230к31

Отд. Наблюдений

№ 330

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № М-75
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
„——" ————195 г.

№ 330

Отд. Наблюдений

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

издаваемыя

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1888 ГОДЪ.

ГЛАВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРІЯ

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № М-75
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
„——“——195 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).
1889.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1889. Директоръ *Г. Вильдъ.*

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

	Стр.
Введеніе	I
Списокъ не публикованныхъ наблюденій	IV
Распредѣленіе станцій	VII
Наблюденія за прежніе года (до 1888 г.)	XIII
Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ отчетнаго года	XV

	Стр.
Абасъ-Туманъ	LXII
Айтодорскій маякъ	XLV
Александровка - Покровское	XLIII
Александровка (Сахалинъ)	LV
Александровскъ	XLIV
Архангельскъ	XVI
Астрахань	XLI
Базилевичево	XLIII
Банщиково	XLIX
Барнаулъ	XLVIII
Баускъ	XXVI
Березовъ	XLV
Благовѣщенскій пріискъ	LII
Благовѣщенскъ	LV
Благодать	XXIII
Боаста	XLI
Бобровъ	XXXIX
Богодухово	XXII
Богучанское	XLVIII
Боржомъ	LXII
Боровичи	XX
Брестъ-Литовскъ	XXXVI
Бричаны	XLII
Булунъ	L
Бѣлостокъ	XXXVI
Варшава	XXXV
Василевичи	XXXI
Великіе Луки	XXVII
Верхнеудинскъ	LIII
Верхоянскъ	LI
Вершинина	XVII
Веселый Поселокъ	XLI
Вильно	XXIX
Виндава	XXVI
Висимо-Шайтанскъ	XXIII
Владивостокъ	LVI
Вознесенье	XVII
Волковинцы	XLI
Вольскъ	XL
Вышній Волочекъ	XXI
Вятка	XXII
Геническій маякъ	XLIV
Григорьевка	LVI
Гудауръ	LXI
Дербентскій маякъ	LX
Дерюгино	XXXVIII
Дообскій маякъ	LX
Друскеники	XXXVI
Дубно	XXXVI
Дубовка	XL
Едимоново	XXI
Ейскъ	LX
Екатеринбургъ	XXV
Елабуга	XXII
Елатьма	XXXIII
Елисаветградъ	XLIII
Елисаветполь	LXII
Енисейскъ	XLVIII
Житоміръ	XXXVII
Зарайскъ	XXXII
Згуровка	XXXVIII
Златополь	XXXVIII
Златоустъ	XXIX
Знаменское - Древянское	XXI
Зыряновскій рудникъ	XLVIII
Ирбитъ	XXIV
Иркутскій заводъ	XLIX
Иркутскъ	L
Ишимъ	XLVII
Казань	XXIX
Каинскъ	XLVIII
Калуга	XXVIII
Камень-Рыболовъ	LVI
Камышинъ	XL
Каргополь	XVII
Карсъ	LXII
Кемь	XVI
Керчь	XLIV
Кизылъ-Арватъ	LIX
Кишиневъ	XLII
Кіевъ	XXXVII
Клевцово	XXII
Коби	LXI
Козловъ	XXXIII
Козьмодемьянскъ	XXVIII
Кола	XV
Копалъ	LVIII
Коростышевъ	XXXVII
Красноводскъ	LIX
Красноярскъ	XLVIII
Красный Колядинъ	XXXII
Краснянское	XXXIX
Кронштадтъ	XIX
Кутаисъ	LXII
Ленкорань	LXI
Либава	XXVI
Ливны	XXXII
Лукояновъ	XXVIII
Люблинъ	XXXVI
Малый Узень	XXXIV
Маргаритовка	XLI
Мархинское	LI
Мезень	XV
Мелитополь	XLIV
Мервъ	LIX
Минскъ	XXX
Минусинскъ	XLVIII
Могилевъ	XXXI
Молодечно	XXX
Москва	XXVII
Муромъ	XXVIII
Нарвскій маякъ	XX
Нарынское	LVIII
Нерчинскій заводъ	LIV
Нижне-Тагильскъ	XXIII
Николаевка	XXXIX
Николаевскій заводъ	XLIX
Николаевскъ на Амурѣ	LV
Николаевъ	XLIII
Никольское-Горушки	XXVII
Никольскъ	XVIII
Новокіевское	LVI
Новороссійскъ	LX
Ножовка	XXV
Обдорскъ	XLV
Одесса	XLIII
Олекминскъ	LII
Омскъ	LVIII
Онуфріевка	XLII
Орелъ	XXXII
Пакерортскій маякъ	XXVI
Пенза	XXXIII
Перебойный островъ	XL
Перемышль	XXVIII
Пермь	XXIV
Петровскій заводъ	LIV
Петровскъ	LX
Петроковъ	XXXV
Пинега	XVI
Пинскъ	XXXI
Полтава	XXXVIII
Полыновка	XX
Постъ Корсаковскій	LV
Поти	LXI
Псковъ	XXVI
Пятигорскъ	LXI
Радомъ	XXXV
Ревель	XXVI
Рождественское (Костромской губ.)	XXI
Рождественское (Пермской губ.)	XXV
Ромны	XXXVIII
Сагуны	XL
Самара	XXXIII
С.-Петербургъ (Лѣсн. Инст.)	XIX
С. Ольга	LVI
Севастополь	XLIV
Селенгинскъ	LIV
Семипалатинскъ	LVIII
Сердобскъ	XL
Сермакса	XX
Сеулъ	LXIV
Симбирскъ	XXXIII
Симферополь	XLIV
Синопъ	LXIII
Слуцкъ	XXX
Смоленскъ	XXVII
Солигаличъ	XXI
Соловецкій монастырь	XVI
Сольвычегодскъ	XVIII
Софійскій пріискъ	LIV
Средне-Колымскъ	LI
Старо-Сидорова	XLVI
Старый Субатъ	XXVI
Сургутъ	XLV
Сухумъ	LX
Тамбовъ	XXXIII
Тара	XLVII
Тарханкутъ	XLIV
Тверь	XXI
Тегеранъ	LXIV
Телешевъ	XLII
Темиръ-Ханъ-Шура	LXII
Тетюши	XXIX
Тифлисъ	LXII
Тобольскъ	XLVI
Томскъ	XLVIII
Тотьма	XVIII
Трапезондъ	LXIII
Троицко-Печорское	XVII
Троицкосавскъ	LIV
Троицкъ	XXXIV
Тунка	L
Туруханскъ	XLVIII
Тюмень	LXVI
Узунъ-Ада	LIX
Уильское	LVIII
Уральское лѣсничъ.	LVII
Уральскъ (больн.)	LVII
Уральскъ (гимназ.)	LVII
Урюпинская	XL
Усть-Сысольскъ	XVIII

	Стр.
Устюжна	XX
Уфа	XXIX
Фильзандскій маякъ	XXVI
Фортъ - Александровскій	LIX
Фусанъ	LXIV
Хабаровка	LV
Харьковъ	XXXIX
Херсонъ	XLIII
Хоба-Туби	XLIV
Хуторокъ	LXI
Царевосанчурскъ	XXII
Чемульпо	LXIV
Чердынь	XXII
Черниговъ	XXXII
Чечень	LX
Шайтанка	XLIII
Шенкурскъ	XVII
Эривань	LXII
Эссентуки	LXI
Юэнсанъ	LXV
Якутскъ	LI
Ялта	XLV
Яренскъ	XVIII

	Стр.
Замѣчанія о наблюденіяхъ надъ силою вѣтра на нѣкоторыхъ станціяхъ	LXV
Поправка къ наблюденіямъ надъ силою вѣтра въ Кронштадтѣ	LXVI
Сѣть польскихъ метеорологическихъ станцій	LXVIII
Сѣть Финляндскихъ метеорологическихъ станцій	LXIX
Наблюденія на маякахъ	LXIX
Наблюденія на судахъ	LXX
Вскрытія и замерзанія водъ	LXX
Обозрѣніе станцій помѣщенныхъ въ этомъ томѣ	LXXV

СРОЧНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ и ВЫВОДЫ.

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Валаамъ	1	2
Гогландскій маякъ	—	2
Кола	—	2
Зимняя Золотица	—	2
Мезень	7	4
Кемь	—	4
Соловецкій монастырь	13	4
Архангельскъ	—	4
Пинега	—	6
Онега	—	6
Шенкурскъ	19	6
Повѣнецъ	—	6
Петрозаводскъ	25	8
Вершинина	—	8
Каргополь	31	8
Вытегра	—	8
Троицко-Печорское	—	10
Яренскъ	—	10
Усть-Сысольскъ	—	10
Сольвычегодскъ	—	10
Тотьма	—	12
Вологда	37	12
Никольскъ	43	12
Шлиссельбургъ	—	12
Кронштадтъ	—	14
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	49	14
С.-Петербургъ(Лѣсн.Ин.)	—	14
Новая Ладога	—	16
Сермакса	—	16
Павловскъ	—	16
Нарвскій маякъ	—	16
Новгородъ	—	18
Боровичи и Полыновка	—	18
Устюжна	—	18
Знаменское-Древянское	—	18
Вышній Волочекъ	55	18
Тверь I	—	20
Тверь II	—	20
Едимоново	—	20
Солигаличъ	—	20
Высоково	—	22
Кострома	—	22
Рождественское (Костр.)	—	22
Клевцово	—	22
Вятка	—	24
Царевосанчурскъ	—	24
Чердынь	—	24
Богословскъ	61	26
Благодать	—	26
Нижне-Тагильскъ	—	26
Висимо-Шайтанскъ	—	26
Ирбитъ	—	28
Пермь	67	28
Екатеринбургъ	73	28
Ножовка (Рожд. зав.)	79	28
Рождественское (Перм. губ.)	—	30
Дагерортскій маякъ	—	30
Катеринентальскій м.	—	30
Ревель	—	30
Пакерортскій маякъ	—	32
Церельскій маякъ	—	32
Перновъ	85	32
Дерптъ	—	32
Динаминдъ	—	34
Рига	—	34
Виндава	—	34
Либава	91	34
Шмайзенъ	—	36
Баускъ	—	36
Старый Субатъ	—	36
Псковъ	97	36
Великіе Луки	103	38
Смоленскъ	—	38
Никольское-Горушки	—	38
Михайловское (Моск. г.)	—	38
Москва (Петр. Акад.)	—	40
Москва (Конст. Инст.)	109	40
Калуга	115	40
Перемышль (Гремячево)	—	40
Бараново	—	42
Муромъ	—	42
Нижній Новгородъ	—	42
Козмодемьянскъ	—	42
Казань	121	44
Тетюши	—	44
Златоустъ	127	44
Уфа	—	44
Вильно	133	46
Молодечно	—	46
Минскъ (Тростенецъ)	—	46
Оттоново	—	46
Слуцкъ	—	48
Пинскъ	139	48
Василевичи	145	48
Горки	—	48
Могилевъ	—	50
Узруй	—	50
Черниговъ	—	50
Нѣжинъ	—	50
Красный Колядинъ	151	52
Брянскъ	157	52
Орелъ	—	52
Богодухово	—	52
Ливны	—	54
Ефремовъ	—	54
Зарайскъ	—	54
Гулынки	—	54
Скопинъ	163	56
Елатьма	169	56
Земетчино	—	56
Козловъ	175	56
Тамбовъ	—	58
Пенза	181	58
Сызрань	—	58
Полибино	187	58
Самара	—	60
Малый Узень	193	60
Троицкъ	—	60
Оренбургъ	199	60
Ловичъ	—	62
Орышевъ	—	62
Варшава	205	62
Петроковъ	—	62
Радомъ	—	64
Новая Александрія	—	64
Люблинъ	—	64
Бѣлостокъ	—	64
Брестъ-Литовскъ	—	66
Дубно (фортъ-застава)	—	66
Житоміръ	211	66
Коростышевъ	—	66
Кіевъ	—	68
Умань	217	68
Златополь	—	68
Ромны	—	68
Згуровка	—	70
Полтава	—	70
Кременчугъ	—	70
Дерюгино	—	70
Харьковъ	—	72
Николаевка	—	72
Воронежъ	—	72
Бобровъ	—	72
Краснянское	—	74
Сагуны	—	74
Полянки	—	74
Сердобскъ	—	74
Березовка	—	76
Вольскъ	—	76
Николаевское	223	76
Саратовъ	—	76
Камышинъ	—	78
Дубовка	—	78
Урюпинская	229	78
Шептуховка	—	78
Таганрогъ	—	80
Перебойный островъ	—	80
Ростовъ на Дону	235	80
Маргаритовка	—	80
Веселый Поселокъ	—	82
Боаста	241	82
Астрахань (портъ)	—	82
Астрахань (реальн. уч.)	—	82
Волковинцы	—	84
Бричаны	—	84
Телешевъ	—	84
Кишиневъ	—	84
Днѣстровскій знакъ	—	86
Измаилъ	—	86
Онуфріевка	—	86
Елисаветградъ	247	86
Кривой рогъ	—	88
Базилевичево	—	88
Николаевъ	253	88
Одесса	259	88
Очаковъ	—	90
Херсонъ	—	90
Екатеринославъ	—	90
Луганъ	265	90
Каменскій рудникъ	—	92
Александровка-Покровское	—	92
Шайтанка	—	92

	Страницы Набл.	Выв.
Александровскъ	—	92
Мелитополь	271	94
Бердянскій маякъ	—	94
Геническій маякъ	—	94
Тарханкутскій маякъ	—	94
Симферополь	277	96
Керчь	—	96
Севастополь	283	96
Хоба-Туби	—	96
Айтодорскій маякъ	—	98
Ялта	—	98
Обдорскъ	289	98
Березовъ	295	98
Сургутъ	—	100
Тобольскъ	301	100
Тюмень	307	100
Мокроусово	—	100
Старо-Сидорова	—	102
Ишимъ	—	102
Тара	—	102
Томскъ	313	102
Каинскъ	—	104
Барнаулъ	319	104
Зыряновскій рудникъ	—	104
Туруханскъ	—	104
Енисейскъ	325	106
Богучанское	—	106
Красноярскъ	—	106
Минусинскъ	—	106
Банщиково	—	108
Николаевскій заводъ	331	108
Иркутскій заводъ	—	108
Иркутскъ	337	110
Тунка	—	110
Булунъ	—	110
Верхоянскъ	343	110
Средне-Колымскъ	—	112
Якутскъ	—	112
Мархинское	349	112
Олекминскъ	355	112
Благовѣщенск. пріискъ	—	114
Верхнеудинскъ	361	114
Селенгинскъ	—	116
Троицкосавскъ	—	116
Петровскій заводъ	—	116
Нерчинскій заводъ	367	116
Благовѣщенскъ	—	118
Софійскій пріискъ	—	118
Николаевскъ на Амурѣ	373	118
Александровка (Сахалинъ)	469	120
Рыковское	475	120
Постъ Корсаковскій	—	120
Св. Ольга	—	122
Хабаровка	—	122
Камень-Рыболовъ	—	124
Григорьевка	—	124
Новокіевское	—	124
Владивостокъ	—	126
Уральское лѣсничество	—	126
Уральскъ (гимн.)	—	126
Уральскъ (больница)	379	126
Уильское	—	128
Омскъ	385	128
Семипалатинскъ	—	128
Иргизъ	—	128
Копалъ	—	130
Вѣрный	391	130
Караколъ	—	130
Нарынское	—	130
Фортъ Александровскій	397	132
Красноводскъ	403	132
Узунъ-Ада	—	132
Кизылъ-Арватъ	—	132
Мервъ	—	134
Ейскъ	—	134
Дообскій маякъ	—	134
Новороссійскъ	409	134
Чеченскій маякъ	—	136
Сухумскій маякъ	—	136
Петровскъ	415	136
Дербентскій маякъ	—	136
Батумъ	421	138
Поти	—	138
Баку (Баил. мысъ)	427	138
Ленкорань	—	138
Хуторокъ	—	140
Даховскій посадъ	—	140
Кисловодскъ	—	140
Эссентуки	—	140
Желѣзноводскъ	—	142
Пятигорскъ	433	142
Владикавказъ	439	142
Темиръ-Ханъ-Шура	—	142
Коби	—	144
Гудауръ	—	144
Кутаисъ	—	144
Абасъ-Туманъ	—	144
Боржомъ	—	146
Пони	—	146
Гори	—	146
Тифлисъ	445	146
Карсъ	451	148
Эриваль	457	148
Елисаветполь	—	148
Шуша	—	148
Синопъ	—	150
Трапезондъ	—	150
Тегеранъ	463	150
Юэнсанъ	—	150
Сеулъ	—	152
Чемульпо	—	152
Фусанъ	—	152
Елабуга	—	154
Лукояновъ	—	154
Симбирскъ	—	154
Друскеники	—	154

ПРИБАВЛЕНІЕ.

	Страницы Набл.	Выв.
Маріаніеми	—	156
Улькокалла	—	156
Шельгрундъ	—	156
Себшеръ	—	156
Шельшеръ	—	156
Меркетъ	—	156
Сэдершеръ	—	157
Богшеръ	—	157
Утэ	—	157
Гангэ	—	157
Верхній Суропъ	—	157
Одесскій маякъ	—	157
Тендровскій маякъ	—	158
Евпаторійскій маякъ	—	158
Херсонесскій маякъ	—	158
Бирючій маякъ	—	158
Кызъ-Аульскій маякъ	—	158
Еникальскій маякъ	—	158
Кодошскій маякъ	—	159

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1887 г. — In den Annalen für 1887.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Елатьма.	**Elatma.**		
169	Января 10 среднее температуры	Januar 10. Temperaturmittel	14.7	—14.7
	Обдорскъ.	**Obdorsk.**		
285	Мая 4 въ 7ч температура	Mai 4. um 7h Temperatur	—4.9	—4.0
	Кемь.	**Kem.**		
447	Май среднее относительной влажности	Mai Mittel der rel. Feucht	84, 73, 87	76, 66, 79
	Кемь (выводы).	**Kem** (Résumés).		
106	Май среднее относительной влажности	Mai Mittel der rel. Feucht	84, 73, 87	76, 66, 79

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. — In den Annalen für 1888.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Соловецкій монастырь.	**Ssolowezkij-Kloster.**		
18	Ноября 20 въ 1ч относительная влажность	November 20. um 1h rel. Feucht	88	81
	Вологда.	**Wologda.**		
37	Января 7 примѣчанія	Januar 7. Bemerkungen	∞	S I

II.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Никольскъ.	**Nikolsk.**		
43	Январь въ 1ч средн. силы вѣтра	Januar um 1h Mittel der Windstärke	3.2	3.3
»	Февраля 3 температура	Februar 3. Temperatur	—3.6; —7.1; —4.1	—7.1; —4.1; —3.6
44	Апрѣля 22 въ 1ч барометръ	April 22. um 1h Barometer	741.7	742.6
47	Октября 19 въ 9ч барометръ	October 19. um 9h Barometer	759.6	749.6
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
55	Февраля 22 въ 1ч температура	Februar 22. um 1h Temperatur	— 8.6	— 8.2
»	» » средн. температуры	» » Mittel der Temperatur	—11.0	—10.8
»	» 29 въ 9ч относ. влажн.	» 29. um 9h rel. Feucht.	83	86
	Екатеринбургъ.	**Katharinenburg.**		
73	Февраля 10 примѣчанія	Februar 10. Bemerkungen	⊔ n, 1, a, 2, p, 3	⊔ n, 1, a, p, 3.
75	Мая 9 примѣчанія	Mai 9 Bemerkungen	↙ n	< n
»	Іюня 19 примѣчанія	Juni 19. Bemerkungen	K 1, a	K a, 2.
77	Октября 1 въ 1ч облачность	October 1. um 1h Bewölkung	2^2	2^0
	Либава.	**Libau.**		
94	Августа 29 примѣчанія	August 29. Bemerkungen	K p	K, ● p.
95	Октября 20 примѣчанія	October 20. Bemerkungen	● p	● p, 3.
»	» 22 примѣчанія	» 22. »	↙ a, p	↙ n, p.
	Калуга.	**Kaluga.**		
119	Сентября 26 въ 1ч вѣтеръ	September 26. um 1h Wind	SW6	NW 6
»	Октября 21 осадки	October 21. Niederschläge	0.0	0.3
»	Октябрь сумма осадковъ	October Summe der Niederschläge	64.7	65.0
	Златоустъ.	**Slatoust.**		
132	Ноября 19 въ 1ч вѣтеръ	November 19. um 1h Wind	NNW18	WNW18
	Скопинъ.	**Skopin.**		
166	Августа 11 въ 7ч барометръ	August 11. um 7h Barometer	743.8	743.6
168	Ноября 24 въ 9ч барометръ	November 24. um 9h Barometer	733.0	733.3
	Елатьма.	**Elatma.**		
170	Марта 2 въ 7ч облачность	März 2. um 7h Bewölkung	10	0
»	Мартъ въ 7ч среднее облачности	März um 7h Mittel d. Bewölkung	6.7	6.4
171	Май въ 7ч среднее температура	Mai um 7h Mittel der Temperatur	10.5	10.6
172	Августа 13 примѣчанія	August 13. Bemerkungen	● n, 1, a	● n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 27 въ 1ч барометръ	August 27. um 1h Barometer	759.2	759.7
173	Сентября 15 примѣчанія	September 15. Bemerkungen	● n, 1, p, 3	● n, 1, p.
	Малый Узень.	**Malyj-Usen.**		
193	Февраля 7 примѣчанія	Februar 7. Bemerkungen	* n, a, 2, p	* n, a, p, 3.
»	» 27 въ 9ч температура	» 27. um 9h Temperatur	—16.6	—16.9
194	Апрѣля 19 въ 7ч барометръ	April 19. um 7h Barometer	754.5	755.5
	Варшава.	**Warschau.**		
206	Мартъ въ 9ч среднее температуры	März um 9h Mittel der Temperatur	—2.8	—2.5
208	Іюля 13 примѣчанія	Juli 13. Bemerkungen	● n, 1, a, p	● n, 1, a.
»	Августа 23 въ 1ч вѣтеръ	August 23 um 1h Wind	WSW2	WSW5
»	Августъ въ 1ч вѣтеръ	August um 1h Wind	3.6	3.7
	Житоміръ.	**Shitomir.**		
214	Іюля 1 примѣчанія	Juli 1. Bemerkungen	● 2, 3	●, K a, p.
	Умань.	**Uman.**		
218	Апрѣля 5 примѣчанія	April 5. Bemerkungen	● n	—
219	Мая 6 въ 9ч температура	Mai 6 um 9h Temperatur	11.1	11.4
»	Іюня 2 примѣчанія	Juni 2. Bemerkungen	● n, a, p, 3	● n, p, 3.
	Ростовъ на Дону.	**Rostow am Don.**		
237	Іюня 23 въ 7ч облачность	Juni 23. um 7h Bewölkung	3	9
»	Іюнь въ 7ч среднее облачности	Juni 7h Mittel der Bewölkung	3.7	3.9
	Боаста.	**Boasta.**		
244	Августа 22 въ 9ч барометръ	August 22. um 9h Barometer	756.6	766.6

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Тюмень.	**Tjumen.**		
309	Іюня 18 примѣчанія.	Juni 18. Bemerkungen	⌒ p	⌒, ↙ p
»	» 19 »	» 19. »	● n, p; ↙ n	● n, p.
	Томскъ.	**Tomsk.**		
314	Апрѣль среднее температуры	April Mittel der Temperatur.	2.3	—2.3
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
337	Январь въ $9^{ч}$ среднее облачности	Januar 9^{h} Mittel der Bewölkung	2.9	2.6
»	Февраль 24 примѣчанія	Februar 24. Bemerkungen	✱^{0} n	✱^{0} a
338	Марта 31 въ $9^{ч}$ относительная влажность. . .	März 31. um 9^{h} rel. Feucht.	83	73
»	Мартъ въ $7^{ч}$ среднее температуры.	März um 7^{h} Mittel d. Temperatur	—13.5	—13.9
»	Апрѣля 9 въ $7^{ч}$ вѣтеръ.	April 9. um 7^{h} Wind.	SSE3	SSE7
»	Апрѣль въ $7^{ч}$ средн. силы вѣтра.	April um 7^{h} Mittel der Windstärke	2.6	2.8
340	Іюля 16 въ $1^{ч}$ облачность	Juli 16. um 1^{h} Bewölkung.	10	1
»	» 19 примѣчанія	» 19. Bemerkungen	●^{0} n, K p	●^{0}, K p.
»	Іюль въ $9^{ч}$ средн. абсолютной влажности . . .	Juli um 9^{h} Mittel d. absol. Feuchtigkeit. . . .	10.3	10.1
»	Августа 10 примѣчанія	August 10 Bemerkungen	≡ a	≡ n. 1
341	Сентября 2 въ $9^{ч}$ температура.	September 2. um 9^{h} Temperatur.	18.9	8.9
	Пятигорскъ.	**Pjatigorsk.**		
433	Февраля 12 примѣчанія	Februar 12. Bemerkungen	≡ 1, 2	≡ 1, 3
434	Апрѣля 8 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	April 8. um 1^{h} Wind.	NE3	NE1
435	Мая 6 въ $1^{ч}$ относительная влажность	Mai 6 um 1^{h} relat. Feucht.	51	57
436	Августа 24 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	August 24. um 1^{h} Wind	ENE19	ENE10
»	» 25 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	» 25. » 1^{h} »	ENE19	ENE9
	Владикавказъ.	**Wladikawkas.**		
439	Января 14 среднее температуры	Januar 14. Mittel der Temperatur	—1.6	—2.6
»	Февраля 4 въ $1^{ч}$ барометръ	Februar um 1^{h} Barometer.	702.3	702.9
441	Мая 5 въ $7^{ч}$ вѣтеръ.	Mai 5. um 7^{h} Wind	SW5	SW3
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
445	Января 1 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Januar 1. um 1^{h} Wind	SW1	SE1
»	» 27 среднее температуры	» 27. Mittel der Temperatur	0.7	0.4
»	» 31 въ $1^{ч}$ относительная влажность. . .	» 31. um 1^{h} relat Feucht.	76	36
446	Апрѣля 15 примѣчанія	April 15. Bemerkungen.	⌓^{0} n; ● a, p	⌓^{0} n, a, p.
447	Іюня 13 среднее температуры	Juni 13. Mittel der Temperatur	21.8	21.0
»	» 21 въ $9^{ч}$ температура	» 21. um 9^{h} Temperatur	24.4	22.4
»	» 27 въ $7^{ч}$ вѣтеръ.	» 27. » 7^{h} Wind.	W5	WSW1
»	» 29 въ $1^{ч}$ температура	» 29. » 1^{h} Temperatur	20.9	23.1
»	» 30 въ $1^{ч}$ температура	» 30. » 1^{h} »	18.5	23.7
»	Іюнь въ $7^{ч}$ среднее силы вѣтра	Juni um 7^{h} Mittel der Windstärke.	1.8	1.7
448	Іюля 31 осадки.	Juli 31. Niederschläge	—	0.2
»	Іюль сумма осадковъ	Juli Summe der Niederschläge.	14.8	15.0
	Эривань.	**Eriwan.**		
457	Январь среднее температуры.	Januar Mittel der Temperatur.	—5.2	—5.1

Ошибки, оказавшіяся въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ 1888 г.
Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1888.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Кронштадтъ II.	**Kronstadt II.**		
14	Мартъ относительная влажность	März relat. Feucht.	87. 84. 68.	84. 68. 78.
	Калуга.	**Kaluga.**		
40	Октябрь сумма осадковъ.	October, Summe der Niederschläge.	64.7	65.0
»	Годъ. Сумма осадковъ.	Jahr, Summe der Niederschläge	513.1	513.4
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
110	Январь въ 9ч облачность	Januar um 9h Bewölkung	2.9	2.6
»	Мартъ въ 7ч температура.	März um 7h Temperatur	—13.5	—13.9
»	Іюль въ 9ч абсолютная влажность	Juli um 9h absol. Feucht.	10.3	10.1
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
146	Іюль сумма осадковъ	Juli, Summe der Niederschläge	14.8	15.0
»	Годъ. Сумма осадковъ.	Jahr, Summe der Niederschläge	566.1	566.3
	Эривань.	**Eriwan.**		
148	Январь среднее температуры	Januar Temperatur-Mittel	—5.2	—5.1

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ Россіи, въ теченіе 1888 года, ведены и вычислены, по прежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія всего съ 364 станцій, считая и тѣ, которыя прежде приводились особо въ прибавленіи къ этому введенію какъ станціи при маякахъ. Не включены однако въ это число 12 станцій въ Туркестанѣ, наблюденія которыхъ были въ послѣдній разъ напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1887 г., съ коихъ поръ до настоящаго времени еще не доставлены наблюденія ни за 1887 г. ни за 1888 г. Такимъ образомъ вмѣстѣ со станціями въ Туркестанѣ общее число станцій нашей сѣти за 1888 г. достигло бы 376. Всѣ поступавшія наблюденія разсматривались съ цѣлью опредѣленія степени ихъ надежности и, будучи найдены пригодными, подготовлялись для отпечатанія въ этихъ Лѣтописяхъ. При этомъ мы сочли за лучшее кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и недостаточной ихъ надежности, не сдавать въ печать наблюденій и тѣхъ станцій, для которыхъ, хотя онѣ дѣйствовали непрерывно въ теченіе года, не имѣется точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Однако послѣдняя причина исключенія наблюденій отъ печатанія въ Лѣтописяхъ не принималась въ разсчетъ для станцій, которыя по своему относительному положенію къ другимъ станціямъ совершенно изолированы, и кромѣ того для тѣхъ, съ которыхъ доставлены въ послѣдствіи Главной Физической Обсерваторіи наблюденія, обнимающія длинный періодъ времени. Само собой разумѣется, что наблюденія, произведенныя добросовѣстно въ мѣстностяхъ, климатъ которыхъ не изслѣдованъ, представляютъ большой интересъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда инструменты, бывшіе въ употребленіи, и не были вполнѣ надежны; что же касается рядовъ наблюденій, обнимающихъ многіе годы, то наблюденія за отчетный годъ, составляющія продолженіе такихъ рядовъ, обработаны нами въ тѣхъ видахъ, что путемъ сравненія этихъ наблюденій съ нормальными наблюденіями сосѣднихъ станцій можетъ быть возможно будетъ опредѣлить поправки, относящіяся, по возможности, ко всему ряду наблюденій. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и не провѣренныя наблюденія всего 66 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2-го разряда, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ Лѣтописей, достигаетъ 298, изъ нихъ для 218 по недостатку средствъ даны только одни среднія ежемѣсячныя и годовые выводы.

Незначительные пробѣлы (менѣе сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины на этотъ разъ уже не отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ, а напечатаны, какъ и прочія числовыя данныя новымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ.

Для тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ мы сочли нужнымъ подвергнуть контролю, было принято за правило сравнивать ходъ барометра за весь годъ съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія отдѣльныхъ станцій сравнивались въ сомнительныхъ случаяхъ съ синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этомъ введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм.— таковыя по возможности были исправлены. Въ особыхъ замѣчаніяхъ указаны тѣ станціи, въ наблюденіяхъ которыхъ много исправленныхъ такимъ образомъ величинъ; затѣмъ тѣ же замѣчанія указываютъ и на такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Если наблюденія не производились ровно въ тѣ сроки, въ какіе слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), и если нѣкоторыя мѣсячныя среднія не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, то и объ этомъ упомянуто въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю*.

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія;* абсолютная влажность — въ *миллиметрахъ*, относительная влажность—въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *миллиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду*. Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгресса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду*, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній“ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,	⸙ = сильный вѣтеръ,
✱ = снѣгъ,	⟟ = гроза,
△ = крупа,	< = молнія безъ грома или зарница,
▲ = градъ,	♔ = сѣверное сіяніе,
≡ = туманъ,	⌒ = радуга,
⌓ = роса,	⊕ = кругъ около солнца,
⊔ = иней,	⏀ = вѣнецъ около солнца,
V = изморозь,	ǀ·ǀ = столбы около солнца,
∽ = гололедица,	⛢ = кругъ около луны,
← = ледяныя иглы,	⋓ = вѣнецъ около луны,
✢ = метель,	∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

n — между 9 ч. вечера	и 7 ч. утра,	1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра	и 1 ч. пополуд.,	2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополуд.,	и 9 ч. вечера,	3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра и измѣренное количество, согласно постановленію конгресса метеорологовъ записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ дальше упомянутыхъ, для опредѣленія *суточной средней* (температуры, влажности и давленія) бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего изслѣдованія „О температурѣ воздуха въ Россіи“ (см. первую часть дополнительнаго тома Метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ T. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточ-

ная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ за какой либо мѣсяцъ встрѣчалось много пропусковъ, то или совсѣмъ нельзя было вычислить мѣсячнаго средняго или пришлось для вывода этого средняго воспользоваться всѣми наличными отсчетами, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силъ вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра, не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Въ годовомъ выводѣ для всякой станціи, между прочимъ, показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе $0^{mm},1$. Когда же количество осадковъ получалось менѣе $0^{mm},1$, то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше $0^{mm},1$, на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала $0^{mm},1$. Въ таблицѣ вѣтровъ, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Рядомъ съ числами, относящимися до направленія вѣтра, мы помѣщаемъ также и среднюю силу вѣтра даннаго направленія.

Въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигала 15 или болѣе метровъ въ секунду; наконецъ, мы даемъ еще число дней, въ которые температура по крайней мѣрѣ въ одинъ изъ часовъ наблюденій опускалась ниже 0° (Min. $\leq$ 0°), т. е. число дней съ морозомъ, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока оставалась ниже 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число дней безъ оттепели. Какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и относительно крайнихъ температуръ, высотъ барометра и проч., въ ежемѣсячныхъ выводахъ, мы принуждены были довольствоваться данными срочныхъ наблюденій, такъ какъ не могли опредѣлить истинныхъ крайнихъ величинъ, за неимѣніемъ самопишущихъ приборовъ. Хотя почти всѣ станціи снабжены минимумъ-термометрами и многія также максимумъ-термометрами, тѣмъ не менѣе данныя для наименьшихъ и наибольшихъ температуръ заимствованы безъ исключенія изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ термометры для крайнихъ температуръ въ большинствѣ случаевъ давали неудовлетворительныя показанія. Интерполированныя величины обыкновенно не принимались въ разсчетъ при выборкѣ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волоснаго гигрометра и сухаго термометра по слѣдующему способу: на основаніи надежныхъ психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; изъ сопоставленія этихъ результатовъ съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру выводилась средняя разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность придавалась затѣмъ, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухаго термометра въ психрометрѣ, абсолютная влажность вычислялась помощью таблицы VIII инструкціи стараго изданія или по таблицѣ IV новаго изданія, или же просто отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III новаго изданія. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра сомнительны вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ все еще употреблялись термометры, хотя и провѣренные Главной Физической Обсерваторіей, но поправки которыхъ при температурахъ ниже 0° до сихъ поръ не могли быть опредѣлены, то для тѣхъ изъ этихъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно не-вѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она,

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухаго термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ спискѣ опечатокъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся мѣсячнымъ книжкамъ съ наблюденіями и по корреспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, а также для исключеніи вліянія опечатокъ на средніе результаты, общіе мѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій, напечатанныхъ полностью, вычислялись прежде два раза, однажды по подлинникамъ записей и другой разъ по отпечатаннымъ наблюденіямъ. Путемъ сличенія выводовъ, вычисленныхъ по отпечатаннымъ наблюденіямъ, съ вычисленными по рукописнымъ таблицамъ, по крайней мѣрѣ въ послѣдніе годы, можно было открыть лишь весьма ничтожное количество опечатокъ; въ виду этого вычисленіе по печатнымъ таблицамъ послѣ двухкратнаго вычисленія по подлиннымъ записямъ представляется лишь непроизводительной тратою рабочаго времени. По этому при подготовленіи настоящаго тома Лѣтописей мы ограничивались для наблюденій, напечатанныхъ полностью, наравнѣ съ остальными лишь двухкратнымъ вычисленіемъ выводовъ. При этомъ мы приняли за правило, чтобы выводы, составленные однимъ вычислителемъ, второй разъ вычислялись и провѣрялись уже другимъ лицомъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году инспекціи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе чего встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* и *волоснаго гигрометра* слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также какъ и сѣверная, остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны.	1,8	метра.
„ южной	1,3	„
Ширина.	1,7	„
Глубина.	1,7	„

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по всѣмъ или по крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1888 г.
Александровское (Ставроп. губ.).	Г. Гриценко.	Температура.	Январь—Іюль.
Ачикулакъ (Ставроп. губ.).	Г. Калецкій.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Апрѣль, Май, Іюль—Декабрь.
Гангэ (Финляндія).	Г. Аппельгренъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Гурьевъ (Уральской обл.).	Г. Семіончевъ.	Всѣ элементы.	Январь—Апрѣль.
Зимняя Трухменск. Ставка (Ставроп. губ.).	Г-жа Добровольская.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Февраль—Декабрь.
Кугульта (Ставроп. губ.).	Г. Косоглядовъ.	Температура, облачность.	Январь — Мартъ, Ноябрь, Декабрь.
Медвѣжье (Ставроп. губ.).	Г. Карповъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1888 г.
Обильное (Ставроп. губ.).	Г. Левашовъ.	Температура, облачность, примѣчанія.	Январь—Мартъ.
Ропша (С.-Петерб. губ.).	Г. Геккель.	Температура.	Январь—Декабрь.
Саки (Таврич. губ.).	Г. Моргулисъ.	Всѣ элементы.	Іюнь—Августъ.
Терекли-Мектепъ (Ставроп. губ.).	Г. Евстафьевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Февраль—Апрѣль.
Урожайное (Ставроп. губ.).	Г-жа Федорова.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь—Декабрь.
Фильзандскій маякъ (Лифляндской губ.).	Г. Мироновъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Хилово (Псковской губ.).	Г. Садовскій.	Всѣ элементы.	Іюль, Августъ.

Изъ выше приведенныхъ станцій составляютъ отдѣльную группу слѣдующія: Александровское, Ачикулакъ, Зимняя Трухменская Ставка, Кугульта, Медвѣжье, Обильное, Терекли-Мектепъ и Урожайное. Это дождемѣрныя и грозовыя станціи, устроенныя Ставропольскимъ статистическимъ комитетомъ, на которыхъ производятся и нѣкоторыя другія метеорологическія наблюденія по инструментамъ (преимущественно термометрамъ), пріобрѣтеннымъ упомянутымъ комитетомъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

II. Наблюденія произведенныя по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1888 г.
Аджи-Ибраамъ (Таврич. губ.).	Г-жа Пора-Леоновичъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	Ноябрь, Декабрь.
Белебей (Уфимской губ.).	Г. Калашниковъ.	Выводы изъ наблюденій надъ температурой и облачностью, примѣчанія.	Январь—Ноябрь.
Бирючій маякъ (Таврич. губ.).	Г. Борщовъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Богородицкое (Курской губ.).	Г. Пульманъ.	Всѣ элементы.	Іюль.
Богшеръ (Финляндія).	Гг. Монтель и Линдштремъ.	Атмосф. давл., температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Буинскъ (Симбирской губ.).	Г. Сиземскій.	Температура, влажность, вѣтеръ, осадки, примѣчанія.	Апрѣль.
Верхній-Суропскій маякъ (Эстляндской губ.).	Г. Худяковъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Гангэ-маякъ (Финляндія).	Г. Альценіусъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Евпаторійск. маякъ (Тавр. губ.).	Г. Леонардъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Елецъ (Орловской губ.).	Ученики гимназіи.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Май, Сентябрь—Декабрь.
Еникальскій маякъ (Таврич. губ.).	Г. Деклеизъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Жижгинскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Ратмановъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь, Май—Октябрь.
Жужмуйскій маякъ (Арханг. губ.).	Гг. Морозовъ и Лихановъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Январь—Май, Сентябрь.
Зимнегорскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Лысковъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Май, Іюнь.

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1888 г.
Зміевъ (Харьковской губ.).	Г. Чернышевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — Апрѣль, Ноябрь, Декабрь.
Казачье (Курской губ.).	Г. Балабановъ.	Атмосф. давленіе, температура, облачность, примѣчанія.	Октябрь—Декабрь.
Кодошскій маякъ (Кавказъ).	Г. Захаровъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Копляны (Гродненской губ.).	Г. Бржозовскій.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Іюль, Августъ.
Кулешово (Калужской губ.).	Г. Глинка.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Апрѣль — Сентябрь.
Кызъ-Аульскій маякъ (Тавр. губ.).	Г. Антоновъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Либавскій маякъ (Курляндской губ.).	Г. Харитоновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Сентябрь.
Ломжа (Ломжинской губ.).	Гимназія.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ.	Январь—Іюнь.
Маріаніеми (Финляндія).	Г. Лялинъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — Декабрь.
Меркетъ (Финляндія).	Гг. Эриксонъ и Сэдерштремъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Мозырь (Минской губ.).	Г. Шафкуновичъ.	Замѣтки о состояніи погоды.	Январь — Декабрь.
Моржовскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Каргинъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Сентябрь.
Мудьюгскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Климцевъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Ноябрь.
Нерчинскъ (Забайкальской обл.).	Г. Малевичъ.	Температура.	Декабрь.
Одесскій маякъ (Херсонской губ.).	Гг. Глизянъ и Бреннеръ.	Всѣ элементы.	Январь — Декабрь.
Онега (Арханг. губ.).	Ученики городскаго училища.	Температура, осадки.	Январь.
Орловскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Куковѣровъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Февраль — Августъ.
Парфентьевъ (Костромской губ.).	Г. Постоевъ.	Температура (графическое изображеніе хода).	Декабрь.
Поздники (Полтавской губ.).	Г. Русиновъ.	Всѣ элементы.	Іюль.
Полицейскій Лоцмейстерскій Постъ (Область Войска Донскаго).	Завѣдывающій Постомъ.	Вѣтеръ.	Мартъ—Іюнь.
Пыщугъ (Костром. губ.).	Г. Смирновъ.	Температура.	Августъ—Октябрь.
Рижскій маякъ (Лифляндской губ.).	Г. Никифоровъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Святоносск. маякъ (Арханг. губ.).	Г. Макарьинъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Апрѣль—Ноябрь.
Себшеръ (Финляндія).	Г. Стальбомъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1888 г.
Сосновскій маякъ (Арханг. губ.).	Г. Томиловъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Іюль.
Сташовъ (Радомской губ.).	Г. Саковичъ.	Температура, осадки, примѣчанія.	Декабрь.
Сэдершеръ (Финляндія).	Г. Лильефорсъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Тамбовъ II (Тамбовск. губ.).	Г. Фишеръ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Сентябрь.
Тендровскій маякъ (Таврич. губ.).	Гг. Тихоновъ и Закусовъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Тетіевъ (Кіевской губ.).	Г. Щенсный-Хойновскій.	Температура.	Май—Октябрь.
Тоншаево (Костром. губ.).	Г. Варгасовъ.	Температура.	Іюнь—Декабрь.
Улькокалла (Финляндія).	Г. Бьерклэфъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Утэ (Финляндія).	Г. Бенгельсдорфъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Херсонесскій маякъ (Таврич. губ.).	Г. Федотовъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.
Христорождественское (Вологодской губ.).	Г. Алентовъ.	Замѣтки о погодѣ.	Октябрь—Декабрь.
Черницы (Владимірской губ.).	Г. Куроѣдовъ.	Температура.	Январь—Декабрь.
Шельгрундъ (Финляндія).	Г. Стрэмборгъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Шельшеръ (Финляндія).	Г. Грэнлундъ.	Всѣ элементы.	Январь—Декабрь.

Результаты наблюденій надъ направленіемъ вѣтра нѣкоторыхъ изъ выше приведенныхъ маяковъ Балтійскаго, Черпаго и Азовскаго морей по примѣру прежнихъ лѣтъ напечатаны въ прибавленіи къ этому тому Лѣтописей. Наблюденія надъ осадками и грозами, полученныя отъ нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ станцій, опубликованы въ соотвѣтственномъ приложеніи къ I части этихъ Лѣтописей.

Вслѣдствіе значительнаго возрастанія числа станцій II разряда за послѣдніе годы стала ощущаться настоятельная потребность въ болѣе систематичной группировкѣ ихъ въ Лѣтописяхъ. Чтобы наконецъ удовлетворить этой потребности, мы сгруппировали станціи такъ, какъ уже нѣсколько лѣтъ принято въ изданіяхъ отдѣленія Главной Физической Обсерваторіи для обработки дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій, а именно по губерніямъ, при чемъ губерніи слѣдуютъ одна за другой съ запада на востокъ и въ то же время съ сѣвера на югъ. Чтобы дать лучшее понятіе о новой группировкѣ и о распредѣленіи перечисленныхъ выше, не правильно дѣйствующихъ станцій, мы приводимъ слѣдующій списокъ станцій; въ этомъ спискѣ обыкновеннымъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1888 г. опубликованы въ Лѣтописяхъ, а мелкимъ шрифтомъ названія тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ за названный годъ не опубликованы.

Финляндія.

Валаамъ, Гогландскій маякъ.

Маріаніеми, Улькокалла, Шельгрундъ, Себшеръ, Шельшеръ, Меркетъ, Сэдершеръ, Богшеръ, Утэ, Гангэ (маякъ), Гангэ (городъ).

Архангельская губ.

Кола, Зимняя Золотица, Мезень, Кемь, Соловецкій монастырь, Архангельскъ, Пинега, Онега I, Шенкурскъ.

Святоносскій маякъ, Орловскій маякъ, Моржовскій маякъ, Сосновскій маякъ, Зимнегорскій маякъ, Жижгинскій маякъ, Жужмуйскій маякъ, Мудьюгскій маякъ, Онега II (городское училище).

Олонецкая губ.

Повѣнецъ, Петрозаводскъ, Вершинина, Каргополь, Вытегра.

Вологодская губ.

Троицко-Печорское, Яренскъ, Усть-Сысольскъ, Сольвычегодскъ, Тотьма, Вологда, Никольскъ.

Христорождественское.

С.-Петербургская губ.

Шлиссельбургъ, Кронштадтъ, С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія), С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), Новая Ладога, Сермакса, Павловскъ, Нарвскій маякъ.

Ропша.

Новгородская губ.

Новгородъ, Боровичи-Полыновка, Устюжна, Знаменское-Древянское.

Тверская губ.

Вышній-Волочекъ, Тверь I, Тверь II, Едимоново.

Ярославская губ.

Нѣтъ ни одной станціи II разряда.

Костромская губ.

Солигаличъ, Высоково, Кострома, Рождественское, Клевцово.

Пыщугъ, Парфентьевъ, Тоншаево.

Вятская губ.

Вятка, Царевосанчурскъ, Елабуга.

Пермская губ.

Чердынь, Богословскъ, Благодать, Нижне-Тагильскъ, Висимо-Шайтанскъ, Ирбитъ, Пермь, Екатеринбургъ, Ножовка, Рождественское.

Эстляндская губ.

Дагерортскій маякъ, Катеринентальскій маякъ, Ревель, Пакерортскій маякъ.

Верхній-Суропскій маякъ.

Лифляндская губ.

Церельскій маякъ, Перновъ, Дерптъ, Динаминдъ, Рига.

Фильзандскій маякъ, Рижскій маякъ.

Курляндская губ.

Виндава, Либава, Шмайзенъ, Баускъ, Старый Суббатъ.

Либавскій маякъ.

Псковская губ.

Псковъ, Великіе Луки.

Хилово.

Витебская губ.

Нѣтъ ни одной станціи II разряда.

Смоленская губ.

Смоленскъ.

Московская губ.

Никольское-Горушки, Михайловское, Москва (Петровская Академія), Москва (Константиновскій Институтъ).

Калужская губ.

Калуга, Перемышль (Гремячево).
Кулешово.

Владимірская губ.

Бараново, Муромъ.
Чернцы.

Нижегородская губ.

Нижній Новгородъ, Лукояновъ.

Казанская губ.

Козьмодемьянскъ, Казань, Тетюши.

Уфимская губ.

Златоустъ, Уфа.
Белебей.

Ковенская губ.

Нѣтъ ни одной станціи II разряда.

Виленская губ.

Вильно, Молодечно.

Минская губ.

Минскъ (Тростенецъ), Оттоново, Слуцкъ, Пинскъ, Василевичи.
Мозырь.

Могилевская губ.

Горки, Могилевъ.

Черниговская губ.

Узруй, Черниговъ, Нѣжинъ, Красный-Колядинъ.

Орловская губ.

Брянскъ, Орелъ, Богодухово, Ливны.
Елецъ.

Тульская губ.

Ефремовъ.

Рязанская губ.

Зарайскъ, Гулынки, Скопинъ.

Тамбовская губ.

Елатьма, Земетчино, Козловъ, Тамбовъ I.
Тамбовъ II.

Пензенская губ.

Пенза.

Симбирская губ.

Симбирскъ, Сызрань.

Буинскъ.

Самарская губ.

Полибино, Самара, Малый Узень.

Оренбургская губ.

Троицкъ, Оренбургъ.

Царство Польское.

Ловичъ, Орышевъ, Варшава, Петроковъ, Радомъ, Новая Александрія, Люблинъ.

Ломжа, Сташовъ.

Гродненская губ.

Друскеники, Бѣлостоцъ, Брестъ-Литовскъ.

Копляны.

Волынская губ.

Дубно, Житоміръ.

Кіевская губ.

Коростышевъ, Кіевъ, Умань, Златополь.

Тетіевъ.

Полтавская губ.

Ромны, Згуровка, Полтава, Кременчугъ.

Поздники.

Курская губ.

Дерюгино.

Казачье, Богородицкое.

Харьковская губ.

Харьковъ, Николаевка.

Зміевъ.

Воронежская губ.

Воронежъ, Бобровъ, Краснянское, Сагуны.

Саратовская губ.

Полянки, Сердобскъ, Березовка, Вольскъ, Николаевское, Саратовъ, Камышинъ, Дубовка.

Область Войска Донскаго.

Урюпинская, Шептуховка, Таганрогъ, Перебойный Островъ, Ростовъ на Дону, Маргаритовка, Веселый Поселокъ.

Полицейскій Лоцмейстерскій Постъ.

Астраханская губ.

Боаста, Астрахань (Портовая станція), Астрахань (реальное училище).

Подольская губ.

Волковинцы.

Бессарабская губ.

Бричаны, Телешевъ, Кишиневъ, Днѣстровскій знакъ, Измаилъ.

Херсонская губ.

Онуфріевка, Елисаветградъ, Кривой Рогъ, Базплевичево, Николаевъ, Одесса, Очаковъ, Херсонъ.
Одесскій маякъ.

Екатеринославская губ.

Екатеринославъ, Лугань, Каменскій Рудникъ, Александровка-Покровское, Шайтанка, Александровскъ.

Таврическая губ.

Мелитополь, Бердянскій маякъ, Геническій маякъ, Тарханкутскій маякъ, Симферополь, Керчь, Севастополь, Хоба-Туби, Аитодорскій маякъ, Ялта.
Тендровскій маякъ, Евпаторійскій маякъ, Херсонесскій маякъ, Бирючій маякъ, Еникальскій маякъ, Кызъ-Аульскій маякъ, Саки, Аджи-Ибраамъ.

Тобольская губ.

Обдорскъ, Березовъ, Сургутъ, Тобольскъ, Тюмень, Мокроусово, Старо-Сидорова, Ишимъ, Тара.

Томская губ.

Томскъ, Каинскъ, Барнаулъ, Зыряновскій рудникъ.

Енисейская губ.

Туруханскъ, Енисейскъ, Богучанское, Красноярскъ, Минусинскъ.

Иркутская губ.

Банщиково, Николаевскій заводъ, Иркутскій заводъ (Усолье), Иркутскъ, Тунка.

Якутская губ.

Булунъ, Верхоянскъ, Средне-Колымскъ, Якутскъ, Мархинское, Олекминскъ, Благовѣщенскій пріискъ.

Забайкальская область.

Верхнеудинскъ, Селенгинскъ, Троицкосавскъ, Петровскій заводъ, Нерчинскій заводъ.
Нерчинскъ.

Амурская область.

Благовѣщенскъ, Софійскій пріискъ.

Приморская область.

Николаевскъ на Амурѣ, Александровка (на Сахалинѣ), Рыковское, Постъ Корсаковскій, Святая Ольга, Хабаровка, Камень-Рыболовъ, Григорьевка, Новокіевское, Владивостокъ.

Уральская область.

Уральское Лѣсничество, Уральскъ (гимназія), Уральскъ (больница), Уильское.
Гурьевъ.

Акмолинская область.

Омскъ.

Семипалатинская область.

Семипалатинскъ.

Тургайская область.

Иргизъ.

Семирѣченская область.

Копалъ, Вѣрный, Караколъ, Нарынское.

Закаспійская область.

Фортъ-Александровскій, Красноводскъ, Узунъ-Ада, Кизылъ-Арватъ, Мервъ.

Туркестанъ.

Наблюденія Туркестанскихъ станцій не доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію.

Кавказъ.

I. Станціи, подчиненныя Главной Физической Обсерваторіи:

Ейскъ, Дообскій маякъ, Новороссійскъ, Чеченскій маякъ, Сухумскій маякъ, Петровскъ, Дербентскій маякъ, Батумъ, Поти, Баку (Байловъ мысъ), Ленкорань.

Медвѣжье, Александровское, Кодошскій маякъ, Урожайное, Обильное, Кугульта, Ачикулакъ, Зимняя Трухменская Ставка, Терекли-Мектепъ.

II. Станціи, подчиненныя Тифлисской Обсерваторіи:

Хуторокъ, Даховскій Посадъ (Сочи), Кисловодскъ, Эссентуки, Желѣзноводскъ, Пятигорскъ, Владикавказъ, Темиръ-Ханъ-Шура, Коби, Гудауръ, Кутаисъ, Абасъ-Туманъ, Боржомъ, Поти, Гори, Тифлисъ, Карсъ, Эривань, Елисаветполь, Шуша.

Станціи, лежащія внѣ предѣловъ Россіи.

Турція.

Синопъ, Трапезонтъ.

Персія.

Тегеранъ (Сергендэ).

Корея.

Юэнсанъ, Сеулъ, Чемульпо, Фусанъ.

Вслѣдствіе неправильной доставки наблюденій нѣкоторыхъ станцій, наблюдатели которыхъ, не смотря на неоднократныя просьбы со стороны Главной Физической Обсерваторіи, запоздали высылкой соотвѣтственныхъ журналовъ, не вездѣ можно было придерживаться принятаго въ этомъ спискѣ порядка. Мы были принуждены помѣстить наблюденія 4 изъ числа поименованныхъ станцій внѣ очереди, въ концѣ этого тома Лѣтописей, о чемъ упомянуто и въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно этихъ станцій.

Кромѣ наблюденій за 1888 г. нами получены еще наблюденія за предшествовавшіе годы, о которыхъ отчасти говорится въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій. Не упомянутыя же въ особыхъ замѣчаніяхъ наблюденія прежнихъ лѣтъ получены изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе періоды времени:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какой періодъ времени.
Белебей (Уфимской губ.).	Г. Калашниковъ.	Выводы изъ наблюденій надъ температурой и облачностью, примѣчанія.	Декабрь 1885 г. — Ноябрь 1887 г.
Богородицкое (Курской губ.).	Г. Пульманъ.	Всѣ элементы.	Іюль (1881—1887 гг.).
Гангэ (Финляндія).	Г. Аппельгренъ.	Всѣ элементы.	Январь 1883 г. — Декабрь 1887 г.
Гурьевъ (Уральской обл.).	Гг. Клыковъ и Семіончевъ.	Всѣ элементы.	Февраль — Апрѣль (1886 г. и 1887 г.).
Дебессы (Вятской губ.).	Г. Успенскій.	Всѣ элементы.	1885 г. (Январь, Февраль, Май—Декабрь), 1886 г. (Январь—Апрѣль).
Мозырь (Минской губ.).	Г. Шафкуновичъ.	Замѣтки о погодѣ.	1856—1858 гг.; 1862—1887 гг.
Пальцево (Курской губ.).	Г. Бѣльскій,	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1863 г. (Январь—Сентябрь), 1869 г. (Январь — Іюнь, Октябрь—Декабрь); Январь 1870 г. — Декабрь 1877 г.
Сарапулъ (Вятской губ.).	Гг. Вахрамѣевъ и Зайцевъ.	Всѣ элементы.	1885 г. (Январь—Декабрь) 1886 г. (Январь—Іюль).
Сизябское (Арханг. губ.).	Діаконъ Истоминъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь 1884 г. — Декабрь 1887 г.
Тара (Тобольской губ.).	Врачъ г. Поповъ.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Октябрь 1882 г. — Октябрь 1883 г.

По собраннымъ нами свѣдѣніямъ всѣ хранившіеся въ архивѣ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Русскаго Географическаго Общества и не доставленные Главной Физической Обсерваторіи журналы наблюденій, произведенныхъ въ Сибири раньше 1879 г., уничтожены пожаромъ, бывшимъ въ Иркутскѣ въ названномъ году. Затѣмъ намъ удалось привести въ извѣстность географическое положеніе мѣста, названнаго на 277 стр. каталога Лейста (IV дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику) „Sabjalsk“ (Забяльскъ), гдѣ производились наблюденія въ теченіе 1834—1838 гг. Бывшая метеорологическая станція Забялы или Забѣлье лежитъ въ Дисненскомъ уѣздѣ, Виленской губерніи подъ 55° 20′ сѣверной широты и 28° 25′ восточной долготы отъ Гринвича.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ въ выше приведенныхъ спискахъ станцій сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи.

Между этими журналами находятся подробныя наблюденія тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы. Что же касается пользованія этими не напечатанными подробными наблюденіями, особенно при нанесеніи ихъ на синоптическія карты, то надо замѣтить, что необходимыя постоянныя поправки барометровъ и анероидовъ часто придавались прямо къ среднимъ и крайнимъ величинамъ, которыя однѣ только и публикуются здѣсь. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сличеніемъ рукописныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ съ соотвѣтственными данными отпечатанными въ выводахъ легко будетъ узнать, была ли придана постоянная поправка только къ среднимъ выводамъ, или же наоборотъ, она придавалась особо къ каждой наблюденной величинѣ. Такъ какъ это обстоятельство легко можетъ быть упущено изъ виду лицами, пользующимися архивомъ, то мы считали нужнымъ ясно оговорить его.

Всякій разъ, когда приходилось барометрически вычислять высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій. При этомъ мы по возможности старались исключить вліяніе поправки на изобару; для вычисленія искомой высоты мы выбирали станціи, лежащія приблизительно на одинаковомъ разстояніи отъ даннаго пункта, но въ двухъ противоположныхъ другъ другу направленіяхъ.

По пополненнымъ таблицамъ Рюльмана найдены для отдѣльныхъ станцій поправки отъ тяжести для приведенія показаній барометра къ 45° широты. Опредѣленіе этихъ поправокъ было сдѣлано слѣдующимъ образомъ: во первыхъ, опредѣлялось нормальное среднее атмосферное давленіе для даннаго мѣста, величины эти или заимствованы изъ соотвѣтственныхъ сочиненій (Г. Вильдъ: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, М. Рыкачевъ: La distribution de la pression atmosphèrique etc. и Э. Штеллингъ: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens), или вновь опредѣлены по многолѣтнимъ наблюденіямъ, или же наконецъ (при маломъ количествѣ наблюденій) взята одна годовая средняя, исправленная по картамъ годовыхъ изобаръ Штеллинга. Затѣмъ полученныя

такимъ образомъ величины средняго годоваго атмосфернаго давленія приводились по выше упомянутымъ таблицамъ: 1) къ уровню моря и къ 45° широты (см. стр. IX объясненія этихъ таблицъ) и 2) только къ уровню моря, такъ что разность между двумя полученными такимъ образомъ величинами давала поправку отъ тяжести для даннаго мѣста. Для провѣрки полученныхъ величинъ мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ вычисляли еще поправку отъ тяжести для крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія въ одномъ и томъ же мѣстѣ, причемъ отклоненія этихъ величинъ отъ величины, вычисленной по нормальнымъ годовымъ среднимъ, рѣдко превышали $0^{мм}_{,}1$, что подтверждаетъ предположеніе г. Мона (см. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882). Мы сочли достаточнымъ дать поправки отъ тяжести въ цѣлыхъ и десятыхъ доляхъ миллиметра, принебрегая сотыми, такъ какъ въ такихъ же доляхъ даны и печатаемыя въ Лѣтописяхъ показанія барометра.

Непосредственный надзоръ за повѣркою и вычисленіями присылаемыхъ въ Обсерваторію наблюденій, а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей я поручилъ въ этомъ году, какъ и въ прежніе годы, старшему наблюдателю г. Р. Бергману. Съ 1 Января 1889 г. послѣднему помогалъ вести переписку съ отдѣльными станціями кандидатъ С.-Петербургскаго университета г. А. Каминскій.

Ниже г. Бергманъ сообщаетъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ выше приведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Всѣ наблюденія станцій бывшаго Кавказскаго Намѣстничества, за исключеніемъ приморскихъ станцій, доставляющихъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію чрезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія, провѣрялись и вычислялись, какъ было условлено, въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая высылала намъ уже подготовленныя къ печати таблицы наблюденій; поэтому мы ихъ не подвергали дальнѣйшему контролю.

Къ слѣдующимъ особымъ замѣчаніямъ относительно отдѣльныхъ станцій приложена кромѣ помѣщаемыхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ замѣчаній относительно наблюденій, произведенныхъ при маякахъ и на судахъ, еще таблица вскрытій и замерзаній водъ въ Россійской Имперіи.

Въ заключеніе, я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими изъ гг. наблюдателей, безвозмездно вычислившими всѣ свои наблюденія.

С.-Петербургъ, 19 (31) Августа 1889 г.

Г. Вильдъ.

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Р. Бергмана.

Кола. При сличеніи наблюденій Колы съ наблюденіями Зюдварангера и Вардэ (см. Норвежскій Ежегодникъ), становится очевиднымъ, что на первой изъ названныхъ трехъ станцій начиная съ 1885 г. для атмосфернаго давленія отмѣчались слишкомъ большія величины. Въ виду этого надо предположить, или что употреблявшійся въ Колѣ барометръ былъ испорченъ, или, — и это еще болѣе вѣроятно — что наблюдатель исправлялъ показанія барометра по показаніямъ анероида; на такой же недостатокъ его прежнихъ наблюденій мы уже указывали раньше (см. Лѣтописи за 1883 г.). Такимъ образомъ приведенныя въ записныхъ книжкахъ и въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг., а равно и въ записныхъ книжкахъ за 1888 г. показанія барометра въ Колѣ не могутъ считаться вполнѣ надежными. Съ другой стороны изъ сравненія съ Зюдварангеромъ и Вардэ безъ сомнѣнія вытекаетъ, что отмѣченные въ записныхъ книжкахъ отсчеты по анероиду представляютъ дѣйствительныя, не видоизмѣненныя показанія этого инструмента; однако начиная съ 30 Іюня 1888 г. они относительно значительно меньше чѣмъ до означеннаго числа, а это объясняется тѣмъ, что наблюдатель, не испросивъ на то согласія Главной Физической Обсерваторіи, позволилъ посѣтителю, пріѣхавшему изъ Архангельска, переставить стрѣлку анероида. Чтобы по крайней мѣрѣ опубликованныя за отчетный годъ величины были возможно близкими къ истиннымъ, мы сперва привели отсчеты по анероиду Кольской станціи къ 0°, пользуясь при этомъ формулой, сообщенной въ Лѣтописяхъ за 1883 г. и затѣмъ сравнили ихъ съ предварительно приведенными къ абсолютной высотѣ Колы показаніями барометровъ станцій Зюдварангера и Вардэ. Такъ какъ наблюденія этихъ станцій за 1888 г. еще не опубликованы, то мы обратились къ профессору Мону, обязательно исполнившему нашу просьбу о доставленіи копій съ этихъ наблюденій. При сличеніи оказалось, что независимо отъ исправленія отсчетовъ по анероиду по формулѣ для приведенія, на самомъ дѣлѣ остававшейся въ силѣ лишь въ 1884 г., слѣдовало придать къ этимъ отсчетамъ еще —2,2 мм. за мѣсяцы съ Января по Іюнь и +9,2 мм. за время съ 1 Іюля до конца 1888 года. Таким образомъ помѣщенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденія по находящемуся въ Колѣ анероиду Нодэ № 54 исправлены:

во первыхъ, за первое полугодіе по формулѣ:

$$C = -14{,}57 - 0{,}080\,t + (760 - b)\,0{,}026$$

и затѣмъ за второе полугодіе по формулѣ:

$$C = -3{,}17 - 0{,}080\,t + (760 - b)\,0{,}026.$$

Мезень. Съ основанія станціи въ Мезени въ установкѣ наружныхъ инструментовъ, размѣщенныхъ на мѣстѣ, предоставленномъ на этотъ предметъ городскимъ управленіемъ (см. Лѣтописи за 1883 г.) не произошло никакихъ перемѣнъ, барометръ же и анероидъ неоднократно переносились, такъ какъ городское училище не имѣло собственнаго помѣщенія и было принуждено мѣнять квартиры. Наконецъ 25 Декабря 1887 г. городское училище было переведено въ пріобрѣтенное имъ зданіе, въ которомъ по всей вѣроятности названные инструменты на долго заняли мѣста. Судя по полученнымъ нами свѣдѣніямъ барометръ и анероидъ въ теченіе 5 лѣтъ съ 1884 по 1888 г. находились во всѣхъ квартирахъ, служившихъ помѣщеніемъ училища, приблизительно на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря, и слѣдовательно опредѣ-

ленная г. Абельсомъ въ 1884 г. приближенная величина высоты, которая равна 16 м., остается въ силѣ и въ настоящее время. 8 Августа 1888 г. въ пустоту барометра Фуса № 157 проникло значительное количество воздуха, и съ этихъ поръ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Мезени производятся исключительно по анероиду Нодэ № 180. Хотя въ послѣдніе года наблюдатель и не записывалъ въ книжки сравненій анероида съ барометромъ, которыя онъ время отъ времени дѣлалъ, но ему была извѣстна разность показаній этихъ двухъ инструментовъ; онъ нашелъ, что эта разность на — 2,8 мм. больше приведенной въ Лѣтописяхъ за 1883 г. Основываясь на этомъ, онъ исправлялъ отсчеты по анероиду за время съ 8 Августа по 31 Декабря 1888 г. по формулѣ, принимающей для 760 мм. слѣдующій видъ:

$$C = -9{,}95 - 0{,}070\,t.$$

Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей напечатаны безъ всякихъ измѣненій исправленныя по этой формулѣ показанія анероида Нодэ № 180, такъ какъ они за время съ 8 Августа по 31 Декабря 1888 г. разнятся соотвѣтственно на тѣже величины отъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ станцій въ Зимней Золотицѣ и въ Архангельскѣ, какъ и показанія барометра Фуса № 157 за время съ 1 Января по 8 Августа. Такимъ образомъ можно принять, что постоянный членъ вышеприведенной формулы для 1888 г. вѣренъ.

Кемь. 12 Апрѣля 1888 г. станція была переведена на новое мѣсто благодаря перемѣнѣ квартиры наблюдателемъ. Наружные инструменты послѣ этого перевода станціи остались на прежней высотѣ и повидимому въ прежнихъ условіяхъ. Барометръ же, судя по припискѣ на одной изъ мѣсячныхъ таблицъ, помѣщенъ на 1 метръ выше прежняго его положенія, но съ другой стороны изъ Кеми же насъ извѣщаютъ, что по нивеллировкѣ, произведенной въ Ноябрѣ 1888 г., высота барометра надъ уровнемъ моря равна 5,5 м., тогда какъ по первому сообщенію таже высота должна быть равна 13,6 м., такъ какъ до перевода станціи на новое мѣсто барометръ находился на высотѣ 12,6 м. надъ уровнемъ моря, какъ это видно изъ отчетовъ о поѣздкахъ гг. Мильберга (1875 г.) и Абельса (1884 г.). Въ виду этого слѣдуетъ считать величину высоты Кеми надъ уровнемъ моря = 13,6 м., принятую въ Лѣтописяхъ за время послѣ Апрѣля 1888 г. на основаніи опредѣленія, сдѣланнаго наблюдателемъ, за ненадежную. Къ сожалѣнію также ненадежны и наблюденія станціи за время послѣ перевода ея, по крайней мѣрѣ за вторую половину отчетнаго года; принимая во вниманіе значительное число грубыхъ ошибокъ, которыя впрочемъ при вычисленіи среднихъ величинъ были исправлены, мы не нашли возможнымъ напечатать за отчетный годъ эти наблюденія полностью, какъ въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей.

Соловецкій монастырь. Если анероидъ здѣсь дѣйствительно находится на высотѣ всего 3,3 м. надъ уровнемъ моря, какъ нами принято въ Лѣтописяхъ за 1887 г., то показанія его исправленныя помощью прежнихъ поправокъ, оказываются на 3 мм. выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать по синоптическимъ картамъ. Поэтому мы къ постоянной поправкѣ анероида, принятой въ разсчетъ для наблюденій за 1887 г., прибавили — 3,0 мм. и согласно этому приводили показанія анероида Нодэ № 288 за 1888 г. къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -6{,}0 + 0{,}038\,t.$$

Архангельскъ. Въ записныхъ книжкахъ Архангельской станціи съ Іюля 1887 г. отмѣчаются рядомъ съ наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду Нодэ № 3 еще и отсчеты по другому инструменту. Этотъ инструментъ, какъ оказалось въ послѣдствіи, ртутный барометръ, принадлежащій Дирекціи Маяковъ и Лоціи Бѣлаго моря, по которому однако вслѣдствіе поврежденія наніуса можно отсчитывать лишь съ точностью до милиметра. Не смотря на это барометръ можетъ служить для контроля наблюденій по анероиду, такъ какъ въ 1888 г. разность между показаніями обоихъ инструментовъ послѣ соотвѣтственнаго приведенія къ 0°, оставалась почти постоянной, при чемъ приведенныя къ 0° показанія барометра на 0,5 мм. меньше приведенныхъ къ 0° показаній анероида. Показанія анероида мы по прежнему (см. Лѣтописи за 1886 и 1887 гг.) приводили къ 0°, пользуясь слѣдующей формулой:

$$C = -5{,}9 - (t - 20)\,0{,}07.$$

Вслѣдствіе предположеннаго ремонта зданія станціи анероидъ и барометръ 18 Сентября 1888 г. были перенесены въ помѣщеніе Дирекціи Маяковъ и Лоціи, гдѣ оставались до 28 Декабря. Здѣсь высота обоихъ инструментовъ надъ уровнемъ моря равнялась 7,5 м., между тѣмъ какъ раньше они находились на высотѣ 4,8 м. 28 Декабря оба инструмента снова перенесены на обычныя мѣста. Какъ за 1887 г. такъ и за 1888 г. мы должны были отказаться отъ напечатанія данныхъ силы вѣтра, въ виду того, что эти данныя во всякомъ случаѣ выражены не въ единицахъ, рекомендуемыхъ инструкціею, а въ другихъ, которыя не могли быть переведены въ число метровъ въ секунду.

Пинега. Начиная съ Ноября 1887 г. вплоть до Августа 1888 г. въ Пинегѣ наблюденія отчасти не производились вовсе, отчасти же дѣлались крайне небрежно, такъ что даже средними величинами за этотъ періодъ времени можно пользоваться лишь крайне осмотрительно, не смотря на то, что не надежныя величины частью отброшены, и пробѣлы отчасти пополнены интерполированными величинами. Съ Августа 1888 г. наблюденія въ Пинегѣ заслуживаютъ опять бо́льшаго довѣрія, хотя въ нихъ и встрѣчаются пропуски.

Шенкурскъ. При томъ допущеніи, что полученная нами (Лѣтописи за 1886 г.) высота Шенкурска надъ уровнемъ моря = 42 м. приблизительно вѣрна, напечатанныя въ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія оказываются слишкомъ высокими, при томъ онѣ за 1885 г. на 1,3 мм., за 1886 г. на 1,8 мм. и за 1887 г. на 2,3 мм. выше чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Такъ какъ и въ 1888 г. тоже замѣчается правильное возрастаніе поправки анероида, достигшее —0,5 мм., то для помѣщенія въ этомъ томѣ Лѣтописей мы приводили отсчеты по анероиду Нодэ № 221 къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для давленія, равнаго 760 мм.:

$$C = -5{,}0 - 0{,}015\,t.$$

Слѣдовательно наблюденія станціи въ Шенкурскѣ надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1888 г. исправлялись помощью тѣхъ же поправокъ, какъ и помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1884—1887 гг. и кромѣ того помощью поправки — 2,8 мм.

Вершинина. Такъ какъ деревня Вершинина лежитъ на берегу Кенозерскаго озера, приведенныя же для нея въ Лѣтописяхъ за 1887 г. координаты указывали мѣсто къ западу отъ этого озера, то ихъ слѣдуетъ замѣнить координатами, уже сообщенными въ изданіяхъ отдѣленія Главной Физической Обсерваторіи для обработки дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій, а именно: $\varphi = 62°\ 7'$ и $\lambda = 38°\ 19'$. Такая ошибка была возможна, потому что Вершинина не показана ни въ каталогѣ, ни на картѣ Генеральнаго Штаба, и положеніе этого пункта пришлось опредѣлить на картѣ по разстоянію отъ уѣзднаго города. Если привести къ уровню моря среднее атмосферное давленіе станціи въ Вершининѣ за 1888 г., предполагая при этомъ, что названный пунктъ находится на высотѣ 147 м. надъ уровнемъ моря, то приведенная величина окажется на 7 мм. выше чѣмъ бы слѣдовало ожидать на основаніи сравненія съ приведенными къ уровню моря годовыми средними сосѣднихъ станцій. Однако мы не сочли возможнымъ согласно съ этимъ исправить наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, такъ какъ величина высоты, приведенная отдѣленіемъ для обработки дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій въ соотвѣтственныхъ изданіяхъ, во всякомъ случаѣ опредѣлена весьма неточнымъ способомъ. Въ виду этого мы придали къ показаніямъ анероида Нодэ № 306 за 1888 г. тѣ же поправки, которыми пользовались при обработкѣ наблюденій за 1887 г.

Каргополь. Барометръ станціи въ Каргополѣ былъ перенесенъ 14 Января 1888 г. изъ квартиры фельдшера Озерова въ находящееся вблизи ея городское училище, гдѣ онъ съ тѣхъ поръ установленъ почти на одинаковой высотѣ, какъ и прежде, а именно приблизительно на высотѣ 133,7 м. надъ уровнемъ моря. Наружные инструменты Каргопольской станціи, находящіеся съ основанія ея вблизи городскаго училища, не перемѣнили своихъ мѣстъ. 14 Января 1888 г. инспекторъ городскаго училища г. П. Чубаровъ взялъ на себя производство наблюденій, которыя до названнаго числа велись г. фельдшеромъ Озеровымъ. Количество осадковъ за 24 Сентября не было измѣрено вовсе.

√ **Вознесенье.** Прежній наблюдатель Вознесенской станціи г. Ѳедоровъ оставилъ Вознесенье осенью 1887 г., и съ этихъ поръ наблюденія въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не производились вовсе, пока въ Декабрѣ 1887 г. они не были опять возобновлены г. поручикомъ Щелкуновымъ. По отношенію къ Главной Физической Обсерваторіи послѣдній довольствовался доставленіемъ ежедневныхъ депешъ о состояніи погоды и не доставилъ до сихъ поръ, не смотря на многократныя напоминанія, журналовъ наблюденій.

Троицко-Печорское. Метеорологическія наблюденія, которыя ведутся съ Февраля мѣсяца 1888 г. въ селѣ Троицко-Печорскомъ, представляютъ первый климатологическій матеріалъ съ береговъ Печоры, собранный согласно предписаніямъ инструкціи; по теченію названной рѣки раньше означеннаго времени не было въ дѣйствіи правильной станціи втораго разряда. Основана новая станція на пунктѣ, лежащемъ у впаденія Мылвы въ Печору, учителемъ мѣстнаго начальнаго училища, г. П. Щекинымъ, которому для этой цѣли доставлена Главною Физическою Обсерваторіею полная серія вывѣренныхъ инструментовъ. Послѣдніе установлены на обширномъ дворѣ сельскаго начальнаго училища, находящагося на открытой возвышенности у лѣваго берега Печоры; цинковая клѣтка, заключающая термометры и гигрометръ, находится въ нормальной будкѣ, дождемѣръ, снабженный воронкообразною защитою, на особомъ столбѣ, а флюгеръ на вершинѣ поставленной тамъ же мачты. При томъ нормальная будка и столбъ съ дождемѣромъ удалены на достаточное разстояніе отъ ближайшихъ строеній а равно и другъ отъ друга, флюгеръ же господствуетъ надъ всей окрестностью. Въ зданіи училища установленъ анероидъ Нодэ № 280; послѣдній находится на высотѣ 50 футовъ = 15 м. надъ уровнемъ Печоры или, принимая во вниманіе, что средній уровень этой рѣки у Троицко-Печорскаго по А. А. Тилло на 45 саженей = 96 м. выше уровня моря, — на высотѣ 111 м. надъ уровнемъ моря. Помѣщенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду Нодэ № 280 приведены нами къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -3{,}4 - 0{,}052\,t.$$

При этомъ мы должны были предположить, что температура анероида оставалась за все время постоянной, равняясь средней комнатной температурѣ, за которую принято нами 18° Цельзія; такое предположеніе необходимо было сдѣлать въ виду негодности поврежденнаго во время пересылки термометра при анероидѣ.

Яренскъ. Въ Яренскѣ, гдѣ уже съ 1885 г. производятся наблюденія надъ осадками и грозами, основана въ Ноябрѣ 1888 г. г. инженеръ-технологомъ Григоровымъ станція втораго разряда, которую Главная Физическая Обсерваторія снабдила необходимыми инструментами. Яренскъ лежитъ среди низменной мѣстности, но на сравнительно возвышенномъ мѣстѣ, не подверженномъ наводненіямъ, повторяющимся при разливѣ окружающихъ городъ съ 3-хъ сторонъ рѣкъ Кижмолы и Киширы, когда послѣднія во время половодья соединяются съ протекающей въ 3 верстахъ оттуда Вычегдой. Ближайшія окрестности лѣсисты и болотисты. На возвышенномъ берегу Кижмолы за большимъ лугомъ, тянущимся вдоль рѣки до впаденія ея въ Вычегду, находится открытое мѣсто, на которомъ установлены инструменты. Здѣсь построена на значительномъ разстояніи отъ ближайшихъ зданій города нормальная будка, внутри которой находится цинковая клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ; укрѣпленный на одномъ изъ столбовъ будки, продолженномъ вверхъ, флюгеръ господствуетъ надъ окрестностью. Сѣверная сторона будки закрывается для охраненія инструментовъ отъ посторонних посѣтителей рѣшетчатой дверью, которая открывается всякій разъ за нѣсколько минутъ передъ наблюденіемъ. На разстояніи приблизительно 10 м. отъ будки стоитъ столбъ съ дождемѣромъ, снабженнымъ воронкообразною защитою, изготовленною въ Яренскѣ по чертежу Главной Физической Обсерваторіи. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 354, для приведенія показаній котораго къ 0° мы пользовались слѣдующей формулой, выведенной для давленія въ 760 мм.:

$$C = -2{,}9 + 0{,}04\,t.$$

Произведя нивеллировку до Вычегды, г. Григоровъ нашелъ, что анероидъ находится на высотѣ 31,5 футовъ = 9,6 м. надъ уровнемъ этой рѣки. Но такъ какъ средній уровень Вычегды у Яренска по даннымъ А. А. Тилло на 30 саженей = 64 м. выше уровня моря, то анероидъ установленъ на этой станціи на высотѣ 73,6 м. надъ уровнемъ моря.

Усть-Сысольскъ. Многолѣтній рядъ наблюденій въ Усть-Сысольскѣ, который былъ прерванъ въ 1868 г., возобновленъ лишь въ Апрѣлѣ 1888 г. съ основаніемъ новой станціи; станція эта, которою завѣдываетъ инженеръ г. Даниловъ, снабжена инструментами Главной Физической Обсерваторіи. Для установки инструментовъ выбрано открытое мѣсто среди города, расположеннаго на возвышенности, которая окружена низменностью, покрытой болотами и лѣсомъ. Цинковая клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ помѣщается въ нормальной будкѣ, дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ, а флюгеръ на вершинѣ мачты. Флюгеръ господствуетъ надъ городомъ и окрестностями, а будка и дождемѣръ находятся на достаточномъ разстояніи, какъ другъ отъ друга, такъ и отъ ближайшихъ строеній. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 320, показанія котораго, помѣщенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей, приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной при 760 мм. давленія:

$$C = -2{,}0 - 0{,}12\,t.$$

Согласно опредѣленію г. Данилова, установленный въ его квартирѣ анероидъ находится на высотѣ 34 м. надъ уровнемъ протекающей въ полуверстѣ отъ города Сысолы. Такъ какъ отъ этого мѣста до впаденія Сысолы въ Вычегду всего только 2 версты, то высоту уровня первой можно считать равной высотѣ уровня послѣдней; по даннымъ же А. А. Тилло уровень Вычегды у Усть-Сысольска на 40 саженей = 85,3 м. выше уровня моря, слѣдовательно высоту анероида надъ уровнемъ моря надо положить равной 119 м.

Сольвычегодскъ. Въ Маѣ отчетнаго года наблюдатель г. Смирновъ передалъ употреблявшіеся имъ инструменты завѣдывающему городскимъ училищемъ въ Сольвычегодскѣ г. Чиркину, а вмѣстѣ съ тѣмъ была переведена и станція въ зданіе городскаго училища. На новомъ мѣстѣ, гдѣ съ этихъ поръ г. Чиркинымъ и производятся правильно наблюденія, дождемѣръ установленъ на столбѣ повидимому въ хорошихъ условіяхъ; менѣе благопріятны условія установки флюгера, укрѣпленнаго на флигелѣ, къ SW отъ котораго находится превышающее его главное зданіе училища, и вокругъ котораго находятся въ разныхъ направленіяхъ могущія оказывать вліяніе на показанія флюгера зданія и деревья. Термометръ укрѣпленъ безъ всякой защиты передъ обращеннымъ на сѣверъ окномъ зданія училища. Станція, какъ и весь городъ Сольвычегодскъ, лежитъ на равнинѣ у праваго берега Вычегды. Съ WSW лѣсъ примыкаетъ непосредственно къ городу, съ прочихъ сторонъ городъ тоже окруженъ лѣсомъ, хотя и болѣе удаленнымъ.

Тотьма. Когда во второй половинѣ отчетнаго года учитель г. Юровъ переѣхалъ на жительство въ Череповецъ, послѣ него занялъ мѣсто завѣдывающаго станціею въ Тотьмѣ учитель г. Офицеровъ. Не смотря однако на эту перемѣну инструменты остались на прежнихъ мѣстахъ.

Никольскъ. Судя по составленнымъ нами картамъ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за отдѣльные года съ 1882 по 1887 г., результаты наблюденій по анероиду станціи въ Никольскѣ слишкомъ высоки, если высота этого пункта надъ уровнемъ моря дѣйствительно равна 148 м. (Лѣтописи 1886 г.), при томъ они за 1882 г. на 2 мм. а затѣмъ послѣ довольно правильнаго, непрерывнаго возрастанія въ 1887 г. уже на 5 мм. больше чѣмъ бы можно было ожидать. Такъ-какъ въ 1888 г. по видимому уже не произошло увеличенія поправки анероида, то мы въ этомъ томѣ Лѣтописей приняли въ разсчетъ кромѣ тѣхъ поправокъ, которыми пользовались при составленіи предыдущихъ томовъ,

еще поправку — 5 мм. Такимъ образомъ напечатанныя наблюденія по анероиду Нодэ № 126 за 1888 г. приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -5{,}19 - 0{,}104\, t.$$

Кронштадтъ. Слѣдствіемъ осмотра станціи г. Шенрокомъ (Лѣтописи за 1887 г.) было состоявшееся 31 Декабря 1887 г. перенесеніе психрометрической клѣтки съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ съ крыши Морскаго Техническаго училища, гдѣ она служила съ 1848 г. для наблюденій надъ температурой въ Кронштадтѣ, на дворъ этого училища. Здѣсь клѣтка была установлена въ построенной для этой цѣли нормальной будкѣ и оставалась въ послѣдней до тѣхъ поръ, пока 29 Февраля ея мѣста не заняла новая клѣтка съ термометрами Фуса и волоснымъ гигрометромъ, пріобрѣтенная черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Старая клѣтка была 29 Февраля опять перенесена на прежнее мѣсто на крышѣ Морскаго Техническаго училища. Одинъ изъ термометровъ новаго психрометра нижней станціи былъ поврежденъ 14 Августа, съ коихъ поръ его мѣсто занимаетъ тоже вывѣренный запасный инструментъ. Кромѣ того на дворѣ Техническаго училища 29 Февраля установленъ на особомъ столбѣ новый дождемѣръ, пріобрѣтенный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, наконецъ 29 же Февраля Кронштадтская станція обогатилась новымъ барометромъ Фуса № 140, который установленъ рядомъ съ обоими тамъ находившимися раньше барометрами на одинаковой съ ними высотѣ. Что же касается напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ за 1888 г. наблюденій, то тѣ изъ нихъ, которыя приведены для станціи „Кронштадтъ II", а именно наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха и надъ осадками производились на дворѣ Техническаго училища, гдѣ термометры въ будкѣ и дождемѣръ на столбѣ находятся на высотѣ соотвѣтственно 3,7 м. и 2,1 м. надъ землею или 7,3 м. и 5,7 м. надъ уровнемъ моря. Къ станціи „Кронштадтъ I" отнесены за исключеніемъ мѣсяцевъ Января и Февраля, за которые температура и влажность пополнены по станціи „Кронштадтъ II", наблюденія, произведенныя какъ и раньше на крышѣ Морскаго Техническаго училища. Термометры и дождемѣръ находятся здѣсь, какъ было сообщено раньше, на одинаковой высотѣ, которая, если считать отъ поверхности земли, равна 20,7 м., а отъ уровня моря 21,3 м. Достаточно поверхностнаго сравненія, чтобы убѣдиться, что температура на верхней станціи, не смотря на вліяніе, оказываемое желѣзной крышею, въ большинствѣ случаевъ была ниже чѣмъ внизу, и что полученныя внизу данныя наблюденій надъ осадками значительно превосходятъ результаты, полученные на верхней станціи. Упомянутыми сравнительными наблюденіями мы обязаны завѣдывающему Кронштадтской станціею г. штабсъ-капитану Любицкому, заинтересовавшемуся этимъ дѣломъ и достигшаго хорошихъ результатовъ. За прежніе года (1876—1879) имѣются тоже сравнительныя наблюденія, хотя и съ многими пробѣлами; они велись на станціи, бывшей въ дѣйствіи внизу при Техническомъ училищѣ; результаты наблюденій этой станціи надъ осадками сообщены и критически разсмотрѣны въ сочиненіи Г. И. Вильда: „Объ осадкахъ въ Россійской Имперіи" (V дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику). Атмосферное давленіе въ Кронштадтѣ наблюдается по упомянутому барометру Фуса № 140 съ 1 Марта 1888 г.; опредѣленная въ Главной Физической Обсерваторіи поправка этого инструмента равна + 0,04 мм. До 1 Марта наблюденія велись по барометру Краузе № 88. Въ отчетномъ году опять пришлось по случаю ремонта на время перенести служащій для наблюденій барометръ въ верхній этажъ, гдѣ онъ находился съ 16 Іюня по 16 Іюля и при томъ на 6,4 м. выше чѣмъ обыкновенно. При выводѣ среднихъ мы какъ и въ предыдущемъ году не приняли въ разсчетъ поправки, зависящей отъ этой разности высотъ. При спеціальномъ изслѣдованіи придется исправить соотвѣтственнымъ образомъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Кронштадтѣ не только за 1887 и 1888 гг., но и за прежніе года, въ виду часто повторявшихся перемѣнъ въ установкѣ барометровъ.

С. Петербургъ (Лѣсной Институтъ). Г. Шенрокъ осмотрѣлъ лѣтомъ въ отчетномъ году станцію Лѣснаго Института и, вычистивъ барометръ Фуса № 118, нашелъ, что поправка послѣдняго равна — 0,1 мм. При этомъ случаѣ г. Шенрокъ повѣсилъ барометръ такъ, что онъ находясь на той же высотѣ надъ уровнемъ моря, какъ и прежде, не бываетъ подверженъ прямымъ солнечнымъ лучамъ, какъ раньше. Не найдя ни въ Каталогѣ Генеральнаго Штаба, ни въ другихъ доступныхъ намъ источникахъ свѣдѣній объ абсолютной высотѣ Лѣснаго Института, мы вычислили искомую высоту барометрически по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1888 г.

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
С. Петербургъ (Лѣсной Институтъ).	59° 56′	?	мм 757,2	1°,7	мм 4,9
С. Петербургъ (Гл. Физ. Обс.).	59° 56′	5м,9	758,5	2,1	4,9

По этимъ даннымъ получается, что высота барометра въ Лѣсномъ Институтѣ надъ уровнемъ моря равна 20 м. [1]) Г. Шенрокъ нашелъ наружные инструменты хорошо установленными, если не считать того обстоятельства, что гигрометръ на-

---

[1]) Во время печатанія этихъ Лѣтописей асистентъ по каѳедрѣ физики въ Лѣсномъ Институтѣ г. Любославскій сообщилъ намъ, что превышеніе цоколя Лѣснаго Института надъ уровнемъ моря по произведенной нивеллировкѣ равно 15,53 м. Такъ какъ нулевая точка барометра находится на высотѣ 0,93 м. надъ цоколемъ, то ея абсолютная высота равна 16,5 м.

ходился въ особой клѣткѣ, и что сѣверный стержень креста малаго флюгера на 20° уклонялся отъ меридіана къ Е; эти послѣднія неправильности вѣроятно уже исправлены. Нормальная будка и столбъ съ дождемѣромъ помѣщаются на поросшей травою площадкѣ среди парка, а малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра и не выввѣренный анемометръ Рихтера установлены на крышѣ главнаго зданія. Не смотря однако на благопріятныя условія установки инструментовъ сами наблюденія, по крайней мѣрѣ за 1888 г., вслѣдствіе многихъ пропусковъ не представляютъ вполнѣ надежнаго матеріала. Менѣе всего отличаются точностью наблюденія надъ осадками; осадки, выпавшіе въ теченіе нѣсколькихъ дней часто измѣрялись за разъ. Съ другой стороны наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурой воздуха сравнимы съ наблюденіями другихъ станцій, такъ какъ встрѣчающіеся въ нихъ пропуски для вывода среднихъ пополнены нами по соотвѣтствующимъ даннымъ Главной Физической Обсерваторіи.

Сермакса. Находя нужной чистку барометра Краузе № 53, наблюдатель станціи въ Сермаксѣ отправилъ 22 Октября 1888 г. этотъ инструментъ въ С. Петербургъ, въ Главную Физическую Обсерваторію. Съ этихъ поръ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Сермаксѣ производятся исключительно по анероиду Нодэ № 115, показанія котораго мы привели къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -9{,}11 - 0{,}046\,t.$$

Постоянный членъ этой формулы, вычисленный нами по сравнительнымъ наблюденіямъ, которыя велись съ Января по Октябрь по барометру и по анероиду, на — 3 мм. больше первоначально опредѣленнаго для этого анероида. При провѣркѣ этого инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи была въ свое время найдена величина — 6,11 мм. Вмѣсто поврежденнаго въ Январѣ 1888 г. минимумъ-термометра на станціи въ Сермаксѣ употребляется съ Іюля мѣсяца новый, пріобрѣтенный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи соотвѣтственный инструментъ.

Нарвскій маякъ. Судя по даннымъ, сообщеннымъ въ Лѣтописяхъ за 1886 и 1887 гг., результаты наблюденій этой станціи надъ осадками, по крайней мѣрѣ за упомянутые года, значительно больше соотвѣтственныхъ данныхъ сосѣднихъ пунктовъ, гдѣ такія наблюденія производились. Переписка же Главной Физической Обсерваторіи съ наблюдателемъ станціи при Нарвскомъ маякѣ по этому предмету не привела однако къ разъясненію недоразумѣній; напротивъ наблюдатель увѣряетъ, что осадки были за послѣдніе года въ окрестностяхъ Нарвы весьма обильны. — Такъ какъ шкала служащаго для наблюденій надъ температурой воздуха и въ свое время вывѣреннаго г. Шпиндлеромъ термометра доведена лишь до —20°, то при сильныхъ морозахъ были нѣсколько разъ пропущены соотвѣтственныя наблюденія; въ этихъ случаяхъ мы пополнили пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ температурой, проинтерполировавъ по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ отчетнаго года г. майоръ Андреевъ не могъ лично производить наблюденій и поручилъ производство ихъ другому лицу. Это лицо вело ихъ однако небрежно, въ виду чего г. Андреевъ былъ принужденъ наблюденія за Ноябрь и Декабрь какъ негодныя оставить у себя и не отсылать въ Обсерваторію.

√ **Боровичи.** По нашимъ картамъ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за отдѣльные годы абсолютная высота этой станціи не можетъ быть больше величины, приведенной въ Лѣтописяхъ за 1886 г. По этому за абсолютную высоту Боровичей мы опять примемъ 89,1 м., полученная же какъ результатъ послѣдняго опредѣленія величина, которая на 17 м. больше (Лѣтописи за 1887 г.), во всякомъ случаѣ не вѣрна, что объясняется ошибкой въ нашемъ источникѣ. Г. Кобозевъ былъ принужденъ прекратить въ Маѣ 1888 г. производство наблюденій. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя эти наблюденія были снова возобновлены на этотъ разъ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ г. Толкачевымъ, который перенесъ инструменты для этой цѣли въ усадьбу Полыновку, лежащую тоже на берегу Мсты въ 4 верстахъ отъ Боровичей.

√ **Полыновка.** Начатыя здѣсь въ Сентябрѣ 1888 г. наблюденія имѣютъ то преимущество передъ предшествовавшими имъ наблюденіями станціи въ Боровичахъ, что условія установки инструментовъ здѣсь гораздо лучше, тогда какъ инструменты остались тѣ же. Полыновка лежитъ въ низменной мѣстности, надъ которою выдается на NNW на разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты отъ станціи небольшая возвышенность, покрытая лѣсомъ. Изъ наружныхъ инструментовъ флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ господскаго дома, господствуетъ надъ окрестностью. Нормальная будка съ цинковой клѣткой, заключающей полную серію соотвѣтственныхъ инструментовъ, и столбъ съ дождемѣромъ находятся на обширной площадкѣ. Внутри господскаго дома установленъ барометръ на высотѣ 16 м. надъ уровнемъ Мсты, или если считать абсолютную высоту послѣдняго здѣсь за одинаковую съ высотой уровня Мсты у Боровичей = 68 м., — на высотѣ 84 м. надъ уровнемъ моря. За поправку барометра Фуса № 242 принята нами какъ для Боровичей такъ и для Полыновки согласно опредѣленію г. Шенрока (Лѣтописи за 1886 г.) величина + 0,1 мм.

Устюжна. Наблюденія, которыя велись недостаточно тщательно (Лѣтописи за 1887 г.), окончательно прекращены въ Устюжнѣ въ Мартѣ 1888 г. Въ послѣдствіи станція была переведена въ усадьбу Знаменское-Древянское, владѣлецъ которой г. Апрѣлевъ еще въ томъ же году началъ новый, несравненно лучшій рядъ наблюденій. Такъ какъ атмосферное давленіе оказалось въ Устюжнѣ по наблюденіямъ за 1887 г. на 3 мм. выше, чѣмъ слѣдовало бы ожидать, судя по нашимъ картамъ распредѣленія атмосфернаго давленія, если считать за вѣрную принятую нами высоту надъ уровнемъ

моря, равную 110 м., то мы увеличили постоянную поправку анероида на — 3 мм. и приводили къ 0° отсчеты по анероиду Нодэ № 220 по слѣдующей формулѣ, выведенной для давленія въ 760 мм.:

$$C = -3{,}9 - 0{,}01\,t.$$

Какъ и въ предшествующемъ году наблюденія производились въ Устюжнѣ въ теченіе обоихъ мѣсяцевъ отчетнаго года въ 8ч у., 2ч д. и 10ч в.

Знаменское-Древянское лежитъ въ 33 верстахъ къ западу отъ Устюжны на небольшомъ хребтѣ, постепенно понижающемся по направленію къ Мологѣ и ея притоку Кати. На холмѣ, вдоль склона котораго расположены строенія усадьбы, находятся нормальная будка, заключающая цинковую клѣтку съ термометрами и гигрометромъ, и мачта съ флюгеромъ. Послѣдній установленъ свободно и почти господствуетъ надъ окрестностью, его превышаютъ только находящаяся въ 50 м. къ W мѣстная церковь и нѣкоторыя, впрочемъ довольно далеко стоящія деревья. На довольно открытомъ мѣстѣ на склонѣ холма поставленъ столбъ съ дождемѣромъ. Абсолютную высоту анероида, помѣщеннаго въ господскомъ домѣ, г. Апрѣлевъ считаетъ приблизительно равной 122 м.; эта величина основана на соотвѣтственныхъ данныхъ карты длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду Нодэ № 220 приводились нами къ 0° по формулѣ, помѣщенной выше для Устюжны. Принимая инструменты, г. Апрѣлевъ получилъ волосной гигрометръ въ столь неисправномъ видѣ, что былъ вынужденъ отправить его въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Гигрометръ былъ отосланъ обратно лишь по истеченіи отчетнаго года. Наблюденія надъ атмосферными осадками и грозами начаты г. Апрѣлевымъ еще въ Маѣ мѣсяцѣ, полныя же наблюденія какъ на станціи II разряда только въ Декабрѣ 1888 г.

Вышній Волочекъ. Въ Іюнѣ отчетнаго года психрометрическую будку выкрасили бѣлой краскою и сломали каменную стѣну, находившуюся на разстояніи 2 м. отъ будки. По недоразумѣнію мы предполагали (Лѣтописи 1886 г.), что это было исполнено гораздо раньше по совѣту г. Шенрока. Въ Іюлѣ у измѣрительнаго стакана къ дождемѣру отдѣлилось дно, но наблюдателю удалось прилѣпить его стеариномъ, такъ что стаканомъ можно было пользоваться до полученія новаго, присланнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи еще въ томъ же мѣсяцѣ. По временамъ, особенно въ Мартѣ мѣсяцѣ, не дѣйствовавшій анемометръ, какъ и прежде (Лѣтописи 1887 г.) нѣсколько разъ исправлялся.

Тверь. За отчетный годъ нами впервые получены полныя наблюденія устроенной при земской больницѣ станціи II разряда; съ ними мы могли сравнивать соотвѣтствующія неточныя наблюденія г. Рогожина, которыя велись имъ также, какъ и въ 1887 г. Сравненіе показало, что наблюденія г. Рогожина надъ температурой воздуха за всѣ 3 срока годятся развѣ только въ зимніе мѣсяцы, тогда какъ въ остальные мѣсяцы это можно сказать только относительно вечернихъ наблюденій; днемъ термометръ повидимому находился на солнцѣ. Въ выводахъ мы конечно не могли помѣстить тѣхъ наблюденій второй станціи надъ температурою, которыя не свободны отъ вліянія прямыхъ солнечныхъ лучей. Сопоставленіе выводовъ изъ обоихъ рядовъ наблюденій за 1888 г. можетъ послужить для опредѣленія поправокъ, относящихся ко всему, обнимающему 14 лѣтъ ряду наблюденій г. Рогожина. Въ послѣдствіи мы узнали, что барометръ главной станціи въ Твери съ Августа 1887 г. установленъ на 4,6 м. ниже того мѣста, на которомъ онъ находился раньше; такимъ образомъ абсолютная высота его съ означеннаго времени равна 131,9 м.

Едимоново. Главная Физическая Обсерваторія была вынуждена снабдить эту станцію въ Ноябрѣ 1888 г. новымъ запаснымъ дождемѣромъ послѣ того, какъ одинъ изъ сосудовъ дождемѣра въ Октябрѣ былъ украденъ. Въ сравненіи съ соотвѣтствующими данными сосѣднихъ станцій слишкомъ большія количества осадковъ за зимніе мѣсяцы 1887 г. получены по всей вѣроятности вслѣдствіе метелей; за 1888 г. измѣренныя въ Едимоновѣ количества осадковъ не такъ значительны.

Солигаличъ. Судя по нашимъ картамъ распредѣленія атмосфернаго давленія за отдѣльные года, сообщенныя въ Лѣтописяхъ данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1885 г. не подлежатъ дальнѣйшему исправленію, тогда какъ за 1886 г. они на 1 мм., а за 1887 г. на 2 мм. выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Такъ какъ и результаты наблюденій за 1888 г., исправленные такимъ же образомъ, какъ и прежніе, тоже слишкомъ высоки, при чемъ упомянутая разность равна 3 мм., то мы увеличили принимавшуюся въ разсчетъ съ 1884 по 1887 г. постоянную поправку анероида (Лѣтописи за 1884 г.) еще на — 3 мм. и согласно этому въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приводили показанія анероида Нодэ № 206 къ 0°, пользуясь выведенной для 760 мм. давленія, слѣдующей формулой:

$$C = -2{,}8 - 0{,}101\,t.$$

Само собой разумѣется, что при этомъ мы считали приведенную въ Лѣтописяхъ высоту Солигалича надъ уровнемъ моря, равную 134,9 м., за дѣйствительную.

Рождественское. (Костромской губ.). Такъ какъ волосной гигрометръ этой станціи мало по малу сдѣлался нечувствительнымъ, взамѣнъ его въ Мартѣ отчетнаго года былъ доставленъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый гигрометръ.

Клевцово. Съ 20 Апрѣля 1888 г. здѣсь наблюдается вмѣстѣ съ прочими элементами и атмосферное давленіе. Но такъ какъ для наблюденія послѣдняго служитъ не вывѣренный анероидъ, то соотвѣтственные результаты не могли быть напечатаны.

Вятка. Въ Февралѣ отчетнаго года станція въ Вяткѣ получила отъ Главной Физической Обсерваторіи новый гигрометръ (Лѣтописи 1887 г.), который съ тѣхъ поръ и употребляется. Не смотря однако на это мы были принуждены отказаться отъ отпечатанія наблюденій надъ влажностью за 1888 г., такъ какъ мы располагали лишь не вполнѣ надежными отсчетами по психрометру за лѣтніе мѣсяцы и не могли по нимъ съ достаточной точностью опредѣлить поправку волоснаго гигрометра.

Царевосанчурскъ. Температура срочныхъ часовъ ($7^ч$, $1^ч$, $9^ч$) въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ отчетнаго года была въ Царевосанчурскѣ согласно записямъ этой станціи гораздо ниже соотвѣтствующихъ данныхъ сосѣднихъ пунктовъ; при томъ минимумъ-термометръ показывалъ еще значительно ниже. Однако въ виду малой аккуратности, съ какой ведутся наблюденія въ Царевосанчурскѣ, нельзя не усумниться въ томъ, чтобы тамъ въ самомъ дѣлѣ было такъ холодно; мы болѣе склонны объяснить это какимъ-либо недорозумѣніемъ со стороны наблюдателя, которое впрочемъ врядъ ли удастся разъяснить и въ послѣдствіи. Слѣдуетъ однако замѣтить, что нѣтъ основанія сомнѣваться въ надежности данныхъ температуры за предшествующіе года (1885—1887).

Елабуга. Елабужскою станціею до сихъ поръ доставлены наблюденія лишь за первое полугодіе отчетнаго года, хотя по полученнымъ нами свѣдѣніямъ они велись и во второмъ полугодіи. Неоднократныя просьбы съ нашей стороны о доставленіи и дальнѣйшихъ наблюденій остались безъ послѣдствій. По этому мы должны были помѣстить для Елабуги за отчетный годъ неполные выводы[1]).

Чердынь. Профессору Слугинову, теперешнему завѣдывающему физическимъ кабинетомъ и метеорологическою обсерваторіей Казанскаго университета, мы обязаны любезнымъ доставленіемъ журналовъ наблюденій основанныхъ въ свое время Казанскимъ Обществомъ Естествоиспытателей станцій въ Чердыни, Сарапулѣ и Дебессахъ. Обѣ послѣднія прекратили наблюденія раньше отчетнаго года, въ виду чего объ этихъ наблюденіяхъ лишь вкратцѣ упомянуто въ общемъ введеніи къ настоящему тому Лѣтописей. Такъ какъ въ Чердыни наблюденія велись и въ продолженіе отчетнаго года, то выводы изъ нихъ напечатаны. Наблюденія станціи въ Чердыни имѣются, если не считать кратковременнаго ряда за 1847 и 1848 гг., который принятъ въ разсчетъ при составленіи труда „о температурѣ воздуха въ Россійской Имперіи Г. И. Вильда", за слѣдующіе періоды и сроки:

1) 1883 г. (Ноябрь, Декабрь), $6^ч$ у., $2^ч$ д., $10^ч$ в.;
2) 1884 г. (Май—Октябрь), $7^ч$ у., $2^ч$ д., $9^ч$ в.;
3) съ Августа 1885 г. по Декабрь 1888 г., $7^ч$ у., $1^ч$ д., $9^ч$ в.

Безъ перерывовъ эта станція была въ дѣйствіи только въ продолженіе третьяго періода, не задолго до котораго профессоръ Казанскаго университета г. Цомакіонъ ее снабдилъ новыми инструментами и размѣстилъ послѣдніе согласно инструкціи Главной Физической Обсерваторіи, опредѣливъ, на сколько это было возможно, ихъ поправки. Станція находится съ 1885 г. при мѣстной больницѣ, гдѣ наблюденія ведутся фельдшерами подъ руководствомъ врача по слѣдующимъ инструментамъ: по изготовленному механикомъ Казанскаго университета Чепаринымъ ртутному барометру № 2, по психрометру, состоящему изъ термометровъ со шкалой, раздѣленной на градусы Цельзія, простому флюгеру и дождемѣру. По полученнымъ нами свѣдѣніямъ послѣдній такой же конструкціи, какъ и дождемѣры Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія станціи въ Чердыни надъ атмосферными осадками за 1885—1888 гг., опубликованныя отдѣленіемъ дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій Главной Физической Обсерваторіи, производились во всякомъ случаѣ на другомъ пунктѣ города, а не при больницѣ. Высота основанія собора въ Чердыни надъ уровнемъ моря по каталогу Генеральнаго Штаба равна 528 футамъ = 160,9 м., высота же станціи не можетъ отличаться отъ нея на значительную величину. Съ другой стороны получается какъ высота станціи надъ уровнемъ моря въ среднемъ 185 м., если эту высоту вычислить барометрически по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1888 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Чердынь	60° 24′	?	742,3	— 0,8	5,2
Пермь	58 1	116,8 м	748,7	1,4	5,5
Богословскъ	59 45	188,0	742,0	— 1,2	4,8

---

[1]) Когда уже неполные выводы были напечатаны, мы получили наблюденія и за вторую половину отчетнаго года. Такимъ образомъ мы могли въ концѣ этихъ Лѣтописей помѣстить наблюденія станціи въ Елабугѣ за весь 1888 г. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за мѣсяцы съ Іюля по Декабрь исправлены помощью поправки + 0,4 мм., такъ какъ въ послѣднихъ числахъ Іюня въ барометръ проникло нѣкоторое количество воздуха и въ послѣдствіи, при сравненіи съ доставленнымъ въ Ноябрѣ въ Елабугу изъ Казани новымъ барометромъ, оказалось, что вслѣдствіе присутствія воздуха поправка измѣнилась на такую именно величину. Данныя атмосфернаго давленія за мѣсяцы съ Января по Іюнь приведены какъ и за предшествующіе годы безъ инструментальной поправки.

Наконецъ надо упомянуть еще о третьей величинѣ = 180 м., которая получена отдѣленіемъ дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій Главной Физической Обсерваторіи на основаніи данныхъ карты высотъ А. А. Тилло какъ абсолютная высота дождемѣрной станціи. Всѣ три величины конечно не отличаются точностью, въ виду этого мы помѣстили въ этихъ Лѣтописяхъ какъ наиболѣе вѣроятную высоту станціи въ Чердыни ариѳметическое среднее изъ всѣхъ трехъ величинъ, а именно 175 м.

Благодать. Хотя по полученнымъ нами свѣдѣніямъ на Гороблагодатской станціи и въ 1886 и 1887 гг. наблюденія велись правильно, они не могли быть помѣщены за эти года въ соотвѣтственныхъ томахъ Лѣтописей, такъ какъ не были доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію. Слѣдствіемъ второй инспекціи этой станціи, произведенной г. Абельсомъ лѣтомъ 1888 г., а равно неоднократныхъ напоминаній со стороны Главной Физической Обсерваторіи было доставленіе наблюдателемъ г. Бѣляевымъ журналовъ по крайней мѣрѣ за 2 періода, а именно за мѣсяцы съ Января по Мартъ 1886 г. и съ Мая по Декабрь 1888 г.; наблюденія г. Бѣляева за остальные мѣсяцы названныхъ годовъ, а равно за 1887 г. по всей вѣроятности затерялись, такъ какъ они записывались не въ тетради, а на карточкахъ. Г. Абельсъ нашелъ лѣтомъ 1888 г. инструменты въ такомъ же удовлетворительномъ состояніи какъ и въ 1885 г. Онъ впрочемъ констатировалъ, что поправка барометра Туреттини № 35, которая была въ 1885 г. равна — 0,1 мм. (Лѣтописи за 1885 г.), возросла до — 0,2 мм. Въ выводахъ изъ наблюденій за весь періодъ съ Мая по Декабрь 1888 г., напечатанныхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей, мы ввели поправку — 0,2 мм.

Нижне-Тагильскъ. Положеніе Нижне-Тагильской станціи а также установка и состояніе ея инструментовъ найдены г. Абельсомъ лѣтомъ 1888 г. при случаѣ инспекціи такими, какими они описаны во введеніи къ Лѣтописямъ за 1877 и 1878 гг. Впрочемъ желѣзная ось малаго флюгера, по которому опредѣляется сила вѣтра (Лѣтописи 1878 г.), была изогнута, вслѣдствіе чего этотъ инструментъ былъ не достаточно чувствителенъ при малой силѣ вѣтра; N креста, служащаго для оріентировки, уклонялся на 10° къ востоку отъ меридіана. Направленіе вѣтра наблюдалось по и теперь еще достаточно чувствительному и правильно оріентированному большому флюгеру (Лѣтописи за 1877 г.). Кромѣ того измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ разбитъ, и количество выпавшихъ осадковъ измѣрялось помощью стакана, градуированнаго самимъ наблюдателемъ по разбитому стакану. Пріемная же площадь дождемѣра согласно сообщенію г. Абельса на самомъ дѣлѣ не только не меньше нормы, приведенной въ инструкціи, какъ было сообщено раньше (Лѣтописи за 1878 г.), а даже нѣсколько больше. Наконецъ барометръ нуждался въ чисткѣ, которую г. Абельсъ и произвелъ 23 Іюня. Поправка барометра Тоннело по опредѣленію г. Абельса за время до чистки равна + 0,1 мм., а послѣ чистки = + 0,3 мм.; согласно съ этимъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ этомъ томѣ Лѣтописей исправлены нами за время съ 1 Января по 23 Іюня помощью поправки + 0,1 мм., а съ 23 Іюня до конца 1888 г. помощью поправки + 0,3 мм. Такъ какъ барометръ Тоннело употреблялся для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Нижне-Тагильскѣ съ 21 Августа 1882 г. и въ Лѣтописяхъ эти наблюденія за время до 1888 г. исправлены помощью поправки 0,0 мм., то слѣдуетъ, пользуясь ими, принять въ разсчетъ еще поправку + 0,1 мм. Далѣе г. Абельсомъ была получена для барометра Паррота поправка + 0,7 мм., тогда какъ напечатанныя въ Лѣтописяхъ наблюденія по этому инструменту за время съ 10 Октября 1879 г. по 21 Августа 1882 г. были исправлены помощью поправки + 1,0 мм.; слѣдовательно и эти наблюденія надо исправить соотвѣтственнымъ образомъ. Барометръ Тоннело тоже употреблялся въ Нижне-Тагильскѣ раньше, а именно въ 1877 г., 1878 г. и съ 1 Января по 5 Октября 1879 г., но за это время нельзя ввести поправки, опредѣленной г. Абельсомъ, такъ какъ названный инструментъ въ послѣдствіи находился въ починкѣ въ Екатеринбургѣ. Починка флюгера съ указателемъ силы вѣтра не могла быть исполнена въ отчетномъ году, измѣрительный же стаканъ дождемѣра былъ замѣненъ 1 Августа 1888 г. новымъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Но наблюдателемъ не было отмѣчено въ книжкахъ для записи наблюденій, съ какихъ поръ онъ пользуется новымъ стаканомъ и пользуется ли онъ имъ вообще, а такъ какъ показанія этого стакана не нуждаются въ приведеніи, которое дѣлалось раньше, и слѣдовательно не одинаковы съ такими же показаніями употреблявшагося раньше стакана, то мы были принуждены отказаться отъ напечатанія соотвѣтственныхъ данныхъ за послѣдніе 4 мѣсяца отчетнаго года. Другой пропускъ въ наблюденіяхъ надъ осадками за мѣсяцы Мартъ и Апрѣль появился вслѣдствіе неопытности лица, замѣнявшаго въ это время г. Большакова. Наконецъ слѣдуетъ упомянуть, что г. Абельсъ посредствомъ нивеллировки опредѣлилъ превышеніе барометра въ Нижне-Тагильскѣ надъ уровнемъ моря, при чемъ имъ получено 223,8 м. На самомъ дѣлѣ результатъ, полученный нами при барометрическомъ вычисленіи (Лѣтописи за 1880 г.) является почти вполнѣ тождественнымъ съ результатомъ г. Абельса; дѣло въ томъ, что, хотя нами было получено 212 м., но съ другой стороны высота Екатеринбурга надъ уровнемъ моря, какъ въ послѣдствіи стало извѣстно и сообщено въ Лѣтописяхъ за 1887 г., на 11 м. больше величины, принятой нами въ разсчетъ при барометрическомъ вычисленіи и считавшейся тогда за вѣрную.

Висимо-Шайтанскъ. Нѣкоторые недостатки, которыми страдали наблюденія станціи въ Висимо-Шайтанскѣ, были устранены г. Абельсомъ лѣтомъ отчетнаго года. По указанію г. Абельса была повернута 28 Іюня въ его присутствіи психрометрическая будка открытой стороной въ точности къ сѣверу, между тѣмъ какъ до этихъ поръ въ $7^ч$ утра цинковая клѣтка была открыта для солнечныхъ лучей; далѣе по его же совѣту вскорѣ послѣ его отъѣзда былъ правильно установленъ флюгеръ, у котораго N креста до этого времени сильно уклонялся отъ меридіана къ востоку; при этомъ флюгеръ былъ починенъ. Затѣмъ г. Абельсу удалось опредѣлить отношеніе между дѣленіями служащаго съ 1887 г. измѣритель-

наго стакана и соотвѣтственными высотами сосуда имѣющагося на станціи дождемѣра Купфера. Оказалось, что отмѣченныя наблюдателемъ, за время до 28 Іюня 1888 г. количества осадковъ слѣдуетъ помножить на 0,0168, чтобы перевести ихъ въ миллиметры. Кромѣ того г. Абельсъ предоставилъ станціи другой, несравненно лучше прежняго градуированный стаканъ, показанія котораго слѣдуетъ помножить на 0,42, чтобы получить миллиметры. Хотя нами и были приняты въ разсчетъ въ этомъ томѣ Лѣтописей при вычисленіи количествъ осадковъ за отдѣльные мѣсяцы 1888 г. оба выше приведенныхъ множителя, однако полученные результаты въ сравненіи съ соотвѣтствующими данными для Екатеринбурга слишкомъ малы, что по всей вѣроятности объясняется не точностью измѣрительныхъ стакановъ, употреблявшихся за неимѣніемъ лучшихъ. Сдѣланную нами уже раньше попытку (Лѣтописи за 1884 г.) выразить въ миллиметрахъ измѣренныя въ Висимо-Шайтанскѣ количества осадковъ, при чемъ нами были приняты въ разсчетъ сообщенные наблюдателемъ размѣры употреблявшагося тогда измѣрительнаго стакана, тоже нельзя назвать вполнѣ удавшейся; въ виду этого слѣдуетъ во всякомъ случаѣ крайне осмотрительно пользоваться доставленными до сихъ поръ наблюденіями этой станціи надъ осадками. Въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1888 г. осадки не измѣрялись вовсе. Наконецъ и наблюденія надъ влажностью, по крайней мѣрѣ за время до 28 Іюня, судя по относящимся къ нимъ замѣчаніямъ въ отчетѣ г. Абельса, пригодны только для вывода среднихъ, но ни какъ не для детальной разработки. Съ другой же стороны наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурой воздуха — послѣднія однако за исключеніемъ нѣкоторыхъ изъ утреннихъ отсчетовъ — слѣдуетъ считать за вполнѣ надежныя; вообще же упомянутыхъ недостатковъ нельзя поставить въ вину наблюдателю; они обусловливаются исключительно качествомъ инструментовъ и ихъ установкой. Такъ какъ дорожный барометръ разбился по дорогѣ въ Висимо-Шайтанскъ, г. Абельсъ опредѣлилъ поправку барометра Туреттини № 30 помощью карманнаго анероида; онъ нашелъ поправку — 0,2 мм.; эта величина принята нами въ разсчетъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, тогда какъ опубликованные за прежніе года, не исправленыя показанія барометра слѣдуетъ еще исправить помощью поправки — 0,2 мм. Мы вычислили барометрически высоту Висимо-Шайтанска надъ уровнемъ моря по исправленнымъ помощью вновь опредѣленныхъ г. Абельсомъ поправокъ слѣдующимъ годовымъ среднимъ за періодъ времени съ 1883 по 1887 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Висимо-Шайтанскъ	57° 40′	?	735,4	0,0	4,7
Нижне-Тагильскъ	57 54	223,8 м	740,6	1,0	4,7

Въ результатѣ мы получили 280 м. Въ виду того, что эта величина основана на болѣе надежныхъ данныхъ, чѣмъ послужившія для вычисленія принимавшейся до сихъ поръ величины, которая на 4 м. меньше ея (Лѣтописи за 1882 г.), ей слѣдуетъ во всякомъ случаѣ отдать предпочтеніе передъ послѣдней. Вновь опредѣленную высоту можно принять и за высоту станціи на томъ мѣстѣ, гдѣ она находилась въ 1878 и 1879 гг., такъ какъ согласно отчету г. Абельса какъ условія положенія, такъ и абсолютная высота станціи при перемѣщеніи ея (Лѣтописи за 1882 г.) почти не измѣнились вовсе.

Ирбитъ. Наблюденія станціи въ Ирбитѣ за 1888 г., какъ вообще за каждый изъ послѣднихъ годовъ, обнимаютъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ, а именно періодъ времени съ 7 Марта по 13 Іюня; по крайней мѣрѣ намъ присланы соотвѣтственные журналы наблюденій только за этотъ періодъ времени. Тѣмъ не менѣе Обсерваторіею было сдѣлано все отъ нея зависящее, чтобы обезпечить правильное производство наблюденій въ Ирбитѣ; съ этой именно цѣлью была предпринята г. Абельсомъ инспекція Ирбитской станціи. Г. Абельсъ нашелъ инструменты на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ они были установлены послѣ бывшаго въ городѣ пожара (Лѣтописи за 1880 г.); не хватало только одной изъ верхнихъ досокъ восточной жалузейной стѣнки будки, и мачта флюгера накренилась. Послѣднее неудобство было устранено въ присутствіи г. Абельса перенесеніемъ флюгера на столбъ, служащій для гимнастики, нѣсколько превышающій мачту, и предположено было вскорѣ послѣ этого починить будку. Г. Абельсомъ найдена для барометра Фуса № 18 поправка + 0,2 мм., а слѣдовательно исправленныя помощью поправки — 0,2 мм. показанія за 1880 — 1887 гг. надо еще увеличить на 0,4 мм. Вслѣдствіе того, что съ 22 Марта по 19 Іюля 1888 г. при отсчитываніи неправильно устанавливалась ртуть въ барометрѣ, данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за это время отмѣчались на постоянную величину, а именно 14 мм., выше дѣйствительныхъ, поэтому онѣ нами уменьшены въ этомъ томѣ Лѣтописей на 14 мм. Вычистивъ 19 Іюля барометръ № 18, г. Абельсъ нашелъ для него поправку + 0,4 мм. Наконецъ слѣдуетъ упомянуть, что абсолютная высота барометра въ Ирбитѣ по сдѣланному г. Абельсомъ опредѣленію равна 83 м. Раньше (Лѣтописи за 1878 г.) эта высота была вычислена нами, при чемъ въ результатѣ получилось 68 м.; но такъ какъ высота Екатеринбурга на 11 м. больше принятой въ Лѣтописяхъ 1878 г., а на этой высотѣ и наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Екатеринбургѣ было основано наше вычисленіе, то собственно говоря у насъ должно было получиться 79 м., т. е. лишь незначительно меньше 83 м.

Пермь. Въ виду того, что шкалы употреблявшихся съ 1883 по 1887 г. термометровъ психрометра (Лѣтописи за 1883 г.) сдѣлались неясными, Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Перми 2 термометрами Гейслера, по которымъ и ведутся съ 1 Января 1888 г. соотвѣтственныя наблюденія. Основываясь на нивеллировкѣ, произведенной по распоряженію Начальника Уральской желѣзной дороги и связавшей точку нуля барометра метеорологической станціи

съ рельсами у желѣзнодорожной станціи, г. Абельсъ опредѣлилъ высоту барометра въ Перми; въ результатѣ имъ получено 116,8 м.; слѣдовательно эта величина на 2,8 м. больше приведенной въ Лѣтописяхъ за 1887 г. высоты. Г. Панаевъ сообщилъ намъ, что онъ знакомъ слабаго тумана ($\equiv^0$) часто обозначалъ туманъ на горизонтѣ. Но такъ какъ послѣднее явленіе можетъ быть принято въ разсчетъ только при опредѣленіи облачности и для него нѣтъ особаго знака, то въ наблюденіяхъ за 1888 г. мы пропустили знакъ $\equiv^0$ вездѣ, гдѣ онъ только встрѣчался. Наблюденія станціи въ Перми за предшествующіе года, съ 1883 по 1887 г., слѣдуетъ такимъ же образомъ исправить въ случаѣ пользованія соотвѣтствующими данными.

Екатеринбургъ. Приведенныя за отчетный годъ количества осадковъ для Екатеринбурга относятся къ дождемѣру съ воронкообразною защитою (Лѣтописи за 1887 г.). За высоту флюгера надъ землею мы приняли въ Лѣтописяхъ согласно мѣсячнымъ таблицамъ величину 14,9 м., но эта величина, какъ извѣстно (Лѣтописи за 1887 г.), представляетъ разстояніе флюгера анемографа отъ самаго возвышеннаго пункта у Екатеринбургской Обсерваторіи. Въ Лѣтописяхъ за 1887 г. была помѣщена высота флюгера надъ другимъ пунктомъ отлогаго мѣста = 16,0 м. Такимъ образомъ не смотря на то, что обѣ эти величины разнятся, не произошло никакой перемѣны въ установкѣ анемографа, находящагося на башнѣ Екатеринбургской Обсерваторіи, ни въ 1887 ни въ 1888 г.

Ножовка (Рождественскій заводъ). Въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг. по недоразумѣнію показано, что Рождественскій заводъ или Ножовка, какъ предложено г. Абельсомъ называть эту станцію, лежитъ не много восточнѣе Оханска подъ широтой 57° 43′ и долготой 55° 23′. На самомъ же дѣлѣ этотъ пунктъ лежитъ, какъ въ послѣдствіи оказалось, западнѣе Оханска подъ широтой 57° 5′ и долготой 54° 45′. Лѣтомъ отчетнаго года г. Абельсъ инспектировалъ станцію въ Ножовкѣ. При этомъ случаѣ былъ правильно оріентированъ указатель N флюгера, уклонявшійся на 7° къ востоку отъ меридіана. Вообще же г. Абельсъ нашелъ флюгеръ установленнымъ на довольно открытомъ мѣстѣ,— впрочемъ съ сѣверной стороны его превышали нѣкоторыя деревья; — дождемѣръ же помѣщался на столбѣ въ саду, въ хорошихъ условіяхъ, а нормальная будка находилась на подходящемъ мѣстѣ. Для барометра Фуса № 170, служащаго для срочныхъ наблюденій, для котораго принята нами въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг. поправка 0,0 мм., г. Абельсъ опредѣлилъ поправку — 0,1 мм. Высота барометра въ Ножовкѣ получается = 118 м., если вычислить ее барометрически, не вводя поправки на изобару, по высотѣ Перми надъ уровнемъ моря и слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1886—1888 гг.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм		мм
Ножовка	57° 5′	?	749,5	2°,4	5,6
Пермь	58 1	116м,8	749,6	1,9	5,3

Кромѣ обыкновенныхъ наблюденій какъ станціи II разряда въ Ножовкѣ производятся еще наблюденія надъ температурой почвы и надъ уровнемъ почвенныхъ водъ.

Рождественское. (Пермской губ.). 25 Февраля 1888 г. въ Рождественскомъ повидимому служащій для наблюденій анероидъ Нодэ № 212 былъ поврежденъ, такъ какъ при сравненіи его показаній съ атмосфернымъ давленіемъ въ Екатеринбургѣ и Златоустѣ въ Главной Физической Обсерваторіи было замѣчено, что съ упомянутаго числа показанія этого инструмента, соотвѣтствующія тѣмъ же даннымъ, на 12—15 мм. меньше чѣмъ до названнаго числа. Вѣроятно этимъ обстоятельствомъ и объясняется, почему г. Абельсомъ, инспектировавшимъ эту станцію лѣтомъ отчетнаго года, найдена постоянная поправка упомянутаго анероида на 12,4 мм. больше первоначально опредѣленной. Согласно этому принятая нами въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ за 1884—1887 гг. первоначальная величина = — 3,5 мм. повидимому приблизительно вѣрна и для періода времени съ 1 Января по 25 Февраля 1888 г., тогда какъ за время послѣ 25 Февраля ее слѣдуетъ замѣнить величиной + 8,9 мм. На этомъ основаніи въ настоящемъ томѣ Лѣтописей мы приводили къ 0° показанія анероида № 212 за время съ 1 Января по 25 Февраля, какъ и прежде, по формулѣ:

$$C = -3{,}5 - 0{,}034\ t,$$

а затѣмъ за время съ 25 Февраля до конца отчетнаго года по формулѣ:

$$C = +8{,}9 - 0{,}034\ t.$$

Обѣ приведенныя здѣсь формулы выведены для 760 мм. атмосфернаго давленія. Г. Абельсъ засталъ станцію въ Рождественскомъ на томъ же мѣстѣ, куда она была перемѣщена 13 Апрѣля 1886 г. (см. соотвѣтственный томъ Лѣтописей). Цинковая клѣтка съ термометрами и гигрометромъ укрѣплена у сѣверной стороны не отапливаемой пристройки жилаго дома г. Мокроносова, при томъ такъ, что немного выступающая крыша зданія защищаетъ сверху клѣтку отъ солнца и осадковъ. Въ близь лежащемъ огородѣ на столбѣ хорошо установленъ дождемѣръ, и въ почти одинаково хорошихъ условіяхъ укрѣпленъ флюгеръ на крышѣ флигеля, хотя послѣдній не прѐвышаетъ прочихъ надворныхъ строеній. Мѣстность вокругъ Рождественскаго ровная и только на значительномъ разстояніи къ западу возвышаются отроги Урала.

Ближайшій лѣсъ находится въ 8 верстахъ отъ Рождественскаго. Въ отчетномъ году наблюденія 2 срока дѣлались, какъ и въ предшествующіе годы (Лѣтописи за 1886 г.), въ 2ч д. вмѣсто 1ч д. Наблюденія въ Іюнѣ не производились за отсутствіемъ г. Мокроносова.

Ревель. Утреннія наблюденія дѣлались въ Ревелѣ (ср. Лѣтописи за 1887 г.) въ отчетномъ году большей частью въ 8ч и только въ теченіе мѣсяцевъ съ Іюня по Сентябрь въ 7ч у.

Пакерортъ. Въ Ноябрѣ 1888 г., когда баронъ Врангель вслѣдствіе болѣзни глазъ на время прекратилъ наблюденія въ Пакерортѣ, барометръ Фуса № 17 былъ поврежденъ; инструментъ этотъ былъ затѣмъ въ Декабрѣ замѣненъ вновь пріобрѣтеннымъ анероидомъ Нодэ № 361. За неимѣніемъ соотвѣтствующихъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ самомъ Пакерортѣ, мы попытались опредѣлить постоянную поправку послѣдняго инструмента по Ревелю, при этомъ мы нашли, что поправка въ отрицательномъ смыслѣ на 2 мм. больше величины, полученной при первоначальной вывѣркѣ инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи. Начатыя въ Пакерортѣ въ Декабрѣ 1888 г. наблюденія по анероиду Нодэ № 361 въ этомъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по выведенной для 760 мм. давленія слѣдующей формулѣ:

$$C = -1{,}5 - 0{,}094\ t.$$

Отмѣтки силы вѣтра для Пакерорта за 1888 г. тоже (ср. Лѣтописи за 1887 г.) очевидно слишкомъ высоки; но какъ ихъ слѣдуетъ исправить, рѣшеніе этого вопроса приходится предоставить слѣдующей инспекціи этой станціи; такъ какъ переписка Главной Физической Обсерваторіи съ наблюдателемъ по этому поводу не привела къ разъясненію недоразумѣнія.

Фильзандъ. Такъ какъ мы предполагали что негодность наблюденій Фильзандской станціи надъ атмосфернымъ давленіемъ (Лѣтописи за 1886 г.) обусловливается поврежденіемъ барометра, эта станція въ 1888 г. была снабжена вывѣреннымъ въ Главной Физической Обсерваторіи анероидомъ Нодэ № 360. Но отсчеты по этому инструменту тоже почти сплошь возбуждаютъ сомнѣнія, а равно и въ наблюденіяхъ надъ прочими элементами, на сколько можно съ увѣренностью констатировать при изолированномъ положеніи станціи, встрѣчаются очевидно противорѣчащія другъ другу данныя, по этому слѣдуетъ допустить, что значительная часть записей представляетъ не наблюденныя, а по произволенію выдуманныя величины. Вслѣдствіе этого открытія было необходимо отказаться отъ напечатанія наблюденій за 1888 г.; также слѣдовало бы поступить и съ наблюденіями за 1887 г.

Виндава. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ здѣсь велись въ Январѣ и Февралѣ такъ же, какъ и въ предыдущемъ году, но съ 1 Марта 1888 г. для этой цѣли служитъ опять барометръ Краузе № 55. Этотъ инструментъ находился осенью 1887 г. въ Главной Физической Обсерваторіи въ починкѣ, съ коихъ поръ его поправка, какъ и принято нами въ этомъ томѣ Лѣтописей, равна + 0,4 мм. Къ показаніямъ анероида за Январь и Февраль мы придали кромѣ принятыхъ въ разсчетъ г. Кнаппе поправокъ еще поправку — 1,0 мм. (ср. Лѣтописи за 1887 г.). Съ 17 Іюля по 13 Августа наблюденія въ Виндавѣ не производились. За это время дождемѣромъ собрано 32 мм. осадковъ; эту величину г. Кнаппе увеличилъ на 3 мм., принявъ во вниманіе вѣроятное количество испарившейся воды. Полученную такимъ образомъ приближенную величину, а именно 35 мм., мы раздѣлили на двѣ части по той пропорціи, какъ количество, приходящееся на Іюль, относится къ количеству, приходящемуся на Августъ, если взять сумму осадковъ для Либавы за тотъ же періодъ времени; нами получено 11 мм. за Іюль и 24 мм. за Августъ.

Либава. Рядомъ съ обыкновенными наблюденіями какъ станціи II разряда въ Либавѣ съ Октября 1888 г. отмѣчаются записи лимниграфа. Обработка сдаваемыхъ сейчасъ по полученіи въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи записей этого лимниграфа имѣется въ виду въ будущемъ.

Баускъ. Послѣ того какъ инспекторъ училища г. Шмидтъ вслѣдствіе оставленія занимаемой имъ должности прекратилъ въ Маѣ 1888 г. наблюденія въ Бauскѣ, эти наблюденія возобновлены въ Ноябрѣ занявшимъ послѣ него должность инспектора училища г. Страздомъ. Инструменты остались повидимому и послѣ перерыва на прежнихъ мѣстахъ; только прежній гигрометръ въ Октябрѣ былъ замѣненъ новымъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Старый Субботъ. Вслѣдствіе низкаго достоинства ртутнаго барометра станціи въ Старомъ Субботѣ (Лѣтописи за 1886 г.) Главная Физическая Обсерваторія снабдила эту впрочемъ вполнѣ удовлетворительно дѣйствующую станцію анероидомъ Нодэ № 349, по которому г. Парисомъ съ 21 Іюля 1888 г. велись наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ параллельно съ отсчетами по барометру. Изъ этихъ сравненій вытекаетъ, что показанія анероида, приведенныя къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -2{,}7 + 0{,}075\ t,$$

дѣлаются тождественными съ приведенными же къ 0° показаніями барометра, если за отчетный годъ ихъ исправить помощью слѣдующихъ поправокъ: за мѣсяцы съ Іюля по Сентябрь — 2,3 мм., за Октябрь и Ноябрь — 1,4 мм., и наконецъ за Декабрь — 0,8 мм. По всей вѣроятности причину неправильнаго измѣненія этихъ разностей приходится искать скорѣе въ барометрѣ чѣмъ въ анероидѣ, такъ какъ показанія перваго изъ этихъ инструментовъ, какъ видно изъ сравненія приведенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1886—1888 гг. соотвѣтствующихъ среднихъ съ данными ближайшихъ

станцій, представляютъ еще большія неправильности. Чтобы собрать больше данныхъ для рѣшенія этого вопроса и въ виду того, что не оказалось возможнымъ сдѣлать помощью соотвѣтственныхъ поправокъ показанія анероида сравнимыми съ показаніями барометра, мы и за 1888 г. также, какъ и за оба предыдущихъ года, помѣстили среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія исключительно по барометру. Такъ какъ и принятая высота Стараго Суббата надъ уровнемъ моря = 117 м., тоже весьма ненадежна (Лѣтописи за 1885 г.), то имѣющимися до сихъ поръ наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, по крайней мѣрѣ за время до конца 1888 г., можно пользоваться при составленіи синоптическихъ картъ, лишь постоянно контролируя ихъ посредствомъ сравненія съ хорошими сосѣдними станціями. Въ будущемъ придется на основаніи сказаннаго принимать въ разсчетъ только показанія анероида Нодэ № 349.

√ **Псковъ.** Для барометра Фуса № 168, для котораго въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг. нами принята поправка +0,1 мм., г. Шенрокъ опредѣлилъ лѣтомъ 1888 г. сперва поправку + 0,3 мм., а затѣмъ произведя небольшую починку, опять + 0,1 мм. Согласно этому мы исправили въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Псковѣ за время съ 1 Января по 10 Августа помощью поправки + 0,3 мм., а съ 10 Августа по 31 Декабря помощью поправки + 0,1 мм. По мнѣнію г. Шенрока находящаяся въ саду — а не на дворѣ, какъ было нами по ошибкѣ сообщено въ Лѣтописяхъ за 1885 г. — нормальная будка вслѣдствіе близости деревьевъ слишкомъ мало открыта. Далѣе при случаѣ инспекціи г. Шенрокомъ было замѣчено, что сѣверный брусокъ креста флюгера, все еще находящагося на башнѣ (Лѣтописи за 1883 г.), уклонялся на 12° къ E отъ меридіана и что самъ флюгеръ нѣсколько накренился къ E. Дождемѣръ былъ установленъ вполнѣ безупречно.

√ **Великіе Луки.** Судя по отчету г. Шенрока о его поѣздкѣ для осмотра станцій, инструменты этой станціи были лѣтомъ 1888 г. также установлены, какъ описано во введеніи къ Лѣтописямъ за 1880 г. Такъ какъ психрометрическая будка была покрыта красною краской, то г. Шенрокъ посовѣтовалъ выкрасить ее бѣлой, что и было исполнено въ Августѣ отчетнаго года. Опредѣленная г. Шенрокомъ поправка барометра Туреттини № 101 равна — 0,1 мм.; ее мы и придали къ приведеннымъ въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Великихъ Лукахъ. Слѣдуетъ ли придать эту поправку и къ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1880—1887 гг., вопросъ этотъ остается открытымъ; дѣло въ томъ, что кранъ короткаго колѣна барометра стоялъ во время инспекціи г. Шенрока, а вѣроятно и раньше, открытымъ, такъ какъ его нельзя было завинтить и проникшая черезъ него пыль могла оказывать вліяніе на показанія инструмента. Высота барометра въ Великихъ Лукахъ по опредѣленію г. Шенрока равна 103,2 м. т. е. почти той же величинѣ, которая была предложена въ Метеорологическомъ Сборникѣ, т. XI, № 1 — (103 м.) на основаніи новыхъ изобаръ.

Смоленскъ. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ Смоленскѣ по анероиду Нодэ № 316 только до 9 Января 1888 г., при чемъ вводились сообщенныя въ Лѣтописяхъ за 1887 г. поправки этого инструмента. Затѣмъ мѣсто анероида занялъ барометръ Фуса № 215, опредѣленная для котораго въ послѣдствіи (въ Августѣ 1888 г.) г. Шенрокомъ поправка + 0,1 мм. принята въ разсчетъ въ этомъ томѣ Лѣтописей для всѣхъ его показаній. По нивеллировкѣ получается высота барометра надъ уровнемъ моря = 211,3 м. Изъ отчета г. Шенрока о его поѣздкѣ мы далѣе заимствуемъ, что клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ установлена въ нормальной будкѣ; чтобы парализовать вліяніе находящагося вблизи жилаго дома, боковыя жалузейныя стѣнки будки доходятъ до половины высоты столбовъ, а южная двойная стѣнка ея опускается еще ниже. Большой дождемѣръ установленъ вполнѣ цѣлесообразно на столбѣ среди двора, а малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра на крышѣ флигеля. Хотя флюгеръ здѣсь съ южной стороны закрытъ возвышающейся въ этомъ направленіи мѣстностью при вполнѣ открытомъ по другимъ направленіямъ положеніи станціи на холмѣ, но болѣе удобнаго мѣста для него нельзя было выбрать. Въ наблюденіяхъ Смоленской станціи за отчетный годъ есть нѣсколько пропусковъ, изъ которыхъ одинъ обнимаетъ 10 дней (съ 16 по 25 Мая); при выводѣ среднихъ мы пополнили пробѣлы по крайней мѣрѣ въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурой интерполированными величинами.

Никольское-Горушки. Сообщенная въ Лѣтописяхъ за 1887 г. абсолютная высота = 261 м., судя по синоптическимъ картамъ, тоже слишкомъ велика, въ виду этого мы вновь вычислили эту высоту барометрически по слѣдующимъ среднимъ за періодъ времени съ 1885 по 1887 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Никольское-Горушки	56° 15′	?	738,8	3,8	6,0
Москва (Конст. Инст.)	55 46	142,9 м	748,6	4,6	5,9

Вычисленная по этимъ даннымъ высота станціи Никольское-Горушки въ самомъ дѣлѣ равна только 250 м. Малый флюгеръ станціи въ Никольскомъ-Горушкахъ такъ же, какъ и большинство остальныхъ инструментовъ, былъ въ свое время пріобрѣтенъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; вслѣдствіе недоразумѣнія (ср. Лѣтописи за 1884 г.) мы до сихъ поръ предполагали, что онъ полученъ другимъ путемъ.

Москва. 26 Февраля былъ разбитъ психрометръ станціи при Константиновскомъ Институтѣ, а волосной гигрометръ оказался слишкомъ мало чувствительнымъ для того, чтобы имъ можно было и впредь пользоваться. Названные инстру-

менты были однако немедленно на время замѣнены соотвѣтственными запасными инструментами, пока не были получены выписанные черезъ посредство Главной Физическеій Обсерваторіи новые термометры и волосной гигрометръ. По новымъ инструментамъ срочныя наблюденія производятся съ 14 Мая.

Калуга. Судя по синоптическимъ картамъ Главной Физической Обсерваторіи, величина 202,6 м., принятая (см. Лѣтописи за 1886 г.) за высоту Калуги надъ уровнемъ моря, слишкомъ велика, поэтому мы вычислили искомую высоту по слѣдующимъ среднимъ за 1885—1888 гг.:

	Широта.	Высота.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм		мм
Калуга	54° 31′	?	744,1	4°,5	5,8
Москва (Конст. Инст.)	55 46	142м,9	748,3	4,2	5,8
Брянскъ.	53 15	200,3	744,5	5,3	6,2

Въ результатѣ получается, если пренебречь поправками на изобары, въ самомъ дѣлѣ меньшая величина; вычисленная такимъ образомъ высота Калуги надъ уровнемъ моря = 196 м. Въ Августѣ отчетнаго года Калужская станція пріобрѣла черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи психрометрическую клѣтку съ вентиляторомъ, 2 запасныхъ термометра для психрометра, малый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра и запасный дождемѣръ, эти инструменты съ тѣхъ поръ и служатъ для срочныхъ наблюденій. Между употреблявшимися въ Калугѣ до названнаго мѣсяца инструментами, какъ извѣстно (Лѣтописи за 1884 г.), психрометрическая клѣтка и оба прибора для опредѣленія силы вѣтра не были испытаны въ Главной Физической Обсерваторіи. Пріобрѣтеніе новаго запаснаго дождемѣра было вызвано поврежденіемъ одного изъ употреблявшихся до этого времени сосудовъ. Вслѣдствіе этого поврежденія нельзя было измѣрить количества осадковъ за 26 Апрѣля 1888 г.; по оцѣнкѣ, сдѣланной наблюдателемъ на глазъ, въ этотъ день выпало 20 мм.

Перемышль (Гремячево). Г. Воскресенскій сообщилъ намъ результаты произведенной имъ недавно нивеллировки отъ его квартиры въ Гремячевѣ до уровня Оки у этого пункта и у Калуги; по полученнымъ даннымъ онъ нашелъ, принявъ въ основаніе соотвѣтственныя данныя А. А. Тилло, что высота барометра въ Гремячевѣ надъ уровнемъ моря равна 188 м. Въ Декабрѣ 1887 г. былъ разбитъ служившій съ Февраля 1886 г. для срочныхъ наблюденій въ Гремячевѣ станціонный термометръ Фуса; но уже съ Января 1888 г. г. Воскресенскій могъ начать наблюденія, которыя велись въ промежуткѣ по запасному инструменту, опять по доставленному ему изъ Главной Физической Обсерваторіи термометру Фуса.

Муромъ. По полученному изъ Мурома донесенію психрометрическая будка, видъ которой г. Шенрокъ въ Іюнѣ 1887 г. нашелъ нецѣлесообразнымъ, еще до начала наблюденій была перестроена согласно указаніямъ инструкціи; слѣдовательно цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлены нормально, а дождемѣръ, укрѣпленный на особомъ столбѣ среди двора реальнаго училища, находится въ хорошихъ условіяхъ. Не удовлетворительно же установленъ на крышѣ зданія училища флюгеръ съ приспособленіемъ къ отсчитыванію внизу, такъ какъ его превышаютъ конекъ крыши, а равно и находящіяся вблизи дымовыя трубы. Кромѣ этого инструмента реальное училище имѣетъ малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра и анемометръ Гагемана, которыми однако нельзя было пользоваться за неимѣніемъ подходящихъ мѣстъ для ихъ установки. Такимъ образомъ сила вѣтра не могла быть наблюдаема вовсе. Остается еще упомянуть, что измѣрительный стаканъ дождемѣра въ отчетномъ году былъ разбитъ, но наблюдатель г. преподаватель Колмовскій немедленно замѣнилъ его другимъ стаканомъ, имѣющимъ одинаковые съ первымъ размѣры и одинаковую шкалу.

Лукояновъ. Наблюденія станціи въ Лукояновѣ вслѣдствіе несвоевременнаго ихъ доставленія не могли быть опубликованы на томъ мѣстѣ, которое отвѣчаетъ географическому положенію этого пункта. Они помѣщены въ концѣ этихъ Лѣтописей на ряду съ доставленными слишкомъ поздно наблюденіями.

Козьмодемьянскъ. Хотя наблюденія велись въ Козьмодемьянскѣ съ самаго начала (Лѣтописи за 1886 г.) всегда аккуратно, но полнаго довѣрія они заслуживаютъ лишь съ Августа отчетнаго года, такъ какъ на этой станціи раньше означеннаго времени только для наблюденій надъ температурой и осадками служили вывѣренные инструменты. Къ тому же термометры помѣщались въ клѣткѣ, въ которой воздухъ недостаточно свободно циркулировалъ, что и должно было вредно отражаться на показаніяхъ названныхъ инструментовъ. Въ половинѣ Августа сперва была замѣнена эта несовершенная клѣтка цилиндрическою нормальною клѣткою, а затѣмъ мѣсто находившагося на высотѣ 8,5 м. на флигелѣ стараго простаго флюгера занялъ установленный на высотѣ 13,7 м. на зданіи училища и господствующій надъ окрестностью новый малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра; тогда же были начаты и наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, раньше не производившіяся тамъ вовсе. Улучшенія завершились состоявшимся тоже въ Августѣ перемѣщеніемъ дождемѣра со двора училища въ близь-лежащій огородъ, въ которомъ построена и нормальная будка, заключающая упомянутую клѣтку съ термометрами. Чтобы имѣть полную серію инструментовъ станціи втораго разряда, городскому училищу въ Козьмодемьянскѣ оставалось пополнить уже имѣвшуюся серію гигрометромъ, что и было сдѣлано но только въ 1889 г. Прочіе инструменты станція получила отчасти заимообразно отъ Главной Физической Обсерваторіи, отчасти же они пріобрѣтены ею на собственныя средства. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ ведутся съ 12 Августа по анероиду Нодэ

№ 351, показанія котораго въ этомъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. слѣдующій видъ:

$$C = -3{,}2 + 0{,}08\,t.$$

По каталогу Главнаго Штаба абсолютная высота сигнала, находящагося близь Козьмодемьянска, равна 168,4 м.; за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы эту величину примемъ покамѣстъ за высоту анероида надъ уровнемъ моря.

Казань. Флюгеръ былъ здѣсь установленъ на одинаковой высотѣ (см. Лѣтописи за 1887 г.) съ находящимся вблизи зданіемъ университета, по этому его перемѣстили 25 Августа отчетнаго года на болѣе удобное мѣсто, а именно на башню физическаго кабинета, гдѣ онъ на 1,3 м. превышаетъ прежнее мѣсто.

Тетюши. Вслѣдствіе случившагося 18 Января 1888 г. поврежденія флюгера бурею наблюденія надъ вѣтромъ производились здѣсь съ названнаго числа безъ помощи инструмента по ощущенію. Впрочемъ гидрометрическая и метеорологическая станція въ Тетюшахъ упразднена въ Августѣ того же года.

Златоустъ. Прекратившіяся въ Октябрѣ 1887 г. вслѣдствіе пожара на станціи (см. Лѣтописи за 1887 г.) наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ опять начаты 1 Января 1888 г., съ коихъ поръ они велись по анероиду Нодэ № 312; показанія послѣдняго въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по формулѣ, принимающей для давленія ниже 748 мм. слѣдующій видъ:

$$C = +0{,}2 - 0{,}072\,t.$$

Постоянный членъ формулы опредѣленъ г. Абельсомъ въ самомъ Златоустѣ въ Августѣ 1888 г.; мы же въ послѣдствіи нашли подтвержденіе полученной имъ величины въ рядѣ сравнительныхъ наблюденій, для которыхъ послужилъ приведенный г. Абельсомъ къ исправному виду барометръ со шкалой, раздѣленной на парижскія полулиніи, имѣющій поправку +0,4 мм. Анероидъ, а затѣмъ и барометръ помѣщались въ отчетномъ году до 21 Октября въ квартирѣ наблюдателя г. Сальникова, на 1,7 м. ниже чѣмъ въ зданіи станціи, куда они означеннаго числа были перенесены и гдѣ до случившагося въ Октябрѣ 1887 г. пожара помѣщался на такой же высотѣ и прежде употреблявшійся барометръ. Въ виду свойственной показаніямъ анероидовъ неточности въ десятыхъ доляхъ миллиметра, можно пренебречь вліяніемъ разности между высотой, на которой анероидъ находился до 21 Октября, и высотой за послѣдующее время, на наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, такъ какъ соотвѣтственная поправка не превзошла бы нѣсколькихъ десятыхъ миллиметра, а за высоту Златоуста надъ уровнемъ моря можно принять и въ отчетномъ году (см. Лѣтописи за 1886 г.) 449,9 м. Кромѣ того г. Абельсъ констатировалъ, что и вентиляторъ психрометрической клѣтки былъ испорченъ въ Октябрѣ 1887 г., и что новый заборчикъ вокругъ площадки съ инструментами, который мы считали оконченнымъ (Лѣтописи за 1886 г.), за недостаткомъ средствъ не былъ еще сдѣланъ. Въ послѣдствіи же вентиляторъ былъ починенъ на оружейномъ заводѣ въ Златоустѣ и снова придѣланъ къ психрометрической клѣткѣ въ Декабрѣ 1888 г. Въ клѣткѣ съ Января 1888 г. находятся новый гигрометръ, замѣнившій гигрометръ, который былъ поврежденъ въ Октябрѣ 1887 г., и новые термометры Фуса, посланные въ свое время (см. Лѣтописи за 1887 г.) на станцію Главною Физическою Обсерваторіею, предполагавшею, что пожаромъ уничтожены всѣ инструменты; эти термометры по совѣту Обсерваторіи установлены на мѣсто прежнихъ, не столь хорошихъ термометровъ.

Уфа. Анероидъ станціи въ Уфѣ 3 Ноября 1888 г. былъ перенесенъ изъ холоднаго помѣщенія, гдѣ онъ находился до этихъ поръ, въ отапливаемую комнату и установленъ здѣсь на одинаковой высотѣ съ тѣмъ мѣстомъ, на которомъ онъ находился раньше.

Вильно. Лѣтомъ 1888 г. г. Шенрокъ засталъ инструменты станціи при Еврейской учительской семинаріи такъ же установленными, какъ описано во введеніи къ Лѣтописямъ за 1884 г. При этомъ однако оказалось, что навѣсъ, защищающій укрѣпленную передъ обращеннымъ на сѣверъ окномъ психрометрическую клѣтку, былъ выкрашенъ красной краскою; но онъ вѣроятно еще въ отчетномъ году покрыты бѣлой краской. Относительно флюгера, установленнаго на зданіи семинаріи, г. Шенрокъ замѣчаетъ, что онъ хотя и превышаетъ ближайшія строенія за исключеніемъ колокольни, находящейся на SE отъ него, но возвышенности, окружающія городъ, не могутъ не оказывать вліянія на его показанія. Крестъ флюгера, сѣверный брусокъ котораго на 7° уклонялся къ E отъ меридіана, былъ по всей вѣроятности вскорѣ послѣ отъѣзда г. Шенрока установленъ правильно. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей для барометра Фуса № 160 принята нами согласно опредѣленію г. Шенрока поправка 0,0 мм., тогда какъ къ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1887 г., производившимся по тому же инструменту, придана поправка + 0,2 мм., а слѣдовательно послѣднія надо исправить на — 0,2 мм. По нѣсколькимъ одновременнымъ наблюденіямъ атмосфернаго давленія на метеорологической станціи и на желѣзнодорожной насыпи у города Вильно г. Шенрокъ вычислилъ приближенную высоту барометра надъ уровнемъ моря и получилъ въ результатѣ 104,8 м. Эта величина лишь незначительно отличается отъ опредѣленной раньше (см. Лѣтописи за 1884 г.) = 105,6 м., что и можно считать за подтвержденіе надежности послѣдней. Въ виду этого мы приняли и въ настоящемъ томѣ Лѣтописей высоту барометра въ Вильнѣ надъ уровнемъ моря = 105,6 м.

Молодечно. Наблюденія велись при Молодечненской учительской семинаріи съ 1870 по 1876 г., и затѣмъ послѣ перерыва въ 1883 г., но лишь короткое время (съ Февраля по Май), послѣ чего они не возобновлялись до 1888 г. Вновь назначенный Директоръ Семинаріи пожелалъ снова ввести наблюденія, что однако состоялось только по полученіи отъ Главной Физической Обсерваторіи принадлежащей послѣдней цѣлой серіи инструментовъ, такъ какъ всѣ служившіе раньше для наблюденій инструменты за исключеніемъ дождемѣра вслѣдствіе неудовлетворительной установки сдѣлались негодными. Наблюденія начались въ Февралѣ отчетнаго года, а въ Іюнѣ станція была осмотрѣна г. Шенрокомъ. Согласно отчету послѣдняго семинарія находится на открытомъ мѣстѣ; не смотря однако на это не удалось подыскать удобнаго мѣста для флюгера, который установленъ слишкомъ низко, при чемъ его превышаетъ находящаяся всего въ 100 м. къ югу мѣстная церковь. Въ противоположность къ этому установлены согласно указаніямъ инструкціи дождемѣръ на столбѣ и клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ въ нормальной будкѣ. Южная двойная стѣнка будки была однако внизу заколочена, вмѣсто того, чтобы быть открытой, и кромѣ того будка не была выкрашена бѣлой краской. Было рѣшено устранить оба эти недостатка въ возможно скоромъ времени. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ на Молодечненской станціи анероидъ Нодэ № 309, постоянная поправка котораго на основаніи произведенныхъ г. Шенрокомъ сравненій съ дорожнымъ барометромъ равна — 2,2 мм. Поэтому показанія анероида въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -2{,}2 - 0{,}107\, t.$$

Анероидъ помѣщается въ нижнемъ этажѣ зданія семинаріи на 4,2 м. ниже, чѣмъ въ прежніе года находился барометръ въ верхнемъ этажѣ. Такъ какъ высота барометра надъ уровнемъ моря равнялась согласно Лѣтописямъ за 1872 г. 179,8 м., то высота анероида должна быть равна 175,6 м.

Минскъ (Тростенецъ). Инспектируя лѣтомъ 1888 г. станцію Тростенецъ вблизи Минска, г. Шенрокъ засталъ инструменты установленными согласно сообщенному въ Лѣтописяхъ за 1887 г. описанію. Тѣмъ не менѣе оказалось при этомъ, что флюгеръ помѣщался слишкомъ низко въ виду близости нѣсколькихъ превышающихъ его вершинъ деревьевъ, поэтому названный инструментъ былъ приподнятъ въ Іюнѣ отчетнаго года на 0,3 м. Изъ произведенныхъ г. Шенрокомъ сравнительныхъ наблюденій по дорожному барометру и анероиду Нодэ № 295 вытекаетъ, что постоянная поправка послѣдняго равна — 3,2 мм., тогда какъ въ Лѣтописяхъ за 1887 г. она принята равной — 2,4 мм. На этомъ основаніи въ настоящемъ томѣ Лѣтописей показанія анероида Нодэ № 295 приведены къ 0° по выведенной для 760 мм. давленія, слѣдующей формулѣ:

$$C = -3{,}2 - 0{,}067\, t.$$

Въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ атмосферное давленіе наблюдалось впрочемъ преимущественно по не совсѣмъ пригодному для точныхъ отсчетовъ ртутному барометру, но показанія послѣдняго, приведены нами помощью постоянной поправки къ исправленнымъ по сообщенной выше формулѣ показаніямъ анероида; такимъ образомъ соотвѣтствующія мѣсячныя среднія и крайнія величины въ этомъ томѣ Лѣтописей за весь годъ могутъ быть отнесены къ анероиду Нодэ № 295. Барометрически вычисленная высота анероида станціи Тростенецъ равна 205 м.; при этомъ въ основаніе вычисленій приняты слѣдующія годовыя среднія за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Тростенецъ	53° 54′	?	742,5	4,4	5,7
Пинскъ	52 7	140,0 м	748,7	5,8	6,5
Вильно	54 41	105,6 м	751,3	5,2	5,8

Въ прежнихъ наблюденіяхъ станціи Минскъ-Тростенецъ за время, когда станція находилась еще въ Минскѣ, а именно съ Іюля 1886 г. по Іюль 1887 г., замѣчается въ продолженіе мѣсяцевъ съ Января по Мартъ 1887 г. странное повышеніе атмосфернаго давленія въ сравненіи съ предшествующими и послѣдующими наблюденіями. Если взять разности между атмосфернымъ давленіемъ въ Минскѣ и соотвѣтственными данными для Пинска и Вильно, то окажется, что за мѣсяцы съ Января по Мартъ 1887 г. высоты барометра въ Минскѣ по наблюденіямъ въ Пинскѣ на 3,6 мм., а по наблюденіямъ въ Вильнѣ на 3,8 мм., а слѣдовательно въ среднемъ на 3,7 мм. ниже чѣмъ слѣдовало бы ожидать, судя по предшествующимъ и послѣдующимъ показаніямъ барометра въ Минскѣ. Не находя удовлетворительнаго объясненія этого обстоятельства — можно только допустить, что причина кроется въ неточности употреблявшагося тогда для срочныхъ наблюденій барометра, — мы можемъ констатировать по крайней мѣрѣ то, что увеличивъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за мѣсяцы съ Января по Мартъ 1887 г. на 3,7 мм., можно получить величины сравнимыя съ прочими произведенными въ Минскѣ соотвѣтственными наблюденіями.

Слуцкъ. Употреблявшійся въ Слуцкѣ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ барометръ Фортэна (см. Лѣтописи за 1884 г.) былъ по всей вѣроятности поврежденъ въ Августѣ 1888 г., такъ какъ съ названнаго мѣсяца его замѣняетъ анероидъ, раздѣленный на полулиніи. Впрочемъ мы не могли принять въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ ни показаній

послѣдняго изъ этихъ инструментовъ, ни показаній барометра, такъ какъ Слуцкая станція отказалась доставить Главной Физической Обсерваторіи книжки съ черновыми записями, а изъ мѣсячныхъ таблицъ, составленныхъ съ ошибками, не было видно, приведены-ли отсчитанныя показанія барометра къ 0° и какимъ именно образомъ. Нельзя было также рѣшить, въ какихъ единицахъ выражены приведенныя количества осадковъ и сила вѣтра въ Слуцкѣ; вслѣдствіе этого оба названныхъ элемента тоже не могли быть помѣщены въ Лѣтописяхъ ни за предшествующіе года ни за отчетный годъ. Съ 1 Ноября по 31 Декабря наблюденія въ Слуцкѣ не производились вовсе.

Пинскъ. Здѣсь г. Шенрокъ нашелъ лѣтомъ 1888 г. нормальную будку хотя и построенную на подходящемъ мѣстѣ среди обширнаго двора, но обветшавшую и требующую ремонта, кромѣ того флюгеръ былъ недостаточно свободно установленъ въ виду окружающихъ его садовъ, а брусокъ N креста, указывающаго направленія, уклонялся на 4° къ востоку отъ меридіана, наконецъ кранъ служащаго для наблюденій барометра Туреттини № 31 былъ въ полуоткрытомъ состояніи, при чемъ его нельзя было повернуть ни въ ту ни въ другую сторону. Слѣдствіемъ послѣдняго обстоятельства было то, что барометръ наблюдался только до Октября 1888 г. и былъ затѣмъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Атмосферное давленіе наблюдалось вслѣдъ за тѣмъ въ продолженіе послѣднихъ 3 мѣсяцевъ отчетнаго года по анероиду Нодэ № 44. Къ показаніямъ барометра Туреттини № 31, исправлявшимся за предыдущіе года помощью поправки — 0,2 мм., придана въ настоящемъ томѣ опредѣленная г. Шенрокомъ поправка — 0,3 мм., тогда какъ показанія анероида Нодэ № 44 исправлены по остающейся въ силѣ при любомъ давленіи, слѣдующей формулѣ:

$$C = + 1{,}5 - 0{,}145\,t.$$

Постоянный членъ этой формулы мы вывели изъ значительнаго числа одновременныхъ отсчетовъ по анероиду и по барометру, сдѣланныхъ въ Пинскѣ съ Января по Октябрь 1888 г. Г. Шенрокъ совѣтовалъ ремонтировать будку и приподнять флюгеръ, но въ отчетномъ году это не было исполнено. Въ замѣнъ отправленнаго въ Главную Физическую Обсерваторію для починки волоснаго гигрометра станція въ Пинскѣ получила новый волосной гигрометръ, который съ Ноября мѣсяца и служитъ для срочныхъ наблюденій. Исправленный барометръ былъ отосланъ въ Пинскъ съ надежнымъ лицомъ только въ 1889 г.

Василевичи. Опубликованныя въ Лѣтописяхъ за 1879—1887 гг. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Василевичахъ велись по анероиду Нодэ № 81, показанія котораго приводились къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = - 3{,}4 - 0{,}074\,t.$$

Величина постояннаго члена этой формулы согласно опредѣленію, сдѣланному г. Шенрокомъ помощью дорожнаго барометра, лѣтомъ 1888 г. равнялась — 9,3 мм.; слѣдовательно постоянная поправка анероида Нодэ № 81, постепенно увеличиваясь отъ времени, достигла этой величины. На мѣстѣ сравненій съ барометромъ сдѣлано не было, но наблюденія станціи въ Пинскѣ, такъ какъ они производились въ теченіе всего этого времени параллельно съ наблюденіями въ Василевичахъ, годятся для такого рода сравненія. Въ самомъ дѣлѣ по разностямъ между годовыми средними Василевичей и Пинска за 1879—1887 гг. видно, что постоянная поправка ежегодно возрастала въ среднемъ на — 0,45 мм.; согласно съ этимъ она должна была равняться послѣдовательно: — 5,3 мм. въ 1879 г., — 5,7 мм. въ 1880 г., — 6,2 мм. въ 1881 г. и т. д. Сообщенныя во введеніи къ Лѣтописямъ за 1881 г. поправки анероида за отдѣльные мѣсяцы названнаго года приблизительно вѣрны, такъ какъ, если къ среднему изъ нихъ за весь годъ прибавить первоначально опредѣленную постоянную поправку анероида, то получится — 6,2 мм., т. е. величина, которая равна опредѣленной выше указаннымъ способомъ постоянной поправкѣ за 1881 г. Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. показанія анероида Нодэ № 81 приведены къ 0° на основаніи выше упомянутаго опредѣленія г. Шенрока по выведенной для 760 мм. давленія, слѣдующей формулѣ:

$$C = - 9{,}3 - 0{,}074\,t.$$

Инспектируя станцію въ Василевичахъ, г. Шенрокъ засталъ нормальную будку не выкрашенной; дождемѣръ не достаточно превышалъ крышу будки, къ которой онъ прикрѣпленъ, сѣверный брусокъ флюгера на 12° уклонялся къ востоку отъ меридіана — такое положеніе онъ занялъ впрочемъ постепенно отъ времени передвигаясь вслѣдствіе того, что флюгеръ былъ недостаточно прочно укрѣпленъ — самъ же флюгеръ былъ защищенъ съ SE зданіемъ а съ E деревомъ. Въ отчетномъ году еще не удалось устранить этихъ недостатковъ. Наблюденія же ведутся въ Василевичахъ по прежнему весьма аккуратно и тщательно. При просмотрѣ наблюденій за 1888 г. намъ показалась температура 1ч д. за 12 Декабря, равная 7°,7, слишкомъ высокой; но мы ее не исправили въ виду того, что и одновременное показаніе смоченнаго термометра тоже высоко.

Могилевъ. Согласно отчету г. Шенрока объ инспекціи, произведенной лѣтомъ 1888 г., нормальная будка и укрѣпленный на столбѣ дождемѣръ установлены на открытомъ мѣстѣ въ хорошихъ условіяхъ на дворѣ гимназіи; впрочемъ будка имѣетъ тотъ недостатокъ, что между стѣнками южной стороны воздухъ не можетъ свободно циркулировать, такъ какъ промежутокъ между этими стѣнками сверху и снизу заколоченъ. Менѣе всего цѣлесообразна установка флюгера,

помѣщающагося на крышѣ низкаго зданія, которое съ трехъ сторонъ превышаютъ находящіяся вблизи строенія. Окрестности Могилева холмисты и лѣсисты; самъ же городъ расположенъ на возвышенности на берегу Днѣпра. Барометръ Фуса № 137, по которому производятся наблюденія, находится въ физическомъ кабинетѣ, въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія; опредѣленная г. Шенрокомъ до чистки поправка его равна — $0^{мм}_{,}1$, послѣ же чистки поправка оказалась равною $0^{мм}_{,}0$. Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. мы приняли въ разсчетъ первую изъ этихъ поправокъ за время съ 1 Января по 30 Іюля, а вторую съ 30 Іюля по 31 Декабря; въ предшествующихъ томахъ къ показаніямъ названнаго барометра придана поправка — 0,2 мм., опредѣленная г. Рыкачевымъ лѣтомъ 1883 г., впрочемъ не въ Могилевѣ, а въ Старомъ Быховѣ, гдѣ тогда находился этотъ инструментъ. По опредѣленію г. Шенрока высота барометра въ Могилевѣ надъ уровнемъ моря равна $185^{м}_{,}5$.

Черниговъ. Согласно описанію въ отчетѣ г. Шенрока объ инспекціи станцій, на который мы неоднократно ссылались, термометры и флюгеръ здѣсь и теперь еще установлены также нецѣлесообразно, какъ описано въ Лѣтописяхъ за 1883 г. Къ тому же прислуга пользовалась установленнымъ на дворѣ дождемѣромъ для цѣлей вовсе не отвѣчающихъ его назначенію. Въ послѣдствіи, а именно въ Ноябрѣ отчетнаго года, дождемѣръ былъ починенъ и укрѣпленъ на столбѣ вышиною въ $3^{м}_{,}0$ и такимъ образомъ затрудненъ доступъ къ нему посторонним лицамъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ нельзя считать за надежныя наблюденія надъ атмосферными осадками Черниговской станціи за предшествующіе года и за 1888 г. до Ноября мѣсяца. Опредѣленная г. Шенрокомъ поправка служащаго для наблюденій барометра Туреттини № 103 равна + $0^{мм}_{,}2$; показанія этого инструмента за 1886 и 1887 гг., приведенныя въ Лѣтописяхъ не исправленными помощью инструментальной поправки, слѣдуетъ еще соотвѣтственнымъ образомъ исправить; тогда же къ барометру былъ придѣланъ термометръ на мѣсто прежняго уже разбитаго, вмѣсто котораго для опредѣленія температуры той комнаты, въ которой находился барометръ, употреблялся термометръ анероида. Вмѣсто принятой въ Лѣтописяхъ за абсолютную высоту барометра, установленнаго въ Черниговѣ въ третьемъ этажѣ зданія гимназіи, величины, = $96^{м}_{,}5$, г. Шенрокомъ опредѣлена величина $95^{м}$ которая также какъ и первая судя по синоптическимъ картамъ Главной Физической Обсерваторіи приблизительно на 40 м. меньше дѣйствительной. Чтобы получить по крайней мѣрѣ пригодную приближенную величину, мы вновь вычислили высоту Чернигова, принявъ въ разсчетъ опредѣленныя г. Шенрокомъ поправки барометровъ въ Черниговѣ и Кіевѣ, по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1886 и 1887 гг.

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Черниговъ	51° 29′	?	750,5	7,9	6,6
Брянскъ	53 15	$200^{м}_{,}3$	744,8	5,7	6,4
Кіевъ	50 27	$183^{м}_{,}1$	746,1	7,3	6,9

По этимъ даннымъ получается высота Чернигова надъ уровнемъ моря въ среднемъ = 136 м.; эта величина въ самомъ дѣлѣ на 40 м. больше принимавшейся до сихъ поръ. Остается еще упомянуть, что въ лицѣ скончавшагося въ Августѣ отчетнаго года г. Барскаго станція лишилась трудно замѣнимаго завѣдывающаго. Вслѣдствіе этого наблюденія въ Сентябрѣ не производились вовсе, но въ Октябрѣ они были возобновлены учениками гимназіи подъ руководствомъ одного изъ преподавателей.

Красный Колядинъ. Для контроля психрометрическихъ наблюденій здѣсь съ Августа 1888 г. служитъ гигрометръ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ влажностью велись въ Красномъ Колядинѣ въ теченіе 1884—1887 гг. исключительно по психрометру, въ виду чего ихъ нельзя считать за вполнѣ точныя, по крайней мѣрѣ въ зимніе мѣсяцы.

Орелъ. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ производились только наблюденія надъ осадками, прочіе же элементы не наблюдались вовсе.

Богодухово. Въ Августѣ 1888 г. дождемѣръ этой станціи былъ снабженъ воронкообразною защитою, которая равно какъ и психрометрическая клѣтка повидимому изготовлена на мѣстѣ. По почину завѣдывающаго Богодуховской станціею г. Баракова съ Іюня мѣсяца отчетнаго года ведутся параллельныя наблюденія надъ осадками въ 6 верстахъ отъ Богодухова на хуторѣ Александровскомъ, лежащемъ выше перваго пункта. Наблюденія хутора Александровскаго опубликованы отдѣленіемъ дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій Главной Физической Обсерваторіи въ I части этихъ Лѣтописей. Въ кругъ наблюдаемыхъ въ Богодуховѣ элементовъ въ Маѣ 1888 г. вошла температура почвы, для наблюденія которой установлены на различныхъ глубинахъ и ежедневно отсчитываются 6 термометровъ, принадлежащихъ Императорскому Русскому Географическому Обществу. Результаты этихъ наблюденій Императорское Вольное Экономическое Общество предполагаетъ опубликовать особо.

Ливны. Въ продолженіе мѣсяцевъ съ Іюня по Августъ въ Ливнахъ наблюденія не производились вовсе; въ прочіе мѣсяцы много пробѣловъ встрѣчается по прежнему (см. Лѣтописи 1887 г.) только въ наблюденіяхъ надъ вѣтромъ, данныя же для остальныхъ элементовъ полнѣе.

Зарайскъ. Наблюденія при Зарайскомъ реальномъ училищѣ, которыя были прерваны съ Апрѣля 1886 г., возобновлены въ Январѣ 1888 г. и велись до конца отчетнаго года, впрочемъ съ пропускомъ за Іюнь и Іюль. Для наблюденій служатъ остающіеся съ Мая 1883 г. на тѣхъ-же мѣстахъ инструменты, которыми пользовались и до перерыва; только измѣрительный стаканъ къ дождемѣру былъ разбитъ и замѣненъ другимъ съ дѣленіями, отвѣчающими кубическимъ

сантиметрамъ; показанія новаго стакана надо было дѣлить на 50. Не говоря объ упомянутомъ пропускѣ, наблюденія велись въ Зарайскѣ не достаточно тщательно и мы были принуждены вопервыхъ исправить не малое число грубыхъ ошибокъ въ отсчетахъ по барометру, и кромѣ того отказаться отъ напечатанія наблюденій надъ осадками за 3 мѣсяца (Январь — Мартъ), а равно наблюденій надъ влажностью за весь годъ. Наблюденія дѣлались воспитанниками реальнаго училища. Поправка служащаго для наблюденій барометра Фуса № 123 согласно опредѣленію г. Рыкачева (см. Лѣтописи 1884 г.) равна + 0,2 мм., но за 1888 г., какъ и за прежніе года, принята въ разсчетъ поправка + 0,1 мм., по этому къ опубликованнымъ въ этихъ Лѣтописяхъ среднимъ и крайнимъ величинамъ атмосфернаго давленія въ Зарайскѣ слѣдуетъ еще придать + 0,1 мм.

Елатьма. Въ записяхъ Елатомской станціи по крайней мѣрѣ до Іюля 1888 г. довольно часто встрѣчаются отмѣтки вида облаковъ безъ обозначенія ихъ количества. Всѣ такіе случаи мы конечно должны были считать за пропуски въ наблюденіяхъ надъ облачностью и какъ таковые отмѣтили ихъ въ Лѣтописяхъ чертой (—). Согласно полученному нами по отпечатаніи наблюденій письму наблюдатель упомянутымъ способомъ хотѣлъ выразить, что на ясномъ небѣ мѣстами появлялись облака, покрывавшія менѣе $^1/_{10}$ его; такимъ образомъ въ соотвѣтствующихъ случаяхъ знакъ пропуска (—) слѣдовало бы замѣнить нулемъ, вслѣдствіе чего измѣнились бы, хотя и незначительно, среднія величины облачности. Судя по синоптическимъ картамъ Главной Физической Обсерваторіи, сообщенная въ Лѣтописяхъ за 1887 г. высота Елатьмы надъ уровнемъ моря слишкомъ мала, по этому мы ее вновь вычислили по слѣдующимъ среднимъ за 1887 и 1888 гг.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Елатьма	54° 58′	?	747,7	3,6	5,9
Скопинъ	53 49	156,0 м	747,0	4,2	6,1
Москва	55 46′	142,9	747,4	4,0	5,8

Въ результатѣ получается въ среднемъ 144 м.; эта величина въ самомъ дѣлѣ на 19 м. больше сообщенной раньше, мы ее и привели въ мѣсячныхъ таблицахъ этихъ Лѣтописей.

Козловъ. Наблюденія надъ осадками велись въ 1888 г., по крайней мѣрѣ во второй его половинѣ, помощью дождемѣра съ воронкообразной защитою (см. Лѣтописи за 1887 г.). Не смотря на то, что анемометръ Гагемана часто исправлялся (см. Лѣтописи 1883, 1886 и 1887 гг.), онъ въ отчетномъ году опять испортился и наблюденія по этому инструменту пришлось совсѣмъ прекратить. Для опредѣленія силы вѣтра въ Козловѣ съ этихъ поръ служитъ исключительно указатель силы вѣтра при маломъ флюгерѣ.

Тамбовъ. Завѣдывающій станціею при Тамбовской учительской семинаріи, преподаватель г. Артюховъ, составилъ общіе выводы по результатамъ наблюденій названной станціи, производившихся правильно въ продолженіе 10 лѣтъ и опубликованныхъ въ выводахъ за отдѣльные годы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей; эти общіе выводы онъ обязательно прислалъ въ Главную Физическую Обсерваторію для храненія въ архивѣ на случай могущей представиться въ нихъ надобности.

Пенза. Г. преподаватель Никитинъ приводитъ на таблицахъ съ наблюденіями высоту этой станціи надъ уровнемъ моря = 224 м.; эту величину мы приняли и въ настоящихъ Лѣтописяхъ, такъ какъ она весьма мало отличается отъ помѣщенной въ Каталогѣ Главнаго Штаба высоты одного пункта въ Пензѣ, а также и отъ высоты, вычисленной нами барометрически по Тамбову. Послѣдняя равняется 223 м. и была получена по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Пенза	53° 11′	?	740,7	3,3	5,9
Тамбовъ	52 44	131,9 м	749,0	4,0	5,9

Впрочемъ въ 1889 г. искомая высота опредѣлена г. Д-ромъ Мюллеромъ изъ Екатеринбурга болѣе точнымъ образомъ; объ этомъ опредѣленіи будетъ сообщено въ Лѣтописяхъ въ свое время.

Симбирскъ. До настоящаго времени Симбирской станціею намъ доставлены за 1888 г. только Январскія наблюденія. Въ виду того, что неоднократно повторявшаяся нами просьба о присылкѣ наблюденій оставлена безъ вниманія, надо полагать, что станція не дѣйствуетъ.

Самара. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году съ 26 Іюня по 1 Сентября здѣсь служилъ анероидъ Нодэ № 109, употреблявшійся раньше г. инженеромъ Баталинымъ въ Дубовкѣ; за остальное время по прежнему отмѣчены только показанія анероида Готтингера № 3533. Къ этимъ послѣднимъ кромѣ поправокъ на температуру въ этихъ Лѣтописяхъ придана постоянная поправка — 9,5 мм., опредѣленная въ свое время г. Шенрокомъ, и наконецъ еще поправка — 0,5 мм., выведенная г. Осоcковымъ посредствомъ сравненія показаній анероида за Ноябрь и Декабрь съ показаніями барометра Фортэна. Къ отсчетамъ по анероиду Нодэ № 109 за время съ 26 Іюня по 1 Сен-

тября придана постоянная поправка, опредѣленная тоже г. Шенрокомъ (см. замѣчаніе относительно Дубовки въ Лѣтописяхъ 1887 г.), и такимъ образомъ эти отсчеты приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -5{,}6 - 0{,}139\,t.$$

Что исправленныя помощью приведенныхъ поправокъ показанія обоихъ анероидовъ въ самомъ дѣлѣ сравнимы между собою, это видно изъ параллельныхъ наблюденій по упомянутому барометру Фортэна, показанія котораго періодически отсчитывались въ Самарѣ рядомъ съ показаніями анероидовъ. Для наблюденій надъ температурой и влажностью въ отчетномъ году служила исключительно серія соотвѣтственныхъ инструментовъ, помѣщенная въ психрометрической клѣткѣ, пріобрѣтенной станціею уже во второй половинѣ предшествующаго года черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Эта клѣтка установлена, какъ и прежняя, не совсѣмъ удобно. Доставленный въ Самару вмѣстѣ съ психрометрической клѣткой анемометръ Гагемана по видимому и употреблялся для срочныхъ наблюденій, въ виду этого мы могли за отчетный годъ принять во вниманіе данныя силы вѣтра, полученныя по этому инструменту и выраженныя числомъ метровъ въ секунду, тогда какъ за предшествующій годъ должны были отказаться отъ опубликованія наблюденій надъ силою вѣтра. Нѣкоторыя кажущіяся противорѣчія въ наблюденіяхъ надъ осадками, побудившія насъ отказаться отъ напечатанія соотвѣтствующихъ данныхъ за мѣсяцы Октябрь—Декабрь 1887 г., объясняются, какъ оказалось впослѣдствіи, употребленіемъ новаго измѣрительнаго стакана. Шкала послѣдняго нанесена примѣнительно къ пріемной площади въ 500 квадратныхъ сантиметровъ, тогда какъ пріемная площадь употребляемаго сосуда равна всего 400 квадратнымъ сантиметрамъ (см. Лѣтописи 1887 г.). Показанія новаго измѣрительнаго стакана для полученія высоты слоя выпавшихъ осадковъ въ миллиметрахъ слѣдуетъ дѣлить на 8, что и сдѣлано въ Лѣтописяхъ за 1888 г. Относительно установки дождемѣра слѣдуетъ замѣтить, что этотъ инструментъ въ продолженіе всего 1888 г. находился на недостаточно просторномъ дворѣ реальнаго училища на высотѣ 1,4 м. надъ землею; въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1887 г., ошибочно показана высота дождемѣра на дворѣ = 13,0 м.

Малый Узень. При допущеніи, что высота Малаго Узня дѣйствительно равна приведенной въ Лѣтописяхъ величинѣ, а именно 29 м., оказывается, что показанія анероида Нодэ № 162 по приведеніи ихъ къ 0° по формулѣ для 760 мм. давленія:

$$C = -4{,}15 - 0{,}012\,t,$$

за 1883 г. на 0,5 мм., а за 1888 г. на 3,5 мм. выше, чѣмъ слѣдуетъ ожидать по нашимъ картамъ распредѣленія атмосфернаго давленія; разность эта въ промежуточные года непрерывно возрастаетъ съ 0,5 мм. до 3,5 мм. На этомъ основаніи въ Лѣтописяхъ за 1888 г. мы исправили показанія анероида, пользуясь кромѣ принятыхъ въ разсчетъ и за предшествующіе года поправокъ еще поправкою — 3,5 мм., такимъ образомъ намъ служила для приведенія къ 0° слѣдующая формула, опредѣленная для 760 мм.:

$$C = -7{,}65 - 0{,}12\,t.$$

Въ замѣнъ повидимому еще вполнѣ пригодныхъ термометровъ психрометра и сдѣлавшагося недостаточно чувствительнымъ гигрометра станція въ Маломъ Узнѣ получила въ Маѣ отчетнаго года соотвѣтствующіе новые инструменты, пріобрѣтенные ею черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. По примѣру прежнихъ лѣтъ дождемѣръ и въ 1888 г. въ теченіе мѣсяцевъ Января, Февраля, Марта, Ноября и Декабря находился на высотѣ 4,5 м. надъ землею, а въ теченіе мѣсяцевъ съ Апрѣля по Октябрь на высотѣ 2,4 м.

Троицкъ. Троицкую станцію въ Августѣ отчетнаго года инспектировалъ г. Абельсъ. Послѣдній опредѣлилъ для барометра Г. Ф. О. № 1 сперва поправку — 0,1 мм., а затѣмъ вычистивъ и починивъ этотъ инструментъ, поправку — 0,2 мм. Согласно этому опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ исправлены за время съ 1 Января по 26 Августа помощью поправки — 0,1 мм., а съ 26 Августа по 31 Декабря помощью поправки — 0,2 мм. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что при томъ способѣ устанавливать ртуть въ барометрѣ, который примѣнялся до инспекціи г. Абельса, слѣдовало еще вводить поправку — 40 мм., которая наблюдателемъ и принималась въ разсчетъ при отсчетахъ. Абсолютную высоту барометра, находящагося въ физическомъ кабинетѣ, въ нижнемъ этажѣ Троицкой гимназіи, мы вычислили по слѣдующимъ среднимъ за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
Троицкъ	54° 5′	?	746,0 мм	2,3°	5,3 мм
Златоустъ	55 10	449,9 м	719,8	1,0	5,1

Въ результатѣ мы получили 162 м. По описанію г. Абельса психрометрическая будка построена на обширномъ дворѣ гимназіи на подходящемъ и открытомъ мѣстѣ, только съ южной стороны она была недостаточно открыта въ виду близости высокаго главнаго зданія гимназіи. До 24 Августа главное зданіе оказывало вліяніе и на показанія флюгера, находившагося на крышѣ будки; означеннаго же числа флюгеръ былъ перемѣщенъ на крышу самого зданія. Здѣсь онъ

господствуетъ какъ надъ городомъ, расположеннымъ въ долинѣ рѣки Уя, состоящимъ по большей части изъ одноэтажныхъ зданій, такъ и надъ прилегающей къ городу, лежащей нѣсколько выше степью, не покрытой ни деревьями ни кустарниками. Брусокъ N креста флюгера былъ правильно оріентированъ по указанію г. Абельса Дождемѣръ былъ прикрѣпленъ къ особому столбу такимъ образомъ, что послѣдній превышалъ пріемную площадь на полметра. Г. Абельсъ посовѣтовалъ отпилить мѣшающую часть столба, что и было исполнено 26 Августа.

Варшава. Станцію въ Варшавѣ г. Шенрокъ осмотрѣлъ въ Іюлѣ 1888 г.; онъ нашелъ ее въ такомъ же состояніи, въ какомъ она была найдена въ 1883 г. г. Рыкачевымъ; съ тѣхъ поръ только прибавились сравнительныя наблюденія въ психрометрической будкѣ, не вполнѣ цѣлесообразно сооруженной, которыя велись на ряду съ наблюденіями по психрометру, находящемуся, какъ и прежде, передъ обращеннымъ на сѣверъ окномъ Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1879 г.). Поправка барометра Фортэна № 3 по опредѣленію г. Шенрока равна + 0,1 мм.; г. Рыкачевымъ была найдена поправка — 0,1 мм. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей принята въ разсчетъ эта прежняя поправка (— 0,1 мм.), поэтому къ соотвѣтствующимъ показаніямъ барометра слѣдуетъ еще придать поправку + 0,2 мм. — Когда именно поправка барометра Фортэна № 3 достигла опредѣленной г. Шенрокомъ величины (+ 0,1 мм.), теперь конечно нельзя съ достовѣрностью констатировать.

Петроковъ. Рядъ наблюденій въ Петроковѣ обнимаетъ 1877—1888 гг.; изъ сравненія годовыхъ выводовъ за три года (1886—1888) съ соотвѣтствующими данными Варшавы вытекаетъ, что температура въ Петроковѣ показана сплошь на 2° Цельзія выше истинной. Къ такому же результату приводитъ сравненіе съ наблюденіями Сильнички, опубликованными Варшавскимъ центральнымъ учрежденіемъ вмѣстѣ съ прочими наблюденіями польской сѣти станцій; координаты Сильнички лишь на нѣсколько минутъ разнятся отъ координатъ Петрокова. Такая значительная поправка зависитъ въ меньшей мѣрѣ отъ несовпаденія сроковъ наблюденій на Петроковской станціи ($8^ч$, $1^ч$, $10^ч$) со временемъ наблюденій прочихъ станцій, чѣмъ отъ неточности ея инструментовъ. Съ другой стороны опредѣленная по нашимъ картамъ распредѣленія атмосфернаго давленія весьма большая поправка барометра оказывается больше дѣйствительной въ виду того, что высота Петрокова надъ уровнемъ моря по всей вѣроятности на 80 м. меньше той величины, которая до сихъ поръ принималась въ Лѣтописяхъ, а именно 286 м. Есть основаніе думать, что эта послѣдняя величина относится къ другому пункту Царства Польскаго, который случайно называется тоже „Петроковъ"; дѣло въ томъ, что приведенныя для него въ Каталогѣ Главнаго Штаба координаты вовсе не соотвѣтствуютъ географическому положенію нашей станціи „Петроковъ". При томъ извѣстно, что послѣдняя находится вблизи желѣзнодорожной станціи того же названія, у которой абсолютная высота конька рельсовъ по даннымъ генералъ-майора А. А. Тилло равна 95,5 саженямъ = 203,8 м. На основаніи выше изложенныхъ причинъ нами принята высота Петрокова = 206 м. вмѣсто приведенной въ прежнихъ томахъ Лѣтописей величины. Наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Петроковѣ за 1888 г. мы не могли напечатать, такъ какъ намъ не были доставлены подлинныя записи и мы не могли рѣшить, приведены ли показанія барометра къ 0° и какимъ именно образомъ.

Радомъ. Наблюденія, прекратившіяся въ Радомѣ въ Маѣ 1885 г., опять возобновлены съ Января 1888 г. и производятся теперь при мужскойгимназіи, а не при частныхъ квартирахъ наблюдающихъ преподавателей, какъ это было раньше. Къ гимназіи перемѣщены и при ней цѣлесообразно установлены употреблявшіеся прежде преподавателями Брузендорфомъ и Влодарскимъ инструменты (см. Лѣтописи 1884 г.). Какъ высоту барометра Фортэна надъ уровнемъ моря на новомъ мѣстѣ этого инструмента въ гимназіи за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы приняли туже приближенную величину (170 м.), которая была сообщена въ Лѣтописяхъ за 1884 и 1885 гг. какъ абсолютная высота барометра, находившагося тогда на другомъ пунктѣ города Радома. Въ Іюнѣ 1888 г. названный барометръ находился въ починкѣ въ самомъ же Радомѣ; но показанія его разнятся какъ до починки такъ и послѣ нея на одинаковыя величины съ соотвѣтствующими данными сосѣднихъ пунктовъ, въ виду этого можно предположить, что первоначальная поправка, которая впрочемъ не извѣстна, вслѣдствіе починки инструмента измѣнилась лишь весьма незначительно. Служащіе для наблюденій термометры теперь установлены лучше чѣмъ прежде; они находятся въ нормальной будкѣ, построенной на дворѣ гимназіи на достаточномъ разстояніи отъ ближайшихъ строеній, недостаетъ только необходимой для болѣе полной защиты — цинковой клѣтки; при всемъ томъ однако вывѣрены только нулевыя точки этихъ термометровъ, раздѣленныхъ на градусы Реомюра; при другихъ температурахъ термометры не провѣрялись. Флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ небольшой церкви, пристроенной къ гимназіи, господствуетъ надъ окрестностью; его предположено было замѣнить въ концѣ отчетнаго или по крайней мѣрѣ въ началѣ послѣдующаго года пріобрѣтеннымъ гимназіею черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ. Мѣсто употреблявшагося раньше въ Радомѣ дождемѣра, конструкція котораго подробно описана въ трудѣ „Объ осадкахъ въ Россійской Имперіи Г. И. Вильда (V дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику), въ Январѣ 1888 г. занялъ другой, изготовленный тоже не согласно съ инструкціей, а 10 Декабря наконецъ этотъ послѣдній дождемѣръ былъ замѣненъ нормальнымъ дождемѣромъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. При контролѣ мѣсячныхъ таблицъ по подлиннымъ записямъ мы убѣдились, что при вычисленіи таблицъ въ Радомѣ показанія временно употреблявшагося дождемѣра переводились въ миллиметры сообразно съ пріемной площадью сосуда и размѣрами измѣрительнаго стакана. Старый дождемѣръ былъ установленъ также какъ и замѣнившій его въ Декабрѣ новый дождемѣръ на столбѣ въ садикѣ, находящемся у гимназіи, при томъ, судя по доставленному плану, на достаточномъ разстояніи отъ могущихъ оказывать вліяніе на его показанія предметовъ.

Люблинъ. Въ Іюлѣ отчетнаго года г. Шенрокъ инспектировалъ эту станцію и опредѣлилъ при этомъ случаѣ для барометра, по которому дѣлаются наблюденія, поправку — 0,3 мм. Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. нами уже принята въ разсчетъ эта поправка, но показанія барометра за 1883—1887 гг., приведенныя въ Лѣтописяхъ не исправленными помощью инструментальной поправки, слѣдуетъ еще уменьшить на 0,3 мм. Построенная на дворѣ гимназіи психрометрическая будка (см. Лѣтописи 1886 г.) выкрашена желтой краской и покрыта желѣзомъ; южная двойная стѣнка ея сверху и снизу заколочена, а мѣсто подъ будкой вымощено камнями. Въ будкѣ помѣщается изготовленная не совсѣмъ согласно съ инструкціей, четырехугольная, сверху и снизу открытая жестяная клѣтка, заключающая термометры. Въ виду перечисленныхъ недостатковъ будки г. Шенрокъ посовѣтовалъ перестроить ее согласно указаніямъ инструкціи и перенести на болѣе подходящее мѣсто, однако этого до конца отчетнаго года сдѣлано не было. Верхняя часть измѣрительнаго стакана къ дождемѣру, служащему съ 1885 г. и удобно установленному на заборѣ въ саду, была разбита, вслѣдствіе чего неудобно было имъ пользоваться. По предложенію г. Шенрока станція въ Октябрѣ была снабжена новымъ измѣрительнымъ стаканомъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи, который съ тѣхъ поръ и употребляется. Подробныя наблюденія станціи въ Люблинѣ по крайней мѣрѣ за 1886 г. и 1887 г. опубликованы вмѣстѣ съ результатами наблюденій станцій сѣти Царства Польскаго въ „Pamiętnik Fizyjograficzny“ т. VII и VIII, въ нашихъ же Лѣтописяхъ помѣщены только выводы изъ этихъ наблюденій.

Друскеники. Кромѣ помѣщенныхъ въ концѣ этихъ Лѣтописей наблюденій за мѣсяцы съ Января по Мартъ мы изъ Друскеникъ не получили несмотря на неоднократныя просьбы никакого больше матеріала за отчетный годъ. Принимая во вниманіе, что эта станція еще въ Іюлѣ 1888 г. въ замѣнъ поврежденнаго гигрометра получила отъ Главной Физической Обсерваторіи новый гигрометръ, надо полагать, что она въ это время еще находилась въ дѣйствіи.

Бѣлостокъ. Г. Шенрокъ опредѣлилъ здѣсь въ Іюлѣ 1888 г. поправку барометра Г. Ф. О. № 5; онъ нашелъ, что эта поправка равна + 0,6 мм., т. е. той же величинѣ, которая была опредѣлена лѣтомъ 1883 г. г. Рыкачевымъ, получившимъ тоже поправку + 0,6 мм. Названный инструментъ употреблялся въ Бѣлостокѣ только до начала Августа 1888 г. и затѣмъ былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію въ починку. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись послѣ этого помощью не вывѣреннаго анероида со шкалой, раздѣленной на дюймы; этихъ наблюденій мы не напечатали. Какъ абсолютную высоту барометра, находившагося въ нижнемъ этажѣ Бѣлостокскаго реальнаго училища мы принимали до сихъ поръ (см. Лѣтописи 1884 г.) 141,6 м., но по опредѣленію г. Шенрока эта высота равна 130,0 м. Слѣдствіемъ инспекціи г. Рыкачева (см. Лѣтописи 1883 г.) были перемѣщеніе весьма не совершенной психрометрической будки со двора въ садъ реальнаго училища, а равно и ремонтъ ея; но г. Шенрокъ констатировалъ лѣтомъ 1888 г., что это было исполнено не вполнѣ согласно съ инструкціей и что еще не были устранены нѣкоторые недостатки; южная стѣнка состояла изъ жалузи, сама будка была выкрашена темнозеленой краскою и крыша состояла изъ одного только ряда досокъ. Къ тому же у самой будки находились высокія деревья. Еще лѣтомъ отчетнаго года построена нормальная будка согласно съ предписаніями инструкціи, но на томъ же мѣстѣ, гдѣ находилась старая будка, за неимѣніемъ лучшаго мѣста. Въ будкѣ помѣщается доставленная въ Апрѣлѣ 1888 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи цилиндрическая жестяная клѣтка, заключающая термометры и гигрометръ, вынутые изъ старой, совсѣмъ попортившейся клѣтки. Для наблюденій надъ направленіемъ вѣтра служитъ, какъ и раньше, укрѣпленный на крышѣ реальнаго училища большой флюгеръ съ приспособленіемъ къ отсчитыванію внутри зданія. Мы не напечатали наблюденій надъ силой вѣтра, произведенныхъ по прежнему помощью анемометра (см. Лѣтописи 1873 г.) вслѣдствіе ихъ малой точности и большаго числа пропусковъ. Судя по отчету г. Шенрока, врядъ ли можно пользоваться наблюденіями Бѣлостокской станціи надъ осадками; дѣло въ томъ, что не говоря о близости высокихъ деревьевъ отъ дождемѣра, установленнаго вблизи психрометрической будки, кранъ его закрывался не плотно. Наконецъ Бѣлостокская станція все еще страдаетъ тѣмъ недостаткомъ, что тамъ некому повѣрять дѣлающихъ наблюденія воспитанниковъ, вслѣдствіе чего послѣдніе позволяютъ себѣ нѣкоторыя упущенія.

Брестъ-Литовскъ. Въ Брестъ-Литовскѣ велись наблюденія въ теченіе 1834—1853 гг., затѣмъ послѣ перерыва они возобновились въ Сентябрѣ 1888 г. при мѣстномъ военномъ гошпиталѣ. Для наблюденій служитъ полная серія инструментовъ, принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи; изъ нихъ барометръ Фуса № 226 доставленъ въ Брестъ-Литовскъ г. Шенрокомъ въ Іюнѣ 1888 г. и установленъ тамъ въ первомъ этажѣ зданія военнаго гошпиталя, въ канцеляріи. Для названнаго барометра г. Шенрокъ опредѣлилъ поправку + 0,1 мм. и вычислилъ по результатамъ произведенной въ послѣдствіи инженерами нивеллировки высоту барометра надъ уровнемъ моря = 134,8 м. Нормальная будка, заключающая клѣтку съ полною серіею соотвѣтствующихъ инструментовъ, и столбъ съ дождемѣромъ находятся на мѣстѣ, гдѣ разведенъ садъ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ больничными строеніями и поэтому не достаточно открытомъ; такимъ образомъ хотя инструменты установлены и не безупречно, но при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ не представлялось возможнымъ размѣстить ихъ лучше. Флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ главнаго зданія, господствуетъ надъ городомъ и надъ окрестностями его, представляющими обширную низменность.

Дубно. Станцію Дубно лѣтомъ 1888 г. инспектировалъ г. Шенрокъ, доставившій туда барометръ Фуса № 210, и установившій этотъ инструментъ на стѣнѣ въ той же комнатѣ, въ которой съ 1887 г. находился анероидъ Нодэ № 294. Поправка барометра опредѣлена г. Шенрокомъ; она равна — 0,1 мм. Что же касается поправки анероида, то на основаніи сравненій съ первымъ инструментомъ, которыя дѣлались съ 12 Іюля по 31 Декабря, она на — 1,3 мм.

больше принятой въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ за 1887 г. величины. Сообразуясь съ этимъ послѣднимъ результатомъ, въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду за время съ 1 Января по 12 Іюля приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -3{,}8 - 0{,}108\,t.$$

Отсчеты по барометру за время съ 12 Іюля по 31 Декабря исправлены помощью поправки — 0,1 мм. 19 Октября барометръ перенесенъ въ другую комнату, въ которой онъ однако находится на такой же высотѣ, какъ и раньше, а именно на высотѣ приблизительно 228,4 (см. Лѣтописи 1886 г.) надъ уровнемъ моря. Мѣстоположеніе станціи Дубно и установку ея инструментовъ г. Шенрокъ находитъ вполнѣ подходящими, наблюденія же нельзя считать безукоризненными особенно въ виду не рѣдко встрѣчающихся въ нихъ пропусковъ. Впрочемъ термометры и дождемѣръ заняли подходящія мѣста, на которыхъ ихъ засталъ г. Шенрокъ, только въ Іюлѣ мѣсяцѣ не задолго до инспекціи; раньше они были помѣщены менѣе удобно. Крестъ флюгера, служащій для оріентировки, правильно установленъ г. Шенрокомъ 11 Іюля; до этого времени сѣверный брусокъ уклонялся на 28° къ западу отъ меридіана.

Житоміръ. Постоянный членъ формулы, служащей для приведенія показаній анероида Нодэ № 291, принятый въ Лѣтописяхъ за 1887 г. на основаніи сравненій съ несовершеннымъ барометромъ станціи въ Житомірѣ, очевидно вѣренъ для названнаго года, такъ какъ полученная г. Шенрокомъ лѣтомъ 1888 г. величина только на — 0,1 мм. больше. Согласно съ этимъ послѣднимъ результатомъ мы приводили показанія анероида Нодэ № 291 за 1888 г. по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -5{,}2 + 0{,}02\,t.$$

По даннымъ произведенной въ Житомірѣ нивеллировки г. Шенрокъ вычислилъ абсолютную высоту анероида метеорологической станціи; въ результатѣ онъ получилъ 227,7 м. Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ, построенной изъ тонкихъ досокъ, примыкающей къ сѣверной стѣнѣ неотапливаемой пристройки къ квартирѣ г. Самборскаго. Не смотря на то, что эта будка построена не вполнѣ согласно съ инструкціей — она описана въ отчетѣ о поѣздкѣ г. Шенрока, напечатанномъ въ „Отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1887 и 1888 гг.“ — тѣмъ не менѣе надежность показаній инструментовъ обезпечена соотвѣтствующими приспособленіями, такъ что установку можно считать хорошей. Хорошо помѣщенъ и дождемѣръ на прилегающемъ дворѣ. На показанія флюгера, укрѣпленнаго на крышѣ жилаго дома, по всей вѣроятности оказываютъ нѣкоторое вліяніе деревья близь-лежащихъ садовъ, особенно съ сѣверной стороны. Въ формѣ приложенія къ статьѣ о климатѣ Житоміра (см. Лѣтописи 1886 г.) г. Самборскимъ составлены выводы изъ наблюденій надъ осадками, веденныхъ въ Житомірѣ въ теченіе 9 лѣтъ между 1862 и 1887 гг., и сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи на случай могущей представиться въ нихъ надобности.

Коростышевъ. Для барометра Туреттини № 112, служащаго съ 1887 г. въ Коростышевѣ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, г. Шенрокъ опредѣлилъ поправку — 0,1 мм. Однако въ Лѣтописяхъ можно было принять въ разсчетъ эту поправку только за время съ 1 Января по 3 Октября, такъ какъ 3 Октября вслѣдствіе невыясненной до сихъ поръ причины въ трубку барометра проникло нѣкоторое количество воздуха, и съ этихъ поръ сказанный инструментъ сталъ показывать на 3,2 мм. меньше дѣйствительнаго давленія. Эта величина была сперва выведена въ Главной Физической Обсерваторіи посредствомъ сравненія съ соотвѣтствующими наблюденіями Кіевской станціи, а въ послѣдствіи въ 1889 г. она нашла себѣ подтвержденіе въ произведенномъ въ Коростышевѣ г. Кудрицкимъ количественномъ опредѣленіи воздуха въ барометрѣ. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей мы на этомъ основаніи исправили показанія барометра за время съ 1 Января по 3 Октября помощью поправки — 0,1 мм., а за время съ 3 Октября по 31 Декабря помощью поправки + 3,2 мм. Барометрически вычисленная высота Коростышева надъ уровнемъ моря равна 178 м.; она получается по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1887 и 1888 гг.:

	Широта.	Высота.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Коростышевъ	50° 19′	?	746,0	6,4	6,6
Кіевъ	50 27	183,1 м	745,4	6,6	6,5

Согласно отчету г. Шенрока въ Коростышевѣ психрометрическая клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ, а равно и дождемѣръ установлены хорошо, но флюгеръ хотя и помѣщенъ высоко, но защищенъ съ сѣвера нѣсколькими деревьями. Сѣверный брусокъ креста флюгера уклонялся на 10° къ E отъ меридіана, но было предположено еще лѣтомъ 1888 г. установить его правильно.

Кіевъ. Еще въ Январѣ 1888 г. г. Жукъ вторично вычистилъ служащій для наблюденій барометръ Фуса № 175 (см. Лѣтописи 1886 г.) и опредѣлилъ посредствомъ сравненій съ запасными барометрами Кіевской обсерваторіи поправку его = 0,0 мм.; въ силу этого опредѣленія показанія барометра и приведены въ мѣсячныхъ таблицахъ съ 14 Января

безъ инструментальной поправки. Сравненіе барометра Фуса № 175 въ Кіевѣ съ дорожнымъ барометромъ г. Шенрока лѣтомъ 1888 г. подтвердило, что поправка перваго въ самомъ дѣлѣ равна 0,0 мм. За время съ 1 по 9 Января 1888 г. для барометра Фуса № 175 принята еще въ разсчетъ поправка, опредѣленная въ Декабрѣ 1886; эта послѣдняя равна +0,1 мм.; съ 9 по 14 Января во время чистки барометра Фуса № 175 наблюденія велись по запасному барометру и исправлены помощью поправки, которую г. Жукъ вывелъ для этого инструмента изъ сравненій съ барометромъ Фуса № 175. Еще лѣтомъ 1886 г. Кіевская станція получила новую клѣтку съ вентиляторомъ, заключающую полную серію соотвѣтственныхъ инструментовъ; эта клѣтка съ тѣхъ поръ находилась въ старой, весьма просторной нормальной будкѣ, но сначала служила только для сравнительныхъ наблюденій. Въ мѣсячныхъ таблицахъ вѣроятно только съ Января 1888 г. приводятся наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха по инструментамъ новой клѣтки. Пріобрѣтенный въ отчетномъ году дождемѣръ съ воронкообразной защитою, установленный вблизи стараго дождемѣра въ одинаково хорошихъ условіяхъ съ послѣднимъ, первоначально служилъ тоже только для сравненій, но съ 1 Октября 1888 г. показанія его заносятся въ мѣсячныя таблицы. Тогда какъ согласно отчету г. Шенрока обѣ психрометрическія клѣтки съ соотвѣтствующими серіями инструментовъ, а равно и оба дождемѣра помѣщены вполнѣ цѣлесообразно, то этого нельзя сказать относительно флюгера, находящагося на высотѣ 14,3 м. надъ землею — оказывается, что принимавшаяся прежде величина = 13,9 м. (Лѣтописи за 1883 г.) не совсѣмъ вѣрна, — такъ какъ на его показанія вліяютъ превышающія его деревья, растущія къ SE и SW отъ него, и можетъ быть даже находящееся къ NE отъ него зданіе университета.

Златополь. Вслѣдствіе того, что стекло открытаго колѣна трубки барометра Фуса № 138 (см. Лѣтописи 1886 г.) помутилось, весьма трудно было правильно устанавливать ртуть въ названномъ инструментѣ; по этой причинѣ атмосферное давленіе наблюдалось въ Златополѣ съ 1 Февраля 1888 г. помощью вновь пріобрѣтеннаго станціею для этой цѣли барометра съ клеймомъ: „Alvergniat № 220 Paris". Посредствомъ сравненій обоихъ барометровъ въ Златополѣ была опредѣлена для барометра Alvergniat № 220 поправка + 0,4 мм., которая и принята въ разсчетъ въ этихъ Лѣтописяхъ. Показанія барометра Фуса № 138 за Январь 1888 г. по прежнему исправлены помощью поправки — 0,2 мм.

Ромны. Согласно описанію, которое нами недавно получено (см. Лѣтописи 1885 г.), реальное училище находится въ Ромнахъ въ самой возвышенной части города, господствующей надъ окрестностями. Мѣсто флюгера на крышѣ главнаго зданія можно такимъ образомъ считать вполнѣ подходящимъ. Судя по доставленному намъ ситуаціонному плану, дождемѣръ тоже занимаетъ хорошее мѣсто на столбѣ вышиною въ 1,1 м. среди двора училища, такъ что причину ненадежности его показаній нельзя искать въ условіяхъ установки; вѣроятнѣе всего ошибки въ записяхъ наблюденій надъ осадками произошли отъ того, что отсчитываемыя единицы принимались по произволенію то за цѣлые миллиметры, то за десятыя ихъ доли. Въ виду этого мы не могли напечатать наблюденій надъ осадками за 1888 г. и должны указать на сомнительное достоинство наблюденій надъ осадками за предшествующій годъ, уже опубликованныхъ, хотя и не за всѣ мѣсяцы. Психрометрическая клѣтка съ полною серіей соотвѣтствующихъ инструментовъ находится на открытой къ сѣверу галлереѣ, на флигелѣ главнаго зданія, при чемъ высота флигеля равна 10,7 м. Повидимому такая установка не безупречна. Наблюденій Роменской станціи надъ влажностью мы не принимали во вниманіе въ виду того, что они недостаточно тщательно производились; мы не могли ими воспользоваться даже и за время послѣ замѣны прежняго волоснаго гигрометра новымъ, который съ Іюля 1888 г. служитъ для контроля наблюденій надъ влажностью.

Згуровка. По почину Полтавскаго сельско-хозяйственнаго общества и на средства этого общества въ Декабрѣ 1888 г. устроена метеорологическая станція въ Згуровкѣ, учебно-опытной фермѣ графа П. А. Кочубея, въ 30 верстахъ отъ города Прилукъ. Эта станція снабжена вывѣренными инструментами; она находится вблизи строеній фермы у южнаго края опытнаго поля, окруженнаго паркомъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 340, показанія котораго въ этихъ Лѣтописяхъ приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной при 760 мм. давленія:

$$C = -2{,}9 + 0{,}09\,t.$$

По грубой оцѣнкѣ абсолютная высота Згуровки равна приблизительно 168 м. Нормальная будка находится на насыпи изъ песку, отстоящей отъ ближайшаго зданія въ 24 м. и отъ ближайшаго края парка въ 32 м. На той же насыпи установленъ и дождемѣръ, при чемъ площадка, на которой онъ находится, обнесена заборомъ въ видѣ правильнаго шестиугольника; углы заборчика удалены на 2,1 м. отъ дождемѣра, установленнаго на столбѣ на высотѣ 0,7 м. надъ землею. На крышѣ одной изъ надворныхъ построекъ укрѣпленъ флюгеръ; показанія послѣдняго не вполнѣ свободны отъ вліянія окружающей мѣстности, такъ какъ на 107 м. разстоянія на NW его превышаетъ вѣтряная мельница, а на разстояніи отъ 50 до 80 м. на SE, S и SW растущія тамъ деревья. Группы деревьевъ парка, отстоящія еще дальше, по видимому не могутъ имѣть вліянія на дующіе съ этой стороны вѣтры.

Полтава. Какъ термометръ къ барометру Фуса № 152 служилъ до сихъ поръ не вывѣренный инструментъ со шкалой, раздѣленной на градусы Реомюра. Этотъ термометръ былъ замѣненъ 6 Декабря 1888 г. пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новымъ термометромъ со шкалою Цельзія.

Дерюгино. Температура, наблюдавшаяся въ утренній срокъ, является въ 1888 г. также, какъ и въ предшествующемъ году, въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, слишкомъ высокой очевидно вслѣдствіе недостаточной защиты термометровъ; мы не могли поэтому принять ее въ разсчетъ. Температура втораго и вечерняго сроковъ болѣе надежна; въ виду этого

мы и помѣстили въ настоящемъ томѣ Лѣтописей среднія изъ соотвѣтствующихъ данныхъ и за лѣтніе мѣсяцы. Вслѣдствіе переѣзда въ Орловскую губернію, въ Прилѣпы, г. Бѣльскій былъ принужденъ прекратить наблюденія въ Дерюгинѣ. Г. Бѣльскій началъ новый рядъ наблюденій въ Прилѣпахъ только въ 1889 г., но уже по провѣреннымъ инструментамъ, принадлежащимъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ промежуткѣ онъ занимался составленіемъ и вычисленіемъ мѣсячныхъ таблицъ по новому стилю по журналамъ наблюденій, производившихся близь станціи Дерюгино въ имѣніи Пальцевѣ, владѣльцемъ имѣнія въ продолженіе болѣе чѣмъ 10 лѣтъ и упомянутыхъ въ этомъ введеніи между не опубликованными наблюденіями. Соотвѣтствующія таблицы г. Бѣльскій обязательно доставилъ въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи, гдѣ онѣ и хранятся на случай могущей въ нихъ представиться надобности. Согласно I части Лѣтописей за 1885 и 1886 гг. (наблюденія надъ атмосферными осадками) высота Дерюгина надъ уровнемъ моря равна приблизительно 230 м.

Харьковъ. Князь Макуловъ, завѣдывавшій раньше станціею въ Николаевскомъ близь Саратова (см. Лѣтописи 1887 г.), занялъ въ послѣдствіи мѣсто преподавателя замледѣльческаго училища въ Дергачахъ близь Харькова, а вмѣстѣ съ тѣмъ взялъ на себя присмотръ за производствомъ метеорологическихъ наблюденій при названномъ училищѣ. Съ этихъ поръ, т. е. съ 1 Января 1888 г. въ Дергачахъ наблюденія ведутся несравненно тщательнѣе прежняго, при томъ уже не встрѣчается въ нихъ и пропусковъ, бывшихъ обыкновеннымъ явленіемъ въ прежнихъ наблюденіяхъ. По всей вѣроятности 17 Ноября 1888 г. была передвинута шкала барометра Туреттини № 33 или же этотъ инструментъ замѣненъ опять анероидомъ; какъ бы то ни было, начиная съ означеннаго числа данныя атмосфернаго давленія на 6 мм. выше чѣмъ можно ожидать, судя по предшествующимъ наблюденіямъ за 1888 г., а также и за прежніе года. Такъ какъ къ сожалѣнію соотвѣтствующіе оригиналы въ Харьковѣ затеряны, нельзя было открыть причины, въ достаточной мѣрѣ объясняющей упомянутый скачекъ; это обстоятельство побудило насъ отказаться отъ напечатанія наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за оба послѣднихъ мѣсяца отчетнаго года. Съ 1 Сентября 1888 г. на станціи земледѣльческаго училища имѣется новый малый флюгеръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; онъ установленъ на крышѣ главнаго зданія на высотѣ 16,8 м. надъ землею и такимъ образомъ очевидно занимаетъ болѣе удобное мѣсто, чѣмъ то, на которомъ былъ укрѣпленъ служившій до Августа 1888 г. старый флюгеръ, и которое было недостаточно открыто (см. Лѣтописи 1886 г.).

Николаевка. Въ отчетномъ году наблюденія за Сентябрь и Декабрь страдаютъ тѣмъ недостаткомъ, что въ нихъ встрѣчаются пропуски и очевидныя ошибки. Данныя температуры для утренняго и вечерняго сроковъ въ Сентябрѣ слишкомъ высоки и ихъ пришлось поэтому совсѣмъ исключить, а въ Декабрѣ пропущены почти всѣ часовыя и вечернія наблюденія. Высота термометровъ надъ землею очевидно вслѣдствіе недоразумѣнія принята въ обозрѣніи станцій въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг. = 5,7 м.; на самомъ же дѣлѣ она всего только = 1,0 м., какъ и показано на мѣсячныхъ таблицахъ за 1888 г.

Бобровъ. Приведенныя за отчетный годъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по барометру Фуса № 128 исправлены сплошь помощью поправки + 0,5 мм. До Августа мѣсяца наблюдатель по прежнему (см. Лѣтописи 1887 г.) придавалъ эту поправку къ непосредственнымъ отсчетамъ при записываніи ихъ въ мѣсячныя книжки, а за мѣсяцы съ Августа по Декабрь во избѣжаніе недоразумѣній показанія барометра отмѣчались безъ инструментальной поправки, въ послѣдствіи же въ Главной Физической Обсерваторіи введена поправка + 0,5 мм.

Краснянское. Въ имѣніи генералъ-майора М. Н. Раевскаго Краснянскомъ, лежащемъ въ Воронежской губерніи въ 10 верстахъ къ сѣверу отъ Новохоперска, метеорологическая станція устроена еще въ 1887 г.; но наблюденія на этой станціи ведутся по инструкціи Главной Физической Обсерваторіи только съ Февраля 1888 г. При учрежденіи этой станціи первоначально имѣлись въ виду лишь сельско-хозяйственныя цѣли и она была снабжена почти исключительно только самопишущими приборами, а именно барографомъ, термографомъ, анемографомъ и омбрографомъ. Для провѣрки записей этихъ приборовъ, а также съ цѣлью преобразованія этой станціи въ правильную станцію II разряда только въ Январѣ 1888 г. были пріобрѣтены нѣкоторые простые инструменты, вывѣренные въ Главной Физической Обсерваторіи; тогда были куплены и употребляются съ Февраля мѣсяца — анероидъ и 2 термометра для крайнихъ температуръ. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей опубликованы наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ только по анероиду Нодэ № 323, показанія котораго приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ для 760 мм. давленія:

$$C = -3{,}4 - 0{,}011\, t.$$

Превышеніе средняго уровня рѣки Хопра у Краснянскаго надъ уровнемъ моря по соотвѣтствующей картѣ высотъ А. А. Тилло равно 41,5 саженямъ = 88,6 м.; такимъ образомъ за абсолютную высоту станціи можно принять приближенно 90 м. Термометры и гигрометръ Коппе находятся въ клѣткѣ изъ стеклянныхъ жалузи, помѣщенной въ нормальную будку. Анемографъ, установленный на высотѣ 11,7 м. надъ землею, испортился 27 Сентября и до 3 Декабря нельзя было имъ пользоваться. Въ этомъ промежуткѣ соотвѣтственныя наблюденія дѣлались по ощущенію. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 1,1 м.; его пріемная площадь равна 500 квадратнымъ сантиметрамъ; къ нему придѣлано самопишущее приспособленіе, не дѣйствующее во время морозовъ; по этому въ зимніе мѣсяцы осадки не измѣрялись вовсе, да къ сожалѣнію результаты измѣреній и за прочіе мѣсяцы отчетнаго года искажены тѣмъ, что наблюдатели

по произволу то приписывали къ полученнымъ числамъ нуль, то пропускали его; въ виду этого мы совсѣмъ не могли воспользоваться наблюденіями надъ осадками.

Сагуны. На дѣйствующей съ 1884 г. дождемѣрной станціи въ Сагунахъ, Воронежской губерніи, Острогожскаго уѣзда, начаты въ Сентябрѣ 1887 г. наблюденія надъ температурой и облачностью, которыя велись и въ продолженіе 1888 г., хотя и съ перерывомъ, обнимающимъ мѣсяцы Октябрь и Ноябрь 1888 г. Для наблюденій надъ температурой воздуха служилъ вывѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи термометръ Гейслера; пока у насъ нѣтъ еще свѣдѣній о томъ, какъ онъ установленъ и достаточно ли онъ защищенъ. Въ изданіяхъ отдѣленія дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій Главной Физической Обсерваторіи дана высота Сагунъ надъ уровнемъ моря = 126 м.

Сердобскъ. Съ Сентября 1888 г. г. Хотяинцевъ пользуется для срочныхъ наблюденій въ Сердобскѣ вмѣсто служившаго до сихъ поръ инструмента (см. Лѣтописи 1886 г.) вывѣреннымъ въ Главной Физической Обсерваторіи термометромъ Гейслера; а въ Декабрѣ онъ расширилъ кругъ наблюдаемыхъ элементовъ введеніемъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, для которыхъ въ его распоряженіи имѣется анероидъ Нодэ № 359. Показанія анероида за Декабрь 1888 г. приведены въ этихъ Лѣтописяхъ къ 0° по слѣдующей формулѣ для 760 мм. давленія:

$$C = -0{,}6 - 0{,}067\,t.$$

Вольскъ. Мы не могли воспользоваться данными силы вѣтра на этой станціи, показавшимися намъ чрезвычайно малыми, если допустить, что въ самомъ дѣлѣ, какъ было показано, сила вѣтра выражена числомъ метровъ въ секунду. Въ послѣдствіи наблюдатель намъ сообщилъ, что числа, приведенныя въ мѣсячныхъ таблицахъ, представляютъ не метры, а нумера штифтовъ, около которыхъ колебался указатель силы вѣтра. Въ силу этого соотвѣтственныя величины слѣдуетъ еще перевести въ число метровъ въ секунду.

Камышинъ. За отчетный годъ въ наблюденіяхъ Камышинской станціи встрѣчаются тоже различныя неточности и ошибки, по причинѣ которыхъ мы могли воспользоваться только частью этихъ наблюденій, исключивъ наблюденія надъ влажностью, силой вѣтра и осадками. Совсѣмъ невѣроятны, при томъ слишкомъ малы высоты выпавшихъ осадковъ, выраженныя, какъ показано, въ десятыхъ доляхъ миллиметра; а между тѣмъ еще въ 1887 г. станція получила новый измѣрительный стаканъ на мѣсто поврежденнаго, служившаго раньше стакана (см. Лѣтописи 1885 г.). Впрочемъ очевидно и количества осадковъ, приведенныя для Камышина за 1886 и 1887 гг., тоже значительно меньше дѣйствительно выпавшихъ.

Дубовка. Въ Маѣ 1888 г. упразднена гидрометрическая и метеорологическая станція въ Дубовкѣ; инструменты ея находятся съ этихъ поръ въ Самарѣ, гдѣ временно употреблялся анероидъ Нодэ № 109 (см. замѣчанія о Самарѣ въ этомъ введеніи).

Урюпинская. Указатель силы вѣтра малаго флюгера былъ оторванъ бурею въ Январѣ 1888 г., послѣ чего онъ и не былъ прикрѣпленъ. Вслѣдствіе этого сила вѣтра въ теченіе отчетнаго года опредѣлялась по ощущенію, хотя и опытными наблюдателями.

Перебойный островъ. На такъ называемомъ Полицейскомъ Лоцмейстерскомъ Постѣ, т. е. на суднѣ, стоящемъ на якорѣ у острова Перебойнаго при впаденіи Дона въ Азовское море, велись съ 1870 г. ежегодно во время навигаціи (Мартъ—Ноябрь) метеорологическія наблюденія. Однако эти наблюденія въ столь значительной степени отступали отъ предписаній инструкціи, что совсѣмъ не могли быть приняты во вниманіе въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи; впрочемъ и не всѣ журналы этихъ наблюденій доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію, а лишь за 1870—1875 гг. и за 1886—1888 гг. По почину директора Ростовскаго реальнаго училища г. Сарандинаки, въ отчетномъ году Комитетомъ для очистки и содержанія въ исправности Донскихъ Гирлъ основана болѣе совершенная станція вблизи упомянутаго пункта, но на самомъ острову, дѣйствующая тоже только во время навигаціи, такъ какъ на зиму всѣ жители оставляютъ островъ въ виду прекращенія всякаго сообщенія между нимъ и берегомъ. Станція эта начала дѣйствовать 22 Мая 1888 г. и находилась въ дѣйствіи до 12 Ноября, а затѣмъ закрылась до весны 1889 г. Часть инструментовъ ея на зиму перевозится въ Ростовъ. Гигрометръ, флюгеръ и дождемѣръ выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи и провѣрены въ ней; поправки остальныхъ инструментовъ, выписанныхъ изъ Вѣны, опредѣлены посредствомъ сравненій съ инструментами Ростовской станціи. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служили барометръ Капеллера № 111 системы Фортэна и временно употреблявшійся анероидъ. Дѣло въ томъ, что барометръ былъ поврежденъ 15 Іюня и примѣненіе его стало опять возможнымъ лишь 16 Августа послѣ произведенной въ Ростовѣ починки. До починки получена для него поправка — 0,2 мм., а послѣ починки + 0,5 мм.; оба раза для опредѣленія поправокъ и было произведено много сравненій съ барометромъ Ростовской станціи. На основаніи сравненій анероида съ барометромъ, сдѣланныхъ, какъ до починки послѣдняго такъ и послѣ нея на самомъ Перебойномъ островѣ, получена для анероида въ среднемъ поправка — 7,5 мм. Согласно этому наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ на Перебойномъ островѣ исправлены въ этомъ томѣ Лѣтописей помощью слѣдующихъ поправокъ: 1) — 0,2 мм. за время съ 22 Мая по 15 Іюня, 2) — 7,5 мм. за время съ 15 Іюня по 16 Августа и 3) + 0,5 мм. за время съ 16 Августа по 12 Ноября. Барометръ и анероидъ находятся въ одноэтажномъ деревянномъ зданіи на высотѣ 4,2 м. надъ среднимъ уровнемъ Азовскаго моря. Этотъ домъ находится рядомъ съ мѣстной телеграфной

станцiей, передъ нимъ на открытомъ мѣстѣ, цѣлесообразно размѣщены нормальная будка, заключающая психрометрическую клѣтку съ полной серiей соотвѣтственныхъ инструментовъ, столбъ съ дождемѣромъ и мачта съ флюгеромъ. Флюгеръ установленъ только въ Сентябрѣ, а до названнаго мѣсяца направленiе и сила вѣтра опредѣлялись безъ помощи инструмента по ощущенiю. До Сентября мѣсяца осадки измѣрялись помощью дождемѣра, полученнаго изъ Вѣны. На Полицейскомъ Лоцмейстерскомъ Постѣ прежде велись и наблюденiя по футштоку, которыя теперь производятся тоже у Перебойнаго острова.

Маргаритовка. Дождемѣръ, служившiй въ 1888 г. для нормальныхъ наблюденiй, находился, какъ и раньше, на высотѣ 4,9 м. надъ землею (см. Лѣтописи 1883 г.), а по употреблявшемуся до Февраля мѣсяца для параллельныхъ наблюденiй старому дождемѣру, установленному на высотѣ 3,0 м., съ означеннаго мѣсяца отсчеты уже не дѣлаются. Поврежденный въ 1884 г. указатель силы вѣтра малаго флюгера (см. Лѣтописи 1884 г.) былъ исправленъ еще въ послѣдующемъ году, но до сихъ поръ мы не получали объ этомъ извѣщенiя.

Веселый поселокъ. Атмосферное давленiе наблюдалось здѣсь, какъ и въ предыдущемъ году, перiодически въ отсутствiе г. Бокова по анероиду, въ остальное же время по барометру. Всякiй разъ по возвращенiи г. Боковъ опредѣлялъ поправку анероида посредствомъ сравненiй съ барометромъ и полученную величину принималъ въ разсчетъ при вычисленiи мѣсячныхъ таблицъ. Въ дополненiе къ замѣчанiямъ за 1887 г. слѣдуетъ упомянуть, что въ Веселомъ поселкѣ термометры въ нормальной будкѣ укрѣплены внутри цинковой клѣтки, и слѣдовательно не висятъ свободно въ этой будкѣ, какъ мы предполагали раньше. Мѣсто прежняго дождемѣра (см. Лѣтописи 1887 г.) занялъ новый дождемѣръ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторiи въ Мартѣ 1888 г., помощью котораго и произведены наблюденiя надъ осадками, приведенныя въ Лѣтописяхъ за послѣдующее время.

Боаста. Постоянный членъ въ формулѣ, служащей для приведенiя показанiй анероида Нодэ № 87 къ 0°, на основанiи одновременныхъ наблюденiй въ Астрахани принятъ въ Лѣтописяхъ за 1883 г. равнымъ — 4,7 мм., а въ Лѣтописяхъ за 1884—1887 гг. равнымъ — 4,9 мм. Судя по наблюденiямъ Астрахани, постоянная поправка анероида въ 1888 г. возросла еще больше, а именно на — 0,6 мм., поэтому мы приводили къ 0° показанiя анероида Нодэ № 87 за названный годъ по слѣдующей формулѣ:

$$C = -5{,}5 - 0{,}070\,t + (750 - b)\,.\,0{,}02.$$

Въ Октябрѣ 1888 г. г. Рышкинъ переѣхалъ въ новую квартиру, отстоящую нѣсколько дальше отъ наружныхъ инструментовъ чѣмъ прежняя; вслѣдствiе вызваннаго перемѣной квартиры перенесенiя анероида абсолютная высота послѣдняго по всей вѣроятности измѣнилась лишь незначительно въ виду одинаковыхъ условiй новаго мѣста, поэтому мы и за послѣдующее время за высоту анероида надъ уровнемъ моря приняли приближенную величину, = — 26 м.

Астрахань. Съ тѣхъ поръ, какъ г. подполковникъ Визгановъ сложилъ съ себя обязанности завѣдывающаго Астраханскою станцiею (см. Лѣтописи 1886 г.), наблюденiя послѣдней представляли мало-пригодный матерiалъ въ виду частыхъ пропусковъ и многочисленныхъ ошибокъ, пока наконецъ въ Октябрѣ 1888 г. они не прекратились совсѣмъ. Между тѣмъ была устроена вторая станцiя при Астраханскомъ реальномъ училищѣ, которая благодаря успѣшнымъ старанiямъ директора этого училища г. Виноградскаго начала дѣйствовать въ Iюлѣ 1888 г. Наблюденiя, произведенныя въ теченiе 3 мѣсяцевъ на обоихъ пунктахъ, могутъ служить связью между обоими рядами наблюденiй. Вслѣдъ за упраздненiемъ первой станцiи инструменты ея были перенесены къ реальному училищу и установлены рядомъ съ употреблявшимися на этой станцiи; затѣмъ были сдѣланы сравненiя соотвѣтственныхъ инструментовъ обѣихъ серiй, при чемъ въ среднемъ получились для обоихъ барометровъ вполнѣ тождественные результаты; такимъ образомъ поправку, опредѣленную г. Рыкачевымъ для барометра первой станцiи Туреттини № 56 = — 0,5 мм. (Лѣтописи за 1881 г.), можно принять для барометра второй станцiи, имѣющаго клеймо „№ 1512“. Въ силу этого показанiя барометровъ въ обоихъ, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей рядахъ наблюденiй Астраханскихъ станцiй исправлены помощью одной и той же поправки, а именно — 0,5 мм. Барометръ № 1512 виситъ въ нижнемъ этажѣ реальнаго училища приблизительно на 7 м. выше того мѣста, гдѣ былъ установленъ съ Iюня 1886 г. барометръ Туреттини № 56 на пристани общества пароходства „Кавказъ и Меркурiй“. Такъ какъ этотъ послѣднiй пунктъ, также какъ и послѣдняя квартира г. Визганова, находится въ болѣе низкой части города, то абсолютную высоту барометра № 56 за время съ Iюля 1886 г. по Октябрь 1888 г. можно считать приблизительно равной высотѣ, на которой этотъ инструментъ находился раньше, съ Августа 1878 г. по Iюль 1886 г., т. е. = — 20,7 м.; отсюда получается абсолютная высота барометра № 1512 въ реальномъ училищѣ = — 14 м. Установка наружныхъ инструментовъ, а равно и мѣстныя условiя на станцiи у пристани, названной нами „Портовой станцiею“, и при квартирѣ г. Визганова были почти совсѣмъ одинаковы; этимъ двумъ станцiямъ можно противопоставить станцiю при реальномъ училищѣ въ томъ отношенiи, что она находится въ самой возвышенной части города. При реальномъ училищѣ помѣщены вполнѣ удачно въ небольшомъ садикѣ нормальная будка съ клѣткою. заключающей полную серiю соотвѣтственныхъ инструментовъ, и столбъ съ дождемѣромъ, а малый флюгеръ установленъ тоже вполнѣ цѣлесообразно на высотѣ 25,5 м. надъ землею.

Волковинцы. При народномъ училищѣ въ Волковинцахъ, Летичевскаго уѣзда Подольской губернiи, съ Мая 1888 г. находится въ дѣйствiи метеорологическая станцiя, устроенная по почину учителя названнаго училища г. Волощука, и

получившая необходимые для наблюденій инструменты отъ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Волощукъ, окончившій курсъ въ Коростышевской учительской семинаріи, ознакомился подъ руководствомъ г. Кудрицкаго, корреспондента Главной Физической Обсерваторіи, съ метеорологическими наблюденіями и заинтересовался ими. Мѣстечко Волковинцы расположено на холмѣ, господствующемъ надъ окрестностями, и окружено фруктовыми садами. Наблюденія производились здѣсь сперва при зданіи, гдѣ временно помѣщалась школа, а затѣмъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ станція была переведена къ новому школьному зданію, отстоящему приблизительно въ 100 м. отъ прежняго. Инструменты на обоихъ наблюдательныхъ пунктахъ находились приблизительно въ одинаковыхъ условіяхъ; какъ до перевода станціи, такъ и послѣ перевода были цѣлесообразно размѣщены на открытомъ мѣстѣ передъ зданіемъ училища нормальная будка съ психрометрической клѣткой, заключающей полный комплектъ соотвѣтственныхъ инструментовъ, столбъ съ дождемѣромъ и мачта съ флюгеромъ, при этомъ какъ взаимныя ихъ разстоянія, такъ и разстоянія отъ ближайшихъ строеній и деревьевъ не были слишкомъ малы, развѣ только на показанія флюгера при новомъ зданіи можетъ оказывать нѣкоторое, впрочемъ незначительное вліяніе церковь, отстоящая приблизительно въ 300 м. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 311, показанія котораго въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -1{,}5 - 0{,}10\,t,$$

Какъ во временномъ помѣщеніи школы, такъ и въ новомъ зданіи анероидъ по видимому находился на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря, но высота эта до сихъ поръ еще не опредѣлена.

Бричаны. Съ 16 Декабря 1887 г. по 1 Марта 1888 г. къ сожалѣнію здѣсь наблюденія не производились, но послѣ этого составъ наблюдателей при больницѣ былъ усиленъ и приняты мѣры къ тому, чтобы подобные пропуски не могли повторяться.

Телешевъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году здѣсь служилъ съ 1 Января по 21 Октября барометръ безъ клейма, поправка котораго равнялась + 0,6 мм., а съ 21 Октября по 31 Декабря барометръ Фуса № 120, имѣющій поправку 0,0 мм. Приведенныя здѣсь поправки обоихъ барометровъ, приняты въ разсчетъ въ мѣсячныхъ таблицахъ; онѣ были опредѣлены въ Одессѣ послѣ наполненія барометровъ и по крайней мѣрѣ относительно вѣрны, такъ какъ изъ сравнительныхъ наблюденій видно, что непосредственныя показанія барометра безъ клейма на 0,6 мм. меньше показаній барометра Фуса № 120; въ силу этого къ показаніямъ перваго инструмента для приведенія ихъ къ показаніямъ послѣдняго слѣдовало придать эту величину. Абсолютная высота обоихъ барометровъ въ Телешевѣ, повѣшенныхъ рядомъ на стѣнѣ въ комнатѣ наблюдателя, равна 155 м; эту величину мы получили по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Телешевъ	47° 16′	?	749,1	8,5	7,1
Кишиневъ	46° 59′	109,8 м	753,2	8,6	7,4

Наружные инструменты въ Телешевѣ установлены на открытыхъ площадкахъ, тянущихся между строеніями, принадлежащими Филоксерной Комиссіи, и группою деревьевъ. На одной изъ такихъ площадокъ помѣщается нормальная будка съ термометрами и гигрометромъ, а на другой столбъ съ дождемѣромъ. Флюгеръ укрѣпленъ на высотѣ 5,8 м. надъ землею и господствуетъ надъ окрестностью. Мѣсто, на которомъ находится станція, вполнѣ открыто, только на разстояніи одной версты къ сѣверу и къ востоку возвышенности достигаютъ значительной высоты. Кромѣ обыкновенныхъ метеорологическихъ наблюденій какъ на станціи II разряда въ Телешевѣ производятся наблюденія надъ температурою почвы на разныхъ глубинахъ и надъ испареніемъ.

Кишиневъ. Вслѣдствіе намѣреннаго или случайнаго переставленія стрѣлки волоснаго гигрометра показанія этого инструмента съ половины Марта до половины Мая слишкомъ малы, а такъ какъ въ то же время уходъ за психрометромъ тоже не былъ правильнымъ, то мы не могли воспользоваться наблюденіями надъ влажностью за этотъ періодъ времени. Начиная съ половины Мая 1888 г. показанія гигрометра опять надежны.

Онуфріевка. Въ Онуфріевкѣ, имѣніи Графа Толстого, лежащемъ у восточной границы Херсонской губерніи на сравнительно небольшомъ разстояніи отъ Кременчуга, уѣзднаго города Полтавской губерніи, съ Августа 1888 г. производятся правильныя наблюденія помощью инструментовъ, изъ которыхъ нѣкоторые вывѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи. Но кромѣ послѣднихъ имѣется на станціи служащій для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ ртутный барометръ со шкалой, раздѣленной на миллиметры, и съ термометромъ, показывающимъ его температуру въ градусахъ Реомюра. Абсолютная высота желѣзнодорожной станціи Павлышъ, отстоящей приблизительно въ 7 верстахъ отъ Онуфріевки, по А. А. Тилло равна 51,3 саженямъ = 109,4 м.; за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы предположили, что и высота Онуфріевки надъ уровнемъ моря равна этой величинѣ. Относительно наружныхъ инструментовъ намъ сообщено, что они установлены согласно инструкціи, но ни плана расположенія инструментовъ ни болѣе подробнаго описанія мы не получили.

Елисаветградъ. Опубликованныя въ Лѣтописяхъ наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха въ Елисаветградѣ производились съ Января 1888 г. по вывѣреннымъ въ Парижѣ, въ международномъ бюро мѣръ и вѣсовъ, инструментамъ, которые помѣщаются въ цилиндрической психрометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ, въ свою очередь установленной во вновь сооруженной нормальной будкѣ; инструменты старой нормальной будки, находящіеся въ четырехугольной клѣткѣ безъ вентилятора, служатъ лишь для параллельныхъ наблюденій, которыя однако не обрабатываются. Опубликованныя наблюденія надъ осадками производились исключительно помощью дождемѣра, находящагося на высотѣ 2,0 м. (см. Лѣтописи за 1887 г.), тогда какъ дождемѣръ на высотѣ 4,7 м. служилъ тоже только для сравненій. Наконецъ остается упомянуть, что въ 1888 г. сила вѣтра опредѣлялась посредствомъ новаго анемометра Фрейберга (см. Лѣтописи 1887 г.). Этотъ послѣдній инструментъ установленъ на высотѣ 17,3 м. надъ землею. Рядомъ съ анемометромъ почти на одинаковой съ нимъ высотѣ укрѣпленъ флюгеръ, служащій для опредѣленія направленія вѣтра тоже съ Января 1888 г.

Базилевичево. Агрономъ г. фонъ Магнусъ, содержавшій съ Января 1885 г. по Іюнь 1888 г. дождемѣрную станцію въ Благовѣщенкѣ, Таврической губерніи, переѣхалъ въ Херсонскую губернію, въ имѣніе Базилевичево, лежащее между Елисаветградомъ и Николаевомъ приблизительно на половинѣ разстоянія между обоими названными городами; здѣсь онъ сперва возобновилъ наблюденія надъ осадками, а затѣмъ въ Сентябрѣ 1888 г. сталъ наблюдать и другіе метеорологическіе элементы. Къ сожалѣнію г. фонъ Магнусу служатъ для этихъ наблюденій не достаточно точные инструменты, вслѣдствіе чего мы не могли воспользоваться всѣми добытыми имъ результатами. Мы должны были отказаться отъ напечатанія ненадежныхъ данныхъ атмосфернаго давленія, влажности и силы вѣтра; результаты остальныхъ наблюденій помѣщены въ этихъ Лѣтописяхъ. Абсолютная высота Базилевичева равна приблизительно 100 м.

Николаевъ. Не совсѣмъ пригодный для точныхъ наблюденій барометръ Эди № 1019 употреблялся здѣсь лишь до 1 Мая 1888 г., а затѣмъ былъ замѣненъ барометромъ Фуса № 211, установленнымъ рядомъ съ первымъ на одинаковой съ нимъ высотѣ. Наблюдателемъ принимались въ Николаевѣ слѣдующія поправки для этихъ инструментовъ: — 0,4 мм. для барометра Эди № 1019 и + 0,1 мм. для барометра Фуса № 211. Хотя первая изъ приведенныхъ величинъ согласно Лѣтописямъ за 1886 г. не совсѣмъ точна и вслѣдствіе починки, произведенной въ 1887 г. вѣроятно еще болѣе измѣнилась, но мы въ виду небольшой точности инструмента пользовались все еще приведенной выше поправкою, которую принималъ и самъ наблюдатель. Поправка + 0,1 мм. (точнѣе + 0,07 мм.) опредѣлена для барометра Фуса № 211 въ Главной Физической Обсерваторіи до пересылки этого инструмента въ Николаевъ.

Одесса. Въ этихъ Лѣтописяхъ опубликованы наблюденія надъ силой вѣтра въ Одессѣ по анемометру, провѣренному въ Главной Физической Обсерваторіи и употребляемому съ Января 1888 г. Въ записныхъ книжкахъ сила вѣтра была выражена числомъ километровъ въ часъ, но мы эти данныя напечатали, переведя ихъ въ число метровъ въ секунду, не принимая при этомъ въ разсчетъ, что полученныя такимъ образомъ величины не соотвѣтствуютъ въ точности срокамъ наблюденій ($7^ч$ у., $1^ч$ д., $9^ч$ в.). Клеймо барометра, служащаго въ Одессѣ для наблюденій, очевидно вслѣдствіе описки съ 1877 г. въ Лѣтописяхъ было показано не вѣрно; какъ оказывается, барометръ на самомъ дѣлѣ помѣченъ № 22, а не № 26.

Херсонъ. Количество осадковъ за Мартъ мѣсяцъ слишкомъ мало, такъ какъ 13 Марта при сильномъ дождѣ кранъ дождемѣра оставался открытымъ.

Александровка-Покровское. При Гнѣдинскомъ ремесленномъ училищѣ, которое находится у села Александровки, Александровскаго уѣзда Екатеринославской губерніи, и отдѣляется отъ села Покровскаго, того же уѣзда, рѣкой Волчьей, производятся съ Января 1888 г. правильныя срочныя наблюденія по не вывѣреннымъ инструментамъ. Атмосферное давленіе наблюдается по ртутному барометру,ноніусомъ котораго не удобно пользоваться и по которому вслѣдствіе этого нельзя дѣлать отсчетовъ съ точностью до десятыхъ долей миллиметра. Шкала термометра при барометрѣ раздѣлена на градусы Реомюра. Для наблюденій надъ температурой воздуха служитъ термометръ, шкала котораго доведена только до — 11° Цельзія, вслѣдствіе чего зимою при болѣе сильныхъ морозахъ наблюдатель нѣсколько разъ опредѣлялъ температуру по ощущенію. Этотъ термометръ установленъ въ небольшой будкѣ безъ клѣтки на высотѣ 1,4 м. отъ земли; сама же будка находится на площадкѣ, окруженной небольшими деревьями. Сѣверная сторона будки запирается дверью, открываемой на время наблюдленій. Дождемѣръ находится на той же площадкѣ, на столбѣ вышиною въ 1,1 м.; измѣрительный стаканъ къ нему даетъ показанія не непосредственно въ миллиметрахъ, а въ единицахъ, которыя надо дѣлить на 50 для полученія миллиметровъ. Флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ одного зданія, господствуетъ надъ окрестностью. Гнѣдинское ремесленное училище находится въ ровной степной мѣстности, однообразіе которой нѣсколько нарушается отлогими берегами рѣки. Наклонъ восточнаго берега рѣки Волчьей, протекающей здѣсь по направленію меридіана, у Александровки незначителенъ, тогда какъ противоположный западный берегъ, близь котораго расположено село Покровское, довольно круто спускается къ рѣкѣ метровъ на 30—40. Судя по доставленному намъ плану разстояніе флюгера отъ этого подъема не менѣе одной версты.

Шайтанка. Не смотря на то, что станція въ Шайтанкѣ содержится на средства комиссіи по осушенію болотъ и орошенію степей, въ ея наблюденіяхъ за первую половину отчетнаго года встрѣчаются значительные пропуски, одинъ изъ которыхъ обнимаетъ весь Февраль мѣсяцъ. Въ виду того, что поврежденный флюгеръ (см. Лѣтописи за 1887 г.) не былъ ни починенъ, ни замѣненъ новымъ флюгеромъ, вслѣдствіе чего наблюдатель опредѣлялъ силу вѣтра по ощущенію, мы не сочли возможнымъ опубликовать результаты этихъ наблюденій.

Александровскъ. Наблюденія производились здѣсь по примѣру прежнихъ лѣтъ въ 7ч у., 2ч д. и 10ч в.

Мелитополь. Пробѣлъ въ Іюльскихъ наблюденіяхъ, обнимающій нѣсколько дней, и вызванный ремонтомъ зданія и отлучкою наблюдателя, мы по возможности пополнили интерполированными величинами.

Геническій маякъ. Наблюденія, произведенныя по анероиду, о которомъ у насъ не имѣется свѣдѣній (см. Лѣтописи 1887 г.), за отчетный годъ тоже не опубликованы; 1 Октября 1888 г. мѣсто анероида занялъ барометръ Г. Ф. О. № 12, наполненный въ Николаевѣ. Этотъ инструментъ станція при Геническомъ маякѣ получила отъ Дирекціи маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей; къ сожалѣнію анероидъ не сравнивался съ барометромъ. Наблюдатель принималъ для барометра № 12 поправку + 0,4 мм., не сообщивъ намъ, какимъ путемъ была опредѣлена эта поправка. Данныя силы вѣтра намъ казались, какъ и раньше (см. Лѣтописи 1886 г.), слишкомъ большими; тоже относится къ наблюденіямъ надъ влажностью; этихъ послѣднихъ наблюденій не слѣдовало бы публиковать и за 1887 г.

Тарханкутскій маякъ. Въ отчетномъ, а отчасти и въ предшествующемъ году наблюдатель опредѣлялъ количество облаковъ по десятибальной шкалѣ, такъ что за это время и не переводились соотвѣтственныя отмѣтки (см. Лѣтописи 1886 г.).

Симферополь. Приведенные въ этомъ томѣ Лѣтописей результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ были исправлены въ Симферополѣ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ помощью поправки + 0,2 мм. и поэтому (см. Лѣтописи 1887 г.) къ нимъ слѣдовало бы придать + 0,1 мм. Этого мы однако не сдѣлали въ виду того, что поправка барометра Фуса № 243 = + 0,3 мм., опредѣленная въ С.-Петербургѣ, могла нѣсколько измѣниться во время доставки инструмента въ Симферополь. Въ Августѣ атмосферное давленіе нѣсколько разъ наблюдалось по анероиду Нодэ № 269, показанія котораго каждый разъ исправлялись помощью поправокъ, выведенныхъ изъ сравненій съ барометромъ.

Керчь. По нѣсколькимъ замѣткамъ въ записныхъ книжкахъ съ наблюденіями за 1888 г. и только что законченному отчету г. Рыкачева объ осмотрѣ станцій лѣтомъ 1889 г. можно заключить, что новый барометръ Туреттини № 85 (см. Лѣтописи 1886 г.) въ Керчи не употреблялся вовсе, и что атмосферное давленіе наблюдалось по прежнему по барометру Фортэна № 1093. Въ силу этого высоты барометра, опубликованныя въ Лѣтописяхъ за 1886 и 1887 гг. и исправленныя помощью поправки + 1,2 мм., слѣдуетъ уменьшить на 0,4 мм., такъ какъ поправка барометра Фортэна № 1093 равна всего + 0,8 мм. Возможно, что эти данныя слѣдуетъ уменьшить даже на 1,2 мм., такъ какъ въ Керчи поправка барометра Фортэна + 0,8 мм., по крайней мѣрѣ въ 1888 г., по всей вѣроятности придавалась къ непосредственнымъ отсчетамъ по этому инструменту до занесенія ихъ въ записныя книжки. Дѣло въ томъ, что на первой страницѣ почти каждой записной книжки встрѣчаемъ замѣчаніе: „принятая въ разсчетъ поправка барометра = + 0,8 мм.", а между тѣмъ выписанныя въ мѣсячныя таблицы данныя представляютъ не что иное, какъ приведенные къ 0° безъ примѣненія инструментальной поправки непосредственные отсчеты, отмѣченные въ книжкѣ. Наблюдатели въ Керчи по всей вѣроятности упустили изъ виду, что Инструкція въ видахъ предупрежденія подобныхъ недоразумѣній предлагаетъ отмѣчать непосредственные отсчеты, не придавая къ нимъ никакихъ поправокъ. Термометръ, служившій для наблюденій надъ температурою воздуха, былъ разбитъ въ Ноябрѣ 1888 г. и замѣненъ термометромъ, употреблявшимся до означеннаго времени какъ смоченный. — Наблюденія надъ влажностью за отчетный годъ не приняты нами въ разсчетъ, такъ какъ они оказались недостаточно точными. — Въ самомъ ли дѣлѣ новый анемометръ былъ уже установленъ и употреблялся въ 1888 г. (см. Лѣтописи за 1887 г.), намъ съ достовѣрностью не извѣстно. Поэтому мы принуждены такъ же, какъ и въ предшествующемъ году, отстранить отъ напечатанія наблюденія надъ силою вѣтра.

Севастополь. На томъ мѣстѣ, куда станція была перемѣщена въ Апрѣлѣ 1886 г. и гдѣ ее осматривалъ г. Шенрокъ лѣтомъ того же года, она оставалась лишь до Іюня 1888 г., а затѣмъ была опять переведена на новое мѣсто. — Въ пустоту барометра Туреттини № 98 проникло по всей вѣроятности нѣкоторое количество воздуха, такъ какъ во время инспекціи станціи лѣтомъ 1889 г. поправка этого инструмента равнялась + 1,2 мм., между тѣмъ какъ лѣтомъ 1886 г. она была равна + 0,4 мм. Въ этихъ Лѣтописяхъ мы не измѣнили принятой наблюдателемъ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ прежней поправки въ размѣрѣ + 0,4 мм., что можетъ быть слѣдовало сдѣлать по крайней мѣрѣ за мѣсяцы Іюнь — Декабрь. — Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ согласно опредѣленію г. Рыкачева, произведенному лѣтомъ 1889 г., почти не отличается отъ высоты этого инструмента до перемѣщенія станціи и равна 55,8 м. — Въ напечатанныхъ, въ этихъ Лѣтописяхъ мѣсячныхъ таблицахъ мы на основаніи, какъ въ послѣдствіи оказалось, невѣрнаго сообщенія приняли высоту, которая на 14 м. меньше приведенной величины. Психрометрическая будка находится со времени послѣдняго перемѣщенія въ углу двора, окруженнаго высокими зданіями, гдѣ термометры лишены достаточно свободнаго доступа воздуха; дождемѣръ прикрѣпленъ къ крышѣ этой будки, и превышаетъ ее на 0,3 мм.; при томъ онъ находится на высотѣ 4,6 м. отъ земли; находящаяся вблизи церковь превышаетъ съ NW флюгеръ, впрочемъ хорошо установленный. Мачта съ флюгеромъ находится въ самой возвышенной части города, тогда какъ дворъ, на которомъ размѣщены остальные инструменты, расположенъ нѣсколько ниже по склону возвышенности.

Хоба-Туби. За отчетный годъ, такъ же какъ и за предшествующій, опубликованы наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныя исключительно по анероиду Нодэ № 284, показанія котораго какъ и прежде приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, имѣющей мѣсто при 760 мм.:

$$C = -0{,}6 - 0{,}095\,t.$$

На ряду съ наблюденіями по этому анероиду г. Титушкинъ въ теченіе 1888 г. дѣлалъ отсчеты и по составляющему его собственность ртутному барометру, для котораго г. Рыкачевъ опредѣлилъ въ послѣдствіи въ 1889 г. поправку —0,4 мм. Изъ сравненія съ исправленными помощью этой поправки показаніями барометра получается для приведенной формулы постоянный членъ — 2,8 мм. Въ силу этого слѣдовало бы напечатанныя въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Хоба-Туби уменьшить на 2,2 мм. Абсолютная высота Хоба-Туби по опредѣленію, произведенному г. Рыкачевымъ въ 1889, равна 150 м. и слѣдовательно значительно меньше величины, приведенной въ Лѣтописяхъ 1887 г. и опредѣленной грубымъ способомъ.

Айтодорскій маякъ. Высота термометровъ надъ землею равна, какъ констатировалъ г. Рыкачевъ лѣтомъ 1889 г., 3,4 м., а не 3,5 футамъ = 1,1 м., какъ показано очевидно по недоразумѣнію въ обозрѣніяхъ станцій, помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1882—1887 гг.

Ялта. Поправка нулевой точки сухаго термометра № 415* въ психрометрѣ Гейслера, употребляемаго въ Ялтѣ для срочныхъ наблюденій съ 1881 г., на $0^\circ_,5$ больше принимавшейся въ Лѣтописяхъ величины и равняется не — $0^\circ_,4$, а — $0^\circ_,9$. Г. Шенрокъ получилъ почти такую же величину еще лѣтомъ 1886 г., ее подтвердило опредѣленіе нулевой точки, произведенное г. врачемъ Дмитріевымъ въ Декабрѣ 1888 г., а наконецъ лѣтомъ 1889 г. г. Рыкачевъ нашелъ, что эта поправка равна — $0^\circ_,9$. На этомъ основаніи мы исправили въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ температурой воздуха помощью вѣрной поправки, соотвѣтствующія же данныя за 1881—1887 гг., приведенныя въ предшествующихъ томахъ, слѣдуетъ еще исправить на величину — $0^\circ_,5$. Что же касается наблюденій надъ влажностью, то весьма значительныя разности между результатами, полученными по психрометрическимъ наблюденіямъ и по гигрометру, обусловливаются повидимому отчасти непринятіемъ въ разсчетъ весьма значительнаго перемѣщенія нулевой точки, а равно и установкою инструментовъ. При вычисленіи опубликованныхъ въ Лѣтописяхъ среднихъ величинъ по результатамъ наблюденій надъ влажностью въ Ялтѣ въ случаѣ значительныхъ разностей между величинами, полученными по психрометру, и показаніями гигрометра, мы въ видахъ однообразія придерживались послѣдняго инструмента; однако такое исправленіе наблюденій за 1888 г. не оказалось возможнымъ по той причинѣ, что въ Маѣ мѣсяцѣ была переставлена стрѣлка гигрометра; поэтому пришлось наблюденія надъ влажностью за названный годъ отстранить отъ напечатанія.

Обдорскъ. Вслѣдствіе повреждения волоснаго гигрометра, который былъ замѣненъ лишь въ слѣдующемъ мѣсяцѣ новымъ гигрометромъ, полученнымъ отъ Главной Физической Обсерваторіи, наблюденія надъ влажностью были прекращены 8 Декабря.

Березовъ. По барометру Туреттини № 10 (см. Лѣтописи 1887 г.), который съ 26 Марта находился хотя и на одинаковой съ прежнимъ мѣстомъ высотѣ, но уже въ другомъ домѣ, наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись только до 11 Іюня 1888 г., такъ какъ означеннаго числа этотъ инструментъ былъ поврежденъ. Съ этого же времени его опять замѣняетъ анероидъ Нодэ № 72, для котораго въ этомъ томѣ Лѣтописей поправки приняты согласно слѣдующей формулѣ для 750 мм. давленія:

$$C = + 1{,}15 - 0{,}085\, t.$$

Хотя въ 1888 г. и не было сдѣлано сравненій анероида съ барометромъ, но судя по наблюденіямъ станцій, лежащихъ вокругъ Березова, правда па довольно значительномъ разстояніи, опубликованныя числовыя данныя по крайней мѣрѣ въ цѣлыхъ миллиметрахъ вѣрны. Влажный термометръ психрометра, отправленнаго въ Березовъ въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи 1887 г.), былъ разбитъ въ Мартѣ 1888 г., послѣ чего Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію 2 новыми термометрами Гейслера, которые употребляются съ Іюня 1888 г. Временно влажность наблюдалась по одному гигрометру. Замѣченная г. Абельсомъ при случаѣ осмотра станціи въ 1887 г. небольшая дырка въ дождемѣрѣ, въ послѣдствіи, еще до истеченія означеннаго года, согласно сообщенію г. Иванова была запаяна. Дождемѣръ укрѣпленъ въ Березовѣ на столбѣ вышиною въ 1,7 м., а не 1,4 м., какъ принималось до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ. Чтобы парализовать вліяніе на среднія величины довольно часто повторявшихся пропусковъ въ наблюденіяхъ въ теченіе Ноября мѣсяца, мы пробѣлы по возможности пополнили интерполяціею. Пропуски были вызваны чрезвычайными задержками, мѣшавшими г. Иванову, наблюдателю весьма добросовѣстному, производить наблюденія.

Сургутъ. Съ Марта по Ноябрь отчетнаго года наблюденія въ Сургутѣ были прерваны, такъ какъ никто не желалъ продолжать ихъ, и только въ Ноябрѣ мѣсяцѣ взялъ на себя трудъ производства наблюденій учитель мѣстной школы г. Зобнинъ. Къ этому времени барометръ Туреттини № 43 оказался совершенно испорченнымъ, вслѣдствіе чего атмосферное давленіе въ теченіе Ноября 1888 г. наблюдалось по анероиду Нодэ № 79. Такъ какъ неимѣется новыхъ сравненій этого послѣдняго инструмента съ барометромъ, то для показаній его мы приняли постоянную поправку, опредѣленную г. Абельсомъ (см. Лѣтописи 1887 г.), и такимъ образомъ приводили эти показанія къ 0°, пользуясь слѣдующей формулой, выведенной для 760 мм.:

$$C = - 15{,}43 - 0{,}105\, t.$$

Преподанный въ свое время г. Абельсомъ наблюдателю совѣтъ перевести стрѣлку анероида во всякомъ случаѣ не былъ приведенъ въ исполненіе, такъ какъ это бы должно было обнаружиться при сравненіи съ Березовымъ и Тобольскомъ, въ виду значительнаго уменьшенія показаній анероида.

Тобольскъ. Въ пополненіе своей серіи инструментовъ Тобольская станція въ Январѣ 1888 г. получила волосной гигрометръ, котораго раньше не было на станціи (см. Лѣтописи 1887 г.) и который употребляется съ 16 числа названнаго мѣсяца. Г. Луговскому, весьма усердному наблюдателю, удалось отыскать нѣсколько журналовъ съ наблюденіями прежнихъ лѣтъ, произведенными въ Тобольскѣ. Г. Луговскій въ настоящее время занимается обработкою этого матеріала. Инспекторомъ Маріинскаго училища въ Тобольскѣ г. Слаута до настоящаго времени ведутся наблюденія, составляющія продолженіе одного ряда прежнихъ наблюденій, обнимающаго болѣе 20 лѣтъ. Г-ну Слаута не хочется разстаться со своими журналами, хотя Главная Физическая Обсерваторія и сообщила ему о своемъ желаніи ихъ обработать и опубликовать, указывая на то, что весь по мнѣнію г. Абельса довольно цѣнный матеріалъ, оставаясь безъ пользы въ Тобольскѣ, со временемъ можетъ даже затеряться.

Тюмень. Г. Захаровъ былъ и въ отчетномъ году два раза принужденъ перемѣнить квартиру, а именно 2 Февраля и затѣмъ 8 Октября. При томъ оба наблюдательныхъ пункта, какъ и прежніе, находятся въ самой возвышенной части города и слѣдовательно перемѣщеніе станціи не могло сопровождаться значительной перемѣною мѣстныхъ условій. На каждомъ изъ двухъ новыхъ наблюдательныхъ пунктовъ вмѣщающая клѣтку съ термометрами и гигрометромъ нормальная будка, и столбъ съ дождемѣромъ находились, какъ и при квартирѣ, нанятой г. Захаровымъ въ Маѣ 1887 г., на обширныхъ дворахъ на достаточномъ разстояніи отъ окружающихъ строеній. Флюгеръ, на показанія котораго съ Мая 1887 г. по Февраль 1888 г. вліяли нѣкоторыя зданія (см. Лѣтописи 1887 г.), съ Февраля 1888 г. господствуетъ надъ окрестностью. Впрочемъ 8 Октября 1888 г. инструменты были перенесены къ той же квартирѣ, которую г. Захаровъ занималъ съ 14 Мая 1886 г. по 12 Мая 1887 г. (см. Лѣтописи 1886 г.). Абсолютная высота барометра Туреттини № 77 послѣ каждаго перемѣщенія станціи въ 1888 г. можетъ считаться почти тождественной съ величиной, опредѣленной въ свое время г. Абельсомъ, хотя и для другаго пункта въ городѣ (см. Лѣтописи 1887 г.), и слѣдовательно равной 83,3 м. Перемѣщеніями станціи были вызваны въ отчетномъ году кратковременные пропуски въ наблюденіяхъ, по мѣрѣ возможности пополненные нами въ послѣдствіи посредствомъ интерполяціи.

Старо-Сидорова. Инспектируя эту станцію въ Іюлѣ 1888 г., г. Абельсъ опредѣлилъ для барометра ея поправку +0,2 мм. и переставилъ стрѣлку анероида на значительную величину. Съ самаго основанія станціи въ Старо-Сидоровѣ въ 1879 г. анероидъ Нодэ № 93 ежегодно въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго періода времени замѣнялъ барометръ Туреттини № 13, но показанія его приводились къ показаніямъ барометра на основаніи сравненій, произведенныхъ раньше и позже; въ силу этого опубликованные въ Лѣтописяхъ конечные результаты безъ исключеній отнесены къ барометру. Постоянная поправка анероида, постепенно возрастая, значительно увеличилась за это время, и начиная съ —6,26 мм., т. е. величины, которой она равнялась въ 1880 г., она достигла въ 1888 г. — 10,76 мм.; послѣ того какъ стрѣлка 14 Іюля была переставлена, изъ сравненій съ барометромъ получилась постоянная поправка анероида +3,94 мм. Согласно съ этими результатами наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду Нодэ № 93, приводились къ 0° по слѣдующимъ формуламъ, опредѣленнымъ при 740 мм. давленія:

$$1)\qquad C = -10{,}76 - 0{,}159\,t$$

для періода времени съ 1 Января по 14 Іюля и

$$2)\qquad C = +\ 3{,}94 - 0{,}159\,t$$

для періода времени съ 14 Іюля по 31 Декабря. Атмосферное давленіе періодически отсчитывалось и по барометру Туреттини № 13 и показанія этого инструмента въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приведены съ поправкою + 0,2 мм., опредѣленною г. Абельсомъ, тогда какъ въ Лѣтописяхъ за 1880—1887 гг. введена поправка + 0,1 мм. (см. Лѣтописи 1880 г.). Во введеніи къ Лѣтописямъ за 1880 г. приведена абсолютная высота станціи Старо-Сидорова = 98 м., вычисленная барометрически по Екатеринбургу, при чемъ абсолютная высота Екатеринбурга была принята равной 272,4 м. Въ послѣдствіи же оказалось (см. Лѣтописи 1887 г., что эта послѣдняя величина на 11 м. меньше дѣйствительной высоты, поэтому и къ результату, полученному для станціи Старо-Сидорова, слѣдовало бы придать эту величину, но если принять въ разсчетъ и высоту, для провѣрки первой величины вычисленную барометрически по Тюмени, то абсолютная высота станціи Старо-Сидорова получится какъ ариѳметическое среднее изъ обѣихъ величинъ приблизительно = 105 м. Г. Абельсъ нашелъ нужнымъ перенесеніе флюгера, который даже послѣ того, какъ мачта въ 1882 г. была поднята выше, не превышалъ завода, на башню послѣдняго, и кромѣ того замѣну прежняго столба вышиною въ 1 м., на которомъ былъ укрѣпленъ дождемѣръ, столбомъ вышиною въ 2 м. Исправленія эти сдѣланы тоже 14 Іюля. Остается еще упомянуть, что учитель сельской школы въ Старо-Сидоровѣ, г. Маляревскій 28 Декабря 1888 г. началъ производить ежечасныя наблюденія между $7^ч$ у. и $7^ч$ в. и кромѣ того наблюденія въ $5^ч$ у. и $11^ч$ в., пользуясь для нихъ инструментами метеорологической станціи; эти наблюденія неоднократно прерывались и были окончательно прекращены въ Мартѣ 1889 г. Журналы этихъ наблюденій хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи, впрочемъ пробѣлы въ значительной степени умаляютъ ихъ цѣнность.

Ишимъ. Послѣ того какъ 26 Декабря 1887 г. инструменты были перенесены на новое мѣсто, они находились почти въ тѣхъ же условіяхъ, какъ и раньше означеннаго числа, пока въ Апрѣлѣ 1888 г. не были установлены на самомъ возвышенномъ пунктѣ города Ишима, окруженнаго со всѣхъ сторонъ ровной мѣстностью. На этомъ пунктѣ инструменты были размѣщены на обширномъ дворѣ при квартирѣ уѣзднаго врача г. Короткевича; послѣдній въ Іюнѣ самъ началъ вести наблюденія, но служебныя обязанности заставили его къ сожалѣнію въ Октябрѣ мѣсяцѣ отказаться отъ этого дѣла. Намъ доставлены въ отчетномъ году наблюденія всего за 6 мѣсяцевъ, а именно за мѣсяцы Январь—Мартъ, Іюнь, Іюль и Сентябрь, въ остальное же время они не производились вовсе. Г. Абельсъ осматривалъ станцію при квартирѣ уѣзднаго врача г. Короткевича лѣтомъ 1888 г. Онъ опредѣлилъ постоянную поправку анероида Нодэ № 17 = — 6,1 мм.; такимъ образомъ къ наблюденіямъ по анероиду за предшествующій годъ, исправленнымъ помощью поправки — 2,7 мм., слѣдуетъ еще придать поправку — 3,4 мм. Отсчеты по анероиду за отчетный годъ, помѣщенные въ этомъ томѣ Лѣтописей, не подлежатъ дальнѣйшему исправленію, такъ какъ они приводились къ 0° по формулѣ, принимающей для 760 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -6{,}1 - 0{,}091\,t.$$

Въ квартирѣ г. Короткевича анероидъ согласно произведенному г. Абельсомъ опредѣленію находился на высотѣ 19,1 м. надъ уровнемъ рѣки Ишима. Абсолютной высоты отсюда еще нельзя вывести, такъ какъ превышеніе уровня Ишима близь города того же имени надъ уровнемъ моря неизвѣстно. Чтобы получить по крайней мѣрѣ приближенную величину искомой высоты, мы эту высоту вычислили барометрически по среднимъ, выведеннымъ изъ всѣхъ наличныхъ наблюденій Ишимской станціи за 1888 г., и подобнымъ же среднимъ изъ соотвѣтствующихъ данныхъ станцій въ Омскѣ и Тобольскѣ. Для вывода среднихъ для Ишима мы привели наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за мѣсяцы съ Января по Мартъ, произведенныя на пунктѣ, абсолютная высота котораго на 5 м. меньше высоты за остальное время, къ этой послѣдней, введя поправку — 0,5 мм. Такимъ образомъ для барометрическаго вычисленія высоты мы воспользовались слѣдующими общими средними изъ мѣсячныхъ среднихъ за Январь — Мартъ, Іюнь, Іюль и Сентябрь 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Ишимъ	56° 6′	?	753,9	0,5	6,1
Омскъ	54 58	89,1 м	754,0	1,3	5,4
Тобольскъ	58 12	58,0 м	755,3	0,5	6,0

По этимъ даннымъ получается абсолютная высота Ишима = 82 м., тогда какъ въ Лѣтописяхъ 1887 г. принята опредѣленная грубымъ способомъ высота = 100 м. Впрочемъ, какъ уже упомянуто выше, высота того пункта, на которомъ анероидъ былъ установленъ до Декабря 1887 г., а равно и высота этого инструмента за послѣдующее время до Апрѣля 1888 г. на 5 м. меньше высоты его за мѣсяцы съ Іюня по Сентябрь 1888 г. Г. Абельсъ нашелъ наружные инструменты, не говоря о нѣсколькихъ незначительныхъ недостаткахъ, имъ же устраненныхъ, хорошо установленными. Будка, вмѣщающая клѣтку съ термометрами и гигрометромъ, построена на довольно открытомъ мѣстѣ среди двора. На показанія флюгера съ указателемъ силы вѣтра о 7 штифтахъ могутъ вліять только ближайшія строенія на NW, и притомъ въ незначительной мѣрѣ, тогда какъ болѣе удаленныя строенія на NE едва ли могутъ оказывать какое либо вліяніе на показанія инструмента. По предложенію г. Абельса брусокъ N креста, указывающаго страны свѣта, уклонявшійся отъ меридіана на 4° къ востоку, былъ правильно оріентированъ. — Для охраненія отъ постороннихъ дождемѣръ помѣщенъ въ ящикъ, опирающійся на 4 ноги, надъ которымъ выдавалась слишкомъ малая часть его; по указанію г. Абельса онъ былъ установленъ такъ, что верхній край его достаточно выдается надъ ящикомъ, находясь на высотѣ 1,8 м. надъ землею. Въ предшествующемъ году на станціи имѣлся только одинъ сосудъ дождемѣра, который зимою не употреблялся вовсе. Только въ Іюнѣ отчетнаго года по полученіи втораго сосуда изъ Главной Физической Обсерваторіи были начаты правильныя наблюденія надъ осадками.

Тара. До 1 Августа 1888 г., также какъ и въ предшествующемъ году, атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 97, а затѣмъ по барометру Г. Ф. О. № 14, исправленному въ Екатеринбургѣ и доставленному въ Тару надежнымъ лицемъ. Сравнительныя наблюденія по обоимъ инструментамъ начаты только въ Маѣ 1889 г.; при сличеніи данныхъ за Май — Августъ обнаружилось увеличеніе поправки анероида на — 0,8 мм. противъ величины, опредѣленной г. Абельсомъ въ 1887 г. — Принимая во вниманіе, что такое измѣненіе поправки анероида вообще сравнительно весьма незначительно, и что кромѣ того оно относится къ болѣе позднему времени, мы не приняли его въ разсчетъ за время съ Января по Іюль 1888 г. и приводили показанія анероида Нодэ № 97 къ 0°, какъ и въ предшествующемъ году, пользуясь слѣдующей формулой, опредѣленной для 750 мм. давленія:

$$C = -5{,}3 - 0{,}111\,t.$$

При вычисленіи показаній барометра введена поправка 0,0 мм., хотя въ Екатеринбургѣ была найдена поправка + 0,13 мм. — Отмѣтки силы вѣтра за отчетный годъ для Тары столь малы, если онѣ въ самомъ дѣлѣ, какъ

показано, представляютъ число метровъ въ секунду, что невольно приходится допустить, что это нумера штифтовъ указателя силы вѣтра малаго флюгера. Въ виду этого обстоятельства за недоставленіемъ соотвѣтственнаго разъясненія этого вопроса со стороны станціи въ Тарѣ, мы должны были ограничиться помѣщеніемъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ только наблюденій надъ направленіемъ вѣтра безъ соотвѣтствующихъ данныхъ для силы вѣтра. Въ Декабрѣ 1888 г. г. д-ръ Менделѣевъ уѣхалъ изъ Тары, сдавъ метеорологическую станцію фельдшеру Киршеву, помогавшему ему вести наблюденія. Г. Киршеву мы обязаны доставленіемъ журналовъ наблюденій, веденныхъ съ Октября 1882 по Октябрь 1883 при мѣстной больницѣ, по видимому по инструментамъ, употребляемымъ и въ настоящее время. Объ этихъ наблюденіяхъ упомянуто и въ общемъ отдѣлѣ настоящаго введенія.

Томскъ. За отчетный годъ опубликованы наблюденія Томской станціи надъ осадками до Мая мѣсяца по дождемѣру на высотѣ 2,6 м., а за остальное время по дождемѣру на высотѣ 4,8 м. (см. Лѣтописи 1887 г.). Дождемѣръ, установленный ниже, вслѣдствіе поврежденія не могъ быть употребляемъ съ Мая мѣсяца. Мы за 1888 г. не приводили показаній дождемѣра, установленнаго выше къ показаніямъ другаго дождемѣра, какъ мы это сдѣлали за зимніе мѣсяцы 1885 г., такъ какъ выведенный изъ сравнительныхъ наблюденій множитель для приведенія изъ году въ годъ слишкомъ значительно мѣнялся.

Каинскъ. При барометрѣ Туреттини № 9 въ Каинскѣ прежде находился термометръ со шкалой Реомюра. Этотъ термометръ въ Мартѣ отчетнаго года былъ замѣненъ термометромъ со шкалой, раздѣленной на градусы Цельзія, вывѣреннымъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Гигрометръ былъ по всей вѣроятности поврежденъ въ Іюлѣ 1888 г., такъ какъ съ этого мѣсяца показанія его совсѣмъ ненадежны. По этой причинѣ наблюденія надъ влажностью за мѣсяцы съ Октября по Декабрь, которыя велись исключительно по волосному гигрометру, не могли быть опубликованы въ Лѣтописяхъ. Вслѣдствіе измѣненія строенія мачты крестъ флюгера, указывающій страны свѣта, мало по малу уклонился отъ правильнаго положенія, но наблюдатель, дѣлая отсчеты, принималъ это уклоненіе въ разсчетъ, такъ какъ ему была извѣстна величина уклоненія. Во время сильнаго дождя 28 Августа кранъ дождемѣра случайно былъ открытъ; по этому сумма осадковъ за Августъ слишкомъ мала. Журналъ съ Іюньскими наблюденіями Каинской станціи затерялся, чѣмъ и объясняется соотвѣтствующій пропускъ въ результатахъ наблюденій этой станціи за 1888 г.

Барнаулъ. Съ 15 Апрѣля 1888 г. термометры и гигрометръ помѣщаются въ Барнаулѣ въ психрометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ, а дождемѣръ съ воронкообразною защитою первоначально установленный слишкомъ низко, 11 Іюня былъ укрѣпленъ на высотѣ 2,1 м. отъ земли (см. Лѣтописи 1887 г.).

Зыряновскій рудникъ. Въ наблюденіяхъ за 1888 г. встрѣчается весьма чувствительный пропускъ, простирающійся на мѣсяцы съ Іюля по Сентябрь. Производились наблюденія въ тѣ же сроки, какъ и прежде, а именно въ $7^ч$ у., въ $2^ч$ д. и въ $9^ч$ в., и по тѣмъ же инструментамъ, какъ и въ предшествующемъ году.

Туруханскъ. Поврежденный, но еще бывшій въ употребленіи спиртовый термометръ (см. Лѣтописи 1887 г.), въ Мартѣ 1888 г. замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, доставленнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Енисейскъ. Во время половодья рѣки Енисея дворъ, на которомъ размѣщены инструменты метеорологической станціи, находился подъ водою, вслѣдствіе чего въ отчетномъ году наблюденія были прерваны на время съ 29 Мая по 6 Іюня. Хотя наводненіе благодаря принятымъ г. Вишневецкимъ мѣрамъ предосторожности и не причинило никакого вреда инструментамъ, но поврежденія надворныхъ строеній требовали ихъ ремонта, вслѣдствіе чего психрометрическая клѣтка съ термометрами и гигрометромъ, а равно и дождемѣръ были перенесены 10 Ноября на новыя мѣста. При этомъ условія установки инструментовъ могли лишь весьма мало измѣниться, такъ какъ новыя мѣста находятся соотвѣтственно рядомъ съ прежними. Новая психрометрическая будка, отстоящая на 1 м. дальше отъ земли чѣмъ прежняя, пристроена, какъ и прежняя, къ сѣверной стѣнѣ сарая, а дождемѣръ на новомъ мѣстѣ укрѣпленъ на 0,3 м. выше, чѣмъ онъ находился прежде. Въ Декабрѣ наблюденія за 5 дней были пропущены по болѣзни г. Вишневецкаго; по этому осадки, измѣренные 14 Декабря, приходятся на нѣсколько дней. Оба упомянутыхъ пропуска въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою мы пополнили посредствомъ интерполяціи по Красноярску и Томску.

Богучанское. Г. Давидовичъ былъ принужденъ въ Маѣ 1888 г. уѣхать изъ Богучанскаго, не найдя тамъ замѣстителя по наблюденіямъ. Старанія Главной Физической Обсерваторіи, пріискать лицо, которое бы взялось продолжать наблюденія, по крайней мѣрѣ въ первой половинѣ 1889 г. не увѣнчались успѣхомъ.

Красноярскъ. Утреннія наблюденія по прежнему производились въ $8^ч$ у., а оба другихъ срока отвѣчали инструкціи. Наблюденій надъ влажностью за отчетный годъ мы не приняли во вниманіе по той же причинѣ, которая приведена въ Лѣтописяхъ за 1886 г., что же касается силы вѣтра, то многочисленные пробѣлы въ соотвѣтственныхъ записяхъ побудили насъ воздержаться отъ вычисленія этого элемента. Наблюденныя количества осадковъ весьма малы, но не было основанія считать ихъ невѣрными.

Минусинскъ. Послѣ перерыва, обнимающаго время отъ Декабря 1887 г. до Мая 1888 г., 13 Мая наблюденія при Минусинскомъ Музеѣ возобновились, при томъ исключительно по прежнимъ инструментамъ (см. Лѣтописи 1885 г.), 13 же Іюля нѣкоторые изъ этихъ послѣднихъ были замѣнены новыми инструментами, доставленными изъ Главной Физической Обсерваторіи: термометръ Гейслера и пара малыхъ дождемѣровъ заняли мѣста соотвѣтственныхъ старыхъ инструментовъ.

Только флюгеръ не былъ замѣненъ болѣе совершеннымъ инструментомъ. Сравнительныхъ наблюденій по старымъ и по новымъ инструментамъ для опредѣленія поправокъ первыхъ сдѣлано не было.

Банщиково. При случаѣ осмотра станціи лѣтомъ 1888 г. г. Штеллингъ опредѣлилъ поправку анероида, показанія котораго прежде въ Лѣтописяхъ не принимались въ разсчетъ (см. Лѣтописи 1885 г.); въ результатѣ получилась при температурѣ $= 13^1/_3{}^\circ$ Реомюра $= 16{,}^\circ6$ Цельзія поправка — 0,38 дюйма = — 9,65 мм. Придавъ къ поправкѣ, опредѣленной г. Штеллингомъ, еще 2,0 мм., мы пользовались для приведенія къ 0° мѣсячныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ за 1888 г., полученныхъ по показаніямъ анероида, выраженнымъ въ миллиметрахъ, поправкою — 11,7 мм.; полученные такимъ образомъ результаты опубликованы въ Лѣтописяхъ. Съ Октября 1888 г. атмосферное давленіе наблюдается кромѣ того по анероиду Нодэ № 319, показанія котораго приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 740 мм.:

$$C = -0{,}6 - 0{,}073\,t.$$

Эти параллельныя наблюденія обнаруживаютъ, по крайней мѣрѣ за время съ Октября по Декабрь 1888 г., гораздо лучшее согласіе между обоими инструментами, чѣмъ бы можно было ожидать, принимая во вниманіе низкое достоинство стараго анероида. Абсолютная высота Банщикова, принимавшаяся нами до сихъ поръ = 300 м., по опредѣленію г. Штеллинга, правда основанному на не совсѣмъ надежныхъ данныхъ, равна 376 м. Для термометра, раздѣленнаго на градусы Реомюра, при томъ не совсѣмъ чувствительнаго (см. Лѣтописи 1885 г.), г. Штеллингъ опредѣлилъ поправки, которыя при температурахъ между — 20° и + 20° заключаются въ предѣлахъ $+0{,}^\circ2$ и $+0{,}^\circ5$. Поэтому мы придавали къ показаніямъ этого инструмента среднюю поправку $= +0{,}^\circ3$ Реомюра $= +0{,}^\circ4$ Цельзія. Означенный термометръ до Апрѣля 1888 г. висѣлъ у обращенной на WNW, наружной стѣны одного зданія, а затѣмъ былъ укрѣпленъ у обращенной тоже на WNW, наружной стѣны другаго зданія. Здѣсь термометръ защищенъ отъ солнца тѣнистымъ садикомъ, находящимся передъ нимъ, и столбомъ воротъ, тогда какъ до Апрѣля 1888 г. въ $1^ч$ д. на него могли падать прямые солнечные лучи. По предложенію г. Штеллинга въ Банщиковѣ была построена нормальная будка на площадкѣ, покрытой травою; эта площадка, открыта съ сѣвера и окружена съ остальныхъ сторонъ принадлежащими г. Дмитріеву строеніями; въ будкѣ была въ послѣдствіи, а именно въ Октябрѣ, установлена клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ, доставленная изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія по новымъ инструментамъ дали за Октябрь результаты, довольно хорошо согласующіеся съ показаніями стараго термометра, за Ноябрь же по нимъ получились температуры на 1° выше, за Декабрь на 2° Цельзія выше, чѣмъ по старому инструменту. Это вѣроятно отчасти зависитъ отъ слишкомъ низкой оцѣнки при сильныхъ морозахъ, когда температуры выходили за предѣлы шкалы стараго термометра (см. Лѣтописи 1887 г.), отчасти же отъ низкаго достоинства термометра. Въ видахъ опредѣленія возможно точныхъ поправокъ для многолѣтнихъ наблюденій надъ температурою въ Банщиковѣ во всякомъ случаѣ весьма важно, чтобы сравнительныя наблюденія по старымъ и по новымъ спиртовымъ и ртутнымъ термометрамъ велись и въ теченіе 1889 г. Г. Штеллингъ нашелъ дождемѣръ, установленнымъ въ хорошихъ условіяхъ на столбѣ забора вышиною въ 3,2 м., но показанія его не вполнѣ надежны въ виду того, что столбъ нѣсколько превышалъ верхній край инструмента и кромѣ того въ послѣднемъ постоянно находилась крестообразная перегородка, предназначенная только для зимняго времени. Старый флюгеръ вращается совершенно свободно и господствуетъ надъ окрестностью, а накренившійся флагштокъ его былъ г. Штеллингомъ укрѣпленъ вертикально; нѣкоторыя службы лишь незначительно превышаютъ флюгеръ. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра въ Банщиковѣ за время до Октября 1888 г., когда еще не наблюдался малый флюгеръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, имѣютъ лишь весьма небольшую цѣнность, такъ какъ они производились не въ установленные сроки, при чемъ соотвѣтственныя отмѣтки дѣлались за весь день и такимъ образомъ даютъ только преобладавшее въ данный день направленіе.

Николаевскій заводъ. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ для абсолютной высоты этой станціи мы ее вычислили барометрически по слѣдующимъ среднимъ за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Николаевскій заводъ	55° 55′	?	731,1	— 3,6	4,1
Иркутскъ	52 16	490,м9	721,1	— 1,1	4,0

Пользуясь при вычисленіи этими величинами, мы уменьшили на основаніи карты изобаръ Штеллинга атмосферное давленіе для Иркутска на 1,5 мм. и получили въ результатѣ абсолютную высоту Николаевскаго завода = 365 м.

Иркутскій заводъ. Въ селѣ, именуемомъ Иркутскій заводъ или Усолье, лежащемъ на лѣвомъ берегу Ангары къ сѣверу отъ почтовой станціи Тельминской, г. Маккавѣевъ содержалъ съ Октября 1884 г. дождемѣрную станцію, а въ концѣ отчетнаго года началъ вести метеорологическія наблюденія въ полномъ объемѣ какъ на станціи 2 разряда согласно инструкціи Главной Физической Обсерваторіи. Черезъ посредство послѣдней г. Маккавѣевъ выписалъ необходимые инструменты за исключеніемъ флюгера, пріобрѣтеннаго другимъ путемъ, и установилъ ихъ въ возможно хорошихъ условіяхъ на обширномъ дворѣ. Въ построенной на этомъ дворѣ нормальной будкѣ помѣщается клѣтка, изготовленная по

всей вѣроятности въ Иркутскѣ, заключающая термометры и волосной гигрометръ; столбъ съ дождемѣромъ отстоитъ достаточно далеко отъ надворныхъ строеній, а установленный на крышѣ дома флюгеръ съ приспособленіемъ къ отсчитыванію въ комнатѣ по видимому господствуетъ надъ окрестностью. Силу вѣтра г. Маккавѣевъ опредѣлялъ вѣроятно по ощущенію, такъ какъ флюгеръ по видимому не снабженъ указателемъ силы вѣтра. Мѣстность вблизи станціи ровная и представляетъ только наклонъ къ востоку, къ Ангарѣ; но противоположный берегъ рѣки, отстоящій отъ станціи приблизительно въ $2\frac{1}{2}$ верстахъ, значительно выше лѣваго берега. Вдоль средины рѣки тянется покрытый лѣсомъ Спасскій островъ, длиною въ 7 верстъ. Лѣсъ окружаетъ село и съ другихъ сторонъ, но не подходитъ къ нему ближе какъ на 2 версты. Нормальныя срочныя наблюденія по всѣмъ инструментамъ начались только въ Декабрѣ 1888 г., по г. Маккавѣевъ ради опыта велъ правильныя наблюденія по анероиду еще въ теченіе Февраля; полученные тогда результаты тоже опубликованы въ этихъ Лѣтописяхъ. Для наблюденій служилъ анероидъ Нодэ № 308, поправкой котораго отъ температуры можно вообще пренебречь, и для показаній котораго при давленіи, не достигающемъ 740 м., принималась только постоянная поправка — 1,4 мм. Начиная съ Декабря для срочныхъ наблюденій служатъ барометръ Фуса № 223, наполненный въ Иркутскѣ, гдѣ для него была опредѣлена поправка + 0,26 мм. Этотъ барометръ установленъ въ квартирѣ г. Маккавѣева на высотѣ приблизительно 17 м. надъ среднимъ уровнемъ Ангары; но такъ какъ уровень послѣдней у Иркутскаго завода, судя по ближайшимъ пунктамъ изъ числа тѣхъ, высоты которыхъ опредѣлены Сибирской нивеллировкою, приблизительно на 430 м. превышаетъ уровень моря, то абсолютная высота барометра приблизительно равна 447 м. Первоначально сообщенная нами высота = 217 м. не вѣрна.

Иркутскъ. Для показаній барометра Фуса № 247, служившаго въ отчетномъ году въ Иркутской Обсерваторіи для срочныхъ наблюденій, принята за періодъ времени съ Января по Апрѣль поправка + 0,5 мм., а за время съ Мая по Декабрь поправка + 0,6 мм. Объ опредѣленіи этихъ поправокъ говорится въ I томѣ настоящихъ Лѣтописей.

Тунка. По совѣту г. Штеллинга, директора Иркутской Обсерваторіи, серія провѣренныхъ инструментовъ, хранившаяся въ Иркутскѣ при Восточно-Сибирскомъ Отдѣлѣ Географическаго Общества, нашла примѣненіе для устройства метеорологической станціи въ Тункѣ, лежащей на берегу рѣки того же имени. Правильныя наблюденія по этимъ инструментамъ начались въ Маѣ 1888 г., при этомъ атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 289. Отсчеты по анероиду въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной для показаній ниже 710 мм.:

$$C = -0{,}9 + 0{,}003\,t.$$

По III тому „Записокъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“ абсолютная высота Тунки равняется приблизительно 680 м. Если къ этой величинѣ придать еще 62 м., какъ это сдѣлалъ инженеръ Л. А. Ячевскій (Краткій геологическій очеркъ и проч.), то получится, хотя и не вполнѣ точная, приближенная величина 742 м. У насъ пока еще нѣтъ описанія станціи въ Тункѣ.

Булунъ. Главная Физическая Обсерваторія снабдила учителя Булунскаго народнаго училища г. Соловьева согласно его желанію серіей провѣренныхъ инструментовъ, которые лишь годъ спустя послѣ отправки получены на мѣстѣ назначенія, такъ что наблюденія по нимъ начались только въ Январѣ 1888 г. — Такъ какъ не оказалось возможнымъ немедленно по полученіи термометровъ зимою построить психрометрическую будку, г. Соловьевъ былъ вынужденъ временно установить минимумъ-термометръ на крышѣ зданія училища, защитивъ его отъ прямыхъ солнечныхъ лучей. Вблизи упомянутаго зданія цѣлесообразно установленъ флюгеръ на высотѣ 6,1 м. надъ землею; дождемѣръ укрѣпленъ на столбѣ вышиною въ 2,1 м. Г. Соловьевъ производилъ наблюденія въ теченіе мѣсяцевъ съ Января по Іюнь, а затѣмъ долженъ былъ ихъ прекратить за выѣздомъ изъ Булуна, гдѣ не нашлось лица, желающаго ихъ продолжать. Термометръ при анероидѣ Нодэ № 304 былъ доставленъ въ Булунъ поврежденнымъ, это обстоятельство къ сожалѣнію побудило г. Соловьева пользоваться ртутнымъ термометромъ изъ числа присланныхъ инструментовъ, предназначеннымъ для наблюденій на воздухѣ, исключительно для опредѣленія температуры анероида въ комнатѣ, не смотря на то, что поправка анероида на температуру равняется постоянной величинѣ = 0,0 мм. На воздухѣ находился только минимумъ-термометръ Фуса, при томъ даже въ теченіе не всего, и безъ того короткаго, періода времени, такъ какъ этотъ инструментъ разбился въ Апрѣлѣ во время бури. Г. Соловьевъ отсчитывалъ въ $1^ч$ д. показанія индекса минимумъ-термометра, а въ $9^ч$ в. показанія спиртоваго столбика. За сроки $7^ч$ у. и $1^ч$ д. такимъ образомъ нѣтъ вовсе наблюденій надъ температурой. Среднія изъ наименьшихъ температуръ мы помѣстили въ столбцѣ для утренняго срока ($7^ч$ у.), хотя эти величины не совсѣмъ отвѣчаютъ означенному сроку; наблюденія, помѣщенныя въ столбцѣ для $9^ч$ в., дѣйствительно были произведены въ этотъ срокъ. Анероидъ Нодэ № 304, какъ уже было упомянуто, не имѣетъ поправокъ на температуру; показанія его надо было исправить только помощью постоянной поправки — 5,2 мм., опредѣленной для 760 мм. давленія, которая только при высокомъ давленіи незначительно мѣняетъ свою величину. Абсолютная высота деревни Булунъ, лежащей на лѣвомъ берегу Лены, приблизительно равна 43 м. Астрономъ г. Ф. Мюллеръ, обязательно сообщившій намъ этотъ результатъ, опредѣлилъ приведенную величину во время путешествія по Сибири не для самаго Булуна, а для с. Кугуръ, лежащаго на противоположномъ берегу Лены въ 4 верстахъ по прямому направленію отъ него. Въ виду того, что оба берега Лены въ этой мѣстности имѣютъпочти одинаковую высоту, можно принять, то Булунъ и Кугуръ находятся на одинаковой высотѣ. Раньше 1888 г. производились въ Булунѣ (Кугурѣ)

даблюденія только въ теченіе весьма непродолжительнаго времени. Наблюденія вели съ 3 Октября по 3 Ноября 1885 г. нокторъ Бунге и баронъ Толль (см. отчеты экспедиціи, снаряженной на Ново-Сибирскіе острова и къ берегамъ Яны, помѣщенные въ „Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens").

Верхоянскъ. Въ 1887 и 1888 гг. наблюденія велись въ Верхоянскѣ гораздо правильнѣе чѣмъ въ теченіе предшествуюшихъ лѣтъ, однако пропуски, простирающіеся на нѣсколько сроковъ встрѣчаются почти въ каждомъ мѣсяцѣ, а иногда они обнимаютъ цѣлые дни. Болѣе всего страдаютъ отъ пробѣловъ наблюденія надъ вѣтромъ. Результаты наблюденій надъ осадками во многихъ случаяхъ представляютъ количества, выпавшія въ 2 или три дня, такъ что большей частью являются надежными только мѣсячныя суммы, но не мѣсячные максимумы. Пропуски въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою мы пополнили, проинтерполировавъ по Мархинскому и по Якутску, хотя полученныя такимъ образомъ величины въ виду большихъ разстояній отъ Верхоянска до этихъ станцій весьма не точны и могли пригодиться только при выводѣ мѣсячныхъ среднихъ. Остается еще упомянуть, что въ Верхоянскѣ въ 1886 и 1887 гг., а равно и въ 1888 г. до 10 Іюня отмѣчались показанія волоснаго гигрометра до тѣхъ поръ, пока означеннаго числа этотъ инструментъ не былъ поврежденъ. Хотя и нѣтъ сравнительныхъ наблюденій по психрометру, но такъ какъ волосной гигрометръ повидимому въ общемъ довольно правильно показывалъ суточныя колебанія, то результатами этихъ единственныхъ для данной мѣстности наблюденій надъ влажностью можно воспользоваться при изслѣдованіи ея климата. Показанія гигрометра Верхоянской станціи не опубликованы, но хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи на случай могущей представиться въ нихъ надобности.

Средне-Колымскъ. Къ сожалѣнію наблюденія въ Средне-Колымскѣ прекратились въ Январѣ отчетнаго года и никто изъ жителей этого города не согласился продолжать ихъ.

Якутскъ. При мѣстномъ статистическомъ Комитетѣ въ Якутскѣ съ 13 Января 1888 г. дѣйствовала метеорологическая станція, инструменты которой были выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія, которыя ведутся на этой станціи, составляютъ продолженіе наблюденій, прекратившихся въ 1873 г. Вообще же прежніе ряды наблюденій Якутской станціи обнимаютъ слѣдующіе года: 1829—1855, 1862—1867 и 1870—1873; къ нимъ можно причислить и наблюденія станціи въ с. Мархинскомъ, лежащемъ въ 10 верстахъ отъ Якутска, которыя велись въ теченіе 1882—1888 гг. и въ настоящее время производятся независимо отъ станціи въ Якутскѣ. На новой станціи въ Якутскѣ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ сперва употреблялся анероидъ Нодэ № 300; этотъ инструментъ въ Іюнѣ 1888 г. былъ замѣненъ сифоннымъ барометромъ Фуса № 206, привезеннымъ изъ Иркутска г. Штеллингомъ, директоромъ Иркутской Обсерваторіи. Начиная съ 16 Іюня до конца отчетнаго года атмосферное давленіе отсчитывалось по барометру; отсчеты эти исправлялись помощью поправки + 0,4 мм., опредѣленной для барометра г. Штеллингомъ, показанія же анероида за время съ 21 Января по 16 Іюня приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 740 мм.:

$$C = -5{,}7 - 0{,}027\ t.$$

Постоянный членъ этой формулы вычисленъ по сравнительнымъ наблюденіямъ по анероиду и по барометру за 3 мѣсяца: Іюнь—Августъ 1888 г. Въ теченіе перваго полугодія 1888 г. присланная изъ Главной Физической Обсерваторіи психрометрическая клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ помѣщалась въ слишкомъ узкой психрометрической будкѣ, находящейся на крышѣ сарая и лишенной свободнаго доступа воздуха. По предложенію г. Штеллинга на выбранномъ имъ же мѣстѣ была построена нормальная будка и 25 Іюля перенесена въ нее клѣтка съ термометрами и гигрометромъ. Въ теченіе мѣсяцевъ съ Января по Апрѣль въ Якутскѣ наблюдались только наименьшія температуры между срочными часами: $7^ч$ у., $1^ч$ д., $9^ч$ в. Мы помѣстили среднія изъ этихъ данныхъ только для тѣхъ случаевъ, гдѣ согласіе съ соотвѣтственными срочными наблюденіями станціи въ Мархинскомъ было удовлетворительно. Въ тѣхъ случаяхъ, когда согласіе не было удовлетворительно, мы вмѣсто нихъ взяли среднія, полученныя для Мархинскаго. Г. Штеллингъ, найдя условія установки дождемѣра удовлетворительными, оставилъ его на прежнемъ мѣстѣ на крышѣ упомянутаго сарая, гдѣ высота его отъ земли равняется 4,6 м. Крестъ флюгера, указывающій страны свѣта, надо было повернуть лишь весьма немного; самъ же флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ флигеля на высотѣ 8,9 м. отъ земли, согласно отчету г. Штеллинга господствуетъ надъ ближайшей окрестностью, хотя долина Лены, тянущаяся съ SW на NE, вообще очень широкая, въ этомъ мѣстѣ защищена съ сѣвера возвышенностью, ослабляющею дующіе съ этой стороны вѣтры. Что же касается самихъ наблюденій Якутской станціи, то они въ отчетномъ году велись вполнѣ тщательно, но въ нихъ встрѣчается много пропусковъ, которые мы, на сколько это представлялось цѣлесообразнымъ, пополнили по Мархинскому. Абсолютная высота Якутска по статьѣ г. Штеллинга: „Абсолютныя высоты Сибирскихъ станцій" равна 163 м.

Мархинское. Г. Штеллингъ привелъ къ исправному виду барометръ Туреттини № 29, переданный Якутской прогимназіею станціи въ Мархинскомъ; на этой послѣдней съ 21 Іюня ведутся правильныя наблюденія по названному инструменту. Поправку барометра Туреттини № 29 г. Штеллингъ нашелъ = + 0,09 мм. Въ виду хорошаго согласія между наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, производившимися начиная съ 21 Іюня до конца отчетнаго года одновременно въ Якутскѣ и въ Мархинскомъ, мы данныя для послѣдняго пункта за время до 21 Іюня, когда атмосферное давленіе въ Мархинскомъ не наблюдалось вовсе, пополнили по Якутску. Термометры были установленны въ небольшой деревянной будкѣ (см. Лѣтописи 1884 г.), построенной въ саду близь жилаго дома г. Пав-

лова; г. Штеллингъ нашелъ ихъ не достаточно защищенными отъ вліянія лучистой теплоты и по этому посовѣтовалъ въ видахъ устраненія слишкомъ сильнаго нагрѣванія солнечными лучами поставить къ югу отъ клѣтки дощатый щитъ. Спиртовый термометръ Фуса, поврежденіе внѣшней стеклянной трубки котораго (см. Лѣтописи 1887 г.), какъ оказалось въ послѣдствіи, было лишь весьма незначительно, дѣйствовалъ вполнѣ удовлетворительно. Зимою термометры помѣщаются въ другой клѣткѣ, но одинаковаго устройства съ первою, установленной у сѣвернаго угла открытаго балкона у жилаго дома. Дождемѣръ и флюгеръ г. Штеллингъ нашелъ цѣлесообразно установленными: первый въ упомянутомъ саду на особомъ столбѣ, а послѣдній на крышѣ сарая (см. Лѣтописи 1886 г.). Приведенныя нами въ этихъ Лѣтописяхъ на основаніи болѣе точнаго опредѣленія г. Штеллинга высоты инструментовъ нѣсколько отличны отъ соотвѣтственныхъ данныхъ, сообщенныхъ раньше. Хотя инструменты въ Якутскѣ отчасти установлены въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ чѣмъ въ Мархинскомъ и серія первой станціи полнѣе, чѣмъ серія послѣдней, тѣмъ не менѣе за 1888 годъ мы оказали предпочтеніе наблюденіямъ станціи въ Мархинскомъ передъ наблюденіями Якутской станціи, напечатавъ первыя полностью, а послѣднія только въ выводахъ, по той причинѣ, что въ Мархинскомъ наблюденія велись безъ пропусковъ, тогда какъ наблюденія Якутской станціи искажены многими пробѣлами. Какъ уже замѣчено выше, наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ станціи въ Мархинскомъ, начавшіяся только 21 Іюня, пополнены по Якутску, гдѣ такія наблюденія производились и раньше. Равнымъ образомъ и наблюденія надъ влажностью, не дѣлавшіяся въ Мархинскомъ вовсе, взяты нами изъ мѣсячныхъ таблицъ Якутской станціи. Мы считали себя тѣмъ болѣе въ правѣ это сдѣлать, такъ какъ мѣстныя условія Мархинскаго и Якутска совершенно одинаковы. Оба пункта находятся въ ровной мѣстности, пересѣкаемой съ W и NW въ 3 километрахъ отъ Мархинскаго цѣпью холмовъ. Послѣдняя согласно отчету г. Штеллинга объ его поѣздкѣ подходитъ ближе къ селенію, чѣмъ показано въ Лѣтописяхъ 1884 г.

Олекминскъ. Съ 10 Іюля 1888 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Олекминскѣ служитъ привезенный для этой станціи изъ Иркутска г. Штеллингомъ, директоромъ Иркутской Обсерваторіи, чашечный барометръ Фуса № 849, абсолютная поправка котораго равна + 0,1 мм. До 10 Іюля употреблялся для означенной цѣли только анероидъ Нодэ № 154; постоянный членъ въ формулѣ поправокъ этого инструмента по опредѣленію г. Штеллинга въ отрицательномъ смыслѣ на 1,94 мм. больше приведеннаго въ Лѣтописяхъ за 1884 г. и съ этого года принимавшагося въ разсчетъ при вычисленіи показаній анероида. Такъ какъ этотъ результатъ подтверждается и сравненіемъ отсчетовъ по анероиду съ показаніями барометра Олекминской станціи за вторую половину отчетнаго года, то мы пользовались для приведенія показаній анероида Нодэ № 154 къ 0° за время съ 1 Января по 10 Іюля 1888 г. слѣдующей формулою, выведенной для 737 мм. давленія:

$$C = -5{,}37 - 0{,}072\,t.$$

Къ показаніямъ барометра за время съ 10 Іюля по 31 Декабря придана поправка + 0,1 мм. Абсолютную высоту Олекминска г. Штеллингъ вычислилъ барометрически по Иркутску, воспользовавшись для этой цѣли годовыми средними за 1886 г. и предварительно исправивъ приведенное въ Лѣтописяхъ среднее атмосфернаго давленія для Олекминска помощью поправки — 1,9 мм. Полученный при этомъ результатъ на 17 м. меньше величины, которая принималась до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ. Въ видахъ провѣрки этого результата, согласно которому высота Олекминска надъ уровнемъ моря равна 202 м., мы сдѣлали подобное же вычисленіе по годовымъ среднимъ за 1888 г. и получили въ результатѣ величину, весьма мало разнящуюся отъ первой. Если предположить согласно статьѣ г. Штеллинга: „Абсолютныя высоты Сибирскихъ станцій", что Олекминскъ лежитъ на одной изобарѣ съ Иркутскомъ и воспользоваться слѣдующими средними величинами за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура.	Влажность. мм
Олекминскъ	60° 22′	?	747,8	— 8°,1	3,6
Иркутскъ	52° 16′	490,9 м	721,1	— 1,1	4,0

то въ результатѣ получится 204 м. Въ виду незначительной разности между обоими результатами мы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей привели безъ измѣненій величину, полученную г. Штеллингомъ, = 202 м. Изъ наружныхъ инструментовъ Олекминской станціи г. Штеллингъ нашелъ лѣтомъ 1888 г. психрометрическую клѣтку съ термометрами и гигрометромъ, а равно и дождемѣръ цѣлесообразно установленными, но на показанія флюгера оказывала сильное вліяніе тянущаяся на N цѣпь холмовъ (см. Лѣтописи 1884 г.), которая находится на значительно меньшемъ разстояніи отъ станціи, чѣмъ мы могли предполагать на основаніи того, что намъ было сообщено раньше. Брусокъ N креста флюгера уклоненъ отъ меридіана къ W почти на 6°.

Благовѣщенскій пріискъ. Въ Мартѣ 1888 г. прекратились наблюденія при мѣстной больницѣ, гдѣ они велись почти полныхъ 5 лѣтъ (см. Лѣтописи 1887 г.); возобновлены наблюденія лишь въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, при томъ на пунктѣ, отстоящемъ отъ больницы въ 2 километрахъ и лежащемъ приблизительно на 34 м. ниже, куда въ промежуткѣ были перенесены инструменты. Анероидъ Нодэ № 171 по всей вѣроятности еще раньше находился на занимаемомъ имъ теперь мѣстѣ, а не въ больницѣ (см. Лѣтописи 1887 г.). Инспектируя или, вѣрнѣе, устраивая станцію при Благовѣщенскомъ

пріискѣ лѣтомъ 1888 г., Штеллингъ опредѣлилъ для названнаго анероида поправку — 2,21 мм., тогда какъ при вычисленіи наблюденій за 1883—1887 гг. нами была принята поправка 0,0 мм. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей показанія анероида Нодэ № 171 приводились къ 0° по формулѣ, принимающей для 714 мм. давленія слѣдующій видъ:

$$C = -2{,}21 - 0{,}097\,t.$$

Предполагая, что постоянный членъ приведенной формулы былъ вѣренъ и для 1887 г., мы уменьшили годовую среднюю величину въ томъ видѣ, какъ она помѣщена въ Лѣтописяхъ за 1887 г., на 2,2 мм. и затѣмъ по полученной такимъ образомъ величинѣ и годовымъ среднимъ для Иркутска и Олекминска за тотъ же годъ мы вычислили абсолютную высоту Благовѣщенскаго пріиска; при этомъ данныя атмосфернаго давленія въ Олекминскѣ мы предварительно исправили помощью поправки — 1,9 мм. (см. замѣчанія относительно станціи въ Олекминскѣ въ этомъ введеніи). Въ результатѣ мы получили высоту Благовѣщенскаго пріиска = 571 м.; она вычислена по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1887 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Благовѣщенскій пріискъ	58° 0′	?	713,3	— 5,9	4,0
Олекминскъ	60 22	202,0 м	747,6	— 6,7	3,8
Иркутскъ	52 16	490,9 м	720,7	— 0,2	4,3

При больницѣ Успенскаго пріиска наружные инструменты были установлены на возвышенности, заключенной между долиною рѣки Накатами (принадлежащей къ системѣ Витима), тянущеюся съ сѣвера на югъ, и боковою долиною восточнаго притока названной рѣки. Условія установки инструментовъ были въ общемъ удовлетворительны, при этомъ однако психрометрическая будка имѣла сплошныя дощатыя боковыя стѣнки, а двойная южная стѣнка не заключала промежутка, предназначеннаго для свободной циркуляціи воздуха. Оба дождемѣра текли, но неизвѣстно только съ какихъ именно поръ; можетъ быть этимъ обстоятельствомъ и объясняются многочисленные пропуски въ прежнихъ наблюденіяхъ надъ осадками (см. Лѣтописи 1887 г.). На показанія малаго флюгера, установленнаго на высотѣ 10,0 м. надъ землею, при томъ вообще въ хорошихъ условіяхъ, до нѣкоторой степени могло вліять направленіе долины восточнаго притока. Послѣ перевода станціи къ Благовѣщенскому пріиску, отстоящему, какъ уже выше замѣчено, въ 2 верстахъ отъ больницы, и лежащему на 34 м. ниже послѣдней, наружные инструменты помѣщены на просторномъ, свободномъ мѣстѣ среди селенія, принадлежащаго къ пріиску. Это селеніе расположено въ долинѣ рѣки Накатами, по сторонамъ которой тянутся горные хребты, прорѣзываемые долинами. При сооруженіи будки на новомъ мѣстѣ сплошныя боковыя стѣнки были замѣнены жалузейными, а между обоими рядами досокъ южной стѣнки возстановлена свободная циркуляція воздуха. Въ будкѣ помѣщается клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ; поврежденный гигрометръ этой серіи г. Штеллингъ замѣнилъ новымъ. Къ тому времени запаянный дождемѣръ былъ установленъ на достаточномъ разстояніи отъ ближайшихъ строеній, приблизительно въ 20 м. къ сѣверо-западу отъ будки. Онъ прикрѣпленъ къ столбу на высотѣ 2,3 м. отъ земли. Разбитый измѣрительный стаканъ къ дождемѣру замѣненъ предоставленнымъ станціи заимообразно выградуированнымъ стаканомъ, каждое дѣленіе котораго согласно отчету г. Штеллинга соотвѣтствуетъ высотѣ слоя выпавшихъ осадковъ въ одну десятую миллиметра. Новый измѣрительный стаканъ, отправленный изъ Главной Физической Обсерваторіи въ Ноябрѣ 1888 г., повидимому полученъ станціею только въ 1889 г. — Флюгеръ укрѣпленъ, какъ и при больницѣ, на мачтѣ вышиною въ 10 м. и господствуетъ надъ окружающими строеніями, но показанія его не свободны отъ вліянія возвышенностей, господствующихъ надъ долиною рѣки, и направленія этой долины, пролегающей съ сѣвера на югъ. Трудъ по производству наблюденій при Благовѣщенскомъ пріискѣ въ Сентябрѣ 1888 г. взялъ на себя техникъ миннаго управленія А. П. Вицынъ.

Верхнеудинскъ. Въ Верхнеудинскѣ велись, отчасти весьма неполныя, метеорологическія наблюденія въ теченіе слѣдующихъ періодовъ времени: 1835—1838, 1847—1851, 1866 и 1885 гг.; въ Мартѣ 1886 г. была основана правильная станція втораго разряда при мѣстномъ уѣздномъ училищѣ. Чтобы своими указаніями содѣйствовать наиболѣе цѣлесообразному размѣщенію предоставленныхъ Главною Физическою Обсерваторіею уѣздному училищу для устройства станціи инструментовъ, директоръ Иркутской Обсерваторіи г. Штеллингъ еще до начала наблюденій въ Мартѣ 1886 г. посѣтилъ Верхнеудинскъ. При этомъ случаѣ г. Штеллингъ привезъ для станціи барометръ Туреттини № 100, который съ тѣхъ поръ и употреблялся для нормальныхъ наблюденій, и опредѣлилъ для него поправку + 0,02 мм. Абсолютная высота барометра въ зданіи уѣзднаго училища равна приблизительно 521 м.; эта величина получается по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1888 г., если пренебречь возможною поправкою на изобару:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Верхнеудинскъ	51° 49′	?	718,4	— 2,4	3,7
Иркутскъ	52 16	490,9 м	721,1	— 1,1	4,0

Наружные инструменты размѣщены на довольно просторномъ дворѣ уѣзднаго училища, находящагося почти въ самомъ центрѣ города. На этомъ дворѣ построена нормальная будка, заключающая психрометрическую клѣтку съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ, а къ сѣверо-восточному углу крыши будки прикрѣпленъ дождемѣръ. Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія училища, куда ведетъ удобная лѣстница, такъ что показанія инструмента видны вполнѣ отчетливо; онъ господствуетъ надъ окружающими строеніями. Весьма часто повторяющіяся отмѣтки затишья объясняются повидимому закрытымъ положеніемъ мѣста; дѣло въ томъ что долина Селенги и впадающей въ нее Уды, въ которой расположенъ городъ Верхнеудинскъ, со всѣхъ сторонъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ города окружена горными цѣпями. Въ этомъ томѣ Лѣтописей опубликованы наблюденія станціи въ Верхнеудинскѣ за три года: 1886—1888 гг. вмѣстѣ; это объясняется тѣмъ, что не вычисленные журналы за эти 3 года были доставлены слишкомъ поздно, только въ 1889 г. Инспекторъ уѣзднаго училища Н. С. Нелюбовъ, производящій по большей части лично наблюденія, пожелалъ самъ вычислить мѣсячныя таблицы, но за недостаткомъ свободнаго времени былъ вынужденъ отказаться отъ приведенія въ исполненіе этого намѣренія, а задержка журналовъ была причиною замедленія опубликованія наблюденій.

Селенгинскъ. Со времени прекращенія ряда наблюденій, обнимающаго 1854—1873 гг., въ Селенгинскѣ не было въ дѣйствіи метеорологической станціи до отчетнаго года, въ которомъ была основана новая станція г. С. Дудинымъ. Послѣдній получилъ отъ Главной Физической Обсерваторіи одинъ спиртовый и одинъ ртутный термометръ, пару малыхъ дождемѣровъ и малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра; дождемѣры, полученные раньше другихъ инструментовъ, употребляются съ Мая мѣсяца, а остальные инструменты съ Іюня. Сперва инструменты заняли временныя мѣста, по возможности удовлетворявшія требованіямъ правильной установки, при чемъ дождемѣръ былъ укрѣпленъ на столбѣ вышиною въ 3,5 м.; 1-го же Августа термометры были перенесены г. Дудинымъ въ психрометрическую будку, построенную на просторномъ дворѣ при его квартирѣ, гдѣ они установлены безъ клѣтки на высотѣ 3,7 м. отъ земли; дождемѣръ и флюгеръ укрѣплены на продолженныхъ кверху столбахъ открытой стороны будки соотвѣтственно на высотѣ 5,5 м. и 8,0 м. отъ земли. Дворъ расположенъ такъ, что открытую сторону будки нельзя было сдѣлать сѣверною; она обращена на NE, но соотвѣтственныя приспособленія удерживаютъ прямые солнечные лучи отъ термометровъ. Городъ Селенгинскъ лежитъ въ долинѣ шириною въ 6 верстъ, тянущейся съ NW на SE на протяженіи 12 верстъ, притомъ онъ находится въ $1^1/_2$ верстѣ отъ юго-восточнаго конца долины. Между городомъ и юго-восточными холмами долины, со всѣхъ сторонъ окруженной возвышенностями, которыя съ краю незначительны, но на разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ подошвы достигаютъ отчасти значительной высоты, протекаетъ Селенга со своими притоками. Абсолютная высота Селенгинска по изслѣдованію „О температурѣ воздуха въ Россіи Г. И. Вильда“ приблизительно равна 570 м.

Троицкосавскъ. Помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1887 г., а равно и въ настоящемъ томѣ, наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Троицкосавскѣ производились частью по барометру, частью же по анероиду этой станціи. Показанія барометра исправлены помощью поправки + 0,3 мм. (см. Лѣтописи 1886 г.), а показанія анероида приводились къ 0° по формулѣ, сообщенной въ Лѣтописяхъ за 1885 г. Постоянный членъ этой формулы во всякомъ случаѣ былъ еще въ силѣ и въ 1888 г., что подтверждается нѣсколькими сравненіями анероида съ барометромъ. Съ 29 Мая по 16 Сентября барометръ и анероидъ находились вѣроятно по случаю ремонта во флигелѣ, гдѣ они были установлены почти на одинаковой высотѣ съ обычными мѣстами. Къ сожалѣнію за послѣдніе года въ Троицкосавскѣ велись наблюденія съ многочисленными пропусками, вслѣдствіе чего выводы изъ этихъ наблюденій не могутъ отличаться полной точностью, хотя мы при вычисленіи ихъ и пополнили пробѣлы въ данныхъ атмосфернаго давленія и температуры воздуха интерполированными величинами.

Петровскій заводъ. Съ 24 Апрѣля 1888 г. для срочныхъ наблюденій здѣсь служатъ 2 провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи термометра — спиртовый и ртутный, замѣнившіе означеннаго числа употреблявшіеся раньше соотвѣтственные инструменты; кромѣ того станція получила отъ Главной Физической Обсерваторіи пару вывѣренныхъ дождемѣровъ. Термометры установлены въ будкѣ (см. Лѣтописи 1887 г.), а дождемѣръ на столбѣ будки, на которомъ находился употреблявшійся раньше дождемѣръ.

Нерчинскій заводъ. За отчетный годъ, также какъ и за предшествующій, опубликованы показанія барометра Туреттини № 15, которыя уже въ предшествующемъ году на станціи при Нерчинскомъ заводѣ исправлялись помощью поправки — 0,2 мм. Мы не считали возможнымъ замѣнить эту величину поправкою + 0,4 мм. (см. Лѣтописи 1887 г.), такъ какъ, судя по наблюденіямъ по чашечному барометру № 35, производившимся все время параллельно съ наблюденіями по первому инструменту, поправка послѣдняго должна быть значительно меньше. Вѣроятно мы имѣемъ дѣло съ недоразумѣніемъ, къ разъясненію котораго однако до сихъ поръ еще не привела переписка по этому поводу съ наблюдателемъ.

Софійскій пріискъ. Врачъ Софійскаго пріиска, находящагося въ Амурской области, В. С. Юдыцкій велъ съ Февраля 1887 г. правильныя срочныя наблюденія по несовершенному термометру, а въ Мартѣ 1888 г. ему передалъ П. Д. Баллодъ, главноуправляющій дѣлами Ниманской золотопромышленной компаніи, которой принадлежитъ и Софійскій пріискъ, серію вывѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи инструментовъ. Помощью этихъ инструментовъ г. Юдыцкій въ отчетномъ году 19 Марта началъ вести наблюденія согласно инструкціи Главной Физической Обсерва-

торіи. Показанія служащаго для опредѣленія атмосфернаго давленія анероида Нодэ № 313 при давленіи, не доходящемъ до 740 мм., подлежатъ исправленію помощью поправокъ, вытекающихъ изъ слѣдующей формулы:

$$C = -2{,}8 - 0{,}025\ t,$$

которыя и приняты въ разсчетъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ. На время съ Іюля по Октябрь г. Юдыцкій помѣстилъ анероидъ на воздухѣ рядомъ съ термометрами, въ остальное время анероидъ находился въ его квартирѣ. Новые термометры установлены безъ психрометрической клѣтки въ будкѣ, построенной согласно инструкціи, гигрометра же не имѣется. Надъ крышею будки укрѣплены на особыхъ, достаточно выдающихся столбахъ флюгеръ и дождемѣръ. Изъ доставленнаго намъ описанія еще не видно, не могутъ ли окружающія будку строенія вліять на показанія находящихся въ ней инструментовъ. Хотя измѣрительный стаканъ къ дождемѣру и разбитъ, однако нижней его частью можно было пользоваться для измѣреній до полученія въ 1889 г. новаго измѣрительнаго стакана изъ Главной Физической Обсерваторіи. Съ Февраля 1887 г. до Марта 1888 г. наблюденія велись по упомянутому несовершенному инструменту, а именно спиртовому термометру со шкалою Реомюра, въ слѣдующіе сроки: 8ч у. — 9ч у., 2ч д. — 3ч д., 10ч в. — 11ч в. зимою и осенью и 7ч у. — 8ч у., 2ч д. — 3ч д., 10ч в. — 11ч в. весною и лѣтомъ. Рядомъ съ этими срочными наблюденіями съ Іюня по Ноябрь 1887 г. отмѣчались и суточныя наименьшія температуры по термометру для крайнихъ температуръ со шкалою Цельзія. По новымъ инструментамъ съ 19 Марта 1888 г. отсчеты дѣлались правильно въ 7ч у., 1ч д., 9ч в. Во время продолжительныхъ сильныхъ морозовъ, когда г. Юдыцкій долженъ былъ убирать ртутный термометръ въ комнату и пользоваться однимъ спиртовымъ термометромъ, онъ по причинѣ слабости зрѣнія не могъ отсчитывать при освѣщеніи фонаремъ показаній спиртоваго столбика и большей частью въ 7ч у. и 9ч в. ограничивался наблюденіемъ показанія индекса минимумъ-термометра. Вслѣдствіе этого за зимнее время могли получиться слишкомъ низкія мѣсячныя среднія температуры для утренняго и вечерняго сроковъ. Въ 1ч д. г. Юдыцкаго не затрудняло отсчитываніе показанія спиртоваго столбика. Софійскій пріискъ лежитъ въ горной долинѣ шириною приблизительно въ одну версту, простирающейся съ ESE на WNW, и съ сѣверо-восточной стороны ограничиваемой главными возвышенностями горной цѣпи. По этой долинѣ протекаетъ одинъ изъ притоковъ Нимана, впадающаго въ свою очередь въ Бурею, притокъ Амура. Мѣсто, на которомъ находится станція, на протяженіи болѣе чѣмъ полуверсты покрыто травою и низкими кустарниками и переходитъ затѣмъ въ нечастый лѣсъ, растущій на болотистой почвѣ. Согласно оцѣнкѣ, сдѣланной г. Юдыцкимъ, Софійскій пріискъ лежитъ на 800 м. выше уровня моря.

Благовѣщенскъ. Измѣрительный стаканъ къ дождемѣру (см. Лѣтописи за 1885 и 1887 гг.), какъ видно изъ позднѣйшаго донесенія наблюдателя, былъ въ самомъ дѣлѣ разбитъ въ 1885 г. и не былъ замѣненъ другимъ. Для измѣренія высоты слоя осадковъ въ дождемѣрѣ г. Ефимовъ пользовался стержнемъ, погружая его въ сосудъ дождемѣра. Вслѣдствіе такого донесенія Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Благовѣщенскѣ въ 1889 г. парою новыхъ дождемѣровъ; такимъ образомъ въ будущемъ можно ожидать опять надежныхъ результатовъ наблюденій надъ осадками. Во второй половинѣ отчетнаго года, особенно въ Іюлѣ, днемъ наблюденія періодически производились въ 2ч вмѣсто 1ч. За этотъ срокъ въ наблюденіяхъ Благовѣщенской станціи встрѣчается больше всего пропусковъ, такъ какъ г. Ефимовъ, сдѣлавшись недавно членомъ городской управы, въ это время занимался въ послѣдней.

Николаевскъ на Амурѣ. Употребляемый съ Іюля 1887 г. въ Николаевскѣ новый дождемѣръ (см. Лѣтописи 1887 г.), какъ оказалось въ послѣдствіи, полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи черезъ Владивостокъ. Такимъ образомъ удалось констатировать, что количества осадковъ отмѣчались въ миллиметрахъ, и ихъ можно было помѣстить въ Лѣтописяхъ. Не опубликованными и хранящимися въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи результатами наблюденій надъ осадками за вторую половину 1887 г. тоже можно воспользоваться.

Хабаровка. Основанная въ 1877 г. въ Хабаровкѣ полная станція перестала дѣйствовать въ Апрѣлѣ 1882 г., послѣ чего до сихъ поръ не удалось возобновить ее не смотря на старанія Главной Физической Обсерваторіи. Между тѣмъ съ 1885 г. въ Хабаровкѣ при мѣстной сельско-хозяйственной опытной станціи велись правильныя наблюденія, хотя и въ весьма ограниченномъ объемѣ; наблюдалась почти одна только температура воздуха. Соотвѣтствующіе журналы доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію въ 1889 г. благодаря обязательному содѣйствію его превосходительства господина Приамурскаго генералъ-губернатора. Выводы изъ этихъ наблюденій за 4 года мы помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Наблюденія надъ температурою производились правильно въ 7ч у., 1ч д. и 9ч в. помощью термометра со шкалою Реомюра; само собой разумѣется, что при вычисленіи выводовъ мы перевели показанія этого термометра въ градусы Цельзія. Изъ остальныхъ элементовъ до Января 1888 г. направленіе вѣтра и облачность — послѣдняя отмѣчалась словами, нами же соотвѣтствующія записи переведены по десятибальной шкалѣ — опредѣлялись только разъ въ день. Съ Января 1888 г. производятся и наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, однако вѣроятно по не провѣренному анероиду, показаній котораго мы не могли принять въ разсчетъ. Объ установкѣ термометра и объ его поправкахъ пока еще ничего не извѣстно. Остается еще упомянуть, что въ теченіе 1886—1888 гг. въ Хабаровкѣ велись наблюденія надъ осадками и грозами, но не на томъ пунктѣ, гдѣ дѣлались наблюденія, о которыхъ мы говорили выше, и что соотвѣтствующіе результаты опубликованы въ Лѣтописяхъ (часть I).

Александровка (на Сахалинѣ). Въ отчетномъ году для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ барометръ Фуса № 129. Этотъ инструментъ повидимому еще въ 1884 г. занялъ мѣсто употреблявшагося раньше барометра Фуса № 26, такъ какъ послѣдній въ означенномъ году былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія.

Постъ-Корсаковскій. Мы получили въ одно время журналы наблюденій, произведенныхъ на этомъ пунктѣ, за 1887 г. (весь) и 1888 г. (Январь — Май) и помѣщаемъ результаты за оба года въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Наблюденія производились по тѣмъ же несовершеннымъ инструментамъ, какъ и раньше, по этому мы не могли воспользоваться ими въ полномъ объемѣ, а лишь за исключеніемъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, влажностью и осадками. Намъ не удалось привести въ извѣстность, не занялъ ли мѣсто употреблявшагося раньше дождемѣра Купфера (см. прибавленіе къ Лѣтописямъ за 1880 г.) въ 1882 г. другой дождемѣръ, или же не былъ ли замѣненъ служившій раньше измѣрительный стаканъ другимъ стаканомъ съ неодинаковой шкалой.

Камень-Рыболовъ. Съ 23 Іюня 1888 г. г. Гладунъ пользуется для наблюденій полной серіей провѣренныхъ инструментовъ, доставленною ему изъ Главной Физической Обсерваторіи черезъ Иркутскъ. Указатель силы вѣтра и стаканъ къ дождемѣру получены поврежденными во время пересылки, вслѣдствіе чего, какъ и раньше, можно было воспользоваться только наблюденіями надъ направленіемъ, но не надъ силою вѣтра. Такъ какъ сосудъ дождемѣра полученъ въ исправномъ видѣ, то г. Гладунъ по крайней мѣрѣ съ Сентября мѣсяца правильно пользовался этимъ инструментомъ, опредѣляя количество собранныхъ дождемѣромъ осадковъ посредствомъ имъ же самимъ градуированнаго стакана, показанія котораго онъ въ послѣдствіи, получивъ въ 1889 г. новый измѣрительный стаканъ, перевелъ въ миллиметры, сравнивъ предварительно показанія обоихъ стакановъ. Полученныя такимъ образомъ количества осадковъ въ миллиметрахъ и помѣщены въ выводахъ изъ наблюденій станціи Камень-Рыболовъ. Дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ, на столбѣ вышиною въ 1,2 м. Психрометрическая клѣтка съ полной серіей соотвѣтственныхъ инструментовъ, полученная изъ Главной Физической Обсерваторіи, помѣщается въ построенной г. Гладуномъ нормальной будкѣ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 23 Іюня 1888 г. служитъ анероидъ Нодэ № 292, къ показаніямъ котораго г. Гладунъ придавалъ кромѣ поправокъ, опредѣленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи, еще постоянную поправку — 7,7 мм., опредѣленную членами Военно-Топографическаго Отдѣла Амурскаго Военнаго Округа помощью дорожнаго барометра. Хотя постоянная поправка анероида въ виду дальности разстоянія отъ С.-Петербурга до Камень-Рыболова во время пересылки въ самомъ дѣлѣ могла измѣниться на означенную величину, тѣмъ не менѣе мы не приняли въ разсчетъ этой новой поправки въ ожиданіи болѣе точнаго ея опредѣленія; такимъ образомъ показанія анероида Нодэ № 292 мы приводили къ 0°, пользуясь первоначально опредѣленными поправками, вытекающими изъ слѣдующей формулы, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -1{,}6 - 0{,}09\,t.$$

Согласно сообщенію г. Гладуна абсолютная высота Камень-Рыболова равна приблизительно 460 футамъ = 140,2 м.

Григорьевка. Въ селеніи Григорьевкѣ, лежащемъ въ 60 верстахъ отъ Камень-Рыболова по дорогѣ во Владивостокъ, г. сотникъ Пальчевскій производилъ въ теченіе мѣсяцевъ съ Іюня по Августъ 1888 г. правильныя наблюденія надъ температурою, вѣтромъ, облачностью и гидрометеорами въ $7^ч$ у., $1^ч$ д. и $9^ч$ в. и соотвѣтствующій журналъ лѣтомъ 1889 г. доставилъ въ Главную Физическую Обсерваторію. Относительно дальнѣйшихъ наблюденій Главная Физическая Обсерваторія вошла въ сношеніе съ г. Пальчевскимъ. Кромѣ наблюденій, выводы изъ которыхъ помѣщены въ этомъ томѣ Лѣтописей, г. Пальчевскій велъ наблюденія надъ влажностью воздуха помощью психрометра и надъ температурою почвы помощью 4 термометровъ. Шкалы термометровъ, служащихъ для наблюденій надъ температурой и влажностью, раздѣлены на градусы Цельзія, а поправки ихъ, опредѣленныя посредствомъ сравненій съ термометрами Владивостокской станціи, при всѣхъ температурахъ равны — 0°,1. Термометры установлены въ клѣткѣ, прикрѣпленной къ сѣверной сторонѣ столба, на высотѣ 1,6 м. отъ земли. Флюгеръ, служащій для наблюденій надъ вѣтромъ, находится на высотѣ 2,2 м. отъ земли.

Владивостокъ. Хотя судя по ежедневно получаемымъ Главною Физическою Обсерваторіею телеграммамъ о состояніи погоды, а равно по опубликованнымъ въ газетѣ „Владивостокъ“ даннымъ, наблюденія велись на этой станціи въ теченіе всего года, однако Главною Физическою Обсерваторіею до настоящаго времени получены соотвѣтственные журналы только за первую половину 1888 г. Эти наблюденія страдаютъ тѣми же недостатками, какъ и прежнія, по этому замѣчанія, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1887 г., относятся и къ нимъ.

Новокіевское. Въ Іюлѣ 1888 г. г. докторъ Прикъ вслѣдствіе переѣзда въ Св. Ольгу прекратилъ наблюденія, послѣ чего они были возобновлены въ Сентябрѣ 1888 г. г. подпоручикомъ Михайловскимъ. До настоящаго времени намъ еще не доставлены наблюденія за Декабрь мѣсяцъ.

Св. Ольга. Наблюденія, прекратившіяся на этой станціи въ Ноябрѣ 1887 г., возобновилъ переѣхавшій сюда на жительство изъ Новокіевскаго г. докторъ Прикъ въ Сентябрѣ 1888 г. Г. Прикъ пользуется для наблюденій повидимому другими, доставленными изъ Владивостока инструментами вмѣсто употреблявшихся купцомъ г. Борисовымъ до Ноября 1887 г. — Изъ новыхъ инструментовъ ртутный термометръ со шкалою Цельзія, спиртовый термометръ со шка-

лою Реомюра и волосной гигрометръ помѣщаются въ той же будкѣ, въ которой находились соотвѣтственные инструменты г. Борисова. Эта будка построена не совсѣмъ цѣлесообразно и совершенно обветшала; въ виду этого г. д-ръ Прикъ предполагалъ въ 1889 г. построить новую будку согласно съ инструкціей. Психрометръ, полученный въ Декабрѣ 1888 г., д-ръ Прикъ помѣстилъ у сѣверной стѣны своего дома на высотѣ 1,5 м., гдѣ инструментъ защищенъ отъ солнца и осадковъ. Термометры, такимъ образомъ установленные, и служили съ означеннаго времени для наблюденій надъ температурой и влажностью. Осадки д-ръ Прикъ измѣряетъ помощью дождемѣра Главной Физической Обсерваторіи, которому недостаетъ запаснаго сосуда. Во время морозовъ, когда снѣгъ таетъ только въ комнатѣ, осадки измѣрялись не всегда въ $7^{ч}$ у., при томъ въ такое время, когда не шелъ снѣгъ и дождемѣръ можно было на время убрать съ его мѣста. До 26 Ноября дождемѣръ находился на томъ же мѣстѣ, на которомъ былъ установленъ соотвѣтственный приборъ г. Борисова; затѣмъ онъ былъ перенесенъ на болѣе подходящее мѣсто и установленъ на высотѣ 1,4 м. отъ земли. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ д-ръ Прикъ дѣлаетъ по морскому барометру со шкалою, раздѣленною на дюймы, показанія котораго мы помѣстили безъ инструментальной поправки.

Уральское лѣсничество. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ 1888 г. производились исключительно по барометру Фуса № 145. Въ теченіе предшествующихъ годовъ періодически вмѣсто этого инструмента наблюдался анероидъ Нодэ № 208. Судя по синоптическимъ картамъ, абсолютная высота лѣсничества равна всего 99 м., а не 109 м. (Лѣтописи 1885 г.).

Уральскъ (войсковая больница). Съ 1 Іюня 1888 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ барометръ Фуса № 216, до означеннаго же числа употреблялся исключительно анероидъ Нодэ № 310. Согласно съ результатами сравнительныхъ наблюденій по обоимъ инструментамъ мы приводили къ 0° показанія анероида Нодэ № 310 за время съ Января по Май 1888 г. по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -4{,}2 + 0{,}032\, t.$$

Приведенныя къ 0° показанія барометра Фуса № 216 за время съ Іюня по Декабрь исправлены въ Главной Физической Обсерваторіи помощью поправки + 0,3 мм. Барометръ отправленъ въ Уральскъ еще въ Январѣ 1888 г. съ лицомъ, ѣхавшимъ туда, но въ дорогѣ былъ поврежденъ; затѣмъ онъ былъ отосланъ обратно въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія и только въ Маѣ мѣсяцѣ удалось доставить въ Уральскъ починенный инструментъ въ исправномъ видѣ. Такъ какъ по синоптическимъ картамъ абсолютная высота больницы = 47 м. (см. Лѣтописи 1887 г.), вычисленная барометрически по наблюденіямъ Уральскаго лѣсничества, слишкомъ велика, поэтому мы вычислили искомую величину по Оренбургу и Саратову, станціямъ, абсолютныя высоты которыхъ болѣе надежны, чѣмъ высота Уральскаго лѣсничества, при чемъ мы воспользовались слѣдующими годовыми средними за 1888 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Уральскъ (больница)	51° 12′	?	759,1	5,3	5,7
Оренбургъ	51 45	107,7 м	752,3	4,5	5,7
Саратовъ	51 32	53,1 м	756,6	5,9	6,2

Результатъ, полученный по этимъ даннымъ = 30 м., оказался при провѣркѣ помощью синоптическихъ картъ болѣе надежнымъ чѣмъ первый, поэтому мы его и сообщили въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Сооруженіемъ новыхъ строеній на мѣстѣ, принадлежащемъ больницѣ, было вызвано состоявшееся 19 Іюня 1888 г. перемѣщеніе психрометрической будки на другое мѣсто, на которомъ она по видимому находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и до перенесенія (см. Лѣтописи 1887 г.). Рядомъ съ обыкновенно веденными наблюденіями какъ на станціи II разряда при больницѣ производятся со второй половины отчетнаго года еще наблюденія надъ температурою почвы на различныхъ глубинахъ. Необходимые для этого термометры пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Уральскъ (войсковая гимназія). Какъ видно изъ переписки съ наблюдателями, инструменты, служащіе для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, которыя производятся одновременно въ гимназіи и больницѣ, установлены приблизительно на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря; при томъ эта высота равна 30 м. На этомъ основаніи въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы сперва исправили показанія анероида Нодэ № 190 помощью тѣхъ же поправокъ, какъ и за прежніе годы (1884—1887), а затѣмъ ввели постоянную поправку — 4,0 мм.; постоянная поправка при дальнѣйшихъ сравненіяхъ съ наблюденіями станціи при больницѣ оказалась на 1 мм. меньше сообщенной во введеніи къ Лѣтописямъ за 1887 г. величины. Такимъ образомъ наблюденія гимназіи надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1888 г. приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -6{,}7 - 0{,}041\, t.$$

Уильское. Встрѣчающіяся въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ грубыя ошибки, которыя впрочемъ нами исправлены, и по видимому недостаточно тщательное смачиваніе втораго термометра въ психрометрѣ побудили насъ отказаться отъ опубликованія подробныхъ наблюденій этой важной станціи; за отчетный годъ мы помѣстили только выводы изъ ея наблюденій.

Омскъ. По случаю ремонта квартиры г. Брейтигама барометръ Туреттини № 87 перенесли въ другое помѣщеніе, при чемъ въ пустоту названнаго инструмента проникъ воздухъ; вслѣдствіе этого нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ со 2 Іюля по 1 Сентября 1888 г. дѣлались исключительно по анероиду Нодэ № 191. Затѣмъ мѣсто анероида занялъ къ тому времени починенный г. Брейтигамомъ барометръ, который былъ сперва установленъ рядомъ съ анероидомъ, а съ 14 Октября находится на своемъ прежнемъ мѣстѣ. Изъ многочисленныхъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ по обоимъ инструментамъ какъ до поврежденія барометра, такъ и послѣ починки, мы вывели во-первыхъ постоянный членъ формулы, служащей для приведенія показаній анероида, = — 1,8 мм., какъ оказывается сохранившій ту же величину, которой онъ равнялся въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи 1887 г.) и во-вторыхъ поправку барометра послѣ починки = 0,0 мм. Согласно съ этимъ результатомъ показанія барометра Туреттини № 87 исправлены за время съ 1 Января по 2 Іюля, какъ и въ предшествующемъ году, помощью поправки — 0,3 мм., а затѣмъ за время съ 1 Сентября по 31 Декабря помѣщены безъ инструментальной поправки. Показанія анероида за время со 2 Іюля по 1 Сентября приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной для 760 мм. давленія;

$$C = -1{,}8 - 0{,}107\,t.$$

Мы не приняли во вниманіе того обстоятельства, что анероидъ со 2 Іюля по 1 Сентября, а барометръ съ 1 Сентября по 14 Октября были установлены на 1,5 м. ниже обыкновенно занимаемаго барометромъ мѣста, такъ какъ зависящая отъ разности высотъ поправка едвали больше — 0,1 мм. — Новая психрометрическая клѣтка (см. Лѣтописи 1887 г.) помѣщена только 29 Мая 1888 г. въ нормальную будку. — Поврежденный въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ измѣрительный стаканъ, которымъ однако съ нужды можно было еще пользоваться, вскорѣ былъ замѣненъ новымъ стаканомъ, полученнымъ отъ Главной Физической Обсерваторіи.

Семипалатинскъ. Въ наблюденіяхъ станціи при Семипалатинскомъ статистическомъ комитетѣ за отчетный годъ встрѣчаются значительные пробѣлы; въ Октябрѣ наблюденія по видимому совсѣмъ прекратились, по крайней мѣрѣ въ Главной Физической Обсерваторіи не смотря на неоднократныя напоминанія послѣдней получены мѣсячные журналы только за время до означеннаго мѣсяца. Съ половины Марта 1888 г. показанія барометра приблизительно на 20 мм. выше, чѣмъ можно ожидать на основаніи прежнихъ наблюденій, въ виду этого мы не могли принять ихъ во вниманіе за время послѣ половины Марта. Возможно, что анероидъ занялъ мѣсто барометра. Наблюденія за Декабрь 1887 г., которыя не были еще присланы во время печатанія предыдущаго тома Лѣтописей, получены нами въ послѣдствіи и хранятся для справокъ въ нашемъ архивѣ.

Копалъ. Топографическій Отдѣлъ Омскаго военнаго округа выписалъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи для станціи въ Копалѣ пару дождемѣровъ, минимумъ-термометръ, волосной гигрометръ и чашечный барометръ Фуса; послѣдній къ сожалѣнію доставленъ разбитымъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ 1888 г., такъ же какъ и въ предшествующемъ году, велись исключительно по анероиду Нодэ № 297, показанія котораго приводились къ 0° по формулѣ, сообщенной въ Лѣтописяхъ 1887 г. Новые дождемѣры служатъ для наблюденій надъ осадками съ Октября 1888 г. (см. Лѣтописи 1887 г.).

Нарынское. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ теченіе 1888 г. производились исключительно по анероиду Нодэ № 296. Параллельно съ этими наблюденіями съ Августа по Декабрь дѣлались отсчеты и по барометру, употреблявшемуся съ 1885 по 1887 г., благодаря этому оказалось возможнымъ вывести изъ сравненія показаній обоихъ инструментовъ постоянный членъ формулы для приведенія показаній анероида = + 5,4 мм. Въ силу этого результата въ настоящемъ томѣ Лѣтописей мы приводили показанія анероида Нодэ № 296 къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной для средняго давленія = 598 мм.:

$$C = +5{,}4 + 0{,}005\,t.$$

Опубликованныя въ Лѣтописяхъ 1887 г. среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за мѣсяцы Ноябрь и Декабрь слѣдуетъ еще исправить помощью поправки + 5,4 мм. (см. Лѣтописи 1887 г.). Изъ полученнаго нами недавно описанія съ приложеннымъ къ нему планомъ и фотографическимъ изображеніемъ станціи видно, что наружные инструменты въ Нарынскомъ довольно удовлетворительно установлены на открытомъ мѣстѣ; термометры и волосной гигрометръ — безъ психрометрической клѣтки — помѣщены въ нормальную будку, флюгеръ установленъ на крышѣ будки, а дождемѣръ на столбѣ, достаточно удаленномъ какъ отъ будки такъ и отъ ближайшихъ строеній. Хотя флюгеръ и господствуетъ надъ окрестностью, но судя по фотографическому изображенію, на него должны имѣть вліяніе по крайней мѣрѣ находящіяся вблизи горы. Упомянутая нормальная будка построена еще въ Маѣ 1886 г. Что же касается единицъ, въ которыхъ выра-

жена сила вѣтра въ Нарынскомъ, то до сихъ поръ еще не получено необходимаго разъясненія, въ виду этого мы должны были, такъ же какъ и въ предыдущемъ году, оставить записанныя наблюдателемъ отмѣтки силы вѣтра безъ вниманія (см. Лѣтописи 1887 г.).

Фортъ Александровскій. По записямъ этой станціи сила вѣтра довольно часто достигала болѣе 20 м. въ секунду и доходила даже до 35 м. въ секунду. Такъ какъ указатель силы вѣтра у малаго флюгера, употребляемаго въ фортѣ Александровскомъ, не можетъ показать столь значительной силы вѣтра, то является подозрѣніе, что въ упомянутыхъ случаяхъ сила вѣтра отмѣчена наблюдателемъ значительно больше, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Переписка Главной Физической Обсерваторіи съ наблюдателемъ по этому поводу подтвердила наше допущеніе, въ виду чего мы большія отмѣтки силы вѣтра переправили большей частью на 20 м. въ секунду и лишь въ крайнемъ случаѣ на 25 м. Впрочемъ весьма вѣроятно, что въ фортѣ Александровскомъ, даже послѣ преобразованія этой станціи въ 1881 г., сила вѣтра отмѣчалась не по среднимъ а по крайнимъ показаніямъ дощечки флюгера. 16 Апрѣля 1888 г. психрометрическая будка была повреждена бурею, но по видимому ее вскорѣ послѣ этого починили.

Красноводскъ. Вслѣдствіе случившагося въ Сентябрѣ 1888 г. поврежденія волоснаго гигрометра контрольныя наблюденія по этому инструменту временно были прерваны; они возобновлены только въ Декабрѣ мѣсяцѣ, такъ какъ къ этому времени на станцію былъ доставленъ новый волосной гигрометръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Узунъ-Ада. Инспектируя эту станцію лѣтомъ 1889 г., директоръ Тифлисской Обсерваторіи г. Мильбергъ нашелъ на 6,1 мм. въ отрицательномъ смыслѣ бо́льшую постоянную поправку анероида Нодэ № 246 чѣмъ принятая нами въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ 1886 и 1887 гг. (см. Михайловскій заливъ въ Лѣтописяхъ 1886 г.). Предполагая, что видоизмѣненная такимъ образомъ поправка была въ силѣ и въ 1888 г., мы привели въ настоящихъ Лѣтописяхъ показанія анероида Нодэ № 246 къ 0° по слѣдующей формулѣ, опредѣленной для 760 мм.:

$$C = -8{,}1 - 0{,}14\,t.$$

Съ 1 Іюня по 31 Декабря наблюденія въ Узунъ-Ада были прерваны, послѣ чего они возобновились только въ Январѣ 1889 г.

Кизылъ-Арватъ. Въ Кизылъ-Арватѣ наблюденія были прерваны въ теченіе почти всего предшествующаго года (см. прибавленіе къ Лѣтописямъ за 1887 г.), 1-го же Января 1888 г. они были опять возобновлены и велись сначала съ пропусками, но съ Марта ведутся болѣе тщательно. Инспектируя эту станцію въ 1889 г. г. Мильбергъ опредѣлилъ постоянную поправку анероида Нодэ № 203, всего на 0,2 мм. разнящуюся отъ принятой нами въ разсчетъ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за время съ 1 Декабря 1885 г. по 31 Декабря 1886 г. Въ виду этого мы пользовались для приведенія наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1888 г., какъ и прежде (см. Лѣтописи 1885 г.), слѣдующей формулою, опредѣленною для 760 мм. давленія:

$$C = -6{,}6 + 0{,}124\,t.$$

Станція, находившаяся съ 1883 г. при больницѣ (см. Лѣтописи 1884 г.), въ Августѣ 1888 г. была переведена къ учрежденной въ Кизылъ-Арватѣ центральной аптекѣ Закаспійской желѣзной дороги, гдѣ ее и осматривалъ г. Мильбергъ въ 1889 г. Такъ какъ Кизылъ-Арватъ лежитъ въ ровной мѣстности, то можно предположить, что абсолютная высота станціи и послѣ перемѣщенія равна приблизительно 96,5 м. (см. Лѣтописи 1884 г.), т. е. той же величинѣ, какъ и прежде.

Мервъ. Послѣ перерыва, обнимающаго періодъ времени съ Марта 1887 г. по Іюль 1888 г., 15 Іюля были возобновлены наблюденія на этой важной станціи, хотя и не въ полномъ объемѣ. Наблюденія надъ осадками и облачностью не дѣлались вовсе, что же касается психрометрическихъ данныхъ, то судя по контрольнымъ наблюденіямъ по волосному гигрометру, онѣ весьма ненадежны. Въ теченіе 1888 г. инструменты находились еще на прежнихъ мѣстахъ (см. Лѣтописи 1885 г.), съ которыхъ раньше 1889 г. они были перенесены на другія мѣста только разъ, и то на короткое время; это случилось въ Іюнѣ 1886 г. во время большаго разлива водъ рѣки Мургаба. Не задолго до осмотра станціи г. Мильбергомъ лѣтомъ 1889 г. станція была переведена на другой пунктъ въ городѣ. Предполагая, что опредѣленная г. Мильбергомъ въ 1889 г. постоянная поправка анероида Нодэ № 248, которая на — 4,9 мм. разнится отъ принятой въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій за 1885—1887 гг. (см. Лѣтописи 1885 г,), была примѣнима и къ наблюденіямъ за 1888 г., мы приводили въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія по анероиду къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 740 мм. давленія:

$$C = -6{,}7 - 0{,}014\,t.$$

Результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за Декабрь 1888 г., судя по наблюденіямъ Кизылъ-Арвата и Красноводска, непомѣрно высоки, вслѣдствіе чего можно допустить, что въ упомянутомъ мѣсяцѣ анероидъ былъ повреж-

денъ. Мервъ слишкомъ удаленъ отъ прочихъ станцій Центральной Азіи, чтобы можно было ручаться за полную достовѣрность этого на основаніи одновременныхъ наблюденій сосѣднихъ наблюдательныхъ пунктовъ. Возможно однако, что опредѣленная г. Мильбергомъ постоянная поправка примѣнима только съ Декабря мѣсяца.

Ейскъ. При Ейскомъ реальномъ училищѣ въ отчетномъ году наблюденія велись учениками большей частью весьма небрежно. Особенно чувствительны многочисленныя ошибки въ наблюденіяхъ по барометру, которые вѣроятно объясняются неумѣньемъ нѣкоторыхъ изъ наблюдавшихъ учениковъ устанавливать ртуть въ барометрѣ; весьма сомнительно достоинство наблюденій надъ вѣтромъ, такъ какъ по крайней мѣрѣ начиная съ Мая мѣсяца въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ отмѣчалось лишь одно и то же направленіе вѣтра; наконецъ оказалось, что числа по новому стилю были показаны, хотя только періодически и не за всѣ мѣсяцы, невѣрно, и ихъ пришлось исправить. До нѣкоторой степени надежными представляются почти только одни наблюденія надъ температурою, и то лишь исключая Декабрь мѣсяцъ, такъ какъ съ 1 по 22 Декабря температура показана несравненно ниже, чѣмъ на каждой изъ смежныхъ съ Ейскомъ станцій. Въ теченіе мѣсяцевъ Марта и Апрѣля 1888 г. наблюденія въ Ейскѣ не производились вовсе.

Дообскій маякъ. Метеорологическія наблюденія велись при Дообскомъ маякѣ, построенномъ на Дообскомъ мысѣ у входа въ Новороссійскій заливъ на высотѣ 80,8 м. надъ уровнемъ послѣдняго, съ 1882 г., но только за 1886 и 1887 гг. могли быть напечатаны въ Лѣтописяхъ выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ, такъ какъ журналы за 1882—1885 гг. доставлены намъ только въ предшествующемъ году. При сравненіи съ наблюденіями Новороссійска оказалось, что и данныя температуры для Дообскаго маяка довольно надежны, термометръ же, служившій для соотвѣтственныхъ наблюденій принадлежитъ къ числу выписанныхъ въ свое время Дирекціею Маяковъ и Лоціи Чернаго и Азовскаго морей черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, въ виду этого за 1888 г. мы помѣстили болѣе полные выводы чѣмъ за прежніе года, присоединивъ къ результатамъ наблюденій надъ вѣтромъ, которые прежде только и принимались во вниманіе, мѣсячныя среднія и крайнія величины температуры, среднія облачности и т. д. Только наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ пришлось исключить, такъ какъ они производились вѣроятно по не провѣренному анероиду. Хотя на Дообскомъ маякѣ имѣется вывѣренный флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра, однако къ сожалѣнію нельзя было опубликовать данныхъ силы вѣтра, такъ какъ наблюдатель переводя отсчеты въ число метровъ въ секунду по видимому смѣшивалъ нумера штифтовъ съ единицами Бофорта.

Новороссійскъ. Въ Февралѣ 1886 г. въ Новороссійскѣ прекратились правильныя срочныя наблюденія вслѣдствіе болѣзни г. Бабака, скончавшагося нѣсколько мѣсяцевъ спустя; отъ назначеннаго на мѣсто г. Бабака завѣдывающимъ городскимъ училищемъ г. Самойлова Главная Физическая Обсерваторія затѣмъ получала только телеграммы о состояніи погоды, да и то съ перерывами. Съ Января 1888 г. г. Самойловымъ ведутся правильныя срочныя наблюденія, по крайней мѣрѣ съ означеннаго времени Главною Физическою Обсерваторіею получаются опять ежемѣсячные журналы. Изъ инструментовъ этой станціи барометръ и флюгеръ занимаютъ еще тѣ же мѣста, на которыхъ ихъ засталъ г. Мильбергъ въ 1885 г.; съ другой стороны не совсѣмъ исправная жалузейная клѣтка съ термометрами въ промежуткѣ была перенесена во вновь построенную нормальную будку (см. Лѣтописи 1885 г.), а равно и дождемѣръ перемѣщенъ на другое мѣсто, гдѣ онъ укрѣпленъ на занимающемъ открытое положеніе столбѣ вышиною въ 2,0 м. — Для барометра Туреттини № 13 въ настоящихъ Лѣтописяхъ принята поправка + 1,1 мм. (см. Лѣтописи 1885 г.), опредѣленная г. Мильбергомъ. Нѣсколько небольшихъ пробѣловъ въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою пополнены нами величинами, проинтерполированными по Керчи и Дообскому маяку. Остается еще указать на то, что въ теченіе всего 1887 г. въ Новороссійскѣ велись наблюденія, хотя и не совсѣмъ согласно съ инструкціей, инженерами, занимавшимися устройствомъ порта. Объ этихъ наблюденіяхъ упомянуто во введеніи къ Лѣтописямъ за 1887 г.

Сухумскій маякъ. Съ Февраля 1887 г. въ Главную Физическую Обсерваторію доставляются съ этой станціи вмѣсто книжекъ съ подлинными записями лишь мѣсячныя таблицы, при томъ составленныя не согласно съ инструкціей. По этимъ таблицамъ нельзя было рѣшить, приведены ли къ 0° помѣщенныя въ нихъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и введена ли весьма значительная поправка барометра № 81 = + 2,2 мм. (см. Лѣтописи 1885 г.), въ виду этого мы были принуждены отстранить отъ напечатанія въ Лѣтописяхъ соотвѣтствующія данныя какъ за 1887 г. такъ и за 1888 г.— Ненадежными оказались и наблюденія надъ влажностью, а относительно данныхъ силы вѣтра нельзя было рѣшить, въ какихъ единицахъ онѣ выражены. Результаты наблюденій надъ остальными элементами сообщены въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Петровскъ. Весьма значительное повышеніе температуры 1 Января 1888 г. наблюдалось не только въ Петровскѣ, но и на смежныхъ съ нимъ станціяхъ, въ Дербентѣ и Темиръ-Ханъ-Шурѣ.

Чеченскій маякъ. Согласно изданному Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ „Описанію маяковъ и проч." основаніе Чеченскаго маяка на 8 футовъ = 2,4 м. выше уровня Каспійскаго моря. Такъ какъ уровень послѣдняго на 26,4 м. ниже уровня океана, то абсолютная высота упомянутаго основанія равна — 24 м. Превышеніе барометра надъ этимъ основаніемъ неизвѣстно.

Дербентскій маякъ. Этотъ маякъ находится во всякомъ случаѣ подъ 42° широты, какъ и показано въ Лѣтописяхъ за 1886 г., а не подъ 40°, какъ сообщено въ Лѣтописяхъ 1887 г. согласно съ опубликованнымъ Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ „Описаніемъ маяковъ и проч.". Слѣдуетъ допустить, что въ упомянутый списокъ на соотвѣт-

ствующемъ мѣстѣ вкралась опечатка. Въ томъ же источникѣ мы находимъ высоту основанія Дербентскаго маяка надъ уровнемъ Каспійскаго моря = 94 футамъ = 28,7 м.; отсюда получается абсолютная высота = 2,3 м.

Поти. Результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ оказались за 1888 г. такъ же, какъ и за послѣдніе мѣсяцы предшествующаго года (см. Лѣтописи 1887 г.), на 1—2 мм. ниже, чѣмъ бы слѣдовало ожидать. Однако мы помѣстили въ Лѣтописяхъ среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за 1888 г., такъ какъ погрѣшность оказалась постоянною и не была подвержена столь значительнымъ колебаніямъ, какъ въ 1887 г. Въ этомъ послѣднемъ году кромѣ упомянутаго въ соотвѣтственномъ томѣ Лѣтописей уменьшенія данныхъ атмосфернаго давленія въ Сентябрѣ наблюдалось еще тоже не выясненное повышеніе въ теченіе мѣсяцевъ съ Апрѣля по Августъ 1887 г., предшествовавшее упомянутому пониженію. Впрочемъ въ 1887 г. (можетъ быть въ Августѣ?) мѣсто барометра Капеллера № 1253 (см. Лѣтописи 1885 г.) занялъ барометръ Туреттини № 82, присланный на станцію въ Поти изъ Николаева. Въ виду этого весьма естественно сдѣлать допущеніе, что тѣ колебанія, которыя нами отмѣчены въ 1887 г., слѣдуетъ приписать пришедшему постепенно въ неудовлетворительное состояніе барометру Капеллера.

Ленкорань. Послѣ состоявшагося въ Октябрѣ 1887 г. перемѣщенія инструментовъ къ новому зданію училища (см. Лѣтописи 1887 г.) барометръ Фуса № 56 установленъ въ комнатѣ педагогическаго совѣта приблизительно на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ, а именно на 22,2 м. ниже уровня океана (см. Лѣтописи 1883 г.). Наружные инструменты размѣщены на открытомъ мѣстѣ, съ NE ограничиваемомъ Каспійскимъ моремъ. Психрометрическая будка построена между клумбами съ цвѣтами въ 12 м. отъ зданія училища; на разстояніи 6 м. отъ послѣдняго и 5 м. отъ будки установленъ дождемѣръ на особомъ столбѣ. Флюгеръ, укрѣпленный на крышѣ флигеля на поставленной на послѣдней мачтѣ, господствуетъ надъ окрестностью.

Нижеслѣдующія замѣчанія относительно наблюденій **Кавказскихъ** станцій, провѣренныхъ въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, заимствованы изъ обозрѣнія этихъ станцій, составленнаго г. Ассафреемъ. Изъ Кавказскихъ станцій, подчиненныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи и дѣйствовавшихъ въ предшествующемъ году, двѣ, а именно Манглисъ и Ставрополь, — съ послѣдней получались періодически телеграммы о состояніи погоды — не доставили таблицъ съ наблюденіями за 1888 г. — Къ станціямъ, бывшимъ въ дѣйствіи въ 1887 г., прибавилась новая станція Боржомъ.

Хуторокъ. Начиная съ 1886 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ вѣрно исправлялись помощью поправки + 0,2 мм.; только вслѣдствіе недоразумѣнія въ Лѣтописяхъ за 1886 и 1887 гг. было сообщено, что этого не было сдѣлано.

Эссентуки. При температурахъ ниже — 14°,7, какія въ Эссентукахъ наблюдались въ послѣдніе дни 1888 г., нельзя дѣлать отсчетовъ по сухому термометру психрометра, такъ какъ шкала его не доведена ниже означеннаго показанія; въ такихъ случаяхъ вмѣсто названнаго инструмента употребляется термометръ, раздѣленный на цѣлые градусы Цельзія, шкала котораго для температуръ ниже 0° достаточно длинна. При этомъ влажность вычисляется исключительно по показаніямъ гигрометра.

Пятигорскъ. Въ замѣчанія о Пятигорскѣ, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1885—1887 гг., вкралась неточность, которую слѣдуетъ исправить; дѣло въ томъ, что опредѣленная г. Мильбергомъ, директоромъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, въ Октябрѣ 1885 г. поправка барометра Г. Ф. О. № 37 равна не — 0,1 мм., а — 0,16 мм. и слѣдовательно принятая въ разсчетъ въ Тифлисѣ при вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1886—1888 гг. поправка — 0,2 мм. вѣрна.

Темиръ-Ханъ-Шура. Абсолютная высота этой станціи, вычисленная по среднимъ за нѣсколько лѣтъ для нея и Петровска, равна 475 м.; слѣдовательно она на 50 м. больше принимавшейся раньше, весьма ненадежной величины (Лѣтописи 1881 г.).

Коби. Абсолютная высота Коби была снова вычислена барометрически въ Тифлисской Обсерваторіи по Владикавказу, при чемъ можно было воспользоваться болѣе полными наблюденіями, чѣмъ тѣ, которыя имѣлись въ предшествующемъ году; полученная величина на 22 м. больше приведенной въ Лѣтописяхъ за 1887 г. Согласно съ этимъ результатомъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ принята высота Коби надъ уровнемъ моря = 1972 м.

Гудауръ. Для этого пункта въ Тифлисской Обсерваторіи тоже была снова вычислена барометрически высота надъ уровнемъ моря по болѣе полнымъ наблюденіямъ, но полученная величина тождественна съ величиной, сообщенной въ Лѣтописяхъ за 1887 г.; она равна 2210 м.

Кутаисъ. Результаты наблюденій надъ осадками за отчетный годъ, оказавшіеся ненадежными, также какъ и въ предыдущемъ году, не могли быть приняты во вниманіе. Въ записяхъ наблюденій надъ вѣтромъ встрѣчаются почти исключительно направленія W и E, что можетъ быть объясняется положеніемъ Кутаиса (см. Лѣтописи 1875 г.).

Абасъ-Туманъ. Психрометрическія наблюденія за отчетный годъ не могли быть опубликованы въ Лѣтописяхъ, такъ какъ данныя этихъ наблюденій, особенно для втораго срока, большей частью слишкомъ велики. Это обстоятельство по всей вѣроятности объясняется неоднократными перемѣнами въ составѣ наблюдателей, при чемъ вновь поступающіе наблюдатели по видимому не умѣли обращаться со смоченнымъ термометромъ.

Боржомъ. Основанная въ 1876 г. станція въ Боржомѣ (см. Лѣтописи 1877 г.) перестала дѣйствовать въ первой половинѣ 1880 г., по крайней мѣрѣ съ этого времени въ Главной Физической Обсерваторіи наблюденія изъ Боржома не получались, а затѣмъ были присланы наблюденія только за 1888 г. (Мартъ—Декабрь). Эти послѣднія по всей вѣроятности произведены не на томъ пунктѣ въ Боржомѣ, гдѣ была станція раньше, такъ какъ высоты наружныхъ инструментовъ за 1888 г. отличаются отъ приведенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1877—1879 гг. и такимъ образомъ указываютъ на происшедшую перемѣну въ установкѣ сказанныхъ инструментовъ. Барометръ, служащій для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ 27 Декабря 1888 г. былъ перенесенъ въ контору Боржомской экономіи, гдѣ онъ установленъ на высотѣ приблизительно 795 м. надъ уровнемъ моря. Съ 1 Марта по 27 Декабря барометръ висѣлъ на другомъ мѣстѣ на высотѣ приблизительно 796 м. надъ уровнемъ моря. Опредѣленная по всей вѣроятности въ Тифлисѣ поправка барометра равна + 0,4 мм., что же касается наружныхъ инструментовъ, то согласно составленному въ Тифлисской Обсерваторіи обозрѣнію Кавказскихъ станцій, помѣщенныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ, эти инструменты были провѣрены. Болѣе точныхъ свѣдѣній объ инструментахъ, употреблявшихся въ Боржомѣ въ 1888 г., а равно и объ ихъ установкѣ, нами до настоящаго времени еще не получено.

Тифлисъ. За время съ 16 по 30 Апрѣля 1888 г. сила и направленіе вѣтра взяты по анемографу и по показаніямъ его счетчика, такъ какъ въ теченіе означеннаго времени мачта малаго флюгера была повреждена и затѣмъ замѣнена новою, одинаковой съ прежнею вышины.

Карсъ. Послѣ перемѣщенія будки въ Апрѣлѣ 1888 г. (см. Лѣтописи 1887 г.) на болѣе открытое мѣсто, термометры установлены въ ней на высотѣ 3,2 м. отъ земли.

Эривань. Вслѣдствіе перевода учительской семинаріи во вновь выстроенное зданіе метеорологическіе инструменты 17 Іюня 1888 г. были перенесены къ этому зданію. Барометръ Фуса № 176 превышаетъ въ новомъ зданіи семинаріи свое прежнее мѣсто на 9,1 м.; эта разность высотъ не измѣнилась вслѣдствіе перенесенія инструмента 22 Октября въ другую комнату того же этажа. Поправку барометра, принятую въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій за 1885—1887 гг. (см. Лѣтописи 1885 г.), а равно и за 1888 г., = + 0,1 мм., слѣдуетъ замѣнить поправкою — 0,1 мм., которую опредѣлилъ г. Ассафрей, инспектировавшій въ Октябрѣ 1888 г. станцію въ Эривани; согласно этому опубликованныя въ Лѣтописяхъ за означенные года наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ слѣдуетъ уменьшить на 0,2 мм.— Какъ видно изъ отчета г. Ассафрея объ инспекціи, наружные инструменты были установлены до 17 Іюня 1888 г. при старомъ зданіи семинаріи, находящемся на менѣе возвышенномъ мѣстѣ, и затѣмъ съ означеннаго числа при новомъ зданіи на нѣсколько выше лежащемъ мѣстѣ въ одинаковыхъ, при томъ сравнительно благопріятныхъ условіяхъ. Только термометры, помѣщенные въ психрометрическую будку, построенную изъ слишкомъ толстыхъ досокъ и находившуюся какъ на прежнемъ, такъ и на новомъ мѣстѣ подъ вліяніемъ глиняныхъ стѣнъ среди тѣсныхъ дворовъ, должны были показывать слишкомъ высокую температуру. 8 Января 1888 г. нѣкоторые изъ находившихся въ будкѣ инструментовъ подверглись легкомысленному поврежденію, вслѣдствіе чего ихъ временно замѣняли другіе, тоже вывѣренные соотвѣтствующіе инструменты, пока въ Маѣ станція не получила изъ Тифлиса къ этому времени починенный волосной гигрометръ, и 24 Октября не была снабжена вновь пріобрѣтеннымъ психрометромъ Фуса. Относительно весьма часто наблюдаемаго въ Эривани затишья (см. Лѣтописи 1887 г.) г. Ассафрей замѣчаетъ, что въ самомъ дѣлѣ около времени срочныхъ наблюденій большей частью господствуетъ безвѣтріе, вѣтры же дуютъ въ промежуточное время. Онъ имѣлъ случай лично въ этомъ убѣдиться, проведя во время поѣздки для осмотра станцій нѣсколько дней въ Эривани. Такимъ образомъ оказывается, что срочныхъ наблюденій не достаточно для сужденія о вѣтрахъ, дующихъ въ Эривани.

Елисаветполь. Вслѣдъ за пріобрѣтеніемъ новаго измѣрительнаго стакана, выписаннаго черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, прекратившіяся наблюденія надъ атмосферными осадками (см. Лѣтописи 1887 г.) были возобновлены въ отчетномъ году. По случаю предположеннаго ремонта зданія училища флюгеръ былъ снятъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ и съ тѣхъ поръ не былъ установленъ. Во второй половинѣ отчетнаго года наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались безъ помощи инструмента, по ощущенію.

Къ сѣти станцій, лежащихъ въ самой Россіи, примкнули нѣкоторыя станціи въ **сосѣднихъ государствахъ Азіи;** онѣ тоже подчинены С.-Петербургскому центральному учрежденію; это слѣдующія станціи: Синопъ и Трапезондъ въ Малой Азіи, Тегеранъ въ Персіи, Юэнсанъ, Сеулъ, Чемульпо и Фусанъ въ Кореѣ. Къ нимъ и относятся нижеслѣдующія замѣчанія.

Синопъ. Россійскій вице-консулъ Н. Г. Сухотинъ, производившій въ теченіе одного года метеорологическія наблюденія по не провѣреннымъ инструментамъ и не совсѣмъ согласно съ инструкціей, по просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи лѣтомъ 1888 г. согласился продолжать наблюденія по предоставленнымъ ему новымъ инструментамъ, руководствуясь предписаніями инструкціи. Послѣ того какъ состоялось преобразованіе станціи г. Сухотина въ Маѣ мѣсяцѣ, въ Августѣ ее осмотрѣлъ директоръ Тифлисской Физической Обсерваторіи г. Мильбергъ, доставившій ей барометръ Фуса № 221. Для сказаннаго барометра, служащаго съ 10 Августа для срочныхъ наблюденій, г. Мильбергъ опредѣлилъ до своего отъѣзда изъ Тифлиса поправку + 0,07 мм. — Какъ этотъ инструментъ, такъ и оба анероида, употреблявшіеся раньше 10 Августа 1888 г., одинъ изъ которыхъ, служащій съ Іюня мѣсяца, помѣченъ клеймомъ „Naudet № 322“, — находились до 3 Ноября на высотѣ 20,4 м. надъ уровнемъ моря, а затѣмъ съ 3 Ноября по 31 Декабря на высотѣ 15,4 м. надъ уровнемъ моря. Обѣ приведенныя высоты вычислены по нѣсколькимъ одновременнымъ наблюденіямъ атмосфернаго давленія, произведеннымъ на уровнѣ моря и въ соотвѣтствующихъ квартирахъ г. Сухотина. Оба результата слѣдуетъ считать за приближенныя величины. Показанія анероида Нодэ № 322 помощью соотвѣтствующихъ поправокъ приведены къ показаніямъ барометра Фуса № 221; отсчеты по употреблявшемуся раньше Іюня, не провѣренному анероиду могли быть исправлены только помощью выведеннаго по наблюденіямъ Батума грубаго приближенія поправки, такъ какъ стрѣлка этого инструмента была переставлена, вслѣдствіе чего нельзя было въ послѣдствіи опредѣлить поправку болѣе точнымъ способомъ посредствомъ сравненія съ барометромъ. Въ виду того, что тѣсные дворы и улицы Синопа не представляютъ достаточно открытаго, подходящаго мѣста для сооруженія психрометрической будки, психрометрическую клѣтку съ полнымъ комплектомъ соотвѣтственныхъ инструментовъ пришлось при обѣихъ квартирахъ, которыя г. Сухотинъ занималъ одну за другой, установить передъ окномъ. Тамъ, гдѣ клѣтка находилась до 3 Ноября передъ окномъ на высотѣ 8,4 м. надъ каменною мостовою улицы, г. Мильбергъ нашелъ ее, хотя и защищенною отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, но подъ вліяніемъ нагрѣвающейся каменной стѣны жилаго дома. Послѣ переѣзда въ новую квартиру, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, г. Сухотинъ укрѣпилъ психрометрическую клѣтку передъ окномъ, выходящимъ на прилегающій садъ и обращеннымъ на сѣверъ, на высотѣ 6,8 м. отъ земли; здѣсь клѣтка находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ и болѣе защищена отъ вліянія лучистой теплоты, чѣмъ у прежней квартиры. Флюгеръ до инспекціи г. Мильберга временно былъ установленъ на холмѣ, а затѣмъ въ Августѣ 1888 г. онъ былъ укрѣпленъ на крышѣ одного дома вблизи квартиры г. Сухотина на высотѣ 16,5 м. отъ земли. На этомъ мѣстѣ онъ оставался лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, такъ какъ владѣлецъ этого дома нашелъ его для себя неудобнымъ. Такимъ образомъ съ Ноября мѣсяца наблюденія надъ вѣтромъ производились лишь по ощущенію. Дождемѣръ при обѣихъ квартирахъ г. Сухотина занималъ довольно открытое положеніе въ садикахъ, находящихся при этихъ квартирахъ. Свои прежнія наблюденія, по крайней мѣрѣ за мѣсяцы съ Января по Апрѣль отчетнаго года, производившіяся въ 8ч у. и въ 8ч в., г. Сухотинъ по возможности исправилъ помощью поправокъ, опредѣленныхъ посредствомъ сравненія съ новыми инструментами, и прислалъ соотвѣтствующія мѣсячныя таблицы въ Главную Физическую Обсерваторію. Данныя этихъ таблицъ мы тоже приняли въ разсчетъ въ выводахъ. Полуостровъ, на которомъ построенъ Синопъ, съ удаленіемъ отъ моря къ югу сначала постепенно, а затѣмъ болѣе замѣтно повышается.

Трапезондъ. Правильныя наблюденія начаты въ Трапезондѣ по почину Главной Физической Обсерваторіи, предоставившей необходимые для этой цѣли инструменты, агентомъ общества пароходства и торговли г. С. Серафимовымъ 1 Октября 1888 г. Въ предшествующемъ мѣсяцѣ г. Мильбергъ доставилъ вновь открываемой станціи барометръ Фуса № 222 и подготовилъ все необходимое для цѣлесообразной установки наружныхъ инструментовъ. Г. Мильбергъ помѣстилъ сказанный барометръ, по которому и производились опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, и для котораго въ Тифлисѣ была опредѣлена поправка + 0,09 мм., во второмъ этажѣ занимаемаго г. Серафимовымъ зданія на высотѣ 25,9 м. надъ уровнемъ моря. Среди принадлежащаго къ этому дому узкаго двора — болѣе подходящаго мѣста не оказалось — построена нормальная будка, въ которой установлена психрометрическая клѣтка съ термометрами и гигрометромъ. Упомянутый дворъ съ NNE и E обнесенъ низкой каменной стѣною и по означеннымъ направленіямъ видъ на море представляется открытымъ, а съ NNW онъ прилегаетъ къ высокому каменному зданію, нагрѣвающіяся стѣны котораго должны вліять на показанія термометровъ. Въ виду ограниченныхъ размѣровъ двора, дождемѣръ помѣщенъ на плоской крышѣ флигеля, при томъ по видимому въ благопріятныхъ условіяхъ. Онъ находится на высотѣ 3,7 м. надъ улицей и 6,8 м. надъ лежащимъ ниже улицы дворомъ. Флюгеръ занимаетъ тоже открытое положеніе на крышѣ одного зданія, на высотѣ 12,0 м. отъ земли. Согласно отчету о поѣздкѣ г. Мильберга Трапезондъ расположенъ на холмистомъ, прорѣзываемомъ ущельями берегу морской бухты, при томъ мѣстность съ удаленіемъ отъ моря по направленію съ сѣвера на югъ повышается. Тянущіеся вдоль морскаго берега ряды домовъ пересѣкаются скалистымъ хребтомъ, на которомъ построена крѣпость въ Трапезондѣ, круто понижающимся къ морю. Домъ, занимаемый г. Серафимовымъ удаленъ на $1/5$ километра отъ крѣпости и по видимому находится тоже на хребтѣ. Въ Трапезондѣ метеорологическія наблюденія велись и раньше, вѣроятно французскимъ консуломъ, который можетъ быть и

въ настоящее время продолжаетъ ихъ вести. Результатами этихъ наблюденій за прежніе года воспользовался Г. И. Вильдъ при составленіи трудовъ: „О температурѣ воздуха въ Россіи" и „Объ осадкахъ въ Россіи" (Метеорологическій Сборникъ, дополнительные тома I и V).

Тегеранъ. Въ отчетномъ году наблюденія этой станціи, какъ и прежде, производились частью въ Тегеранѣ, частью же въ Зергендэ, при томъ въ Тегеранѣ съ 1 Января по 26 Мая, а также въ Ноябрѣ и Декабрѣ, а въ Зергендэ съ 26 Мая по 16 Сентября. Въ виду этого при вычисленіи среднихъ величинъ за Май мы атмосферное давленіе, температуру и влажность приняли въ разсчетъ только за 25 дней, наблюденія же надъ вѣтромъ, облачностью и осадками мы разсматривали за весь этотъ мѣсяцъ какъ произведенныя на одномъ и томъ же мѣстѣ, а не на двухъ различныхъ пунктахъ, т. е. при выводѣ среднихъ для этихъ послѣднихъ элементовъ мы воспользовались всѣми наличными наблюденіями. Въ лицѣ внезапно заболѣвшаго и скончавшагося 18 Іюля прежняго наблюдателя доктора **Черепнина** станція понесла весьма чувствительную утрату. Наблюденія затѣмъ производились до половины Декабря г. **Левитскимъ**, но неоднократные перерывы умаляютъ ихъ цѣнность. Для провѣрки анероида въ 1888 г. тоже было сдѣлано нѣсколько наблюденій по гипсотермометру, указывающихъ лишь на весьма незначительное измѣненіе постоянной поправки сравнительно съ Декабремъ 1887 г.; предполагая, что и въ послѣдствіи не произошло значительнаго измѣненія постоянной поправки, мы исправляли согласно съ полученнымъ результатомъ сдѣланные въ Тегеранѣ отсчеты по анероиду Нодэ № 204 по слѣдующей формулѣ:

$$C = 14{,}7 - 0{,}003\,t.$$

Отмѣченные же въ Зергендэ показанія упомянутаго инструмента приводились къ 0° по формулѣ:

$$C = 16{,}5 - 0{,}003\,t$$

Сеулъ. Помѣщенная въ Лѣтописяхъ за 1887 г. абсолютная высота Сеула, какъ оказывается, значительно больше дѣйствительной; по тремъ опредѣленіямъ, результаты которыхъ обязательно сообщены Главной Физической Обсерваторіи дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ г. **Веберомъ**, получается приближенно 36,5 м.; при томъ разности между величинами, по которымъ получена эта высота, не превышаютъ 4 м. Максимумъ осадковъ въ сутки въ 1888 г. получился въ Сеулѣ 8 Іюля и равенъ по точному измѣренію 265,8 мм., при этомъ ливнемъ было вызвано наводненіе на городскихъ улицахъ. Г. Веберъ объясняетъ рѣдкое появленіе грозъ положеніемъ Сеула, надъ которымъ господствуютъ окружающія его возвышенности (см. Лѣтописи 1887 г.); кромѣ того онъ указываетъ на другую мѣстную особенность, состоящую въ томъ, что большинство жителей Сеула топитъ печи и кухни сухими сучьями, соломой и сухой травой, а часто исключительно послѣдней. Такое топливо весьма сильно дымитъ, вслѣдствіе чего особенно въ теченіе холоднаго полугодія въ тихіе вечера надъ всѣмъ городомъ разстилается непроницаемое облако дыма бураго цвѣта.

Чемульпо. Въ дополненіе къ помѣщенному въ Лѣтописяхъ за 1887 г. описанію станціи въ Чемульпо (названной неправильно Хемульпо) надо замѣтить, что дождемѣръ отстоитъ отъ окружающихъ его ближайшихъ строеній и деревьевъ не менѣе, какъ на 5 м. Кромѣ наблюденій за 1888 г. и тѣхъ, которыя опубликованы въ предыдущемъ томѣ Лѣтописей, намъ доставлены въ пополненіе послѣднихъ наблюденія за мѣсяцы съ Января по Августъ 1887 г. Въ виду этого мы помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ результаты полныхъ наблюденій за оба названныхъ года.

Фусанъ. При сличеніи наблюденій Фусана, доставленныхъ въ Главную Физическую Обсерваторію черезъ посредство дѣйствительнаго статскаго совѣтника г. **Вебера**, съ опубликованными въ „Tridaily Weathermaps" Обсерваторіи въ Токіо (см. Лѣтописи за 1887 г.) мы констатировали постоянную разность между данными для температуры въ обоихъ рядахъ наблюденій, которую нельзя объяснить однимъ только несовпаденіемъ срочныхъ часовъ ($9^ч$ у., $3^ч$ д., $9^ч$ в. съ одной стороны и $6^ч$ у., $2^ч$ д., $9^ч$ в. съ другой стороны). Эта разность вѣроятнѣе всего объясняется, какъ намъ сообщилъ г. Веберъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что наблюденія, опубликованныя въ „Tridaily Weathermaps" производились на другомъ пунктѣ въ Фусанѣ, а именно при японской телеграфной станціи, гдѣ употребляемые для наблюденій термометры, можетъ быть, находятся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ чѣмъ термометры на станціи при портовомъ управленіи, при которомъ, какъ извѣстно, ведутся доставляемыя намъ наблюденія. Дождемѣръ, служащій на станціи при портовомъ управленіи, имѣетъ цилиндрическую форму, а діаметръ его пріемной площади равенъ 200 мм. Измѣрительный стаканъ, градуированный примѣнительно къ этой пріемной площади, показываетъ высоты осадковъ въ миллиметрахъ и доляхъ послѣднихъ. Означенный дождемѣръ установленъ на столбѣ вышиною въ 1,2 м. между строеніями портоваго управленія и удаленъ отъ нихъ не дальше, какъ на 2 м. Сила вѣтра опредѣляется наблюдателемъ по ощущенію и отмѣчается въ единицахъ Бофорта, которыя при составленіи и вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ переводились нами въ число метровъ въ секунду. — Какъ изъ Чемульпо, такъ и изъ Фусана журналы съ наблюденіями за мѣсяцы съ Января по Августъ 1887 г. доставлены лишь по выходѣ соотвѣтствующихъ Лѣтописей, по этому мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ помѣстили вмѣстѣ съ результатами наблюденій за 1888 г. полные выводы за 1887 г.

Юэнсанъ. Употребляемый дождемѣръ (см. Лѣтописи 1887 г.) состоитъ изъ одного только сосуда, который за неимѣніемъ запаснаго сосуда нельзя было убирать туда, гдѣ бы собранный имъ снѣгъ могъ растаять. Въ виду этого въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ 1887 и 1888 гг. наблюдатель ограничивался измѣреніемъ глубины слоя снѣга и не производилъ правильныхъ наблюденій надъ осадками. Сила вѣтра опредѣляется въ Юэнсанѣ, какъ намъ недавно было сообщено, такъ же какъ въ Чемульпо, и Фусанѣ по ощущенію, при чемъ наблюдатель руководствуется шкалою Бофорта. За 1888 г. мы соотвѣтственные результаты выразили числомъ метровъ въ секунду, тогда какъ въ обработанныхъ раньше наблюденіяхъ за 1887 г. (см. соотвѣтственныя Лѣтописи) сила вѣтра не была принята во вниманіе.

Хотя въ нашихъ Лѣтописяхъ вообще не принимаются во вниманіе наблюденія надъ силою вѣтра, произведенныя безъ помощи инструмента по ощущенію, однако при обработкѣ журналовъ Корейскихъ станцій мы допустили исключеніе изъ этого правила, чтобы представить по крайней мѣрѣ относительно сравнимый матеріалъ для силы вѣтра въ странѣ, климатъ которой до сихъ поръ весьма мало изслѣдованъ. При составленіи выводовъ за 1888 г. нами приняты въ разсчетъ для 4 Корейскихъ станцій, какъ и за предшествующій годъ, исключительно наблюденія, произведенныя въ $9^ч$ у., $3^ч$ д., и $9^ч$ в.

Наблюденія по **указателю силы вѣтра при маломъ флюгерѣ** часто давали слишкомъ большіе результаты, на что указывалось во введеніяхъ къ Лѣтописямъ въ замѣчаніяхъ относительно нѣкоторыхъ станцій; причина этого кроется въ томъ, что нѣкоторые наблюдатели, не слѣдуя предписанію инструкціи, отмѣчаютъ крайнія показанія колеблющейся дощечки вмѣсто средняго ея положенія, около котораго она колеблется. Въ теченіе послѣднихъ годовъ, послѣ того какъ распредѣленіе скорости вѣтра въ Россіи было всесторонне разработано (см. трудъ І. Керсновскаго въ Метеорологическомъ Сборникѣ, т. XII, № 3), намъ еще чаще приходилось дѣлать запросы наблюдателямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣсячныя среднія силы вѣтра на какой либо станціи сравнительно съ соотвѣтственными результатами смежныхъ станцій оказались слишкомъ высокими; въ большинствѣ случаевъ переписка и приводила въ самомъ дѣлѣ къ выясненію недоразумѣнія и затѣмъ къ его устраненію. Какъ примѣръ можно привести Николаевскъ на Амурѣ (см. Лѣтописи 1886 г.), но въ нѣкоторыхъ случаяхъ соотвѣтственная переписка со станціями, напр. съ Геническомъ (см. Лѣтописи 1886 г. и 1888 г.) была безуспѣшна очевидно потому, что наблюдатели не могли отвыкнуть отъ своего метода. Недавно предпринятое въ Главной Физической Обсерваторіи изслѣдованіе вѣтровъ въ Кронштадтѣ показало, что и на этой станціи для силы вѣтра отмѣчались по колебаніямъ дощечки малаго флюгера слишкомъ большія данныя, при томъ этотъ недостатокъ не былъ замѣченъ во время инспекціи названной станціи въ 1887 г. По той же причинѣ и въ 1888 г. сила вѣтра для Кронштадта показана значительно больше, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Чтобы можно было пользоваться соотвѣтственными данными наблюденій этой станціи какъ за 1888 г., такъ и за предшествующіе года, М. А. Рыкачевъ взялъ на себя трудъ вычисленія поправокъ, необходимыхъ для устраненія погрѣшностей, появившихся вслѣдствіе слишкомъ высокихъ отмѣтокъ для силы вѣтра. Эти поправки сообщены въ слѣдующей статьѣ.

Поправка къ наблюденіямъ надъ силою вѣтра въ Кронштадтѣ.

М. Рыкачева.

По отмѣткамъ гг. наблюдателей Кронштадтской метеорологической станціи, въ 1888 г. тамъ насчитывается 74 бурныхъ дня, въ то время какъ въ С.-Петербургѣ въ этомъ году по записямъ анемографа получилось лишь 2 бурныхъ дня. Очевидно въ Кронштадтѣ наблюдатели даютъ слишкомъ высокія показанія силы вѣтра по крайней мѣрѣ при сильныхъ вѣтрахъ. Поэтому г. Директоръ Главной Физической Обсерваторіи Г. И. Вильдъ поручилъ мнѣ опредѣлить поправку къ наблюденіямъ метеорологической станціи, пользуясь данными Кронштадтскаго анемографа. Кронштадтская метеорологическая станція снабжена малымъ флюгеромъ съ доскою-указателемъ силы вѣтра. Флюгеръ установленъ на юго-западномъ углу площадки, построенной на крышѣ Техническаго училища; онъ возвышается на 1 метръ надъ площадкою. Вѣтры достигающіе флюгеръ съ ССВ нѣсколько ослабляются вслѣдствіе подымающейся съ этой стороны не высокой башни и сигнальной мачты. Единственно чѣмъ можно объяснить слишкомъ высокія отмѣтки наблюдателей — это тѣмъ, что замѣчалось не среднее положеніе доски, какъ это требуется инструкціею, а лишь ея высшія положенія. Весьма вѣроятно, что, при этомъ, при разныхъ силахъ вѣтра отношеніе показаній наблюдателей къ результату записи анемографа было различное. По этому я раздѣлилъ всѣ наблюденія произведенныя въ срочные часы въ 1888 г. на группы по скоростямъ вѣтра, и для каждой группы рядомъ съ наблюденіями станціи выписалъ соотвѣтственныя данныя анемографа; причемъ для каждаго срочнаго момента я бралъ среднюю величину изъ скоростей предшествующаго и послѣдующаго часовъ. Затѣмъ были вычислены изъ всѣхъ наблюденій каждой группы среднія скорости вѣтра по показаніямъ флюгера и по анемографу, и отношенія между этими средними. Такимъ образомъ получились слѣдующіе результаты:

Таблица I.

Группы.	Число наблюденій.	Скорость по флюгеру, метры въ 1 секунду.	Скорость по анемографу, метры въ 1 секунду.	Отношеніе.
I отъ 0^м до 4^м въ секунду . . .	385	2,57	2,81	1,091
II „ 5 до 9 „ „ . . .	402	6,76	4,60	0,682
III „ 10 до 14 „ „ . . .	170	10,98	6,76	0,615
IV „ 15 до 19 „ „ . . .	72	16,35	8,56	0,524
V „ 20 и болѣе „ „ . . .	39	22,05	12,28	0,557
IV и V „ 15 и болѣе „ „ . . .	111	18,35	9,87	0,538

Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отношеніе получается весьма различное. Въ виду недостаточнаго числа наблюденій въ группахъ IV и V, и принимая во вниманіе, что результаты этихъ группъ мало отличаются между собою, мы обѣ

группы соединили въ одну. Въ эту крайнюю группу сильныхъ вѣтровъ вошли всѣ отмѣтки сильныхъ вѣтровъ по флюгеру, но не вошли тѣ случаи, когда анемометръ показываетъ большія скорости, а флюгеръ малыя, меньше 15 метровъ. — Слѣдовательно полученный при этой группировкѣ результатъ даетъ слишкомъ малую величину отношенія скорости по анемометру къ скорости по флюгеру. На основаніи аналогичнаго разсужденія можно заключить, что для группы I мы получили слишкомъ большую величину отношенія, такъ какъ въ эту группу не вошли малыя величины по анемографу въ тѣхъ случаяхъ, когда показанія флюгера были велики (болѣе 4 м.).

Обратную погрѣшность слѣдуетъ ожидать при группировкѣ наблюденій по скоростямъ, снятымъ съ записей анемографа.

При этой группировкѣ мы получили слѣдующіе результаты:

Таблица II.

Группы.	Число наблюденій.	Скорость по анемографу, метры въ 1 секунду.	Скорость по флюгеру, метры въ 1 секунду.	Отношеніе.
I отъ $0^м$ до $2^м$ въ секунду	126	1,69	1,48	1,137
II „ 2,1 „ 5,0 „ „	523	3,59	5,05	0,710
III „ 5,1 „ 8,0 „ „	298	6,23	9,25	0,674
IV „ 8,1 „ 11,3 „ „	90	9,10	15,19	0,599
V отъ 11,4 и болѣе „ „	39	13,06	21,64	0,604
IV и V „ 8,1 „ „ „ „	129	10,30	17,14	0,601

По двумъ послѣднимъ столбцамъ Таблицы II, помощью интерполяціи, мы находимъ величины отношеній при промежуточныхъ скоростяхъ, а именно при тѣхъ, которыя даны по флюгеру, для разныхъ группъ въ Таблицѣ I.

Такимъ образомъ соединяя результаты Таблицъ I и II получаемъ:

Таблица III.

Группы.	Скорость по флюгеру.		Отношеніе по Таблицѣ I.	Отношеніе по Таблицѣ II.	Средняя величина.
I	2,57		1,091	1,007	1,049
II	6,76		0,682	0,695	0,688
III	10,98		0,615	0,658	0,636
IV и V	17,14	17,74	—	0,601	0,570
	18,35		0,538	—	

Такъ какъ по флюгеру отмѣчалась сила вѣтра въ моментъ наблюденія, а по анемографу выбиралась средняя скорость за 2 часа, то очевидно, что для самыхъ сильныхъ вѣтровъ, вошедшихъ въ послѣднюю группу, показанія анемографа даютъ слишкомъ малыя величины, такъ какъ среднія за 2 часа никогда не могутъ достигать такихъ размѣровъ какъ порывы въ отдѣльные моменты; умѣренные и слабые вѣтры въ срочный моментъ наблюденій могутъ быть иногда болѣе иногда менѣе средней величины за двухчасовой промежутокъ, но въ группѣ, въ которой выбраны только сильные вѣтры вліяніе дѣйствуетъ преимущественно въ одну сторону. На этомъ основаніи для послѣдней группы сильныхъ вѣтровъ я принимаю отношеніе нѣсколько болѣе полученнаго по Таблицѣ III, а именно вмѣсто 0,57, величину 0,6. Принимая этотъ коэфиціентъ мы согласно съ общими правилами должны считать за бурю вѣтры отмѣченные наблюдателями 25 м. и болѣе въ 1 с., такъ какъ 0,6 этого числа составляютъ принятую въ Лѣтописяхъ норму бури 15 м. въ 1 с. И дѣйствительно 25 м. есть высшая отмѣтка скорости вѣтра въ Кронштадтской станціи за 1888 годъ, за исключеніемъ одного случая въ $9^ч$ вечера 20 Ноября, когда скорость вѣтра показана 29 м. Это обстоятельство подтверждаетъ, что для сильныхъ вѣтровъ слѣдуетъ принять коэфиціентъ 0,6; мы и принимаемъ эту величину для скоростей послѣдней группы т. е. начиная съ 15 м. въ 1 с. Для остальныхъ низшихъ скоростей я, пользуясь послѣднимъ столбцемъ таблицы III, вычислилъ помощью интерполяціи отношеніе скоростей и истинныя скорости соотвѣтствующія различнымъ показаніямъ Кронштадтской станціи.

Скорости по малому флюгеру Кронштадтской станціи.			Отношеніе истинной скорости къ скорости по флюгеру.	Истинныя скорости.
$1^{м}$	въ 1	секунду	1,18	1,2
2	„	„	1,10	2,2
3	„	„	1,01	3,0
4	„	„	0,93	3,7
5	„	„	0,84	4,2
6	„	„	0,75	4,5
7	„	„	0,69	4,8
8	„	„	0,67	5,4
9	„	„	0,66	5,9
10	„	„	0,65	6,5
11	„	„	0,64	7,0
12	„	„	0,63	7,6
13	„	„	0,62	8,1
14	„	„	0,61	8,5
15	„	„	0,6	9,0
16	„	„	0,6	9,6
17	„	„	0,6	10,2
18	„	„	0,6	10,8
19	„	„	0,6	11,4
20	„	„	0,6	12,0
25	„	„	0,6	15,0
30	„	„	0,6	18,0

Согласно съ этою таблицею число бурныхъ дней въ Кронштадтѣ въ разные мѣсяцы 1888 г. получается:

Январь	0	бурныхъ	дней
Февраль	1	„	„
Мартъ	1	„	„
Апрѣль	0	„	„
Май	0	„	„
Іюнь	0	„	„
Іюль	0	„	„
Августъ	0	„	„
Сентябрь	0	„	„
Октябрь	1	„	„
Ноябрь	2	„	„
Декабрь	2	„	„
Годъ	7	бурныхъ	дней.

Эту таблицу и слѣдуетъ принять взамѣнъ чиселъ, данныхъ въ выводахъ помѣщенныхъ на стр. 15 Лѣтописей за 1888 г., такимъ же образомъ придется исправить и опубликованныя въ Лѣтописяхъ соотвѣтствующія данныя за прежніе годы.

Въ недавно вышедшемъ въ свѣтъ VIII томѣ изданія „Pamiętnik Fizyjograficzny" опубликованы результаты наблюденій за 1887 г., произведенныхъ въ западной части Россіи на станціяхъ сѣти, имѣющей **своею центральною станціею Варшаву.** Въ упомянутомъ году примѣнялись тѣ же методы наблюденій и тотъ же способъ вычисленія, какъ и въ 1886 г. (см. Лѣтописи за 1887 г.), при томъ слѣдуетъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что мѣсячныя среднія величины въ Варшавѣ вычисляются по формулѣ $\frac{7^ч + 1^ч + 2 . 9^ч}{4}$ и слѣдовательно не согласны съ нашими средними, вычисляемыми по формулѣ $\frac{7^ч + 1^ч + 9^ч}{3}$. Польская сѣть, состоявшая въ 1886 г. изъ 14 станцій, усилилась въ 1887 г. еще 9 станціями; такимъ образомъ всего находились въ дѣйствіи 23 станціи. Изъ нихъ 2, а именно Люблинъ и Орышевъ,

по прежнему доставляютъ журналы наблюденій или копіи съ нихъ тоже и Главной Физической Обсерваторіи. Центральной станціи въ Варшавѣ въ 1887 г. были подчинены во первыхъ слѣдующія станціи, лежащія въ Царствѣ Польскомъ:

1. Черскъ, Іозефовъ, Михаловъ, Млодзешинъ, Орышевъ, Островы, Санники, Варшава (Варшавской губ.)
2. Плонскъ, Щуржинъ (Плоцкой губ.)
3. Ченстотице, Суха (Радомской губ.)
4. Сильничка, Зомбковице (Петроковской губ.)
5. Лезьмержъ (Калишской губ.)
6. Лубна (Кѣлецкой губ.)
7. Люблинъ (Люблинской губ.).

Затѣмъ станціи въ смежныхъ губерніяхъ:

8. Кременчуки, Житынъ (Волынской губ.)
9. Соколовка, Стрыховце, Улядовка (Подольской губ.)
10. Чигиринъ (Кіевской губ.). Наблюденія надъ осадками и грозами доставляются съ этой станціи также и въ Главную Физическую Обсерваторію. Станція находится не въ самомъ Чигиринѣ, а въ имѣніи Матронинская дача, отстоящемъ отъ Чигирина въ 4—5 верстахъ.

Остается еще упомянуть, что по порученію г. директора Главной Физической Обсерваторіи инспекторъ метеорологическихъ станцій въ Россіи осмотрѣлъ Варшавскую центральную станцію при музеѣ Общества поощренія промышленности и торговли въ 1888 г. и опредѣлилъ для сифоннаго барометра этой станціи, къ которому отнесены поправки всѣхъ барометровъ станцій польской сѣти, поправку 0,0 мм. Однако этой поправки нельзя считать за вполнѣ надежную въ виду того, что нижній конецъ барометра, свободно висящаго на подставкѣ, не укрѣпленъ и кромѣ того время отъ времени дѣлается количественное опредѣленіе содержащагося въ барометрѣ воздуха, при чемъ переставляется нижній индексъ.

Что же касается второй сѣти станцій, не подчиненныхъ Главной Физической Обсерваторіи, а именно **Финляндской**, то по отношенію къ ней остается еще и въ настоящее время въ силѣ, сказанное въ Лѣтописяхъ 1887 г., такъ какъ до сихъ поръ 1880 г. остается послѣднимъ, за который опубликованы наблюденія. Однако слѣдуетъ упомянуть, что съ Января 1889 г. въ Гельсингфорсѣ издается особый бюлетень „Meteorologiskt Veckoblad", обнимающій лишь одну только Финляндію. Но сравнительно съ бюлетенемъ Главной Физической Обсерваторіи это изданіе едва ли представляетъ что нибудь новое въ виду того, что въ немъ публикуются лишь данныя для станцій, ежедневно присылающихъ въ Главную Физическую Обсерваторію телеграммы о состояніи погоды.

Наблюденія на маякахъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ въ прибавленіи къ Лѣтописямъ за 1888 г. помѣщены выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ для нѣкоторыхъ маяковъ Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, для которыхъ остальные элементы по вышеизложеннымъ причинамъ не могли быть опубликованы. За прежніе года мы помѣщали особый списокъ наблюденій станцій при маякахъ, который представлялъ болѣе полный перечень не обработанныхъ наблюденій, чѣмъ помѣщаемый въ общемъ введеніи къ Лѣтописямъ списокъ не опубликованныхъ метеорологическихъ наблюденій; при составленіи выше упомянутаго болѣе полнаго списка имѣлось въ виду обратить вниманіе главнымъ образомъ на не метеорологическія наблюденія по футштоку, надъ состояніемъ моря и надъ температурою воды. Эти послѣднія наблюденія съ 1886 г. согласно предписанію Главнаго Гидрографическаго Управленія отмѣчаются въ особыхъ тетрадкахъ, отправляемыхъ въ названное Управленіе, тогда какъ доставляемые въ Главную Физическую Обсерваторію журналы съ метеорологическими наблюденіями заключаютъ между прочимъ лишь копіи съ этихъ тетрадокъ; такимъ образомъ упомянутый подробный списокъ

наблюденій, веденныхъ на маякахъ, утерялъ свое значеніе, въ виду чего его оказалось возможнымъ соединить, какъ это въ первые сдѣлано въ настоящихъ Лѣтописяхъ, съ сокращеннымъ спискомъ не опубликованныхъ наблюденій, помѣщеннымъ въ началѣ этого введенія. Обработку наблюденій по футштоку, надъ состояніемъ моря и надъ температурою воды, производимыхъ на маякахъ, Главное Гидрографическое Управленіе взяло на себя; доставленіе соотвѣтствующаго матеріала не имѣетъ для Главной Физической Обсерваторіи уже никакого значенія и только по привычкѣ нѣкоторые наблюдатели продолжаютъ заносить соотвѣтствующія данныя и въ таблицы съ метеорологическими наблюденіями.

Наблюденія на судахъ.

Какъ упомянуто въ Лѣтописяхъ за 1887 г., Главное Гидрографическое Управленіе взяло на себя также обработку метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ на судахъ, и издало уже одинъ томъ съ соотвѣтственными результатами въ видѣ приложенія къ „Гидрографическимъ Запискамъ“. По этой причинѣ журналы метеорологическихъ наблюденій, веденныхъ на судахъ, уже не присылаются въ Главную Физическую Обсерваторію, а доставляются непосредственно въ Главное Гидрографическое Управленіе. Тѣмъ не менѣе за отчетный годъ мы еще получили нѣсколько тетрадей съ наблюденіями, произведенными на судахъ, впрочемъ исключительно во время плаваній по Азовскому морю и въ устьяхъ Дона. Суда „Донъ“ и „С.-Петербургъ“, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, совершили переѣзды между слѣдующими пунктами: Нахичевань, Ростовъ, Донскія гирлы, Таганрогъ, Маріуполь, Бердянскъ, Керчь, Темрюкъ. У этихъ пунктовъ названныя суда періодически стояли на якорѣ. Метеорологическія наблюденія велись на нихъ въ теченіе слѣдующихъ періодовъ времени:

Названіе судна.	Время наблюденій.
Донъ.	1888 (Іюнь—Сентябрь).
С.-Петербургъ.	1888 (Апрѣль—Ноябрь).

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ Россіи.

По примѣру Лѣтописей за 1887 г. ниже помѣщена таблица съ данными о вскрытіи и замерзаніи водъ за 1888 г. Этой таблицѣ предшествуетъ другая таблица, заключающая соотвѣтственные результаты многолѣтнихъ наблюденій для нѣкоторыхъ мѣстъ, недавно намъ доставленные. Намъ присланы такіе результаты, относящіеся къ рѣкѣ Ижмѣ у с. Сизябскаго, Турѣ у Тюмени и Припяти у Мозыря. При томъ данныя о вскрытіи и замерзаніи Ижмы составляютъ продолженіе данныхъ, сообщенныхъ въ X томѣ Метеорологическаго Сборника (мелкія сообщенія, III), а данныя для Туры и Припяти можно разсматривать отчасти какъ продолженіе, отчасти же какъ дополненіе къ соотвѣтствующимъ даннымъ, опубликованнымъ въ трудѣ М. А. Рыкачева (II дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику). Вскрытія и замерзанія Припяти приняты во вниманіе въ означенномъ сочиненіи отчасти за тѣ же года, за которые имѣются отмѣтки и въ приведенномъ нами ряду наблюденій; только обѣ серіи записаны различными наблюдателями, изъ которыхъ каждый, какъ видно изъ подробныхъ замѣтокъ второй серіи, по всей вѣроятности руководствовался особымъ правиломъ; дѣло въ томъ, что одинъ изъ наблюдателей иногда отмѣчалъ какъ вскрытіе — появленіе очистившихся отъ льда болѣе значительныхъ частей рѣки, тогда какъ второй наблюдатель считалъ за вскрытіе рѣки тотъ моментъ, когда весь ледяной покровъ рѣки тронулся. Относительно замерзанія Припяти встрѣчаются тоже несогласныя записи въ одномъ и томъ же случаѣ. Римскія цифры въ таблицахъ обозначаютъ мѣсяцы.

Тура у Тюмени.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
1871	16 IV	22 X	189	1880	2 V	19 X	170
1873	1 V	11 XI	194	1882	30 IV	15 X	168
1874	19 IV	?	?	1883	2 V	1 XI	183
1875	22 IV	?	?	1884	5 V	9 XI	188
1876	15 IV	26 X	194	1885	25 IV	6 XI	195
1877	3 V	11 XI	192	1886	26 IV	30 X	187
1878	30 IV	19 XI	203	1887	20 IV	?	?
1879	21 IV	4 XI	197				

Ижма у Сисябскаго.

1884	10 V	14 XI	188	1886	12 V	21 X	162
1885	20 V	19 X	152	1887	9 V	23 X	167

Припять у Мозыря.

1856	?	21 XI	?
1862	29 III	?	?
1864	15 III	?	?
1865	9 IV	?	?
1866	11 II 14 III	15 II ?	?
1867	6 IV	?	?
1868	29 III	21 XI	237
1869	11 III	9 XII	273
1870	8 IV	22 XII	258
1871	27 III	8 XII	256
1872	31 III	21 XII	265
1873	15 I 15 III	29 I —	306
1874	— 24 III	1 I 31 XII	282
1875	9 IV	1 XII	236

1876	16 III	21 XI	250
1877	30 III	21 XII	266
1878	16 III 29 XII	28 XII —	290
1879	— 1 III	8 I 4 XII	285
1880	29 III	6 XII	252
1881	3 IV	12 XII	253
1882	3 III 27 XI	17 XI 2 XII	264
1883	13 IV	9 XII	240
1884	19 III 24 XII	23 XI —	257
1885	— 19 III	4 I 27 XI	256
1886	5 IV	27 XII	266
1887	31 III	31 XII	275

1888.

Названіе рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Названія рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Бугъ	Брестъ-Литовскъ	? 20 XI	7 XI 13 XII	?	Перновъ	Перновъ	17 IV 23 XI	6 XI 17 XII	227
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ	? 20 XI	7 XI 13 XII	?	Нарова	Нарвскій маякъ	16 IV	?	?
Нѣманъ	близъ Оттонова	31 III	15 XII	259	Нева	Шлиссельбургъ	5 IV	?	?
Вилія	близъ Молодечна	30 III	?	?	Нева	С.-Петербургъ	18 IV	3 XI	199
Западн. Двина	Рига	5 IV	24 XII	263	Ловать	Великіе Луки	1 IV	?	?

Названіе рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Мста	Боровичи	7 IV	?	?
Великая	Псковъ	? 29 XI	4 XI 12 XII	?
Эмбахъ	Дерптъ	?	7 XI	?
Волховъ	Новгородъ	18 IV	?	?
Волховъ	Новая Ладога	18 IV	2 XI	198
Свирь	Лодейное Поле	1 V	?	?
Свирь	Сермакса	2 V	6 XII	218
Оять	Сермакса	22 IV	3 XII	225
Вытегра	Вытегра	11 IV 17 XI	28 X 29 XI	212
Повѣнчанка	Повѣнецъ	?	25 X	?
Кенозеро	Вершинина	8 V	4 XI	180
Кола	Кола	20 V	?	?
Тулома	Кола	23 V	?	?
Кемь	Кемь	9 V	?	?
Гав. Соловецк. мон.	Соловецкій монастырь	?	27 X	?
Онега	Каргополь	5 V	25 X	173
Онега	Онега	7 V	30 X	176
Сѣверн. Двина.	бл. Сольвычегодска	10 IV	?	?
Сѣверн. Двина.	Архангельскъ	7 V	28 X	174
Югъ	Никольскъ	7 IV	5 XI	212
Вологда	Вологда	6 IV	27 X	204
Сухона	Тотьма	10 IV	12 XII	246
Сысола	Усть-Сысольскъ	19 IV	1 XI	196
Вычегда	Усть-Сысольскъ	19 IV	?	?
Вычегда	Сольвычегодскъ	21 IV	?	?
Вага	Шенкурскъ	21 IV	31 X	193
Пинега	Пинега	8 V	?	?
Бѣлое море	Зимняя Золотица	1 V	1 XII	214
Золотица	Зимняя Золотица	14 V	25 X	164
Мезень	Мезень	14 V	30 X	169
Печора	Троицко-Печорское	2 V	28 X	179
Богословскій прудъ	Богословскъ	7 V	27 X	173
Обь	Барнаулъ	21 IV	6 XI	199
Томь	Томскъ	1 V	4 XI	187
Ушайка	Томскъ	?	30 X	?
Омь	Омскъ	?	29 X	?
Иртышъ	Омскъ	16 IV	2 XI	200

Названіе рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Иртышъ	Тобольскъ	16 IV	5 XI	203
Чусовая	Екатеринбургъ	6 IV	?	?
Екатеринбургскій город. прудъ	Екатеринбургъ	?	27 X	?
Уй	Троицкъ	5 IV	?	?
Тура	Тюмень	7 IV	30 X	206
Сосва	Березовъ	12 V	28 X	169
Обь	близъ Обдорска	27 V	26 X	152
Полуй	Обдорскъ	25 V	12 X	140
Ока (притокъ Ангары)	12 верстъ отъ Николаевскаго завода.	?	18 XI	?
Заводск. прудъ	Николаевск. заводъ.	?	13 X	?
Ангара	Иркутскъ	— 23 IV	15 I —	267
Ангара	Иркутскій заводъ	?	26 XII	?
Ангара	Балаганскъ	13 V	2 XII	203
Ангара	бл. Братск. Острога	?	19 XI	?
Ангара	Богучанское	18 V	?	?
Енисей	Красноярскъ	6 V	?	?
Енисей	Казачинское	7 V	?	?
Енисей	Енисейскъ	9 V	17 XI	192
Енисей	30 верстъ отъ Туруханска	?	3 XI	?
Лена	Банщиково	17 V	?	?
Лена	Олекминскъ	24 V	?	?
Лена	близъ Мархинскаго.	28 V	27 X	152
Лена	Булунъ	7 VI	?	?
Усури	Хабаровка	20 IV	2 XII	226
Амуръ	Благовѣщенскъ	27 IV	21 XI	208
Зея	Благовѣщенскъ	?	21 XI	?
Амуръ	Хабаровка	23 IV	2 XII	223
Амуръ	Николаевскъ	13 V	12 XI	183
Селенга	Селенгинскъ	?	23 XI	?
Селенга	Верхнеудинскъ	?	11 XI	?
Уда	Верхнеудинскъ	?	17 X	?
Мургабъ	Мервъ	?	23 XII	?
Аму-Дарья	Чарджуй	?	30 XII	?
Иргизъ	Иргизъ	18 III	17 XI	244
Уиль	Уильское	13 III	30 X	231
Малый Узень	Малый Узень	3 IV	30 X	210
Уралъ	Оренбургъ	3 IV	30 X	210

Названіе рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Уралъ	Уральскъ	?	30 X	?
Волга	Тверь	1 IV	6 XI	219
Волга	Рыбинскъ	4 IV	?	?
Волга	Ярославль	4 IV	7 XI	217
Волга	Кострома	7 IV	5 XI	212
Волга	Козьмодемьянскъ	7 IV	16 XI	223
Волга	близъ Казани	5 IV	?	?
Волга	Тетюши	8 IV	?	?
Волга	Самара	6 IV	7 XII	245
Волга	Вольскъ	8 IV	?	?
Волга	Саратовъ	7 IV	22 XII	259
Волга	Дубовка	—	15 I	?
Цна (притокъ Тверцы)	Вышній Волочекъ	5 IV 9 XI	27 X 29 XI	225
Шексна	Череповецъ	7 IV	?	?
Кострома	Солигаличъ	7 IV	27 X	203
Кострома	Кострома	7 IV	3 XI	210
Унжа	Высоково	7 IV	30 X	206
Орликъ	Орелъ	7 IV	5 XI	212
Ока	Орелъ	1 IV	5 XI	218
Ока	Перемышль	3 IV 26 XI	5 XI 4 XII	224
Ока	Калуга	3 IV 30 XI	3 XI 3 XII	217
Ока	Елатьма	6 IV	?	?
Ока	Муромъ	?	5 XI	?
Ока	Нижній Новгородъ	6 IV	?	?
Пахра	Михайловское	5 IV	?	?
Москва	Москва	3 IV	?	?
Осетръ	Зарайскъ	4 IV	?	?
Цна (притокъ Оки)	Тамбовъ	?	3 XI	?
Сура	Пенза	2 IV	?	?
Кодада	Полянки	6 IV	29 X	206
Пенза	Пенза	31 III	?	?
Ветлуга	Рождественское	7 IV	31 X	207
Казанка	Казань	2 IV	?	?
Кама	близъ Ножовки	9 IV	5 XI	210
Бѣлая	Уфа	8 IV	3 XI	209
Тесьма	Златоустъ	3 IV	3 XI	214
Заводск. прудъ	Златоустъ	?	28 X	?
Вятка	Вятка	7 IV	31 X	207

Названіе рѣкъ, озеръ и проч.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Вятка	близъ Нолинска	5 IV	?	?
Свіяга	Симбирскъ	5 IV	?	?
Мочегай	Полибино	3 IV	?	?
Самарка	Самара	4 IV	?	?
Донъ	Калачъ	?	8 XI	?
Донъ	Ростовъ	— 18 III 22 XI	3 I 13 XI 14 XII	264
Красивый мечъ	Ефремовъ	4 IV	?	?
Сосна	Ливны	31 III	?	?
Сосна	Елецъ	1 IV	4 XI	217
Лопанъ	Дергачи близъ Харькова	29 III	?	?
Хоперъ	Березовка	?	29 X	?
Хоперъ	Урюпинская	31 III	8 XI	222
Хоперъ	Краснянское	2 IV	?	?
Сердоба	Сердобскъ	5 IV	3 XI	212
Калитва	Шентуховка	27 III	?	?
Луганъ	Луганъ	— 20 III 25 XI	2 I 11 XI 14 XII	256
Чубурка	Маргаритовка	11 III	?	?
Керченскій рейдъ	Керчь	?	30 XII	?
Молочная	Мелитополь	11 III	10 XI	244
Днѣпръ	Смоленскъ	1 IV	30 XII	273
Днѣпръ	Могилевъ	1 IV	13 XII	256
Днѣпръ	Кіевъ	30 III 20 XI	11 XI 14 XII	250
Днѣпръ	Екатеринославъ	27 III	13 XII	261
Днѣпръ	Александровскъ	— 21 III	9 I 24 XII	286
Днѣпръ	Херсонъ	5 III	?	?
Припять	Мозырь	30 III 18 XI	7 XI 12 XII	246
Пина	Пинскъ	26 III 20 XI	6 XI ?	?
Десна	Брянскъ	4 IV 25 XI	6 XI 6 XII	227
Ромень	Красный Колядинъ	30 III 28 XI	6 XI 6 XII	229
Ворксла	Полтава	5 IV	?	?
Волчья	Александровка-Покровское	17 III	?	?
Ингулъ	Николаевъ	?	13 XI	?
Уманскій прудъ	Умань	1 IV	9 XI	222

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“, вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „принятая поправка барометра“, числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками; *ан.* обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „психрометрическая клѣтка“, отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи. Если клѣтки снабжены вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ въ кругѣ, такъ что это обозначено знакомъ ⊕.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ Главной Физической Обсервагоріи, а знакъ + въ кругѣ, т. е. ⊕, что этотъ дождемѣръ окруженъ воронкообразнымъ щитомъ.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены малыми флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
1	Абасъ-Туманъ	Гг. Бакаевъ, Амбокадзе и Ивановъ.	41°	45′	42°	50′	2ч	51м	20с	1301,2	(4269,0)	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	HH. Bakaew, Ambokadse und Iwanow.	Abass-Tuman	—	144
2	Айтодорскій маякъ	Титулярный Совѣтникъ Кравченко.	44	25	34	8	2	16	32	82,1	(269,5)	3,4	(11,0)	1,6	(5,2)	14,9	(49)	(+0,9)	+	+	+	+	Titulär-Rath Krawtschenko.	Leuchtthurm von Aitodor	—	98
3	Александровка (Сахалинъ)	Докторъ Супруненко, Кор. Гл. Ф. О.	50	50	142	7	9	28	28	16,1	(52,8)	4,2	(13,8)	2,0	(6,5)	16,0	(52,4)	0,0	+	+	+	+	Doctor Ssuprunenko, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowka (Ssachalin)	469	120
4	Александровка-Покровское	Преподаватели Мейеръ, Григорьевъ и Корененко.	47	58	36	14	2	24	56		?	1,4	(4,5)	1,1	(3,5)	10,5	(34,4)	(0,0)	—	—	—	—	Lehrer Meier, Grigorjew und Korenenko.	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	92
5	Александровскъ	Надворный Совѣтникъ Новицкій, Кор. Гл. Ф. О.	47	49	35	11	2	20	44	37,8	(123,9)?	2,1	(6,8)	2,0	(6,5)	10,5	(34,4)	ан.+	+	+	+	+	Hofrath Nowizkij, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowsk	—	92
6	Архангельскъ	Подпоручикъ Лемяковъ и Статскій Совѣтникъ Андреевъ.	64	33	40	32	2	42	8	4,8 7,5	(15,7) (24,6)	3,3	(10,9)	1,0	(3,3)	13,7	(44,9)	ан.+	+	+	+	+	Second-Lieutenant Lemjakow u. Staatsrath Andreew.	Archangelsk	—	4
7	Астрахань (портовая станція)	Г. Александровъ.	46	21	48	2	3	12	8	—20,7	(—67,9)	3,0	(9,8)	1,5	(5)	12,1	(39,7)	—0,5	+	+	+	+	H. Alexandrow.	Astrachan (Hafenstation)	—	82
8	Астрахань (реальное училище)	Директоръ реальн. училища Виноградскій.	46	21	48	2	3	12	8	—14	(—46)?	3,0	(9,8)	2,0	(6,5)	25,5	(83,5)	—0,5	+	+	+	+	Director der Realschule Winogradskij.	Astrachan (Realschule)	—	82
9	Базилевичево	Агрономъ фонъ Магнусъ.	47	46	32	11	2	8	44	100	(328)?	2,1	(7)	2,1	(7)	9,6	(31,5)	—	—	—	+	—	Agronom von Magnus.	Basilewitschewo	—	88
10	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40	21	49	51	3	19	24	—11,6	(—38)	2,7	(8,7)	1,9	(6,2)	11,9	(39)	—0,1	+	+	+	+	Arzt-Gehülfe Ssolowjew, Corr. d. ph. C. O.	Baku (Cap Bailow)	427	138
11	Банщиково	Г. Дмитріевъ.	58	3	108	35	7	14	20	376	(1233)?	3,0	(10,0)	3,2	(10,5)	7,0	(23,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Dmitriew.	Banschtschikowo	—	108
12	Бараново	Г. Маликовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	25	38	36	2	34	24	155,8	(511,2)	3,3	(10,9)	2,4	(8)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow, Corr. d. ph. C. O.	Baranowo	—	42
13	Барнаулъ	Докторъ Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	20	83	47	5	35	8	140	(459)?	3,1	(10,3)	1,3	(4,3)	7,6	(25)	(+1,0)	+	⊕	⊕	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C. O.	Barnaul	319	104
14	Батумъ	Штабсъ-Капитанъ Бао, Кор. Гл. Ф. О.	41	40	41	38	2	46	32	3,2	(10,5)	2,4	(8)	2,1 2,4	(7,0) (8)	6,4	(21)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O.	Batum	421	138
15	Баускъ	Штатные смотрители Шмидтъ и Страздъ.	56	25	24	11	1	36	44	28	(91,9)?	4,3	(14)	1,3	(4,3)	14,6	(48)	ан.+	+	+	+	+	Schul-Inspectore Schmidt und Strasd.	Bauske	—	36
16	Бердянскій маякъ	Гг. Макарскій и Плигинскій.	46	38	36	45	2	27	0	5,8	(19)?	3,3	(10,8)	2,6	(8,6)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Makarskij u. Pliginskij.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	94
17	Березовка	Г. Черкаевъ.	52	14	44	24	2	57	36	190	(623,4)?	2,0	(6,6)	2,6	(8,6)	6,3	(20,7)	—	—	—	+	—	H. Tscherkaew.	Beresowka	—	76
18	Березовъ	Г. Ивановъ.	63	56	65	4	4	20	16	32,0	(105,0)	3,6	(11,7)	1,7	(5,5)	5,0	(16,5)	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Iwanow.	Beresow	295	98
19	Благовѣщенскій пріискъ	Врачъ Робиновичъ и техникъ Вицынъ.	58	0	114	9	7	36	36	571	(1873,4)?	3,3	(10,8)	2,3	(7,5)	10,0	(32)	ан.+	+	+	+	+	Arzt Robinowitsch und Techniker Wizyn.	Blagoweschtschenskij-Priisk	—	114
20	Благовѣщенскъ	Г. Ефимовъ.	50	15	127	38	8	30	32	110	(361)?	3,1	(10,1)	—		9,6	(31,5)	ан.+	+	—	—	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	118
21	Благодать	Г. Бѣляевъ.	58	17	59	47	3	59	8	380,7	(1249)	2,6	(8,5)	3,4	(11)	5,5	(18)	—0,2	+	+	+	+	H. Beljaew.	Blagodat	—	26
22	Боаста	Учитель Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45	47	47	31	3	10	4	—26	(—85,3)?	3,4	(11)	1,1	(3,5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Ryschkin, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	241	82
23	Бобровъ	Преподаватель Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	6	40	3	2	40	12	154	(505,3)?	3,4	(11,3)	2,1	(7)	6,4	(21)	+0,5	+	+	+	+	Lehrer Andreew, Corr. d. ph. C. O.	Bobrow	—	72
24	Богодухово	Гг. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О. и Аникинъ.	52	42	36	31	2	26	4	209	(685,7)?	3,0	(10)	2,0	(6,6)	10,0	(32,8)	+0,5	+	+	⊕	+	HH. Barakow Corr. d. ph. C. O. u. Anikin.	Bogoduchowo	—	52
25	Богословскъ	Г. Коноваловъ.	59	45	60	1	4	0	4	188	(616,8)?	3,0	(10)	3,7	(12)	6,4	(21)	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	61	26
26	Богучанское	Г. Давидовичъ.	58	25	97	26	6	29	44		?		?	2,2	(7,2)		?	ан.+	+	+	+	+	H. Dawidowitsch.	Bogutschanskoe	—	106
27	Боржомъ	Гг. Алейнеровъ и Кикнадзе.	41	51	43	24	2	53	36	796 795	(2611,6)? (2608,3)?	3,7	(12,0)	1,4	(4,5)	13,7	(45)	+0,4	+	?	+	+	HH. Aleinerow und Kiknadse.	Borshom	—	146
28	Боровичи (Полыновка)	Гг. Кобозевъ и Толкачевъ.	58	23	33	55	2	15	40	89 84	(292)? (275)?	3,7	(12,3)	1,9 2,0	(6,3) (6,6)	7,7 15,7	(25,3) (51,5)	+0,1	+	+	+	+	HH. Kobosew und Tolkatschew.	Borowitschi (Polynowka)	—	18
29	Брестъ-Литовскъ	Главн. врачъ военн. госп. Мокрицкій и г. Бахметьевъ.	52	5	23	40	1	34	40	134,8	(442)	4,3	(14)	2,1	(7,0)	22,4	(73,5)	+0,1	+	+	+	+	Oberarzt des Milit. Hosp. Mokrizkij und H. Bachmetjew.	Brest-Litowsk	—	66
30	Бричаны	Фельдшеръ Кулиничъ.	48	21	27	6	1	48	24		(?)	3,4	(11)	1,6	(5,3)	10,4	(34)	ан.+	+	+	+	+	Feldscherer Kulinitsch.	Britschany	—	84
31	Брянскъ	Генералъ Маіоръ Миняговъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	15	34	22	2	17	28	200,3	(657,1)	3,3	(10,9)	1,1	(3,6)	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	157	52
32	Булунъ	Учитель Соловьевъ.	70	45	127	47	8	31	8	43	(141)?	4,9	(16)	2,1	(7)	6,1	(20)	ан.+	+	—	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Bulun	—	110
33	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53	8	23	10	1	32	40	130,0	(426,5)	2,6	(8,7)	4,5	(14,8)	16,1	(52,8)	+0,6	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	64
34	Валаамъ	Іеродіаконъ Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61	23	30	57	2	3	48	43,0	(141,1)	4,6	(15)	10,7	(35)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Hierodiakonus Eugenius, C. d. ph. C. O.	Walaam	1	2

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. земли. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
35	Варшава	Обсерваторія.	52°	13′	21°	2′	2ч	24м	8с	119,4	(391,7)	9,5	(31,1)	9,5	(31,1)	23	(75)	(—0,1)	+	—	+	+	Observatorium.	Warschau	205	62
36	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	16	29	48	1	59	12	136,8	(448,8)	3,0	(10)	4,6	(15)	6,2	(20,3)	ан.+	+	—	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	145	48
37	Великіе Луки	Директоръ реальнаго училища Гречина, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	56	21	30	31	2	2	4	103,2	(338,5)	3,4	(11,2)	4,9	(16,1)	14,7	(48,2)	—0,1	+	+	+	+	Director der Realschule Gretschina, Corr. d. ph. C. O. und Schüler.	Welikie-Luki	103	38
38	Верхнеудинскъ (1886—1888)	Штатный смотритель Нелюбовъ.	51	49	107	35	7	10	20	521	(1709,4)?	3,4	(11)	5,3	(17,5)	13,6	(44,5)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Neljubow.	Werchneudinsk (1886—1888)	361	114
39	Верхоянскъ	Г. Коваликъ.	67	34	133	51	8	55	24	107	(351,2)?	2,3	(7,5)	2,2	(7,2)	5,0	(16,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Kowalik.	Werchojansk	343	110
40	Вершинина	Учитель Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62	7	38	19	2	33	16	147	(482,3)?	2,8	(9,1)	2,1	(7)	5,6	(18,4)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Morosow, Corr. d. ph. C. O.	Werschinina	—	8
41	Веселый поселокъ	Помѣщикъ Боковъ.	46	34	39	43	2	38	52	49	(160,8)?	1,7	(5,6)	1,0	(3,3)	4,7	(15,3)	(+0,1) ан.+	+	+	+	—	Gutsbesitzer Bokow.	Wesselyj Posselok	—	82
42	Вильно	Преподаватели Еврейск. учит. инстит.	54	41	25	18	1	41	12	105,6	(346,5)	9,0	(29,5)	12,7	(41,6)	16,5	(54,1)	0,0	+	+	+	+	Lehrer des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	133	46
43	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О.	57	24	21	33	1	26	12	8,8	(29)	3,0	(10)	1,2	(4)	15,7	(51,5)	ан.+ +0,4	+	+	+	+	Inspector der Kreisschule Knappe, Corr. d. ph. C. O.	Windau	—	34
44	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57	40	59	30	3	58	0	280	(918,6)?	3,0	(10)	?		9,1	(30)	—0,2	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	26
45	Владивостокъ	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43	7	131	54	8	47	36	17,4	(57)	3,4	(11)	1,6	(5,3)	5,0	(16,5)	(0,0)	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok	—	126
46	Владикавказъ	Коллежскій Секретарь Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	2	44	41	2	58	44	683,9	(2243,8)	1,3	(4,3)	1,7	(5,6)	6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	Collegien-Secretär Lisunow, Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	439	142
47	Волковинцы	Учитель Волощукъ.	49	13	27	38	1	50	32		?	3,6	(11,7)	2,1	(7)	6,1	(20)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Woloschtschuk.	Wolkowinzy	—	84
48	Вологда	Преподав. Кулаковъ и Вознесенскій.	59	14	39	53	2	39	32	118	(386,8)?	6,0	(19,7)	3,0	(10)	18,5	(60,6)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Kulakow und Wosnessenskij.	Wologda	37	12
49	Вольскъ	Преподаватель Соловьевъ.	52	2	47	23	3	9	32	79	(259)?	3,4	(11,2)	2,2	(7,2)	14,6	(48)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Wolsk	—	76
50	Воронежъ	Ученый садовникъ Дзбановскій.	51	40	39	13	2	36	52	174,6	(573)	3,0	(9,8)	4,2	(13,8)	10,8	(35,4)	—	+	+	+	+	Gelehrter Gärtner Dsbanowskij.	Woronesh	—	72
51	Высоково	Коллежскій Совѣтникъ Лебединскій.	58	38	44	42	2	58	48	153,1	(502,2)?	?		2,5	(8,2)	?		—	+	—	+	—	Collegien-Rath Lebedinskij.	Wyssokowo	—	22
52	Вытегра	Наставникъ Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники Семинаріи.	61	0	36	27	2	25	48	56,1	(184)	3,9	(12,8)	5,3	(17,4)	8,5	(27,9)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Dworjanskij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	8
53	Вышній Волочекъ	Правленіе округа путей сообщенія.	57	35	34	34	2	18	16	166,2	(545,2)	3,1	(10,1)	1,6	(5,3)	17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	+	Bezirksverwalt. d. Wegecommunication.	Wyschnij-Wolotschek	55	18
54	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	16	76	53	5	7	32	732	(2400)?	4,3	(14)	2,1	(7)	9,5	(31,1)	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C. O.	Wernyj	391	130
55	Вятка	Преподаватель Пантелѣевскій.	58	36	49	41	3	18	44	177	(580)?	3,7	(12,1)	5,1	(16,7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	Lehrer Panteleewskij.	Wjatka	—	24
56	Геническій маякъ	Г. Фридовскій.	46	15	34	48	2	19	12	12,8	(42)?	3,0	(10)	2,0	(6,7)	18,9	(62)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Fridowskij.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	94
57	Гогландскій маякъ	Подполковникъ Войтъ.	60	6	26	59	1	47	56	11,2	(36,7)	3,5	(11,5)	1,8	(6,0)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Woit.	Leuchtthurm von Hogland	—	2
58	Гори	Инспекторъ семинаріи Черняевскій и воспитанники.	41	59	44	7	2	56	28	592,5	(1944)	3,8	(12,4)	3,0	(10)	13,4	(43,9)	+0,1	+	+	+	+	Seminar-Inspector Tschernjaewskij und Zöglinge.	Gori	—	146
59	Горки	Ученики земледѣльческаго училища.	54	17	30	59	2	3	56	207	(679,2)?	11,4	(37,4)	4,2	(13,7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	48
60	Григорьевка	Сотникъ Пальчевскій.	44	7	131	47	8	47	8		?	1,6	(5,3)	—		2,2	(7,3)	—	—	—	—	—	Ssotnik Paltschewskij.	Grigorjewka	—	124
61	Гудауръ	Г. Золотинскій.	42	28	44	28	2	57	52	2210	(7250)?	3,3	(10,8)	1,4	(4,6)	8,2	(26,9)	0,0	+	+	⊕	+	H. Solotinskij.	Gudaur	—	144
62	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	14	40	0	2	40	0	115	(377,3)?	3,4	(11)	4,0	(13)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	Collegien-Registrator Fedotjew, Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	—	54
63	Дагерортскій маякъ	Смотритель Трофимовъ.	58	55	22	15	1	29	0	65,2	(213,8)	2,4	(8)	2,1	(7)	11,0	(36)	—	+	+	+	+	Aufseher Trofimow.	Leuchtthurm von Dagerort	—	30
64	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43	34	39	42	2	38	48	5,2	(17)	2,3	(7,5)	1,0	(3,3)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	Agronom Garbe, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	140
65	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42	4	48	18	3	13	12	2,3	(7,5)	?		—		?		—	+	+	—	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	136
66	Дерптъ	Обсерваторія.	58	23	26	43	1	46	52	63,6	(208,6)	5,5	(18,0)	1,0	(3,3)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	32
67	Дерюгино	Г. Бѣльскій.	52	12	34	35	2	18	20	230	(754,6)?	1,6	(5,3)	2,1	(7)	?		—	—	—	+	—	H. Belskij.	Derjugino	—	70
68	Динаминдъ	Капитанъ Боде.	57	3	24	0	1	36	0	6,2	(20,3)	3,2	(10,6)	1,2	(4)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	Kapitän Bode.	Dünamünde	—	34
69	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ Кожевниковъ.	46	5	30	29	2	1	56	3,1	(10,3)	3,4	(11)	4,6	(15)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Koshewnikow.	Dnestrowskij-Snak	—	86

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. зем. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
70	Дообскій маякъ	Г. Грекке.	44° 38′	37° 53′	2ч 31м 32с	80,8	(265)	?		—		?		—	+	—	—	+	H. Grekke.	Leuchtthurm von Doob	—	134
71	Друскеники	Г. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103	(338,1)?	2,5	(8,1)	1,2	(4)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	154
72	Дубно (Фортъ-Застава)	Инженерный кондукторъ Макаверскій.	50 25	25 39	1 42 36	228,4	(749,5)	2,3 3,5	(7,5) (11,5)	2,7 2,5	(8,9) (8,2)	13,0	(42,6)	ан.+ —0,1	+	+	+	+	Ingenieur-Conducteur Makarewskij.	Dubno (Fort-Sastawa)	—	66
73	Дубовка	Инженеръ Баталинъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 3	44 50	2 59 20	32,0	(105)	3,6	(11,8)	7,3	(23,9)	22,6	(74)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Batalin, Corr. d. ph. C. O.	Dubowka	—	78
74	Едимоново	Учитель Митропольскій.	56 41	36 29	2 25 56	?		2,1	(7)	2,1	(7)	6,0	(19,8)	—	—	—	+	—	Lehrer Mitropolskij.	Edimonowo	—	20
75	Ейскъ	Г. Чечелевъ.	46 40	38 16	2 33 4	18	(59)?	6,2	(20,3)	2,3	(7,6)	11,3	(37,1)	—0,1	+	+	+	+	H. Tschetschelew.	Eisk	—	134
76	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	283,4	(929,8)	3,7	(12)	2,3	(7,5)	14,9	(49)	—0,3	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Katharinenburg	73	28
77	Екатеринославъ	Преподаватель Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	90	(294,7)?	6,4	(21)	2,3	(7,5)	9,1	(30)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	90
78	Елабуга	Г. Михайловъ.	55 45	52 4	3 28 16	62	(203,4)?	3,2	(10,6)	2,1	(7)	19,7	(64,6)	(0,0) (+0,4)	+	?	—	—	H. Michailow.	Elabuga	—	154
79	Елатьма	Преподаватель Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	144	(472,5)?	4,7	(15,3)	2,1	(7)	12,8	(42)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Belke, Corr. d. ph. C. O.	Elatma	169	56
80	Елисаветградъ	Преподаватель Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	124,5	(408,9)	3,2	(10,6)	2,0	(6,5)	17,3	(56,8)	+0,2	+	⊕	+	+	Lehrer Blisnin, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	247	86
81	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи Самойленко и ученики.	40 41	46 21	3 5 24	457,9	(1502,5)?	3,6	(11,8)	1,8	(6,0)	17,8	(58,6)	+0,5	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	148
82	Енисейскъ	Г. Вишневецкій.	58 27	92 6	6 8 24	84	(275)?	1,9 2,9	(6,3) (9,5)	2,2 2,5	(7,1) (8,1)	6,5	(21,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Wischnewezkij.	Enisseisk	325	106
83	Ефремовъ	Преподаватель Яхонтовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	38 7	2 32 28	187,3	(614,4)	3,6	(11,8)	5,0	(16,5)	12,8	(42,0)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Jachontow, Corr. d. ph. C. O.	Efremow	—	54
84	Желѣзноводскъ	Г. Папковъ.	44 8	43 2	2 52 8	642,2	(2107)?	2,7	(8,9)	2,7	(8,9)	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow.	Shelesnowodsk	—	142
85	Житоміръ	Инженеръ Самборскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 16	28 39	1 54 36	227,7	(747)	1,8	(6,0)	2,3	(7,6)	9,0	(29,5)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Ssamborskij, Corr. d. ph. C. O.	Shitomir	211	66
86	Зарайскъ	Ученики реальнаго училища.	54 46	38 53	2 35 32	169,8	(557,0)	3,2	(10,5)	2,5	(8,1)	5,2	(17,1)	(+0,1)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Saraisk	—	54
87	Згуровка	Завѣд. учебно-опытн. фермою Трухлый-Паскевичъ.	50 30	31 46	2 7 4	168	(550)?	4,1	(13,4)	0,7	(2,3)	10,0	(32,7)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Lehrfarm Truchlyj-Paskewitsch.	Sgurowka	—	70
88	Земетчино	Гг. Окороковъ и Литовскій.	53 30	42 37	2 50 28	126	(413,8)?	5,4	(17,7)	1,5	(4,9)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	HH. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	56
89	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5	(28)?	4,2	(13,8)	5,4	(17,7)	8,5	(28)	(+0,4)	+	+	+	+	Steuermanns-Gehülfe Tokmakow.	Simnjaja Solotiza	—	2
90	Златополь	Учитель Кашлаковъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183	(600)?	3,8	(12,4)	1,2	(4)	10,0	(32,8)	—0,2 (+0,4)	+	+	+	+	Lehrer Kaschlakow und Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	68
91	Златоустъ	Г. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	(1476,0)	3,4	(11)	5,5	(18,0)	11,6	(37,9)	ан.+	+	⊕	+	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	127	44
92	Знаменское-Древянское	Помѣщикъ Апрѣлевъ.	58 35	35 58	2 23 52	122	(400,3)?	3,3	(10,8)	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Gutsbesitzer Aprelew.	Snamenskoe-Drewjanskoe	—	18
93	Зыряновскій рудникъ	Врачъ Хмѣльниковъ.	49 43	84 16	5 37 4	484,6	(1590)?	?		2,1	(7)	?		ан.+	+	—	+	+	Arzt Chmelnikow.	Syrjanowskij-Rudnik	—	104
94	Измаилъ	Ученики прогимназіи.	45 20	28 50	1 55 20	41,2	(135)?	3,2	(10,5)	2,1	(7)	5,8	(19,0)	(+0,4)	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums.	Ismail	—	86
95	Ирбитъ	Завѣдывающій гор. учил. Хмѣлининъ.	57 41	63 2	4 12 8	83	(272,5)?	3,4	(11)	3,4	(11)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Chmelinin.	Irbit	—	28
96	Иргизъ	Старшій врачъ Страпковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9	(367,1)?	2,9	(9,6)	2,5	(8,1)	6,0	(19,7)	—	+	+	+	+	Oberarzt Strapkowskij.	Irgis	—	128
97	Иркутскій заводъ (Усолье)	Г. Маккавѣевъ.	52 44	103 42	6 54 48	447	(1467)?	3,5	(11,5)	2,6	(8,5)	8,7	(28,5)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	H. Makkaweew.	Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	108
98	Иркутскъ	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	490,9	(1610,5)	3,3	(10,8)	2,4	(8)	16,2	(53,3)	+0,5 +0,6	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Irkutsk	337	110
99	Ишимъ	Г. Щербаковъ и врачъ Короткевичъ.	56 6	69 22	4 37 28	82	(269)?	3,0 3,2	(10) (10,5)	1,8	(6,0)	4,8 6,3	(15,6) (20,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Schtscherbakow u. Arzt Korotkewitsch.	Ischim	—	102
100	Казань	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	69,6	(228,3)	3,6	(11,8)	4,8	(15,7)	19,9 21,2	(65,3) (69,5)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	121	44
101	Каинскъ	Штатный Смотритель Аргуновъ.	55 27	78 20	5 13 20	109,5	(359,3)	3,3	(10,8)	5,0	(16,5)	8,2	(27)	—0,1	+	+	+	+	Schulinspector Argunow.	Kainsk	—	104

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erd b. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
102	Калуга	Учитель Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54°	31′	36°	16′	2ч	25м	4с	196	(643)?	3,2	(10,5)	2,6	(8,5)	17,0	(55,7)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Arefjew, Corr. d. ph. C. O.	Kaluga	115	40
103	Каменскій рудникъ	Инженеръ Дашкевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	33	38	41	2	34	44	160,8	(527,5)?	3,6	(11,8)	2,0	(6,5)	8,0	(26,1)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Daschkewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Kamenskij-Rudnik	—	92
104	Камень Рыболовъ	Сотникъ Гладунъ.	44	46	132	24	8	49	36	140,2	(460)?	1,5	(4,9)	1,2	(4)	3,0	(9,8)	ан.+	+	+	+	—	Ssotnik Gladun.	Kamen-Rybolow	—	124
105	Камышинъ	Ученики реальнаго училища.	50	5	45	24	3	1	36	21,1	(69,?)	3,2	(10,5)	1,3	(4,3)	14,9	(49)	+0,7	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Kamyschin	—	78
106	Караколъ (Пржевальскъ)	Полковникъ Корольковъ.	42	30	77	26	5	9	44	1646	(5400)?	2,4	(7,8)	1,8	(6,0)	6,1	(20,0)	ан.+	+	+	+	+	Oberst Korolkow.	Karakol (Prshewalsk)	—	130
107	Каргополь	Фельдшеръ Озеровъ и учитель-инспекторъ Чубаровъ.	61	30	38	57	2	35	48	133,7	(438,6)	?		3,2	(10,5)	13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	Feldscherer Oserow u. Lehrer-Inspector Tschubarow.	Kargopol	31	8
108	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40	37	43	5	2	52	20	1744,3	(5723)	3,5 3,2	(11,6) (10,5)	1,4	(4,6)	5,8	(18,9)	+0,7	+	+	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	451	148
109	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59	26	24	49	1	39	16	50,8	(166,7)	4,9	(16)	2,4	(8)	8,5	(28)	+0,8	+	+	+	+	H. Matukaitess.	Leuchtthurm v. Katharinenthal	—	30
110	Кемь	Капитанъ Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64	57	34	39	2	18	36	12,6 13.6	(41,3) (44,5)?	3,2	(10,5)	4,7	(15,5)	15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	Kapitän Koslow 2, Corr. d. ph. C. O.	Kem	—	4
111	Керчь	Г. Плакида.	45	21	36	29	2	25	56	3,7	(12,2)	11,0	(36)	3,0	(10)	12,5	(41)	?	+	+	+	+	H. Plakida.	Kertsch	—	96
112	Кизылъ-Арватъ	Старшій врачъ Гулишамбаровъ и аптекарь Скуе.	39	17	56	10	3	44	40	96,5	(316,5)	2,1 3,2	(6,9) (10,5)	2,1 1,8	(6,9) (5,9)	6,4 9.9	(21) (32,5)	ан.+	+	+	+	+	Oberarzt Gulischambarow u. Apotheker Sskuje.	Kisyl-Arwat	—	132
113	Кисловодскъ	Г. Михалевичъ.	43	54	42	42	2	50	48	792	(2600)?	3,4	(11,2)	2,3	(7,5)	6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	H. Michalewitsch.	Kisslowodsk	—	140
114	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Кодрянъ.	46	59	28	51	1	55	24	109,8	(360,4)	7,4	(24,3)	2.0	(6,5)	18,2	(59,8)	+0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Kodrjan.	Kischinew	—	84
115	Кіевъ	Завѣд. Физ. Каб. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	27	30	30	2	2	0	183,1	(600,7)	3,4	(11)	2,0	(6,5)	14,3	(47)	+0,1 0,0	+	⊕	⊕	+	Verweser d. ph. Cab. Shuk, Corr. des ph. C. O.	Kiew	—	68
116	Клевцово	Священникъ Скворцовъ.	57	10	40	37	2	42	28	?		?		2,1	(7)	?		—	+	—	+	—	Priester Sskworzow.	Klewzowo	—	22
117	Коби	Г. Соколовскій.	42	34	44	31	2	58	4	1972	(6469)?	3,3	(10,8)	1,8	(5,9)	9,0	(29,5)	+0,2	+	+	⊕	+	H. Ssokolowskij.	Kobi	—	144
118	Козловъ	Управляющій отдѣл. Государств. Банка Коломнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	53	40	31	2	42	4	156,1	(512)	2,7	(8,9)	1,0	(3,3)	9,5 18,7	(31,1) (61,5)	—0.2	+	+	⊕	+	Verweser der Reichsbank-Abtheilung Kolomnin, Corr. d. ph. C. O.	Koslow	175	56
119	Козьмодемьянскъ	Учитель-Инспекторъ Рябинскій.	56	20	46	34	3	6	16	168,4	(552,4)?	3,0 3.4	(10) (11)	2,1 2,3	(7) (7,5)	8,5 13,7	(28) (45)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer-Inspector Rjabinskij.	Kosmodemjansk	—	42
120	Кола	Г. Хохловъ.	68	53	33	1	2	12	4	10	(33)?	4,1	(13,5)	4,9	(16)	12,8	(42)	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
121	Копалъ	Г. Петровъ.	45	8	79	3	5	16	12	?		?		?		?		ан.+	+	?	+	+	H. Petrow.	Kopal	—	130
122	Коростышевъ	Преподават. учит. Семин. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	50	19	29	3	1	56	12	178	(584)?	3,3	(10,8)	1,1	(3,7)	14,0	(46,0)	—0,1 +3,2	+	⊕	+	+	Lehrer des Seminars Kudrizkij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Korostyschew	—	66
123	Кострома	Преподаватели реальнаго училища.	57	46	40	56	2	43	44	112	(367,7)?	5,2	(16,9)	4,6	(15,1)	18,4 17,6	(60,5) (57,9)	(+0,2)	+	+	+	+	Lehrer der Realschule.	Kostroma	—	22
124	Красноводскъ	Старшій врачъ Ивановскій.	40	0	52	59	3	31	56	—21,3	(—70)	3,5	(11,5)	2,0	(6,5)	8,2	(26,8)	0,0	+	+	+	+	Oberarzt Iwanowskij.	Krassnowodsk	403	132
125	Красноярскъ	Преподаватель Хотунцовъ.	56	1	92	49	6	11	16	151,7	(497,7)?	1 6	(5,3)	4,2	(13,8)	17,5	(57,5)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Chotunzow.	Krassnojarsk	—	106
126	Красный Колядинъ	Врачъ Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	56	33	3	2	12	12	162	(530,6)?	2,6	(8,6)	1,5	(4,9)	6,0	(19,7)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Scheboldaew, Corr. d. ph. C. O.	Krassnyi-Koljadin	151	52
127	Краснянское	Гг. Тимофеевъ и Краппъ.	51	10	41	30	2	46	0	90	(295,5)?	1,9	(6,5)	1,1	(3,7)	11,7	(38,5)	ан.+	+	—	—	—	H. H. Timofeew und Krapp.	Krassnjanskoe	—	74
128	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49	4	33	24	2	13	36	76	(249)?	3,2	(10,5)	2,8	(9,3)	18,6	(61,2)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	70
129	Кривой Рогъ	Инженеръ Агитонъ.	47	54	33	20	2	13	20	44,5	(146,0)	?		1.8	(5,9)	?		ан.+	+	+	+	—	Ingenieur Aguiton.	Kriwoi-Rog	—	88
130	Кронштадтъ	Штабсъ Капитанъ Любицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59	59	29	47	1	59	8	16,2	(53)	20,7 3,7	(68) (12,2)	20,7 2,1	(68) (7)	26,8	(88)	+0,5 0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Ljubizkij, Corr. d. ph. C. O.	Kronstadt	—	14
131	Кутаисъ	Г. Лабенскій.	42	16	42	42	2	50	48	150	(493)?	6,6	(21,7)	3,0	(9,8)	6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Labenskij.	Kutaiss	—	144
132	Ленкорань	Смотритель училища Егоровъ.	38	46	48	51	3	15	24	—22,2	(—72,8)?	30	(10)	1,8	(6)	10,3	(33,8)	+0,1	+	+	+	+	Schulinspector Egorow.	Lenkoran	—	138
133	Либава	Директоръ навигац. школы Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	31	21	1	1	24	4	5,8	(19)	2,4	(8)	2,4	(7,9)	15,2 18,1	(49,9) (59,4)	0,0	+	+	+	+	Director der Navigationsschule Quaas, Corr. d. ph. C. O.	Libau	91	34

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
134	Ливны	Преподаватель Балуевъ и ученики реальнаго училища.	52° 25′	37° 37′	2ч 30м 28с	194	(637)?	3,4	(11)
135	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Яворскій.	52 7	19 57	1 19 48	72	(236,4)?	2,1	(7)
136	Лугань	Г. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	(163,0)	3,2	(10,6)
137	Лукояновъ	Завѣдыв. городск. учил. Минервинъ.	55 2	44 29	2 57 56	159	(520,8)?	4,0	(13,0)
138	Люблинъ	Преподаватель физики Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	192,6	(632,2)	3,0	(10)
139	Малый Узень	Священникъ Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	(95,1)	3,1	(10,1)
140	Маргаритовка	Г. Изотовъ.	47 0	38 31	2 34 4	14,5	(47,6)	2,5	(8,1)
141	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	163	(534,8)?	1,6	(5,3)
142	Мезень	Г. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16	(52,7)?	3,3	(10,9)
143	Мелитополь	Преподаватель Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	(56,6)	3,4	(11,2)
144	Мервъ	Шабановъ.	37 35	61 47	4 7 8	285,1	(935,6)?	4,8	(15,8)
145	Минскъ (Тростенецъ)	Г. Сопоцько, Кор. Гл. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	205	(672,5)?	3,6	(11,8)
146	Минусинскъ	Публичный музей.	53 43	91 41	6 6 44	?		?	
147	Михайловское (Моск. губ.)	Г. Байковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 25	37 10	2 28 40	191	(627)?	3,0	(10)
148	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5	(608,5)	3,7	(12,1)
149	Мокроусово	Священникъ Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 47	66 48	2 27 12	?		3,4	(11,3)
150	Молодечно	Учитель Нестеровичъ.	54 19	26 54	1 47 36	175,6	(576)	3,3	(10,8)
151	Москва (Констант. Институтъ)	Гг. Афонасьевъ и Говоровъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	(468,9)	3,3	(10,8)
152	Москва (Петровск. Академія)	Г. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5	(577,8)?	3,5	(11,4)
153	Муромъ	Преподаватель Колмовскій.	55 35	42 4	2 48 16	113,6	(372,7)	3,7	(12,0)
154	Нарвскій маякъ	Маіоръ Андреевъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	(5,2)	3,4	(11)
155	Нарынское	Подполковникъ Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 26	76 2	5 4 8	2041	(6697)?	4,6	(15,1)
156	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657	(2155,2)?	3,2	(10,5)
157	Нижне-Тагильскъ	Фельдшеръ Большаковъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	(734,5)	6,0	(19,8)
158	Нижній-Новгородъ	Учитель Костырко-Стоцкій.	56 20	44 0	2 56 0	147,9	(485,3)	3,2	(10,5)
159	Николаевка	Г. Щепалинъ.	50 8	34 12	2 16 48	?		1,0	(3,3)
160	Николаевскій заводъ	Г. Воротниковъ.	55 55	101 28	6 45 52	365	(1197,5)?	3,4	(11)
161	Николаевское (бл. Саратова)	Преподаватель Карамзинъ.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	(606,5)?	3,3	(10,8)
162	Николаевскъ на Амурѣ	Начальники телегр. станціи Шенбергъ и Мартинсонъ.	53 8	140 45	9 23 0	25,5	(83,6)	3,0	(9,9)
163	Николаевъ	Гг. Сиберъ и Гусаковскій.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,2	(10,5)
164	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250	(820,4)?	3,4	(11,3)
165	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148	(485,6)	11,5	(38)
166	Новая Александрія	Г. Туголѣсовъ.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	(472,5)	3,0	(9,8)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
134	2,2	(7,3)	17,2	(56,5)	0.0	+	+	+	+	Lehrer Baluew und Schüler der Realschule.	Liwny	—	54
135	—		?		—	—	—	—	—	Lehrer der Realschule Jaworskij.	Lowitsch	—	62
136	2,1	(7)	10,4	(34)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	265	90
137	1,0	(3,3)	15,2	(50)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Minerwin.	Lukojanow	—	154
138	2,0	(6,5)	21,3	(70)	—0,3	+	—	+	+	Lehrer der Physik Doborshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Ljublin	—	64
139	4,5 2,4	(14,8) (7,9)	7,6	(25)	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Malyj-Usen	193	60
140	4,9	(16)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Isotow.	Margaritowka	—	80
141	1,8	(6,0)	7,3	(24)	+0,1	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	349	112
142	2,1	(6,9)	8,5	(27,8)	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C. O.	Mesen	7	4
143	2,0	(6,6)	12,9	(42,4)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Korshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Melitopol	271	94
144	5,4	(17,9)	6,7	(22,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Schabanow.	Merw	—	134
145	4,2	(13,8)	8,5 8,8	(28) (29)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Ssopozko, Corr. d. ph. C. O.	Minsk (Trostenez)	—	46
146	?		?		—	+	—	+	—	Oeffentliches Museum.	Minussinsk	—	106
147	2,0	(6,6)	13,0	(42,7)	(0,0)	+	+	⊕	+	H. Baikow, Corr. d. ph. C. O.	Michailowskoe (Gouv. Moskau)	—	38
148	1,1	(3,7)	10,7	(35,2)	—0,1 0,0	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mohilew	—	50
149	3,3	(10,8)	10,3	(33,8)	ан.+	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C. O.	Mokroussowo	—	100
150	2,1	(7)	9,9	(32,5)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Nesterowitsch.	Molodetschno	—	46
151	4,8	(15,8)	21,0	(69)	0,0	+	⊕	+	+	HH. Afonassjew und Goworow.	Moskau (Konstant. Institut)	109	40
152	1,0	(3,3)	13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	40
153	1,9	(6,3)	12,9	(42,2)	0,0	+	+	+	—	Lehrer Kolmowskij.	Murom	—	42
154	1,2	(4)	12,8	(42)	(+0,8)	+	+	+	+	Major Andreew.	Leuchtthurm von Narwa	—	16
155	4,0	(13,2)	10,0	(32,7)	ан.+	+	—	+	+	Oberst-Lieutenant Larionow, Corr. d. ph. C. O.	Narynskoe	—	130
156	1,4	(4,5)	6,9	(22,5)	(—0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	367	116
157	1,7	(5,6)	17,0	(56)	+0,1 +0,3	+	+	—	+	Feldscherer Bolschakow.	Nishne-Tagilsk	—	26
158	5,0	(16,5)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Kostyrko-Stozkij.	Nishnij-Nowgorod	—	42
159	1,0	(3,3)	6,0	(19,7)	—	—	—	+	—	H. Schtschepalin.	Nikolaewka	—	72
160	2,9	(9,5)	6,1	(20,0)	+0,8	+	+	⊕	+	H. Worotnikow.	Nikolaewskij-Sawod	331	108
161	2,0	(6,6)	7,9	(25,8)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Karamsin.	Nikolaewskoe (bei Saratow)	223	76
162	3,0	(10)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	—	+	Chefs der Telegr.-Station Schönberg u. Martinson.	Nikolaewsk am Amur	373	118
163	5,0	(16,5)	15,2	(50)	(—0,4) +0,1	+	+	+	+	HH. Ssiber u. Gussakowskij.	Nikolaew	253	88
164	2,0	(6,6)	19,0	(62,5)	0,0	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C. O.	Niholskoe-Goruschki	—	38
165	2,3	(7,5)	12,7	(41,7)	ан.+	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Nadeshdin, Corr. d. ph. C. O.	Nikolsk	43	12
166	1,1	(3,6)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	H. Tugolessow.	Nowaja-Alexandrija	—	64

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
167	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60° 7′	32° 19′	2ч 9м 16с	10,8	(35,4)	3,4	(11)	1,5	(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	16
168	Новгородъ	Директоръ реальн. учил. Кошельковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 31	31 18	2 5 12	33,8	(110,9)	3,8	(12,5)	5,6	(18,4)	17,7	(58,2)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Koschelkow, Corr. d. ph. C. O.	Nowgorod	—	18
169	Новокіевское	Врачъ Прикъ и подпоручикъ Михайловскій.	42 48	130 44	8 42 56	?		3,5	(11,5)	1,4	(4,7)	?		—	—	—	?	—	Arzt Prik u. Second.-Lieutenant Michailowskij.	Nowokiewskoe	—	124
170	Новороссійскъ	Завѣд. городск. училищемъ Самойловъ.	44 43	37 46	2 31 4	19,8	(65,1)	3,7	(12,0)	2,0	(6,6)	5,4	(17,6)	+1,1	+	+	—	+	Verweser der Stadtschule Ssamoilow.	Noworossijsk	409	134
171	Ножовка (Рождественск. заводъ).	Врачъ Золотавинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 5	54 45	3 39 0	118	(387,4)?	3,0	(10)	2,1	(6,9)	10,0	(32,8)	—0,1	+	+	+	+	Arzt Solotawin, Corr. d. ph. C. O.	Noshowka (Roshdestwenskij Sawod).	79	28
172	Нѣжинъ	Преподаватель Винклеръ.	51 3	31 53	2 7 32	120	(394)?	3,4	(11,3)	1,4	(4,6)	13,0	(43)	—	—	—	—	—	Lehrer Winkler.	Neshin	—	50
173	Обдорскъ	Г. Духовичъ.	66 31	66 35	4 26 20	26,0	(84,0)	3,5	(11,5)	2,1	(7)	6,7	(22,0)	—0,2	+	+	+	+	H. Duchowitsch.	Obdorsk	289	98
174	Одесса	Хранитель физическ. каб. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	(214,3)	10,3	(33,8)	2,1	(6,9)	22,6	(74)	+0,4	+	+	+	+	Conservator des physikalischen Cabinets Stalewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Odessa	259	88
175	Олекминскъ	Учитель Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 22	120 26	8 1 44	202	(663)?	4,1	(13,6)	1,5	(4,8)	6,5	(21,2)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	Lehrer Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Olekminsk	355	112
176	Омскъ	Аптекарь Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	(292,6)	4,0	(13,1)	2,5	(8,2)	7,0	(23)	—0,3 ан.+	+	+	⊕	+	Apotheker Bräutigam, Corr. d. ph. C. O.	Omsk	385	128
177	Онега	Г. Бортксвичъ.	63 54	38 7	2 32 28	?		4,0	(13)	2,1	(7)	11,6	(38)	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	6
178	Онуфріевка	Г. Дудко.	48 54	33 29	2 13 56	109	(357,6)?	2,7	(9,0)	2,1	(7)	12,8	(42)	(0,0)	+	?	+	+	H. Dudko.	Onufriewka	—	86
179	Орелъ	Преподаватели Келеръ, Кор. Гл. Ф. О. и Вавиловъ.	52 58	36 4	2 24 16	185,8	(609,8)	3,0	(10)	2,0	(6,6)	11,0	(36)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Köhler, Corr. d. ph. C. O. und Wawilow.	Orel	—	52
180	Оренбургъ	Преподаватель Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	(353,4)	2,9	(9,5)	1,4	(4,6)	16,6	(54,4)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Galamiew, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	199	60
181	Орышевъ	Содержатель училища Кобылинскій.	52 7	20 21	1 21 24	98	(321,4)?	9,0	(29,4)	1,8	(5,8)	10,4	(34,4)	(0,0)	+	+	+	—	Verweser einer Schule Kobylinskij.	Oryschew	—	62
182	Оттоново	Помѣщикъ Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	27 5	1 48 20	190	(623,6)?	4,3	(14,1)	2,8	(9,3)	10,7	(35)	ан.+	+	—	+	+	Gutsbesitzer Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C. O.	Ottonowo	—	46
183	Очаковъ	Подполковникъ Компаніонъ.	46 36	31 32	2 6 8	9,6	(31,5)	3,4	(11)	4,6	(15)	10,7	(35)	(0,0)	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Kompanion.	Otschakow	—	90
184	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	(133)	2,4	(8)	2,5	(8,2)	28,3	(93)	+0,2	+	+	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	16
185	Пакерортскій маякъ	Баронъ Врангель.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	(86,5)	3,6	(11,8)	1,9	(6,3)	12,0	(39,5)	—0,2 ан.+	+	+	+	+	Baron Wrangell.	Leuchtthurm von Packerort	—	32
186	Пенза	Преподаватель Никитинъ.	53 11	45 1	3 0 4	224	(735)?	3,4	(11,2)	2,7	(8,7)	11,5	(37,7)	—0,1	+	+	⊕	+	Lehrer Nikitin.	Pensa	181	58
187	Перебойный островъ	Штабсъ Ротмистръ Леоновъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,2	(13,8)	2,8	(9,3)	3,0	(10)	6,0	(19,6)	—0,2 +0,5	+	+	+	+	Stabs-Rittmeister Leonow.	Pereboinyj-Ostrow	—	80
188	Перемышль (Гремячево)	Учитель Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 16	36 10	2 24 40	188	(617,3)?	1,0	(3,3)	2,1	(7)	7,6	(25)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Woskressenskij, Corr. d. ph. C. O.	Peremyschl (Gremjatschewo)	—	40
189	Пермь	Г. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О. и г-жа Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	116,8	(383,3)	3,4	(11,2)	4,2	(13,8)	10,0	(32,7)	+0,3	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C. O. und Frau Panaew.	Perm	67	28
190	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	(32)	3,4	(11)	6,1	(20)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	Lootsencommandeur Meybaum, Corr. d. ph. C. O.	Pernau	85	32
191	Петровскій заводъ	Врачъ Кириловъ и г-жа Кирилова.	51 17	108 51	7 15 24	770	(2526,4)?	4,5	(14,7)	5,5	(17,9)	7,0	(23)	—	—	—	—	—	Arzt Kirilow und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod	—	116
192	Петровскъ	Смотритель училища Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	(—32,8)	3,4	(11)	2,1	(6,9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Baltschewskij, Corr. d. ph. C. O.	Petrowsk	415	136
193	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	67,0	(219,8)	2,5	(8,2)	3,1	(10,1)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Doctor Bergmann, Corr. d. ph. C. O.	Petrosawodsk	25	8
194	Петроковъ	Аптекарь Гампфъ.	51 23	19 42	1 18 48	206	(675,9)?	?		—		?		(0,0)	—	—	—	—	Apotheker Gampf.	Petrokow	—	62
195	Пинега	Г. Тихомировъ и г-жа Козмина.	64 42	43 24	2 53 36	?		3,6	(11,8)	3,0	(10)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Tichomirow u. Frau Kosmina.	Pinega	—	6
196	Пинскъ	Таксаторъ Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140	(459)	3,3	(10,8)	5,0	(16,4)	9,1	(30)	—0,3 ан.+	+	+	+	+	Taxator Moschtschinskij, Corr. d. ph. C. O.	Pinsk	139	48
197	Повѣнецъ	Аптекарь Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62 51	34 49	2 19 16	45,2	(148,3)	3,6	(11,8)	1,7	(5,5)	13,9	(45,7)	+1,2	+	+	+	+	Apotheker Walter, Corr. d. ph. C. O.	Powenez	—	6
198	Полибино	Инженеръ Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	95,4	(312,9)?	2,6	(8,6)	3,0	(10)	12,1	(39,7)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Karamsin, Corr. d. ph. C. O.	Polibino	187	58

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
199	Полтава	Директоръ опытнаго поля Черепахинъ.	49° 35′	34° 34′	2ч 18м 16с	167	(547,9)?	3,2	(10,5)
200	Полянки	Г. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 56	46 28	2 5 52	248	(813,8)?	3,0	(9,8)
201	Пони	Г. Жидковъ.	42 0	43 20	2 53 20	932,8	(3060,4)	2,9	(9,5)
202	Постъ Корсаковскій (1887 и 1888)	Врачъ Збороміркій.	46 39	142 48	9 31 12	20	(65)?	1,3	(4,2)
203	Поти	Г. Алябьевъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	(24,5)	3,0	(10)
204	Псковъ	Преподаватель Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	(147,0)	3,5	(11,5)
205	Пятигорскъ	Г. Алексѣевъ.	44 3	43 5	2 52 20	504,6	(1655,2)?	3,3	(10,8)
206	Радомъ	Преподаватель Яржинскій.	51 24	21 9	1 24 36	170	(558)?	3,0	(10)
207	Ревель	Старшій учитель математики Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	20,5	(67,1)	3,7	(12)
208	Рига	Старшій учитель Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Янсонъ.	56 57	24 6	1 36 24	12,8	(42)	7,2	(23,5)
209	Рождественское (Костр. губ.)	Г. Флервоъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 9	45 36	3 2 24	140	(459,3)?	3,0	(10)
210	Рождественское (Пермск. губ.)	Учитель Мокроносовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 29	60 37	4 2 28	?		2,4	(8)
211	Ромны	Г. Алчевскій.	50 45	33 29	2 13 56	163,6	(536,9)?	10,7	(35)
212	Ростовъ на Дону	Директоръ Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О.	47 13	39 43	2 38 52	48,6	(159,5)?	3,0	(10)
213	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Ювачевъ.	50 47	142 55	9 31 40	137	(449,5)?	3,8	(12,3)
214	Сагуны	Г. Яковлевъ.	50 36	39 43	2 38 52	126	(413,5)?	?	
215	Самара	Преподаватель Ососковъ.	53 11	50 6	3 20 24	50	(164)?	17,0	(55,8)
216	С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.)	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	5,9	(19.3)	3,2	(10,6)
217	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Студенты института.	59 56	30 20	2 1 20	16,5	(54)	3,4	(11)
218	Саратовъ	Преподаватели Полетика и Ѳадеевъ.	51 32	46 3	3 4 12	53,1	(174,2)	3,0	(10)
219	Св. Ольга	Докторъ Прикъ.	43 44	135 20	9 1 20	45,4	(149)	3,2 1,5	(10,5) (5)
220	Севастополь	Поручикъ Соколовъ.	44 37	33 31	2 14 4	56,7 55,8	(186) (183)	2,9 2,7	(9,5) (8,9)
221	Селенгинскъ	Г. Дудинъ.	51 6	106 53	7 7 32	570	(1870,1)?	3,7	(12)
222	Семипалатинскъ	Статистическій Комитетъ.	50 24	80 13	5 20 52	181	(593,8)?	3,6	(11,7)
223	Сердобскъ	Г. Хотяинцевъ.	52 27	44 13	2 56 52	190	(623,6)?	?	
224	Сермакса	Г. Боровской.	60 28	33 5	2 12 20	10,5	(34,5)	3,3	(10,8)
225	Сеуль	Россійскій повѣренный въ дѣлахъ Д. С. С. Веберъ, Кор. Гл. Ф. О.	37 35	127 7	8 28 28	36,5	(119,7)	2,4	(8)
226	Симбирскъ	Г. Козакевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 19	48 24	3 13 36	138,4	(454)	3,3	(10,8)
227	Синопъ	Вице-Консулъ Сухотинъ.	42 1	35 19	2 21 16	20,4 15,4	(67)? (50,6)	8,4 6,8	(27,5) (22,4)
228	Симферополь	Г. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 57	34 6	2 16 24	253,9	(833,2)	4,5	(14,8)
229	Скопинъ	Преподаватель Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	156,0	(512)	3,5	(11,5)
230	Слуцкъ	Учитель гимназіи Чудовскій.	53 1	27 33	1 50 12	?		7,3	(24)
231	Смоленскъ	Г. Черцовъ.	54 47	32 4	2 8 16	211,3	(693)	3,0	(10)

№	Выс. дождем. надъ пов. зем. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
199	2,2	(7,3)	9,5	(31,3)	+0,1	+	+	+	+	Director d. Versuchsfeldes Tscherepachin.	Poltawa	—	70
200	0,2	(0,7)	11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C. O.	Poljanki	—	74
201	1,7	(5,6)	6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	146
202	2,6	(8,7)	8,9	(29,2)	—	+	—	—	—	Arzt Sboromirskij.	Post-Korssakowskij 1887—1888	—	120
203	2,4	(8)	7,0	(23)	(0,0)	+	+	+	+	H. Aljabjew.	Poti	—	138
204	2,0	(6,6)	13,5	(44,3)	+0,3 +0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssokolow, Corr. d. ph. C. O.	Pleskau	97	36
205	2,8	(9,2)	11,0	(36)	—0,2	+	+	+	+	H. Alexeew.	Pjatigorsk	433	142
206	0,9	(3)	24,0	(78,5)	(0,0)	—	—	—	—	Lehrer Jarshinskij.	Radom	—	64
207	1,2	(4)	16,2	(53)	0,0	+	+	+	+	Oberlehrer der Mathematik Lais, Corr. d. ph. C. O.	Reval	—	30
208	15,1	(49,5)	16,3	(53,5)	—0,2	+	+	—	+	Oberlehrer Werner, Corr. d. ph. C. O. und H. Jansohn.	Riga	—	34
209	1,3	(4,3)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma).	—	22
210	2,3	(7,7)	6,3	(20,7)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Mokronossow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	30
211	1,1	(3,7)	?		ан.+	+	+	+	+	H. Altschewskij.	Romny	—	68
212	3,4	(11,1)	17,0	(55)	+0,1	+	⊕	+	+	Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O.	Rostow am Don	235	80
213	2,0	(6,6)	15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja u. H. Juwatschew.	Rykowskoe	475	120
214	2,1	(7)	—		—	+	—	+	—	H. Jakowlew.	Ssaguny	—	74
215	1,4	(4,5)	20,7	(67,7)	ан.+	—	—	—	—	Lehrer Ossoskow.	Ssamara	—	60
216	1,0	(3,3)	24,0	(78,8)	0,0	+	+	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	49	14
217	2,7	(9)	22,4	(73,5)	—0,1	+	?	+	+	Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps)	—	14
218	2,1	(7)	14,4	(47,2)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poletika u. Fadeew.	Ssaratow	—	76
219	1,5 1,4	(5) (4,5)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	+	—	Dr. Prik.	St. Olga	—	122
220	3,7 4,6	(12,3) (15)	15,2 13,6	(50) (44,6)	(+0,4)	+	+	+	+	Lieutenant Ssokolow.	Ssewastopol	283	96
221	3,5 5,5	(11,5) (18)	8,0	(26,3)	—	+	—	+	+	H. Dudin.	Sselenginsk	—	116
222	5,8	(19)	8,7	(28,5)	(+1,1)	+	+	+	+	Statistisches Comité.	Ssemipalatinsk	—	128
223	?		?		ан.+	—	—	+	—	H. Chotjainzew.	Sserdobsk	—	74
224	1,0	(3,3)	8,4	(27,6)	—0,4 ан.+	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermaxa	—	16
225	4,5	(14,8)	—		—	+	—	+	—	Russischer Geschäftsträger W. S. R. Waeber, Corr. d. ph. C. O.	Söul	—	152
226	4,9	(16,1)	11,5	(37,7)	—0,1	+	+	—	+	H. Kosakewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Ssimbirsk	—	154
227	2,2 2,5	(7,3) (8,3)	16,5	(54)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	Vice-Consul Ssuchotin.	Sinope	—	150
228	1,7	(5,6)	7,5	(24,5)	(+0,2)	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssimferopol	277	96
229	1,5	(5)	18,3	(60,1)	—0,4	+	+	+	+	Lehrer Roshdestwenskij, Corr. d. ph. C. O.	Sskopin	163	56
230	?		?		—	—	—	?	—	Gymnasiallehrer Tschudowskij.	Ssluzk	—	48
231	2,0	(6,6)	6,4	(21)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	H. Tschernzow.	Ssmolensk	—	38

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
232	Солигаличъ	Земскій врачъ Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59°	5′	42°	17′	2ч	49м	8с	134,9	(442,5)?	3,3	(10,8)
233	Соловецкій Монастырь	Г. Петровъ.	65	1	35	45	2	23	0	3,3	(10,7)?	3,4	(11)
234	Сольвычегодскъ	Почетный гражданинъ Смирновъ и завѣд. гор. учил. Чиркинъ.	61	20	46	55	3	7	40	55	(180,5)?	5,3 6,0	(17,5) (19,7)
235	Софійскій пріискъ (1887 и 1888).	Врачъ Юдыцкій.	52	27	134	7	8	56	28	800	(2624,5)?	5,0	(15,4)
236	Средне-Колымскъ	Исправникъ Карзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	67	10	157	10	10	28	40	30	(98,4)?	?	
237	Старо-Сидорова	Г. Балакшинъ.	55	26	65	10	4	20	40	105	(344,5)?	3,2	(10,5)
238	Старый Субатъ	Г. Парисъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	0	25	55	1	43	40	116,7	(382,9)?	1,5	(4,8)
239	Сургутъ	Гг. Гуревичъ и Зобнинъ.	61	17	73	20	4	53	20	43,0	(141)	3,0	(10)
240	Сухумскій маякъ	Смотритель маяка.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)	3,8	(12,5)
241	Сызрань	Преподаватель Перуанскій и ученики.	52	56	48	19	3	13	16	33,6	(109)	3,2	(10,5)
242	Таганрогъ	Г. Либишевскій.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5	(11,5)
243	Тамбовъ	Преподават. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	131,9	(433)	3,4	(11)
244	Тара	Врачъ Менделѣевъ и фельдшеръ Киршевъ.	56	54	74	17	4	57	8	79,0	(259,7)	2,9	(9,5)
245	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь Гавзовскій.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0	(6,6)
246	Тверь I	Ординаторъ больницы Шуениновъ.	56	52	35	56	2	23	44	131,9	(432,8)	3,2	(10,5)
247	Тверь II	Коллежскій Совѣтникъ Рогожинъ.	56	52	35	56	2	23	44	136	(446,3)?	?	
248	Тегеранъ	Докторъ Черепнинъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Левитскій.	35	41	51	25	3	25	40	1132,0 1444,5	(3714)? (4739)?	3,0 3,2	(9,8) (10,3)
249	Телешевъ	Гг. Погибка и Андріевскій.	47	16	28	43	1	54	52	155	(508,5)?	3,2	(10,3)
250	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища Киферъ и ученики.	42	49	47	7	3	8	28	475	(1558)?	5,6	(18,4)
251	Тетюши	Инженеръ Рыбалкинъ.	54	57	48	51	3	15	24	139	(456,1)?	4,3	(14)
252	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41	43	44	48	2	59	12	409,4	(1343,2)	2,9	(9,5)
253	Тобольскъ	Г. Луговскій.	58	12	68	14	4	32	56	58,0	(190,5)	2,8	(9,3)
254	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	84	58	5	39	52	92,6	(304)	3,2	(10,5)
255	Тотьма	Наставники учит. семин. Юровъ и Офицеровъ.	59	58	42	45	2	51	0	130	(420,5)?	3,2	(10,5)
256	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли Серафимовъ.	41	1	39	46	2	39	4	25,9	(85)?	3,0	(10)
257	Троицко-Печорское	Учитель Щекинъ.	62	42	56	13	3	44	52	111	(365)?	3,5	(11,4)
258	Троицкосавскъ	Инспекторъ реальн. учил. Вильке.	50	22	106	27	7	5	48	771	(2530)?	3,0	(10)
259	Троицкъ	Преподаватель Свѣшниковъ.	54	5	61	33	4	6	12	162	(531,5)?	4,0	(13)
260	Тунка	Гг. Шварцъ и Михалевичъ.	51	45	102	33	6	50	12	742	(2434,3)?	3,4	(11,1)
261	Туруханскъ	Г. Суходоевъ.	65	55	87	38	5	50	32	40	(131,9)?	2,1	(7)
262	Тюмень	Преподаватель Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	10	65	32	4	22	8	83,3	(273,0)	3,5 3,4	(11,4) (11,1)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
232	2,3	(7,5)	13,8	(45,3)	ан.+	+	+	+	+	Landschaftsarzt Rosanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssoligalitsch	—	20
233	1,4	(4,7)	13,7	(45)	ан.+	+	+	+	+	H. Petrow.	Ssolowezkij-Kloster	13	4
234	5,3 2,3	(17,5) (7,4)	11,7 8,7	(38,5) (28,6)	—	+	—	+	+	Ehrenbürger Ssmirnow u. Verweser der Stadtschule Tschirkin.	Ssolwytschegodsk	—	10
235	8,5	(27,9)	9,0	(29,6)	ан.+	+	—	+	+	Arzt Judyzkij.	Ssofijskij-Priisk (1887 и 1888)	—	118
236	1,9	(6,3)	?		ан.+	+	—	+	+	Isprawnik Karsin, Corr. d. ph. C. O.	Ssredne-Kolymsk	—	112
237	1,0 2,0	(3,3) (6,6)	10,3 13,3	(33,7) (43,5)	+0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Balakschin.	Staro Ssidorowa	—	102
238	2,1	(7)	13,9	(45,5)	(0,0)	—	—	+	+	H. Paris, Corr. d. ph. C. O.	Alt Subbath	—	36
239	1,8	(5,9)	8,0	(26,3)	0,0 ан.+	+	+	+	+	HH. Gurewitsch u. Sobnin.	Ssurgut	—	100
240	1,5	(4,7)	6,4	(21)	—	+	+	+	+	Aufseher d. Leuchtth.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	136
241	1,5	(4,7)	19,2	(63,0)	—0.5	+	+	+	+	Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	58
242	5,2	(17,1)	6,4	(21)	+0,9	+	+	+	+	H. Libischewskij.	Taganrog	—	80
243	2,1	(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Artjuchow, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	—	58
244	4,5	(14,8)	8,7	(28,5)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	Arzt Mendeleew u. Feldscherer Kirschew.	Tara	—	102
245	3,2	(10,5)	4,9	(16,1)	(+0,5)	+	+	+	+	Collegien-Secretär Gawsowskij.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	94
246	1,6	(5,4)	12,8	(42)	(−30,0)	+	+	+	+	Ordinator des Krankenhauses Schueninow.	Twer I	—	20
247	—		?		—	—	—	—	—	Collegienrath Rogoshin.	Twer II	—	20
248	1,5 3,4	(5) (11)	5,2 7,2	(17,1) (23,7)	ан.+	+	+	+	+	Dr. Tscherepnin, Corr. d. ph. C. O. u. H. Lewitskij.	Teheran	463	150
249	2,1	(7)	5,8	(19)	(+0,6) (0,0)	+	?	+	+	HH. Pogibka und Andriewskij.	Teleschew	—	84
250	6,9	(22,5)	12,0	(39,3)	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Realschule Kiefer und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	142
251	6,4	(21)	13,0	(42,7)	ан.+	+	+	+	—	Ingenieur Rybalkin.	Tetjuschi	—	44
252	1,3	(4,3)	19,6	(64,3)	+0,4	+	+	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	445	146
253	2,4	(7,9)	11,1	(36,5)	—2,6	+	+	+	+	H. Lugowskij.	Tobolsk	301	100
254	2,6	(8,6)	10,5	(34,4)	—0,3	+	+	+	+	Realschuldirector Tjumenzow, Corr. d. ph. C. O.	Tomsk	313	102
255	5,3	(17,3)	13,9	(45,6)	—0,6	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Jurow u. Ofizerow.	Totma	—	12
256	3,7	(12)	12,0	(39,5)	+0,1	+	+	+	+	Agent der Handels- u. Schiffahrtgesellschaft Sserafimow.	Trapezunt	—	150
257	2.3	(7,6)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	⊕	+	Lehrer Schtschekin.	Troizko-Petschorskoe	—	10
258	2,5	(8,2)	14,5	(47,6)	+0,3	+	+	+	+	Inspector der Realschule Wilke.	Troizkossawsk	—	116
259	2,1	(7)	?		—0,1 —0,2	+	+	+	+	Lehrer Ssweschnikow.	Troizk	—	60
260	2,0	(6,6)	5,0	(16,4)	ан.+	+	+	+	+	HH. Schwarz u. Michalewitsch.	Tunka	—	110
261	2,5	(8,2)	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuchodoew.	Turuchansk	—	104
262	2,1	(6,9)	9,3 10,1	(30,5) (33,2)	—0,7	+	+	+	+	Lehrer Sacharow, Corr. d. ph. C. O.	Tjumen	307	100

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
263	Узруй	Г. Кузнецовъ.	52° 8′	33° 6′	2ч 12м 24с	200	(659,7)?	3,7	(12,1)	1,8	(5,8)	?		ан.+	+	+	+	—	H. Kusnezow.	Usrui	—	50
264	Узунъ-Ада	Гг. Мишинъ и Соколовъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0	(—79)?	3,8	(12,3)	2,0	(6,5)	9,5	(31,2)	ан.+	+	+	+	+	HH. Mischin u. Ssokolow.	Usun-Ada	—	132
265	Уильское	Капитанъ Лавровъ.	49 4	54 41	3 38 44	91,4	(300)?	1,7	(5,5)	?		6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Kapitäin Lawrow.	Uilskoe	—	128
266	Умань	Преподаватель Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О.	48 45	30 13	2 0 52	224	(734,9)?	3,4	(11,1)	1,0	(3,3)	5,3	(17,4)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poggenpohl, Corr. d. ph. C. O.	Uman	217	68
267	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничеств. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99	(325)?	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	Verweser der Forstei Ssawitsch, Corr. d. ph. C. O.	Uralsk (Forstei)	—	126
268	Уральскъ (войсков. больница)	Главный врачъ Величковскій.	51 12	51 22	3 25 28	30	(98,5)?	3,5	(11,5)	1,0	(3,2)	7,4	(24,3)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	Oberarzt Welitschkowskij.	Uralsk (Militär-Hospital)	379	126
269	Уральскъ (войсков. гимн.)	Преподаватель гимназіи Пинегинъ.	51 12	51 22	3 25 28	30	(98,5)?	3,8	(12,4)	1,1	(3,7)	5,5	(18,0)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Pinegin.	Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	126
270	Урюпинская	Директоръ реальн. училища Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	(302,7)	3,0	(10)	2,1	(7)	12,9	(42,3)	—0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Rentschizkij, Corr. d. ph. C. O.	Urjupinskaja	229	78
271	Усть-Сысольскъ	Инженеръ Даниловъ.	61 40	50 51	3 23 24	119	(390,5)?	3,5	(11,5)	2,5	(8,2)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Danilow.	Ust-Ssyssolsk	—	10
272	Устюжна	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Климанскій.	58 51	36 26	2 25 44	110	(360,9)?	2,9	(9,6)	2,1	(7)	8,6	(28,2)	ан.+	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Klimanskij.	Ustjushna	—	18
273	Уфа	Инспекторъ гимназіи Пикачевъ.	54 43	55 56	3 43 44	?		6,2	(20,5)	3,3	(11)	10,5	(34,6)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasial-Inspector Pikatschew.	Ufa	—	44
274	Фортъ-Александровскій	Штабсъ-Капитанъ Альшевскій.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	(83,3)	3,5	(11,5)	2,0	(6,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Alschewskij.	Fort-Alexandrowskij	397	132
275	Фусанъ (1887 и 1888)	Г. Лаухтъ.	35 6	129 30	8 38 0	?		2,1	(7)	1,2	(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Laucht.	Fusan (1887 u. 1888)	—	152
276	Хабаровка (1885—1888)	Г. Крафтъ.	48 28	135 7	9 0 28	?		?		—		?		—	—	—	—	—	H. Kraft.	Chaborowka (1885—1888)	—	122
277	Харьковъ	Преподаватель князь Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	(433,4)	8,2	(27)	1,2	(4,0)	9,2 16,8	(30,2) (55)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Fürst Makulew, Corr. d. ph. C. O.	Charkow	—	72
278	Херсонъ	Преподаватель Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	(62,5)	2,7	(8,9)	1,4	(4,5)	11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Kisselewitsch.	Chersson	—	90
279	Хоба-Туби	Г. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 26	34 4	2 16 16	150	(492)?	3,2	(10,5)	1,1	(3,5)	?		ан.+	+	+	+	+	H. Tituschkin, Corr. d. ph. C. O.	Choba-Tubi	—	96
280	Хуторокъ	Г. Гаазе.	45 7	41 1	2 44 4	151	(495,4)?	2,7	(8,9)	2,0	(6,6)	7,0	(23,0)	+0,2	+	+	+	+	H. Haase.	Chutorok	—	140
281	Царевосанчурскъ	Учитель Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	?		3,2	(10,5)	2,1	(6,8)	4,9	(16)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Kolobow.	Zarewossantschursk	—	24
282	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	(17,9)	2,7	(9)	2,4	(8)	11,9	(39)	—0,5	+	+	+	+	Kapitän Janow.	Leuchtthurm von Zerel	—	32
283	Чемульпо (1887 и 1888)	Г. Мерсель.	37 29	126 33	8 26 12	?		1,2	(4)	0,9	(3)	10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. Mörsel.	Chemulpo 1887 u. 1888	—	152
284	Чердынь	Г. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175	(574)?	3,2	(10,5)	?		?		(0,0)	—	—	—	—	H. Krotkow.	Tscherdyn	—	24
285	Черниговъ	Г. Барскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 29	31 18	2 5 12	136	(446,3)?	8,4	(27,7)	1,0 3,0	(3,2) (9,9)	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Barskij, Corr. d. ph. C. O. u. Schüler des Gymnasiums.	Tschernigow	—	50
286	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43 58	47 38	3 10 32	—24	(—78,8)	2,7	(9)	—		8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen	—	136
287	Шайтанка	Г. Гребницкій.	47 41	37 5	2 28 20	?		3,6	(11,7)	1,3	(4,3)	—		ан.+	+	—	—	—	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	92
288	Шенкурскъ	Г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42	(137,8)?	3,9	(12,9)	3,2	(10,5)	6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C. O.	Schenkursk	19	6
289	Шептуховка	Коллежскій ассессоръ Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	?		2,1	(7)	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Collegien-Assessor Obuchow, Corr. d. ph. C. O.	Scheptuchowka	—	78
290	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,6	(38)	3,3	(11)	1,2	(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	12
291	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56 23	21 44	1 26 56	115	(377)?	1,6	(5,2)	1,5	(5)	11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	36
292	Шуша	Директоръ Тарасовъ и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	3 7 0	1368	(4488)?	2,6	(8,5)	1,0	(3,2)	16,2	(53)	—1,5	+	+	+	+	Director Tarassow und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	148
293	Эривань	Учитель Карамоско и воспит. Семин.	40 10	44 30	2 58 0	984,4 993,5	(3229,6) (3259,6)	3,0 3,5	(9,8) (11,5)	2,6	(8,5)	11,6 13,1	(38,3) (43)	(+0,1)	+	+	+	+	Lehrer Karamosko u. Zöglinge d. Semin.	Eriwan	457	148
294	Эссентуки	Фельдшеръ Печерскій.	44 2	42 51	2 51 24	603,2	(1979)?	3,0	(9,8)	3,2	(10,5)	6,4	(21)	—0,3	+	—	—	+	Feldscherer Petscherskij.	Essentuki	—	140
295	Юэнсанъ (Вэнсанъ)	Г. Кноттъ.	39 10	127 25	8 29 40	?		1,8	(6)	1,2	(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Knott.	Yuensan (Wönsan)	—	150
296	Якутскъ	Секретарь Статист. комитета Поповъ.	62 1	129 43	8 38 52	163	(534,8)?	3,0	(9,9)	4,6	(15)	8,9	(29,3)	ан.+ +0,4	+	+	+	+	Secretär des Statist. Com. Popow.	Jakutsk	—	112
297	Ялта	Врачъ Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	(134,9)	2,5	(8,2)	2,0	(6,6)	3,5	(11,5)	—2,3	+	+	+	+	Arzt Dmitriew, Corr. d. ph. C. O.	Jalta	—	98
298	Яренскъ	Техникъ Григоровъ.	62 10	49 5	3 16 20	74	(243)?	3,6	(11,7)	2,1	(7)	8,9	(29,2)	ан.+	+	+	⊕	+	Technologe Grigorow.	Jarensk	—	10

Валаамъ. — Walaam.

Долгота — Länge: 30° 57′. Широта — Breite: 61° 23′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	753.5	755.2	— 6.3	— 6.3	— 5.5	— 6.0	2.7	2.8	3.0	98	00	00	SSW 8	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	⇸ 1, 2.
2	58.8	61.3	62.9	— 2.6	— 2.4	— 3.9	— 3.0	3.8	3.6	3.2	00	93	97	SSW 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	
3	63.6	64.6	64.9	— 4.2	— 4.9	— 6.3	— 5.1	3.3	2.5	2.5	99	80	89	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
4	63.5	64.6	61.4	— 4.9	— 3.3	— 2.6	— 3.6	2.8	3.6	3.8	90	00	00	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
5	55.6	55.0	57.3	0.1	0.2	— 3.7	— 1.1	4.6	4.7	2.8	00	00	82	SW 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	
6	59.0	56.7	52.0	— 6.2	— 2.6	0.0	— 2.9	2.8	3.8	4.4	00	00	95	0	ESE 2	S 4	10	10	10	1.9	✱ 2.
7	45.0	47.8	50.2	0.0	— 2.6	— 2.4	— 1.7	4.6	3.5	3.7	00	94	96	SW 2	W 6	SW 2	10	10	10	—	
8	51.7	53.6	58.0	— 1.8	— 2.8	—10.8	— 5.1	4.0	3.6	2.0	00	98	00	NNW 2	NW 4	N 2	10	10	4	—	
9	63.3	67.3	69.8	—12.4	—12.0	—14.5	—13.0	1.7	1.8	1.4	97	00	99	N 2	NNW 4	0	2	3	0	—	
10	62.5	51.0	48.1	— 6.7	— 1.4	1.4	— 2.2	2.4	4.1	4.5	90	00	89	SSW 10	WSW 14	WSW 8	10	10	0	—	⇸ 1; ⸙ 2.
11	47.6	48.3	55.2	— 0.1	— 2.2	—10.6	— 4.3	3.9	2.8	1.4	85	73	70	W 8	NW 6	NE 10	10	8	10	—	
12	64.8	69.6	74.6	—13.7	—15.5	—17.1	—15.4	1.1	1.0	1.1	70	72	95	NNE 8	NNE 8	NE 6	2	4	10	—	
13	76.0	75.0	73.5	—16.9	—14.5	—11.8	—14.4	1.1	1.4	1.8	92	98	00	0	0	0	10	10	10	—	
14	70.9	72.0	73.9	— 9.6	— 8.0	— 8.5	— 8.7	2.2	2.5	2.3	99	00	00	SW 2	NW 2	0	10	10	10	—	
15	76.2	76.3	72.6	— 8.8	— 7.8	— 6.6	— 7.7	2.3	2.5	2.8	00	00	00	0	0	SSW 4	10	10	10	—	≡ 1, 2.
16	68.0	64.9	65.3	— 7.0	— 2.0	— 1.3	— 3.4	2.7	4.0	4.2	00	00	00	SW 4	W 2	0	10	10	7	—	
17	61.7	58.4	54.9	— 5.3	— 3.5	— 3.1	— 4.0	3.0	3.5	3.5	00	00	95	SW 4	WSW 6	W 6	10	9	3	—	
18	51.6	51.4	53.5	— 5.9	— 8.2	— 9.8	— 8.0	2.8	2.0	1.8	96	82	88	WNW 4	NW 6	WNW 8	7	6	7	—	
19	52.6	45.6	37.6	—11.2	— 8.0	— 4.7	— 8.0	1.6	2.1	3.2	84	85	00	WNW 4	S 2	S 2	3^0	8	10	1.2	✱ p.
20	44.8	48.2	50.8	—10.1	—11.6	—12.2	—11.3	1.9	1.7	1.7	90	90	00	NNW 4	NNE 4	NW 2	10	10	9	0.4	✱ 2.
21	48.2	46.0	46.4	—10.2	—10.2	—12.2	—10.9	2.0	1.9	1.7	00	93	95	SW 2	W 2	0	10	10	10	0.5	✱ 2.
22	50.2	52.4	55.3	—16.8	—16.5	—14.0	—15.8	1.1	1.1	1.3	91	91	86	NE 4	N 4	N 2	7	8	10	—	
23	58.8	60.0	61.1	—14.7	—14.1	—15.7	—14.8	1.1	1.1	1.1	76	77	86	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
24	61.6	59.9	52.7	—14.7	—15.7	—16.7	—15.7	1.2	1.1	1.1	86	82	88	0	S 2	SE 10	10	10	10	0.5	✱, ⇸ 3.
25	47.1	46.4	44.9	—17.4	—16.7	—15.9	—16.7	1.0	1.1	1.2	88	87	90	SE 8	SE 6	ESE 2	10	10	10	—	
26	44.7	44.9	44.9	—19.4	—21.0	—21.0	—20.5	0.9	0.7	0.7	96	89	89	E 6	E 4	E 4	9	6	6	—	
27	45.4	46.1	47.1	—23.4	—22.3	—23.4	—23.0	0.6	0.6	0.6	89	82	86	E 2	E 2	0	9	8	8	—	⊕ n.
28	46.6	46.9	49.1	—22.9	—20.0	—19.4	—20.8	0.6	0.7	0.8	84	82	86	0	0	0	8	10	10	—	
29	53.1	54.7	57.3	—20.0	—17.3	—19.0	—18.8	0.8	0.9	0.9	86	78	87	0	0	0	8	8	7	—	
30	58.4	58.9	58.7	—21.4	—19.2	—19.0	—19.9	0.7	0.9	0.9	90	87	94	0	0	0	8	9	9	—	
31	58.1	58.0	57.6	—19.6	—13.3	—11.2	—14.7	0.8	1.3	1.7	89	86	91	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10	—	
Средн. Mittel	756.8	756.8	757.0	—10.8	— 9.9	—10.4	—10,3	2.1	2.2	2.2	92	90	93	3.4	3.9	3.0	8.8	8.9	8.4	4.5	

Высота — Seehöhe: 43.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.1 mm при / bei 755.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	754.9	748.7	—12.2	—12.8	—11.2	—12.1	1.6	1.4	1.9	94	90	99	S 4	SE 2	0	10	8	10	—	
2	47.9	48.8	49.4	—15.0	—14.7	—17.6	—15.8	1.3	1.3	1.1	96	92	95	0	0	0	7	2	0	—	
3	49.0	49.0	46.8	—19.0	—17.2	—14.9	—17.0	0.9	1.1	1.4	96	95	98	0	0	ESE 4	6	10	10	—	Ш n; ⊔ 1.
4	43.6	44.3	47.2	— 7.4	— 5.3	— 8.0	— 6.9	2.6	3.0	2.2	00	00	90	SSE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	2.6	✱ 1.
5	47.5	49.4	48.7	—12.2	—12.9	—10.2	—11.8	1.5	1.4	2.0	90	90	99	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	2.0	✱ 2.
6	48.9	51.4	54.5	—10.8	—12.2	—13.0	—12.0	1.9	1.6	1.6	98	92	97	ESE 4	E 8	E 2	10	10	10	—	
7	57.2	58.6	58.7	—17.9	—19.8	—18.4	—18.7	1.0	0.8	0.9	96	86	90	0	0	0	10	7	0	—	
8	57.5	58.3	59.3	—11.4	—14.3	—14.1	—13.3	1.9	1.3	1.4	00	86	91	0	ESE 4	0	10	3	0	—	
9	59.0	58.8	57.6	—16.3	—13.1	—13.5	—14.3	1.2	1.4	1.4	93	84	94	0	E 2	0	5	9	10	—	
10	58.0	59.2	60.2	—17.2	—15.9	—19.6	—17.6	1.1	1.0	0.9	96	78	93	0	0	0	0	0	0	—	
11	58.1	54.2	51.4	—21.6	—12.2	—12.5	—15.4	0.7	1.6	1.6	92	91	96	0	0	0	3	10	10	0.6	✱ 2.
12	53.1	52.8	52.9	—17.3	— 9.1	— 9.3	—11.9	1.1	2.2	2.1	94	97	98	ESE 4	ESE 6	E 4	10	10	10	0.8	✱ 2.
13	49.3	48.3	52.6	— 5.3	— 2.4	— 3.7	— 3.8	3.0	3.8	3.4	00	00	98	E 8	SE 2	0	10	10	1	3.1	✱ 1, 2; ⇸ 1.
14	47.6	53.8	60.7	— 2.4	— 7.6	— 9.6	— 6.5	3.8	2.2	2.1	00	89	96	SW 2	WSW 8	SW 2	10	1	10	—	
15	63.4	66.3	68.9	—13.8	—13.7	—15.1	—14.2	1.4	1.2	1.3	93	78	94	0	SW 4	0	3	0	0	—	
16	70.3	71.3	70.3	—18.8	—15.1	—17.6	—17.2	0.9	1.3	1.1	93	94	95	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
17	67.6	66.6	66.6	—21.2	—17.8	—18.8	—19.3	0.8	1.0	0.9	93	94	94	0	0	0	5	3	4	—	⊔ 1; ≡ 2.
18	66.7	67.5	68.2	—14.5	—12.9	—12.2	—13.2	1.4	1.6	1.7	94	99	99	E 2	0	E 4	10	10	2	—	≡ 1.
19	71.9	73.2	72.7	—16.7	—13.5	—15.4	—15.2	1.1	1.2	1.2	90	79	90	E 4	ESE 4	ESE 6	0	0	0	—	
20	75.9	69.7	66.5	—21.1	—17.6	—18.0	—18.9	0.7	0.9	1.0	88	76	87	ESE 4	SE 2	SE 2	1	3	0	—	
21	63.3	62.3	59.8	—21.6	—17.0	—14.7	—17.8	0.7	0.9	1.4	88	72	95	0	SW 2	SW 2	0	0	10	—	
22	56.2	54.5	59.7	—10.1	— 6.3	—11.8	— 9.4	2.1	2.5	1.6	00	89	89	SW 2	WSW 4	SW 2	10	0	9	—	
23	64.6	66.4	67.4	—18.2	—12.5	—15.9	—15.5	1.0	1.4	1.2	94	80	93	WNW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
24	66.2	64.8	66.1	—15.3	— 9.8	— 8.3	—11.1	1.2	1.5	1.8	90	72	77	WNW 4	SW 6	WSW 2	9	10	10	—	
25	70.0	72.3	73.9	—11.6	— 8.6	— 9.6	— 9.9	1.8	2.1	2.2	00	90	00	WSW 2	WSW 2	0	8	9	10	—	≡ 3.
26	74.9	75.6	76.0	— 9.6	— 7.4	— 7.6	— 8.2	2.2	2.6	2.5	00	00	00	SW 2	SW 4	0	10	10	0	—	
27	76.1	76.4	75.8	—11.0	— 5.9	—10.3	— 9.1	1.5	1.8	1.4	77	61	69	SW 4	WSW 4	WSW 4	2	2	0	—	
28	72.9	71.1	67.9	—13.5	— 7.1	—10.4	—10.3	1.6	2.0	1.8	98	76	88	SW 4	SW 2	SW 4	2^0	0	0	—	
29	66.2	65.8	62.0	—10.4	— 6.2	— 9.0	— 8.5	1.8	2.0	1.8	88	69	78	WSW 4	SW 4	SW 4	6	2	7	—	
Средн. Mittel	760.7	760.9	761.1	—14.3	—11.8	—12.8	—12.9	1.5	1.7	1.6	94	86	92	2.3	2.8	1.7	6.4	5.5	5.3	9.1	

Валаамъ.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	744.5	738.1	— 8.7	— 4.0	— 3.9	— 5.5	2.2	3.2	3.4	95	93	00	SW 6	SW 6	WSW 2	10	10	10	0.4	✱ 3.
2	43.4	41.9	41.0	—18.8	—15.5	—18.2	—17.5	0.8	0.8	0.8	78	63	72	NW 2	NW 2	- 0	7	6	0	—	
3	41.8	42.9	42.0	—23.6	—16.4	—16.7	—18.9	0.6	0.9	1.0	91	70	80	NW 2	NW 2	NW 2	0	1⁰	0	—	
4	35.9	35.2	36.8	—16.4	—13.7	—17.6	—15.9	1.1	1.3	1.0	88	85	89	N 6	N 4	W 2	10	10	0	0.6	✱ 2.
5	40.7	45.6	51.7	—23.4	—17.2	—18.7	—19.8	0.6	0.8	0.8	89	76	78	W 6	SW 6	SW 6	4	1⁰	0	—	
6	53.6	54.3	54.0	—22.2	—14.9	—16.1	—17.7	0.7	1.1	1.1	92	78	90	0	SE 4	0	3	10	10	—	
7	51.3	49.3	44.9	—20.8	—13.1	—16.3	—16.7	0.8	1.2	1.1	96	70	90	0	0	WNW 2	3⁰	0	7	—	
8	42.4	43.2	45.1	—15.7	—11.2	—16.7	—14.5	1.2	1.6	1.1	95	82	92	NW 4	NW 4	NW 2	8	9	0	—	
9	46.3	48.0	48.6	—18.8	—13.5	—16.7	—16.3	0.9	1.1	1.1	90	69	91	W 2	W 2	0	10	3	0	—	
10	48.9	48.5	48.3	—20.4	—12.9	—13.7	—15.7	0.8	1.3	1.2	94	80	80	0	W 4	NNE 6	3	10	10	0.5	✱ 3.
11	49.8	50.0	52.5	—16.9	—13.1	—15.5	—15.2	1.1	1.2	1.1	90	70	80	NNE 2	NW 4	N 2	10	3	0	—	
12	54.3	55.2	56.2	—21.3	—14.5	—15.5	—17.1	0.8	1.0	1.1	92	68	80	0	N 2	N 2	0	0	0	—	
13	58.6	59.8	60.8	—23.0	—15.7	—17.1	—18.6	0.6	0.8	0.8	86	64	69	0	0	N 2	0	0	0	—	
14	62.4	61.4	57.7	—24.9	—16.5	—16.3	—19.2	0.5	0.7	0.7	74	62	62	0	0	0	0	0	0	—	
15	52.3	51.0	52.3	—16.9	— 9.8	—11.6	—12.8	0.8	1.2	1.0	72	56	54	NE 4	N 4	NNE 4	10	10	2	—	
16	55.8	57.3	60.0	—18.0	—10.4	—13.7	—14.0	0.7	1.1	1.0	69	52	66	NE 2	0	N 2	7	6	0	—	
17	63.6	66.1	67.3	—17.6	—11.2	—13.9	—14.2	1.1	1.3	1.2	97	68	78	0	0	0	0	2	0	—	
18	69.0	70.4	71.3	—17.2	— 7.1	—13.2	—12.5	1.0	1.3	1.0	90	52	64	0	0	0	1	0	0	—	
19	71.8	69.3	67.1	—12.7	— 2.7	— 4.9	— 6.8	1.0	1.5	1.4	60	39	45	0	SW 6	WSW 2	0	8	0	—	
20	63.9	65.6	69.5	— 6.7	— 1.0	— 5.5	— 4.4	2.4	2.9	2.6	90	68	84	WSW 2	0	0	1	8	0	—	
21	73.1	72.8	69.0	—11.4	— 3.2	— 5.6	— 6.7	1.4	2.2	1.8	73	62	60	0	S 2	SSW 4	0	1	0	—	
22	64.4	61.3	58.3	— 9.4	— 2.5	— 5.1	— 5.7	1.8	2.7	3.1	83	70	00	SSW 6	S 6	SW 8	1	1	10	—	
23	54.1	53.6	52.1	— 4.5	0.5	— 3.9	— 2.6	3.3	3.5	3.3	00	73	98	SE 4	0	0	10	10	10	7.3	✱ 3.
24	47.5	46.1	41.3	— 3.3	— 0.6	— 1.2	— 1.7	3.5	4.0	4.2	98	90	00	S 4	0	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1, 2.
25	44.0	47.1	51.0	—11.0	— 7.6	—10.8	— 9.8	1.7	1.7	1.6	88	69	83	W 4	NW 4	0	4	2	5	—	⊕ 2.
26	50.3	42.7	39.0	—10.6	— 6.8	0.0	— 5.8	1.8	2.7	4.6	88	00	00	E 6	E10	0	10	10	10	2.8	✱, ✛ 2.
27	38.6	42.0	42.4	0.2	2.2	0.6	1.0	4.7	4.1	4.8	00	77	00	0	0	0	10	10	10	0.7	≡ 1; ✱ 2.
28	42.0	40.3	43.2	0.2	1.0	0.4	0.5	4.7	4.9	4.7	00	00	00	SE 2	ESE 2	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
29	52.0	56.0	54.9	— 5.5	0.4	— 2.7	— 2.6	2.6	3.0	3.0	85	64	81	W 2	0	ESE 4	2	2	8	—	
30	47.1	44.3	46.2	0.7	2.2	2.7	1.9	4.8	5.0	5.1	00	93	91	ESE 6	ESE 6	S 8	10	10	10	1.9	●, ≡ 1.
31	51.4	54.8	54.9	2.0	5.6	0.6	2.7	4.7	5.0	4.6	89	74	96	SSW 6	SW 4	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.3	752.3	752.2	—13.4	— 7.8	— 9.9	—10.4	1.8	2.1	2.1	88	72	82	2.5	2.7	2.0	5.3	5.3	3.9	15.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.4	746.9	744.3	1.6	2.1	1.4	1.7	4.6	5.2	4.9	89	96	96	ESE 4	E 6	S 8	10	10	10	3.3	● 2.
2	46.9	48.5	50.2	0.8	2.0	1.6	1.5	4.5	4.7	4.4	92	89	85	S 6	S 8	S 2	10	10	8	0.4	✱ 1, 2; ● 2.
3	49.9	51.9	54.4	1.2	4.0	1.0	2.1	4.8	4.1	4.0	96	67	81	S 4	S 4	SE 4	10	6	0	0.6	● 1.
4	53.5	55.5	55.2	1.2	4.7	0.6	2.2	4.8	5.5	4.6	96	86	96	S 4	S 2	0	10	6	8	0.3	●⁰ 1.
5	54.7	55.5	55.0	— 0.3	1.0	0.6	0.4	4.5	4.7	4.7	00	96	98	SE 4	SE 4	0	10	10	10	2.0	● 2, 3.
6	48.7	55.1	57.5	— 1.6	— 1.6	— 2.9	— 2.0	3.7	2.8	2.8	92	67	76	SW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	✱⁰ n.
7	59.1	59.7	58.9	— 3.1	0.4	— 1.4	— 1.4	2.9	3.0	3.0	80	64	72	N 4	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
8	59.5	61.1	61.3	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 0.7	4.0	4.5	4.5	96	00	00	NE 4	NE 4	0	10	10	10	1.4	∽ 1; ● 1, 2.
9	59.4	58.5	57.2	0.0	3.7	3.9	2.5	3.8	3.9	4.2	83	65	69	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.1	
10	55.6	54.7	53.4	1.2	2.1	1.4	1.6	4.6	5.0	5.1	92	93	00	ENE 2	NE 2	0	10	10	10	0.6	● n, 1, 2, 3; ≡ 1, 2, 3.
11	51.2	51.3	51.7	1.0	2.0	0.8	1.3	4.8	5.1	4.8	98	96	98	0	0	0	10	10	10	1.2	≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
12	51.7	53.1	54.5	0.8	2.4	0.8	1.3	4.8	5.1	4.8	98	93	98	0	0	0	10	10	10	—	
13	55.9	56.5	58.1	0.2	2.9	— 0.2	1.0	4.1	3.9	3.7	89	69	81	0	NW 6	NNW 4	10	3	2	—	
14	61.2	59.7	61.0	— 5.7	0.6	— 1.4	— 2.2	2.0	2.8	2.3	67	58	57	NW 4	NW 2	ENE 2	2	1	3	—	
15	61.5	61.6	61.8	— 5.1	2.0	— 0.8	— 1.3	2.0	2.2	1.6	67	42	37	NE 2	NE 2	ENE 2	0	5	2	—	
16	63.1	62.2	60.8	— 4.5	1.0	— 0.8	— 1.4	1.8	2.0	2.0	57	39	46	NE 4	NE 3	NE 2	4	6	3	—	
17	59.9	59.8	59.6	— 0.9	3.5	1.5	1.4	2.2	3.3	5.1	50	55	00	E 2	E 2	0	7	0	1	—	⊔ 1.
18	58.7	58.7	58.5	— 0.5	5.5	1.8	2.3	3.7	2.6	3.7	83	39	71	0	SSE 2	SW 2	3	7	9	—	● 2.
19	57.9	57.7	55.6	5.1	4.3	4.3	4.6	3.4	4.0	5.9	51	65	95	S 2	ESE 4	SW 4	4	10	10	0.7	≡ 1, 2; ● 1, 2, 3; ▲ 1.
20	54.7	55.4	55.3	3.1	5.7	2.9	3.9	5.4	6.5	5.5	95	96	98	S 2	S 2	0	10	10	10	8.7	
21	56.0	56.8	56.4	2.2	6.4	2.7	3.8	5.4	5.9	5.3	00	83	94	0	0	0	10	9	10	0.9	≡ 1; ● 3.
22	55.8	58.0	61.4	— 0.8	0.9	— 3.1	— 1.0	4.3	4.0	2.8	00	80	76	WNW 2	N 8	N 2	10	10	2	3.2	● n, 1; △ 1; ✱ 1, 2.
23	66.3	67.9	68.9	— 5.5	— 1.6	— 2.4	— 3.2	1.7	1.6	1.2	59	38	29	N 2	0	N 2	0	1	0	—	
24	70.0	69.1	63.3	— 1.2	— 0.2	— 3.1	— 1.5	2.0	2.0	2.1	48	44	58	ESE 4	E 2	SE 4	0	2	2	—	
25	58.9	56.6	51.4	— 0.1	3.3	1.2	1.5	2.5	3.4	4.1	55	58	82	S 6	SE10	SE 4	3	1	7	—	
26	44.0	44.4	48.0	0.2	— 2.9	— 6.1	— 2.9	4.5	3.4	2.1	96	94	75	W 6	W12	W20	10	10	4	1.4	✱ 1, 2; ✛ 2; ↙ 3.
27	53.9	54.0	51.7	— 5.1	1.9	— 2.4	— 1.9	1.8	2.1	2.0	59	39	51	SE 6	S 6	SE 4	0	5	1	—	
28	46.7	46.0	45.4	— 1.5	1.2	— 0.8	— 0.4	2.6	2.9	2.4	62	57	56	SE 6	SE 6	S 2	8	8	4	0.4	
29	51.6	55.1	57.0	1.8	5.3	3.4	3.5	3.2	2.6	3.3	62	39	56	SW 4	SSW 6	S 8	0	1	10	—	✱ n.
30	59.3	61.6	61.6	3.9	7.4	4.7	5.3	4.4	4.5	3.9	72	59	60	S 4	SSE 6	SE 2	10	9	4	—	
Средн. Mittel	755.9	756.4	756.3	— 0.4	2.3	0.3	0.7	3.6	3.8	3.7	79	69	76	3.1	4.0	3.0	7.0	7.0	6.3	26.2	

Валаамъ. 1888. Walaam.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	757.6	761.4	9.2	10.9	5.6	8.6	4.8	5.5	4.5	56	56	67	S 2	SE 3	0	0	0	1	—	
2	57.5	57.6	61.0	7.8	13.5	8.8	10.0	4.9	5.2	4.3	61	45	50	0	0	0	0	1	0	—	
3	57.7	58.3	59.4	6.3	12.7	6.8	8.6	5.3	5.4	7.2	75	49	98	SSE 6	E 4	SW 4	8	7	10	—	≡ 3.
4	60.9	59.6	57.6	9.6	3.6	5.2	6.1	6.4	5.3	6.2	71	90	94	SE 3	E 7	SE 2	1	10	10	1.2	≡^{0} 2; ● 3.
5	58.4	59.5	61.2	4.4	8.8	5.5	6.2	6.0	6.4	3.9	97	76	58	SW 3	SW 4	SSW 4	9	1	3	—	● n.
6	61.7	59.6	56.1	5.8	8.2	3.2	5.7	4.6	4.7	4.2	67	58	73	0	ESE 2	0	7	9	8	—	
7	53.5	53.4	47.6	6.0	7.8	2.8	5.5	4.5	4.9	4.7	65	61	82	SW 2	WSW 4	SW 6	3	2	1	—	
8	47.8	51.9	49.6	2.4	5.6	3.6	3.9	4.9	4.9	5.3	89	73	90	SSW 3	S 2	SE 2	9	10	10	1.8	● 2, 3.
9	41.4	41.5	41.2	4.0	6.6	2.8	4.5	6.1	5.0	4.7	00	68	82	SE 6	SW 7	SE 3	10	3	2	4.0	● n, 1.
10	35.7	39.7	42.8	1.0	3.5	3.2	2.6	4.9	5.2	5.0	00	88	87	S 2	SW 4	SSW 3	10	10	9	3.7	✱ 1, 2; ● 1, 2, 3.
11	46.6	49.3	52.1	3.9	6.4	2.7	4.3	4.7	4.1	3.2	77	57	57	SW 6	S 3	S 2	7	10	2	—	▲, ●^{0} n.
12	54.6	56.5	56.6	2.7	4.3	1.6	2.9	4.4	4.1	3.6	79	66	71	SW 2	SE 3	0	5	10	9	0.0	✱^{0} 2.
13	54.7	54.1	52.5	4.6	7.0	1.5	4.4	4.8	4.5	4.1	76	61	80	ESE 2	SSE 2	S 4	4	3	4	—	
14	50.8	47.6	46.4	5.8	6.5	4.6	5.6	4.2	4.3	5.3	61	60	84	SE 5	SE 8	SE 8	5	9	10	4.5	● 3.
15	45.2	46.3	49.5	3.5	7.4	4.4	5.1	5.8	5.4	4.6	98	70	74	SE 4	SE 3	SSW 4	10	9	3	0.0	● n, 1.
16	53.6	55.4	56.3	4.2	9.0	7.4	6.9	5.0	4.3	4.3	80	51	57	SW 3	SW 5	SSW 5	5	6	4	0.0	●^{0} 2.
17	58.6	59.9	61.4	7.0	12.3	7.6	9.0	5.3	4.4	4.1	71	41	53	SSW 3	S 2	0	2	4	5	—	
18	61.4	61.7	58.5	9.2	10.4	8.2	9.3	4.4	5.1	7.8	51	54	96	ESE 2	SE 2	SE 5	6	9	10	7.8	● 3.
19	54.9	57.0	59.3	8.6	7.8	6.6	7.7	7.0	5.7	5.0	84	72	68	SW 7	W 8	WNW 5	8	10	10	—	● n.
20	60.4	59.7	59.2	6.7	11.1	4.0	7.3	5.3	4.5	3.9	73	45	64	NW 3	NW 3	NW 4	1	4	0	—	
21	60.9	62.7	64.8	2.4	4.2	2.0	2.9	3.7	4.0	3.6	68	65	68	NE 6	NW 7	NNE 3	10	9	8	—	
22	67.0	66.5	64.2	1.4	5.9	6.0	4.4	3.7	4.2	3.9	72	60	56	NE 3	NW 2	NW 1	10	0	2	—	
23	60.9	57.9	57.8	5.8	9.4	4.0	6.4	4.3	4.9	5.1	63	56	84	SSW 2	SSE 2	0	9	10	7	0.8	●, ⌒ 2.
24	57.7	55.6	51.7	10.7	12.7	9.4	10.9	5.5	6.1	6.9	57	56	69	ENE 2	SSE 3	S 3	3	8	10	0.0	●^{0} 3.
25	46.5	46.4	47.7	9.4	11.5	4.4	8.4	6.9	5.2	4.6	79	52	74	0	ENE 3	ENE 3	3	2	9	—	
26	48.3	48.7	48.7	2.6	5.6	3.4	3.9	2.7	3.0	3.7	49	43	63	NE 5	WNW 2	NW 3	7	1	9	—	
27	49.2	49.7	50.0	2.3	7.2	5.7	5.1	3.3	3.0	3.5	61	39	51	NE 2	WSW 2	WSW 2	10	4	5	—	
28	52.3	53.5	55.2	6.4	9.9	5.4	7.2	4.3	3.7	4.1	59	40	62	NW 3	NNW 2	S 3	2	4	7	—	
29	54.9	55.8	59.8	4.4	6.7	3.4	4.8	5.6	5.7	5.2	90	78	88	ENE 4	NW 3	0	9	8	1	2.3	● 1.
30	63.9	65.0	65.1	9.8	10.7	5.8	8.8	4.4	5.5	5.2	48	57	76	SW 3	SSW 2	0	0	3	5	—	
31	66.6	65.3	61.0	10.1	11.3	8.8	10.1	5.2	5.1	4.9	56	51	58	E 2	E 4	SE 4	3	5	3	—	
Средн. Mittel	755.0	755.3	755.3	5.7	8.3	5.0	6.4	4.9	4.8	4.7	72	59	72	3.1	3.5	2.7	5.7	5.8	5.7	26.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	756.8	755.1	10.6	11.6	13.1	11.8	4.9	6.0	10.3	51	58	93	SE 5	E 6	S 2	3	3	10	0.8	☈, ● 3.
2	53.3	54.3	55.5	7.2	11.2	9.6	9.3	6.4	8.8	7.3	84	89	82	SE 2	SW 2	S 2	10	10	10	5.4	
3	54.3	56.8	59.3	7.9	10.9	6.7	8.5	7.9	6.0	4.6	99	62	62	0	SW 2	SSW 2	10	10	5	0.3	● n, 1.
4	62.8	63.4	62.6	8.5	11.7	7.0	9.1	4.2	4.2	4.0	51	41	53	SW 2	S 2	0	0	4	10	—	
5	58.5	54.2	49.0	7.1	11.5	7.0	8.5	4.2	4.8	7.3	56	47	98	E 4	ENE 4	E 2	10	10	10	5.5	● 3.
6	45.6	46.9	50.3	5.8	7.4	4.8	6.0	6.7	6.8	5.6	97	89	87	S 2	SW 2	NW 2	10	10	10	1.3	● n, 3: ≡ 1, 2.
7	55.9	58.4	59.3	5.6	8.1	8.2	7.3	3.9	4.3	4.2	58	55	52	NNW 4	NNW 4	0	6	2	0	—	
8	61.9	62.0	62.0	7.8	11.7	8.6	9.4	4.6	4.3	3.9	59	42	48	0	0	SW 2	0	1	1	—	
9	63.1	61.6	59.6	9.7	14.6	11.7	12.0	4.4	4.8	4.9	48	39	47	ESE 2	SW 2	S 2	0	1	3	—	
10	58.6	58.1	55.8	14.1	17.9	14.9	15.6	6.2	4.4	4.8	52	29	38	0	0	0	0	0	0	—	
11	54.1	52.9	52.7	11.6	17.4	15.7	14.9	5.8	7.7	9.8	57	52	74	NW 2	0	0	7^0	6	8	—	
12	52.8	52.7	52.1	14.9	19.1	13.7	15.9	7.2	8.3	8.8	57	51	75	E 2	SW 2	SW 2	6	5	7	—	
13	56.3	51.2	50.7	8.8	15.5	8.8	11.0	7.8	9.4	5.8	92	71	68	SSW 2	S 2	ESE 2	8	10	10	0.4	● 1.
14	52.0	52.4	53.0	10.1	12.1	6.0	9.4	6.5	6.8	5.7	71	65	82	ENE 4	0	ENE 3	7	10	10	—	
15	51.8	51.3	50.2	5.9	10.5	7.8	8.1	5.8	5.8	6.4	84	62	81	NNW 3	NW 4	NW 4	10	8	10	—	
16	49.2	49.5	49.8	5.6	7.6	7.4	6.9	6.6	7.1	7.5	97	91	98	NW 3	NW 3	0	10	10	10	6.2	● 1, 3.
17	50.6	52.1	53.6	9.0	16.1	11.9	12.3	7.6	9.4	9.5	89	69	93	0	0	0	10	10	9	1.3	● 3.
18	55.5	56.0	56.3	15.9	20.6	15.5	17.3	7.8	7.0	6.8	58	38	52	E 1	NW 1	SW 2	4	3	1	—	
19	57.0	56.5	59.6	20.8	21.4	12.5	18.2	7.8	8.5	5.5	43	45	51	0	SW 3	N 3	3	9	3	0.6	● 2; ☈ p.
20	62.1	62.0	60.8	12.4	13.4	11.6	12.5	5.1	5.6	6.6	48	49	64	NW 3	N 3	0	7	6	3	—	
21	59.6	58.1	54.0	18.7	19.5	13.1	17.1	7.2	6.4	7.0	45	38	63	0	S 3	NW 4	0	2	3	—	
22	58.2	59.8	58.7	11.8	12.5	10.1	11.5	6.2	5.3	5.4	60	49	59	NW 4	NW 3	NW 2	2	2	6	—	
23	55.0	54.7	57.2	8.4	11.5	9.0	9.6	5.1	6.6	6.1	62	65	71	SSW 2	NW 3	E 1	10	9	9	—	
24	60.7	61.7	60.5	10.3	12.4	8.7	10.5	5.3	4.9	4.7	57	46	56	NW 1	0	SW 1	1	1	2	—	
25	54.5	51.0	49.9	8.7	15.9	10.5	11.7	7.4	7.5	6.3	88	56	67	WSW 4	W 4	NW 3	10	9	10	0.0	●^{0} 1.
26	53.5	55.4	57.1	11.7	11.7	9.2	10.9	7.2	6.6	7.1	70	64	81	NW 3	NW 4	NW 1	8	6	8	—	
27	56.5	55.7	50.0	14.1	15.7	13.1	14.3	7.7	7.6	6.5	64	57	57	0	S 2	SW 2	2	0	8	—	
28	44.0	46.3	46.7	13.9	14.3	9.5	12.6	8.5	5.4	6.0	72	45	67	W 3	WNW 4	0	3^0	1	3	—	
29	45.9	44.7	45.9	14.5	14.9	8.4	12.6	5.8	5.0	5.1	48	40	62	0	E 2	NW 3	6^0	8	3	—	
30	49.1	48.4	47.1	12.6	14.7	10.3	12.5	5.5	6.3	5.2	50	51	55	0	NW 2	ENE 2	8	4	8	—	
Средн. Mittel	755.0	754.8	754.5	10.8	13.8	10.1	11.6	6.2	6.4	6.3	66	55	68	1.9	2.3	1.6	5.7	5.7	6.3	21.8	

1888.

Валаамъ. Walaam.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	747.0	750.2	8.1	9.0	8.0	8.4	6.0	7.4	6.9	74	87	86	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.4	● 2.
2	52.0	51.2	50.2	12.9	13.9	9.8	12.2	7.2	7.0	7.2	65	59	79	0	0	0	7	10	10	1.6	●⁰ 3.
3	47.4	47.4	49.5	11.3	13.4	12.3	12.3	8.6	9.4	8.6	87	82	82	N 1	WSW 2	SW 2	10	10	8	—	● n.
4	51.6	53.4	54.9	11.1	16.3	11.5	13.0	8.5	8.1	7.9	86	59	78	SW 2	E 2	SE 1	6	3	8⁰	—	
5	55.5	55.4	54.8	14.7	20.1	15.7	16.8	8.6	9.3	8.6	69	53	64	0	SE 1	ENE 2	9	5	6	—	
6	51.9	49.6	45.1	11.9	11.3	10.0	11.1	8.4	9.4	9.2	81	94	00	NE 1	NNW 4	NW 2	10	9	10	49.6	● 2, 3; ↖ p; ≡ 3.
7	43.7	46.8	47.2	10.9	16.4	15.1	14.1	9.3	11.4	9.7	97	82	75	SW 2	WSW 1	SW 4	10	10	8	—	● n.
8	48.1	48.8	48.0	15.9	18.9	13.3	16.0	10.5	10.9	8.9	78	67	78	S 2	0	SW 2	8	2	9	—	
9	47.6	46.9	46.2	12.3	11.9	10.3	11.5	8.3	8.3	9.0	78	80	96	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
10	47.3	47.8	47.0	12.9	14.8	11.3	13.0	9.7	9.5	8.9	88	76	89	S 2	S 2	0	10	8	8	—	
11	46.3	45.3	45.2	10.7	12.3	11.3	11.4	9.0	9.5	9.4	94	90	94	0	WNW 3	W 3	10	10	10	15.6	● 1, 2, 3; ≡ 1.
12	45.2	47.3	49.4	11.1	14.6	10.6	12.1	9.5	9.7	8.1	96	78	85	SW 4	W 4	W 1	10	9	8	1.6	● n, 1, 2.
13	49.5	49.4	46.9	16.7	16.7	17.1	16.8	9.3	9.2	8.9	66	65	62	0	0	ENE 3	1	2	10	4.8	
14	46.9	47.5	49.6	12.4	14.6	12.9	13.3	10.2	9.9	10.4	95	81	95	0	0	0	10	10	9	7.6	● n, 1; ≡ 1, 2.
15	48.8	50.6	51.2	11.3	16.1	12.9	13.4	9.4	10.6	8.9	94	78	81	0	0	0	10	2	3	2.1	● n, 1.
16	52.3	52.5	55.0	11.0	14.5	11.1	12.2	8.6	9.5	8.5	87	77	86	NNW 2	NNW 2	E 2	10	10	10	—	⌓, ≡ 1.
17	55.9	55.1	54.1	13.9	17.9	16.1	16.0	8.2	9.5	7.9	69	63	59	NNW 2	NW 1	0	9	9	7	—	
18	53.5	52.3	50.9	16.8	20.6	17.1	18.2	8.6	8.2	8.7	61	45	60	0	WNW 1	0	2⁰	8⁰	8⁰	—	
19	50.2	49.4	47.8	17.3	21.1	18.9	19.1	8.8	8.7	7.8	60	47	48	0	0	0	8	5	5	—	
20	48.8	48.0	48.0	14.5	18.1	14.1	15.6	6.4	7.8	6.2	53	51	52	NE 2	NW 2	E 2	2	2	4	—	
21	49.5	49.8	50.0	11.9	15.5	11.7	13.0	6.5	6.1	6.9	63	47	68	N 2	WNW 2	0	4	5⁰	2	—	
22	51.6	52.4	52.2	17.1	17.3	13.5	16.0	8.7	8.7	7.3	60	59	63	0	S 2	S 3	2⁰	2	1	—	
23	53.4	53.8	54.1	18.3	18.7	15.9	17.6	10.0	10.0	10.7	63	62	80	SSE 2	SSE 3	SW 2	2	2	8	—	
24	56.4	56.9	56.1	19.1	20.9	15.5	18.5	11.3	10.8	11.3	69	59	86	0	0	SE 1	2⁰	8	5	—	
25	54.7	55.3	54.9	17.3	17.5	15.5	16.8	10.7	14.6	10.5	73	98	80	SSE 2	S 2	SW 3	9	10	6	3.4	● 2.
26	55.7	55.8	56.2	16.9	20.7	16.7	18.1	10.1	11.0	10.0	71	61	70	S 4	S 2	SSW 2	5	1	4⁰	—	
27	55.0	53.6	53.1	17.7	16.3	15.1	16.4	11.3	11.3	12.1	82	82	94	S 4	SE 6	S 4	10	10	10	3.5	● 2, 3; ≡ 3.
28	52.7	53.1	52.9	16.2	17.6	16.5	16.8	11.4	10.5	8.8	83	70	63	SW 1	SE 2	SW 2	8	6	6	—	⌓ 1.
29	54.0	54.0	53.3	16.7	19.1	17.3	17.7	10.3	10.5	11.6	72	63	79	0	0	0	8	10	8	—	⊕ 2.
30	52.4	53.1	53.1	19.5	20.4	16.9	18.9	11.4	14.4	13.3	68	81	93	0	SE 2	0	2	10	8	0.0	●⁰, ⌒ 2.
31	55.3	56.9	58.5	15.7	20.5	15.1	17.1	12.7	12.4	11.2	96	70	88	WSW 2	SSE 2	0	10	6	5	0.4	● 1.
Средн. Mittel	750.9	751.2	751.1	14.3	16.7	13.8	14.9	9.3	9.8	9.1	77	70	78	1.3	1.7	1.5	7.2	6.9	7.2	90.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.9	756.1	757.8	16.8	20.3	16.7	17.9	11.9	12.9	9.5	83	73	67	S 3	SW 2	SW 4	9	4	4	—	
2	58.5	57.3	56.6	14.7	18.3	14.5	15.8	9.6	10.4	10.8	77	66	88	0	S 2	0	10	3	2	—	
3	56.8	56.7	55.4	18.1	19.9	16.1	18.0	11.4	10.3	11.7	74	59	86	0	0	0	0	5	10	—	⌓ 1; ⌒ 3.
4	52.5	51.7	48.6	15.3	19.6	16.7	17.2	11.1	12.8	13.7	86	76	97	0	ENE 2	E 3	10	8	10	7.6	↖ p; ● 3.
5	49.2	50.7	52.8	16.4	17.6	13.8	15.9	12.6	11.4	10.4	91	76	90	S 3	S 3	0	8	8	3	—	
6	55.4	56.2	55.7	15.3	20.1	14.0	16.5	10.4	10.6	10.3	81	60	87	SW 2	SW 1	0	5	7	1	—	
7	55.4	54.9	54.3	17.5	20.5	15.7	17.9	11.5	10.2	10.1	77	56	76	WSW 2	W 4	WNW 3	4	8	10	—	
8	53.7	54.1	56.1	15.4	19.1	14.5	16.3	10.0	10.8	11.3	77	65	93	WNW 4	NW 3	0	10	9	7	—	
9	56.9	57.5	56.0	17.8	19.3	16.1	17.7	11.0	11.8	10.1	72	71	74	0	S 1	SW 3	6	5	7	3.3	
10	53.8	54.4	52.7	15.3	18.6	15.5	16.5	11.8	11.1	10.6	91	70	81	S 2	SW 4	SW 2	10	8	8	—	● n.
11	49.1	47.4	46.8	15.3	16.5	12.7	14.8	10.8	10.1	10.3	84	72	95	0	0	NW 2	10	7	10	8.2	● 3.
12	45.9	46.1	46.6	12.6	15.0	12.9	13.5	9.3	9.9	9.9	87	78	90	NW 3	NW 4	WNW 4	10	10	10	1.4	● n.
13	45.8	48.3	50.4	13.3	16.1	14.7	14.7	10.7	12.3	12.0	95	90	97	NW 4	NW 2	0	10	10	10	7.5	● n, 1, 3; ↖ p.
14	51.5	50.9	50.2	13.7	16.6	13.1	14.5	10.7	11.0	10.8	93	78	97	0	0	0	10	10	7	0.3	● n, 2.
15	48.2	48.2	47.9	13.2	15.3	13.4	14.0	11.0	10.0	10.9	98	78	96	ESE 1	ESE 1	0	10	8	10	2.1	≡ 1; ● 3.
16	48.5	49.9	51.5	12.0	15.4	11.7	13.0	9.8	10.8	9.5	95	83	94	NNW 1	N 2	NE 2	10	10	10	1.3	● 1, 3.
17	52.7	53.4	53.3	11.3	14.5	13.3	13.0	7.9	8.9	9.4	79	73	83	NNE 2	NW 1	0	8	9	9	—	
18	54.3	54.7	55.1	11.8	15.1	12.7	13.2	8.3	8.3	8.5	81	65	78	0	0	0	10	10	6	—	
19	54.8	54.9	54.8	12.9	13.5	11.2	12.5	7.7	8.8	8.3	69	76	84	0	SE 2	0	10	10	10	—	
20	53.4	53.4	53.5	11.3	12.7	11.1	11.7	8.1	8.0	7.8	82	74	79	NE 1	N 1	N 2	10	9	2	1.8	● 2; ⌒ 3.
21	54.1	53.9	54.4	12.4	14.6	11.5	12.8	8.2	8.5	8.3	77	69	82	0	NW 2	NW 2	0	8	3	1.6	⌓ 1; ● 2.
22	54.1	53.0	52.8	12.9	16.1	13.2	14.1	8.3	8.4	8.7	75	61	77	NW 2	NW 2	WNW 2	0	4	0	—	
23	54.7	55.3	56.3	14.6	18.3	14.1	15.7	9.4	8.2	9.7	76	53	81	0	SW 2	SSW 1	1	3	6	—	⌓ 1.
24	56.0	54.0	54.8	13.5	12.6	14.1	13.4	10.1	10.3	11.0	88	96	93	ESE 2	SSE 3	0	10	10	10	3.8	● 2.
25	60.4	65.0	67.0	12.3	14.6	11.7	12.9	9.0	9.1	9.6	86	74	95	NNW 3	NW 2	0	9	10	2⁰	—	
26	69.3	69.4	67.3	15.3	15.2	12.9	14.5	9.4	8.0	8.9	72	62	81	SE 1	SE 2	0	0	1	10	—	⌓ 1.
27	66.1	65.8	64.3	14.1	16.4	14.9	15.1	10.8	11.4	9.7	91	82	77	S 2	SE 2	SE 3	10	7	6	—	
28	63.8	63.8	62.2	15.7	18.5	17.7	17.3	11.2	12.0	10.8	84	76	71	S 2	SE 3	SE 4	0	1	3	—	
29	61.7	62.1	61.7	15.2	17.6	17.1	16.6	10.4	10.8	11.7	81	72	81	S 4	SSE 5	SSE 4	6	2	3	—	
30	60.4	60.4	62.6	16.1	17.1	16.7	16.6	10.6	11.0	8.9	78	76	63	SSE 5	SSE 5	SSW 3	2	5	9	1.7	
31	64.2	63.6	61.8	13.7	15.9	13.7	14.4	11.0	11.0	11.3	95	82	97	0	SE 1	0	10	6	7	—	● n.
Средн. Mittel	755.4	755.6	755.5	14.4	16.8	14.1	15.1	10.1	10.3	10.1	83	72	85	1.6	2.1	1.4	7.0	6.9	6.6	40.6	

Валаамъ. 1888. Walaam.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	1	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.5	759.9	13.7	14.3	12.5	13.5	11.1	11.4	9.9	96	95	93	0	0	NW 1	10	10	8	9.1	● 1, 2; ≡ 2; ⌒ 3.
2	61.3	62.2	62.1	13.7	16.5	13.1	14.4	10.3	10.4	8.8	89	74	78	0	SW 2	SSW 1	2	2	0	—	⌓ 1.
3	61.0	61.1	61.6	13.8	16.3	11.8	14.0	9.0	10.5	9.8	77	76	96	SE 2	SSE 2	0	8	5	2	—	
4	61.1	59.5	57.8	12.3	17.7	17.6	15.9	10.3	12.8	12.0	97	85	80	E 3	SE 4	SE 5	10	10	5	1.9	● 1, 2; ≡ 2.
5	55.4	55.7	55.6	15.7	15.8	13.7	15.1	11.7	11.1	10.2	88	83	88	SSE 4	SSE 4	S 3	9	6	7	8.7	● 1, 3.
6	54.9	57.2	59.2	12.1	15.7	13.7	13.8	9.6	9.6	10.2	93	73	88	WSW 3	SW 3	SW 2	10	5	6	—	● n.
7	58.7	57.8	54.9	13.3	16.2	14.9	14.8	10.5	11.5	11.8	93	84	93	S 2	S 2	S 3	10	10	8	5.8	
8	54.5	57.5	58.3	14.3	17.2	12.5	14.7	11.4	10.4	9.1	95	71	86	SW 3	SW 1	SW 2	9	9	10	—	● n.
9	61.9	68.3	71.5	7.0	9.4	7.2	7.9	5.8	4.7	5.9	77	54	77	WNW 5	WNW 5	WNW 4	6	3	0	0.3	●^{0}, ▲^{0} 1.
10	72.2	71.6	70.2	10.7	13.1	10.5	11.4	6.6	6.3	7.7	69	56	81	W 2	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
11	68.5	67.0	62.9	10.5	14.5	13.3	12.8	8.1	6.0	9.2	87	53	81	0	SSE 1	SE 1	4^0	3	10	—	⌓ 1.
12	60.2	59.1	58.9	14.4	16.7	13.3	14.8	11.7	12.5	10.1	96	89	89	S 1	0	SW 3	10	10	1	0.4	● 2.
13	56.2	54.3	51.1	11.0	12.7	11.5	11.7	9.3	9.5	9.5	95	88	95	S 2	S 2	0	3	10	9	0.0	●^{0} 2.
14	49.1	50.6	52.6	10.8	11.7	9.8	10.8	8.7	7.8	6.3	91	76	69	W 4	WNW 6	NW 5	10	9	0	0.4	● 1.
15	55.3	58.8	60.0	6.8	8.2	6.1	7.0	5.0	5.1	5.1	68	63	74	N 6	N 5	N 5	5	6	6	—	
16	60.0	61.1	62.1	4.8	7.3	5.6	5.9	4.7	5.8	5.3	73	76	79	N 4	N 4	NNW 4	4	10	10	—	
17	62.6	61.9	62.5	5.7	9.4	5.6	6.9	5.1	4.1	5.1	74	46	75	N 4	N 4	ENE 3	4	2	0	—	
18	62.5	61.9	62.3	3.0	7.0	3.1	4.4	4.7	4.9	5.4	83	66	95	NE 1	WNW 1	0	1	2	4^0	—	⊔ 1.
19	61.3	61.8	63.0	7.0	11.5	9.2	9.2	6.8	8.5	7.3	91	85	84	SW 1	WNW 1	WNW 2	8	10	0	—	⌓ 1.
20	62.8	62.8	62.5	9.8	12.6	10.7	11.0	7.6	7.8	8.3	84	72	87	0	SW 1	WSW 2	6^0	7^0	0	—	
21	61.3	60.8	55.3	10.5	13.5	10.3	11.4	8.1	8.5	7.6	87	74	81	SW 2	SW 2	SW 4	3	6^0	10	—	
22	52.9	54.1	57.1	10.1	12.1	9.2	10.5	8.3	6.9	7.1	89	66	81	SW 4	W 4	W 2	10	10	6	—	⌓ 1.
23	59.0	58.2	50.2	6.4	10.7	10.9	9.3	6.3	6.2	8.1	88	64	85	W 1	SW 2	SSW 5	4	10	10	—	⌓ 1.
24	39.8	44.2	50.9	12.3	11.1	7.8	10.4	8.8	4.8	5.3	83	49	67	SW 5	W 8	W 4	10	8	0	—	
25	53.8	54.3	52.7	8.6	7.2	3.4	6.4	7.4	4.9	5.6	89	65	97	0	0	NW 2	10	10	6	—	⌓ 1.
26	54.1	54.0	55.4	4.2	6.2	6.1	5.5	4.8	5.6	5.9	77	79	84	NW 2	SW 2	W 2	5	10	9	1.0	⌓ 1; ●, ⌒ 3.
27	54.1	51.0	46.4	6.0	8.3	6.8	7.0	5.9	6.2	7.0	85	75	94	SW 2	SW 3	SW 1	10	9	10	3.3	⊕ n; ● 3.
28	46.8	51.6	55.3	3.0	4.4	3.2	3.5	4.5	3.4	3.4	79	54	59	WNW 8	NW 7	WNW 4	9	3	10	—	
29	58.1	57.6	56.2	2.0	4.8	3.4	3.4	4.5	4.0	5.2	85	62	90	WSW 2	SW 2	SW 1	1	8	10	0.6	● 3.
30	50.8	47.4	46.1	5.2	7.2	7.1	6.5	5.4	6.0	5.5	81	79	73	SE 3	SE 5	SE 8	10	10	6	—	
Средн. Mittel	757.6	758.1	757.8	9.3	11.6	9.5	10.1	7.7	7.6	7.6	85	71	83	2.5	2.8	2.7	6.7	7.1	5.4	31.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	1	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.9	745.0	746.8	7.8	9.6	7.8	8.4	7.2	6.7	7.9	92	75	00	E 8	ESE 10	SE 4	8	10	10	9.8	● 3.
2	47.6	48.7	49.7	7.0	9.7	6.6	7.8	7.5	7.6	7.0	00	85	96	SE 2	SW 2	SW 3	10	6	2	0.3	● n, 1; ≡ 1.
3	50.0	50.7	48.9	5.8	5.0	5.6	5.5	6.9	6.5	6.8	00	00	00	SW 2	SW 2	0	9	10	8	3.4	≡ 1.
4	39.1	36.4	43.7	6.2	9.8	5.5	7.2	7.1	8.7	5.7	00	97	85	SE 4	S 5	SW 5	10	9	8	1.3	● n, 1, 2.
5	49.7	49.2	48.8	4.3	6.8	8.2	6.4	6.2	7.4	7.8	00	00	96	SSW 2	SE 2	S 3	4	7	9	—	
6	46.1	46.0	48.6	7.0	8.0	6.4	7.1	7.5	8.0	6.4	00	00	90	SSE 4	S 4	SSE 3	10	10	1	0.6	● 1, 2.
7	48.2	50.8	53.6	5.7	7.6	6.4	6.6	6.4	6.7	6.8	94	87	94	SSW 3	SSW 4	S 2	8	8	0	0.0	●^{0} 1.
8	55.8	58.1	58.5	4.6	7.4	5.8	5.9	6.3	5.8	6.7	00	75	97	SW 2	S 3	SW 4	10	2	0	—	
9	58.5	57.8	56.4	5.4	7.4	7.2	6.7	6.7	6.3	6.6	00	82	87	SW 2	S 3	SW 4	8	10	8	—	
10	57.6	58.6	57.0	3.4	5.5	4.6	4.5	5.8	5.5	5.9	00	82	93	0	NW 1	0	9	8	10	1.2	● 3.
11	52.9	51.7	50.3	6.2	6.8	7.6	6.9	7.1	7.4	7.8	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	4	0.3	● n, 1; ≡ 1, 2.
12	48.5	47.3	46.2	4.6	4.6	3.6	4.3	5.7	5.6	5.1	90	88	87	SW 3	SW 2	0	1	9	7	—	
13	43.0	43.5	43.2	5.2	6.7	7.4	6.4	6.6	7.3	7.7	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	5.6	● 1, 3.
14	44.9	47.0	49.9	7.2	7.6	5.6	6.8	7.6	6.4	5.9	00	81	86	SSE 3	S 2	S 1	9	10	8	—	
15	49.1	50.8	48.1	4.2	6.6	5.8	5.5	6.2	5.5	5.6	00	75	83	SW 1	SSW 2	S 4	10	3	10	1.2	● 1.
16	46.0	47.5	48.7	2.2	4.4	2.8	3.1	4.6	5.3	5.0	85	85	90	SW 4	SW 2	WSW 2	4	10	10	0.0	▲^{0}, ●^{0} 2.
17	49.0	50.3	51.4	2.3	3.7	1.4	2.5	4.9	4.1	4.4	90	69	88	SW 2	W 2	NW 4	9	10	9	0.0	✱^{0}, ▲^{0} 2.
18	53.1	54.2	56.2	0.0	1.2	0.5	0.6	3.7	3.8	4.6	80	75	97	W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.3	△ 1.
19	59.1	61.4	62.9	-0.2	0.5	-0.1	0.1	4.0	3.7	3.4	88	77	76	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	—	
20	63.1	62.2	57.3	-1.4	-1.2	1.0	-0.5	2.7	2.6	4.3	64	62	87	NW 2	W 2	S 2	10	10	10	—	
21	47.7	44.0	39.4	3.4	4.1	1.6	3.0	5.8	5.6	4.6	00	91	90	SW 4	SW 2	W 3	10	10	10	6.8	●, ✱ 2.
22	36.6	38.1	42.7	0.8	1.1	1.4	1.1	4.3	4.7	4.5	88	95	88	NW 3	NW 4	WNW 6	10	10	10	2.3	✱ 2.
23	45.8	47.3	48.7	0.6	-0.1	-1.0	-0.2	4.1	3.9	3.9	85	85	93	NW 5	WNW 4	NW 4	10	10	10	—	
24	52.1	55.4	55.8	-0.8	-0.8	-3.6	-1.7	3.8	2.9	2.8	88	68	81	NW 2	NW 2	0	10	9	6	7.6	
25	42.4	40.8	47.5	0.4	3.7	1.0	1.7	4.7	6.0	4.5	00	00	91	S 6	WSW 5	W 6	10	10	10	4.9	✱, ✚→ n; ● 1; 2.
26	60.3	64.5	64.8	-3.0	-3.6	-4.2	-3.6	3.1	3.0	3.2	85	88	96	NNW 2	NW 2	0	8	10	10	—	
27	61.8	61.9	65.7	-3.4	-4.3	-5.7	-4.5	3.1	3.1	2.8	88	96	95	NE 2	NE 3	0	10	10	4	—	
28	69.1	67.6	63.5	-6.5	-3.6	-2.6	-4.2	2.8	2.3	2.3	00	68	59	0	ESE 2	SSE 5	10	10	10	—	⊔ 1.
29	48.6	38.3	27.9	-2.0	0.2	6.0	1.4	3.9	4.7	7.0	98	00	00	SE 6	SE 6	SW 4	10	10	10	8.8	✱ 1; △ 1, 2; ● 3.
30	32.6	40.1	44.3	-3.2	-2.4	-3.0	-2.9	3.0	3.0	2.8	86	80	77	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
31	47.3	49.2	52.5	-5.1	-4.4	-5.1	-4.9	2.6	2.5	2.6	83	78	84	WNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.0	750.5	750.9	2.2	3.5	2.7	2.8	5.2	5.2	5.2	93	85	90	3.0	3.3	2.8	8.9	9.1	7.9	54.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.1	755.3	— 7.1	— 5.9	— 6.9	— 6.6	2.3	1.9	2.4	88	65	88	NW 4	NW 3	WNW 3	9	7	6	—	
2	51.8	50.7	53.4	— 4.9	— 1.4	— 2.6	— 3.0	2.5	3.2	2.7	78	78	73	WSW 4	WNW 5	NW 5	10	9	4	—	
3	56.2	58.0	60.7	— 5.3	— 4.2	— 7.3	— 5.6	2.6	2.2	2.5	85	67	97	NW 2	0	N 1	6	4	8	—	
4	64.8	66.6	67.0	— 7.5	— 6.5	— 5.5	— 6.5	2.3	2.4	2.7	90	87	90	0	0	0	10	10	10	1.4	✱ 1.
5	67.1	68.5	68.2	— 6.1	— 5.7	— 3.8	— 5.2	2.6	2.7	3.4	90	89	98	NW 1	W 2	WNW 2	10	10	10	—	
6	69.5	69.1	66.1	— 2.0	— 0.3	— 1.0	— 1.1	3.9	4.0	2.4	98	89	58	0	0	SW 2	10	10	10	—	
7	55.3	52.1	54.1	— 0.8	— 0.6	— 1.4	— 0.9	3.7	4.4	3.0	85	99	73	WSW 5	WSW 5	N 5	10	10	10	2.1	✱ 1.
8	58.3	60.7	64.1	— 2.8	— 2.4	— 3.0	— 2.7	2.4	2.1	1.8	65	55	49	NE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	
9	63.9	63.3	64.5	— 3.4	— 1.8	— 3.8	— 3.0	3.4	3.5	3.4	95	88	00	WNW 3	NW 3	NE 3	10	10	9	0.8	✱ 2.
10	64.9	65.0	64.7	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	4.3	4.1	3.7	00	91	89	NW 2	NW 1	NNW 1	10	10	8	—	
11	65.4	66.0	67.1	— 3.4	— 0.5	— 2.6	— 2.2	3.5	4.4	3.8	00	00	00	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	10	5	—	∽ 1.
12	67.9	68.3	69.0	— 2.0	— 1.8	— 4.6	— 2.8	4.0	3.8	3.2	00	95	00	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	⊔ 1.
13	67.9	67.6	66.4	— 5.1	— 4.8	— 3.0	— 4.3	3.1	3.2	3.7	00	00	00	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	—	
14	67.2	67.4	67.5	— 2.2	— 1.8	— 2.0	— 2.0	3.6	3.9	3.5	95	98	91	W 1	NW 2	W 2	10	10	10	—	
15	68.4	67.2	64.9	— 0.8	— 0.1	1.6	0.2	3.7	3.8	4.3	84	83	83	WSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	—	
16	57.3	52.4	50.1	0.1	— 2.0	1.8	0.0	4.3	4.0	5.2	92	00	00	SW 2	S 4	SW 3	10	10	10	5.5	✱ 2.
17	35.2	27.8	32.5	2.4	4.8	4.2	3.8	5.5	6.4	5.6	00	00	90	S 6	S 4	SW 5	10	10	3	1.2	● 1, 2.
18	31,9	30.9	33.2	3.8	3.4	0.4	2.5	5.9	5.7	4.6	98	98	98	SW 3	SW 3	W 3	5	10	10	—	
19	36.0	37.8	37.2	0.6	0.6	0.4	0.5	4.0	3.9	4.2	83	82	89	W 2	WSW 2	SW 2	10	10	5	4.7	
20	21.9	16.6	15.4	0.2	1.6	0.8	0.9	4.7	5.2	4.9	00	00	00	SE 3	S 6	SW 6	10	10	10	4.3	✱ n, 1, 2; ● 1, 2.
21	22.1	27.3	35.0	— 1.9	— 3.4	— 5.0	— 3.4	3.7	3.0	2.8	93	86	91	WSW 6	W 5	W 3	10	10	10	—	
22	43.0	44.7	45.7	— 5.2	— 5.1	— 2.0	— 4.1	2.7	2.8	4.0	88	90	00	WSW 3	W 2	S 2	10	10	10	1.1	✱ 3.
23	37.6	31.7	33.4	0.8	0.8	1.5	1.0	4.9	4.9	4.1	00	00	80	SE 6	S 5	SW 5	10	10	9	0.4	✱ 1.
24	34.1	33.4	29.7	0.2	0.0	1.2	0.5	4.6	4.3	4.7	98	93	95	SW 4	SW 3	S 2	10	10	10	—	
25	28.1	31.6	39.2	0.4	— 0.4	— 2.8	— 0.9	4.7	4.5	3.6	00	00	98	0	W 1	NW 3	10	10	4	—	
26	42.1	37.1	29.0	— 1.6	— 1.2	2.7	0.0	3.5	4.2	5.6	86	00	00	S 1	SSE 3	SW 1	10	10	10	2.6	✱ 2.
27	26.8	26.8	32.5	2.8	1.4	2.0	2.1	5.3	5.1	5.1	95	00	95	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	1.3	● 2.
28	43.2	46.1	49.9	— 2.6	— 3.0	— 6.7	— 4.1	2.7	2.5	2.2	73	68	82	WSW 5	WSW 3	0	8	9	0	—	
29	51.0	49.2	49.7	— 3.4	— 2.4	— 2.7	— 2.8	3.5	3.3	3.7	00	85	00	E 5	E 5	ENE 4	10	10	10	0.0	✱ 3.
30	55.7	59.4	63.4	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.2	3.7	3.6	3.5	00	99	00	NE 2	NE 1	ENE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.3	749.9	751.0	— 2.0	— 1.5	— 1.8	— 1.8	3.7	3.8	3.7	92	90	90	2.8	2.8	2.7	9.6	9.6	8.4	25.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	765.8	765.7	— 2.8	— 2.0	— 2.0	— 2.3	3.7	4.0	4.0	00	00	00	NE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	
2	65.1	65.1	65.6	— 1.7	— 4.2	— 4.5	— 3.5	3.9	3.3	3.3	97	00	00	E 2	ESE 3	E 2	10	10	10	—	
3	66.1	67.8	69.6	— 4.1	— 6.7	— 5.9	— 5.6	3.4	2.7	2.9	00	00	00	ENE 2	ENE 1	E 2	10	10	10	—	≡ 2.
4	70.0	69.3	65.2	— 4.1	— 4.3	— 5.3	— 4.6	2.7	2.3	2.4	80	69	77	SSE 3	SSE 5	S 5	3	8^0	10	—	
5	61.3	61.0	62.1	0.2	1.4	1.4	1.0	4.7	5.1	5.1	00	00	00	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.5	✢ n; ✱ 2.
6	60.4	58.3	57.0	1.7	2.0	2.6	2.1	5.2	5.3	5.5	00	00	00	WSW 1	0	0	10	10	10	—	
7	53.7	54.7	56.9	1.6	2.2	1.4	1.7	5.2	5.4	5.0	00	00	97	NW 2	NW 2	WNW 3	10	10	3	—	
8	57.4	54.0	48.4	— 0.6	2.0	2.4	1.3	4.4	5.3	5.5	00	00	00	0	S 2	SW 4	10	10	9	0.3	●, ≡ 2.
9	47.4	45.9	42.1	2.0	1.0	0.6	1.2	5.2	4.9	4.5	98	99	95	SW 4	SW 4	SW 3	10	8	4	—	
10	39.0	38.3	40.0	— 1.6	— 2.2	— 3.2	— 2.3	4.1	3.9	3.6	00	00	99	SW 1	0	NNW 2	10	10	10	—	
11	48.9	55.1	61.1	—10.2	—12.9	—13.5	—12.2	1.6	0.8	1.1	78	50	68	NE 4	NE 4	NE 3	10	0	2	—	
12	65.6	67.8	69.8	—13.5	—11.8	—13.5	—12.9	1.4	1.2	1.3	89	68	86	N 3	NE 2	0	10	8	4	—	
13	63.9	60.2	57.0	— 8.0	— 4.3	— 2.5	— 4.9	2.5	3.3	3.8	99	00	00	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	
14	51.0	47.9	42.0	— 0.4	0.0	0.4	0.0	4.4	3.5	4.1	98	77	86	WSW 3	SW 4	SW 4	10	7	10	—	
15	37.0	38.6	42.8	1.0	— 1.6	— 4.7	— 1.8	4.5	2.7	2.7	90	67	83	SW 3	W 5	NW 5	10	7	2	—	
16	43.4	39.2	36.0	— 4.1	— 2.5	— 3.9	— 3.5	3.0	3.2	3.4	92	85	00	SW 3	SW 4	NW 4	10	10	10	10.4	✱ 1, 2, 3; ✢ 3.
17	44.2	49.3	52.4	—10.5	—11.0	—11.6	—11.0	1.5	1.8	1.8	76	95	98	NNW 5	NNW 3	NW 2	10	4	9	—	
18	43.1	40.1	43.4	— 6.1	— 4.4	— 1.4	— 4.0	2.9	3.3	3.7	00	00	90	S 3	SW 2	NW 2	10	10	10	2.3	✱ 1.
19	47.0	48.6	52.6	— 3.3	— 4.4	— 6.1	— 4.6	3.3	3.3	2.9	95	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
20	56.6	59.1	62.2	— 8.2	— 9.0	—13.5	—10.2	2.3	2.3	1.5	98	99	98	0	0	NE 2	10	10	10	—	
21	65.3	67.7	68.9	—12.9	—13.3	—15.6	—13.9	1.4	1.5	1.2	90	92	95	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
22	71.0	71.9	73.6	—15.8	—16.7	—20.0	—17.5	1.2	1.1	0.8	94	93	92	0	0	0	10	6	0	—	
23	76.6	78.7	80.8	—13.9	—15.0	—16.1	—15.0	1.3	1.3	1.2	88	90	94	0	NE 1	0	10	10	0	—	
24	82.0	81.6	80.8	—16.1	—15.0	—16.8	—16.0	1.2	1.3	1.1	95	97	95	0	E 2	0	0	0	0	—	
25	79.0	78.4	77.3	—17.3	—16.7	—16.1	—16.7	1.1	1.1	1.2	95	95	96	ESE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
26	76.0	76.0	73.2	—18.1	—16.4	—14.9	—16.5	1.0	1.2	1.3	96	95	96	ESE 2	E 2	ESE 3	1	0	0	—	
27	69.8	66.6	63.9	—15.1	—12.4	—10.8	—12.8	1.3	1.6	1.9	95	94	96	SE 3	SE 4	SW 4	7	10	10	—	✢ 3.
28	65.3	66.9	67.7	— 8.8	— 7.7	— 7.5	— 8.0	2.2	2.4	2.5	97	98	99	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
29	70.0	70.5	70.4	— 7.1	— 5.5	— 4.7	— 5.8	2.6	3.0	3.2	99	00	00	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
30	71.6	76.5	72.3	— 9.8	— 9.8	—12.2	—10.6	1.8	2.1	1.7	88	96	95	S 2	SSE 3	S 3	5	9	10	—	
31	72.8	74.2	74.8	— 7.4	— 9.7	—10.0	— 9.0	2.6	1.7	1.7	00	80	84	SSE 2	S 3	S 2	10	8	0	—	
Средн. Mittel	760.8	761.1	761.1	— 6.9	— 6.8	— 7.3	— 7.0	2.8	2.8	2.8	94	92	94	2.1	2.3	2.1	8.6	7.9	6.9	13.5	

1888.

Мезень. — **Mesen.**

Долгота — Länge: 44° 16′. — Широта — Breite: 65° 50′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	748.1	752.4	−13.4	−12.5	−11.8	−12.6	1.4	1.5	1.6	89	87	87	S 7	S 8	S 7	10	10	10	0.5	⇸ n, p.
2	56.4	59.4	61.8	−12.1	−11.0	−10.0	−11.0	1.6	1.7	1.9	88	89	90	S 7	S 6	S 6	10^0	10	10	0.0	* n, 1, a.
3	62.9	63.6	63.9	−8.4	−8.5	−9.1	−8.7	2.2	2.2	2.0	94	93	92	SSE 5	SSE 4	SSW 7	10	10	10	—	
4	62.3	60.0	56.3	−11.6	−11.0	−11.1	−11.2	1.7	1.7	1.7	91	87	90	SSE 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	1.2	* 2, p.
5	49.4	46.3	47.6	−8.6	−7.7	−7.5	−7.9	2.2	2.4	2.5	94	94	96	SSE 6	SSE 4	W 2	10	10	10	0.7	* n, 1, a, 3.
6	52.3	53.4	55.2	−11.4	−8.9	−13.8	−11.4	1.7	2.1	1.4	93	92	92	0	WNW 5	0	2	10	10	0.2	* a, p.
7	50.9	47.4	46.1	−14.2	−15.6	−15.0	−14.9	1.4	1.1	1.2	91	87	88	SSE 4	E 4	E 3	10	10	10	0.1	* p, 3.
8	48.1	47.9	46.2	−25.4	−21.7	−12.4	−19.8	0.5	0.7	1.6	86	86	90	0	S 2	WSW 7	0	10^0	1	—	$⌓^0$ 3.
9	55.5	62.1	63.5	−16.4	−24.1	−24.9	−21.8	1.0	0.5	0.5	86	85	85	N 6	0	SSE 3	0	8^0	10^0	—	⇸ n.
10	59.0	52.0	46.6	−21.2	−16.6	−19.2	−19.0	0.7	1.0	0.9	85	87	86	SE 4	SE 6	SE 8	4	10	10^0	—	⇸ p.
11	48.3	51.7	58.9	−21.2	−21.5	−27.7	−23.5	0.7	0.6	0.4	83	79	76	E 7	ENE 9	ENE 7	2	10^0	0	—	⌓ 3.
12	69.1	73.4	75.9	−33.8	−34.3	−38.0	−35.4	0.2	0.2	0.1	78	78	78	NE 3	N 3	0	0	0	0	—	
13	73.8	69.0	64.9	−35.1	−28.3	−24.4	−29.3	0.2	0.4	0.5	77	79	81	SE 4	SSE 7	S 6	1^0	10^0	10	1.0	
14	61.9	62.6	63.8	−13.5	−10.7	−4.8	−9.7	1.4	1.8	3.0	87	90	95	SSW 5	SSW 4	W 4	10	10	10	0.2	* n. 1, 2, p.
15	65.9	64.3	58.3	−6.2	−7.1	−5.1	−6.1	2.7	2.5	2.8	96	94	91	W 7	S 4	SW 7	0	5^0	5	—	
16	53.0	50.6	49.8	−4.7	−3.4	−4.0	−4.0	3.1	3.5	3.3	95	97	96	WSW 6	W 4	W 8	10	10	10	0.5	* a. 2. p; ⇸ 3.
17	46.9	44.4	39.5	−9.2	−8.7	−10.4	−9.4	1.7	1.8	1.7	79	77	83	W 7	W 7	W 10	1	1	2	0.0	⇸ n.
18	35.9	37.2	39.9	−9.5	−11.0	−13.4	−11.3	2.0	1.7	1.4	92	86	87	WNW 3	N 7	N 4	10	10	10	0.0	* n, a.
19	42.6	41.3	42.4	−17.5	−14.8	−14.4	−15.6	1.0	1.3	1.4	90	91	94	SSW 5	SSW 3	SSW 2	4	10	10	1.0	* a, 2, p.
20	42.9	41.1	39.4	−13.0	−17.4	−16.8	−15.7	1.5	1.0	1.1	93	91	91	SSW 3	S 5	SSE 5	10	10	8^0	—	V n. 1.
21	39.3	42.4	45.6	−19.5	−23.4	−21.0	−21.3	0.9	0.6	0.7	91	89	89	NW 2	NNW 4	NNE 1	2^0	0	10	—	
22	50.3	53.0	55.4	−18.6	−19.2	−19.7	−19.2	0.9	0.9	0.8	89	89	90	NE 3	WNW 1	SSE 1	10	10	10	—	
23	57.6	59.1	59.8	−22.4	−26.6	−33.4	−27.5	0.7	0.5	0.2	89	88	85	SE 2	E 2	E 2	10	1^2	0	—	⌓, Ш p, 3.
24	60.0	58.6	56.4	−34.4	−33.6	−36.0	−34.7	0.2	0.2	0.2	82	82	81	NE 4	NNW 1	SE 2	0	0	0	—	Ш p, 3.
25	55.4	55.1	53.8	−34.0	−30.8	−33.8	−32.9	0.2	0.3	0.2	81	82	82	SSE 6	SE 6	SE 3	0	2^0	0	—	$Ш^2$ p, 3.
26	52.2	51.7	52.6	−36.4	−36.4	−35.2	−36.0	0.2	0.2	0.2	81	81	81	SE 5	SE 2	SE 2	0	0	0	—	Ш 3.
27	53.0	53.2	53.2	−35.5	−34.0	−25.0	−31.5	0.2	0.2	0.6	81	81	85	SE 4	E 3	ESE 5	0	8^0	10^0	—	
28	52.5	52.0	52.8	−30.4	−25.2	−24.8	−26.8	0.3	0.5	0.5	84	84	85	E 2	E 2	NE 1	0	10^0	10^0	0.0	* a, 2.
29	52.9	53.2	53.7	−25.0	−23.3	−21.0	−23.1	0.6	0.6	0.7	85	85	85	NE 3	0	0	10^0	10^0	10^0	0.5	$*^0$ a, 2, p, 3.
30	54.6	54.5	53.6	−19.7	−23.4	−23.5	−22.2	0.8	0.6	0.6	85	86	85	0	S 4	SSE 4	10^0	9^0	2^0	—	* n; Ф 1.
31	53.0	52.6	50.9	−23.8	−23.1	−18.6	−21.8	0.5	0.6	0.9	86	85	87	SSE 6	S 6	S 5	10^0	10^0	10	2.6	$⇸^0$ n, 1, a, 2, p; * p.
Средн. Mittel	753.6	753.6	753.6	−19.6	−19.2	−18.9	−19.2	1.1	1.1	1.2	87	86	87	4.2	4.1	4.1	5.4	7.5	7.0	8.5	

Высота — Seehöhe: 16? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.3 mm при / bei 755.2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	751.8	753.4	−15.3	−11.7	−11.2	−12.7	1.2	1.7	1.8	89	92	91	S 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10	0.0	* n; ⇸ a, p.
2	48.3	47.0	48.6	−15.6	−15.5	−18.7	−16.6	1.2	1.2	0.9	90	89	89	SE 5	S 3	0	10^0	10^0	10	0.0	* n, 1.
3	48.8	47.4	46.5	−23.2	−18.3	−18.3	−19.9	0.6	0.9	0.9	87	87	88	ESE 1	0	0	10^0	10	6^0	1.2	* a, 2, p; ⌓ 3.
4	45.3	46.6	48.9	−12.1	−9.5	−10.5	−10.7	1.6	2.0	1.9	92	94	93	SE 4	S 8	S 8	10	10	10	0.0	*, ⇸ a, 2, p.
5	55.0	56.7	57.5	−10.6	−10.4	−16.4	−12.5	1.8	1.7	1.0	89	83	87	S 7	S 5	SE 5	10	0	0	—	
6	58.6	60.6	62.9	−19.7	−19.0	−21.4	−20.0	0.8	0.8	0.7	87	84	86	SE 5	SE 5	SE 5	10^0	2^0	0	—	
7	63.9	63.6	61.9	−17.2	−15.4	−17.7	−16.8	1.0	1.1	1.0	88	84	87	SE 3	SE 4	SSE 6	10	7^0	10^0	—	
8	62.4	64.4	64.7	−14.4	−13.0	−17.5	−15.0	1.3	1.4	0.9	89	87	86	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	0.0	$*^0$ p; ⌓ p, 3.
9	65.0	64.4	60.9	−22.3	−16.6	−10.4	−16.4	0.6	1.1	1.8	86	88	90	SE 5	ESE 5	ESE 6	3^0	9^0	10	1.4	⌓ n; $*^0$ a, 2, p, 3.
10	58.7	57.1	56.0	−12.3	−10.6	−10.6	−11.2	1.6	1.8	1.8	91	91	92	ESE 3	E 3	SW 4	10^0	10	10	1.8	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.2	63.4	59.8	−19.5	−19.8	−13.3	−17.5	0.8	0.8	1.4	90	88	89	SSE 4	SSE 4	E 5	10^0	10^0	10	0.4	* 3.
12	57.3	57.8	57.5	−5.7	−6.0	−7.2	−6.3	2.7	2.4	2.3	94	83	90	SE 4	S 6	SE 5	10	10	10	0.2	* n, a, p, 3.
13	59.6	59.0	57.7	−11.3	−8.4	−9.6	−9.8	1.7	2.2	1.9	93	91	91	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.7	* n, 1, a, 2, p.
14	57.6	58.0	54.1	−17.5	−18.2	−11.4	−15.7	1.1	1.0	1.7	94	91	93	ENE 5	E 2	ENE 7	0	8^0	10	0.3	* n, p, 3; ⇸ p, 3.
15	54.6	56.3	59.5	−15.0	−11.8	−15.7	−14.2	1.3	1.6	1.2	89	87	90	NNE 2	WSW 2	NNW 2	10	10	10^0	1.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
16	63.9	66.5	67.6	−19.4	−16.6	−17.6	−17.9	0.8	1.0	1.0	87	83	88	N 2	NNE 1	SSE 2	10^0	10	10	0.4	$*^0$ n, a, 2, p, 3.
17	67.5	67.1	67.3	−17.4	−17.3	−17.8	−17.5	1.0	1.0	1.0	90	82	87	SSE 3	SE 5	SSE 3	10	10	10	0.0	$⇸^0$ a, 2, p; $*^0$ 3.
18	68.7	69.7	71.2	−23.3	−18.5	−21.6	−21.1	0.6	0.9	0.7	88	82	88	SE 4	SE 1	SE 6	10^0	0	10	—	
19	70.7	68.2	64.9	−13.8	−12.2	−10.9	−12.3	1.3	1.4	1.6	89	82	84	S 5	SSW 5	SW 7	10	10^0	10^0	—	Ф, $⇸^0$ 3.
20	60.7	59.6	59.4	−9.8	−9.1	−10.9	−9.9	1.8	1.9	1.7	85	85	88	WSW 6	W 6	W 5	10	10	10	0.0	$⇸^0$ n; * a, 2, p.
21	56.1	54.0	51.0	−17.2	−14.2	−14.5	−15.3	1.0	1.3	1.3	90	85	85	SSE 4	S 6	S 7	10	10	10^0	—	$⇸^0$ p, 3.
22	46.3	44.8	48.7	−12.4	−11.6	−9.3	−11.1	1.5	1.6	1.9	88	86	86	SSW 6	SSW 7	WNW 3	10	10	1^0	0.0	* a, 2, p.
23	57.5	60.5	52.8	−8.0	−6.6	−8.2	−7.6	1.6	2.0	1.9	66	72	79	NNW 8	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	
24	51.4	51.4	54.8	−10.3	−7.8	−6.4	−8.2	1.7	2.1	2.3	88	82	85	SW 4	WSW 3	WNW 10	10	7^0	10	0.0	* a; $⇸^0$ p.
25	60.5	62.6	66.0	−7.3	−6.7	−10.0	−8.0	2.4	2.0	1.7	91	73	81	WNW 10	WNW 10	W 4	10	10	9	0.0	$⇸^0$ n: 1; * p.
26	63.9	59.2	60.1	−10.6	−4.7	−1.3	−5.5	1.9	3.0	3.9	96	92	94	S 4	SW 7	W 8	10	10	10	0.5	*, ⇸ a, 2, p.
27	59.2	59.0	62.8	0.8	1.2	−1.2	0.3	4.8	4.9	3.0	97	97	70	W 7	WNW 12	NNW 10	10	10	1	0.3	* a; $●^0$ 2, p; ↙ p.
28	61.4	56.8	50.8	−5.6	−1.1	−3.4	−3.4	2.8	3.3	3.1	95	78	87	SSE 4	WSW 7	SW 7	10	2	10	0.2	
29	50.7	49.4	43.9	−9.0	−7.6	−8.2	−8.3	1.4	1.5	1.9	63	57	80	W 10	W 18	WNW 12	10^0	9^0	10^0	—	*n; ⇸1,a,2,p; ↙2,p.
Средн. Mittel	758.2	758.0	757.6	−13.6	−11.6	−12.1	−12.5	1.5	1.7	1.7	88	85	87	4.8	5.3	5.3	9.4	8.4	8.2	8.8	

Мезень.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	737.4	736.9	—11.0	—10.8	—16.0	—12.6	1.4	1.2	1.0	71	61	77	WSW 5	WNW 7	W 5	10	10	0	0.0	✱⁰ 2.
2	37.8	39.8	44.0	—19.8	—13.4	—24.6	—19.3	0.8	1.3	0.5	90	81	84	SE 3	NW 4	NE 5	10⁰	10	0	—	
3	44.6	42.2	42.2	—28.4	—20.1	—19.6	—22.7	0.4	0.7	0.8	78	80	83	NE 8	ENE10	ENE 3	10⁰	10	10	0.5	⇸ a, 2, p; ✱ 2, p, 3.
4	46.8	47.5	42.8	—28.3	—20.0	—12.0	—20.1	0.4	0.8	1.6	85	87	90	NE 1	ENE 6	E10	4⁰	10⁰	10	0.2	✱, ⇸ p, 3.
5	39.7	38.6	39.5	— 9.6	— 8.2	— 9.1	— 9.0	1.9	2.1	2.1	92	89	95	E 8	E 5	SE 2	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p, 3.
6	46.0	51.1	56.1	—16.2	—13.3	—19.8	—16.4	1.1	1.2	0.7	85	77	78	S 7	SW 8	S 5	10	10	0	0.0	⇸⁰ a, 2, p.
7	58.9	59.4	58.3	—23.2	—16.6	—14.0	—17.9	0.6	1.0	1.1	87	79	77	SSE 4	ESE 2	ESE10	10⁰	10	10	—	
8	53.7	51.7	51.6	—13.8	—11.7	—12.7	—12.7	1.0	1.1	1.1	63	62	66	E14	E14	E12	10	10	10⁰	—	⇸ 1, a, 2, p; ↙ 1, a, 2.
9	52.9	53.1	54.3	—14.1	—12.9	—17.5	—14.8	1.1	1.0	0.8	71	62	66	ENE10	ENE 8	ENE 5	10	10	1	—	
10	54.0	52.8	54.0	—22.8	—17.6	—20.4	—20.3	0.5	0.7	0.6	71	63	67	NNE 7	NE10	NE10	2⁰	1⁰	10	—	
11	56.3	56.6	58.4	—23.8	—20.0	—26.8	—23.5	0.5	0.7	0.3	75	72	67	NE 6	NE10	NE 5	10⁰	10⁰	0	0.0	✱⁰ a.
12	59.7	59.9	60.2	—29.7	—21.8	—26.8	—26.1	0.3	0.5	0.4	76	65	71	NE 7	NNE 8	NNE 7	2⁰	0	0	—	
13	61.2	61.7	62.2	—27.8	—20.6	—24.4	—24.3	0.4	0.7	0.5	82	81	81	NE 5	0	0	0	0	0	—	
14	62.8	62.6	62.3	—27.6	—15.2	—18.1	—20.3	0.4	0.7	0.5	80	51	50	SSE 5	S 5	SSE 5	10⁰	5⁰	0	—	
15	61.0	57.6	56.4	—24.2	—15.9	—20.2	—20.1	0.5	0.7	0.6	72	58	67	SE 5	E 1	0	1⁰	10⁰	0	—	
16	54.2	56.5	59.6	—27.0	—16.7	—18.3	—20.7	0.4	0.8	1.0	81	63	95	0	NW 1	SE 4	10⁰	0	0	—	⍙, ⌓ 3.
17	62.1	62.1	62.2	—17.7	—13.6	—18.8	—16.7	1.0	1.2	0.7	89	73	73	S 2	SSE 4	0	10	0	10⁰	—	
18	66.1	67.8	68.2	—16.5	—13.6	—16.0	—15.4	1.0	1.1	1.0	82	70	76	ENE 7	E 4	ESE 4	8⁰	1	10⁰	—	
19	65.1	60.5	57.1	—16.4	— 6.6	—11.9	—11.6	1.1	1.8	1.4	92	65	77	SSE 2	S 6	0	7⁰	1⁰	0	—	
20	61.2	64.5	65.2	—20.2	—12.8	—12.0	—15.0	0.8	1.5	1.5	94	91	85	0	NNW 3	S 3	0	0	9⁰	0.7	≡⁰ 1.
21	60.9	59.9	55.9	— 5.6	0.2	— 2.5	— 2.6	2.8	4.0	3.1	97	86	80	WSW 6	W 8	SW 6	10	10	10⁰	0.0	✱ n, 1; ⌓⁰ 3.
22	52.0	49.2	47.7	— 3.0	1.3	— 1.1	— 0.9	2.8	3.1	2.7	77	61	66	SW 5	SW 8	SW 7	9⁰	2⁰	2⁰	—	Ѱ⁰ 3.
23	47.7	49.8	54.1	— 4.2	— 0.8	—14.0	— 6.3	2.7	3.0	1.3	82	70	87	SW 5	WNW 5	N 5	4⁰	10	10⁰	0.0	✱ p.
24	56.6	55.9	53.6	—19.3	—17.0	—20.4	—18.9	0.9	0.9	0.7	91	76	78	ENE 6	ENE 7	ENE 5	10	1	10⁰	—	⌓⁰ 3.
25	50.2	48.7	50.4	—22.3	—16.3	—20.5	—19.7	0.5	0.7	0.6	72	58	72	ENE 7	NE 8	NE 7	10	10	0	—	Ѱ⁰, ⌓⁰ 3.
26	53.7	55.5	55.7	—27.7	—17.6	—23.5	—22.9	0.4	0.7	0.4	80	63	66	NNE 4	NW 4	ENE 8	3⁰	0	0	0.2	⌓⁰ 3.
27	49.0	43.9	40.8	—15.9	— 8.8	— 2.3	— 9.0	1.2	2.0	3.7	89	89	97	E14	ESE 8	SSE 3	10	10	10	2.3	⇸, ↙ n, 1, a; ✱ n, 1, a, [p, 3.
28	44.4	45.8	43.9	— 7.3	— 1.6	— 1.4	— 3.4	2.5	3.4	3.9	96	85	94	WSW 3	ESE 2	SSE 3	10	4⁰	10	0.9	✱ n, p.
29	38.7	43.1	51.8	— 1.7	— 4.0	— 5.4	— 3.7	3.9	3.2	2.3	97	92	77	NNE 5	NW 5	WSW 4	10	10	2	0.7	✱ n, a, 2, p.
30	55.9	55.9	51.2	— 9.3	— 1.8	— 3.6	— 4.9	1.9	2.4	2.9	89	61	84	SSW 3	SSE 2	ENE 5	10	10⁰	10	0.9	
31	44.3	46.6	52.7	— 5.2	— 4.4	—10.5	— 6.7	2.9	2.9	1.8	97	88	91	NE 8	N 4	NNE 5	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	753.0	752.8	753.2	—17.4	—12.0	—15.0	—14.8	1.2	1.5	1.3	83	73	78	5.5	5.7	4.9	7.7	6.3	5.3	8.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	756.5	753.2	—18.5	—10.3	—14.4	—14.4	0.9	1.5	1.3	87	73	88	N 4	NNW 1	ESE 5	7	9⁰	10⁰	0.6	
2	46.4	46.0	50.0	— 1.0	3.8	2.4	1.7	4.2	4.9	4.6	97	82	82	SE 6	S 6	SW 3	10	10	10	0.0	✱ n; ●⁰ 2, p.
3	52.6	52.7	52.0	1.3	6.7	3.0	3.7	4.2	4.6	5.3	83	63	93	S 5	SE 2	SSW 2	2⁰	10⁰	10	0.2	● p.
4	55.3	57.7	57.6	1.9	5.2	0.4	2.5	4.9	4.4	4.6	93	66	96	SSW 4	SSW 5	NE 3	10	7⁰	10	0.0	✱ p.
5	55.6	57.3	58.0	1.6	— 0.5	— 1.3	— 0.1	4.7	3.9	3.9	91	88	94	SW 2	NNW 4	ESE 3	1	8	10	—	
6	52.8	49.5	50.0	1.6	3.4	— 3.2	0.6	4.8	5.3	2.8	93	92	77	SE 4	S 3	W10	10	10	10⁰	1.0	●⁰ 1, a, 2; ✱ p.
7	56.8	62.0	63.0	— 6.9	— 6.6	— 7.9	— 7.1	2.1	1.8	1.9	77	66	76	NW10	NW 5	0	10	0	0	—	
8	67.3	67.0	66.9	— 9.3	1.4	— 7.4	— 5.1	1.9	2.7	1.9	84	53	72	SSE 1	0	ENE 2	4	8⁰	0	—	
9	64.5	61.1	58.2	— 9.8	1.4	— 5.0	— 4.5	1.6	2.5	2.0	78	49	63	SE 4	SSE 2	0	2⁰	0	0	—	
10	58.3	57.6	53.8	— 7.5	4.7	0.0	— 0.9	1.8	3.3	2.1	72	52	45	SSE 2	SSE 3	SE 3	0	0	2⁰	—	
11	51.8	52.7	55.0	— 4.5	— 1.6	— 3.5	— 3.2	2.3	3.3	3.2	69	81	91	SE 2	NNW 6	NNE 7	8⁰	1⁰	10	—	
12	56.5	56.7	58.3	—12.4	— 9.0	—11.9	—11.1	1.5	1.4	1.3	83	59	73	NNE 6	NNE 6	NE 7	3⁰	3⁰	10	—	
13	60.5	61.7	62.3	—14.1	— 8.5	—12.5	—11.7	1.1	1.2	1.2	70	53	73	NE 8	NE10	NE 8	10	9	10⁰	—	
14	63.6	64.0	65.5	—16.5	— 9.6	—15.5	—13.9	0.9	1.3	1.0	74	60	77	NE 6	NNE 7	NNE 5	4⁰	0	0	—	
15	67.0	67.2	67.5	—16.9	—11.4	—16.4	—14.9	0.9	1.3	1.1	79	67	89	NNE 4	NNE 7	NNE 5	0	0	1	—	
16	69.0	68.7	67.8	—18.8	— 9.3	—15.0	—14.4	0.9	1.5	1.1	92	69	77	N 4	NNW 3	0	0	0	0	—	
17	67.0	64.3	60.2	—13.1	— 2.3	— 5.0	— 6.8	1.2	1.6	1.5	75	43	49	SE 4	SE 6	ESE 5	6⁰	10⁰	1⁰	—	
18	56.8	54.4	51.4	— 6.3	2.8	— 0.6	— 1.4	1.5	3.0	4.3	53	52	97	SE 4	SSW 5	W 3	3⁰	10⁰	10	0.0	✱ p, 3.
19	56.6	57.6	57.7	— 9.4	— 0.2	—10.0	— 6.5	2.1	2.8	1.6	97	61	76	N 1	NNW 1	0	0	0	3⁰	—	✱ n; ≡ n, 1.
20	55.9	55.1	55.2	— 5.9	0.7	— 3.9	— 3.0	2.2	3.4	2.7	74	70	80	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	
21	58.2	59.0	59.8	— 6.6	— 2.8	— 4.6	— 4.7	2.3	2.3	2.2	83	62	66	ENE 7	ENE10	ENE 6	10	10	10	—	
22	59.6	58.3	58.7	—11.6	— 9.8	—14.6	—12.0	1.2	1.4	1.1	66	65	77	ENE10	ENE10	NE10	10	10	10	—	⇸, ↙ p.
23	63.1	65.7	66.9	—17.7	—13.8	—15.0	—15.5	0.8	1.2	1.2	75	79	85	N 7	NW 8	NNW 1	0	1	0	—	Ѱ 3.
24	65.9	63.8	58.2	—13.3	— 0.8	— 3.6	— 5.9	1.2	1.8	1.6	75	42	47	SSE 4	SW 5	SSW 5	10	10	10	—	
25	53.6	54.7	53.5	— 2.2	2.2	— 3.1	— 1.0	2.1	2.6	3.2	52	48	89	SSW 5	SW 6	0	10	10	10	—	
26	50.7	47.9	40.9	— 1.4	5.2	1.9	1.9	2.2	3.3	5.2	53	50	98	SE 4	SE 3	S 6	1	10	10	2.0	✱ p, 3.
27	28.2	38.9	50.7	0.8	— 8.5	— 8.8	— 5.5	4.8	2.0	1.9	98	86	82	SSW 6	NW20	WSW 3	10	10	3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸², [↙ a, 2, p.
28	54.0	53.8	50.7	— 7.0	— 1.0	— 3.3	— 3.8	1.8	1.8	1.8	68	42	50	SSW 5	SSE 6	ESE 6	1⁰	10⁰	10	—	
29	45.2	44.9	50.7	— 0.9	1.8	— 1.6	— 0.2	2.9	4.0	1.7	67	77	42	SSE 3	S 6	SSW 5	10	10	10⁰	0.0	✱ 2, p; ⇸², ↙ p.
30	55.9	58.6	58.3	1.2	6.1	4.1	3.8	3.1	4.4	5.3	62	63	87	SSW 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756.8	757.2	757.2	— 7.4	— 2.0	— 5.9	— 5.1	2.3	2.7	2.5	77	64	76	4.7	5.5	4.1	5.7	6.5	6.7	4.9	

Мезень. 1888. Mesen.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	760.4	760.2	5.1	10.2	2.7	6.0	5.2	6.0	5.2	80	65	93	SSW 4	S 2	NNW 1	10	10^0	10	0.2	● p.
2	61.1	62.0	63.0	4.6	7.3	2.5	4.8	5.4	6.0	4.7	86	79	85	0	0	NNE 1	0	0	0	—	
3	64.6	65.3	64.0	— 0.5	5.8	1.9	2.4	4.0	5.2	4.4	90	76	84	NNE 2	NNW 2	ENE 3	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
4	61.3	60.3	59.1	4.7	12.8	9.2	8.9	4.3	5.4	5.3	67	49	61	ESE 4	SE 3	SE 4	2	9	10	—	
5	59.5	58.0	55.8	8.2	15.3	10.2	11.2	6.3	7.3	6.5	78	57	70	SSE 3	SE 3	S 2	10	10^0	10	0.0	
6	58.7	59.9	60.2	5.4	9.4	2.8	5.9	5.5	5.3	4.3	82	60	75	S 4	W 3	ENE 2	1^0	2^0	10	6.0	●^{0} n.
7	54.6	48.8	45.7	1.6	2.4	0.9	1.6	4.9	5.2	4.9	94	94	00	NE 6	ENE 8	NW 3	10	10	10	6.1	● n, 1, a, 2, p. 3.
8	44.1	45.9	50.0	0.6	2.4	2.0	1.7	4.8	4.8	4.9	00	87	93	WSW 4	WSW 7	SW 2	10	10^0	10	0.0	●, ✳ a, 2.
9	51.9	51.6	49.4	0.9	8.2	4.0	4.4	4.6	4.7	4.2	94	58	69	NE 3	SSE 4	E 6	10	9	10	—	
10	43.4	42.1	43.3	7.4	6.5	3.2	5.7	4.3	5.0	5.1	57	70	88	ESE 8	ESE 6	ESE 4	10^0	10	3	0.5	● 2, p.
11	45.8	48.6	51.8	4.5	7.1	5.0	5.5	5.1	5.8	5.2	81	77	80	SE 4	S 4	ESE 2	10	10	9^2	0.8	●, △ 2, p.
12	54.2	55.8	59.1	2.7	8.0	4.6	5.1	4.9	5.9	4.9	87	73	78	S 2	0	0	10	9	1^0	0.0	●^{0} a, p.
13	59.7	57.6	54.2	4.4	12.0	7.4	7.9	5.0	4.2	4.1	80	40	53	E 4	ESE 5	E 7	9	10^0	10	3.4	
14	50.2	51.8	54.2	3.3	4.2	6.4	4.6	5.4	5.2	4.5	93	84	62	ESE 8	W 7	ESE 3	10	10	1^0	0.6	● n, 1, a.
15	56.2	55.4	53.7	5.6	10.2	6.3	7.4	4.6	3.7	4.1	68	40	58	SSE 4	ESE 8	NE 5	0	1^0	9^0	—	
16	51.2	50.2	49.1	2.3	5.9	6.8	5.0	4.9	5.6	5.9	89	81	80	NE 4	WNW 2	WSW 5	10	10	10	0.7	●^{0} 3.
17	52.3	53.9	57.2	3.5	9.2	6.3	6.3	5.6	6.2	5.3	95	71	75	S 5	S 3	S 4	10	4	9^2	3.4	● n, 1, a, p; △ p.
18	61.0	62.2	62.0	7.6	9.4	7.6	8.2	5.8	5.4	6.5	74	61	83	SSW 2	NNW 7	0	10^0	10	1	1.1	●, △ 2, p.
19	59.5	55.4	54.9	8.5	11.7	8.3	9.5	5.6	5.1	5.4	67	50	66	E 5	E 8	NE 6	0	10	10	—	
20	56.3	56.4	57.2	1.8	8.6	3.6	4.7	4.7	5.4	5.1	90	65	87	NNE 6	N 4	NNE 6	10	10	10	—	
21	60.1	61.5	63.0	— 0.2	0.0	— 1.5	— 0.6	3.8	3.7	3.8	85	81	92	N 7	NNW 10	N 10	10	10	10	—	
22	64.2	63.9	62.9	— 2.4	— 0.3	— 2.2	— 1.6	3.0	3.1	3.1	79	70	79	N 7	NNW 10	NNE 5	10	10	10	—	
23	58.7	55.3	54.1	— 2.8	3.8	— 2.2	— 0.4	3.1	3.5	3.0	83	57	77	WSW 2	SW 3	W 7	10	9^0	10	0.4	✳ p.
24	51.3	52.1	50.4	— 0.8	0.0	— 0.3	— 0.4	3.7	2.7	3.6	86	58	79	NW 12	WNW 12	WSW 4	10	10	10	1.0	✳, △ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.8	48.7	48.4	— 1.5	— 0.9	— 1.6	— 1.3	2.9	2.6	2.2	70	59	54	WNW 6	NNW 5	NW 5	10	10	8^2	0.0	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
26	47.5	47.3	48.0	— 1.8	1.6	1.3	0.4	2.2	2.9	3.1	56	56	60	NW 2	SSE 1	0	10	10	9	0.0	✳^{0} a, 2, p.
27	49.9	51.1	50.8	3.3	4.0	3.3	3.5	2.9	2.7	3.6	50	44	61	0	SE 1	0	8	10	10	—	
28	51.7	53.9	54.5	2.6	5.0	4.0	3.9	3.4	3.0	3.1	62	46	50	NW 5	NNW 5	NE 6	2	10^0	10	0.3	
29	52.2	52.1	56.1	— 0.9	0.7	— 0.9	— 0.4	4.2	4.7	4.2	98	98	98	NNE 16	NNE 10	NNW 7	10	10	10	1.2	✢^{2}, ↙ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	58.8	61.4	62.7	— 0.4	2.2	2.7	1.5	3.9	4.8	3.7	89	89	67	NNW 6	NW 6	NNW 1	4	2	0	—	
31	64.6	65.0	64.6	3.3	8.1	7.4	6.3	3.9	4.1	4.0	68	52	52	0	WNW 4	ESE 2	2^0	2	10^0	—	
Средн. Mittel	755.3	755.3	755.5	2.6	6.2	3.6	4.1	4.4	4.7	4.4	80	66	74	4.7	4.9	3.6	7.4	8.0	7.7	25.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	761.3	758.4	10.0	17.1	14.0	13.7	4.6	5.4	5.8	50	37	49	SSE 3	SSW 3	ESE 4	10^0	10^0	8	—	
2	57.5	56.5	54.8	15.5	21.2	19.1	18.6	6.4	7.3	7.3	49	39	45	SSE 6	S 6	SE 4	8^0	0	0	—	
3	55.2	53.9	53.4	18.3	22.6	15.6	18.8	7.7	7.5	8.7	49	37	65	SSE 6	S 6	W 7	10^0	10^0	3	—	
4	55.4	55.8	57.6	9.5	12.5	8.7	10.2	6.0	3.3	3.6	67	30	43	W 7	SW 10	W 8	10	8	2^2	—	
5	62.7	62.2	59.3	4.3	9.1	9.5	7.6	3.8	4.0	4.7	62	46	53	WNW 4	WSW 3	ESE 3	6	10	10^0	0.4	⊕ p.
6	54.4	50.3	50.9	6.0	7.3	4.4	5.9	6.0	7.2	5.8	87	94	93	NNE 6	NE 9	N 7	10	10	10	7.3	● n, 1, a, 2, p.
7	52.0	55.9	58.7	— 0.2	0.6	— 0.4	0.0	4.4	4.2	3.3	98	87	74	N 10	NNE 10	NNE 7	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2.
8	57.9	59.1	62.1	— 0.6	4.6	3.0	2.3	3.4	3.4	4.4	77	53	78	NNE 8	N 8	NNW 5	10	9^0	0	—	
9	64.3	63.3	62.0	7.2	12.4	12.6	10.7	4.6	5.1	5.5	61	48	50	0	WNW 1	E 6	0	6	10	1.1	
10	61.1	60.5	58.3	7.0	8.8	10.5	8.8	6.6	6.2	6.5	88	73	69	ENE 4	ENE 2	NNE 3	10	10	10^0	—	● n.
11	55.4	53.5	52.8	11.0	11.0	9.2	10.4	7.4	8.7	8.7	75	88	00	NE 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	16.4	⊼ a; ● a, 2, p, 3.
12	52.4	52.0	50.7	9.8	14.3	15.9	13.3	8.8	9.8	9.4	98	82	70	SSW 2	NNW 3	ENE 2	10	2	9	—	● n; ⊼^{0}, ⌒^{0} p.
13	50.7	50.4	52.2	11.2	16.6	5.8	11.2	8.6	9.2	6.3	86	66	91	ENE 5	NNE 4	N 6	10	7	10	0.7	● 1, a.
14	53.8	54.6	53.9	4.8	5.4	6.1	5.4	6.2	6.2	6.7	97	92	96	N 5	NW 6	NNW 4	10	10	10	—	≡^{0} n.
15	53.5	52.6	51.7	7.4	12.8	7.2	9.1	6.9	7.8	6.5	90	72	86	NNE 4	NE 7	NNE 7	10	10	10	—	
16	50.4	49.5	48.4	11.1	17.0	14.5	14.2	7.3	7.3	8.4	74	51	69	NNE 8	NE 8	NE 7	8	5^0	8	—	
17	50.7	52.4	53.5	7.8	11.6	12.6	10.7	7.2	8.7	6.9	92	86	63	NNE 5	NW 8	NNE 5	10	10	1	—	
18	56.8	57.1	56.4	8.8	15.2	11.0	11.7	6.4	6.3	6.0	76	49	61	N 6	NNE 5	NNE 5	0	2	0	—	
19	55.1	53.3	54.1	11.9	16.6	10.7	13.1	7.8	8.6	6.4	75	61	67	NW 2	NW 8	NNE 5	1	3	2^2	—	⌒ p.
20	56.6	58.1	58.3	3.5	9.8	7.9	7.1	5.2	7.0	6.7	88	78	85	NNW 5	NW 10	NNW 4	10	0	0	—	
21	56.4	52.1	47.2	7.6	18.8	17.1	14.5	6.9	7.4	7.1	89	46	49	0	S 4	S 4	1^0	4^0	8^0	3.2	⏏ n, 1.
22	51.7	54.0	53.8	5.0	5.6	5.0	5.2	5.1	4.7	4.7	78	69	72	NNW 12	NNW 10	NNW 2	8	5	1^0	—	● n.
23	51.3	50.1	51.7	6.8	10.1	6.1	7.7	5.0	4.4	6.0	68	48	86	WNW 3	N 3	NNW 4	10	10	10	2.7	●, △ p.
24	55.2	57.7	57.5	3.8	4.3	4.6	4.2	4.7	4.4	4.6	78	71	73	N 7	NW 7	NNW 1	10	10	10	0.0	●^{0} a.
25	54.1	51.4	50.7	6.2	11.7	9.8	9.2	4.2	5.2	6.0	59	51	66	SSE 6	SSE 6	ESE 2	10	10^0	10	—	
26	52.2	53.0	54.5	10.5	10.9	4.8	8.7	6.4	7.9	5.6	68	82	87	0	NW 8	NNW 7	10	10	10	—	
27	53.6	52.1	49.3	2.4	6.2	7.4	5.3	4.3	4.3	4.5	79	60	59	NNW 8	NNE 4	ENE 2	10	2	1^2	—	
28	44.1	39.3	36.7	10.4	16.5	9.0	12.0	6.0	5.8	6.9	69	42	80	SE 6	SE 7	WSW 7	10^0	6^0	10	4.0	● p, 3.
29	37.9	39.3	37.8	6.4	9.2	8.0	7.9	5.4	3.7	3.8	75	42	48	SW 8	WSW 10	SW 8	9	10	10	0.2	●^{0} a.
30	39.4	44.8	49.8	2.7	3.8	3.0	3.2	5.4	5.3	4.4	96	88	78	W 10	WNW 7	WNW 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	753.8	753.5	753.2	7.5	11.5	9.1	9.4	6.0	6.2	6.0	77	62	70	5.3	6.2	4.7	8.4	7.3	6.8	36.7	

1888.

Мезень. **Mesen.**

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	751.5	751.1	6.9	11.1	9.3	9.1	4.4	5.2	5.1	60	53	58	W 4	0	NNE 3	10	10	9^0	—	
2	52.6	53.2	54.1	9.8	15.3	11.7	12.3	5.2	4.9	6.2	57	38	61	ENE 2	NE 1	NNE 4	0	2	1	—	
3	53.1	50.7	45.0	12.2	15.6	8.7	12.2	5.8	5.8	8.3	55	44	99	ENE 5	ENE 7	NNE 5	10^0	10	10	20.2	●^{2} p, 3.
4	47.6	50.2	54.0	6.0	8.3	7.3	7.2	6.5	6.7	6.8	93	82	89	NW 4	NNW 4	NNE 3	10	10	10	0.4	●^{2} n.
5	58.9	60.8	60.6	6.0	10.9	10.0	9.0	6.6	6.5	6.2	94	67	68	NE 6	NE 4	ENE 6	10	10	10	—	● n.
6	59.4	55.0	52.9	9.6	12.5	14.6	12.2	7.1	7.4	9.7	79	69	78	E 4	ENE 9	ENE 4	10	10	3^2	0.0	●^{0} a.
7	48.1	45.5	48.2	20.0	30.8	19.4	23.4	12.3	12.5	11.0	71	38	65	ENE 3	S 7	SSW 5	0	2	10	—	
8	48.7	48.6	48.5	20.6	23.8	18.4	20.9	11.6	10.0	12.1	64	46	77	S 4	S 4	ENE 4	2	6	2^2	—	
9	46.7	43.5	40.3	20.0	22.0	16.8	19.6	11.7	13.9	13.6	67	71	96	E 4	ESE 7	SSW 3	10^0	10	10	16.7	●^{2} 2, p.
10	48.3	50.9	50.0	14.9	19.5	18.4	17.6	9.9	9.3	10.9	78	55	69	SSE 5	SE 4	ENE 3	1^0	5	0	—	
11	47.4	44.8	44.6	18.4	24.0	21.5	21.3	11.5	15.1	15.1	73	68	80	NE 10	ENE 8	E 2	10^0	3	10^0	—	
12	46.7	47.2	48.6	18.6	23.0	20.8	20.8	13.6	11.2	11.1	85	54	61	E 3	ESE 9	SE 1	10	6	2^0	—	
13	50.0	49.9	50.3	19.1	23.5	18.1	20.2	12.4	9.8	13.7	75	46	89	NNW 2	N 4	NE 4	8^0	10^0	10	—	⌓ n.
14	51.0	50.8	51.1	15.8	22.0	14.6	17.5	11.4	11.4	8.6	85	58	70	NNE 4	NE 7	NNE 5	10	6	2^2	0.0	●^{0} p.
15	51.3	50.7	51.4	13.4	17.2	10.8	13.8	7.8	7.4	7.6	69	51	79	N 6	NNE 10	NNW 6	1^0	1^0	2	—	
16	53.2	54.2	55.9	12.1	15.2	10.8	12.7	7.4	6.5	7.3	71	51	75	NNE 6	NNE 8	NNE 4	1^0	1^0	0	—	
17	57.8	56.5	55.8	7.4	14.2	11.5	11.0	6.6	9.0	7.9	86	75	78	NNW 4	NNW 7	NNW 3	3^0	2^0	0	—	
18	54.4	52.6	51.1	12.4	18.2	14.6	15.1	7.7	7.3	8.4	72	48	68	NNE 1	N 5	NNE 2	0	1^0	0	—	⌓ n, 1.
19	51.0	50.7	50.5	8.2	10.4	3.5	7.4	6.0	6.7	5.3	74	71	90	N 7	NNE 10	N 8	3^0	3^0	10	—	
20	48.6	48.2	48.0	3.6	4.8	4.2	4.2	5.3	5.8	6.0	90	90	97	N 8	N 7	NNW 7	10	10	10	1.8	●^{0} 2, 3.
21	47.9	47.6	47.6	5.7	9.2	6.4	7.1	6.3	6.3	6.2	93	72	87	N 9	NW 7	NNW 7	10	10	10	—	●^{0} n.
22	47.4	48.6	49.9	6.2	5.7	4.4	5.4	5.7	6.5	5.8	94	96	93	NNW 8	NW 7	WNW 9	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a, 2.
23	51.2	52.0	51.6	4.0	5.8	8.7	6.2	5.7	5.9	6.2	93	87	74	WNW 6	WNW 6	0	10	10	0	—	
24	53.3	51.9	53.3	11.1	20.8	14.4	15.4	7.7	8.9	7.7	78	49	63	SE 2	SE 2	WNW 4	1^0	4	1^2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
25	55.2	55.0	52.5	13.2	21.2	16.0	16.8	7.5	7.3	8.9	66	39	65	W 3	W 4	SE 4	3^0	2^0	10	—	
26	52.8	52.6	53.7	16.0	19.9	16.2	17.4	11.0	10.3	11.1	81	59	81	SSE 2	WNW 6	NE 4	10	10	5	1.2	⚡^{0} a, p; ● 2, p.
27	54.2	54.2	53.7	15.4	21.5	15.3	17.4	10.8	11.8	10.2	83	62	79	SSW 2	0	ENE 2	10	8	2	—	
28	52.4	52.1	51.7	16.2	19.0	17.6	17.6	11.3	13.8	14.0	82	85	94	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	10.1	●^{0} n, 1, a, p.
29	51.5	53.3	54.6	17.0	23.6	16.4	19.0	13.5	13.2	10.3	94	61	74	NW 4	SSE 1	N 3	10	5	9	—	● n.
30	56.5	57.2	56.0	18.6	20.9	14.4	18.0	10.2	11.9	11.7	64	65	96	N 3	NNW 7	N 4	6^0	9^0	10	6.7	
31	57.6	58.4	57.9	9.4	14.8	11.5	11.9	8.3	10.5	8.7	95	84	87	NE 8	NNE 4	NE 1	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	751.8	751.6	751.4	12.5	16.9	13.1	14.2	8.7	9.0	9.1	78	62	79	4.6	5.5	4.0	6.7	6.6	6.1	57.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	755.1	753.2	11.4	12.6	13.2	12.4	8.8	10.3	11.0	88	96	98	NE 2	ENE 2	NNW 1	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
2	54.9	55.7	55.1	8.4	12.4	11.6	10.8	8.0	9.1	8.8	97	86	87	N 2	0	0	10	10	9	0.4	
3	53.4	52.8	54.3	12.5	15.4	11.4	13.1	9.9	9.7	9.6	93	75	96	SE 3	S 3	NNW 3	10	10	2	8.2	● n, 2, p; ⚡^{0}, ⌒ p.
4	56.9	58.0	57.9	7.4	9.9	7.7	8.3	6.7	6.8	6.6	88	74	85	NW 5	NW 3	N 4	10	10	10	—	
5	58.1	57.5	55.5	6.4	12.7	9.4	9.5	6.0	7.0	7.2	84	65	82	NE 1	NE 1	NE 5	10	10	10	—	
6	57.5	56.8	55.4	7.2	14.9	11.4	11.2	6.2	6.8	7.7	82	54	77	ENE 2	ENE 6	ENE 5	9	10^0	9	—	
7	53.8	52.1	51.1	11.0	19.8	12.0	14.3	7.5	10.1	8.1	76	58	78	ENE 6	E 6	NE 4	2^0	2^0	1	—	
8	51.9	53.2	54.4	9.6	12.2	8.1	10.0	6.9	7.8	7.3	78	74	91	NE 6	NNE 6	N 5	0	3	10	—	⌓ n, 1.
9	55.3	56.2	57.4	7.4	14.5	8.8	10.2	7.4	8.9	7.4	96	73	88	NNW 6	NNW 5	NNE 2	10	2^0	2^0	—	
10	58.0	57.2	55.6	9.9	17.4	11.6	13.0	7.6	7.2	8.3	83	49	82	NE 1	SE 2	ENE 6	5^0	10	10	1.2	⌓^{2} n, 1.
11	53.2	54.8	49.5	11.5	18.3	13.2	14.3	9.5	10.1	10.0	95	64	89	E 3	SSE 4	ENE 4	10	10	10	0.5	● n, p.
12	48.5	48.3	48.3	13.8	19.8	15.4	16.3	9.9	10.2	11.0	85	59	85	E 5	E 6	NE 6	8	10	10	—	
13	50.5	51.4	52.6	10.1	11.2	7.7	9.7	8.5	8.4	7.2	92	85	91	NNE 7	N 8	N 6	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2.
14	52.7	52.5	52.7	5.4	8.4	7.3	7.0	6.5	7.3	7.3	97	89	96	NNE 7	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
15	52.8	52.9	53.1	6.9	9.8	7.2	8.0	6.8	6.8	6.7	91	75	88	N 4	NNE 5	NE 4	10	10^0	10	—	● n.
16	54.4	54.8	55.2	2.1	9.1	5.0	5.4	5.2	5.4	5.0	98	62	76	ENE 4	NE 3	NNE 4	10	2^0	1^0	—	
17	56.6	56.5	56.5	5.6	12.6	5.5	7.9	5.8	4.0	5.9	85	37	88	NE 3	ENE 5	NE 4	1^0	1^0	2^0	—	⊔^{0} n.
18	57.4	57.2	57.6	7.0	14.0	6.9	9.3	6.4	6.0	6.6	85	51	88	NNE 1	NNE 4	E 4	0	1	0	—	
19	58.8	59.0	59.3	8.0	14.5	7.6	10.0	6.8	6.5	6.7	85	53	86	0	WNW 3	NNE 5	0	4	0	—	⊔^{0} n.
20	59.5	58.8	56.3	9.2	15.2	11.2	11.9	7.4	7.2	8.0	86	56	80	E 1	E 3	NE 3	5^0	10	10	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
21	52.9	50.9	50.3	10.1	13.4	9.8	11.1	7.2	7.7	8.8	78	67	98	ENE 5	NE 8	NE 3	10	10	10	5.0	● p, 3.
22	49.2	48.3	48.3	10.0	12.7	7.2	10.0	9.2	9.9	7.4	00	91	98	ESE 2	WNW 2	N 7	10	10	10	—	
23	46.8	48.6	52.2	6.3	8.3	7.2	7.3	6.6	6.5	6.2	93	79	82	N 10	NNW 10	NNW 8	10	10	10	—	
24	56.3	56.1	56.8	4.8	15.0	11.0	10.3	5.5	8.0	9.0	86	63	92	SW 3	SSW 4	WSW 2	10	1	10	3.9	● p, 3; ⌒ p.
25	58.5	61.2	66.3	7.5	8.0	3.1	6.2	6.5	6.4	5.4	85	81	95	NNW 7	NW 7	N 2	9^0	10	1^2	0.5	●^{0} a, 2, p.
26	69.5	68.6	65.4	5.2	10.8	9.3	8.4	6.1	6.6	6.7	92	68	76	0	S 3	S 5	1^0	10	10	—	⌓^{2} n, 1.
27	62.1	61.5	63.1	10.4	17.2	12.7	13.4	7.8	9.0	9.3	84	62	86	SW 6	WSW 12	SW 2	2	8	2^0	—	
28	63.9	63.9	63.2	13.0	17.9	13.8	14.9	9.5	8.7	10.4	86	57	90	S 4	SW 5	S 3	10	10	5	0.6	● p.
29	63.6	62.7	62.2	13.3	22.4	17.2	17.6	9.9	12.2	11.1	88	61	76	SE 3	SSW 7	S 5	1	4	10	0.0	●^{0} p.
30	62.9	62.6	62.0	15.4	22.0	17.2	18.2	10.4	12.3	11.1	80	63	76	SSW 4	SSW 5	S 3	1^0	1	9	—	
31	62.1	63.8	63.6	15.1	19.6	14.8	16.5	11.0	8.9	9.5	86	52	76	SW 5	WSW 5	SSE 1	3^0	9^0	10^0	—	
Средн. Mittel	756.4	756.4	756.3	9.1	14.3	10.2	11.2	7.7	8.1	8.1	88	67	86	3.8	4.7	3.8	6.7	7.4	7.2	26.8	

1888.

Мезень. **Mesen.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	760.6	760.7	14.6	18.2	10.9	14.6	10.9	11.3	9.6	88	73	99	SSE 4	S 5	NE 3	9^{0}	10	10	11.7	●^{2} p, 3.
2	59.9	59.0	60.6	10.8	11.8	10.2	10.6	9.5	10.0	8.8	99	97	95	0	NNW 4	NW 4	10	10	10	15.2	ꓘ n; ●^{2} n, 1, a.
3	62.3	62.0	61.9	6.0	15.2	12.0	11.1	7.0	9.7	9.3	00	75	90	S 5	SSW 7	S 7	10	3	1	—	
4	62.5	62.7	63.5	10.7	17.4	11.8	13.3	8.7	9.0	9.1	92	61	88	SSW 4	SW 6	SSW 3	10	8	8	—	
5	61.8	59.0	54.6	10.8	15.5	15.6	14.0	9.0	11.7	9.6	94	89	73	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	3^{2}	—	
6	54.4	57.6	56.9	13.5	17.8	12.8	14.7	10.1	10.6	9.5	88	69	87	SSW 5	SW 4	SSW 2	9	10^{0}	10	2.6	● n, p.
7	55.3	54.8	57.8	8.7	14.2	10.6	11.2	6.8	7.9	8.2	81	65	87	0	SSW 5	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
8	49.8	48.7	51.2	13.2	14.9	8.8	12.3	10.0	11.1	6.4	89	88	76	S 7	SW 7	SW 5	10	9	6^{0}	0.0	● a.
9	51.1	53.9	60.2	4.0	5.7	4.7	4.8	5.5	5.9	5.2	90	86	81	W 8	WNW 12	NW 7	10^{0}	10	10	3.2	● a, 2, p.
10	62.1	62.4	60.7	3.8	10.5	8.4	7.6	5.2	6.1	7.5	87	64	92	WSW 4	WSW 8	SW 5	2	9	10	2.1	● p.
11	63.9	64.1	60.3	6.8	8.5	9.0	8.1	6.1	6.6	8.1	82	79	95	SW 6	SW 2	S 2	10	10	10^{0}	0.1	●^{0} 2.
12	58.2	58.1	58.3	6.4	13.8	6.1	8.8	6.8	7.5	6.3	94	63	90	SSW 1	WNW 4	0	1	2	10	—	⌂^{2} n, 1.
13	58.3	58.3	55.5	3.0	6.8	4.4	4.7	5.1	4.5	4.9	90	61	79	ENE 3	ENE 4	ENE 4	10	10^{0}	10	0.0	
14	48.7	46.9	46.2	3.1	4.3	2.0	3.1	5.4	5.7	5.0	95	92	94	ENE 6	ENE 6	NE 10	10	10	10	10.5	●^{0} n, a, 2, p, 3.
15	49.8	53.6	58.2	0.3	2.5	2.4	1.7	4.5	5.0	5.1	96	91	93	NNE 10	NNE 10	NNE 8	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a; ↙ n.
16	62.3	63.4	66.1	0.3	5.8	-0.1	2.0	4.4	4.2	3.5	94	61	78	NNE 8	NNE 10	NE 8	10	1	0	—	
17	66.5	65.9	65.0	-1.3	2.9	-2.6	-0.3	3.2	3.4	3.4	76	61	92	NE 8	NE 6	NE 2	10	0	0	—	⊔^{0} n; Ѡ 3.
18	63.9	62.5	60.6	-2.0	5.4	-1.2	0.7	3.9	4.5	3.8	98	68	90	0	0	0	9	7^{0}	0	—	⊔ n.
19	59.5	59.0	59.5	-0.8	3.6	4.4	2.4	4.2	5.4	6.2	96	92	00	S 2	SW 2	NNW 3	10	10	10	0.4	⊔ n, 1; ●^{0} 2, p.
20	58.8	56.0	55.3	3.1	6.1	5.1	4.8	5.2	6.5	6.5	91	93	98	WSW 3	SW 4	WNW 3	10^{0}	10	10	1.2	● a, 2, p.
21	53.8	51.9	46.4	4.4	10.1	7.5	7.3	6.0	7.7	6.6	97	83	86	S 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
22	40.7	42.0	48.3	9.8	7.3	0.9	6.0	7.3	7.1	4.1	80	93	84	WSW 5	NNW 7	WNW 7	10	10	2	1.7	● a, p; ✱ p.
23	49.9	50.3	48.9	-1.4	3.6	-0.4	0.6	3.3	3.2	3.3	80	54	74	WSW 6	W 8	SSW 3	0	7^{0}	0	5.3	⊔ n, 1.
24	31.7	21.3	32.9	0.6	4.2	1.2	2.0	4.6	6.1	4.8	96	98	96	SE 6	SW 5	NNW 20	10	10	10	7.0	✱^{2} n, 1; ● a, 2, p, 3; △,
25	40.3	49.8	51.3	0.7	2.5	-0.2	1.0	4.2	3.4	3.8	87	61	85	W 8	W 6	WSW 3	10	10	2	0.0	[↙ 3.
26	51.8	51.4	49.8	-2.0	5.2	-0.9	0.8	3.6	4.2	3.7	92	63	86	S 3	SW 4	WSW 2	0	4	0	—	⊔ n, 1; △ n.
27	49.5	47.9	43.8	-1.6	3.6	0.6	0.9	3.8	4.3	4.6	94	73	96	WSW 3	SSW 5	SSE 6	1^{0}	10	10	1.5	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
28	41.7	42.9	42.8	-2.2	0.9	-2.2	-1.2	3.8	3.7	3.6	98	75	92	NW 2	WNW 3	SW 5	7^{0}	6^{0}	10^{0}	0.0	✱ n, p.
29	44.0	47.0	50.7	-1.4	1.8	-0.8	-0.1	4.1	3.6	4.2	98	69	96	W 8	W 7	W 5	10	10	10	0.0	✱ n, 1, p.
30	53.2	55.8	58.5	-2.0	3.1	-0.4	0.2	3.6	4.0	4.1	92	69	92	SW 4	SW 6	SSE 2	8^{0}	2	0	—	
Средн. Mittel	754.2	754.3	754.9	4.0	8.1	4.7	5.6	5.9	6.5	6.0	91	76	89	4.6	5.5	4.6	8.2	7.9	6.7	62.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	757.2	756.6	0.2	4.2	2.8	2.4	4.0	4.0	5.2	87	65	93	ESE 5	SSE 6	0	10	10	10	0.0	✱ a.
2	56.4	54.9	52.6	1.2	7.4	4.4	4.3	4.4	4.7	5.2	89	61	84	SE 3	ENE 5	E 4	3	9^{0}	10	0.0	● p.
3	51.3	51.8	52.3	3.0	5.1	2.4	3.5	4.8	4.7	4.9	85	73	89	E 6	E 5	SE 4	10	10	10	2.2	● 3.
4	52.7	52.3	43.8	2.2	4.0	3.1	3.1	5.4	5.6	5.5	00	92	96	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	7.8	● n, 3.
5	37.2	39.2	50.1	2.9	3.5	3.0	3.1	5.6	5.5	4.9	00	93	87	SE 4	SSW 8	WSW 8	10	10	10	0.8	● n, 1, a, 2, p.
6	53.9	52.1	48.0	0.1	6.5	5.6	4.1	4.5	6.0	6.4	98	83	94	SE 3	SSE 5	SE 3	10	10	10	5.0	● 3.
7	45.8	47.6	48.1	4.0	6.5	4.1	4.9	6.0	5.4	5.5	98	75	90	SW 2	SW 5	SSW 6	10	6^{0}	4	0.7	● n, 1, a p.
8	49.7	51.3	52.5	3.8	4.7	2.9	3.8	5.5	5.7	4.8	92	89	85	SSW 5	SW 8	SW 7	10	3	10	—	
9	52.0	52.1	55.9	2.0	3.2	0.4	1.9	5.1	4.6	4.6	96	80	96	S 5	WSW 8	WSW 2	10	10	2	1.3	● 1, a, 2, p.
10	54.3	55.8	59.9	-0.4	0.6	0.3	0.2	4.4	4.4	4.5	98	92	96	E 5	NE 4	NE 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
11	63.0	63.7	61.5	-1.0	1.0	-0.6	-0.2	3.9	4.1	4.1	92	83	92	NE 4	ENE 6	ENE 7	10	10^{0}	10	0.8	
12	54.5	52.5	49.7	-0.3	0.7	0.3	0.2	4.5	4.6	4.5	00	94	96	ESE 7	ESE 6	ESE 5	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a; △ 1.
13	45.4	46.6	50.4	-1.3	-1.8	-4.6	-2.6	3.8	3.4	3.1	92	86	95	NE 6	NNE 5	NNE 2	10	10	1	—	
14	53.2	52.4	51.5	-4.4	0.0	3.0	-0.5	3.2	4.4	5.7	98	96	00	E 5	SSE 8	SSE 2	10	10	10	3.2	✱ a; ● 2, p, 3.
15	51.1	49.5	49.7	4.5	5.4	4.2	4.7	6.3	6.7	5.8	00	00	93	SSE 3	SSE 4	W 5	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
16	51.2	50.3	46.9	-0.1	1.8	2.3	1.3	4.6	5.1	4.9	00	96	91	SSE 3	ESE 5	SSE 4	10	10	10	—	≡ n.
17	44.2	45.1	46.8	1.2	2.0	0.0	1.1	5.0	5.0	4.1	00	94	89	SE 2	SW 4	S 3	10	10	10^{0}	0.0	≡ n, 1; ● a; ✱ p.
18	48.1	50.5	52.8	-0.4	0.8	0.0	0.1	3.9	4.2	4.5	89	85	98	SSE 4	S 4	S 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
19	55.0	56.7	56.6	-3.2	-1.4	-1.9	-2.2	3.4	3.6	3.6	96	89	91	SSW 3	SSW 4	SSE 3	10^{0}	10^{0}	10	0.3	✱ a 3.
20	55.5	56.0	55.6	-4.8	-1.0	-3.9	-3.2	3.0	3.9	3.3	96	90	96	ENE 2	ESE 1	0	10^{0}	10	7	0.0	✱^{0} n, 1, a.
21	52.7	48.8	46.2	-3.6	-1.8	-2.5	-2.6	3.3	3.2	3.6	96	80	96	SSE 4	SE 5	ESE 6	10	10	10	0.4	△ 1; ✱ a, p.
22	44.1	43.4	42.1	-2.2	-1.0	-2.2	-1.8	3.7	3.9	3.7	96	93	96	ESE 6	ESE 7	E 5	10	10	10	0.4	✱ a. 2, p, 3.
23	43.6	44.7	45.8	-8.3	-3.3	-4.8	-5.5	2.3	3.3	3.0	96	95	95	NE 3	NNE 5	N 5	10	10	10	0.0	✱ p.
24	46.9	47.9	50.2	-7.0	-5.4	-7.7	-6.7	2.5	2.7	2.3	95	88	93	N 3	N 6	N 3	10	9	9	0.0	✱ 1, a, p.
25	51.8	51.8	50.6	-8.6	-5.0	-9.9	-7.8	2.3	2.5	2.0	96	82	96	SSW 1	S 3	0	10^{0}	2^{0}	10	—	
26	52.7	55.3	54.8	-10.9	-8.3	-5.8	-8.3	1.9	2.3	2.7	96	96	92	0	SSE 2	W 12	10	10	10	0.0	✱ p, 3: +→ 3.
27	61.5	63.1	63.5	-16.5	-11.8	-9.1	-12.5	1.2	1.7	2.2	96	95	96	NE 1	WNW 1	0	4^{0}	10	1	—	
28	64.4	65.0	66.9	-11.0	-4.8	-7.2	-7.7	1.9	3.0	2.4	96	96	93	0	W 4	W 4	10	10	10^{0}	0.0	≡ n, 1; ✱ a.
29	58.7	52.5	40.9	-11.8	-8.7	-9.0	-9.8	1.7	2.1	2.0	96	91	90	SE 5	SE 7	SE 12	10^{0}	10	10	2.2	+→, ✱ p, 3.
30	33.1	33.6	35.1	-9.4	-9.0	-10.3	-9.6	2.1	2.0	1.8	93	89	91	E 4	ENE 5	ENE 4	10	10	10	0.4	+→ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	36.3	37.4	39.9	-10.4	-9.2	-9.8	-9.8	1.8	2.0	1.9	91	90	91	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	0.0	+→, ✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	750.9	751.0	750.9	-2.9	-0.5	-1.6	-1.7	3.7	4.0	4.0	95	87	93	3.6	5.0	4.2	9.6	9.3	8.8	30.1	

Мезень. Mesen.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.6	744.6	745.6	—13.7	—15.2	—18.0	—15.6	1.4	1.2	1.0	90	86	92	N 5	NNE 4	N 2	10^0	10^0	2	0.7	✱ n, 1, p, 3.
2	44.6	45.1	47.9	—14.2	—11.1	—12.0	—12.4	1.3	1.8	1.7	93	95	95	S 3	SE 3	E 2	10	10	10	—	✱ n.
3	52.5	55.4	59.2	—10.8	—11.1	—20.5	—14.1	1.8	1.7	0.8	95	91	90	S 2	NW 1	0	10	10^0	0	0.0	✱^{0} a, 1; ≡^{0} 3.
4	63.5	65.0	63.5	—23.0	—19.1	—13.8	—18.6	0.6	0.9	1.4	90	90	94	0	SSE 4	S 5	10^0	10	10^0	—	≡ n, 1.
5	58.7	58.4	62.5	— 6.5	— 5.0	— 2.8	— 4.8	2.6	2.9	3.4	96	94	92	SW 7	SW 5	0	10	10	10	0.5	✱, ⇸^{0} n, 1, a, p.
6	64.3	63.3	57.9	— 3.8	— 2.8	— 2.8	— 3.1	3.1	3.3	3.3	90	89	89	SW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.1	
7	48.1	47.9	49.8	— 3.4	— 2.4	— 3.8	— 3.2	3.4	3.7	3.3	96	96	96	S 7	SSW 4	W 1	10	10	10	—	✱, ⇸ n, 1; ⩍^{0} 3.
8	53.6	56.4	58.2	— 7.1	— 8.2	— 9.0	— 8.1	2.1	1.6	1.8	80	66	82	NNW 10	N 6	0	10	10	10	0.0	
9	56.2	57.1	61.7	— 8.4	— 7.4	—14.2	—10.0	2.2	2.3	1.3	93	92	86	SE 5	ESE 4	ENE 6	10	10	0	0.0	✱ n, 1.
10	64.1	63.6	63.4	—18.2	—16.6	—14.4	—16.4	1.0	1.1	1.3	93	93	93	NE 1	ESE 2	S 5	10	10	10	—	
11	59.8	57.7	57.6	—11.3	— 4.6	— 4.0	— 6.6	1.8	3.1	3.3	96	96	95	S 5	SSW 3	NW 8	10	10	10	0.0	✱ a, 2; △ 2.
12	61.4	59.8	59.7	— 2.4	— 0.9	0.8	— 0.8	3.7	4.1	4.5	96	96	92	W 3	W 4	WNW 7	10	10	10^0	0.0	✱ p.
13	58.5	57.6	54.8	0.0	— 1.5	— 1.8	— 1.1	4.0	3.6	3.8	88	89	96	WSW 7	WSW 7	W 7	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
14	62.5	64.5	66.8	—10.2	—10.0	—10.4	—10.2	1.6	1.5	1.5	75	74	78	NNW 2	WNW 1	0	10	10	10	—	
15	67.9	67.9	65.2	—10.7	—11.7	—10.9	—11.1	1.6	1.4	1.5	82	73	77	SSE 3	SSW 5	S 4	10	7^0	10	0.0	
16	53.7	49.4	44.9	— 9.4	— 5.0	— 1.7	— 5.4	2.1	3.0	3.9	93	96	96	S 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	1.0	⇸ n; ✱ n, a,2; △a,2.
17	41.9	38.4	32.8	— 4.1	— 2.9	— 3.3	— 3.4	3.2	3.5	3.4	96	96	96	SSW 2	SSE 2	ESE 5	10	10	10	—	
18	30.4	30.8	31.7	— 6.2	— 6.3	— 9.2	— 7.2	2.6	2.6	2.0	93	93	92	ENE 6	ENE 4	E 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
19	33.1	35.3	38.1	—14.4	—16.4	—10.2	—13.7	1.4	1.2	1.8	96	95	89	N 3	NNW 2	NNE 4	1	3^0	10	0.0	✱ n.
20	39.8	39.1	34.4	—16.0	—14.8	—15.4	—15.4	1.1	1.2	1.1	92	89	88	NE 2	E 4	ENE 8	10	10^0	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
21	26.1	26.2	30.1	—11.0	—11.5	—12.7	—11.7	1.7	1.6	1.5	91	87	89	ENE 12	ENE 10	NE 8	10	10	10	—	↙ n; ⇸^{2} n, 1, a, 2, p.
22	34.6	38.4	43.6	—14.4	—13.0	—12.8	—13.4	1.3	1.4	1.3	89	88	86	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
23	46.0	45.4	41.3	—12.4	— 9.4	— 6.8	— 9.5	1.7	2.1	2.6	95	95	96	S 2	SE 4	ESE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
24	33.2	30.2	29.1	— 2.4	— 2.0	— 3.1	— 2.5	3.7	3.8	3.5	96	96	96	ESE 8	SE 4	SSE 3	10	10	10	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
25	30.6	32.5	34.7	— 4.0	— 4.5	— 3.0	— 3.8	3.3	3.1	3.5	96	96	96	S 4	SSE 3	0	10	10	10	—	✱ n.
26	37.8	37.1	37.4	— 4.4	— 4.7	— 7.2	— 5.4	3.1	3.1	2.5	96	96	96	W 5	WSW 5	S 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
27	31.6	29.3	28.3	— 8.6	—10.5	— 9.0	— 9.4	2.2	1.9	2.2	95	96	96	E 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ a.
28	28.8	29.6	31.2	— 8.0	— 5.5	— 9.9	— 7.8	2.4	2.6	1.9	96	86	91	SE 2	WSW 6	WSW 20	10	10	10	1.6	✱ a,p,3; ⇸^{2}p,3; ↙ 3.
29	40.0	46.8	50.0	—10.6	—12.8	—11.8	—11.7	1.9	1.6	1.7	96	95	95	W 20	SW 5	WSW 3	5	1	2	0.0	↙, ⇸^{2}, ✱ n, 1.
30	54.4	59.0	63.1	—11.0	—10.0	—14.6	—11.9	1.8	1.9	1.4	93	91	95	WNW 1	W 2	0	2	0	0	—	⩍^{0} 3.
Средн. Mittel	747.3	747.7	748.2	— 9.3	— 8.6	— 8.9	— 8.9	2.2	2.3	2.3	92	90	91	4.8	4.1	4.1	9.3	9.0	8.5	6.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.2	767.7	767.9	—10.5	—16.2	—16.2	—14.3	1.9	1.2	1.2	96	93	94	S 5	S 3	SSE 5	10	10	10	0.0	✱ p; ∨ 3.
2	69.0	69.7	70.6	—13.0	—14.4	—22.2	—16.5	1.5	1.3	0.7	94	94	91	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	0	—	∨ n, 1, a, 2.
3	71.5	72.2	73.0	—23.2	—22.2	—23.5	—23.0	0.6	0.7	0.6	91	90	90	SSE 3	SE 3	SE 2	10	10	0	—	
4	72.4	70.9	64.9	—25.0	—20.5	—15.5	—20.3	0.6	0.8	1.3	89	91	94	ESE 5	SSE 4	S 5	0	10^0	10	—	
5	52.3	48.7	48.3	—10.9	— 6.3	— 1.6	— 6.3	1.9	2.7	3.3	96	96	83	S 7	SSW 7	W 7	10	10	10^0	—	⇸ n, 1, a, 2, p.
6	49.5	51.6	52.5	— 3.4	— 2.0	— 4.8	— 3.4	3.0	3.3	2.9	85	85	94	W 12	W 8	W 5	10^0	10	10	—	
7	53.2	53.6	53.5	— 9.8	—12.1	—16.9	—12.9	2.1	1.6	1.1	96	91	90	E 7	E 8	E 6	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3.
8	55.5	57.9	57.3	—20.7	—23.6	—29.1	—24.5	0.7	0.6	0.4	88	84	85	E 4	ENE 7	ENE 7	10	4^0	0	—	✱ n.
9	43.9	39.5	38.5	—18.8	—19.6	—19.6	—19.3	0.9	0.8	0.8	86	86	86	ESE 12	ESE 10	ESE 7	10	10	10	1.6	✱, ⇸^{2}n, 1, a, 2, p, 3.
10	39.3	41.8	47.1	—24.5	—25.4	—29.6	—26.5	0.5	0.5	0.3	82	81	79	ENE 10	ENE 9	NE 7	10	10	1	1.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
11	52.7	55.5	57.9	—27.5	—30.3	—30.2	—29.3	0.4	0.3	0.3	80	82	82	NNE 7	NNW 6	NNW 5	0	0	0	—	ɯ 3.
12	59.9	61.8	62.1	—29.2	—28.8	—25.8	—27.9	0.3	0.4	0.5	82	83	84	N 6	N 2	0	0	1^0	9^0	—	
13	60.8	58.7	53.8	—25.2	—25.6	—23.2	—24.7	0.5	0.5	0.6	84	84	86	0	SE 2	SE 5	10	10	10	—	
14	40.9	35.0	31.1	—17.9	—16.2	— 9.7	—14.6	1.0	1.1	2.1	89	91	96	S 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	21.8	17.5	20.5	— 1.7	— 2.4	— 5.0	— 3.0	3.9	3.7	2.9	96	96	94	SSW 5	SSW 5	W 10	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
16	27.0	31.8	38.8	— 8.0	—15.4	—19.3	—14.2	2.3	1.1	0.8	93	88	89	W 7	NNW 3	0	10	10	10^0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ϖ^{0}3.
17	43.6	46.0	46.4	—18.0	—19.7	—17.2	—18.3	1.0	0.8	1.0	90	89	91	SSW 4	SSE 3	SSE 3	1^0	7^0	1^0	0.0	✱ p; ϖ^0 3.
18	46.2	46.5	48.1	—17.6	—18.2	—16.2	—17.3	1.0	1.0	1.1	91	91	92	0	E 1	0	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
19	50.8	52.5	55.4	—20.8	—22.2	—22.2	—21.7	0.8	0.7	0.7	90	89	89	ESE 2	E 3	ENE 3	10	10	10	—	
20	58.8	60.9	61.9	—22.9	—24.4	—28.0	—25.1	0.6	0.6	0.4	89	87	87	NNE 2	NNW 2	NNW 4	10	10^0	0	—	
21	62.0	63.6	67.1	—20.0	—17.4	—23.4	—20.3	0.8	1.0	0.6	87	89	88	NNW 7	NNW 3	0	10	10^0	0	—	⇸^{0} n, a.
22	70.9	73.6	76.3	—29.8	—30.8	—32.4	—31.0	0.3	0.3	0.3	87	86	86	0	NNE 3	0	0	0	0	—	
23	77.8	78.3	77.2	—36.4	—35.0	—31.0	—34.1	0.2	0.2	0.3	85	83	84	0	0	0	0	10	0	—	ɯ 1; ≡ a, 2, p.
24	75.8	75.3	75.8	—30.6	—30.1	—30.0	—30.2	0.3	0.3	0.3	84	84	84	0	0	NE 4	0	0	0	—	⩍ p, 3.
25	75.3	75.8	76.3	—31.4	—30.5	—31.0	—31.0	0.3	0.3	0.3	84	84	84	SE 4	SE 3	0	2^0	10^0	0	—	
26	75.6	75.3	75.1	—30.5	—31.0	—32.5	—31.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	⩍ p, 3.
27	74.2	74.0	73.4	—28.0	—29.4	—28.7	—28.7	0.4	0.3	0.4	84	85	85	0	SE 3	S 4	0	0	1	—	⩍ 3.
28	72.3	71.5	70.7	—27.8	—27.4	—26.3	—27.2	0.4	0.4	0.5	85	85	85	SE 4	SE 5	SE 4	0	1	4^0	—	
29	69.4	69.4	68.2	—21.9	—17.8	—16.5	—18.7	0.7	1.0	1.1	87	89	90	S 5	S 4	S 4	10	10	10	—	⇸^{0} n.
30	67.9	67.8	68.1	—15.6	—11.0	—10.0	—12.2	1.2	1.8	2.0	90	94	96	S 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
31	68.9	70.6	70.8	—12.8	—13.6	—12.8	—13.1	1.6	1.4	1.6	95	94	95	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.1	⇸^{0}n, 1, a; ✱^{0}a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.9	759.2	759.6	—20.4	—20.6	—21.0	—20.7	1.0	1.0	1.0	88	88	88	4.4	4.0	3.5	6.5	7.5	5.4	9.2	

1888.

Соловецкій монастырь. Январь. — Januar. Ssolowezkij-Kloster.

Долгота — Länge: 35° 45′. Широта — Breite: 65° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.7	748.6	752.0	—10.0	— 8.2	— 4.6	— 7.6	1.7	2.0	2.9	83	81	90	SW 11	SW 8	SW 6	8	5	10	—	✱ a.
2	57.9	59.5	62.0	— 3.8	— 5.0	— 5.8	— 4.9	3.0	2.7	2.6	89	88	87	S 6	SSW 4	SSW 3	7	10	3	0.3	
3	63.1	64.1	64.6	— 5.0	— 4.2	— 6.2	— 5.1	2.8	3.2	2.5	91	95	86	SSW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	—	✱ 1.
4	61.8	60.9	58.5	— 6.4	— 5.0	— 3.0	— 4.8	2.4	2.7	3.5	88	86	96	SW 7	SW 5	S 6	8	9	10	0.4	✱ 1.
5	54.1	54.6	56.7	— 8.4	—11.6	— 9.2	— 9.7	1.9	1.6	1.8	83	85	80	NW 3	NW 3	NW 1	7	5	2	2.4	
6	60.0	60.2	57.9	— 6.4	—10.0	— 8.0	— 8.1	2.3	1.9	2.3	82	95	93	NNW 2	NW 2	NNW 2	6	5	10	—	✱ 1.
7	47.9	47.6	49.6	— 8.3	— 9.8	— 9.2	— 9.1	2.2	1.9	2.0	91	91	89	SSW 3	0	SE 3	10	5	5	2.0	✱ 1.
8	54.9	55.7	58.1	—15.2	—16.0	— 9.4	—13.5	1.2	1.1	1.8	88	88	81	NW 2	W 2	N 5	2	5	6	1.5	
9	64.2	67.7	69.2	—10.4	—10.6	—18.4	—13.1	1.6	1.6	0.9	81	83	90	NNW 6	NNW 1	0	1	0	1	—	
10	54.5	46.3	43.8	—11.4	— 8.4	— 5.0	— 8.3	1.7	2.2	3.0	90	93	97	S 7	SW 7	0	10	10	10	—	✱, ✢ 1.
11	48.7	53.3	63.7	—11.5	—15.0	—17.0	—14.5	1.6	1.1	0.9	86	81	77	NE 6	NE 8	ENE 10	10	10	2	7.8	✱ 1.
12	74.5	78.3	80.7	—21.0	—21.4	—23.2	—21.9	0.7	0.6	0.6	78	81	82	NE 7	NE 3	NE 4	0	2	0	4.2	↙ n.
13	77.1	73.8	68.9	—18.2	—15.8	—10.6	—14.9	0.9	1.0	1.4	83	77	71	SW 8	SW 14	SW 10	6	8	10	—	
14	69.6	710.	73.9	— 9.2	— 8.0	— 6.5	— 7.9	2.1	2.3	2.6	95	93	94	W 6	W 2	0	10	7	2	—	⊔ 3.
15	74.1	71.8	66.3	— 9.6	— 7.0	— 6.0	— 7.5	1.9	2.4	2.4	90	91	86	W 2	0	SW 4	1	4	3	—	⊔ 3.
16	61.0	60.4	61.4	— 2.3	— 0.6	— 2.4	— 1.8	3.5	4.0	2.5	89	91	65	SW 3	WNW 6	NW 5	9	8	0	—	
17	57.4	53.8	50.3	— 6.0	— 6.2	— 6.6	— 6.3	2.2	2.3	2.0	77	83	72	W 6	W 4	NW 14	10	10	9	—	✱ 1.
18	47.5	48.5	49.2	— 9.2	— 9.0	—10.2	— 9.5	1.7	1.6	1.5	75	73	74	NNW 13	NNW 6	NNW 5	0	1	1	0.4	
19	49.3	47.0	46.8	—13.0	—14.0	—13.2	—13.4	1.4	1.3	1.5	89	86	91	W 2	W 4	0	1	5	5	—	✱ 2.
20	48.9	48.5	47.9	—13.4	—14.0	—13.8	—13.7	1.5	1.3	1.3	92	89	87	0	WNW 1	WNW 1	8	4	3	0.7	
21	47.0	47.3	49.5	—15.0	—14.6	—13.5	—14.4	1.2	1.2	1.4	86	87	91	NW 2	NW 1	0	9	3	4	—	✱ 1.
22	53.0	55.8	58.9	—13.6	—12.8	—15.0	—13.8	1.2	1.2	1.2	78	76	88	NE 6	NE 1	NE 1	8	7	10	1.1	
23	61.3	63.2	63.6	—17.0	—16.4	—21.0	—18.1	1.0	1.1	0.7	91	88	86	ESE 1	W 2	0	10	10	5	—	✱ 1.
24	63.1	61.7	56.6	—20.6	—22.0	—23.2	—21.9	0.7	0.7	0.6	87	85	84	SE 1	S 2	S 3	9	4	5	1.3	
25	51.4	50.8	50.3	—18.0	—18.2	—20.4	—18.9	0.9	0.9	0.7	86	82	81	S 8	S 6	S 14	9	5	10	—	⊽ 3.
26	50.7	50.9	51.2	—22.0	—21.8	—22.0	—21.9	0.7	0.6	0.7	81	79	84	S 5	S 4	SE 1	8	3	8	—	⊽ 3.
27	51.9	52.8	53.4	—25.2	—24.0	—25.0	—24.7	0.5	0.5	0.5	83	83	82	E 1	SE 1	E 2	2	7	9	—	
28	53.5	54.0	55.5	—21.2	—20.2	—23.2	—21.5	0.7	0.8	0.6	84	84	83	NE 2	ENE 3	ENE 1	10	6	3	—	
29	57.4	58.5	59.9	—23.5	—22.0	—24.0	—23.2	0.6	0.7	0.5	83	83	84	NNE 2	0	0	4	3	0	—	
30	58.9	58.2	57.0	—24.2	—22.2	—21.0	—22.5	0.5	0.6	0.7	85	85	86	W 5	SW 4	SSW 5	10	10	4	—	≡ 1.
31	53.9	53.7	54.2	—16.4	—14.0	—12.8	—14.4	1.1	1.3	1.4	88	89	89	S 14	SW 9	SW 20	10	10	10	0.6	✱, ✢ 1, 3; ↙ 3.
Средн. Mittel	757.3	757.4	757.8	—13.4	—13.2	—13.2	—13.3	1.5	1.6	1.6	86	86	85	5.0	3.8	4.3	6.9	6.2	5.5	22.7	

Высота — Seehöhe: 3.3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.3 mm при / bei 758.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.3	754.8	753.1	— 9.0	— 8.8	—10.0	— 9.3	1.9	1.9	1.7	83	83	81	SW 9	SW 10	SSW 8	10	10	10	1.4	✱ 1.
2	50.3	50.9	51.9	—16.8	—14.0	—17.8	—16.2	1.1	1.3	1.0	88	88	91	S 1	0	0	2	10	0	0.7	≡ 2.
3	50.8	49.9	47.8	—17.0	—16.8	—16.0	—16.6	1.0	1.1	1.1	90	90	91	SW 1	S 2	S 4	10	1	0	—	≡ 1; ⊔ 3.
4	48.8	46.1	50.4	—12.4	—11.0	— 8.2	—10.5	1.6	1.7	2.1	92	90	88	SSW 6	SW 9	S 6	10	10	10	—	✱ 1.
5	52.5	54.5	55.0	— 9.2	—10.0	—12.2	—10.5	1.8	1.6	1.4	82	76	82	S 6	S 8	SSW 14	6	5	10	1.3	✱ a.
6	56.5	58.8	61.7	—12.8	—12.4	—15.0	—13.4	1.3	1.4	1.2	85	82	86	ESE 4	ESE 3	SSE 2	6	8	6	0.5	✱ 1.
7	61.8	60.4	61.4	—13.5	—12.4	—14.4	—13.4	1.4	1.5	1.2	89	85	83	ESE 2	SSW 5	SSW 5	10	10	1	1.2	✱ 1.
8	63.6	64.6	64.4	—15.8	—15.0	—13.0	—14.6	1.2	1.2	1.4	88	89	89	SW 1	NE 1	SE 1	5	10	1	0.9	⊔ 3.
9	63.9	63.6	62.7	—11.6	—11.5	—14.2	—12.4	1.6	1.6	1.3	91	87	86	SE 1	S 2	0	10	10	10	—	✱ 1.
10	61.3	61.2	63.0	—14.8	—13.0	—18.0	—15.3	1.3	1.4	1.0	89	84	91	NE 1	0	0	10	9	0	0.5	✱ a.
11	64.2	64.4	58.5	—17.0	—18.2	—11.4	—15.5	1.0	0.9	1.7	92	89	91	NE 1	NNE 1	NE 10	10	10	10	1.3	≡ 1, p.
12	56.4	57.7	59.4	— 8.4	— 9.2	—13.2	—10.3	2.2	1.8	1.4	92	82	89	S 2	SW 4	SSW 1	10	9	2	1.4	✱ a.
13	59.6	58.6	58.2	— 9.8	— 7.0	—11.0	— 9.3	1.9	2.2	1.7	90	82	89	SW 2	S 2	ENE 1	10	8	10	0.6	✱ a.
14	57.4	55.8	54.9	— 9.0	— 8.2	— 8.2	— 8.5	2.0	2.2	2.0	90	92	82	NE 10	NE 20	NE 14	6	10	10	1.5	✱ 1; ✢ a; ↙ 2.
15	61.1	63.5	67.0	—14.0	—14.6	—16.2	—14.9	1.4	1.2	1.1	90	87	89	W 3	W 2	0	9	6	0	2.6	
16	70.5	71.9	71.7	—14.0	—15.8	—19.0	—16.3	1.4	1.1	0.9	90	85	89	0	W 1	0	9	1	0	—	
17	70.2	70.2	70.4	—18.0	—17.8	—15.2	—17.0	1.0	1.0	1.2	87	87	90	SW 5	SW 2	W 2	10	10	10	—	
18	71.4	72.6	74.2	—16.4	—16.5	—14.5	—15.8	1.1	1.1	1.3	90	88	90	SSW 1	S 2	S 2	10	10	10	—	
19	76.2	76.7	74.3	—18.2	—15.8	—16.0	—16.7	0.9	1.2	1.1	88	89	90	SSW 1	SSW 1	S 2	0	0	3	—	⊔.
20	70.2	68.2	65.2	—13.6	—13.2	—16.4	—14.4	1.4	1.3	1.0	91	78	84	W 3	W 6	WSW 3	9	2	5	—	
21	61.7	59.6	55.7	—13.0	—11.0	—10.0	—11.3	1.4	1.7	1.7	90	85	81	WSW 5	WSW 2	W 14	10	5	10	—	
22	51.2	52.5	59.9	— 8.0	— 6.2	— 9.2	— 7.8	2.2	2.5	1.7	88	89	75	W 10	N 14	N 14	10	10	0	—	✱, ✢.
23	66.7	68.0	62.9	—10.8	—11.4	—10.2	—10.8	1.7	1.5	1.6	86	79	76	NW 3	0	SW 10	2	1	9	—	
24	58.9	60.4	66.2	— 8.0	— 5.4	— 4.8	— 6.1	1.9	2.5	2.3	77	84	75	W 14	NW 8	N 7	10	7	10	1.8	
25	70.7	70.6	71.0	—10.4	— 6.4	— 6.5	— 7.8	1.6	2.1	2.3	79	77	85	W 2	SW 5	NW 2	8	10	2	—	✱.
26	70.6	69.4	70.7	— 9.2	— 2.6	— 0.6	— 4.1	2.1	3.0	3.4	93	79	77	SW 2	WNW 10	WNW 10	6	5	4	—	
27	70.4	70.8	72.2	— 6.4	— 2.2	— 6.5	— 5.0	2.4	2.8	2.5	86	73	91	W 8	WNW 5	W 4	4	2	0	0.6	
28	68.2	64.7	59.9	—11.2	— 9.8	— 4.0	— 8.3	1.6	1.7	2.6	87	82	78	W 12	W 10	W 14	0	1	4	—	
29	63.0	60.4	54.3	— 8.2	— 7.4	— 7.0	— 7.5	1.4	1.8	2.0	60	68	75	NW 14	W 20	W 24	2	5	9	—	✢, ↙ 2, p, 3.
Средн. Mittel	762.1	762.1	762.0	—12.3	—11.2	—11.7	—11.7	1.5	1.7	1.6	87	84	85	4.5	5.3	6.0	7.4	6.7	5.4	16.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	744.6	745.8	-7.5	-9.0	-13.4	-10.0	2.3	1.8	0.9	93	79	61	W20	N10	N 5	10	10	0	1.1	✱, ⇸, ↙ 1.
2	44.3	44.7	45.6	-18.8	-14.6	-15.8	-16.4	0.9	1.2	1.2	86	88	91	NW 9	NW 2	NE 2	2	4	10	1.5	
3	45.0	45.3	47.5	-16.2	-15.0	-16.6	-15.9	0.8	0.8	0.7	60	60	62	NE20	NE23	NE 8	10	5	2	0.0	⇸, ✱ a; ↙ 1, 2.
4	47.4	45.0	42.8	-17.2	-17.5	-14.6	-16.4	0.9	0.9	1.2	81	82	88	ENE14	NE20	ENE 3	10	10	10	0.8	∞, ⇸ a; ↙ 2.
5	41.3	42.1	46.0	-13.6	-12.2	-14.4	-13.4	1.4	1.5	1.2	90	83	83	ENE 3	NNW 8	W10	10	10	8	2.2	✱ 1.
6	52.0	55.8	58.2	-19.0	-16.0	-16.2	-17.1	0.8	0.9	0.9	82	73	74	W14	SW10	S 4	5	0	2	1.5	
7	57.4	56.7	53.5	-13.8	-10.4	-9.8	-11.3	1.4	1.7	1.4	90	86	65	SE 4	SSE 5	NE 3	10	10	10	0.0	✱ a.
8	49.9	48.6	49.7	-11.6	-10.6	-11.4	-11.2	1.4	1.5	1.6	73	77	84	E 5	ENE14	E 6	9	10	8	1.2	✱ 1.
9	51.9	53.5	53.5	-12.2	-9.6	-11.2	-11.0	1.4	1.5	1.8	82	71	91	ENE 4	E 8	NE 5	3	4	10	0.8	✱ 1.
10	55.9	55.6	55.3	-16.6	-15.4	-14.5	-15.5	1.0	1.1	1.2	87	82	83	NE10	NE24	NE20	2	10	10	0.5	⇸ a; ↙ 2, 3.
11	57.3	58.3	59.0	-16.4	-14.2	-17.0	-15.9	1.0	1.2	1.0	84	82	83	NE14	NE20	NE18	8	10	4	0.6	↙ 2, 3.
12	61.0	62.7	63.2	-20.2	-18.2	-18.0	-18.8	0.7	0.8	0.8	76	73	71	E14	NE10	NE 8	2	0	0	—	
13	64.1	65.1	64.6	-22.4	-18.0	-20.2	-20.2	0.6	0.8	0.8	85	70	83	S 2	S 1	S 1	1	0	2	—	⩊ 3.
14	65.4	66.0	65.2	-23.0	-15.0	-17.2	-18.4	0.6	0.9	1.0	85	65	86	S 1	S 5	S 2	0	0	1	—	
15	62.3	59.9	58.7	-20.8	-13.6	-17.6	-17.3	0.7	0.9	0.9	86	57	82	ENE 4	NE 4	0	5	3	0	—	
16	59.0	61.8	64.1	-19.4	-11.0	-16.8	-15.7	0.8	1.5	1.1	88	76	91	0	E 6	0	1	0	0	—	⩊ n.
17	65.6	66.1	67.1	-19.0	-10.6	-9.0	-12.9	0.9	1.5	1.9	93	77	83	S 2	SSW 1	0	3	2	6	0.0	⩊ n; ✱ 3.
18	69.5	71.3	72.2	-11.4	-9.2	-15.2	-11.9	1.7	1.7	1.3	88	79	93	NNW 1	NNW 2	E 1	8	5	7	0.8	✱ a.
19	66.7	64.2	65.7	-14.6	-6.4	-7.0	-9.3	1.1	2.0	1.6	74	72	61	ESE 2	WNW 6	NW 4	1	8	5	0.5	✱, ⇸ a.
20	67.3	69.4	71.0	-11.4	-3.6	-6.2	-7.1	1.7	1.9	2.2	88	56	75	NNW 1	N 1	SSW 3	0	0	10	1.0	
21	69.4	68.0	64.0	-3.2	1.8	-0.8	-0.7	3.2	3.9	3.1	88	75	71	W 3	SW 5	SW10	5	3	0	—	
22	58.3	55.9	54.7	-4.2	0.2	-2.0	-2.0	2.8	3.3	3.0	83	70	76	SW14	SW 6	SW10	0	1	0	—	
23	55.3	55.8	56.1	-6.2	-1.0	-4.8	-4.0	2.6	3.4	3.1	93	79	98	W 1	SW 5	E 1	4	9	5	—	
24	58.0	56.5	52.6	-11.2	-11.5	-12.0	-11.6	1.4	1.3	1.3	72	72	75	ENE20	ENE24	NE20	9	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
25	49.7	51.7	55.0	-13.2	-12.4	-15.4	-13.7	1.2	1.3	1.0	76	72	72	NE20	NE20	NE14	10	8	0	—	⇸ 1; ↙ 1, 2.
26	57.4	57.1	51.2	-19.6	-12.6	-12.0	-14.7	0.8	1.2	1.6	85	67	87	NNW 5	E 3	E10	0	4	10	1.9	
27	43.7	43.6	45.3	-8.2	-5.8	-6.6	-6.9	2.1	2.6	2.5	87	86	91	ENE 6	NE 3	0	10	10	10	1.0	✱ n.
28	45.8	46.1	43.1	-2.8	0.8	0.4	-0.5	3.4	4.3	4.4	92	89	92	S 1	SE 2	S 1	6	10	10	—	∞ p; ✱ 3.
29	46.3	52.1	57.5	-7.6	-4.0	-7.4	-6.3	2.0	2.3	2.0	79	67	78	W20	WSW 6	0	5	0	2	1.3	↙ 1.
30	58.7	55.6	50.2	-10.0	-5.0	-4.0	-6.3	1.9	2.2	3.2	91	72	93	0	NE14	E14	6	10	10	5.3	↙, ⇸ p.
31	48.8	53.6	58.2	-6.2	-6.8	-9.6	-7.5	2.5	2.4	1.9	89	88	89	NE14	NE 6	N 2	10	10	10	0.0	✱ a.
Средн. Mittel	755.4	755.9	756.0	-13.5	-9.9	-11.5	-11.6	1.5	1.8	1.7	84	75	81	8.0	8.8	6.0	5.3	5.7	5.5	22.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.5	758.1	748.8	-13.4	-8.6	-5.8	-9.3	1.5	1.9	2.6	93	83	90	S 1	NE 6	E14	6	4	10	2.3	≡ a.
2	44.0	48.4	51.7	1.6	1.2	1.2	1.3	4.4	3.7	4.4	85	73	87	SSW10	WSW 8	SSE 6	8	3	10	4.8	⇸, ✱ n.
3	54.4	53.5	54.9	-1.2	2.8	-0.2	0.5	3.9	4.5	4.1	91	78	90	S 3	S 3	S 2	5	6	8	—	
4	58.9	59.0	58.8	-5.0	0.8	0.2	-1.3	2.7	4.0	4.2	85	82	90	SSW 6	SE 4	SSW 6	4	10	7	—	
5	60.6	59.9	56.0	-6.4	-2.2	2.2	-2.1	2.6	3.6	4.8	94	93	89	0	ENE 6	S 5	10	10	10	1.2	≡ 1; ● p, 3.
6	55.1	55.4	58.6	-1.0	-1.6	-3.6	-2.1	3.3	2.9	3.0	77	72	87	W 8	W 8	N 6	10	10	10	0.6	● n; ▲ p, 3.
7	65.3	68.7	70.9	-9.0	-5.0	-7.2	-7.1	1.9	1.8	2.0	83	58	79	N 4	NE 8	NE 2	5	0	6	—	▲ n.
8	72.1	71.9	69.6	-9.8	-2.6	-7.0	-6.5	2.0	2.7	2.5	94	72	93	NE 5	NE10	ENE 8	3	0	5	—	
9	67.0	65.2	63.3	-8.4	-1.2	-5.2	-4.9	2.2	3.5	2.2	90	81	73	NE 6	N 1	0	4	0	2	—	
10	62.4	60.8	57.8	-8.2	-0.8	-3.0	-4.0	2.3	2.9	1.8	94	67	48	0	W 1	W 1	0	0	4	—	
11	55.9	56.4	58.0	-3.6	1.2	-2.2	-1.5	2.9	3.3	3.6	83	64	91	S 1	NE 4	NE14	3	0	9	—	
12	57.8	59.4	61.1	-5.6	-7.8	-9.0	-7.5	2.8	2.1	2.0	92	85	89	ENE20	NE20	NE14	10	10	10	—	✱, ⇸ a; ↙ 1, a, 2.
13	63.0	63.7	65.7	-10.2	-9.4	-12.0	-10.5	1.8	1.8	1.4	88	81	81	NE14	NE20	NE14	7	5	3	0.6	⇸ a; ↙ 2.
14	66.8	68.4	69.8	-13.6	-9.0	-11.8	-11.5	1.3	1.8	1.6	84	77	87	NE20	NE14	NE14	0	0	3	1.0	↙ 1.
15	71.0	71.9	71.5	-14.0	-9.6	-13.2	-12.3	1.3	1.6	1.5	89	73	91	NE14	NE16	NE10	0	0	5	—	↙ 2.
16	71.8	71.2	68.7	-13.4	-6.4	-7.6	-9.1	1.5	1.6	1.8	92	59	72	NE 5	ENE 4	E 6	2	5	8	—	
17	66.5	65.0	62.1	-7.0	-1.0	-3.2	-3.7	1.9	2.5	2.5	69	59	70	ESE 3	ENE 3	S 2	2	0	6	—	
18	59.7	59.2	59.8	-7.0	-0.4	-0.6	-2.7	2.1	3.1	4.2	78	69	95	0	S 3	0	5	7	8	0.6	✱ p; ∽ 3.
19	61.5	61.3	58.8	-9.8	2.8	-0.4	-2.5	2.0	3.3	4.3	93	59	95	0	S 2	W 2	3	7	10	6.6	∽ 1; ✱ p, 3.
20	55.5	56.7	58.3	1.0	2.8	-1.0	0.9	4.7	4.7	4.1	95	83	95	0	0	NE 5	10	10	10	0.0	● a, 2, p; ✱ p.
21	60.9	63.1	63.3	-5.2	-6.2	-6.8	-6.1	2.8	2.3	2.5	90	81	92	NE10	NE 8	NE 6	10	10	10	1.3	⊔ p.
22	63.1	63.8	67.3	-10.6	-8.8	-12.0	-10.5	1.6	1.7	1.2	83	76	69	ENE10	ENE 8	ENE10	10	10	0	0.0	⇸ 1; ✱ 1, 2.
23	71.4	73.2	72.9	-15.4	-11.8	-11.6	-12.9	1.0	1.4	1.4	73	76	75	ENE 6	W 6	S 1	0	0	0	0.6	
24	71.2	67.4	60.6	-11.2	-0.6	-2.0	-4.6	1.3	2.3	2.3	67	53	60	ENE 2	SSW10	SW12	0	7	6	—	
25	57.6	57.4	56.1	-2.2	0.8	0.6	-0.3	2.6	3.1	3.9	67	65	82	SW 5	S 6	0	10	10	10	—	
26	51.6	48.8	44.6	-3.8	-4.0	-7.4	-5.1	3.3	3.2	2.3	94	92	88	E10	NE18	NNE20	10	10	10	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
27	48.6	53.2	53.0	-9.0	-4.4	-4.4	-5.9	1.6	1.6	1.2	72	49	67	NW14	W 6	S 4	6	2	7	5.0	
28	52.8	51.5	49.2	-5.6	-1.0	-2.6	-3.1	2.0	2.6	2.7	66	61	71	S14	S10	SE 2	3	7	6	—	
29	47.3	50.5	54.5	-3.8	0.6	-1.4	-1.5	3.1	2.2	2.9	90	46	70	ESE 4	WSW20	0	10	5	9	0.8	✱ n; ↙ a, 2.
30	58.5	59.4	61.5	1.6	2.2	2.6	2.1	4.3	5.1	5.1	84	92	93	S 6	S10	S 8	10	10	10	0.2	● a, 2, p.
Средн. Mittel	760.4	760.7	760.2	-7.0	-2.9	-4.5	-4.8	2.4	2.8	2.8	85	72	82	6.7	8.1	6.5	5.5	5.3	7.1	25.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.3	763.9	764.1	2.2	4.8	4.6	3.9	4.8	4.8	5.7	89	74	90	SSW 4	SW10	0	10	10	9	—	
2	65.3	66.7	66.9	1.6	3.8	4.4	3.3	4.2	4.6	4.7	82	77	76	W 1	W 1	NE 2	0	0	0	—	
3	66.8	66.0	63.8	1.4	6.8	5.0	4.4	4.3	4.5	4.4	85	61	68	NE 6	NE 4	ENE 3	0	2	3	—	
4	62.2	61.9	62.4	5.8	10.4	5.8	7.3	4.3	4.6	4.8	62	48	70	0	0	S 3	5	0	7	0.0	
5	59.5	58.6	60.5	4.4	1.8	3.6	3.3	5.4	4.7	4.9	87	90	83	NE10	0	S 8	10	10	3	0.6	●⁰ n, a, 2.
6	63.0	63.2	61.7	1.2	8.8	5.0	5.0	3.6	3.9	3.7	72	47	56	SW 8	S 1	NE 2	2	0	5	—	
7	59.1	55.8	53.7	1.8	4.4	1.6	2.6	4.5	4.9	4.6	85	78	89	NE 4	ENE 3	NW 1	10	10	5	—	
8	52.6	53.1	53.3	1.2	4.2	2.2	2.5	4.3	4.7	4.4	85	75	82	SW 1	S 6	SE 3	8	4	2	—	
9	50.6	48.4	44.3	2.2	5.0	4.0	3.7	4.8	4.4	5.3	89	68	87	SE 6	NE 4	SE 6	6	10	10	3.5	● p, 3.
10	43.0	43.2	43.7	1.6	6.6	1.8	3.3	4.4	4.4	4.7	85	60	90	SE 3	SE 6	NE 3	2	4	10	0.8	● n, p.
11	43.9	48.8	53.1	1.2	4.4	1.8	2.5	4.4	4.7	4.5	89	76	85	0	S 6	S 3	10	4	7	—	
12	56.8	59.3	60.8	1.6	6.4	2.8	3.6	4.2	4.1	3.8	81	56	67	SSW 4	NE 6	SE 6	3	8	9	—	
13	58.7	56.5	55.1	2.4	2.6	0.2	1.7	4.3	4.8	3.8	79	85	81	E 1	S 2	S 2	10	9	8	0.4	● n, 1, a; ∽ p.
14	53.9	54.3	53.9	0.4	6.4	4.4	3.7	4.2	4.7	4.1	89	65	65	SSW 2	SE 6	SE 6	4	3	9	—	
15	52.5	52.1	50.9	4.2	6.8	6.2	5.7	4.4	4.4	4.6	71	60	65	SE10	SSE 6	S 1	10	10	10	5.2	
16	53.8	54.8	55.5	1.0	5.2	2.0	2.7	4.6	5.4	4.7	92	81	89	SW 4	SSW 6	S 1	10	5	4	0.4	≡² n; ● n, p.
17	56.2	58.1	61.6	1.6	5.8	2.6	3.3	4.6	5.2	4.8	89	76	85	SW 4	W 2	S 2	2	3	8	0.6	⋁ 1; ● p.
18	63.3	64.8	62.4	2.8	8.6	6.4	5.9	4.5	4.1	4.3	79	50	59	W 2	SE 3	SE 8	4	6	10	16.5	⋁ 1.
19	51.8	52.9	59.7	4.6	4.8	4.0	4.5	5.7	5.6	5.1	90	87	84	SE14	NE 2	NE 6	10	10	9	4.5	● n, 1, a, 2, p.
20	62.0	62.8	64.0	— 0.2	0.6	0.2	0.2	4.2	4.1	4.0	92	85	85	NE 6	NNE 6	NE14	10	10	10	—	
21	68.0	70.4	71.9	— 1.4	1.0	— 0.2	— 0.2	3.6	3.2	3.1	88	64	67	NNE16	NE14	N10	10	5	10	—	
22	72.7	72.2	68.3	— 2.2	— 1.0	— 1.6	— 1.6	3.1	3.0	2.9	79	70	72	N10	NE 6	0	10	10	5	—	
23	61.5	60.1	61.0	0.4	4.8	2.0	2.4	3.5	4.6	4.2	75	71	78	S 3	SSW 2	NNE 2	10	10	4	—	
24	61.3	58.1	55.5	1.2	2.8	— 0.4	1.2	3.8	2.8	3.1	75	50	70	NNW 3	NE 2	NE 6	1	10	10	—	
25	53.9	54.8	54.3	— 0.2	0.2	— 1.2	— 0.4	3.8	2.5	2.2	85	53	52	E14	NE14	N 2	10	4	3	—	
26	53.2	52.7	52.3	— 1.0	0.8	— 1.0	— 0.4	2.9	2.2	3.1	69	46	73	NNW 2	N 4	SSW 2	3	8	6	0.4	▲ a.
27	53.4	54.7	54.9	— 0.2	2.4	0.8	1.0	3.0	2.9	2.8	66	53	58	SW 2	S 4	E 1	10	10	5	—	
28	56.1	56.8	57.7	4.0	5.2	2.4	3.9	3.5	2.8	4.1	58	42	75	SW 2	NE 8	0	10	10	7	0.8	
29	59.4	60.8	62.4	1.4	6.6	1.6	3.2	3.7	4.7	4.2	72	65	82	SE 1	N 2	0	4	0	2	—	▲ n.
30	64.9	65.9	67.4	4.0	6.6	4.2	4.9	4.6	5.0	5.0	75	68	80	S 2	SW 4	S 1	10	8	2	—	
31	68.9	68.4	65.9	5.0	11.4	7.2	7.9	5.5	4.2	4.2	84	41	55	W 1	SE 4	SE12	2	2	6	—	
Средн. Mittel	758.4	758.7	758.8	1.7	4.8	2.7	3.1	4.2	4.2	4.2	81	65	75	4.7	4.6	3.7	6.6	6.3	6.4	33.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	761.2	759.1	10.0	14.0	10.8	11.6	4.4	5.1	5.4	48	43	56	SSW14	SE10	SE 8	3	5	3	—	
2	57.5	56.0	56.6	10.8	16.8	5.2	10.9	6.3	7.2	6.0	65	51	90	SSE 4	SSE14	W 1	0	3	10	1.6	● p.
3	57.6	56.6	57.6	7.2	8.0	4.2	6.5	7.1	7.6	5.8	94	94	93	SE 1	S 2	W10	10	10	5	2.8	● 1, 2, p; ≡² n, 1, 2, p.
4	59.7	61.0	65.3	3.4	5.0	4.6	4.3	4.5	4.1	3.9	76	63	62	SW 8	SW10	NW 2	3	9	5	—	
5	66.1	64.0	59.8	5.4	10.8	6.4	7.5	4.4	3.3	4.5	66	34	62	SE 1	SE 6	NE 3	8	2	4	2.8	
6	55.1	55.7	57.3	5.4	3.0	3.2	3.9	5.5	5.1	3.8	82	90	66	NE20	NE20	NE20	10	10	6	6.5	● n, 2, p; ↙ 1, 2, 3.
7	61.2	63.9	64.7	2.2	5.0	1.8	3.0	3.8	3.9	4.1	72	60	78	NE14	N14	NE 2	3	10	0	—	↙ 1, 2.
8	65.6	66.9	67.2	4.0	5.0	4.0	4.3	3.5	4.3	4.3	58	66	70	NE 6	W 1	NW 1	0	2	0	—	
9	68.2	66.9	65.1	6.6	9.8	6.6	7.7	4.5	4.5	4.7	62	50	65	SSW 4	SSW 2	NE 2	2	0	8	—	
10	64.3	64.4	62.9	8.8	11.0	5.8	8.5	5.1	4.6	5.6	60	47	82	NE 2	NE10	NE12	6	1	4	—	
11	61.4	60.0	58.6	7.2	16.8	9.2	11.1	5.0	7.2	5.9	66	51	68	NE12	NE10	NE 8	3	2	3	—	
12	57.1	57.2	56.9	5.8	7.4	4.8	6.0	5.4	6.4	6.2	79	83	97	NE 6	NE 6	NE 4	8	10	10	—	
13	57.5	58.3	59.2	3.8	4.0	3.0	3.6	4.8	5.8	4.5	80	94	79	NE10	NNE12	N 6	10	10	10	1.2	≡ n, p; ● p.
14	60.9	61.0	60.7	2.6	5.0	4.0	3.9	4.8	5.3	4.9	85	81	80	NE14	NE10	NE14	10	10	10	—	≡ 1, a.
15	58.7	57.7	56.6	1.8	4.0	1.8	2.5	5.1	4.9	4.9	96	80	93	NNE10	NNE18	NNE20	10	10	10	—	≡ a; ↙ 2, 3.
16	55.8	56.0	56.2	3.2	9.4	6.6	6.4	4.6	4.7	5.4	80	54	74	NE14	NE18	NE 8	10	0	0	—	↙ 2.
17	57.2	58.2	59.1	6.6	10.2	8.0	8.3	5.6	5.1	4.7	77	55	59	NE 6	NE12	ENE 2	0	0	0	—	
18	60.6	61.0	60.5	9.3	12.0	7.3	9.5	5.3	4.5	6.2	61	43	82	ENE 7	NE10	ENE 2	1	0	0	—	
19	59.0	59.0	62.5	6.0	11.0	4.0	7.0	5.5	6.2	5.6	79	63	92	0	NNE 2	NNE 6	2	10	10	12.0	
20	65.0	65.5	64.0	6.0	10.0	5.2	7.1	5.4	5.4	5.6	78	58	84	NE 5	N 6	0	3	1	2	—	● n.
21	59.7	54.9	56.7	7.8	15.6	8.5	10.6	5.5	7.0	7.3	69	53	88	SSW 2	SSW 2	N 2	3	2	9	8.0	
22	61.0	61.6	59.6	5.2	8.0	5.0	6.1	5.0	3.9	4.5	75	50	69	NNW 2	N 3	SW 2	1	8	9	—	●, ⌒ n.
23	55.3	56.2	60.1	6.0	5.8	5.0	5.6	5.7	5.8	4.5	82	85	69	WSW 1	NNE 4	N 2	10	10	4	3.0	● p.
24	63.9	64.9	62.4	5.0	5.0	6.0	5.3	4.3	4.1	4.1	65	63	59	NNE 1	W 1	S 1	10	10	3	5.0	
25	54.2	51.8	52.7	6.0	8.4	6.6	7.0	5.9	7.5	6.4	85	92	88	S 2	S 1	NNE 2	10	9	7	—	● n.
26	58.6	60.5	60.9	7.0	8.2	5.2	6.8	6.0	5.0	5.1	79	62	76	NE 6	NNE 4	0	8	5	7	—	
27	58.7	55.8	49.9	5.5	11.6	8.0	8.4	5.2	5.4	6.0	77	53	75	SSW 1	SSW 3	SE 4	1	1	2	—	
28	39.7	40.2	44.4	8.2	7.0	5.8	7.0	6.5	5.3	5.2	81	71	76	SW 8	W14	W 6	10	7	8	—	
29	43.8	43.6	47.2	5.0	7.4	2.8	5.1	4.1	4.5	4.7	63	59	82	W18	W 6	N 8	4	10	8	—	↙ 1.
30	51.2	54.4	54.7	3.0	6.4	4.6	4.7	3.9	4.3	3.9	69	59	62	N 8	N 1	W 1	10	5	0	—	
Средн. Mittel	758.6	758.5	758.6	5.8	8.7	5.5	6.7	5.1	5.3	5.1	74	64	76	6.9	7.7	5.3	5.6	5.7	5.2	42.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	754.3	754.4	6.2	7.8	5.8	6.6	4.2	4.9	4.8	59	61	70	NE 4	NE 8	NE 6	2	3	2	—	
2	55.9	57.1	56.6	8.2	13.2	9.2	10.2	5.9	5.4	4.8	73	47	56	NE 1	0	NE 4	2	0	5	—	
3	53.9	52.1	50.6	8.6	8.8	6.6	8.0	6.5	6.2	6.9	78	73	94	NE 8	NE14	NE 6	10	10	10	21.4	● p, 3.
4	51.2	54.0	58.6	5.8	8.0	7.4	7.1	6.7	7.3	7.0	97	92	91	NE 6	W 6	NNE 1	10	6	2	—	● n.
5	62.6	63.6	62.9	4.8	7.4	6.8	6.3	6.4	6.6	6.5	00	86	88	NE 8	NE10	NE 6	10	8	4	—	≡ n, 1.
6	61.0	58.8	55.3	9.0	8.0	7.2	8.1	7.4	7.6	7.1	87	94	94	NE 8	NE14	NE20	7	10	10	3.8	● a; ↙ p, 3.
7	47.0	45.9	47.6	8.4	15.6	10.0	11.3	7.5	11.8	8.7	92	89	95	NE10	SE 4	S14	8	10	6	2.6	● a, 2, p.
8	48.4	49.1	50.3	12.8	17.0	11.0	13.6	7.2	7.7	8.3	66	54	85	SW14	SSW20	0	5	7	3	—	↙ 2.
9	49.3	48.4	47.6	13.2	11.2	8.2	10.9	9.2	9.2	8.1	82	93	00	NE 4	NE 4	SE 1	10	10	10	8.8	● a, 2; ≡ p, 3.
10	48.4	50.0	52.1	10.4	13.8	14.0	12.7	8.4	8.9	8.2	91	76	69	S10	S 8	S 3	9	6	2	—	
11	50.2	48.5	45.7	13.4	12.2	8.4	11.3	8.6	9.1	8.0	75	87	97	NE10	NE18	NE10	5	10	10	12.4	● a, p; ↙ 2.
12	45.5	47.2	50.2	9.2	18.0	11.2	12.8	8.7	12.3	9.2	00	80	93	NE 8	NE 4	NE 1	10	7	5	1.0	≡ 1; ● p.
13	52.5	53.9	54.5	11.8	14.0	10.2	12.0	9.6	9.8	8.6	94	82	93	NE 4	NE 8	NE 6	6	4	5	—	
14	54.6	54.8	55.6	8.4	10.4	10.0	9.6	8.0	7.7	6.6	97	82	72	NE20	NE20	NE20	10	8	7	—	≡ n, 1; ↙ 1, 2, 3; ⌒ p.
15	56.0	56.7	57.4	8.2	11.0	6.8	8.7	6.1	6.0	6.5	75	61	88	ENE20	NE12	NE 6	4	4	3	—	↙ 1.
16	59.0	60.1	61.2	6.0	10.0	7.6	7.9	6.1	6.6	5.8	88	72	74	NE10	NE14	NE 6	10	0	0	—	
17	62.6	62.3	60.1	8.0	11.0	10.0	9.7	6.9	7.2	6.8	86	74	74	NE 3	NE 8	0	0	0	5	—	
18	59.3	57.8	55.8	9.6	14.0	14.4	12.7	7.1	7.7	9.3	79	65	76	0	N 1	0	0	0	6	—	
19	56.1	56.3	56.1	8.8	9.8	6.4	8.3	7.3	6.5	6.3	87	71	88	NE 6	ENE20	NE 6	7	0	7	—	↙ a, 2.
20	55.8	55.9	54.8	4.6	6.2	9.4	6.7	5.1	5.4	6.5	81	76	74	NE 6	N10	NNE 2	10	10	0	—	≡² n.
21	55.6	54.7	55.1	4.4	10.0	7.6	7.3	5.0	6.6	6.5	80	72	83	NE10	NNE 3	N 1	10	0	0	—	
22	56.0	56.5	56.3	6.8	8.2	5.2	6.7	5.2	5.7	6.2	71	70	94	N 2	N 4	0	10	5	0	—	
23	56.6	56.2	54.7	10.2	14.0	13.2	12.5	6.2	9.8	9.5	67	82	85	E 1	E 2	0	0	4	6	3.0	● p, 3.
24	57.1	58.4	58.7	11.4	18.0	11.0	13.5	8.1	12.3	7.4	81	80	75	NNW 2	0	0	5	7	7	—	● n.
25	58.1	56.7	55.7	13.6	19.8	14.0	15.8	8.0	9.8	11.4	69	57	96	SSE 1	S 4	S 6	10	5	8	2.2	● p.
26	56.2	56.4	56.9	12.8	16.8	13.0	14.2	9.7	8.8	9.1	89	63	82	SSW10	S 6	SW 4	5	4	9	0.6	● p.
27	58.8	58.5	57.1	12.6	18.8	15.8	15.7	9.6	11.2	12.2	89	70	91	0	SE 1	S 2	2	6	10	1.3	● p; ≡ 3.
28	55.6	55.0	54.3	12.4	18.4	16.2	15.7	10.7	13.0	10.3	00	82	75	0	SE 2	SE 4	10	6	6	—	≡ 1, 2.
29	56.9	57.5	58.7	11.4	19.2	15.4	15.3	8.6	9.6	9.7	86	58	75	S 3	S 3	0	3	2	4	—	
30	60.7	61.4	61.0	16.8	18.4	11.6	15.6	9.9	8.9	9.2	70	57	91	0	NE10	NE18	1	0	5	—	↙ 3.
31	61.2	61.5	60.5	9.6	9.8	10.2	9.9	8.2	8.6	8.6	92	95	93	NE14	ENE14	NE 8	10	10	9	—	
Средн. Mittel	755.4	755.5	755.4	9.6	12.9	10.1	10.9	7.5	8.3	7.9	83	74	84	6.5	8.1	5.2	6.5	5.2	5.4	57.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.2	757.8	9.4	13.2	13.0	11.9	8.8	10.8	10.6	00	96	96	0	SE 1	0	10	10	7	1.2	≡² 1, 2; K p.
2	59.4	58.5	57.1	11.6	18.8	15.8	15.4	9.4	11.2	12.2	94	70	91	0	SE 1	S 2	2	6	10	—	
3	58.1	58.6	59.2	13.6	16.6	12.8	14.4	8.0	9.0	9.5	69	64	87	SSE 1	S 2	0	10	5	2	—	
4	60.1	60.9	60.3	15.0	11.6	10.6	12.4	9.4	8.7	8.1	74	86	85	NE 6	NE14	NE10	2	4	4	2.4	
5	57.3	56.6	56.4	9.4	10.8	10.4	10.2	8.6	9.2	8.9	98	95	95	ENE14	ENE 8	NE 2	10	10	9	7.0	● n, a, 2, p.
6	57.1	58.1	58.5	13.8	15.0	11.2	13.3	10.9	10.5	9.7	94	83	98	0	0	NNE 4	10	4	10	0.6	
7	56.5	56.0	55.0	10.4	10.2	10.8	10.5	9.2	9.0	8.9	98	98	93	NNE 6	NNE 4	N14	10	10	10	16.2	● n, p; ≡ n.
8	55.8	57.7	59.6	9.8	12.2	8.4	10.1	7.9	7.6	7.3	87	72	89	NE14	NE10	NE 4	10	5	9	—	
9	61.0	61.7	60.8	8.2	8.8	7.4	8.1	7.2	7.5	7.0	89	89	91	NE 2	NW 1	NE 1	10	10	4	—	
10	59.3	58.0	54.8	10.8	10.8	12.2	11.3	7.7	8.4	9.8	81	89	94	SE 4	E 1	ESE 2	4	10	10	2.4	● a, 2, p.
11	52.8	52.1	51.3	11.4	12.2	10.2	11.3	9.6	9.8	9.3	96	94	00	SE 2	SSW 1	NE 6	10	10	10	0.2	≡² 1, 2, 3.
12	50.3	50.4	51.9	9.8	11.8	11.6	11.1	9.0	9.3	9.4	00	91	94	NE10	NE10	NE10	10	10	10	—	≡² 1, a.
13	52.7	55.9	57.1	7.8	9.8	7.6	8.4	7.7	7.4	6.9	98	82	89	ENE20	ENE14	E 8	10	7	7	—	↙ n, 1, a, 2; ≡ n, 1, a.
14	57.6	57.1	56.3	7.2	8.8	7.4	7.8	7.1	6.6	7.2	94	78	94	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	0.2	⌒, ●, ≡ a.
15	55.8	55.8	55.5	7.0	8.8	7.4	7.7	7.0	7.5	7.5	94	89	98	ENE 6	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	
16	55.8	56.9	57.7	7.8	7.8	7.0	7.5	7.7	7.2	6.8	98	92	91	NE 6	NE 4	NE 8	10	10	10	—	≡ 1.
17	58.4	58.9	59.1	8.4	10.4	6.8	8.5	7.3	6.8	6.7	89	72	91	NE 2	NE 4	NE 1	4	3	5	—	
18	59.3	59.9	60.6	8.8	13.6	7.8	10.1	7.5	5.6	6.1	89	48	78	NE 1	NE 2	NE 1	2	5	4	—	
19	61.7	62.0	61.5	11.6	12.2	8.6	10.8	7.5	7.4	7.4	74	70	89	E 2	NE 1	NE 2	2	3	6	—	
20	60.5	60.1	57.6	9.8	12.0	9.8	10.5	8.3	8.4	7.6	92	82	84	0	NE 4	NE 6	10	9	10	7.6	
21	55.9	56.1	57.0	8.8	10.6	9.4	9.6	7.8	8.6	7.9	92	91	89	NNE 6	N 2	0	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p.
22	56.7	56.2	55.8	9.2	11.4	9.2	9.9	7.1	6.9	6.6	81	69	76	N 6	N 6	N 2	0	0	0	—	
23	56.2	56.7	57.7	8.6	12.2	10.2	10.3	7.2	6.4	6.5	87	61	70	NE 1	WNW 1	S 1	2	2	7	—	
24	59.1	60.3	60.3	10.2	10.8	9.2	10.1	8.1	8.7	8.2	87	91	95	0	SSW 1	SW 1	9	10	10	2.5	● a, 2, p.
25	64.9	69.8	71.4	7.4	9.8	7.2	8.1	5.9	5.6	6.9	77	62	91	NNE 6	NNE 2	0	5	5	3	—	
26	72.4	69.4	67.8	8.2	10.8	11.8	10.3	7.0	8.4	8.1	87	89	79	S 4	SSW 4	S 6	6	4	2	—	
27	67.5	67.4	67.4	9.8	14.4	11.8	12.0	8.1	9.0	8.8	89	74	86	WSW 2	NE 2	SSW 4	2	2	5	—	
28	66.5	66.1	64.3	11.0	15.0	15.2	13.7	9.0	9.9	9.6	92	78	74	S 2	SW 2	S 4	5	2	5	—	
29	63.8	63.3	63.9	12.8	15.0	13.2	13.7	9.5	9.7	9.5	87	76	85	S14	S10	SSW 4	6	10	6	—	
30	64.1	63.0	61.5	12.6	18.0	14.4	15.0	9.6	9.8	9.5	89	63	78	S 2	S20	S10	6	2	5	—	↙ 2.
31	65.9	66.6	65.4	11.0	15.4	12.0	12.8	8.8	9.2	8.9	90	70	86	SW 6	S 4	S 6	2	4	10	—	
Средн. Mittel	759.4	759.7	759.4	10.0	12.2	10.3	10.9	8.2	8.4	8.3	89	79	88	4.7	4.6	4.0	6.7	6.5	7.1	43.7	

1888.

Соловецкій монастырь. Сентябрь. — September. Ssolowezkij-Kloster.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	763.4	763.4	10.6	11.2	10.8	10.9	9.0	9.4	9.4	95	95	98	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	4.8	● 1, 2, 3.
2	63.1	63.6	63.6	10.8	14.8	10.8	12.1	8.9	7.5	8.7	93	60	91	SSW 1	0	S 4	6	1	7	—	● n; ⌓ 1.
3	63.2	63.4	63.1	10.6	13.6	11.8	12.0	8.6	8.5	8.3	91	73	81	S 8	SW 8	S 4	1	3	5	—	
4	65.2	65.9	65.0	10.4	13.2	9.2	10.9	8.4	9.5	6.6	91	85	76	SW 1	S 2	SE 1	8	5	10	1.4	
5	59.7	56.7	55.7	12.2	16.0	12.2	13.5	10.6	10.1	8.8	00	75	84	SE 4	SE 2	SW 8	7	6	5	0.4	● n, p; ≡ 1.
6	54.4	53.4	58.6	11.2	11.6	9.2	10.7	8.9	9.2	6.6	90	91	76	SSW 6	SW 2	NW 6	6	10	9	0.3	● p.
7	61.7	59.6	54.3	9.4	10.8	11.6	10.6	6.7	8.2	9.9	76	86	98	SSE 1	SE 4	S 10	5	10	10	5.3	● 3.
8	52.6	54.9	56.7	11.2	11.8	8.2	10.4	8.4	7.6	6.5	85	74	81	W 14	WSW 6	NW 1	4	4	10	1.0	● p, 3.
9	59.6	66.4	69.4	4.4	7.2	7.6	6.4	4.3	5.2	5.6	68	69	72	NW 10	NW 8	W 6	5	7	8	2.0	● n, a.
10	69.1	67.7	67.4	6.8	11.8	11.2	9.9	6.3	7.8	8.0	85	76	80	W 14	SW 4	W 2	3	5	7	—	
11	68.2	66.7	64.9	9.4	10.8	10.6	10.3	7.9	8.0	7.6	89	83	80	SW 1	SW 2	SW 6	10	6	5	—	
12	63.8	62.9	59.5	8.2	10.4	9.4	9.3	7.2	8.2	8.3	89	88	95	NW 2	WNW 2	NE 1	2	7	10	15.2	● p, 3.
13	58.1	57.6	54.7	8.8	7.6	6.8	7.7	7.9	7.3	7.2	93	94	98	NE 4	ENE 6	NE 1	10	10	6	4.3	● n, 1, p.
14	51.4	52.1	54.3	6.0	6.2	5.2	5.8	6.6	6.0	6.0	94	85	90	NNE 4	NNE 2	NE 8	9	8	10	1.3	● a, p.
15	59.1	62.5	64.9	4.8	5.4	4.6	4.9	4.6	4.6	4.1	71	69	65	NNE 14	NNE 14	NE 20	10	8	10	—	↙ 3.
16	67.4	68.4	69.9	4.0	5.6	4.5	4.7	4.7	4.5	4.6	77	67	73	NE 20	NNE 20	NE 20	10	9	7	0.3	● 1, a; ↙ 1, 2, 3.
17	70.3	70.3	68.8	3.4	4.2	3.4	3.7	4.3	4.4	4.7	73	71	80	NNE 14	NNE 10	NNE 4	10	8	5	—	
18	67.0	64.4	63.8	2.2	5.3	6.8	4.8	4.6	5.1	4.7	85	76	64	NNE 1	SW 2	NNW 2	0	4	7	0.5	
19	62.8	63.8	65.1	6.8	8.2	6.8	7.3	7.2	7.0	5.9	98	87	80	NNW 1	N 6	N 1	10	10	9	—	● n.
20	61.8	60.8	60.7	6.2	8.4	8.4	7.7	6.7	6.9	7.3	94	84	89	SW 2	W 4	WNW 4	8	2	5	—	
21	57.9	56.2	49.7	7.8	9.8	10.8	9.5	7.0	7.4	7.3	89	82	75	W 6	W 4	W 10	3	9	10	—	
22	48.0	51.9	57.5	9.2	5.8	4.0	6.3	7.3	6.1	3.3	84	88	55	W 10	N 10	N 2	3	10	9	0.6	● 2, p.
23	57.6	56.9	49.8	3.4	5.0	6.0	4.8	3.7	3.3	6.1	63	51	88	WNW 10	WNW 6	SW 8	5	10	10	11.2	● p.
24	29.9	31.8	48.4	7.8	6.0	3.8	5.9	6.8	4.7	4.0	86	67	67	WSW 14	W 25	NW 14	8	5	8	0.8	↙ a, 2, p, 3; ● p.
25	54.7	55.9	56.1	2.6	4.2	2.4	3.1	4.2	3.4	3.2	75	55	57	SW 10	W 4	NW 2	3	1	5	—	
26	54.6	54.2	55.0	2.0	4.0	2.6	2.9	3.6	3.3	4.6	68	55	82	W 4	WNW 2	NNW 1	3	4	10	0.6	V 1; ● p.
27	53.0	48.8	47.5	3.4	4.2	2.2	3.3	4.3	4.4	5.0	73	71	93	N 4	N 1	N 2	10	10	10	1.2	⊔ 1, 2, 3.
28	49.2	50.9	51.8	1.0	1.2	3.0	1.7	4.0	3.8	3.9	79	75	69	NW 6	NW 8	NNW 8	6	10	10	3.0	▲ 1, a, p, 3.
29	54.4	56.1	56.0	1.6	2.8	3.6	2.7	3.3	4.3	3.6	63	75	60	NW 14	W 6	NW 8	7	7	5	—	↙ 1.
30	56.6	57.1	55.7	2.4	4.4	4.0	3.6	4.1	4.6	5.5	75	74	90	WSW 8	S 4	SW 4	7	6	10	9.4	● p.
Средн. Mittel	758.6	758.8	759.0	6.6	8.1	7.1	7.2	6.3	6.3	6.2	83	76	80	7.0	5.8	5.6	6.3	6.8	8.1	63.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	754.2	755.1	5.8	6.4	8.8	7.0	5.6	5.7	5.5	82	79	66	S 8	SSE 6	SSE 8	10	9	5	0.3	● p.
2	54.1	53.1	50.7	5.4	5.4	4.8	5.2	5.9	5.3	6.2	87	78	97	SSE 2	NE 2	NE 4	8	10	10	8.4	● p.
3	50.7	51.2	52.3	4.4	3.8	5.4	4.5	5.6	5.2	5.9	90	87	87	S 1	WSW 8	SW 6	10	10	1	—	
4	52.2	46.9	36.4	4.6	4.8	6.0	5.1	5.9	5.8	6.8	94	90	97	SE 1	ENE 2	SSW 6	10	10	10	21.0	● a, p.
5	43.4	51.4	53.4	3.8	5.4	5.6	4.9	4.8	5.5	5.8	80	82	85	W 20	W 14	S 4	10	3	7	1.3	↙ 1, a, 2; ⩊ 3.
6	51.2	50.1	48.2	6.2	6.4	6.2	6.3	6.7	6.8	6.9	94	94	97	S 2	SE 4	SSW 4	10	10	10	3.2	● n, p; ⊔ 3.
7	48.6	48.0	51.4	4.6	6.4	5.6	5.5	5.9	5.5	5.5	94	76	82	S 6	SW 14	SW 14	6	10	9	0.4	● a; ↙ 2, 3.
8	54.2	54.9	56.0	4.2	5.4	5.0	4.9	5.0	4.8	4.7	80	72	72	SW 14	WSW 8	W 14	3	7	10	—	↙ 1, 3.
9	56.2	58.6	56.0	3.4	5.0	2.8	3.7	4.7	4.7	4.3	80	72	75	W 10	W 2	W 1	6	7	10	6.2	● p.
10	59.6	62.5	64.1	2.0	3.4	0.6	2.0	4.7	4.3	4.4	89	73	92	N 2	N 1	0	8	10	6	0.4	
11	63.6	62.3	58.3	1.6	1.6	1.4	1.5	4.6	4.4	4.9	89	85	96	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	6.3	✱ n, p; ● 3.
12	51.2	50.4	49.4	4.8	6.2	4.6	5.2	6.4	6.7	5.3	00	94	84	S 4	S 4	0	10	9	8	—	≡² 1.
13	48.7	49.8	50.2	2.6	4.8	4.8	4.1	5.1	5.4	5.8	93	84	90	NE 1	0	SE 2	7	5	10	5.6	● p.
14	49.0	49.0	51.3	6.0	6.8	5.8	6.2	6.8	7.0	5.8	97	94	85	SSE 4	SSE 4	SW 4	10	10	5	1.0	● 1; ≡ 2.
15	51.3	50.4	51.8	4.6	4.6	4.2	4.5	5.3	5.3	4.2	84	84	68	SW 6	SW 6	SW 8	9	7	8	0.4	● a.
16	47.1	46.2	46.4	4.4	4.2	2.4	3.7	5.2	4.0	4.6	84	65	82	SSE 6	SW 14	SW 14	10	7	9	2.7	● a; ↙ 2, 3.
17	45.9	46.7	48.8	1.2	2.0	0.6	1.3	4.6	4.9	4.4	92	93	92	WNW 4	NW 1	NNW 8	10	10	10	3.6	✱ 1, 3; ⊔ 2.
18	49.7	52.6	56.7	0.8	1.2	0.4	0.8	4.7	3.6	4.4	96	72	92	0	NNE 6	NNE 14	10	10	10	0.0	✱ a, 2, 3.
19	60.1	62.4	63.0	— 0.4	— 0.6	— 0.2	— 0.4	3.6	4.1	3.8	81	92	85	NNE 6	N 6	N 4	10	10	10	4.6	✱ a, 2.
20	62.0	61.7	58.6	— 1.2	— 1.2	— 3.4	— 1.9	3.4	2.7	2.2	80	65	63	NW 6	NW 4	SW 4	10	9	10	2.1	
21	46.8	45.1	44.0	0.6	1.8	2.2	1.5	4.2	4.7	4.4	89	90	82	SW 10	SW 8	S 2	10	10	8	—	
22	41.1	41.7	43.9	0.0	0.2	0.4	0.2	4.6	4.1	4.4	00	89	92	ENE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	4.4	✱ n, 1, p, 3.
23	47.0	48.2	50.4	— 0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.3	4.0	3.9	3.8	89	89	85	NE 8	NNE 8	NNE 14	10	10	10	8.7	✱ 1, p; ↙ 3.
24	55.2	56.1	55.9	— 3.4	— 3.2	— 4.6	— 3.7	2.9	3.1	2.4	82	87	74	NE 10	NNW 4	NE 1	10	10	5	2.6	✱ 1, 2.
25	55.7	52.1	52.7	— 4.4	— 3.2	— 5.0	— 4.2	2.6	2.5	2.3	79	70	74	N 1	NE 2	0	10	10	9	3.2	✱ a, 2.
26	60.2	63.9	66.3	— 3.2	— 1.8	— 4.0	— 3.0	3.0	3.0	2.6	82	76	77	NW 2	NW 4	NNW 2	10	5	7	2.7	✱ 1,
27	68.5	69.3	70.6	— 6.2	— 3.2	— 4.8	— 4.7	2.5	2.5	2.0	87	70	64	0	N 4	0	7	6	10	0.6	✱ a.
28	71.8	72.3	68.5	— 6.0	— 3.4	— 4.8	— 4.7	2.5	2.3	2.0	87	65	64	0	N 2	S 8	7	6	8	1.7	
29	54.9	47.1	36.0	— 4.4	— 5.2	— 6.6	— 5.4	2.6	2.5	2.4	79	83	87	S 20	S 14	SSW 6	10	10	10	—	↙ n 1, a; ✱ 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
30	36.0	39.3	41.6	— 5.2	— 5.0	— 4.8	— 5.0	2.4	2.4	1.9	78	79	60	0	NNE 6	N 10	10	10	10	8.0	✱ 1, 2, 3.
31	43.5	46.1	49.1	— 4.0	— 4.4	— 5.0	— 4.5	2.8	2.8	2.6	82	86	84	N 20	N 20	N 14	10	10	10	3.0	↙, ✱ 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
Средн. Mittel	752.7	753.0	752.8	1.0	1.7	1.1	1.3	4.5	4.4	4.3	87	81	82	5.9	5.9	5.8	9.1	8.7	8.5	102.4	

1888.

Соловецкій монастырь. Ноябрь. — November. Ssolowezkij-Kloster.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.1	753.2	753.5	—5.0	—4.8	—6.2	—5.3	2.2	2.3	2.0	71	74	71	N 14	N 8	N 4	10	10	10	5.4	⫽ 1; ✱ 2.
2	47.9	48.2	51.4	—7.2	—4.6	—4.6	—5.5	2.4	2.7	2.9	93	84	90	WSW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	2.2	✱ 1, 2, 3; ⇸ 2.
3	56.8	59.9	63.8	—4.2	—4.6	—6.0	—4.9	2.9	2.9	2.5	86	90	87	0	N 2	N 2	10	9	10	2.4	✱ 2.
4	68.5	69.6	69.9	—5.0	—3.6	—5.2	—4.6	2.7	2.9	2.3	86	82	76	0	N 2	NW 8	10	7	6	0.6	
5	65.8	66.8	69.3	—6.0	—3.8	—2.0	—3.9	2.4	3.1	3.6	85	91	92	WSW 14	NW 2	W 2	10	8	10	—	⫽ 1; ✱ 2.
6	69.8	69.1	62.4	—1.4	—2.0	—4.4	—2.6	3.0	3.1	2.7	72	80	81	SW 6	SW 6	W 8	6	5	10	0.4	
7	53.5	53.2	57.6	—1.0	—0.8	—0.6	—0.8	3.8	3.2	3.9	88	73	88	W 10	N 6	NE 14	8	5	10	1.2	⫽ n, 3; ⇸ n; ✱ 3.
8	62.4	64.5	64.8	—3.2	—3.8	—3.6	—3.5	2.0	2.3	2.7	55	66	78	N 14	NNE 6	NNW 2	10	10	7	0.8	⫽ 1; ✱ 2.
9	62.2	63.4	65.6	—0.6	1.2	1.2	0.6	3.7	4.3	4.6	85	85	92	NW 4	N 4	NW 2	10	7	10	1.0	⊔ 3.
10	66.9	67.2	67.9	—0.2	—1.2	—1.6	—1.0	4.0	3.7	3.9	89	88	96	N 1	0	0	8	3	10	1.6	
11	66.8	66.3	66.6	—0.4	1.2	0.6	0.5	3.9	4.0	3.6	89	79	75	NW 2	NW 4	NNW 2	8	5	5	—	
12	66.8	68.3	69.0	0.4	—0.4	—1.4	—0.5	3.9	3.5	3.5	82	78	84	NW 4	NW 4	W 14	8	5	8	—	⫽ 3.
13	67.2	66.2	65.2	—3.2	—3.4	—1.4	—2.7	3.1	2.9	3.3	87	82	80	WNW 10	W 8	W 10	9	7	8	—	
14	66.7	67.2	68.4	—3.2	—3.0	—2.4	—2.9	3.1	3.0	3.2	87	83	83	NW 8	NW 2	NNW 2	10	8	10	—	
15	69.3	68.5	63.8	—3.2	—4.2	—1.4	—2.9	3.4	2.7	3.5	96	81	84	W 4	NW 6	SW 14	10	10	9	—	⫽ 3.
16	56.2	52.5	51.0	—1.2	0.2	—0.2	—0.4	3.7	4.5	4.3	88	96	94	SW 8	SW 4	WNW 1	10	10	10	—	✱ 1.
17	42.5	32.3	29.1	—1.8	—0.8	—0.4	—1.0	3.7	4.2	4.1	92	96	92	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	✱ 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
18	29.0	30.1	32.0	—1.0	—0.8	—1.8	—1.2	4.1	4.2	3.7	96	96	92	NE 1	NNE 1	NE 4	10	10	10	4.7	✱ 1, 2, 3; ⇸ 3.
19	36.0	38.8	40.8	—3.2	—3.4	—4.0	—3.5	3.0	3.0	2.8	82	85	82	NE 10	NE 8	NE 4	10	9	10	3.5	✱ 1.
20	39.8	34.0	25.0	—7.4	—7.0	—5.0	—6.5	1.9	2.2	2.6	75	88	84	E 2	E 4	ENE 20	10	10	10	1.2	⫽, ⇸ p, 3.
21	24.1	27.4	34.1	—3.0	—4.0	—4.4	—3.8	3.2	2.8	2.7	87	82	81	NE 14	NE 20	NE 20	10	10	10	12.5	⫽, ⇸ 1, 2, 3; ✱ 3.
22	41.1	46.9	49.3	—4.4	—5.0	—5.2	—4.9	2.8	2.3	2.2	86	74	74	NNE 6	0	0	10	10	9	9.4	✱ 1.
23	46.9	43.5	36.4	—5.4	—5.0	—1.4	—3.9	2.2	2.4	3.8	73	79	92	S 6	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.8	✱ p, 3; ⇸ 3.
24	31.9	31.8	31.8	—1.2	—3.4	—3.0	—2.5	3.7	2.9	3.2	88	82	87	SSW 1	SW 6	W 10	10	10	10	4.2	✱ 2.
25	33.6	36.0	40.0	—4.8	—3.8	—4.0	—4.2	2.9	2.8	3.1	90	82	91	WNW 2	NW 1	NW 2	8	8	10	1.0	
26	43.9	42.2	35.3	—5.8	—8.2	—3.4	—5.8	2.7	2.1	3.2	93	85	91	NNW 2	S 6	S 4	10	10	10	—	
27	31.0	28.7	30.1	—1.8	—2.2	—3.0	—2.3	3.2	3.4	3.5	80	87	96	SE 2	0	E 1	10	10	10	—	
28	36.4	40.5	46.2	—7.2	—9.8	—10.0	—9.0	2.1	1.5	1.5	81	71	71	W 14	WNW 14	W 14	5	6	9	0.6	⫽, ⇸ 1, 2, 3.
29	51.8	54.4	56.6	—10.2	—9.8	—10.0	—10.0	1.6	1.8	1.8	80	87	87	W 10	W 6	W 2	3	7	8	1.2	
30	61.1	64.4	68.2	—10.2	—9.6	—11.0	—10.3	1.7	1.8	1.6	83	84	82	0	WNW 1	SW 1	5	4	8	—	
Средн. Mittel	751.6	751.8	752.2	—3.7	—3.7	—3.5	—3.6	3.0	3.0	3.1	84	83	85	6.1	4.9	6.0	8.9	8.1	9.2	55.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	771.5	772.7	773.4	—12.2	—12.2	—12.0	—12.1	1.3	1.2	1.5	74	66	85	W 1	0	0	5	1	2	—	← 1, 2, 3.
2	73.7	74.2	73.6	—12.8	—11.2	—10.6	—11.5	1.3	1.6	1.6	80	82	83	SE 1	0	E 1	5	5	10	—	← 1, 2, 3.
3	73.5	74.3	75.0	—10.4	—10.6	—13.6	—11.5	1.7	1.7	1.2	83	86	79	S 1	SSE 2	S 2	5	3	5	—	← 1, 2, 3.
4	73.7	71.0	64.4	—9.8	—8.8	—6.0	—8.2	1.8	1.7	1.9	84	72	66	S 4	SSE 6	S 14	6	5	10	—	← 1; ⫽, ⇸ 3.
5	56.5	56.5	58.8	—2.0	0.2	—1.4	—1.1	3.5	4.0	3.3	88	85	80	SSW 8	WSW 8	WSW 8	10	3	7	1.2	
6	60.0	60.2	59.5	—2.8	—3.6	—3.2	—3.2	3.1	3.0	3.1	83	87	87	WNW 2	NW 1	W 4	8	4	10	0.0	≡ p, 3.
7	54.9	54.5	56.6	—1.6	—1.2	—1.0	—1.3	3.4	3.5	3.6	84	84	84	SW 2	0	N 6	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
8	58.4	57.3	51.3	—4.6	—3.8	—1.6	—3.3	2.7	3.1	3.6	84	91	88	N 1	NNW 1	SW 2	7	10	10	2.7	
9	42.0	41.3	39.4	0.6	—0.2	—0.8	—0.1	3.6	3.5	3.7	75	78	85	W 8	W 4	W 8	10	7	10	1.2	⫽, ⇸ n.
10	39.8	43.0	49.3	—4.0	—7.6	—12.2	—7.9	2.8	2.0	1.2	82	81	66	NE 6	NE 8	NE 20	10	10	10	0.0	✱ p, 3; ⫽, ⇸ 3.
11	58.6	63.2	65.9	—14.4	—15.4	—12.2	—14.0	1.0	0.9	1.1	70	67	63	NE 14	NNE 8	NE 4	10	10	10	0.8	⫽ 1; ⇸ 1, 2; ✱ 2, 3.
12	67.6	69.3	69.8	—10.6	—10.6	—16.2	—12.5	1.5	1.6	0.9	76	83	76	NE 6	N 1	NW 4	10	10	4	2.0	✱ 1, 2.
13	63.5	60.1	55.3	—14.0	—11.0	—7.2	—10.7	1.2	1.4	2.1	79	72	81	SW 4	W 2	SW 2	10	10	10	1.9	✱ 1.
14	44.5	42.4	37.3	—0.8	0.2	—0.6	—0.4	3.8	3.8	3.7	88	81	85	W 4	W 6	NW 6	10	7	10	3.3	
15	25.8	30.5	38.1	—1.0	—2.2	—7.0	—3.4	3.6	2.8	1.6	84	71	59	SW 20	NW 20	NW 14	10	7	4	1.0	⫽ n, 1, 2, 3; ⇸ n, 1, 2.
16	41.7	43.3	44.7	—11.6	—12.2	—13.2	—12.3	1.3	1.3	1.2	71	74	72	W 10	W 4	WNW 1	5	3	2	1.8	
17	49.7	52.4	53.4	—14.4	—12.6	—13.2	—13.4	1.1	1.4	1.3	78	81	80	NE 1	0	W 1	0	10	10	0.0	✱ 2; ≡, ← 3.
18	49.7	48.2	49.0	—14.0	—14.0	—13.6	—13.9	1.2	1.2	1.2	79	79	79	SSE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.6	← 1, 2. 3; ≡ 3.
19	52.5	55.7	59.2	—18.8	—17.6	—13.4	—16.6	0.8	0.9	1.3	76	78	80	0	0	0	2	10	9	0.0	← 1, 2, 3; ✱ 3.
20	63.7	66.0	68.8	—12.2	—13.2	—12.2	—12.5	1.4	1.3	1.3	81	80	74	NE 1	NE 4	NE 4	10	7	8	1.2	✱ 1.
21	71.8	72.9	74.2	—15.4	—14.2	—17.8	—15.8	1.0	1.2	0.8	77	79	73	NE 1	N 1	0	10	10	2	0.4	✱ 2.
22	76.6	78.7	81.3	—13.4	—12.8	—18.0	—14.7	1.3	1.2	0.8	80	73	73	0	NNE 4	0	10	10	2	0.6	✱ 2.
23	85.3	86.2	87.2	—20.6	—19.8	—19.0	—19.8	0.6	0.7	0.7	73	80	76	NNE 1	NE 1	S 2	3	6	10	0.5	
24	86.5	86.3	85.4	—22.6	—21.0	—20.2	—21.3	0.5	0.6	0.7	76	72	80	W 1	W 2	W 1	0	6	0	—	← 2; ⩊ 3.
25	85.1	85.2	84.8	—21.2	—20.4	—21.2	—20.9	0.6	0.6	0.6	72	73	79	W 1	S 1	0	0	0	2	—	← 1, 2, 3.
26	84.3	83.7	82.0	—20.4	—20.6	—21.4	—20.8	0.7	0.7	0.7	80	79	85	S 1	S 1	S 1	0	0	2	—	← 1, 2; ⩊ 3.
27	78.9	76.6	73.9	—18.4	—18.2	—17.2	—17.9	0.8	0.8	1.0	77	77	84	SE 2	SE 1	SE 4	0	2	5	—	← 1, 2.
28	71.0	72.5	73.0	—14.2	—13.2	—11.2	—12.9	1.2	1.2	1.5	79	76	79	S 8	S 6	SW 4	10	10	10	—	
29	73.4	72.9	72.1	—10.0	—9.2	—8.0	—9.1	1.7	1.8	2.0	84	81	83	S 2	S 6	SSW 6	10	7	5	—	
30	71.4	72.1	73.0	—5.2	—7.0	—9.2	—7.1	2.8	2.2	1.9	90	88	84	S 8	SSW 8	S 4	10	10	10	—	
31	74.8	76.3	76.6	—10.2	—9.8	—10.2	—10.1	1.6	1.7	1.6	76	81	76	SW 8	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.9	764.5	764.7	—11.1	—10.8	—11.1	—11.0	1.8	1.8	1.7	79	79	78	4.1	3.6	4.1	7.0	6.9	7.1	19.8	

1888.

Шенкурскъ. — Schenkursk.

Долгота — Länge: 42° 54′. Широта — Breite: 62° 6′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.7	760.7	—20.5	—20.3	—21.9	—20.9	0.8	0.8	0.7	93	93	85	S14	S 8	S 2	0	0	0	—	↙ n.
2	62.6	64.1	65.1	—20.8	—19.5	—24.5	—21.6	0.7	0.8	0.5	86	81	81	S 6	S 4	S 3	10	8	2	—	
3	66.6	67.6	68.6	—27.5	—23.2	—21.3	—24.0	0.2	0.6	0.7	89	83	85	S 2	S 3	S 2	2	3	8	—	
4	67.1	66.1	63.1	—18.6	—13.9	—13.8	—15.4	1.0	1.3	1.4	00	87	92	S10	S 7	S 8	4	10	10	—	
5	52.8	50.8	49.8	—12.4	—8.1	—7.6	—9.4	1.7	2.4	2.4	00	97	95	S 5	S 6	S10	10	10	10	1.5	* a, 2, p, 3.
6	53.3	55.7	57.7	—8.2	—6.2	—8.0	—7.5	2.3	2.7	2.5	97	95	00	S 4	S 1	S 2	10	10	10	—	* n.
7	49.3	46.8	44.7	—10.8	—8.0	—10.2	—9.7	1.8	2.4	2.0	93	97	00	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0.6	*, ⊹ a, 2, p.
8	48.8	49.8	52.3	—11.0	—10.0	—13.4	—11.5	1.8	1.9	1.5	93	94	92	N 3	N 4	N 2	10	10	10	0.5	* a, 2, p.
9	55.7	58.7	65.6	—14.8	—11.8	—19.3	—15.3	1.4	1.7	0.9	00	93	94	N 3	NNW 8	NNW 2	2	4	0	—	
10	60.7	57.7	46.3	—24.7	—18.0	—13.6	—18.8	0.6	1.0	1.4	00	95	92	S 6	S 8	S10	10	10	10	1.3	V a, 2, p; ⊹, * p, 3.
11	43.3	44.8	50.3	—13.4	—11.4	—21.3	—15.4	1.6	1.8	0.8	00	97	93	E 5	E 2	NNE 8	10	10	0	—	*, ⊹ n.
12	63.6	66.6	72.6	—26.1	—25.5	—30.9	—27.5	0.2	0.2	0.3	95	85	87	NE 8	NE 8	NE 5	0	0	0	—	|·| a, 2.
13	75.7	76.7	71.6	—37.0	—30.9	—38.4	—35.4	0.2	0.2	0.2	90	82	89	S 2	S 1	S 4	0	0	0	—	
14	69.6	64.6	68.1	—29.9	—19.4	—25.9	—25.1	0.2	1.0	0.3	91	00	95	S 8	S 6	S 2	0	10	0	0.4	* a, 2, p.
15	71.6	71.6	67.6	—15.2	—11.8	—16.0	—14.3	1.3	1.8	1.3	95	00	00	S 2	S 2	S 6	10	10	8	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	62.6	58.2	54.3	—11.0	—8.4	—5.5	—8.3	1.9	2.2	3.0	00	94	00	W 3	W 4	W 3	10	10	10	1.2	V n, 1; * 3.
17	54.3	51.8	45.8	—7.2	—7.9	—10.0	—8.4	2.5	2.4	2.1	95	97	00	S 3	SW 4	SW 3	4	8	10	0.9	* n, p, 3.
18	42.8	41.8	41.8	—10.0	—9.4	—11.0	—10.1	2.1	2.1	1.9	00	94	97	SW 3	SW 4	SW 2	2	6	10	0.5	
19	44.8	45.3	45.8	—13.0	—12.0	—16.0	—13.7	1.6	1.6	1.1	00	93	90	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	8	—	* n.
20	46.3	45.8	46.3	—18.0	—15.0	—17.2	—16.7	1.1	1.3	1.1	00	91	00	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	8	—	
21	45.8	45.8	47.8	—19.9	—18.8	—19.8	—19.5	0.8	1.0	0.9	93	00	00	S 3	S 2	S 2	10	10	10	—	V^0 2.
22	51.3	51.3	53.3	—20.5	—19.0	—22.4	—20.6	0.9	0.9	0.7	00	88	92	S 3	S 2	0	10	10	6	—	V 2.
23	54.8	56.2	56.7	—22.9	—18.0	—20.9	—20.6	0.7	1.0	0.8	00	95	93	SE 4	N 5	N 6	8	10	8	—	V^0 2.
24	58.7	58.7	59.2	—27.5	—24.9	—23.6	—25.3	0.2	0.6	0.6	97	00	91	N 4	N 1	0	4	0	10^0	—	
25	57.7	56.8	54.4	—24.9	—24.5	—27.9	—25.8	0.6	0.6	0.3	00	91	93	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	8	10^0	—	
26	52.9	51.8	51.3	—31.9	—27.5	—32.9	—30.8	0.2	0.2	0.2	95	92	90	SSE 2	S 2	E 3	0	0	0	—	
27	49.8	49.8	49.3	—33.9	—23.9	—25.9	—27.9	0.2	0.6	0.3	93	91	95	E 6	E 3	NE 4	8	0	0	—	
28	48.8	48.8	48.3	—21.3	—18.0	—15.0	—18.1	0.8	1.0	1.4	00	89	00	NE 3	NE 2	0	10	8^0	0	0.2	* p.
29	50.3	53.3	55.7	—19.9	—18.2	—20.9	—19.7	0.8	1.0	0.8	93	94	93	0	SSE 2	0	8	4^0	2^0	—	
30	56.8	58.2	59.2	—23.9	—21.3	—23.3	—22.8	0.6	0.8	0.7	91	93	00	SSE 2	SSE 3	SSE 4	10	10	0	—	
31	57.7	58.3	58.8	—25.9	—19.9	—18.0	—21.3	0.3	0.8	1.0	98	93	89	SSE 2	SSE 4	SSE 5	4	10	0	—	
Средн. Mittel	755.9	755.9	755.9	—20.1	—16.9	—19.2	—18.8	1.0	1.2	1.1	96	93	94	4.2	3.9	3.6	6.6	7.1	5.5	7.1	

Высота — Seehöhe: 42 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 754.6 mm

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.7	761.6	758.7	—18.0	—16.4	—12.8	—15.7	1.0	1.1	1.7	89	90	00	SSE 4	SSE10	E 2	4	0	10	8.7	
2	49.8	47.8	47.3	—8.4	—4.6	—7.2	—6.7	2.4	3.2	2.5	00	00	95	E 4	E 2	0	10	10	10	4.0	* n, a, 2, p, 3.
3	46.8	47.8	47.8	—6.8	—3.4	—3.8	—4.7	2.7	3.5	3.3	00	00	95	S 6	S 6	S 6	10	10	10	0.5	* n, 3.
4	49.8	52.3	53.8	—12.0	—11.4	—12.8	—12.1	1.6	1.6	1.7	93	85	00	S14	S20	SSE14	10	10	10	—	↙ n, 1; ⊹ a, 2, p, 3.
5	57.7	58.7	59.7	—16.0	—11.2	—14.0	—13.7	1.1	1.5	1.4	90	79	96	SSE 8	SE 4	SE 4	0	0	10	—	
6	59.7	61.6	61.6	—18.8	—13.2	—19.0	—17.0	1.0	1.4	0.9	00	84	88	SE 2	SE 2	SE 2	2	2^0	0	—	
7	62.6	64.1	63.6	—19.3	—11.2	—17.4	—16.0	0.9	1.8	1.1	94	93	95	SE 5	SE 6	SE 2	10	2^0	0	—	
8	63.6	64.1	64.1	—17.6	—10.4	—16.0	—14.7	1.1	1.6	1.1	00	80	90	SE 3	0	ESE 4	6	0	0	0.0	
9	62.6	61.1	59.7	—14.0	—10.0	—8.6	—10.9	1.5	1.7	2.0	00	80	88	ESE 4	ESE 4	0	10	4	10	1.4	* n, p, 3.
10	56.7	55.7	59.6	—9.0	—4.8	—10.8	—8.2	2.3	3.0	2.0	00	95	00	SE 2	0	0	10	10	0	0.0	* n, a.
11	60.1	58.7	57.7	—17.8	—5.0	—8.0	—10.3	1.0	3.1	2.5	95	00	00	E 4	E 3	E 8	10	10	10	3.8	* a, p, 3.
12	59.7	61.1	59.6	—17.2	—6.4	—8.0	—10.5	1.1	2.2	2.2	00	79	88	E 6	E 5	E 8	10	10	10		
13	59.7	59.2	56.7	—10.0	—6.8	—2.8	—6.5	2.1	2.4	3.7	00	89	00	E 8	E 5	S 8	10	10	10	3.4	
14	56.6	56.7	59.7	—6.0	—5.2	—5.6	—5.6	2.9	2.9	2.8	00	96	96	S 6	S12	S14	10	10	10	4.0	* n, 1. a, 2, p, 3.
15	60.2	61.6	63.6	—5.8	—3.4	—4.0	—4.4	2.8	2.7	3.3	95	78	95	SW 8	SW 8	SW 4	10	6	10	0.8	* n, p.
16	66.5	68.6	68.6	—15.5	—6.8	—14.4	—12.2	1.3	2.3	1.3	00	84	92	SW 3	NE 2	NE 3	10	6	8	—	
17	69.1	68.6	68.6	—20.9	—10.2	—25.7	—18.9	0.8	1.6	0.3	93	80	94	SSW 2	0	0	2	0	0	—	
18	69.6	70.6	71.6	—28.3	—19.9	—26.7	—25.0	0.3	0.7	0.3	98	74	95	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
19	74.7	74.7	72.6	—30.3	—24.1	—28.5	—27.6	0.3	0.5	0.3	97	82	91	S 3	S 3	S 3	0	0	0	—	
20	71.6	68.1	64.6	—25.9	—10.0	—13.6	—16.5	0.3	1.3	1.3	98	61	83	S 5	SSW 5	SSW 4	0	0	8	—	
21	62.6	60.1	57.7	—20.7	—13.6	—13.8	—16.0	0.9	1.3	1.4	00	83	92	SSW 4	SSW 3	SE 5	0	10^0	10	—	
22	52.8	52.8	53.3	—16.0	—14.2	—14.0	—14.7	1.3	1.1	1.4	00	74	91	S 8	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	
23	58.7	62.6	63.6	—14.8	—6.4	—19.9	—13.7	1.4	2.2	0.9	00	79	00	NW 4	NW 4	0	10	6^0	0	—	
24	61.1	58.2	59.2	—20.1	—8.0	—9.2	—12.4	0.8	2.0	2.1	93	83	94	S 8	S 6	SE 2	0	0	8	0.8	* p.
25	65.1	67.6	70.1	—19.8	—5.8	—10.0	—11.9	0.9	2.2	1.9	00	74	94	0	S 2	S 4	0	8	10	—	
26	69.1	69.1	67.1	—13.0	—5.6	—8.2	—8.9	1.6	2.4	2.3	00	80	97	S 4	S 4	S 2	10	8	10	—	
27	65.6	65.8	65.6	—4.8	—0.2	—3.6	—2.9	2.9	3.8	3.3	90	85	95	SSW 3	SSW 4	W 4	10	10	6	—	
28	65.6	64.6	60.7	—4.0	—1.2	—4.4	—3.2	3.3	3.2	3.0	95	76	91	W 4	S 2	0	10	0	0	—	
29	59.7	58.2	54.8	—11.8	—5.0	—11.6	—9.5	1.8	1.5	1.6	00	48	85	SW 4	W 7	SSW 4	8	0	5^0	—	
Средн. Mittel	761.3	761.4	761.1	—15.3	—8.8	—12.2	—12.1	1.5	2.1	1.8	97	82	94	4.8	4.7	3.9	6.6	5.6	6.4	27.4	

1888.

Шенкурскъ. Schenkursk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	741.8	740.8	—12.2	—6.6	—8.8	—9.2	1.6	2.0	2.2	93	73	97	S 10	SW 12	S 2	10	4	10	0.4	✱ p.
2	40.8	40.8	39.8	—15.0	—11.2	—11.2	—12.5	1.3	1.8	1.9	91	93	00	W 3	NNE 4	NNE 6	10	8	10	1.2	✱ n, p, 3.
3	36.8	38.8	42.8	—7.0	—8.2	—13.0	—9.4	2.7	1.6	1.3	00	65	76	SSE 6	SW 12	S 8	10	4^2	10	0.6	✱ n, a; ⇸ a.
4	41.8	41.8	39.8	—11.0	—3.6	—6.7	—7.1	1.8	2.4	2.7	93	69	97	SSE 5	SE 6	SE 5	5	8	10	—	
5	36.8	39.3	46.8	—8.0	—7.4	—15.0	—10.1	2.3	2.1	1.1	94	83	82	SSE 5	S 10	S 20	10	10	10	0.8	✱ a, p; ⇸ p, 3.
6	54.8	58.2	59.2	—22.7	—11.6	—14.0	—16.1	0.7	1.0	1.4	92	57	91	SE 6	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	⇸ n.
7	58.7	56.7	51.3	—18.8	—10.0	—11.0	—13.3	0.9	1.3	1.3	88	61	65	SE 5	SE 6	E 20	6	4	10	—	
8	44.8	44.3	46.8	—13.2	—9.5	—14.8	—12.5	1.5	1.8	1.3	92	84	91	E 14	E 14	E 8	10	10	10	0.5	⇸ n, a, 2, p, 3; ✱ a.
9	47.8	47.8	48.3	—17.1	—9.0	—14.0	—13.4	1.1	1.6	1.5	95	69	00	E 6	NE 5	NE 4	2	5^0	0	0.8	✱ p.
10	46.8	46.3	45.8	—19.0	—14.6	—15.0	—16.2	0.9	1.2	1.3	88	82	91	NE 4	NE 4	NE 6	0	3^0	0	—	
11	48.3	48.8	49.3	—16.0	—10.0	—14.6	—13.5	1.1	1.5	1.3	90	74	91	NE 6	NE 6	NE 3	5	5	0	—	
12	49.8	52.8	55.7	—19.0	—15.0	—21.5	—18.5	0.9	1.0	0.6	88	73	71	NNE 4	N 6	N 2	0	0	0	—	
13	58.7	59.7	62.6	—30.7	—19.9	—27.9	—26.2	0.3	0.6	0.3	97	68	82	NNE 3	NNE 2	NNE 3	0	0	0	—	
14	65.6	65.1	62.6	—34.4	—17.2	—29.9	—27.2	0.3	0.7	0.3	95	58	81	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
15	53.8	48.8	48.8	—32.4	—12.2	—14.0	—19.5	0.3	1.5	1.5	90	85	00	NE 8	NE 8	NE 4	10	10	10	2.4	✱ a, 2, p, 3.
16	51.8	55.7	56.7	—15.0	—6.0	—14.0	—11.7	1.3	1.7	1.3	96	59	83	NE 3	ESE 4	E 4	8	2	0	—	
17	56.6	61.6	64.6	—24.9	—7.0	—18.4	—16.8	0.6	1.5	0.9	00	57	89	0	NE 2	NE 3	3	0	0	—	
18	67.6	68.0	68.6	—25.3	—2.2	—13.0	—13.5	0.3	1.7	1.3	98	43	76	SE 4	SE 3	0	0	0	0	—	
19	69.1	65.0	61.1	—18.0	—2.0	—4.2	—8.1	1.1	2.2	2.7	00	56	81	S 6	S 10	SW 8	8	0	10	0.0	
20	59.6	62.5	67.5	—10.8	—5.2	—12.0	—9.3	1.8	2.3	1.6	93	76	93	W 4	NE 4	0	8	2	0	—	✱ n.
21	70.0	68.1	65.5	—14.0	—2.8	—4.0	—6.9	1.4	3.6	3.0	96	96	89	S 5	S 8	S 6	8	10	10	0.5	V 1; ✱ a, 2, p.
22	62.5	59.6	56.6	—7.2	4.2	—3.2	—2.1	2.3	3.6	2.6	90	58	74	SW 4	SW 6	S 6	6	0	0	—	
23	55.2	54.7	52.7	—10.4	2.3	—1.8	—3.3	1.7	3.2	4.0	86	60	00	S 5	SSE 5	SE 2	0	0	10	0.8	✱ p, 3.
24	51.2	49.2	45.7	—4.2	—1.0	—2.7	—2.6	3.3	4.1	3.7	00	96	00	E 4	NE 4	E 8	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p.
25	42.8	39.8	45.2	—3.4	0.8	—11.2	—4.6	3.4	4.9	1.8	95	00	93	S 5	SW 8	NE 3	8	10	0	0.4	✱ a, 2, p.
26	49.8	54.2	53.8	—15.3	—6.0	—12.0	—11.1	1.3	1.4	1.6	95	49	93	NNW 3	SE 4	E 7	10	3	8^0	—	
27	46.8	44.8	44.8	—6.0	3.0	—0.4	—1.1	2.6	3.6	4.5	90	62	00	SE 8	S 14	S 10	10	10	10	1.2	↙ n, a, p; ⇸ a, 2, p; ✱ p 3.
28	47.2	47.3	41.8	—0.6	4.0	2.2	1.9	4.4	5.4	5.2	00	88	96	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	2.4	✱ a; ● a, p, 3.
29	44.7	50.8	56.6	0.4	3.2	—1.2	0.8	4.7	4.8	3.0	00	83	73	S 14	SW 8	S 2	10	10	0	0.2	● n; ✱ n, a; ↙ n.
30	56.6	53.7	49.7	—6.2	2.6	2.6	—0.3	2.5	5.3	5.5	90	96	00	SE 6	ESE 5	S 4	10	10	10	2.3	● p.
31	50.7	52.2	53.7	2.0	8.7	3.4	4.7	5.1	5.4	5.2	96	64	90	S 8	SW 5	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.1	752.2	752.4	—14.0	—5.5	—10.4	—9.9	1.8	2.5	2.2	94	72	89	5.5	6.4	5.3	6.4	4.8	5.1	14.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	753.7	750.7	—0.2	9.9	5.1	4.9	4.0	5.1	6.5	89	56	98	S 2	0	S 6	0	0	10	—	
2	49.7	50.7	52.8	1.8	8.5	4.0	4.8	5.0	5.3	5.3	95	64	87	S 4	S 5	S 2	10	4	0	—	
3	54.8	55.7	55.6	3.6	8.9	3.2	5.2	5.3	5.7	5.6	90	67	97	SE 4	SE 4	SE 6	8	6	3	—	
4	58.6	59.6	58.6	1.4	6.5	2.6	3.5	4.9	5.8	5.5	96	81	00	SSE 5	SE 4	SE 2	10	5	10	8.6	● p, 3.
5	56.6	57.6	58.6	1.9	7.1	4.0	4.3	5.2	6.6	5.9	98	87	97	SE 3	SE 2	0	10	8	10	0.2	● n, a.
6	54.8	52.2	51.7	3.4	8.5	5.9	5.9	5.6	8.2	7.0	97	99	00	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	5.1	●, ✱ p, 3.
7	57.6	61.1	63.0	—2.2	—2.4	—1.6	—2.1	3.7	3.7	4.1	96	96	00	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	9.0	✱ n, a, 2, p, 3.
8	64.5	65.0	64.0	—3.2	—1.4	—1.2	—1.9	3.4	3.3	3.2	96	80	76	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	8	—	✱ n.
9	61.5	60.2	58.2	—2.2	0.8	1.6	0.1	3.7	3.8	3.9	96	78	76	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	10	0.4	● a.
10	57.6	57.6	55.6	3.4	7.9	3.8	5.0	5.2	4.0	5.8	90	51	97	NE 4	NE 3	0	10	10	10	0.5	
11	52.7	52.2	50.7	3.4	5.9	4.0	4.4	5.6	6.9	6.1	97	99	00	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	2.2	●, ≡ n, 1, a, p, 3.
12	49.2	49.8	51.2	3.0	3.6	2.0	2.9	5.7	3.9	5.3	00	00	00	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	18.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
13	53.7	54.2	53.8	2.0	—0.6	—1.6	—0.1	4.9	4.4	4.1	93	00	00	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	8.1	● n, a; △ a, 2, p, 3.
14	54.8	55.7	57.7	—5.4	—4.6	—4.4	—4.8	2.9	3.1	3.0	96	95	91	NE 6	NE 6	NE 10	10	10	10	—	△ n.
15	57.5	58.7	62.0	—10.0	—3.6	—8.8	—7.5	1.8	2.4	1.9	87	69	82	NE 6	NE 10	NE 4	10	3^0	0	—	
16	63.6	63.6	65.1	—12.4	—3.8	—3.2	—6.5	1.6	1.7	2.2	92	51	61	NE 4	NE 3	0	0	0	0	—	
17	65.6	64.0	61.1	—8.8	0.5	—2.0	—3.4	1.9	3.1	3.0	82	66	76	E 3	E 4	E 5	0	2	7	—	
18	58.6	57.1	56.1	—3.0	7.3	1.8	2.0	2.9	3.5	3.0	78	46	57	SE 2	SE 3	0	0	3	0	—	
19	56.1	56.2	57.2	—0.4	10.5	3.0	4.4	3.6	3.7	3.7	81	38	66	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	8	—	
20	55.3	54.8	54.8	2.0	11.0	4.6	5.9	5.1	6.2	6.3	96	63	00	S 3	S 3	S 3	10	10	10	14.6	● p.
21	54.7	55.2	55.7	3.6	8.7	4.0	5.4	5.7	6.5	5.1	97	77	84	E 3	NE 2	0	7	10	8	—	
22	52.8	52.3	51.8	2.0	2.8	—3.8	0.3	5.3	5.6	3.3	00	00	95	0	NNE 3	N 6	10	10	10	0.8	● a, 2, p; ✱ p.
23	57.7	62.1	64.6	—11.8	—6.6	—9.2	—9.2	1.7	1.7	1.4	93	63	63	N 8	N 8	N 4	6	8	0	—	↙ n.
24	68.6	69.1	65.1	—12.4	—0.2	—1.6	—4.7	1.3	1.6	1.7	77	34	42	NE 3	ESE 2	SE 6	0	0	0	—	
25	62.6	61.0	58.7	—0.4	5.3	4.0	3.0	3.5	2.6	2.8	78	39	46	S 10	SSW 10	SSW 10	0	0	0	—	
26	52.8	48.8	39.3	0.8	3.2	1.4	1.8	3.5	4.2	4.7	71	73	93	S 14	SSE 14	SSE 14	0	10	10	8.1	✱ a, p; ● 3.
27	40.8	48.3	54.8	—5.0	—3.6	—4.5	—4.4	2.7	2.2	1.8	86	65	56	SW 20	W 20	NW 2	10	10	6	0.0	↙ n, a, p; ✱ a.
28	55.7	53.8	47.8	—8.2	2.0	—0.6	—2.3	1.8	1.9	4.2	76	35	96	SE 3	SE 6	NE 6	0	5^0	10	2.0	✱ p, 3.
29	48.7	49.7	54.8	0.4	5.3	2.4	2.7	4.5	4.7	4.3	94	71	79	SW 3	SE 4	SE 3	10	10	0	—	✱ n.
30	61.1	63.6	64.6	0.9	10.9	5.7	5.8	3.7	4.0	4.1	73	42	80	S 14	SSW 14	SW 2	6	10	0	—	
Средн. Mittel	756.4	756.8	756.5	—1.7	3.6	0.7	0.8	3.9	4.2	4.2	90	70	82	5.0	5.2	3.6	6.6	6.8	6.3	77.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	763.0	761.0	4.6	15.5	6.7	8.9	4.9	5.8	6.8	78	45	93	S 4	SE 4	0	0	4	2	—	
2	61.0	61.1	61.0	3.4	15.3	6.5	8.4	5.8	6.0	4.8	00	46	67	ESE 2	NE 2	NE 2	10	2	0	—	≡ n, 1, a.
3	61.5	61.0	60.6	3.2	16.5	12.9	10.9	4.1	5.8	6.2	71	42	56	NE 2	NE 2	0	0	2	10	0.9	
4	59.6	60.1	60.7	10.3	16.1	11.1	12.5	9.0	9.7	8.9	96	71	90	E 3	NNE 3	E 2	8	2	4	—	● n.
5	61.5	60.6	58.6	8.1	18.7	13.3	13.4	7.3	9.0	7.2	91	57	63	ESE 2	SSE 6	SE 4	0	4	8	0.8	
6	61.0	60.6	56.7	7.1	12.3	8.7	9.4	7.2	10.3	8.2	96	97	98	NNW 3	N 3	NE 4	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p, 3.
7	50.7	47.2	47.7	8.5	15.9	6.9	10.4	7.5	11.3	5.6	91	84	76	E 4	SE 4	W 6	10	10	10	1.2	● a, 2, p.
8	51.3	51.8	53.8	4.0	8.1	4.0	5.4	5.4	3.8	3.7	88	49	61	SW 8	W 6	W 3	10	10	0	—	● n.
9	50.8	53.8	46.8	6.1	8.3	10.7	8.4	5.0	4.6	4.6	72	56	48	SE 4	NE 3	E 3	10	6	4	—	
10	42.8	43.8	45.8	7.1	14.1	7.3	9.5	5.9	6.7	6.0	78	56	79	SE 4	S12	S 6	10	4	5	—	
11	49.8	50.3	52.8	5.6	11.1	5.5	7.4	5.8	4.2	5.4	85	42	80	S 8	S20	S 8	8	4^2	3	—	↙ a, 2, p.
12	55.3	58.6	58.7	3.4	10.5	5.1	6.3	4.7	3.8	5.0	80	40	77	SW 6	NW 4	NW 4	8	5	3	2.1	⊔ n; ● a, 2, p.
13	55.3	53.8	51.3	4.8	14.5	8.5	9.3	5.6	4.6	7.7	87	38	93	SE20	SE20	SW12	10	10	10	4.5	● n, p, 3; ↙ n, 1, a, 2, p.
14	52.8	53.3	53.8	3.2	12.7	6.1	7.3	5.2	3.8	4.8	90	35	69	NE 4	NE 2	0	2	2	0	—	● n.
15	53.8	53.3	50.8	1.2	13.7	8.1	7.7	3.9	4.1	5.7	78	35	71	E 2	NE 3	NE 2	0	0	0	0.0	⊔ n, 1.
16	50.3	52.3	54.8	4.0	9.7	7.5	7.1	5.7	7.0	4.7	93	78	61	NE 2	NE 3	SSE 3	10	8^2	6	4.5	● n, a.
17	55.7	57.7	59.7	5.3	9.3	4.0	6.2	5.1	5.9	4.3	76	67	70	S 4	S 5	S 4	5	10	8	0.8	● a, 2, p.
18	60.7	62.6	62.1	5.9	15.1	10.7	10.6	5.2	4.9	6.2	75	39	64	N 3	NE 2	E 3	6	4	4	—	
19	59.1	52.8	48.8	8.9	11.3	5.1	8.4	5.8	5.4	6.5	68	53	98	SE 4	S 8	NE 3	8	10	10	5.7	● a, 2, p, 3.
20	51.8	52.8	52.8	6.7	13.3	7.9	9.3	6.2	5.3	6.9	84	46	88	NE 6	NE 6	NE 4	5	6	10	0.7	● n, p, 3.
21	53.8	54.3	56.2	5.9	10.9	7.5	8.1	6.0	6.6	4.2	87	68	56	NNE 6	N 6	N14	8	10	4	0.0	● a, 2, p.
22	58.7	60.7	59.7	1.0	3.0	5.9	3.3	4.4	4.0	4.6	89	71	66	N10	N 8	NE 3	10	10	4	—	⊔ n.
23	58.1	55.6	53.8	2.5	9.3	6.3	6.0	4.7	4.4	4.2	84	50	59	NE 2	NW 3	NE 2	4	0	2	0.0	⊔ n, 1.
24	53.8	54.8	52.3	2.0	6.0	4.3	4.1	3.7	3.3	3.7	69	47	60	N 5	NE 6	E 3	10	6	5^0	—	✱ n.
25	58.8	45.8	45.3	3.2	9.4	2.0	4.9	5.0	7.1	5.2	87	80	98	SE 4	SSE 4	NNE 4	10	10	10	4.2	● a, 2, p, 3; ✱ p.
26	45.3	45.3	46.8	0.0	4.5	2.4	2.3	4.4	3.7	3.2	96	59	57	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	2.1	● n; ✱ n, a.
27	49.7	49.7	48.3	3.8	7.5	6.5	5.9	4.0	3.4	3.2	67	44	44	NE 3	NE 1	NE 3	5	3^0	6	—	
28	50.8	51.8	50.8	5.1	10.9	7.3	7.8	4.6	5.6	7.1	71	57	93	SE 3	SSE 6	ESE 4	5	10	10	3.0	● p, 3.
29	52.8	55.3	54.8	4.8	11.5	6.1	7.5	5.2	5.1	3.4	81	50	49	SW14	W 8	N 4	6^2	5^2	4	—	●, ↙ n.
30	58.2	61.6	63.6	3.2	9.1	6.1	6.1	3.8	3.7	4.6	66	42	66	NE 4	NE 8	NE 1	2	10	3	—	
31	65.6	65.6	65.6	6.1	13.0	9.5	9.5	4.6	4.4	7.1	66	40	80	SW 3	NE 4	NE 1	6	10	0	—	
Средн. Mittel	755.0	755.2	754.7	4.8	11.5	7.1	7.8	5.3	5.6	5.5	82	54	72	5.0	5.7	3.8	6.6	6.4	5.3	33.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.6	764.1	763.6	8.1	19.8	15.1	14.3	5.5	7.2	5.8	68	42	46	SE 2	SSE 6	SSE 5	2	5^2	0	—	
2	61.6	59.6	59.6	10.1	21.1	12.1	14.4	5.3	7.6	6.2	57	41	60	SSE 4	S10	S10	0	0	0	—	
3	60.6	60.6	56.6	10.4	20.2	18.5	16.4	5.7	7.1	8.9	60	40	56	S14	S20	SSE 3	2	2^2	1^0	—	↙ n, a.
4	59.6	60.1	61.0	12.1	14.7	10.0	12.3	7.2	8.3	5.7	68	67	62	SE 4	S 6	NE 2	6	10	2	0.0	● a.
5	63.5	62.1	57.6	5.3	15.9	11.7	11.0	4.7	5.1	9.1	71	38	89	E 4	ENE 2	E 3	2	6	10	0.5	● p.
6	51.7	48.7	46.7	11.9	19.4	14.7	15.3	10.0	11.8	11.2	97	70	90	SE10	SE 6	SE 5	10	8^2	8^2	0.6	●, ↙ n, p.
7	48.6	50.2	51.7	10.3	11.5	7.9	9.9	8.3	8.9	7.6	89	89	96	SE 4	E 2	NE 5	10	10	10	2.3	● n, a, 2, p, 3.
8	54.8	57.2	59.7	2.6	4.0	4.2	3.6	4.9	4.9	5.4	89	80	87	N 6	NNE 6	NE 6	10	10	8	—	● n.
9	60.2	58.7	54.8	3.0	10.0	4.0	5.7	4.5	5.0	5.9	79	55	97	NE 8	NE 6	NE 4	5	10	10	1.2	● a, 2, p, 3.
10	56.7	55.7	52.8	7.1	15.2	15.1	12.5	6.8	9.0	11.5	90	70	90	NE 4	NNE 8	NNE 4	10	4	10	6.6	●, K p.
11	52.8	52.8	52.3	12.9	18.5	14.7	15.4	10.2	9.2	7.8	93	58	62	ESE 2	ESE 3	ESE 3	6	6^2	3	1.2	● n, p.
12	51.8	50.2	49.7	12.3	20.3	11.5	14.7	7.7	7.0	9.2	72	40	92	NE 4	NE 3	NE 1	5	5	2	—	
13	49.7	49.2	49.7	13.1	18.7	15.8	15.9	7.8	8.4	9.6	69	52	72	NE 2	NNE 4	NE 2	0	8	2	0.0	● a, 2.
14	50.7	50.2	50.2	10.9	20.9	12.5	14.8	8.1	10.0	10.4	85	54	97	NE 4	NE 4	NE 1	8	6	7	5.9	● p.
15	46.7	44.7	42.7	8.9	15.4	14.1	12.8	7.5	11.3	11.7	88	87	98	NE 6	E12	NE 5	8	10	10	13.1	≡ n; ● a, 2, p, 3.
16	42.7	43.2	44.7	12.4	17.5	14.5	14.8	10.2	10.1	9.5	96	68	77	NE 5	NE 3	0	10	10	4	5.0	● n, a, p.
17	47.2	48.7	51.7	13.1	17.5	14.1	14.9	9.8	9.5	10.0	88	64	84	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	8	—	
18	52.7	53.7	53.7	14.1	18.1	15.5	15.9	10.6	10.9	9.9	90	71	76	NE 3	E 4	NE 2	8	10	10	0.0	● a.
19	52.7	52.7	52.2	14.1	20.3	19.3	17.9	10.4	8.8	11.2	87	50	67	NE 1	NE 4	0	10	1	3	—	● n.
20	53.2	54.2	54.7	8.3	9.7	12.7	10.2	7.4	8.4	10.3	91	94	95	NW 4	NE 3	0	10	10	6	4.5	● a.
21	54.7	54.2	50.2	13.1	22.8	19.1	18.3	9.0	10.0	11.3	81	48	69	NE 4	ESE 3	0	0	5^2	3	—	
22	49.7	51.7	53.2	13.3	9.1	8.9	10.4	9.2	5.6	4.3	81	65	50	NE10	NE 8	NE 4	2	10	3	0.0	● a, p; ↙ p.
23	53.3	52.3	51.7	4.2	10.8	8.1	7.7	4.0	5.5	6.8	65	57	85	NW 3	SE 3	0	10	10	8	—	
24	52.3	54.8	57.2	8.3	14.1	7.6	10.0	5.5	5.0	6.4	67	42	82	NE 2	N 5	NE 2	8	8	8	0.0	● p.
25	54.7	53.8	51.3	6.3	12.9	10.1	9.8	4.7	6.3	5.0	66	57	54	SE 4	SE 3	E 2	6	8	8	—	
26	49.8	50.8	49.3	6.3	15.9	10.1	10.8	6.0	6.3	6.0	84	47	65	E 3	N 6	N 5	4	10	0	—	
27	48.8	49.8	49.8	7.1	10.9	10.2	9.4	6.6	7.2	6.9	87	74	74	N10	N 8	NE 3	10	10	0	0.0	● a.
28	47.3	42.2	40.2	7.6	19.5	16.7	14.6	5.8	6.6	8.1	74	39	57	SE 3	S12	W 8	0	4^0	2	—	
29	42.2	43.2	41.2	6.9	16.9	13.1	12.3	5.6	6.7	8.1	76	47	73	W 6	SW10	S 6	5	4	10	—	
30	43.7	46.7	48.7	4.8	12.9	9.9	9.2	4.6	6.0	6.2	71	54	68	N 3	N 8	NE 5	0	2	0	—	
Средн. Mittel	752.7	752.5	752.0	9.3	15.8	12.4	12.5	7.1	7.8	8.2	79	59	76	4.7	6.0	3.3	5.9	7.1	5.2	40.9	

1888.

Шенкурскъ. **Schenkursk.**

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	746.8	746.8	4.0	10.3	8.9	7.7	4.7	7.6	8.2	77	81	96	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	11.7	⊔ n; ● p, 3.
2	48.8	51.8	51.8	8.1	12.3	10.3	10.2	7.7	9.3	9.0	96	88	96	NE 3	NE 2	NE 4	10	10	10	0.7	● n.
3	49.3	45.3	46.7	10.0	16.1	15.7	13.9	8.7	12.9	12.0	95	95	90	NE 4	NE 4	0	10	10	10	3.5	● n, a, 2, p.
4	49.7	52.2	55.2	12.9	20.2	16.9	16.7	9.7	8.8	9.5	88	50	66	SW 4	S 8	E 2	10	5	6	—	● n.
5	56.6	56.6	54.2	10.2	16.5	17.1	14.6	7.8	10.1	10.3	84	72	71	NE 4	NE 6	NE 6	8	10	10	3.2	● a.
6	52.2	49.7	47.1	16.5	30.3	30.9	25.9	10.4	17.1	14.4	74	53	43	NE 6	E 8	SE12	5	0	0	—	
7	49.6	49.7	50.7	22.1	21.0	20.8	21.3	15.8	13.4	12.1	80	73	67	S14	S 8	0	4	10	0	0.2	↙ n; ● a.
8	50.2	50.1	48.1	18.9	24.9	20.1	21.3	11.2	14.7	14.4	69	63	83	ESE 3	S 6	ESE 3	0	5^2	10	2.6	
9	43.6	43.8	47.2	17.1	20.9	18.5	18.8	14.1	12.3	10.3	97	67	64	SE 4	S20	ESE 2	10	5	0	—	● n.
10	49.2	48.2	44.7	12.5	23.0	20.5	18.7	9.1	12.1	12.3	86	58	69	NE 4	NE 3	NE 2	5	8	8	3.6	
11	38.7	39.2	34.7	17.3	24.7	16.1	19.4	13.0	13.8	13.2	89	60	97	SE 6	SE14	E14	10	6^2	10	14.1	● n, p; ↙ p.
12	38.7	43.7	47.2	15.3	18.7	14.3	16.1	11.8	13.1	11.9	91	82	98	E 8	SE 5	ESE 3	8	10	10	28.6	● n, a, p, 3; ↙ n.
13	48.2	47.7	49.7	12.3	16.5	13.2	14.0	10.3	11.8	10.5	97	84	94	E 3	W 4	NE 3	10	10	8^2	0.4	● n, 1, a.
14	49.2	48.2	47.7	12.3	23.3	17.9	17.8	9.5	11.5	13.9	90	54	91	NE 3	E 5	ESE 4	5	5^2	10	0.1	● p, 3.
15	47.7	48.2	48.2	16.9	23.1	18.9	19.6	11.3	9.8	10.6	79	47	65	SSE 4	N 3	E 3	3	6	8	—	
16	48.7	50.7	51.3	14.9	22.9	17.6	18.5	11.4	12.1	11.1	90	58	74	NE 3	NE 6	NE 6	8	8	10	—	
17	51.7	51.7	51.2	13.9	20.1	16.7	16.9	9.6	8.6	8.9	81	49	63	NE 8	NE 8	NE 3	8	4	10	—	
18	49.7	48.7	47.7	13.3	21.2	16.1	16.9	9.2	8.4	12.5	84	45	91	NE 8	NE10	E 2	8	4^2	10	0.0	● p.
19	46.7	44.7	44.7	12.7	17.1	11.7	13.8	8.3	7.7	8.5	76	53	84	NE 8	NE 8	NE 6	6	10	10	1.6	● n, p.
20	43.7	43.7	43.7	7.1	9.9	7.6	8.2	7.2	7.9	7.2	96	87	93	N 8	N 6	NE 4	10	10	10	0.4	● n, p.
21	44.2	44.8	45.8	6.1	8.1	7.3	7.2	6.7	7.3	7.3	96	91	96	NE 3	NE 5	NE 4	10	10	10	1.5	● n, a, 2, p.
22	47.8	48.3	49.8	7.1	12.8	10.7	10.2	6.6	7.5	7.6	87	68	79	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
23	51.8	52.7	52.8	5.2	17.5	15.7	12.8	6.0	7.6	8.0	90	52	60	NNE 3	NE 2	E 4	0	0	5	—	
24	54.3	53.7	54.7	12.5	25.2	17.1	18.3	8.4	10.0	10.7	78	42	74	ESE 3	SW 5	0	0	4	3	—	
25	56.6	56.6	55.6	14.7	25.5	18.1	19.4	9.5	11.7	12.5	76	49	81	E 3	SE 4	ESE 2	3	3	0	—	
26	55.6	55.6	55.6	17.7	24.5	20.5	20.9	11.0	12.3	12.0	73	54	67	W 3	SW 8	W 2	0	4^2	0	—	
27	56.6	56.1	56.1	18.3	25.7	20.0	21.3	11.5	11.8	12.3	74	48	71	SE 2	W 4	WNW 3	0	4^2	6	—	
28	56.6	54.2	52.7	19.1	25.7	20.1	21.6	13.1	15.3	12.8	80	63	74	SE 3	ESE 3	ESE 2	6	10	8	0.0	● p.
29	53.7	53.1	53.2	18.3	24.9	17.1	20.1	13.6	15.9	13.8	87	68	95	E 4	NE 4	ESE 4	6^2	9	10	4.2	● n, a, p, 3; Ꝁ p, 3.
30	54.7	54.1	54.6	18.7	27.5	21.5	22.6	14.3	16.8	18.5	89	62	97	NE 4	E 5	0	3	10	10	—	● n.
31	55.6	55.5	56.0	18.7	28.1	20.5	22.4	14.9	17.0	16.9	93	60	94	E 3	SE 6	SE 5	8	6^2	6	0.6	● a, p.
Средн. Mittel	750.0	749.9	749.9	13.7	20.6	16.7	17.0	10.2	11.5	11.4	85	64	80	4.7	6.1	3.6	6.3	7.0	7.4	77.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	756.6	756.1	19.1	24.1	16.7	20.0	13.8	12.6	13.1	84	57	93	S 5	SW 8	W 4	5	9	10	4.3	● p.
2	57.1	57.1	55.6	16.1	23.7	19.5	19.8	12.0	12.5	13.8	88	58	82	SSW 7	W 3	SE 6	4	5^2	10	—	
3	54.7	54.7	54.7	19.9	23.7	20.2	21.3	12.3	11.3	11.0	72	52	62	SW 4	NE 3	E 4	2	4^2	5	—	
4	54.7	55.2	56.1	16.3	18.8	15.5	16.9	9.2	14.5	11.0	66	90	84	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	5	3.3	● a.
5	53.7	53.7	52.7	14.6	19.9	18.9	17.8	11.8	16.4	14.8	96	95	91	NE 3	NE 3	NE 2	10	9	10	—	● n.
6	52.7	52.1	51.2	21.2	28.9	18.5	22.9	15.6	17.6	15.4	84	60	97	E 3	E 4	ENE 2	0	6^2	8	4.3	< n; ●, Ꝁ p.
7	48.7	47.2	46.2	19.0	20.0	17.3	18.8	16.0	14.5	14.2	98	83	97	E 4	E 6	E 3	10	10	10	25.1	● a, 2, p.
8	45.7	46.7	48.2	15.1	16.5	15.3	15.6	12.5	12.9	12.5	98	93	97	NE 4	E 5	E 3	10	10	4	1.8	● n, a, 2, p.
9	51.2	54.2	55.2	9.5	15.3	12.3	12.4	7.8	9.5	9.6	88	73	91	NE 4	NE 3	0	8	8^2	10	0.5	
10	56.1	56.1	53.7	12.1	18.8	14.9	15.3	9.4	11.5	12.2	90	71	97	E 4	SE 4	E 3	10	8	10	2.7	● n, p, 3.
11	50.7	49.2	46.7	13.1	18.9	15.4	15.8	10.8	11.8	11.6	97	73	89	ESE 3	SE 5	E 2	10	8^2	8	0.1	● n.
12	41.7	40.7	41.2	13.0	19.7	14.5	15.7	9.8	12.8	11.9	89	75	97	NE10	E 8	0	10	10	10	6.1	● n, a, p.
13	41.7	42.2	46.2	15.3	22.4	14.3	17.3	10.6	10.8	10.4	82	54	86	NE 6	NE12	N 8	5	7^2	3	—	
14	48.7	49.2	48.7	11.8	13.8	13.3	13.0	9.8	8.9	9.7	96	76	86	NE 3	NE 6	NE 2	10	10	10	0.0	
15	49.7	49.7	49.7	9.1	11.2	10.5	10.3	8.3	9.2	8.9	96	93	94	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10	0.0	● n, a, p.
16	49.2	49.2	49.8	8.1	12.1	7.7	9.3	7.8	8.0	7.7	98	76	99	NE 5	NE 5	NE 2	10	10	0	—	
17	50.7	50.7	52.2	6.1	16.1	8.6	10.3	6.1	6.1	7.9	87	45	95	NE 3	NE 5	0	0	3^2	0	—	
18	53.7	53.7	54.2	6.5	13.9	12.1	10.8	6.3	6.1	7.4	87	52	71	NE 3	NE 4	0	0	2	10	—	
19	55.6	56.1	56.6	10.9	15.6	9.9	12.1	8.3	6.0	8.0	86	46	88	E 4	NE 5	NE 5	3	6	10	—	
20	54.7	53.8	48.2	9.3	14.3	11.0	11.5	7.7	9.3	9.5	88	77	97	E 6	NE 6	E 8	10	10	10	9.3	● p, 3.
21	47.7	48.7	50.2	10.9	13.7	11.0	11.9	9.3	9.2	9.0	97	79	92	E 8	E 5	ESE 2	10	10	8	—	● n.
22	46.7	43.3	39.7	6.4	11.0	10.3	9.2	6.9	9.3	9.0	96	95	96	NE 2	N 6	N20	10	10	10	48.3	≡ n, 1, a; ● a 2, p, 3; ↙ p.
23	40.8	44.8	51.8	8.3	10.5	8.7	9.2	7.8	9.1	7.6	96	96	91	N12	N 8	NW 4	10	10	4	2.2	● n, a, 2, p; ↙ n.
24	57.7	58.6	58.2	5.3	19.1	13.7	12.7	6.3	9.8	8.9	96	59	77	E 3	SW 5	S 4	0	2^0	10	2.5	⊔ n; ● p.
25	56.1	59.6	64.0	12.1	14.1	8.9	11.7	10.4	9.2	7.0	99	77	83	S 5	NE 4	NE 5	10	10	9	2.0	● n, a, 2, p.
26	69.0	69.5	68.5	6.5	13.3	8.1	9.3	6.1	7.2	6.8	84	63	85	NE 2	E 2	ESE 4	0	1^0	2	—	⊔ n.
27	67.5	66.6	66.5	8.9	18.7	12.9	13.5	6.8	9.9	7.7	80	61	69	ESE 3	W 6	SE 2	0	2^2	6	—	
28	66.0	66.0	64.5	11.9	19.9	14.7	15.5	9.2	10.3	10.7	90	59	86	SE 4	NNE 4	N 2	3	10	8	—	
29	65.0	65.0	64.5	13.1	23.1	14.1	16.8	9.8	13.5	10.5	88	64	88	SSE 3	SW 6	SE 4	0	6^2	0	—	
30	65.0	64.5	64.5	12.8	22.9	16.1	17.3	10.2	13.0	10.6	94	63	78	S 4	E 4	SE 2	4	0	0	—	
31	65.0	64.5	64.7	13.3	24.7	15.7	17.9	10.2	11.3	11.4	90	49	86	SE 3	ESE 3	ESE 4	4	0	0	—	
Средн. Mittel	754.0	754.2	754.2	12.1	18.0	13.6	14.6	9.6	10.8	10.3	90	70	88	4.4	5.0	3.6	6.1	7.0	6.8	112.5	

1888.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	763.0	761.5	14.9	23.9	17.1	18.6	11.4	12.9	12.6	90	59	87	SSE 4	S12	E 4	3	4	0	—	
2	60.6	59.6	60.1	15.5	22.7	13.1	17.1	11.6	12.2	10.8	88	60	97	S12	S10	ESE 2	4	2	10	6.3	● p.
3	62.5	64.0	62.5	8.9	15.9	10.3	11.7	8.2	11.0	9.0	96	82	96	SE 4	SSE 3	E 2	6	10	10	1.6	● p.
4	62.5	63.0	63.5	10.2	16.1	13.7	13.3	9.0	12.3	11.3	98	90	97	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	● n.
5	62.5	60.6	58.6	15.1	24.7	17.9	19.2	11.5	12.8	12.4	90	56	81	SE 3	S 8	S10	0	0	10	—	
6	57.6	55.6	55.6	12.9	17.7	11.7	14.1	9.7	12.2	9.4	88	81	93	S 8	S10	S 6	0	10	10	2.3	● p.
7	58.6	60.1	57.6	10.3	19.6	14.9	14.9	9.0	10.8	11.4	96	63	90	N 3	SE 3	SE 2	4	5^0	5	—	
8	55.6	55.7	54.7	11.9	21.7	15.4	16.3	9.5	12.8	11.3	93	66	87	S12	SW12	W 5	4	8^2	9	10.3	
9	52.2	53.7	62.5	8.7	9.2	5.4	7.8	8.2	8.4	5.5	98	98	82	NW 4	N 6	N14	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2, p; ↙ p, 3.
10	65.5	65.5	66.0	4.4	12.9	6.5	7.9	5.6	7.0	6.1	90	64	84	W 5	W 6	NW 2	4	2	5	—	↙ n.
11	66.0	66.0	64.0	5.3	16.4	13.5	11.7	5.9	8.8	9.5	89	64	83	NW 3	W 8	SE 4	2	4	10	2.1	
12	60.6	60.6	58.1	9.9	16.1	11.6	12.5	9.0	9.9	9.4	99	73	94	SE 4	SSE 4	SSE 2	10	2	10	0.3	● n, 3.
13	55.2	54.2	51.2	11.3	16.8	12.1	13.4	9.6	10.0	9.9	97	71	95	SW 4	W 4	0	10	9^2	8	—	● n.
14	42.7	42.2	41.8	6.1	10.1	8.3	8.2	6.7	8.6	7.8	96	94	96	N 3	W 4	W 5	10	10	10	6.5	● a, 2, p, 3.
15	44.8	47.8	50.8	2.1	4.4	4.6	3.7	5.2	5.5	6.2	98	89	98	NW 3	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	● n, 1, a, p, 3.
16	51.8	53.3	54.8	4.4	6.8	4.4	5.2	6.0	5.9	6.2	97	80	00	N 8	NE10	NE12	10	10	10	4.7	● n, p, 3.
17	55.7	57.2	59.2	0.6	0.2	2.0	0.9	4.8	4.7	5.3	00	00	00	NE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	6.1	● n; ✱ n, a, 2, p.
18	59.7	59.7	58.7	2.8	5.3	3.9	4.0	5.5	5.1	5.8	98	76	95	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
19	58.7	57.7	57.7	3.8	8.6	2.4	4.9	6.0	4.8	4.6	00	58	84	NE 3	NE 4	0	10	0	0	—	
20	58.7	58.7	57.7	1.0	7.9	3.2	4.0	4.7	6.7	5.2	96	85	90	NE 3	NW 4	NE 2	10	10	5	—	⊔ n, 1.
21	56.7	55.2	51.8	5.7	15.1	8.1	9.6	6.5	8.8	7.8	96	69	98	SE 3	SSE 4	0	4	4	0	—	
22	49.3	47.3	47.8	7.7	10.5	7.7	8.6	7.5	8.0	7.5	96	85	96	SW 3	SW 6	NNE 2	10	10	10	1.5	● p.
23	52.8	54.8	55.3	0.4	5.5	4.2	3.4	4.4	4.4	5.0	92	65	80	NW 4	WNW 5	W 4	5	8^2	8	1.8	● n; ⊔ n, 1, a.
24	39.8	34.8	39.8	4.8	7.3	6.1	6.1	6.4	7.1	4.3	00	93	62	SSW14	S20	W20	10	10	5	5.2	↙ n, 2, p, 3; ● n, p.
25	51.3	53.7	53.8	— 0.3	6.5	2.0	2.7	4.4	4.6	4.5	98	64	85	W 3	SW 5	E 2	5	9	10	0.0	↙ n; ⊔ n, 1, a.
26	49.8	47.8	50.8	0.8	3.5	1.0	1.8	4.7	5.0	4.6	96	85	92	NE 5	NE 6	NW 2	10	10	6	5.4	●, ✱ n, a.
27	51.3	51.8	49.8	— 1.0	4.8	1.2	1.7	4.1	4.8	4.8	96	74	96	SW 4	W 6	S 4	10	10	10	1.6	●, ✱ n, a.
28	41.8	41.8	44.8	2.6	4.5	— 1.9	1.7	5.4	5.6	3.9	98	89	98	SW 5	NE 3	NE 6	10	10	10	3.2	● n, a; ✱ p, 3.
29	49.8	52.8	54.8	— 2.6	2.7	— 0.4	— 0.1	3.6	4.3	4.3	96	77	96	SW10	WNW 6	SW 2	6	10	6	—	
30	56.7	58.7	58.7	— 1.2	5.1	0.6	1.5	4.0	5.0	4.7	96	77	98	S 3	SE 3	SSE 6	4^0	10	10	—	
Средн. Mittel	755.2	755.2	755.5	5.9	11.4	7.4	8.2	6.9	8.0	7.4	95	76	91	5.1	6.2	4.4	7.0	7.6	7.9	61.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.7	757.7	756.7	0.8	8.3	— 0.6	2.8	4.7	5.0	4.2	96	61	96	SE 6	ESE 5	0	10	0	0	—	
2	54.3	50.8	49.2	— 1.2	12.3	7.5	6.2	4.0	7.1	7.2	96	66	93	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	9.0	● p, 3.
3	47.7	51.3	51.7	5.3	6.4	4.7	5.5	6.3	6.8	6.3	96	94	98	NE 3	WNW 4	SE 2	10	10	5	0.0	● n, a, p.
4	51.7	49.7	42.8	3.2	7.1	6.3	5.5	5.6	6.0	7.1	97	80	99	SE 3	ESE 8	SE 4	4	10	10	9.5	● p, 3.
5	46.8	51.3	53.8	3.5	8.1	5.5	5.7	5.8	5.3	6.4	98	66	96	SE 8	SW14	SSE 3	0	5^2	0	—	●, ↙ n.
6	53.8	49.8	44.8	3.2	8.4	6.3	6.0	5.6	8.1	7.1	97	99	99	SE 3	E 4	E 1	10	10	10	7.6	● p.
7	51.8	52.8	54.8	4.2	9.3	4.7	6.1	6.0	6.6	5.9	97	75	92	SE 4	S10	SSE 5	10	3^2	2	—	
8	55.7	56.7	56.7	3.5	9.9	4.6	6.0	5.7	6.2	6.1	97	68	97	SE 3	SSE 4	SSE 2	10	.8	0	—	
9	57.7	58.7	58.2	0.4	9.2	3.0	4.2	4.6	5.3	5.3	96	61	93	S 6	SW 8	SW 3	10	0	0	—	
10	56.7	57.2	59.1	0.8	7.8	3.8	4.1	4.7	6.5	5.8	96	82	97	SW 4	SSW 8	NE 2	10	5	0	—	
11	59.1	57.6	53.8	— 1.6	5.6	4.0	2.7	4.0	5.5	5.9	98	82	97	NE 3	E 8	E 3	10	8	10	3.8	● p, 3.
12	51.8	48.3	43.7	3.0	5.8	5.2	4.7	5.7	6.7	6.5	00	97	98	E 4	E 4	NE 4	10	10	10	8.2	● n, a, 2, p, 3.
13	43.7	46.2	50.7	4.2	5.5	2.0	3.9	6.0	6.5	5.1	97	97	96	SSW 6	SW 6	NE 2	10	10	2	3.6	● n, a, 2 p.
14	52.8	52.8	54.3	2.9	7.3	3.8	4.7	5.5	6.7	5.8	98	88	97	SE 4	SSE10	S 8	10	10	10	—	
15	53.3	53.3	52.8	3.6	8.6	7.4	6.5	5.9	7.1	7.4	00	86	96	S 6	S14	S10	10	10	10	0.5	● a, p, 3.
16	51.8	49.8	47.3	2.8	7.1	2.2	4.0	5.4	6.8	5.4	96	90	00	NE 3	SE 4	SE 2	10	10	3^0	—	
17	46.7	47.8	49.7	1.8	4.2	1.0	2.3	5.1	4.6	4.7	96	74	96	SW 4	SSE 6	SSE 5	10	5^2	10	0.2	✱ p.
18	49.7	51.3	52.8	— 0.5	2.2	— 0.4	0.4	4.4	4.4	4.5	00	82	00	SSE 5	SSE 3	SE 3	10	9	5^0	0.4	
19	54.8	57.7	57.7	— 1.3	0.6	— 0.6	— 0.4	4.1	3.4	4.0	98	71	90	SE 4	S 4	SE 4	10	10	8^0	2.4	✱ n, 1, a, p.
20	56.7	56.7	56.6	— 2.8	0.4	— 1.7	— 1.4	3.6	4.4	3.6	98	92	88	W 4	W 5	W10	10	10	10	1.8	✱ a, 2, p.
21	52.8	50.3	47.3	— 3.8	— 1.6	— 1.8	— 2.4	3.4	4.1	3.9	00	00	98	SSE 6	S12	S10	10	10	10	3.9	✱ n, a, 2, p.
22	41.8	40.8	40.7	— 2.0	— 0.8	— 1.3	— 1.4	4.0	4.2	4.2	00	98	00	S10	SE 6	SE 2	10	10	8^0	1.0	✱ n, a, 2, p.
23	41.2	41.2	41.3	— 1.8	— 0.5	— 1.7	— 1.3	4.0	4.2	4.0	00	94	00	SE 4	NE 3	NNE 2	10	10	10	2.2	✱ n, a, 2, p, 3.
24	43.3	46.8	50.8	— 2.8	— 1.0	— 6.2	— 3.3	3.6	4.2	2.7	96	98	95	N 4	N 4	NW 3	10	10	6	0.2	✱ n.
25	53.8	52.3	42.8	— 9.4	— 6.4	— 4.8	— 6.9	2.2	2.7	3.2	00	97	00	WNW 4	ESE 3	E 8	8	10	10	2.6	✱, ✛ p, 3.
26	50.8	56.7	59.6	— 8.0	— 5.4	— 5.7	— 6.4	2.3	2.4	2.9	94	78	98	NE 3	NW 3	NW 4	8	2^0	8	—	✱ n.
27	62.1	63.1	63.0	— 7.8	— 5.4	— 8.6	— 7.3	2.3	2.7	2.2	94	87	94	W 3	NE 5	NE 5	10	10	10	—	
28	65.5	66.6	66.1	—11.8	— 8.0	— 9.2	— 9.7	1.8	2.3	2.1	00	94	94	NE 3	NE 2	E 2	10	8	10	—	
29	62.6	56.7	41.8	—13.7	— 8.4	— 9.5	—10.5	1.5	2.2	2.2	00	94	00	S 5	S 8	S20	2	6	10	1.8	↙, ✱, ✛ p, 3.
30	28.8	29.8	33.7	—10.0	— 7.0	— 9.0	— 8.7	2.1	2.7	2.2	00	00	97	E 6	NE 4	NW 5	10	10	10	1.2	↙, ✛ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
31	34.8	35.8	36.8	—15.6	— 6.4	—10.4	—10.8	1.3	2.7	2.0	00	97	00	NW 5	NW 4	N 3	10	10	10	0.4	✱ p, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.5	750.7	— 1.6	2.7	0.0	0.3	4.2	4.9	4.7	98	85	97	4.5	6.0	4.5	9.1	8.0	7.0	60.3	

1888.

Шенкурскъ. **Ноябрь. — November.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	742.8	744.8	—16.9	—10.6	—11.6	—13.0	1.1	1.8	1.7	95	93	93	NE 4	NE 3	NE 2	8	6	4	—	
2	46.8	47.8	46.8	—14.0	— 8.8	— 9.0	—10.6	1.5	2.2	2.3	00	97	00	NE 3	NW 4	SSE 6	10	10	10	4.7	✱ a, p, 3.
3	50.8	53.8	58.7	—18.2	—12.2	—14.0	—14.8	1.0	1.7	1.4	94	00	96	SE 4	NE 2	0	10	10^0	0	—	
4	63.0	64.6	65.6	—18.0	— 7.6	— 9.3	—11.6	1.0	2.2	2.1	95	89	97	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	8	—	
5	66.1	65.6	65.6	—10.0	— 6.4	— 9.9	— 8.8	2.1	2.5	2.0	00	90	97	SE 3	SSE 3	SE 5	10	10	3	—	
6	67.6	68.6	66.6	—10.3	— 6.0	— 7.4	— 7.9	2.0	2.7	2.6	97	95	00	SE 3	S 6	S 8	10	10	10	—	
7	57.7	53.3	50.8	—11.0	— 9.9	— 8.0	— 9.6	1.9	2.1	2.4	97	00	97	S 10	S 10	S 6	10	10	10	6.1	✱, ⇸ a, 2, p.
8	51.8	52.8	56.7	— 9.4	— 6.0	— 8.4	— 7.9	2.2	2.7	2.4	00	95	00	SSE 4	SSE 4	NW 10	10	10	10	3.5	✱ n, a, 2, p; ⇸ p, 3.
9	58.2	58.7	57.6	—10.2	— 7.8	— 6.8	— 8.3	2.0	2.1	2.7	00	83	00	NE 4	SE 6	SE 5	10	8	10	0.4	✱ p, 3.
10	60.2	62.6	63.6	— 9.0	— 8.3	—10.7	— 9.3	2.3	2.2	1.9	00	91	97	E 4	NNE 4	NE 2	10	10	0	—	✱ n.
11	61.6	61.6	60.2	—12.8	— 6.4	— 8.4	— 9.2	1.7	2.6	2.3	00	95	97	E 3	SE 2	S 2	10	10	10	—	
12	60.2	61.6	62.1	— 4.0	0.9	0.2	— 1.0	3.4	4.8	4.7	98	98	00	NE 3	NE 4	N 3	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p; ● p.
13	63.6	61.6	60.7	— 2.0	— 0.6	— 5.4	— 2.7	3.8	4.4	2.9	96	00	96	NW 4	SW 4	W 14	10	10	7	—	↙ p, 3.
14	61.6	62.6	64.6	— 8.2	— 6.2	— 9.0	— 7.8	2.4	2.7	2.2	00	95	97	W 10	NE 5	NE 4	10	10	0	0.4	↙ n; ✱ p.
15	66.6	68.6	67.5	—13.0	— 7.4	—11.6	—10.7	1.6	2.3	1.8	00	89	00	E 5	E 6	SSE 8	10	10	6	0.9	✱ a.
16	61.6	54.8	50.8	—10.8	— 0.8	— 4.9	— 5.5	1.8	4.2	3.2	93	96	00	S 8	S 6	SE 8	10	10	4	0.3	● a, p; ∽ p, 3.
17	45.8	39.8	31.2	— 6.0	— 4.0	— 1.2	— 3.7	2.7	3.3	4.2	95	95	00	S 8	SE 6	SSE 6	10	10	3	3.1	✱ a, 2, p.
18	30.2	30.7	31.2	— 0.2	3.0	1.4	1.4	4.5	5.6	5.1	00	98	00	SSW 6	SSW 6	S 4	10	10	10	0.2	
19	31.7	34.8	35.7	— 0.4	1.4	— 1.8	— 0.3	4.5	4.9	3.8	00	96	96	S 4	S 4	SW 5	10	10	6	2.0	✱ n, p, 3.
20	36.7	30.8	26.2	— 2.7	— 0.4	— 1.0	— 1.4	3.7	4.5	4.3	00	00	00	SW 3	SW 5	SW 20	10	8	10	3.8	✱ n; ↙ p; ✱, ⇸ p, 3.
21	23.8	24.3	30.8	— 1.8	1.4	0.3	0.0	4.0	4.9	4.7	00	96	00	S 14	SSW 8	SW 6	10	10	10	1.8	↙, ⇸ n; ✱ n, a, p.
22	36.8	41.8	46.3	— 3.0	— 1.2	— 4.9	— 3.0	3.5	4.0	3.1	96	96	98	SW 6	SW 5	S 8	10	10	10	—	✱ a.
23	47.8	44.8	40.3	— 6.4	— 3.8	— 0.2	— 3.5	2.6	3.4	4.4	95	98	96	SW 4	SW 6	SW 20	10	10	10	2.4	↙ p, 3; ⇸ 3.
24	34.8	35.8	34.3	— 1.2	0.9	— 1.6	— 0.6	4.2	4.8	4.1	00	98	00	SW 8	S 6	SSE 5	10	10	3	—	↙, ⇸ n.
25	32.8	32.8	33.8	— 4.0	— 1.8	— 4.4	— 3.4	3.3	3.8	3.3	95	96	00	SSE 4	S 3	0	10	10	10	—	
26	38.8	40.3	38.8	— 3.8	— 3.0	— 4.8	— 3.9	3.3	3.7	3.0	95	00	95	SSE 4	S 2	S 8	10	10	5	1.0	✱ a.
27	29.8	27.8	27.8	— 4.7	— 2.4	— 0.2	— 2.4	3.2	3.7	4.5	00	96	00	S 8	SSW 4	SW 10	10	10	10	—	✱ n; ⇸, ↙ a.
28	31.3	37.8	42.7	— 2.0	— 5.4	— 8.2	— 5.2	3.8	2.7	2.0	96	90	82	W 8	NW 10	NW 20	10	6	0	1.6	⇸, ↙ a, p, 3; ✱ a.
29	50.8	53.8	55.3	—18.0	—13.4	—17.2	—16.2	1.0	1.3	1.1	95	84	00	NW 6	NW 4	N 6	2	0	0	—	
30	57.7	60.7	65.6	—23.9	—20.9	—25.5	—23.4	0.6	0.8	0.6	00	93	95	NE 2	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748.9	749.2	749.4	— 8.5	— 5.1	— 6.8	— 6.8	2.6	3.2	2.9	98	95	98	5.3	4.7	6.8	9.3	8.9	6.3	32.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	769.6	770.6	770.6	—27.3	—23.1	—23.2	—24.5	0.4	0.7	0.7	99	00	00	SE 3	SE 2	0	0	8	4	—	$\equiv^2$ p; V p, 3.
2	70.6	70.6	70.6	—26.3	—22.9	—25.7	—25.0	0.5	0.7	0.5	00	00	00	0	0	SSE 2	2	4	8	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
3	71.7	72.2	73.2	—26.9	—22.7	—25.9	—25.2	0.5	0.7	0.5	00	92	98	S 2	S 2	0	10	8	4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
4	74.8	74.8	73.7	—25.3	—19.8	—21.9	—22.3	0.5	0.9	0.8	00	94	00	S 4	S 4	SSE 4	10	8	2	—	V^2 n, 1, a, 2.
5	67.6	59.8	56.7	—19.4	—17.2	— 6.8	—14.5	1.0	0.9	2.6	00	79	97	SE 14	SSE 20	SSE 20	10	10	10	—	↙ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
6	56.7	56.2	56.6	— 7.0	— 1.4	— 3.0	— 3.8	2.7	4.1	3.7	00	00	00	SSE 3	SSE 2	0	10	8	5	—	
7	52.7	52.3	50.2	— 4.0	— 2.3	— 2.4	— 2.9	3.3	3.8	3.8	95	98	00	SSE 3	SSE 2	0	10	10	10	0.2	≡ p, 3.
8	51.8	54.3	54.8	— 4.0	— 5.0	— 6.0	— 5.0	3.4	3.0	2.8	00	95	98	NW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	0.8	✱ n.
9	41.8	39.8	39.8	— 4.2	— 2.0	— 1.0	— 2.4	3.2	4.0	4.1	95	00	96	SW 10	SW 4	S 4	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a.
10	37.8	36.8	37.7	— 1.8	— 0.2	— 2.2	— 1.4	3.8	4.5	3.9	96	00	00	S 3	S 1	0	10	10	10	0.3	✱ n.
11	42.7	49.8	54.8	—22.4	—24.7	—30.2	—25.8	0.7	0.5	0.3	92	81	83	N 14	N 14	N 10	10	0	0	1.0	⇸, ✱, ↙ n, 1, a.
12	59.2	61.6	63.6	—32.7	—27.7	—34.9	—31.8	0.3	0.4	0.2	99	80	92	NW 4	NW 3	0	0	0	0	—	
13	62.6	60.8	56.2	—21.9	—21.4	—22.3	—21.9	0.8	0.7	0.7	00	92	92	SSE 3	SSE 3	SSE 6	10	10	3	1.4	
14	44.8	38.8	37.3	—19.0	— 8.8	— 0.7	— 9.5	1.0	2.2	4.3	00	97	98	SSW 12	SE 5	SE 3	10	10	10	0.8	↙ n; ✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n,
15	29.8	27.3	28.8	— 1.6	— 0.3	— 2.0	— 1.3	4.1	4.2	3.5	00	94	88	S 10	SW 8	SSE 20	10	10	10	—	↙, ⇸ p, 3. [1, a.
16	37.2	39.8	41.8	—12.0	—13.0	—16.0	—13.7	1.6	1.3	1.2	93	76	95	SE 10	SSE 8	SSE 5	3	0	0	—	↙, ⇸ n.
17	43.8	46.3	47.8	—21.9	—19.6	—17.7	—19.7	0.8	0.7	1.0	00	75	95	E 4	E 3	N 2	2	0	8^0	—	
18	47.8	47.8	47.3	—18.0	—14.0	—16.0	—16.0	1.1	1.4	1.3	00	91	00	N 2	NW 3	0	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p; V a, 2, p, 3.
19	48.8	49.8	51.8	—17.2	—13.2	—22.6	—17.7	1.1	1.5	0.7	95	92	00	NNE 2	NE 2	0	10	10	5^0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
20	54.8	56.7	57.7	—29.5	—23.9	—25.1	—26.2	0.4	0.6	0.6	00	00	00	NW 2	NW 2	NNW 5	10	8	8^0	—	
21	59.7	61.6	64.1	—26.9	—20.5	—21.9	—23.1	0.5	0.8	0.8	00	86	00	N 5	NNE 7	NE 4	10	8	2	—	
22	69.6	72.1	73.7	—31.3	—28.9	—24.6	—28.3	0.3	0.3	0.5	00	83	91	NE 1	NE 2	0	2^0	2	6	—	
23	77.7	78.8	79.7	—32.9	—29.7	—33.4	—32.0	0.3	0.4	0.2	00	95	98	SE 3	SE 1	0	2	8	0	—	
24	79.2	78.3	78.2	—37.9	—31.4	—31.4	—33.6	0.2	0.3	0.3	99	80	95	SSE 1	NNE 2	0	0	5	4	—	
25	78.8	80.3	79.7	—32.9	—31.4	—33.9	—32.7	0.2	0.3	0.2	00	95	95	SE 3	SE 3	SSE 5	8	10	0	—	
26	79.3	78.8	76.7	—35.9	—30.4	—35.9	—34.1	0.2	0.3	0.2	99	86	95	SE 2	SE 3	SSE 3	0	4	0	—	
27	76.8	76.8	75.7	—38.9	—31.9	—38.9	—36.6	0.1	0.2	0.1	98	88	98	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
28	76.3	75.8	75.8	—39.9	—32.9	—31.4	—34.7	0.1	0.2	0.3	00	87	00	E 2	E 2	SSE 4	4	2	0	—	
29	75.8	75.8	75.3	—26.9	—23.9	—21.9	—24.2	0.5	0.6	0.7	00	91	92	S 6	S 8	S 4	9	10	3	0.1	✱ p.
30	75.2	75.8	76.2	—14.0	—15.4	—20.9	—16.8	1.5	1.3	0.8	00	95	00	S 5	S 6	S 10	8	0	0	—	
31	76.7	76.7	77.7	—23.4	—19.6	—21.3	—21.4	0.7	0.8	0.8	00	87	93	S 8	SSE 6	SSE 8	10	6	0	—	
Средн. Mittel	761.0	761.2	761.4	—22.0	—18.7	—20.0	—20.3	1.2	1.4	1.4	99	91	96	4.8	4.4	3.9	6.8	6.4	4.6	6.6	

1888.

Петрозаводскъ. Январь. — Januar. Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	751.5	754.0	—12.5	—11.7	—10.5	—11.6	1.4	1.4	1.6	81	78	80	SW12	SW15	SW10	7	7	10°	0.0	✢ n, 2.
2	57.5	59.5	61.0	—10.5	— 8.7	— 9.3	— 9.5	1.7	2.0	1.9	83	88	87	SW 7	SW 3	SW 7	10°	10°	7	—	
3	62.0	63.5	64.0	—11.5	—12.5	—12.0	—12.0	1.6	1.4	1.4	89	81	81	0	SE 3	SE 4	3	3	3	—	
4	61.5	61.7	59.0	—11.7	— 7.0	— 5.7	— 8.1	1.4	2.3	2.6	78	86	87	SW 4	WSW 7	SW 5	3	10	10	0.0	✢ a.
5	52.5	51.0	54.0	— 2.0	— 0.5	— 8.5	— 3.7	3.4	4.0	2.0	86	90	85	SW 7	WNW 7	NW 5	9	9	0	—	
6	57.0	57.3	52.7	—16.5	—14.7	—10.0	—13.7	1.0	1.2	1.9	85	82	90	NW 3	0	SE 5	1	5	10	1.5	
7	43.5	43.0	47.0	— 3.5	— 1.5	— 1.7	— 2.2	3.2	3.8	3.7	91	92	92	SSW 5	W 5	NW 5	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.7	52.0	55.0	— 3.3	— 9.0	—13.7	— 8.7	3.3	1.9	1.3	91	85	84	SW 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	✱ n, a, 2, p.
9	59.7	64.0	67.0	—15.7	—14.7	—19.0	—16.5	1.1	1.1	0.7	81	78	76	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
10	59.7	48.3	42.0	—11.5	— 7.7	1.0	— 6.1	1.6	2.1	4.7	85	83	94	SW 5	WSW15	SW15	10	10	10	1.0	✢ a, 2, p.
11	43.0	44.0	51.0	— 0.3	— 5.1	—12.5	— 6.0	4.2	2.3	1.3	94	74	77	SW10	NNW 7	N10	10	8	10	1.0	✢ 1, p.
12	62.0	66.7	72.5	—15.3	—17.7	—22.7	—18.6	1.0	0.9	0.5	77	84	76	N 7	NNE15	NNE 3	10	10°	0	0.0	✢ n, 1, a, 2, p.
13	74.0	73.7	71.3	—28.5	—25.7	—19.3	—24.5	0.3	0.4	0.8	77	76	81	NE 3	SE 3	SE 3	0	3	10	1.0	⌓ n.
14	68.5	68.7	71.0	—13.0	—13.0	—12.5	—12.8	1.3	1.4	1.5	80	84	88	NE 3	NW 4	NW 3	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
15	73.3	72.0	69.0	—14.5	—12.5	— 7.5	—11.5	1.3	1.5	2.3	87	88	92	NW 3	0	W 7	10°	1	0	0.0	⋁ 1.
16	63.3	60.5	60.0	— 7.7	— 4.0	— 1.3	— 4.3	2.2	3.0	3.8	89	89	90	WNW12	WNW12	WNW10	10°	9	0	—	✢ n, 1, a, 2.
17	58.0	54.0	50.0	— 7.0	— 5.5	— 5.3	— 5.9	2.3	2.6	2.7	86	87	88	SW 7	W 7	W10	3	3	10°	—	
18	46.5	46.5	48.0	— 8.7	—10.7	—13.5	—11.0	2.0	1.6	1.2	85	80	80	WNW 7	WNW 7	WNW10	0	1	5	—	
19	48.5	48.3	40.5	—15.0	—14.7	—12.0	—13.9	1.1	1.1	1.4	77	78	81	W 7	WSW 3	SW 5	3	3	10	2.0	
20	43.5	46.0	46.5	—14.3	—16.0	—15.5	—15.3	1.2	1.0	1.1	83	81	81	NE 5	NNW 3	WNW 5	10	3	3	0.1	✱p, 3; ⊕p; ✢n,1, a.
21	45.0	44.0	45.0	—16.3	—15.7	—18.7	—16.9	1.0	1.1	0.8	80	81	83	NW 3	0	N 3	10	5	10°	0.1	✱ a, 2, p; Ɯ p.
22	48.0	50.3	52.5	—18.0	—18.0	—16.0	—17.3	0.9	0.9	1.1	84	84	85	NNW 3	0	0	10°	7	10°	—	⋁ 1, 2.
23	56.0	57.0	58.5	—20.7	—15.5	—18.3	—18.2	0.7	1.0	0.9	79	76	83	0	0	NW 4	10	10	10°	0.1	✱, △ a, p.
24	59.5	58.7	54.0	—19.5	—19.0	—19.3	—19.3	0.8	0.8	0.8	87	82	81	WNW 5	WNW 7	0	10	9	10°	—	⊕, Ɯ p.
25	48.5	47.5	46.0	—22.0	—21.7	—23.3	—22.3	0.6	0.6	0.5	77	78	75	SE 5	ESE 7	ESE 7	7	7	8	—	
26	45.0	45.0	45.0	—24.3	—23.5	—25.7	—24.5	0.5	0.5	0.4	73	74	77	SE 5	ESE 5	ESE 5	8	5	3	—	|·| a.
27	44.7	45.0	45.5	—24.7	—22.7	—24.5	—24.0	0.4	0.5	0.4	72	76	72	E 4	NE 4	0	10°	10°	10°	0.2	✱, △ a.
28	44.5	45.0	46.5	—22.0	—19.7	—18.7	—20.1	0.6	0.7	0.8	76	74	77	NE 5	0	NNW 3	10	10	10°	3.7	✱, △ n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.0	52.5	55.0	—19.3	—18.0	—25.0	—20.8	0.7	0.8	0.4	75	73	75	NNW 3	NW 3	SW 4	10°	5	0	0.1	✱,△n,1,a,2,p;|·|a,2p
30	56.3	56.5	56.5	—26.7	—21.5	—24.5	—24.2	0.4	0.6	0.4	76	78	72	SW 4	0	SW 3	5	0	10°	0.0	△ a.
31	56.0	56.0	56.3	—22.5	—17.0	—14.5	—18.0	0.5	0.9	1.1	76	74	78	W 5	WSW 5	SW10	9	3	10	0.0	✢ p.
Средн. Mittel	754.4	754.5	754.7	—14.8	—13.7	—14.2	—14.2	1.4	1.5	1.5	82	81	82	5.0	4.9	5.4	7.4	6.3	7.1	13.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 67.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 753.1 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	755.0	748.3	—15.5	—12.0	—11.7	—13.1	1.1	1.4	1.6	86	78	89	SW12	SW12	SE 7	3	8	10	3.0	✢ 1, a, 2, p.
2	45.0	46.0	46.2	—18.0	—13.7	—15.0	—15.6	0.9	1.2	1.2	84	79	87	NW 3	0	WNW 3	3	8	0	0.1	✢ n; Ɯ a.
3	46.0	46.7	45.7	—17.7	—16.5	—22.5	—18.9	0.9	1.0	0.6	84	85	84	NW 4	0	0	5	3	0	1.7	✱° n.
4	43.7	44.5	47.5	—15.3	— 7.7	— 7.5	—10.2	1.1	2.2	2.0	81	86	81	0	SE 5	W 7	10	10°	10°	—	⌓ n; ✱ n, a.
5	50.5	50.0	49.3	—16.7	—16.3	—13.5	—15.5	1.0	1.0	1.4	80	80	88	0	ESE 5	ESE 7	1	3	10	0.5	✱° p, 3; Ɯ n.
6	50.0	52.0	54.7	—14.3	—13.3	—15.5	—14.4	1.2	1.3	1.1	83	80	81	ESE 5	ESE 5	0	10	10°	10°	0.3	✱° n, 1, a.
7	56.0	56.5	57.0	—14.3	—11.3	—11.0	—12.2	1.2	1.5	1.7	83	78	86	E 3	SSE 3	E 3	9	10	10	2.1	✱° a, 2, p.
8	57.5	57.7	58.7	—11.3	—15.5	—15.5	—14.1	1.7	1.1	1.1	89	81	81	ESE 5	ESE 7	E 5	9	8	3	0.5	✱° n, a, 2, p, 3.
9	58.7	58.0	56.6	—19.0	—17.5	—16.0	—17.5	0.8	0.9	1.1	82	78	85	0	ESE 3	0	5	5	10	1.5	
10	55.5	57.0	59.3	—16.0	—14.0	—22.0	—17.3	1.0	1.2	0.6	81	79	77	0	NW 3	0	7	0	0	—	✱ n.
11	57.0	53.0	49.7	—23.5	—15.0	—11.5	—16.7	0.6	1.1	1.6	82	82	89	0	0	0	10	10	10	2.0	≡,⋁ n,1,a; ✱a,2,p,3.
12	53.0	53.3	53.3	—14.3	—11.7	—10.7	—12.2	1.2	1.4	1.8	83	78	90	SW 3	ESE 4	SE 4	8	3	10	0.1	✢ a, ✱ n.
13	51.0	49.0	51.3	—10.0	— 6.5	— 1.5	— 6.0	1.9	2.5	3.7	90	90	90	ESE 4	ESE 7	SW 5	8	9	10	6.0	✢ a, 2, p, 3.
14	48.0	48.5	57.0	— 4.0	— 1.0	— 7.0	— 4.0	3.4	3.8	2.2	98	88	81	SE 5	SW15	WNW12	10	10	10	1.0	✱n,a; ✢a,2,p,3; ↙2.
15	60.0	61.5	65.5	— 9.0	— 9.0	—15.0	—11.0	1.9	1.7	1.1	85	75	78	WNW 3	WNW 5	NW 5	10°	3	1	0.0	✱ a, 2, p.
16	67.5	68.5	68.0	—20.7	—17.0	—23.7	—20.5	0.7	0.9	0.5	79	79	74	SW 3	0	0	1	0	0	—	
17	66.0	65.5	65.3	—24.0	—18.7	—22.0	—21.6	0.5	0.8	0.6	82	83	77	SW 3	NE 3	0	10	5	3	—	≡, ⊔ 1, a.
18	66.3	67.0	69.0	—20.0	—15.3	—19.5	—18.3	0.7	1.2	0.8	80	86	87	0	ESE 4	0	10	8	10°	—	⊔n,1,a;Ɯp;≡n,1,a,p.
19	71.7	73.0	71.7	—26.3	—20.7	—23.7	—23.6	0.4	0.7	0.5	81	79	82	0	0	0	10°	0	0	—	≡, ⊔ 1, a; |·| 2.
20	70.0	67.5	63.5	—23.5	—16.0	—17.0	—18.8	0.6	1.0	0.9	82	81	79	SW 4	0	NW 3	3	1	3	—	
21	60.3	59.3	56.5	—17.7	—12.7	—16.5	—15.6	0.9	1.2	1.0	78	69	80	WNW 4	WNW 5	NW 3	8	8	1	0.1	✱° n, a, 2, p.
22	52.7	51.5	54.3	—12.7	— 8.0	— 8.0	— 9.6	1.4	2.1	2.1	84	85	85	WNW10	WNW10	NW10	10	10	10	0.5	✢ a, 2, p; ✱° a.
23	61.0	64.0	64.5	—14.7	—11.0	—16.5	—14.1	1.2	1.5	1.0	82	76	80	NW 5	NW 4	NW 3	3	0	0	—	
24	62.3	60.0	62.7	—11.0	— 7.5	— 9.3	— 9.3	1.6	1.5	1.7	82	58	78	W 7	W10	NW 7	5	9	10	0.1	✢ p, 3.
25	67.3	69.5	69.7	—14.7	— 8.5	— 7.3	—10.2	1.2	1.9	2.2	87	79	87	NW 3	0	W 7	0	3	8	—	⊔ n; Ɯ p.
26	70.5	70.7	70.0	—10.0	— 5.7	— 5.0	— 6.9	1.8	2.5	2.4	87	85	76	WNW 7	WNW 7	NW10	9	3	8	—	Ɯ p.
27	70.5	70.7	70.5	— 7.5	— 3.3	— 6.7	— 5.8	2.2	2.4	2.1	86	68	78	NW 7	NW 5	NW 5	3	1	3	—	Ɯ p.
28	68.7	66.5	63.5	—11.3	— 5.5	— 7.5	— 8.1	1.4	2.0	1.7	75	65	67	NW 5	NW 7	WNW10	1	0	0	—	
29	62.5	62.0	58.0	— 9.5	— 5.0	— 7.5	— 7.3	1.7	1.5	1.7	77	50	67	WNW 7	NW 5	W10	9	1	9	—	
Средн. Mittel	758.8	758.8	758.9	—15.3	—11.6	—13.3	—13.4	1.2	1.5	1.4	83	78	82	3.9	4.6	4.3	6.5	5.1	5.8	19.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	741.7	739.5	—9.7	—5.7	—5.0	—6.8	1.7	2.2	2.8	77	75	90	W 12	WSW 12	WSW 4	10	8	10	1.5	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a.
2	40.3	39.7	37.7	—17.7	—13.3	—15.5	—15.5	0.7	1.0	1.0	67	60	72	NW 4	NNW 3	WNW 5	5	5	3	0.0	✱ n, p.
3	37.7	39.5	41.3	—20.7	—12.7	—18.7	—17.4	0.7	1.1	0.8	79	65	77	W 7	NW 7	NW 3	1	0	10^0	2.0	|·| a.
4	36.0	35.0	34.7	—16.7	—11.0	—17.0	—14.9	1.0	1.4	0.9	80	72	79	NE 3	NE 3	0	10	7	5	0.7	✱ n, 1, a.
5	36.5	41.3	48.0	—17.5	—17.5	—18.3	—17.8	0.9	0.8	0.8	78	73	72	NW 3	W 7	W 10	7	5	0	—	
6	52.5	53.0	53.0	—21.5	—16.0	—17.0	—18.2	0.6	1.0	0.9	78	76	74	SW 5	E 5	E 3	7	8	7	0.5	
7	51.0	48.0	43.5	—13.5	—9.7	—11.5	—11.6	1.3	1.5	1.4	84	71	75	ESE 5	E 5	ESE 5	10	9	10	1.8	✱ n, 1, a.
8	40.5	40.0	41.5	—13.3	—8.3	—12.7	—11.4	1.3	1.6	1.4	84	72	84	ESE 3	NE 4	NW 4	10	10	10	1.7	✱^{0} n, 1, a; ⇸ a, p, 3.
9	43.0	45.0	46.5	—16.3	—15.3	—22.5	—18.0	1.0	1.0	0.5	85	77	76	NW 3	E 3	E 3	10	7	0	0.0	✱^{0} n, a; ≡ a.
10	46.5	45.0	45.5	—21.0	—12.3	—15.3	—16.2	0.7	1.2	1.0	86	70	77	NW 3	NW 5	E 5	10^0	8	10	2.0	≡; ⊔ n, a; ⇸ p, 3; ✱^{0} a.
11	46.7	47.7	50.0	—21.3	—13.0	—14.7	—16.3	0.7	1.1	1.1	85	68	78	NW 3	NNE 4	E 5	3	7	8	0.5	⇸ n, p.
12	52.0	53.0	54.5	—20.5	—15.0	—18.5	—18.0	0.7	1.0	0.7	79	73	72	NW 3	NW 3	0	7	0	0	—	✱^{0} n.
13	57.0	58.5	59.5	—30.0	—20.7	—27.7	—26.1	0.3	0.6	0.3	80	72	71	SE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, a.
14	61.5	61.0	57.5	—33.0	—21.3	—18.5	—24.3	0.2	0.6	0.7	75	71	67	SW 3	E 3	NE 3	0	0	5	—	
15	51.0	48.7	50.0	—18.7	—10.5	—13.0	—14.1	0.7	1.0	0.9	71	50	57	NW 3	NE 7	NE 5	8	3	3	—	
16	53.5	55.0	57.3	—19.7	—12.5	—17.7	—16.6	0.7	0.9	0.7	74	54	62	NW 5	NW 3	SW 3	7	3	0	—	ω p.
17	61.5	63.5	64.7	—24.3	—11.0	—15.5	—16.9	0.5	1.3	0.9	82	65	67	WSW 4	0	SW 5	0	0	0	—	⊔ 1, a.
18	66.0	67.0	67.7	—18.3	—7.3	—8.0	—11.2	0.8	1.5	1.4	77	58	56	WSW 5	E 3	NE 3	1	0	3	—	
19	68.0	65.5	63.7	—11.5	—3.0	—5.7	—6.7	1.1	1.3	1.7	61	36	57	W 3	WSW 7	W 7	7	9	9	0.5	
20	61.5	63.7	67.3	—6.0	—3.7	—11.7	—7.1	2.4	2.1	1.1	85	60	60	0	NE 3	NW 3	10^0	1	0	—	✱ n.
21	70.5	70.3	66.5	—9.0	—1.5	—5.5	—5.3	1.7	2.1	1.7	75	51	56	0	WNW 7	W 7	8	8	0	—	
22	62.0	59.7	56.0	—5.5	0.7	—3.0	—2.6	1.9	3.0	2.5	63	61	68	WSW 5	W 7	W 7	1	0	0	—	
23	54.0	52.0	51.0	—5.0	—1.0	—3.3	—3.1	2.6	3.7	3.3	87	86	94	W 5	SSE 5	WNW 3	10^0	10^0	10	11.0	⇸ a; ✱ p, 3.
24	47.7	44.7	40.0	—4.3	—0.5	—2.7	—2.5	3.1	3.6	3.5	95	81	94	E 3	E 3	0	10	10	10	10.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.0	43.3	48.3	—8.5	—8.0	—9.3	—8.6	2.1	1.6	1.6	88	65	75	NW 5	NNW 7	NW 3	10	8	10	3.0	✱ n, a, 2, p, 3.
26	50.5	48.0	40.5	—11.5	—11.5	—3.7	—8.9	1.5	1.5	3.5	82	82	00	ENE 4	ESE 12	ESE 7	10^0	10	10	11.5	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2 p 3; ↙ p.
27	36.0	38.7	42.0	0.0	3.0	1.0	1.3	4.5	4.7	4.5	98	83	90	SE 3	W 5	SW 5	10	9	10	1.0	✱ n, 1, a.
28	41.5	40.5	39.3	0.7	1.5	0.7	1.0	4.7	4.6	4.5	96	91	91	SSW 3	SE 4	W 4	10^0	10	8	3.5	✱ n, 2, p.
29	47.5	53.3	54.7	—1.5	0.0	—4.0	—1.8	3.1	2.7	3.0	76	60	89	NW 10	WNW 7	0	3	1	0	0.3	✱ n.
30	49.0	45.0	43.5	—1.3	1.7	5.0	1.8	4.2	4.7	5.7	00	91	87	SE 5	ESE 4	SW 7	10	10^0	10^0	2.7	✱, △ n, a; ≡ 1, a, 2; ●^{0}
31	48.5	51.5	53.0	3.0	6.0	3.0	4.0	4.8	4.2	4.7	85	60	83	SW 10	WSW 7	SW 5	10^0	1	0	—	↙ n. [n, a.
Средн. Mittel	750.2	750.3	750.3	—13.3	—8.0	—10.5	—10.6	1.7	2.0	1.9	81	69	76	4.3	5.1	4.1	6.9	5.4	5.2	54.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	748.3	744.0	—1.0	1.7	3.5	1.4	4.0	4.5	5.2	94	88	88	0	SE 4	SSW 5	9	9	10	2.0	≡^{0} 1, a; ● p.
2	44.7	47.7	49.7	2.0	3.7	1.7	2.5	4.3	4.8	4.4	82	80	85	SW 7	SW 5	NW 3	7	10^0	3	0.3	● a, 2, p.
3	49.0	50.0	53.5	1.5	4.3	—0.3	1.8	4.5	5.1	4.0	89	82	89	0	SW 5	0	10	9	0	2.0	≡^{0} 1, a; ✱ a; ● a, 2, p.
4	53.5	54.0	54.0	—1.0	5.8	2.0	2.3	4.1	5.5	4.8	96	81	91	ESE 4	S 5	0	7	7	8	0.5	⊔ 1; ● a.
5	55.0	54.7	53.0	—1.0	3.0	0.5	0.8	4.2	4.8	4.5	98	85	94	0	ESE 5	SE 3	10^0	1	7	3.5	≡^{2} n, 1, a.
6	51.0	51.3	53.3	—0.3	1.5	—1.5	—0.1	4.2	4.1	3.2	94	80	78	NW 5	NW 5	NW 3	10	10^0	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p.
7	58.0	59.0	60.0	—2.3	—0.7	—2.0	—1.8	2.9	2.9	2.9	75	66	74	NE 4	NE 7	NE 7	10^0	9	10	1.6	△ p; ⇸ 3.
8	59.5	60.5	60.0	—2.5	0.5	0.3	—0.6	3.4	3.8	4.0	89	80	85	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p; ⇸ n.
9	57.7	56.7	55.5	0.0	5.0	3.3	2.8	3.3	3.5	4.0	72	54	70	E 4	NE 3	0	10^0	9	10^0	0.0	
10	54.5	54.0	52.0	1.0	2.7	0.7	1.5	4.0	5.0	4.7	81	89	98	NE 3	E 3	E 3	10^0	10^0	10	2.0	● n, a, 2, p; ≡^{2} p, 3.
11	50.0	49.5	49.5	1.0	4.5	2.0	2.5	4.8	5.1	4.8	98	81	91	0	ENE 3	0	10	10^0	10	0.5	≡^{2} n, 1, a; ● a, p.
12	49.5	50.5	52.0	2.0	5.3	1.7	3.0	4.8	4.7	5.0	90	71	96	NW 4	NNW 3	NW 3	9	8	10	0.0	≡ p, 3.
13	53.7	54.0	55.5	—2.0	0.3	—1.0	—0.9	3.4	3.2	2.8	86	68	65	NNW 3	NNW 5	NE 4	10	10^0	9	0.0	✱^{0} p; △^{0} n, 1.
14	57.5	57.5	59.0	—8.0	—1.0	—2.2	—3.7	1.9	2.6	1.9	80	61	49	NNW 7	NNW 7	N 5	9	1	0	—	
15	60.0	60.3	61.0	—7.5	—1.0	—3.0	—3.8	1.7	1.7	1.8	69	41	49	NNE 5	NNE 5	NE 4	0	0	1	—	
16	62.0	62.5	60.7	—6.3	—3.0	—2.7	—4.0	1.8	2.2	2.2	63	61	57	NE 5	E 5	ESE 5	3	5	8	—	
17	59.5	58.5	58.0	—4.0	0.0	—3.5	—2.5	2.8	3.2	3.0	82	71	85	E 5	E 5	0	10^0	8	0	—	
18	56.7	56.0	56.3	—2.5	6.0	1.3	1.6	3.1	3.0	2.6	81	43	51	0	SW 5	W 3	7	3	1	—	≡^{0} 1, a.
19	57.0	56.0	54.3	0.5	6.0	3.7	3.4	3.5	3.7	5.3	73	53	88	SW 5	SE 5	0	7	8	10	0.5	● p.
20	53.5	53.7	53.5	6.0	6.3	4.6	5.6	5.9	6.5	6.1	85	91	97	SW 4	SW 5	0	5	10^0	10	11.0	● a, 2, p; ≡^{2} p, 3.
21	54.0	55.0	55.5	4.0	5.0	1.7	3.6	6.0	6.0	5.0	98	92	96	0	0	0	10	10	10	8.0	≡^{2} n, 1, a; ● p, 3.
22	53.5	55.0	59.0	—1.3	—2.0	—7.3	—3.5	3.8	3.5	1.7	92	88	67	NW 5	N 7	N 5	10	10^0	0	5.0	●, ✱ n; ⇸ a, 2, p.
23	63.5	65.7	66.7	—10.7	—4.0	—8.7	—7.8	1.4	1.4	1.3	69	42	54	NNW 5	NNE 5	NE 3	0	0	0	—	ω n.
24	68.3	66.5	62.0	—10.7	—4.0	—4.3	—6.3	1.4	2.2	1.8	69	64	54	0	E 5	0	1	0	1	—	
25	58.3	55.7	51.5	—1.0	5.5	0.7	1.7	2.2	2.7	2.3	52	40	53	SW 7	SSW 7	SSW 3	7	3	1	0.5	
26	43.7	39.0	41.0	0.0	3.7	—4.5	—0.3	4.4	5.0	2.3	96	83	72	SE 5	WNW 3	NW 12	10	10	7	4.0	✱ n, 1, a; ● a; ⇸ p.
27	49.0	52.0	51.5	—7.0	—1.0	—3.5	—3.8	1.5	1.4	1.7	57	33	50	NW 10	NW 7	SW 3	0	1	1	—	
28	48.0	45.7	44.0	—3.0	1.3	0.0	—0.6	2.2	3.3	3.1	61	65	67	SE 7	ESE 7	SE 3	8	7	3	—	
29	46.5	52.5	56.0	1.0	4.0	3.0	2.7	3.5	2.0	2.3	70	32	41	WNW 7	NW 12	SW 5	8	0	9	0.0	✱^{0} a.
30	58.0	60.3	61.0	5.0	12.0	6.0	7.7	4.1	5.3	3.9	63	51	56	SW 10	SW 10	S 3	8	7	7	0.0	●^{0} a.
Средн. Mittel	754.6	754.7	754.8	—1.6	2.4	—0.3	0.2	3.4	3.7	3.4	80	67	73	4.3	5.3	3.0	7.5	6.5	5.9	45.1	

Петрозаводскъ. 1888. Petrosawodsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	759.7	759.5	7.5	11.3	5.0	7.9	4.8	5.0	4.1	62	50	63	S 5	ESE 4	0	0	1	1	—	
2	60.0	60.0	59.5	6.0	13.0	6.7	8.6	5.0	5.0	4.6	72	45	63	0	E 3	0	5	3	0	—	
3	59.5	58.0	57.5	5.0	9.0	6.0	6.7	5.0	5.2	5.9	76	61	85	E 4	E 3	0	5	9	9	0.5	● p.
4	58.7	59.0	58.0	8.5	14.6	5.0	9.4	7.0	6.5	5.1	86	52	76	W 5	SE 4	E 3	9	0	3	—	
5	54.5	57.7	59.0	10.5	7.5	5.7	7.9	6.6	6.5	5.0	70	85	73	S 7	W 7	SW 5	8	8	1	0.5	● a.
6	60.0	58.7	54.7	4.5	7.3	5.3	5.7	4.8	4.8	4.7	76	62	71	SW 3	SE 5	0	3	8	9	2.5	●⁰ p; ⊔ n.
7	50.5	50.5	50.0	3.7	7.3	5.7	5.6	5.7	5.2	5.7	95	68	83	NW 5	NNW 4	SW 5	10	8	8	0.5	● n, 1, a, 2, p.
8	50.3	50.0	49.7	4.0	8.5	4.6	5.7	4.3	4.0	5.6	70	49	89	W 7	W 7	SE 5	3	9	10	0.1	△ a; ● p; ⊔ n.
9	44.0	39.7	41.0	7.0	10.0	5.3	7.4	6.7	8.2	4.7	89	89	71	S 5	S 10	S 5	7	9	7	2.0	● n, a, 2, p.
10	36.7	37.7	41.3	4.0	5.5	3.5	4.3	4.7	5.1	5.0	77	76	85	SSE 10	SSW 12	SW 10	8	10	9	1.7	● a, p; ⊔ n.
11	43.5	47.0	50.7	2.5	7.7	2.5	4.2	5.0	4.5	3.0	91	58	55	SW 7	SW 10	SW 5	10⁰	7	3	0.5	● n, 1, a, 2, p.
12	53.3	55.0	55.0	4.0	5.0	2.3	3.8	4.6	5.0	5.0	75	76	93	SW 3	W 5	E 3	3	10	7	0.5	● a, 2; ✱ 2.
13	53.7	52.0	50.7	3.0	5.7	1.7	3.5	3.7	3.0	3.3	64	44	63	SE 4	ESE 5	ESE 3	1	9	3	0.0	△ 2; ⊔ n.
14	51.0	49.7	47.7	5.5	11.8	9.0	8.8	4.0	3.6	3.5	59	35	42	SW 7	S 10	SE 5	1	8	8	—	⊔ n.
15	45.3	45.3	47.7	4.0	10.3	4.0	6.1	4.9	7.2	5.7	80	79	93	E 7	0	S 3	8	9	3	7.0	● a, 2, p.
16	51.3	52.5	54.0	5.0	9.0	6.0	6.7	5.0	3.7	3.8	76	45	55	W 7	WNW 7	SW 4	5	5	3	1.0	● a, 2, p; ⌒ p; ⊔ n.
17	55.7	56.7	59.3	5.7	8.3	6.0	6.7	4.8	6.5	4.3	70	79	62	WNW 5	SW 5	SW 3	7	3	0	2.0	● a, p; ⚡ a; △ a; ⌒ p.
18	61.0	60.3	58.5	7.0	12.2	6.0	8.4	4.7	4.8	4.8	63	45	69	S 3	SE 7	0	8	7	10⁰	6.0	
19	50.7	50.7	52.0	10.3	9.0	7.7	9.0	8.1	6.0	5.4	88	70	69	W 7	WNW 15	NW 10	9	9	9	0.1	● n, p; ↙ 2.
20	55.5	56.0	55.5	7.3	11.0	4.5	7.6	6.0	5.6	5.9	79	58	94	NW 7	NW 7	NW 7	7	8	10	9.0	● a, 2, p, 3.
21	56.5	59.5	62.0	0.5	2.5	1.0	1.3	4.1	4.2	3.5	87	75	70	N 10	N 10	N 10	10	9	9	0.5	⇸ n, 1, a; ✱ n.
22	64.0	64.3	62.7	— 0.1	2.0	1.5	1.1	3.1	3.3	3.1	69	62	61	N 10	N 7	NE 3	9	7	0	—	
23	59.0	56.3	55.3	1.0	7.5	4.0	4.2	3.7	4.2	5.0	73	56	82	NW 3	E 3	0	8	9	9	0.0	△ a; ● p.
24	55.7	54.0	49.3	7.0	10.0	7.7	8.2	5.6	4.3	7.1	75	47	90	0	SE 5	S 3	7	5	9	1.7	● p.
25	44.7	44.7	46.5	7.5	9.0	3.0	6.5	7.0	6.0	4.3	90	70	76	W 4	ESE 3	NNE 7	10⁰	8	9	0.7	● n, a, p.
26	46.5	46.5	46.5	— 0.3	4.0	3.0	2.2	2.6	2.7	2.6	60	44	45	NE 7	NE 5	NE 3	9	7	3	—	
27	47.3	48.0	48.7	2.0	3.0	2.3	2.4	3.9	5.0	4.5	73	88	82	NE 5	NE 3	NE 3	10⁰	10	7	1.0	△ 1, a; ✱ a, 2, p; ● p.
28	49.7	50.3	52.0	2.5	8.5	7.0	6.0	4.8	4.4	3.0	87	54	40	NNE 3	E 5	WNW 3	10⁰	8	3	0.0	△ p.
29	54.5	53.7	55.5	6.0	6.7	6.7	6.5	4.0	4.0	4.0	57	54	54	E 5	E 5	NW 3	8	9	1	—	
30	61.0	62.3	63.0	7.5	9.7	7.3	8.2	4.5	4.2	4.8	59	47	64	NNE 3	ESE 5	SW 4	0	9	3	0.1	● a, 2, p.
31	65.0	64.3	61.5	9.7	12.0	9.3	10.3	5.5	4.7	4.7	61	45	53	SW 3	ESE 7	0	0	3	3	—	
Средн. Mittel	753.5	753.5	753.7	5.1	8.4	5.0	6.2	5.0	4.9	4.6	74	60	70	5.2	6.1	3.7	6.4	7.2	5.5	37.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	757.7	755.0	14.0	19.5	17.5	17.0	5.1	6.0	4.7	43	36	46	S 10	S 12	SE 5	0	1	1	—	
2	53.7	51.7	53.7	11.5	15.0	11.3	12.6	6.7	7.0	9.2	66	55	91	E 4	ESE 7	SW 3	1	8	8	8.7	● p, 3; ↙ n.
3	52.0	54.5	56.7	9.5	12.0	10.7	10.7	8.5	8.3	5.6	96	80	58	0	SW 5	WNW 4	10⁰	9	5	2.5	≡, ● n, 1, a.
4	59.7	59.7	61.3	8.7	11.5	8.3	9.5	3.7	3.1	3.2	45	31	39	NW 5	NW 7	SW 3	0	5	7	—	
5	60.0	56.0	49.0	8.5	9.5	6.5	8.2	4.5	5.0	7.0	55	56	98	E 5	SE 5	0	8	10⁰	10	17.0	● p; ≡² p, 3.
6	45.0	44.0	45.7	11.3	9.5	6.3	9.0	9.0	8.3	6.5	91	94	91	S 5	ESE 5	NW 7	8	9	10	13.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, a.
7	52.0	55.0	57.0	2.2	5.5	5.7	4.5	4.7	4.2	4.1	87	62	60	N 12	N 12	NNE 7	10⁰	10⁰	5	0.0	✱ 1, a; ● n.
8	58.5	59.7	60.7	4.0	10.0	10.0	8.0	3.3	3.7	3.7	55	40	40	NNE 7	NE 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
9	61.7	59.7	57.7	6.7	12.0	12.3	10.3	4.0	6.0	4.0	54	57	37	NE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
10	56.7	56.0	54.3	12.3	15.0	13.7	13.7	6.0	5.5	6.4	56	44	55	0	NE 5	NE 3	10	3	9	—	
11	51.7	51.7	51.3	10.7	12.7	12.3	11.9	6.8	8.8	8.8	72	81	83	0	NE 3	NE 3	5	10	9	4.1	● 2, p.
12	50.3	50.7	50.7	10.7	12.7	11.7	11.7	8.9	9.0	8.4	93	83	83	0	ESE 3	0	10	10	10	—	● n.
13	50.3	50.3	50.7	12.3	13.5	10.0	11.9	8.0	8.0	7.7	75	70	84	SE 3	ESE 5	0	5	10	5	0.0	⚡ 2.
14	51.3	50.7	50.7	6.7	9.0	6.7	7.5	6.1	6.5	6.6	83	76	90	N 3	NE 5	NE 7	9	10	10	5.0	● n, p.
15	48.7	47.7	46.7	4.6	7.5	5.7	5.9	6.0	6.4	6.5	96	83	96	NE 10	NNW 10	NNW 10	10	10	10	12.0	● n, a, 2, p, 3.
16	45.5	46.3	47.0	5.7	6.0	9.3	7.0	6.5	6.5	8.1	96	93	93	NW 7	N 5	NW 3	10	10	8	6.5	● n, 1, a, 2, p.
17	48.3	50.0	51.0	11.7	17.3	17.0	15.3	8.1	8.8	9.4	80	60	65	NW 3	NW 3	0	0	3	0	—	
18	53.5	53.7	53.7	14.0	19.0	17.5	16.8	7.5	8.7	7.2	63	53	49	0	ENE 4	0	0	0	0	—	
19	54.3	53.5	56.0	17.0	22.0	13.0	17.3	8.2	6.8	8.7	57	35	78	NW 3	WSW 5	NNW 5	0	8	8	3.5	⚡, ↙ p; ● n, p.
20	57.3	58.3	58.3	6.3	7.0	9.3	7.5	6.2	6.2	6.4	87	82	74	N 10	N 7	NW 3	10	10	5	1.7	● n, 1, a.
21	57.3	54.7	50.3	12.5	19.3	18.3	16.7	5.7	6.0	6.6	51	37	43	WNW 4	E 5	W 7	1	1	3	—	
22	54.0	56.7	55.3	11.0	12.8	10.3	11.4	6.2	4.7	5.5	63	43	59	NW 10	N 7	SW 3	7	5	3	0.0	●⁰ a.
23	52.5	51.3	53.7	9.0	11.0	8.7	9.6	5.2	7.1	6.1	61	73	73	NW 7	NW 7	N 10	10⁰	8	7	1.7	● a, 2, p.
24	57.0	59.0	59.0	7.3	9.3	7.7	8.1	4.3	4.4	4.5	56	50	58	N 10	N 7	ESE 3	3	8	1	—	
25	53.9	48.0	47.0	7.3	9.0	9.7	8.7	5.4	8.0	8.1	70	96	91	SW 10	SW 10	0	10	10	5	6.5	● n, a, p; ⚡ p.
26	49.7	52.7	54.3	9.3	10.3	9.5	9.7	6.3	7.1	5.2	72	78	59	N 12	NNE 7	NNE 5	9	8	3	0.5	≡, ● a.
27	54.3	52.5	48.5	8.7	13.5	15.0	12.4	5.4	5.3	6.3	64	46	50	N 7	N 5	0	1	1	0	—	
28	41.3	41.7	43.7	13.7	16.0	11.5	13.7	7.3	4.7	4.8	62	35	47	SW 7	WNW 15	NW 5	7	1	1	—	↙ 2.
29	44.3	42.0	41.5	10.7	13.0	12.0	11.9	4.7	5.4	5.6	49	48	54	W 5	E 5	NW 4	7	8	3	—	
30	46.3	47.7	46.7	8.5	11.3	10.0	9.9	5.5	5.6	5.0	66	56	55	NE 5	ENE 5	E 3	1	5	3	6.5	
Средн. Mittel	752.7	752.4	752.2	9.5	12.7	10.9	10.9	6.1	6.3	6.3	69	61	67	5.6	6.3	3.5	5.4	6.4	5.0	89.2	

1888.

Петрозаводскъ. — Petrosawodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.0	747.5	6.3	6.5	7.0	6.6	6.7	6.6	6.4	94	91	85	NE 5	NE 7	NE 3	10	10^0	7	4.5	● n, 1, a, 2, p.
2	49.5	50.0	48.7	10.0	12.0	10.7	10.9	6.5	7.1	8.0	70	68	84	NE 5	E 3	0	1	9	9	1.0	
3	45.3	44.5	46.3	10.3	14.0	12.0	12.1	9.0	9.9	9.3	96	84	90	0	NE 3	W 5	10	10^0	8	7.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, a, 2.
4	49.3	51.3	53.3	14.5	16.5	13.5	14.8	9.2	8.4	8.3	75	60	72	SW 5	WSW 5	NE 3	3	5	3	—	●^{0} p.
5	54.7	54.7	53.5	11.5	16.0	13.3	13.6	8.0	8.9	8.5	80	65	75	0	SE 4	NE 5	10^0	8	8	5.0	● 3.
6	49.0	47.7	43.5	11.3	14.2	15.0	13.5	9.6	10.7	12.0	97	90	94	NE 7	NE 5	0	10	10^0	9	6.0	● n, 1, a, p; K p, 3.
7	41.0	45.0	46.3	13.3	16.0	16.5	15.3	10.2	10.7	9.0	90	79	65	SW 10	SW 10	S 3	10	8	1	0.5	● n, 1, a; < n.
8	46.7	47.0	46.7	17.7	21.5	16.7	18.6	11.0	8.7	12.1	73	46	85	SW 7	SW 7	SW 5	3	5	7	5.5	● p.
9	45.5	45.7	45.3	13.3	16.0	13.0	14.1	10.5	7.0	8.1	93	52	73	WSW 3	SW 7	SW 5	8	9	3	—	● n.
10	46.0	46.7	45.5	15.0	14.0	14.5	14.5	10.1	9.6	9.5	80	81	77	SW 4	E 4	0	9	9	8	6.1	● a.
11	41.5	40.0	40.0	14.0	18.5	14.5	15.7	10.6	11.6	9.6	90	73	79	NW 5	WNW 7	WNW 4	8	9	8	1.5	● n, p; ⌒ n.
12	41.3	43.7	47.0	13.3	14.5	13.5	13.8	10.3	10.6	9.5	91	87	83	W 7	W 7	SW 3	10	10	8	1.0	● 1, a, 2, p; ≡ 1.
13	48.3	48.3	46.7	15.0	16.3	14.5	15.3	10.1	9.7	8.3	80	70	68	SSE 4	SE 5	0	0	3	1	—	
14	46.3	47.0	47.0	13.5	13.3	14.5	13.8	9.5	10.7	11.6	83	95	95	ESE 5	0	WNW 3	8	10^0	10	32.0	● a, 2, p, 3.
15	47.0	48.0	49.3	13.0	17.7	14.3	15.0	10.0	8.6	10.0	90	57	83	W 5	WNW 5	0	7	5	5	0.5	● n.
16	50.7	51.3	52.7	11.3	13.0	13.0	12.4	9.2	9.6	9.0	93	87	81	NW 3	NW 4	NNW 5	10	10^0	7	0.7	● 1, a; ≡ n, 1, a.
17	53.7	53.3	52.0	11.7	18.3	17.0	15.7	8.4	8.2	8.3	83	53	58	NW 5	NE 5	N 3	7	5	3	—	● n.
18	51.7	50.7	49.0	14.5	19.0	17.3	16.9	8.1	8.2	7.5	64	50	51	NW 5	NE 5	N 3	3	1	1	—	
19	48.5	47.3	47.3	15.7	20.7	17.3	17.9	8.2	8.2	8.0	62	46	55	N 3	NE 5	NE 3	1	5	9	—	
20	46.7	46.7	46.7	10.3	12.7	10.7	11.2	7.2	6.7	7.0	80	61	74	NE 5	NE 7	NE 7	10^0	1	1	—	
21	47.3	47.7	48.0	8.0	12.0	12.3	10.8	6.0	6.8	6.8	76	65	64	NE 5	NE 7	NE 3	8	8	3	—	⌓ 1.
22	49.7	50.3	50.3	10.0	14.3	12.3	12.2	6.5	6.7	6.7	70	55	63	NW 3	WNW 3	SE 3	3	0	0	—	⌓ 1.
23	51.7	51.7	52.0	17.3	21.0	17.3	18.5	8.5	9.8	9.8	57	53	66	SSE 3	SW 4	SW 3	0	3	1	—	⌓ 1.
24	54.0	54.7	55.7	17.0	21.0	15.5	17.8	9.4	11.0	8.9	65	60	67	WSW 3	W 4	SW 3	0	3	5	—	⌓ 1.
25	55.0	53.3	53.3	18.1	24.3	16.3	19.6	11.1	10.0	12.5	72	45	90	SSE 3	SE 5	SW 3	1	7	8	3.5	⌓ 1; K, ● p; ⌒ 3.
26	53.7	55.7	55.3	17.0	20.0	17.0	18.0	11.5	8.4	9.4	80	48	65	SW 3	W 7	SW 5	7	7	1	—	
27	55.3	53.7	52.3	17.3	24.5	18.1	20.0	11.0	10.0	14.1	75	44	91	0	SW 5	SE 3	0	9	9	0.0	⌓ 1; ● p.
28	51.5	50.7	51.0	17.0	20.0	17.3	18.1	12.4	13.0	9.5	86	75	65	WSW 3	NE 5	0	9	5	0	—	⌓ 3.
29	52.0	52.3	51.7	16.0	21.0	18.1	18.4	10.0	9.8	9.8	74	53	63	0	NE 3	NE 3	3	3	5	—	
30	51.3	52.0	51.3	17.3	19.3	18.3	18.3	13.2	14.7	14.7	90	89	94	SE 4	SE 4	SE 3	7	9	3	—	< 3; ⌓ 1.
31	52.0	55.0	57.0	16.3	21.1	17.0	18.1	13.1	13.6	11.5	95	74	80	0	SW 5	SW 3	8	9	1	0.8	● 1, a.
Средн. Mittel	749.0	749.4	749.4	13.8	17.1	14.8	15.2	9.5	9.5	9.5	81	66	75	3.9	5.1	3.0	6.0	6.6	4.9	75.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.7	756.3	15.5	20.3	17.0	17.6	11.7	13.3	10.4	89	75	72	SW 3	SW 7	SW 3	10^0	8	1	1.0	● n, p; K 2.
2	56.7	56.3	54.7	15.0	18.5	16.5	16.7	9.3	11.3	9.0	73	71	65	SW 5	SE 3	SE 3	8	7	5	—	
3	56.0	55.0	54.3	16.3	19.3	16.0	17.2	11.9	8.7	7.1	86	53	53	NW 3	SE 3	0	1	7	7	0.5	⌓ 1.
4	52.7	51.7	49.0	15.0	17.0	18.3	16.8	11.6	13.1	14.5	91	91	93	0	ENE 3	NE 5	9	10^0	9	1.2	● n, p; K p.
5	47.0	49.7	51.3	20.1	20.0	14.7	18.3	13.6	8.7	9.5	78	50	76	SW 5	SW 5	0	7	5	3	—	< n.
6	52.7	53.3	52.7	15.7	19.3	16.0	17.0	10.2	8.7	10.0	77	52	74	NW 3	NW 3	W 5	5	7	8	—	
7	51.3	50.7	50.0	14.5	17.5	14.7	15.6	9.5	9.4	10.3	77	63	83	NW 5	NW 5	NW 7	8	9	10^0	5.0	● a, 2, p.
8	48.3	49.7	52.3	12.3	13.7	13.3	13.1	9.9	10.3	9.8	94	89	88	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	5	3.0	● n, 1, a.
9	54.3	55.3	55.0	12.0	16.0	12.3	13.4	8.0	7.7	8.0	76	56	75	NW 5	NW 3	S 4	8	5	5	—	
10	53.3	52.3	51.0	12.8	18.3	13.0	14.7	10.0	10.0	10.0	91	63	90	SW 5	SW 4	SW 4	8	8	5	2.5	● 1, p; ⌒ p.
11	48.0	46.3	44.0	12.0	13.7	11.7	12.5	9.4	10.5	9.2	91	91	91	0	SE 3	0	9	8	8	13.0	≡^{0} 1, p, 3; ● 1, a.
12	42.0	41.5	41.5	12.3	13.0	12.5	12.6	9.9	10.5	10.1	94	94	95	N 7	N 7	NW 10	10	10	10	37.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	42.3	45.3	47.7	14.2	19.0	17.0	16.7	11.1	12.6	12.6	93	77	87	NE 5	N 3	NW 3	8	5	8	—	● n, a; ≡ a.
14	49.7	49.7	49.0	13.0	15.0	13.0	13.7	10.0	10.1	10.1	90	80	91	NE 4	E 3	0	9	9	10^0	1.5	●, ≡ p.
15	47.3	46.7	45.7	13.0	15.7	14.0	14.2	10.5	10.9	11.0	95	82	93	ESE 3	ESE 4	0	10^0	8	10	6.0	● n, a, p, 3.
16	46.0	47.5	49.3	12.3	13.7	11.0	12.3	10.0	8.8	8.6	95	75	87	NE 4	NE 7	N 5	10	9	9	1.0	● n, 1, a.
17	50.3	50.7	51.0	11.0	15.7	13.7	13.5	8.6	8.0	7.5	87	60	64	NE 3	NE 5	NE 5	8	5	8	—	
18	52.3	53.0	53.0	11.8	15.7	9.3	12.3	8.2	6.6	7.2	80	50	83	NE 3	E 5	0	8	1	0	—	⌓ p.
19	54.0	54.3	54.0	9.0	15.3	11.3	11.9	7.8	7.2	7.7	93	56	77	0	E 5	E 3	8	7	9	—	
20	51.7	51.0	50.5	12.0	13.5	9.0	11.5	8.6	7.2	7.7	83	62	91	NE 3	NE 5	NW 3	10^0	9	8	2.0	● a, p.
21	49.7	49.7	51.3	9.3	12.0	9.3	10.2	7.7	8.6	7.3	91	83	84	WNW 5	NW 5	NW 5	8	5	1	1.0	● a, p; ⌒ p.
22	50.3	48.7	49.0	9.0	14.3	9.3	10.9	7.7	4.7	4.7	91	39	53	NW 7	NW 12	NW 5	3	1	1	—	
23	51.0	52.3	54.0	8.3	16.7	12.0	12.3	5.7	6.0	7.6	70	42	73	NW 5	NW 7	W 5	1	1	1	—	⌓ 1.
24	55.7	54.7	53.3	11.0	17.7	13.7	14.1	8.0	7.0	10.7	81	47	93	SSW 7	SSE 7	WSW 3	3	8	8	8.0	● p.
25	57.0	61.7	65.0	11.3	13.5	10.5	11.8	9.2	8.0	6.7	93	70	71	N 5	N 7	NE 5	10^0	10^0	0	—	● n.
26	68.0	67.7	66.0	5.7	12.5	9.5	9.2	6.3	7.3	7.7	93	68	89	SE 3	E 5	SW 3	1	0	0	—	⊔ n.
27	65.5	65.0	63.7	11.8	19.7	14.5	15.3	8.7	8.4	9.5	85	50	77	SW 5	SSW 5	S 5	8	7	3	—	⌓ 1.
28	62.7	62.7	62.0	12.2	22.0	15.1	16.4	9.3	10.0	10.3	89	51	81	SW 5	SW 7	SSW 4	7	3	1	—	⌓ 1.
29	61.7	61.7	61.3	14.0	21.5	14.5	16.7	10.3	9.0	9.7	87	47	80	SW 7	SSW 7	0	3	1	0	—	⌓ 1, 3.
30	61.3	59.7	60.5	13.7	23.0	16.7	17.8	9.4	10.5	11.7	81	50	82	SW 5	S 10	SW 5	1	3	3	0.3	⌓ n, 1.
31	62.5	62.3	61.0	15.0	22.0	16.0	17.7	11.4	9.0	10.0	90	46	74	0	SSW 7	SW 5	3	3	7	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	753.5	753.6	753.5	12.6	16.9	13.5	14.3	9.3	9.1	9.4	85	64	81	4.1	5.5	3.5	6.9	6.1	5.3	83.0	

1888.

Петрозаводскъ. **Сентябрь. — September.** Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	757.5	757.5	15.5	23.5	15.3	18.1	10.0	10.0	12.0	81	47	92	S 5	SW 10	SW 5	8	7	9	8.0	● p.
2	58.0	59.5	60.5	12.0	15.5	10.5	12.7	9.6	8.6	8.1	93	65	87	NW 5	NW 5	NW 5	10	3	0	—	● n.
3	60.5	59.7	60.0	10.0	17.0	12.5	13.2	8.3	8.1	9.8	91	56	91	SW 5	S 5	SE 3	5	7	9	2.5	⌓ 1; ● p.
4	61.0	60.7	59.0	10.3	13.8	12.5	12.2	9.0	10.7	10.1	96	92	95	0	SE 5	S 3	10^0	10^0	7	0.0	● n, 1, a; ≡ p, 3.
5	55.3	55.0	54.7	13.7	17.3	14.5	15.2	9.0	12.0	10.9	78	82	90	SSW 7	S 7	SW 7	0	9	10	3.0	≡^{2} n; ● a, p.
6	51.3	53.7	57.0	12.5	14.5	10.5	12.5	8.9	8.9	8.3	83	73	88	SW 7	WSW 7	WSW 5	7	8	1	0.5	● n, a, p.
7	57.7	57.0	54.3	12.0	17.0	14.3	14.4	9.4	10.1	10.5	91	70	87	SW 4	SSW 10	SW 10	8	8	5	4.5	⌓ 1.
8	52.0	53.7	54.7	14.3	17.0	12.3	14.5	10.8	8.3	8.8	90	58	83	SW 4	WNW 7	SW 5	10	5	9	1.0	● n, 1, a, p.
9	56.3	62.3	67.5	6.5	8.7	6.0	7.1	5.3	3.6	5.0	74	43	72	NW 5	NNW 10	NNW 5	7	3	0	1.0	⌓ n; ●, ∗ a.
10	68.7	67.7	66.5	5.7	13.7	10.0	9.8	5.5	5.2	5.7	80	44	62	W 5	W 7	W 10	1	0	3	—	⊔ n.
11	66.3	65.0	62.0	9.3	15.7	7.7	10.9	7.0	5.4	6.7	80	40	86	W 5	W 5	W 3	3	1	3	3.0	⌓ 1.
12	58.7	57.7	55.5	11.2	16.5	16.0	14.6	9.4	11.8	10.8	95	84	80	S 3	ESE 4	SW 10	8	7	9	0.1	● n, p; ↖ n.
13	55.3	53.0	49.3	11.5	15.0	10.3	12.3	9.5	8.0	8.4	95	63	90	SW 3	SW 5	SW 5	8	8	9	0.3	● p.
14	45.7	45.7	48.3	9.5	11.3	7.3	9.4	8.0	8.4	6.7	91	84	88	W 5	WNW 4	NW 7	9	9	10	4.7	● n, a, 2, p.
15	50.7	53.7	55.3	5.5	7.0	4.6	5.7	5.3	4.7	4.4	79	63	70	N 10	NNW 15	NW 12	9	8	9	1.5	● a, p; ↙ 2.
16	56.0	57.7	58.7	5.0	7.0	5.0	5.7	5.7	5.5	5.7	87	74	87	N 7	N 10	NW 5	10	10^0	10	0.5	● n, 3.
17	58.5	58.7	59.7	3.3	7.7	4.3	5.1	3.9	4.0	4.0	66	52	65	N 7	N 7	NE 7	1	0	8	—	● n.
18	60.0	60.0	59.3	3.7	7.5	2.7	4.6	4.8	5.0	5.0	80	65	89	N 3	N 3	WNW 3	9	7	1	—	
19	59.0	58.7	59.5	2.0	9.7	8.7	6.8	5.0	6.5	7.0	94	73	84	W 4	WNW 5	NW 3	5	9	9	0.0	⊔ 1; ●^{0} a.
20	60.0	60.0	58.7	4.5	12.8	9.7	9.0	5.9	6.3	6.5	94	57	73	W 3	WNW 5	W 7	3	5	3	—	⌓ 1; Ш 3.
21	57.7	56.3	52.7	7.5	14.5	11.0	11.0	7.0	7.8	8.2	90	63	83	W 5	W 7	W 10	5	5	1	—	⌓ 1.
22	49.3	49.3	52.7	9.3	13.0	9.0	10.4	7.2	7.3	6.0	83	66	70	WNW 7	NW 7	NW 7	8	7	8	0.0	●^{0} a.
23	56.0	55.3	48.3	2.0	9.7	8.5	6.7	4.3	4.2	6.3	82	47	76	W 3	W 7	SW 12	3	7	9	0.1	⊔ 1.
24	36.0	37.7	46.3	12.5	11.5	6.0	10.0	8.5	3.7	3.6	79	36	52	SW 15	NW 20	NW 12	10^0	3	0	2.0	● n, a; ↙ 1, 2.
25	52.0	52.0	50.3	— 0.4	6.5	1.0	2.4	4.0	4.5	4.3	90	63	87	SW 3	NE 3	SW 3	1	8	3	0.3	⊔ 1.
26	50.3	51.3	51.7	1.0	5.0	4.1	3.4	4.7	2.7	5.3	96	42	87	W 4	WNW 7	WNW 3	9	7	3	—	● n.
27	51.7	48.3	43.7	2.0	8.0	6.7	5.6	5.0	6.0	6.7	94	75	91	W 3	SW 7	WSW 7	8	8	10	5.0	⊔ 1; ● a, p.
28	40.5	46.3	50.7	4.6	1.0	— 0.3	1.8	6.0	4.5	3.6	96	90	81	SW 3	NW 10	NW 7	8	10	3	3.0	● n; ∗ a, 2, p.
29	54.0	55.3	54.7	0.3	4.6	0.3	1.7	3.6	3.3	3.5	76	52	74	NW 7	NW 5	SW 4	1	7	5	—	⊔ 1.
30	52.3	50.0	48.7	0.7	5.0	4.6	3.4	4.1	4.3	4.5	85	66	71	0	S 5	S 7	8	9	8	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.0	755.3	755.3	7.2	11.6	8.2	9.0	6.8	6.6	6.9	86	63	81	4.9	7.1	6.4	6.4	5.8	5.8	41.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.7	747.5	747.7	4.5	13.7	7.0	8.4	4.6	5.3	5.3	73	45	71	SE 7	SSE 7	SE 7	8	3	10	2.0	
2	46.0	45.7	46.3	6.3	7.7	7.0	7.0	6.8	7.1	6.8	96	90	91	SE 3	0	W 5	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
3	48.0	49.3	48.3	2.5	8.0	2.7	4.4	5.3	6.3	5.2	96	79	93	SW 5	SW 5	SW 5	3	7	8	1.5	● p.
4	41.7	36.7	37.7	5.3	8.0	6.5	6.6	6.5	7.5	5.8	97	93	81	SE 10	S 7	SW 15	10	10^0	8	3.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p; ↙ 3.
5	47.3	49.3	48.7	3.5	9.0	6.7	6.4	5.1	5.4	6.3	87	63	86	SW 7	SW 5	SW 3	0	3	1	0.0	●^{0} p.
6	46.7	44.5	46.7	5.0	7.3	5.3	5.9	6.2	7.3	6.0	95	96	91	SE 3	E 3	SW 5	9	10	1	5.5	≡^{0} 1, a; ⌒ p; ● a, 2, p.
7	47.0	49.0	51.5	2.8	6.5	4.4	4.6	5.0	6.4	5.3	89	88	85	SW 10	SW 7	0	3	1	0	2.7	⊔ n; ●, ⌒ a.
8	52.7	55.0	56.3	5.3	7.5	4.3	5.7	6.5	5.0	5.6	97	65	90	SSW 3	WNW 7	W 5	10	3	1	0.5	● n, 1, a.
9	56.3	56.5	54.3	3.0	7.5	6.3	5.6	5.1	5.6	6.0	90	72	84	SW 5	SW 10	SW 7	3	7	10	0.1	⊔ n; ●^{0} a.
10	55.3	56.7	56.3	4.0	5.3	4.5	4.6	5.5	4.4	4.8	90	66	76	W 5	NNW 4	SE 5	7	8	10	0.7	● n.
11	52.5	51.5	49.0	5.0	7.5	7.3	6.6	6.0	7.3	7.3	92	94	96	E 10	ESE 5	SE 3	10	10^0	5	0.7	● n, p; ≡ a, p.
12	47.0	45.5	44.0	5.0	7.7	4.5	5.7	6.3	6.7	5.9	97	86	94	S 5	SW 3	SW 3	9	10	10	1.7	● a, 2, p.
13	44.3	44.0	44.0	1.3	5.3	7.0	4.5	4.8	5.9	6.7	94	89	89	SW 3	SE 5	SW 7	3	10^0	10	0.6	⊔ n; ●, ≡ p.
14	44.3	46.0	48.7	8.3	9.5	6.7	8.2	7.4	8.0	6.7	91	91	91	SSW 7	S 4	W 4	10	10	8	6.0	● n, a, 2, p.
15	46.3	48.3	49.0	7.0	6.5	2.0	5.2	7.0	5.7	5.0	94	80	94	S 5	SW 5	SW 5	10	7	3	2.0	● n, 1, a, 2.
16	44.5	44.7	45.3	2.3	5.0	1.0	2.8	4.9	4.3	4.3	91	66	87	SW 7	SW 7	SW 5	8	7	3	0.1	⊔ n; ● 1, a.
17	45.7	47.0	47.5	0.5	1.5	— 0.4	0.5	4.0	4.3	4.0	83	83	90	WNW 3	NW 7	W 3	10	9	5	1.0	∗ n; △ a; ✛ 2; Ш 3.
18	49.0	50.0	51.5	— 1.7	0.5	— 0.7	— 0.6	3.4	3.7	3.9	84	78	88	WNW 5	WNW 5	NW 5	9	10^0	10^0	1.0	∗ n, a, 3; △ a; ✛ p.
19	54.3	57.5	58.7	— 1.0	0.3	— 1.0	— 0.6	4.0	4.0	3.4	94	85	80	NW 5	NW 5	NW 5	10	7	10^0	1.0	∗ n, a, p; △^{0} a.
20	59.0	59.0	55.5	— 2.7	— 1.7	— 2.5	— 2.3	2.7	2.2	2.8	72	54	74	NW 5	NW 5	SW 5	9	10^0	8	0.5	△ 2.
21	45.0	43.3	36.0	— 0.5	3.3	0.7	1.2	4.0	5.0	4.7	90	87	96	SW 7	SW 3	SE 7	9	10^0	10	5.0	∗ n; ● p; ✛ p.
22	33.0	34.0	36.5	— 0.5	0.3	0.1	0.0	4.1	3.8	4.3	92	81	94	SW 3	NW 5	NW 3	10	8	10^0	3.7	∗ n, a, p.
23	41.0	42.3	44.0	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	4.1	4.1	3.9	94	87	88	NW 4	NW 4	NW 7	10	10	10	2.5	∗ n, a, 2, p, 3.
24	47.3	51.0	53.7	— 1.0	— 1.7	— 7.0	— 3.2	3.7	3.1	2.2	86	78	83	N 7	NW 7	NW 3	10	9	1	0.5	∗ n, a.
25	47.3	37.7	43.5	— 4.7	— 2.0	— 3.0	— 3.2	2.9	3.7	3.3	90	94	91	SE 10	SE 7	NW 7	10	10	10	8.0	✛ n, 1, a, p, 3.
26	55.5	61.0	62.7	— 6.0	— 4.7	— 6.5	— 5.7	2.4	2.6	2.5	85	81	90	NW 5	NW 4	NW 5	8	8	10	—	
27	61.7	61.5	63.0	— 7.3	— 4.0	— 4.5	— 5.3	2.5	2.9	2.4	95	84	75	WNW 3	NE 7	NE 7	10	8	5	—	⊔, ≡^{0} n, 1, a.
28	66.3	66.7	63.7	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	2.3	2.5	2.2	89	87	86	NW 4	WNW 3	W 5	9	9	10	0.1	△ n; ∗ p.
29	51.5	41.3	25.5	— 7.0	— 6.7	1.0	— 4.2	1.9	2.3	4.7	73	84	96	S 15	SE 10	S 12	9	10	10	14.7	✛ a, 2, p; ↙ 1; ● p.
30	31.3	35.0	38.7	— 5.7	— 4.0	— 6.0	— 5.2	2.4	2.8	2.1	82	82	74	NW 7	NW 5	NW 7	10	10	7	0.7	●, ✛ n, a, 2, p.
31	40.5	42.0	45.0	— 5.5	— 3.7	— 5.5	— 4.9	2.2	2.2	2.0	73	65	65	WNW 7	NW 10	NW 10	9	8	1	—	
Средн. Mittel	748.2	748.4	748.4	0.6	3.0	1.3	1.7	4.5	4.8	4.6	89	80	86	6.0	5.5	5.6	8.2	8.1	6.9	81.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	749.0	750.5	−10.0	−7.0	−10.7	−9.2	1.5	1.7	1.4	74	65	69	NW 10	NW 7	NW 7	3	3	3	—	
2	49.3	45.7	48.7	−9.7	−5.0	−7.0	−7.2	1.4	2.4	2.0	68	76	75	WSW 7	W 10	NW 7	9	10	1	0.5	⇸ a, 2, p.
3	52.0	54.7	58.0	−9.3	−8.0	−10.0	−9.1	1.8	1.8	1.9	81	74	90	NW 7	NW 3	0	5	1	10^{0}	—	
4	62.0	64.0	65.0	−6.5	−5.7	−7.0	−6.4	2.5	2.5	2.3	90	85	86	NNW 3	ESE 3	0	10^{0}	10	10	2.0	⇸ a, 2, p.
5	64.7	64.7	65.0	−7.5	−6.5	−7.3	−7.1	2.1	2.1	2.1	83	76	81	WNW 3	WNW 5	NW 5	10	8	10	0.5	✱ a; ⇸ p.
6	66.5	66.7	63.7	−6.7	−3.0	−5.0	−4.9	2.4	2.7	2.7	86	74	86	0	0	SW 7	10	10	10^{2}	—	
7	54.0	49.3	50.3	−2.0	−1.7	−2.0	−1.9	3.0	3.6	3.4	76	88	86	W 10	W 7	WNW 7	10	10	10	2.0	⇸ a, 2, p.
8	53.7	57.0	60.0	−2.0	−3.0	−4.3	−3.1	3.0	2.4	2.5	76	66	77	NE 10	N 7	NNE 7	10	8	10^{2}	0.5	⇸ p.
9	59.5	59.0	60.5	−5.5	−3.0	−2.0	−3.5	2.3	2.9	3.4	75	80	86	WNW 7	WNW 7	W 5	10^{0}	9	10^{2}	0.1	⇸ a, p.
10	61.5	62.0	61.7	−2.0	−1.0	−2.0	−1.7	3.5	3.5	3.4	90	82	86	NW 3	NW 3	W 4	10	7	10	0.1	△^{0} a.
11	62.0	62.5	62.5	−3.0	−1.0	−0.5	−1.5	3.3	3.4	3.7	89	80	85	NW 3	NW 4	NW 5	9	10^{0}	9	—	✱^{0} n.
12	63.0	64.0	65.0	−1.0	−0.5	−2.0	−1.2	3.4	3.3	3.3	80	75	83	WNW 5	WNW 3	WNW 5	10^{0}	10^{0}	10	—	
13	64.7	64.5	63.0	−9.5	−7.0	−5.0	−7.2	1.9	2.4	3.0	87	89	95	WNW 5	WNW 5	W 10	8	10^{0}	10^{0}	0.0	✱, △ a; ⇸ p, 3.
14	63.7	64.0	64.0	−4.7	−3.7	−4.3	−4.2	2.9	2.8	3.1	90	82	95	NW 3	WNW 5	NW 7	10^{0}	10^{0}	10^{0}	—	
15	65.3	65.5	63.0	−4.3	−3.0	−1.1	−2.8	3.1	3.0	3.7	93	83	86	NW 4	WNW 4	W 7	10	10	10	—	
16	56.0	52.3	48.5	0.5	−2.5	−5.3	−2.4	4.1	3.2	2.6	85	85	85	SW 10	SW 5	SW 7	10	10^{0}	7	1.0	⇸ a; ↙ 2, 3.
17	38.0	28.5	28.0	1.0	2.0	3.7	2.2	4.7	4.8	5.3	94	91	88	S 10	SSW 15	SW 15	10	10^{0}	10^{0}	4.0	✱ n, a; ● a, p, 3; ⇸ a.
18	28.7	28.7	28.7	2.7	2.5	1.0	2.1	4.9	5.0	4.5	87	91	90	WSW 10	W 5	W 5	7	10^{0}	10	2.5	● n, 2, 3; ✱^{0} 3.
19	32.7	34.3	35.7	−0.7	−0.3	−0.7	−0.6	3.6	3.7	3.6	83	83	83	WNW 5	W 5	W 3	10	9	9	0.1	✱ n, a; ⇸ 2.
20	29.7	20.0	16.0	−0.5	1.0	1.3	0.6	3.9	4.7	4.7	88	94	92	SE 10	S 10	S 7	10	10	10^{0}	6.0	⇸ a; ✱, ● a, 2, p, 3.
21	16.7	21.0	29.0	−0.3	−2.3	−4.7	−2.4	4.0	3.2	2.9	89	83	90	WSW 10	NW 10	WNW 10	10	10^{0}	10	2.0	⇸ n, a, 2, p; ✱ a.
22	37.3	42.3	45.0	−6.5	−6.5	−7.0	−6.7	2.4	2.2	2.2	87	79	83	WNW 7	WNW 3	W 3	10^{0}	9	10	—	
23	41.5	34.7	29.3	−2.5	0.1	0.0	−0.8	3.3	4.1	4.3	87	89	92	SE 5	SSE 10	S 7	10	10^{0}	10	2.0	⇸ a, 2, p.
24	31.0	31.0	29.7	−0.3	0.3	−0.3	−0.1	3.7	3.8	3.6	83	81	79	W 5	W 5	W 7	9	9	10	0.3	✱ a, 2, p.
25	27.0	28.7	34.0	−0.7	−0.7	−5.0	−2.1	4.0	4.0	2.8	92	92	90	SW 5	E 3	E 3	10	10	7	0.3	✱ a, 2, p.
26	40.0	37.7	29.0	−3.0	−2.0	−2.3	−2.4	3.3	3.3	3.5	91	84	89	0	SSW 5	SE 10	10	10^{0}	10^{2}	1.5	
27	25.0	25.0	27.0	1.5	2.0	1.5	1.7	4.5	4.3	4.6	87	83	91	WSW 7	WSW 7	W 4	8	7	10	1.5	⇸ n, p.
28	38.7	41.0	47.0	−6.0	−4.0	−10.7	−6.9	2.1	2.0	1.6	74	60	80	NW 10	WNW 10	NW 3	0	5	0	—	
29	50.0	50.7	49.7	−14.7	−10.0	−2.7	−9.1	1.1	1.5	3.3	73	74	87	NW 5	SW 3	SE 10	1	7	10	—	⇸ p.
30	54.0	58.0	61.7	−4.0	−3.0	−7.5	−4.8	3.0	2.7	1.9	89	74	75	NE 5	NE 7	NW 5	10	7	10	—	
Средн. Mittel	747.8	747.5	748.0	−3.9	−2.8	−3.6	−3.4	3.0	3.1	3.1	84	81	85	6.1	5.9	6.1	8.6	8.6	8.9	26.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.0	764.7	765.5	−2.7	−5.5	−3.0	−3.7	3.3	2.5	3.4	89	83	94	0	0	0	10	9	10	—	
2	65.3	65.0	65.0	−4.0	−6.5	−6.0	−5.5	3.4	2.8	2.8	00	00	98	SE 7	NE 5	E 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1, a.
3	65.5	67.0	68.5	−7.5	−8.0	−14.0	−9.8	2.5	2.3	1.3	97	94	83	NE 5	E 4	NE 3	10	10^{0}	0	—	⊔ 1.
4	69.7	69.0	64.7	−16.0	−11.5	−11.0	−12.8	1.0	1.5	1.5	81	82	76	SSE 5	0	SW 7	3	3	10	—	
5	58.7	58.3	59.0	−5.5	−0.3	1.3	−1.5	2.4	3.7	4.7	80	83	92	SW 12	WSW 12	W 7	10	10	10	0.0	⇸ n; ●^{0} p.
6	57.5	57.3	55.7	0.7	1.0	−0.5	0.4	4.5	4.4	4.3	92	89	96	WSW 5	W 5	0	10	10^{0}	10	0.0	●^{0} p.
7	50.3	50.0	51.3	1.0	1.7	1.5	1.4	4.8	4.8	5.0	98	93	98	0	W 3	W 5	10	8	10	2.0	≡ 1, a; ● n, a, 2, p.
8	54.5	53.5	48.5	1.0	0.0	0.5	0.5	4.7	4.3	4.5	94	92	94	WNW 3	SW 3	SSW 7	10	8	10	1.0	● n, p; ✱^{0} p.
9	43.3	42.0	39.5	2.0	1.3	0.5	1.3	4.6	4.2	4.0	87	83	83	SW 10	W 10	SW 10	10	8	10^{0}	—	
10	36.0	36.0	37.3	−0.7	−0.7	−2.3	−1.2	3.5	3.6	3.7	81	83	96	W 5	W 3	NW 3	7	10^{0}	10	0.5	
11	46.0	52.5	58.3	−13.7	−15.7	−18.0	−15.8	1.1	0.9	0.7	71	67	67	NE 10	NNE 10	NNE 7	10	1	3	0.1	⇸ n; Ш p.
12	61.0	63.3	65.5	−17.3	−14.0	−14.0	−15.1	0.9	1.2	1.1	79	79	71	W 5	NW 5	NW 4	10	8	8	0.5	✱ n, p.
13	60.0	56.7	53.0	−12.0	−9.5	−5.5	−9.0	1.4	1.8	2.7	78	81	90	W 7	W 7	W 7	10	10^{0}	10^{0}	1.1	⇸ 1, a, 2.
14	46.0	43.5	39.7	−1.5	−0.3	−2.5	−1.4	3.7	3.7	3.3	90	83	87	W 12	W 12	W 15	10	7	10^{0}	—	⇸ n; ↙ 3.
15	31.5	31.5	39.0	0.5	−1.3	−7.0	−2.6	3.7	2.7	1.7	76	65	65	W 15	NW 15	NW 10	10	10	0	0.1	⇸ 2, p; ↙ 1, 2.
16	42.3	38.5	34.3	−9.5	−7.5	−5.5	−7.5	1.6	2.0	2.5	74	81	83	WNW 7	SW 10	W 3	9	10	10^{0}	7.0	⇸ a, 2, p.
17	39.5	45.0	48.7	−8.5	−12.5	−18.0	−13.0	2.0	1.3	1.0	85	77	89	NW 5	NNW 5	NW 4	10	8	10^{0}	0.7	✱ n, 1, a.
18	44.3	41.5	40.5	−15.7	−12.0	−10.0	−12.6	1.1	1.5	1.7	85	85	84	SE 3	SW 5	SE 5	10	10	10	3.0	V n; ⇸ p.
19	44.7	47.0	50.7	−9.0	−10.0	−10.7	−9.9	1.9	1.7	1.7	85	80	85	0	NNW 3	0	10	10^{0}	10	0.5	✱ a, 2, p.
20	55.0	57.7	59.5	−13.0	−16.0	−15.0	−14.7	1.4	1.0	1.2	84	76	87	0	N 3	NW 3	10	9	10	0.7	✱ n, 1, a.
21	63.5	64.5	66.5	−18.7	−18.0	−16.0	−17.6	0.8	0.9	1.1	83	84	85	NW 3	NW 4	NNE 3	3	5	10	0.0	Ш n; ✱^{0} a, p.
22	69.0	70.0	71.7	−17.5	−19.0	−17.5	−18.0	1.0	0.9	0.9	89	88	84	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	10	—	⊔ 1, a.
23	75.0	77.3	79.3	−18.0	−23.0	−27.5	−22.8	0.9	0.6	0.4	84	84	78	0	SW 3	SW 5	1	0	0	—	⊔ 1.
24	79.7	80.0	79.0	−29.0	−28.0	−27.0	−28.0	0.3	0.4	0.4	79	78	78	W 4	NNW 3	W 3	0	0	0	—	⊔ 1; ⌓^{0} p, 3.
25	77.7	78.0	77.5	−28.0	−26.0	−29.5	−27.8	0.3	0.4	0.3	79	79	77	W 4	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
26	76.3	76.3	74.5	−26.7	−25.5	−26.5	−26.2	0.4	0.5	0.4	79	79	79	0	SE 3	0	3	0	0	—	Ш n, 1, a; ⊔ 2.
27	71.5	69.5	66.0	−23.3	−21.5	−20.0	−21.6	0.5	0.6	0.7	75	78	74	0	0	SE 5	1	3	0	2.5	
28	66.0	67.0	68.7	−16.3	−16.0	−14.0	−15.4	1.0	1.0	1.3	80	81	83	E 5	SE 3	E 3	10^{0}	9	10	—	⇸ n, 1.
29	69.5	70.0	69.7	−13.0	−11.7	−9.5	−11.4	1.3	1.5	1.9	80	82	87	0	0	WSW 5	10	8	10	0.0	✱ a.
30	70.5	71.0	71.5	−15.0	−14.5	−17.0	−15.5	1.1	1.1	0.9	77	74	79	NW 3	SW 4	W 3	0	5	0	—	
31	72.0	73.7	74.0	−12.5	−16.5	−17.0	−15.3	1.4	0.9	0.7	85	75	64	NE 3	SW 7	W 5	10	3	0	—	
Средн. Mittel	758.9	759.3	759.4	−11.3	−11.2	−11.6	−11.3	2.0	2.0	2.0	84	82	83	4.5	4.8	4.5	7.6	6.8	6.8	19.7	

Каргополь. 1888. Kargopol.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 38° 57′. Широта — Breite: 61° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	749.2	750.6	—17.9	—18.3	—15.1	—17.1	0.9	0.9	1.1	85	84	78	SSW 5	S 5	SSW 7	0	5	10	—	
2	53.3	54.8	56.1	—16.1	—15.1	—14.7	—15.3	0.9	1.1	1.1	77	76	78	SSW 5	S 1	S 1	10	9	10	—	
3	57.9	58.5	59.2	—19.9	—18.1	—19.9	—19.3	0.8	0.8	0.7	84	70	80	S 1	S 1	S 1	10	6	5	—	
4	57.6	56.3	54.4	—15.5	—12.9	—10.3	—12.9	1.1	1.2	1.8	80	78	88	S 5	S 5	S 1	8	8	10	—	
5	46.4	43.0	43.8	— 8.6	— 6.4	— 7.0	— 7.3	2.3	2.6	2.3	98	93	85	SW 6	S 1	NW 5	10	10	10	—	
6	47.5	47.4	43.2	— 8.2	— 8.0	— 9.6	— 8.6	2.1	2.2	2.0	89	89	93	NW 5	NW 3	E 1	9	10	8	—	
7	39.3	38.7	38.2	— 8.8	— 8.6	— 8.8	— 8.7	2.2	2.2	2.0	94	95	89	S 3	NW 2	NW 3	10	10	—	3.6	✱ 1, a, 2, p.
8	41.6	43.9	46.4	— 8.2	—10.3	—13.3	—10.6	2.2	1.8	1.5	90	85	92	0	N 1	NW 1	10	10	0	1.2	✱ 1.
9	50.5	54.0	58.3	—14.1	—14.2	—14.9	—14.4	1.3	1.3	1.2	87	87	89	NW 5	NW 1	0	10^{0}	0	0	—	✱ n.
10	55.2	46.3	35.8	—20.7	—14.5	— 9.6	—14.9	0.7	1.3	1.9	89	90	89	S 3	S 7	S 5	6	10	10	6.3	✱ a, 2, p, 3.
11	34.2	34.6	42.1	— 4.0	— 6.6	—15.1	— 8.6	3.1	2.5	1.1	90	90	82	N 1	NW 1	NW 5	10	10	0	2.6	✱ 1, a, 2, p.
12	53.0	58.2	64.2	—21.7	—21.5	—30.1	—24.4	0.6	0.6	0.3	78	77	75	NE 7	NNE 9	NNE 5	10	10	0	—	
13	67.2	66.9	64.5	—34.9	—32.9	—32.7	—33.5	0.2	0.2	0.2	76	77	78	N 5	0	S 1	0	0	2	—	
14	62.0	60.8	64.2	—22.1	—18.7	—15.1	—18.6	0.6	0.8	1.2	78	79	89	SSW 5	SSW 3	S 1	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
15	63.4	64.2	61.3	—15.9	—13.9	—12.7	—14.2	1.1	1.3	1.5	87	88	87	NW 3	WSW 7	WSW 1	10	10	10	—	
16	55.6	52.4	50.0	—10.2	— 7.6	— 3.0	— 6.9	1.8	2.3	3.7	86	92	00	WSW 12	W 3	W 14	10	10	10	0.1	✱⁰ p.
17	49.2	44.4	39.2	—10.0	— 7.4	— 8.0	— 8.5	1.9	2.2	2.2	91	85	89	WSW 1	W 3	WNW 12	8	10	10	0.2	✱ 3.
18	37.0	36.3	37.7	— 8.6	—10.0	—12.9	—10.5	2.0	1.7	1.3	86	79	85	NW 9	NNW 4	N 5	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2. p.
19	39.0	38.8	37.3	—16.3	—13.5	—14.2	—14.7	1.0	1.3	1.3	86	83	88	WSW 2	WNW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	✱ a.
20	36.8	38.3	38.9	—15.1	—17.1	—19.3	—17.2	1.2	1.0	0.8	85	85	87	SSE 1	S 1	SW 3	10	10	10	—	V 1.
21	36.8	37.5	37.6	—17.9	—17.3	—18.5	—17.9	0.9	1.0	1.0	86	85	95	SSW 1	SSW 5	W 1	9	10	10	0.2	
22	40.1	42.1	44.2	—19.5	—20.5	—20.9	—20.3	0.8	0.8	0.7	88	85	84	SW 1	N 4	N 1	10	10	10	—	✱⁰ n; ⋓ 3.
23	47.6	48.4	49.5	—21.3	—17.5	—19.3	—19.4	0.7	0.9	0.8	84	83	85	N 1	N 5	N 5	10	10	10	—	✱ 3.
24	51.0	51.4	53.4	—20.7	—23.3	—25.5	—23.2	0.7	0.6	0.5	84	82	81	N 3	0	N 1	10	0	0	—	
25	51.0	45.4	43.3	—26.9	—23.5	—27.9	—26.1	0.4	0.6	0.4	81	82	80	NE 1	S 6	S 1	0	6	0	—	
26	40.8	39.8	39.6	—29.3	—25.5	—29.9	—28.2	0.3	0.5	0.3	80	81	80	SE 2	ENE 2	E 1	1	5^{0}	6	—	
27	37.5	38.1	38.9	—25.1	—21.3	—28.3	—24.9	0.5	0.7	0.4	81	83	80	E 3	E 2	NE 2	10	3	4	0.6	
28	38.2	37.3	38.4	—21.3	—18.5	—19.9	—19.9	0.7	0.9	0.8	83	85	87	N 2	NNE 5	NNE 2	10	10	10	1.1	✱ n, a, 2, p, 3.
29	41.8	45.1	48.8	—20.1	—18.1	—24.9	—21.0	0.8	0.9	0.5	85	86	83	NNE 2	ESE 2	S 3	9	10	8	0.6	✱ n, p.
30	49.7	50.2	50.3	—22.1	—20.7	—28.1	—23.6	0.6	0.7	0.4	84	84	81	S 1	SSE 5	SSE 2	10	2^{0}	0	—	
31	49.6	50.0	51.7	—20.3	—15.5	—18.3	—18.0	0.8	1.2	0.9	84	89	87	S 3	SSW 5	S 7	10	5^{0}	8^{2}	0.2	
Средн. Mittel	747.7	747.5	747.8	—17.5	—16.0	—17.7	—17.1	1.1	1.2	1.2	85	84	85	3.4	3.3	3.3	8.3	7.6	6.7	17.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 133.7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 747.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.1	743.8	—19.9	—15.4	—13.9	—16.4	0.8	1.1	1.3	86	87	88	SSW 8	S 5	NE 9	10	6	10	7.0	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
2	37.9	38.1	37.7	—10.3	— 9.4	— 9.8	— 9.8	1.9	1.9	1.9	92	88	91	S 1	NNE 2	NNW 2	8	10	10	5.8	✱ n, a, 2, p.
3	37.1	39.2	39.6	— 8.6	— 7.4	—10.0	— 8.7	2.1	2.3	1.9	92	90	91	NNE 1	SW 5	SW 2	10	10	10	2.2	✱ 1, a, 3.
4	40.3	41.9	40.5	— 8.0	—11.3	— 8.4	— 9.2	2.2	1.7	2.0	89	87	84	S 9	S 9	S 9	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p; ⇸ a,2,p.
5	48.0	47.5	47.4	—14.1	—12.5	—15.3	—14.0	1.3	1.3	1.1	86	76	82	S 4	SE 2	S 4	10	0	3	—	
6	48.5	49.5	51.5	—18.9	—13.3	—17.1	—16.4	0.9	1.2	1.0	85	76	85	S 2	S 4	S 2	4	4^{0}	0	—	
7	52.8	52.3	53.1	—14.9	—10.0	—11.7	—12.2	1.2	1.7	1.5	88	85	85	SSE 2	S 6	ESE 5	8	10	10	0.6	✱ a, 2.
8	53.3	53.5	54.0	—15.7	—13.7	—15.7	—15.0	1.1	1.2	1.3	86	74	84	E 2	0	0	3^{0}	3	5	0.3	✱ 3.
9	52.7	51.2	49.7	—18.6	—13.7	—12.9	—15.1	0.8	1.2	1.4	83	79	89	0	NE 1	NE 2	10	8	5	1.7	✱ n, a, p, 3.
10	47.5	48.7	52.0	—11.5	— 9.3	—21.3	—14.0	1.6	1.7	0.7	90	79	82	ENE 1	W 2	E 3	10	5	5	0.2	✱ n, 1, a; ∞ p.
11	50.2	47.2	46.2	—18.9	— 8.8	— 7.0	—11.6	0.9	2.0	2.2	87	88	81	NE 5	E 5	SSE 7	10	10	10	3.7	✱ 1, a, 2, p.
12	49.2	50.8	49.7	—10.2	— 9.4	—12.4	—10.7	1.7	1.7	1.6	84	79	92	S 9	S 8	S 2	10	10	0	0.7	✱ a, 2, p.
13	48.8	46.1	47.9	— 9.0	— 5.4	— 2.4	— 5.6	2.0	2.7	3.3	92	87	85	S 5	SE 8	S 14	10	10	10	19.8	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
14	46.1	46.4	51.1	— 4.6	— 4.3	— 5.4	— 4.8	3.0	2.9	2.4	92	88	77	S 9	SSW 10	SW 14	10	10	10	19.2	△ a; ⇸, ✱ a, 2, p.
15	53.8	53.9	57.1	— 6.4	— 3.0	—10.2	— 6.5	2.3	3.2	1.6	85	87	81	SW 10	SW 3	W 3	10^{2}	9^{2}	5	0.3	✱ a, 2, p.
16	60.1	61.3	61.7	—22.5	—16.5	—24.5	—21.2	0.6	0.9	0.5	85	72	85	SW 2	SW 1	SW 1	4	0	0	—	∞ p.
17	60.5	59.4	58.8	—23.3	—14.1	—18.6	—18.7	0.6	1.2	0.8	83	84	80	0	SW 1	SW 1	10	7	10	—	
18	59.9	61.2	63.0	—16.5	—12.9	—23.8	—17.7	1.0	1.1	0.5	84	70	79	SW 2	WSW 2	SW 2	10	3^{0}	1	0.0	✱ 1, a.
19	65.7	66.7	65.7	—28.9	—18.5	—23.1	—23.5	0.4	0.9	0.6	82	83	82	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	0	0	—	
20	63.4	61.4	56.7	—25.5	—15.5	—17.3	—19.4	0.5	1.0	0.9	82	75	79	SSW 2	SSW 5	SSW 8	5^{0}	5	7^{0}	—	
21	53.0	51.8	49.9	—17.3	—13.5	—15.5	—15.4	1.0	1.2	1.1	83	75	80	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	—	✱⁰ a, 2, p.
22	46.0	44.9	45.2	—17.1	—13.3	—15.0	—15.1	1.0	1.3	1.1	81	78	80	WSW 5	SW 5	SW 3	10	10	4	0.8	✱ p.
23	51.6	55.3	56.7	—10.5	—10.9	—11.5	—11.0	1.7	1.7	1.8	86	89	95	N 7	N 3	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
24	54.7	52.8	54.3	—18.3	— 8.8	—10.0	—12.4	0.9	1.6	1.7	91	69	80	SW 5	SW 10	W 10	3	5	10	0.2	✱, ⇸ 3.
25	58.9	61.5	62.7	—11.9	— 7.0	— 9.0	— 9.3	1.6	1.6	1.6	90	61	70	W 2	NW 4	W 3	10	8	5	—	
26	63.1	63.1	61.4	— 9.9	— 5.4	— 5.4	— 6.9	1.8	2.4	2.7	85	80	90	SW 5	W 7	W 12	10	10	10	0.7	✱ 3.
27	61.3	61.3	61.1	— 5.6	— 3.4	— 7.0	— 5.3	2.5	3.1	2.4	82	87	88	W 5	W 3	W 9	5^{2}	8	4	—	✱ n; ⌓ 2.
28	60.3	58.6	55.3	—14.5	— 6.2	—12.0	—10.9	1.3	2.1	1.4	92	73	80	SW 4	SSW 2	SW 7	10	0	0	—	
29	53.6	53.2	49.8	—11.5	— 6.4	—12.5	—10.1	1.6	1.8	1.2	85	66	72	W 5	W 5	W 5	10	2^{0}	8	—	
Средн. Mittel	752.8	752.8	752.5	—14.6	—10.3	—13.1	—12.7	1.4	1.7	1.5	86	80	83	4.0	4.2	5.1	8.6	6.7	6.3	63.8	

1888.

Каргополь. **Мартъ. — März.** Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	735.7	732.7	—10.7	— 8.3	— 7.6	— 8.9	1.5	1.8	2.3	77	75	91	SW 9	WSW14	SW 5	10	9	10	1.6	✱ p.
2	31.1	31.2	28.5	—13.5	—10.3	—11.9	—11.9	1.4	1.6	1.6	87	77	88	N 7	N 3	NE 9	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	29.4	32.2	35.2	—16.9	—12.2	—21.5	—16.9	1.1	1.2	0.7	88	65	81	SW10	SW 8	SW 2	10	3	0	0.5	✱ n.
4	30.8	30.5	29.4	—14.7	— 6.8	— 9.6	—10.4	1.2	2.1	1.9	86	77	86	ESE 4	S 9	S 5	10	10	10	6.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; +→ 3.
5	28.4	34.4	41.6	—15.5	—14.5	—19.9	—16.6	1.2	0.9	0.7	92	65	72	SSW 3	SW12	S 8	0	7	0	—	+→, ✱ n.
6	47.8	49.1	49.9	—24.9	—11.9	—14.8	—17.2	0.5	1.1	0.9	82	59	66	S 6	S 9	S 5	1^0	6	0	—	
7	47.6	43.8	38.6	—13.7	— 9.2	—10.9	—11.3	1.1	1.2	1.1	72	52	56	ESE 4	E 6	NE 9	10	10	10	1.3	+→ 2, p, 3.
8	33.3	32.5	33.8	—12.7	— 9.1	—12.6	—11.5	1.4	1.6	1.4	85	71	85	E 4	E 3	NE 4	10	8	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; +→ n.
9	37.4	38.5	39.3	—18.5	—14.1	—19.0	—17.2	0.9	1.1	1.0	87	75	98	0	N 5	N 2	2	5	0	0.1	✱ n, 2, p.
10	37.7	36.2	37.1	—19.7	—15.5	—17.3	—17.5	0.8	1.0	1.0	88	71	82	N 4	NNE 7	N 6	5^0	5	8	0.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
11	37.5	39.4	41.3	—19.7	—11.0	—15.1	—15.3	0.8	1.4	1.2	87	72	85	NNE 5	NE 9	N10	4^0	9	0	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
12	43.3	44.5	47.0	—21.5	—17.9	—21.9	—20.4	0.7	0.8	0.6	87	72	75	N 7	N 7	NE 3	10	0	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
13	50.2	51.5	52.8	—31.3	—19.3	—24.3	—25.0	0.3	0.6	0.5	83	63	70	NNE 5	NNW 1	N 3	0	0	0	—	
14	54.9	54.0	51.4	—32.3	—14.7	—17.7	—21.6	0.3	0.7	0.7	84	50	65	NNE 4	NE 5	NE 9	0	1	0	—	
15	41.7	39.1	41.4	—17.7	—11.6	—12.6	—14.0	0.8	1.1	1.4	72	62	83	NE12	NE12	N 3	8	6	8	0.9	✱^{0} a, p, 3.
16	45.0	47.3	50.3	—16.3	—11.5	—15.5	—14.4	1.0	1.1	1.0	85	56	70	N 5	N 2	NNW 2	8	2^0	2	0.0	✱ 1, a.
17	53.8	55.7	57.7	—24.4	— 9.6	—18.0	—17.3	0.5	1.2	0.7	84	54	68	NNE 5	NNW 3	N 2	1^0	1^0	0	—	
18	59.9	60.5	61.1	—26.9	— 5.5	—15.9	—16.1	0.4	1.4	0.8	82	49	63	SW 4	SSW 3	SSW 3	2	3^0	0	—	
19	60.9	58.6	55.1	—19.5	— 3.8	— 8.3	—10.5	0.8	1.7	2.0	81	50	81	SSW 3	SSW 7	W17	4^0	5^0	7	—	
20	53.4	55.8	60.9	—16.4	— 6.6	—14.2	—12.4	1.1	1.9	1.3	91	69	87	W 5	NNE14	NNW 3	0	2^2	0	0.0	✱ a.
21	64.1	63.4	59.9	—21.5	— 2.4	— 9.5	—11.1	0.7	2.2	1.4	90	58	66	SSW 3	W 9	SSW 5	9	9^2	2^0	—	V 1.
22	56.2	53.7	49.9	—10.8	1.3	— 8.0	— 5.8	1.4	2.9	1.6	69	57	64	SSW 4	SSW 2	SSW 5	0	0	0	—	
23	47.9	47.5	44.1	— 7.8	— 0.6	— 1.1	— 3.2	2.0	3.1	3.7	80	70	87	SSW 4	SSW 4	0	10	8	10	4.5	✱^{0} p.
24	42.1	39.6	34.8	— 3.2	0.6	— 1.6	— 1.4	3.3	3.9	3.7	92	82	92	NE 2	ENE 3	SE 4	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
25	31.7	33.6	39.6	— 2.0	0.5	—10.0	— 3.8	3.2	3.8	1.7	82	80	82	WSW 9	W 5	N10	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
26	44.6	45.2	40.1	—12.7	— 7.0	— 4.8	— 8.2	1.4	1.6	2.3	80	60	72	NE 2	0	SSW17	10	8	10	2.0	+→, ✱ p, 3.
27	34.9	34.2	37.8	— 1.8	— 1.2	— 0.2	— 1.1	2.8	3.5	3.6	70	85	80	S17	S14	SW 9	10	10	10^2	9.0	+→ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
28	37.0	37.2	31.6	1.1	2.7	2.5	2.1	4.6	4.8	5.1	93	85	93	S 4	S 8	SW17	10	10	10	6.8	✱ n, 1; ● p, 3.
29	39.2	46.0	49.7	1.2	2.3	— 2.2	0.4	4.3	3.4	2.7	85	62	69	SW20	WSW14	SW 2	10	0	0	0.0	● n, 1, a.
30	46.6	42.8	40.2	— 1.0	2.5	2.5	1.3	3.4	4.8	5.2	80	88	94	SE 4	S 8	SW 7	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, a; ● a.
31	43.7	46.2	47.2	4.6	6.9	2.5	4.7	5.2	4.4	4.2	82	59	75	SW14	SW14	SW 2	10	3	0	—	
Средн. Mittel	743.6	743.9	743.9	—14.2	— 7.0	—10.9	—10.7	1.6	2.1	1.9	83	67	78	6.1	7.1	6.1	6.6	5.8	4.7	42.6	

Апрѣль. — April.

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	747.3	744.3	741.7	— 1.4	7.7	2.7	3.0	3.5	4.9	5.1	85	62	92	SSW 2	N 2	SW 9	7	5	10	0.0	●^{0} a, p.
2	41.8	43.5	45.6	2.0	5.9	3.5	3.8	4.8	4.8	3.9	91	69	68	S 8	SSW 5	S 4	2	8	5	0.0	● a.
3	45.3	45.5	47.8	1.1	7.3	2.5	3.6	4.3	5.2	4.8	87	68	87	S 4	S 7	S 3	5^0	7	8^0	0.0	●, ⌒ p.
4	50.3	50.3	48.9	0.0	4.9	2.1	2.3	4.3	5.3	5.1	95	80	94	0	SSW 4	SW 2	3^0	10	10	3.2	⊔ 1; ● p, 3.
5	48.7	50.6	49.6	1.0	4.9	2.7	2.9	4.7	5.5	5.4	97	85	95	N 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡^{0} 1.
6	45.8	43.1	44.9	2.7	4.8	2.7	3.4	5.3	6.0	5.4	95	95	97	SSW 8	SSW 5	NW 7	10	10	10	14.3	● 1, 2, p, 3.
7	49.5	51.8	53.4	— 2.6	— 1.1	— 3.0	— 2.2	3.4	3.6	3.4	90	85	93	N 5	NE 7	NE 7	9	10	10	13.4	✱ n, 1, 2, p.
8	53.5	54.3	53.7	— 2.0	0.4	— 1.0	— 0.9	3.7	4.0	3.8	94	85	88	ENE 5	ENE 5	NE 5	10	10	10	—	
9	50.9	49.6	48.8	0.0	3.5	0.9	1.5	4.0	4.7	4.7	87	80	97	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
10	48.5	47.9	46.4	1.0	3.1	2.4	2.2	4.7	5.3	5.3	97	93	97	NE 2	E 2	0	10	10	10	0.5	● p; ≡ p, 3.
11	43.5	42.0	41.9	2.7	4.4	2.0	3.0	5.5	6.1	5.2	99	98	98	0	NNE 2	0	10	10	10	2.0	● a, 2, p; ≡ n, p, 3.
12	41.5	42.8	44.2	2.5	3.5	1.4	2.5	5.4	5.7	4.8	99	97	95	NW 2	N 4	N 5	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
13	44.9	44.2	45.4	— 0.6	— 1.8	— 2.4	— 1.6	4.2	3.8	3.5	96	95	92	NNE 6	N 9	N10	10	10	10	13.6	✱ n, 1, a, 2, p.
14	46.9	48.6	50.2	— 5.2	— 3.7	— 4.4	— 4.4	2.9	2.5	2.4	97	73	75	NNE 5	NNE12	NE12	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2, p; +→ a, 2, p, 3.
15	50.6	51.4	53.3	— 9.8	— 2.8	— 4.9	— 5.8	1.4	1.8	1.3	67	47	42	N14	NNW14	NNW 9	0	0	—	—	+→ n.
16	55.6	55.8	55.7	—10.7	— 1.4	— 3.0	— 5.0	1.2	1.7	1.5	63	42	39	NNE 5	NNW 5	E 5	0	0	5^2	—	
17	54.9	52.7	51.7	— 6.2	2.1	0.1	— 1.3	2.0	2.2	2.3	72	42	49	E 2	ESE 3	0	8	10	9	—	
18	50.0	49.2	49.4	— 1.0	7.0	— 0.2	1.9	2.8	3.0	2.8	65	40	62	0	0	0	4	6	0	—	
19	49.5	50.3	49.5	— 2.6	9.2	3.5	3.4	2.7	3.2	3.4	72	36	57	0	0	S 3	0	2^0	10	—	
20	47.6	47.7	47.6	3.4	9.5	5.1	6.0	4.5	5.9	5.9	77	66	91	SSW 5	SW 7	0	7	10	10	8.1	● p, 3.
21	47.0	48.5	48.9	3.5	5.9	3.4	4.3	5.6	6.4	5.2	95	93	91	0	0	0	10	10	10	1.2	● n, 1; ≡ 1, a.
22	44.7	44.3	48.3	2.7	0.4	— 6.0	— 1.0	5.4	4.6	2.4	96	95	83	N 3	N 3	NNW20	10	10	10	1.7	≡, ● n, a; △ a; ✱ a, p.
23	53.2	56.2	59.2	— 9.4	— 4.3	— 6.2	— 6.6	1.6	1.6	1.5	74	50	54	N10	N 7	N 3	4	1	0	0.0	✱^{0} 1, a; Ш 3.
24	61.6	60.5	56.8	— 8.0	— 1.0	— 2.0	— 3.7	1.6	1.7	1.6	64	39	41	0	0	0	0	0	1	—	
25	54.4	52.2	48.2	— 2.2	4.3	1.3	1.1	2.1	2.3	2.7	54	37	54	SSW10	S12	S 5	4	3^0	0	—	
26	40.9	35.3	31.4	0.5	1.2	— 0.4	0.4	3.8	4.7	3.8	80	94	86	S 7	SE 5	SW20	10	10	9	4.2	✱^{0} n, a, 2, p; ● p.
27	38.5	44.5	47.0	— 6.2	— 3.0	— 4.8	— 4.7	2.0	1.8	1.5	70	50	49	W20	W14	0	10	8	4	0.0	+→ n; ✱ n, a.
28	44.8	41.1	38.1	— 3.0	3.8	— 0.6	0.1	2.0	2.2	3.8	55	36	87	S 7	SE 5	NE 2	4^0	5	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
29	40.1	45.1	51.7	0.5	5.3	1.3	2.4	4.1	3.7	2.2	85	56	45	SW 2	W 8	SW 6	9^0	8	0	—	
30	54.4	56.2	56.3	2.3	8.9	7.6	6.3	2.9	3.9	3.9	54	46	50	SSW10	SW14	S 2	8	6	3	0.0	● a.
Средн. Mittel	748.2	748.3	748.5	— 1.5	3.0	0.2	0.6	3.5	3.9	3.6	82	68	75	5.0	5.5	4.8	7.0	7.6	7.4	62.2	

Каргополь. 1888. Kargopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	754.1	752.6	6.0	13.5	6.5	8.7	4.9	4.7	4.0	70	41	56	S 5	W 2	0	0	5^0	4	—	
2	53.2	53.1	52.7	7.3	13.1	9.1	9.8	4.7	6.5	5.9	62	57	68	NE 2	NNW 4	0	7^0	8	4	—	
3	53.7	52.5	51.5	6.5	17.3	10.0	11.3	5.0	5.9	8.0	70	40	87	0	ESE 4	0	3	8	8	—	
4	52.1	53.4	54.0	6.9	14.0	8.3	9.7	7.1	8.6	7.5	96	73	92	WSW 2	SSW 4	SSW 5	10	9	1	—	≡² n, 1, a.
5	52.9	51.2	53.2	7.7	16.0	6.3	10.0	7.1	7.9	6.5	90	58	91	SSE 6	SSE 9	NNW 3	2^0	4^0	9	?	≡²n; ●⁰ p, 3; ⌒ p.
6	54.1	52.5	46.8	5.9	10.9	5.5	7.4	6.2	5.9	6.7	90	61	99	0	N 1	NE12	8	10	10	17.5	● p, 3.
7	39.7	41.0	42.6	5.5	4.7	3.3	4.5	6.8	6.1	5.3	00	96	92	WNW 2	WNW 6	WNW 6	10	10	10	3.0	● 1, a, 2, p, 3; ꓘ p, 3.
8	43.6	45.6	45.1	3.4	6.9	3.9	4.7	5.1	4.6	3.7	87	62	60	SSW 3	W14	S 3	4^2	10	7	—	ꓘ n.
9	41.8	39.2	35.8	6.3	12.1	8.5	9.0	5.1	5.2	6.8	72	50	83	S 5	S12	SSE 7	10	9	10	5.8	● p, 3.
10	35.6	31.9	37.8	4.1	7.5	3.3	5.0	6.0	5.7	5.3	98	73	92	SSW 2	SSW14	SSW 9	7	9^2	6	0.9	● n, a, p.
11	40.4	42.8	46.1	3.3	7.5	2.5	4.4	5.3	4.8	5.2	92	62	94	SSW 7	SSW14	SSW 6	10	6	8	0.4	⫽²a,p; ✱a,p; △,▲²
12	49.1	49.8	49.4	6.0	9.5	4.9	6.8	7.0	5.5	5.7	00	62	89	SSW 3	SSW 5	NE 3	10	6	8	6.2	● a. [p; ● a,p,3.
13	46.5	45.0	44.4	3.3	0.7	2.1	2.0	5.7	4.8	5.2	98	00	98	NNW 5	WNW 2	0	10	10	0	14.2	● n, 1, a, p; ✱a, 2,p.
14	45.6	45.8	45.2	3.4	10.4	7.5	7.1	4.8	4.5	3.5	82	47	45	0	S 4	SE 2	0	5	0	—	
15	45.0	43.3	40.8	9.5	13.7	11.8	11.7	5.1	4.5	5.4	57	38	52	S 5	S 7	ESE 6	0	0	6	0.6	
16	45.0	46.7	48.3	4.7	9.3	5.9	6.6	5.4	4.2	4.2	85	48	61	W 5	WSW 9	WSW 2	9	6	8	—	
17	49.7	49.9	52.4	3.7	8.3	4.8	5.6	5.5	6.2	5.8	92	75	90	SSW 1	SSE 4	0	9	9	2	4.9	● a, p; ꓘ, ▲ a.
18	55.7	55.1	54.0	5.8	13.1	9.9	9.6	5.8	4.4	3.7	85	39	40	0	0	0	8	3	3	1.2	
19	48.2	42.4	41.4	6.8	8.0	5.5	6.8	6.7	7.9	6.8	91	99	00	S 9	SW10	WNW17	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p.
20	45.4	46.5	46.4	6.6	10.3	6.3	7.7	6.6	6.7	7.1	91	72	99	NNW 9	NNW10	NNW 2	10	7	10	16.3	● p, 3.
21	46.1	48.0	50.9	6.3	6.1	3.4	5.3	6.6	6.3	4.6	93	90	78	NE 6	N20	N20	8	10	9	0.0	● n, a, 2; ⫽ 2, p, 3.
22	54.0	54.0	53.6	— 0.9	3.6	1.9	1.5	3.8	4.2	3.9	88	72	75	N20	N20	NNW17	10	6	9	—	
23	51.1	48.7	47.3	— 0.4	7.3	5.7	4.2	3.9	4.2	4.2	89	55	61	NNW 3	WNW 5	NW 4	3	7	3	—	
24	47.6	47.0	43.9	4.8	10.0	8.1	7.6	5.4	4.2	4.8	84	46	59	N 7	NNW 5	SW 4	10	7	10	0.2	●⁰ a.
25	39.1	37.0	38.2	6.9	8.8	2.8	6.2	6.7	7.2	5.0	90	86	89	S 2	WSW 3	NE 9	10	10	9	5.5	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
26	37.9	38.3	39.8	0.7	3.7	3.0	2.5	3.9	4.0	3.6	81	66	62	N 9	N12	NNE 2	9	10	9	—	
27	41.3	40.2	40.7	4.0	9.2	7.7	7.0	3.7	4.0	3.8	61	46	49	ESE 3	E 3	NW 2	7	3	6	0.2	
28	43.2	42.6	44.6	5.7	8.2	4.2	6.0	6.1	7.1	5.8	90	88	93	SSW 3	S 4	WSW12	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
29	48.1	48.0	47.0	6.2	10.1	6.1	7.5	5.4	3.3	5.3	76	36	75	W 4	0	NNE 6	0	5	9	0.0	●⁰ p, 3.
30	53.2	55.5	56.6	5.6	9.7	8.5	7.9	4.1	3.1	4.1	61	35	50	N 3	NNW 7	SW 2	0	8	7	—	
31	58.8	58.5	57.0	8.7	13.2	12.4	11.4	5.2	4.4	4.4	61	39	41	WSW 2	WNW 5	SSE 2	1	8	2	—	
Средн. Mittel	747.5	747.1	747.1	5.2	9.6	6.1	7.0	5.5	5.4	5.2	83	62	75	4.3	7.1	5.3	6.6	7.4	6.7	81.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	755.2	752.7	12.4	17.2	14.8	14.8	5.5	5.3	6.0	51	36	49	SSE 3	S12	S 5	0	1	4	—	
2	51.7	50.0	49.0	14.2	18.3	16.4	16.3	7.1	7.0	7.0	59	45	51	S 8	SSW14	S 5	0	0	4	—	
3	48.6	48.4	51.8	15.7	20.5	10.1	15.4	7.8	7.5	8.1	59	42	88	S 7	SSW20	WSW 1	4	2	10	1.3	●⁰ p, 3.
4	53.1	53.4	54.9	10.4	13.5	9.2	11.0	7.4	4.5	3.4	78	39	39	W 3	WSW 8	NW 5	9	7	2	—	●⁰ n.
5	55.6	51.7	45.9	8.7	13.8	12.8	11.8	4.2	4.6	10.8	50	40	98	W 3	ENE 2	W 8	8	10	10	1.2	● a, p, 3.
6	40.7	39.1	38.2	12.7	13.3	11.1	12.4	10.5	10.3	9.6	97	91	98	W 7	SW 7	SW 7	10	10	9	13.3	● a, 2, p, 3.
7	41.4	44.0	46.3	5.8	7.1	3.1	5.3	6.9	5.9	5.7	00	78	00	NNW 7	NW12	NW20	10	10	10	0.0	● 3.
8	48.8	51.1	52.8	2.0	5.7	6.7	4.8	5.1	4.4	4.2	96	65	57	N 8	NNW12	NNE 2	10	9	0	—	✱, ●⁰ n.
9	53.1	50.8	50.3	5.3	12.4	6.6	8.1	3.7	4.2	6.3	56	40	87	NNE17	NE14	NNW 7	0	8^0	10	1.3	● p.
10	49.0	47.8	44.9	7.2	11.2	13.5	10.6	6.5	7.5	8.0	86	76	70	NNE 5	N 9	NNE20	10	10	9	0.0	●⁰ n, 3; ⌒ 3.
11	43.7	43.2	43.7	13.3	19.2	13.9	15.5	9.2	6.9	6.2	81	42	53	ENE 2	E 2	ESE 2	10	8	4	—	
12	43.2	42.9	43.2	13.5	18.8	14.3	15.5	7.9	7.4	9.1	69	46	75	NE 2	SSW 2	NW 2	3^0	6	8	0.0	⌓ 1; ●⁰ 3.
13	43.0	42.8	43.3	11.7	16.5	12.9	13.7	8.9	9.0	8.6	87	65	78	W 2	NW 6	N 2	10^0	8	1	—	
14	43.7	43.3	41.8	10.7	13.1	10.9	11.6	8.4	9.5	9.3	89	86	97	NNE 2	SSW 7	N 3	10	10	4^0	9.1	ꓘ, ● a, p.
15	38.0	35.8	34.3	10.0	10.2	13.0	11.1	9.0	9.2	11.2	99	99	00	N12	NNE17	NNE 9	10	10	10	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⫽ a.
16	33.9	35.8	38.4	13.0	15.5	14.5	14.3	11.2	10.9	12.0	00	83	98	NNE 2	NNE 5	NNE 3	10	9	4	19.0	● n, 1, a, p, 3.
17	40.8	42.4	44.1	12.6	17.3	14.4	14.8	10.7	9.5	9.3	99	65	76	NNE 2	NNE 5	N 2	10	9	7	0.0	● n, p, 3.
18	45.0	46.2	46.7	16.3	24.9	17.3	19.5	9.7	10.9	9.2	70	47	63	NNE 2	NW 5	N 2	5^0	6	3	—	● n.
19	47.0	45.9	46.4	16.1	21.3	13.6	17.0	10.2	8.9	9.7	75	47	84	NW 3	WNW 2	NNW17	1	7	8	0.0	ꓘ a; ● a, p.
20	47.4	48.9	49.6	7.2	8.6	7.6	7.8	5.7	5.9	7.6	76	70	98	NW 5	N 5	NNW 9	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
21	48.9	47.0	43.8	11.9	20.5	15.7	16.0	8.0	7.6	7.4	79	43	56	N 8	N 3	W 2	0	4	2	0.0	
22	43.7	47.0	48.1	9.1	10.5	8.4	9.3	7.2	5.7	4.7	84	61	57	N 9	N20	NW 5	9	8^2	9	—	● n.
23	46.0	44.1	44.4	6.1	12.4	7.2	8.6	4.6	4.9	6.8	67	46	90	ENE 2	SW 3	WNW 2	10	8	8	0.5	● p, 3.
24	46.4	49.6	51.7	3.7	7.2	6.6	5.8	5.9	5.3	4.6	98	71	63	N14	N20	NW 9	10	10	10	0.2	● n, a, p; ✱ a.
25	49.8	45.1	41.6	7.2	12.2	6.0	8.5	4.4	4.9	7.0	58	47	00	SW 5	SSW 9	S 8	6^0	9	10	0.0	⊔ n; ● p, 3.
26	41.4	42.5	43.4	6.5	14.1	10.6	10.4	7.0	6.6	7.0	98	55	73	E 2	N 7	N14	10	8	3	0.0	● n, 1, a.
27	43.8	43.9	42.6	7.7	12.9	12.0	10.9	6.1	5.4	5.2	78	49	49	N17	NW17	0	7	4^2	0	—	
28	38.6	33.3	35.8	11.7	18.3	13.0	14.3	7.2	8.1	5.4	71	52	48	SSW 9	SSW17	WNW 8	8^0	8	0	—	
29	37.7	36.1	34.0	11.0	15.3	15.5	13.9	5.5	5.8	11.0	56	45	84	WSW 5	W 3	SSW 3	0	9	5	0.0	●⁰ p.
30	38.6	40.6	41.0	7.1	11.7	10.5	9.8	5.0	4.8	5.1	66	46	54	NNE 2	N 6	NNE 2	0	8^2	3^0	—	
Средн. Mittel	745.3	744.9	744.8	10.0	14.4	11.4	12.0	7.2	6.9	7.5	78	57	74	5.8	9.0	6.1	6.7	7.5	9.2	59.0	

Каргополь. Kargopol.

Июль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	737.2	738.0	7.0	6.8	7.7	7.2	5.0	6.7	7.2	68	91	91	ENE 5	NE 3	N 5	10	10	10	14.5	● a, 2, p, 3.
2	42.1	43.8	42.5	7.7	10.7	6.9	8.4	7.2	9.1	7.1	91	95	96	NNE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.0	● n, 2, p.
3	39.0	36.9	39.2	7.1	7.5	14.7	9.8	7.4	7.5	12.2	99	98	98	E 2	NW 2	SSE 2	10	10	10	23.8	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
4	43.5	45.7	47.2	12.2	19.5	18.1	16.6	9.7	8.4	8.6	93	50	56	SSW 7	SSW 7	0	6^2	7^2	7^0	—	● n.
5	49.4	48.1	45.1	12.1	13.6	13.1	12.9	10.0	10.0	10.0	96	87	90	0	NNE 7	NNE 7	10	10^2	10^2	7.7	● 1, a, 2.
6	41.9	40.5	38.3	13.8	24.2	20.9	19.6	11.1	17.1	15.7	95	76	86	ENE 7	NE 2	SSW 7	7	7	7^2	0.0	●, ☈ n, p; ▲ p.
7	38.3	42.3	42.3	17.9	15.7	17.6	17.1	14.3	11.4	12.9	94	86	86	S 20	SSW 17	S 3	10	10	5^2	0.0	● a, 2.
8	42.7	42.2	40.1	17.7	23.4	19.3	20.1	13.2	10.7	11.5	88	50	69	SSW 7	SSW 7	0	0	7	10	0.9	
9	37.8	39.1	40.7	14.6	16.8	15.1	15.5	12.0	10.5	8.1	97	74	63	WNW 7	W 9	W 3	10	9^2	1^2	0.0	●^{0} n, 2, p.
10	41.2	40.9	37.2	16.2	17.8	15.5	16.5	9.1	8.5	10.1	66	57	77	SSW 2	W 3	N 9	2	10	7	1.1	⌓ 1; ● a, 2, p.
11	32.2	31.3	31.9	16.2	15.9	17.0	16.4	11.4	13.0	14.3	83	97	99	N 8	NNE 7	0	9^2	10	10	5.1	● a, 2, p; ☈^{0} p.
12	33.7	38.0	41.3	13.7	13.6	13.5	13.6	11.1	11.1	11.0	96	96	96	W 9	WSW 17	WSW 3	10	10	7^2	2.2	● a.
13	43.0	43.0	41.6	13.6	18.8	17.9	16.8	10.4	10.0	9.1	90	61	60	WSW 2	SSW 2	ENE 2	8	9	1	—	
14	40.5	40.1	40.6	16.0	20.2	14.1	16.8	10.3	11.3	11.7	76	64	98	E 5	ESE 5	WSW 7	7	10^2	10	3.2	● a, p; ☈^{0} p.
15	41.5	42.1	42.4	14.5	19.3	16.1	16.6	11.5	9.9	10.6	94	60	78	S 3	SSE 2	0	1^2	7	8	—	
16	43.1	43.0	43.9	15.1	18.7	14.7	16.2	11.2	10.6	10.9	88	66	88	N 7	NNW 9	NW 9	3	7	8^2	1.1	⌓ 1.
17	45.0	45.1	44.2	12.4	17.7	15.9	15.3	10.1	11.5	9.4	95	76	70	N 7	NNE 7	N 7	10	8	0	—	● n.
18	43.5	42.3	41.2	11.4	19.2	15.8	15.5	8.4	10.3	9.6	84	63	72	N 7	NNE 9	N 7	7^0	4^0	0	—	
19	40.1	39.0	38.0	13.5	19.7	15.7	16.3	8.5	8.5	7.1	74	50	54	N 6	NNE 14	NNE 5	3	6^0	3	—	
20	37.8	38.3	38.0	9.3	10.8	9.8	10.0	7.0	7.6	7.4	80	79	81	N 12	NNE 14	N 5	4^2	10	10	—	
21	38.0	39.0	40.2	7.4	9.5	9.7	8.9	6.9	7.5	7.6	90	84	84	N 7	N 9	N 9	10	10	10	0.0	●^{0} 2.
22	41.3	42.2	43.5	8.3	14.9	12.4	11.9	7.0	6.8	6.6	87	54	62	NW 5	NNW 7	NW 2	8	0	0	—	
23	45.8	45.3	46.0	10.5	19.9	16.9	15.8	7.9	7.8	9.6	84	45	67	0	WNW 3	0	0	0	4	—	⌓ 1.
24	47.6	47.9	48.9	17.3	20.6	16.0	18.0	10.6	10.4	7.8	72	58	57	SSW 2	W 7	W 2	1	8	3	—	⌓ 1.
25	49.8	49.0	47.9	17.0	24.5	19.5	20.3	11.9	10.8	11.4	83	48	68	SSW 2	SSW 7	SSW 5	6	4^2	4	0.0	⌓ 1.
26	49.4	49.5	49.5	16.4	22.7	18.7	19.3	12.9	10.9	9.5	93	54	59	SW 3	SW 7	0	8	7	2	—	
27	50.4	49.5	48.1	17.4	24.6	19.2	20.4	12.4	10.9	12.0	84	48	73	WSW 3	S 7	S 3	1	4	4	0.3	⌓ 1.
28	47.0	45.8	45.1	16.5	22.4	18.5	19.1	13.4	15.6	15.5	86	77	98	SSE 2	S 8	SSW 8	10	10	10	2.3	● n, p.
29	45.4	45.4	45.5	17.7	22.8	18.9	19.8	14.6	14.7	14.8	97	71	91	S 2	ENE 2	ESE 3	8	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
30	45.6	46.5	47.5	18.0	22.4	17.9	19.4	14.1	14.8	15.1	92	73	99	ESE 2	E 5	E 2	7	7^2	9	8.9	☈, ● p.
31	47.5	49.1	51.4	18.2	22.7	17.8	19.6	15.4	17.4	14.6	99	85	96	SSW 6	SSW 9	WSW 3	10	8	3	—	☈, ● n.
Средн. Mittel	742.7	742.8	742.8	13.8	18.0	15.6	15.8	10.5	10.7	10.6	88	70	79	5.1	7.0	3.9	6.6	7.7	6.2	71.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.8	750.1	18.9	21.0	16.7	18.9	14.3	13.2	13.7	88	72	97	S 7	SSW 6	WSW 3	4^0	8	8	9.6	⌓ 1; ☈, ●, ▲ p.
2	51.6	50.5	48.3	17.1	21.5	17.9	18.8	12.2	12.1	13.4	85	64	88	WSW 5	SSW 8	SSW 2	4^0	8	9	—	⌓ 1.
3	47.8	48.0	48.4	17.1	22.2	17.2	18.8	11.4	11.7	9.7	79	59	66	NNW 2	SW 3	0	10	4^2	3	3.7	
4	46.9	46.7	45.1	14.1	20.6	19.8	18.2	11.7	15.4	14.9	98	86	87	0	SSE 2	WSW 7	10	10	10	14.0	● n, 1, a, p; ☈ 3.
5	44.8	44.5	44.7	18.1	26.5	19.1	21.2	15.5	15.5	16.3	00	61	99	SE 6	SSW 4	WSW 2	10	3^2	10	5.6	☈, ● n, p.
6	46.2	46.5	43.6	16.1	18.4	15.1	16.5	13.2	12.4	12.8	97	79	00	WNW 3	NNW 3	NW 12	10	9^0	10	26.8	☈, ● p.
7	39.7	39.9	40.4	14.1	14.5	11.8	13.5	12.0	12.0	10.1	00	98	98	W 5	WNW 9	WNW 7	10	10	10	3.5	☈ n; ● n, a, p.
8	38.3	39.3	42.6	10.9	17.1	15.5	14.5	9.7	13.9	12.5	00	96	96	WNW 7	N 7	W 3	10	10	1	3.6	● n, a, p.
9	46.0	47.8	48.8	11.1	14.4	12.3	12.6	9.6	9.7	9.8	98	80	93	N 9	NW 7	NW 2	10	9^0	10	—	
10	48.7	47.7	45.8	12.5	16.1	14.0	14.2	10.7	10.6	11.8	99	78	99	SSW 2	SW 2	SW 3	8	10	10	1.2	● a, p.
11	43.0	40.6	38.1	13.9	17.7	14.0	15.2	11.5	9.5	10.2	98	63	86	SSW 2	WNW 5	0	7	9^2	10	13.6	☈^{0} a; ● p.
12	32.9	32.5	32.6	12.4	15.0	15.3	14.2	10.6	12.6	12.8	99	99	99	ENE 5	NNE 2	ENE 6	10	10	9	?	● n, a, p.
13	34.9	36.8	40.1	14.6	20.0	15.1	16.6	10.3	9.8	9.5	84	56	74	NNE 2	N 12	N 9	7^0	7	1	—	
14	42.6	42.7	42.8	11.8	13.7	12.3	12.6	8.7	9.8	9.9	85	85	94	N 5	N 5	N 3	10	10	10	—	
15	42.1	41.6	40.5	12.6	15.0	13.1	13.6	9.7	8.8	9.8	90	69	88	S 2	SSE 3	NE 3	9^0	10	10	—	
16	39.6	40.4	41.3	11.0	12.7	9.9	11.2	9.2	9.1	8.4	94	85	92	ENE 7	ENE 7	NNE 9	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
17	42.8	42.9	43.9	8.6	16.3	12.3	12.4	7.9	6.5	7.8	95	47	73	NE 2	ENE 7	NNE 2	8^0	6	8^2	—	
18	45.6	46.4	47.3	8.8	15.4	9.9	11.4	6.4	6.0	6.6	76	46	73	E 2	ENE 5	0	1	8^2	1	—	
19	48.7	48.5	48.0	9.2	15.6	12.2	12.3	8.1	6.4	7.7	93	48	73	NNW	N	ESE 5	10^2	9^2	10	—	
20	45.3	43.0	40.0	9.0	11.1	8.3	9.5	7.5	7.0	8.2	88	70	00	ENE 7	NE 8	NNE 10	10	10	10	14.5	● p, 3.
21	41.3	42.6	42.7	8.8	13.3	10.5	10.9	8.5	8.5	8.5	00	75	91	WNW 7	SSW 9	SW 5	10	10	9	0.2	● n.
22	39.7	37.4	36.3	8.2	9.3	8.2	8.6	8.0	7.9	7.9	99	91	98	NNW 9	N 17	N 20	10	10	10	0.0	●^{0} n, a, 2, p, 3.
23	38.4	41.9	47.0	6.8	13.7	8.1	9.5	6.7	5.9	5.1	91	50	63	N 20	NNW 20	W 3	10	4	0	—	●^{0} n.
24	50.6	50.8	48.9	9.1	18.6	12.4	13.4	7.8	7.9	9.5	92	50	89	SSW 3	SSW 9	S 3	0	4	10	2.8	⌓ 1; ● p, 3.
25	49.3	52.6	57.8	13.5	13.5	8.9	12.0	10.7	9.2	5.3	94	80	62	WSW 2	NNW 7	NNW 3	10	10	0	1.3	● n, 1, a, 2.
26	62.0	61.8	60.6	5.1	13.4	9.9	9.5	5.6	6.2	7.8	86	54	86	NE 2	SSW 2	SSW 2	0	4^0	0	—	
27	60.4	59.7	58.5	10.3	18.6	13.2	14.0	8.7	10.2	10.2	94	64	91	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0	5^2	3^2	—	⌓ 1.
28	58.5	58.2	57.2	10.5	19.3	15.5	15.1	9.2	12.0	12.1	88	72	92	SSW 2	SSW 3	SSW 2	9	2	0	—	
29	58.1	57.5	57.2	13.7	19.6	13.6	15.6	11.3	8.8	10.1	97	52	88	SSW 2	SSW 7	S 1	2	6	1	—	⌓ 1.
30	57.5	56.7	56.3	12.8	20.7	15.5	16.3	10.1	9.7	9.9	93	53	76	SSW 5	S 7	S 3	0	7	3	—	⌓ 1.
31	57.9	57.9	56.9	14.9	21.0	14.9	16.9	9.9	10.9	10.0	78	59	79	SSW 3	S 6	S 5	4	4	1	—	
Средн. Mittel	746.9	746.9	746.8	12.1	17.0	13.3	14.1	9.9	10.0	10.1	92	69	87	4.6	6.5	4.4	7.2	7.6	6.4	100.4	

1888.

Каргополь. Kargopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажв. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.4	754.4	753.2	14.1	22.2	16.9	17.7	10.9	9.8	11.0	92	50	77	SSW 3	S 7	S 7	5	4^0	5	—	⌓ 1.
2	52.3	52.2	54.4	14.6	15.0	9.4	13.0	11.3	12.3	8.8	91	97	00	SSW 8	SSW 4	SW 2	9	9	0	12.5	● a, p.
3	54.9	55.9	53.9	8.1	12.0	10.3	10.1	7.8	9.8	9.1	97	95	98	SSW 1	SE 3	NE 2	0	10	10	6.3	●^{0} a, p.
4	55.1	55.5	54.7	13.0	16.9	15.5	15.1	11.0	13.6	12.7	99	95	97	SSW 2	WSW 2	SSE 2	10	10	0	3.2	● a.
5	53.2	50.9	51.1	13.0	22.1	12.4	15.8	10.5	9.2	8.9	95	47	84	SSE 7	SSW 7	S 3	0	0	3^2	0.0	●^{0} p.
6	48.1	47.4	50.3	12.9	14.2	10.7	12.6	9.5	8.9	8.9	87	74	93	S 9	SSW 7	WSW 5	9	7	3	0.0	●^{0} a, p.
7	53.2	52.7	50.8	9.2	15.8	14.0	13.0	8.3	9.5	9.1	96	71	77	SSW 3	SSW 5	ENE 7	10	8	4	—	
8	47.5	48.0	48.6	14.1	17.1	12.2	14.5	11.4	11.4	10.0	96	79	95	S 9	SW 9	WSW 3	3	10	2	1.4	⌓ 1.
9	46.6	51.1	58.7	8.9	6.9	5.5	7.1	8.2	6.5	5.2	96	87	77	WNW 5	NW 9	NNW12	5	6	5	2.5	● n, 1, a; K, △ a.
10	61.3	60.8	59.7	3.9	12.7	7.2	7.9	5.8	5.7	5.9	95	51	77	W 5	W12	W 3	0	4	0	—	⊔ 1.
11	59.0	58.5	56.4	7.6	16.5	10.1	11.4	7.5	8.4	6.5	96	60	70	0	S 4	SW 2	3^0	3	7	—	
12	53.8	52.7	49.7	8.7	12.9	14.5	12.0	8.3	10.6	12.3	99	96	00	S 2	SW 2	SW 5	10	10	10	0.1	● a; K a, p.
13	48.4	47.6	42.8	13.0	14.7	11.7	13.1	10.5	8.7	10.3	95	70	00	WSW 7	SW 3	SE 2	9	10	10	—	
14	37.2	36.8	37.8	8.6	12.0	6.4	9.0	8.1	8.0	7.0	98	77	98	WNW 3	WNW 7	NW12	10	10	10	0.0	● n, 1, p; ⇗ p.
15	38.8	41.6	43.9	3.4	3.6	1.9	3.0	5.8	5.8	5.3	00	98	99	NNW12	N 9	NNE 7	10	10	10	0.0	● a, p.
16	45.8	46.8	47.5	2.7	4.5	2.6	3.3	5.6	6.2	5.4	00	98	98	NNE12	NNW20	N20	10	10	10	—	
17	47.7	49.8	51.5	— 0.5	0.1	1.1	0.2	4.3	4.1	4.9	97	89	98	N17	NE10	N 7	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p; ●^{0}, △ 2.
18	52.2	52.1	51.9	2.0	5.6	4.3	4.0	5.2	5.3	5.8	97	79	93	NNE 2	NNW 2	NE 5	10	10	10	—	
19	51.2	50.5	50.9	— 0.4	9.3	6.1	5.0	4.5	4.0	6.8	00	45	97	W 2	NW 4	N 9	0	6	10	0.0	⊔ 1; ● p.
20	52.1	51.9	50.7	4.6	7.5	5.5	5.9	6.3	7.2	6.2	99	93	93	NW 5	WNW 5	0	9	10	7	—	
21	50.4	48.9	45.8	4.8	14.7	8.6	9.4	6.4	7.7	8.3	99	61	00	W 5	W 7	SSW 5	6	3^0	2	—	⌓ 1.
22	42.1	46.9	43.3	8.7	10.5	8.0	9.1	7.3	7.7	7.3	87	81	92	W 7	W 9	NW12	10	10	4	0.0	● p.
23	48.1	48.5	45.2	1.6	7.0	5.3	4.6	5.1	4.1	4.5	98	55	68	W 3	WSW 6	ENE17	10	9	10	—	
24	33.0	28.3	36.8	8.1	12.0	7.5	9.2	7.8	8.1	6.3	98	78	82	SSW17	WSW20	NW20	10	10	8	?	●, ⇗ p.
25	45.0	46.2	44.3	— 1.2	6.5	4.0	3.1	4.2	4.8	5.1	99	66	83	WSW 2	SSW 2	SW 2	0	9	10	1.8	⊔ 1; ● p.
26	40.4	42.2	44.7	1.4	4.4	— 0.9	1.6	4.9	3.7	3.5	96	58	80	N 7	N 6	W 2	10	6^2	4	0.0	● n; ▲, ✱ 3.
27	44.9	44.1	38.8	1.6	5.7	4.7	4.0	4.5	4.3	6.0	86	62	94	W 5	W10	SW 9	10	10	10	3.7	⊔ 1; ● p, 3.
28	34.6	33.3	41.2	4.0	5.3	— 1.9	2.5	6.0	6.7	3.7	99	00	92	W 3	W 9	N 9	10	10	0	6.0	● n, a, 2, p; ✱ p.
29	45.3	47.3	48.5	— 0.8	3.9	1.6	1.6	4.1	4.4	4.2	95	72	81	W 4	WNW12	SW 7	10	3^2	5	—	
30	49.0	48.2	47.3	0.7	5.7	4.1	3.5	4.2	3.9	4.0	88	56	66	S 5	SSW12	SSE 9	10	8	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.3	748.4	748.5	6.3	10.6	7.3	8.1	7.2	7.3	7.1	96	75	89	5.7	7.5	6.9	7.3	7.8	6.3	37.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажв. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	746.5	745.2	3.9	10.2	5.2	6.4	4.0	5.0	4.0	66	54	60	SSE 8	S 8	NE 5	9	2	10	—	
2	42.2	40.5	38.4	5.0	6.1	4.6	5.2	5.9	6.6	6.1	90	95	97	SSE 6	SE 5	0	10	10	10	13.8	● 1, a, 2, p, 3.
3	41.0	43.3	43.6	4.9	8.1	2.1	5.0	6.3	5.7	5.0	98	71	93	WSW 5	WSW 8	E 2	9	8	0	0.0	● n, p.
4	41.1	35.8	32.9	2.2	4.7	6.8	4.6	5.2	6.3	7.1	97	98	97	ESE 5	S 9	S12	10	10	0	16.9	● a, 2, p.
5	40.3	44.6	45.6	3.7	8.5	5.5	5.9	5.3	5.3	5.5	89	64	82	WSW 9	WSW 5	ENE 9	9	7^2	7	—	
6	43.7	39.0	40.3	4.9	7.1	6.1	6.0	5.8	6.8	6.7	91	90	96	SSE 3	ESE 3	SSE 7	9	10	3	8.2	● a, 2, p.
7	44.0	44.6	46.8	4.5	8.7	4.7	6.0	5.8	5.8	5.5	93	69	86	SSW 9	SSW 7	SSW 7	10	4	6	—	
8	47.8	49.5	50.6	3.5	6.7	3.1	4.4	5.5	5.6	5.2	94	77	91	SSW 5	WSW12	SW 7	8	10	0	—	
9	51.0	51.6	49.9	3.3	8.0	5.1	5.5	5.2	4.9	5.8	90	62	89	WSW 9	WSW 7	E 9	1	9^2	10	—	
10	48.5	49.9	50.5	3.6	7.5	3.9	5.0	5.6	5.0	5.2	96	65	85	SSW 5	WSW 7	WSW 2	7	10	10	—	
11	48.9	47.1	44.8	3.4	6.9	5.8	5.4	5.2	6.6	6.7	91	89	97	ENE 2	ESE 5	NE 2	10	10	10	0.0	●^{0} p.
12	41.8	39.7	37.0	6.2	7.6	5.7	6.5	6.9	7.5	6.7	98	96	99	SSW 2	NW 1	0	10	10	10	11.8	● p, 3.
13	38.3	40.7	41.7	3.8	4.4	5.1	4.4	5.9	5.0	5.8	98	81	89	WSW 3	S 9	SE 9	9	4	10	0.0	● n, 1, a.
14	42.3	43.5	45.0	5.9	8.0	7.6	7.2	6.3	7.1	6.6	92	89	85	SSW 9	SSW 7	S 9	10	10	8	0.0	
15	44.2	43.2	44.8	6.4	7.3	4.5	6.1	6.8	6.8	5.9	95	89	94	S 9	SSW 8	0	10	10	8	—	● n.
16	42.3	40.3	39.2	0.1	5.1	7.5	4.2	4.4	4.6	6.9	96	72	89	S 5	SSW 8	SW 3	3	6	10	0.0	⊔ 1; ● p.
17	39.3	40.6	41.2	0.2	0.7	— 0.2	0.2	3.9	4.5	3.9	83	93	87	WSW 7	WSW 9	NNE 5	7	9	6	1.3	● n; ✱^{0} 1, a, 2, p.
18	41.2	43.2	45.0	— 0.4	0.9	— 1.4	— 0.3	3.9	4.0	3.7	88	81	90	SW 5	WSW 3	WSW12	10	9	10	0.4	✱ a, 2, p.
19	46.4	48.7	50.0	— 1.6	0.9	— 2.9	— 1.2	3.5	4.3	3.4	87	88	92	SSW 9	W 4	SW 2	9	8	5	0.7	✱ 1, p.
20	50.1	51.0	50.3	— 2.8	— 1.7	— 2.4	— 2.3	3.6	2.7	3.3	97	68	86	WNW 4	WNW 7	N 5	10	10	10	1.8	✱^{0} 1, p, 3.
21	43.0	39.6	35.9	— 2.4	— 0.5	— 0.7	— 1.2	3.7	2.9	4.2	96	67	97	S12	SSW12	S 9	10	10	10	2.0	✱ n, a; ✣ a.
22	29.8	30.2	30.8	— 0.5	1.3	— 0.8	0.0	4.3	3.7	3.9	97	74	91	SSW 7	SSW 7	S 5	10	6	3	1.1	✱ p.
23	32.5	33.9	34.8	— 2.8	— 0.9	— 3.8	— 2.5	3.6	4.0	3.4	98	94	98	0	WNW 4	0	9	8	10	0.0	✱^{0} p.
24	38.5	41.3	45.4	— 4.8	— 3.0	— 6.2	— 4.7	3.0	3.1	2.5	96	85	90	WNW 3	NW 5	N 5	10	10	2	0.0	✱ a.
25	45.6	38.0	32.4	— 8.1	— 4.0	— 3.9	— 5.3	2.4	3.2	3.3	98	94	98	S 5	SSE 9	N 7	9	10	10	7.9	✱ a, 2, p, 3; ✣ a, 2, p.
26	45.2	52.0	54.6	— 7.9	— 6.0	— 6.9	— 6.9	2.1	2.1	2.2	86	71	85	NNE17	WNW 5	NW 5	9	0	0	—	✱ n.
27	54.9	54.7	55.1	— 8.6	—10.5	—11.0	—10.0	2.2	1.9	1.8	94	95	94	WNW 3	NE 1	N 2	10	10	0	—	
28	57.6	59.1	58.7	—17.5	— 8.3	—15.7	—13.8	1.0	2.2	1.2	90	92	95	0	NW 3	0	7	3^0	0	—	
29	51.1	42.9	25.6	—11.5	—10.0	— 9.4	—10.3	1.7	1.6	1.9	94	78	88	S 7	S12	SE12	9	10	10	4.6	✣ a, 2, p; ✱ p.
30	19.5	25.2	28.3	— 7.6	— 8.0	— 6.2	— 7.3	2.2	1.9	2.5	90	78	86	NNE12	NNW 9	N12	10	10	0	0.4	✱ a; ✣ p.
31	30.1	29.9	31.1	— 7.7	— 5.7	— 7.4	— 6.9	2.2	2.2	2.2	85	74	87	WNW14	W12	WNW 9	10	7	10	6.0	✱ p.
Средн. Mittel	742.8	742.9	742.4	— 0.6	1.9	0.1	0.5	4.3	4.5	4.5	92	80	90	6.4	6.8	5.6	8.8	8.1	6.4	76.9	

1888.

Каргополь. **Ноябрь. — November.** Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.5	736.9	739.2	— 7.8	— 9.8	— 8.2	— 8.6	2.1	1.8	2.1	87	85	89	WNW 12	NW 7	N 14	10	10	0	3.3	⇸ n, 3; ✱ n, a, 2, p.
2	41.1	40.4	39.2	—10.1	— 8.0	—10.3	— 9.5	1.7	1.9	1.8	80	76	90	W 6	SW 7	0	10	9	5	0.5	✱ p, 3.
3	42.4	46.4	50.7	— 8.6	— 9.0	—10.6	— 9.4	2.1	1.8	1.8	90	78	88	WNW 5	NNW 7	N 2	10	10	10	—	✱ n, a, 2, p.
4	55.9	58.2	58.9	—16.5	—12.9	—12.7	—14.0	1.1	1.4	1.6	92	88	92	NNE 2	0	SSW 2	5	9	10	—	
5	58.5	57.7	57.9	—15.3	— 9.0	— 9.0	—11.1	1.2	1.8	2.0	92	78	87	SSW 5	SW 5	SW 3	0	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
6	60.4	61.1	58.2	— 8.0	— 6.6	— 7.8	— 7.5	2.5	2.5	2.2	00	91	90	SSW 2	SSW 5	SE 7	10	10	10	—	
7	49.0	44.0	42.0	— 8.7	— 8.2	— 9.0	— 8.6	2.1	2.3	2.2	91	94	96	SSW 12	SSW 9	S 2	10	10	10	1.8	⇸ a; △^{0} 2; ✱ 2, p.
8	44.0	46.5	50.2	— 5.4	— 4.0	— 6.2	— 5.2	2.9	3.0	2.5	97	90	90	N 3	N 9	N 9	7	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
9	51.2	50.5	51.0	— 7.0	— 4.8	— 2.9	— 4.9	2.4	2.8	3.5	90	88	96	WNW 3	WSW 5	N 7	10	10	10	1.0	✱ a, p.
10	52.6	53.8	54.8	— 3.0	— 2.4	— 9.6	— 5.0	3.7	3.5	2.2	00	91	00	NNW 3	NNE 2	SW 2	10	10	2	0.0	✱^{0} a, p.
11	54.1	54.3	53.1	— 9.6	— 6.6	— 2.6	— 6.3	2.2	2.6	3.7	99	96	98	SW 2	SSW 2	W 5	10	10	10	0.2	✱ a.
12	53.9	54.9	56.5	— 1.9	— 1.2	— 2.1	— 1.7	3.7	3.9	3.6	95	92	93	WNW 6	NW 5	WNW 2	10	10	10	—	
13	57.0	56.2	54.7	— 2.7	— 1.5	— 4.3	— 2.8	3.5	3.5	2.9	95	84	90	W 5	WSW 7	NW 12	10	10	10	—	
14	55.4	56.2	56.2	— 6.7	— 4.1	— 3.6	— 4.8	2.6	3.1	3.4	94	93	99	W 9	WNW 5	SW 7	10	10	10	1.1	✱ p, 3.
15	57.8	58.7	57.7	— 4.2	— 3.8	— 5.7	— 4.6	3.3	3.4	2.7	99	00	90	WNW 5	W 3	W 2	10	10	10	0.2	✱^{0} 3.
16	51.2	47.2	42.9	— 2.8	— 3.9	— 6.6	— 4.4	3.6	3.3	2.5	97	96	93	SW 9	SW 9	SW 3	10	10	10	0.1	⇸ 1; ✱^{0} 2.
17	36.5	26.7	22.5	— 4.5	— 1.2	1.1	— 1.5	3.2	4.2	4.9	99	00	99	SSW 5	S 9	SW 7	10	10	10	4.5	✱ 1, a, 2; ⇸ a; ● p, 3.
18	23.5	24.2	22.5	1.7	1.5	0.6	1.3	5.1	4.9	4.7	98	96	99	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.6	●^{0} n, a; ✱^{0} p.
19	24.9	27.3	29.4	— 0.6	— 0.9	— 2.1	— 1.2	4.3	4.0	3.8	99	93	96	SW 5	WSW 5	SW 2	10	10	10	2.0	✱^{0} 1, a, p.
20	28.8	21.8	14.2	— 1.6	— 0.9	0.2	— 0.8	3.9	4.0	4.6	97	92	98	SSW 7	SE 10	E 7	10	10	9	3.5	⇸ 2, p; ✱ p.
21	13.3	15.4	20.5	— 0.2	— 1.0	— 3.0	— 1.4	4.4	3.8	3.2	96	89	88	S 12	SW 12	SW 14	10	10	10	1.4	✱, ⇸ 1.
22	29.4	34.7	39.7	— 3.6	— 4.1	— 6.2	— 4.6	2.8	2.7	2.5	80	81	89	W 9	W 5	S 3	10	9	7	1.0	✱^{0} p.
23	38.2	34.9	26.5	— 3.8	— 0.7	— 1.5	— 2.0	3.4	4.1	3.9	98	95	96	S 5	S 9	SE 14	10	10	10	2.0	✱^{0} n, p, 3; ⇸ p, 3.
24	25.3	26.3	25.1	— 0.7	0.1	— 1.4	— 0.7	3.9	3.9	3.8	87	85	92	SSE 2	SSW 10	SSE 5	10	8	10	—	✱, ⇸ n.
25	23.2	23.6	27.2	— 2.4	— 2.4	— 4.2	— 3.0	3.7	3.3	3.1	97	87	94	SSE 3	SE 2	W 2	10	10	10	—	
26	28.0	33.6	27.7	— 9.0	— 4.9	— 4.2	— 6.0	2.3	3.2	3.2	00	00	96	WNW 3	SSW 6	E 8	10	10	10	1.2	⊔ 1; ✱ p.
27	19.8	19.9	20.6	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.2	4.4	4.4	4.5	98	96	00	SSE 3	SSW 8	SW 7	10	9	10	1.3	✱ n, p.
28	31.0	32.7	39.3	— 5.5	— 5.2	—11.1	— 7.3	2.2	2.5	1.5	72	80	80	WSW 9	SSW 20	NW 5	0	8	0	0.1	
29	44.2	46.4	45.8	—18.7	—16.2	—14.4	—16.4	0.9	1.1	1.3	90	92	91	S 2	S 2	NW 2	10	3	7	—	✱ n.
30	47.5	51.5	56.5	— 7.9	—12.9	—19.4	—13.4	2.3	1.4	0.9	95	90	91	SW 3	NNE 3	NW 5	10	0	0	—	
Средн. Mittel	740.9	741.4	741.4	— 5.8	— 4.8	— 5.9	— 5.5	2.9	3.0	2.9	93	90	93	5.5	6.5	5.5	9.1	9.2	8.3	27.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	760.2	760.5	—20.5	—14.9	—11.7	—15.7	0.8	1.3	1.7	90	92	95	W 3	NE 1	N 1	10	10	10	—	
2	60.7	60.4	60.4	—17.7	—18.0	—20.5	—18.7	1.0	1.0	0.8	95	92	91	NE 1	NE 1	ENE 3	0	0	0	—	∨ 1.
3	61.1	62.2	63.7	—21.7	—20.7	—24.9	—22.4	0.7	0.7	0.5	90	89	94	NE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0.2	∨ 3.
4	65.1	65.4	63.0	—25.1	—21.3	—21.7	—22.7	0.5	0.7	0.7	88	88	89	N 1	SSW 2	E 7	0	1	0	—	
5	55.7	52.9	51.5	—15.3	—10.3	— 4.7	—10.1	1.2	2.0	3.2	90	95	00	SW 17	SSW 12	S 9	10	10	10	1.2	✱ p, 3.
6	50.4	50.0	49.7	— 2.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	3.9	4.5	4.0	00	00	98	SW 3	SW 4	NW 5	10	10	10	0.2	✱ n, p.
7	44.3	42.9	42.3	— 0.5	0.5	0.1	0.0	4.4	4.8	4.6	00	00	00	S 1	SSW 2	SW 1	10	10	10	2.5	✱ p, 3.
8	46.1	47.1	44.5	— 1.5	— 2.6	— 3.4	— 2.5	3.8	3.7	3.5	93	97	99	NNE 7	NW 1	SSE 7	—	10	10	1.9	✱ n; ≡ p.
9	34.8	34.9	33.4	0.0	0.9	0.2	0.4	4.5	4.5	4.1	99	93	89	SW 5	WSW 12	SW 9	10	10	10	—	✱ n.
10	30.2	29.8	29.6	— 0.9	— 0.8	— 2.0	— 1.2	3.9	3.7	3.9	90	86	97	SE 2	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.5	✱^{0} 3.
11	35.7	41.7	48.3	—19.9	—25.7	—27.9	—24.5	0.7	0.4	0.3	77	75	72	N 20	N 14	N 17	10	2^2	0	—	⌒ 2.
12	52.3	55.0	56.6	—30.7	—29.1	—29.1	—29.6	0.3	0.3	0.3	78	79	79	N 5	NNW 3	WNW 1	0	0	0	—	
13	54.9	50.5	46.3	—29.3	—16.1	—12.8	—19.4	0.3	1.1	1.4	80	84	87	W 2	SSW 7	SW 2	0	10	10	2.9	✱, ⇸ a, 2, p.
14	37.5	34.2	32.0	— 5.2	— 1.0	— 1.0	— 2.4	2.9	4.4	4.1	95	97	90	SW 9	W 9	SW 12	10	10	10	—	✱ n.
15	25.0	21.9	27.0	— 0.9	— 0.6	— 4.8	— 2.1	3.8	3.3	2.7	87	76	85	SSW 17	WSW 17	WNW 20	10	10	8	—	
16	33.7	34.9	31.3	—13.3	—12.9	— 9.2	—11.8	1.2	1.3	2.0	75	82	89	WNW 5	SSE 5	S 7	0	7^2	8^0	1.6	⊕ 3.
17	32.2	35.6	39.7	—12.3	—15.0	—16.1	—14.5	1.5	1.2	1.1	89	89	90	ENE 8	NNW 7	NNE 5	10	4	10	0.0	✱ n, 1.
18	39.4	37.5	37.0	—18.8	—16.0	—13.3	—16.0	0.9	1.1	1.5	89	91	93	SW 1	S 1	S 5	10	10	10	0.0	∨ 1; ✱^{0} 2.
19	38.4	39.9	43.5	—12.8	—14.1	—25.1	—17.3	1.6	1.4	0.5	94	93	87	ESE 5	ESE 1	NW 4	10	3	0	0.7	✱ 1; Ш, ⊕ 3.
20	47.7	48.9	50.6	—23.3	—18.3	—21.8	—21.1	0.6	0.9	0.7	87	89	87	N 3	NNW 4	N 10	10	10	9	0.1	✱ p.
21	53.6	54.4	56.9	—23.7	—18.5	—16.8	—19.7	0.5	0.9	1.1	86	89	91	NW 5	NNW 7	0	10	7	10	0.2	✱ p.
22	60.0	62.2	64.8	—16.7	—18.9	—26.6	—20.7	1.1	0.9	0.5	90	89	95	NNW 5	0	0	10	4	5^2	—	
23	68.1	70.3	71.2	—27.5	—28.4	—30.9	—28.9	0.4	0.4	0.3	85	84	82	0	0	N 1	0	0	0	—	
24	71.6	70.8	69.7	—33.3	—30.3	—28.3	—30.6	0.2	0.3	0.4	82	82	82	N 1	W 1	WSW 1	0	0	0	—	
25	70.0	70.8	70.9	—29.3	—29.1	—31.7	—30.0	0.3	0.3	0.3	82	82	82	NE 1	WNW 1	W 1	0	0	0	—	
26	70.7	70.2	69.3	—32.7	—29.9	—30.7	—31.1	0.2	0.3	0.3	82	82	82	SSE 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
27	67.8	67.1	64.6	—31.3	—28.8	—28.2	—29.4	0.3	0.4	0.4	82	83	83	SSW 3	SSW 1	ESE 3	0	0	0	—	
28	63.1	63.0	64.3	—26.5	—19.2	—20.3	—22.0	0.4	0.9	0.8	84	88	88	SW 1	S 5	ESE 7	0	7	0	0.8	
29	64.6	65.1	65.0	—17.7	—17.0	—13.9	—16.2	1.0	1.0	1.4	89	90	92	ESE 7	S 6	SSE 5	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
30	66.1	67.0	67.3	—14.5	—20.2	—21.5	—18.7	1.3	0.8	0.7	92	89	86	SSW 7	SSW 7	ESE 9	1	2	10	—	
31	68.1	69.2	69.9	—17.3	—20.2	—21.9	—19.8	1.0	0.7	0.7	89	79	88	S 3	SSW 7	SW 6	10	7	0	—	⇸ n, 1, a.
Средн. Mittel	752.5	752.8	753.1	—17.5	—16.0	—16.8	—16.8	1.5	1.6	1.6	88	88	89	4.9	4.7	5.3	5.7	5.5	5.3	13.0	

1888.

Вологда. Январь. — Januar. Wologda.

Долгота — Länge: 39° 53′. Широта — Breite: 59° 14′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.7	756.7	—24.4	—24.1	—30.5	—26.3	0.5	0.6	0.3	84	84	80	WSW 1	SSE 1	0	0	0	0	—	
2	57.4	57.5	58.7	—32.9	—31.4	—32.8	—32.4	0.3	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
3	58.2	59.1	60.2	—30.4	—25.6	—23.9	—26.6	0.3	0.5	0.6	79	81	83	NW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	0	—	
4	61.5	61.7	59.9	—26.9	—21.9	—14.0	—20.9	0.4	0.7	1.3	82	84	85	0	0	0	0	5^0	3^0	—	
5	53.0	48.4	45.1	—11.6	— 9.2	— 6.0	— 8.9	1.8	2.0	2.7	97	91	95	SW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.7	✳ a, p.
6	48.6	51.2	52.7	— 7.6	—10.0	—13.1	—10.2	2.3	1.9	1.5	92	94	92	WNW 2	NW 2	W 1	10	9^0	8^0	0.0	✳⁰ a.
7	45.1	40.6	40.1	— 8.7	— 5.1	— 1.1	— 5.0	2.2	2.9	4.0	97	96	94	S 4	S 4	WSW 2	10	10	10	1.6	∞ n; ✳ a, p.
8	43.0	43.5	45.1	— 2.9	— 1.2	— 5.4	— 3.2	3.5	4.0	3.0	96	96	98	WSW 1	SW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
9	49.9	53.5	59.9	—15.1	—15.2	—14.4	—14.9	1.3	1.2	1.3	95	85	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
10	61.2	56.1	43.2	—23.4	—16.6	—11.6	—17.2	0.6	1.1	1.7	85	89	90	SW 1	SW 2	SSW 6	0	10	10	7.0	✳, ✛→ p.
11	35.6	34.9	37.2	— 2.3	— 0.5	— 6.6	— 3.1	3.9	4.4	2.8	00	00	00	W 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	2.2	✳ n, a, p.
12	46.7	52.2	59.2	—15.1	—18.7	—21.9	—18.6	1.2	0.9	0.6	87	83	79	NNE 4	NNE 6	NNW 4	10	10	0	0.4	✳⁰ n, a, p.
13	64.9	66.3	66.4	—28.5	—27.2	—30.8	—28.8	0.3	0.4	0.3	79	78	78	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	⩡ p, 3.
14	66.1	66.0	65.1	—31.8	—25.1	—20.6	—25.8	0.2	0.5	0.8	78	79	84	0	0	W 1	0	2^0	5^0	—	⩡ n.
15	66.4	66.4	64.5	—16.8	—14.9	—14.1	—15.3	1.1	1.2	1.3	88	89	89	W 1	WNW 1	W 1	10	0	0	—	V⁰ a. p.
16	59.7	56.3	52.9	—13.6	—11.4	— 6.6	—10.5	1.4	1.8	2.7	88	97	97	WSW 2	WSW 4	WNW 4	5^0	10	10	0.3	✳ a.
17	51.5	49.3	43.9	— 2.7	— 5.7	— 4.6	— 4.3	3.5	2.7	3.0	94	93	93	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	5^0	—	
18	39.2	38.2	39.1	— 7.1	— 6.8	—10.3	— 8.1	2.3	2.3	1.7	90	86	83	NW 2	WNW 2	WNW 2	4^0	9	10	0.2	✳⁰ a, p.
19	41.3	41.5	39.8	—13.5	—13.1	—14.2	—13.6	1.5	1.4	1.2	85	80	86	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
20	38.4	39.2	40.1	—15.8	—15.3	—17.3	—16.1	1.2	1.1	1.0	94	85	90	SSE 1	SSE 1	E 1	10	10	10	0.1	✳ p.
21	40.8	40.3	39.8	—17.9	—16.0	—18.3	—17.4	1.0	1.2	0.9	90	90	86	S 1	SSW 1	SSW 1	10	9^0	10	0.6	✳ p; Ш 3.
22	40.0	41.4	43.7	—16.6	—15.2	—24.1	—18.6	1.0	1.0	0.6	84	75	86	W 1	0	NE 1	10	10	9^0	0.2	✳ n, a; Ш 3.
23	46.4	47.0	49.0	—25.4	—25.1	—23.6	—24.7	0.5	0.5	0.5	82	81	83	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10^0	9^0	—	⊕⁰ p; Ш² p, 3.
24	51.3	52.7	53.2	—19.3	—20.0	—20.5	—19.9	0.8	0.7	0.7	80	76	82	NW 1	NW 1	0	10	9	10	0.0	Ш n; ✳ a.
25	49.5	47.8	44.5	—21.9	—23.1	—28.1	—24.4	0.6	0.5	0.4	80	75	80	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10^0	6^0	0	—	⏛ p.
26	40.9	39.5	38.8	—28.7	—25.4	—22.1	—25.4	0.3	0.5	0.6	79	78	80	ENE 2	ENE 2	E 2	0	1	10	—	
27	37.5	38.0	38.2	—23.8	—19.2	—15.9	—19.6	0.5	0.7	1.1	81	70	86	SE 1	SE 1	SE 1	10	10^0	10	1.1	✳⁰ a, p.
28	35.8	35.6	37.8	—10.3	—10.6	—12.3	—11.1	1.9	1.7	1.6	93	86	93	SE 1	ESE 2	E 1	10^0	10	10	1.2	✳ n, a, p.
29	43.9	48.4	51.2	—19.6	—16.7	—19.5	—18.6	0.8	0.9	0.7	81	72	76	SW 4	WSW 2	WSW 1	9	9^0	10	—	
30	51.8	52.2	52.2	—17.5	—13.7	—13.6	—14.9	0.9	1.4	1.4	84	88	92	W 1	0	SW 1	10	7	10	0.6	✳ a.
31	51.4	52.5	55.1	—14.6	—13.7	—13.8	—14.0	1.4	1.4	1.3	96	88	87	SW 1	SW 1	SW 1	10	10^0	10	0.2	✳ n, a.
Средн. Mittel	749.4	749.5	749.5	—17.6	—16.1	—16.5	—16.7	1.3	1.4	1.3	87	85	87	1.6	1.6	1.5	7.0	7.3	6.7	18.4	

Высота — Seehöhe: 118? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 748.6 mm

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.9	755.6	744.3	—18.8	—13.9	— 9.4	—14.0	0.9	1.2	2.1	87	80	97	SW 1	SW 2	SSE 8	9	10	10	2.5	✳, ✛→ p.
2	40.0	39.2	38.6	— 3.7	— 2.4	— 1.1	— 2.4	3.3	3.5	4.2	95	92	98	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.3	✳, ✛→ n, a, p.
3	40.0	41.4	42.6	— 3.8	— 4.4	—12.4	— 6.9	3.1	2.9	1.5	91	89	89	SSW 2	SSW 1	SW 1	10	10	0	0.9	✳ a, p.
4	45.7	46.7	49.8	—13.8	— 8.2	—14.1	—12.0	1.3	1.8	1.3	85	76	89	S 2	S 4	S 2	7	10	0	—	
5	49.7	50.0	49.7	—16.6	—15.2	—19.6	—17.1	1.1	1.0	0.8	89	78	87	SSE 2	SE 1	SE 1	10	0	0	—	|•|² a.
6	49.9	50.8	52.7	—22.7	—16.7	—18.6	—19.3	0.6	1.0	1.0	86	84	92	SE 1	SE 1	E 1	0	2^0	0	0.0	
7	53.7	54.5	54.6	—12.7	— 9.9	—14.5	—12.4	1.6	1.6	1.3	94	78	90	SE 1	SE 2	SE 2	10	7^0	2	—	✳⁰ n.
8	53.8	54.4	54.0	—17.3	—12.5	—19.9	—16.6	1.1	1.2	0.8	92	73	90	SE 1	SE 1	E 1	10	10^0	2	0.4	✳ a, p; ⊕ a, 2, p.
9	51.7	50.8	49.4	—14.7	— 8.0	— 9.0	—10.6	1.3	2.2	2.2	92	91	97	0	SE 2	0	10	10	10	3.4	V⁰ a; ✳ n, p.
10	47.1	49.5	51.3	— 8.6	— 6.9	— 8.5	— 8.0	2.3	2.2	2.2	97	84	94	0	0	0	10	10	10	1.0	✳⁰ n, a.
11	47.6	47.4	48.2	— 4.3	— 3.7	— 6.3	— 4.8	3.2	3.0	2.6	98	87	93	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0.2	✳ n, a, p.
12	52.8	52.6	51.4	— 8.2	— 7.1	— 8.5	— 7.9	2.1	2.3	2.2	88	87	94	SE 2	SE 4	E 1	10	10	0	0.0	✳⁰ a, p.
13	49.9	50.7	53.2	— 6.9	— 2.1	— 3.9	— 4.3	2.5	3.8	3.0	94	96	89	S 2	S 6	S 4	10	10	10	0.7	✳ a, p; ✛→ a.
14	51.4	52.5	56.2	— 7.3	— 4.4	— 4.7	— 5.5	2.2	2.9	3.0	87	89	93	S 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
15	58.3	59.1	60.3	— 7.8	— 3.7	— 3.4	— 5.0	2.3	2.9	3.2	94	84	91	SW 2	SW 4	SSW 4	1	3^0	7	0.0	✳⁰, |•| p.
16	61.8	62.5	62.4	— 9.5	—10.4	—15.6	—11.8	2.0	1.3	1.2	91	67	91	NW 1	NW 1	N 1	10	9	10^0	—	
17	60.8	59.7	58.9	—17.3	—11.5	—15.1	—14.6	1.0	1.4	1.3	88	76	96	0	NE 1	NE 1	10	10	0	1.1	✳ a, p.
18	60.4	61.7	63.3	—25.5	—18.1	—24.7	—22.8	0.5	0.8	0.5	84	79	82	0	0	NW 1	0	0	0	—	V n; ∞ a.
19	66.2	66.9	66.7	—28.7	—22.0	—25.4	—25.4	0.4	0.7	0.5	84	84	84	0	NW 1	0	0	0	0	—	∞ a.
20	65.9	59.7	61.1	—29.5	—19.6	—19.8	—23.0	0.3	0.8	0.8	82	85	85	0	0	0	0	3^0	6^0	—	∞ n, 1, a.
21	56.6	54.8	52.9	—17.2	—12.9	—15.2	—15.1	0.9	1.0	1.0	78	66	78	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	9^0	7^0	—	⏛ p.
22	49.5	48.0	47.5	—15.2	—11.2	—11.7	—12.7	1.1	1.2	1.5	81	65	83	WSW 1	WSW 2	WSW 1	9^0	9^0	10	0.0	⏛ n; ⊕⁰ a, 2, p.
23	50.3	54.4	56.7	—11.6	— 9.0	—11.3	—10.6	1.7	1.6	1.7	91	69	91	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10^0	0.3	✳ n, a, p.
24	58.0	57.7	56.1	—12.7	—11.4	—10.4	—11.5	1.7	1.5	1.6	99	81	80	NW 1	WNW 2	NW 1	10	4^0	10	0.0	✳⁰ a.
25	59.2	61.8	63.9	—10.2	— 7.0	—11.4	— 9.5	1.9	2.2	1.7	92	83	90	NW 1	NW 2	W 1	10	10	10	—	
26	66.2	66.4	64.7	— 9.7	— 7.1	— 9.4	— 8.7	1.9	1.6	2.1	87	61	94	W 1	W 2	W 1	10	1	10	0.2	
27	63.0	63.0	62.1	— 6.4	— 3.6	— 4.4	— 4.8	2.7	2.6	2.7	97	76	82	WNW 2	WNW 2	NW 3	10	6^0	10^0	0.0	✳ n, a; ⏛ p, 3.
28	61.8	61.2	58.8	—11.5	— 7.2	— 9.4	— 9.4	1.8	2.3	1.8	98	90	81	NW 1	WNW 2	WSW 2	4^0	0	0	—	⏛ n; |•|² a.
29	56.4	55.6	53.2	—15.0	— 9.5	—10.9	—11.8	1.2	1.6	1.5	87	71	79	WSW 3	W 2	W 2	0	3^0	1^0	—	
Средн. Mittel	754.6	754.8	754.6	—13.4	— 9.6	—12.0	—11.7	1.7	1.9	1.8	90	80	89	1.6	2.3	1.8	7.6	6.8	5.7	11.0	

Вологда. Wologda.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	741.8	737.2	—13.1	— 6.2	— 5.1	— 8.1	1.5	2.0	2.9	92	70	93	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10^0	10	9	0.8	
2	32.2	32.5	31.2	— 5.6	— 1.9	— 6.6	— 4.4	2.7	2.8	2.5	90	70	92	WSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.6	✱^{0} n, a, p.
3	33.1	36.2	35.4	—11.5	—11.5	— 8.3	—10.4	1.6	1.1	2.2	85	57	94	WSW 2	W 1	S 1	10	0	10	—	✱^{0} n.
4	33.2	32.8	30.2	—10.2	— 7.5	— 8.4	— 8.7	1.8	2.0	2.2	87	78	91	SSE 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.8	✱ a, 3; ⊕^{0} a.
5	33.8	39.7	47.0	—16.2	—15.4	—16.9	—16.2	1.1	0.9	0.7	86	65	66	SW 4	WSW 6	WSW 1	9	3^0	0	—	
6	51.2	52.8	52.0	—21.9	— 9.3	—14.6	—15.3	0.6	1.0	1.0	77	44	69	WSW 1	SSW 1	SW 1	3^0	7^0	0	—	⊕ a, 2, p.
7	46.7	40.9	36.9	—12.7	— 7.9	—10.5	—10.4	1.0	1.2	1.3	57	48	63	SW 2	E 6	WSW 2	10	10	8^0	0.1	✱ a.
8	32.1	31.4	34.1	—14.2	— 7.8	—15.5	—12.5	1.4	1.8	1.2	97	74	92	WSW 1	WSW 2	SW 1	10^0	10^0	0	0.7	✱ p.
9	37.3	38.4	39.1	—25.4	—17.8	—19.0	—20.7	0.5	0.9	0.9	85	84	92	0	0	NW 1	5^0	0	3	—	
10	37.3	36.4	36.5	—21.9	—14.3	—19.2	—18.5	0.8	1.2	0.9	92	80	90	WNW 2	WNW 1	0	3	10	0	0.8	✱^{0} a; ⊕ p.
11	37.0	38.5	40.4	—24.1	—16.8	—24.0	—21.6	0.5	0.9	0.5	82	72	85	0	NW 1	NW 1	7^0	0	0	—	
12	42.3	43.3	45.0	—24.5	—16.5	—18.0	—19.7	0.5	1.0	1.0	87	83	94	W 1	NW 1	NW 1	8^0	6^0	3	—	V n; ⊕ p.
13	48.0	49.7	51.5	—22.6	—16.5	—19.8	—19.6	0.7	0.7	0.6	92	55	62	0	NNE 2	NNE 2	3^0	0	0	—	
14	53.2	50.6	45.2	—28.0	—16.3	—14.8	—19.7	0.4	0.7	1.0	81	58	72	NNE 4	NNE 4	NE 5	2^0	10^0	10	1.2	⊕^{2} a, 2, p; ✱, ✢ p.
15	36.9	37.1	41.4	—13.2	— 8.6	—12.8	—11.5	1.4	1.5	1.5	84	64	92	NE 6	N 4	0	10	10^0	0	1.0	✱^{0} n, a, p; ✢ n.
16	45.8	48.7	50.7	—18.4	—11.8	—21.9	—17.4	0.9	1.1	0.6	86	61	78	SW 4	SSW 1	0	6^0	1^0	0	—	
17	53.2	55.6	58.3	—24.6	—14.5	—21.3	—20.1	0.5	1.0	0.6	83	71	77	0	WNW 1	0	6^0	0	3	—	[•] p.
18	60.8	62.1	62.6	—23.7	—13.2	—20.0	—19.0	0.6	1.1	0.8	89	69	87	0	NW 1	0	6	8^0	0	—	
19	64.1	63.4	58.5	—25.8	— 9.4	— 7.8	—14.3	0.5	1.3	1.4	85	60	57	NW 1	0	SW 1	1	0	10	—	
20	55.5	55.2	59.5	—12.4	— 6.7	— 8.6	— 9.2	1.2	1.6	1.6	68	61	70	SW 1	W 1	WNW 1	8^0	1	10	—	
21	65.5	66.4	63.5	—18.7	— 6.0	— 8.8	—11.2	1.0	2.0	1.4	93	69	60	0	0	WSW 1	0	0	3^0	—	
22	60.6	58.6	54.3	—12.3	— 4.1	—11.2	— 9.2	1.3	1.7	1.2	76	50	66	WSW 2	WSW 2	WSW 1	2^0	3^0	4^0	—	
23	51.5	50.4	47.3	— 9.6	0.0	— 4.1	— 4.6	1.4	2.3	2.1	65	51	64	WNW 1	WSW 1	W 1	0	0	4	—	
24	44.4	42.4	38.8	— 5.4	1.4	— 2.5	— 2.2	2.1	2.3	3.2	68	46	83	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10^0	10^0	10	0.0	[•]^0 1; ⊕^{0} 2.
25	37.0	37.7	40.9	— 2.1	1.9	— 3.0	— 1.1	3.7	3.6	2.8	94	67	76	SSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, p; △ a, p.
26	45.7	46.5	44.2	— 9.5	— 3.0	— 3.5	— 5.3	1.9	2.2	2.5	87	61	72	W 1	SW 1	SE 2	10^0	10	10^0	—	Ш p.
27	38.9	38.0	42.5	— 4.2	0.7	1.6	— 0.6	3.0	4.5	4.8	91	92	93	SSE 10	SSE 8	SW 2	10^0	10	10	0.5	✱ a, p; ● p.
28	39.3	41.2	42.9	1.2	4.9	3.5	3.2	4.9	5.7	5.9	98	87	00	SSW 4	SSW 2	SSE 6	10	10	10	1.7	✱ n; ● p.
29	45.8	49.6	51.5	1.9	4.4	— 0.6	1.9	4.9	3.7	4.0	93	59	90	WSW 4	WSW 1	0	10	5^0	6^0	1.4	✱^{0} a.
30	46.9	45.5	45.0	1.6	4.2	4.8	3.5	5.2	5.6	5.3	00	90	82	SE 4	SSE 1	S 2	10	10	6	—	● n.
31	49.6	51.2	50.0	2.4	10.0	3.8	5.4	5.1	4.5	5.7	93	49	95	SSW 2	SSW 1	0	1^0	10	10	2.6	⌒, ● p.
Средн. Mittel	745.4	745.6	745.6	—13.7	— 7.0	—10.1	—10.2	1.8	2.1	2.1	85	66	81	2.5	2.3	1.6	6.8	5.9	5.5	12.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	747.1	745.4	2.1	5.8	1.6	3.2	5.3	5.6	5.2	00	82	00	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	3.6	●^{0} a.
2	45.6	47.8	49.2	2.2	6.1	1.8	3.4	5.3	6.1	5.1	98	87	96	SSW 1	SSW 2	SSE 2	7^0	1	4^0	2.8	● n.
3	47.4	48.8	51.0	2.4	7.0	2.0	3.8	5.4	6.1	5.2	98	81	98	0	SSE 2	SSE 1	10	5^0	10	—	● n; ⊕^{0} a, 2, p.
4	52.6	51.4	48.8	0.0	4.5	3.4	2.6	4.6	5.9	5.7	00	94	98	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	6^0	0.3	≡ n, 1; ●^{0} 2, p.
5	49.9	51.3	51.5	4.1	7.2	4.7	5.3	5.7	6.5	6.0	93	86	94	SSW 1	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
6	48.3	47.2	46.8	2.9	11.7	8.0	7.5	5.6	8.0	6.7	00	79	83	SSE 1	SSE 2	S 6	10	6^0	2	—	≡ n; ⊕ a.
7	48.5	48.6	49.4	5.7	14.3	6.6	8.9	6.2	6.9	6.4	91	57	88	SSW 1	SSE 1	SSE 1	2^0	1^0	7	—	
8	50.6	51.3	50.5	1.3	5.6	4.9	3.9	5.0	5.3	5.5	00	79	84	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	7^0	9^0	0.1	
9	48.3	47.6	47.4	2.8	6.2	4.7	4.6	5.5	6.9	6.4	98	97	00	ENE 1	ENE 2	0	10	10	10	2.2	● n, a, p; ≡ 3.
10	48.2	48.3	46.9	4.4	10.1	6.3	6.9	6.2	7.9	7.2	00	86	00	S 1	S 1	0	10	10	10	2.3	● p, 3.
11	42.5	42.7	42.7	6.0	11.8	5.9	7.9	7.0	8.4	7.0	00	83	00	ESE 1	SSW 2	SSW 1	10	9	10	3.1	● n, p; ≡^{2} n, 1.
12	41.5	42.3	42.8	3.7	5.4	4.6	4.6	6.0	6.5	6.3	00	97	00	NW 1	NW 1	NNW 1	10	10	10	7.2	● n, 1, a, 2, p.
13	40.9	41.0	42.7	5.7	14.7	8.0	9.5	6.9	8.2	6.8	00	66	85	NNE 1	S 2	WSW 2	10	9^0	10	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a.
14	44.2	45.5	46.6	1.4	2.9	— 0.9	1.1	5.0	5.0	4.0	98	88	84	WNW 2	NNW 2	N 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1; ✱^{0} p.
15	46.4	47.8	51.0	— 3.6	— 1.2	— 1.6	— 2.1	3.2	2.8	3.0	91	66	73	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
16	53.3	53.7	54.2	— 5.2	1.9	0.5	— 0.9	1.9	1.9	1.9	63	35	41	NNE 2	ENE 4	ENE 2	0	2^0	4^0	—	⊕^{0} p; Ш^0 3.
17	54.3	52.3	51.7	— 2.3	3.5	1.1	0.8	2.7	2.9	3.0	71	48	60	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10^0	10^0	10^0	—	⊕ n, 1, a.
18	50.4	50.0	50.7	0.9	5.6	1.7	2.7	3.8	3.1	3.2	77	44	62	0	NW 2	WNW 1	10^0	7^0	0	—	
19	52.1	52.3	52.1	0.9	7.5	3.5	4.0	3.6	3.4	4.7	72	44	80	W 1	W 1	0	1^0	1^0	1	—	⊕ p.
20	51.2	50.8	50.0	5.5	13.2	8.8	9.2	5.4	5.5	5.8	80	48	68	WNW 1	WSW 2	WSW 1	10	9	10	—	⊕^{0} p.
21	49.3	49.2	49.6	7.6	15.4	10.2	11.1	5.8	5.3	6.6	74	40	71	SW 2	WSW 2	0	10^0	10	9^0	—	⊕^{2} a, 2, p.
22	47.5	45.6	46.0	8.9	17.5	2.8	9.7	7.0	6.5	4.9	83	44	88	WSW 1	WSW 4	NNW 4	8	5^0	10	3.2	● a, p.
23	51.7	54.2	57.8	— 5.4	— 1.2	— 2.8	— 3.1	2.4	2.8	1.9	80	67	51	NNW 4	NNW 6	N 2	10	2^0	0	—	✱ n.
24	61.1	60.8	59.0	— 5.0	0.2	— 2.1	— 2.3	1.8	1.7	1.8	57	39	47	NE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	Ш^0 n.
25	57.9	55.7	51.4	0.3	4.9	0.3	1.8	2.4	2.7	2.8	52	42	60	S 1	S 4	SSE 2	0	1^0	0	—	
26	44.1	37.9	36.5	0.7	1.4	1.8	1.3	4.3	4.9	4.7	89	96	90	SSE 6	SSE 6	W 4	10	10	9	1.2	✱^{0} 1, a, p; ● p.
27	42.8	46.5	48.0	— 3.8	0.6	— 2.5	— 1.9	2.0	2.1	1.7	60	44	46	WNW 8	WNW 4	0	10	5	6^0	—	⊕ p.
28	44.5	40.3	36.8	— 1.2	0.5	0.7	0.0	2.8	4.3	4.8	67	90	00	ENE 2	E 4	E 1	10^0	10	10	4.8	⊕ n, a; ✱^{0}, △ a, p.
29	42.7	49.0	49.5	0.9	8.2	4.1	4.4	4.8	4.0	3.9	98	50	62	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	5	1^0	0.4	✱ n, a.
30	59.2	59.5	58.7	3.6	11.1	6.2	7.0	4.3	3.6	4.4	73	37	62	WSW 1	SSW 2	SSW 1	0	1^0	0	—	
Средн. Mittel	748.8	748.9	748.8	1.6	6.7	3.1	3.8	4.6	5.0	4.8	85	67	79	1.7	2.4	1.6	7.9	6.6	6.6	31.4	

Вологда. 1888. Wologda.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	754.0	752.8	5.3	8.1	8.3	7.2	5.9	7.7	8.2	89	96	00	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	2.7	● 1, a, p; ≡ 3.
2	52.9	52.7	52.9	7.3	14.6	10.2	10.7	7.6	9.8	8.7	00	80	94	ENE 1	0	SSW 1	10	10	10	—	≡ n.
3	54.3	54.2	53.1	10.3	14.3	9.7	11.4	8.4	8.4	8.5	90	70	95	0	WSW 1	WNW 1	10	10	10	3.6	● p.
4	54.0	55.5	55.5	8.9	9.3	9.1	9.1	7.9	7.2	7.6	93	83	89	W 1	WNW 1	0	10	10	6	—	
5	55.3	53.8	52.9	7.9	17.7	12.7	12.8	6.9	8.4	8.8	88	56	81	0	S 2	0	2^0	9^0	10^0	—	⊕ a, p.
6	53.3	50.3	44.6	8.5	17.3	15.4	13.7	7.0	8.7	10.4	86	59	80	NW 1	NW 1	ENE 1	10	10	10	1.0	⊕ a.
7	40.3	42.6	43.8	12.6	7.9	5.0	8.5	9.4	7.3	5.8	88	92	89	SE 2	NW 2	NW 4	10^0	10	10	0.9	⩽ n; ● n, a, p.
8	47.0	47.5	46.9	5.3	10.5	7.3	7.7	4.8	4.1	5.2	72	43	68	NW 1	W 4	0	0	5	2	—	⊔⁰ n.
9	45.0	42.6	38.6	10.7	13.7	11.2	11.9	5.3	4.8	6.0	55	41	60	WSW 2	S 6	SSE 2	6	4^0	10	1.2	
10	38.7	40.2	42.6	6.2	8.8	6.7	7.2	5.2	4.9	6.1	74	58	83	WSW 2	SW 4	SSW 2	1	10	10	1.3	● n, p.
11	44.9	46.5	48.7	6.7	9.1	4.5	6.8	5.7	4.4	4.4	78	51	70	SSW 2	SSW 4	SW 1	6	7	1	—	
12	51.6	51.8	50.8	5.3	12.3	7.5	8.4	5.0	4.3	6.2	75	40	80	SW 1	S 2	SSE 1	0	5	10	2.6	⊕⁰, ⌒, ●⁰ p.
13	45.7	43.6	46.0	7.0	4.8	3.2	5.0	7.3	6.0	5.1	98	94	88	SE 1	NW 4	NW 1	10	10	0	9.7	● n, 1, a, 2.
14	47.3	47.5	46.8	4.9	10.2	8.0	7.7	5.5	4.1	5.2	84	44	64	W 1	NW 1	S 1	0	3	0	—	⊔ n.
15	47.3	45.6	43.7	8.5	15.1	11.1	11.6	5.9	5.4	7.5	71	42	76	0	S 4	SSE 2	0	4	8	—	
16	47.5	49.3	51.7	7.3	10.1	8.1	8.5	5.6	5.5	4.3	73	60	55	WNW 2	W 4	WSW 1	1	8	6	0.0	●⁰ p.
17	53.5	52.4	54.0	8.1	11.7	7.8	9.2	5.1	5.8	5.4	63	56	68	WSW 2	W 2	NNW 1	10	7	2	0.1	●⁰ a.
18	57.0	56.4	55.4	7.8	11.9	9.8	9.8	5.8	3.9	5.5	73	37	60	NNW 1	NW 1	0	10^0	9^0	4^0	0.1	⊕ 1, a..
19	52.6	46.8	43.9	8.4	8.2	8.4	8.3	7.0	7.7	6.6	86	94	81	SSW 1	SSE 4	NW 4	10	10	10	8.5	● n, a, p.
20	42.5	45.3	46.6	7.0	10.0	8.5	8.5	6.7	6.7	7.2	89	73	87	NNW 6	N 6	NNW 1	10	10	10	5.4	● n, a, p,
21	45.3	44.9	46.9	6.1	6.3	5.2	5.9	6.5	6.5	5.8	93	91	87	WNW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	12.2	● n, a, p.
22	49.8	50.2	51.1	3.8	8.6	6.0	6.1	4.6	5.2	4.8	77	63	69	NNW 6	N 4	N 2	9	8	8	—	
23	50.0	48.8	48.0	4.5	8.5	6.4	6.5	4.4	4.2	5.1	70	51	71	N 2	NNW 6	NW 1	4	6	9	—	⊔ n.
24	48.4	48.4	46.1	6.0	10.6	8.8	8.5	5.2	4.6	6.8	75	48	81	NW 1	NW 2	0	1	9	10	—	⊔ n.
25	42.3	39.9	37.6	10.5	14.3	9.6	11.5	6.6	6.2	7.4	70	51	83	SW 1	SSW 6	S 1	10^0	10	10	—	
26	35.6	35.9	39.4	9.1	6.1	5.7	7.0	7.3	6.2	5.7	86	88	83	NW 1	NNW 4	NE 1	10	10	10	0.0	●⁰ a.
27	39.5	38.7	42.0	4.7	3.2	4.4	4.1	5.4	5.5	5.6	84	95	90	E 2	NNE 4	0	10	10	10	6.9	✱ a; ● a, p.
28	44.7	44.7	47.6	7.0	11.7	6.6	8.4	6.6	7.4	5.7	88	73	78	SSW 4	SSE 4	WNW 1	10	10	6	1.8	● n, p; △ p.
29	51.1	49.6	46.2	7.2	10.9	7.5	8.5	4.7	5.0	7.1	63	52	91	W 1	SSW 4	W 2	0	10	10	2.9	⊕ a; ● p.
30	53.8	56.8	58.2	5.8	9.9	8.3	8.0	5.5	3.9	4.7	81	43	57	NNW 4	NNW 4	0	4^0	5	1	—	
31	60.7	60.2	59.0	8.8	14.2	11.3	11.4	5.0	4.2	6.6	59	34	66	WNW 1	NW 2	W 1	0	5	6^0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	748.7	748.3	748.2	7.3	10.6	8.1	8.7	6.1	5.9	6.4	80	63	78	1.7	3.1	1.2	6.3	8.2	7.4	60.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag.	Bemerkungen.
1	760.1	758.0	755.8	12.4	16.3	12.0	13.6	5.9	7.0	7.1	55	62	68	SSW 1	SSW 6	SSE 1	1^0	0	0	—	
2	55.1	53.3	52.1	13.2	18.0	14.2	15.1	6.7	7.2	7.7	60	47	64	S 1	SSE 6	SSE 2	0	0	1	—	⦶ p.
3	52.1	52.1	52.1	15.1	19.8	15.9	16.9	7.7	7.7	8.3	60	45	61	SSE 2	S 6	S 1	10^0	8	9	0.1	⊕ n, 1, p.
4	54.3	55.9	55.9	10.8	14.4	13.3	12.8	8.6	8.2	7.4	90	67	65	NE 1	NW 1	W 1	10	9	5	0.4	●⁰ n, 1, a.
5	55.8	52.9	48.1	10.2	15.9	13.1	13.1	8.0	10.9	10.3	86	81	93	E 1	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
6	43.5	42.1	42.4	14.0	11.7	9.9	11.9	11.0	9.6	7.3	93	95	80	SSE 4	SW 1	WSW 1	10	10	6	5.0	☈⁰ a; ● a, 2, p.
7	43.0	43.2	44.4	10.7	14.4	9.8	11.6	8.1	7.7	8.3	85	63	92	SW 1	SW 1	NNW 2	10	10	9	0.8	● a, p.
8	47.0	49.1	51.6	6.6	8.3	6.9	7.3	6.5	6.4	5.8	90	78	79	NNW 2	NNW 2	N 4	10	10	10	—	
9	50.3	49.5	48.7	3.9	4.6	5.3	4.6	5.0	6.1	6.7	82	97	00	N 4	NNE 4	N 1	10	10	10	4.7	● a, p.
10	47.7	44.3	41.5	6.6	11.8	13.2	10.5	7.0	8.0	10.6	96	78	95	NE 1	N 6	N 2	10	10	8	10.9	☈⁰, ● p.
11	42.6	43.1	43.0	8.7	12.0	9.7	10.1	7.1	7.7	8.7	86	74	98	ENE 2	ENE 4	NE 1	10	10	10	1.9	● a, p, 3.
12	43.1	43.7	43.9	11.5	15.3	14.7	13.8	8.5	8.7	9.3	85	67	75	N 1	NNW 2	0	8^0	8^0	9^0	1.3	● n.
13	39.8	44.2	44.6	11.4	17.8	13.9	14.4	9.9	11.1	10.4	99	73	88	WNW 1	WNW 1	W 1	10	5	4^0	1.2	⊕ p.
14	44.4	43.3	39.9	13.4	15.6	13.1	14.0	9.6	8.4	9.9	85	63	89	WSW 1	WSW 1	NNW 1	10	7^0	10	14.1	● n, p, 3.
15	31.2	30.8	32.9	14.5	14.2	12.7	13.8	11.3	10.6	9.4	93	88	87	ESE 4	SE 1	WSW 1	10	10	9^0	6.2	● n, a.
16	33.9	37.4	38.8	12.9	15.7	12.4	13.7	8.8	9.8	8.6	80	74	80	WSW 1	WNW 1	WSW 1	9	9	7^0	—	
17	41.6	42.8	43.8	10.5	16.7	14.2	13.8	8.7	9.3	11.1	93	66	93	WNW 1	NW 1	0	10	6^0	7	3.8	●, ⌒ p.
18	45.4	45.6	46.8	17.1	19.0	16.0	17.4	4.7	9.7	11.5	81	59	85	0	NE 4	NE 1	8^0	9	3^0	7.4	⊕⁰, ● p.
19	47.7	47.1	46.9	15.9	21.0	17.9	18.3	11.3	9.3	10.4	84	51	68	WNW 1	WNW 2	0	1	5	2	0.2	☈, ● a.
20	47.2	47.5	47.5	14.2	14.2	11.3	13.2	9.5	6.9	7.6	79	57	76	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	8	8	3.5	⌒ p.
21	46.7	45.5	44.7	11.9	18.4	17.1	15.8	9.6	10.1	11.1	94	63	77	NNW 1	NNE 4	WNW 1	10	7	3^0	0.2	● n, p; ☈ p.
22	42.5	44.6	48.3	15.8	13.1	10.0	13.0	9.2	7.8	5.5	68	69	60	WNW 2	N 8	NNW 1	0	10	4	1.0	● a.
23	48.4	46.0	45.2	8.7	14.3	7.5	10.2	6.4	5.5	6.9	76	46	89	WSW 1	SW 2	WNW 1	10	10	10	7.7	⊕⁰ a; ● p.
24	45.5	47.4	50.4	6.5	8.3	8.2	7.7	7.0	6.5	6.4	98	79	79	WNW 2	N 4	NNE 2	10	10	5	6.7	● n, a, p; △⁰, ⌒ p.
25	51.2	48.4	43.8	7.4	12.2	8.3	9.3	6.4	5.8	6.4	83	55	78	NW 1	WNW 1	W 1	6^0	7	10	1.3	⊕² p.
26	40.3	40.1	40.7	9.1	13.3	12.3	11.6	7.4	7.3	6.4	87	64	60	NE 1	NW 4	NNW 4	10	3	5^0	1.7	● n, p.
27	41.0	42.4	43.5	9.7	13.3	11.8	11.6	6.8	7.0	7.0	75	62	68	NNW 4	NNW 4	NNW 1	5	9	2^0	—	
28	43.0	39.2	38.1	12.1	20.4	15.6	16.0	5.8	8.3	11.9	55	47	90	W 1	SSW 4	W 1	1^0	7^0	9^0	6.8	⊕ a; ●², ☈ p.
29	40.1	38.4	33.7	12.2	19.7	13.6	15.2	6.8	9.0	11.6	64	53	00	W 1	S 2	0	10	10	10	15.5	⊕ a, 2; ● p, 3.
30	38.8	40.2	39.6	12.5	16.4	15.2	14.7	8.8	6.0	9.7	82	43	75	NNW 1	NNW 1	NW 1	4^0	2^0	10^0	5.7	● n.
Средн. Mittel	745.4	745.3	744.9	11.3	14.9	12.3	12.8	8.2	8.1	8.6	81	66	80	1.5	2.9	1.3	7.8	7.6	6.9	108.9	

Вологда. Wologda.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	737.0	740.0	11.9	19.7	13.2	14.9	10.3	10.7	9.0	99	62	80	E 1	S 4	WSW 2	10	6	10	3.5	● n, 1, p.
2	42.6	42.7	41.5	14.1	16.3	13.7	14.7	9.4	10.1	11.5	79	73	99	0	ENE 1	ENE 1	10	10	7	6.9	● p.
3	37.6	39.6	43.0	17.1	22.3	15.5	18.3	13.6	12.7	10.7	94	64	82	SE 4	SSW 6	W 1	10	5	9^{0}	0.0	● n, a.
4	46.9	47.6	48.0	13.7	18.4	16.9	16.3	9.4	8.5	9.1	81	54	63	WNW 1	NNE 1	0	4^{0}	5^{0}	10	13.3	⊕^{0} p.
5	45.1	43.1	42.1	15.0	23.0	20.0	19.3	10.5	15.0	14.8	83	72	85	NNE 4	ENE 2	NW 2	10	10^{0}	10^{0}	—	⚡, ●^{2}, ↙ n; ⦶ p.
6	39.0	40.1	40.3	24.4	29.3	20.3	24.7	15.9	14.8	13.3	70	49	75	ESE 1	SE 2	S 4	7^{0}	1^{0}	3^{0}	0.5	●^{0} p.
7	43.6	45.3	45.2	15.9	23.3	16.7	18.6	11.3	12.7	13.1	84	60	93	SSW 2	SSW 4	S 1	10	8^{0}	6^{0}	8.5	⚡, ●, ⌒ p.
8	45.0	43.6	41.8	19.3	24.4	15.5	19.7	13.6	15.5	12.7	82	69	97	SW 1	SSE 2	0	8^{0}	10	10	11.2	⊕^{0} n, 1, a; ⚡^{0}, ● p.
9	41.0	41.7	44.3	16.1	21.2	17.7	18.3	10.9	10.5	9.7	80	56	64	W 2	WSW 2	W 1	9	7^{2}	10	—	●^{0} n; ⊕^{0} p.
10	41.8	37.6	33.6	14.7	17.1	18.9	16.9	10.8	13.5	13.4	87	·93	83	0	NNE 2	NE 1	10	10	10	4.5	● 1, a, p.
11	31.6	32.8	35.0	14.5	15.3	12.3	14.0	11.5	12.1	10.1	94	93	96	W 1	W 1	W 3	10	10	10	13.6	● a, p.
12	39.2	41.9	44.0	12.6	18.6	14.9	15.4	9.7	9.7	10.7	90	60	85	W 4	W 4	0	10	10	9	—	● n.
13	44.7	43.4	41.6	16.0	22.3	17.9	18.7	11.0	11.5	12.1	81	57	79	0	SSE 1	SSE 1	1^{0}	9	10	1.2	●^{0} p.
14	41.0	42.3	43.0	16.5	18.5	21.7	18.9	12.2	9.6	11.1	87	60	58	SW 2	W 4	W 1	10	7	6	1.1	● n, p; ⚡ p.
15	43.5	43.4	43.3	15.4	19.5	23.2	19.4	10.0	9.3	9.6	77	55	45	WSW 1	WSW 1	WSW 1	4^{0}	8	1	—	
16	41.1	42.6	42.3	19.3	20.8	17.1	19.1	9.1	9.5	10.6	55	51	73	WSW 1	NW 1	NNW 1	2	3	1^{0}	—	
17	43.0	42.2	41.9	13.8	19.1	17.0	16.6	10.8	11.3	10.6	93	69	74	N 2	N 4	N 1	10	8	10	2.4	⊕^{0} a, 2.
18	41.2	41.1	40.5	13.2	14.7	14.1	14.0	10.5	11.3	10.8	94	91	91	N 4	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	● n, p.
19	38.9	37.8	37.3	15.3	19.5	16.4	17.1	10.0	7.9	11.3	78	47	81	NNW 1	N 2	SW 1	9^{0}	10^{0}	10^{0}	—	⊕^{0} p.
20	36.8	36.5	37.3	14.0	15.0	11.6	13.5	9.1	9.0	8.1	77	71	80	WNW 1	N 2	N 2	5	10	10	0.1	
21	37.0	38.0	39.4	9.3	13.1	10.9	11.1	7.9	8.4	8.3	91	75	86	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	●^{0} n.
22	41.2	42.6	43.9	10.1	14.4	12.9	12.5	7.8	8.1	7.9	84	66	72	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	1	—	
23	46.9	47.0	47.3	12.0	17.1	16.4	15.2	8.9	7.0	9.4	86	48	68	NW 1	NW 2	NW 1	0	1	0	—	
24	49.6	49.8	50.4	16.6	22.5	16.1	18.4	10.1	9.0	11.3	71	44	83	0	W 1	0	0	3	6^{0}	—	
25	51.9	51.5	50.7	18.3	25.4	19.5	21.1	12.3	13.4	13.3	79	56	80	W 1	SSW 2	S 1	0	7	4	0.1	● p.
26	51.8	51.7	51.5	17.7	21.7	16.5	18.6	12.1	11.9	12.8	80	62	92	SW 1	SW 1	W 1	6^{0}	10	9	2.0	⚡, ●^{0}, ⌒^{2}, p.
27	52.7	52.0	50.7	16.7	22.4	20.0	19.7	12.7	11.1	11.7	90	55	67	W 1	SW 1	SW 1	0	4	10^{0}	—	
28	49.3	47.6	46.7	19.6	25.5	19.8	21.6	12.7	13.8	15.2	75	57	89	SSE 2	SSE 4	SSE 1	9^{0}	8	10	—	⊕ a.
29	46.0	45.0	45.7	19.4	26.8	18.3	21.5	14.5	15.1	13.9	87	58	89	SSE 1	SSE 4	SSE 1	9	6	8	1.2	⚡^{0} a; ● a, p; ⌒ p.
30	47.4	48.4	48.8	20.0	23.6	19.3	21.0	14.3	14.0	14.9	82	65	90	S 1	SSE 2	SSE 1	6^{0}	9	6	0.0	
31	51.0	52.5	53.4	17.6	23.7	19.3	20.2	13.6	13.1	14.0	91	61	84	SSW 2	WSW 2	0	10	5	2^{0}	—	●^{0} n; ⦶^{2} p.
Средн. Mittel	743.4	743.5	743.7	15.8	20.5	16.9	17.7	11.2	11.3	11.5	83	63	80	1.5	2.3	1.1	7.1	7.4	7.4	70.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.9	752.4	20.3	25.4	19.3	21.7	12.7	14.1	13.3	72	58	80	SW 1	SW 2	SW 1	2^{0}	6^{0}	5	—	
2	52.3	51.8	48.5	18.8	25.9	17.9	20.9	12.7	12.1	15.3	79	49	00	SW 1	W 1	SE 1	7^{0}	10	10	8.8	⊕ a, p; ● p; ⚡ p, 3.
3	48.0	49.5	49.5	18.1	21.5	17.7	19.1	14.7	14.8	14.5	95	78	96	W 1	NW 1	0	10	10	6	2.2	
4	47.9	46.7	46.1	19.4	28.7	21.7	23.3	15.5	17.4	17.2	92	60	89	SE 1	SE 1	0	9^{0}	3	1	—	⚡, ● n.
5	46.3	46.3	46.3	23.9	27.0	19.6	23.5	15.0	14.0	15.5	68	53	91	SSW 1	SSW 1	SW 1	8	1^{0}	9	—	⚡^{0} p.
6	46.8	45.6	43.0	16.9	19.8	15.0	17.2	13.0	14.3	12.6	91	83	99	0	NW 2	NNW 4	10	10	10	7.2	● a, p, 3.
7	41.7	42.3	43.3	14.5	15.9	15.3	15.2	11.5	10.9	10.4	94	81	81	NNW 4	WNW 8	NW 2	10	10	10	—	⚡^{0} n.
8	40.5	39.3	42.3	13.0	15.1	14.4	14.2	10.5	11.4	11.8	95	89	97	WSW 2	WSW 1	NNW 1	10	10	10	6.5	● 1, a, p; ⌒^{2} p.
9	46.3	48.5	49.8	14.7	17.1	13.9	15.2	11.6	11.0	11.0	93	76	94	NW 2	WNW 2	WNW 1	10	9	10	—	
10	50.7	50.1	48.3	13.9	20.7	15.8	16.8	10.1	11.7	11.6	86	65	87	0	WSW 2	SW 1	2^{0}	10	9	0.1	⊕ a; ●^{0} p.
11	45.0	41.9	37.4	14.3	21.3	13.0	16.2	10.9	8.7	11.0	91	46	99	SSW 1	SSW 1	WNW 1	10	10	10	3.1	⊕^{0} a; ● p.
12	33.2	32.2	31.8	12.1	13.4	12.8	12.8	9.8	9.0	10.8	94	78	98	WNW 1	WNW 1	NW 1	10	10	10	12.4	● n, a, p.
13	32.6	34.0	38.2	14.1	20.5	16.7	17.1	11.3	11.1	12.5	95	62	89	NW 1	N 6	N 1	10	7^{2}	7	4.2	● n, p.
14	41.9	42.6	42.7	14.4	18.5	13.8	15.6	10.8	10.7	10.4	90	68	90	N 1	NNW 1	NNW 1	5^{0}	5	1	—	
15	42.8	41.5	40.4	13.8	19.1	12.5	15.1	10.8	11.9	10.5	93	73	98	0	SSW 1	SSW 1	10	8^{2}	9	14.6	● a, p; ⌒ p.
16	39.3	39.2	40.6	13.1	16.1	12.9	14.0	10.2	9.5	8.8	91	70	80	SW 1	SW 1	SW 1	10	8^{2}	9	5.9	● p.
17	40.7	41.7	41.1	10.5	14.8	7.9	11.1	9.5	10.3	6.5	00	83	82	SW 1	SW 1	NW 1	10	9	10	0.4	≡^{2} a; ●^{0} p.
18	44.5	47.2	44.2	9.9	12.3	6.9	9.7	7.8	6.7	6.0	86	63	81	ESE 1	ENE 2	ENE 1	7^{0}	9^{2}	9^{2}	—	⊕ a.
19	47.0	48.6	47.5	9.3	15.5	10.5	11.8	6.8	7.7	8.3	78	59	88	ENE 1	ENE 2	0	8	9^{2}	10	5.8	
20	41.6	38.4	41.8	7.9	11.7	9.6	9.7	7.8	10.1	8.4	98	99	95	ENE 2	E 2	WNW 2	10	10	10	8.6	● n, a, p.
21	44.8	45.6	43.7	9.2	12.9	10.8	11.0	7.8	7.7	9.2	89	69	95	W 2	WNW 1	0	9	10	10	0.8	⊕^{0} a.
22	36.7	33.6	33.1	8.4	8.6	9.0	8.7	8.0	8.0	8.1	97	·96	95	N 4	NNW 4	NNW 8	10	10	10	46.5	● n, a, p.
23	36.3	42.2	48.3	8.5	12.2	9.2	10.0	7.3	7.6	7.2	88	72	83	NW 8	NNW 2	NW 1	10	10	0	—	●, ↙ n.
24	53.2	53.9	52.5	9.6	17.5	12.8	13.3	7.6	8.6	9.2	86	58	85	0	SSW 1	SW 1	3^{0}	8	6	1.8	⊕ a, p.
25	52.4	53.4	55.9	14.0	17.6	13.1	14.9	11.4	12.0	10.7	96	80	96	SW 1	SW 1	NW 1	10	10	8	1.3	● n, a, p.
26	61.3	62.0	62.0	9.2	13.1	9.3	10.5	7.9	6.9	8.5	91	62	98	NE 1	NE 2	0	2^{0}	2^{0}	1^{0}	—	
27	62.6	62.1	60.6	7.6	15.4	10.3	11.1	7.2	8.0	8.4	93	61	90	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	61.0	60.7	59.8	10.5	18.3	13.1	14.0	8.4	9.7	10.0	90	62	90	SSE 1	SSE 1	S 1	0	3	0	—	
29	60.7	60.2	59.4	12.5	19.5	13.3	15.1	9.5	10.4	10.2	89	61	90	S 1	S 1	0	3^{0}	8	6^{0}	—	
20	59.9	59.7	59.3	14.2	21.0	13.5	16.2	10.3	10.1	9.9	86	55	87	S 1	S 2	S 1	7^{0}	8^{0}	6^{0}	—	⊕^{0} p.
31	60.6	60.0	59.0	12.4	22.6	15.5	16.8	8.1	11.6	11.7	76	57	89	SSE 1	SSW 1	0	3^{0}	6	0	—	
Средн. Mittel	747.5	747.5	747.4	13.2	18.0	13.5	14.9	10.2	10.6	10.6	89	69	91	1.4	1.8	1.1	7.3	7.7	6.8	130.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.5	758.0	757.0	14.7	21.8	14.4	17.0	10.9	9.9	10.4	88	52	86	S 1	S 4	S 1	1^0	4	1	—	
2	56.0	55.1	55.9	14.3	21.9	15.2	17.1	10.1	10.8	12.4	84	55	97	SSW 1	SSW 4	0	5^0	9^0	10	3.1	● p, 3.
3	56.5	55.6	55.6	14.7	23.4	19.0	19.0	12.3	11.9	12.3	99	56	75	0	SSW 2	SSW 1	10	9	10	—	≡ n.
4	57.4	57.7	57.9	17.9	23.1	15.9	19.0	12.5	12.6	11.3	82	60	84	SSW 1	SSW 1	0	9	5	0	—	
5	56.6	55.2	53.9	15.4	23.7	17.2	18.8	9.6	10.2	11.2	73	47	77	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0	0	7	—	⌒ p.
6	52.8	52.1	53.9	13.2	17.2	12.3	14.2	10.5	10.7	8.9	94	73	85	S 1	W 2	WSW 1	6^0	10	2	1.2	● a.
7	56.1	56.1	54.5	10.8	18.6	12.6	14.0	8.9	9.7	9.4	93	60	88	WSW 1	W 1	0	10	7	0	—	⊕ n, 1, a.
8	53.0	52.2	51.7	13.3	21.9	16.2	17.1	10.2	11.9	12.4	90	61	90	SSW 1	SSW 4	SSW 2	7^0	8^0	8	12.6	● p.
9	50.8	51.6	59.7	10.6	10.9	6.1	9.2	9.2	5.1	5.4	97	53	76	NW 2	NW 10	NW 4	10	4	0	4.8	● n, a, p; △ a, p; ⌒ p.
10	63.1	62.9	62.0	4.2	11.4	7.6	7.7	5.8	6.0	6.6	93	59	85	NW 2	NNW 6	WNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	61.7	61.3	59.1	5.9	13.3	7.8	9.0	6.1	6.8	7.0	88	60	89	W 1	W 1	W 1	1	5	0	—	
12	56.4	54.9	52.8	10.1	21.3	16.2	15.9	8.1	13.5	12.0	88	72	87	SW 1	SW 1	SW 1	6	9	1	0.0	
13	50.9	49.5	44.1	15.5	14.7	10.6	13.6	12.4	9.9	9.3	94	80	98	WSW 1	0	0	10	10	10	6.4	● n, a, p.
14	38.3	39.4	38.6	9.1	12.4	8.7	10.1	7.8	8.6	8.1	92	80	96	WSW 2	W 2	WNW 1	10	10	7	5.2	● n, a, p.
15	39.1	40.5	42.2	6.1	7.8	3.6	5.8	6.3	5.8	5.4	90	73	92	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	8^0	10	0.7	● n, p.
16	40.6	40.8	41.8	4.9	8.0	4.8	5.9	6.2	6.9	6.1	97	86	96	N 4	N 6	N 8	10	10	10	14.5	● n, p.
17	42.4	44.3	47.8	3.2	3.7	3.3	3.4	5.6	5.5	5.5	97	92	95	NNE 4	NNE 6	NNE 2	10	10	10	4.8	● n, p; ✱ n.
18	50.5	51.1	51.0	3.5	6.8	5.5	5.3	5.7	6.2	5.8	97	84	86	NNE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
19	50.6	50.3	50.7	3.8	8.5	5.2	5.8	5.8	5.7	6.4	97	69	94	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	0	10	—	
20	52.1	52.8	52.9	6.1	9.5	5.6	7.1	6.8	6.4	6.4	97	72	94	NNW 1	NW 2	NW 1	10	10	9^0	—	
21	52.7	52.0	49.8	5.7	12.5	9.8	9.3	6.7	7.6	8.2	99	71	91	NW 2	WNW 2	WSW 1	10	6^0	5^0	—	
22	46.5	45.3	45.9	9.1	11.0	9.6	9.9	7.7	8.6	8.4	91	87	95	WSW 1	WSW 2	W 2	10	10	8^0	—	
23	49.4	50.7	50.1	4.0	9.2	3.4	5.5	5.1	4.8	5.8	84	56	00	NNW 1	SW 1	W 1	1	10	4^0	0.7	$●^0$ p.
24	41.7	38.3	40.9	6.8	10.4	10.0	9.1	6.4	7.7	6.1	87	82	67	SSW 4	SW 6	W 2	10^0	10	1	0.0	$●^0$ p.
25	46.8	47.5	43.3	2.0	9.0	5.9	5.6	4.9	5.5	6.5	93	65	94	WNW 1	W 1	WNW 1	1	10	10	11.4	⊔ n; ● p.
26	36.7	41.3	47.5	4.7	4.7	1.0	3.5	6.2	5.4	4.7	97	84	96	NW 4	NNW 8	WNW 1	10	10	1	2.1	● n, a.
27	48.2	47.9	44.5	2.6	6.8	5.2	4.9	5.1	5.7	6.1	93	77	92	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.5	● p.
28	38.8	37.7	42.5	6.7	7.1	1.2	5.0	6.7	6.8	4.1	91	90	82	WSW 2	WSW 2	NW 6	10	10	3	1.2	● n, a, p; ✱ a, p; ⇙ p.
29	48.6	51.4	52.6	— 1.8	3.6	0.6	0.8	3.6	3.7	4.0	90	62	83	WNW 2	WNW 2	W 1	5	5	8	—	$⊔^2$ n, 1, a.
30	52.8	52.0	50.0	0.7	6.2	4.0	3.6	3.9	4.2	4.4	80	59	72	WSW 2	S 4	S 4	10	6^0	10	—	⊕ a, 2.
Средн. Mittel	750.2	750.2	750.3	7.9	12.7	8.6	9.7	7.6	7.8	7.7	91	69	88	1.8	3.1	1.7	7.4	7.5	5.8	69.2	

Октябрь. — October.

1	751.1	748.1	746.1	2.8	8.8	5.2	5.6	4.4	5.3	6.0	77	63	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	2^0	10	0.4	
2	42.9	40.7	40.3	5.9	6.5	5.8	6.1	6.9	7.0	6.6	99	98	96	SE 4	SE 2	WSW 2	10	10	10	7.4	● n, a, p.
3	45.0	46.5	44.9	2.9	9.3	2.4	4.9	5.4	5.9	5.3	96	67	96	WSW 2	WSW 2	0	2	5	0	—	⊕ a.
4	42.5	39.1	37.0	4.1	7.4	9.2	6.9	6.0	7.4	8.6	98	96	99	SSE 2	SSE 4	SW 2	10	10	10	5.8	● a, p.
5	45.7	48.9	48.4	4.5	8.9	5.6	6.3	5.4	5.8	6.2	86	68	91	W 1	WSW 2	SSW 1	2	2	9	—	
6	44.7	37.6	45.3	6.3	8.5	7.9	7.6	6.8	8.2	7.1	96	99	89	SE 2	SE 4	W 2	10	10	0	2.9	● a, p.
7	48.2	49.4	50.1	5.3	11.6	6.6	7.8	6.5	7.2	7.0	97	71	96	SW 1	WSW 1	0	10	3	4	0.1	
8	50.4	53.1	54.5	7.1	8.9	4.9	7.0	7.3	6.2	5.9	98	73	92	WSW 1	W 2	W 1	10	2	2	—	● n.
9	55.6	55.9	53.1	3.4	5.8	6.6	5.3	5.7	6.3	7.1	98	91	98	SW 1	SW 2	SSW 1	6	9	10	1.3	● p.
10	51.7	51.4	49.7	7.1	8.9	8.0	8.0	7.3	7.9	8.0	98	93	00	SSW 1	SSE 1	E 1	10	10	10	13.3	● p.
11	47.5	47.1	46.5	8.1	12.3	11.0	10.5	8.1	10.4	9.8	00	98	00	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.2	$⇲^2$n; ● n, p; ≡ a, p.
12	41.7	39.4	41.1	9.7	12.1	5.9	9.2	9.0	9.8	6.4	00	94	93	ENE 1	0	WNW 2	10	10	6	7.5	≡ n, a; ● a, p.
13	42.5	43.7	45.4	3.4	6.8	5.2	5.1	5.5	6.5	6.4	95	88	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
14	46.3	47.7	48.7	6.2	11.3	8.5	8.7	6.7	7.6	6.9	94	76	84	SW 1	SSE 2	SSE 1	10	7	10^0	0.1	⊕ a, p; ◒ p, 3.
15	48.4	47.2	46.4	7.3	7.9	7.3	7.5	6.9	7.4	7.5	90	93	99	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1.9	● n, a, p.
16	44.3	43.1	41.6	5.9	5.6	2.4	4.6	6.9	5.9	5.1	99	86	93	0	WSW 1	W 1	10	10	8^0	—	⊕ p.
17	43.3	44.7	45.4	1.3	4.0	1.1	2.1	4.0	4.6	4.4	96	75	89	SW 2	WSW 2	0	10	10	7	0.1	$⊔^0$ n; $△^0$ a; $✱^0$ p.
18	45.1	47.0	48.6	0.3	1.3	— 1.0	0.2	4.2	4.5	3.6	89	89	84	WSW 2	WSW 2	W 1	9^0	10	5	0.1	$⊔^2$ n; $✱^0$ a, p; △ a.
19	50.9	51.9	52.2	— 0.9	2.0	— 1.1	0.0	3.6	3.5	3.3	84	66	79	SSW 2	SW 2	SW 1	10	6^2	10	0.4	$△^0$ n; $✱^0$ a.
20	52.5	53.1	53.6	— 1.5	— 0.3	— 1.5	— 1.1	3.5	3.6	2.6	83	79	62	WNW 2	WNW 2	W 1	10	10	10	—	$✱^0$ n, a, p.
21	49.0	45.6	40.1	— 1.9	— 0.4	— 0.7	— 1.0	3.0	3.6	3.6	76	81	83	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.7	✱ a, p.
22	34.5	34.0	35.1	— 1.5	0.2	0.5	— 0.3	3.5	4.1	4.4	84	89	92	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	9	0.6	✱ n, a, p.
23	34.7	35.1	36.5	— 0.7	1.1	— 1.1	— 0.2	3.7	4.3	3.6	84	87	84	SW 2	WSW 2	W 1	10^0	10	10	2.1	✱ a, p.
24	38.4	41.8	46.7	— 1.5	— 1.3	— 3.3	— 2.0	3.5	3.3	3.0	84	79	84	WNW 1	WNW 4	WNW 1	10	10	10	—	✱ n.
25	49.1	43.5	36.3	— 3.8	— 1.7	3.7	— 0.6	2.9	3.4	5.5	84	83	92	WSW 2	S 8	SW 4	10	10	7^0	2.7	✱ a, p; ⊹ a.
26	43.8	52.0	56.8	— 3.2	— 4.1	— 7.3	— 4.9	2.8	2.3	2.0	77	67	78	NW 6	NNW 4	NNW 1	10	9	1^0	—	
27	56.1	54.1	52.6	— 6.0	— 3.0	— 7.4	— 5.5	2.3	2.4	2.1	80	65	84	0	ESE 1	ENE 2	10	10	10	0.0	
28	56.8	59.0	59.7	— 8.8	— 7.3	—11.1	— 9.1	1.7	1.5	1.2	74	59	66	NW 2	N 2	NW 1	10	1^0	0	—	$✱^0$ n.
29	55.4	49.1	32.1	—12.7	— 8.0	— 8.3	— 9.7	1.1	1.4	1.6	66	57	66	SW 1	SSW 8	SSE 8	3	10^0	10	2.9	⊕ a, 2; ✱, ⊹ p.
30	19.5	25.1	30.4	3.2	— 2.7	— 5.8	— 1.8	5.6	2.9	2.0	97	79	67	SE 2	NW 8	NNW 2	10	10	10	1.0	⊹ n; ✱ n, a; ● a.
31	33.5	34.4	34.2	— 6.3	— 3.9	— 5.8	— 5.3	2.2	2.0	2.2	78	59	75	WNW 4	W 2	W 4	9^0	8^0	6	—	
Средн. Mittel	745.5	745.5	745.1	1.5	3.8	1.7	2.3	4.9	5.2	5.0	89	80	87	2.0	2.9	1.8	9.1	8.2	7.5	51.5	

1888.

Вологда. Wologda.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	738.1	740.8	— 7.2	— 5.1	— 8.5	— 6.9	1.9	1.7	1.9	72	57	82	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	10	0	0.0	✱^{0} a, p.
2	43.3	44.8	41.3	— 8.7	— 7.5	— 6.9	— 7.7	1.9	1.8	2.4	83	72	89	WNW 2	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.8	✱ p.
3	44.2	46.8	50.4	— 7.9	— 6.7	— 7.0	— 7.2	2.2	2.1	2.3	89	78	86	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	✱ n, a, p.
4	55.4	58.0	59.5	— 9.0	— 6.6	—12.3	— 9.3	2.0	1.5	1.3	88	56	77	NE 1	ESE 1	0	10	8^0	0	0.0	✱^{0} a.
5	60.5	60.6	61.5	—17.6	—11.6	—12.8	—14.0	0.8	1.6	1.2	73	85	76	0	0	0	0	3^0	0	—	
6	62.9	63.9	61.7	—16.8	—10.3	—15.8	—14.3	0.9	1.6	1.0	75	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
7	55.1	50.5	45.5	—18.0	—11.6	—10.9	—13.5	0.8	1.5	1.5	78	82	76	0	SW 2	SW 1	0	5^0	10	0.3	✱^{0} p.
8	44.4	45.7	49.0	—10.2	— 8.2	— 7.3	— 8.6	1.8	2.1	2.4	87	85	92	W 1	WNW 1	WNW 1	10	10^0	10	0.8	✱ n, a, p; ⊕ a; |•| p.
9	52.3	53.8	53.1	— 8.3	— 5.9	— 5.9	— 6.7	1.8	2.3	2.7	73	80	93	NW 1	W 1	W 1	10	10	8^0	—	
10	52.8	53.6	54.8	— 4.3	— 3.2	— 6.9	— 4.8	3.2	3.4	2.5	98	94	94	0	NW 1	NW 2	10	10	10	0.3	✱ a; ∽^{0} p.
11	55.2	55.3	54.3	— 9.1	—10.4	— 9.0	— 9.5	1.9	1.7	1.9	85	86	85	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	10^0	10	0.2	✱^{0} a, p.
12	53.5	54.7	57.2	— 2.5	— 0.8	— 1.9	— 1.7	3.7	3.7	4.0	98	86	00	NW 2	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
13	59.2	59.6	58.0	— 1.7	— 0.5	— 2.7	— 1.6	3.8	3.8	3.3	94	86	87	0	W 1	WSW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
14	56.8	57.7	58.6	— 4.6	— 4.2	— 4.5	— 4.4	3.0	3.0	3.0	93	91	93	WNW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	—	∽ n.
15	58.8	60.1	61.3	— 4.0	— 2.7	— 3.5	— 3.4	3.4	3.5	3.4	98	94	95	NW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.3	✱^{0} a.
16	57.2	52.6	46.7	— 3.6	— 4.6	— 4.4	— 4.2	3.0	2.7	2.9	87	84	89	SW 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.1	∽ n; ⊕ a.
17	41.9	34.5	29.5	— 2.4	— 1.0	3.3	0.0	3.8	4.1	5.1	98	96	88	SSW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	1.3	✱ n, a, p; ● p.
18	29.7	29.8	26.1	2.7	3.1	1.1	2.3	5.0	4.8	4.8	89	84	96	SW 4	WSW 6	WSW 4	10	8	10	1.0	● n, a, p; ✱ p.
19	29.4	31.7	33.3	0.3	1.2	0.3	0.6	4.6	4.1	4.1	98	82	87	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a.
20	32.4	29.5	19.8	— 0.5	1.3	1.2	0.7	3.8	4.4	4.8	86	87	96	S 2	S 8	S 4	10	10	10	1.6	✱ a, p.
21	21.3	22.4	26.2	1.2	1.5	1.0	1.2	4.4	4.1	4.6	89	80	92	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	1.4	✱^{0} p.
22	33.4	38.0	43.4	0.6	0.1	— 2.4	— 0.6	4.2	3.9	3.3	89	85	87	WSW 2	WSW 1	W 1	7^0	10	10	0 8	✱ n, a, p.
23	43.6	40.4	32.1	— 0.5	1.1	— 0.4	0.1	4.3	4.0	4.5	96	81	00	SW 2	S 6	S 6	10^0	10	10	0.9	✱ a, p.
24	31.4	29.2	28.6	0.7	1.1	— 0.2	0.5	4.3	4.7	4.1	89	94	90	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1.5	✱ n, a, p.
25	23.8	22.6	26.3	— 1.0	— 1.0	— 3.1	— 1.7	4.3	3.8	3.1	00	88	85	E 1	WNW 1	NW 2	10	10^0	10	—	
26	34.1	36.7	31.9	— 3.0	— 1.9	— 3.0	— 2.6	3.1	3.3	3.0	85	84	83	NW 1	W 1	SSW 2	10	10	10	2.2	
27	24.8	24.3	25.5	0.9	1.7	1.3	1.3	4.6	4.8	4.6	94	93	91	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.7	✱ n; ●^{0} p.
28	33.0	39.9	41.5	1.5	— 4.1	— 3.7	— 2.1	4.5	2.4	3.0	89	73	87	W 8	WSW 4	0	10	1^0	4	—	●^{0} n.
29	46.2	47.9	43.5	—10.2	— 5.9	— 3.6	— 6.6	1.9	2.7	3.4	93	93	98	0	SE 1	SE 1	2^0	10	10	1.7	⊕ a; ✱^{0} p.
30	46.4	50.4	55.5	— 1.8	— 1.6	— 4.1	— 2.5	3.9	3.7	3.1	98	90	93	0	0	NW 1	10	10	10	0.1	✱ n, a.
Средн. Mittel	744.0	744.4	743.9	— 4.8	— 3.5	— 4.4	— 4.2	3.1	3.1	3.1	89	83	89	1.8	2.4	1.9	8.6	8.8	8.4	16.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.7	759.9	760.0	— 4.9	— 4.6	— 6.1	— 5.2	2.9	3.0	2.8	93	93	98	0	NE 1	ENE 1	10	10	10	—	
2	59.5	59.5	59.1	— 6.8	— 7.9	— 8.7	— 7.8	2.7	2.5	2.3	00	00	00	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	⊔ n, a, p.
3	59.8	60.5	62.2	—17.8	—16.1	—21.3	—18.4	1.0	1.1	0.7	87	87	86	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	0	—	
4	65.3	66.7	66.4	—24.7	—22.2	—27.1	—24.7	0.5	0.6	0.4	83	83	81	NE 1	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ p.
5	64.0	60.7	57.2	—20.5	—15.1	—10.3	—15.3	0.7	1.1	1.8	82	81	88	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.7	✱ p.
6	54.7	53.3	52.3	— 3.5	— 1.4	— 1.1	— 2.0	3.3	3.7	4.2	93	90	98	WSW 2	W 2	SW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
7	47.0	43.7	43.4	0.1	0.9	0.5	0.5	4.5	4.7	4.7	98	96	98	SW 1	SW 1	W 2	10	10	10	6.0	✱ a, p.
8	44.7	47.8	48.2	0.5	— 1.0	— 2.6	— 1.0	4.6	3.9	3.6	96	90	96	NW 4	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.2	✱ n, a, p.
9	40.4	39.5	37.7	0.2	1.3	1.0	0.8	4.6	4.8	4.4	98	94	89	WSW 2	W 2	W 4	10	10	10	0.7	✱ n, a.
10	33.6	32.6	29.6	0.7	0.3	— 1.0	0.0	4.7	4.4	4.0	98	94	94	SW 2	SW 1	W 1	10	10	10	5.6	✱ n, a, p.
11	31.0	35.9	43.5	— 1.4	—12.6	—22.2	—12.1	3.9	1.4	0.6	94	83	73	NW 1	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.9	✱ n, a, p; ✜ a, p.
12	50.1	53.4	55.5	—29.4	—28.6	—30.5	—29.5	0.3	0.3	0.3	72	72	72	NNW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
13	58.0	55.0	49.3	—25.9	—16.8	—13.3	—18.7	0.4	0.9	1.3	78	74	83	WSW 2	WSW 2	WSW 2	7	10	10	1.2	✱ p.
14	42.9	38.2	36.9	— 7.1	— 2.3	— 1.4	— 3.6	2.4	3.6	3.8	93	94	92	WSW 6	W 4	NNW 4	10	10	10^0	1.1	✱ n, a.
15	31.4	28.4	30.2	— 0.8	— 0.4	— 2.0	— 1.1	3.7	4.0	3.5	86	90	88	WSW 4	WSW 6	NW 4	10	10	10^0	0.0	✱^{0} a, p.
16	37.9	39.5	36.3	—11.3	— 9.3	— 9.6	—10.1	1.3	2.1	1.9	69	94	91	WSW 2	WSW 1	WSW 1	1^0	10^0	10^0	0.3	ᗜ p.
17	29.7	30.6	35.8	— 7.0	— 5.0	—10.5	— 7.5	2.5	2.9	1.9	94	93	95	ESE 4	ESE 2	NE 1	10	10	5^0	0.5	✱ n, a, p; ᗜ^0 p.
18	39.6	38.4	38.7	—14.6	—12.0	—12.2	—12.9	1.4	1.6	1.5	96	89	90	NE 1	NNW 1	0	10	10	10	0.2	⊔ a; ✱ a.
19	40.6	40.1	43.9	—13.1	—12.0	—21.1	—15.4	1.5	1.5	0.8	90	85	91	0	0	N 1	10	10	0	0.6	✱ a, p.
20	47.1	48.9	49.5	—20.1	—19.4	—20.0	—19.8	0.8	0.8	0.8	90	89	89	0	0	NW 1	10^0	10	10	—	⊔ a.
21	51.8	53.3	55.4	—23.9	—23.3	—19.0	—22.1	0.6	0.6	0.9	89	88	88	NW 1	NW 4	NW 2	0	0	10	—	ᗜ^2 n.
22	59.5	61.2	63.6	—22.2	—22.6	—25.4	—23.4	0.6	0.6	0.5	88	88	88	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0	2^0	0	—	|•|, ⊕ a, p.
23	67.2	69.5	70.3	—28.5	—26.9	—27.7	—27.7	0.4	0.4	0.4	87	85	85	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
24	71.0	70.4	69.5	—29.9	—27.0	—26.1	—27.7	0.3	0.4	0.5	84	83	83	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
25	69.7	71.3	72.3	—29.9	—28.5	—33.4	—30.6	0.3	0.4	0.2	82	82	80	0	0	0	0	0	0	—	|•| p.
26	71.9	71.4	70.6	—31.6	—29.7	—29.6	—30.3	0.3	0.3	0.3	88	80	80	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
27	69.3	68.6	67.2	—29.3	—27.0	—31.1	—29.1	0.3	0.4	0.3	80	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
28	66.1	66.5	67.6	—30.7	—24.6	—25.4	—26.9	0.3	0.5	0.5	81	83	83	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	3^0	2^0	—	
29	68.0	68.7	69.5	—20.5	—17.7	—19.3	—19.2	0.8	1.0	0.8	85	88	85	SE 2	SSE 1	SSE 2	6	10^0	7^0	—	⊕ a, p.
30	70.6	71.5	72.6	—21.3	—19.6	—22.4	—21.1	0.6	0.7	0.6	81	76	76	SSW 2	SSW 1	SSW 1	2	1	0	—	
31	73.6	74.3	74.3	—22.4	—20.5	—23.4	—22.1	0.5	0.6	0.5	71	68	75	SSW 4	SSW 1	SW 1	0	1^0	0	—	
Средн. Mittel	754.0	754.2	754.5	—16.1	—14.6	—16.2	—15.6	1.7	1.8	1.6	87	86	87	1.7	1.6	1.5	5.4	6.1	5.6	18.1	

Никольскъ. 1888. Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. **Широта — Breite: 59° 32′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	753.3	754.9	—21.2	—20.9	—28.6	—23.6	0.8	0.8	0.4	93	93	88	SSE 2	SSE 4	0	1	1	3	—	ɯ n, 1, a.
2	54.7	54.0	53.5	—29.4	—25.2	—28.4	—27.7	0.4	0.5	0.4	86	86	86	0	0	0	9	6	0	—	ɯ n, 1, a, p, 3.
3	53.9	54.9	56.1	—27.8	—23.6	—26.6	—26.0	0.4	0.6	0.5	86	91	86	0	NNE 2	N 4	10⁰	1	0	—	ɯ n, 1, a, p, 3.
4	57.2	57.6	56.2	—29.1	—26.3	—25.8	—27.1	0.4	0.5	0.5	86	86	88	N 2	0	SE 2	0	1	10	—	ɯ n, 1, a.
5	50.9	45.7	40.6	—15.2	—11.1	—11.4	—12.6	1.3	1.9	1.9	95	00	00	SSE 2	SSW 5	S 2	10	10	10	3.0	✱ a, 2, p, 3.
6	41.8	44.6	48.0	— 8.0	— 9.5	—10.1	— 9.2	2.5	1.9	1.9	00	87	90	SE 6	N 6	0	10	10	10	0.0	✱, V n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.3	40.6	36.1	— 9.8	— 8.5	— 8.5	— 8.9	2.0	2.1	2.1	94	88	91	SE 4	SE 6	0	10	10	10	1.8	✱n,1,a,2,p;Vn1a2p3.
8	37.6	37.9	40.3	— 6.2	— 4.1	—10.7	— 7.0	2.6	2.9	1.7	93	87	86	SW 2	NW 4	N 4	10	10	10	0.2	Vn,1,a,2,p,3; ✱a2p3.
9	43.6	45.2	51.5	—13.3	—12.9	—12.7	—13.0	1.3	1.3	1.4	84	84	84	NNW 6	NW 8	N 8	10	10	10	—	✱ n; V n, 1, a, 2.
10	56.4	53.6	43.2	—22.3	—19.4	—13.6	—18.4	0.6	0.8	1.3	76	81	83	N 2	SE 4	S10	0	10⁰	10	3.3	✱⁰ p, 3.
11	35.7	34.3	36.6	—14.4	—12.7	—13.3	—13.5	1.2	1.5	1.3	83	88	84	SE 4	SSE 3	ESE 2	10	10	10	1.2	✱⁰ n, a, 2, p.
12	42.7	48.5	56.1	—14.6	—14.2	—27.1	—18.6	1.2	1.2	0.4	87	83	82	NE 2	NE 8	0	10	10	0	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
13	61.1	62.7	63.8	—30.3	—24.3	—32.0	—28.9	0.3	0.5	0.3	81	82	86	N 3	N 2	0	10	3	0	—	⩡ p, 3.
14	62.6	61.6	60.1	—32.8	—24.5	—19.9	—25.7	0.2	0.5	0.8	90	81	86	S 2	SE 2	SSE 2	10	1	10	—	⩡ n.
15	60.1	59.2	59.3	—17.9	—15.3	—14.4	—15.9	1.0	1.2	1.3	89	90	92	N 2	NNW 4	SE 2	10	10	10	0.2	✱ a.
16	53.4	49.1	45.2	—13.5	— 9.5	—10.4	—11.1	1.4	2.1	1.9	92	97	97	S 2	SW 4	NW 3	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
17	43.8	42.6	38.3	— 6.4	— 6.2	— 7.5	— 6.7	2.3	2.2	2.3	84	79	89	NW 8	NW 7	W 2	6	10	10	—	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
18	31.9	31.6	33.1	— 7.4	— 8.2	—11.2	— 8.9	2.3	1.8	1.5	89	76	79	NW 6	WNW 5	NW 3	10	10	10	0.2	V n, 1, a; ✱ a, p.
19	35.2	36.7	38.2	—12.2	—11.3	—13.6	—12.4	1.4	1.5	1.4	81	78	88	SW 6	SW 4	0	10	10	10	—	
20	35.6	35.6	35.7	—13.9	—14.2	—14.5	—14.2	1.3	1.3	1.1	87	87	78	ESE 2	0	NNW 2	10	10	10	—	
21	37.5	36.0	37.8	—16.5	—15.3	—16.6	—16.1	1.0	1.2	1.0	85	86	85	NE 2	SE 2	SSE 3	10	10	10⁰	0.6	
22	38.5	39.0	39.7	—20.9	—19.4	—22.9	—21.1	0.7	0.8	0.6	86	81	84	0	0	0	10	10	6	0.3	✱ n, p; ɯ p, 3.
23	40.2	41.0	42.6	—25.8	—22.8	—24.9	—24.5	0.5	0.6	0.5	86	84	84	NNE 2	N 2	NNW 2	5	5⁰	10	—	ɯ n; ⦶ a; ⊖ p, 3.
24	45.5	47.2	49.5	—28.3	—24.4	—29.7	—27.5	0.4	0.5	0.4	83	81	89	N 2	NNW 3	0	10	2	10⁰	—	⊖, ɯ n, p, 3.
25	47.9	46.5	44.4	—25.9	—23.1	—28.7	—25.9	0.5	0.6	0.4	86	92	85	0	ENE 2	0	10	6	10⁰	—	ɯ n, p, 3.
26	42.3	41.0	39.2	—27.1	—22.0	—19.7	—22.9	0.4	0.7	0.7	84	85	74	SE 4	NE 2	SE 4	5	10	3	0.8	ɯ n; ⊕ a; ✱⁰ p.
27	38.3	38.1	39.0	—20.3	—15.4	—11.9	—15.9	0.7	1.0	1.6	80	77	89	SE 4	ESE 2	SE 3	10	10	10	1.2	✱⁰n, 1, a, p, 3; ɯp, 3.
28	38.3	36.4	36.1	—13.5	—11.4	—13.6	—12.8	1.3	1.5	1.4	84	82	88	ESE 5	ESE 2	E 2	10	10	10	1.0	ɯ n; ✱⁰ n, a.
29	39.8	43.0	48.4	—18.7	—12.1	—15.2	—15.3	0.9	1.4	1.2	89	81	86	SE 4	SW 4	SW 4	10	0	10	0.2	✱⁰ p.
30	48.3	48.9	50.6	—18.3	—13.9	—15.0	—15.7	0.9	1.2	1.1	83	79	82	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10	0.0	
31	49.4	49.4	51.1	—18.6	—13.2	—11.9	—14.6	0.8	1.3	1.5	83	80	85	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	0.2	✱⁰ n, a, p.
Средн. Mittel	745.8	745.7	746.0	—18.7	—16.0	—17.8	—17.5	1.1	1.2	1.1	87	85	86	2.9	3.2	2.2	8.6	7.6	8.1	14.8	

Высота — Seehöhe: 148? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 746.7 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.1	755.0	751.7	—13.8	—11.4	—12.1	—12.4	1.3	1.5	1.5	87	78	85	WSW 4	S 3	SE 2	10	10	10	3.3	
2	43.0	41.3	41.1	—11.5	— 2.9	— 5.1	— 6.5	1.7	2.9	2.9	93	78	96	SE10	SSE12	SSE 8	10	4	10	2.2	✱, ✛ n.
3	40.7	41.5	41.7	— 3.6	— 7.1	— 4.1	— 4.9	2.4	3.0	3.3	93	91	93	SE 4	SSE 2	SSE 8	10	10	10	1.2	✱ n, p, 3.
4	45.7	48.1	50.1	—10.4	— 8.9	— 9.2	— 9.5	1.7	1.7	2.0	83	75	88	S 4	SW 6	SE 4	10	0	10	0.0	✱ n.
5	49.9	49.2	49.1	—12.2	—10.5	—11.7	—11.5	1.5	1.5	1.5	89	73	82	ESE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	✱ n.
6	49.4	50.1	52.1	—12.7	— 8.1	—14.0	—11.6	1.5	1.9	1.3	88	80	88	ESE 2	SE 2	0	10	10	0	0.1	✱⁰ a.
7	54.2	54.6	54.6	—17.5	— 8.5	—16.1	—14.0	1.1	2.0	1.1	95	85	85	E 2	ESE 2	SW 4	10	10	0	0.0	✱⁰ a.
8	54.2	54.4	53.9	—26.9	—15.6	—10.4	—17.6	0.4	1.1	1.7	86	86	86	E 1	0	SE 2	3	10	10	0.0	✱ a.
9	51.5	51.0	49.1	—10.9	— 6.1	— 6.4	— 7.8	1.7	2.4	2.8	86	85	00	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	4.3	✱ a, p.
10	46.1	47.6	49.5	— 3.9	— 1.6	— 2.2	— 2.6	3.3	3.8	3.8	98	94	98	SE 5	SSE 2	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
11	49.3	50.0	50.6	— 4.7	— 2.9	— 4.5	— 4.0	3.0	3.2	2.9	93	87	90	SE 4	SE 4	S 6	10	10	10	0.2	✱ n, a.
12	53.4	53.0	51.4	— 6.7	— 4.2	— 9.7	— 6.9	2.4	2.8	1.9	89	84	91	SSE 4	SE 7	SSE 6	10	10	10	1.2	✱ p, 3.
13	53.8	53.1	53.2	—10.0	— 4.8	— 4.8	— 6.5	1.9	2.9	2.9	90	90	93	S10	SSE 6	S 8	10	10	10	4.1	✱ n, a, p.
14	52.5	52.0	53.2	— 5.0	— 4.0	— 5.4	— 4.8	2.9	2.9	2.8	93	87	93	S 8	SW 6	S 4	10	10	10	—	
15	54.9	56.1	56.3	— 4.5	— 2.3	— 4.0	— 3.6	2.8	2.9	2.9	86	75	87	S 4	SW 4	SW10	10	10	10	—	
16	56.7	57.6	58.4	— 6.4	— 6.5	—14.6	— 9.2	2.6	1.9	1.4	93	68	96	WSW 4	W 8	N 2	10	6	0	—	
17	59.1	58.2	56.9	—24.9	—18.1	—23.8	—22.3	0.5	1.0	0.6	89	95	91	0	0	0	10	10⁰	3	—	≡ n, 1, a; ⊕⁰ a, p.
18	57.0	57.9	59.1	—23.2	—18.4	—21.5	—21.0	0.6	0.9	0.7	92	89	85	NW 4	0	N 2	10	0	0	—	⊖ n.
19	62.5	63.8	63.4	—28.0	—22.0	—26.1	—25.4	0.4	0.7	0.5	87	92	86	0	NNW 2	NE 4	0	0	0	—	
20	61.8	59.6	56.6	—30.1	—11.5	—14.6	—18.7	0.3	1.3	1.2	86	68	82	E 2	NW 2	SE 2	10	7	0	0.0	✱⁰ a; ⊕ a.
21	52.6	50.4	49.6	—18.9	—11.1	—21.1	—17.0	0.8	1.3	0.7	82	68	86	SE 2	S 2	NE 4	9	8	0	—	
22	46.8	44.3	43.5	—24.8	—11.6	—12.5	—16.3	0.5	1.4	1.4	89	75	85	SSE 4	SE 2	SW 2	9	10	10	—	ɯ n.
23	47.0	50.4	52.4	—13.9	—12.1	—11.7	—12.6	1.4	1.4	1.6	91	77	89	SE 2	NNW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱ a.
24	53.3	52.2	50.3	—13.3	— 7.1	— 9.5	—10.0	1.5	1.8	1.7	92	69	77	WSW 2	SW 2	NW 4	10	6	10	0.1	✱ a.
25	52.7	55.8	58.6	— 9.5	— 6.9	— 7.8	— 8.1	2.0	1.9	1.8	91	70	72	NNW 8	NNW 4	N 4	10	10	10	—	✱ n.
26	61.2	61.5	58.1	— 9.3	— 6.9	— 7.9	— 8.0	1.6	1.7	2.1	72	65	86	NW 5	NW 4	SSW 2	10	10	10⁰	—	
27	56.9	56.7	54.3	— 7.6	— 1.9	— 2.3	— 3.9	2.5	3.1	3.5	00	78	92	NW 2	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.1	✱ p.
28	55.2	55.6	52.9	— 2.8	— 2.0	— 3.0	— 2.6	3.6	3.6	3.3	96	92	89	NW 8	NW 2	WNW 8	10	10	9	—	
29	50.2	49.1	47.4	—10.9	— 4.4	— 9.1	— 8.1	1.7	2.1	2.0	86	63	88	SW 2	NW 4	E 2	1	3	0	—	
Средн. Mittel	752.6	752.8	752.4	—13.2	— 8.2	—10.5	—10.6	1.7	2.1	2.0	89	80	88	3.8	3.4	3.7	9.0	8.1	7.0	17.1	

1888.

Никольскъ. — Nikolsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.7	738.1	735.2	—13.7	— 7.3	— 8.8	— 9.9	1.3	1.9	1.9	84	72	85	SE 6	SSW 6	SW 8	9	10	10	1.2	ɯ⁰ n.
2	31.4	31.1	31.4	— 9.1	— 4.4	— 7.3	— 6.9	2.0	2.5	2.4	91	77	92	SSW 6	SSE 4	SW 2	10	10	10	0.8	✱⁰ n, 1, a, p.
3	31.9	33.4	36.0	— 7.7	— 5.3	— 6.1	— 6.4	2.0	2.1	2.2	81	71	77	SSW 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.0	✱ p.
4	35.4	34.6	31.7	—10.4	— 3.9	— 6.2	— 6.8	1.9	2.4	2.3	93	71	82	SSW 8	SE 6	SE 4	10	10	10	0.9	✱ a.
5	29.7	33.6	41.7	— 9.1	— 7.9	—15.3	—10.8	2.1	1.8	0.9	94	71	68	SW 4	SW10	SW 4	10	7	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
6	47.5	45.2	50.4	—20.2	—11.8	—20.5	—17.5	0.7	0.9	0.6	80	53	66	SW 4	NE 2	0	0	0	0	—	
7	48.2	44.3	38.1	—23.7	— 8.3	—11.7	—14.6	0.5	1.1	0.9	82	47	49	0	E 8	SSE 6	10	8	10	0.5	
8	32.0	31.1	33.6	—10.7	— 6.2	—13.1	—10.0	1.7	2.0	1.3	86	69	80	SE 4	SSE10	SE 2	10	10	2	0.8	✱ n, a, 2, p.
9	34.4	33.8	32.4	—17.5	—11.2	—13.3	—14.0	1.0	1.4	1.3	89	71	84	NE 2	NE 5	NE 4	10	9⁰	10	0.0	✱⁰ n, 1, a; ⦶ p.
10	29.5	30.2	32.6	—15.3	—13.2	—14.7	—14.4	1.2	1.4	1.3	90	88	91	N14	NNW 4	0	10	10	0	1.6	✱⁰ n, 1, a, p.
11	35.0	35.2	35.2	—26.2	—12.5	—15.7	—18.1	0.5	1.3	1.2	88	77	95	0	NE 2	SE 4	10	10⁰	10	0.5	✱⁰ a, 2, p.
12	36.1	37.9	41.0	—18.1	—13.0	—17.8	—16.3	1.0	1.3	1.0	95	76	89	NE 4	N 2	0	10	8⁰	0	0.1	✱⁰ n, 1, a.
13	44.1	46.9	48.1	—28.0	—21.2	—25.9	—25.0	0.4	0.6	0.4	91	72	80	0	NNW 7	NE 4	0	0	0	—	
14	50.8	45.1	46.1	—34.2	—15.4	—13.0	—20.9	0.2	0.8	1.1	86	58	65	NE 2	NNE 8	E 6	1	4⁰	3	1.4	
15	34.8	33.0	35.6	—11.7	— 4.9	— 7.1	— 7.9	1.6	2.4	2.3	89	76	90	ENE 4	E 4	SW 4	10	10	3	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
16	42.7	45.5	48.4	—14.2	— 7.9	—11.9	—11.3	1.3	1.7	1.5	87	68	85	SE 2	S 3	SE 4	10	10	10	0.1	✱ n, p.
17	49.5	50.0	53.5	—19.3	—11.0	—16.7	—15.7	0.8	1.5	0.9	87	76	75	NE 2	NW 8	SE 2	10	6	0	—	
18	57.1	58.4	59.0	—29.0	— 8.5	—17.4	—18.3	0.3	1.4	0.8	87	61	68	SE 4	0	0	10⁰	7	0	—	
19	60.6	59.3	54.6	—26.8	— 3.0	— 8.1	—12.6	0.4	1.6	1.4	81	44	56	ESE 2	0	SE 2	0	0	8	0.9	✱ a, p.
20	50.0	50.9	55.5	— 8.9	— 5.1	—13.3	— 9.1	1.9	2.3	1.5	85	74	96	SW 2	NE 2	0	10	10	0	0.0	✱⁰ a, 2, p; ɯ p, 3.
21	60.9	60.3	56.7	—21.8	— 3.8	— 3.7	—10.8	0.5	1.8	2.1	91	53	60	0	NE 2	NW 6	9	3⁰	10⁰	—	ɯn;≡⁰n,1,a;⊕a,2,p.
22	53.8	52.2	49.2	— 3.7	0.9	— 2.9	— 1.9	1.9	2.4	1.6	56	49	42	SE 4	WNW 8	SE 4	8⁰	3	0	—	ɯ p, 3.
23	46.9	45.4	43.8	—11.5	1.9	— 2.5	— 4.0	1.5	2.7	2.7	82	52	70	SE 2	NNW 2	SE 4	1	1	0	—	ɯ n, p, 3.
24	40.8	39.3	36.6	— 3.1	3.8	— 0.9	— 0.1	2.8	3.2	2.8	78	52	65	SE 2	0	ESE 2	10	10	10⁰	—	ɯ, Ф n.
25	34.6	35.2	36.1	— 4.3	1.2	— 1.5	— 1.5	3.0	3.6	3.6	91	72	88	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	0.2	Ф n; ✱ a, 2, p.
26	40.1	43.4	45.5	— 4.7	— 2.5	— 8.4	— 5.2	2.5	2.3	1.9	79	60	79	NNW 2	NNW 2	0	10	2	10	—	✱ n.
27	43.6	41.2	40.2	— 5.1	2.3	0.5	— 0.8	2.6	3.4	4.5	83	63	94	SE14	SE20	S20	6	8	10	—	Ф,ɯ n; ↙ a, 2, p, 3.
28	41.5	40.9	39.2	0.7	3.7	3.3	2.6	4.6	5.3	5.8	94	88	00	SSE 6	SW 6	SE 8	10	10	10	0.7	✱ a; ↙ n.
29	40.4	45.0	49.5	2.9	4.2	2.4	3.2	5.6	3.7	3.7	00	60	68	SSW 6	WNW10	SSE 2	10	8	5	0.0	● n; ⊕ p.
30	49.8	45.6	43.2	— 0.9	4.7	6.3	3.4	4.0	6.0	6.1	94	94	86	ESE 2	SE 4	S 2	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a; ● a.
31	45.8	47.2	47.3	4.6	12.1	8.8	8.5	5.4	4.4	3.9	86	42	47	S 5	SW 2	SE 4	0	0	10	3.5	
Средн. Mittel	742.6	742.4	742.8	—13.0	— 5.0	— 8.5	— 8.8	1.8	2.3	2.1	86	66	77	3.9	5.1	3.6	7.9	6.9	6.2	19.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.5	746.1	744.5	3.9	10.7	7.1	7.2	6.0	6.6	6.4	98	69	86	SW 4	SE 4	SE 2	10	9⁰	10	—	≡ n, 1, a; ● n.
2	43.4	46.1	49.0	3.5	5.7	3.7	4.3	5.6	5.8	5.3	95	85	88	SE 4	SSW 2	ESE 2	10	10	1	—	
3	46.4	46.2	49.2	3.4	9.9	5.9	6.4	5.5	5.5	5.8	95	61	84	ESE 4	S 4	SE 4	10	9	10	—	
4	52.1	50.9	49.2	4.5	12.4	7.3	8.1	5.4	6.8	5.5	86	63	72	SE 2	E 2	SE 2	10	10⁰	1	—	
5	48.2	48.1	49.0	4.7	12.2	6.1	7.7	5.6	7.0	6.0	87	66	86	SSE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
6	47.8	47.4	46.8	5.8	15.4	10.9	10.7	6.5	6.4	7.7	94	49	79	SSE 4	SSW 6	SW 4	0	10⁰	0	—	⊕ a, 2, p.
7	47.3	47.0	49.4	8.9	19.2	4.5	10.9	6.3	7.4	5.9	74	45	94	S 6	SSW 6	NE 3	0	5	10	—	
8	50.6	50.4	50.6	1.6	8.5	4.9	5.0	4.3	5.0	5.8	84	60	90	ENE 4	ENE 4	NE 2	9	8	10	1.5	●⁰ p, 3.
9	49.6	47.6	45.4	2.9	7.2	6.5	5.5	5.4	6.5	6.7	96	86	93	E 4	E 2	E 2	10	10	10	0.8	●⁰ n, a, p.
10	45.6	46.5	45.7	7.3	11.4	8.2	9.0	7.2	8.2	7.3	94	82	91	E 2	SSE 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
11	42.6	40.9	41.1	6.9	20.4	12.9	13.4	6.7	7.9	6.8	90	45	62	SE 4	SE 6	SE 2	10⁰	5	10	—	
12	40.0	39.8	40.4	10.7	19.1	14.0	14.6	6.4	7.2	6.0	67	44	51	SE 4	ESE 3	0	10	7	10	0.0	● p; ⊕⁰ p.
13	40.9	40.8	40.6	12.3	20.6	13.9	15.6	7.2	6.7	7.0	67	37	59	ESE 2	SSE 6	SE 2	2⁰	2	10	0.6	●, ↙ p.
14	40.6	39.9	41.1	10.8	17.2	2.1	10.0	6.7	8.2	5.3	69	56	00	SE 4	ESE 2	N 8	10	10	10	7.5	●⁰ p, 3.
15	39.8	41.9	44.8	— 0.6	— 3.3	— 5.9	— 3.3	4.3	3.3	2.3	98	94	80	N 6	N17	N17	10	10	10	1.2	●⁰n1a;↙a2p3;✱⁰p3
16	48.3	50.4	52.7	— 8.8	— 2.8	— 3.0	— 4.9	1.8	2.4	2.3	78	64	63	NNW17	N14	NE 8	10	5	2	0.0	✱⁰, ↙ n, 1, a.
17	53.5	52.4	50.6	— 5.6	2.5	1.1	— 0.7	1.9	1.8	1.9	63	34	39	E 3	ENE 2	NE 6	10⁰	10	10	—	⊕ a, 2, p.
18	49.1	47.0	46.3	1.3	9.8	3.0	4.7	2.5	3.4	2.6	49	38	45	SE 6	SE 6	SE 2	10	7	8	—	
19	47.2	47.7	48.6	2.6	8.3	2.5	4.5	3.2	2.9	2.9	58	36	54	0	N 4	0	0	0	3	—	Ф p, 3.
20	48.9	47.1	47.0	2.1	13.7	7.7	7.8	3.9	5.2	5.8	73	44	73	SE 3	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.0	Ф, ɯ n; ●⁰ p.
21	46.5	45.7	46.4	5.7	12.7	7.3	8.6	5.3	6.9	7.3	77	63	96	SE 4	SSW 2	NE 2	10	10	10	0.5	ɯ n; ●⁰ a, p.
22	46.2	41.7	40.2	7.5	16.5	8.8	10.9	7.2	7.2	7.0	93	52	83	SE 2	W10	SE 4	10	9	10	2.0	●⁰ a, p; ⌒, ⇱ p.
23	43.7	47.8	53.1	— 3.0	— 3.1	— 5.0	— 3.7	2.7	1.8	1.6	74	51	52	N17	NNW17	N17	10	7	10	—	●,✱⁰n;↙n,1,a,2,p,3
24	57.7	57.7	56.7	— 7.7	— 1.7	— 2.8	— 4.1	1.6	1.4	1.4	63	34	39	N 6	N 4	0	0	0	0	—	↙, ɯ n.
25	56.7	54.8	51.8	— 1.5	6.9	1.5	2.3	2.3	2.6	1.8	56	35	35	SE 4	S 2	S 2	1	0	0	—	ɯ n.
26	47.7	42.8	34.0	2.4	3.2	2.9	2.8	2.5	3.9	5.3	46	68	94	SE 8	ESE 8	S 8	5	10	10	8.1	ɯn;↙,✱⁰a2p;●⁰p3.
27	40.3	40.9	45.0	— 1.7	0.7	— 2.1	— 1.0	2.5	2.5	2.2	62	52	55	W10	W10	0	9	9	1	0.0	↙ n, a; ✱⁰ a.
28	45.9	42.9	37.0	— 1.5	0.2	2.1	0.3	2.4	4.3	5.3	58	92	00	ESE 6	ESE 6	SSE 4	10⁰	10	10	5.1	✱⁰ a, 2, p.
29	37.9	44.5	50.9	9.8	6.9	3.9	6.9	8.4	6.1	5.1	94	83	84	SSE 4	SSW 8	ESE 2	10	10	0	3.1	●⁰ n, 1, a.
30	56.7	57.0	56.8	5.3	13.7	9.5	9.5	5.0	4.7	4.0	75	40	45	ESE 4	SSW 4	SW 2	1	0	0	1.7	⊔ n.
Средн. Mittel	746.9	746.7	746.8	3.1	9.1	4.7	5.6	4.7	5.2	4.9	77	58	72	5.1	5.6	3.8	7.6	7.4	6.9	32.1	

Никольскъ. 1888. Nikolsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	752.8	750.1	6.0	12.4	12.5	10.3	6.1	8.7	10.4	88	82	97	SW 2	SSE 4	NE 2	10	10	10	1.7	●^{0} n, 1, a, p.
2	49.8	50.8	49.8	12.0	15.2	12.8	13.3	9.6	10.8	9.6	93	84	88	0	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	50.8	51.7	51.3	10.7	16.6	13.3	13.5	8.4	8.1	9.4	89	57	83	NW 4	0	0	10	0	5	2.6	
4	50.4	50.6	51.4	8.2	13.5	11.7	11.1	7.6	7.9	7.8	93	69	76	ESE 3	0	WNW 4	10	10	4	3.1	●^{0} n, a, 2, p.
5	52.8	51.7	50.7	8.7	21.0	15.4	15.0	7.9	9.8	6.8	95	53	52	0	0	0	10	1	1	—	
6	50.5	49.0	46.4	14.8	24.3	16.8	18.6	8.5	9.1	8.6	68	40	61	SE 4	SE 6	SE 3	0	2	3	—	⌓ n.
7	41.6	39.5	39.0	16.2	22.6	15.7	18.2	8.4	9.7	11.7	61	48	88	SE 8	SE 6	ESE 4	10	10	10	15.5	⊕ a, 2, p; ● p, 3.
8	41.4	43.1	43.5	5.1	10.7	7.5	7.8	5.5	4.9	4.6	85	51	60	NW 6	N 8	N 2	10	3	4	0.0	● n.
9	43.7	41.9	39.1	8.5	14.6	12.5	11.9	5.2	4.8	4.7	62	39	44	0	NE 2	SE 6	0	0	8	—	
10	35.1	37.2	41.4	11.9	13.7	8.9	11.5	6.7	6.1	4.6	65	52	54	SW 4	SW 8	SSW 4	10^0	9	6	0.2	● a, p.
11	43.4	44.2	47.1	9.5	11.4	5.8	8.9	5.4	5.9	6.2	61	58	90	SE 3	SW 2	SE 2	4	10	9^2	2.2	● a, p; ⌒ p.
12	49.4	50.1	50.2	8.3	13.5	8.9	10.2	5.7	4.8	3.5	70	42	41	S 3	0	E 2	9	8	0	—	
13	48.3	44.1	40.5	8.7	12.5	10.1	10.4	4.3	5.0	8.3	51	46	89	SE 10	SE 20	SE 2	10	10	10	5.8	⌓ n; ↙ a2p; ●^{0}a2p3.
14	41.9	42.5	42.4	3.8	10.5	7.7	7.3	5.7	4.1	3.8	95	43	48	NNW 5	NNW 14	0	10	0	2	—	● n.
15	42.7	41.9	41.9	6.7	12.6	10.4	9.9	4.2	2.6	3.6	57	24	38	NNW 17	NW 8	0	3	0	0	—	⊔ n, a.
16	41.9	43.9	47.3	13.1	13.4	8.9	11.8	6.9	5.3	5.3	62	47	62	SSW 8	NNW 4	W 2	10	7	8	0.0	●^{0} p.
17	50.9	50.1	45.0	11.1	13.4	5.8	10.1	5.6	4.4	5.6	57	39	82	0	SSW 2	S 4	0	10	6	0.2	● p.
18	52.1	52.4	51.8	5.6	11.5	8.0	8.4	5.8	5.1	4.8	85	50	60	NNW 6	NNW 4	0	9	9	2	—	
19	50.4	45.7	39.4	9.8	17.6	7.3	11.6	5.6	4.8	7.6	62	32	00	ENE 2	SW 3	SW 6	7	10	10	7.3	⊕ a; ● p, 3.
20	36.4	39.0	40.9	7.0	11.9	8.8	9.2	6.3	5.9	6.7	84	57	80	E 7	E 5	NW 6	10	9	10^0	0.6	● n, p.
21	41.1	40.1	41.0	5.5	12.5	8.3	8.8	5.7	4.6	3.1	85	43	38	NNW 3	NE 2	NE 4	9	10	8^0	—	
22	43.9	44.9	45.7	6.2	9.9	7.8	8.0	4.7	4.8	5.2	66	52	65	N 14	N 8	NE 8	10	10	10	—	
23	44.0	42.4	41.9	5.5	14.3	8.2	9.3	4.6	5.7	4.9	68	48	61	0	N 10	NE 4	10	9	5	—	
24	42.5	43.3	43.2	7.1	9.6	7.9	8.2	3.6	3.6	5.1	48	40	64	NE 8	NNW 8	0	2	10	8	0.0	
25	41.0	39.5	37.6	8.8	12.5	10.1	10.5	6.2	4.9	6.1	73	45	66	0	SSW 4	0	10	10	10	0.7	●^{0} n.
26	32.8	31.0	34.5	12.0	11.1	7.5	10.2	7.1	6.7	7.1	68	68	91	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
27	38.6	36.4	36.9	4.4	8.6	9.0	7.3	5.5	7.7	7.5	89	92	88	NE 2	NE 8	SSW 4	10	10	10	3.6	● a, 2, p.
28	42.6	44.4	43.6	6.3	15.6	10.1	10.7	6.5	6.6	8.1	91	50	88	SW 2	SW 8	SW 4	10	3	8	0.6	● p.
29	46.4	47.4	44.8	6.1	13.8	11.1	10.3	5.0	4.1	5.4	72	35	54	NW 10	W 4	SW 6	3	6	10	8.3	
30	44.0	50.4	54.0	3.1	8.9	6.1	6.0	5.3	3.6	3.9	93	44	56	NW 10	NW 17	NW 4	10	9	7	0.0	● n, a; ✱^{0}a; ↙ a, 2, p.
31	56.8	56.0	55.8	8.1	12.5	9.5	10.0	3.6	4.0	4.6	46	38	51	NW 5	NNE 10	0	9	10^0	4	—	
Средн. Mittel	745.3	745.1	744.8	8.3	13.6	9.8	10.6	6.0	5.9	6.3	74	51	68	4.8	5.9	2.9	7.9	7.3	6.7	52.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	755.7	753.3	10.8	15.4	16.3	14.2	6.1	4.4	5.1	63	33	37	0	0	E 2	0	8	0	—	⌓, ⊔ n.
2	54.1	51.8	50.7	14.5	21.4	18.3	18.1	7.1	6.5	6.8	57	34	44	E 1	SW 4	S 3	0	1	2	—	∞^{0}, ⌓ n.
3	51.9	51.0	50.4	16.6	23.6	19.5	19.9	7.9	7.3	7.8	56	33	46	SW 2	S 4	SW 4	2	0	0	—	⌓ n.
4	51.3	50.9	52.5	18.2	18.0	14.3	16.8	8.5	8.3	9.4	55	54	78	SE 4	SW 14	0	7^0	10	10	—	
5	54.6	53.3	49.1	13.5	19.2	14.8	15.8	8.9	8.6	11.1	77	52	89	NE 4	ESE 2	E 2	8^0	10^0	10	1.0	⊕^{0} p; ● p, 3.
6	44.7	42.8	41.0	16.7	20.6	15.8	17.7	8.5	7.3	8.3	60	41	62	SSE 2	S 17	SE 4	9	10	6	—	● n; ↙ a, 2, p.
7	41.2	40.7	39.7	12.7	16.6	13.3	14.2	8.4	9.7	9.8	77	69	87	0	0	0	10	10	10	2.7	●^{0} a, 2, p, 3.
8	40.4	44.2	46.5	10.5	8.9	5.6	8.3	8.6	7.6	5.9	92	89	86	N 8	NNW 8	NNE 10	10	10	10	0.9	●^{0} n, a.
9	44.0	43.4	45.8	4.1	6.6	9.8	6.8	5.8	6.7	7.4	95	93	82	NNE 12	NW 6	SE 4	10	10	8	0.0	●^{0} n, 1, a.
10	43.0	38.1	42.1	10.1	24.7	14.3	16.4	8.6	6.1	6.8	94	27	56	NNE 4	ESE 20	ESE 5	10	9	1	0.0	● a, 2, p; ↙ 2, p.
11	42.2	42.2	41.7	12.0	14.5	11.6	12.7	5.5	8.6	7.8	53	70	77	ESE 14	SE 4	ESE 6	9	10	9	1.9	● a, 2, p.
12	39.4	39.1	39.2	11.1	17.4	12.9	13.8	8.3	9.4	9.3	84	64	85	SE 4	SE 4	NE 2	10	5	4	2.5	● n, 1, a, p.
13	40.2	40.0	41.4	11.8	19.8	15.6	15.7	9.3	9.2	9.8	91	54	75	NE 8	S 4	SE 3	9	10	8	1.0	● n, a, p; ⌒ p.
14	41.7	41.1	39.5	16.9	22.2	17.8	19.0	10.4	10.0	9.7	73	51	64	ESE 3	SE 4	SSW 4	8	9	10	3.2	● a, p, 3.
15	33.3	31.3	32.1	15.0	18.7	13.9	15.9	11.0	10.6	10.1	87	66	86	ESE 4	SE 5	ESE 1	10	9	6	3.3	● n, a, p.
16	31.6	32.5	33.7	13.5	12.7	12.7	13.0	10.2	8.6	9.0	89	80	83	NE 2	N 3	N 3	2	9	8	2.8	● n; ☈, ▲ a.
17	36.2	38.5	40.7	12.7	17.2	20.3	16.7	9.4	7.3	10.8	87	50	61	N 2	N 8	SSE 1	2	9	1	—	
18	42.4	41.9	42.5	17.2	22.4	16.5	18.7	10.4	8.8	10.3	71	44	73	NE 2	NE 4	0	3	2	8	0.0	⌓ n; ☈, ●^{0} p.
19	43.0	43.1	42.3	15.5	19.4	16.3	17.1	10.9	7.8	10.0	83	47	72	0	NNW 4	0	10	10	2	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
20	42.2	42.7	43.0	16.2	18.2	14.3	16.2	10.2	9.2	10.9	74	59	91	0	NW 8	NE 2	9	8	9	2.7	☈, ●^{2}, ▲^{0} a.
21	43.0	42.7	41.1	15.4	20.4	16.4	17.4	10.2	9.5	9.8	79	54	70	NE 2	NNE 8	SE 2	10	7	0	4.8	● n, a, p; ☈ a, 2, p.
22	37.6	35.5	41.7	17.2	22.0	5.9	15.0	7.4	6.4	5.5	51	32	79	N 2	NW 3	N 8	0	3	5	0.1	●, ↙ p.
23	43.6	43.5	42.6	7.4	10.1	7.9	8.5	4.6	4.3	6.4	60	47	81	NW 10	NW 6	0	3	10	10	4.4	⊔ n; ● p.
24	41.0	42.3	45.0	6.5	8.4	8.2	7.7	6.6	6.8	7.3	91	82	91	0	E 3	NE 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
25	46.3	44.4	41.4	9.3	13.6	12.1	11.7	6.9	6.4	6.6	79	55	63	NE 8	0	NE 4	0	9	3	—	
26	36.4	34.2	32.3	10.7	9.6	7.9	9.4	7.1	7.6	7.6	73	86	96	NE 8	N 12	N 17	3	10	10	8.7	●^{0}a,2,p,3; ✱p; ↙ p,3.
27	32.2	34.1	37.1	10.4	12.0	8.5	10.3	8.8	8.7	7.5	94	84	91	N 10	N 12	NNW 14	10	10	10	0.3	● n, a, p; ↙ n.
28	38.4	37.3	33.9	9.9	17.2	16.2	14.4	7.0	6.9	6.6	76	47	49	NW 5	WNW 5	SW 2	9	2	9	0.0	●^{0} n.
29	36.2	36.1	33.0	14.3	20.0	16.2	16.8	8.0	7.3	11.0	66	42	80	N 4	SW 10	SE 6	8	8^0	10	5.6	●^{0} n, p; ☈ p.
30	34.2	36.7	38.1	11.7	16.7	14.7	14.4	8.4	8.3	8.2	83	58	66	NNW 4	0	NE 4	10	8	3	10.6	● n.
Средн. Mittel	742.1	741.7	741.8	12.7	16.9	13.6	14.4	8.3	7.8	8.4	76	57	73	4.3	6.1	3.8	6.7	7.9	6.4	56.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	735.7	736.6	8.5	18.0	18.0	14.8	8.1	13.7	8.9	98	89	58	NE 2	N 3	0	10	10	9	1.3	● n, 1, a, 2, p; ☈ a, 2, p.
2	39.9	41.0	39.7	15.7	22.8	20.4	19.6	9.9	11.2	14.0	75	54	79	E 2	NE 2	E 1	4	10	2	1.0	● n, p.
3	38.7	38.3	39.6	20.1	27.2	24.0	23.8	13.6	13.8	14.4	78	51	65	SE 4	SE 8	SSW 1	10	6	3	—	● n.
4	41.9	43.4	45.0	19.0	22.8	18.5	20.1	11.8	12.3	11.6	73	60	73	NE 2	N 2	NNE 1	2	10	9	—	
5	44.8	43.6	41.9	21.5	27.8	27.4	25.6	12.4	15.9	17.4	66	58	64	SE 6	NE 10	ESE 2	3	2	3	—	
6	42.3	41.2	40.0	28.4	34.4	28.5	30.4	15.5	13.8	14.2	55	34	50	SE 4	SE 10	SE 8	2^{0}	2^{0}	0	—	⌓ n.
7	42.3	44.1	43.8	23.2	25.4	24.1	24.2	13.0	12.6	12.4	61	52	56	S 14	SW 4	E 1	3	8^{0}	2	0.0	
8	43.4	42.4	39.6	23.9	23.9	19.1	22.3	14.7	13.5	15.9	67	61	97	S 4	N 2	S 2	0	8	3	0.9	● n, 1, a, 2, p.
9	36.1	38.0	39.6	18.8	22.5	23.2	21.5	11.5	12.8	12.6	71	63	60	NW 6	N 4	0	10	7	0	0.0	
10	39.1	36.2	32.0	21.9	26.6	19.1	22.5	12.2	11.2	14.8	63	44	90	SE 8	SE 10	NE 2	0	2	10	6.4	● n.
11	29.2	30.1	31.1	20.0	20.8	16.7	19.2	14.6	12.6	12.1	84	69	85	SE 6	SE 4	SE 2	9	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	35.3	38.5	40.7	13.5	14.3	13.8	13.9	9.9	10.6	10.5	87	88	91	SSW 10	SSW 8	S 2	10	10	10	1.2	● n, p.
13	41.6	41.1	40.9	17.5	25.0	17.4	20.0	11.3	—	10.4	76	—	70	S 2	—	E 1	3	—	2	2.7	● n, a; ☈ a.
14	40.0	39.7	38.6	19.1	19.8	17.9	18.9	12.5	13.3	13.1	76	78	86	0	ESE 3	0	10	10	9	0.9	●^{0} a, 2, p; ⌒, ☈^{0} p.
15	40.3	39.7	39.5	15.3	20.2	17.3	17.6	11.6	9.8	10.6	89	55	72	NE 1	N 1	NE 2	5	10	2	—	≡ n.
16	39.6	38.4	37.8	17.5	22.3	18.0	19.3	11.0	8.5	11.3	74	43	74	NE 2	NNW 1	NNW 1	2	4	6	0.2	⌓^{2} n, 1, a; ● p.
17	37.3	36.8	37.1	15.1	14.4	14.4	14.6	11.5	11.4	11.9	90	94	98	N 10	N 6	NE 4	10	10	10	10.0	●^{0} a, 2, p.
18	36.5	36.1	35.6	14.7	16.4	13.5	14.9	11.9	12.4	10.6	96	89	93	N 8	N 7	N 5	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
19	31.8	31.0	30.7	13.1	12.0	11.5	12.2	10.2	9.8	9.9	91	95	98	N 6	NW 12	NNW 6	10	10	10	6.6	●^{0} n, a, 2, p, 3.
20	30.7	31.3	31.7	10.9	13.3	11.9	12.0	9.2	10.1	9.8	96	89	95	NNW 5	NNW 10	NNW 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, p.
21	31.7	31.8	33.4	9.9	13.6	11.4	11.6	8.4	9.0	9.8	92	78	98	NNW 8	N 6	NW 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
22	35.1	37.1	39.2	9.8	11.4	10.6	10.6	8.4	7.7	8.1	94	77	85	NW 8	NNW 6	NW 4	10	10	10	—	
23	41.2	41.7	42.9	11.1	15.4	13.7	13.4	7.4	6.6	7.4	75	51	63	NE 4	NNW 4	NNW 3	3	8	0	—	⊔, ⌓ n.
24	45.6	45.6	46.3	16.3	20.5	18.2	18.3	8.9	7.4	8.5	64	42	55	S 2	N 4	0	0	0	1	—	
25	48.3	48.3	47.9	18.1	22.8	19.3	20.1	10.9	8.5	10.2	71	41	61	0	NNW 4	0	6	5	4	—	
26	47.6	47.7	47.8	19.4	27.4	19.1	22.0	11.9	11.7	11.5	71	43	70	ESE 1	SW 6	SE 2	2	2	0	—	⌓ n.
27	48.9	48.3	47.7	19.8	22.1	19.2	20.4	13.2	13.0	10.8	77	66	65	SE 2	NE 2	S 2	0	8	7	0.0	●, ☈ a.
28	46.7	46.3	45.5	19.8	27.4	21.0	22.7	12.6	12.0	11.5	73	44	63	E 1	0	0	8	9	2	—	⌓ n.
29	46.1	45.4	45.1	17.5	29.4	22.9	23.3	11.8	13.9	13.5	79	46	65	ESE 2	SE 4	0	10	2	0	2.8	⌓ n; ●^{2} p.
30	45.7	45.8	46.6	23.4	29.8	22.2	25.1	13.8	15.2	14.5	65	49	73	E 2	SE 2	SE 2	3	9	3	—	☇ n; ☈, ⌒ p.
31	48.8	48.6	50.0	22.9	28.4	21.7	24.3	14.6	13.6	15.3	70	48	80	SE 2	WNW 5	WNW 1	2	5	7^{0}	—	☈ p.
Средн. Mittel	740.4	740.4	740.4	17.6	21.9	18.5	19.3	11.6	11.6	11.9	77	62	75	4.4	5.0	2.1	5.8	7.2	5.4	38.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.1	749.2	21.4	26.3	22.9	23.5	13.6	10.3	13.6	72	41	66	N 1	W 8	S 2	0	6	5	—	
2	50.1	49.7	47.7	19.1	25.3	21.0	21.8	12.1	10.7	13.2	74	45	72	N 2	WNW 5	0	2	8	10	4.2	
3	45.0	45.3	46.8	20.4	21.6	18.1	20.0	14.7	14.9	13.3	83	78	86	S 4	SW 4	0	10	10	3	0.1	☈^{0}, ☇ n; ● n, a, p.
4	47.9	46.8	45.0	18.6	22.4	24.2	21.7	14.2	15.6	17.6	89	77	79	0	E 2	ESE 2	10	9	1	0.0	☇ n; ≡ nla; ☈ a2p; ●^{0} a
5	45.0	44.2	44.7	23.6	30.9	20.2	24.9	15.3	13.5	15.1	71	41	86	E 4	SW 4	N 12	0	5	8	2.5	⌓, ≡, ☇^{2} n; ●, ☈^{2} p3.
6	44.1	44.2	41.5	22.6	25.4	20.2	22.7	13.7	14.6	15.1	67	61	86	SE 4	SE 12	0	2	8	7	1.8	● n; ☈^{2} n, a.
7	39.0	37.6	36.9	23.2	20.7	16.7	20.2	14.3	16.0	12.5	68	88	89	SE 6	E 4	SW 4	3	10	4	30.4	☇^{2} n; ☈, ●^{2} a, 2, p.
8	37.1	37.9	38.1	14.8	16.3	16.1	15.7	10.7	11.1	12.2	86	80	89	SSW 8	SW 2	SE 2	10	10	9	—	
9	40.5	42.1	45.5	14.1	18.6	14.1	15.6	10.6	9.2	9.6	90	58	80	NW 2	NNW 6	NNW 1	7	8	4	—	
10	47.4	47.1	46.1	14.1	19.4	16.6	16.7	9.6	8.1	11.3	80	49	80	0	WNW 5	0	2	9	4	—	
11	43.5	40.7	37.5	15.5	22.8	15.9	18.1	10.3	12.4	11.4	79	60	85	SSE 2	SE 4	SW 2	10	6	10	2.5	● p.
12	31.5	29.1	27.8	15.3	20.6	14.9	16.9	10.8	11.5	10.7	84	64	85	E 4	SE 8	SE 4	10	10	10	1.1	
13	25.8	28.3	32.5	14.1	17.6	16.9	16.2	9.4	10.8	11.3	79	72	79	NE 6	NE 10	N 4	10	10	7	—	● n; ⌒ p.
14	36.5	38.0	39.0	13.4	15.4	13.2	14.0	10.5	10.5	10.2	93	81	91	NNW 6	NNW 6	N 3	10	10	10	—	
15	39.7	40.0	39.2	12.1	15.3	13.2	13.5	9.8	9.1	10.0	94	70	89	NE 4	0	0	10	10	6	—	
16	37.3	37.2	37.7	14.6	16.9	12.7	14.7	10.1	10.4	10.2	82	73	94	ESE 3	E 4	E 3	10	10	10	1.5	● a, p, 3.
17	38.5	39.1	39.8	9.9	13.2	11.1	11.4	8.9	7.1	9.0	98	63	91	NW 2	NE 6	NE 2	10	10	10	—	● n.
18	41.9	42.5	43.6	7.7	9.4	8.2	8.4	6.2	5.9	7.3	79	67	91	NE 6	N 6	NNE 2	2	10	10	0.2	●^{0} a, p.
19	45.3	46.2	46.9	8.9	12.9	11.0	10.9	7.0	6.3	6.7	83	57	68	0	N 2	0	10	10	10	—	
20	44.4	41.3	39.2	10.1	11.4	13.5	11.7	7.1	9.1	10.9	76	91	95	SE 8	ESE 10	ESE 2	10	10	10	2.9	●^{0} a, 2, p.
21	41.4	42.8	41.4	9.3	13.3	10.7	11.1	8.0	8.5	8.6	92	75	91	SSW 10	SSW 4	NE 3	10	10	10	15.8	●^{0} p.
22	30.7	27.0	27.1	10.8	16.4	12.1	13.1	9.5	12.4	9.9	99	89	95	NE 3	E 8	S 4	10	10	10	6.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⌒^{2} p.
23	27.0	31.7	40.4	9.8	13.7	9.4	11.0	8.4	8.3	8.0	94	71	91	SE 6	NNW 8	NNW 14	10	8	10	—	●^{0} n.
24	47.9	50.7	51.8	7.7	14.8	11.0	11.2	6.5	5.9	8.4	83	48	86	NW 10	NW 5	E 2	4	0	1	—	
25	50.0	49.9	51.4	10.9	13.5	13.4	12.6	7.7	10.9	10.3	79	95	90	S 4	SW 4	NW 6	10	10	10	2.1	⊔, ⌓ n; ● a, p.
26	57.3	59.1	59.3	6.7	8.7	5.4	6.9	6.1	5.3	5.9	83	63	87	N 10	NNW 6	0	2	10	0	—	⌓ p, 3.
27	60.5	59.4	57.1	4.7	15.5	10.5	10.2	5.6	9.2	6.6	87	70	70	S 1	E 4	0	0	2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ⊔ n.
28	57.9	57.5	56.9	10.1	18.5	11.4	13.3	7.4	8.5	8.9	80	54	89	ESE 3	WNW 6	0	0	3	1	—	⌓ n, 1, a; ⊔ n.
29	58.0	57.6	57.6	11.7	22.2	15.6	16.5	8.7	11.1	10.3	86	56	78	0	E 2	E 1	3	2	1	—	⌓ n, 1, a.
30	58.4	57.7	57.5	9.9	22.5	16.1	16.2	7.9	10.6	10.9	87	52	80	E 4	SW 2	0	4	5	2	—	⌓ n, 1, a.
31	58.3	58.0	57.4	11.9	22.2	14.5	16.2	9.0	9.3	10.6	87	47	87	E 1	S 2	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, a.
Средн. Mittel	744.5	744.5	744.6	13.5	18.2	14.5	15.4	9.8	10.2	10.6	83	66	85	4.0	5.1	2.4	6.2	7.7	6.2	72.0	

Никольскъ. 1888. Nikolsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	756.3	755.4	12.4	24.5	15.9	17.6	9.2	11.2	10.6	87	49	79	0	SSE 2	0	1	6	0	—	⌓ n, 1, a.
2	55.5	54.1	53.0	10.7	22.6	16.2	16.5	8.5	9.8	10.6	90	48	77	E 2	SW 4	SE 4	7	10	3	1.7	⌓ n; ●^{2} a.
3	54.6	55.4	54.3	13.2	19.2	17.4	16.6	10.0	12.2	12.7	89	74	86	0	E 2	E 2	10	9	9	—	⌓^{0} n.
4	54.7	55.6	55.7	14.5	20.2	17.6	17.4	9.7	12.3	11.5	80	70	77	S 4	NE 2	SE 2	10	10	10	0.2	●^{0} a, p.
5	55.7	55.3	53.8	14.5	25.1	17.0	18.9	10.9	9.6	10.2	90	41	71	SE 4	SW 6	SE 2	0	0	2	—	
6	51.7	49.5	50.1	15.5	23.4	13.0	17.3	9.0	9.8	10.2	68	45	93	E 6	S 6	SW 2	2	2	4	10.6	K, ⌒, ●^{2}, ↙ p.
7	52.2	53.2	52.8	10.4	15.7	12.1	12.7	8.3	7.8	8.9	89	59	85	W 2	W 8	0	1	6	0	—	⌓ n.
8	51.9	50.9	49.8	12.0	21.8	15.1	16.3	8.3	10.5	10.4	80	54	82	SE 4	SW 10	0	10	3	1	1.2	
9	45.3	44.8	49.4	14.1	11.6	4.9	10.2	11.2	9.2	5.7	94	91	87	SW 5	SW 4	NW 20	10	10	4	7.6	● n, 1, a, p; ↙ p, 3.
10	56.1	56.4	56.8	4.4	9.3	6.7	6.8	4.9	5.1	6.2	79	58	84	NNW 16	NW 8	0	10	7	4	—	↙ n, 1, a.
11	56.5	55.8	55.1	5.8	15.2	11.4	10.8	5.7	7.4	8.2	84	57	82	NW 6	N 6	NNW 2	1	6	7	—	⌓ n.
12	53.8	53.3	50.4	10.7	13.1	13.5	12.4	7.4	8.4	9.8	77	75	86	SW 4	SSE 2	SE 2	4	10	10	—	
13	47.8	46.3	42.0	13.4	18.9	15.5	15.9	11.3	12.4	11.7	99	76	89	S 4	SW 4	SW 4	9	10	10	6.3	< p; ● p, 3.
14	35.5	34.5	35.2	12.1	12.7	10.7	11.8	9.3	8.9	9.1	89	82	95	SW 8	SW 8	SW 6	10	4	10	8.7	● a, p.
15	34.4	35.9	35.7	9.1	10.7	8.2	9.3	8.2	7.7	7.9	95	80	98	0	N 2	N 5	10	10	10	9.7	● n, 1, a, p.
16	33.9	33.5	35.4	8.5	8.9	7.3	8.2	7.9	8.2	7.2	96	96	94	NNE 14	NE 5	NE 2	10	10	10	21.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
17	37.4	40.6	44.4	5.3	8.6	6.5	6.8	6.3	7.1	6.6	96	86	91	NNE 4	SE 6	NE 2	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p.
18	45.8	45.1	44.4	5.7	6.0	6.6	6.1	6.5	6.5	7.2	96	93	99	N 5	N 13	N 6	10	10	10	0.1	●^{0} p.
19	42.8	43.9	45.0	5.9	7.1	6.0	6.3	6.6	6.2	7.0	96	83	00	N 20	N 10	N 4	10	10	10	1.4	↙ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
20	46.2	47.3	47.4	5.6	5.8	6.1	5.8	6.7	6.5	6.0	99	94	86	N 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
21	46.7	46.5	45.1	5.5	10.9	8.5	8.3	6.2	6.0	7.3	93	62	88	NNW 2	NW 10	S 4	10	9	10	—	
22	41.7	40.5	40.0	7.6	9.6	9.7	9.0	7.3	6.8	7.1	94	76	79	SW 2	0	NW 10	10	10	10	0.8	
23	42.9	45.9	46.3	4.9	5.9	4.2	5.0	4.8	3.2	4.5	73	46	73	N 10	N 10	0	9	9	9	—	●^{0} n.
24	40.1	33.4	34.0	4.7	12.6	11.4	9.6	5.4	6.5	7.2	84	60	72	S 10	SW 20	WSW 10	10	10	9	0.9	↙ a, 2, p.
25	42.5	44.9	44.5	2.7	8.7	4.9	5.4	4.6	5.2	5.9	82	61	92	NNW 6	S 4	0	0	9	10	—	● n.
26	34.8	32.7	39.7	7.7	11.9	2.0	7.2	7.2	8.3	4.3	91	80	82	SE 4	SW 10	0	10	10	10	5.5	●^{0} p.
27	44.2	44.3	42.6	0.3	4.2	2.2	2.2	4.3	4.9	5.1	92	79	94	SW 4	SW 4	SSW 2	3	10	7	1.8	⊔ n, 1, a.
28	36.4	34.3	32.7	5.1	7.7	5.0	5.9	6.2	6.9	5.8	94	89	89	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	4.4	●^{0} n, 1, a, p.
29	41.2	45.5	48.8	— 0.6	1.9	— 0.8	0.2	4.0	3.8	3.8	90	73	88	WNW 5	NW 8	SE 2	10	10	3	—	↙, ✱^{0} n.
30	50.9	51.4	52.2	— 0.1	5.7	— 0.7	1.6	4.0	3.4	3.7	89	50	85	S 4	NNW 10	NW 2	10	8	0	—	
Средн. Mittel	746.4	746.2	746.4	8.1	12.7	9.1	9.9	7.3	7.7	7.7	88	70	86	5.6	6.5	3.6	7.6	8.3	7.1	84.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	750.3	747.9	— 1.5	7.7	5.1	3.8	3.6	3.9	5.0	88	50	77	SE 4	SE 6	0	0	7	10	—	
2	44.7	42.4	37.9	5.1	8.8	6.7	6.9	5.3	6.7	6.9	82	80	94	ESE 3	SE 4	S 4	10	10	10	6.7	●^{0} p, 3.
3	37.0	41.2	43.4	5.7	7.0	5.5	6.1	6.2	6.6	5.9	91	88	88	SW 6	W 2	S 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
4	43.3	41.8	35.9	— 0.6	8.9	7.2	5.2	4.3	6.2	7.0	98	74	93	E 2	ESE 4	SE 2	2	10	10	10.3	⊔ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
5	39.0	44.6	47.4	7.2	7.7	3.4	6.1	6.6	4.6	5.2	87	59	88	S 4	W 6	SE 2	10	8	2	—	●^{0} n.
6	46.6	41.1	38.2	5.1	9.0	10.2	8.1	5.7	6.7	8.9	88	78	96	SE 3	SE 4	W 4	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
7	46.0	46.9	48.2	6.1	10.2	6.8	7.7	6.6	7.5	7.1	95	81	96	SW 4	SSW 4	0	10	10	10	—	
8	48.8	48.8	50.5	5.3	12.2	6.7	8.1	6.6	6.9	6.7	99	65	91	SW 4	SW 8	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	52.2	52.8	51.8	2.1	6.0	4.9	4.3	5.2	5.9	5.8	96	85	90	S 4	NE 4	0	7	10	8	0.1	
10	49.2	49.4	49.7	6.5	9.4	6.1	7.3	6.8	7.4	6.8	94	84	97	SW 2	SE 4	SW 2	10	10	10	16.1	●^{0} n, p, 3.
11	46.6	46.5	44.8	7.8	10.1	11.3	9.7	7.6	8.7	9.7	96	95	98	ESE 4	E 3	SW 4	10	10	10	7.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.1	38.0	35.2	11.5	13.6	11.5	12.2	10.0	10.8	9.6	99	94	96	E 2	ENE 2	SW 4	10	10	10	20.3	●^{0}n, 1, a, 2, p; K, ▲p.
13	38.8	41.2	43.6	3.8	5.9	6.0	5.2	5.1	6.0	6.3	85	87	90	W 10	SW 8	SW 3	5	10	10	0.0	●^{0} a.
14	46.4	48.0	49.3	1.3	8.5	5.1	5.0	4.8	6.1	6.1	96	74	92	SE 3	SE 6	0	10^0	9	8^0	—	⌓ n, 1, a.
15	49.5	48.7	46.3	4.7	8.7	8.4	7.3	6.0	6.1	6.8	94	73	82	SE 4	SSE 4	SW 4	10	10	10	10.0	●^{0} p.
16	42.3	40.1	35.8	8.0	9.4	9.7	9.0	7.8	8.2	8.4	98	93	94	SE 2	SE 8	NW 4	10	10	10	15.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
17	38.8	41.6	43.5	2.1	2.9	0.9	2.0	5.1	5.1	4.6	94	90	94	SW 4	NE 8	ESE 3	10	3	10	0.6	●^{0}na2p3; ⌒a2p; ✱ap
18	44.0	43.9	46.6	1.2	1.1	0.0	0.8	4.7	4.6	4.3	94	92	92	E 3	SE 4	ESE 2	10	10	10	1.0	●^{0} n; ✱^{0} a, 2, p.
19	48.5	49.8	59.6	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	4.1	4.3	4.1	94	89	92	S 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.9	✱ a, p.
20	47.7	48.8	48.2	— 1.7	— 0.5	— 1.8	— 1.3	3.9	3.3	3.6	96	75	90	S 4	NE 4	0	10	9	10	1.0	✱ p.
21	47.4	45.3	42.3	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.9	3.3	3.4	3.6	89	79	90	S 2	SSW 8	SSW 6	10	10	10	0.3	✱^{0} n, a, p.
22	37.3	36.0	36.0	— 2.0	— 1.5	— 1.5	— 1.7	3.1	3.6	3.6	78	88	88	SSE 6	S 6	ESE 4	10	10	8	0.0	✱ a, 2, p.
23	34.8	33.7	32.9	— 0.7	0.7	— 1.0	— 0.3	3.8	3.8	4.3	86	78	00	SE 6	SE 2	0	10	10	10	0.3	✱^{0} a, p.
24	33.8	35.8	40.5	— 1.6	— 1.1	— 2.1	— 1.6	3.9	3.3	3.5	96	78	90	SSW 3	NW 7	SE 4	10	10	10	0.5	✱ n, a.
25	45.6	45.8	34.9	— 6.1	— 2.0	— 2.7	— 3.6	2.3	2.5	3.6	82	64	96	SW 2	SW 4	SW 10	10	10	10	6.7	✱ a, p, 3.
26	33.2	42.5	50.5	— 2.4	— 4.9	— 7.1	— 4.8	3.0	2.3	2.0	79	74	78	NW 20	NW 12	NW 10	10	10	10	0.0	✱ n, a; ↙ n, 1, a.
27	52.1	52.5	51.2	— 8.1	— 6.3	— 7.4	— 7.3	2.2	2.1	2.1	91	76	81	NW 4	N 2	0	10	10	10	—	
28	51.2	53.1	55.0	— 8.7	— 7.3	—13.4	— 9.8	1.8	1.5	1.5	75	58	96	NNE 3	NE 8	0	10	10	0	0.0	✱ a, p.
29	52.3	49.3	38.6	—17.3	—10.0	—10.8	—12.7	1.1	2.0	1.7	95	97	86	NE 4	E 2	S 4	5	0	10	4.9	✱ p, 3.
30	21.9	18.2	22.1	— 8.5	— 5.0	— 7.2	— 6.9	2.1	2.7	2.2	91	86	84	SSE 14	SE 6	NW 10	10	10	10	1.9	✢→ n; ✱ n, a, p.
31	27.5	28.4	28.5	—12.6	— 5.3	— 7.1	— 8.3	1.5	2.5	2.3	88	83	90	WSW 2	SE 4	SE 4	7	10	0	0.9	✱ a, p.
Средн. Mittel	743.2	743.4	742.8	0.3	3.3	1.6	1.8	4.6	5.0	5.1	91	80	91	4.5	5.1	3.2	8.9	9.2	8.9	112.1	

Никольскъ. **Ноябрь. — November.** Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.1	731.0	733.9	—11.7	—10.1	—11.7	—11.2	1.6	1.5	1.5	89	73	85	NE 2	N 8	NW 4	2	10	10	0.3	✱ a, p.
2	36.1	37.6	39.3	—13.5	— 9.7	— 9.7	—11.0	1.4	1.8	1.9	92	84	87	0	NE 4	NW 2	10	10	10	0.8	⊕⁰ a; ✱ a, p.
3	39.9	42.5	46.9	—15.4	— 9.7	—16.3	—13.8	1.3	1.7	1.2	00	81	95	0	0	0	10	7	10⁰	—	
4	52.8	54.6	55.5	—18.5	—14.7	—18.1	—17.1	1.0	1.4	1.0	94	96	95	0	E 4	0	10	0	10	—	← a.
5	55.6	56.7	57.5	—11.3	—10.0	— 9.7	—10.3	1.7	1.7	2.0	93	80	94	NNW 6	0	SE 4	10	3	10	0.0	✱ a.
6	59.4	60.3	58.6	—11.5	— 7.2	—10.0	— 9.6	1.6	1.9	1.9	89	72	90	SE 2	SW 4	SE 1	10	10	10⁰	—	
7	52.5	48.2	43.7	—22.4	—10.7	—16.3	—16.5	0.7	1.6	1.2	92	80	95	SW 2	SE 4	SE 2	1	0	8	—	
8	42.4	42.2	43.1	—17.0	— 9.3	—10.5	—12.3	1.0	1.7	1.7	90	78	86	SE 2	0	NW 4	10	10	10	0.1	
9	45.5	48.1	49.5	—11.5	— 9.4	—10.3	—10.4	1.8	1.7	1.8	97	78	87	N 5	N 3	S 2	5	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p.
10	49.4	50.1	51.4	— 9.5	— 8.5	— 9.7	— 9.2	2.0	2.0	1.7	91	85	77	SE 2	NE 4	NE 4	10	9	10	0.1	✱ n, a.
11	51.8	51.3	49.7	—16.0	—17.8	—18.1	—17.3	1.1	1.0	1.0	90	89	95	N 5	NE 10	NNW 4	10	9	10	0.3	
12	46.8	48.5	52.0	— 8.6	— 4.6	— 7.6	— 6.9	2.3	3.2	2.0	00	00	81	NNW 6	N 5	0	10	10	6	0.3	✱ n. a; ⊓⁰ p, 3.
13	53.8	53.9	51.7	— 4.9	— 0.9	— 2.0	— 2.6	3.2	4.0	3.1	00	92	78	SE 3	WNW 5	SW 4	10	10	10	—	⊓⁰ n.
14	49.8	51.3	53.3	— 4.5	— 5.5	— 5.7	— 5.2	3.0	2.6	2.8	93	85	96	WNW 2	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.4	
15	55.7	57.8	59.6	—11.7	— 9.4	—13.5	—11.5	1.6	1.7	1.2	89	78	75	NE 2	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.2	✱ n, a.
16	55.9	51.4	44.3	—12.9	— 7.6	— 5.9	— 8.8	1.4	2.3	2.5	92	92	87	SSE 3	SSE 3	SW 10	10	10	10	0.4	✱⁰ n, a.
17	40.3	35.0	26.5	— 4.9	— 3.5	— 1.7	— 3.4	2.8	3.4	4.0	88	95	00	SW 2	S 2	NW 8	10	10	10	7.2	✱ p, 3.
18	25.2	26.3	25.5	2.3	2.3	1.6	2.1	5.2	4.9	4.8	96	91	93	SW 4	SSW 8	SSW 8	10	10	10	3.5	✱np; ●⁰a2p; Vn1a2p
19	23.5	26.2	29.3	0.8	0.9	— 0.6	0.4	4.6	4.3	4.1	94	87	94	SW 3	E 2	S 2	10	9	10	2.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	30.7	29.6	21.3	— 0.7	0.3	— 0.1	— 0.2	4.4	3.9	4.6	00	83	00	SSE 2	SW 5	SE 8	10	10	10	3.7	✱⁰ n, a, p, 3.
21	19.9	21.1	23.0	0.6	1.3	0.5	0.8	4.5	4.2	4.3	94	83	90	SW 9	SW 10	W 10	9	9	10	4.3	✱⁰ n, a, p.
22	29.1	33.8	38.3	0.3	1.1	— 0.1	0.4	4.5	4.2	4.5	96	85	98	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	10	6.2	✱ n, 1, a, p, 3.
23	42.3	41.3	36.6	— 1.5	0.9	— 0.5	— 0.4	3.9	4.2	3.7	94	85	83	SE 3	SW 1	SW 6	10	10	10	1.6	✱ n, a, p.
24	29.8	29.8	27.0	— 0.6	1.1	0.0	0.2	4.3	4.4	4.3	98	89	94	S 3	S 3	S 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
25	23.0	21.5	20.5	— 0.6	0.3	— 2.8	— 1.0	4.3	4.1	3.7	98	87	00	SE 3	E 1	S 2	10	10	10	—	
26	25.9	25.2	32.1	— 2.0	— 1.9	— 3.7	— 2.5	4.5	3.3	3.1	88	84	89	NNW 7	N 4	N 2	10	9	10	1.0	
27	24.2	20.6	21.6	— 4.0	— 1.8	— 0.4	— 2.1	3.3	3.9	4.5	95	98	00	SSE 4	SE 3	SW 1	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a, 2, p.
28	25.4	31.0	36.3	0.7	— 1.8	— 5.2	— 2.1	4.8	2.7	2.5	00	68	83	SW 2	NW 18	SW 4	10	9	10	0.1	✱, ⤑ a; ↙ a, 2, p.
29	42.8	47.6	46.7	—12.7	—13.1	—13.5	—13.1	1.3	1.4	1.4	76	84	92	0	E 2	0	0	9⁰	10	1.5	
30	44.1	47.2	53.5	— 5.6	— 5.7	—10.6	— 7.3	2.9	3.0	2.0	98	00	00	E 2	0	0	10	10	2	—	✱⁰ n.
Средн. Mittel	740.1	740.7	740.9	— 7.6	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.7	2.8	2.7	94	85	91	3.0	4.3	3.5	8.9	8.8	9.5	38.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	758.9	759.2	— 9.8	—10.8	—17.9	—12.8	2.1	1.8	1.0	00	93	89	0	0	NE 4	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
2	59.5	59.6	59.1	—19.8	—19.3	—26.0	—21.7	0.8	0.9	0.5	87	94	88	NE 6	0	NE 2	10	5	0	—	
3	58.9	58.7	59.4	—29.8	—24.6	—27.4	—27.3	0.3	0.5	0.4	81	81	83	0	NE 4	0	3	0	0	—	
4	62.0	63.1	63.9	—27.6	—20.0	—19.7	—22.4	0.4	0.8	0.8	83	86	87	NE 2	N 4	0	1	10	10	—	
5	62.4	59.4	53.5	—21.6	—19.6	—14.5	—18.6	0.7	0.8	1.3	85	87	91	SE 1	S 2	S 6	9	10	10	0.0	✱ p. 3.
6	50.6	48.9	48.1	— 9.3	—16.1	— 3.5	— 9.6	2.1	1.3	3.5	97	00	00	SSW 4	SSW 5	WNW 3	10	10	10	—	✱ n; V⁰ a, 2, p, 3.
7	45.5	43.0	40.1	— 2.9	— 1.5	— 2.1	— 2.2	3.7	4.0	3.8	00	98	98	SW 2	ESE 3	SW 4	10	10	10	3.3	V n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
8	39.8	41.0	44.3	— 4.1	— 3.1	— 4.3	— 3.8	3.4	3.6	2.8	00	00	84	N 1	NNW 1	N 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
9	39.8	34.5	34.0	— 5.0	— 3.1	0.1	— 2.7	3.0	3.5	4.2	98	98	90	SSE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	2.3	✱ a, p.
10	31.0	29.8	29.2	— 0.4	0.6	0.2	0.1	4.5	4.7	4.7	00	98	00	S 1	S 3	0	10	10	10	6.6	✱ a.
11	26.3	28.5	36.5	— 0.5	— 3.4	—20.4	— 8.1	4.4	3.4	0.6	00	98	73	0	N 17	N 8	10	10	10	1.7	✱n, 1, a, 2, p; ↙, ⤑ a2p.
12	43.1	46.5	49.3	—34.5	—32.7	—32.5	—33.2	0.2	0.2	0.2	78	73	75	N 6	N 5	N 2	0	0	0	—	
13	51.1	50.9	47.9	—32.2	—26.5	—25.7	—28.1	0.2	0.4	0.5	75	78	80	0	SW 2	0	0	1	10⁰	0.0	
14	41.1	34.7	30.3	—20.5	—16.0	— 4.3	—13.6	0.8	1.1	2.9	86	85	89	S 4	S 4	SSW 6	10	10	10	5.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
15	27.5	24.2	21.9	— 1.8	— 1.5	— 0.4	— 1.2	3.8	3.9	3.4	96	94	76	SW 6	ESE 5	W 17	10	10	10	1.1	✱n1a; Vn1a2p3 ↙ p3
16	29.1	33.6	36.1	— 6.7	— 9.8	—12.0	— 9.5	2.0	1.4	1.5	73	67	85	NW 6	WNW 4	SE 3	10	1⁰	10⁰	0.3	V n, 1, a, 2, p; ↙ n.
17	33.7	33.1	34.2	—10.3	— 7.9	—10.4	— 9.5	1.8	2.1	1.8	87	86	90	SE 4	ESE 3	0	10	10	10	1.8	✱ n, a, p, 3; ⊓ p, 3.
18	35.2	34.9	35.3	—14.4	—14.7	—15.2	—14.8	1.3	1.2	1.2	92	87	91	NE 2	0	N 2	10⁰	10	10	0.3	⊓ n; ✱⁰ n, 1, a, 2, p.
19	37.1	37.8	38.6	—15.5	—16.0	—17.4	—16.3	1.2	1.1	1.0	90	90	89	N 4	N 2	N 2	10	10	10⁰	0.3	✱⁰ a, p, 3.
20	40.9	41.9	42.9	—21.7	—19.9	—23.5	—21.7	0.7	0.8	0.6	85	86	82	N 4	N 7	N 4	10⁰	10	6	—	✱⁰ n.
21	43.8	46.1	49.7	—22.0	—22.8	—26.8	—23.9	0.7	0.5	0.5	85	76	92	NNW 5	NNW 12	N 4	10	10	8	—	
22	53.2	55.3	58.4	—28.5	—27.0	—30.0	—28.5	0.4	0.4	0.3	81	81	81	N 6	N 4	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
23	62.3	64.4	64.6	—32.3	—29.5	—29.7	—30.5	0.2	0.3	0.3	80	80	80	N 1	N 3	0	0	0	1	—	⊔ n.
24	63.2	62.9	63.6	—29.5	—26.6	—22.2	—26.1	0.3	0.4	0.6	80	81	85	N 2	N 6	N 8	0	2	10	—	
25	66.2	67.9	68.3	—29.1	—29.5	—33.0	—30.5	0.3	0.3	0.2	83	81	80	0	NE 2	0	0	0	0	—	
26	67.4	66.0	64.9	—34.2	—29.8	—31.6	—31.9	0.2	0.3	0.3	81	81	80	0	ENE 1	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊔, ≡ n, 1, a.
27	63.6	63.1	63.6	—33.1	—28.4	—26.3	—29.3	0.2	0.4	0.3	80	82	68	0	0	NE 4	10⁰	8	10	—	
28	65.8	66.9	67.9	—31.1	—24.9	—27.5	—27.8	0.3	0.5	0.4	83	83	83	S 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
29	68.4	68.5	67.8	—30.7	—26.3	—25.9	—27.6	0.3	0.4	0.5	82	83	83	0	SE 2	SE 4	0	5	3	—	
30	67.7	68.5	69.4	—22.7	—18.8	—21.8	—21.1	0.6	0.8	0.7	84	82	85	S 2	S 4	S 2	10	10	0	—	
31	70.1	70.9	71.4	—25.0	—19.6	—23.1	—22.6	0.5	0.8	0.6	86	87	83	SE 2	SE 2	0	0	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	750.5	750.4	750.8	—19.6	—17.7	—18.5	—18.6	1.3	1.4	1.3	87	86	85	2.5	3.6	2.9	6.5	6.6	6.7	23.4	

1888.

С.-Петербургъ. Январь. — Januar. St. Petersburg.

Долгота — Länge: 30° 16′. Широта — Breite: 59° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.5	760.9	—11.7	—10.5	—9.3	—10.5	1.6	1.7	1.9	89	83	87	SSW 7	SSW 8	SSW 4	10	10	10	1.8	⊹^{0}n1a2p∗^{0}2p∗⊹3.
2	63.6	65.6	67.2	—4.9	—6.1	—12.6	—7.9	2.6	2.3	1.4	84	79	84	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	10	5^0	—	⊹^{0}∗^{0}n;Ɯa,p3⊔^{0}p3.
3	68.3	69.3	70.0	—13.4	—11.8	—10.8	—12.0	1.4	1.1	1.4	88	60	72	SSW 2	SSW 3	SSW 5	7^0	9^0	1	—	Ɯ n; ⊔ n, 1, a.
4	69.4	69.5	67.5	—7.8	—5.3	—4.8	—6.0	1.7	2.0	2.6	69	66	84	SSW 5	SW 4	SSW 7	10^0	9	10	1.8	
5	62.1	59.0	60.8	—3.6	0.1	0.1	—1.1	3.3	4.3	4.4	93	94	96	SW 6	W 6	WNW 4	10^2	10	10	1.1	∗⊹^{0}n1a;●^{0}a2. [2p3
6	61.5	60.7	57.3	—2.1	0.4	—1.3	—1.0	3.8	4.5	3.8	96	94	90	SE 2	SSW 1	SSW 7	10	10	10	1.4	∗n1ap3;←1a;●^{0}Va
7	51.6	52.8	55.6	1.2	—0.6	0.4	0.3	4.4	4.1	4.4	89	94	92	W 11	WNW 8	W 5	10	10	10	0.4	V∗,●^{0}n1;△^{0}●^{0}a2;
8	55.0	56.3	59.7	0.3	—0.4	—4.6	—1.6	4.4	4.5	2.9	94	00	90	WNW 5	NNW 3	N 3	10	10	10	0.3	●^{0}n←^{0}a2p;△p.[●^{0}p
9	65.1	69.8	73.9	—8.7	—10.7	—15.3	—11.6	2.2	1.9	1.2	94	97	90	ENE 3	NNE 2	N 1	10	10^0	10	—	≡a2p3;⊔a.2,p,3;⦶p.
10	68.7	59.9	54.8	—10.8	—5.9	0.6	—5.4	1.8	2.8	4.4	93	95	92	SSW 5	SW 6	WNW 10	10	10	2	1.4	⊔^{2}n1a;∗⊹△a;●^{0}2;
11	52.5	51.7	55.5	—1.1	—0.6	—6.6	—2.8	3.7	3.1	2.0	88	71	73	WNW 5	NNW 8	NNE 10	10^2	10	10	0.2	∗^{0}p3. [∗^{0}⊹^{0}Vp.
12	65.3	69.7	75.3	—10.1	—11.5	—15.5	—12.4	1.7	1.6	1.1	83	85	86	NNE 7	NE 6	ENE 5	10	10	10	0.3	⊹n,a,2,p;∗^{0}n,1,a.2p.
13	78.4	78.4	77.6	—21.3	—21.5	—23.3	—22.0	0.7	0.7	0.6	85	85	83	ENE 3	E 1	SSE 2	2	10^0	2	—	⊔n1a2;∗^{0}n;≡^{0}⦶a2;
14	76.3	76.3	77.7	—16.6	—11.3	—9.0	—12.3	1.0	1.5	2.2	85	78	97	0	SSW 2	NW 2	10^2	10	10	0.5	∗^{0}a;●^{0}V^{0}p. [⊔^{0}p3.
15	79.8	79.9	79.1	—8.7	—9.0	—9.9	—9.2	2.2	2.1	2.0	97	94	94	N 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	∗n; ⊔n,p,3;≡^{0}p,3.
16	73.6	71.1	70.0	—4.4	—2.4	—1.4	—2.7	3.1	3.8	4.1	95	98	98	WSW 5	WNW 7	WNW 4	10	10	10	0.4	V^{2}n1∗^{0}1←⊹V●^{0}△
17	67.0	64.2	60.5	—2.4	—2.2	—2.7	—2.4	3.7	3.6	3.5	96	94	94	WNW 7	WNW 6	WNW 7	10^2	10	10^2	0.0	∗^{0}n; ←^{0}1,a,p; ⊹^{0}p.
18	55.5	54.2	57.8	—5.6	—6.3	—12.4	—8.1	2.9	2.4	1.5	98	87	88	WNW 4	NW 3	NNW 6	10	9	0	0.0	⊔ n, a, 2, p, 3; ∗^{0} a.
19	58.1	53.4	41.3	—14.4	—9.2	—3.2	—8.9	1.3	1.8	3.5	87	81	98	WNW 5	SSW 3	WSW 3	0	10	10	1.3	⊔^{2}n,1,a,2;∗p,3. [p,3.
20	47.3	50.7	54.4	—8.1	—10.6	—16.3	—11.7	1.9	1.6	1.1	77	83	90	NNW 7	NW 8	NW 2	10^2	10	2^0	0.2	∗,⊹n;∗^{0}⊹^{0}a2p;⊔^{0}
21	54.1	49.5	49.4	—15.1	—8.9	—9.7	—11.2	1.3	2.1	1.9	96	91	87	SW 3	SSW 4	NNW 5	1	10	10	0.9	⊔n, 1, a, 2; ∗ a, 2, p.
22	51.0	54.6	57.9	—11.6	—15.3	—16.5	—14.5	1.6	1.1	1.1	85	81	90	NNW 4	NNE 3	NNE 4	10	10^0	10	0.2	∗^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
23	61.1	62.6	64.3	—15.3	—14.4	—15.9	—15.2	1.2	1.1	1.0	86	74	76	N 3	NE 4	NNE 1	10^2	10	10^2	0.3	△^{0} n, 1, a, 2, p; Ɯ n.
24	65.8	64.3	56.7	—19.1	—17.5	—17.5	—18.0	0.7	0.9	0.8	76	78	73	SSE 3	SSE 5	SSE 10	10	10^2	9	0.2	∗ n; ⊔^{0} a; ⊹ p, 3.
25	49.1	48.6	47.1	—17.7	—16.0	—17.3	—17.0	0.9	1.0	1.0	78	81	84	SE 8	SE 6	SE 4	10	10^0	3	0.7	∗,⊹^{0}n,a;Ɯp;⊔^{0}p,3.
26	46.5	46.1	46.3	—19.1	—16.7	—18.8	—18.2	0.9	1.0	0.8	87	80	82	SE 3	E 4	ENE 4	10	10	10	0.9	∗^{0}⊹^{0}n1ap3;∗^{0}⦶a2
27	46.3	47.2	48.7	—21.7	—19.9	—21.8	—21.1	0.6	0.7	0.6	78	74	77	ENE 4	NNE 3	ENE 2	4	10^0	0	—	⊔a,2,p,3;⦶a. [p;Ɯp.
28	49.2	50.0	52.9	—26.6	—22.3	—24.3	—24.4	0.4	0.6	0.6	84	84	91	NW 3	NW 3	W 2	3	2	3	—	Ɯn;⊔n,1,a,2,p,3;Ɯp.
29	56.6	58.7	61.5	—27.3	—24.0	—24.9	—25.4	0.4	0.6	0.5	82	91	91	SW 2	NW 1	SW 2	9^0	1	8^0	0.0	Ɯ^{2}n⊔^{0}n1⦶a,pƜ⊔^{0}
30	61.9	62.2	62.3	—20.9	—20.9	—20.2	—20.7	0.7	0.7	0.7	79	79	80	NE 1	S 1	NW 1	10	10	10	0.3	∗n1a,p⊔n≡^{0}a. [p3.
31	62.4	63.4	63.5	—20.7	—17.2	—17.7	—18.5	0.7	0.9	1.0	86	79	89	SW 2	SSE 4	SSE 4	1	2	0	0.4	⊔^{2}n1a2p3;⦶|·|p;ϖ
Средн. Mittel	760.7	760.6	760.9	—11.9	—10.6	—11.7	—11.4	1.9	2.0	1.9	87	84	87	4.2	4.2	4.2	8.3	9.1	7.2	15.2	

Высота — Seehöhe: 5.9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 758.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	756.5	750.0	—15.0	—11.9	—9.7	—12.2	1.2	1.5	1.9	87	81	91	SSE 3	ESE 4	NE 2	10	10	10	0.6	⊔,Ɯ^0,ϖn;∗np;≡a,
2	50.0	50.9	52.3	—11.9	—11.0	—16.1	—13.0	1.7	1.7	1.1	93	86	90	NW 1	NNW 4	WNW 5	10	9	1	0.1	⊔ n, p, 3. [2 p; ⊹p.
3	53.0	52.8	50.4	—15.7	—13.3	—11.3	—13.4	1.2	1.5	1.7	90	92	89	W 2	S 2	SSE 4	10	3	10^2	0.7	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
4	48.0	47.8	49.0	—4.5	—6.1	—8.1	—6.2	2.8	2.3	1.9	86	82	80	SSW 7	SSE 8	SSE 8	10	10^0	10	0.0	∗^{0} n; ⊹ n, a, p, 3.
5	51.5	51.8	51.4	—12.5	—10.6	—8.7	—10.6	1.4	1.7	2.1	85	86	91	SE 6	SSE 5	SSE 6	10	10^2	10	3.9	∗, ⊹ a, 2, p, 3.
6	51.4	53.5	57.9	—9.1	—7.7	—16.7	—11.2	2.0	2.0	1.1	88	81	90	SE 4	SE 2	W 1	10	3	10	0.8	∗ n, 1, a, 3.
7	61.2	61.8	61.0	—21.6	—18.1	—13.5	—17.7	0.8	1.1	1.5	00	00	96	0	NW 1	ENE 3	10	10	10	0.3	⊔^{2},∗^{0}n,p,3;∞^{0}a,2,p.
8	59.1	59.5	60.8	—12.3	—15.4	—16.3	—14.7	1.6	1.1	1.0	93	86	85	SE 4	ESE 5	ENE 3	10	10	1	0.0	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
9	60.0	59.8	59.7	—18.7	—15.1	—16.5	—16.8	1.0	1.1	1.0	94	82	85	ENE 5	NE 3	0	1	8^0	1	0.9	≡^{0} 2; ∗ p; ⦶ a.
10	61.0	62.4	62.7	—23.3	—20.2	—18.5	—20.7	0.7	0.9	1.0	00	00	94	0	0	SE 2	10	10	10	0.1	≡,⊔n1a2p3;∗^{0}a,p3.
11	59.3	56.3	55.4	—20.1	—17.2	—17.3	—18.2	0.8	1.0	1.0	86	89	89	ENE 3	NW 3	S 2	10	10^2	0	0.7	⊔n,1,a,p,3;∗a,2,p.
12	54.9	54.6	54.5	—11.6	—7.6	—5.5	—8.2	1.8	2.1	2.8	97	83	93	SE 3	SE 7	SE 3	10	6	10	1.1	∗ n, 3; ⊔ n, 1.
13	49.4	52.5	55.5	—3.5	0.3	—1.3	—1.5	3.2	3.9	3.3	91	83	78	SSE 7	S 7	SSE 5	10	10	10	1.9	∗^{0}n1ap⊹^{0}nV^0≡^{0}1a
14	52.9	61.7	65.1	—1.9	—4.4	—6.8	—4.4	3.7	2.7	2.5	92	81	92	WNW 9	WSW 8	WNW 1	10	10	10	1.2	∗n,1,a,p,3;⊹n,1,a.
15	67.2	71.0	72.4	—7.7	—12.7	—13.9	—11.4	2.4	1.6	1.5	97	92	96	NW 4	WNW 3	WSW 1	4	0	8^0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
16	73.0	73.5	72.5	—13.3	—12.1	—15.8	—13.7	1.6	1.8	1.1	00	00	88	NNE 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ∗^{0} a.
17	69.6	68.9	68.7	—15.9	—12.9	—14.7	—14.5	1.2	1.4	1.3	90	92	91	ENE 3	NE 3	E 3	10	10^0	10	0.2	∗^{0} p, 3.
18	67.6	67.7	69.1	—12.7	—6.3	—6.0	—8.3	1.6	2.7	2.6	92	98	90	ENE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10	1.8	∗^{0}n,1,a,2,p,3;⊔n.
19	72.1	73.8	73.8	—10.9	—8.0	—13.1	—10.7	1.7	1.4	1.2	90	56	72	ESE 5	ESE 7	ESE 6	10	0	0	—	⊹^{0} n, a, 2.
20	73.8	72.6	70.9	—19.4	—15.3	—17.1	—17.3	0.8	1.0	0.9	87	72	79	ESE 5	S 6	SSW 4	9^0	9^0	7^0	—	⊔ n, 1, a; ϖ p, 3.
21	68.1	67.3	64.4	—18.1	—13.0	—14.8	—15.3	1.0	1.2	1.2	95	72	82	WSW 2	NW 3	WSW 4	4^0	3^0	0	0.0	⊔n, 1, a,p,3; Ɯ^{0}p,3.
22	61.3	60.5	62.5	—10.1	—7.3	—10.7	—9.4	2.0	2.5	1.6	97	95	83	WSW 5	WNW 6	NNW 4	10	10	0	0.1	∗^{0}n, a; V^{0}p; ⊔ p, 3.
23	65.8	68.8	70.8	—11.6	—10.6	—17.3	—13.2	1.5	1.4	1.1	82	73	95	NE 5	NNE 3	NW 2	8	1	0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
24	71.4	71.6	71.0	—21.6	—14.9	—12.3	—16.3	0.7	1.4	1.5	93	00	89	WNW 1	WSW 2	NW 3	9	7^0	9	0.1	⊔n,1,a,p; ≡^{0}n, 1, a.
25	73.4	75.7	77.5	—9.6	—6.5	—6.7	—7.6	2.2	2.5	2.5	00	92	92	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	∗^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
26	79.4	80.4	81.0	—7.7	—7.1	—9.5	—8.1	2.4	2.4	2.1	95	93	97	W 5	WNW 5	WNW 7	10^2	10	10	—	⊔^{0}p3. [a2,p,3;Ɯn,p3.
27	81.8	81.5	80.5	—12.4	—9.4	—14.1	—12.0	1.6	2.1	1.4	92	94	96	WNW 5	WNW 6	WNW 6	0	7^0	1	0.0	⊔np3⦶|·|a⊕a2←^{0}
28	78.4	76.7	73.7	—13.1	—11.2	—14.5	—12.9	1.6	1.8	1.4	00	93	00	WNW 5	NW 6	NW 6	10	1^0	8^0	0.1	ϖn∗^{0}≡naƜ⊔np←^{0}
29	70.7	70.4	67.4	—11.9	—8.9	—13.2	—11.3	1.7	1.9	1.5	96	85	96	WNW 5	WNW 4	WNW 2	10^0	2^0	0	0.0	⊔n,1,a,p,3;∗^{0}n;|·|.
Средн. Mittel	763.7	764.2	764.2	—13.0	—10.8	—12.4	—12.1	1.7	1.8	1.6	93	87	89	3.9	4.2	3.6	8.8	7.1	6.4	14.6	

1888.

С.-Петербургъ. Мартъ. — März. St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	751.0	745.9	−4.3	−4.9	−3.0	−4.1	2.7	2.7	3.4	81	86	94	WSW 10	WSW 7	WSW 5	10	10	10	2.5	⊔n; ⇸n,1a; ✱n1a2p3.
2	45.1	44.2	44.5	−12.6	−12.1	−21.7	−15.5	1.3	0.9	0.7	77	53	87	NNE 5	NNE 4	W 2	10^0	10^0	0	—	✱, ⇸ n; ⊔ p, 3.
3	44.9	44.2	40.7	−24.9	−13.5	−16.1	−18.2	0.5	1.0	1.0	87	63	81	0	ENE 5	NE 8	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a; ⇸ p, 3.
4	36.7	38.8	42.3	−14.1	−12.5	−16.5	−14.4	1.4	1.4	1.0	92	81	85	NE 4	W 3	WNW 5	10	9^0	10	0.7	⇸n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
5	46.8	51.7	55.5	−23.6	−15.0	−15.7	−18.1	0.6	0.9	1.1	84	70	83	W 5	WSW 4	SSE 2	0	0	10^0	0.2	≡^{0}, ⊔^{0}n, 1, a; ✱^{0}p, 3.
6	56.4	57.2	57.1	−17.1	−9.9	−15.5	−14.2	1.0	1.7	1.2	84	80	90	SSE 4	SSE 4	WNW 2	10	10	10	1.4	✱n, a, 2, p, 3; ⇸^{0}a, 2, p.
7	53.7	50.8	47.3	−25.9	−13.0	−14.6	−17.8	0.6	1.2	1.4	00	72	96	0	NE 3	NNW 2	10	0	10	0.2	✱n,p,3; ≡n,1a; ⊔n1a.
8	44.6	45.7	49.3	−19.3	−13.3	−17.1	−16.6	0.8	1.3	1.0	90	84	84	WNW 2	WNW 5	WNW 4	6^0	10	0	1.4	✱^{0}n,a,2,p; ⇸a,2,p; ⊔^{0} [np3.
9	51.6	52.5	52.4	−21.1	−16.3	−20.3	−19.2	0.7	1.0	0.8	86	80	93	WNW 7	WNW 7	WNW 2	10	1	0	0.2	✱, ⇸n1a; ⊔p3.
10	51.1	51.3	50.8	−24.7	−18.3	−19.6	−20.9	0.5	0.9	0.9	91	89	94	0	W 1	NW 3	7	2^0	0	0.4	⊔n1a; ∞n1; ≡^{0}a; ✱p.
11	51.7	52.6	53.8	−18.5	−14.7	−17.5	−16.9	0.9	1.0	1.1	84	69	92	N 4	N 4	NNE 3	9^0	1^0	2^0	0.0	⊔^{0}, ✱^{0} n, p, 3; |•| p.
12	56.5	57.4	58.3	−18.5	−13.5	−16.9	−16.3	1.0	1.1	1.0	94	70	85	N 2	ENE 3	NNE 2	10	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	59.9	61.3	62.6	−22.2	−14.9	−19.5	−18.9	0.7	1.2	0.8	92	82	87	ENE 4	NE 4	ENE 4	0	0	0	—	⦶1; ←^{0}a; ⊔n, 1, a, 2 p3.
14	63.9	62.2	58.2	−24.3	−16.1	−16.2	−18.9	0.5	0.8	0.9	86	62	71	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0	0	7^0	—	⊔^{0} n; ∞^{0}, ⦶ 1, a.
15	53.7	52.3	53.9	−15.8	−12.6	−11.5	−13.3	1.0	1.2	1.6	74	69	89	NNE 4	NNE 5	NE 3	10^2	10^2	10	0.9	✱, ⇸ a, p, 3.
16	56.8	59.6	62.5	−14.5	−11.7	−16.5	−14.2	1.4	1.4	1.1	96	78	90	NNE 5	NE 3	W 1	10^0	9^0	0	0.2	⇸n; ✱n1a; ←^{0}a; ⊔^{0}p3
17	66.3	68.2	69.7	−24.5	−13.2	−15.0	−17.6	0.6	1.2	1.1	89	72	80	W 1	WSW 2	ENE 4	0	1^0	3^0	—	⊔^{0}n1ap3; ∞^{0}a; Ш^{0}p3.
18	71.7	72.6	74.1	−18.2	−7.3	−13.4	−13.0	1.0	1.5	1.3	94	58	80	NE 3	NE 4	NE 4	1	8^0	0	—	⊔ n, 1, a; ⦶ 1, a.
19	75.8	75.1	72.1	−22.9	−7.3	−11.5	−13.9	0.7	1.7	1.5	00	67	82	W 1	WSW 2	WNW 4	3^0	2^0	1	—	⊔, ∞ n, 1; ≡, ←^{0} a.
20	68.4	68.2	71.3	−15.5	−4.3	−5.2	−8.3	1.1	2.2	2.2	80	68	74	WNW 4	WNW 4	E 4	0	1^0	0	0.0	⊔^{0} n, p, 3; Ш p.
21	76.1	76.7	74.2	−10.4	−1.4	−6.8	−6.2	1.9	2.4	1.7	93	58	63	SE 5	SSE 5	S 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
22	69.3	66.1	62.8	−9.8	−1.3	−1.4	−4.2	1.8	2.6	3.8	84	63	92	S 3	S 4	SW 4	2^0	0	10	—	⊔ n.
23	58.1	56.4	54.2	−5.1	−0.9	−1.1	−2.4	2.7	2.6	3.2	88	59	74	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	9	9	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} n, a.
24	50.7	48.7	45.9	−0.8	0.9	−1.1	−0.3	3.4	4.1	3.8	79	82	90	S 4	SSW 4	W 5	10	10	9	0.1	✱^{0}n, 1, a, p; △a; ⇸p.
25	47.8	50.8	53.4	−3.7	−5.0	−7.7	−5.5	3.2	2.4	1.9	93	76	75	WNW 6	WNW 5	E 4	10	4^0	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
26	50.4	44.7	42.1	−5.9	0.7	0.5	−1.6	2.5	4.2	4.7	87	87	98	ESE 6	SSE 12	SSE 6	10	10	10^2	11.4	✱n1ap3; ⇸a; ▲^{0} ●^{0}p.
27	42.5	45.7	45.6	0.5	2.8	1.7	1.7	4.7	4.5	4.7	98	79	91	W 3	SSW 3	SSE 4	10^2	10	10^2	1.4	
28	44.4	42.9	47.8	0.9	1.7	1.1	1.2	4.7	4.6	4.2	96	90	85	SE 3	SSE 2	SSW 6	10^2	10	9	9.2	✱n, a, 2p; ≡^{0}n1a; ●^{0}a.
29	57.1	58.8	55.1	−2.2	3.5	3.3	1.5	3.3	3.7	3.8	85	63	65	WSW 4	SE 3	ESE 6	9^2	10^0	10^2	3.4	
30	47.7	47.0	52.1	2.4	7.7	3.9	4.7	5.3	5.6	4.8	96	71	78	SE 7	S 6	SSW 7	10	1	10	—	● n.
31	56.9	57.9	56.9	3.2	9.4	7.2	6.6	4.8	5.2	5.0	83	59	66	SSW 5	SSE 4	SE 2	0	0	4^0	0.4	⊔^{0} n; ≡^{0} p.
Средн. Mittel	755.3	755.2	755.2	−13.3	−7.3	−9.8	−10.1	1.8	2.2	2.2	88	72	84	3.8	4.2	3.9	6.7	5.1	5.6	34.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.8	748.8	750.7	3.6	4.0	2.9	3.5	5.6	5.7	4.8	95	93	85	ESE 4	SSE 7	SSW 6	10^2	10	10	2.2	●^{0} n, a; ≡^{0} n, 1, a.
2	51.0	52.5	53.4	2.5	5.4	1.7	3.2	4.8	4.1	4.7	87	62	91	SSW 5	SSW 5	S 4	10	7	1	0.3	●^{0} a, p.
3	52.9	55.7	56.9	1.7	4.8	2.4	3.0	4.9	3.9	3.9	94	61	72	SSW 3	SSW 5	SSE 6	10	1	0	1.0	●^{0} n, 1, a; ✱ a.
4	56.3	57.3	57.4	2.3	8.0	2.8	4.4	4.8	5.4	5.0	87	67	89	SSW 2	WNW 1	ENE 2	8	3^0	0	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p.
5	58.0	58.4	58.1	2.9	2.0	1.1	2.0	5.2	4.7	4.9	91	89	98	SSE 5	WNW 4	N 2	10	10^2	10	5.9	⊔ n; ●^{0} p, 3.
6	55.6	57.8	59.1	−0.2	0.0	−1.6	−0.6	4.3	3.7	2.6	94	81	64	N 4	N 4	NNE 4	10	10	10	6.6	●▲n∽n1✱n1ap△a
7	59.4	58.8	57.5	−2.7	−0.4	−0.6	−1.2	3.4	3.6	4.1	92	81	92	NNE 5	NE 7	ENE 9	10	10	10^2	0.3	✱n, 1, a; ⇸n, 1, a, p.
8	59.8	62.3	62.8	0.3	2.3	0.9	1.2	4.4	4.8	4.8	94	87	98	ENE 4	N 3	NE 1	10^2	10	10	0.2	●^{0}, ≡^{0} a, p, 3.
9	60.8	60.3	59.0	0.5	1.6	1.7	1.3	4.6	4.6	4.5	96	89	88	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	7.4	≡^{0} a; ● n, p, 3.
10	57.3	57.2	56.6	1.4	3.0	1.7	2.0	4.9	5.2	4.9	96	91	94	0	WSW 1	W 1	10^2	10	10	0.6	●n1ap3 ≡^{0}1a2p∞p3.
11	54.7	54.5	55.0	0.7	2.5	1.1	1.4	4.7	4.9	4.5	96	89	90	W 2	NW 1	SSW 3	10	10^2	10	0.2	●^{0} a, 2, p.
12	55.1	56.3	57.4	0.6	2.7	0.2	1.2	4.7	4.1	4.4	98	74	94	WSW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1; ✱^{0} a.
13	58.2	58.7	60.1	1.7	5.6	2.4	3.2	4.6	3.5	3.5	90	52	65	N 4	NNE 5	N 4	10	10	5^0	—	
14	61.6	61.8	62.2	−1.9	1.5	−0.2	−0.2	2.8	2.9	2.9	70	57	65	NE 3	NNE 4	NNE 3	2	0	0	—	⊔ n.
15	62.6	62.4	62.7	−3.5	0.4	−0.4	−1.2	2.3	2.6	2.5	65	55	55	NE 6	NE 5	NE 5	0	6^0	1^0	—	⊔^{0} n, 1.
16	63.5	62.9	62.2	−1.7	2.9	0.0	0.4	2.1	2.6	3.1	52	47	67	E 6	ENE 5	ENE 4	8^0	10^0	2	—	≡^{0} n, 1, a.
17	61.8	62.2	63.0	0.9	3.9	−1.8	1.0	3.9	3.4	2.9	79	56	72	S 2	WNW 2	W 2	10	9	1	—	
18	62.5	62.6	62.4	−1.9	4.4	0.7	1.1	2.8	2.4	3.6	70	37	73	W 2	NW 7	WNW 1	3^0	8	7	—	⊔ n, 1.
19	60.8	59.8	59.6	2.3	9.2	6.9	6.1	3.5	5.1	5.7	65	58	77	SE 3	SSW 5	WSW 2	10	10	10	0.2	∞^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
20	59.2	58.2	58.4	6.3	14.5	7.1	9.3	6.2	6.8	7.0	87	55	93	S 2	WNW 3	NNW 4	9	10^0	10	1.7	⊕^{0} a, 2, p; ● p, 3.
21	58.8	58.8	57.7	5.9	9.4	3.5	6.3	6.6	6.8	5.5	96	78	93	ENE 2	NE 4	NE 5	10	10	7	8.2	●^{0} n, p; ≡^{0} 1, a.
22	57.0	59.8	63.4	2.2	0.8	−1.5	0.5	5.3	4.2	3.1	98	87	76	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10^2	10	1^2	3.7	ꓘ▲^{2}●n; ≡^{0}n1a; ●^{0}a [2; ✱▲△p.
23	67.9	69.9	71.1	−5.7	−1.5	−3.2	−3.5	2.0	2.0	1.9	67	49	53	NE 6	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
24	72.0	70.4	66.8	−3.5	3.4	1.3	0.4	2.1	2.2	2.8	60	38	56	ESE 3	ESE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔^{0} n.
25	62.8	59.5	54.8	1.1	7.2	3.9	4.1	3.2	2.7	4.2	63	35	69	SSE 5	S 6	SSE 4	0	1	10	2.5	●^{0} 3.
26	48.0	50.2	54.7	0.0	−2.2	−4.3	−2.2	4.5	2.8	2.0	98	73	61	WNW 7	WNW 12	WNW 7	10	10	8	1.6	● n; ✱ n, 1, a, p.
27	58.9	59.2	54.8	−5.0	−0.1	−0.1	−1.7	1.9	2.0	2.3	62	43	50	WNW 5	NW 6	SSE 4	1^0	10^0	10	—	
28	49.5	47.5	48.6	−0.9	5.5	3.7	2.8	2.4	2.2	2.6	56	33	43	SSE 5	SSW 3	NNE 1	10^0	4	7^0	0.0	
29	56.3	61.2	62.7	0.2	5.4	5.5	3.7	3.5	2.5	3.0	74	38	45	WNW 6	WNW 7	SSW 4	1^0	1^0	10	0.0	✱^{0} n.
30	65.0	65.1	65.2	6.1	14.1	8.9	9.7	3.8	3.7	4.2	55	31	49	SSW 5	SSW 7	S 5	10	2^0	0	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	758.7	759.0	759.1	0.5	4.0	1.6	2.0	4.0	3.8	3.9	81	63	74	3.7	4.6	3.6	7.4	7.1	6.0	42.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	764.1	763.3	7.1	14.6	9.0	10.2	4.6	3.6	4.3	61	30	51	ESE 1	WNW 4	ENE 3	0	1	0	—	∞^{0} n, 1, a.
2	63.7	63.3	63.0	4.9	15.7	11.7	10.8	4.9	5.2	4.5	75	39	44	0	WNW 2	ESE 4	7	6	3	0.1	
3	60.1	61.3	64.4	9.8	4.3	2.9	5.7	6.7	6.0	5.5	74	97	98	ESE 5	WNW 7	WSW 2	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
4	63.3	61.4	61.6	6.9	18.8	5.4	10.4	5.8	7.5	6.5	78	47	97	SE 5	SSW 7	WNW 3	0	1^0	3	1.7	≡ n; ⌓ p, 3.
5	62.8	63.8	65.3	4.1	11.9	5.1	7.0	6.4	5.2	5.1	92	50	78	W 2	W 4	W 2	9	6	1^0	—	● n; ≡ n.
6	64.9	62.1	58.6	4.3	10.9	7.6	7.6	4.4	4.0	3.7	71	42	47	SE 1	NNE 1	E 3	10^0	10	10	0.0	⌓ n, 1.
7	57.5	57.8	57.2	2.1	6.5	3.1	3.9	4.9	4.6	4.9	91	64	87	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	1	1	—	●^{0} n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
8	56.8	55.1	52.8	4.1	9.1	7.3	6.8	4.6	4.0	6.8	76	46	89	SSW 2	SSW 6	S 3	8	10	10	1.7	● a, p, 3.
9	44.4	45.7	45.1	8.8	7.8	5.5	7.4	7.8	4.7	3.7	92	60	55	S 7	WNW 3	S 5	10	8	2	2.6	● n, 1, a.
10	41.8	46.4	50.1	1.9	4.8	4.0	3.6	4.9	5.0	4.2	91	78	69	WSW 8	WSW 9	WSW 7	10^2	10	6	0.4	△^{0}n; ✱^{0}n 1 a; ●^{0}n 1 a p.
11	52.2	54.2	56.2	2.5	5.5	1.3	3.1	4.7	4.0	4.0	85	59	80	W 6	WNW 5	NW 2	10	10	4	0.2	●^{0} n, a; △ a; ✱ p.
12	58.4	59.7	59.2	1.2	5.9	4.1	3.7	4.0	3.4	4.2	80	49	69	S 2	W 2	NNW 3	9	10	10	—	✱, △ a.
13	58.2	57.4	56.8	3.6	7.4	3.7	4.9	4.5	4.2	4.8	77	55	80	WNW 2	WNW 5	WSW 2	1^0	1	1	—	⌓ n 1, a, p, 3.
14	54.1	51.6	49.4	6.3	9.7	8.3	8.1	4.3	4.4	6.7	60	48	82	S 7	S 12	SSE 7	3^0	9	10	1.1	● p, 3.
15	48.8	49.7	53.4	6.1	10.0	5.0	7.0	5.4	4.2	5.3	76	46	81	WSW 3	SSW 5	WNW 2	9	10	4	0.7	● n, p.
16	58.4	60.1	61.1	5.8	9.5	6.6	7.3	4.7	3.5	5.7	69	40	78	WSW 5	NW 6	SSW 3	0	9	7	0.1	●^{0} n, p; ⌒^{2} p.
17	63.5	64.5	65.2	6.3	11.0	8.2	8.5	5.1	4.8	4.2	72	50	52	WSW 3	WNW 5	NW 1	0	1	9^0	0.0	●^{0} n.
18	63.6	63.3	62.4	8.1	12.5	12.3	11.0	5.0	7.0	8.4	62	65	79	SE 4	SE 5	0	10	10	10	0.4	●^{0} n, a.
19	60.2	60.8	61.8	8.7	11.9	11.7	10.8	6.8	6.7	5.3	81	65	52	WNW 7	WNW 11	NW 5	10^0	3^0	0	—	
20	63.7	63.3	61.8	7.6	11.7	9.0	9.4	5.2	5.9	4.5	67	57	52	N 6	WNW 6	NE 4	9	3	8	0.2	●, ▲^{2} p.
21	63.3	64.8	66.8	4.9	6.3	3.4	4.9	4.2	3.5	3.6	64	49	62	N 7	N 7	NNE 7	9	9	10	—	
22	69.0	69.1	67.1	1.3	6.1	6.8	4.7	3.3	3.4	3.0	63	49	41	NNE 6	NNE 6	NE 2	10	2	0	—	
23	64.6	62.0	60.5	5.1	10.1	7.9	7.7	4.8	4.3	6.3	74	47	79	SW 2	WNW 7	SSW 1	8	10	10	0.3	● p.
24	60.7	59.4	55.3	9.2	13.3	9.2	10.6	5.7	5.9	5.7	66	51	66	W 1	WNW 5	WNW 4	0	9	9	3.4	
25	49.8	48.8	48.8	8.1	11.8	8.8	9.6	7.5	7.0	6.5	93	68	77	WNW 4	WNW 6	NNE 2	10	4	10	2.8	● n; ●^{0} p.
26	49.4	51.0	50.8	3.1	3.4	3.5	3.3	4.5	3.1	2.9	79	54	49	NNE 6	ENE 5	N 3	10	10	10	1.1	●^{0} n; ✱, △ a.
27	50.7	51.9	53.4	1.4	3.8	3.2	2.8	4.7	4.1	4.8	93	69	83	N 4	NE 5	S 3	10	10	3^0	1.4	● n, a, 2, p; ✱ n, 1, a, p.
28	54.7	57.0	57.6	6.1	10.3	8.6	8.3	5.6	4.0	3.9	79	43	48	WNW 3	WNW 5	SE 4	10^0	2	6	0.2	
29	57.6	58.6	62.9	6.2	8.9	7.1	7.4	5.6	4.9	5.6	79	58	74	WNW 3	WNW 8	WNW 4	2	2	5	—	●^{0} n.
30	66.9	67.5	67.8	9.0	12.7	11.5	11.1	5.4	4.3	4.4	63	39	44	S 3	WNW 4	ENE 2	6^0	3	0	—	
31	68.7	67.0	63.2	11.6	16.7	14.5	14.3	4.8	3.2	5.3	47	23	43	SSE 4	SSW 10	SSE 7	3^0	9^0	1	—	
Средн. Mittel	758.6	758.8	758.8	5.7	9.8	7.0	7.5	5.2	4.7	5.0	75	53	67	4.0	5.8	3.3	6.9	6.4	5.6	34.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	758.7	758.5	13.8	21.4	15.1	16.8	7.2	9.2	10.8	61	49	85	SSE 9	SSE 12	S 3	1^0	0	10	7.1	●^{2} p, 3; K p.
2	56.1	58.0	58.1	10.7	10.8	11.5	11.0	8.9	8.4	7.1	93	89	70	NW 5	WNW 4	N 1	10	10	10	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.3	61.5	64.2	9.9	11.0	8.3	9.7	7.8	5.6	4.6	86	58	56	WNW 4	WNW 7	W 5	10	9^0	1	—	● n.
4	67.0	67.6	64.9	8.3	11.3	10.7	10.1	3.1	2.4	3.3	38	24	34	NNW 3	NW 6	E 4	0	1	10	0.0	
5	59.3	55.1	50.0	9.2	12.8	11.3	11.1	5.6	8.2	9.5	65	75	96	ESE 5	ESE 6	SSE 6	10	10	10	5.8	●^{0} n, a, 2, p, 3.
6	49.1	49.8	53.5	8.7	11.1	6.7	8.8	7.3	7.1	5.8	87	72	80	SSW 3	WNW 5	NNW 7	10	9	10	0.4	● n; ●^{0} 1, a, p, 3.
7	58.4	60.9	62.1	6.6	10.4	9.0	8.7	4.2	4.1	4.3	58	44	51	N 8	NNE 6	NNW 3	8	7	0	—	●^{0} n.
8	64.2	64.7	65.0	8.1	12.0	10.8	10.3	3.4	3.5	3.0	43	34	31	NNE 4	NNE 5	NNE 2	3	0	0	—	
9	65.5	63.8	62.4	10.0	14.9	13.5	12.8	4.9	3.8	3.1	54	29	27	WSW 2	W 5	NNE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
10	61.2	60.0	58.6	12.4	18.2	13.5	14.7	7.5	6.4	8.3	70	41	72	W 5	WNW 3	NW 3	1^0	1^0	0	—	⌓ n, 1, a.
11	56.4	55.2	55.3	13.3	17.3	13.6	14.7	6.0	7.1	8.2	52	49	71	NNE 3	WNW 5	NW 3	2^0	5^0	2	0.6	
12	55.5	56.2	56.9	12.0	15.9	11.9	13.3	9.1	9.7	7.3	87	72	71	WNW 4	WNW 7	WNW 5	10	7^0	9^0	—	● n.
13	55.9	54.9	53.7	12.4	14.9	13.2	13.5	7.0	7.9	8.5	65	63	75	WSW 4	WNW 4	NW 2	2	3	6	—	
14	53.5	53.2	53.9	11.5	15.1	10.9	12.5	8.7	6.8	7.4	87	53	76	ESE 2	E 4	NNE 6	10	10	10	0.2	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
15	53.9	53.6	52.9	7.2	12.3	12.4	10.6	6.2	7.1	6.5	82	66	61	N 5	NNW 6	NNW 5	10^2	10	2^0	—	●^{0} n.
16	52.1	52.5	52.2	8.9	11.6	11.2	10.6	7.0	7.6	7.8	83	75	79	NNW 5	WNW 5	N 2	10	10	10	0.0	
17	52.8	54.6	56.0	10.0	13.0	12.3	11.8	7.7	7.8	9.8	84	70	93	N 2	WNW 3	NW 2	10	10	10	1.7	●^{0} n, a.
18	57.8	58.7	59.9	12.8	18.0	14.4	15.1	10.4	10.9	9.8	95	71	81	WNW 3	WNW 6	WNW 3	10^2	8^2	0	1.6	● n, a, p; K^0 2.
19	61.0	60.6	61.5	15.1	20.1	15.4	16.9	10.6	9.3	11.0	83	53	85	W 4	WNW 7	NW 2	1	3	5	0.3	⌓ n, 1, a; ● p; K p.
20	64.5	64.3	63.4	12.4	16.3	14.2	14.3	5.5	3.7	5.0	51	27	41	NNE 6	N 5	E 3	1	3	7	—	
21	62.8	61.0	58.1	14.8	19.9	16.2	17.0	8.9	7.9	9.1	71	46	66	WNW 1	WNW 4	NW 4	0	0	9^0	—	⌓ n.
22	60.7	62.3	62.2	14.1	16.6	12.5	14.4	5.7	4.5	4.6	48	32	43	NNW 8	NNW 6	SSE 3	1^0	2	3	0.0	⌓ n, 1, a.
23	59.3	58.1	59.4	12.3	14.7	14.0	13.7	8.1	7.8	6.4	77	62	54	WNW 5	WNW 7	0	10	7	10	—	●^{0} n.
24	62.6	64.1	64.4	10.5	13.4	11.1	11.7	5.8	4.0	3.5	62	35	36	NNE 3	NNE 5	SE 2	9^0	0	3^0	—	
25	60.8	55.6	53.3	10.5	17.7	15.7	14.6	5.8	9.7	6.7	62	64	51	SSW 7	WNW 6	NW 4	10	5	1	0.0	●^{0} p.
26	55.4	58.1	59.8	11.4	15.2	12.7	13.1	6.7	5.4	6.2	66	42	57	N 8	N 7	N 6	10	9	9	—	
27	59.9	58.9	54.8	11.8	16.1	13.4	13.8	6.0	5.8	7.3	58	43	64	NNE 2	W 4	WNW 2	9^0	0	2^0	—	
28	49.3	50.3	49.7	16.7	16.9	14.0	15.9	8.1	8.8	7.0	57	62	59	WSW 7	WNW 7	NW 5	1	1	7	0.0	
29	47.4	45.4	47.6	14.3	17.9	13.1	15.1	6.0	5.2	4.5	49	35	40	SE 3	ENE 2	N 3	10^0	10	1	—	●^{0} n.
30	50.7	50.0	47.0	11.0	14.5	10.3	11.9	4.6	3.6	6.2	47	30	66	ENE 4	NNE 5	NNE 4	1^0	10^0	10	6.9	●^{0} p.
Средн. Mittel	757.7	757.6	757.3	11.4	15.0	12.4	12.9	6.8	6.6	6.7	67	52	62	4.5	5.5	3.4	6.0	5.3	5.6	28.4	

1888.

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	747.2	752.0	10.3	9.3	8.1	9.2	8.7	7.5	7.1	94	86	88	NE 5	NNE 6	NNE 3	10	10	10	0.2	● n, a.
2	53.1	53.0	52.1	8.4	10.0	9.3	9.2	6.4	6.7	7.5	78	73	86	NE 4	NE 5	NNE 3	10	10	10	3.3	● p, 3.
3	50.5	51.3	53.2	9.8	15.0	13.7	12.8	8.2	7.5	7.9	91	59	68	NNW 2	WNW 6	W 1	10	9	7	0.0	● n, 1, a.
4	55.2	56.6	57.2	14.7	17.5	16.7	16.3	8.4	8.4	8.1	68	57	57	SW 4	WNW 3	E 3	8^0	1	6^0	—	●^{0} n.
5	56.8	56.0	56.1	15.8	22.9	16.7	18.5	9.3	8.2	8.7	69	39	61	ENE 3	ENE 4	ENE 3	9^0	5	6^0	—	
6	53.0	52.1	48.7	12.4	12.4	13.3	12.7	8.5	10.1	10.5	79	95	93	NNE 4	NNW 4	WNW 6	10^2	10^2	10^2	7.6	● a, 2, p, 3.
7	49.4	51.2	52.1	15.5	21.5	16.7	17.9	10.5	8.8	12.0	80	47	84	SW 5	SW 5	NW 1	8	7	5	2.0	● n, p; ☈ p.
8	52.1	51.9	52.3	16.9	17.1	14.4	16.1	10.4	10.9	10.2	73	75	84	SW 3	NW 4	WSW 3	1^0	9	7	1.0	☈ a; ● n, a, 2, p.
9	51.2	50.6	50.6	12.5	14.6	13.3	13.5	7.4	8.4	10.5	69	68	93	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10^2	10^2	2.3	● p, 3.
10	50.4	50.4	50.7	14.5	15.2	13.0	14.2	9.7	10.6	8.8	80	83	80	SW 3	WNW 6	WNW 5	8	7^2	5^0	0.5	● n, a.
11	49.9	49.6	49.7	13.9	16.0	14.9	14.9	9.8	9.4	9.5	84	69	75	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	9^0	7^0	—	
12	50.6	51.5	52.4	14.9	18.4	15.3	16.2	10.0	10.9	9.4	80	69	72	WSW 5	WNW 8	NW 1	8	1^2	1^2	—	
13	50.8	49.7	48.8	16.7	21.2	14.6	17.5	8.8	8.9	11.5	62	48	93	ESE 3	NE 4	S 4	2^0	9	10	1.5	● p.
14	49.3	50.3	51.9	13.1	16.8	15.6	15.2	9.1	7.9	8.0	82	56	60	ESE 4	SSE 6	SE 2	5^0	9	6^0	0.1	●^{0} p.
15	51.5	51.5	52.8	15.3	19.0	14.6	16.3	8.7	8.1	10.2	67	49	83	S 2	WSW 2	ENE 3	9^0	10^2	1	6.4	● a, p; ☈ p; ⌒ p.
16	54.1	55.0	56.4	15.2	19.2	14.0	16.1	10.1	9.4	9.5	78	57	80	E 2	NNE 5	NNE 3	2^0	3	3^0	—	
17	57.7	57.1	55.9	12.9	18.4	17.4	16.2	9.5	9.1	8.6	87	58	58	NNE 4	NE 5	NE 3	10	7	6^0	—	
18	54.6	54.2	52.8	15.7	20.3	17.7	17.9	9.0	6.9	8.0	67	39	54	NE 4	NE 5	NNE 2	10^0	10	10^0	—	
19	51.8	51.0	50.2	17.4	22.0	18.5	19.3	7.3	7.0	8.1	50	36	51	NE 2	NE 4	NE 2	2^0	3	0	—	
20	49.5	49.8	50.0	15.0	19.3	14.1	16.1	9.0	5.9	6.4	71	36	54	ENE 2	ENE 5	NNE 4	5	1^0	1^0	—	
21	51.2	51.8	52.8	11.9	15.6	13.1	13.5	7.5	6.8	6.6	73	51	58	NE 4	ENE 4	NE 4	7	2^0	0	—	⌓ n, 1, a; ∞^{0} a, 2, p.
22	54.3	55.0	55.5	13.8	17.4	17.0	16.1	7.0	7.4	8.1	59	51	56	NW 2	W 3	S 3	2	3	1^0	—	⌓ n, 1, a.
23	56.4	57.0	57.6	15.9	18.4	16.6	17.0	8.9	10.5	9.5	65	66	68	SSW 2	NW 7	NNW 2	0	2	2	—	
24	59.6	59.6	59.3	17.5	21.7	18.5	19.2	11.2	10.1	10.9	75	52	69	SW 2	WNW 3	NE 1	9^0	10^0	1	0.2	⌓ n, 1, a; ∞^{0} p, 3.
25	58.3	59.1	58.6	17.7	16.7	17.0	17.1	10.6	13.3	12.3	70	94	86	SSW 5	WNW 4	SSE 4	9	10	4	12.5	● n, a, p.
26	59.9	59.8	59.6	17.3	21.8	19.7	19.6	10.7	10.6	11.6	73	55	68	SSW 4	W 4	SE 3	2^0	9	4^0	0.1	
27	57.6	56.9	56.4	16.7	20.7	17.7	18.4	10.5	12.8	13.7	74	71	91	SSE 6	SSW 7	S 3	10^2	10^2	2^0	4.5	● n, 1, a, p.
28	56.3	56.4	56.3	14.9	18.9	17.9	17.2	12.2	10.3	9.3	97	63	61	WNW 3	WNW 4	N 2	10	7^0	6^0	—	≡ n, 1, a.
29	56.7	55.7	54.7	15.8	19.6	16.6	17.3	10.0	10.2	9.8	75	60	69	N 3	ENE 3	N 3	10^0	10	8	—	
30	53.9	54.3	55.8	17.7	21.4	18.1	19.1	11.9	13.1	13.4	79	69	87	NE 3	SE 4	W 4	9^0	9	10^2	2.0	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
31	59.3	61.2	60.8	17.7	20.4	19.0	19.0	12.5	12.2	10.7	83	68	65	SW 3	NW 5	SSE 4	1^0	4	7^0	1.2	●^{0} n, a.
Средн. Mittel	753.5	753.8	754.0	14.8	18.0	15.6	16.1	9.4	9.3	9.6	75	61	73	3.6	4.8	3.0	6.9	7.0	5.4	45.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.5	760.7	761.7	18.3	21.0	17.7	19.0	12.6	11.3	10.5	80	62	69	SSW 5	NW 5	SW 4	3	7	4	0.1	● n.
2	61.5	60.8	60.0	16.0	17.2	15.7	16.3	10.4	10.8	9.0	77	74	67	SSW 2	NW 5	WNW 4	10	10^2	2^0	0.5	●^{0} n, p; ∞^{0} n, 1, a.
3	59.7	58.9	56.9	15.3	20.4	13.8	16.5	11.7	10.7	10.9	90	60	94	NW 2	W 3	NE 3	6	7^0	10^2	5.1	●^{0} n; ● p, 3.
4	53.1	52.4	51.5	16.0	25.2	19.1	20.1	13.2	15.6	15.0	98	66	91	ENE 5	ENE 3	SE 5	10	3^0	9	29.6	● n3; ●^{2}, ☈^{2}, ▲^{2} ↙ p.
5	52.5	54.1	56.2	14.9	18.0	15.1	16.0	10.0	11.2	9.8	80	73	76	S 5	SSW 5	WSW 3	1	10^2	2	0.0	●^{0} p.
6	58.5	59.2	59.1	15.1	19.2	16.2	16.8	10.0	7.5	10.7	78	46	78	W 4	WNW 3	WNW 3	4	3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	59.3	59.4	58.2	15.3	17.4	17.9	16.9	11.4	11.8	12.5	88	80	82	NW 2	NW 7	NW 6	1	9	2	1.8	⌓ n, 1, a; ● a, p.
8	58.0	58.3	59.0	16.4	19.0	17.3	17.6	11.1	12.3	12.4	80	75	85	NW 5	WNW 9	WNW 5	10	10	9^0	—	⌓^{0} p, 3.
9	60.2	60.9	59.6	17.1	18.7	16.4	17.4	11.7	10.6	9.2	81	66	67	WNW 5	WNW 7	S 3	0	1	10^0	0.6	⌓ n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
10	58.4	58.7	56.6	15.0	19.3	15.9	16.7	10.2	10.5	10.5	81	63	78	WSW 6	WNW 6	SW 3	4	5	9	2.0	● n, p.
11	52.5	50.7	50.3	13.8	16.7	12.5	14.3	10.7	9.7	9.1	92	69	86	SW 3	W 4	NW 6	10^2	7^2	10^2	3.6	● n, a, p.
12	49.9	50.2	50.8	12.9	17.2	14.7	14.9	9.1	8.2	8.3	83	56	67	NW 9	NW 9	NW 8	6^0	7^2	7^0	0.7	● n, p.
13	50.8	52.3	53.7	12.4	15.5	13.8	13.9	9.3	9.6	11.1	88	74	95	NW 9	WNW 7	NW 7	10	10	10	22.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.7	54.5	53.3	13.7	17.6	15.7	15.7	11.1	11.1	10.5	96	74	79	NW 4	W 4	W 5	10^2	1^2	10^2	0.2	● n, 1, a, p, 3.
15	51.6	50.6	50.8	12.7	16.4	13.4	14.2	10.0	9.4	9.9	93	68	87	SSW 3	W 2	NW 1	10	8^2	8	1.3	●^{0} n, a; ●, ☈ p.
16	50.3	51.3	53.3	12.6	16.2	13.4	14.1	10.1	10.4	10.4	94	76	91	N 2	NNW 6	NNW 3	9	7	9	4.9	● n, 1, a, p.
17	54.6	55.2	56.0	11.6	13.6	10.2	11.8	8.8	9.0	8.3	87	78	90	NNW 3	N 5	NNW 2	10^2	10^2	2	—	●^{0} n; ⌓^{2} p, 3.
18	56.3	56.6	57.0	10.6	15.8	13.3	13.2	8.8	8.3	9.9	93	62	88	NNW 2	NNW 4	NE 3	9^0	8^2	6	0.2	⌓^{2} n, 1, a.
19	56.6	56.1	56.1	12.8	14.7	11.7	13.1	9.1	8.4	6.7	83	68	66	SE 3	SE 6	E 5	10	9	5	0.1	● n; ●^{0} a, 2, p.
20	54.8	55.4	56.1	12.6	14.0	11.7	12.8	7.8	8.1	8.4	72	68	83	NNE 3	NNW 2	N 1	9	9^2	1	2.0	⌓ n, p, 3; ● a, p.
21	56.7	57.0	57.3	9.9	15.6	10.7	12.1	8.4	8.0	7.9	92	60	83	NNW 2	NW 5	NW 2	0	5^2	0	0.0	⌓^{2} n, 1, a, p, 3; ● p.
22	57.1	55.9	56.2	10.0	16.6	12.9	13.2	8.0	6.4	7.2	87	46	65	N 3	NNW 6	NNW 3	0	6	0	—	⌓^{2} n, 1, a; ⌓ p, 3.
23	58.1	58.8	59.4	12.7	18.8	13.7	15.1	8.3	7.4	8.7	76	46	74	NNW 2	WNW 4	SE 1	0	1^2	3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	57.2	57.6	58.5	11.9	16.4	14.9	14.4	7.5	10.9	10.7	73	78	85	SE 7	SW 4	S 5	10	10	4	0.3	⌓ n; ⊽ n; ●^{0} a.
25	62.5	67.2	69.7	12.1	13.1	11.6	12.3	9.6	8.9	8.8	93	80	87	NNW 6	N 5	N 3	10	10	10	0.0	● n; ●^{0} a.
26	71.6	71.6	70.0	13.5	15.9	15.7	15.0	7.5	9.4	10.5	65	70	79	ESE 3	SSE 4	E 3	10^2	10^2	10^2	—	
27	69.4	68.3	67.1	14.5	20.3	16.2	17.0	10.9	9.9	9.8	90	55	71	SSE 4	SSE 5	SE 5	10	6	3	—	
28	67.2	66.9	65.6	13.9	24.4	17.3	18.5	10.1	9.3	11.0	86	42	75	SSE 4	SSW 7	SSE 5	0	1	1	—	⌓ n, 1, a.
29	65.1	64.8	64.7	14.0	24.5	17.7	18.7	8.9	10.0	11.0	75	45	73	SSE 7	SSW 7	SSE 5	2^0	1^0	0	—	
30	63.8	64.2	66.0	14.3	23.5	17.1	18.3	9.6	12.1	12.7	79	56	88	SSE 5	SW 4	NNW 1	0	6^0	2	—	
31	66.8	65.7	64.6	12.8	23.1	17.9	17.9	8.8	8.4	12.4	81	40	81	SSE 4	S 5	W 1	0	7^0	10	—	⌓ n, 1, a.
Средн. Mittel	758.3	758.5	758.6	13.7	18.2	14.9	15.6	9.8	9.8	10.1	84	64	80	4.2	5.1	3.7	5.9	6.6	5.4	75.3	

С.-Петербургъ. Сентябрь. — September. St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.9	762.5	763.1	16.6	17.2	13.5	15.8	10.5	12.5	10.9	74	86	95	SSE 2	W 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	6.6	● a, 2, p; ●^{0} 3.
2	64.8	65.4	65.4	13.7	18.0	13.6	15.1	10.3	9.9	8.6	89	64	74	0	WNW 2	SE 1	1^0	2	0	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
3	63.7	63.7	63.8	12.5	13.7	15.0	13.7	9.6	10.6	11.9	90	92	93	SE 3	SE 2	E 2	10	10	10	2.6	●^{0} a.
4	63.1	62.2	61.1	16.2	24.7	18.9	19.9	13.0	10.9	10.6	95	48	65	SE 4	S 7	SSE 6	10	0	1	—	● n; ≡ n, 1, a.
5	59.5	60.7	59.3	16.1	18.7	15.1	16.6	10.3	9.9	11.0	76	61	86	SW 9	SW 8	S 6	6	8	9	8.0	●^{0} a; ● p.
6	59.4	61.9	63.5	12.7	17.7	14.8	15.1	9.4	9.5	10.9	87	63	87	SW 8	W 7	SW 3	4	2	5	—	●^{2}, K n.
7	62.9	62.0	59.6	13.5	17.5	16.5	15.8	9.4	10.9	11.9	82	73	85	S 3	SSW 6	S 5	10^2	10^2	10^2	0.2	●^{0} p.
8	58.8	61.1	61.8	15.7	17.2	14.4	15.8	11.7	10.5	10.0	88	72	83	WSW 5	WNW 5	WSW 5	8	9	0	—	●^{0} n.
9	66.5	72.4	75.4	9.8	10.0	6.7	8.8	5.0	3.2	5.0	56	36	69	NW 7	NNW 6	NW 2	2	1^0	0	—	⌓ p, 3.
10	76.7	75.6	73.5	8.2	14.3	9.1	10.5	5.4	4.2	6.9	66	35	80	WSW 5	SW 4	ESE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	71.7	69.2	65.8	5.8	18.8	16.5	13.7	5.4	6.9	11.5	79	43	82	ESE 3	SSE 4	SSE 3	1^0	3^0	0	—	⌓ n.
12	64.1	63.5	63.5	15.0	18.9	12.8	15.6	10.8	12.4	9.7	85	76	89	SSE 3	WSW 3	S 3	2	10	2	0.3	⌓ n, 1, a; ● p.
13	59.3	56.5	55.0	10.7	12.2	12.3	11.7	8.1	8.8	9.0	85	84	86	SSW 5	S 3	WNW 5	10^2	10^2	2	8.0	⌓ n; ● a, 2, p.
14	53.9	54.8	56.6	12.0	13.2	9.9	11.7	8.8	7.6	6.1	85	67	67	WNW 7	NW 9	NNW 9	10	5	1	—	● n.
15	58.4	61.0	62.4	7.1	9.5	5.3	7.3	6.0	4.8	4.7	80	54	71	NNW 6	N 8	NNW 4	2	6	1	0.0	●, ⌒ a.
16	61.9	63.3	63.8	4.1	6.6	6.6	5.8	5.0	5.7	5.4	82	78	74	NNW 6	N 6	NNW 4	10^2	10^2	10^2	0.0	⌓ n; ●^{0} a, p.
17	63.6	63.2	63.3	5.1	10.0	6.9	7.3	5.7	3.6	4.8	88	40	65	NNW 5	N 6	N 5	10	0	0	—	●^{0} n.
18	64.4	65.3	65.5	3.8	7.7	6.3	5.9	5.3	5.3	5.9	88	68	83	N 2	NNW 3	W 3	10	10	3	—	
19	65.4	65.1	66.3	5.1	12.8	8.9	8.9	5.8	8.6	6.5	89	78	76	WSW 3	WNW 5	NNW 4	8^0	10	0	—	⊔^{2}n,1,a; ●^{0}p; ⌓^{2}p,3.
20	66.6	66.6	66.6	5.0	11.7	10.2	9.0	6.1	7.9	8.4	94	78	91	WNW 2	WNW 5	WNW 4	8^0	2^0	4^0	—	⌓n,p,3; ⊔n,1; Ѡp,3.
21	66.3	65.8	61.6	9.4	14.1	12.1	11.9	8.4	8.7	8.1	96	73	78	W 5	WNW 7	W 7	4^0	1^0	10	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
22	58.0	58.6	60.8	11.6	12.1	10.2	11.3	8.8	9.4	6.9	87	90	74	WNW 7	WNW 5	WNW 4	10^2	10^2	7^0	—	●^{0} n, 1, a.
23	63.0	62.8	56.9	4.3	11.8	11.9	9.3	5.4	4.7	7.2	87	46	69	NNW 3	WSW 3	SSW 8	0	10	10	—	⊔^{0} n, 1.
24	47.9	49.5	54.8	13.1	13.3	8.7	11.7	8.8	6.8	5.6	78	60	67	WSW 10	WNW 9	NW 5	10	1^0	5^0	0.0	● a.
25	56.2	55.0	54.7	6.7	6.3	4.2	5.7	4.9	5.2	5.6	67	74	90	ESE 1	NNE 5	NNW 4	10	10^2	4	4.2	⌓, ∞ n, 1, a; ●^{0}a,2,p.
26	58.1	58.7	59.6	1.5	5.4	6.8	4.6	4.4	6.0	5.6	85	89	76	NW 5	SW 5	NW 3	3	10	10	2.0	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
27	59.5	56.6	51.7	6.1	10.9	8.5	8.5	5.9	6.7	7.3	84	69	88	SW 5	W 6	WSW 7	4	9	10	4.8	● a, p, 3.
28	50.5	55.2	59.5	5.8	7.1	1.7	4.9	5.1	3.3	3.5	75	44	68	NNW 9	NNW 7	NNW 3	10^2	1^2	0	—	⌒^{2}, ● n; ⌓^{2} p, 3.
29	62.4	62.2	59.3	0.5	6.9	3.8	3.7	4.0	3.2	4.0	83	42	67	SW 2	SW 2	S 3	0	4	10	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
30	53.5	50.7	48.4	4.0	8.8	8.2	7.0	4.6	5.3	5.8	75	63	71	SSE 7	SSE 11	SSE 8	10	9	3	—	
Средн. Mittel	761.4	761.7	761.4	9.1	12.9	10.3	10.8	7.4	7.4	7.6	82	65	78	4.7	5.4	4.3	6.4	6.1	4.6	36.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	746.2	749.0	9.9	13.1	8.5	10.5	5.7	5.6	7.9	63	50	96	SSE 9	SSE 11	SSE 2	10	10	10^2	7.0	● 2, p, 3.
2	51.1	52.5	53.9	6.7	10.6	6.0	7.8	6.5	6.7	5.8	88	70	84	W 4	WNW 3	SSW 4	9	3	0	—	● n; ⌓ p. 3.
3	53.8	52.8	49.7	2.7	10.1	7.3	6.7	5.3	5.5	6.0	94	60	79	S 2	SE 3	ESE 5	3	1	10	0.4	⌓ n, 1, a; ≡ a.
4	42.4	41.9	49.4	8.3	11.5	7.6	9.1	7.8	6.4	6.1	96	63	79	SSW 6	SW 9	WNW 6	10^2	9^2	10^2	0.6	● n, 1, a, p.
5	53.6	52.6	51.8	4.9	11.7	7.7	8.1	5.9	6.1	6.5	92	60	83	SSW 3	S 7	SSE 5	9	9	2	0.0	●^{0} n.
6	49.4	50.1	52.7	7.3	9.8	6.8	8.0	7.3	7.4	5.0	96	82	68	S 3	SW 6	S 7	10	7	1	0.9	●^{0} n, 1, a.
7	53.8	56.2	58.0	3.9	9.7	5.0	6.2	5.2	5.5	5.9	85	61	90	S 5	WSW 7	SSW 4	1^0	8^2	0	—	⊔ n; ⌓^{2} p, 3.
8	60.5	62.7	63.4	5.5	9.3	5.7	6.8	6.1	6.1	6.3	91	70	93	SW 5	SW 7	SSW 4	7^0	8	0	2.0	⌓^{2} n, 1; ● p.
9	63.5	62.3	61.1	4.5	9.9	5.2	6.5	6.0	5.8	5.9	96	64	89	SSW 5	SSW 4	SW 4	10^0	3	0	—	● n; ⌓ p, 3.
10	60.3	59.9	57.5	3.0	6.4	6.1	5.2	5.3	6.7	6.6	93	93	95	ESE 2	ENE 3	ESE 4	10^2	10^2	10^2	2.6	⌓n; ≡n,1,a; ●^{0}a2p3.
11	55.6	54.2	54.2	5.4	10.9	7.8	8.0	6.6	8.0	6.8	99	83	86	SE 4	SSW 4	SSW 4	10	10^2	7	2.8	●^{0} n; ≡ n, 1, a; ● a.
12	52.0	50.3	49.9	5.1	6.6	2.2	4.6	6.2	6.3	4.6	94	87	86	SSW 3	S 3	SSW 3	10	10	1	1.2	●^{0} a; ● p; ⌓^{2} p, 3.
13	46.3	46.5	47.0	6.0	7.7	8.3	7.3	6.5	6.9	7.0	93	89	87	S 5	S 8	S 6	10^2	10^2	10^2	1.5	⌓^{2}n; ≡^{0}n1a; ●n,ap3.
14	48.3	51.3	52.9	8.6	9.3	7.6	8.5	7.8	6.0	7.1	93	69	91	SSW 6	SSW 4	S 3	10^2	10	10	6.2	●^{0} n, 1, a; ● p, 3.
15	53.0	55.0	53.1	4.7	7.6	5.3	5.9	5.7	4.6	4.9	89	59	74	WSW 5	WSW 6	S 7	1^2	2^2	10^2	0.1	● n.
16	50.8	51.8	52.9	4.4	5.0	2.1	3.8	4.9	5.2	5.0	79	80	93	W 7	WSW 4	WSW 3	10	9	10	2.5	●^{0}n, a, 2; △^{2}, ●, ∗ p.
17	54.3	54.7	55.7	1.9	2.9	1.3	2.0	4.9	5.1	4.2	93	90	83	WSW 7	W 4	NNW 5	10^2	9	10^2	7.7	●n1ap; ∗ap; △a △^{2}p
18	57.6	59.0	60.1	0.1	1.1	— 0.1	0.4	2.7	3.1	3.0	58	62	68	NNW 7	NW 4	NW 6	10	10^2	10	0.1	∗^{0} a, p; △^{0} p.
19	62.6	64.5	65.8	— 0.4	1.4	— 1.0	0.0	3.6	3.1	3.4	81	61	80	NNW 4	NNW 4	NW 4	10	7^2	3^0	0.0	Ѡ n, p, 3; ⊔^{2} p, 3.
20	66.9	66.5	62.4	— 1.0	0.2	— 0.2	— 0.3	2.9	2.7	3.5	69	58	78	NNW 4	SW 5	SSW 7	10	10	10	0.8	⊔, Ѡ^2 n.
21	53.3	47.3	44.3	2.5	3.4	1.6	2.5	5.0	5.3	3.8	91	92	75	SW 7	S 8	NW 5	10	10^2	4^0	4.0	∗^{0} n; ●^{0} n, a, 2. p.
22	42.3	43.3	47.4	2.0	1.9	0.8	1.6	4.2	3.8	3.7	78	73	75	WNW 10	WNW 11	NW 8	10	10^2	10	0.4	● n; ∗ n, a, p.
23	49.6	51.1	52.5	0.2	0.9	— 0.3	0.3	3.5	3.4	3.2	74	67	72	NW 7	NNW 7	NW 7	10^2	10^2	10^2	0.1	△^{0} p; ∗^{0} p, 3.
24	55.6	58.1	59.6	— 1.3	0.2	— 1.3	— 0.8	3.0	2.9	2.7	72	62	65	NNW 4	WNW 5	S 3	10	10	10	2.0	∗^{0} n.
25	48.2	46.7	51.6	2.7	6.1	5.5	4.8	5.1	6.5	4.4	91	93	65	SSW 8	WSW 10	WNW 10	10^2	10^2	9^2	2.3	△ n; ●^{0} n, a, 2, p.
26	62.5	67.1	66.8	— 1.1	— 0.2	— 0.9	— 0.7	3.0	2.6	2.9	71	58	67	N 5	NE 2	SE 5	10	10	10	7.2	● n.
27	61.8	60.6	66.2	— 3.3	— 2.4	— 2.9	— 2.9	3.3	3.4	2.6	91	89	73	ENE 7	ENE 8	NE 3	10^2	10^2	0	5.2	∗, ⇸^{0} n, 1, a, 2, p.
28	71.0	70.6	66.2	— 8.1	— 5.7	— 7.1	— 7.0	2.1	2.1	2.0	85	72	75	SE 4	SE 7	SE 8	2	10	10	0.9	⊔ n, 1; Ѡ n. [∽a.
29	53.5	43.0	34.7	— 4.7	1.7	5.7	0.9	3.0	5.0	6.4	93	96	94	SSE 10	SSW 7	WSW 9	10^2	10^2	10^2	13.8	△na; ⇸^{0}n; ●^{0}n1a2p3;
30	39.3	42.8	48.6	0.9	0.1	— 4.5	— 1.2	4.5	3.5	2.0	90	76	64	NNW 6	NNW 6	NNW 7	10	10^2	10	0.1	↙, ●^{2}n; ●^{0}1a; ∗^{0}a3.
31	51.6	53.4	56.2	— 2.9	— 2.1	— 5.5	— 3.5	2.2	2.6	2.1	58	65	70	WNW 9	NW 8	NW 4	9	4	0	—	∗^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
Средн. Mittel	753.9	754.0	754.7	2.5	5.1	2.9	3.5	4.9	5.0	4.8	85	73	80	5.6	6.0	5.2	8.7	8.4	6.7	72.4	

1888.

С.-Петербургъ. **Ноябрь. — November.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	757.8	759.3	— 6.9	— 4.4	— 8.4	— 6.6	2.1	2.1	1.9	78	63	82	NNW 2	NW 1	NNW 3	5	5	0	0.0	⊔^{0} n, a, p, 3.
2	58.7	56.2	57.9	— 5.7	— 1.7	— 2.3	— 3.2	2.3	3.4	3.0	77	84	77	W 3	WNW 7	NNW 5	10	10^2	0	0.2	⊔n1ap3;✱n,a2p;⇸p.
3	59.8	61.2	63.0	— 7.5	— 2.9	— 6.6	— 5.7	2.3	2.4	2.2	92	66	78	N 2	NNW 2	ENE 2	1	3^0	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
4	66.1	68.4	70.0	— 4.9	— 4.4	— 5.8	— 5.0	2.8	2.6	1.9	90	79	64	N 2	SSE 2	SSE 3	10^2	10^2	10^2	0.0	⊔n, 1, a; ✱^{0}n, 1, a, 2, p.
5	70.8	71.8	72.4	— 5.5	— 4.5	— 4.5	— 4.8	2.0	1.8	1.9	65	56	58	NW 1	WSW 2	W 2	10	10	10	0.0	≡^{0} a; ✱^{0} a, p, 3.
6	72.3	72.5	70.5	— 3.6	— 2.3	— 3.1	— 3.0	3.3	3.4	3.4	93	87	94	WNW 2	0	0	10	10^2	10^2	0.5	✱ a, 2, p; △ p.
7	63.4	57.7	55.8	— 2.7	— 2.3	— 1.3	— 2.1	3.2	3.1	3.3	85	81	80	SW 7	SW 7	N 5	10	10	10	3.7	✱^{0}n, a, 2, p; △a, 2; ⇸p.
8	58.7	61.5	65.5	— 1.5	— 1.7	— 3.3	— 2.2	3.9	3.1	2.7	94	76	76	NNW 4	NNE 6	NNW 2	10	10	10	0.7	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸a, 2, p.
9	68.5	68.6	67.7	— 4.5	— 3.5	— 2.2	— 3.4	2.4	2.7	3.2	75	76	81	NNW 3	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, p; △^{0} a, 2, p.
10	68.6	68.6	67.7	— 5.2	— 3.0	— 1.7	— 3.3	3.1	3.4	3.8	00	94	94	NW 4	WNW 4	WNW 2	10^2	10	10	—	⊔^{0} n.
11	67.9	69.2	70.7	— 3.2	— 1.7	— 5.0	— 3.3	3.4	3.8	3.0	96	94	98	NW 1	W 2	NW 3	10	7	10	0.4	⊔^{0} n, p, 3; ≡ p, 3.
12	71.5	72.1	72.5	— 4.9	— 3.2	— 3.4	— 3.8	3.2	3.5	3.2	00	98	91	NW 4	NW 3	NW 3	10^2	10	10	—	←^{0}, ⊔ n, 1, a.
13	72.5	72.4	70.6	— 3.1	— 2.8	— 1.9	— 2.6	3.3	3.2	3.7	91	87	92	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	△^{0} a, 2, p; ✱^{0} a, 2.
14	70.9	71.5	71.8	— 2.7	— 1.9	— 1.5	— 2.0	3.3	3.6	3.4	87	90	82	WNW 3	NNW 2	NW 4	10	10	10^2	—	
15	72.4	72.6	71.1	0.5	0.7	— 0.5	0.2	3.8	4.4	3.8	80	90	86	NW 3	WSW 7	SW 6	10	10	10	0.1	△^{0}, ✱ a.
16	64.6	57.8	55.5	— 3.5	— 2.3	2.7	— 1.0	2.9	3.5	5.1	82	89	91	SSW 4	SSW 10	WSW 6	10^2	10	10	3.8	⇸ a, 2, p; ✱ a, p.
17	42.7	38.7	39.6	2.9	5.3	5.1	4.4	5.2	5.5	4.7	91	83	73	SSW 11	WSW 12	WSW 11	10	10	10	1.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	37.7	34.8	38.8	3.5	1.7	0.3	1.8	4.8	4.9	4.3	82	94	92	SW 8	W 4	NW 8	10	10	10	2.8	✱^{0}a, p, 3; ● n, a, 2, p.
19	41.3	42.2	42.3	1.1	1.2	0.7	1.0	4.4	4.7	4.2	89	94	87	WNW 5	WSW 5	SW 5	10	10	7	1.8	✱n, 1, a, p; △^{0}1; ●^{0}a;
20	29.1	24.3	24.2	1.5	4.7	3.1	3.1	4.7	4.0	3.9	93	62	68	S 11	WSW 12	WSW 11	10	9	9^2	6.0	●n; ✱n, 1, a. [⊔p, 3.
21	28.1	32.5	38.4	— 0.2	— 0.4	— 2.3	— 1.0	4.4	4.2	3.4	96	94	87	WNW 9	WNW 8	NW 4	10	10^2	10	1.1	△^{0}n; ✱n1a2p; ⇸n1a2
22	45.5	49.1	50.3	— 4.3	— 1.6	0.4	— 1.8	3.0	3.4	4.3	91	85	90	NNW 2	S 2	SW 8	10	10	10	0.6	△, ∞^{0} p.
23	42.9	35.5	38.7	0.9	1.2	1.9	1.3	4.3	4.5	4.5	87	91	86	SSE 10	SSW 7	WSW 6	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, p; ⇸^{0}a; ●^{0}p.
24	38.3	38.6	33.8	1.0	1.6	1.3	1.3	4.6	4.4	4.5	92	85	89	SSW 4	WSW 4	S 5	10	9	10	1.5	✱^{0} n; ●^{0} n, 1, a, p.
25	31.6	34.8	42.3	— 0.3	0.0	— 1.9	— 0.7	4.3	4.0	3.4	96	87	86	WNW 4	NW 6	WNW 6	8^0	10	10	0,0	●^{0} n; ✱ n, a; ⊔^{0} 1.
26	47.0	40.6	35.1	— 1.7	— 1.2	3.7	0.3	3.3	3.9	5.5	82	92	92	SW 5	SSE 8	SW 8	10^2	10^2	10^2	1.6	△^{0}⇸a2p←^{0}2p●^{0}p3
27	32.2	32.4	36.9	3.0	2.6	1.8	2.5	4.8	4.6	4.9	85	82	93	SW 7	SW 8	WNW 9	10	10	10	1.7	● n, a, 2, p, 3.
28	49.5	50.8	52.1	— 2.3	— 1.3	— 3.0	— 2.2	3.2	3.1	2.6	83	74	72	WSW 6	WSW 4	ENE 3	6^0	10	9^0	0.0	●, ⊔, ⇸, △^{0}, ⏀ n.
29	52.0	49.6	50.8	— 2.6	— 0.9	1.8	— 0.6	3.1	4.0	5.0	83	92	95	E 7	SE 7	SW 3	10	10	10	3.9	✱, △ a, 2, p; ●^{0}p; ● 3.
30	57.3	61.1	65.0	0.5	0.7	0.4	0.5	4.3	4.7	4.2	90	96	89	SSW 4	SSE 3	ESE 3	10	10^2	10^2	—	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.6	754.2	755.0	— 2.1	— 0.9	— 1.2	— 1.4	3.5	3.7	3.6	88	84	84	4.7	5.1	4.8	9.3	9.4	8.8	33.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.2	766.6	766.7	— 1.9	0.2	— 0.9	— 0.9	3.7	3.5	3.6	92	74	82	E 4	E 5	E 5	10	10	10	—	
2	66.2	66.5	67.0	— 1.3	— 1.7	— 2.7	— 1.9	3.4	3.6	3.3	82	88	89	ESE 4	E 4	E 3	10	10	10	2.0	✱^{0} a, p, 3.
3	68.1	69.3	71.6	— 3.4	— 4.1	— 7.5	— 5.0	3.3	3.0	2.3	93	89	89	E 3	ENE 3	ESE 3	10	10	0	0.1	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
4	73.8	73.4	70.6	—14.2	—11.5	— 9.7	—11.8	1.2	1.4	1.8	83	76	83	SE 4	SSE 5	SSE 7	0	10^0	3^0	0.6	⊔^{2} n, 1, a; ⇸^{0} p, 3.
5	67.1	67.0	66.8	— 2.9	— 0.8	1.0	— 0.9	3.3	3.9	4.7	89	90	94	SSW 8	SW 5	SW 5	10	10	10	0.6	⇸^{0}n; ✱^{0}n, 1, a; ●^{0}p, 3.
6	64.7	64.0	61.9	1.5	2.3	2.3	2.0	5.0	5.2	5.3	98	96	98	WSW 5	SW 4	SW 4	10^2	10	10	5.2	●^{0}n, 1, a, 2, p; ≡^{0}a, 2, p.
7	56.4	59.2	61.2	1.8	1.5	1.6	1.6	5.1	4.9	4.9	96	96	94	WNW 6	WNW 6	WNW 6	10	10	10^0	0.1	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
8	62.4	59.5	54.6	0.9	1.2	2.0	1.4	4.8	4.8	4.7	98	96	89	WNW 3	SSW 5	WSW 4	10^2	10	10^0	0.2	≡^{0}n, 1, a, 2, p; ●^{0}a, 2, p.
9	53.0	51.5	47.7	1.9	2.2	2.3	2.1	4.9	4.9	4.9	93	91	89	W 5	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
10	42.8	41.8	42.8	0.7	— 1.0	— 2.4	— 0.9	4.6	3.9	3.5	94	90	92	W 2	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.6	
11	48.7	54.3	61.4	— 5.3	— 8.9	—11.1	— 8.4	2.5	1.6	1.2	83	72	64	NNE 8	NNE 7	NE 5	10	10	10	0.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	67.9	70.9	73.3	—14.4	—13.4	—11.7	—13.2	1.1	1.2	1.1	78	78	59	SSE 3	NW 4	NNW 6	10^2	2	10^0	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ⇸^{0} n.
13	70.4	66.3	61.9	— 8.9	— 6.1	— 1.5	— 5.5	1.9	2.4	3.8	81	85	92	WSW 5	WSW 7	WNW 5	10	10	10	0.3	⇸n; ✱n, 1, a, p; V a, 2, p.
14	58.0	54.8	48.8	0.1	1.5	1.6	1.1	4.3	4.4	3.9	94	85	76	W 8	W 8	WSW 8	10^2	10	10	1.8	V n, 1, a.
15	43.3	44.3	50.4	0.5	0.5	— 3.8	— 0.9	4.5	3.2	2.5	94	68	73	W 7	WNW 10	WNW 6	10	3	1	0.4	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
16	50.3	45.0	38.6	— 7.2	— 3.1	— 3.0	— 4.4	2.2	3.1	3.4	83	87	94	SSW 4	SSW 7	NNW 6	3^0	10^2	10	2.4	⊔^{2}n, 1, a; ✱a2p3; ⇸^{0}p.
17	46.5	50.6	54.7	—11.6	—11.9	—15.2	—12.9	1.2	1.3	1.2	62	71	91	NNW 11	NNW 5	WNW 3	9	0	9^0	0.0	⇸, ✱ n; ⊔ p, 3.
18	49.2	45.5	47.7	— 8.2	— 5.3	— 2.3	— 5.3	2.1	2.7	3.5	88	88	89	SSW 5	SSW 2	WNW 5	10^2	10	10^0	1.0	⊔n, p, 3; ✱n, 1, a, 2, p.
19	50.1	51.2	55.0	— 1.5	— 0.1	— 1.5	— 1.0	3.9	4.2	3.7	94	92	90	W 3	NW 3	N 1	10	10	10	0.2	⊔n; V a2p3; ≡a; ✱^{0}p.
20	58.5	60.5	63.0	— 2.5	— 4.0	— 7.8	— 4.8	3.4	3.1	2.2	89	91	89	N 2	NE 3	E 4	10^2	10	10	0.1	V n, 1, a; ≡^{0}a2p; ✱^{0}p3.
21	67.5	69.5	71.4	—13.1	—14.3	—17.3	—14.9	1.3	1.2	1.0	80	83	89	E 4	E 3	NNE 1	10	9^0	9^0	0.1	⊔n, p, 3; ✱^{0}n, a, p, 3.
22	73.5	74.5	76.1	—17.7	—17.5	—17.3	—17.5	1.0	1.0	1.0	89	87	87	SSE 4	SE 3	E 2	10^2	10	10	0.3	⊔^{2}n; ✱^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
23	78.0	80.3	82.7	—13.7	—13.6	—18.7	—15.3	1.4	1.3	0.8	88	83	77	ESE 3	E 4	ESE 4	10	3^0	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊔^{2} n, p, 3.
24	84.4	84.0	83.1	—22.3	—20.2	—20.7	—21.1	0.6	0.7	0.6	77	77	72	SSE 4	ESE 2	ESE 3	0	10^0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	81.6	80.5	79.5	—23.3	—19.6	—22.0	—21.6	0.6	0.8	0.6	83	81	81	ESE 3	ESE 3	SE 4	0	0	0	—	⊔n, 1, p, 3; ⏀n1; ∞a2p.
26	78.7	78.2	76.1	—23.9	—21.7	—20.9	—22.2	0.5	0.6	0.6	77	78	75	SE 7	ESE 7	SE 9	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	72.1	68.8	67.4	—19.7	—15.7	—12.1	—15.8	0.7	0.9	1.4	74	71	77	SSE 10	SSE 10	SSE 7	4^0	9	10	0.4	⊔^{0}n; ⏀^{0}n, 1; ✱ p, 3.
28	68.5	70.1	72.0	—10.5	— 9.5	— 9.3	— 9.8	1.5	1.7	1.9	78	78	84	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
29	73.1	74.1	74.7	— 8.4	— 7.6	— 9.3	— 8.4	1.9	1.9	1.7	82	78	78	SSE 4	SSE 6	SSE 7	10	10	4^0	—	V a, 2, p.
30	75.7	76.1	76.8	—16.8	—16.7	—15.1	—16.2	0.9	0.8	1.1	77	71	79	SSE 6	SSE 6	SSE 6	0	10^0	10	0.0	⊔^{0} n, 1, a, p; ✱^{0} p, 3.
31	77.8	78.8	79.0	—18.1	—17.0	—17.7	—17.6	0.8	0.7	0.8	78	59	73	SSE 6	SSE 6	SSE 5	1	3	0	—	✱^{0}, ⊔^{0} n.
Средн. Mittel	764.4	764.4	764.7	— 8.5	— 7.6	— 8.1	— 8.1	2.5	2.5	2.5	85	82	83	5.1	5.0	4.7	7.6	8.0	7.3	18.8	

1888.

Вышній Волочекъ. Январь. — Januar. Wyschnij-Wolotschek.

Долгота — Länge: 34° 34′. **Широта — Breite: 57° 35′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	750.7	751.7	—20.2	—22.1	—29.0	—23.8	0.8	0.7	0.4	90	88	85	0	0	0	10	0	3	—	⊔ n.
2	52.0	51.8	52.4	—31.8	—22.4	—17.8	—24.0	0.3	0.7	1.0	83	88	91	0	0	0	1^0	10^0	10^0	—	V n.
3	53.2	54.0	56.1	—16.9	—16.0	—22.4	—18.4	1.1	1.1	0.7	91	92	88	0	0	0	2	0	0	—	
4	57.8	58.5	57.4	—24.7	—17.8	—16.0	—19.5	0.5	1.0	1.1	87	92	92	0	0	0	0	4	6^0	—	
5	51.6	47.4	45.4	— 9.2	— 7.2	— 5.0	— 7.1	1.8	2.2	3.1	81	87	00	WSW 5	WSW 6	NW 4	10	10	10	1.6	✱ a, p.
6	47.1	47.9	46.6	— 3.6	— 3.8	— 2.6	— 3.3	3.4	3.3	3.8	98	96	00	0	0	S 2	4	10^0	10	0.2	✱ a.
7	41.9	40.5	41.6	— 7.0	— 1.8	0.8	— 2.7	2.5	3.8	4.2	93	96	87	SW 6	WSW 8	WNW 6	10	10	10	0.1	$✱^0$ a, 2, p, 3.
8	42.6	42.2	41.8	0.0	0.8	0.0	0.3	4.4	4.1	4.6	96	85	00	WSW 2	W 2	0	10	10	10	0.7	$✱^0$ n, p, 3.
9	46.2	51.2	57.3	— 7.2	—13.8	—20.8	—13.9	2.2	1.3	0.8	88	83	91	NNE 2	0	0	8	0	0	—	
10	58.3	52.6	42.5	—21.7	—10.3	— 6.2	—12.7	0.7	1.4	2.8	88	71	97	0	WSW 7	WSW 8	7	10^0	10	1.0	V n; $✱^0$, ⇸ p, 3.
11	37.2	34.8	34.0	— 0.2	— 0.4	— 3.2	— 1.3	4.5	4.3	3.4	99	96	91	NW 7	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.5	$✱^0$ n, a, 3.
12	41.5	46.7	53.0	—11.1	—14.8	—18.6	—14.8	1.6	1.1	0.8	82	77	78	N 3	N 6	0	10	10^0	0	—	
13	57.8	59.3	61.0	—23.6	—23.4	—23.0	—23.3	0.6	0.6	0.6	84	79	85	0	0	0	2	7	10^0	—	
14	60.7	61.6	62.2	—25.0	—20.4	—20.8	—22.1	0.6	0.8	0.7	87	88	88	0	0	0	0	10	5	—	V n.
15	62.9	63.3	63.3	—15.5	—13.4	—14.2	—14.4	1.2	1.5	1.4	90	93	93	0	0	0	10	10	10	0.3	V n; $✱^0$ p.
16	60.2	56.7	53.5	—14.6	—12.4	— 6.6	—11.2	1.3	1.7	2.8	93	95	00	WNW 1	WNW 1	NW 3	10	10	10	0.2	$✱^0$ p.
17	51.6	49.2	45.0	— 3.6	— 3.6	— 3.4	— 3.5	3.4	3.5	3.4	98	00	95	NW 1	NW 3	NW 4	10	10	10	0.1	$✱^0$ p.
18	40.3	37.7	38.2	— 3.2	— 4.0	—11.2	— 6.1	3.3	2.7	1.8	91	79	92	NW 4	NW 4	NNW 2	10^2	10^0	2	1.4	✱ p.
19	40.6	40.2	34.5	—11.7	—11.6	—15.5	—12.9	1.6	1.6	1.2	88	84	91	NW 3	0	0	10	9^0	8	1.2	$✱^0$ n.
20	29.2	32.1	35.0	—11.8	—12.0	—14.3	—12.7	1.7	1.5	1.3	91	85	89	SE 1	0	0	10	10	10	2.5	✱ n, a, 2, p, 3.
21	39.0	38.5	35.5	—19.6	—15.2	—17.2	—17.3	0.8	1.2	1.1	91	90	92	0	W 1	0	1	10	4	0.2	Ш, ⊕ p.
22	34.3	35.3	39.0	—18.2	—14.3	—22.8	—18.4	0.9	1.2	0.6	91	82	88	0	0	0	10	10	2	0.9	$✱^0$ n, 1, a, 2, p; Ш 3.
23	42.7	43.8	46.9	—20.4	—17.0	—19.8	—19.1	0.8	1.0	0.7	88	88	83	0	0	0	10	10	10^0	0.4	✱ n; V, $✱^0$ a; Ш p, 3.
24	50.1	50.7	48.1	—24.3	—22.6	—22.8	—23.2	0.5	0.6	0.6	86	83	86	0	0	0	10^0	10^0	10^0	0.1	Ш p, 3.
25	39.8	36.5	32.7	—20.7	—18.0	—18.1	—18.9	0.7	0.8	0.9	85	78	86	0	SSE 6	E 1	10	10	10^0	1.0	$✱^0$ n, 1, p.
26	31.4	31.8	31.4	—20.0	—18.6	—18.8	—19.1	0.7	0.9	0.8	82	77	83	0	0	0	10^0	10	10	0.9	$✱^0$ 2, p, 3.
27	30.0	29.9	29.6	—15.6	— 9.0	—12.0	—12.2	1.1	2.1	1.6	88	94	94	0	0	0	10	10	10	1.0	✱ 1; Ш p.
28	29.6	31.7	37.9	—14.2	—14.2	—23.8	—17.4	1.3	1.2	0.5	88	78	86	0	NW 1	0	10	6	6	0.8	✱ n, a; ⊕ p, 3.
29	42.6	44.2	45.7	—26.9	—18.4	—15.8	—20.4	0.4	0.8	1.2	83	77	89	0	0	0	5	4	10	0.1	≡ p.
30	46.9	47.1	47.1	—12.0	— 9.8	—17.0	—12.9	1.6	2.0	1.0	93	94	91	S 2	0	0	10	10	5	0.3	$✱^0$ 1, a.
31	47.7	50.1	51.8	—14.8	—11.4	—12.2	—12.8	1.3	1.5	1.6	92	80	91	0	W 2	0	10^2	10	10	—	$✱^0$ a, p.
Средн. Mittel	745.7	745.7	745.7	—15.1	—12.9	—14.5	—14.2	1.5	1.7	1.6	89	86	90	1.2	1.7	1.1	7.7	8.4	7.5	15.5	

Высота — Seehöhe: 166.2 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 745.9 mm.**

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.0	741.4	734.5	—16.2	— 9.8	— 6.0	—10.7	1.1	2.0	2.7	89	94	95	0	ESE 2	SE 4	10	10	10	8.3	✱, ⇸ a, 2, 3.
2	31.2	29.8	34.3	— 1.6	0.6	— 9.0	— 3.3	4.0	4.2	2.0	98	89	88	SE 1	S 1	0	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a.
3	36.9	37.8	39.6	—13.0	—13.2	—13.8	—13.3	1.6	1.3	1.3	96	79	87	0	0	0	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p, 3.
4	40.1	40.3	40.1	— 8.5	— 9.4	—14.2	—10.7	2.0	1.6	1.3	85	77	88	SW 5	S 5	SE 4	10	8^0	0	—	✱ n.
5	40.1	40.8	40.9	—13.2	—12.4	—16.0	—13.9	1.4	1.4	1.1	89	82	85	SE 4	S 4	SSE 4	10	10^0	10	0.9	
6	40.7	42.2	44.0	—14.2	—13.2	—14.6	—14.0	1.3	1.2	1.3	86	78	90	SSE 6	SSE 4	0	10^0	9	10	0.3	$✱^0$ n, 3.
7	45.4	46.7	46.1	— 7.1	— 6.2	—16.0	— 9.8	2.6	2.2	1.3	98	78	98	0	0	0	10	9	0	—	
8	45.4	45.7	45.6	—19.2	—15.2	—15.2	—16.5	0.9	1.2	1.2	91	85	85	SE 1	0	ESE 1	1	10	10	1.4	$✱^0$ a, p.
9	43.2	43.4	43.0	—12.9	— 8.8	— 9.9	—10.5	1.4	1.9	2.0	90	85	93	0	0	0	10	10	10	0.3	$✱^0$ n, 1. a, 2, p.
10	44.3	45.8	45.4	—12.4	—10.5	—13.8	—12.2	1.6	1.6	1.4	92	82	93	0	0	0	10	8	10	4.1	$✱^0$ a.
11	39.6	39.5	43.6	—10.7	— 8.6	—11.6	—10.3	1.8	2.0	1.7	94	88	93	0	0	0	10	10	10	1.4	$✱^2$ n, 1, a, 2, p.
12	44.8	43.2	44.8	—11.6	— 8.6	— 6.6	— 8.9	1.7	1.9	2.7	95	82	97	SE 1	S 6	0	10	10	10	1.0	
13	42.8	46.1	46.6	— 3.8	— 2.2	— 5.4	— 3.8	3.1	3.2	2.8	91	81	93	SSW 6	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	$✱^0$ n, a.
14	46.3	50.2	53.6	— 5.6	— 0.2	— 3.2	— 3.0	2.5	3.3	2.9	83	71	79	S 4	WSW 1	0	10	10	10	—	
15	55.6	56.4	57.6	— 5.8	— 0.2	— 5.3	— 3.8	2.6	2.8	2.7	90	62	88	0	0	0	10	4	10	—	
16	56.9	56.4	55.5	— 7.8	— 2.4	— 4.2	— 4.8	2.4	3.2	3.3	96	83	98	0	0	0	10	10	10	1.7	$✱^0$ p, 3.
17	53.3	52.5	52.3	— 4.9	— 3.8	— 4.8	— 4.5	3.1	3.2	2.9	98	93	93	0	0	0	10	10	10	1.1	$✱^0$ a, 2, p.
18	52.8	53.5	54.5	— 6.3	— 3.2	— 7.4	— 5.6	2.7	3.1	2.5	98	87	97	0	0	E 1	10	10	10	0.6	$✱^0$ 2, p, 3.
19	57.6	58.6	58.7	—13.4	—11.8	—20.5	—15.2	1.2	1.1	0.7	75	62	84	E 1	E 3	0	4^0	0	0	—	
20	59.2	59.3	57.2	—24.8	—12.2	—21.4	—19.5	0.5	1.1	0.7	88	63	93	0	0	0	0	0	4	—	
21	54.8	53.8	51.6	—28.5	—10.6	—13.2	—17.4	0.4	1.0	1.0	86	53	61	0	0	0	3	7	10	—	
22	49.0	47.3	45.9	—13.5	— 8.6	—10.8	—11.0	1.0	1.2	1.2	63	49	62	0	0	0	10	10^0	10	—	
23	47.5	50.4	52.9	—12.2	— 7.0	—10.2	— 9.8	1.7	1.9	1.8	98	70	88	0	0	0	10	3	10	0.0	$✱^0$ a.
24	55.0	55.6	56.2	—11.0	— 8.2	—16.2	—11.8	1.8	1.6	1.2	94	68	94	0	0	0	10	10	0	—	✱ 1, a.
25	57.7	58.7	61.1	—20.6	— 9.6	—14.8	—15.0	0.8	1.9	1.3	93	87	98	0	0	0	4^0	10	10	0.3	V^0 a; $✱^0$ a, 2, p.
26	63.5	64.7	64.7	—12.6	— 8.7	—12.8	—11.4	1.7	2.0	1.5	00	85	93	0	0	0	10	10	10	—	V, $✱^0$ n, 1, a, 2.
27	63.8	63.3	62.6	—10.2	— 5.8	—10.7	— 8.9	2.0	2.6	1.7	98	90	88	WNW 2	0	0	10	6	3	—	⊕ p.
28	60.9	59.8	58.4	—15.8	— 5.9	—13.2	—11.6	1.2	1.8	1.4	92	60	86	0	0	0	3	3	0	—	$Ш^0$, ⊔ n.
29	55.9	54.5	52.3	—18.2	— 3.8	—12.4	—11.5	1.0	1.8	1.5	93	53	83	0	0	0	0	0	0	—	V n.
Средн. Mittel	749.4	749.6	749.8	—12.3	— 7.6	—11.5	—10.4	1.8	2.1	1.8	91	76	89	1.1	1.1	0.6	8.1	7.8	7.5	26.7	

1888.

Вышній Волочекъ. Мартъ. — März. Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	741.9	735.8	−15.1	− 2.0	− 4.2	− 7.1	1.3	2.8	2.1	99	72	62	0	WSW 8	WSW 8	5	8	3	0.1	V n.
2	30.2	28.1	27.3	− 5.8	− 4.1	− 7.2	− 5.7	2.6	2.7	2.4	90	79	93	WSW 7	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.4	✱^{0} n, a, 2, p.
3	29.3	28.4	25.0	−21.2	− 7.6	− 6.4	−11.7	0.8	2.1	2.6	94	83	93	0	ESE 1	S 6	10	10	10	0.8	✱^{0} n, p, 3; ≡ 1, a.
4	25.4	24.6	27.7	− 9.1	− 5.0	−12.6	− 8.9	2.2	2.1	1.4	97	67	79	S 4	SSE 4	WSW 6	10^0	5	0	0.9	✱ p.
5	34.2	39.5	43.9	−20.8	−11.8	−16.9	−16.5	0.8	0.9	0.7	92	54	61	0	W 5	0	2^0	1	0	—	
6	45.2	45.6	43.0	−21.6	−13.0	−13.0	−15.9	0.7	1.0	1.1	88	59	65	0	SSE 4	0	7	10^2	8	0.9	⊕ a, 2, p.
7	36.8	32.1	30.1	−14.3	−10.2	−17.1	−13.9	1.3	1.4	1.2	92	70	99	0	0	0	10	10	0	1.9	✱^{0} n, 1, a, p.
8	27.7	27.8	31.1	−25.3	−12.8	−16.6	−18.2	0.6	1.2	1.1	95	75	91	0	0	0	3	2^0	0	0.7	V n; ⊕ a; ✱ p.
9	35.5	37.0	37.9	−20.5	−12.8	−19.4	−17.6	0.8	1.1	0.8	89	65	56	0	NW 4	0	0	2	10	—	
10	35.6	34.2	33.6	−19.4	−14.5	−17.4	−17.1	0.9	1.1	1.0	92	73	85	0	0	0	10	6	10	—	
11	33.9	34.4	36.4	−22.6	−15.2	−21.6	−19.8	0.7	1.0	0.7	92	71	93	0	0	0	10^0	7^0	0	—	
12	38.1	39.2	40.7	−29.0	−13.4	−21.2	−21.2	0.4	1.1	0.7	90	67	85	0	0	0	0	0	0	—	V n.
13	41.9	43.3	45.1	−29.8	−12.9	−19.0	−20.6	0.3	1.1	0.7	87	69	73	0	0	0	1	0	0	—	⊔^{0} n.
14	44.7	42.0	37.3	−27.4	−16.8	−17.2	−20.5	0.4	0.8	1.0	86	62	85	0	NE 6	NNE 5	2	10^0	10	5.4	⦶ 2, p; ✱^{0} p, 3.
15	34.3	35.9	39.5	−16.2	−11.5	−19.2	−15.6	1.1	1.3	0.9	91	71	93	0	0	0	10	10	0	—	✱ n, 1, a, 2, p.
16	42.2	43.7	45.8	−24.1	−10.0	−22.0	−18.7	0.6	1.1	0.7	90	50	82	0	0	0	0	0	0	—	
17	49.3	51.1	52.7	−30.0	− 9.4	−17.8	−19.1	0.3	1.2	0.8	87	57	71	0	0	0	0	0	2^0	—	ɯ, ⌓ p, 3.
18	53.3	54.6	56.9	−16.0	− 6.4	−13.1	−11.8	1.1	1.5	1.2	84	55	75	0	ENE 2	0	9^2	0	5	—	ɯ, ⌓ n, p.
19	58.3	58.3	56.5	−14.2	− 5.3	−13.4	−10.9	1.3	1.6	1.3	85	56	80	0	0	0	9^2	7	0	—	ɯ, ⌓ n.
20	53.0	52.0	55.4	−18.8	− 1.2	− 6.3	− 8.8	0.9	1.8	2.4	95	42	87	0	0	0	8^0	8^0	0	—	⊔^{0} n.
21	60.9	62.9	61.3	−18.0	− 3.0	−10.2	−10.4	1.0	2.5	1.8	95	70	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ɯ n.
22	58.5	55.5	51.3	−14.6	− 0.2	− 7.0	− 7.3	1.4	1.8	1.9	96	40	73	0	WSW 4	0	0	0	0	—	⊔ n; ɯ^2 p, 3; ⌓ p, 3.
23	48.5	46.0	43.9	−12.3	1.9	− 4.0	− 4.8	1.4	2.6	2.9	80	49	87	0	S 6	S 2	0	0	3	—	ɯ, ⌓^{0} n, 1, a.
24	40.8	37.4	35.3	− 9.4	0.8	− 1.4	− 3.3	1.9	3.3	3.8	87	68	92	0	SW 4	W	5	7^0	10	—	✱^{0} p.
25	34.6	36.1	39.7	− 1.8	− 0.1	− 3.2	− 1.7	3.5	3.2	2.9	88	71	80	W	NW	W 3	10	10	10	—	
26	40.3	38.2	35.4	− 3.4	1.4	− 0.8	− 0.9	2.9	3.4	3.5	82	67	82	S 5	S 9	SSE 11	10	10^0	10	2.2	
27	30.1	35.8	35.5	0.0	3.6	1.8	1.8	4.6	4.4	4.4	00	75	84	S 7	WSW 5	SSE 6	10	10	10	7.0	✱ n, 1, a.
28	34.0	33.0	36.0	2.9	4.8	4.2	3.9	5.3	5.2	5.8	94	81	93	S 5	S 10	0	8	7	10	0.0	✱ n; ●^{0} p.
29	43.7	45.9	43.0	0.8	2.8	1.7	1.7	4.3	4.5	5.0	89	79	96	0	0	E 2	10^0	10^0	10	2.6	● p.
30	38.9	39.4	42.4	2.4	7.5	7.7	5.9	5.4	6.6	6.0	98	86	76	SSE 3	S 3	SSW 5	10	10^0	0	—	
31	46.2	45.3	43.2	2.8	4.6	3.0	3.5	5.4	5.9	5.5	00	94	96	0	0	0	7^0	10	10	1.5	⊔^{2} n; ● a.
Средн. Mittel	741.0	740.9	740.9	−14.6	− 5.5	−10.0	−10.0	1.8	2.3	2.2	91	67	82	1.0	2.6	1.8	6.0	5.8	4.5	24.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	740.2	741.1	2.4	7.7	4.2	4.8	3.8	6.0	5.4	00	76	87	0	S 5	0	10	2	10	—	≡ n, 1.
2	41.7	42.5	42.6	2.6	10.3	4.4	5.8	4.9	4.5	4.9	89	48	79	SW 2	SSW 2	S 2	0	1	5	—	⊔^{2} n.
3	41.8	43.2	44.8	2.0	10.7	4.0	5.6	4.7	5.8	5.5	89	61	90	S 3	SSW 2	S 1	4	7	1	—	⊔ n.
4	44.7	43.1	43.2	0.8	2.6	2.8	2.1	4.9	5.4	5.6	00	98	00	0	NE 1	0	10	10	10	4.3	⊔ n; ●^{0} 1, a, 3; ≡ p, 3.
5	46.1	46.7	45.1	2.4	4.6	3.6	3.5	5.5	5.9	5.7	00	94	97	0	0	SE 1	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
6	41.6	41.0	41.1	5.8	17.2	10.3	11.1	6.7	9.1	7.2	97	63	76	S 6	S 6	S 6	10	4	2	—	< p.
7	41.5	40.7	41.4	6.0	15.6	9.8	10.5	6.4	7.1	7.3	91	54	80	S 5	SSE 8	0	4	0	5	—	
8	45.0	45.7	44.2	4.2	5.8	3.2	4.4	5.5	5.0	5.6	89	73	97	NW 4	NNW 2	N 3	10^2	10	10	5.1	●^{0} p, 3.
9	42.2	42.8	43.4	2.2	4.2	3.8	3.4	5.4	5.8	6.0	00	93	00	NNW 1	NNW 2	0	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
10	43.7	43.2	41.3	2.7	7.5	5.2	5.1	5.5	5.9	6.5	98	76	98	WNW 2	0	NNE 1	10	10^0	10	0.0	●^{0} n, p.
11	39.8	39.7	39.7	3.2	5.8	4.8	4.6	5.4	5.4	5.4	93	79	84	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	—	
12	39.5	39.8	39.5	1.2	3.4	2.6	2.4	4.6	4.7	4.7	92	80	84	N 3	NNW 3	N 4	10	10	10	9.5	●^{0} 2.
13	37.2	39.4	42.5	0.4	2.4	1.8	1.5	4.6	4.9	4.9	96	89	93	NNW 9	NNW 6	NNW 3	10	10	10	0.4	✱^{2} n, 1, a.
14	43.0	42.9	42.9	− 1.0	0.7	− 1.0	− 0.4	3.8	3.8	3.7	88	78	86	NNW 5	N 5	NNE 4	10	10	10	0.3	△^{0} n.
15	42.3	42.9	44.8	− 2.4	0.2	0.4	− 0.6	3.4	3.7	3.6	92	79	76	NE 5	NE 3	ENE 5	10	10	10	0.2	✱^{0} n.
16	46.7	46.7	46.7	− 1.6	1.8	0.3	0.2	3.6	3.7	4.6	88	71	98	NE 5	ENE 5	0	10	10	10	24.1	✱^{0} n, p, 3.
17	46.1	46.6	47.4	0.3	3.4	0.8	1.5	4.3	4.5	4.6	92	84	94	E 1	0	0	10	10	10	0.0	✱^{2} n, 1, a.
18	47.7	47.8	48.1	0.5	4.4	2.5	2.5	3.9	3.8	3.6	82	60	65	NW 5	NNW 4	0	10	2	0	—	
19	49.0	48.4	48.0	− 0.1	12.9	7.6	6.8	4.1	4.2	5.5	90	38	70	0	W 3	SSW 5	0	2	10^0	—	⊔ n; ⌓ p.
20	47.8	46.9	46.0	6.7	15.2	8.1	10.0	5.2	4.8	5.4	71	38	67	SW 3	WSW 3	S 3	10	7	5	—	
21	46.4	45.5	45.1	6.3	17.8	12.3	12.1	5.4	6.7	7.7	76	44	72	SSW 1	W 3	S 4	5^0	3^0	7	—	
22	44.9	43.8	43.5	9.7	18.1	9.7	12.5	5.9	6.8	7.3	65	44	82	SW 4	WSW 8	0	0	8	3	1.5	
23	47.8	50.4	52.1	− 1.4	− 0.4	0.0	− 0.6	4.1	3.4	2.7	99	76	59	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	5^2	0.0	✱ n, 1, a.
24	54.4	54.4	53.4	− 3.0	2.8	− 0.7	− 0.3	2.5	2.1	2.4	70	37	54	ENE 6	ENE 5	E 2	0	0	0	—	
25	51.3	48.1	43.6	− 1.5	5.4	2.8	2.2	3.0	2.6	4.7	74	39	82	SSE 5	SE 8	S 6	0	0	10	1.3	⊔ n.
26	35.8	33.9	39.0	1.8	5.9	− 2.4	1.8	5.3	6.1	3.0	00	88	79	SSE 6	WNW 6	NW 9	10	10	9^2	3.4	● n, 1, a,
27	43.4	44.3	41.3	− 5.0	1.0	− 0.8	− 1.6	1.8	2.1	2.0	57	42	46	NW 5	N 2	E 1	0	1	1	—	
28	35.2	32.6	34.6	− 1.2	2.0	1.3	0.7	3.0	4.2	4.8	73	78	94	E 1	NE 1	0	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p; ●^{0} p.
29	41.7	47.2	51.6	3.2	8.1	3.7	5.0	4.0	4.7	4.1	70	58	69	WSW 4	W 4	0	5	10^2	0	—	
30	54.6	54.2	52.9	3.2	13.5	7.2	8.0	4.5	4.3	5.0	78	37	66	0	S 5	0	0	1^0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	744.1	744.2	744.4	1.7	7.0	3.7	4.2	4.5	4.9	5.0	87	66	80	3.3	3.6	2.2	6.9	6.6	6.8	50.8	

Вышній Волочекъ. 1888. Wyschnij-Wolotschek.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	748.6	747.9	5.6	13.3	9.5	9.5	5.1	6.0	7.5	75	52	84	0	NE 4	E 1	10	10	10	2.1	●^{0} a.
2	47.5	49.6	50.4	8.1	10.7	8.9	9.2	7.8	7.7	7.1	98	80	84	0	WNW 3	0	10	10^2	3	0.1	● n, a; ≡ 1, a.
3	48.5	49.4	51.3	8.3	12.3	9.5	10.0	7.0	9.1	7.0	87	87	79	SSE 2	WSW 8	0	10	10	5	0.0	●^{0} n, a.
4	52.1	50.8	49.1	6.6	17.8	11.7	12.0	5.6	6.9	6.8	77	46	67	0	S 3	SE 2	0	0	3	—	
5	47.5	49.4	50.1	11.7	10.7	8.2	10.2	7.3	7.9	7.0	72	83	87	S 6	NW 4	0	10	10	10	2.0	● p, 3.
6	47.6	44.3	41.7	6.0	7.1	5.4	6.2	6.6	6.9	6.7	94	91	00	NE 1	NNE 3	NNW 6	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	41.0	41.9	43.3	4.5	9.7	6.5	6.9	5.4	4.6	5.1	86	51	71	NNW 6	NW 6	WNW 2	10	10	8	0.0	●^{0} n, p.
8	44.5	44.3	42.1	3.9	11.8	9.5	8.4	5.0	4.5	5.1	82	44	57	W 4	WNW 3	SW 2	0	5	10^2	—	⊔ n.
9	37.8	35.4	35.6	8.9	11.0	7.5	9.1	6.2	8.4	4.7	73	86	61	S 7	SSW 8	WNW 3	10	10	3	3.6	● a, p.
10	34.6	37.5	39.5	4.6	9.3	4.7	6.2	4.1	5.3	5.5	65	61	86	SW 9	WNW 6	WSW 6	8	9	7	1.2	▲^{0}, ⌒ a; ● a, p.
11	42.1	43.3	44.9	3.6	7.9	3.8	5.1	4.0	3.4	4.4	67	42	73	WSW 6	WSW 5	SW 4	5	5	1	0.0	△^{0} a; ✱^{0} a, p; ●^{0} p.
12	45.2	44.7	45.2	5.4	10.1	5.1	6.9	4.0	5.3	6.1	60	57	92	S 6	W 4	N 2	5^0	10	9	2.2	● p.
13	42.3	41.7	42.3	5.2	9.2	6.3	6.9	5.7	3.6	5.3	86	41	75	NE 2	NE 3	SSW 3	3	10	9^2	—	●^{0} n.
14	43.4	42.1	41.2	4.4	12.9	7.6	8.3	5.2	4.1	4.4	84	36	57	WSW 1	S 7	S 4	0	6	5	—	⊔ n.
15	39.3	37.7	41.8	6.9	16.8	6.6	10.1	5.8	5.7	6.4	79	40	88	S 8	SSW 9	WSW 3	0	9^2	1	1.3	● p.
16	45.4	47.6	48.9	7.3	12.2	8.2	9.2	6.0	4.2	5.3	79	40	65	WNW 4	WNW 4	W 1	7	7	3	—	
17	50.0	50.3	51.1	9.4	14.1	9.7	11.1	5.3	5.0	6.9	60	42	76	W 4	WNW 5	0	5	10	3	—	
18	51.1	50.4	49.9	9.1	12.5	12.1	11.2	5.1	7.5	8.8	60	70	84	E 5	SE 6	E 2	10	10^2	10^2	3.8	● a.
19	47.5	44.2	44.4	12.9	22.9	14.0	16.6	9.8	9.4	5.8	89	48	49	SW 4	WNW 9	NW 5	10	10^2	0	—	
20	44.7	45.9	45.8	7.1	10.9	9.1	9.0	5.1	5.5	5.7	68	56	66	NNW 7	NNW 9	NW 4	10	8	1	0.0	●^{0} p.
21	43.6	43.4	44.0	5.9	6.3	3.8	5.3	5.2	4.7	5.6	75	66	93	NW 4	NW 9	NNW 8	10	10	10	8.5	● a, p, 3.
22	47.2	49.0	49.8	2.5	3.0	2.6	2.7	5.0	4.5	4.1	91	79	74	N 7	N 7	NNE 4	10	10	10	0.0	● n, p; △^{0} a, p.
23	48.4	46.6	45.6	1.6	10.3	7.9	6.6	4.2	4.0	4.4	82	43	56	NNW 3	NNW 4	NW 2	5	5	10	—	
24	45.8	45.7	43.0	7.1	12.3	9.9	9.8	5.3	5.3	6.4	71	50	70	N 1	NNW 1	WSW 3	10	10^0	10	—	
25	37.8	35.4	33.1	8.0	10.2	8.5	8.9	6.1	7.7	7.5	76	83	91	SSW 4	SSW 6	W 2	10	10	7	7.7	● a, p; ⌒ p.
26	32.2	33.2	34.3	7.0	11.3	7.1	8.5	6.8	6.5	6.1	91	65	81	NNW 2	NW 4	ENE 3	10	10^2	7	0.7	● n, a.
27	33.4	35.5	38.7	5.7	8.2	6.3	6.7	6.2	6.4	5.8	91	79	81	NE 2	NNW 1	W 6	10	10	10	6.0	● n, 1, a, p.
28	40.3	42.9	45.5	4.1	7.5	6.2	5.9	5.4	5.9	6.0	88	76	85	0	NW 5	W 3	10	8	3	0.0	● n, 1, a, p.
29	45.2	43.7	47.0	5.0	8.9	6.3	6.7	5.5	7.4	6.0	84	91	84	SSE 3	SW 5	N 1	10	10	1	1.0	⊔^{0} n; ●^{0} a, p.
30	52.3	53.2	53.7	4.4	12.1	10.3	8.9	4.8	5.0	5.6	77	47	60	N 3	NE 2	SE 2	3	5	2	—	⊔^{0} n.
31	55.8	55.2	53.6	9.8	15.7	10.5	12.0	5.3	4.1	4.8	58	31	51	SSE 5	SE 7	SE 4	0	2^0	2	—	⊥ n.
Средн. Mittel	744.7	744.6	745.0	6.5	11.3	7.8	8.5	5.7	5.9	5.9	78	60	75	3.7	5.2	2.8	7.1	8.4	5.9	44.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	750.8	749.2	10.1	17.1	12.7	13.3	5.7	6.2	6.5	62	43	59	SSE 6	SSE 9	SSE 3	0	0	0	—	
2	45.8	44.6	45.0	11.3	19.6	13.6	14.8	7.1	9.8	10.9	71	57	95	SSE 7	S 9	SSE 3	2	9^2	10	1.3	●^{0} p, 3.
3	44.8	47.6	50.0	11.1	11.4	9.9	10.8	8.5	9.2	8.7	86	92	96	S 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	18.8	● a, 2, p, 3.
4	52.1	52.7	51.2	8.8	14.8	13.5	12.4	7.3	5.1	7.0	87	41	61	NNW 2	N 1	0	8^2	4	8	—	● n.
5	47.1	44.1	40.5	12.9	15.1	12.9	13.6	9.8	8.2	9.2	89	64	84	S 6	S 8	S 6	10	10	10	9.7	● p, 3.
6	37.6	38.5	39.5	10.1	10.5	8.1	9.6	7.9	6.6	7.1	86	70	88	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	0.2	● n; ●^{0} p.
7	39.4	41.8	44.4	8.2	6.9	4.4	6.5	6.9	5.4	5.3	85	73	85	NW 6	NW 7	NW 7	10	10	10	1.0	●^{0} n, a, p.
8	46.3	47.5	48.7	4.0	8.5	6.9	6.5	4.4	4.9	5.6	72	59	76	N 6	N 6	NE 1	10^2	10^2	0	—	
9	48.5	46.9	45.7	7.1	13.5	11.9	10.8	4.9	4.8	5.3	65	42	52	N 5	NNW 5	NNW 2	0	4^0	4^0	—	⊔ n.
10	45.3	43.3	40.8	8.5	13.0	12.3	11.3	6.4	5.8	7.7	77	52	72	NNW 3	NNW 4	NW 2	7^0	10	7^0	—	
11	38.4	40.0	40.4	10.1	10.9	11.7	10.9	7.6	9.1	9.5	82	95	94	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	4.0	●^{0} a; ● p.
12	40.7	41.3	42.6	13.9	18.2	14.3	15.5	10.1	9.5	8.9	86	61	74	WNW 2	NW 3	WNW 2	5	10^2	10	6.0	● n; ☈, ●^{2} p.
13	42.8	41.6	41.0	12.9	18.1	12.6	14.5	9.0	7.9	8.0	82	52	74	W 2	WNW 3	SW 2	7^0	10	10	3.6	●^{2} p.
14	38.9	38.1	36.3	10.5	13.7	10.9	11.7	7.8	8.0	8.3	82	69	86	SSW 5	W 3	NW 3	10	10^2	5	0.8	●^{0} a, p.
15	32.5	32.4	34.1	9.5	8.5	8.2	8.7	8.3	7.6	7.6	94	92	93	NW 7	NW 9	NW 7	10	10	10	21.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	34.4	36.0	37.8	8.3	11.6	10.8	10.2	7.6	8.4	8.4	93	84	89	NW 6	NW 9	NW 2	10	10	10	—	● n.
17	38.3	39.6	40.6	8.2	10.7	11.1	10.0	7.6	8.1	8.9	93	85	90	N 1	N 2	0	10	10	10	0.0	
18	42.5	43.9	44.7	11.9	15.2	13.9	13.7	9.5	10.5	10.4	93	82	88	NNW 1	W 3	NNW 2	10	8	3	0.0	●^{0} n, a.
19	46.2	46.0	45.7	14.5	22.2	16.9	17.9	10.4	8.3	10.7	85	42	75	W 3	NW 6	NW 2	0	4	4	—	⊥ n.
20	45.4	45.8	46.6	15.0	16.0	7.7	12.9	8.9	4.1	6.3	70	31	80	NW 4	NW 7	NNW 5	7	3	7^2	0.0	●^{0} a.
21	46.5	44.7	43.6	6.7	13.5	15.2	11.8	6.4	8.5	8.1	87	74	63	NW 5	NNW 6	NW 3	10	10	0	—	
22	42.3	44.3	46.7	15.6	18.2	12.2	15.3	7.9	6.3	3.8	60	41	55	NW 5	NW 7	NW 3	3	5	3	—	
23	46.2	44.4	43.3	9.7	13.8	12.5	12.0	5.5	5.3	6.7	61	46	62	WNW 3	NW 3	NW 5	8^0	10	9	—	
24	44.8	46.6	48.6	8.5	11.1	8.9	9.5	6.3	3.7	5.0	76	38	59	NNW 4	NNW 7	0	4	10	1	—	
25	49.0	45.9	39.1	8.4	12.5	9.3	10.1	5.6	5.1	7.9	67	47	91	NNW 1	NW 5	SW 1	3	10	10	3.3	⊔ n; ● p.
26	36.6	38.7	41.4	10.6	13.5	9.9	11.3	8.0	7.3	7.0	84	63	76	NNW 5	NNW 6	NNW 5	10	8	8	0.7	●^{0} n, a, p.
27	42.6	42.5	42.2	9.5	15.1	12.9	12.5	5.2	5.8	7.0	59	46	64	NNW 6	NW 8	NNW 1	1	3	0	—	
28	40.6	38.3	36.7	14.3	23.4	18.8	18.8	7.7	7.9	9.1	63	36	57	WSW 5	WSW 9	SW 6	3^0	0	4	—	
29	35.7	33.0	31.1	17.4	20.1	16.6	18.0	9.8	11.9	11.2	67	68	79	SW 6	S 5	SW 5	5	10	5	6.5	● a; ☈ p.
30	34.1	33.9	32.6	12.9	14.8	14.9	14.2	8.8	9.8	10.0	80	78	80	NE 3	ENE 4	SE 1	10	10	10	15.5	● a, p, 3; ☈ p, 3.
Средн. Mittel	742.6	742.5	742.3	10.7	14.4	11.9	12.3	7.6	7.3	7.9	78	61	77	4.3	5.6	3.0	6.8	7.9	6.6	93.2	

Вышній Волочекъ. 1888. Wyschnij-Wolotschek.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.9	734.6	737.4	14.3	12.0	11.5	12.6	9.7	8.3	8.6	81	80	86	SSW 7	SW 10	SW 4	5	10	10	0.1	● n, a.
2	36.7	36.0	34.4	11.1	13.7	14.1	13.0	8.4	9.6	9.8	85	82	83	SE 2	ENE 3	E 4	10	10	10	12.9	● a, 2, p.
3	34.6	37.8	41.2	13.1	14.1	11.9	13.0	9.1	8.9	8.4	82	75	81	W 6	W 5	SW 2	10	10^2	2	—	K, ●^{0}.
4	43.4	43.3	42.5	11.6	20.0	16.2	15.9	8.3	8.8	10.4	92	51	76	SW 1	E 2	0	0	8	8^0	3.0	⌓^{2} n; ⊕ p.
5	40.1	39.6	38.3	13.1	14.6	13.5	13.7	9.8	10.6	9.5	88	86	83	NNE 6	NNE 5	NNW 4	10	10	10	7.3	● n; ●^{0} p.
6	34.4	34.2	36.1	14.6	14.3	12.7	13.9	10.2	10.0	9.0	83	83	83	NNW 4	NNW 6	WSW 6	10	10	10	14.4	K n; ●^{0} a; ●, K p.
7	39.0	40.3	40.7	14.6	23.2	18.6	18.8	10.9	11.7	10.4	88	56	65	SW 3	SW 6	WSW 1	5	5	2	—	
8	40.2	39.0	39.2	15.4	19.7	14.3	16.5	9.7	11.0	11.0	75	64	92	0	0	W 2	10	7^0	2	13.6	⌓ n; K, ● a, p; ⌒ p.
9	39.6	39.4	39.2	14.0	17.2	12.4	14.5	9.4	8.6	7.1	79	59	66	NW 3	WSW 6	NW 3	3	10	4	—	
10	36.9	36.0	34.8	10.8	15.1	14.0	13.3	8.8	9.1	9.9	92	71	84	NNW 4	NNW 5	WNW 5	10	10^2	10	2.4	⌓ n; ● p.
11	35.1	35.5	36.6	12.1	17.2	14.6	14.6	8.3	8.0	8.7	79	55	71	WNW 6	WNW 7	WSW 4	6	10^2	3	0.6	● n, p.
12	38.9	39.7	40.0	13.8	20.9	16.8	17.2	9.0	8.5	10.5	77	47	74	WSW 5	WSW 5	W 1	0	6	8^0	—	⌓ n.
13	38.0	36.7	37.4	16.4	17.6	12.7	15.6	10.6	11.5	10.2	76	77	94	SSE 4	S 4	NW 2	7	10	2	1.1	⌓^{0} n; ● a, p.
14	37.8	38.5	39.2	12.3	17.2	13.3	14.3	8.4	7.7	9.3	79	53	82	SSW 4	SSW 6	S 2	4	7	4	—	⌓ n; ●^{0} p.
15	39.0	37.9	38.3	12.7	21.2	14.5	16.1	9.3	8.3	8.8	86	45	72	S 1	SE 5	0	3	8^2	9	0.3	⌓ n; ●^{0}, ⌒ p.
16	38.7	38.4	39.4	13.5	21.7	16.7	17.3	8.4	9.8	9.6	73	51	68	ENE 1	NNW 3	N 1	6	4	8	—	⌓ n.
17	40.6	39.7	39.5	15.4	21.6	16.0	17.7	8.9	8.7	9.2	68	45	67	N 2	NW 6	NE 2	2	4	5	—	⌓ n; Ш 3.
18	38.4	37.2	37.3	14.2	21.6	16.6	17.5	8.6	9.5	8.7	72	50	62	NNW 2	N 4	0	10	7	7	—	⌓^{0} n.
19	36.5	35.8	34.7	16.2	22.6	18.5	19.1	9.4	8.4	9.0	68	41	57	0	N 2	0	7	5	5	—	⌓^{0} n.
20	33.1	32.6	32.9	13.7	22.7	16.0	17.5	8.2	7.9	8.4	70	39	62	N 2	N 3	NE 1	5	5	4	—	Ш^0, ⌓^{2} n.
21	34.0	35.1	36.5	12.9	19.8	14.1	15.6	7.5	8.5	7.8	68	50	65	ENE 3	N 3	NE 3	5	6	4	—	⌓ n.
22	38.9	40.3	42.0	10.8	14.0	12.7	12.5	6.8	7.6	7.3	70	64	67	N 2	N 3	NNW 1	10	10	1	—	⌓^{0} n.
23	43.9	44.1	44.7	12.5	20.6	17.0	16.7	9.0	8.0	9.0	85	45	63	NW 3	N 1	N 2	0	4^0	0	—	⌓^{2} n.
24	46.4	46.9	47.0	14.9	21.2	19.2	18.4	10.0	10.1	11.5	80	54	69	W 3	SW 4	SSW 2	0	9	4	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
25	47.7	47.0	47.4	17.4	25.2	15.8	19.5	11.5	12.7	12.2	78	54	91	SSE 2	SSW 4	S 2	3	7	10	8.9	⌓ n; ● a, p; K p.
26	48.1	48.2	48.1	16.4	19.1	18.1	17.9	12.7	13.0	12.8	92	79	83	NW 2	S 3	SSE 2	10	7^2	2	1.3	● n, a, p; ⌒ p.
27	47.9	46.8	44.7	16.6	24.8	18.8	20.1	12.6	11.4	13.0	90	49	81	SSE 2	S 6	SSE 3	1	7	3	—	⌓ n.
28	42.9	42.4	41.4	18.3	18.0	18.4	18.2	13.0	14.7	15.1	83	96	96	0	WNW 1	0	8	10	10	21.4	K a, 2; ●^{2} a, 2, p.
29	38.7	38.3	40.0	18.3	21.6	14.4	18.1	14.2	12.4	11.8	91	65	97	E 3	SSE 6	SSW 6	7^2	10^2	10	1.3	●^{0} p, 3.
30	41.7	40.6	44.2	13.7	25.4	17.6	18.9	10.6	14.1	12.6	92	58	84	0	S 7	W 3	8	7	2	0.3	●^{0}, ⌒ p.
31	48.2	49.0	49.5	16.8	24.0	18.8	19.9	11.6	11.2	13.0	81	51	81	0	WSW 5	SW 2	1	6	3	1.0	⌓ n; ● p.
Средн. Mittel	739.7	739.7	740.1	14.2	19.4	15.5	16.4	9.8	10.0	10.1	81	60	77	2.7	4.4	2.2	5.7	7.7	5.5	89.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.6	749.2	749.1	17.8	26.0	20.4	21.4	12.1	12.7	14.5	80	51	82	S 4	SW 6	SW 1	5^0	10	2	0.0	⌓ n; ●^{0}, ⌒ p.
2	48.1	45.5	44.5	18.2	25.9	19.8	21.3	14.1	17.3	13.6	91	70	80	NE 1	SW 2	SSW 2	7	6	5	4.5	⌓ n; K, ● a, p; ⌒ p.
3	45.0	44.9	42.5	17.8	24.0	21.8	21.2	13.3	14.9	16.6	88	67	86	0	SE 2	ESE 4	9	7	3	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
4	41.1	41.1	40.7	20.7	30.1	18.8	23.2	14.5	15.8	13.8	80	50	86	SSE 3	SSE 6	SE 5	3	3	9	1.2	⌓ n; K, ●, ⌒, <, ⟋ p.
5	42.0	42.9	43.6	16.3	16.0	13.9	15.4	9.7	11.2	11.0	70	83	94	SW 4	SSW 4	W 2	2	10	2	0.5	⌓ n; ●^{0} a.
6	44.5	44.4	43.7	13.0	16.6	14.1	14.6	10.2	9.4	9.3	93	67	78	NNW 2	NW 5	NW 4	9	10^2	0	—	⌓ n.
7	44.4	44.5	44.2	13.1	19.8	14.6	15.8	9.4	8.5	9.9	85	50	81	NW 5	NW 6	W 5	0	7	3	0.9	⌓ n.
8	42.9	41.8	43.7	13.8	18.8	15.4	16.0	10.3	10.1	11.6	88	62	89	W 5	NW 9	NW 6	10	10	10	2.5	● n, a, p, 3.
9	45.8	46.8	47.3	13.9	21.9	16.8	17.5	10.2	11.4	11.6	87	58	81	NW 3	NW 6	WNW 1	8	4	0	—	
10	47.1	46.3	45.2	14.6	21.4	15.5	17.2	9.9	9.9	10.3	81	53	79	SW 3	WSW 5	W 1	6	6	2	—	⌓ n.
11	40.4	37.4	35.4	12.9	13.6	12.9	13.1	9.4	10.5	9.1	86	92	83	S 2	SSW 1	WNW 3	10^0	10	5	9.7	⌓^{0} n; ● a, 2, p.
12	33.7	33.8	35.1	10.7	14.1	12.1	12.3	8.6	9.1	7.9	91	76	75	WNW 6	WNW 9	WNW 7	10	10	8	0.5	●^{0} a, p.
13	35.4	36.8	39.4	10.8	12.7	12.9	12.1	8.3	9.1	9.8	87	85	89	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	0.3	●^{0} a, 2, p.
14	40.8	40.9	40.5	12.5	15.8	13.5	13.9	10.3	10.4	10.5	96	78	91	WNW 4	W 4	WNW 2	10	10	6	0.0	●^{0} n, 1, a.
15	39.6	38.7	38.2	12.9	16.0	11.5	13.5	9.8	7.9	8.9	89	58	88	WNW 3	SW 6	WSW 5	4^0	8	7	—	⌓ n; Ш p, 3.
16	36.9	36.3	36.6	11.7	13.9	12.3	12.6	9.4	9.2	9.9	93	78	94	W 4	W 4	W 3	10	6	6	4.0	● 1, a, p.
17	37.5	38.2	39.6	11.4	15.6	12.2	13.1	9.6	10.4	10.0	96	79	95	N 3	NNW 6	NNW 2	8	10	10	2.5	● n, 1, a, p, 3.
18	40.9	41.6	42.6	11.1	14.5	12.6	12.7	9.4	9.9	9.7	95	81	90	N 3	NNE 2	E 1	10	9	9	1.6	●^{0} n, 2, p, 3.
19	42.5	41.9	38.9	9.3	13.8	9.7	10.9	8.0	8.1	8.5	92	69	95	NE 5	E 5	NE 4	9^2	10^2	10	9.0	● p, 3.
20	37.5	39.6	41.9	9.2	12.8	9.8	10.6	7.9	7.1	8.0	91	65	88	NNW 5	NW 6	0	10	7	1	—	● n.
21	42.6	41.8	40.5	7.9	14.6	11.5	11.3	7.6	7.9	8.3	96	63	82	W 1	N 2	N 3	4	10	6	—	Ш, ⌓^{2} n.
22	37.9	36.6	39.0	8.7	13.9	11.6	11.4	6.8	6.0	6.9	81	51	68	NNW 8	NNW 9	NNW 6	10	10^2	7	—	Ш n.
23	42.8	45.0	47.2	9.3	18.0	12.1	13.1	7.6	6.4	8.1	87	42	78	NW 6	NW 6	NW 2	0	2^0	2	—	⌓ n.
24	48.2	47.3	48.4	8.9	21.0	16.2	15.4	7.4	9.3	11.8	87	51	86	SSE 4	SSE 9	W 5	5	4	10	2.5	Ш, ⌓ n.
25	49.8	51.2	53.3	13.9	17.8	14.1	15.3	10.7	9.7	11.0	92	64	93	WSW 5	WNW 4	NNW 3	8	9	9	0.0	● n; ●^{0} p.
26	56.1	56.7	56.7	12.7	18.0	12.2	14.3	10.7	10.2	9.4	98	66	90	E 2	NE 3	E 1	10	9	1	—	●^{0} 1.
27	57.4	56.5	55.8	11.9	20.7	13.7	15.4	9.4	9.5	10.2	91	52	88	SSE 3	SSE 4	SE 4	10	7	4	—	⌓ n.
28	56.2	55.9	55.1	11.6	21.6	12.6	15.3	8.3	9.4	8.7	92	49	81	SSE 2	S 5	SSE 3	3	4	0	—	⌓ n.
29	55.0	54.8	54.3	10.1	20.8	13.6	14.8	8.5	8.7	8.8	92	48	76	SE 2	S 6	S 4	5	6	3	—	⌓ n.
30	54.6	54.5	54.5	11.8	23.0	14.7	16.5	8.7	8.1	9.2	85	39	74	SSE 3	SSE 6	S 2	6	5	6	0.0	⌓^{0} n; ⦶, ●^{0} p.
31	54.5	54.0	53.0	13.8	24.2	16.1	18.0	10.0	9.7	9.9	85	44	73	SE 3	S 6	SSE 3	9^0	4	0	—	⌓^{0} n; ⌓ 3.
Средн. Mittel	744.9	744.7	744.9	12.7	18.6	14.2	15.1	9.7	9.9	10.2	89	63	84	3.6	5.2	3.2	7.1	7.5	5.0	39.7	

1888.

Вышній Волочекъ. Сентябрь. — September. Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	751.5	751.0	11.9	24.4	16.6	17.6	9.6	10.2	10.5	94	46	74	SE 3	S 7	SSE 4	0	1	3	—	⌂² n.
2	50.1	51.0	51.6	14.3	21.4	15.4	17.0	10.0	11.4	12.2	83	61	93	S 3	0	0	10⁰	10⁰	5⁰	0.0	●⁰ a.
3	50.5	50.8	51.7	14.2	25.8	17.0	19.0	10.6	10.6	11.8	88	43	82	SSE 3	SSW 6	S 5	4	6	0	—	●⁰ n.
4	52.6	52.3	51.4	13.5	25.0	15.8	18.1	9.4	7.8	9.5	82	33	71	S 4	S 8	SE 4	2	0	0	—	⌂ n.
5	50.3	50.6	50.7	12.3	20.8	14.5	15.9	7.9	11.2	10.1	74	62	83	S 5	SW 6	SW 2	7	5	3	—	
6	49.0	50.0	52.1	13.5	19.0	12.8	15.1	9.9	8.9	9.5	87	54	87	SW 4	NW 6	NW 2	9⁰	5	1	—	⌂⁰ n.
7	52.7	51.8	50.1	9.9	21.8	15.1	15.6	8.4	9.6	10.3	92	49	81	SW 2	SW 5	S 4	6	3⁰	2	—	⌂ n.
8	48.9	48.6	47.7	13.1	24.0	16.6	17.9	9.7	11.1	11.7	87	50	83	S 5	SW 8	S 4	0	7	1	0.8	⌂ n.
9	50.4	54.2	59.5	11.2	13.1	4.6	9.6	8.8	4.8	4.9	89	43	78	NW 5	NW 9	N 2	10	3	0	—	●⁰ n.
10	62.8	62.0	60.0	2.6	15.0	8.5	8.7	4.8	6.0	7.3	87	48	88	NNE 2	NW 1	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
11	59.1	57.2	54.7	4.0	18.7	15.8	12.8	5.3	8.6	10.9	87	54	82	S 2	S 3	SW 3	0	4⁰	0	—	⊔ n.
12	53.5	52.2	51.1	14.6	26.5	18.5	19.9	10.3	12.1	12.3	84	47	78	SW 4	SW 5	NW 3	0	3	7	8.0	⌂² n.
13	48.2	45.5	41.1	12.2	18.0	10.8	13.7	10.2	9.6	8.8	97	63	92	NNW 1	SW 5	SW 6	10	4	10	5.0	● n, 1, a; ●⁰ p.
14	40.0	39.2	39.2	10.0	12.9	9.2	10.7	8.6	8.8	7.3	94	80	84	NW 6	NW 6	NW 6	10	7	10	2.8	● n, 1; ●⁰ a; ●, ⌒ p.
15	38.8	40.9	42.2	6.5	7.8	4.8	6.4	6.1	5.7	5.0	84	72	78	NW 6	NNW 8	NNW 8	10	7	10	0.7	●⁰ a, p.
16	40.9	41.7	42.7	3.4	6.3	6.9	5.5	5.0	6.0	5.9	85	84	80	NNW 9	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.6	●⁰ a.
17	41.9	42.9	45.0	3.9	4.4	1.1	3.1	5.6	5.8	4.7	92	93	94	NNW 6	NNW 6	N 5	10	10	10	2.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ p.
18	46.6	48.4	49.0	1.8	5.7	6.4	4.6	5.1	5.9	6.1	96	86	86	N 4	N 4	N 4	10	10	10	—	● n.
19	49.7	50.2	49.9	4.8	7.1	7.4	6.4	5.8	5.7	6.6	90	76	86	NNW 5	NNW 6	NW 5	10	10²	9⁰	—	
20	50.5	51.2	51.5	7.3	12.1	8.1	9.2	7.0	6.8	6.8	91	65	85	NW 5	NNW 5	NW 3	10	7	10	—	
21	52.4	51.7	50.3	4.8	15.4	9.5	9.9	6.2	7.9	7.8	97	60	88	NW 3	NW 3	NW 3	7	0	1	—	Ѱ², ⌂² n.
22	47.0	46.3	46.1	8.5	10.9	10.2	9.9	7.6	8.0	8.9	92	83	96	NW 6	W 6	W 4	10	10	10	1.4	⌂² n; ●⁰ p, 3.
23	47.9	49.0	47.6	6.6	11.3	6.3	8.1	7.1	6.4	6.2	98	64	87	W 2	NW 5	WSW 3	9⁰	8	0	—	● n.
24	40.7	38.8	41.0	8.2	16.5	12.1	12.3	7.3	8.4	9.0	91	60	86	SW 9	W 8	NNW 6	7	5	10	—	Ѱ n.
25	43.3	40.7	35.5	3.9	10.1	10.8	8.3	6.0	8.5	8.6	98	92	90	0	SE 5	S 5	9⁰	10	7	2.8	⌂ n; ●⁰ a; ⩽ p, 3.
26	40.3	44.4	46.3	3.4	6.0	4.3	4.6	5.2	4.1	5.7	90	59	92	NNW 7	NW 7	W 3	10	8²	10	2.2	⊼, ⩽ n; ●⁰ n, a, p, 3.
27	46.8	46.4	42.8	5.6	8.4	8.1	7.4	6.6	6.1	6.5	97	74	81	WSW 5	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.6	● n, a, p.
28	38.9	38.5	43.6	7.1	8.9	1.8	5.9	6.7	5.1	4.1	88	61	78	SW 7	NW 7	NW 2	10	5²	5	0.0	●⁰ n, a, p.
29	48.1	49.4	48.5	-1.0	7.1	0.2	2.1	3.6	3.5	3.7	84	47	80	W 2	SW 3	S 3	0	1	0	—	⊔ n.
30	45.4	43.5	40.8	0.6	4.6	5.2	3.5	3.8	4.4	4.4	78	70	66	S 7	S 8	SE 8	10⁰	10²	0	—	⊔⁰ n.
Средн. Mittel	748.0	748.0	747.8	7.8	14.3	9.8	10.6	7.3	7.6	7.9	89	63	84	4.4	5.6	4.1	7.0	6.0	5.1	27.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	738.2	737.3	5.2	11.7	7.1	8.0	5.0	5.7	6.8	75	55	90	SE 9	SE 6	SE 6	7⁰	8⁰	10	9.9	
2	36.0	39.0	42.0	6.7	7.9	3.9	6.2	6.9	6.8	5.5	94	86	90	NW 5	NW 6	WSW 4	10	10	0	4.7	● n, 1, a; ●⁰ p.
3	42.2	39.6	36.5	1.8	6.5	5.6	4.6	5.1	6.3	6.5	96	87	96	SE 3	SE 6	SE 4	10	10	10	—	⊔ n.
4	34.2	31.6	37.6	8.7	12.7	8.6	10.0	8.4	10.5	6.7	00	97	81	S 5	NW 5	W 8	10	10	6	5.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
5	43.7	43.4	41.5	3.8	12.5	7.8	8.0	5.6	6.8	7.5	93	63	94	S 3	S 6	S 4	7⁰	5	10	6.4	●⁰ p, 3.
6	33.5	37.5	43.0	8.1	10.0	7.5	8.5	8.1	7.8	6.7	00	86	88	SE 4	NW 6	S 2	10	10	4	3.9	● n, 1, a.
7	44.6	45.0	45.1	5.8	12.9	9.1	9.3	6.3	8.0	7.6	91	73	89	S 5	SW 2	S 5	4⁰	5	10	0.0	⌂ n.
8	49.1	50.6	52.0	6.3	9.8	5.6	7.2	6.2	6.6	6.3	87	73	93	W 4	NW 5	SW 3	9	4	4⁰	—	●⁰ n.
9	51.6	50.1	48.6	5.2	10.0	6.7	7.3	6.4	6.5	6.8	97	70	93	S 1	S 6	S 4	10⁰	5	0	0.8	⌂⁰ n.
10	46.5	44.5	43.4	7.1	11.9	11.5	10.2	7.5	9.4	9.9	00	91	98	SE 3	S 4	S 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, p; ⩽ p, 3.
11	42.9	42.5	41.6	12.1	17.2	8.8	12.7	10.5	10.1	8.3	00	69	99	SW 2	WSW 4	0	10	4	3	8.9	
12	38.6	39.0	39.3	6.5	8.3	4.2	6.3	6.7	6.2	5.7	93	75	92	NW 6	W 6	SW 4	10	7	10	1.5	●² n, 1, a; ●⁰ p.
13	38.7	38.9	39.5	4.8	8.1	7.1	6.7	5.6	6.0	6.7	87	74	88	SSW 5	SSW 6	S 6	9⁰	10	10	—	
14	40.7	41.8	42.8	6.2	13.4	8.5	9.4	6.0	6.9	6.9	85	60	84	SSW 6	SSW 8	S 4	7⁰	5	10	2.7	⌂⁰ n.
15	42.0	42.6	43.2	6.4	8.3	3.0	5.9	7.1	6.9	5.5	99	86	96	S 4	W 3	W 2	10	10	5	0.3	● n, 1, p.
16	40.9	39.2	40.6	0.2	6.3	1.6	2.7	4.6	4.7	4.6	98	66	89	SW 3	WSW 6	W 6	7	7	6	0.6	Ѱ, ⊔ n; ●⁰, ✱⁰ p.
17	42.3	43.0	42.8	0.7	3.8	0.7	1.7	4.7	4.4	4.7	98	73	98	W 6	W 9	W 5	10	10	10	3.7	✱ n; ●, ✱ a, p, 3.
18	44.1	45.2	46.7	-0.1	2.3	-0.8	0.5	4.3	3.8	4.0	94	70	92	W 6	W 6	W 5	10	8	10	0.6	✱⁰ n; △, ✱ a, p.
19	48.1	49.2	50.3	-1.2	0.6	-0.8	-0.5	4.0	3.5	3.4	96	71	77	W 5	NW 3	W 2	10⁰	7	9	0.1	✱⁰ a; △ p.
20	51.6	52.5	52.2	-1.6	0.0	-0.9	-0.8	3.7	3.3	3.6	90	72	84	W 4	NW 4	W 4	10	10	10	0.0	✱⁰ a, p.
21	45.4	41.8	34.1	-1.4	0.4	0.4	-0.2	3.1	4.3	4.4	76	90	92	SW 8	SW 6	SW 9	10⁰	10	10	0.5	✱⁰ a, p.
22	31.0	32.6	33.8	-0.2	1.8	0.4	0.7	3.8	4.3	3.6	85	82	76	WSW 9	WSW 9	W 8	7	10	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
23	34.1	35.2	36.7	-0.5	0.7	-1.0	-0.3	4.2	3.4	3.4	93	70	80	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	1.3	✱ p.
24	38.7	41.8	45.9	-1.9	-0.8	-1.8	-1.5	3.4	3.4	3.3	86	79	81	NW 5	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱ n; ✱⁰ p.
25	43.9	39.6	39.3	-1.8	2.9	5.4	2.2	2.9	5.2	6.3	74	91	94	S 7	SW 11	WSW 7	10⁰	10	10	2.5	✱, ●⁰ a; ● p, 3.
26	45.3	50.7	52.8	1.6	0.6	-1.3	0.3	4.6	3.4	3.3	89	71	78	NW 6	N 4	E 2	10	10	10	3.0	● n, 1.
27	46.6	42.7	44.7	-0.8	0.2	-3.9	-1.5	4.3	4.5	3.2	00	96	93	SE 5	E 2	NE 3	10	10	10	14.1	✱ ● n; ● 1 ● ∽ a ✱ ●,
28	53.6	55.7	54.5	-8.6	-7.6	-9.0	-8.4	2.2	2.1	2.2	93	83	97	NNE 2	NE 2	SE 4	10	9	10	0.0	✱⁰ a, p. [∽ p; ✱ 3.
29	46.9	38.4	27.7	-7.4	-4.8	5.0	-2.4	2.3	3.0	6.3	89	95	97	SE 7	SE 8	W 8	10	10	10	9.5	✱, △ a; △, ● p.
30	23.4	26.3	30.2	5.6	4.0	-1.3	2.8	5.9	5.5	3.8	86	90	90	W 11	NW 6	NNW 7	10	10	10	0.5	●, ↗ n; ●⁰ 1; ●⁰ △ p.
31	35.4	37.1	38.9	-3.9	-3.2	-4.5	-3.9	2.9	2.5	2.3	84	70	70	NW 6	WNW 7	NW 6	10	10	3	0.0	△ n; ✱⁰ 1, a, p.
Средн. Mittel	741.8	741.8	742.1	2.4	5.4	3.0	3.6	5.2	5.5	5.3	91	78	89	5.1	5.5	4.5	9.3	8.5	8.1	81.7	

1888.

Вышній Волочекъ. Ноябрь. — November. Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.4	741.2	742.0	—7.4	—3.5	—7.2	—6.0	2.4	2.3	1.9	95	65	72	W 5	NW 4	NW 3	0	4	1	—	⊔ n.
2	44.1	44.7	42.9	—6.6	—5.2	—4.6	—5.5	1.9	2.3	2.5	70	55	79	NW 5	W 5	WNW 7	10	7^0	10	—	
3	43.3	44.8	46.9	—5.2	—3.2	—8.6	—5.7	2.9	2.8	2.2	96	78	94	WNW 4	NW 2	NE 1	2	2	0	—	⊔ n.
4	51.1	51.8	52.9	—7.6	—6.8	—7.2	—7.2	2.2	2.2	2.2	86	81	87	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.1	⊔, *^{0} n, 1, a, p.
5	54.0	55.0	56.1	—8.2	—6.8	—12.6	—9.2	2.0	1.5	1.4	82	54	81	E 3	NE 3	NE 2	10	0	0	—	
6	57.3	57.3	55.6	—15.4	—7.2	—12.6	—11.7	1.2	1.9	1.4	91	72	86	NE 1	NE 3	ENE 2	4	0	0	—	⊔ n.
7	51.1	46.6	41.6	—16.5	—7.4	—9.0	—11.0	1.2	2.0	2.1	95	78	94	0	SW 1	WSW 4	0	2	10	0.8	⊔ n; * p, 3.
8	40.7	42.2	45.9	—9.6	—5.6	—5.0	—6.7	2.0	2.5	3.0	94	85	95	W 1	NW 1	N 2	10	6^0	10	0.5	* n, 1, a; *^{0} p.
9	50.3	51.5	51.2	—5.8	—4.4	—5.9	—5.4	2.9	2.5	2.7	00	77	93	N 1	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.3	*^{0} p.
10	50.6	50.3	50.3	—4.1	—1.8	—3.8	—3.2	3.4	3.8	3.3	00	96	95	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	1.0	∽^{0} a.
11	50.4	51.2	52.1	—3.8	—2.8	—3.4	—3.3	3.4	2.9	3.5	00	79	98	N 1	N 4	N 1	10	10	10	0.5	* n, 1, a.
12	53.1	54.1	55.9	—2.2	—0.6	—2.8	—1.9	3.7	3.9	3.6	96	88	96	NW 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
13	57.1	57.8	57.2	—3.0	—1.4	—2.8	—2.4	3.6	3.8	3.4	98	92	92	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	—	
14	55.5	55.7	57.0	—5.2	—3.1	—4.4	—4.2	3.1	3.3	3.0	00	91	91	W 5	NW 3	NW 3	10	10	10	—	∽^{0} a.
15	57.8	58.6	59.7	—2.4	—0.8	—4.0	—2.4	3.4	3.7	3.1	89	86	91	NW 6	NW 4	WNW 5	10	10	10	—	
16	55.3	50.4	45.5	—7.8	—3.8	—3.4	—5.0	2.3	2.6	3.3	94	78	93	SW 4	SW 8	WSW 9	3	10	10	1.1	⊔ n.
17	37.3	33.2	32.4	—1.6	2.0	3.8	1.4	3.9	4.8	4.8	96	91	80	SW 9	WSW 12	W 9	10	10	10	0.8	*, ∽ n; ●^{0} a.
18	30.4	27.1	26.8	3.0	2.2	1.8	2.3	4.8	4.8	4.9	87	89	93	SW 11	SW 12	SW 6	10	10	10	2.0	●^{0}, * a; ●^{0} p, 3.
19	30.2	30.7	31.9	0.6	2.0	0.6	1.1	4.5	4.7	4.4	94	89	92	WSW 4	WSW 8	WSW 5	9	10	5	0.6	Ш^0 n; ●^{0}, * a, 2, p.
20	26.9	19.0	18.8	1.5	2.0	2.2	1.9	4.5	4.9	4.6	87	93	85	SSW 9	SSW 10	WSW 7	10	10	7	5.7	●^{0} n; ●^{0}, * a, 2; ● p.
21	20.7	22.8	27.0	1.4	1.6	0.4	1.1	3.8	4.2	4.5	74	82	94	WSW 9	WSW 11	WSW 9	10	10	10	1.9	△^{0} *^{0} a; * p, 3.
22	32.4	36.7	40.6	0.6	1.2	0.8	0.9	4.4	4.6	4.5	92	92	92	SW 4	W 6	WSW 6	10	10	10	0.9	*^{0} n, a, p, 3.
23	38.8	32.2	28.7	0.8	—0.8	1.6	0.5	4.0	4.0	4.8	82	92	93	SSW 6	SSW 12	W 9	10	10	10	2.5	* a, 2, p; ●^{0} p, 3.
24	26.5	26.7	24.6	1.2	1.3	0.4	1.0	4.6	4.6	4.4	92	91	92	W 7	W 5	SW 3	10	10	7	2.0	●^{0} n, 1, a; *^{0} a; Ш 3.
25	13.8	18.9	25.7	—1.2	—1.2	—1.6	—1.3	4.0	3.7	3.8	94	88	94	NNE 5	NNW 5	NW 6	10	10	7	3.1	* n, 1; *^{0} a, p.
26	34.7	34.5	27.5	—2.4	—2.5	2.5	—0.8	3.6	3.2	5.2	94	83	94	NW 4	SW 6	WSW 9	10	10^2	10	5.4	* n; *^{0}, ●^{0} p; ●^{0} 3.
27	22.8	24.6	25.1	1.6	2.4	1.6	1.9	4.8	4.7	4.6	93	85	89	W 7	W 9	W 9	10	7	10	1.8	●^{0} n, 1, p; *^{0} a, p.
28	38.6	39.3	36.0	—2.7	—1.2	—0.2	—1.4	2.5	3.1	4.5	66	74	00	NW 6	SW 5	SE 1	0	10	10	3.0	⸙ n; *, ∽ p, 3.
29	39.4	37.1	39.2	0.2	1.6	2.1	1.3	4.7	5.0	5.2	00	96	98	SE 3	SSE 6	W 3	10	10	10	1.8	● a.
30	44.1	47.1	50.4	1.1	0.2	—0.3	0.3	4.0	3.8	3.7	79	81	83	NW 3	NW 1	NW 1	10^2	10^0	10	—	
Средн. Mittel	741.7	741.4	741.6	—3.6	—1.8	—2.7	—2.7	3.3	3.5	3.5	91	83	91	4.5	5.4	4.5	8.3	8.3	8.2	35.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.7	751.9	751.4	—0.6	0.7	0.1	0.1	3.6	3.9	3.4	81	80	75	NE 4	ENE 3	E 4	10	10	10	2.1	
2	50.9	50.7	50.8	—1.5	—2.0	—3.0	—2.2	4.0	4.0	3.5	98	00	96	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.4	* n, 1; ●^{0} a, p.
3	51.7	52.4	54.9	—5.5	—5.2	—10.2	—7.0	2.9	2.9	1.9	96	96	93	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	5	0.4	*^{0} n, a.
4	58.2	59.8	60.5	—16.9	—12.3	—17.0	—15.4	1.0	1.1	1.0	87	65	82	NE 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	
5	59.3	57.5	55.7	—15.9	—8.8	—4.5	—9.7	1.1	1.8	2.6	85	77	79	S 5	S 4	SW 5	2	10	10	—	
6	53.5	52.2	50.6	—2.4	—1.0	0.6	—0.9	3.8	4.2	4.5	98	00	94	W 6	W 5	W 5	10	10	10	0.8	●^{0} a, 2, p, 3.
7	44.1	41.4	43.9	0.6	1.7	1.0	1.1	4.6	5.0	4.7	96	96	96	SW 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	1.8	*^{0}, ●^{0} n, a, p, 3.
8	46.0	47.1	45.2	1.0	—0.2	0.0	0.3	4.4	4.5	4.4	89	00	96	NW 6	W 4	W 5	10	10	10	0.1	●^{0} n, p.
9	40.4	39.8	36.7	2.0	1.6	0.6	1.4	4.9	4.7	4.7	93	91	98	W 7	W 6	W 6	10	10	10	0.5	●^{0} p, 3.
10	30.5	27.7	25.1	0.2	0.9	0.2	0.4	4.3	4.6	4.6	92	94	98	SW 5	SW 2	W 3	10	10	10	6.3	●^{0}, *^{0} n; * 1, a, 2, p, 3.
11	31.2	33.3	39.3	—2.5	—2.0	—13.6	—6.0	3.6	3.8	1.2	94	96	80	NW 1	NW 2	NNE 6	10	10	10	1.1	* n; *^{0} p, 3.
12	47.6	51.3	55.6	—25.0	—23.3	—24.8	—24.4	0.5	0.5	0.5	79	73	86	NNE 3	N 3	N 2	1	0	0	—	Ш p.
13	57.0	54.4	49.3	—18.5	—13.4	—10.4	—14.1	0.9	1.3	1.8	88	86	90	W 1	WSW 6	W 6	10	10	10	1.0	* a; *^{0}, ↟ p.
14	44.4	42.0	39.1	—5.5	—2.0	—0.3	—2.6	2.9	3.8	4.5	98	96	00	W 6	W 7	W 7	10	10	10	—	
15	33.6	30.5	35.1	—1.6	—2.2	—3.2	—2.3	3.6	3.6	3.0	88	92	85	W 9	WSW 10	NW 6	10	10	2	1.8	*, ↟ a, p.
16	38.7	35.9	27.9	—8.3	—6.4	—4.5	—6.4	2.3	2.6	3.3	97	96	00	W 4	SW 3	S 6	2	10	10	3.1	* p, 3.
17	24.8	26.6	33.0	—7.9	—10.1	—7.6	—8.5	2.4	1.8	2.3	97	87	92	NW 7	NW 6	NNW 9	10	10	10	1.6	*. ↟ n, 1, a, p.
18	36.9	34.7	33.4	—10.2	—10.2	—9.4	—9.9	1.9	1.9	2.1	92	93	97	NW 3	SW 2	S 1	10	10	10	1.8	*^{0} p, 3.
19	36.2	36.8	38.9	—3.0	—2.3	—2.8	—2.7	3.5	3.6	3.7	96	94	00	NW 4	W 3	N 2	10	10	10	1.4	* n; *^{0} p.
20	42.6	44.1	45.1	—5.0	—6.6	—8.9	—6.8	3.0	2.8	2.2	95	00	97	NW 1	NE 2	0	10	10	10	0.6	
21	49.4	51.8	53.7	—18.0	—20.2	—25.6	—21.3	1.0	0.8	0.5	87	84	87	NE 2	N 2	0	10	0	10	—	*^{0} n.
22	55.8	56.7	58.9	—19.2	—17.4	—17.4	—18.0	0.9	1.0	1.0	88	88	87	NNW 2	0	E 2	10	10^0	10	—	
23	61.8	63.9	66.0	—24.0	—22.3	—27.0	—24.4	0.6	0.6	0.4	87	85	83	0	E 2	E 2	0	0	0	—	
24	67.4	67.1	66.5	—31.4	—26.0	—28.2	—28.5	0.3	0.5	0.4	83	85	82	0	0	0	0	1	0	—	
25	64.9	65.2	66.1	—30.0	—24.3	—28.0	—27.4	0.3	0.5	0.4	82	83	83	0	0	E 2	2	0	0	—	|•| a.
26	66.2	66.7	65.4	—30.2	—25.4	—28.8	—28.1	0.3	0.5	0.4	83	83	82	E 2	SE 3	SE 3	0	0	0	—	Ш 1.
27	63.3	61.6	58.2	—30.4	—23.2	—22.2	—25.3	0.3	0.6	0.6	82	85	79	SE 2	SE 4	SE 10	0	1	0	0.5	
28	57.2	57.7	58.9	—14.8	—13.2	—12.3	—13.4	1.2	1.4	1.5	86	82	88	SSE 6	SE 6	S 6	10	10	10	2.7	*^{0}. ↟^{0} n, a, 2, p, 3.
29	61.3	62.2	63.4	—14.0	—13.0	—19.2	—15.4	1.3	1.2	0.8	87	73	80	S 4	S 5	S 6	3	3	0	—	*^{0}, ↟^{0}, Ш n.
30	65.0	65.9	67.1	—22.8	—21.2	—23.8	—22.6	0.6	0.6	0.5	81	71	73	S 5	S 4	S 3	0	0	0	—	
31	67.6	68.0	67.9	—25.2	—21.8	—24.4	—23.8	0.5	0.5	0.5	80	65	78	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750.3	750.2	750.4	—12.5	—10.7	—12.1	—11.7	2.1	2.3	2.2	89	87	88	3.6	3.5	4.0	6.5	6.6	6.4	29.0	

1888.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 60° 1′. **Широта — Breite: 59° 45′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.6	747.7	752.0	—23.3	—21.3	—22.9	—22.5	0.6	0.6	0.6	83	78	84	W 14	SW 1	0	0	0	0	—	
2	53.4	53.4	50.1	—28.7	—25.0	—18.6	—24.1	0.4	0.5	0.9	88	86	89	0	0	0	7	9	10	3.3	⌓^{2} n; ✱ p, 3.
3	48.7	49.4	53.1	—16.5	—13.6	—23.1	—17.7	1.0	1.4	0.5	85	88	67	N 2	N 7	0	10	8	2	1.1	✱ n, 1, a.
4	53.9	53.5	51.2	—35.3	—30.0	—30.9	—32.1	0.2	0.3	0.3	86	82	88	0	0	0	0	0	5	—	
5	47.8	46.0	40.5	— 9.9	— 9.7	—14.5	—11.4	1.8	1.7	1.3	84	81	91	NW 4	NW 2	0	9	7	10	—	|•| a, 2.
6	36.9	35.7	35.1	—13.7	—14.5	—17.3	—15.2	1.4	1.3	1.0	92	91	89	WNW 2	WSW 5	WSW 2	10	10	8	0.2	✱ a.
7	38.5	40.5	41.0	—23.1	—20.9	—16.3	—20.1	0.6	0.7	1.0	83	79	85	0	0	WNW 4	7	0	7	0.0	
8	37.0	34.3	31.8	—16.7	—13.9	—16.7	—15.8	1.0	1.4	1.1	85	91	90	S 2	S 2	0	4	9	9	2.4	△ n; ✱ a, 2, p.
9	35.5	36.9	39.5	—21.1	—19.3	—22.1	—20.8	0.8	0.8	0.7	93	81	92	0	0	0	0	0	10	0.7	✱ p, 3.
10	41.3	42.1	43.7	—26.9	—20.3	—22.7	—23.3	0.5	0.8	0.7	95	86	92	0	0	0	6	7^0	10	1.1	✱, ⊕ a, 2; △ p, 3.
11	44.3	44.5	45.8	—40.5	—30.3	—26.7	—32.5	0.1	0.3	0.5	78	84	87	0	0	0	0	7	10	2.8	✱ p, 3.
12	50.5	53.6	58.0	—26.1	—26.5	—28.1	—26.9	0.5	0.5	0.4	96	94	91	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	9	0.9	✱ n, 1, a, 2; |•| p.
13	60.9	61.6	60.8	—30.5	—29.8	—36.9	—32.4	0.4	0.3	0.3	94	82	81	0	0	0	8	0	0	—	⩍ p, 3.
14	56.3	53.7	50.9	—40.3	—15.9	—15.3	—23.8	0.1	1.2	1.2	84	90	86	0	W 4	WSW 10	0	7	8	—	⩍ n; ⇸ a, p, 3.
15	47.2	46.4	45.0	—15.6	—12.9	—13.4	—14.0	1.2	1.4	1.5	90	88	92	WSW 6	0	WSW 6	6	7	7	—	|•| a, 2.
16	43.9	38.2	34.1	—12.5	— 8.9	—10.1	—10.5	1.6	2.1	1.9	92	94	90	WSW 8	W 6	W 15	8	9	9	0.1	✱^{0} a, 2; |•| 2; ↙ a, p;
17	28.0	27.6	27.0	—11.6	—11.6	—11.3	—11.5	1.6	1.4	1.7	85	78	89	W 8	WSW 8	WSW 4	10	7	10	—	[⇸ a, p, 3.
18	26.2	26.7	26.4	—16.7	—12.0	—15.7	—14.8	1.1	1.5	1.1	90	85	85	W 2	0	0	7	4	10	—	
19	27.5	28.7	33.2	—13.9	—12.5	—15.7	—14.0	1.3	1.4	1.1	83	85	85	W 2	W 8	0	7	8	7	—	Ѡ^0 p, 3.
20	37.2	36.3	31.7	—19.3	—14.2	—14.9	—16.1	0.8	1.4	1.3	87	92	91	0	E 2	ENE 2	10	8	10	0.9	Ѡ n; ⌓ p; ✱ p, 3.
21	29.6	32.0	36.6	—22.9	—18.1	—19.3	—20.1	0.6	1.0	0.8	92	95	87	0	0	0	7	10	9	0.3	✱^{0} n, p.
22	41.3	41.5	41.3	—31.1	—27.5	—22.7	—27.1	0.3	0.4	0.6	94	80	84	0	0	0	6	0	7	0.6	V p, 3.
23	41.3	40.7	40.9	—24.4	—23.4	—27.3	—25.0	0.5	0.6	0.4	81	83	80	0	NE 2	0	10	2	0	0.4	✱ n, 1, a; |•| a; Ѡ, ⌓ p, 3
24	41.5	41.1	45.8	—25.8	—24.3	—33.7	—27.9	0.5	0.5	0.2	84	82	79	N 2	0	0	10	4	0	8.1	✱ n, a; Ѡ n; |•| a, p.
25	43.6	37.6	36.5	—17.7	—16.5	—19.3	—17.8	0.9	1.1	0.9	84	90	94	N 2	0	0	10	10	7	8.3	✱^{2} n, 1, a, 2, p.
26	41.3	47.3	51.2	—26.3	—19.3	—26.7	—24.1	0.5	0.8	0.4	96	87	80	0	WSW 2	0	0	1	0	—	⌓^{0} p, 3.
27	50.5	50.2	50.4	—31.4	—24.9	—32.4	—29.6	0.3	0.5	0.2	86	78	80	0	0	0	8	2	0	—	⌓ n, p, 3; |•| a.
28	51.2	49.7	48.4	—28.9	—22.5	—21.9	—24.4	0.4	0.7	0.7	85	92	92	0	0	0	10	10	10	0.6	⌓ n; ✱^{0} a, 2, 3.
29	44.7	43.5	45.1	—19.5	—16.7	—26.1	—20.8	0.8	1.0	0.5	87	85	86	ENE 2	NE 2	0	10	10^0	4	1.1	✱ n, 1, a.
30	47.5	45.1	41.3	—29.3	—22.5	—15.5	—22.4	0.4	0.6	1.1	88	84	86	0	0	0	9	7	9	2.2	✱ p, 3.
31	46.9	46.2	44.4	—17.3	—13.5	—17.3	—16.0	1.0	1.4	1.0	89	88	89	W 6	W 4	0	2	8	9	—	⇸ n, 1.
Средн. Mittel	743.2	743.0	743.0	—23.1	—19.1	—21.1	—21.1	0.7	1.0	0.8	88	86	86	2.1	1.8	1.5	6.5	5.8	6.6	35.1	

Высота — Seehöhe: 188 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 742.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.3	748.7	751.3	—20.1	—15.3	—14.9	—16.8	0.8	1.1	1.2	86	81	87	W 4	W 6	W 8	0	0	9	—	
2	51.0	50.4	48.0	—14.1	—11.8	— 7.5	—11.1	1.3	1.5	1.9	88	85	75	0	0	SSW 4	10	8	7	—	
3	45.4	46.2	47.0	— 8.3	— 6.5	— 9.7	— 8.2	2.0	2.1	2.0	82	76	94	SSE 3	SW 4	0	6	8	7	—	
4	49.1	50.4	51.9	—10.3	— 4.5	—17.3	—10.7	1.8	2.4	1.0	90	75	84	W 4	SW 3	0	3	6	0	—	
5	51.9	51.7	48.5	—27.9	—16.1	—16.1	—20.0	0.4	1.1	1.1	85	85	85	0	0	0	1	6^0	9	—	
6	48.9	49.8	52.3	—27.7	—17.7	—30.1	—25.2	0.4	0.9	0.3	83	78	82	0	0	0	5	3	0	—	
7	53.7	54.3	55.4	—35.8	—18.7	—30.7	—28.4	0.2	0.7	0.3	84	71	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	56.1	56.3	57.6	—35.5	—23.1	—27.9	—28.8	0.2	0.6	0.4	83	83	83	0	0	0	0	2^0	7	—	
9	58.3	59.2	59.9	—34.7	—22.1	—30.7	—29.2	0.2	0.6	0.3	84	77	80	0	0	0	3	0	0	—	
10	61.2	60.2	60.6	—30.4	—18.5	—27.0	—25.3	0.3	0.9	0.4	84	83	80	0	0	0	8	1^0	5	—	
11	59.9	59.6	59.1	—27.3	—13.3	—19.6	—20.1	0.4	1.2	0.7	81	76	75	SSE 2	SSE 3	0	3	2^0	0	—	
12	58.8	58.5	58.9	—30.3	—15.4	—23.3	—23.0	0.3	1.0	0.5	79	77	75	0	S 1	0	6	3	0	—	
13	55.1	57.4	57.4	—31.0	— 8.3	—19.3	—19.5	0.4	1.7	0.7	77	70	75	0	W 2	0	7	5	7	—	
14	52.7	51.1	50.5	—13.3	— 8.3	— 9.2	—10.3	1.3	1.5	1.6	80	64	72	0	W 6	W 8	8	6	7	—	
15	50.0	50.3	50.7	— 8.9	— 6.3	— 7.5	— 7.6	1.5	1.9	1.8	66	69	72	WSW 16	WSW 15	W 12	9	7	10	—	
16	50.5	49.3	48.8	—10.9	— 5.2	— 8.9	— 8.3	1.5	2.1	1.5	76	68	66	0	WNW 16	SW 4	5	2	10	—	
17	50.1	50.8	52.4	—15.9	—11.2	—25.5	—17.5	0.9	1.2	0.4	71	61	67	WNW 4	WNW 3	0	3	1	0	—	
18	53.0	52.4	53.5	—35.8	—20.2	—33.9	—30.0	0.2	0.5	0.2	71	61	70	WNW 2	WNW 2	0	9	0	0	—	
19	54.8	55.6	55.6	—40.6	—24.0	—36.7	—33.8	0.1	0.4	0.1	74	65	72	WNW 2	0	0	2	0	0	—	
20	52.0	48.3	44.7	—41.3	—14.9	—16.3	—24.2	0.1	0.9	0.9	73	64	70	0	W 8	WSW 18	0	5	10	—	↙ p.
21	42.4	42.8	44.4	—18.0	—10.9	—23.1	—17.3	0.7	1.3	0.5	67	66	67	W 2	W 5	0	4	4	0	—	⌓ p.
22	43.3	43.0	42.9	—31.7	—10.6	—19.7	—20.7	0.3	1.2	0.7	74	63	74	0	W 8	0	4	0	4	—	
23	42.8	43.8	44.8	—28.2	—12.6	—18.7	—19.8	0.3	1.4	0.7	73	81	71	0	W 10	0	0	1	2	—	
24	42.6	42.7	40.8	—20.8	—10.5	—11.7	—14.3	0.7	1.3	1.2	79	63	67	W 2	W 6	W 18	6	1	7	—	↙ p.
25	38.5	40.1	46.2	—13.2	— 9.3	—14.7	—12.4	1.1	1.5	1.0	68	69	69	W 16	W 15	NW 2	8	8	5	0.2	↙ n, a; ✱ a.
26	47.4	49.3	51.1	—20.5	—10.7	—16.7	—16.0	0.6	1.0	0.6	73	50	54	0	N 8	0	0	1	7^0	—	△ n; ⌓^{0} p, 3.
27	47.8	45.5	39.4	—12.6	— 7.5	— 7.7	— 9.3	0.9	1.8	1.7	54	72	66	N 10	W 20	W 8	3	8	9	—	⌓ n; ⇸, ↙ a, 2, p.
28	37.9	41.8	45.2	—10.1	— 6.6	—18.7	—11.8	1.5	1.8	0.7	73	65	65	W 1	NNW 8	0	2	8	0	0.0	↙, ✱^{0} a.
29	39.7	36.1	35.3	—19.3	— 5.1	— 6.9	—10.4	0.7	2.0	1.8	69	66	68	0	WSW 16	W 8	0	9	8	0.4	↙ a, p; ✱ p.
Средн. Mittel	749.7	749.8	750.1	—23.3	—12.6	—19.0	—18.3	0.7	1.3	0.9	77	71	74	2.3	5.7	3.1	4.0	3.6	4.5	0.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.0	733.1	733.8	−10.0	− 5.3	− 8.7	− 8.0	1.4	1.7	1.5	67	57	63	SW 7	WSW 15	SW 15	8	7	10	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
2	31.6	32.1	33.2	− 8.1	− 3.7	− 8.9	− 6.9	1.7	2.1	1.6	71	62	69	SW 3	SSW 5	0	9	10	6	—	
3	35.6	38.2	39.3	−16.9	− 5.4	− 8.9	−10.4	0.9	1.9	1.6	75	63	72	0	WSW 4	0	8	2	7	—	
4	37.2	36.5	35.0	−18.9	− 4.5	− 7.6	−10.3	0.8	2.0	1.8	82	63	72	0	N 2	0	8^{0}	10^{0}	10	—	⊕ a.
5	33.5	33.5	36.7	− 8.3	− 4.3	− 7.8	− 6.8	1.8	2.5	1.8	76	75	72	0	S 2	0	10	8	8	0.2	✻ a.
6	40.6	41.6	44.1	−14.0	− 7.5	−16.3	−12.6	1.1	1.5	0.8	71	58	65	0	WNW 4	0	4	7	0	—	
7	46.1	46.2	45.6	−31.5	− 9.7	−19.3	−20.2	0.2	1.6	0.6	69	74	63	0	NNE 2	0	1	0	0	—	
8	43.6	41.9	41.5	−18.9	−14.7	−15.7	−16.4	0.7	0.9	1.1	70	60	81	NNE 4	NE 8	NE 4	10^{0}	10	10	0.7	✻ p, 3.
9	42.9	43.6	43.7	−22.1	−15.5	−17.6	−18.4	0.6	1.0	0.9	77	72	84	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	1.7	✻ n, p, 3.
10	42.1	40.2	39.8	−21.5	−17.3	−17.7	−18.8	0.6	0.9	0.9	78	79	78	NNE 4	N 6	N 8	10	10	10	0.4	✻ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
11	39.9	39.2	38.5	−23.7	−19.3	−20.4	−21.1	0.5	0.7	0.7	74	69	80	N 2	N 2	NE 6	10	0	10	2.0	✻ n, 1, p, 3.
12	30.0	29.4	34.1	−23.3	−22.5	−31.8	−25.9	0.6	0.5	0.2	83	76	72	N 6	NW 5	0	10	10	0	0.3	✻ n, 1, a, 2.
13	37.7	39.9	44.7	−38.5	−14.8	−32.1	−28.5	0.1	0.8	0.2	78	60	67	W 1	0	0	0	0	0	—	
14	47.8	49.5	53.5	−33.3	−15.7	−28.7	−25.9	0.2	0.7	0.3	71	57	71	0	N 2	0	0	0	0	—	
15	53.3	50.2	45.3	−35.0	−17.9	−15.5	−22.8	0.2	0.9	1.1	81	84	81	0	E 4	SE 5	10	10	10	5.9	✻ a, 2, p.
16	42.0	40.5	42.7	−14.6	− 1.7	− 9.9	− 8.7	1.2	2.7	1.5	82	66	71	0	0	W 2	7	7	8	—	
17	47.4	48.7	46.5	−16.6	− 5.8	− 7.7	−10.0	0.9	1.6	1.8	75	55	72	0	WSW 4	0	0	6^{0}	10	0.7	✻^{0} p, 3.
18	44.5	46.4	50.7	−10.5	− 6.9	−15.3	−10.9	1.7	1.5	0.8	83	54	63	NW 4	N 4	0	10	1	0	0.0	✻ n, 1.
19	54.9	54.0	53.0	−30.7	− 8.7	−24.1	−21.2	0.3	1.1	0.4	70	45	56	0	NW 2	0	0	0	0	—	
20	49.8	50.4	51.4	−33.6	− 5.5	−22.6	−20.6	0.2	1.2	0.4	70	41	53	0	W 2	0	2	4	0	—	
21	52.6	51.7	48.8	−29.9	− 3.5	− 9.6	−14.3	0.2	1.7	1.2	59	47	55	0	WNW 4	WSW 5	0	0	0	—	
22	45.9	42.8	40.2	−12.8	− 1.0	− 3.3	− 5.7	1.2	2.8	2.6	73	65	74	W 6	WSW 6	W 12	10	9	4	—	
23	38.0	37.0	35.1	− 7.6	6.1	− 8.3	− 3.3	2.1	3.4	1.8	83	49	76	0	W 2	0	0	0	0	—	
24	33.2	30.8	33.1	−14.7	3.4	− 1.2	− 4.2	1.2	3.0	3.2	82	52	76	0	WNW 2	N 2	5	5	10	0.2	
25	38.1	38.2	38.2	−11.1	− 4.6	− 7.7	− 7.8	1.3	2.5	1.7	68	77	69	N 2	0	0	10	4	8	—	✻ n.
26	36.4	36.3	39.9	− 5.7	1.3	− 4.5	− 3.0	2.2	2.9	2.5	75	57	77	SSW 2	WSW 6	0	7	10	7	—	
27	45.3	47.7	48.3	− 6.7	− 0.7	− 4.5	− 4.0	2.1	2.5	1.8	76	58	56	W 2	WNW 2	0	6	9	2	—	
28	47.5	46.1	44.2	− 4.0	5.5	4.0	1.8	2.9	3.5	4.3	87	52	70	S 1	SW 14	SSW 12	1	10	10	—	
29	41.2	39.3	39.8	3.2	7.4	4.0	4.9	5.0	4.7	4.5	87	61	73	SSW 8	SW 14	WSW 16	8	9	4^{2}	—	↙ p.
30	45.5	47.3	46.8	0.9	5.5	1.7	2.7	3.8	3.3	2.7	77	49	51	W 6	W 5	WSW 2	4	2	10	3.0	
31	41.0	39.5	40.5	1.9	8.5	6.4	5.6	5.2	5.9	4.9	98	71	68	SW 2	WNW 3	WSW 12	10	4	0	—	● n.
Средн. Mittel	741.9	741.7	742.2	−16.7	− 5.8	−11.6	−11.3	1.4	2.1	1.7	76	62	69	2.1	4.4	3.4	6.1	5.6	5.3	15.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.9	743.0	746.0	5.2	6.3	2.9	4.8	4.7	4.9	4.9	71	69	86	WSW 4	W 5	WNW 4	7	10	0	—	
2	47.0	46.8	46.3	1.5	7.2	7.6	5.4	4.8	5.6	4.6	94	74	59	0	0	SW 4	10	10	6	—	
3	50.2	50.5	48.5	3.8	10.8	10.0	8.2	4.5	5.4	5.7	75	56	62	WSW 2	W 4	SW 12	9	6	2	—	
4	49.6	49.3	50.1	7.2	11.8	5.6	8.2	4.4	4.8	5.0	58	47	74	0	W 6	0	7	7	5	—	
5	49.2	46.8	44.4	2.8	11.4	7.6	7.3	4.7	5.1	5.5	82	50	70	0	SW 4	SW 2	10	9	6	—	
6	46.4	47.4	45.4	6.4	13.2	9.3	9.6	5.5	6.3	5.3	76	55	61	WNW 4	WNW 2	SW 8	8	4	8	—	
7	43.1	43.1	41.8	8.0	14.9	9.8	10.9	6.2	5.0	4.9	78	40	54	0	WNW 18	WSW 15	3	6^{0}	0	0.2	↙ a, p, 3.
8	47.4	48.6	50.7	1.1	4.8	− 2.9	1.0	4.2	3.3	2.7	85	52	74	NW 2	NNW 2	0	10	10	0	0.4	✻ n, 1, a.
9	51.5	50.4	48.5	− 5.5	5.5	1.1	0.4	2.4	2.7	2.8	80	40	57	0	NW 2	SE 2	7	3	0	0.7	
10	42.1	40.4	44.4	0.9	9.6	2.8	4.4	4.5	6.5	4.8	90	73	86	S 2	WNW 3	0	10	9	10	—	✻, ● n.
11	45.0	43.8	42.0	− 3.3	7.4	5.2	3.1	3.2	5.3	5.6	89	69	84	0	S 3	0	4	10	6	0.0	⊔ n, 1; ● a.
12	40.5	41.5	41.2	3.2	14.9	13.1	10.4	4.9	7.0	5.3	85	56	47	S 2	WNW 2	SW 8	9	10	3	—	
13	41.4	42.1	44.6	12.4	18.1	3.8	11.4	6.3	6.9	4.6	59	45	77	SW 7	WSW 4	0	4	10	2	—	
14	45.1	43.1	43.5	− 0.1	14.6	5.2	6.6	4.0	6.5	5.0	87	52	75	0	0	NE 2	8	9	1	0.2	
15	43.7	42.0	41.4	− 0.7	5.8	− 0.7	1.5	3.5	4.2	3.3	81	61	77	NNE 3	NNE 4	N 8	10	0	0	—	✻ n.
16	39.0	37.3	39.4	− 3.9	− 5.1	−12.3	− 7.1	3.0	2.6	1.3	89	83	74	NNE 4	NNE 6	NNE 8	10	10	10	3.0	● a, 2; ✻ a, 2, p, 3.
17	41.6	43.8	46.6	− 9.5	− 1.9	− 6.0	− 5.8	1.7	1.9	1.6	77	48	54	N 15	NNW 10	N 2	10	2	0	0.0	✻, ↙, ⇸ n, 1.
18	48.7	47.2	46.5	−12.9	5.1	− 4.0	− 3.9	1.0	2.0	2.2	65	31	64	0	0	0	0	4	0	—	
19	45.2	42.3	42.1	− 7.2	10.6	1.5	1.6	2.1	3.1	2.4	81	31	48	0	SSW 3	0	0	2	0	—	
20	45.0	44.6	43.9	0.3	7.8	5.2	4.4	2.7	3.0	3.4	59	38	51	N 4	NNW 2	NNW 4	4	3	10	—	
21	40.3	40.3	44.3	4.1	6.9	− 4.3	2.2	3.3	5.1	2.3	54	69	70	0	N 2	N 10	10	10	10	0.0	△ p.
22	45.2	45.9	45.5	− 7.8	− 3.3	− 3.7	− 4.9	2.0	2.5	2.9	80	70	84	N 6	0	0	10	10	10	7.2	✻^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.7	32.0	36.3	− 5.0	− 2.1	− 5.7	− 4.3	2.6	3.4	2.2	84	87	75	E 2	N 4	N 6	10	10	10	4.3	✻^{2} n, 1, a, 2, p.
24	46.4	49.5	52.2	−14.1	− 7.0	− 9.3	−10.1	1.1	1.7	1.4	70	65	63	NNW 6	N 3	0	2	9	8	—	
25	54.7	54.1	53.0	−12.4	− 0.5	− 5.3	− 6.1	1.3	1.9	1.5	77	43	50	0	0	0	0	0	1	—	
26	53.0	51.0	47.7	− 4.7	7.2	0.9	1.1	2.0	2.4	2.9	62	32	58	0	SSE 2	SSE 6	3	1	0	—	
27	43.0	40.8	38.7	− 0.6	5.8	5.6	3.6	2.5	5.9	5.3	57	87	79	SW 4	WSW 10	SSW 4	10	9	10	0.1	● a, p.
28	43.1	45.7	47.5	0.7	7.2	4.1	4.0	3.2	3.6	3.1	66	47	50	WNW 4	W 3	ENE 4	3	4	10	1.1	
29	47.0	46.1	47.4	4.2	20.4	15.6	13.4	4.8	6.1	4.2	77	34	30	S 1	SW 20	SW 12	1	1	3	—	● n; ↙ a, p.
30	49.8	52.2	54.3	11.0	14.6	6.6	10.7	7.1	5.2	4.7	73	42	65	W 8	WNW 6	0	10	2	2	—	
Средн. Mittel	745.7	745.1	745.1	− 0.5	7.4	2.3	3.1	3.6	4.3	3.7	75	55	65	2.7	4.3	4.0	6.6	6.3	4.4	17.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	753.5	752.6	5.5	16.6	11.9	11.3	5.0	8.2	8.0	74	58	78	0	W 2	0	4	8	10	—	⊔ n.
2	47.3	45.8	45.4	10.9	17.4	11.6	13.3	7.9	7.0	9.7	82	48	96	0	W 12	NNW 2	10	8	10	4.8	● a, p.
3	47.4	48.2	49.2	7.0	13.5	5.1	8.5	6.1	7.4	5.4	81	64	83	N 2	0	0	10	8	0	—	●, ⌒ n.
4	53.6	54.0	53.6	5.0	11.6	5.3	7.3	4.1	4.4	3.9	63	43	59	NE 4	NE 6	NE 4	2	0	2^{0}	—	⊔ n.
5	52.1	50.2	50.6	4.0	15.4	6.2	8.5	3.8	5.2	4.9	63	40	69	NE 2	S 6	0	3	4	0	—	⊔ n, 1.
6	50.9	50.2	49.2	7.1	20.6	12.1	13.3	5.9	8.7	6.6	78	48	63	0	S 6	0	0	0	0	—	$⊔^{0}$ n.
7	48.8	47.3	44.5	8.8	22.3	14.8	15.3	6.3	6.8	8.1	74	35	66	0	SW 8	S 2	0	0	1	—	⌓ n, 1.
8	43.4	41.4	38.2	17.0	24.8	19.6	20.5	8.2	6.7	4.7	57	29	28	S 6	SW 12	S 4	4	5	4	—	
9	37.5	36.9	41.2	16.1	20.4	6.4	14.3	7.9	7.8	6.6	57	45	91	SSW 6	SW 6	N 4	10	10	10	6.3	< n; ● a, p, 3.
10	39.9	37.7	41.0	5.8	7.9	9.6	7.8	6.5	6.2	7.0	94	78	79	NNW 4	SW 6	SW 4	10	5	2	1.2	● n, a.
11	42.7	43.4	42.2	14.0	19.4	13.0	15.5	7.7	5.3	8.5	65	32	76	WSW 8	WSW 10	W 2	6	0	8	1.1	
12	43.7	44.1	45.2	9.1	15.9	7.8	10.9	7.4	8.7	6.1	87	64	78	W 6	W 8	0	10	7	3	—	● n, 1.
13	48.2	46.5	46.7	10.2	16.5	11.0	12.6	3.9	4.5	4.2	43	33	43	N 4	N 4	ENE 2	0	0	10	2.1	⌓ n, 1.
14	46.8	44.5	42.7	4.8	6.9	6.4	6.0	5.6	5.9	5.8	87	80	81	ENE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	12.0	● n, a.
15	38.8	36.6	36.0	5.2	7.5	10.4	7.7	6.1	7.4	8.9	92	96	95	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	24.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37.4	38.6	41.3	9.6	13.0	9.1	10.6	8.0	7.7	6.6	89	69	76	0	NW 4	NE 2	10	10	6	—	● n.
17	42.4	43.3	44.5	7.3	9.5	7.0	7.9	6.5	6.9	6.8	86	78	91	W 3	NW 2	0	10	10	10	7.2	● a, p, 3.
18	43.0	42.5	42.7	6.0	9.0	5.0	6.7	5.7	6.3	5.5	82	73	84	NW 3	N 4	N 4	9	10^{0}	10	1.0	● n, 1, a, p.
19	41.0	40.7	39.6	2.1	3.6	3.0	2.9	4.9	5.2	4.7	91	88	83	N 4	N 6	N 6	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p; $✱^{0}$ a.
20	34.9	34.0	33.6	2.4	4.9	5.3	4.2	4.9	5.7	5.6	89	87	85	N 8	N 6	N 3	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p,3; $✱^{0}$1
21	32.8	33.8	34.7	2.4	2.8	5.2	3.5	5.0	5.2	6.0	91	93	90	NNE 8	NNE 6	NE 4	10	10	10	2.0	✱ n, 1; ● n, 1, a, p.
22	37.1	38.6	40.8	5.6	8.1	6.1	6.6	5.8	6.0	6.0	85	74	86	NNE 4	NNE 2	0	10	10	4	—	● n.
23	41.5	39.3	34.4	5.4	13.3	9.6	9.4	5.5	5.6	5.8	82	49	65	0	ESE 6	E 4	3	7	10	20.3	⌓ n, 1; ● p, 3.
24	27.2	30.4	34.6	1.9	11.2	5.6	6.2	5.2	5.3	5.8	98	53	85	WNW 6	WNW 8	W 2	10	8	4	0.2	✱ n,1; ● n,1,a,p; ꓘ p.
25	39.7	40.2	40.8	3.8	12.1	8.8	8.2	3.9	4.7	5.5	65	45	66	WNW 4	W 6	0	0	4	3	—	⊔ n, 1.
26	39.7	36.5	33.3	9.5	14.7	10.6	11.6	5.9	6.8	8.6	66	54	91	S 2	SE 6	S 4	7	10	6	2.6	● a, 2, p; ⌒ p.
27	34.6	39.2	41.6	10.4	12.5	12.1	11.7	8.4	7.2	7.4	91	67	71	SSW 4	W 16	0	10	8^{2}	7	1.2	● n, a; ⫽ a.
28	41.5	41.2	42.1	15.4	18.6	14.2	16.1	8.6	8.8	7.0	66	56	58	WSW 4	SW 12	0	2	7^{2}	7^{0}	0.1	● p.
29	41.3	39.7	39.3	11.6	14.6	12.0	12.7	9.2	8.1	8.3	91	65	80	SE 2	ENE 2	0	10	10	4	0.2	● n, a, p.
30	42.0	39.7	38.2	11.2	16.9	8.0	12.0	6.6	5.7	6.2	66	40	78	0	SW 4	WSW 4	0	10	0	0.1	⌓ n, 1,a; ⫽, ●, ⌒ p.
31	42.5	43.5	46.0	7.1	7.1	5.2	6.5	4.9	4.6	3.9	65	61	58	WNW 12	WNW 18	WNW 10	5	8	10	0.0	⫽ a, p; $✱^{0}$ p.
Средн. Mittel	742.4	742.0	742.1	7.8	13.2	9.0	10.0	6.2	6.5	6.4	77	60	75	3.6	6.5	2.4	6.6	7.0	6.2	95.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.0	746.5	746.5	3.3	6.6	7.4	5.8	3.7	4.3	6.2	63	59	80	NW 8	W 10	0	10	10	7	—	
2	48.0	47.2	47.4	9.2	15.8	11.6	12.2	4.5	5.2	4.3	52	39	42	NW 4	NW 2	0	0	4	3	—	⌓ n.
3	48.4	47.0	46.7	11.4	19.9	16.1	15.8	6.1	4.4	4.7	60	26	36	0	N 6	NE 3	1	0	0	—	$⌓^{2}$ n, 1; ⦶ p.
4	48.4	47.7	45.9	15.6	23.0	19.2	19.3	6.1	7.2	8.7	47	34	53	NW 2	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
5	45.8	46.6	48.1	19.7	23.1	16.5	19.8	10.0	10.8	7.0	58	52	50	W 4	NW 10	0	5	7	4	—	⌓ n, 1.
6	49.9	47.7	46.1	13.6	23.4	19.3	18.8	7.2	8.4	9.7	62	38	58	0	WSW 2	0	8	7^{2}	6	0.0	⌓ n; ● p.
7	44.7	43.3	42.8	21.5	27.4	21.3	23.4	9.5	6.7	9.4	50	24	50	SW 6	SW 12	0	2	4	1	—	⌓ n, 1.
8	43.6	42.4	42.3	23.4	24.7	20.6	22.9	9.0	9.2	9.7	41	39	54	SW 4	NW 3	SW 3	2	6^{2}	2	0.0	⌓ n 1; ⫽ a; ● a,p; $ꓘ^{0}$p
9	44.5	44.1	45.2	21.7	29.0	20.4	23.7	10.7	9.0	9.9	56	30	55	0	SE 12	ENE 4	4	6	6	—	⌓ n, 1.
10	47.6	47.0	45.5	15.2	21.6	16.8	17.9	10.2	10.8	10.9	80	57	76	N 8	N 4	NE 3	9	0	6	0.2	
11	45.0	42.4	43.6	18.6	27.9	15.4	20.6	12.4	14.9	11.3	78	54	87	W 2	WNW 4	NNW 4	2	7^{2}	10	13.2	< n; ● n,p,3; ꓘ 2,p; ▲ p
12	41.6	41.3	40.7	18.6	19.5	18.4	18.8	13.7	13.2	9.0	86	79	58	W 2	W 2	0	8	6	2^{0}	0.8	< n; ● n, a; ꓘ a.
13	38.8	38.4	39.2	18.1	20.7	14.2	17.7	10.9	10.9	8.5	71	61	71	0	S 4	0	6	7	5	1.6	$⌓^{2}$ n, 1; ● a, p.
14	39.4	38.7	39.3	15.3	19.6	14.4	16.4	9.1	11.5	10.6	70	68	87	0	NW 2	0	4	7	3	1.5	⌓ n,1; ● a,p; ⌒, < p.
15	39.3	38.8	38.0	16.6	21.0	16.6	18.1	9.8	10.9	10.3	69	59	73	0	E 4	NE 2	7	8	8	0.5	
16	35.7	34.6	34.7	15.8	18.4	14.8	16.3	11.4	12.5	11.0	85	80	88	NE 2	N 4	N 3	10	9	10	0.8	< n, p; ● n, a, p.
17	33.9	32.6	32.8	15.2	19.2	13.0	15.8	10.2	11.5	10.1	80	69	91	0	S 2	SW 2	8	8^{2}	9	8.0	ꓘ, ● a, p.
18	34.4	35.7	38.0	13.8	19.9	15.9	16.5	10.0	11.0	9.7	86	63	72	W 4	NW 4	WNW 4	10	9	7	0.7	● n, a.
19	36.9	37.3	35.9	13.6	17.3	14.3	15.1	10.8	11.0	11.6	94	75	96	NE 3	ENE 4	NE 4	10^{2}	10	10	11.3	● n, 1, a, p.
20	35.9	36.9	37.9	14.2	17.4	14.2	15.3	10.3	10.8	9.6	86	73	80	NNE 4	NE 2	ENE 3	9	10	1	1.2	● a, p.
21	38.9	38.1	36.9	15.0	16.9	15.0	15.6	8.9	9.1	8.5	70	63	67	N 2	WNW 8	NW 2	0	7	7	0.0	⌓ n, 1; $●^{0}$ a.
22	36.6	33.7	29.1	16.0	22.6	14.0	17.5	9.1	8.7	10.7	66	43	91	0	E 2	SE 2	2	8	10	8.3	$⌓^{2}$ n, 1; ● p, 3.
23	24.9	28.6	34.9	13.4	11.6	4.8	9.9	8.8	6.8	4.7	77	67	73	WSW 6	W 14	W 15	9	10	2	—	● n; ⫽ p.
24	37.4	39.1	40.4	7.1	10.3	8.5	8.6	4.8	5.3	4.8	64	57	58	W 16	WNW 10	WNW 2	4	9	2	—	
25	42.6	42.4	42.2	12.1	16.8	13.1	14.0	5.8	5.8	7.3	55	41	65	W 6	W 4	0	0	4	10	—	$⌓^{2}$ n, 1.
26	40.0	36.1	35.1	11.3	19.4	14.2	15.0	7.1	5.6	6.5	71	34	54	ENE 2	ENE 15	S 2	10	5	6	—	$⌓^{0}$ n; ⫽ a, 2.
27	31.4	30.4	29.2	10.8	11.4	10.6	10.9	8.4	7.6	7.8	89	76	83	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	1.1	● 1, a, 2.
28	27.4	27.3	29.4	11.0	15.4	11.4	12.6	7.5	7.9	7.4	76	60	73	N 2	NE 2	0	10	8	9	0.4	● 1, a.
29	30.4	29.8	31.6	14.6	17.8	14.9	15.8	8.6	8.2	8.7	70	54	69	W 2	W 8	0	6	9	4	0.1	●, < a.
30	31.3	29.0	33.8	11.8	17.2	13.7	14.2	8.7	10.8	7.5	85	74	64	WNW 4	WSW 16	WNW 3	10	10	2	0.0	$●^{0}$ a; ⫽ a, 2, p.
Средн. Mittel	739.6	739.0	739.3	14.6	19.2	14.7	16.1	8.8	9.0	8.5	70	55	68	3.2	5.8	2.1	5.9	6.8	5.4	49.7	

Богословскъ. 1888. Bogoslowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.4	737.5	738.7	14.2	20.1	18.4	17.6	9.4	9.5	12.2	78	55	78	0	SW 5	0	4	6	8	12.8	⌓ n, 1.
2	39.2	39.9	41.6	17.8	18.0	20.6	18.8	12.9	14.0	15.2	85	91	84	SW 4	S 1	0	9	10	7^{2}	2.6	ꓘ n, a; ● n, a, p.
3	42.7	41.6	41.7	19.5	30.5	24.1	24.7	12.4	14.3	13.5	74	44	61	0	S 2	0	6	8	2	5.2	●, ꓘ a, 2, p.
4	41.6	41.1	40.2	21.6	32.1	24.7	26.1	13.0	13.4	13.4	68	37	58	0	WSW 3	0	0	5	4	0.1	⌓^{2} n, 1, a; ⋖, ●^{0} a.
5	43.8	42.9	43.7	24.2	32.3	27.0	27.8	15.0	17.1	16.9	67	48	64	0	0	0	6	7	4^{0}	0.0	⌓ n, 1; ● 1.
6	47.9	46.9	47.5	19.7	26.2	22.0	22.6	10.5	12.4	12.1	61	49	62	N 3	NE 4	N 4	7^{0}	4	7	—	⌓^{0} n, 1.
7	48.4	46.7	44.5	18.4	29.6	25.4	24.5	11.1	15.6	16.7	70	51	69	NE 2	SE 4	ESE 6	7	5	7	5.3	ꓘ n, p, 3; ⌓ n, 1, a.
8	43.5	42.0	40.3	19.8	31.3	26.8	26.0	13.8	13.8	14.9	80	40	57	SSE 2	SW 3	0	4	3	7	—	ꓘ^{2}, ● n.
9	39.2	37.7	36.9	22.7	31.6	20.6	25.0	14.7	15.9	15.9	72	46	88	0	SE 4	0	4	8	7	3.0	⌓ n 1 a; ꓘ a 2 p 3; ● ▲ p.
10	37.4	36.8	36.1	22.8	31.4	24.9	26.4	16.5	15.6	14.6	80	45	62	0	ENE 4	NE 4	2^{0}	0	8	—	ꓘ n.
11	37.1	36.6	38.1	20.3	18.9	17.6	18.9	14.9	14.3	14.2	84	88	95	NE 6	NE 8	ENE 3	10	10	10	4.1	⋖ n; ꓘ, ● a, 2, p.
12	39.2	38.7	39.0	16.4	24.3	18.1	19.6	11.1	11.1	9.9	80	49	64	W 4	W 4	W 4	8	7	6	—	
13	37.4	37.1	36.9	16.0	22.6	17.2	18.6	10.4	10.4	10.2	77	51	70	W 4	WNW 4	W 2	10	9	8	—	⌓^{0} n, 1.
14	36.6	36.2	37.8	15.8	20.0	17.0	17.6	12.5	11.8	12.1	93	68	84	0	S 2	NW 2	8	9	4	0.0	⌓ n, 1, a; ꓘ, ●^{0} a.
15	38.0	37.1	36.7	14.1	24.2	18.5	18.9	11.4	10.8	10.2	96	48	64	0	ESE 4	E 2	4	6	2	—	≡^{2}, ⌓^{2}, n, 1, a.
16	36.6	36.3	37.1	18.0	24.8	19.8	20.9	11.6	10.5	13.2	75	45	77	0	ESE 4	0	0	8^{2}	6	3.3	≡, ⌓ n, 1; ● p.
17	36.1	34.7	36.9	19.8	27.2	17.6	21.5	13.9	14.3	12.6	81	53	84	0	E 4	W 6	2	5	10	6.1	⌓ n, 1, a; ● p.
18	35.7	33.1	28.7	16.8	19.1	18.8	18.2	13.2	14.4	14.4	93	87	89	W 2	NE 6	E 4	9	10	10	9.2	● n, a, p; ⌒ p.
19	29.6	30.0	30.1	16.8	17.0	16.8	16.9	12.3	12.8	13.5	87	89	95	SSE 4	N 4	NE 2	6^{2}	10	10	20.6	● n, a, p, 3; ꓘ a.
20	30.8	29.0	28.6	15.9	23.7	16.1	18.6	13.0	14.2	11.7	97	65	86	ENE 2	E 4	NW 2	7	10	8	6.2	≡ n, 1, a; ●^{2}, ꓘ^{2} p.
21	27.6	26.6	25.8	16.4	23.2	15.8	18.5	12.6	12.9	12.1	91	61	90	0	S 2	0	10	7	6	0.0	≡ n; ⋖, ⌒, ●^{0} p.
22	25.3	25.9	27.2	14.7	19.9	17.6	17.4	11.8	13.7	13.6	94	79	91	0	W 2	0	10	9	8	8.1	● a, p; |•|, ⌒ p.
23	28.7	29.6	31.8	18.5	21.8	13.1	17.8	12.7	13.1	9.3	80	68	83	W 4	W 8	W 8	7	6	5	—	
24	33.6	33.8	34.9	12.6	16.6	12.2	13.8	8.6	9.5	7.8	80	68	74	W 10	W 10	NW 8	10	9	3	—	
25	36.0	36.7	39.8	14.5	20.9	14.3	16.6	9.2	11.2	8.8	75	62	73	W 4	WNW 6	W 2	10	5	1	0.2	●^{0} a.
26	42.0	41.8	39.8	15.2	21.4	16.8	17.8	8.5	7.5	9.7	66	40	68	NW 2	NW 6	0	2	4	7	0.1	⌓ n, 1.
27	38.9	38.5	38.9	15.6	21.7	17.3	18.2	10.9	10.0	10.9	83	52	74	WNW 2	N 4	NW 4	9	10	5	0.3	● 1, a; ⋖ p.
28	40.7	40.1	41.1	16.1	17.6	16.0	16.6	10.9	6.7	10.1	80	45	75	NW 1	NW 6	0	4	6	4	—	⌓ n, 1, a.
29	42.0	41.4	42.2	16.2	21.1	15.2	17.5	11.3	11.6	11.5	82	63	89	0	W 8	NW 1	6	8	9	0.4	⌓ n, 1, a; ● 2, p.
30	43.6	43.0	42.8	16.8	23.1	18.2	19.4	11.0	10.8	9.5	77	52	61	N 4	NNE 6	0	6	7	1	—	⌓ n, 1, a.
31	44.2	44.4	44.4	18.6	24.7	18.0	20.4	10.6	10.9	13.1	67	47	85	N 5	NW 6	NNE 1	0	0	2	—	⌓ n, 1, a.
Средн. Mittel	738.1	737.5	737.7	17.6	23.8	18.9	20.1	12.0	12.4	12.4	80	58	76	2.1	4.5	2.1	6.0	6.8	6.0	87.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.1	742.6	741.1	17.4	26.9	20.8	21.7	11.1	11.6	12.2	75	44	67	0	NW 2	0	0	5	4	—	⌓ n, 1, a.
2	41.1	39.6	40.9	20.5	24.4	17.0	20.6	13.5	13.3	10.5	75	58	73	W 5	W 12	WNW 6	7	6	6	0.2	⌓^{0} n, 1; ↙, ● p.
3	43.7	43.4	42.3	17.3	19.9	14.8	17.3	10.6	11.8	10.9	72	69	87	N 2	W 6	W 2	8	10	10	—	
4	42.2	42.7	42.9	15.2	22.1	18.4	18.6	10.9	12.0	9.4	85	62	60	W 2	W 10	NW 2	1	7	8	—	⌓^{2} n, 1, a.
5	43.6	43.3	42.6	14.3	23.5	17.6	18.5	10.0	8.8	9.7	83	40	65	W 6	W 8	0	7	5	6	—	⌓ n, 1, a.
6	41.2	40.8	41.6	14.2	21.1	15.0	16.8	10.3	12.3	8.6	86	67	68	0	NW 2	0	10	5	0	0.2	≡ n, 1, a; ● p.
7	42.7	41.4	38.3	11.4	22.8	17.2	17.1	8.1	8.3	8.8	81	40	61	0	0	E 2	0	0	2	1.7	⌓^{2} n, 1, a.
8	33.8	33.9	33.7	13.5	14.7	14.4	14.2	11.0	11.6	10.6	96	93	87	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	1.1	● n, a, 2, p.
9	32.9	33.8	35.0	15.0	19.6	14.6	16.4	12.0	13.3	10.5	94	79	85	E 2	W 6	SW 4	10	8	10	7.7	● n, a, p, 3; ⋖ p.
10	35.5	37.2	38.3	13.0	14.9	12.8	13.6	10.2	10.7	9.5	93	85	87	WNW 4	N 6	0	6	10	7	1.9	● a, 2, p.
11	39.5	38.1	38.0	13.4	19.7	13.8	15.6	10.3	10.8	9.4	90	63	80	0	WNW 4	WNW 2	7	9	3	0.4	● a; ⌒ p.
12	36.6	34.4	30.5	12.1	22.1	16.0	16.7	8.8	8.8	10.4	84	45	77	0	E 8	NE 3	0	6	6	3.0	≡, ⌓^{2} n, 1.
13	24.6	21.9	20.6	13.4	14.4	13.2	13.7	10.9	11.5	10.0	96	95	89	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	25.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	21.5	22.0	26.1	13.2	15.6	13.6	14.1	10.1	10.8	10.3	90	82	89	NE 6	NE 2	NE 4	10	10	10	3.6	● n, a, p.
15	29.2	31.3	33.9	11.4	12.4	10.4	11.4	8.6	10.0	7.6	86	94	81	NNW 6	NNE 6	WNW 4	10	10	7	2.7	● a, 2, p.
16	34.5	35.8	36.1	10.1	14.8	10.2	11.7	7.1	8.1	5.6	78	66	60	NW 4	W 6	N 4	5	2	3	—	
17	35.4	34.8	35.6	7.6	15.4	11.1	11.4	6.5	8.3	7.5	83	63	76	NNE 3	ENE 4	NNE 2	0	9	9	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a.
18	37.1	37.9	39.4	8.0	15.0	11.8	11.6	7.2	6.6	8.3	90	52	81	NW 2	NE 4	NE 2	1	7	10	2.0	⌓^{2} n, 1, a; ● p, 3.
19	41.1	42.4	43.8	9.8	12.6	12.0	11.5	8.1	8.2	9.1	89	76	87	NE 3	NE 3	E 2	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p.
20	45.3	46.2	46.0	11.1	15.2	13.1	13.1	8.4	9.0	9.5	85	70	86	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.8	⌒ n; ● a, p.
21	46.0	45.8	44.7	11.4	13.4	15.1	13.3	9.4	10.9	11.2	95	96	88	0	SSE 4	S 4	10	10	8	4.2	● n, 1, a, 2, p.
22	43.2	41.1	39.0	16.8	26.1	19.3	20.7	11.6	12.4	8.9	81	49	54	S 4	SE 6	0	3	1	8	—	● n.
23	37.5	36.1	36.5	17.4	19.4	12.8	16.5	10.4	8.2	6.8	70	50	61	SW 4	SE 8	SW 12	5	6	7	1.2	●, ↙ p.
24	35.2	37.9	43.8	10.9	14.7	10.4	12.0	8.3	7.5	7.8	86	60	84	SW 6	W 12	W 4	9	7	3	0.1	● n, 1, a; ↙ p.
25	48.2	47.7	42.8	9.0	17.2	10.6	12.3	6.0	7.3	6.9	70	50	73	WNW 4	W 4	W 2	1^{0}	4	7	0.4	⌓ n, 1, a.
26	41.2	45.5	48.3	12.2	6.6	5.1	8.0	9.3	6.1	5.6	89	84	86	W 4	NW 16	NW 4	8	10	8	0.7	● n, a, p; ↙ a; ⌒ p.
27	50.5	50.7	50.4	3.6	10.3	3.8	5.9	3.6	3.4	4.5	60	36	75	NW 8	NNW 12	0	2	4	2	—	⊔ n, 1.
28	48.3	47.3	49.9	7.4	15.5	11.8	11.6	5.8	8.0	8.3	76	60	81	W 2	NW 4	NW 4	9	10	8	—	⌓^{0} n, 1.
29	51.4	51.4	51.8	11.0	19.8	11.5	14.1	8.1	9.1	8.5	82	53	85	N 2	WNW 1	0	10	6	0	—	
30	52.7	52.3	52.6	11.2	18.6	12.6	14.1	9.0	8.3	9.6	92	52	89	0	N 4	0	9	6	4	—	⌓^{2} n, 1.
31	52.3	51.2	51.4	12.5	21.8	12.8	15.7	8.6	10.0	8.7	81	51	80	0	W 6	0	0	3	2	—	⌓ n, 1, a.
Средн. Mittel	740.4	740.3	740.6	12.4	17.8	13.3	14.5	9.2	9.6	8.9	84	64	77	2.9	5.8	2.6	6.1	7.0	6.4	58.9	

1888.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.8	751.3	11.6	23.2	13.2	16.0	9.4	10.9	9.6	94	52	86	0	WNW 3	0	8	4	2	—	⌓ n, 1, a.
2	52.1	52.0	51.6	11.6	24.8	14.9	17.1	8.9	11.8	11.4	88	51	90	0	WSW 3	0	6	6	1	—	⌓ n, 1, a, 3.
3	51.4	50.5	50.6	11.0	21.2	15.4	15.9	9.0	11.3	12.0	92	61	92	0	W 6	W 8	0	7	8	0.6	⌓^{2} n,1,a; ● a,p; ⌒ p.
4	50.9	50.4	51.3	11.8	14.6	11.6	12.7	9.6	11.3	8.9	94	91	88	0	0	0	8	10	10	1.3	● a, 2, p.
5	52.2	52.2	51.1	10.2	17.8	9.3	12.4	8.4	6.8	7.3	91	45	84	0	N 2	0	0	4^0	0	—	⌓ p, 3.
6	50.9	48.9	48.3	5.2	20.8	12.8	12.9	6.3	9.8	9.1	95	54	83	0	WNW 2	0	0	0	0	—	≡, ⌓^{2} n, 1, a.
7	46.0	44.3	46.3	9.6	23.7	11.4	14.9	8.7	11.0	7.1	98	51	71	0	W 10	W 2	2	4	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
8	48.6	48.5	47.2	9.0	14.9	10.8	11.6	7.8	8.4	7.5	92	67	77	W 2	W 6	SW 4	1	9	0	—	⌓ n, 1, a.
9	44.1	40.9	35.0	14.0	21.0	17.0	17.3	9.8	10.9	10.4	82	59	72	SW 8	SW 18	SW 18	8	7	4^2	5.2	↙ a, p.
10	35.9	39.0	43.5	9.0	7.2	6.0	7.4	8.3	6.3	4.6	98	83	66	NE 4	NW 4	NNW 10	10	7	8	0.0	● n, 1, a.
11	45.8	44.3	45.4	2.0	11.2	5.6	6.3	4.0	5.4	5.5	75	54	82	NW 4	WNW 6	0	0	4	0	—	⊔ n; ⌓ 3.
12	47.5	46.4	43.0	3.4	11.6	11.5	8.8	4.9	5.6	7.6	83	55	75	0	SW 6	WSW 6	7	7	6	—	⊔ n, 1.
13	41.6	40.5	41.1	9.8	11.5	8.8	10.0	7.3	7.4	7.8	83	74	92	W 4	WNW 6	W 2	7	10	10	0.4	● p.
14	41.4	38.6	35.9	4.2	6.6	8.6	6.5	5.0	6.7	7.7	80	93	92	N 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.9	● a, p, 3; ≡ p, 3.
15	35.7	37.5	38.6	8.8	14.0	12.6	11.8	7.6	9.8	9.3	91	82	87	0	0	0	10	9	10	0.3	≡ n; ● n, p.
16	40.4	41.0	41.9	9.0	11.2	7.2	9.1	7.9	9.3	6.9	95	94	91	NNE 4	N 2	N 2	10	10	10	0.7	≡ n,1,a; ● n,1,a,2,p,3.
17	41.1	42.2	44.9	5.4	6.2	3.6	5.1	6.1	6.6	5.4	91	93	92	N 3	N 6	N 6	10	10	10	2.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	42.0	40.1	39.0	4.6	6.0	7.4	6.0	6.1	6.6	6.8	97	94	89	NE 6	NE 10	NE 6	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	39.5	40.6	41.0	4.8	7.2	5.8	5.9	6.0	6.7	5.7	94	89	84	NE 4	E 4	N 4	10	8	9	0.2	● n, a; ⌒ p.
20	39.6	40.1	39.1	5.6	6.0	2.8	4.8	6.1	6.4	5.2	89	91	93	N 2	NW 3	0	10	10	0	4.3	● a, 2; ≡^{2} p, 3.
21	35.7	34.6	34.7	0.7	8.2	6.0	5.0	4.7	5.7	5.9	98	70	85	0	N 6	N 4	0	5	10	1.0	≡, ⌓^{2} n, 1, a; ● p.
22	34.7	33.5	31.5	1.5	10.8	6.6	6.3	4.6	5.4	5.8	91	56	80	NW 2	W 6	W 4	2	2	9	0.4	● n.
23	27.9	29.9	36.0	8.6	9.5	— 0.5	5.9	7.1	6.2	3.3	86	70	75	W 5	W 8	W 2	7	8	0	0.2	● n, a; ⊔ p, 3.
24	38.9	38.7	30.7	— 0.5	4.0	5.4	3.0	3.5	4.6	4.2	79	75	63	W 8	SW 16	SW 18	0	7	8	—	⊔^{2} n, 1, a; ↙ a, p.
25	29.6	36.3	42.4	6.2	7.5	3.8	5.8	5.0	4.6	4.2	71	60	70	W 20	WSW 20	WSW 6	4	7	0	—	↙ n, a, p.
26	44.6	42.0	36.1	0.3	8.5	12.0	6.9	4.2	5.8	8.1	90	70	78	0	SW 6	S 10	9	7	10	—	Ψ, ⊽ n.
27	31.1	34.5	38.3	12.1	10.0	1.0	7.7	7.3	5.9	4.0	69	64	79	SW 8	W 12	WNW 2	8	7	8	—	↙ n.
28	38.8	37.7	35.0	— 1.7	6.2	3.8	2.8	3.3	4.0	4.6	82	56	77	SW 4	SW 4	SSW 6	7	8	9	—	⊔ n, 1, a.
29	31.4	30.3	38.0	4.8	6.6	0.1	3.8	5.6	5.5	3.4	87	76	73	SW 6	SW 8	W 15	10	6	4	0.7	⌒ 1; ● 1a,p; △ a,p; ↙ p
30	43.4	45.9	48.6	— 0.1	3.6	1.3	1.6	3.4	3.9	3.6	74	65	70	WSW 8	W 16	W 8	3^2	6	5	—	⊔ n, 1, a; ↙ a.
Средн. Mittel	741.8	741.7	741.9	6.4	11.9	7.9	8.7	6.5	7.4	6.8	88	70	81	3.5	6.7	4.8	5.9	7.0	5.7	30.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	753.9	753.9	— 0.3	4.8	— 3.3	0.4	3.7	3.4	3.0	83	53	85	W 6	NW 4	0	5	6	0	—	⊔ p, 3.
2	50.1	46.0	43.4	— 6.9	6.3	4.0	1.1	2.5	3.7	4.8	92	52	78	0	ESE 2	ESE 2	7	8	10	—	⊔^{2} n, 1, a.
3	39.1	36.6	37.6	1.1	2.2	0.7	1.3	4.5	5.0	4.5	90	93	92	E 6	E 4	E 2	10	10	10	10.0	● 1, a, 2, p, 3; ✱ p,3.
4	42.0	42.7	43.5	0.4	2.9	2.5	1.9	4.4	5.0	5.2	92	88	94	E 2	0	E 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ p, 3.
5	39.5	36.0	39.2	2.8	3.8	5.1	3.9	5.4	5.4	5.6	96	90	86	E 4	E 4	NW 4	10	10	7	7.1	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	46.5	48.3	47.1	1.3	7.3	0.2	2.9	4.3	5.9	4.2	85	78	90	W 2	W 6	ESE 2	5	4	7	4.8	⊔ n, 1, a.
7	42.6	40.7	43.1	1.7	9.0	7.0	5.9	4.9	7.6	6.0	94	89	79	SW 2	SW 4	W 10	10	10	8	0.2	● n, p; ✱, ↙ n.
8	43.9	43.8	44.1	4.6	10.4	5.0	6.7	5.2	6.0	5.3	82	64	81	W 1	W 4	W 8	6	1	0	—	
9	43.2	45.0	45.9	5.3	8.6	3.2	5.7	5.1	5.0	4.4	76	60	76	NW 4	W 12	W 6	4	7	8	—	
10	44.8	44.9	44.9	3.0	4.9	4.4	4.1	3.9	5.4	4.8	69	82	77	WSW 4	WSW 6	WSW 4	6	10	10	—	
11	46.9	48.9	49.9	1.7	7.6	— 2.3	2.3	4.9	5.0	3.6	94	64	94	0	NW 4	0	8	8	2	4.3	⊔ p, 3.
12	46.4	44.5	43.0	0.7	1.5	1.1	1.1	4.6	4.7	4.8	94	93	96	0	0	0	10	10	10	20.1	✱, ● n, 1, a 2, p, 3.
13	37.8	36.5	38.3	1.2	3.8	2.8	2.6	4.8	5.8	4.5	96	97	79	0	0	W 4	10	10	6	—	≡ n, 1, a; ● n, 1.
14	40.9	43.9	46.7	4.6	6.0	— 0.8	3.3	4.8	4.5	3.5	76	65	81	W 6	W 8	W 6	9	5	3	—	
15	50.8	51.2	51.1	— 3.9	7.8	1.5	1.8	3.2	5.2	4.2	93	65	82	0	SW 2	S 2	0	2	3	—	⊔ n, 1, a.
16	48.2	46.8	45.0	— 2.0	10.8	7.8	5.5	3.5	6.8	7.0	90	70	89	0	0	SW 2	4	4	7	—	⊔ n, 1, a.
17	42.4	39.9	39.6	5.0	15.1	11.5	10.5	6.1	7.8	7.6	94	61	75	0	SW 8	SW 6	0	5	7	—	
18	42.5	44.6	46.9	3.3	5.4	— 1.0	2.6	4.7	3.8	3.4	82	57	80	NW 2	W 4	0	7	6	7	—	
19	47.7	48.6	49.2	— 1.7	4.0	— 1.5	0.3	3.3	3.9	3.5	82	64	86	0	NW 2	0	8	6	2	0.1	⊔ n; △ p.
20	45.5	40.8	37.2	— 1.6	0.1	— 1.5	— 1.0	3.6	4.3	3.9	88	94	94	0	ENE 2	0	10	10	10	2.9	Ψ n; ✱ 1, a, 2, p.
21	36.9	38.5	42.8	— 3.8	— 1.7	— 4.5	— 3.3	2.6	2.6	2.2	78	64	68	W 4	WNW 6	NW 4	7	8	0	—	
22	43.6	43.2	41.5	— 6.0	— 0.6	— 1.9	— 2.8	2.3	3.1	2.6	79	71	66	S 2	SW 5	SW 4	7	7	10	—	
23	39.0	36.2	29.9	— 3.1	— 2.7	— 2.3	— 2.7	2.5	3.4	3.5	70	92	89	S 2	E 2	0	10	10	10	9.3	✱ a, 2, p.
24	27.9	31.5	34.9	— 3.3	— 1.1	— 3.8	— 2.7	3.3	3.4	3.0	91	80	87	0	WNW 6	SW 4	10	8	8	—	✱ n.
25	36.5	39.7	40.8	— 5.1	— 0.8	— 3.3	— 3.1	2.6	2.3	2.8	85	53	78	WSW 4	WSW 8	SSW 8	7	5^2	8	0.0	✱^{0} a.
26	34.9	29.8	29.6	— 4.7	— 3.3	— 6.1	— 4.7	2.9	3.0	2.5	90	85	87	SE 4	SE 4	NE 6	10	10	9	3.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
27	39.1	40.8	43.4	—12.9	—12.1	—12.9	—12.6	1.3	1.3	1.2	80	74	73	N 4	NW 6	WNW 6	10	10	1	—	✱ n.
28	45.2	46.1	47.2	—14.3	—10.1	—19.3	—14.6	1.1	1.5	0.7	74	70	69	W 4	NW 2	0	4	10	0	—	
29	44.6	41.5	37.1	—21.6	—15.0	—15.7	—17.4	0.6	0.9	0.9	71	68	71	0	NNE 6	NNE 6	4	7^0	8	—	
30	29.2	26.4	24.4	—15.5	—13.9	—18.6	—16.0	1.0	1.1	0.8	72	75	83	NW 4	N 2	N 2	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p.
31	23.5	24.3	26.7	—14.5	—10.7	—10.5	—11.9	1.2	1.6	1.7	82	83	83	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	741.7	741.3	741.5	— 2.7	1.6	— 1.7	— 0.9	3.5	4.1	3.7	84	74	82	2.2	4.0	3.2	7.4	7.6	6.5	63.4	

1888.

Богословскъ. **Ноябрь. — November.** Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.2	730.8	732.3	—12.8	— 9.9	—12.3	—11.7	1.3	1.7	1.4	80	80	81	0	0	0	10	10	10	0.2	✱⁰ a, 2.
2	32.3	32.9	34.4	—14.6	—12.0	—17.3	—14.6	1.2	1.4	0.8	87	81	68	0	NE 2	0	10	7	5	0.2	✱ 1, a, 2.
3	36.3	37.8	43.0	—20.7	—17.1	—18.6	—18.8	0.7	0.9	0.8	79	79	77	0	0	0	4	7	10	0.4	✱ a, p; |·|, ⊕ a.
4	46.7	48.6	48.7	—23.0	—20.9	—30.3	—24.7	0.6	0.6	0.3	84	72	78	NNE 2	0	0	10	0	0	—	✱ n.
5	49.3	49.3	50.4	—33.3	—16.6	—24.3	—24.7	0.2	0.9	0.5	76	75	73	0	0	0	1	0	0	—	
6	51.4	51.3	52.2	—18.9	—11.3	—12.0	—14.1	0.8	1.4	1.2	76	75	70	W 4	W 8	W 10	3	4	4	—	
7	47.9	45.0	41.2	—12.1	— 8.3	—11.6	—10.7	1.4	1.9	1.4	77	79	78	W 6	SW 4	0	0	6	10	0.8	✱ 3.
8	39.4	39.2	36.6	—10.1	— 5.9	— 7.5	— 7.8	1.7	2.1	2.0	80	72	81	0	W 2	0	10	7	10	2.9	✱ n, p, 3.
9	34.2	34.7	39.4	—10.7	— 8.4	—13.9	—11.0	1.7	1.9	1.2	86	82	79	0	0	0	10	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
10	43.2	44.8	46.6	—12.3	— 9.5	—24.0	—15.3	1.3	1.6	0.5	77	74	73	0	0	0	8	8	3	0.0	
11	46.5	43.9	41.3	—15.3	—12.6	—17.5	—15.1	1.1	1.3	0.8	81	77	73	NE 4	NE 4	NE 2	10	6	10	—	△ n.
12	36.0	37.3	40.0	—22.3	—10.7	—21.5	—18.2	0.6	1.6	0.6	84	80	71	0	0	0	4	6	0	—	
13	41.1	40.3	39.7	—23.3	— 6.3	— 6.9	—12.2	0.6	2.4	2.0	83	74	75	0	W 4	WSW 6	6	8	6	—	
14	34.5	34.2	42.4	— 4.8	— 2.1	—15.3	— 7.4	2.6	2.7	1.0	81	69	72	W 15	W 4	0	8	10	10	0.2	↙, ⇸ n, 1; ✱ p.
15	48.9	51.4	53.5	—27.3	—21.7	—34.7	—27.9	0.4	0.5	0.2	78	70	70	0	0	0	10	0	0	—	
16	53.8	51.7	47.8	—37.7	—21.5	—21.3	—26.8	0.1	0.6	0.6	74	78	71	0	W 4	0	6^0	9	6	0.0	
17	41.2	39.0	35.1	—15.1	—14.1	—15.1	—14.8	1.1	1.1	1.1	77	70	82	W 2	SW 6	0	10	8	10	1.0	△ n; ✱ a.
18	29.6	24.9	22.3	—13.6	—11.2	— 9.6	—11.5	1.3	1.6	1.9	83	82	87	S 4	S 5	0	10	10	5	0.8	✱ 1, a, p.
19	23.7	22.6	23.2	— 0.1	0.3	— 2.1	— 0.6	3.8	4.1	3.4	83	87	87	SW 4	SW 4	0	10	10	9	0.2	✱⁰ a, 2.
20	26.7	29.5	31.0	— 0.3	— 0.2	— 4.3	— 1.6	3.8	3.3	2.8	85	74	86	SW 6	SSW 10	S 2	10	8	7	—	
21	29.5	25.0	24.4	— 2.0	— 0.8	— 1.3	— 1.4	3.5	3.8	3.6	90	88	86	S 6	S 8	S 6	6	10	10	1.1	✱ a, 2.
22	26.6	30.1	34.1	— 2.3	1.2	0.3	— 0.3	3.3	4.0	3.5	85	80	74	SW 5	SW 15	SW 15	3	8^2	9	—	✱, Ш n; ↙, ⇸ p.
23	37.9	40.8	43.3	0.2	— 0.2	— 2.5	— 0.8	3.6	3.8	3.2	78	85	83	SW 8	W 15	SW 2	9	10	6	3.0	↙, ⇸, ✱ a, p.
24	42.5	40.5	36.5	— 4.1	— 2.3	— 2.1	— 2.8	2.8	3.3	3.4	84	85	85	W 2	SE 6	0	9	7	10	—	⊖ n.
25	31.5	29.1	27.2	— 2.5	— 3.1	— 3.0	— 2.9	3.3	3.1	3.2	87	87	87	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	3.8	✱ a, 2, p.
26	22.2	20.6	22.1	— 4.3	— 2.6	— 4.9	— 3.9	2.9	3.3	3.0	89	87	95	ESE 4	SE 4	0	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
27	27.9	29.7	26.6	— 9.5	— 3.2	— 5.3	— 6.0	1.8	3.0	2.6	84	82	85	0	SW 3	SE 8	0	5	10	3.7	✱ 3.
28	21.3	20.9	23.6	— 6.4	— 4.1	— 4.3	— 4.9	2.6	3.0	2.8	93	89	86	SE 1	0	SW 4	10	10	0	0.4	✱ n, 1, a.
29	28.5	32.2	39.0	— 6.9	— 9.2	—11.6	— 9.2	2.1	1.5	1.4	78	69	75	W 18	W 20	N 4	8	2	0	—	↙, ⇸² n, 1, a, 2.
30	45.6	45.6	46.4	—16.6	—12.5	—16.9	—15.3	0.8	1.2	0.8	70	69	70	W 2	0	0	2	7	0	—	↙, ⇸ n.
Средн. Mittel	736.8	736.8	737.5	—12.8	— 8.6	—12.4	—11.2	1.8	2.1	1.7	82	78	79	3.2	4.3	2.1	7.2	7.1	6.0	20.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.0	751.4	751.3	—25.7	—12.0	—17.3	—18.3	0.4	1.2	0.7	72	70	63	0	0	0	0	0	0	—	
2	52.2	52.3	52.8	—19.9	—11.9	—24.1	—18.6	0.6	1.3	0.5	68	71	73	0	0	0	0	3	0	—	
3	53.4	53.4	53.2	—21.7	—16.6	—16.5	—18.3	0.6	1.0	1.1	78	85	90	0	0	0	5	10	10	2.0	✱ 2, p, 3.
4	54.8	55.6	56.8	—17.9	—18.3	—25.5	—20.6	1.0	0.9	0.5	89	83	84	NNE 2	0	0	10	6	5	0.7	✱ n, a, 2.
5	56.7	53.1	48.1	—33.6	—24.1	—16.3	—24.7	0.2	0.5	1.0	85	82	85	0	0	0	0	2	10	—	
6	38.9	35.8	33.6	—13.7	—10.9	—10.0	—11.5	1.1	1.4	1.5	71	72	74	W 16	W 15	W 6	8	8	2	—	↙, ⇸ n, 1, a.
7	31.7	35.3	40.5	— 5.7	—14.0	—18.9	—12.9	2.1	1.2	0.8	70	79	76	WNW 4	NE 6	NE 4	4	8	10	0.3	✱ a.
8	39.3	37.1	39.9	—24.0	—21.3	—22.7	—22.7	0.5	0.6	0.6	73	78	84	SE 4	0	NE 6	10	9	10	1.2	✱ p, 3.
9	43.5	42.1	39.0	—37.3	—33.3	—31.6	—34.1	0.1	0.2	0.3	79	78	82	0	0	0	0	2^0	9	1.9	⊖ p.
10	33.3	33.4	35.0	—28.5	—26.3	—27.5	—27.4	0.4	0.5	0.4	84	87	84	NE 2	0	0	10	10	7	2.1	⊖ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
11	34.0	31.7	30.9	—26.6	—25.5	—24.1	—25.4	0.5	0.5	0.5	86	84	82	0	NE 2	ENE 2	10	8	10	1.0	✱ n, a, p.
12	30.6	31.3	35.2	—25.9	—27.0	—33.3	—28.7	0.5	0.4	0.2	86	87	83	ENE 2	NE 2	0	10	10	0	0.2	✱ n, a.
13	38.4	39.0	39.3	—44.0	—39.6	—45.5	—43.0	0.1	0.1	0.1	83	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
14	37.4	35.2	32.9	—44.9	—41.5	—33.3	—39.9	0.1	0.1	0.2	81	78	74	0	0	WSW 4	0	0	8	4.0	
15	29.5	28.3	23.5	—27.3	—20.7	—17.0	—21.7	0.4	0.7	0.9	77	79	79	S 2	S 2	0	10	10	6	0.8	✱ n, a.
16	18.0	20.8	24.8	— 7.5	— 7.3	— 7.1	— 7.3	2.1	2.1	1.8	83	81	69	S 6	SW 15	SW 6	8	7^2	4	—	✱ n; ↙, ⇸ a.
17	34.5	37.9	39.8	—13.3	—13.1	—21.3	—15.9	1.1	1.2	0.6	72	72	71	WSW 6	WSW 8	0	0	7	5	0.0	⇸ n, 1, a, 2; ⊖ p, 3.
18	37.1	36.3	35.0	—18.9	—14.9	—14.6	—16.1	0.8	1.0	1.1	76	73	78	0	0	0	10	8	8	4.0	✱⁰ n, a, p, 3.
19	37.0	38.0	37.4	—16.3	—19.3	—18.9	—18.2	1.0	0.8	0.8	80	81	82	0	0	NE 4	10	9	10	2.5	✱n,1,a.p,3;⊖n;|·|²a
20	31.7	29.6	31.6	—19.3	—18.5	—18.6	—18.8	0.8	0.9	0.8	81	83	83	N 6	N 5	N 2	10	10	10	3.2	✱ n, a, 2, p.
21	34.9	36.2	40.2	—19.3	—18.3	—23.5	—20.4	0.8	0.9	0.6	81	83	82	NNE 4	NE 4	N 4	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2; ⇸ p, 3.
22	46.4	47.7	49.5	—25.7	—19.6	—28.5	—24.6	0.5	0.8	0.4	85	81	80	N 6	N 6	N 4	8	7	0	—	⇸ n, 1; |·| a, 2, p.
23	50.0	49.1	50.0	—27.7	—22.7	—22.9	—24.4	0.4	0.5	0.5	80	68	76	0	N 4	0	0	1	6	—	|·| p.
24	50.5	51.6	56.6	—22.1	—24.0	—28.9	—25.0	0.6	0.5	0.4	77	82	82	N 4	NE 4	N 2	8	7^0	0	—	|·| a.
25	56.3	56.5	56.5	—25.6	—24.8	—25.7	—25.4	0.5	0.5	0.5	82	78	80	N 4	N 4	N 4	8	0	0	—	|·| a.
26	52.7	50.7	52.9	—23.3	—18.1	—24.3	—21.9	0.5	0.8	0.5	75	78	73	N 2	N 3	N 4	10	7^0	7	0.1	⊖, Ш n; V a; △ p.
27	56.4	57.9	60.1	—40.1	—39.0	—43.6	—40.9	0.1	0.1	0.1	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
28	59.9	58.9	59.1	—44.0	—36.7	—37.7	—39.5	0.1	0.2	0.2	80	81	83	0	0	0	0	4	0	—	
29	58.0	57.5	58.1	—38.3	—32.7	—36.7	—35.9	0.1	0.2	0.2	79	77	80	0	0	0	0	0	0	—	
30	58.9	57.4	58.4	—34.6	—15.3	—16.9	—22.3	0.2	1.0	0.9	83	72	75	0	NW 2	W 4	2	8	0	—	
31	58.3	58.3	58.1	—19.6	—12.7	—14.1	—15.5	0.7	1.2	0.9	75	73	58	W 4	W 4	W 4	7	6	4	—	
Средн. Mittel	744.0	743.9	744.5	—25.6	—21.9	—24.1	—23.9	0.6	0.8	0.6	79	79	78	2.4	2.8	1.9	5.4	5.7	4.9	25.8	

1888.

Пермь. **Perm.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 56° 16′. **Широта — Breite: 58° 1′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	759.3	760.4	—29.8	—25.8	—31.5	—29.0	0.3	0.5	0.3	84	81	82	S 1	W 1	0	1	10	8^0	—	≡ 1, 2, 3; ← p, 3.
2	55.8	52.0	49.8	—22.5	—14.1	—11.5	—16.0	0.6	1.2	1.6	81	78	85	NE 5	NE 8	NNE 4	10	10	10^2	0.0	≡ n, 1, a; ⊔ n; ✱^{0} p.
3	51.6	52.4	54.3	—13.6	—12.4	—10.6	—12.2	1.3	1.3	1.6	83	77	80	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	9	0.0	✱^{0} 2.
4	57.0	58.5	59.2	—15.9	—14.5	—17.9	—16.1	1.2	1.3	1.0	89	88	89	NE 3	NNE 4	0	2	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
5	56.8	54.7	50.4	—25.0	—22.0	—19.3	—22.1	0.5	0.7	0.8	89	89	89	0	W 1	0	8^0	5	10^0	3.2	≡ n, 1, a,2,p,3; ∨ p,3.
6	45.5	44.6	45.8	—14.9	—13.1	—15.2	—14.4	1.2	1.4	1.2	88	88	89	S 3	SW 3	W 2	10	10^2	0	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	49.9	51.4	49.1	—17.6	—16.3	—15.8	—16.6	1.0	1.0	1.1	89	87	86	W 4	W 2	W 1	8	10	10	2.1	✱ n, a.
8	41.5	39.8	41.2	—11.5	— 6.7	— 5.4	— 7.9	1.7	2.5	2.8	92	91	92	SE 4	SW 3	0	9	10^2	10	2.0	✱ n, a, 2, p.
9	42.5	43.1	45.6	— 8.2	— 8.5	—15.4	—10.7	2.3	2.1	1.1	97	92	81	0	0	0	10^2	10	1	0.2	✱ n, a, 2, p; ≡ n, 1,a.
10	50.3	52.7	54.1	—25.0	—22.6	—27.0	—24.9	0.5	0.6	0.4	83	84	83	0	NW 6	0	0	10	0	—	≡ 1.
11	52.3	49.8	48.7	—29.0	—21.8	—19.5	—23.4	0.3	0.7	0.8	82	82	82	SE 1	SE 8	SE 3	10	10	10	2.6	✱ 2, p.
12	51.0	54.3	59.1	—17.7	—16.8	—20.8	—18.4	0.9	0.9	0.7	81	77	80	SE 2	ESE 4	NE 2	9	8	0	—	
13	64.3	66.1	67.1	—28.0	—25.5	—30.0	—27.8	0.3	0.4	0.3	80	78	79	0	NE 4	0	0	0	0	—	≡ a. 2, p, 3.
14	66.4	65.5	63.2	—36.8	—32.4	—29.0	—32.7	0.2	0.2	0.3	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a, 2, p, 3.
15	59.9	59.0	58.9	—22.7	—18.4	—17.6	—19.6	0.6	0.9	1.0	84	85	86	0	W 2	0	10	8	10	0.5	≡ n; ✱^{0} a, 2, p.
16	57.1	53.8	46.2	—17.7	—15.0	—12.8	—15.2	1.0	1.2	1.6	88	86	97	0	SW 4	SW 7	10	10	10^2	2.6	✱ n, 2, p.
17	40.7	38.9	37.7	—15.8	—13.1	— 7.6	—12.2	1.0	1.4	1.9	80	83	78	SW 5	SW 6	N 2	10^2	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
18	36.3	34.8	34.0	—10.6	—11.0	—10.2	—10.6	1.7	1.7	1.8	86	86	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	3	10^2	3.3	✱^{0} n, p, 3.
19	37.1	39.9	43.0	—13.6	—11.5	—10.7	—11.9	1.5	1.4	1.6	94	80	80	0	SW 7	NW 2	10	10	10	0.0	✱ n.
20	41.9	38.1	33.7	—13.7	—10.6	— 9.8	—11.4	1.4	1.7	1.9	88	87	91	SE 4	ENE 2	0	10	10	10^0	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.3	41.4	44.5	—14.5	—16.3	—18.8	—16.5	1.3	1.0	0.8	88	83	84	W 4	S 6	0	10^2	6	5	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
22	43.3	42.3	41.1	—19.1	—15.8	—12.7	—15.9	0.9	1.1	1.5	86	83	87	0	NE 4	ESE 4	8	8	10^0	1.1	✱^{0} n, p, 3; ≡ 1,a,2,p.
23	41.8	42.9	45.4	—15.3	—16.1	—22.2	—17.9	1.2	0.9	0.6	84	77	83	ESE 6	0	SE 1	9	10	3	0.5	✱ n.
24	40.5	47.0	52.6	—16.9	—19.3	—26.8	—21.0	1.1	0.8	0.4	88	81	84	0	SW 4	0	10^2	0	0	1.8	✱ n,'1; |·|, ≡ a; ⌓ 3.
25	41.2	38.7	44.2	—17.1	—14.1	—21.4	—17.5	1.0	1.3	0.6	89	88	79	NNE 6	W 4	0	10^2	10^2	8^0	3.2	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
26	54.1	56.0	55.7	—26.8	—23.7	—22.3	—24.3	0.4	0.5	0.6	80	76	79	SW 3	SE 6	SE 4	10	5	10^0	0.0	✱^{0} n; ⌓ p, 3.
27	53.7	53.0	53.0	—18.0	—13.8	—13.3	—15.0	0.8	1.0	1.3	79	68	86	SE 7	SE 8	SE 6	10^2	9	10^0	0.0	✱^{0} n, p, 3.
28	51.9	50.9	46.9	—17.3	—15.4	—14.5	—15.7	0.9	1.0	1.1	78	75	78	SE 4	ESE 8	SE 10	5^0	4	10^0	3.9	✱^{0} n, p, 3; ⇸, ↙ p, 3.
29	43.6	46.2	53.2	— 8.2	— 3.4	— 7.3	— 6.3	2.3	3.5	2.4	94	99	92	SE 5	SW 4	SW 6	10	10^2	10	1.4	⇸, ↙ n; ✱ n 1 a 2 p; ∨ 2 p
30	52.6	47.3	52.2	—10.8	—10.0	—14.1	—11.6	1.7	1.9	1.4	88	90	93	ESE 4	NE 1	0	10	10	0	3.2	✱ a, 2, p 3.
31	56.6	54.1	51.4	—22.3	—16.6	—15.2	—18.0	0.7	1.1	1.3	90	90	93	0	NE 2	0	9^0	10^2	8^0	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	749.3	749.3	749.7	—18.6	—16.0	—17.0	—17.2	1.0	1.2	1.2	86	83	85	2.5	3.9	2.0	8.0	7.6	6.5	38.1	

Высота — Seehöhe: 116.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 750.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	759.4	760.9	—21.4	—14.5	—14.3	—16.7	0.7	1.3	1.3	89	89	90	0	W 2	0	8	2	10	—	✱^{0} n; ≡ n, 1,a, 2, p,3.
2	60.9	59.4	57.1	—15.2	— 9.2	—12.5	—12.3	1.2	1.7	1.4	89	77	82	SSE 2	SSE 8	SE 5	10	10	0	0.0	✱^{0} 2.
3	55.6	55.3	56.9	—12.9	— 8.5	—11.7	—11.0	1.3	1.8	1.5	85	76	81	0	SSE 8	SE 1	8^0	5	0	—	
4	58.4	59.2	58.5	—10.8	— 9.3	—10.0	—10.0	1.8	2.0	1.9	92	90	93	SE 5	S 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
5	56.4	54.7	53.7	—18.9	—12.3	—19.1	—16.8	0.9	1.5	0.9	93	83	89	0	NE 2	0	0	5	0	—	≡ n, 1, a, 2; ∞ p.
6	55.7	57.0	58.5	—29.0	—20.4	—26.2	—25.2	0.3	0.8	0.5	87	86	86	0	0	0	6^0	5	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	60.6	60.8	60.8	—31.8	—20.9	—23.4	—25.4	0.3	0.7	0.6	84	84	90	0	0	0	1	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.7	61.4	60.8	—24.0	—14.7	—18.3	—19.0	0.6	1.2	1.0	89	86	92	NE 1	NE 2	0	8^0	5	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	60.9	61.5	60.5	—17.7	—11.1	— 9.6	—12.8	1.0	1.5	1.9	89	77	83	0	E 2	0	5	10	0	—	≡ n, 1, a.
10	61.9	61.4	61.8	—12.3	— 8.6	—10.2	—10.4	1.4	1.6	1.6	81	70	77	0	SE 8	SE 4	10^0	10	0	—	
11	62.7	63.6	64.4	—12.3	—10.1	—14.5	—12.3	1.2	1.2	1.0	72	59	70	SE 8	E 4	0	7	5	0	—	
12	66.1	66.8	65.7	—17.1	—10.8	—15.1	—14.3	0.9	1.2	1.1	80	64	78	SE 5	ESE 2	0	0	2	0	—	
13	65.8	67.0	66.8	—10.8	— 9.4	—11.0	—10.4	1.4	1.8	1.7	73	80	85	S 4	SW 4	0	10	10	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
14	64.5	62.9	61.1	—14.9	— 8.9	— 9.1	—11.0	1.0	1.4	1.3	70	59	61	S 2	SW 8	SW 8	8	9	0	—	
15	61.4	61.7	61.7	— 9.9	— 7.5	— 9.8	— 9.1	1.9	2.3	1.9	89	93	92	SW 3	SW 8	SW 5	10^2	10^2	10^2	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
16	61.8	60.7	59.2	—10.8	— 7.1	— 8.6	— 8.8	1.7	2.3	2.1	91	86	92	SW 3	SW 7	0	10	10	10^0	3.0	✱^{0} n, p.
17	59.1	60.2	60.4	— 9.8	—11.0	—22.5	—14.4	1.9	1.3	0.6	91	70	86	WNW 2	NW 2	0	10	5	0	—	✱ n.
18	58.6	57.0	58.9	—22.4	—13.8	—20.2	—18.8	0.6	1.2	0.7	88	75	81	0	NE 2	0	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
19	61.5	62.6	63.8	—29.2	—20.3	—28.0	—25.8	0.4	0.7	0.4	87	77	79	0	W 1	0	10^0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	63.0	61.2	56.2	—36.4	—23.7	—20.1	—26.7	0.2	0.5	0.7	80	74	81	0	W 1	SW 3	0	2	10^0	0.4	✱^{0} p.
21	53.2	52.6	53.1	—20.6	—14.7	—17.5	—17.6	0.7	1.1	0.9	87	79	85	SW 1	SW 2	0	10^0	10	9	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
22	53.1	52.9	51.7	—24.8	—13.8	—21.0	—19.9	0.5	1.1	0.7	88	71	85	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
23	52.1	52.8	53.0	—25.0	—15.3	—16.5	—18.9	0.5	0.8	0.9	88	64	77	0	0	0	0	0	10^0	0.0	≡^{0} n, 1, a.
24	52.7	53.1	52.4	—16.9	—11.9	—13.9	—14.2	1.1	1.3	1.2	91	70	78	0	0	WSW 1	10	4	10^0	0.6	✱^{0} n, 1, a.
25	50.3	51.5	55.3	—12.8	—10.0	— 9.9	—10.9	1.5	1.7	1.8	93	81	87	SW 3	W 4	NW 4	10^2	10^2	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	57.9	58.6	60.7	—11.0	— 7.6	—17.1	—11.9	1.4	1.7	1.0	74	66	82	NW 3	NNE 4	0	10	10	7^0	0.0	✱^{0} a, 2; ⌓ 3.
27	59.7	58.5	52.8	—18.7	— 8.7	— 8.4	—11.9	0.9	1.8	2.0	90	74	85	0	W 10	WSW 10	10	10	10	1.5	≡ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
28	47.9	50.9	53.4	— 6.0	— 7.6	—12.9	— 8.8	2.6	1.5	1.2	91	60	77	W 3	NW 4	0	10	8	3	0.0	✱^{0} n, a; ≡ n, 1, a.
29	49.8	47.2	46.3	—13.7	— 3.4	— 6.6	— 7.9	1.5	2.8	2.3	94	80	84	0	SW 4	W 5	10^2	9	10^2	0.0	✱^{0}, ≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	758.3	758.3	758.2	—17.8	—11.9	—15.1	—14.9	1.1	1.4	1.2	86	76	83	1.6	3.5	1.6	7.6	6.1	4.1	5.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.2	745.0	742.1	−12.3	− 6.7	− 8.8	− 9.3	1.6	1.9	1.8	94	70	79	SW 1	SW 4	SW 6	10	10	10^2	0.0	✱^{0} 1, 3.
2	42.9	42.3	42.9	−10.2	− 7.6	− 9.6	− 9.1	1.8	1.8	1.7	86	73	81	SW 1	SW 3	SW 4	10	6	10	0.0	✱^{0} n, p.
3	45.0	46.9	46.5	−10.6	− 4.6	−10.2	− 8.5	1.8	1.9	1.6	89	62	76	S 3	0	0	10	7	0	—	
4	43.0	41.6	39.7	−13.1	− 6.4	− 7.9	− 9.1	1.5	1.9	2.2	90	69	89	0	0	0	10	10	10	3.1	≡ n, 1, a; ✱ p, 3.
5	37.9	42.3	46.1	− 8.8	− 4.0	− 9.6	− 7.5	2.0	2.7	1.7	89	79	79	SE 6	SSW 2	E 4	10^2	10	0	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
6	49.2	49.9	50.5	−15.1	−10.0	−16.9	−14.0	1.2	1.5	0.9	90	70	78	0	0	0	10	7	0	—	
7	50.1	48.3	45.7	−20.6	− 8.0	−10.4	−13.0	0.7	1.2	1.0	88	51	50	N 3	NNE 4	NE 4	4	5	2	—	
8	43.4	42.9	43.1	−10.4	− 9.8	−11.0	−10.4	1.1	0.8	1.7	55	40	86	ESE 7	SW 6	0	10	10	10^2	2.8	✱ a, 2, p, 3.
9	41.6	39.1	37.7	−13.9	− 7.2	− 7.4	− 9.5	1.3	2.1	2.2	88	80	87	E 4	E 8	E 12	7^0	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p; ⇸ 2, p; ↙ p.
10	34.9	36.8	40.1	− 5.2	− 3.6	−11.1	− 6.6	2.8	2.9	1.8	93	84	94	E 8	0	0	10^2	10^2	0	3.4	↙, ⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
11	42.5	41.4	33.9	−15.1	−11.5	−13.1	−13.2	1.2	1.4	1.4	91	74	88	SE 4	ESE 2	ENE 8	8	10^2	10^2	2.2	✱^{0} n, p, 3; ⇸ p, 3.
12	33.0	36.8	41.7	−18.8	−14.9	−19.5	−17.7	0.9	1.0	0.8	91	70	87	SW 1	WNW 2	0	8	7	0	0.0	⇸ n; ✱ n, 3.
13	44.8	46.5	47.6	−25.0	−12.9	−17.5	−18.5	0.5	1.1	1.0	88	71	89	0	0	0	10	1	0	4.1	✱^{0} n, 1; ≡ 1, a, p.
14	49.6	52.3	55.1	−22.6	−10.6	−12.1	−15.1	0.7	1.3	1.1	92	66	61	NE 3	NNE 3	NE 4	8	5^0	0	—	≡ n, 1, a; ✱^{0} 1.
15	49.6	46.6	46.3	−12.7	− 7.2	− 3.8	− 7.9	1.5	2.3	2.8	88	89	82	ESE 14	ESE 14	SW 5	10^2	10^2	0	4.8	✱, ↙ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1.
16	49.0	49.6	52.5	− 5.4	− 2.8	−11.9	− 6.7	3.0	3.0	1.5	99	81	85	0	W 2	0	10^2	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
17	55.3	53.9	50.0	−20.8	− 5.6	− 6.6	−11.0	0.8	1.8	2.5	91	60	88	0	0	0	4	10	10^2	0.0	≡ n, 1, a; ✱^{0} 3.
18	52.3	55.0	58.8	−13.7	− 5.9	−12.3	−10.6	1.4	1.6	1.2	94	55	71	0	NNW 3	0	9	0	0	0.0	✱^{0} n, a.
19	62.2	61.8	61.0	−22.6	− 8.4	−18.1	−16.4	0.7	1.2	0.6	90	52	58	0	SW 2	0	3	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	58.5	57.5	57.8	−27.2	− 6.0	−15.3	−16.2	0.4	1.1	0.7	87	39	50	0	S 2	0	3	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	60.3	60.0	57.4	−27.0	− 7.6	−14.5	−16.4	0.4	1.3	0.7	83	51	51	0	SSW 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
22	54.4	52.9	50.0	−17.5	− 3.6	− 4.7	− 8.6	0.8	2.0	2.4	73	59	77	0	SW 4	0	10^0	5	10	—	≡ n, 1, a.
23	46.8	45.2	41.6	−12.8	0.9	− 6.6	− 6.2	1.6	3.3	2.3	96	66	84	0	SW 1	0	9^0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
24	39.5	38.9	40.2	−13.6	3.7	− 0.8	− 3.6	1.6	3.0	3.0	99	51	89	0	NNW 6	0	1	5	10	—	≡ n, 1, a.
25	42.5	42.6	44.7	− 2.6	3.0	− 1.4	− 0.3	3.4	2.8	2.8	90	48	68	0	WSW 8	SW 3	10^2	2	10^0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ᗜ 3.
26	45.4	47.2	50.4	− 3.9	− 2.8	− 1.6	− 2.8	2.5	3.4	3.7	73	93	90	SSW 3	SW 8	SW 4	10	10^2	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
27	53.9	55.3	54.4	− 5.5	2.4	− 1.0	− 1.4	2.8	2.9	3.3	92	55	79	0	SSW 6	0	4	9	0	—	≡ n, 1, a.
28	54.0	53.6	52.4	− 1.6	5.5	2.2	2.0	3.5	4.1	5.1	86	61	94	SSE 8	S 8	SSW 6	7	9	10^2	0.6	●^{0} a, p, 3.
29	51.2	50.3	52.6	3.4	6.5	4.1	4.7	4.9	4.7	5.0	84	65	82	SSW 5	SSW 8	SSW 7	10	10	10^2	0.0	● n, a, p.
30	56.1	56.2	53.4	1.5	7.7	2.6	3.9	4.6	4.8	4.9	91	61	89	0	SW 1	0	6	10^0	10	—	
31	50.5	51.4	52.1	5.8	9.7	4.6	6.7	4.9	5.2	5.1	72	58	81	SW 7	WSW 5	0	10	6	0	—	
Средн. Mittel	747.9	748.1	748.0	−12.2	− 4.1	− 8.1	− 8.1	1.9	2.3	2.2	87	65	79	2.5	3.7	2.2	7.8	6.5	4.6	22.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	752.5	752.0	752.7	3.4	7.9	3.7	5.0	4.9	4.7	4.5	83	59	75	WSW 4	SW 6	0	10	6	2	—	
2	54.1	54.6	55.5	3.0	10.9	5.0	6.3	4.2	5.7	4.7	74	59	72	SSW 4	S 2	0	5	6	3	—	
3	58.3	57.9	57.7	3.0	12.7	7.3	7.7	4.5	6.0	4.9	79	55	65	0	S 3	S 2	0	4	1	—	
4	58.6	58.3	57.8	3.6	14.6	7.0	8.4	4.9	5.9	4.7	83	48	63	0	SSW 4	0	8^0	3	2	—	
5	57.5	55.8	53.9	5.2	13.1	7.7	8.7	5.2	5.8	5.6	78	51	71	0	SW 6	0	7^0	9	0	—	
6	55.0	55.1	54.0	5.0	14.8	8.3	9.4	5.5	7.2	5.8	84	58	71	0	SW 2	S 3	1	5^0	0	—	
7	54.6	54.1	53.3	7.3	17.7	9.9	11.6	5.8	7.3	6.2	76	49	68	WSW 3	SW 4	SW 2	4	4^0	1	—	
8	52.8	54.7	56.1	7.5	8.7	3.6	6.6	6.1	4.7	4.3	79	56	73	SW 2	NE 4	NE 1	8	5	10^2	6.7	
9	55.3	54.9	53.1	1.4	7.5	4.8	4.6	4.9	6.5	6.0	96	85	94	0	E 4	SE 3	10^2	10	10^2	2.0	●^{2} n, 1, a; ≡ 1.
10	53.8	48.6	49.6	6.0	15.2	10.3	10.5	6.3	8.0	8.3	90	62	89	0	W 4	0	9	8	10^2	0.3	● n, p.
11	50.0	48.4	48.5	4.6	16.6	12.2	11.1	6.1	7.8	7.1	97	56	67	0	SW 2	SE 3	10^2	8	2	—	≡^{2} n, 1, a.
12	49.1	49.3	48.9	10.4	20.5	13.0	14.6	6.7	6.3	6.2	71	35	55	SW 3	SW 6	S 3	5	4	3	—	
13	49.6	49.5	49.7	9.6	21.3	12.2	14.4	6.5	6.0	6.6	73	32	63	0	S 5	S 2	9	7	1	—	≡ n, 1, a.
14	49.5	48.5	47.8	10.9	21.4	10.5	14.3	6.5	3.4	4.8	67	18	51	0	SSE 8	SE 2	5	5	1	—	
15	45.7	43.6	40.0	7.4	22.2	15.5	15.0	5.1	4.9	5.6	66	25	43	0	SE 3	SE 3	4	0	5	7.3	≡ n, 1, a.
16	38.9	40.9	46.9	8.3	5.7	− 4.9	3.0	7.8	5.3	2.7	96	77	87	0	W 6	NW 4	10^2	10^2	8	0.0	● n, 1, a; ✱^{0} 3.
17	51.9	52.4	53.2	− 7.1	0.2	− 1.8	− 2.9	1.8	2.2	1.8	68	48	43	NNE 6	N 8	N 3	2	0	1	—	✱^{0} n, 1.
18	54.7	53.8	52.3	− 3.8	4.1	1.4	0.6	2.0	2.5	3.7	58	41	72	0	NNW 4	0	10^0	7^0	2	—	
19	50.6	49.8	49.9	4.2	10.6	5.4	6.7	3.2	3.8	4.6	52	40	69	SE 5	S 2	0	8	9	2	—	
20	50.6	50.1	49.1	2.7	12.2	4.8	6.6	4.6	3.0	3.4	82	28	54	0	W 5	SE 2	8^0	5	8	—	⊔ n, 1.
21	49.0	48.5	47.5	5.5	10.7	7.3	7.8	5.1	6.0	6.9	76	63	90	W 2	W 6	0	9	9	10	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
22	47.8	50.0	47.4	7.4	4.6	5.1	5.7	6.7	5.3	5.5	88	84	85	W 2	NE 4	SE 7	9	10	10	0.1	● n; ≡ 1.
23	41.8	39.3	46.7	9.6	14.8	− 1.2	7.7	6.1	6.9	2.5	69	55	59	SW 8	W 12	NW 5	9	9	7	0.5	● n, a, p; ↙ 2.
24	54.8	56.7	58.7	− 8.8	− 4.4	− 6.0	− 6.4	1.4	1.4	1.4	61	44	50	NNW 6	N 5	N 3	10^2	6	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
25	60.6	59.8	59.1	− 5.9	− 0.1	− 2.6	− 2.9	1.6	1.6	2.0	54	35	53	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
26	59.5	56.8	53.2	− 0.4	6.8	1.0	2.5	2.5	2.5	2.4	55	34	48	0	SSE 4	SE 4	0	0	1	—	
27	47.0	44.3	45.3	2.3	12.7	5.8	6.9	3.0	4.8	6.3	57	44	91	SE 12	SSW 8	0	10	10	10^2	1.5	↙ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
28	51.0	52.0	50.8	1.6	7.0	6.2	4.9	3.7	4.3	4.9	73	57	69	NE 2	0	0	10^0	10	1	—	● n; ⊔ n, 1.
29	53.4	54.5	54.7	15.2	22.0	15.3	17.5	6.4	5.0	4.5	50	25	35	SSW 6	SSW 12	S 6	3	4	4	—	↙ a, 2, p.
30	58.1	60.0	60.2	13.4	16.2	13.4	14.3	5.9	9.2	10.1	52	67	89	SW 2	W 2	0	9	10	10	1.1	● p.
Средн. Mittel	752.2	751.8	751.8	4.4	11.6	6.0	7.3	4.8	5.1	4.9	73	50	67	2.3	4.8	1.9	6.7	6.1	4.2	23.0	

1888.

Пермь. Perm.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.9	757.9	9.6	18.2	17.1	15.0	8.7	10.9	7.2	98	70	50	0	0	SW 4	10	10^0	7	—	≡ n, 1, a.
2	55.6	54.2	54.2	15.7	23.2	16.6	18.5	7.3	7.3	11.0	56	34	78	SW 3	SW 12	0	10^0	9	10	4.7	● p.
3	53.8	51.6	53.5	13.2	19.8	13.0	15.3	10.8	10.3	9.6	96	60	87	0	NW 3	NE 3	8	10	8	8.1	● n, p; K a, 2, p.
4	52.2	55.7	54.1	10.5	17.5	13.0	13.7	8.0	8.7	7.3	85	59	66	E 5	SE 8	E 6	10	7	10	4.2	
5	52.4	53.7	55.5	9.4	11.5	8.9	9.9	6.9	7.1	6.8	79	70	80	ENE 2	NE 4	NE 4	10	8	10	—	● n.
6	56.5	56.0	54.8	8.4	17.1	13.9	13.1	6.8	8.9	9.2	82	62	78	E 3	SE 4	0	10	3	1	—	
7	54.7	52.9	49.1	13.9	22.4	18.0	18.1	8.3	8.6	8.3	70	43	54	SE 6	SE 6	SE 5	0	3	0	—	
8	47.7	45.3	44.1	17.4	24.5	16.7	19.5	8.6	7.8	8.7	60	33	61	SE 6	SE 7	SE 2	0	2	2	—	
9	42.2	43.5	44.4	18.9	19.3	16.6	18.3	9.1	10.4	10.6	56	62	75	SSE 6	SSW 3	S 2	8^0	10	6	0.0	●, K a.
10	42.7	46.2	47.4	14.7	16.1	14.9	15.2	7.9	6.3	7.2	63	47	57	SW 5	WSW 8	SSW 5	10	6	9	—	↙ a, p.
11	50.3	49.8	49.8	14.5	20.5	14.8	16.6	7.7	6.7	9.0	62	38	72	0	WSW 6	W 3	8	2^0	9	0.8	⌓ n; ↙ p; ● p, 3.
12	50.4	51.6	51.9	13.5	17.5	11.9	14.3	9.8	6.7	6.8	86	46	66	W 3	W 8	0	10	7	1	—	● n.
13	53.1	50.5	46.8	11.2	18.7	13.8	14.6	5.9	5.1	8.3	59	32	71	NW 4	NE 3	NE 4	8^0	9^0	8	1.0	⌓ n; ● p.
14	43.4	41.6	40.6	14.2	20.4	15.6	16.7	7.5	8.9	11.1	62	50	84	SE 12	SE 5	S 4	10^2	10	10^2	11.6	↙ n; ● n, p, 3.
15	37.3	39.0	42.2	13.6	12.7	10.7	12.3	11.1	9.5	8.7	96	88	92	SE 6	W 2	SW 2	10^2	10	8	4.3	● n, a.
16	44.3	47.3	48.4	6.1	6.7	6.8	6.5	6.3	6.2	6.5	90	84	88	W 3	W 2	0	10^2	10^2	3	0.6	● n, 1, a.
17	50.4	51.3	53.9	9.2	13.5	11.0	11.2	7.1	5.2	6.3	81	45	64	W 5	WNW 5	0	8	5	9	—	
18	50.0	48.8	49.2	8.6	12.3	7.0	9.3	6.7	6.5	5.6	81	61	75	W 3	N 2	NW 2	8	8	1	3.5	● a.
19	48.4	47.6	45.7	5.3	8.3	6.7	6.8	5.1	5.2	5.6	76	63	77	NW 6	NNW 6	0	10	10	8	—	
20	41.6	39.9	38.2	7.6	7.2	5.6	6.8	5.2	6.2	6.4	67	82	94	N 3	NE 8	NW 4	5	10^2	10^2	0.9	● 2, p, 3.
21	36.6	37.3	39.3	6.4	8.9	5.6	7.0	5.6	6.3	6.0	78	74	88	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10^2	10^2	10^2	2.1	● n, a, p.
22	41.3	43.4	45.7	5.6	10.2	9.0	8.3	6.4	7.0	7.7	94	75	91	NNW 2	NE 2	0	10^2	10^2	9	0.6	● n, 1, a.
23	44.3	40.6	35.0	9.4	10.3	9.0	9.6	7.5	7.3	7.7	86	78	91	E 3	E 8	S 4	10^2	12^2	10^2	4.0	$●^0$ a, 2, p.
24	39.4	41.9	44.2	8.7	8.8	8.8	8.8	6.7	6.4	6.0	80	76	71	NW 6	W 10	WSW 3	7	10^2	10	0.0	● n, 2; ↙ a; ✱ 2.
25	47.0	47.1	46.6	8.3	13.0	10.1	10.5	5.4	4.8	5.8	66	43	63	SW 2	SW 6	SE 5	7	10	10^2	1.4	
26	43.4	38.6	38.5	9.8	15.2	12.2	12.4	7.4	8.3	7.6	82	64	72	SE 4	SSE 8	SSW 6	10	10^2	10	2.0	● n, p.
27	44.7	46.9	46.7	10.4	17.8	16.4	14.9	6.3	8.1	8.8	68	54	64	WSW 5	S 5	S 4	10^2	5	10	—	
28	48.5	49.1	48.9	16.4	19.8	14.8	17.0	9.6	8.9	10.3	69	52	83	SW 4	WSW 6	SE 3	9	5	10	6.9	● p, 3.
29	46.1	46.2	47.9	11.9	18.6	13.4	14.6	9.0	9.0	8.1	87	56	71	N 4	W 1	0	10^2	7	7	—	● n.
30	48.7	46.0	50.5	11.1	18.4	7.5	12.3	6.7	6.0	5.3	68	38	69	SSE 3	W 8	W 6	0	9	10^2	—	↙ p.
31	52.9	54.6	54.9	3.7	8.3	7.5	6.5	3.6	3.5	4.2	60	43	56	NW 4	NW 8	W 1	10^2	6	7	—	
Средн. Mittel	747.8	747.7	747.7	10.9	15.4	11.8	12.7	7.4	7.4	7.7	76	57	74	3.9	5.4	2.8	8.3	7.8	7.5	56.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	754.2	753.9	7.0	12.4	10.6	10.0	4.3	3.4	4.6	57	31	48	NW 4	NNW 8	0	7	7	1	—	⌓ n, 1.
2	54.6	53.9	53.6	8.6	15.5	13.0	12.4	5.1	4.9	5.0	61	38	45	NW 1	NW 6	NW 1	0	1	0	—	⊔ n; ∞ 1.
3	54.9	54.2	53.1	9.3	20.0	16.5	15.3	5.9	4.3	6.7	67	25	49	SW 1	W 6	0	3^0	0	0	—	⌓ n, 1; $∞^0$ 1, 3.
4	54.7	53.6	53.1	14.5	26.2	21.8	20.8	7.4	6.7	8.8	60	27	45	0	WNW 6	W 2	0	5	1	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
5	54.7	54.8	55.0	17.0	23.6	17.4	19.3	9.5	8.6	10.1	66	39	68	WSW 3	W 5	SW 1	9	10	10	—	∞ 3; K^0 p.
6	54.7	53.5	51.5	18.8	26.4	21.0	22.1	10.4	8.8	8.2	64	35	44	S 1	SW 6	S 6	9	7	10	—	∞ 1.
7	50.4	49.4	48.7	22.4	29.6	21.6	24.5	11.1	7.5	8.1	55	24	42	SE 7	SSW 8	SSE 4	7	7	6	—	∞ 3.
8	47.6	50.5	48.3	21.2	28.5	21.5	23.7	9.5	7.8	8.6	51	27	45	SE 12	SSW 10	SE 6	5	3	8	—	↙ n, p; ∞ 3.
9	48.6	48.8	49.6	21.4	30.8	22.2	24.8	9.7	8.9	9.4	51	27	48	SE 4	SE 6	SE 1	1	8	10	—	∞ 3.
10	48.8	47.6	48.3	21.6	30.8	16.2	22.9	9.2	7.2	11.4	48	22	83	SE 5	SSE 8	E 2	3	7	9	9.7	↙, K, ●, ⌒ p.
11	49.9	49.7	49.1	15.8	23.6	17.2	18.9	10.9	10.2	8.3	82	47	57	0	SE 6	0	6	8	8	—	K, ● n.
12	48.7	46.8	45.7	16.9	22.2	16.2	18.4	8.9	8.0	9.8	63	41	71	S 3	SSE 4	0	0	6	10^2	0.3	⌓ n, 1.
13	45.5	44.9	45.5	15.1	18.6	14.0	15.9	9.7	8.2	9.8	75	51	82	SW 4	W 6	SSW 4	2	9	5	0.0	● n, p.
14	46.1	45.2	45.2	16.2	22.9	18.1	19.1	10.0	10.0	9.9	73	48	64	W 1	E 4	0	3	8	7	—	$●^0$ n.
15	44.7	42.3	41.8	18.6	25.7	15.3	19.9	11.1	11.0	11.8	70	45	91	0	SE 6	SE 3	10^2	9	10	6.5	⌓ n; K, ● p.
16	40.1	39.9	39.6	15.0	19.7	16.8	17.2	11.6	9.6	9.7	91	56	68	SSE 4	S 8	0	9	8	10	—	
17	38.9	39.8	41.4	12.9	13.3	14.6	13.6	9.4	9.9	10.9	86	88	88	SSW 4	SSW 5	SW 2	10^2	10	7	12.0	● 1, a, 2, p.
18	43.5	44.2	43.7	14.4	20.8	18.4	17.9	10.4	10.0	11.2	86	54	71	W 3	W 6	0	4	9	8	—	
19	41.7	40.9	40.7	16.6	21.0	16.8	18.1	11.3	12.0	11.3	80	65	79	NE 1	W 3	W 1	10	8	7	3.0	⌓ n, 1; $●^0$, K p.
20	41.1	42.2	43.8	15.0	18.2	15.8	16.3	11.6	10.2	11.2	91	65	84	NW 2	N 6	0	10	9	5	—	● n.
21	44.7	44.3	44.2	15.8	21.8	17.3	18.3	10.7	9.7	10.7	80	50	73	0	NW 3	0	9	5	3	1.5	● n, p.
22	41.6	38.4	34.0	16.5	18.4	12.2	15.7	10.7	12.7	9.3	76	80	89	SE 5	ESE 8	SSW 3	10	10	8	41.1	⌓ n, 1; ● a, p; K p.
23	36.0	41.6	44.9	9.1	8.5	8.6	8.7	7.7	6.1	5.0	91	74	60	W 14	WNW 6	WNW 5	10^2	5	10^2	0.2	↙ n; ● n, p.
24	45.5	46.2	47.5	9.5	12.7	10.7	11.0	6.0	5.7	6.9	67	51	71	0	W 1	0	5	9	10	0.0	$●^0$ p.
25	48.8	48.0	44.6	12.8	14.5	14.6	14.0	7.2	6.8	7.7	66	55	62	SE 5	E 2	E 2	6	9	10^2	15.1	$●^0$ a.
26	38.2	36.0	36.7	11.4	14.4	9.7	11.8	9.1	11.4	8.1	91	94	91	SE 6	ESE 10	ESE 5	10^2	10^2	9	13.7	↙ n; ● n, a, 2, p.
27	35.7	34.2	33.3	13.3	16.0	11.7	13.7	8.9	8.7	9.1	78	64	89	SE 4	SSE 4	0	6	9	10	1.8	● a, p, 3.
28	33.5	35.0	37.0	10.5	13.1	12.6	12.1	8.9	8.8	8.3	94	78	77	NW 3	NNW 8	W 1	10^2	9	5	1.0	● n, 2, p.
29	38.5	38.6	39.5	13.9	15.9	16.2	15.3	9.1	9.8	9.5	77	73	69	W 3	W 8	0	5	10^2	9^0	0.0	● a; ∞ 3.
30	38.4	38.6	40.6	18.3	19.2	18.5	18.7	11.0	13.7	14.7	70	83	93	SSW 6	W 8	SW 3	8	10^2	10^2	6.1	$⌓^0$ n, 1; ● a, 2, p; K^0 p.
Средн. Mittel	745.5	745.2	745.1	15.0	20.1	15.9	17.0	9.2	8.7	9.1	72	52	68	3.5	6.0	1.7	6.2	7.5	7.2	112.0	

Пермь. Perm.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.4	744.0	743.8	18.2	21.3	21.3	20.3	13.8	14.8	14.0	89	78	74	SW 3	W 8	SSW 4	10^2	10^2	4	2.6	● n, 1, a; ⚡ 3.
2	45.6	45.5	47.1	21.6	29.1	20.4	23.7	12.4	11.1	13.3	65	37	74	SSW 3	WSW 4	SSE 4	7^0	8	5	—	< n; ⚡^{0} n, p.
3	48.2	48.2	49.0	22.3	31.4	23.8	25.8	13.0	11.8	13.4	65	34	61	0	SE 6	SE 3	1^0	0	1	—	⌓ n, 1.
4	47.9	47.2	47.5	24.0	33.3	24.9	27.4	14.6	14.9	14.7	66	40	63	0	SE 4	0	0	3	4	—	⌓ n, 1; ∞ 3.
5	48.7	48.2	48.4	25.2	33.8	27.5	28.8	17.0	18.3	18.7	71	47	69	0	SSE 4	0	8^0	3	2	—	⌓ n, 1; ∞ 1, 3.
6	49.8	50.2	51.0	25.8	34.6	26.9	29.1	17.8	16.4	13.5	73	40	52	0	W 4	S 12	0	3	9	0.6	⌓ n, 1.
7	50.9	49.8	48.8	21.8	32.7	22.3	25.6	14.5	17.2	13.2	75	47	66	SE 5	S 3	SE 6	8	6	10	0.0	●, ⚡ n, p.
8	48.1	46.5	45.1	22.4	32.2	26.0	26.9	14.4	16.4	17.6	72	46	71	0	SE 5	SE 4	5^0	5^0	8^0	—	⌓ n, 1; ⚡ p.
9	43.6	42.8	42.8	22.6	31.4	24.0	26.0	16.0	16.7	16.0	78	49	72	SE 4	SE 2	0	10^2	3	7	0.0	⌓ n, 1; ⚡ p, 3; ● p.
10	42.2	40.2	39.4	21.8	32.7	22.8	25.8	15.8	16.4	15.0	81	45	73	NW 2	SE 4	SE 4	9^0	0	10^0	5.5	⌓ n, 1; ⚡ n, p.
11	38.4	41.0	44.1	18.8	21.6	14.4	18.3	15.0	10.1	10.4	93	53	86	0	S 12	S 4	10^2	6	2	0.1	● n, p; ⚡ n; ↙ p.
12	44.9	45.6	46.0	16.2	17.2	17.0	16.8	9.6	12.1	12.1	70	83	84	S 5	WSW 8	0	7	8	7	1.7	⌓ n, 1; ● a, p.
13	46.1	45.1	44.2	15.5	21.2	16.9	17.9	11.0	9.8	10.8	84	53	76	0	W 2	0	7	7	3	—	
14	44.1	44.1	43.2	17.0	22.7	19.2	19.6	11.5	10.2	11.6	80	50	70	W 3	W 4	0	4	7	0	—	⌓ n, 1; ∞ 3.
15	42.8	42.0	40.6	19.5	26.6	21.3	22.5	12.6	11.7	12.2	75	45	65	0	SE 2	0	9	4	9	—	⌓ n, 1; ∞ 3.
16	40.9	40.2	40.1	18.4	24.8	19.5	20.9	12.7	13.9	13.8	80	60	82	0	E 2	SE 3	10	7	4^0	—	
17	39.6	39.9	40.4	19.6	25.0	18.0	20.9	13.8	14.2	10.9	81	60	71	SE 3	E 2	0	10^2	8	2^2	1.1	● 1, a.
18	39.3	37.1	33.9	17.3	19.4	15.4	17.4	11.6	13.3	12.7	79	79	98	N 2	E 1	SW 2	10	10^2	10^2	5.8	●^{0} p.
19	33.2	33.7	34.5	16.4	21.6	17.3	18.4	12.7	12.5	11.9	92	66	81	SE 5	E 1	0	6	8	2	0.0	●^{0} 2.
20	34.9	33.7	33.4	17.5	24.4	16.9	19.6	12.3	11.8	12.1	83	52	85	0	SW 2	SE 2	5^0	7	5	7.9	⌓ n, 1; ●, ⚡ p.
21	31.9	30.7	31.0	15.8	20.8	16.3	17.6	11.9	11.9	12.8	89	66	93	0	NW 4	0	10^2	8	7	14.9	● p; ⚡ a, 2, p.
22	32.3	32.6	35.4	16.6	21.6	17.0	18.4	12.4	13.8	13.2	89	72	92	W 2	SW 2	W 4	3	9	8	5.6	≡^{2} n; ●, ⚡ p.
23	38.8	40.9	41.9	12.4	15.2	13.1	13.6	9.2	9.8	9.5	87	76	86	W 5	SW 4	W 4	10^2	10	10^2	0.1	●^{0} p.
24	43.4	44.1	44.4	11.4	14.0	13.3	12.9	8.9	9.8	9.4	89	82	83	W 3	WSW 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	0.0	●^{0} 2, p.
25	45.6	46.2	47.3	13.0	17.6	16.2	15.6	9.2	10.0	11.3	83	67	82	NW 4	NW 6	0	10^2	10^2	1	—	
26	49.7	48.9	48.0	14.6	23.2	19.5	19.1	9.8	9.4	10.4	80	44	61	0	W 1	0	2^0	6	1	—	⌓^{2} n, p.
27	47.9	46.5	46.9	18.1	26.0	17.8	20.6	11.7	13.0	12.6	75	52	83	SW 2	W 8	W 1	1	5	7	—	⌓ n, 1; ⚡ p.
28	48.1	47.4	47.7	17.7	21.3	19.1	19.4	12.5	13.2	12.2	83	70	74	0	SSW 3	0	0	8	8	0.1	⌓ n, 1; ⚡ a, p; ● a.
29	48.5	47.9	48.0	16.5	26.1	20.0	20.9	12.1	11.7	14.1	86	47	81	0	W 5	0	9	8	9	4.9	● p, 3.
30	48.9	49.0	49.2	15.1	22.1	19.6	18.9	11.8	11.2	11.9	92	56	70	NW 3	N 3	0	10	8	0	—	⚡, ● n; ⌓ 3.
31	50.4	49.6	49.9	17.5	26.5	20.6	21.5	11.8	10.0	12.5	79	39	70	0	N 7	0	1^0	3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
Средн. Mittel	743.8	743.5	743.6	18.4	24.9	19.6	21.0	12.7	12.8	12.8	80	56	76	1.7	4.1	2.0	6.5	6.4	5.3	50.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.9	749.4	749.7	18.5	28.9	20.4	22.6	12.7	14.2	14.8	80	49	83	0	W 1	0	0	6	9^0	0.0	⌓ n, 1; ⚡^{0}, ● p.
2	50.4	48.9	48.2	18.2	26.6	20.8	21.9	13.5	12.8	11.0	87	50	65	SW 1	NW 8	0	10^0	7	9^0	—	⌓ n, 1, 3.
3	50.8	49.4	47.5	17.3	22.8	19.8	20.0	11.6	13.5	15.5	79	66	90	SW 1	S 2	0	7^0	10	10	4.3	⌓ n, 1; ⚡, ● p.
4	50.0	51.0	48.9	17.0	19.9	18.2	18.4	13.0	13.3	12.9	90	77	83	W 3	W 3	SSE 1	10	7	6	0.1	
5	49.4	49.3	48.6	18.8	25.6	21.2	21.9	14.5	16.2	15.0	90	67	80	SW 1	WSW 4	SE 2	10	9	6	—	● n; ⌓ 3.
6	48.0	47.2	46.1	19.2	26.8	22.8	22.9	14.6	15.3	14.7	88	59	71	SW 2	SW 2	0	7	1	3	—	⚡ n; ⌓ n, 1, 3.
7	45.7	44.4	40.8	21.2	27.6	21.2	23.3	15.3	16.9	15.6	82	62	84	0	W 2	SE 4	8^0	9	8	0.5	⌓ n, 1; ⚡ 3.
8	40.9	41.5	41.5	17.3	17.9	16.0	17.1	12.9	11.4	12.7	88	75	93	W 4	SW 5	SW 3	10^2	10^2	8	2.1	● n, p; ⌒ p.
9	41.7	41.0	42.8	15.0	19.7	16.1	16.9	11.3	13.5	12.2	89	80	89	W 1	SW 5	W 2	10	8	10^2	4.9	● n, a, 3.
10	45.5	47.1	47.4	11.4	15.5	15.2	14.0	9.2	9.8	10.0	92	75	77	W 4	W 6	W 1	10	10	4	—	
11	47.6	46.5	44.3	13.1	22.0	15.0	16.7	9.8	10.5	9.7	88	54	76	0	W 6	SE 3	0	8	2	—	⌓^{2} n, 1.
12	40.6	35.8	28.1	13.7	19.9	15.0	16.2	9.9	10.6	11.7	86	61	92	0	ESE 5	ESE 12	8^0	10^2	10	13.8	⌓ n, 1; ● p.
13	24.7	25.8	27.3	14.0	16.8	14.0	14.9	10.8	11.0	10.7	92	77	91	S 6	S 6	0	10	9	10	0.8	●^{2}, ↙ n.
14	28.3	30.3	33.4	14.2	15.3	15.2	14.9	11.0	11.8	11.2	92	91	87	NNW 3	NW 5	NNW 6	10^2	10^2	10^2	0.6	● n, 2, p.
15	37.9	39.7	42.0	13.2	12.8	11.5	12.5	10.1	9.8	8.9	90	90	88	WNW 4	NW 6	0	10^2	10^2	9	0.4	● n, 2.
16	42.7	42.5	41.0	11.1	14.9	12.5	12.8	9.1	9.0	8.9	93	71	83	0	NW 4	0	10^2	10	9	0.5	
17	37.5	38.0	39.3	10.1	11.9	12.7	11.6	8.3	9.1	9.6	89	89	89	NE 5	N 5	0	10^2	10	10	2.6	● n.
18	40.7	41.0	42.5	12.0	15.6	12.6	13.4	9.6	11.1	10.1	93	84	94	NE 2	SE 4	S 2	10^2	10^2	9	4.9	● p.
19	44.3	45.5	48.0	11.1	16.4	12.6	13.4	9.7	11.8	10.2	99	85	95	0	NW 1	0	10^2	5	5^2	—	≡ n; ⌒ p.
20	50.3	51.5	51.6	8.7	16.7	14.4	13.3	8.3	9.2	9.8	99	65	81	0	W 6	SSW 4	10^2	9	10	8.6	≡ n, 1, a; ● 3.
21	50.5	49.8	49.4	13.0	20.0	17.7	16.9	10.5	13.8	11.6	95	79	77	SSE 6	SSE 6	SE 7	10^2	9	7	—	● n, 1.
22	45.6	44.8	42.1	17.1	23.6	20.8	20.5	10.3	10.5	9.5	71	49	51	SSE 8	S 10	SSE 10	8	8	10	—	
23	42.4	42.0	40.9	14.0	14.2	10.7	13.0	9.1	7.1	8.3	77	59	87	SSE 7	SSE 10	SE 12	5	8	10^2	1.8	●^{0} p, 3; ↙ p.
24	45.2	48.7	52.5	11.3	16.1	12.0	13.1	9.0	9.3	9.1	91	68	87	W 6	W 4	0	10^2	7	8	4.5	● n, a, p; ↙ n.
25	56.3	55.6	53.0	8.6	16.9	13.4	13.0	8.1	8.5	8.1	98	60	71	0	W 4	S 3	10^2	2	3	0.9	⊕ n; ≡ n, 1.
26	51.1	53.5	56.8	12.7	12.3	7.2	10.7	10.7	7.4	5.4	98	70	72	W 1	NNW 8	N 6	10^2	10	5	—	● n.
27	58.6	58.1	57.6	4.3	10.8	7.3	7.5	5.0	4.9	5.6	80	51	73	NNW 5	N 5	0	7^0	2	3	—	⊔ n.
28	57.0	55.7	56.3	6.0	17.8	12.4	12.1	5.9	9.1	8.8	85	60	83	0	W 4	0	3	8	2	—	⌓⌓ n.
29	58.1	58.8	58.5	9.0	19.0	16.0	14.7	8.3	8.9	10.7	98	54	79	0	NNW 4	0	0	7	10	—	⌓ n, 1.
30	59.8	59.4	59.6	14.0	20.6	13.3	16.0	10.0	9.4	9.2	85	52	81	W 1	NW 2	0	10	4	2	—	⌓⌓ n.
31	60.3	59.4	58.6	12.4	22.1	17.1	17.2	9.5	11.2	11.3	89	56	78	0	W 4	0	2	6	2	—	⌓ n.
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.6	13.5	18.9	15.3	15.9	10.4	11.0	10.7	89	67	82	2.3	4.7	2.5	7.9	7.7	7.1	51.3	

Пермь. 1888. Perm.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.7	757.7	14.8	22.4	16.7	18.0	10.9	12.2	12.2	87	61	86	SW 1	NW 2	0	8^0	9	1	—	⌓ n, 1.
2	58.6	58.1	58.1	12.2	23.7	15.2	17.0	10.2	12.3	11.5	97	57	89	0	WNW 1	0	10^2	9	1	—	≡^{2} n, 1; ⇱ p.
3	58.4	57.8	58.0	12.1	23.9	17.2	17.7	9.9	10.4	11.4	95	47	78	0	SW 4	0	1	2	3	—	
4	58.3	57.5	57.6	14.0	23.7	18.7	18.8	10.3	12.5	10.4	87	58	65	SW 2	SW 4	0	10	9	10	1.8	⌓ n.
5	57.6	57.9	57.9	14.5	19.4	13.9	15.9	11.6	12.6	10.2	95	75	87	0	W 5	0	10^2	8	1	—	● n.
6	57.7	56.6	54.6	12.2	22.4	16.6	17.1	9.6	13.3	11.7	91	66	83	0	E 2	SE 3	9	7	0	—	
7	52.9	52.4	53.8	14.0	23.0	14.4	17.1	10.7	11.5	9.4	91	55	77	SE 3	W 4	0	3	7	1	—	⌓ n, 1; < 3.
8	56.1	55.6	55.0	7.8	18.9	12.3	13.0	7.5	8.2	8.5	94	51	80	0	W 6	0	0	8	0	—	⌓ n.
9	53.3	50.0	42.6	11.9	21.1	17.8	16.9	8.6	10.2	10.4	84	55	68	SW 3	SW 6	S 15	0	8	5	2.7	⌓ n, 1; ↙ p, 3.
10	42.4	47.1	52.9	9.8	8.7	6.6	8.4	8.6	5.6	4.7	95	67	65	N 5	N 8	NNW 7	10^2	8	10^2	2.0	● n, a, p; ↙ n.
11	55.1	54.5	54.8	2.6	10.2	9.3	7.4	4.7	5.1	7.6	84	55	87	WNW 3	W 7	0	0	7	10	—	⊔ n, 1.
12	55.9	54.2	52.2	5.2	15.7	13.6	11.5	6.5	8.5	9.2	98	64	80	0	SW 4	W 5	10^2	8	10	—	≡^{2} n, 1.
13	50.9	49.5	46.0	9.4	15.0	15.4	13.3	8.6	9.2	11.2	98	72	86	WSW 2	WSW 4	SW 5	10^2	10	9	0.0	≡ n, 1; ● p.
14	44.1	42.2	42.3	14.4	23.1	13.2	16.9	11.4	8.9	8.2	94	42	73	SSE 4	SSW 10	SW 4	2	9	8	0.6	⌓ n; ● p.
15	42.0	42.7	43.2	11.3	16.0	12.2	13.2	8.4	8.8	9.7	84	64	93	S 5	SSE 8	SSE 4	10	10	10^2	1.5	● p, 3.
16	41.7	42.9	41.3	13.1	16.8	12.8	14.2	7.9	8.8	7.5	71	63	68	SE 6	SSE 6	ESE 6	10	9	7	0.0	● n.
17	43.1	45.5	45.1	9.5	14.0	10.7	11.4	7.9	8.1	9.2	89	68	97	WSW 3	0	NE 2	10^2	10	10^2	6.4	● n, p.
18	41.5	39.5	39.6	8.9	11.5	8.8	9.7	7.8	9.2	7.5	92	92	89	NE 3	NE 8	NE 3	10^2	9	10	7.6	● n, 1, a, 2, p.
19	40.4	42.8	44.4	5.5	8.1	6.8	6.8	6.4	7.1	6.7	96	88	91	SE 4	SE 8	0	10^2	10	10	0.3	● n, a.
20	45.0	45.0	45.0	3.8	10.2	4.4	6.1	5.6	6.9	5.6	93	74	90	0	SE 4	0	4	8	0	0.1	
21	42.8	41.8	43.5	1.1	7.7	5.6	4.8	4.9	6.4	6.0	98	82	88	0	NNW 7	NW 5	10^2	10	10	0.2	≡^{2} n, 1, a, p.
22	44.1	43.3	40.5	4.3	9.1	9.8	7.7	5.4	5.8	7.6	87	67	84	W 4	WSW 6	SW 5	10	9	10	0.2	
23	39.2	40.3	45.2	8.3	8.7	4.4	7.1	7.8	7.6	4.1	96	91	65	WSW 6	WSW 6	N 4	10	8	10	2.1	● n, 1, a, 2, p.
24	48.4	47.2	41.8	-1.2	7.5	7.3	4.5	3.8	4.3	5.2	90	57	68	WSW 1	WSW 8	SW 12	6	9	9	0.1	↙ p.
25	42.3	46.1	49.4	8.6	11.5	4.2	8.1	6.8	5.0	5.0	83	49	80	W 4	W 8	0	8	5	2	—	●, ↙ n.
26	47.8	45.5	42.7	6.2	17.0	16.4	13.2	6.7	9.8	7.8	94	68	56	SE 4	SE 8	SW 12	10	8	3	0.5	≡^{0} n, 1; ●^{0} 3; ↙ p.
27	45.2	44.6	46.7	9.1	5.9	3.4	6.1	7.6	4.6	4.3	89	66	73	W 6	NW 6	NW 2	10^2	10	10^0	0.1	● n, 1, a; ↙ n.
28	46.8	45.3	42.6	-1.1	5.2	7.0	3.7	3.7	4.6	5.5	88	69	74	0	SSW 3	SW 6	10	10	10	—	⊔ n.
29	39.5	42.1	49.1	6.9	4.6	0.4	4.0	5.5	4.0	3.5	74	64	75	S 6	WSW 8	W 1	10	9	1	1.0	●^{0} a; △ a, p.
30	54.3	56.3	57.9	-0.4	5.8	1.4	2.3	3.8	4.8	4.0	85	70	78	SW 2	W 6	0	10	8	10	—	
Средн. Mittel	748.8	748.7	748.7	8.3	14.4	10.6	11.1	7.6	8.2	7.8	90	65	79	2.6	5.6	3.4	7.7	8.4	6.4	27.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol.Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.8	760.2	757.5	-2.9	8.4	2.6	2.7	3.4	4.0	3.7	93	50	67	0	SW 2	SE 5	6^0	5^0	1	—	⊔ n, 1.
2	52.4	49.3	46.9	2.4	7.9	5.2	5.2	3.7	5.1	5.9	68	64	89	NE 3	E 4	SE 2	10	10	10^2	4.2	△ a; ●^{0} p, 3.
3	40.9	41.4	42.7	8.7	10.1	6.6	8.5	8.3	6.8	6.9	99	73	94	SE 6	WSW 8	W 3	10^2	8	10	1.1	● n, p, 3.
4	47.1	48.4	48.2	6.4	7.4	4.2	6.0	6.8	6.7	5.6	94	88	90	W 1	W 4	0	10^2	10	0	7.0	● n.
5	41.9	42.8	50.2	6.3	12.5	8.1	9.0	6.8	9.1	6.3	96	86	78	ENE 2	W 8	S 3	10^2	9	4	6.2	● n, 1, a.
6	54.8	54.9	49.1	1.7	8.1	6.8	5.5	4.9	6.2	6.5	94	77	88	0	SE 4	SE 10	10^2	10	10^2	2.2	⊔ n; ↙ 3.
7	48.6	49.3	51.4	11.3	15.0	9.6	12.0	10.0	10.6	7.6	00	84	86	WSW 3	W 7	0	10^2	9	10^2	6.8	↙ n.
8	51.3	51.5	52.1	7.4	9.1	5.0	7.2	7.2	7.4	6.1	94	87	94	0	0	0	10^2	8	0	1.1	●^{0} n, 1, a.
9	52.8	53.8	54.4	4.9	10.4	3.2	6.2	6.1	6.5	5.4	96	69	93	0	W 6	0	7	7	0	—	
10	54.6	54.0	52.8	3.0	8.5	6.9	6.1	5.3	6.6	6.5	93	79	87	0	W 3	0	10	9	10^2	—	
11	54.2	54.4	53.2	6.2	8.9	9.7	8.3	6.9	8.2	8.9	97	96	99	0	SE 3	0	10	10^2	10^2	7.8	● a, 2, p, 3.
12	50.2	47.4	43.8	9.4	16.2	12.8	12.8	8.3	10.8	9.6	95	79	88	0	SSW 2	0	9^0	9^0	3	—	● n; < 3.
13	42.7	45.1	47.8	11.3	11.7	4.8	9.3	9.1	6.9	5.5	92	68	86	SW 3	W 4	0	10^2	10	0	—	
14	51.0	52.3	54.8	1.4	9.6	3.6	4.9	4.7	6.3	5.5	93	70	93	0	W 3	0	4	5	0	—	⊔ n, 1.
15	57.2	57.2	56.1	-1.7	10.9	3.4	4.2	4.0	6.4	4.9	98	65	83	0	S 1	0	10	3	5	—	⊔^{2} n, 1.
16	54.2	52.8	50.0	1.2	14.8	11.2	9.1	4.7	9.0	8.2	94	72	83	SE 3	S 6	SE 6	1	8	3	—	⊔^{2} n.
17	46.8	45.9	48.3	9.3	12.4	4.5	8.7	7.5	8.2	5.8	86	77	92	SE 7	SSW 7	W 2	1	10	0	0.0	●^{0} a, 2, p, 3.
18	51.2	52.7	53.4	0.4	5.9	1.8	2.7	4.6	4.6	4.1	96	66	78	WSW 3	SW 4	SE 2	0	7	10	0.7	
19	54.4	56.0	55.1	1.0	4.8	1.2	2.3	4.7	5.0	4.4	96	78	89	0	W 6	SE 3	9	8	10	1.3	✱ n.
20	47.5	47.0	48.8	1.0	2.2	-1.4	0.6	4.6	5.0	3.4	92	93	82	E 1	0	W 4	10^2	10	9	0.6	✱ n, 1, a.
21	47.3	48.7	51.7	-1.5	0.0	-1.2	-0.9	3.7	3.3	2.8	90	72	66	W 4	W 7	0	10	10^2	10	0.2	✱^{0} n, a, 2, p; △ p.
22	50.0	49.7	48.0	-1.5	-0.6	-1.3	-1.1	3.3	2.7	2.8	81	62	67	SSW 3	SSW 8	SW 2	10^2	10	10	3.7	✱^{0} 2.
23	42.8	37.6	33.5	-2.0	1.3	2.3	0.5	4.0	4.8	5.4	00	94	00	E 4	E 3	0	10^2	10^2	10^2	11.6	✱ n, 1, a, 2; ● p, 3.
24	38.6	41.6	43.8	-2.5	-0.6	-0.2	-1.1	3.4	3.9	4.2	90	89	93	W 2	WSW 3	WSW 5	10^2	10	10^2	1.0	● n; ✱ a, 2, p, 3.
25	46.8	49.4	49.7	-1.3	-1.1	-1.6	-1.3	4.2	3.3	3.4	00	79	83	WSW 4	SW 6	SW 5	10^2	9	10^2	2.2	✱ n, 1, a.
26	39.4	35.2	37.6	-2.2	0.6	-3.2	-1.6	3.6	4.4	3.3	93	92	92	SSW 6	SSW 6	W 10	10^2	10^2	10^2	0.8	✱ n, 3; ↙ n.
27	50.0	52.4	54.7	-10.0	-10.4	-11.5	-10.6	1.4	1.4	1.4	67	70	74	NNW 7	NNW 8	0	10^2	10	10	0.0	✱ n, 2; ↙ n.
28	53.7	51.5	48.4	-17.3	-12.5	-11.6	-13.8	1.0	1.4	1.5	91	83	81	0	NE 4	NE 8	10^0	10^0	0	0.0	← 1, a.
29	45.1	42.4	39.9	-12.7	-11.5	-13.1	-12.4	1.4	1.4	1.2	85	77	74	NNE 9	N 8	N 7	9	10	0	—	✱^{0} n, 1.
30	34.5	30.9	27.9	-13.4	-10.0	-11.5	-11.6	1.3	1.8	1.6	84	87	87	0	SE 2	SE 3	10	10^2	4	0.3	✱^{0} a, 2, p.
31	26.9	28.6	31.9	-10.6	-7.9	-9.8	-9.4	1.7	1.8	1.9	87	74	90	E 2	NE 4	0	10	10	10^2	1.6	✱ p, 3.
Средн. Mittel	748.1	747.9	747.9	0.4	4.6	1.5	2.2	4.9	5.5	4.9	91	77	85	2.4	4.5	2.6	8.6	8.8	6.1	60.4	

1888.

Пермь. Perm.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	737.0	737.8	— 9.8	— 6.5	— 8.4	— 8.2	2.0	2.2	2.1	93	83	89	0	SW 1	0	10^2	5	0	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
2	36.5	37.4	40.1	— 9.9	— 8.6	—17.5	—12.0	2.0	2.1	1.1	93	91	94	SE 5	W 6	0	10^2	10	0	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	42.7	44.1	47.2	—15.7	—11.8	—17.4	—15.0	1.2	1.6	1.0	94	89	91	SW 2	WSW 3	0	10^0	10^0	0	0.6	← n 1; ✱^{0} a, 2, p.
4	50.8	53.7	56.8	—16.5	—12.9	—16.0	—15.1	1.2	1.3	1.1	93	86	87	0	0	0	10^0	10^2	10^2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ← 1.
5	59.0	59.4	60.9	—26.1	—18.9	—24.8	—23.3	0.5	0.8	0.5	89	81	88	0	SSW 2	0	0	2	0	0.0	∞ 2.
6	62.1	63.0	62.0	—17.1	—12.6	—18.4	—16.0	1.0	1.4	0.9	91	81	91	0	W 6	0	10^2	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
7	57.0	51.6	46.4	—20.4	—15.9	—11.8	—16.0	0.8	1.2	1.7	91	92	93	0	N 3	0	10	9	10^2	1.9	≡ n, 1, a; ✱^{2} p.
8	45.1	42.7	40.8	— 8.6	— 4.0	— 2.6	— 5.1	2.3	3.4	3.8	00	98	00	0	SE 4	0	10	10^2	10	5.9	≡ n, 1, a; ✱^{2} a, 2, p.
9	42.4	46.3	50.1	— 9.3	—10.1	—13.1	—10.8	2.1	1.8	1.5	96	88	93	0	WSW 8	0	10^2	10	0	0.5	✱ n, a, 2, p.
10	51.9	51.4	49.6	—11.8	— 9.8	—11.0	—10.9	1.7	1.8	1.8	94	84	91	0	W 1	N 2	10^2	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.7	46.3	45.6	—11.0	—10.7	—11.1	—10.9	1.5	1.7	1.7	80	86	89	NNE 5	NE 8	NE 3	10	10^2	10^2	1.9	✱ n,a,2,p,3; +→ a,2,p.
12	44.1	45.9	49.2	—12.4	—11.6	—14.4	—12.8	1.5	1.4	1.3	89	80	89	0	0	0	10	10	10^0	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
13	51.6	51.5	51.0	—12.7	— 7.9	— 5.2	— 8.6	1.6	2.2	3.1	93	90	00	0	W 5	W 6	10	10	10^2	0.0	✱^{0} 1, 2.
14	47.0	47.3	48.9	— 3.8	— 3.3	— 9.7	— 5.6	3.4	3.5	1.8	00	98	84	WSW 6	W 5	NNW 6	10	10^2	10	0.3	●^{0} n; ✱ a, 2, p.
15	54.9	58.1	62.5	—24.8	—21.5	—26.9	—24.4	0.5	0.6	0.4	84	68	83	0	N 6	0	10	2	0	—	
16	64.2	62.8	57.8	—33.9	—25.4	—19.7	—26.3	0.3	0.5	0.7	81	81	76	0	0	SE 2	0	7	10	0.3	≡ a, 2; ✱^{0} 3.
17	57.9	47.7	42.7	—16.5	—13.3	—12.1	—14.0	1.0	1.3	1.3	84	83	75	SSE 3	SSE 6	SE 8	10	10	10	24.7	✱ n, 1, a, 2, p; +→ 3.
18	33.5	30.6	33.0	— 9.8	— 1.0	1.5	— 3.1	2.1	4.3	5.1	96	00	00	SE 6	WSW 2	SW 4	10^2	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p; +→ n, 1.
19	36.6	31.5	32.8	0.2	1.2	1.4	0.9	4.5	4.6	4.6	96	92	91	S 10	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
20	37.7	39.0	38.8	0.0	1.3	0.7	0.7	4.3	4.4	4.4	92	87	90	WSW 7	SW 8	S 6	10	10	10	0.5	✱ n, a, 2, p.
21	34.1	32.2	31.7	— 0.6	0.1	1.2	0.2	4.3	1.9	4.6	99	40	92	SSE 12	S 8	S 6	10	10^2	10^2	2.6	✱ n,1,a,2,p; +→ n,1,a;
22	37.6	41.9	46.4	1.0	1.0	0.4	0.8	4.3	4.1	3.9	87	83	84	WSW 8	SW 8	WSW 12	9	10	9	—	↙ p. [↙ n, a.
23	49.6	51.4	52.2	0.0	0.2	— 1.4	— 0.4	4.2	4.0	3.7	90	88	91	SW 10	SW 6	0	10	10	10	0.0	↙ n, a; ✱ p.
24	48.2	45.2	41.0	— 2.1	— 0.2	— 1.3	— 1.2	3.8	4.4	3.8	98	97	91	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
25	34.0	32.7	28.6	— 1.4	0.8	— 0.4	— 0.3	3.9	4.3	3.8	94	89	85	SE 8	S 8	SE 7	10	10	10^2	2.1	✱ n, 1, a, 3; +→ 3.
26	23.7	25.6	29.4	0.6	0.6	— 3.1	— 0.6	4.8	4.4	3.6	00	92	00	SE 8	SE 4	0	10	10	10	1.3	✱^{2} n, a, 2.
27	36.6	36.8	29.0	— 3.4	— 3.7	— 4.1	— 3.7	3.5	2.8	3.3	99	83	99	WSW 2	SSW 8	SE 7	10	10	10^2	3.1	✱ n, a, 2, p, 3; +→ p, 3.
28	26.7	30.8	34.2	0.5	— 0.9	0.7	0.1	4.8	4.3	4.6	00	00	94	WSW 6	W 1	WSW 6	10	10	8	0.3	+→ n; ✱ n, 2, p.
29	42.2	46.7	52.5	— 6.4	— 6.9	—14.7	— 9.3	2.3	1.6	1.2	84	60	80	WSW 6	WNW 6	0	10	0	1	—	✱^{0} n.
30	53.2	51.3	52.9	—14.6	— 8.5	— 8.6	—10.6	1.3	2.2	2.3	92	93	96	0	E 4	0	10	10^2	10^2	2.6	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	744.8	744.7	745.1	— 9.9	— 7.4	— 8.9	— 8.7	2.4	2.5	2.5	92	85	90	3.6	4.4	2.7	9.3	8.8	7.3	54.1	

Декабрь. — December.

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	759.8	761.9	762.4	—17.3	—20.6	—26.6	—21.5	1.1	0.8	0.5	94	91	87	0	0	0	0	3	10	—	⊔ 1; ≡ a, 1, 2, 3.
2	62.4	62.0	61.2	—24.9	—21.2	—26.5	—24.2	0.5	0.7	0.5	87	87	87	0	0	0	10	5	0	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
3	60.4	59.8	58.8	—27.7	—25.2	—26.4	—26.4	0.4	0.3	0.5	86	83	86	0	0	0	10	9^0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ 3.
4	57.5	58.3	61.7	—22.0	—15.7	—18.1	—18.6	0.7	1.2	0.9	88	93	91	0	NNE 3	NE 2	10	10	0	0.4	✱^{0} a, 2, p; V 3.
5	64.2	64.3	60.2	—23.8	—24.2	—19.3	—22.4	0.6	0.6	0.8	87	88	90	0	0	0	0	0	10	0.1	≡ a; ⊔ 2.
6	51.3	50.6	47.8	—13.0	—11.8	—11.8	—12.2	1.4	1.7	1.7	87	93	94	WSW 6	SW 8	WSW 4	10^2	10	10^2	0.3	✱^{0} n, 1, 2, 3; ↙, +→ n.
7	45.1	44.9	45.6	— 7.4	— 4.8	— 6.0	— 6.1	2.6	3.1	2.9	99	98	00	W 2	W 6	SW 2	10	10	10	0.9	✱ n, 2.
8	44.5	42.4	40.7	— 7.6	— 5.8	— 7.7	— 7.0	2.5	2.9	2.5	99	97	00	0	SSE 5	0	10^2	10^2	10^2	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.1	47.8	41.1	—17.3	—19.5	—17.4	—18.1	1.0	0.8	1.0	86	80	87	N 3	SSE 2	SE 5	10^2	10	10^2	10.1	✱ n, p, 3.
10	36.7	36.7	36.2	— 4.4	— 0.9	— 0.4	— 1.9	3.3	4.3	4.5	00	00	00	0	SW 4	SW 5	10^2	10^2	10^2	2.0	✱ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a.
11	36.6	36.4	36.5	— 1.8	— 0.8	— 0.9	— 1.2	3.8	4.2	4.1	96	98	96	SW 4	S 8	SSW 5	10^2	10^2	10^2	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
12	34.8	37.7	42.7	— 1.9	—14.4	—24.6	—13.6	3.7	1.3	0.4	94	88	77	SSW 4	N 4	N 8	10^2	10^2	10^0	0.7	✱ n, 2.
13	46.9	48.4	49.0	—37.0	—36.4	—40.6	—38.0	0.1	0.2	0.1	77	76	77	0	W 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
14	47.3	45.3	41.0	—41.2	—34.6	—28.1	—34.6	0.1	0.2	0.4	75	76	82	0	S 4	SE 4	0	10	0	0.5	≡ n, 1, a; ✱^{0} 2.
15	38.9	36.9	31.9	—23.0	—18.5	—12.0	—17.8	0.6	0.9	1.6	81	86	93	SSE 5	SSE 6	SSE 8	10^2	10	10^2	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	29.2	32.6	39.6	— 4.4	— 3.1	—10.0	— 5.8	3.2	3.5	1.7	96	98	81	SW 12	WSW 10	W 6	10^2	9	4	0.0	✱ n,1,a; ●^{0} n; +→ 1,2; [↙ n, 1, a.
17	45.2	45.5	43.8	—17.0	—13.8	—10.8	—13.9	1.1	1.4	1.7	93	93	90	0	E 4	S 3	10	9	10^0	0.4	
18	40.5	38.9	38.4	—12.3	—12.6	—17.0	—14.0	1.6	1.6	1.0	93	94	93	0	N 2	0	6	2	10	1.5	✱ n, a; ≡ a, p, 3.
19	39.6	39.3	36.7	—11.5	—11.1	—11.7	—11.4	1.7	1.8	1.7	95	96	92	SE 2	0	NE 2	10^0	8	10	1.7	✱ n, 1, a.
20	31.8	33.0	35.5	—12.3	—13.2	—15.4	—13.6	1.5	1.4	1.2	91	90	89	NE 5	NE 6	0	10^2	10	0	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	38.5	40.6	44.2	—22.0	—22.0	—22.6	—22.2	0.8	0.7	0.7	99	88	89	0	N 3	0	10^0	3	10^0	0.0	✱^{0} n.
22	48.5	51.2	54.0	—22.9	—21.6	—25.0	—23.2	0.6	0.7	0.5	87	89	86	NE 1	NE 6	0	10^0	8	10	—	
23	56.8	57.9	58.1	—29.0	—30.3	—33.8	—31.0	0.4	0.3	0.2	86	84	84	0	S 1	0	0	0	0	—	≡ a; ∞ 2.
24	58.5	59.2	61.5	—32.8	—30.1	—34.3	—32.4	0.2	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	2	10	0	—	
25	64.9	64.3	64.2	—39.2	—37.0	—37.8	—38.0	0.1	0.2	0.1	82	81	81	0	S 1	0	0	1	0	—	
26	62.4	60.0	58.9	—36.7	—28.7	—27.8	—31.1	0.2	0.4	0.4	80	82	85	0	W 2	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
27	61.8	63.6	67.5	—36.8	—36.4	—39.8	—37.7	0.2	0.2	0.1	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	70.9	71.4	71.4	—44.0	—38.7	—34.5	—39.1	0.1	0.1	0.2	79	79	80	0	0	0	10^0	0	10^2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
29	70.8	70.9	70.8	—30.5	—28.4	—30.4	—29.8	0.3	0.4	0.3	82	84	83	0	W 3	0	10^0	3	0	—	
30	71.5	71.4	71.1	—31.6	—27.2	—23.8	—27.5	0.3	0.4	0.5	83	83	86	SW 2	W 2	0	0	4	10	0.0	
31	71.6	71.1	71.2	—21.0	—20.0	—24.6	—21.9	0.7	0.8	0.5	87	89	87	0	0	0	10	1	0	0.0	✱^{0} n, 1.
Средн. Mittel	751.5	751.8	751.7	—21.8	—20.3	—21.5	—21.2	1.1	1.2	1.1	88	88	88	1.5	3.0	1.7	7.0	6.3	5.6	30.2	

1888.

Екатеринбургъ. — **Katharinenburg.**

Долгота — Länge: 60° 38′. **Широта — Breite: 56° 50′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.1	742.0	744.4	—21.2	—20.6	—25.1	—22.3	0.6	0.6	0.5	79	75	82	W 3	W 4	0	7	0	6^0	—	Ѳ n, 1, 3; ⊔ p, 3.
2	43.7	40.5	35.3	—19.9	—15.5	—14.2	—16.5	0.7	1.1	1.3	83	83	87	E 4	ESE 6	ENE 2	10	10	10	1.5	⊔ѲѠn;✻a2p3;⇸p.
3	33.9	35.2	37.6	—14.6	—14.2	—14.1	—14.3	1.3	1.4	1.4	90	90	90	N 3	NNE 3	N 3	10	10	10	8.2	✻ n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.0	41.9	43.2	—14.4	—13.9	—20.7	—16.3	1.3	1.3	0.7	89	83	87	NE 4	NNE 5	NNE 3	9	6	3	—	✻^{2} n; ⊔ p, 3.
5	41.3	39.3	36.4	—26.9	—20.7	—22.7	—23.4	0.4	0.7	0.6	83	85	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2}n,1,a,p,3;Ѡ,∞^{0}n.
6	32.9	31.3	29.2	—16.3	—13.9	—14.6	—14.9	1.1	1.4	1.1	89	89	79	SW 4	SW 3	WSW 8	9	10	10	—	⊔n,1,a;⇸n,3;✻^{0}a,p.
7	30.2	33.1	35.5	—14.6	—15.5	—19.9	—16.7	1.1	1.0	0.8	79	74	85	WNW 9	WNW 6	W 5	6	1	1	0.8	⇸✻^{0}na;|•|a2p;⊔p3.
8	31.7	28.5	25.9	—14.2	— 9.7	— 8.4	—10.8	1.3	1.6	2.1	87	74	88	SSE 4	SSW 4	SW 5	10	8	10	0.0	⊔ n; ✻^{0} n, 1, a, p.
9	27.8	27.4	27.5	— 7.2	— 4.2	— 6.8	— 6.1	2.4	3.0	2.6	93	91	97	WNW 2	SSW 4	SSW 4	9	8	10	3.7	✻^{0} n, a, 2, p, 3.
10	28.2	31.2	34.1	—16.6	—19.2	—22.5	—19.4	1.0	0.7	0.6	83	78	85	N 6	NNW 6	W 3	10	3^0	0	—	✻^{0}n1ap;⇸a2;|•|a2p; [⊕ap;⊔p3.
11	36.4	37.0	36.7	—28.5	—25.6	—24.3	—26.1	0.3	0.4	0.5	79	77	84	W 4	W 6	0	0	8^0	5	—	⊔n,p,3.
12	38.0	40.4	44.6	—23.3	—21.2	—26.7	—23.7	0.6	0.6	0.4	83	75	82	E 2	0	0	1	6^0	0	—	⊔n,1,a,p,3;∞,⊕^{0}a.
13	49.1	50.6	51.5	—28.7	—26.8	—28.6	—28.0	0.3	0.4	0.4	79	81	80	0	0	0	10	9	10	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	49.8	48.7	46.6	—27.9	—24.0	—28.1	—26.7	0.4	0.5	0.4	81	82	82	0	0	0	10	10	1	—	⊔ n, 1, 3; ✻^{0} a, 2, p.
15	42.8	41.1	40.0	—20.9	—17.4	—17.9	—18.7	0.7	0.9	0.9	85	80	82	W 4	W 6	W 6	10	10	10	—	⊔ n; ⇸, ✻^{0} a, 2, p.
16	39.9	37.6	32.1	—19.5	—15.0	—16.0	—16.8	0.8	1.1	1.0	82	83	80	W 6	WSW 6	WSW 8	3	10	10	1.7	✻^{0}n, p, 3; ⇸n, 1, p, 3.
17	24.8	23.2	21.9	—13.6	—15.2	—14.2	—14.3	1.2	1.0	1.2	77	74	77	WSW 8	W 11	WSW 7	10	10	2	0.1	↙ n; ✻^{0}, ⇸n, a, p, 3.
18	21.1	21.1	21.6	—12.4	—11.1	—14.2	—12.6	1.4	1.5	1.2	80	74	84	W 7	W 9	SW 5	10	10	0	—	⇸n;✻^{0}n,p;Ѡp;⊔p,3.
19	22.4	24.9	28.7	—14.0	—10.1	—13.0	—12.4	1.3	1.5	1.2	83	70	72	S 3	WSW 7	WSW 5	9	7	0	—	⊔ n, 1, a; ✻^{0} a.
20	30.1	26.2	21.6	—17.2	—13.0	—11.2	—13.8	1.0	1.4	1.7	90	87	87	SE 2	SE 8	SSE 4	10	10	8	0.4	⊔^{0} n, 1; ✻^{0} a, p.
21	23.6	26.9	31.2	—16.4	—12.8	—18.5	—15.9	0.9	1.1	0.8	76	66	80	SW 5	SW 8	S 3	0	3	0	—	✻^{0} n.
22	31.6	30.3	29.7	—21.9	—18.5	—19.7	—20.0	0.7	0.9	0.8	87	83	86	SE 2	SSE 5	SE 5	0	0	9	—	⊔ n, 1, a, 3.
23	29.8	27.9	32.1	—24.0	—17.2	—24.0	—21.7	0.5	1.0	0.5	84	87	84	SE 3	E 2	0	4^0	10	10^0	2.4	⊔nap;Ѳnp✻ap|•|p.
24	27.9	32.5	36.8	—11.8	—10.4	—16.4	—12.9	1.7	1.2	1.0	93	59	83	SE 8	SW 11	E 3	10	0	10	0.8	Ѳ,Ѡ,⊔n;✻^{0}⇸n,a2.
25	30.0	26.6	31.1	— 9.2	—11.2	—19.8	—13.4	2.0	1.6	0.6	91	86	63	E 9	ESE 9	SW 6	10	10	9	0.2	✻^{0}nap⇸n1a2p3|•|p.
26	38.6	42.2	42.7	—24.3	—19.9	—22.7	—22.3	0.5	0.6	0.5	76	63	79	SW 4	SSW 3	SE 2	0	1	7^0	—	Ѳ, Ѡ p.
27	41.9	41.3	41.9	—28.0	—20.8	—22.9	—23.9	0.4	0.6	0.6	83	73	81	0	SE 5	E 4	3	9	9	0.0	Ѳ^{0}np3⊔n1a⊕^{0}a2p.
28	39.2	38.7	37.5	—22.5	—18.1	—21.7	—20.8	0.6	0.8	0.7	84	73	85	E 3	E 5	E 5	7	0	6	0.8	Ѳ^{0}Ѡnp✻n|•|a⊔p3
29	34.1	34.2	38.3	—16.8	— 7.0	— 5.9	— 9.9	1.1	2.4	2.4	88	89	82	SE 5	SE 3	SW 9	9	9	10	—	⊔Ѳn✻^{0}nap⇸np,↙p
30	39.9	34.7	33.6	—11.6	— 8.9	— 5.0	— 8.5	1.6	1.9	2.7	84	85	86	0	E 6	SW 8	10	10	10	1.0	⇸n,p,3; ✻^{0}n,a,p; Ѡn.
31	40.6	39.0	35.3	—14.4	—11.6	— 6.5	—10.8	1.3	1.5	2.8	88	80	00	SW 6	SSW 3	SE 3	0	10	10	0.9	⇸,↙n;✻^{0}n,p3;⊔n1.
Средн. Mittel	734.8	734.7	735.0	—18.5	—15.6	—17.6	—17.2	1.0	1.2	1.1	84	79	83	3.9	5.0	3.7	6.6	6.7	6.3	22.5	

Высота — Seehöhe: 283.4 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 735.6 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.5	741.9	745.1	—11.4	—11.4	—15.6	—12.8	1.5	1.4	1.1	80	74	86	W 5	W 7	SW 5	10	4	0	—	✻^{0}, ⇸ n; ⊔ p, 3.
2	45.9	46.6	45.5	—14.7	—10.5	—13.0	—12.7	1.2	1.3	1.3	83	62	77	SW 6	SW 5	SSE 4	9	7	0	—	⊔^{0} n.
3	43.5	43.6	44.0	—12.6	— 3.6	—10.2	— 8.8	1.3	1.7	0.8	77	49	41	SE 3	SSE 2	SSE 4	5	4^0	0	—	Ѡ^0, ⊔^{0} n.
4	45.1	45.4	44.6	—11.6	— 3.8	—12.1	— 9.2	0.9	2.0	0.8	50	58	49	SE 4	0	E 2	1	6	0	—	
5	42.9	40.9	39.1	—22.5	—14.2	—18.4	—18.4	0.6	1.0	0.8	87	65	78	0	0	0	1	0	0	—	∞, ≡ a.
6	39.8	40.5	42.0	—22.2	—12.8	—18.0	—17.7	0.7	1.0	0.8	90	62	80	0	0	E 2	7	1	0	—	∞^{0} 1, a, 2, p.
7	43.6	44.4	45.1	—25.9	—15.1	—21.0	—20.7	0.5	1.1	0.8	89	83	93	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	⊔n,1,a,p,3;∞1,a,p.
8	46.4	47.1	47.8	—28.5	—16.2	—20.4	—21.7	0.4	1.1	0.8	87	84	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; ∞ 1, a.
9	48.1	49.2	49.2	—24.4	—15.4	—22.2	—20.7	0.6	1.1	0.7	87	85	89	E 2	ESE 3	E 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; |•| a.
10	50.0	50.3	50.1	—26.8	—18.3	—21.7	—22.3	0.4	0.8	0.7	85	77	90	0	0	ENE 3	0	1	0	—	⊔n,1,a,2,p3;∞a;|•|p.
11	51.5	51.8	52.0	—23.9	—17.1	—22.8	—21.3	0.6	1.0	0.6	87	91	87	0	E 3	E 3	10	2^0	0	—	⊔ n, p, 3; V, |•| a.
12	52.5	52.9	53.3	—24.8	—13.0	—18.6	—18.8	0.5	0.9	0.8	86	57	83	0	0	ESE 2	2	4	0	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} p.
13	53.0	52.8	52.6	—18.5	— 4.6	—10.5	—11.2	0.9	1.3	1.1	91	42	52	SE 3	SW 6	W 3	1	8	0	—	⊔ n.
14	51.1	49.1	47.9	— 9.0	— 5.0	— 7.2	— 7.1	0.9	1.2	1.0	42	38	40	SW 6	WSW 9	SW 9	9	9	10	—	↙ a; ⇸ a, 2, p.
15	45.7	46.6	46.2	—10.0	— 9.4	—11.8	—10.4	1.1	1.8	1.1	53	84	59	SW 10	SW 11	WSW 9	10	10	7	—	↙p;⇸n,a,2p;✻^{0}a2p.
16	47.2	46.1	44.1	—11.4	— 8.4	—10.9	—10.2	1.6	1.7	1.7	86	73	85	SW 4	SW 9	SW 3	10	5	9	—	✻^{0} n, 1, a, p; Ѳ^0 p.
17	43.2	42.4	43.3	—13.6	— 9.6	—12.4	—11.9	1.3	1.7	1.5	85	81	84	SW 5	WSW 8	W 4	5	1	1	0.0	✻^{0} n, p.
18	42.3	41.0	41.6	—17.0	—13.7	—20.3	—17.0	1.1	1.2	0.8	93	77	88	0	0	NE 2	10	5	0	—	✻^{0} n, 1, a.
19	44.1	45.7	46.9	—27.5	—22.3	—26.8	—25.5	0.4	0.6	0.4	88	78	78	S 3	W 3	0	4	0	0	—	✻^{0} n.
20	45.8	44.2	40.3	—35.3	—19.6	—23.3	—26.1	0.2	0.5	0.4	85	56	68	0	SE 3	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
21	36.6	36.3	36.9	—20.1	—16.4	—18.3	—18.3	0.7	0.9	0.9	80	74	80	SW 5	W 6	W 4	5	0	1	—	✻^{0} n; Ѡ p.
22	37.4	37.5	37.4	—17.4	—12.2	—16.4	—15.3	1.0	1.3	1.0	92	72	82	0	W 5	W 3	10	0	0	—	⊔ n; ✻^{0}n, 1, a; ∞^{0} a.
23	37.8	38.4	37.9	—23.1	— 9.6	—14.6	—15.8	0.6	1.1	0.6	91	52	38	SW 2	S 2	SW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
24	36.6	35.8	36.3	—20.0	—12.8	—16.8	—16.5	0.7	1.2	1.0	82	72	85	W 2	WNW 6	W 5	10	5	0	—	✻^{0} a, p; ∞^{0} a; ⊕^{0} p.
25	35.3	34.7	37.2	—14.9	—11.8	—11.5	—12.7	1.2	1.3	1.5	85	74	83	W 8	W 8	NW 6	10	8	10	—	⇸ n, 1, a; ✻^{0} a, p, 3.
26	39.6	40.2	43.2	—13.6	—10.9	—15.6	—13.4	1.2	1.5	1.0	80	79	76	W 5	NW 6	WNW 3	10	6	0	—	Ѡ n; ✻^{0} a, 2, p.
27	43.7	42.1	38.3	—18.4	— 9.7	—11.0	—13.0	0.9	1.4	1.5	89	63	80	W 3	W 10	W 10	0	1	10	—	⊔n;⇸n,ap;↙p;✻^{0}3.
28	31.6	32.1	35.5	—12.2	— 8.5	— 8.5	— 9.7	1.4	2.1	2.1	80	91	88	W 11	WNW 7	N 5	2	10	10	0.4	✻^{0},⇸n,a,2;✻^{0}p;↙n.
29	35.2	32.3	29.4	—18.9	— 6.7	— 5.3	—10.3	0.9	2.4	2.7	94	86	90	WSW 2	W 9	W 9	4	10	10	0.1	⊔n1;Ѡn;⇸n2p;✻^{0}3.
Средн. Mittel	743.2	743.2	743.2	—19.0	—11.8	—15.7	—15.5	0.9	1.3	1.0	82	70	76	3.1	4.5	3.8	5.0	3.7	2.3	0.5	

1888.

Екатеринбургъ. — Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.6	729.6	729.4	— 7.8	— 6.1	— 8.7	— 7.5	2.0	2.2	1.9	80	77	82	W 7	W 11	WSW 8	10	9	8	—	✱^{0}n a p3 ⇸ n a 2 p3, ↙ n.
2	29.4	30.5	29.1	—12.5	— 6.3	—12.1	—10.3	1.2	1.9	1.5	74	66	83	WSW 6	WSW 5	S 4	2	1	1	—	✱^{0}, ⇸, ↙ n.
3	31.6	32.9	32.5	—12.5	— 7.1	—11.6	—10.4	1.4	1.9	1.4	84	72	78	SW 3	WNW 7	SW 3	10	0	0	—	⊔ n; ✱^{0} 1, a.
4	28.6	23.9	22.3	—15.9	— 7.8	— 8.4	—10.7	1.2	1.9	2.3	92	77	97	SE 2	NE 3	NW 6	10	10	10	6.6	⊔ n; ✱, ⇸ p, 3.
5	27.3	30.0	32.3	— 7.8	— 4.5	— 6.6	— 6.3	2.1	2.5	2.5	86	77	92	W 8	WSW 7	SW 6	10	9	0	0.1	✱^{0} n, a, p; ⇸ 1, p.
6	32.4	31.2	32.0	— 6.6	— 6.7	— 9.6	— 7.6	2.5	2.6	1.7	92	95	78	SSE 2	N 6	N 5	10	10	8	7.1	✱ 1, a, 2, p.
7	31.5	30.3	29.2	—12.5	— 9.7	—11.5	—11.2	1.2	1.5	0.9	70	71	51	NE 7	NNE 8	NE 6	10	10	9	1.1	⇸n, 1, a, 2, p; ⊕^{0}, ⦶^{0}p.
8	28.3	28.4	30.0	—14.4	—12.0	—16.6	—14.3	1.2	1.3	1.0	84	73	87	N 6	NE 3	ESE 3	10	10	2	3.6	⇸n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.9	29.6	28.5	—21.9	—12.8	— 9.0	—14.6	0.7	1.3	2.1	86	79	94	E 3	ESE 7	ESE 8	1	10	10	0.6	✱^{0}n, a, p; ⊔n1; ⇸a, 2p.
10	25.1	23.5	23.1	— 7.0	— 7.1	— 7.5	— 7.2	2.4	2.5	2.4	89	95	95	SE 9	E 8	N 2	10	10	10	6.4	⇸n, 1, a, 2, p; ✱a, 2, p, 3.
11	26.9	27.2	22.7	—15.4	—10.6	—14.4	—13.5	1.1	1.3	1.2	85	65	84	W 5	E 3	E 6	9	6^0	10	1.7	⇸n ✱n 1 p3 |•|a; ⊕^{0}p.
12	18.0	20.2	25.8	—14.4	—10.9	—15.8	—13.7	1.3	1.0	0.9	87	51	73	S 3	W 12	WSW 4	10	0	0	—	✱^{2} n, 1; ⇸ n, a, 2, p.
13	29.0	30.7	32.6	—21.4	—10.0	—13.2	—14.9	0.7	1.1	1.1	88	50	69	W 2	W 3	ESE 3	7	2^0	9	3.1	⊔ n, 1; ∞ 1.
14	33.5	36.3	41.4	—14.5	—12.1	—16.6	—14.4	1.3	1.3	0.8	87	72	72	NE 4	ENE 5	ENE 2	10	5	10	1.8	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
15	43.1	40.8	38.1	—18.5	—15.1	—12.2	—15.3	0.9	1.1	1.5	81	83	85	E 6	SE 11	SE 7	10	10	10	3.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	36.7	35.7	36.6	—14.4	0.1	— 2.2	— 5.5	1.3	3.1	3.1	90	67	79	SE 2	SE 3	SW 5	8	9	0	—	⊔ n; ⊕^{0} a, p.
17	39.7	39.2	36.4	— 5.2	0.9	— 8.0	— 4.1	2.5	2.8	2.3	80	56	94	W 4	0	ESE 5	10	0	0	—	
18	32.9	35.3	39.9	— 7.2	— 4.2	—10.1	— 7.2	2.5	2.2	1.3	98	68	62	W 4	NW 7	N 3	3	8	0	—	✱^{0} a, 2, p.
19	44.0	44.1	44.6	—17.8	— 9.6	—15.8	—14.4	0.9	1.1	0.6	84	52	46	NNW 2	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞ a.
20	43.9	43.5	43.5	—28.0	— 9.4	—19.8	—19.1	0.4	1.0	0.6	84	47	63	0	S 4	ESE 4	0	0	0	—	⊔ n; ∞^{0} a.
21	44.6	45.0	42.5	—29.6	—10.3	—18.9	—19.6	0.3	0.8	0.5	84	38	52	0	S 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ n; ∞ a.
22	39.6	38.0	35.1	—25.5	— 3.3	—11.7	—13.5	0.4	1.1	0.5	68	31	29	S 2	SSE 3	SE 4	0	3	0	—	∞^{0} a.
23	32.4	30.5	27.2	—20.9	— 3.2	— 9.5	—11.2	0.4	1.3	2.0	55	36	91	0	ESE 3	SE 4	0	0	10	0.3	∞^{0} a; ✱^{0} p.
24	24.6	23.4	23.5	—17.8	— 2.3	— 5.2	— 8.4	1.0	1.8	2.2	90	47	71	SE 3	S 2	W 4	3	9	6	—	⊔ n, 1; ⊕ a; ✱^{0} p.
25	27.6	29.6	32.1	— 6.0	2.0	— 1.5	— 1.8	2.5	3.6	2.1	87	68	51	W 2	SW 5	SW 5	5	10	9	—	✱^{0} n, a, 2; Φ^0 3.
26	33.5	33.3	34.6	— 4.6	2.2	— 0.7	— 1.0	2.4	3.1	2.7	74	58	62	SW 5	SW 9	SW 6	10	6^0	7	—	Φ n.
27	38.8	40.4	42.2	— 2.2	2.6	— 1.8	— 0.5	3.2	2.7	3.0	81	49	76	W 6	W 4	SW 3	7	0	0	—	✱^{0} n.
28	43.5	42.8	41.6	— 5.4	7.1	3.9	1.9	2.7	2.8	3.8	87	38	62	S 3	S 9	S 7	8^0	3	10	—	⊔ n.
29	39.7	39.4	39.1	3.8	9.6	5.4	6.3	4.0	4.0	4.3	67	44	65	SW 7	SW 9	SW 8	7	0	9	—	↙ n, p; ●^{0} n.
30	40.9	41.9	41.2	2.3	4.9	3.1	3.4	4.6	4.1	4.4	84	62	76	W 6	WSW 7	WSW 5	10	7	10	—	↙ n; ●^{0} a.
31	37.2	36.0	37.6	4.3	10.0	6.2	6.8	4.6	4.5	5.0	74	49	71	WSW 11	W 10	WSW 8	9	9	0	—	↙ 1, a, p.
Средн. Mittel	733.7	733.7	733.8	—12.2	— 4.6	— 8.4	— 8.4	1.8	2.1	2.0	82	62	73	4.2	5.8	4.7	6.7	5.4	5.1	36.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.3	738.4	739.2	3.6	8.4	5.9	6.0	4.0	3.8	3.9	67	47	56	WSW 11	W 7	WSW 7	7	9	1	—	
2	41.2	41.7	42.7	3.5	9.6	8.0	7.0	3.7	4.5	4.6	63	50	58	0	W 5	SW 6	10	5^0	7	—	⊕ a.
3	44.6	45.4	45.8	3.9	12.7	8.4	8.3	4.2	4.1	4.5	69	37	55	SW 4	WSW 7	SW 6	0	2^0	0	—	⊕^{0}, |•|^0 p.
4	46.2	45.1	44.6	6.0	15.4	8.9	10.1	4.6	2.4	4.0	66	19	47	W 3	SW 9	SW 5	6	6^0	2	—	⊕ a, p; |•| p.
5	44.3	43.2	41.5	6.8	15.3	9.6	10.6	3.7	5.0	4.8	50	39	54	W 3	W 8	WSW 4	2	0	0	—	
6	40.2	40.4	40.9	6.1	14.0	8.9	9.7	4.7	5.3	5.4	68	45	63	W 6	W 7	SW 4	1	0	1	—	|•|^0 p.
7	40.3	40.4	39.6	7.1	16.7	11.9	11.9	5.8	5.6	5.4	77	40	53	W 5	NW 9	W 10	8^0	7^0	2	—	⊕, ↙, |•| p.
8	38.5	38.0	40.8	8.1	15.7	3.6	9.1	4.7	5.3	4.8	58	40	82	W 8	WNW 8	NE 3	10	7^0	8	2.7	⊕ a; ⌒, ●^{0} p.
9	41.9	41.9	40.8	— 0.2	0.2	0.1	0.0	4.4	4.4	4.6	96	94	00	SE 4	SE 5	SE 2	10	10	10	6.6	✱, ●n, a, p; △ a; ≡^{2}p.
10	36.6	33.9	34.9	0.5	15.6	10.5	8.9	4.8	6.1	6.3	00	47	67	SSE 3	W 10	NW 4	10	8	5	2.2	≡^{2} n, 1, a; ●^{0} n, a.
11	37.3	37.7	36.7	2.4	6.1	6.9	5.1	5.1	6.3	7.0	93	90	94	SE 4	SE 5	SSE 4	10	10	4	—	● n, p.
12	36.4	36.2	37.0	7.6	18.4	12.0	12.7	5.7	5.3	5.4	73	34	52	SW 2	W 8	W 2	9	4	1	—	⌓ n.
13	37.0	37.0	36.8	5.6	19.5	12.9	12.7	4.5	4.3	5.3	67	26	48	0	W 7	0	2^0	8	1	—	≡^{0} a; ∞ 3.
14	37.0	36.2	35.0	6.2	20.8	12.7	13.2	5.2	4.2	4.5	74	23	41	W 2	SW 5	S 2	0	0	2	—	⌓^{0} n.
15	33.8	31.7	29.1	7.3	20.9	13.4	13.9	4.0	4.5	5.8	53	24	51	0	SSE 9	ESE 7	0	0	3	—	⌓ n, 1; ≡^{0} n, a.
16	25.6	25.3	26.5	8.2	7.3	2.3	5.9	6.9	7.0	5.2	85	91	96	N 3	0	N 5	10	10	10	3.7	● a, 2, p, 3.
17	31.4	33.4	35.5	— 9.0	— 3.2	— 3.5	— 5.2	1.6	2.6	1.5	69	74	43	N 11	NNW 11	N 4	10	6	0	—	●^{0}, ✱^{0} n, a; ↙ a.
18	39.3	39.4	38.9	— 6.0	2.1	— 0.7	— 1.5	1.4	1.5	2.1	49	27	48	NE 4	S 2	SE 4	0	5^0	0	—	⊕ a, p.
19	38.6	36.9	35.5	— 2.1	7.5	3.0	2.8	2.3	2.0	2.8	59	26	48	SE 3	SE 7	S 4	0	2^0	2	—	⊔ n.
20	35.2	35.3	34.8	0.4	9.9	5.2	5.2	2.9	3.4	3.4	62	37	51	0	NW 4	W 2	0	6	3	—	Φ^0 n; ≡ 1; ∞ p.
21	34.7	33.4	33.4	2.0	12.6	4.7	6.4	3.6	3.0	5.6	68	28	87	W 2	W 5	0	9	8	1	1.9	●^{0} p; ≡^{0} 3.
22	32.1	35.4	36.4	1.5	0.4	— 0.5	0.5	4.9	4.3	4.3	96	90	96	N 6	N 3	E 2	10	10	10	0.6	⌓n; ●^{0}n, 1; ✱a, 2, p, 3.
23	30.1	27.3	27.6	6.7	15.2	6.8	9.6	5.7	4.7	6.6	78	37	90	SW 4	WSW 14	NW 5	4	5	10	4.0	✱^{0}n; ↙ a, 2, p; ●p, 3.
24	35.0	38.3	41.5	— 5.7	— 3.6	— 6.6	— 5.3	2.0	1.7	1.4	67	49	52	NW 7	NE 5	E 3	10	7	2	—	✱^{0} n, a.
25	44.4	44.6	44.9	— 7.2	— 2.1	— 6.6	— 5.3	1.5	1.8	1.7	58	45	63	E 4	E 3	E 4	2	5	0	—	⊔ n.
26	45.5	43.9	41.6	— 5.7	0.6	— 2.4	— 2.5	1.8	2.3	2.0	60	49	52	0	S 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ n.
27	38.9	36.2	33.3	— 2.6	8.8	4.2	3.5	2.5	2.2	2.9	66	26	47	S 4	SSE 5	SE 7	0	3	10	2.2	⊔, ∞^{0} n.
28	34.4	37.2	39.6	4.0	11.0	8.6	7.9	5.6	4.9	4.8	92	51	58	W 3	WSW 2	SE 4	10	8	3	—	● n; ≡^{0} n, 1.
29	42.5	43.3	43.5	9.8	21.4	15.5	15.6	6.1	4.0	2.9	68	21	23	WSW 3	W 8	SW 7	9	0	0	—	⌓ n.
30	45.3	45.5	46.6	14.9	22.3	16.0	17.7	3.3	3.6	4.0	26	18	30	SW 6	W 11	WSW 5	5^0	9	8	0.6	⊕ a, p; ↙ a, p.
Средн. Mittel	738.2	738.1	738.2	2.8	10.6	6.0	6.5	4.0	4.0	4.2	69	44	60	3.8	6.4	4.2	5.5	5.3	3.5	24.5	

1888.

Екатеринбургъ. Май. — Mai. Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	746.5	745.8	13.1	20.6	15.6	16.4	8.4	6.3	8.4	75	35	63	SW 6	W 14	WSW 3	3	9	3	—	●^{0} n; ↙ a, 2.
2	43.9	41.4	39.8	13.1	23.7	19.1	18.6	6.1	4.4	5.5	54	20	34	SW 3	WNW 12	W 8	4^0	7	10	—	⨁ a, 2; ↙ a, 2, p; ∞^{0} p.
3	38.4	37.3	39.0	13.6	19.5	9.8	14.3	7.5	7.7	8.6	64	46	95	W 5	WNW 8	NE 5	10	4	10	10.5	∞^{0} n, 1; ● a, p; ⚡, ▲ p.
4	42.3	43.3	43.3	7.9	13.9	8.7	10.2	7.2	4.1	4.3	90	35	51	E 4	E 7	E 6	10	2	5^0	—	
5	41.3	40.5	40.5	5.8	4.6	5.4	5.3	5.0	6.0	6.2	73	96	92	SE 10	SE 12	E 4	10	10	10	6.9	↙ a; ● a, 2, p.
6	41.7	42.1	42.2	7.2	16.4	12.5	12.0	6.3	7.9	6.8	83	57	63	E 3	SE 6	E 3	9	3	1	—	
7	42.4	41.1	39.0	9.8	19.3	16.1	15.1	7.3	7.0	8.9	80	43	65	SE 3	SE 7	SE 6	0	0	0	—	⌓, ≡^{0} n, 1.
8	37.4	34.3	32.7	13.3	19.6	17.0	16.6	6.5	9.0	8.7	56	53	61	SE 5	S 10	S 8	0	4	2	1.8	⌓ n; ↙ a, p; ● △ ⌒ ⚡, ᐸ p.
9	33.1	31.4	32.5	15.8	26.3	18.6	20.2	7.9	7.9	9.2	59	32	58	SE 4	SE 8	SW 4	2	4	9	—	↙ n.
10	31.0	33.4	35.7	15.2	16.7	12.8	14.9	9.6	5.2	6.5	74	37	59	SE 4	SW 10	WSW 4	8	10	8	—	●^{0} n, a.
11	37.0	36.5	35.8	12.3	21.5	17.4	17.1	7.3	7.4	7.4	69	40	51	SW 2	SW 5	SE 3	0	6	7	—	⌓ n.
12	36.3	35.5	35.6	15.1	24.6	17.4	19.0	8.3	7.0	7.5	65	31	52	0	NW 3	N 3	0	5	0	—	
13	37.6	36.7	35.3	12.8	18.8	13.2	14.9	6.6	6.4	6.3	60	40	55	NE 3	SE 4	E 5	8	10	9	—	●^{0}, ⨁, |·|, ᐸ p.
14	33.6	31.3	28.8	11.2	18.6	13.7	14.5	5.1	6.7	8.8	51	43	75	E 10	E 9	E 8	7	7	10	7.5	ᐸ n p 3 ⨁ a 2 ↙ a ⚡ ● p
15	25.5	25.5	28.8	10.6	15.1	10.4	12.0	9.2	11.9	8.3	97	93	89	E 7	SE 5	W 3	10	10	9	14.7	ᐸ ↙ n; ● n 1 a 2 p; ≡^{0} a; ⚡ a, 2.
16	31.2	31.5	33.6	8.5	11.2	5.8	8.5	5.7	5.2	5.8	69	52	85	SW 5	WSW 5	W 6	0	9	0	4.2	●, △ p.
17	34.9	35.1	36.8	6.8	13.0	9.0	9.6	5.9	6.8	5.6	80	62	66	WNW 3	W 5	NW 7	10	10	5	—	● a.
18	35.9	33.6	31.3	7.6	9.1	6.8	7.8	5.6	6.7	6.7	72	77	91	0	SW 6	NE 5	2	10	10	12.0	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
19	30.6	29.6	28.8	4.5	7.0	4.3	5.3	5.7	5.2	5.2	90	70	84	N 5	N 6	NW 5	10	10	10	—	● n, a, 2.
20	23.9	22.8	22.4	4.6	4.6	3.6	4.3	5.2	5.5	5.1	82	87	87	WNW 8	NW 6	N 2	10	10	10	2.6	●^{0} a, p.
21	20.4	20.5	21.5	3.6	8.8	7.0	6.5	5.3	5.9	6.8	90	69	91	0	NE 3	E 4	10	10	10	3.8	● p.
22	23.4	25.8	31.0	7.2	12.5	7.0	8.9	7.0	6.7	6.6	93	62	88	N 5	NE 8	NE 2	10	9	9	1.9	●^{0} n, a, p, 3; ▲ a.
23	32.7	30.6	23.8	8.4	7.6	10.5	8.8	7.1	7.2	9.2	87	93	98	W 3	E 7	SE 7	10	10	9	8.9	● n, a, 2, p, 3; ≡^{2} n.
24	22.2	25.8	29.5	7.7	11.7	9.0	9.5	5.5	5.5	6.0	70	54	70	SW 12	W 11	SW 5	5	7	8	0.3	↙, ●^{0} n, a.
25	32.5	33.4	34.7	7.2	11.5	8.8	9.2	5.4	4.5	5.6	72	44	67	W 5	SW 4	WSW 2	9	9	2	—	⌓ n.
26	33.5	30.6	29.1	9.9	17.5	12.4	13.3	6.2	6.6	8.6	68	45	80	SSE 6	S 11	S 6	9	9	1	1.0	↙ a; ●^{0}, ⌒ p.
27	31.8	34.0	35.6	12.6	12.3	14.5	13.1	6.9	8.1	6.9	63	77	56	SW 8	W 4	SW 2	2	3	0	—	●^{0} a.
28	37.5	36.5	35.4	15.0	22.8	17.6	18.5	8.4	6.5	8.1	66	31	54	SSW 3	SW 8	W 3	1	8	7	5.5	⌓^{0} n; ⨁ 2.
29	30.6	30.5	32.2	13.3	17.7	12.7	14.6	9.9	12.9	9.9	88	86	91	SE 6	SSW 9	WNW 4	10	10	8	1.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
30	34.7	33.5	31.3	11.8	18.6	16.5	15.6	6.9	5.9	6.7	67	37	49	NW 3	SSW 2	W 7	2	0	7	—	
31	35.3	36.8	39.0	7.4	8.9	5.4	7.2	5.1	3.7	3.5	66	45	52	NW 7	NW 7	NW 6	5	4	9	—	
Средн. Mittel	734.2	733.8	733.9	10.1	15.3	11.6	12.3	6.8	6.7	7.0	73	55	70	4.8	7.2	4.7	6.0	7.1	6.4	83.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.9	737.8	738.2	4.0	8.9	6.7	6.5	3.8	3.1	4.7	63	36	64	WNW 4	NW 7	NNW 3	1	8	9	—	⊔ n.
2	38.8	38.3	38.0	6.4	11.5	9.2	9.0	5.0	4.1	5.2	69	40	60	0	0	N 3	9	9	1	0.0	●, △ p.
3	38.9	38.1	37.8	10.5	16.5	13.3	13.4	5.1	3.9	4.7	53	28	41	N 4	N 6	N 3	0	6	10	—	⌓, ⊔ n.
4	38.5	38.8	39.1	12.3	19.2	16.7	16.1	6.5	6.1	6.3	61	37	45	N 3	N 5	NNE 3	3	3	0	—	
5	39.4	38.8	40.4	14.2	23.2	18.6	18.7	8.0	7.2	7.6	66	34	48	0	WNW 6	NNW 3	2	5	5	—	⌓, ∞^{0}, ≡^{0} n; ●^{0} p.
6	41.7	41.3	39.9	15.8	24.2	18.9	19.6	8.8	7.6	9.5	65	33	58	0	W 2	S 3	8^0	4	5	—	●^{0} n, p; ∞^{0} 1.
7	40.0	38.8	37.8	17.7	26.4	21.2	21.8	9.9	7.3	8.9	66	28	48	0	WSW 6	SW 4	3	4	0	—	⌓ n.
8	37.9	37.0	37.3	20.0	27.8	21.1	23.0	9.9	7.3	8.4	57	26	46	SSW 2	S 7	0	0	1	2	—	⌓^{0} n.
9	37.7	37.2	37.2	20.5	28.2	21.7	23.5	9.4	6.6	7.7	53	23	41	SW 2	SE 6	SSE 5	0	1	0	—	⌓, ∞^{0} n.
10	37.5	36.9	36.2	20.5	27.3	21.7	23.2	10.7	8.8	10.3	60	33	54	0	SSE 7	SE 5	0	5	1	—	⌓ n.
11	36.1	35.4	34.8	20.9	26.8	19.1	22.3	10.1	6.9	9.9	55	27	60	E 3	S 8	WNW 3	0	2	5	1.8	ᐸ n, p; ● n.
12	34.8	34.7	34.0	15.7	20.8	17.7	18.1	9.1	6.9	6.7	68	38	45	NW 4	SW 5	0	9	8	0	1.3	●, ᐸ, ⚡ n.
13	33.4	32.3	32.2	13.3	18.2	14.4	15.3	9.3	8.2	9.7	82	54	80	E 3	NW 6	0	6	9^2	2	—	⌒ n; ⨁ a; ⚡ p; ● p.
14	33.4	33.1	31.8	16.0	14.7	15.7	15.5	9.4	11.3	11.4	69	90	86	0	0	WSW 2	5	9	0	16.5	⌓ n; ⚡ a; ● a, p.
15	31.8	30.6	29.3	15.6	22.0	18.6	18.7	10.8	9.0	10.9	82	46	69	SW 2	SW 2	S 5	0	6	10	—	⌓^{2}, ≡ n; ⨁^{0} a.
16	28.4	27.8	27.7	18.0	21.0	17.4	18.8	11.1	9.7	8.2	73	53	56	S 3	SW 6	SW 3	8	10	3	—	●^{0} n, a, p; ⚡ a, 2, p.
17	27.5	26.2	28.3	15.6	19.3	12.5	15.8	8.2	8.3	8.5	62	51	79	SW 4	SW 10	SW 5	9	10	1	2.6	ᐸ, ⌓ n; ●^{0} n, a p; ↙ a p;
18	29.5	29.9	30.8	13.1	18.9	17.2	16.4	8.9	8.0	9.8	80	50	67	W 7	WNW 10	WNW 2	7	9	1^0	—	⌓ n; ↙ a. ⌒ p.
19	28.6	27.2	24.8	16.2	14.6	15.4	15.4	10.3	11.1	12.2	75	90	93	WNW 2	SW 4	SE 3	7	9	9	31.6	⌓ ∞^{0} ⨁ |·| n ● ⚡ 1, a
20	25.1	25.5	27.1	12.6	19.8	13.6	15.3	9.7	9.9	9.1	90	58	79	W 5	W 5	NW 3	10	9	3	5.9	ᐸ, ⚡ n; ● n, p. p; ⌒ p.
21	28.2	28.7	29.8	11.6	17.9	15.2	14.9	8.0	7.6	8.1	79	50	63	N 6	N 6	N 4	10	7	2	—	⌓^{0} n; ●^{0}, ⌒ p.
22	29.3	27.2	23.1	15.5	20.8	15.1	17.1	9.2	9.4	11.7	70	52	91	N 2	0	S 4	0	10	7	1.4	⌓ n; ● p.
23	21.2	25.5	30.5	12.2	14.0	6.9	11.0	7.8	8.6	5.4	74	72	73	SW 12	SW 11	WSW 5	9	10	0	—	↙ n, 1, a; ●^{0} 2.
24	31.8	31.4	33.4	7.4	12.8	9.3	9.8	5.7	4.3	5.8	74	39	66	W 2	NW 4	NW 3	9	5	1	—	⌓ n.
25	36.0	34.7	33.4	10.0	16.3	12.8	13.0	5.9	5.7	6.5	64	42	59	0	SE 3	E 6	0	6	0	—	⌓, ⊔, ≡^{0}, ∞^{0} n.
26	29.5	26.2	25.1	11.4	17.4	11.1	13.3	6.9	7.1	9.4	68	49	95	ESE 7	ESE 11	SE 4	10	6	10	7.5	Ѡ n; ● p, 3.
27	23.0	21.8	19.3	10.7	16.5	11.0	12.7	8.4	5.9	8.1	89	42	82	W 3	S 7	WNW 3	2^0	9	9	0.2	≡ n; ●^{0} a, p; ↙ p.
28	18.0	18.6	20.5	10.4	12.4	11.5	11.4	7.8	8.2	8.6	84	77	86	SW 4	NW 3	NW 3	10	10	7	3.0	●^{0} n, a, 2, p.
29	23.5	24.2	25.7	10.9	16.7	13.9	13.8	7.8	7.8	9.7	81	56	82	NW 5	W 9	W 3	9	8	6	—	●^{0} a, p; ↙ p.
30	27.2	26.8	28.0	16.4	22.4	20.2	19.7	10.4	8.4	10.2	75	42	58	W 7	WSW 10	SW 5	8	5	2	—	⌓ n; ⨁ a; ↙ a, 2, p.
Средн. Mittel	732.2	731.7	731.7	13.8	19.2	15.3	16.1	8.4	7.5	8.4	70	46	66	3.2	5.7	3.3	5.1	6.8	3.7	71.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.1	730.6	733.1	20.1	26.5	18.9	21.8	11.1	9.3	12.5	64	37	77	WSW 6	SW 10	SW 3	1^0	7	7	1.4	↙ n, a, 2; ꓘ a; ● p.
2	34.5	34.2	34.8	21.4	28.2	23.5	24.4	11.1	9.0	9.2	60	32	42	SW 5	WSW 7	0	4	2	1	—	⌂ n.
3	36.4	35.7	35.6	21.1	30.9	23.6	25.2	11.4	8.1	8.8	63	25	40	0	SW 4	SW 2	0	3	3	—	⌂^{0} n.
4	35.9	35.3	34.8	21.7	32.0	26.2	26.6	11.6	8.9	12.7	61	26	50	SW 3	SW 2	SW 2	0	1	2	—	⌂^{0}, ∞^{0} n.
5	36.5	35.9	35.9	24.0	33.0	27.9	28.3	12.1	9.9	11.2	54	27	40	0	WSW 4	WSW 2	0	3	2	—	⌂^{0} n.
6	37.2	37.2	37.1	24.9	32.3	23.5	26.9	14.3	14.4	12.4	61	40	57	0	SE 3	NW 3	1	9	8	—	<, ⌂ n; ꓘ p.
7	38.2	37.8	38.3	21.4	29.9	17.4	22.9	15.5	16.2	13.7	82	51	93	SE 3	SE 6	NNE 3	5^0	7	10	4.8	<, ꓘ n; ● n, p, 3; ↙ p.
8	36.3	35.1	34.0	19.1	28.5	23.9	23.8	13.8	13.8	17.1	84	48	78	SE 4	SE 6	SE 4	1	3	0	—	
9	31.9	31.0	29.7	24.0	31.4	25.7	27.0	17.6	11.4	14.0	79	34	57	0	SE 7	SE 3	4	3^0	1	—	⌂, ≡ n.
10	28.8	28.6	27.6	23.2	34.4	26.4	28.0	13.4	11.4	14.1	63	28	55	S 2	S 5	SE 3	2	3	4	—	ꓘ p.
11	26.4	28.6	31.5	21.3	21.0	17.4	19.9	12.5	11.6	8.7	67	64	59	NW 3	W 5	W 8	8	9	2	—	< n; ↙ a, p; ●^{0} a; ⊕^{0} p.
12	32.4	31.9	32.4	16.5	22.7	16.5	18.6	9.4	7.5	8.1	68	37	58	WNW 2	W 6	W 5	0	7	2	—	⌂, ∞^{0} n.
13	31.6	30.5	29.7	15.9	20.8	15.6	17.4	9.3	8.8	9.8	68	49	75	W 5	W 8	WNW 4	0	8	4	0.8	⌂^{0} n; ● a, p; ⌒ p.
14	29.5	29.2	29.6	15.9	19.0	15.6	16.8	9.8	10.1	10.7	73	62	81	WNW 4	WNW 7	NW 2	0	7	3	—	● a, p; ꓘ, ⌒ p.
15	29.8	29.2	28.3	15.4	23.5	18.8	19.2	10.5	9.7	10.1	81	44	62	0	SE 3	E 5	0	6	4	—	⌂ n.
16	28.4	27.5	27.7	17.4	23.3	18.1	19.6	11.4	11.4	13.1	77	53	85	E 3	E 6	NE 4	9	9	0	0.9	● n, a, 2, p.
17	27.2	26.4	27.3	19.1	26.0	20.9	22.0	13.3	11.7	12.0	81	47	66	NE 2	SE 6	0	8^0	8	0	1.0	⌂, ≡ n.
18	25.4	21.5	20.9	14.5	16.1	14.8	15.1	11.7	13.1	11.8	96	96	94	N 3	0	SW 2	10	10	0	34.8	⌂, ≡ n; ● n, a, p; ∞^{0} a.
19	20.4	20.6	20.8	15.8	21.9	17.3	18.3	12.2	11.5	10.3	91	60	70	SE 5	SE 6	0	8	7	8	2.9	⌂ n; ● a, p; ꓘ p, 3.
20	20.7	21.1	21.4	15.2	17.8	15.5	16.2	12.0	12.7	11.1	93	84	85	0	E 2	SSW 3	10	9	9	12.7	⌒ < ⌂, ≡^{0} n; ● n a 2 p; ꓘ a.
21	19.6	17.9	15.9	14.8	17.9	16.7	16.5	10.9	13.4	13.1	87	88	93	0	SE 4	0	9	10	9	6.7	● a, p.
22	17.5	18.4	20.6	15.8	22.4	17.4	18.5	11.6	11.4	11.2	87	57	76	W 7	W 6	W 7	10	6	5	—	≡^{2} n; ●^{0} p.
23	22.3	24.1	26.8	16.0	17.4	13.9	15.8	11.7	10.0	8.4	86	69	71	W 6	W 10	NW 6	10	10	8	—	●^{0} a; ↙ p.
24	27.9	28.3	28.9	11.6	14.7	12.7	13.0	8.0	8.5	8.5	79	69	78	W 8	NW 7	NW 7	10	10	10	—	↙ n; ●^{0} p.
25	28.5	29.6	30.7	11.6	13.0	13.4	12.7	8.3	8.8	9.6	82	80	85	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	—	●^{0} a, p.
26	32.7	33.1	33.1	14.4	20.0	17.5	17.3	8.4	7.1	8.1	69	41	55	N 5	NW 6	0	0	1	0	—	⌂, 3.
27	32.7	31.4	30.9	15.8	23.7	17.7	19.1	9.1	8.0	11.1	67	36	74	W 4	NW 6	N 3	0	5	8	—	⌂ n; ꓘ, ●^{0} p; < p, 3.
28	31.7	31.8	32.5	16.2	22.2	17.4	18.6	10.0	8.5	9.5	73	44	65	N 6	N 6	0	1	6	8	—	⌂ n; ●^{0}, ꓘ p.
29	33.5	33.4	33.0	14.5	21.3	17.2	17.7	10.0	9.1	10.7	82	49	73	N 2	WNW 7	NW 3	3	8	6	—	⌂ n; ●^{0} p.
30	33.2	32.9	33.5	16.1	20.2	16.8	17.7	11.3	10.3	10.9	83	58	76	N 3	N 3	NE 2	9	5	1	—	⌂ 3.
31	34.0	33.5	34.9	16.4	23.6	19.4	19.8	9.9	9.7	11.5	71	44	68	NW 4	N 7	NE 3	4	3	7	—	⌂ n.
Средн. Mittel	730.0	729.8	730.0	17.8	23.7	19.0	20.2	11.4	10.5	11.1	75	51	69	3.3	5.5	3.0	4.4	6.3	4.6	66.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	736.1	735.1	734.4	18.0	26.7	21.8	22.2	12.5	10.9	10.2	81	42	53	N 4	N 5	NW 3	9	1	1	—	⌂ n, 3.
2	34.2	33.8	33.4	19.4	24.5	20.8	21.6	12.0	9.8	10.3	72	43	56	W 4	NW 7	W 5	1^0	5	5	—	⌂^{0}, < n.
3	36.0	35.8	35.1	17.7	24.1	18.3	20.0	9.9	7.8	12.3	66	35	79	N 3	NW 4	0	1	6	10	0.3	⌂^{0} n; ⊕^{0} p; ●^{0} p, 3.
4	34.3	34.8	35.6	18.9	24.5	19.1	20.8	13.1	11.3	11.2	81	49	68	W 5	NW 7	NW 3	2	6	1	—	●^{0} n.
5	36.0	35.3	35.1	15.2	22.8	19.0	19.0	11.3	10.5	13.4	88	51	82	NW 3	NW 5	N 3	9	7	9	—	⌂ n.
6	34.0	32.5	32.6	17.0	22.8	20.6	20.1	13.0	14.0	12.3	90	67	69	WNW 2	NNW 5	0	9	6	5	—	⌂^{0} ≡^{0} n ●^{0} n a p ꓘ ⌒ p.
7	33.1	32.0	30.4	17.1	22.7	18.0	19.3	13.3	13.5	14.9	92	66	97	ENE 2	ESE 5	SSW 5	8	9	10	6.0	⌂ n ● a 2 p 3 ꓘ a 2 p < 3.
8	27.0	27.9	27.6	18.6	21.1	15.8	18.5	14.4	10.5	11.5	90	57	86	W 4	NW 5	W 4	6^0	6	10	—	<, ꓘ n; ● n, p.
9	28.4	27.8	28.2	15.2	22.8	12.4	16.8	10.4	8.3	10.3	81	40	97	WNW 6	NW 5	W 3	4	7	9	3.5	⊕ a; ● p.
10	28.6	29.7	30.9	13.8	16.8	13.3	14.6	8.6	7.9	8.8	73	56	77	WNW 7	NW 10	WNW 7	2	8	0	—	●^{0}, ↙ p.
11	31.0	30.8	30.6	13.2	20.1	15.2	16.2	8.8	8.7	9.0	78	50	70	WNW 5	NW 6	WNW 4	0	6	1	—	
12	28.8	25.2	18.8	11.6	20.5	13.3	15.1	8.3	8.6	10.8	82	48	96	0	SE 7	SE 9	4^0	10	9	6.6	⌂ n; ● p, 3.
13	13.2	13.8	15.3	14.6	15.1	11.8	13.8	11.4	8.3	8.3	92	65	81	SW 4	SSW 8	SSW 6	10	9	9	0.9	●^{0} n, a, p.
14	13.6	14.7	16.6	11.6	13.6	13.6	12.9	8.4	9.7	10.8	84	84	94	SW 6	W 6	NW 3	10	10	10	5.3	● a, 2, p.
15	20.8	23.1	25.9	12.4	15.2	12.8	13.5	9.8	9.3	9.6	93	72	88	N 5	NNW 7	W 5	10	10	10	0.7	●^{0} n, p.
16	28.2	28.2	27.5	10.7	14.8	10.2	11.9	7.9	7.3	7.3	83	59	78	W 5	W 4	NE 2	4	5	0	1.8	● n.
17	24.0	22.8	23.4	9.2	16.4	12.2	12.6	8.2	11.1	10.2	95	80	97	ENE 5	0	E 5	10	7	10	11.7	⌂^{0} n; ● n, a, p, 3.
18	27.1	28.4	29.9	10.5	16.3	12.8	13.2	8.7	8.6	9.1	93	62	83	0	0	SE 2	1	9	10	—	●^{0} n.
19	30.9	31.6	33.9	11.2	17.2	11.5	13.3	9.2	9.6	8.1	93	66	81	0	E 3	NE 3	8	9	9	—	●^{0} n.
20	36.2	37.4	38.6	9.9	17.7	14.2	13.9	8.3	7.4	9.5	91	50	79	0	0	SW 2	5	8	8	—	⌂^{0} n; ⊕^{0} p.
21	39.4	39.4	38.6	11.1	19.1	17.0	15.7	9.1	9.8	10.5	93	59	73	SW 2	SW 3	SE 6	10	1	9	—	⌂ n; ●^{0} 1, p.
22	37.8	35.7	34.3	15.2	26.4	19.0	20.2	10.4	10.2	8.2	81	40	50	SE 2	SE 6	SE 8	2	1^0	9	—	Ш, ⌂ n.
23	32.5	32.1	32.4	14.9	19.4	14.0	16.1	8.2	6.1	6.5	65	37	55	S 4	SSW 10	SW 7	10	3	2	—	●^{0} n; ↙ p.
24	32.3	34.5	37.0	10.8	13.6	11.1	11.8	6.7	7.3	7.8	69	63	79	SW 12	SW 8	W 4	5	10	3	—	↙ n, a.
25	40.4	40.5	39.5	11.2	15.3	11.4	12.6	8.2	6.5	6.8	83	51	67	NW 4	W 5	W 2	10	1	0	—	⌂ n.
26	36.6	35.6	38.5	9.5	12.9	6.4	9.6	7.0	8.9	4.6	79	81	64	WSW 3	W 8	N 8	3	10	1	0.0	⌂ n; ●^{0} a.
27	39.2	39.3	40.7	3.6	8.6	3.7	5.3	3.8	3.8	3.8	63	47	64	N 11	N 10	N 4	8	7	0	—	Ш, ⌂, ●^{0} n; ↙ p.
28	41.2	39.5	39.7	3.4	14.8	10.7	9.6	4.5	5.3	8.6	76	43	91	WNW 2	NW 7	NNE 3	4	6	3	1.3	⌂^{0}, ⊔ n; ⌒, ● p.
29	41.4	42.5	43.5	10.2	15.4	11.8	12.5	8.4	8.3	7.6	91	63	74	NW 5	N 4	NNE 2	9	9	0	—	
30	44.7	44.7	44.9	6.5	16.2	13.2	12.0	6.7	6.6	8.5	93	49	75	0	0	0	9	3	9	—	⌂ n.
31	45.3	44.2	43.5	8.1	20.8	16.0	15.0	7.7	8.6	9.5	96	47	70	0	NW 5	WNW 3	2^0	5	7	—	⌂, Ш, ≡^{0} n.
Средн. Mittel	732.7	732.5	732.8	12.6	18.7	14.2	15.2	9.3	8.9	9.4	83	56	77	3.7	5.3	3.9	6.0	6.5	5.8	38.1	

Екатеринбургъ. 1888. Katharinenburg.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	742.5	742.8	12.6	20.8	15.3	16.2	9.6	8.7	9.2	89	48	71	0	NW 5	N 3	1⁰	9	8	—	
2	44.5	44.7	45.2	9.9	22.0	14.6	15.5	8.5	9.1	7.7	94	47	62	0	SE 2	SE 5	2⁰	5	0	—	⌓⁰ n, p.
3	45.3	44.7	44.3	9.1	23.8	17.2	16.7	7.4	6.9	10.1	87	31	69	0	S 2	0	0	1	1	—	⌓ n; ∞⁰ a.
4	44.2	43.7	43.6	11.7	22.8	17.7	17.4	8.9	9.3	9.2	87	45	61	0	W 6	NE 5	6	5⁰	8	—	⌓ n; ∞⁰ a; < p.
5	42.6	42.6	43.4	14.5	17.6	13.2	15.1	9.7	9.6	7.7	80	64	68	NW 3	NW 3	E 3	8	9	4	—	●⁰ n.
6	43.8	42.9	41.9	7.7	19.2	12.9	13.3	7.1	6.8	7.3	90	42	66	E 2	0	S 3	2	1	0	—	⌓ n; ∞⁰ a.
7	40.5	39.0	38.1	6.3	22.1	15.5	14.6	6.6	8.8	9.4	93	45	71	SE 2	W 2	WSW 2	0	3	1	1.8	⌓ n; ∞⁰ 1, a; ● p.
8	40.2	40.6	40.6	11.1	18.3	12.4	13.9	8.9	6.9	7.8	90	45	73	NW 4	NW 2	0	1	4	0	—	⌓ n.
9	40.8	38.2	33.0	6.5	19.7	12.8	13.0	6.5	7.2	7.2	90	43	66	SW 3	WSW 7	SW 5	0	1	0	—	⌓ n.
10	28.0	29.1	32.0	12.9	8.7	3.1	8.2	7.8	8.1	5.5	70	96	96	SW 6	W 6	NW 7	3	10	10	9.2	● a, 2, p, 3.
11	35.8	36.7	37.8	2.7	8.4	6.8	6.0	5.0	4.8	4.7	89	59	64	NNW 8	NW 7	NW 6	10	8	4	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
12	39.7	39.6	38.6	5.0	12.3	8.0	8.4	5.6	4.5	5.7	86	42	71	NW 5	WNW 6	W 4	6⁰	7	1	—	⌓, ⊔⁰ n.
13	36.7	35.4	33.3	7.4	13.8	12.2	11.1	7.2	7.7	8.4	94	66	80	WNW 3	W 8	W 2	9	9	10	4.3	⌓ n; ∞ 1; ●⁰ p, 3.
14	32.1	31.1	30.9	13.1	20.3	14.6	16.0	10.6	11.7	10.2	95	67	83	W 2	SW 5	SW 7	10	8	10	5.3	●n,p,3;∞1;ꓘp;<p3.
15	30.3	30.9	32.3	11.6	18.6	12.7	14.3	9.6	9.2	9.4	95	58	87	S 4	W 5	SSE 4	1	9	5	4.8	∞⁰ n; ● n, p; ꓘ p.
16	31.9	31.9	31.3	10.4	19.8	13.2	14.5	7.7	6.3	6.7	82	37	60	SE 6	SSE 11	SE 7	7	1	5	—	
17	31.2	31.4	29.9	9.8	19.6	13.6	14.3	6.6	5.5	7.4	73	32	64	SE 6	SSE 11	E 7	10	4	7	1.7	● n.
18	25.1	25.8	27.4	10.4	7.6	5.3	7.8	8.7	6.0	6.3	93	77	96	E 8	SE 9	SE 8	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p, 3.
19	30.1	31.1	31.4	5.2	9.5	5.8	6.8	5.8	5.6	5.7	87	63	84	SE 5	SSE 6	SW 2	9	10	8	—	●⁰ n, p; ∩ p.
20	30.6	30.2	28.6	1.7	10.2	6.0	6.0	5.2	6.4	6.0	00	69	87	W 2	0	NE 5	10	8	3	—	⌓ n, 3; ≡ n, 1, a.
21	23.0	20.8	22.1	4.0	4.3	4.3	4.2	5.5	5.9	5.8	90	95	93	NNE 9	N 10	N 8	10	10	10	22.4	⌓⁰n; ● a, 2, p, 3; ↙ p.
22	25.6	27.1	27.4	3.5	6.2	5.0	4.9	5.5	4.8	4.8	93	67	74	N 7	W 8	W 7	10	9	8	0.6	● n, 1, a.
23	24.0	24.9	27.5	8.5	9.8	7.3	8.5	7.3	6.4	6.7	88	70	88	SW 8	W 10	W 5	10	10	10	0.8	●⁰ a, p.
24	31.9	34.1	31.9	1.4	3.5	3.9	2.9	4.0	3.2	3.1	80	54	52	WNW 5	W 8	SW 10	9	9	8	—	●⁰, Ѡ, ϖ n.
25	28.2	32.1	35.8	7.2	9.9	6.7	7.9	5.6	7.0	7.0	74	76	96	W 10	W 8	W 4	10	10	2	—	↙ n; ●⁰ p; ⌓ p, 3.
26	37.2	35.7	33.8	6.2	16.0	12.4	11.5	7.1	8.9	7.1	00	65	66	SE 4	SW 6	S 9	10	10	2	—	⌓², ϖ, Ѡ n; ≡² n, 1, a.
27	30.2	29.9	29.2	10.1	12.4	4.0	8.8	6.5	7.7	5.8	71	72	95	S 8	SSW 10	NW 5	2	10	10	5.9	↙ a; ● a, 2, p, 3.
28	31.9	32.6	32.2	— 0.1	5.4	4.2	3.2	4.1	3.4	3.9	90	50	63	NW 5	WNW 7	SW 7	0	1	10	—	● n.
29	29.7	28.8	32.7	4.7	8.9	1.4	5.0	4.6	4.6	4.3	71	54	85	SW 8	SW 11	W 5	10	10	2	1.4	↙, ●, ✱⁰ p.
30	38.6	40.6	43.6	— 2.5	3.8	— 0.8	0.2	3.2	2.8	3.0	83	46	70	W 4	W 7	W 3	0	0	1	—	✱⁰ n; ⊔⁰, ∞⁰ n, 1.
Средн. Mittel	734.6	734.6	734.8	7.4	13.8	9.4	10.2	6.9	6.8	6.8	87	58	75	4.6	6.3	4.9	5.9	6.7	5.3	60.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.6	746.5	745.5	— 1.8	6.2	1.6	2.0	3.2	3.0	2.8	80	42	55	0	NW 3	E 4	0	2²	0	—	⊔ n, 1, 3.
2	40.5	37.0	33.9	— 0.3	3.2	3.1	2.0	3.5	5.6	5.7	78	97	00	SE 6	SE 8	E 3	9	10	10	4.2	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
3	30.4	27.4	28.3	5.3	11.2	6.0	7.5	6.6	9.6	5.8	99	97	84	E 2	SW 5	W 8	10	10	10	3.9	●n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
4	32.0	34.2	35.6	5.3	9.3	5.2	6.6	5.9	6.0	5.9	89	71	89	NW 4	W 4	SW 2	9	9	9	0.0	●⁰ n, a, p; ∩ p.
5	32.7	28.4	32.7	3.9	7.0	9.9	6.9	5.4	7.3	7.0	88	98	76	SE 5	SE 4	WNW 9	10	10	10	7.3	● a, 2, p.
6	39.5	41.3	40.1	3.0	7.7	4.4	5.0	5.2	4.8	4.8	91	61	77	WNW 4	WNW 5	SE 5	8	4	10	—	⌓ n; ∞⁰ a; ⊕⁰ p.
7	33.0	35.4	35.9	8.4	15.6	15.6	13.2	8.1	8.9	10.2	99	67	77	W 3	NW 7	W 4	10	8	10	—	●⁰ n, a.
8	37.0	36.1	37.4	10.8	9.6	7.1	9.2	8.4	8.0	7.5	89	89	00	NE 3	NE 4	W 2	10	10	10	—	●⁰a, 2, p; ⌓ p; ≡ 3.
9	37.6	38.4	39.4	4.2	9.5	4.6	6.1	5.9	6.2	5.6	95	70	89	W 5	WNW 7	W 4	10	8	6	—	≡ n, 1; ⌓ n.
10	39.5	39.6	38.8	3.0	8.2	7.2	6.1	5.5	4.8	5.1	96	60	68	WNW 3	W 6	W 5	0	3	10	—	⌓ n; ∞⁰, ⊔⁰ n.
11	39.6	40.9	41.2	6.4	10.8	7.6	8.3	6.0	5.8	7.6	84	60	98	W 4	W 5	SE 3	8	9	10	4.5	∞⁰ n, 1; ● p, 3.
12	37.3	35.2	32.7	7.8	16.6	12.4	12.3	7.5	7.4	7.7	94	53	72	SE 5	SW 5	SE 3	10	7	7	—	● n.
13	29.8	30.6	32.9	9.1	15.0	8.4	10.8	7.3	8.9	6.3	86	70	77	S 2	W 7	W 3	10	8	2	—	⌓ n.
14	36.1	37.6	39.8	2.2	9.2	3.0	4.8	4.9	4.9	4.7	91	57	83	W 3	NW 4	NW 2	10	9	0	—	⌓ n; ⊔ n, p, 3.
15	42.6	43.5	43.8	— 2.5	8.3	3.3	3.0	3.7	5.0	5.2	98	61	90	0	SE 3	SE 5	4	0	0	—	⊔² n; ∞ a; ⌓ p.
16	42.2	41.7	40.2	2.3	13.7	10.2	8.7	5.3	7.8	7.5	98	67	81	SE 3	SE 3	SE 4	1	2⁰	0	—	⌓ n, p; ⊔ n, 1.
17	37.8	35.6	34.1	4.0	15.8	8.1	9.3	5.9	7.1	5.3	97	54	66	SE 3	SE 8	SE 5	0	0	0	—	⌓, ≡ n, 1.
18	34.4	36.7	39.4	4.4	6.9	1.6	4.3	5.6	4.8	3.8	90	65	75	W 2	W 5	W 3	10	8	8	—	⌓ n.
19	40.8	41.6	42.4	— 3.8	3.6	— 0.2	— 0.1	3.3	4.2	3.9	95	72	87	0	W 5	0	7	10	8	1.5	Ѡ, ⊔² n; ✱⁰ a; ϖ p, 3.
20	36.3	29.6	31.1	— 0.2	2.6	1.6	1.3	4.4	5.4	4.5	98	98	87	SE 8	S 5	W 9	10	10	10	2.3	✱n, 1, a; ●⁰a, 2, p; ≡p.
21	31.4	31.8	35.6	— 3.7	— 1.5	— 3.6	— 2.9	2.5	2.7	3.0	73	66	87	W 7	WNW 10	WNW 6	8	9	8	—	✱⁰n, a, p; ⊔ p, 3; Ѡ p.
22	38.5	37.5	35.5	— 4.4	— 0.6	— 3.3	— 2.8	2.7	2.3	2.9	81	52	80	SW 4	S 7	S 4	10	8	4	1.3	✱⁰, Ѡ n; ⊔ n, p, 3.
23	33.6	27.4	23.1	— 2.2	1.8	3.9	1.2	3.8	4.0	4.9	98	77	80	0	SE 9	SE 7	10	10	10	3.0	ϖ n; ✱n, 1, a; ●⁰a2p3.
24	19.8	26.4	32.0	5.7	— 0.3	— 1.7	1.2	6.7	3.6	3.1	99	81	78	SSW 5	W 9	SW 4	9	10	7	—	● n, a; ✱⁰ p.
25	33.7	35.2	36.4	— 1.0	1.8	— 3.5	— 0.9	3.4	3.3	3.2	80	63	91	SW 8	WSW 9	SW 6	7	8	3	—	✱⁰ n, p; ⊔ p, 3.
26	32.2	25.7	20.2	— 2.8	— 2.1	— 1.1	— 2.0	2.7	3.4	3.7	72	87	88	SW 10	SSW 10	W 8	10	10	2	2.2	✱⁰na2p3; ϖ⁰n; ⇸p, 3.
27	27.6	33.1	37.4	— 7.9	— 9.9	—12.9	—10.2	2.3	1.4	1.0	94	68	61	WNW 8	WNW 9	NW 8	10	10	9	0.6	✱, ⇸n, 1, a, 2, p; ↙ n.
28	39.2	37.4	31.9	—16.6	—11.2	—12.4	—13.4	1.0	1.1	1.5	80	59	85	W 3	SE 4	ENE 8	5⁰	10	10	10.3	⊔ n; ✱, ⇸ p, 3.
29	24.8	22.2	18.9	—12.9	—12.0	—12.1	—12.3	1.4	1.4	1.5	87	78	85	NE 10	NE 8	N 8	10	10	10	17.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
30	16.1	15.7	14.3	—12.2	—11.6	—12.2	—12.0	1.5	1.4	1.5	87	77	85	N 5	NW 2	NW 3	10	10	10	0.4	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸n.
31	13.1	13.8	17.2	—14.5	—10.7	—15.4	—13.5	1.3	1.4	1.1	88	73	85	NW 2	NE 3	0	9	10	9	0.4	✱⁰ n, a, 2, p; ∞⁰ a.
Средн. Mittel	734.1	733.7	733.8	0.0	4.3	1.5	1.9	4.5	4.9	4.7	89	71	82	4.1	5.9	4.7	7.9	7.8	6.8	59.2	

1888.

Екатеринбургъ. **Ноябрь. — November.** Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.7	722.9	724.4	—14.0	— 7.6	—10.6	—10.7	1.3	2.0	1.7	88	81	85	0	W 5	SW 2	10	10	9	—	✱^{0} n, a, p; ∞^{0} a.
2	23.4	23.4	23.7	—13.8	— 7.5	—12.5	—11.3	1.4	1.6	1.5	92	64	88	SW 2	SW 4	WSW 2	6	8	2	0.8	✱^{0}n,p;⊔n1,p,3;⊕^{0}a.
3	26.0	28.2	31.9	—16.8	—12.5	—18.4	—15.9	1.1	1.2	0.9	88	72	86	WNW 3	W 4	WNW 2	10	2	5	0.2	✱^{0} n, a, p, 3; ⊔ n, p.
4	35.8	37.9	40.8	—19.5	—14.4	—21.2	—18.4	0.8	1.1	0.7	88	75	87	0	0	0	4^0	7	1	0.1	✱^{0}na2p3;⊔n1a;∞^{0}a.
5	42.2	42.3	43.3	—28.3	—16.9	—20.5	—21.9	0.4	0.9	0.8	86	74	87	0	W 2	W 4	0	0	0	—	⊔^{2}n, p, 3; ∞n, 1, a, p
6	44.8	45.9	45.7	—20.7	—16.6	—19.4	—18.9	0.7	0.9	0.8	84	75	84	W 5	W 7	W 4	0	0	0	—	⊔^{2}n1ap3;✢a2p;✱^{0}a.
7	42.1	38.5	34.2	—23.6	—13.8	—12.3	—16.6	0.6	1.1	1.5	85	69	85	0	SE 6	SE 5	1	8^0	7	0.6	⊔n,1,a;|•|^{0}2; ✱, ✢p.
8	32.2	30.3	27.6	—10.6	— 6.7	— 5.8	— 7.7	1.8	2.6	2.9	91	95	00	SE 2	SE 3	SE 2	5	10	10	1.3	✱^{0} n, p, 3.
9	27.8	29.9	33.8	—10.8	—10.6	—11.6	—11.0	1.5	1.2	1.5	78	64	81	W 6	W11	W 8	10	9	10	—	✱^{0}na3✢n1a2p3↙p.
10	36.4	36.3	34.6	—12.5	—11.5	—12.8	—12.3	1.4	1.4	1.4	84	75	88	W 4	SSW 2	E 3	10	9	10	15.7	✱ n, 1, a, p, 3; ✢ n.
11	31.3	29.8	28.8	—12.2	—12.8	—14.2	—13.1	1.5	1.4	1.2	89	87	82	ENE 7	NNE 6	NE 3	10	10	10	13.7	✱n, 1, a, 2, p; ✢n, 1.
12	28.1	28.3	31.8	—15.8	—10.5	—14.6	—13.6	1.2	1.7	1.2	89	82	82	NW 2	W 6	W 5	10	10	7	—	✱^{0} a, 2, p.
13	34.1	34.2	33.1	—17.8	—12.0	—12.3	—14.0	1.0	1.4	1.6	88	77	91	WNW 3	W 4	WNW 4	0	0	1	—	✱^{0}, ∞^{0}, Ш, ⊔ p.
14	31.3	30.3	30.8	— 7.5	— 5.0	— 6.0	— 6.2	2.4	2.7	2.6	95	86	90	W 7	NW 9	W 7	10	10	9	1.1	Шn; ✱^{0}n,2,p; ✢a,2,p.
15	35.8	39.6	44.2	—17.4	—19.3	—27.0	—21.2	0.9	0.5	0.4	80	51	77	NNE 3	NE 4	N 2	10	0	0	—	✱, ✢ n; ⊔ p, 3.
16	46.3	46.0	44.2	—33.5	—21.7	—22.3	—25.8	0.2	0.6	0.6	78	74	78	0	W 5	W 5	0	2^0	3^0	—	⊔n1p|•|a2 ⊕^{0}pϖ3.
17	38.8	36.0	32.2	—17.2	—14.2	—14.6	—15.3	0.7	1.0	1.1	63	70	72	SW 9	S 7	SW 5	10	10	10	0.7	ϖnp;⊔n;✢1 ✱^{0}a2p.
18	23.7	20.1	19.5	—11.0	— 6.9	— 2.4	— 6.8	1.7	2.3	3.3	87	86	85	SW 6	SSW 6	WSW 7	10	10	10	0.1	✱n, 1, a, 2, p; ✢p, 3.
19	20.9	19.6	20.6	0.0	— 0.4	— 0.1	— 0.2	4.3	3.5	4.0	92	78	89	WSW 7	WSW 9	WSW10	10	10	3	0.2	✢n2p; ✱^{0}n1a2; ↙p3.
20	23.9	26.5	27.8	0.3	0.6	— 1.4	— 0.2	3.8	3.7	3.5	81	76	84	W 8	W 9	SW 6	10	10	5	—	✢np↙n✱^{0}n1a2pШ3
21	27.1	23.9	21.8	— 1.2	— 1.1	1.5	— 0.3	3.4	3.7	3.8	80	86	74	SSW 7	S 8	SSW 9	9	10	10	—	✱^{0} a, 2; ✢ p.
22	24.4	29.0	33.4	0.6	1.9	— 0.6	0.6	4.2	3.2	3.2	89	60	72	W 9	WSW11	W12	7	0	7	0.1	↙n,ap3;ϖn;✱^{0}n1a;
23	37.1	38.7	39.5	— 0.8	— 0.6	— 1.8	— 1.1	3.4	3.3	3.3	79	75	82	W10	WSW 9	WSW 5	10	9	10	—	↙ n. [✢ a, p.
24	37.1	34.3	30.9	— 1.8	— 0.1	— 1.9	— 1.3	3.7	3.7	3.2	92	81	80	S 4	S 3	SSW 6	10	10	10	—	✱^{0} 1, a.
25	25.4	22.8	20.9	— 5.6	— 3.3	— 5.6	— 4.8	2.8	3.1	2.9	96	87	98	SE 7	SE 6	SE 6	9	10	4	0.3	ϖ n; ✱^{0} a, p; ⊔ p.
26	14.5	13.8	15.1	— 0.1	1.8	— 1.4	0.1	4.3	3.9	4.1	94	75	98	SE 8	S 5	0	10	9	10	0.6	⊔, ✢, ϖ^{0}n; ✱n, p, 3.
27	20.9	24.2	22.1	— 2.7	— 3.8	— 4.6	— 3.7	3.6	2.9	2.5	96	84	77	W 3	W 7	S 7	10	10	10	0.4	⊔, Шn; ✱^{0} a; ●^{0} a.
28	15.5	17.0	21.4	0.0	0.8	0.1	0.3	3.7	3.8	3.6	81	78	78	WSW10	W12	SW 6	3	10	10	—	✢✱^{0}n1ap; ↙na●^{0}a.
29	27.0	29.5	36.3	— 6.2	— 5.1	—11.3	— 7.5	1.9	2.2	1.1	66	71	58	W12	W11	W 6	2	10	0	—	✢, ↙n1a2p; ✱^{0}a,2,p.
30	40.3	38.5	35.9	—13.2	— 7.7	— 7.1	— 9.3	0.9	2.4	2.5	56	95	95	0	E 2	0	10	10	10	2.3	∞^{0} a; ✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	730.5	730.6	731.0	—11.1	— 7.9	— 9.8	— 9.6	2.0	2.2	2.1	84	77	84	4.8	6.1	4.8	7.2	7.4	6.4	38.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.1	744.3	744.6	—12.7	— 9.8	—15.2	—12.6	1.6	1.8	1.2	95	87	85	NNW 2	W 2	W 4	0	0	0	—	✱^{0}n; ∞^{2}1, a; ⊔ a, p, 3.
2	44.0	43.9	43.7	—18.7	—15.3	—21.6	—18.5	0.9	1.2	0.7	90	85	85	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p; ∞^{0}1, a, p, 3.
3	43.1	43.0	43.1	—25.1	—17.3	—21.3	—21.2	0.5	1.0	0.7	85	84	87	0	0	0	0	8^0	1	—	∞n1, a; ⊔n, 1, p, 3; ⊕p.
4	42.6	43.0	44.1	—16.1	—14.1	—15.2	—15.1	1.1	1.3	1.2	89	87	89	E 2	0	0	10	10	10	1.5	⊔n ✱^{0}n1a2p3; ∨n12.
5	46.5	47.7	45.3	—18.0	—19.4	—23.5	—20.3	1.0	0.8	0.6	87	88	85	N 2	0	W 3	9	9	0	—	✱^{0}n, 1; |•|p; ⊔p. [ap.
6	36.5	33.5	31.3	—13.9	—13.9	—13.5	—13.8	1.0	1.1	1.2	66	74	77	W10	W17	W 9	10	8	7	0.0	✢n1a2p3; ↙na2p ✱^{0}
7	29.2	28.4	29.4	—12.2	— 8.9	— 8.2	— 9.8	1.4	2.0	2.1	79	88	88	W 7	W11	W 9	10	10	4	0.3	✱na2p; ✢n1a2p; ↙n.
8	31.5	29.8	25.6	—14.0	— 9.2	— 9.5	—10.9	1.3	1.9	2.2	88	84	00	SE 4	SSW 5	0	10	10	10	5.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.1	32.9	30.8	—22.5	—25.6	—27.8	—25.3	0.5	0.4	0.4	78	75	82	N 4	N 2	SE 5	10	1	10	1.2	✱, ✢ n; |•|^0, ϖ^0 p.
10	23.4	23.8	24.2	—14.2	— 2.1	— 2.4	— 6.2	1.3	3.5	3.4	89	90	89	0	WSW 3	SW 4	10	10	9	—	✱^{0}n, 1, a, p, 3; ✢n; ∨p.
11	25.7	25.0	25.5	— 2.5	— 2.8	— 4.1	— 3.1	3.2	3.2	2.7	83	85	82	WSW 6	WSW10	SW 8	10	10	10	—	✢ n, a, 2, p, 3; ↙ p.
12	23.8	23.6	23.4	— 4.1	— 3.9	— 5.8	— 4.6	2.7	2.7	2.7	82	80	93	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	2	0.3	✢n ✱^{0}ap ⊕^{0} ϖ^2 ⊔p.
13	25.9	27.8	29.9	—19.9	—23.7	—26.1	—23.2	0.7	0.5	0.4	80	74	79	N 5	NNW 4	W 2	10	7^0	8	0.2	⊔n ✱^{0}n1a2p ⊕2|•|p
14	29.5	28.5	27.2	—37.3	—33.8	—30.7	—33.9	0.1	0.2	0.3	75	70	71	W 5	W 7	W10	0	0^0	8	0.0	|•|ap ✢a2p3 ⊕2 ✱^{0}p
15	26.2	25.8	22.6	—23.9	—21.5	—16.2	—20.5	0.5	0.6	1.0	72	68	81	WSW 8	SW 6	S 7	5	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3.
16	18.9	19.8	23.9	— 9.0	— 6.6	— 7.8	— 7.8	1.8	2.2	2.1	81	79	83	SW 8	WSW13	WSW12	10	8	9	—	✱^{0} ✢nap; ↙nap; Ш3.
17	30.6	32.5	31.6	—12.2	—10.7	—15.6	—12.8	1.4	1.4	1.2	80	71	88	W 5	W 6	SE 3	0	10	9	—	✱^{0}, ✢, ↙, ϖn; ⊔p, 3.
18	26.9	23.3	21.6	—17.0	—15.4	—14.8	—15.7	1.0	1.2	1.2	88	88	88	ESE 2	E 2	NW 3	10	10	10	3.4	⊔ n; ✱ a, p, 3; ✢ p.
19	27.5	27.6	21.0	—15.1	— 9.7	— 6.5	—10.4	1.2	1.9	2.8	91	88	00	S 4	SE 5	E 6	1^0	10	10	2.5	✱nap ✢np ϖn ⊔1 ∨p
20	17.3	19.8	21.4	—13.2	—15.2	—20.7	—16.4	1.4	0.9	0.7	87	66	81	SE 6	SW 5	S 3	10	4	2^0	0.0	✱^{0}na; ✢ ∨ ϖn; ⊔p3.
21	22.9	24.8	27.6	—24.2	—20.7	—24.5	—23.1	0.5	0.7	0.5	84	81	83	0	0	0	10^0	10	9^0	0.5	⊔np; ✱nap; ∞ ∨a ϖ.
22	31.0	32.8	35.1	—28.3	—23.2	—26.1	—25.9	0.4	0.6	0.4	81	81	80	N 2	NNE 4	N 3	10	10	7	0.2	ϖ, ⊔, Ш^{0}n; ✱^{0}n, a, p.
23	37.4	37.6	37.3	—32.5	—30.3	—26.1	—29.6	0.2	0.3	0.4	78	77	80	NNW 3	N 4	NNW 3	2^0	0	10	—	ϖ^0, Ш n; ✱^{0} p.
24	38.5	39.9	42.7	—29.2	—28.2	—31.3	—29.6	0.3	0.4	0.3	79	77	78	NW 2	NNW 5	N 2	1	0	0	—	ϖn; ∞, ⊔, |•|^{0}a; ✱^{0}p.
25	44.5	44.2	44.1	—29.9	—27.7	—31.4	—29.7	0.3	0.4	0.3	78	75	79	N 3	N 5	N 3	8	0	0	0.7	✱^{0}n, a, p; ϖn; |•|a, 2.
26	41.8	39.9	39.9	—32.2	—28.3	—31.3	—30.6	0.3	0.3	0.3	78	79	79	N 3	NNW 4	NE 3	1	9^0	0	—	⊔n; |•|a, 2p; ✢a; ✱^{0}p.
27	43.0	45.6	49.6	—38.1	—37.0	—40.5	—38.5	0.1	0.1	0.1	77	76	75	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ a; |•|^0 2, p.
28	51.8	51.0	51.2	—42.5	—34.3	—34.3	—37.0	0.1	0.2	0.2	74	77	77	0	0	0	0	0	0	—	∞^{2} n, 1, a.
29	50.2	49.9	50.3	—32.3	—28.9	—31.1	—30.8	0.2	0.3	0.3	78	74	75	W 6	W 7	W 8	0	0	0	—	✢ a, p, 3; ⊔ p, 3.
30	51.2	52.1	52.8	—31.5	—28.2	—24.5	—28.1	0.3	0.3	0.5	77	73	78	W 7	W 7	W 9	0	8^0	10	0.3	⊔na ✢nap3|•|a ✱^{0}p3
31	52.4	52.2	52.6	—24.8	—21.2	—21.5	—22.5	0.5	0.6	0.6	80	78	79	W 7	WNW 7	W 8	0	2	9	—	✱^{0} n; ✢ n, 1, a; ⊔ 1.
Средн. Mittel	735.0	735.3	735.3	—21.5	—18.9	—20.3	—20.2	0.9	1.1	1.1	82	79	83	3.8	4.8	4.3	5.4	5.9	5.6	16.7	

1888.

Ножовка (Рожд. зав.). Январь. — Januar. Noshowka (Roshd. Saw.).

Долгота — Länge: 54° 45′. Широта — Breite: 57° 5′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	758.6	758.6	—27.0	—23.0	—26.0	—25.3	0.4	0.6	0.5	88	90	87	0	0	0	10	10	5	—	
2	53.0	49.2	47.7	—17.3	—14.1	—10.7	—14.0	0.9	1.3	1.8	83	88	95	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
3	49.5	50.6	52.1	—12.7	—12.3	—11.3	—12.1	1.6	1.5	1.7	96	90	88	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
4	53.8	55.6	59.3	—11.1	— 9.8	—15.1	—12.0	1.6	1.6	1.2	88	76	92	NE 4	NE 2	NE 2	10	2^0	0	—	
5	56.0	54.4	51.2	—23.0	—16.3	—19.7	—19.7	0.6	0.9	0.9	90	71	95	0	0	0	5	3^0	0	—	
6	46.6	45.0	46.8	— 9.6	—12.5	—13.7	—11.9	2.2	1.5	1.5	00	90	98	0	SW 6	0	10	10	10	—	✱^{0} p.
7	50.2	52.2	48.8	—19.3	—15.1	—14.1	—16.2	0.9	1.2	1.4	98	88	97	0	0	W 4	0	0	10	—	
8	41.7	41.0	42.0	— 7.6	— 4.5	— 5.8	— 6.0	2.5	3.2	2.7	99	99	94	W 4	SW 6	S 2	10	10	10	1.5	✱^{0} a, p.
9	41.8	42.8	44.9	— 3.2	— 5.7	—12.7	— 7.2	3.6	2.7	1.5	00	94	90	WSW 4	0	0	10	10	10	1.0	✱^{0} a, p.
10	50.7	53.5	54.7	—24.6	—20.2	—28.0	—24.3	0.5	0.7	0.4	91	76	89	0	0	0	0	0	0	—	
11	51.8	49.1	47.3	—26.0	—18.3	—19.1	—21.1	0.5	0.9	0.9	91	85	85	0	S 6	SE 4	10	10	10	—	
12	49.9	52.8	57.3	—19.1	—17.1	—16.9	—17.7	0.8	0.9	1.1	82	76	90	0	0	0	1	5	10	—	
13	61.8	64.4	66.0	—21.0	—21.7	—28.4	—23.7	0.7	0.5	0.4	85	72	90	0	—	0	10	—	0	—	
14	65.6	65.3	63.6	—32.4	—27.0	—30.0	—29.8	0.2	0.4	0.3	81	76	87	0	0	0	0	0	0	—	
15	61.4	60.0	58.9	—23.0	—18.1	—16.4	—19.2	0.6	0.9	1.1	90	85	92	0	W 4	0	10	10	10	—	
16	58.2	55.4	48.9	—17.9	—15.3	—15.5	—16.2	1.0	1.2	1.2	97	92	90	0	WNW 4	WNW 6	10	10	10	2.0	✱, ✛ p.
17	42.1	40.1	39.4	—16.1	—10.9	— 8.4	—11.8	1.2	1.9	2.0	95	00	85	0	0	W 2	10	10	10	1.0	✱^{0} a, p.
18	37.2	35.3	34.5	—10.1	— 8.8	— 9.2	— 9.4	2.1	1.9	2.1	00	86	95	0	W 2	W 4	10	2	10	—	✱^{0} a, p.
19	37.8	40.4	43.5	—12.1	— 9.4	—11.3	—10.9	1.8	1.8	1.7	00	86	88	0	0	0	10	10	10	—	
20	39.9	35.2	33.4	—12.1	— 9.2	—11.1	—10.8	1.8	2.2	1.9	99	98	99	NE 4	E 2	0	10	10	3	1.5	✱^{0} p.
21	38.4	42.3	43.9	—15.5	—15.1	—15.3	—15.3	1.3	1.2	1.1	98	90	83	W 4	0	0	10	10	10	—	
22	41.7	39.6	39.7	—17.7	—12.5	—15.3	—15.2	1.0	1.4	1.2	95	85	88	0	NE 2	0	10	5	5	—	
23	45.9	42.7	43.2	—20.0	—19.1	—22.6	—20.6	0.8	0.7	0.6	90	78	88	0	0	0	—	10	10	1.5	|•| 2; ✱^{0} p.
24	40.7	48.1	51.1	—18.7	—20.0	—22.8	—20.5	0.9	0.7	0.6	91	77	90	0	W 2	0	10	—	0	1.5	≡ 1; ⊕ p; ✱^{0} p.
25	39.8	39.6	46.1	—17.1	—15.5	—22.0	—18.2	1.0	1.1	0.7	90	84	88	NE 4	0	W 6	10	10	10	2.0	✱^{0} 1; ✛ 3.
26	54.2	55.1	54.6	—27.6	—24.0	—23.4	—25.0	0.4	0.5	0.5	85	78	82	ESE 4	ESE 4	ESE 2	5	10	0	—	⊕ p.
27	52.2	51.8	51.8	—10.5	—13.4	—13.9	—12.6	1.6	1.1	1.4	80	74	91	ESE 6	SSE 8	0	10	3^0	5	—	
28	50.4	48.6	43.2	—18.1	—14.3	— 9.5	—14.0	0.9	1.1	2.0	88	76	91	0	ESE 4	ESE 8	0	10	5	—	
29	43.2	47.7	54.2	— 1.6	— 5.4	— 9.2	— 5.4	4.1	2.8	1.7	00	96	79	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	2.5	✱, ✛ a, p.
30	52.1	46.0	53.7	—12.4	— 6.6	—16.5	—11.8	1.7	2.8	1.2	00	00	00	0	0	0	10	10	0	3.0	✱^{0} 1.
31	55.6	51.4	51.3	—20.2	—14.1	—13.3	—15.9	0.8	1.5	1.6	97	98	99	0	0	0	10	10	10	—	✱^{0} 2, 3.
Средн. Mittel	749.0	748.8	749.4	—16.9	—14.5	—16.4	—15.9	1.3	1.4	1.3	92	86	90	1.4	2.1	1.6	7.9	7.5	6.9	17.5	

Высота — Seehöhe: 118 m ?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9 mm при bei 751.0 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.3	760.7	761.5	—22.3	—15.0	—17.3	—18.2	0.7	1.3	1.1	95	90	98	0	0	0	10	10	10	—	
2	61.0	59.7	57.5	—16.1	—10.0	—12.7	—12.9	1.2	1.5	1.3	96	70	78	0	SW 4	SW 8	10	2	0	—	
3	56.0	55.8	56.7	—12.1	— 9.4	—11.5	—11.0	1.6	1.5	1.4	90	70	76	SE 2	S 6	S 6	3	2^0	0	—	
4	58.7	58.9	57.8	—12.7	—11.1	—14.7	—12.8	1.6	1.8	1.3	95	99	91	SE 2	0	0	10	10	0	—	
5	55.2	53.8	53.4	—23.6	—12.5	—20.0	—18.7	0.6	1.2	0.9	92	68	00	0	0	0	0	0	0	—	
6	55.5	56.7	58.0	—23.0	—16.7	—24.0	—21.2	0.6	0.8	0.6	90	68	92	0	0	0	0	0	0	—	
7	59.9	59.7	59.3	—30.6	—18.5	—22.0	—23.7	0.3	0.7	0.7	90	70	90	0	0	0	0	0	0	—	
8	59.3	59.8	59.4	—24.4	—11.9	—17.5	—17.9	0.6	1.1	1.1	95	62	95	0	0	0	0	0	0	—	
9	58.6	59.9	58.1	—12.7	— 6.6	— 8.2	— 9.2	1.5	2.0	1.8	90	72	77	0	0	0	2^0	10	0	—	
10	59.7	59.4	60.3	—10.1	— 5.2	— 9.0	— 8.1	1.6	1.8	1.8	78	58	78	NE 2	0	0	3	10	10	—	
11	61.5	62.2	64.3	—10.9	— 6.6	—11.1	— 9.5	1.5	1.6	1.3	75	58	70	0	0	SE 2	2	7	0	—	
12	66.6	66.6	64.9	—17.1	—11.3	—12.1	—13.5	0.9	1.1	1.4	80	59	80	0	S 4	0	0	3	0	—	
13	66.2	67.5	67.6	—11.1	— 9.0	—11.9	—10.7	1.5	1.8	1.3	76	80	75	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	—	
14	65.8	64.8	62.6	—13.7	— 8.4	— 8.6	—10.2	0.9	1.2	1.3	60	49	55	WSW 4	S 6	W 4	2	5	0	—	
15	62.9	62.9	63.2	— 9.4	— 8.2	—11.1	— 9.6	2.2	2.1	1.8	00	85	95	0	WSW 6	WSW 2	0	10	10	—	
16	63.4	62.2	60.5	—10.1	— 7.2	—10.0	— 9.1	2.1	2.2	2.1	00	84	00	0	0	W 2	10	10	10	2.0	✱ a, p, 3.
17	60.1	60.4	59.7	—11.4	— 8.0	—11.1	—10.2	1.9	2.1	1.9	00	85	00	0	0	0	10	5	0	0.5	✱^{0} a.
18	57.2	57.0	58.3	—14.1	—11.1	—21.4	—15.5	1.5	1.5	0.8	00	77	00	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
19	60.6	62.0	63.1	—29.0	—19.3	—27.0	—25.1	0.4	0.7	0.5	90	74	90	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.5	61.4	58.2	—32.0	—21.0	—25.4	—26.1	0.3	0.5	0.5	90	64	86	0	0	W 2	0	0	0	—	
21	54.2	53.5	53.3	—20.2	—15.3	—17.1	—17.5	0.8	1.0	1.0	95	73	83	0	0	0	5	2^0	10	—	
22	53.4	53.5	51.9	—27.4	—16.1	—22.2	—21.9	0.5	0.9	0.7	92	72	90	0	0	0	0	0	0	—	
23	52.3	53.1	53.4	—25.0	—13.7	—16.5	—18.4	0.6	0.9	1.0	95	60	85	0	0	0	0	3^0	10	—	
24	53.4	54.1	53.8	—16.9	—10.1	—13.1	—13.4	1.2	1.4	1.3	00	67	80	0	0	0	10	10	10	—	
25	52.0	53.2	56.2	—12.7	— 9.8	—13.1	—11.9	1.6	1.7	1.6	94	81	00	W 4	W 4	0	10	10	10	—	
26	59.4	59.9	61.2	—11.1	— 5.8	—15.7	—10.9	1.5	1.9	1.2	79	65	94	0	W 2	0	10	10	10	—	
27	60.4	59.4	55.7	—12.5	— 6.6	— 8.6	— 9.2	1.6	1.9	2.0	98	68	87	0	W 4	W 8	10	2	10	3.5	✱ a, p; ✛ p.
28	50.3	52.3	53.9	— 7.8	— 2.7	—11.1	— 7.2	2.5	2.6	1.9	00	71	00	W 2	WNW 2	0	10	8	0	—	
29	51.4	48.9	47.9	— 7.4	— 3.2	— 6.2	— 5.6	2.6	2.9	2.4	00	80	85	0	W 8	W 2	10	7	10	—	
Средн. Mittel	758.5	758.6	758.3	—16.8	—10.7	—14.8	—14.1	1.2	1.5	1.3	91	72	87	0.7	1.8	1.3	5.1	5.0	4.1	6.0	

Ножовка (Рожд. зав.). Noshowka (Roshd.Saw.).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.0	746.4	743.7	— 9.2	— 5.2	— 9.2	— 7.9	2.2	2.3	1.9	99	76	85	0	W 4	W 4	5	5	10	—	
2	44.5	43.6	43.4	—13.1	— 8.2	—10.3	—10.5	1.5	1.8	1.9	94	78	95	0	WSW 6	WSW 8	5	10	10	—	
3	45.2	47.0	46.3	—13.5	— 6.2	—11.1	—10.3	1.6	1.7	1.6	99	59	82	0	SE 6	0	0	8^0	0	—	
4	41.7	39.6	39.9	—12.1	— 5.0	— 9.2	— 8.8	1.6	1.8	1.9	95	58	84	0	0	0	10	10	0	0.5	
5	39.9	42.8	46.9	— 9.6	— 3.6	—10.7	— 8.0	2.2	2.2	1.8	00	66	90	S 6	W 8	0	10	3	0	—	∗ n.
6	49.0	49.4	49.2	—14.7	—10.1	—15.7	—13.5	1.4	1.1	1.0	95	55	74	0	0	N 2	10	10^0	0	—	
7	47.5	45.8	43.4	—17.5	— 9.0	— 7.6	—11.4	0.9	1.3	1.3	86	58	53	N 6	N 8	N 8	2	10	10	1.0	
8	40.7	41.2	43.1	—10.1	— 6.6	—14.1	—10.3	2.1	2.5	1.3	00	90	89	NE 4	W 6	0	10	10	0	0.5	∗ n, 1, a, 2.
9	38.1	34.6	33.2	—12.3	— 5.6	— 1.8	— 6.6	1.7	3.0	4.0	96	00	00	S 4	ENE 6	ESE 8	10	10	10	1.5	∗ 2, p, 3.
10	34.3	36.6	40.1	—12.5	— 6.2	—14.1	—10.9	1.4	1.9	1.2	84	67	85	SE 6	S 4	0	7	7	0	—	
11	41.6	38.8	31.9	—20.2	—12.3	—12.3	—14.9	0.9	1.2	1.7	98	71	00	0	E 2	0	2	10	10	2.5	∗ p.
12	34.8	38.1	42.1	—18.3	—10.9	—16.3	—15.2	1.0	1.5	1.2	98	77	95	W 2	W 6	0	3	8	0	—	∗ n; |•| 1.
13	45.0	46.1	46.4	—24.2	—11.3	—14.1	—16.5	0.6	1.5	1.4	98	78	92	0	0	0	3	10	0	—	
14	48.0	50.3	51.6	—17.3	— 9.2	—10.1	—12.2	1.0	1.4	1.7	92	64	83	0	NE 6	E 6	2	3	10	1.0	∗ p.
15	44.9	43.9	48.6	— 9.2	2.4	— 4.4	— 3.7	2.2	4.9	2.6	00	90	80	E 8	S 6	W 4	10	10	0	1.0	
16	48.6	50.3	52.5	— 5.2	— 2.6	—10.5	— 6.1	3.1	3.0	1.9	00	80	95	0	W 4	0	10	5	0	—	∗ n, 1.
17	54.5	52.4	50.0	—17.3	— 1.8	— 5.6	— 8.2	1.1	2.0	2.5	99	51	83	0	0	0	3	9	10	—	
18	53.0	56.1	59.0	—11.1	— 3.6	—11.1	— 8.6	1.8	2.3	1.2	94	66	62	NW 2	0	0	2	0	0	—	
19	61.0	61.3	59.7	—19.3	— 4.8	—17.3	—13.8	1.0	1.2	0.7	00	38	65	0	0	0	2	0	0	—	
20	57.6	55.9	56.7	—25.0	— 5.2	—13.1	—14.4	0.6	1.0	1.6	94	33	00	0	0	0	0	0	0	—	
21	58.9	59.0	57.6	—23.0	— 3.6	—12.7	—13.1	0.7	1.0	0.8	96	31	46	0	E 4	0	0	0	0	—	
22	55.3	53.5	50.1	—21.6	— 4.8	— 6.2	—10.9	0.7	1.2	1.4	92	38	48	0	0	0	2	10	10	—	
23	46.6	43.5	41.3	— 8.8	2.2	— 5.2	— 3.9	1.9	3.4	2.5	85	64	84	0	0	0	3	0	0	—	
24	40.1	40.0	40.9	—10.5	5.8	— 1.2	— 2.0	2.0	3.2	3.4	00	47	80	0	W 2	W 2	2	0	10	—	
25	42.8	44.1	45.9	— 4.0	— 2.2	— 3.8	— 3.3	3.0	1.8	2.4	90	47	72	0	W 6	W 4	3	0	10^0	—	
26	46.5	47.8	50.4	— 5.4	— 0.8	— 1.6	— 2.6	2.8	3.3	3.9	95	75	96	WSW 2	W 6	0	10	10	10	—	
27	53.8	55.1	54.6	— 2.2	4.5	— 0.2	0.7	3.8	4.1	3.7	99	65	81	0	SSE 4	0	10	9	0	—	
28	54.4	54.2	53.2	— 0.4	5.0	1.9	2.2	3.9	4.3	5.3	87	67	00	S 2	S 6	S 6	7	10	10	0.5	● p.
29	52.7	52.3	54.0	3.4	8.4	3.4	5.1	5.2	4.3	5.2	88	52	88	WSW 4	W 8	W 8	10	5	10	—	
30	56.2	56.8	53.7	2.0	4.2	4.4	3.5	5.3	5.9	5.5	00	95	89	0	0	W 6	10	10	10	—	≡ 1.
31	53.2	53.2	53.9	4.2	9.8	4.8	6.3	5.3	5.5	5.3	85	61	83	W 6	W 6	W 4	5	5^0	10	—	
Средн. Mittel	747.6	747.7	747.9	—11.5	— 3.1	— 7.6	— 7.4	2.1	2.5	2.4	95	64	83	1.7	3.7	2.3	5.4	6.4	4.8	8.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.9	752.9	753.8	3.2	8.4	4.4	5.3	4.5	5.0	4.5	79	61	71	W 2	SW 6	0	10	3	0	—	
2	54.8	55.6	56.8	3.8	11.0	4.2	6.3	4.6	5.5	4.9	77	56	79	0	W 4	W 2	2	3	0	—	
3	58.3	58.3	58.4	4.8	13.0	7.8	8.5	5.6	5.4	5.0	88	48	62	0	S 2	0	2	5^0	0	—	
4	58.9	58.9	58.4	5.4	13.8	6.6	8.6	4.9	4.9	4.8	74	42	67	0	SSW 4	0	3	10^0	0	—	
5	58.1	56.7	53.4	4.8	15.2	7.0	9.0	4.9	6.7	5.9	76	52	78	0	SSW 4	W 4	0	1^0	5	—	
6	55.6	55.6	54.8	5.2	15.0	7.2	9.1	5.7	8.3	7.0	86	65	93	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
7	55.9	55.6	54.7	5.4	18.0	8.4	10.6	6.6	8.0	7.2	99	52	88	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊕ 1.
8	53.7	54.0	53.8	5.2	16.2	6.8	9.4	6.1	8.5	6.4	92	62	87	0	W 2	NW 4	10	2	3	—	
9	53.8	53.3	51.6	4.2	15.5	9.8	9.8	5.5	8.2	5.7	89	62	63	0	0	0	2	8^0	3	—	
10	49.5	49.5	49.2	8.6	16.4	9.4	11.5	5.5	8.4	8.8	66	61	00	0	W 6	0	2	3	2	—	$●^0$ n.
11	49.5	49.3	49.0	5.2	20.0	12.2	12.5	6.3	7.0	8.2	95	41	78	0	W 6	0	10	0	0	—	
12	49.5	49.3	49.0	9.6	19.8	14.8	14.7	6.7	7.6	7.1	75	44	57	0	S 4	0	2	8^0	3	—	
13	49.4	49.5	48.9	10.2	21.2	14.4	15.3	6.6	7.1	8.1	71	38	66	0	0	SW 2	5	0	3	—	
14	48.5	48.2	46.9	13.2	19.7	13.2	15.4	6.9	5.7	5.9	61	34	52	WSW 2	S 6	ENE 2	5	9^0	0	—	
15	44.6	42.8	40.2	11.2	21.8	13.8	15.6	5.1	6.2	9.0	51	32	77	0	SE 2	0	0	0	5	4.0	
16	39.5	41.8	47.6	9.8	7.6	— 3.2	4.7	8.9	5.9	2.6	99	76	72	0	W 6	N 8	10	10	10	—	$●^0$ n, a.
17	51.2	51.4	52.0	— 5.0	1.6	— 1.2	— 1.5	1.9	2.1	1.6	63	42	38	N 6	N 8	N 4	3	0	0	—	
18	53.7	52.8	51.4	— 2.6	6.8	2.4	2.2	2.3	3.1	3.6	60	42	66	0	SE 2	0	10	5	2	—	
19	50.1	49.4	50.0	2.6	10.4	5.2	6.1	3.7	3.8	3.5	67	41	53	0	W 4	0	5	10	10	—	
20	50.6	50.2	49.4	2.8	13.4	6.4	7.5	4.7	5.6	5.2	84	49	72	0	0	0	0	3	3	—	
21	50.0	48.9	48.8	4.2	13.8	7.8	8.6	5.1	5.8	6.5	82	50	82	0	NE 8	0	10	7	2	—	$●^0$ p.
22	48.5	48.9	47.5	8.0	12.4	9.4	9.9	8.0	6.9	7.1	00	64	80	0	NNW 4	0	5	5	0	—	K p.
23	43.4	41.4	46.5	10.2	13.8	3.2	9.1	5.2	8.5	3.5	56	72	61	W 6	W 8	W 6	5	3	10	—	
24	54.9	56.7	57.9	— 6.4	— 1.2	— 5.4	— 4.3	1.7	2.0	1.5	61	49	50	N 6	N 6	N 2	5	3	2	—	
25	59.4	59.0	58.8	— 5.2	2.0	—11.3	— 4.8	1.8	1.9	0.8	60	35	45	NE 2	NE 4	0	0	3	0	—	
26	59.0	56.8	52.9	— 0.6	6.0	2.2	2.5	2.6	3.0	2.6	61	43	48	0	SE 6	0	0	0	0	—	
27	48.0	44.9	45.4	3.8	11.8	7.0	7.5	3.7	4.9	7.4	62	48	99	SSW 4	SSW 8	0	5	9	10	1.0	⊕ 1; $●^0$ 3.
28	50.3	50.6	50.1	1.8	5.8	12.4	6.7	4.4	5.7	8.6	84	84	80	0	0	0	2	10	3	—	⊕ 1.
29	54.3	55.2	55.4	14.2	22.2	12.2	16.2	6.7	6.0	8.7	56	30	83	SW 4	SW 14	S 4	0	0	2	—	↙ p.
30	58.5	60.1	59.6	12.8	20.2	15.8	16.2	6.4	9.2	7.8	58	53	58	0	0	0	7	10	10	—	
Средн. Mittel	752.2	751.9	751.7	5.0	13.0	6.8	8.3	5.1	5.9	5.7	74	51	70	1.1	4.4	1.3	4.0	4.3	2.9	5.0	

1888.

Ножовка (Рожд. зав.). Noshowka (Roshd. Saw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.3	758.7	13.8	24.6	17.8	18.7	8.7	8.9	6.1	74	39	40	0	SW 10	0	7	1	0	—	
2	56.8	55.9	54.4	15.8	24.4	16.6	18.9	7.3	7.8	8.6	55	34	61	W 4	WSW 10	0	3⁰	5	8	—	△ 1.
3	52.9	51.2	52.5	13.6	24.8	14.2	17.5	8.6	9.8	9.5	74	42	79	0	SSW 2	0	3	7	1	—	△ 1; ☈ p.
4	53.6	54.1	51.9	11.8	17.0	14.4	14.4	9.2	9.5	8.6	90	66	71	E 2	ESE 10	E 2	10	5⁰	5	16.0	≡ 1; ●², ☈² p.
5	50.8	52.6	54.1	9.8	11.9	9.8	10.5	8.9	9.2	8.4	99	90	94	0	0	0	5	10	9²	—	☈ n.
6	55.3	55.2	54.1	8.0	13.2	14.2	11.8	7.2	10.1	9.5	90	90	79	0	0	0	10	3	0	—	
7	53.1	51.3	48.6	13.4	21.6	18.2	17.7	9.0	10.8	10.3	78	57	66	0	S 6	0	0	0	0	—	
8	46.6	44.8	43.2	16.8	23.8	17.8	19.5	8.7	10.7	10.3	62	49	68	SE 4	S 4	0	0	0	2	—	
9	41.5	42.9	44.1	17.8	21.8	14.2	17.9	9.2	11.3	10.8	61	58	91	S 2	S 8	0	10	10	3	—	
10	44.3	46.7	47.4	10.0	16.6	16.0	14.2	6.7	7.8	9.5	73	56	70	SW 6	SW 6	0	3	8²	10	—	
11	50.4	49.8	48.9	14.4	21.2	13.7	16.4	9.1	9.3	9.3	75	51	80	0	WSW 2	E 4	0	0	5	0.0	●⁰, ↙ p.
12	50.4	51.6	51.9	14.8	18.6	16.2	16.5	10.2	10.4	6.8	82	65	50	0	0	0	3	5	0	—	△ 1.
13	51.4	48.9	43.8	10.6	16.8	14.3	13.9	6.8	8.5	8.6	71	60	71	NE 4	NE 2	NNE 4	5	10	8²	—	☈ 3.
14	40.2	39.1	37.8	15.0	23.9	18.0	19.0	8.5	11.0	11.3	67	50	74	NE 4	0	0	10	10	0	—	☈ n.
15	37.6	40.0	42.4	11.0	12.0	10.0	11.0	9.7	9.1	7.3	99	87	79	W 4	W 4	0	10	10	5	6.0	● 1.
16	44.8	46.8	48.6	6.0	14.0	12.6	10.9	6.9	7.6	8.4	99	64	78	0	0	0	10	5	5	1.5	●⁰ 1.
17	51.5	51.9	52.6	11.4	16.3	10.8	12.8	7.4	5.7	6.8	74	37	70	0	W 2	0	10	5	3	—	△ 1.
18	50.7	49.2	49.7	8.4	14.0	7.2	9.9	6.5	6.4	7.2	79	54	00	0	NNE 2	0	0	9²	2	—	
19	49.1	47.7	45.5	9.2	12.6	7.0	9.6	6.0	6.3	5.9	70	58	78	N 4	N 4	NNW 2	0	5	1	—	
20	41.1	38.4	37.9	8.8	14.8	7.6	10.4	6.3	6.4	—	74	51	—	0	0	—	0	7	—	0.4	⊔ 1.
21	35.6	36.3	38.5	6.0	9.8	7.6	7.8	6.3	8.0	7.2	90	88	93	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.5	● n; ⊔ 1.
22	40.9	43.1	45.2	6.8	11.6	8.0	8.8	6.0	7.1	7.0	81	70	88	0	SW 4	0	10	10	1	9.0	● n, p.
23	42.2	37.8	36.3	6.0	9.0	9.6	8.2	7.0	8.4	7.6	00	99	86	NE 2	E 2	WNW 6	10	10	5	0.0	●⁰ 2.
24	40.4	43.0	45.4	9.6	13.8	9.2	10.9	6.3	7.2	6.3	70	61	72	W 4	NE 6	0	10	10	0	—	
25	47.4	47.1	45.9	7.0	14.2	9.8	10.3	6.5	6.5	7.0	87	54	78	0	SW 2	0	10	10	1	—	
26	40.5	38.0	39.2	10.2	17.0	10.2	12.5	7.7	9.7	8.0	83	67	86	SE 2	SW 8	SW 6	10	5	5	3.5	↙ a; ● p.
27	45.2	46.7	46.9	10.2	18.4	15.6	14.7	8.7	9.4	9.7	94	60	74	W 2	SW 4	0	7	3	—	—	
28	48.9	49.3	48.4	16.0	19.8	14.0	16.6	10.6	10.2	10.4	78	59	88	0	W 4	0	10	10	5	7.5	● p; ☈ a, p.
29	46.0	46.5	48.8	12.2	19.0	10.2	13.8	10.5	11.3	5.8	99	69	63	0	0	0	10	10	3	—	
30	48.8	46.9	51.5	11.4	18.6	8.4	12.8	7.0	8.4	6.1	70	53	74	0	WSW 6	0	0	8	2	—	△ 1.
31	54.7	55.3	55.3	5.8	10.0	7.6	7.8	5.1	5.1	5.7	75	55	73	ENE 2	N 4	0	5	7	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.5	747.4	747.4	11.0	16.9	12.3	13.4	7.9	8.7	8.1	80	61	76	1.6	3.8	0.8	6.6	7.1	3.9	45.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Ветер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	756.0	754.8	754.4	8.6	15.3	8.4	10.8	5.1	4.0	4.4	61	31	54	0	W 4	0	2⁰	1⁰	0	—	⊔ 1.
2	54.0	53.5	53.7	11.1	16.7	11.1	13.0	6.4	4.6	4.6	64	33	46	0	0	0	3	3	0	—	⊔ 1.
3	54.9	54.2	53.6	12.9	20.8	14.7	16.1	7.5	5.1	5.1	68	28	42	0	0	0	0	0	0	—	△ 1.
4	54.9	54.1	53.7	16.1	26.2	18.3	20.2	8.9	10.5	10.3	65	42	65	0	0	0	0	0	2	—	
5	55.5	55.1	54.9	16.3	19.3	19.1	18.2	10.6	7.2	9.8	77	43	59	0	0	0	5	5	5	—	
6	55.0	53.6	51.8	18.1	26.8	20.8	21.9	13.3	8.9	10.5	86	34	57	0	0	0	2	0	5	—	
7	50.5	49.0	48.0	21.8	29.4	22.4	24.5	12.9	12.8	10.7	67	42	53	S 2	S 8	S 4	3	2	3	—	
8	47.1	47.8	47.4	20.0	27.2	22.8	23.3	11.2	11.5	11.3	65	43	55	S 6	S 8	S 4	2	5	3	—	△ 1.
9	47.2	48.2	48.7	21.8	29.4	20.8	24.0	10.4	11.1	10.8	53	36	59	SE 2	S 4	0	2	5	3	—	
10	46.4	46.7	48.0	18.7	26.8	15.9	20.5	8.1	12.7	12.6	51	48	93	SE 4	S 6	SW 2	2	10	8	1.5	●, ☈ p.
11	49.6	49.6	49.4	16.7	21.0	15.7	17.8	11.2	9.8	8.7	79	53	65	0	SW 4	0	0	3	0	—	
12	47.9	46.4	45.7	15.9	22.2	13.3	17.1	9.0	9.0	11.1	66	46	98	S 4	SW 6	SW 2	2	7	10	—	
13	45.5	45.5	45.5	15.1	18.1	14.7	16.0	10.0	10.9	10.3	78	71	83	SW 2	SW 4	0	7	5	3	1.5	⊔ 1; ● a.
14	46.2	46.0	45.4	15.3	17.1	18.7	17.0	11.6	11.0	11.7	89	76	72	0	W 4	0	2	10	7	—	
15	43.5	40.9	40.7	19.3	24.0	14.7	19.3	12.6	12.8	11.9	75	58	96	0	S 4	S 4	3	10	10	6.5	● p.
16	39.1	39.6	39.6	16.1	19.8	12.1	16.0	11.3	10.2	10.0	83	59	96	SW 2	SW 4	0	3	5	10	3.5	● p.
17	38.5	39.9	42.6	11.7	13.9	13.9	13.2	9.8	10.7	11.0	96	92	94	0	WSW 4	0	10	9	3	4.5	● a, p.
18	44.5	44.4	42.9	15.7	22.0	19.1	18.9	11.3	11.5	11.8	85	59	72	0	W 4	0	0	5	10	4.0	△ 1; ● p.
19	40.9	40.6	40.6	15.5	20.2	14.7	16.8	11.1	10.5	10.5	85	59	85	0	0	0	10	3	10	0.0	●⁰, ☈ p.
20	41.3	41.9	43.2	16.7	21.4	14.5	17.5	10.4	10.1	11.2	73	54	92	0	NE 4	0	2	10	1	1.0	●⁰ a, p.
21	44.5	44.1	43.6	14.5	20.6	14.3	16.5	10.9	11.5	11.3	90	64	94	0	0	0	10	7	2	8.0	●⁰ p.
22	40.5	36.1	35.3	12.7	19.3	13.7	15.2	10.9	13.2	9.6	00	79	82	0	0	SW 4	10	10	10	18.5	●² a, p.
23	38.3	43.2	45.8	9.7	13.0	9.6	10.8	6.9	—	6.3	76	—	70	W 6	—	NW 6	10	—	10	—	
24	45.7	46.0	46.9	8.6	14.3	10.5	11.1	6.6	6.2	8.0	79	51	85	0	NW 2	0	7	7	10	1.0	⊔ 1; ●⁰ p.
25	47.4	46.0	42.9	8.8	18.3	11.5	12.9	7.2	8.9	9.9	86	57	98	S 2	0	0	10	5	10	13.0	● a, p.
26	35.4	34.1	35.4	12.9	14.7	10.7	12.8	10.8	9.7	8.9	98	78	93	0	S 4	0	10	10	10	5.5	● a, p.
27	34.5	33.3	32.5	9.7	11.5	10.5	10.6	8.3	8.4	8.7	92	83	93	0	SW 4	0	10	10	10	0.5	●⁰ a, p.
28	33.4	35.2	37.8	11.7	16.3	11.9	13.3	9.2	8.8	10.2	91	63	98	0	0	0	10	5	3	0.5	●⁰ a.
29	39.6	39.0	40.6	12.9	20.0	17.1	16.7	9.0	12.1	13.0	82	70	90	0	W 6	0	10	5	3	—	
30	39.8	38.9	41.9	17.3	25.6	16.5	19.8	11.7	13.5	14.0	80	56	00	0	SW 10	0	2	1⁰	10	12.5	☈, ● p.
Средн. Mittel	745.3	744.9	745.1	14.7	20.4	15.1	16.7	9.9	9.9	10.1	78	55	78	0.8	3.2	0.7	4.8	5.4	5.5	82.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.8	745.2	744.1	18.1	21.0	22.8	20.6	13.9	15.6	15.2	90	85	74	0	W 2	SW 2	10	10	3	0.5	● 2.
2	45.9	46.8	46.8	21.0	29.4	24.0	24.8	14.3	14.6	11.1	78	48	50	0	0	0	2	0	0	—	⌓ 1.
3	47.5	46.9	46.6	23.0	31.1	24.6	26.2	13.7	14.6	14.2	66	43	62	0	SE 4	SW 2	0	3	2	—	⌓ 1.
4	47.1	46.9	47.1	24.6	32.9	27.4	28.3	12.9	16.1	16.9	56	43	62	0	SW 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
5	47.9	47.8	47.8	26.2	32.9	28.4	29.2	14.8	18.1	19.7	59	49	69	0	SW 2	S 2	0	0	2	—	⌓ 1.
6	49.9	50.3	49.6	29.6	34.7	27.8	30.7	18.1	15.0	16.3	59	37	59	0	0	0	0	0	3	—	⌓ 1.
7	49.9	49.0	47.6	24.8	30.6	25.6	27.0	13.9	17.3	17.3	60	53	71	E 2	SE 2	ESE 2	2	9	2	—	
8	47.0	45.6	43.8	22.4	32.9	27.8	27.7	—	16.9	17.4	—	46	63	—	SE 2	0	—	3	10	—	
9	42.8	41.9	42.4	24.8	30.9	21.8	25.8	15.0	16.2	16.1	64	49	83	0	S 2	0	7⁰	10	1	—	
10	41.3	39.1	38.2	22.2	30.9	24.0	25.7	16.2	15.8	14.8	82	48	67	E 2	S 4	0	3	5	3	3.5	● a, p.
11	38.8	41.2	43.6	18.3	16.7	14.4	16.5	11.4	10.4	—	73	73	—	S 6	SW 8	—	2	10	—	—	⚡ n.
12	44.6	45.6	46.4	13.9	20.7	14.7	16.4	11.3	9.9	10.5	96	54	85	SW 4	W 8	0	7	8	0	1.5	● 1.
13	46.0	45.3	44.5	15.9	23.0	16.1	18.3	11.7	12.8	12.2	87	61	89	0	SW 4	0	7	7	5	6.0	● 2.
14	43.7	43.1	42.2	16.3	23.8	19.8	20.0	12.3	13.1	12.9	89	60	75	0	W 2	0	8	3	0	—	
15	41.3	40.2	40.0	19.5	26.2	16.1	20.6	12.4	13.1	13.3	74	52	98	E 2	0	0	5	7⁰	8	—	⌓ 1.
16	39.7	39.6	39.3	17.3	23.0	20.8	20.4	12.9	15.0	14.8	88	72	81	0	0	0	3	5	10	4.5	● p.
17	37.9	38.8	39.8	17.1	24.2	16.9	19.4	13.6	12.7	11.1	94	57	78	0	S 4	0	10	5	2	—	
18	37.7	35.9	34.2	16.9	18.3	15.5	16.9	10.6	11.1	12.0	74	71	91	0	0	0	5	10	10	—	
19	32.4	33.4	34.4	17.1	22.2	16.3	18.5	12.7	12.0	13.2	88	61	96	0	W 4	0	10	7	7	6.0	● a, p.
20	34.6	34.0	32.9	17.3	19.5	14.3	17.2	13.8	12.6	10.0	94	75	83	0	0	0	1	7	3	7.0	●, ⚡ a.
21	30.4	30.1	30.6	15.9	18.7	16.7	17.1	12.6	13.5	13.4	93	85	95	S 2	0	0	10	10	7²	0.0	●⁰ 2.
22	32.5	33.7	36.3	16.5	21.0	16.3	17.9	12.2	13.7	12.3	87	74	89	0	W 4	WNW 4	10	8	10²	3.5	⌓⁰, ≡ 1; ● p.
23	39.6	41.5	43.0	13.1	13.7	12.3	13.0	10.7	9.3	9.6	96	80	91	NW 4	W 4	0	7	10	10	—	
24	44.4	45.0	44.9	11.7	16.1	14.1	14.0	9.0	9.9	10.4	88	73	87	W 2	WNW 2	0	10	10	10	—	
25	46.9	46.3	47.3	14.7	23.2	16.5	18.1	9.7	10.2	11.1	78	48	79	0	NW 4	0	10	3	3	—	
26	49.6	49.1	48.7	15.7	26.2	17.3	19.7	10.5	12.1	10.6	79	48	72	0	0	—	0	10	—	—	⌓ 1.
27	48.8	47.5	47.5	16.7	25.6	17.7	20.0	11.5	14.1	13.2	81	58	88	0	0	0	10	0	0	1.5	▲ p.
28	48.2	47.4	47.6	17.1	26.0	18.1	20.4	12.1	12.9	11.5	84	52	75	0	W 2	0	2	5	5	—	⌓ 1.
29	48.5	48.0	47.2	16.3	27.0	19.8	21.0	12.6	12.2	11.4	92	46	66	0	0	0	2	3	0	—	⌓ 1.
30	48.6	48.1	49.2	17.9	24.6	16.9	19.8	13.4	11.8	12.8	88	51	90	0	NNW 4	0	5	6	5	1.5	● p.
31	50.3	49.9	50.0	17.7	27.6	20.0	21.8	12.4	13.2	11.8	82	48	68	0	0	0	0	5	0	—	
Средн. Mittel	743.4	743.3	743.3	18.7	25.0	19.5	21.1	12.8	13.4	13.1	81	58	78	0.6	2.2	0.4	5.2	5.6	4.0	35.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	750.1	750.5	23.8	30.3	18.5	24.2	11.0	15.1	15.2	51	47	96	0	0	0	0	0	5	15.0	●, ▲ ⚡ p.
2	51.5	50.3	50.0	17.7	27.2	21.6	22.2	13.5	13.1	12.4	90	49	65	0	W 6	0	2	5	0	—	
3	50.9	48.9	47.8	18.9	26.4	21.6	22.3	12.5	14.7	15.9	77	58	83	0	W 6	0	3	5	7	—	⌓ 1.
4	49.9	49.9	49.9	20.6	26.4	20.4	22.5	14.9	13.3	14.4	83	53	81	0	0	0	5	3	3⁰	—	
5	49.5	49.4	48.5	19.3	26.4	20.8	22.2	15.1	16.8	14.8	90	66	81	0	0	0	10	2	10	2.0	⌓ 1; ● p.
6	47.8	46.8	46.8	22.2	30.9	17.9	23.7	16.2	16.0	12.8	82	48	84	0	0	0	0	0	5	3.0	●, ▲, ⚡ p.
7	45.5	44.2	40.5	19.8	22.4	23.0	21.7	14.1	17.1	15.7	82	85	75	0	0	W 4	5	7	0	0.5	●⁰ a.
8	41.8	41.9	41.4	15.3	18.7	15.1	16.4	11.6	12.0	11.7	89	75	91	0	W 6	0	10	10	0	—	
9	41.8	41.5	43.6	15.1	17.7	16.9	16.6	10.8	11.2	11.7	85	74	82	0	WSW 2	0	10	10	8	—	⌓ 1.
10	46.5	47.6	47.8	13.1	19.1	14.5	15.6	10.7	9.8	8.8	96	59	72	0	WNW 6	0	0	7	2	—	⌓ 1.
11	48.0	46.8	43.8	12.7	23.0	17.1	17.6	9.6	10.9	10.7	89	53	74	0	W 4	0	2⁰	5	3	—	⌓ 1.
12	39.2	32.6	25.2	14.5	15.7	15.1	15.1	10.1	11.6	12.2	83	87	96	SE 2	E 4	SE 4	10	10	10	11.5	● 1, a, 2, p.
13	22.8	24.5	26.6	12.5	14.0	12.9	13.1	9.8	11.1	10.6	91	94	96	S 4	S 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
14	28.3	31.2	34.6	13.7	18.6	14.3	15.5	11.1	12.4	10.8	96	78	90	0	0	0	10	7	10	10.0	● a, p.
15	38.4	40.3	41.8	12.7	13.9	12.1	12.9	9.6	10.2	9.8	89	87	94	0	0	0	10	10	10	—	
16	42.1	41.1	39.2	11.5	17.3	13.7	14.2	9.4	10.6	9.0	93	72	78	0	0	NE 6	0	10	10	—	⌓ 1.
17	36.5	37.0	38.5	10.9	13.7	11.9	12.2	8.7	9.6	9.6	91	82	94	NE 4	0	0	10	10	10	16.5	● p, 3.
18	39.6	40.9	42.3	11.7	13.5	10.1	11.8	10.3	10.2	9.0	00	89	98	0	SW 6	0	10	10	5	0.0	● a.
19	43.9	45.3	48.2	8.6	17.1	10.7	12.1	8.2	10.4	9.1	99	72	95	0	0	0	10	10	2	—	≡ 1.
20	50.4	51.6	50.9	8.6	17.1	15.1	13.6	8.0	10.7	10.8	96	74	85	0	0	0	10	10	10	1.0	≡ 1; ●⁰ a.
21	49.8	49.4	48.3	15.1	23.2	17.7	18.7	10.0	10.7	14.1	78	51	94	S 2	SW 8	SW 4	5	3	7	—	
22	45.0	43.4	42.0	18.3	25.2	18.3	20.6	10.0	7.5	12.9	63	32	82	S 8	S 8	S 6	8	7	10	—	↙ a, p.
23	41.8	42.2	42.4	13.7	11.9	10.7	12.1	9.7	8.9	8.4	83	86	89	S 8	SW 8	SW 8	3	10	10	0.0	● a.
24	46.6	49.8	53.2	10.9	15.3	11.7	12.6	9.2	9.6	9.2	96	74	91	SW 4	W 2	0	10	10	10	—	
25	56.6	56.0	53.8	9.9	18.1	12.5	13.5	8.4	9.5	9.8	92	62	91	0	SW 4	0	0	0	0	3.0	⌓ 1.
26	51.9	54.0	56.5	11.1	14.1	7.8	11.0	9.6	8.5	6.9	98	72	88	0	N 2	0	10	8	0	0.0	● a.
27	58.6	58.6	58.1	6.2	13.5	6.2	8.6	5.7	5.3	5.5	81	46	78	0	N 4	0	2	2⁰	0	—	⊔ 1.
28	58.0	56.6	56.9	4.8	18.5	10.3	11.2	5.7	8.8	8.6	89	55	93	0	N 4	0	0	8	0	—	⊔ 1.
29	58.6	58.7	59.0	10.5	19.5	14.3	14.8	8.5	10.7	10.8	91	63	90	0	N 2	0	0	10	10	—	⌓ 1.
30	59.9	59.9	59.9	14.5	19.8	14.3	16.2	11.2	9.1	8.4	92	53	70	0	0	0	7	10	10	—	⌓ 1.
31	60.8	60.1	59.2	11.1	22.4	14.9	16.1	9.1	11.3	10.9	93	56	87	0	0	0	10	5	2	—	
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.7	13.8	19.7	14.9	16.2	10.4	11.2	11.0	87	66	86	1.0	2.7	1.0	5.9	6.9	5.8	65.5	

1888.

Ножовка (Рожд. зав.). Сентябрь. — September. Noshowka (Roshd. Saw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	758.3	757.8	10.9	23.2	15.7	16.6	8.7	13.0	11.6	91	61	87	0	0	0	2	5	10	—	⌓ 1.
2	58.5	58.3	58.0	12.1	22.2	15.7	16.7	9.8	13.3	11.8	94	67	89	0	0	0	3	5	0	—	⌓ 1.
3	58.5	57.9	58.6	12.7	24.8	15.7	17.7	9.9	12.6	11.8	91	55	89	0	W 4	0	0	3	0	—	⌓ 1.
4	59.2	58.7	58.6	14.9	25.2	16.7	18.9	10.9	12.1	11.2	87	51	79	0	W 4	0	2⁰	2	0	1.5	● p.
5	58.3	58.4	57.6	13.3	19.8	16.7	16.6	10.6	13.8	13.6	94	80	96	0	0	0	10	5	2	0.0	●⁰ 1.
6	57.4	56.2	54.7	14.5	24.0	17.1	18.5	11.7	12.8	13.9	96	58	96	0	0	0	3	2	0	—	
7	53.4	52.9	54.0	13.9	23.8	12.9	16.9	10.2	10.4	6.0	87	48	54	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1.
8	56.0	55.8	55.3	8.2	19.8	12.3	13.4	7.3	8.4	9.6	91	49	91	0	0	0	0	5	2	—	⌓ 1.
9	54.6	51.8	44.3	10.5	20.6	17.3	16.1	8.5	10.9	10.9	91	60	74	0	W 4	W 4	10	5	0	2.0	⌓ 1; ●⁰ p.
10	41.5	48.5	53.8	6.6	9.0	5.6	7.1	7.0	6.9	5.9	96	80	86	W 6	N 6	N 2	10	10	10	8.5	● a, p.
11	55.7	55.5	55.2	2.8	10.9	9.9	7.9	5.1	5.5	8.4	91	56	92	0	NW 2	0	0	7	0	—	⊔ 1.
12	56.0	55.0	53.4	7.2	15.9	14.1	12.4	7.3	10.6	9.8	96	79	83	0	0	0	10	8	10	—	⌓ 1.
13	51.5	50.1	47.3	9.9	16.7	14.7	13.8	9.1	11.0	11.9	00	77	96	0	0	0	5	10	2	—	⌓ 1.
14	44.6	42.7	42.8	13.7	23.0	14.3	17.0	11.1	9.4	6.3	96	45	52	0	W 6	0	5	5	7	—	⌓ 1.
15	41.7	42.6	41.6	10.7	13.7	12.7	12.4	9.1	10.6	9.1	95	92	85	0	SW 2	SW 2	2	10	10	2.0	●⁰ a, p.
16	40.5	41.5	39.0	11.3	15.7	13.3	13.4	8.5	9.6	9.3	85	73	82	S 4	S 6	S 4	10	5	10	—	
17	43.7	44.9	44.5	6.8	11.7	8.2	8.9	7.3	7.3	7.8	99	72	96	0	0	0	10	10	10	3.0	⌓ 1; ● p.
18	40.0	37.7	38.4	8.8	12.9	8.4	10.0	8.1	8.3	7.2	96	75	88	NE 2	NE 4	0	10	10	10	2.0	●⁰ a, p.
19	39.1	41.1	43.1	4.8	7.4	5.8	6.0	6.1	6.5	5.9	96	85	87	0	0	E 2	10	10	10	0.5	●⁰ a.
20	43.6	44.1	44.7	5.2	9.6	3.8	6.2	6.5	7.2	5.7	98	80	95	E 2	E 2	0	10	10	0	—	
21	43.9	42.5	43.8	2.0	8.4	6.2	5.5	5.2	7.2	6.0	98	88	85	0	NE 2	NE	2	10	10	—	⊔ 1.
22	45.1	44.3	42.1	4.7	11.2	9.7	8.5	5.8	6.7	8.5	90	67	95	SW 4	SW 6	W 4	5	10	10	—	
23	40.9	41.7	45.9	8.4	11.9	5.0	8.4	7.9	7.7	6.2	96	74	95	SW 6	NW 8	0	10	8	10	—	
24	49.6	48.6	43.7	— 1.2	9.0	8.2	5.3	4.0	5.1	7.3	94	60	91	0	W 6	W 8	5	5	2	—	⊔ 1.
25	43.9	47.0	49.5	9.2	13.3	7.2	9.9	7.9	7.0	7.6	91	62	00	W 4	W 2	0	10	5	0	—	
26	48.2	45.6	43.6	9.9	18.9	15.3	14.7	8.9	10.5	9.1	98	64	70	S 2	SW 6	S 8	10	2	3	—	≡ 1.
27	41.9	45.4	47.5	8.4	5.6	0.0	4.7	7.9	5.2	4.5	96	77	98	W 8	NW 2	0	10	10	0	0.0	●⁰ a.
28	47.6	46.3	44.0	— 1.8	5.2	7.6	3.7	3.8	5.3	5.9	94	80	76	0	W 6	W 8	10⁰	10	10	—	⊔ 1.
29	40.8	44.5	50.5	7.2	5.0	2.0	4.7	6.0	3.8	3.7	79	58	69	SW 4	SW 8	NE 4	10	10	10	—	
30	55.4	57.4	58.4	— 0.6	5.0	1.2	1.9	3.8	4.2	4.5	86	64	91	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	749.0	749.2	749.1	8.2	14.8	10.4	11.1	7.8	8.8	8.4	93	68	86	1.4	2.9	1.6	6.5	7.0	4.9	19.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	759.4	756.1	— 2.8	8.8	4.0	3.3	3.3	4.6	5.0	89	54	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	50.0	48.0	45.5	— 3.8	8.3	6.8	3.8	3.4	8.2	7.3	00	00	99	0	0	0	10	10	10	9.5	● a, p.
3	41.6	42.8	44.9	11.5	8.0	6.6	8.7	8.9	7.5	7.3	80	93	00	W 8	W 8	W 8	10	10	10	2.0	●⁰ p.
4	47.8	48.4	47.2	4.2	9.7	7.2	7.0	5.9	6.9	7.0	95	76	93	W 4	0	SE 4	5	3	10	1.5	● p.
5	40.9	44.6	51.4	8.6	12.1	6.2	9.0	8.2	8.0	6.8	99	76	96	S 2	W 8	0	10	10	0	4.0	● 1.
6	54.6	54.1	47.5	3.2	9.0	8.6	6.9	5.7	8.2	7.5	98	96	91	0	S 2	S 4	10	10	10	2.0	● p.
7	48.6	50.2	51.0	11.5	16.1	11.3	13.0	10.1	10.8	8.5	00	79	85	0	0	0	7	5	10	3.5	● p.
8	50.1	51.0	52.7	8.4	9.6	5.2	7.7	8.1	8.6	6.6	99	96	00	0	0	0	10	10	0	4.0	● a.
9	53.4	54.3	54.8	2.8	11.9	6.2	7.0	5.6	8.4	6.8	00	81	96	0	0	0	10	5	3	—	≡ 1.
10	55.3	54.7	53.3	1.8	11.5	5.6	6.3	5.2	7.2	6.8	00	71	00	0	SW 2	0	0	2	2	—	⊔ 1.
11	54.1	54.1	52.7	7.4	12.1	10.9	10.1	7.4	9.3	9.2	96	89	96	0	0	0	10	10	10	2.5	● a; ɯ p.
12	49.5	47.5	43.8	9.4	18.3	13.5	13.7	8.0	11.1	9.4	91	71	82	0	W 2	0	5⁰	2	3	—	
13	43.8	46.3	48.5	9.9	15.7	6.2	10.6	8.9	12.1	5.7	98	91	81	0	0	0	2	0	0	—	
14	50.9	52.4	54.5	0.8	11.1	2.6	4.8	4.9	6.7	5.4	00	68	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
15	56.8	56.7	55.6	8.0	10.9	3.8	7.6	8.0	6.8	5.7	00	70	95	0	0	0	0	0	5⁰	—	
16	54.1	53.7	49.3	3.6	16.5	13.5	11.2	5.8	10.0	9.2	98	71	80	0	SW 2	SW 6	0	5	3	—	⊔ 1.
17	46.1	46.3	48.7	9.7	10.3	3.8	7.9	7.8	8.9	5.7	87	95	95	S 6	SW 4	0	5	10	2	0.5	●⁰ 2.
18	51.4	53.1	53.1	— 0.2	5.2	2.8	2.6	4.5	4.2	4.6	00	63	80	0	W 2	0	0	5	10	—	⊔ 1.
19	54.6	56.2	54.4	— 0.2	4.6	3.0	2.5	4.5	5.4	5.2	00	86	91	0	0	S 2	10	2	10	2.5	≡ 1.
20	45.5	45.5	49.2	0.6	2.8	0.0	1.1	4.8	5.3	4.0	00	94	87	0	W 4	0	10	10	10	—	✱ n.
21	48.7	50.0	51.9	— 2.6	— 0.4	— 1.2	— 1.4	3.8	2.5	2.1	00	57	50	0	W 6	0	10	10	10	—	
22	50.6	49.5	47.7	— 0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.1	3.1	2.6	2.8	71	64	68	0	S 6	S 2	5	3	10	5.5	
23	41.4	35.9	34.2	1.4	2.0	2.2	1.9	5.1	5.3	5.3	00	00	98	0	0	0	10	10	10	7.5	✱ n, 1; ● 2.
24	39.5	42.3	44.6	1.8	0.2	— 0.2	0.6	5.2	4.0	4.5	00	88	00	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
25	47.6	50.4	50.9	— 0.8	0.0	— 1.0	— 0.6	4.3	3.0	3.5	00	65	82	0	W 4	W 2	10	8	10	—	
26	40.3	36.3	40.6	— 1.8	1.4	2.8	0.8	4.0	5.1	5.3	00	00	95	W 8	W 4	W 8	10	10	10	0.1	● 1; ⟋, ✢, ✱⁰ a, p.
27	51.1	53.5	54.6	— 8.0	— 7.0	— 8.2	— 7.7	1.9	1.7	2.3	80	65	97	W 6	0	0	10	3	10	0.0	✱⁰ a.
28	52.0	47.8	44.9	— 8.8	— 9.6	—11.3	— 9.9	2.1	1.6	1.6	92	75	85	NE 2	NE 6	N 8	0	10	10	—	
29	41.8	40.9	39.2	—12.5	—11.5	—12.9	—12.3	1.7	1.6	1.3	00	86	86	N 8	NE 6	N 4	10	5	0	0.0	✱⁰, ✢ a; |•| p.
30	34.6	31.1	26.3	—16.3	—10.7	—10.7	—12.6	1.2	1.5	1.8	95	78	94	0	0	0	2	5	10	1.2	✱⁰ p.
31	24.8	27.7	32.3	—10.2	— 8.2	— 8.6	— 9.0	2.0	2.3	2.3	00	96	00	0	0	0	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
Средн. Mittel	747.8	747.9	747.8	1.2	5.4	2.5	3.0	5.3	6.1	5.4	96	80	90	1.5	2.3	1.7	6.5	6.2	6.7	46.3	

1888.

Ножовка (Рожд. зав.). Ноябрь. — November. Noshowka (Roshd. Saw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	737.1	737.9	-9.2	-5.4	-8.8	-7.8	2.2	2.7	2.3	00	88	00	0	0	0	10	5	10	—	
2	36.7	38.3	40.6	-9.6	-9.4	-10.7	-9.9	2.2	1.7	1.8	00	79	92	0	0	0	10	10	10	—	
3	43.3	45.1	47.6	-14.5	-11.9	-14.9	-13.8	1.4	1.7	1.4	00	96	00	0	0	0	10	10	0	—	
4	50.6	53.0	56.6	-18.3	-10.3	-16.1	-14.9	1.1	1.7	1.2	00	83	95	0	0	0	10	10	10	—	
5	59.0	59.6	61.2	-24.6	-15.1	-22.6	-20.8	0.5	1.1	0.7	95	76	98	0	0	0	0	0	10	—	
6	62.7	63.9	62.5	-15.7	-13.3	-20.4	-16.5	1.3	1.6	0.9	99	00	00	0	0	0	0	5	0	—	
7	56.0	50.0	46.0	-21.4	-15.0	-11.5	-16.0	0.8	—	1.9	00	—	00	0	—	0	10	—	10	2.0	✱ a, p.
8	43.6	41.2	41.0	-8.0	-2.6	-7.6	-6.1	2.5	3.8	2.4	00	00	96	0	0	W 4	10	10	10	—	
9	43.1	47.6	50.9	-9.2	-9.7	-10.1	-9.7	2.2	2.1	2.1	00	98	00	W 6	0	W 2	10	10	10	0.0	✱ 1.
10	51.8	51.0	48.4	-11.8	-10.7	-12.1	-11.5	—	1.8	1.7	—	93	98	—	0	0	—	10	10	0.0	✱^{0} a.
11	44.9	43.4	42.0	-9.9	-11.5	-11.5	-11.0	1.9	1.8	—	91	98	—	NE 6	E 6	—	10	10	—	2.5	✱ a, p.
12	43.3	45.3	49.0	-12.1	-12.5	-14.7	-13.1	1.8	1.5	1.4	00	87	95	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
13	52.9	53.2	52.5	-14.7	-8.6	-6.2	-9.8	1.4	2.1	2.8	00	90	00	0	0	0	10	10	10	—	
14	49.3	48.6	48.6	-4.8	-3.6	-4.6	-4.3	3.2	3.5	3.2	00	00	00	0	W 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
15	55.9	58.0	62.2	-23.2	-19.5	-26.0	-22.9	0.6	0.7	0.5	85	67	91	0	N 2	0	0	0	0	—	
16	64.4	63.6	58.9	-31.6	-25.2	-21.4	-26.1	0.3	0.5	0.9	91	83	81	0	0	0	0	2^0	10^0	1.0	✱ p.
17	51.2	48.1	42.8	-16.1	-12.9	-11.5	-13.5	1.2	1.4	1.8	94	90	98	S 4	0	SW 6	10	0	10	3.5	✱ a.
18	33.6	32.5	34.7	-4.8	1.0	1.4	-0.8	3.2	4.9	5.1	00	00	00	S 6	W 6	W 2	10	10	10	0.0	✱ 1.
19	32.3	33.4	35.0	0.0	1.4	1.4	0.9	4.6	5.1	5.0	00	00	99	0	W 6	W 8	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
20	39.2	40.2	39.6	0.8	1.2	-1.4	0.2	4.8	4.7	4.1	98	95	00	—	0	W 4	10	10	10	—	
21	34.2	32.7	32.6	-1.4	0.8	0.7	0.0	4.1	4.9	—	00	00	—	SW 8	0	—	10	10	—	5.5	✱ a.
22	39.3	43.9	48.5	0.6	1.4	0.6	0.9	4.8	4.0	4.2	00	81	88	W 6	W 8	W 8	10	0	10	—	
23	51.5	52.5	52.5	-0.8	-0.4	-2.6	-1.3	4.3	4.3	3.8	00	96	00	SW 6	W 4	W 4	3	10	10	—	
24	47.6	44.3	39.7	-1.2	-0.6	-1.8	-1.2	4.2	4.4	4.0	00	00	00	S 4	SW 4	S 8	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
25	32.8	32.2	24.5	-0.6	1.0	-0.4	0.0	4.4	4.9	4.5	00	00	00	SE 6	0	SE 8	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
26	23.0	24.6	29.8	0.4	0.8	-3.8	-0.9	4.5	4.9	3.4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
27	37.9	36.9	28.4	-3.2	-3.6	-2.4	-3.1	3.1	3.1	3.8	88	90	00	W 2	0	SE 8	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
28	29.7	33.8	37.2	0.8	1.4	0.8	1.0	4.9	5.1	4.9	00	00	00	W 8	W 6	W 8	10	10	10	0.0	✱^{0}, ✛ p.
29	44.4	48.0	53.6	-5.2	-4.2	-15.1	-8.2	—	2.9	1.4	—	88	00	W 4	W 4	0	10	10	0	7.5	✱ p.
30	52.1	49.9	51.7	-8.6	-3.6	-0.2	-4.1	2.3	3.5	4.5	00	00	00	E 2	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
Средн. Mittel	744.7	745.1	745.2	-9.3	-6.7	-8.4	-8.1	2.7	3.0	2.8	98	92	97	2.2	1.8	2.6	8.2	7.8	8.1	22.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.6	760.9	761.5	-11.1	-9.2	-21.4	-13.9	1.9	1.7	0.8	00	78	00	0	0	0	0	0	0	—	
2	61.6	61.1	60.6	-26.2	-19.3	-25.0	-23.5	0.5	0.9	0.6	95	96	98	0	0	0	0	0	0	—	
3	59.1	58.3	57.2	-22.8	-18.5	-18.7	-20.0	0.6	1.0	1.0	93	96	98	0	0	0	2	10	0	—	
4	56.8	57.5	60.6	-20.8	-16.5	-16.9	-18.1	0.8	1.2	1.1	95	97	94	0	0	N 4	3	10	10	—	
5	64.1	64.7	62.7	-24.0	-19.5	-22.4	-22.0	0.6	0.8	0.7	95	84	95	0	0	0	0	0	0	—	
6	54.2	52.8	49.6	-14.7	-12.5	-8.6	-11.9	1.2	1.6	2.3	88	97	00	W 8	W 6	W 6	10	10	10	0.5	✱^{0} p; ✛ a, p.
7	48.0	47.3	46.5	-9.0	-7.0	-7.2	-7.7	2.3	2.7	2.6	00	00	00	0	W 4	0	0	10	10	2.0	✱ n.
8	44.6	42.4	40.7	-6.4	-6.4	-6.2	-6.3	2.8	2.8	2.8	00	00	00	0	W 2	0	10	10	10	6.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
9	46.3	47.0	39.5	-15.5	-16.1	-9.2	-13.6	1.3	1.1	2.2	95	88	00	0	0	W 4	0	10	10	4.0	✱ p.
10	37.9	37.5	37.9	-1.2	0.0	-1.2	-0.8	4.2	4.6	4.2	00	00	00	0	W 2	W 6	0	10	10	2.0	✱ p.
11	37.6	37.6	37.1	-2.6	-0.6	-1.2	-1.5	3.8	4.4	4.2	00	00	00	W 4	W 8	W 4	10	10	10	2.5	✱ a, p.
12	35.6	36.6	42.1	-1.8	-7.4	-22.8	-10.7	4.0	2.4	0.6	00	95	88	W 4	W 2	N 4	10	10	10	1.0	✱ a, p.
13	47.2	49.0	49.7	-36.2	-33.8	-41.2	-37.1	0.2	0.2	0.1	84	78	82	0	0	0	0	0	0	—	
14	48.2	46.7	41.6	-38.2	-32.7	-24.2	-31.7	0.1	0.2	0.5	85	81	85	0	SW 2	SW 4	0	10	5	—	
15	39.4	38.3	32.8	-20.2	-16.5	-7.8	-14.8	0.7	1.2	2.5	78	94	00	SW 2	S 6	SW 8	10	10	10	—	✛ p.
16	31.6	35.0	41.4	-5.6	-3.8	-11.1	-6.8	3.0	3.4	1.8	00	98	94	W 8	W 6	0	10	10	2	0.0	✱^{0} a.
17	45.2	44.3	42.8	-16.5	-9.6	-10.9	-12.3	1.2	2.2	1.7	00	00	91	0	SE 2	SE 4	10	10	10	—	
18	39.5	38.1	37.5	-10.9	-9.2	-11.3	-10.5	1.9	2.2	1.9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	3.0	✱ a, p.
19	38.5	39.0	35.2	-9.0	-9.2	-11.5	-9.9	2.3	2.0	1.9	00	90	00	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ p.
20	31.1	32.6	35.3	-13.3	-12.1	-15.5	-13.6	1.5	1.5	1.3	97	86	95	0	0	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
21	38.0	39.4	42.9	-22.8	-19.3	-23.2	-21.8	0.6	0.8	0.6	96	89	90	0	0	0	5	10	0	0.0	✱^{0} 2.
22	47.2	50.1	52.9	-25.4	-22.2	-24.4	-24.0	0.6	0.6	0.6	96	86	92	0	0	0	0	2	5	—	
23	56.1	57.8	58.5	-26.6	-24.2	-24.8	-25.2	0.5	0.5	0.5	90	76	90	0	0	0	0	0	0	—	
24	58.5	58.9	61.1	-35.2	-29.2	-33.0	-32.5	0.2	0.4	0.3	85	87	87	0	0	0	2	0	0	—	
25	64.4	64.6	63.7	-38.2	-32.6	-32.8	-34.5	0.1	0.2	0.3	83	80	85	0	0	0	0	0	0	—	
26	63.9	60.8	58.1	-36.8	-30.0	-24.2	-30.3	0.2	0.3	0.6	85	85	88	0	0	0	3	10^0	0	—	
27	61.0	63.2	66.5	-33.2	-29.2	-42.7	-35.0	0.3	0.3	0.1	87	78	84	0	0	0	0	0	0	—	
28	70.2	71.9	72.4	-40.2	-33.7	-36.7	-36.9	0.1	0.2	0.2	83	80	83	0	0	0	0	0	0	—	
29	72.1	72.0	71.7	-37.2	-30.2	-33.2	-33.5	0.2	0.3	0.2	83	82	84	0	0	0	2	0	0	—	
30	72.6	72.9	72.0	-33.7	-28.7	-24.8	-29.1	0.2	0.4	0.5	83	87	87	0	0	W 2	0	5	10	—	
31	72.2	72.6	72.3	-19.1	-18.6	-24.7	-20.8	0.9	0.8	0.5	92	81	90	0	0	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	751.7	752.0	751.8	-21.1	-18.0	-20.0	-19.7	1.2	1.4	1.3	93	89	93	0.8	1.3	1.5	3.8	6.1	4.9	22.5	

1888.

Перновъ. — Pernau.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	759.1	761.3	— 5.0	— 4.0	— 3.4	— 4.1	2.9	3.2	3.0	93	93	85	SW14	SW14	W12	10	10	7	0.9	✱^{0} a, 2, p.
2	64.2	65.6	66.7	— 6.8	— 5.4	—12.2	— 8.1	2.1	1.6	1.5	78	54	85	SW 6	W 7	SSW 7	3	6	0	—	
3	66.7	67.0	67.7	—11.6	— 6.8	— 8.6	— 9.0	1.4	2.3	1.9	75	84	82	SSW 9	SSW10	S 8	2	10	2	—	
4	68.5	69.6	69.2	— 3.8	— 3.2	— 2.8	— 3.3	2.8	3.3	3.7	82	91	00	SSW12	SSW 9	SW10	10	10	10	—	
5	65.0	63.5	62.9	— 0.2	1.8	0.6	0.7	4.5	4.9	4.8	00	93	00	SW14	WSW 8	WSW 6	10	10	10	0.4	∽ n.
6	61.8	60.9	58.5	0.4	— 3.0	0.4	— 0.7	4.7	3.7	4.7	00	00	00	WSW 4	W 4	SW 6	10	10	10	—	●^{0} 1, p; ≡, ∽ 3.
7	57.0	57.9	58.1	1.6	1.2	1.2	1.3	5.0	4.8	5.0	96	96	00	SW 9	WSW 5	SW 6	10	10	10	—	
8	57.4	58.3	59.1	0.8	1.2	— 0.2	0.6	4.9	4.8	4.5	00	96	00	SW 3	W 3	WNW 1	10	10	10	0.3	✱ 3.
9	61.7	68.1	73.1	— 1.2	— 4.2	— 9.8	— 5.1	4.0	2.7	1.8	96	81	87	NE 9	NE 5	NE 1	10	10	0	—	✱ n, 1.
10	69.0	65.0	61.8	— 2.6	1.0	1.4	— 0.1	3.8	4.9	4.9	00	00	96	SW 7	W 8	W 4	10	10	4	—	⊔ n; ● a, 2.
11	57.9	55.6	58.8	— 0.4	2.8	— 0.4	0.7	4.5	5.2	3.0	00	93	66	W 2	NW 6	NNE16	9	10	9	—	⊔ 1; ↙ p.
12	67.8	70.7	74.0	— 6.8	— 7.8	—10.4	— 8.3	2.1	1.7	1.5	78	69	74	NNE16	NNE16	NNE14	10	9	0	0.6	↙, ✱ n, a, 2; ↙ p.
13	76.9	77.0	77.1	—12.9	—12.0	—14.1	—13.0	1.3	1.3	1.2	84	74	79	NNE 2	NE 6	E 2	0	2	0	—	⊔ n.
14	76.4	76.7	78.5	—12.2	— 9.2	— 8.0	— 9.8	1.5	1.6	2.0	85	72	83	SE 2	S 4	SSW 3	8	10	10	—	
15	79.6	80.3	80.0	— 5.0	— 4.0	— 3.4	— 4.1	2.9	3.3	3.5	93	95	00	SW 2	NNW 2	0	10	10	10	0.1	⊔ n.
16	77.5	76.1	74.1	— 2.0	— 0.4	— 1.6	— 1.3	4.0	3.9	4.1	00	87	00	W 2	NW 5	NW 7	10	10	10	0.1	✱ n, a.
17	71.4	69.1	66.1	— 1.4	1.0	0.0	— 0.1	4.1	4.7	4.6	00	94	00	WNW 7	NW 9	WNW 4	10	8	10	0.6	✱ n, a.
18	58.8	57.5	62.1	0.0	— 0.8	— 7.4	— 2.7	4.6	3.3	1.9	00	77	73	W 4	NNW12	NNW 4	10	8	10	0.7	✱ n, a, p.
19	62.6	55.6	49.1	— 6.8	— 1.4	— 1.8	— 3.3	2.4	3.6	3.0	89	86	76	W 2	W 9	NW20	10	10	3	1.3	✱ a, p; ↙ p.
20	53.6	55.6	56.0	— 2.8	— 4.4	— 5.8	— 4.3	2.7	2.0	2.7	72	61	93	NNW 8	NW 6	NNW 4	10	10	10	0.7	✱ p.
21	56.7	52.7	52.5	—10.8	— 3.0	—10.6	— 8.1	2.0	3.3	1.6	00	89	83	W 2	WNW14	N 3	1	7	0	1.6	⊔ 1; ✱ a, p.
22	53.8	54.6	57.7	—17.7	—10.8	—12.6	—13.7	1.0	1.6	1.5	95	83	88	NNW 4	NNW 2	ENE 3	0	10	10	—	⊔ n; ✱^{0} 3.
23	61.6	62.9	63.3	—16.5	—15.7	—19.4	—17.2	1.2	1.1	0.8	95	81	87	NE 4	ESE 4	SE 2	10	10	5	0.2	
24	62.7	59.6	46.3	—16.1	—11.8	—11.2	—13.0	1.1	1.4	1.8	89	78	93	SSE 7	S 4	SSE14	10	10	10	2.4	✱, n, a; ✣ p, 3.
25	44.3	46.1	45.8	— 8.8	1.0	— 6.0	— 4.6	2.2	4.0	2.7	94	81	95	SSW 4	NW 9	W 4	10	9	0	0.2	✱ 1, a; ⊕ 3.
26	46.4	45.7	45.2	— 8.2	— 3.6	— 5.0	— 5.6	2.4	3.3	3.0	00	93	95	SW 4	WSW 2	W 4	1	9	10	0.8	⊔ 1; ✱ 3.
27	44.7	46.5	49.1	— 8.6	—14.1	—17.5	—13.4	2.1	1.2	1.0	91	79	89	N 7	N 6	N 3	10	9	10^0	—	✱ n, 1, a; ⊕ p; Ψ 3.
28	49.9	49.9	51.2	—19.6	—15.7	—15.5	—16.9	0.8	1.1	1.1	87	85	86	SE 3	S 4	E 5	3	10	10	2.1	⊔ n; ✱ a, 2, p.
29	55.7	57.5	59.5	—19.8	—17.6	—27.0	—21.5	0.8	0.9	0.3	87	81	89	NE 6	NE 5	NE 2	10	9	0	—	✱^{0} 1.
30	61.7	62.2	62.3	—31.8	—24.0	—23.8	—26.5	0.0	0.6	0.6	89	88	88	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	10	0.9	⊔ n; ≡ 3.
31	61.5	61.8	61.1	—19.8	—12.7	—11.6	—14.7	1.1	1.6	1.8	90	94	97	S 5	SSW 3	S 4	7	3	10	0.4	⊔ n, p.
Средн. Mittel	761.7	761.6	761.6	— 8.3	— 6.0	— 8.0	— 7.4	2.6	2.8	2.6	92	85	89	5.9	6.5	5.8	7.5	8.7	6.8	14.3	

Высота — Seehöhe: 9.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 758.4 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.7	752.6	750.9	—15.5	—10.8	—15.1	—13.8	1.3	1.9	1.4	95	97	00	ENE 6	NNE 2	N 4	10	10	0	0.7	⊔ n, p.
2	51.6	53.3	54.7	—20.6	—12.0	—12.6	—15.1	0.8	1.7	1.7	97	96	99	SE 1	N 1	NW 2	10	1	10	0.7	⊔ n, p.
3	52.3	50.6	49.2	— 8.8	— 4.4	— 3.4	— 5.5	2.3	3.3	3.5	00	00	00	SW 6	SW 8	SSW12	10	10	10	—	⊔ n.
4	45.0	41.0	42.2	— 5.8	— 4.8	— 4.8	— 5.1	2.8	2.9	2.8	95	90	88	SW 9	SSE 6	SE 4	10	10	10	1.5	∽ p.
5	47.6	48.8	50.3	— 6.8	— 4.2	— 6.6	— 5.9	2.6	2.9	2.5	97	86	89	E 2	0	NW 4	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
6	54.0	56.4	59.0	—10.0	—10.6	—19.4	—13.3	1.9	1.6	0.9	94	83	94	N 6	N 3	N 4	10	1	0	—	
7	59.4	59.4	57.6	—15.7	—10.0	—14.3	—13.3	1.2	1.7	1.2	95	84	83	SE 4	SSE 2	SE 6	10	10	0	—	⊔ n.
8	54.2	54.1	55.8	—17.9	— 7.6	—15.5	—13.7	1.0	2.2	1.2	93	86	90	E 5	E 7	E 9	8	10	3	—	⊔ n.
9	57.5	57.6	58.3	—15.3	—13.9	—15.5	—14.9	1.3	1.3	1.2	95	83	90	E 4	E 4	E 2	10	0	10	—	⊔ n.
10	58.6	58.7	57.7	—21.2	—15.5	—15.3	—17.3	0.8	1.1	1.2	93	85	89	E 6	ENE 4	E 6	0	2	8	0.5	⊔ n.
11	55.5	53.4	50.8	—14.7	—10.4	—10.0	—11.7	1.3	1.6	1.9	91	80	94	ESE 6	E 4	ESE 3	10	8	10	0.4	✱^{0} n.
12	49.5	50.8	48.3	— 5.0	— 2.4	— 3.0	— 3.5	3.0	3.7	3.6	98	96	98	SE 2	S 3	SE 4	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, p, 3.
13	47.3	53.7	48.2	— 0.8	— 0.4	— 1.4	— 0.9	4.3	4.1	4.1	00	92	00	SW16	WSW 5	NE 3	10	10	10	6.6	✱ n, 1, p, 3; ↙ 1, a.
14	60.1	62.6	63.9	— 5.4	— 2.8	— 2.8	— 3.7	3.0	3.6	3.6	98	96	98	SW 6	SW 3	SSW14	10	9	10	0.2	✱^{0} n, a, p.
15	68.3	70.0	70.3	— 8.0	— 6.8	— 7.8	— 7.5	2.5	2.7	2.5	00	00	00	NW 4	ENE 3	E 7	8	10	10	—	≡ a, 2; ⊔ 3.
16	69.4	69.4	68.3	— 7.6	— 6.0	— 6.2	— 6.6	2.5	2.7	2.8	00	95	98	E 9	E 8	E 7	10	10	10	0.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
17	65.5	64.5	62.9	— 6.4	— 4.4	— 4.2	— 5.0	2.8	3.1	3.3	00	95	98	ESE 8	E 9	E 6	10	10	10	—	
18	61.1	61.4	62.6	— 3.2	— 1.4	— 2.0	— 2.2	3.6	3.7	3.5	00	90	90	SE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10	—	∽ n.
19	63.7	65.7	66.5	— 4.2	— 5.4	— 9.4	— 6.3	2.7	2.4	1.6	81	78	72	ESE16	ESE12	E 8	10	10	0	—	↙ 1, a.
20	68.4	69.0	68.8	—15.5	—12.2	—15.7	—14.5	1.1	1.2	1.0	81	66	76	E 5	E 4	E 4	0	0	0	—	
21	67.5	67.2	65.9	—19.6	—10.2	—20.8	—16.9	0.8	1.6	0.7	87	76	86	SE 5	S 5	S 5	6	1	0	—	
22	64.3	63.5	64.0	—17.7	— 8.4	— 8.0	—11.4	1.0	2.1	2.5	89	88	00	SW 5	SW 6	NE 5	10	10	10	—	⊔ n, 3.
23	66.7	67.9	70.3	—15.3	—11.4	—17.1	—14.6	1.2	1.5	1.0	90	78	89	NE 8	NE 6	NE 5	5	10	0	—	
24	71.8	72.0	72.3	—23.6	— 8.0	—16.3	—16.0	0.6	1.8	1.2	91	74	98	NE 4	E 2	E 2	3	0	0	—	⊔ n.
25	74.2	76.0	77.4	—25.6	—11.6	—15.7	—17.6	0.4	1.6	1.1	93	89	85	E 4	NE 2	E 1	0	0	0	—	
26	79.9	80.8	82.0	—21.6	— 7.8	—15.1	—14.8	0.7	1.8	1.4	93	72	00	E 4	ENE 2	E 3	1	0	0	—	⊔ n.
27	83.1	83.7	82.4	—12.6	—10.0	—17.9	—13.5	1.7	2.1	1.1	00	00	00	E 1	SW 1	0	10	10	7	—	⊔ n; ≡^{0}, Ψ 3.
28	80.4	79.2	76.0	—23.4	—12.4	—17.1	—17.6	0.7	1.7	1.2	96	96	00	SW 2	SW 2	SW 3	10	4	3	0.3	≡ n, 1; Ψ 3.
29	73.4	72.9	70.2	—12.8	— 6.4	—15.1	—11.4	1.7	2.8	1.3	00	00	96	SW 3	SW 3	SW 2	10	1	1	0.7	≡ n, 1.
Средн. Mittel	762.3	762.6	762.3	—13.1	— 8.0	—11.3	—10.8	1.8	2.3	2.0	95	88	93	5.6	4.1	4.8	8.0	6.4	5.6	19.4	

1888.

Перновъ. Pernau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	755.1	749.1	— 9.0	— 2.4	— 2.2	— 4.5	2.3	3.8	3.9	00	00	00	SW 7	SW14	SW 6	10	10	10	2.5	⊔,Ѡn;≡1;✱a,2,p,3.
2	45.6	44.7	41.1	—10.0	— 8.8	—10.8	— 9.9	1.9	1.5	1.6	91	65	82	N 5	E 4	E 5	10	10	0	—	
3	36.7	36.0	38.8	—14.1	—11.8	—13.5	—13.1	1.4	1.4	1.3	91	78	84	E20	E20	E17	10	10	0	0.2	⇞ 1; ↙ 1, 2, 3.
4	41.8	44.2	47.2	—19.2	—13.3	—17.9	—16.8	0.8	1.1	0.9	84	70	82	N 6	NNW12	NW 4	10	1	0	—	
5	50.1	51.3	53.5	—20.6	—13.3	—14.7	—16.2	0.8	1.5	1.3	91	91	93	SSW 4	NE 5	NE 4	9	10	10	1.7	✱ a, 2, p, 3.
6	55.9	57.4	56.7	—21.6	—11.4	—20.8	—17.9	0.6	1.3	0.8	80	68	97	NE 2	NW 2	SW 5	4	1	0	—	
7	50.6	47.3	48.2	—25.6	—14.3	—14.7	—18.2	0.4	1.2	1.2	93	82	85	E 3	E 7	NE 4	8	10	0	—	⊔ n.
8	49.5	51.8	55.3	—21.4	—11.8	—17.5	—16.9	0.7	1.3	0.9	85	71	82	NNW 5	NW 8	NW 5	4	0	0	—	
9	55.7	55.1	52.5	—21.0	— 9.6	—11.4	—14.0	0.8	1.4	1.8	94	65	96	W 4	W 7	SW 4	10	10	5	0.4	
10	49.5	50.3	52.9	—17.1	—12.2	—20.6	—16.6	1.2	1.2	0.8	00	71	91	NE 2	ENE 5	E 4	4	2	0	—	✱ n.
11	53.5	53.5	53.6	—26.0	—13.3	—20.2	—19.8	0.5	1.3	0.8	96	82	89	NNE 3	N 2	N 4	1	0	0	—	⊔ n.
12	55.5	55.9	56.7	—27.0	—13.9	—17.1	—19.3	0.4	1.1	1.0	93	75	89	E 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n.
13	57.6	58.9	59.5	—22.8	—12.8	—17.3	—17.6	0.6	1.2	1.0	94	74	87	E 5	NNE 5	E 4	0	0	0	—	
14	59.9	58.9	57.5	—23.6	—15.3	—21.2	—20.0	0.6	1.0	0.6	93	72	77	E 5	E 7	N 4	0	0	0	—	
15	54.8	54.6	55.8	—27.6	—15.1	—16.3	—19.7	0.3	1.0	1.1	90	73	90	N 3	N 4	N 4	2	10	10	0.8	✱⁰ p, 3.
16	57.3	58.7	62.2	—16.7	—10.4	—16.3	—14.5	1.1	1.5	1.0	94	77	83	NNW 3	N 4	NE 4	10	10	2	—	✱⁰ n, 1.
17	64.4	65.7	66.7	—20.8	—10.8	—15.1	—15.6	0.8	1.2	1.1	93	63	81	E 6	E 4	N 4	0	4	0	—	⊕ p.
18	67.1	67.9	70.0	—17.1	— 9.6	—10.6	—12.4	0.9	1.4	1.3	79	65	66	E 4	NE 7	ENE 7	0	3	0	—	
19	71.8	72.3	71.1	—11.8	— 5.6	—11.0	— 9.5	1.3	2.0	1.3	71	66	68	E14	ENE12	ENE 4	3	0	0	—	
20	68.4	67.6	68.9	—14.1	— 0.8	— 4.4	— 6.4	1.1	1.9	1.7	73	44	52	ENE 4	E 5	NE 1	4	1	1	—	
21	72.3	73.1	71.2	—10.8	2.6	— 1.8	— 3.3	1.5	2.8	2.4	78	51	60	ENE 6	E 1	SE 4	1	0	0	—	
22	66.8	64.6	59.7	— 5.8	— 1.4	0.0	— 2.4	2.9	4.0	4.3	00	96	94	S 5	SSW 7	SE 4	10	10	10	3.6	
23	54.3	53.2	51.5	0.2	1.0	0.6	0.6	4.7	4.2	4.8	00	85	00	S 4	SSE 3	SW 5	10	10	10	1.6	✱ n, p.
24	48.5	48.3	49.7	— 0.6	0.6	— 1.8	— 0.6	4.4	4.5	3.8	00	94	96	SW 9	WSW 9	NW 8	10	10	10	—	✱ 1.
25	50.6	50.4	48.8	— 3.0	— 0.4	— 0.2	— 1.2	3.5	3.6	4.2	96	81	92	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	2.5	✱ a, 2, p.
26	42.4	42.9	41.7	1.0	1.6	0.6	1.1	4.9	5.2	4.8	00	00	00	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.9	●, ✱ n; ✱ 1, a; ≡ 3.
27	43.2	43.7	42.3	0.6	2.0	0.6	1.1	4.8	4.7	4.8	00	90	00	SW10	SW14	E 3	10	10	10	2.5	✱ 1, a, p.
28	43.1	45.0	50.3	0.4	2.8	1.2	1.5	4.7	4.8	4.6	00	87	92	S 3	W 3	WSW 7	10	10	10	0.5	✱ n, 1.
29	54.4	52.1	46.5	— 3.4	2.8	2.2	0.5	3.5	4.8	5.4	00	86	00	E 5	ESE 9	E 7	10	10	10	2.2	⊔ n; ● p.
30	43.5	46.1	52.3	5.4	2.6	2.0	3.3	5.6	5.5	5.0	83	00	94	ESE 4	SW16	SW10	0	10	0	—	↙ 2.
31	55.3	55.6	52.7	2.4	9.3	4.6	5.4	5.0	5.9	5.1	91	67	81	SSE 4	WSW 3	E 4	0	4	3	7.1	
Средн. Mittel	754.3	754.3	754.3	—12.9	— 6.2	— 9.2	— 9.4	2.1	2.6	2.4	91	77	87	5.4	6.8	5.1	5.8	6.0	3.9	31.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.0	748.5	750.3	1.8	0.8	0.2	0.9	5.2	4.9	4.7	00	00	00	SW20	SW17	SW 6	10	10	10	0.8	●n;≡1a2p3;↙1a2p.
2	48.4	49.7	50.0	0.4	1.8	0.6	0.9	4.6	4.9	4.4	96	93	92	SW14	SW 6	SW 6	10	10	10	—	✱ n, 1, a.
3	51.7	52.1	52.7	0.2	2.8	0.4	1.1	4.5	4.8	4.7	96	86	00	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.4	✱ n, p; ✱, ● a, 2, p.
4	54.3	55.5	55.5	0.4	1.4	0.0	0.6	4.6	4.9	4.9	96	96	96	SSE 5	E 3	NW 9	10	10	10	9.4	✱ a, 2; ● p, 3; ≤ p.
5	57.8	58.9	58.1	— 2.2	— 1.4	— 2.4	— 2.0	3.9	3.4	3.7	00	82	96	N 4	N 4	NNW 6	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a.
6	57.5	58.6	59.1	— 2.2	— 1.2	— 1.2	— 1.5	3.2	3.3	2.9	83	78	69	N 7	NNE 7	N 4	10	10	10	—	
7	57.1	54.0	54.3	— 2.8	— 1.8	0.0	— 1.5	3.3	3.7	4.6	89	92	00	NE 7	NE12	E 4	10	10	10	4.5	✱ 1, a, 2, p; ∽ a.
8	57.8	60.5	61.6	0.6	3.4	0.2	1.4	4.5	3.6	4.0	94	62	87	SE 4	SSE 3	W 3	9	10	10	1.4	
9	61.4	61.3	60.4	— 0.4	1.6	0.2	0.5	4.5	4.6	4.3	00	89	92	N 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.7	✱ n, a, p.
10	58.9	58.0	57.1	0.1	2.2	— 0.2	0.7	4.5	4.8	4.5	98	89	00	NW 4	W 5	W 4	10	10	10	0.6	✱ p, 3.
11	55.1	55.1	55.1	0.2	0.6	— 4.2	— 1.1	4.7	4.2	3.3	00	87	00	W 5	W 5	WSW 4	10	10	0	—	✱ n, 1, a, 2.
12	55.6	56.4	57.2	— 6.8	3.2	— 0.2	— 1.3	2.7	4.7	3.7	00	81	81	SSW 1	W 3	NNW 4	10	0	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
13	59.0	59.5	60.6	— 1.7	5.6	2.0	2.0	3.7	4.2	4.5	92	62	85	NNW 1	NNW 2	NE 4	1	1	2	—	⊔ n.
14	60.6	60.1	60.4	1.6	6.2	2.0	3.3	4.3	4.6	3.3	84	65	64	NE 3	E 4	NNE 4	9	7	8	—	
15	60.6	60.2	61.1	— 0.8	4.6	— 0.4	1.1	3.5	3.6	3.9	81	56	89	NE 5	N 7	NE 5	3	8	6	—	
16	61.6	61.6	62.1	— 1.2	4.6	0.8	1.4	4.0	4.0	4.1	80	64	85	NNE 3	NW 4	NNW 4	6	0	2	—	
17	63.2	63.2	62.9	— 0.9	6.0	1.4	2.2	3.6	3.5	4.1	84	50	82	NNW 2	SW 5	W 4	1	10	0	—	⊔ n; ⊕ p.
18	62.5	62.0	60.1	— 1.0	4.8	6.3	3.4	3.8	2.3	5.5	88	71	78	SSW 2	WSW 4	S 4	0	5	8	—	⊔ n.
19	57.8	58.6	58.4	4.8	4.0	4.4	4.4	5.6	5.5	5.2	87	90	84	S 5	SW 5	S 4	10	10	3	—	≡ p.
20	57.3	56.6	56.4	5.6	10.5	7.4	7.8	6.0	6.8	6.8	88	73	89	SSE 5	WSW 2	NE 3	8	10	5	—	
21	56.2	55.3	55.3	7.7	16.3	9.3	11.1	6.3	8.6	6.2	80	62	71	SE 1	E 6	W 5	3	8	7	—	
22	55.9	58.3	61.3	2.6	3.2	1.0	2.3	5.5	5.4	4.4	00	93	89	NNE 9	NE14	NE12	10	10	10	0.4	≡ 1; ●⁰ a, 2, p.
23	63.9	65.4	67.8	0.3	4.6	— 0.6	1.4	3.1	2.8	2.7	66	44	62	NE12	ENE10	N10	7	8	0	—	
24	68.9	67.5	64.7	— 1.4	5.2	1.8	1.9	2.7	4.2	3.5	64	37	66	ENE 8	ENE 8	E 2	0	0	0	—	
25	59.9	56.9	53.6	3.3	6.0	3.6	4.3	3.9	4.3	4.7	68	62	80	SSE 2	WSW 4	WNW 4	0	3	8	—	
26	54.2	57.1	59.7	— 2.0	— 0.8	— 3.2	— 2.0	3.4	2.3	2.0	86	53	56	NNW 6	NNW17	N 6	10	1	0	—	↙ a.
27	60.2	58.0	51.9	— 2.6	— 0.8	— 1.2	— 1.5	2.0	2.4	2.8	54	55	67	S 3	SW 5	S 6	8	10	10	—	⊕ 1.
28	45.7	46.0	50.4	— 0.1	1.6	0.2	0.6	3.4	4.8	4.5	74	93	96	S 8	SSW 8	WNW 8	10	10	10	—	✱⁰ a, 2.
29	59.3	61.8	61.6	1.4	3.0	3.0	2.5	3.5	3.7	4.5	69	66	79	WSW 6	SW10	SSW10	0	10	10	0.1	● p.
30	62.8	63.1	63.1	4.6	8.1	5.0	5.9	4.3	4.9	5.7	68	61	87	SSW10	SSW10	W 3	10	5	1	—	
Средн. Mittel	757.7	758.0	758.1	0.3	3.5	1.2	1.7	4.1	4.3	4.3	86	73	84	5.7	6.6	5.2	7.2	7.5	6.3	24.6	

Перновъ. 1888. Pernau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	762.3	761.3	7.3	12.7	10.4	10.1	5.6	6.1	7.7	73	56	82	SSE 4	SSW 4	NNE 1	1	2	7	—	⊔ n.
2	61.1	59.0	56.9	10.9	17.9	11.7	13.5	6.5	6.9	9.4	67	45	93	SSE 4	S 5	SE 4	3	3	10	3.6	● p, 3.
3	60.8	63.3	61.2	3.2	5.9	10.9	6.7	5.8	6.2	6.5	00	90	67	SW 4	SW 5	SE 4	10	10	1	1.6	≡ n, 1, a.
4	60.4	62.1	62.2	6.5	5.9	5.6	6.0	7.0	6.6	6.6	98	96	97	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.2	● n, 1, p.
5	63.0	65.1	65.1	3.4	6.1	3.6	4.4	5.6	5.9	5.3	97	84	90	SW 6	SW 6	SW 4	4	2	1	—	
6	62.2	60.4	59.1	5.2	6.7	3.6	5.2	5.5	5.5	4.9	83	76	83	S 2	WSW14	W 5	9	7	0	0.4	
7	58.6	59.2	57.8	1.7	4.8	4.2	3.6	5.1	5.8	5.2	98	90	84	WSW 7	SW 6	W 4	10	10	7	0.3	● n.
8	54.8	54.1	50.2	4.4	6.7	6.3	5.8	6.2	6.8	7.1	00	93	99	SSW14	SW 5	SW10	10	10	10	1.5	● n, p, 3; ≡ 1, a, p, 3.
9	47.0	46.7	44.2	4.4	6.1	4.0	4.8	5.0	4.8	5.5	80	69	90	SW14	SW20	W17	1	4	10	0.5	● p, 3; ↙ p, 3.
10	48.5	52.3	54.1	4.0	4.8	3.4	4.1	4.7	4.8	4.7	77	74	80	W12	WNW14	W12	9	10	3	—	●, ✱ a.
11	54.3	54.7	56.7	5.2	5.6	3.0	4.6	4.4	4.7	3.9	66	69	69	W 8	W10	W 5	1	7	8	—	
12	57.9	58.9	59.3	4.0	5.4	2.6	4.0	4.8	4.6	5.0	78	69	90	SW 2	W 6	WNW 2	5	10	2	—	△ 2.
13	58.7	58.2	54.3	5.2	6.5	6.7	6.1	5.1	5.0	4.9	77	70	67	W 4	SW 8	S 9	0	2	9	4.4	⊔ n.
14	47.6	46.9	45.2	6.2	5.6	6.1	6.0	6.5	6.6	5.5	91	97	78	SSW16	SW14	SW14	10	10	2	3.3	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
15	46.5	49.5	54.4	4.2	6.5	4.6	5.1	5.6	5.4	5.3	90	75	84	SW14	SW10	W 7	10	9	1	—	
16	58.8	60.7	61.8	4.2	8.9	6.9	6.7	5.7	4.8	5.2	92	57	70	SW 9	WSW 9	WNW 4	10	7	3	—	
17	64.2	63.5	62.0	7.1	15.1	12.5	11.6	5.7	5.4	8.4	76	42	78	SW 2	SW 3	E 4	0	9	10	—	⊕ 2; ●⁰ p.
18	61.5	63.4	62.1	9.2	13.1	12.7	11.7	7.7	8.5	9.5	91	76	88	SSW 6	SW 6	SW 2	8	4	2	—	
19	63.2	63.8	63.7	11.3	19.7	11.3	14.1	9.4	8.2	7.9	94	48	79	SW 1	NW 6	NW 4	10	7	3	—	● n.
20	66.0	64.6	63.1	12.5	17.3	12.2	14.0	5.3	6.2	6.9	49	43	65	NE10	NE 5	N 4	0	1	5	—	
21	64.9	66.3	68.0	9.1	11.3	5.9	8.8	4.1	4.5	5.2	47	44	75	NE10	NE10	NE 4	1	1	1	—	
22	69.8	69.7	68.5	4.0	9.5	6.3	6.6	4.1	5.5	6.0	67	62	84	NNE 6	NNW 7	NW 2	10	0	3	—	
23	65.8	63.4	60.5	8.9	12.1	9.6	10.2	6.5	5.8	6.8	76	55	76	NW 5	SW 5	W 1	9	10	8	—	
24	61.4	60.0	56.9	11.6	14.5	10.5	12.2	7.0	6.9	7.4	69	56	79	NNW 3	SW 6	WNW 6	9	9	10	—	
25	52.8	51.3	49.8	8.6	11.3	6.7	8.9	6.2	5.4	6.6	74	54	90	NW 8	NW 7	NW 3	9	10	1	—	
26	48.5	48.7	50.2	6.5	7.7	3.8	6.0	6.7	6.8	5.4	93	88	90	WNW 4	N 5	NNE 6	10	10	10	—	●⁰ a, 2.
27	51.5	52.0	52.9	5.2	8.9	5.0	6.4	4.5	5.0	6.3	68	59	97	NE 3	W 4	NE 4	5	10	10	7.4	● p.
28	54.3	55.6	57.2	6.5	8.3	6.5	7.1	5.8	6.3	5.8	81	77	81	SSW 4	SW 9	WSW 6	10	3	3	0.6	● n, a.
29	58.2	60.6	63.3	7.7	10.1	6.9	8.2	6.4	5.4	5.4	82	59	73	WNW 4	WNW 6	WNW 3	8	8	2	—	
30	66.2	66.2	65.5	8.8	13.7	11.7	11.4	6.1	4.8	4.9	72	41	47	NE 2	NE 4	E 3	1	5	1	—	
31	64.4	60.7	56.3	13.6	20.1	19.3	17.7	6.5	8.8	11.2	56	50	67	SSE 5	SSE 5	SE 6	1	0	7	4.4	
Средн. Mittel	758.6	758.8	758.2	6.8	10.0	7.6	8.1	5.8	5.9	6.3	79	66	80	6.4	7.4	5.3	6.3	6.5	5.2	28.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.0	756.1	757.1	17.9	11.3	10.3	13.2	11.2	9.4	7.0	74	94	75	SSW 4	SW 7	W 4	10	10	10	2.6	● n, 1, a, 2; K n.
2	56.2	57.2	58.2	8.7	11.1	8.7	9.5	7.0	7.8	7.6	84	79	91	WSW 4	WSW 6	WSW 4	10	7	3	—	
3	61.5	63.8	66.2	9.1	11.9	6.5	9.2	5.6	3.7	4.4	65	35	61	NW 4	NW 9	WNW 2	5	1	1	—	
4	67.4	64.9	59.8	7.7	13.1	9.9	10.2	4.7	4.0	7.4	60	36	83	E 4	SSE 4	NE 4	9	10	10	2.9	● p, 3.
5	51.7	50.7	50.2	12.8	11.5	6.9	10.4	9.1	7.7	6.9	83	76	93	S 6	SW14	WSW10	10	2	10	8.6	● n, a, p.
6	50.7	55.0	59.1	8.5	10.3	9.7	9.5	7.8	7.0	6.8	94	74	75	NNW10	NNW14	NW 8	10	10	9	0.3	● n, p.
7	62.1	62.8	63.0	9.4	14.1	10.9	11.5	6.3	6.2	7.2	71	52	74	NNW 8	N 5	NNW 3	9	10	0	—	
8	63.9	63.6	63.2	12.1	15.9	14.3	14.1	7.2	7.1	8.0	68	53	66	SW 2	SW 6	W 2	0	3	8	—	
9	63.3	62.4	61.4	13.0	19.1	15.1	15.7	7.8	7.5	7.1	70	46	55	SSE 3	SW 4	0	1	4	3	—	
10	60.8	59.4	58.3	15.4	19.9	16.5	17.3	8.8	8.6	8.2	67	50	59	0	SW 4	W 1	1	3	1	—	
11	56.5	56.3	57.9	17.0	16.6	11.9	15.2	10.2	10.1	8.8	71	71	85	SW 3	WSW 6	WNW 8	7	10	9	—	
12	58.1	58.7	57.9	12.1	13.7	10.3	12.0	7.9	7.7	7.8	75	66	83	W 4	SW12	W 4	3	1	9	—	
13	57.1	55.9	54.8	10.5	15.7	12.1	12.8	7.0	7.5	8.4	75	56	80	WSW 4	WNW 9	NW 4	9	9	9	—	⌒ p.
14	55.3	55.3	56.5	12.9	14.7	9.3	12.3	8.6	7.1	7.0	78	56	80	NNW10	NNW 9	NNW 6	1	9	10	—	
15	56.2	56.8	56.1	10.7	13.9	10.7	11.8	7.3	7.3	7.3	76	61	76	NNE 5	N 6	NNE 4	3	10	7	—	
16	54.8	53.3	52.2	12.1	17.3	13.1	14.2	6.8	6.0	6.8	65	41	61	NNW 6	NNE 5	N 4	1	1	1	—	
17	52.7	53.7	56.2	13.4	18.1	13.6	15.0	8.1	7.8	7.0	71	51	60	E 3	W 4	N 3	1	6	7⁰	—	
18	58.8	59.6	61.3	14.1	20.1	14.6	16.3	8.5	9.4	8.7	72	54	71	ENE 3	SW 6	NNW 4	1	3	1	—	
19	62.9	62.4	62.5	15.1	20.8	16.3	17.4	10.0	11.5	10.2	78	63	74	NW 4	SW 6	NW 4	5	5	2	—	
20	63.9	64.1	64.3	16.5	20.9	15.5	17.6	7.2	6.6	7.8	52	36	59	ENE 5	E 9	E 4	1	1	0	—	
21	64.5	62.7	61.9	17.3	23.9	14.5	18.6	8.4	8.4	8.2	57	38	66	NW 4	WNW 4	WNW 4	0	1	6	—	
22	63.1	64.0	64.1	14.6	17.9	12.5	15.0	8.6	8.2	6.9	70	54	64	NNE 5	NNW 5	NW 4	9	7	9	—	
23	63.2	61.1	62.0	13.6	17.7	12.5	14.6	6.6	6.5	8.6	57	43	81	WNW 7	NW14	NW 4	0	1	7	—	
24	63.9	63.4	63.7	14.1	17.3	15.1	15.5	9.1	8.8	8.1	76	60	63	NW 4	SW 9	NE 6	3	4	7⁰	—	
25	63.9	60.5	58.0	14.7	22.8	16.7	18.1	8.9	9.0	8.9	72	43	63	W 5	WNW12	WNW 7	9	2	3	—	
26	59.1	60.3	60.9	15.1	17.5	14.3	15.6	7.2	6.9	9.1	56	46	75	N 6	NNE 9	WNW 3	0	2	1	—	
27	60.9	59.5	56.1	14.5	18.3	13.9	15.6	9.7	10.3	8.8	80	65	75	SW 2	SSW 8	SW 6	0	0	2	—	
28	52.1	52.0	49.6	16.7	16.5	14.9	16.0	9.6	11.5	11.4	68	82	90	SW10	SW 9	SSW 6	1	10	10	1.1	
29	45.6	45.8	47.8	12.9	13.5	13.1	13.2	9.9	10.6	9.5	90	93	86	NE 3	NNE 3	NW 4	10	10	1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
30	47.5	46.3	45.9	12.7	16.3	9.1	12.7	7.8	6.8	7.9	71	50	93	ENE 5	ENE14	N 5	10	10	10	6.6	●⁰ 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.4	758.3	758.2	13.2	16.4	12.4	14.0	8.1	7.9	7.9	72	57	74	4.8	7.7	4.4	4.6	5.4	5.5	24.9	

1888.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	749.8	750.9	10.3	17.7	13.7	13.9	8.3	8.0	9.7	89	54	83	NW 4	SSW 4	WNW 4	10	8	2	—	● n.
2	51.7	52.0	52.5	14.1	17.2	13.1	14.8	9.3	8.3	8.3	78	57	74	SE 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10	—	
3	52.5	52.9	53.2	12.3	14.9	13.3	13.5	8.3	9.2	9.9	78	73	88	SSW 3	SW 6	SW 7	10	3	2	—	
4	54.6	55.4	54.4	13.6	16.7	17.1	15.8	9.0	9.6	10.0	78	67	69	SSW 6	SW 5	E 4	10	8	10	—	
5	53.9	54.0	53.3	15.3	20.5	16.7	17.5	11.0	10.8	12.0	85	60	84	SSE 3	SW 3	E 4	10	2	8	2.9	●, Ꝁ p.
6	52.4	51.2	50.6	16.3	22.7	17.9	19.0	11.6	14.7	13.3	84	72	87	SE 4	ESE 2	SW 7	10	7	9	1.9	● a, 2.
7	51.0	52.0	52.0	15.7	18.0	15.1	16.3	11.6	12.6	11.2	87	82	88	SW 8	SSW 10	WSW 6	10	6	3	5.0	● n.
8	51.4	52.6	52.5	14.7	14.1	12.9	13.9	10.7	8.4	8.6	86	70	78	SW 8	SW 17	SW 14	10	10	10	—	● n; ⇙ 2.
9	50.8	51.2	50.7	13.3	14.9	13.8	14.0	10.3	9.7	10.9	91	77	94	SW 8	SW 14	WSW 8	10	10	10	1.6	● p.
10	50.8	51.3	51.4	12.8	15.9	13.3	14.0	9.6	9.2	9.4	88	67	83	NNW 4	SW 7	W 3	10	10	3	—	● n.
11	50.9	50.5	51.2	15.3	16.3	14.3	15.3	10.3	10.5	10.5	80	76	87	SE 2	SW 6	W 4	1	9	9	1.1	Ꝁ^{0} a.
12	52.6	51.8	48.8	13.7	16.3	14.7	14.9	9.9	9.2	9.9	86	66	80	W 4	SW 4	E 5	10	5	10	7.3	● n, p, 3.
13	49.7	49.3	48.5	11.6	18.1	13.3	14.3	8.9	8.6	9.4	88	56	83	SSE 3	NE 5	NNW 4	9	7	10	1.1	● n, p.
14	46.5	46.0	47.5	14.0	17.7	11.7	14.5	10.0	10.5	9.9	85	69	97	0	SW 6	NE 6	1	10	10	19.7	⌓ n; Ꝁ a, p; ● p.
15	49.4	49.9	51.2	13.1	18.9	14.7	15.6	9.8	10.3	11.5	88	63	92	ENE 6	E 4	N 4	1	8	10	—	
16	53.8	54.9	55.9	15.1	21.1	16.3	17.5	10.3	9.7	11.3	81	52	82	NE 4	ENE 4	N 3	1	9	8	13.0	⌓ n; Ꝁ, ▲, ● p.
17	56.8	55.5	54.7	16.0	20.7	15.9	17.5	11.2	11.0	10.7	83	61	80	NE 2	E 4	NE 4	1	9	2	—	
18	53.2	52.2	51.5	16.4	21.5	17.1	18.3	11.0	9.4	10.3	79	49	71	ENE 6	E 9	NE 5	1	7	7	—	
19	50.3	49.5	48.9	17.1	22.7	17.3	19.0	10.0	9.4	9.9	69	46	68	NE 6	E 6	NE 4	2	10	10	—	
20	48.2	48.5	49.2	16.3	24.1	19.1	19.8	10.8	9.5	13.1	78	43	80	NE 6	NNE 4	N 1	10	9	7	—	
21	50.2	50.8	51.5	17.7	22.3	17.5	19.2	10.8	11.8	12.0	71	59	81	SSW 1	WNW 4	NW 3	3	7	3	—	
22	52.9	53.9	55.1	16.8	20.3	15.9	17.7	11.0	11.5	11.6	77	65	86	0	SW 6	WSW 6	0	1	2	—	⌓ n.
23	56.2	57.0	58.0	16.9	18.5	15.9	17.1	12.1	12.6	11.6	85	80	86	SW 4	SW 9	W 4	9	4	9	0.4	● a.
24	59.1	58.4	56.4	16.7	21.1	20.4	19.4	12.0	11.6	12.6	84	63	71	S 4	SSW 6	S 8	10	5	10	0.0	⌓ n.
25	58.2	59.1	58.5	17.3	18.9	18.1	18.1	12.0	12.1	11.7	82	75	75	SW 6	SW 8	SW 6	9	1	4	—	●, ⇙ n.
26	58.9	58.7	55.2	17.5	21.1	21.3	20.0	11.8	10.7	13.3	79	58	71	SW 10	SW 4	S 5	9	9	10	2.6	< p, 3; Ꝁ^{0} p.
27	54.3	55.9	56.8	18.1	19.5	15.7	17.8	13.7	14.1	11.2	89	84	84	SW 10	SW 9	W 6	10	2	4	—	● n.
28	56.0	56.3	56.0	16.6	18.7	14.3	16.5	11.2	10.4	10.1	79	65	84	WSW 8	SW 7	E 2	1	3	4	—	
29	56.0	54.5	53.1	15.0	22.1	17.5	18.2	9.9	9.8	10.6	78	50	71	ENE 4	SSE 5	E 4	1	4	9	—	
30	52.4	53.2	55.6	15.9	18.5	17.1	17.2	10.9	12.6	12.6	81	80	87	SE 4	SSW 5	SW 6	10	10	10	—	
31	59.0	58.6	56.6	17.3	20.6	16.4	18.1	11.6	11.0	13.0	79	61	94	SSW 9	SSW 4	SSW 14	5	10	9	4.6	● n, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	753.0	753.1	753.0	15.3	19.1	15.9	16.7	10.6	10.5	11.0	82	65	82	4.9	6.2	5.3	6.6	6.9	7.2	61.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	761.5	761.7	16.7	18.1	15.1	16.6	11.1	10.8	10.2	78	70	80	SW 14	SW 10	W 4	9	9	9	—	●, ⇙ n.
2	61.0	60.5	60.2	14.7	18.5	14.1	15.8	10.8	10.3	9.2	87	64	77	SE 2	SSW 8	NW 4	9	3	5^{0}	—	
3	59.7	57.2	54.7	12.5	16.7	11.3	13.5	9.8	9.2	9.4	91	65	94	NE 4	NNE 8	NE 7	9	10	10	5.1	≡, ⌓ n; ● a, 2, p, 3.
4	50.0	48.9	48.6	13.9	20.9	15.5	16.8	11.7	15.5	12.4	99	85	94	NNE 6	ESE 2	SSW 9	10	10	10	21.0	Ꝁ, ● n, p; < n.
5	52.1	54.4	56.1	13.7	16.1	14.1	14.6	9.9	10.3	11.0	86	76	93	W 8	WSW 6	W 3	10	10	7	—	● n.
6	57.1	57.9	58.8	15.3	19.1	16.7	17.0	10.6	11.9	12.5	82	73	89	S 5	SW 4	0	7	8	8	—	
7	60.6	61.1	61.4	15.9	21.3	17.1	18.1	11.3	13.0	12.9	84	69	89	0	SSW 4	W 4	5	3	2	—	Ꝁ p.
8	62.1	62.0	61.7	16.8	18.5	14.7	16.7	12.3	10.9	11.8	87	69	94	WNW 4	SW 8	NW 4	0	2	2	—	⌓, ≡ n.
9	61.8	61.5	59.9	15.5	16.3	15.1	15.6	10.5	10.5	10.7	80	76	84	SW 8	SW 8	WSW 8	9	10	9	—	●^{0} p.
10	59.8	59.9	57.0	16.2	17.6	15.1	16.3	11.4	11.4	10.4	83	76	82	WSW 6	WSW 10	W 7	1	9	9	—	
11	54.3	54.5	55.5	14.9	18.7	11.9	15.2	10.5	8.5	9.0	84	53	87	WNW 8	NW 9	WNW 5	1	7	1	—	● a.
12	55.9	55.7	56.8	14.5	18.5	11.1	14.7	9.6	7.8	8.3	79	50	84	NW 6	WNW 9	WNW 5	1	7	1	—	⌓ n.
13	57.0	57.2	57.1	13.9	18.3	13.3	15.2	8.5	7.9	9.4	72	51	83	WNW 6	NW 8	WNW 3	1	2	1	—	⌓ 3.
14	54.7	53.9	52.9	14.0	16.8	15.1	15.3	8.5	11.9	10.4	71	83	82	SSE 4	SW 8	SW 10	1	9	8	21.5	●^{0} a.
15	51.3	51.3	51.4	13.9	15.9	13.1	14.3	9.8	9.7	11.1	84	72	99	WSW 10	WSW 10	W 4	9	6	2	0.6	⇙ ▲ Ꝁ n; ⌒ 1; ● n, 1, a.
16	52.6	53.5	54.4	13.9	17.7	15.3	15.6	10.7	10.2	10.8	92	68	84	W 3	NW 6	NNW 4	7	9	3	0.9	⌓ n; ● a, p; Ꝁ p.
17	55.3	55.6	56.1	10.3	14.9	12.9	12.7	9.2	10.3	9.9	99	82	90	N 3	WNW 4	NE 2	10	10	7	1.3	≡ 1; ● a, p.
18	56.5	56.0	55.9	10.9	15.5	11.5	12.6	9.1	10.5	8.9	94	80	89	NE 3	NW 3	N 2	9	10	9	16.0	● a, p.
19	54.7	54.3	54.4	11.5	17.1	11.1	13.2	9.2	10.6	9.5	92	73	96	NNE 4	W 4	N 3	8	9	6	4.0	●, Ꝁ a, p.
20	54.2	54.5	55.8	10.7	16.5	12.5	13.2	9.2	10.0	9.9	97	71	93	N 2	SW 4	N 2	10	7	10	0.1	●^{0} p.
21	57.6	57.4	58.6	10.1	16.9	10.7	12.6	8.3	8.0	8.5	89	56	90	N 3	N 7	N 3	1	9	1	0.1	● 2, p.
22	58.8	57.8	57.7	9.5	17.5	12.5	13.2	8.7	9.8	9.9	99	66	93	N 1	SW 6	W 2	10	3	1	—	⌓, ≡^{2} n.
23	57.6	57.0	54.5	12.3	18.9	18.7	16.6	8.4	8.9	14.0	79	55	87	SSE 4	SSE 4	SE 4	5	10	10	4.7	⌓ n; ● p, 3.
24	55.1	57.5	60.4	15.3	16.7	14.1	15.4	11.4	10.5	10.5	88	74	88	SW 7	WSW 14	WNW 12	10	4	10	0.2	● n, a, p.
25	65.7	67.5	69.1	12.5	18.5	13.9	15.0	9.6	10.3	10.0	90	64	85	NNW 3	SE 3	SE 5	2	6	4	—	⌓ n.
26	69.1	69.1	68.4	13.5	16.1	12.8	14.1	8.5	9.8	9.8	74	72	90	ESE 4	SE 3	E 3	7	10	1	—	⌓ n.
27	66.0	64.0	63.2	12.3	21.3	18.5	17.4	9.9	13.2	12.3	94	70	78	E 1	SSW 2	SE 4	2	7	9	—	⌓ n.
28	63.6	62.6	61.7	15.9	21.1	18.5	18.5	10.6	13.1	12.6	79	71	80	SSE 6	SW 6	SSE 5	8	8	1	—	
29	62.1	61.6	60.1	15.9	22.1	20.0	19.3	11.4	14.6	12.9	85	74	74	S 4	SW 2	SSE 6	7	5	1	0.1	
30	61.7	64.2	64.7	16.1	18.5	14.7	16.4	12.6	12.0	10.7	92	76	86	WSW 5	SW 5	W 4	10	3	8	0.1	● n.
31	65.1	64.3	62.4	15.1	19.1	13.7	16.0	10.3	9.1	9.7	81	55	83	ENE 2	NNE 4	NE 8	8	10	10	7.1	⌓, <, ≡ n; ● n, p.
Средн. Mittel	758.4	758.5	758.4	13.8	18.1	14.3	15.4	10.1	10.7	10.6	86	69	87	4.7	6.1	4.7	6.3	7.3	5.6	82.8	

Перновъ. 1888. Pernau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.5	763.7	764.6	11.9	16.7	12.3	13.6	10.2	8.9	10.4	98	63	98	NNW 6	N 5	NW 2	10	8	4	9.2	⋖ n; ● n, 1, a, p; ∩ p.
2	65.1	64.8	63.5	10.5	17.5	12.6	13.5	9.3	10.3	10.1	99	69	93	SE 3	WSW 3	W 2	10	1	3	—	≡ 1.
3	61.5	61.4	60.6	12.9	16.7	15.3	15.0	10.2	11.4	12.8	93	80	99	E 4	SE 4	E 3	8	10	10	11.3	⌓ n; ● p, 3.
4	58.4	58.5	57.6	16.1	20.3	16.3	17.6	12.6	12.7	12.2	92	72	88	S 2	SSW 8	S 8	0	2	2	4.0	● n, p; ∩ p.
5	58.9	59.6	58.8	15.7	16.3	14.7	15.6	11.7	11.6	10.8	88	84	87	SW12	SW12	W10	10	10	1	4.2	↙ np; ● nap; K p; ⋖ 3.
6	61.9	63.3	62.7	14.7	16.5	16.7	16.0	10.3	9.3	12.5	83	67	89	WSW 8	SW 8	SW 8	2	6	9	—	●^{0} p.
7	60.5	59.4	57.7	16.0	17.9	16.3	16.7	12.2	13.6	13.3	90	89	97	S 6	SW 8	SW 5	10	10	10	19.9	●^{2}, K p.
8	59.5	61.6	63.9	15.3	17.3	12.9	15.2	11.4	10.7	9.9	88	73	90	WSW 5	SW 4	N 4	9	10	9	—	● n.
9	70.2	73.2	75.2	7.1	12.9	6.1	8.7	6.2	5.9	6.0	83	53	86	N 3	NNE 6	NNE 4	4^0	4	0	—	⌓ n.
10	75.0	73.3	70.5	5.1	16.1	13.5	11.6	5.5	6.7	8.5	83	50	74	E 3	SE 4	E 4	1	1	9	—	⊔ n.
11	67.1	65.6	63.9	13.4	22.9	19.5	18.6	9.9	13.3	12.9	87	64	77	SSE 5	SW 3	SW 4	4	7	3	—	
12	63.4	65.5	62.1	16.1	15.5	15.1	15.6	12.2	9.9	8.8	89	76	69	SW12	SW10	SW14	10	10	9	8.9	
13	55.3	59.0	61.4	12.1	14.7	13.1	13.3	9.6	9.9	9.5	93	80	86	WSW10	NW14	WNW10	10	10	2	1.9	● n, p; ↙ n, a.
14	59.7	60.5	62.1	13.1	15.7	9.3	12.7	10.3	8.2	6.8	93	62	78	WNW10	NW14	NNW 6	10	5	2	0.2	●^{0} n, 1, a.
15	63.4	64.2	64.5	8.7	13.5	5.8	9.3	6.7	6.1	6.3	80	53	91	NW 6	N10	NNW 4	1	1	0	—	
16	64.5	64.8	66.2	3.5	9.7	5.9	6.4	5.2	5.0	5.3	88	55	77	N 5	NNE 9	NE 4	1	7	10	—	⌓ n.
17	66.1	66.0	65.4	4.4	8.5	2.8	5.2	5.0	4.9	5.2	80	59	93	NNW 4	N 7	NNE 3	10	2	1	—	⌓ 3.
18	65.0	64.9	65.8	0.7	13.5	7.7	7.3	4.7	7.3	7.3	96	63	93	NNE 1	SW 3	NW 2	1	7	7	—	⊔^{2} n.
19	66.7	67.6	68.9	7.0	14.7	7.1	9.6	7.3	9.9	7.4	98	80	99	0	NW 5	NW 3	9	10	2	—	⌓ n.
20	69.7	69.4	69.3	9.0	16.1	10.3	11.8	8.4	10.6	9.2	99	78	99	W 5	NW 6	WNW 2	9	9	0	—	⌓ n.
21	69.0	67.5	64.7	10.9	14.7	12.8	12.8	9.3	10.3	8.9	97	83	82	WSW 1	SW 6	SW12	10	9	10	—	⌓^{2} n.
22	61.3	62.4	64.2	12.7	12.4	8.4	11.2	9.0	9.7	7.7	83	91	93	WSW 7	WSW 7	WNW 4	10	10	1	—	
23	64.5	63.0	57.3	8.1	13.3	13.3	11.6	7.8	9.7	9.9	98	86	88	WSW 1	SW 9	SW14	3	10	10	—	⌓ n; ↙ p.
24	53.1	54.9	56.9	12.9	14.5	8.3	11.9	9.8	7.4	7.0	89	60	87	WSW14	NW10	WNW 4	10	2	10	0.7	↙ n.
25	53.6	53.5	58.9	6.9	6.3	3.2	5.5	7.1	6.4	5.0	96	90	87	NE 4	NNE14	NNW 6	10	10	1	5.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ a.
26	62.0	62.4	63.6	4.9	11.3	7.7	8.0	5.3	6.1	6.5	81	61	83	WSW 3	WNW10	W 4	6	6	10	0.1	●^{0}, ∩ p.
27	62.0	59.1	55.8	9.5	11.4	10.1	10.3	7.1	6.9	7.7	80	69	83	WSW 7	WSW14	WSW 8	1	10	2	—	
28	56.5	58.7	61.3	5.0	10.4	2.0	5.8	5.7	5.9	4.9	87	63	93	NW 4	WNW 6	NW 2	1	3	1	—	⌓ n.
29	61.9	59.9	54.9	1.0	8.0	6.7	5.2	4.2	4.7	5.5	85	59	76	SE 4	SSW 6	S 6	10	10	9	—	⊔ n.
30	46.2	43.3	40.7	9.1	13.1	12.1	11.4	6.9	6.9	7.2	80	62	68	S10	SSW10	S10	10	10	2	2.0	●^{0} a.
Средн. Mittel	762.2	762.4	762.1	9.8	14.3	10.6	11.6	8.4	8.7	8.5	89	70	87	5.5	7.8	5.7	6.7	7.0	5.0	67.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	738.9	742.5	747.3	9.7	11.3	9.3	10.1	8.4	7.6	6.1	94	76	70	WSW 9	SSW14	SW20	10	7	1	0.3	● n, p; ↙ p, 3.
2	50.2	51.8	53.0	6.7	9.8	7.1	7.9	6.6	6.9	7.0	90	76	93	S 8	SSW14	SSW 5	9	9	3	4.5	∩ a; ● a, p.
3	50.6	48.4	43.6	2.6	9.4	7.3	6.4	5.4	6.8	7.5	98	78	99	E 4	ENE 7	ESE 5	10	10	10	2.6	● p, 3.
4	41.9	45.8	51.4	10.2	9.6	8.3	9.4	7.2	7.1	7.2	79	80	88	SW20	W14	SW 4	10	10	2	3.3	↙ n, 1, a; ● a.
5	49.2	49.5	48.5	7.3	9.5	8.7	8.5	7.3	7.7	7.8	96	89	93	SSW10	SSW10	SSW 8	10	10	0	0.3	● n, 1, a.
6	48.4	49.8	48.9	8.2	9.9	9.7	9.3	6.3	6.4	6.3	78	70	70	SW 6	SSW14	SSW22	1	3	10	—	⋖ n, p; ↙ p, 3.
7	49.5	55.5	58.2	8.6	10.0	8.7	9.1	6.2	7.8	6.9	74	86	83	SW10	SW 8	SW 9	9	10	7	0.1	●^{0} 3.
8	61.6	63.3	63.9	8.2	10.5	7.7	8.8	7.1	7.6	7.1	88	80	90	SW 7	WSW 6	SW 4	9	6	0	—	
9	62.3	62.0	60.7	6.9	9.9	3.4	6.7	7.0	7.0	5.8	94	78	00	SW 5	SSW 8	SE 3	8	5	2	3.6	⌓ n.
10	56.5	55.5	55.1	5.6	7.2	7.0	6.6	6.6	7.5	7.5	97	99	00	ENE12	ENE 5	ENE 1	10	10	9	4.8	● n, 1, a, p.
11	53.1	53.5	53.9	8.3	9.1	6.4	7.9	8.1	7.4	6.7	99	87	93	SSW 6	SSW12	0	10	10	10	3.1	●^{0} n, 1, a.
12	52.6	50.7	45.5	2.7	5.1	8.5	5.4	5.4	5.8	7.6	96	89	92	S 1	SSE 5	SSW17	2	10	10	3.2	✱ a; ● n, a, 3; ↙ p, 3.
13	43.0	43.2	43.8	9.5	9.4	9.1	9.3	8.4	7.6	7.1	95	88	83	SSW12	SSW10	SSW10	10	10	8	4.9	●^{0} a, p.
14	48.1	50.8	52.5	6.8	7.6	5.9	6.8	5.0	5.6	5.8	68	72	84	WSW 8	SW 6	SW 2	9	10	10	1.7	● 3.
15	54.6	54.2	51.0	6.1	9.2	7.9	7.7	5.6	5.6	7.4	79	65	93	WSW 4	SW14	SW20	5	9	10	1.5	●^{0} n, p, 3; ↙ p, 3.
16	53.6	55.4	57.5	2.6	6.1	3.0	3.9	4.6	4.8	5.3	82	69	93	W 4	NW12	WNW 6	1	4	4	4.5	● n, p; ✱, ▲ a.
17	57.9	59.0	59.9	3.0	4.4	2.2	3.2	5.5	4.6	4.8	96	74	89	WSW 1	NNW 7	NW 3	10	4	9	0.0	● n, p.
18	62.0	62.6	63.6	0.2	2.7	0.8	1.2	4.6	3.6	4.1	98	63	85	WNW 5	NW 6	NW 4	9	9	10	0.0	⊔ n; ✱ 1, p.
19	65.4	66.8	68.4	— 2.0	1.4	— 0.2	— 0.3	3.9	4.0	3.8	98	78	85	NNW 4	NNW 5	NNW 2	9	10	10	0.0	✱ 1, a.
20	69.1	67.5	62.0	— 0.2	3.6	5.4	2.9	3.1	4.0	6.4	68	67	95	W 4	WSW 9	SW20	10	10	10	3.0	●^{0}, ↙ p, 3.
21	54.4	50.2	50.7	6.5	5.6	2.6	4.9	6.9	4.8	4.8	96	71	87	WSW14	NW17	WNW 8	10	10	5	3.1	●, ✱^{0}, ↙ p.
22	50.6	51.2	52.2	1.4	3.5	3.2	2.7	4.5	5.2	4.8	89	88	83	W 3	WNW10	NW 8	9	9	7	0.2	✱ n; ● n, p; ↙ p.
23	55.3	56.4	57.3	0.2	3.9	— 0.4	1.2	3.8	3.7	3.9	81	61	89	NW 6	NNW10	WNW 1	1	2	6	0.6	
24	58.6	59.8	56.1	— 2.3	3.6	3.7	1.7	3.9	3.6	5.8	00	60	97	N 1	SSW 2	S 9	7	10	10	2.8	✱^{0} n; ● p, 3.
25	51.3	52.7	57.1	7.7	7.1	6.5	7.1	7.3	7.2	6.1	93	96	84	SW14	WSW14	W 4	10	10	10	0.2	↙ n; ≡ a 2 p; ● n, a, 2, p.
26	63.5	64.0	61.3	1.2	3.6	6.3	3.7	4.6	5.1	7.1	92	87	99	ENE 2	SE 3	SSW 6	9	10	10	3.4	●^{0} p; ≡ p, 3.
27	56.8	57.5	64.2	7.3	9.1	0.4	5.6	7.5	8.5	4.1	99	99	87	SW10	NW 2	NE10	10	10	10	1.0	●^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	66.7	63.1	58.2	— 1.8	0.0	0.5	— 0.4	3.6	4.3	4.8	90	94	00	ENE 8	SE 6	S 6	10	10	10	11.7	∽ a, p; ● 2, p; ≡ 3.
29	50.9	46.2	44.0	8.7	9.4	8.7	8.9	8.1	8.3	6.5	96	95	77	SW10	WSW17	W17	10	10	1	1.1	≡ n, 1, a; ↙ 2, p, 3.
30	44.8	46.2	52.4	6.9	5.3	— 0.1	4.0	6.1	6.2	3.5	83	94	78	W12	NW10	NNW10	9	10	10	3.9	●^{0} a, p.
31	55.8	58.3	59.1	— 0.6	1.4	— 0.8	0.0	2.9	2.7	3.3	65	53	75	NNW 6	NNW 6	W 2	10	10	10	2.1	
Средн. Mittel	754.1	754.6	754.9	4.7	6.7	5.1	5.5	5.9	6.0	5.9	89	79	88	7.3	9.1	7.9	8.3	8.6	7.2	71.5	

1888.

Перновъ. — Pernau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.2	756.4	759.9	— 2.5	— 1.0	— 4.8	— 2.8	3.7	3.3	2.9	98	78	90	NNE 8	ENE 9	NNE 2	10	10	1	—	✱ n.
2	61.6	61.6	60.9	— 4.6	0.4	0.4	— 1.3	3.1	3.1	3.5	98	66	74	0	WSW 7	W 3	10	10	10	—	⊔ n.
3	59.8	60.0	60.0	0.0	0.5	— 0.6	0.0	4.5	4.6	4.0	98	96	90	W 2	ENE 4	E 5	10	10	10	—	
4	63.7	66.2	67.9	— 5.7	— 2.4	— 6.0	— 4.7	2.4	2.3	2.3	81	61	79	NE 6	ENE 6	E 5	1	3	0	—	
5	69.9	70.6	72.3	— 6.6	— 4.0	— 4.8	— 5.1	2.1	2.4	2.3	77	73	71	ENE 2	E 5	E 4	10	10	9	—	
6	73.4	73.0	70.8	— 6.8	— 3.8	— 6.0	— 5.5	2.0	2.3	2.3	73	66	79	0	SSW 2	0	9	10	1	—	
7	66.0	61.3	58.0	— 2.4	— 1.0	0.0	— 1.1	2.9	3.9	4.3	77	92	92	SW 6	SW 17	NNE 8	9	10	8	0.8	↙ a; ✱ p.
8	61.0	63.0	66.6	— 1.4	— 0.5	— 2.2	— 1.4	3.6	3.3	2.8	86	75	72	N 7	N 9	NE 6	10	10	10	—	
9	70.3	71.5	71.9	— 3.1	— 1.8	— 6.5	— 3.8	2.8	2.6	2.5	76	64	90	NNW 4	N 4	NNW 3	10	10	0	—	
10	70.0	69.5	69.1	— 1.7	0.4	— 1.4	— 0.9	3.7	3.8	3.8	92	80	92	WNW 2	NNW 3	NNE 4	10	10	10	—	
11	68.3	69.0	71.2	— 2.5	— 1.5	— 3.1	— 2.4	3.6	3.6	3.5	94	88	97	NE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	—	
12	73.1	73.7	73.9	— 8.6	— 2.0	— 1.2	— 3.9	2.3	4.0	4.2	00	00	00	0	S 4	NNW 2	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
13	73.5	73.2	72.7	— 2.0	0.3	0.4	— 0.4	4.0	4.6	4.3	00	98	90	SSW 3	S 3	W 2	10	10	10	—	
14	73.0	74.2	74.5	0.4	0.7	0.6	0.6	4.6	4.2	4.1	96	87	85	W 4	WSW 6	SW 4	10	10	10	—	
15	75.1	74.2	71.6	— 1.1	1.1	0.0	0.0	3.4	4.3	3.7	80	87	79	SW 12	SW 10	SW 13	10	10	10	—	
16	62.9	60.2	57.2	1.3	2.5	2.5	2.1	4.8	5.5	5.5	94	00	00	SW 16	SW 15	SW 13	10	10	10	1.3	↙ a; ≡ 2, 3; ● a, 3.
17	45.0	45.4	43.0	6.5	6.1	4.4	5.7	6.3	5.5	5.9	87	78	96	SW 20	WSW 20	SW 13	8	3	10	3.7	↙ a; ● p, 3.
18	37.9	41.2	43.4	3.8	4.3	2.2	3.4	5.4	5.6	5.1	90	90	94	SW 14	WNW 9	WSW 5	10	10	2	0.5	● n, a.
19	44.7	44.7	40.9	2.2	3.6	3.6	3.1	5.2	4.6	5.7	96	78	97	W 5	WSW 6	SSW 12	9	9	10	4.9	● p.
20	30.1	30.5	31.9	5.6	4.8	3.8	4.7	5.8	4.6	4.4	85	71	73	WSW 15	WSW 15	WSW 14	10	8	10	0.0	↙ a.
21	34.7	36.9	40.4	1.8	3.4	2.2	2.5	4.9	4.7	5.2	93	80	96	W 6	WSW 8	SW 6	10	8	10	0.2	●⁰ n, a, p; ▲ a.
22	46.4	51.0	51.0	1.4	2.5	2.4	2.1	4.8	4.7	5.0	94	85	91	WSW 4	WSW 5	SW 10	9	10	10	4.9	
23	38.5	41.3	41.8	4.1	4.7	3.6	4.1	5.9	5.3	5.3	97	82	90	SW 18	W 10	WSW 9	10	3	10	0.9	● n, 1, a; ↙ a.
24	41.7	40.9	32.5	3.0	4.1	1.5	2.9	4.9	5.2	5.0	87	85	98	W 6	WSW 9	W 3	3	9	10	2.3	● n, p; ▲ p.
25	37.6	41.9	47.9	1.1	1.5	1.0	1.2	4.1	4.4	4.4	83	85	89	WNW 7	NW 10	NW 6	3	4	10	2.9	✱ a, 3.
26	43.7	41.4	38.7	0.6	5.4	5.0	3.7	4.8	6.5	6.2	00	97	95	SSW 7	SW 13	WSW 13	10	10	10	6.8	✱ n, 1, a, 2; ● a, 2, p.
27	36.4	35.7	48.9	4.6	4.4	0.5	3.2	4.7	4.6	3.3	74	74	70	WSW 15	WSW 24	WNW 7	10	10	0	0.4	● a, p; ↙ 1, a, 2.
28	50.3	46.9	48.2	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 0.9	4.2	4.3	4.3	98	00	00	E 4	E 7	E 3	10	10	10	5.3	✱⁰ n, a, p.
29	46.8	53.7	53.2	3.4	3.4	1.6	2.8	5.8	5.2	4.2	00	90	82	SSW 10	WSW 10	WSW 7	10	10	10	0.2	● n, 2; ✱⁰ p.
30	58.8	61.2	62.0	0.8	0.6	— 1.4	0.0	3.5	3.3	3.4	71	70	82	W 4	WSW 2	ESE 3	10	10	5	—	
Средн. Mittel	755.6	756.3	756.7	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	4.1	4.2	4.1	89	83	88	7.0	8.5	6.3	9.0	8.9	7.9	35.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.6	760.1	760.4	— 0.2	0.4	1.5	0.6	3.8	4.5	4.9	83	94	96	E 4	E 6	E 2	10	10	10	0.8	●⁰ 2, p, 3.
2	62.1	63.1	64.3	1.7	1.6	1.0	1.4	5.0	5.2	4.9	96	00	00	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	1.2	●⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3; ≤ p.
3	65.9	67.0	68.5	0.5	1.1	0.6	0.7	4.8	5.0	4.8	00	00	00	E 2	E 3	ESE 2	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a.
4	70.1	69.8	68.3	— 1.8	— 1.2	— 0.9	— 1.3	4.0	4.0	4.0	00	94	92	SE 4	S 6	SSW 9	10	10	10	1.1	
5	66.6	67.2	67.5	1.6	2.2	2.6	2.1	5.0	5.3	5.5	96	98	00	SW 14	SSW 7	SW 7	10	10	10	0.3	✱ n ● n 1 a 2 p 3 ≡ 1 a 2 p 3
6	66.4	65.8	63.4	2.8	2.7	4.0	3.2	5.6	5.6	6.1	00	00	00	SW 7	SSW 5	SW 10	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a, 2, p.
7	62.4	64.4	66.1	4.2	5.9	1.8	4.0	6.1	6.2	5.2	98	90	00	NW 6	NW 5	W 3	9	7	10	—	≡ p, 3.
8	63.5	62.0	58.4	3.2	2.8	3.8	3.3	5.8	5.6	5.6	00	00	93	SW 8	SW 8	SW 12	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	56.1	53.6	48.4	3.2	2.8	0.8	2.3	5.8	5.6	4.9	00	00	00	WSW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	5.9	≡ n 1 a 2; ● a 2 p 3; ✱ p.
10	44.0	44.8	45.9	1.6	1.4	0.4	1.1	5.2	4.3	4.1	00	85	87	NW 4	NNW 6	NW 4	10	10	9	0.0	● n, 1, a; ✱ p.
11	49.5	55.3	61.7	— 0.4	— 4.7	— 8.3	— 4.5	4.1	2.8	1.8	92	88	74	NNW 4	NNE 14	NE 14	10	10	10	1.1	✱ p.
12	67.5	71.4	73.3	— 8.8	— 8.7	— 9.6	— 9.0	1.6	1.5	1.5	69	62	69	NE 8	NE 5	SE 2	10	10	5	—	
13	72.9	68.8	65.4	— 4.6	0.0	1.8	— 0.9	2.8	4.3	4.7	88	93	90	SW 14	SW 14	W 6	10	10	10	—	
14	62.6	59.8	54.2	1.7	1.8	2.8	2.4	4.7	4.3	4.5	91	83	79	W 4	W 12	SW 9	10	9	1	0.2	
15	48.8	52.3	55.6	2.0	2.1	— 0.8	1.1	5.1	4.3	3.3	96	80	77	W 8	NW 10	WNW 4	10	8	8	—	●⁰ n, 1.
16	51.4	46.1	49.4	— 0.6	— 0.5	— 4.3	— 1.8	3.6	3.9	2.2	81	88	66	SW 4	WSW 6	NW 7	8	10	0	3.5	✱ a.
17	53.0	55.9	56.5	— 9.8	—10.2	— 8.1	— 9.4	1.8	1.8	1.9	86	87	77	N 2	NNW 4	WNW 2	3	1	10	1.2	✱ n; ⊕ p.
18	48.1	49.8	52.2	0.6	2.0	0.0	0.9	4.8	4.9	4.6	00	93	00	WSW 3	WSW 5	WNW 2	10	1	8	—	≡ n, 1; Ѡ 3.
19	53.7	55.5	57.3	1.6	3.4	— 0.6	1.5	4.8	5.2	4.4	93	88	00	W 4	W 4	WSW 2	4	1	10	0.1	≡ p, 3.
20	57.5	58.2	60.2	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.6	4.2	4.5	4.5	00	00	00	NE 2	E 4	ENE 2	10	10	10	0.1	≡, ∽ n, 1, a; ✱⁰ p.
21	62.8	65.1	66.9	— 2.0	— 4.6	—10.0	— 5.5	4.0	3.1	1.9	00	95	93	E 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
22	68.0	69.5	71.4	—13.0	— 9.7	—13.9	—12.2	1.4	1.4	1.2	86	65	80	E 7	E 4	E 3	10	1	1	—	
23	73.6	74.7	75.9	—17.5	—15.8	—16.3	—16.5	0.9	1.1	1.0	84	83	82	E 6	E 8	E 8	4	9	0	—	
24	77.1	76.6	75.3	—17.9	—14.7	—15.7	—16.1	0.8	1.0	0.9	78	69	73	E 8	E 3	ESE 9	0	0	0	—	
25	72.5	71.5	70.3	—13.6	—10.2	— 9.4	—11.1	0.9	1.0	1.2	58	51	53	SE 12	SE 14	SE 14	0	9	10	—	
26	68.1	67.5	66.0	— 9.2	— 9.7	— 8.4	— 9.1	1.1	1.2	1.7	47	58	73	SE 14	SE 8	SSE 12	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
27	63.2	61.7	62.6	—10.7	—10.2	— 8.2	— 9.7	1.6	1.8	2.2	81	87	91	S 8	S 7	SSE 8	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
28	65.0	67.0	69.2	— 5.6	— 4.3	— 4.6	— 4.8	2.8	3.1	3.1	96	95	95	S 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	1.5	✱⁰ p.
29	70.2	70.3	70.2	— 4.7	— 3.9	— 6.6	— 5.1	3.1	3.3	2.5	98	98	89	SSE 4	SSE 4	SE 7	10	10	10	—	✱ n.
30	70.3	70.8	70.9	—12.2	—10.3	— 7.0	— 9.8	1.5	1.8	2.4	89	90	89	SSE 3	SSE 5	SSE 8	10	10	10	—	
31	71.3	71.7	72.4	—12.2	—12.0	—11.5	—11.9	1.3	1.2	1.4	74	70	75	SSE 7	SSE 4	SSE 7	2	2	0	—	
Средн. Mittel	762.7	763.1	763.5	— 3.9	— 3.3	— 4.0	— 3.7	3.5	3.5	3.3	89	87	87	5.9	6.4	6.1	8.4	8.0	7.8	18.9	

1888.

Либава. **Январь. — Januar.** Libau.

Долгота — Länge: 21° 1'. Широта — Breite: 56° 31'.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	762.9	764.0	— 3.1	— 2.4	—11.4	— 5.6	2.5	2.2	1.7	70	58	88	WSW 7	WSW 7	SE 5	10	10	8	—	✱ n.
2	65.7	65.9	67.0	—16.0	—12.8	—14.5	—14.4	1.0	1.1	0.9	80	69	65	SE 6	SE 6	SE 5	0	0	1	—	
3	66.2	66.9	67.6	—13.6	—10.0	— 9.1	—10.9	1.2	1.5	1.7	73	74	76	SE 5	SSE 5	SE 6	0	1	0	—	
4	69.8	71.7	71.2	— 8.2	— 6.8	— 5.8	— 6.9	2.1	2.2	2.6	86	84	88	SSE 6	SSE 5	SE 5	10	10	10	—	
5	69.5	68.0	66.1	— 3.4	— 3.9	— 4.5	— 3.9	3.2	3.3	2.8	90	95	86	SE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
6	63.7	63.3	63.3	— 5.4	1.0	2.3	— 0.7	2.7	4.6	5.0	88	92	93	SSE 4	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.4	● p.
7	62.5	62.9	61.7	1.9	2.2	2.5	2.2	4.7	4.8	5.2	90	89	94	W 7	W 5	W 7	10	10	10	0.7	● p.
8	61.3	62.2	60.3	2.0	2.3	1.9	2.1	4.9	4.9	5.0	93	89	95	W 3	W 3	W 3	10	10	10	5.0	
9	58.6	66.8	72.6	1.0	1.9	0.6	1.2	4.7	4.5	4.4	96	86	92	E 3	E 4	0	10	10	10	—	● n.
10	71.9	69.9	67.4	1.7	2.0	1.9	1.9	4.7	5.0	5.0	91	94	95	SW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	
11	61.7	60.4	63.0	1.7	3.1	2.4	2.4	5.0	5.2	4.6	96	91	82	SW 2	NW 4	NNW 8	10	1	1	—	● n.
12	68.7	71.4	73.9	— 2.5	— 3.9	— 6.7	— 4.4	2.4	2.0	1.8	63	59	66	N 8	NNE 7	N 5	6	4	3	—	↙ n.
13	76.1	76.1	76.4	— 8.5	— 7.6	— 9.1	— 8.4	1.7	1.7	1.8	71	69	78	E 4	E 4	NE 3	1	0	0	—	
14	76.4	77.4	78.9	— 7.9	— 6.2	— 7.3	— 7.1	1.9	2.0	2.0	78	70	79	E 3	E 2	E 2	6	3	10	—	
15	80.6	81.0	81.8	— 9.6	— 5.4	— 5.0	— 6.7	1.7	2.1	2.7	79	67	88	E 2	E 3	ENE 2	10	5	10	—	
16	81.1	80.0	78.4	— 3.9	— 2.2	— 1.0	— 2.4	3.0	3.4	3.4	89	86	79	NE 2	SW 3	NW 5	10	10	10	—	
17	75.9	74.1	71.4	— 1.6	— 0.4	0.1	— 0.6	3.3	3.6	4.1	81	80	89	NW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	0.2	
18	64.6	64.3	66.1	0.4	1.7	— 2.3	— 0.1	4.2	4.0	2.3	88	77	60	W 4	NNW 8	NNW 7	10	10	10	0.9	✱ n, p; △, ↙ p.
19	68.0	63.1	57.0	— 1.5	0.5	1.9	0.3	2.6	3.2	3.9	64	68	75	NW 6	W 7	W 8	7	10	1	—	↙ p.
20	58.7	59.2	59.5	1.0	1.7	1.5	1.4	4.1	4.1	3.9	83	80	76	NW 4	WNW 5	NW 5	2	8	8	0.0	
21	60.3	58.1	54.8	— 0.4	1.1	0.6	0.4	2.5	3.6	4.1	55	72	85	NW 5	WNW 5	N 3	4	8⁰	10	0.1	✱⁰ n.
22	54.4	55.0	56.3	— 3.5	— 4.4	— 7.9	— 5.3	2.7	2.1	1.5	75	62	60	E 3	E 4	ESE 3	9	10	2	—	✱ n.
23	60.2	61.1	61.5	— 8.6	— 9.4	— 8.8	— 8.9	1.7	1.5	1.9	69	70	86	E 3	ESE 4	SE 5	9	10	10	0.8	✱ p, 3.
24	61.9	58.4	47.4	— 9.4	— 6.9	2.9	— 4.5	1.5	2.1	4.7	69	78	82	SSE 5	SSE 8	W 10	10	10	8	2.7	✱ n, p; ↙ p.
25	51.3	51.7	48.3	1.9	2.4	0.5	1.6	4.0	4.8	4.6	77	87	96	NW 8	W 5	NNW 2	0	3	10	2.5	↙ n; ✱, ● p.
26	50.4	46.5	45.6	0.1	0.4	— 1.2	— 0.2	4.3	4.3	3.8	93	90	89	W 3	SSE 2	E 4	10	9	10⁰	0.3	✱ n, a; ● n; ≡ p.
27	46.7	48.2	49.6	— 0.6	— 0.6	— 3.5	— 1.6	3.1	2.7	3.3	69	62	92	NNW 6	NE 3	E 2	9	8	7	0.7	✱ a, p.
28	49.7	49.9	51.9	—10.8	— 5.0	—11.4	— 9.1	1.7	2.5	1.7	90	82	89	E 2	ESE 2	ESE 3	1	0	0	—	∨ n.
29	54.9	57.2	59.4	—10.7	— 9.4	—14.4	—11.5	1.8	1.6	1.1	90	75	73	E 2	ENE 4	E 3	10	7	0	—	∨ n.
30	61.6	62.3	62.6	—16.5	—13.4	—16.1	—15.3	0.9	1.3	1.1	75	78	85	E 3	E 3	E 2	5	0	0	—	
31	61.7	61.6	60.0	— 8.4	— 5.2	—10.6	— 8.1	2.1	2.2	1.8	89	74	88	SE 2	SSE 3	E 3	9	10	3	0.2	✱ a.
Средн. Mittel	763.8	763.8	763.4	— 4.6	— 3.1	— 4.2	— 4.0	2.8	3.0	3.1	81	78	83	4.2	4.5	4.4	7.4	7.0	6.5	14.9	

Высота — Seehöhe: 5.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 759.2 mm.

Число. Dat.	Barometer. 7	1	9	Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag.	Bemerkungen.
1	754.9	752.9	752.7	—10.1	— 8.0	— 6.4	— 8.2	1.8	1.9	2.4	86	78	89	E 2	N 2	0	10	10	9	1.4	
2	52.7	54.7	56.8	— 3.8	— 2.6	— 5.5	— 4.0	3.0	2.1	2.6	86	55	85	NE 3	NE 3	0	10	1	4	—	✱ n.
3	55.4	53.2	49.8	— 1.8	— 0.2	— 4.4	— 2.1	2.6	4.1	3.0	64	90	90	WSW 5	SW 5	S 5	10	10	10	1.2	✱ p, 3.
4	42.1	35.2	36.4	— 1.5	0.8	— 1.5	— 0.7	3.8	4.5	3.9	93	92	93	S 3	SSE 8	WSW 3	10	10	4	3.1	✱ n, a, 2, p.
5	48.5	50.9	52.9	— 2.7	— 1.4	— 2.5	— 2.2	2.9	3.5	3.3	78	83	86	NNE 4	NNE 3	N 3	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
6	56.1	59.0	61.1	— 5.4	— 4.2	— 5.7	— 5.1	2.4	2.2	2.1	75	67	72	NE 2	E 2	0	3	0	10	0.7	
7	60.6	59.4	55.3	—10.2	— 4.8	— 7.5	— 7.5	2.0	2.6	6.6	95	80	86	SE 1	SE 3	SE 6	10	6	10	0.0	≡ n, a; ✱ n.
8	49.5	49.1	52.0	— 6.9	— 5.2	— 9.2	— 7.1	2.2	2.4	1.5	81	78	67	SE 7	SE 5	E 5	10	10	10	0.5	✱ n, a, p.
9	55.5	56.5	57.0	—14.7	— 7.9	—13.2	—11.9	1.2	1.8	1.4	85	73	82	E 4	ESE 3	E 4	1	0	2	0.2	
10	56.0	55.6	55.2	— 9.3	— 4.4	— 3.7	— 5.8	1.9	2.4	2.8	88	75	81	ESE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	0.6	✱ n, a.
11	52.2	49.4	47.7	— 2.5	— 0.4	— 1.0	— 1.3	3.4	3.9	3.9	89	86	92	SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	5.7	✱ a, 2, p, 3.
12	50.1	50.0	45.6	— 0.2	— 2.8	1.0	— 0.7	3.8	3.2	4.2	85	86	85	SSW 4	SE 5	SW 7	9	10	10	2.4	✱ n, p; ≡⁰ a, 2, p.
13	52.9	50.6	52.6	0.0	0.6	0.1	0.2	3.8	4.5	3.9	83	94	85	WSW 3	E 3	W 10	9	10	10	6.3	↙ n, p; ✱ a, 2, p; ● p.
14	61.9	63.8	66.0	— 0.2	0.9	— 0.6	0.0	3.8	4.5	4.0	85	90	89	SSW 3	S 5	SW 3	10	10	7	1.0	✱ a.
15	68.2	67.7	66.3	— 5.1	— 3.0	— 2.4	— 3.5	2.9	2.9	3.3	92	79	85	E 2	E 3	E 5	10	9	10	2.2	≡ n, 1, a; ✱, △ p.
16	65.1	65.6	65.0	— 1.8	— 1.0	— 3.2	— 2.0	3.6	3.4	3.0	89	80	83	E 4	ESE 5	E 3	10	10	10	—	✱ n.
17	61.9	60.9	60.0	— 2.9	— 1.4	— 1.5	— 1.9	3.3	3.6	3.5	89	86	83	E 4	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
18	58.3	57.7	56.5	— 1.5	0.1	— 0.4	— 0.6	3.7	3.3	3.2	89	71	72	SE 3	SE 5	SE 6	10	10	10	—	
19	56.4	56.8	60.7	— 3.2	— 1.9	— 4.4	— 3.2	2.6	2.5	2.1	73	64	62	E 8	E 10	E 7	10	3	9	—	↙ a, p.
20	65.0	66.1	67.2	—10.7	— 9.2	—14.7	—11.5	1.5	1.5	1.1	75	65	73	E 4	E 4	E 3	0	0	0	—	
21	66.5	66.4	65.8	—16.7	— 9.1	—14.0	—13.3	0.9	1.3	1.1	76	60	70	ESE 4	E 2	ESE 3	2	3	0	—	
22	65.1	65.7	64.8	—16.3	— 7.9	— 4.5	— 9.6	0.9	1.1	2.3	71	45	71	ESE 2	E 2	W 2	3	2	10	—	
23	65.9	66.6	68.1	—11.4	— 9.4	—12.9	—11.2	1.5	1.5	1.3	81	68	81	NE 3	NE 5	E 3	0	0	0	—	
24	70.6	70.7	71.0	—16.6	— 8.8	—12.5	—12.6	1.0	1.4	1.2	80	60	71	ENE 4	E 5	E 4	1	0	0	—	
25	71.5	72.6	74.8	—15.2	— 5.8	—10.6	—10.5	1.0	1.8	1.2	73	61	62	E 5	E 6	E 4	0	0	0	—	
26	77.3	78.9	80.4	—16.1	— 5.2	—12.0	—11.1	0.9	1.6	1.2	74	54	70	E 3	E 5	E 2	0	0	0	—	
27	82.4	82.6	81.9	—16.1	— 9.4	—12.4	—12.6	1.1	1.6	1.3	86	76	75	E 4	E 5	E 2	2	0	0	—	
28	80.3	78.7	76.9	—10.8	— 3.4	— 5.0	— 6.4	1.5	2.4	1.8	74	68	59	E 4	E 2	E 2	0	0	3⁰	—	
29	75.0	74.6	72.5	— 9.2	0.2	— 2.3	— 3.8	1.2	2.1	3.5	54	45	90	E 2	NE 2	N 1	0	0	2	—	≡ p.
Средн. Mittel	761.3	761.1	761.1	— 7.7	— 4.0	— 6.0	— 5.9	2.3	2.6	2.6	81	73	79	3.6	4.1	3.6	6.2	5.3	6.2	26.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	762.7	754.7	— 2.4	0.4	— 0.7	— 0.9	3.4	3.5	3.5	90	73	81	WSW 4	WSW 7	WSW 9	0	10	10	1.1	∨ n; ↙ p.
2	47.9	45.7	37.0	— 1.2	0.1	— 1.4	— 0.8	3.7	3.2	3.6	89	67	88	NW 5	WSW 3	S 8	10	5	10	4.7	✱ n, p, 3.
3	23.4	28.1	38.0	— 2.6	— 2.2	—11.6	— 5.5	3.4	2.9	1.3	88	74	72	WSW 5	SE 3	NNE 7	2	10	10	2.9	✱ n, a, 2, p; ↙ p.
4	44.5	48.1	49.7	— 9.1	— 7.4	—10.4	— 9.0	1.5	1.7	1.3	68	66	67	N 5	NNW 3	W 2	10	8	10	2.0	✱ a, p.
5	48.8	49.0	52.4	—10.6	— 6.8	—12.6	—10.0	1.5	1.8	1.5	75	66	86	SSE 5	SSE 4	E 3	10	10	0	—	✱ n.
6	57.5	59.3	56.8	—15.9	—10.0	—11.2	—12.4	0.9	1.1	1.2	69	51	60	ENE 2	ESE 2	SSE 4	0	0	10	0.9	
7	41.4	40.3	48.2	—10.0	— 2.5	—12.5	— 8.3	1.8	3.4	1.4	88	88	79	SE 8	W 6	N 3	10	10	1	1.0	✱ n, a.
8	52.6	57.0	59.3	—16.5	— 7.8	— 7.2	—10.5	1.0	1.4	1.6	81	56	60	NE 2	N 5	N 2	0	3	10	0.2	
9	57.8	55.7	50.7	—14.0	— 6.0	— 7.8	— 9.3	1.3	1.9	1.7	83	66	70	E 3	SSE 4	SE 4	9	3	10	1.6	
10	47.6	48.9	51.8	—10.1	— 7.9	—13.4	—10.5	1.7	1.5	1.1	79	63	71	E 3	E 5	E 3	10	10	1	—	✱ n.
11	54.4	54.5	53.8	—19.4	—10.6	—12.9	—14.3	0.8	1.2	1.2	83	64	76	ENE 3	E 3	NE 2	0	0	1	—	
12	53.2	53.7	54.6	—16.0	—11.2	—16.0	—14.4	1.0	1.2	1.0	82	62	73	ENE 3	E 5	E 5	0	0	0	—	
13	55.7	56.0	57.6	—21.1	—10.9	—15.3	—15.8	0.6	1.1	1.0	80	58	70	E 3	E 6	E 2	0	0	0	—	
14	57.9	57.2	56.9	—19.4	—11.0	—15.6	—15.3	0.8	1.2	0.9	85	62	73	E 5	E 3	E 3	0	0	0	—	
15	56.5	56.5	57.0	—21.4	—12.6	—11.0	—15.0	0.7	0.9	1.3	83	55	68	E 2	E 2	0	0	0	10	0.0	✱ p.
16	59.2	60.0	61.3	—18.0	— 6.6	—12.0	—12.2	0.9	1.8	1.2	86	66	71	E 2	W 2	NE 3	0	3	0	—	
17	62.9	63.2	64.4	—17.5	— 9.8	—12.0	—13.1	1.0	1.4	1.2	89	67	69	E 1	E 4	E 3	8	3	0	—	⊔ n.
18	64.9	64.7	65.6	—15.4	— 6.8	— 7.4	— 9.9	1.0	1.7	1.8	76	63	68	ENE 3	ENE 4	ENE 5	8	10	10	—	
19	66.5	66.4	65.5	— 8.5	— 3.6	— 5.5	— 5.9	1.7	2.4	1.9	73	68	62	ENE 5	ENE 6	NE 8	8	4	7	—	
20	63.3	63.1	66.3	— 4.5	2.1	— 1.6	— 1.3	1.6	2.6	3.4	50	48	83	ENE 6	E 5	E 6	10	10	10	0.1	
21	70.3	71.8	70.7	— 2.4	0.8	— 1.2	— 0.9	3.4	3.9	3.8	90	80	89	ESE 4	E 2	ESE 4	8	2	10	—	✱ n.
22	65.6	61.7	57.6	— 0.6	2.1	1.4	1.0	4.0	4.5	4.6	92	84	91	ESE 3	SE 5	SSE 4	10	10	10	5.0	✱ p.
23	52.2	51.4	51.4	1.1	1.0	0.0	0.7	4.6	4.2	3.8	92	85	83	SE 3	S 8	S 8	10	10	10	3.8	✱ n, a; ● a; ↙ p.
24	52.8	53.4	53.2	— 0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.4	4.0	3.7	3.3	88	81	76	WSW 3	W 4	W 2	10	10	10	—	
25	50.3	48.8	45.7	— 1.2	1.5	2.3	0.9	3.4	4.1	4.4	80	80	80	SE 4	S 3	SSE 5	10	10	10	6.8	✱ a.
26	42.8	42.7	42.7	1.4	1.9	1.1	1.5	4.7	4.9	4.6	93	91	92	S 4	S 4	S 3	10	10	10	—	● n; ≡ p.
27	43.8	41.7	43.0	1.4	2.8	1.0	1.7	4.4	4.8	4.6	87	86	92	S 7	SE 4	S 3	8	10	10	17.6	✱, ● p.
28	42.9	47.9	52.0	0.9	2.5	0.4	1.3	4.6	4.7	4.5	94	84	94	N 1	SSE 3	SSE 1	10	0	10	—	✱ n; ≡ p.
29	50.4	45.0	41.6	1.4	4.5	6.7	4.2	4.5	5.0	5.3	89	79	73	ESE 6	ESE 5	ESE 6	10	10	10	—	
30	42.9	49.6	53.7	3.8	3.7	4.0	3.8	5.4	5.1	5.2	90	85	85	S 7	SSW 7	S 4	6	0	0	0.2	≡, ● a.
31	54.4	52.6	51.1	2.7	11.1	6.5	6.8	4.6	5.9	6.5	82	60	90	E 3	E 4	E 2	0	10	10	4.0	● p.
Средн. Mittel	753.3	753.4	753.7	— 7.9	— 3.2	— 5.7	— 5.6	2.5	2.9	2.7	83	70	77	3.9	4.2	4.0	6.0	5.8	6.8	51.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	753.5	751.6	1.3	1.9	0.6	1.3	4.8	4.7	4.5	94	90	94	SW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	1.5	● n, p; ≡ a, p; ✱ p.
2	49.8	50.3	51.0	1.5	2.7	1.1	1.8	4.3	4.6	4.5	83	82	90	SW 6	SSW 9	SSW 4	10	10	10	2.7	✱ a.
3	50.5	51.4	53.2	0.2	2.1	0.6	1.0	4.2	4.9	4.3	90	91	90	E 2	S 4	S 4	10	10	0	3.0	✱ n, a; ● a.
4	54.7	55.3	57.0	— 0.7	0.4	— 0.8	— 0.4	3.8	4.2	3.9	86	89	90	W 2	N 2	N 2	10	10	10	9.2	✱ a, 2, p.
5	58.7	58.8	58.3	— 2.9	1.1	— 1.2	— 1.0	3.1	3.6	3.5	85	70	82	NE 2	NE 4	E 4	5	7	10	—	
6	59.1	59.4	59.6	— 1.6	— 0.2	— 1.2	— 1.0	3.0	2.8	2.5	74	63	58	NNE 5	N 5	N 4	6	8	7	0.1	
7	55.7	53.3	52.8	— 2.8	— 1.7	— 0.8	— 1.8	3.2	3.5	3.9	86	85	90	N 5	NE 5	NE 2	10	10	10	7.9	✱ n, 1, a, 2, p.
8	53.7	57.2	60.8	— 1.2	1.7	— 0.8	— 0.1	3.5	3.7	3.3	82	71	74	SE 6	SSE 6	SE 3	10	8	10	0.5	✱ n, a.
9	62.8	63.3	62.9	— 4.7	2.3	0.3	— 0.7	2.6	3.5	4.2	81	64	90	ESE 1	NW 3	N 3	3	8	10	—	
10	62.4	62.2	60.8	0.7	1.9	— 1.8	0.3	4.2	3.8	3.8	87	73	93	NW 3	NW 5	NNW 2	10	3	10	—	≡ p, 3.
11	58.7	58.6	57.6	0.4	2.3	— 0.6	0.7	3.9	4.4	4.1	83	80	92	W 3	W 3	W 2	0	0	0	—	≡ n.
12	56.1	56.4	57.2	— 3.0	5.3	1.0	1.1	3.0	3.0	3.6	83	46	72	E 2	ENE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n.
13	58.8	60.0	60.1	0.6	5.7	3.3	3.2	3.9	3.9	4.0	82	57	70	E 3	ESE 4	SE 2	1	8	10	—	
14	59.3	59.8	60.4	1.6	7.0	3.2	3.9	4.2	4.5	4.6	82	61	80	E 3	E 2	E 2	10	8	5	—	
15	61.3	61.3	62.3	2.6	2.6	0.6	1.9	4.7	4.2	4.4	84	75	92	NNW 2	NNW 7	N 4	10	4	3	—	
16	63.2	63.3	63.6	0.1	2.7	— 0.2	0.9	3.7	3.6	4.1	79	63	90	NNE 3	NNW 6	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
17	64.0	63.9	63.1	0.8	3.1	2.1	2.0	3.4	4.1	4.1	69	71	77	E 3	WNW 3	ENE 2	9	0	0	—	
18	61.8	60.7	59.1	2.6	9.5	8.6	6.9	4.4	5.5	5.9	79	62	70	SE 3	SSE 5	SSE 4	2	8	10	—	
19	58.6	59.3	58.3	4.2	8.8	7.6	6.9	5.8	7.5	7.2	93	89	93	S 3	S 4	ESE 2	10	9	9	—	≡ n, 1, a, 2, p.
20	56.0	55.9	55.1	8.1	11.2	8.8	9.4	6.4	6.6	6.4	79	66	76	SE 4	WSW 2	E 2	9	9	0	—	
21	54.1	54.3	54.3	10.3	16.2	9.4	12.0	7.1	7.7	6.6	78	56	75	SE 4	S 3	S 1	0	2	0	—	⌓ n.
22	55.7	56.9	58.5	10.0	8.1	5.7	7.9	7.1	6.2	5.9	78	77	86	SSE 2	NW 4	ENE 7	0	3	4	—	⌓ n.
23	61.1	62.7	64.9	2.9	3.7	1.6	2.7	4.9	5.0	4.3	86	83	84	E 5	ENE 7	E 6	10	10	10	1.7	● a, p.
24	65.9	65.0	63.4	1.3	8.0	4.3	4.5	3.6	4.4	4.9	70	56	79	E 6	E 5	SE 2	0	0	1	—	
25	59.5	57.5	55.9	4.7	5.9	2.9	4.5	4.9	4.8	4.8	76	69	85	E 2	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
26	58.5	61.3	62.5	— 0.4	— 0.4	— 3.0	— 1.3	2.9	1.9	2.2	65	43	59	NW 8	N 7	NNE 3	9	0	0	—	↙ a.
27	61.9	58.9	53.2	— 2.6	1.5	— 1.1	— 0.7	2.3	3.1	3.8	61	61	89	SE 2	SSW 3	SW 6	3	10	10	2.0	✱ p.
28	44.8	47.7	56.0	1.9	4.5	0.8	2.4	5.0	5.2	3.0	95	82	61	SW 6	W 5	NNW 6	10	6	0	0.2	● n, p.
29	62.4	63.7	62.7	2.9	5.3	6.6	4.9	4.1	4.5	4.8	73	68	67	S 5	SSW 8	SSE 4	0	4	10	—	
30	62.5	62.8	62.2	8.5	12.3	8.6	9.8	5.2	5.1	5.8	62	48	69	SSE 6	S 8	SE 3	8	6	1	—	
Средн. Mittel	758.1	758.5	758.6	1.6	4.5	2.2	2.8	4.2	4.5	4.4	80	70	81	3.7	4.7	3.3	6.2	6.0	5.7	28.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	760.4	759.5	8.8	16.9	11.7	12.5	5.5	5.5	5.9	66	38	57	ESE 3	SSW 4	SE 3	0	1	0	—	
2	57.0	56.9	60.5	11.4	8.5	4.7	8.2	6.2	7.4	5.8	61	89	90	ESE 6	S 5	SW 5	7⁰	10	0	3.8	● a, 2, p.
3	63.4	61.7	59.2	6.1	14.6	7.6	9.4	5.9	6.1	6.1	84	50	79	S 4	S 7	W 3	0	1	8	3.0	Ω n; ● p.
4	62.6	63.1	63.7	6.9	8.6	5.0	6.8	6.5	6.5	6.0	87	78	92	S 3	SSW 4	S 4	9	1	0	—	● n.
5	65.8	67.1	65.7	5.0	6.0	6.1	5.7	5.5	5.5	5.5	84	79	78	SW 4	SW 3	S 3	0	0	0	0.1	Ω n.
6	62.8	63.0	60.7	4.9	4.9	4.1	4.6	5.8	5.4	5.4	90	82	88	SW 6	WSW 6	S 4	10	10	3	0.9	● n, 1, a.
7	61.5	62.6	58.9	4.3	5.9	3.6	4.6	4.8	5.5	5.8	77	79	95	W 3	WSW 3	S 3	0	2	10	2.3	Ω n; ● p.
8	57.3	57.2	53.4	6.1	7.6	5.9	6.5	6.3	6.7	6.6	90	86	96	WSW 4	SSW 5	SW 5	4	10	10	1.5	≡ a, 2, p; ● p, 3.
9	52.3	52.5	52.1	4.6	5.3	4.5	4.8	4.9	5.1	5.5	78	76	87	SW 11	WSW 11	W 8	0	1	8	—	● n; ↙ n, a, p.
10	54.4	57.9	58.3	4.5	5.9	4.2	4.9	4.5	4.7	4.5	71	68	73	WNW 6	WNW 4	WSW 5	6	0	0	—	
11	58.1	58.8	58.2	4.5	6.3	3.0	4.6	4.6	4.5	4.9	73	63	87	W 4	W 4	S 3	2	5	0	—	
12	59.2	60.9	62.0	2.5	4.2	3.2	3.3	4.7	5.0	4.6	84	80	80	ESE 2	NW 3	N 3	10	4	0	—	Ω n.
13	60.9	59.5	54.6	4.5	8.2	5.8	6.2	4.6	4.6	6.5	73	57	94	SW 3	SSW 5	SSW 8	0	1	10	4.7	Ω n; ● p, 3.
14	48.7	48.2	47.4	5.6	6.5	4.6	5.6	6.2	6.5	5.3	91	90	84	SW 9	SSW 7	SSW 8	10	10	0	1.3	● n, a; ↙ n.
15	49.1	53.0	56.9	4.7	5.9	4.3	5.0	5.7	5.8	5.5	89	84	89	SW 7	SW 6	SW 3	10	8	0	—	
16	61.2	62.7	62.6	6.2	8.9	6.9	7.3	5.7	5.7	5.0	81	67	67	SW 4	SW 3	E 2	2	0	0	—	Ω n.
17	62.7	61.4	60.6	10.6	20.7	16.3	15.9	5.5	8.9	10.8	58	50	78	E 4	SE 5	SE 4	1	10	6	2.2	Ω n; К, ● p.
18	64.0	64.2	63.9	10.4	15.8	16.0	14.1	7.8	9.5	7.0	84	71	52	S 2	SW 2	S 2	9	1	0	—	< n.
19	64.2	63.9	63.6	16.2	19.2	18.1	17.8	10.0	9.7	10.2	73	59	66	E 2	NW 3	E 4	2	0	8	—	Ω n.
20	64.5	63.7	62.4	15.1	22.2	16.6	18.0	7.3	6.3	7.9	57	31	56	E 4	E 4	E 4	0	0	2	—	
21	63.7	65.7	69.0	13.8	16.0	7.6	12.5	6.9	5.0	4.8	59	37	61	ENE 5	NE 6	N 4	6	1	0	—	
22	70.8	71.1	70.7	7.0	7.6	5.3	6.6	4.0	5.0	4.8	53	64	72	NNE 6	NNW 7	NNE 3	0	1	0	—	
23	68.9	66.5	63.9	6.8	9.3	6.2	7.4	5.7	5.2	6.1	77	60	87	WSW 2	SW 4	NW 4	10	9	0	—	
24	62.6	62.2	60.1	8.0	9.3	7.0	8.1	6.7	6.6	6.6	83	75	88	NW 2	NW 5	NW 3	10	0	3	—	
25	55.5	54.1	53.2	8.0	9.3	6.1	7.8	6.9	6.3	6.1	86	72	87	WSW 2	E 3	WNW 4	10	10	1	3.7	● a, 2, p.
26	51.8	52.3	52.3	4.7	6.1	4.7	5.2	5.5	5.8	5.5	86	83	86	NW 5	WNW 6	N 3	10	10	9	0.2	
27	51.9	52.1	53.6	4.6	7.3	4.9	5.6	5.7	5.7	5.7	90	74	89	SE 2	E 3	S 3	10	10	7	4.5	● n, 1, a, p.
28	55.7	58.2	58.5	7.0	9.0	7.1	7.7	6.4	6.6	6.6	85	77	87	SW 4	SW 4	SSW 2	10	8	10	0.4	
29	60.0	62.0	63.7	7.6	9.0	6.9	7.8	6.1	5.8	5.5	79	68	74	W 2	NW 7	NE 3	0	1	5	—	● n.
30	65.6	64.7	63.6	8.2	16.2	12.3	12.2	5.5	5.3	5.9	67	39	55	E 6	E 5	E 4	5	4	0	—	
31	60.1	57.2	56.9	12.2	23.6	9.8	15.2	8.1	10.7	8.4	76	50	94	ESE 5	SSE 7	SW 2	1	0	10	12.9	К, ●, ≡ p.
Средн. Mittel	759.9	760.2	759.7	7.4	10.5	7.4	8.4	6.0	6.2	6.2	77	67	80	4.3	4.9	3.8	5.0	4.2	3.5	41.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	758.1	758.3	9.0	11.2	8.6	9.6	7.8	7.7	7.7	93	78	92	SW 4	SW 4	S 4	10	6	2	2.0	● n.
2	57.1	58.5	60.6	7.8	9.8	7.4	8.3	7.2	7.3	7.2	92	82	94	SW 4	WSW 4	SW 1	10	10	0	0.2	● n, a; ≡ p.
3	63.5	65.9	66.8	7.8	9.2	7.3	8.1	6.4	5.9	4.7	81	68	63	NE 3	NW 5	NE 3	10	2	1	—	
4	65.5	61.9	56.8	8.9	17.1	12.4	12.8	4.4	7.7	7.8	52	53	73	ESE 5	S 4	SSW 6	10	9	2	—	
5	53.6	54.6	56.8	8.7	8.6	7.0	8.1	6.9	6.8	6.0	83	83	79	WSW 8	WSW 6	NW 9	7	10	10	0.0	●, ↙ p.
6	59.7	62.1	64.7	8.8	8.7	7.6	8.4	5.3	5.8	5.2	63	69	67	NW 9	NW 8	NNW 4	9	10	0	0.3	↙ n, a; ● a.
7	65.7	65.8	64.7	8.5	8.6	8.4	8.5	5.6	5.7	4.7	67	68	57	NNW 5	NW 5	NE 3	0	0	1	—	
8	63.8	64.0	63.0	12.4	14.4	13.8	13.5	5.8	6.5	6.0	54	53	52	SE 4	WSW 2	ENE 2	2	10	7	—	
9	62.5	62.2	60.8	15.8	17.7	16.0	16.5	7.6	7.3	8.0	57	49	59	ESE 3	WSW 3	ESE 2	9	10	1	—	
10	59.9	59.0	57.6	16.7	18.9	17.5	17.7	7.7	7.6	8.4	55	47	57	SE 3	W 2	E 2	0	2	8	0.3	
11	58.8	60.9	61.0	10.6	11.2	9.0	10.3	8.6	7.6	7.4	91	77	87	SW 3	W 5	W 4	10	3	3	—	● n.
12	61.2	61.6	59.7	10.1	11.9	9.3	10.4	7.1	6.7	7.0	78	65	80	WSW 4	SW 5	SSW 3	0	5	10	0.2	
13	58.4	59.2	59.3	10.3	12.4	9.8	10.8	7.7	7.5	7.9	82	70	87	SW 4	WNW 4	W 2	10	0	0	—	● n.
14	59.6	59.7	58.9	12.4	11.7	7.3	10.5	7.2	7.9	6.2	68	78	82	NW 4	NW 5	NNE 3	4	2	0	—	
15	57.8	57.2	56.1	10.6	12.4	13.4	12.1	6.9	7.2	8.0	74	68	70	ENE 3	NNW 6	E 3	2	3	3⁰	—	Ω n.
16	54.4	53.3	53.1	12.5	16.6	11.4	13.5	7.5	7.0	6.7	70	50	66	ENE 4	E 5	NE 4	9	1	0	—	
17	53.9	55.6	58.4	9.4	10.6	8.2	9.4	7.1	7.4	7.0	80	77	87	N 5	NW 5	NW 4	0	0	10	—	
18	60.3	61.0	61.7	10.8	13.1	12.0	12.0	7.7	6.9	7.5	81	62	72	SW 2	NW 2	NE 2	1	8	0	—	
19	62.4	62.2	62.8	16.2	21.9	16.6	18.2	9.0	9.2	8.5	65	47	60	E 4	ENE 5	ENE 3	0	3	0	—	
20	62.8	62.5	63.5	16.7	18.4	17.3	17.5	9.5	10.1	7.8	67	63	53	ENE 3	NNW 3	ENE 3	0	2	0	—	
21	65.4	64.8	64.0	15.9	16.0	14.2	15.4	6.3	6.0	6.1	47	45	51	E 4	NNW 6	N 3	0	0	0	—	
22	65.3	65.8	65.4	15.0	16.2	12.7	14.6	5.9	5.7	9.0	47	42	83	W 2	WNW 3	NNW 3	0	4	2	—	
23	66.7	66.2	65.7	10.9	14.8	12.4	12.7	7.4	8.5	7.1	76	68	66	NW 3	WSW 3	NW 2	2	0	1	—	Ω n.
24	65.9	65.7	65.8	16.0	15.4	10.8	14.1	7.8	8.4	8.0	57	64	83	NE 1	W 4	NNW 3	2⁰	0	0	—	Ω n.
25	66.5	66.3	63.1	12.6	14.8	12.0	13.1	8.2	9.0	9.1	76	72	87	NNW 4	W 3	SW 2	7	0	2	—	
26	61.2	61.9	62.1	14.6	16.0	12.6	14.4	9.7	7.8	7.1	78	57	66	SW 2	NW 6	N 3	4⁰	3	0	—	Ω⁰ n.
27	62.4	61.3	58.3	14.1	14.6	13.0	13.9	7.7	7.4	7.6	64	59	68	ENE 2	NW 5	0	1	0	0	—	Ω⁰ n.
28	55.9	53.8	48.6	15.3	20.3	19.3	18.3	7.7	7.3	9.2	59	41	55	SW 1	W 3	E 3	1⁰	5⁰	10	4.0	● n, a, 2, p; ≡ a.
29	44.0	47.0	48.6	15.4	12.4	13.3	13.7	11.6	10.2	10.3	89	95	91	NE 2	WNW 4	S 1	10	10	10	9.4	● n, 1, a, 2, p.
30	46.4	46.5	48.4	12.7	12.7	11.9	12.4	10.3	10.3	9.0	95	95	87	W 2	WNW 3	ESE 2	10	10	10	6.4	
Средн. Mittel	759.9	760.2	759.8	12.2	13.9	11.8	12.6	7.5	7.5	7.4	71	65	72	3.6	4.3	3.0	4.7	4.3	3.1	22.8	

1888.

Либава. — Libau.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.8	750.6	12.4	17.7	13.4	14.5	9.7	11.3	10.4	91	75	91	ESE 4	ESE 1	NNE 2	10	10	10	0.5	● n.
2	51.2	51.9	53.5	12.7	13.8	11.5	12.7	10.3	10.3	9.1	95	88	91	NW 3	NW 3	NNE 2	10	10	10	8.7	● n, a, p, 3.
3	54.1	54.8	54.9	12.3	14.4	11.8	12.8	9.4	9.8	8.8	89	81	86	SW 3	W 4	S 2	0	5^0	8	—	● n.
4	54.0	54.0	53.3	15.6	16.7	14.5	15.6	9.3	9.5	7.6	70	67	79	SSE 4	S 4	SE 2	5	10	3	—	
5	52.6	53.1	52.7	16.0	17.3	15.4	16.2	11.5	11.9	11.5	85	81	88	SE 3	SW 3	0	9	1	0	—	⌓ n.
6	51.7	51.4	52.1	16.9	17.3	14.5	16.2	12.1	11.6	11.6	85	79	95	ESE 2	SW 3	S 2	5	9	10	1.0	⌓ n; ●, ☈ p.
7	52.4	53.8	54.1	15.3	17.3	14.0	15.5	11.3	11.9	10.8	87	81	92	S 6	SSW 5	SW 4	2	0	6	—	⌓ n.
8	54.5	55.8	55.1	13.4	13.2	12.4	13.0	7.6	7.1	8.3	66	63	78	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	—	
9	53.6	53.7	53.8	12.3	14.4	12.9	13.2	9.4	9.8	9.8	89	81	89	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	5.2	● p.
10	53.8	54.0	51.1	13.2	15.4	14.7	14.4	9.5	10.0	8.8	85	77	71	W 5	S 4	SE 2	0	0	5	2.6	● n.
11	50.8	51.4	52.9	14.2	15.5	12.4	14.0	10.0	9.9	8.7	84	76	82	SW 3	SW 4	SSW 4	2	7	8	—	● n.
12	51.0	49.1	48.8	12.2	13.0	11.4	12.2	8.1	10.2	8.3	76	93	83	E 3	WSW 7	SE 3	10	10	8	11.6	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	46.6	46.9	48.8	11.4	14.2	11.4	12.3	8.1	8.4	9.3	81	69	93	ESE 5	ESE 4	NE 2	9	10	10	5.4	● n, a, p.
14	49.4	48.8	47.3	13.2	13.4	12.4	13.0	9.3	10.4	10.2	83	91	95	NW 4	W 5	WSW 3	6	10	10	5.9	● n, p.
15	46.8	48.4	52.1	13.3	14.8	13.6	13.9	9.8	10.6	10.0	87	85	87	NE 2	E 4	NNE 3	10	10	2	14.6	● n, a, p.
16	54.9	56.0	56.3	13.5	16.2	13.6	14.4	9.5	9.9	10.8	83	72	94	0	SW 3	ENE 2	9	7	1	—	
17	56.2	54.2	52.1	14.0	17.5	17.1	16.2	11.1	11.6	11.0	94	78	76	E 2	NNW 4	E 3	1	4	1	—	⌓ n.
18	50.4	49.3	49.4	16.9	22.8	16.9	18.9	11.0	10.6	11.8	77	52	83	ENE 5	E 5	E 4	0	3	10	8.2	⌓ n; ● p.
19	48.1	48.0	48.3	16.4	18.5	16.4	17.1	11.6	12.3	12.1	83	78	87	E 5	E 5	ENE 4	10	10	10	—	● n.
20	48.0	48.6	50.0	16.2	18.3	15.2	16.6	11.1	11.8	12.0	81	76	93	ENE 4	NNW 5	NW 4	10	8	10	4.6	⌓ n; ● p, 3.
21	50.8	51.8	53.8	16.9	20.6	15.4	17.6	12.5	11.3	12.3	88	63	94	E 1	NNW 4	WSW 1	9	4	3	—	● n; ☈ a, 2, p.
22	54.6	56.6	57.4	16.2	17.1	15.3	16.2	11.4	11.4	12.0	83	79	92	W 2	WSW 5	SSW 3	0	0	10	—	⌓ n.
23	57.8	59.4	59.9	16.5	17.1	14.4	16.0	11.8	11.7	11.4	84	81	94	W 3	WSW 4	S 3	2^0	6^0	10	—	⌓ n; ≡^{0} p, 3.
24	57.9	57.0	58.4	17.3	20.3	15.4	17.7	11.6	12.4	11.6	79	70	89	SE 4	S 7	SW 6	9	10	2	2.5	≡^{0} n; ● p.
25	60.3	60.7	60.2	16.4	19.0	16.4	17.3	11.8	12.7	11.8	85	78	85	SW 3	SSW 6	SW 3	1	5	0	—	⌓ n.
26	58.6	56.4	55.1	16.7	25.2	17.5	19.8	12.0	12.5	13.5	84	53	91	ESE 3	SE 5	S 3	10	9	8	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
27	56.5	59.0	58.7	17.5	17.3	15.5	16.8	12.6	11.4	11.0	85	78	84	SW 3	WSW 4	SW 5	5	0	0	—	⌓ n.
28	57.6	57.2	55.7	16.5	18.7	17.5	17.6	10.8	11.0	12.6	78	69	85	WSW 3	W 2	ESE 2	2	2	9	—	
29	53.5	51.9	51.6	17.7	22.8	16.0	18.8	11.3	10.4	12.1	75	51	89	ESE 3	E 5	ESE 4	9	10	10	6.6	⌓ n; ● p.
30	51.0	52.4	56.5	14.9	16.0	14.8	15.2	11.8	11.0	10.1	93	81	81	SE 4	SSW 6	SSW 5	10	10	5	2.0	● n, p.
31	57.3	56.0	57.4	14.7	16.6	16.4	15.9	10.1	12.2	11.4	82	86	82	SE 4	SE 6	SSW 6	10	10	8	4.2	● a, 2, p.
Средн. Mittel	753.1	753.3	753.6	14.9	17.2	14.5	15.5	10.6	10.9	10.7	83	75	87	3.5	4.5	3.3	6.3	6.8	6.7	83.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	762.8	762.3	15.5	17.5	14.4	15.8	10.7	10.8	9.4	82	72	77	SW 5	SW 3	SW 2	8	10	10	—	
2	61.8	61.9	61.3	14.4	16.9	13.0	14.8	9.8	9.6	7.1	81	67	64	E 1	SW 4	NNE 3	1	8	1	—	⌓ n.
3	58.5	55.7	54.2	12.6	14.0	11.5	12.7	9.1	9.6	9.5	85	81	95	NE 3	NE 5	NNE 7	10	10	9	46.8	● a, 2, p, 3; ☈ p.
4	51.4	51.8	55.1	12.6	11.8	12.4	12.3	10.1	9.8	8.8	93	96	83	N 7	NW 10	W 6	10	10	7	12.4	● n, 1, a, 2, p; ⸙ a, p.
5	55.6	56.7	55.7	13.0	16.2	14.2	14.5	10.1	11.0	10.2	91	80	85	WSW 4	SSW 5	SE 3	10	10	9	—	
6	55.8	56.9	58.6	14.6	20.4	16.6	17.2	10.5	11.6	11.7	85	65	83	ESE 4	S 3	E 2	5	1	0	—	⌓^{0} n.
7	61.1	62.3	64.1	15.6	17.5	14.3	15.8	11.2	12.6	9.8	85	85	82	S 1	W 3	WNW 2	7	1	0	—	⌓ n.
8	65.0	65.2	64.4	14.5	16.0	13.8	14.8	9.6	10.7	10.4	79	79	90	W 3	SW 5	SW 5	1	2	7	—	⌓ n.
9	63.2	63.4	63.3	15.5	16.0	14.6	15.4	11.1	12.2	11.0	85	90	89	S 4	WSW 4	W 5	1	10	0	0.1	⌓^{0} n; ●, ≡ a.
10	63.1	62.9	58.3	15.6	17.5	16.0	16.4	12.0	12.5	12.7	91	84	93	WSW 4	SSW 5	W 4	0	2	10	2.2	● p.
11	58.3	58.6	59.0	15.0	16.2	14.2	15.1	9.8	10.8	10.4	77	79	87	WNW 4	W 5	NW 2	3	6	1	—	
12	58.7	59.5	60.2	14.9	16.6	14.0	15.2	11.6	10.1	9.0	92	71	76	SW 3	NW 4	WNW 2	7	0	0	—	⌓ n.
13	60.0	59.1	56.6	14.8	17.5	15.3	15.9	10.9	11.2	9.8	87	75	76	S 2	SSW 5	ESE 3	9	3	6	1.4	⌓ n.
14	56.0	56.5	56.0	16.4	17.3	14.8	16.2	12.0	11.4	9.5	86	78	76	SW 5	SW 5	WSW 10	3	4	10	—	● n; ⸙ p.
15	54.6	55.1	55.2	13.4	13.8	13.8	13.7	8.6	9.4	9.6	75	80	82	W 9	WSW 10	W 8	10	10	10	1.2	⸙ n, a, p; ● a.
16	55.5	57.1	58.3	14.3	16.2	13.6	14.7	10.4	10.6	9.2	86	77	80	NW 4	NW 6	N 3	9	9	1	—	● n.
17	58.6	58.7	58.7	14.4	16.0	14.0	14.8	8.2	8.5	9.1	67	63	77	NW 3	NW 4	NW 3	6	4	0	0.7	
18	57.8	57.1	57.3	12.8	15.8	12.5	13.7	9.7	9.5	8.9	89	71	83	NE 3	NW 4	NE 3	10	6	7	0.5	● n, 1, a.
19	57.4	57.8	57.7	13.2	15.0	13.1	13.8	9.0	7.7	8.0	80	61	72	NNE 3	NW 6	NW 3	8	1	2	—	● n.
20	56.1	56.4	57.9	11.4	13.6	12.3	12.4	8.3	8.7	8.5	83	75	80	ESE 2	NW 4	NNE 2	2	6	6	10.1	⌓ n; ● a, p.
21	59.0	59.8	60.5	13.7	15.5	12.0	13.7	9.0	10.2	9.2	78	78	89	NNE 4	NW 4	NE 2	1	1	0	—	● n.
22	60.0	58.8	57.5	9.6	15.7	13.2	12.8	8.4	9.8	9.2	95	74	82	SE 2	SW 3	E 3	0	1	1	—	⌓, ≡ n.
23	54.7	54.2	55.3	13.7	15.5	14.5	14.6	8.4	11.8	10.6	72	90	87	SE 5	SSE 4	SW 4	10	10	8	5.0	● a, 2, p.
24	58.5	61.2	63.9	14.6	16.6	14.8	15.3	10.5	11.6	11.4	85	82	91	WSW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	—	
25	66.9	67.6	67.3	13.4	18.1	14.4	15.3	10.4	11.5	10.6	91	75	87	ESE 3	NW 2	SE 2	10	8	0	—	⌓ n.
26	67.6	67.0	66.1	13.6	20.3	16.7	16.9	9.5	11.2	11.1	82	63	78	SE 4	SE 2	SE 3	0	5	4	—	⌓ n.
27	64.6	64.3	63.2	14.9	19.9	16.9	17.2	10.3	12.2	11.3	82	70	79	SE 3	SW 5	SE 3	1	1	0	—	⌓ n.
28	62.2	62.0	62.1	16.0	21.7	16.2	18.0	10.4	11.9	12.4	77	62	90	SSE 4	SSW 7	0	0	6	10	—	
29	61.6	60.4	60.3	15.1	21.1	17.3	17.8	11.9	12.8	13.2	93	69	90	ESE 3	SSW 6	W 4	0	0	10	4.2	⌓ n; ☈ p.
30	63.6	65.5	65.6	15.3	17.1	13.4	15.3	11.0	11.4	10.0	85	79	88	W 3	W 2	0	2	0	1	—	● n.
31	64.9	64.5	63.2	12.2	15.0	12.2	13.1	9.6	12.0	9.7	91	94	93	E 2	N 5	N 5	9	10	10	19.2	⌓ n; ● a, 2, p, 3; ☈ a.
Средн. Mittel	759.8	760.0	760.0	14.1	16.7	14.2	15.0	10.1	10.8	10.0	84	76	83	3.6	4.6	3.5	5.3	5.3	4.8	103.8	

Либава. 1888. Libau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	766.3	766.1	14.0	16.0	12.1	14.0	9.5	10.3	9.6	80	76	93	NW 4	W 3	0	8	3	0	—	● n.
2	65.6	65.0	63.2	10.4	16.2	13.3	13.3	8.9	10.8	9.3	95	79	82	SE 2	SW 3	NE 2	10	3	2	—	⏝ n; ≡ n, 1, a.
3	61.2	60.8	58.8	12.8	14.4	15.7	14.3	9.7	10.8	12.7	89	90	96	ENE 2	ENE 4	ENE 3	10	10	10	3.4	⏝ n; ● a, 2, p.
4	57.1	57.7	59.8	16.6	17.6	13.8	16.0	13.2	12.1	10.4	94	81	90	SE 4	S 8	W 8	10	5	10	5.6	● n, a, p; ↙ p.
5	61.2	61.8	62.2	14.8	17.0	15.4	15.7	11.0	11.9	11.6	88	83	89	SSW 6	SW 5	WSW 6	1	10	4	0.2	● n, a, p.
6	64.7	64.8	63.6	14.7	17.6	15.5	15.9	10.8	12.1	11.7	87	81	89	SW 3	S 5	SE 3	8	7	10	—	
7	60.9	60.0	60.3	17.0	19.9	14.4	17.1	12.6	12.6	11.2	88	73	93	SSE 4	S 5	WSW 3	8	4	8	7.4	⏝⁰ n; Ꝁ, ● p.
8	61.2	62.3	64.8	15.0	16.0	12.8	14.6	11.2	11.4	9.8	88	84	90	SW 3	NNW 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
9	70.7	72.9	73.4	10.8	15.3	9.6	11.9	7.8	6.6	7.1	82	51	79	NE 4	ENE 5	ENE 3	1	0	0	—	
10	71.6	70.5	68.1	10.0	17.7	16.5	14.7	7.3	10.8	12.4	82	71	88	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	0	—	⏝ n.
11	65.7	65.3	64.1	16.4	20.6	18.4	18.5	11.0	13.0	12.5	79	72	80	SE 4	S 6	S 6	8	2	10	0.0	● p.
12	67.2	67.6	64.1	14.4	15.8	14.0	14.7	10.0	10.0	10.8	83	75	92	SW 5	SW 7	WSW 9	10	8	10	3.2	● n; ↙ p.
13	61.9	65.9	67.4	12.5	14.1	13.8	13.5	7.8	8.7	9.8	72	73	84	WNW 10	WNW 7	W 4	9	10	7	—	●, ↙ n.
14	65.6	66.1	66.6	14.2	16.0	14.5	14.9	9.6	10.4	10.5	80	77	86	WNW 6	WNW 6	W 3	0	0	1	—	
15	66.5	66.9	66.3	13.8	14.8	10.2	12.9	8.3	8.1	6.8	71	66	73	NW 3	NNW 6	NE 2	1	0	2	—	
16	65.5	65.3	66.4	10.0	13.9	8.1	10.7	8.0	7.0	6.4	87	59	79	0	NW 3	E 2	9	10	0	—	⏝ n.
17	67.6	67.6	67.2	5.4	12.4	8.2	8.7	6.1	6.8	6.3	91	63	78	ESE 1	N 3	ENE 2	6	6	0	—	⏝ n.
18	66.7	66.8	67.4	5.9	13.5	11.4	10.3	6.5	8.0	8.1	94	70	81	SE 1	WNW 3	WSW 2	0	9	3	0.1	⏝ n.
19	67.8	69.2	70.4	11.8	14.4	10.7	12.3	9.6	9.8	7.8	94	81	82	NW 1	NNW 4	ENE 3	10	10	0	0.0	● n, a; ≡⁰ n.
20	72.5	72.8	72.0	7.8	14.3	12.8	11.6	7.6	9.1	8.9	96	75	82	0	NW 3	W 3	0	3	0	—	⏝ n.
21	71.6	70.7	68.0	12.6	14.8	13.2	13.5	9.1	9.5	10.2	85	76	91	SW 3	WSW 4	SW 4	10	2	2	—	⏝ n.
22	65.5	65.9	66.3	13.9	14.2	13.0	13.7	9.6	9.6	8.1	81	80	73	WSW 5	W 4	W 3	6	10	10	—	
23	65.8	65.6	62.5	13.0	15.3	13.3	13.9	9.5	10.6	10.1	86	82	89	SW 3	SW 4	WSW 6	9	3	10	—	⏝ n.
24	58.0	58.3	57.2	12.8	13.6	12.6	13.0	9.6	9.5	10.0	88	82	93	WSW 7	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.9	
25	53.2	55.4	62.7	11.8	10.1	7.4	9.8	9.7	6.7	5.2	95	73	68	SW 4	N 7	NE 4	10	10	7	3.1	● n, a, p; ↙ a.
26	66.1	67.2	67.6	9.1	11.2	11.0	10.4	4.3	5.1	6.8	50	51	69	WNW 5	W 5	W 5	4	2	9	—	
27	65.7	63.6	60.0	11.0	12.8	11.8	11.9	6.4	7.5	8.6	65	68	84	W 6	WSW 6	W 8	4	8	3	—	↙ p.
28	59.0	60.7	62.8	11.1	12.2	5.7	9.7	7.3	6.0	5.4	74	56	79	NW 4	NNW 5	NE 1	4	3	0	—	
29	62.1	59.1	53.5	2.3	11.4	9.0	7.6	4.9	7.1	7.7	91	71	91	ESE 3	S 3	S 4	2	2	10	0.3	⏝ n; ● p.
30	44.7	41.8	36.2	9.4	11.7	10.7	10.6	7.2	9.0	9.2	82	88	97	SSE 6	SSE 6	SSE 7	10	10	10	12.8	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	763.9	764.1	763.6	11.8	14.8	12.3	13.0	8.8	9.4	9.2	84	74	85	3.8	4.6	3.7	6.6	6.0	5.3	40.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.1	743.0	748.2	9.7	10.0	8.7	9.5	6.6	6.2	6.0	74	68	72	SW 8	WSW 10	SW 7	9	4	10	4.2	●n,a,2△a,2,p,↙a,p.
2	50.7	52.9	52.5	7.8	9.9	5.9	7.9	6.1	6.4	6.0	78	70	87	SW 8	SW 6	SW 3	9	8	10	2.6	● n, p; △, ↙ n.
3	46.7	44.5	44.4	6.7	8.7	11.2	8.9	6.6	7.8	9.4	90	93	95	E 4	E 3	SW 7	10	10	10	0.9	● a, p; ≡ p.
4	45.7	51.2	50.9	10.8	9.6	11.1	10.5	6.7	6.6	7.4	70	74	75	SW 12	WSW 4	SW 5	9	10	10	2.4	↙ n, a.
5	49.1	49.0	48.4	10.9	12.4	9.4	10.9	7.8	8.0	8.1	81	74	92	SSW 6	S 7	SW 4	7	1	10	1.5	● n, p.
6	49.8	50.9	52.7	8.8	10.4	9.4	9.5	5.9	6.6	5.8	69	70	66	SW 7	SSW 10	WSW 8	5	7	6	1.0	↙ a, p; ● p.
7	54.8	57.6	59.9	9.8	9.6	9.4	9.6	6.6	6.7	6.3	73	75	71	WSW 5	SW 4	SW 4	5	6	10	0.7	● n, a, 2, p.
8	63.1	64.6	65.1	7.1	11.6	5.7	8.1	7.1	7.5	6.5	94	74	96	SE 2	S 2	0	10	10	5	—	
9	63.0	61.5	57.6	2.7	10.3	8.4	7.1	5.4	6.2	7.9	96	66	96	E 2	ENE 3	ESE 5	2	1	10	22.8	⊔ n; ● p, 3.
10	52.5	55.4	55.0	11.4	12.7	10.8	11.6	9.7	9.4	8.0	97	87	83	SSE 5	SSW 4	SSW 5	10	0	7	0.2	● n.
11	54.6	55.0	55.1	9.4	9.1	7.6	8.7	6.8	7.2	7.0	78	84	90	SW 6	SW 4	W 5	10	10	4	6.2	● n, a, p.
12	54.2	51.9	47.3	7.3	8.1	10.6	8.7	4.9	6.7	8.6	65	83	91	SW 4	SW 7	WSW 7	10	10	10	6.7	● a, p; ↙ p.
13	44.0	44.3	45.6	10.4	10.5	9.4	10.1	8.7	6.9	6.3	93	74	71	SSW 7	SSW 5	W 7	10	10	8	1.0	● n, a, p; ↙ n.
14	49.7	51.6	55.0	5.1	5.0	7.3	5.8	5.0	5.2	4.8	77	80	64	W 2	NE 2	W 5	2	10	7	2.6	● n, a, 2, p.
15	57.1	56.6	54.2	7.8	9.9	9.0	8.9	5.0	5.7	7.8	62	63	92	SW 4	SSW 7	SW 9	2	3	10	2.4	↙ p; ● p, 3.
16	57.4	60.4	62.8	7.6	7.1	6.3	7.0	4.4	4.7	4.2	57	62	59	WNW 5	NW 6	NW 5	8	5	7	—	● n.
17	62.3	62.9	64.2	5.9	7.6	3.6	5.7	4.4	5.0	5.0	63	64	85	WNW 6	W 4	NW 5	6	9	10	12.4	△ p; ● p, 3.
18	64.1	64.9	65.8	1.5	2.9	1.4	1.9	4.7	4.9	4.7	93	86	93	NNE 2	NE 3	NW 3	6	9	9	3.6	●n,1,a,p; ✳,△1,a,p.
19	67.5	68.3	70.0	0.2	3.0	1.6	1.6	4.3	3.8	3.6	92	68	71	NE 3	NE 3	E 1	8	9	10	0.2	✳ n, a.
20	71.1	70.5	66.8	1.7	5.4	6.9	4.7	3.6	4.0	6.1	69	60	83	SSE 2	SW 5	WSW 8	10	8	10	7.0	● p.
21	59.1	57.5	56.6	8.4	8.2	6.2	7.6	6.5	5.5	3.5	79	67	49	WSW 9	WNW 7	NW 8	10	2	4	0.6	● n; ↙ n, a, p.
22	56.4	58.0	58.2	4.1	4.6	6.1	4.9	3.7	3.6	4.2	59	56	60	NW 8	NW 7	NNW 7	10	10	10	0.6	●△nap;↙ap; ✳ap.
23	59.2	60.2	60.3	5.4	5.9	4.4	5.2	4.6	4.5	5.0	69	65	80	NNW 6	NW 5	NW 4	3	8	5	1.2	↙ n; ●⁰ a, p.
24	61.2	61.4	58.8	4.7	6.9	9.1	6.9	4.2	4.7	7.9	65	63	93	WNW 3	WSW 4	WSW 8	4	10	10	—	
25	56.8	58.6	61.0	8.9	9.0	8.9	8.9	7.0	7.2	7.7	83	84	91	WSW 8	SW 8	W 7	10	10	10	0.0	↙ n.
26	64.0	65.0	65.0	8.7	10.3	9.4	9.5	7.9	8.4	7.7	95	90	89	WSW 4	SSW 5	SW 5	10	10	4	—	● n; ≡⁰ a, p.
27	62.1	62.9	63.8	10.0	10.8	9.8	10.2	8.6	8.9	8.6	94	93	95	WSW 8	W 6	WSW 3	10	10	10	1.0	⏝² n; ● p.
28	64.0	63.0	61.0	9.4	10.2	10.0	9.9	8.4	8.8	8.8	96	95	96	SE 4	SW 4	W 7	10	10	10	0.5	● n, a, p; ≡ a, p.
29	56.6	53.9	52.4	11.0	10.6	9.8	10.5	8.6	8.6	7.2	87	91	80	SW 10	WSW 11	WSW 12	10	10	4	—	↙ n, a, p.
30	52.1	52.8	54.7	8.2	8.8	8.5	8.5	6.4	6.0	6.3	79	74	76	W 8	WNW 9	WNW 4	1	3	10	—	↙ n, a, p.
31	58.2	59.8	57.9	0.9	6.7	4.3	4.0	4.5	4.7	4.9	90	64	79	SE 2	SW 4	S 5	0	6	10	4.0	⊔ n; ● p.
Средн. Mittel	756.3	757.1	757.1	7.2	8.6	7.7	7.8	6.2	6.3	6.5	80	75	81	5.5	5.5	5.6	7.3	7.4	8.4	86.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	755.3	758.2	8.2	8.4	4.7	7.1	7.2	7.1	5.9	89	87	92	W 5	W 4	NW 2	10	10	10	—	● n, a.
2	62.2	62.5	62.5	-1.4	2.1	1.0	0.6	3.8	3.7	3.9	92	69	77	E 3	SE 3	SE 3	0	0	10	—	⊔ n.
3	60.7	60.1	59.6	-0.4	2.7	1.0	1.1	3.2	3.8	3.7	72	69	73	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
4	60.6	62.2	65.9	-1.4	0.9	-3.0	-1.2	3.8	2.6	2.2	92	53	75	E 3	E 7	ENE 5	7	0	0	—	⊔ n.
5	68.1	69.9	71.5	-5.0	-2.8	-4.2	-4.0	2.5	2.5	2.4	80	67	73	NE 5	ENE 5	ENE 4	8	2	10	—	⊔ n.
6	72.3	72.2	71.0	-4.2	-3.4	-7.6	-5.1	2.4	2.3	1.9	73	65	76	0	E 3	E 2	10	10	0	—	
7	68.0	65.3	60.3	-9.6	-4.2	2.8	-3.7	1.9	2.6	5.1	87	77	90	SE 2	S 2	W 5	0	3	10	1.4	⊔ n; ● p, 3.
8	62.2	63.9	67.0	0.2	0.8	0.2	0.4	3.1	3.1	3.1	66	62	66	NE 4	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	● n.
9	70.4	72.2	73.1	-0.8	0.3	-1.0	-0.5	2.8	2.7	2.9	64	57	66	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	—	
10	72.4	71.6	70.0	1.5	1.4	2.2	1.7	3.8	4.5	3.6	74	89	68	W 4	NW 3	NW 4	10	10	10	0.2	✱ a.
11	69.0	68.8	70.4	0.8	1.1	0.3	0.7	4.1	4.5	4.1	85	90	87	0	SE 2	E 4	10	10	10	0.3	✱ a; ≡^{0} a.
12	72.9	74.6	75.5	-1.6	1.2	-3.1	-1.2	3.7	3.2	3.0	92	63	83	SE 3	SE 3	SE 2	10	4	5	—	
13	75.0	75.1	74.5	-3.0	0.2	-1.2	-1.3	3.1	3.2	3.1	84	68	74	SE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	—	⊔ n.
14	74.8	75.7	76.3	-1.9	-0.6	-1.9	-1.5	2.9	2.9	2.8	74	66	70	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
15	76.0	75.7	73.2	-2.4	1.3	-1.8	-1.0	3.3	3.9	3.6	86	77	90	SE 3	S 7	S 5	10	10	7	—	
16	67.1	64.3	59.8	3.4	4.4	5.5	4.4	4.9	5.7	6.5	83	92	97	SSW 9	SW 8	SW 8	10	10	10	1.0	↙ n; ● a, p; ≡ p.
17	53.7	52.7	48.8	7.2	7.4	6.8	7.1	6.9	6.4	6.5	91	83	88	SW 9	WSW 9	WSW 9	10	9	10	1.4	↙ n, a, p.
18	43.4	45.1	47.1	5.1	5.7	4.9	5.2	5.7	5.9	5.7	88	86	87	W 10	WSW 6	W 5	9	8	9	0.3	↙ n, a; ● n, p.
19	48.5	47.8	42.9	5.3	6.1	6.4	5.9	5.7	6.2	7.0	86	88	98	WSW 5	WSW 7	SW 9	10	10	10	5.7	● a, p; ↙ p.
20	36.2	37.2	37.6	6.3	5.7	5.1	5.7	6.5	5.4	4.6	91	79	71	WSW 10	W 10	W 11	10	9	3	0.2	● n; ↙ n, a, p.
21	38.6	39.1	42.8	4.1	4.6	4.3	4.3	5.1	4.7	4.5	84	74	73	WSW 8	W 6	W 5	10	10	7	0.4	● n, a; ↙ a.
22	50.7	54.8	53.6	3.9	4.5	5.1	4.5	4.8	5.0	4.9	78	79	75	W 4	W 3	SW 9	7	1	10	4.6	
23	44.6	47.4	47.9	6.8	6.5	5.6	6.3	6.7	6.1	5.1	91	84	75	WSW 10	W 9	W 9	1	5	0	—	● n; ↙ n, a, p.
24	47.5	44.0	37.8	5.6	5.9	4.1	5.2	5.3	5.7	5.3	79	83	87	W 10	WSW 10	W 12	2	10	10	18.6	↙ n, a, p; ●, ✱ p.
25	43.3	48.5	52.5	4.1	4.3	3.7	4.0	4.0	4.2	4.9	66	68	82	WNW 10	WNW 7	W 5	9	4	0	—	● n; ↙ n, a.
26	47.9	46.6	42.2	7.3	6.5	6.1	6.6	6.9	6.7	6.6	90	93	95	WSW 9	SW 10	SW 10	10	10	10	4.6	↙ n, a, p; ● a, p.
27	42.6	45.6	53.0	6.0	5.8	4.5	5.4	5.1	4.7	4.9	74	69	78	W 15	W 14	W 4	9	0	0	2.9	↙ n, 1, a, p.
28	46.9	48.7	49.1	4.6	6.5	6.2	5.8	5.8	6.8	6.7	92	94	94	S 7	SW 5	WSW 5	10	10	10	2.3	● n, p, 3.
29	49.0	52.8	57.0	5.9	2.9	2.2	3.7	6.4	4.6	3.8	93	80	70	WSW 5	WNW 4	W 3	10	10	10	—	● n.
30	59.3	59.3	57.8	-0.5	0.5	0.4	0.1	4.1	3.9	4.0	91	82	85	ENE 2	ESE 4	E 6	9	2	9	—	⊔ n.
Средн. Mittel	757.9	758.6	758.6	1.8	2.9	2.0	2.2	4.5	4.5	4.4	83	76	81	5.5	5.5	5.3	8.4	7.2	7.7	43.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	756.1	756.6	759.1	1.4	2.9	5.6	3.3	4.8	5.3	6.3	94	94	91	ESE 5	ESE 3	S 4	10	10	10	0.4	≡, ●^{0} a, 2, p.
2	61.1	62.7	64.9	2.5	2.2	2.9	2.5	5.2	5.0	5.3	94	93	94	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
3	66.4	67.2	68.2	3.3	4.1	3.0	3.5	5.5	5.8	5.5	95	95	96	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	≡ n, a, 2, p, 3; ●^{0} a, 2, p.
4	68.9	69.2	69.0	2.1	3.2	3.2	2.8	5.0	5.4	5.5	93	93	95	SSE 4	SE 4	S 6	10	10	10	3.4	≡ n; ● 1, p.
5	68.5	68.9	69.5	5.5	5.3	5.3	5.4	6.4	6.5	6.3	96	97	96	SSW 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.2	● n, a; ≡^{0} a, p.
6	69.3	69.5	68.2	5.5	5.6	5.2	5.4	6.5	6.7	6.3	97	99	95	S 3	SSW 3	SW 6	10	10	10	0.5	●^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p.
7	67.4	69.1	69.1	5.9	5.7	4.7	5.4	6.6	6.4	6.1	96	94	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.0	≡^{0}, ●^{0} p.
8	67.0	65.2	62.8	4.9	5.7	4.5	5.0	6.1	6.4	5.7	96	94	90	SW 2	SSE 4	SSW 4	10	0	3	—	
9	59.1	56.1	50.9	4.1	5.3	4.7	4.7	3.2	5.7	5.7	85	86	89	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	3.4	● p.
10	46.3	48.6	49.6	3.6	3.3	1.4	2.8	5.4	4.1	4.3	92	71	85	WNW 7	NW 6	NW 4	9	6	9	6.1	● n.
11	51.9	55.4	61.9	0.6	0.9	-3.4	-0.6	4.6	4.4	2.4	96	89	70	N 3	N 3	NE 5	10	4	10	5.2	✱ n, a, p; ● n, a.
12	68.0	71.5	75.1	-6.5	-6.0	-7.7	-6.7	1.8	1.9	1.9	66	64	79	ENE 3	E 3	E 2	6	6	0	—	
13	75.9	74.2	71.9	-4.6	2.3	2.2	0.0	2.8	4.0	3.9	87	74	74	SSE 4	W 7	W 7	10	10	10	—	
14	68.4	65.7	61.3	2.0	3.2	3.3	2.8	4.4	4.7	4.7	84	81	82	W 7	W 8	W 9	9	0	0	—	↙ a.
15	55.8	57.8	59.9	3.6	3.7	2.1	3.1	5.1	4.5	3.7	87	75	68	W 7	NW 6	W 3	10	7	10	0.7	↙ n.
16	54.3	51.4	56.0	2.1	2.4	0.2	1.6	4.7	4.1	2.5	87	75	53	W 5	W 6	NNW 9	10	6	9	0.2	✱ n; ● n, p; ↙ p.
17	55.4	56.5	57.6	0.6	-0.9	-2.0	-0.8	2.8	3.3	3.1	58	75	80	WNW 4	E 3	SE 4	10	3	10^0	0.3	
18	52.6	54.6	56.6	4.3	4.6	4.4	4.4	5.7	5.7	5.5	92	90	89	WNW 5	WNW 5	W 6	1	1	0	—	✱ n.
19	58.9	59.9	59.7	3.2	3.9	3.1	3.4	5.5	5.6	5.2	95	92	91	WSW 3	WSW 3	WSW 4	4	8^0	10	—	
20	57.7	58.2	60.0	3.2	2.3	2.3	2.6	4.6	4.5	4.4	80	82	80	W 3	WNW 2	0	10	10	10	—	≡^{0} p.
21	61.3	62.5	63.3	1.0	1.0	0.2	0.7	4.0	4.4	3.9	81	89	83	ESE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	—	≡^{0} p.
22	63.8	64.0	65.8	-2.6	-2.4	-4.8	-3.3	3.2	2.9	2.3	84	77	73	SE 5	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
23	67.9	68.4	69.4	-9.9	-9.2	-12.6	-10.6	1.4	1.3	1.3	68	56	76	E 5	E 6	E 7	0	0	0	—	
24	69.8	69.0	67.9	-11.4	-9.2	-10.7	-10.4	1.4	1.4	1.4	75	63	68	ESE 6	ESE 7	ESE 7	0	0	0	0.2	
25	65.2	64.7	63.4	-8.9	-7.2	-6.5	-7.5	1.9	2.0	2.1	81	76	77	SE 6	SE 7	SE 8	10	10	10	—	✱ n.
26	62.2	62.3	61.6	-6.8	-6.2	-7.1	-6.7	2.1	2.3	2.1	77	82	80	SE 8	SE 7	SE 8	10	10	10	4.1	↙ n, a; ✱^{0} a.
27	59.5	59.5	61.8	-8.0	-3.4	0.5	-3.6	2.2	3.3	4.6	88	92	96	SE 5	SSE 5	S 3	10	10	10	4.3	✱ n.
28	64.7	66.7	68.2	0.6	1.7	-0.2	0.7	4.6	4.8	4.3	96	93	93	0	S 1	SE 2	10	10	10	—	● n; ≡ a.
29	67.9	67.8	67.6	-0.5	-1.2	-3.6	-1.8	3.9	3.7	2.9	87	87	84	SE 5	SE 7	SE 5	10	10	10	—	
30	67.9	68.3	67.6	-4.6	-4.7	-6.2	-5.2	2.8	2.8	2.4	88	87	85	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	—	
31	65.7	65.8	67.8	-10.0	-7.8	-11.0	-9.6	1.5	1.5	1.3	75	61	69	SE 5	SE 8	SE 8	10	8	10	—	↙ p.
Средн. Mittel	762.7	763.1	763.7	-0.4	0.4	-0.5	-0.2	4.1	4.2	4.0	86	83	83	4.3	4.5	4.9	8.7	7.4	8.1	29.2	

1888.

Псковъ. Январь. — Januar. Pleskau.

Долгота — Länge: 28° 20′. Широта — Breite: 57° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	760.5	760.5	—17.7	—15.5	—12.6	—15.3	1.0	1.2	1.5	89	90	88	S 8	S 6	SW 4	10	8	10	0.2	
2	62.5	64.2	65.2	—10.2	— 8.5	—15.9	—11.5	1.8	1.9	1.1	90	82	85	0	SSW 2	0	10	6	0	—	✱ n.
3	66.0	67.0	68.5	—21.4	—14.4	—17.9	—17.9	0.7	1.3	0.9	85	87	84	0	0	0	1^0	10^0	2^0	—	⊖ 3.
4	69.1	69.3	68.7	—16.9	—12.3	—11.9	—13.7	1.0	1.3	1.5	85	77	81	SSE 2	0	S 2	2^0	5^0	10	—	
5	63.7	60.6	59.5	— 8.2	— 4.5	— 0.3	— 4.3	2.1	3.2	4.4	85	98	98	SSW 8	SW 8	WSW 4	10^2	10^2	10	9.0	✱ n, a, 2, p, 3.
6	59.8	58.9	57.6	— 2.6	— 3.2	— 8.3	— 4.7	3.7	3.4	2.3	98	94	97	SW 8	SW 8	S 8	10^2	10	10	0.0	$✱^0$ a.
7	53.8	54.5	55.7	1.6	1.9	1.3	1.6	4.9	4.7	4.5	94	90	89	W 14	W 10	WSW 6	10	10	10	—	
8	54.6	54.3	55.6	1.1	1.6	0.6	1.1	4.9	4.9	4.7	98	94	98	SSW 4	SW 2	0	10	10	10	—	
9	58.3	64.0	70.4	— 1.3	— 7.3	—15.4	— 8.0	3.8	2.2	1.2	92	84	90	NE 4	NE 4	0	10	10	0	—	$✱^0$ n.
10	69.1	62.8	56.4	—12.2	— 7.0	1.0	— 6.1	1.6	2.5	4.9	93	94	00	SSW 8	SSW 6	E 8	10	10^2	10	1.0	⊔ 1; ✱ a, 2.
11	52.7	50.7	51.0	0.6	1.3	— 2.0	0.0	4.5	4.8	2.3	94	96	60	W 4	NW 2	N 10	10	10	10	—	✱ 2, p.
12	59.5	63.3	68.7	—10.2	—10.0	—14.4	—11.5	1.4	1.5	1.0	70	71	70	N 10	N 8	NE 8	10	10	0	0.3	✱ a, 2.
13	71.8	72.7	73.6	—20.9	—20.4	—22.4	—21.2	0.6	0.6	0.5	72	73	76	NNE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
14	73.1	74.1	75.3	—22.7	—17.3	—14.4	—18.1	2.9	0.8	1.1	79	73	78	0	0	0	8	10	10	—	
15	75.9	76.3	76.5	— 8.9	— 5.6	— 6.6	— 7.0	2.1	2.8	2.7	94	93	97	0	N 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
16	74.2	71.5	69.1	— 6.9	— 3.4	— 1.5	— 3.9	2.7	3.5	3.9	00	00	96	E 2	W 6	WNW 4	10^2	10^2	10	0.6	⊔ 1.
17	66.3	63.7	60.7	— 2.0	— 0.6	0.0	— 0.9	3.8	4.1	4.1	96	92	89	W 8	W 10	W 8	10	9	10	—	✱ n, 1.
18	54.7	51.3	55.6	— 0.2	— 0.8	— 8.9	— 3.3	4.2	4.2	1.9	92	98	81	NW 6	NW 8	N 8	10	8	0	0.7	✱ 1, a.
19	57.4	53.6	42.4	— 9.9	— 6.5	— 0.6	— 5.7	1.8	2.2	4.1	87	82	92	NW 4	SW 4	W 20	1	10	10	3.2	✱ p; ↙, ⇸ 3.
20	45.9	49.7	51.8	— 5.6	— 7.3	— 9.6	— 7.5	2.3	2.1	1.8	77	81	84	NNW 10	NW 8	NW 4	10	10	10	0.5	⇸, ↙ n; ✱ a, 2.
21	53.1	50.4	46.8	—11.8	— 8.9	— 8.2	— 9.6	1.7	2.0	2.3	93	88	94	0	SW 8	N 4	10	10	10	2.7	∨ 1; ✱ 2, p.
22	48.6	50.1	53.4	—12.9	—13.2	—14.6	—13.6	1.3	1.4	1.2	84	84	87	NW 8	N 4	N 2	10^2	2	10	—	
23	57.2	58.6	60.6	—16.5	—15.9	—22.4	—18.3	1.0	1.0	0.6	80	76	84	NE 2	NE 2	0	10	10^2	7	—	✱ a, 2, p.
24	62.3	61.3	52.2	—18.1	—17.1	—17.8	—17.7	0.9	0.9	0.9	84	74	83	0	S 6	S 20	10	2	10^2	5.0	⇸, ↙ 3.
25	42.7	42.7	41.6	—13.9	—11.0	—11.5	—12.1	1.3	1.6	1.7	87	82	93	SE 4	0	0	10^2	10^2	10^2	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
26	41.7	41.9	40.9	— 6.7	— 2.5	— 4.1	— 4.4	2.6	3.4	3.0	95	89	89	W 4	W 4	SW 4	10	10	9	—	⊔ 1.
27	39.6	40.0	43.7	— 6.3	— 7.5	—19.2	—11.0	2.7	2.3	0.8	95	89	82	0	NW 4	N 4	10	10	5^0	1.7	✱ a, 2.
28	45.9	47.6	50.0	—25.4	—26.4	—21.9	—24.6	0.6	0.6	0.7	82	84	85	0	SE 2	SE 2	3^0	5^0	10^0	1.2	⊔ 1.
29	51.9	54.1	55.7	—15.0	—13.5	—12.8	—13.8	1.2	1.3	1.3	87	84	84	S 2	0	0	10	10	10^2	0.7	✱ n, p, 3.
30	57.2	58.2	58.8	—15.5	—15.6	—17.4	—16.2	1.2	1.1	1.0	90	86	89	0	NNW 4	0	10^2	10	10	0.1	⊔, ✱ 1, a, 2, p.
31	59.7	60.6	60.6	—16.5	—10.9	—17.1	—14.8	1.0	1.6	1.0	85	83	89	0	0	0	10	10	2	—	✱ a, p.
Средн. Mittel	758.3	758.3	758.3	—10.8	— 9.1	—10.5	—10.1	2.2	2.3	2.1	88	86	87	4.0	4.3	4.2	8.5	8.5	7.6	28.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 44.8 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 755.2 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.5	748.4	745.6	—13.6	— 9.1	— 9.8	—10.8	1.4	2.0	1.9	88	88	91	E 4	E 4	0	10^2	10^2	10	2.6	✱ a, 2, p.
2	45.9	47.6	49.8	—12.8	—12.8	—14.4	—13.3	1.5	1.4	1.3	92	88	92	NNW 6	NNW 8	NNW 6	10^2	5	4	—	
3	51.1	49.9	48.3	—15.1	—13.4	— 5.2	—11.2	1.2	1.4	2.8	91	88	93	W 2	SSE 4	SSW 10	10	10	10^2	2.2	✱ a, 2, 3.
4	46.4	43.1	42.2	— 8.6	— 6.3	— 6.8	— 7.2	2.1	2.4	2.2	91	84	81	S 8	S 10	SE 10	10	10	10	0.8	✱, ⇸ 1, a; ⇸ 2.
5	45.7	46.6	47.3	— 8.1	— 6.4	— 7.5	— 7.3	2.1	2.2	2.2	85	79	86	ESE 4	S 6	SSE 4	10	10	10	1.5	✱ 1, a, 2, 3.
6	48.0	51.3	55.2	— 8.4	—11.8	—16.2	—12.1	2.2	1.5	1.1	91	85	90	NW 8	NW 6	0	10	5^0	0	0.7	✱ n, 1; ⇸ 1.
7	57.2	57.3	55.5	—18.5	—14.3	—12.0	—14.9	0.9	1.3	1.6	89	87	93	0	0	0	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✱ 2, 3.
8	52.9	52.7	54.2	—17.9	—13.5	—14.2	—15.2	1.0	1.4	1.4	95	92	92	E 4	E 4	0	0	2	10	0.0	⊔ 1; ✱ a, p, 3.
9	53.8	54.5	55.6	—22.4	—18.4	—24.4	—21.7	0.6	0.9	0.6	84	83	91	0	0	0	1	2	0	—	✱ n.
10	57.1	57.6	57.1	—27.9	—18.1	—17.0	—21.0	0.4	0.9	1.0	87	89	90	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
11	53.9	52.4	51.3	—18.1	—15.2	—12.0	—15.1	0.9	1.2	1.6	89	91	93	0	0	SE 4	10	5^0	10^2	0.8	✱ p, 3.
12	48.9	49.1	49.7	— 6.8	— 2.5	— 3.9	— 4.4	2.6	3.6	3.3	97	94	95	SE 4	SW 6	SE 8	10	10^2	10^2	6.3	✱ n, 1, a, 2, p.
13	49.0	53.2	49.5	0.4	0.6	— 0.4	0.2	3.5	3.5	3.9	75	73	87	SW 8	SSW 6	S 10	10	3	10	—	✱ a, 3.
14	57.3	61.2	63.0	— 2.7	0.0	— 2.0	— 1.6	3.1	3.5	3.3	83	76	84	W 10	SW 4	S 6	10	2^0	10	—	
15	65.5	67.0	67.7	— 7.4	— 2.9	— 7.4	— 5.9	3.4	3.4	2.5	95	91	97	0	0	0	10	10	10	0.6	$≡^2$ 3.
16	66.9	66.5	65.1	— 5.9	— 3.7	— 4.6	— 4.7	2.8	3.1	3.1	95	89	98	E 2	E 4	0	10	10	10	4.2	✱ n, 1, a, 2, p.
17	62.7	62.1	61.1	— 4.0	— 3.1	— 3.5	— 3.5	3.0	3.3	3.4	89	91	98	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3.
18	60.6	61.2	61.9	— 3.0	— 0.9	— 3.2	— 2.4	3.4	3.2	2.8	94	74	78	0	SE 4	ESE 8	10	10	10	—	✱ 1.
19	62.9	64.3	65.6	— 8.3	— 5.1	—12.4	— 8.6	2.0	2.2	1.1	85	71	66	E 8	E 8	E 10	0	2	0	—	
20	67.4	68.5	67.3	—21.5	—15.2	—19.5	—18.7	0.7	0.9	0.8	85	68	81	E 8	ESE 6	E 4	0	1^0	5^0	—	⊖ 3.
21	65.8	65.3	63.6	—21.4	—14.9	—19.6	—18.6	0.7	1.0	0.7	85	69	75	0	0	0	2	1^0	4	—	
22	61.3	60.3	59.1	—21.4	—12.3	— 9.4	—14.4	0.6	1.1	2.1	78	62	97	0	S 2	0	5	5	10	0.4	✱ p.
23	61.1	63.4	66.5	—20.9	—11.1	—19.6	—17.2	0.7	1.5	0.8	86	75	87	0	NE 2	0	5	1	2	—	✱ a.
24	68.5	69.5	69.2	—22.4	—17.7	—20.9	—20.3	0.6	1.0	0.7	84	89	86	0	0	0	10^0	1	10^0	—	⊔, ≡ 1; ≡, Ɯ 3.
25	71.4	72.7	74.5	—24.4	—16.8	—19.8	—20.3	0.5	1.1	0.8	81	90	87	0	0	0	10^0	2	10^0	—	≡, ⊔ 1; $≡^2$ 3.
26	76.9	78.0	78.8	—13.7	— 9.5	— 9.6	—10.9	1.4	2.1	2.1	92	97	97	0	0	N 2	10	10	10	—	✱ 2.
27	79.5	79.6	78.4	—11.4	—11.5	—14.3	—12.4	1.8	1.8	1.5	97	97	00	WNW 2	NW 4	N 4	10	10^2	3	0.0	✱ 1, a, 2.
28	76.4	74.8	72.4	—19.2	—12.8	—15.9	—16.0	1.0	1.7	1.2	00	00	90	0	0	0	2	1	0	—	⊔ 1.
29	69.4	68.9	65.8	—19.5	—10.8	—14.8	—15.0	0.8	1.9	1.3	87	97	96	0	N 4	0	0	10	3^0	—	
Средн. Mittel	759.9	760.2	760.1	—13.9	—10.0	—11.7	—11.9	1.6	1.9	1.8	88	85	89	2.8	3.4	3.2	7.4	6.1	7.3	20.4	

1888.

Псковъ. — Pleskau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	752.7	746.8	—13.2	— 2.0	— 2.6	— 5.9	1.5	2.7	3.4	92	70	89	SW 8	SW 6	W 20	3	5	10	2.0	⊔ 1; ✱ p, 3; ⇸, ↙ 3.
2	40.0	39.9	40.0	— 5.7	— 9.0	—16.7	—10.5	2.7	2.0	1.1	93	88	90	NW 6	N 4	0	10	10	0	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
3	37.1	32.6	31.7	—18.7	—11.0	— 9.5	—13.1	0.8	1.7	2.0	83	86	91	E 6	E 10	E 4	10	10	10	5.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2.
4	33.3	37.2	42.2	—15.4	—16.0	—18.1	—16.5	1.2	1.0	0.9	90	81	84	W 6	NW 10	W 6	10	10	10	0.3	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 2.
5	47.3	50.0	51.6	—23.4	—12.9	—13.4	—16.6	0.6	1.2	1.2	83	73	76	SSW 4	S 2	0	0	1	0	0.4	
6	51.8	52.9	52.7	—11.9	— 8.3	—16.4	—12.2	1.6	1.8	1.0	89	76	85	SSE 4	SSE 4	N 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1.
7	48.5	44.8	42.8	—25.4	—16.4	—22.4	—21.4	0.5	1.1	0.7	88	90	92	0	0	0	10	2	0	—	⊔ 1.
8	42.0	44.1	48.5	—18.1	—15.6	—14.8	—16.2	0.9	1.1	1.0	84	81	69	N 6	NW 10	WNW 14	10	4	3	—	✱ n, 1; ⇸ 2, 3.
9	51.3	51.8	50.0	—18.9	—12.5	—14.6	—15.3	0.8	1.2	1.1	82	69	78	WNW 6	NW 6	SSW 6	10	9	10	0.2	✱ p.
10	46.5	46.2	47.6	—15.3	—11.9	—17.9	—15.0	1.1	1.2	0.8	81	67	78	0	0	NE 2	8	1^{0}	0	—	
11	48.8	48.6	50.2	—22.4	—17.3	—20.4	—20.0	0.6	0.9	0.7	84	79	80	NW 4	N 4	0	10	1^{0}	0	—	
12	51.9	52.5	53.3	—23.4	—17.0	—22.4	—20.9	0.6	0.9	0.6	83	79	84	0	W 2	0	10	1^{0}	0	—	
13	54.5	55.5	56.2	—23.4	—17.3	—17.7	—19.5	0.6	0.9	1.0	83	79	89	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	56.6	54.8	52.3	—22.9	—13.3	—19.2	—18.5	0.6	0.8	0.6	84	48	57	0	E 6	NE 2	0	1^{0}	0	—	
15	49.8	50.2	51.3	—23.9	—16.6	—17.6	—19.4	0.5	0.8	0.9	82	70	84	NW 4	NW 4	SW 4	3	5	10	0.9	✱⁰ p, 3.
16	52.5	54.5	58.0	—17.7	—11.3	—18.9	—16.0	0.9	1.2	0.9	84	65	88	S 4	0	0	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, p.
17	62.0	62.5	63.2	—23.9	— 9.6	—12.6	—15.4	0.5	1.2	1.2	82	55	69	0	E 4	E 4	0	1	10^{0}	—	⊔, V 1.
18	64.2	64.6	66.1	—17.2	— 7.2	— 7.8	—10.7	0.8	1.3	1.4	74	47	57	E 4	E 6	E 10	2	4	10	—	
19	68.4	68.9	68.2	—10.0	— 4.2	— 9.5	— 7.9	1.3	1.8	1.1	61	55	53	ENE 8	ENE 6	NE 4	8	2^{0}	5	—	
20	65.0	63.6	66.0	—12.8	— 3.0	— 9.0	— 8.3	1.1	1.8	1.6	69	49	69	0	0	0	5	2	0	—	
21	70.5	72.2	70.8	— 8.8	— 0.4	— 8.9	— 6.0	1.7	2.6	1.7	72	59	75	E 4	SE 6	0	2	0	0	—	
22	66.6	63.9	59.7	—10.7	— 2.8	— 6.4	— 6.6	1.6	2.8	2.3	80	74	82	S 6	S 6	SE 4	2^{0}	10	0	—	
23	55.0	52.6	51.3	— 5.2	1.2	— 0.6	— 1.5	2.2	3.4	3.3	71	67	75	S 6	SSE 6	SSE 2	5	10^{0}	10	1.0	
24	48.5	46.5	45.9	— 1.8	1.6	— 0.3	— 0.2	3.6	3.8	3.6	90	75	81	SSE 4	SW 6	SW 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—	✱ n, 1, a.
25	47.4	48.9	49.1	— 3.1	— 0.9	— 1.4	— 1.8	3.1	3.1	3.5	87	73	84	W 6	SW 4	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ 1.
26	43.6	41.8	38.4	— 0.3	4.0	1.9	1.9	3.6	4.4	4.9	81	72	93	SSE 8	SSE 8	SSE 4	10	10	10	10.5	● p, 3.
27	42.0	43.7	39.3	1.1	3.7	0.9	1.9	4.7	4.4	4.5	94	73	92	S 4	S 8	SE 4	8	10	10	5.0	✱ n; ✱ p, 3.
28	41.1	40.3	48.7	1.5	2.2	1.5	1.7	4.8	5.1	4.5	94	94	89	E 2	NW 4	SSW 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
29	53.3	52.2	47.0	0.8	2.5	1.9	1.7	4.7	4.7	5.2	96	84	98	SSE 4	E 6	E 8	10	10	5	5.6	✱, ● 2, p.
30	44.4	45.9	52.7	5.2	8.4	2.9	5.5	5.7	5.6	5.1	86	67	90	SSE 6	S 6	S 6	5	5	0	—	
31	54.5	54.4	52.2	1.2	10.9	4.8	5.6	4.6	5.9	6.0	92	61	94	0	0	E 4	1^{0}	5	10	3.1	⊔ 1.
Средн. Mittel	751.5	751.3	751.4	—12.4	— 6.5	— 9.8	— 9.6	1.9	2.3	2.2	84	71	81	3.9	4.7	4.1	6.5	5.8	5.3	35.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.9	748.4	749.4	2.4	4.5	4.0	3.6	5.4	5.4	5.1	98	86	84	SE 4	SSW 6	S 6	9	10	10	—	
2	48.9	49.6	49.5	2.6	6.3	2.0	3.6	5.0	4.1	4.8	91	58	91	S 4	SSW 10	0	10	6	10	—	
3	51.1	52.8	51.9	0.4	5.9	3.7	3.3	4.3	4.8	4.9	90	69	82	S 4	S 6	SE 4	1	8	10	2.5	✱ a.
4	52.3	52.5	53.5	2.1	10.6	4.4	5.7	5.2	6.0	5.9	96	63	95	0	SE 2	SE 4	4	5	0	—	⊔ 1.
5	54.1	54.1	52.0	3.7	10.0	2.4	5.4	5.4	7.0	5.4	90	76	98	0	0	N 2	7	10	10^{2}	11.7	● p, 3.
6	51.1	52.6	53.8	0.2	1.3	— 0.1	0.5	4.7	4.6	4.1	00	91	90	NNW 6	N 6	N 8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15.3	● n, 1, 2; ≤ 3.
7	51.9	51.0	52.4	— 0.9	0.8	1.4	0.4	4.1	4.8	5.0	96	98	98	NE 4	NE 2	SSE 2	10	10	10	4.2	K n; ✱, ∽, ▲ 1; ● 2, p.
8	56.6	57.7	57.2	0.0	5.3	1.7	2.3	4.3	4.2	4.6	92	63	90	0	0	N 2	5^{0}	5	4	—	⊔ 1.
9	56.2	56.3	55.8	0.4	0.9	0.5	0.6	4.6	4.8	4.8	96	98	00	0	0	NNW 2	10	10	10	5.5	△ a; ✱ a, 2.
10	54.9	54.9	54.1	0.6	2.4	1.8	1.6	4.7	4.8	4.9	98	87	93	WSW 4	N 2	SW 2	10	10	10	—	
11	52.2	52.1	52.3	0.3	2.1	1.0	1.1	4.3	4.5	4.4	92	84	89	SW 4	WNW 2	SW 4	10	10	10	—	
12	52.2	52.3	53.3	— 0.9	3.8	2.8	1.9	3.9	3.4	4.5	90	55	79	N 4	N 4	0	0	4	10	—	⊔ 1.
13	54.2	55.3	56.7	1.7	4.4	3.5	3.2	4.5	3.8	4.3	88	60	73	N 4	N 6	NE 2	10	10	10	—	
14	56.3	55.9	55.7	0.5	6.9	2.9	3.4	4.0	4.2	3.9	83	56	69	N 4	N 6	NE 4	10	3	2	—	
15	55.8	55.2	56.4	— 0.7	6.4	2.3	2.7	3.8	3.7	3.8	86	51	70	NE 4	N 8	NE 4	10	5^{0}	2	—	
16	57.6	57.9	58.2	1.6	3.8	1.7	2.4	4.2	4.5	5.0	82	75	96	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	0.7	✱ a; ● p.
17	58.6	59.0	60.0	1.4	5.0	2.1	2.8	4.9	3.9	4.4	96	60	82	NW 4	WNW 6	0	10	9	10^{0}	0.0	✱ a.
18	59.7	59.5	59.0	0.8	8.3	4.6	4.6	3.9	4.0	4.3	80	50	68	0	0	0	0	0	1	—	
19	57.7	57.4	57.2	3.8	9.1	7.1	6.7	4.7	5.6	6.4	78	65	86	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	8	2.5	● p.
20	56.0	55.3	54.9	7.1	14.2	8.4	9.9	6.2	5.8	6.2	83	48	76	S 4	S 6	SSE 4	5	6	1	0.0	● a.
21	54.7	54.1	53.9	5.9	18.3	11.3	11.8	5.7	8.2	6.7	82	53	67	0	SSE 4	SSE 4	3	4	3	—	≤ 3.
22	53.4	53.8	56.5	9.6	9.5	4.6	7.9	6.6	7.0	5.7	74	79	90	S 4	NNW 4	NE 6	10	5	10	2.2	● p.
23	60.3	61.9	63.7	— 1.1	3.5	0.7	1.0	3.7	2.6	4.3	88	44	89	NE 6	NE 8	NE 4	10	10	1	0.0	✱, △ a.
24	65.4	64.5	62.3	— 0.6	5.2	1.6	2.1	3.1	2.5	3.5	70	38	68	ENE 6	E 8	E 4	0	2^{0}	0	—	
25	58.5	55.7	50.6	1.9	3.9	3.1	3.0	3.7	4.5	5.6	69	73	98	ESE 2	SE 6	0	6	10	10	2.5	● p, 3.
26	47.1	50.9	54.5	0.9	— 0.9	— 2.2	— 0.7	4.7	3.0	2.0	96	69	51	NW 10	NW 10	NNW 10	10^{2}	10	1	—	●, ✱ n.
27	57.4	55.7	50.8	— 3.7	1.9	— 0.8	— 0.9	1.4	1.7	2.2	40	31	51	0	SE 4	ESE 2	0	6^{0}	10	—	
28	45.0	43.8	46.6	— 0.6	7.2	4.7	3.8	2.9	5.7	5.0	66	76	78	0	0	W 4	5	4	10	—	
29	55.4	59.9	61.5	1.2	6.0	4.8	4.0	4.0	2.3	3.7	80	32	57	NW 8	NW 4	S 6	10	1^{0}	2	—	
30	62.9	62.6	61.9	3.5	12.6	7.2	7.8	3.8	4.4	5.7	65	41	76	SSE 4	S 8	0	3	1	3	—	
Средн. Mittel	754.8	755.1	755.2	1.5	6.0	3.1	3.5	4.4	4.5	4.7	84	64	81	3.3	4.5	3.1	6.9	6.8	6.6	47.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.1	759.3	6.6	15.6	11.5	11.2	5.4	4.2	6.3	74	32	62	0	0	0	1	4	5	—	
2	59.9	58.9	57.0	8.0	17.7	12.6	12.8	5.9	5.4	8.1	73	35	75	S 2	S 4	ESE 4	6	3	10	0.8	● p.
3	58.5	61.0	61.0	8.3	10.2	8.6	9.0	6.7	7.0	6.8	82	75	83	SW 6	W 8	0	10	10	0	—	
4	59.4	57.7	58.7	10.0	21.2	7.8	13.0	6.4	6.2	6.7	69	33	85	S 6	SSE10	NW10	4	5	10	—	
5	61.2	61.8	62.5	6.6	11.9	7.6	8.7	6.3	5.3	5.7	87	52	73	SSW 4	W 4	0	3	4	3	1.9	● a.
6	60.4	57.7	55.7	5.1	12.4	6.7	8.1	5.9	4.0	6.9	90	38	94	0	0	NW 4	10	10	10	—	
7	55.4	55.5	55.3	4.3	8.9	6.0	6.4	5.2	4.1	5.4	84	48	78	WNW 4	WNW 6	0	5	2	2	—	
8	54.3	52.9	50.2	6.0	9.6	8.3	8.0	4.8	6.8	7.3	69	76	89	SW 8	SSW 8	S 4	8	10	10	4.5	⦶ 1; ● p, 3.
9	44.3	45.7	44.7	9.6	9.7	5.0	8.1	8.2	4.8	4.0	92	53	61	WSW10	W14	SW10	8	5	2	1.4	● n, 1, a.
10	44.7	48.1	50.9	5.4	7.4	4.1	5.6	4.9	3.9	4.0	74	50	65	WSW20	W20	WSW 8	9	9	10	0.0	● a.
11	52.1	52.4	53.6	3.4	7.6	3.7	4.9	4.0	4.4	4.7	68	57	78	SW 8	SSW 6	SSW 4	2	3	4	0.0	△ a.
12	55.9	56.2	56.0	3.2	6.0	1.5	3.6	3.6	4.3	5.0	63	62	98	0	0	0	3	10	3	7.9	●, ✱ p.
13	55.4	54.9	53.9	2.6	8.1	5.8	5.5	5.1	4.1	4.9	93	52	72	0	NW 6	0	10	3	2	0.0	●, ✱ a.
14	50.3	48.4	45.6	5.6	8.5	7.0	7.0	4.2	6.1	6.7	62	74	89	S 6	S10	SSE 4	10	10	10	3.1	● a, p.
15	46.3	47.6	52.0	6.1	9.2	6.2	7.2	5.9	4.6	5.2	84	53	74	S 4	SW 8	WSW 4	10	9	9	0.0	△, ● 2.
16	57.2	58.3	59.2	5.6	12.4	8.8	8.9	4.9	3.4	5.8	73	31	68	SW 4	SW 8	0	4	8	9	—	
17	61.6	61.6	60.8	7.1	14.1	12.5	11.2	5.6	4.8	5.1	74	40	47	0	NNW 4	E 2	5	3	10	0.4	
18	58.5	59.3	60.3	15.8	22.0	16.9	18.2	10.5	10.7	11.1	79	55	78	SSW 8	NNW 4	0	10^0	5	9	0.0	● a; ⊖ 3.
19	59.0	59.3	59.3	17.7	19.0	14.4	17.0	9.7	8.9	6.4	64	54	52	W 4	NNW 8	N 6	4	5^0	1^0	0.0	● a.
20	61.0	60.4	59.0	9.8	14.2	11.3	11.8	5.4	5.3	6.5	59	44	65	N 6	NW10	0	0	0	5	—	
21	59.6	60.2	61.9	7.9	11.0	6.7	8.5	3.4	3.6	4.4	42	37	60	N 6	N10	N 7	3	3	10	—	
22	63.7	63.7	63.3	3.3	11.1	6.8	7.1	4.0	4.0	5.5	70	41	74	N 7	N 7	NNW 7	6	2	1^0	—	
23	61.9	59.9	57.7	7.1	10.8	9.4	9.1	4.5	4.3	7.1	59	45	80	N 5	WNW 5	0	5	8	10	—	
24	57.1	56.4	53.3	10.1	14.3	10.9	11.8	6.9	5.9	7.1	74	49	72	0	NNW 9	0	1	4	10	0.0	
25	48.5	46.7	45.4	9.1	12.8	8.7	10.2	6.7	6.3	6.5	77	57	77	WNW 7	NW 9	N 5	3	8	2	—	● n.
26	44.5	44.3	44.6	8.1	10.8	7.8	8.9	6.6	6.1	7.6	82	63	96	0	E 7	0	5	8	10	2.9	● p, 3.
27	46.1	48.6	49.7	2.3	6.0	6.6	5.0	4.9	5.0	4.7	91	72	65	N 5	N 7	0	10	10	10^0	0.2	● 1.
28	52.2	53.6	54.8	5.0	10.1	7.9	7.7	5.3	5.3	6.7	81	57	85	0	0	0	7	7	10	6.5	● p.
29	55.0	56.1	59.8	5.6	11.5	8.7	8.6	5.9	5.6	5.3	86	55	63	0	NW 3	NNE 2	10	5	1	0.5	● 1, a.
30	63.3	63.4	63.5	8.5	14.4	11.3	11.4	5.5	4.7	5.9	66	39	59	E 1	NNE 5	E 1	1^0	3	0	—	
31	63.4	61.5	58.2	11.9	18.6	15.5	15.3	6.6	6.2	9.0	64	39	68	SE 9	SE 9	SE 5	0	1^0	0	—	
Средн. Mittel	755.9	755.9	755.7	7.3	12.2	8.6	9.3	5.8	5.3	6.2	74	51	74	4.5	6.7	2.8	5.6	5.7	6.1	30.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.1	753.5	754.5	14.2	24.8	12.9	17.3	9.2	9.8	7.7	77	42	69	SSE10	S20	0	3	2	10	12.2	< 2; ● 2, p, 3; ↙ p.
2	53.6	54.5	55.1	10.8	13.0	10.3	11.4	6.7	7.7	6.4	69	69	69	0	0	0	10	9	10	1.6	● 1, a, 2, p.
3	57.0	59.4	61.5	9.5	12.8	10.4	10.9	6.1	6.8	6.5	69	61	69	WNW 4	NW 8	0	10	2	3	—	
4	63.8	63.0	59.1	9.0	16.6	12.1	12.6	4.9	6.0	7.3	57	43	69	0	SE 4	E 4	2	5	2	—	⊕ 2.
5	53.4	50.1	48.8	12.3	12.5	9.7	11.5	9.1	9.9	7.6	87	93	84	S 6	S 6	SSW 4	10	10	10	11.7	● n, 1, a, p.
6	47.2	48.8	52.6	6.6	9.1	8.4	8.0	7.2	7.4	6.6	99	87	81	WSW 4	WNW10	NNW10	10	10	10	1.4	● n, 1, a, 2, p.
7	56.1	58.2	59.1	8.1	12.2	9.0	9.8	5.8	4.7	6.5	72	44	76	N10	N20	0	10	9	1	—	
8	60.5	60.6	60.2	9.7	15.1	11.8	12.2	6.3	5.4	7.2	70	42	71	NNW 4	WNW 4	0	1^0	2	0	—	
9	61.3	59.9	58.4	10.4	17.0	13.0	13.5	5.8	5.9	6.6	62	41	59	0	0	0	0	1	0	—	
10	58.1	56.9	55.2	12.3	18.9	14.8	15.3	7.3	6.4	7.5	69	40	60	0	W 4	N 2	1	2	0	—	
11	53.6	52.6	52.8	14.9	20.0	16.2	17.0	8.7	5.6	9.2	69	32	67	0	NW10	WNW 6	0	2	2	—	
12	54.2	54.8	54.6	12.5	17.1	13.5	14.4	7.8	6.9	8.0	72	47	70	NNW10	WNW 6	W 2	9	5	2	—	
13	53.9	52.8	51.2	9.6	13.6	10.9	11.4	7.8	7.3	9.0	87	63	93	WNW 4	WNW 4	SW 4	9	10	10	11.7	● p, 3.
14	50.3	50.4	50.4	12.5	14.3	10.5	12.4	9.6	7.9	7.4	90	65	79	WNW 4	N 4	N10	10	10	10	2.0	● n, 1.
15	50.7	52.0	51.8	10.5	10.9	9.0	10.1	8.3	7.7	7.1	88	79	83	N 8	NNW10	NNW 4	8	10	3	—	● n.
16	50.1	49.6	48.5	11.2	15.1	12.2	12.8	8.2	7.2	8.1	83	56	76	NNW 8	WNW 8	N 4	2	1	2	—	
17	49.1	50.2	52.6	11.3	16.0	13.8	13.7	8.3	7.9	7.7	83	58	66	ENE 2	N 4	N 4	10	8	5	—	⌓ 1.
18	55.0	56.4	57.4	12.8	18.4	15.3	15.5	9.1	6.6	10.3	83	42	80	N 4	N 4	0	2	2	1	—	⌓ 1.
19	59.1	58.5	58.4	16.0	21.4	17.9	18.4	10.0	7.7	11.8	74	40	77	N 2	N 6	0	5^0	2	8	—	
20	59.4	59.9	60.1	14.9	18.7	15.2	16.3	7.7	6.9	5.7	61	43	44	NNE 4	NNE 8	N 2	4^0	5^0	1^0	—	
21	60.0	58.4	56.8	15.1	21.3	17.5	18.0	6.1	6.6	9.8	48	35	66	N 6	WNW10	W 4	0	2	0	—	
22	58.5	59.5	59.8	16.0	18.4	13.1	15.8	8.0	6.3	6.0	59	40	53	N 6	WNW10	N 2	5	5	1	—	
23	58.3	56.2	57.1	13.3	19.2	13.3	15.3	6.8	5.8	7.4	60	35	65	W 6	NNW10	NNW 4	3^0	3	2	—	
24	58.9	59.8	60.3	12.9	17.9	13.4	14.7	6.8	6.1	6.6	62	40	58	N 4	N 6	0	2	5	1	—	
25	60.4	55.9	52.1	11.0	20.4	18.9	16.8	6.1	7.6	9.7	62	43	59	SSW 4	WSW10	NNW 6	10	10	7	—	
26	52.7	55.2	57.0	14.2	15.3	12.8	14.1	7.0	6.9	6.9	58	54	62	NNW10	NNW 8	NNW 6	2	9	2^0	—	
27	57.4	56.2	52.9	12.6	18.1	16.5	15.7	7.0	6.0	9.0	64	39	65	0	NNW 6	0	3	3^0	0	—	
28	50.5	48.5	47.0	16.2	25.2	17.7	19.7	7.9	8.5	10.2	58	36	68	SSW 6	SW10	0	0	5	2^0	—	⊕ p.
29	42.9	41.1	43.5	15.0	14.9	14.8	14.9	10.5	11.8	11.3	83	93	90	0	NNE 6	0	10	10	10	9.8	● 1, a, 2, p; ↖ a.
30	45.1	43.4	39.0	11.7	13.5	13.3	12.8	6.6	7.2	10.8	64	62	96	E 4	ENE 6	SE 4	10	10	9	9.9	● 2, p.
Средн. Mittel	754.9	754.5	754.3	12.2	16.7	13.3	14.1	7.6	7.2	8.1	71	52	71	4.3	7.4	2.7	5.4	5.6	4.1	60.3	

1888.

Псковъ. — Pleskau.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	746.4	748.5	9.5	11.7	11.0	10.7	8.6	8.9	8.7	98	87	88	WNW 14	WNW 6	0	10	10	2	0.0	● n, 1, a.
2	48.3	48.3	48.4	9.0	11.1	10.1	10.1	7.6	8.0	8.9	89	81	96	0	NNE 4	0	10	10	10	0.4	● p.
3	48.9	49.9	50.7	10.5	16.4	15.0	14.0	8.1	7.4	10.2	87	53	81	NW 4	WNW 6	0	9	2	8	—	
4	52.7	52.5	52.1	13.2	20.7	16.3	16.7	10.1	9.2	11.3	90	51	82	0	0	0	4	9	9	0.4	⌂ 1.
5	51.7	51.3	51.9	16.1	22.1	17.4	18.5	11.3	11.5	11.8	83	58	80	0	0	0	8	3	7	—	● n.
6	50.2	49.7	47.8	15.3	18.9	16.4	16.9	9.9	10.9	11.8	77	67	85	0	S 4	0	2	8	2	—	
7	49.3	50.6	49.8	16.3	20.0	16.8	17.7	10.0	10.6	10.3	72	61	73	SW 6	SW 6	SW 2	9	1	2	0.1	●, ☈ p.
8	50.7	50.0	50.8	15.7	18.5	14.4	16.2	10.6	10.6	8.0	80	67	65	SW 2	SW 4	WSW 4	2	1	10	—	
9	49.7	49.4	49.5	11.9	15.0	12.8	13.2	6.6	8.0	8.9	64	63	82	SW 8	WSW 8	S 2	10	10	1	—	
10	48.7	48.3	48.5	13.0	18.1	13.2	14.8	9.0	9.1	9.7	81	59	87	SSW 6	WSW 2	WSW 4	5	5	9	0.0	
11	48.9	47.5	48.1	13.3	19.4	14.6	15.8	8.8	7.8	10.1	77	47	82	0	0	0	1	2	2	0.6	● n, p.
12	50.1	49.9	47.5	13.5	19.8	17.2	16.8	10.1	8.7	9.7	88	50	66	SW 4	SW 6	E 2	10	3	9	5.0	⌂ 1.
13	47.9	47.3	45.8	10.8	18.3	14.4	14.5	8.9	8.6	9.4	93	55	77	SW 4	0	0	10	4	1	1.0	● n.
14	45.0	45.7	47.2	10.9	16.3	12.8	13.3	9.3	8.0	9.3	97	58	86	SSE 4	S 6	0	10	6	1	0.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
15	47.5	47.6	47.9	12.5	17.2	14.8	14.8	9.5	9.4	9.5	89	64	76	0	SSE 6	0	2	10	5	0.0	⌂ 1; ● 2, p.
16	49.9	50.8	52.1	13.3	20.5	14.6	16.1	9.9	10.6	11.1	88	59	90	0	0	NNE 4	5^0	9	10	10.7	⌂ 1; ☈ p; ● p, 3.
17	53.8	52.9	51.5	14.3	18.6	16.9	16.6	11.0	10.2	12.1	92	64	85	0	N 4	0	10	3	5	—	● n.
18	50.2	49.0	47.9	13.0	20.4	17.2	16.9	10.1	9.7	10.8	91	54	74	0	E 4	0	2	9	5	—	⌂, ⊕ 1.
19	46.8	46.0	45.2	17.1	22.9	18.1	19.4	10.6	10.0	12.1	73	48	78	E 4	0	0	5	6	8	—	
20	45.0	44.7	45.6	16.5	22.6	16.8	18.6	10.1	8.4	9.7	72	41	68	ENE 4	NE 4	0	5	4	3	—	⌂ 1.
21	46.9	47.3	48.2	12.8	19.8	15.8	16.1	8.3	7.2	10.1	76	42	76	N 4	N 4	0	5	2	2^0	—	⌂ 1.
22	50.2	51.1	52.2	12.3	20.3	16.5	16.4	8.5	8.9	10.5	80	51	75	E 4	0	0	1	1	1	—	⌂ 1.
23	54.1	54.5	55.4	14.8	20.4	16.2	17.1	10.9	11.1	12.8	87	63	94	0	WNW 2	SSE 4	8	3	1	0.9	⌂ 1; ●, ⌒, ☈ p.
24	57.4	57.1	56.1	14.9	22.8	18.4	18.7	11.6	11.2	11.9	92	54	76	0	SSE 1	0	1^0	4	1	0.3	⌂ 1.
25	56.3	56.8	56.8	16.0	19.6	16.3	17.3	12.4	13.3	10.9	91	79	79	0	WSW 4	0	10	10	5	2.0	● n, 1, 2.
26	58.0	57.4	56.2	15.9	24.1	18.2	19.4	11.0	10.9	12.3	82	49	79	S 4	S 6	SE 2	1^0	4	5^0	0.7	⌂ 1.
27	54.0	54.3	53.8	17.4	19.6	18.0	18.3	12.2	14.7	14.7	83	87	96	S 6	S 2	0	10	10	1	1.1	● 1, a, 2, p.
28	54.0	53.8	53.2	15.5	20.4	16.4	17.4	10.9	9.5	11.1	83	54	80	WNW 4	N 2	0	5^0	8	6^0	—	⌂ 1.
29	52.4	51.2	51.1	16.4	22.3	15.9	18.2	10.3	9.3	10.7	74	47	80	N 4	NE 4	0	5	4	5	—	
30	50.3	51.6	53.6	15.1	17.3	17.1	16.5	10.8	13.2	12.3	85	90	85	0	0	SSW 4	8	10	5	2.1	⌂ 1; ● a, 2.
31	57.8	58.2	57.2	14.9	20.2	19.1	18.1	11.2	11.0	11.8	89	62	72	0	S 4	SSE 4	0	10	10	5.9	⌂ 1.
Средн. Mittel	750.6	750.7	750.7	13.9	19.2	15.8	16.3	9.9	9.9	10.7	84	60	80	2.8	3.2	1.0	5.9	5.8	4.9	31.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.8	759.1	17.1	23.5	18.4	19.7	12.7	11.2	12.4	88	52	79	SW 4	SSW 6	0	3	9	10	2.0	● n.
2	57.2	56.5	55.8	15.2	16.8	16.1	16.0	11.9	12.6	12.6	92	89	92	0	NE 4	0	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p.
3	56.2	53.3	50.0	16.1	16.1	17.4	16.5	12.0	11.9	14.3	88	87	97	NE 2	NE 4	0	9	10	5	8.9	●, ☈ p.
4	48.3	48.2	48.6	18.9	22.4	16.4	19.2	15.3	14.4	10.0	94	72	72	0	S 6	SW 4	10	10	8	—	● n.
5	50.3	52.8	54.3	14.3	16.4	12.2	14.3	10.8	10.2	9.7	90	73	93	WSW 4	WSW 6	0	10	9	1	0.2	● 2, p.
6	55.9	55.7	55.9	11.2	20.1	15.0	15.4	9.2	10.4	11.4	93	59	90	0	0	0	10	8	1	0.0	⌂ 1; ● p.
7	57.0	57.5	57.8	15.8	20.5	15.7	17.3	11.9	10.5	10.9	89	58	82	0	NNW 20	WNW 4	1	10^0	5	—	⌂ 1.
8	58.2	57.9	58.5	15.3	21.5	15.1	17.3	10.8	10.0	10.0	84	53	78	WNW 4	WNW 10	NW 2	3^0	5^0	0	—	⌂ 1.
9	58.6	58.4	57.9	13.9	20.2	16.4	16.8	10.6	8.8	10.9	91	50	78	NW 2	WNW 2	0	10	3	10	0.0	
10	57.4	57.5	55.0	14.2	19.4	14.8	16.1	10.4	10.2	9.7	87	61	77	WSW 6	WSW 4	SSW 2	1	8	10	2.6	$●^0$ n.
11	50.6	49.5	50.0	13.1	17.7	12.1	14.3	10.6	9.0	8.5	95	60	82	W 4	NNW 10	W 4	2	3	2	0.4	● n.
12	50.8	50.8	51.2	11.6	16.6	14.0	14.1	8.8	7.2	7.7	87	51	65	WNW 8	NW 10	NW 20	9	3	1	—	↙ 3.
13	52.0	52.6	53.2	11.3	16.6	12.6	13.5	7.8	7.7	8.6	78	55	80	WNW 8	NW 10	W 2	2	4	1	—	⌂ 1.
14	53.5	52.0	51.2	10.4	20.7	13.9	15.0	8.0	8.0	10.9	85	44	93	0	SSW 6	S 4	0	2	9	4.9	⌂ 1; ● p, 3.
15	49.4	48.9	48.9	11.2	14.8	12.3	12.8	9.4	10.1	10.0	95	81	95	SSW 4	WNW 6	SSW 4	10	10	8	9.1	● n, 1, a, 2.
16	48.6	49.1	50.5	12.1	16.1	12.2	13.5	10.0	10.1	8.9	96	74	85	WNW 4	NW 6	N 2	10	10	2	0.3	● 2, p; ⌒ p.
17	51.8	51.6	52.1	12.8	17.0	13.5	14.4	10.0	7.9	9.8	91	55	86	NW 2	NNW 8	NE 2	3	2	9	—	⌂ 1.
18	53.1	51.9	52.4	10.6	13.7	12.9	12.4	9.0	9.7	9.1	95	83	83	0	0	NNE 2	9	10	10	1.4	⌂ 1; ● a, 2.
19	51.1	50.2	50.6	10.3	14.5	10.9	11.9	9.1	10.2	9.3	98	84	97	0	N 2	0	10	9	9	5.1	● 1, a, 2, p.
20	51.0	51.4	52.4	11.5	15.0	10.9	12.5	9.7	9.7	9.3	97	76	97	0	0	0	10	9	9	6.2	● n, 1, a, p.
21	53.3	53.1	54.1	10.6	15.9	11.8	12.8	9.2	7.6	8.2	97	56	80	0	N 4	NNE 2	10	6	2	9.0	● a, 2, p; ▲ p.
22	54.4	53.8	54.4	10.4	16.3	11.8	12.8	9.2	7.8	8.3	98	57	81	NW 4	NW 8	NNE 1	10	3	1	—	⌂ 1.
23	56.0	56.0	54.6	8.3	19.2	13.3	13.6	7.8	7.9	8.6	96	48	76	0	S 4	SE 4	1^0	5	9	—	⌂ 1.
24	54.1	56.2	57.7	15.4	16.9	14.5	15.6	11.6	10.1	10.8	89	71	88	S 6	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	
25	60.9	63.7	65.3	13.6	15.3	13.1	14.0	10.7	9.4	9.9	93	72	89	W 4	NNW 4	NE 2	10	10	10	0.5	● 1, a.
26	66.8	66.3	65.2	12.5	17.8	14.3	14.9	10.1	9.6	10.9	95	63	91	0	0	0	10	7	1	—	
27	64.9	64.0	63.3	12.7	21.7	15.4	16.6	10.2	11.5	11.5	94	60	88	ESE 4	S 8	0	5^0	4	2	—	⌂ 1.
28	63.8	63.2	62.2	13.8	23.6	15.9	17.8	10.5	9.9	10.2	91	46	76	SE 4	S 6	SSE 4	1^0	4	2	—	⌂ 1.
29	61.8	61.1	60.6	14.8	24.5	16.5	18.6	10.3	11.2	11.1	83	49	79	SSE 2	SSE 8	SSE 4	5	2	1	—	
30	61.1	61.8	62.4	15.7	23.9	16.6	18.7	10.3	14.3	9.7	78	65	69	SSE 6	SSE 8	SE 2	3	1^0	1	—	
31	62.9	62.2	60.1	13.0	22.5	18.0	17.8	9.2	10.1	11.8	83	50	77	0	SE 4	SE 2	1^0	5	10	—	⌂ 1.
Средн. Mittel	755.8	755.7	755.7	13.1	18.6	14.3	15.4	10.2	10.0	10.2	91	63	84	2.6	5.8	2.4	6.4	6.5	5.5	62.6	

Псковъ. 1888. Pleskau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.5	760.9	16.2	18.1	13.4	15.9	9.8	13.1	10.8	71	85	95	S 6	SW 4	0	10	10	10	5.4	● a, 2, p.
2	62.3	62.1	61.3	10.6	17.8	14.2	14.2	9.4	10.3	11.4	99	68	95	0	0	0	5	9	10	15.5	● n, p, 3.
3	58.4	58.9	58.8	14.2	17.3	17.1	16.2	11.6	13.9	14.4	97	95	99	ESE 4	0	0	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p; ꓘ p.
4	58.6	58.3	57.1	14.1	22.8	17.6	18.2	10.5	13.4	12.9	88	65	86	0	S 6	S 8	1	9	10	0.0	● p.
5	58.6	59.5	57.7	13.5	17.8	14.8	15.4	10.2	10.8	11.4	89	71	91	SSW 8	SSW10	S 8	10	9	10	4.5	●, ⌒ p; ꓘ, < 3.
6	59.7	61.1	61.7	12.1	17.9	12.5	14.2	10.0	9.1	9.6	96	60	90	SW 8	WSW 4	S 2	0	3	2	—	
7	61.0	59.4	57.0	12.5	18.2	17.4	16.0	9.1	11.9	12.0	86	76	81	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	5	0.0	
8	57.5	58.2	59.8	15.4	18.2	14.6	16.1	11.9	12.3	11.1	91	79	90	SSW 4	0	NW 6	10	7	10	5.5	● n, p.
9	64.9	68.6	71.7	11.6	13.4	6.8	10.6	9.2	6.2	5.5	91	54	74	NNW 8	NNW 8	NNE 4	2	5	0	—	● n.
10	73.5	72.0	69.2	3.4	14.0	9.1	8.8	5.0	5.4	6.9	85	46	80	0	SSE 4	E 1	0	1	8	—	⊔ 1.
11	67.0	65.5	63.5	10.0	21.9	17.6	16.5	8.6	12.5	12.0	94	64	80	SSE 4	SSE 4	SSE 6	5⁰	2	1	—	
12	62.3	62.7	62.2	14.2	18.4	13.0	15.2	10.3	12.1	10.1	86	77	91	SSE 4	W 4	S 6	10	10	10	—	
13	56.6	54.2	56.1	10.6	11.2	11.9	11.2	9.0	9.4	9.2	95	95	90	S 6	WSW 8	NW10	10	10	10	4.9	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
14	54.4	54.2	55.8	12.6	13.9	10.4	12.3	9.7	6.4	6.5	90	55	69	W 8	NW20	N 6	8	2	10	—	
15	56.5	57.7	59.2	9.2	11.5	6.7	9.1	6.7	5.7	6.1	78	56	83	NW10	NNW20	N 4	9	9	1	0.2	● 1, a.
16	58.9	59.4	60.6	4.5	8.2	5.9	6.2	5.0	4.6	5.7	79	57	82	N 4	N 8	N 4	5	5	10	—	
17	60.2	60.0	60.0	5.4	7.6	6.1	6.4	5.4	5.5	6.0	80	70	86	N 6	N 8	N 6	10	9	0	—	
18	60.3	61.5	62.4	1.3	8.5	3.8	4.5	4.5	5.2	5.7	89	62	95	NNE 4	NNE 4	0	0	5	1	—	⊔ 1.
19	63.2	64.2	64.0	— 0.5	10.1	9.1	6.2	4.4	6.4	8.3	00	69	96	0	NW 4	NNE 2	5	9	5⁰	—	⊔⊏ 1.
20	65.2	64.9	65.3	6.7	13.8	8.4	9.6	7.1	7.8	7.7	98	67	93	WNW 6	NW 8	0	1⁰	4⁰	4⁰	—	⌓ 1.
21	65.9	65.2	61.9	6.4	13.3	9.6	9.8	7.1	7.7	8.3	99	67	94	WNW 2	WNW 2	SSW 4	10	1⁰	5	—	≡² 1.
22	58.8	58.8	59.7	11.1	13.5	11.0	11.9	8.9	8.0	9.3	90	70	95	SSW 4	W10	W 4	10	10	3	—	
23	60.6	60.9	57.2	7.1	13.0	11.0	10.4	7.2	6.6	8.0	96	59	81	WNW 2	WNW 2	S 8	10	1	5	—	
24	50.6	51.1	53.4	10.1	13.9	8.6	10.9	8.5	9.3	7.8	92	79	93	SW 6	W20	0	6	10	5	0.3	
25	51.5	48.5	50.9	6.3	10.2	3.9	6.8	6.9	8.9	5.9	98	96	97	E 2	0	N20	10	10	10	8.7	● n, a, p, 3.
26	57.4	58.6	59.6	2.9	8.6	7.4	6.3	4.9	5.4	6.4	86	65	83	NW 6	W 6	W 6	0	10	10	0.0	
27	59.5	57.5	53.1	5.8	11.0	9.3	8.7	6.2	6.9	7.0	90	70	80	SSW 4	WSW10	SW20	6	9	10	—	●, ⌒ n.
28	51.5	53.9	57.0	7.6	8.2	1.8	5.9	7.1	4.7	4.8	91	58	91	W 6	N 8	0	9	2	1	—	⌓ 1.
29	59.7	59.2	55.1	— 2.5	7.7	2.7	2.6	3.7	4.0	4.7	98	52	84	0	S 6	SE 4	2	5	1	—	⊔ 1; ⊕ 2.
30	49.2	46.0	43.0	6.9	12.4	10.4	9.9	5.8	6.8	6.3	79	63	68	S 8	S 6	SE 8	10	9	1	—	
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.2	8.6	13.7	10.2	10.9	7.8	8.3	8.4	90	68	87	4.5	6.6	5.0	6.5	6.8	5.9	50.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	742.6	746.1	11.4	8.9	7.7	9.3	6.2	7.8	7.6	61	92	98	SE10	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
2	49.3	50.7	51.5	2.0	10.5	4.8	5.8	5.1	5.3	5.6	96	56	87	SSW 4	SW 8	SSW 6	5	2	1	—	⊔ 1.
3	48.9	45.7	43.0	2.8	9.1	7.2	6.4	5.4	6.9	7.1	96	80	94	E 2	E 6	E 6	10	10	10	0.3	⌓ 1; ● p, 3.
4	41.4	42.6	50.0	10.1	11.9	5.2	9.1	8.9	6.1	5.8	96	59	87	S 8	SW14	SW 4	10	10	10	0.0	● 1, a.
5	50.6	49.6	48.2	5.1	11.2	8.1	8.1	6.3	7.0	7.5	95	71	93	S 4	S 4	SE 4	9	10	1	1.7	⌓ 1.
6	45.9	48.6	51.2	7.3	11.5	5.2	8.0	7.5	7.1	5.3	99	70	80	SE 2	SW10	S 6	10	3	0	—	● n.
7	53.1	54.3	56.5	3.3	7.8	4.7	5.3	5.2	7.1	6.2	90	90	97	S 4	S 6	S 2	3	10	1	0.0	● a.
8	60.2	61.6	62.2	3.9	9.2	7.1	6.7	6.1	7.2	6.9	00	83	91	S 4	S 4	S 4	10	10	10	3.5	≡² 1.
9	60.2	59.4	58.2	5.6	8.3	7.5	7.1	6.7	7.6	7.6	99	93	99	0	0	0	10	10	10	5.1	● n, 1, a.
10	53.8	53.4	53.1	8.2	11.2	9.0	9.5	7.9	9.7	8.6	98	98	00	E 4	E 1	SSE 1	10	10	2	2.2	● n; ≡² 3.
11	51.8	52.7	52.3	7.5	9.7	5.2	7.5	7.6	7.0	5.8	99	78	87	SSE 4	SW 4	S 4	10	10	10	—	● n.
12	49.0	49.6	47.2	5.8	6.1	5.9	5.9	6.5	5.5	6.5	94	78	94	S 4	SW 2	S 8	10	5	10	0.5	● p.
13	44.5	44.4	44.7	6.6	9.0	8.6	8.1	6.9	7.5	7.8	94	88	93	S 8	S10	S10	10	10	10	0.4	●⁰ 1, 2, 3.
14	46.5	48.8	49.5	8.5	8.5	7.9	8.3	7.9	7.8	7.6	96	94	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	52.5	53.9	52.0	1.5	7.4	3.5	4.1	5.1	5.9	5.2	00	77	88	SW 2	SW 6	S 6	1	3	1	0.6	
16	50.2	51.1	53.2	3.6	6.8	1.9	4.1	5.7	4.7	4.9	97	64	93	SSW 4	W10	W 4	10	4	9	—	● n.
17	53.8	54.4	55.6	2.0	5.1	1.5	2.9	5.0	5.0	4.5	94	77	87	WSW 6	SSW 8	W 8	9	10	9	—	
18	57.3	58.3	59.0	— 1.2	2.2	0.1	0.4	4.0	3.0	3.5	94	56	76	W 6	NW 8	W 4	0	4	9	0.0	⊔ 1; ●, △ p.
19	60.3	61.8	63.3	— 1.0	0.2	— 0.9	— 0.6	4.1	4.4	4.2	96	94	98	W 4	WNW 4	N 4	9	8	10	0.0	✱ 1, a, p.
20	65.1	65.5	62.7	— 2.9	0.4	0.6	— 0.6	3.6	2.9	3.6	98	61	75	W 4	W 4	S 6	5	10	10	3.0	
21	54.0	47.5	46.0	1.9	4.3	0.6	2.3	5.3	5.8	4.4	00	93	92	SW 4	SW20	W 8	10	10	2	2.6	✱ n, p, 3; ● 2, p, 3.
22	45.1	46.0	46.6	0.7	2.9	1.0	1.5	4.4	3.9	4.7	90	69	94	W 6	WNW20	WNW 6	10	10	10	8.0	✱ n, p; ↙, △ p.
23	48.5	50.4	52.0	0.3	1.2	1.0	0.8	4.6	3.9	3.9	98	78	77	WNW 8	NNW 8	NW 8	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2.
24	54.2	56.4	57.3	— 0.9	1.4	— 1.7	— 0.4	4.0	2.8	3.3	92	55	82	WNW 4	NNW 4	SE 2	5	5	10	2.5	
25	55.7	49.8	52.9	4.4	8.5	8.1	7.0	5.9	6.4	7.2	95	77	89	S 4	W20	W 8	10	10	10	0.0	● n, 2, p.
26	60.1	62.9	61.0	0.6	3.5	2.5	2.2	4.6	4.6	5.3	96	78	96	N 2	E 1	SE 4	5	10	10	2.9	⊔ 1; ● p, 3.
27	55.2	52.8	59.8	8.5	10.2	— 0.8	6.0	7.2	8.6	4.0	87	93	92	WSW 8	WSW10	NE 6	10	10	10	6.2	● 1, a, p.
28	65.5	65.0	59.5	— 3.8	— 2.5	— 2.3	— 2.9	2.9	2.9	3.9	84	77	00	E 4	ESE 8	ESE 8	10	10	10	15.3	✱ p, 3.
29	49.5	44.0	39.9	0.7	7.3	10.1	6.0	4.8	7.4	6.8	00	98	73	S 4	SW 6	W20	10	10	10	0.7	S, ≡² 1; ● 2; ↙ 3.
30	39.9	40.6	46.9	7.5	6.9	1.1	5.2	6.1	6.4	4.6	79	86	92	W10	W 6	N 6	10	10	10	1.8	● a.
31	50.8	53.6	55.1	— 1.5	— 0.6	— 3.0	— 1.7	2.7	2.5	2.7	66	57	74	N 2	WNW10	W 4	10	8	1	1.4	✱ n.
Средн. Mittel	752.0	752.2	752.8	3.5	6.4	3.8	4.6	5.6	5.8	5.6	93	78	89	4.6	7.4	5.6	8.4	8.5	7.6	67.4	

1888.

Псковъ. | Pleskau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	752.7	756.1	−3.0	−1.1	−4.3	−2.8	3.6	3.3	2.7	98	78	81	ESE 1	E 4	NE 1	10^2	10^2	10	0.6	✱ n, 1, a.
2	58.5	58.0	57.1	−12.1	−3.8	−2.2	−6.0	1.7	2.5	3.2	96	73	81	0	WSW 4	W 8	4	1	10	0.0	⊔ 1.
3	56.6	57.0	58.2	−1.5	1.5	−4.2	−1.4	3.9	3.8	3.1	96	74	93	W 2	0	E 1	10	9	10	0.0	✱ n, 1, a.
4	60.6	61.9	64.3	−8.2	−3.4	−6.3	−6.0	2.2	2.4	1.9	91	67	69	ENE 4	ENE 4	E 6	0	0	10	—	⊔ 1.
5	65.7	67.0	68.5	−7.4	−5.6	−7.0	−6.7	1.7	1.9	1.7	67	65	65	NE 4	ENE 4	0	10^2	10	10	0.0	✱ a, 2.
6	69.2	69.3	67.5	−8.0	−5.4	−5.4	−6.3	1.7	1.9	2.1	71	63	71	0	E 1	0	10^2	10^2	10	0.0	✱^{0} a, 2.
7	63.2	58.3	53.0	−9.5	−4.9	−4.6	−6.3	1.8	2.4	3.1	84	76	95	S 1	SW 8	W 6	10	10	10^2	2.1	⊔ 1; ✱ p, 3.
8	54.3	56.1	60.7	−3.3	−0.4	−2.3	−2.0	3.2	3.6	2.9	89	81	75	NNW 6	N 6	N 8	10^2	10	10	0.0	△ p.
9	64.7	66.4	66.0	−4.1	−2.2	−2.6	−3.0	2.7	2.6	2.9	79	67	77	N 4	N 4	NW 8	10	10	10	0.0	✱ a.
10	65.0	64.7	64.5	−1.7	−1.3	−3.5	−2.2	3.5	3.5	3.4	86	84	98	NNW 8	N 4	N 4	10	10	10	0.0	
11	62.0	64.9	67.1	−1.9	−0.5	−3.0	−1.8	4.0	4.0	3.7	00	90	00	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0.0	✱ n, a.
12	68.7	69.5	69.9	−2.6	−1.2	−2.0	−1.9	3.8	3.5	3.7	00	82	94	N 4	WNW 2	NW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
13	69.9	70.2	69.9	−3.5	−3.2	−3.8	−3.5	3.4	3.0	3.2	98	85	93	0	N 4	0	10	10	10	0.0	∽, △ 1.
14	68.8	70.0	71.1	−0.7	0.6	−0.7	−0.3	3.8	4.0	3.9	86	83	80	W 4	W 4	W 8	10	10	10	—	
15	72.2	73.1	71.6	−1.9	−2.5	−8.0	−4.1	3.3	2.7	2.1	82	70	85	WSW 4	WSW 4	SSE 2	10	5	0	—	
16	63.9	59.8	57.0	−5.9	−2.1	−0.9	−3.0	2.5	3.1	4.2	85	79	98	S 10	SW 10	SSW 6	5	10	10	3.0	V, ⊔ 1.
17	45.4	43.0	42.0	2.4	6.4	5.4	−4.7	5.4	5.5	5.0	98	76	75	SW 10	WSW 20	SW 8	10	9	10	0.1	● n.
18	37.4	35.6	39.9	4.3	4.1	3.4	3.9	5.9	5.4	5.6	95	88	97	SW 20	WSW 10	WSW 4	10	10	10	0.1	● n, p.
19	41.2	42.0	41.0	2.3	4.1	1.8	2.7	5.3	5.0	5.2	98	82	00	SW 4	WSW 6	S 4	10	9	10	0.9	● 1.
20	28.8	27.7	28.7	5.2	4.6	3.0	4.3	6.4	5.1	4.0	97	81	71	S 20	W 20	WSW 20	10	3	8	4.9	● n, 1, a; ↙ 2.
21	31.3	34.0	37.7	1.4	2.7	1.0	1.7	4.6	5.0	4.9	91	89	00	W 20	SW 10	SW 6	8	9	10	1.1	✱ a, 2; ● a, 2, 3.
22	43.4	47.7	50.6	0.6	2.4	1.3	1.4	4.8	5.3	4.7	00	96	92	SW 4	SW 6	SSW 6	10^2	10	10	1.1	● n, 1.
23	40.4	37.1	39.3	0.4	3.2	3.0	2.2	4.6	5.7	5.2	98	98	91	S 20	SW 8	SSW 6	10^2	10	10	6.1	✱ n, 1, a; ↙ 1; ● a, 2, p.
24	38.3	38.6	29.1	1.1	3.6	2.1	2.3	4.9	4.9	5.2	98	83	98	SW 4	WSW 6	S 4	5	5	10	6.3	✱, ● p, 3.
25	31.5	35.4	41.9	−0.2	1.1	0.4	0.4	4.3	4.5	4.0	94	90	85	W 6	W 8	WNW 8	10	10	5	0.0	● n; ✱ n, a, p.
26	45.6	39.6	37.1	−1.8	2.0	4.3	1.5	3.8	5.3	6.2	94	00	00	S 4	SSW 8	SSW 10	10	10	10	8.5	✱ a; ● a, 2, p, 3.
27	34.2	34.9	41.7	3.0	4.3	1.6	3.0	4.9	4.3	3.7	87	70	73	SW 6	WSW 20	W 20	8	10	10	0.2	● a, 2; ↙ 3.
28	49.6	45.7	46.5	−0.8	0.4	1.6	0.4	3.8	4.6	5.1	88	98	98	S 4	E 2	S 1	10^2	10^2	10	12.0	✱ a, 2, p.
29	46.1	46.6	50.8	2.8	2.6	1.6	2.3	5.6	5.5	4.9	00	00	94	SE 1	SW 4	W 4	10	10	10	6.8	● n, 1, a.
30	56.2	58.1	60.3	0.4	0.4	−0.3	0.2	3.3	3.0	3.3	70	64	74	W 4	0	ESE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.9	752.8	753.6	−1.8	0.2	−1.0	−0.9	3.8	3.9	3.8	91	81	87	6.1	6.5	5.6	9.0	8.7	9.4	53.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	759.6	759.7	−0.2	0.9	1.2	0.6	3.9	4.4	4.8	87	89	96	E 4	ESE 6	E 4	10	10	10	0.2	
2	59.4	60.3	61.4	0.8	1.4	0.5	0.9	4.9	5.1	4.8	00	00	00	E 2	ESE 1	E 2	10	10	10	0.5	● n, 1, 2, 3.
3	62.8	64.0	65.9	−0.7	−1.1	−2.6	−1.5	4.4	4.1	3.5	00	96	94	E 2	ENE 2	E 4	10	10	10	—	✱ n.
4	68.4	69.0	68.6	−5.4	−4.4	−4.3	−4.7	3.0	2.8	2.8	00	86	86	ESE 4	SSE 6	S 8	10	9	10	—	
5	66.6	66.2	66.1	−3.0	−1.7	0.1	−1.5	3.2	4.0	4.6	87	98	00	S 6	SSW 8	SSW 6	10^2	10^2	10	3.8	△ n, 2, 3; ✱ 1, a, 2; ∽ 3.
6	64.3	64.0	62.0	0.8	1.3	1.9	1.3	4.9	5.0	5.3	00	00	00	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.4	≡ 1.
7	56.6	58.8	60.8	4.3	3.2	2.4	3.3	6.1	5.7	5.5	98	98	00	W 8	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
8	60.8	59.0	55.9	0.9	3.4	1.7	2.0	4.9	5.8	5.2	00	00	00	S 1	SSW 4	SW 6	10	10	0	0.0	≡^{2} 1; ● a.
9	53.1	51.6	46.3	2.0	2.5	1.1	1.9	5.2	5.4	5.0	98	98	00	SW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	3.2	✱ p, 3.
10	39.9	38.3	41.8	1.6	0.4	−0.7	0.4	5.2	4.7	4.1	00	00	94	0	NNW 6	NW 4	10	10	10	6.3	● n; ✱ n, a, 2, p.
11	44.3	48.1	54.9	−0.8	−2.9	−9.4	−4.4	4.2	3.2	1.6	98	87	75	N 4	N 6	N 6	10^2	10^2	10^2	0.5	✱ 1, 2, 3.
12	63.0	67.1	71.2	−17.1	−16.6	−18.5	−17.4	0.8	0.8	0.9	69	65	83	NE 2	NNE 4	0	0	0	0	—	
13	71.3	67.7	62.3	−16.1	−9.9	−5.1	−10.4	0.9	1.8	2.8	76	84	90	SSW 4	SW 10	SSW 10	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p; ✢ p.
14	58.2	56.6	51.3	1.2	1.6	0.3	1.0	4.8	4.5	3.7	96	87	78	W 6	W 8	SW 6	10	10	6	—	
15	45.3	45.8	51.4	0.9	1.8	−0.9	0.6	4.6	4.8	2.7	94	91	63	WSW 20	WNW 8	WNW 6	10^2	10	10	0.5	✱ n; ↙ 1, a.
16	49.3	44.9	40.4	−4.4	−2.8	−3.8	−3.7	2.9	3.5	3.3	89	94	95	SSW 4	SSW 4	NW 20	10	10	10	1.5	✱ p, 3; ↙ 3.
17	45.9	48.2	51.9	−7.7	−8.1	−9.1	−8.3	2.1	1.7	2.0	83	71	91	NW 6	NW 10	NNW 6	0	0	10	0.3	
18	47.0	44.3	46.8	−7.4	−0.6	−0.3	−2.8	2.3	4.3	4.4	92	98	98	S 6	WNW 8	WNW 6	10	9	1	0.0	✱ n, 1, a.
19	49.2	50.6	53.4	0.9	2.1	−0.6	0.8	4.8	5.1	4.4	98	94	00	W 8	NW 6	NW 4	10	2	10	0.0	✱ n, 1.
20	54.5	55.6	57.2	−0.7	−1.6	−1.8	−1.4	4.4	4.1	4.0	00	00	00	NE 2	0	E 2	10	10	10	—	∽ 1.
21	61.3	63.5	65.4	−8.5	−12.0	−17.8	−12.8	1.8	1.5	0.9	76	85	83	E 4	E 2	E 4	1	5	0	0.0	✱ a, 2.
22	67.4	68.3	70.4	−18.2	−17.6	−19.8	−18.5	0.9	0.9	0.8	83	84	87	E 4	E 6	E 6	8	1	1	—	
23	72.0	73.1	75.1	−17.3	−17.1	−19.2	−17.9	1.0	0.9	0.7	84	74	76	SE 4	E 6	E 8	10	0	0	—	
24	76.9	76.9	76.6	−21.4	−20.4	−21.4	−21.1	0.6	0.6	0.6	78	78	78	E 8	E 4	E 4	0	0	0	—	
25	74.5	73.5	72.6	−20.7	−17.1	−18.4	−18.7	0.6	0.8	0.8	72	69	77	E 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
26	71.7	71.0	70.0	−19.5	−16.4	−16.9	−17.6	0.8	0.9	0.8	81	70	70	ESE 6	SE 8	SE 6	2	5	1	—	⊕ 2.
27	65.5	63.1	63.0	−15.0	−12.1	−11.5	−12.9	0.9	1.2	1.5	68	67	82	SE 8	S 8	S 8	10	10	10	3.5	✱, ✢ 2, p.
28	64.0	65.4	67.9	−9.6	−8.6	−8.6	−8.9	1.9	2.0	2.0	91	85	85	SSE 6	SSE 4	0	10	10^2	10	1.5	✱ n, 1. a, 2, p.
29	69.7	70.3	71.4	−8.7	−8.2	−14.1	−10.3	1.8	1.8	1.1	79	73	75	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	0	—	
30	71.6	72.0	73.1	−16.6	−15.1	−12.9	−14.9	0.9	1.1	1.2	75	82	76	SE 10	S 6	S 8	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
31	73.8	73.9	74.2	−18.6	−16.6	−19.4	−18.2	0.7	0.7	0.7	71	60	69	SE 8	SE 4	ESE 4	0	1^0	0	—	
Средн. Mittel	760.9	761.0	761.6	−7.2	−6.2	−7.4	−6.9	2.9	3.0	2.8	88	86	87	5.3	5.4	5.5	7.8	7.2	6.4	23.8	

Великіе Луки. 1888. Welikie-Luki.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 30° 31′. Широта — Breite: 56° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.9	757.2	—20.2	—20.2	—25.4	—21.9	0.8	0.8	0.5	93	93	85	E 1	0	SE 1	10	0	1	—	⊔ a, 2, 3.
2	57.6	57.7	58.4	—19.2	—14.8	—10.8	—14.9	0.9	1.3	1.9	94	96	94	ESE 1	0	N 1	10	10	10	—	⊔⊔ a.
3	59.5	60.7	62.5	—14.8	—11.2	—16.4	—14.1	1.3	1.8	1.2	96	97	95	N 1	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ a.
4	64.4	65.4	64.3	—20.6	—16.4	—16.2	—17.7	0.8	1.2	1.1	93	95	90	0	0	SSE 4	0	4	0	—	⊔ a; ⊍ 3.
5	61.4	57.9	55.0	—11.8	— 7.8	— 6.6	— 8.7	1.3	2.1	2.5	68	86	89	S 8	S 4	SW 8	0	10	10	10.2	
6	55.2	54.3	54.4	— 4.4	— 2.9	—11.0	— 6.1	2.9	3.6	1.8	89	98	93	0	ESE 2	S 2	10	8	0	—	✳ n.
7	51.5	51.2	52.3	— 3.6	1.0	0.7	— 0.6	3.4	4.7	4.5	98	94	92	SW 2	SW 4	WSW 4	0	10	10	0.1	
8	50.8	50.2	50.1	0.8	1.7	0.9	1.1	4.6	4.7	4.8	94	91	98	S 2	SW 2	SW 2	0	10	0	—	✳ n.
9	49.9	55.6	62.9	0.0	— 4.0	— 9.4	— 4.5	4.6	2.9	2.0	00	84	91	0	NNE 4	NNE 1	0	10	0	—	
10	65.0	61.2	52.5	—17.0	— 8.3	— 1.6	— 9.0	1.1	2.1	4.0	95	88	98	SE 1	S 2	SW 6	4	10	10	0.2	
11	43.0	44.8	42.3	1.1	1.8	— 0.6	0.8	4.6	4.4	8.3	92	84	86	W 2	W 2	N 4	10	9	10	0.9	✳ n.
12	48.9	53.1	58.5	—11.9	—12.0	—16.0	—13.3	1.6	1.5	1.0	89	85	81	N 6	NE 4	NNE 6	10	10	10	0.3	✳ a, 2, 3.
13	61.9	63.6	65.6	—17.6	—17.2	—22.8	—19.2	0.9	0.8	0.6	84	74	84	NE 6	NNE 4	NNE 1	10	10	0	—	
14	66.7	68.0	69.3	—21.8	—19.1	—18.4	—19.8	0.4	0.9	0.9	93	94	89	0	NNE 1	0	0	10	10	—	
15	69.7	71.2	70.9	—16.4	—13.2	—14.1	—14.6	1.2	1.5	1.4	95	96	96	0	NNE 2	ENE 2	10	10	10	0.3	✳ 3.
16	69.3	66.8	63.0	—13.2	— 8.3	— 5.6	— 9.0	1.6	2.4	3.0	00	00	00	N 1	W 2	W 1	10	10	10	—	✳ n; ⊔ 2.
17	60.9	58.6	55.5	— 2.9	— 1.8	— 1.0	— 1.9	3.7	3.9	4.1	00	98	96	NNW 1	WNW 2	NW 4	0	10	10	—	
18	49.4	45.3	46.2	— 0.6	— 0.3	— 5.2	— 2.0	4.1	4.3	2.4	94	96	78	WNW 2	WNW 2	N 6	10	9	7	1.0	✳ 2, p.
19	50.8	49.4	41.9	—11.2	—11.6	— 5.6	— 9.5	1.7	1.5	3.0	89	82	00	W 1	W 4	S 10	10	9	10	5.4	✳ 3.
20	37.8	41.9	44.3	— 7.0	— 6.8	— 8.4	— 7.4	2.7	2.0	1.9	00	78	79	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	—	✳ a.
21	47.4	47.2	40.5	—14.4	—12.4	— 8.3	—11.7	1.3	1.5	2.2	92	85	91	N 1	SSE 1	SSE 1	10	6	7	1.9	
22	42.5	42.5	45.5	—10.8	—11.4	—13.0	—11.7	1.5	1.5	1.4	79	78	84	N 1	NNW 2	N 2	10	10	0	0.1	✳ 2.
23	51.0	50.8	53.9	—17.6	—14.3	—16.0	—16.0	0.9	1.2	1.0	84	79	81	N 1	N 2	NNE 1	10	10	10	0.2	✳ n.
24	58.3	57.6	52.5	—17.6	—16.0	—20.2	—17.9	0.9	1.0	0.8	78	76	86	NW 1	S 2	SSE 4	10	10	1	1.4	✳ 2.
25	38.2	38.5	35.6	—15.1	—11.8	— 8.6	—11.8	1.2	1.4	2.3	87	78	00	SE 4	ESE 1	N 1	0	10	10	2.5	✳ a.
26	36.9	37.7	36.7	—10.3	— 3.8	— 4.3	— 6.1	2.0	3.2	3.1	00	93	93	0	WSW 4	S 1	10	10	10	—	
27	34.8	34.1	34.9	— 8.0	— 2.8	— 8.4	— 6.4	2.4	2.8	2.3	97	74	97	0	0	NNE 1	10	9	10	—	
28	39.3	41.5	45.0	—19.4	—19.0	—23.0	—20.5	0.8	0.8	0.6	81	80	84	E 4	SE 2	SW 1	1	0	0	—	
29	47.5	48.7	50.5	—12.1	— 6.6	—11.8	—10.2	1.7	2.5	1.7	96	89	93	0	WSW 1	SW 2	10	7	10	—	⊔ a.
30	52.7	53.0	52.5	—15.8	—11.1	—12.1	—13.0	1.2	1.6	1.6	90	82	89	SW 4	0	WSW 1	8	1	10	—	
31	54.8	56.8	56.5	—15.6	—12.0	—17.2	—14.9	1.2	1.4	1.0	90	78	89	0	E 1	SW 1	7	0	1	—	
Средн. Mittel	752.7	753.0	752.6	—11.9	— 9.4	—10.9	—10.7	1.9	2.2	2.2	91	87	90	1.8	2.0	2.7	6.5	7.8	6.4	24.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 103.2 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 751.5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.2	742.4	739.0	—11.4	— 9.2	— 8.5	— 9.7	1.7	2.0	2.2	89	88	94	WNW 4	E 2	0	10	10	10	5.0	✳ 1, 2.
2	38.3	39.9	42.5	—10.0	— 9.5	—11.0	—10.2	1.7	1.9	1.7	84	87	89	N 2	W 2	W 4	10	10	10	1.4	✳ 1, 2, 3.
3	45.1	46.3	45.9	—12.1	—11.2	— 8.6	—10.6	1.7	1.6	2.2	96	81	94	W 2	S 4	N 5	10	7	8	1.0	
4	45.0	41.6	39.7	—10.0	— 7.2	— 9.6	— 8.9	1.7	2.0	1.9	83	75	87	SE 4	E 6	SE 4	10	3	10	3.0	
5	40.9	42.7	42.6	— 8.4	— 7.5	— 8.4	— 8.1	2.1	1.9	2.0	88	75	85	ESE 4	ESE 6	ESE 4	0	7	8	—	✳ n.
6	44.1	44.9	48.2	—10.0	— 8.0	—12.0	—10.0	1.9	2.1	1.6	90	85	93	SE 4	SE 2	ENE 1	10	10	10	—	
7	49.9	50.8	49.6	—12.2	— 9.4	—10.4	—10.7	1.6	2.1	1.8	93	97	90	NE 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	✳ a.
8	47.9	48.0	47.1	—14.4	—11.8	—12.8	—13.0	1.3	1.5	1.5	87	82	92	SE 2	0	0	9	10	10	1.0	✳ 2.
9	47.4	49.2	49.3	—16.4	—14.0	—23.8	—18.1	1.2	1.3	0.6	95	88	91	0	E 1	0	8	6	0	—	
10	51.4	51.9	49.5	—18.0	—14.0	—14.4	—15.5	1.0	1.3	1.3	89	88	92	0	0	0	10	9	10	1.0	
11	50.3	47.5	49.3	—14.8	— 9.2	—11.1	—11.7	1.3	1.9	1.6	91	85	82	N 1	S 1	SE 4	10	10	0	0.4	✳ a.
12	46.4	47.4	48.2	— 9.0	— 2.8	— 3.6	— 5.1	2.2	3.3	3.3	97	89	93	SE 6	SSE 4	SE 8	10	10	10	2.0	✳ a.
13	46.9	50.8	49.7	— 0.6	0.8	— 4.8	— 1.5	4.0	3.9	2.7	90	80	86	S 4	S 4	SSE 8	10	8	10	—	✳ a.
14	53.7	57.9	60.0	— 2.0	2.0	— 7.0	— 2.3	3.1	3.7	2.7	89	69	92	SSW 2	SSW 4	SE 1	10	10	0	—	
15	60.8	62.6	61.7	—13.4	— 4.2	— 3.6	— 7.1	1.5	2.7	3.3	92	81	93	SSE 2	0	E 2	0	1	6	—	⊔ 1.
16	61.4	60.9	59.7	— 4.0	— 0.8	— 2.9	— 2.6	3.4	3.6	3.3	98	83	89	ESE 2	SE 1	SE 4	10	7	10	—	
17	57.4	56.7	56.5	— 2.8	— 1.4	— 3.0	— 2.4	3.2	3.0	3.0	85	72	83	ESE 1	S 4	SE 2	10	10	10	—	
18	56.5	56.7	56.7	— 3.8	— 1.6	— 3.8	— 3.1	3.1	2.9	2.5	91	72	73	ESE 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	
19	56.8	58.2	59.7	— 8.8	— 5.8	—14.2	— 9.6	1.9	2.2	1.1	82	74	74	NE 5	E 6	NE 6	10	4	0	—	
20	61.6	62.4	61.9	—21.9	—11.5	—16.2	—16.5	0.7	1.2	0.9	85	64	76	E 2	E 4	0	0	0	1	—	⊍ 3.
21	60.9	60.3	58.2	—26.8	—13.6	—21.0	—20.5	0.5	1.0	0.7	91	63	79	0	0	0	0	2	2	—	∞ 1; ⊍ 3.
22	56.4	55.2	53.0	—17.8	—10.0	—13.6	—13.8	0.9	1.1	1.0	78	55	63	ESE 4	E 1	0	5	8	8	—	✳ 1.
23	52.9	55.7	60.2	—12.4	— 6.0	—15.8	—11.4	1.6	2.0	1.2	92	69	90	NE 2	0	N 1	10	5	0	—	⊔⊔, ≡ 1; ⊍ 3.
24	62.1	62.9	63.1	—25.0	—14.6	—20.6	—20.1	0.5	1.4	0.8	91	96	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1, 2, 3; ≡ 1.
25	65.5	66.8	67.8	—24.0	—14.2	—19.4	—19.2	0.5	1.4	0.8	82	96	87	0	0	NNE 1	0	0	1	1.0	
26	71.2	71.5	72.3	—13.6	—10.0	—12.4	—12.0	1.5	1.7	1.5	96	84	88	0	ENE 1	0	10	10	10	—	✳ a.
27	72.8	72.2	71.1	—12.4	— 9.4	—13.8	—11.9	1.7	1.8	1.5	96	84	96	NNW 1	NNW 2	N 1	10	9	3	—	⊍ 3.
28	69.2	67.7	66.0	—17.0	— 4.8	—12.3	—11.4	1.1	2.1	1.7	95	67	96	N 2	NNW 2	N 1	0	0	1	—	⊍⊍ 3.
29	63.9	62.6	60.0	—18.5	— 2.0	—10.9	—10.5	0.9	2.4	1.5	89	62	79	SE 2	SW 2	WSW 4	1	0	0	—	⊍ 3.
Средн. Mittel	754.7	755.0	754.8	—12.8	— 7.6	—11.4	—10.6	1.7	2.1	1.8	90	79	87	2.1	2.1	2.2	7.0	6.4	5.4	15.8	

1888.

Великіе Луки. Мартъ. — März. Welikie-Luki.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	750.9	744.5	—13.3	— 3.1	— 4.9	— 7.1	1.6	2.5	2.3	00	70	74	ESE 1	S 8	SW 8	1	1	0	—	
2	37.6	35.0	33.7	— 6.9	— 4.5	— 6.9	— 6.1	2.5	2.8	2.5	94	81	94	S 10	S 6	SE 2	10	10	10	1.0	∗ 2, 3.
3	32.1	28.0	28.1	— 8.9	— 5.5	— 5.0	— 6.5	2.1	2.6	2.7	91	87	86	E 6	SE 10	S 10	10	10	10	3.5	∗ 2, 3.
4	29.1	31.2	37.2	—13.4	— 7.6	—15.1	—12.0	1.5	1.8	1.1	92	72	77	SSE 2	W 4	WSW 8	8	10	10	—	
5	43.2	46.6	48.5	—20.5	—12.1	—13.3	—15.3	0.8	1.1	1.1	86	63	68	SE 4	ESE 2	S 4	10	1	0	—	
6	49.0	47.9	47.1	—15.5	— 8.7	—16.7	—13.6	0.8	1.0	0.8	63	42	65	E 4	E 4	E 2	10	6	0	—	
7	42.4	38.6	36.4	—27.5	—10.9	—19.7	—19.4	0.4	1.1	0.8	85	62	81	0	NW 1	N 2	8	1	0	0.0	
8	34.3	36.6	41.5	—19.7	—12.5	—14.7	—15.6	0.8	1.3	1.2	87	77	87	0	WNW 8	NE 6	10	10	10	—	≡ 1; ∗ 1, 2.
9	45.9	45.0	45.3	—19.9	—16.4	—18.8	—18.4	0.8	1.0	0.8	86	85	82	W 2	W 6	SW 4	2	9	0	—	
10	41.3	39.5	40.3	—19.8	—11.5	—19.1	—16.8	0.8	1.1	0.9	87	56	87	0	0	NNW 1	3	3	0	—	
11	42.0	42.1	43.6	—24.0	—12.3	—18.9	—18.4	0.6	1.3	0.9	91	74	94	0	NW 1	0	0	0	0	—	
12	45.1	44.4	45.9	—27.5	—13.4	—20.4	—20.4	0.5	1.0	0.7	90	65	80	0	0	0	8	0	0	—	
13	47.0	47.4	48.5	—20.5	—10.5	—16.9	—16.0	0.8	1.1	1.0	93	54	85	N 1	WNW 4	ENE 1	0	0	0	—	
14	48.1	45.9	44.4	—23.1	—13.7	—20.6	—19.1	0.6	1.0	0.7	92	63	79	N 1	NW 2	N 2	0	4	0	—	
15	43.7	44.1	46.7	—25.2	—14.1	—20.8	—20.0	0.5	0.9	0.6	89	62	72	SE 1	SE 4	SSE 1	4	0	0	—	
16	48.1	49.3	51.5	—25.1	—11.3	—20.1	—18.8	0.5	1.0	0.7	85	51	71	S 2	SE 1	0	0	0	0	—	
17	55.1	55.3	55.4	—25.3	— 7.9	—10.3	—14.5	0.5	1.3	1.1	88	51	55	0	E 1	ENE 4	0	0	10	—	
18	56.0	57.2	59.3	—11.2	— 4.9	— 7.1	— 7.7	1.6	2.2	2.2	85	69	84	SW 2	E 2	E 6	2	3	10	0.2	∗.
19	59.4	59.9	60.2	— 9.1	— 5.1	— 7.8	— 7.3	2.2	2.4	1.7	97	87	69	NE 6	NE 6	NW 6	10	7	10	0.0	∗ 1.
20	58.1	57.9	59.7	—10.9	— 0.4	— 6.7	— 6.0	1.6	2.3	1.6	83	52	60	NNE 1	NE 1	N 1	10	8	1	—	
21	65.0	67.5	66.8	— 6.4	1.7	— 8.9	— 4.5	2.1	2.7	1.5	79	51	66	ENE 2	SE 2	SSE 2	7	0	0	—	
22	63.6	60.7	56.8	—12.8	1.1	— 5.5	— 5.7	1.3	2.6	1.9	80	52	63	SSE 1	SE 4	SSE 2	0	0	0	—	
23	52.7	51.3	48.7	— 8.7	5.0	— 3.9	— 2.5	1.8	3.2	2.1	78	49	61	SE 2	SE 4	S 6	0	2	3	—	⊍.
24	45.6	43.4	42.3	— 6.4	1.0	— 0.7	— 2.0	2.6	4.1	3.6	93	83	83	S 4	S 2	WSW 4	10	10	10	0.1	
25	42.8	44.1	46.4	— 1.6	1.0	— 1.7	— 0.8	3.4	3.2	3.1	84	65	87	WNW 4	W 6	0	10	10	10	—	
26	43.3	41.1	36.8	— 2.0	5.0	3.1	2.0	2.3	3.4	4.8	82	60	84	SSE 6	S 10	SSE 15	0	10	10	—	
27	38.5	41.6	36.9	1.8	4.8	2.3	3.0	4.8	4.4	5.2	91	68	96	W 10	S 4	S 4	10	9	10	3.0	● 3.
28	39.3	36.2	44.0	3.5	10.6	2.9	5.7	5.4	5.8	5.3	92	61	94	SE 2	SW 8	WSW 2	6	9	10	—	
29	48.8	47.3	43.7	1.9	3.7	4.5	3.4	4.6	5.5	5.6	88	92	89	E 1	E 8	E 4	10	10	10	1.0	● p.
30	42.3	43.5	48.8	4.7	14.7	5.5	8.3	6.2	7.9	6.2	97	63	93	SSW 4	S 4	WSW 2	10	2	0	1.5	● 1.
31	49.5	48.5	47.6	1.5	10.8	5.6	6.0	5.1	7.8	6.8	00	82	00	N 1	ENE 1	SE 2	8	7	10	—	
Средн. Mittel	746.6	746.1	746.3	—12.6	— 4.1	— 9.1	— 8.6	2.0	2.6	2.3	88	66	80	2.6	3.9	3.6	5.7	4.9	4.6	10.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	746.4	746.0	4.2	9.2	4.6	6.0	6.2	6.3	5.4	00	72	86	ESE 1	SW 2	S 4	3	6	3	0.2	≡ 1.
2	46.9	46.8	45.5	2.2	9.6	4.6	5.5	5.0	5.6	5.9	93	62	94	ESE 2	S 6	0	0	4	8	1.2	
3	47.4	48.8	48.0	2.9	8.1	4.5	5.2	5.3	4.8	5.1	94	59	81	E 1	SE 4	E 2	5	8	5	—	● n.
4	47.1	46.8	49.1	3.5	6.0	4.1	4.5	5.6	6.1	6.0	95	88	98	ENE 1	ENE 2	ESE 1	10	10	0	—	
5	50.7	49.8	46.0	1.5	11.8	8.1	7.1	5.1	6.3	7.6	00	62	94	ESE 4	E 4	E 4	8	10	10	—	
6	44.6	43.9	45.1	10.4	17.7	5.1	11.1	8.4	8.4	6.4	91	56	97	ESE 2	ESE 2	ENE 4	8	8	10	—	
7	44.2	42.5	47.6	3.3	16.5	5.1	8.3	5.8	7.5	6.1	00	54	92	N 1	ESE 2	ESE 4	10	10	2	—	
8	51.5	51.1	49.7	2.1	9.6	5.1	5.6	4.8	4.6	5.3	89	52	82	0	0	N 1	8	0	4	—	
9	48.8	50.5	50.0	1.9	3.6	2.9	2.8	5.3	5.3	5.3	00	90	94	N 1	WNW 2	0	10	10	10	—	
10	49.7	48.6	47.6	1.4	5.5	3.1	3.3	4.9	5.4	5.0	94	80	88	0	N 1	N 4	10	10	10	0.3	● 3.
11	46.0	46.2	47.7	1.2	3.3	1.7	2.1	4.7	5.1	4.4	94	88	85	N 4	N 6	N 1	10	10	10	0.6	∗ a.
12	45.7	46.0	46.2	0.8	3.5	1.8	2.0	4.0	4.4	4.5	82	75	85	NNE 2	N 2	N 4	10	10	10	—	
13	46.9	48.3	49.6	1.6	2.8	3.7	2.7	4.5	4.4	5.5	87	77	92	N 4	NNE 4	N 2	10	10	10	—	
14	49.2	48.9	46.9	0.2	3.2	2.3	1.9	4.3	4.6	4.9	92	80	91	NNE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	
15	47.7	47.6	49.3	— 1.2	2.2	0.9	0.6	3.8	4.1	4.6	90	77	94	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	0.0	∗ 1.
16	50.6	51.1	51.7	0.6	2.2	0.1	1.0	4.6	4.9	4.6	96	91	00	ENE 4	ENE 2	WNW 2	10	10	10	0.0	● 3.
17	52.3	53.2	53.4	0.5	4.0	4.1	2.9	4.8	5.0	3.8	00	82	95	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
18	54.0	53.6	54.0	2.1	8.1	5.1	5.1	5.2	4.3	4.4	98	55	66	E 1	0	SE 1	10	3	0	—	
19	54.7	53.8	53.3	3.7	12.1	8.3	8.0	4.8	5.3	5.2	80	51	63	SSE 2	SSW 4	ESE 1	0	2	8	—	
20	53.1	51.9	50.7	5.7	15.2	8.8	9.9	4.8	5.8	6.7	70	45	77	SSE 4	S 8	E 1	3	2	0	—	⊍ 3.
21	51.3	50.7	50.5	7.3	18.9	10.9	12.4	6.2	7.4	7.9	82	46	82	S 4	S 4	ESE 1	1	0	0	—	
22	50.8	50.3	49.8	11.3	19.7	13.1	14.7	7.4	8.6	7.4	74	50	66	SW 2	S 4	S 4	5	8	6	—	
23	52.0	53.1	55.8	3.2	4.1	0.1	2.5	5.4	5.4	4.4	93	88	96	NNE 4	N 4	NE 4	10	10	10	1.5	
24	57.5	57.7	56.7	0.4	4.5	1.1	2.0	4.4	3.8	4.1	92	60	80	NE 4	NE 4	E 1	4	5	1	—	∗ 2.
25	53.4	52.1	46.4	0.9	5.3	3.5	3.2	3.7	4.8	5.3	75	72	90	SSE 4	SSE 2	SSE 4	10	10	10	3.0	● a.
26	40.2	43.4	47.6	4.7	3.5	— 1.5	2.2	5.7	4.1	2.9	89	70	70	SSE 1	NNW 8	N 4	10	7	0	—	
27	50.7	49.4	44.7	— 3.5	2.5	0.3	— 0.2	2.1	2.3	3.9	60	43	83	NE 2	E 4	NE 1	0	1	1	—	
28	39.2	37.7	41.5	0.7	7.6	5.1	4.5	4.2	3.0	5.4	87	38	83	ENE 1	NNW 2	W 2	3	3	8	—	
29	49.6	54.8	57.3	4.5	8.3	4.1	5.6	5.2	4.8	4.6	82	59	76	N 1	WNW 2	NW 2	10	8	0	—	
30	59.7	58.7	57.3	5.1	14.3	6.5	8.6	4.6	4.9	5.8	71	41	81	SSE 2	SE 4	0	0	4	8	—	
Средн. Mittel	749.3	749.5	749.5	2.8	8.1	4.2	5.0	5.0	5.2	5.3	88	65	85	2.2	3.4	2.2	6.9	7.0	6.1	6.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	753.6	753.5	6.1	15.7	9.2	10.3	5.0	5.5	7.5	72	41	87	0	N 2	SSE 2	8	8	10	1.6	● 3.
2	55.2	55.0	53.4	11.0	16.7	14.3	14.0	7.0	7.1	8.8	71	50	73	W 2	S 2	SE 2	8	5	10	0.6	● 3.
3	54.4	56.7	57.3	10.4	12.6	9.8	10.9	7.3	5.2	6.4	76	48	70	E 6	ENE 4	SSE 2	8	10	0	—	
4	56.3	54.3	52.0	11.6	20.7	14.9	15.7	7.2	7.6	7.7	71	42	61	SSE 2	SSE 6	SE 2	0	5	3	—	
5	55.7	56.1	55.6	8.4	14.2	9.2	10.6	6.9	6.1	5.6	84	51	65	NNW 4	NW 4	0	10	5	8	—	
6	53.1	50.7	49.6	7.6	11.8	6.7	8.7	5.4	6.4	7.0	69	63	96	NW 4	NNE 2	0	3	8	9	—	
7	49.3	49.8	50.8	5.9	11.3	4.7	7.3	5.8	3.7	5.3	84	37	82	NNW 4	NNW 2	W 2	4	3	1	—	
8	50.8	49.8	47.8	6.5	13.3	9.1	9.6	5.4	5.1	7.5	75	44	88	SSW 2	SW 2	SSW 2	2	8	9	1.7	
9	42.4	42.4	43.7	11.0	13.7	6.0	10.2	9.3	5.7	4.9	95	49	70	SW 6	WSW 8	SW 4	10	3	1	3.3	● 1, a.
10	43.0	44.8	46.8	5.1	6.7	5.4	5.7	5.4	6.9	5.5	83	82	82	SW 8	WSW 8	SW 4	10	10	7	1.8	● 1.
11	49.2	49.0	50.0	4.9	8.8	3.1	5.6	5.1	5.4	5.6	78	64	98	WSW 4	SSW 4	0	5	8	9	4.5	● 3.
12	50.4	50.9	49.8	3.3	9.7	6.5	6.5	5.7	4.5	5.2	98	49	72	0	0	0	9	6	6	—	
13	48.0	47.9	49.2	3.5	10.3	4.3	6.0	5.6	4.4	5.2	95	47	84	0	NNE 2	0	9	9	1	1.1	● a.
14	48.8	46.4	43.6	5.5	11.6	9.7	8.9	5.0	5.7	6.3	74	56	70	SSW 4	S 8	SSE 4	1	10	8	0.2	● 3.
15	42.2	44.1	47.8	11.8	8.0	7.3	9.0	9.3	7.9	6.5	91	99	86	S 4	WSW 4	S 2	9	10	5	3.2	● 1.
16	53.3	54.2	54.2	6.7	12.0	9.9	9.5	6.3	4.2	4.9	86	41	53	WNW 2	0	0	2	5	7	—	
17	56.4	55.9	55.7	10.9	18.9	14.3	14.7	6.0	7.1	9.6	62	44	79	SSE 4	SSW 4	0	3	4	7	—	● 2.
18	55.3	56.7	55.6	13.3	26.3	18.5	19.4	10.1	11.9	9.4	89	47	60	0	WNW 8	WNW 2	10	4	3	0.2	
19	54.9	53.2	52.8	16.9	24.5	16.3	19.2	10.6	10.8	9.4	74	48	68	0	NW 4	NNW 4	3	10	3	—	
20	54.2	53.6	52.6	11.4	16.0	11.1	12.8	7.4	6.8	6.3	73	50	63	0	N 4	NW 2	1	1	0	0.3	
21	51.4	52.2	53.8	8.3	11.3	4.5	8.0	7.8	4.5	4.6	96	44	73	NNW 4	N 6	N 4	10	4	5	—	● 1, a.
22	55.0	56.4	56.4	2.0	5.0	5.7	4.2	4.7	4.9	5.3	89	75	77	NNE 4	N 6	NNE 4	10	10	4	—	
23	55.7	53.9	52.3	5.1	11.9	8.9	8.6	4.9	4.6	4.8	75	44	56	NNW 2	N 2	0	3	4	9	—	
24	52.3	51.9	48.9	7.8	14.7	11.3	11.3	6.4	6.6	7.2	81	52	72	0	E 2	SSE 2	10	10	10	0.4	● 1.
25	43.7	41.5	39.9	9.6	14.5	10.4	11.5	8.2	4.8	6.8	92	39	72	WSW 2	WNW 6	N 2	10	4	8	—	● 1, a.
26	38.9	39.1	38.7	9.1	12.6	8.2	10.0	6.5	6.2	6.8	75	57	83	0	NNE 2	NNW 2	8	8	10	—	
27	39.9	42.5	45.0	7.6	9.4	7.4	8.1	6.5	6.0	6.4	83	69	83	W 4	WNW 8	0	8	10	10	2.1	▲ a; ● 3.
28	47.2	49.6	51.1	5.3	10.8	8.2	8.1	5.7	5.9	7.2	86	61	89	W 6	W 8	0	8	10	7	1.0	● 1, a.
29	49.3	50.4	53.6	9.6	12.1	7.7	9.8	7.3	8.6	6.4	82	83	82	S 4	NNW 2	0	10	8	4	3.0	● n.
30	57.3	57.5	57.9	13.6	14.9	8.4	12.3	9.5	5.5	7.5	82	44	92	0	0	ESE 2	2	9	3	—	
31	58.6	57.3	55.7	11.1	17.9	14.2	14.4	6.6	7.7	8.6	67	50	72	E 2	ESE 6	SE 2	0	4	0	—	
Средн. Mittel	750.9	750.9	750.8	8.4	13.5	9.2	10.4	6.8	6.2	6.6	81	54	76	2.7	4.1	1.7	6.3	6.9	5.7	25.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.0	752.3	750.2	15.2	21.3	17.5	18.0	9.3	10.3	9.5	72	55	64	ESE 4	S 6	SSE 4	4	3	4	8.8	
2	49.1	49.6	50.2	12.2	16.6	9.7	12.8	10.1	9.5	8.9	96	68	99	SSW 1	SE 2	SE 1	10	10	10	6.1	● n, 1, a.
3	51.2	53.2	55.4	10.4	14.6	11.0	12.0	8.2	8.0	9.0	88	64	92	0	ENE 2	0	10	8	8	1.3	● 3.
4	57.6	57.2	54.9	10.0	17.7	13.6	13.8	7.3	7.5	8.2	79	50	71	NE 1	E 2	SE 2	0	5	3	—	
5	50.7	46.1	44.3	12.7	17.5	13.3	14.5	9.8	9.5	10.5	90	64	93	S 2	S 4	SW 4	10	10	8	20.0	●[2] 3.
6	44.5	45.7	47.2	6.7	8.3	8.2	7.7	6.0	6.7	7.4	90	82	92	WSW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	—	● 3.
7	48.8	51.1	52.8	6.6	9.2	8.4	8.1	6.0	6.3	6.2	83	72	76	NW 4	N 4	N 1	10	10	5	—	
8	53.6	54.2	54.7	8.9	13.7	9.8	10.8	5.6	5.4	5.6	66	46	62	NNW 2	NE 2	NE 2	3	2	0	—	
9	55.3	53.9	53.0	8.7	15.9	11.0	11.9	5.8	9.4	6.7	69	36	68	NE 1	ENE 2	NNE 1	0	0	0	—	
10	52.6	50.7	49.1	11.4	18.2	12.9	14.2	5.7	4.9	6.1	57	32	55	0	NNW 2	W 2	0	1	0	—	
11	49.0	47.1	47.1	15.1	20.1	15.1	16.8	6.6	7.1	8.4	51	41	66	NNW 1	N 2	N 1	0	1	2	—	
12	48.5	49.8	49.7	13.9	16.7	14.5	15.0	9.7	9.5	8.9	82	67	73	WNW 2	NW 4	NNW 1	10	10	5	—	
13	49.6	48.0	47.3	12.9	16.9	9.6	13.1	8.4	8.0	8.2	76	56	92	S 1	SSW 2	SSW 2	0	4	7	1.7	● 3.
14	45.3	44.8	44.0	9.8	11.8	11.6	11.1	8.6	8.8	8.7	95	86	86	WNW 2	NNE 1	WNW 2	10	10	5	4.0	●, K[0], △ 2.
15	43.7	45.2	45.7	9.4	12.2	10.0	10.5	7.4	8.2	7.5	82	78	82	NW 4	NW 2	NW 4	10	9	10	—	
16	44.7	43.8	42.6	11.1	17.9	13.7	14.2	7.8	8.1	9.2	79	53	86	NW 2	N 1	0	2	3	8	—	
17	42.3	43.6	45.7	12.0	15.5	13.3	13.6	9.2	10.5	10.5	89	80	93	ENE 1	NE 2	0	8	10	8	0.6	● p.
18	49.7	50.4	51.8	14.1	20.1	14.7	16.3	9.3	9.2	7.9	78	53	63	0	0	0	8	5	1	—	
19	53.3	53.0	52.4	15.0	22.6	17.7	18.4	9.0	8.4	10.1	71	41	67	0	NE 1	0	0	5	5	—	
20	52.5	52.3	54.1	16.1	20.1	11.1	15.8	9.5	7.4	6.0	70	42	66	0	NNE 1	NNE 1	0	2	1	—	
21	53.7	52.5	51.3	11.8	18.9	15.7	15.5	6.7	7.6	7.7	65	47	58	NE 1	NE 4	NNW 1	1	3	0	—	
22	51.6	52.6	53.1	15.9	21.2	15.3	17.5	8.4	8.1	7.4	64	43	58	NW 2	N 2	NNW 2	1	2	4	—	
23	53.3	51.5	50.2	13.2	19.6	15.5	16.1	6.3	5.1	7.3	55	30	56	NNW 2	WNW 4	NNW 1	0	4	8	—	
24	52.2	53.4	54.9	13.3	15.7	10.8	13.3	6.2	6.2	6.1	54	47	63	NNW 2	NNE 4	NE 2	3	7	0	—	
25	55.8	53.0	46.0	9.6	16.3	19.3	15.1	5.7	6.8	9.2	64	50	55	0	W 4	WNW 8	5	5	8	—	
26	45.2	47.3	49.8	15.6	15.2	12.8	14.5	8.5	7.5	7.1	64	58	65	NNW 2	NE 2	NNW 1	1	7	8	—	
27	51.5	50.7	49.2	11.6	17.7	13.5	14.3	6.8	7.1	7.2	67	48	62	NE 1	NE 2	0	3	4	0	—	
28	47.9	46.1	43.2	17.1	23.4	17.3	19.3	8.3	10.2	9.2	57	48	63	WSW 4	S 2	SE 1	0	0	4	9.3	●, K p.
29	39.9	36.9	38.1	17.8	23.3	18.3	19.8	12.1	15.0	12.7	80	71	81	SSE 4	S 4	N 1	8	7	6	3.2	K p.
30	38.0	36.2	37.0	16.0	20.4	15.5	17.3	12.7	13.3	10.2	93	74	78	E 1	E 1	SW 4	10	8	9		
Средн. Mittel	749.5	749.1	748.8	12.5	17.3	13.4	14.4	8.0	8.3	8.3	74	56	73	1.8	2.5	1.8	4.6	5.5	4.9	55.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.6	742.1	742.8	11.4	14.9	12.0	12.8	8.3	9.0	9.4	83	76	91	SW 6	SW 2	0	10	10	3	0.1	
2	41.5	41.4	41.9	9.6	11.8	11.0	10.8	8.7	9.3	9.0	98	91	92	NNE 1	NE 2	NW 2	10	10	10	5.1	● 1, 2.
3	43.4	45.2	46.8	10.8	14.9	13.0	12.9	8.7	8.3	8.8	91	66	79	WNW 2	NW 4	E 1	10	10	2	—	
4	47.8	47.3	46.8	15.3	22.9	16.3	18.2	10.3	8.7	10.8	80	42	78	E 1	E 1	E 1	2	5	7	—	
5	46.3	45.6	44.7	15.9	21.9	16.3	18.0	11.6	9.4	10.4	86	48	75	ENE 1	ENE 2	NNE 1	0	8	4	—	
6	44.1	42.8	42.9	14.1	21.5	17.7	17.8	10.8	9.2	11.0	91	48	73	N 1	NNW 4	E 1	5	5	7	—	
7	45.3	46.5	46.2	16.9	23.0	16.3	18.7	13.6	9.7	10.4	95	47	75	S 2	SW 4	SE 1	10	5	4	—	
8	45.8	45.5	46.5	17.5	20.5	13.5	17.2	12.3	10.8	8.7	83	60	75	0	W 4	W 2	10	8	4	—	
9	46.2	46.0	45.2	13.1	16.0	12.8	14.0	8.4	6.9	8.0	75	51	73	NW 2	WSW 2	WNW 2	10	8	8	—	
10	44.3	43.8	43.5	13.3	17.5	13.3	14.7	9.5	7.9	10.2	85	53	90	WNW 2	W 4	WSW 4	10	8	8	—	
11	44.3	43.3	43.7	13.3	19.7	13.5	15.5	11.0	8.3	9.7	97	49	85	W 1	SSW 1	0	8	6	4	—	
12	46.2	45.7	43.1	15.7	21.7	15.9	17.8	10.9	10.1	9.5	82	52	71	WSW 2	S 2	SE 2	2	5	8	16.4	
13	43.3	43.0	42.4	11.2	19.7	12.0	14.3	9.4	8.2	8.6	95	48	83	W 1	S 2	SSW 2	8	5	10	0.8	● 1, 3; △ p.
14	42.0	42.8	42.1	12.8	15.5	12.6	13.6	8.7	9.5	10.3	79	72	96	SW 4	SE 4	SE 1	10	8	4	6.2	
15	42.8	42.4	42.1	13.5	16.9	14.5	15.0	10.9	9.9	10.1	95	69	83	SE 1	W 1	W 1	5	8	5	—	
16	43.5	44.8	45.9	11.2	16.7	14.9	14.3	8.7	12.0	11.9	89	84	94	0	NNW 1	NNW 1	10	5	9	0.6	
17	46.9	45.7	45.1	12.0	21.9	17.3	17.1	9.7	12.2	12.9	94	63	88	N 2	NW 1	0	10	5	9	—	
18	43.2	42.4	41.7	14.1	22.1	18.5	18.2	10.1	9.9	10.6	85	51	67	0	NW 1	0	0	8	9	—	
19	41.0	40.5	39.3	16.1	16.5	15.5	16.0	13.2	12.8	12.7	97	92	97	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	8	11.0	
20	38.0	37.6	38.8	17.7	21.4	14.9	18.0	12.8	11.9	9.2	85	63	73	0	N 2	0	8	9	1	—	● 2.
21	39.6	40.5	42.3	12.7	20.3	14.5	15.8	9.4	8.8	8.6	87	50	70	N 2	N 1	0	3	4	2	—	
22	44.4	45.5	47.4	13.6	19.7	12.3	15.2	9.0	9.6	9.3	78	56	88	0	NW 1	WNW 1	3	3	0	—	
23	49.2	49.5	50.6	11.8	20.7	15.1	15.9	8.6	10.1	11.2	84	55	88	0	0	0	0	2	2	2.4	K, ● p.
24	52.4	52.1	51.7	16.6	23.9	18.3	19.6	11.7	9.8	11.0	83	45	70	0	SW 1	0	0	6	1	—	
25	52.0	52.0	52.4	19.1	24.0	14.8	19.3	12.1	12.2	12.3	74	55	98	SE 1	SE 1	0	4	9	10	22.2	K a, 2, p; ● 2.
26	53.7	53.6	52.5	16.9	22.3	17.8	19.0	13.0	10.7	12.4	91	54	82	E 1	W 1	ESE 1	0	4	2	—	
27	51.3	49.9	48.9	19.1	26.5	19.1	21.6	12.1	13.4	15.3	74	53	93	SE 2	SSE 4	E 1	1	7	10	6.0	● 3.
28	48.3	48.0	47.1	17.7	20.6	15.5	17.9	14.3	12.8	11.8	95	71	90	N 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	9.4	● 3.
29	45.0	45.5	46.3	13.3	17.2	13.7	14.7	10.5	10.2	11.0	93	70	95	NNW 2	NNE 1	0	10	9	2	—	● n.
30	44.6	46.6	49.6	15.1	21.6	15.8	17.5	11.7	13.0	11.5	91	68	86	0	WNW 4	SE 2	10	5	1	—	
31	53.5	54.3	53.9	16.3	22.1	18.0	18.8	11.8	11.5	13.1	85	58	85	0	E 1	ESE 1	0	6	9	—	
Средн. Mittel	745.4	745.5	745.6	14.4	19.9	15.1	16.5	10.7	10.2	10.6	87	60	83	1.3	2.0	1.0	6.1	6.8	5.6	80.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.5	754.7	753.5	19.3	24.3	20.5	21.4	12.9	14.6	15.9	77	65	89	SSE 1	WSW 2	0	8	4	5	1.2	
2	51.2	50.7	50.4	20.2	19.6	19.5	19.8	16.4	16.8	16.2	93	99	96	ESE 1	ESE 2	0	3	10	9	15.4	K, ● 2.
3	49.7	46.7	44.7	17.6	26.2	22.2	22.0	15.0	16.9	17.1	00	67	86	0	ESE 1	ESE 1	8	5	9	—	< n.
4	44.0	44.7	45.6	20.7	24.4	15.6	20.2	14.8	13.4	8.8	82	59	66	SSE 4	S 2	SSE 6	1	9	1	0.2	< n.
5	46.9	48.8	49.6	14.0	17.0	12.0	14.3	10.3	9.1	9.1	87	64	87	SSW 8	W 2	WNW 1	10	9	1	—	● n.
6	50.7	50.6	50.8	12.1	20.6	14.5	15.7	8.9	8.9	10.5	85	49	86	NE 1	0	E 1	0	5	4	—	
7	51.8	51.4	52.4	16.5	22.5	14.9	18.0	11.1	11.2	10.9	79	56	87	0	NNE 1	NNW 2	0	4	1	0.1	● p.
8	52.4	52.3	52.2	15.5	23.1	17.4	18.7	10.9	8.9	11.1	83	42	75	WNW 4	NW 6	WNW 2	3	6	7	—	< n.
9	53.9	54.2	53.6	14.4	21.9	14.9	17.1	10.3	11.7	10.3	85	60	82	N 1	NW 2	S 1	1	4	2	—	
10	53.6	53.1	51.3	14.7	22.3	14.5	17.2	10.7	9.3	10.4	86	47	85	WSW 2	WSW 4	WSW 2	7	5	1	6.2	|•| 1.
11	44.3	44.4	44.3	12.9	17.5	12.4	14.3	10.9	8.7	9.2	99	59	87	SE 2	NW 8	WNW 4	10	5	1	—	● n.
12	45.2	45.3	44.8	10.1	12.8	11.3	11.4	7.6	8.8	7.9	82	81	79	WNW 8	NW 4	W 4	8	6	1	1.5	● a, p.
13	46.8	47.3	48.0	10.6	16.7	11.6	13.0	8.2	7.2	7.7	87	51	76	WNW 6	WNW 4	W 4	2	8	1	—	
14	48.9	48.0	47.5	12.3	20.1	13.2	15.2	8.0	7.1	10.9	75	41	97	WNW 1	W 4	SSW 2	1	1	3	—	
15	46.7	45.9	45.8	12.3	15.5	10.9	12.9	8.6	9.4	9.2	81	71	96	WSW 6	WSW 6	S 4	7	10	9	4.5	● a.
16	44.1	43.7	44.4	11.1	16.2	11.2	12.8	9.5	10.6	9.9	96	77	00	WSW 8	WNW 6	W 2	10	8	6	11.3	● 1.
17	45.8	44.9	46.3	11.8	16.5	12.1	13.5	10.2	9.8	10.6	99	70	96	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	8	3	0.4	● n, 2.
18	47.2	46.9	46.6	9.9	18.0	12.1	13.3	9.0	8.7	10.4	99	57	99	E 1	0	0	10	7	8	0.9	≡ 1; ●, ⌒ p.
19	44.9	44.2	44.4	9.8	13.1	10.0	11.0	9.0	11.2	9.0	00	00	99	0	NNE 1	0	10	10	9	13.0	● 2, p.
20	45.6	46.7	47.2	11.7	16.2	10.9	12.9	9.6	9.1	9.3	95	66	97	NE 1	WSW 4	0	6	7	4	—	≡ n.
21	47.5	46.8	47.4	7.7	16.4	10.9	11.7	7.9	8.9	9.5	00	65	98	0	NE 1	NNW 2	10	8	8	—	≡ n; ● 2.
22	48.0	47.6	48.5	10.5	16.5	11.6	12.9	7.4	7.1	7.6	79	51	75	NNW 6	N 2	W 2	1	6	1	—	● p.
23	51.5	52.0	51.5	11.0	17.8	12.0	13.6	8.2	7.1	8.4	83	47	81	0	W 1	ESE 2	0	8	7	—	
24	51.1	52.7	53.9	14.3	18.1	15.1	15.8	9.7	12.2	12.5	81	79	98	SSE 6	SSE 2	SE 2	5	10	3	—	
25	56.7	57.9	59.0	13.9	18.7	13.3	15.3	10.1	8.9	11.2	86	56	99	NNW 1	NNW 2	0	0	7	2	—	
26	60.8	60.5	60.4	8.3	20.4	12.3	13.7	8.2	10.1	10.7	00	56	00	NNE 1	NE 2	0	10	6	0	—	≡ 1.
27	60.7	60.0	59.7	11.2	20.4	14.8	15.5	9.7	12.3	12.5	98	69	00	ENE 2	E 4	ESE 2	4	3	0	—	≡, ⌓ 1.
28	60.6	60.0	58.5	13.2	21.6	13.2	16.0	11.0	9.5	10.4	98	50	93	SE 4	ESE 4	SE 1	7	6	2	—	
29	58.6	58.2	57.7	13.5	22.7	14.7	17.0	9.2	8.7	9.6	80	43	77	SE 1	SSE 4	0	8	5	0	—	
30	58.7	58.9	58.6	14.8	22.1	14.8	17.2	10.6	8.0	10.6	85	41	85	SE 1	SE 2	0	9	5	0	—	
31	58.6	57.5	56.4	13.1	24.5	16.5	18.0	10.3	10.1	8.9	93	45	64	0	SE 2	SE 2	0	2	1	—	
Средн. Mittel	751.0	750.9	750.8	13.2	19.5	13.9	15.5	10.1	10.1	10.5	89	61	88	2.6	2.9	1.6	5.5	6.4	3.5	54.7	

Великіе Луки. 1888. Welikie-Luki.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	755.2	753.9	15.9	24.7	19.5	20.1	9.9	10.8	11.0	74	47	65	SSE 2	S 4	ESE 1	3	5	10	—	
2	53.5	55.7	55.2	14.9	18.4	15.9	16.4	11.8	12.1	12.3	93	77	91	ENE 1	ESE 2	NNW 1	9	9	8	—	
3	54.4	54.4	55.6	16.1	26.4	16.5	19.7	11.2	9.3	11.1	82	37	79	WSW 4	SSE 6	SE 1	5	4	0	—	
4	55.3	55.3	53.5	15.9	24.9	17.9	19.6	11.7	8.8	9.9	86	38	65	SE 2	SSE 8	S 2	0	0	0	—	
5	56.4	56.9	55.7	13.0	20.0	16.3	16.4	9.2	10.6	11.1	83	61	80	SSW 2	SSW 4	SSE 2	5	7	0	—	
6	55.7	56.8	57.5	13.6	19.0	11.7	14.8	9.4	10.3	8.9	81	63	87	0	WNW 6	SE 1	4	2	0	—	
7	57.8	56.6	54.8	10.8	23.6	15.6	16.7	8.9	9.9	10.5	93	46	80	SE 1	E 1	SE 2	2	3	0	—	
8	53.7	53.5	53.3	14.6	26.3	16.5	19.1	10.3	10.9	12.6	84	43	91	SSE 4	SW 8	0	1	3	0	—	
9	57.7	61.4	65.3	13.3	15.7	6.4	11.8	10.1	9.3	6.2	89	69	87	NE 2	N 4	NE 2	10	10	0	0.4	
10	68.2	67.2	65.2	1.1	14.8	7.7	7.9	4.7	5.1	6.1	94	41	77	E 1	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	● n.
11	64.1	61.5	62.2	9.9	23.9	17.7	17.2	6.5	10.2	10.5	71	47	69	SE 4	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	
12	59.7	58.5	58.6	14.1	24.9	16.9	18.6	11.0	10.8	12.3	93	47	86	SE 1	SSW 2	NNW 4	1	10	10	3.0	
13	53.9	52.7	51.3	16.7	14.7	12.1	14.5	11.3	9.7	9.9	79	76	96	S 2	SSE 4	NNW 4	2	10	5	0.4	● n.
14	49.9	48.8	49.4	11.1	13.4	10.1	11.5	9.5	9.4	6.5	96	82	71	WSW 6	WNW 2	NNW 2	10	7	2	—	● 1, 2.
15	50.4	50.3	52.7	7.2	11.9	6.1	8.4	6.1	5.2	6.3	81	50	90	WNW 2	WNW 2	NNW 2	9	6	10	—	
16	51.0	51.8	51.5	3.9	6.9	6.1	5.6	5.3	5.3	5.5	86	71	77	NNW 4	NNW 4	NNW 2	2	10	10	—	
17	52.1	51.6	51.4	4.9	5.8	5.3	5.3	5.4	5.7	5.6	82	83	84	NNW 2	NNW 6	NNW 2	10	10	2	—	
18	53.7	55.0	56.8	0.8	8.9	0.5	3.4	4.6	5.3	4.7	98	62	98	N 1	NNE 1	0	6	4	1	—	
19	57.4	58.2	58.3	2.8	10.0	7.4	6.7	5.5	5.4	5.3	98	58	69	0	NNE 1	NW 2	10	3	9	—	≡ 1.
20	59.3	59.3	59.3	7.7	13.5	11.4	10.9	7.6	6.2	8.1	98	54	81	NW 4	NNW 4	NW 2	9	6	3	—	
21	60.6	60.1	58.2	4.5	15.8	7.1	9.1	6.0	8.1	7.2	96	61	96	NNE 1	WNW 4	SSW 1	4	1	1	—	≡ 1.
22	56.0	55.0	54.6	8.5	14.1	11.9	11.5	7.8	8.0	8.1	94	67	79	W 4	W 8	W 2	10	9	9	—	
23	55.4	55.9	54.5	8.6	14.6	7.5	10.2	8.1	6.3	5.9	98	51	76	WNW 2	WNW 2	S 2	9	4	1	—	
24	48.5	46.9	48.6	9.5	17.7	12.9	13.4	8.7	10.2	10.7	99	68	97	SSW 8	WSW 4	W 2	6	3	10	—	
25	47.1	44.1	41.9	10.7	17.9	12.1	13.6	9.5	7.9	9.9	99	52	95	SE 2	SSW 4	SE 4	8	7	3	—	≡ 1.
26	51.0	53.9	55.0	3.1	7.7	4.5	5.1	5.4	3.6	4.9	95	46	78	NNE 4	NNE 10	NE 8	1	4	1	—	
27	56.5	54.9	51.3	6.5	10.3	9.5	8.8	6.1	6.2	5.4	84	66	61	SE 8	SE 6	S 6	8	10	10	—	
28	47.5	47.6	51.3	8.5	12.4	2.7	7.9	6.1	7.1	4.6	74	66	82	SE 8	SW 4	SW 2	10	9	2	—	
29	54.5	55.7	52.1	2.9	8.1	4.8	5.3	3.4	3.5	4.4	94	44	68	NE 1	E 6	SW 4	0	2	9	—	
30	47.8	44.7	41.6	6.0	13.5	12.5	10.7	5.0	6.1	6.2	72	53	58	SE 4	SE 8	SE 6	10	8	9	—	
Средн. Mittel	755.2	754.7	754.4	9.2	16.0	10.8	12.0	7.9	7.9	8.1	88	58	80	2.9	4.3	2.4	5.5	5.5	4.2	3.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.2	738.4	742.1	8.7	11.9	7.7	9.4	7.8	6.9	7.1	93	67	90	SE 8	ESE 8	SE 4	9	10	10	1.5	● 3.
2	45.0	47.4	48.5	3.7	10.6	6.2	6.8	5.7	5.1	5.5	95	53	77	W 2	W 8	SSW 6	5	8	4	9.0	● n.
3	44.0	40.4	39.4	6.0	7.4	10.3	7.9	7.0	7.7	9.3	00	00	00	E 1	E 2	0	10	10	10	1.0	● n, 1, 2; ≡ 3.
4	38.1	40.2	46.4	13.6	10.8	8.3	10.9	11.6	8.2	7.2	00	86	88	ESE 1	WSW 4	SSW 4	10	4	3	4.4	● n, 1; ≡ 1.
5	48.4	46.6	44.0	4.9	11.6	9.0	8.5	6.5	7.5	8.6	00	74	00	S 2	SE 4	E 1	3	9	10	13.0	≡ 1; ● 3.
6	40.5	45.9	48.6	8.4	13.1	7.9	9.8	8.2	7.6	7.0	00	68	88	N 2	W 4	S 2	10	2	0	0.1	● n, 1.
7	49.2	50.1	51.9	6.3	12.6	7.0	8.6	7.2	8.7	7.5	00	81	00	SE 2	SE 2	SE 2	7	8	10	2.3	$\equiv^0$, ⌓ 1; ● p.
8	56.0	57.4	57.6	5.9	10.5	7.9	8.1	6.7	7.1	7.8	97	74	98	ESE 1	W 2	NE 1	5	3	10	—	
9	55.4	55.0	53.5	6.0	15.8	10.1	10.6	6.7	8.3	9.1	96	62	99	SSW 4	SSW 6	E 1	7	7	10	3.4	● 1, 3.
10	49.4	49.1	47.6	10.1	14.3	13.7	12.7	9.2	10.4	11.5	00	86	99	NNE 4	SSE 2	ESE 1	5	10	10	0.0	● 3.
11	48.3	48.2	47.3	11.1	14.1	9.1	11.4	9.5	7.7	7.5	96	64	88	S 2	S 2	NNW 1	9	6	8	2.0	
12	45.7	46.1	45.7	4.5	7.8	6.7	6.3	6.2	6.5	5.8	98	82	80	ESE 1	WSW 4	SSE 4	8	8	10	0.1	● n, 3.
13	43.8	43.5	43.7	6.1	8.1	9.7	8.0	6.1	7.1	6.9	87	89	76	S 4	SSW 4	S 4	10	10	10	—	
14	44.8	46.2	47.5	7.2	12.1	8.1	9.1	6.1	5.1	7.2	80	49	89	SE 2	SSE 4	SSE 6	8	9	10	0.1	● 3.
15	47.8	49.8	49.8	6.7	7.7	1.5	5.3	6.3	5.2	4.5	85	67	89	SSE 1	WNW 2	SSW 2	10	7	2	—	
16	47.0	47.0	49.4	0.8	3.9	0.9	1.9	4.5	5.6	4.9	92	92	00	S 2	WSW 2	SW 4	10	10	0	0.4	● 2.
17	51.4	51.6	51.3	1.1	5.8	2.1	3.0	4.6	5.2	4.5	92	76	84	SSE 1	WSW 4	SW 2	10	9	9	—	
18	52.8	53.4	53.8	0.3	3.1	−0.1	1.1	4.2	3.3	3.9	90	58	85	WNW 2	NNW 4	S 1	10	9	8	0.0	
19	54.8	55.7	56.6	−1.5	1.7	−0.7	−0.2	3.8	3.5	3.5	92	68	79	0	NNW 1	N 1	5	10	10	—	✱ n.
20	59.8	60.6	61.3	−1.1	0.5	−0.7	−0.4	4.0	2.7	2.8	94	57	64	0	NW 2	S 4	10	10	10	—	
21	53.2	48.1	42.8	−0.1	−0.1	0.8	0.2	3.4	4.4	4.7	76	98	96	SSW 14	SSW 10	WSW 8	10	10	10	2.0	✱ 2, 3.
22	41.0	42.1	42.1	0.0	2.3	1.5	1.3	4.4	4.4	4.4	96	80	85	W 4	WSW 6	WSW 4	6	9	10	—	✱ n.
23	42.7	43.8	45.8	2.7	2.9	−0.3	1.8	4.5	4.0	3.7	80	70	83	NNE 4	NNW 4	WNW 4	10	8	8	0.4	△, ✱.
24	47.6	50.5	53.4	−1.3	1.7	−1.9	−0.5	3.1	2.8	2.9	74	54	74	NW 6	WNW 6	WSW 2	10	8	4	0.4	
25	49.4	48.4	49.7	1.7	7.5	8.5	5.9	4.0	6.5	6.0	00	85	72	SSW 8	SSW 8	SSW 8	10	10	10	2.5	✱ 3.
26	48.7	57.3	56.8	6.1	5.9	3.8	5.3	6.5	4.8	5.9	93	68	98	NNW 1	NE 1	SE 2	9	10	10	0.6	
27	53.7	50.3	49.3	6.9	10.3	9.9	9.0	6.9	6.4	8.4	93	69	92	SSW 2	SE 14	E 6	8	10	10	0.8	
28	58.3	59.8	56.5	−2.9	−1.5	−3.3	−2.6	3.2	3.1	3.2	87	76	89	NE 4	NE 2	SSW 6	10	10	10	5.6	✱ 3.
29	47.6	43.2	38.0	−0.5	4.5	11.0	5.0	4.0	5.8	6.2	90	92	63	SSW 4	SSW 6	E 14	10	10	9	—	
30	35.6	37.3	38.9	16.0	8.5	4.5	9.7	9.1	5.6	6.2	66	67	98	E 14	W 10	NW 14	9	10	10	4.0	↙, ●, ⌒, a; ∞ 1.
31	44.8	46.8	49.5	−1.7	−1.0	−2.5	−1.7	2.7	2.4	2.3	66	55	60	NNW 8	NNW 6	NW 2	10	8	1	0.1	
Средн. Mittel	747.8	748.4	748.7	4.4	7.2	5.1	5.6	5.9	5.8	6.0	91	73	87	3.6	4.6	3.9	8.5	8.5	7.9	53.7	

1888.

Великіе Луки. — Welikie-Luki.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	746.0	748.3	— 3.5	— 1.5	— 4.3	— 3.1	3.4	3.9	3.2	95	96	98	SE 1	E 2	NNE 2	10	10	10	4.5	✱ 1, 2.
2	52.4	53.5	53.1	—15.0	— 7.9	— 8.5	—10.5	1.3	2.1	2.0	96	86	85	0	E 1	E 2	4	0	3	—	$\equiv^2$ 1.
3	51.4	51.6	52.4	— 5.3	— 0.7	— 8.1	— 4.7	2.7	3.6	2.4	90	83	97	E 1	0	E 2	10	10	0	—	✱ 2; ≡ 3.
4	53.5	55.6	56.9	—15.5	— 6.1	— 7.6	— 9.7	1.2	2.2	1.9	90	77	75	0	E 4	E 2	1	2	0	—	⊔ 1.
5	58.3	59.8	61.3	—11.1	— 6.6	—13.5	—10.4	1.6	1.8	1.4	86	65	92	ENE 1	NE 4	NE 1	0	2	0	—	
6	62.1	61.9	61.1	—17.3	—10.7	—16.8	—14.9	1.1	1.5	1.1	95	76	90	NE 1	NNE 1	0	1	0	0	—	
7	56.7	55.0	47.9	—20.5	—11.3	— 9.3	—13.7	0.8	1.7	1.9	95	89	84	0	N 1	ESE 4	0	1	9	4.0	
8	46.3	48.2	52.3	— 8.7	— 4.3	— 5.5	— 6.2	2.1	2.9	2.9	91	89	98	WSW 1	NE 1	NE 1	10	10	8	3.0	✱ 3.
9	56.9	58.9	59.2	— 4.6	— 4.5	— 5.3	— 4.8	2.8	2.9	2.7	88	90	88	NE 2	N 2	N 1	10	10	10	—	
10	59.2	57.4	57.6	— 3.5	— 2.3	— 3.5	— 3.1	3.4	3.3	3.4	95	85	98	N 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	—	
11	57.1	57.2	57.7	— 3.4	— 1.3	— 3.3	— 2.7	3.4	3.8	3.2	95	90	89	NNE 1	NE 1	N 1	10	9	10	—	
12	62.6	63.4	63.5	— 2.4	— 2.3	— 3.3	— 2.7	3.4	3.5	3.1	89	89	87	ENE 1	N 1	NNE 1	10	10	10	—	
13	64.2	65.8	64.7	— 3.7	— 2.0	— 3.5	— 3.1	3.4	3.3	2.7	98	84	76	0	0	0	10	10	10	—	
14	64.1	64.4	65.0	— 4.1	— 1.9	— 1.1	— 2.4	3.2	3.6	3.6	95	90	84	N 1	WNW 1	WNW 4	10	10	10	—	
15	67.3	68.5	68.3	— 3.1	— 3.5	— 9.9	— 5.5	2.9	2.8	2.0	80	80	94	WNW 4	NW 2	0	10	10	0	—	⊕ 3.
16	63.2	58.7	54.9	— 8.3	— 4.9	— 2.1	— 5.1	2.4	2.7	3.4	00	86	87	SSW 14	SW 14	SSW 2	9	10	10	—	
17	46.5	43.4	41.7	0.1	2.9	3.5	2.2	4.4	5.2	5.3	96	91	90	SSW 6	SSW 8	SSW 8	10	10	10	0.3	∽ 1.
18	37.7	34.5	36.8	3.5	3.9	3.0	3.5	5.5	5.3	5.4	93	87	95	SSW 8	SSW 14	WSW 2	10	10	10	0.3	● 3.
19	37.9	38.8	38.9	2.1	3.9	2.5	2.8	5.0	5.2	5.2	93	85	94	SW 4	W 8	SSW 8	10	10	10	0.3	●. 3.
20	32.4	25.7	27.4	2.1	6.9	4.3	4.4	5.0	6.9	4.8	93	93	74	SSW 4	SSW 14	WSW 20	10	10	8	4.2	● 1, 2; ↙ 3.
21	30.0	32.9	35.2	2.1	2.6	2.7	2.5	4.2	4.3	4.9	78	77	87	WSW 10	SW 10	SSW 6	9	9	10	1.6	● 3.
22	40.0	44.9	48.8	1.1	2.8	1.8	1.9	4.7	4.9	4.7	96	88	90	WSW 6	SW 2	SSW 4	10	9	9	—	●, ✱ n.
23	43.5	37.4	37.4	1.4	0.6	3.1	1.7	4.0	4.5	5.2	80	94	91	SSW 8	SW 20	SSW 4	9	10	8	1.8	⊹ 1; ✱ a; ↙ 2.
24	35.3	35.5	27.5	2.5	3.6	1.9	2.7	4.5	4.7	5.0	80	80	95	WSW 8	W 4	SSE 4	9	5	10	10.0	● 3.
25	23.7	29.5	36.8	0.4	0.8	0.1	0.4	4.6	4.2	3.8	98	87	81	NW 10	NW 8	NW 8	10	9	10	—	✱ n, 1.
26	43.3	39.5	36.2	— 3.9	0.6	4.9	0.5	3.2	4.4	5.9	93	92	92	S 2	SSW 8	SSW 10	6	10	10	5.5	✱ 2.
27	32.9	34.2	37.1	4.3	5.1	4.1	4.5	5.2	4.1	3.9	84	63	62	SSW 14	SW 20	SSW 20	10	8	8	—	↙ 2, 3.
28	48.0	43.0	43.3	0.3	1.3	3.9	1.8	4.2	4.6	5.7	88	91	93	SSW 2	SW 4	0	7	10	10	4.8	✱ a.
29	42.9	42.8	46.0	4.5	5.7	3.9	4.7	5.6	5.7	5.4	89	83	88	SE 1	SSW 2	SSW 2	8	8	10	—	
30	50.9	52.4	54.8	0.4	1.1	— 0.1	0.5	4.2	3.8	4.0	89	75	89	NNE 2	NE 3	NE 1	10	8	8	—	
Средн. Mittel	749.0	748.7	749.1	— 3.6	— 1.0	— 2.2	— 2.3	3.4	3.8	3.7	91	85	88	3.8	5.4	4.0	8.1	7.7	7.4	40.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	755.1	755.1	1.1	2.1	1.5	1.6	4.5	4.9	4.5	90	91	89	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1.5	●.
2	54.8	55.0	55.4	0.7	1.1	— 0.1	0.6	4.4	4.5	4.3	90	90	94	E 1	E 1	0	10	10	10	—	
3	56.3	57.1	58.7	— 0.7	— 0.5	— 2.1	— 1.1	4.2	4.2	3.8	96	94	98	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
4	62.2	64.2	65.1	— 5.0	— 5.3	— 8.5	— 6.3	2.6	2.2	2.0	84	73	85	NE 1	E 2	SE 1	10	1	0	—	
5	65.1	64.5	63.2	— 9.3	— 5.4	— 3.8	— 6.2	1.9	2.4	2.8	84	80	82	SSE 2	SSE 2	SE 1	1	8	10	0.8	⊔ 1; △ 3.
6	62.1	61.1	59.2	— 2.1	— 1.1	0.1	— 1.0	3.5	4.2	4.5	90	00	98	WSW 2	SSW 4	SE 2	10	10	10	3.1	✱ n; ● 1, a, 2, p; ∽ 3.
7	53.7	52.1	54.3	0.8	3.3	2.5	2.2	4.8	5.8	5.5	98	00	00	WSW 4	WNW 2	W 4	10	10	10	1.4	✱ n; ∽ 1; ● 1, 2.
8	55.6	55.3	54.4	0.7	1.3	0.5	0.8	4.7	4.9	4.8	98	98	00	WNW 4	W 1	0	10	10	10	0.0	✱ 2; $\equiv^0$ 3.
9	49.8	48.5	43.7	2.7	1.1	— 0.1	1.2	4.7	4.3	4.4	84	87	96	W 2	SW 2	0	9	10	10	0.8	
10	35.6	34.1	36.2	0.7	1.7	— 0.1	0.8	4.8	4.7	3.7	00	91	81	SW 6	SW 8	WNW 4	10	8	10	2.2	● n; ✱ 1.
11	39.0	40.8	45.1	— 0.9	— 0.4	— 7.6	— 3.0	3.6	4.0	2.2	82	90	89	0	W 1	N 8	10	10	10	0.0	✱ 2.
12	53.6	59.2	63.7	—19.2	—18.8	—18.4	—18.4	0.8	0.6	0.6	82	65	77	NNE 10	NE 2	N 4	1	1	10	0.0	✱ 3.
13	66.0	65.2	59.8	—16.3	—12.7	—10.9	—13.3	1.0	1.4	1.7	85	80	80	WNW 1	SW 4	E 1	10	10	10	—	
14	53.4	53.2	49.9	— 2.6	0.5	— 0.9	— 1.0	3.5	4.3	3.5	94	90	80	SW 4	W 2	SW 2	10	10	7	0.0	✱ 2.
15	44.2	41.8	45.8	— 5.2	— 1.1	— 1.8	— 2.7	2.3	3.7	3.2	76	86	80	WSW 6	WSW 14	W 2	10	10	1	1.8	✱.
16	46.2	41.9	35.0	— 6.1	— 3.3	— 0.1	— 3.2	2.6	3.3	3.7	93	94	81	SSW 4	SSW 4	WSW 8	10	10	10	4.5	
17	38.9	40.0	44.0	— 7.5	— 8.5	— 9.7	— 8.6	1.8	1.4	1.4	71	57	68	WNW 4	W 4	N 4	3	3	10	—	
18	44.3	41.2	41.3	— 9.1	— 7.8	0.3	— 5.5	2.4	2.5	4.5	00	00	96	0	S 4	W 4	0	10	10	—	
19	45.3	45.2	47.8	— 0.8	1.8	1.9	1.0	4.2	4.9	4.9	98	93	93	WSW 2	W 4	WNW 4	7	10	10	—	
20	49.1	49.8	50.7	0.7	0.5	— 1.1	0.0	4.8	4.8	4.1	00	00	96	NW 2	0	0	10	9	10	0.7	✱, △ 3; ≡.
21	53.8	57.7	59.8	— 6.5	— 8.5	—17.1	—10.7	2.5	2.1	1.0	90	88	84	NE 4	WNW 1	E 1	10	0	1	—	
22	61.6	62.1	64.1	—20.4	—20.3	—20.9	—20.5	0.8	0.5	0.8	86	54	86	0	WNW 4	E 1	1	1	0	—	
23	66.1	67.7	69.1	—17.3	—18.6	—20.4	—18.8	1.0	0.8	0.7	84	77	79	NE 2	E 2	E 4	9	1	0	—	
24	71.6	71.9	71.3	—24.4	—20.5	—22.3	—22.4	0.5	0.6	0.6	81	75	84	E 2	ENE 1	0	0	0	0	—	
25	70.0	69.1	68.8	—23.5	—23.0	—20.8	—22.4	0.6	0.8	0.7	82	76	86	0	E 2	E 1	0	0	0	—	
26	68.5	69.6	68.2	—22.6	—19.8	—20.3	—20.9	0.5	0.7	0.7	76	74	80	ESE 2	SE 2	SSE 6	0	2	0	—	
27	65.1	62.4	61.7	—19.3	—16.2	—13.3	—16.3	0.4	0.7	1.4	69	55	88	SSE 6	SSE 8	SSE 8	0	9	10	5.0	
28	61.6	61.7	63.7	—11.5	—10.3	—10.6	—10.8	1.4	1.6	1.6	78	75	79	SE 2	SSE 4	SSE 1	10	10	10	—	✱ n.
29	65.2	66.5	68.0	—13.0	—12.5	—17.1	—14.2	1.4	1.3	0.9	88	77	74	SE 2	SE 2	SE 4	8	0	0	—	
30	68.7	69.2	71.5	—20.9	—15.3	—19.8	—18.7	0.7	1.0	0.6	86	77	68	SE 1	SE 4	SE 6	0	10	0	—	
31	69.7	70.6	69.9	—22.3	—17.8	—19.8	—20.0	0.6	0.7	0.6	76	67	68	SE 4	SE 6	E 1	8	0	0	—	
Средн. Mittel	756.5	756.6	756.9	— 9.0	— 7.6	— 8.4	— 8.3	2.5	2.7	2.6	87	82	85	2.7	3.2	2.7	6.7	6.5	6.4	21.8	

1888.

Москва (Конст. Инст.). Январь. — Januar. Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. Широта — Breite: 55° 46′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	752.8	751.8	—27.3	—25.4	—21.9	—24.9	0.5	0.5	0.7	94	90	94	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10	—	
2	50.3	48.7	48.9	—22.6	—17.5	—15.8	—18.6	0.7	1.0	0.9	92	90	69	NW 3	NE 5	NNE 5	7	10	10	2.7	
3	50.7	52.6	55.9	—18.2	—16.8	—17.8	—17.6	1.0	1.1	1.0	91	88	87	NE 3	NE 2	NNE 3	10	10	10	2.7	* n, 1, a.
4	58.2	59.5	60.4	—20.1	—18.6	—21.9	—20.2	0.8	0.9	0.7	88	89	94	NNE 2	NNW 3	NNW 3	8	10	0	—	
5	58.3	54.2	48.9	—19.3	—12.6	— 7.9	—13.3	0.9	1.6	2.3	95	96	92	WSW 2	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.4	* a, 2, p.
6	48.7	50.5	52.2	— 4.2	— 2.2	— 8.1	— 4.8	3.2	3.6	2.4	96	94	97	SW 3	NNW 1	NNW 1	10	9	10	—	
7	48.0	46.2	45.9	— 5.4	— 6.0	— 0.5	— 4.0	2.7	2.7	4.3	88	95	96	SW 5	WSW 6	W 6	10	10	10	—	
8	46.7	46.5	45.3	0.4	0.8	0.0	0.4	4.6	4.7	4.4	96	96	96	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.2	* p, 3.
9	44.5	49.2	57.1	0.2	— 5.4	—17.8	— 7.7	4.5	2.7	1.0	96	90	93	SW 1	N 4	N 4	10	9	0	—	* a.
10	61.7	60.4	51.2	—19.5	—18.9	—14.7	—17.7	0.9	1.0	1.4	94	95	96	N 2	S 2	S 2	8	10	10	0.7	* n.
11	40.6	38.1	35.3	— 3.4	— 0.1	— 1.0	— 1.5	3.4	4.4	4.1	96	96	96	NW 5	W 3	WSW 2	10	10	10	2.1	* n, a, p.
12	38.0	42.2	48.8	— 6.6	— 9.2	—11.8	— 9.2	2.7	2.0	1.6	97	92	90	SW 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.1	* n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.5	57.2	60.5	—12.9	—12.6	—14.0	—13.2	1.4	1.5	1.4	90	90	94	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0.1	*^{0} a, 2, p.
14	62.0	62.6	63.4	—15.0	—13.4	—14.6	—14.3	1.3	1.4	1.3	91	86	92	0	NNE 2	NNW 3	10	10	10	—	
15	64.4	64.4	64.6	—15.9	—15.4	—14.8	—15.4	1.2	1.3	1.3	96	96	96	NNW 3	N 3	N 2	10	8	10	—	
16	62.5	59.4	56.6	—15.2	—13.6	—13.1	—14.0	1.3	1.5	1.6	96	96	96	N 2	NNW 2	NNW 6	10	10	10	0.1	* p, 3.
17	53.2	51.9	47.7	— 5.8	— 3.5	— 4.6	— 4.6	2.8	3.4	3.1	96	96	96	W 1	NW 2	WNW 5	10	10	10	—	* n.
18	42.7	40.5	38.7	— 3.0	— 2.7	— 9.8	— 5.2	3.5	3.2	2.1	96	85	97	WNW 2	WNW 3	WNW 2	10	3	10	0.4	
19	41.3	42.0	40.4	—13.6	—13.0	—12.5	—13.0	1.5	1.5	1.5	96	92	86	NNW 3	NNW 3	W 4	1	10	10	—	* n.
20	34.5	34.6	36.8	—15.3	—13.2	—14.7	—14.4	1.3	1.4	1.3	96	84	92	W 2	ENE 1	ENE 2	7	0	10	1.7	*^{0} a, p, 3.
21	38.6	40.2	40.4	—15.6	—16.1	—16.2	—16.0	1.2	1.1	1.2	94	86	96	E 1	N 3	N 2	10	9^{0}	10	1.1	* n, 1, a.
22	38.4	37.5	39.8	—23.9	—17.6	—22.2	—21.2	0.6	1.1	0.7	96	96	96	N 1	ENE 1	0	5	2	0	—	*^{0} n.
23	43.0	44.4	46.8	—20.3	—17.5	—21.2	—19.7	0.8	1.1	0.7	94	96	86	NW 1	NW 2	N 3	10	10	10^{0}	0.4	* a, 2, p.
24	50.7	52.7	53.0	—24.9	—19.1	—21.3	—21.8	0.5	0.9	0.7	87	87	85	N 2	NNW 2	NNW 2	5	10	10	—	
25	47.7	44.2	38.5	—20.3	—18.4	—18.8	—19.2	0.8	0.9	0.9	91	84	92	SW 3	S 5	SSE 4	10	10	10	2.2	* p, 3.
26	31.3	33.2	35.1	—17.1	—17.6	—17.3	—17.3	1.1	1.0	1.0	95	87	89	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	* n, 1, a, p.
27	35.0	34.2	30.8	—11.1	— 4.0	— 8.2	— 7.8	1.8	2.9	2.3	96	84	97	S 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	2.8	* n, p, 3.
28	28.5	31.9	39.8	— 3.2	— 7.7	—11.6	— 7.5	3.4	2.2	1.6	96	87	88	SE 4	WNW 5	NW 6	10	6	7	1.8	* n, 1, a.
29	46.9	48.7	49.0	—22.1	—13.6	—13.3	—16.3	0.7	1.5	1.5	90	96	96	0	S 1	S 1	0	10	10	0.1	* a, 2, p.
30	50.8	51.8	49.6	—18.4	—16.2	—19.5	—18.0	1.0	1.2	0.9	96	96	96	S 1	ESE 2	E 2	6	5	7	—	
31	49.8	53.7	56.3	—19.4	—13.5	—19.5	—17.5	0.9	1.3	0.8	92	84	81	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	747.6	747.9	748.1	—14.2	—12.3	—13.8	—13.4	1.7	1.8	1.6	94	91	92	2.2	2.7	3.0	8.3	8.4	8.5	22.2	

Высота — Seehöhe: 142.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 747.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.6	748.9	742.9	—18.1	—13.1	— 6.1	—12.4	1.0	1.5	2.8	94	94	96	NNW 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	3.8	* a, 2, p.
2	37.7	36.2	38.2	— 0.8	0.6	— 3.8	— 1.3	4.2	4.6	3.2	96	96	93	SE 6	SSW 5	W 5	10	10	10	0.1	* n, a.
3	40.8	41.3	45.6	— 9.3	— 7.9	—13.7	—10.3	2.0	2.1	1.4	89	86	90	SW 3	S 3	S 3	10	5	0	—	
4	48.5	48.0	46.8	—12.5	— 9.0	—16.1	—12.5	1.6	1.9	1.2	96	85	95	S 3	SSE 2	SE 3	0	0	0	—	
5	46.6	45.6	46.1	—19.0	—14.4	—19.0	—17.5	1.0	1.3	1.0	95	88	95	SE 3	S 3	S 3	10	2	0	0.1	
6	46.0	45.7	47.0	—17.5	—11.1	— 7.5	—12.0	1.1	1.8	2.5	95	94	96	E 1	E 1	ESE 5	8^{0}	10	10	0.5	* n, a, p.
7	49.8	49.9	49.3	— 9.9	— 9.7	—17.6	—12.4	2.0	1.8	1.0	96	85	87	SE 5	E 3	SE 2	10	5	0	0.1	
8	49.8	49.0	48.2	—16.9	—11.5	—11.3	—13.2	1.1	1.6	1.8	95	87	96	SE 2	ESE 2	E 3	10	2	10	0.6	*^{0} n, a.
9	46.1	45.4	44.0	— 9.7	— 7.1	— 7.6	— 8.1	2.0	2.3	2.4	96	87	96	ESE 3	E 3	E 3	10	10	10	1.4	* n, 1, a, p, 3.
10	45.4	46.4	44.0	—11.9	— 6.7	— 6.2	— 8.3	1.7	2.4	2.7	96	86	96	N 2	NE 2	NE 4	0	8	10	4.3	* n, p, 3.
11	43.4	44.8	49.3	— 8.1	— 6.7	— 9.6	— 8.1	2.3	2.5	1.9	96	92	89	NE 3	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.5	* n, 1, a, 2, p.
12	50.1	50.0	51.4	—15.0	— 8.2	— 8.9	—10.7	1.3	2.1	2.2	96	85	96	N 1	S 1	SSW 3	10	10	5	0.1	* p.
13	52.7	54.2	55.1	— 6.7	— 4.0	— 7.1	— 5.9	2.5	3.0	2.2	92	89	84	SSW 2	SSW 6	SSW 6	10	4	0	—	
14	54.5	56.6	58.1	— 7.8	— 4.7	— 5.2	— 5.9	2.4	3.0	2.9	96	94	96	S 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	3.9	* a, 2, p, 3.
15	59.7	60.8	60.6	— 5.5	— 2.0	— 4.0	— 3.8	2.9	3.6	3.3	96	92	96	SSW 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	
16	60.3	60.2	59.8	— 3.7	— 2.4	— 4.8	— 3.6	3.3	3.7	2.9	96	96	91	S 2	S 3	S 3	10	10	10	—	* n.
17	57.8	57.1	56.5	— 7.1	— 5.9	— 6.7	— 6.6	2.5	2.8	2.6	95	96	95	S 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.1	*^{0} a, p.
18	56.2	56.6	57.3	— 7.0	— 2.3	— 7.9	— 5.7	2.6	3.2	2.4	96	83	96	S 1	S 2	0	10	10	8	0.1	*^{0} n, a, 2, p.
19	59.1	59.7	59.7	—12.1	—12.4	—18.4	—14.3	1.7	1.4	1.0	96	82	91	S 2	ENE 5	E 3	10	3	0	0.1	*^{0} a.
20	60.6	60.9	59.8	—20.9	—12.5	—20.4	—17.9	0.8	1.3	0.8	94	75	88	NE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	1	—	⊔ n.
21	58.2	57.4	55.5	—25.5	—13.6	—19.7	—19.6	0.5	1.2	0.8	94	79	83	NNE 3	NNE 3	NNE 2	3	3	0	—	≡ a.
22	53.5	52.1	49.8	—16.9	—11.3	—13.2	—13.8	1.1	1.3	1.1	93	69	65	WSW 2	SW 3	SW 3	10	8	10	—	
23	49.4	51.9	54.2	—17.6	— 9.3	—14.8	—13.9	0.9	1.4	1.1	81	63	79	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	4	5	—	
24	56.5	57.1	58.3	—17.3	— 7.8	—13.5	—12.9	1.1	2.0	1.5	95	81	96	NW 2	ENE 2	N 2	10	3	0	0.0	*^{0} 1, a; ⊔ p, 3.
25	59.7	60.4	62.1	—18.2	— 9.2	—11.1	—12.8	1.0	2.1	1.8	96	94	94	NNE 3	NW 3	NW 3	4	5	10	0.4	⊔ n; * p, 3.
26	64.9	66.1	66.3	—11.9	— 7.9	— 9.9	— 9.9	1.7	1.9	1.7	95	78	81	N 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	*^{0} n, 1, a.
27	65.6	63.9	62.7	—12.3	— 6.7	— 8.1	— 9.0	1.6	2.5	2.2	94	92	89	NNW 3	NNW 3	0	10	7	0	0.1	* a; ⊔ p, 3.
28	60.9	60.3	59.9	—12.8	— 6.7	— 9.5	— 9.7	1.6	2.2	2.0	96	81	90	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	5	—	⊔ n.
29	58.7	57.4	54.6	—15.1	— 5.4	— 9.7	—10.1	1.1	2.0	1.7	82	65	79	NNW 2	NNW 3	NNW 2	3	3	0	—	
Средн. Mittel	753.3	753.2	753.2	—12.7	— 7.9	—10.7	—10.4	1.7	2.2	1.9	94	85	90	2.7	3.0	2.8	7.9	6.3	5.3	16.4	

1888.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	748.0	742.9	−15.7	− 5.0	− 9.3	−10.0	1.2	2.2	1.9	95	71	87	NW 1	WSW 3	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
2	37.6	36.3	34.2	−11.7	− 4.3	− 6.5	− 7.5	1.7	2.2	2.3	93	67	84	WSW 3	WNW 3	NW 5	0	0	0	0.2	
3	34.5	34.9	33.2	−11.0	− 5.8	−10.2	− 9.0	1.8	2.2	1.9	93	75	93	SSW 3	SSW 3	SSW 4	2	0	0	—	✱ n.
4	31.6	29.4	31.3	−14.3	− 7.7	− 8.9	−10.3	1.4	2.3	2.1	96	92	91	SSE 2	SSE 3	SSE 6	10	10	0	1.2	✱ a, 2, p.
5	39.1	44.5	48.9	−16.5	−12.7	−16.5	−15.2	1.2	1.4	0.9	93	80	75	SW 5	W 5	N 2	10	0	0	—	
6	49.9	48.2	44.4	−21.6	−10.1	−12.8	−14.8	0.7	1.4	1.2	90	67	76	NNW 3	E 3	E 5	8	7	10	1.4	
7	37.4	33.9	32.3	−13.8	−10.6	−12.3	−12.2	1.5	1.8	1.6	96	92	93	E 5	E 4	E 6	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
8	29.8	29.5	32.0	−16.6	−10.5	−16.1	−14.4	1.1	1.8	1.2	95	90	95	W 4	WNW 3	WNW 6	10	3	0	—	
9	36.6	38.5	40.2	−20.1	−13.6	−16.0	−16.6	0.9	1.5	1.2	98	96	95	WNW 5	NW 5	WNW 5	10	9	2	—	
10	39.1	37.6	35.3	−21.5	−15.1	−18.5	−18.4	0.8	1.2	0.9	98	90	89	WNW 3	W 3	W 3	10	8	0	—	
11	36.4	37.0	38.5	−19.2	−14.0	−17.6	−16.9	0.9	1.2	1.0	94	79	90	W 3	NW 3	NW 1	3	1	0	—	⊔ n.
12	40.5	41.0	41.9	−24.5	−11.8	−19.1	−18.5	0.6	1.5	0.9	94	82	92	NW 1	S 3	S 3	10	3	0	—	≡ n, a; ⊔ p, 3.
13	42.0	42.5	44.2	−22.7	−11.1	−16.5	−16.8	0.7	1.3	1.1	93	68	87	N 3	ENE 5	NE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	41.2	35.2	32.6	−19.7	−15.7	−12.1	−15.8	0.8	1.2	1.7	88	91	96	ENE 6	NNE 12	NNE 6	3	10	10	3.1	⇸ 1; ✱, ↙ a, 2, p, 3.
15	35.7	40.1	43.6	−12.9	−11.1	−16.5	−13.5	1.6	1.4	1.0	96	72	83	NNW 4	WNW 4	W 4	10	0	0	0.5	✱ n, 1, a.
16	46.1	46.2	46.6	−25.1	−10.1	−13.3	−16.2	0.6	1.6	1.5	94	76	96	SSW 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	0.2	✱^{0} p, 3.
17	50.6	52.6	54.0	−20.1	− 9.7	−13.1	−14.3	0.9	1.4	1.4	97	64	86	NNW 3	NNE 2	NNE 3	0	0	0	2.8	✱^{0} n.
18	53.8	53.9	57.1	−12.5	− 7.3	− 9.1	− 9.6	1.6	2.3	2.1	96	89	94	NNE 2	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	58.8	58.0	57.5	−12.2	− 6.8	−10.6	− 9.9	1.7	2.1	1.8	98	78	90	ENE 4	E 5	ENE 3	10	10	9^0	—	
20	54.8	54.0	55.2	−13.9	− 4.4	− 6.5	− 8.3	1.5	2.3	2.2	96	72	79	ENE 3	WNW 3	NNW 3	10	8	10	0.0	✱^{0} p, 3.
21	61.8	64.4	64.4	−13.6	− 3.2	− 9.1	− 8.6	1.5	2.2	1.7	96	61	75	N 3	E 3	N 3	0	0	0	—	
22	62.3	60.5	56.4	−14.1	− 3.4	− 7.7	− 8.4	1.4	2.3	1.7	96	65	69	NW 3	W 3	W 6	0	0	0	—	
23	53.1	51.6	49.7	−12.5	− 2.1	− 4.8	− 6.5	1.4	2.5	2.7	81	63	86	W 3	SW 3	SSW 4	0	0	0	—	
24	47.0	44.5	40.9	−10.5	− 0.7	− 4.9	− 5.4	1.9	3.3	2.8	93	75	89	S 2	S 3	S 1	0	0	0	—	
25	39.0	39.1	42.3	− 5.8	0.0	− 1.1	− 2.3	2.9	4.0	3.8	98	87	90	S 2	W 3	W 4	10	10	10	—	
26	44.9	45.9	44.8	− 2.0	0.7	− 3.0	− 1.4	3.3	3.6	3.3	84	74	91	W 3	SSW 4	SSW 3	10	10	0	—	
27	39.2	41.4	43.1	− 0.2	4.8	1.9	2.2	4.4	5.0	4.9	98	78	93	S 8	SSW 7	SSW 4	10	7	10	1.9	✱ a.
28	41.9	42.1	42.0	2.8	5.5	3.5	3.9	5.5	6.4	5.4	98	96	92	S 3	S 3	S 4	10	6	10	0.6	● p, 3.
29	47.1	48.3	47.6	2.7	8.1	0.9	3.9	5.5	5.8	4.7	98	72	96	WSW 3	SSW 3	SE 5	10	2	10	0.1	●^{0} n, p.
30	46.3	46.8	48.5	3.2	9.3	4.2	5.6	5.7	5.9	5.2	98	67	84	S 3	S 3	S 2	10	8	0	—	
31	50.3	49.2	48.3	3.0	8.6	2.9	4.8	5.6	6.2	5.5	98	74	98	S 3	S 3	S 3	10	8	10	—	
Средн. Mittel	744.5	744.4	744.3	−12.7	− 5.5	− 9.0	− 9.0	2.0	2.6	2.3	95	78	88	3.3	3.7	3.9	6.3	4.5	3.6	13.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.3	745.8	745.5	1.1	4.1	2.5	2.6	4.9	5.8	5.4	98	95	98	S 3	S 2	S 3	10	10	10	1.7	≡ n, 1, a, p, 3; ●^{0} 2.
2	46.5	48.1	46.7	2.1	3.7	2.9	2.9	5.2	5.6	5.5	96	93	98	S 3	SSE 3	S 2	10	10	10	7.0	● n, p, 3; ≡ n, 1, a, 2.
3	46.1	48.2	49.1	1.5	3.9	2.7	2.7	4.9	5.6	5.3	96	92	94	WNW 3	S 2	S 2	10	10	10	—	● n.
4	48.3	47.7	47.8	1.3	4.8	3.2	3.1	4.9	5.9	5.4	98	92	93	ESE 3	E 3	ESE 3	10	10	0	—	≡ n, 1.
5	48.9	49.8	49.2	5.1	8.8	6.7	6.9	6.4	7.2	6.7	97	86	91	S 3	SW 3	SW 2	10	4	0	—	≡ n, 1, a.
6	48.3	48.2	48.2	1.6	14.8	7.2	7.9	5.1	8.6	6.2	98	69	82	SE 3	SE 4	SE 4	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
7	46.7	46.0	45.7	3.4	15.9	7.7	9.0	5.7	7.2	6.7	98	54	86	ESE 3	S 3	S 3	3	4	0	—	
8	46.0	45.5	44.0	6.0	15.8	8.3	10.0	6.9	8.3	7.7	99	62	94	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	5.7	● p, 3.
9	44.5	46.4	46.7	6.9	8.3	7.5	7.6	7.2	6.9	7.1	98	86	91	S 3	SW 6	S 2	10	10	10	—	● n.
10	45.6	43.5	40.9	5.3	7.7	8.5	7.2	6.5	6.9	8.1	97	89	98	E 3	ENE 3	W 1	10	10	10	5.2	● a, p, 3.
11	41.1	40.2	39.5	6.4	8.6	7.2	7.4	7.1	7.5	7.4	99	91	98	S 2	N 2	N 2	10	10	10	10.2	● n, a, 2, p, 3.
12	38.6	39.3	37.8	5.3	7.3	6.1	6.2	6.5	7.2	6.7	97	94	96	N 4	NNW 3	NNW 5	10	10	10	9.1	● n, p, 3.
13	38.2	40.9	43.1	5.9	6.3	4.3	5.5	6.1	5.7	5.0	88	79	80	S 3	SW 3	NW 3	10	10	10	—	● n.
14	42.5	41.9	41.6	0.3	2.6	2.1	1.7	4.3	4.3	4.7	92	77	87	N 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	0.5	●^{0} p.
15	41.2	42.6	44.4	0.3	2.3	2.1	1.6	4.6	4.9	4.6	98	89	85	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	●^{0} n.
16	46.7	47.7	47.8	− 0.9	2.9	3.5	1.8	4.0	4.0	4.7	92	71	80	NE 4	E 5	E 4	10	10	10^0	—	
17	48.1	47.4	48.1	1.5	6.3	4.1	4.0	3.8	4.0	3.8	74	56	61	E 2	E 1	E 2	8	8	8	—	
18	48.1	48.2	49.9	1.5	7.5	4.8	4.6	3.7	3.1	4.3	72	40	67	N 3	NE 5	NNW 4	1	9	9	—	⊔ n.
19	51.5	51.5	52.0	1.9	10.2	7.3	6.5	3.9	3.5	4.8	75	38	64	NNW 3	NNW 3	N 2	0	0	0	—	
20	52.4	51.6	50.6	3.2	13.7	9.9	8.9	5.4	4.9	5.3	93	42	58	0	SW 4	SSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
21	50.9	50.5	49.8	7.0	15.1	10.5	10.9	5.1	5.1	6.4	69	40	68	W 4	W 2	0	8	6	0	—	
22	50.1	49.1	47.4	7.7	17.7	12.7	12.7	6.0	5.1	6.0	76	34	55	S 2	SSW 7	SW 8	0	3	0	—	
23	47.0	48.5	52.0	10.5	6.1	0.9	5.8	6.6	5.8	4.0	70	82	80	SW 3	N 3	N 3	5	10	10	0.3	✱ p, 3.
24	54.2	55.0	55.0	− 1.8	2.5	− 0.1	0.2	3.9	3.2	2.7	98	58	60	E 5	ENE 6	ENE 5	10	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
25	54.0	52.1	48.5	− 1.1	5.9	3.3	2.7	2.7	3.4	4.6	65	49	80	E 3	E 3	E 3	0	7	10	6.2	● p, 3.
26	41.1	37.2	38.8	3.1	10.6	6.0	6.6	5.5	8.3	5.6	96	89	81	SSE 5	SSW 8	W 6	10	10	10	10.4	● n, a, p.
27	44.8	45.5	43.1	− 2.9	2.9	3.3	1.1	2.4	3.0	3.7	66	53	63	N 3	N 2	N 2	2	0	10	6.4	
28	35.2	33.2	35.7	1.1	8.0	7.2	5.4	4.7	7.5	7.0	94	93	93	E 4	E 2	S 2	10	10	10	8.7	✱ n; ● p.
29	44.9	49.7	54.4	3.6	9.8	6.0	6.5	4.9	3.9	4.9	83	42	70	W 4	NW 3	NW 2	10	9	0	—	⏛ p, 3.
30	58.0	57.3	54.3	6.2	13.9	10.7	10.3	4.8	4.6	6.5	67	39	68	0	E 3	E 2	0	1	10	7.8	⏛, ⊔ n; ● p, 3.
Средн. Mittel	746.5	746.6	746.6	3.1	8.3	5.6	5.7	5.1	5.6	5.6	88	69	81	3.1	3.5	3.1	7.2	7.4	6.6	79.4	

Москва (Конст. Инст.). 1888. Moskau (Konst. Inst.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.7	750.3	10.3	17.6	14.8	14.2	9.1	11.5	10.3	98	77	83	ESE 1	ESE 3	SW 3	10	8	8	4.4	● n, a.
2	52.7	53.6	53.8	10.6	14.2	10.1	11.6	7.0	6.5	7.3	73	54	79	WSW 4	W 5	W 1	10	9	0	—	
3	53.6	53.0	53.1	11.1	19.1	14.4	14.9	7.0	7.1	7.9	70	43	64	SW 3	SW 4	NW 2	0	2	0	—	⌓ n.
4	54.9	53.8	52.3	10.5	17.0	13.3	13.6	6.3	6.5	7.0	67	46	62	N 3	NW 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
5	51.7	50.4	49.1	11.3	21.2	17.3	16.6	7.3	7.9	8.2	73	42	55	SE 2	SE 3	NE 3	0	3	10	—	
6	45.9	44.7	42.4	13.4	21.9	15.1	16.8	8.5	10.5	10.0	74	53	78	ENE 4	ESE 3	S 4	10	10	10	10.4	ꓘ, ● p, 3.
7	41.4	42.9	45.1	7.9	6.7	6.5	7.0	7.1	6.5	5.7	89	88	80	NNW 6	NNW 3	NNW 3	10	10	2	6.0	● n, 1, a, 2, p.
8	47.2	47.0	46.2	6.3	12.6	9.0	9.3	5.0	4.0	4.5	71	37	52	NNW 3	N 4	NNW 2	0	0	0	—	
9	44.3	42.0	39.5	8.1	14.7	11.5	11.4	5.3	5.3	8.9	66	43	88	W 2	S 3	S 3	0	9	10	1.9	●^{0} p, 3.
10	42.2	43.7	44.6	6.9	11.5	9.1	9.2	4.0	3.6	4.6	53	35	53	NW 3	WNW 6	SSW 2	0	8	0	—	
11	46.2	47.5	48.3	6.5	10.8	6.9	8.1	5.3	3.7	5.2	74	39	70	W 4	W 4	NNW 2	0	5	0	—	
12	49.4	48.6	47.2	7.9	14.1	9.1	10.4	5.5	4.7	7.6	69	39	89	S 3	S 3	S 3	10	10	10	5.1	● p, 3.
13	43.7	44.4	44.7	8.6	9.7	7.6	8.6	6.4	5.5	5.0	77	61	64	NW 4	SW 7	WSW 4	9	10	0	0.0	● n, 2, p.
14	45.2	45.2	45.7	5.1	9.7	7.2	7.3	5.1	4.9	6.0	78	54	79	W 4	SSW 4	W 3	1	8	0	4.1	● p.
15	46.4	44.6	44.1	8.9	18.3	14.8	14.0	5.8	6.2	6.8	68	41	54	S 2	SSW 5	SSW 5	1	2	10	1.0	
16	48.0	50.3	51.8	10.4	13.1	10.1	11.2	8.0	4.6	5.2	85	41	56	WNW 3	NNW 3	NNW 3	8	8	0	—	● n.
17	53.9	53.1	54.0	10.5	16.8	11.4	12.9	5.6	4.5	7.0	59	31	70	WNW 2	WSW 4	SSW 1	0	4	1	—	
18	54.5	53.7	53.0	11.4	14.0	12.5	12.6	6.6	9.1	9.0	65	77	85	WSW 3	NE 3	E 2	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
19	50.8	47.9	44.5	12.1	22.6	17.1	17.3	9.6	11.1	11.0	93	55	76	ESE 2	WSW 4	W 3	10	4	9	2.3	● p.
20	44.8	45.6	46.3	7.8	9.8	9.5	9.0	5.4	5.7	6.3	68	63	71	NNW 7	NNW 7	NNW 3	9	9	0	—	
21	45.8	43.7	42.4	9.8	7.6	4.0	7.1	5.9	6.4	5.4	65	82	88	NW 3	NW 5	NNW 5	1	10	10	15.6	● a, 2, p, 3.
22	41.3	44.5	47.8	8.0	11.6	7.0	8.9	6.8	6.1	5.2	85	59	70	N 4	N 6	N 8	10	7	7	—	● n.
23	47.8	47.5	47.4	4.6	11.1	8.1	7.9	5.0	4.5	4.1	79	45	52	N 6	N 4	NW 2	10	9	2	—	
24	48.0	47.8	46.9	8.4	12.6	10.6	10.5	5.0	4.5	5.0	61	41	52	NW 4	NW 4	N 2	6	7	7	—	
25	42.9	40.0	36.5	9.7	14.3	11.0	11.7	6.4	4.3	6.7	71	36	68	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
26	34.4	35.3	36.4	11.4	13.9	9.7	11.7	7.0	6.9	7.7	70	58	86	NNW 3	WNW 4	S 3	8	8	0	4.7	● a.
27	34.6	39.5	43.1	8.3	11.1	8.9	9.4	6.3	6.6	5.8	77	67	68	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	2	—	● n.
28	45.0	46.5	48.7	11.2	15.5	11.0	12.6	6.0	5.0	4.7	60	39	49	S 3	W 3	WSW 3	0	9	0	0.1	● a.
29	50.5	48.2	48.5	12.0	18.7	11.3	14.0	5.6	6.5	8.7	54	41	88	SSW 4	SSW 5	NW 6	0	10	10	6.1	●, ꓘ, △ p.
30	53.5	54.2	54.9	7.9	14.4	12.0	11.4	5.7	5.2	6.0	72	43	57	N 4	NNW 5	NNW 3	0	1	10	0.9	● p, 3.
31	57.8	57.6	56.8	11.0	15.5	10.0	12.2	4.9	3.7	5.5	51	29	60	ENE 4	E 3	ENE 1	0	0	0	—	● n.
Средн. Mittel	747.4	747.3	747.3	9.3	14.2	10.7	11.4	6.3	6.1	6.7	71	50	69	3.5	4.2	3.0	4.9	6.8	4.5	63.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	756.4	754.4	10.9	16.8	12.3	13.3	6.6	4.2	5.8	68	29	54	S 3	S 6	S 3	0	0	0	—	
2	52.8	51.3	50.0	13.1	19.9	14.5	15.8	5.8	6.4	6.3	51	38	52	S 6	SSW 7	SSE 4	9	1	0	—	
3	49.5	49.2	50.5	13.8	21.0	17.0	17.3	6.7	5.1	6.4	58	28	45	SSE 4	SSE 6	S 1	1	5	6	0.3	
4	53.1	54.3	53.8	13.0	17.1	14.5	14.9	9.6	9.7	10.8	87	67	88	NNE 1	SSW 2	NE 1	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
5	51.7	49.7	45.7	14.9	19.2	17.0	17.0	8.7	10.3	8.9	69	62	62	NNE 2	S 2	S 3	7	9	8	2.4	●^{0} p.
6	42.6	42.7	43.8	15.8	16.1	10.6	14.2	8.7	9.4	6.6	64	69	69	SSW 5	SW 6	SW 4	9	7	10	0.9	● n, a.
7	42.4	42.6	44.6	9.3	13.6	8.2	10.4	6.9	7.1	5.9	79	61	73	WSW 4	NW 3	NNW 4	10	10	9	0.9	● a, p.
8	46.1	47.6	48.1	4.6	6.4	7.2	6.1	5.5	6.1	6.3	87	86	83	WNW 5	N 6	NNW 6	10	10	10	1.0	●^{0} n, a, 2, p.
9	47.4	47.9	47.9	6.7	8.4	9.4	8.2	5.8	5.4	6.6	80	66	75	NNW 4	N 4	N 3	10	10	9	—	
10	45.7	43.5	40.9	9.3	10.4	8.9	9.5	6.2	6.0	7.8	71	64	92	NNW 3	NNW 8	WNW 5	10	10	10	12.6	● p, 3.
11	38.2	40.7	42.6	9.6	12.2	11.8	11.2	8.3	6.3	7.1	94	60	69	W 3	NW 6	NW 2	10	7	2	0.6	● n, 1, a.
12	43.3	43.5	44.5	13.6	20.2	15.4	16.4	8.8	8.8	10.1	76	50	78	W 3	W 3	W 4	3	9	6	—	
13	45.1	44.7	43.9	15.2	20.0	15.8	17.0	9.7	8.9	8.8	75	52	65	NW 4	W 6	NNW 3	4	9	8	—	
14	42.0	39.3	36.6	12.1	17.3	13.9	14.4	8.8	8.9	8.0	84	61	68	NNE 1	NNE 3	NW 5	8	10	9	—	
15	34.9	33.6	34.8	10.2	14.1	9.8	11.4	7.5	8.3	7.5	81	69	83	NW 6	WNW 6	NNW 6	10	10	10	2.1	● a, p.
16	35.4	38.3	40.1	9.7	10.4	11.4	10.5	7.9	8.1	8.8	88	87	88	WNW 6	WNW 5	NW 3	10	10	5	0.1	● a, 2, p.
17	40.3	40.6	41.4	12.8	19.6	13.8	15.4	9.1	9.6	11.1	83	56	95	S 3	SE 2	SW 3	8	7	10	3.9	● p, 3.
18	42.9	44.6	46.5	11.6	17.9	15.6	15.0	9.4	9.7	9.7	94	63	74	WSW 2	NNW 4	W 4	10	9	0	—	
19	48.0	47.6	47.4	14.3	20.9	18.3	17.8	10.0	9.5	10.8	83	52	69	NNW 4	NNW 6	NNW 1	7	7	2	—	
20	46.5	45.7	45.6	17.6	21.6	13.2	17.5	10.1	9.2	7.6	68	48	67	W 3	NW 4	NNE 3	3	7	1	0.2	● p.
21	45.8	45.8	44.1	8.5	9.4	11.0	9.6	6.5	7.5	8.9	78	86	91	N 5	NNW 3	WNW 2	7	10	7	0.3	●^{0} a, 2, p.
22	44.0	43.8	47.1	16.0	23.2	15.5	18.2	8.9	8.9	6.4	65	41	49	NW 4	W 6	NNE 5	0	1	2	—	
23	48.0	46.7	46.0	13.4	16.2	12.6	14.1	6.5	4.7	6.4	57	35	59	N 3	W 4	NW 3	2	10	10	—	
24	45.1	46.3	48.2	12.1	11.0	7.8	10.3	6.6	5.8	5.3	63	59	67	NW 4	NNW 4	N 3	0	10	2	—	
25	49.0	47.9	43.9	8.6	14.4	11.2	11.4	6.1	5.1	5.5	73	42	56	N 5	NNE 5	W 5	0	7	10	1.2	●^{0} 3.
26	37.3	37.8	40.3	10.2	14.1	11.1	11.8	7.8	8.3	7.7	84	69	78	WNW 3	N 4	NNW 4	10	9	1	3.4	● n, a, p.
27	41.4	42.5	44.1	10.3	15.6	12.2	12.7	7.0	6.3	7.0	74	48	66	NNW 3	NNW 6	NNW 4	1	4	0	—	
28	44.8	43.6	41.9	12.8	20.6	18.0	17.1	6.6	6.8	8.4	60	38	55	NNW 3	NW 3	SSW 3	0	0	0	—	
29	41.4	39.6	35.7	17.4	24.2	21.4	21.0	8.9	9.4	12.8	60	41	68	W 4	W 5	SW 1	0	5	6	—	
30	36.4	36.8	36.7	20.1	24.3	18.1	20.8	11.8	12.6	13.0	67	55	84	W 3	SSW 5	SSW 3	10	8	7	0.5	● a, p; ꓘ a; ↯ p.
Средн. Mittel	744.6	744.5	744.4	12.3	16.5	13.3	14.0	7.9	7.7	8.1	72	56	68	3.6	4.7	3.4	6.0	7.4	5.7	31.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	738.5	739.1	16.8	23.2	18.2	19.4	11.0	8.8	8.7	77	41	56	W 3	SW 5	0	3	1	0	4.9	
2	37.7	37.5	36.9	13.8	24.5	16.9	18.4	11.2	13.7	13.4	96	60	94	E 3	SSW 5	SSE 2	10	8	10	11.8	● n, 1, a, p; ☈ p.
3	38.4	41.3	42.8	17.0	16.5	15.8	16.4	12.8	10.5	10.4	89	75	78	W 5	W 3	NNW 1	10	10	7	0.0	● n, a.
4	44.2	44.2	41.0	15.0	19.0	15.9	16.6	10.2	10.0	11.4	81	61	85	NNE 2	NE 4	NNE 5	2	10	10	1.0	● p.
5	37.9	38.3	35.9	18.4	26.3	22.0	22.2	13.1	17.2	17.4	83	68	88	NNE 3	N 4	NNW 3	6	10	7	—	● n.
6	35.4	36.3	40.9	22.6	19.8	15.6	19.3	16.5	13.9	11.9	81	81	90	E 1	S 5	SW 4	0	10	2	2.0	● a, 2, p.
7	44.1	44.7	44.2	18.4	24.1	19.4	20.6	11.6	13.7	13.1	74	62	78	SSE 3	SSW 5	S 2	2	8	0	0.1	● p.
8	42.9	41.2	41.8	19.2	24.6	18.0	20.6	13.5	9.6	12.0	82	42	78	S 2	W 4	N 1	8	3	1	0.7	●, ⌒ p.
9	42.1	41.6	39.0	16.8	20.6	15.2	17.5	10.9	10.1	11.3	76	56	88	N 4	NNW 1	NNW 3	2	10	10	31.0	● p, 3.
10	33.0	34.2	36.3	11.1	12.1	13.2	12.1	9.4	9.8	9.1	95	94	81	NNW 4	NW 10	WNW 7	10	10	10	3.7	● n, 1, a, 2, p.
11	37.2	38.9	40.9	13.2	18.2	13.7	15.0	9.1	8.8	9.8	81	57	85	WNW 8	W 6	WNW 6	10	8	10	2.8	● a, p.
12	43.3	44.0	44.0	15.1	21.7	16.4	17.7	9.5	8.3	10.6	74	44	76	WSW 3	SW 5	SW 1	1	4	0	—	
13	42.6	41.5	41.1	17.8	17.0	16.2	17.0	11.4	12.5	10.4	75	87	76	S 2	SSW 4	SSW 3	2	10	10	4.4	● a, 2, p; ☈ a.
14	42.2	42.9	43.0	14.2	18.3	14.1	15.5	8.4	8.1	9.1	69	52	76	W 3	SW 5	SW 1	1	10	1	—	
15	42.1	41.3	40.9	14.3	20.1	14.8	16.4	9.7	10.3	11.4	81	58	91	S 2	S 3	S 1	8	9	5	3.2	● a, p; ☈ p.
16	40.1	38.9	38.8	15.5	20.1	16.9	17.5	10.3	10.9	10.4	79	62	73	NE 1	NNE 4	NNW 3	3	8	2	—	
17	38.8	38.8	39.1	16.6	21.4	17.4	18.5	10.2	9.9	10.7	72	53	72	NNW 6	N 7	NNW 3	1	8	0	—	
18	38.6	38.4	38.5	15.0	17.8	15.8	16.2	10.6	11.3	11.8	84	74	88	NNW 6	N 4	N 4	10	10	9	0.4	● a.
19	37.9	37.6	36.7	15.2	20.2	17.6	17.7	11.0	10.1	11.0	86	57	73	N 3	NNW 3	N 3	10	10	8	—	
20	34.4	33.3	33.7	17.7	22.4	17.4	19.2	10.1	9.3	9.8	67	46	67	NNW 1	NE 3	N 3	0	4	5	—	
21	34.7	36.4	38.2	13.8	17.2	12.6	14.5	9.8	9.4	8.0	84	64	74	N 3	NNW 3	N 3	7	10	6	—	
22	40.1	41.4	43.5	13.3	16.3	13.6	14.4	8.0	7.7	9.1	71	56	79	N 2	N 4	N 3	0	10	6	—	
23	44.4	46.0	46.7	13.4	19.0	16.2	16.2	9.0	9.3	9.4	78	57	68	NNW 3	NE 2	0	10	8	0	—	
24	49.1	49.4	50.1	16.1	23.4	17.4	19.0	8.9	9.5	10.5	65	44	71	NNW 2	NW 1	0	0	5	0	—	
25	51.4	51.4	50.8	17.8	24.7	18.8	20.4	11.4	8.1	11.7	75	35	72	NNW 1	WSW 3	0	0	3	0	—	
26	51.5	51.4	50.9	19.4	23.8	19.5	20.9	10.7	10.7	13.0	64	49	78	S 2	SW 4	NW 1	8	10	10	0.1	● p, 3.
27	51.1	50.0	48.2	19.6	27.0	19.4	22.0	13.0	13.1	13.1	77	49	78	N 2	SSW 3	0	2	7	1	—	● n.
28	46.7	45.2	43.7	19.7	28.1	21.5	23.1	12.6	13.2	13.2	74	46	70	SW 1	S 4	E 3	1	8	6	—	
29	42.9	43.3	44.6	20.0	26.1	20.4	22.2	14.0	12.8	13.1	80	51	74	S 3	SE 6	S 1	3	5	0	—	
30	45.6	45.7	47.6	19.4	28.9	22.2	23.5	12.8	11.8	13.9	76	40	70	SE 2	SSW 5	WSW 3	9	1	1	0.0	●, ↯ p.
31	50.8	51.6	52.5	19.2	25.6	20.5	21.8	12.8	12.0	12.7	77	49	71	N 3	WNW 3	NW 1	0	7	0	—	
Средн. Mittel	741.9	742.1	742.3	16.6	21.5	17.2	18.4	11.1	10.8	11.3	78	57	77	2.9	4.1	2.3	4.5	7.6	4.4	66.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.9	753.3	752.6	20.3	27.6	20.8	22.9	12.7	13.6	13.8	72	49	76	W 1	SSW 3	SSW 1	0	3	0	—	⌓ p, 3.
2	52.1	50.8	48.3	20.6	28.6	24.0	24.4	13.6	12.8	14.6	75	44	66	0	SSW 4	S 3	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
3	48.5	48.3	46.8	22.8	30.6	22.6	25.3	14.5	13.1	15.3	70	40	75	S 1	S 3	0	0	2	0	—	⌓ n, p, 3.
4	46.1	45.7	45.3	20.9	32.3	23.6	25.6	13.7	12.5	14.0	75	34	65	0	S 3	SSE 4	0	0	5	—	⌓ n.
5	45.7	45.7	46.8	20.6	23.0	16.3	20.0	12.7	14.7	12.0	70	70	87	SW 2	WSW 4	N 3	0	10	10	3.6	● a, 2, p, 3.
6	44.5	42.7	45.1	14.3	16.4	15.2	15.3	11.0	11.4	10.5	92	82	82	N 2	N 6	NNW 2	10	9	10	25.4	● n, 1, a.
7	46.1	45.8	46.1	13.7	20.8	16.8	17.1	9.0	9.5	10.0	78	51	71	W 3	NW 4	W 3	2	2	0	—	
8	45.6	44.9	44.8	14.0	17.1	15.6	15.6	9.9	10.3	10.3	84	71	78	NW 3	W 3	NW 7	2	10	10	2.3	● a, 2, p; ↯ p.
9	47.3	48.9	49.6	15.4	18.4	16.5	16.8	11.0	11.9	12.4	85	76	88	WNW 3	WNW 3	NW 1	10	10	2	—	
10	50.2	49.4	47.4	16.0	24.3	19.1	19.8	11.2	12.0	12.1	83	53	74	NW 2	SSW 3	S 2	0	3	0	—	⌓ n, p, 3.
11	43.7	40.0	36.6	16.8	23.3	14.6	18.2	11.2	10.2	10.3	78	48	84	SSW 1	SSW 5	WNW 5	1	8	10	1.9	⌓ n; ● p.
12	35.8	35.5	36.4	11.2	13.3	12.6	12.4	8.1	8.6	8.7	81	76	81	NNW 7	WNW 10	N 10	10	10	10	0.6	● a, 2, p.
13	36.4	37.1	39.0	11.3	12.6	12.7	12.2	7.8	9.1	9.9	78	85	91	WNW 8	WNW 8	WNW 10	8	10	10	3.6	● a, 2, p, 3.
14	42.1	43.3	43.1	13.4	14.9	14.8	14.4	10.3	11.1	9.9	90	88	80	N 3	WNW 6	NNW 3	10	10	10	2.6	● n, a, 2, p.
15	42.9	42.2	42.2	14.7	19.2	12.2	15.4	8.8	11.0	9.1	71	66	87	WNW 3	SW 4	W 5	2	9	2	0.0	● 2, p.
16	41.2	40.5	40.5	11.6	13.8	12.4	12.6	8.6	9.2	9.5	85	79	89	WNW 4	WSW 6	W 4	4	10	8	5.7	● a, p.
17	39.0	39.0	40.3	12.2	16.1	11.8	13.4	10.0	9.4	9.1	95	69	88	W 3	NNW 3	NNW 3	10	10	0	2.2	● n, 1, a, p; ☈ a.
18	41.8	42.5	44.7	9.4	16.3	12.6	12.8	8.7	9.3	9.2	99	67	86	WNW 4	NNW 3	NNE 2	10	9	10	0.6	● p.
19	45.1	43.5	37.4	11.1	13.9	13.6	12.9	8.6	8.9	11.2	87	76	97	E 3	E 4	ESE 5	7	10	10	11.0	● 2, p, 3.
20	36.5	42.1	43.8	12.4	13.4	11.4	12.4	9.8	7.8	8.9	93	69	89	WNW 5	W 6	W 3	10	10	4	0.1	●^{0} n, 1, a.
21	43.8	42.3	39.9	7.7	12.5	9.8	10.0	7.5	7.6	8.4	96	71	94	NW 3	NE 4	NW 3	10	10	10	23.9	● p, 3.
22	36.0	36.1	39.0	9.4	8.7	9.8	9.3	8.4	7.5	8.1	96	89	89	NW 3	NW 6	NW 5	10	10	10	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	43.5	46.5	49.9	9.9	17.4	12.9	13.4	6.8	5.3	8.1	74	36	74	W 5	NW 8	NW 4	0	0	0	—	● n; ⌓ p, 3.
24	52.8	53.2	52.8	9.4	20.8	15.3	15.2	8.7	8.0	10.4	99	44	81	W 2	S 5	S 3	3	0	10	0.1	⌓ n.
25	54.0	54.1	54.5	15.4	21.8	15.4	17.5	10.0	9.9	11.3	77	51	87	SSW 4	WSW 4	W 2	3	8	0	0.4	● n, p.
26	56.7	57.4	58.3	12.4	18.8	13.2	14.8	9.8	11.0	10.4	93	68	93	N 2	ENE 4	NNE 2	1	3	0	—	⌓ n, p, 3.
27	59.8	59.4	58.9	11.9	18.9	12.2	14.3	8.6	8.9	8.8	84	55	84	ENE 3	E 3	NE 2	0	2	0	—	⌓ n, p, 3.
28	59.9	59.4	58.4	8.6	19.4	12.8	13.6	8.0	9.0	9.3	96	54	86	E 3	SSE 2	ESE 1	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
29	58.9	58.4	57.9	12.2	22.1	14.2	16.2	8.7	8.5	10.0	83	43	84	SSE 2	S 4	S 2	3	3	0	—	⌓ n, p, 3.
30	58.3	57.8	57.9	10.9	24.0	15.0	16.6	9.2	9.5	10.4	96	43	82	ESE 1	S 4	S 3	3	7	3	—	⌓ n, p, 3.
31	58.1	57.5	56.6	11.7	24.4	15.5	17.2	9.2	9.1	11.0	91	40	84	E 1	ESE 3	SE 1	0	1	0	—	⌓ n, p, 3.
Средн. Mittel	747.3	747.2	747.1	13.6	19.5	15.0	16.1	9.9	10.0	10.5	85	61	83	2.8	4.5	3.4	4.2	6.1	4.6	98.9	

Москва (Конст. Инст.). 1888. Moskau (Konst. Inst.).

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.8	754.9	12.0	23.2	14.6	16.6	9.8	8.1	10.6	95	38	86	SE 3	SSE 3	S 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
2	54.6	54.1	54.5	12.3	25.8	15.1	17.7	9.4	9.0	11.2	89	37	88	SE 2	SSE 3	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
3	55.2	55.9	56.0	12.6	25.4	15.8	17.9	8.5	9.0	10.5	79	38	79	S 3	S 4	0	0	8	0	—	⌓ n, p, 3.
4	57.5	57.4	56.5	12.4	26.8	15.9	18.4	8.5	8.0	11.0	79	31	82	S 1	SSW 3	S 1	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
5	56.1	55.1	54.2	11.2	26.2	16.0	17.8	8.1	9.4	10.8	81	38	80	S 1	S 4	0	0	0	0	0.0	⌓ n.
6	53.2	53.4	54.9	14.8	20.7	15.7	17.1	10.1	9.4	10.7	81	51	81	W 3	W 4	W 1	2	6	0	—	● n; ⌓ p, 3.
7	56.3	56.0	54.7	10.8	23.2	14.3	16.1	9.3	10.0	11.6	97	47	96	W 1	W 2	0	7	4	0	—	⌓ n, p, 3.
8	53.7	53.1	52.7	14.0	24.6	17.5	18.7	10.3	10.9	12.6	87	48	85	WSW 2	WSW 5	WSW 1	0	1	0	—	⌓ n, p, 3.
9	52.5	53.1	59.8	15.9	21.5	7.7	15.0	8.4	11.5	5.0	62	61	64	SW 3	W 4	NW 4	2	2	0	—	⌓ n.
10	63.9	63.9	62.7	3.6	12.9	8.4	8.3	4.6	4.7	6.3	78	43	77	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
11	63.2	61.8	59.5	5.5	17.5	14.0	12.3	5.3	5.0	6.9	79	34	58	NW 2	W 4	WSW 3	0	0	0	—	⌓ n.
12	58.2	57.1	55.2	12.4	24.5	18.6	18.5	7.7	11.9	10.4	72	52	65	W 2	WSW 2	WSW 3	0	2	0	—	
13	52.0	49.3	46.4	13.6	21.6	14.0	16.4	8.0	8.3	8.6	69	43	73	SSW 2	WSW 5	WSW 4	1	9	3	0.0	● p.
14	44.3	42.9	40.4	11.7	14.7	11.0	12.5	8.3	7.8	8.4	81	62	86	W 4	W 6	W 6	10	9	10	0.4	● a, p.
15	38.1	38.9	40.6	7.6	7.0	5.5	6.7	6.9	6.6	5.6	89	88	83	W 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	1.1	● n, a, p.
16	38.9	39.1	39.5	4.0	4.4	6.7	5.0	5.1	5.4	6.7	84	87	91	N 6	NW 8	NW 6	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p, 3.
17	39.6	40.1	42.9	3.7	6.5	4.0	4.7	5.3	6.0	5.5	88	83	90	NNW 6	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.9	● n, a.
18	45.1	46.6	48.6	5.2	9.7	5.6	6.8	6.1	7.1	6.2	92	79	91	N 3	NNE 3	N 3	10	10	3^0	0.3	● a, 2, p.
19	49.3	49.6	50.6	4.0	7.0	7.0	6.0	5.2	5.6	6.5	85	75	87	N 4	NW 5	NW 4	10	10	8	0.2	⌓ p, 3.
20	50.7	51.7	53.5	6.9	11.4	6.5	8.3	6.9	6.9	6.5	93	69	90	NW 3	NNW 3	NW 2	10	9	2	0.2	● n, p; ⌓ n.
21	53.8	53.5	52.4	8.1	14.7	10.5	11.1	6.9	7.8	8.0	86	62	85	NW 3	NW 4	WNW 3	10	0	0	—	
22	51.4	49.8	49.9	6.6	16.8	10.6	11.3	6.9	6.9	6.5	94	49	68	W 3	W 10	W 8	0	2	10	—	⌓ n.
23	49.8	50.9	51.6	10.8	13.0	7.6	10.5	8.4	6.0	6.1	89	54	79	W 3	NW 4	NW 2	10	9	0	—	⌓ p, 3.
24	48.1	45.3	44.1	6.9	14.5	14.5	12.0	6.1	8.0	8.7	83	65	71	SW 3	WSW 7	SW 4	3	2	10	—	⌓ n.
25	46.1	45.4	41.9	10.6	15.6	12.0	12.7	8.4	9.1	8.6	90	68	83	WSW 2	SSW 1	SSW 2	10	8	7	—	
26	39.1	44.9	49.8	10.9	7.2	3.0	7.0	8.7	5.1	4.0	91	68	71	WSW 2	NW 5	NNW 3	10	9	0	0.5	● n, 1, a.
27	51.0	50.5	49.3	3.5	10.0	7.8	7.1	4.9	5.7	5.9	83	62	75	W 3	W 5	SSW 4	10	9	10	0.0	● p.
28	45.4	43.8	44.6	6.4	8.7	6.0	7.0	4.8	5.4	5.8	66	64	84	SW 5	SW 5	WSW 4	8	10	10	0.9	● p.
29	50.3	52.7	53.1	— 0.9	6.4	— 1.2	1.4	3.6	3.2	4.0	82	44	94	NW 3	NNE 3	NNW 1	0	8	0	—	⊔ n, p, 3.
30	52.5	50.3	48.1	— 2.0	9.8	2.7	3.5	3.1	3.3	3.8	80	37	69	S 1	SSW 6	S 4	10	1	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	750.9	750.7	750.8	8.5	15.7	10.2	11.5	7.1	7.4	7.8	83	56	80	2.9	4.4	2.9	5.1	5.3	3.4	8.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	742.3	741.1	0.1	6.0	7.8	4.6	3.8	6.1	7.7	83	88	98	0	SE 3	SE 2	1	10	10	2.2	⊔ n; ● p, 3.
2	38.9	42.0	46.4	10.5	9.6	5.6	8.6	9.2	6.5	5.2	98	73	77	S 2	WNW 4	SW 3	10	10	0	2.1	●, ≡ n, 1, a.
3	47.9	44.0	39.3	4.6	6.4	7.9	6.3	5.3	6.7	7.5	84	93	94	SSW 2	SE 3	0	10	10	10	19.6	● a, 2, p.
4	39.9	37.0	42.4	9.8	14.4	9.9	11.4	8.9	11.7	7.2	99	96	79	0	SSE 2	W 7	10	10	8	6.4	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
5	48.0	48.6	44.4	5.4	13.9	8.9	9.4	6.1	6.6	8.0	91	56	95	W 1	S 2	ESE 5	7	6	10	12.5	● p, 3.
6	38.8	40.4	47.8	10.0	18.8	10.1	13.0	8.9	12.1	7.9	98	75	86	SE 3	SSW 7	SW 3	10	7	2	8.4	● n, 1, a.
7	49.0	48.9	49.7	8.6	13.6	7.8	10.0	8.0	7.6	7.6	96	65	96	WNW 1	E 3	S 1	10	9	7	0.8	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	52.0	53.6	54.8	5.4	10.7	8.0	8.0	6.6	8.3	7.0	99	87	88	W 2	SW 2	SW 2	10	9	8	—	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
9	55.2	55.2	53.3	2.6	7.2	5.4	5.1	5.3	7.3	6.5	96	96	97	NW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	7	—	⌓ n; ≡^{0} n, 1, a, p,3.
10	51.9	50.1	48.5	5.6	17.0	13.8	12.1	6.6	9.7	10.0	97	67	86	S 1	SSW 3	SSW 1	7	1	8	0.1	≡ n; ● p.
11	46.8	46.2	43.9	11.3	15.0	12.4	12.9	9.7	11.4	10.5	98	90	98	S 2	SE 1	SE 2	9	9	10	6.5	⚡ a, p, 3; ● a,p; ≡ 3.
12	39.8	42.6	44.6	11.9	11.4	8.2	10.5	10.2	8.0	6.0	98	79	74	SW 3	W 5	SW 5	10	10	10	—	< n; ≡ n, 1, a.
13	45.2	45.0	45.6	4.6	10.2	8.1	7.6	5.8	5.5	6.4	92	59	79	SW 4	WSW 4	S 3	8	3	10	—	
14	47.4	48.3	48.1	5.1	14.4	8.0	9.2	5.9	5.9	6.6	90	49	82	SSW 1	SSW 4	SSW 2	0	0	10	—	
15	46.2	45.1	43.8	7.6	11.1	10.2	9.6	7.2	8.1	9.2	93	82	99	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	14.2	● p, 3.
16	42.8	43.2	44.4	7.0	6.6	4.8	6.1	7.0	6.0	5.1	94	83	79	N 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	6.7	● n, 1, a.
17	47.1	48.4	48.9	0.8	3.6	1.8	2.1	4.5	4.2	4.0	92	72	77	W 4	W 4	W 4	10	10	2	0.0	△ p.
18	48.8	49.7	50.6	1.4	3.8	— 0.2	1.7	4.2	3.7	3.6	83	62	79	SW 4	W 5	W 4	8	4	1	—	
19	51.7	51.7	52.2	— 3.2	3.8	0.0	0.2	3.4	2.5	3.2	96	42	71	0	W 3	W 1	2	6	10	—	⊔ n.
20	54.3	55.1	55.9	— 2.4	1.6	— 0.7	— 0.5	3.3	2.8	3.5	87	55	81	WSW 2	WNW 4	NW 4	9	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
21	53.0	50.3	44.4	— 1.1	1.5	— 0.4	0.0	2.9	3.0	3.0	69	59	68	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10	6	10	0.1	
22	38.6	39.1	39.1	— 1.0	1.8	1.3	0.7	3.9	3.8	3.7	92	73	72	SSW 4	WSW 6	WSW 5	10	10	10	—	✱ n.
23	37.8	37.9	39.5	0.2	2.4	0.2	0.9	3.8	4.5	3.8	81	80	81	WSW 4	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.4	✱ a, p.
24	40.7	42.5	47.9	— 0.8	0.1	— 1.2	— 0.6	3.9	4.0	3.7	90	87	88	WSW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a 2, p, 3.
25	52.1	49.3	45.7	— 1.4	0.8	6.6	2.0	3.0	3.8	5.9	72	78	81	WSW 4	SSW 12	SSW 12	10	10	10	1.5	✱ n,a,2,p; ● p; ⸙ a2p3
26	47.1	51.7	55.9	6.9	5.4	0.5	4.3	6.3	4.6	3.4	84	69	71	W 6	NW 4	NW 3	10	10	2	0.0	⸙, ●^{0} n.
27	52.4	48.2	42.8	0.2	8.6	8.8	5.9	3.9	7.1	7.3	83	86	87	SE 3	SW 4	SSW 8	10	10	10	1.6	✱ n; ● 1, a, p; ≡ a.
28	51.8	55.8	57.2	— 4.7	— 6.9	— 8.4	— 6.7	2.4	2.0	1.6	77	75	67	NNE 6	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0.0	● n; ✱^{0} a, 2, p.
29	53.1	47.8	34.8	— 8.4	— 4.3	0.5	— 4.1	1.7	2.4	4.7	73	73	98	SE 3	S 5	S 5	10	10	10	8.3	✱ a, 2, p; ● p, 3.
30	29.0	28.7	30.5	6.9	7.6	3.2	5.9	5.3	5.4	5.3	72	69	92	SW 15	W 8	WNW 5	2	10	10	4.4	● n,a,2,p,3; ⸙ n,1,a.
31	36.5	39.1	40.7	— 2.2	— 2.4	— 3.2	— 2.6	3.1	2.2	2.5	79	59	70	NW 3	NW 3	W 6	10	10	4	0.0	● n; ✱^{0} n, 1, a.
Средн. Mittel	746.1	746.1	745.9	3.3	6.9	4.7	5.0	5.5	5.9	5.7	88	73	84	3.0	4.1	3.9	8.5	8.4	8.0	96.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.5	744.1	743.3	— 4.1	— 2.5	— 3.3	— 3.3	2.4	2.1	3.0	70	56	85	NW 5	W 5	NW 3	9	9	8	—	
2	46.0	47.6	47.0	— 8.9	— 5.8	— 8.7	— 7.8	1.7	1.8	1.8	75	62	79	NW 3	NW 3	NW 3	1	10	0	0.0	✱ a, 2, p.
3	46.1	46.5	48.7	— 7.8	— 3.0	— 7.5	— 6.1	2.1	2.5	1.9	84	70	75	WNW 3	W 3	N 3	9	10	0	—	
4	52.1	53.6	54.5	— 9.2	— 7.7	— 7.6	— 8.2	1.9	1.9	1.7	84	75	69	NE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
5	55.3	56.2	57.1	—11.9	— 9.1	—13.7	—11.6	1.5	1.6	1.4	85	72	88	E 3	E 3	ENE 2	7	4	0	0.0	
6	58.0	57.9	56.8	—14.1	— 8.7	—13.7	—12.2	1.3	1.5	1.2	88	63	79	ENE 4	ENE 3	E 5	10	2	10	—	✱ n.
7	52.8	48.9	45.4	—15.4	— 9.3	—12.7	—12.5	1.1	1.2	1.4	83	54	80	NE 2	NNW 2	0	7	0	0	—	
8	44.2	44.5	47.4	—16.5	— 7.5	— 8.6	—10.9	1.0	1.3	1.6	85	52	70	0	0	0	0	0	10	—	
9	50.5	52.0	53.2	— 8.0	— 4.4	— 6.4	— 6.3	2.2	1.8	1.8	88	54	64	N 1	NE 3	NE 2	10	8	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
10	52.4	51.8	51.5	— 9.2	— 5.5	— 5.0	— 6.6	2.0	2.2	2.7	88	73	86	E 1	N 1	N 2	10	10	10	0.2	
11	51.2	51.4	52.8	— 4.4	— 4.7	— 8.6	— 5.9	3.0	2.4	1.8	93	75	76	N 2	N 2	NNW 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
12	53.6	53.8	55.7	— 6.6	— 0.9	— 0.8	— 2.8	2.4	3.8	3.5	87	88	81	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p.
13	58.4	59.7	59.9	— 1.6	— 0.4	— 1.6	— 1.2	3.6	3.9	3.6	88	89	88	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.0	●^{0} a, p.
14	58.3	58.2	58.6	— 3.6	— 3.8	— 3.7	— 3.7	2.4	2.6	2.8	69	78	82	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
15	59.4	60.6	62.2	— 4.4	— 3.3	— 3.1	— 3.6	2.7	3.1	2.9	84	87	80	NW 3	W 3	W 2	10	10	10	—	
16	61.4	59.5	52.3	— 4.6	— 4.9	— 4.8	— 4.8	2.5	2.4	2.4	77	76	76	WSW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.0	✱ 3.
17	46.7	40.6	39.7	— 3.0	— 0.5	2.4	— 0.4	3.0	3.9	4.8	83	88	87	SSW 7	WSW 9	S 8	10	10	10	0.8	✱ n; △ a; ● a, p.
18	37.9	35.7	33.4	2.5	2.0	3.1	2.5	4.6	4.5	4.4	82	85	76	SSW 8	SW 8	SSW 10	10	10	10	—	
19	35.3	36.0	36.9	2.5	2.6	2.0	2.4	4.6	4.8	4.8	82	87	91	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.7	✱ a; ● p, 3.
20	36.0	31.2	25.4	1.4	2.5	5.0	3.0	4.2	4.4	5.7	83	79	87	S 5	S 6	SSW 8	7	10	10	3.3	✱ n; ● n, p, 3.
21	27.5	30.0	34.6	2.5	3.5	2.4	2.8	4.7	3.7	3.4	85	63	63	SSW 6	WSW 6	W 7	10	10	10	—	● n.
22	39.6	42.5	46.8	2.1	3.2	2.2	2.5	4.2	4.2	4.3	78	73	80	SW 5	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
23	47.6	43.2	36.9	1.6	2.8	0.9	1.8	3.7	3.4	4.3	73	60	87	SW 4	SSW 12	SSW 8	10	7	10	0.2	↙ a, 2, p; ✱ p, 3.
24	33.2	32.1	30.8	2.0	3.8	1.3	2.4	4.8	4.4	4.4	91	73	87	S 5	SSW 4	SW 5	10	10	9	4.3	✱ n; ● 1, a.
25	12.3	11.3	24.7	0.6	2.1	— 0.8	0.6	4.5	4.8	3.3	94	89	77	SE 4	NNW 1	NNW 6	10	10	8	3.3	✱ n, 1, a, p.
26	36.0	39.9	35.4	— 0.8	— 0.7	— 0.3	— 0.6	3.5	3.1	4.0	81	71	89	NNW 5	W 4	SW 5	10	10	10	1.4	✱ p, 3.
27	29.8	30.6	32.0	3.4	4.8	3.6	3.9	5.2	4.3	4.1	90	67	69	SSW 6	W 8	W 8	10	10	4	0.9	✱ n; ● n, 1, a.
28	41.2	45.3	40.7	0.4	— 0.4	1.5	0.5	2.9	2.5	4.4	62	55	85	W 7	W 6	SSW 6	9	2	10	0.2	✱ p.
29	44.0	44.2	43.8	2.4	2.6	2.3	2.4	5.0	4.9	4.7	91	89	85	0	S 2	SSW 4	10	10	10	0.0	●^{0} a.
30	47.3	49.2	52.3	1.8	2.2	1.5	1.8	5.0	4.9	4.9	95	91	96	SSW 1	W 1	E 2	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
Средн. Mittel	745.3	745.3	745.3	— 3.7	— 1.7	— 2.8	— 2.7	3.1	3.1	3.2	83	73	81	3.6	4.2	4.3	9.0	8.4	8.3	15.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.6	753.7	753.0	0.5	1.3	0.8	0.9	4.6	4.5	4.6	96	89	94	E 2	E 3	E 2	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
2	52.0	51.7	51.3	— 0.6	— 0.1	— 0.8	— 0.5	4.1	4.3	4.1	94	94	94	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.6	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
3	51.5	52.3	54.1	— 4.5	— 4.9	— 7.7	— 5.7	2.8	2.6	2.2	88	84	86	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	10	—	✱ n.
4	57.7	59.7	62.6	—15.0	—10.4	—17.0	—14.1	1.1	1.5	0.9	77	74	79	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
5	64.3	64.2	62.5	—20.4	—17.4	—15.5	—17.8	0.8	1.0	1.1	84	85	85	ESE 1	S 1	SE 1	10	10	0	0.1	✱^{0} a; ∨ a, 2, p.
6	58.8	57.2	54.4	— 7.8	— 3.1	— 1.6	— 4.2	2.0	3.0	3.4	80	82	84	S 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	0.4	✱ p.
7	50.7	46.7	44.3	— 2.7	— 1.0	1.2	— 0.8	3.3	3.9	4.7	88	90	94	SW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	2.4	●^{0} a; ✱ a, 2, p.
8	45.6	47.0	49.5	1.2	1.7	0.0	1.0	4.5	4.1	4.2	91	80	90	WNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
9	45.5	44.3	41.5	1.2	1.2	1.1	1.2	4.5	4.4	4.4	91	87	89	SSW 5	W 6	WSW 5	10	10	10	0.1	✱^{0} 3.
10	36.6	33.6	32.4	0.4	0.8	1.0	0.7	4.4	4.4	4.0	92	90	81	WSW 5	S 5	SSW 7	10	10	10	1.5	✱ n, a, 2, p.
11	34.1	35.5	36.9	— 0.6	— 0.4	— 1.8	— 0.9	3.6	3.2	3.6	83	72	90	SW 5	SW 2	NNW 2	10	10	10	0.7	✱ p, 3.
12	44.2	49.1	54.0	—20.0	—24.2	—26.7	—23.6	0.7	0.4	0.4	74	64	71	NNW 3	N 5	N 4	10	4	0	0.0	✱ n, 1, a.
13	58.2	59.1	53.7	—27.8	—21.8	—13.8	—21.1	0.4	0.6	1.2	75	77	78	NNW 2	W 2	SW 6	0	9	10^0	0.5	✱ p, 3.
14	48.7	46.0	43.1	—10.0	— 5.7	— 0.1	— 5.3	1.8	2.6	3.8	87	87	83	WSW 5	W 4	WSW 7	10	10	10	0.0	✱ n, p.
15	39.4	36.8	37.3	— 2.8	— 3.7	— 1.8	— 2.8	3.0	2.1	3.3	81	62	82	WNW 5	WSW 6	WSW 3	3	1	10	—	
16	42.2	42.1	36.7	— 3.8	— 4.9	— 4.6	— 4.4	2.4	2.5	2.9	70	79	90	W 2	S 1	SSW 3	10	7	10	0.3	
17	28.6	29.1	30.2	— 3.4	— 7.0	—10.6	— 7.0	3.1	1.9	1.6	89	73	83	W 3	W 4	W 2	10	4	10	0.3	✱ n, 1, a.
18	36.9	37.4	36.9	—12.9	— 9.5	— 8.8	—10.4	1.4	1.8	1.9	88	81	85	0	NW 1	WSW 2	10	10	10	0.9	✱ 1, a, 2, p, 3.
19	40.0	39.7	40.1	—12.5	— 8.4	— 2.3	— 7.7	1.5	2.2	3.5	88	91	89	NW 1	S 1	0	1	10	10	0.2	✱ n; ≡ a; ∨ a, 2; ● a, p.
20	44.8	46.4	47.6	— 8.4	—10.9	—11.2	—10.2	2.1	1.5	1.5	88	79	79	N 3	NW 2	NW 1	10	10	10	0.5	
21	47.7	50.8	53.2	—12.9	—18.5	—21.4	—17.6	1.3	0.8	0.7	80	76	80	NNW 3	N 4	N 3	6	0	0	—	✱ n, 1.
22	56.7	58.1	59.9	—20.8	—19.0	—22.6	—20.8	0.7	0.7	0.6	80	76	80	NNE 2	N 3	N 2	8	0	0	—	⊔ p, 3.
23	62.7	64.7	67.0	—25.9	—23.6	—27.3	—25.6	0.4	0.5	0.4	79	78	78	N 3	NNE 1	N 1	0	1	0	—	⊔ n; |·| 2, p.
24	68.2	67.6	66.3	—28.7	—22.8	—25.5	—25.7	0.3	0.6	0.5	77	78	78	N 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
25	66.6	67.0	69.0	—27.4	—24.2	—28.4	—26.7	0.4	0.5	0.3	78	78	77	N 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	
26	70.4	70.7	70.1	—31.0	—27.3	—28.8	—29.0	0.3	0.4	0.3	76	78	78	0	0	0	0	10	0	—	≡, ∨ a, 2, p.
27	68.1	67.7	66.0	—28.5	—22.3	—26.1	—25.6	0.3	0.6	0.4	77	79	79	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
28	64.2	64.9	66.2	—26.0	—19.5	—20.4	—22.0	0.4	0.8	0.7	79	82	82	SE 1	SE 1	SE 1	10^0	9	10	—	Ф n.
29	67.7	68.6	69.8	—21.4	—20.8	—23.8	—22.0	0.7	0.6	0.5	80	72	77	SE 1	SE 2	SE 4	0	2	0	—	
30	71.3	72.1	73.4	—28.2	—23.1	—27.0	—26.1	0.4	0.5	0.4	78	73	79	SE 3	S 2	S 2	0	0	0	—	
31	72.9	72.7	72.1	—28.7	—22.9	—25.0	—25.5	0.3	0.5	0.5	79	72	80	E 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	753.2	753.4	753.4	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	1.9	1.9	2.0	83	79	83	2.5	2.5	2.6	6.1	6.0	5.8	10.6	

1888.

Калуга. — Kaluga.

Долгота — Länge: 36° 16′. **Широта — Breite: 54° 31′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	745.9	747.5	—22.7	—21.9	—21.5	—22.0	0.6	0.7	0.7	87	86	85	0	NNE 5	0	8	10	9	—	⊔ 1, a, 2.
2	43.3	41.5	42.3	—16.7	—14.9	—14.3	—15.3	1.0	1.2	1.0	86	84	70	NE 5	NNE 9	NE 11	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p, 3.
3	44.2	46.8	50.9	—16.7	—15.3	—15.9	—16.0	1.0	1.1	1.1	85	82	85	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	
4	53.2	54.9	56.0	—15.7	—14.4	—17.7	—15.9	1.2	1.2	1.0	90	82	87	NE 4	NE 5	0	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
5	54.9	53.1	47.5	—22.1	—16.4	— 9.5	—16.0	0.6	1.1	1.9	87	88	88	0	W 6	W 8	0	10	10	1.1	⊔ 1, 2; ✱ p.
6	45.9	46.1	48.4	— 7.1	— 5.1	— 5.1	— 5.8	2.5	2.9	2.9	95	95	93	0	W 7	W 7	10	10	10	—	
7	45.1	45.4	44.1	— 6.5	— 8.3	— 3.9	— 6.2	2.5	2.2	3.3	90	90	96	W 10	SW 11	W 9	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
8	43.5	44.3	42.2	— 1.1	— 0.5	— 0.9	— 0.8	3.8	4.2	4.3	90	93	99	W 11	WSW 4	SW 6	10	10	10	2.6	✱ p, 3.
9	40.7	42.4	51.5	— 0.3	0.5	—13.5	— 4.4	4.5	4.6	1.2	99	95	80	SW 5	SW 8	NE 5	10	10	0	—	
10	56.7	57.2	49.6	—20.1	—20.7	—17.3	—19.4	0.8	0.7	1.0	90	88	88	0	0	SW 6	0	2	10	3.5	
11	39.6	36.2	32.7	— 4.1	— 0.7	— 0.7	— 1.8	3.3	4.0	4.3	98	92	98	W 10	W 9	W 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, p, 3.
12	32.6	35.1	40.2	— 4.1	— 5.5	—11.7	— 7.1	3.0	2.8	1.5	90	93	86	NE 6	NE 9	NE 13	10	10	10	—	✢ 3.
13	45.8	49.0	53.1	—11.3	—12.1	—11.9	—11.8	1.7	1.5	1.5	87	84	86	NE 12	ENE 14	E 7	10	10	10	0.7	✢ 1, a, 2; ✱ 3.
14	55.8	57.0	57.6	—12.7	—10.1	—10.7	—11.2	1.5	1.7	1.6	89	80	86	E 7	E 5	0	10	10	10	—	
15	58.2	58.8	59.5	—11.7	—11.9	—15.1	—12.9	1.6	1.6	1.2	88	88	93	E 5	E 5	E 5	10	10	10	0.5	✱ a, 2.
16	58.5	56.8	53.6	—14.1	—11.5	—15.9	—13.8	1.4	1.6	1.2	94	90	93	E 4	0	0	10	5	10	—	
17	49.5	48.4	45.0	—11.1	— 5.7	— 4.5	— 7.1	1.8	2.8	3.2	95	96	99	0	W 4	W 4	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3.
18	40.4	37.9	34.1	— 3.1	— 1.5	— 2.9	— 2.5	3.5	3.6	3.5	99	88	97	0	W 5	SW 5	10	10	10	2.3	⊔ 1; ✱ p, 3.
19	35.8	38.6	37.2	— 9.1	—10.7	—11.9	—10.6	2.0	1.5	1.3	90	75	76	NNW 6	NNW 9	NW 6	10	10	10	1.1	✱ n.
20	28.9	28.6	32.1	—11.7	— 5.9	— 6.7	— 8.1	1.6	2.4	2.1	91	82	79	SSW 6	S 5	NW 6	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2.
21	34.9	36.2	37.1	—13.1	—13.8	—18.7	—15.2	1.4	1.1	0.9	83	72	89	NW 7	NW 6	0	10	0	10	0.6	✱ n.
22	32.6	30.1	31.7	—16.9	—14.5	—16.5	—16.0	1.1	1.2	1.0	89	81	83	W 5	SW 6	N 6	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2.
23	38.1	40.1	42.5	—23.7	—20.7	—21.1	—21.8	0.5	0.7	0.7	86	86	87	0	N 4	0	10	10	10	—	≡ a.
24	46.7	48.8	49.2	—23.3	—18.7	—20.3	—20.8	0.6	0.9	0.8	86	87	87	N 4	N 4	N 4	0	10	10	—	⊔ 1.
25	43.2	37.8	32.0	—20.3	—17.1	—16.5	—18.0	0.8	0.9	1.0	85	78	86	SW 6	SE 8	S 7	10	10	10	3.2	✢ 2; ✱ 2, p, 3.
26	27.2	29.2	31.0	— 7.1	—10.6	—10.5	— 9.4	2.3	1.6	1.8	90	80	91	NW 6	NW 5	0	10	10	10	0.6	✱⁰ a, 3.
27	31.0	27.0	24.1	— 5.4	— 4.4	— 2.1	— 4.0	2.7	3.0	3.8	87	91	99	WSW 4	E 6	S 7	10	10	10	4.5	✱ a, 2, p, 3.
28	25.6	29.9	37.3	— 5.7	— 7.9	—13.5	— 9.0	2.7	2.0	1.2	94	84	80	W 7	W 7	W 6	10	10	0	—	
29	41.9	43.5	43.6	—11.1	— 8.5	—10.5	—10.0	1.7	1.9	1.8	89	83	90	0	SW 4	ESE 6	10	10	10	—	
30	45.4	46.0	41.9	—18.1	—15.9	—14.9	—16.3	1.0	1.0	1.2	95	81	89	0	ESE 5	E 7	10	8	10	1.3	⊔ n; ✱ 1, p, 3.
31	46.0	49.6	52.1	—19.5	—15.7	—21.7	—19.0	0.9	0.9	0.7	91	70	89	W 4	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	743.0	743.3	743.5	—12.5	—11.0	—12.2	—11.9	1.8	1.9	1.8	90	85	88	4.5	5.8	4.8	8.6	8.9	9.0	25.9	

Высота — Seehöhe: 196 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 743.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	741.6	736.5	—15.9	— 7.3	— 1.9	— 8.4	1.2	2.4	3.6	88	91	89	E 6	SE 10	SE 11	10	10	10	5.1	✱ a, 2, p.
2	31.1	32.8	34.5	— 0.3	1.2	— 5.7	— 1.6	4.4	4.8	2.6	96	95	87	SE 12	S 5	0	10	10	10	—	✱ n.
3	36.3	37.7	42.4	— 9.8	—10.1	— 8.7	— 9.5	1.9	1.7	2.0	90	79	86	0	SW 6	SW 8	10	10	10	0.7	✱ a, 2.
4	44.2	43.1	41.0	—13.5	— 8.1	—14.1	—11.9	1.5	1.7	1.4	95	72	90	0	SW 4	0	0	2	0	—	
5	39.4	39.2	39.5	—18.4	—13.5	—19.1	—17.0	0.9	1.1	0.9	90	73	92	SE 5	SE 5	0	0	0	0	—	
6	39.6	38.8	40.5	—15.1	— 7.6	— 5.1	— 9.3	1.2	2.2	2.8	92	88	89	0	E 5	SE 6	0	10	10	—	
7	42.5	43.4	42.5	—12.7	—14.5	—17.9	—15.0	1.6	1.1	0.9	90	74	85	E 7	E 8	E 5	0	2	10	1.4	✱ p, 3.
8	42.3	41.6	40.2	—13.1	—10.9	—10.1	—11.4	1.5	1.5	1.9	93	79	93	E 5	E 10	E 10	10	5	10	6.2	✱ n, 3.
9	39.4	39.6	38.6	— 9.3	— 7.3	— 7.9	— 8.2	2.1	2.2	2.3	94	86	95	E 8	E 6	0	10	10	10	2.0	✱ 1, a, 2.
10	40.2	40.5	37.9	—10.3	— 6.6	— 6.1	— 7.7	2.0	2.5	2.7	96	89	96	0	E 5	E 6	10	10	10	7.0	✱ p, 3.
11	38.7	41.2	44.9	— 9.1	— 5.7	—14.3	— 9.7	2.1	2.3	1.3	94	77	92	SE 5	SW 10	SW 4	8	5	0	—	
12	44.9	45.7	47.6	—18.9	—11.7	— 7.5	—12.7	0.9	1.6	2.3	96	91	88	0	SW 5	S 7	0	10	10	0.5	⊔ 1; ✱ p, 3.
13	49.4	50.6	50.9	— 8.7	— 5.6	— 9.7	— 8.0	1.9	2.1	1.8	82	71	83	S 7	S 7	SE 5	10	10	10	—	
14	50.3	52.5	54.1	— 8.1	— 3.7	— 5.1	— 5.6	2.3	2.9	2.9	94	84	97	S 5	SW 6	SW 3	10	10	10	2.4	✱ p, 3.
15	55.0	55.9	56.1	— 4.9	0.2	— 3.9	— 2.9	3.2	3.8	3.3	99	81	95	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.6	✱ 1, a, 2.
16	55.8	55.9	54.9	— 5.3	— 3.8	— 6.5	— 5.2	3.0	2.6	2.4	97	76	88	0	SW 4	0	10	10	10	—	
17	53.7	52.6	51.8	— 8.8	— 5.3	— 6.5	— 6.9	2.2	2.4	2.4	97	78	88	0	0	SW 4	10	10	10	—	
18	51.4	51.1	51.2	— 7.7	— 3.6	—11.3	— 7.5	2.2	2.5	1.8	90	70	96	SW 3	S 4	E 10	10	10	10	—	✢ 2, p.
19	51.8	51.5	51.8	—13.7	— 8.0	—15.9	—12.5	1.5	1.9	1.0	95	79	80	E 5	E 12	E 6	0	10	10	—	
20	52.6	52.8	52.8	—18.3	—13.9	—20.1	—17.4	0.9	1.0	0.7	87	66	80	E 11	E 11	E 6	0	0	0	—	
21	51.5	51.6	50.6	—26.1	—15.3	—21.1	—20.8	0.5	0.8	0.6	87	61	74	E 3	0	0	0	0	0	—	
22	48.8	47.6	45.3	—25.3	—12.3	—18.9	—18.8	0.6	0.8	0.7	87	48	68	0	0	0	2	0	2	—	
23	44.2	45.9	49.0	—24.7	—10.5	—17.9	—17.7	0.5	1.1	0.8	85	54	74	0	0	0	2	0	0	—	
24	51.4	52.9	54.0	—22.7	—11.1	—15.3	—16.4	0.7	1.0	1.2	91	55	90	0	0	0	0	0	0	—	
25	55.4	56.6	57.6	—14.7	— 8.9	—16.3	—13.3	1.3	1.4	1.1	91	62	89	0	0	0	10	0	0	—	
26	59.1	60.7	62.0	—13.3	— 8.6	—10.7	—10.9	1.5	1.8	1.4	94	75	74	0	E 2	0	10	10	10	—	
27	61.9	60.7	58.4	—12.7	—10.4	— 9.1	—10.7	1.4	1.6	2.1	80	81	94	0	W 3	0	10	10	5	—	
28	56.6	56.0	55.5	—14.9	— 6.3	—11.1	—10.8	1.3	1.9	1.7	95	66	90	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
29	54.3	54.3	49.7	—14.7	— 6.8	—11.1	—10.9	1.4	1.9	1.6	99	70	82	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1.
Средн. Mittel	747.9	748.1	748.0	—13.5	— 8.1	—11.3	—11.0	1.6	2.0	1.8	92	75	87	3.0	4.6	3.1	5.9	6.0	6.1	25.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	745.5	740.1	—18.4	— 8.7	—10.9	—12.7	1.0	1.5	1.5	96	67	78	0	W 4	W 3	0	0	0	—	
2	35.5	33.9	30.1	—14.1	— 6.9	— 7.1	— 9.4	1.3	1.7	2.0	88	66	79	W 4	WSW 5	SW 6	0	8	0	—	
3	30.6	30.1	28.4	—12.9	— 4.8	— 8.7	— 8.8	1.3	2.0	1.8	83	63	76	SW 4	S 6	S 8	2	0	0	—	
4	26.5	24.7	28.7	—10.7	— 3.9	—11.3	— 8.6	1.8	2.6	1.7	95	78	88	0	S 4	SW 6	10	10	0	1.4	✱ n, 1, a.
5	36.6	40.8	43.2	—18.7	—12.6	—19.5	—16.9	0.8	1.1	0.8	85	66	87	SW 6	W 4	0	0	0	0	—	
6	43.4	40.3	36.5	—20.3	—13.3	—12.9	—15.5	0.8	1.0	1.4	85	64	90	NE 5	E 6	E 10	0	10	10	0.0	✱ p, 3.
7	30.5	27.5	28.0	—12.5	— 7.1	—16.5	—12.0	1.6	2.0	1.2	91	77	95	E 5	E 4	0	10	10	0	0.3	✱ n, 1, a.
8	26.0	25.2	29.1	—16.3	— 8.4	—15.1	—13.3	1.2	1.4	1.2	94	58	86	0	NNW 4	NNW 4	10	8	0	—	
9	33.6	36.4	37.8	—18.7	—12.9	—19.1	—16.9	0.9	1.1	0.8	87	69	80	NW 8	NW 7	W 4	5	0	0	—	
10	34.6	31.3	29.3	—24.5	—13.2	—16.6	—18.1	0.6	1.1	1.1	90	67	89	0	SE 5	SE 4	0	5	10	—	
11	32.0	32.9	34.1	—22.5	—13.1	—20.1	—18.6	0.7	1.0	0.8	93	61	84	0	NE 4	0	0	0	0	—	
12	35.6	35.9	36.3	—28.9	—10.7	—20.1	—19.9	0.4	1.1	0.7	91	54	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	34.7	35.8	36.4	—22.1	—12.3	—14.9	—16.4	0.6	1.1	1.0	88	64	74	NE 5	ENE 9	NE 5	2	5	0	0.4	
14	31.5	28.4	29.5	—16.5	—14.1	—15.1	—15.2	1.0	1.2	1.2	80	82	88	NE 9	NE 9	NW 8	10	10	10	2.8	↟ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	35.2	37.7	39.7	—22.1	—13.7	—16.3	—17.4	0.7	1.1	1.1	89	72	89	W 5	W 6	0	0	0	0	—	
16	41.0	40.2	41.7	—21.3	—10.4	—14.9	—15.5	0.8	1.5	1.3	93	78	91	0	E 5	0	10	8	0	—	≡ 1.
17	45.6	47.3	47.7	—22.1	— 8.5	— 9.7	—13.4	0.7	1.6	1.7	92	70	77	0	W 4	E 3	10	0	10	3.2	≡ 1.
18	45.9	46.9	50.4	— 9.5	— 3.3	— 6.5	— 6.4	2.1	2.9	2.5	98	79	93	E 6	E 5	E 3	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a.
19	50.9	49.9	50.4	— 8.9	— 7.5	— 7.5	— 8.0	2.1	2.3	2.3	95	92	90	E 5	E 5	E 6	10	10	10	4.2	↟ 1.
20	48.6	48.3	49.7	—10.3	— 4.3	— 6.9	— 7.2	1.9	2.2	2.0	93	66	72	E 6	E 5	0	10	10	5	—	
21	55.9	59.2	59.9	—12.6	— 1.1	— 9.5	— 7.7	1.6	2.1	1.6	95	49	71	0	0	0	0	0	0	—	
22	58.8	57.3	53.1	—21.7	— 6.1	—11.1	—13.0	0.7	1.8	1.5	95	63	78	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
23	50.1	48.3	46.4	—18.3	— 3.9	— 8.3	—10.2	1.0	2.2	1.8	94	67	75	0	S 5	0	0	0	0	—	
24	43.8	40.4	37.6	—13.1	1.3	— 3.7	— 5.2	1.5	2.5	3.1	93	49	89	S 5	S 6	S 6	0	0	0	—	
25	33.8	35.1	38.6	— 3.5	1.2	— 1.1	— 1.1	3.4	4.1	3.3	97	82	77	0	S 5	0	10	10	10	—	
26	41.0	40.9	40.4	— 2.3	1.3	— 3.9	— 1.6	3.1	3.2	2.9	81	62	84	0	SSW 7	S 5	10	8	5	—	
27	34.7	38.9	38.6	0.2	6.2	0.9	2.4	4.6	4.9	4.7	99	69	96	S 13	SW 7	S 6	10	0	10	2.1	✱ 1, a.
28	37.7	38.5	38.9	2.7	6.2	3.1	4.0	5.6	5.4	5.0	00	77	89	S 5	SE 6	SW 10	10	9	10	0.2	● n; ≡ 1.
29	42.4	43.5	42.5	1.9	5.9	3.7	3.8	5.2	5.5	5.6	99	79	94	0	S 5	0	10	10	4	—	● n; ≡ 1, a.
30	42.9	42.7	44.8	4.9	9.2	4.1	6.1	5.9	5.3	4.8	93	61	79	0	SE 10	S 5	5	9	10	0.0	
31	45.4	45.2	43.6	4.7	11.5	3.7	6.6	5.8	5.9	8.9	90	58	89	S 4	S 4	SE 2	9	5	0	—	● n.
Средн. Mittel	739.7	739.6	739.7	—13.2	— 5.1	— 9.4	— 9.2	2.0	2.4	2.3	92	68	84	3.1	5.0	3.4	5.6	5.0	3.7	15.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	741.7	741.6	2.7	6.5	2.9	4.0	5.6	6.6	5.5	00	91	98	0	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.9	≡ 1, a.
2	42.4	43.3	41.4	2.5	9.1	3.7	5.1	5.4	6.0	6.0	98	70	00	SSE 4	SSE 1	0	10	5	10	1.1	≡ 1, a; ● n, p, 3.
3	41.2	43.0	43.5	1.5	3.7	2.7	2.6	5.1	5.6	5.6	00	93	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
4	42.7	42.2	43.2	1.9	11.1	5.9	6.3	5.3	6.5	6.3	00	66	91	SE 5	0	0	10	8	5	0.7	≡ 1, a.
5	44.4	44.9	43.9	2.5	13.9	6.9	7.8	5.4	7.8	7.1	98	66	96	0	0	0	10	0	0	—	●, ⋖ n; ≡ 1, a.
6	42.9	42.8	42.9	2.9	15.0	6.9	8.3	5.6	6.1	6.8	00	49	91	S 5	SE 7	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
7	40.7	40.1	40.3	6.9	15.5	10.1	10.8	5.9	7.1	8.5	80	54	92	SE 3	SE 5	0	0	5	10	—	
8	41.5	41.1	39.3	5.5	7.9	6.7	6.7	6.3	7.6	7.1	94	96	98	NW 4	NW 2	0	10	10	10	0.9	≡ 1, a; ● a, 2, p, 3.
9	41.6	42.3	41.2	5.1	9.7	9.1	8.0	6.4	6.9	7.8	97	76	92	0	0	0	10	5	5	—	
10	40.5	38.8	37.8	6.6	7.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2	99	94	98	0	0	0	10	10	10	0.8	● 1, a, 2.
11	36.6	35.7	35.6	5.3	7.7	7.5	6.8	6.5	6.9	7.3	97	89	94	0	0	0	10	10	10	1.5	●⁰ p, 3.
12	33.9	33.9	32.1	5.7	6.5	5.1	5.8	6.4	6.9	6.4	94	96	97	0	0	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	36.8	36.9	38.3	2.5	5.2	4.3	4.0	5.3	5.3	4.8	96	80	77	0	0	N 5	10	10	10	—	
14	36.7	36.7	36.1	0.9	4.5	1.9	2.4	4.4	4.7	4.6	89	74	88	N 6	N 9	NE 5	10	10	10	5.4	● p, 3.
15	35.9	36.2	37.6	1.3	5.2	3.9	3.5	4.8	6.0	5.7	96	90	93	NE 5	ENE 7	ENE 9	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
16	39.6	41.2	41.9	2.1	3.9	3.6	3.2	5.2	5.7	5.4	96	93	92	E 9	E 9	E 5	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.6	42.2	43.1	2.5	5.1	3.9	3.8	4.7	4.5	5.1	85	69	84	E 5	E 5	0	10	10	2	—	
18	43.5	43.9	45.7	1.2	7.0	5.1	4.4	4.2	4.4	4.5	83	59	69	NE 3	N 7	N 4	0	10	9	—	
19	47.2	47.4	47.7	1.2	9.5	6.9	5.9	4.4	4.5	4.3	87	50	57	0	0	0	0	0	0	—	
20	48.1	47.8	46.7	3.9	12.1	7.7	7.9	5.3	5.3	5.0	87	51	64	0	N 3	W 4	0	7	0	—	⊔ n, 1.
21	47.3	47.0	45.7	6.1	14.3	10.3	10.2	5.8	5.9	6.5	82	49	70	0	SW 7	WSW 6	7	2	0	—	⌓ 1.
22	46.6	46.0	44.3	8.7	16.5	12.3	12.5	6.6	6.1	6.7	78	44	63	SW 4	SW 2	0	8	7	0	—	⌓ 1.
23	43.8	43.1	44.7	11.5	17.0	3.9	10.8	7.8	7.1	5.7	77	50	93	SW 6	WSW 11	NE 8	5	8	10	1.1	⌓ 1; ● p, 3.
24	46.7	48.3	49.6	0.7	0.1	0.1	0.3	4.5	4.4	4.4	92	96	96	E 8	E 6	E 7	10	10	10	1.5	✱ a, 2, p 3.
25	47.5	46.4	43.1	— 0.1	1.4	1.9	1.1	4.2	4.2	4.7	92	83	90	E 8	E 6	E 4	10	10	10	—	
26	36.4	34.0	35.0	5.3	11.9	7.7	8.3	6.5	9.1	6.9	97	89	89	E 5	SW 8	W 3	10	10	10	20.0	≡ 1; ⬉ p; ●² a, 2, p.
27	39.9	40.3	36.7	— 1.7	2.4	0.5	0.4	2.6	3.1	4.4	64	58	92	N 6	NE 3	E 7	5	10	10	18.2	✱ p, 3.
28	28.8	28.2	32.3	3.1	12.2	5.1	6.8	5.7	9.6	6.2	00	91	94	E 6	S 6	SW 5	10	10	10	1.5	✱ n; ● n, p, 3.
29	41.2	46.4	50.2	4.0	10.3	7.3	7.2	5.4	4.3	5.0	88	46	66	0	NW 4	0	2	8	0	—	
30	52.6	51.7	48.6	6.3	13.3	8.3	9.3	4.9	5.3	7.7	69	46	94	0	E 6	E 5	0	0	10	5.5	⊔ 1; ● p, 3.
Средн. Mittel	741.7	741.8	741.7	3.6	8.9	5.6	6.0	5.4	6.0	6.0	90	72	87	3.1	4.0	2.7	7.6	7.5	7.0	66.0	

Калуга. 1888. Kaluga.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.3	745.0	747.3	9.5	16.9	11.9	12.8	8.4	10.7	8.3	94	75	80	E 3	S 3	SW 6	10	10	10	8.5	● n, a.
2	49.9	49.6	48.4	9.2	16.1	12.9	12.7	7.2	7.3	6.5	83	55	58	0	W 2	0	0	2	0	—	● n.
3	49.3	49.1	49.0	11.3	20.0	14.9	15.4	7.4	8.4	7.7	74	48	61	0	SW 6	0	0	5	0	—	⌓^{2} 1.
4	49.7	48.8	47.0	11.4	19.0	13.9	14.8	7.0	7.3	8.2	70	45	69	SW 5	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
5	45.6	44.0	43.2	12.3	21.9	17.3	17.2	7.7	9.8	10.9	72	50	74	0	E 6	NE 5	5	2	8	—	
6	39.6	39.6	37.8	13.3	22.5	15.3	17.0	9.8	11.2	11.6	87	56	89	NE 4	SE 7	W 4	10	5	10	1.5	
7	36.8	40.2	41.5	8.1	8.1	6.5	7.6	7.4	6.4	5.5	92	79	77	NW 6	NW 7	0	10	10	5	—	●^{0} n.
8	43.3	43.3	42.3	5.9	12.8	8.9	9.2	4.9	4.5	5.1	70	40	61	0	N 5	0	0	5	4	—	⌓ 1.
9	40.4	38.7	36.0	8.3	10.5	11.7	10.2	6.1	7.3	9.5	74	77	94	0	SW 7	SW 6	2	10	10	0.7	⌓ 1; ● p, 3.
10	39.6	40.9	41.2	6.9	10.9	7.9	8.6	4.3	3.9	4.6	57	41	58	W 6	WSW 10	WSW 4	0	9	0	—	
11	42.8	43.7	44.1	6.5	13.0	7.9	9.1	5.5	4.4	4.4	77	40	56	0	WSW 4	0	0	5	5	—	⌓ 1.
12	44.4	44.4	42.5	7.9	12.7	8.3	9.6	6.0	6.2	7.7	75	57	94	0	0	S 5	9	9	10	3.5	●^{0} a, 2, p, 3.
13	40.2	41.3	40.8	7.4	9.9	6.7	8.0	6.7	5.4	4.9	88	59	67	S 4	W 7	SW 7	9	9	0	1.5	●, ⌒, △ p.
14	41.8	41.6	41.9	4.4	8.1	7.7	6.7	4.9	5.2	4.3	79	64	56	W 5	W 7	0	10	9	0	3.0	● n, 1; △^{0} 2, p.
15	42.2	41.3	41.2	7.9	17.9	13.9	13.2	6.2	6.5	7.5	78	42	64	SE 4	SW 8	SW 6	3	5	10	4.7	
16	44.5	46.8	47.7	10.1	14.9	10.1	11.7	8.4	5.0	6.2	90	40	67	W 4	W 6	0	9	7	0	—	● n.
17	49.6	49.9	49.5	10.7	17.3	13.9	14.0	6.7	6.1	7.9	70	42	67	0	W 3	0	0	3	4	—	⌓ 1.
18	50.9	49.0	47.6	11.9	21.5	16.3	16.6	7.9	11.0	10.9	77	58	79	0	SW 10	W 5	10	8	10	10.3	⌓ n; ☈, ●^{2} p.
19	47.0	45.7	42.9	15.9	24.9	17.1	19.3	10.9	9.4	11.7	81	40	81	W 5	NW 6	W 5	0	0	5	—	● n.
20	42.0	42.1	43.4	12.1	14.9	8.9	12.0	6.6	6.3	6.2	63	51	73	NNW 6	NNW 7	NNW 4	0	5	2	—	
21	43.1	40.1	40.1	8.1	13.2	4.5	8.6	6.3	5.6	5.1	78	49	81	0	W 7	NNW 9	0	10	3	4.8	⌓ 1; ●^{0} p.
22	36.9	40.0	42.9	5.5	10.7	5.9	7.4	6.1	6.7	5.4	91	70	78	NW 7	NW 12	N 7	10	10	0	—	● n.
23	43.7	43.5	44.4	4.3	11.1	6.9	7.4	5.2	5.7	5.5	83	58	74	N 4	N 4	0	5	10^{2}	2	—	
24	44.3	43.7	42.4	8.5	12.3	9.1	10.0	5.7	5.8	5.8	69	54	67	0	NW 4	0	0	10	10	—	⌓ 1.
25	38.9	36.0	32.7	9.5	16.9	10.5	12.3	6.1	5.1	6.9	69	36	72	0	WSW 4	0	10	8	10	—	
26	31.8	32.2	31.7	9.1	12.4	11.3	10.9	7.4	7.6	8.0	87	71	80	SW 5	SW 4	SW 4	9	10	10	5.7	● a.
27	33.8	36.9	39.5	7.7	13.3	9.7	10.2	6.0	5.6	6.3	76	49	70	W 10	SW 10	0	9	5	0	—	
28	41.7	42.6	44.5	10.3	16.9	11.3	12.8	7.4	6.2	6.4	79	44	64	SW 5	W 5	0	5	4	0	—	
29	46.1	44.7	44.5	12.3	19.9	15.1	15.8	7.5	7.4	11.1	71	43	87	SW 4	SW 7	W 6	0	7	10	2.7	⌓^{2} 1; ● p.
30	48.5	49.8	48.8	9.1	14.5	11.7	11.8	7.4	6.8	9.2	87	55	91	N 4	E 4	E 4	10	10	10	0.4	● p.
31	51.5	51.0	51.6	9.1	15.7	10.1	11.6	7.0	7.2	8.0	81	55	88	E 10	E 7	0	10	6	2	—	
Средн. Mittel	743.4	743.4	743.2	9.2	15.2	10.9	11.8	6.8	6.8	7.3	78	53	73	3.3	5.8	2.8	5.0	6.7	4.8	47.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	751.0	748.9	10.9	15.7	12.2	12.9	7.5	5.8	6.5	77	44	62	0	SE 6	SE 4	0	3	8	—	⌓^{2} 1.
2	47.2	45.8	44.3	12.3	19.9	13.7	15.3	6.4	8.0	6.7	60	47	57	SE 6	SE 10	SE 4	2	5	0	—	
3	43.6	44.7	45.2	13.5	21.4	16.3	17.1	7.4	6.6	7.8	64	35	57	SE 4	SE 8	0	0	5	10	—	
4	47.1	49.3	48.4	13.5	19.5	15.7	16.2	9.4	9.3	11.3	82	55	85	0	0	0	10	9	10	0.0	●^{0} 3.
5	47.5	44.5	42.1	13.6	18.5	17.2	16.4	9.6	10.3	10.9	83	65	75	0	E 5	0	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
6	39.2	39.2	39.8	15.1	17.1	9.5	13.9	9.8	8.9	6.3	76	62	71	S 5	SW 9	NW 5	9	9	5	—	
7	39.3	39.3	41.3	8.9	14.1	7.7	10.2	7.6	7.0	6.7	89	58	86	W 5	W 6	NW 5	10	9	8	0.1	● a.
8	42.5	43.8	44.6	5.3	7.1	6.7	6.4	5.9	5.9	5.8	89	78	79	NW 5	NNW 7	N 7	10	10	10	—	
9	44.1	43.9	44.2	7.7	10.9	10.1	9.6	6.5	6.0	6.4	83	62	69	N 6	N 9	0	8	10	10	—	
10	42.6	40.7	43.8	8.5	16.7	12.1	12.4	6.5	5.6	6.5	78	40	62	N 4	NW 7	0	8	9	10	0.3	
11	36.2	38.3	39.7	10.7	11.7	11.1	11.2	7.0	8.6	9.4	72	85	95	W 7	NW 5	NW 3	10	10	10	2.4	● n, a, 2.
12	39.7	40.5	41.2	13.1	21.7	15.5	16.8	8.8	8.2	8.6	78	43	65	NW 4	NW 6	NW 3	10	5	5	0.1	●^{0} p.
13	41.6	40.5	40.0	14.9	21.1	14.9	17.0	10.8	9.1	7.8	86	50	62	0	W 6	0	0	8	2	—	
14	37.8	34.7	34.1	11.5	13.9	12.6	12.7	8.5	8.9	7.8	85	75	72	0	N 4	W 6	8	10	3	0.3	⌓^{0} n; ●^{0} a, 2.
15	33.3	32.9	34.4	11.7	15.3	12.1	13.0	8.3	7.4	7.4	81	58	71	W 6	W 13	W 10	7	8	10	0.5	
16	34.6	35.4	35.3	11.0	20.2	15.5	15.6	7.7	8.0	7.3	78	45	55	W 8	W 7	0	10	4	0	—	● n.
17	34.4	36.5	37.5	13.3	15.5	14.1	14.3	9.7	10.9	8.3	86	83	69	NW 5	W 5	0	10	9	0	0.5	● a.
18	39.5	42.1	43.1	12.3	17.7	13.7	14.6	9.7	8.8	8.3	92	59	71	NW 4	NW 6	0	10	10	0	—	
19	44.9	45.0	43.9	14.1	21.7	17.3	17.7	9.1	8.5	8.7	76	44	59	NW 4	W 4	0	0	9	0	—	
20	43.4	42.4	41.8	16.7	25.3	15.1	19.0	10.3	9.3	10.0	72	39	78	NW 3	NW 4	NW 5	2	7	10	—	⌒ p.
21	42.1	42.9	40.8	8.5	13.7	12.9	11.7	6.3	7.2	8.1	76	61	74	N 7	N 5	N 5	5	6	9	—	
22	41.1	41.4	43.6	15.3	24.3	15.7	18.4	9.1	8.3	6.2	70	37	47	NW 5	W 7	0	0	0	0	—	
23	44.4	43.1	42.4	12.3	21.3	12.5	15.4	7.7	7.3	7.5	72	39	70	NW 4	W 5	0	0	5	9	—	
24	40.9	42.7	44.4	12.5	15.2	8.7	12.1	8.1	6.0	5.0	76	47	59	SW 4	N 9	0	10	10	2	—	
25	45.4	44.5	38.1	8.3	14.5	11.9	11.6	6.4	5.5	5.7	78	45	55	N 6	N 5	NW 5	0	8	10	3.6	●^{0} 3.
26	34.2	34.7	37.5	11.7	12.1	10.7	11.5	8.9	7.9	7.5	87	75	78	W 5	N 7	N 4	3	10	0	0.9	● n, a; ☈ a.
27	39.1	40.2	41.1	11.5	16.2	11.9	13.2	7.7	6.5	5.9	76	48	57	NW 6	NW 7	NW 2	5	5	0	—	⌓^{0} 1.
28	41.8	40.6	39.1	12.1	21.2	16.9	16.7	7.4	7.5	7.9	71	40	55	NW 4	W 6	WSW 3	0	0	0	—	
29	38.3	35.8	32.5	16.6	26.2	21.9	21.6	9.7	11.3	11.9	69	45	61	WSW 4	SSW 5	SW 6	8	0	5	—	
30	32.9	33.6	33.3	20.5	22.7	18.9	20.7	12.9	7.0	12.5	72	70	77	SW 6	SW 6	SW 4	8	9	0	7.5	●^{2}, ▲, <, ☈ p.
Средн. Mittel	741.0	741.0	740.9	12.3	17.7	13.5	14.5	8.4	7.8	7.9	78	54	68	4.2	6.3	2.7	5.8	7.1	5.2	16.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	735.1	735.1	17.9	23.5	18.5	20.0	12.5	8.8	9.3	82	41	59	SW 4	SW 6	0	2	0	2	4.2	
2	32.1	32.0	32.3	18.4	25.5	16.3	20.1	14.3	13.7	12.9	91	57	94	S 4	S 9	SE 7	10	7	10	17.1	● n; ☈ a, p; ● p.
3	34.4	37.2	38.5	15.2	15.1	14.7	15.0	11.3	9.8	10.3	88	76	83	SW 5	W 4	0	10	10	9	—	
4	38.8	38.6	35.4	15.3	17.3	15.1	15.9	10.7	11.4	12.2	83	78	96	NW 5	NE 4	N 6	0	10	10	37.3	⌂ 1; ●² a, p; <, ☈ p.
5	34.5	33.4	31.3	15.5	15.9	17.5	16.3	12.5	12.9	14.0	96	96	94	NE 3	NNW 6	NW 4	10	10	10	3.8	●, <, ☈ n.
6	30.2	33.5	37.9	16.1	14.5	16.3	15.6	13.3	12.3	12.2	98	00	88	N 5	W 6	0	10	10	2	8.7	● a, 2.
7	40.5	41.2	40.1	16.9	20.6	18.1	18.5	12.8	15.2	13.6	90	84	88	SW 5	SW 5	0	10	9	9	1.7	● a.
8	38.6	37.8	37.5	18.3	24.2	17.7	20.1	13.0	13.0	9.8	83	58	65	SW 4	SW 5	0	5	2	0	—	⌂² 1.
9	38.0	36.4	33.7	17.0	18.5	13.9	16.5	11.0	11.0	9.7	76	70	82	W 4	NW 4	N 7	0	10	10	22.5	⌂² 1; ● p, 3.
10	32.4	33.4	34.7	8.9	12.1	13.1	11.4	8.0	8.5	8.9	95	82	80	NW 9	NW 7	W 6	10	10	10	9.4	● n, 1.
11	35.3	37.4	38.0	12.6	18.5	14.7	15.3	8.7	8.8	10.3	81	55	83	W 8	W 10	0	5	8	0	4.1	
12	39.8	41.3	39.7	15.7	22.3	17.7	18.6	11.6	9.5	11.5	87	48	76	SW 5	SW 5	0	8	5	5	0.6	● n.
13	37.2	36.6	37.8	19.1	16.7	14.2	16.7	12.7	13.3	9.0	77	94	75	S 5	0	0	5	10	2	9.6	● n, a, 2, p.
14	38.5	39.2	38.3	13.3	17.5	13.7	14.8	9.0	8.9	9.8	80	60	85	0	WSW 5	0	0	9	0	—	
15	36.9	36.3	36.4	15.0	20.7	13.1	16.3	10.6	10.5	10.4	84	58	94	SW 5	SW 5	0	0	7	3	1.3	⌂ 1.
16	34.9	35.4	35.5	15.1	17.3	15.3	15.9	10.8	11.2	10.4	85	76	81	WSW 5	NW 7	0	6	10	9	1.3	● n, 2; ☈ a.
17	35.8	36.1	35.7	15.7	22.4	16.7	18.3	10.2	9.6	10.1	77	48	71	N 6	NW 6	0	0	5	0	—	⌂ 1.
18	35.2	34.0	34.7	15.3	21.5	16.3	17.7	10.3	10.3	11.8	80	55	85	N 4	N 5	0	0	2	2	—	⌂² 1.
19	33.8	33.7	32.1	15.5	20.3	16.5	17.4	11.7	10.3	12.2	89	58	87	0	NW 4	0	9	10	3	—	
20	29.2	28.8	28.5	17.3	21.5	16.7	18.5	11.6	10.3	11.2	79	55	79	N 4	NE 5	0	0	5	2	—	⌂ 1.
21	30.4	32.1	32.9	16.2	21.5	15.3	17.7	10.2	8.3	10.4	74	44	81	E 4	E 5	E 4	0	5	2	0.1	⌂ 1.
22	35.5	36.0	38.1	13.2	18.7	16.2	16.0	9.1	9.7	10.7	81	60	78	NE 4	ENE 4	0	9	9	8	—	●⁰ n.
23	40.6	42.2	42.7	14.1	18.9	14.7	15.9	9.8	9.7	8.7	83	59	70	ENE 4	ENE 5	0	2	5	0	—	⌂ 1.
24	45.5	46.1	46.1	14.6	20.7	17.1	17.5	9.3	8.8	9.9	75	49	68	0	0	0	0	5	0	—	⌂² 1.
25	47.7	47.7	46.6	16.9	25.1	17.9	20.0	11.1	9.9	9.9	78	42	65	0	SW 3	0	0	2	2	—	⌂² 1.
26	47.6	47.2	46.7	15.2	25.1	18.9	19.7	10.5	9.9	13.1	82	42	81	0	SW 5	0	3	4	9	—	⌂ 1.
27	46.6	45.6	44.1	17.9	26.7	21.9	22.2	12.2	12.4	14.4	80	48	74	0	SW 4	0	0	2	9	—	⌂² 1.
28	42.1	40.6	38.2	18.5	28.5	18.1	21.7	13.3	13.0	14.2	84	45	92	0	0	SE 5	0	0	8	5.2	⌂² 1; ●, ☈ p.
29	38.6	40.6	39.9	18.5	22.9	18.9	20.1	14.6	13.5	12.1	92	65	75	S 5	SW 5	0	10	8	3	—	
30	40.6	41.5	43.2	17.9	27.3	20.9	22.0	13.7	13.1	15.0	90	48	82	0	SW 7	0	0	3	0	—	⌂ 1.
31	46.1	48.0	48.0	16.3	27.1	20.1	21.2	12.9	13.9	12.1	94	52	69	0	SW 4	0	9	7	0	—	⌂ n.
Средн. Mittel	737.8	738.2	738.1	15.9	20.9	16.7	17.8	11.4	11.0	11.3	84	61	80	3.5	4.8	1.3	4.3	6.4	4.5	126.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	748.9	748.6	17.9	27.7	21.1	22.2	12.7	12.2	13.7	83	43	71	0	SW 5	0	0	2	0	—	⌂² 1.
2	48.2	47.1	45.0	18.7	29.1	22.7	23.5	13.5	13.5	14.6	85	45	71	0	SW 6	SW 5	0	3	0	—	⌂² 1.
3	44.7	43.6	42.5	20.7	30.5	23.9	25.0	14.6	13.9	16.2	80	43	74	0	S 4	S 4	0	0	0	—	⌂ 1.
4	41.4	41.1	41.8	21.5	31.9	21.3	24.9	14.0	13.4	12.9	73	38	68	S 5	S 7	SW 5	0	2	10	0.2	⌂ 1; ☈ p; ●, < 3.
5	42.0	42.6	42.2	15.5	14.5	15.1	15.0	10.9	11.2	10.6	83	92	83	WNW 3	NW 6	0	10	10	10	14.2	● n.
6	40.9	41.5	42.3	12.5	17.0	14.7	14.7	10.5	10.1	10.5	98	70	85	NW 4	NW 6	0	10	10	9	2.0	● n.
7	43.6	43.2	42.8	12.1	21.3	15.9	16.4	9.0	9.0	9.8	86	48	73	NW 4	NW 4	0	0	5	0	—	● n.
8	43.3	42.8	43.1	12.7	21.9	16.9	17.2	9.6	8.8	8.4	89	45	59	0	NW 7	0	0	6	0	—	⌂ 1.
9	42.1	45.6	46.0	13.2	22.1	16.5	17.3	9.6	10.3	11.9	86	52	85	NW 3	NW 6	0	0	5	0	—	⌂ 1.
10	45.7	45.3	43.9	14.9	24.1	18.3	19.1	10.5	10.4	7.2	84	47	46	0	NNW 3	0	0	7	8	—	⌂² 1.
11	40.0	36.5	34.2	15.2	23.3	14.2	17.6	10.8	11.0	10.8	85	52	91	0	SW 6	NW 4	0	3	2	0.4	⌂ 1.
12	34.3	34.0	35.6	10.9	15.9	11.9	12.9	8.5	8.1	9.1	89	60	89	WNW 5	NW 8	W 5	0	10	0	1.8	⌂ 1; ● n, a.
13	36.0	36.2	37.6	10.3	15.7	14.2	13.4	7.9	6.6	7.1	85	50	59	W 6	NW 9	NW 7	0	5	10	—	⌂ 1.
14	39.5	40.0	40.4	10.9	18.7	14.3	14.6	9.2	9.3	8.2	96	58	67	NNW 4	NW 8	0	3	9	0	—	
15	40.3	39.4	39.4	12.9	20.9	11.9	15.2	10.6	8.3	7.9	96	45	76	W 4	W 5	0	0	6	0	—	
16	38.9	38.2	36.9	9.9	14.7	12.3	12.3	8.6	7.9	8.9	95	63	85	W 6	W 5	W 4	9	10	10	1.0	●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
17	36.5	35.5	37.5	11.5	17.7	12.7	14.0	9.9	11.2	9.6	98	74	89	W 5	W 6	0	10	10	0	3.5	● a.
18	38.7	39.1	39.9	10.1	15.6	12.1	12.6	8.7	9.2	9.4	95	69	90	NW 4	NW 4	0	10	9	0	4.9	● a, 2.
19	38.5	35.5	31.4	10.9	12.9	15.9	13.2	9.2	10.8	12.6	96	98	93	N 5	E 5	S 5	10	10	9	17.9	● a. 2, p, 3.
20	35.5	39.3	39.6	10.3	13.1	11.3	11.6	9.1	8.3	8.9	98	74	89	W 4	W 6	0	10	10	0	—	
21	38.7	37.9	35.2	9.9	12.3	9.5	10.6	8.6	8.9	8.6	95	85	98	0	W 4	0	10	10	10	12.6	⌂ 1; ● a, 2, p, 3.
22	33.8	35.0	38.2	9.3	10.9	10.7	10.3	8.5	6.6	7.6	98	68	79	NW 4	NW 10	W 7	10	10	7	0.1	● 1.
23	42.7	44.7	46.3	8.7	17.7	11.3	12.6	7.9	7.1	8.5	95	48	85	W 5	W 5	0	0	5	0	—	⌂ 1.
24	48.4	48.9	49.0	9.3	21.5	15.9	15.6	7.6	9.0	10.2	87	47	76	0	W 4	SW 3	0	5	10	—	⌂ 1.
25	50.6	50.7	49.1	12.9	21.7	15.5	16.7	9.1	8.5	8.1	83	44	61	0	SW 4	SW 4	0	5	0	—	⌂ 1.
26	51.0	51.7	52.7	13.9	21.3	15.1	16.8	10.7	10.6	11.5	92	56	90	0	E 5	E 6	0	6	0	—	⌂² 1.
27	54.0	54.0	53.7	13.3	19.5	11.3	14.7	10.6	9.1	8.7	94	54	88	E 5	E 6	0	0	4	0	—	⌂ 1, 3.
28	54.5	53.9	53.2	8.9	20.2	12.7	13.9	7.6	8.8	9.1	89	50	85	0	E 5	0	0	0	0	—	⌂ 1.
29	53.4	53.4	52.7	8.7	22.1	12.9	14.6	7.7	8.8	9.0	92	45	82	0	E 4	0	0	4	0	—	⌂⌂ 1.
30	53.2	52.5	52.0	10.1	23.7	15.0	16.3	7.8	9.6	9.8	84	44	77	0	E 5	0	6	4	0	—	⌂⌂ 1.
31	52.3	53.4	51.1	12.3	24.7	15.3	17.4	8.6	9.0	9.9	82	41	77	E 4	E 5	0	0	0	0	—	⌂ 1.
Средн. Mittel	743.6	743.6	743.4	12.6	20.1	14.9	15.9	9.7	9.7	10.0	89	56	79	2.6	5.6	1.9	3.2	6.0	3.1	58.6	

Калуга. 1888. Kaluga.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажв. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.2	750.3	749.4	15.3	23.7	15.3	18.1	10.7	9.9	10.7	83	45	83	E 4	E 5	0	0	0	0	—	⌓ 1.
2	49.7	49.9	49.6	11.3	25.9	16.3	17.8	9.0	9.4	10.8	91	39	78	E 4	E 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
3	50.6	51.4	51.8	11.9	25.7	17.1	18.2	8.4	8.8	9.3	81	37	64	0	SSE 5	0	0	0	0	—	⌓ 1.
4	52.4	52.3	51.4	11.3	26.9	16.1	18.1	7.6	7.9	8.1	76	30	59	SE 4	SE 5	SSE 3	0	0	0	—	⌓ 1.
5	51.6	51.3	50.3	11.1	26.2	17.2	18.2	7.4	9.3	9.8	75	37	67	0	0	0	3	0	0	—	⌓ 1.
6	49.3	50.3	49.9	12.7	22.1	14.9	16.6	9.6	9.7	10.1	89	49	81	0	SW 6	0	5	7	0	—	⌓ 1.
7	52.1	51.1	50.3	9.5	24.3	16.3	16.7	7.5	8.9	10.5	84	39	76	0	0	0	5	0	2	—	⌓ 1, 3.
8	50.0	49.8	49.2	14.1	26.9	17.9	19.6	9.8	7.8	9.1	83	30	60	0	SW 5	0	2	0	0	—	⌓⁰ 1.
9	49.8	49.9	54.3	13.5	27.9	12.7	18.0	8.7	7.0	6.5	75	25	59	0	WNW 9	NW 6	2	5	10	0.0	⌓, ●⁰ p.
10	59.5	59.9	58.7	3.2	14.3	9.9	9.1	4.5	4.6	5.6	78	38	62	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	59.3	57.9	56.3	2.3	18.9	13.9	11.7	5.3	4.4	6.0	98	27	51	0	W 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	55.5	54.5	52.6	8.5	24.5	16.7	16.6	6.0	9.1	7.5	73	40	53	W 4	W 5	0	0	0	0	—	
13	49.2	46.1	43.3	9.3	20.5	15.1	15.0	6.7	6.7	7.7	76	38	60	WSW 7	SW 7	W 7	0	10	10	—	
14	42.2	40.9	38.1	10.9	13.6	9.9	11.5	8.4	7.5	8.5	87	64	94	W 9	W 8	W 5	10	10	10	1.4	● a, p, 3.
15	36.2	36.1	38.0	6.7	6.7	5.1	6.2	6.7	6.9	5.9	91	94	90	NW 5	NW 6	N 6	10	10	0	2.7	● a, 2.
16	36.4	36.9	37.2	4.3	6.1	6.2	5.5	5.2	5.4	7.0	84	76	99	NW 9	NW 8	NW 6	10	10	10	3.3	● a, 2, p, 3.
17	37.8	38.2	39.3	5.5	5.3	3.1	4.6	5.9	6.0	5.4	88	91	95	NW 6	NW 10	NW 5	10	10	10	5.2	● 2, p, 3.
18	41.5	42.5	44.3	2.3	7.7	6.1	5.4	5.3	5.7	6.0	98	72	86	N 6	N 6	N 6	10	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
19	45.9	46.0	47.9	4.7	6.7	6.3	5.9	5.4	5.4	6.1	84	74	86	N 7	N 8	NW 5	8	10	10	—	
20	47.4	48.0	49.5	4.5	9.5	7.5	7.2	6.1	8.1	7.1	97	92	91	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	8	0.9	● p, 3.
21	50.8	50.7	49.7	6.7	14.1	8.7	9.8	6.8	6.7	7.7	93	56	92	NNW 4	NNW 8	NNW 4	10	7	0	—	
22	49.1	47.9	47.2	5.1	16.3	10.3	10.6	6.4	8.1	7.7	97	59	82	NW 5	W 11	0	0	0	5	—	⌓ 1.
23	47.1	47.8	48.0	10.9	13.7	7.9	10.8	8.7	8.4	7.3	91	72	92	W 4	NNW 6	0	10	10	0	—	
24	46.0	43.3	41.6	3.7	17.3	13.3	11.4	5.8	8.4	9.0	97	57	80	NNW 5	SW 11	SW 6	5	0	0	—	⌓ 1.
25	42.2	45.9	37.7	7.1	20.3	13.3	13.6	7.3	9.0	8.3	98	51	73	0	SW 6	SW 4	0	0	0	—	⌓ 1.
26	36.2	41.7	46.5	11.3	7.7	1.7	6.9	7.7	5.4	4.1	77	69	78	SW 7	SW 6	0	10	10	0	0.0	● a.
27	48.3	48.8	46.7	0.1	9.1	8.1	5.8	3.9	5.2	5.2	85	61	64	NW 4	W 7	W 6	0	10	10	—	⊔ 1.
28	43.9	42.1	40.7	3.3	11.1	9.1	7.8	4.6	5.2	5.7	80	53	66	SW 8	SW 11	W 4	0	10	10	—	
29	45.4	48.4	48.5	0.3	7.7	0.1	2.7	4.0	3.8	3.0	85	48	65	N 3	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
30	47.3	44.6	42.9	— 2.5	11.9	6.1	5.2	3.3	5.1	5.4	87	49	76	0	SE 5	SE 2	0	5	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.5	747.5	747.0	7.3	16.4	10.7	11.5	6.8	7.1	7.4	86	54	75	3.8	6.1	2.6	4.0	4.9	3.5	13.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	737.8	734.5	736.1	2.5	9.3	9.9	7.2	4.6	7.6	8.6	82	87	95	SW 5	E 5	0	10	10	10	4.4	● n.
2	35.7	40.2	43.7	8.3	10.2	6.1	8.2	7.7	6.0	4.9	94	65	71	W 6	W 7	W 6	10	10	10	1.1	● n.
3	42.7	37.2	34.8	5.3	9.0	12.7	9.0	6.2	7.3	10.7	94	86	98	W 3	SSE 5	0	10	10	10	7.8	● 2, p, 3.
4	35.8	32.4	39.6	13.5	17.5	10.1	13.7	11.2	12.8	8.5	98	86	92	0	S 10	NW 6	10	10	0	0.5	● n.
5	44.1	43.5	38.6	3.7	13.5	10.1	9.1	5.8	7.3	8.5	97	63	92	0	S 5	E 4	3	9	0	0.8	●⁰ p.
6	35.9	38.0	43.6	14.7	19.1	10.7	14.8	10.5	9.9	8.6	85	60	91	S 5	S 8	0	9	8	10	16.4	●⁰ 3.
7	43.4	44.2	45.1	8.9	12.1	10.1	10.4	8.0	8.8	8.7	95	84	95	0	0	0	10	10	2	—	●² n.
8	47.8	49.6	50.0	4.5	8.5	6.1	6.4	6.1	7.4	6.8	97	89	97	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
9	50.5	49.7	48.2	1.1	12.1	8.1	7.1	4.8	8.9	7.8	96	85	98	0	0	NE 4	0	2	0	—	≡, ⊔ 1.
10	46.6	45.7	44.3	6.2	16.7	14.1	12.3	7.0	10.1	10.4	99	71	87	NE 4	SSE 6	0	9	9	10	0.9	⌓ n; ●⁰ p.
11	42.4	41.6	39.2	11.2	17.3	11.5	13.3	9.6	10.9	9.9	97	74	98	0	E 4	0	9	9	2	0.3	K, ●⁰ p.
12	37.6	40.6	40.8	11.3	9.7	7.3	9.4	9.7	6.6	5.5	98	74	72	WSW 8	W 6	0	10	10	10	—	
13	41.7	41.2	41.7	3.5	9.6	6.7	6.6	5.7	6.1	6.1	97	69	83	SW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	—	
14	42.8	43.9	40.2	3.3	12.9	9.1	8.4	5.5	6.5	7.0	95	58	81	0	SSW 5	0	0	5	0	—	
15	40.0	40.0	40.2	7.9	14.1	9.7	10.6	7.3	8.8	8.7	92	74	98	0	0	0	10	10	10	17.0	● p, 3.
16	39.9	39.6	41.6	6.5	8.3	5.1	6.6	7.0	5.1	6.2	98	62	94	NW 4	W 5	WSW 8	10	5	10	2.7	● n.
17	43.9	45.0	45.8	1.6	5.3	2.3	3.1	4.9	4.0	4.7	94	60	85	W 4	W 6	W 4	10	9	10	—	● n.
18	45.8	45.8	47.1	1.1	5.3	— 0.7	1.9	4.4	4.2	4.0	89	63	92	W 4	SW 5	0	10	10	5	0.0	✱⁰ p.
19	46.5	46.5	47.7	— 1.6	2.1	— 0.5	0.0	3.9	4.0	3.3	96	75	75	W 3	ENE 4	0	10	10	4	—	⊔ 1.
20	50.7	51.4	52.1	— 5.1	2.2	— 0.3	— 1.1	3.0	3.2	3.0	98	59	66	0	NW 4	0	2	10	10	—	⊔ 1.
21	49.9	47.5	40.5	— 0.9	1.3	— 1.5	— 0.4	2.7	2.8	3.2	63	56	78	NW 4	SW 8	SW 8	10	9	10	0.0	
22	35.7	35.8	35.7	— 1.3	0.4	0.3	— 0.2	4.0	4.3	4.0	96	90	85	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	—	✱ n.
23	34.6	35.8	36.4	— 0.3	3.0	— 0.3	0.8	3.9	4.4	4.0	87	78	89	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	1.1	✱ a.
24	37.6	39.7	44.9	— 1.7	— 0.5	— 2.1	— 1.4	3.9	3.9	3.2	96	88	81	SW 4	W 5	0	10	10	10	1.3	✱ n; ● a.
25	48.7	47.4	45.4	— 3.7	1.7	5.3	1.1	2.8	4.1	5.8	82	78	87	0	SW 5	SW 9	0	10	10	—	
26	45.9	48.5	50.2	4.9	7.7	4.6	5.7	5.8	6.5	4.8	90	83	76	W 8	W 5	SW 4	10	10	10	1.2	● 3.
27	48.7	46.8	41.6	4.7	9.4	7.1	7.1	6.2	7.5	6.4	97	86	86	0	WSW 5	SW 9	10	10	10	0.0	● 3.
28	39.7	50.3	52.5	— 2.5	— 3.9	— 7.1	— 4.5	3.2	2.5	2.0	83	73	75	NE 8	NE 5	NE 4	10	10	10	1.6	
29	47.8	43.5	33.7	— 6.5	— 3.9	2.5	— 2.6	2.6	3.0	5.5	95	89	00	0	SE 5	SW 5	10	10	10	6.8	✱ n; △ 2; ≡ 3.
30	29.5	28.6	28.9	6.9	8.3	4.9	6.7	5.7	5.5	5.8	77	67	90	SW 10	NW 12	W 8	10	10	0	0.8	● n.
31	33.9	35.6	38.9	0.3	— 0.7	— 3.9	— 1.4	3.2	3.5	2.2	68	81	66	NW 5	NW 5	W 5	10	10	0	0.0	● n, a, 2.
Средн. Mittel	742.1	742.3	742.2	3.5	7.7	5.1	5.4	5.7	6.2	6.1	91	75	86	3.3	5.1	3.1	8.5	9.2	6.9	64.7	

Калуга. 1888. Kaluga.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	741.8	738.5	— 5.7	— 1.3	— 2.1	— 3.0	2.7	2.4	3.7	90	59	94	W 6	W 5	W 4	0	10	10	8.6	✱ p, 3.
2	42.0	44.5	44.1	— 7.7	— 4.7	—12.9	— 8.4	2.1	2.0	1.4	84	62	89	0	N 4	NW 4	0	0	0	—	
3	42.9	42.8	43.4	—12.6	— 4.7	—10.5	— 9.3	1.6	2.4	2.1	90	74	00	NW 4	NW 5	0	9	10	0	—	
4	45.6	46.7	46.8	—12.7	— 7.3	— 7.9	— 9.3	1.6	2.1	2.0	96	81	80	N 4	E 5	E 7	10	0	0	—	⊔ 1.
5	47.9	48.6	50.3	—10.7	— 8.3	—12.1	—10.4	1.8	1.7	1.6	88	70	89	E 5	E 5	E 4	10	10	0	—	
6	50.4	50.8	49.2	—13.9	— 9.1	— 9.5	—10.8	1.4	1.5	1.6	92	68	71	E 3	E 5	E 6	5	2	10	—	
7	46.6	44.5	41.2	—12.7	— 9.8	—15.7	—12.7	1.4	1.5	1.2	80	71	89	0	0	E 4	10	9	0	—	
8	39.6	40.0	43.0	—14.9	— 7.1	—11.7	—11.2	1.3	1.5	1.4	93	57	78	0	0	E 4	10	2	10	—	
9	45.0	46.9	48.3	—14.1	— 6.3	— 6.9	— 9.1	1.3	1.7	1.7	90	60	64	0	E 5	E 4	9	5	10	—	
10	46.5	46.2	46.4	— 7.5	— 6.1	— 6.3	— 6.6	1.9	1.9	2.4	74	67	84	NE 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	
11	46.5	46.3	47.7	— 6.7	— 3.7	— 5.3	— 5.2	2.7	3.1	2.2	99	88	73	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
12	48.9	50.0	51.7	— 9.8	— 1.9	— 1.5	— 4.4	1.9	3.5	3.8	91	88	92	0	NE 5	N 5	10	10	10	—	
13	54.1	55.6	56.0	— 2.3	— 1.2	— 2.1	— 1.9	3.7	4.0	3.6	96	96	92	N 5	N 4	0	10	10	10	—	
14	54.7	54.2	55.4	— 3.7	— 4.1	— 5.1	— 4.3	3.1	2.7	2.9	91	80	93	N 4	N 4	NW 5	10	10	10	—	
15	55.9	56.7	58.3	— 3.9	— 1.7	— 1.5	— 2.4	3.1	3.6	3.5	90	89	84	NW 5	0	0	10	10	10	—	
16	59.1	56.6	51.1	— 6.1	— 5.9	— 6.1	— 6.0	2.6	2.5	2.6	90	88	89	NW 4	WSW 6	SW 8	10	10	10	—	
17	45.2	39.7	37.6	— 3.1	— 1.1	0.5	— 1.2	3.1	3.7	4.5	86	88	93	SW 6	SW 5	W 7	10	10	10	—	∽ p.
18	36.3	33.4	32.7	1.2	1.1	1.3	1.2	4.4	4.2	4.7	89	85	92	W 6	SW 6	SW 9	10	10	10	—	
19	33.2	33.7	34.0	0.9	1.3	1.5	1.2	4.1	5.1	4.7	84	00	93	SW 8	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
20	33.6	28.7	24.2	1.1	0.9	3.9	2.0	4.6	4.9	5.9	92	00	97	SW 5	SW 8	SW 10	10	10	10	8.0	✱ p, 3.
21	25.4	28.5	32.7	1.5	3.1	1.1	1.9	4.9	4.7	4.0	96	83	81	WSW 5	W 5	SW 8	10	5	10	—	
22	36.9	40.3	44.4	0.9	2.5	1.3	1.6	4.3	4.3	4.3	87	77	85	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
23	44.9	40.2	34.6	0.7	2.1	0.3	1.0	3.6	4.2	4.6	75	78	98	SW 6	SW 7	SW 11	10	9	10	1.5	✱ p.
24	31.0	30.1	29.1	1.5	3.1	0.9	1.8	5.0	4.5	4.4	98	79	89	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	0	3.7	✱ p.
25	07.7	09.7	22.9	1.7	— 0.3	— 0.1	0.4	4.4	4.5	4.0	85	00	89	SW 10	WNW 11	NW 9	10	10	10	10.1	● n, 1, a; ✱ 2.
26	33.8	37.7	33.2	— 1.5	— 0.8	1.1	— 0.4	3.0	3.1	4.8	74	71	96	NW 6	W 4	SW 8	2	10	10	0.6	
27	28.4	29.8	31.1	3.3	5.3	3.3	4.0	5.3	4.6	4.4	92	69	76	SW 7	W 17	WSW 10	10	10	0	—	● n; ↙ 2.
28	40.2	42.4	37.6	— 0.1	1.3	2.3	1.2	3.3	4.1	5.0	73	82	93	W 7	W 6	SW 9	0	10	10	—	
29	40.4	40.4	40.8	1.9	2.2	2.3	2.1	4.7	4.9	4.9	90	91	91	0	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
30	42.7	44.7	46.4	1.5	2.3	1.7	1.8	5.1	5.3	4.7	00	98	90	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741.6	741.7	741.7	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	3.1	3.3	3.4	88	80	87	4.2	5.0	5.6	8.5	8.4	7.7	32.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	747.8	747.7	1.1	1.5	— 0.9	0.6	4.8	4.7	4.1	96	93	96	0	SE 4	E 5	10	10	10	1.3	● 1, a; ✱ a.
2	45.4	47.5	44.0	— 0.1	1.3	0.3	0.5	4.2	4.8	4.5	92	96	96	E 4	E 4	0	10	10	10	0.0	✱ 1.
3	45.0	46.3	47.3	— 1.9	— 2.7	— 5.3	— 3.3	3.7	3.6	3.0	92	96	98	E 4	E 4	NE 8	10	10	10	—	
4	50.4	52.6	55.8	— 8.9	—10.7	—12.7	—10.8	2.0	1.6	1.4	89	83	79	NE 6	NE 5	NE 8	10	0	0	0.3	✱ 1.
5	57.9	59.5	58.6	—17.7	—11.1	—12.1	—13.6	1.0	1.5	1.6	88	75	89	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
6	56.8	55.3	52.4	—14.3	— 5.6	— 4.5	— 8.1	1.3	2.4	2.7	88	79	83	SW 5	SW 4	SW 6	0	10	10	0.9	
7	48.2	43.9	42.0	— 4.7	— 3.1	— 0.5	— 2.8	3.1	3.5	4.3	95	98	98	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10	6.2	✱ n, 2, p, 3.
8	42.7	44.1	45.9	0.7	1.2	— 0.1	0.6	4.7	4.6	4.2	96	92	92	SW 6	NW 5	NNW 6	10	10	10	0.5	✱ a, 2.
9	44.4	41.9	39.7	— 1.1	0.7	— 0.1	— 0.2	4.2	4.7	4.5	98	98	98	W 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
10	34.5	30.8	30.2	— 0.1	0.7	— 0.3	0.1	4.5	4.3	4.1	98	89	92	SW 6	SW 5	SW 8	10	10	10	0.9	● a.
11	30.0	31.9	33.7	— 0.1	— 1.5	— 4.1	— 1.9	4.4	3.9	3.3	96	94	98	SW 5	SW 6	0	10	10	10	4.0	✱ n, a, 2.
12	37.8	42.3	48.5	—13.1	—20.8	—25.5	—19.8	1.4	0.6	0.5	83	74	71	N 6	N 6	N 5	10	10	0	0.0	✱ n, 1.
13	53.8	56.0	52.9	—28.1	—21.5	—16.1	—21.9	0.4	0.6	1.0	80	70	82	N 4	N 4	W 7	0	0	10	0.4	
14	47.4	44.7	42.3	—12.1	— 8.1	— 3.1	— 7.8	1.6	2.2	3.5	88	92	97	W 6	W 7	W 6	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2.
15	38.6	35.5	36.3	— 4.5	— 4.7	— 3.9	— 4.4	2.9	2.1	3.0	90	64	89	W 8	W 8	W 8	10	0	10	—	
16	39.2	38.4	33.9	— 4.9	— 2.5	— 3.1	— 3.5	2.8	3.3	3.3	91	87	90	W 4	W 3	SW 4	10	9	10	0.6	
17	27.6	27.7	27.3	— 5.1	— 7.4	—10.3	— 7.6	2.5	1.9	1.8	81	71	86	WNW 9	W 7	W 7	10	10	10	1.9	⇸^{0}n; |•|a; ✱ a, 2, p, 3.
18	32.9	33.9	33.4	— 9.3	— 7.3	— 9.9	— 8.8	1.9	2.2	2.0	88	85	93	N 3	N 4	NNW 4	10	10	10	0.6	✱ 1, a, 2.
19	35.9	36.9	36.7	— 7.1	— 1.9	— 0.4	— 3.1	2.6	3.7	4.4	98	92	98	NW 3	W 4	W 3	10	10	10	0.9	≡ 1; ✱ p, 3.
20	39.7	41.3	42.4	— 2.1	— 2.7	— 5.1	— 3.3	3.4	3.0	2.9	87	80	94	NW 5	0	0	10	10	10	0.5	✱ n.
21	40.9	45.0	48.5	— 5.3	—13.7	—21.9	—13.6	2.9	1.2	0.7	96	77	86	0	NNE 5	N 4	10	0	0	0.1	✱ n, 1, a.
22	51.3	53.0	54.7	—25.1	—20.7	—22.9	—22.9	0.5	0.7	0.6	86	79	88	NNE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
23	56.5	58.5	61.0	—28.1	—22.7	—27.3	—26.0	0.4	0.6	0.4	84	83	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	62.9	62.9	61.6	—30.3	—24.7	—26.7	—27.2	0.3	0.5	0.4	81	82	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
25	60.6	61.2	63.1	—28.1	—23.7	—29.1	—27.0	0.4	0.5	0.3	82	82	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	64.6	65.3	65.6	—32.1	—26.1	—30.1	—29.4	0.3	0.4	0.3	80	82	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
27	63.3	62.8	60.7	—32.1	—23.7	—25.1	—27.0	0.2	0.5	0.3	79	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	59.5	59.2	60.2	—19.5	—14.4	—16.9	—16.9	0.7	0.8	0.7	74	56	62	SE 5	SE 4	SE 5	0	10	10	—	
29	61.3	62.5	63.6	—17.8	—17.9	—22.9	—19.5	0.9	0.7	0.5	77	62	78	SE 5	SE 4	SE 4	10	9	0	—	
30	65.3	66.7	66.6	—26.3	—19.9	—25.3	—23.8	0.4	0.6	0.4	77	61	72	SE 5	SE 4	SE 4	0	4	0	—	
31	65.9	65.2	64.5	—25.9	—20.5	—24.7	—23.7	0.4	0.6	0.5	73	64	82	SE 5	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748.6	749.1	749.1	—13.0	—10.8	—12.6	—12.1	2.1	2.1	2.1	87	81	87	4.0	3.8	3.8	6.1	5.9	5.9	19.6	

1888.

Казань. — Kasan.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	761.6	759.2	—23.8	—20.7	—19.8	—21.4	0.6	0.7	0.7	91	86	80	0	ENE 1	NNE 3	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; Ѡ n.
2	53.1	52.1	52.4	—16.2	—14.1	—13.7	—14.7	1.1	1.2	1.3	85	83	84	NNE 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	4.5	✱ n, a; ⇸ a, 2.
3	54.2	55.1	57.0	—12.6	—11.6	—11.7	—12.0	1.5	1.7	1.7	88	93	93	NNW 1	NNW 3	NW 1	10	10	10	8.4	✱ a, 2, p, 3.
4	58.0	59.4	61.1	—11.8	—10.5	—11.9	—11.4	1.7	1.8	1.6	93	90	89	NNE 1	NNW 1	N 1	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2, p; |•| a.
5	61.0	59.6	55.4	—14.5	—13.6	—13.9	—14.0	1.3	1.4	1.3	91	88	87	0	WSW 1	SSW 5	10	10	10	2.5	✱ a, 2, p.
6	51.1	51.3	55.1	—12.6	—10.0	— 9.5	—10.7	1.5	1.8	2.1	88	87	97	SW 2	WSW 1	WSW 1	4	10	10	0.9	✱ a, 2, p.
7	57.1	55.5	49.9	— 9.9	— 8.2	— 6.0	— 8.0	2.0	2.2	2.6	97	91	93	0	S 2	S 5	10	10	10	1.9	✱ a, 2, p, 3.
8	47.5	47.7	49.3	— 3.6	— 0.8	— 2.9	— 2.4	3.3	4.1	3.4	93	94	94	WSW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	1.8	✱ a; ✱^{0} 2.
9	48.0	47.7	53.8	— 1.7	— 5.1	—13.2	— 6.7	4.0	3.0	1.3	98	98	80	WSW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, p.
10	60.4	61.9	60.9	—15.4	—14.3	—20.5	—16.7	1.0	1.2	0.8	77	79	93	NW 5	NW 3	0	10	10	0	—	
11	53.1	48.8	46.7	—15.0	—13.0	—13.6	—13.9	1.2	1.4	1.4	87	84	88	SSE 2	S 9	SSE 9	10	10	0	1.0	✱ a, 2, p; ⇸ a, 2, p, 3.
12	48.6	52.4	58.4	—15.0	—14.6	—16.1	—15.2	1.2	1.2	1.0	87	82	81	SSE 9	SE 7	ESE 3	10	9	0	0.2	✱, ⇸ 1; ✱^{0} p.
13	63.9	66.5	68.9	—22.6	—19.5	—21.9	—21.3	0.6	0.8	0.7	84	81	85	NNE 1	NNE 3	NNE 3	1	2	0	—	
14	69.6	69.8	69.3	—25.0	—22.2	—26.1	—24.4	0.5	0.6	0.5	87	85	85	N 1	N 1	0	0	0	0	—	⊔ a, 2.
15	68.0	67.1	65.7	—29.3	—23.8	—19.5	—24.2	0.3	0.5	0.8	83	82	87	0	W 1	0	0	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
16	64.9	62.6	57.5	—18.3	—18.6	—16.5	—17.8	1.0	1.0	1.2	94	94	95	0	WSW 1	S 2	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; V a, 2, p.
17	51.9	50.1	48.5	—12.7	— 8.5	— 8.3	— 9.8	1.7	2.3	2.3	00	00	97	WSW 2	W 3	WSW 1	10	10	8	0.2	✱ n.
18	44.2	41.0	41.8	— 8.7	— 6.0	—10.2	— 8.3	2.2	2.7	2.0	97	95	97	WNW 3	SSW 3	0	10	10	0	1.6	✱ n, a, 2.
19	44.8	46.7	45.4	—11.3	—10.5	—14.0	—11.9	1.7	1.7	1.4	93	86	96	SSE 1	SSW 1	0	10	9	10	0.7	
20	39.8	38.3	41.6	— 8.9	— 8.7	—13.5	—10.4	2.1	2.0	1.3	94	88	84	E 2	NNE 1	WNW 2	10	10	10	0.3	✱ n, a, p.
21	45.1	45.9	45.0	—15.6	—14.0	—16.4	—15.3	1.2	1.2	1.0	90	79	85	SW 1	SSW 3	E 2	10	9	10	0.2	✱ a, p.
22	43.2	42.7	43.7	—20.9	—19.6	—21.3	—20.6	0.7	0.8	0.7	86	81	85	N 1	NNW 3	WNW 1	2	8	7	—	
23	45.9	46.5	45.6	—22.1	—21.5	—27.8	—23.8	0.6	0.7	0.4	85	85	85	NW 1	ENE 1	N 5	10	10	8	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3 ✱ a Ѡ p.
24	51.1	54.1	55.9	—28.9	—25.5	—29.3	—27.9	0.4	0.5	0.3	84	85	83	W 2	0	0	5	4	4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.0	54.3	56.4	—28.3	—24.8	—27.3	—26.8	0.4	0.5	0.4	85	81	85	WNW 5	W 3	S 2	4	3	3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.0	54.2	51.7	—26.1	—22.2	—21.8	—23.4	0.5	0.6	0.7	86	85	85	SSE 7	SSE 7	SSE 10	10	9	8	0.3	⊔ n; △ a; ⇸ a, p; Ѡ 3.
27	50.1	50.8	51.4	—15.8	—13.8	—14.5	—14.7	1.1	1.3	1.3	85	87	87	SSE 9	SSE 7	SE 5	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2.
28	47.4	42.9	42.3	—15.0	—11.6	— 7.7	—11.4	1.2	1.6	2.4	87	85	97	ESE 5	SE 5	0	10	10	9	2.8	✱ 1, a, p; ✱^{0} 2; ⇸ a, 2.
29	50.1	56.4	58.0	— 8.4	— 9.4	—12.5	—10.1	2.1	1.8	1.6	88	84	92	WSW 7	SW 3	SSW 1	9	2	10	4.8	✱ n.
30	50.4	54.6	60.7	— 9.6	—10.1	—17.6	—12.4	2.1	1.7	1.1	97	80	95	NE 1	WNW 5	0	10	1	9	0.6	✱ n, 1; Ѡ p, 3.
31	54.4	53.7	59.9	—11.5	— 4.7	—15.4	—10.5	1.8	2.9	1.1	97	90	86	SE 3	WSW 1	NNW 1	10	10	0	1.2	Ѡ n; ✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	753.1	753.3	753.8	—15.8	—13.9	—15.9	—15.2	1.4	1.5	1.3	90	87	89	2.6	2.9	2.4	8.2	8.3	7.0	37.4	

Высота — Seehöhe: 69.6 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 755.7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.4	766.3	765.2	—22.9	—17.6	—17.1	—19.2	0.6	1.1	1.1	92	95	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	7	9	—	
2	61.5	59.8	57.1	—12.8	—11.0	—11.7	—11.8	1.3	1.7	1.6	84	86	89	SSE 5	SSE 5	SSE 13	6	3	10	—	⇸ p, 3; ⫽ p, 3.
3	54.4	55.5	58.2	— 9.3	— 8.9	— 9.6	— 9.3	2.1	2.0	2.0	94	88	94	SSE 7	SSE 13	SSE 9	10	10	10	—	⇸ a, 2; ⫽ a; ✱^{0} p.
4	61.0	60.7	58.8	—11.1	— 9.0	—11.8	—10.6	1.8	2.0	1.7	97	88	93	S 1	SE 2	SE 1	10	10	10	1.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	57.9	57.4	57.4	—16.0	—14.5	—15.1	—15.2	1.1	1.1	1.1	85	78	82	SSE 1	SE 1	0	10	10	9	0.0	✱ a, p.
6	58.5	59.5	61.2	—17.1	—15.5	—18.4	—17.0	1.1	1.2	1.0	95	90	95	SE 2	SE 3	ESE 4	10	10	3	0.5	✱^{0} a, 2, p.
7	62.2	61.9	61.9	—24.9	—18.5	—15.2	—19.5	0.5	1.0	1.3	91	94	95	E 1	ENE 1	SE 1	10	8	10	—	
8	61.5	60.9	60.3	—15.0	—11.6	—13.4	—13.3	1.1	1.4	1.5	82	75	92	E 1	ENE 1	0	9	3	10	—	✱ n.
9	58.4	58.4	56.9	— 6.7	— 4.8	— 4.3	— 5.3	2.4	2.9	2.5	86	90	75	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	
10	57.3	58.1	59.0	— 4.5	— 4.0	— 5.3	— 4.6	2.4	2.4	2.7	75	71	88	SE 7	SE 2	SSE 5	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
11	61.5	62.7	65.0	— 8.0	—10.3	—13.0	—10.4	2.0	1.7	1.4	83	83	84	SSE 5	SSE 9	SSE 5	10	10	0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
12	66.4	65.6	65.6	—14.8	—13.3	—13.3	—13.8	1.2	1.1	1.4	82	72	88	SSE 5	SE 3	SSE 9	10	10	10	0.2	✱ p; ⇸ p, 3.
13	69.5	70.7	70.6	—11.3	— 9.9	—12.7	—11.3	1.7	1.8	1.4	89	87	84	SSW 7	SSE 5	SSE 5	10	8	5	—	
14	69.8	69.1	68.8	—14.2	—10.1	— 8.4	—10.9	1.1	1.3	1.6	74	64	67	SSE 3	SSE 5	SSW 5	8	10	10	—	
15	68.8	69.2	69.7	—15.2	—12.0	— 9.7	—12.3	1.0	1.5	1.9	77	85	87	SSE 5	SSW 3	0	8	10	10	1.0	
16	69.1	68.2	67.3	—10.2	— 9.4	—11.3	—10.3	2.0	1.6	1.6	00	72	85	SSE 1	SSW 3	SW 2	10	9	10	0.9	✱ n; ≡ 1.
17	66.3	65.3	63.7	— 8.3	—11.3	—12.1	—10.6	2.3	1.5	1.6	97	82	93	SSW 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.2	✱ n, 1, p, 3.
18	61.4	62.1	63.2	—10.9	— 8.6	—17.2	—12.2	1.8	1.8	1.1	93	76	00	W 1	0	0	10	3	0	0.5	
19	64.7	66.0	67.4	—15.9	—14.5	—23.0	—17.8	1.2	1.1	0.6	95	78	92	NNE 1	NE 1	N 2	10	0	0	—	✱ n.
20	67.1	67.1	65.3	—28.8	—20.8	—23.2	—24.3	0.4	0.7	0.6	86	79	92	NNE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	62.2	60.8	59.8	—25.7	—16.2	—20.2	—20.7	0.5	0.9	0.8	90	76	86	NNW 1	WSW 1	0	4	0	0	—	
22	58.7	57.9	56.3	—22.1	—15.7	—13.4	—17.1	0.7	0.9	1.1	92	71	72	S 1	SSE 3	SSW 2	9	7	10	—	≡^{0} 1.
23	56.5	58.4	59.6	—12.8	— 9.1	—12.5	—11.5	1.1	1.4	1.4	65	63	85	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	8	7	0.0	
24	60.7	61.3	61.1	—17.3	—11.4	—17.8	—15.5	1.1	1.4	1.1	00	75	00	0	SW 1	0	6	6	4	—	✱ n; ≡^{0} 1, p, 3.
25	60.6	61.4	63.0	—19.9	— 9.7	— 9.1	—12.9	0.9	1.6	2.0	00	74	88	S 1	W 3	NW 1	8	7	10	0.1	≡^{0}, ⊔ 1.
26	67.2	68.3	68.9	—10.8	— 5.4	— 8.7	— 8.3	1.7	1.5	1.6	90	52	69	0	NW 3	NNW 1	10	10	10	—	✱ n.
27	66.9	66.6	64.9	— 9.9	— 9.0	—10.6	— 9.8	1.8	1.7	1.7	87	75	86	WSW 3	WSW 5	SW 5	10	6	10	0.5	✱^{0} a, p.
28	60.6	60.8	61.4	— 7.9	— 3.3	— 2.4	— 4.5	2.4	—	3.3	97	—	85	W 1	—	NW 1	10	—	10	—	✱ n.
29	59.2	58.0	55.8	— 4.1	— 4.3	— 8.3	— 5.6	2.9	2.5	1.9	87	77	79	W 3	WSW 7	W 5	10	1	3	—	
Средн. Mittel	762.6	762.7	762.5	—14.1	—11.0	—12.7	—12.6	1.4	1.5	1.5	88	78	87	2.4	3.1	2.9	8.8	7.0	7.2	5.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	753.7	750.3	—13.3	— 7.4	— 8.8	— 9.8	1.4	1.9	1.6	88	75	69	SW 1	SSW 1	WSW 5	3	7	0	—	⦶ 1.
2	47.9	46.8	46.5	—14.9	— 8.7	— 9.8	—11.1	1.3	1.8	1.8	96	75	84	SSE 5	SSW 5	SSW 5	0	0	0	—	
3	48.9	49.2	48.2	—14.0	— 8.9	— 9.3	—10.7	1.3	1.9	2.1	83	81	97	SSE 3	S 5	SSE 7	2	10	5^{0}	1.1	✻^{0} 3.
4	45.1	44.8	43.5	—10.3	— 4.8	—10.6	— 8.6	2.0	2.1	1.8	97	67	93	0	SE 2	SSE 2	10	1	10	0.5	✻ n; ✻^{0} 1.
5	44.8	48.8	53.1	— 8.2	— 6.5	—13.6	— 9.4	2.1	1.9	1.3	85	68	83	SSW 3	SW 5	0	8	2	0	—	✻ n.
6	54.5	54.7	53.1	—18.1	—12.4	—16.5	—15.7	0.9	1.1	0.9	89	66	75	N 3	N 5	N 7	7	6	0	—	
7	50.3	47.4	44.3	—18.2	— 9.8	— 9.2	—12.4	0.9	1.3	2.2	83	61	97	NW 1	NE 3	SE 3	0	10	10	0.3	✻^{0} p, 3.
8	41.9	42.9	40.8	—12.0	—11.3	—13.3	—12.2	1.5	1.3	1.4	85	71	88	S 3	SSE 7	SE 4	10	6	10	0.1	
9	35.1	30.2	30.6	— 9.4	— 6.5	— 9.2	— 8.4	2.0	2.6	1.8	91	95	81	NE 3	NNE 7	SE 3	9	10	8	2.0	✻ n, a, 2, p; ⇸ a, 2.
10	37.1	41.3	44.3	—15.4	—11.8	—17.1	—14.8	1.3	1.3	1.0	95	74	89	WSW 7	WSW 5	SSE 1	3	3	0	0.2	|•| 1.
11	41.3	38.3	39.6	—17.1	—13.3	—17.3	—15.9	1.1	1.3	1.1	95	80	95	E 5	NE 1	WNW 3	10	10	0.	1.7	✻ n, a, p.
12	44.4	46.8	48.5	—21.1	—14.8	—19.1	—18.3	0.8	1.1	1.0	93	78	00	W 1	SW 1	0	0	1	0	—	⊔ n, 1; |•| 1.
13	49.2	49.2	49.2	—22.2	—16.0	—16.7	—18.3	0.7	1.1	1.1	92	85	95	0	NNE 1	N 3	10	10	10	0.1	⊔ n, 1; ≡ 1; ✻^{0}a, 2.
14	50.9	51.1	47.0	—15.5	— 9.5	— 8.1	—11.0	1.2	1.8	2.1	90	81	85	NNE 3	ENE 3	ENE 9	10	10	10	1.8	✻ a, 2, p; ⇸ p, 3.
15	43.5	48.2	52.2	— 7.5	— 8.7	—10.9	— 9.0	2.2	1.5	1.6	86	66	83	SW 8	SSW 9	S 2	8	5	0	—	
16	54.7	56.7	57.8	— 8.9	— 9.1	—10.9	— 9.6	2.1	1.4	1.6	91	63	83	0	SSW 1	0	0	2	2	0.4	
17	55.9	55.1	56.9	— 9.9	— 5.5	— 6.9	— 7.4	1.8	2.5	2.6	84	83	97	SSE 3	SE 3	0	10	10	8	0.0	✻ n, p.
18	61.8	63.0	63.9	—15.9	— 8.5	—11.3	—11.9	1.2	1.6	1.7	95	67	89	0	N 3	N 1	2	6	10	—	
19	65.4	65.6	64.0	—11.7	— 4.4	—11.2	— 9.1	1.5	1.8	1.4	82	54	71	N 3	NNE 1	N 1	8	2	7	—	⌓ p.
20	61.1	59.5	59.2	—21.7	— 8.2	—12.0	—14.0	0.8	1.4	1.2	00	56	70	0	SW 1	0	0	10	5	—	⊔ n, 1; ≡ a.
21	62.7	64.3	63.2	—17.8	— 7.2	—10.1	—11.7	1.0	1.5	1.0	95	58	48	NNE 3	NNE 1	NNW 2	8	0	0	—	
22	60.4	59.0	55.8	—13.8	— 4.1	— 2.2	— 6.7	1.2	2.3	2.9	80	68	75	NW 1	WNW 3	WNW 1	8	10	10	—	
23	52.6	50.6	49.1	— 6.3	1.1	— 3.4	— 2.9	1.8	2.1	2.0	63	42	56	WNW 1	WNW 3	NW 2	3	1	0	—	
24	49.3	49.0	48.8	— 7.2	0.7	— 2.4	— 3.0	2.4	3.1	1.8	93	65	46	WSW 2	WSW 1	W 2	0	5	1	—	
25	49.5	49.8	49.7	— 9.3	— 1.5	— 4.3	— 5.0	1.8	2.3	2.2	81	56	66	S 2	S 5	SSE 3	1	9	9	—	
26	50.9	52.8	55.7	— 4.3	0.5	— 3.4	— 2.4	3.1	3.7	3.5	93	76	98	S 2	SSW 3	0	10	10	0	—	
27	56.7	57.2	56.3	— 4.7	1.4	— 0.3	— 1.2	3.0	4.0	3.6	93	80	81	SSE 5	SSE 5	S 5	10	8	10	0.1	
28	56.8	55.7	56.4	0.4	2.9	5.0	2.8	4.4	5.0	4.5	92	88	69	SSE 5	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0.6	✻^{0} n; ● 2, p.
29	56.9	57.8	59.1	4.5	5.2	3.2	4.3	4.7	4.6	4.5	74	69	78	SSW 7	SW 7	SSW 3	10	10	10	—	
30	59.9	59.6	59.6	1.3	5.7	6.4	4.5	4.7	5.3	5.2	92	77	72	SSE 1	S 3	S 3	10	9	0	—	≡ 1.
31	60.5	60.7	60.3	5.1	10.9	5.6	7.2	5.3	5.9	4.2	82	61	62	S 3	SW 3	S 2	7	2	1	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	751.8	—10.9	— 5.5	— 8.0	— 8.1	2.0	2.3	2.2	88	71	80	2.7	3.5	2.7	6.0	6.3	4.7	8.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.6	758.2	757.6	5.0	8.9	5.8	6.6	4.5	4.3	3.9	69	50	57	SSW 1	SSW 7	S 3	8	8	3	—	
2	58.3	59.1	60.3	4.1	9.4	4.5	6.0	5.1	4.9	4.8	84	56	76	SSE 3	S 3	SSE 5	8	2	0	—	
3	60.2	60.9	61.2	3.5	9.6	5.2	6.1	5.1	5.4	5.1	87	60	77	SSE 5	SSE 7	SSE 1	5	3	0	—	
4	61.6	62.1	61.7	3.3	11.1	6.5	7.0	4.8	6.1	5.5	83	62	77	SSE 5	SSE 7	SSE 2	6	5	0	—	
5	60.5	59.4	59.5	6.3	12.0	9.4	9.2	5.4	7.0	6.4	76	67	72	SSE 3	SSE 5	SSW 5	5	8	9	—	
6	59.7	59.6	59.7	6.0	16.5	11.8	11.4	5.4	8.0	8.3	78	57	81	SE 3	SSE 3	0	0	0	0	—	
7	60.1	59.7	58.5	6.4	16.3	10.4	11.0	5.6	8.1	8.1	78	59	87	SE 1	SSE 5	SSE 2	1	8	2	—	
8	57.9	57.8	56.6	6.1	14.7	11.9	10.9	6.3	8.2	7.3	90	66	71	SE 1	SE 3	0	5	8	3	—	⊕ 1.
9	56.2	55.4	54.6	8.0	15.9	12.0	12.0	7.3	6.8	7.8	92	51	75	SE 1	SSE 5	SSE 2	10	9	5	—	≡^{0} 1.
10	54.3	53.6	53.0	9.9	20.7	13.1	14.6	6.4	6.0	6.2	70	33	55	SE 1	SSW 1	0	7	5	1	—	
11	52.0	51.6	51.3	9.2	20.0	12.4	13.9	6.2	7.7	7.2	71	44	68	S 1	SSE 3	SSE 1	10	3	1	—	≡ 1.
12	51.3	50.7	50.5	10.8	19.1	14.1	14.7	5.9	7.5	7.5	61	46	63	SE 3	SSE 7	SSE 3	8	8	2	—	
13	50.6	50.6	49.9	11.8	20.3	14.5	15.5	6.9	7.8	7.4	67	44	60	SE 3	SSE 3	E 5	8	7	3	—	
14	48.3	47.9	46.9	12.0	20.2	13.5	15.2	6.9	5.2	5.9	66	30	51	SSE 5	SSE 9	ESE 1	10	3	1	—	
15	45.5	44.5	44.2	9.0	17.8	12.2	13.0	6.2	7.1	7.5	72	47	71	SSW 1	SSW 3	WNW 2	1	2	3	—	
16	48.7	51.5	54.3	1.3	0.4	— 0.5	0.4	3.9	3.4	3.4	78	71	77	NW 5	NNE 5	N 3	10	10	0	—	
17	55.0	54.3	54.5	— 2.2	4.1	3.0	1.6	2.6	3.4	3.1	67	55	54	NE 5	NE 5	NE 5	3	3	5	—	⌓ 3.
18	54.8	54.0	53.0	0.4	7.1	5.4	4.3	2.9	3.6	3.8	61	48	56	E 3	ESE 4	ESE 5	9	4	4	—	⌓ n.
19	53.0	53.2	54.5	4.7	10.8	8.6	8.0	5.0	4.9	5.0	78	51	60	SE 1	W 1	0	9	8	10	—	
20	56.1	55.6	55.1	5.1	14.1	9.0	9.4	4.6	3.4	4.6	71	29	53	NW 1	0	W 2	4	1	3	—	
21	56.4	55.6	54.7	7.5	15.3	10.6	11.1	4.9	4.8	6.0	64	37	63	0	WSW 5	WSW 2	7	7	6	—	⌓ 3.
22	55.2	54.7	53.2	10.8	17.1	11.9	13.3	5.5	5.4	5.6	57	37	54	WSW 1	WSW 1	WSW 5	9	3	1	—	
23	50.9	49.3	54.1	10.9	18.3	4.3	11.2	7.1	6.0	4.6	72	39	74	SW 3	WSW 7	NNE 3	5	6	10	1.5	● p.
24	60.0	61.0	61.0	— 3.4	1.3	— 0.4	— 0.8	2.4	2.7	3.5	67	54	78	NNE 5	NNE 5	NE 5	10	9	10	—	⌓ 3.
25	63.0	62.8	61.6	— 2.0	4.1	1.0	1.0	2.3	2.4	2.9	60	40	58	ENE 3	E 2	SE 2	1	0	0	—	
26	59.9	57.5	52.4	1.1	6.4	6.8	4.8	3.4	3.5	4.2	66	48	57	SSE 5	SSE 7	SSE 9	1	9	10	0.3	●, △ p.
27	47.6	48.0	51.4	7.3	9.0	5.3	7.2	5.3	7.8	5.7	69	92	86	SSE 9	WSW 3	0	9	10	10	5.0	● a, 2, p.
28	51.3	49.5	50.8	5.0	19.1	14.5	12.9	6.1	7.2	7.4	94	44	60	ENE 1	SSW 9	SSE 5	10	6	3	—	● n.
29	54.8	55.9	58.2	13.5	20.8	16.9	17.1	7.8	5.9	9.2	68	32	64	SSE 9	SSW 11	WNW 3	5	8	10	0.7	⇙ a, p.
30	61.7	62.6	63.2	13.5	20.2	15.3	16.3	9.5	7.2	10.2	83	41	79	ESE 1	SW 1	N 3	10	9	9	—	● n.
Средн. Mittel	755.5	755.2	755.3	6.2	13.4	9.0	9.5	5.4	5.7	5.9	73	50	67	3.0	4.6	2.8	6.5	5.7	4.1	7.5	

Казань. 1888. Kasan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.2	761.6	14.7	24.0	16.9	18.5	8.1	6.8	7.2	64	31	51	SSE 3	S 5	S 5	0	2	3	—	
2	61.2	61.0	59.0	16.3	20.9	17.8	18.3	7.1	7.2	7.2	52	39	48	SSW 5	SSW 3	S 1	10	8	6	—	
3	57.0	57.3	57.3	18.0	21.1	17.0	18.7	6.9	11.0	9.4	45	60	65	SW 5	W 3	NE 2	6	2	8	—	
4	57.2	56.4	56.4	15.6	20.1	14.3	16.7	7.6	8.6	8.2	58	49	67	0	W 1	W 1	7	1	0	—	
5	57.8	58.0	58.0	11.9	20.2	16.4	16.2	7.4	6.8	8.6	72	39	61	WNW 1	NE 1	E 3	0	0	2	—	
6	58.1	57.0	55.3	12.3	18.6	14.6	15.2	8.0	8.2	7.9	75	51	63	E 3	SE 4	ENE 3	2	1	1	—	
7	53.3	51.5	49.2	14.4	23.7	19.8	19.3	7.9	7.4	7.2	64	34	42	SSE 7	SSE 7	SE 4	3	2	1	1.9	
8	47.5	46.8	45.1	14.2	21.7	14.2	16.7	9.0	11.3	10.0	75	59	84	SE 3	N 1	N 7	10	5	7	—	● n.
9	46.5	47.5	45.8	12.7	14.9	13.0	13.5	9.4	9.9	6.3	87	78	56	NW 3	S 1	SE 1	9	10	2	0.4	⋖ n.
10	48.1	50.1	52.2	10.4	15.9	13.4	13.2	7.0	8.9	7.7	75	65	67	SW 7	SW 7	WNW 2	1	10	2	—	● n.
11	53.5	52.9	53.6	10.0	14.6	11.2	11.9	7.3	9.9	8.6	79	81	86	W 3	SW 3	NNE 1	10	10	10	7.6	● 1, a; ☈ a.
12	56.3	56.5	55.8	10.1	17.6	14.4	14.0	7.9	6.4	5.8	86	43	48	W 1	SW 1	NNE 2	6	5	4	—	⏝ 1.
13	53.2	51.8	47.6	11.2	15.6	11.7	12.8	5.2	7.5	8.6	52	57	85	ENE 3	NE 2	NW 2	7	10	10	0.9	● 2, p.
14	46.6	47.2	47.5	10.6	14.9	8.8	11.4	8.3	5.6	6.1	89	45	72	NW 3	W 3	NNW 2	10	10	4	—	
15	47.1	46.7	49.5	9.7	12.3	8.4	10.1	6.1	5.7	7.0	68	53	86	WSW 3	WSW 7	SW 2	4	9	9	9.2	●, ⌒ p.
16	53.2	53.2	55.1	11.4	19.9	12.8	14.7	6.3	7.8	8.9	63	45	82	SW 2	WSW 5	WSW 4	1	7	10	0.2	⏝ 1; ●^{0} p.
17	57.8	58.2	58.1	12.6	16.2	12.8	13.9	7.7	6.0	6.3	71	44	57	NW 1	WSW 3	WNW 2	1	10	9	—	
18	57.7	57.5	57.4	9.3	14.3	9.6	11.1	6.0	3.8	5.8	69	31	65	WNW 3	NW 4	NW 1	10	5	1	0.1	● 1, a.
19	56.7	54.2	49.7	9.8	14.7	11.8	12.1	6.0	5.6	7.0	66	46	68	NW 1	SW 3	SSW 1	1	8	10	1.3	
20	42.7	40.1	42.2	8.5	9.9	8.2	8.9	7.4	7.8	7.1	89	86	88	SSW 2	E 1	N 1	10	10	10	6.2	● n, 2, p.
21	43.2	43.1	44.6	7.0	13.9	11.0	10.6	6.1	5.3	6.7	81	45	68	NNW 5	N 3	NNW 1	9	8	9	0.0	●^{0} 2.
22	45.3	46.6	46.7	10.8	13.6	9.6	11.3	6.4	6.7	7.6	67	58	86	NNW 1	NNW 3	NE 4	8	10	8	2.3	● p.
23	43.6	43.8	46.3	8.9	10.9	9.2	9.7	7.8	7.7	7.5	92	79	87	N 2	NW 3	W 2	10	9	5	1.2	● n, 1, 2, p; ⌒ p.
24	49.4	50.7	51.5	9.7	13.8	10.8	11.4	6.6	4.6	5.7	74	40	58	W 1	W 3	W 1	4	7	10	—	
25	51.7	51.7	47.1	8.8	14.4	12.1	11.8	6.6	4.2	6.6	78	34	63	SW 1	SW 3	E 2	10	10	10	1.8	●^{0} 3.
26	39.1	38.6	44.9	11.7	13.8	11.0	12.2	7.2	7.4	8.4	70	62	86	SW 6	SSW 7	SW 3	5	10	9	0.2	● n, a, 2, p.
27	48.1	48.1	50.1	12.1	20.0	15.4	15.8	8.4	8.9	8.6	80	56	66	S 3	S 7	SSW 5	6	6	9	0.0	●^{0} p.
28	53.0	53.9	51.8	15.1	17.4	15.0	15.8	9.5	7.2	8.1	74	49	64	S 2	NW 1	NW 1	6	10	9	—	
29	53.0	54.0	55.0	13.0	18.2	13.4	14.9	7.2	5.4	6.3	65	35	55	W 1	WNW 5	0	5	5	1	—	
30	53.3	54.7	58.8	15.3	17.8	9.7	14.3	7.1	4.8	5.5	55	31	61	WNW 7	WSW 8	N 5	2	0	0	—	
31	62.4	62.5	62.0	8.0	13.0	10.3	10.4	3.7	3.4	6.4	46	31	49	NE 5	W 4	NW 2	8	8	5	—	
Средн. Mittel	752.2	752.1	752.1	11.7	16.7	12.7	13.7	7.2	7.0	7.4	70	50	67	3.0	3.6	2.4	5.8	6.7	5.9	33.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	762.1	761.0	9.7	15.4	11.4	12.2	5.2	4.1	5.5	58	32	55	NNW 2	WNW 2	N 1	0	5	1	—	
2	60.8	58.9	58.2	11.9	18.7	14.8	15.1	5.8	5.8	6.8	56	36	54	WSW 1	W 4	NNE 1	1	7	1	—	
3	59.2	59.2	58.9	13.0	21.8	17.5	17.4	6.6	5.9	8.0	59	31	54	N 1	0	0	0	0	0	—	
4	61.2	60.5	60.0	16.6	25.2	19.5	20.4	6.6	8.8	9.5	48	37	56	S 1	WSW 1	0	0	1	1	—	
5	61.3	60.1	58.7	18.3	25.5	19.6	21.1	8.7	8.3	9.9	56	35	58	SSW 1	WSW 3	SSW 1	5	6	8	—	
6	57.4	55.7	52.7	18.8	26.8	21.1	22.2	9.4	6.4	9.0	58	25	49	SSE 5	SSW 7	SSE 4	5	5	0	—	
7	50.7	49.8	47.3	19.5	25.1	21.7	22.1	9.0	6.7	7.5	53	29	39	S 5	S 9	SSE 6	3	10	10	—	
8	48.2	49.3	47.3	17.2	15.8	13.4	15.5	11.4	11.5	10.9	78	86	96	WSW 1	SW 2	ENE 1	9	9	10	16.0	● a, p, 3; ☈ p.
9	48.5	51.1	49.5	13.6	17.0	14.4	15.0	9.2	9.3	10.3	80	64	85	S 9	S 3	NW 1	9	10	10	0.6	● p.
10	44.8	48.9	50.9	14.5	14.5	10.8	13.3	10.4	7.3	6.8	85	59	70	SSE 1	S 9	SSW 1	10	10	7	1.9	● n, p.
11	51.7	51.5	50.0	11.8	18.0	13.3	14.4	7.4	6.6	8.1	72	42	72	S 7	S 9	SSE 5	3	6	10	1.0	● p.
12	47.7	48.3	48.9	12.0	15.2	13.5	13.6	9.6	8.1	9.0	93	63	79	S 7	SW 7	SSW 2	10	9	9	0.8	● n, a.
13	50.0	50.3	49.8	14.8	18.5	17.0	16.8	8.9	8.6	10.5	71	55	73	SW 3	SW 7	S 1	5	9	10	—	
14	49.7	49.9	47.0	17.0	22.7	20.3	20.0	10.8	9.7	10.3	75	48	58	0	SW 2	SE 1	3	7	10	0.3	
15	42.7	42.6	41.9	19.0	18.7	15.1	17.6	11.6	8.2	8.4	71	51	66	S 5	SSW 7	SE 1	9	8	10	2.7	●, ⋖ n.
16	40.7	41.1	41.5	12.5	14.3	12.8	13.2	8.4	8.7	8.7	78	72	80	SSW 5	SSW 7	SSW 3	10	10	10	3.0	● n, a, p.
17	44.4	46.5	48.3	13.9	19.4	16.0	16.4	9.6	9.7	10.6	81	58	78	WSW 7	WSW 7	SW 1	8	8	0	—	
18	49.0	48.3	47.4	16.9	14.9	14.4	15.4	10.1	11.9	10.8	71	94	90	S 1	0	NW 1	5	10	10	25.7	☈ a; ● p.
19	46.5	46.8	48.3	13.8	18.7	14.9	15.8	11.1	12.8	10.8	95	80	86	W 3	NW 3	WNW 1	10	9	6	5.0	● n, p; ☈ p.
20	48.5	48.0	48.2	17.0	22.5	17.6	19.0	10.9	11.1	12.3	76	55	82	WSW 1	WNW 3	0	1	3	3	7.1	● p.
21	48.3	47.4	46.0	15.3	22.0	15.1	17.5	11.4	11.7	11.5	88	59	90	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3.1	● p, 3; ☈ 2.
22	42.8	41.8	43.4	13.4	11.8	13.8	13.0	8.5	8.4	10.2	74	83	87	SW 4	SW 3	WSW 5	3	10	1	1.6	● n, a, p.
23	48.8	51.1	51.0	8.7	13.1	11.4	11.1	5.4	4.8	6.1	64	43	60	NW 4	NW 4	0	4	8	5	—	
24	48.9	48.7	49.7	10.6	14.1	11.9	12.2	6.0	7.3	8.1	63	61	79	S 4	SSW 2	0	10	7	1	0.0	●^{0} a.
25	49.9	48.2	42.2	10.6	15.6	10.4	12.2	8.3	7.6	8.3	89	58	89	NNW 1	ENE 2	NE 4	10	10	10	11.3	● p; ●^{0} 3.
26	35.8	34.7	35.9	10.8	12.5	10.8	11.4	8.3	8.6	8.0	87	81	83	SSE 5	S 5	SW 7	10	10	10	4.7	● n, a, 2, p.
27	33.4	34.5	38.4	8.8	12.8	12.1	11.2	7.4	7.8	8.1	88	72	78	SSE 5	ESE 1	WNW 3	10	9	8	—	● n.
28	42.1	44.4	45.8	12.5	14.4	13.1	13.3	9.0	8.2	9.1	85	67	82	NW 3	W 5	0	10	10	1	—	●^{0} a.
29	46.2	46.6	46.0	15.9	22.9	18.8	19.2	9.0	10.5	10.4	66	51	64	WSW 3	WSW 7	SSW 3	1^0	1^0	1	—	⏝ 1.
30	44.3	44.5	45.8	18.4	27.3	21.2	22.3	9.4	13.1	11.7	60	48	63	SW 7	SSW 9	SSW 4	5	1	10	0.4	☈ p.
Средн. Mittel	748.9	749.0	748.7	14.2	18.5	15.3	16.0	8.8	8.6	9.2	73	56	72	3.4	4.4	2.0	6.0	7.3	6.1	85.2	

1888.

Казань. Kasan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	747.2	747.4	18.2	28.3	21.9	22.8	13.7	13.6	11.6	88	47	59	SSE 3	SSW 8	S 5	9	1^0	4^0	—	● n.
2	48.1	49.0	49.2	21.4	29.8	23.0	24.7	10.9	12.0	13.3	58	38	64	SSE 2	SW 7	S 1	2^0	3	4^0	—	
3	49.1	48.9	48.6	21.6	30.1	25.2	25.6	11.8	12.6	14.4	62	40	61	SE 2	SW 4	ESE 1	0	1	0	—	
4	49.5	48.9	48.7	24.1	33.7	29.0	28.9	13.7	12.4	12.7	62	32	43	ESE 1	ENE 3	ENE 1	1	1	1	—	
5	48.8	49.3	49.4	24.2	34.1	29.1	29.1	13.5	14.4	14.4	60	37	48	SSE 3	SSW 4	E 4	0	3	0	—	
6	49.7	49.4	49.5	26.9	35.1	27.1	29.7	12.2	10.4	14.9	46	25	57	SSE 2	SE 8	SSE 2	1	2	3	—	
7	51.4	51.5	51.6	24.1	27.9	22.6	24.9	15.6	14.8	14.8	70	54	72	ENE 1	SW 1	NNW 1	8	9	9	5.7	●^{0} n.
8	50.2	48.0	44.0	19.5	27.2	25.8	24.2	15.1	17.0	12.5	90	63	51	NNW 1	NNW 2	S 4	10	10	10	0.8	≺ n; ● n, p; ☈ n, 3.
9	44.6	46.5	46.4	19.8	24.9	22.4	22.4	15.9	14.2	14.8	92	61	73	WSW 2	WSW 2	0	10	3	0	—	●, ≺ n.
10	43.4	40.4	37.8	21.4	25.8	20.2	22.5	14.4	14.4	14.5	76	59	83	ESE 3	ESE 3	SSW 6	5^0	2	8	11.8	●, ☈ p.
11	38.6	42.0	45.6	14.2	15.6	13.4	14.4	10.7	9.4	9.5	90	71	83	SSW 4	SW 7	SW 10	10	10	10	6.6	● n, a, p, 3.
12	49.8	50.2	50.5	16.4	18.8	15.1	16.8	10.3	11.0	11.2	74	68	88	WSW 2	SW 2	SSE 2	0	8	9	1.2	● n, a, p.
13	51.1	50.3	48.5	16.5	23.2	20.9	20.2	11.1	11.3	13.0	79	54	71	0	WSW 1	SSE 1	7^0	3	10	—	⌓ 1.
14	45.6	46.0	46.2	18.6	23.2	17.6	19.8	11.9	14.6	13.4	75	69	90	SE 2	WSW 2	NE 3	10	10	10	16.2	● p, 3.
15	45.1	45.5	45.0	15.2	17.5	17.8	16.8	12.4	12.5	12.7	97	84	84	WNW 1	NNW 2	0	10	10	7	9.0	● n, 1, a.
16	44.5	42.8	39.1	17.2	20.8	16.6	18.2	12.2	12.7	13.0	84	70	93	NE 2	ESE 3	ESE 4	7	10	10	16.5	⌓ 1; ● p, 3.
17	37.4	37.8	38.9	16.4	18.4	16.0	16.9	11.8	11.5	11.9	85	73	88	ESE 3	E 4	E 5	10	10	9	4.3	● n, a, 2, 3.
18	39.8	39.0	39.0	16.5	20.6	15.0	17.4	10.5	12.8	11.9	75	71	93	ENE 1	NE 1	NNE 1	5	10	3	2.7	● a, p; ☈ p; Ѡ 3.
19	38.5	37.9	38.6	16.2	23.5	16.9	18.9	11.8	12.2	12.7	86	56	89	WNW 2	SSW 4	SSW 1	10	7	2	0.6	● p; ⨁ 2.
20	38.3	38.1	36.9	15.2	16.2	15.6	15.7	11.3	10.6	11.3	88	77	86	SSW 3	WSW 2	0	10	10	1	0.3	●^{0} a, 2, p.
21	35.5	35.5	37.5	14.0	20.8	17.4	17.4	10.8	12.1	13.0	92	67	88	NW 2	WSW 3	WNW 2	10	7	8	—	
22	40.3	41.7	44.3	15.7	18.4	15.6	16.6	11.2	10.6	11.3	84	67	86	WNW 2	WSW 3	WNW 3	10	9	9	—	●^{0} p.
23	47.1	48.1	49.0	13.3	17.3	15.8	15.5	9.9	9.5	9.7	88	65	73	NNW 3	WNW 3	WSW 1	10	9	1	—	
24	51.2	51.6	52.0	14.5	19.2	17.2	17.0	9.1	8.3	9.5	74	51	65	NW 1	WNW 5	0	0	5	0	—	
25	54.4	54.1	54.1	15.8	25.4	19.4	20.2	9.6	10.1	11.8	72	42	70	W 1	WNW 5	WSW 1	4	5	8^0	—	
26	55.5	55.0	54.8	18.4	25.7	20.3	21.5	11.3	12.9	13.2	72	53	74	0	WSW 2	WNW 1	3	7	3	—	
27	55.6	54.8	54.1	19.5	26.6	20.5	22.2	12.0	12.2	12.7	71	47	71	0	WSW 2	WSW 1	0	7	1	0.1	⌓ 1; ●^{0}, ☈ p.
28	54.1	52.9	52.3	18.0	25.3	21.7	21.7	11.8	12.6	13.9	77	53	72	0	SSW 2	0	1	3	1	—	⌓ 1.
29	53.1	52.8	52.6	17.6	26.6	22.8	22.3	12.3	12.0	12.6	82	47	61	NNW 1	NE 1	0	8	8	0	—	∞ 3.
30	53.3	52.8	53.4	19.5	29.4	23.2	24.0	12.4	11.6	14.3	74	38	68	0	WSW 2	0	0	4	7	—	⌓, ∞ 1.
31	55.3	55.4	55.4	21.3	29.2	23.7	24.7	12.4	13.1	16.3	66	44	75	0	ENE 1	0	2	2	8^0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	747.3	747.2	747.1	18.4	24.5	20.3	21.1	12.1	12.2	12.8	77	56	74	1.6	3.2	2.0	5.6	6.1	5.0	75.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.2	756.6	20.7	29.5	22.4	24.2	14.2	13.1	15.4	78	43	77	NNE 2	W 2	0	1	1	0	—	⌓ 1.
2	57.7	57.0	55.8	21.8	28.6	22.8	24.4	15.0	13.1	15.0	77	46	73	WSW 2	WNW 1	0	1	4	0	—	⌓ 1.
3	55.5	54.0	53.4	22.0	30.0	24.7	25.6	14.0	14.9	15.4	72	48	66	SSE 2	WSW 3	0	0	3	0	—	⌓ 1.
4	54.6	54.2	53.8	23.3	31.6	25.7	26.9	15.0	15.0	17.2	71	43	70	0	SSW 2	0	0	1	0	—	⌓⌓ 1.
5	53.6	52.8	51.6	23.4	32.8	25.1	27.1	15.0	12.7	17.0	70	34	72	SSE 1	WSW 2	0	0	1	0	—	⌓ 1.
6	51.4	49.9	49.2	23.2	31.1	23.5	25.9	14.3	14.8	14.6	68	44	68	SSE 1	ENE 1	E 5	8	7	10	—	
7	47.1	47.0	47.8	21.3	21.1	17.8	20.1	15.9	13.6	11.3	85	74	74	WNW 1	WSW 9	WSW 2	10	9	1	—	●^{0} n.
8	47.9	47.5	46.7	16.1	23.7	18.8	19.5	11.3	8.8	10.0	83	40	61	WSW 2	WSW 6	SSW 2	3	3	2	—	
9	45.9	47.9	51.3	14.5	20.4	17.2	17.4	10.5	10.6	11.5	86	59	79	SW 2	WNW 3	WSW 2	10	6	1	1.4	● 1, a.
10	53.2	53.6	53.4	16.4	24.5	18.1	19.7	10.9	10.6	11.8	78	47	76	WNW 2	WSW 2	WSW 2	0	5	10	—	
11	51.8	49.3	45.3	16.3	23.5	19.2	19.7	11.6	11.4	12.6	84	53	76	N 1	SSW 2	ESE 2	10	7	10	1.0	⌓ 1.
12	36.6	31.0	27.2	15.6	15.5	13.3	14.8	12.5	12.5	10.6	94	96	94	ESE 1	NNE 1	WSW 9	10	10	10	43.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	23.7	26.5	31.2	13.7	16.5	15.6	15.3	11.1	11.1	11.6	96	79	88	WSW 6	NW 4	NW 1	10	10	10	4.6	● n, 1, a, p.
14	37.3	40.0	42.9	16.0	22.4	17.2	18.5	10.6	9.9	11.1	78	50	76	NW 2	NNW 4	NNW 1	0	3	0	—	
15	45.3	45.5	45.9	15.2	21.8	16.8	17.9	10.4	12.4	12.2	81	64	85	0	SW 2	0	2	9	7	3.8	⌓ 1.
16	44.7	44.1	43.2	15.9	14.8	14.1	14.9	12.1	11.6	10.1	90	92	85	SSW 1	SSW 1	WSW 4	10	10	10	35.9	● n, 2, p, 3; ☈, ▲ a.
17	43.0	44.0	44.8	11.8	16.6	14.1	14.2	9.6	10.5	10.9	94	74	92	W 1	WNW 2	SSW 1	10	10	10	8.7	● n, p.
18	45.0	45.0	45.8	12.5	15.4	12.3	13.4	9.6	10.1	9.9	90	78	94	SSE 1	S 3	NNW 1	10	10	10	1.7	● n, p, 3.
19	49.5	51.6	53.2	10.8	16.0	12.8	13.2	8.0	7.5	8.0	83	56	73	NNW 1	W 3	N 1	7^0	7	3	—	● n.
20	53.2	51.8	51.7	11.7	16.9	16.0	14.9	8.9	10.6	11.7	87	74	86	SE 4	S 9	SSE 3	10	10	10	1.4	●^{0} 1, 3.
21	50.3	49.4	44.2	16.1	21.9	21.7	19.9	9.9	10.8	10.2	73	55	53	SSE 6	SSE 7	ESE 6	10	10	10	—	●^{0} n, a, p.
22	40.1	39.6	42.7	21.5	20.2	12.5	18.1	8.6	14.0	7.8	45	80	72	SSE 7	SSE 7	SSW 9	9^0	8	9	4.6	● a, p; ⌒ p.
23	41.6	44.3	49.2	10.4	11.2	11.1	10.9	7.6	8.3	8.1	81	84	82	SSW 10	SW 9	WSW 5	10	10	10	0.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
24	54.5	57.2	59.4	10.3	14.6	13.1	12.7	8.0	8.1	9.0	86	65	81	WNW 2	NNW 1	ENE 3	10	10	0	—	
25	62.0	61.1	59.4	10.4	19.6	14.3	14.8	8.3	7.6	10.1	89	44	84	0	WSW 4	SSE 1	1^0	0	0	—	⌓ 1.
26	59.2	60.2	62.7	13.6	16.1	10.8	13.5	10.4	10.3	7.8	90	76	82	WNW 1	NNW 2	NW 1	7	10	10	—	
27	64.8	65.1	64.2	7.0	14.8	10.2	10.7	6.1	5.3	7.0	81	43	75	NNE 2	N 3	N 1	4^0	0	0	—	⌓ 1.
28	64.9	64.0	63.3	9.2	19.6	13.8	14.2	6.6	8.1	9.2	76	48	79	WNW 1	NW 3	N 1	0	0	0	—	⌓ 1.
29	64.7	64.4	64.1	10.8	20.9	15.8	15.8	7.8	9.8	10.4	82	53	78	NW 1	SSE 2	0	0	5	2	—	⌓ 1.
30	65.1	64.9	64.8	12.4	20.3	15.9	16.2	9.1	9.9	10.3	86	55	77	WNW 1	E 1	NNW 1	3	10	1	—	⌓⌓ 1.
31	65.7	65.2	64.3	11.6	21.9	18.0	17.2	8.2	10.6	12.6	81	54	82	N 1	NNW 1	0	8^0	8	3	—	⌓⌓ 1.
Средн. Mittel	751.2	751.1	751.3	15.3	21.1	16.9	17.8	10.7	10.9	11.3	81	60	78	2.1	3.3	2.1	5.6	6.4	4.8	107.2	

Казань. 1888. Kasan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.8	762.8	12.0	22.4	17.3	17.2	9.7	9.3	12.3	94	47	84	NNE 1	WSW 1	0	10	10	7	—	⌓ 1.
2	63.2	62.7	62.3	15.5	24.6	17.3	19.1	11.4	9.3	10.2	87	41	69	0	WSW 3	0	9	1	1	—	
3	63.2	63.5	63.7	14.5	25.2	18.3	19.3	9.3	12.4	12.6	76	52	80	0	W 1	W 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
4	64.8	65.1	64.8	14.2	25.0	18.2	19.1	10.2	10.3	12.9	85	44	83	0	WSW 1	0	3	8	0	—	⌓, ≡ n, 1.
5	64.9	64.2	62.9	14.7	25.8	18.8	19.8	10.1	10.7	12.3	82	44	76	0	SW 1	0	7	3	0	—	⌓ n, 1.
6	61.9	60.4	58.9	15.4	25.8	18.5	19.9	10.5	9.7	10.0	81	40	63	0	SSW 1	SE 1	5	7	0	—	⌓, ≡ n, 1.
7	58.3	59.0	60.3	13.4	21.4	13.9	16.2	9.2	11.6	9.3	81	62	79	W 1	NNW 3	N 1	7	8	1	—	
8	61.6	61.4	60.4	10.0	20.9	14.4	15.1	8.1	8.8	9.5	88	48	78	NW 1	WSW 1	SE 1	3	3	0	—	⌓ n, 1.
9	59.2	55.7	52.9	12.6	24.4	16.0	17.7	8.7	11.1	10.6	81	49	78	SE 1	SW 5	NNE 7	3	1	10	0.3	⌓ n, 1.
10	58.5	60.3	62.5	6.8	9.8	6.7	7.8	5.0	5.2	5.3	68	57	73	NW 7	NW 7	NW 5	9	8	8	—	● n.
11	63.9	62.9	62.0	4.2	14.2	10.7	9.7	5.7	6.7	7.9	92	56	83	0	WNW 3	WNW 1	10	9	0	—	
12	62.2	61.3	59.4	9.9	18.4	12.6	13.6	7.7	9.4	8.9	84	60	83	WNW 1	WSW 3	WNW 1	8	5	4	—	
13	56.9	55.2	52.8	12.9	24.1	17.3	18.1	9.5	12.4	11.9	87	56	81	0	W 7	SSE 2	10	3	2	—	
14	49.0	48.2	46.7	13.4	17.3	11.5	14.1	8.5	8.2	8.0	74	55	80	SW 1	WSW 9	SSW 4	9	9	4	—	
15	44.4	43.1	40.4	9.7	15.0	10.9	11.9	7.7	8.0	9.0	86	63	93	SE 3	S 5	ESE 5	10	10	10	1.7	● p.
16	38.4	39.9	40.8	9.1	10.4	7.5	9.0	8.0	6.8	7.3	93	72	94	S 9	SSW 5	SSE 3	10	9	10	1.7	● n, p.
17	42.5	45.3	47.4	5.3	7.9	7.8	7.0	6.5	6.2	5.9	97	78	75	SE 3	SE 5	ESE 7	10	10	9	—	● n, a.
18	47.3	46.7	43.4	5.8	7.3	7.0	6.7	6.4	6.9	7.5	93	90	00	N 1	W 3	WNW 9	10	10	10	19.7	● a, 2, p, 3.
19	43.8	44.1	46.3	7.9	11.3	6.5	8.6	7.8	7.1	6.7	98	71	93	NW 3	NNW 5	NNW 5	10	10	9	1.4	● n, a.
20	48.3	49.7	51.8	6.7	9.1	6.2	7.3	6.8	6.7	6.6	93	77	93	NW 3	NNW 5	N 2	10	10	1	3.0	● a, p.
21	51.5	51.9	52.9	7.0	8.6	7.0	7.5	6.9	6.2	6.6	92	74	88	WNW 3	WNW 5	W 2	10	10	10	—	
22	52.1	50.6	49.7	5.5	14.3	12.2	10.7	6.2	9.1	8.4	93	75	80	W 1	W 7	SW 7	3	8	10	—	
23	49.8	50.1	53.2	9.8	14.2	7.8	10.6	8.0	8.0	7.0	88	66	89	W 3	WSW 5	N 2	10	9	9	0.1	● p.
24	55.5	53.4	49.7	5.0	11.8	10.2	9.0	5.5	6.2	6.9	84	60	74	S 1	SW 5	SSW 12	7	7	1	—	
25	50.5	52.4	52.8	10.0	14.3	11.9	12.1	8.2	9.4	9.4	89	78	91	S 3	W 2	SE 1	8	10	4	—	
26	50.0	48.0	46.8	9.6	20.3	13.6	14.5	8.4	7.8	8.7	95	44	75	S 5	SW 12	SW 3	4	7	8	—	⌓ n, 1; ⟋ a, p.
27	51.5	53.3	54.4	4.3	7.9	3.1	5.1	4.6	3.6	4.2	74	45	73	NNW 3	NW 3	W 2	10	3	0	—	●^{0} n.
28	52.5	50.4	48.5	3.9	9.6	8.7	7.4	5.0	5.4	5.3	82	60	63	SW 1	WSW 9	SW 12	10	10	10	—	
29	48.6	53.2	57.9	6.1	5.6	−0.4	3.8	4.9	3.2	3.6	71	46	81	W 5	NNW 1	NE 1	10	4	0	—	⟋ n.
30	61.7	62.6	61.2	−2.0	6.1	0.1	1.4	4.0	3.2	4.6	00	46	00	0	WSW 3	SE 2	3	3	0	—	⊔, ≡ n; 1.
Средн. Mittel	754.7	754.6	754.3	9.1	15.8	11.1	12.0	7.6	8.0	8.3	86	59	82	2.0	4.2	3.3	7.6	6.9	4.6	27.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	758.7	753.9	0.2	6.7	6.6	4.5	3.2	3.8	7.0	69	52	96	SE 3	ESE 5	E 7	10	10	10	8.5	⊔ n, 1; ● p, 3.
2	49.5	49.3	47.8	8.0	11.9	12.7	10.9	8.0	10.2	10.5	00	98	97	SSE 1	SW 1	WSW 5	10	10	9	2.2	● n, p; ≡ 1.
3	50.3	51.7	53.3	6.7	10.8	7.1	8.2	6.1	5.7	6.0	83	58	80	WSW 5	WSW 13	WSW 9	9	5	10	3.2	● n.
4	50.1	49.3	48.2	6.1	7.8	9.5	7.8	6.6	7.5	8.9	95	94	00	ESE 5	ESE 3	SSW 3	10	10	10	2.6	● n, p.
5	47.7	52.7	56.9	15.1	15.2	7.4	12.6	11.8	8.1	7.2	92	63	94	WNW 3	W 3	0	7	5	0	3.2	● n.
6	54.2	51.9	50.4	8.7	12.2	18.7	13.2	7.3	10.1	11.2	87	96	70	SE 7	SSE 5	SW 7	10	10	4	—	● n.
7	53.5	54.1	53.8	12.9	18.7	10.9	14.2	10.7	12.3	9.6	97	77	99	0	E 1	NNE 3	0	3	2	—	
8	53.7	56.7	59.2	10.2	12.9	10.3	11.1	9.2	9.1	9.0	99	83	96	N 1	NE 1	0	10	9	1	—	⌓ n, 1; ≡ 3.
9	59.3	59.7	59.9	5.4	14.0	7.7	9.0	6.7	7.8	7.1	00	66	90	0	NW 1	N 1	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
10	60.2	59.4	58.6	2.6	13.9	9.4	8.6	5.3	8.0	8.2	96	68	93	0	SW 3	0	10	4	0	—	≡, ⌓ n, 1.
11	57.8	57.4	55.3	7.5	17.9	12.7	12.7	7.2	11.1	9.4	93	73	87	SSE 1	S 3	SSE 3	9	6	2	—	⌓ n, 1.
12	51.7	48.8	47.2	9.6	20.1	14.7	14.8	8.8	10.9	10.4	99	62	84	SSE 3	S 3	SSW 3	8	4	8	—	⌓ n, 1.
13	51.2	52.8	54.7	7.1	11.2	6.1	8.1	7.2	6.0	5.9	96	60	84	0	W 3	0	2	3	3	—	⌓ n, 1.
14	55.8	56.7	58.3	2.8	12.1	4.7	6.5	5.3	5.8	5.3	94	55	82	0	NW 1	NNE 3	0	4	2	—	≡, ⌓ n, 1.
15	59.7	59.0	58.1	0.6	11.8	6.1	6.2	4.4	6.0	6.0	92	58	86	0	SSW 1	0	3	3	2	—	⊔ n, 1.
16	55.6	53.3	49.9	5.1	13.9	11.4	10.1	6.1	9.2	9.4	92	78	95	SSE 3	SSE 5	SSE 3	9	8	10	1.6	⌓ n, 1; ● p, 3.
17	50.7	53.0	54.9	7.1	5.4	3.8	5.4	6.2	5.3	4.9	83	78	82	WSW 5	W 5	WSW 2	9	10	3	—	● n.
18	56.3	57.3	57.6	0.8	5.0	3.1	3.0	4.2	3.9	4.5	87	60	79	SSE 1	WSW 4	SW 2	9	7	0	—	⊔ n, 1.
19	58.9	58.1	54.3	1.0	4.0	2.1	2.4	4.7	4.4	5.3	96	72	00	SE 2	SE 4	ENE 4	10	10	10	8.0	● 3.
20	52.0	55.3	57.0	2.0	1.7	0.6	1.4	4.8	3.7	2.9	91	71	61	NNW 6	NE 4	E 2	10	10	10	—	● n.
21	57.1	57.3	56.5	−0.8	1.5	−1.1	−0.1	3.4	3.4	3.2	79	67	74	W 2	W 3	SSW 3	10	8	10	—	
22	52.8	51.1	49.6	−1.0	1.1	−0.1	0.0	2.8	3.2	4.4	65	63	96	SSW 5	SSW 7	SSE 3	10	10	10	11.5	
23	41.7	39.8	43.6	−0.6	−0.3	−0.7	−0.5	4.3	4.4	3.9	98	98	88	NE 1	NNW 3	WNW 1	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
24	45.5	47.1	49.9	−0.9	1.3	−0.4	0.0	3.7	3.9	4.2	86	77	94	SW 5	WSW 7	SW 5	10	9	10	0.2	
25	54.2	57.3	56.0	−1.3	0.5	−1.2	−0.7	3.8	3.6	3.4	92	75	80	WSW 1	WSW 3	W 9	10	7	10	1.1	✱ n.
26	46.2	46.2	54.8	1.6	3.6	−1.7	1.2	4.7	5.0	2.7	91	85	68	WSW 9	W 5	NNW 7	10	3	10	2.4	✱ n; ● 1, a.
27	60.8	60.9	58.1	−7.6	−2.9	−4.4	−5.0	2.1	2.4	3.1	83	66	95	WNW 1	W 3	SSE 2	5	10	10	2.0	
28	46.9	48.5	53.5	−6.0	−6.8	−10.8	−7.9	2.6	2.2	1.2	93	81	63	NE 9	NNE 20	N 13	10	4	0	1.0	✱ n 1 a; ⊹ n 1 a 2; ⟋ a p.
29	53.3	51.8	49.4	−12.9	−8.7	−12.7	−11.4	1.3	1.5	1.4	80	63	84	WNW 5	NNW 7	NW 5	1	1	0	2.0	
30	37.2	29.8	26.6	−10.4	−4.7	1.4	−4.6	1.8	3.0	4.7	90	93	93	SSE 7	SSE 5	WSW 5	10	10	10	4.6	✱ n 1 a 2 p; ⊹ n 1; ● p 3.
31	33.2	37.2	40.2	−5.2	−4.7	−4.8	−4.9	2.5	1.9	2.3	80	60	74	WNW 3	WNW 5	WSW 1	10	3	10	0.5	✱ 1.
Средн. Mittel	752.2	752.3	752.5	2.4	6.7	4.2	4.4	5.4	5.9	5.9	90	73	86	3.0	4.4	3.6	8.1	6.7	6.0	56.0	

1888.

Казань. — Kasan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	742.8	743.8	—5.9	—4.5	—5.5	—5.3	2.4	2.1	2.0	82	65	65	WSW 5	WSW 9	WSW 9	10	9	10	0.4	✱ a, p.
2	44.8	46.0	48.0	—9.2	—7.3	—8.6	—8.4	1.8	2.1	1.8	81	81	79	WSW 3	W 3	W 5	5	8	0	—	
3	49.2	49.3	51.0	—8.2	—7.2	—6.5	—7.3	1.9	2.2	2.4	79	84	87	WSW 1	WSW 3	W 2	9	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
4	56.1	55.9	58.5	—10.8	—10.1	—12.2	—11.0	1.7	1.5	1.4	86	73	81	N 1	NNE 1	NE 5	9	9	10	0.2	✱ p.
5	63.8	64.9	65.9	—14.6	—15.1	—18.9	—16.2	1.1	1.1	0.8	78	77	82	E 1	ENE 1	NE 1	10	10	0	—	
6	66.9	67.3	64.6	—18.0	—14.8	—16.9	—16.6	1.0	1.1	1.0	89	78	85	NE 1	NNE 3	NE 7	5	7	4	—	
7	56.3	51.8	49.1	—14.5	—11.3	—11.1	—12.3	1.2	1.6	1.8	82	85	97	NNE 5	NNE 1	SE 3	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
8	45.9	45.7	49.0	—10.8	—8.8	—11.8	—10.5	1.8	1.9	1.6	93	82	89	N 1	WNW 1	WNW 5	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, p, 3.
9	52.6	55.2	56.9	—15.6	—10.7	—15.3	—13.9	1.2	1.6	1.3	90	80	95	WNW 1	W 1	0	0	2	0	0.1	
10	56.1	55.4	54.7	—12.1	—10.2	—12.0	—11.4	1.7	1.5	1.4	96	73	81	N 1	N 3	NNE 6	10	10	10	0.5	✱ n.
11	51.6	50.3	50.0	—11.4	—11.3	—12.5	—11.7	1.4	1.5	1.5	75	78	88	N 9	N 3	N 5	10	10	10	1.5	✱ n, a, 2, p, 3.
12	50.4	51.2	55.0	—16.7	—16.4	—12.5	—15.2	1.0	1.0	1.4	80	80	81	NW 5	W 1	N 5	10	9	10	0.5	✱ n, 1, a, p.
13	59.6	62.3	61.9	—11.2	—7.2	—8.8	—9.1	1.6	2.0	1.8	82	78	78	N 1	W 1	NW 1	10	10	6	0.0	✱ a; ᗜ p, 3.
14	58.7	57.2	57.7	—4.5	—3.1	—4.5	—4.0	2.8	2.8	2.8	88	76	86	W 3	W 3	WNW 5	10	10	10	0.2	✱ p.
15	60.6	64.0	67.6	—6.2	—14.1	—16.6	—12.3	2.3	1.2	0.9	82	79	75	NW 1	NE 3	NNE 2	10	9	9	—	
16	69.3	67.7	61.4	—22.4	—18.4	—13.0	—17.9	0.7	1.0	1.5	92	95	92	0	S 3	SSE 7	3	10	10	0.7	✱ p.
17	53.1	51.1	39.1	—5.0	—5.1	—4.6	—4.9	2.8	2.6	3.1	90	85	98	SW 7	SW 7	S 7	10	10	10	1.0	✱ n, p, 3; ⇸ 3.
18	40.6	41.1	41.2	0.9	2.0	1.0	1.3	3.9	4.3	4.1	79	80	83	SW 5	WSW 13	WSW 5	10	10	10	—	✱ n.
19	39.1	40.6	42.7	1.9	1.6	1.4	1.6	4.1	4.4	4.4	78	85	87	SW 9	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	✱, △ a.
20	44.5	44.5	41.9	1.2	1.8	0.9	1.3	4.4	4.3	3.9	89	82	79	SW 5	SW 5	SSW 13	10	10	10	1.8	
21	35.6	36.6	39.5	1.7	1.9	1.9	1.8	4.5	4.9	4.5	88	93	86	SW 13	SW 7	SW 8	10	10	10	2.0	✱ n; ● a, 2, p.
22	46.9	50.8	54.1	0.2	2.2	—0.4	0.7	3.7	3.9	4.0	80	74	90	SSE 7	WSW 7	SW 3	9	9	7	—	
23	57.1	57.1	55.0	—0.1	0.2	—3.9	—1.3	3.8	3.8	3.3	83	81	98	SW 5	SW 1	SSE 2	10	8	0	—	⊔ 3.
24	53.1	44.1	37.7	—0.4	—0.4	—0.3	—0.4	4.1	4.4	4.5	92	98	00	SSW 7	SSE 7	S 7	10	10	10	3.5	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
25	35.7	29.4	21.7	0.5	0.7	0.9	0.7	4.6	4.6	4.5	96	94	92	SSW 3	SSE 5	S 3	10	10	10	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
26	23.8	30.9	41.6	—0.4	—0.1	—1.7	—0.7	4.4	4.5	3.1	98	98	78	NNW 2	NW 7	NW 3	10	10	10	—	
27	41.5	35.9	33.0	—5.6	0.9	2.6	—0.7	2.8	4.1	4.3	93	84	77	S 9	SSW 9	SW 15	10	10	10	3.5	✱ 1, a, p; ● p.
28	38.3	42.1	49.6	1.5	2.5	—1.6	0.8	3.9	4.4	1.9	76	79	46	WSW 5	WSW 7	W 5	9	10	0	1.0	●, ✱ n.
29	50.4	53.7	55.7	—1.8	—0.7	—1.6	—1.4	3.8	3.9	3.5	94	88	86	S 1	NNE 1	SE 3	10	10	10	—	✱ n.
30	53.2	54.4	58.0	1.1	1.1	1.2	1.1	4.7	4.6	4.7	94	92	94	SW 5	SSW 3	WSW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749.9	750.0	750.2	—6.5	—5.4	—6.4	—6.1	2.7	2.8	2.6	86	83	85	4.1	4.2	5.0	9.0	9.3	7.9	23.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.9	763.1	763.2	0.4	—0.7	—1.3	—0.5	4.2	3.9	3.6	89	90	86	ENE 1	NE 1	NE 3	10	9	10	—	
2	62.9	62.5	61.4	—3.8	—4.4	—7.1	—5.1	2.9	2.3	2.0	84	73	75	NE 2	ENE 5	ENE 9	10	10	10	—	
3	59.6	59.4	59.0	—8.4	—8.3	—10.2	—9.0	2.2	2.2	2.0	94	94	97	ENE 9	ENE 3	NNE 3	10	10	10	7.0	✱ p, 3.
4	60.8	63.3	66.6	—13.0	—18.8	—15.8	—15.9	1.5	0.9	1.1	92	88	85	N 5	NNE 7	NNE 7	5	2	10	0.2	✱ n, a.
5	69.6	70.6	69.5	—21.8	—20.0	—20.9	—20.9	0.7	0.8	0.7	85	86	86	N 1	NNW 1	0	0	1	0	—	
6	64.1	61.3	58.1	—14.7	—11.0	—8.8	—11.5	1.2	1.4	2.0	87	72	88	WSW 2	WSW 5	SW 9	10	10	10	—	
7	55.9	54.2	50.6	—6.7	—4.4	—4.0	—5.0	2.6	2.9	3.3	95	89	95	SW 3	WSW 3	SSW 5	10	10	10	6.4	✱ p, 3.
8	46.8	45.9	48.0	—4.6	—3.1	—2.2	—3.3	3.1	3.4	3.4	95	94	87	SW 1	SSW 1	NNW 2	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2.
9	52.0	49.7	45.1	—3.6	—1.7	—0.6	—2.0	2.9	3.4	3.9	85	84	88	NNW 1	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
10	43.6	43.1	44.2	0.3	—0.1	—0.4	—0.1	4.5	3.9	3.7	96	85	83	WSW 2	WSW 5	SW 9	10	10	10	0.2	
11	41.7	41.7	41.6	—0.3	—0.2	—0.7	—0.4	3.6	4.2	3.7	79	92	85	WSW 9	SW 3	WSW 5	10	10	10	0.5	✱ n, a.
12	40.3	45.4	51.3	—1.5	—17.7	—29.9	—16.4	4.0	0.9	0.3	98	78	77	SW 3	NNW 5	NNW 9	10	7	8	0.8	✱ n, 1, a.
13	56.2	57.6	58.4	—33.6	—32.3	—33.3	—33.1	0.2	0.2	0.2	78	79	79	NW 3	NW 2	WNW 7	0	0	8	—	⊔ 3.
14	55.2	51.9	45.1	—23.4	—19.9	—16.2	—19.8	0.6	0.7	1.1	83	80	85	SSW 1	SW 7	SW 9	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; ✱, ⇸ p, 3.
15	42.3	40.7	38.7	—3.7	—1.8	—2.6	—2.7	3.2	3.8	2.9	93	94	77	WSW 5	SW 7	WSW 9	10	10	10	—	
16	41.2	45.1	48.4	—2.5	—5.6	—9.6	—5.9	3.1	2.2	1.9	81	75	87	W 7	W 7	W 3	10	8	5	—	ᗜ 3.
17	45.9	43.4	41.9	—9.2	—6.0	—8.4	—7.9	2.1	2.6	2.1	94	93	88	SSE 1	SSE 7	SSE 7	10	10	10	2.5	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
18	40.3	39.4	40.2	—8.8	—7.7	—14.6	—10.4	2.1	2.2	1.4	91	89	96	ESE 5	SSE 1	S 1	10	8	10	0.8	✱ n; ≡ p; ⊔ 3.
19	42.9	42.5	42.5	—16.2	—15.3	—17.9	—16.5	1.1	1.3	0.8	90	95	73	0	0	WNW 2	1	3	10	0.2	✱ n; V 1, a, 2, p, 3.
20	43.1	44.4	46.0	—15.2	—15.5	—18.9	—16.5	1.0	1.1	0.8	72	86	82	NW 3	NW 3	WNW 3	10	8	10	0.0	✱ n; V 2, p, 3.
21	47.2	48.0	50.5	—22.7	—21.5	—23.3	—22.5	0.7	0.6	0.5	92	78	75	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10	3	3	—	V n.
22	54.0	56.4	60.2	—26.4	—25.5	—27.6	—26.5	0.5	0.5	0.4	87	85	90	NW 3	NNW 1	N 4	3	5	0	—	
23	63.8	65.4	67.2	—30.0	—22.5	—30.0	—27.5	0.3	0.7	0.3	88	92	86	NNW 2	NW 1	NW 2	1	0	0	—	
24	66.9	65.2	66.3	—30.8	—27.0	—28.5	—28.8	0.3	0.4	0.4	86	87	87	NNW 3	WNW 1	0	1	9	0	0.8	✱⁰ a.
25	69.1	71.2	72.1	—31.0	—30.0	—31.9	—31.0	0.3	0.3	0.3	86	87	87	NNE 2	NNE 3	NW 1	0	0	0	—	✱ n.
26	70.9	70.5	69.3	—32.2	—27.5	—29.2	—29.6	0.3	0.4	0.4	87	87	84	NW 1	WNW 3	NW 3	0	8	0	—	
27	67.5	68.5	70.7	—28.8	—27.5	—27.9	—28.1	0.4	0.4	0.4	82	83	85	WNW 3	WNW 1	0	8	8	0	—	
28	75.0	76.9	78.7	—32.8	—29.9	—32.9	—31.9	0.2	0.3	0.2	84	85	85	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
29	79.2	79.4	79.5	—34.6	—29.8	—30.3	—31.6	0.2	0.3	0.3	84	84	85	SSE 1	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	79.8	80.5	80.5	—31.0	—26.3	—27.4	—28.2	0.3	0.5	0.4	85	86	87	WSW 1	0	0	0	5	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
31	80.4	80.5	80.2	—26.8	—24.3	—26.5	—25.9	0.4	0.6	0.5	86	91	88	NNW 1	W 1	NW 1	9	0	0	—	
Средн. Mittel	757.4	757.7	757.9	—16.7	—15.7	—17.4	—16.6	1.6	1.6	1.5	87	86	85	2.7	3.0	3.9	6.4	6.3	5.9	21.1	

1888.

Златоустъ. — **Slatoust.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 59° 41′. Широта — Breite: 55° 10′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.5	721.5	724.6	—15.7	—14.4	—16.4	—15.5	1.2	1.2	1.0	95	83	85	0	WNW 2	SE 12	10	9	8	0.1	∗ n, 1.
2	24.1	21.5	17.4	—15.4	—15.4	—12.2	—14.3	1.3	1.3	1.7	95	95	96	S 14	S 14	S 2	10	10	10^2	0.2	↙ n,a,p; ∗, ✛ n,a,2,p;
3	16.0	16.6	19.2	— 9.3	— 9.8	—13.2	—10.8	2.1	2.1	1.4	97	97	88	0	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.1	∗⁰ p, 3. [△ p; ≡⁰ p, 3.
4	21.1	22.6	23.7	—13.8	—13.2	—13.4	—13.5	1.3	1.4	1.3	87	88	84	SE 6	SSE 2	SE 4	10	10^2	8	0.3	∗ a, 2.
5	24.1	22.8	21.5	—14.6	—14.9	—24.2	—17.9	1.2	1.2	0.6	87	81	85	SSE 4	0	0	3	0	0	—	
6	18.8	17.4	15.8	—16.8	—13.2	—13.2	—14.4	1.1	1.3	1.2	95	80	76	WNW 2	WNW 2	WNW 10	10	9	10	1.3	△⁰ n; ∗⁰ a, 2, p, 3.
7	17.2	18.5	21.0	—12.9	—13.2	—18.9	—15.0	1.4	1.4	0.9	88	84	94	WNW 4	NW 4	0	10	9	0	1.0	∗ n, 1, a, 2.
8	15.9	14.6	13.6	—15.8	—11.1	— 8.2	—11.7	1.2	1.8	2.0	95	93	82	WNW 2	0	0	10	10	10	1.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
9	14.8	15.1	14.0	— 6.6	— 4.8	— 5.2	— 5.5	2.5	2.3	2.6	92	74	85	W 2	WNW 2	0	10	9	10	2.5	∗ n, 1, a.
10	14.1	15.5	19.8	—14.1	—16.2	—21.6	—17.3	1.4	0.9	0.7	92	76	85	WNW 6	WNW 4	NW 8	10	4	10	0.2	∗ n, 1, a.
11	21.6	21.6	21.2	—22.4	—18.9	—21.7	—21.0	0.7	0.8	0.7	92	82	85	WNW 4	NNW 1	SE 2	10	4	2	—	∗⁰ n, 1.
12	21.9	23.3	26.6	—26.1	—17.4	—18.2	—20.6	0.5	0.8	0.7	85	73	66	SE 2	SE 6	SSE 8	7	9^0	10	—	
13	30.4	31.2	31.3	—20.3	—18.6	—19.6	—19.5	0.8	0.8	0.8	86	83	87	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	
14	31.7	31.1	30.6	—20.5	—18.3	—21.2	—20.0	0.8	0.9	0.7	86	89	86	S 4	SSE 4	0	9	5	10	0.1	
15	28.9	27.3	25.5	—19.9	—17.4	—16.2	—17.8	0.8	1.0	1.0	86	84	81	WNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.7	∗⁰ n.
16	25.1	23.5	20.0	—16.8	—14.1	—14.8	—15.2	1.1	1.2	1.3	90	83	91	NW 4	NNW 2	WNW 4	10	10	10	—	∗ n, a.
17	11.4	09.7	09.8	—11.8	—14.2	—15.0	—13.7	1.6	1.3	1.2	89	87	87	WNW 8	WNW 12	NW 6	10	10	10	0.7	∗ n,1,a,2,p,3; ✛ a2p3.
18	08.0	07.3	07.4	—13.9	—12.8	—14.0	—13.6	1.5	1.4	1.4	96	88	96	NW 4	WNW 2	0	10	5	9	0.2	∗⁰ n, a, 2.
19	09.9	11.3	14.7	—12.2	— 9.4	—10.6	—10.7	1.4	1.7	1.6	81	78	83	0	W 5	0	9	10	10	0.6	∗ n, a, 2.
20	12.8	09.6	07.3	—12.8	—11.9	—11.8	—12.2	1.5	1.6	1.5	92	89	82	SSE 4	SSE 8	SSE 2	10	10	7	—	✛ a.
21	11.2	13.2	15.8	—15.6	—12.9	—21.8	—16.8	0.9	1.0	0.7	72	61	85	0	W 2	NW 2	10	8	0	—	
22	17.2	12.9	12.0	—26.4	—14.8	—16.8	—19.3	0.5	1.2	1.0	87	82	85	S 2	SSE 16	SSE 2	1	10	2	—	∗⁰ p; ✛, ↙ a, 2, p.
23	11.2	11.4	15.3	—24.6	—12.9	—14.1	—17.2	0.5	1.3	1.1	84	84	75	SSE 4	0	SSE 2	10	10^0	10	0.1	∗⁰ a, 2; |·| p.
24	12.6	17.8	20.0	— 9.0	— 5.3	— 8.7	— 7.7	2.2	1.5	2.2	97	50	94	SSE 2	SW 4	S 8	9	8^0	10	0.1	↙, ∗, ✛ n; Ϣ p.
25	12.5	11.0	18.1	—10.6	— 9.4	—22.9	—14.3	1.9	1.4	0.4	97	66	52	SE 4	SSE 10	NW 2	10	1	1	0.1	↙ n; ∗ n,1,a; ✛ n,1,p; [⊔ n, a, 2.
26	25.6	26.8	27.2	—23.6	—14.8	—23.9	—20.8	0.5	1.0	0.5	75	69	78	NW 2	0	0	0	3^0	10^0	—	
27	26.5	24.8	23.7	—30.2	—15.8	—19.6	—21.9	0.3	0.9	0.8	85	67	81	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10^0	10	10	—	Ш p, 3.
28	22.1	21.4	21.0	—23.4	—14.6	—18.9	—19.0	0.6	1.0	0.8	83	69	82	SE 4	SSE 4	SE 4	1	1	4	0.1	
29	20.0	20.5	25.1	—14.4	— 2.2	— 8.1	— 8.2	1.3	3.2	1.7	92	81	71	SE 4	0	0	2	10	0	—	∗ n; ∗⁰ a, 2.
30	23.5	20.1	21.8	— 9.6	— 6.2	— 4.1	— 6.6	1.7	2.3	2.8	78	82	84	SE 4	SSE 10	WNW 4	10	10	10	—	
31	26.5	24.2	21.6	—11.6	— 4.6	— 2.1	— 6.1	1.8	2.8	3.8	97	88	96	0	SSE 4	0	10	10^2	10	1.7	↙ n; ∗ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	719.2	718.9	719.6	—16.5	—12.7	—15.2	—14.8	1.2	1.4	1.3	89	80	83	3.5	4.5	3.3	8.4	7.9	7.5	11.4	

Высота — Seehöhe: 449.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 720.5 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	724.9	728.2	731.4	—10.0	—12.0	—14.4	—12.1	1.9	1.4	1.3	90	81	92	WNW 4	NNW 8	0	10	10^2	2	0.4	∗ n, 1, a, 2.
2	33.0	32.7	31.4	—19.6	—13.0	—19.7	—17.4	0.9	1.4	0.9	94	84	94	0	0	SSE 2	8	8	0	—	⊔ n, 1.
3	30.9	30.4	30.6	—27.4	—12.6	—20.9	—20.3	0.4	1.3	0.8	87	77	86	SE 2	0	SSE 2	10^0	3^0	0	—	⊔ n, 1, a.
4	31.2	30.0	28.4	—30.6	—11.2	—17.4	—19.7	0.3	1.2	0.8	86	65	73	SE 4	SE 1	SE 4	9^0	4^0	0	—	
5	25.6	23.5	22.7	—23.4	— 8.3	—14.7	—15.5	0.6	1.3	0.9	82	55	61	SE 4	SE 4	0	7^0	6^0	10^0	—	
6	24.3	24.1	25.8	—18.6	— 8.4	—17.6	—14.9	0.9	1.3	0.8	89	55	69	0	0	0	9	7	1	—	
7	27.9	28.0	28.6	—28.6	—12.6	—19.3	—20.2	0.4	1.1	0.7	89	65	75	SE 2	0	S 8	0	0	0	—	
8	29.8	29.9	30.1	—25.9	— 9.6	—13.6	—16.4	0.5	1.4	1.1	89	65	71	SE 4	0	SE 2	0	1	0	—	
9	30.7	31.3	31.9	—17.8	— 8.0	—13.7	—13.2	0.8	1.9	1.3	73	80	84	SE 6	SSE 8	SE 6	0	8	0	—	
10	33.0	32.7	32.8	—19.1	—11.5	—15.3	—15.3	0.9	1.7	1.2	87	93	90	SSE 6	SSE 6	SSE 2	2	3	0	—	
11	33.2	33.9	36.0	—20.0	—14.4	—20.8	—18.4	0.8	1.1	0.7	90	78	79	SSE 6	SE 6	SE 6	8^0	3^0	0	—	
12	37.0	37.2	38.4	—25.0	— 8.4	—16.4	—16.6	0.5	1.7	1.2	90	73	95	0	SE 2	0	8^0	7^0	0	—	
13	39.2	39.0	38.9	—28.1	— 9.4	—10.9	—16.1	0.4	1.4	0.9	93	66	45	SE 4	0	0	1^0	9	0	—	⊔⁰ n, a.
14	38.1	37.0	35.9	—11.6	— 3.4	— 7.1	— 7.4	0.7	1.2	0.9	39	33	34	0	WNW 6	W 6	10^0	4	10	—	
15	33.6	32.3	33.1	— 7.8	— 4.9	— 8.0	— 6.9	0.9	1.0	1.0	35	31	42	WNW 6	NW 6	0	10	10	7	—	
16	33.3	32.6	30.4	—12.2	— 8.4	— 9.1	— 9.9	1.4	1.7	1.1	81	73	51	NW 4	WNW 6	WNW 2	8	10	2	0.2	∗ a, 2.
17	29.0	28.9	28.6	—12.8	— 9.5	—12.2	—11.5	1.3	1.7	1.5	84	77	85	0	WNW 8	W 3	6	6	9	0.5	∗⁰ a, 2, p.
18	26.3	24.1	25.0	—15.5	—10.6	—17.7	—14.6	1.3	1.5	1.0	95	76	95	0	WNW 2	0	10	10	10	1.3	∗ n, a, 2, p.
19	26.1	26.6	29.0	—21.8	—15.6	—25.4	—20.9	0.7	0.9	0.5	91	67	85	0	SSE 2	SSE 4	10	0	0	—	∗ n.
20	28.3	27.1	25.6	—31.8	—16.2	—27.4	—25.1	0.3	0.8	0.4	85	66	84	SSE 4	0	SSE 1	0	1	0	—	
21	23.4	21.7	21.4	—34.8	—14.6	—20.2	—23.2	0.2	1.1	0.8	83	74	89	0	WNW 4	0	10	10	0	0.0	⊔ n, 1; ∗⁰ 2.
22	22.3	22.1	22.3	—31.8	—11.2	—21.9	—21.6	0.3	1.2	0.6	90	61	80	SSE 2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	22.9	23.2	23.2	—32.5	—10.4	—17.9	—20.3	0.3	1.3	0.5	89	64	49	SE 2	0	0	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a.
24	21.7	20.8	22.0	—17.0	—11.8	—15.2	—14.7	1.0	1.3	1.1	90	74	81	NW 2	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.4	∗ n, a, 2, p.
25	22.2	21.3	23.3	—17.0	—12.8	—14.9	—14.9	1.0	1.2	1.3	90	73	91	NW 4	WNW 2	NW 2	9	10	10	0.2	∗ n, p.
26	25.0	25.7	27.5	—14.6	—11.1	—12.7	—12.8	1.3	1.5	1.6	91	79	92	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	8	0.2	∗⁰ n, 1, a.
27	29.2	28.7	25.9	—16.8	—11.0	—13.1	—13.6	1.1	1.6	1.3	95	82	80	WNW 2	NNW 6	WNW 12	6	9	10	1.1	∗⁰ n, p, 3; ✛ p, 3.
28	19.6	19.1	20.1	—14.8	—10.7	—10.7	—12.1	1.2	1.6	1.9	87	80	97	WNW 12	WNW 6	WNW 4	10	9	10	1.0	∗ n,1,a,2,p,3; ✛ n,1.
29	21.1	19.5	18.3	—12.4	— 7.0	— 8.6	— 9.3	1.6	2.2	2.1	92	83	91	NW 2	WNW 8	WNW 4	1	10^2	10	1.0	∗ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	728.4	728.0	728.2	—20.7	—10.6	—15.8	—15.7	0.8	1.4	1.0	85	70	77	2.9	3.6	2.6	6.3	6.1	3.8	6.5	

1888.

Златоустъ. Slatoust.

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.2	717.0	716.7	—9.4	—7.7	—7.8	—8.3	2.0	1.9	2.1	91	78	83	WNW 4	W 4	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2.
2	16.8	15.9	15.3	—11.9	—3.9	—11.1	—9.0	1.3	2.5	1.7	74	73	89	NW 2	NW 2	0	0	1^0	0	0.0	
3	17.3	18.3	16.2	—12.5	—5.1	—10.8	—9.5	1.6	2.0	1.5	92	64	79	NW 2	WNW 2	0	10	2	0	—	✱^{0} n, 1.
4	09.3	05.3	07.2	—9.9	—7.9	—9.7	—9.2	1.7	2.4	2.1	80	97	00	SSE 4	NW 4	WNW 4	10	10^2	10^2	6.2	✱ a, 2, p, 3.
5	14.5	15.7	18.4	—9.4	—2.0	—4.5	—5.3	2.1	3.1	2.7	94	78	84	0	W 2	W 2	10	10	10	0.5	✱ n.
6	15.0	13.2	13.0	—5.5	—4.1	—6.3	—5.3	3.0	3.4	2.7	00	00	95	S 6	SSE 2	SSE 4	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
7	10.8	10.1	11.0	—7.5	—6.8	—9.7	—8.0	2.1	1.8	1.7	83	68	81	NW 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	11.4	12.1	14.2	—12.5	—6.3	—14.3	—11.0	1.6	2.2	1.3	92	79	87	0	0	0	10	10	0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
9	13.6	12.8	11.5	—16.3	—8.0	—5.4	—9.9	1.1	2.0	2.8	90	83	93	SE 4	SE 6	S 8	10	10	10	—	✱^{0} 1.
10	05.7	06.0	09.3	—6.3	—7.7	—13.7	—9.2	2.7	2.2	1.3	98	89	84	SSE 10	WNW 6	NW 8	10	10	9	1.3	✱ n,1,a,2,p; ✣→ a,2,p.
11	12.2	09.6	05.9	—18.6	—11.0	—15.0	—14.9	0.8	1.3	1.2	83	65	87	0	S 12	SSE 10	9^0	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
12	04.4	06.8	11.8	—11.7	—8.9	—15.5	—12.0	1.5	1.3	1.0	85	54	72	NW 4	WNW 8	0	6	0	1	—	
13	14.1	14.3	15.5	—15.3	—5.4	—12.2	—11.0	1.2	1.3	1.7	86	45	96	0	0	S 4	10	10	10	1.8	✱^{0} p, 3.
14	14.8	17.3	23.5	—12.1	—7.9	—14.2	—11.4	1.7	2.1	1.3	96	86	87	SE 4	SSE 4	SSE 8	10	10	10	0.5	✱ n, 1, p, 3.
15	24.3	23.6	23.1	—16.1	—13.9	—10.7	—13.6	1.1	1.3	1.9	90	87	97	SE 16	SSE 18	SSE 2	10	10	0	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2.
16	22.0	21.2	22.2	—10.5	1.3	—3.5	—4.2	2.0	3.0	3.4	00	59	98	0	0	0	10	10	10	0.0	
17	24.3	23.5	21.2	—10.3	0.1	—1.5	—3.9	2.0	3.5	3.9	97	75	96	SE 2	SSE 4	SSE 4	10	6	10	—	≡^{0} n, 1.
18	19.9	21.2	24.9	—3.5	—5.7	—9.1	—6.1	3.4	2.1	1.8	95	72	81	WNW 2	NW 4	NW 2	10	10	9	0.3	✱ n, 1, a, 2.
19	27.1	26.8	27.7	—16.3	—6.0	—20.1	—14.1	1.2	1.5	0.8	00	52	93	SE 2	SSE 4	SE 2	10	8	0	—	
20	27.2	26.5	23.5	—31.1	—11.7	—22.1	—21.6	0.3	0.9	0.6	91	52	83	S 4	SSE 6	SSE 4	0	4	0	—	⊔ n, 1.
21	27.5	27.2	25.8	—31.1	—14.1	—22.1	—22.4	0.3	0.8	0.7	93	53	90	SSE 4	S 10	SSE 4	0	0	10	—	⊔ n, 1.
22	23.7	21.6	19.5	—34.3	—8.1	—16.7	—19.7	0.2	1.0	0.5	90	40	39	SSE 4	SSE 10	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	15.2	12.5	11.4	—30.0	—7.1	—15.5	—17.5	0.3	2.3	1.2	85	87	91	SSE 4	SE 4	SSE 2	3	10	0	0.4	✱ a, 2, p.
24	09.3	08.5	10.2	—26.5	—5.8	—7.6	—13.3	0.5	2.0	2.5	95	67	97	SSE 1	WNW 6	NW 2	0	8	10	0.4	⊔ n, 1; ✱ p.
25	14.1	16.3	19.1	—4.3	2.8	—3.1	—1.5	3.1	3.4	2.5	93	61	70	0	0	0	10	9	9	—	✱^{0} n.
26	20.1	19.8	21.7	—4.6	3.7	—1.4	—0.8	2.4	3.1	3.1	74	51	76	W 1	WNW 2	W 2	10	8^0	10^0	—	
27	24.4	26.1	27.6	—3.8	3.1	—4.6	—1.8	3.1	3.5	2.7	91	61	84	NW 2	NW 4	0	9	4	0	—	
28	29.2	28.9	29.2	—11.0	6.0	2.4	—0.9	1.7	3.0	3.5	86	43	65	S 2	WNW 2	0	5^0	4	7	—	
29	28.5	27.4	28.3	3.5	8.4	4.8	5.6	4.6	4.4	4.5	75	53	69	W 2	WNW 8	W 4	10	5	2	0.0	●^{0} a.
30	27.4	27.5	27.9	3.2	6.6	2.6	4.1	4.4	4.5	5.3	76	62	96	NW 4	NW 10	0	10	8	10	0.0	●^{0} p, 3.
31	26.6	26.5	26.5	5.7	10.4	6.3	7.5	4.7	5.1	4.5	68	54	63	NW 2	WNW 4	WNW 4	10	7	3^0	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	718.3	718.1	718.7	—12.3	—4.0	—8.8	—8.3	1.9	2.4	2.2	88	67	84	3.1	4.9	2.7	7.8	7.2	6.2	17.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	726.9	726.1	726.3	2.6	10.3	6.0	6.3	3.9	3.9	4.4	71	41	63	0	NW 4	WNW 4	8	8	3	—	
2	28.3	28.8	29.8	4.4	10.4	6.7	7.2	3.7	4.9	5.0	59	52	69	NW 2	WNW 6	NW 4	6	5	1	—	
3	31.3	31.5	32.4	5.3	13.7	4.8	7.9	4.6	5.4	4.8	69	46	74	0	NW 3	0	1	2^0	0	—	
4	32.7	31.8	31.6	—0.6	14.2	4.3	6.0	4.1	5.7	4.4	94	47	71	0	NNW 3	0	5^0	1^0	1	—	
5	31.4	30.1	29.2	—0.8	14.8	3.3	5.8	3.7	4.2	4.7	86	34	82	S 2	WNW 6	0	0	0	0	—	
6	27.3	26.9	27.9	4.7	13.7	7.0	8.5	4.4	5.3	5.2	68	45	70	0	NW 4	NW 2	8	0	0	—	
7	28.3	27.4	27.5	7.8	15.1	8.0	10.3	5.6	6.3	5.7	71	50	70	NW 2	NW 8	0	9^0	6	0	—	
8	26.3	25.4	25.6	6.6	14.9	7.4	9.6	5.4	4.7	5.8	74	37	75	0	W 2	0	9	4	1	—	
9	25.9	24.8	24.8	0.8	15.8	5.6	7.4	4.3	6.7	5.9	89	51	86	S 2	NW 4	0	8	5	0	0.0	●^{0}, ⧅ p.
10	23.8	21.7	21.5	0.7	16.4	10.0	9.0	4.4	6.0	5.3	90	44	58	0	WNW 10	0	10	2	1	—	
11	21.9	21.6	22.9	4.5	17.4	11.0	11.0	4.9	6.5	7.8	78	44	80	0	WNW 2	S 1	8	5	4	—	
12	23.5	22.9	22.9	0.9	18.4	8.3	9.2	4.5	5.6	5.6	92	36	68	S 2	WNW 1	0	4	8	1	—	
13	23.7	22.8	22.9	0.8	19.2	8.9	9.6	4.3	5.3	6.4	89	32	75	S 1	SSE 8	0	10^0	5	0	—	
14	23.5	22.1	20.9	1.0	19.1	9.4	9.8	4.3	4.2	4.7	87	26	54	S 2	S 4	0	0	1^0	0	—	
15	19.6	16.4	13.9	0.4	18.9	9.9	9.7	3.9	4.6	8.3	82	28	91	SSE 3	SSE 12	0	0	1	10	0.1	● 3.
16	11.9	11.9	12.7	10.0	15.9	10.7	12.2	7.1	7.3	6.8	77	55	72	W 2	WNW 8	WNW 2	8	8^2	0	—	●^{0} n.
17	16.0	16.2	19.7	—6.0	—0.1	—3.1	—3.1	2.5	2.6	2.1	87	56	58	NW 8	NW 6	NW 2	10	1^0	0	—	
18	23.0	23.7	23.3	—4.7	1.1	—2.3	—2.0	1.9	1.7	2.4	61	34	61	S 2	S 6	S 4	10^0	8^0	0	—	⊔ n, 1; ∞ a, 2, p.
19	23.2	21.7	20.9	—4.1	6.3	0.4	0.9	2.2	2.5	3.3	66	34	70	0	SSE 6	S 2	2^0	4	0	—	⊔ n, 1; Ꝋ^0 3.
20	20.5	19.7	19.9	—0.9	10.0	5.5	4.9	3.6	2.9	4.0	82	32	57	0	NW 1	0	0	2	4	—	
21	20.6	19.9	19.4	2.8	10.4	7.6	6.9	4.3	4.0	5.0	75	43	63	0	WNW 4	0	10	9^2	8	0.2	
22	18.4	18.3	21.8	5.1	12.4	6.1	7.9	6.1	5.9	6.5	92	55	93	WNW 4	WNW 8	0	10	8	10	3.5	●^{0} n, 1; ● p.
23	18.8	16.7	14.7	2.0	13.3	11.8	9.0	5.2	5.1	5.2	98	45	50	0	WNW 10	W 4	10	8	6	1.8	≡ n.
24	19.0	21.9	25.0	—2.1	—0.7	—3.0	—1.9	3.7	3.0	2.5	94	70	70	NW 6	NNW 6	S 6	10	7	10	0.1	●, ✱ n.
25	26.7	27.2	27.9	—6.8	—4.4	—5.8	—5.7	2.2	2.3	2.3	81	73	80	SE 6	SE 6	NE 4	10	10	10	—	✱ n, p.
26	28.4	26.9	26.1	—7.2	0.6	—3.4	—3.3	1.6	2.5	1.9	62	53	55	NE 2	SSE 3	ESE 2	2	0	0	—	
27	24.1	21.6	20.5	—5.4	7.4	1.8	1.3	2.5	2.2	3.9	83	28	75	0	NW 2	SE 2	0	2	9	1.2	
28	20.4	22.5	25.3	—5.0	10.6	7.0	4.2	2.9	7.0	6.4	93	74	85	0	W 4	0	10	9	3	—	● n, 1.
29	29.4	30.1	30.8	9.9	21.4	12.5	14.6	6.1	5.7	5.1	66	30	47	0	W 2	0	0	0	0	—	
30	32.6	32.6	33.2	11.7	21.6	11.7	15.0	5.2	6.1	6.3	52	32	62	0	WNW 8	0	3^0	8^0	3	—	
Средн. Mittel	724.2	723.7	724.0	1.3	11.9	5.6	6.3	4.1	4.7	4.9	79	44	69	1.5	5.2	1.3	6.0	4.6	2.8	6.9	

Златоустъ. 1888. Slatoust.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	733.5	732.3	10.0	21.5	13.2	14.9	6.4	6.6	7.6	69	35	67	0	WNW 6	0	10	10	1	—	∞ n, 1, 2, p, 3.
2	32.0	29.4	27.7	6.9	21.1	17.4	15.1	6.3	6.4	6.9	84	35	47	0	WNW 6	WNW 2	10	10^0	8	—	∞ n, 1, a, 2.
3	25.4	23.6	23.7	15.8	23.5	15.2	18.2	6 9	6.6	8.0	52	31	62	WNW 2	WNW 12	SE 4	7	8	10	—	↙ a.
4	25.2	26.9	27.3	9.5	8.6	9.6	9.2	8.1	7.5	8.0	92	91	89	SE 4	SE 6	SE 6	10^2	10	10	0.6	●⁰ a.
5	25.1	24.1	22.9	4.4	7.0	8.2	6.5	5.4	6.9	7.4	87	92	92	S 14	SE 10	SE 2	10	10	10	1.1	ꓘ n; ● n, 1, a.
6	25.3	25.9	26.4	6.0	10.7	6.6	7.8	6.4	7.7	5.7	91	80	78	ENE 2	ENE 2	0	10	10	2	—	
7	25.8	23.8	23.8	10.2	20.2	14.6	15.0	7.7	7.4	8.5	83	42	69	SE 2	SE 10	0	0	4	0	—	
8	21.2	20.3	20.5	11.6	18.9	16.2	15.6	6.7	9.0	7.6	65	56	56	SSE 12	S 14	SSE 2	1	8	7	—	ꓘ p.
9	19.7	18.2	18.6	16.4	24.8	18.0	19.7	7.9	6.3	12.4	57	27	81	SSE 4	SSE 12	0	3	6	10	1.0	● p.
10	19.2	20.7	21.8	15.2	17.9	11.0	14.7	11.2	9.8	6.9	87	65	70	0	WNW 4	NW 4	10	10	10	—	
11	22.8	22.0	21.7	10.3	21.2	14.2	15.2	6.8	8.0	8.5	73	43	70	0	NW 2	0	0	9	10	—	
12	21.7	21.0	20.7	11.2	24.4	15.8	17.1	7.8	7.9	7.6	79	34	57	0	SSE 1	0	3	3	4	1.1	
13	20.8	19.7	18.5	15.0	20.4	16.8	17.4	10.0	8.9	10.0	79	50	71	SE 4	SE 8	SE 4	6	9	4	—	● n.
14	15.9	13.4	11.2	14.3	19.0	18.3	17.2	10.9	9.8	11.4	91	60	73	SE 6	ENE 8	SE 2	10	10	10	5.7	↙ p.
15	10.1	12.5	16.0	13.5	11.4	9.3	11.4	11.1	9.9	7.2	97	99	83	SE 2	WNW 4	WNW 3	10^2	10	2	6.0	● n, 1, a.
16	16.9	18.3	20.7	8.2	8.2	4.8	7.1	5.4	6.0	5.9	66	74	92	W 2	WNW 8	NW 2	10	10	10	6.6	● a, p, 3.
17	21.4	22.6	23.3	9.6	10.1	8.0	9.2	8.0	8.1	6.3	89	88	79	WNW 2	0	0	10	10	0	7.6	● n, a, 2, p.
18	21.2	18.4	16.2	4.8	13.7	3.5	7.3	5.8	9.8	5.7	90	84	97	0	0	WNW 4	10	10	10^2	25.4	≡ n, 1; ● a, p, 3.
19	14.6	14.4	14.5	5.5	9.0	4.6	6.4	6.2	5.5	5.1	93	64	81	NW 6	WNW 10	NW 6	10^2	9	10^2	0.8	● n, a.
20	11.2	08.4	07.4	4.1	9.0	5.5	6.2	5.1	5.1	6.1	84	59	91	WNW 4	NW 8	0	10^2	10	10^2	2.2	● 3.
21	03.9	03.7	04.9	5.5	7.0	6.5	6.3	5.8	6.0	6.2	86	79	86	SE 4	SE 2	N 1	10	10	10	5.0	● n, a, 2.
22	08.4	12.0	16.9	5.0	7.9	5.8	6.2	6.1	6.7	5.7	94	85	84	NW 2	WNW 8	NW 2	10^2	10	3	4.4	● n, 1, a.
23	17.5	15.0	10.9	2.2	8.2	13.0	7.8	5.2	7.4	9.2	96	92	83	SSE 4	SSE 8	SW 4	10^2	10^2	10^2	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	10.7	13.4	16.4	7.2	10.8	8.5	8.8	6.0	5.8	7.0	78	59	86	W 14	NW 10	NW 2	4	6	10	1.3	● n, a, 3.
25	18.9	19.0	19.8	5.8	11.1	6.6	7.8	6.3	5.2	6.1	91	53	84	0	WNW 6	0	10	10	1	—	
26	18.6	16.8	15.9	9.2	17.2	14.6	13.7	6.1	7.0	7.7	71	47	62	SSE 10	S 18	0	10	10	8	—	↙ 2.
27	18.8	20.3	21.8	13.4	18.3	12.4	14.7	6.6	7.2	8.3	58	46	78	WNW 6	W 6	0	1	7	0	—	
28	23.9	22.8	20.4	10.5	21.4	16.3	16.1	7.0	7.6	8.5	75	40	61	SSE 2	SSE 4	S 6	2	9	9	—	
29	16.9	15.4	17.7	15.6	23.0	11.8	16.8	9.0	12.9	10.1	68	62	98	SSE 6	NW 2	NW 1	10	10	10	25.5	●⁰a; ꓘ, ● 2, p, 3.
30	18.7	18.7	17.7	10.0	18.3	13.7	14.0	8.8	7.7	8.6	96	49	74	0	0	NW 2	8	1	3	—	●, ꓘ n.
31	21.6	22.0	23.9	5.7	9.4	4.3	6.5	4.3	5.0	4.1	62	57	67	NW 6	NNW 8	NW 8	10	8	2	—	↙ a.
Средн. Mittel	719.6	719.2	719.4	9.4	15.3	11.1	11.9	7.1	7.5	7.6	80	61	76	3.9	6.5	2.2	7.6	8.6	6.6	105.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.9	723.7	723.5	4.6	8.2	5.8	6.2	4.0	4.0	4.8	63	50	70	NW 2	WNW 4	0	1	10	10	—	⊔ n.
2	23.3	22.9	22.8	7.1	9.1	7.3	7.8	5.1	4.8	5.5	67	56	71	NW 2	NNE 2	0	7	10	2	—	
3	22.8	22.5	22.8	6.6	15.0	11.6	11.1	5.7	4.6	6.5	78	36	64	NE 4	NW 8	0	1	5	10	—	⊔ n.
4	23.9	23.1	24.8	11.3	19.0	13.6	14.6	6.4	6.2	8.9	63	37	77	NW 2	NNW 16	NW 2	9	9	0	—	↙ a, 2.
5	25.9	25.4	26.3	10.2	21.9	16.6	16.2	7.1	8.7	9.8	77	45	70	0	WNW 6	0	0	8	9	—	≡ n.
6	27.6	27.0	26.1	12.5	23.2	17.4	17.7	8.5	9.0	10.8	79	42	73	0	NW 2	0	10^0	9	4	—	
7	26.2	24.9	23.7	13.2	24.0	20.0	19.1	8.8	7.7	8.5	78	34	48	SE 2	0	SE 4	3^0	6	1	—	
8	23.2	22.8	23.0	14.2	26.2	18.0	19.5	8.0	7.3	9.2	66	29	60	0	S 10	S 2	0	5	0	—	
9	22.6	21.6	22.5	15.8	26.1	17.9	19.9	7.0	7.2	8.3	53	29	55	S 4	SSE 8	S 1	1	2	0	—	
10	21.8	21.0	20.4	15.8	23.9	20.5	20.1	9.6	6.8	9.7	72	31	54	0	S 8	SSE 2	0	7	2	—	ꓘ a.
11	21.4	20.1	20.4	17.2	24.4	17.0	19.5	10.9	9.2	10.5	75	41	73	W 2	SSE 4	W 4	3	8	5	0.0	< n; ꓘ, ●⁰ p.
12	20.6	20.3	19.6	14.9	20.8	14.8	16.8	9.3	9.5	9.5	74	52	76	NW 2	0	0	9	8	10	3.8	
13	19.1	18.7	18.7	13.4	14.3	15.0	14.2	9.6	9.8	9.5	84	82	75	SE 2	WNW 2	0	8^0	9	2	3.7	● n, p; ꓘ a, 2.
14	19.6	19.2	18.1	11.6	13.8	11.8	12.4	8.7	9.9	9.8	86	85	96	0	S 2	0	10	10	8	5.5	≡ n, 1; ꓘ, ● a, p.
15	17.7	16.1	15.1	10.0	23.0	15.8	16.3	8.4	11.1	11.4	92	54	85	0	SW 2	0	1	4	10	2.4	≡ n; ꓘ, ● p.
16	14.1	13.6	13.9	16.0	21.3	16.8	18.0	10.2	10.1	8.3	76	54	59	SE 2	SSW 2	SSW 2	2	9	8	3.0	● a.
17	13.2	13.7	16.7	12.1	16.6	12.2	13.6	7.9	8.8	8.8	75	63	84	S 2	W 6	W 4	10	7	10	1.0	● n, a.
18	16.8	17.0	16.9	15.8	20.5	15.8	17.4	9.6	9.0	10.4	72	50	78	WNW 4	WNW 4	0	5	6	10	7.8	
19	14.3	12.7	11.8	14.4	17.8	16.5	16.2	10.3	12.0	10.2	85	79	73	SE 2	SSE 8	WNW 2	10	10	9	2.0	ꓘ ● n a 2; ⌒ n; ▲ a; < 3.
20	11.6	11.8	12.2	14.3	18.1	13.8	15.4	10.1	9.2	10.5	84	60	91	WNW 4	NW 4	NW 2	8	9^2	9	0.2	
21	13.4	14.3	15.7	12.9	16.4	13.0	14.1	8.2	8.4	9.2	75	61	83	NW 4	NW 5	0	9	8	1	—	● n.
22	15.4	12.7	10.6	11.9	22.1	15.3	16.4	8.5	11.4	11.1	82	58	86	SE 2	SSE 6	S 2	2	8	8	5.5	ꓘ, ● p.
23	10.5	12.6	15.2	13.7	18.8	11.4	14.6	7.8	9.3	7.9	67	58	79	W 6	WNW 10	0	3	7^2	4	—	
24	16.6	16.3	17.7	7.6	9.5	9.1	8.7	6.5	7.2	7.3	83	82	86	S 2	SSE 4	0	10	10	1	—	
25	19.9	18.8	16.8	9.4	15.4	14.0	12.9	8.1	8.2	8.1	92	63	68	SE 4	SE 6	SE 4	7	8	4	—	≡ n.
26	12.5	08.8	10.2	13.3	16.9	10.2	13.5	10.2	9.0	7.0	90	64	76	SE 8	SE 12	NW 4	10^2	10^2	8	10.4	● p.
27	09.2	07.1	05.2	11.1	10.0	9.2	10.1	7.4	6.8	7.0	75	74	81	SSE 4	SSE 16	WSW 2	9	10^2	10	1.1	↙, ● a, 2.
28	04.2	04.5	06.7	9.5	12.6	9.4	10.5	7.2	7.6	8.1	81	70	92	SW 2	W 8	NW 2	10	9	10	7.8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
29	10.3	11.8	12.7	11.2	15.4	13.6	13.4	8.2	9.1	10.1	82	70	88	NW 6	WNW 5	NW 2	10	9	10	1.5	● n, a, p.
30	15.7	15.4	16.1	17.2	21.2	18.8	19.1	10.2	9.1	9.6	70	49	60	NW 2	W 8	0	7^0	7	5^0	—	
Средн. Mittel	717.9	717.3	717.5	12.3	18.2	14.1	14.8	8.3	8.4	8.9	77	55	74	2.5	5.9	1.4	5.8	7.9	6.0	55.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	718.0	718.5	719.9	19.2	27.6	18.7	21.8	12.6	9.6	10.3	76	35	64	0	W 4	0	6	8	10	—	
2	21.4	21.1	21.3	19.0	27.0	20.7	22.2	10.5	9.4	11.7	64	36	65	0	WNW 4	0	8	3	8^0	—	
3	22.0	21.5	21.4	14.6	28.0	21.8	21.5	9.8	10.7	10.9	79	38	57	SSE 4	S 6	SSE 4	9	6	10	0.6	⌒, ● p.
4	21.9	21.6	22.1	17.4	27.6	21.4	22.1	11.6	11.6	11.1	79	42	60	0	SSW 14	SE 2	4	5	1	15.0	⚡, ●, ▲ 2.
5	22.9	22.3	22.3	19.9	32.2	24.0	25.4	12.3	12.6	13.4	72	35	61	SSE 2	NW 1	0	1	3	2	1.1	⚡, ● 2.
6	23.6	23.1	22.7	16.0	31.2	22.6	23.3	11.7	13.1	15.1	86	39	74	SE 4	ESE 1	0	8	4	10^0	0.4	● n, 1, a, p; ⚡ p.
7	23.2	22.2	22.8	18.8	31.2	16.6	22.2	12.8	13.2	13.3	80	39	95	SE 2	SE 4	SSE 3	0	7	10	12.0	●^{2}, ▲^{0}, ⚡ p; ●^{0} 3.
8	21.5	20.3	18.9	19.0	26.5	21.6	22.4	13.8	15.2	16.9	85	59	88	SSE 8	SSE 10	SSE 2	9	1^0	5^0	—	⚡, ● n; ∞^{0} a, 2.
9	17.4	16.6	14.8	23.4	26.0	24.3	24.6	12.1	14.2	15.4	57	58	69	SSE 6	SSE 12	0	9	9	10^0	—	∞^{0} a, 2, p.
10	14.6	13.9	12.3	20.1	30.8	25.0	25.3	12.5	11.1	12.2	72	34	52	SSE 4	SSE 18	0	2	6	7^0	—	↙ a, 2.
11	13.2	14.5	17.2	19.6	22.8	16.8	19.7	12.6	9.4	9.5	75	46	67	WNW 6	WNW 6	0	9	1	0	—	⚡ n.
12	19.1	18.4	18.6	13.4	21.3	13.8	16.2	9.2	8.8	9.1	81	47	78	0	WNW 6	WNW 2	1	5	1	—	
13	18.1	17.7	16.6	13.1	15.0	13.8	14.0	9.2	9.8	10.2	83	77	87	SSE 2	NW 8	0	7	9	6	1.8	≡ n; ● a, 2.
14	16.2	15.1	15.0	14.6	21.2	15.6	17.1	9.5	9.1	11.5	77	49	87	0	NW 5	0	1	7	1	0.1	● 2, p.
15	14.7	13.5	12.6	14.4	23.2	18.2	18.6	9.8	10.2	10.8	81	48	70	0	SSE 5	0	3	9	10	6.6	≡ n; ● p.
16	13.0	12.9	12.9	17.0	22.9	19.0	19.6	11.6	11.6	11.8	81	56	73	0	NW 3	0	9	7	0	—	● n.
17	11.9	12.0	12.9	16.0	21.8	16.8	18.2	11.3	12.5	12.0	84	65	84	SE 2	NW 7	0	9	5	1	—	≡, ●^{0} n.
18	09.6	06.9	06.2	15.4	15.9	15.6	15.6	10.6	12.1	10.8	82	90	82	SSE 2	NW 3	SSE 4	10	10	10	20.7	● 1, a, p.
19	05.2	05.5	06.6	16.2	20.0	14.6	16.9	11.4	10.6	11.5	83	60	93	SSE 5	SSE 5	0	8	9	10	6.5	
20	06.8	07.1	07.4	14.9	20.8	15.2	17.0	11.4	11.6	10.9	90	64	85	NW 2	W 4	SW 1	10	9	5	2.0	● n, 1, p; ⚡ p.
21	04.2	02.2	02.4	14.6	17.7	14.8	15.7	11.5	12.7	11.7	93	85	93	SSE 4	SSE 8	WNW 4	10	8	10	18.0	● n, a, p, 3.
22	04.7	05.5	08.2	15.9	19.6	14.9	16.8	11.6	11.6	11.2	86	69	89	WNW 3	NW 8	W 2	10	9	10	0.7	● n, a, p, 3.
23	10.0	11.0	13.3	15.0	19.2	14.8	16.3	11.0	10.5	10.4	87	64	84	WNW 2	W 4	0	10	8	10	6.3	● a, p, 3.
24	15.1	15.5	15.8	11.6	15.0	11.8	12.8	8.3	8.7	8.7	82	69	85	WNW 2	WNW 6	WNW 2	10	9	10^2	—	● n.
25	15.2	15.9	16.4	11.7	13.0	11.6	12.1	8.7	9.6	9.9	86	87	98	NW 3	NW 6	NW 4	10	10	10^2	2.5	●^{0} a, p, 3.
26	18.0	18.8	19.2	12.2	17.3	13.8	14.4	10.1	11.0	9.7	96	75	83	NW 2	NW 4	NW 1	10^2	9^2	1	—	●^{0} n.
27	20.2	18.7	18.1	7.5	21.4	16.3	15.1	7.7	9.0	11.0	00	47	80	0	NW 8	WNW 3	10	7	3	—	≡^{2} n, 1.
28	18.1	17.5	18.4	14.8	21.0	15.0	16.9	11.0	9.8	10.7	88	53	85	NW 1	NNW 8	WNW 2	10	6	4	—	≡ n; ⌓ n, 1.
29	19.3	18.9	18.6	13.1	22.1	14.4	16.5	9.5	10.6	10.6	86	54	87	0	NW 2	0	3	8	9	—	≡ n; ∞ n, 1; ⚡ p.
30	19.1	18.4	18.7	12.8	20.3	15.0	16.0	10.2	11.0	10.9	94	63	86	0	N 4	0	10	7	10	0.2	≡ n; ∞ a; ● a.
31	19.5	19.2	20.0	15.0	21.4	19.2	18.5	11.0	10.9	12.6	87	58	76	0	NW 7	0	10	4	9^2	—	≡ n.
Средн. Mittel	716.1	715.7	715.9	15.7	22.6	17.3	18.5	10.9	11.0	11.5	82	56	79	2.1	6.2	1.2	7.3	6.7	6.5	94.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.7	721.1	721.0	13.6	23.6	18.5	18.6	11.1	12.7	11.2	96	58	71	0	NW 2	0	10	7	2	—	≡ n.
2	21.0	20.5	20.8	17.5	22.9	19.4	19.9	11.7	11.4	11.0	79	55	65	NW 1	NW 10	WNW 2	2	6	3	—	⌓ n, 1.
3	22.6	21.9	21.4	17.6	24.2	21.3	21.0	11.8	11.2	11.9	79	50	64	NW 2	NW 10	0	3	3	6	—	
4	21.1	20.8	21.8	19.4	25.6	19.6	21.5	13.8	14.1	13.5	83	58	81	0	NW 9	0	1	6	10	—	< 3.
5	21.8	21.3	20.8	17.6	25.5	17.7	20.3	13.0	11.6	14.6	87	48	97	0	NNW 2	0	6	6	4	3.3	⚡, ●^{2} p.
6	20.8	19.9	19.0	16.9	18.2	16.5	17.2	13.0	13.7	12.6	91	88	91	0	NW 1	0	7	8	9	6.5	≡ n; ⚡, ● a.
7	18.9	17.9	16.4	17.0	25.5	21.2	21.2	13.5	14.0	15.7	94	58	85	0	NNW 3	SSE 2	1	8	10	—	⚡ n; ●^{0} p.
8	14.6	12.9	14.0	20.6	26.2	16.5	21.1	15.9	15.2	11.9	88	60	85	0	NW 2	NW 2	9	3	10	—	∞ a, 2; <, ≡ n.
9	15.0	14.7	14.4	16.7	21.2	12.5	16.8	10.2	9.4	10.7	72	51	99	NW 2	W 3	NW 1	1	9	10	4.2	● p.
10	16.1	16.2	17.1	13.3	17.8	13.0	14.7	10.1	8.4	8.9	89	56	81	NW 4	WNW 18	NW 12	10	9	4	—	↙ a, 2.
11	18.1	17.0	16.8	13.1	18.8	13.2	15.0	8.9	8.4	9.5	79	53	85	NW 2	NW 8	0	1	5	10	—	⌓ n, 1.
12	13.4	09.7	02.7	12.2	13.4	13.6	13.1	9.1	10.4	10.8	87	91	94	SE 4	S 14	S 2	10	10	5	2.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p; ⌒ p.
13	01.2	02.0	02.7	11.6	15.2	11.5	12.8	8.4	7.4	7.2	84	58	71	W 3	WSW 6	S 4	10	9	7	1.1	●^{0} a.
14	01.4	02.0	03.6	11.6	13.0	12.2	12.3	8.2	7.9	9.6	81	71	91	WSW 2	SW 4	WNW 4	10	10	10	6.4	●^{0} n, 1, a, 2.
15	06.7	09.4	12.7	11.6	14.8	11.9	12.8	10.1	11.0	9.6	99	88	94	0	WNW 4	WNW 2	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p.
16	13.7	13.5	11.6	12.1	16.8	14.0	14.3	9.4	10.0	10.2	90	71	86	0	NW 2	S 2	10	9	10	6.2	
17	08.6	07.6	08.0	11.8	12.6	11.0	11.8	9.8	10.1	9.2	96	94	94	0	NW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	26.6	● n, 1, a, p, 3.
18	11.7	13.6	15.2	11.4	12.0	10.6	11.3	9.2	9.4	9.4	92	91	99	WNW 2	W 4	0	10^2	10^2	8	7.5	● n, a, 2, p.
19	15.8	15.5	18.3	5.3	16.2	12.3	11.3	6.6	7.8	9.3	99	57	88	S 2	N 6	0	8	6	10	—	≡ n, 1.
20	21.2	22.7	24.3	8.8	18.0	11.6	12.8	8.5	8.5	9.4	00	56	94	0	NNE 2	0	10^2	8	2	—	≡ n, 1; ⌓ n.
21	25.3	24.7	24.2	6.7	21.8	15.5	14.7	7.3	10.6	11.7	00	55	89	0	0	0	10	2	9	—	≡ n, 1; ⌓ n.
22	24.0	22.4	21.3	13.9	22.2	19.4	18.5	9.2	6.7	8.2	78	34	50	SE 4	S 18	S 2	2	8^0	9	—	≡ n; ↙ a, 2.
23	18.9	18.8	19.7	15.8	20.2	12.7	16.2	10.9	7.0	6.1	82	40	56	WNW 2	WSW 4	W 2	10	2	6	—	
24	19.7	20.9	23.2	11.7	13.4	9.4	11.5	7.0	7.8	7.8	69	68	88	WSW 2	W 8	0	9	10	9	—	
25	25.7	25.9	25.5	10.6	15.5	8.4	11.5	8.4	7.7	7.3	90	59	89	0	NW 4	0	10	3	0	—	≡ n.
26	24.0	22.1	22.5	7.0	17.4	9.0	11.1	6.6	8.3	7.4	88	57	87	WNW 1	W 6	WNW 7	6	9	1	2.0	≡, ⌓, ⊔^{0} n; ● p.
27	23.7	24.3	24.6	4.2	6.3	6.0	5.5	5.0	4.0	5.1	80	56	74	NW 10	NW 16	NW 2	6	2	9	—	↙ 2.
28	26.4	25.3	25.5	2.7	11.8	10.4	8.3	3.9	5.4	7.2	70	52	75	NW 2	NW 9	W 2	1	1^0	10	—	⌓, ⊔ n; ●^{0} 3.
29	26.7	27.2	28.8	9.3	15.4	11.0	11.9	7.9	8.2	8.9	91	63	91	NW 2	NW 8	0	10	10	7	—	●^{0} 1.
30	30.0	29.5	30.4	4.8	16.7	11.2	10.9	6.4	8.6	9.0	00	61	92	0	NW 6	0	10	7	2	—	≡^{2} n, 1, a.
31	31.7	30.7	30.2	4.8	17.7	11.7	11.4	6.4	8.8	8.9	00	59	87	S 2	NW 4	0	10	5	1	—	≡^{2} n, 1, a.
Средн. Mittel	718.8	718.5	718.7	12.0	18.1	13.6	14.6	9.4	9.5	9.8	88	62	84	1.6	6.3	1.6	7.2	6.8	6.9	70.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.4	728.9	728.7	14.0	17.8	14.4	15.4	9.5	10.8	10.8	80	71	90	NW 2	NW 5	0	3	9	10	—	≡, ⌓ n, 1.
2	29.4	29.6	30.6	10.9	17.4	11.0	13.1	8.7	11.4	8.8	91	77	90	SSE 2	SE 4	0	1	9	0	0.2	≡ n; ∞ n, 1; ● a.
3	31.1	30.6	30.7	4.2	21.0	12.2	12.5	6.0	9.0	9.4	97	49	90	0	0	0	0	1	0	—	≡ n; ≡^{0} 1, a.
4	31.3	30.6	30.3	5.2	21.4	14.5	13.7	6.6	10.5	10.8	00	56	88	SE 2	WNW 3	0	10	5	4	—	≡ n, 1.
5	29.4	29.1	28.7	11.3	15.6	13.0	13.3	9.1	10.3	10.8	92	78	97	0	WNW 4	0	9	10	10	4.5	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
6	29.0	28.0	27.9	9.7	17.4	9.6	12.2	8.9	8.4	8.2	99	57	92	0	NW 1	0	10	4	8	—	∞ n, 1.
7	27.1	25.5	25.2	4.3	19.6	12.8	12.2	5.9	10.1	10.2	95	60	94	0	WNW 4	0	10	4	1	—	≡^{2} n, 1, a.
8	25.7	25.8	26.5	8.4	21.2	11.8	13.8	8.0	11.2	9.8	97	61	96	0	WNW 4	0	10	6	1	—	≡, ⌓ n; ∞ n, 1.
9	27.4	25.3	21.3	5.6	18.2	10.6	11.5	6.8	9.2	8.3	00	59	89	SSE 2	WNW 3	0	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ n.
10	16.0	15.4	18.1	7.4	7.0	3.0	5.8	7.1	5.4	5.5	93	72	96	0	WNW 10	NW 8	10	9	10^{2}	0.7	≡, ⌓ n, 1; ●^{0} 1, p, 3;
11	21.3	22.9	24.6	3.2	5.8	3.6	4.2	5.2	5.3	4.7	90	77	80	NW 6	NW 6	NW 2	10^{2}	8	6	—	●^{0} n. ⇙ p; ⌒ 1.
12	25.4	25.9	25.3	4.6	11.7	6.0	7.4	5.9	6.1	6.1	94	59	88	NW 4	WNW 8	0	10	4	3	—	
13	23.3	22.6	21.2	8.0	12.2	11.5	10.6	7.6	8.9	10.1	94	85	00	0	W 3	0	10	10^{2}	10^{2}	0.0	●^{0} 2.
14	19.5	18.8	18.3	13.0	19.0	14.0	15.3	9.6	11.8	10.0	87	73	85	0	WNW 1	0	10^{2}	9	7	—	⌓ n 1 a ●^{0} a ∞^{0} a 2 < 3.
15	17.1	17.3	18.2	9.5	21.4	9.7	13.5	7.9	7.9	9.0	89	41	00	SSE 1	WSW 5	0	1	4	5	—	⌓ n, 1, a.
16	17.7	17.1	16.1	6.2	18.9	14.0	13.0	6.2	6.1	6.5	88	38	55	0	S 12	S 2	4	4	10	—	⌓ n, 1.
17	15.9	15.3	12.9	9.8	14.8	11.1	11.9	7.0	6.6	9.9	77	53	00	0	SE 12	SE 2	10	10	10	19.6	∞ 1, a, 2, p; ● p, 3.
18	07.1	10.6	13.4	6.7	0.9	3.4	3.7	6.5	4.8	5.2	88	98	90	SW 4	SSE 12	SSE 4	10^{2}	10^{2}	10	21.7	● n, 1, a, 2, p; ∗ a, 2, p.
19	15.4	16.6	16.8	4.0	7.8	5.0	5.6	5.7	5.6	5.5	93	70	84	0	S 4	SSE 4	10	10	10	—	● n.
20	15.2	15.0	12.2	4.8	9.0	5.8	6.5	6.4	6.5	6.3	00	75	91	SSE 4	S 2	SSE 2	10	10	10	2.8	●^{0} a.
21	05.6	04.8	08.2	4.1	3.3	4.3	3.9	5.6	5.4	5.9	92	93	95	NW 6	NW 16	NW 12	10^{2}	10	10^{2}	23.5	● n, 1, a, 2; ⇙ a, 2, p.
22	12.2	13.9	15.5	2.5	4.2	3.5	3.4	5.5	5.2	5.1	00	84	87	NW 4	NW 14	NW 6	10	9	10	1.8	● n, 1, a, 2; ⇙ p.
23	12.8	13.0	15.0	2.3	7.6	7.0	5.6	5.4	7.2	7.5	00	93	00	W 4	WNW 4	WNW 4	10	10^{2}	10	5.2	●^{0} a, 2, p, 3.
24	17.8	20.0	20.3	2.3	3.6	2.3	2.7	5.1	3.9	4.2	94	65	77	NW 2	NW 5	NW 2	10	10	9^{0}	—	● n.
25	17.9	20.1	21.7	7.5	10.8	13.2	10.5	6.0	7.6	8.3	77	78	74	0	WSW 3	NW 4	10	10	10	—	
26	23.2	22.8	21.7	9.2	16.0	13.7	13.0	7.6	8.4	7.8	88	62	67	WNW 2	W 2	0	3	10	3	0.0	● 2.
27	18.8	16.1	14.6	7.2	14.5	6.0	9.2	6.5	7.8	6.7	86	63	96	S 2	S 4	0	10	10	10	4.2	● 2, p, 3.
28	17.5	18.4	19.9	0.8	4.1	— 0.1	1.6	4.1	3.7	4.3	85	60	94	NW 4	NW 10	0	9	2	0	—	● n.
29	17.5	17.6	18.9	5.1	8.0	2.8	5.3	4.6	4.3	5.2	70	55	93	WSW 2	WSW 4	WNW 4	8	8	10^{2}	3.2	△, ● p, 3.
30	24.4	26.6	29.4	— 2.7	2.0	— 2.2	— 1.0	3.5	3.6	3.4	94	68	87	NW 4	NW 6	0	1	1	0	—	∗ n.
Средн. Mittel	720.7	720.8	721.1	6.3	12.4	8.3	9.0	6.6	7.4	7.5	91	68	89	1.9	5.7	1.9	8.0	7.3	6.6	87.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.4	731.4	730.1	— 5.4	7.8	1.4	1.3	3.0	2.7	2.0	98	34	59	SSE 2	0	SE 4	3	0	0	1.2	⊔ n, 1, a.
2	24.2	21.5	19.9	1.3	4.4	9.5	5.1	4.8	5.9	8.0	96	95	91	SSE 16	SSE 3	0	10^{2}	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p; ⇙ n, 1.
3	16.9	15.2	16.2	7.8	9.4	7.6	8.3	7.8	7.6	7.3	99	87	94	0	WNW 8	WNW 6	10	10	10^{2}	7.8	∞ n, 1; ● a, 2, p, 3.
4	18.7	20.8	21.3	4.2	6.5	3.0	4.6	5.3	5.4	5.0	85	75	88	NW 12	W 5	0	10	10	10	—	● n.
5	18.3	15.5	19.3	5.0	8.8	11.7	8.5	6.3	7.8	9.0	97	92	88	0	0	NW 10	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
6	25.7	26.4	25.1	5.0	9.4	6.6	7.0	5.9	6.5	6.9	90	74	94	NW 2	WNW 2	S 6	10	4	10	1.0	● p.
7	19.7	22.4	23.1	13.6	18.7	17.2	16.5	10.7	11.4	10.5	93	71	72	NW 6	WNW 16	WNW 2	9	4	1	—	●^{0} n; ⇙ 2.
8	23.0	21.7	23.1	12.8	22.5	15.2	16.8	7.0	7.4	8.4	63	37	65	WNW 2	WSW 8	0	0	2	10	3.3	∞ a, 2, p, 3.
9	23.3	24.2	25.1	10.3	11.6	4.2	8.7	9.0	7.5	5.8	96	74	93	NW 2	WNW 4	0	10^{2}	9	4	—	● n.
10	25.6	25.7	25.6	1.2	11.8	3.0	5.3	5.0	6.6	5.2	00	65	91	0	NW 4	0	2	5	4	—	⌓ n, 1, a.
11	25.7	26.7	27.0	3.8	13.2	9.0	8.7	5.4	7.2	7.2	90	64	84	0	NNE 2	0	10	5	6	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ n, 1, 3.
12	23.7	21.4	19.8	5.0	19.0	8.0	10.7	6.1	9.0	7.3	94	55	92	0	NNE 2	0	4	7	0	—	⌓, n, 1, a.
13	17.8	17.8	19.8	5.5	17.5	10.4	11.1	6.3	8.7	8.1	94	59	87	0	WNW 4	0	8	8	0	—	⌓ n, 1, a.
14	21.7	22.0	23.8	6.0	11.1	8.0	8.4	6.6	7.9	6.9	94	80	86	0	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.2	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
15	26.6	27.3	28.8	6.0	10.3	4.3	6.9	5.7	6.3	5.5	82	67	89	SSE 2	SSE 8	SE 6	10	3	0	—	●^{0} n.
16	28.9	27.7	26.3	1.2	16.6	10.7	9.5	4.8	8.7	7.3	96	62	76	SE 2	0	SSE 6	0	1^{0}	0	—	⌓ n, 1, a.
17	23.8	21.5	20.3	2.9	14.3	9.8	9.0	5.3	5.8	7.6	94	49	84	SSE 6	SSE 8	SSE 4	0	0	1	—	
18	20.7	22.5	24.6	1.8	5.8	2.5	3.4	4.8	4.5	4.6	91	65	82	NW 2	NW 6	0	10	6	0	—	⊔ n, 1.
19	26.4	27.7	27.8	— 3.0	2.4	0.8	0.1	3.5	3.6	4.0	96	66	82	0	WNW 4	SSE 4	0	9	10^{2}	3.0	⊔^{2} n, 1, a.
20	20.3	16.5	18.4	0.9	5.0	2.5	2.8	4.5	5.9	5.4	90	90	98	SE 4	SSE 8	NW 4	10	10^{2}	10	2.7	∗ n; ● 1, p, 3.
21	16.0	18.4	22.2	— 2.5	— 2.1	— 3.2	— 2.6	3.6	2.4	2.6	96	61	74	NW 2	NW 6	0	10	9	1	—	
22	23.7	22.4	21.6	— 7.8	0.1	— 3.0	— 3.6	2.4	2.5	2.5	97	55	70	SE 2	SSE 4	SW 4	1	7^{0}	9	—	⊔ n, 1, a.
23	18.7	14.5	09.8	— 1.3	7.0	5.2	3.6	3.3	4.6	5.1	78	62	76	SE 4	SE 4	SSE 10	8	8	10	1.0	●^{0} p.
24	08.2	13.8	19.1	4.0	— 1.2	— 1.7	0.4	5.9	3.9	3.5	97	92	86	NW 2	WNW 12	SW 2	10	10^{2}	10	0.0	● n; ∗^{0} 3.
25	21.3	21.9	23.1	— 1.0	1.5	— 2.4	— 0.6	3.2	3.3	3.8	74	64	98	SW 2	W 4	WNW 2	9	9	10^{2}	0.9	∗ a, 2, p, 3.
26	19.3	13.9	09.1	— 2.8	— 0.4	— 0.2	— 1.1	2.9	3.5	4.2	79	78	92	SW 1	WSW 3	W 8	10	10^{2}	10^{2}	3.5	∗ a, p, 3.
27	14.3	18.9	23.1	— 8.4	— 9.8	—11.7	—10.0	2.0	1.8	1.7	85	84	93	NW 18	NW 18	NW 6	10	10	10	0.2	∗ n, 1, a, p, 3; ⇙ n 1 a 2 p.
28	23.2	18.1	10.6	—11.9	— 9.2	— 8.4	— 9.8	1.7	2.0	2.1	93	91	88	SSE 2	SE 12	SE 12	10	10	10^{2}	3.5	⇙ n; ∗ a, 2, p, 3.
29	03.2	00.7	698.8	— 8.2	— 5.7	— 9.7	— 7.9	2.2	2.7	2.0	91	90	94	SE 8	SE 4	WNW 8	10	10^{2}	10	6.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; +→ a 2 p 3.
30	00.8	01.1	99.2	—13.8	—13.0	—13.5	—13.4	1.5	1.4	1.5	96	84	96	WNW 6	NW 6	0	10	10^{2}	10	1.6	∗ n, 1, a, 2, p.
31	696.1	696.8	700.9	—11.7	— 7.8	— 7.4	— 9.0	1.8	2.3	2.5	00	92	97	SE 2	SSE 2	NW 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.8	∗ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	719.6	719.2	719.4	0.7	6.0	2.9	3.2	4.8	5.4	5.3	91	71	86	3.5	5.5	3.5	7.5	7.3	6.6	44.7	

1888.

Златоустъ. — Slatoust.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.2	708.4	709.9	−9.6	−8.1	−10.1	−9.3	1.9	1.8	2.1	91	74	00	NW 2	WNW 4	0	10	5	10	0.7	∗ n, 1, a, p, 3.
2	09.3	08.9	09.7	−10.5	−7.2	−12.5	−10.1	1.9	2.2	1.6	93	87	92	SW 1	W 3	0	10	10^2	10^2	0.7	∗ n, 1, a, 2, p.
3	11.1	13.1	16.5	−14.1	−13.3	−16.3	−14.6	1.4	1.3	1.2	96	84	95	NW 2	NNW 2	0	10	10^2	9	0.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	19.6	20.4	22.5	−18.3	−10.6	−15.1	−14.7	1.0	1.6	1.4	94	80	00	0	0	SE 4	10	5	9	0.1	∗^{0} n, 1, p.
5	25.3	25.9	28.2	−20.5	−13.3	−24.3	−19.4	0.9	1.3	0.6	00	84	94	SSE 2	SSE 2	0	10	1	0	—	
6	30.4	30.5	30.1	−30.1	−15.3	−23.9	−23.1	0.4	1.2	0.7	93	89	99	0	WNW 2	0	10	0	0	—	∞ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
7	25.7	21.9	18.7	−26.1	−11.7	−10.7	−16.2	0.5	1.1	1.8	98	61	89	SSE 4	SSE 18	SSE 6	4	10	9	—	⇸, ↙ a, 2, p.
8	15.8	14.4	12.4	−13.8	−4.4	−6.4	−8.2	1.5	3.0	2.6	00	91	95	SSE 12	SSE 4	0	9	10	10	0.3	∗ p.
9	14.6	16.9	20.4	−11.8	−10.9	−12.8	−11.8	1.7	1.7	1.6	93	86	96	WNW 6	WNW 14	0	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, p, 3; ⇸ a.
10	20.5	18.8	15.8	−18.7	−9.4	−11.5	−13.2	1.0	1.8	1.8	00	84	97	SE 4	SSE 4	SE 10	10	10	10	2.5	∗ n, p, 3; ⇸ p, 3.
11	11.5	10.5	11.3	−11.9	−10.9	−11.3	−11.4	1.8	1.9	1.9	00	00	00	SSE 16	SSE 10	SSE 2	10	10	10	0.3	∗n1ap ⇸n1a2 ↙1a.
12	12.5	13.9	17.0	−12.5	−12.7	−18.7	−14.6	1.6	1.6	1.0	92	92	00	WNW 4	NNW 2	0	10	8	4	—	⊔ n, 1, a.
13	18.8	19.8	19.6	−20.3	−16.9	−14.7	−17.3	0.9	1.2	1.4	00	00	00	WNW 2	WNW 8	WNW 8	10	10	10	1.2	⊔ n, 1, a, 2; ∗^{0}2, p, 3.
14	19.4	18.1	17.8	−12.6	−8.9	−8.8	−10.1	1.7	2.1	2.1	00	91	91	WNW 3	WNW 8	NW 3	10	10	10^2	2.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
15	17.4	20.7	26.6	−8.1	−15.5	−25.8	−16.5	2.3	1.2	0.4	94	90	77	W 2	E 4	SE 4	10^2	10	0	0.4	∗ n, 1, a; ⊔ n, 1, 2, p.
16	31.0	31.3	30.3	−38.9	−26.9	−24.1	−30.0	0.1	0.4	0.6	84	81	86	SE 1	0	0	0	1^0	9	—	⊔ n, 1, a, 2, p; Ф 3.
17	25.4	23.1	18.7	−18.1	−13.3	−15.3	−15.6	0.9	1.4	1.3	84	88	97	0	0	SE 2	10	10	10	3.0	∗^{0} a, 2, p, 3; Ф n.
18	10.2	08.1	08.0	−9.0	−5.4	−3.8	−6.1	1.8	2.5	3.1	81	83	91	SW 2	NW 2	WNW 4	10	10	10	0.3	∗^{0} n, a, p, 3.
19	07.4	07.7	09.5	−1.8	−1.2	−2.0	−1.7	3.5	3.5	3.5	88	84	90	SSW 2	NNW 18	WSW 4	10	10^2	10	—	∗^{0} ⇸n ⊔n1a ↙a2p.
20	12.2	14.0	14.9	−1.6	−2.0	−2.3	−2.0	3.4	3.3	3.0	84	84	77	W 6	WNW 3	SW 2	10	10	10	0.0	∗^{0} p.
21	14.5	11.4	10.1	−2.6	−0.4	3.0	0.0	2.9	3.2	4.2	77	72	75	S 2	SSE 8	W 3	8	10	10	0.0	
22	12.6	17.0	22.2	0.7	1.1	−0.4	0.5	4.0	3.9	3.3	82	77	74	W 6	WNW 10	W 8	10	10	10	0.0	∗^{0}, △^{0} n, a.
23	25.2	25.1	25.4	−2.2	0.1	−2.0	−1.4	3.4	3.0	3.1	87	65	80	W 4	WSW 6	0	8	3	8	—	
24	21.6	19.2	15.0	−5.3	−2.6	−3.8	−3.9	2.9	3.4	3.2	96	92	89	SE 2	N 2	SSE 2	10	10	10	—	
25	09.8	08.2	05.1	−5.0	−3.8	−3.2	−4.0	2.7	3.1	3.2	86	91	89	SSE 8	SSE 4	S 18	10	10	10	0.0	∗^{0} a, 2, p, 3; ↙ 3.
26	00.6	698.7	01.0	0.2	1.2	−2.6	−0.4	4.0	3.9	3.0	87	78	81	SSE 8	S 14	0	10	10	7	1.7	↙ n; ∗ p.
27	07.2	710.1	08.4	−2.5	−3.6	−6.4	−4.2	3.4	3.3	2.6	89	93	95	W 3	WNW 6	SW 3	10	10	10	0.4	∗ n, 3.
28	03.9	04.9	09.4	0.0	0.4	−0.6	−0.1	4.1	4.0	4.2	89	85	96	W 10	WNW 6	W 10	10	10	10^2	3.9	∗ n, a, 2, p, 3; △ p, 3.
29	15.8	17.3	21.7	−3.6	−4.9	−5.6	−4.7	2.9	2.8	2.5	82	90	82	WNW 8	WNW 8	WNW 10	9	10^2	10	1.9	∗ n, a, 2; △ n.
30	23.7	22.2	21.3	−6.0	−3.2	−3.7	−4.3	2.8	3.5	3.3	98	98	95	SE 2	SSE 2	W 6	10	10	10^2	0.0	∗ n, 1, a; ●^{0} p.
Средн. Mittel	716.0	716.0	716.6	−11.2	−7.8	−9.9	−9.6	2.1	2.3	2.2	91	85	91	4.1	5.8	3.6	9.3	8.4	8.5	20.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.8	727.8	729.1	−2.2	−4.7	−6.4	−4.4	3.8	3.0	2.6	98	93	95	0	SE 4	SE 2	10^2	10	10^2	0.0	∗^{0} 2.
2	28.3	27.6	27.4	−9.5	−5.8	−21.9	−12.4	2.2	2.3	0.8	00	77	00	SE 2	WNW 3	NW 1	10	1	0	—	
3	26.4	25.7	25.4	−23.1	−10.5	−12.1	−15.2	0.7	1.9	1.6	99	97	93	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0.7	⊔ n, 1, a.
4	24.8	24.6	26.3	−13.4	−13.0	−16.7	−14.4	1.5	1.6	1.1	96	96	90	SE 12	SSE 3	SE 8	10	10	10	0.4	∗ n, 1, a, 2; ⇸ a, 2.
5	29.3	30.5	31.6	−18.3	−15.2	−24.8	−19.4	1.1	1.2	0.6	00	86	98	0	W 4	0	10	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
6	26.2	22.5	19.9	−16.3	−13.1	−14.0	−14.5	1.0	1.3	1.4	80	80	91	W 10	WNW 8	W 16	10	10	10	0.6	⇸^{2} p, 3; ↙ 3.
7	16.7	16.2	16.8	−14.4	−12.1	−11.5	−12.7	1.4	1.6	1.8	96	93	97	W 12	WNW 12	WNW 6	10	10	10	1.2	↙n; ∗n1a2p3; ⇸a2.
8	16.9	15.3	11.2	−9.7	−7.0	−5.6	−7.4	2.0	2.2	2.6	94	83	87	NW 2	0	W 4	10	10	10	4.0	∗ n, a, 2, p, 3.
9	12.4	14.8	15.2	−12.1	−11.1	−15.1	−12.8	1.8	1.8	1.4	00	93	00	NW 3	W 2	SE 4	10	10	10	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
10	11.9	11.1	11.6	−5.2	−3.3	−3.6	−4.0	3.1	3.2	3.3	00	89	95	W 2	WNW 3	WNW 4	10	10^2	10	0.0	∗^{2} n; △^{0} 3.
11	12.7	12.3	12.2	−3.6	−2.6	−5.0	−3.7	3.0	3.0	2.7	87	81	86	W 2	WNW 2	W 4	10	8	10	—	
12	10.5	09.6	09.9	−5.4	−3.0	−4.0	−4.1	2.1	2.8	2.6	71	76	77	W 2	NW 4	W 2	10	10	10	—	
13	09.8	10.5	13.2	−6.6	−8.2	−20.9	−11.9	2.5	2.0	0.7	92	82	86	SW 1	WNW 6	NW 3	10	6	10	0.0	∗^{0} a, p.
14	14.5	14.2	14.1	−31.3	−29.1	−24.6	−28.3	0.3	0.3	0.6	91	83	88	NW 2	NNW 7	WNW 6	8	0	10	0.6	∗ p, 3.
15	11.7	11.9	09.8	−20.3	−19.3	−13.7	−17.8	0.8	0.7	1.4	84	75	92	NW 4	NW 3	0	9	10	10	—	∗^{0} n.
16	07.4	09.5	13.3	−11.1	−9.0	−10.1	−10.1	1.6	1.8	1.7	86	78	83	W 6	W 12	0	8	8	10	0.0	∗^{0} a, 2.
17	17.3	16.9	15.7	−11.7	−8.0	−15.2	−11.6	1.4	1.9	1.4	75	77	00	NW 1	0	SSE 2	10	1	6	—	
18	09.2	05.7	07.2	−12.5	−10.6	−12.3	−11.8	1.7	1.9	1.7	00	97	00	S 8	NW 2	SE 6	10	10	10	3.0	∗ a, 2, p.
19	12.9	09.2	01.8	−13.9	−9.6	−2.6	−8.7	1.5	1.9	3.8	00	91	00	SE 4	SSE 12	SE 4	10	10	10	0.5	∗ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
20	03.8	04.6	06.0	−14.5	−14.3	−18.5	−15.8	1.2	1.3	1.0	82	92	93	0	SSW 6	0	6	10	10	0.8	↙, ⇸ n; ∗^{0}a, p, 3.
21	07.5	08.5	10.1	−23.6	−19.4	−23.9	−22.3	0.7	0.9	0.6	99	90	96	NW 1	0	0	10	10	10	0.7	∗^{0}n, 1, a, p, 3; ⊔ n, a.
22	12.6	13.4	16.3	−21.3	−19.4	−22.8	−21.2	0.8	0.8	0.6	93	84	83	0	SSE 4	SE 4	10	8^0	10	0.0	∗^{0} n, p, 3.
23	18.7	19.9	22.1	−27.3	−29.0	−35.3	−30.5	0.4	0.3	0.2	89	84	88	NW 6	NNW 6	NW 4	2	8	0	—	
24	23.0	23.4	25.3	−32.3	−29.8	−36.3	−32.8	0.3	0.3	0.2	88	88	87	NW 4	NNW 2	NNW 2	5	4^0	1	-0.0	
25	26.8	26.5	27.0	−41.6	−33.7	−35.3	−36.9	0.1	0.3	0.2	86	87	87	NW 1	NNW 2	NW 2	10	8	0	—	⊔ n, a, 2; ∗^{0} n.
26	24.9	23.2	21.8	−36.6	−32.7	−32.8	−34.0	0.2	0.3	0.3	86	87	88	NW 2	NW 6	NW 6	4	7^0	1	1.0	∗ p.
27	24.1	26.4	30.3	−36.3	−35.8	−38.0	−36.7	0.2	0.2	0.1	87	86	86	NW 4	NW 2	SE 4	0	0	0	—	∗ n; ⊔ n, 1, a, 2.
28	34.9	36.3	36.4	−44.1	−35.9	−36.9	−39.0	0.1	0.2	0.2	83	86	85	NW 2	NW 4	NW 2	10	0	0	—	⊔ n, 1; ∞^{2} n, 1, a.
29	36.2	35.4	36.3	−31.8	−27.3	−31.0	−30.0	0.3	0.4	0.3	88	88	88	NW 4	NW 8	NW 6	5	9	0	—	
30	37.2	38.0	38.8	−28.8	−27.9	−29.1	−28.6	0.4	0.4	0.4	89	90	90	NW 4	NW 6	NW 4	4	9	5	0.0	∗^{0} 1, a.
31	38.6	38.4	39.0	−23.1	−18.3	−18.6	−20.0	0.7	0.9	1.0	91	88	93	0	NNW 6	NW 5	10	8	10	—	
Средн. Mittel	719.8	719.7	720.0	−19.4	−16.7	−19.3	−18.5	1.2	1.4	1.3	91	86	91	3.4	4.6	3.8	8.4	7.3	6.9	16.5	

1888.

Вильно. Январь. — Januar. Wilna.

Долгота — Länge: 25° 18′. **Широта — Breite: 54° 41′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	757.2	757.6	—16.6	—16.0	—15.2	—15.9	1.1	1.0	1.2	90	81	91	0	SW 2	NW 1	10	8	10	—	
2	58.6	59.2	59.4	—14.2	—11.4	—16.0	—13.9	1.4	1.7	1.2	92	93	95	0	SW 2	0	2	10	0	—	
3	60.3	61.0	62.7	—20.0	—12.7	—16.6	—16.4	0.9	1.5	1.2	00	88	00	0	0	0	0	2	0	—	
4	64.1	65.6	66.2	—19.2	—12.2	—13.4	—14.9	0.9	1.5	1.6	94	85	00	0	0	0	5	5	0	—	≡ 1.
5	64.5	62.6	59.9	—13.2	— 9.2	—11.1	—11.2	1.4	1.8	1.7	84	81	89	SSW 2	S 3	S 4	8	9	0	—	
6	57.6	57.2	57.3	—12.2	— 8.8	— 7.4	— 9.5	1.6	1.9	2.3	93	85	89	S 1	S 2	S 1	1	1	10	—	
7	56.9	56.8	56.0	— 3.2	0.6	0.6	— 0.7	3.4	4.2	4.1	94	89	85	S 2	SW 3	SW 6	10	10	10	2.0	✱ a; ≡ 2.
8	54.3	54.1	53.5	0.6	1.0	1.0	0.9	4.4	4.6	4.6	92	92	92	SW 3	SW 3	W 1	10	10	10	0.2	✱ n, 1; ● n, 1, 3; ≡ 2.
9	49.3	53.5	61.9	0.8	1.2	— 1.3	0.2	4.5	4.4	3.5	92	87	84	SE 2	NNE 3	NNE 4	10	10	8	—	
10	65.6	64.3	59.4	— 3.6	— 0.5	— 0.6	— 1.6	3.2	3.7	4.1	91	83	92	0	SW 3	SSW 5	10	10	10	—	
11	54.2	51.1	46.9	0.6	0.6	1.3	0.8	4.6	4.5	4.8	96	94	94	WSW 2	WSW 3	N 8	10	10	10	0.6	≡ 2; ● 3.
12	52.0	55.7	58.6	— 6.4	— 9.2	—10.6	— 8.7	2.5	1.8	1.6	90	81	80	NNE 10	N 6	N 9	10	10	10	—	✱ n, a.
13	61.9	63.8	63.6	—12.5	—14.4	—14.4	—13.8	1.4	1.1	1.2	81	78	83	NNE 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	—	
14	65.4	66.9	68.5	—17.4	—13.2	—12.2	—14.3	0.9	1.2	1.7	84	72	96	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	
15	69.5	69.9	70.8	—10.4	— 9.6	— 9.2	— 9.7	1.9	2.0	2.2	93	94	00	NNE 2	NNE 3	NNE 6	10	10	10	—	
16	70.4	70.0	68.0	— 8.3	— 7.2	— 5.8	— 7.1	2.3	2.3	2.8	97	95	95	NNW 2	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ 2.
17	65.3	64.4	61.8	— 3.4	— 3.1	— 3.2	— 3.2	3.2	3.4	3.4	91	94	96	NW 4	W 5	W 3	9	10	10	—	
18	55.9	51.9	51.1	— 2.3	— 2.0	— 3.6	— 2.6	3.6	3.5	3.0	94	90	87	WSW 6	W 4	NW 7	10	10	5	2.5	✱ a, 2.
19	57.4	55.9	47.4	—11.2	— 6.2	— 2.2	— 6.5	1.8	2.5	3.6	93	90	92	0	SW 5	W 5	5	10	10	0.5	✱ 2, 3.
20	47.0	48.4	49.1	— 0.8	— 0.2	— 1.4	— 0.8	4.0	3.6	4.0	92	79	96	WNW 5	WNW 3	W 1	6	3	7	—	△ 3.
21	49.7	49.5	45.5	— 3.2	— 2.0	— 2.2	— 2.5	3.4	3.1	3.7	96	80	96	NW 3	WNW 1	SW 1	9	10	10	0.8	
22	44.1	45.5	46.7	— 5.2	— 8.4	—13.4	— 9.0	2.5	1.6	1.3	83	67	80	N 3	NNE 1	NNE 1	10	3	5	—	✱ n.
23	50.2	52.6	55.2	—17.2	—15.5	—17.2	—16.6	1.1	1.1	1.0	95	86	84	NNE 1	NNE 1	SSE 1	1	0	10	—	
24	57.5	57.1	47.2	—17.4	—13.5	—13.2	—14.7	1.0	1.4	1.5	89	88	92	SSE 1	SSE 4	SSE 9	10	3	10	2.9	▲^{0} 3.
25	40.7	42.7	39.9	1.5	1.8	0.8	1.4	4.1	3.7	4.5	80	71	92	SW 6	W 4	SW 3	10	4	10	3.3	✱ n.
26	41.7	40.6	36.2	— 1.3	1.2	— 0.5	— 0.2	4.1	4.1	3.8	98	82	86	0	WSW 2	SW 1	10	8	10	1.1	✱ n.
27	33.6	35.9	39.7	— 3.3	— 2.6	— 6.4	— 4.1	3.3	3.4	2.6	94	89	95	N 4	NW 4	NNW 1	10	3	1	—	✱ n, 1.
28	41.2	41.7	43.3	— 7.4	— 2.5	— 7.2	— 5.7	2.4	2.8	2.5	95	72	95	0	SW 2	0	10	8	10	0.4	✱ a.
29	45.7	46.5	48.5	— 9.2	— 6.0	— 7.8	— 7.7	2.2	2.1	2.2	97	73	89	0	ESE 2	SSE 3	1	0	10	—	
30	50.7	51.5	53.1	—12.8	— 9.0	—16.3	—12.7	1.5	1.6	1.1	92	72	90	0	SSE 1	0	8	2	0	—	
31	55.1	54.8	51.5	—20.0	— 8.7	—10.3	—13.0	0.8	1.8	1.8	86	77	87	0	SE 2	SSE 1	10	1	10	3.5	
Средн. Mittel	754.8	755.1	754.4	— 8.7	— 6.4	— 7.6	— 7.5	2.4	2.5	2.6	92	83	91	2.2	2.8	3.0	7.9	6.5	7.6	17.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 105.6 m. **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 751.2 mm.**

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.5	740.8	741.5	— 9.6	— 7.4	— 9.2	— 8.7	1.9	2.0	2.0	91	78	88	SE 2	ENE 2	W 1	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a.
2	42.8	44.4	47.4	— 9.8	— 5.9	— 7.2	— 7.6	1.9	2.5	2.5	91	87	95	NW 2	0	0	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p.
3	48.8	49.0	47.6	—11.4	— 6.4	— 9.2	— 9.0	1.8	2.3	2.1	97	84	94	0	S 1	S 2	3	10	0	0.3	
4	41.0	36.5	31.5	— 6.2	— 4.6	— 3.4	— 4.7	2.6	3.0	3.2	93	93	91	SSE 6	SSE 6	S 6	10	10	10	2.5	✱ n, a, p, 3.
5	37.1	40.3	42.4	— 6.2	— 1.4	— 4.4	— 4.0	2.7	3.1	2.7	95	76	81	0	S 2	SW 1	10	2	10	—	
6	44.4	46.6	49.4	— 6.3	— 5.6	— 9.2	— 7.0	2.7	2.5	2.1	95	85	94	0	NNW 5	N 6	10	10	9	0.0	✱ 1.
7	51.1	50.9	49.0	—11.9	—10.9	—13.2	—12.0	1.7	1.7	1.5	96	90	92	N 3	N 2	N 1	10	1	10	—	
8	45.3	44.5	44.6	—12.0	— 7.6	—11.0	—10.2	1.6	2.1	1.7	89	83	89	0	SE 3	0	10	5	0	—	
9	46.2	47.3	48.7	—10.4	— 6.6	—14.2	—10.4	1.9	2.2	1.4	93	79	92	E 2	E 3	0	7	0	0	—	
10	49.3	49.5	49.2	—14.2	— 6.8	— 7.6	— 9.5	1.3	2.1	2.1	87	78	83	ENE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.3	✱ a, 2.
11	47.4	46.5	43.7	— 6.7	— 3.0	— 3.4	— 4.4	2.5	3.2	3.2	92	87	91	SSE 1	S 4	S 4	10	0	10	1.6	✱ 1, a, p.
12	44.9	45.8	43.4	— 2.2	1.0	1.2	0.0	3.7	4.0	3.9	96	81	78	S 2	S 3	S 7	10	10	10	1.0	✱ n, a, p, 3.
13	47.8	47.7	48.1	1.2	3.0	2.6	2.3	4.4	3.9	4.1	89	69	74	S 5	SSE 5	SSE 6	10	10	9	—	
14	55.0	58.8	59.7	— 1.0	1.6	— 2.6	— 0.7	3.8	3.8	3.6	88	75	96	SSW 2	SSE 4	0	10	4	0	—	
15	5.99	59.6	58.5	—12.0	— 1.6	— 2.2	— 5.3	1.6	3.8	3.7	93	94	96	0	ENE 3	SE 3	9	10	10	—	
16	58.2	57.9	56.2	— 3.8	— 1.6	— 1.3	— 2.2	3.3	3.7	4.1	95	92	98	SE 4	E 4	SE 2	10	10	10	—	
17	54.2	53.3	52.6	— 1.4	— 0.8	— 1.2	— 1.1	3.9	4.2	4.0	94	96	96	SSE 2	ESE 5	E 4	10	10	10	—	
18	52.2	51.0	49.8	— 2.1	0.8	— 3.6	— 1.6	3.7	4.5	3.3	94	92	95	ESE 3	SSE 3	E 6	10	9	9	—	
19	47.0	47.8	51.1	— 3.4	— 3.4	— 7.2	— 4.7	3.4	2.7	2.5	95	76	95	NE 12	ENE 8	E 12	10	4	0	—	↙ 1, 3.
20	55.6	57.1	58.0	—13.2	—10.6	—12.2	—12.0	1.3	1.4	1.6	80	73	93	E 2	E 5	E 4	0	0	0	—	
21	58.0	57.7	56.4	—17.0	—10.4	—15.0	—14.1	1.0	1.5	0.9	84	74	66	ENE 4	NE 3	0	5	1	3	—	
22	55.7	55.3	54.8	—17.7	— 8.2	—14.2	—13.4	1.1	1.1	1.2	00	47	79	ENE 1	ENE 3	NNW 1	8	1	4	—	
23	52.8	53.8	57.2	—16.4	— 8.4	—14.4	—13.1	1.1	2.1	1.0	90	88	70	0	NE 4	0	10	10	0	0.2	✱ 1, a, 2.
24	59.9	60.8	61.4	—18.6	— 7.8	—12.6	—13.0	1.0	2.1	1.5	94	83	88	ENE 2	NE 3	NNE 1	0	0	0	—	
25	63.3	64.5	66.2	—16.7	— 6.4	—10.6	—11.2	1.1	2.2	1.8	90	79	93	ENE 1	ESE 4	0	0	0	0	—	
26	69.1	70.2	71.1	—20.2	— 6.8	—13.0	—13.3	0.8	2.6	1.3	90	94	80	0	E 2	NE 1	0	0	0	—	
27	72.5	72.8	71.4	—11.5	— 8.0	— 9.8	— 9.8	1.6	1.7	2.0	89	68	84	ESE 4	NE 2	NNE 1	10	0	9	0.0	✱^{0} 1.
28	69.4	68.2	65.8	—10.2	— 2.4	— 8.8	— 7.1	1.8	3.7	2.2	90	96	94	NNE 2	NE 3	NNE 2	4	0	0	—	
29	64.2	64.1	62.2	—16.4	— 4.2	— 9.9	—10.2	1.1	2.0	1.9	90	59	90	0	NE 2	0	1	7	0	—	
Средн. Mittel	753.0	753.2	753.1	— 9.9	— 4.8	— 7.8	— 7.5	2.1	2.7	2.4	92	81	88	2.2	3.3	2.5	7.5	5.3	5.3	8.6	

1888.

Вильно. — Wilna.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.6	756.1	750.5	—17.0	— 2.0	— 8.2	— 9.1	1.1	2.2	2.3	94	56	94	0	S 2	SW 2	2	1	0	—	
2	41.7	38.1	35.0	— 7.6	— 5.6	— 6.4	— 6.5	2.4	2.8	2.6	95	96	95	SW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	3.9	✱ 1, a, 2, p.
3	22.8	24.8	26.6	— 3.8	— 2.6	— 8.8	— 5.1	3.3	2.3	2.0	95	60	88	SSE 12	SE 8	S 7	10	10	0	1.8	✱ n, 1, a, 2.
4	31.8	37.8	42.2	—13.5	—11.4	—13.2	—12.7	1.4	1.6	1.6	88	85	87	NW 5	W 5	W 1	10	5	0	—	
5	44.1	44.0	43.6	—16.0	— 7.4	— 9.2	—10.9	1.2	1.9	2.0	98	72	88	SE 2	SE 4	E 2	9	5	10	0.8	
6	43.6	46.3	48.3	— 9.6	— 5.6	—12.4	— 9.2	1.9	2.5	1.6	91	85	90	SE 3	NW 1	N 1	10	7	4	—	✱ n, 1.
7	42.8	35.3	34.2	—15.7	— 9.4	— 4.0	— 9.7	1.1	2.1	3.3	84	94	95	0	E 2	W 2	10	10	10	4.4	✱ a, 2, p, 3.
8	43.2	43.9	49.2	—16.4	—11.6	—13.8	—13.9	1.1	1.3	1.2	95	70	75	N 1	NW 4	W 3	1	0	0	—	
9	49.8	48.5	43.9	—16.4	— 7.4	— 9.9	—11.2	1.1	1.9	1.5	92	72	71	0	SSE 2	ESE 2	10	10	10	2.4	
10	36.0	36.5	39.9	—10.6	— 8.0	—11.6	—10.1	1.8	1.8	1.5	89	73	81	NE 3	NE 3	N 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
11	42.0	42.9	43.8	—18.4	—11.2	—17.8	—15.8	0.8	1.0	0.9	79	55	84	NNE 4	NE 4	0	2	0	0	—	
12	43.1	42.7	43.4	—26.0	—11.2	—17.0	—18.1	0.5	1.2	0.8	90	61	71	0	NE 5	NNE 3	0	1	0	—	
13	44.7	45.0	46.0	—23.6	—11.6	—16.2	—17.1	0.6	1.0	0.8	89	55	67	NNE 1	ENE 6	NNE 3	0	0	0	—	
14	46.2	45.3	45.8	—23.2	—11.0	—18.6	—17.6	0.6	1.1	0.9	90	61	90	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
15	45.8	46.4	47.5	—29.2	—12.8	—22.0	—21.3	0.4	0.9	0.7	88	55	82	0	0	0	0	0	0	—	
16	49.4	50.4	51.5	—30.6	—11.0	—18.6	—20.1	0.3	1.0	0.8	85	53	85	0	0	0	0	0	0	—	
17	51.6	51.6	51.8	—16.6	—11.4	—11.2	—13.1	1.0	1.6	1.8	82	85	96	0	NE 4	N 4	10	10	10	1.7	✱ a, 2.
18	53.0	53.4	50.9	—11.5	— 6.2	— 4.6	— 7.4	1.7	2.2	3.1	93	76	95	NE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10	5.1	✱ a, p.
19	53.4	53.5	50.7	— 5.0	— 2.8	— 3.2	— 3.7	3.0	3.1	3.1	95	83	87	NE 4	NE 4	NE 7	10	10	10	3.5	✱ n; ●^{0} 2.
20	51.1	53.2	56.7	— 4.1	— 0.8	— 1.2	— 2.0	3.3	4.0	4.0	98	92	96	ENE 6	ENE 5	E 1	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, 2.
21	61.1	63.1	62.4	— 2.2	2.0	— 0.4	— 0.2	3.7	4.0	4.0	96	75	90	E 3	ESE 4	E 1	10	10	1	—	
22	59.6	57.8	53.3	— 1.6	1.5	0.0	0.0	3.6	4.5	4.2	88	87	90	SSE 3	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	
23	47.9	47.1	46.2	— 1.3	3.5	1.4	1.2	3.9	3.7	4.3	94	63	85	SSE 3	S 5	S 6	10	10	10	—	
24	45.0	44.9	44.5	0.2	2.4	0.2	0.9	4.2	3.9	3.5	90	72	74	0	NW 1	W 3	10	10	10	—	
25	44.5	44.3	43.0	0.0	4.0	2.0	2.0	3.9	3.4	3.9	85	56	73	0	S 5	SSE 3	10	10	9	—	
26	38.2	37.1	36.6	2.2	7.4	2.8	4.1	4.2	5.3	5.0	79	69	89	SSE 5	S 5	S 5	10	10	10	0.0	●^{0} p.
27	40.8	37.3	37.1	1.0	4.2	5.4	3.5	4.4	5.3	5.5	89	85	82	SSW 2	ESE 4	SSW 3	6	10	2	2.4	● 2, p.
28	34.1	39.7	44.9	6.6	8.0	3.2	5.9	5.8	5.1	5.0	80	63	87	S 5	SSW 4	SSE 2	8	10	10	—	
29	43.2	39.8	39.3	3.4	12.4	10.2	8.7	5.1	5.8	4.7	87	54	50	ENE 3	ESE 3	S 6	10	7	5	—	
30	40.6	45.3	48.2	9.6	10.5	5.0	8.4	6.1	6.3	5.1	69	67	78	S 3	SW 3	S 3	6	1	6	—	
31	46.8	46.2	44.8	3.4	14.8	9.4	9.2	4.9	7.0	6.7	83	56	76	E 2	S 4	SSE 1	1	1	8	0.6	●^{0} p.
Средн. Mittel	745.1	745.1	745.2	— 9.5	— 2.9	— 6.1	— 6.2	2.5	3.0	2.9	89	71	84	2.5	3.6	2.8	6.9	6.4	5.6	29.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.9	747.5	746.9	4.4	9.6	5.0	6.3	5.5	6.4	5.1	89	71	78	SSW 3	S 5	SSW 3	10	4	9	1.1	●, ⌒ p.
2	46.2	45.6	44.8	2.6	9.2	4.2	5.3	4.9	4.2	5.2	89	48	84	SSE 2	WSW 4	SW 1	10	7	10	0.5	●, ▲ 3.
3	45.9	45.9	45.9	2.5	10.8	5.8	6.4	4.7	5.8	6.1	84	60	88	SSE 3	S 4	SSE 1	2	7	5	1.2	● a, p.
4	45.4	46.1	46.9	1.6	12.5	9.4	7.8	4.8	6.6	6.3	93	61	71	0	E 2	SE 1	7	4	0	—	
5	46.9	46.0	42.7	7.0	10.0	8.8	8.6	6.4	8.0	8.0	85	87	95	0	NE 2	NE 1	10	10	10	2.4	● a, p.
6	45.8	43.4	43.8	3.0	4.4	1.6	3.0	5.4	5.5	5.0	95	89	96	NNE 2	NNE 5	N 3	10	10	10	5.2	● n, 1, 3.
7	42.3	43.8	46.9	2.2	5.0	1.2	2.8	5.0	4.5	3.6	93	69	72	S 5	SSE 3	SSW 5	10	10	10	0.0	ꓘ^{0}n; ▲ n, 1; ● 1, a, p.
8	49.9	49.9	51.5	0.2	2.8	— 0.6	0.8	3.3	3.3	4.1	71	59	94	SSE 3	SSW 3	NNW 3	9	10	10	2.4	✱ p, 3.
9	51.6	52.4	51.5	— 1.0	2.0	0.4	0.5	3.8	3.9	4.2	88	73	89	WNW 1	NW 3	NW 3	10	10	7	0.7	●, ✱ p.
10	51.1	50.8	50.0	0.8	2.2	0.9	1.3	4.3	4.4	4.2	89	82	85	N 1	N 2	N 3	10	10	10	—	
11	50.4	48.8	47.8	0.2	4.2	1.8	2.1	3.3	3.5	3.7	71	57	71	N 3	NW 4	N 3	10	8	5	—	
12	46.6	45.7	45.6	1.6	6.3	4.5	4.1	3.9	3.2	4.4	76	45	70	NNE 1	ENE 4	N 1	9	1	10	—	
13	48.1	49.2	50.1	3.1	7.1	2.8	4.3	4.3	4.0	4.7	74	54	82	NE 3	NNE 4	NNE 1	10	4	5	—	
14	50.2	50.0	49.7	3.0	5.0	3.4	3.8	3.7	3.8	4.3	66	57	73	ENE 3	NNE 4	NNW 2	10	10	10	—	
15	48.8	48.6	50.2	2.4	7.8	1.5	3.9	4.9	4.4	4.1	89	57	80	NNE 2	NW 6	N 3	10	7	10	—	
16	51.7	52.2	53.1	1.3	5.6	3.6	3.5	4.5	4.8	4.8	89	71	82	NNW 2	NW 4	N 1	10	10	10	—	
17	54.1	54.0	54.4	3.7	8.8	4.6	5.7	5.1	3.9	4.5	85	47	71	0	NW 2	E 4	10	3	0	—	
18	54.8	53.9	53.2	3.0	10.4	7.4	6.9	4.1	3.7	5.1	73	39	66	0	ESE 2	ESE 1	0	1	0	—	
19	53.6	52.6	51.9	6.2	14.1	9.8	10.0	5.2	5.4	5.4	74	45	56	S 2	SSE 3	S 2	8	3	0	—	
20	51.5	49.9	48.8	8.2	14.8	12.8	11.9	5.7	6.3	7.1	70	51	65	SE 2	ESE 4	SSE 3	4	3	2	—	
21	49.3	48.6	48.3	12.1	19.3	13.8	15.1	6.6	6.3	7.1	63	38	60	SSE 4	SSE 4	E 3	0	2	0	—	
22	49.5	49.8	49.4	12.2	18.8	13.4	14.8	7.4	6.8	7.8	70	43	69	SSE 5	S 5	SSE 3	9	7	2	—	
23	49.6	49.9	52.6	10.1	18.8	7.2	12.0	7.0	7.6	6.1	75	47	80	0	NW 1	NNE 5	3	7	10	—	
24	54.2	54.8	53.6	2.8	5.0	3.8	3.9	5.0	4.9	5.0	89	75	83	NE 4	NE 5	E 5	10	10	10	—	
25	50.2	48.5	45.1	4.2	8.3	7.8	6.8	5.8	7.2	7.5	93	88	94	0	SE 3	NNE 1	10	10	10	0.2	≡ 1; ●^{0} p.
26	44.7	47.7	49.8	4.6	3.9	— 1.8	2.2	4.9	3.2	2.7	78	53	68	NNW 5	N 8	N 6	10	9	0	—	
27	50.7	48.7	44.7	— 1.2	4.7	1.6	1.7	3.0	2.7	3.4	73	43	66	NNE 6	NE 3	N 1	0	2	3	—	
28	40.8	40.5	44.4	1.0	7.1	3.4	3.8	3.0	4.2	5.2	62	56	90	SW 1	WSW 5	SW 1	9	10	8	0.5	● p.
29	53.7	56.7	57.3	1.3	8.1	6.2	5.2	3.9	3.8	4.2	76	49	59	NW 4	W 2	S 2	10	1	0	—	
30	58.2	57.1	55.5	6.8	13.7	8.8	9.8	4.8	2.8	5.3	66	41	63	S 2	SSE 2	SE 3	0	1	1	—	
Средн. Mittel	749.4	749.3	749.2	3.7	8.7	5.1	5.8	4.8	4.8	5.1	80	58	77	2.3	3.6	2.5	7.7	6.4	5.9	14.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.1	753.6	5.2	14.8	9.8	9.9	5.1	5.4	6.3	77	44	69	0	SE 3	ESE 3	6	10	0	—	
2	51.9	52.1	54.3	12.9	17.3	9.1	13.1	6.5	7.9	7.7	58	54	91	ESE 5	SSE 4	SW 1	6	10	2	5.0	✱⁰ 2; ●, ⌒ p.
3	57.4	56.8	54.7	9.6	17.3	14.6	13.8	7.1	6.7	7.5	79	46	60	S 2	SSW 4	SSE 3	0	6	3	—	
4	53.3	54.5	55.7	16.0	13.2	8.2	12.5	7.5	8.3	7.3	56	74	91	SSE 5	NW 3	W 2	5	10	9	5.9	● p.
5	57.8	58.2	57.0	5.8	12.6	8.6	9.0	6.5	6.2	6.7	94	57	81	W 1	WNW 2	0	10	7	4	—	≡ 1.
6	55.1	53.6	52.5	7.4	14.0	7.6	9.7	6.4	5.3	5.4	83	45	69	0	WSW 4	WSW 2	8	8	3	1.4	
7	52.7	53.5	52.9	4.2	9.3	7.4	7.0	5.4	4.3	4.7	87	49	61	W 1	WNW 4	SW 1	10	7	5	0.3	● n; ▲ p.
8	50.8	51.0	49.2	6.0	12.1	10.8	9.6	6.4	7.7	8.9	91	73	93	S 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	4.1	● 1, p, 3.
9	46.4	47.5	47.2	9.0	10.6	6.3	8.6	7.2	4.6	4.5	84	48	63	SW 6	W 8	SW 4	10	8	4	1.3	
10	47.1	48.0	50.6	5.0	10.3	5.2	6.8	5.7	5.1	3.8	87	54	57	SW 5	SW 7	WSW 4	10	9	2	0.6	● n, 1.
11	50.9	51.1	50.5	5.4	7.3	2.8	5.2	4.2	4.7	4.7	63	62	82	SSW 1	WSW 6	SW 1	3	10	3	—	
12	50.3	50.0	50.9	3.8	8.2	3.7	5.2	5.0	5.5	5.2	83	67	87	SSE 2	SSE 3	WSW 1	10	9	9	3.7	● p.
13	52.1	52.2	50.4	4.5	7.8	5.9	6.1	4.8	4.2	4.0	76	55	53	NNE 2	N 3	SW 1	8	7	2	0.0	△ a.
14	46.8	43.8	42.8	7.2	14.7	9.0	10.3	6.8	6.8	7.6	90	54	89	SSE 5	SSW 7	W 1	10	6	10	8.2	●, K p.
15	42.7	46.0	49.7	7.6	11.2	7.6	8.8	7.1	6.0	5.3	91	60	68	S 2	SW 4	W 2	10	9	1	2.5	● n, 1, a.
16	54.8	54.6	53.8	8.2	14.6	11.0	11.3	5.9	5.4	7.1	73	44	73	S 3	ESE 4	SSW 1	0	6	4	4.1	
17	55.1	53.6	55.3	10.8	21.0	18.6	16.8	8.0	11.1	10.8	83	61	68	ESE 2	S 2	S 2	10	3	1	—	● n.
18	56.3	56.3	56.2	20.4	27.9	19.8	22.7	11.4	9.3	11.5	64	34	67	S 2	SW 2	ESE 2	6	5	4	—	
19	56.5	55.4	54.0	21.5	28.6	21.0	23.7	12.0	9.7	12.6	63	33	68	SE 2	WSW 2	WNW 1	2	3	3	—	
20	54.0	54.0	53.0	18.8	24.0	17.4	20.1	11.0	8.2	8.7	68	36	59	NNE 4	NE 3	NNE 1	5	1	1	—	
21	53.0	52.9	53.0	15.5	19.2	10.2	15.0	8.9	6.6	4.3	67	40	46	NNE 1	NNE 5	N 3	8	8	1	—	
22	56.9	58.1	57.9	4.6	7.9	9.0	7.2	4.7	4.6	4.9	74	58	57	NNE 3	NNE 5	NNW 3	10	10	0	—	
23	58.2	56.6	54.1	8.3	12.4	11.0	10.6	5.2	4.5	6.0	63	42	61	NNE 2	N 6	NNW 2	2	10	8	—	
24	52.5	51.8	49.9	9.8	16.5	13.6	13.3	6.0	7.2	8.2	66	52	71	W 1	W 1	SW 1	10	7	10	—	
25	46.6	44.4	41.6	12.0	16.4	10.4	12.9	6.8	6.8	8.2	65	49	88	N 1	NW 2	NW 2	8	9	10	5.4	●⁰ p, 3.
26	41.8	41.6	42.3	7.5	11.4	7.6	8.8	6.3	5.5	6.0	82	55	77	NW 3	W 2	WSW 5	10	10	2	6.9	▲, ● p.
27	44.5	44.5	46.4	6.8	10.3	8.8	8.6	6.1	7.6	5.5	82	81	66	SW 1	SW 2	WSW 3	7	10	7	4.5	● a, 2, p.
28	49.5	52.6	49.7	9.6	14.4	11.0	11.7	7.1	5.8	6.7	79	48	68	SSW 2	WSW 3	SSE 2	5	7	2	—	
29	48.9	51.1	53.2	13.0	18.4	13.3	14.9	8.0	7.4	7.2	72	47	63	NNE 1	0	NNE 3	5	5	3	—	
30	54.6	55.8	55.3	12.4	12.2	10.3	11.6	8.0	8.8	8.0	74	84	86	NE 3	ENE 5	NE 3	10	10	1	0.0	● a.
31	54.3	52.6	50.5	11.4	22.8	19.6	17.9	8.9	12.1	9.9	89	59	58	E 2	E 5	E 5	10	1	2	—	
Средн. Mittel	751.9	751.9	751.6	9.7	14.8	10.6	11.7	6.9	6.8	7.0	76	54	71	2.3	3.7	2.2	7.2	7.5	4.1	53.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	750.0	751.2	18.0	13.2	12.2	14.5	10.0	9.5	9.6	65	85	91	S 3	W 3	SW 2	7	10	10	6.4	● a, 2, p, 3.
2	50.3	51.4	51.9	10.2	10.6	9.6	10.1	7.6	7.8	7.3	82	83	82	W 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	4.9	● n, a, 2, p.
3	54.1	55.5	56.9	9.6	13.6	11.6	11.6	7.1	6.9	8.0	79	59	79	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	9	—	
4	57.7	56.0	52.4	14.6	18.7	15.8	16.4	7.4	7.4	7.9	59	46	59	ESE 3	ESE 5	SSE 2	2	5	6	—	
5	48.6	47.3	49.0	13.4	15.9	8.8	12.7	8.3	11.3	6.0	73	84	71	SSW 2	WSW 3	SW 8	10	10	10	0.0	● a.
6	50.2	49.7	52.7	8.4	14.0	9.3	10.6	5.6	5.1	6.7	67	43	76	W 6	WNW 7	W 4	6	10	8	—	
7	54.2	55.0	54.5	9.2	14.9	11.2	11.8	5.7	5.3	6.6	66	42	67	WNW 3	WNW 4	NNE 2	1	10	1	—	
8	55.6	55.1	54.3	13.2	18.1	14.0	15.1	7.3	6.3	8.2	65	41	69	0	NE 2	NNE 2	0	4	9	—	
9	54.7	54.2	52.8	16.7	19.7	15.4	17.3	6.6	6.7	7.6	47	39	59	0	ENE 2	ESE 3	9	6	0	—	
10	52.7	50.3	50.1	15.4	21.1	17.0	17.8	8.1	6.2	4.9	62	34	34	0	NNE 2	NNE 2	0	2	1	—	
11	49.3	50.7	51.4	19.6	16.6	15.0	17.1	8.5	10.9	8.4	50	77	66	SSE 2	WNW 2	W 6	9	10	8	—	
12	53.2	52.9	52.5	12.1	17.0	13.2	14.1	7.7	6.8	7.0	73	47	62	WSW 2	WNW 5	W 2	6	6	4	—	
13	51.3	49.8	49.3	10.6	10.0	11.2	10.6	8.1	7.7	8.4	85	84	85	0	W 2	W 2	10	10	1	7.1	● 1, a.
14	49.7	48.7	47.4	13.5	20.5	15.8	16.6	7.3	7.6	8.7	63	43	64	SW 3	W 5	WNW 3	6	7	3	—	
15	48.1	47.9	46.0	9.8	17.7	15.4	14.3	7.3	6.7	6.8	80	45	52	0	ENE 3	NNE 3	4	1	8	—	
16	44.4	43.5	42.6	13.4	17.0	11.2	13.9	8.1	9.8	9.4	71	68	95	SE 3	ENE 2	ESE 3	10	10	10	8.2	● 2, p.
17	42.6	44.9	48.3	10.6	13.4	13.6	12.5	8.9	9.5	10.0	94	83	87	SSW 2	NE 3	N 2	10	9	8	4.4	● n, 1; a.
18	51.7	52.3	52.6	12.4	17.8	16.0	15.4	7.4	8.0	9.9	69	53	73	NW 3	NW 2	0	0	2	1	—	
19	52.7	52.3	52.1	18.7	24.4	20.8	21.3	9.3	8.1	8.3	58	35	46	NNE 2	ESE 3	ENE 3	6	5	3	—	
20	52.5	51.8	52.1	19.0	24.7	19.0	20.9	10.0	7.9	7.3	61	34	45	NNE 3	NE 3	NE 5	0	5	0	—	
21	54.8	53.7	53.4	15.8	20.4	18.0	18.1	5.4	6.7	8.9	41	37	58	ESE 4	NE 5	0	0	0	0	—	
22	55.5	55.2	54.9	18.3	23.3	19.2	20.3	9.3	6.3	9.3	60	32	56	NNE 2	WNW 5	NW 2	0	1	0	—	
23	55.6	55.1	53.8	17.4	20.8	18.4	18.9	7.4	4.9	7.6	51	26	48	N 3	NE 7	NNW 3	2	0	1	—	
24	55.6	55.9	55.6	14.6	19.8	17.5	17.3	8.1	7.0	8.2	65	41	55	NW 4	N 5	0	3	4	2	—	
25	55.0	54.7	52.6	20.0	22.6	19.8	20.8	9.1	7.6	9.5	53	38	55	SSE 2	WNW 3	WNW 2	2	1	1	—	
26	51.4	49.9	50.8	17.0	23.2	17.2	19.1	8.3	5.5	6.5	58	24	45	NW 3	NW 8	NNW 2	1	0	0	—	
27	53.0	51.9	50.2	16.4	21.0	17.9	18.4	8.0	7.4	7.7	58	40	50	NNE 2	ENE 3	NNE 2	0	2	0	—	
28	48.2	46.0	41.7	18.0	26.4	22.6	22.3	9.2	9.6	10.4	57	38	51	0	S 5	ESE 4	0	4	1	3.1	
29	38.8	38.7	40.4	21.9	25.0	17.8	21.6	13.4	12.5	9.3	69	53	61	S 3	SW 5	WNW 4	3	5	10	8.1	● n.
30	36.1	36.7	39.7	13.8	13.6	14.0	13.8	11.1	10.4	10.0	95	90	85	ENE 3	SW 8	SW 3	10	10	8	7.2	● n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	750.9	750.6	750.4	14.7	18.5	15.3	16.2	8.2	7.8	8.1	66	51	64	2.2	3.9	2.7	4.6	5.6	4.4	49.4	

1888.

Вильно. Wilna.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	742.0	741.3	13.8	21.0	18.0	17.6	10.2	9.8	10.9	87	53	71	SSW 2	ESE 3	ENE 2	10	7	4	—	
2	41.3	42.0	43.6	14.5	17.5	14.0	15.3	9.7	9.1	10.6	89	61	90	E 4	NE 3	W 2	10	9	10	4.0	● p, 3.
3	45.8	46.2	47.2	15.8	18.6	16.2	16.9	10.5	9.1	10.3	79	57	75	WNW 3	W 4	W 2	6	9	8	—	
4	47.7	46.9	46.3	16.4	21.5	17.0	18.3	10.4	9.2	9.8	75	48	68	SSE 3	WNW 3	WSW 2	9	7	5	—	
5	46.4	45.9	45.2	18.4	23.9	18.4	20.2	10.6	9.8	12.1	67	45	77	0	SSE 3	0	2	5	5	—	
6	44.4	43.9	44.9	19.4	20.0	18.0	19.1	13.3	13.8	12.0	79	79	78	0	WSW 4	SW 2	8	9	3	—	
7	47.4	46.7	47.1	18.2	23.4	16.0	19.2	11.9	9.9	12.1	76	46	89	SW 3	SSW 3	SSW 3	6	8	8	2.8	⚡⁰, ⇙ p; ● 3.
8	48.3	48.8	48.7	14.8	18.5	13.6	15.6	9.8	8.6	8.7	78	55	75	W 3	WSW 3	NNW 3	8	9	3	—	
9	48.8	47.9	47.9	13.0	16.0	13.0	14.0	7.2	6.8	8.3	65	50	75	WSW 5	W 6	WSW 5	10	10	9	—	
10	47.3	47.0	45.3	13.8	17.6	14.8	15.4	7.8	7.3	8.2	67	49	66	W 5	W 3	SW 2	2	6	4	—	
11	44.7	44.6	46.0	14.0	16.0	14.2	14.7	9.5	9.4	8.9	80	69	74	SW 3	NW 6	NNW 2	10	9	3	—	⌒ p.
12	45.7	42.6	44.5	16.7	20.0	11.6	16.1	9.6	11.7	8.9	68	67	88	0	SSW 4	SSW 2	1	8	2	0.7	● p.
13	42.5	41.0	42.1	13.8	12.4	11.0	12.4	8.1	8.9	8.4	69	85	86	SSE 5	S 7	SW 3	1	10	8	7.6	● a, 2, p, 3.
14	41.9	42.8	42.3	12.0	12.2	12.6	12.3	9.2	8.3	9.8	89	79	89	SW 3	WNW 3	WNW 2	8	9	9	1.4	● a, 2, p.
15	40.6	39.7	41.0	12.2	14.5	12.8	13.2	9.1	10.6	10.2	87	87	94	S 3	S 3	SW 2	9	10	7	6.0	● n, 2, p.
16	43.8	46.4	47.8	13.4	17.0	15.0	15.1	10.4	10.8	10.2	91	75	82	NW 3	NNW 4	NE 2	9	9	1	0.0	● n, a.
17	48.1	46.0	43.1	16.2	23.0	18.6	19.3	10.6	9.6	11.3	77	46	73	0	S 2	S 2	0	4	7	0.6	
18	41.7	41.4	41.1	15.0	17.1	15.2	15.8	11.6	11.7	12.1	91	81	94	NE 2	E 4	E 3	9	10	4	5.4	●⁰ 1, a, 2, p.
19	40.2	39.7	38.6	15.3	19.9	16.8	17.3	12.3	11.5	12.9	94	66	92	0	ESE 3	NNE 1	10	9	2	2.5	●⁰ n, 1.
20	38.9	38.5	39.6	14.2	21.8	16.0	17.3	11.6	12.4	11.8	97	64	87	0	NNE 2	ENE 2	10	8	7	0.2	≡ n, 1; ●⁰ p.
21	41.4	42.3	44.2	17.0	21.1	15.6	17.9	12.2	11.5	11.8	85	62	89	0	NW 3	WSW 2	8	8	2	1.1	● a, p.
22	46.8	47.6	49.1	15.4	22.7	18.2	18.8	11.3	11.9	10.5	87	58	67	NW 3	W 4	WNW 3	10	3	1	0.0	●⁰ n.
23	51.1	51.3	51.8	14.7	21.6	17.8	18.0	11.1	11.8	11.9	89	62	78	0	WNW 4	WNW 2	10	7	1	0.0	● n, 1.
24	52.7	52.1	51.2	18.0	25.0	20.5	21.2	11.6	11.1	12.0	75	47	67	0	S 4	SW 2	0	6	7	3.6	
25	52.9	53.4	53.4	16.6	22.1	18.6	19.1	13.2	9.8	12.5	94	50	79	0	N 3	NW 2	10	3	8	0.0	● n, a.
26	53.4	52.5	50.2	21.3	24.2	21.6	22.4	11.5	12.2	12.5	62	54	66	0	S 4	SSE 4	4	4	5	—	
27	49.4	50.4	51.7	19.3	22.2	17.8	19.8	13.5	14.1	11.0	81	71	72	SSW 3	NW 5	NNW 3	8	8	1	0.0	●⁰ a.
28	50.7	49.3	48.0	16.2	23.8	18.8	19.6	10.3	10.1	11.5	75	46	71	NW 2	NNE 3	NNE 1	3	6	5	—	
29	45.9	44.6	44.5	17.7	18.7	16.8	17.7	9.7	11.0	12.8	64	69	90	E 3	E 4	SW 1	2	10	2	2.0	●⁰ a, 2, p.
30	46.3	47.9	50.1	14.8	18.8	15.4	16.3	11.0	11.0	10.8	88	68	83	SW 5	S 5	WSW 2	10	8	1	1.3	●⁰ n, a, 2.
31	52.9	52.4	51.3	17.8	23.3	21.6	20.9	10.8	10.9	12.4	71	54	65	S 3	S 3	S 3	1	8	9	4.6	
Средн. Mittel	746.2	745.9	746.1	15.8	19.9	16.3	17.3	10.6	10.4	10.9	80	61	79	2.1	3.7	2.2	6.6	7.6	4.9	43.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.6	752.6	20.3	24.6	20.0	21.6	13.6	12.0	17.2	77	52	76	SW 2	NNE 3	NE 3	2	2	8	2.1	● p.
2	51.4	51.4	50.4	17.8	22.4	18.8	19.7	13.9	13.9	13.0	92	69	81	0	NW 3	NE 3	8	6	7	3.8	● n.
3	45.5	44.0	42.6	17.8	20.7	20.6	19.7	14.4	15.1	14.1	95	83	78	E 5	ESE 3	S 4	7	9	8	5.3	● n, a, 2; ⚡ p.
4	42.6	43.0	47.5	17.5	15.6	11.6	14.9	10.6	10.3	9.2	71	78	91	S 5	S 3	W 5	5	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
5	50.0	50.5	50.1	12.5	19.2	14.4	15.4	8.9	9.0	9.8	83	55	81	WSW 2	WSW 5	SSE 3	10	8	2	0.4	
6	50.2	50.3	51.4	17.2	22.6	16.2	18.7	9.7	9.4	10.2	66	46	74	S 2	SSE 4	SW 2	1	4	1	—	
7	53.2	53.2	53.9	15.8	22.6	19.0	19.1	10.0	9.2	14.7	75	45	90	0	N 2	0	2	5	2	—	
8	55.1	55.3	55.3	17.0	23.9	17.4	19.4	10.1	10.5	10.7	70	48	72	0	NW 3	NNW 2	0	5	0	—	
9	56.7	56.2	55.8	15.4	21.2	17.4	18.0	10.2	9.8	11.2	79	53	76	NNW 2	WNW 4	0	0	4	1	—	
10	56.2	55.5	52.7	16.1	21.6	17.0	18.2	10.1	9.8	10.8	74	51	75	W 3	NW 3	WSW 2	3	7	8	7 2	
11	49.8	49.0	49.3	16.0	18.4	15.8	16.7	11.2	10.1	8.7	83	63	64	NW 5	NW 3	N 2	8	7	2	—	● n.
12	51.1	50.6	50.3	12.0	19.1	14.8	15.3	8.9	8.3	10.9	86	51	87	NW 4	W 4	W 3	10	8	3	0.4	●, ⌒ p.
13	52.3	52.2	50.5	12.6	19.0	13.2	14.9	8.0	6.5	8.3	74	40	74	NW 2	NW 3	W 2	1	6	0	—	
14	49.8	50.4	50.5	13.2	20.8	16.0	16.7	9.7	9.5	8.3	87	51	61	0	W 8	WNW 3	10	8	3	—	
15	49.9	50.0	50.1	13.4	14.8	12.6	13.6	9.9	6.6	8.1	87	53	75	W 5	W 7	W 7	7	7	10	—	
16	48.3	48.4	48.2	12.0	16.3	13.2	13.8	8.8	9.0	10.0	85	65	89	WSW 3	WSW 6	0	10	9	3	—	
17	48.9	49.3	48.8	13.6	16.2	12.7	14:2	10.5	9.9	8.9	92	72	82	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	2	5.1	● 1, a.
18	48.6	47.8	46.3	10.2	16.5	13.4	13.4	8.8	9.0	9.1	95	65	80	NW 2	NW 2	0	10	5	7	—	≡ 1.
19	46.1	46.2	47.7	12.8	17.1	12.8	14.2	8.9	8.1	8.9	82	56	82	WNW 3	NW 3	NW 3	3	6	6	—	
20	49.2	48.9	48.2	10.8	14.9	10.8	12.2	8.0	8.6	8.2	83	68	86	W 2	W 3	S 3	2	7	8	3.9	●, ⚡, ⌒ p.
21	48.6	48.5	50.1	11.0	15.7	11.0	12.6	8.3	6.7	8.3	85	51	85	S 2	NNE 4	0	5	8	0	—	≡ 1.
22	51.5	50.9	50.8	10.8	18.6	11.8	13.7	8.0	7.0	8.1	83	44	79	NNW 2	NW 2	WSW 2	2	4	1	—	
23	49.8	49.0	49.1	14.6	20.6	16.6	17.3	7.9	8.6	12.9	63	47	92	SE 3	SE 5	SW 3	7	6	10	3.6	● p.
24	52.3	48.8	50.3	14.4	17.5	12.9	14.9	10.6	9.6	9.8	87	65	89	WSW 3	W 2	0	3	10	0	—	● n.
25	58.3	58.6	58.6	9.2	20.4	15.1	14.9	8.2	8.6	10.2	95	48	80	0	NE 3	NE 3	10	3	1	—	≡ 1.
26	59.4	59.0	58.3	13.4	21.8	17.6	17.6	9.4	9.3	9.7	82	47	65	NE 2	NE 3	E 3	2	7	2	—	
27	58.2	57.5	57.3	14.7	23.7	18.2	18.9	10.1	9.1	9.2	82	42	59	E 2	E 5	SE 3	3	4	2	—	
28	57.3	56.8	55.6	17.4	24.4	19.8	20.5	9.3	9.0	9.4	63	40	54	S 5	S 3	SSW 2	2	2	0	—	
29	55.7	55.4	55.1	19.2	26.1	19.8	21.7	10.6	10.1	10.3	63	41	60	SSE 2	S 7	SE 5	0	1	0	—	
30	57.4	56.4	56.5	17.2	24.9	18.4	20.2	9.1	10.1	9.5	63	43	60	ESE 3	S 3	SE 3	0	1	0	—	
31	56.8	55.6	54.7	14.2	23.6	17.2	18.3	9.1	8.6	10.2	76	39	70	ESE 2	E 4	0	0	1	2	—	
Средн. Mittel	752.1	751.7	751.6	14.5	20.2	15.7	16.8	9.8	9.4	10.3	80	54	76	2.4	3.7	2.4	4.6	5.7	3.5	31.8	

Вильно. 1888. Wilna.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	755.7	756.1	15.8	17.3	14.9	16.0	10.3	12.6	10.5	77	86	84	S 3	NNW 2	0	8	10	8	8.4	● 2, p.
2	55.9	55.1	54.5	13.4	15.8	15.0	14.7	11.2	11.9	12.1	98	89	96	NE 5	NE 3	0	10	10	10	—	● n.
3	52.0	52.0	51.7	15.3	24.2	21.3	20.3	12.0	13.2	12.4	92	59	66	NE 2	SSE 4	S 6	8	8	0	—	
4	52.5	53.0	55.0	17.0	21.5	13.6	17.4	11.2	11.7	9.5	78	62	82	S 3	SSW 5	WSW 3	8	7	4	—	
5	57.4	56.6	56.3	12.9	21.4	15.9	16.7	9.9	10.5	10.3	90	56	77	SSW 3	SSW 4	SW 2	10	5	5	—	
6	57.8	58.1	58.0	15.8	21.6	13.7	17.0	10.9	9.5	10.2	82	50	88	SW 2	WSW 3	WSW 2	1	4	3	—	
7	56.8	54.2	53.3	16.4	25.0	18.4	19.9	10.2	10.4	10.3	73	45	65	SW 3	SSE 6	SSW 3	10	3	0	—	
8	52.8	52.2	52.1	16.8	26.6	20.6	21.3	10.9	12.0	12.1	76	47	67	SW 3	SW 3	NW 3	8	6	3	0.0	● a.
9	57.4	60.9	63.1	15.6	16.7	14.0	15.4	11.5	10.5	9.4	87	74	79	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	5	—	
10	63.8	63.1	62.9	13.5	23.8	20.0	19.1	8.3	11.5	11.4	72	52	66	E 3	E 4	SE 4	1	0	0	—	
11	62.4	60.9	59.8	17.4	26.9	21.0	21.8	11.0	9.9	9.9	74	38	54	NE 2	S 5	S 5	0	0	0	—	
12	59.8	60.9	60.3	17.5	18.1	12.9	16.2	10.6	10.9	10.4	71	71	95	SW 3	WNW 4	WSW 2	7	10	0	0.7	●^{0} a, p.
13	56.4	56.4	57.6	11.5	14.9	12.8	13.1	8.9	7.7	8.4	88	71	77	SW 5	W 8	W 6	8	5	10	0.3	● a, p.
14	56.5	54.8	55.2	12.2	21.0	15.0	16.1	9.6	8.1	8.0	91	43	63	WSW 5	W 5	NW 6	9	8	8	—	
15	55.7	56.2	55.5	10.4	14.6	9.6	11.5	7.4	4.5	5.9	78	37	66	NNW 5	N 6	N 3	0	5	0	—	
16	55.6	54.9	55.6	5.0	12.3	5.8	7.7	5.6	5.1	5.6	86	48	82	WNW 2	N 5	N 3	0	7	1	—	
17	56.5	59.0	56.5	3.0	7.9	6.8	5.9	4.7	4.8	5.5	83	60	74	0	NNE 4	N 3	9	10	2	—	
18	56.3	58.1	58.3	4.4	10.4	5.3	6.7	5.0	5.0	5.7	80	53	86	N 4	N 5	0	10	4	3	—	
19	59.5	60.0	60.6	2.2	14.0	9.7	8.6	4.7	5.2	7.8	87	44	87	NNW 2	NNW 4	0	2	1	3	—	
20	62.4	62.4	62.3	7.8	14.8	9.2	10.6	7.7	7.1	7.3	98	57	84	0	NNW 3	0	10	1	1	—	≡ 1.
21	63.3	62.7	60.5	5.8	16.0	9.4	10.4	6.3	8.0	7.9	91	59	89	0	N 4	0	10	9	0	—	≡ 1.
22	59.8	58.7	57.8	7.4	18.2	13.1	12.9	7.2	8.8	9.0	94	57	81	0	W 4	0	9	3	9	—	
23	57.5	58.1	56.3	8.8	13.9	12.2	11.6	8.2	9.3	9.0	98	79	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	52.5	50.8	50.2	9.4	19.8	11.0	13.4	7.9	8.4	8.6	89	49	87	SW 3	WNW 3	W 3	1	1	0	—	
25	47.6	44.9	49.4	9.0	19.5	7.8	12.1	7.6	8.0	6.1	89	48	78	SSW 3	WSW 6	W 7	3	3	10	—	
26	56.5	58.0	59.2	4.0	10.4	8.2	7.5	5.3	4.1	5.5	87	44	87	NNW 3	NNW 4	W 3	2	5	9	—	
27	59.9	57.9	55.1	3.4	12.5	6.8	7.6	5.1	5.2	5.5	87	48	74	W 2	W 5	SW 2	3	0	0	—	
28	52.1	51.6	52.4	5.8	12.0	8.4	8.7	5.7	6.8	7.5	84	65	92	SW 3	W 6	0	9	10	10	0.0	●^{0} p.
29	53.9	52.6	49.1	3.6	12.3	9.4	8.4	5.4	6.6	6.9	92	62	79	NNE 2	ESE 3	S 4	8	8	10	—	
30	44.1	40.2	35.1	7.4	16.9	14.7	13.0	5.3	6.5	7.5	69	46	60	SSE 5	SSE 5	S 7	2	9	5	7.6	
Средн. Mittel	756.3	756.0	755.7	10.3	17.3	12.6	13.4	8.2	8.5	8.5	85	57	78	2.7	4.3	2.8	6.2	5.7	4.3	17.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.3	739.4	744.0	10.0	10.0	4.6	8.2	8.3	6.4	5.5	91	69	87	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	0	—	● n.
2	47.2	47.8	46.0	3.1	10.6	8.6	7.4	4.9	5.8	7.0	87	61	84	SW 5	SW 4	0	0	8	10	7.6	
3	37.8	38.0	39.7	8.2	15.7	13.6	12.5	7.9	11.7	10.5	98	88	92	NE 2	WSW 3	S 3	10	9	5	5.1	● n, 1, a.
4	42.1	44.9	47.5	9.2	12.1	7.4	9.6	8.1	6.7	6.2	93	64	80	W 3	W 3	SSW 3	10	3	2	—	● n.
5	45.8	44.2	42.7	6.8	10.0	9.6	8.8	6.5	8.0	8.2	88	87	92	S 5	S 2	0	5	10	10	5.2	●^{0} p.
6	45.2	48.0	48.8	7.7	11.6	9.4	9.6	7.4	4.9	6.9	94	47	72	SW 2	SW 5	0	0	0	10	0.4	● n.
7	49.1	51.0	53.6	6.5	8.4	4.9	6.6	6.2	6.4	5.9	86	78	92	0	WSW 2	SW 3	10	9	0	2.0	● n, 1.
8	56.3	55.7	54.5	2.6	7.0	6.7	5.4	5.2	6.4	6.7	94	85	91	0	E 3	NE 3	10	10	5	0.3	
9	53.4	52.2	49.2	9.5	13.6	13.0	12.0	8.5	9.7	9.1	96	85	82	NE 2	E 3	SSE 5	9	10	10	—	
10	48.8	49.0	48.6	12.2	17.6	11.0	13.6	10.3	8.9	8.8	98	60	90	SSW 2	W 2	S 2	3	1	3	—	
11	49.6	49.8	48.6	5.7	10.8	8.2	8.2	6.3	5.7	6.5	93	58	81	SW 3	W 3	SW 5	1	7	4	1.2	
12	48.3	48.2	46.5	6.7	8.4	6.0	7.0	6.6	6.2	5.7	90	76	82	WNW 3	SW 5	SW 6	9	10	10	0.9	● n.
13	43.0	42.3	42.4	8.0	9.0	9.0	8.7	7.1	7.4	7.8	89	87	92	SSW 5	S 4	SW 3	10	10	10	1.4	●^{0} n, 1, a,
14	43.1	44.1	47.2	8.4	9.3	6.2	8.0	7.1	7.2	5.3	87	83	75	S 3	SSE 3	S 3	10	10	8	0.7	
15	50.7	51.7	51.3	0.8	9.0	3.4	4.4	4.7	5.1	5.1	96	60	87	NW 2	SW 4	SW 2	3	5	1	0.3	
16	48.3	50.5	53.6	5.6	7.9	3.1	5.5	6.4	5.4	4.8	94	68	84	SW 3	NNW 4	SSW 3	10	3	2	2.6	● n, a, p.
17	55.2	55.2	55.1	1.4	6.4	2.0	3.3	4.3	4.5	4.8	85	62	91	SW 3	WSW 2	SW 3	9	5	6	—	
18	55.3	53.9	55.1	0.4	4.9	0.6	2.0	4.5	4.3	4.2	94	65	89	SW 2	N 2	0	7	5	7	—	
19	56.8	57.6	59.3	— 1.8	1.0	— 0.4	— 0.4	3.7	4.0	4.0	92	79	90	0	N 2	0	10	8	10	—	
20	62.2	62.9	62.2	— 0.4	2.4	1.0	1.0	4.1	3.7	3.6	92	68	72	N 2	W 3	SW 3	10	10	9	—	
21	56.8	51.6	48.0	1.0	3.6	2.6	2.4	4.1	4.0	5.4	80	67	00	SW 5	SW 5	W 3	10	10	0	0.0	
22	46.2	47.2	48.2	0.2	3.4	2.2	1.9	4.5	4.1	3.8	96	70	72	WNW 3	NW 5	WNW 4	4	8	10	1.0	✱^{0} n; △ p.
23	48.5	49.7	51.1	2.5	6.1	2.2	3.6	4.7	4.4	4.8	84	63	89	NW 5	NW 3	WSW 4	10	6	10	—	
24	52.4	53.7	55.8	2.2	5.0	4.0	3.7	4.8	4.7	5.1	89	72	84	NW 3	WNW 3	SSW 3	9	9	10	—	
25	53.6	54.0	54.8	6.6	9.9	6.8	7.8	6.6	6.4	6.1	91	70	82	SSW 5	S 7	SW 4	10	1	0	—	≡ 1.
26	57.6	59.1	59.5	3.6	6.1	7.2	5.6	5.5	6.1	6.8	93	87	90	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	—	≡ 1.
27	57.5	55.9	50.3	4.8	7.9	11.2	8.0	6.1	7.6	9.2	96	96	93	SSW 3	SW 3	W 7	10	10	10	2.5	≡ 1; ● p.
28	56.1	56.8	54.2	9.7	6.6	11.0	9.1	8.7	6.6	9.4	98	91	96	0	E 3	W 5	10	10	10	1.4	● n, 2; ≡ 1.
29	52.0	48.9	47.1	12.6	15.0	11.1	12.9	9.7	9.2	6.8	90	72	69	W 6	W 3	W 7	10	10	10	—	● n.
30	45.4	44.9	46.1	8.8	9.6	7.2	8.5	6.3	6.3	6.3	74	70	83	WSW 7	W 6	W 6	9	10	10	—	
31	48.3	50.6	52.6	2.4	4.1	— 0.2	2.1	4.5	3.6	4.0	80	58	89	NE 3	NW 3	0	9	8	3	0.0	●^{0} a.
Средн. Mittel	749.9	750.3	750.4	5.3	8.5	6.2	6.7	6.2	6.2	6.3	91	72	86	3.0	3.4	3.1	8.0	7.6	6.6	32.6	

1888.

Вильно. **Ноябрь. — November.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.1	748.1	748.9	2.3	7.8	6.0	5.4	4.8	6.4	6.6	87	81	94	SW 4	W 5	WSW 3	10	10	10	—	
2	51.5	52.9	53.1	2.5	1.6	— 1.8	0.8	5.0	4.8	3.6	91	93	90	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	5	—	
3	51.4	50.5	49.0	— 2.4	— 0.5	— 1.2	— 1.4	3.3	2.7	2.6	87	60	61	NE 3	E 4	ESE 3	9	10	10	—	
4	48.2	48.8	51.1	— 2.3	— 1.3	— 5.4	— 3.0	3.6	2.0	2.9	84	48	96	ENE 4	NE 5	NE 7	5	8	3	—	
5	55.0	56.6	59.3	— 8.0	— 4.5	— 7.8	— 6.8	2.3	1.8	2.3	94	56	94	NE 5	NE 4	NE 5	2	3	0	—	
6	61.0	60.6	60.2	—11.0	— 5.9	—10.8	— 9.2	1.7	1.4	1.8	90	47	93	NE 3	ENE 3	NE 3	0	0	0	—	
7	58.0	56.1	52.4	—14.5	— 7.2	— 8.4	—10.0	1.4	1.5	2.4	96	58	00	NE 2	NE 2	N 3	0	0	10	0.2	
8	48.8	50.0	53.4	— 6.6	— 1.9	— 2.2	— 3.6	2.6	3.8	3.7	95	96	96	SW 2	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	✱ n.
9	57.8	59.7	62.3	— 2.9	— 3.1	— 5.6	— 3.9	3.4	3.5	2.8	94	98	96	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	7	—	< n.
10	61.6	61.1	59.7	— 4.4	— 1.9	— 1.6	— 2.6	3.1	3.9	4.0	95	98	98	NNW 3	NNE 5	N 3	10	10	10	—	
11	58.6	59.0	60.5	— 2.0	— 0.8	— 2.2	— 1.7	3.8	4.0	3.7	96	92	96	N 2	NNE 2	N 3	10	10	10	—	
12	63.0	63.4	65.2	— 3.2	0.1	— 1.5	— 1.5	3.4	3.1	4.0	96	68	98	NE 2	NE 3	NE 2	9	10	10	—	
13	65.4	65.9	65.8	— 4.6	— 3.3	— 3.0	— 3.6	3.1	3.4	3.7	95	96	00	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
14	66.2	67.1	68.2	— 2.7	— 2.0	— 2.6	— 2.4	3.5	3.8	3.7	94	98	98	NE 2	NE 1	W 2	10	10	10	—	
15	69.4	70.3	69.4	— 8.4	— 2.2	— 6.0	— 5.5	2.2	2.8	2.3	94	71	79	SW 2	SSW 3	SW 3	0	0	0	—	
16	64.4	61.6	58.0	— 6.8	— 3.0	— 1.2	— 3.7	2.6	3.5	4.1	94	96	98	SSW 4	SW 3	SW 5	3	10	10	—	
17	51.0	49.5	47.0	1.0	2.2	2.2	1.8	4.1	4.8	5.0	83	89	93	SSW 5	SSW 5	SW 6	10	10	10	—	
18	41.2	41.1	40.0	3.2	5.2	3.4	3.9	5.2	5.0	5.2	90	75	90	SW 5	WSW 6	S 5	10	10	10	0.4	
19	42.8	43.2	42.0	3.2	4.4	3.0	3.5	5.0	5.2	4.9	87	84	87	SW 4	WSW 6	SW 3	10	9	10	0.3	● n.
20	33.9	31.9	32.7	6.7	8.4	3.6	6.2	6.8	7.3	4.9	93	89	83	SW 5	SW 4	W 4	10	10	10	0.7	● n, 1, a, p.
21	35.6	35.8	37.7	2.3	2.6	3.2	2.7	4.4	4.8	4.6	80	85	80	SW 6	SW 6	S 5	10	10	10	0.2	● a; ✱^{0} 2.
22	44.0	48.4	51.5	2.4	3.6	1.8	2.6	4.7	4.5	4.3	85	77	82	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	0.2	● n.
23	42.7	41.8	42.1	1.0	4.0	5.0	3.3	4.4	5.7	5.6	89	93	82	SSW 6	WSW 3	W 8	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1; ●^{0} a, 2.
24	41.7	40.7	23.8	4.8	5.8	7.4	6.0	5.5	5.6	6.6	86	82	86	WSW 6	WSW 8	W 9	10	10	10	1.1	● n, 1, p, 3.
25	34.2	37.6	44.5	3.1	4.0	1.0	2.7	4.5	4.1	4.4	78	67	89	W 6	W 7	WSW 5	7	2	0	0.1	● n.
26	44.3	43.3	39.8	3.4	2.6	5.5	3.8	5.4	4.8	5.7	93	85	85	SW 5	WSW 7	SW 4	10	10	3	0.2	●^{0} n, a.
27	40.3	41.2	46.7	5.4	6.8	3.8	5.3	4.8	4.8	4.4	72	66	73	SW 8	WSW 6	W 3	10	8	0	—	
28	44.5	43.4	44.1	4.6	6.2	4.8	5.2	4.4	5.4	5.6	70	72	87	SSE 5	SW 4	0	10	10	10	—	
29	42.9	44.4	47.7	2.2	3.8	3.5	3.2	4.8	5.2	5.6	89	87	95	SSW 3	SSW 2	0	3	10	10	—	
30	49.1	49.5	49.3	0.8	3.8	3.2	2.6	4.2	4.9	4.9	87	82	85	ENE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750.6	750.8	750.8	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	3.9	4.2	4.2	89	80	89	4.0	4.2	3.7	7.9	8.3	7.6	4.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	749.2	751.4	753.1	4.3	5.6	2.9	4.3	5.5	6.2	5.3	89	91	94	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
2	53.2	54.5	55.8	0.4	1.4	— 0.2	0.5	4.7	4.7	4.4	00	93	98	SSE 3	SSW 2	S 3	10	10	10	—	≡^{2} 1, a, 2.
3	56.0	57.7	59.0	0.4	1.8	1.0	1.1	4.6	4.9	4.7	96	93	96	0	NW 3	NNE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
4	60.6	62.4	63.8	0.0	— 1.0	— 2.3	— 1.1	3.9	3.6	3.3	85	84	85	ENE 3	ESE 3	SSE 5	10	10	10	—	
5	64.5	64.1	64.3	— 1.8	— 0.6	— 0.6	— 1.0	3.7	3.9	3.7	92	88	85	SW 5	SSW 4	S 5	10	10	10	—	
6	63.8	63.7	63.2	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 0.7	4.1	4.2	4.2	92	96	96	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	●^{0} p.
7	59.3	58.8	59.8	0.0	2.6	4.8	2.5	4.4	5.1	5.8	96	93	90	SSW 3	WSW 3	0	10	10	10	—	● n.
8	59.0	58.0	57.2	3.6	4.6	4.8	4.3	5.7	6.1	6.2	97	97	97	WNW 3	WSW 2	S 3	10	10	10	—	
9	53.1	51.8	45.8	— 0.4	0.9	1.8	0.8	3.9	4.5	4.7	89	90	90	SW 4	SW 2	S 4	5	10	10	—	
10	40.8	39.7	40.0	1.6	2.6	1.0	1.7	4.8	4.8	4.7	93	87	96	SW 5	SSW 6	W 3	10	10	10	7.7	✱^{0} n; ● 2, p.
11	41.7	43.2	46.9	— 0.6	0.6	— 0.4	— 0.1	4.1	4.2	3.9	92	87	89	0	N 3	N 4	10	9	10	2.3	✱ n, a.
12	54.4	58.5	64.6	— 9.8	—12.2	—15.4	—12.5	1.8	0.9	0.8	87	51	65	NNE 5	NNE 6	NE 2	10	0	0	—	✱^{0} n.
13	69.3	69.6	65.6	—18.6	—14.0	—10.4	—14.3	0.9	0.9	1.9	89	61	93	0	SSW 3	SW 3	2	2	10	—	
14	60.8	59.3	56.3	— 1.4	— 1.6	— 7.4	— 3.5	3.9	3.9	2.4	94	96	95	W 5	SW 3	SW 2	10	10	3	—	
15	50.6	50.2	51.3	— 7.6	— 1.8	0.9	— 2.8	2.4	3.8	4.5	95	96	90	SW 5	WSW 5	WNW 3	10	10	9	0.0	✱^{0} a.
16	47.6	43.9	42.6	— 0.4	0.6	0.4	0.2	4.1	4.2	4.4	92	89	92	SSW 5	WSW 3	NW 6	10	10	9	1.6	✱ 1, p.
17	46.0	45.3	49.7	— 5.2	— 2.6	—12.6	— 6.8	2.8	3.0	1.6	90	78	92	W 3	NNW 4	0	7	7	4	0.3	
18	46.4	45.1	47.2	— 6.6	— 0.4	2.1	— 1.6	2.5	4.3	5.1	92	96	94	SSW 4	SW 2	WNW 3	10	10	10	3.2	✱^{0} n.
19	50.3	51.6	52.3	2.0	2.8	2.0	2.3	5.1	5.0	4.9	96	89	93	W 3	WNW 4	W 2	10	10	10	—	● n.
20	50.4	50.4	50.5	0.2	— 0.4	— 0.2	— 0.1	4.3	4.1	4.4	92	92	96	SW 3	W 2	0	10	10	10	—	
21	51.9	53.0	55.0	— 0.8	— 0.2	— 2.4	— 1.1	4.2	4.2	3.6	96	92	94	NE 2	ENE 5	SE 5	10	10	10	—	
22	55.6	56.6	58.2	— 0.2	— 6.6	—10.3	— 5.7	3.7	2.1	1.2	80	75	58	E 5	E 4	ESE 5	10	10	10	—	
23	59.7	59.9	60.7	—13.7	—12.4	—13.6	—13.2	1.4	1.6	1.1	88	92	71	E 4	E 4	E 9	10	10	3	—	
24	62.5	62.8	63.2	—13.2	—11.8	—14.0	—13.0	1.1	1.1	1.0	66	59	65	E 5	ESE 4	E 5	1	0	0	0.0	
25	62.0	61.5	60.4	—11.0	— 9.4	— 9.1	— 9.8	1.3	1.1	0.9	67	49	41	SE 7	E 6	SSE 8	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1.
26	59.8	61.0	60.4	—10.8	—10.3	—12.8	—11.3	1.2	1.2	1.1	61	59	70	ESE 9	SSE 9	S 4	10	9	10	—	
27	57.6	56.8	57.3	—13.6	—11.0	— 8.4	—11.0	1.3	1.6	2.2	81	82	95	E 4	SSW 4	SSE 4	10	10	10	2.9	✱ a.
28	57.6	58.7	61.0	— 6.7	— 5.0	— 6.0	— 5.9	2.5	3.0	2.9	92	95	00	S 3	S 4	S 2	10	10	10	—	
29	62.6	63.2	63.7	— 7.0	— 7.2	—12.2	— 8.8	2.5	2.3	1.5	94	89	85	SE 3	SE 3	S 2	10	10	0	—	
30	63.3	64.2	65.3	—11.4	— 9.5	—13.0	—11.3	1.6	1.8	1.1	85	84	68	SE 4	SSE 4	S 3	10	10	0	—	
31	64.9	63.9	64.0	—16.5	—14.2	—15.0	—15.2	0.9	1.0	1.0	74	70	72	ESE 4	E 2	S 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756.0	756.2	756.7	— 4.7	— 3.5	— 4.7	— 4.3	3.2	3.3	3.2	88	84	85	3.7	3.7	3.4	8.9	8.6	7.7	18.0	

1888.

Пинскъ. — Pinsk.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	753.3	754.3	—19.6	—17.9	—19.8	—19.1	0.9	1.0	0.9	00	89	97	NNE 2	NNW 3	NW 4	10	10	10	—	✱ n.
2	55.5	54.9	54.9	—24.4	—21.6	—20.8	—22.3	0.6	0.7	0.8	91	85	93	NW 4	WNW 2	0	3^0	0	4^0	—	Ш 1.
3	55.5	56.1	57.7	—15.6	—12.2	—13.1	—13.6	1.2	1.7	1.6	95	96	96	0	NW 2	N 5	2^0	0	0	—	
4	60.5	61.9	63.6	—18.2	—12.9	—19.4	—16.8	1.0	1.6	0.8	94	00	87	N 2	0	0	0	0	0	—	
5	63.4	61.5	58.8	—18.0	—14.0	—15.4	—15.8	1.0	1.4	1.3	95	96	95	0	0	0	10	10	0	—	⊔ 1.
6	56.7	56.5	56.7	—14.4	— 9.6	—11.4	—11.8	1.4	2.1	1.8	96	97	97	SSE 2	WSW 5	W 4	2^0	0	0	—	⊔ 1.
7	56.2	56.5	56.2	— 5.6	— 1.9	— 1.2	— 2.9	2.9	3.9	4.1	98	98	98	WSW 4	W 4	SW 6	10	10	10	0.4	
8	54.7	53.8	53.0	— 2.2	0.0	0.4	— 0.6	3.8	4.3	4.6	98	94	98	SW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	0.4	✱ n.
9	47.3	46.9	55.4	0.2	— 0.1	— 0.2	0.0	4.7	4.6	4.4	00	00	98	S 4	SE 2	NE 4	10	10	10	2.0	● n; ✱ a, 2.
10	61.9	62.5	59.9	— 1.6	0.8	— 0.6	— 0.5	4.0	4.1	4.0	98	83	90	N 2	0	W 10	10^0	10	10	—	
11	54.4	50.0	44.5	— 0.6	0.6	0.6	0.2	4.3	4.5	4.5	98	94	94	W 6	W 8	NW 9	10	10	10	0.3	✱ 3.
12	43.9	47.3	50.9	— 1.2	— 7.3	—10.0	— 6.2	4.1	2.0	1.7	98	78	80	NW 10	N 15	N 15	10	10	10^0	—	↙ 2, 3.
13	53.6	54.2	56.2	—13.2	—12.2	—12.6	—12.7	1.4	1.4	1.4	84	81	84	N 10	N 15	N 8	10	10	10	0.1	✱ 1, 3; ↙ 2.
14	58.7	60.2	61.3	—12.8	—11.1	—10.1	—11.3	1.4	1.6	1.9	88	82	93	N 4	N 6	N 6	10	10	10	0.1	✱ a.
15	62.5	63.7	64.9	— 6.2	— 5.0	— 5.9	— 5.7	2.8	3.0	2.8	00	98	95	N 6	N 5	NNE 4	10	10	10	—	
16	65.9	65.6	64.7	— 9.5	— 8.5	—10.2	— 9.4	2.1	2.1	2.0	97	88	97	NNE 4	N 2	NW 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
17	63.2	61.6	59.9	— 9.1	— 5.5	— 4.5	— 6.4	2.2	3.0	3.2	97	00	98	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	—	
18	55.6	52.2	47.5	— 5.6	— 4.8	— 4.4	— 4.9	3.0	3.1	3.2	00	98	98	W 5	NW 7	W 10	10	10	10	0.1	✱ 3.
19	53.4	55.4	51.3	— 8.1	— 7.6	— 5.8	— 7.2	2.1	2.0	2.6	88	81	87	NNW 8	WNW 5	SW 10	1	1	10	—	
20	46.2	47.3	47.6	— 5.0	0.3	— 0.2	— 1.6	3.0	4.5	4.4	98	96	98	W 15	WNW 10	W 10	10	8	10	2.0	↙ 1; ✱ 1, p, 3.
21	46.6	47.8	45.6	— 0.4	— 0.2	— 2.2	— 0.9	4.5	4.2	3.8	00	92	98	W 9	NW 2	W 4	10	10^0	10	0.8	✱ n, 1, p, 3.
22	40.7	41.1	41.9	— 0.8	— 4.4	— 7.8	— 4.3	4.2	3.1	2.1	98	95	86	WSW 6	NNE 4	ENE 6	10	10	10	1.8	✱ a, 2.
23	44.0	46.3	50.9	— 7.6	—10.8	—17.7	—12.0	2.5	1.6	1.0	97	83	95	NE 7	NNE 4	NNE 2	10	0	6^0	0.0	✱ n, 1; Ф 3.
24	54.9	55.5	51.3	—22.4	—15.6	—19.3	—19.1	0.7	1.2	0.8	92	90	87	0	0	S 8	10^0	4	7	1.2	⊔ 1; Ф 3.
25	41.6	43.4	41.3	1.3	2.2	0.4	1.3	4.5	4.1	4.6	89	77	98	W 9	W 10	W 4	10	9	10	1.0	✱ n, 3.
26	39.8	39.5	34.1	1.2	2.8	0.4	1.5	4.5	4.5	4.6	91	79	98	WNW 10	W 4	S 6	10	10^0	10	1.3	
27	30.4	29.6	37.3	0.6	1.2	— 4.1	— 0.8	4.5	4.7	3.1	94	94	94	SW 8	W 4	NW 8	10	10	10	0.4	✱ n, 1, 2.
28	40.5	40.2	41.9	— 4.8	— 2.9	— 9.7	— 5.8	2.9	3.4	2.0	93	91	94	WSW 4	S 2	S 4	10	10^0	2	—	
29	47.6	43.5	44.2	—13.8	— 5.4	—10.0	— 9.7	1.5	2.7	1.9	96	90	94	SSW 2	ESE 4	ENE 6	2	1	10	—	⊔ 1.
30	45.3	46.0	50.0	—10.0	— 7.6	—12.0	— 9.9	2.0	2.3	1.6	97	92	93	NE 5	ENE 6	ENE 2	10	10	2	0.0	✱ 1.
31	52.2	51.7	45.5	—16.4	—11.5	— 8.4	—12.1	1.0	1.8	2.3	85	97	97	ENE 2	ENE 4	E 8	10	10	10	0.5	⊔ 1; ✱ p, 3.
Средн. Mittel	751.8	751.8	751.7	— 8.5	— 6.5	— 8.2	— 7.8	2.6	2.8	2.6	95	91	94	5.1	4.7	5.6	8.4	7.5	7.8	12.5	

Высота — Seehöhe: 140.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 748.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	736.2	739.4	— 7.6	— 2.8	— 8.8	— 6.4	2.5	3.6	2.2	00	96	97	NE 6	0	W 8	10	10	10	1.0	✱ 1.
2	40.7	43.2	45.3	— 8.9	— 5.6	— 8.4	— 7.6	2.2	2.8	2.3	97	93	97	W 8	W 8	W 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
3	47.1	48.1	48.2	— 8.5	— 5.2	—11.8	— 8.5	2.3	2.8	1.7	97	90	97	WSW 4	W 6	W 2	10	10^0	10	—	
4	43.5	38.3	31.7	— 8.8	— 4.3	— 3.4	— 5.5	2.2	3.1	3.5	97	95	00	S 6	S 6	S 20	10	10	10	0.7	✱, ⇸, ↙ 3.
5	33.2	35.9	38.9	— 6.1	— 0.8	— 3.8	— 3.6	2.9	3.9	3.4	00	90	98	0	NNE 3	NE 4	4	6	3	0.8	✱ p.
6	40.2	40.3	41.9	— 5.3	— 3.2	— 7.6	— 5.4	2.9	3.1	2.5	96	87	97	NE 2	NNW 8	N 8	10	10	10	0.2	✱ 3.
7	43.7	43.6	44.3	—11.0	— 9.6	—10.1	—10.2	1.8	1.9	2.0	93	91	97	NNW 10	NNW 8	N 2	10	10	10	1.0	⇸ n; ✱ 2, 3.
8	42.7	41.9	42.0	—10.8	— 7.9	—13.9	—10.9	2.0	2.3	1.5	00	92	00	0	SSW 2	SE 2	10	10	0	0.0	✱ 1.
9	42.3	43.4	44.9	—13.8	— 8.8	—10.8	—11.1	1.5	2.0	1.8	96	88	93	E 4	E 5	E 2	10	1	10	—	⊔ 1.
10	46.4	46.5	46.3	—14.3	— 9.8	—10.2	—11.4	1.4	1.8	1.9	96	87	93	E 2	E 4	E 2	10	10^0	10	—	⊔ 1.
11	45.7	45.4	44.4	— 6.8	— 1.0	— 4.9	— 4.2	2.6	3.6	2.8	97	84	90	E 2	S 4	S 8	10	7^0	8^0	0.8	
12	45.1	46.5	45.9	— 2.6	2.3	— 0.2	— 0.2	3.7	4.1	4.2	98	75	92	S 6	S 4	S 6	10	7	0	—	✱ n.
13	48.1	47.8	49.1	— 5.4	2.2	— 1.4	— 1.5	2.9	4.9	3.9	96	91	94	S 4	SE 6	S 4	9^0	10^0	10	—	
14	54.3	55.5	55.2	— 1.2	2.0	0.2	0.3	4.1	4.3	4.6	98	80	98	0	NE 2	E 2	10	10	10	0.8	✱ 3.
15	55.6	55.7	55.6	— 1.3	— 0.9	— 2.4	— 1.5	4.2	4.0	3.8	00	92	98	SE 5	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
16	54.5	54.2	52.7	— 2.4	— 1.0	— 1.0	— 1.5	3.6	4.0	4.0	94	94	94	SE 10	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
17	50.6	49.9	49.4	— 2.4	— 0.3	— 2.6	— 1.8	3.6	3.9	3.7	94	87	98	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
18	47.9	46.5	43.6	— 2.6	— 0.5	— 4.4	— 2.5	3.7	4.2	3.2	98	94	98	SE 10	SE 10	ESE 20	10	10	10	0.0	↙ 3.
19	38.1	38.4	43.2	— 6.2	— 3.6	— 6.7	— 5.5	2.8	3.4	2.7	98	98	97	ENE 20	E 12	E 10	10	10	10	0.5	↙ 1; ✱ 2, 3.
20	48.7	50.4	51.3	— 9.7	— 8.4	—11.4	— 9.8	2.0	2.3	1.7	94	97	89	NE 6	ENE 9	E 8	10	10	8	0.0	✱ 1.
21	52.1	51.1	50.8	—17.6	—11.6	—14.8	—14.7	1.0	1.6	1.2	89	85	87	NE 10	ENE 6	NE 10	0	0	10	—	
22	50.2	49.6	50.2	—20.2	—12.1	—16.2	—16.2	0.8	1.5	1.1	86	85	90	NE 4	ENE 2	NE 4	4	1	0	—	
23	49.4	49.9	51.8	—25.8	—12.4	—13.8	—17.3	0.5	1.2	1.0	92	70	67	0	0	ENE 8	3^0	3^0	0	—	
24	54.2	54.5	55.2	—19.4	— 9.1	—11.6	—13.4	0.8	1.8	1.7	87	81	93	ENE 8	ENE 10	E 10	3^0	0	3^0	—	
25	57.9	59.5	61.6	—16.4	— 7.9	—13.0	—12.4	1.2	2.0	1.4	95	80	88	ENE 10	ENE 7	E 4	7^0	2^0	2^0	—	Ф 3.
26	64.0	65.2	65.6	—17.8	— 9.0	—13.4	—13.4	1.0	1.9	1.5	89	85	92	NE 6	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
27	66.6	66.9	66.9	—10.0	— 8.0	—13.8	—10.6	2.0	2.1	1.5	97	85	96	ENE 5	E 8	E 2	10	10^0	0	0.0	✱ 1.
28	64.6	62.7	59.1	—18.2	— 7.0	— 5.8	—10.3	1.1	2.4	2.6	00	92	87	ENE 2	0	N 4	9	5^0	8^0	—	⊔ 1.
29	59.0	59.4	58.6	— 7.4	— 6.9	— 9.9	— 8.1	2.4	2.4	2.0	95	89	94	ENE 4	ENE 8	ENE 4	10	0	7^0	—	
Средн. Mittel	749.1	749.2	749.4	— 9.9	— 5.2	— 8.1	— 7.8	2.3	2.9	2.5	95	88	93	5.6	5.9	6.5	8.2	7.0	6.9	5.9	

Пинскъ. Pinsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	754.5	750.1	— 9.9	— 3.1	— 6.4	— 6.5	2.0	2.8	2.6	97	78	95	0	0	0	10^0	10	10	—	
2	43.5	40.2	35.9	— 7.9	— 5.3	— 8.3	— 7.2	2.4	2.7	2.4	97	90	00	SW 9	SSW 10	SW 3	10	9	0	—	
3	28.6	27.9	29.8	— 6.4	— 2.2	—10.1	— 6.2	2.6	3.6	2.0	93	92	97	S 12	SW 12	SW 3	10	10	0	—	
4	31.0	37.6	41.5	—11.2	— 7.4	—12.6	—10.4	1.8	2.1	1.6	97	81	92	W 10	WNW 8	WSW 4	7	2	0	—	
5	42.4	41.6	40.4	—21.6	— 6.0	— 8.1	—11.9	0.7	2.2	2.4	93	77	00	SE 3	SE 5	SE 20	4^0	10	10	0.5	⊔ 1; ↙ 3.
6	41.4	41.7	44.6	—11.1	— 7.0	—12.0	—10.0	1.9	2.4	1.6	00	92	93	ESE 4	NW 2	NW 6	10	9	10	0.5	✱ n.
7	42.2	34.9	34.5	—16.1	— 3.0	0.3	— 6.3	1.1	3.3	4.2	85	89	89	SSW 3	SW 5	W 10	10	10	6	3.7	✱ 1, 2.
8	32.1	37.9	47.1	— 4.4	— 6.4	—16.4	— 9.1	3.2	2.1	1.0	98	76	85	NNW 5	NW 6	WNW 2	10	5	0	0.0	✱ 1.
9	48.3	45.4	40.5	—20.7	— 8.4	— 8.7	—12.6	0.7	2.2	2.3	79	94	00	WSW 2	ESE 5	WSW 4	10	10	10	5.5	⊔ 1; ✱ 2, 3.
10	32.3	30.9	33.0	2.3	3.6	— 1.4	1.5	4.9	5.0	4.1	89	85	00	WSW 7	W 6	N 4	10	10	10	5.1	● 1, 2; ✱ 3.
11	34.1	35.8	37.1	— 9.6	— 8.1	—10.7	— 9.5	2.0	2.1	1.9	94	88	97	NE 15	NE 9	NE 10	10	10	10	0.5	↙ 1; ✱, +→ 3.
12	36.0	33.9	35.6	—12.4	— 9.6	—11.8	—11.3	1.7	2.1	1.7	96	97	93	ENE 8	NE 15	NE 15	10	10	10	0.1	+→, ↙ 2, 3; ✱ 2.
13	37.0	37.4	39.0	—12.7	— 8.6	—12.3	—11.2	1.6	2.1	1.5	92	91	89	NE 8	NE 8	NE 6	10	6^0	10	—	
14	39.7	39.8	40.7	—17.4	— 6.8	—11.0	—11.7	1.0	1.9	1.8	89	70	93	NE 6	NE 2	NE 2	3	5	7	0.7	✱ 3.
15	41.8	42.1	42.1	—20.1	— 8.0	—10.3	—12.8	0.9	2.2	1.8	00	88	87	0	0	E 4	1	0	1	—	≡ 1.
16	43.4	45.1	45.7	—17.0	— 3.4	—10.2	—10.2	1.0	2.4	1.4	90	70	67	E 6	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
17	43.2	43.0	44.9	— 8.6	— 4.0	— 2.0	— 4.9	2.3	3.4	4.0	97	98	00	ENE 15	ENE 4	ENE 2	10	10	10	4.8	+→, ↙ 1; ✱ 1, 2; ≡ 3.
18	46.4	46.4	46.3	— 3.4	1.3	1.1	— 0.3	3.5	4.5	4.8	00	89	96	NE 8	ENE 7	E 4	10	10	10	—	≡^{0}, ⊔ 1.
19	44.4	43.2	40.5	1.0	2.4	1.0	1.5	4.8	5.3	4.8	98	96	98	ENE 8	NE 10	ENE 15	10	10	10	2.4	≡ 1; ↙ 3.
20	45.4	48.6	51.8	1.4	8.7	3.2	4.4	4.9	5.6	4.5	96	67	78	WSW 2	0	E 2	0	0	7	—	● n.
21	56.1	58.1	59.1	— 0.8	1.6	0.2	0.3	4.3	4.4	4.4	00	85	94	ENE 8	E 8	ESE 8	10	10	10	—	
22	56.8	54.5	51.9	— 1.0	2.3	— 0.4	0.3	4.0	4.1	3.9	94	75	86	ESE 10	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
23	47.2	45.7	44.3	— 2.0	3.3	0.6	0.6	3.4	3.6	4.0	86	61	83	SE 10	SE 10	SE 8	10^0	8^0	10	2.4	
24	41.9	41.5	41.8	0.3	2.9	0.4	1.2	4.4	4.8	4.6	94	85	96	0	W 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
25	42.7	42.7	42.2	— 0.8	5.4	— 0.4	1.4	3.8	4.0	3.9	88	60	87	0	0	SE 2	10	5	6	—	
26	38.7	37.9	38.2	1.4	6.8	5.0	4.4	3.9	4.7	5.9	76	64	90	SSE 5	ESE 6	W 10	9	10	10	1.6	● p.
27	40.8	37.5	37.4	— 0.4	6.2	3.2	3.0	4.2	5.3	5.1	94	75	88	SW 2	SSE 7	0	3	7	1^0	—	⊔ 1.
28	36.0	39.2	41.9	4.3	10.6	4.5	6.5	5.1	6.5	5.5	82	68	87	S 4	0	NE 2	9	9	10	—	
29	40.0	39.2	38.8	5.6	10.0	6.2	7.3	5.6	5.7	6.0	83	62	85	E 3	SSE 4	SSE 4	10^0	7	10	—	
30	41.6	43.8	44.9	7.0	16.9	11.4	11.8	6.0	8.5	7.8	79	60	78	S 2	0	E 2	8	5	10	—	< p.
31	44.7	44.3	43.4	6.4	16.7	8.7	10.6	6.8	8.9	6.2	94	63	74	0	E 2	0	3	3	2	—	ꓘ p.
Средн. Mittel	741.8	741.7	742.1	— 6.0	0.0	— 3.5	— 3.1	3.1	3.9	3.5	92	80	90	5.6	5.4	5.4	8.0	7.4	7.1	27.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	747.0	747.0	6.3	9.6	6.4	7.4	6.4	6.1	5.7	90	69	79	NW 4	SSW 2	0	8	6	0	—	
2	45.5	43.2	43.1	5.2	9.0	4.6	6.3	5.7	6.3	5.8	86	73	92	S 3	SSE 6	SE 2	9	8	3	4.1	● 1; ꓘ p.
3	43.3	43.2	42.4	5.2	10.8	9.2	8.4	6.5	6.3	6.8	98	65	79	0	ENE 4	NNE 2	7	7	10	—	≡ 1.
4	42.6	43.6	44.5	8.3	13.0	10.3	10.5	7.7	8.3	8.4	94	75	90	0	ESE 2	ESE 2	7	3	0	0.2	
5	43.1	41.2	39.4	10.1	13.6	13.0	12.2	8.5	9.2	9.3	92	80	85	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	5	2.0	● 1.
6	38.2	38.2	40.3	13.0	18.4	9.3	13.6	8.8	9.6	7.2	80	61	83	SE 6	SE 4	W 8	9	1	10	6.2	ꓘ p; ● p, 3.
7	41.8	44.1	46.1	4.8	4.2	2.6	3.9	4.9	4.7	3.5	76	76	63	WSW 8	W 10	WSW 2	9	10	10	2.1	
8	47.1	46.7	48.1	— 0.4	— 1.0	— 2.0	— 1.1	4.1	4.0	4.0	92	94	00	NW 2	W 6	0	10	10	8	4.5	✱ n, 2.
9	49.0	48.9	47.9	— 1.4	4.0	3.3	2.0	4.0	4.4	4.2	96	72	73	NW 3	N 2	S 4	1	8	7	—	
10	47.2	46.9	46.2	0.3	3.5	2.3	2.0	4.2	4.5	5.1	89	77	94	WNW 3	NW 5	NW 4	8	10	10	—	⌓ 1.
11	44.9	44.5	44.0	1.4	3.6	2.9	2.6	4.7	4.4	4.8	93	75	85	NNW 4	0	ENE 4	10	10	10	—	
12	41.3	40.8	40.9	0.7	5.0	3.8	3.2	4.0	4.5	4.8	83	69	80	NNE 5	NE 3	0	10	8	10	—	
13	42.3	43.7	45.5	4.0	8.1	6.6	6.2	5.6	6.2	6.2	92	77	85	NE 2	N 4	NNE 2	10	10	10	—	
14	45.5	45.1	45.3	3.4	8.1	3.8	5.1	4.6	4.8	3.9	78	59	65	NE 4	NNW 4	N 6	1	3	4	—	⌓ 1.
15	44.7	44.4	44.9	2.6	4.9	4.5	4.0	4.1	4.9	5.5	74	75	87	NW 8	NW 8	WNW 4	10	10	10	—	
16	46.9	47.6	49.0	1.8	5.4	4.4	3.9	4.6	4.3	5.0	88	65	80	NNW 5	NNE 4	N 2	10	10	10	0.5	● 1, a; ✱ a.
17	50.0	50.5	51.1	3.4	5.6	5.2	4.7	5.0	4.8	4.9	85	71	74	NW 6	N 4	0	10	10	10	—	
18	51.4	51.2	51.1	3.6	9.2	7.0	6.6	4.6	4.9	5.2	78	57	70	N 2	E 4	ESE 5	8^0	4	0	—	⌓ 1.
19	51.0	50.5	49.6	5.5	10.7	9.3	8.5	5.1	5.5	6.2	76	57	71	SE 6	SE 4	SSE 6	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
20	48.4	47.7	46.8	7.4	14.8	13.2	11.8	6.2	7.0	7.8	80	56	69	SE 8	SSE 8	SE 8	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
21	46.5	45.8	45.8	10.6	17.4	13.9	14.0	7.0	6.2	8.8	75	42	75	SE 8	SE 12	SE 6	0	2^0	0	—	
22	46.8	46.8	46.4	12.0	17.3	14.6	14.6	8.0	7.4	8.9	76	51	72	SE 8	SSE 10	SE 4	6	5	1	—	
23	46.9	46.8	47.2	11.6	17.9	12.2	13.9	8.2	8.2	9.3	80	54	89	S 5	W 2	0	3^0	6	10^0	4.5	⌓ 1; ꓘ, ▲, ● p.
24	48.0	48.6	48.1	8.8	13.8	11.7	11.4	8.5	8.9	8.9	00	76	87	N 6	N 5	ENE 8	10	7	10	—	⌓^{2}, ≡ 1.
25	45.8	43.8	40.8	11.0	16.5	13.4	13.6	8.8	10.3	10.1	90	73	89	SE 8	ENE 6	ESE 6	10	3	7	6.0	ꓘ, ● p; < p.
26	38.9	41.4	41.9	10.0	7.9	5.4	7.8	8.6	6.7	4.5	94	85	68	NNE 4	N 6	N 8	10	10	7	0.5	● n, 1.
27	42.9	41.9	40.0	1.6	5.4	4.4	3.8	3.5	3.0	4.1	68	45	65	NE 8	NE 6	NW 2	7^0	10^0	4^0	—	⌒ 1.
28	38.5	39.6	42.6	1.8	4.1	5.1	3.7	3.6	4.2	5.4	68	69	83	NW 6	WSW 4	W 6	8	9	4^0	0.0	✱ a.
29	50.4	54.1	54.7	4.6	8.2	6.2	6.3	5.3	4.7	5.0	84	58	71	NW 4	W 2	0	10	10	0	—	⌓⌓ 1.
30	55.3	53.7	51.9	8.0	13.6	10.2	10.6	5.8	5.3	5.9	71	46	64	SSE 4	E 4	0	0	4	1^0	—	⌓⌓ 1.
Средн. Mittel	745.7	745.7	745.8	5.5	9.4	7.2	7.4	5.9	6.0	6.2	84	67	79	4.8	4.8	3.5	7.0	6.8	5.7	30.6	

Пинскъ. 1888. Pinsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.7	749.9	10.4	16.4	13.7	13.5	7.5	4.8	7.2	80	35	61	0	S 5	SE 6	10	5^0	8^0	—	⌓ 1.
2	49.2	50.2	52.4	13.8	16.4	12.9	14.4	7.4	6.9	9.7	62	65	88	SSE 8	SW 8	W 4	10^0	10	8^0	0.2	● p.
3	55.1	54.2	52.7	12.6	20.2	16.1	16.3	8.4	7.5	9.1	78	42	66	0	0	E 4	0	2	0	—	⌓^{2} 1.
4	50.7	49.7	52.1	15.7	19.0	10.2	15.0	9.1	10.8	8.9	68	66	96	SE 6	W 8	NW 6	3^0	10	10	2.8	⌓ 1; K, ● 2.
5	53.3	53.0	52.3	9.4	15.8	10.6	11.9	6.9	5.9	7.2	79	44	74	N 4	NNE 4	N 4	1^0	2	2	—	⌓ 1.
6	51.5	50.2	50.3	10.5	14.6	8.6	11.2	5.2	5.0	6.0	55	40	71	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	7	3^0	—	
7	50.4	50.9	51.8	5.6	9.8	5.4	6.9	5.1	4.1	5.4	75	45	80	NW 8	NW 6	WNW 2	10	9	0	0.4	▲ a; ● a, p.
8	50.1	50.1	48.9	7.4	10.5	13.0	10.3	6.3	9.5	9.7	82	91	88	SSW 6	0	0	10	10	10	—	
9	46.0	45.5	46.7	13.7	16.9	10.7	13.8	10.1	9.6	6.7	87	67	71	SW 6	W 6	WNW 6	7	7	8	—	⌓ 1; K p.
10	47.7	48.8	49.6	7.8	10.1	5.4	7.8	5.3	5.3	5.3	67	57	78	W 4	W 8	W 4	9	10	4^0	—	
11	50.0	49.4	49.0	5.9	6.1	5.9	6.0	5.6	6.0	6.0	81	86	87	0	S 4	SW 4	10^0	10	4^0	4.0	⌓ 1; ●, ▲ a, 2.
12	48.1	48.6	48.9	6.0	4.9	4.2	5.0	5.4	6.0	5.6	78	94	90	W 3	W 4	SW 4	4^0	10	8	2.2	⌓ 1; ▲ a; ● a, 2, 3.
13	50.1	50.6	49.8	4.6	7.7	6.7	6.3	4.8	5.1	5.8	76	65	80	WNW 6	WNW 15	WSW 2	10	9	10	0.1	⌓ 1; ▲ a; ↙ 2.
14	47.4	44.9	43.0	7.9	16.7	12.2	12.3	6.9	7.6	7.5	88	54	71	S 6	SSW 8	S 8	8	4	1^0	—	
15	42.7	44.6	47.8	11.9	14.2	8.5	11.5	6.9	9.0	8.2	67	75	99	SW 8	SSW 4	W 2	10	10	0	2.8	● a, p.
16	51.4	51.6	51.2	8.0	16.7	13.8	12.8	8.0	8.3	10.7	00	58	92	0	ENE 2	NE 2	10	0	3	—	≡^{2}, ⌓^{2} 1.
17	52.0	52.3	53.2	16.2	24.3	20.1	20.2	12.4	13.6	15.3	90	60	88	E 2	SSE 2	0	0	0	3	—	⌓ 1.
18	54.5	54.2	54.2	20.0	28.8	20.7	23.2	15.9	12.3	4.2	92	42	78	0	SSW 4	SSE 2	0	2	10^0	—	⌓ 1.
19	54.4	53.1	51.5	20.9	29.4	21.4	23.9	11.6	10.5	14.4	64	34	76	S 2	S 4	0	1^0	5^0	0	—	⌓ 1.
20	50.1	49.1	48.7	21.9	28.9	22.3	24.4	12.3	10.6	13.0	64	36	65	0	NNW 4	0	0	9	9	—	⌓ 1.
21	48.4	47.1	48.4	19.9	26.6	13.5	20.0	11.9	9.2	7.8	69	36	68	NNE 2	N 5	NE 8	0	7	8^0	0.4	K, ● p.
22	50.5	51.4	53.6	8.4	10.8	7.2	8.8	5.8	5.7	5.6	70	58	74	N 6	N 8	N 6	9^0	10	10	—	
23	52.9	52.3	51.0	8.0	13.4	10.0	10.5	5.8	5.0	6.1	72	44	67	N 4	NW 5	0	0	6	9	—	⌓ 1.
24	50.0	49.4	48.0	10.5	13.0	11.4	11.6	5.8	6.7	8.3	62	61	83	NW 3	W 3	0	10	10	10	0.1	● 3.
25	44.4	42.1	40.5	12.5	16.8	12.8	14.0	9.0	8.6	8.4	85	61	77	W 4	WNW 6	NW 6	10^0	10	10	5.0	● a, 3.
26	37.3	38.7	41.2	12.6	11.6	7.8	10.7	10.1	8.1	7.2	93	80	92	W 5	NW 10	0	10	10	3^0	5.8	● n, a; ▲ a.
27	42.4	43.5	45.3	10.0	14.6	9.4	11.3	7.3	7.7	7.3	82	62	84	SW 3	WNW 7	NW 2	10	8	7^0	1.0	● a.
28	48.4	48.6	47.1	10.6	17.5	15.1	14.4	6.8	7.6	9.9	72	52	77	W 4	0	ENE 4	8^0	6	0	—	⌓ 1.
29	46.7	46.9	47.7	16.0	25.4	18.7	20.0	9.2	8.7	10.9	67	37	68	S 2	SSW 4	ENE 4	0	0	2	—	⌓ 1.
30	48.9	49.2	49.2	19.2	26.0	19.3	21.5	11.0	11.9	12.0	66	48	72	0	E 4	0	9	3	6^0	—	
31	50.1	49.7	48.8	18.2	25.8	19.1	21.0	11.2	9.2	11.9	72	38	73	0	SSE 4	SE 4	5	4	3^0	—	
Средн. Mittel	749.2	749.1	749.2	12.1	17.1	12.5	13.9	8.2	8.0	8.4	76	56	79	3.4	5.0	3.1	6.3	6.6	5.5	24.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.2	749.3	18.9	17.5	12.4	16.3	10.0	12.8	10.1	61	86	95	SE 6	W 6	NW 2	2^0	10	10	4.2	K a, 2; ● a, 2, p.
2	48.8	49.2	50.8	11.4	15.6	9.0	12.0	9.1	5.5	7.3	91	42	86	W 4	W 8	W 6	10	4	10	—	
3	51.2	51.7	53.0	8.8	14.0	10.0	10.9	6.6	6.7	7.3	78	57	82	NW 6	NW 6	NNW 2	10	10	0	—	
4	54.0	52.6	50.5	12.7	19.4	14.2	15.4	8.0	7.0	8.9	75	42	74	ENE 4	ENE 4	0	0	3	0	—	⌓ 1.
5	47.7	46.0	46.2	15.7	23.7	16.7	18.7	8.5	9.0	7.1	64	41	50	SSE 4	SW 6	WNW 6	5	4	9	—	⌓ 1.
6	49.9	49.9	50.1	8.0	16.7	10.2	11.6	5.8	5.1	6.5	72	36	70	WNW 8	WNW 6	NW 2	10	4^0	1	—	
7	50.9	50.6	50.8	10.8	16.5	11.6	13.0	6.5	6.2	7.1	68	45	70	NNW 2	NW 4	0	0	9	2	—	
8	51.6	51.2	51.0	14.4	17.3	13.2	15.0	7.7	6.2	7.5	63	43	66	E 4	E 5	0	0	9^0	8^0	—	⌓ 1.
9	50.8	50.0	49.2	16.0	21.7	15.3	17.7	8.9	6.9	9.5	65	36	73	0	0	0	0	5	0	—	⌓ 1.
10	48.9	47.5	46.7	16.9	24.3	18.3	19.8	8.4	8.4	11.5	59	37	74	ENE 4	ENE 2	0	4	5	6	—	⌓ 1.
11	46.5	46.9	48.9	17.7	22.3	14.8	18.3	9.5	10.5	10.1	63	53	81	0	NW 6	NW 5	10	10	10	—	⌓ 1.
12	50.0	50.0	49.7	11.9	19.0	13.1	14.7	7.8	6.9	8.0	75	42	72	NNW 2	N 3	0	0	4	2	—	
13	49.1	47.1	46.7	16.3	21.6	10.6	16.2	9.0	7.1	9.0	65	37	93	WSW 2	W 4	NW 3	7^0	10	1	0.0	⌓ 1; ● p.
14	48.4	47.3	45.7	12.7	21.0	16.3	16.7	8.8	7.5	8.6	81	41	62	NW 4	WNW 4	W 2	0	0	6	—	⌓ 1.
15	44.4	43.4	41.8	17.5	23.3	19.7	20.2	8.4	9.4	12.2	57	44	71	0	E 4	ENE 2	0	4	10	—	
16	37.9	40.0	41.7	16.9	13.8	10.4	13.7	8.5	9.1	8.7	60	78	93	ENE 8	W 5	W 4	10	9	9	12.2	● a, 3; K 3.
17	39.9	41.3	45.9	11.1	15.2	12.8	13.0	9.2	9.6	10.0	94	74	91	S 5	WNW 3	WNW 4	10	10	10	1.0	● 1.
18	48.6	48.8	48.5	15.1	22.5	17.9	18.5	10.2	9.7	10.4	80	48	68	0	0	ENE 2	1	3	1	—	⌓^{2} 1.
19	48.3	48.1	47.6	17.7	19.9	15.1	17.6	10.1	10.3	12.1	67	59	94	E 4	ESE 10	ENE 6	2	9	10	3.4	⌓ 1; ● 3.
20	45.9	46.3	43.9	15.4	19.6	16.5	17.2	12.9	15.0	13.7	99	89	98	ENE 4	ENE 4	E 3	10	9	9	4.0	● 1.
21	47.1	48.0	49.1	12.7	19.9	15.9	16.2	10.2	10.6	8.1	94	61	60	ENE 15	NE 9	NNE 3	10	8	1	0.0	●, ↙ 1.
22	51.4	51.7	51.4	16.4	24.0	19.3	19.9	9.6	9.2	11.2	69	42	67	NNE 2	NNE 5	SW 2	0	2	2	—	⌓ 1.
23	51.7	51.1	50.9	17.7	26.9	18.2	20.9	9.5	9.3	7.5	63	35	48	NNW 2	NW 6	NNW 2	8	3	0	—	⌓ 1.
24	51.3	51.6	52.1	15.2	21.7	16.3	17.7	8.3	8.6	8.9	64	45	64	NW 6	N 6	0	0	2^0	0	—	
25	53.3	52.3	49.9	17.1	24.0	18.1	19.7	9.2	8.5	10.7	63	38	69	NE 2	W 2	0	5^0	8	1	—	
26	49.5	47.6	46.5	17.9	26.5	19.8	21.4	9.8	9.5	11.1	64	38	64	NW 4	WNW 4	0	0	0	1	—	
27	48.0	48.0	46.5	16.1	23.3	17.7	19.0	8.8	9.4	10.5	64	44	69	ENE 4	ENE 3	ENE 3	1	0	2^0	—	
28	45.0	43.0	40.3	19.0	29.2	21.0	23.1	11.1	10.9	14.2	68	36	77	E 2	SW 4	SE 3	1	4	0	—	
29	38.3	37.9	37.2	22.3	29.0	19.9	23.7	14.0	12.9	14.5	70	43	84	SW 4	WSW 6	0	0	4	9	1.4	K p; < 3.
30	36.3	38.4	40.0	15.8	20.2	13.0	16.3	10.9	9.2	10.4	82	53	94	SW 10	W 8	0	10	10	4	2.8	< n; ● n, p; K p.
Средн. Mittel	747.7	747.5	747.4	15.2	21.0	15.2	17.1	9.2	8.9	9.8	71	49	75	4.1	4.8	2.1	4.2	5.7	4.5	29.0	

1888.

Пинскъ. | Pinsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.1	737.3	15.7	17.2	13.0	15.3	11.2	11.8	11.2	84	81	00	0	E 4	0	7^0	10	10	29.4	● a, 2, 3.
2	37.9	39.7	41.6	13.2	17.3	13.0	14.5	11.0	10.7	10.1	98	73	91	WNW 6	WNW 8	W 3	10	9	6	3.0	● n, 1, a.
3	43.7	43.8	44.8	13.0	19.3	13.6	15.3	10.0	10.4	10.9	90	62	95	WNW 4	W 4	NW 2	10	7	4^0	—	
4	44.9	44.1	43.7	14.9	21.1	16.0	17.3	10.0	10.7	9.4	80	58	69	NW 3	WNW 2	0	8^0	9	4^0	—	
5	43.6	43.4	43.0	17.1	24.7	18.7	20.2	10.0	12.0	13.5	69	52	85	0	0	0	0	7	0	0.1	⌓ 1; ● p.
6	42.7	42.8	43.5	17.8	24.6	18.9	20.4	13.2	14.6	13.0	87	63	81	0	SSW 6	WSW 2	9	9	4	—	⌓ 1; ☈ p.
7	45.7	46.8	47.0	18.9	24.0	16.5	19.8	11.9	12.2	10.7	74	55	77	W 2	W 4	W 2	1^0	10	7^0	—	< n; ⌓ 1.
8	46.2	45.5	44.5	15.0	22.5	17.1	18.2	11.6	12.3	11.6	91	61	80	W 2	0	N 4	3^0	10	10	0.3	⌓ 1; ● p, 3.
9	45.9	45.5	46.5	14.4	20.3	11.3	15.3	9.9	10.0	7.2	82	56	72	NW 4	NW 6	0	5	6	0	—	
10	47.0	46.0	44.3	13.0	20.8	14.3	16.0	8.3	8.0	10.1	75	44	84	W 2	WSW 5	0	0	7	1^0	—	⌓ 1.
11	43.5	43.1	44.3	14.9	19.6	15.1	16.5	10.5	12.7	11.4	84	75	89	SW 3	W 2	0	10	7	0	3.9	☈, ● a, p.
12	42.9	41.3	44.2	17.3	19.7	10.8	15.9	11.7	13.7	9.0	80	80	94	E 4	W 6	S 3	1	10	1	2.4	⌓ 1; ☈, ● 2.
13	43.6	42.9	43.6	12.4	14.4	10.4	12.4	8.6	8.5	8.9	80	70	95	SW 6	SW 15	SSW 4	1	10	4	1.8	↙ 2; ● 2, p.
14	42.4	41.3	41.3	11.7	16.3	12.0	13.3	8.6	8.9	9.7	85	64	94	SSW 4	SSW 8	SW 4	10	10	8	11.5	● a, p; ☈ p.
15	40.7	41.4	41.5	11.2	13.6	12.0	12.3	9.4	9.7	8.9	95	85	86	SW 4	WSW 8	WSW 6	10	10	10	5.0	● 1, 3.
16	41.7	44.0	44.9	12.0	17.3	14.0	14.4	9.8	10.5	11.0	95	71	93	W 4	NW 4	0	10	5	0	—	● n.
17	44.9	43.3	39.4	15.6	18.3	15.4	16.4	11.2	11.3	11.9	85	72	91	0	SE 6	E 6	6^0	10	10	13.8	⌓ 1.
18	37.7	38.0	37.8	16.5	22.5	18.9	19.3	12.5	12.1	14.0	90	60	87	SW 5	SW 8	0	10	8	10	6.0	● n.
19	37.5	37.0	35.9	17.1	22.3	16.5	18.6	13.6	13.5	12.5	94	68	90	0	W 2	W 2	10	8	10	—	● n; ☈ p.
20	36.4	36.9	37.2	17.2	21.5	15.7	18.1	12.4	12.1	11.4	85	64	86	WNW 8	W 8	W 4	5^0	6	3	1.5	⌓ 1; ● a.
21	38.2	39.8	41.6	15.5	17.1	16.1	16.2	12.5	10.9	13.1	96	75	96	WNW 6	NW 8	NW 2	10	10	3	1.9	⌓ 1; ☈, ● 2.
22	44.1	45.3	46.8	14.6	20.5	15.1	16.7	11.8	13.1	11.8	96	73	92	NW 4	NW 3	W 2	10	10	5	2.2	☈, ● 2.
23	48.1	48.2	49.2	15.6	22.0	18.1	18.6	11.5	13.1	12.4	87	67	80	0	W 2	0	10	6	0	—	
24	49.9	49.2	48.5	17.8	26.1	19.7	21.2	13.2	12.3	14.3	87	49	84	0	SSE 5	0	0	5	10	0.5	⌓ 1.
25	49.2	50.1	50.9	16.7	24.2	18.9	19.9	13.6	14.0	15.3	96	62	94	WNW 5	WNW 5	0	10	7	0	0.4	● n.
26	51.5	50.3	48.6	21.1	26.8	19.3	22.4	15.6	13.0	13.2	84	50	79	0	SSE 6	ESE 2	0	1	4	—	● n.
27	47.3	48.2	47.9	21.3	24.3	18.7	21.4	13.5	15.3	15.4	72	68	96	0	W 4	0	7	10	10	1.1	● p.
28	46.9	45.8	44.1	17.3	25.2	19.3	20.6	12.6	12.7	12.0	86	54	72	NNW 4	0	NE 6	5	6	7	1.5	
29	40.9	41.1	42.9	16.5	21.1	17.6	18.4	13.1	14.3	13.0	94	77	87	ESE 6	WSW 3	WSW 2	10	9	10	4.1	● n, 1, a.
30	45.7	46.9	48.6	15.8	16.9	16.2	16.3	11.6	13.7	12.4	87	96	90	WSW 3	WNW 2	0	2	9	9	6.3	☈, ● a, p.
31	50.8	50.7	51.2	16.7	23.8	19.6	20.0	12.1	11.4	14.2	85	52	84	SE 2	S 6	0	1^0	4	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	743.9	743.9	744.1	15.7	20.8	15.9	17.5	11.5	11.9	11.7	86	66	87	2.9	4.8	1.8	6.2	7.9	5.2	96.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.3	750.1	748.4	21.1	30.3	23.2	24.9	14.3	13.5	17.3	77	42	82	0	SSE 6	E 2	3^0	0	0	0.2	⌓ 1; < 3.
2	47.9	47.5	46.9	20.4	29.8	19.1	23.1	16.0	16.1	14.7	90	52	89	NE 2	SSE 2	SE 3	10	2^0	10	4.0	☈, ● n, p.
3	42.5	41.1	41.3	21.7	23.3	18.7	21.2	14.0	18.1	15.5	73	86	97	0	E 2	0	8	10	10	9.0	● a, p; ☈ p.
4	42.9	44.7	48.5	14.0	14.0	10.8	12.9	9.2	9.2	8.8	78	78	92	S 15	WSW 12	W 5	8	10	0	—	↙ 1, 2.
5	50.1	49.5	48.4	12.5	19.9	14.6	15.7	8.8	10.0	9.1	82	57	74	W 2	0	0	0	5	1^0	—	⌓ 1.
6	47.6	47.3	47.7	14.9	22.8	15.5	17.7	9.7	8.5	10.3	77	41	79	0	SE 3	ESE 4	0	2	0	—	⌓ 1.
7	49.1	49.4	49.3	16.2	23.0	16.7	18.6	9.6	10.3	10.0	70	49	70	NE 3	ENE 4	SSE 4	6^0	7	6^0	—	
8	50.5	50.6	50.6	14.8	24.9	18.1	19.3	10.5	13.2	11.8	84	57	76	NNE 4	NE 6	N 4	8^0	9	0	0.1	⌓ 1; ● p.
9	52.2	52.4	51.7	16.1	23.1	17.1	18.8	11.6	12.2	11.1	85	58	77	N 5	0	N 2	8^0	8^0	5^0	—	
10	52.6	52.2	51.4	16.4	23.1	16.0	18.5	12.0	9.9	10.6	86	47	78	N 4	N 6	0	3	1^0	0	2.7	
11	48.2	46.3	47.0	16.0	19.5	15.7	17.1	12.8	15.5	10.9	95	92	82	W 4	NW 8	0	10	10	10^0	2.2	☈, ● n, a.
12	48.0	48.7	48.8	12.9	19.6	14.1	15.5	10.0	8.9	8.5	91	52	72	NW 2	WNW 4	0	10	3	0	—	⌓ 1.
13	48.9	48.9	47.3	13.7	22.3	16.6	17.5	9.6	8.7	11.3	82	44	80	NW 2	N 4	NE 2	0	0	10	3.0	⌓ 1.
14	46.6	48.3	48.6	14.8	23.7	18.5	19.0	12.3	14.0	13.0	98	64	82	0	NNW 4	WNW 2	10	4	8	—	☈. ● n; ≡ 1.
15	49.4	49.1	49.1	14.0	18.9	11.2	14.7	9.9	8.3	8.4	84	52	85	NW 4	W 8	0	0	6	2^0	—	⌓ 1.
16	48.1	46.9	46.1	12.2	19.1	12.8	14.7	8.4	8.1	8.9	80	50	82	W 3	0	0	8^0	6	3	—	⌓ 1.
17	46.5	46.2	46.3	12.4	20.3	12.6	15.1	9.2	9.2	9.8	87	52	91	WNW 3	NW 6	W 2	9	9	5	—	
18	45.8	43.8	39.4	10.7	15.5	11.6	12.6	9.0	10.2	10.2	94	78	00	0	E 4	NE 15	10	10	10	30.5	● 2, 3; ↙ 3.
19	40.9	43.1	45.1	13.0	19.5	11.6	14.7	9.8	9.4	8.9	89	56	88	NW 5	NW 6	NW 2	8	6	1^0	—	● n.
20	46.4	46.5	46.4	9.8	18.3	10.2	12.8	8.2	7.5	8.8	91	48	95	NW 4	NW 2	W 2	3^0	5	3^0	0.1	⌓ 1; ● p.
21	45.5	45.6	47.1	10.4	13.7	9.7	11.3	8.7	9.4	8.5	93	81	95	NW 4	NW 4	0	10	7	0	4.0	⌓ 1; ▲ a; ● a, 2, p.
22	48.7	48.6	47.9	10.2	19.6	11.6	13.8	8.6	8.2	8.9	93	49	88	WNW 2	W 4	S 2	1	3	1^0	—	⌓ ^{2} 1.
23	46.7	46.3	48.1	13.4	23.6	16.6	17.9	9.6	12.7	13.9	85	59	99	SE 6	SE 8	0	6	8^0	10	17.8	⌓ 1; ☈ p; ● p, 3.
24	49.6	51.2	52.5	15.1	16.8	14.1	15.3	12.8	12.5	11.6	00	88	97	WSW 2	NNW 2	0	10	10	4	2.5	● 1.
25	53.5	53.5	53.6	14.1	20.9	17.4	17.5	11.0	13.1	12.2	93	72	83	NE 5	ENE 4	NE 2	4	5	0	—	● n.
26	54.1	54.0	53.5	13.7	22.9	17.7	18.1	11.0	10.4	10.5	95	50	69	NNE 3	E 6	ENE 4	7	5	0	—	⌓ 1.
27	53.9	53.4	53.1	14.3	24.4	16.3	18.3	10.1	10.5	11.5	84	47	83	NE 3	SE 6	E 6	3	7	4	—	⌓ 1.
28	53.7	53.3	53.1	14.7	25.2	17.6	19.2	10.1	12.4	11.7	82	52	78	ENE 2	ESE 2	ENE 4	1	4	0	—	⌓ 1.
29	53.6	53.2	52.9	15.7	25.2	15.7	18.9	11.0	12.2	11.0	83	52	83	SE 3	SE 4	E 4	0	0	0	—	⌓ 1.
30	53.9	53.8	53.6	11.8	22.7	16.1	16.9	9.2	11.2	11.3	90	55	83	E 4	0	0	4^0	0	0	—	⌓ 1.
31	53.3	52.3	51.6	14.2	24.3	18.0	18.8	10.4	10.3	12.6	87	46	82	NE 2	SE 2	S 6	0	0	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	749.1	749.0	748.9	14.4	21.6	15.3	17.1	10.6	11.1	11.0	86	58	84	3.2	4.2	2.5	5.4	5.2	3.3	76.1	

Пинскъ. 1888. Pinsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.7	751.6	13.3	25.6	16.7	18.5	11.2	12.8	13.0	99	53	92	0	0	NW 6	8	7^0	0	—	≡, ⌓^{2} 1.
2	51.1	50.5	49.9	16.2	26.3	17.7	20.1	12.1	12.9	13.8	88	51	92	ENE 2	SE 4	ENE 4	8^0	6^0	0	—	⌓ 1.
3	48.8	48.8	48.7	17.7	26.7	18.9	21.1	12.9	14.6	13.3	86	57	82	SE 4	SE 8	E 6	8^0	5	2	2.7	⌓ 1; ⚡ 3.
4	50.3	51.5	53.9	16.3	22.1	12.8	17.1	12.6	11.5	9.7	92	58	89	0	WSW 6	W 4	10	4	0	—	● n.
5	56.0	55.7	55.0	11.6	21.4	13.6	15.5	9.7	9.4	10.7	96	50	93	WSW 3	SSE 4	0	10	7	2	—	⌓ 1.
6	55.4	55.3	55.1	12.9	24.3	17.3	18.2	10.3	11.8	11.7	94	52	80	0	SW 2	0	7	3	0	—	⌓ 1.
7	54.4	53.4	51.9	14.1	25.1	15.5	18.2	10.8	11.8	11.0	91	50	84	S 2	SE 8	ESE 2	1	1^0	0	—	⌓ 1.
8	51.4	50.6	50.5	15.7	26.7	15.3	19.2	10.9	11.0	9.5	82	43	73	SSE 4	SSE 15	SE 4	0	0	0	—	⌓ 1; ↙ 2.
9	53.7	55.6	57.5	14.5	27.2	18.5	20.1	9.2	9.4	13.2	75	35	83	SE 4	SSW 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
10	59.4	59.7	59.9	13.1	28.6	17.7	19.8	10.0	12.8	12.9	90	44	86	NW 2	ENE 3	E 6	0	0	0	—	⌓ 1.
11	60.1	59.4	58.7	14.8	27.0	17.0	19.6	11.1	11.9	11.9	89	45	83	E 2	SE 7	SE 6	0	0	0	—	⌓ 1.
12	58.3	57.0	56.8	14.6	27.0	17.0	19.5	9.9	11.8	12.8	81	44	89	SSE 2	S 2	NW 4	0	0	7	—	⌓ 1.
13	57.9	56.3	56.3	11.8	19.3	13.5	14.9	9.6	8.7	9.0	94	52	79	W 4	W 8	W 8	10	9	10	—	
14	56.3	54.7	52.7	9.3	17.7	13.2	13.4	7.7	8.8	9.0	91	59	80	WNW 2	WNW 8	WNW 9	5^0	7^0	0	—	⌓ 1.
15	52.3	51.5	52.4	10.6	16.9	7.3	11.6	8.6	6.0	6.0	91	42	79	WNW 6	NW 10	0	9	2	0	—	⌓ 1.
16	51.5	51.2	51.3	7.5	15.3	7.4	10.1	6.2	6.0	5.9	80	46	77	NNW 4	NW 4	0	0	4	1	—	⌓ 1.
17	52.7	52.7	52.9	4.3	12.7	3.8	6.9	5.2	5.1	5.3	84	46	88	0	NW 5	0	8^0	2^0	0	—	⌓ 1.
18	52.4	53.1	54.6	5.7	7.8	5.2	6.2	5.5	5.1	5.1	80	64	77	NW 3	NW 4	0	10	6	0	—	
19	56.7	57.3	57.2	0.6	15.1	6.8	7.5	4.4	6.1	5.9	92	48	80	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	58.6	58.7	58.8	4.6	17.1	10.5	10.7	5.4	7.1	7.6	86	49	80	NNW 3	NE 6	NNW 2	3^0	5	5^0	—	⊔ 1.
21	59.5	59.4	58.0	7.9	17.8	10.9	12.2	7.2	8.2	8.3	90	55	86	NNW 4	N 2	0	7^0	8	0	—	⌓ 1.
22	57.8	57.7	56.7	5.0	19.7	11.6	12.1	6.2	7.6	7.6	95	45	75	W 3	WNW 5	W 4	0	0	0	—	⌓ 1.
23	55.9	55.3	54.0	5.2	22.1	12.0	13.1	6.1	8.9	8.9	92	45	86	0	WSW 7	0	3^0	4^0	1^0	—	⌓ 1.
24	52.2	50.4	49.0	7.2	22.3	11.4	13.6	7.5	9.3	8.6	99	47	86	WNW 2	W 4	WSW 2	0	1	0	—	⌓ 1.
25	46.9	44.9	44.9	6.4	22.1	15.1	14.5	6.8	9.2	9.1	94	47	71	SW 2	SW 6	NW 6	0	5^0	3	—	⌓ 1.
26	52.0	54.2	56.9	6.8	12.2	3.6	7.5	5.0	5.0	4.6	68	48	78	N 6	N 4	NW 4	10	0	1^0	—	
27	58.4	57.2	54.1	0.6	13.0	5.4	6.3	4.2	5.5	4.9	89	49	74	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	51.7	50.2	50.0	0.4	15.8	4.8	7.0	4.6	5.4	5.3	98	41	82	0	0	0	1	1^0	0	—	⊔ 1.
29	50.7	50.5	48.0	4.8	13.1	4.6	7.5	5.7	6.2	5.4	89	55	86	0	0	E 2	10	10	0	—	
30	43.3	40.1	36.3	2.8	18.6	14.2	11.9	4.9	8.4	7.9	88	53	65	ESE 4	SSE 12	S 10	3^0	8	10	2.0	⌓ 1.
Средн. Mittel	753.9	753.5	753.2	9.2	20.2	12.0	13.8	8.0	8.9	8.9	89	49	82	2.3	5.1	3.0	4.4	3.5	1.4	4.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	738.9	743.3	11.2	9.1	7.2	9.2	9.7	7.8	6.7	98	92	89	S 4	WNW 4	WSW 4	10	10	5	5.5	↙ n; ● n, a, 2.
2	46.8	46.1	42.2	2.9	11.8	11.2	8.6	5.4	7.1	7.8	96	69	79	0	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.2	⌓ 1.
3	36.4	38.4	38.0	14.3	17.6	13.9	15.3	10.4	13.7	11.8	86	92	00	S 4	SW 2	SSE 2	10	10	2	1.6	● n, a, 2; ⚡ 3.
4	40.0	40.0	46.3	11.1	12.8	5.5	9.8	8.9	7.6	6.7	90	69	99	NW 10	W 4	0	10	10	0	—	●, ↙ n.
5	43.1	39.4	39.1	8.0	12.4	10.6	10.3	7.8	10.7	9.5	98	00	00	E 4	NNW 4	NNE 2	10	10	10	16.5	⌓ 1; ● â, 2, p, 3.
6	44.8	46.9	46.8	8.8	13.4	10.2	10.8	8.2	8.8	8.8	98	77	95	W 2	SW 4	ESE 2	10	10	10	—	● n.
7	46.5	49.5	50.8	10.6	8.7	6.2	8.5	9.3	6.9	6.4	98	83	90	SSW 4	W 5	NNE 2	10	10	1	—	
8	50.9	50.6	50.3	6.4	16.3	11.2	11.3	6.7	9.6	9.0	93	69	92	ENE 6	SE 6	E 4	0	1	1	—	
9	48.9	46.6	45.9	10.4	19.9	15.6	15.3	8.9	11.8	12.0	95	69	91	E 7	E 10	E 2	9	5	7	—	
10	47.2	47.3	47.4	10.4	20.6	11.8	14.3	9.4	11.9	9.8	00	66	96	0	WSW 4	N 2	4	3	10	3.0	⌓, ≡ 1; ● 3.
11	46.7	46.9	47.9	7.6	12.6	6.6	8.9	7.6	8.6	7.2	98	80	99	0	NNW 3	W 4	10	9	2	0.1	≡ 1.
12	48.4	49.2	47.7	6.8	9.6	5.8	7.4	7.1	6.1	6.3	96	69	91	WSW 9	WNW 5	SSW 4	10	10	10	0.1	● 1.
13	45.3	44.0	44.2	7.0	13.6	6.2	8.9	6.6	6.7	6.2	88	58	88	S 6	SW 15	SSE 6	10	5	2	—	↙ 2.
14	42.2	42.4	43.5	5.0	9.4	6.7	7.0	5.8	6.9	7.2	89	79	99	SE 2	SSE 6	0	10	10	10	1.6	⌓ 1; ● p.
15	47.8	49.4	50.9	3.4	8.6	2.0	4.7	5.3	5.4	4.6	92	65	87	NW 5	NW 5	W 4	4^0	5	0	—	⌓ 1.
16	49.9	50.1	51.9	2.6	8.2	5.8	5.5	5.0	6.7	5.5	91	82	81	SSW 6	W 8	W 10	10	10	10	—	⌓ 1.
17	55.0	54.8	53.8	— 1.3	6.2	2.8	2.6	4.2	5.0	4.7	00	71	82	WSW 2	W 4	SW 3	10^0	10	10	—	≡, ⊔ 1.
18	52.6	52.3	51.6	2.2	5.3	— 0.2	2.4	5.2	4.8	4.5	96	72	00	N 4	0	0	10	9	0	—	
19	51.9	53.1	55.2	— 2.0	4.7	0.2	1.0	3.8	4.0	4.2	96	62	90	0	NNE 2	NNW 2	0	10	9^0	—	⊔ 1.
20	58.3	59.7	60.2	— 0.5	3.5	— 2.4	0.2	3.8	3.7	3.8	86	63	98	N 2	NNW 4	NW 4	10	10	0	—	
21	58.1	54.6	48.5	— 2.8	3.8	3.3	1.4	3.6	3.0	4.8	98	49	83	0	SW 6	WSW 10	9	3	10	—	⊔ 1.
22	44.5	43.8	46.9	0.6	3.2	0.6	1.5	4.7	4.6	4.3	98	80	90	WSW 2	NNW 5	WNW 6	10	4	10	1.5	⌓ 1; ✱ a; △ p.
23	47.6	48.1	50.0	0.9	4.2	1.4	2.2	4.6	4.9	4.6	94	79	91	WNW 6	WNW 10	WNW 6	10	10	2^0	0.2	✱ n; ● p.
24	51.2	52.7	54.5	1.4	5.2	3.3	3.3	4.8	4.7	5.3	94	71	92	W 6	NW 8	WSW 2	10	10	10	—	
25	55.5	55.7	56.0	4.6	10.1	3.8	6.2	5.8	6.0	5.4	92	65	90	SW 6	SW 6	SW 2	10	3^0	0	—	
26	57.2	57.7	58.3	— 0.8	11.9	4.0	5.0	4.2	6.5	5.8	98	63	95	SW 2	WSW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	57.8	56.6	55.5	— 1.7	12.6	11.3	7.4	4.0	8.1	8.6	00	75	87	0	W 4	W 4	8^0	8^0	9	2.0	≡, ⊔^{0} 1.
28	54.0	54.5	54.2	11.1	12.2	12.0	11.8	9.9	10.6	10.3	00	00	99	W 8	WSW 2	W 5	10	10	10	0.5	● n, 2.
29	52.9	51.5	48.8	12.5	16.8	13.6	14.3	10.3	9.9	8.7	96	70	75	W 6	W 8	W 20	10	3	10	—	↙^{2} 3.
30	47.0	46.1	46.5	10.0	11.0	6.2	9.1	7.3	6.2	6.1	82	63	87	W 10	W 10	W 10	10	8^0	0	—	
31	45.6	46.6	50.5	4.6	8.1	2.2	5.0	6.1	6.5	5.1	97	81	94	0	NW 4	NNE 2	10	10	8^0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	748.7	748.8	749.2	5.3	10.4	6.4	7.4	6.6	7.3	6.8	95	74	91	4.0	5.3	4.2	8.5	7.6	5.7	32.8	

1888.

Пинскъ. Pinsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	747.8	747.3	1.2	6.7	5.9	4.6	4.7	6.9	6.4	94	94	93	SE 3	SW 4	0	10	10	10	0.1	● a.
2	47.5	48.0	47.4	5.1	7.9	4.6	5.9	6.2	6.5	6.1	94	82	97	NE 3	NE 4	NE 6	10	10	10	1.4	
3	45.1	43.8	42.5	4.0	4.2	1.6	3.3	6.0	6.0	4.9	98	97	94	NE 5	E 7	E 15	10	10	10	19.0	● n, p; ↙ 3.
4	39.0	38.9	41.3	— 0.6	— 2.6	— 4.0	— 2.4	4.4	3.8	3.2	00	00	93	NE 15	NE 10	NE 8	10	10	10	12.0	↙ n 1 a; ✱ n, 1, a, 2, 3; △, [● 2.
5	44.6	47.7	51.5	— 6.0	— 4.9	— 6.4	— 5.8	2.6	2.9	2.6	93	93	93	NE 6	NNE 8	N 6	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.1	54.9	54.8	— 7.8	— 8.0	—13.0	— 9.6	2.3	2.0	1.4	92	83	88	NNE 4	NNE 4	NNE 2	10	8^0	6	0.0	✱ n, 1.
7	53.4	52.1	50.3	—14.3	— 8.1	—17.2	—13.2	1.4	1.8	1.0	96	74	89	N 2	0	0	7	0	0	—	
8	46.6	46.2	48.1	—15.3	— 8.0	— 9.3	—10.9	1.2	2.2	2.1	90	88	94	N 2	0	N 2	10^0	10	5	1.5	⊔ 1; ✱ 2, p.
9	51.3	53.6	56.0	— 5.2	— 4.4	— 4.2	— 4.6	2.9	2.6	3.1	96	79	93	0	N 8	N 6	10	10	10	—	
10	57.3	56.0	55.4	— 8.4	— 4.1	— 3.2	— 5.2	2.2	2.8	3.3	91	84	91	N 6	N 6	N 4	10^0	10	10	—	
11	55.0	55.5	56.8	— 3.6	— 1.0	— 3.9	— 2.8	3.2	3.3	3.3	91	78	98	N 4	NW 4	0	10	10	10	0.3	✱ 3.
12	58.2	59.8	61.1	— 4.2	— 1.6	— 8.6	— 4.8	3.3	3.1	2.0	98	76	88	NW 3	NNW 4	NNW 2	10	10	5	—	
13	61.0	61.6	61.8	— 5.6	— 1.5	— 4.0	— 3.7	2.8	3.6	3.4	93	88	98	0	NNW 2	0	10	10	10	0.0	✱ 2.
14	62.5	63.2	64.8	— 4.8	— 1.8	— 4.0	— 3.5	3.0	3.7	3.3	95	92	95	NNW 2	NNW 2	0	10	10	8	—	
15	67.0	67.6	67.7	—12.0	— 1.1	—10.7	— 7.9	1.7	3.4	1.9	96	80	97	0	0	0	3^0	0	1^0	—	⊔, ≡ 1.
16	65.4	63.5	60.3	—12.0	— 3.0	— 5.2	— 6.7	1.8	2.9	2.8	00	78	90	SSE 3	SSW 4	SSW 4	2^0	7^0	10	—	⊔ 1.
17	54.8	52.4	49.5	— 2.2	1.6	1.3	0.2	3.1	5.1	5.0	79	98	00	SW 6	SW 6	SW 10	10	10	10	—	
18	45.5	44.4	44.2	1.2	2.2	1.8	1.7	4.4	4.2	4.6	87	79	88	SW 8	WSW 6	WSW 10	10	10	10	—	
19	45.0	44.9	43.2	2.1	2.8	1.3	2.1	4.8	4.9	4.7	89	88	92	WSW 10	SW 4	SW 6	9	10	10	0.1	
20	39.2	36.9	33.6	4.8	7.3	7.1	6.4	6.1	6.2	6.6	96	82	87	SW 8	SW 15	SW 15	10	10	10	3.0	● n, 3; ↙ 2, 3.
21	37.3	39.2	41.9	2.6	3.8	2.4	2.9	5.1	4.4	4.6	93	73	84	W 10	W 15	SW 15	10	9	10	0.1	● n, a; ↙ 2, 3.
22	45.3	49.3	52.5	1.9	4.0	1.0	2.3	4.4	4.4	4.8	86	72	98	SW 6	SW 6	WSW 4	9	10^0	10	—	
23	49.0	46.2	44.7	0.4	1.7	6.1	2.7	3.7	5.0	6.9	78	96	99	S 15	SW 8	W 15	10^0	10	10	6.0	↙ 1, 3; ✱ a; ● 2, 3.
24	45.3	43.8	34.2	5.8	8.0	6.3	6.7	5.9	6.1	6.2	87	76	87	W 15	W 15	SW 20	8^0	10	10	7.5	● n, p, 3; ↙ n, 1, 2, 3.
25	35.2	37.2	43.6	4.6	5.4	1.2	3.7	4.8	5.0	4.7	76	75	94	WNW 15	WNW 10	W 4	10	10	0	5.0	↙ n, 1; ● 2; △ p.
26	46.0	45.5	42.6	5.8	7.8	1.4	5.0	6.9	7.0	5.0	00	89	98	WSW 6	SW 8	SW 2	10	10	0	—	● n.
27	43.2	44.0	47.6	6.2	9.4	5.1	6.9	5.7	6.0	5.5	81	69	85	WSW 10	WSW 8	WSW 4	9	7^0	8	—	
28	45.6	43.4	43.7	1.8	10.0	1.6	4.5	5.0	5.4	4.9	95	58	94	SSE 4	SW 6	0	3	8^0	1^0	—	⊔ 1.
29	42.4	43.3	44.5	— 0.4	5.7	0.2	1.8	4.2	5.6	4.7	94	82	00	SW 2	0	0	5^0	10^0	1^0	—	⊔ 1.
30	44.8	44.8	45.4	0.6	4.0	3.6	2.7	4.5	3.5	5.5	94	87	93	ESE 2	0	ESE 4	10	10	10	1.8	● p.
Средн. Mittel	749.2	749.2	749.3	— 1.8	1.4	— 1.4	— 0.6	3.9	4.3	4.2	92	83	93	5.8	5.8	5.5	8.8	9.0	7.5	60.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.9	749.2	750.7	2.6	7.0	— 0.3	3.1	5.4	6.4	4.5	98	85	00	SW 4	W 3	0	10	8^0	0	—	≡ 3.
2	49.7	48.9	49.9	— 1.4	1.0	2.2	0.6	4.4	4.9	5.2	00	00	96	ENE 6	NE 6	N 4	10	10	10	0.1	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
3	52.6	53.9	54.5	2.8	3.2	2.2	2.7	5.4	5.0	5.1	96	87	94	NNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
4	56.0	57.5	60.0	0.8	0.4	— 2.2	— 0.3	4.5	3.9	3.2	92	82	83	NNW 6	N 6	NE 4	10	10	10	—	
5	61.9	62.4	63.0	— 4.2	— 4.8	— 4.4	— 4.5	3.1	2.9	3.2	93	90	98	NE 4	ESE 4	SSE 5	10	10	10	—	
6	62.9	62.7	62.3	— 4.6	— 4.1	— 4.4	— 4.4	3.0	3.1	3.2	93	94	98	S 2	S 4	SW 4	10	10	10	—	
7	59.7	57.8	57.4	— 4.3	— 1.6	0.6	— 1.8	3.2	3.9	4.7	98	96	98	SW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.2	● 2.
8	57.1	56.9	56.0	1.4	1.2	1.6	1.4	5.0	4.9	5.2	98	98	00	WNW 10	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
9	54.3	51.8	48.3	— 1.3	3.5	— 1.9	0.1	4.2	3.9	3.9	00	67	98	0	SW 4	SW 2	10	0	0	0.1	≡ 1.
10	42.5	41.8	40.2	0.2	1.7	1.0	1.0	4.5	4.6	4.1	96	90	83	SW 6	WSW 8	WSW 15	10	10	10	—	✱ n; ↙ 3.
11	40.5	41.4	43.3	— 0.9	— 0.2	— 1.0	— 0.7	4.3	4.3	4.2	00	94	98	WSW 8	WSW 6	NW 2	10	10	10	1.2	✱ 2.
12	46.8	50.7	57.8	— 2.0	— 6.6	—15.8	— 8.1	3.7	2.1	0.9	94	76	67	N 10	NW 10	N 10	10	10	0	—	✱ n.
13	65.0	67.5	67.1	—19.0	—15.2	—16.0	—16.7	0.7	1.0	0.9	70	72	71	NNE 5	NE 2	W 4	0	0	10^0	—	
14	62.0	60.3	57.2	—10.2	— 7.9	—11.3	— 9.8	1.5	1.9	1.3	73	77	71	WSW 10	W 6	WSW 6	10	8	7	—	
15	53.1	51.6	52.1	— 9.2	— 3.4	— 2.8	— 5.1	1.7	2.7	3.6	78	76	98	SW 6	W 6	W 9	0	1	10	0.1	
16	49.3	46.4	41.9	— 1.7	— 2.1	— 0.4	— 1.4	3.9	3.8	4.2	96	96	94	SW 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	1.2	✱ n, 2, p.
17	45.8	43.2	46.5	— 8.8	— 2.4	— 8.6	— 6.6	1.9	3.6	1.8	85	94	76	WNW 3	W 8	0	8^0	10	0	0.4	✱ a, 2.
18	47.6	44.9	46.7	— 9.8	1.3	1.9	— 2.2	1.8	4.5	4.9	87	89	93	0	W 10	W 15	10	10	10	0.4	✱ a; ● 2; ↙ 3.
19	49.1	50.7	51.2	1.9	2.0	0.0	1.3	4.9	4.9	4.4	93	93	96	W 6	W 6	W 4	10	10	10	—	
20	48.8	47.8	47.5	— 2.5	0.0	— 2.3	— 1.6	3.7	4.2	3.7	98	90	96	SSW 4	SSW 3	0	10	8	10	—	
21	47.8	48.5	50.4	— 2.6	— 2.2	— 1.8	— 2.2	3.6	3.7	3.8	96	96	94	NNE 5	NE 6	SE 8	10	10	10	0.2	✱ p.
22	51.3	51.8	52.8	— 3.8	— 5.8	— 7.8	— 5.8	3.3	2.3	2.2	95	77	89	E 8	E 15	ESE 15	10	10	10	0.1	● n; ↙ 2, 3; ✱ 3.
23	53.6	53.6	53.9	— 7.0	— 7.4	— 9.6	— 8.0	2.4	2.3	1.9	92	92	87	E 15	ENE 10	ENE 10	10	10	10	1.0	↙ 1; ✱ 2, 3.
24	55.3	56.6	57.8	—11.4	—11.0	—11.8	—11.4	1.6	1.7	1.5	85	86	85	E 15	ESE 15	SE 20	10	10	10	0.1	↙ 1, 2, 3; ✱ 2; ⇸ 3.
25	58.0	57.4	57.4	—12.5	—11.4	—10.7	—11.5	1.4	1.5	1.4	85	78	69	ESE 15	E 10	ESE 20	10	10	10	—	↙ 1, 3.
26	58.0	59.0	59.2	—13.3	—13.4	—13.8	—13.5	1.3	1.3	1.3	84	84	83	ESE 15	SE 10	SE 20	10	5	10	0.1	✱ 1; ↙ 1, 3.
27	56.6	56.1	56.4	—13.0	— 9.6	— 8.8	—10.5	1.4	2.1	2.2	84	97	94	SE 12	SSE 15	SSE 4	10	10	10	1.8	✱ 1, 2, 3; ↙ 2.
28	55.3	56.0	58.0	— 7.9	— 6.6	— 8.2	— 7.6	2.3	2.6	2.3	94	95	94	SSE 6	ESE 4	E 3	10	10	10	1.3	✱ 1, 2.
29	59.3	59.7	60.3	— 9.6	— 9.6	—12.7	—10.6	2.0	1.9	1.6	94	87	92	E 4	E 4	SE 6	10	2	10	—	
30	60.4	62.3	63.4	—10.5	—10.9	—18.8	—13.4	1.9	1.4	0.8	97	72	76	ESE 9	ESE 10	ESE 6	10	10	0	—	⊔ 1.
31	62.4	61.1	60.7	—22.4	—17.4	—19.7	—19.8	0.6	0.9	0.7	84	78	74	ESE 4	E 8	ESE 10	0	0	7	—	
Средн. Mittel	753.9	753.9	754.3	— 5.9	— 4.3	— 6.0	— 5.4	3.0	3.2	3.0	91	87	89	6.8	7.1	7.3	9.0	8.1	8.2	8.4	

Василевичи. 1888. Wassilewitschi.

Долгота — Länge: 29° 48′. Широта — Breite: 52° 16′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	749.7	751.4	—18.2	—17.1	—21.8	—19.0	0.3	1.0	0.7	89	84	85	N 3	N 4	N 5	10	10	4	—	← 2.
2	51.7	51.1	50.9	—19.7	—17.4	—13.5	—16.9	0.7	0.8	1.2	74	73	75	NNW 3	NNW 11	NNW 7	8	9	7	—	← 2.
3	52.0	53.0	56.2	—15.4	—10.4	—11.7	—12.5	1.0	1.0	1.0	72	50	53	NNW 10	N 7	NE 2	0	1	7	—	
4	59.2	61.3	63.3	—11.8	— 9.6	—11.4	—10.9	1.3	1.6	1.3	71	74	71	0	0	0	10	10	9	—	
5	63.1	62.3	58.7	—21.4	—12.2	—15.4	—16.3	0.6	1.5	—	78	85	—	0	WSW 2	—	0	9	—	—	
6	56.6	56.4	56.6	—14.4	— 9.6	—11.4	—11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	55.2	55.3	55.5	— 9.2	— 3.2	— 2.4	— 4.9	2.2	3.6	3.8	97	00	00	WSW 2	WNW 4	W 3	10	10	10	—	
8	54.2	52.9	51.4	— 1.2	— 0.4	0.0	— 0.5	4.0	4.4	4.3	96	98	94	W 3	W 2	W 9	10	10	10	1.5	≡^{0} a; ∗ a, 2, p.
9	48.7	48.6	54.0	0.4	1.4	0.5	0.8	4.6	4.4	4.6	96	97	96	W 1	0	E 3	10	10	10	—	
10	61.5	62.6	59.4	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.4	3.1	2.3	2.6	95	73	79	ENE 1	ENE 1	WSW 4	9	5	10	—	
11	51.5	48.2	41.9	— 1.7	0.2	0.3	— 0.4	3.2	4.4	4.5	80	94	96	WNW 12	WNW 12	WNW 10	10	10	10	0.7	∗ a, 3.
12	39.8	42.4	46.0	— 3.4	— 7.1	—10.9	— 7.1	3.1	2.3	1.7	89	90	86	NNW 10	N 15	N 15	10	10	10	0.0	↙ n; ∗, ⇸ a, 2, 3.
13	49.7	51.4	54.9	—17.0	—12.7	—12.6	—14.1	1.2	1.6	1.6	00	96	92	N 10	NNE 10	NNE 2	10	10	10	0.0	⇸ 1, 2; ∗ 1, 2, 3.
14	57.8	58.7	60.8	—11.4	—10.0	— 7.0	— 9.5	1.9	1.9	2.7	00	94	00	NNE 4	NNE 6	NE 4	10	10	10	—	
15	62.1	62.6	63.9	— 6.8	— 5.3	— 9.6	— 7.2	2.7	2.9	2.2	00	96	00	NE 4	NNE 2	NE 1	10	10	10	—	
16	64.7	64.4	62.8	—10.0	—14.0	—12.4	—12.1	1.8	1.4	1.6	87	91	92	0	NNW 1	0	10	10	10	0.0	∗ 1, a.
17	60.9	59.5	57.0	— 9.7	— 6.7	— 5.0	— 7.1	2.1	2.7	3.1	00	00	00	WNW 2	WNW 2	NNW 6	10	10	10	—	⊔ 2; ●^{0} 3.
18	52.9	49.8	44.3	— 4.0	— 3.7	— 4.2	— 4.0	3.4	3.4	3.3	00	98	00	WNW 10	WNW 10	WNW 6	10	10	10	0.1	∗ p, 3.
19	48.1	51.2	48.8	— 7.4	— 8.2	— 8.0	— 7.9	2.3	2.1	2.2	89	85	91	NW 10	WNW 10	WSW 8	1	1	10	0.0	∗ 3.
20	41.2	42.3	44.9	— 3.2	— 0.6	— 3.7	— 2.5	3.4	2.8	3.1	96	64	89	W 11	WNW 15	W 6	10	2	2	0.1	∗ n, a.
21	45.0	45.0	44.4	— 4.5	— 3.2	— 6.3	— 4.7	3.3	3.6	2.7	00	00	95	WNW 2	NNW 1	SSW 2	10	7	10	0.1	∗ 1, p, 3.
22	39.4	39.1	41.6	— 2.6	— 4.9	—13.0	— 6.8	3.8	2.9	1.4	00	93	88	WSW 6	NNW 5	N 2	10	10	0	0.1	∗ 1, a; ᗜ 3.
23	44.6	46.3	50.3	—17.0	—12.6	—17.6	—15.7	1.2	1.4	0.9	00	84	84	NNW 2	N 1	0	10	1	10	—	
24	55.0	56.6	54.9	—16.7	—13.8	—19.2	—16.6	1.1	1.3	0.9	90	83	94	0	0	SSW 8	10	10	0	—	
25	42.5	40.5	39.7	—17.0	0.2	0.8	— 5.3	1.1	4.6	3.7	95	98	75	SSW 12	W 12	WNW 10	10	10	10	0.6	∗^{0}, ⇸ 1.
26	36.7	39.0	37.4	— 0.2	0.3	— 5.7	— 1.9	4.5	4.0	3.0	00	85	00	NW 2	NW 4	0	10	7	10	0.1	∗^{0} 1.
27	31.3	29.9	32.6	0.8	1.4	— 4.2	— 0.7	4.8	4.5	3.2	98	89	95	WSW 6	SW 4	NW 8	10	10	10	0.0	∗ p, 3.
28	39.0	40.8	43.3	— 7.2	— 3.0	— 5.4	— 5.2	2.0	2.4	2.1	75	66	71	WNW 6	WSW 4	WSW 4	4	10	3	—	
29	45.0	45.3	46.4	—16.2	— 6.7	—14.8	—12.6	1.2	1.9	1.2	00	70	87	0	0	0	2	8	3	—	⊔ 1.
30	47.4	45.9	48.4	—15.0	—12.0	—13.4	—13.5	1.1	1.6	1.4	82	93	88	WSW 1	ENE 4	NNE 1	10	10	10	0.2	∗ 2, p.
31	53.7	54.1	51.5	—24.6	—11.8	—13.2	—16.5	0.6	1.5	1.5	00	82	96	0	0	E 6	1	9	10	1.1	
Средн. Mittel	750.4	750.5	750.7	—10.0	— 7.0	— 8.9	— 8.6	2.3	2.6	2.3	92	86	89	4.6	5.1	4.6	8.4	8.3	8.1	4.6	

Высота — Seehöhe: 136.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 748.8 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740.3	737.0	736.1	— 5.7	2.5	— 0.8	— 1.3	3.0	5.5	4.3	00	00	00	ESE 4	SSE 6	NE 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1; ∗ n, 1, p, 3.
2	39.2	40.8	42.7	— 8.6	— 7.3	— 6.2	— 7.4	2.0	1.9	2.8	88	72	00	NNW 5	NNW 6	NW 8	10	9	7	0.6	∗ n, 1, 3; ⇸ 3.
3	46.4	47.6	49.4	— 8.4	— 6.6	—16.0	—10.3	2.4	2.0	1.1	00	73	90	WNW 1	WNW 2	0	10	9	0	0.0	∗ a.
4	47.1	43.3	37.8	—14.6	— 6.7	— 6.9	— 9.4	1.4	2.4	2.7	00	86	00	0	SSE 2	S 10	10	9	10	0.2	⊔ 1; ∗ p, 3; ⇸ 3.
5	35.6	37.4	39.4	— 8.5	— 5.0	— 7.8	— 7.1	2.3	2.8	2.5	97	90	00	ESE 4	ESE 1	E 2	10	7	10	0.2	∗ a, p, 3.
6	39.2	39.9	39.8	— 9.9	— 8.8	— 8.6	— 9.1	2.1	2.3	2.2	00	00	94	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	1.0	∗ a, 2, p, 3.
7	40.3	42.3	44.0	— 4.9	— 7.6	—10.4	— 7.6	3.2	2.5	1.8	00	00	90	NE 5	ENE 5	ESE 4	10	10	10	0.3	∗ n, 1, a, p, 3.
8	42.9	42.7	43.5	—14.6	— 5.8	—20.0	—13.5	1.4	2.0	0.9	00	69	00	0	0	0	9	7	0	—	≡ 3.
9	44.1	44.1	44.6	—23.2	—12.8	—15.7	—17.2	0.7	1.6	1.2	00	96	95	0	ENE 2	ENE 1	0	2	10	—	⊔^{2} 1.
10	45.5	45.6	46.0	—12.1	— 9.9	—10.2	—10.7	1.8	2.1	2.0	00	00	00	0	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.0	∗ 2.
11	47.0	47.4	48.2	—13.0	— 3.8	—10.8	— 9.2	1.6	2.6	2.0	00	78	00	0	0	0	10	10	0	—	
12	48.1	49.0	50.1	— 7.8	— 2.0	— 5.4	— 5.1	2.5	3.0	2.4	00	76	78	SSE 4	S 4	S 4	10	10	0	0.0	∗ 1.
13	51.5	52.2	52.3	— 6.4	— 0.9	— 7.4	— 4.9	2.6	3.5	2.5	95	80	97	SSE 4	ESE 4	SE 8	10	9	7	—	
14	55.0	56.6	57.5	— 7.0	— 1.5	— 3.4	— 4.0	2.7	4.0	3.5	00	98	00	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10	1.0	∗ n, 1, a, 3.
15	58.2	58.9	58.8	— 4.8	— 3.4	— 3.5	— 3.9	3.2	3.5	3.4	00	98	98	ESE 1	SSE 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
16	58.1	58.1	56.9	— 2.9	— 0.5	— 3.3	— 2.2	3.6	3.9	3.4	98	88	96	ESE 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	
17	55.3	54.5	53.2	— 5.4	— 3.3	— 4.2	— 4.3	3.0	3.3	3.3	00	91	98	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	
18	51.7	51.1	49.6	— 5.2	— 1.2	— 8.2	— 4.9	3.1	3.2	2.4	00	76	00	ESE 4	ENE 4	E 4	10	7	10	0.2	
19	45.6	42.9	44.8	— 6.8	— 8.6	— 9.4	— 8.3	2.7	2.1	2.2	00	91	00	ENE 12	NE 15	ENE 15	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 3; ⇸ 2, 3.
20	49.8	51.5	52.8	—11.2	— 9.7	—14.2	—11.7	1.7	1.6	1.2	89	74	79	ENE 15	NE 18	ENE 12	10	1	0	—	⇸ 1.
21	52.7	52.3	51.8	—19.8	—12.7	—16.2	—16.2	0.7	1.1	0.9	80	65	76	ENE 4	ENE 6	NE 4	0	0	0	—	
22	50.9	49.9	49.9	—22.6	—12.6	—13.8	—16.3	0.6	1.0	0.9	84	58	58	ENE 4	ENE 2	0	0	1	8	—	
23	52.9	50.5	53.5	—27.4	— 7.7	—17.5	—17.5	0.4	1.4	0.9	90	57	84	0	NE 1	0	2	3	0	—	
24	56.7	57.5	58.5	—24.2	—10.0	—16.9	—17.0	0.6	1.5	1.1	00	71	95	NE 1	ENE 4	0	0	1	0	—	
25	60.7	61.8	63.4	—22.8	— 7.8	—15.8	—15.5	0.7	1.6	1.2	00	63	95	0	ENE 4	0	0	0	0	—	
26	65.1	65.6	66.2	—24.2	— 5.2	—10.8	—13.4	0.6	2.0	1.7	00	66	90	0	ENE 1	0	3	3	10	0.0	∗^{0} p.
27	67.4	68.1	66.8	—12.6	— 9.3	—18.5	—13.5	1.4	1.6	1.0	84	75	00	NE 4	ENE 2	0	10	10	0	0.0	∗^{0} a.
28	63.5	61.8	60.5	—11.0	— 3.8	— 7.0	— 7.3	1.8	2.4	2.2	93	71	81	ENE 1	NNW 2	N 1	7	10	3	—	
29	60.7	60.8	59.2	—10.8	— 6.6	—14.9	—10.8	1.9	2.2	1.2	97	81	82	0	0	0	10	10	1	0.0	∗ a.
Средн. Mittel	750.7	750.7	750.9	—12.3	— 6.2	—10.5	— 9.6	1.9	2.4	2.0	96	81	92	2.9	3.9	3.3	7.6	7.2	5.7	3.6	

1888.

Василевичи. **Мартъ. — März.** Wassilewitschi.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	753.8	749.6	—15.2	— 4.5	— 8.8	— 9.5	1.2	2.4	2.2	86	75	97	0	N 1	WNW 2	10	0	0	—	⊔ 1.
2	43.9	40.2	36.9	— 7.7	— 4.4	— 8.4	— 6.8	2.4	2.6	1.9	95	79	82	0	WSW 10	SE 3	0	6	0	—	
3	33.6	30.4	31.4	—11.3	— 2.3	— 3.8	— 5.8	1.5	2.7	3.4	82	69	00	SSW 3	SSW 18	SW 6	6	10	10	0.3	↙, ✱ p.
4	30.8	34.1	40.8	— 8.8	— 8.2	—13.4	—10.1	1.7	1.8	0.9	75	73	60	WSW 15	W 15	WNW 1	3	8	0	—	
5	44.0	44.5	44.8	—22.8	— 5.4	—10.4	—12.9	0.6	2.0	1.5	92	66	77	0	SSE 4	SSE 4	0	9	0	—	
6	42.5	40.5	40.0	—13.8	— 9.9	—12.4	—12.0	1.2	1.6	1.7	75	74	00	ENE 2	NE 8	NE 15	10	10	10	0.0	✱ 1, p, 3; ⇸ 3.
7	40.7	38.2	32.6	—14.2	— 9.2	— 7.8	—10.4	1.3	1.7	2.5	87	78	00	WNW 12	SW 6	SSW 2	10	10	7	1.5	✱ p.
8	31.2	32.2	42.4	— 5.2	— 6.2	—13.2	— 8.2	2.8	2.2	1.2	90	76	72	NW 8	NW 15	NNW 15	10	10	0	0.0	✱ a, 2; ⇸ 2, 3.
9	47.2	47.2	43.2	—18.0	— 8.5	—11.7	—12.7	0.9	1.4	1.6	84	61	89	WNW 6	WNW 6	SSE 1	0	10	2	2.2	✱^{0} p.
10	34.0	31.1	33.7	— 9.2	— 1.8	— 8.3	— 6.4	2.2	4.0	2.4	00	00	00	ESE 1	ENE 1	NE 6	10	10	10	0.1	✱ n, 1, 2, 3.
11	35.8	36.9	38.9	—12.3	—10.7	—14.6	—12.5	1.7	1.6	1.1	00	80	78	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	0	0.8	✱^{0} 1, a, 2, p.
12	38.2	37.4	36.5	—14.2	—10.9	—12.4	—12.5	1.5	1.5	1.6	00	79	92	NNE 2	NNE 8	NNE 10	10	10	10	0.1	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
13	37.3	38.0	39.1	—15.6	— 8.4	—12.6	—12.2	1.2	1.7	1.2	90	73	73	NNE 4	NNE 4	NE 4	7	0	0	—	
14	38.7	38.7	40.4	—20.8	—10.9	—17.8	—16.5	0.7	1.2	1.0	86	62	89	NNE 1	NNE 2	0	2	0	0	—	
15	41.5	42.5	43.4	—18.2	— 3.2	—13.1	—11.5	1.0	2.1	1.6	94	59	96	0	NNE 1	0	0	7	0	—	
16	42.4	44.5	46.7	—10.2	— 2.6	—11.8	— 8.2	2.0	2.4	1.6	00	64	89	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
17	47.0	46.1	45.6	—10.7	— 4.0	— 2.6	— 5.8	1.8	3.0	3.8	94	89	00	NNW 4	ENE 6	0	10	10	10	0.0	✱, ● p.
18	48.2	50.0	49.5	— 2.1	3.9	1.2	1.0	3.9	5.0	5.0	00	82	00	0	ENE 1	ESE 4	10	10	10	—	
19	47.7	47.1	45.2	1.2	3.8	0.2	1.7	5.0	5.9	4.5	00	98	96	ENE 1	NE 2	ENE 18	10	10	10	—	≡ 1.
20	46.5	49.8	54.8	— 0.5	4.5	— 0.8	1.1	4.4	5.2	4.2	00	82	98	ENE 6	0	NE 2	10	9	10	—	
21	58.3	60.6	62.4	— 2.8	2.4	— 3.9	— 1.4	3.6	3.0	2.3	98	55	69	E 6	E 15	ESE 4	10	7	3	—	
22	61.3	59.1	56.0	— 8.0	0.4	— 4.2	— 3.9	1.9	2.6	2.7	80	55	81	ESE 4	SE 4	SE 6	1	1	0	—	
23	52.4	50.4	48.1	— 6.0	2.4	— 1.7	— 1.8	2.9	3.1	3.2	00	58	80	SSE 6	SSE 5	SE 4	10	1	7	—	
24	44.1	42.1	40.5	— 1.5	1.8	0.8	0.4	3.7	5.1	4.9	90	98	00	SSE 6	SE 6	WNW 2	10	10	10	3.0	✱ a, 2.
25	42.3	43.5	44.2	0.2	1.8	— 1.8	0.1	4.2	3.4	3.7	90	64	92	NNW 2	NW 2	SE 2	10	10	4	—	● n.
26	42.7	41.7	39.4	— 0.2	7.2	3.2	3.4	4.2	5.0	5.8	92	66	00	SE 2	ESE 5	S 8	8	3	10	0.8	
27	42.7	41.9	39.9	2.0	8.8	5.0	5.3	5.3	5.0	6.1	00	59	94	WSW 4	ESE 6	SSE 4	0	9	10	—	● n.
28	39.8	39.9	43.1	5.0	12.6	5.2	7.6	6.5	6.8	6.1	00	62	92	SSE 2	SW 6	SW 1	8	10	10	—	
29	43.5	42.7	42.4	7.4	16.8	10.4	11.5	6.8	7.5	7.7	89	53	82	ESE 4	ESE 3	SSE 3	8	9	10	—	
30	43.6	44.9	46.2	7.8	17.7	8.3	11.3	6.9	8.3	7.4	88	56	91	ESE 2	SSE 4	0	9	9	0	1.9	
31	46.2	45.8	44.8	7.0	15.6	8.8	10.5	7.5	9.7	7.6	00	74	91	SE 1	SE 2	ESE 1	10	7	4	17.5	● n, 1; ⩽ 3.
Средн. Mittel	743.4	743.1	743.3	— 7.1	— 0.4	— 4.9	— 4.1	3.0	3.6	3.3	92	72	89	3.5	5.5	4.2	6.8	7.3	5.1	28.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.4	746.8	747.1	7.7	11.6	5.6	8.3	7.9	6.6	6.4	00	64	94	SW 1	WNW 6	NW 1	2	10	1	—	
2	47.1	45.9	44.4	1.8	11.2	7.4	6.8	5.2	5.7	5.5	00	58	72	0	SSW 4	SE 1	9	8	1	—	⊔^{0}
3	44.8	44.9	43.8	5.4	12.8	8.6	8.9	6.7	7.2	7.9	00	66	95	ESE 2	SSE 2	E 1	10	9	10	9.0	● 1, p, 3.
4	42.4	44.4	46.3	9.0	15.2	10.0	11.4	8.6	8.1	7.7	00	63	84	WSW 2	WSW 4	0	10	9	1	—	● n.
5	46.2	44.1	43.0	8.6	19.0	15.4	14.3	8.3	8.7	9.6	00	53	73	0	SSE 6	SSE 6	3	10	0	—	
6	41.8	42.0	41.2	14.2	20.1	16.0	16.8	8.5	8.9	10.7	71	51	79	SSE 4	SE 6	SE 4	9	10	0	2.7	
7	41.3	43.4	46.4	8.4	11.2	8.0	9.2	8.2	5.6	5.8	00	57	72	WSW 4	WNW 6	W 2	10	9	3	—	● n, 1.
8	46.3	45.2	45.3	6.7	14.4	8.0	9.7	5.4	6.0	8.0	74	49	00	ENE 4	SSE 4	0	10	9	10	—	
9	46.9	48.0	47.6	1.1	3.0	2.8	2.3	5.0	4.8	4.7	00	85	82	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	
10	46.0	45.5	44.8	1.8	4.8	2.8	3.1	4.7	5.0	5.1	90	78	91	NNW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	—	
11	43.4	43.2	43.2	2.2	4.6	3.5	3.4	5.0	5.2	5.0	93	82	85	WNW 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
12	41.2	40.7	40.9	2.2	4.9	4.6	3.9	4.7	4.6	5.2	81	70	82	N 2	N 1	N 1	10	10	10	—	
13	41.9	42.5	44.0	5.7	11.0	6.2	7.6	6.4	4.9	4.8	94	51	67	NNE 2	NNW 6	NNW 8	10	7	1	—	
14	43.5	43.0	42.3	2.9	5.9	6.2	5.0	4.6	4.8	4.8	80	69	67	NNW 4	NNE 10	NNW 6	10	10	10	—	
15	42.0	42.1	43.9	2.2	4.0	2.9	3.0	4.4	5.4	4.6	82	88	80	NNE 4	N 3	N 2	10	10	10	0.4	● a, 2.
16	44.9	45.7	47.0	2.0	5.6	5.1	4.2	4.6	4.8	4.8	87	71	74	N 4	NNE 8	NNW 4	10	10	10	0.0	✱, ●^{0} a.
17	48.3	48.8	49.9	2.7	7.3	5.9	5.3	4.7	4.9	5.0	84	65	72	NNW 10	NW 6	NNW 3	10	10	10	—	
18	50.6	50.7	51.1	3.2	6.1	4.6	4.6	4.6	4.2	4.7	80	60	74	NNE 4	NNE 5	0	10	9	0	—	
19	52.1	51.6	51.5	4.0	11.6	6.9	7.5	5.0	4.9	5.3	82	48	72	NNW 1	ENE 2	SE 1	3	0	0	—	⊔
20	51.2	50.2	49.5	4.9	15.4	9.9	10.1	5.9	6.6	5.8	92	51	64	0	ESE 4	SE 1	0	2	0	—	⊔
21	49.8	49.1	48.7	9.1	17.4	13.0	13.2	6.7	6.4	6.9	77	44	62	ESE 2	SSE 6	SE 2	0	8	0	—	
22	49.3	49.0	48.4	11.0	18.4	13.4	14.3	7.4	6.1	8.1	75	39	71	E 1	E 4	ESE 2	3	8	7	—	
23	48.5	47.7	47.7	10.9	20.0	12.2	14.4	8.4	7.7	8.1	87	44	76	SSE 4	SSE 6	E 1	7	7	5	0.0	● p.
24	47.8	48.3	49.6	10.6	15.4	7.4	11.1	8.9	8.8	7.2	94	67	94	NNW 1	NNE 5	ENE 4	10	8	10	—	
25	48.7	47.5	43.4	5.3	10.3	10.6	8.7	6.7	7.8	9.0	00	83	95	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	2.8	
26	42.5	39.5	41.4	12.7	14.8	6.0	11.2	9.5	9.5	6.3	88	76	90	SSW 4	NNW 10	NE 6	10	9	10	2.4	● n, a, p, 3.
27	42.5	41.5	38.7	0.6	1.2	1.4	1.1	3.9	4.4	4.8	82	87	94	NNE 10	NNE 6	NNE 8	10	10	10	3.6	△ a; ● a, 2.
28	35.9	37.4	41.5	2.7	5.2	4.0	4.0	4.9	3.4	5.0	87	51	82	NNW 2	WNW 5	NW 1	10	10	10	—	
29	49.0	52.4	54.8	5.0	11.9	5.9	7.6	5.8	6.2	6.4	89	60	93	WNW 2	W 3	0	7	8	1	—	
30	56.0	54.8	51.7	6.0	13.2	9.6	9.6	6.1	4.5	6.8	88	40	76	NNE 1	E 4	0	0	6	6	—	⊔
Средн. Mittel	745.9	745.9	746.0	5.7	10.9	7.5	8.0	6.2	6.1	6.3	89	62	80	2.9	4.8	2.4	7.8	8.5	5.5	20.9	

1888.

Василевичи. Май. — Mai. Wassilewitschi.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.6	752.4	8.7	13.8	10.2	10.9	6.8	6.5	7.0	81	56	76	NNW 2	WNW 3	0	10	10	3	—	
2	52.7	52.0	51.9	12.4	20.3	15.8	16.2	8.7	8.4	9.2	82	47	68	ESE 1	S 8	SE 2	5	6	8	0.1	
3	54.6	54.5	54.5	12.6	20.8	14.0	15.8	9.6	7.4	7.7	89	41	65	NNE 2	NNE 1	0	0	0	0	—	
4	52.7	51.0	50.0	14.6	23.5	17.2	18.4	8.6	9.6	12.2	70	44	84	0	ESE 1	0	1	8	10	1.1	●^{0} p.
5	50.7	51.1	50.2	12.9	13.1	12.8	12.9	9.9	9.1	8.3	90	82	76	NNW 3	NNW 7	N 6	10	10	10	0.0	●^{0} 2.
6	47.7	46.8	47.7	9.7	17.2	11.0	12.6	7.0	6.9	5.5	78	47	56	N 10	NW 15	NW 2	5	9	10	—	
7	48.0	48.9	49.9	8.2	8.3	4.7	7.1	6.0	6.3	5.9	74	77	92	NW 6	WNW 6	WNW 4	1	10	7	0.0	● p.
8	50.6	49.9	49.0	6.0	13.5	9.8	9.8	5.6	5.2	7.3	81	45	83	0	WNW 4	WNW 1	0	9	10	—	
9	46.5	46.2	45.6	11.5	17.6	10.4	13.2	9.5	10.1	6.1	95	68	65	WSW 4	WSW 12	W 1	10	10	1	0.1	● 1, a, 2, p.
10	47.0	47.4	48.7	8.2	11.7	7.0	9.0	5.1	4.5	5.0	63	44	67	WNW 4	WNW 5	ENE 1	6	9	1	0.0	ϟ p.
11	50.0	49.5	49.4	5.5	12.9	6.7	8.4	5.6	6.0	5.9	83	54	82	E 2	0	WSW 2	5	9	9	5.5	●^{0} a; △ a, p.
12	48.8	48.4	48.7	6.2	9.6	5.2	7.0	6.2	5.7	6.2	88	64	94	SSE 2	SSW 4	NW 1	3	9	9	0.1	⊔; ●^{0} 2, p.
13	48.5	49.1	50.0	3.6	7.1	3.6	4.8	5.6	4.6	5.3	95	61	90	WSW 4	W 10	NNW 1	10	6	3	0.0	● 1, p; △ p.
14	49.3	47.8	45.4	6.1	12.0	10.6	9.6	5.3	6.9	6.9	75	66	73	S 3	SSW 10	S 4	9	10	3	—	
15	44.9	44.5	47.7	11.4	19.3	10.8	13.8	7.1	8.7	9.6	71	52	00	SW 10	SSW 12	SW 2	4	8	10	8.5	● p, 3; ϟ p.
16	51.2	51.8	52.1	10.3	17.3	12.2	13.3	8.5	6.6	9.4	92	45	90	WNW 1	0	0	6	1	6	—	
17	53.5	53.8	53.9	12.7	23.3	18.4	18.1	9.0	9.2	11.1	83	43	70	NW 1	SE 2	0	0	8	0	—	⌓^{2}
18	55.1	54.7	54.7	17.2	27.1	20.5	21.6	11.9	9.8	12.3	82	37	69	ESE 1	W 1	0	1	6	2	—	
19	54.7	53.1	51.0	19.6	29.4	20.6	23.2	11.6	10.5	11.6	69	34	64	W 2	SW 6	WSW 1	0	2	1	—	⌓⌓^{0}
20	49.4	48.7	48.8	20.2	26.5	17.1	21.3	10.5	10.8	8.7	59	42	60	WNW 4	NNW 3	0	4	1	3	—	⌓⌓^{0}
21	49.0	46.9	48.1	14.1	22.6	9.8	15.5	7.9	7.0	6.5	66	34	71	NNE 1	WNW 10	NNE 4	0	5	10	—	⌓^{0}; ϟ p.
22	48.9	50.9	51.7	6.2	7.1	6.7	6.7	4.8	5.1	5.5	67	68	76	N 8	N 8	N 4	7	10	10	—	
23	51.8	51.2	50.6	5.8	11.0	7.6	8.1	5.2	5.1	6.0	76	52	77	N 4	NNW 5	NNE 1	10	9	7	—	
24	49.7	49.1	48.1	8.6	15.3	10.8	11.6	6.2	5.0	6.8	74	39	72	0	ESE 1	0	9	8	10	—	
25	44.6	41.4	40.1	9.6	15.8	10.0	11.8	7.2	7.9	9.2	82	59	00	WNW 2	WSW 3	SW 2	10	10	4	0.0	● a, p; ϟ p.
26	37.1	36.6	39.5	12.0	16.9	9.3	12.7	8.9	9.7	7.7	86	68	91	WSW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	2	2.6	●, ϟ p.
27	42.7	43.8	45.0	8.5	10.4	10.5	9.8	6.6	7.8	7.4	79	84	79	WNW 4	NW 4	SW 2	7	8	8	5.6	●, △ p.
28	48.4	49.0	49.2	10.6	16.7	12.8	13.4	7.4	7.1	9.7	77	50	89	W 2	WSW 5	0	0	7	0	—	⌓^{2}
29	48.7	48.5	48.5	15.9	24.6	17.8	19.4	8.1	9.5	11.4	60	42	75	SSW 6	SSW 10	S 1	9	7	6	—	
30	50.7	50.7	50.7	15.8	26.4	17.0	19.7	10.0	9.1	7.7	75	36	54	S 1	SW 4	0	9	7	4	—	
31	51.6	51.5	50.9	15.4	27.7	17.2	20.1	11.3	9.1	11.4	87	34	78	0	E 1	E 1	8	8	4	1.2	● p.
Средн. Mittel	749.4	749.0	749.2	11.0	17.4	11.9	13.4	7.8	7.6	8.1	78	52	77	3.0	5.3	1.5	5.5	7.4	5.5	24.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	749.6	748.7	15.5	24.8	16.9	19.1	11.1	9.2	10.7	85	40	75	ESE 1	ESE 10	WNW 2	9	3	10	7.2	$<^{2}$ 3.
2	48.8	48.9	49.2	12.2	12.4	10.2	11.6	10.3	9.8	9.3	98	93	00	NNW 2	0	0	10	10	10	9.5	● n, a, 2.
3	48.9	48.7	51.5	8.2	12.2	9.8	10.1	7.3	7.6	8.0	91	72	88	NNW 6	NNE 8	N 4	10	10	9	0.0	● p.
4	52.5	52.4	51.4	10.4	16.0	13.1	13.2	8.4	9.2	11.1	91	67	99	SSW 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	—	
5	49.9	48.1	46.3	13.0	19.4	16.2	16.2	10.4	11.5	11.0	94	68	80	ENE 2	S 2	SSE 2	10	9	2	—	⌓^{2}
6	47.7	49.0	48.4	9.8	12.4	11.2	11.1	6.1	6.5	6.1	68	61	61	NW 6	NW 10	WNW 2	9	7	3	—	
7	49.2	49.5	50.9	9.2	14.1	11.2	11.5	6.7	5.6	6.4	78	47	65	NNW 8	NNW 6	N 2	1	10	10	—	
8	51.9	51.6	51.1	9.2	15.2	10.6	11.7	5.6	6.0	8.7	65	47	92	NNE 4	N 2	0	1	7	10	—	
9	51.2	50.5	50.0	12.0	17.4	13.8	14.4	7.4	5.4	7.6	71	37	65	0	N 4	0	2	8	2	—	⌓⌓^{2}
10	49.7	48.6	46.9	12.2	20.6	16.2	16.3	8.6	7.7	8.5	82	43	62	0	NNE 4	0	0	5	7	—	⌓^{2}
11	46.4	46.6	46.8	12.8	22.2	16.5	17.2	8.1	8.3	9.8	74	42	70	N 4	NNW 5	0	7	8	10	0.1	⌓⌓^{2}
12	48.0	48.4	48.9	14.4	18.5	14.4	15.8	11.8	11.1	10.6	97	70	87	WNW 5	NW 5	0	10	9	2	—	● n.
13	49.3	47.8	45.9	13.6	22.2	12.4	16.1	8.5	8.0	8.7	73	41	82	0	SE 1	NNW 4	6	8	10	4.4	●^{0} 3.
14	46.6	45.6	44.8	10.4	17.6	15.3	14.4	8.2	8.9	8.7	88	60	67	WNW 4	WNW 6	WNW 2	1	6	2	—	● n.
15	44.1	43.6	42.9	14.5	21.1	16.4	17.3	8.9	9.1	8.7	73	50	63	W 5	NNW 7	NNW 2	6	6	3	—	⌓
16	41.3	39.1	41.1	14.8	21.3	12.0	16.0	8.8	10.0	10.2	70	54	98	ENE 2	E 3	W 4	9	9	9	16.0	●^{2} p.
17	42.0	41.8	45.0	11.8	16.3	11.7	13.3	9.1	9.6	10.3	88	69	00	SW 6	NNW 4	WSW 2	10	9	2	5.7	● p.
18	48.0	48.9	49.7	13.0	20.1	16.0	16.4	9.8	10.2	12.1	89	57	89	NW 1	NW 4	0	0	7	1	—	⌓⌓^{2}
19	50.5	49.7	49.4	17.1	22.5	17.0	18.9	11.4	10.3	13.2	79	51	92	NNE 1	ENE 2	ENE 1	3	9	10	3.0	⌓⌓^{2}
20	48.9	48.7	47.8	16.1	20.0	16.0	17.4	12.9	12.9	13.5	95	74	00	ENE 2	ENE 8	ENE 1	10	10	10	3.9	● n, p, 3.
21	47.9	48.4	49.1	13.0	20.0	12.8	15.3	8.6	9.1	7.0	77	53	64	ENE 6	N 3	0	10	2	0	—	
22	50.8	51.0	50.3	14.7	23.0	16.5	18.1	9.3	9.2	12.5	75	44	90	NE 1	NNW 2	0	0	1	1	—	⌓^{2}
23	50.4	49.7	49.2	16.4	24.2	17.9	19.5	10.9	11.6	8.9	78	51	58	NNW 2	NNW 4	NNW 1	1	7	0	—	
24	49.0	49.6	50.8	14.5	19.6	14.2	16.1	7.4	7.4	8.0	60	44	66	NNW 2	NNW 10	N 2	3	8	5	—	
25	53.2	52.1	48.5	12.9	19.9	17.3	16.7	7.9	7.6	10.0	72	44	68	0	N 1	SW 4	2	8	8	—	⌓
26	46.5	45.2	45.3	16.7	23.8	17.1	19.2	9.5	10.6	7.9	67	49	55	NE 6	NNW 8	NNE 2	0	2	0	—	ϟ p.
27	48.6	48.6	47.7	13.4	20.8	14.2	16.1	8.3	9.5	6.7	73	51	56	NNE 2	NNE 4	0	0	5	1	—	
28	47.5	45.6	42.8	16.8	25.2	19.8	20.6	10.3	12.1	12.1	73	51	70	S 2	SSE 4	E 1	1	3	2	—	
29	40.4	38.8	38.0	20.9	29.4	17.0	22.4	13.1	14.9	13.2	72	49	92	ESE 2	SSE 6	SE 4	1	3	10	10.2	⌓; ⨱, ϟ, ●, ▲ p.
30	37.0	38.2	39.8	17.7	21.2	16.4	18.4	13.7	12.0	7.9	91	65	57	SSW 5	WNW 10	0	8	8	9	—	
Средн. Mittel	747.9	747.5	747.3	13.6	19.8	14.7	16.0	9.3	9.4	9.6	80	55	77	3.0	4.9	1.5	5.0	6.9	5.6	60.0	

1888.

Василевичи. — Wassilewitschi.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	739.5	736.5	15.4	21.3	14.4	17.0	9.3	8.6	7.2	71	46	59	NW 1	NE 3	NE 1	7	10	10	3.0	⌓; ●^{0} p, 3.
2	35.3	37.7	40.9	15.4	14.7	14.0	14.7	12.2	11.6	11.1	93	93	94	NW 2	WNW 4	0	10	10	9	0.1	●^{0} a, 2.
3	42.4	42.5	43.8	11.6	21.3	16.5	16.5	9.9	10.6	10.7	98	56	76	WNW 1	NNW 3	NNE 2	10	9	8	—	⌓⌓^{2}, ≡^{2}
4	44.2	43.4	43.2	13.5	18.8	15.2	15.8	9.5	9.4	10.9	83	58	85	N 1	N 2	0	8	10	3	—	⌓⌓
5	43.2	42.7	42.3	14.9	23.1	16.3	18.1	10.3	8.8	7.7	82	41	56	WNW 1	N 6	0	2	9	6	—	⌓^{0}
6	43.0	43.0	43.3	18.5	25.2	18.2	20.6	11.1	11.4	10.0	70	48	64	0	SW 7	S 1	2	9	6	0.0	⌓^{0}; ●^{0} p; ꓘ, <
7	45.1	45.8	46.0	18.5	25.4	18.6	20.8	12.6	10.7	12.7	80	45	80	WNW 1	W 2	0	8	9	9	—	⌓
8	45.8	45.3	43.8	18.0	24.7	17.9	20.2	11.7	10.0	14.0	76	44	92	WNW 1	W 3	0	9	8	10	2.5	⌓⌓^{2}; ꓘ, ● n.
9	42.8	43.9	44.7	14.0	17.8	13.5	15.1	10.0	8.2	8.4	85	55	73	N 3	N 3	NNW 1	10	10	9	—	⌓⌓; ● n.
10	45.3	45.3	45.3	12.4	18.4	11.1	14.0	7.4	5.6	8.5	69	35	86	WNW 5	WNW 10	0	0	6	1	3.4	⌓
11	44.5	43.5	44.3	14.4	18.9	13.8	15.7	9.7	12.1	11.5	80	75	98	SSW 3	SSW 8	0	4	9	1	0.0	⌓^{0}; ● n, p; ꓘ, ⌒, ≡^{0} 3
12	45.8	44.2	42.6	15.1	24.7	16.2	18.7	11.7	11.6	13.0	91	50	95	0	SE 6	ESE 1	0	4	10	4.7	⌓^{2}, ●, ↙ p, 3.
13	44.7	43.9	44.5	12.4	18.1	13.2	14.6	8.9	7.9	7.7	85	52	68	WSW 4	WSW 8	SW 5	1	8	9	0.0	↙, ●^{0} n, p.
14	44.2	42.7	41.9	12.4	16.4	13.0	13.9	8.6	8.8	10.1	80	64	91	S 3	SSE 7	E 1	9	9	8	1.0	⌓; ● a, p.
15	41.3	41.2	41.7	10.8	16.4	12.0	13.1	9.0	9.4	9.6	94	68	93	WSW 5	WSW 4	WSW 3	9	9	8	0.8	⌓; ●^{2} 2, p.
16	41.8	42.8	44.2	12.3	14.6	11.2	12.7	9.0	9.5	9.4	86	77	95	WNW 1	NW 2	0	10	10	0	0.0	⌓; ●^{0} a, p.
17	45.2	44.1	42.5	15.3	22.8	15.5	17.9	10.3	10.2	12.1	80	49	92	0	WSW 2	0	0	8	10	2.0	⌓; ● p.
18	38.9	38.8	39.1	14.8	19.2	16.7	16.9	11.7	13.5	13.7	93	82	97	ENE 3	WSW 1	0	10	10	7	—	●^{0} n; ≡^{0} 3.
19	37.9	36.6	35.1	17.7	24.6	17.5	19.9	12.8	13.4	13.2	85	58	89	SW 2	SSW 5	W 8	10	10	10	13.0	● p.
20	34.7	35.2	36.2	15.6	18.4	15.7	16.6	12.5	13.9	12.0	94	88	90	WNW 4	NNW 2	NW 3	10	10	9	12.5	● n, a, 2, p, 3.
21	37.5	38.0	40.1	14.5	21.5	16.7	17.6	11.9	12.9	12.7	97	68	90	W 1	NW 6	0	10	9	10	0.4	● p.
22	42.0	43.4	45.2	15.8	20.8	17.2	17.9	11.5	8.6	10.5	86	47	72	NW 2	NNW 3	NNW 1	8	7	4	—	
23	47.0	47.1	48.8	16.7	23.7	16.8	19.1	11.2	9.9	11.3	79	45	79	NNW 2	WNW 8	0	0	7	1	—	⌓
24	50.3	49.7	49.9	16.9	26.8	17.0	20.2	12.3	11.9	12.6	86	45	88	0	S 2	0	0	4	1	—	⌓
25	50.2	50.1	50.4	18.8	23.4	17.3	19.8	12.7	14.6	13.8	79	69	94	ESE 1	S 1	0	7	10	8	10.0	⌓; ●^{0} a, 2; ꓘ
26	51.6	51.3	50.6	14.9	23.3	18.3	18.8	12.6	12.4	14.2	00	59	91	0	0	0	10	7	4	—	≡^{2} 1; ⌓ 3.
27	49.8	48.4	47.6	19.3	28.8	18.4	22.2	13.0	13.4	13.9	78	46	88	SE 2	SSE 3	SSW 2	5	4	10	10.1	⌓ 1; ●, ꓘ p.
28	45.2	44.7	45.2	17.3	20.4	15.4	17.7	14.2	14.0	12.7	97	79	98	NNE 1	NNE 2	0	10	9	1	0.0	●^{0} n, a.
29	43.8	42.7	42.8	17.3	22.3	19.1	19.6	12.7	14.2	16.4	87	67	00	ENE 2	S 4	SW 2	3	10	10	7.4	● a, p, 3.
30	45.7	47.5	49.5	16.2	21.4	14.8	17.5	13.7	12.3	12.5	00	65	00	WSW 1	WSW 6	0	10	9	7	—	● n.
31	52.0	52.4	52.6	16.6	25.6	17.0	19.7	12.0	12.6	13.4	85	52	93	0	0	0	3	8	0	—	⌓^{2}
Средн. Mittel	743.9	743.8	744.0	15.4	21.4	15.8	17.5	11.2	11.0	11.5	85	59	86	1.7	4.0	1.0	6.3	8.4	6.4	70.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	752.4	751.3	19.6	29.6	23.2	24.1	11.8	14.3	14.4	70	46	68	SE 4	SSE 4	SE 2	2	0	1	0.5	< 3.
2	50.5	49.4	48.9	21.0	31.0	24.0	25.3	12.3	13.6	14.8	67	41	67	SSE 6	SSE 10	SE 2	7	3	7	—	● n; < 3.
3	46.0	44.1	42.5	21.4	32.8	26.0	26.7	13.9	10.7	12.7	74	29	51	SE 2	S 8	SE 6	7	3	3	—	⌓
4	44.5	45.2	47.8	19.9	22.5	13.5	18.6	12.2	10.6	8.8	70	52	76	SSE 2	SW 10	WSW 4	9	4	7	0.0	● a.
5	49.2	49.3	48.7	12.6	19.4	11.2	14.4	8.2	7.0	9.0	76	42	92	WNW 4	WNW 6	NW 2	1	9	1	—	
6	48.8	48.5	48.9	13.2	21.2	12.6	15.7	8.7	7.3	10.1	77	39	93	0	ENE 2	0	7	7	0	—	⌓
7	49.7	49.5	49.2	12.3	25.2	14.3	17.3	9.1	9.0	10.9	87	38	91	0	ENE 1	0	0	8	1	—	⌓^{2}
8	50.4	50.4	50.2	14.2	24.8	14.6	17.9	10.4	10.0	11.1	87	43	90	0	NNE 2	0	7	7	2	—	⌓^{2}
9	51.3	51.6	51.3	16.2	24.8	17.4	19.5	10.6	10.0	11.8	77	43	80	NNW 2	N 4	0	8	9	10	—	⌓
10	51.0	50.4	50.2	14.4	22.8	16.2	17.8	9.9	9.7	8.8	82	47	64	N 2	NNW 4	NNW 2	10	7	3	—	
11	47.4	44.5	45.3	15.9	22.8	13.7	17.5	10.2	12.4	9.7	76	60	83	WSW 6	NW 10	WNW 2	9	7	0	—	⌓^{0}
12	46.5	46.8	47.8	12.2	19.8	10.8	14.3	9.6	6.8	8.2	91	39	86	NW 4	WNW 6	0	9	7	0	—	⌓
13	47.9	47.5	48.6	12.3	19.9	10.3	14.2	8.4	6.4	8.3	79	38	89	WNW 4	NNW 10	0	8	1	1	0.0	⌓
14	48.7	48.2	48.1	10.7	23.0	15.9	16.5	8.9	9.4	12.1	93	45	90	0	0	0	10	1	7	—	●^{0} n.
15	48.5	47.6	48.3	14.7	19.9	11.1	15.2	11.2	7.9	7.9	90	46	80	WNW 2	WSW 12	0	9	5	7	—	⌓
16	47.6	46.5	45.8	11.5	18.3	9.6	13.1	7.9	6.6	8.1	78	43	91	WSW 4	WNW 10	0	8	8	7	—	
17	45.6	45.4	45.6	11.6	18.8	12.3	14.2	8.9	9.2	9.9	88	57	94	W 1	NW 2	0	10	9	8	3.2	●^{2} p.
18	46.0	45.2	42.4	11.8	19.3	13.6	14.9	10.2	9.5	10.7	99	57	93	0	SSE 1	0	7	10	10	17.9	● 3.
19	36.4	40.1	43.1	13.4	14.3	12.0	13.2	11.4	10.0	9.2	00	83	89	NNW 2	NW 6	NNW 2	10	10	5	—	● n; ꓘ
20	45.1	45.4	45.6	10.0	17.4	11.2	12.9	8.4	8.5	9.7	92	57	98	NW 2	NNW 3	0	5	8	7	—	⌓^{2}
21	45.0	44.1	45.2	10.5	14.4	10.0	11.6	7.8	8.2	8.6	82	67	94	WNW 10	NNW 3	W 3	9	9	10	8.0	⌓^{2}; ● a, p, 3; ▲ p.
22	47.0	47.9	49.1	9.3	16.5	10.0	11.9	8.1	8.2	8.9	93	59	98	NW 4	WNW 6	0	0	7	1	0.0	● n, p.
23	50.0	49.6	49.0	9.9	21.6	17.0	16.2	8.3	8.7	11.8	91	45	82	0	SSE 6	SE 1	0	8	5	—	⌓^{2}
24	50.8	50.8	52.5	15.0	23.6	15.1	17.9	11.7	9.8	11.9	92	45	93	ESE 2	SSW 8	0	10	4	4	—	
25	54.1	54.1	54.3	13.7	22.7	13.0	16.5	9.9	8.9	10.5	86	43	95	0	NE 1	0	9	7	1	—	⌓^{2}
26	54.6	54.6	54.6	13.4	23.1	13.2	16.6	9.2	8.0	9.6	81	38	86	0	ENE 4	0	1	1	1	—	⌓^{2}
27	54.1	54.7	55.1	13.8	24.7	13.6	17.4	9.4	9.1	9.5	80	39	82	NE 2	ENE 10	0	2	3	0	—	⌓^{2}
28	55.6	55.3	55.4	12.0	24.7	17.0	17.9	9.7	9.4	10.5	94	41	73	E 1	ENE 7	0	9	7	4	—	⌓^{2}
29	55.6	55.3	55.5	12.5	23.4	13.8	16.6	9.4	7.7	8.1	88	36	69	ENE 1	ENE 6	E 1	3	7	2	—	⌓^{2}
30	55.2	54.7	54.1	12.5	19.3	12.2	14.7	9.3	9.0	10.6	87	54	00	ENE 2	NE 2	0	10	10	4	—	⌓^{0}
31	53.8	53.1	52.7	15.5	23.3	13.5	17.4	12.1	10.6	9.7	92	50	85	NE 1	ESE 5	0	8	3	1	—	⌓
Средн. Mittel	749.4	749.1	749.3	13.8	22.1	14.3	16.7	9.9	9.2	10.2	84	47	85	2.3	5.8	0.9	6.6	6.1	3.9	29.6	

Василевичи. 1888. Wassilewitschi.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.0	752.4	12.4	24.2	14.8	17.1	10.1	12.0	11.8	95	54	94	0	E 4	0	3	7	0	—	
2	52.5	52.0	52.2	13.6	26.6	15.6	18.6	10.7	9.3	10.9	93	36	83	0	SSE 8	0	0	9	0	—	
3	52.3	52.5	52.5	15.9	26.4	16.5	19.6	9.7	7.8	9.7	72	31	69	E 2	SSE 7	ESE 2	2	4	0	—	△^{0}
4	52.7	52.4	53.6	15.7	27.5	16.2	19.8	8.6	9.9	12.7	64	36	93	ESE 1	SSE 6	ESE 1	1	2	7	10.6	⚡
5	56.4	56.4	55.4	12.0	21.1	13.0	15.4	9.4	9.9	10.5	91	53	95	NW 1	N 1	0	5	9	5	—	
6	55.8	56.1	56.4	12.9	20.8	12.2	15.3	10.0	10.6	10.6	91	58	00	NNE 1	0	0	6	9	0	—	△^{2}
7	56.0	55.1	54.0	10.2	25.8	15.5	17.2	8.6	11.9	12.7	93	48	97	0	SSE 6	0	1	3	0	—	△^{2}
8	53.7	53.6	52.9	12.8	27.8	17.4	19.3	9.7	9.5	9.2	89	35	62	ENE 1	SSW 10	ESE 1	1	1	0	—	△^{2}
9	55.5	56.7	57.8	11.9	29.0	14.3	18.4	8.9	12.0	10.9	86	40	91	ESE 1	SSE 1	0	1	2	0	—	△^{2}
10	61.9	61.8	62.4	12.7	22.1	13.0	15.9	9.5	11.0	8.0	88	56	72	ENE 7	NE 5	0	1	0	0	—	△
11	63.0	62.7	61.5	10.8	23.0	13.0	15.6	6.1	7.4	7.1	63	35	64	ESE 2	SE 6	ESE 1	0	0	0	—	△^{2}
12	60.5	59.6	57.1	9.9	25.1	12.6	15.9	6.9	8.3	8.8	76	35	82	ESE 2	S 3	0	0	0	0	—	△ 1, 3.
13	56.0	55.5	55.0	13.9	19.3	14.0	15.7	10.1	7.5	7.5	86	45	63	WNW 2	WNW 10	WNW 6	10	8	10	—	
14	54.2	52.6	49.5	10.4	16.2	14.4	13.7	8.3	8.5	10.6	89	62	87	WNW 4	WSW 6	WNW 6	9	10	10	4.8	● a, p, 3.
15	49.4	49.3	50.8	8.8	11.3	5.4	8.5	7.8	6.1	5.4	92	61	80	NW 10	NW 10	NW 1	10	10	0	—	
16	49.7	49.9	50.5	5.5	9.2	5.5	6.7	6.4	4.5	5.2	96	52	77	NW 4	NW 10	0	7	10	0	—	
17	50.7	51.1	51.2	2.2	7.2	6.0	5.1	4.7	4.9	5.3	87	65	76	NW 1	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
18	50.5	51.5	53.6	5.9	8.8	3.0	5.9	5.4	4.3	5.2	78	50	91	NW 4	NNW 4	0	10	10	1	—	
19	56.0	55.7	56.7	1.1	12.9	3.8	5.9	5.0	5.4	5.6	00	49	93	0	NNW 5	0	0	6	0	—	⊔
20	57.3	56.8	57.4	1.7	14.8	6.4	7.6	4.8	6.4	6.4	93	51	90	0	NNW 4	0	1	9	1	—	⊔
21	58.7	58.5	57.7	5.9	15.4	7.0	9.4	6.5	7.1	7.4	94	55	99	0	NNW 2	NNW 1	10	10	4	—	
22	58.1	57.2	56.2	5.6	17.6	9.6	10.9	6.8	7.4	7.7	00	50	88	0	W 6	WSW 2	10	7	0	—	
23	55.8	55.1	54.2	8.4	20.3	13.5	14.1	7.2	7.7	9.0	88	44	79	0	WSW 8	0	5	2	9	—	△
24	52.1	50.8	49.2	8.0	20.6	10.0	12.9	7.6	8.5	8.7	94	47	95	0	SW 6	0	0	1	0	—	△
25	48.0	46.4	44.3	7.3	23.0	13.3	14.5	7.1	6.7	8.4	93	32	74	0	ESE 8	S 2	5	1	9	—	△
26	49.1	52.0	55.4	7.3	11.4	3.9	7.5	5.2	4.4	3.7	68	43	61	NNW 12	NNW 8	NNW 2	10	1	0	—	△
27	57.7	57.2	54.9	— 1.6	11.2	2.2	3.9	4.1	4.5	4.6	00	45	85	0	WNW 5	0	6	9	0	—	⊔
28	52.3	50.5	49.6	— 0.5	14.9	2.6	5.7	4.3	4.1	5.0	98	32	91	0	W 4	0	1	7	0	—	⊔
29	50.7	51.1	49.9	2.6	14.0	5.9	7.5	4.9	5.7	6.6	89	48	96	0	0	0	7	10	0	—	⊔
30	46.8	43.8	41.4	0.5	18.6	11.0	10.0	4.8	5.2	5.2	00	32	53	ENE 1	SSE 12	SSE 6	9	7	0	—	⊔; ↙
Средн. Mittel	754.2	753.9	753.5	8.1	18.9	10.4	12.5	7.3	7.6	8.0	88	46	83	1.9	5.7	1.1	4.7	5.8	2.2	15.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	738.3	742.1	8.0	15.2	7.2	10.1	7.7	8.8	7.6	96	68	00	SSE 4	SSW 5	W 4	10	10	10	7.8	● 2.
2	47.1	49.2	47.0	3.6	12.4	10.4	8.8	5.9	5.8	6.6	00	54	70	SW 2	SW 6	SE 6	1	9	9	9.8	
3	40.7	39.9	41.1	10.2	16.8	15.0	14.0	8.9	11.6	12.7	98	81	00	SSE 6	SSW 4	0	10	10	3	7.5	● n, p.
4	37.7	42.7	47.4	15.6	14.8	6.9	12.4	11.5	10.1	7.4	87	81	00	SSW 4	WNW 8	0	8	10	1	—	● a.
5	46.5	41.8	41.1	7.6	15.8	13.8	12.4	7.7	11.8	11.5	99	88	98	ESE 1	ESE 2	0	9	9	10	—	
6	42.5	47.7	47.0	12.8	13.0	10.5	12.1	9.2	8.0	8.9	85	72	94	NW 15	W 3	0	10	10	10	5.5	● 3.
7	48.4	49.3	50.9	9.2	14.2	7.6	10.3	8.7	9.4	7.8	00	78	00	SSE 1	SW 5	0	10	10	0	—	● n; ≡ 1, 3.
8	52.9	53.3	52.9	4.4	15.0	9.3	9.6	6.2	9.4	8.7	00	74	00	0	SW 3	0	10	8	1	—	
9	52.4	51.0	49.4	7.7	18.3	14.7	13.6	7.9	10.0	10.8	00	63	87	ENE 2	E 4	0	10	7	3	—	≡^{2}
10	48.0	47.7	47.6	12.9	21.0	13.0	15.6	10.7	12.0	11.2	97	65	00	SSE 4	SSE 4	E 2	6	8	6	1.8	● p.
11	46.7	46.1	45.9	9.0	19.3	12.4	13.6	8.6	8.4	8.1	00	51	76	0	W 4	WNW 6	3	8	10	0.5	≡
12	48.4	49.0	49.2	5.0	9.6	6.0	6.9	6.5	6.5	5.8	00	73	84	SW 4	SW 8	SSW 6	10	10	7	—	● n.
13	47.4	46.1	45.6	4.7	13.0	7.4	8.4	6.0	5.8	5.4	94	52	70	SW 6	SW 10	S 4	10	9	0	—	
14	45.2	44.8	43.1	4.6	10.6	6.4	7.2	5.5	5.2	7.2	87	55	00	SE 2	ESE 4	ENE 6	9	10	10	5.0	● p, 3.
15	44.7	46.3	49.1	6.7	8.1	2.6	5.8	7.2	6.8	5.3	99	85	96	NNW 10	NNW 4	NW 2	10	10	4	—	● n.
16	50.6	49.9	50.6	0.2	7.0	6.4	4.5	4.4	5.8	6.2	94	77	87	0	NW 8	W 5	0	10	10	0.2	⊔
17	53.4	54.3	53.8	3.1	6.0	1.8	3.6	5.4	3.7	3.7	95	53	71	WNW 4	WNW 8	0	10	3	1	—	
18	52.8	52.4	51.3	1.2	3.6	1.6	2.1	4.4	5.3	5.2	87	90	00	W 3	0	S 1	10	10	10	—	●^{0} a, 2, p.
19	51.0	51.8	54.1	— 2.1	3.7	— 0.7	0.3	3.8	3.1	3.0	98	52	70	NNE 2	NNE 4	N 1	9	7	2	—	⊔
20	57.1	58.7	59.8	— 2.0	3.3	1.1	0.8	3.5	2.9	4.0	90	50	81	N 2	N 2	0	9	10	1	—	
21	57.8	54.5	48.7	— 2.3	1.5	— 0.5	— 0.4	3.2	4.6	2.9	83	91	66	0	W 10	W 12	10	10	10	—	
22	43.7	42.9	44.4	0.2	4.3	— 0.7	1.3	4.3	4.1	4.2	92	66	96	W 2	NW 7	NNW 4	3	7	10	—	
23	45.2	45.1	47.9	— 0.2	3.2	— 0.3	0.9	4.1	5.0	4.2	90	87	94	WSW 4	W 4	WNW 6	10	10	9	1.0	✱ 1, 3; ●^{0} a, 2, p.
24	49.3	51.3	54.0	0.8	0.8	2.1	1.2	4.9	4.6	4.9	00	94	91	WSW 6	NNW 4	W 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
25	55.8	56.3	56.5	2.7	10.2	6.2	6.4	5.6	6.3	5.3	00	68	75	SSW 4	SW 10	SW 4	10	7	7	—	
26	56.8	57.6	58.3	0.2	12.2	2.0	4.8	4.5	6.1	5.1	96	57	96	WSW 2	W 4	0	1	0	0	—	
27	57.7	56.5	54.0	1.1	8.4	10.5	6.7	5.0	7.1	8.6	00	87	92	0	WSW 6	W 10	10	1	10	1.7	⊔, ≡
28	52.5	54.3	55.1	10.8	9.9	2.2	7.6	9.6	9.0	5.4	00	99	00	WNW 4	NNE 3	0	10	10	10	2.5	●^{0}
29	50.7	49.6	46.4	11.7	14.9	13.9	13.5	10.3	9.9	8.3	00	78	70	WNW 4	WNW 10	WNW 10	10	10	10	—	
30	44.9	43.5	43.6	10.5	12.0	7.8	10.1	6.8	5.7	5.4	72	55	68	WSW 12	WNW 12	WNW 8	10	10	2	—	
31	44.6	45.0	49.8	3.8	7.4	— 1.8	3.1	5.7	5.6	2.9	95	73	72	WSW 6	WNW 10	0	3	10	0	—	
Средн. Mittel	748.7	748.9	749.3	5.2	10.5	6.3	7.3	6.6	7.0	6.6	95	72	87	3.7	5.7	3.3	8.1	8.5	6.0	43.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	749.6	748.0	—5.8	1.9	2.4	—0.3	2.7	3.5	5.1	93	65	93	0	SSW 4	0	2	10	0	—	
2	48.7	49.4	49.2	2.6	4.7	3.8	3.7	5.5	6.2	5.7	00	97	95	0	NE 2	0	10	10	10	—	≡
3	47.5	46.8	45.7	1.9	2.1	—0.8	1.1	4.9	4.3	3.7	93	80	85	ENE 2	ENE 4	E 6	10	10	10	3.3	* p, 3.
4	42.7	42.0	42.5	—4.0	—3.0	—4.8	—3.9	3.3	3.2	2.9	95	87	93	ENE10	ENE10	ENE12	10	10	10	—	* n, 1, 2, 3.
5	44.9	47.6	51.1	—6.1	—5.1	—6.2	—5.8	2.5	2.5	2.4	87	80	84	NE12	ENE10	ENE 6	10	10	10	0.1	* p, 3.
6	54.6	54.1	54.3	—9.6	—7.9	—12.0	—9.8	1.8	1.8	1.5	84	74	85	NE 3	NE 4	0	10	10	0	—	*⁰ 1, 2.
7	52.9	51.6	49.9	—18.2	—9.4	—15.4	—14.3	0.3	1.6	1.2	89	72	90	0	NNE 2	0	1	10	0	—	
8	46.4	46.0	47.5	—12.9	—7.5	—15.6	—12.0	1.3	1.6	1.1	84	64	86	0	0	0	10	9	0	—	
9	49.6	51.8	54.2	—12.6	—6.5	—5.7	—8.3	1.5	2.0	2.4	88	71	82	NNE 4	NNE 4	NE10	10	10	10	—	
10	54.7	53.4	52.8	—6.6	—5.0	—3.2	—4.9	2.4	2.5	3.4	87	81	94	NNE 1	NNW 4	NNE 4	10	10	10	0.2	*⁰ 1, 2; ●⁰ 3.
11	53.1	53.8	55.6	—3.7	—2.3	—4.0	—3.3	3.4	3.4	3.0	98	87	89	NNW 4	N 1	0	10	10	10	—	*⁰ n, 1, a, 2, p.
12	57.6	59.3	59.8	—5.1	—2.1	—3.8	—3.7	2.6	2.2	2.6	83	55	78	NNE 2	NNE 1	NNW 2	10	8	10	—	
13	60.4	61.0	62.0	—3.5	—1.5	—3.8	—2.9	3.4	3.4	3.1	95	82	91	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	*⁰ n, 1.
14	62.6	63.3	64.1	—5.2	—1.0	—3.8	—3.3	2.7	2.9	2.4	88	67	71	0	0	NNE 1	10	10	10	—	
15	65.8	66.9	67.7	—5.2	—2.9	—3.5	—3.9	2.6	2.9	2.7	85	78	76	NNE 2	0	NNE 1	10	10	10	—	
16	67.3	65.5	61.1	—5.0	—3.5	—5.2	—4.6	2.4	2.4	2.3	79	69	76	0	WSW 5	WSW 6	10	9	0	—	
17	55.3	51.9	49.7	—3.3	1.2	1.9	—0.1	2.3	2.7	3.6	65	54	68	WSW 2	WSW10	WSW10	10	10	10	—	
18	45.8	44.0	43.9	1.2	2.3	1.6	1.7	4.4	4.4	4.7	87	80	91	SW 6	WSW12	W10	10	10	10	—	
19	44.0	44.6	44.9	2.6	3.6	2.3	2.8	4.7	4.8	4.9	84	82	91	WSW15	WSW10	SW 6	10	10	10	—	
20	40.6	37.7	34.7	2.6	5.8	7.7	5.4	5.5	6.3	6.6	00	91	85	SW 6	SSW15	WSW20	10	10	10	—	↙
21	35.8	39.5	42.0	2.8	4.0	3.4	3.4	5.3	4.3	4.0	94	70	68	NW 4	WSW10	WSW15	10	4	7	—	
22	46.0	49.4	53.1	0.2	4.1	1.2	1.8	3.8	4.0	4.2	81	66	83	SSW 4	SW10	SW 2	4	4	4	—	
23	51.8	47.0	44.8	—1.1	0.3	2.8	0.7	4.0	4.4	5.6	94	94	00	SSW 4	SW 8	WSW10	4	10	10	3.0	⊔⁰ 1; * 2, p.
24	43.5	42.9	35.2	5.8	6.8	7.0	6.5	5.3	4.9	7.2	78	67	96	WNW10	WSW15	W15	10	10	10	7.0	●⁰ p, 3.
25	31.5	33.4	39.8	4.1	4.2	2.6	3.6	3.6	4.1	3.2	58	66	58	WNW20	WNW15	WNW10	8	10	10	—	↙ n, 1; *⁰ 2, p.
26	46.0	46.0	43.9	—0.6	3.2	6.9	3.2	4.3	5.8	6.1	98	00	83	WSW 4	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	≡
27	41.9	43.1	45.8	5.3	8.0	6.5	6.6	4.8	5.1	5.0	72	63	70	W 6	W18	W10	10	7	10	—	
28	48.8	45.2	45.1	1.7	9.7	4.2	5.2	5.1	5.2	4.1	98	58	66	0	SSW10	SSW 2	10	5	0	—	
29	44.5	44.6	45.9	0.2	3.6	0.8	1.5	4.5	5.3	4.9	96	90	00	SSE 1	S 7	0	4	7	0	—	
30	46.9	48.1	48.9	0.2	2.0	2.6	1.6	4.7	5.3	5.5	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	10	—	≡
Средн. Mittel	749.4	749.3	749.4	—2.6	0.3	—1.0	—1.1	3.5	3.8	3.8	88	76	84	4.1	6.8	5.5	8.8	9.1	7.4	13.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.9	750.0	750.8	3.4	4.0	1.2	2.9	5.8	6.1	5.0	00	00	00	0	ESE 1	0	10	10	10	11.2	
2	50.9	50.8	50.2	1.2	1.2	0.0	0.8	5.0	5.0	4.6	00	00	00	0	E 1	E 1	10	10	10	—	● a; * a, p, 3.
3	50.9	51.7	52.7	—0.2	0.8	0.3	0.3	3.7	4.3	4.3	81	89	92	NNE 6	N 6	NNE 6	10	10	10	—	●⁰ 3.
4	55.1	56.6	59.4	—2.6	—2.3	—5.0	—3.3	3.0	3.1	2.6	81	79	84	NNE10	NNE 8	NNE 6	10	10	10	—	*⁰ n, 1.
5	61.8	62.8	63.7	—6.7	—7.0	—6.8	—6.8	2.4	2.4	2.5	89	92	92	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
6	63.9	63.1	62.4	—7.8	—5.2	—5.4	—6.1	2.5	3.1	3.0	00	00	00	SSW 1	SSW 1	WSW 4	10	10	10	—	≡, ⊔
7	59.3	56.6	54.6	—5.2	—3.4	—0.8	—3.1	3.1	3.5	4.3	00	98	00	WSW 4	WNW 8	W 4	10	10	10	—	*⁰ a; ∽
8	54.7	54.7	54.9	1.9	1.6	1.3	1.6	5.2	5.1	5.0	98	98	00	NW 4	NW 8	NW 2	10	10	10	—	
9	53.4	51.8	48.6	1.2	1.4	—0.8	0.6	5.0	5.0	4.2	00	98	96	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	9	0	—	≡
10	42.6	41.1	39.9	—1.0	0.3	1.0	0.1	3.9	4.7	4.5	90	00	90	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—	⊔; * a, 2.
11	39.3	40.4	41.9	—1.2	—0.2	—2.8	—1.4	4.0	4.2	3.6	94	92	96	WSW 8	WNW 2	WNW 1	10	10	10	5.0	* a, 2.
12	44.1	47.9	55.0	—2.8	7.7	—19.0	—4.7	3.6	5.9	0.7	96	75	70	WNW 4	N 6	N10	10	10	2	—	* n, 1, a, 2, p.
13	62.6	65.5	65.1	—22.9	—17.8	—18.1	—19.6	0.5	0.8	0.8	76	73	78	N 4	N 2	N 2	0	0	5	—	
14	60.1	58.1	55.3	—11.7	—7.9	—6.4	—8.7	1.4	2.2	2.2	78	89	79	W12	W 6	W10	10	10	10	—	
15	51.9	49.3	49.7	—13.1	—4.5	—3.2	—6.9	1.1	1.7	3.0	68	52	82	WSW 2	WNW10	W10	1	0	10	—	
16	49.2	46.3	41.4	—2.6	—2.0	—3.1	—2.6	3.8	3.7	3.4	00	94	94	W 6	SW 4	WSW15	10	10	10	1.2	* p.
17	42.5	41.2	42.7	—6.0	—3.5	—10.0	—6.5	1.9	2.2	1.2	64	63	58	NNW 1	WSW10	NW 6	0	9	0	—	
18	45.6	44.6	43.5	—11.0	—6.9	—1.0	—6.3	1.3	1.3	4.3	69	49	00	WNW 2	WSW 5	WNW 2	8	10	10	—	
19	46.9	48.4	49.5	1.2	1.7	1.4	1.4	4.9	5.0	4.7	98	96	93	WNW 4	WNW 8	WNW 6	10	10	10	—	
20	49.3	48.2	47.7	—0.1	—0.8	—1.3	—0.7	4.5	4.3	3.8	98	00	90	NW 1	0	N 2	10	0	10	—	
21	47.6	48.9	52.5	—1.8	—0.4	—5.0	—2.4	3.5	3.7	2.4	88	83	79	N 1	NE 2	ENE 6	10	10	10	—	
22	55.6	55.6	56.6	—14.1	—10.4	—12.9	—12.5	1.2	1.4	1.3	83	70	80	ENE 2	ENE 2	E 4	2	5	10	—	
23	58.3	58.6	59.2	—13.8	—11.8	—12.7	—12.8	1.2	1.3	1.2	80	71	75	ENE 6	ENE 4	ENE 6	2	9	10	—	*, ⇸ 3.
24	61.1	62.4	63.5	—15.4	—15.6	—17.7	—16.2	1.0	1.0	0.9	77	76	78	ENE 5	ENE 5	ENE 4	10	9	0	—	* n.
25	63.5	63.3	63.1	—19.2	—13.9	—16.4	—16.5	0.7	1.0	0.9	76	62	70	ENE 2	ESE 2	E 3	6	8	1	—	
26	64.5	65.4	66.0	—21.7	—18.0	—19.9	—19.9	0.6	0.7	0.7	78	67	74	ESE 2	ESE 2	ESE 4	2	7	0	—	
27	64.0	62.3	60.8	—21.7	—15.9	—13.8	—17.1	0.5	0.8	1.0	70	62	67	SSE 6	S10	S 8	3	10	10	2.5	*⁰
28	58.9	58.8	59.9	—13.7	—11.9	—13.0	—12.9	1.3	1.5	1.4	84	85	84	ESE 6	ESE 4	SSE 2	10	10	10	5.3	* n, 1, 2.
29	60.9	61.6	62.9	—13.8	—11.2	—16.8	—13.9	1.3	1.5	1.0	83	79	85	ESE 2	E 4	ESE 1	10	10	10	—	* 1, a, 2, p.
30	64.8	66.6	66.6	—16.4	—15.9	—24.2	—18.8	0.9	1.0	0.5	75	76	82	ESE 6	ESE 3	0	10	0	0	—	
31	62.8	64.9	63.9	—25.6	—18.1	—22.0	—21.9	0.5	0.8	0.6	79	72	77	ESE 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754.7	754.8	755.0	—8.5	—6.0	—8.2	—7.5	2.6	2.8	2.6	86	82	85	3.8	4.4	4.4	7.5	7.9	7.4	25.2	

1888.

Красный Колядинъ. Январь. — Januar. Krassnyj-Koljadin.

Долгота — Länge: 33° 3′. Широта — Breite: 50° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	741.5	743.2	—14.9	—14.4	—14.8	—14.7	1.4	1.5	1.4	00	00	00	N20	N20	N20	10	10	10	7.6	✱, ⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
2	44.2	43.7	44.7	—16.4	—14.3	—14.8	—15.2	1.2	1.5	1.4	00	00	00	NNW12	N 4	N 3	10	7	10	2.0	↙ n; ⇸⁰ 1, a; ✱⁰ 2, 3.
3	45.8	48.1	52.6	—15.1	—14.2	—13.7	—14.3	1.4	1.5	1.4	00	00	92	N 4	NNE 8	NNE 6	8	9	10	—	✱⁰ n.
4	56.9	58.6	61.0	—19.5	—15.6	—18.8	—18.0	0.9	1.3	0.9	94	00	88	NNE 4	NE 2	NE 2	1	9	0	0.0	⊔ 1; ✱⁰ 2.
5	61.7	61.3	59.3	—16.5	—12.3	—12.5	—13.8	1.2	1.7	1.7	00	00	00	NW 1	W 1	W 2	10	10	9	0.0	⊔ 1; ✱⁰ 2.
6	54.4	53.6	54.6	— 9.9	— 9.2	—10.5	— 9.9	2.0	2.0	1.7	94	88	86	SSW 5	W 1	0	10	6	10	—	
7	53.8	54.1	54.2	—15.1	—11.1	— 5.5	—10.6	1.2	1.9	3.0	87	00	00	SW 1	SW 2	SW 1	0	10	10	—	≡, ✱⁰ 2; ∨ 3.
8	53.3	52.2	50.7	— 3.1	— 1.6	— 1.4	— 2.0	3.6	4.1	4.1	00	00	98	0	SW 2	SW 4	10	10	10	0.4	∨ 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
9	47.8	47.1	50.7	— 1.7	— 0.1	— 0.8	— 0.9	4.0	4.4	4.3	00	96	00	SW 4	0	0	10	10	0	—	
10	57.9	60.2	59.2	—10.3	—14.1	—18.1	—14.2	1.7	1.4	1.1	83	92	00	NNE14	NNE 6	0	8	0	0	—	
11	50.4	46.4	40.8	— 2.8	— 1.5	— 1.1	— 1.8	3.3	4.1	4.1	89	00	96	WSW 7	W 6	W 5	10	10	10	3.3	✱ 3.
12	32.1	32.1	35.2	— 0.8	— 3.3	— 7.9	— 4.0	4.2	3.6	2.5	98	00	00	W 2	NNE14	NNW20	10	10	10	12.0	✱ n, 1; ⇸ a, 2, p, 3.
13	39.9	44.5	50.7	— 6.3	— 6.5	— 7.7	— 6.8	2.7	2.6	2.4	98	95	95	NNE12	ESE 8	ESE 3	10	10	10	0.2	⇸ n, 3; ✱ 3.
14	52.2	54.1	57.0	— 4.3	— 0.9	— 4.1	— 3.1	3.3	4.0	3.4	00	92	00	NNE10	E 4	E 8	10	10	10	—	⇸ n.
15	58.3	58.5	60.1	— 7.1	— 6.5	— 8.7	— 7.4	2.6	2.8	2.2	00	00	94	NE 8	NE 6	NE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
16	61.1	61.2	59.9	—12.7	—14.1	—16.1	—14.3	1.7	1.5	1.3	00	00	00	NNE10	NE 3	NNE 2	10	10	10	—	✱⁰ n.
17	57.7	56.6	54.1	—14.1	—11.3	— 7.2	—10.9	1.5	1.9	2.6	00	00	00	NW 4	NW 2	WNW 2	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3.
18	50.6	47.4	42.6	— 5.1	— 3.4	— 5.4	— 4.6	3.1	3.5	3.0	00	00	00	W 4	W 3	W 5	10	10	10	1.3	∨ 1, 2; ●⁰ p; ∽⁰, ✱ 3.
19	41.7	45.6	47.7	— 5.7	— 9.1	—12.9	— 9.2	2.7	2.0	1.4	90	88	92	N 3	N 6	W 3	10	0	2	0.4	✱, ⇸ n; ∽ 1.
20	39.0	38.2	41.9	— 7.0	— 2.3	— 3.9	— 4.4	2.6	3.9	2.8	97	00	82	WSW10	WNW 4	NW 3	10	10	10	0.4	✱, ⇸ n, 1, a, p.
21	43.7	42.3	43.0	— 8.1	— 4.1	— 7.9	— 6.7	2.3	3.2	2.1	94	95	86	W 2	NW 1	NNW 2	2	10	10	0.5	△, ✱ a, 2, p.
22	39.1	35.6	38.1	— 6.4	— 2.1	—13.1	— 7.2	2.6	3.8	1.5	95	96	92	SW 2	WSW 2	NW 2	10	10	2	0.8	✱ a, 2, p.
23	40.9	42.9	47.8	—13.5	—18.7	—24.3	—18.8	1.4	0.9	0.4	92	89	64	N 4	NE 2	N 1	10	1	0	—	
24	52.8	55.3	55.9	—24.7	—16.4	—16.9	—19.3	0.6	1.2	1.1	00	00	90	0	W 2	SW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
25	48.7	42.8	39.4	—19.1	—15.8	— 5.1	—13.3	1.0	1.3	3.0	00	00	98	S10	SSE14	SSW 5	10	10	10	3.4	✱, ⇸ 1, a, 2, p, 3.
26	34.8	36.2	38.1	— 1.2	0.4	— 8.1	— 3.0	4.2	4.3	2.4	00	90	00	S 1	N 4	0	10	9	10	0.9	✱ n, a; ≡ 3.
27	32.5	30.8	30.5	— 0.5	0.6	— 1.7	— 0.5	4.3	4.2	3.9	98	87	96	S 6	SW 6	SSW 2	10	8	10	0.6	✱⁰ n.
28	37.0	40.5	44.4	— 8.3	— 6.9	—13.0	— 9.4	2.2	2.4	1.5	94	89	92	NW14	NW 2	0	9	0	3	—	✱ n.
29	43.3	41.4	44.5	—13.7	— 8.7	—12.1	—11.5	1.4	1.9	1.6	88	82	93	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	0	—	⊔ 1.
30	43.2	41.9	45.9	—12.2	— 8.9	—10.7	—10.6	1.7	2.1	2.0	96	91	00	E14	SE 2	S 2	10	10	10	—	
31	51.7	53.9	51.7	—19.3	—13.3	—13.5	—15.4	1.0	1.6	1.6	00	00	00	0	SE 1	ESE 5	8	4	10	1.9	⊔ 1.
Средн. Mittel	747.4	747.3	748.4	—10.2	— 8.4	—10.1	— 9.5	2.2	2.5	2.2	96	99	94	6.2	4.6	3.9	8.9	8.2	7.6	35.7	

Высота — Seehöhe: 162 m ?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 748.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.1	739.7	735.7	— 0.4	1.8	1.6	1.0	4.4	4.6	5.1	98	88	98	ESE16	ESE12	SE 4	10	10	10	6.0	✱, ⇸ n; ↙, ∽ 1; ● 2.
2	37.4	40.4	41.2	— 5.1	— 7.9	— 8.3	— 7.1	2.9	2.0	2.2	96	83	91	W 5	W 2	W 2	10	10	10	0.5	✱ n, 2, p, 3.
3	45.4	47.6	49.0	—10.5	— 7.4	—12.9	—10.3	1.7	2.2	1.6	86	86	00	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
4	48.3	46.2	41.6	—10.7	— 9.1	—11.3	—10.4	2.0	2.0	1.9	00	88	00	SSW 2	S 6	SSE 7	10	0	0	—	⊔ 1.
5	37.3	37.0	36.3	— 8.6	— 6.9	— 7.3	— 7.6	2.0	2.4	2.4	85	89	92	SE14	ESE16	SE12	10	10	10	0.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2.
6	35.1	36.6	37.4	— 3.7	— 3.3	— 4.1	— 3.7	3.1	2.9	3.4	91	82	00	E 8	SE 4	ESE 4	10	9	10	0.8	⇸ n; ✱ p, 3.
7	37.4	39.5	40.7	— 7.6	— 4.9	— 7.7	— 6.7	2.3	2.5	2.5	92	81	00	ESE 4	SE 8	SW 2	10	9	10	0.2	✱, ⇸ n, 2, 3.
8	40.9	40.8	40.6	— 8.6	— 5.7	—13.3	— 9.2	2.3	2.2	1.5	97	75	92	S 2	S 1	N 3	10	9	10	—	✱ n.
9	39.3	39.2	39.6	— 9.2	— 7.1	— 7.6	— 8.0	2.2	2.3	2.5	00	90	97	NE 2	NE 3	N 4	10	10	10	4.0	⊔ 1; ✱ 3.
10	38.9	40.5	43.4	— 6.3	— 5.1	—11.1	— 7.5	2.8	3.1	1.9	00	00	00	N 4	N 4	W 2	10	10	0	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
11	46.8	47.5	48.0	—15.8	—11.1	—11.5	—12.8	1.3	1.8	1.8	00	93	97	SW 2	W 2	0	10	10	0	—	⊔ 1.
12	50.7	52.1	54.6	—12.1	— 8.1	—13.9	—11.4	1.8	2.4	1.5	00	00	00	S 3	SSE 4	SSE 4	10	8	10	—	∨, ≡ 1.
13	54.8	55.3	55.5	—14.3	—10.5	— 8.3	—11.0	1.3	1.6	2.1	92	80	88	SSE 4	SSE 6	SSE 8	10	0	0	—	∨ 1.
14	56.0	57.2	57.4	— 5.1	— 2.3	— 3.1	— 3.5	2.9	3.5	3.6	96	92	00	S 4	S 8	S 5	10	10	10	—	
15	58.0	58.1	58.0	— 3.1	— 1.3	— 3.1	— 2.5	3.6	3.5	3.3	00	84	91	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	57.9	57.7	56.5	— 5.1	— 2.5	— 5.9	— 4.5	2.9	3.2	2.8	96	83	95	E 3	ESE 8	SSE 4	10	9	10	—	
17	54.3	53.3	52.5	— 5.5	— 2.5	— 5.3	— 4.4	3.0	3.0	2.9	00	79	96	SSE 2	ESE 5	ESE 3	10	10	10	—	
18	51.0	50.6	48.9	—15.3	— 9.6	— 6.5	—10.5	1.3	2.1	2.8	00	97	00	E 5	E 5	SE 7	10	10	10	—	
19	45.0	42.4	40.7	— 8.0	— 4.3	— 6.5	— 6.3	2.5	3.1	2.8	00	95	00	E14	E20	E28	10	10	10	—	↙ a, 2, p, 3; ⇸² a, p, 3.
20	43.3	45.5	47.2	—12.1	—11.9	—14.3	—12.8	1.8	1.8	1.4	00	00	96	ENE16	NNE20	NE20	10	10	0	5.7	↙, ⇸² n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.3	47.0	47.4	—17.8	—15.9	—16.1	—16.6	1.1	1.3	1.3	00	00	00	NNE16	NNE20	NE16	10	10	10	9.2	↙, ⇸² n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.8	46.6	46.5	—17.9	—13.9	—15.9	—15.9	1.1	1.4	1.3	00	91	00	ENE 8	E 4	NE 2	10	10	3	0.4	✱⁰ 1, a, 2.
23	46.0	47.8	51.1	—20.2	—12.5	—20.3	—17.7	0.9	1.5	0.9	00	88	00	NNE 2	NNE 1	0	2	0	0	—	⊔ 1.
24	54.1	55.1	55.6	—22.5	—15.5	—17.1	—18.4	0.5	1.3	1.1	69	00	95	NNE 1	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
25	58.4	59.4	59.8	—24.7	—15.3	—20.5	—20.2	0.5	1.2	0.9	91	90	00	0	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
26	61.8	62.8	63.3	—24.1	—16.3	—18.7	—19.7	0.6	1.2	1.0	00	00	00	NNE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	≡⁰ 1; ⊔ 1, 2.
27	64.4	64.8	64.1	—15.9	—11.1	—13.1	—13.4	1.3	1.7	1.6	00	89	96	NE 5	NE 6	NE 2	10	10	10	—	∨ 1.
28	60.5	59.6	59.1	—14.3	— 7.7	—20.3	—14.1	1.5	1.9	0.9	00	78	00	NNW 1	0	0	10	10	0	0.5	✱ 1, a, 2, p; ≡ 3.
29	57.9	58.1	56.3	—16.1	—12.5	—17.6	—15.4	1.1	1.7	1.1	85	00	00	NE 2	NE 8	NE 3	9	8	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.9	749.2	749.2	—11.7	— 8.3	—11.0	—10.3	1.9	2.2	2.1	95	90	97	5.4	6.6	5.5	8.3	7.3	5.6	28.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	752.6	748.3	—23.1	— 9.4	—16.1	—16.2	0.7	1.6	1.0	00	72	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔, $\equiv^0$ 1.
2	44.0	41.5	38.1	—15.3	— 4.9	—12.1	—10.8	1.1	2.2	1.5	81	69	85	S 1	S 5	SSE 4	10	9	0	—	
3	36.1	34.5	32.9	—14.7	— 6.1	— 8.1	— 9.6	1.3	2.0	2.3	91	69	94	SE 3	SSE 8	SE 3	1^0	0	10	1.8	
4	31.7	33.3	40.6	— 5.9	— 5.9	—11.0	— 7.6	2.8	2.2	1.6	95	74	82	SSW 3	SW10	WSW 4	2	1	0	—	✱ n.
5	43.4	44.3	43.3	—18.9	— 6.7	—13.3	—13.0	1.0	1.8	1.5	00	68	92	0	SE 2	ENE 4	1	4	9	0.2	
6	38.9	35.2	31.5	—14.6	—12.3	— 9.7	—12.2	1.4	1.7	2.1	00	00	00	NNE10	NE14	NNE 5	10	10	10	2.9	✱, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
7	35.1	37.7	32.9	—14.3	—10.7	— 6.4	—10.5	1.5	1.7	2.7	00	86	97	NW15	NW 8	SW 6	5	2	10	2.9	✱, ⊹ n, p, 3.
8	29.9	27.5	37.0	— 2.3	— 3.3	—13.1	— 6.2	3.7	3.3	1.6	96	91	96	SW 4	NW 4	NW14	10	10	0	1.2	✱ 1, 2; ⊹ p.
9	44.9	46.8	43.4	—19.3	—12.5	—11.5	—14.4	1.0	1.4	1.9	00	85	00	NW 5	W 4	SE 5	0	5	8	0.6	✱ p, 3.
10	34.5	31.2	30.6	— 7.5	2.0	1.9	— 1.2	2.5	4.9	5.1	00	93	96	SE 5	SW 6	SW 4	10	10	10	3.0	✱ n, 1; $●^0$ 2, p.
11	32.4	32.5	36.1	— 9.3	—10.5	—12.3	—10.7	2.2	1.9	1.7	00	93	00	NE10	NNE12	NE10	10	10	10	3.4	✱, ⊹ 1, a, 2.
12	35.9	35.2	31.7	—12.1	— 9.5	— 9.1	—10.2	1.8	1.9	2.2	00	87	97	NNE 5	NNE 7	ENE10	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, p, 3.
13	31.7	32.9	32.6	—10.5	— 9.1	—11.7	—10.4	1.9	2.0	1.8	97	88	00	NE 7	NE 4	NNE20	10	10	10	1.0	⊹ n, p, 3; ✱ n.
14	30.9	34.3	39.5	—12.5	—11.9	—16.7	—13.7	1.6	1.5	1.2	96	85	00	N14	N 4	NW 1	10	8	0	0.1	⊹ n.
15	40.5	42.1	43.3	—13.7	— 5.3	—12.8	—10.6	1.5	2.3	1.1	00	76	69	SE 2	S 2	SW 3	10	3	10	0.2	✱ n, 1, a.
16	39.3	41.4	43.7	— 1.7	1.8	0.5	0.2	3.6	4.9	4.8	88	93	00	S 3	S 4	0	10	10	10	0.2	△ a; ✱ n, a; ≡ 2, 3.
17	44.9	46.0	46.1	0.5	2.5	0.0	1.0	4.8	4.3	4.4	00	77	96	SE 2	SE 8	SSE 8	10	9	10	—	≡ 1, 3.
18	47.4	49.5	50.2	0.7	3.8	1.8	2.1	4.7	5.7	4.8	98	95	91	S 1	0	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
19	48.3	47.4	45.2	2.2	3.8	2.8	2.9	4.7	4.6	4.7	87	77	84	SSE 5	SE 5	SE 2	10	10	10	—	
20	43.8	46.4	51.5	1.5	2.4	0.3	1.4	4.7	4.9	4.5	93	89	96	0	NW 4	N 2	8	10	10	—	
21	55.6	59.5	62.4	— 3.3	— 2.3	— 7.3	— 4.3	3.6	2.9	2.2	00	75	87	NE 4	ENE12	E 3	9	4	1^0	—	
22	61.8	60.7	57.1	—10.8	— 4.0	— 7.5	— 7.4	1.9	2.4	2.3	97	73	92	SE 4	SSE 4	SSE 2	1^0	0	0	—	⊔ 1.
23	54.2	53.2	49.8	—10.8	— 1.9	— 5.1	— 5.9	2.0	3.0	2.8	00	76	90	S 4	SE12	S 8	0	0	0	—	⊔ 1.
24	46.7	43.3	39.7	— 5.0	1.2	0.7	— 1.0	2.8	4.0	4.7	90	79	96	SE 4	SSE10	SSW 3	8	10	10	2.7	✱ p.
25	40.0	41.7	44.0	0.4	2.8	0.7	1.3	4.6	4.6	4.4	98	80	90	W 3	W 1	0	10	9	10	—	✱ n, 1.
26	44.6	44.7	42.5	0.1	2.4	1.8	1.4	3.8	4.2	4.8	83	77	91	SSE 3	SE 8	SE 8	4	2	9	—	
27	41.8	43.7	42.4	2.3	6.7	4.4	4.5	5.4	6.3	6.0	00	86	97	S 1	SE 3	SE 3	8	3	10	—	
28	41.9	42.5	43.6	3.6	7.0	6.2	5.6	5.4	6.3	6.8	92	84	96	SSE 5	SE10	SE 4	1	3	0	—	
29	45.1	45.1	45.7	4.2	10.4	9.6	8.1	5.8	7.4	8.4	93	78	95	S 3	SSE 5	SE 5	1	1	1	—	⌓ 1.
30	45.6	46.5	47.4	6.8	13.5	10.6	10.3	5.8	7.8	8.0	78	68	84	SSE10	SSE10	SSE 4	3^0	5^0	3	—	
31	46.7	46.1	45.4	7.1	15.0	10.4	10.8	5.8	8.3	8.6	77	65	92	SE 7	SSE10	SSE 1	7	2^0	0	—	
Средн. Mittel	742.3	742.6	742.5	— 6.3	— 1.6	— 4.3	— 4.1	3.1	3.7	3.6	95	81	92	4.6	6.3	4.8	6.4	5.8	6.2	23.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	744.7	745.8	7.7	17.2	9.0	11.3	7.2	9.5	7.9	91	65	93	0	S 2	NW 2	0	0	10	—	⌓ 1.
2	45.6	43.7	43.3	3.4	10.9	5.9	6.7	5.7	8.0	6.9	98	83	99	NNE 2	NE 6	NE 5	7	10	10	—	≡ 1.
3	44.0	45.8	44.2	1.6	11.6	11.2	8.1	5.1	8.3	8.3	98	82	84	E 1	SE 2	SE 5	10	5	3	—	≡ 1; K p.
4	43.6	44.8	45.5	8.9	16.2	12.8	12.6	7.1	8.3	8.9	84	60	82	SE 7	S 8	S 4	3	8	0	—	
5	46.0	45.5	44.1	10.7	19.9	15.0	15.2	8.4	9.6	9.8	89	55	77	SE 2	S 6	S 2	0	3	0	—	
6	43.1	43.4	41.4	11.8	18.8	13.8	14.8	8.0	10.2	9.0	78	63	77	SE 8	SE 4	SE 8	0	0	0	—	
7	39.9	41.4	44.8	9.5	9.4	8.7	9.2	7.2	7.8	6.4	82	88	76	SE 4	WNW 4	0	9	10	0	0.0	$●^0$ p.
8	45.2	44.5	43.2	5.9	13.8	12.2	10.6	5.9	5.6	7.1	86	48	67	NNE 2	SE 2	SE 4	8	3	10	—	⌓ 1.
9	44.3	45.7	44.8	7.2	9.2	6.4	7.6	7.5	7.3	6.4	99	84	90	SSW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	1.2	≡ 1.
10	42.7	42.0	41.4	6.0	7.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.7	96	90	93	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	● n, a.
11	40.0	39.9	39.6	4.6	8.4	6.7	6.6	5.8	6.1	6.3	92	74	86	NW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
12	38.2	38.2	37.8	4.5	7.6	6.7	6.3	5.7	6.3	5.9	90	80	82	NW 5	NW 2	NW 4	10	10	10	—	
13	38.5	39.3	39.1	7.6	7.7	6.8	7.4	6.5	6.1	6.2	83	77	84	NNE 5	NNE 6	N 5	5	10	10	10.5	
14	37.8	37.6	37.9	3.9	4.6	3.2	3.9	5.9	5.8	5.4	97	92	93	N 5	N 5	NNE 2	10	10	10	15.7	● n, 1, a, p, 3.
15	37.2	38.7	40.5	2.3	4.5	3.7	3.5	5.1	5.3	5.4	94	84	90	N 5	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	● n,
16	41.0	41.2	40.9	3.8	5.0	6.3	5.0	5.7	6.1	6.9	95	94	98	N 5	NNW 7	NNW10	10	10	10	7.6	● n, a, 2, p, 3.
17	42.4	43.5	45.2	6.0	8.5	6.6	7.0	7.0	6.9	6.5	00	84	90	N 9	NNE 7	N 8	10	10	5	—	● n; ≡ 1.
18	46.0	46.6	47.8	5.3	8.6	7.0	7.0	5.7	5.8	5.9	86	69	78	NNE10	NE 2	NNE 8	7	9	10	—	
19	49.2	49.8	50.1	5.4	9.6	7.5	7.5	4.8	5.2	6.0	72	58	77	NNE 7	NNE 2	NNE 2	0	6	0	—	
20	50.4	51.2	49.3	6.3	13.4	10.2	10.0	5.9	6.0	6.3	83	53	68	ESE 2	SE 4	0	1	5	0	—	
21	49.8	49.7	48.7	9.4	15.6	12.5	12.5	6.0	6.6	8.0	69	50	75	SE 4	SE 2	SE 1	0	4	0	—	⌓ 1.
22	49.0	49.0	48.9	11.0	18.0	12.3	13.8	7.2	8.3	8.5	74	54	80	SE 2	SE 4	S 2	1^0	6	5	0.2	⌓ 1; K, ●, ▲ p.
23	48.6	48.2	47.4	11.5	18.0	12.3	13.9	7.1	7.2	7.7	70	47	72	S 3	S 4	S 1	5	5	1	—	
24	47.3	47.0	47.0	13.1	20.4	11.7	15.1	7.8	8.2	9.0	69	46	88	S 1	S 2	NE 3	1^0	5	10	3.6	⌓ 1; ● p, 3.
25	46.3	45.5	44.3	10.3	18.4	12.8	13.8	9.0	10.1	8.8	96	63	81	ENE 3	SW 2	0	8	5	2	—	● n.
26	41.3	39.9	38.2	11.8	16.8	13.0	13.9	8.0	8.6	10.2	78	61	93	S 9	S12	SW 2	3	10	10	10.5	⌓ 1; ● p, 3; K p.
27	37.4	36.7	32.7	11.8	12.1	9.6	11.2	8.4	9.8	8.6	83	94	96	SE 2	SE 2	S 1	10	10	10	14.6	● a, 2, p; ≡ 3.
28	32.1	35.2	39.8	5.4	5.0	4.6	5.0	6.5	5.7	5.0	97	87	79	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	—	≡ 1.
29	46.9	50.5	52.5	5.4	9.4	8.4	7.7	5.7	4.9	5.9	85	56	71	NW 3	NE 4	NNE 2	1	9	8	—	⌓ 1.
30	53.1	50.7	46.8	6.8	11.4	8.8	9.0	5.8	6.7	8.2	78	66	98	NE 2	NE12	NNE 3	8	10	10	14.1	● p, 3.
Средн. Mittel	743.9	743.8	743.8	7.3	11.9	9.1	9.4	6.6	7.2	7.3	86	70	84	4.0	4.4	3.2	5.9	7.4	6.1	78.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.5	750.8	752.0	9.0	12.2	11.8	11.0	8.2	8.4	8.9	96	80	87	WNW 2	WSW 2	E 4	10	10	3	—	● n.
2	52.9	52.0	51.3	10.4	17.2	15.2	14.3	8.8	8.9	10.8	94	61	84	E 2	NE 2	NNE 2	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
3	52.0	52.3	51.4	15.8	20.9	17.9	18.2	10.9	10.1	11.7	82	55	76	0	NE 2	NE 1	1	2	9	—	⌓ 1.
4	50.6	49.5	47.5	16.1	21.3	17.8	18.4	8.9	9.4	11.1	65	51	73	E 3	NE 8	NE 2	1^0	1^0	4	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
5	45.7	44.9	43.3	15.9	23.8	16.3	18.7	10.7	11.4	10.8	80	52	78	N 9	NE 6	N 7	4	3	4	—	
6	41.1	41.6	43.3	13.2	13.2	11.9	12.8	10.2	10.4	8.4	91	93	81	N 7	NNW 10	N 7	10	10	9	0.0	●^{0} a.
7	45.1	45.9	47.1	10.6	14.7	6.9	10.7	6.5	6.2	6.1	68	51	83	NNW 7	W 4	NW 2	5	4	3	0.0	⌓ 1, 3; ●^{0} a.
8	46.9	47.4	48.3	5.8	10.9	8.8	8.5	6.2	6.5	7.0	90	67	83	NW 3	NE 4	0	10	5	2	—	⌓ 1.
9	46.8	45.6	44.1	10.0	16.8	13.5	13.4	7.5	9.8	10.7	82	69	94	SW 1	SW 6	SW 2	10	10	10	8.4	●, ☈ p.
10	45.8	45.7	46.8	10.8	16.5	9.2	12.2	8.3	8.2	7.6	87	59	88	0	0	SW 1	10	9	2	—	
11	48.4	48.6	48.4	8.3	12.7	9.6	10.2	5.8	6.6	6.5	71	60	73	NW 2	0	0	1	6	10	6.3	⌓ 1.
12	47.2	46.9	46.9	6.8	9.6	8.5	8.3	6.4	6.7	7.3	87	75	88	E 2	NW 1	0	10	10	1	—	● n, 1.
13	47.4	47.9	48.3	7.4	9.2	6.4	7.7	5.0	5.1	5.4	65	58	75	W 4	W 5	W 3	2	5	5	—	
14	49.3	48.7	47.3	6.7	12.2	8.8	9.2	5.6	6.2	6.7	77	59	80	WSW 2	SW 2	SSE 3	0	5	1	—	⌓ 1.
15	47.7	47.2	47.9	10.5	16.8	12.6	13.3	7.6	7.7	7.5	80	54	69	S 5	SSE 17	SSE 3	0	1	0	—	⌓ 1.
16	50.2	50.9	51.2	11.4	17.6	12.4	13.8	8.0	9.9	9.5	79	66	89	S 4	SSW 2	0	6	6	3	11.2	⌓ 1; ●, ☈ p; ⌒
17	52.8	53.3	53.9	14.2	21.3	18.4	18.0	10.4	12.9	11.9	87	68	76	SE 1	S 1	0	1	5	0	—	⌓ 3.
18	54.9	54.9	54.6	17.9	25.7	20.6	21.4	12.5	14.7	15.9	82	60	88	S 1	0	0	1	3	0	—	⌓ 1, 3.
19	53.1	51.7	49.6	19.2	26.3	21.1	22.2	12.8	13.7	14.4	77	55	78	W 2	WSW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
20	47.0	45.8	46.2	18.7	25.6	16.8	20.4	12.2	14.1	9.8	76	58	69	WNW 3	NW 4	NE 2	3	3	0	—	⌓ 1.
21	46.9	45.4	43.4	13.9	20.5	13.4	15.9	8.5	10.3	8.5	72	57	74	E 3	NW 1	NE 8	0	0	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} 3.
22	44.0	45.0	46.5	5.6	9.2	8.5	7.8	5.2	6.2	6.5	77	71	78	NNE 7	NE 8	N 8	7	10	10	—	
23	47.9	49.1	49.3	8.0	8.2	6.3	7.5	6.2	6.3	5.3	78	78	75	N 6	NE 4	NW 3	8	10	9	—	
24	48.4	47.4	45.6	7.5	11.8	9.8	9.7	5.7	6.5	6.8	73	64	75	NW 2	NE 4	N 2	1	6	8	—	⌓ 1.
25	42.9	40.8	39.3	10.7	15.0	11.7	12.5	6.7	7.6	8.7	70	60	86	N 4	NW 8	W 1	0	6	10	—	
26	38.2	37.3	37.8	11.4	20.2	12.6	14.7	9.1	12.2	10.0	91	69	93	SW 1	SW 4	SW 3	10	3	10	4.8	●, ☈ p, 3.
27	41.8	43.2	46.8	10.7	16.0	12.3	13.0	7.6	8.7	9.1	79	64	87	NNW 4	NW 2	0	1	3	0	—	● n.
28	47.3	47.9	49.0	14.5	20.0	14.8	16.4	9.3	11.0	9.9	76	63	80	0	SW 1	0	0	4	0	—	⌓ 1.
29	50.6	50.3	49.7	15.5	22.6	15.9	18.0	9.4	11.5	10.3	71	56	77	S 2	SSW 4	S 4	0	3	0	—	⌓ 1.
30	50.8	51.0	50.7	18.4	24.0	17.4	19.9	11.1	11.7	10.7	70	53	72	SSW 3	SE 2	0	0	3	1	—	⌓ 1, 3.
31	51.4	51.2	50.6	18.8	25.4	16.2	20.1	11.5	11.9	10.8	71	50	79	SE 1	SE 1	SE 4	2	5	2	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	747.8	747.7	747.7	12.1	17.3	13.0	14.1	8.5	9.4	9.2	79	62	80	3.0	3.8	2.3	3.7	4.9	4.1	30.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	749.4	748.5	14.7	23.2	17.6	18.5	10.7	12.4	11.4	86	59	76	ESE 5	SE 2	SE 4	5	3	1	—	⌓ 1.
2	47.3	45.8	45.5	15.8	22.3	11.7	16.6	10.3	11.8	9.6	77	59	95	SE 5	SSE 6	NW 8	3	2	10	51.0	● p.
3	42.6	44.2	46.3	11.9	12.8	11.8	12.2	10.2	8.3	10.2	98	76	99	SE 3	SE 4	NE 2	10	10	10	9.7	● n, 1, a, 2, p.
4	47.7	48.9	49.4	13.3	18.3	12.6	14.7	11.0	11.3	9.2	97	72	86	NE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	1.4	● .p.
5	47.9	46.9	45.8	13.6	21.2	16.7	17.2	10.5	12.9	13.0	92	69	92	SE 2	SE 4	NW 1	8	8	2	—	● n; ⌓ 3.
6	44.6	45.2	46.1	17.1	19.6	11.6	16.1	12.1	12.0	8.8	84	71	87	W 1	NW 8	N 3	1	3	3	—	⌓ 1.
7	45.9	47.0	47.1	10.7	12.2	10.6	11.2	7.4	6.6	6.8	77	63	71	N 4	N 4	N 4	0	5	8	—	⌓ 1.
8	48.3	49.0	48.8	9.0	12.2	10.1	10.4	6.2	6.0	7.0	72	56	75	N 6	N 7	N 1	9	8	0	—	
9	48.9	48.6	48.7	11.3	16.0	12.4	13.2	7.7	5.9	7.0	77	44	65	W 2	NNE 4	NE 1	2	5	0	—	⌓ 1.
10	48.4	47.2	45.4	14.0	19.7	16.2	16.6	8.1	7.6	10.7	68	45	78	S 2	NW 1	SW 1	1	5	0	—	⌓ 1.
11	44.4	44.2	45.0	16.2	22.8	17.5	18.8	11.5	10.3	10.8	84	50	72	SSW 2	SW 2	0	1	5	2	—	⌓ 1, 3.
12	45.5	45.5	46.2	19.4	25.2	17.2	20.6	12.9	12.4	12.4	77	52	85	0	SSW 1	SW 2	1	5	7	—	⌓ 1.
13	46.4	45.6	45.2	18.0	22.4	16.8	19.1	11.0	11.1	11.2	72	55	78	N 1	N 1	NW 1	0	5	3	0.3	⌓ 1.
14	42.7	42.1	42.9	12.3	16.5	14.8	14.5	8.0	7.2	9.1	75	52	73	NNW 8	NW 8	SW 2	5	5	3	—	● n.
15	42.6	42.3	41.4	17.1	22.3	17.3	18.9	9.2	9.5	10.9	63	48	74	NW 4	WSW 2	0	0	3	0	—	⌓ 3.
16	40.0	38.4	39.3	16.1	23.8	14.8	18.2	9.8	12.3	11.3	72	57	90	ESE 2	S 2	W 4	7	4	10	8.1	⌓ 1; ☈, ● p.
17	41.8	42.4	43.7	15.0	18.8	13.4	15.7	9.7	9.5	11.0	76	59	97	SW 2	SW 1	SE 2	0	9	6	6.4	☈, ●, ▲ p.
18	46.1	47.1	47.8	13.6	19.6	16.6	16.6	10.4	10.0	11.6	90	59	82	NW 2	N 2	0	4	3	0	—	
19	48.6	48.1	47.7	18.9	23.5	18.8	20.4	11.9	10.3	11.4	74	48	70	E 1	0	NE 1	1^0	5	3	—	⌓ 1, 3.
20	47.1	46.7	44.9	20.3	26.2	20.4	22.3	12.1	11.8	12.6	68	47	71	SE 2	S 1	0	2^0	5	2	—	⌓ 1, 3.
21	45.0	45.8	45.4	16.2	15.4	14.6	15.4	11.5	11.5	9.4	84	88	76	NNE 2	NE 3	NE 3	8	10	3	2.1	⌓ 1; ● p.
22	48.1	48.3	48.5	16.0	21.4	17.4	18.3	9.6	9.4	11.6	71	50	79	0	NE 5	0	0	5	0	—	
23	48.3	47.3	46.9	19.2	25.8	16.8	20.6	10.8	11.1	10.5	65	45	74	0	W 2	NNE 5	0	5	8	1.5	⌓ 1; ● 3.
24	45.5	45.6	47.0	16.4	22.1	15.8	18.1	11.4	8.0	10.1	82	41	76	WNW 3	NW 5	0	0	5	5	—	
25	50.1	50.0	47.7	12.2	16.6	14.6	14.5	5.7	5.8	9.3	54	41	75	NE 7	NNW 5	SW 1	1	5	10	—	
26	43.2	42.3	42.2	16.8	21.2	16.0	18.0	9.8	9.1	11.1	69	49	82	NE 8	NE 10	NE 1	0	4	3	—	
27	44.8	45.7	45.8	14.2	18.6	14.6	15.8	8.6	8.4	8.5	72	53	69	NNE 5	NNW 4	NNW 1	0	3	0	—	⌓ 3.
28	46.7	46.0	43.2	16.5	23.3	18.7	19.5	10.1	10.4	11.2	72	49	70	SSE 1	S 1	SE 1	0	2	7	—	⌓ 1.
29	41.2	40.3	38.4	20.3	26.6	21.2	22.7	13.3	12.2	13.7	75	47	74	S 4	SSE 10	S 2	0	0	10	—	
30	37.6	37.6	38.2	20.0	26.4	19.3	21.9	11.8	12.0	15.4	68	47	92	S 4	SSE 8	0	5	3	9	—	
Средн. Mittel	745.6	745.4	745.3	15.5	20.5	15.6	17.2	10.1	9.9	10.6	76	55	79	3.0	3.9	1.8	2.8	5.0	4.5	80.5	

1888.

Красный Колядинъ. **Iюль. — Juli.** Krassnyj-Koljadin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.9	737.0	735.6	19.5	23.8	16.2	19.8	12.7	14.6	12.4	76	67	90	ENE 2	E 6	NE 2	2	4	9	3.4	⌓ 1; ☈, ● p, 3.
2	35.5	36.6	38.3	19.9	20.0	16.6	18.8	13.6	12.4	11.9	79	72	84	S 3	SW 2	NW 4	2	10	8	—	
3	40.1	39.7	40.7	15.3	17.8	14.6	15.9	9.9	9.4	10.9	77	62	88	NNW 5	NNE 2	NE 1	4	10	10	1.3	⌓ 1.
4	39.7	39.2	39.3	13.8	16.3	15.4	15.2	10.5	11.5	12.3	91	83	94	N 5	NE 2	NNW 4	10	10	10	0.0	● n, a.
5	38.9	39.3	39.9	15.6	19.3	15.8	16.9	11.3	10.6	11.8	86	63	88	N 5	NNW 4	0	8	10	8	—	
6	41.6	43.0	44.1	17.7	25.3	18.6	20.5	11.3	11.8	13.7	75	50	86	WSW 3	W 1	SW 6	1^0	3	10	2.6	⌓ 1; ● p, 3.
7	43.8	44.2	44.1	19.8	23.3	20.2	21.1	14.4	16.2	14.2	84	77	81	S 3	SW 1	0	4	7	4	0.5	☈ 2; ● p.
8	43.6	43.4	41.6	17.8	26.5	20.2	21.5	12.6	13.2	13.2	83	52	75	NW 4	W 1	N 1	8	4	8	8.1	● 1, a.
9	36.2	33.5	40.7	18.5	15.3	13.4	15.7	14.3	12.3	9.6	90	94	85	ESE 1	N24	NW 8	10	10	10	21.2	● n, a, 2, p; ↙ a, p.
10	43.2	43.8	44.2	12.0	18.0	12.8	14.3	7.8	8.8	8.8	75	57	81	W 5	NW 7	SW 2	2	5	0	—	
11	44.7	44.3	44.0	16.0	21.6	17.2	18.3	10.0	11.2	11.5	74	59	79	SSW 4	SSW 4	NW 5	2	6	8	0.0	⌓ 1.
12	45.0	44.4	42.6	18.5	24.6	18.6	20.6	11.4	13.4	12.7	72	58	80	0	SW 1	SE 2	2	4	1	—	●^{0} n.
13	43.4	44.1	43.8	15.2	19.7	15.8	16.9	10.2	9.3	11.5	80	54	86	NW 2	W 2	0	5	3	1	—	
14	44.0	42.8	42.1	15.8	17.6	12.4	15.3	10.5	11.3	9.7	79	75	91	S 1	SE 1	0	1	10	10	12.2	⌓ 1; ☈ p; ● p, 3.
15	39.7	39.0	39.9	13.4	16.1	13.5	14.3	10.4	9.4	10.7	91	69	94	0	NW 4	0	8	10	3	—	● n; ⌓ 3.
16	40.2	39.7	41.3	13.4	18.4	13.2	15.0	10.1	10.2	10.0	89	64	89	WSW 3	SW 4	WNW 3	7	8	3	0.7	⌓ 1; ● p.
17	43.2	43.1	41.1	14.5	21.1	17.2	17.6	10.4	10.9	12.7	85	59	87	NW 3	SW 2	0	0	4	10	0.1	⌓ 1.
18	38.1	37.2	37.8	16.0	20.2	18.2	18.1	11.8	14.5	14.0	87	83	90	SW 3	S 1	0	8	10	2	0.0	●^{0} n, 1; ⌓ 3.
19	37.3	36.4	33.0	19.0	25.5	17.8	20.8	14.0	16.1	14.1	86	67	93	0	S 1	NW 1	3	4	10	13.0	⌓ 1; ● p, 3.
20	31.3	32.6	33.7	17.3	20.6	15.6	17.8	13.6	12.8	11.9	93	71	90	WSW 4	NW 4	NNW 6	10	6	10	12.5	● n, p, 3.
21	35.8	37.0	37.7	15.0	17.0	15.6	15.9	12.1	13.0	11.6	96	90	88	0	E 2	0	10	10	6	4.4	● n, 1, a, p.
22	39.3	40.9	42.3	15.8	18.7	15.7	16.7	12.5	13.1	10.7	93	82	81	NW 1	W 2	NW 1	10	10	3	1.5	● 1, a.
23	43.7	44.7	46.4	16.0	22.6	17.4	18.7	10.8	8.1	12.5	80	40	85	NW 3	NW 6	SW 1	3	3	1	—	⌓ 1.
24	48.3	47.9	49.1	19.5	24.5	17.1	20.4	12.9	12.2	11.3	77	53	78	0	NE 2	S 1	0	4	1	3.5	
25	50.0	49.8	49.2	18.4	25.0	18.6	20.7	12.7	13.8	13.0	80	59	82	S 1	S 1	0	0	4	4	—	
26	50.0	49.6	49.8	19.2	24.3	20.5	21.3	13.1	14.9	14.9	79	66	83	SSW 1	SE 1	0	3	5	0	0.5	⌓ 1; ● p.
27	49.8	48.8	46.8	21.4	27.5	22.0	23.6	16.0	14.5	13.4	85	54	68	0	S 2	SE 2	0	4	3	—	⌓ 1.
28	43.9	43.4	43.2	20.6	23.6	20.4	21.5	15.2	14.7	15.5	84	68	87	S 4	SW 6	0	5	8	8	—	⌓ 1.
29	43.4	42.0	42.6	19.2	26.6	20.2	22.0	14.3	15.9	15.6	87	62	89	ESE 3	S 2	S 3	2	8	7	1.0	⌓ 1; ☈, ●, ↙ 2, p.
30	45.0	46.2	47.1	19.5	25.2	17.5	20.7	14.9	14.7	12.5	89	62	84	SW 3	SW 2	0	3	5	3	0.0	⌓ 1; ☈, ● p.
31	49.7	51.0	51.9	17.6	25.6	21.0	21.4	11.8	14.5	12.9	79	60	70	NW 1	SW 2	0	1	7	1	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	742.2	742.1	742.4	17.1	21.7	17.1	18.6	12.2	12.6	12.3	83	66	85	2.4	3.3	1.7	4.3	6.6	5.5	86.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.1	752.7	751.8	20.9	29.6	23.0	24.5	15.5	13.0	14.1	85	42	67	0	SE 2	0	0	3	0	—	⌓ 1.
2	50.8	49.7	47.9	22.5	31.0	24.4	26.0	13.6	14.7	14.9	67	44	66	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	—	⌓ 1.
3	46.7	45.5	43.8	23.4	33.0	25.6	27.3	14.5	12.2	14.5	68	33	60	0	S 4	SE 4	0	3	0	—	⌓ 1.
4	43.2	43.8	45.1	22.0	24.6	18.8	21.8	13.5	15.4	13.5	69	67	84	SE 2	W 4	NW 3	8	7	8	2.5	● 1, p.
5	46.5	46.9	46.1	12.8	17.4	13.7	14.6	9.3	9.2	9.6	86	62	82	NW 5	NNW 4	N 1	9	7	5	—	● n.
6	46.1	46.5	46.9	14.7	19.6	16.1	16.8	9.6	9.1	9.4	77	53	69	NW 1	NE 1	0	1	5	1	—	⌓ 1, 3.
7	46.7	47.0	46.6	13.3	21.4	15.8	16.8	9.5	9.5	9.3	85	51	69	N 2	ENE 2	NE 3	5^0	7	0	—	⌓ 1.
8	47.4	47.1	47.1	16.5	24.4	17.3	19.4	10.4	9.7	10.3	74	43	70	NE 1	NE 4	NNE 5	1^0	4	1	—	⌓ 1.
9	48.3	48.3	47.2	18.4	23.8	18.3	20.2	10.5	8.9	11.4	66	41	73	NE 7	NE 8	NE 5	1^0	4	5	4.5	
10	47.1	46.4	45.9	15.7	18.8	17.2	17.2	11.8	13.3	13.2	89	83	91	NE 5	NE 7	N 6	8	10	10	1.5	● n, a.
11	44.9	43.0	41.3	15.6	21.7	16.5	17.9	11.9	10.2	12.8	90	53	92	NW 2	NW 4	NW 4	5	2	8	6.2	● p.
12	43.5	44.0	45.0	13.6	19.6	13.5	15.6	9.6	6.9	8.4	83	41	73	WNW 3	NW 7	W 1	0	5	0	—	⌓ 3.
13	45.8	44.7	45.9	13.0	20.2	14.0	15.7	9.0	8.0	7.6	81	45	64	W 3	WSW 8	N 3	0	5	0	—	⌓ 1.
14	47.1	47.2	46.3	13.8	18.8	15.2	15.9	8.6	9.2	9.3	73	57	72	W 1	SW 1	SSW 2	1^0	10	1	—	⌓ 1.
15	46.6	45.7	46.0	15.6	21.7	15.0	17.4	11.2	12.8	9.0	85	66	71	S 3	WNW 2	W 2	6	4	2	—	⌓ 1.
16	46.3	45.5	44.3	12.8	18.9	12.6	14.8	8.8	7.8	7.7	81	48	71	WSW 2	NW 4	N 1	2	9	2	—	⌓ 1.
17	43.7	43.5	43.8	12.5	19.7	14.8	15.7	8.5	7.8	9.0	79	46	72	0	N 2	0	6	4	5	—	⌓ 1.
18	43.8	44.0	42.9	13.7	21.0	14.7	16.5	10.3	9.2	11.3	89	50	91	W 1	SW 2	S 3	3	10	10	12.0	⌓ 1; ● p, 3.
19	37.7	37.4	41.3	15.7	20.7	13.2	16.5	12.4	14.7	10.1	93	81	90	SSE 7	SSW 7	W 1	10	9	1	2.8	☈ n; ● n, a.
20	42.8	42.9	42.8	10.8	18.3	15.2	14.8	9.3	9.6	10.5	97	61	82	0	N 2	0	10^0	9	10	1.8	⌓ 1.
21	41.3	41.2	41.7	12.3	13.0	10.2	11.8	9.8	9.0	8.9	93	81	96	N 5	NW 6	NW 2	9	10	4	3.5	● n, p.
22	44.1	45.7	47.8	10.1	16.2	12.2	12.8	8.5	8.4	9.3	92	61	89	WNW 5	WNW 7	0	10	8	1	—	● n; ⌓ 3.
23	49.6	50.0	50.0	12.9	19.8	15.0	15.9	9.1	9.5	9.2	83	55	72	0	0	SSE 2	0	5	2	—	⌓ 1, 3.
24	51.3	51.7	51.6	12.8	22.6	16.0	17.1	8.8	8.6	10.3	81	42	76	SSE 3	SSE 4	SE 1	2	3	3	—	⌓ 1.
25	52.2	51.3	51.1	15.6	23.2	15.0	17.9	9.4	8.1	9.9	71	38	78	ENE 4	E 4	NE 4	3	0	0	—	
26	50.6	50.7	51.2	12.8	22.8	16.2	17.3	8.0	8.4	9.4	73	41	68	NNE 4	NNE 6	NE 2	6	4	3	—	
27	51.6	52.1	52.5	14.4	24.2	16.1	18.2	8.6	9.3	9.4	71	41	69	E 7	NNE 6	NE 6	2^0	1	0	—	
28	53.4	53.9	54.0	13.1	22.4	17.3	17.6	9.3	9.3	8.3	83	47	56	E 4	SE 4	ESE 5	4	7	8	—	
29	53.7	54.1	53.3	13.5	16.2	14.8	14.8	8.8	9.6	10.1	76	70	81	E 4	NE 2	0	9	10	10	3.2	● a. 2, p, 3.
30	52.2	51.8	52.0	13.3	22.2	17.5	17.7	8.8	9.3	12.3	77	47	83	N 6	SE 4	ESE 3	8	6	8	2.2	● n, p.
31	51.8	51.4	50.9	14.3	23.6	16.3	18.1	10.6	10.5	11.5	88	49	83	E 1	SE 1	ENE 5	8	9	10	0.5	● n, 1, 3.
Средн. Mittel	747.4	747.3	747.2	14.9	21.6	16.2	17.6	10.2	10.0	10.5	81	53	76	2.9	3.9	2.4	4.4	5.8	3.8	40.7	

Красный Колядинъ. 1888. Krassnyj-Koljadin.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	750.6	750.3	14.3	22.4	17.2	18.0	9.7	11.7	11.5	81	58	79	ENE 4	ENE 6	0	5	6	0	—	
2	50.5	50.7	51.5	14.3	25.8	18.2	19.4	10.0	11.1	10.0	83	45	64	E 1	SE 6	SE 3	0	0	0	—	⌓ 1.
3	51.6	51.6	52.1	15.3	24.8	17.6	19.2	9.1	11.0	8.6	70	48	58	SE 4	SSE 4	SE 5	0	0	0	—	⌓ 1.
4	52.4	52.8	53.2	15.3	26.4	19.2	20.3	8.1	6.8	10.0	62	27	60	SE 4	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
5	54.0	54.0	53.8	15.2	28.6	19.2	21.0	8.9	10.0	13.2	69	34	80	0	SSW 4	0	1	0	3	—	⌓ 1.
6	53.2	53.7	54.0	17.6	26.8	18.6	21.0	12.7	13.9	12.7	85	54	80	ENE 3	0	NE 2	6	2	9	—	
7	54.0	54.2	53.4	15.9	28.2	19.4	21.2	9.9	10.2	9.2	74	36	55	SE 1	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
8	53.4	53.0	52.8	17.5	29.5	20.0	22.3	9.1	8.2	8.9	61	26	52	SE 1	S 4	SE 2	0	2	0	—	⌓ 1, 3.
9	54.4	55.5	55.8	17.5	30.8	19.4	22.6	9.5	10.9	8.1	64	33	49	SE 1	S 1	0	0	3	0	—	$⌓^0$ 1, 3.
10	58.4	59.9	61.2	13.9	19.1	11.2	14.7	9.1	6.8	5.1	77	42	51	E 5	ESE 4	NE 5	3	0	0	—	
11	62.7	63.0	61.1	7.2	19.8	11.8	12.9	6.0	6.4	5.7	79	37	56	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
12	60.7	60.0	57.4	9.4	23.2	14.0	15.5	6.1	7.4	6.6	70	35	56	SE 1	S 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
13	54.5	52.8	52.5	11.8	19.5	12.8	14.7	7.2	11.8	8.6	71	70	78	S 4	N 4	SW 2	0	10	0	—	⌓ 1.
14	51.2	50.3	47.6	11.2	15.9	12.4	13.2	8.8	7.3	9.5	89	55	89	NW 2	NW 4	W 3	10	10	10	2.3	● p, 3.
15	44.9	44.6	46.8	10.8	10.9	6.0	9.2	8.8	5.4	6.0	92	55	87	NW 6	NNE 10	NW 2	6	9	0	—	● n.
16	45.2	45.7	46.9	6.5	9.8	6.8	7.7	5.8	4.4	5.1	81	48	70	NW 7	NNW 10	NW 4	9	9	9	—	
17	46.9	47.2	47.7	5.6	6.4	6.0	6.0	5.3	5.4	4.9	79	75	70	NW 5	NW 6	NW 7	9	10	10	—	
18	46.6	47.3	49.8	5.6	7.5	6.5	6.5	5.5	4.7	5.5	82	61	77	NW 8	NW 8	NW 5	10	10	10	—	
19	51.9	52.8	53.7	5.0	10.2	6.0	7.1	5.5	5.3	5.6	84	58	81	NW 6	N 5	N 4	10	8	0	—	
20	54.1	53.8	54.2	5.7	13.0	8.7	9.1	5.8	5.8	7.3	85	52	87	NW 5	NNW 4	N 2	10	9	1	—	
21	55.5	55.5	55.6	7.0	14.5	8.0	9.8	6.7	5.7	6.6	89	47	82	NW 2	NE 2	0	9	8	1^0	—	
22	55.8	55.6	54.8	8.8	17.4	10.6	12.3	7.2	8.1	8.0	86	55	84	W 1	WNW 4	0	6	4	0	—	$⌓^0$ 3.
23	54.0	53.7	52.9	7.3	20.4	13.7	13.8	7.0	7.9	8.3	91	45	71	WSW 1	SW 4	WSW 1	1^0	2	1^0	—	
24	51.4	50.0	48.7	11.4	22.2	14.0	15.9	7.7	8.2	7.5	77	41	63	SW 2	SW 4	SW 3	7	2^0	0	—	
25	47.5	46.5	44.9	9.8	23.0	13.6	15.5	7.2	8.1	7.1	79	39	61	S 2	SW 4	SW 2	0	0	0	—	⌓ 1.
26	44.1	47.3	51.7	10.0	13.0	4.9	9.3	7.4	6.5	4.5	80	58	68	SW 2	NNE 8	NNE 4	4	5	0	—	
27	55.1	55.1	54.2	1.0	11.6	4.5	5.7	4.1	4.5	3.8	80	44	60	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	52.1	50.0	48.0	4.0	15.1	9.5	9.5	4.3	4.8	4.0	70	38	44	S 1	SSW 5	0	0	0	5	—	⊔ 1.
29	47.8	48.8	48.7	4.3	16.1	7.6	9.3	3.8	5.2	5.1	61	39	65	SW 1	NE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	46.7	44.9	41.4	6.5	16.7	10.6	11.3	5.4	4.8	6.8	75	33	71	SE 3	SE 6	SE 6	8	4	8	—	
Средн. Mittel	752.0	752.0	751.9	10.2	19.0	12.3	13.8	7.4	7.6	7.5	78	46	68	2.8	4.4	2.3	3.8	3.8	2.2	2.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.5	749.1	738.6	9.1	13.0	13.1	11.7	8.4	9.5	11.0	98	86	98	0	S 5	S 6	10	10	10	2.7	≡ 1; ● p, 3.
2	46.1	48.4	48.7	5.0	13.8	6.8	8.5	6.3	6.0	5.8	97	52	78	WSW 1	SW 3	SSE 2	3	3	3	—	● n.
3	43.9	41.9	40.9	8.5	17.6	19.6	15.2	7.4	11.3	12.7	89	75	75	S 7	S 14	SSW 2	2	8	5	—	
4	40.0	40.4	45.3	15.2	26.4	14.1	18.6	12.4	12.3	10.5	97	48	88	SSE 4	WSW 4	NW 2	10	2	2	—	
5	46.1	42.8	41.3	11.9	24.6	22.1	19.5	9.6	12.0	11.2	94	52	56	ESE 2	S 5	S 9	5	2^0	0	—	
6	42.3	45.4	45.4	16.4	20.2	11.8	16.1	9.4	10.2	8.9	68	57	87	S 5	W 3	NNE 2	1^0	5	1	—	
7	45.1	48.0	49.3	11.6	16.6	9.8	12.7	9.1	9.5	7.5	89	68	83	NW 2	NW 2	N 1	5	7	0	—	
8	51.1	51.2	50.7	6.6	13.9	11.8	10.8	7.0	8.7	8.2	96	73	80	NNE 2	NE 4	NE 4	5	9	2	—	≡ n; ⌓ 1.
9	50.6	50.6	49.9	6.0	20.4	13.1	13.2	6.7	11.0	9.7	96	62	87	NW 1	SE 4	SE 5	0	0	1	—	⌓ 1.
10	49.3	47.7	46.2	10.1	22.6	17.5	16.7	9.1	11.9	11.0	99	59	74	SE 5	SE 4	SE 4	10	3	3	—	≡ 1.
11	44.6	43.8	44.2	12.1	23.1	13.8	16.3	9.4	12.1	11.1	90	58	95	SE 2	W 1	0	6	0	10	1.8	⋖ p; ● p, 3.
12	46.4	48.2	48.2	9.3	11.4	8.7	9.8	7.8	6.1	6.8	89	60	81	NW 1	WNW 4	0	10	7	8	—	
13	48.0	47.0	46.5	3.9	14.4	7.3	8.5	5.4	5.9	5.8	88	49	76	SSW 1	W 2	0	1^0	3	0	—	⊔ 1.
14	46.2	43.4	41.1	5.2	10.4	9.9	8.5	5.3	5.1	6.8	80	54	74	SE 3	SE 10	SE 6	6	10	8	0.0	● 3.
15	41.4	41.7	42.7	8.6	10.8	8.8	9.4	7.4	8.9	8.0	89	93	95	SSE 3	NE 1	NNW 7	9	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
16	47.9	49.9	50.3	2.4	8.4	6.2	5.7	5.1	5.7	6.1	93	69	87	NW 5	WSW 5	SW 3	2	5	6	—	● n.
17	50.8	52.0	52.5	5.6	6.9	1.8	4.8	6.1	5.6	4.5	89	76	85	SW 3	NW 2	0	10	10	0	—	
18	53.4	49.5	49.0	0.8	10.3	5.2	5.4	4.4	5.1	5.3	90	54	80	0	S 4	0	1^0	3	3	0.2	⊔ 1.
19	47.1	47.8	49.5	1.9	4.3	3.4	3.2	5.0	4.8	5.3	95	77	92	E 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	—	● n.
20	52.5	53.4	56.3	1.8	4.4	−0.5	1.9	4.3	3.4	3.2	82	54	71	NE 5	NNE 8	N 2	9	3	0	—	
21	55.2	53.6	49.4	−4.0	3.8	−3.1	−1.1	2.8	2.4	3.0	83	40	82	N 2	NE 1	0	1	3	1	—	⊔ 1.
22	42.1	41.2	40.5	−3.1	0.9	−1.2	−1.1	3.5	4.1	4.1	96	84	98	S 4	NW 2	0	10	10	1	0.0	$✱^0$ 2.
23	43.3	43.5	43.9	−0.9	3.9	1.4	1.5	4.0	3.3	4.4	94	55	87	NW 2	NW 4	NW 6	8	9	9	0.7	△ n; ● p; ✱ 3.
24	46.4	48.4	54.1	0.3	3.6	1.0	1.6	4.4	4.8	4.3	94	82	87	WNW 6	WNW 6	0	10	9	10	—	
25	55.9	57.3	57.5	0.8	6.2	4.2	3.7	4.6	5.1	5.5	94	72	89	SW 1	SW 4	WSW 8	3	10	0	—	
26	56.1	56.7	56.8	1.6	12.1	5.8	6.5	4.7	6.1	5.7	91	58	84	SW 2	SW 8	SW 4	0	0	0	—	
27	56.0	55.2	53.2	0.4	12.4	6.2	6.3	4.6	6.8	6.1	98	63	87	S 1	SW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
28	51.0	50.4	54.0	8.0	11.2	−0.9	6.1	7.9	9.3	4.0	99	94	92	W 1	NW 2	NE 8	10	10	10	7.2	● 1, a, 2.
29	50.1	47.8	45.9	−0.3	6.0	11.4	5.7	4.5	6.9	9.7	00	99	97	SSE 6	SSW 6	SW 8	10	10	5	2.0	● n, 1; ∽, ≡ 2.
30	42.9	41.9	41.6	10.8	12.0	7.4	10.1	7.8	7.0	6.0	82	67	79	NW 6	WNW 8	SW 6	10	10	0	—	
31	42.4	42.9	44.9	4.2	7.5	4.6	5.4	5.5	5.8	5.3	89	74	84	W 6	W 2	W 2	5	10	10	0.0	$●^0$ p.
Средн. Mittel	747.5	747.8	747.7	5.5	12.0	7.8	8.4	6.4	7.3	7.0	91	67	84	2.9	4.3	3.3	5.9	6.2	4.1	26.8	

1888.

Красный Колядинъ. Ноябрь. — November. Krassnyj-Koljadin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.9	750.0	746.6	−3.9	3.1	4.0	1.1	3.3	3.6	5.4	97	62	88	0	SW 2	SW 6	0	2	10	—	
2	46.7	47.7	47.0	5.0	6.7	3.8	5.2	6.4	6.5	5.6	98	88	93	W 1	NE 2	SE 2	10	10	10	3.2	≡ 1; ● p, 3.
3	44.8	43.9	43.4	1.4	2.0	0.3	1.2	4.8	4.8	4.0	94	91	85	NNE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.0	● n, a.
4	41.7	39.2	39.1	−1.9	−2.1	−1.3	−1.8	3.1	3.5	4.0	79	91	95	E 8	ENE 12	SE 12	10	10	10	9.1	△ n; ●, ∽ a, 2, p; ✱ p, 3.
5	41.6	44.0	47.2	−4.9	−4.3	−6.6	−5.3	2.8	2.8	2.4	90	86	86	SE 8	ENE 2	ENE 12	10	10	10	0.5	
6	49.1	49.5	49.6	−8.3	−7.4	−10.1	−8.6	2.2	2.3	1.8	90	88	88	NNE 14	NE 6	N 4	10	10	8	1.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
7	48.2	48.1	47.1	−15.1	−8.1	−13.8	−12.3	1.2	1.9	1.5	90	77	95	N 2	N 1	0	1	0	0	—	⊔ 1.
8	44.4	43.4	44.5	−14.0	−7.4	−9.6	−10.3	1.4	2.0	1.9	92	78	89	0	0	0	9	10	10	1.3	⊔ 1; ✱ 2, p, 3.
9	44.6	45.2	47.4	−10.6	−8.9	−8.3	−9.3	1.8	1.9	2.2	92	83	91	NE 3	ENE 4	NNE 10	10	10	10	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
10	47.9	47.2	48.0	−9.4	−8.3	−9.7	−9.1	1.9	2.0	1.9	88	85	88	N 10	NNE 8	NE 8	10	10	10	1.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
11	49.5	50.9	53.1	−12.4	−7.6	−8.1	−9.4	1.5	1.7	2.0	86	68	82	N 6	N 2	N 1	4	3	10	—	
12	54.3	55.3	56.0	−6.3	−3.5	−5.9	−5.2	2.7	2.5	2.4	97	72	82	N 1	N 2	NW 1	10	3	10	—	
13	56.3	57.3	58.6	−3.5	−1.5	−2.5	−2.5	3.4	3.9	3.6	98	93	95	N 2	NE 2	N 4	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p, 3.
14	59.2	60.3	61.1	−4.2	−3.9	−4.9	−4.3	3.1	2.7	2.5	92	80	78	NE 2	NE 1	N 1	10	10	10	0.0	✱, △ a.
15	62.7	63.3	64.5	−6.0	−3.9	−2.7	−4.2	2.6	3.0	3.2	91	88	85	NW 3	NW 4	N 2	10	10	10	—	
16	65.5	65.0	62.3	−4.5	−4.4	−5.9	−4.9	2.7	2.7	2.5	83	81	88	NW 1	SW 1	SW 5	10	10	10	—	
17	55.8	52.4	49.7	−6.3	−2.1	−2.5	−3.6	2.4	2.9	2.9	88	73	77	SSW 9	WSW 8	SW 5	10	9	6	—	
18	46.5	44.2	43.6	−2.7	0.6	−0.3	−0.8	2.8	3.4	4.0	75	71	89	SSW 5	SSW 6	SW 3	9	9	10	0.7	
19	43.8	44.2	44.4	1.2	1.9	1.4	1.5	4.4	4.5	4.7	89	86	93	SW 4	SW 5	SSW 2	10	10	10	—	✱ n.
20	42.3	40.1	37.1	1.1	3.0	4.3	2.8	4.8	5.0	5.0	96	88	80	SSW 7	SW 8	SSW 12	10	9	10	—	
21	35.3	38.3	43.1	4.2	4.8	1.0	3.3	4.9	5.9	4.4	79	92	89	SW 5	NW 4	SSW 4	10	9	1	—	⊔ 3.
22	46.6	49.1	52.5	−1.0	3.8	−0.2	0.9	4.0	4.5	4.4	94	75	96	SW 3	SW 2	0	1	0	3	—	⊔ 1.
23	52.7	50.3	46.2	−3.5	3.5	1.4	0.5	3.4	4.5	4.4	97	77	87	0	SW 10	SSW 8	1	7	10	1.2	⊔ 1; ● p.
24	42.6	42.7	38.4	3.6	5.4	4.8	4.6	5.5	5.8	6.0	93	86	94	WSW 10	SW 6	SW 9	10	10	10	2.6	● n, a, p, 3.
25	29.2	30.8	36.3	5.0	4.4	1.2	3.5	4.0	4.5	4.2	61	73	83	W 28	WNW 15	WNW 8	9	5	3	1.5	△, ↖ 1; ● n, a, p, 3; ✱ p, 3; ⊔ 3.
26	44.5	46.2	44.8	−0.7	3.0	4.5	2.3	4.2	4.6	5.9	96	81	94	W 4	SW 2	SW 6	0	8	5	—	⊔ 1.
27	41.8	43.0	45.1	3.0	7.6	5.2	5.3	5.2	5.8	5.7	91	74	86	SW 4	SW 6	SW 6	5	1	4	—	
28	48.7	47.9	46.2	2.2	8.4	3.5	4.7	5.1	6.1	5.3	94	74	90	0	SSW 3	SSW 10	8	3	4	—	
29	45.4	45.6	45.9	3.2	5.2	5.2	4.5	5.3	5.6	5.7	92	84	86	S 8	SSW 12	0	10	10	10	—	
30	46.2	46.8	47.9	4.8	4.9	2.8	4.2	5.9	6.0	5.5	92	94	98	0	SE 2	S 2	10	10	10	0.4	● p, 3.
Средн. Mittel	747.6	747.7	747.9	−2.8	−0.2	−1.6	−1.5	3.6	3.9	3.8	90	81	88	5.1	4.7	4.9	7.9	7.6	8.1	27.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	748.6	748.3	1.3	2.0	2.8	2.0	4.9	5.1	5.6	98	96	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	1.8	≡ 1, 3; ● p, 3.
2	48.9	48.3	46.8	2.3	3.0	0.8	2.0	5.4	5.3	4.5	00	93	92	NW 1	0	ENE 3	10	9	10	—	● n; ≡ 1.
3	44.8	45.4	47.2	−0.6	0.8	−0.5	−0.1	4.1	4.4	4.2	94	90	94	NNE 12	NNE 6	NNE 7	10	10	10	—	
4	48.8	50.7	53.9	−1.8	−2.7	−5.1	−3.2	3.6	2.9	2.7	89	77	88	NNE 8	NNE 12	NNE 12	10	10	10	0.0	✱^{0}, ∽^{0} n.
5	57.5	59.3	61.0	−6.9	−6.5	−6.9	−6.8	2.1	2.2	2.2	79	82	82	NNE 15	NE 4	NNE 5	10	3	9	—	
6	61.3	61.0	60.6	−8.1	−2.9	−7.7	−6.2	2.0	2.6	2.4	82	70	98	N 5	SE 1	SSE 1	9	0	10	—	≡, V 3.
7	57.6	54.9	51.4	−5.8	−3.2	−2.5	−3.8	2.9	3.4	3.6	97	95	96	SSW 4	SW 4	WNW 2	10	10	10	2.2	V 1, 2; ✱ p, 3.
8	50.4	50.2	51.8	0.6	1.2	0.8	0.9	4.8	4.5	4.4	00	91	90	NW 5	NNW 6	N 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
9	52.1	50.0	48.7	−0.3	0.2	−0.3	−0.1	4.4	4.6	4.5	98	98	00	WNW 1	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	≡ p, 3; ∽^{0} 3.
10	44.1	41.3	39.8	−1.9	−0.9	−0.1	−1.0	4.0	4.1	4.5	00	96	98	S 7	SW 7	WSW 2	10	10	10	0.6	≡, ∽ 1; ✱ p.
11	38.7	39.2	40.4	−0.7	−0.8	−1.1	−0.9	4.1	3.7	3.9	94	84	92	SSW 5	WSW 6	WSW 2	9	10	10	0.0	
12	41.0	41.7	47.5	−3.1	−1.9	−13.1	−6.0	3.5	3.7	1.4	97	92	87	0	N 4	N 8	10	10	10	2.8	△^{0} n; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ 3.
13	55.9	59.6	62.2	−23.6	−20.7	−20.9	−21.7	0.5	0.5	0.6	70	60	73	N 8	N 10	NW 3	1	0	2	—	✱, ⇸ n.
14	57.8	56.5	54.0	−15.4	−10.5	−7.2	−11.0	1.1	1.7	2.4	82	82	93	WSW 3	WSW 5	SW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
15	51.1	48.9	47.2	−11.9	−6.5	−4.9	−7.8	1.3	1.9	2.3	75	67	73	SW 2	SW 6	W 4	1	0	10	—	
16	47.4	45.6	41.7	−3.4	−2.7	−4.0	−3.4	3.4	3.5	3.3	94	93	94	W 2	SW 1	SSW 3	10	10	10	1.0	✱^{0} a, 2.
17	36.9	38.8	37.3	−2.7	−5.1	−8.7	−5.5	3.7	2.1	2.0	98	67	87	NW 6	NW 1	N 5	10	0	5	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
18	40.4	42.1	40.9	−11.8	−11.5	−6.7	−10.0	1.5	1.5	2.3	83	83	83	NW 7	NW 7	SW 2	10	10	10	0.0	
19	43.5	45.5	46.3	−0.8	0.8	0.8	0.3	4.2	4.8	4.8	99	98	98	NW 2	NW 1	WNW 7	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a; V^0 1.
20	46.9	47.2	45.1	0.3	−0.3	−1.3	−0.4	4.5	4.4	4.2	96	98	00	NW 2	NW 1	0	10	10	10	0.0	●^{0} 2; ∽
21	44.1	45.2	48.9	−2.3	−0.7	−10.5	−4.5	3.5	3.8	1.5	92	86	76	NW 1	NW 1	NE 12	10	10	0	—	
22	52.7	53.7	55.6	−15.7	−10.1	−15.0	−13.6	1.1	1.7	1.1	86	83	82	NE 4	NNE 4	NE 3	8	6	5	—	
23	57.3	58.1	58.9	−17.1	−12.5	−16.0	−15.2	1.0	1.2	1.0	82	70	78	NE 4	NE 2	NE 4	6	2	2	—	
24	60.3	61.4	62.1	−17.9	−16.7	−20.6	−18.4	0.8	0.9	0.7	78	75	80	NE 7	ENE 10	ENE 4	10	9	1	—	
25	62.1	61.3	62.8	−22.3	−13.7	−22.3	−19.4	0.6	1.0	0.6	78	62	78	ENE 1	ENE 2	ENE 6	1	1	0	—	
26	64.7	65.8	66.8	−24.6	−19.7	−22.3	−22.2	0.5	0.6	0.6	78	70	73	ENE 5	ENE 9	E 6	1	1	0	—	⊔ 1.
27	66.1	64.9	63.8	−23.4	−16.5	−17.5	−19.1	0.5	0.8	0.8	77	64	72	E 6	SE 6	SE 4	0	1	5	—	⊔ 1.
28	61.8	60.3	59.9	−15.7	−12.9	−12.9	−13.8	0.9	1.0	1.0	67	61	65	SE 8	SE 9	SE 8	10	10	10	—	
29	60.6	60.9	62.7	−15.1	−14.7	−18.2	−16.0	1.0	1.0	0.7	71	67	69	SE 6	SE 12	SE 8	10	9	0	—	
30	65.0	64.3	63.8	−19.9	−15.1	−19.2	−18.1	0.6	0.9	0.7	68	62	72	SE 6	SE 6	E 5	10	1	0	—	
31	62.8	62.3	61.1	−19.4	−15.3	−18.9	−17.9	0.7	1.0	0.8	77	70	76	NE 8	ENE 8	ENE 8	5	1	0	—	⎸•⎸ a, 2, p.
Средн. Mittel	752.6	752.7	752.9	−9.3	−7.0	−9.0	−8.4	2.5	2.6	2.4	86	80	85	4.9	5.0	4.6	8.1	6.5	6.7	8.5	

1888.

Брянскъ. **Январь. — Januar.** **Brjansk.**

Долгота — Länge: 34° 22'. Широта — Breite: 53° 15'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	744.1	743.6	—21.1	—18.8	—18.8	—19.6	0.7	0.8	0.9	86	84	85	N 6	NNE 6	NNW 5	8	8	10	3.1	✱ p.
2	41.2	41.5	41.4	—16.9	—15.5	—14.3	—15.6	0.9	1.1	1.3	80	84	85	N 6	NNE 7	NE 6	10	10	10	21.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
3	43.8	46.6	51.0	—15.3	—14.3	—15.9	—15.2	1.1	1.2	1.0	80	78	82	N 3	NNE 3	N 3	10	10^0	10	0.2	✱ n; $✱^0$ 2.
4	54.4	55.4	56.9	—18.3	—15.5	—13.5	—15.8	1.0	1.1	1.4	92	85	89	0	0	0	7	10	10	—	
5	57.6	55.6	50.9	—21.2	—17.3	—12.1	—16.9	0.7	1.0	1.5	87	88	86	0	SW 2	SW 5	8	8	10	0.9	✱ 3.
6	48.6	48.8	49.7	— 9.7	— 7.9	— 7.5	— 8.4	1.8	2.0	2.5	85	84	97	SW 5	WNW 5	0	10	10	10	—	✱ n.
7	47.9	48.3	47.2	— 8.3	—10.7	— 4.1	— 7.7	2.4	1.8	3.4	00	90	00	WSW 6	SW 2	SSW 5	0	10	10	—	✱ 2.
8	47.4	46.5	44.3	— 2.0	— 0.8	— 0.8	— 1.2	4.0	4.3	4.3	00	00	00	SSW 5	WSW 5	W 4	10	10	10	1.0	
9	42.6	43.1	49.6	— 0.4	0.8	— 3.9	— 1.2	4.5	4.9	2.7	00	00	81	W 4	0	NNE 7	10	10	10	—	✱ n.
10	56.8	57.7	53.2	—18.5	—14.2	—16.3	—16.3	0.9	1.1	1.0	87	72	86	0	0	WSW 6	0	1	10^0	0.8	
11	42.5	38.8	34.6	— 3.3	— 1.1	— 0.4	— 1.6	3.6	4.2	3.9	00	00	00	SW 5	SW 4	SSW 1	10	10	10	7.5	✱ 1, p, 3.
12	30.9	33.3	37.8	— 2.0	— 6.7	— 9.9	— 6.2	3.8	2.4	1.8	96	89	87	N 6	NE 11	NNE 7	10	10	10	16.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	43.3	46.6	50.3	—10.1	— 9.7	—10.7	—10.2	1.9	1.7	1.8	89	81	93	NE 10	NE 5	NE 2	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a.
14	54.1	55.7	56.8	—10.5	— 8.7	— 8.7	— 9.3	1.9	2.2	2.2	97	95	94	NE 3	ENE 5	NNE 2	10	10	10	—	$✱^0$ 3.
15	56.8	58.1	59.0	—10.0	— 8.5	—10.7	— 9.7	1.9	1.9	1.8	92	83	88	NNE 2	NNE 2	NNE 5	10	10	10	1.2	✱ 2, 3.
16	59.7	59.0	55.7	—15.7	—12.3	—15.1	—14.4	1.2	1.4	1.2	95	80	94	0	0	NNW 2	10	10	0	—	
17	52.4	51.1	47.8	—12.1	— 7.3	— 4.1	— 7.8	1.7	2.6	3.4	95	99	00	WSW 1	WNW 2	WNW 5	10	10	10	0.7	⊔ 1, 2, 3; ✱ p, 3.
18	43.5	40.4	35.8	— 3.1	— 2.0	— 4.1	— 3.1	3.6	3.6	3.4	00	92	00	W 4	W 3	W 4	10	10	10	2.8	$●^0$ 1; ✱ p, 3.
19	37.6	40.8	40.1	— 8.5	— 9.9	—12.7	—10.4	2.0	1.5	1.4	85	70	84	N 11	NNW 7	WNW 4	10	7	10	3.0	$✱^0$ n, 1.
20	29.7	30.0	34.7	— 7.3	— 1.9	— 7.2	— 5.5	2.6	2.9	2.0	00	75	76	WSW 6	NW 15	NW 11	10	10	10	1.3	✱ 1; ⫽ 2.
21	36.4	38.3	38.3	—10.2	—11.9	—18.8	—13.6	1.6	1.3	0.9	77	70	90	W 9	WNW 11	NW 1	7	9	8^0	1.1	
22	32.6	30.9	32.8	—14.7	— 8.1	—11.3	—11.4	1.4	1.8	1.4	96	75	76	0	NW 9	SW 4	10	9	10	2.6	V 1; ✱ a, p.
23	39.5	41.3	44.2	—22.0	—19.6	—21.0	—20.9	0.7	0.7	0.7	85	78	86	0	NW 1	0	0	0	10	—	
24	48.1	50.5	50.7	—19.4	—16.5	—18.1	—18.0	0.8	0.9	0.8	90	70	76	NNW 3	NW 1	W 3	10	10	10	—	
25	41.8	37.1	32.6	—18.3	—15.4	—13.4	—15.7	0.9	1.0	1.5	84	77	95	S 7	S 7	S 6	10	10	10	5.1	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
26	29.6	31.0	33.3	— 2.1	— 2.9	— 3.7	— 2.9	3.7	3.2	2.7	95	87	78	SW 5	W 6	W 2	10	5	10	0.9	✱ n.
27	29.5	25.2	25.4	— 5.7	0.6	— 0.3	— 1.8	3.0	4.3	4.5	00	98	00	SE 4	WSW 6	SW 5	10	10	10	3.6	✱ n, 1, a.
28	28.8	33.4	38.7	— 8.3	— 6.8	—12.1	— 9.1	2.3	2.5	1.7	96	91	95	WNW 6	WNW 12	SSW 5	10	10	10	—	
29	41.6	42.0	42.8	—15.0	—10.1	—12.3	—12.5	1.3	1.5	1.7	96	69	97	0	0	NE 4	1	8^0	10	—	$Ψ^2$ 1.
30	44.7	43.7	41.1	—16.9	—12.1	—13.1	—14.0	1.1	1.4	1.4	97	78	89	0	ENE 3	E 1	9	10	10	4.0	V 1; ✱ p, 3.
31	48.0	50.8	50.6	—21.2	—14.1	—17.9	—17.7	0.7	1.2	1.0	90	79	90	W 1	0	0	2	0	2	2.2	
Средн. Mittel	743.8	744.1	744.2	—11.9	— 9.7	—10.7	—10.8	1.9	2.0	2.0	92	84	90	3.8	4.5	3.7	8.1	8.5	9.4	81.5	

Высота — Seehöhe: 200.3 m **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 745.2 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.4	738.7	734.1	—11.5	— 1.0	0.7	— 3.9	1.8	4.0	4.5	95	94	92	ENE 5	SE 5	SSE 8	10	10	10	4.5	✱ n, 1.
2	30.9	33.8	36.5	0.8	— 4.9	— 9.3	— 4.5	4.9	2.7	1.9	00	85	86	S 5	WSW 2	SW 2	10	9	10	0.3	● n; $✱^0$ p.
3	37.6	40.3	44.7	—12.1	— 7.5	— 7.9	— 9.2	1.6	2.1	2.3	90	83	95	WSW 5	WSW 6	0	10	10	10	0.9	$✱^0$ n.
4	44.3	42.4	39.2	—12.7	— 7.9	—14.6	—11.7	1.6	1.8	1.3	97	74	93	S 3	S 4	SE 3	10	3	2^0	—	
5	36.6	37.3	38.0	—12.9	— 8.0	—16.1	—12.3	1.4	1.8	1.1	90	73	92	SE 1	SE 3	SE 1	10	8^0	0	—	$✱^0$ a.
6	36.9	36.7	37.7	—11.3	— 4.7	— 4.7	— 6.9	1.8	2.9	3.1	98	89	95	ENE 3	0	ESE 7	8	10	10	—	
7	38.6	41.0	41.1	— 9.3	—12.6	—15.6	—12.5	1.6	1.3	1.1	72	79	87	E 10	E 4	ESE 3	10	10	8	1.5	$✱^0$ a, 3.
8	39.9	39.1	38.8	— 9.7	— 8.0	— 7.7	— 8.5	2.1	2.2	2.4	99	90	95	0	ESE 5	ESE 2	8	10	10	7.7	✱ n, a, 2, p.
9	38.2	38.1	37.9	— 8.7	— 6.7	— 7.5	— 7.6	2.2	2.4	2.5	97	87	00	ENE 3	NE 3	0	10	10	10	—	≡ 3.
10	38.8	38.6	37.9	— 8.4	— 4.9	— 6.4	— 6.6	2.4	2.8	2.8	00	90	00	N 3	NE 2	E 2	10	10	10	2.6	$✱^0$ 1, a, 2, 3; V 1, 2.
11	40.0	42.9	44.8	— 7.9	— 8.7	—13.5	—10.0	2.3	1.8	1.4	95	80	94	WSW 5	SW 5	0	10	1	0	0.1	$✱^0$ n, a.
12	46.3	46.7	48.2	—17.5	— 6.5	— 6.9	—10.3	1.1	2.6	2.2	95	95	85	0	S 2	SSW 5	10	10	0	—	≡ 1.
13	49.6	51.1	51.3	—10.9	— 4.5	— 9.4	— 8.3	1.7	2.1	1.8	89	66	84	SSE 4	SSE 3	SSE 4	9	7	0	—	
14	51.8	53.6	53.8	— 7.6	— 4.6	— 5.0	— 5.7	2.5	2.9	3.0	00	89	97	S 3	SW 5	0	9	10	10	—	
15	55.1	55.8	55.9	— 3.5	— 1.5	— 3.1	— 2.7	3.5	3.5	3.6	00	87	00	0	S 3	SSE 1	10	10	10	0.3	≡, $●^0$ n, 1.
16	55.6	55.8	54.9	— 4.9	— 2.1	— 6.7	— 4.6	2.8	2.9	2.5	91	74	93	0	S 1	SSE 3	10	10	10	—	
17	52.9	51.7	51.1	— 8.7	— 1.8	— 6.9	— 5.8	2.2	2.9	2.5	93	72	93	ESE 3	0	E 2	10	10	10	—	
18	50.3	49.9	49.1	— 7.7	— 4.7	—12.7	— 8.4	2.4	2.4	1.4	95	75	85	E 2	E 5	ESE 2	10	3	9	—	
19	48.5	48.1	47.4	—15.5	— 8.1	—11.1	—11.6	1.2	1.7	1.5	90	70	80	ESE 2	E 13	E 15	4	0	10	—	⫽ 3.
20	48.6	49.6	50.3	—15.4	—10.9	—18.4	—14.9	1.2	1.3	0.8	91	65	76	ESE 3	E 5	0	3	0	0	—	$⇸^0$ n.
21	50.0	50.0	49.4	—22.6	—11.3	—19.0	—17.6	0.6	1.1	0.7	82	59	72	NE 1	E 2	E 1	4	2	0	—	
22	47.7	46.6	44.9	—23.7	—11.5	—18.8	—18.0	0.5	1.0	0.7	74	55	73	ENE 3	ESE 3	0	3	2	4	—	
23	43.4	45.0	48.4	—21.4	—13.7	—15.6	—16.9	0.6	1.0	0.9	81	69	70	NNE 3	NW 1	N 1	4	3^0	0	—	
24	51.5	52.4	54.2	—19.8	— 7.5	—13.1	—13.5	0.7	1.3	1.0	83	48	59	0	0	NNE 3	2	0	0	—	
25	56.5	57.8	58.2	—20.6	— 7.5	—13.7	—13.9	0.8	1.4	1.2	95	56	78	0	0	0	2	2	8	—	
26	59.5	60.2	62.0	—20.8	— 7.3	—11.0	—13.0	0.8	1.9	1.6	95	72	83	0	0	0	8	10^0	10	—	$✱^0$ 2, p.
27	62.6	62.2	60.0	—12.3	—10.4	— 9.5	—10.7	1.3	1.4	1.8	79	70	83	NE 5	WSW 3	NW 5	10	5	10	—	
28	57.4	56.1	55.9	—10.6	— 5.6	— 6.6	— 7.6	1.9	2.2	2.1	96	72	75	NNW 2	NW 2	0	3	2	8	—	
29	55.3	55.1	52.8	—11.8	— 4.1	—10.5	— 8.8	1.8	2.6	2.0	00	77	00	0	SW 3	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	747.2	747.5	747.5	—12.4	— 6.8	—10.4	— 9.9	1.8	2.1	1.9	92	76	87	2.6	3.1	2.4	7.5	6.1	6.2	17.9	

Брянскъ. Brjansk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	747.3	743.0	−10.9	− 9.0	−12.0	−10.6	1.9	2.3	1.6	00	00	92	SSW 1	W 3	W 3	10	2	0	—	⊔, ≡ 1.
2	38.3	35.2	32.5	−16.3	− 4.6	− 7.1	− 9.3	1.2	2.2	1.5	97	66	56	SW 3	S 3	SSW 7	2	10	0	—	⊔ 1.
3	31.3	30.1	29.0	−15.1	− 1.2	− 8.5	− 8.3	1.3	2.1	1.7	94	49	74	0	S 5	S 2	3	4	0	2.3	
4	26.2	26.4	32.0	− 8.1	− 6.1	−11.1	− 8.4	2.4	2.0	1.5	00	69	75	S 3	SW 10	W 15	10	2	0	0.6	✱ n, 1, a.
5	39.4	41.6	42.4	−19.6	−10.8	−16.4	−15.6	0.8	1.3	1.0	88	66	80	SW 5	NW 2	0	1	0	0	—	
6	41.7	38.1	34.3	−16.1	−11.0	−13.1	−13.4	0.9	1.1	1.4	75	55	90	E 2	E 5	NE 5	9	10	10	6.3	✱ p, 3.
7	29.3	29.6	30.3	−12.3	−11.1	−16.0	−13.1	1.6	1.6	1.0	94	83	80	NNW 4	WNW 10	NW 2	10	10	0	0.8	✱ n, 1, a; ⇸ 2.
8	25.5	25.1	30.4	−16.7	− 7.4	−13.5	−12.5	1.1	1.8	1.4	91	68	87	0	ENE 1	WNW 10	8	10^0	3	2.5	✱^{0} 1, a, 2, p.
9	37.0	39.4	39.1	−14.9	−13.0	−18.2	−15.4	1.2	1.1	0.8	82	64	78	NW 10	WNW 8	WSW 4	10	1	0	—	⍊ 3?
10	34.6	29.0	28.1	−19.9	−10.5	−13.5	−14.6	0.8	1.6	1.3	90	81	85	0	ESE 5	NNE 3	10	10	0	2.8	✱ 1, a, 2.
11	32.1	33.1	34.6	−19.2	−11.5	−18.1	−16.3	0.9	1.1	0.8	89	58	73	N 1	NE 3	0	4	8^0	0	—	
12	35.4	34.5	34.1	−20.2	− 8.0	−14.5	−14.2	0.8	1.2	1.0	91	50	70	0	E 3	0	6	4^0	10	1.9	
13	33.3	33.9	34.9	−17.1	−10.1	−13.5	−13.6	1.0	1.4	1.1	86	66	68	NE 2	NE 5	NE 3	8	9	0	0.8	✱ n, a.
14	30.7	29.2	33.5	−15.5	−12.7	−18.2	−15.5	1.1	1.2	0.8	82	70	80	NNE 5	N 6	NW 7	10	10	0	2.2	✱, ⇸ n, 1, a.
15	36.6	38.1	40.0	−22.6	−10.0	−14.6	−15.7	0.7	1.3	1.3	90	62	90	0	W 3	0	0	0	0	1.3	
16	39.7	39.0	42.3	−11.7	− 2.5	−11.1	− 8.4	1.8	2.3	1.6	97	59	82	E 2	NNW 2	0	10	6	0	1.7	✱ n, 1, a.
17	44.6	45.2	45.1	−15.6	− 4.9	− 8.8	− 9.8	1.2	1.9	2.3	97	63	00	ENE 3	ENE 3	E 3	3	10	10	5.9	✱ p.
18	44.2	46.1	49.2	− 2.0	3.2	− 1.1	0.0	4.0	5.0	4.0	00	87	94	0	0	E 1	10	10	10	6.1	✱ n; ≡ 1.
19	47.6	45.9	47.7	− 2.1	− 1.0	− 5.6	− 2.9	3.9	4.3	2.8	00	00	95	E 3	E 2	NE 3	10	10	10	16.9	● n, 1, a, 2, p; △ p.
20	45.5	46.6	49.8	− 4.5	− 2.5	− 4.7	− 3.9	3.2	3.6	2.9	97	96	91	E 5	NE 2	NE 2	10	10	10	9.5	✱ n, a, 2, p.
21	55.0	58.9	60.2	− 7.7	− 1.4	− 8.5	− 5.9	2.2	2.3	2.0	86	54	84	NE 3	E 3	0	3	1	0	—	
22	59.2	57.5	53.2	−19.6	− 5.1	−11.4	−12.0	0.9	1.7	1.7	95	55	95	0	W 1	0	10^0	0	0	—	≡ 1.
23	51.0	49.5	47.1	−14.5	− 3.3	− 7.5	− 8.4	1.4	2.0	1.7	96	56	66	0	W 2	0	0	0	0	—	
24	43.5	40.2	36.5	− 9.7	4.3	− 0.4	− 1.9	1.7	2.9	4.4	82	47	97	SSE 3	SSE 3	S 4	8^0	7	10	2.6	✱^{0} 3.
25	35.2	36.1	40.1	− 1.8	0.7	− 1.2	− 0.8	4.0	4.3	3.3	00	88	77	W 3	W 3	W 1	10	10	10	—	✱ n, 1, a.
26	41.4	41.1	39.6	− 1.2	4.9	− 0.6	1.0	3.3	3.3	3.8	79	51	86	0	SE 3	SW 7	10	8	7	2.8	
27	37.4	40.7	38.7	2.1	4.5	1.5	2.7	5.3	5.0	5.1	00	80	00	SW 8	SW 2	S 5	10	7	10	—	● n.
28	38.5	37.6	39.7	3.3	9.0	3.5	5.3	5.8	5.6	5.8	00	66	98	SSE 3	S 5	S 3	10	7	10	—	≡ 1.
29	42.3	42.5	42.4	2.3	10.5	3.6	5.5	5.4	6.4	5.5	00	68	94	0	ESE 1	SSE 2	10	1	1	—	≡^{2} 1.
30	42.7	43.2	45.0	4.9	12.1	5.5	7.5	6.0	5.0	5.4	94	48	81	SE 5	SSE 5	0	0	5	0	—	
31	44.6	44.1	43.3	6.0	10.4	4.1	6.8	5.5	5.1	5.9	80	55	97	ESE 3	ESE 5	0	9^2	8^2	0	—	
Средн. Mittel	739.8	739.5	739.9	−10.2	− 3.2	− 8.1	− 7.2	2.4	2.7	2.5	92	67	84	2.5	3.7	3.0	7.2	6.1	3.6	67.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.9	741.7	742.5	2.1	9.3	4.9	5.4	5.2	6.3	6.5	98	72	00	0	0	0	10	2^0	10	1.6	≡ 1; ● 3.
2	43.4	42.6	41.5	0.2	13.2	5.1	6.2	4.7	5.5	6.6	00	48	00	0	0	0	10	9	10	4.1	≡ 1; ● n, p, 3.
3	42.1	42.9	43.0	1.6	8.5	2.9	4.3	5.2	6.9	5.6	00	84	00	0	0	0	10	3	10	—	≡ n, 1, p, 3.
4	41.0	41.0	42.9	4.5	14.6	9.3	9.5	6.3	7.5	8.5	00	60	98	E 3	SSE 5	0	3	1	8	—	⩽^{0} 3.
5	44.2	43.8	42.9	4.0	17.3	8.9	10.1	6.1	8.0	8.3	00	55	98	0	SE 2	0	10	0	2	—	⩽ n; ≡^{2} 1.
6	42.2	41.8	41.4	8.1	18.1	9.3	11.8	7.4	9.3	7.6	92	60	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	
7	38.5	38.3	40.9	8.5	14.4	8.1	10.3	6.5	8.1	7.8	78	66	98	ESE 3	SE 3	WNW 5	2	9^0	10	0.5	●^{0} p.
8	42.5	41.4	41.2	4.8	10.3	7.4	7.5	6.4	5.6	7.2	00	60	94	N 3	N 2	0	10	9	10	—	
9	41.8	41.5	41.1	5.3	12.2	9.0	8.8	6.7	8.6	7.8	00	82	92	0	ESE 1	0	10	10	1	—	●^{0} 1.
10	39.5	38.6	38.0	5.3	11.9	8.3	8.5	6.7	8.0	7.5	00	78	92	0	NNW 3	NW 3	10	5	10	2.6	≡^{0} 1; ●^{0} p.
11	36.5	36.0	35.8	6.5	8.7	7.1	7.4	7.1	7.5	7.3	99	89	98	NW 3	NW 1	NW 3	10	10	10	9.2	● n, p, 3.
12	34.3	34.4	34.6	6.5	7.2	5.3	6.3	7.1	7.3	6.5	99	96	97	NE 6	NE 2	NNE 2	9	7	10	0.2	● n, a, p.
13	36.5	36.9	38.2	3.7	7.8	5.1	5.5	5.5	6.0	5.5	92	76	85	N 2	ENE 5	N 6	8	10	10	—	
14	36.7	36.4	35.8	2.3	4.4	2.7	3.1	4.9	5.0	5.2	89	80	93	NNE 7	NNE 7	NE 5	10	10	10	6.0	● 3.
15	34.6	35.4	37.0	1.9	5.2	3.4	3.5	5.0	6.4	5.7	95	97	98	NNE 2	N 2	NNW 4	10	10	10	—	● n, 2; ≡ 1.
16	38.7	39.6	40.5	4.2	7.7	5.9	5.9	6.1	7.7	6.9	98	99	99	0	NE 2	0	10	10	10	9.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
17	41.5	41.9	43.1	4.2	8.5	6.2	6.3	5.9	6.0	6.1	95	73	87	NE 3	NE 5	NNW 3	10	9^2	9^2	—	●^{0} n, 1.
18	43.9	44.3	46.1	3.9	7.3	4.6	5.3	5.2	5.5	3.9	85	72	62	N 3	N 3	NE 1	7	10	3	—	
19	47.4	47.6	47.9	2.3	12.7	7.1	7.4	4.5	4.7	5.4	82	43	71	ENE 3	0	0	0	0	0	—	⍝ 1.
20	48.7	47.9	46.8	5.3	13.9	8.5	9.2	5.8	4.7	5.4	87	47	65	0	SE 2	0	0	2	0	—	⍝ 1.
21	47.5	46.8	46.2	6.5	16.1	11.5	11.4	5.7	5.2	5.7	80	39	56	0	SW 3	S 3	0	1	0	—	
22	46.9	46.2	45.6	8.3	17.9	13.5	13.2	6.8	6.2	7.8	84	41	68	0	SW 6	WSW 3	10	4	5	—	
23	45.3	44.7	44.3	10.9	13.1	10.5	11.5	8.5	6.2	8.3	89	55	88	S 2	W 7	NE 5	5	9	7	1.1	ᛕ, ● a, 2, p.
24	45.0	45.7	47.0	5.5	5.5	2.0	4.3	6.7	6.0	5.2	99	89	98	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10	9.2	● 2, p, 3.
25	45.7	45.2	42.1	0.6	3.0	5.5	3.0	4.6	5.2	6.5	96	91	97	E 3	E 1	SE 1	10	10	10	0.2	
26	35.9	34.3	35.2	10.3	17.1	9.2	12.2	8.4	7.8	8.3	90	54	96	S 6	SSW 12	N 7	5	5	10	22.8	● n, a, 2, p, 3; ᛕ p.
27	39.3	39.5	34.7	0.2	0.0	1.0	0.4	4.5	4.3	4.9	96	92	00	NE 5	ENE 6	E 5	10	10	10	23.3	✱ n,1,a,2,p; ● n,p,3.
28	27.6	29.5	35.0	4.1	5.9	3.3	4.4	6.1	6.2	5.2	00	90	90	NNE 3	NW 3	NW 5	10	10	10	0.2	●^{0} 1, 2.
29	43.1	47.3	50.7	3.7	10.9	8.1	7.6	5.0	4.2	4.3	83	43	55	NW 5	NW 1	NE 1	0	8	0	—	
30	52.4	50.4	46.9	6.6	14.3	8.5	9.8	5.7	5.7	7.9	78	48	96	0	E 5	NE 5	0	2	10	8.6	● p, 3.
Средн. Mittel	741.5	741.5	741.6	4.7	10.6	6.7	7.3	6.0	6.4	6.5	93	69	89	2.2	3.1	2.3	7.0	6.5	7.2	99.4	

Брянскъ. 1888. Brjansk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	745.0	748.4	9.7	13.3	10.5	11.2	9.0	10.8	8.0	00	96	85	E 1	SSW 5	SW 3	10	10	10	1.2	● n, a; ≡ 1.
2	50.2	49.7	48.8	7.1	18.6	13.9	13.2	7.4	6.3	5.9	99	40	50	0	0	0	0	1	0	—	≡ 1.
3	49.5	49.3	49.2	11.6	20.2	16.7	16.2	7.8	9.5	8.0	77	54	56	S 1	W 5	N 2	1	4	1	—	⌓ 1.
4	49.3	48.0	46.4	14.7	22.8	16.3	17.9	6.9	9.4	8.9	55	46	64	ESE 3	E 3	0	5	5	2	—	
5	44.8	43.7	42.7	16.4	22.4	15.4	18.1	8.7	9.5	10.4	62	47	80	NE 3	NE 7	N 7	4	6	2	—	
6	39.7	38.7	39.0	13.3	18.3	11.1	14.2	9.5	12.3	9.6	85	79	98	NE 3	W 3	NW 8	3	7	10	10.3	●, ☈ p.
7	39.9	41.5	42.6	8.2	12.2	8.7	9.7	6.1	5.7	6.4	75	54	76	NW 7	NNW 3	0	10	7	10	6.7	● n, p.
8	43.8	44.0	43.6	8.1	12.9	9.1	10.0	6.7	4.7	6.1	83	43	71	0	0	NW 2	3	8	3	—	● n, p.
9	41.7	39.9	38.3	8.0	11.3	11.4	10.2	6.6	9.2	9.4	82	93	95	SSW 4	SSW 5	WSW 3	10	10	3	4.8	⌓ 1; ● a, p; ☈ p.
10	41.5	41.6	42.5	7.6	12.0	8.5	9.4	5.5	5.0	5.4	70	48	65	SW 3	SW 9	WSW 5	3	9	4	—	
11	44.0	44.6	44.8	5.5	12.1	8.3	8.6	5.4	5.0	5.5	80	47	67	WNW 3	SW 5	WSW 2	1	5	9	0.1	⌓ 1.
12	45.0	44.1	43.0	8.1	12.3	8.0	9.5	6.1	6.8	7.2	75	64	90	S 2	SSE 1	0	8	9	4	0.8	● n, a, 2, p.
13	42.4	42.5	42.7	4.4	9.1	5.1	6.2	5.7	4.8	5.3	92	56	82	W 5	W 7	W 5	10	9	7	1.0	● n, 1, p.
14	43.8	43.7	42.9	5.0	10.8	7.7	7.8	5.6	4.0	5.4	86	42	69	W 5	W 5	SSW 5	8	6	5	—	●^{0} n.
15	42.9	41.9	42.5	10.1	17.2	14.9	14.1	6.6	6.8	7.8	72	46	62	SW 7	SW 8	SW 8	0	1	5	9.4	
16	45.6	47.5	48.1	10.7	15.1	14.3	13.4	9.1	6.7	6.4	95	52	53	NW 3	NW 3	0	9	8	5	—	● n.
17	49.8	50.1	50.7	11.2	18.5	15.0	14.9	8.1	6.5	9.9	81	42	78	0	W 3	0	1	2	3	—	⌓ 1.
18	52.3	51.2	48.8	14.3	23.4	20.5	19.4	9.1	11.3	12.7	75	53	71	SSW 3	SW 5	WSW 2	2	4	6	—	
19	48.3	46.8	44.0	17.5	26.5	20.6	21.5	11.6	9.1	10.9	78	36	60	WNW 1	WNW 5	WNW 3	5	5	2	—	
20	43.4	42.7	43.5	16.0	20.5	14.3	16.9	9.2	5.7	6.0	67	32	49	N 5	N 8	NE 3	5	0	0	—	⩽ n.
21	44.7	41.6	41.6	9.9	15.7	7.5	11.0	6.4	6.5	5.2	70	49	68	ENE 3	E 6	NW 6	5	8	0	0.8	● p.
22	40.6	41.9	44.4	5.1	7.1	6.7	6.3	5.3	7.2	6.9	82	96	94	NNW 5	N 6	N 5	8	9	6	—	
23	45.0	45.1	44.9	4.1	8.7	6.3	6.4	6.1	5.3	6.1	00	62	86	N 7	NW 3	NW 3	10	10	3	—	
24	44.7	44.4	42.9	6.9	14.3	9.9	10.4	5.8	5.5	6.5	79	46	71	WNW 1	0	0	8	7^2	7	—	
25	39.6	36.2	34.9	8.1	13.9	10.9	11.0	6.7	5.7	7.8	83	49	81	0	WNW 6	W 3	1	9	10	1.2	⌓ 1; ● p.
26	32.8	32.9	31.4	9.5	14.1	10.1	11.2	8.4	8.4	9.2	95	70	00	SSW 3	SW 3	S 3	10	9	9	8.1	● n, 1, a, p; ☈ p.
27	36.2	38.3	40.1	8.1	13.5	12.6	11.4	6.5	6.0	6.8	81	52	62	W 5	WSW 9	SW 1	1	5^2	1	0.0	● a.
28	43.2	44.0	45.3	9.6	16.5	12.9	13.0	7.2	6.1	7.8	82	44	70	WSW 3	W 8	0	1	5	0	—	
29	46.6	45.4	45.1	11.5	21.5	18.4	17.1	7.6	6.7	8.0	75	35	51	0	WSW 7	SSW 3	1	8	6	3.7	
30	47.5	48.2	48.2	13.8	20.5	14.1	16.1	11.1	13.1	11.7	95	73	98	0	E 1	NE 2	10	4	9	4.3	● n, p; ☈ p.
31	49.8	50.6	50.0	10.5	12.1	11.4	11.3	8.9	9.6	9.4	94	93	95	ENE 5	E 4	0	10	10	1	9.1	● n, a.
Средн. Mittel	744.3	744.0	743.9	9.8	15.7	12.0	12.5	7.4	7.5	7.8	81	56	74	2.9	4.6	2.7	5.3	6.5	4.6	61.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.0	747.3	11.6	18.2	12.5	14.1	8.0	8.7	8.8	79	56	82	E 5	E 5	0	0	3	0	—	
2	45.7	44.4	42.9	14.9	21.4	15.1	17.1	9.2	9.5	9.5	73	51	74	SSE 6	SE 10	0	1	5	5	—	
3	42.3	43.2	45.4	15.5	19.2	12.6	15.8	8.7	6.2	8.2	66	38	76	SE 2	ESE 8	NNW 6	6	9	10	3.0	● p.
4	47.0	47.6	48.2	12.7	19.3	15.3	15.8	10.0	11.1	8.8	93	66	68	ENE 2	ESE 2	SSE 4	10	10	10	2.3	● n.
5	46.2	44.1	42.7	12.1	19.9	17.3	16.4	9.3	11.6	12.6	89	67	86	0	SSE 2	SSW 1	10	8	9	0.2	● n, a.
6	39.8	40.8	42.1	16.1	17.3	9.3	14.2	11.0	7.9	6.9	81	54	79	SW 5	W 8	0	8	5	4	—	
7	41.1	41.2	43.1	7.9	12.3	8.9	9.7	6.7	6.4	6.8	85	60	80	W 3	WNW 3	NW 1	10	7	10	0.5	● a.
8	44.5	44.9	45.4	7.9	11.0	9.5	9.5	5.3	5.2	7.0	67	53	79	N 7	NNE 8	NE 3	3	10	8	—	
9	46.0	45.5	44.9	6.9	12.4	9.6	9.6	5.8	5.6	7.2	79	52	80	N 4	N 1	0	8	8	1	—	
10	44.1	42.5	40.7	10.3	17.1	12.5	13.3	7.0	4.5	7.0	74	31	65	NW 1	W 5	WNW 2	3	4	2	—	
11	39.8	39.7	40.7	13.9	19.5	14.9	16.1	6.2	5.8	7.6	53	34	60	NW 5	NNW 11	NNW 2	0	1	5	—	
12	41.5	41.9	42.4	14.5	20.8	15.3	16.9	8.2	9.0	9.9	66	50	77	W 1	W 3	NW 1	3	5	9	2.0	● 2, p.
13	43.1	42.2	40.8	15.3	19.1	15.8	16.7	10.0	7.2	9.3	78	44	69	0	NW 6	0	0	10	2	6.9	
14	36.9	37.1	37.3	10.9	11.0	12.3	11.4	9.6	8.7	8.9	99	88	85	NNE 2	NW 5	W 2	8	9	2	0.3	● n, 1, a, p.
15	35.5	36.8	37.6	12.7	15.9	11.9	13.5	6.9	6.7	6.9	63	50	67	W 7	WNW 10	NW 3	3	4	1	—	
16	37.8	36.7	35.0	10.8	19.9	16.9	15.9	8.6	7.2	11.3	90	42	79	NW 3	WNW 3	0	1	1	9	5.2	● p, 3.
17	35.3	37.3	39.4	11.3	17.1	12.9	13.8	9.5	8.5	9.8	96	59	89	SW 5	SW 6	0	10	8	7	—	● n.
18	41.9	43.0	44.5	12.8	19.9	14.6	15.8	10.0	9.9	10.3	91	57	84	NW 3	NNW 2	0	8	7^2	0	—	
19	45.7	45.3	45.0	15.3	22.5	18.3	18.7	10.2	9.0	10.0	79	44	63	0	WNW 1	0	0	5	3	—	⌓ 1.
20	44.3	43.4	42.0	17.3	22.6	18.3	19.4	11.7	9.1	12.3	80	44	79	0	WNW 1	W 5	6	8	7	—	
21	43.9	43.1	43.3	10.7	16.9	13.3	13.6	5.7	6.6	7.8	60	46	68	NNE 3	NE 5	0	0	0	0	—	
22	43.5	43.6	44.2	15.0	22.9	18.8	18.9	10.1	7.6	8.8	80	37	55	NW 2	WNW 5	NW 2	0	1	0	0.4	
23	45.0	43.5	43.2	14.0	21.6	15.8	17.1	9.0	8.7	6.5	76	45	49	SW 2	WNW 2	NNW 2	6	2	2	0.6	●, ☈ n, 1, a.
24	42.2	42.5	43.8	13.5	19.1	12.4	15.0	8.9	8.4	6.8	77	51	63	0	NE 2	NNW 5	3	5	7	—	
25	47.0	45.9	42.6	8.9	14.7	13.8	12.5	5.5	4.8	6.7	65	39	58	NNW 5	W 5	NW 3	1	8	10	—	
26	36.5	36.9	39.4	15.7	20.3	14.2	16.7	8.3	6.1	7.5	63	34	62	NW 11	NNW 14	N 3	8	7	2	—	
27	41.4	42.4	42.5	10.9	15.9	12.9	13.2	7.4	6.7	7.2	76	50	65	N 4	N 3	0	1	7	0	—	
28	43.1	42.0	40.0	12.7	22.5	19.3	18.2	8.8	8.7	8.7	81	43	52	0	W 3	W 3	0	1	4	—	
29	37.9	35.5	33.4	17.7	26.9	23.5	22.7	6.2	10.5	10.0	41	40	47	0	SE 5	S 5	6	6	2	0.6	⩽ 3.
30	33.7	33.9	34.2	17.4	23.0	19.9	20.1	10.4	12.9	13.1	70	62	76	S 3	SW 8	SW 3	10	9	9	—	⩽ n; ● n, 1; ☈^{0} a.
Средн. Mittel	742.1	741.9	741.8	12.9	18.7	14.6	15.4	8.4	8.0	8.7	76	50	71	3.0	5.1	1.9	4.4	5.8	4.7	22.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	735.7	733.2	16.5	23.7	19.1	19.8	9.4	9.9	11.2	68	45!	68	W 1	S 3	SE 2	0	6	10	—	☈ p.
2	31.8	32.1	33.1	19.0	23.5	17.9	20.1	13.5	12.6	12.2	83	59	80	SE 5	SSW 5	SW 4	9	8	4	—	< n.
3	36.7	37.6	38.7	12.9	18.9	14.8	15.5	9.4	9.8	10.6	86	60	85	NW 5	N 1	0	10	9	9	—	
4	38.0	37.1	36.8	13.1	17.3	14.7	15.0	9.8	11.7	12.0	88	80	97	NNE 5	NNE 5	NNE 5	5	10	10	14.4	● 2, p, 3.
5	35.2	34.6	33.9	13.6	14.4	13.9	14.0	10.9	11.7	11.3	95	96	96	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	14.5	● n, a, 2, p, 3.
6	34.5	36.5	39.2	14.3	21.3	19.6	18.4	10.8	9.9	12.4	90	53	73	NW 5	WNW 13	0	10	5^{0}	3	0.4	● n.
7	41.1	41.0	40.4	18.6	26.4	18.1	21.0	13.7	15.3	13.1	86	61	85	SE 3	SW 4	0	9	7	6	0.0	<, ● n, p; ☈ p.
8	39.5	39.4	38.6	18.5	22.8	18.9	20.1	14.3	12.4	13.6	90	60	84	W 1	W 5	0	8	7	2	0.9	< n; ☈, ● a, p.
9	37.3	35.5	35.4	16.5	15.5	12.6	14.9	11.6	12.7	10.2	83	97	95	NE 5	N 7	NW 7	10	10	10	16.4	● 2, p, 3.
10	36.3	37.3	38.3	11.5	16.1	13.3	13.6	8.1	7.5	8.3	81	55	73	NW 7	W 10	W 6	7	6	2	—	● n.
11	40.2	40.1	40.1	12.9	19.6	14.9	15.8	7.8	8.1	11.5	70	48	91	W 5	W 5	0	3	8	7	1.5	☈, ● p.
12	41.1	41.1	39.8	14.4	21.8	19.0	18.4	11.2	10.6	12.6	93	55	77	SW 2	SSW 3	0	9	4	3	0.0	
13	37.6	38.6	38.9	16.3	17.9	15.2	16.5	12.6	7.5	9.2	92	49	71	S 1	WSW 5	SW 1	10^{0}	5	2	—	●^{0} n.
14	40.1	39.6	38.5	12.3	18.1	13.8	14.7	8.6	8.5	10.9	82	55	94	WNW 4	SW 4	0	3	9	8	2.2	● p.
15	37.2	36.3	36.5	13.9	19.1	12.9	15.3	10.5	10.6	10.8	90	64	98	0	0	0	8	9^{2}	10	5.0	●, ☈ p.
16	36.3	36.4	36.6	12.9	14.2	14.3	13.8	10.4	11.0	10.2	95	92	85	0	N 1	WNW 6	10	10	2	3.0	≡ 1; ● n, a, 2, p.
17	38.0	37.7	36.9	13.5	22.3	18.0	17.9	9.9	10.3	11.6	87	52	75	NW 7	WNW 5	W 1	1	5^{2}	3^{2}	—	
18	35.4	34.4	34.6	15.7	23.7	17.7	19.0	11.7	12.5	12.5	88	58	83	0	WSW 2	0	6	8^{2}	10	—	
19	33.7	33.2	31.4	17.3	22.6	19.7	19.9	12.9	12.9	14.2	88	63	83	0	0	0	10	8	4	—	< 3.
20	27.8	28.1	29.5	18.5	23.3	16.5	19.4	12.7	13.8	12.5	80	65	90	0	E 5	NW 5	8	9	8	0.5	● p.
21	31.0	32.1	33.6	15.6	21.1	16.5	17.7	12.0	10.3	13.1	91	55	94	NW 1	W 4	WSW 2	8	8	9	1.8	● p.
22	35.0	36.1	38.8	14.0	20.1	16.0	16.7	10.3	12.8	11.9	87	74	88	0	NW 5	0	6	9	5	1.7	☈, ●^{0} p.
23	41.0	41.2	42.6	15.6	21.0	18.5	18.4	12.6	12.7	12.9	96	69	81	0	0	0	8	5	2	0.0	≡^{0}1; ● n, 1, a; ☈^{0}a.
24	45.3	45.7	46.3	16.2	25.4	17.5	19.7	11.0	12.9	11.0	80	54	74	0	NE 1	0	2	4	1	—	⌓ n.
25	47.7	47.4	46.6	16.3	25.5	18.3	20.0	10.4	8.3	11.9	75	35	77	SSE 1	SE 1	0	0	2	7	—	⌓ n.
26	47.0	47.0	46.6	16.6	23.5	19.0	19.7	11.4	12.3	11.8	81	57	73	0	SW 4	0	8	8	2	0.0	●^{0} 2, p.
27	46.2	45.7	44.0	17.9	26.9	20.3	21.7	13.1	11.5	10.6	86	44	60	SSE 3	SW 3	0	0	2	1	—	
28	41.5	39.5	38.4	19.9	26.5	18.9	21.8	13.4	14.6	15.9	78	57	98	0	E 3	S 1	1	9	9	5.9	☈, ●^{2} p.
29	39.7	39.9	39.9	15.9	23.9	19.7	19.8	12.0	14.2	15.1	89	64	89	SW 4	S 1	0	10	3	8	—	
30	41.2	42.3	43.9	18.9	23.9	19.1	20.6	14.5	13.7	14.7	89	62	89	S 4	SSW 6	SSW 1	7	4	7	—	
31	47.2	48.0	48.8	16.6	25.1	20.5	20.7	12.4	11.2	13.1	89	48	73	0	0	0	5^{0}	4	0	—	
Средн. Mittel	738.6	738.6	738.7	15.7	21.5	17.1	18.1	11.4	11.4	12.0	86	61	83	2.5	3.8	1.5	6.5	6.8	5.6	68.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	749.5	748.9	18.7	26.8	22.3	22.6	13.2	11.7	10.1	83	45	51	0	SW 5	0	0	1	0	—	
2	48.2	47.9	45.5	19.3	30.1	23.7	24.4	12.9	12.4	13.0	77	39	60	0	SW 2	0	0	1	0	—	
3	44.4	43.0	41.9	21.5	32.5	24.1	26.0	14.1	12.4	13.7	74	34	62	0	SSE 5	SE 3	3	0	0	—	
4	40.8	40.2	41.9	24.0	31.8	18.7	24.8	16.0	13.3	15.4	72	38	96	SE 4	SSE 4	0	8	2	10	11.4	● a, 2, p; ☈, ↙, < p.
5	42.3	42.9	42.9	13.0	16.7	14.4	14.7	10.0	10.3	10.2	90	72	84	N 2	NW 3	NNW 3	10	8	8	0.3	● n, a.
6	42.3	42.7	43.3	12.2	18.8	14.1	15.0	9.2	7.9	10.0	88	49	84	N 4	N 4	NNW 1	5	7	5	—	
7	44.8	44.6	43.7	14.0	24.5	16.9	18.5	9.9	8.2	11.4	84	36	80	0	ENE 1	NNW 3	1	7	5	—	⌓ 1.
8	44.9	44.6	44.8	14.9	23.3	16.9	18.4	10.0	8.8	8.4	80	41	59	N 1	NW 4	NW 1	0	3	0	—	
9	46.2	46.3	46.3	15.5	25.3	18.6	19.8	10.9	10.3	9.1	83	43	57	0	N 3	0	0	3	1	—	
10	46.7	45.6	44.4	15.3	24.3	18.5	19.4	10.4	9.8	14.0	81	44	88	0	0	S 1	8	9	8	0.3	● 3.
11	40.9	37.8	36.7	15.1	21.1	14.3	16.8	10.6	8.3	11.3	83	45	94	NW 4	SW 6	WNW 3	7	9	1	1.2	●, ↙ p.
12	37.5	37.8	39.3	11.1	17.5	13.3	14.0	7.9	7.0	7.0	80	47	62	WNW 7	WNW 17	W 5	0	5	0	—	
13	40.0	39.4	40.9	11.0	16.9	11.6	13.2	7.7	5.7	6.7	79	40	65	WNW 7	W 13	WNW 6	0	5	0	—	
14	42.4	42.1	41.8	12.1	19.9	14.5	15.5	7.5	6.8	7.1	72	40	57	NW 5	NW 8	W 3	2	1	0	0.0	
15	41.8	41.2	41.8	15.3	20.3	13.5	16.4	10.8	7.4	8.1	84	42	71	WSW 2	WNW 8	NW 5	9	5	7	—	●^{0} n.
16	40.9	40.1	39.4	11.5	14.5	12.5	12.8	8.1	7.1	8.0	81	57	75	W 3	W 12	W 5	2	10	2	0.0	●^{0} a.
17	38.4	38.0	38.9	12.2	17.7	13.9	14.6	8.9	8.4	8.9	85	56	76	W 5	NW 6	0	8	8	2	—	
18	40.1	40.0	40.4	11.5	20.3	14.9	15.6	9.4	9.3	11.2	93	53	89	0	NW 3	0	9	6	8	8.5	● p.
19	35.0	33.2	34.4	13.5	15.1	13.3	14.0	11.2	12.5	10.3	98	98	91	SE 5	E 5	W 7	10	10	10	16.1	● n, a, 2, p.
20	38.4	40.1	40.4	11.3	15.6	12.5	13.1	8.4	8.9	9.8	84	67	91	W 5	NW 3	0	10	9	6	1.4	
21	38.8	37.8	37.5	11.0	15.1	10.8	12.3	9.2	10.0	8.8	94	78	92	0	0	NNW 3	10	9	10	3.9	● 1, a, p.
22	37.5	39.4	42.0	10.1	14.4	11.1	11.9	8.3	7.0	7.7	89	57	78	NW 7	WNW 9	W 5	9	8^{2}	3	—	
23	45.1	45.2	46.9	9.4	19.3	13.4	14.0	7.8	8.5	7.7	88	51	67	0	W 3	0	0	5	0	—	
24	48.0	48.7	49.1	11.1	21.3	15.1	15.8	8.3	10.0	10.4	84	54	82	0	S 5	0	8	9	2	—	
25	51.0	50.7	50.1	11.0	22.1	16.1	16.4	8.4	7.5	8.9	86	38	65	0	0	0	4	4	0	—	
26	50.7	50.6	50.9	14.0	23.2	16.2	17.8	8.7	10.3	11.1	74	49	81	0	E 3	0	0	3	0	—	
27	52.4	52.2	52.5	14.3	22.9	14.1	17.1	10.2	9.8	9.6	85	47	80	ENE 3	E 3	0	3	7	0	—	
28	53.3	53.1	52.5	11.8	21.6	12.8	15.4	8.4	8.7	8.6	83	45	78	0	E 3	0	2	8	6	—	
29	52.7	52.6	51.4	10.4	20.6	13.9	15.0	7.6	9.4	8.8	81	52	75	0	E 3	0	8	10	0	—	
30	51.6	50.8	50.6	13.4	25.3	16.9	18.5	8.5	7.6	9.7	74	32	68	0	E 5	0	9	5	9	—	
31	51.0	50.8	49.8	15.1	23.5	17.8	18.8	9.4	9.0	9.7	73	42	64	E 2	ESE 3	0	8	8	1	—	
Средн. Mittel	744.5	744.2	744.2	13.7	21.4	15.5	16.9	9.7	9.2	9.8	83	49	75	2.1	4.8	1.7	4.9	6.0	3.4	43.1	

1888.

Брянскъ. **Сентябрь. — September.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	749.1	748.4	12.5	25.6	18.4	18.8	8.5	10.4	9.1	79	43	58	E 1	E 4	0	1	1	0	—	⌓^{0} 3.
2	49.1	48.9	49.1	12.3	28.5	17.5	19.4	8.4	10.5	11.3	79	37	76	0	SE 3	0	0	3	0	—	⌓ n.
3	50.1	49.9	50.9	14.2	26.7	16.8	19.2	9.6	8.8	9.9	80	34	70	0	SE 5	0	4	2	0	—	⌓ n; ↙ p.
4	51.0	51.2	50.9	11.5	26.9	17.0	18.5	7.2	6.5	8.9	71	25	62	0	SE 12	0	0	0	0	—	
5	51.3	50.8	50.1	12.8	28.0	17.2	19.3	7.7	10.0	11.8	70	36	81	0	SE 6	0	2	5	1	—	
6	50.8	50.9	51.8	14.4	21.9	15.5	17.3	10.7	10.1	10.6	88	52	81	0	W 1	0	6	4	0	—	
7	52.3	51.8	50.2	12.3	25.9	18.2	18.8	9.6	10.3	12.0	91	42	77	0	SE 1	0	8	3	0	—	
8	50.5	50.3	49.9	12.3	26.6	18.1	19.0	8.6	8.4	8.0	82	33	52	0	SSW 5	0	0	0	0	—	
9	51.4	51.7	53.4	14.1	27.6	17.5	19.7	9.1	7.7	11.6	76	28	78	S 1	SSW 6	NE 7	0	0	0	—	
10	58.6	59.4	59.2	7.3	17.1	7.9	10.8	5.2	5.2	6.6	68	36	83	E 3	E 1	0	1	0	0	—	
11	60.0	59.1	57.5	1.5	19.1	13.6	11.4	5.1	4.3	4.9	00	26	42	0	SSW 3	W 1	1	0	4	—	
12	56.8	55.8	53.1	7.3	22.7	13.6	14.5	6.5	5.7	5.3	86	28	46	SW 3	SW 3	0	0	0	3	—	
13	49.8	48.0	46.8	8.1	18.8	15.5	14.1	6.5	8.8	7.7	81	55	59	0	W 5	WNW 5	2	8	8	0.2	● p.
14	45.1	44.0	40.3	11.2	13.6	12.1	12.3	8.8	7.8	10.0	89	68	96	W 5	WNW 8	WNW 10	9	10	10	1.2	● p.
15	39.0	38.5	40.5	7.1	9.9	6.3	7.8	6.7	5.1	6.2	88	56	87	NW 8	NW 9	NW 8	10	10	8	2.4	● n, 2, 3; ▲ 2.
16	39.9	40.3	41.0	3.9	6.9	5.5	5.4	5.1	4.6	6.0	84	61	89	NNW 6	NNW 8	WNW 10	9	10	10	—	
17	41.1	41.2	41.1	5.3	6.5	4.9	5.6	6.2	6.1	6.2	94	84	97	NW 8	NW 9	NW 8	9	10	10	2.0	●^{0} 3.
18	42.2	44.1	46.2	2.9	4.8	4.5	4.1	5.2	5.5	6.1	93	86	97	NW 3	NW 1	NW 1	10	10	9	0.3	● n, p.
19	47.5	48.5	49.3	4.9	7.9	5.9	6.2	6.2	4.9	6.1	97	61	88	NW 5	NNW 8	NW 5	10	10	10	—	
20	49.5	50.3	51.2	4.3	9.2	9.5	7.7	5.8	7.4	7.6	93	86	86	WNW 5	NW 2	NNW 2	6	8	8	—	
21	52.4	52.1	51.3	7.7	14.9	9.1	10.6	6.9	6.8	7.6	89	54	89	0	NW 2	NW 1	10	7	0	—	
22	51.1	50.4	49.5	4.9	17.1	10.5	10.8	6.2	7.4	8.1	97	51	87	W 3	W 9	WSW 5	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
23	48.4	48.5	49.1	8.6	15.3	9.4	11.1	7.8	7.4	8.1	93	58	92	W 3	NW 6	0	5	8	1	—	
24	47.1	44.9	43.7	6.2	19.9	13.3	13.1	7.0	7.5	8.6	99	43	76	0	SW 5	SW 2	3	2	2	—	
25	43.0	42.2	39.8	8.2	21.1	15.6	15.0	7.8	6.7	8.4	96	36	63	SSW 4	SSW 8	SW 7	1	2	0	—	
26	39.0	43.9	48.3	11.3	9.3	2.9	7.8	8.0	5.1	4.1	80	58	73	NW 3	NE 7	NNW 3	10	9	0	—	
27	50.7	50.4	49.1	— 1.0	10.2	8.0	5.7	3.9	4.7	4.8	90	50	60	0	W 3	W 3	0	8	6	—	
28	46.8	45.1	43.6	1.6	12.9	7.1	7.2	4.6	4.7	4.8	89	43	64	SW 1	WSW 7	SW 5	3	2	0	—	
29	45.5	47.3	47.3	4.9	12.3	2.6	6.6	5.7	5.1	4.5	89	48	80	NE 1	NE 3	E 1	7	6	0	—	
30	45.5	43.0	40.7	3.1	16.0	8.7	9.3	4.5	6.4	5.5	79	47	65	E 1	SE 5	SE 5	8	0	0	—	
Средн. Mittel	748.5	748.4	748.1	7.9	17.4	11.4	12.2	7.0	7.0	7.7	86	49	75	2.1	5.2	3.0	4.5	4.6	3.0	6.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.2	735.5	735.7	6.5	14.1	12.6	11.1	5.8	8.7	9.2	81	73	86	E 2	SE 3	S 2	8	9	10	4.7	●
2	39.3	43.0	45.0	7.1	10.6	7.7	8.5	6.9	5.0	5.9	91	52	75	W 4	W 7	SW 3	10	8	10	—	
3	40.8	37.3	36.2	8.3	14.3	14.7	12.4	6.6	9.8	12.2	81	82	98	SE 6	S 5	S 7	10	10	10	5.1	● a, p, 3.
4	35.2	34.1	41.4	13.9	21.3	10.5	15.2	11.8	13.5	8.3	00	72	88	0	SSW 10	0	10	8	2	—	● n; ≡^{0} 1.
5	44.3	42.6	37.7	2.7	12.0	14.6	9.8	5.6	9.2	11.7	00	89	94	0	E 1	0	10	10	5	0.4	≡ 1; ●^{0} 2.
6	35.2	40.2	43.7	17.4	17.7	11.3	15.5	9.7	10.3	9.5	66	68	96	S 8	WSW 7	0	8	8	10	16.4	● p, 3.
7	42.9	44.3	46.2	9.6	12.3	11.4	11.1	8.8	9.6	8.8	99	91	88	N 1	W 1	SW 1	10	10	10	—	●^{2} n.
8	48.8	49.8	49.7	5.7	9.7	6.1	7.2	6.9	8.7	7.0	00	98	00	0	0	0	5	10	10	—	≡ 1, 3.
9	49.7	49.0	47.8	4.5	16.8	10.0	10.4	6.3	10.0	8.6	00	71	94	0	SE 2	0	9	2	0	—	≡ n.
10	46.6	45.5	44.0	8.2	15.7	15.0	13.0	8.0	10.6	11.0	99	80	87	SE 1	SE 3	0	10	9	10	—	
11	42.3	41.1	39.3	12.4	18.3	12.4	14.4	10.6	12.6	10.3	99	80	97	0	SSE 1	0	9	7	3	9.0	⚡ n, 1; < n.
12	40.0	42.6	43.4	9.9	10.4	6.7	9.0	8.5	6.5	6.2	94	69	84	W 6	WSW 6	SW 3	9	7	3	—	⚡, ● n.
13	42.8	42.6	42.4	4.6	9.1	6.8	6.8	5.8	6.3	6.2	92	73	84	S 3	SW 5	SSW 3	3	10	2	—	
14	43.4	43.5	41.1	2.6	12.5	8.7	7.9	5.2	6.1	7.0	94	57	84	SE 1	SSE 1	0	6	5	9	5.6	● p.
15	39.5	39.5	39.6	8.9	13.1	9.5	10.5	8.2	9.4	8.4	96	85	94	0	0	N 1	10^0	10	8^0	4.9	● n, p.
16	41.3	42.6	43.6	5.5	7.7	5.9	6.4	6.1	5.4	6.5	91	69	94	NNW 8	WSW 10	W 10	10	8	10	0.8	● n.
17	46.0	46.9	47.4	3.2	7.1	1.6	4.0	5.5	4.2	4.0	95	56	78	WSW 3	W 7	W 5	9	5	8	—	
18	47.7	47.6	47.3	— 0.8	4.3	2.5	2.0	4.1	4.3	5.5	94	70	00	0	WSW 5	0	2	9	10	6.7	● p, 3.
19	45.0	45.8	47.8	0.4	0.8	— 0.3	0.3	4.7	4.9	4.4	00	00	98	NE 3	NE 3	0	10	10	10	6.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
20	51.0	52.4	52.5	— 0.6	3.6	— 0.4	0.9	4.1	3.6	3.5	94	60	78	N 2	WNW 2	NW 1	8	5	4	—	✱^{0} n.
21	51.3	49.2	43.2	— 0.6	0.2	— 1.6	— 0.7	3.1	2.8	3.7	70	60	92	W 3	WSW 6	SW 5	9	10	8	0.4	
22	37.1	37.2	37.3	— 1.4	2.7	0.4	0.6	4.1	4.3	4.1	00	77	87	WSW 5	WSW 5	NW 3	10	7	10^2	0.0	✱^{0} n, 1, a.
23	36.6	36.7	38.7	— 0.1	1.2	0.6	0.6	4.5	4.5	4.1	98	91	85	W 5	W 5	WSW 5	8	10	8	0.6	✱ p.
24	40.5	42.8	46.8	— 0.6	— 0.8	— 0.1	— 0.5	3.6	2.9	3.0	84	69	68	W 5	NW 10	SW 3	10	6	9	0.0	△ n; ✱^{0} a.
25	51.0	50.8	49.6	— 3.9	5.1	5.5	2.2	3.3	4.6	6.1	98	71	91	0	WSW 9	SW 10	6	9	8	—	
26	49.6	51.1	52.1	3.1	6.9	6.3	5.4	5.1	6.1	6.5	90	83	91	SW 3	W 3	SW 1	10	10	7	—	
27	50.9	49.3	45.3	1.9	6.3	6.1	4.8	5.3	6.3	6.4	00	88	91	SW 5	WSW 7	SW 7	10	10	10	0.7	⌓ 1; ● 3.
28	44.7	50.4	51.9	2.0	— 1.7	— 3.7	— 1.1	4.8	3.3	2.8	91	82	82	N 8	NNE 5	E 1	10	10	10	3.6	● n.
29	47.3	43.3	37.0	— 3.2	— 0.9	3.9	— 0.1	3.6	4.2	5.9	00	98	97	SE 5	SSE 5	SW 5	10	10	10	3.1	✱ n, 1; ● a, 2, p.
30	34.3	33.6	32.6	8.3	10.0	6.5	8.3	6.6	5.4	6.1	81	58	84	W 9	W 15	WNW 15	10	9	8	1.3	● n, 3.
31	35.5	37.0	42.0	3.7	3.5	— 2.9	1.4	5.4	4.4	3.3	90	75	89	WNW 5	NW 10	NNW 3	9	10	0	0.0	● n, a.
Средн. Mittel	743.1	743.5	743.5	4.5	8.5	6.1	6.4	6.1	6.7	6.7	93	76	89	3.3	5.1	3.0	8.6	8.4	7.5	69.7	

1888.

Брянскъ. **Ноябрь. — November.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.9	740.7	— 4.4	0.5	0.8	— 1.0	2.5	3.1	4.1	77	64	85	W 3	WSW 5	WSW 7	1	10	9	0.8	
2	42.3	44.7	45.1	— 0.2	0.6	— 4.5	— 1.4	4.4	3.1	2.6	98	64	79	N 4	0	0	10	3	0	—	●^{0}, ✱^{0} n, 1.
3	43.8	43.2	43.2	— 8.3	0.0	— 4.9	— 4.4	2.3	4.3	2.6	97	92	84	0	0	0	3	0	0	—	
4	43.4	43.3	43.6	— 7.9	— 4.1	— 6.1	— 6.0	2.5	2.4	2.0	00	72	70	E 2	E 5	ENE 5	4	6	7	—	
5	43.9	45.3	48.3	— 6.3	— 4.3	— 9.4	— 6.7	1.9	1.6	1.6	65	51	73	NE 5	ENE 5	E 3	10	10	0	—	
6	49.4	49.1	48.5	—10.9	— 8.1	— 9.6	— 9.5	1.7	1.6	1.8	87	65	85	NE 5	NE 7	NNE 1	10	8	10	0.8	✱ p, 3.
7	46.4	44.6	42.8	—10.4	— 7.6	— 8.9	— 9.0	1.9	1.9	2.3	97	77	00	NNE 3	N 2	0	1	4	10	0.8	✱^{0} n.
8	40.4	40.5	41.9	— 9.1	— 7.1	— 8.9	— 8.4	2.3	2.1	2.3	00	80	00	0	0	0	10	8	0	2.0	✱^{0} n, 1, a, p.
9	44.2	45.7	48.0	— 8.7	— 5.7	— 8.5	— 7.6	2.3	1.6	2.1	00	53	80	NE 2	ENE 5	NNE 5	9	9	2	—	|•| p.
10	46.8	45.7	46.7	— 7.1	— 5.6	— 7.1	— 6.6	1.8	1.9	2.0	68	64	76	NE 4	NE 7	NE 1	10	4	10	0.1	✱^{0} a.
11	47.0	47.5	48.7	— 6.9	— 4.3	— 4.6	— 5.3	2.6	3.2	3.1	97	98	98	0	0	0	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p.
12	51.1	52.4	52.7	— 8.7	— 3.4	— 2.0	— 4.7	2.3	2.8	4.0	00	81	00	N 2	N 2	NNE 2	3	9	10	—	
13	54.0	55.4	56.4	— 2.2	— 0.8	— 2.1	— 1.7	3.9	3.9	3.8	00	89	98	N 3	NE 1	N 1	10	10	10	—	
14	55.9	56.1	56.8	— 3.3	— 2.9	— 4.9	— 3.7	3.5	3.1	2.8	98	85	88	0	W 3	WNW 3	10	8	10	—	
15	57.6	58.6	59.3	— 3.2	— 1.3	— 2.0	— 2.2	3.6	3.6	3.2	00	86	81	WNW 6	NNW 3	N 2	10	10	10	—	
16	60.8	58.4	54.6	— 5.5	— 5.4	— 6.3	— 5.7	2.8	2.8	2.6	92	93	94	NW 7	W 10	W 18	10	10	10	—	
17	47.7	43.8	41.8	— 4.4	— 1.8	0.5	— 1.9	2.7	2.9	3.8	85	72	81	SW 13	WSW 16	SSW 10	8	10^0	10^0	—	
18	39.3	37.0	36.3	0.4	1.2	1.6	1.1	4.4	4.3	4.7	92	85	91	SSW 5	SSW 7	W 7	10	10	10	—	
19	35.9	36.6	37.9	1.0	2.9	1.7	1.9	4.9	5.0	5.0	00	88	96	SW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.0	●^{0}, ✱^{0} 1, a.
20	35.8	32.1	28.1	0.8	1.9	5.3	2.7	4.8	5.3	6.2	98	00	94	S 5	SW 6	SW 9	10	10	10	2.3	● a, p.
21	27.9	31.6	35.5	3.9	3.3	1.2	2.8	5.9	5.4	4.4	97	93	87	W 5	WNW 5	SW 5	10	8	7	0.1	●
22	39.7	43.0	46.7	0.8	2.8	0.4	1.3	4.2	4.5	4.3	87	79	90	SSW 4	SW 5	SW 2	9	4	9	—	∽ 1.
23	46.4	42.3	37.6	— 0.5	2.7	0.6	0.9	4.2	4.2	4.7	94	75	98	SW 1	SW 13	SW 13	5	10^0	10	1.7	✱ p.
24	34.4	34.0	30.5	2.9	4.2	2.8	3.3	5.3	5.1	5.2	94	82	93	WSW 7	WSW 9	SSW 6	10	6	10	9.0	✱ n; ● n, p; △ p.
25	14.4	19.7	28.5	2.1	2.5	2.1	2.2	5.0	3.5	3.7	93	63	69	WSW 27	W 27	NW 23	10	10	10	0.3	
26	37.2	39.7	37.5	0.4	0.8	2.1	1.1	4.2	3.8	5.3	89	78	00	WNW 8	W 7	SW 8	9	4	10	0.0	✱^{0} n; ●^{0} 3.
27	33.3	35.7	35.7	4.2	6.4	4.9	5.2	5.3	5.3	5.3	85	73	81	WSW 7	WSW 7	WSW 17	10	9	10	0.3	● 3.
28	43.4	43.5	39.2	0.6	3.6	4.5	2.9	4.2	4.6	5.2	87	78	82	WSW 5	S 5	SW 8	2	8	3	—	●^{0} n.
29	41.2	40.9	41.6	2.3	3.8	2.9	3.0	5.2	5.3	5.2	96	88	91	SSW 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	—	
30	43.1	44.2	45.6	1.9	2.5	2.8	2.4	5.2	5.4	5.5	98	98	98	0	0	0	10	10	10	0.4	≡ 1, 2.
Сродн. Mittel	743.0	743.3	743.3	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.8	3.6	3.6	3.7	92	79	88	4.7	5.8	5.6	8.1	7.9	7.9	18.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Fencht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.6	746.3	746.0	2.4	0.2	— 0.8	0.6	5.5	4.6	4.2	00	00	00	0	ESE 2	0	10	10	9	1.0	●^{0} n, 1; ✱ p.
2	45.8	45.3	44.8	— 0.6	0.2	0.0	— 0.1	4.3	4.5	4.4	00	00	00	0	N 3	0	10	10	10	—	
3	44.9	45.2	46.3	— 0.2	— 0.5	— 2.3	— 1.0	4.5	4.3	3.5	00	90	93	NE 3	NE 7	NNE 5	10	10	10	0.3	△^{0} 3.
4	49.0	51.0	54.2	— 5.4	— 6.5	— 8.2	— 6.7	3.0	2.7	2.3	90	88	87	N 6	NE 6	NE 6	10	10	10	—	✱^{0} n.
5	57.4	58.2	59.1	—12.9	— 7.3	—12.1	—10.8	1.6	1.9	1.6	96	72	92	NE 1	0	0	0	0	0	—	
6	58.2	57.2	55.2	—14.7	— 6.0	— 6.0	— 8.9	1.4	2.3	2.9	94	80	00	ESE 1	WSW 3	W 5	5^0	4	10	1.0	⊔ 1.
7	51.4	48.2	45.2	— 4.8	— 3.9	— 2.2	— 3.6	3.0	3.3	3.7	88	00	00	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	4.1	✱ n, a, 2, p, 3.
8	44.8	46.0	47.5	1.2	1.4	0.4	1.0	5.0	4.4	4.4	00	89	96	NW 7	NNW 7	0	10	10	10	0.0	● 1.
9	46.7	44.3	41.6	— 0.4	0.8	0.0	0.1	4.5	4.9	4.4	00	00	99	W 3	SW 1	W 7	10	10	10	—	
10	36.5	34.1	33.7	— 0.4	— 0.2	0.1	— 0.2	4.4	4.4	4.5	99	97	00	SW 9	WSW 10	SW 6	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
11	32.4	32.6	35.1	— 0.2	0.4	— 2.3	— 0.7	4.5	4.6	3.6	00	92	92	SW 3	WSW 4	WNW 3	10	10	10	2.1	✱ n, a, p.
12	36.7	41.4	47.9	— 3.9	—14.2	—23.3	—13.8	3.3	1.1	0.6	00	76	68	W 2	NE 9	NE 5	10	10	2	1.0	✱ 1, a, 2.
13	54.6	57.2	56.3	—25.5	—20.7	—17.8	—21.3	0.6	0.5	0.9	73	58	78	NNE 5	N 4	W 5	0	1	3^0	0.3	✱
14	50.6	48.7	46.2	—12.6	— 9.2	— 4.9	— 8.9	1.6	2.1	3.1	86	93	98	W 7	W 4	WSW 2	10	10	10	0.2	✱
15	43.0	39.3	40.2	— 6.3	— 7.9	— 4.5	— 6.2	2.7	1.4	3.2	96	58	91	W 7	SW 16	WSW 7	10	0	10	—	
16	42.0	40.7	35.7	— 2.7	— 1.8	— 2.5	— 2.3	3.7	3.4	3.6	96	86	97	WSW 5	SW 2	SW 3	9	10	8	1.4	✱
17	31.6	31.4	31.5	— 6.5	— 6.7	—11.6	— 8.3	1.7	1.9	1.2	63	70	64	NW 15	NW 10	WNW 7	3	8	8	0.1	↙ a.
18	35.1	35.9	35.4	— 7.3	— 8.4	— 9.1	— 8.3	2.2	2.0	2.2	83	85	96	NW 7	WNW 6	W 5	10	10	10	0.7	✱ n, p.
19	37.9	39.0	39.2	— 2.3	0.5	1.3	— 0.2	3.8	4.2	5.0	00	89	00	W 4	W 7	WNW 9	10	10	10	0.7	✱, ● p.
20	41.3	42.4	42.8	0.6	1.0	— 0.2	0.5	4.3	4.7	4.4	93	95	00	NW 8	W 2	W 2	10^2	9	8	0.2	
21	41.7	44.4	48.9	— 0.8	— 6.6	—18.2	— 8.5	4.3	1.7	0.9	00	63	80	0	NE 5	NE 3	10	9	0	—	✱^{0} n.
22	51.5	52.6	54.4	—22.0	—18.1	—22.9	—21.0	0.6	0.8	0.5	86	76	86	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	2	—	
23	56.4	57.8	58.9	—24.5	—18.4	—22.4	—21.8	0.6	0.8	0.6	86	79	85	0	ENE 1	E 3	0	8	0	—	
24	61.5	61.4	61.5	—27.3	—20.3	—23.8	—23.8	0.5	0.7	0.5	84	75	79	NE 3	0	0	1	0	0	—	
25	60.1	60.3	63.0	—24.2	—19.2	—26.2	—23.2	0.5	0.7	0.5	78	70	82	N 3	E 1	E 1	0	0	0	—	
26	63.5	64.4	65.0	—28.5	—20.6	—27.0	—25.4	0.4	0.6	0.4	83	70	83	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
27	63.9	62.7	60.5	—27.1	—16.3	—21.2	—21.5	0.4	0.7	0.6	80	62	72	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
28	58.6	58.4	58.8	—16.3	—13.3	—13.9	—14.5	0.7	0.9	1.0	62	56	60	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	—	
29	59.2	60.4	62.1	—16.7	—15.9	—18.1	—16.9	0.8	0.8	0.7	65	63	67	SE 7	SE 7	E 5	10	7	0	—	
30	63.9	65.0	64.9	—23.2	—16.1	—22.9	—20.7	0.6	0.7	0.5	74	54	66	0	SE 3	SE 3	3	2	0	—	
31	63.5	63.2	62.3	—24.6	—17.3	—22.0	—21.3	0.4	0.7	0.5	72	59	68	NE 3	E 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	749.4	749.5	749.8	—10.9	— 8.7	—11.1	—10.2	2.4	2.3	2.3	88	79	86	3.8	4.4	3.4	6.5	6.5	5.8	13.9	

1888.

Скопинъ. Январь. — Januar. Skopin.

Долгота — Länge: 39° 33′. Широта — Breite: 53° 49′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	747.1	744.0	—21.9	—19.0	—17.2	—19.4	0.7	0.9	1.0	87	87	87	NNE 4	NNE 9	NNE 8	10	10	10	2.3	* a, 2, p, 3.
2	43.7	42.9	43.4	—17.1	—16.0	—14.6	—15.9	1.0	1.1	1.2	90	89	87	NNE 6	NE 8	E 6	10	10	10	4.8	* n, a, 2, p.
3	46.6	50.3	54.2	—17.3	—18.4	—20.1	—18.6	1.0	0.8	0.8	88	75	89	E 2	0	0	3	6	10	—	
4	56.9	57.6	58.0	—18.3	—14.5	—14.4	—15.7	0.9	1.3	1.3	89	89	89	0	WNW 3	WNW 3	10^0	10	0	0.1	* p.
5	58.1	56.5	52.0	—18.8	—16.8	—10.6	—15.4	0.9	0.9	1.6	88	82	80	WNW 4	WSW 3	WSW 6	1	10	10	1.2	* 3.
6	48.1	49.3	52.1	— 7.7	— 4.8	— 5.5	— 6.0	2.3	2.9	2.9	93	94	95	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	* n.
7	50.7	48.8	47.8	— 4.8	— 5.9	— 4.6	— 5.1	3.0	2.5	3.0	95	87	93	WSW 4	W 8	W 6	10	10^0	10	—	
8	47.7	47.9	46.8	— 1.5	0.5	— 1.8	— 0.9	3.9	4.5	3.8	96	93	97	W 6	W 7	W 5	10	10	10	0.6	* p, 3.
9	43.7	44.7	51.9	— 1.3	0.5	—13.8	— 4.9	4.1	4.7	1.3	98	98	88	W 4	WNW 3	WNW 5	10	10	0	0.2	* n, 1, a, 2.
10	59.2	60.3	55.5	—15.8	—16.8	—16.8	—16.5	1.2	1.1	1.1	88	88	87	WNW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10^0	0.4	
11	43.5	39.6	36.0	—10.2	— 2.9	— 1.2	— 4.8	1.8	3.4	4.0	91	93	97	W 8	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.8	* n, a, p, 3.
12	34.9	37.2	41.7	— 1.8	— 2.3	— 4.2	— 2.8	3.9	3.8	3.3	98	98	98	0	NE 5	E 6	10	10	0	3.7	* n, a, 2, p.
13	47.5	51.2	55.5	— 9.3	—10.1	—10.3	— 9.9	2.0	1.8	1.8	90	88	89	E 10	ENE 12	ENE 6	10	10	10	1.3	* n, 1, a, 2, p.
14	58.4	59.7	60.3	—10.6	— 9.6	—11.0	—10.4	1.8	1.9	1.7	90	89	89	NNE 4	NNE 5	NE 2	10	10	10	0.3	* a, p.
15	61.0	61.9	62.5	—11.8	—15.5	—19.5	—15.6	1.6	1.2	0.8	89	88	88	NE 2	N 6	N 3	10	10	10	0.1	
16	60.2	58.6	55.4	—13.2	—12.4	—13.4	—13.0	1.4	1.5	1.4	88	88	88	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10	10	0	0.1	* n, a, 2.
17	52.1	51.3	47.5	—11.9	— 7.6	— 6.0	— 8.5	1.6	2.4	2.8	89	94	97	WNW 4	WSW 2	W 5	10	10	10	—	
18	42.5	41.1	38.9	— 5.7	— 2.3	— 5.7	— 4.6	2.9	3.6	2.8	98	93	96	W 2	W 4	W 4	10	10	10	3.6	* a, 2, p.
19	35.9	37.3	39.9	— 4.7	—10.6	—16.4	—10.6	3.1	1.8	1.1	96	90	90	S 2	NNW 7	NNW 4	10	10	3	2.0	* n, 1, a, 2, p.
20	36.2	34.0	34.9	—17.2	—10.6	—20.0	—15.9	1.0	1.6	0.8	90	81	90	SSW 4	SSE 5	0	10	2	2	0.5	
21	36.5	37.2	39.5	—12.4	—17.4	—17.2	—15.7	1.6	1.0	1.0	91	88	88	NW 4	NW 3	WNW 4	10	6	10	0.1	* n, 1.
22	38.8	36.7	35.1	—19.8	—16.2	—18.8	—18.3	0.8	1.0	0.8	88	82	84	SSE 3	SE 4	E 5	10	10	10	1.3	* p, 3.
23	39.5	41.6	44.6	—26.2	—20.9	—22.6	—23.2	0.5	0.7	0.6	84	84	83	NW 2	NW 3	0	2	3	10	—	
24	48.7	50.8	53.2	—24.4	—25.4	—26.7	—25.5	0.5	0.5	0.4	79	80	79	NW 2	NW 3	NW 2	10	4^0	1	—	
25	50.5	47.7	41.7	—20.4	—19.2	—20.4	—20.0	0.7	0.7	0.7	80	79	80	W 4	SSW 10	SSE 10	10	10	10	1.6	*^{0} 3.
26	34.6	32.8	35.7	—15.7	— 6.4	— 9.6	—10.6	1.1	2.4	1.9	86	88	86	SSE 8	SSW 7	WSW 2	10	10	10	1.2	* n, 1, a, p.
27	37.3	35.4	31.4	— 7.8	— 6.3	— 4.6	— 6.2	2.1	2.4	3.1	83	86	95	SSW 4	SSE 5	S 6	10	10	10	1.4	* a, p.
28	29.6	33.2	40.3	— 2.3	— 4.9	— 6.4	— 4.5	3.8	2.8	2.5	97	91	89	SSW 4	W 10	W 8	10	10	10	0.2	* a, 2.
29	47.7	47.9	44.7	—14.6	—11.4	—14.6	—13.5	1.2	1.5	1.2	86	82	86	SSW 2	ENE 4	ENE 8	10	10	10	0.6	* 3.
30	48.0	49.8	46.6	—18.6	—16.1	—13.9	—16.2	0.8	0.9	1.3	86	79	88	NNE 2	NNE 2	E 4	1	10	10	0.7	* 3.
31	46.9	52.9	55.9	—11.0	—15.0	—20.8	—15.6	1.7	1.1	0.7	90	77	85	WNW 5	WNW 3	0	10	0	1	—	* n.
Средн. Mittel	746.2	746.6	746.7	—12.7	—11.4	—13.0	—12.4	1.8	1.9	1.7	90	87	89	3.7	5.1	4.2	8.9	8.7	7.6	29.1	

Высота — Seehöhe: 156.0 m. Февраль. — Februar. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 748.7 mm.

Число. Dat.	Barometer. 7	1	9	Lufttemperatur. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.2	750.8	745.7	—16.6	—10.1	— 5.5	—10.7	1.0	1.8	2.8	85	87	92	ESE 2	SSE 8	SSE 10	10	10	10	1.0	* a, 2, p.
2	40.8	39.1	38.2	— 1.1	0.5	— 1.9	— 0.8	4.1	4.7	3.8	96	97	97	SSE 14	SSE 8	SSE 4	10	10	10	5.4	* n, a, 2, p, 3.
3	41.8	44.0	48.6	— 8.8	— 8.1	—12.8	— 9.9	1.9	1.9	1.4	85	78	89	W 6	SW 8	WSW 4	10	3	0	0.1	* n, a, p.
4	50.5	49.5	47.9	—12.8	—12.1	—17.6	—14.2	1.4	1.3	1.0	89	75	89	SSE 2	SSE 2	SE 4	10	0	10^0	0.3	* a.
5	44.8	44.9	44.9	—14.5	—12.5	—17.4	—14.8	1.3	1.4	1.0	90	84	88	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
6	43.9	45.1	46.8	— 8.5	— 5.3	— 7.2	— 7.0	2.1	2.7	2.4	90	89	92	ESE 5	SSE 10	SE 6	10	10	10	0.1	* a.
7	48.6	48.3	48.2	—20.6	—18.9	—14.8	—18.1	0.7	0.8	1.2	88	79	85	E 4	E 6	ESE 4	2	10^0	10	0.8	* 3.
8	48.9	47.6	46.2	—13.6	—10.2	— 9.1	—11.0	1.4	2.0	2.0	92	97	92	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0.2	* n, a, p.
9	43.9	42.6	41.0	— 9.8	— 6.1	— 5.1	— 7.0	1.9	2.7	2.9	92	95	97	E 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	2.2	* n, a, 2, p.
10	43.0	43.8	43.9	— 4.0	— 1.3	— 7.2	— 4.2	3.4	4.0	2.5	97	97	97	ENE 2	E 2	E 4	10	10	10	1.9	* a, p.
11	45.4	47.9	50.6	— 7.2	— 7.7	—10.4	— 8.4	2.4	2.2	1.8	92	88	89	SSW 9	SSW 10	SE 4	10	10	10	5.0	* a.
12	46.1	50.1	54.9	— 6.5	— 8.1	—10.3	— 8.3	2.6	2.1	1.7	96	86	84	SE 5	W 6	S 3	10	1	6	0.9	*, ⇸ n, 1.
13	57.4	58.6	58.8	—12.9	—10.7	— 5.5	— 9.7	1.4	1.6	2.8	87	81	93	S 4	S 8	S 6	10	7	10	—	
14	57.9	58.8	59.3	— 4.4	— 2.6	— 3.8	— 3.6	3.0	3.4	3.2	93	89	94	S 5	SSW 6	SSW 8	10	10	10	—	
15	60.5	61.3	61.1	— 5.1	— 4.7	— 7.7	— 5.8	2.9	3.0	2.4	96	93	95	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
16	61.1	61.0	60.5	—10.0	— 7.3	—14.2	—10.5	1.9	2.1	1.4	95	80	93	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
17	58.4	57.7	56.7	—11.4	— 4.6	—12.8	— 9.6	1.7	2.6	1.5	93	80	90	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	0	—	
18	56.0	55.9	55.7	—20.3	—10.8	—10.6	—13.9	0.8	1.4	1.7	93	73	88	SSE 1	S 2	0	10	10	10	—	
19	55.9	56.3	55.0	—13.7	—10.4	—14.6	—12.9	1.4	1.9	1.2	93	93	87	E 4	NE 6	ENE 8	10	10	10	0.1	* a, 2, p.
20	56.5	56.9	56.3	—22.2	—17.8	—21.4	—20.5	0.7	0.9	0.6	88	81	78	NE 7	NNE 6	NE 10	10	0	0	—	
21	55.5	55.1	54.6	—26.2	—19.0	—23.8	—23.0	0.4	0.7	0.5	80	73	78	0	NE 4	0	10^0	0	0	—	
22	53.3	51.9	50.3	—26.0	—13.4	—21.9	—20.4	0.5	1.1	0.7	82	68	82	0	0	0	6	1	0	—	
23	48.6	50.0	52.2	—24.7	—13.0	—16.4	—18.0	0.5	1.2	1.0	88	70	79	E 3	E 3	ENE 5	10	9^0	10^0	—	
24	53.9	55.2	56.7	—22.6	—14.6	—19.8	—19.0	0.7	1.2	0.7	89	80	80	NW 2	NNE 4	0	8^0	0	0	—	
25	58.7	59.6	60.2	—24.4	—14.5	—19.1	—19.3	0.6	1.3	0.9	89	90	89	0	WSW 2	NW 2	10	10	1	—	
26	61.8	63.8	64.8	—22.6	—10.1	—11.2	—14.6	0.7	1.7	1.7	90	82	87	0	NE 4	0	10^0	10	10	—	
27	64.9	65.0	61.8	—12.3	— 9.4	—10.9	—10.9	1.5	1.7	1.7	90	78	88	0	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.1	
28	59.2	58.9	58.9	— 9.2	— 5.2	—13.6	— 9.3	2.2	2.3	1.4	96	77	93	WSW 3	WSW 2	0	10	9	1	—	* n, 1.
29	58.2	57.9	54.7	—16.8	— 9.9	—14.4	—13.7	1.1	2.0	1.4	95	95	95	WNW 3	W 4	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	752.8	753.0	752.9	—14.1	— 9.6	—12.4	—12.0	1.6	2.0	1.7	91	84	89	3.6	4.9	3.8	9.5	7.6	6.8	18.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	748.9	745.0	—18.6	— 9.6	—14.2	—14.1	1.0	1.6	1.3	95	76	86	WSW 2	W 3	W 4	10^0	0	0	—	
2	40.6	39.2	37.9	—17.0	— 6.5	—11.0	—11.5	1.0	1.9	1.7	89	68	85	SSE 2	SSE 3	S 6	2	0	10	—	
3	37.1	36.9	36.3	—12.4	— 6.3	—11.8	—10.2	1.5	2.0	1.6	85	70	90	SSW 8	S 7	SSE 8	10	1	0	—	
4	34.0	31.9	34.1	—14.1	— 8.2	—11.0	—11.1	—	2.0	1.6	—	82	82	—	SSE 7	WSW 7	—	10	0	1.6	✱ ?
5	41.8	45.3	47.4	—18.4	—12.7	—22.4	—17.8	0.9	1.2	0.6	85	71	81	SW 2	W 4	0	0	3	0	—	
6	46.6	44.5	41.1	—18.2	—13.1	—12.0	—14.4	0.9	1.2	1.2	84	77	72	NE 7	NE 8	E 10	10	10	10	2.3	
7	35.2	32.8	31.9	—11.4	— 6.1	—16.9	—11.5	1.7	2.1	1.1	90	75	88	SE 8	SW 3	0	10	10	3	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
8	30.7	28.9	28.9	—17.0	—11.4	—17.2	—15.2	1.0	1.3	1.0	89	69	87	S 1	E 4	W 4	10	2	7	—	
9	33.6	37.3	40.1	—19.0	—14.9	—19.4	—17.8	0.9	1.2	0.8	87	81	83	WNW 6	NW 8	NW 4	10	1	0	—	|·| a.
10	39.2	36.9	32.4	—24.4	—11.7	—16.0	—17.4	0.5	1.1	1.1	84	61	87	WSW 1	SSE 2	ESE 4	3	10	8	0.1	|·| a; ✱ p, 3.
11	34.0	35.7	37.7	—20.6	—15.4	—21.3	—19.1	0.7	1.1	0.7	87	79	84	NNW 4	N 3	0	10	0	0	—	|·| a.
12	39.7	39.8	39.8	—29.4	—12.4	—19.0	—20.3	0.3	1.2	0.7	87	68	77	N 1	E 4	E 4	10	4	0	1.8	
13	37.2	37.5	38.3	—16.5	—12.6	—13.3	—14.1	1.0	1.4	1.3	87	86	80	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	2.8	✱ n, 1.
14	31.9	27.3	26.4	—13.6	— 8.4	— 5.9	— 9.3	1.4	2.2	2.8	92	90	98	NE 14	ENE 9	WNW 6	10	10	10	7.5	✱, ⇸ n, 1, a, p, 3.
15	38.5	42.4	44.6	—20.0	—13.7	—17.2	—17.0	0.8	1.1	1.0	86	70	82	W 5	WSW 5	S 2	1	4^0	0	—	
16	46.8	45.0	44.8	—20.0	— 8.7	— 2.6	—10.4	0.8	2.0	3.7	91	86	97	S 2	SE 6	S 4	10	10	10	7.7	✱ a, 2, p.
17	48.3	50.5	52.3	—12.0	—11.0	— 9.2	—10.7	1.7	1.7	1.8	97	85	82	N 4	NNE 3	NE 3	10	9	10	0.5	
18	51.1	50.1	53.3	— 6.4	0.1	— 5.5	— 3.9	2.6	4.0	2.9	95	88	97	E 8	SSE 4	N 4	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, p.
19	55.6	53.9	53.1	— 8.5	— 5.9	— 6.2	— 6.9	2.2	2.8	2.7	95	89	94	NE 5	ENE 9	NE 6	10	10	10	7.6	✱ a, 2, p.
20	52.4	51.4	52.3	—11.0	— 7.0	—11.4	— 9.8	1.8	2.0	1.5	94	74	77	NE 4	NE 4	0	10	10	9^0	—	|·| p.
21	57.6	61.2	62.6	—13.1	— 7.8	—13.8	—11.6	1.3	1.8	1.2	81	75	79	NE 5	NE 4	N 3	0	0	0	—	
22	60.8	59.2	56.0	—18.2	— 5.2	—10.0	—11.1	0.3	2.0	1.6	88	67	75	WNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	⊕ 3.
23	53.7	52.1	50.3	—16.9	— 6.9	—11.4	—11.7	0.9	1.7	1.5	82	65	78	W 2	W 3	0	6^0	4^0	0	—	
24	48.8	47.0	43.3	—14.8	— 1.8	— 8.4	— 8.3	1.1	2.0	1.7	79	50	72	W 2	SW 4	WSW 4	0	0	7^0	—	
25	39.4	38.7	41.7	— 6.1	2.5	4.1	0.2	2.4	4.6	5.8	85	82	95	SSE 4	SSE 6	W 2	10	10	10	—	
26	44.9	46.6	46.9	— 2.2	5.4	— 0.8	0.8	3.6	3.4	3.9	92	50	90	W 2	S 2	SSW 4	10	9	10	—	
27	43.9	44.7	46.4	— 3.2	2.1	1.1	0.0	3.0	4.9	4.8	85	91	96	SSE 8	SSW 4	SSW 4	10	10	10	2.6	✱ a.
28	44.8	45.4	46.1	2.5	4.1	2.9	3.2	5.3	5.2	5.0	97	85	88	SE 5	S 7	SSW 8	10	4	3^0	0.7	
29	47.5	48.8	49.6	2.7	6.0	2.5	3.7	5.2	5.1	5.0	92	74	90	SSW 4	SSW 3	SE 3	10	9^0	6	—	● n.
30	49.5	51.4	51.8	4.6	8.1	3.7	5.5	5.9	5.4	5.6	94	67	93	S 5	SSE 3	SSE 4	8^0	6^0	0	—	
31	51.9	51.4	49.5	3.8	5.8	3.6	4.4	5.6	5.5	5.3	93	80	90	SSW 4	S 6	S 6	9	8	5	—	
Средн. Mittel	744.1	744.0	743.9	—12.6	— 5.9	— 9.4	— 9.3	1.9	2.5	2.4	89	75	86	4.5	4.8	4.0	8.0	6.1	5.6	37.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.8	746.9	3.9	5.6	3.4	4.3	5.2	5.1	5.2	85	75	90	S 4	SSW 7	S 6	9	8^0	10	—	
2	46.7	47.2	45.9	3.5	5.3	3.7	4.2	5.2	5.1	5.3	88	76	88	SSE 3	SSE 4	SE 5	10	9	5	—	
3	46.3	47.5	48.2	2.4	6.1	2.7	3.7	5.0	5.5	5.2	91	78	93	SSE 3	SSE 4	SSE 2	9	4^0	0	—	
4	48.5	49.0	49.3	3.1	7.8	5.3	5.4	5.2	6.1	6.3	91	78	96	SSE 2	SSE 4	SSE 2	7^0	3	1	0.1	≤ p.
5	49.4	49.4	49.2	3.9	12.6	3.9	6.8	5.9	8.6	6.0	97	80	98	SE 2	S 2	S 2	10	1	0	—	≤, ● n.
6	49.2	49.7	48.0	5.4	13.1	10.0	9.5	5.7	7.2	7.1	85	64	79	SSE 4	SSE 5	SE 6	0	0	0	—	
7	47.4	46.1	45.1	7.7	15.1	11.3	11.4	6.4	7.7	8.7	82	60	88	SE 6	ESE 8	ESE 4	10	1	0	—	
8	44.9	44.7	44.5	7.9	11.2	7.0	8.7	6.7	8.2	7.3	85	83	98	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	6	1.3	● 2, p; ≤ 3.
9	45.9	46.8	46.0	4.9	8.9	5.7	6.5	6.3	7.4	6.7	98	87	99	WSW 3	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.3	☈, ● n.
10	42.7	41.9	41.0	4.5	14.5	11.1	10.0	6.2	9.7	8.7	98	80	89	ENE 6	SE 5	0	10	9	10	0.5	● n; ≤ 3.
11	38.5	38.6	38.7	7.9	17.4	11.9	12.4	7.4	9.8	9.5	93	67	93	ENE 4	SSE 8	SE 2	10	6	10	0.5	● n.
12	37.4	37.1	36.3	9.1	16.3	11.2	12.2	8.3	10.1	9.0	96	73	92	ESE 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	5.0	● n, 2, p; ☈ p.
13	38.5	38.8	38.5	8.3	13.2	9.5	10.3	8.0	8.3	7.5	98	74	87	0	NW 4	NW 6	10	9	10	—	● n.
14	37.4	36.9	37.2	5.6	8.7	6.9	7.1	6.4	7.3	7.1	94	87	96	NNE 6	NNE 6	WNW 5	10	10	10	2.2	● p.
15	39.0	39.6	40.7	6.1	13.7	8.4	9.4	6.8	8.2	7.5	97	70	92	W 3	E 2	E 8	10	8	2	—	
16	43.0	43.5	44.7	6.2	6.5	4.4	5.7	6.9	6.3	5.3	97	87	85	NE 5	SE 8	E 5	10	10	10	—	
17	44.1	44.2	45.1	1.0	5.8	3.9	3.6	4.1	4.2	4.8	80	61	78	NE 9	NE 6	NE 4	9	10	2	—	
18	45.3	45.6	46.9	2.3	7.4	4.7	4.8	4.2	4.2	5.1	77	55	79	NE 4	NNE 2	0	10	8	0	—	
19	49.1	49.6	50.5	2.5	9.5	5.3	5.8	4.6	4.4	5.2	82	49	78	NNE 6	NNE 5	0	0	4	0	—	⊔, ⌓ 1.
20	51.7	51.2	50.6	3.8	11.6	7.5	7.6	4.8	4.3	4.9	80	42	64	0	E 2	0	1	9	0	—	⊔, ⌓ 1.
21	51.7	50.9	50.3	4.7	13.7	8.9	9.1	5.4	5.5	6.3	84	47	74	SSW 2	WSW 3	0	10	8	0	—	⌓ 1.
22	50.8	50.1	49.0	9.3	17.6	9.8	12.2	6.6	6.8	7.3	75	45	83	SSE 2	WSW 4	0	2	8	0	—	
23	47.8	46.6	47.6	10.7	19.4	9.9	13.3	7.8	10.2	8.0	82	61	88	WSW 4	WSW 8	E 3	10	6	10	0.5	●, ▲, ☈ p.
24	49.9	51.4	51.9	2.3	1.8	0.3	1.5	5.0	4.4	4.0	93	84	85	NE 6	NE 8	E 6	10	10	10	1.3	● 1, a; △ a; ✱ a, 3.
25	51.4	50.8	48.4	— 0.4	2.3	1.6	1.2	4.0	4.7	4.8	90	85	93	ENE 8	ESE 7	SE 6	10	10	10	0.6	✱ n.
26	43.3	40.7	38.5	8.1	18.9	12.7	13.2	7.0	8.2	8.4	87	51	77	SSW 2	SW 17	SSW 4	10	10	10	10.3	● n.
27	41.9	43.9	40.9	1.5	1.4	2.5	1.8	4.5	5.9	5.1	87	89	93	N 6	NNE 5	E 6	10	10	10	18.5	● a, 2, p, 3; ✱ a, 2.
28	35.3	35.0	36.9	11.9	20.6	13.1	15.2	8.5	10.4	10.3	83	58	93	SSE 8	S 8	SSW 5	10	9	10	4.0	● n, p; ≤ 3.
29	44.3	49.4	52.7	6.4	7.5	7.0	7.0	6.1	5.6	6.1	86	72	81	W 4	NW 4	NW 2	10	10	2	—	● n.
30	55.3	54.6	50.8	6.5	12.0	11.5	10.0	5.8	7.2	9.5	81	69	95	NNE 4	NNE 8	ENE 4	7^0	10	10	1.4	⌓ 1; ● p.
Средн. Mittel	745.5	745.6	745.3	5.4	10.8	7.2	7.8	6.0	6.9	6.7	88	70	87	4.0	5.5	3.5	8.5	7.7	5.6	47.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.4	751.6	12.5	19.7	13.7	15.3	8.5	12.3	10.3	79	72	89	ESE 7	S 5	0	7	8	2	—	
2	53.3	53.4	51.3	11.2	14.1	12.8	12.7	8.9	8.9	9.7	90	75	89	0	WSW 2	0	10	10	5	0.0	●⁰ a.
3	51.9	51.8	52.3	11.3	18.5	14.2	14.7	8 0	9.9	9.4	80	62	78	NE 3	NE 4	0	9^0	6^0	0	—	⌂ 1, 3.
4	52.7	51.8	49.8	12.8	20.7	14.7	16.1	8.7	9.4	9.1	80	51	73	NE 2	NE 4	ENE 5	9^0	0	4^0	—	
5	48.2	47.6	45.9	13.8	25.3	17.7	18.9	9.0	8.2	10.2	77	34	68	ENE 7	SE 4	E 4	0	3^0	8^0	—	
6	47.9	43.7	40.9	16.5	24.3	16.9	19.2	8.9	10.3	12.7	64	46	89	SSE 3	ESE 6	0	10	8	3	0.1	< n; ● p.
7	40.3	39.7	43.8	16.9	19.9	8.3	15.0	11.8	11.3	6.9	83	66	86	SSW 4	SSW 8	NW 4	8	10	10	0.0	● p.
8	44.7	44.6	44.4	6.8	11.2	8.7	8.9	6.0	5.9	5.6	81	59	67	N 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	—	
9	44.1	42.5	42.0	8.0	15.4	10.8	11.4	5.8	5.8	8.8	72	44	92	WNW 2	WNW 6	SSW 4	8	5	10	0.6	● p, 3.
10	43.5	45.9	45.0	10.2	14.0	11.4	11.9	6.2	4.5	7.0	67	38	70	WNW 8	WSW 8	SSW 2	0	5	10	0.7	● n.
11	45.3	47.1	48.4	9.4	13.9	10.3	11.2	6.4	4.2	5.7	72	36	61	WSW 2	W 7	0	2	8	9	—	● n.
12	48.9	48.2	44.7	8.9	14.5	9.9	11.1	6.9	6.0	7.4	81	53	83	S 2	SSE 2	NE 8	10	10	10	4.4	● 2, p.
13	43.8	44.1	44.7	9.7	13.2	6.8	9.9	7.5	5.5	4.9	86	48	67	W 6	WSW 4	0	8	8	1	—	
14	45.3	45.2	45.5	6.1	9.7	4.5	6.8	5.9	5.2	5.5	84	58	87	WNW 7	W 5	W 4	10	6	3	0.8	⊔, ⌂ n; ●, ▲ p.
15	47.7	46.9	46.7	8.7	16.0	13.3	12.7	6.0	7.0	7.3	72	52	64	WSW 2	WSW 6	WSW 6	1	7	1	—	
16	48.8	49.8	51.4	12.1	14.4	10.3	12.3	7.2	8.7	6.2	68	72	66	WSW 6	W 6	N 2	10^0	10	1	0.3	● p.
17	53.8	53.2	53.8	7.9	18.6	12.9	13.1	6.1	8.8	6.8	76	55	62	0	SSW 2	0	10	9	10^0	—	
18	54.4	53.9	52.0	14.6	21.6	14.5	16.9	8.1	8.8	11.3	65	46	93	WSW 3	WSW 2	WNW 4	9^0	8	10	2.0	⌂ 1; ● p.
19	51.7	47.4	44.1	13.3	22.7	18.3	18.1	10.8	13.4	12.7	96	66	81	SSE 2	W 3	NW 4	10	7	10	0.4	● n, 3; ⚡ 3.
20	42.7	42.9	44.0	13.2	11.9	9.1	11.4	7.1	5.7	6.3	63	55	73	NW 5	NNW 8	NW 6	2	9	9	—	
21	44.5	42.6	41.2	9.4	14.6	6.3	10.1	6.7	6.4	6.4	76	52	90	WNW 4	NW 8	W 4	8^0	10	10	0.7	●, ⌒ p.
22	39.0	40.7	42.6	4.3	8.8	8.9	7.3	5.5	5.3	6.7	89	63	78	W 8	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.0	● a.
23	44.7	44.8	46.3	7.3	12.8	9.1	9.7	4.7	5.4	5.9	62	49	68	NNW 4	N 6	NNW 3	10	10	10	—	
24	47.5	47.4	46.3	8.8	12.9	10.6	10.8	6.2	5.8	5.5	73	52	58	WSW 2	W 2	0	8	9	10	—	
25	43.1	39.0	35.1	11.1	12.1	8.5	10.6	7.3	7.9	7.8	74	75	94	SE 2	ENE 6	NNE 3	10	10	10	3.6	● 2, p, 3.
26	35.3	37.1	37.3	10.0	11.0	11.1	10.7	8.0	8.3	9.4	87	85	95	W 5	WSW 9	0	2	10	10	2.7	● 2, p.
27	38.3	41.1	43.8	11.7	16.2	11.3	13.1	7.9	7.1	6.3	78	53	62	W 8	WSW 8	WSW 2	3	7	0	—	
28	46.9	46.6	47.9	12.4	20.1	12.7	15.1	7.6	8.1	6.6	71	46	60	SE 2	SW 3	0	0	7	3	—	⌂ 1.
29	50.8	49.9	48.9	12.7	19.9	16.5	16.4	7.9	8.3	8.2	73	48	59	SE 2	SW 5	SW 4	0	3	6	—	
30	51.4	52.8	52.3	12.1	15.6	15.3	14.3	8.6	7.8	8.5	83	59	65	N 5	NE 3	ENE 5	10	10	10	6.1	
31	54.4	54.5	55.3	9.1	13.5	9.8	10.8	7.1	8.0	7.9	83	70	87	NE 7	NE 5	ENE 2	10	10	0	—	●, < n.
Средн. Mittel	746.9	746.7	746.4	10.7	16.0	11.6	12.8	7.5	7.7	7.8	77	56	76	4.0	5.1	2.7	6.9	7.8	6.6	22.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	755.2	754.9	10.9	15.8	11.0	12.6	6.6	6.1	6.4	69	46	65	ESE 5	ESE 8	ESE 5	0	0	0	—	
2	53.6	52.2	50.4	12.1	19.0	13.1	14.7	6.9	7.1	7.0	66	44	63	SSE 5	SSE 5	ESE 4	0	0	2	—	
3	50.0	50.1	50.1	14.0	21.5	15.7	17.1	6.9	7.3	8.3	58	39	63	SSE 5	SSW 8	ESE 4	4^0	10^0	7	—	
4	53.0	52.9	52.7	15.0	24.3	16.5	18.6	8.1	9.2	7.9	64	41	56	SSE 4	ESE 2	SE 2	8^0	5^0	10	—	
5	51.7	50.1	48.4	15.3	21.5	15.7	17.5	8.1	7.3	9.6	62	39	73	SSE 3	S 6	0	10	10	10	10.1	● p.
6	45.1	43.9	42.7	14.1	18.6	16.5	16.4	9.7	11.8	13.4	81	74	96	ESE 7	SSW 7	0	10	10	10	6.5	● n, p.
7	42.2	42.4	43.0	9.2	15.0	11.3	11.8	7.4	7.3	8.5	86	58	85	WNW 3	WNW 5	WSW 2	8	9	10	0.5	● n, p.
8	44.4	45.0	44.8	7.8	9.1	6.7	7.9	6.2	6.0	7.1	79	70	98	W 3	W 3	WNW 4	9	10	10	3.0	● 3.
9	44.7	46.0	46.9	6.7	8.4	7.9	7.7	6.9	6.8	6.5	94	82	82	NNW 4	WNW 4	N 4	10	10	10	3.5	● n, 1, a.
10	44.4	42.6	42.1	9.1	13.7	10.1	11.0	7.0	6.3	7.3	81	54	82	W 4	WNW 6	WSW 5	10	10	10	2.5	● p, 3.
11	39.0	40.7	42.0	11.1	11.7	12.3	11.7	7.3	8.6	9.5	74	65	90	WSW 10	WNW 6	WSW 4	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
12	43.8	43.8	44.2	10.9	19.7	16.5	15.7	9.1	11.6	11.9	94	68	85	W 2	WSW 4	0	10	9	9	—	
13	44.8	44.2	43.3	12.2	21.6	16.7	16.8	9.7	11.9	13.0	93	62	92	WSW 3	W 2	S 2	10	7	10	7.8	● a, p; ⚡ p.
14	40.7	37.5	35.2	13.7	14.0	11.9	13.2	10.3	11.1	9.6	89	94	94	ENE 4	ENE 6	WNW 6	10	10	10	17.8	● n,1,a,2,p,3; ⚡ a,2.
15	37.1	36.0	36.6	12.0	12.9	12.5	12.5	8.8	8.1	8.4	85	74	78	W 9	WSW 8	W 8	2	10	10	2.5	●n,a,p; ⚡,▲a; ⌒p.
16	36.7	38.0	39.3	11.3	15.2	14.5	13.7	8.0	9.4	10.1	80	73	83	WNW 8	WNW 10	WSW 2	10	10	7	—	
17	39.1	39.5	43.1	12.7	17.1	14.1	14.6	10.3	13.0	11.0	95	90	93	E 3	WSW 5	0	10	10	6	0.6	● a.
18	43.3	43.9	45.6	14.6	18.3	13.9	15.6	10.1	10.3	10.4	82	65	88	W 6	WNW 8	WNW 3	4	4	5	—	
19	46.8	46.9	46.8	15.2	20.1	16.7	17.3	10.4	11.0	12.1	81	63	89	WNW 3	NNW 3	0	0	6	2	—	⌂ 1.
20	46.4	45.9	43.7	16.9	23.8	14.6	18.4	11.8	10.4	11.0	83	47	89	W 2	W 5	N 3	2	7	10	4.9	⌂ 1; ⚡, ● p, 3.
21	43.9	44.0	43.3	9.7	13.2	10.7	11.2	8.5	5.9	7.7	95	52	80	NNE 4	NNW 5	W 2	10	7	7	—	● n.
22	42.9	43.4	44.6	14.6	22.6	17.3	18.2	9.9	9.3	9.1	81	45	62	WNW 3	WNW 5	N 4	2	5	2	—	
23	47.2	46.2	43.8	15.3	19.3	14.5	16.4	9.9	7.9	7.1	77	47	57	0	W 5	NNE 4	6	7	10	1.0	
24	43.5	44.5	44.5	13.1	15.2	11.0	13.1	9.4	8.6	6.7	85	67	68	0	WNW 2	N 4	10	10	8	—	● n.
25	45.4	45.3	43.1	8.3	12.0	10.7	10.3	6.5	6.1	6.9	79	58	71	N 7	N 9	W 2	10	8	5	0.2	● p.
26	36.6	35.4	37.6	8.7	18.7	10.2	12.5	7.9	9.7	7.8	95	60	84	0	NNW 3	WNW 2	10	6	6	1.3	● n, a, p.
27	39.7	40.4	42.6	10.8	16.7	11.9	13.1	6.3	6.2	7.5	65	44	73	NW 5	NW 9	W 2	3	7	3	—	
28	44.9	44.6	43.2	12.8	20.3	15.7	16.3	7.7	7.4	9.5	70	42	72	W 2	SW 4	SW 3	0	0	0	—	⌂ 1.
29	43.0	41.7	37.8	17.7	24.8	19.7	20.7	10.2	10.7	13.5	68	46	80	SW 3	SSW 5	S 2	1	3	1	—	
30	38.6	37.8	38.1	19.7	27.5	21.9	23.0	12.8	11.9	14.1	75	43	72	SSW 5	SW 9	SSE 1	8	9	5	0.9	●, ⚡ 2.
Средн. Mittel	744.3	744.0	743.8	12.5	17.7	13.7	14.7	8.6	8.8	9.3	80	58	79	4.1	5.6	2.8	6.6	7.3	6.8	65.3	

1888.

Скопинъ. Skopin.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	739.6	740.1	20.6	24.2	20.2	21.7	12.5	14.7	12.2	70	66	69	WSW 2	WSW 2	W 1	7	8	10	3.0	● a, 2, p, 3; ☈ p.
2	38.5	38.3	38.6	20.3	25.3	16.9	20.8	12.7	15.9	12.1	72	66	85	SSE 3	SSE 4	ESE 2	8	5	10	18.5	● n, p, 3; ☈, ▲ p.
3	39.4	40.3	40.7	18.1	23.2	20.4	20.6	13.6	14.5	14.8	88	68	83	WSW 2	SSE 1	NNE 1	9	9	10	0.0	● n, 1.
4	41.1	40.2	36.6	17.0	23.7	23.6	21.4	13.8	16.7	18.8	96	77	87	NE 4	NNE 4	NE 9	10	9	10	—	
5	35.8	35.9	33.9	23.9	30.6	25.4	26.6	13.1	13.6	18.1	60	41	75	E 2	ESE 5	E 4	2	10	10	0.0	● 2.
6	35.1	36.6	43.0	17.9	18.4	17.2	17.8	13.1	13.6	13.4	86	86	92	SE 14	SW 9	NNW 1	10	10	9	0.0	● a, 2.
7	45.5	46.4	43.6	19.5	20.6	18.3	19.5	13.2	13.8	11.8	79	76	76	S 3	SW 2	SE 3	7	10	10	14.5	
8	42.5	41.0	41.5	17.3	23.7	19.7	20.2	14.5	15.5	14.6	99	72	86	ENE 2	SW 4	W 3	10	6	2	1.8	● 1.
9	41.7	39.4	38.1	16.9	24.0	17.3	19.4	12.1	13.7	14.5	85	61	99	NE 5	NE 7	NE 7	9	9	10	39.4	●, ☈ 3.
10	29.4	31.4	36.2	16.9	12.9	13.1	14.3	13.3	10.2	9.0	93	93	81	SE 3	NW 9	W 7	10	10	10	17.4	● n, 1.
11	39.4	41.4	42.4	12.5	17.5	15.1	15.0	8.9	9.3	9.7	83	63	75	W 7	WNW 8	W 5	1	10	1	0.8	
12	45.0	44.6	44.2	14.1	21.9	17.5	17.8	10.8	11.7	12.3	91	60	83	W 3	W 5	SE 2	10	6	2	—	● n.
13	43.2	41.1	41.1	19.7	25.4	16.7	20.6	12.2	11.4	13.1	71	47	93	S 2	SW 10	W 4	0	5	9	2.9	⌓ 1; ● p.
14	42.4	42.2	42.6	14.5	20.6	14.9	16.7	9.7	9.4	10.8	80	52	86	W 2	W 8	W 1	—	7	2	—	
15	41.5	40.5	39.2	15.3	22.0	16.3	17.9	10.8	9.4	11.1	84	48	80	S 2	SSE 2	NE 3	4	10	9	—	⌓ 1.
16	36.4	34.9	34.9	16.6	19.1	13.6	16.4	10.1	10.0	11.3	71	61	98	NE 4	NNE 8	NNW 4	8^0	10	10	17.2	● p, 3.
17	34.4	35.4	36.4	14.9	18.7	16.1	16.6	10.5	11.3	11.9	84	70	87	NNW 5	NNW 6	WNW 4	10	10	10	1.7	● p.
18	36.6	36.5	36.9	14.3	19.9	16.1	16.8	10.9	12.0	12.2	91	70	89	NNW 2	N 6	NNW 1	6	9	10^0	—	
19	36.7	36.3	35.6	15.7	20.9	17.9	18.2	12.3	11.5	12.8	92	64	84	WNW 2	WNW 2	WNW 1	3	9	8	—	⌓ 1.
20	32.1	30.7	31.3	16.7	20.9	17.7	18.4	12.4	10.8	10.9	88	59	72	WNW 5	NW 6	NNE 2	9	9	8	—	
21	32.1	34.4	36.0	15.2	18.8	15.7	16.6	11.2	11.1	10.9	87	69	82	NNW 2	NNW 3	NNE 2	7	8	5	—	
22	38.6	39.7	41.8	12.8	18.7	14.2	15.2	9.3	9.3	9.6	86	58	80	NNW 3	NNW 4	NE 2	6	4	2	—	
23	43.8	44.5	45.7	13.6	17.1	15.2	15.3	10.0	9.6	10.9	87	66	85	W 2	NNE 5	0	8	10	10	—	
24	47.8	47.9	48.9	12.8	22.1	17.5	17.5	9.8	8.9	9.1	90	45	61	0	W 3	0	7	5	6	—	
25	50.7	50.7	50.2	15.3	24.6	18.7	19.5	10.0	9.9	8.4	78	44	52	0	ENE 2	0	0	5	1	—	⌓ 1.
26	51.6	51.1	50.8	17.6	25.8	18.6	20.7	10.7	10.3	11.9	71	42	75	0	WSW 2	0	1	9	2	—	⌓ 1.
27	50.7	49.4	47.9	18.4	27.6	20.9	22.3	11.8	13.1	14.2	75	47	78	SSW 1	S 2	S 2	1	7	9	—	
28	46.7	45.3	43.9	22.0	27.6	22.0	23.9	15.2	14.4	14.7	77	52	75	S 2	SSE 2	SSE 2	1	8	7	—	⌓ 1.
29	43.7	43.6	44.3	21.2	29.2	22.9	24.4	14.8	15.0	14.1	79	50	68	SSE 3	SSW 7	0	1	8	1	—	< 3.
30	46.0	46.2	47.3	22.1	28.9	19.5	23.5	15.3	14.0	14.1	77	48	84	S 1	W 14	NW 3	5^0	7	10	0.1	☈ a, p; ● p; < 3.
31	49.5	51.0	51.3	19.1	27.4	20.6	22.4	14.2	14.9	14.7	86	55	82	SW 2	ENE 2	NE 2	3	5	1	0.1	⌓ 1; ☈, ▲, ● p.
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.5	17.2	22.6	18.1	19.3	12.0	12.2	12.5	82	61	81	2.9	5.0	2.5	5.8	8.0	7.1	117.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.2	752.8	751.9	19.3	27.6	22.3	23.1	14.2	12.4	14.0	86	44	70	WSW 2	WSW 2	E 2	0	5	2	—	⌓ 1.
2	52.0	50.3	48.7	22.3	29.3	23.3	25.0	14.6	13.4	14.0	73	44	66	SSE 2	WSW 3	0	2	4	0	—	
3	48.6	47.8	46.6	21.4	32.0	27.2	26.9	13.0	14.6	15.4	68	41	57	0	W 2	N 2	0	4	10	—	⌓ 1.
4	46.5	45.8	45.3	23.7	32.8	25.3	27.3	15.1	13.8	14.5	70	37	61	SSE 2	S 4	SSE 2	1	7	10	—	⌓ 1.
5	43.9	44.2	43.4	21.1	29.2	17.3	22.5	14.1	14.5	13.9	76	48	95	0	W 4	WNW 4	10	3	10	24.6	●, ☈ p.
6	41.3	42.7	44.5	17.9	18.0	15.2	17.0	14.7	12.6	11.7	96	82	91	SE 2	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.0	< n; ● n, 1.
7	45.4	46.2	45.6	15.1	21.0	16.4	17.5	10.8	9.6	11.8	85	52	85	WNW 5	NW 4	0	1	7	10	—	
8	45.4	45.2	44.9	14.9	21.8	16.7	17.8	10.7	10.1	10.5	85	52	74	SW 2	WNW 7	WNW 4	0	7	0	—	⌓ 1.
9	46.4	48.3	48.8	15.0	18.6	16.3	16.6	10.6	11.9	12.8	84	75	93	NW 6	N 4	0	10	10	1	—	⌓ 3.
10	49.7	48.6	46.9	14.1	23.3	18.7	18.7	11.0	13.1	12.8	93	62	80	ESE 2	E 2	0	9	10^0	10	—	
11	43.8	40.7	36.3	16.9	18.7	15.5	17.0	13.1	13.5	12.7	92	85	97	0	WSW 2	0	10	10	10	6.5	● 1, a, 2, p, 3; < 3.
12	34.6	35.5	36.6	12.5	13.9	11.7	12.7	9.4	8.0	8.4	88	68	83	WNW 6	WNW 12	WNW 8	10	10	2	0.8	● n, p.
13	35.8	36.2	37.6	11.5	17.1	12.3	13.6	7.9	7.6	8.8	78	53	83	WNW 12	WNW 14	WNW 10	1	10	10	0.1	● p.
14	39.9	42.1	43.2	13.0	14.8	13.1	13.6	10.4	11.0	10.8	94	88	97	WNW 6	NW 7	WNW 2	10	10	7	1.3	● p.
15	42.8	42.8	42.2	11.8	20.5	13.9	15.4	8.7	10.2	10.9	85	56	93	W 4	WNW 5	0	3	7	2	—	
16	41.9	41.3	41.1	10.9	17.5	11.5	13.3	8.1	8.8	8.5	85	60	85	WSW 3	W 6	W 3	0	10	1	0.5	⌓ 1; ● p.
17	39.7	38.8	39.0	12.9	18.1	12.7	14.6	9.1	10.1	9.5	83	65	88	W 6	WSW 7	W 4	8	8	5	0.1	● a.
18	41.0	41.4	43.0	8.5	17.4	13.3	13.1	8.2	9.9	9.7	99	68	86	W 4	W 3	0	10	7	0	—	
19	43.9	42.6	39.3	12.1	18.1	14.4	14.9	8.9	10.2	11.5	85	66	95	0	SSE 7	SSE 6	3	10	10	20.0	⌓ 1; ● p, 3.
20	39.8	42.7	43.2	12.9	14.1	11.3	12.8	9.1	10.0	9.5	83	84	96	WSW 6	WNW 5	N 2	10	10	5	—	● n.
21	40.5	38.0	35.1	11.0	11.4	9.3	10.6	8.6	8.3	8.4	87	83	96	NNE 5	NNE 8	N 6	10	10	10	13.0	● a, p, 3.
22	34.2	36.4	40.3	8.6	10.8	9.5	9.6	7.3	8.2	7.6	88	86	88	NW 9	WNW 8	WNW 10	10	10	10	10.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.5	47.0	49.6	9.8	17.1	11.5	12.8	7.3	7.4	8.4	83	51	83	WNW 10	WNW 9	WNW 2	3^0	5	0	—	● n.
24	53.0	53.7	53.6	9.9	20.9	14.1	15.0	7.5	8.8	9.2	84	48	77	0	W 3	0	0	4	0	—	⌓⌓ 1.
25	55.0	54.6	53.6	11.8	22.9	14.3	16.3	8.4	10.4	11.2	83	50	93	S 2	SSE 2	S 1	0	3	0	—	⌓ 1.
26	54.0	54.6	54.8	15.1	22.1	15.7	17.6	9.7	10.4	11.4	75	53	86	NE 3	NE 7	NE 2	0	8	0	—	⌓⌓ 1.
27	57.0	56.7	56.8	12.5	18.7	12.3	14.5	9.1	9.0	8.3	86	57	78	ENE 5	NE 7	E 5	1	3	0	—	⌓⌓⌓ 1.
28	57.2	57.7	57.4	10.5	20.4	13.1	14.7	7.7	7.6	8.0	81	48	72	E 2	ESE 4	ESE 4	1	0	0	—	⌓⌓⌓ 1.
29	58.0	57.3	56.8	10.9	22.2	15.3	16.1	8.1	8.7	8.8	85	44	68	ESE 1	SE 4	SE 2	3^0	6	1	—	⌓⌓⌓ 1.
30	57.0	56.9	56.1	12.5	21.2	16.1	16.6	9.1	9.3	9.4	86	51	69	0	SE 4	ESE 5	8^0	5	1	—	⌓ 1.
31	56.5	56.1	55.3	14.7	25.0	14.9	18.2	9.7	10.8	10.0	78	46	80	ESE 2	SSE 4	SE 4	1	3	0	—	
Средн. Mittel	746.5	746.6	746.4	14.0	20.5	15.3	16.6	10.1	10.5	10.7	84	60	83	3.5	5.3	3.0	4.7	7.0	4.4	77.3	

1888.

Скопинъ. — Skopin.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.0	753.1	13.3	24.4	17.5	18.4	8.9	11.6	11.5	78	51	77	ENE 1	SE 3	E 3	1	1^0	0	—	
2	53.9	53.5	54.3	15.6	26.6	18.5	20.2	9.8	9.8	10.3	75	38	64	SSE 2	SSE 2	SSE 2	9	1	0	—	
3	55.5	56.3	55.8	12.3	26.8	16.2	18.4	8.5	8.4	9.8	80	32	71	0	S 6	SSE 2	0	0	0	—	
4	56.7	56.8	56.3	12.6	26.8	17.7	19.0	8.8	10.6	9.0	82	41	60	0	E 6	ESE 6	1	6^0	0	—	⌓ 1.
5	56.5	55.9	54.3	14.2	28.1	20.2	20.8	9.6	9.3	9.2	80	33	53	0	SE 5	SE 4	10	3	7	—	
6	53.5	53.3	54.0	14.6	24.7	16.3	18.5	8.2	13.2	11.9	67	57	86	SE 4	WNW 7	0	2^0	9	1	—	⌓ 1.
7	55.6	55.4	54.4	12.8	24.4	16.6	17.9	9.6	10.2	11.2	88	46	79	0	SSW 2	S 1	2	7	1	—	⌓ 1.
8	54.4	53.5	53.2	13.2	27.1	17.5	19.3	10.0	11.4	9.2	89	43	62	SSE 2	WNW 4	0	0	3	0	—	
9	53.7	53.0	55.8	14.3	27.7	13.1	18.4	9.3	10.4	7.8	77	38	69	SSW 2	WNW 8	NNW 6	0	5	10	—	⊔ ⌓ 1.
10	61.0	61.1	60.8	5.1	13.1	8.5	8.9	4.6	4.9	6.1	71	44	74	N 7	N 7	0	0	0	0	—	⊔ n.
11	62.0	60.8	59.5	4.8	17.8	9.9	10.8	5.5	6.9	6.0	86	46	65	WNW 4	W 6	0	0	0	0	—	
12	58.2	57.2	55.5	11.3	23.8	15.4	16.8	7.8	9.7	9.4	78	44	72	0	E 6	0	0	2	0	—	
13	53.5	51.6	48.1	11.3	22.6	14.5	16.1	7.0	6.4	10.9	70	32	90	SW 1	SSW 8	WSW 6	0	1	7	0.1	● p.
14	45.9	43.9	41.3	10.5	15.3	11.9	12.6	6.8	8.7	8.6	73	67	84	WSW 4	WSW 9	WSW 8	10	7	10	—	
15	37.4	36.4	36.9	8.7	8.9	6.6	8.1	7.3	6.6	6.5	87	77	90	WNW 5	WNW 5	NW 8	10	9	10	2.7	● 2, p.
16	36.0	36.5	36.6	3.6	7.0	5.2	5.3	4.9	5.1	6.2	83	69	94	WNW 8	WNW 10	WNW 6	9	10	10	1.2	● p, 3.
17	37.2	38.1	39.9	5.3	5.9	5.2	5.5	5.7	5.6	6.4	86	81	97	WNW 9	NW 6	NW 6	10	10	10	1.3	● n, a, 2, p.
18	41.4	42.9	44.9	4.7	7.7	7.0	6.5	6.3	7.4	6.6	98	94	88	NW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	10	3.2	● a, 2, p.
19	45.2	46.9	48.2	5.3	5.2	6.6	5.7	5.9	5.8	6.4	89	87	88	NNW 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	—	● n.
20	48.9	49.2	51.4	3.2	11.3	6.9	7.1	5.4	6.8	6.8	93	68	91	WNW 3	WNW 5	NNW 2	7	9	10	—	
21	52.4	52.3	51.9	6.8	12.1	8.4	9.1	6.7	6.6	7.3	91	63	89	WNW 2	WNW 5	WNW 2	10	10	3	—	
22	51.9	50.9	49.9	6.0	16.9	10.6	11.2	6.6	8.0	8.3	94	56	89	W 3	WNW 8	WNW 2	2^0	0	0	—	
23	49.5	50.0	51.4	10.1	13.8	7.9	10.6	8.1	8.9	7.8	88	76	98	W 6	WNW 5	0	10	10	5	—	
24	50.3	47.9	45.5	4.2	17.0	12.6	11.3	5.8	8.9	8.6	93	62	80	SSE 2	WSW 10	WSW 4	0	1	0	—	⊔ 1.
25	45.9	45.8	44.1	9.8	20.6	12.1	14.2	8.2	9.6	8.9	91	53	85	SW 2	W 8	SW 2	10	8^0	0	—	
26	41.2	42.9	48.2	10.5	12.9	2.7	8.7	7.1	8.5	4.7	76	77	84	SSW 5	WNW 6	WNW 2	10	10	0	—	
27	51.2	51.4	50.9	— 1.3	12.0	7.9	6.2	3.6	4.5	5.1	86	43	64	WNW 3	WNW 6	WNW 6	1	7	10	—	⊔ 1.
28	48.5	46.7	45.0	6.6	13.2	9.4	9.7	5.0	5.1	4.9	68	45	56	WSW 6	W 12	W 8	0	4	9	—	
29	47.6	50.5	52.6	4.9	7.1	1.5	4.5	5.5	3.2	3.4	84	43	66	N 4	N 4	N 4	10	0	0	—	
30	52.6	50.8	48.3	— 3.5	10.3	4.3	3.7	3.4	4.0	4.1	95	43	66	0	SSE 4	SSE 2	2	0	1	1.0	⊔ 1.
Средн. Mittel	750.4	750.2	750.1	8.4	17.0	11.0	12.1	7.0	7.9	7.8	83	55	78	3.3	6.2	3.3	4.9	5.1	4.1	9.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	740.0	740.7	6.0	12.2	11.9	10.0	6.8	8.4	10.3	97	80	99	ENE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	1.5	● n, 1, a, p.
2	40.2	43.1	47.3	11.1	10.1	5.3	8.8	9.5	7.8	5.3	96	84	80	SSE 5	W 9	NW 4	10	10	10	—	
3	48.2	45.6	40.3	5.6	10.2	13.6	9.8	5.9	6.8	10.7	86	73	93	SSE 2	ESE 6	S 4	10	10	10	8.5	● p, 3.
4	40.9	39.5	40.4	14.2	19.7	17.3	17.1	11.8	14.3	13.5	98	84	92	SW 2	S 3	WSW 6	10	7	10	—	● n.
5	47.8	48.9	43.7	6.2	14.9	13.1	11.4	6.6	8.3	9.5	93	66	86	WNW 2	S 3	S 6	9	10	10	—	⩽ 3.
6	41.5	42.7	46.3	16.3	23.3	14.2	17.9	10.8	12.0	11.2	78	56	94	SSW 8	WSW 8	0	10	8	1	—	
7	45.8	46.0	48.0	9.8	14.9	11.7	12.1	8.3	10.5	9.2	92	84	91	NNE 4	NE 3	N 3	10	10	10	—	
8	51.2	52.3	53.1	8.1	12.7	9.1	10.0	7.5	8.0	8.3	93	74	96	ENE 1	NNE 3	0	10	9	10	—	
9	53.2	53.3	52.8	5.9	14.3	8.1	9.4	6.9	7.8	7.7	99	64	96	NE 2	NE 5	0	10	1	0	—	≡ 1.
10	52.1	51.4	50.0	3.1	18.7	11.6	11.1	5.5	10.4	9.8	96	65	97	0	SSE 4	SSE 3	5	5	3	—	⊔ 1.
11	47.9	46.2	44.1	10.3	21.0	17.2	16.2	9.2	12.0	9.8	99	65	67	SE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	9	—	≡ 1.
12	40.8	42.9	45.6	11.0	17.1	6.4	11.5	9.0	8.9	6.8	92	62	94	S 3	W 8	0	7	3	7^0	—	
13	46.6	46.5	46.8	4.7	10.3	4.7	6.6	5.8	6.2	5.6	90	66	87	SSW 2	WSW 6	SSW 3	10	10	0	—	
14	48.7	49.0	48.4	1.5	14.1	8.1	7.9	4.8	6.0	5.8	94	50	72	SE 2	S 2	SE 4	6	6^0	2	—	⊔ 1.
15	46.5	44.5	43.8	8.2	14.1	13.9	12.1	7.4	8.9	10.2	92	75	87	ESE 5	SE 10	SSE 6	10	8	10	6.8	● a, p, 3.
16	40.6	41.8	45.6	13.0	8.7	3.7	8.5	10.9	8.2	5.3	98	98	88	SSE 4	NW 5	W 4	10	10	0	0.5	⩽ n; ● n, a.
17	47.2	48.3	49.7	3.7	7.8	3.8	5.1	5.8	5.4	4.4	97	68	73	WSW 2	W 2	W 2	9	5	10	—	
18	49.9	49.8	50.8	— 0.7	6.9	2.3	2.8	4.0	4.4	4.6	92	59	84	SW 2	W 4	SW 4	2	6	10	—	⊔ 1.
19	49.9	49.2	49.1	1.0	0.9	0.4	0.8	4.6	4.6	3.5	92	94	75	ENE 5	NE 3	NNW 4	10	10	9	1.1	✱ a, 2.
20	52.3	54.2	54.8	— 2.7	2.5	— 0.6	— 0.3	3.2	3.1	3.6	85	56	83	N 5	NNW 5	W 2	9	7	10	—	⊔ 1.
21	53.6	52.1	47.8	— 1.9	2.5	— 0.5	0.0	3.6	2.4	3.0	90	44	68	WNW 2	WSW 3	W 6	6	3	10	—	
22	41.7	40.9	39.1	— 2.5	1.2	— 0.1	— 0.5	3.1	3.6	4.0	81	72	89	SSW 4	SSW 10	W 3	10	10	10	—	
23	37.8	39.1	39.8	— 0.3	2.7	0.7	1.0	3.9	3.4	4.4	87	60	90	WNW 3	W 6	W 3	10	10	10	0.0	✱ 3.
24	41.0	42.3	46.5	— 1.0	0.2	— 1.5	— 0.8	4.1	3.7	3.7	96	80	90	W 5	NW 6	NNW 5	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.8	54.3	49.9	— 2.4	0.6	3.9	0.7	3.2	2.9	4.7	83	61	77	W 2	WSW 10	WSW 20	10	0	10	—	
26	49.0	51.3	54.5	4.5	7.7	2.3	4.8	5.3	6.2	4.5	84	79	82	WSW 10	NW 9	S 2	10	9	6	—	
27	53.8	50.6	45.9	1.9	11.0	6.3	6.4	4.4	6.9	6.4	84	70	90	SSE 2	WSW 10	WSW 8	10	6	5	0.3	● a.
28	44.9	50.8	55.1	— 2.5	— 4.3	— 7.5	— 4.8	3.2	2.3	1.6	83	70	64	N 9	NNE 9	NNW 6	10	10	10	0.0	△ n; ✱ n, a.
29	53.7	49.9	40.9	— 8.3	— 5.3	— 1.7	— 5.1	1.6	2.0	3.6	67	68	90	E 2	SSW 2	SW 8	10	10	10	5.4	✱ p; ● 3.
30	32.9	30.9	31.0	4.9	9.7	5.6	6.7	5.6	5.9	5.1	86	65	75	WNW 7	NW 17	WNW 10	10	4	10	0.4	
31	35.1	37.7	40.7	1.0	— 0.3	— 2.9	— 0.7	4.2	3.4	2.1	85	76	57	NNW 5	SW 14	NW 8	10	5	10	0.0	● n, a, p.
Средн. Mittel	746.1	746.3	746.2	4.2	9.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.4	90	70	84	3.8	6.3	4.6	9.1	7.5	7.8	26.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	745.3	743.0	— 5.2	— 0.9	— 2.9	— 3.0	2.5	2.3	3.3	80	54	90	WNW 7	WNW 14	W 4	10	9	1	1.6	● p.
2	43.2	46.8	47.8	— 4.3	— 8.0	—14.4	— 8.9	2.9	1.7	1.2	90	67	85	NNE 4	W 2	W 2	10	0	0	0.0	∗ n, 1.
3	46.4	46.3	46.7	—13.3	— 6.2	—12.4	—10.6	1.3	—	1.5	85	—	90	W 4	—	0	9	—	0	—	
4	49.3	50.6	51.0	—10.6	— 7.3	— 8.4	— 8.8	1.8	2.3	1.9	92	89	83	NE 3	ENE 5	E 4	10	9	0	—	
5	51.6	52.3	53.2	—11.6	— 9.4	—11.2	—10.7	1.5	1.6	1.5	82	70	80	ENE 7	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
6	53.0	53.0	52.1	—13.9	—12.0	— 9.6	—11.8	1.3	1.1	1.4	85	64	65	NE 8	NE 3	NE 8	10	10	10	—	
7	49.0	46.2	43.7	—15.4	—13.4	—13.2	—14.0	1.0	1.2	1.3	75	75	78	NE 7	N 6	N 2	10	10	5	—	
8	43.8	43.9	46.1	—20.0	— 9.3	—12.5	—13.9	0.7	1.4	1.4	82	63	81	SSW 2	NNW 2	0	10	0	0	—	
9	48.8	49.3	50.2	—15.9	— 9.4	—10.9	—12.1	1.1	1.4	1.5	86	65	75	0	NE 1	N 2	10	9	0	0.0	
10	48.5	48.2	48.9	— 8.6	— 7.5	—11.2	— 9.1	1.8	1.9	1.5	80	76	79	NE 10	NE 7	NE 4	10	10	4	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
11	49.1	48.6	49.7	— 9.6	— 6.1	— 8.7	— 8.1	1.8	2.4	2.0	84	84	86	NE 3	NNW 4	NNW 3	10	10	10	0.1	∗ a, 2, p, 3.
12	51.7	52.1	52.8	—13.7	— 5.9	— 2.0	— 7.2	1.3	2.3	3.5	84	79	91	W 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.2	⏀ 3.
13	55.3	57.2	59.3	— 2.6	— 4.9	— 6.2	— 4.6	3.4	2.4	2.1	93	76	74	NE 3	ENE 3	0	10	10	10	—	∗ n.
14	57.8	56.8	57.2	— 5.5	— 2.6	— 4.7	— 4.3	2.6	2.9	2.7	86	77	83	SW 2	W 4	WSW 2	10	10	10	0.1	
15	58.1	59.0	60.7	— 4.5	— 3.9	— 4.7	— 4.4	2.8	2.9	3.0	87	84	90	WNW 2	NW 6	N 2	10	10	10	0.2	∗ n; △⁰ a.
16	61.7	60.5	55.8	— 4.4	— 5.1	— 6.3	— 5.3	2.7	2.6	2.4	85	82	85	WSW 2	W 7	W 8	10	10	10	0.0	∗⁰ 2.
17	49.5	44.9	42.6	— 4.3	— 1.3	— 0.1	— 1.9	2.8	3.4	3.8	85	83	83	W 5	W 7	W 8	10	10	10	0.8	△⁰ a.
18	40.9	39.9	37.5	0.8	0.9	1.5	1.1	4.4	4.5	4.5	90	90	89	W 6	WSW 8	W 10	10	10	10	—	
19	38.0	38.1	38.8	0.4	1.3	1.5	1.1	4.1	4.5	4.5	87	89	86	W 8	SW 3	WSW 7	9	10	10	—	
20	39.7	36.5	31.1	1.3	1.5	2.1	1.6	4.5	4.4	5.1	89	86	95	SW 3	SW 7	WSW 7	10	10	10	1.6	● p, 3.
21	29.8	33.0	37.9	3.7	2.1	0.7	2.2	5.4	5.0	4.3	90	93	89	W 7	W 6	W 6	10	10	6	1.8	● n, 1, a, 2.
22	43.0	45.6	49.7	— 0.4	2.7	— 0.1	0.7	3.9	4.4	4.0	88	79	89	WSW 6	SW 10	W 4	0	0	7	—	
23	50.9	48.5	42.5	— 1.5	2.1	0.5	0.4	3.8	3.8	3.9	93	70	82	WSW 2	SW 3	WSW 6	10	1	10	1.1	
24	36.7	34.5	33.0	1.1	2.8	1.7	1.9	4.7	4.8	4.5	94	87	89	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	10	10	5.2	∗ n.
25	17.6	10.2	20.5	1.9	1.1	— 0.5	0.8	4.9	4.6	3.7	91	92	85	SSW 10	W 20	W 17	10	10	10	1.2	● n; ∗ n, a, 2, 3.
26	33.9	39.6	40.1	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 0.7	3.6	3.4	3.5	85	76	80	NW 7	NW 7	WSW 3	10	10	10	0.1	
27	34.5	33.5	35.7	2.5	4.5	2.9	3.3	5.0	5.1	4.7	91	81	83	SW 5	WSW 9	W 5	10	10	10	—	● n.
28	41.6	45.7	43.5	1.8	1.5	1.3	1.5	3.5	3.3	4.5	67	65	89	WNW 8	W 4	SW 6	1	9	1	—	
29	45.2	46.3	45.3	1.5	2.5	3.2	2.4	4.7	4.5	5.0	92	89	88	WSW 6	SW 2	SW 4	10	10	10	—	< 3.
30	47.0	48.9	50.3	1.9	2.5	1.6	2.0	4.9	5.1	4.9	92	93	94	WSW 2	SW 1	0	10	10	10	0.1	
Средн. Mittel	745.3	745.4	745.6	— 5.0	— 2.9	— 4.1	— 4.0	3.1	3.1	3.2	86	79	84	4.9	5.7	4.8	9.3	8.5	7.4	14.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.6	751.7	751.2	0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.2	4.3	4.0	4.2	94	89	94	SE 3	ESE 3	ESE 6	10	10	10	0.6	∗ n, 1.
2	49.4	49.9	48.7	0.1	0.1	— 0.9	— 0.2	4.3	4.3	4.0	94	92	91	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.6	∗ n, a, p, 3.
3	47.7	47.9	49.3	— 1.7	— 1.0	— 4.0	— 2.2	3.7	3.8	3.1	92	88	92	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	—	
4	51.4	53.7	57.9	— 8.7	—10.8	—14.0	—11.2	2.0	1.6	1.3	87	81	81	NE 6	NE 7	NE 6	10	10	0	—	
5	61.9	62.9	63.1	—19.4	—16.3	—18.6	—18.1	0.8	0.9	0.8	81	74	82	NE 4	E 2	0	10	1	0	—	|•| a.
6	61.0	59.1	56.5	—18.3	—10.2	— 6.6	—11.7	0.9	1.4	2.1	81	70	75	WSW 2	SSW 2	SSW 2	7	4	10	—	
7	52.8	49.4	45.3	— 4.3	— 2.7	— 2.5	— 3.2	2.8	3.2	3.4	85	86	88	W 6	WSW 5	WSW 8	10	10	10	0.9	∗ p, 3.
8	44.4	44.6	47.5	0.9	1.1	0.5	0.8	4.5	4.5	4.3	93	91	90	WNW 4	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	∗ n, a, 3.
9	48.1	46.3	43.2	— 0.9	0.5	0.1	— 0.1	3.8	4.1	4.3	88	87	92	WSW 3	SSW 2	WSW 6	10	10	10	—	
10	40.0	37.6	35.8	— 0.3	— 0.9	— 0.5	— 0.6	4.0	3.9	4.0	89	90	90	W 8	SW 6	SW 6	10	10	10	0.4	∗ p, 3.
11	35.6	36.2	35.8	— 0.3	0.5	— 1.1	— 0.3	4.0	4.1	3.8	89	87	90	WSW 4	WSW 5	W 4	10	10	10	1.5	∗ p.
12	38.4	42.5	48.6	— 4.9	—15.7	—25.6	—15.4	2.9	1.0	0.4	92	75	72	NNE 4	NE 10	NNW 5	10	10	9⁰	0.2	∗ n, 1, a, 2, p; ⏀ 3.
13	54.7	56.8	56.3	—28.0	—25.2	—23.4	—25.5	0.3	0.4	0.5	74	70	77	NNE 3	NNW 5	W 2	3	3	7⁰	0.1	|•| a, 2, p.
14	50.6	48.1	44.9	—13.8	—10.4	— 6.1	—10.1	1.2	1.6	2.5	80	81	87	WNW 6	W 5	WSW 8	10	10	10	—	∗ n.
15	41.5	40.0	39.1	— 3.1	— 4.4	— 6.6	— 4.7	3.2	2.4	2.1	89	75	76	WNW 8	WSW 14	WSW 10	10	2⁰	10	—	
16	42.1	42.7	39.9	— 3.3	— 2.5	— 4.1	— 3.3	3.1	3.0	3.0	86	79	90	WNW 4	WNW 4	SW 3	10	10	10	0.6	
17	32.2	31.0	32.0	— 3.7	— 6.5	—13.2	— 7.8	3.1	2.1	1.3	90	75	80	SW 6	NW 6	W 2	10	2	4⁰	0.5	∗ n, 1, a.
18	34.6	36.5	37.1	—16.4	—11.4	—14.5	—14.1	1.0	1.3	1.3	85	72	85	NE 1	SW 2	SW 2	2	6	10	0.6	⋃ 1; ⦶ a.
19	38.9	41.1	39.3	—14.4	—11.0	— 3.5	— 9.6	1.3	1.7	3.2	90	84	92	0	0	W 2	2	4	10	0.2	∗ n.
20	42.1	45.2	46.2	— 5.9	—11.0	—10.6	— 9.2	2.3	1.7	1.7	80	85	86	N 6	N 6	NNE 2	10	10	10	—	∗ n; |•| a.
21	44.7	46.5	50.1	—12.8	—13.4	—21.4	—15.9	1.3	1.3	0.7	80	81	81	SSE 2	NE 3	NNW 4	10	10	0	0.6	∗ a, 2, p; ⋃ p.
22	53.4	55.5	57.0	—20.4	—20.6	—24.3	—21.8	0.6	0.6	0.5	75	74	81	NNE 4	NW 5	NW 3	10	0	0	—	
23	60.5	62.2	63.8	—27.4	—25.4	—28.4	—27.1	0.4	0.4	0.4	78	78	81	NE 1	N 2	NW 1	0	0	0	—	
24	65.1	63.9	62.5	—30.2	—24.1	—24.3	—26.2	0.3	0.5	0.5	77	77	75	NW 1	NW 2	NW 3	0	0	0	—	
25	63.0	64.6	66.4	—26.3	—23.4	—26.9	—25.5	0.4	0.5	0.4	79	79	78	N 1	NE 3	E 2	1	7	0	—	
26	68.4	69.0	68.9	—31.6	—26.6	—31.2	—29.8	0.3	0.4	0.3	76	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	67.6	68.0	65.8	—30.4	—23.6	—27.6	—27.2	0.3	0.6	0.4	77	80	80	NW 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
28	65.4	65.8	66.9	—29.8	—22.6	—26.2	—26.2	0.3	0.5	0.4	78	79	77	ENE 2	SE 3	SE 2	0	1	0	—	
29	68.7	69.9	70.8	—24.8	—22.7	—27.0	—24.8	0.5	0.5	0.4	78	66	71	SE 4	SSE 6	SSE 6	10	8	0	—	
30	71.5	72.5	72.3	—29.4	—22.2	—28.4	—26.7	0.3	0.4	0.3	70	55	70	SSE 4	SSE 2	SSE 3	5	9⁰	0	—	
31	71.3	70.7	69.7	—26.9	—21.9	—23.6	—24.1	0.4	0.6	0.6	79	75	80	E 3	E 3	E 3	10	2	0	—	
Средн. Mittel	752.2	752.6	752.6	—14.1	—12.4	—14.4	—13.6	1.9	1.9	1.8	83	79	83	3.5	4.0	3.6	7.1	6.1	5.5	6.8	

1888.

Елатьма. — **Elatma.**

Долгота — Länge: 41° 45′. — Широта — Breite: 54° 58′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.9	751.4	748.4	—25.4	—23.8	—19.8	—23.0	0.5	0.5	0.8	80	82	87	0	NNW 2	NE 9	9	10^0	10	5.4	✱ p.
2	46.2	45.0	45.6	—17.6	—15.4	—15.4	—16.1	0.9	1.1	1.1	84	81	86	NE 7	NE 7	NE 3	10	10	10	13.2	✱ n, 1, a.
3	48.9	51.6	54.6	—14.7	—12.1	—16.8	—14.5	1.2	1.4	1.0	87	81	85	0	0	0	10	10	10	0.7	Ꝋ n; ✱^{0} 1, a, 2.
4	56.3	56.5	57.5	—15.4	—14.5	—17.0	—15.6	1.1	1.2	1.0	86	82	84	0	W 4	WNW 4	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
5	57.7	56.0	49.4	—22.4	—19.0	—12.5	—18.0	0.6	0.8	1.4	84	82	81	0	0	SW 5	10^0	9	10	1.9	Ш 1; ✱, ⇸ p, 3.
6	47.2	48.5	52.1	— 7.7	— 4.8	— 7.5	— 6.7	2.3	2.9	2.2	92	93	86	0	0	0	10	10	10	—	✱, ⇸ n.
7	50.8	47.2	45.5	— 9.1	— 4.8	— 4.8	— 6.2	2.0	2.8	2.9	88	88	93	0	SW 7	WSW 5	10	10	10	—	⇸ a.
8	45.5	46.6	45.7	— 1.4	— 0.6	— 1.0	— 1.0	3.3	3.4	4.1	92	77	96	W 5	0	WSW 3	10	10	10	—	
9	43.5	44.9	53.0	— 1.8	— 2.2	—16.2	— 6.7	3.9	3.4	1.1	96	87	85	0	NNE 6	NNW 4	10	10	0	0.6	✱ a.
10	59.2	60.1	54.9	—13.7	—14.3	—19.0	—15.7	1.3	1.2	0.8	84	79	82	N 3	0	SW 6	10	10	10	—	
11	42.2	38.7	35.4	—12.7	— 6.7	— 2.3	— 7.2	1.5	2.4	3.7	88	89	96	SW 7	SSW 3	SW 1	10	10	10	2.7	✱^{0} p.
12	36.3	39.7	46.5	— 3.8	— 2.4	— 6.9	— 4.4	3.4	3.8	2.5	98	98	94	0	0	ENE 1	10	10	10	1.2	✱^{0} n, p, 3.
13	52.6	55.7	59.3	—13.1	— 2.6	—14.5	—10.1	1.4	3.0	1.2	84	81	82	ENE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	—	
14	60.7	61.3	62.4	—14.1	—14.5	—15.4	—14.7	1.2	1.2	1.1	83	87	81	NE 3	NE 3	N 3	10	10	10	—	
15	62.7	62.9	62.4	—22.8	—22.1	—18.0	—21.0	0.6	0.6	0.9	84	85	84	0	N 3	0	10	1	10	—	⊔ 1, 2, 3.
16	60.5	58.8	54.5	—13.9	—14.2	—17.3	—15.1	1.3	1.3	1.0	87	87	89	0	0	WSW 2	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✱^{0} a, 2, p.
17	51.5	50.0	46.5	—11.1	— 7.1	— 6.1	— 8.1	1.8	2.6	2.9	93	98	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔^{2} 1, 2.
18	41.3	39.2	39.2	— 5.4	— 3.8	— 9.4	— 6.2	3.0	3.4	2.1	00	00	94	W 3	W 4	0	10	10	1^0	0.9	✱^{0} 1, a.
19	39.3	38.8	39.2	—12.1	—10.5	—15.4	—12.7	1.6	1.8	1.1	93	90	86	0	0	NW 5	10	9	10	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	37.1	36.3	37.2	—16.7	—13.5	—18.6	—16.3	1.0	1.2	0.9	85	75	89	0	0	0	10	6	10^0	—	Ꝋ 3.
21	37.5	37.3	39.2	—20.6	—15.4	—18.0	—18.0	0.7	1.1	0.9	86	86	84	0	0	NNW 1	10	10^0	10	1.3	✱^{0} 1, a.
22	39.4	39.4	39.2	—20.4	—17.0	—24.2	—20.5	0.8	0.7	0.5	86	64	82	0	0	0	9	0	1	—	
23	40.4	41.5	44.2	—24.8	—21.3	—25.8	—24.0	0.5	0.7	0.5	81	85	83	0	N 2	0	10	3	9	—	|•| p.
24	48.5	50.6	52.7	—28.4	—28.4	—28.6	—28.5	0.4	0.4	0.4	83	80	80	0	0	0	2	0	10^0	—	⊔^{0} 1.
25	51.4	49.5	44.8	—26.4	—20.2	—22.8	—23.1	0.4	0.7	0.6	81	80	84	0	0	S 5	10	10^0	10	0.8	✱^{0}, ⇸^{0} 3.
26	37.3	34.9	35.8	—19.3	—14.8	—14.9	—16.3	0.8	1.2	1.2	81	82	82	SSE 7	SE 6	0	10	10	2	1.6	✱^{0}, ⇸^{0} n; ✱ 1, a, 2, p.
27	38.3	38.5	35.3	—12.7	— 8.0	— 9.1	— 9.9	1.5	2.1	2.0	88	85	91	0	0	ESE 4	10	8	10	3.0	Ꝋ 3; ✱ p, 3; |•| 2.
28	32.0	31.9	38.1	— 8.9	— 4.8	—10.2	— 8.0	1.9	2.8	1.7	81	88	83	0	0	W 4	10	10	3^2	1.2	✱ n, a, 2; ⇸ p, 3.
29	47.4	50.3	48.2	—15.0	—15.5	—16.2	—15.6	1.1	1.0	0.9	77	72	76	0	0	0	2	6	10	—	⇸ n; ⊕ p.
30	49.6	50.9	50.1	—20.8	—18.6	—17.0	—18.8	0.7	0.7	0.9	79	65	74	NNE 2	0	0	2	7	10	2.1	✱ n, 1.
31	46.8	51.6	57.0	—12.9	—15.2	—19.4	—15.8	1.4	1.0	0.8	88	77	87	0	0	0	10	0	0	0.1	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.1	747.3	747.5	—15.0	—12.5	—14.8	—14.1	1.4	1.7	1.4	86	83	86	1.4	1.7	2.3	9.2	8.0	8.2	41.6	

Высота — Seehöhe: 144^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7^{mm} при bei 748.9^{mm}.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.1	755.0	749.6	—20.0	—12.5	— 7.7	—13.4	0.8	1.4	2.1	86	85	83	0	SE 2	SE 5	10^0	10	10	0.4	✱ p.
2	45.4	42.8	41.3	— 6.9	— 2.2	— 4.8	— 4.6	2.5	3.6	3.0	92	92	95	S 5	S 5	S 4	10	10	10	3.4	✱ p, 3.
3	41.0	44.8	48.9	— 3.8	— 8.6	— 9.7	— 7.4	2.4	1.6	1.8	98	70	84	SSE 2	SW 5	SW 4	10	9^0	10	—	✱ n.
4	52.4	51.4	50.0	—17.3	—12.5	—17.6	—15.8	1.1	1.3	1.0	95	77	89	SSW 2	SSE 2	0	10	0	0	—	⊔ 1.
5	48.5	47.8	47.1	—18.2	—13.3	—11.7	—14.4	0.9	1.4	1.6	89	88	89	0	ENE 2	0	10	7^0	10	0.6	⊔ 1.
6	47.2	48.3	50.4	—11.5	— 8.3	—12.1	—10.6	1.6	2.0	1.5	89	82	85	0	ESE 1	0	10	9	10	0.7	✱^{0} n, 1, a.
7	51.5	51.1	50.9	—20.4	—14.9	—16.6	—17.3	0.8	1.0	1.0	93	73	80	0	E 2	0	3	3	10	1.4	✱ 3.
8	50.6	50.3	49.4	—14.9	— 6.9	— 9.1	—10.3	1.2	1.9	1.9	87	70	85	0	0	E 1	10	6	10	—	✱ n.
9	47.4	45.9	43.8	— 9.1	— 6.5	— 5.5	— 7.0	2.0	2.7	2.9	88	93	96	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	3.8	✱^{0} n, p, 3.
10	45.1	46.7	46.0	— 4.0	— 1.2	— 3.4	— 2.9	3.4	3.9	3.4	98	92	95	0	0	SSE 1	10	10	10	1.8	✱ n, p, 3.
11	47.7	50.0	52.8	— 7.5	— 7.4	—12.3	— 9.1	2.2	2.1	1.5	86	83	85	SSW 3	SSE 4	0	10	10	0	4.4	✱ n.
12	50.1	49.9	55.8	— 6.0	— 7.9	—11.5	— 8.5	2.7	2.0	1.6	95	80	89	SE 5	ESE 1	S 2	10	10	0	2.1	✱ n, 1, a.
13	59.0	60.4	60.4	—16.2	— 9.0	— 4.9	—10.0	1.2	1.8	2.8	95	81	88	S 4	SSE 5	S 5	3	9	10	—	
14	59.5	59.1	60.4	— 9.5	—11.2	— 6.1	— 8.9	2.0	1.6	2.7	94	85	95	S 4	SSE 5	S 3	10	10	10	—	
15	61.4	62.5	62.7	— 8.9	— 5.0	— 9.7	— 7.9	2.0	2.9	2.0	88	93	94	S 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.4	✱^{0} p.
16	62.0	62.4	61.5	—12.1	— 8.3	—14.5	—11.6	1.6	1.9	1.3	93	79	91	0	SW 1	0	10	10	10	—	
17	59.8	58.7	57.3	—13.5	— 8.7	— 8.3	—10.2	1.4	2.0	2.2	92	85	91	0	S 1	SW 1	10	10	10	—	
18	56.7	57.3	57.4	—11.3	— 5.9	— 8.5	— 8.6	1.7	2.0	2.1	89	69	91	0	0	0	10	9	10	—	
19	58.6	59.4	59.3	—14.3	—13.6	—19.8	—15.9	1.3	1.1	0.8	87	67	87	NNW 2	0	NE 4	10	0	9	—	
20	60.1	60.1	58.5	—21.2	—16.0	—22.4	—19.9	0.7	0.8	0.6	86	66	84	NNE 2	NNE 1	0	0	0	0	—	
21	57.6	57.1	55.3	—27.8	—18.0	—18.4	—21.4	0.4	0.7	0.7	85	62	66	0	0	0	0	0	7	—	
22	53.8	52.9	51.2	—20.6	—11.0	—15.2	—15.6	0.6	1.1	0.9	73	55	64	0	0	0	8	8	10	—	Ꝋ n.
23	51.1	52.7	54.0	—21.4	—13.1	—17.0	—17.2	0.7	1.1	0.9	92	68	74	0	SSE 1	0	3	2	0	—	
24	55.1	56.4	57.2	—22.6	—14.4	—17.2	—18.1	0.6	1.0	0.8	84	70	74	0	0	0	1	1^0	0	—	
25	58.5	58.8	60.7	—21.0	—11.5	—11.9	—14.8	0.7	1.4	1.6	86	78	89	0	0	0	10^0	7	8^0	—	Ш, ⊔ n.
26	63.0	64.9	65.6	—11.7	— 7.1	—10.1	— 9.6	1.7	1.8	1.5	93	67	73	0	0	0	10	10	10	—	
27	64.6	63.4	61.8	—11.5	— 9.7	—10.3	—10.5	1.4	1.7	1.9	78	78	93	W 1	W 2	0	10	10	10	—	
28	59.1	59.4	59.0	— 8.9	— 3.9	—11.9	— 8.2	2.1	2.6	1.7	94	75	96	WSW 2	0	0	10	8	10^0	—	
29	58.1	57.1	54.3	—11.9	— 7.1	—12.1	—10.4	1.7	2.5	1.7	93	95	96	WSW 1	SW 1	SW 2	10	10	2	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	754.6	754.7	754.6	—13.9	— 9.5	—11.7	—11.7	1.5	1.8	1.7	89	78	86	1.3	1.5	1.2	8.2	7.2	7.4	19.0	

1888.

Елатьма. Elatma.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	748.9	744.8	—20.0	—7.5	—15.2	—14.2	0.8	1.6	1.2	86	64	86	0	SSW 1	SSW 3	1	1	0	—	⊔² 1.
2	40.3	39.4	38.6	—21.3	—7.7	—13.1	—14.0	0.7	1.7	1.4	85	64	88	SSW 1	SW 3	SSE 6	10	0	0	—	
3	38.6	38.6	37.9	—14.3	—7.7	—12.5	—11.5	1.2	1.9	1.6	79	78	92	S 8	SSE 8	SSE 1	9	2	0	—	
4	36.4	35.4	33.1	—11.1	—7.7	—7.2	—8.7	1.8	2.1	2.2	93	83	87	SSE 6	SSE 6	SW 8	10	10	10	2.7	⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p.
5	40.1	45.0	49.0	—17.3	—10.7	—18.0	—15.3	1.0	1.1	0.8	84	56	73	SW 8	SW 2	0	10	2	0	—	
6	49.2	47.8	46.4	—22.6	—10.9	—13.5	—15.7	0.6	0.9	1.0	84	48	59	NNE 1	ENE 7	ENE 3	5	5	0	—	
7	39.8	36.1	33.0	—14.1	—8.4	—12.9	—11.8	0.9	1.7	1.3	62	70	84	E 5	E 2	0	10	10^0	0	0.4	✱ a, p.
8	31.3	31.0	29.5	—20.0	—11.5	—14.7	—15.4	0.8	1.3	1.2	86	71	87	0	SE 2	N 4	10	5	0	—	
9	31.0	34.0	37.6	—19.2	—11.3	—16.6	—15.7	0.9	1.3	1.0	88	71	85	NNW 5	NW 7	W 3	10^0	7	0	—	⁅·⁆ 1.
10	38.7	38.6	35.8	—22.8	—15.4	—17.4	—18.5	0.6	0.9	1.0	84	67	84	W 4	W 2	0	1	4	10	1.1	✱ p, 3.
11	33.6	35.7	38.0	—19.0	—14.5	—22.0	—18.5	0.8	0.9	0.7	82	65	85	N 2	NNW 4	0	9	—	0	—	✱ n.
12	40.4	41.3	42.2	—24.8	—11.3	—18.6	—18.2	0.5	1.0	0.8	91	51	77	0	0	0	0	0	0	—	
13	40.5	40.1	42.2	—21.2	—10.9	—15.6	—15.9	0.7	1.3	0.9	86	66	72	NNE 5	NE 8	NE 6	9^0	2	0	1.4	
14	38.6	34.2	29.3	—15.0	—11.1	—6.5	—10.9	1.2	1.6	2.6	87	82	95	NNE 9	NE 9	0	10	10	10	11.4	✱⁰ n, 1; ✢, ✱ a, 2, p.
15	34.9	41.3	45.5	—13.9	—11.6	—17.0	—14.2	1.3	1.2	0.9	87	68	79	SW 8	SW 6	SW 2	10	0	10	—	⁅·⁆ p.
16	48.1	48.9	46.2	—22.7	—11.5	—7.5	—13.9	0.6	1.4	2.3	84	75	92	SSE 2	ESE 2	SSE 2	0	10^0	10	5.2	✱ a, 2, p, 3.
17	48.0	50.7	54.0	—7.6	—5.7	—11.5	—8.3	2.2	2.1	1.4	89	70	75	0	NNW 2	N 2	10	2^2	—	0.0	✱ n.
18	55.4	54.6	56.2	—12.1	—6.7	—9.3	—9.4	1.6	2.3	1.9	89	84	87	0	E 4	ENE 2	10	10	10	5.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	57.7	58.2	56.8	—11.5	—5.3	—10.3	—9.0	1.6	2.0	1.7	89	66	83	NE 2	ENE 1	0	8	10	7	—	⊕ p.
20	54.3	53.2	53.4	—14.9	—6.2	—8.1	—9.7	1.3	1.7	1.6	91	61	68	NNE 1	0	NNE 3	9	7	9^2	—	
21	58.5	61.4	62.3	—14.3	—7.4	—12.4	—11.4	1.2	1.7	1.6	83	67	66	NNE 4	N 5	NNW 3	1	0	0	—	
22	59.5	57.7	55.5	—10.1	—2.7	—7.1	—6.6	1.6	2.2	1.5	76	57	58	WNW 3	N 6	NW 2	9	8	8	—	Ɯ p; ⊕ 3.
23	52.8	50.9	49.3	—14.3	—2.9	—7.8	—8.3	1.2	2.1	1.5	79	57	61	W 4	W 2	W 4	3	1	0	—	
24	48.4	47.2	44.3	—12.0	—1.4	—9.1	—7.5	1.4	2.3	1.5	78	57	66	SW 3	SW 2	SSW 3	0	0	0	—	
25	41.8	40.6	42.1	—12.1	—1.7	—2.3	—5.4	1.5	2.7	3.6	85	66	94	SE 3	S 6	0	8	10^0	10	—	
26	45.1	47.2	47.9	—2.1	4.7	—0.7	0.6	3.4	3.1	3.4	87	49	79	0	0	0	10^0	8	9	—	
27	46.8	45.3	47.4	—1.6	0.7	1.0	0.0	3.0	4.6	4.6	74	94	92	S 4	S 8	S 4	10^0	10	10^0	3.5	✱ 2, p.
28	46.1	46.6	47.1	0.9	4.7	3.9	3.2	4.9	5.0	4.4	00	78	72	S 4	S 5	S 7	10	3	7	2.2	● n, 1, a.
29	48.5	50.4	51.2	2.2	5.2	1.4	2.9	5.2	5.0	4.7	96	76	93	0	SE 3	0	10	10^0	10	—	● n.
30	50.9	51.8	52.3	2.1	5.3	1.8	3.1	5.0	5.2	4.7	93	78	90	S 3	SE 3	S 4	0	4	0	—	
31	53.4	53.4	52.0	2.2	6.9	2.1	3.7	5.0	5.2	4.7	93	70	87	SE 3	SSE 3	S 1	2	7	1	—	
Средн. Mittel	745.1	745.3	745.2	—13.0	—5.9	—9.6	—9.5	1.8	2.2	2.0	85	68	80	3.2	3.8	2.4	6.7	5.4	4.5	33.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.1	748.4	2.2	4.6	1.8	2.9	4.6	4.6	4.6	85	73	88	SSE 3	0	S 3	4	6	0	—	
2	47.9	49.8	48.7	3.3	5.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.0	80	72	82	S 2	S 2	SE 4	7	10	0	—	
3	48.0	49.7	50.5	3.2	6.4	4.4	4.7	4.6	4.8	5.0	80	66	80	SSE 2	SE 2	SE 3	8	9	0	—	
4	50.8	51.8	51.4	3.2	9.5	6.3	6.3	4.8	5.0	5.8	83	56	81	SSE 2	S 2	SSE 2	0	0	0	—	
5	50.8	51.3	51.5	4.4	9.1	6.5	6.7	5.6	6.0	6.2	90	70	86	S 1	SSE 3	0	2	2	0	—	
6	51.3	51.4	50.8	4.2	13.7	10.7	9.5	5.6	5.9	6.7	90	50	70	SE 2	SE 2	SE 2	—	—	0	—	
7	50.4	50.0	48.3	7.7	16.3	10.7	11.6	6.0	7.1	7.2	76	52	74	SSE 2	SE 1	0	8	6	0	—	
8	47.5	47.0	46.2	8.5	16.2	11.7	12.1	6.4	6.9	7.8	77	51	76	0	SE 3	S 2	5	8	10	—	
9	46.3	47.8	47.7	7.5	9.0	6.7	7.7	7.3	7.7	7.1	94	91	98	0	SSW 2	0	10^0	10	10	—	≡ a.
10	45.4	44.2	43.2	4.2	14.3	13.1	10.5	6.2	7.7	7.9	00	64	71	NE 3	ENE 1	0	10	4	3	—	≡² 1; ⋖ 3.
11	41.8	41.1	40.4	10.6	15.1	13.1	12.9	7.3	6.1	8.1	75	48	73	0	0	S 2	10	9	6	—	
12	39.8	40.1	39.5	9.9	16.4	13.1	13.1	7.1	7.7	7.4	78	55	66	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	3	—	
13	40.1	40.3	40.4	10.3	18.4	13.7	14.1	7.7	7.7	6.9	82	49	59	0	0	0	7	8^0	6	—	
14	39.0	38.3	38.7	9.9	11.5	8.3	9.9	8.3	8.1	7.8	91	81	96	0	NNE 4	NNE 3	10	10	10	8.8	●, ⧅ p.
15	39.4	41.0	43.1	7.9	7.9	6.5	7.4	7.9	7.3	6.6	99	92	91	0	N 3	N 4	10	10^0	8	—	≡² 1.
16	45.8	46.9	47.2	1.6	2.8	4.2	2.9	4.6	4.3	4.4	89	75	71	ENE 3	NE 6	ENE 5	10	4	1	—	
17	47.2	46.4	46.6	—0.3	5.1	4.4	3.1	3.4	3.5	3.7	76	54	59	ENE 7	ENE 5	E 3	6	9	5	—	⊕ 3.
18	46.9	46.7	47.3	1.1	7.1	4.8	4.3	3.9	3.8	4.2	77	51	65	ENE 2	0	0	6	5	1	—	
19	49.4	50.0	51.3	3.6	9.4	5.1	6.0	4.3	4.2	4.1	73	48	63	N 3	NNE 5	0	—	3	0	—	
20	52.6	52.1	51.4	4.6	12.9	8.1	8.5	4.8	4.4	4.2	76	39	54	0	0	0	0	0	0	—	
21	51.8	51.7	50.9	7.5	14.8	8.3	10.2	5.8	5.8	5.7	74	47	70	0	W 3	SW 2	3	5	0	—	
22	51.4	50.8	48.6	8.3	17.0	10.4	11.9	6.5	6.4	6.9	79	45	73	0	WSW 3	WSW 2	8	4	2	—	
23	47.5	46.7	49.7	10.7	17.6	3.8	10.7	7.4	7.1	5.2	77	47	87	SW 2	WSW 5	NNE 6	2	8	10	5.4	●, ⧅, ⸙ p.
24	52.6	53.9	54.8	—1.0	1.0	—0.8	—0.3	3.9	3.3	3.3	92	66	77	NE 8	NE 5	NE 3	10	10	3	0.6	✱ n, 1, a; Ɯ 3.
25	54.7	54.1	51.3	—1.2	4.2	2.6	1.9	2.9	3.4	3.8	69	55	69	ENE 5	E 4	E 4	0	—	10	2.8	
26	45.9	42.6	38.8	3.6	9.9	13.5	9.0	5.2	7.4	7.9	88	82	69	SE 6	SSE 4	SSW 4	10	9	8	14.7	● n, p; ⸙, ⧅ p.
27	42.2	45.1	44.3	1.4	3.8	1.8	2.3	4.7	3.5	4.9	93	57	93	NNW 4	NNE 3	E 4	10	10	10	14.7	● n, p; ✱ 1, a.
28	38.2	37.5	38.5	7.1	18.4	14.9	13.5	7.3	9.1	9.1	98	58	72	ESE 3	SSE 7	0	10	6	10	6.9	● 1, a.
29	44.1	49.3	53.8	10.5	8.9	5.9	8.4	8.3	6.5	5.6	88	76	81	SW 3	0	0	10	10	0	—	● n.
30	57.0	56.7	54.3	6.9	14.5	11.5	11.0	6.1	6.3	9.4	83	52	93	N 2	NNE 2	NE 5	—	2	10	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	747.2	747.4	747.3	5.4	10.7	7.6	7.9	5.8	5.9	6.1	84	61	76	2.2	2.6	2.2	7.2	7.0	4.1	53.9	

Елатьма. 1888. Elatma.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.2	752.7	752.0	13.7	18.9	16.2	16.3	7.2	9.5	11.5	61	58	84	SE 4	SE 2	0	—	1^0	2	—	
2	54.2	54.6	52.7	13.0	14.0	11.9	13.0	10.2	10.6	9.1	93	90	89	0	0	0	10	10	1	1.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
3	53.0	53.4	52.8	11.5	17.5	14.7	14.6	8.0	7.5	8.4	80	51	68	0	0	0	1	2	0	—	⌓^{2} 1.
4	53.7	53.3	52.4	12.5	18.4	13.9	14.9	8.8	—	7.4	82	—	62	0	—	0	0	—	0	—	⌓ 1.
5	52.3	50.7	49.5	13.1	22.6	16.8	17.5	7.3	8.7	10.0	65	43	71	E 2	E 2	0	—	0	0	—	⌓ 1, 3.
6	47.9	46.3	41.6	15.0	24.4	20.2	19.9	9.3	9.4	8.4	73	42	48	0	0	ENE 4	7	4	8	—	⌓ 1.
7	42.0	41.0	42.1	15.6	21.2	9.7	15.5	10.8	11.7	8.5	82	63	95	ESE 2	SSE 8	NW 3	6	8^2	10	0.3	⌓ 1; ☈, ● p.
8	45.0	44.9	43.9	7.3	11.4	10.7	9.8	5.7	5.4	5.6	74	54	58	N 4	N 5	NNW 2	10^2	7	10^0	—	
9	43.3	42.0	41.4	9.8	13.9	8.9	10.9	5.3	5.4	6.5	58	46	76	NNW 3	NNW 3	0	8	8	4	1.0	
10	41.7	45.5	46.5	11.3	12.3	9.7	11.1	7.9	4.8	5.3	79	44	59	W 3	W 3	0	3	4	3	0.6	● n.
11	46.4	47.6	48.9	9.3	14.3	9.3	11.0	7.8	5.4	5.7	89	45	65	0	SW 2	0	10^0	6	2	—	● n.
12	50.4	49.8	47.9	9.5	15.7	12.7	12.6	6.5	5.5	7.4	74	41	68	0	0	0	9	7	10	1.3	⌓ 1; ● 3.
13	43.5	43.7	44.4	12.5	15.8	9.3	12.5	9.1	6.5	6.7	86	49	74	SSW 3	SSW 4	0	10	6	3	—	● n.
14	45.1	45.1	45.1	8.7	11.3	5.7	8.6	6.6	5.7	6.2	78	57	91	0	0	0	0	8	8	9.4	⌓ 1; ●, ▲^{0} p.
15	47.1	47.3	46.9	6.5	14.7	11.9	11.0	5.7	5.0	7.9	80	41	76	W 2	SW 2	0	2	3	2	—	● n.
16	48.4	50.0	51.3	12.1	12.0	9.5	11.2	7.8	9.2	8.1	74	89	92	SSW 3	SSW 2	0	4	10	3	3.3	⌓^{0} 1; ● a, 2, p.
17	54.3	54.2	53.5	10.1	15.8	11.9	12.6	6.9	6.0	7.2	74	45	69	0	W 3	0	—	4	2	—	⌓ 1.
18	54.5	53.8	53.1	10.5	17.9	8.9	12.4	7.6	7.9	7.8	80	52	92	0	W 2	0	6	10	9	—	⌓ 1.
19	52.3	49.5	42.6	10.5	15.7	14.1	13.4	8.3	9.3	11.7	88	69	98	0	0	0	8	10^2	10^2	4.3	● p, 3.
20	41.2	41.8	42.3	10.8	9.3	8.1	9.4	7.1	6.0	7.2	73	69	89	NW 4	NW 5	NW 3	7	10^2	9	0.1	●^{0} n, p, 3.
21	43.6	42.3	40.4	8.3	11.2	9.5	9.7	7.0	6.7	7.7	87	67	87	NW 2	NW 6	0	8	8	10	10.2	●^{0} n.
22	39.9	41.9	42.8	5.1	3.3	8.7	5.7	5.2	5.6	6.8	80	97	81	0	NW 2	NNW 3	10	10^2	8	9.0	● n, 1, a, 2, p.
23	44.1	44.6	46.2	6.9	12.9	7.9	9.2	6.6	6.0	5.3	88	54	67	N 2	NNW 3	0	10	7	1	—	● n, 1.
24	47.4	47.9	47.1	7.4	11.9	9.1	9.5	5.0	4.4	6.1	65	43	71	WNW 3	WNW 2	0	1	8^2	9	—	⌓ 1; ☈^{0}.
25	44.6	41.9	35.7	10.5	16.0	8.5	11.7	6.2	5.4	7.8	65	40	94	0	SSE 1	N 4	5	10	10	16.5	● p, 3.
26	34.7	36.0	38.5	9.3	14.6	10.9	11.6	7.7	6.4	8.9	88	52	92	W 3	WSW 2	0	8^0	5	8	1.6	● n, a, p.
27	37.8	40.6	43.7	11.9	15.8	10.7	12.8	9.6	6.9	6.7	94	49	70	S 4	SSW 6	0	9	3	1	—	● n.
28	47.6	47.6	47.8	13.0	19.0	12.4	14.8	7.0	6.2	7.8	63	38	73	0	SSW 2	0	1	3	0	—	⌓ 1.
29	51.4	51.4	48.5	12.1	18.1	15.0	15.1	6.9	6.1	8.0	66	40	63	0	W 1	S 2	0	2	3	—	⌓ 1.
30	51.8	53.7	54.4	10.7	15.3	12.1	12.7	6.5	5.4	6.6	68	41	63	NNW 2	N 2	N 2	1	—	5	2.6	
31	57.1	56.8	57.2	9.1	14.3	10.9	11.4	6.3	5.3	5.5	73	44	56	0	NE 3	0	9	6	1	—	● n.
Средн. Mittel	747.4	747.5	746.9	10.5	15.1	11.3	12.3	7.3	6.8	7.5	76	54	76	1.5	2.4	0.8	6.9	7.0	6.0	61.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	757.4	755.5	11.4	17.8	12.5	13.9	5.6	4.8	6.5	56	31	60	0	S 2	0	0	2	0	—	⌓ 1.
2	55.8	55.3	52.3	12.7	18.7	14.1	15.2	6.2	5.5	7.3	57	34	61	0	SE 4	0	0	—	0	—	⌓ 1.
3	52.7	52.4	52.5	14.1	21.3	16.6	17.3	7.8	6.2	9.7	65	33	69	0	SE 3	0	—	3	1	—	
4	55.1	54.4	54.3	16.1	24.2	18.2	19.5	7.9	6.4	8.5	59	28	55	SE 2	S 2	0	3	7	5	—	⌓ 1.
5	53.8	52.1	50.0	15.8	24.8	17.8	19.5	8.3	5.5	9.2	62	24	61	ESE 2	S 8	0	9	6	9	2.0	
6	48.4	45.5	43.0	12.7	18.8	18.2	16.6	9.9	9.7	10.6	91	60	68	0	SSE 4	S 2	10	10^0	10^2	17.4	● n, 1, a.
7	42.1	42.3	43.0	8.8	14.3	10.1	11.1	8.2	6.6	8.3	98	54	89	0	NW 1	0	10^2	7	1	0.5	● n, 1, a.
8	44.1	44.9	43.5	9.3	12.6	9.5	10.5	7.8	7.8	8.0	89	72	91	0	W 2	WNW 1	10	10^2	9	7.3	
9	43.1	46.2	47.0	8.1	8.3	8.1	8.2	6.9	6.8	6.5	86	84	81	NNW 4	WNW 1	NW 1	10	10^2	9^2	—	● n.
10	43.7	41.3	40.3	7.6	7.5	6.1	7.1	6.5	7.1	6.6	83	91	95	W 3	0	SW 6	9	10	10	8.2	
11	38.1	39.3	41.6	8.5	11.1	9.3	9.6	8.1	9.0	7.1	98	91	82	S 3	SW 2	WSW 2	10	10^2	5	4.5	● n, 1, a, 2.
12	42.8	44.0	44.2	10.3	12.7	13.1	12.0	8.1	9.4	9.8	88	87	88	WSW 3	NW 2	0	7	10	4	1.7	● a, 2, p.
13	44.8	45.0	44.8	14.5	19.5	13.9	16.0	10.4	10.8	10.5	85	64	90	0	WSW 3	0	6	8	2	2.4	●, ☈ p.
14	42.8	40.0	35.4	15.8	13.2	12.9	14.0	11.5	10.6	10.8	86	95	98	SSE 2	W 2	SSW 2	8	10	9^2	8.8	● a, 2, p; ☈ 3.
15	34.9	35.0	34.5	11.9	16.6	9.7	12.7	8.8	8.3	8.3	85	59	92	W 4	WSW 6	W 3	3	8	10	6.0	● n, p, 3; ☈ p.
16	34.0	36.4	39.7	9.5	10.5	10.9	10.3	7.9	8.3	8.7	89	88	91	W 4	W 4	WSW 2	10^2	10^2	9	0.6	● n, a, 2, p.
17	41.0	41.5	42.4	11.9	18.2	15.4	15.2	8.6	10.9	12.0	84	70	92	0	0	0	10	8	10	0.6	
18	43.1	43.4	44.8	16.2	20.7	14.7	17.2	10.7	9.9	10.5	78	54	85	WNW 2	W 2	0	3	8	3	1.1	● n, p.
19	46.2	46.1	46.3	15.2	21.4	15.8	17.5	10.9	10.2	11.5	85	54	86	0	W 2	0	—	7	2	—	⌓ 1.
20	46.0	44.8	43.9	17.9	21.8	15.1	18.3	10.8	9.9	10.3	71	51	81	0	0	NNW 2	—	7	8	7.5	⌓ 1; ● p, 3; ☈ p.
21	43.6	42.5	42.4	11.7	14.5	9.3	11.8	8.1	7.3	7.3	80	59	84	NW 3	NW 5	W 1	10	10^2	9^2	10.1	●n, 1, a, 2, p; ⌒, ☈a, p.
22	39.6	41.4	43.3	14.3	23.0	14.3	17.2	10.6	9.2	10.6	88	44	88	WNW 4	W 4	NNW 3	3	3	3	1.7	● n, p; ☈ p.
23	48.0	47.0	44.8	11.9	16.4	10.3	12.9	7.1	5.7	8.9	68	41	95	0	NW 2	0	—	4	8	1.8	●, ☈ p.
24	44.6	44.1	45.3	12.6	14.5	8.3	11.8	6.9	7.8	7.5	63	63	92	0	0	0	3	10	9	5.1	●, ☈ p.
25	45.1	44.1	42.6	8.1	13.9	9.1	10.4	7.5	6.6	7.2	93	56	84	NNW 2	N 6	0	10	7	2	—	● n, 1.
26	37.5	36.2	36.5	8.1	10.7	10.5	9.8	6.9	7.2	7.7	86	74	81	0	0	W 1	10	10^2	9^2	—	
27	36.2	38.4	41.0	10.3	12.1	11.3	11.2	6.7	6.6	7.8	72	63	78	W 10	NW 14	WNW 2	7	10^2	9	—	
28	44.0	43.6	42.6	12.1	18.9	15.0	15.3	7.3	7.2	8.8	69	45	69	NW 2	W 3	0	0	3	3	—	
29	43.0	42.3	38.8	16.6	23.2	19.3	19.7	9.4	9.6	11.4	67	45	68	WSW 2	SSW 6	S 2	—	4	3	—	⌓ 1.
30	38.1	39.1	38.8	21.2	25.6	17.8	21.5	12.0	14.6	13.2	65	60	87	SW 4	SSW 8	S 3	—	8	7	10.3	☈, ● p; ↯.
Средн. Mittel	744.4	744.2	743.8	12.5	16.9	12.9	14.1	8.4	8.2	9.0	78	59	81	1.9	3.3	1.1	7.0	8.1	6.5	97.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	739.7	739.8	18.2	26.5	20.6	21.8	12.6	14.4	14.6	81	57	81	SSE 2	SW 4	0	3	5	4	—	☈ p.
2	39.4	40.6	39.9	18.6	25.9	17.8	20.8	13.3	14.3	14.1	84	58	93	SSE 2	S 3	W 2	4	3	10	2.6	☈, ● p, 3.
3	39.9	40.8	41.7	21.4	26.5	18.3	22.1	15.0	15.3	15.5	79	60	99	0	SW 1	SE 1	—	3	10	12.0	☈ n; ⌂ 1; ● n, p, 3.
4	41.9	41.9	40.0	19.0	24.8	23.4	22.4	15.5	17.4	18.6	95	75	87	N 1	N 2	0	7	5	1	—	● n; ⌂ 3.
5	39.0	38.5	36.9	23.6	33.2	27.4	28.1	13.4	12.2	13.7	62	32	50	ESE 2	ENE 2	SE 6	6^0	7	3	—	b⌂ 1.
6	38.3	39.2	43.0	21.4	21.2	16.3	19.6	14.1	13.2	13.2	74	71	96	SSE 2	SSE 8	SSW 6	2	10^2	9	0.3	⌂ 1; ● p.
7	46.8	46.4	45.5	19.6	24.8	19.2	21.2	13.9	12.6	15.1	82	55	91	SSE 2	S 1	0	3	7	8	6.2	⌂ 1; ☈, ● p.
8	43.2	42.6	41.1	17.8	18.1	17.6	17.8	13.8	15.0	11.8	91	97	79	0	0	W 1	10	10	5	9.5	● n, a, 2, p; ⌒.
9	42.1	41.8	37.5	18.6	23.9	17.8	20.1	12.4	12.5	13.8	78	57	91	SW 1	0	NNE 1	1	4	10	6.5	● p, 3.
10	31.6	30.6	31.1	18.5	20.2	13.1	17.3	14.1	11.1	10.7	89	63	96	E 3	SE 2	W 10	10	10	10^2	18.9	● n, p.
11	35.8	39.1	42.2	13.7	15.6	13.3	14.2	9.2	9.3	10.1	79	70	89	WSW 14	WSW 8	SW 1	9	10^2	3	0.5	● n, a.
12	44.2	45.1	44.9	16.4	19.6	16.4	17.5	10.9	11.5	12.0	78	68	86	SW 2	SW 3	0	2	3	1	—	● n; ⌂ 1.
13	44.9	42.8	42.2	17.1	23.0	17.0	19.0	12.6	13.5	13.1	87	65	91	0	S 2	0	0	9	10	4.1	$\equiv^2$, ⌂ 1; ☈, ● p.
14	42.2	42.6	42.8	15.8	21.2	15.1	17.4	10.7	8.4	10.3	80	45	81	W 2	WSW 3	0	1	4	2	—	● n.
15	42.9	42.0	41.2	16.8	21.0	16.8	18.2	10.0	9.0	11.0	71	49	77	0	0	0	—	6	9^0	—	b⌂ 1.
16	38.4	35.8	32.9	14.5	19.1	14.9	16.2	10.4	12.4	12.1	85	75	96	NNE 2	N 2	NE 1	9	10	10^2	26.7	b⌂ 1; ☈, ● p, 3.
17	32.2	33.5	34.9	14.4	16.9	15.4	15.6	11.6	12.4	12.3	97	87	94	NW 10	NNW 6	NNW 5	10^2	10	10^2	6.6	☈ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
18	35.7	35.7	36.6	14.6	18.6	15.8	16.3	12.1	12.7	12.1	98	80	90	NW 2	W 5	WNW 1	10	8	5	5.2	● n, 1, a, 2, p; ☈ p.
19	36.3	36.2	36.6	14.3	20.6	15.8	16.9	11.6	12.1	11.8	95	67	88	NW 2	W 4	WNW 2	10	8	9	0.0	●^{0} 1.
20	34.8	32.7	32.2	15.6	21.7	16.7	18.0	9.7	8.6	9.6	74	45	68	0	0	N 1	2	2	2	—	b⌂ 1.
21	32.8	34.4	36.9	13.4	15.2	12.5	13.7	10.3	11.2	9.6	90	87	90	NNW 2	NNW 2	0	10	10	2	0.3	●^{0} 1, a, 2, p.
22	38.6	40.2	42.3	12.7	14.6	13.7	13.7	9.4	9.4	10.1	87	76	87	NW 1	NW 2	0	9	10	10^2	0.2	●^{0} a.
23	44.6	45.4	46.4	12.5	16.0	13.2	13.9	10.0	9.6	10.1	94	71	90	0	NNW 1	0	10	10	3	0.2	● n, 1, a.
24	48.3	48.5	49.6	15.0	21.6	14.9	17.2	9.9	9.4	9.1	78	49	72	0	0	0	2	3	0	—	b⌂ 1, 3.
25	51.5	51.5	51.2	17.1	24.6	18.2	20.0	10.0	9.5	12.3	69	42	79	0	0	0	0	3	1	—	b⌂ 1, 3.
26	52.3	52.0	51.1	19.6	25.7	19.0	21.4	11.3	9.1	10.9	67	38	67	0	SW 1	0	1	4	2	—	b⌂ 1, 3.
27	51.8	51.0	49.2	19.6	26.0	19.9	21.8	12.7	10.9	11.0	75	44	64	0	WSW 1	0	1	3	1	—	b⌂ 1, 3.
28	48.1	47.3	46.4	18.7	27.7	21.8	22.7	12.6	13.2	13.5	79	47	70	0	S 1	0	0	4	1	—	b⌂ 1, 3.
29	45.7	45.6	45.3	19.8	29.3	21.0	23.4	13.8	13.0	15.3	80	43	83	0	SSW 1	0	0	3	2	0.0	b⌂ 1; ☈, ● p.
30	46.9	47.3	48.5	21.2	30.6	20.4	24.1	14.5	13.6	14.7	78	42	83	0	SW 1	0	1	2	8^0	0.0	b⌂ 1; ☈, ● p.
31	50.5	50.8	51.6	22.8	28.6	18.4	23.3	14.5	12.1	13.4	70	42	85	0	0	0	1	1	8^2	7.8	⌂ 1; ☈ p, 3.
Средн. Mittel	741.9	742.0	742.0	17.5	22.7	17.5	19.2	12.1	11.9	12.4	81	60	84	1.7	2.1	1.2	4.6	6.1	5.2	107.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.3	753.0	753.0	19.4	27.0	20.2	22.2	14.8	14.3	14.8	89	54	84	0	0	0	0	4	1	1.0	● a.
2	53.5	52.4	49.9	23.0	28.8	22.6	24.8	14.1	13.4	13.7	67	46	67	0	S 1	0	0	3	1	—	⌂ 1.
3	49.5	49.4	48.7	22.8	30.7	22.8	25.4	14.8	13.6	15.2	72	42	74	0	0	0	0	1	1	—	⌂ 1.
4	48.3	47.9	47.1	24.4	31.8	25.0	27.1	15.7	15.6	13.5	69	45	58	0	SE 1	0	2	3	3	—	☈, ⌒ p; ⌂ 3.
5	46.0	45.5	44.5	22.1	30.9	22.1	25.0	14.1	14.5	14.3	72	43	72	ESE 1	SSE 1	NW 2	3	3	8	3.0	⌂ 1; ☈, ● p.
6	43.1	43.0	43.1	20.2	26.4	16.0	20.9	15.6	16.1	11.7	89	64	86	ENE 1	S 2	W 5	7	7	10	0.2	● n, 1, a.
7	44.2	45.1	45.3	15.4	20.6	15.2	17.1	10.9	10.1	10.4	84	56	81	W 5	WNW 6	0	9	7	8	—	⌂ 3.
8	45.0	44.1	42.9	15.6	19.0	13.9	16.2	10.5	9.3	11.0	80	57	94	0	W 4	W 1	0	8	10	2.0	⌂ 1; ● p, 3.
9	45.3	47.8	49.1	15.4	19.2	15.2	16.6	10.9	11.5	11.5	84	69	89	NW 4	NNW 3	0	4	10	1	0.0	● a.
10	50.8	49.9	48.2	16.6	23.8	17.2	19.2	12.4	11.7	11.8	89	53	81	0	0	0	6	7	9	—	
11	44.7	41.9	36.4	18.3	18.3	15.8	17.5	13.2	12.9	12.9	84	82	97	0	W 1	0	8	10	9	6.1	⌂ 1; ● p, 3.
12	32.0	32.9	32.3	12.7	13.0	12.9	12.9	10.0	8.7	9.5	93	78	87	NW 10	NW 14	WNW 10	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1.
13	31.7	32.7	33.9	10.7	11.5	12.4	11.5	8.9	9.5	10.3	93	95	97	W 14	WNW 14	WNW 4	10	10	10	5.7	● n, 1, a.
14	38.8	40.6	42.0	15.3	20.8	14.9	17.0	12.0	13.2	11.2	92	73	89	NNW 3	NW 2	WNW 4	9	7	10	0.7	● n.
15	42.2	42.6	41.8	13.8	17.6	14.3	15.2	11.6	11.8	10.0	99	79	83	W 1	WNW 1	0	10	10	9	0.1	● n, 1, p.
16	41.7	40.9	40.7	13.4	16.8	10.5	13.6	9.5	8.3	8.7	83	59	93	W 2	W 6	WSW 2	0	8	2	0.0	⌂ 1; ● p.
17	40.0	39.1	39.1	12.1	18.5	11.5	14.0	9.5	10.0	10.0	91	63	99	SW 1	WSW 1	0	9	8	9	2.4	● a, 2, p; ☈, ⌒ p.
18	40.3	41.5	43.4	11.2	10.9	10.7	10.9	9.7	9.5	9.1	98	98	95	WNW 1	0	0	9	10^2	1	15.9	☈, ● a, 2, p.
19	45.5	46.0	42.8	10.9	16.8	13.5	13.7	9.5	10.3	11.5	98	73	00	NNE 1	S 1	SSE 2	10	10	10	13.4	● p, 3.
20	40.1	42.6	44.2	14.8	15.1	11.9	13.9	10.0	9.9	10.2	88	77	98	SSW 5	0	0	10	10	9	—	● n.
21	42.5	39.7	33.6	10.5	11.5	11.9	11.3	8.7	9.5	10.4	93	95	00	NE 2	NNE 6	0	7	10	10	20.8	⌂ 1; ● a, p.
22	31.1	32.4	35.9	9.5	9.4	8.3	9.1	8.6	8.2	7.7	98	93	94	WSW 3	W 6	W 6	10	10	10	4.0	● 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
23	40.7	43.7	48.8	9.7	15.6	10.3	11.9	7.1	6.6	7.0	79	50	74	W 12	W 14	W 1	5	3	0	—	↙ n.
24	53.2	54.6	54.8	9.7	19.6	13.3	14.2	7.3	7.3	8.0	82	43	71	NW 2	WSW 1	0	0	0	0	—	b⌂ 1, 3.
25	56.0	55.3	55.5	12.7	21.7	14.0	16.1	8.5	9.0	8.7	78	47	74	S 1	S 1	0	1	1	1	—	⌂ 1, 3.
26	55.9	56.2	57.8	13.3	20.3	12.7	15.4	10.3	10.2	10.2	91	57	94	NNE 1	NNE 1	0	1	3	0	—	b⌂ 1, 3.
27	59.7	59.2	59.2	8.7	16.6	10.3	11.9	7.3	7.7	8.4	87	55	90	0	NE 1	0	0	0	0	—	b⌂ 1, 3.
28	60.0	60.2	59.1	9.3	18.8	12.1	13.4	7.3	7.8	9.0	84	48	86	0	0	0	0	0	0	—	b⌂ 1, 3.
29	60.0	59.5	58.7	11.7	22.0	14.3	16.0	8.5	9.4	9.4	84	48	78	0	0	0	0	1	1	—	b⌂ 1, 3.
30	59.5	58.8	58.1	12.3	23.4	14.9	16.9	9.0	9.6	10.7	86	45	85	0	SE 1	0	1	0	0	—	b⌂ 1, 3.
31	59.0	58.6	57.7	12.5	22.4	15.4	16.8	9.4	10.3	8.3	88	52	63	E 1	SSE 2	0	1	2	0	—	b⌂ 1, 3.
Средн. Mittel	746.9	747.0	746.7	14.4	20.0	14.7	16.4	10.6	10.6	10.6	86	63	85	2.3	2.9	1.2	4.6	5.7	4.9	75.5	

1888.

Елатьма. — Elatma.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	756.4	755.1	13.7	22.8	16.2	17.6	9.0	9.0	11.0	78	43	80	0	ESE 1	0	10	7	0	—	⩍ 3.
2	55.7	55.7	57.2	13.2	24.2	17.0	18.1	10.0	11.7	11.1	89	52	77	0	S 1	S 1	0	0	0	—	⩍ 1, 3.
3	57.4	58.1	57.9	14.7	25.4	17.6	19.2	9.2	9.7	10.1	74	41	68	0	SSW 1	0	0	0	0	—	⩍ 1, 3.
4	59.1	58.9	58.4	14.3	24.0	18.0	18.8	8.9	10.8	9.3	74	49	61	SSE 1	SE 1	0	3	2^0	0	—	⩍ 1, 3.
5	58.5	58.1	56.2	12.9	25.3	18.4	18.9	9.3	11.0	9.4	85	47	60	0	SSE 1	S 1	0	0	1	—	⩍ 1, 3.
6	54.8	53.5	54.0	15.4	26.6	16.8	19.6	9.3	9.2	12.0	71	36	84	S 1	SW 3	W 2	1	1^0	1	—	⩍ 1, 3.
7	56.3	56.6	55.7	12.3	20.6	15.0	16.0	9.8	8.6	10.1	93	47	80	0	NNW 2	0	0	4	1	—	⩍ 1, 3.
8	55.9	54.7	53.7	12.9	24.3	17.6	18.3	9.7	11.5	12.4	88	51	83	SSE 1	SW 2	0	1	3	0	—	⩍ 1, 3.
9	53.4	52.2	56.4	16.2	25.6	9.7	17.2	9.6	8.9	4.7	70	37	52	0	W 10	NNW 12	0	0	2	—	⩍ 1; ↙ a.
10	61.1	61.4	61.1	3.4	12.1	6.5	7.3	4.9	5.6	6.2	83	53	86	N 8	NW 8	0	0	0	0	—	⩍ 3; ↙ a, p.
11	61.8	60.9	59.7	5.3	16.2	9.4	10.3	5.9	5.5	7.1	89	41	80	WNW 1	WNW 2	0	0	0	0	—	⩍ 1, 3.
12	58.5	56.9	55.1	9.3	21.3	17.2	15.9	7.1	10.3	11.5	82	55	79	WSW 1	W 2	W 2	8	2	1	—	⩍ 1; ⌒ p.
13	53.2	51.5	46.5	12.5	23.0	15.6	17.0	9.0	7.4	7.6	85	35	58	WSW 1	SW 8	SW 2	0	0	10	0.4	⩍ 1.
14	45.0	43.4	42.7	9.7	14.6	10.7	11.7	8.0	8.7	8.9	89	71	93	W 3	SW 8	SW 2	3	8	10	6.3	● n, p.
15	36.4	35.2	34.7	8.9	10.7	6.5	8.7	8.3	7.8	6.8	98	82	94	0	WNW 2	NW 8	10	9	10	25.7	● n, 1, p, 3; ⌒ n, 1.
16	32.0	33.2	32.2	3.0	5.1	7.5	5.2	5.5	6.2	7.7	96	94	00	NW 8	NW 10	NW 3	10	10	10	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	35.7	37.6	39.6	5.7	8.7	5.7	6.7	6.1	6.9	6.6	90	83	97	NW 2	NNW 3	0	9	10	9	7.5	● n, p.
18	41.4	43.4	43.6	6.6	8.7	7.5	7.6	7.3	7.3	6.9	00	87	89	NE 2	NE 3	NW 2	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
19	44.4	45.8	47.3	5.4	7.3	5.9	6.2	6.5	6.5	6.4	97	86	93	NNW 8	NNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
20	47.9	48.8	51.2	3.5	10.7	4.8	6.3	5.4	6.2	5.6	92	64	87	NW 4	NNW 2	NNW 1	8	3	3	—	
21	52.0	51.3	50.9	5.7	12.8	7.7	8.7	6.4	6.4	7.2	94	58	91	WNW 1	NNW 4	0	9	7	0	—	⩍ 1, 3.
22	50.5	49.9	48.7	6.1	15.0	10.3	10.5	6.8	8.5	8.4	97	67	90	W 1	W 6	W 1	1^0	2	1	—	⩍ 1, 3.
23	48.4	49.4	50.9	9.1	14.4	7.9	10.5	7.6	6.9	6.8	89	56	86	W 2	W 3	0	10	8	2	—	
24	50.5	47.8	45.0	3.2	14.9	11.9	10.0	5.6	8.6	8.4	97	68	81	SW 1	SW 4	SW 5	2^0	3	0	—	⩍ 1.
25	46.4	46.6	44.7	8.1	18.0	12.9	13.0	7.6	9.9	9.3	94	64	85	0	SW 1	SW 3	3^0	3^0	5	—	⩍ 1.
26	41.2	41.7	47.6	10.1	12.7	6.1	9.6	7.8	8.9	6.3	84	82	90	S 3	W 3	NW 2	9	10	0	0.0	⩍ 1; ● 2.
27	50.6	51.0	50.0	0.2	8.1	6.3	4.9	4.3	5.2	5.9	92	64	83	0	W 1	W 2	8	8	10	—	⩍ 1.
28	47.3	45.8	44.0	6.7	10.7	8.5	8.6	5.3	5.2	5.8	73	54	70	W 5	SW 7	SW 3	9	9	10	—	
29	48.0	51.1	53.7	0.6	6.8	— 1.4	2.0	4.2	3.4	3.6	87	46	88	NW 1	NNW 5	0	1	3	0	—	⩍ 3.
30	54.6	53.8	51.3	— 2.6	8.1	2.4	2.6	3.7	3.5	3.7	98	44	68	S 3	SSE 4	ESE 3	0	1^0	0	0.0	⩍ 1.
Средн. Mittel	750.5	750.4	750.2	8.2	16.0	10.5	11.6	7.3	7.8	7.9	88	59	81	1.9	3.7	2.0	4.5	4.4	3.5	50.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	743.8	742.9	2.6	7.9	8.5	6.3	4.9	7.8	8.3	89	98	00	E 3	ESE 4	0	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
2	41.7	41.5	46.0	8.9	13.3	6.5	9.6	8.3	9.8	6.2	00	87	86	SSE 3	SW 5	WSW 3	10	10	0	0.0	≡^{2} 1; ● p.
3	49.3	49.8	42.3	3.4	6.7	7.5	5.9	5.1	6.9	7.7	87	94	00	SW 3	SW 2	SW 4	9	10	10^2	21.8	● a, 2, p, 3.
4	40.8	40.9	39.4	12.2	14.7	16.0	14.3	10.6	10.8	13.1	00	87	97	0	S 2	SW 6	10	10^0	10	0.6	● n, p; ≡ 1.
5	48.0	50.1	47.5	5.7	13.9	9.9	9.8	6.4	7.0	7.7	94	59	84	W 2	0	0	0	3	9	0.0	●^{0} p.
6	43.0	42.1	46.5	11.3	20.4	15.4	15.7	10.0	11.0	11.5	00	62	88	SSE 2	SW 8	WSW 1	10	6	2	—	●^{0} n; ≡ 1.
7	48.5	48.0	48.5	9.5	11.9	10.3	10.6	7.9	8.6	8.6	89	84	93	NNE 4	N 4	N 2	9	10	10	—	⩍ 1.
8	51.5	53.0	53.6	8.8	14.4	7.1	10.1	7.9	7.6	7.1	93	62	94	0	NW 3	0	9	6	3	—	⩍ 3.
9	54.7	55.3	54.2	5.1	12.3	7.4	8.3	6.6	7.8	6.9	00	73	90	NNE 2	NNW 2	0	10	1	0	—	≡^{2} 1; ⩍ 3.
10	53.7	53.0	50.5	2.8	15.7	11.9	10.1	5.6	9.3	8.9	00	69	86	0	S 2	SSE 7	10	2	9	0.0	≡^{2} 1; ● 3.
11	49.7	48.5	46.1	9.7	15.6	13.3	12.9	9.0	11.1	10.1	00	84	89	SSE 4	SSE 3	S 3	10	8	2	—	≡^{2} 1; ⩍, < p, 3.
12	41.2	41.9	45.0	10.5	16.6	8.1	11.7	8.3	10.5	6.7	88	74	83	S 6	W 8	W 5	1	4	2	—	<, K n; ⩍ 1, 3; ⊕ p.
13	47.3	47.4	47.7	3.0	9.7	4.8	5.8	5.5	6.1	6.0	96	68	94	SW 3	SW 2	SW 3	0	7	1	—	⩍ 1, 3.
14	49.8	50.7	50.9	2.8	13.1	7.3	7.7	5.4	6.5	6.1	96	57	80	0	S 2	SE 2	0	0	0	—	⩍ 1, 3.
15	50.2	49.0	46.2	4.0	12.7	9.9	8.9	5.6	6.5	7.8	92	59	86	ESE 2	SSE 4	SE 2	3	7	9	3.3	⩍ 1; ●^{0} p.
16	43.1	40.9	44.3	9.3	13.0	6.0	9.4	8.5	10.6	6.0	98	96	87	SSE 4	SSE 6	WNW 6	10	10	9	4.7	● n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
17	47.3	48.5	49.7	3.2	6.1	0.4	3.2	5.5	4.3	4.4	95	62	92	W 1	W 4	0	4	4	9	—	
18	49.7	50.3	51.3	1.1	5.4	1.8	2.8	4.5	4.6	4.3	90	69	82	SSW 2	SW 4	0	9	8	2	—	
19	51.6	51.1	50.0	— 0.6	2.2	0.6	0.7	4.4	4.3	3.8	00	80	78	0	NNE 1	N 3	9	9	10	—	
20	52.7	53.6	54.4	— 4.4	0.5	— 0.6	— 1.5	2.8	2.6	3.4	86	55	77	NW 1	NNW 4	W 2	2	9	10	—	
21	54.2	52.4	48.1	— 3.4	1.6	— 2.0	— 1.3	3.4	2.9	3.0	95	56	76	0	W 4	SSW 5	2	3	9	—	
22	42.2	41.6	40.3	— 1.4	0.8	— 1.2	— 0.6	2.7	3.1	3.8	64	65	90	SSW 9	SW 4	0	9	9	10	—	
23	37.8	38.6	39.5	— 1.0	2.6	0.6	0.7	4.1	3.1	4.2	96	55	89	W 1	SSW 3	SW 4	10	10	10	0.0	
24	40.6	42.2	45.9	— 1.6	1.4	— 1.5	— 0.6	3.9	3.3	4.0	96	64	98	SW 1	W 3	0	8	8	10	0.3	✱ n, p.
25	52.0	53.4	48.5	— 1.8	0.2	2.2	0.2	3.5	2.9	4.4	88	62	82	0	SW 7	SW 6	9	9	10	1.8	✱ p; ● 3.
26	45.4	49.1	54.9	5.5	6.8	0.4	4.2	6.0	4.4	3.2	89	60	68	W 6	WNW 9	NW 4	10	5	10	—	● n.
27	55.7	50.7	44.2	— 2.8	— 1.2	6.9	1.0	3.1	4.2	6.6	83	00	88	SSE 1	SSE 4	SSW 9	9	10	10	6.2	✱ a, 2, p, 3; ∞ 2.
28	45.2	51.9	55.3	— 4.6	— 7.1	— 8.1	— 6.6	2.8	2.2	1.6	88	84	65	N 14	NNE 8	N 6	10	10	10	0.0	✱ n, a, p; ↙ n, 1, p.
29	54.5	51.3	41.1	— 9.7	— 5.9	— 6.3	— 7.3	1.7	1.7	2.5	81	57	90	0	NNW 3	S 7	8	3	10	5.7	✱ p, 3.
30	29.3	27.1	28.3	3.6	7.4	3.8	4.9	5.7	5.7	5.6	97	68	93	WNW 6	W 12	W 7	10	10	10	0.6	✱ n; ↙, ●^{0} p.
31	33.8	36.6	39.0	— 4.9	— 2.0	— 4.2	— 3.7	2.3	3.0	2.7	74	76	81	0	WNW 6	WNW 4	5	10	8	0.0	● n; ✱ a.
Средн. Mittel	746.8	746.9	746.5	2.8	7.4	4.6	4.9	5.5	6.1	6.0	92	72	87	2.6	4.3	3.3	7.3	7.1	7.2	49.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	742.8	743.1	— 4.8	— 3.0	— 4.4	— 4.1	2.3	1.9	2.3	71	53	73	W 6	W 8	WSW 4	9	6	5	0.0	✱^{0} 1, a.
2	43.3	45.4	46.7	— 8.9	— 4.4	— 8.1	— 7.1	2.0	2.1	1.8	88	65	74	WNW 4	NW 4	W 2	3	3	8^0	—	
3	45.3	45.7	47.7	— 9.3	— 3.6	— 7.2	— 6.7	1.9	2.4	2.2	87	69	87	W 7	W 4	0	8	5	0	—	
4	51.4	53.1	54.3	—12.5	— 6.1	—11.3	—10.0	1.6	2.3	1.7	96	79	89	NNE 3	NE 6	NNE 3	1	5	0	—	
5	55.5	56.3	56.3	—15.2	—11.1	—13.5	—13.3	1.3	1.5	1.4	95	79	88	NE 2	ENE 6	ENE 5	4	6^0	1	0.0	✱^{0} a.
6	56.7	57.3	55.6	—16.0	—10.5	—13.8	—13.4	1.1	1.3	1.1	90	63	71	NE 6	ENE 8	NE 8	3	2	10	—	
7	50.9	47.1	44.0	—17.2	—13.5	—14.7	—15.1	1.0	1.3	1.2	89	84	87	NNE 7	NNE 6	0	9	8^0	10	0.0	✱^{0} a.
8	43.4	44.5	47.1	—16.0	— 9.3	— 9.3	—11.5	1.1	1.4	1.6	90	66	72	0	WNW 2	W 2	2	1	10	—	
9	49.4	50.2	51.2	— 8.5	— 6.3	— 8.5	— 7.8	1.9	2.0	1.7	79	74	73	0	NNE 3	N 5	10	9	10	0.0	
10	50.6	50.3	50.2	— 8.7	— 7.4	—11.1	— 9.1	2.0	1.7	1.6	85	67	82	NE 4	E 4	N 5	10	3	0	0.2	✱^{0} n.
11	49.5	49.6	50.0	— 8.3	— 8.5	—10.7	— 9.2	2.3	1.8	1.6	97	76	83	N 3	N 7	N 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, 2, p.
12	51.3	51.2	52.8	—14.5	— 6.7	— 4.0	— 8.4	1.3	2.4	3.3	91	89	95	N 3	NW 3	0	7	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
13	56.9	59.2	59.2	— 6.3	— 4.5	— 6.5	— 5.8	2.2	2.1	2.3	79	65	84	NNE 2	0	0	10	9	10	0.0	✱^{0} a.
14	57.3	56.4	57.0	— 4.4	— 3.4	— 5.5	— 4.4	2.9	2.7	2.6	89	78	87	W 2	WNW 3	NNW 4	10	10	10	—	
15	58.4	59.1	60.6	— 5.0	— 4.7	— 4.2	— 4.6	2.8	3.0	3.2	90	93	95	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	
16	61.8	59.7	53.9	— 4.8	— 3.7	— 6.3	— 4.9	3.1	3.2	2.2	98	92	79	0	SW 4	SSW 9	10	10	10	0.1	↙ 3.
17	48.0	43.8	40.2	— 5.0	— 3.2	0.2	— 2.7	2.8	3.3	4.5	90	91	96	W 4	SSW 9	W 5	10	10	10	2.5	✱ n, 1; ✱^{0}, ● a, p.
18	39.2	38.5	35.5	0.7	1.8	0.6	1.0	4.6	4.4	4.8	94	84	00	WSW 5	SW 5	WSW 8	10	10	10	0.0	✱ p.
19	36.4	37.4	38.7	0.8	1.1	0.6	0.8	4.3	4.4	4.6	89	89	96	SW 5	SW 6	SW 2	9	10	10	0.0	✱ a, p.
20	39.2	37.4	29.9	— 0.2	1.6	0.6	0.7	4.4	4.4	4.6	96	85	96	SW 5	SW 8	SW 9	10	9	10	7.0	✱ p, 3.
21	29.2	31.6	36.5	2.8	2.4	— 0.1	1.7	5.6	5.0	4.3	00	91	94	SW 8	WSW 5	SW 7	10	10	0	1.0	✱ n; ● n, 1, a, p.
22	41.5	45.2	48.7	— 0.2	1.8	— 0.4	0.4	4.2	4.3	4.2	92	82	94	SW 9	SW 7	SW 4	1	3	3	—	
23	50.5	49.0	42.9	— 0.6	1.8	— 0.6	0.2	4.2	3.5	3.6	96	67	83	SW 5	S 5	S 8	9	3	3	1.4	
24	36.7	33.3	32.3	— 0.2	0.8	— 0.2	0.1	4.5	4.7	4.5	00	96	00	SSW 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	20.8	12.2	14.9	— 0.2	1.0	0.2	0.3	4.5	4.7	4.7	00	96	00	SE 4	S 3	WNW 3	10	10	10	6.0	✱^{2} n, 1, a, p.
26	30.7	37.8	39.6	— 2.0	— 1.2	— 3.0	— 2.1	3.0	2.8	3.0	76	67	83	NW 8	NW 4	SW 4	9	9	9	1.5	
27	33.0	30.6	33.4	1.6	2.3	2.2	2.0	5.2	5.0	4.0	00	93	75	SW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	0	0.9	✱ n, a; ● p; ↙ a.
28	38.1	44.8	44.4	2.0	0.2	— 0.4	0.6	4.3	3.0	3.6	80	64	81	W 6	W 6	S 4	10	9	9	—	
29	45.1	46.9	46.2	1.4	1.6	1.6	1.5	4.8	4.7	4.9	94	91	94	WSW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	
30	47.4	50.0	52.3	1.2	1.4	0.8	1.1	4.8	4.9	4.9	96	96	00	SW 2	0	0	10	10	10	—	≡^{2} p, 3.
Средн. Mittel	745.3	745.5	745.5	— 5.3	— 3.1	— 4.6	— 4.3	3.1	3.1	3.1	91	79	87	4.2	4.8	4.2	8.1	7.7	7.3	23.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	754.3	753.9	0.2	0.8	— 0.2	0.3	4.7	4.9	4.3	00	00	94	0	0	E 2	10	10	10	—	≡^{2} 1.
2	53.3	52.5	51.1	— 1.2	— 0.6	— 1.8	— 1.2	4.0	4.1	4.0	96	92	00	ESE 2	E 3	0	10	10	10	9.3	✱ a, 2, p, 3.
3	49.8	50.6	52.0	— 3.6	— 4.1	— 7.5	— 5.1	3.3	3.0	2.3	93	89	92	NE 3	NE 4	NNE 6	10	10	10	0.9	✱ n, a.
4	55.5	57.3	60.9	—13.7	—13.1	—20.4	—15.7	1.4	3.1	0.8	88	80	86	N 6	NNE 8	NE 4	8	0	0	—	
5	64.3	64.5	63.9	—23.0	—18.0	—20.0	—20.3	0.6	0.9	0.8	84	84	86	N 4	0	0	0	0	0	—	
6	60.7	58.4	54.1	—18.6	—11.7	— 5.5	—11.9	0.9	1.5	2.8	89	82	93	SW 2	SW 2	SW 4	9	9	10	2.5	✱ p.
7	51.6	48.7	44.2	— 3.6	— 2.6	— 2.8	— 3.0	3.5	3.4	3.5	00	89	94	WSW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	1.5	✱ n, p.
8	42.3	43.9	46.9	— 0.4	0.8	0.2	0.2	4.5	4.5	4.3	00	92	92	W 3	WNW 3	NW 5	10	10	10	—	
9	48.0	44.4	42.7	— 2.6	— 0.1	0.1	— 0.9	3.4	4.5	4.5	92	98	98	SSW 3	SW 7	SW 3	10	10	10	0.0	
10	38.7	37.5	34.8	— 0.6	— 0.1	— 1.0	— 0.6	4.1	4.1	4.2	92	90	98	SW 9	SW 9	SW 7	10	10	10	2.0	✱ n, p, 3.
11	34.7	36.1	36.0	— 1.2	0.4	— 2.4	— 1.1	4.0	4.2	3.8	96	89	00	SW 6	WSW 3	WNW 1	10	10	10	2.2	✱ n, p, 3.
12	39.7	43.7	49.6	—13.9	—19.4	—29.4	—20.9	1.3	0.7	0.3	83	75	75	N 7	N 8	N 7	10	10	2	0.6	✱ n, a, 2, p; |•| p.
13	54.8	56.9	55.1	—32.2	—28.6	—28.3	—29.7	0.2	0.3	0.4	77	74	80	NNW 3	NNW 3	SW 4	0	0	1	0.5	
14	49.0	46.4	41.9	—15.6	—10.6	— 5.0	—10.4	1.1	1.7	3.0	86	86	95	SW 6	SW 6	W 8	10	10	10	0.5	✱ n, a, p.
15	39.4	37.8	36.6	— 1.8	— 3.4	— 5.9	— 3.7	3.4	3.1	2.2	84	87	77	W 6	SW 8	WSW 7	10	0	10^0	—	
16	40.8	42.8	40.4	— 3.2	— 2.4	— 6.5	— 4.0	2.8	2.5	2.5	78	65	92	NW 1	W 1	S 2	10	10	9	—	
17	34.0	30.2	32.0	— 5.0	— 3.4	—12.3	— 6.9	3.0	3.1	1.5	95	89	89	S 5	S 6	0	10	10	3	1.0	✱ a, 2, p.
18	35.6	36.8	37.3	—20.2	—16.7	—18.0	—18.3	0.8	1.1	1.0	93	90	89	0	0	0	9	5	10	—	≡, ⊔^{0} 1, a, 2, p, 3.
19	39.0	40.3	39.9	—18.4	—12.1	—12.7	—14.4	0.9	1.6	1.6	89	93	92	0	0	WSW 1	3	1	10	0.8	⊔ 1, a, 2, p, 3.
20	41.8	44.8	46.5	—13.1	—15.5	—19.8	—16.1	1.5	1.2	0.8	92	90	87	NE 5	NW 4	0	3	2	0	—	✱ n.
21	46.4	48.0	49.6	—19.2	—18.8	—20.8	—19.6	0.9	0.9	0.7	88	88	86	0	0	N 9	10	0	10	—	
22	53.7	55.7	57.6	—27.0	—23.2	—25.4	—25.2	0.4	0.5	0.5	83	75	82	N 2	N 8	N 3	0	0	0	—	
23	60.8	63.4	65.1	—28.7	—27.1	—29.2	—28.3	0.4	0.4	0.3	81	81	80	0	N 4	N 4	0	0	0	—	
24	65.6	64.4	62.9	—30.6	—25.9	—24.4	—27.0	0.3	0.5	0.5	79	81	81	NW 3	WNW 3	NNE 8	1	1	10^0	—	
25	64.7	65.8	68.4	—24.0	—23.0	—29.1	—25.4	0.5	0.6	0.3	82	84	82	NNE 3	NNE 6	N 2	10	1	0	—	Φ n.
26	69.7	69.5	68.9	—33.2	—27.9	—29.4	—30.2	0.2	0.4	0.3	80	81	81	NW 1	0	WNW 2	0	0	0	—	
27	67.0	66.1	65.8	—29.5	—22.7	—25.8	—26.0	0.3	0.6	0.5	80	84	83	WNW 6	NW 2	WNW 2	1	0	0	—	
28	66.5	67.5	69.4	—28.8	—24.3	—27.0	—26.7	0.4	0.5	0.4	82	82	82	0	SSE 2	S 1	0	0	0	—	
29	71.7	72.3	73.1	—29.6	—26.4	—28.6	—28.2	0.3	0.4	0.4	80	81	81	SSE 2	S 5	S 3	0	1	0	—	
30	73.9	74.7	74.8	—31.8	—26.0	—28.6	—28.8	0.3	0.4	0.3	80	74	78	SSE 4	0	0	0	1	0	—	
31	74.1	74.1	73.0	—30.8	—23.4	—24.8	—26.3	0.3	0.5	0.5	80	75	81	NE 1	0	ENE 3	1	0	0	—	
Средн. Mittel	752.9	753.2	753.2	—16.3	—13.8	—15.9	—15.3	1.7	1.9	1.7	87	85	87	3.1	3.5	3.3	6.0	4.5	5.3	21.8	

Козловъ. — Koslow.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 40° 31′. Широта — Breite: 52° 53′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	743.0	740.9	—15.9	—14.3	—13.5	—14.6	1.2	1.5	1.6	96	00	00	NNE20	NNE20	NNE15	10	10	10	12.0	✱, ⇸, ↙ n, 1, 2, 3.
2	41.4	40.8	41.9	—13.7	—13.2	—12.5	—13.1	1.5	1.5	1.7	96	96	00	NNE 8	NNE14	ENE 8	10	10	10	2.5	✱ 1, 2, 3.
3	46.6	50.4	53.4	—21.1	—18.9	—21.3	—20.4	0.8	0.9	0.8	97	93	94	SE 2	S 2	0	0	0	10	—	
4	56.3	57.6	58.3	—20.7	—14.9	—14.1	—16.6	0.8	1.2	1.4	95	88	97	0	N 2	WSW 6	10	6	10	2.1	
5	57.9	57.3	53.8	—12.9	—13.9	—13.3	—13.4	1.6	1.3	1.5	97	88	96	W 4	W 2	SW10	10	1	10	5.2	✱ n.
6	48.9	49.4	52.1	— 8.5	— 6.6	— 5.5	— 6.9	2.3	2.8	3.0	00	00	00	W 8	W 4	W 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, p.
7	52.1	50.3	48.7	— 6.1	— 4.9	— 6.5	— 5.8	2.9	3.2	2.8	00	00	00	W 4	SW19	SW14	10	10	10	—	↙ 2.
8	48.4	48.8	47.8	— 3.1	— 0.9	— 2.3	— 2.1	3.6	4.3	3.9	00	00	00	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	
9	44.4	44.7	49.3	— 2.7	— 0.9	— 5.8	— 3.1	3.7	4.3	2.9	00	00	00	WSW 4	W 4	N14	10	10	10	0.9	✱ n, 1, 2, 3.
10	57.8	60.1	57.4	—20.7	—15.3	—16.7	—17.6	0.8	1.2	1.1	93	87	96	N 4	NNW 4	WSW 8	0	10	0	1.2	
11	46.1	41.4	37.5	—14.4	— 7.9	— 3.3	— 8.5	1.4	2.5	3.6	97	00	00	SW20	SW14	SW 8	10	10	10	4.5	✱ n, 1, 2, 3; ⇸, ↙ n, 1.
12	35.2	36.7	40.0	— 2.3	— 1.3	— 4.6	— 2.7	3.9	4.2	3.2	00	00	00	0	SE 8	S12	10	10	10	6.0	✱ n, 2, 3; ≡ 1, a.
13	45.3	49.1	54.1	— 7.7	— 5.7	— 3.9	— 5.8	2.5	3.0	3.4	00	00	00	E15	ENE10	E 6	10	10	10	2.9	✱ n1, 2, 3; ⇸ n, 1, 2; ↙ 1.
14	57.2	58.2	59.2	— 3.1	— 2.9	— 7.9	— 4.6	3.6	3.7	2.5	00	00	00	E 4	NE 2	N 6	10	10	10	0.4	✱ n, a, p.
15	59.3	59.9	61.5	— 9.7	— 9.9	—19.5	—13.0	2.1	2.0	0.9	00	98	94	N 6	NNE 8	NNW10	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
16	59.8	58.4	56.0	—16.3	—11.5	—12.3	—13.4	1.2	1.7	1.7	96	92	00	NNW 6	NW 6	WNW 4	10	8	10	—	V 2, p, 3.
17	52.1	50.9	48.4	—14.3	— 9.3	— 8.5	—10.7	1.5	2.2	2.3	00	00	00	WNW 4	WNW 4	SW 4	10	10	10	—	V n, a, p, 3.
18	43.3	42.0	39.8	— 5.7	— 3.9	— 4.5	— 4.7	3.0	3.4	3.3	00	00	00	W 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.0	V n, 1; ✱^{0} p, 3.
19	36.6	35.5	38.7	— 5.4	— 4.7	—15.5	— 8.5	3.0	3.2	1.3	00	00	96	0	SW 4	WNW20	10	10	10	4.0	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸, ↙ p, 3.
20	37.8	34.8	34.8	—14.5	—10.9	—15.1	—13.5	1.4	1.7	1.4	00	91	00	SW 2	SSW 4	0	2	5	0	1.0	✱^{0} 1, a; ⊔ 3.
21	36.4	37.0	39.5	—11.9	—10.5	—19.3	—13.9	1.8	1.7	0.9	00	85	95	W 2	WNW 6	WNW 6	10	5	0	—	V n, 1.
22	39.4	38.0	33.3	—21.9	—18.2	—17.1	—19.1	0.8	0.3	1.1	97	89	96	WSW 4	S 6	E10	8	10	10	4.0	V 1; ✱, ⇸ p, 3.
23	35.7	39.8	43.9	—19.7	—20.9	—25.1	—21.9	0.9	0.8	0.5	97	90	90	N20	N12	NW 8	10	0	0	—	✱, ⇸, ↙ n, 1; |·| a.
24	48.6	50.3	52.8	—21.1	—21.3	—28.1	—23.5	0.8	0.6	0.4	94	78	88	NW 4	W 2	WNW 4	10	0	0	—	V n, 1.
25	52.0	50.1	44.0	—26.5	—20.5	—20.9	—22.6	0.5	0.8	0.8	90	85	92	SW 2	S 4	S 8	10	9	10	2.8	✱, ⇸ p, 3.
26	37.3	35.3	36.3	—15.9	—10.7	— 6.7	—11.1	1.3	2.0	2.7	99	00	00	S10	SSW14	0	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 1a2.
27	38.5	36.8	32.0	—16.2	— 7.7	— 5.1	— 9.7	1.2	2.5	3.1	00	00	00	SSW 4	SE 6	S 4	3	10	10	5.6	≡ a; ✱, ⇸ p, 3.
28	30.9	32.3	41.7	— 1.1	— 0.5	— 7.1	— 2.9	4.2	4.4	2.6	00	00	00	0	SW 8	SW 8	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
29	48.0	47.3	40.8	—18.4	—13.3	—10.9	—14.2	1.0	1.6	1.9	00	00	00	0	NNE 6	NNE20	3	10	10	5.1	≡ a; ✱, ⇸, ↙ p, 3.
30	47.5	48.8	45.7	—16.9	—14.3	— 9.3	—13.5	1.2	1.5	2.2	00	00	00	NNW 6	NNE 2	0	2	10	10	—	✱, ⇸ n.
31	47.9	52.7	56.5	—10.3	—13.7	—18.6	—14.2	1.9	1.5	1.0	95	97	94	WSW 8	WSW 4	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	746.3	746.4	746.5	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	1.9	2.2	2.0	98	95	98	5.8	6.7	7.3	8.3	7.9	8.1	68.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 156.1 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 748.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	752.5	748.2	—15.7	— 8.4	— 7.1	—10.4	1.2	2.4	2.6	97	97	00	ESE 4	SE10	SSE14	10	10	10	0.7	✱ a, p.
2	42.5	41.0	39.2	— 1.1	— 0.9	— 2.1	— 1.4	4.2	4.3	3.9	00	00	00	SSE20	SSE20	SSE20	10	10	10	5.7	✱, ⇸ p, 3.
3	43.1	45.9	50.5	— 9.1	— 7.3	—13.7	—10.0	2.2	2.5	1.5	98	95	00	SW10	SSW 8	0	10	0	0	—	
4	51.7	50.5	48.3	—13.7	—12.5	—17.3	—14.5	1.5	1.7	1.1	00	00	00	SSW 2	0	0	10	0	0	0.8	V n, 1.
5	45.4	44.8	44.6	—15.3	—12.1	—10.3	—12.6	1.3	1.8	2.0	00	00	00	ESE 6	ESE 6	0	8	5	10	1.6	✱ n; V n, 1.
6	44.4	45.6	47.3	— 7.3	— 4.5	—10.1	— 7.3	2.6	3.2	2.1	00	97	00	SSE 6	SE 6	ESE 6	10	10	10	0.6	✱ n 1, a, p, 3.
7	47.3	47.7	48.1	—23.3	—17.0	—13.9	—18.1	0.6	1.0	1.5	90	86	00	NE10	E 6	0	1	10	10	1.2	|·| a; ✱^{0} p, 3.
8	48.6	47.4	45.7	—10.7	— 7.7	—10.3	— 9.6	2.0	2.4	2.0	00	95	00	0	ESE 6	E 8	10	10	10	—	V n, 1.
9	42.7	41.4	40.2	— 7.9	— 5.1	— 3.5	— 5.5	2.5	3.1	3.5	00	00	00	ENE10	ENE14	E 6	10	10	10	3.8	✱, ⇸ 1, 2, 3.
10	42.8	44.0	44.9	— 2.9	— 1.9	— 6.3	— 3.7	3.7	4.0	2.7	00	00	99	SE 2	SSW 8	S 4	10	10	10	2.1	✱, ⇸ 1, 2, 3.
11	47.2	49.8	50.6	— 9.1	— 8.9	— 8.5	— 8.8	2.3	2.1	2.3	00	94	99	S10	S 8	0	10	10	10	7.6	✱ 3.
12	45.1	50.7	56.6	— 7.5	— 5.5	—14.3	— 9.1	2.5	2.9	1.4	00	97	98	SE18	W 8	SW10	10	0	0	—	✱, ⇸, ↙ n.
13	58.8	60.0	60.0	—17.3	— 6.6	— 6.3	—10.1	1.1	2.8	2.8	00	00	00	SSE 6	0	SSE 4	10	10	10	—	
14	59.7	60.4	60.8	—12.7	— 6.1	—10.9	— 9.9	1.7	2.9	1.9	00	00	00	SSE 4	S 2	S 6	10	10	10	—	
15	61.7	62.0	62.2	— 8.2	— 6.5	—11.9	— 8.9	2.4	2.8	1.8	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	10	—	V n, 1, 2, 3.
16	62.0	61.6	60.7	—18.1	—16.3	—12.3	—15.6	1.1	1.2	1.7	99	99	00	0	SE 2	0	10	10	10	—	V n, 1, 2, 3.
17	59.0	58.4	57.4	—12.1	—13.4	—19.9	—15.1	1.8	1.5	0.9	00	96	99	0	ESE 2	0	10	0	0	—	V n, 1; ⊔ a, 2, p, 3; ⦶ 3.
18	55.6	55.5	55.1	—22.7	—12.9	—15.5	—17.0	0.7	1.6	1.3	00	00	00	NE 4	0	0	0	10	0	—	⊔ 1, 2, 3.
19	55.0	54.8	54.1	—19.9	— 9.5	—11.3	—13.6	0.9	2.2	1.7	00	00	95	NNE 6	ENE14	ENE10	0	5	10	1.2	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
20	54.9	55.1	54.9	—17.6	—16.1	—22.4	—18.7	1.1	1.0	0.6	96	82	87	ENE15	ENE10	NE10	0	0	0	—	|·| a.
21	54.2	53.8	53.8	—26.5	—19.5	—23.5	—23.2	0.5	0.7	0.5	89	78	78	NNE 6	NE 4	NE 4	0	0	0	—	⊕ a.
22	52.8	51.8	50.0	—24.7	—16.5	—21.1	—20.8	0.5	0.9	0.7	88	76	87	0	0	ESE 2	0	0	2	—	
23	48.2	49.7	51.0	—20.7	—13.3	—13.1	—15.7	0.8	1.2	1.6	94	76	00	ESE 4	ESE 6	ESE 6	4	10	10	2.0	✱ p, 3.
24	51.9	53.9	55.6	—14.3	—14.1	—18.7	—15.7	1.5	1.3	0.9	00	89	87	NE 6	NE 4	NE 4	10	3	0	—	✱ n.
25	57.9	59.3	60.2	—22.5	—14.7	—16.7	—18.0	0.7	1.2	1.2	95	83	00	N 4	N 4	0	0	0	0	—	
26	61.2	62.7	63.9	—21.9	—12.9	—12.1	—15.6	0.8	1.6	1.6	00	99	94	N 2	NNE 4	NE 4	2	0	10	—	⊔ n.
27	64.2	64.0	63.2	—11.5	— 7.3	—11.7	—10.2	1.8	1.8	1.6	96	69	90	0	NNE 4	W 6	10	10	10	—	
28	59.7	59.4	59.4	—11.7	— 7.3	— 8.7	— 9.2	1.8	2.5	2.3	00	95	00	0	S 2	0	10	10	10	—	
29	58.3	57.8	55.2	— 9.3	— 8.1	— 8.5	— 8.6	2.2	2.4	2.3	00	00	00	W 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	V n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	752.8	753.2	753.2	—14.3	—10.1	—12.5	—12.3	1.7	2.1	1.8	98	93	97	5.6	5.7	4.4	7.1	6.3	6.6	27.3	

Козловъ. Koslow.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.0	746.5	— 9.7	— 9.5	—13.1	—10.8	2.1	2.2	1.6	00	00	00	SW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	0	—	∨ n, 1, 2, 3.
2	42.3	41.9	40.0	—15.5	—11.6	—15.8	—14.3	1.3	1.8	1.2	00	00	97	SSW 6	SSW 6	SSW 6	0	0	0	—	
3	38.8	37.6	36.8	—14.2	— 6.2	—13.8	—11.4	1.5	2.6	1.5	00	93	00	SSE 4	S 2	S 2	10	2	0	—	
4	35.2	33.1	35.5	—16.2	— 7.6	—11.4	—11.7	1.2	2.5	1.8	00	00	97	S 2	SE 4	SW 10	10	10	0	3.6	≡ n; ∨ 1; ✱. ⇸ 2.
5	42.3	45.1	46.5	—19.0	—11.4	—19.2	—16.5	1.0	1.3	0.9	99	68	94	SW 4	WNW 6	N 4	1	0	0	—	
6	45.3	42.9	40.6	—18.8	—11.2	—12.0	—14.0	0.9	1.4	1.5	92	70	87	ENE 8	E 20	E 20	10	10	10	4.7	↙ 2, 3; ✱, ⇸ p.
7	35.8	33.4	33.7	— 8.4	— 9.3	—14.8	—10.8	2.4	1.8	1.3	00	82	94	S 6	SSW 8	SSW 6	10	3	0	1.6	✱ n, 1, a.
8	31.4	27.8	26.6	—15.6	— 7.8	—12.6	—12.0	1.3	2.1	1.7	00	87	00	SSE 2	ESE 6	NNW 8	10	10	10	1.4	✱ p, 3.
9	32.1	36.4	40.4	—17.8	—13.8	—16.6	—16.1	1.0	1.3	1.0	94	84	86	WNW 15	WNW 20	WNW 10	5	0	0	—	↙ 1, a, 2.
10	40.1	37.8	30.8	—24.2	—13.8	—13.8	—17.3	0.6	1.2	1.5	94	74	00	SW 6	ESE 4	E 10	2	10	10	2.8	✱, ⇸ p, 3.
11	32.0	35.0	36.9	—17.4	—14.6	—17.4	—16.5	1.1	1.2	1.0	97	82	88	NW 4	N 4	NNW 4	10	0	0	—	✱² n.
12	38.7	39.0	38.9	—21.6	—13.4	—14.4	—16.5	0.7	1.3	1.5	91	85	99	NNE 2	NE 4	ENE 6	8	10	0	6.6	
13	34.4	35.1	35.9	—13.5	—10.6	—11.6	—11.9	1.6	1.9	1.8	00	96	00	NNE 8	NE 10	NE 20	10	10	10	14.6	✱² ⇸ n 1 a, 2, p, 3; ↙ p 3.
14	29.5	26.5	29.0	— 7.8	2.6	—10.0	— 5.1	2.5	5.5	2.1	00	00	00	NE 4	SSE 4	WSW 20	10	10	10	5.2	△ n; ⇸, ↙ p, 3; ✱ n, p, 3.
15	40.3	42.9	45.7	—19.1	—12.8	—17.6	—16.5	0.9	1.1	1.1	86	71	99	SW 10	SW 6	0	0	5	0	—	
16	47.4	46.8	46.5	—14.4	— 4.6	— 6.2	— 8.4	1.5	2.8	2.8	00	86	00	0	S 16	0	10	10	10	3.1	∨ n, 1; ✱ a; ↙ 2.
17	47.4	49.4	51.5	— 4.2	— 3.7	— 5.7	— 4.5	3.3	3.3	3.0	00	96	00	SW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	✱ n.
18	51.6	50.5	52.3	— 4.6	0.9	0.4	— 1.1	3.2	4.9	4.7	00	00	00	SSE 6	S 2	0	10	10	10	1.8	∨ n, 1; ✱⁰ 2; ≡ 3.
19	54.2	53.4	51.5	— 5.9	— 3.0	— 4.7	— 4.5	2.9	3.7	3.2	00	00	00	N 6	ENE 6	ENE 8	10	10	10	17.3	✱² a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
20	51.2	50.1	51.0	— 7.6	— 5.5	—10.0	— 7.7	2.5	2.8	2.0	00	93	97	ENE 13	ENE 10	ENE 6	10	10	0	—	✱, ⇸ n; Φ 3.
21	56.0	59.1	61.3	—13.8	— 8.0	—12.6	—11.5	1.3	1.9	1.2	89	79	75	NNE 10	NNE 10	NNW 6	0	0	0	—	
22	60.1	58.2	55.5	—15.2	— 5.6	— 7.8	— 9.5	1.2	1.9	1.8	92	64	73	WNW 8	WNW 14	WNW 8	5	10	8	—	
23	53.3	52.1	50.8	—12.5	— 4.4	—10.4	— 9.1	1.2	1.4	1.5	73	43	77	WNW 6	WNW 6	0	4	0	0	—	
24	49.7	48.3	45.0	—16.4	— 5.6	—11.0	—11.0	1.2	2.1	1.9	97	71	00	SW 4	SW 4	0	0	0	0	—	
25	41.0	40.2	42.3	— 7.4	0.0	— 1.2	— 2.9	2.3	4.6	4.2	90	00	00	S 4	SSW 4	0	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
26	44.8	46.6	47.5	— 1.6	2.6	— 0.6	0.1	4.1	4.2	4.4	00	75	00	WSW 2	0	0	10	10	10	—	
27	46.5	46.2	47.1	— 4.2	1.0	0.6	— 0.9	3.3	4.9	4.4	00	00	92	SSE 8	S 8	0	0	10	10	3.2	✱² a.
28	46.5	48.2	48.6	1.6	3.8	2.6	2.7	4.8	4.6	5.1	93	77	93	S 6	SSW 6	S 10	10	8	8	—	
29	49.0	49.5	50.7	2.2	5.0	1.3	2.8	5.0	5.4	4.7	93	83	92	SSW 6	SSW 6	0	10	7	1	—	
30	51.7	52.8	53.1	2.1	4.8	2.8	3.2	5.0	5.4	5.2	93	84	93	SSW 6	SSW 4	S 4	0	0	0	—	
31	53.8	53.5	51.4	2.4	5.2	2.6	3.4	5.1	5.6	5.1	93	84	93	S 8	S 6	0	2	5	0	—	
Средн. Mittel	744.3	744.2	744.2	—10.9	— 5.4	— 8.8	— 8.4	2.2	2.9	2.5	96	85	94	5.9	6.8	5.6	6.7	6.5	4.4	65.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	748.6	747.8	2.2	5.0	3.4	3.5	4.9	5.4	5.2	91	83	90	S 8	S 4	S 4	0	0	0	—	Ш n.
2	47.8	48.2	45.6	2.4	5.3	4.6	4.1	4.9	5.5	5.5	89	83	87	S 8	S 8	SE 10	10	5	0	—	
3	47.2	48.1	48.5	2.8	6.0	4.4	4.4	4.9	5.9	5.8	88	85	93	S 5	SSE 4	SSE 2	4	7	0	—	
4	49.4	49.8	49.6	2.6	8.3	5.4	5.4	4.9	7.0	6.4	89	87	95	S 4	S 8	0	0	0	0	—	
5	49.9	49.8	49.6	4.0	11.2	7.8	7.7	5.5	8.6	7.3	90	86	93	S 4	S 6	0	9	0	0	—	●⁰ 1.
6	50.1	49.9	48.6	5.0	15.8	10.0	10.3	5.5	9.3	7.8	84	69	86	S 2	SSE 6	SSE 6	0	0	2	—	
7	48 0	46.5	45.5	8.0	16.0	11.4	11.8	6.6	9.2	8.9	82	67	89	SE 8	SE 14	SE 8	5	0	0	—	
8	45.2	44.9	44.9	7.8	11.2	11.8	10.3	6.9	9.0	10.0	88	92	97	SE 6	SSE 4	0	10	10	10	10.8	● a, p; ↯ p; < 3.
9	46.4	46.8	44.9	5.4	9.3	9.0	7.9	6.4	8.3	8.0	95	95	96	0	ESE 1	N 8	10	5	0	0.6	< n; ≡ n, 1, a; ● p.
10	42.1	41.9	40.7	9.2	17.2	12.2	12.9	7.9	10.9	9.2	93	75	88	0	SSW 2	0	10	10	0	—	
11	38.7	38.4	38.8	10.4	16.6	11.0	12.7	8.3	10.2	9.4	89	72	96	SE 2	SSW 6	0	9	10	10	5.0	●, ⌒, ↯ p.
12	37.6	37.3	37.3	10.0	13.9	11.4	11.8	8.6	10.3	9.7	94	74	97	SSE 2	SSE 6	S 6	10	7	10	5.0	● a, p; ↯, ↙ p.
13	38.0	37.4	36.8	8.6	15.4	12.1	12.0	8.0	9.6	9.4	96	73	90	0	NE 8	ENE 2	10	10	8	—	
14	37.4	35.5	37.3	9.0	12.8	10.6	10.8	7.5	9.6	8.7	88	88	92	N 4	ESE 4	S 6	10	10	10	2.5	● a.
15	38.9	39.2	40.0	6.1	15.6	11.2	11.0	6.7	8.1	8.6	96	61	86	0	SSE 4	0	1	6	0	—	⌒ p.
16	41.6	42.0	42.7	6.0	11.4	5.0	7.5	6.7	8.2	5.9	96	82	90	NE 8	NE 14	NE 14	10	10	0	—	
17	42.2	42.2	43.3	1.0	7.7	4.8	4.5	4.2	4.7	5.0	85	60	78	NE 18	NE 15	NE 10	9	5	10	—	↙ 1, 2.
18	44.1	44.5	45.9	1.4	7.8	5.4	4.9	4.3	4.7	5.4	85	60	80	NE 6	NE 6	NNW 4	8	7	8	—	
19	47.8	48.6	50.0	3.0	9.2	5.5	5.9	4.7	4.7	4.9	83	55	72	N 6	N 8	NNE 2	0	4	0	—	
20	51.1	50.8	50.4	4.3	12.0	8.9	8.4	4.7	5.3	4.8	76	51	57	NNE 2	NE 6	0	0	3	0	—	
21	51.5	51.0	50.2	5.1	15.5	11.0	10.5	5.2	4.8	5.6	80	37	57	0	WSW 4	0	0	4	0	—	
22	51.0	50.2	49.5	8.7	17.3	13.6	13.2	6.6	6.5	7.6	78	44	65	S 2	0	0	3	5	0	—	
23	48.9	48.3	47.9	11.8	13.6	12.2	12.5	7.7	8.3	8.0	75	72	75	0	WNW 4	0	8	9	9	2.8	↯ a; ● a, p.
24	47.6	48.7	50.4	9.7	8.4	0.6	6.2	8.0	7.7	4.4	89	93	92	0	N 6	NE 10	9	10	10	0.6	
25	50.1	50.2	48.0	0.0	3.8	4.7	2.8	4.6	5.4	6.0	00	90	94	E 20	E 8	E 6	10	10	8	3.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1.
26	44.8	42.7	40.6	8.0	18.0	14.0	13.3	7.5	8.3	8.6	93	54	73	SSE 4	SSW 20	SSW 6	10	8	10	—	●⁰ n; ↙ 2.
27	40.1	42.0	40.3	11.0	7.2	7.8	8.7	7.7	6.6	7.6	79	87	96	SW 6	NNE 14	NE 6	10	10	10	0.3	
28	37.2	36.5	37.6	12.8	20.8	14.0	15.9	8.3	8.9	11.2	76	49	95	SSE 10	SSE 20	S 4	8	0	10	8.6	● n, p; ↙ a, 2, p; ↯ p.
29	43.4	48.5	51.9	9.2	7.6	7.8	8.2	8.3	7.6	6.9	96	98	88	WNW 2	NNE 2	NNW 4	10	10	10	7.7	●² n, 1, a, p; ↯² n.
30	53.4	53.1	50.2	7.6	11.3	16.0	11.6	7.3	9.4	10.3	94	94	76	N 6	NNE 20	SSE 4	10	10	10	—	↙ 2.
Средн. Mittel	745.4	745.4	745.2	6.4	11.7	8.9	9.0	6.4	7.6	7.4	88	74	85	4.8	7.7	4.1	6.8	6.2	4.8	47.0	

1888.

Козловъ. **Kozlow.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	751.3	752.0	12.2	21.0	16.4	16.5	8.7	12.6	12.7	83	68	92	SSE 6	SSE 14	0	9	8	1	—	
2	53.1	52.5	50.5	13.4	22.2	14.7	16.8	10.3	10.9	11.6	90	55	93	NNE 4	SSE 4	N 4	10	0	0	—	
3	50.3	51.0	51.3	11.8	19.0	15.2	15.3	9.7	12.0	9.7	95	74	75	NE 6	NNE 2	NNW 6	0	3	1	—	⌓ 1.
4	51.1	50.2	48.6	14.0	21.7	16.8	17.5	8.6	10.4	10.2	73	54	72	NE 8	ENE 6	NE 7	1	0	0	—	
5	48.0	46.9	45.1	15.0	26.5	19.5	20.3	9.0	8.9	8.7	71	35	52	ESE 6	SE 4	E 6	0	0	2	—	
6	44.7	43.1	41.6	16.6	21.2	17.9	18.6	9.4	11.1	11.8	67	60	77	ESE 2	0	S 2	10	10	1	—	
7	41.4	40.6	42.8	16.8	21.1	10.4	16.1	11.9	11.0	8.1	83	60	87	S 4	SW 7	NW 5	3	5	10	—	⌓ 1.
8	43.4	43.0	43.7	7.5	9.7	6.8	8.0	6.1	6.5	7.1	83	73	96	N 4	NNW 6	WNW 6	10	10	10	15.2	● a, p, 3.
9	42.8	43.0	43.2	7.8	13.8	10.4	10.7	6.6	9.1	8.3	83	50	89	W 4	W 14	SSW 6	10	6	10	1.1	● n; ↙ p.
10	43.7	46.1	45.6	12.8	15.9	12.8	13.8	9.8	6.7	9.1	90	50	78	WSW 8	WSW 8	0	7	5	10	1.6	● n, p, 3; ⌒ p.
11	46.3	47.5	48.4	7.6	13.8	11.1	10.8	6.9	6.5	6.3	89	56	63	N 2	W 4	0	10	5	2	—	● n.
12	49.4	47.9	45.3	11.0	17.7	12.4	13.7	7.7	7.5	10.3	79	50	97	0	S 4	0	9	7	10	10.5	⌓ 1; ●^{2} p, 3.
13	43.6	44.1	45.1	11.6	14.1	8.7	11.5	8.8	6.9	6.0	87	58	72	W 4	WNW 5	WNW 3	7	5	0	—	●^{0} n.
14	45.9	45.3	45.8	6.0	10.2	5.9	7.4	5.5	5.0	5.7	79	54	83	WNW 8	WSW 7	W 5	0	6	1	—	
15	48.1	47.6	48.2	6.9	15.8	12.2	11.6	5.3	7.1	8.0	72	54	75	W 1	WSW 7	WSW 3	0	6	0	—	
16	50.1	49.9	51.4	11.0	16.2	10.6	12.6	6.7	8.0	8.9	68	59	94	WSW 6	W 14	0	4	9	1	0.7	⚡, ● p.
17	53.2	52.9	53.4	12.6	18.2	14.6	15.1	8.3	10.0	9.5	77	64	77	E 4	SSW 4	0	9	4	2	—	
18	54.6	53.8	51.7	14.4	21.2	15.8	17.1	9.1	8.4	10.7	75	45	80	0	WNW 1	WNW 2	3	5	0	—	⌓^{2} n, 1.
19	50.8	47.8	44.2	13.8	24.0	19.2	19.0	10.9	12.6	10.6	93	57	63	0	WSW 4	W 4	10	5	1	1.1	
20	41.9	41.3	43.0	14.6	16.2	10.0	13.6	9.5	6.6	6.5	77	49	70	NW 8	WNW 20	WNW 8	2	3	9	—	●, ⚡, < n; ↙ 2.
21	43.8	42.6	40.8	8.8	15.8	11.0	11.9	7.0	6.5	7.7	83	49	79	NNW 6	0	NW 6	0	8	10	1.6	●^{0} 3.
22	40.1	40.2	41.3	4.0	9.4	7.2	6.9	5.3	5.9	6.6	87	67	87	WNW 8	WSW 4	0	10	8	1	0.3	●^{0} n, p.
23	43.1	44.2	45.7	8.4	12.3	10.6	10.4	6.9	6.9	6.9	84	65	73	NNW 6	NNW 10	NW 4	1	10	10	—	
24	47.0	47.1	46.0	8.6	14.8	10.6	11.3	6.6	5.4	7.2	79	44	74	ENE 2	SSE 2	0	9	7	5	—	
25	42.3	37.7	33.0	9.6	9.0	8.8	9.1	6.5	8.0	8.1	73	96	96	E 6	E 14	NW 6	10	10	10	13.1	⊍ n; ● a, 2, p, 3.
26	36.3	37.5	38.3	8.6	14.8	12.8	12.1	7.8	8.9	10.4	93	71	95	SW 6	SW 8	SSW 6	10	7	7	—	● n.
27	39.4	41.9	43.8	13.1	13.2	13.4	13.2	9.7	9.3	9.5	87	83	83	SSW 8	W 3	0	5	9	4	—	
28	46.7	46.8	47.4	13.3	18.4	15.0	15.6	8.0	7.2	6.8	71	46	53	0	0	0	1	4	1	—	
29	50.7	50.9	49.8	12.4	21.0	15.4	16.3	7.8	8.3	9.4	73	45	72	0	SSW 4	SSW 4	0	5	0	—	
30	50.7	51.3	51.8	15.1	22.0	16.0	17.7	8.8	12.0	11.1	69	61	82	0	NNW 2	NE 2	0	6	10	2.7	⌓ n.
31	52.5	53.5	54.4	10.6	10.9	9.0	10.2	9.2	9.0	7.8	97	93	93	NE 6	ENE 12	ENE 4	10	10	0	1.8	<, ⚡ n; ● n, a, 2.
Средн. Mittel	746.7	746.4	746.2	11.3	16.8	12.6	13.6	8.1	8.6	8.8	81	60	80	4.3	6.3	3.2	5.5	6.0	4.2	49.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	754.9	754.0	9.2	16.2	10.2	11.9	6.9	6.3	6.8	80	46	73	E 20	ESE 20	E 6	0	0	0	—	↙ 1, a, 2.
2	53.7	52.5	50.4	12.0	19.0	13.0	14.7	6.9	7.1	8.0	66	44	72	SSE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	⌓ n.
3	50.4	49.7	50.4	14.6	21.7	14.9	17.1	7.2	7.6	7.6	58	40	60	SSE 6	SE 7	0	1	2	0	—	⌓ n.
4	52.5	53.2	52.6	14.6	23.3	16.4	18.1	7.7	8.1	8.3	62	38	60	S 4	SE 4	0	3	5	7	—	
5	52.3	50.7	48.6	18.2	25.2	18.0	20.5	8.4	8.5	8.4	54	36	55	SSE 4	S 13	0	9	6	8	—	
6	46.2	45.1	43.3	16.6	21.0	17.6	18.4	8.8	10.8	12.9	63	58	86	SSE 8	SSW 8	SSE 6	10	9	10	10.4	● p, 3.
7	41.9	42.2	43.2	9.4	14.8	12.8	12.3	8.3	7.4	8.8	95	59	81	WNW 8	NW 10	0	10	7	9	—	● n.
8	43.5	44.1	44.6	10.0	13.6	8.2	10.6	7.8	7.1	6.7	86	61	82	NW 6	NW 8	NW 6	10	5	10	1.8	
9	43.8	44.7	46.2	8.0	9.6	8.0	8.5	7.5	6.7	7.2	93	75	90	NNW 8	NNW 10	WNW 4	10	10	10	1.6	● n, a, p.
10	45.0	43.3	42.4	8.0	13.8	11.8	11.2	6.6	6.9	7.7	82	59	75	WNW 6	SW 10	SSW 6	10	8	10	0.2	●^{0} p.
11	41.2	41.6	42.7	10.4	15.4	11.8	12.5	6.6	7.3	9.7	70	56	95	WSW 6	SW 8	WSW 4	8	10	10	1.5	● p, 3.
12	43.9	44.3	44.4	13.6	20.6	17.6	17.3	9.4	10.7	10.7	81	59	71	W 2	NW 6	0	8	4	1	—	
13	45.1	44.9	44.0	14.4	19.6	16.7	16.9	9.1	11.9	11.4	75	70	80	W 6	SW 4	SSW 2	10	4	5	1.8	● a; ⚡ p.
14	41.6	38.2	36.2	16.0	17.7	12.4	15.4	11.7	13.2	8.8	86	88	83	0	SSW 5	WSW 6	5	10	8	6.2	● a, 2, p; ↙ p.
15	38.2	37.3	38.0	12.0	15.0	13.2	13.4	8.8	8.3	8.0	85	65	71	WSW 10	W 20	W 8	6	10	2	7.5	●^{2}, ▲, ⚡ a; ↙ 2.
16	37.8	38.9	40.0	11.3	16.2	16.0	14.5	7.9	8.8	9.7	79	64	72	WNW 10	WNW 10	WNW 2	9	5	3	2.2	
17	39.0	40.1	42.4	14.4	19.7	16.2	16.8	10.7	11.6	12.5	88	68	91	SSE 2	WSW 6	0	10	7	6	0.7	●^{0} n, a.
18	43.6	43.9	45.3	15.4	19.7	16.0	17.0	9.8	9.7	10.8	76	57	80	W 2	W 5	0	3	6	3	—	
19	46.7	46.8	46.4	15.0	21.0	18.2	18.1	10.2	10.2	11.0	81	55	71	NW 4	NW 4	0	0	5	1	—	⌓ n.
20	46.1	44.8	43.5	17.4	24.0	19.6	20.3	11.5	11.5	11.9	78	52	70	NNE 2	NNE 2	0	0	6	3	—	⌓ n.
21	42.8	43.3	43.7	14.8	14.4	10.8	13.3	10.7	9.1	7.4	86	75	76	NNW 6	NW 6	WNW 4	10	8	0	0.6	●^{0} a.
22	42.7	43.0	43.9	13.4	22.0	19.2	18.2	8.8	9.6	10.1	77	49	61	WNW 8	NNW 10	WSW 4	6	6	1	—	
23	46.9	46.2	44.4	13.6	18.8	17.4	16.6	9.4	9.4	9.6	81	58	65	NE 4	0	0	2	6	9	—	
24	44.6	43.7	44.0	13.2	18.7	12.0	14.6	7.6	9.5	9.8	67	59	95	0	0	NNW 2	4	8	10	5.2	● n, p.
25	44.3	43.9	43.1	7.9	9.2	10.1	9.1	6.5	7.4	7.9	82	86	86	N 4	NW 10	NW 2	5	10	1	1.4	● a, p; △, ↙ a.
26	38.2	35.2	37.3	7.6	14.4	10.4	10.8	7.2	9.4	8.8	93	77	94	SW 4	NW 8	W 4	10	5	2	6.7	● n, 1, a, p.
27	38.7	39.5	42.2	10.3	16.4	13.0	13.2	8.0	7.8	8.0	86	56	72	WNW 10	NW 14	NW 6	2	8	9	—	
28	44.5	44.4	43.5	11.4	19.0	17.0	15.8	7.7	8.2	9.4	77	50	65	WNW 6	WNW 6	SW 2	0	2	0	—	
29	43.9	42.3	39.6	15.7	24.6	20.3	20.2	9.4	9.8	12.4	70	43	70	SW 4	SW 8	S 4	0	0	2	—	
30	39.7	39.8	38.6	18.2	24.6	21.7	21.5	12.8	15.1	13.4	82	66	70	SW 4	S 10	S 4	10	5	2	4.5	● 1, a.
Средн. Mittel	744.5	744.1	744.0	12.9	18.3	14.7	15.3	8.7	9.2	9.5	75	59	76	5.5	7.9	2.8	5.7	5.9	4.7	52.3	

1888.

Козловъ. Koslow.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	739.0	738.3	19.0	28.2	21.0	22.7	12.0	12.0	14.2	74	42	77	S 6	WSW 6	0	3	5	3	—	⋖ n.
2	39.2	38.4	39.3	20.2	27.8	18.2	22.1	13.7	16.1	14.3	78	58	92	SSW 6	SSW 8	0	7	5	10	3.6	●, Ʀ p.
3	38.8	39.4	39.7	19.0	25.6	19.4	21.3	13.5	16.4	15.5	83	67	92	0	0	0	2	8	10	7.2	Ʀ, ●^{0} p.
4	39.2	38.2	35.7	19.8	30.0	24.0	24.6	15.5	18.1	16.0	90	57	72	NNW 2	ESE 4	ENE 4	9	2	3	—	⋖, Ʀ, ●^{2} n.
5	35.6	35.1	35.1	24.2	32.2	24.4	26.9	13.5	14.1	18.2	60	39	80	ESE 6	SSE 6	SSE 2	0	8	7	—	
6	36.3	39.7	43.5	16.6	18.4	18.1	17.7	12.6	13.0	13.7	90	82	89	SSW 8	SSW 8	SSW 2	10	10	4	2.0	● p.
7	45.9	45.8	44.5	17.4	23.2	19.1	19.9	12.4	14.8	15.3	84	70	93	SSW 2	SW 6	0	2	9	10	10.2	●, Ʀ p.
8	41.9	41.1	41.3	18.0	23.4	21.4	20.9	14.7	14.5	14.2	96	68	75	SSW 2	WNW 2	WNW 4	10	5	1	0.4	● n, p.
9	41.1	37.8	33.0	18.6	25.2	19.6	21.1	13.4	16.6	16.3	84	70	96	0	0	SE 4	4	10	10	8.0	● p, 3; Ʀ p.
10	29.1	31.3	37.4	15.4	12.5	13.2	13.7	12.5	10.0	8.8	96	94	78	SE 4	W20	W 8	10	10	4	4.7	Ʀ, ⋖ n; ● n, 2, p; ↙ 2.
11	40.9	41.9	44.1	12.4	18.7	15.0	15.4	8.9	8.6	10.4	85	54	82	WSW10	WSW13	SSW 2	0	8	1	—	
12	45.3	45.2	44.6	15.2	21.2	18.0	18.1	10.5	11.6	12.6	82	62	82	SW 4	SW 6	SW 2	7	6	2	—	
13	43.9	42.1	41.2	17.2	25.8	17.6	20.2	11.6	12.2	13.7	80	49	92	SSW 2	S 6	0	0	5	10	0.7	●^{0} p.
14	42.6	42.6	42.5	15.0	22.0	17.4	18.1	9.8	9.3	9.8	77	47	67	W 4	NW 4	0	0	5	6	—	
15	41.8	39.9	38.2	14.8	22.4	17.8	18.3	10.6	9.3	10.7	85	47	70	0	0	ENE 4	5	6	10	—	⌓ 1.
16	34.1	32.9	31.9	15.3	16.2	13.6	15.0	10.0	11.3	11.2	78	82	97	NNE10	N10	NW10	10	10	10	18.3	● a, 2, p, 3.
17	32.2	33.8	35.1	14.7	18.2	16.2	16.4	11.1	11.6	11.5	89	75	84	NW20	NW20	WNW17	10	10	8	2.9	●, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
18	36.6	36.3	36.6	15.5	20.6	17.1	17.7	11.6	13.5	12.6	88	74	87	WNW 8	NNW 8	W 2	2	7	1	1.3	● n, 2, p.
19	36.7	36.3	35.7	16.0	23.2	17.7	19.0	11.8	11.4	13.8	87	54	92	W 2	W 2	0	2	6	5	0.2	
20	31.3	29.4	29.8	15.0	17.0	17.4	16.5	12.0	13.5	12.1	94	94	82	ENE 4	ENE10	NNW 4	10	10	9	8.6	≡ n; ● 1, a, p; ⌒ p.
21	31.3	33.3	35.8	15.2	19.8	16.0	17.0	10.8	11.4	11.9	84	66	88	NE 4	W 4	0	4	5	2	—	
22	38.0	39.0	41.2	13.2	19.4	14.4	15.7	9.3	10.0	10.2	83	60	84	NNE 4	N 2	NE 4	1	2	0	—	⌓ 1.
23	43.2	45.8	45.1	13.7	18.0	15.4	15.7	9.3	9.1	10.4	80	59	80	0	N 2	NNE 4	2	10	9	—	⌓ 1.
24	47.4	48.0	48.7	14.6	20.8	17.8	17.7	10.9	9.7	11.9	88	53	78	0	0	0	10	8	0	—	
25	50.6	50.7	50.3	15.6	24.2	20.4	20.1	11.1	11.6	11.7	84	51	66	0	ENE 4	0	0	4	0	—	⌓ n.
26	51.5	51.3	50.7	16.7	25.6	20.8	21.0	11.1	11.0	12.1	78	46	67	0	0	0	0	6	3	—	⌓ 1.
27	50.9	50.2	48.7	19.6	26.8	21.2	22.5	11.1	11.6	13.7	65	44	74	0	SSW 4	W 6	5	4	5	2.0	⌓ n; Ʀ p.
28	47.0	45.6	44.8	18.8	27.4	22.2	22.8	13.0	14.9	14.4	81	55	72	0	SSW 8	SSW 2	0	6	0	—	⋖, ● n.
29	44.7	44.1	44.7	20.4	28.6	23.4	24.1	13.3	14.7	11.0	74	51	65	SSW 2	SSW 2	SW 4	0	5	6	3.0	⌓ n; Ʀ, ●, ⌒ p.
30	46.4	46.3	47.5	20.2	30.4	22.0	24.2	13.7	13.8	12.6	78	43	64	SSW 3	SSW 2	NE 4	0	4	1	—	⋖ n; Ʀ 3.
31	48.8	49.5	51.1	19.6	28.7	21.4	23.2	13.0	13.0	15.2	77	45	80	WNW 4	0	N 4	4	3	0	—	⋖ n, p.
Средн. Mittel	741.0	741.0	741.2	17.0	23.3	18.7	19.7	11.9	12.5	12.9	82	60	81	3.8	5.4	3.0	4.2	6.5	4.8	73.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.5	752.2	20.2	27.6	23.0	23.6	14.6	14.6	13.9	83	54	66	NNE 2	0	0	0	4	0	—	⋖ n.
2	52.2	50.8	49.1	21.4	30.6	25.3	25.8	13.8	14.4	14.8	73	44	62	0	0	SE 2	2	4	1	—	⌓ n.
3	48.6	48.1	47.5	21.2	31.1	27.2	26.5	14.0	16.3	15.4	75	49	57	SSE 4	SSE 2	0	0	6	2	—	
4	47.0	46.3	45.6	23.4	33.2	25.6	27.4	14.3	13.5	14.3	67	36	59	SSE 2	SSE 4	SSE 2	6	5	2	—	●^{0} a; ⌒ p.
5	44.5	43.2	42.9	20.6	31.4	20.0	24.0	13.9	15.0	13.8	77	44	79	0	0	NNE 6	10	3	8	11.3	●, Ʀ p.
6	41.5	42.7	44.4	18.5	20.8	16.1	18.5	15.0	14.0	12.0	95	77	88	0	W 6	0	7	10	7	—	●^{2}, Ʀ n.
7	45.4	45.5	45.3	15.6	21.6	17.3	18.2	11.1	9.8	10.6	84	51	72	WNW 6	NW 4	0	1	5	10	—	
8	45.5	45.2	45.6	15.9	23.2	18.4	19.2	10.9	10.0	10.3	81	47	65	0	WNW 8	WSW 4	0	4	0	—	⌓ n.
9	46.4	47.7	48.8	16.0	21.4	17.4	18.3	10.3	11.9	11.5	76	63	78	WNW 6	WNW 6	0	0	10	0	—	
10	49.6	49.1	47.0	13.2	22.3	18.2	17.9	10.4	13.5	12.5	93	68	80	0	0	0	8	10	7	0.8	
11	43.4	40.7	35.6	16.8	22.2	18.0	19.0	12.5	14.4	14.1	88	72	92	0	0	0	7	9	10	2.3	● n, p.
12	34.3	35.6	37.1	13.8	16.8	13.2	14.6	10.0	8.2	8.3	86	58	74	WNW14	WNW20	WNW20	8	10	2	0.8	● n, p; ↙ a, 2, p, 3.
13	36.9	36.5	37.8	11.6	18.0	13.0	14.2	7.8	7.5	8.2	77	49	74	W20	W20	W14	0	5	10	0.4	↙ n, 1, a, 2, p; ●^{0} 3.
14	39.4	41.7	43.2	13.0	15.3	14.0	14.1	10.2	11.1	11.0	93	86	93	NW14	WNW 6	0	10	10	3	—	●^{0} n, a.
15	43.1	43.1	42.3	13.4	19.6	16.8	16.6	9.2	8.6	10.3	81	51	73	W 8	W 8	0	7	8	10	—	
16	42.2	41.7	41.7	12.6	18.9	12.6	14.7	8.4	7.6	8.0	78	47	74	W 6	W 8	W 4	1	6	0	—	⌒ p.
17	40.8	39.8	39.5	9.6	19.1	13.0	13.9	7.4	8.8	10.0	84	54	90	SW 2	SW 8	SW 4	10	4	2	2.0	● p.
18	41.0	41.5	42.9	10.0	18.3	15.0	14.4	8.8	10.3	10.4	96	65	82	W 4	W 8	0	10	5	0	1.8	
19	44.2	43.6	41.0	10.0	18.7	14.8	14.5	8.2	10.3	11.0	89	64	88	0	S 4	S 6	7	10	10	6.6	⌓ n; ●^{2} p.
20	41.1	42.6	42.4	13.4	17.8	13.0	14.7	10.5	11.3	10.5	93	74	95	SW 4	WSW 2	0	9	10	10	9.4	● n, p; Ʀ, ⌒ p.
21	37.8	36.8	33.8	11.4	13.8	11.0	12.1	9.7	11.1	9.4	97	95	96	N 8	N 6	WNW 4	10	10	10	27.1	● n, a, p; Ʀ n.
22	34.4	37.0	42.0	8.8	11.6	9.2	9.9	8.1	8.6	7.7	96	85	91	W14	W20	SW 6	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p; ↙ 2.
23	45.4	47.7	50.0	9.8	16.6	13.0	13.1	7.7	7.4	8.5	86	53	76	W 8	W20	W 4	0	5	0	—	↙ a, 2.
24	53.1	53.7	53.7	9.8	19.4	15.0	14.7	8.2	9.6	8.4	91	57	66	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1.
25	55.0	54.4	53.1	11.3	21.4	15.4	16.0	8.0	9.4	9.6	80	50	73	0	ENE 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
26	53.6	53.2	53.9	11.0	21.3	15.0	15.8	8.1	8.7	10.9	82	46	86	NNE 2	ENE 2	ENE 4	0	2	0	—	⌓ n.
27	55.8	56.1	56.3	11.8	17.9	11.6	13.8	9.6	8.6	8.3	94	57	82	ENE 6	ENE 8	ENE 4	0	3	0	—	⌓ n.
28	58.0	57.6	57.0	9.8	19.4	13.6	14.3	7.3	7.4	7.8	83	44	68	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
29	57.9	57.2	56.3	10.6	21.8	15.7	16.0	7.5	8.7	8.7	79	45	65	0	ESE 2	0	3	3	1	—	⌓ n.
30	57.2	56.3	55.7	11.4	23.2	15.6	16.7	8.0	9.6	9.4	79	45	71	0	E 5	0	1	2	0	—	⌓ n.
31	56.5	55.6	54.7	13.2	23.6	14.6	17.1	8.6	11.0	9.0	76	51	73	0	E 6	ENE 6	0	3	0	—	
Средн. Mittel	746.6	746.6	746.4	13.8	21.2	16.2	17.1	10.1	10.7	10.6	84	57	77	4.2	6.1	2.9	4.1	5.7	3.7	66.5	

1888.

Козловъ. Сентябрь. — September. Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	753.4	753.3	12.2	25.2	18.7	18.7	8.7	10.6	10.2	83	45	68	ENE 3	SE 2	SSE 2	0	2	3	—	⌓ 1.
2	53.9	53.7	54.7	13.4	25.4	17.0	18.6	8.7	11.1	9.7	76	47	67	0	SSE 8	SSE 2	0	2	2	1.7	● p.
3	55.6	55.8	55.8	12.2	26.0	16.8	18.3	7.7	9.5	9.5	73	39	67	0	SSE 2	0	0	5	0	—	⌓ 1.
4	57.0	56.7	56.6	13.2	26.6	17.0	18.9	8.3	11.0	10.2	74	43	71	0	SE 6	0	0	3	0	—	
5	56.9	56.2	55.3	14.4	27.1	19.4	20.3	8.9	9.9	9.6	73	38	57	0	SSE 2	0	2	2	0	—	⌓ 1.
6	54.1	53.5	54.0	14.2	28.0	19.7	20.6	8.0	11.2	11.3	66	40	66	SSW 4	SW 8	0	3	4	4	—	
7	55.2	55.1	54.5	14.3	23.5	17.4	18.4	10.2	11.5	10.8	85	54	73	0	0	0	7	4	0	—	
8	54.8	53.5	53.5	14.2	25.7	19.8	19.9	9.6	12.6	11.1	80	52	64	0	0	0	3	3	0	—	
9	53.8	53.5	53.7	14.2	26.7	17.2	19.4	9.5	11.0	10.9	79	43	75	0	0	NNW20	0	3	2	—	↙ p, 3.
10	59.8	59.9	60.2	5.0	13.1	9.2	9.1	5.0	5.3	6.0	76	47	70	NNE 6	NNE 8	NNW 6	0	0	0	—	
11	61.5	60.8	59.4	5.6	16.4	13.2	11.7	5.5	6.9	6.9	82	50	61	N 2	NW 4	0	0	0	0	—	
12	58.6	57.3	54.5	8.8	21.6	19.0	16.5	6.5	8.7	9.3	77	45	57	SW 2	W 8	W 6	7	5	0	—	
13	54.1	52.4	48.5	9.8	23.4	18.8	17.3	6.6	6.9	7.5	73	32	47	SW 4	SW 8	SW 6	0	0	10	0.1	
14	46.8	45.3	42.5	9.6	16.2	12.0	12.6	8.3	8.3	8.8	94	60	85	SW 6	W14	SW 4	10	8	9	5.6	●^{0} n, p.
15	36.8	36.2	36.0	9.9	9.3	6.2	8.5	8.7	7.7	6.8	96	91	96	W 7	WNW 6	WNW 8	10	10	10	3.7	● n, a, p.
16	35.9	36.4	37.3	4.6	7.6	5.0	5.7	5.5	5.5	6.1	87	70	94	WNW14	WNW20	WNW10	10	10	10	3.7	● n, 2, p; ↙ 2.
17	37.0	38.6	39.8	5.8	7.2	5.4	6.1	6.4	6.4	6.4	93	84	95	WNW 9	WNW10	WNW 4	10	10	10	3.6	● n, a, p.
18	41.2	42.5	43.7	5.4	9.0	6.6	7.0	6.4	6.7	7.0	95	78	96	NNW 4	WNW 6	NNW 4	10	9	8	6.6	● n, p.
19	43.9	45.9	47.6	5.5	5.4	6.0	5.6	6.4	6.2	6.7	96	92	96	NW10	NW 8	NW 8	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
20	48.3	48.3	50.4	4.0	10.8	6.1	7.0	5.7	6.0	6.2	93	62	88	NW 4	NW 4	NW 6	2	2	0	—	
21	52.2	52.1	52.0	6.0	11.2	9.4	8.9	6.7	7.4	7.5	96	74	87	NW 4	NW 4	W 4	8	10	4	—	
22	51.7	51.6	50.6	6.0	16.6	11.8	11.5	6.7	8.8	8.4	96	63	83	WSW 4	WSW 8	WSW 6	0	0	0	—	
23	49.9	50.0	50.9	7.4	14.2	11.0	10.7	7.1	8.7	8.9	93	73	91	SW 6	W 4	W 2	10	10	10	—	
24	51.4	49.5	46.9	3.8	16.4	13.8	11.3	6.0	8.7	8.7	00	62	74	0	SSW 8	SSW 4	10	4	8	—	≡ n, 1, a.
25	46.9	46.6	45.6	7.8	19.7	13.4	13.6	7.3	9.6	9.0	93	56	78	SSW 4	SW10	SSW 6	1	1	0	—	
26	43.1	42.2	47.5	9.0	19.6	5.6	11.4	7.1	7.8	5.5	83	46	82	SSW 4	SW14	NW 6	2	10	0	0.6	⌓ 1; ●^{0} p.
27	50.8	51.4	51.7	0.0	10.6	7.0	5.9	4.1	5.5	5.6	89	58	75	WNW 6	WNW 8	WNW 2	0	3	1	—	
28	50.3	48.5	46.3	1.8	11.2	6.4	6.5	4.5	5.3	5.3	85	53	73	SW 4	SW20	SW 4	7	3	0	—	↙ a, 2.
29	46.7	49.9	52.1	3.2	7.6	0.8	3.9	4.6	4.4	3.5	80	57	71	W 4	NNE 6	0	10	6	0	—	●^{0} a.
30	52.7	49.9	48.0	— 2.6	9.8	4.4	3.9	3.8	4.6	4.6	00	51	74	0	ESE 4	E 4	0	0	0	5.3	
Средн. Mittel	750.5	750.2	750.1	8.0	17.0	11.8	12.3	7.0	8.1	7.9	86	57	76	3.7	7.0	4.1	4.4	4.6	3.4	31.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.3	739.8	741.5	9.0	12.0	13.4	11.5	8.0	10.1	11.0	96	97	97	E10	SSE 2	SSW 4	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p.
2	41.5	43.7	48.1	10.4	13.2	6.2	9.9	9.0	9.3	6.5	96	83	91	S 8	WSW20	W 2	10	10	5	—	↙ a, 2.
3	49.7	47.5	41.9	4.4	12.0	14.6	10.3	5.8	7.6	10.9	93	73	88	0	SSW 8	SSW10	6	10	10	3.1	⌓ 1.
4	41.5	40.9	41.2	15.1	20.0	16.2	17.1	12.2	14.1	11.3	96	81	82	WSW 6	SSW 6	SSW 4	10	5	0	—	●^{2} n.
5	47.6	48.6	44.9	7.6	14.4	15.4	12.5	7.5	9.0	11.8	96	74	90	0	SE 4	SSE 8	2	5	10	—	
6	44.4	44.2	46.2	15.1	25.0	15.8	18.6	11.5	11.4	11.9	90	48	89	S 8	S20	0	9	2	0	—	↙ a, 2.
7	44.5	44.9	46.9	10.8	20.3	12.1	14.4	9.0	12.2	10.1	94	69	97	S 2	0	NNW 5	0	0	10	—	⌓^{2} 1.
8	50.3	52.0	52.2	10.3	12.0	9.8	10.7	8.6	8.6	8.7	93	83	96	NNE 4	NNE 4	0	10	10	6	0.3	
9	52.2	52.2	51.9	8.2	15.9	9.6	11.2	7.8	10.3	8.6	96	77	96	NNE 4	NE 4	0	2	0	0	—	●^{0} n.
10	52.0	51.6	50.7	5.8	17.4	10.8	11.3	6.6	11.0	9.3	96	74	97	0	SSE 4	0	10	2	0	—	≡ 1, a.
11	48.6	47.4	45.1	8.8	22.0	15.0	15.3	8.1	11.4	10.6	96	58	84	SSE 2	SSE 4	0	2	3	0	—	≡^{2} n.
12	41.8	43.3	45.9	10.4	16.3	10.0	12.2	9.0	10.9	7.8	96	79	86	SW 4	WSW 8	WNW 4	1	9	1	—	
13	47.0	46.9	47.4	6.8	10.0	5.8	7.5	6.6	6.0	5.9	90	66	87	WNW 4	SSW 2	0	10	8	0	—	
14	49.1	49.2	48.4	1.0	12.5	6.2	6.6	4.6	6.8	6.4	92	63	90	0	SSE 2	E 4	0	1	1	0.3	
15	47.0	45.7	44.5	8.7	15.7	12.6	12.3	7.6	9.6	10.0	94	73	93	SE10	SSE10	SSE 3	8	2	10	3.0	●^{0} n.
16	41.8	41.1	46.3	12.2	12.0	5.2	9.8	10.5	9.8	5.7	99	95	86	SSE10	SSW10	W 6	10	10	0	2.0	● n, a, p.
17	48.0	48.5	50.3	4.5	5.6	2.3	4.1	5.9	6.5	5.0	94	96	93	SW 8	NW 4	0	10	10	0	2.2	●^{0} a.
18	50.4	51.2	51.3	1.2	5.4	1.0	2.5	4.6	4.8	4.2	92	72	85	0	0	0	10	5	0	—	
19	49.4	47.0	47.5	0.0	0.4	0.6	0.3	4.3	4.4	4.4	92	92	92	0	NNE 8	N 8	10	10	10	4.3	* a, p.
20	51.5	53.0	54.5	— 2.4	2.0	— 0.8	— 0.4	3.7	2.9	3.3	96	55	78	N 8	N 8	0	3	2	8	—	
21	53.7	52.4	48.9	— 1.6	1.2	— 3.6	— 1.3	3.4	2.9	3.2	85	58	91	N 2	0	0	8	8	0	—	
22	43.5	41.5	38.8	— 4.6	1.8	— 1.1	— 1.3	3.2	3.4	4.2	00	64	00	0	SSW 6	0	2	4	10	4.1	
23	37.9	39.2	40.5	— 1.2	1.4	— 0.2	0.0	4.2	4.1	4.5	00	82	00	W 2	0	SW 2	10	10	10	0.8	* n, p.
24	41.7	42.6	46.0	— 1.8	0.4	— 3.2	— 1.5	4.0	4.7	5.8	00	00	00	WSW 4	WSW 2	W 5	10	10	10	0.7	* p.
25	53.1	55.5	53.0	— 2.0	0.2	1.0	— 0.3	4.0	2.8	4.9	00	61	00	W 4	WSW 8	WSW10	10	0	10	—	
26	50.6	51.4	54.1	2.6	6.4	4.4	4.5	5.5	6.1	5.8	00	86	93	WSW10	W10	W 6	10	10	10	—	↙ n.
27	54.7	52.1	47.7	1.8	9.0	6.6	5.8	4.9	7.1	6.7	93	83	93	SSW 4	WSW10	WSW 5	10	3	10	—	
28	41.7	48.5	53.9	8.0	— 4.9	— 7.2	— 1.4	7.7	2.8	2.0	96	88	79	W10	N20	N 8	10	10	10	0.7	*^{0}, ●^{0} a; ↙ a, 2.
29	53.9	50.9	42.9	— 8.0	— 4.6	— 3.4	— 5.3	1.8	2.2	3.5	74	71	00	0	SSW 4	SSW 3	10	6	10	7.0	* p, 3.
30	34.2	31.7	31.7	3.4	9.4	5.8	6.2	5.8	6.1	5.2	00	70	76	WSW 6	W20	W12	10	4	0	0.6	●, △ n; ↙ a.
31	34.6	37.1	40.7	2.8	2.4	— 2.0	1.1	5.2	4.6	3.2	93	82	82	NW 4	NNW 4	NW 6	10	3	10	0.1	●^{0} n; *^{0} p.
Средн. Mittel	746.4	746.5	746.6	4.8	9.3	5.8	6.6	6.5	7.2	6.9	94	76	91	4.3	6.8	3.7	7.5	5.9	5.5	33.2	

Козловъ.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.1	745.5	744.4	−4.8	−1.2	−1.4	−2.5	3.1	2.6	3.7	97	61	90	W 8	W 10	WSW 4	0	2	10	3.7	✱^{0} p, 3.
2	41.7	46.1	47.8	0.0	−5.6	−11.8	−5.8	4.6	2.2	1.7	00	76	98	0	NNW 6	WNW 2	10	0	0	1.7	✱^{2} n.
3	46.9	45.9	46.3	−14.0	−6.3	−12.8	−11.0	1.5	2.2	1.7	00	78	00	W 4	NNW 2	0	0	0	0	—	
4	48.5	49.6	49.8	−14.6	−9.8	−11.9	−12.1	1.4	2.1	1.8	00	00	00	NE 4	NE 4	E 3	10	4	0	—	V n, 1, 2.
5	50.3	50.6	51.0	−12.2	−10.4	−9.8	−10.8	1.7	1.7	2.1	00	84	00	ENE 12	ENE 20	NE 10	8	10	10	1.5	↙ a, 2; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
6	51.2	50.8	50.0	−9.8	−7.7	−8.0	−8.5	2.1	1.9	1.9	96	76	81	ENE 17	ENE 17	ENE 14	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2; ⇸ n.
7	47.1	45.1	43.4	−13.2	−12.4	−13.6	−13.1	1.6	1.6	1.6	00	91	99	NNE 10	NNE 8	0	10	10	10	0.9	✱^{0} a, p.
8	43.5	43.9	46.0	−17.8	−11.8	−16.7	−15.4	1.1	1.5	1.2	00	82	00	WNW 4	WSW 2	0	0	0	0	—	
9	48.0	48.2	48.5	−16.2	−9.0	−7.8	−11.0	1.2	2.0	2.5	00	90	00	N 4	NE 6	NNE 10	10	10	10	0.3	
10	46.8	46.7	47.0	−10.4	−10.0	−10.2	−10.2	2.0	2.1	2.0	00	00	96	NNE 20	NE 14	NE 14	10	10	10	2.9	✱ n, a, p; ↙ n, 1; ⇸ a, p.
11	47.8	47.7	48.7	−12.6	−7.3	−8.8	−9.6	1.7	2.3	2.2	00	90	93	NE 6	NNE 8	NNW 6	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
12	51.0	51.4	52.0	−14.6	−9.0	−5.4	−9.7	1.4	2.0	3.0	00	89	00	NW 2	NW 4	0	0	2	10	—	
13	54.7	56.8	58.8	−4.4	−5.0	−7.4	−5.6	3.3	2.5	2.1	00	81	81	0	ENE 5	0	10	10	10	—	✱^{0} p.
14	58.2	57.5	57.5	−8.0	−6.0	−5.0	−6.3	2.5	2.9	3.0	00	00	97	WSW 4	WSW 4	0	10	10	10	—	
15	58.3	59.0	60.6	−5.6	−4.0	−5.2	−4.9	3.0	3.4	3.1	00	97	00	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
16	62.2	61.6	57.2	−4.8	−3.2	−6.2	−4.7	3.2	3.6	2.8	00	00	00	0	0	WSW 10	10	10	10	1.4	
17	51.0	46.8	43.8	−5.8	−3.2	−1.4	−3.5	2.9	3.6	4.1	00	00	00	WSW 14	WSW 14	WSW 17	10	10	10	0.8	✱ n; △ a, p; ↙ 3.
18	42.6	41.0	39.2	−0.5	0.1	−0.1	−0.2	4.4	4.6	4.6	00	00	00	WSW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	—	
19	39.5	39.8	40.9	0.4	1.1	1.0	0.8	4.7	5.0	4.9	00	00	00	SW 8	SW 8	WSW 8	10	10	10	—	
20	41.6	39.9	34.0	0.6	0.9	1.3	0.9	4.8	4.5	4.7	00	90	92	SW 8	SW 10	SSW 10	10	10	10	4.6	● p, 3.
21	32.3	33.6	39.3	3.0	2.8	0.6	2.1	4.9	5.2	4.4	87	93	92	SW 10	SW 10	SW 6	10	10	6	1.8	● n, a.
22	44.6	47.5	50.7	−1.0	1.6	−0.6	0.0	4.3	5.2	4.4	00	00	00	SW 6	SSW 6	SSW 4	0	1	0	—	
23	52.1	50.5	45.6	−2.7	1.1	−1.0	−0.9	3.7	5.0	4.3	00	00	00	SW 4	SW 2	SSW 3	3	1	3	2.0	
24	38.7	35.9	35.0	0.4	1.6	1.6	1.2	4.7	4.8	4.8	00	93	93	SW 8	WSW 10	WSW 8	10	10	10	8.1	✱ n, a; ● p. [↙ n a 2 p 3.
25	21.5	15.1	19.3	2.2	1.4	0.2	1.3	5.0	4.6	4.4	93	91	98	SW 20	WSW 24	WNW 20	10	10	10	7.8	✱^{2} n 2 p 3; ●^{2} n; ⇸ a 2 p 3;
26	32.8	39.0	42.1	−1.2	0.2	−1.6	−0.9	4.2	4.3	4.1	00	92	00	WNW 19	WNW 8	SW 4	8	10	10	—	✱^{0}, ⇸ n; ↙ n, 1.
27	37.2	35.8	37.7	2.0	3.2	2.4	2.5	4.9	5.0	5.1	93	87	93	SW 10	SW 10	SW 8	10	5	10	—	
28	42.2	47.5	45.9	2.4	2.3	0.8	1.8	3.7	3.7	4.5	68	68	92	W 20	W 10	SSW 2	1	9	0	—	↙ n, 1.
29	46.9	47.3	46.9	1.8	2.8	1.6	2.1	4.9	5.2	4.8	93	93	93	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
30	47.9	49.2	50.8	1.0	1.8	0.0	0.9	4.6	4.9	4.3	92	93	92	SSW 6	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	745.7	745.8	746.0	−5.3	−3.4	−4.6	−4.4	3.2	3.4	3.3	97	90	96	8.1	8.1	6.0	7.7	7.5	7.6	38.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	751.5	751.6	751.0	−1.4	−0.6	0.4	−0.5	3.8	4.4	4.4	92	00	92	ENE 4	E 2	0	10	10	10	—	
2	50.6	49.9	48.1	−0.4	−0.2	−1.0	−0.5	4.5	4.4	4.3	00	96	00	0	E 2	0	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
3	46.5	46.7	47.4	−1.2	−1.0	−2.4	−1.5	4.2	4.3	3.8	00	00	00	0	NNE 4	NNE 10	10	10	10	4.0	✱^{2} n; ≡ 2.
4	48.8	51.1	55.3	−5.4	−6.6	−11.0	−7.7	3.0	2.8	1.9	00	00	00	NNE 20	NNE 20	NE 12	10	10	0	6.0	✱, ↙ n, a, 2; ⇸ n, a, 2, p.
5	59.9	61.8	62.7	−20.4	−19.2	−21.6	−20.4	0.8	0.9	0.8	93	88	98	NNE 8	ENE 6	0	0	0	0	—	
6	61.9	60.9	58.2	−23.4	−18.6	−13.8	−18.6	0.7	1.0	1.5	97	97	00	0	SSW 6	SW 10	0	5	0	—	
7	53.8	51.1	46.6	−8.8	−5.4	−3.8	−6.0	2.3	3.0	3.4	00	00	00	SW 10	SW 8	SW 6	8	10	10	1.9	✱ p.
8	43.5	44.0	46.3	−1.2	1.0	0.6	0.1	4.2	4.6	4.6	00	92	96	0	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
9	48.9	47.1	44.5	−1.2	−0.8	−1.0	−1.0	4.2	4.3	4.3	00	00	00	WNW 4	SW 10	WSW 14	10	10	10	—	
10	41.5	39.8	37.5	−1.8	−1.0	−0.8	−1.2	4.0	4.3	4.3	00	00	00	WSW 14	WSW 10	SW 10	10	10	10	3.2	
11	36.7	36.8	36.8	−1.6	0.0	−1.8	−1.1	4.1	4.6	4.0	00	00	00	SW 6	SW 6	SW 3	10	10	10	1.8	✱^{0} n, p.
12	38.8	40.7	46.0	−3.0	−8.6	−22.4	−11.3	3.7	2.3	0.7	00	98	90	0	NNE 8	N 12	10	10	10	1.0	✱^{0} n, a, p.
13	52.9	55.5	56.8	−29.4	−27.6	−27.2	−28.1	0.4	0.4	0.5	88	82	90	N 10	N 8	WNW 2	0	0	0	0.2	⊕ a; |·| 2.
14	52.4	49.8	46.5	−17.4	−12.4	−9.2	−13.0	1.1	1.7	2.2	99	00	00	SW 8	WSW 10	WSW 10	10	10	10	1.0	✱^{0} n, a; ⇸ p.
15	44.0	42.2	40.4	−5.8	−5.6	−9.3	−6.9	2.9	3.0	1.9	00	00	85	WSW 10	WSW 20	WSW 10	10	0	10	—	⇸ n; |·| 2.
16	43.0	43.3	41.1	−4.0	−2.3	−4.0	−3.4	3.4	3.9	3.4	00	00	00	WSW 6	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
17	34.7	30.9	32.4	−4.2	−3.6	−14.3	−7.4	3.3	3.5	1.5	00	00	00	SSW 4	WSW 8	WSW 3	10	10	0	2.7	✱^{0} 1, a.
18	34.3	35.7	37.7	−19.0	−18.2	−19.6	−18.9	1.0	1.1	0.9	00	00	00	SSW 4	0	0	0	0	4	—	Ψ 3.
19	38.9	40.2	39.8	−15.4	−12.5	−8.8	−12.2	1.3	1.7	2.3	00	00	00	0	W 2	0	0	1	10	1.3	✱ p, 3.
20	40.6	44.4	45.7	−2.8	−12.0	−10.6	−8.5	3.7	1.8	2.0	00	99	00	WNW 6	NNW 6	0	10	0	10	—	✱^{0} n.
21	45.4	45.3	48.9	−14.0	−12.4	−20.8	−15.7	1.5	1.7	0.8	00	96	00	0	NE 2	N 4	10	10	0	0.4	✱^{0} p.
22	52.3	54.4	56.4	−22.2	−22.9	−23.8	−23.0	0.7	0.6	0.6	95	90	90	NNE 4	N 6	N 6	1	0	0	—	
23	59.1	60.3	62.8	−27.2	−25.8	−28.6	−27.2	0.5	0.5	0.4	90	95	95	N 6	N 4	N 2	0	0	0	—	
24	64.2	63.6	61.5	−30.6	−25.6	−26.0	−27.4	0.3	0.5	0.5	95	95	93	N 6	N 6	NW 8	0	0	0	—	
25	62.3	63.0	65.5	−25.4	−23.4	−28.4	−25.7	0.5	0.6	0.4	95	88	93	NNW 6	NNE 6	NNE 6	0	0	0	—	|·| 3.
26	68.0	68.3	68.7	−32.4	−27.8	−29.6	−29.9	0.3	0.4	0.4	90	91	91	NNE 6	NE 2	NW 6	0	0	0	—	
27	67.6	66.5	65.8	−28.6	−25.5	−25.0	−26.4	0.4	0.6	0.5	92	95	85	W 6	W 4	W 2	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
28	66.0	66.1	67.9	−28.8	−24.4	−27.8	−27.0	0.4	0.5	0.4	91	82	91	0	0	SE 4	0	0	0	—	
29	69.8	70.8	71.4	−27.8	−26.4	−28.2	−27.5	0.4	0.4	0.4	85	78	81	SSE 2	SSE 4	SE 4	2	8	0	—	
30	72.0	72.3	71.9	−30.0	−25.4	−26.4	−27.3	0.3	0.4	0.5	82	72	84	ESE 2	E 4	0	2	5	0	—	
31	71.0	70.1	68.9	−27.6	−23.4	−23.6	−24.9	0.4	0.6	0.6	92	94	94	E 4	NE 5	0	1	5	0	—	
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.6	−14.9	−13.5	−15.2	−14.5	2.0	2.1	1.9	96	94	95	5.0	6.1	4.9	5.3	5.3	3.8	24.3	

1888.

Пенза. Январь. — Januar. Pensa.

Долгота — Länge: 45° 1′. Широта — Breite: 53° 11′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленie и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	739.5	736.6	—14.8	—14.5	—13.4	—14.2	1.2	1.2	1.3	86	83	83	NE 5	NE 8	NE 4	10	10	10	16.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	34.7	33.6	36.6	—13.8	—12.8	—11.9	—12.8	1.4	1.5	1.7	91	93	94	NE 3	NE 4	SE 2	10	10	10	4.5	✱ 1, a, 2.
3	41.3	44.3	46.4	—19.7	—19.2	—21.4	—20.1	0.8	0.9	0.7	89	90	87	SW 3	S 1	0	2	2	0	—	
4	48.0	48.9	49.1	—21.7	—17.5	—16.8	—18.7	0.7	1.0	1.1	86	90	88	0	SSW 1	SW 2	7	6	10	0.0	✱ 3.
5	49.2	48.3	45.4	—16.7	—13.7	—18.4	—16.3	1.1	1.3	0.9	89	83	88	S 1	W 1	S 5	10	10	0	2.5	✱ 2.
6	41.0	40.9	44.0	—11.7	— 8.2	— 7.6	— 9.2	1.6	2.1	2.4	90	88	94	SW 3	W 2	W 1	10	10	10	1.6	✱ n, 1, 3.
7	44.9	43.7	40.2	— 7.3	— 5.9	— 5.9	— 6.4	2.5	2.8	2.8	96	94	95	S 2	SSW 2	W 8	10	10	10	—	
8	39.9	40.3	40.4	— 5.0	— 3.1	— 2.0	— 3.4	3.0	3.5	3.8	97	97	97	SW 5	W 4	SW 3	10	10	8	0.0	✱ 2.
9	38.3	37.1	40.3	— 4.2	— 3.4	— 6.6	— 4.7	3.3	3.5	2.7	00	97	96	SW 5	SW 3	N 6	10	10	10	2.0	✱ a, 2.
10	47.9	50.2	49.6	—15.8	—12.4	—14.5	—14.2	1.1	1.4	1.3	86	80	85	N 4	N 4	SW 2	9	10	10	0.0	✱ 2.
11	41.9	36.4	32.9	—16.9	—14.5	—12.9	—14.8	1.0	1.3	1.4	87	87	87	S 6	SSW 14	S 10	9	10	10	4.7	⇸ 1, 2; ✱ 2.
12	32.3	34.4	38.6	—11.3	— 9.6	—10.9	—10.6	1.5	1.9	1.7	93	86	90	SE 4	SE 6	E 4	10	10	10	3.5	✱ n, 1, 3; ⇸ 3.
13	42.8	46.3	50.3	—10.6	— 9.2	— 9.3	— 9.7	1.8	2.0	2.1	89	89	95	E 4	E 4	NE 2	10	10	10	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	51.6	51.9	52.8	— 9.1	— 7.8	— 9.7	— 8.9	2.0	2.1	1.9	92	84	91	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.6	✱ n, a.
15	53.2	53.5	52.6	—13.8	—15.6	—16.7	—15.4	1.5	1.2	1.1	95	93	93	E 1	NW 1	N 2	10	4	0	0.1	⊔ 1, a, 2; ≡ 3.
16	51.0	50.0	47.7	—16.7	—16.7	—19.3	—17.6	1.1	1.1	0.9	93	92	92	N 3	N 3	0	10	3	10	—	⊔ 2, p, 3.
17	42.9	41.2	39.3	—15.9	—11.7	— 9.9	—12.5	1.2	1.8	2.0	93	96	98	NW 2	N 3	0	10	10	10	0.5	⊔ 1.
18	34.2	32.6	32.3	— 7.9	— 6.2	— 5.4	— 6.5	2.5	2.8	3.0	00	00	98	SW 3	SW 8	SW 4	10	10	10	0.1	✱ n, 2.
19	32.4	31.1	28.5	— 5.7	— 5.3	— 8.9	— 6.6	3.0	2.9	2.2	00	96	97	S 2	S 3	S 3	10	10	10	4.1	✱ 2, 3.
20	27.9	30.1	30.5	—16.3	—14.3	—17.5	—16.0	1.0	1.3	1.0	85	88	90	W 4	SW 4	SW 1	10	10	5	0.3	✱ n.
21	30.1	29.6	29.4	—20.0	—16.1	—17.1	—17.7	0.8	1.1	1.0	90	90	90	SSE 2	SSE 2	SSW 1	1	10	2⁰	0.4	⊔ 1; ✱ 2.
22	30.4	31.1	31.5	—21.6	—18.3	—23.7	—21.2	0.7	0.9	0.6	89	90	88	N 1	W 2	0	10	2	4	1.3	
23	27.0	27.3	32.7	—20.0	—19.3	—23.3	—20.9	0.8	0.8	0.6	87	87	85	N 2	N 6	NW 6	10	5⁰	2	1.6	✱ n, 1; ⇸, |•| 2.
24	38.6	41.2	42.5	—26.7	—26.3	—27.0	—26.7	0.4	0.4	0.4	84	83	83	N 3	NNW 2	NW 6	3	4	3	—	|•| 2.
25	43.7	44.7	42.7	—29.7	—25.1	—27.7	—27.5	0.3	0.5	0.4	83	83	83	NNW 2	SSW 1	SSE 4	10	5	6⁰	—	⦶ 3.
26	37.3	34.8	32.7	—22.1	—19.0	—15.4	—18.8	0.6	0.9	1.2	83	86	89	SSE 8	SSE 18	SSE 4	10	7	10	1.2	⇸ 2; ✱ 3.
27	33.4	34.5	33.1	—10.1	—10.8	—11.7	—10.9	1.9	1.6	1.7	91	83	94	SE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	1.8	✱ n; ⇸ 3.
28	26.3	26.8	35.2	— 2.9	0.0	— 6.2	— 3.0	3.7	4.5	2.5	00	99	86	SE 2	SW 8	SW 10	10	10	10	2.3	✱, ⇸ n, 2; V 2.
29	41.4	42.9	36.6	—10.7	— 9.9	— 7.8	— 9.5	1.8	1.8	2.3	90	85	95	SSE 2	SSE 1	NE 2	10	10	10	7.2	✱, ⇸ 3.
30	36.1	42.1	42.3	— 8.0	—12.8	— 7.8	— 9.5	2.3	1.3	2.3	93	84	92	N 3	NNW 3	E 1	7	8⁰	10	1.4	△ n; ✱ 3.
31	41.4	44.1	48.9	— 6.8	— 6.4	—13.5	— 8.9	2.4	2.4	1.4	90	88	89	SW 15	SW 4	NW 2	10	10	5⁰	0.2	⇸ 1; ✱ 1, 2.
Средн. Mittel	739.4	739.8	740.1	—14.0	—12.4	—13.6	—13.3	1.6	1.7	1.6	91	89	91	3.4	4.1	3.3	9.0	8.3	7.6	64.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 224 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 742.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленie и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	750.7	748.2	—17.7	—12.8	—10.0	—13.5	1.0	1.3	1.7	93	91	83	SSE 1	SSE 4	SSE 6	3	7	5	—	⊔ 1.
2	43.5	41.7	38.7	—10.9	— 6.7	— 7.0	— 8.2	1.9	2.4	2.5	95	90	93	SE 14	SE 14	SE 20	10	10	10	0.4	⇸, ✱ 1, 2.
3	38.2	41.2	45.2	— 8.7	— 7.8	—12.4	— 9.6	2.2	2.3	1.6	96	92	91	S 10	SSE 8	S 2	10	6	8	1.0	⇸, ✱ n, 1.
4	46.2	44.9	43.3	—11.7	— 9.1	—13.3	—11.4	1.8	1.6	1.5	96	71	94	0	0	SSE 1	10	3	10	—	⊔ 3.
5	41.7	41.2	41.4	—11.1	— 9.1	—11.1	—10.4	1.8	2.0	1.7	95	89	90	SE 1	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.1	✱ 1, 3.
6	42.1	43.0	43.6	—13.5	—11.7	—18.1	—14.4	1.4	1.5	0.9	93	84	84	SE 3	SE 4	E 1	10	10	0	—	
7	44.5	43.5	43.0	—23.1	—13.7	—10.1	—15.6	0.6	1.4	1.9	87	90	92	NE 1	NE 1	SE 1	1	10	10	3.0	✱ 3.
8	43.2	43.0	42.1	—11.3	— 8.7	—10.9	—10.3	1.7	1.8	1.9	95	75	95	NE 1	SE 1	E 1	10	10	10	1.0	✱ n, 1.
9	39.1	37.8	36.8	— 7.3	— 5.3	— 5.8	— 6.1	2.6	3.0	2.9	00	00	99	NNE 2	NNE 3	ESE 4	10	10	10	6.3	⊔ 1; ✱ p, 3.
10	39.4	40.6	41.9	— 3.8	— 3.2	— 5.2	— 4.1	3.3	3.1	3.0	95	87	97	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.5	⇸, ✱ p, 3.
11	44.4	46.5	48.2	— 6.4	— 3.4	— 7.5	— 5.8	2.7	2.8	2.4	96	80	94	S 6	S 8	SSE 4	10	8	10	0.6	
12	46.8	46.6	51.5	—13.5	—12.8	— 8.9	—11.7	1.4	1.5	2.1	89	90	94	SSE 8	SSE 8	SSW 6	10	10	5	0.3	⇸ n, 1, 2; ✱ n, 1.
13	55.1	56.1	56.2	—10.9	—11.0	—15.8	—12.6	1.9	1.9	1.2	98	97	94	SE 4	SE 3	S 6	10	10	0	—	⊔ 1.
14	56.0	56.2	56.5	—17.9	—10.7	—18.7	—15.8	1.0	1.2	0.8	91	61	83	S 4	SSE 6	SSE 6	1	2	0	—	
15	56.9	57.4	56.8	—23.7	—15.4	—17.2	—18.8	0.6	1.0	1.0	91	78	85	S 3	S 2	S 4	1	1	0	—	
16	56.5	56.0	55.3	—21.8	—16.7	—18.6	—19.0	0.7	1.0	0.8	91	87	93	S 4	S 5	NW 2	2	4⁰	0	—	⊔ 1.
17	53.3	52.3	50.9	—23.2	—13.4	—16.0	—17.5	0.6	1.3	1.1	90	80	84	S 3	S 1	SSE 1	1	1	1	—	⊔ 1.
18	49.5	49.1	48.8	—21.5	—11.1	—14.5	—15.7	0.7	1.3	1.3	90	69	92	0	NE 1	NNW 2	1	7	4	—	
19	48.1	48.6	48.9	—14.3	—10.3	—16.7	—13.8	1.3	1.6	1.1	93	78	88	NNW 2	NE 5	N 2	10	8	0	0.1	⊔, ✱ 1.
20	48.1	48.9	48.9	—21.1	—15.5	—20.8	—19.1	0.8	0.8	0.7	90	60	84	N 2	NE 8	N 2	2	0	0	—	
21	47.9	46.9	46.5	—26.0	—17.2	—19.9	—21.0	0.5	0.8	0.7	85	68	74	N 4	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
22	46.3	45.8	44.6	—22.7	—14.3	—15.4	—17.5	0.6	1.2	1.1	84	63	86	NW 1	0	0	1	2	2	—	
23	44.0	45.3	46.2	—20.8	— 9.5	—15.8	—15.4	0.8	1.3	1.0	95	60	78	S 2	E 1	N 1	2	2	6	—	⊔ 1.
24	46.3	46.6	47.9	—17.4	—11.8	—13.3	—14.2	1.0	1.1	1.0	83	65	65	N 2	NW 2	NW 3	8	7	1	—	
25	49.8	50.6	51.5	—18.5	—10.7	—11.5	—13.6	1.0	1.3	1.5	93	66	83	NW 1	NW 1	0	2	8	10	—	
26	53.3	54.9	56.4	—16.0	— 9.4	—10.0	—11.8	1.2	1.6	1.7	96	76	83	NW 2	E 3	0	8	10	10	0.1	✱ n, a.
27	56.4	56.0	54.3	—11.7	— 9.5	—13.0	—11.4	1.4	1.6	1.4	78	72	89	0	NW 3	SW 1	10	10	4⁰	0.4	✱ a, p; ⦶ 3.
28	52.0	51.7	51.3	—13.5	— 8.8	— 8.9	—10.4	1.4	1.8	2.1	93	79	94	W 1	SW 1	NW 2	10	10	10	—	✱ n, 1.
29	50.5	49.7	47.6	— 9.4	— 7.4	— 9.1	— 8.6	2.2	2.4	2.3	00	95	00	0	0	WNW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	748.0	748.0	748.0	—15.5	—10.6	—12.9	—13.0	1.4	1.7	1.5	92	79	88	2.9	3.6	3.2	6.3	6.8	5.4	13.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.0	740.3	—12.5	— 9.9	—12.5	—11.6	1.6	2.1	1.7	96	99	98	0	S 6	SW 7	10	10	10	—	⊔ 1.
2	36.4	35.9	35.3	—13.9	—11.3	—14.7	—13.3	1.5	1.8	1.3	97	97	90	SSW 8	S 9	SSW 6	10	2	0	—	⊹ n; ⊔ a.
3	35.2	34.0	32.1	—11.8	— 8.4	—10.3	—10.2	1.7	2.0	1.9	94	84	94	S 8	SE 4	SE 3	10	10	10	2.5	✳ n, a, 2.
4	30.4	30.6	28.9	—11.3	— 6.0	— 4.7	— 7.3	1.7	2.4	3.0	95	84	93	0	S 4	SW 8	10	10	10	0.5	✳ p, 3.
5	35.0	38.1	39.3	—16.3	—12.6	—15.6	—14.8	1.1	1.3	1.0	90	79	77	SW 3	SW 1	NW 2	3	9	0	—	
6	38.2	37.3	36.6	—14.7	— 9.5	—12.0	—12.1	1.0	1.1	0.9	69	49	50	NE 5	NE 6	NE 4	8	8	0	—	
7	33.8	31.0	28.7	—15.2	— 9.0	—13.0	—12.4	0.9	1.6	1.4	68	70	86	SW 6	SE 4	S 6	9	10	10	—	
8	28.3	25.3	20.5	—16.0	— 9.7	— 4.4	—10.0	1.1	1.7	3.3	91	79	00	S 4	SE 8	SE 4	10	10	10	1.9	✳ p, 3.
9	15.0	19.5	27.6	— 5.9	—11.9	—14.3	—10.7	2.9	1.5	1.2	00	83	83	N 9	W20	W10	10	10	3	0.5	✳ n,1,a,2; ⊹ 1,a,2,p,3.
10	31.9	33.1	29.0	—20.5	—16.6	—15.7	—17.6	0.8	0.9	1.1	83	73	87	W 2	S 4	SE 3	1	6⁰	8	2.2	|·| 1; ✳ 3.
11	22.1	25.4	28.7	—13.6	—11.5	—17.1	—14.1	1.4	1.3	1.0	91	71	83	NE 1	N 2	N 2	10	2	4	0.0	✳ n, 1.
12	31.9	33.2	33.9	—19.5	—12.2	—14.5	—15.4	0.8	1.1	1.3	85	64	90	N 1	NW 1	NW 2	10	8⁰	10	4.9	✳ p, 3.
13	30.9	29.0	30.8	—13.2	— 9.9	—10.5	—11.2	1.5	2.0	1.9	93	93	95	E 3	NE 4	NE 5	10	10	10	20.5	✳ n1a2p3; ⊹ 1a2p3.
14	29.5	28.0	27.6	— 7.5	1.0	— 4.6	— 3.7	2.5	4.7	2.8	99	97	87	NE 1	SE 8	S16	10	10	10	2.7	● n.
15	32.5	37.4	37.9	—15.0	—10.2	— 8.5	—11.2	1.1	1.4	2.2	78	70	95	SW20	SW14	NW 1	1	7	10	1.5	✳ p.
16	41.9	43.3	42.6	—17.9	— 7.6	—10.0	—11.8	0.9	1.5	1.7	93	58	79	SW 1	0	S 4	0	1	0	—	
17	42.1	42.9	45.1	—11.9	— 3.5	— 5.0	— 6.8	1.7	2.9	3.0	97	83	99	S 3	S 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
18	47.5	47.6	47.4	— 8.8	— 1.7	— 4.2	— 4.9	2.2	2.8	3.3	98	70	00	N 1	SE 5	SE 3	6	10	10	4.1	✳ p, 3.
19	48.0	48.7	47.4	— 5.8	— 4.7	— 8.2	— 6.2	2.9	2.5	2.3	98	78	98	NE 2	E 3	NE 1	10	10	10	5.3	✳ n, 1, p, 3; ⊹ 2.
20	45.5	44.3	43.5	—11.4	— 4.0	—12.0	— 9.1	1.7	2.0	1.4	92	60	76	N 1	0	N 1	10	10	3	—	
21	46.5	48.3	50.2	—16.4	—11.0	—14.1	—13.8	0.8	1.6	1.2	67	82	85	NNW 5	N10	NNW 8	0	7⁰	0	—	⊹ 3.
22	48.0	46.5	44.7	—14.8	— 7.0	— 4.8	— 8.9	1.1	2.3	2.5	78	87	78	NW 6	N14	NNW 5	3	10	10	0.1	✳ a, 2.
23	42.4	41.1	40.2	— 9.0	— 5.6	— 7.3	— 7.3	1.5	1.9	1.7	67	64	63	NNW 6	N 6	NW 6	9	1	0	—	
24	40.9	40.7	39.5	— 8.4	— 1.4	—12.5	— 7.4	1.6	2.6	1.4	68	62	84	NNW 1	SW 1	SE 1	9	0	4	—	
25	37.8	36.9	37.4	—14.9	— 2.9	— 4.9	— 7.6	1.3	2.0	2.5	93	56	80	S 3	SE 4	S 4	7⁰	6⁰	7	—	
26	38.8	40.2	42.1	— 5.6	2.0	— 0.2	— 1.3	3.0	3.7	4.1	00	69	90	SE 1	0	S 1	10	9	10	—	
27	43.1	43.0	43.3	— 1.2	3.6	0.6	1.0	4.1	4.3	4.7	98	73	99	SE 3	S 6	S 5	10	2	10	—	
28	43.4	45.1	46.2	1.4	4.4	2.9	2.9	5.0	4.6	5.0	99	74	88	S 7	S 6	SSW 6	10	10⁰	4	—	
29	45.7	46.5	47.3	3.6	4.9	2.8	3.8	4.3	4.5	4.9	73	68	88	S 8	S 8	S 5	9	10	7	0.1	● 2.
30	47.9	49.0	50.1	3.7	5.6	3.1	4.1	5.0	5.1	5.6	84	75	98	S 4	S 7	SE 4	7	3⁰	0	—	
31	51.0	51.1	49.1	3.6	5.0	3.5	4.0	4.5	4.3	4.7	77	67	81	S 4	S 7	S 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	738.3	738.6	738.5	—10.3	— 5.5	— 7.8	— 7.9	2.0	2.4	2.5	87	75	87	4.1	5.6	4.5	7.5	7.1	6.1	46.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	746.3	745.8	2.9	7.5	3.1	4.5	4.4	4.4	4.7	78	58	83	SE 4	S 8	S 6	5	4	0	—	
2	45.6	46.0	45.4	3.9	8.8	3.2	5.3	4.5	5.2	4.8	73	62	83	S 4	SE 3	S 4	1	1⁰	0	—	
3	45.4	46.7	46.5	4.7	10.0	4.6	6.4	4.5	5.7	5.1	70	62	81	S 4	SE 4	S 3	4	2⁰	0	—	
4	47.0	47.6	47.4	4.6	10.8	6.8	7.4	4.7	6.1	6.0	74	63	81	SE 2	SE 4	SE 3	5⁰	1	5	—	
5	46.7	46.9	46.5	4.2	10.9	6.4	7.2	5.4	6.5	6.6	87	67	91	S 5	SSE 4	SE 2	3	8	3	—	
6	46.4	46.6	46.1	6.0	17.0	10.3	11.1	6.0	7.8	6.2	87	54	66	SE 4	SE 5	SE 2	0	1	0	—	
7	45.7	45.1	43.9	8.2	15.4	10.7	11.4	6.0	7.9	7.2	74	60	74	SE 2	SE 6	SE 3	4⁰	6⁰	3	—	
8	43.3	42.9	41.8	8.8	17.3	11.6	12.6	6.0	7.2	7.7	71	50	76	S 1	SE 7	SE 4	6⁰	6	9	—	
9	41.5	41.9	41.2	8.6	18.6	11.6	12.9	6.6	8.3	8.0	79	52	79	SE 1	SE 6	S 1	10	7	2	—	
10	40.0	39.6	38.6	9.8	20.1	13.4	14.4	5.8	6.7	7.8	64	39	69	SSE 4	SE 8	ESE 1	3⁰	2⁰	0	—	
11	36.4	35.9	35.0	11.7	19.9	13.4	15.0	6.5	6.8	6.9	63	40	60	ESE 2	SE 8	SSE 8	6⁰	4	6	—	
12	35.4	34.7	34.6	11.0	18.5	13.2	14.2	6.3	7.4	7.6	64	47	67	SE 2	SE14	SE 4	9	4	10	—	
13	33.9	33.6	32.6	10.2	17.2	15.6	14.3	7.0	7.2	6.5	75	49	49	SE 2	SE 1	E 1	9	10⁰	10	—	
14	31.6	31.5	32.9	10.4	13.2	10.6	11.4	8.7	9.3	9.4	93	83	99	E 1	SE 1	0	10	9	10	3.7	● n, a, p.
15	33.2	33.1	35.2	10.4	16.2	10.2	12.3	7.5	6.3	7.6	80	46	82	SW 2	N 2	NNW 2	3	2	0	—	
16	36.1	36.6	36.4	5.4	9.1	4.6	6.4	6.7	6.7	4.9	00	77	78	N 4	N 4	NE 8	10	6	0	—	≡ 1.
17	35.9	35.0	37.0	— 1.0	8.0	3.1	3.4	3.2	3.4	3.5	74	42	61	NE14	NE12	NE 6	2	1	4	—	⊍ 3.
18	37.7	37.9	39.2	0.8	9.8	6.3	5.6	3.4	5.4	6.3	70	59	88	NE 3	NE 3	SSE 1	5	7⁰	2	—	⊕ 2.
19	39.5	40.2	41.7	5.4	9.9	7.1	7.5	6.0	5.3	5.7	89	58	76	0	NE 1	NW 2	10	10	10	—	
20	43.6	43.9	44.1	4.4	11.2	9.3	8.3	4.7	5.1	4.1	76	51	46	N 2	NNE 2	NNW 1	6	8	0	—	
21	45.3	45.5	44.1	8.8	15.6	11.6	12.0	5.1	6.1	5.1	60	47	49	0	SW 2	WSW 1	2	3	0	—	
22	44.8	44.4	43.2	9.2	16.0	14.8	13.3	6.4	6.8	5.9	74	50	48	S 1	W 1	W 1	4	5	4	—	
23	42.9	41.4	41.6	12.0	19.7	10.7	14.1	6.3	7.6	8.5	61	45	90	SW 1	W 4	WSW 1	9	5	10	5.0	● a, p; ⩤ p.
24	41.6	43.0	44.5	8.6	4.0	— 0.6	4.0	8.0	5.6	4.1	96	92	92	0	NE 3	NE 4	10	10	10	6.5	● n; △ 3.
25	45.8	46.5	46.1	— 1.2	1.2	1.1	0.4	4.0	4.0	4.0	96	80	81	NE 1	E 6	SE 4	10	8	10	—	✳ n.
26	43.5	41.9	38.6	1.3	9.0	9.8	6.7	4.0	5.5	6.6	80	65	73	S14	S 8	SE 3	8	4	4⁰	—	
27	36.0	36.0	36.7	10.0	18.0	10.6	12.9	7.5	8.8	8.3	80	58	89	SSE 2	SW 3	N 1	10	8	3	—	
28	36.3	35.8	36.7	13.0	21.1	17.2	17.1	7.6	6.6	7.4	68	36	51	S 7	S20	S12	2⁰	2	0	—	
29	40.0	42.0	44.4	12.5	22.0	13.9	16.1	7.4	7.3	10.9	69	38	93	SSE 8	S18	NE 1	9	8	10	5.5	●, ⩤ p, 3.
30	47.5	48.7	49.1	12.7	21.4	16.9	17.0	7.9	9.4	8.0	73	50	56	SE 1	SE 3	SE 3	8⁰	8	10	—	
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.2	7.2	13.9	9.4	10.2	5.9	6.5	6.5	77	56	74	3.3	5.7	3.1	6.1	5.3	4.5	20.7	

Пенза. 1888. Pensa.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.3	748.9	748.4	15.0	25.2	17.0	19.1	7.4	5.9	7.2	58	25	50	SE 3	S 14	SSE 2	4	5	0	—	
2	49.6	48.6	46.4	15.4	24.2	19.4	19.7	7.6	6.3	8.1	59	28	49	SSE 4	S 14	SE 1	5	7	0	—	
3	46.4	45.8	44.3	14.5	23.7	19.7	19.3	7.2	5.6	9.3	58	25	54	S 1	SSW 4	NW 1	10	3^0	1	—	
4	44.3	44.4	43.7	14.4	24.3	18.7	19.1	8.5	10.4	9.3	70	46	58	0	0	0	8	1	3	—	
5	44.3	43.5	42.2	14.2	26.5	21.4	20.7	7.6	9.0	8.1	63	35	43	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	41.2	39.1	37.4	17.0	25.5	20.6	21.0	8.1	8.7	10.0	56	36	55	ESE 2	E 6	0	6	2	0	—	
7	37.5	35.9	34.5	17.3	26.8	15.4	19.8	10.2	10.4	11.9	69	40	91	SE 1	SE 1	SW 1	1	4	10	3.6	⊕ 2; ●, ☈ p.
8	34.6	34.7	35.0	11.4	12.6	10.4	11.5	10.1	9.8	8.8	00	91	94	NW 3	N 6	N 1	10	10	10	1.3	≡ 1.
9	34.9	34.1	37.3	7.2	8.9	7.0	7.7	6.7	6.6	6.8	89	77	91	S 7	SSE 6	S 3	5	9	6	0.2	● n, p, 3.
10	38.2	40.2	40.9	9.8	14.7	12.6	12.4	7.5	9.9	8.1	83	80	64	SSW 6	SW 6	0	9	6	1	0.3	● a.
11	39.8	39.5	42.0	13.5	15.6	10.8	13.3	9.5	10.7	9.0	83	81	94	S 6	SW 5	0	4	9	3	2.5	● n, 2.
12	43.2	42.3	40.7	10.2	17.6	14.6	14.1	8.6	9.2	8.2	93	61	67	NNE 3	S 1	N 2	10	4	5	—	
13	37.8	36.3	36.8	13.3	19.3	11.9	14.8	9.2	10.9	8.0	81	65	78	0	SE 2	NNW 3	10	9	7	1.8	● p.
14	37.5	37.6	38.3	9.7	13.8	8.9	10.8	7.0	5.9	4.9	78	51	58	NW 5	NW 2	SW 2	3	4	10	—	
15	40.2	40.6	42.0	5.2	13.0	11.7	10.0	5.6	5.7	6.7	84	51	66	W 5	W 4	SW 3	9	7	4	0.1	●, ▲ a.
16	44.6	44.8	45.2	12.8	18.6	14.0	15.1	7.5	6.6	8.2	68	42	69	SW 4	SW 8	W 4	1	6	10	—	
17	46.9	46.7	47.0	12.8	17.4	13.4	14.5	9.1	8.1	7.1	83	55	62	0	W 4	NW 1	8	7	9	—	
18	47.6	46.8	45.3	14.6	19.6	10.8	15.0	7.6	7.3	9.2	61	44	95	NW 3	NW 6	NE 4	3^0	6	10	3.4	● p, 3.
19	45.0	42.8	37.8	8.9	17.1	11.4	12.5	7.5	6.3	8.8	87	44	88	NNE 2	NW 1	S 2	4	7	10	5.2	● n, p, 3.
20	32.0	31.4	32.2	14.0	12.5	7.5	11.3	9.5	7.3	7.0	80	68	90	WNW 5	NW 10	NW 8	5	10	4	0.1	● n, 2.
21	33.7	33.9	34.0	9.2	15.4	9.1	11.2	7.1	7.2	7.5	81	56	88	NNW 10	NNW 6	NW 1	9	5	4	0.3	● a.
22	32.4	33.0	33.8	8.4	11.1	7.5	9.0	7.4	6.4	4.9	91	64	64	S 1	W 4	W 2	10	8	1	0.1	● 1.
23	33.9	35.5	37.6	9.7	12.2	8.4	10.1	6.6	6.9	7.1	74	65	87	W 4	NW 8	N 4	7	9	3	—	
24	39.9	40.4	40.5	11.5	14.8	10.8	12.4	7.7	6.9	7.6	76	55	72	N 1	NNW 4	N 1	3	9	10	—	
25	38.6	36.1	29.4	10.8	12.2	10.2	11.1	6.6	9.2	8.3	68	88	90	NE 1	0	S 6	4^0	10	7	8.1	● a, 2, 3.
26	27.1	31.8	34.3	7.8	14.6	11.2	11.2	7.5	8.2	8.9	94	66	90	W 12	SSW 16	SSW 4	10	7	5	—	● n.
27	35.6	36.6	38.4	14.6	19.4	13.4	15.8	9.5	9.4	9.4	77	56	82	SSW 6	SSW 10	N 1	3	7	3	—	
28	40.2	40.3	39.7	12.0	13.6	13.4	13.0	8.7	10.7	9.9	84	93	87	0	NE 3	NNW 2	10	10	8	1.5	● a.
29	42.3	43.6	44.4	12.7	17.0	12.2	14.0	7.8	6.8	7.8	71	47	74	N 4	N 10	0	4	2	0	—	
30	44.2	44.4	46.0	14.7	21.6	13.9	16.7	7.8	11.5	7.3	62	60	61	SW 8	N 4	N 2	1	8	0	3.5	
31	48.1	48.3	48.7	8.1	9.3	7.4	8.3	7.2	7.2	7.4	89	83	96	NNE 1	NE 5	NE 2	10	10	6	4.5	● n, 1.
Средн. Mittel	740.4	740.3	740.1	12.0	17.4	12.7	14.0	7.9	8.1	8.1	76	57	74	3.5	5.5	2.0	6.0	6.5	4.8	36.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.1	749.3	748.4	7.1	14.5	11.1	10.9	5.5	4.6	6.7	73	38	68	NE 2	NE 6	0	0	7	0	—	
2	48.7	47.5	46.1	12.2	17.8	13.9	14.6	7.8	7.1	7.0	74	47	59	ENE 1	SW 3	0	2	2	0	—	
3	46.5	46.2	46.3	14.5	21.4	16.2	17.4	8.3	7.8	8.7	68	41	63	S 1	SE 4	SSE 2	0	5	0	—	
4	48.5	48.6	48.5	14.7	23.9	17.4	18.7	8.3	8.9	9.2	67	40	62	SE 1	SE 1	SE 1	0	1^0	1	—	
5	48.5	47.1	45.3	16.2	25.3	17.7	19.7	9.1	8.3	8.8	66	35	59	SE 1	SE 4	SE 1	8^0	9^0	3	—	
6	43.8	41.6	39.4	17.4	26.4	19.3	21.0	9.0	7.3	8.9	61	28	54	SE 1	S 20	SSW 1	6^0	0	0	—	
7	36.4	34.9	36.3	18.8	17.4	10.8	15.7	7.7	10.4	8.9	48	70	93	S 6	S 10	NW 2	8	10	10	8.5	● a.
8	36.3	35.8	34.6	10.7	10.4	8.8	10.0	8.7	7.7	8.2	92	82	98	NNW 2	NNE 4	NW 3	10	10	10	16.6	● a, 2, p, 3.
9	37.6	37.7	37.1	7.4	13.4	9.5	10.1	7.2	7.6	8.0	94	66	91	S 2	SE 2	0	10	7	9	1.3	● n.
10	34.8	37.0	38.3	6.0	9.2	8.4	7.9	6.4	6.8	7.3	91	79	89	NW 6	W 1	SW 4	10	10	10	2.0	● n, a, p, 3.
11	37.0	36.5	37.1	10.4	15.7	11.8	12.6	7.5	7.7	8.3	80	58	81	S 6	SSW 6	S 2	10	10	10	0.8	● a, p, 3.
12	37.5	38.2	38.7	11.0	17.1	15.8	14.6	9.2	9.5	9.7	94	65	73	W 1	W 3	W 4	10	7	4	0.1	● 1, a.
13	38.8	38.5	38.8	16.0	20.4	16.2	17.5	10.0	9.4	12.0	74	53	87	S 6	SW 4	N 1	6	10	7	1.5	●, ☈ p.
14	38.0	35.5	32.4	15.6	23.3	15.7	18.2	10.8	11.7	12.3	82	55	92	SE 2	S 10	S 4	10^0	6	10	16.3	●, ☈ p.
15	32.0	32.2	31.8	11.8	17.6	9.9	13.1	8.8	8.7	8.1	86	59	89	SW 10	W 8	SSW 3	9	6	2	3.9	● n, p; ☈ p.
16	30.7	31.9	33.4	11.1	14.4	12.4	12.6	8.4	8.7	9.2	85	72	87	SW 8	W 6	W 5	10	9	4	—	
17	35.2	35.4	35.8	11.6	14.6	17.1	14.4	9.4	11.0	13.3	94	89	92	S 4	NNE 4	SE 1	10	9	2	3.7	● a, p.
18	36.8	37.1	37.8	13.0	21.3	15.9	16.7	10.6	11.2	11.7	96	61	87	SSW 4	WNW 4	N 1	8	8	9	—	● n.
19	38.2	38.2	38.8	17.4	22.5	17.2	19.0	11.5	12.2	11.9	78	60	82	WNW 1	NW 3	NW 3	2	5	4	—	
20	38.7	37.9	37.2	17.6	23.6	18.6	19.9	11.5	10.2	10.1	77	47	63	NNW 3	NNW 1	NW 1	0	9	8	—	
21	36.0	35.3	35.2	16.9	18.2	12.8	16.0	11.4	12.9	9.5	80	83	87	S 5	W 1	W 5	8	10	5	3.9	● a, 2.
22	34.1	33.5	36.2	9.4	16.2	18.0	14.5	7.4	10.3	9.8	84	75	63	W 8	W 8	W 5	3	10	2	1.0	● p.
23	38.9	39.9	38.5	12.4	14.5	12.4	13.1	7.8	6.1	7.6	73	50	71	NNW 6	N 8	SE 2	3	5	4	—	
24	37.1	37.8	37.6	12.6	17.2	11.2	13.7	8.6	7.7	8.0	80	53	80	N 4	N 2	N 3	8	5	10	—	
25	35.0	33.1	31.2	8.3	9.0	8.4	8.6	7.7	7.9	8.1	94	93	99	N 6	N 5	N 8	10	10	10	27.6	● 1, a, 2, p, 3.
26	30.9	29.6	28.4	11.1	10.2	8.8	10.0	7.0	6.6	7.5	70	71	89	W 5	SW 8	W 2	1	10	9	0.4	● n, p.
27	27.3	29.0	31.9	8.5	11.4	10.4	10.1	7.4	7.4	7.7	89	73	82	W 8	NW 14	NW 8	10	10	9	1.1	● 1.
28	35.4	36.6	36.8	9.6	15.2	14.4	13.1	7.5	8.0	7.7	84	62	63	NNW 4	NNW 6	SW 4	10	10	0	—	
29	38.1	37.6	35.7	15.9	22.1	17.2	18.4	8.7	8.8	9.3	64	45	63	SW 6	SW 5	S 4	1	2	0	—	
30	35.3	35.3	35.2	21.5	27.2	22.1	23.6	10.6	10.1	12.5	56	37	64	SW 6	SSW 8	0	2	2	8	—	
Средн. Mittel	738.1	737.8	737.6	12.9	17.7	14.0	14.9	8.7	8.8	9.2	78	60	78	4.2	5.6	2.7	6.2	7.1	5.3	88.7	

Пенза. Pensa.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	735.7	734.9	20.7	29.1	22.8	24.2	11.3	13.3	12.6	62	44	61	S 6	S 8	S 3	0	5	2	—	
2	35.9	35.9	35.2	22.3	29.4	22.2	24.6	12.7	12.1	13.2	64	39	67	S 4	S 6	SE 4	1	4	1	—	
3	34.9	34.6	35.4	22.2	31.4	21.2	24.9	12.9	13.4	15.3	65	40	82	SE 2	S 5	N 2	0	2	9	1.8	●, ☈ p.
4	35.4	34.9	34.0	22.9	33.5	26.8	27.7	12.9	12.8	12.3	63	34	47	SE 4	ESE 6	ENE 3	4^0	4	1^0	—	
5	33.8	32.8	31.3	25.0	36.0	29.1	30.0	13.7	11.4	13.0	58	26	44	SE 4	SE 10	E 4	5^0	4^0	6	—	
6	33.6	35.8	38.2	20.7	25.8	21.6	22.7	13.4	14.4	12.2	74	59	64	S 4	S 15	W 1	8	6	3	—	
7	40.7	40.2	39.2	19.8	24.2	21.8	21.9	13.3	12.3	14.1	78	54	73	N 1	NNE 8	0	2	5	2	—	
8	37.1	35.8	34.4	21.8	27.0	21.2	23.3	14.5	13.4	14.4	75	50	77	E 2	E 4	W 2	2	4	4	0.9	●, ☈ p.
9	35.1	35.2	31.5	22.4	26.1	22.8	23.8	16.3	14.1	12.8	81	56	63	N 2	E 2	E 5	2	5	4	0.5	
10	26.8	26.0	27.2	20.0	16.4	11.8	16.1	14.5	11.0	10.1	83	79	98	S 8	S 20	SW 8	9	10	10	1.4	● n, p, 3.
11	32.7	34.7	37.9	13.0	19.3	16.4	16.2	8.8	8.5	8.6	80	52	62	W 6	W 20	SW 6	3	6	7	—	
12	40.3	39.8	39.5	14.2	21.8	16.7	17.6	9.0	10.1	11.2	75	52	79	S 6	SW 8	SE 3	1	8	4	1.0	● p.
13	39.3	37.9	35.5	15.6	25.5	21.4	20.8	10.5	11.3	11.8	80	47	63	SSW 2	S 4	S 2	2	6	7	1.8	
14	34.3	34.9	35.2	15.6	18.1	16.1	16.6	12.6	12.1	9.9	96	78	73	0	NW 6	N 2	10	10	1	0.5	● n, a.
15	35.3	34.7	33.2	15.4	22.4	18.3	18.7	11.5	10.3	11.0	88	52	70	N 2	SW 1	0	4	8	10	0.2	
16	27.9	24.5	21.9	14.8	18.8	14.4	16.0	10.7	12.9	11.7	86	80	96	ENE 4	E 6	N 4	10	8	10	16.9	● n, a, p; ☈ p.
17	20.8	21.9	24.2	15.2	18.6	15.2	16.3	11.5	11.7	11.9	89	75	92	N 5	N 12	NW 8	8	9	4	1.6	● n, p.
18	26.0	26.7	28.7	15.6	21.6	15.9	17.7	11.5	12.5	12.0	87	66	89	NW 6	NNW 8	W 6	10	9	7	4.0	● a, 2, p.
19	29.0	29.2	29.8	14.7	19.6	17.1	17.1	11.6	12.4	12.0	93	73	83	W 1	W 8	W 1	10^0	6	3	0.0	● n, a.
20	27.4	25.1	23.4	16.8	17.1	16.8	16.9	11.5	14.2	13.8	80	98	97	NNE 2	0	0	8	10	10	23.6	● a, 2.
21	22.2	24.7	28.1	14.8	19.2	15.8	16.6	11.6	11.3	11.8	92	68	88	N 5	N 4	NW 4	10	10	10	0.1	● a.
22	30.8	31.8	33.8	14.2	20.7	16.1	17.0	10.7	11.7	11.2	90	65	82	N 2	NW 4	N 4	10	5	10	—	
23	36.2	37.3	38.2	14.8	17.6	14.8	15.7	9.7	10.3	10.9	77	68	87	N 2	NNW 1	N 2	9	10	9	—	
24	40.2	40.4	41.6	13.8	19.9	17.2	17.0	10.0	9.4	9.7	86	55	66	N 4	NNE 4	N 4	10	6	2	—	
25	43.6	43.7	43.7	18.7	23.3	19.8	20.6	11.0	8.7	9.6	69	40	56	N 1	NE 3	0	2	3	1	—	
26	45.2	44.6	44.4	19.9	26.6	19.7	22.1	12.0	10.7	11.3	70	41	66	0	NW 4	SE 3	2	6	3	—	
27	45.1	44.4	43.4	20.3	24.0	21.4	21.9	12.6	13.0	11.0	71	59	59	N 1	N 3	SE 2	1	9	1	—	
28	42.4	41.1	40.3	20.7	27.6	22.6	23.6	12.5	11.2	12.1	69	40	60	NE 1	S 1	W 2	1	3	4	—	
29	40.5	40.4	39.9	19.5	29.2	23.4	24.0	12.0	12.9	11.8	71	42	55	S 4	S 2	SE 1	1	3	1	—	
30	41.1	40.9	41.6	22.0	31.3	20.8	24.7	12.3	14.4	14.1	63	42	78	S 4	0	0	1	7	7	15.2	●, ☈ p.
31	43.0	42.9	44.4	21.3	29.0	22.8	24.4	13.8	14.6	15.3	74	49	74	N 1	NNE 2	0	2	5	9	0.2	●, ☈ p.
Средн. Mittel	735.2	735.1	735.2	18.3	24.2	19.5	20.7	12.0	12.0	12.0	77	56	73	3.1	6.0	2.8	4.8	6.3	5.2	69.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	744.9	745.5	22.4	25.4	22.0	23.3	15.4	14.4	15.8	77	60	80	N 1	NNW 3	SE 1	0	4	1	0.4	☈ a; ● p.
2	46.0	45.2	44.3	21.4	28.5	24.1	24.7	15.2	15.5	15.0	80	54	68	0	NE 2	0	0	5	0	—	
3	44.0	43.1	42.5	22.3	31.0	25.2	26.2	15.0	15.8	13.9	75	47	58	SW 1	SW 1	0	2	3	0	—	
4	42.8	41.7	41.4	22.5	31.6	26.0	26.7	15.0	13.4	14.7	74	39	59	S 1	E 2	NE 1	1	4	2	—	
5	40.5	39.5	38.4	21.8	30.3	22.4	24.8	13.7	11.3	14.3	71	35	71	SE 5	SSE 8	S 2	6	5	8	0.1	● p.
6	36.2	36.6	35.8	24.0	25.6	19.8	23.1	13.9	13.4	15.2	63	55	89	E 4	S 6	0	3	10	9	8 1	●, ↙ p.
7	37.7	38.3	38.1	17.6	22.0	18.2	19.3	11.5	11.1	11.0	77	56	71	NW 4	W 8	0	2	7	10	—	
8	38.3	37.8	37.8	18.6	23.2	18.6	20.1	11.7	10.3	9.2	73	49	57	N 1	NW 4	W 5	1	4	0	0.1	
9	38.5	39.9	41.7	15.7	20.8	17.2	17.9	10.1	11.5	11.2	76	63	77	SW 6	NW 6	0	6	9	5	—	● n.
10	43.1	42.8	41.4	16.3	23.0	20.0	19.8	11.6	11.9	11.4	84	57	66	0	N 2	0	7^0	8	10	—	
11	38.2	35.5	30.5	18.1	23.6	16.2	19.3	11.7	12.7	13.0	75	58	95	0	SSE 6	SE 1	8	9	8	9.3	
12	23.2	24.1	26.6	14.7	13.5	11.5	13.2	11.9	9.9	8.3	96	87	82	W 6	W 10	W 8	10	10	4	2.7	● n, 1, a.
13	24.7	25.8	26.0	10.7	13.3	10.7	11.5	7.8	8.5	9.1	82	75	95	W 14	W 14	W 10	10	10	10	7.3	● 2, 3.
14	29.0	31.6	34.0	14.6	22.4	16.1	17.7	11.9	12.8	11.7	94	64	86	NW 8	N 4	NW 5	10	6	9	11.4	● n, p.
15	35.3	35.6	35.6	14.3	19.0	15.1	16.1	11.3	11.4	11.1	94	69	87	N 1	N 4	W 2	10	7	7	1.8	● n, p.
16	34.3	34.1	34.2	12.1	17.2	14.8	14.7	10.0	10.5	8.6	96	72	69	SW 2	W 2	W 3	5	8	8	0.9	● a.
17	34.5	33.9	33.5	11.7	16.3	12.7	13.2	8.6	9.3	9.5	85	67	88	S 3	W 4	0	0	10	9	—	
18	33.1	33.4	35.5	11.4	17.4	12.2	13.7	9.3	8.9	8.8	93	60	84	SW 3	WSW 6	W 3	7	6	3	—	
19	38.8	39.6	38.9	12.1	18.9	15.4	15.5	8.8	10.5	10.4	84	64	80	N 1	0	S 4	1	9	10	1.8	● 3.
20	38.1	37.7	36.5	15.7	22.7	18.8	19.1	10.1	12.6	10.8	76	61	67	S 6	S 14	SE 6	10	4^0	7	3.8	● n, 1.
21	34.5	32.6	26.5	15.4	17.9	20.1	17.8	11.5	11.9	13.8	88	78	79	SE 8	ESE 6	SE 2	9	10	10^0	5.4	☈ n; ● n, 1, a, 2.
22	27.5	29.8	33.5	12.5	13.3	8.6	11.5	10.4	7.9	7.8	97	69	93	SW 8	SW 20	SW 6	10	7	9	3.9	● n, 1, a, 2.
23	36.8	38.7	42.2	10.0	15.9	12.8	12.9	7.8	6.6	7.6	86	49	69	SW 14	W 14	SW 4	4	2	3	—	
24	46.0	46.7	47.8	13.0	19.0	12.0	14.7	8.2	7.7	8.2	74	47	79	NW 2	N 4	NW 2	0	0	0	—	
25	49.7	49.0	47.6	12.2	20.2	16.1	16.2	8.2	8.6	8.5	78	48	62	0	SE 3	E 1	0	1	1	—	
26	47.8	47.2	48.3	11.9	21.2	14.0	15.7	8.3	9.6	10.2	80	52	86	N 1	N 4	N 5	0	3	0	—	
27	50.4	50.7	50.7	9.4	16.0	11.2	12.2	7.6	7.0	7.6	87	52	77	NE 3	NE 6	N 2	1	0	0	—	
28	52.5	52.2	52.6	9.8	17.5	14.6	14.0	6.8	6.9	8.2	75	46	67	N 3	NE 4	0	0	0	0	—	
29	52.4	51.6	51.6	11.0	20.8	16.2	16.0	7.7	9.0	8.8	79	50	64	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
30	52.2	51.5	50.8	13.0	22.6	16.5	17.4	8.7	10.3	9.7	78	50	69	0	E 1	0	0	1	0	—	
31	51.8	51.1	50.2	13.8	20.4	16.7	17.0	9.1	8.4	9.6	78	47	68	0	NE 6	NE 2	1	6	8	—	
Средн. Mittel	740.1	740.1	740.0	15.2	21.0	16.6	17.6	10.6	10.6	10.7	81	57	76	3.5	5.7	2.4	4.0	5.4	4.9	57.0	

Пенза. 1888. Pensa.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.1	749.1	13.9	25.4	16.9	18.7	8.8	9.6	9.2	75	40	64	0	SE 8	SE 6	5	5	0	—	
2	49.9	49.8	50.1	14.8	25.9	17.5	19.4	8.8	10.1	9.8	70	41	66	SE 5	SE 4	0	3	4	1	—	
3	51.0	51.1	51.3	13.3	24.2	18.2	18.6	8.6	10.8	9.5	76	48	61	ESE 1	N 4	0	8	6	0	—	
4	52.1	51.7	51.9	14.9	26.0	19.7	20.2	9.4	10.6	10.4	74	43	61	NW 2	SE 4	SE 1	0	5	1	—	
5	52.0	51.2	50.2	13.6	26.0	19.2	19.6	9.2	10.2	10.3	80	41	62	N 1	NE 2	SE 2	10	2	3	—	
6	48.8	47.9	47.4	14.2	26.9	20.8	20.6	9.2	11.5	9.7	77	44	53	S 3	S 4	SW 5	9	2	2	0.0	
7	48.0	48.3	48.4	16.3	23.9	15.0	18.4	10.8	11.1	9.9	78	51	78	W 1	NW 4	NW 2	9	6	2	—	● n.
8	49.2	48.7	48.2	13.2	20.6	16.8	16.9	8.8	8.6	9.0	78	47	63	N 1	N 6	0	0	0	0	—	
9	48.2	46.8	44.0	11.6	25.7	21.8	19.7	8.2	12.1	15.1	81	49	45	S 2	NW 4	W 8	2	5	5	—	
10	49.9	49.8	50.9	4.8	12.4	7.9	8.4	4.9	5.1	5.5	76	48	69	N15	N12	N 6	1	1	4	—	↙ n.
11	53.5	52.0	52.6	6.6	15.5	11.2	11.1	5.8	6.8	7.5	80	52	75	N 4	N 8	NNW 2	2	1	0	—	
12	51.7	50.5	48.6	10.0	19.6	15.2	14.9	7.2	7.8	9.3	78	46	72	0	NW 4	NW 2	0	0	1	—	
13	47.0	45.7	42.9	12.8	25.8	19.2	19.3	8.9	11.5	8.0	82	47	49	0	W 4	SW 4	1	2	0	0.4	
14	39.7	38.5	36.2	11.8	17.6	11.4	13.6	9.1	7.5	7.8	88	51	78	SW 3	W 6	SW 2	10	8	4^0	1.4	● n.
15	31.8	28.0	27.2	8.2	10.2	7.8	8.7	7.9	8.9	7.6	98	96	96	S 3	S10	SW 6	10	10	7	5.5	● n, 1, a, 2.
16	25.9	27.5	28.1	5.0	4.4	4.5	4.6	6.4	5.2	5.9	98	84	94	S 6	SW 8	SW 6	10	10	10	11.6	● n, a, 3; ⁎ 1.
17	27.8	30.0	32.4	4.6	8.1	9.4	7.4	6.3	7.6	8.6	00	94	98	S 6	SW 6	SW 1	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2.
18	33.3	34.7	35.4	4.8	8.2	5.4	6.1	6.3	6.7	6.5	98	82	97	S 1	SW 8	SW 4	10	9	4	5.1	● 1, p.
19	34.4	35.0	37.2	5.3	8.3	6.8	6.8	6.5	8.0	7.2	97	98	98	W 6	NW 6	NW 8	10	10	10	3.5	● n, 1, a, 2.
20	38.5	39.3	41.7	5.9	7.6	6.3	6.6	6.6	7.0	6.8	96	90	96	N 3	NW 4	N 6	10	10	10	0.2	● p.
21	42.8	42.8	43.5	6.3	7.8	8.3	7.5	6.9	6.6	7.3	98	83	89	NW 3	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
22	43.3	43.2	42.7	8.3	16.4	11.9	12.2	7.4	10.0	8.8	91	72	85	W 2	NW 4	SW 4	4^0	2	3	—	
23	42.0	42.2	43.0	7.8	11.8	10.6	10.1	7.2	8.4	8.6	92	83	91	W 5	W 8	W 4	10	10	9	—	
24	44.1	44.2	41.7	8.6	13.1	10.1	10.6	6.7	7.5	7.7	81	67	83	S 2	SW 8	SW 4	7	6	0	—	
25	41.0	41.5	41.1	8.1	19.4	14.1	13.9	7.3	10.0	8.8	91	60	74	SW 8	SW 6	SW 4	2	2	0	—	
26	39.3	37.6	37.3	10.0	21.0	11.0	14.0	6.8	7.6	8.8	74	42	90	S 4	S20	NW14	1	3	6	0.8	
27	41.3	43.3	44.4	3.2	7.0	5.3	5.2	4.9	4.8	5.3	85	65	80	N 8	NW 8	NE 2	10	5	8^0	—	● n.
28	43.6	42.2	40.5	5.8	10.7	5.4	7.3	5.4	5.0	4.7	79	53	71	W 4	SW12	SW 6	10	9	0	—	
29	39.2	42.2	45.7	2.2	3.8	1.8	2.6	4.3	5.2	4.3	80	87	82	SW 6	N 4	NW 4	10	10	0	—	
30	47.6	46.9	45.2	— 1.7	9.4	4.2	4.6	3.5	4.1	3.5	86	46	56	0	SE 4	E 2	1	1	0	0.4	
Средн. Mittel	743.6	743.4	743.3	8.8	16.1	11.8	12.2	7.3	8.2	8.1	85	62	76	3.5	6.5	3.9	6.2	5.4	3.7	34.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.0	737.9	736.4	6.2	8.4	12.3	9.0	7.0	8.1	10.7	99	99	00	SE 6	SE14	SW 4	10	10	10	6.3	● n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
2	37.8	37.8	40.5	12.6	15.7	8.8	12.4	10.3	11.3	7.1	96	85	84	S 1	S12	W 6	10	9	5^0	2.6	● p.
3	43.6	44.0	39.8	5.6	12.2	9.2	9.0	5.4	6.1	7.1	80	57	81	SW 6	S 8	S 6	6^0	8	10	6.0	
4	34.8	37.0	36.1	14.2	16.5	15.7	15.5	11.8	13.1	11.7	98	94	88	SSW 6	S 2	SW 4	10	10	2	—	● n, 1.
5	39.0	42.8	42.7	16.0	15.3	10.9	14.1	12.9	8.8	8.4	96	68	87	NW 3	NW 4	SE 2	10	2	4	—	
6	40.6	40.6	41.4	15.8	23.6	19.4	19.6	11.8	11.5	10.9	88	53	64	SW 6	S 8	S 8	8	6^0	0	—	
7	41.5	41.1	40.3	14.4	23.8	16.1	18.1	9.0	10.1	7.9	74	46	59	S 6	S 8	S 6	0	0	0	—	
8	42.5	44.4	45.1	10.2	12.9	12.0	11.7	9.3	10.4	9.9	00	95	96	NNW 6	NNW 8	N 4	5	10	10	—	≡ 1.
9	46.0	46.1	45.7	11.2	15.1	11.3	12.5	9.0	9.5	9.2	92	74	93	NE 2	NE 6	NE 1	10	1	0	—	
10	46.4	46.2	45.8	9.4	18.8	13.8	14.0	7.9	10.6	10.0	89	65	86	ESE 1	SE 2	0	3	0	0	—	
11	44.9	43.7	41.9	9.1	22.7	15.6	15.8	8.6	11.1	10.2	00	54	77	SE 2	S 6	SE 3	0	1^0	0	—	≡ 1.
12	38.2	37.2	38.5	10.0	19.6	11.3	13.6	8.2	10.3	9.6	89	61	97	SE 3	SW10	SSW 6	2	4	2	—	
13	40.8	41.1	40.6	6.8	12.5	8.8	9.4	6.5	6.6	6.3	88	61	74	W 1	NW 6	ENE 1	6	5	10	—	
14	42.6	43.5	44.6	6.5	11.8	7.8	8.7	6.8	6.9	6.1	94	67	78	NW 5	NE 2	0	1	9	0	—	
15	45.0	44.0	43.0	2.9	12.1	9.1	8.0	5.3	8.3	7.5	94	79	88	0	ESE10	SSE 6	4	2	10	—	≡ a.
16	40.2	38.4	37.1	9.6	12.0	9.2	10.3	8.2	9.9	8.4	92	96	98	S 8	S10	W12	10	10	10	1.8	● a, 3.
17	41.5	42.2	43.3	1.0	6.0	3.3	3.4	4.9	6.0	5.8	00	87	00	SW 4	WSW 6	SSE 1	9	10	9	1.3	● n, 2.
18	44.4	44.8	44.8	1.2	5.8	4.0	3.7	4.6	5.1	5.5	92	75	90	0	SW 4	0	5	8	10	0.2	
19	44.4	40.9	36.7	0.8	1.4	0.8	1.0	4.9	5.1	4.9	00	00	00	N 2	NNE 6	N 8	10	10	10	14.2	● n, a, 2; ≡ a; ⁎ a, 2.
20	42.0	43.9	46.0	0.6	2.4	— 1.8	0.4	4.6	3.6	3.6	96	66	90	N12	NNW14	N 6	10	3	7	—	
21	46.1	45.8	43.9	— 4.0	0.1	— 1.3	— 1.7	3.3	2.8	2.8	95	59	67	NW 1	NW 2	S 4	3	10	10	—	
22	39.1	37.1	33.1	— 1.8	— 0.4	— 0.2	— 0.8	3.4	4.5	4.5	86	00	00	S 6	SSE 8	0	10	10	10	22.0	⁎ a, 3; ≡ p.
23	26.7	30.6	34.3	— 0.7	0.2	— 1.2	— 0.6	4.4	4.6	3.9	00	95	92	N 4	N 2	SW 2	10	9	10	0.3	
24	35.3	36.2	37.6	— 1.9	— 0.4	— 1.6	— 1.3	4.0	4.5	4.1	00	95	00	SW 6	SW12	SSW 1	10	10	10	2.0	⁎ n, a, 3.
25	44.0	47.4	47.7	— 3.9	0.2	— 4.8	— 2.8	3.4	3.9	2.9	00	82	89	N 4	W 2	SW14	10	8	10	—	≡ 1.
26	42.1	42.4	44.6	1.6	1.7	2.0	1.8	4.7	4.8	4.3	91	93	82	SW14	SW14	NW 8	10	10	4	—	↙ n.
27	49.0	47.5	41.4	— 3.2	— 0.5	2.8	— 0.3	3.0	4.0	5.6	81	90	00	0	SE 4	SW 8	9	10	10	—	
28	32.5	36.1	42.5	4.0	— 4.4	— 7.8	— 2.7	6.1	2.6	2.0	00	79	80	SW14	N20	N15	10	10	0	1.1	≡, ● 1; ⁎ a, p.
29	44.6	43.2	39.4	—11.2	— 6.1	— 9.9	— 9.1	1.6	1.8	1.9	00	60	93	NW 6	NW 8	SE 2	0	1	0	2.4	
30	25.4	22.8	21.9	0.1	5.4	4.2	3.2	4.6	5.7	5.8	00	85	93	SW 8	W14	W 3	10	10	10	1.1	⁎ n; ≡ a; ● 3.
31	24.4	29.2	30.7	0.5	— 3.9	— 2.7	— 2.0	4.8	2.6	2.9	00	76	79	NW 4	NNW 8	0	9	10	10	1.2	⁎ n.
Средн. Mittel	740.2	740.5	740.2	4.6	8.4	5.7	6.3	6.5	6.9	6.5	94	77	87	4.7	7.7	4.5	7.1	7.0	6.2	62.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	735.8	736.9	—5.5	—3.9	—4.4	—4.6	2.6	2.2	2.6	86	65	80	SW 4	W 3	SW 8	8	6	7	1.8	✱ n, 1, a.
2	35.0	36.2	38.7	—4.3	—2.8	—8.3	—5.1	3.3	2.5	1.9	00	68	80	0	NW 4	WNW 2	10	1	0	0.4	✱ n, 1; ⇸ 1.
3	39.2	38.9	39.7	—17.0	—8.8	—14.0	—13.3	1.2	1.9	1.4	98	86	98	S 4	S 3	SW 2	1	9	0	—	
4	42.0	43.5	45.2	—13.7	—4.6	—10.4	—9.6	1.5	2.4	1.7	00	74	85	NW 2	NNW 1	NE 4	1	7	0	—	⊔ 1.
5	46.1	46.4	46.2	—14.9	—9.8	—11.8	—12.2	1.3	1.7	1.6	97	82	89	N 4	NE 6	NNE 8	10	10⁰	10	—	
6	45.4	45.6	43.4	—10.3	—7.8	—10.5	—9.5	1.6	1.5	1.9	79	61	96	NE 4	NE 6	NNE 4	10	9	10	4.1	✱ 3.
7	39.0	36.9	34.9	—13.9	—12.6	—14.5	—13.7	1.5	1.6	1.4	99	96	99	N 2	N 4	NW 4	10	10	10	1.1	✱ 1, 3.
8	34.5	36.3	39.5	—15.0	—11.5	—17.0	—14.5	1.3	1.4	1.2	96	76	99	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	3	—	
9	41.4	41.6	41.8	—18.8	—14.7	—11.7	—15.1	1.0	1.4	1.8	98	96	96	SW 1	NW 4	NW 4	4	10	10	—	⊔ 1.
10	39.6	39.3	39.6	—11.1	—10.9	—11.5	—11.2	1.8	1.7	1.8	91	87	95	N 6	N 6	N 2	10	10	10	—	
11	39.6	39.1	39.6	—13.9	—12.7	—13.2	—13.3	1.5	1.5	1.5	99	88	95	N 6	N 6	NNW 6	10	10	10	0.4	✱ p.
12	40.5	41.3	42.5	—15.5	—13.1	—10.0	—12.9	1.3	1.4	2.1	97	83	99	NW 3	NNW 2	NNW 6	4	2	10	0.2	✱ n, p, 3; |•| 1.
13	46.8	49.6	51.4	—10.4	—7.6	—9.2	—9.1	1.9	2.0	2.0	97	80	86	N 4	NE 4	0	10	10	10	0.1	✱ 2.
14	49.9	48.7	47.6	—9.3	—6.4	—5.0	—6.9	1.9	2.6	3.1	87	93	00	NW 1	WSW 4	NNW 2	10	10	10	—	
15	49.1	50.3	51.9	—5.8	—5.0	—5.6	—5.5	2.9	3.0	3.0	00	98	00	NNE 2	N 2	N 1	10	10	10	0.8	✱ 2, 3.
16	54.0	54.2	51.3	—5.3	—3.8	—6.2	—5.1	3.0	3.4	2.8	00	00	99	0	S 3	SW 8	10	10	10	0.2	✱ n.
17	43.8	41.2	35.4	—6.9	—5.3	—3.8	—5.3	2.6	2.9	3.4	96	95	00	SW 6	SW 8	SW 14	10	10	10	2.5	✱ n.
18	35.2	34.7	32.1	—1.5	—0.7	—2.2	—1.5	4.1	4.4	3.9	00	00	00	SW 6	SW 8	SW 12	10	10	10	—	≡ 2.
19	32.6	33.5	34.2	—0.3	—0.2	0.1	—0.1	4.5	4.5	4.6	00	00	00	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	—	≡ 1.
20	35.2	35.2	31.4	0.1	0.4	0.2	0.2	4.6	4.7	4.7	00	00	00	SW 3	SW 4	S 14	10	10	10	4.5	✱⁰ 1.
21	28.1	28.2	31.7	1.8	2.3	1.4	1.8	5.2	5.2	5.1	00	96	00	SW 15	SW 12	SW 6	10	10	10	0.4	●, ↙ n; ≡ 3.
22	38.7	42.1	44.8	—0.5	0.0	—0.6	—0.4	4.4	4.6	4.4	00	00	00	S 4	SW 4	SW 4	8	8	8	—	● n.
23	46.1	45.4	42.1	—1.6	—0.1	—1.2	—1.0	4.1	4.6	4.2	00	00	00	S 2	S 3	SW 6	10	10	10	—	≡ 1.
24	35.4	30.1	28.9	—0.2	—0.5	0.8	0.0	4.3	4.4	4.9	95	00	00	S 10	SSW 12	SW 6	10	10	10	3.1	✱ a, 2.
25	22.7	13.2	07.9	0.6	1.4	—0.4	0.5	4.8	5.1	4.5	00	00	00	S 12	SSW 12	SW 20	10	10	10	5.2	≡ n; ✱ a, 3.
26	17.7	26.3	34.7	—1.0	—0.8	—3.9	—1.9	4.0	3.3	2.7	95	76	80	NW 15	NW 14	SW 6	10	8	0	0.5	✱ ñ, 1.
27	31.5	28.2	29.5	0.1	2.0	1.6	1.2	4.6	5.3	5.1	00	00	97	SW 8	SW 12	SW 8	10	10	5	0.6	≡ 1; ● 2.
28	31.4	37.3	41.7	1.4	2.3	—0.9	0.9	4.9	4.4	3.9	97	80	89	W 6	W 6	SW 2	10	10	7	—	
29	41.0	42.2	42.6	1.0	0.9	0.5	0.8	4.9	4.9	4.8	00	00	00	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	0.4	≡ p.
30	42.8	44.2	45.7	—0.3	—0.7	—1.1	—0.7	4.5	4.4	4.2	00	00	00	S 3	SSW 2	0	10	10	10	—	≡, ● n.
Средн. Mittel	738.6	738.8	739.1	—6.4	—4.5	—5.8	—5.6	3.0	3.2	3.1	97	89	95	4.7	5.6	5.7	8.9	8.8	8.0	26.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	746.7	746.8	—2.1	—1.3	—2.0	—1.8	3.9	4.2	4.0	00	00	00	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	
2	45.6	44.9	43.7	—2.6	—2.2	—2.9	—2.6	3.8	3.9	3.7	00	00	00	NE 3	S 4	0	10	10	10	0.6	✱ n.
3	42.4	42.0	42.1	—3.6	—3.0	—3.7	—3.4	3.5	3.7	3.5	00	00	00	0	SE 2	0	10	10	10	1.2	✱ n, a, 2.
4	43.1	45.3	49.3	—4.2	—5.8	—10.8	—6.9	3.3	2.9	1.7	00	00	88	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	0	1.9	✱ n, a, 2.
5	53.4	54.7	55.7	—21.6	—15.4	—18.1	—18.4	0.7	1.1	1.0	92	88	96	N 6	NE 2	0	0	0	0	—	
6	54.8	53.2	49.6	—19.0	—17.1	—16.0	—17.4	0.9	1.1	1.2	96	95	95	0	S 4	S 8	10	10	5⁰	0.8	⊔ 1.
7	45.7	43.9	40.8	—13.6	—8.2	—8.8	—10.2	1.5	2.4	2.3	96	00	00	SW 6	SW 8	SW 15	10	10	10	3.2	✱ n, 1.
8	36.1	35.4	37.3	—4.8	—3.1	—0.5	—2.8	3.2	3.6	4.4	00	00	00	SW 8	SW 4	N 6	10	10	10	0.2	✱, ⇸ n, 1.
9	40.9	40.4	37.6	—2.5	—0.7	—2.5	—1.9	3.8	4.4	3.8	00	00	00	0	S 2	SW 8	10	10	10	—	
10	35.3	34.6	32.7	—2.5	—2.5	—2.1	—2.4	3.8	3.8	3.9	00	00	00	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	—	⇸ 2.
11	31.5	31.4	30.9	—1.9	—2.1	—1.8	—1.9	4.0	3.9	4.0	00	00	00	SW 6	S 6	SW 4	10	10	10	2.3	✱ 2.
12	31.2	32.0	35.4	—3.6	—2.4	—17.0	—7.7	3.4	3.5	1.0	97	91	92	SW 3	W 4	NNW 20	10	10	10	0.6	✱ n, a; ⇸ n, 3.
13	41.8	44.6	47.0	—31.3	—30.3	—31.5	—31.0	0.3	0.3	0.3	83	81	84	NNW 12	NNW 12	NW 4	2	0	0	—	|•| 1; ⊕ 2.
14	45.6	42.9	37.1	—29.1	—21.4	—13.4	—21.3	0.4	0.7	1.5	86	90	93	S 6	SSW 6	SW 15	10	10	10	0.2	⇸ 2, 3.
15	34.9	35.0	31.9	—5.6	—5.1	—9.6	—6.8	3.0	2.9	2.1	00	95	98	SW 8	SW 12	SW 14	10	10	0	0.4	⇸ 2.
16	34.8	35.9	36.1	—7.4	—4.2	—6.3	—6.0	2.4	3.2	2.8	95	95	00	SW 12	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	✱ 2.
17	31.7	28.2	25.4	—5.8	—6.1	—6.6	—6.2	2.9	2.9	2.8	00	00	00	S 6	S 6	S 4	10	10	0	2.5	✱ 2, 3; ⇸ 2.
18	26.8	28.9	30.7	—12.0	—13.4	—21.3	—15.6	1.6	1.3	0.8	93	81	94	NW 2	0	SW 2	3	0	0	—	
19	31.6	31.4	33.4	—22.6	—19.0	—19.5	—20.4	0.7	0.9	0.9	93	93	95	0	0	SW 2	0	3	7	—	⊔ 1.
20	32.0	34.5	36.8	—16.1	—14.4	—17.7	—16.1	1.2	1.4	1.0	96	97	96	0	NW 6	NW 4	4	2	4	1.4	⊔, ✱ 1.
21	36.9	37.1	38.7	—19.1	—17.4	—21.7	—19.4	0.9	1.1	0.7	95	95	95	NW 4	NW 2	N 2	10	1	10	—	✱ n.
22	42.3	44.0	46.8	—26.4	—26.6	—27.6	—26.9	0.5	0.5	0.4	90	90	89	N 6	NW 8	NW 6	0	0	0	—	⊕ 2.
23	50.7	52.2	53.8	—29.4	—27.0	—28.8	—28.4	0.4	0.6	0.4	88	90	87	NW 2	NW 8	NW 6	0	0	0	—	
24	54.7	53.8	51.5	—31.0	—27.4	—26.7	—28.4	0.3	0.4	0.5	87	89	89	NW 6	NW 2	NW 6	0	1	10	—	
25	53.1	54.2	57.4	—29.9	—29.2	—31.5	—30.2	0.3	0.4	0.3	86	87	87	N 6	N 12	NW 6	10⁰	0	0	—	
26	58.2	58.1	58.2	—31.7	—28.8	—28.3	—29.6	0.3	0.4	0.4	87	87	89	NW 8	N 12	NW 6	1	0	0	—	
27	56.3	55.3	55.9	—28.1	—25.0	—26.9	—26.7	0.4	0.5	0.5	88	90	90	N 4	NW 6	NW 6	2	2	1	—	|•| 2.
28	58.4	60.4	62.9	—30.5	—27.2	—29.9	—29.2	0.3	0.4	0.3	89	89	89	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
29	64.7	65.6	65.7	—32.7	—26.6	—29.0	—29.4	0.3	0.5	0.4	87	88	88	S 3	0	SSE 1	0	0	0	—	
30	66.1	66.3	66.5	—31.3	—25.2	—27.6	—28.0	0.3	0.5	0.4	88	89	86	0	NW 1	NW 4	1	1	0	—	
31	65.6	65.2	64.0	—27.3	—22.3	—21.9	—23.8	0.4	0.6	0.6	88	79	77	N 2	NW 4	NW 4	0	1	0	—	
Средн. Mittel	744.9	745.1	745.2	—17.1	—14.9	—16.5	—16.2	1.7	1.9	1.7	94	93	93	4.2	5.0	5.6	5.9	5.2	4.7	16.0	

1888.

Полибино. — Январь. — Januar. — Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. — Широта — Breite: 53° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	757.2	754.1	—16.6	—14.9	—15.7	—15.7	0.9	1.0	1.1	76	75	87	NE 9	NNE17	NE20	10	10	10	1.3	✱n,p; ⇸a,2,p,3; △p;
2	49.3	48.2	48.1	— 7.2	— 3.0	— 3.1	— 4.4	2.2	2.8	3.1	85	75	88	NE17	NNE 6	NNE 7	10	7	10	3.5	✱ n. [↙ p, 3.
3	50.3	52.2	55.4	— 3.8	— 4.9	— 9.0	— 5.9	3.4	2.6	1.8	97	84	79	0	NNW 2	NW 4	10	10	10	3.2	● n; ✱ n, 1, 2.
4	56.8	58.0	59.5	—10.8	—11.7	—12.6	—11.7	1.6	1.5	1.4	82	80	86	NW 4	WNW 3	WNW 5	10	9	10	0.7	✱ p, 3.
5	60.0	59.8	58.8	—13.7	—15.0	—14.4	—14.4	1.4	1.1	1.2	87	84	84	WSW 3	WSW 5	WSW 3	10	8	10	0.0	✱ n, 1, 3.
6	55.4	54.1	55.6	—13.0	— 9.9	—10.8	—11.2	1.4	1.8	1.7	84	85	88	SW 9	SSW 5	SW 7	10	10	10	0.2	✱ 1, 3.
7	57.9	58.5	56.3	—10.1	— 7.7	— 8.4	— 8.7	1.9	2.0	2.0	90	82	84	WSW 3	SSW 2	SSW 9	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
8	51.7	51.2	51.8	— 5.6	— 4.7	— 3.6	— 4.6	2.8	3.1	3.3	94	96	95	SSW 7	WSW10	SW12	10	10	10	0.3	✱n,a,2,p,3; ⇸n,1,2,p,
9	52.2	51.3	49.8	— 4.0	— 3.3	— 4.2	— 3.8	3.3	3.3	3.2	95	94	95	SSW 9	SSW 9	SSW 8	10	10	10	0.4	≡ 2; ⇸, ✱ p, 3. [3.
10	56.1	58.9	61.9	—14.7	—15.1	—24.0	—17.9	1.1	0.9	0.5	73	70	80	NNW 9	NNW 7	NNW 1	5	6	0	—	⇸, ✱ n.
11	60.0	57.2	54.7	—19.4	—19.2	—20.4	—19.7	0.8	0.7	0.8	84	76	84	S 5	S 7	SSE 7	10	10⁰	0	—	|•|, ⇸ a, 2; ⊕ 2.
12	54.7	56.2	59.3	—21.6	—16.7	—14.6	—17.6	0.6	0.9	1.1	80	74	79	SE12	SE 3	WSW 3	9	10	10	—	
13	63.2	65.1	67.4	—14.0	—13.8	—18.2	—15.3	1.1	1.2	0.8	75	74	78	NNE 7	NNE 5	NE 8	10	9	0	—	
14	68.1	68.3	68.3	—17.4	—19.9	—25.9	—21.1	1.0	0.7	0.3	89	74	79	NNE 9	0	0	10	0	0	—	
15	67.5	66.6	65.2	—28.7	—25.5	—25.2	—26.5	0.3	0.4	0.5	79	72	78	ENE 4	0	0	0	0	0	—	
16	64.3	62.7	60.2	—26.9	—19.9	—24.9	—23.9	0.4	0.7	0.5	80	75	81	0	0	0	9	0	0	—	
17	53.3	50.8	49.5	—17.0	—12.7	—11.3	—13.7	1.0	1.4	1.7	84	85	92	SW 7	SW 9	W 8	10	10	10	0.7	⇸ 1; ✱ 1, a, 2, p, 3.
18	43.0	44.4	44.0	— 9.7	— 8.7	— 9.1	— 9.2	1.9	2.0	2.0	91	86	92	SW 7	SW12	SSW12	10	10	10	0.1	✱ 2, 3; ⇸ 3.
19	46.7	49.1	48.5	— 7.3	— 7.1	— 7.7	— 7.4	2.4	2.3	2.2	92	89	90	SSW10	SSW 6	S 9	10	10	10	0.3	✱ p, 3. [↙ 2.
20	41.4	40.2	43.4	— 7.6	—10.6	—13.0	—10.4	2.3	1.7	1.4	91	87	87	S12	SSW17	SW14	10	10	10	0.1	✱n1a2p3; ⇸na2p3;
21	47.9	48.3	46.4	—14.9	—14.7	—12.5	—14.0	1.2	1.1	1.5	81	78	87	SSW 3	SSE 4	ESE12	9	8	10	0.3	⇸, ✱ p, 3.
22	40.4	42.4	45.4	— 9.4	—14.4	—19.1	—14.3	2.0	1.3	0.8	90	86	81	SSE12	SSW20	SSW 5	10	10	9	0.5	⇸, ✱n,1,a,2,p; ↙2,p.
23	47.4	47.1	41.2	—20.4	—18.4	—13.3	—17.4	0.7	0.8	1.3	80	79	84	SSW 5	ESE 4	SSW 7	10	10	10	—	⇸ p.
24	50.0	52.4	46.0	—20.1	—18.5	—16.7	—18.4	0.7	0.8	1.0	81	77	87	SSW 5	NW 4	NNE20	10	10	10	0.8	⇸, ↙ p, 3.
25	45.4	53.1	60.1	—18.2	—20.0	—27.7	—22.0	0.9	0.7	0.4	81	77	80	WNW10	WSW 9	SW 5	10	10⁰	0	—	✱n; ⇸n,1,a,2,p; ⦶a,p.
26	61.6	61.1	58.7	—27.5	—24.2	—20.6	—24.1	0.4	0.5	0.7	77	75	79	SSE 7	SE10	SE 3	10	8	10	0.0	⇸ a, 2, p; ✱ 3.
27	56.0	54.9	54.9	—15.7	—13.9	—20.6	—16.7	1.1	1.2	0.7	83	79	82	SE12	SSE 8	ESE 3	10	7	1	—	✱, ⇸ n, 1.
28	53.1	48.4	48.3	—17.0	— 7.7	— 0.8	— 8.5	1.0	2.4	4.3	84	94	00	ESE 9	SSE20	SSW20	10	10	9	1.8	↙² ⇸² a,2,p,3; ✱a 2 p.
29	54.7	59.3	59.7	— 6.7	— 9.1	—12.1	— 9.3	2.5	1.8	1.5	91	79	83	SW20	SSW 4	NE 5	10	8	10	—	⇸, ↙ n, 1.
30	52.7	54.5	60.7	— 5.3	— 0.8	— 6.5	— 4.2	2.9	4.0	2.4	95	92	86	SSE20	WSW10	0	10	10	8	1.2	✱, ↙, ⇸ n, 1, a.
31	58.3	57.5	60.3	— 4.0	— 1.4	— 7.4	— 4.3	3.3	3.9	2.1	96	95	81	SSW20	SW12	0	10	10	10	0.0	↙, ⇸ n, 1; ✱ n, 1, 3.
Средн. Mittel	754.1	754.5	754.6	—13.8	—12.5	—14.0	—13.4	1.6	1.6	1.5	85	82	85	8.6	7.4	7.0	9.4	8.4	7.3	15.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 95.4 m? — Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.6 mm при / bei 753.5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.8	767.4	768.6	—13.1	—14.0	—22.4	—16.5	1.3	1.1	0.6	79	72	81	WNW 4	WNW 2	ESE 3	2	2	8	—	
2	67.0	65.9	64.2	—22.9	—12.7	—13.6	—16.4	0.6	1.4	1.3	81	79	83	ENE 5	E 5	SSE 7	2	3	0	—	
3	62.2	61.9	64.3	—13.5	—11.7	—13.9	—13.0	1.3	1.5	1.2	86	81	81	ESE 5	SE20	SE 2	3⁰	3	1	—	↙, ⇸ n.
4	64.1	63.1	61.2	—17.5	—12.7	—18.7	—16.3	0.9	1.1	0.7	76	65	70	ESE 4	ESE 3	NNE 3	2	2	0	—	
5	59.4	58.9	59.5	—18.3	—18.1	—25.6	—20.7	0.8	0.7	0.4	77	68	77	NE 2	0	E 3	0	0	1	—	
6	60.6	61.3	61.4	—21.9	—16.3	—17.6	—18.6	0.7	0.9	0.9	82	72	83	ENE 3	SE 2	E 5	10	2	7	—	
7	62.4	62.7	62.2	—16.4	—15.3	—20.3	—17.3	1.0	1.0	0.7	86	75	81	ENE 6	ESE 3	NE 3	10	6	0	—	
8	61.6	61.3	60.5	—19.6	— 8.3	— 5.3	—11.1	0.8	1.8	2.4	81	74	78	ENE 5	NNE 1	ESE 3	10	10	10	—	
9	59.9	60.0	59.4	— 6.4	— 5.6	— 5.0	— 5.7	2.1	2.0	2.4	74	67	79	SE10	ESE 9	ESE17	3	10	6	—	↙ n.
10	60.6	61.3	63.7	— 6.5	— 4.0	— 8.3	— 6.3	2.2	2.3	1.8	78	67	72	ESE10	SE12	ESE 5	10	10	3	—	
11	66.2	68.2	70.1	—15.8	—12.9	—17.1	—15.3	0.9	1.1	0.8	71	67	71	0	SSE 9	SE 8	4	9	0	—	
12	70.8	70.7	71.9	—22.5	—14.3	—13.4	—16.7	0.5	1.1	1.1	75	72	69	0	SSE17	ESE 3	8⁰	9⁰	7	—	↙ 2.
13	74.1	75.0	75.9	—13.1	—10.3	—16.7	—13.4	1.1	1.2	0.8	69	61	71	0	SSE 3	SSE 5	10	7	0	—	
14	75.5	75.6	74.7	—19.5	—12.1	—14.8	—15.5	0.7	1.1	0.9	69	63	65	SE 2	S 6	SSW 8	2	1	1	—	
15	74.6	74.2	73.5	—20.9	—13.3	—19.9	—18.0	0.6	1.1	0.7	75	67	75	SW 1	SSE 5	SSE 5	7	1	0	—	
16	73.3	72.3	70.8	—25.3	—11.5	—18.8	—18.5	0.5	1.3	0.8	83	72	80	0	SSW 3	SE 3	10	10	1	—	≡, ⊔ a.
17	69.1	67.9	66.0	—19.4	—10.7	—15.1	—15.1	0.8	1.3	1.1	79	65	79	SSE 3	SSE 2	0	9	9	1	—	⊖ 3.
18	64.0	62.8	62.3	—18.0	—10.1	—13.8	—14.0	0.8	1.2	1.2	72	56	73	SW 2	S 3	0	10	9	10	—	
19	63.2	63.3	64.6	—13.2	—12.6	—20.5	—15.4	1.3	1.3	0.7	81	77	82	0	NNE12	ESE 3	10	8	0	0.0	✱ 1.
20	63.8	63.7	63.0	—25.5	—19.9	—23.0	—22.8	0.5	0.7	0.5	81	76	73	NNE17	NE 9	NE 4	10	0	0	—	
21	61.4	60.2	59.5	—26.3	—17.7	—25.5	—23.2	0.4	0.7	0.5	77	66	78	0	0	0	0	0	0	—	
22	59.9	60.0	59.6	—31.4	—21.9	—28.1	—27.1	0.3	0.5	0.4	80	70	81	0	0	SSE 1	0	0	0	—	
23	60.1	61.4	62.0	—31.7	—20.4	—25.4	—25.8	0.3	0.6	0.5	79	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.9	61.9	62.2	—29.5	—19.4	—25.1	—24.7	0.3	0.7	0.5	79	69	81	0	SW 2	0	1	1	0	—	
25	62.6	62.4	63.2	—29.3	—16.7	—17.1	—21.0	0.3	0.8	0.9	80	70	79	0	0	0	3	9	10	0.0	≡ 3.
26	65.0	66.4	67.9	—14.9	— 8.1	—12.2	—11.7	1.2	1.7	1.3	86	70	72	0	NNW 7	SSE 2	10	10	10	—	✱⁰ n.
27	68.2	68.5	67.1	—10.7	— 6.7	—10.7	— 9.4	1.4	1.6	1.4	73	57	74	SW 4	WNW 3	SW 9	10	10	10	—	
28	62.0	61.1	61.3	—14.2	— 9.7	— 6.4	—10.1	1.3	1.7	2.6	86	82	93	SSW 9	WSW10	W 3	10	9	10	0.1	✱ a, 2.
29	60.9	60.0	57.9	— 6.2	— 4.7	— 7.3	— 6.1	2.7	2.7	2.4	96	86	91	WSW 3	WSW 9	W12	10	10	10	—	⇸ p, 3.
Средн. Mittel	764.8	764.8	764.8	—18.7	—12.8	—16.6	—16.1	1.0	1.2	1.1	79	70	78	3.3	5.4	4.0	6.1	5.5	3.7	0.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.8	755.2	−9.6	−7.9	−7.5	−8.3	1.9	2.0	2.2	91	82	86	W 4	SSW 7	SSW 9	10	8	2	0.0	✱ 1.
2	53.2	52.3	52.2	−9.9	−8.5	−9.5	−9.3	1.8	1.9	1.9	88	79	88	SSW 10	SW 10	SSW 7	10	7	10	0.0	✱, ✢ a, p, 3.
3	53.6	52.8	49.4	−10.4	−9.0	−15.1	−11.5	1.7	1.6	1.1	86	68	83	SSW 6	SSE 2	NE 4	10	8^{0}	1	0.0	✱ 1.
4	43.9	45.3	48.4	−11.8	−7.9	−8.9	−9.5	1.5	1.8	2.1	83	75	93	0	WSW 3	SSW 5	10	4	10	0.0	✱ 3.
5	48.5	51.5	52.0	−2.9	−3.3	−5.9	−4.0	3.6	2.5	2.4	98	72	82	SSW 7	SSW 12	NNE 1	10	5	10	—	↙ n.
6	48.5	46.7	43.6	−8.5	−8.5	−9.1	−8.7	2.1	2.1	1.8	90	88	82	N 20	N 20	NNE 20	10	10	10	0.1	✱, ✢^{2}, ↙^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.9	44.2	45.4	−9.3	−5.0	−7.6	−7.3	1.9	2.5	2.2	84	80	90	NE 20	NE 7	SW 5	10	10	10	—	✢, ↙ n, 1.
8	47.2	48.8	44.1	−13.5	−8.7	−8.5	−10.2	1.2	1.6	2.2	82	69	93	SSW 5	SSW 12	SSE 20	4	10	10	0.6	✢ a, 2, p, 3; ✱, ↙ p, 3.
9	35.9	35.4	34.8	−0.7	0.1	−11.1	−3.9	4.4	4.2	1.7	00	91	88	SSW 20	SSE 20	SSE 20	10	10	10	1.5	↙ ✢ n 1 a 2 p 3 ✱ n 1 a 2 p.
10	40.1	44.6	47.9	−13.7	−11.7	−18.4	−14.6	1.2	1.3	0.8	81	72	79	SW 12	SW 7	SSW 8	9	6	0	—	✱, ↙ n; ✢ n, 1.
11	42.6	35.4	38.9	−15.0	−8.3	−10.3	−11.2	1.1	1.9	1.7	81	80	83	ESE 8	ESE 20	W 12	10	3	5	0.1	✱ 1, a; ↙, ✢ a, 2.
12	43.8	47.0	48.5	−16.7	−11.2	−14.8	−14.2	1.0	1.3	1.1	81	67	77	WSW 4	SSW 3	0	3	7	0	—	
13	49.3	48.8	45.8	−14.7	−7.5	−5.8	−9.3	1.1	1.9	1.8	76	75	96	NNE 5	ESE 5	NNE 6	10	10	10	2.3	✱ a, 2, p, 3.
14	48.2	49.9	50.1	−7.0	−3.9	1.2	−3.2	2.4	3.2	4.0	92	92	81	NE 7	NNE 12	ESE 9	10	10	5	0.5	✱ n, 1, a; ≡ p.
15	49.3	53.2	55.7	1.6	−1.6	−4.5	−1.5	4.7	3.3	2.8	91	80	89	S 9	SW 10	SSW 8	10	1	1	—	● n.
16	55.1	56.6	57.7	−2.9	1.9	−5.3	−2.1	3.0	4.0	2.7	81	77	91	SSW 5	SW 4	0	10	10	10	—	
17	57.3	55.7	56.0	−7.3	−0.8	−8.2	−5.4	2.6	3.6	2.4	99	83	00	NE 4	NE 3	W 2	10	6	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
18	59.0	60.1	62.2	−10.0	−5.4	−10.2	−8.5	2.0	2.1	1.6	97	69	81	0	N 5	NNE 2	8	3	10	—	⊔ n, 1.
19	62.8	62.4	61.8	−12.3	−6.7	−13.2	−10.7	1.3	1.9	1.2	78	69	75	0	NNE 8	NE 5	10	10	2	0.0	✱^{0} 2.
20	60.5	59.9	58.9	−8.9	−8.0	−10.7	−9.2	1.9	1.8	1.6	86	73	83	ESE 3	SE 5	SE 6	10	4	10	0.0	✱ 1, p, 3.
21	58.7	58.4	57.2	−15.3	−9.3	−13.7	−12.8	1.0	1.5	1.1	77	68	69	NNE 12	NNE 20	NE 12	9	7	5	—	✢ a, 2; ↙ 2.
22	55.1	54.0	51.9	−16.1	−9.3	−10.7	−12.0	0.8	1.2	1.1	65	55	55	NE 12	NNE 9	NNE 20	5	2	0	—	↙, ✢ a, p, 3.
23	49.6	48.0	46.4	−14.4	−4.9	−11.0	−10.1	0.8	1.6	1.3	58	49	69	0	SSE 3	0	3	9	8	—	
24	46.0	47.7	49.9	−9.8	−0.9	−5.8	−5.5	1.7	3.0	2.5	79	69	84	WSW 5	WSW 5	W 4	1	0	1^{0}	—	
25	52.2	53.3	54.2	−12.5	0.6	−8.1	−6.7	1.4	3.3	2.1	84	69	89	0	SSW 5	SSE 5	1	2	4^{0}	—	
26	54.8	55.6	57.5	−4.9	1.9	−7.7	−3.6	3.0	2.5	2.2	96	64	89	SE 4	SSW 4	SSE 3	10	9^{0}	4	—	≡, ⊔ 1, a.
27	60.4	60.9	60.9	−14.0	−1.4	−3.0	−6.1	1.4	3.2	3.2	94	77	88	NE 3	0	0	10	1	2	—	≡, ⊔^{2} n, 1.
28	62.3	62.9	63.2	−3.3	3.2	1.1	0.3	3.3	4.5	4.3	90	78	87	SE 4	S 9	SSW 7	3	3	10	—	
29	64.3	64.2	64.1	1.4	3.8	1.0	2.1	4.1	4.4	4.3	82	73	87	SSW 4	0	SSW 3	5	5	2	—	
30	64.1	64.4	65.1	2.9	6.2	2.3	3.8	4.5	5.0	4.9	79	71	89	SW 9	SSW 3	WSW 4	10	4	1	—	
31	65.4	65.4	65.2	2.0	5.6	3.1	3.6	4.5	4.7	4.5	85	69	78	SW 8	SW 8	SW 6	7^{0}	5^{0}	0	—	
Средн. Mittel	752.6	753.0	753.0	−8.6	−4.1	−7.6	−6.8	2.2	2.6	2.3	85	74	84	6.8	7.8	6.9	8.0	6.1	5.3	5.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.4	763.6	763.2	0.2	4.5	1.7	2.1	4.4	4.7	4.4	94	74	85	SE 1	SSE 4	SSW 3	2^{0}	2^{0}	0	—	
2	63.6	64.1	64.5	−0.8	5.0	2.0	2.1	3.5	5.0	4.5	81	76	85	ESE 1	SSE 6	ESE 3	0	2	0	—	
3	65.4	65.7	65.3	−0.4	5.5	1.6	2.2	3.6	4.6	4.2	81	72	82	0	SE 6	ESE 4	4^{0}	2^{0}	0	—	
4	65.6	65.9	65.4	−0.1	5.7	0.6	2.1	3.7	4.9	4.2	81	71	87	NW 2	ESE 3	SE 1	1	0	0	—	
5	65.0	64.4	63.2	−0.3	7.0	3.9	3.2	3.8	5.6	5.1	85	75	84	ENE 3	E 3	0	0	2	2	—	
6	62.8	62.9	62.6	1.1	9.5	3.0	4.5	4.4	6.1	5.1	89	69	90	0	ESE 1	ENE 3	9	1	0	—	⊔ n.
7	63.3	63.9	61.6	1.4	11.4	2.3	5.0	4.3	6.7	4.8	85	66	87	0	E 1	ESE 3	0	1^{0}	0	—	⊔, ≡^{0} n; 1.
8	60.7	59.9	59.4	1.9	12.7	4.5	6.4	4.2	7.0	5.7	80	65	90	ENE 4	ENE 1	ENE 3	2	1	0	—	
9	59.3	58.8	58.1	3.7	15.7	5.0	8.1	5.2	8.3	5.5	87	63	84	ENE 3	0	E 3	3^{0}	8^{0}	1	—	
10	56.6	55.6	55.1	4.7	16.1	4.5	8.4	5.1	7.6	6.1	79	56	97	0	S 3	ENE 3	9	1	0	—	
11	54.9	54.7	54.9	3.1	17.2	6.1	8.8	5.0	7.3	6.2	88	50	88	ENE 2	ESE 3	SE 2	9	4^{0}	1	—	
12	54.6	53.9	53.3	7.8	18.3	8.0	11.4	5.7	7.0	6.2	72	45	78	SE 4	ESE 5	ESE 5	10	8	4	—	
13	53.6	52.7	51.9	9.0	18.2	7.4	11.5	6.1	7.5	6.0	71	48	79	ESE 4	ESE 9	SE 5	9	10	0	—	
14	52.1	51.0	49.0	9.3	18.7	9.2	12.4	4.6	4.5	5.3	52	28	61	NNE 3	SE 12	ESE 6	0	1	0	—	
15	47.0	45.2	45.0	10.2	14.0	7.2	10.5	5.1	7.0	7.5	55	59	99	ENE 1	ESE 12	0	0	10	1	—	≡ 3.
16	47.4	47.7	49.8	8.3	15.9	2.0	8.7	7.0	8.8	4.5	87	64	85	0	NW 3	NNE 12	2^{0}	1	0	—	⊔^{2}, ≡ n, 1.
17	49.8	48.1	49.9	−2.4	5.3	0.6	1.2	2.8	2.8	3.3	73	42	68	NNE 20	NNE 20	NNE 20	1^{0}	1	0	—	↙^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.5	54.4	54.3	1.3	3.3	3.4	2.7	2.7	3.4	4.5	54	58	76	E 8	ESE 10	0	9	10	9	0.0	✱^{0} p.
19	54.5	53.8	54.0	3.3	11.1	7.0	7.1	3.9	5.1	6.0	66	52	79	ESE 4	ESE 3	0	10	10	10	—	
20	54.7	54.7	54.9	5.3	11.9	3.7	7.0	5.4	5.8	4.7	82	56	78	0	NNE 3	0	10	9	0	—	
21	56.4	55.6	55.6	2.3	15.1	2.7	6.7	4.0	5.0	5.1	74	40	91	0	WNW 4	0	0	3	0	—	⊔ n; ∞ 1.
22	56.4	55.5	55.5	5.7	17.1	6.5	9.8	5.2	5.7	5.7	76	39	80	SSE 1	WSW 9	0	4^{0}	5	0	—	
23	54.6	53.0	51.8	9.1	18.3	11.2	12.9	6.2	6.0	6.4	72	39	65	WSW 3	SW 14	WSW 3	10	5	3	—	
24	56.3	58.5	58.9	0.5	1.3	1.1	1.0	4.1	4.2	3.5	87	83	68	NNE 17	NNE 5	NE 8	10	10	10	0.5	● n; △, ✱ 1, a, 2, p.
25	59.8	59.7	60.9	−2.8	4.1	−1.5	−0.1	3.0	2.3	3.5	81	38	86	NE 4	NNE 9	0	10	1	0	—	✱ n.
26	62.3	60.7	58.7	−1.0	4.9	−0.3	1.2	3.2	2.8	3.6	74	43	79	ESE 3	SE 6	SE 3	0	0	0	—	
27	57.3	54.2	53.0	2.9	13.1	10.6	8.9	3.7	4.6	6.7	66	41	70	SSE 6	SSW 20	W 5	2	10	10	0.4	● p, 3.
28	54.1	54.9	57.4	12.2	22.3	11.5	15.3	8.0	7.0	6.6	75	35	65	SSW 3	SSW 9	SSW 8	2	2	0	—	● n.
29	61.8	61.8	63.1	14.4	21.9	9.5	15.3	5.4	5.0	4.0	45	25	44	SSW 10	S 17	SSW 9	0	1	0	—	
30	65.9	66.2	66.4	13.3	25.1	15.6	18.0	6.2	7.6	7.5	54	32	57	0	SSW 10	SSW 6	3	9	6	—	
Средн. Mittel	757.6	757.4	757.2	4.1	12.3	5.0	7.1	4.6	5.7	5.2	75	53	79	3.6	7.0	3.9	4.4	4.3	1.9	0.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.3	766.9	765.9	13.3	25.1	12.8	17.1	9.5	6.3	7.2	85	27	66	0	SW12	SSW 3	5^0	4	0	—	
2	66.6	64.6	62.6	16.7	25.4	16.2	19.4	8.5	7.7	8.0	60	32	59	ESE 5	WSW 9	WSW 3	3^0	7^0	4	—	∞ 1, a; $⌓^0$ n.
3	61.4	60.3	58.0	16.7	22.8	14.3	17.9	8.8	5.7	8.2	62	28	67	0	SSW12	0	10^0	10	1	—	$∞^2$ 1, a; $⌓^0$ n.
4	56.4	56.8	56.1	15.0	25.4	15.4	18.6	8.5	9.4	7.8	67	40	59	0	SW 2	WSW 2	9	5^0	5	—	∞ p.
5	56.8	56.5	56.9	14.0	22.4	12.0	16.1	8.0	7.1	7.5	67	35	72	0	WNW 5	NNE 2	1	0	0	—	⌓ n.
6	57.4	56.2	55.6	11.3	19.7	12.2	14.4	8.1	8.9	8.1	82	52	76	ENE 7	ESE 4	ESE 1	2	1	0	—	⌓ 1.
7	55.8	53.6	51.8	14.0	22.9	11.3	16.1	8.6	8.9	7.4	73	43	74	ESE 3	SE10	ESE 2	1	0	1	—	⌓ n, 1.
8	49.4	47.8	45.3	16.2	27.1	18.9	20.7	8.5	9.6	8.9	62	36	55	ENE 3	SSE12	SE10	0	7	6	—	⌓ n; ∞ 2.
9	49.1	49.5	50.0	14.7	22.1	14.1	17.0	10.5	11.9	8.7	85	61	73	SSW 8	SSW 7	SSW 4	10	9	9	2.5	● 1, a.
10	53.9	53.8	54.8	10.2	19.7	11.7	13.9	6.6	6.8	8.0	71	40	79	SSW 6	WSW 9	SSW 6	8	6	2	—	
11	55.9	54.4	53.9	14.9	23.8	12.2	17.0	8.3	9.4	8.6	66	43	82	0	SSW 4	SW 2	0	5	1	—	
12	54.6	53.8	52.6	14.2	24.6	17.3	18.7	8.5	9.6	8.7	71	42	59	0	W 1	NNE 5	1	6	8	—	⌓ n, 1.
13	50.0	47.3	43.3	17.4	23.9	21.1	20.8	9.7	11.9	11.3	66	54	62	ENE 8	ENE 5	ENE 3	8	10	9	—	● a.
14	42.9	43.5	44.8	15.9	16.5	11.9	14.8	10.6	11.9	9.2	79	85	90	WSW 4	WNW 4	NW10	10	9	10	4.4	● 1, a, 2, p.
15	48.6	49.9	51.8	10.7	13.6	6.5	10.3	7.2	5.9	6.3	74	51	87	WSW 5	WSW12	SW 7	1	8	7	2.2	● n, a; ▲ p.
16	54.9	55.9	56.9	11.3	18.6	11.1	13.7	7.0	7.6	7.4	70	48	75	SW 4	WSW12	SW 3	2	8	2	—	● n.
17	58.4	58.1	58.2	12.5	19.9	12.2	14.9	8.1	9.2	8.9	76	53	85	0	WSW 9	SW 3	3	7	9	0.1	⌓, ● 1.
18	57.2	56.9	56.1	13.8	9.5	5.5	9.6	7.7	6.2	5.9	66	70	88	WSW 4	WNW 5	NW 1	2	10	1	2.5	● n; ⸙, ▲, ☈ p.
19	55.3	53.0	51.4	8.7	14.6	4.6	9.3	6.7	5.1	6.1	80	41	97	W 4	WNW 6	0	0	6	4^0	1.0	⊔, ⌓ n.
20	45.2	41.4	38.3	8.0	7.7	8.3	8.0	6.8	7.2	7.6	85	91	93	0	ESE 5	ENE 3	10	10	10	8.4	⊔, ⌓ n; ● 1, a, 2, p.
21	38.4	40.0	43.4	8.2	9.9	8.4	8.8	6.7	6.8	7.0	82	74	86	NNW10	NW17	WNW 3	10	10	9	0.4	● n, a, p.
22	46.7	47.6	48.9	10.9	15.1	10.0	12.0	7.8	8.1	8.9	81	63	98	WNW 3	SSW14	0	2	9	10	19.8	● p, 3.
23	44.4	45.0	46.4	10.8	12.2	7.4	10.1	9.2	8.7	7.4	95	83	96	S 3	SW 6	SSW 3	10	10	1	2.7	● n, 1, a.
24	49.4	50.5	52.1	10.4	15.0	11.2	12.2	8.2	7.5	7.4	88	59	74	SW 5	NW 7	NW 1	4	4	8	—	
25	53.0	52.3	50.0	11.3	17.7	11.3	13.4	7.7	7.3	8.4	77	49	84	0	SSW 2	ESE 4	3	9	9	0.8	⌓ n, 1.
26	45.5	45.4	49.5	11.4	13.3	12.2	12.3	8.9	7.8	7.8	89	68	74	SSW 3	SSW20	SSW 4	7	10	8	—	● n; ⸙ a, 2, p.
27	52.4	52.8	53.2	15.8	22.4	10.8	16.3	9.6	10.2	8.9	72	51	93	SSW 3	SSW 7	SSW 1	2	7	1	—	
28	54.5	53.0	47.8	13.3	18.1	14.5	15.3	9.3	12.1	11.2	82	78	92	ENE 3	ESE 3	NW12	10	10	8	13.6	● a, p.
29	49.4	51.4	51.8	12.7	14.1	14.5	13.8	10.4	10.9	9.1	96	92	74	NNE14	N12	NNW 7	10	10	8	12.7	● n, 1, a, 2, p.
30	54.5	54.4	55.6	12.7	19.9	12.8	15.1	6.5	9.2	5.7	59	53	52	NNE 5	NW 3	NNW 6	3	2	0	—	
31	59.9	60.1	60.7	9.9	13.4	6.5	9.9	5.6	5.7	6.0	62	50	83	NNE 4	NNW 9	0	0	4	4	—	⌓ 1, 3.
Средн. Mittel	753.1	752.7	752.4	12.8	18.6	11.9	14.4	8.3	8.4	8.0	75	55	78	3.7	7.9	3.6	4.7	6.9	5.0	71.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.9	760.3	759.1	6.5	13.6	5.4	8.5	6.0	4.5	5.6	83	39	83	NNW 2	NNW 6	0	10	7	4	—	⌓ n, 1, 3.
2	59.8	58.3	58.0	10.3	16.4	8.2	11.6	6.7	4.8	6.9	72	35	85	0	NNW 7	0	2	7	1	—	⌓ 1, 3.
3	59.2	59.3	59.6	12.1	18.7	9.5	13.4	7.3	6.0	6.9	69	37	78	0	0	SSE 2	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
4	61.6	60.9	60.8	12.3	22.6	12.9	15.9	7.9	7.9	9.8	74	39	89	0	NNW 6	WSW 1	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	62.0	61.1	60.5	15.7	25.1	13.4	18.1	9.6	11.8	9.9	73	50	87	0	SSE 1	SSW 1	0	8	10	—	⌓ 1.
6	60.8	59.5	57.1	16.9	26.6	16.1	19.9	11.1	13.7	11.9	78	54	87	0	SSW 8	ESE 1	6	6	0	—	⌓ 1, 3.
7	55.4	54.4	52.4	20.7	27.3	15.1	21.0	9.7	10.6	10.2	53	39	80	SSE 5	S10	SE 1	2	6	9^0	—	∞ 2.
8	52.0	51.0	49.7	16.1	26.7	17.1	20.0	10.1	10.8	10.9	74	42	75	SE 5	S 9	ESE 5	9	5	7^0	—	∞ 2.
9	51.3	50.0	47.7	19.4	26.7	19.3	21.8	11.4	7.4	8.5	67	29	51	SSE 3	SSE14	ESE 8	9	6^0	8^0	—	
10	49.7	52.1	53.5	15.6	19.9	10.6	15.4	10.3	10.1	8.3	78	58	89	SSW12	SSW 9	WSW 3	10	6	2	—	⌓ 3.
11	55.8	55.4	54.3	9.1	17.7	9.9	12.2	6.3	10.1	8.0	73	67	88	SW 2	SSW 9	SSW 4	1	8	3	—	≡, ⌓ 3.
12	53.0	52.1	51.6	18.5	21.9	13.5	18.0	9.4	9.4	10.6	60	48	93	SSE 6	SSW 9	0	0	9	8	0.0	⌓ n, 1, 3; ● p.
13	52.2	51.8	51.9	19.3	22.3	14.6	18.7	11.7	11.3	11.9	70	56	88	0	W 7	SW 3	1	6	8	—	⌓ 1, 3; ᐸ n.
14	52.2	51.2	49.6	17.9	24.9	15.5	19.4	11.9	11.9	11.8	78	51	90	0	WSW 5	SE 2	2	5	2	—	⌓ n, 1, 3; ᐸ p.
15	47.1	46.2	46.3	21.2	21.9	12.2	18.4	13.2	13.9	9.7	71	72	93	SSE 2	WSW 9	SSW 1	9	10	4	0.4	$≡^0$ n; ☈ a; ● a, 2.
16	46.1	45.2	44.8	16.3	21.1	12.1	16.5	10.2	10.3	9.0	74	55	86	SW 5	SSW 7	WSW 3	3	7	5	0.3	ᐸ n.
17	47.4	48.9	50.0	15.5	19.7	14.3	16.5	9.9	10.4	11.6	76	61	96	SW 4	WSW 7	0	5	8	10	2.0	ᐸ n; ● n, p, 3.
18	50.2	49.2	49.7	18.5	22.3	15.6	18.8	11.3	14.5	12.8	71	72	97	0	WSW 2	0	6^0	9	2	0.8	⌓ 1; ● n, p; ☈ p.
19	47.7	47.0	47.0	16.0	17.6	14.6	16.1	11.7	12.4	11.3	86	83	91	SW 6	W 7	W 5	8	9	6^0	1.6	⌓ n, 1; ≡ n; ● a, 2.
20	47.9	47.6	47.9	17.5	20.9	14.7	17.7	11.9	9.5	10.8	80	52	87	WSW 2	NW 5	WSW 3	1	6	4	—	⌓ n, 1; ● p.
21	49.0	48.6	47.7	18.1	24.5	17.9	20.2	12.1	11.2	12.2	78	49	80	0	W 3	ESE 3	3	5	10	0.2	⌓ n, 1.
22	44.0	44.3	45.4	21.0	19.8	13.0	17.9	12.4	8.9	9.6	67	52	87	SSW 4	WSW 9	WSW 5	6	7	2	—	● n, a; ⸙ p.
23	47.5	49.4	50.0	17.1	18.4	12.9	16.1	11.0	10.2	6.7	76	64	61	SW 5	W 7	NNW 5	2	6	7	—	
24	50.1	50.2	50.9	11.2	17.9	13.3	14.1	7.6	7.7	8.4	77	50	74	0	W 1	0	2	4	7	—	⌓ n.
25	50.8	48.0	44.2	9.9	16.1	14.8	13.6	8.3	12.2	10.6	91	89	85	E 1	0	SSW 7	10	10	10	3.0	● 1, a, 3.
26	39.9	40.3	42.3	11.9	13.3	11.4	12.2	7.9	8.1	7.4	76	72	73	SSW 9	WSW12	WSW 5	10	9	10	2.8	● n, 3.
27	36.7	37.6	37.5	10.7	10.9	8.5	10.0	8.9	8.5	7.8	93	89	94	SSE 5	WSW 9	SSW 5	10	10	10	2.8	● n, a; ▲ a.
28	40.5	42.4	45.4	11.4	15.1	12.1	12.9	8.9	10.3	8.8	89	81	84	WNW 5	WNW 3	WNW 5	9	9	8	0.8	● n, a, p.
29	48.9	49.3	49.7	14.8	21.9	16.1	17.6	9.8	8.1	11.0	78	42	81	WSW 4	W 7	WSW 1	0	3	3^0	—	
30	50.1	49.9	49.6	20.2	26.7	18.1	21.7	10.2	9.9	11.4	57	38	74	SSW 6	SW 9	SSW 3	0	2^0	4	—	⌓ n, 1.
Средн. Mittel	751.0	750.7	750.5	15.4	20.6	13.4	16.5	9.8	9.9	9.7	75	56	84	3.1	6.6	2.7	4.5	6.6	5.5	14.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	752.0	751.3	22.3	29.1	17.7	23.0	11.8	10.5	12.2	59	35	81	SSW 4	WSW 8	0	4	5	1	—	⌓ n.
2	51.8	51.4	51.2	20.1	31.1	21.1	24.1	13.0	10.7	12.1	74	32	65	0	SSW 7	ESE 5	7	4	9	—	⌓ n.
3	50.8	50.1	50.2	23.0	33.1	23.3	26.5	11.9	12.6	13.2	57	34	62	ESE 6	SSW 4	ENE 4	2	2	0	—	
4	50.8	49.4	49.3	24.0	34.2	22.1	26.8	13.1	13.4	14.8	60	34	75	ESE 3	ESE 4	ESE 1	0	0	6	—	
5	51.7	51.4	51.5	29.7	35.3	23.3	29.4	14.2	14.1	12.9	46	33	61	ESE 4	SSE 5	ESE 5	6	1	1	—	
6	52.5	51.7	52.6	27.5	34.1	22.6	28.1	12.4	12.0	13.2	45	30	65	ESE 6	SSE 8	ESE 5	0	4	9	—	⚑ p.
7	52.8	52.0	50.1	25.5	32.7	25.7	28.0	14.5	17.6	14.7	60	48	60	0	WSW 3	ENE 2	6	6	8	—	
8	48.3	47.7	47.9	25.1	31.5	24.7	27.1	13.9	14.4	13.0	59	42	56	NNE 5	ESE 4	SSE 7	5	9	9	0.3	●, ⚑ p.
9	47.1	46.9	45.9	19.4	27.1	18.1	21.5	14.7	15.8	14.4	88	60	93	WNW 2	ENE 3	NE 5	10	9	10	7.6	● 1, p, 3; ⚑, ↯ p.
10	43.8	41.9	42.7	20.8	27.9	19.1	22.6	15.9	16.2	11.5	87	58	70	ESE 2	SSE 9	WSW 9	9	7	6	16.4	● n, p; ⚑ p.
11	45.6	47.6	49.9	14.6	22.1	15.9	17.5	9.5	8.8	9.0	77	45	66	SSW 9	WSW 14	WSW 4	10	4	10	—	
12	53.0	52.5	52.1	18.3	21.7	16.3	18.8	10.1	9.9	11.5	64	51	83	WSW 4	W 5	0	0	6	10	—	
13	52.2	50.4	49.8	18.5	24.4	15.1	19.3	11.6	11.3	11.4	73	50	89	0	W 6	W 1	3	6	0	—	⌓ 3.
14	49.0	47.1	43.6	19.9	26.7	20.2	22.3	11.8	12.1	11.7	69	47	66	ENE 2	ESE 1	ESE 6	5	7	10	0.1	
15	43.1	43.6	44.5	19.5	21.2	18.0	19.6	14.0	13.6	13.5	83	73	88	W 3	W 9	SW 4	9	8	4	0.9	● a, 2.
16	45.6	43.3	41.6	20.3	24.6	16.6	20.5	14.1	12.0	13.0	80	52	93	SSW 5	SSE 9	SE 5	9	10	9	1.2	● p.
17	41.0	41.0	40.6	16.3	18.1	14.8	16.4	11.1	13.1	9.9	80	85	80	S 12	S 5	SSE 3	10	9	5	2.2	● a, p; ⚑ p.
18	38.7	36.9	37.1	15.7	16.8	13.4	15.3	11.3	10.3	10.3	85	73	90	ESE 5	ESE 7	NNE 1	9	8	4	0.4	● n, 2, p.
19	38.2	39.0	40.1	16.3	23.6	17.1	19.0	10.9	11.9	11.8	79	55	82	0	WSW 4	WSW 2	8	6	8	2.8	⌓ n, 1; ●, ⚑ p.
20	40.5	39.3	36.9	19.1	24.9	16.9	20.3	13.0	12.2	13.1	79	53	92	SW 3	SSW 7	SSE 4	5	6	9	5.5	
21	33.7	34.5	36.2	17.5	20.7	17.7	18.6	14.0	14.7	14.1	94	81	94	WSW 3	WSW 4	0	10	10	7	8.3	● n, a, p.
22	39.4	41.0	43.8	18.5	21.1	14.7	18.1	13.3	13.0	11.6	84	70	93	WSW 4	WNW 7	0	6	8	5	—	⌓ 3.
23	46.9	47.3	48.7	15.1	21.4	15.1	17.2	11.5	10.9	11.7	90	58	91	WSW 3	W 5	ESE 1	10	7	4	4.9	● p.
24	50.8	50.2	51.6	16.9	21.3	12.8	17.0	10.6	9.0	9.8	74	48	90	0	WNW 5	SE 1	2	8	1	—	⌓ 3.
25	52.6	53.1	52.8	17.8	20.6	18.0	18.8	10.8	8.9	11.8	71	49	77	WSW 2	NNW 5	WNW 4	1	8	7	0.6	⚑ p; ● 3.
26	54.0	53.5	53.8	18.9	23.7	14.9	19.2	12.5	11.1	11.6	77	51	92	W 2	NNW 3	0	9	7	1	—	⚑, ● n; ⌓ 3.
27	54.9	54.1	53.5	17.9	26.1	16.5	20.2	11.1	10.7	12.2	73	43	87	WSW 1	NNW 3	0	0	3	6	—	⌓ 1.
28	53.7	52.4	52.4	18.9	26.4	17.0	20.8	12.5	9.8	12.1	77	39	84	SSW 2	0	NE 2	2	5	6	—	⌓ n; ⚑ p.
29	52.6	52.1	52.0	18.1	26.7	16.6	20.5	12.1	13.3	12.4	78	51	89	0	0	0	0	9	0	—	
30	52.7	52.5	53.0	17.5	25.5	16.2	19.7	11.9	11.9	11.5	80	49	84	0	N 5	ENE 2	2	9	7	2.4	⌓ n, 1; ⚑, ● a.
31	54.5	54.2	54.8	17.3	26.1	18.0	20.5	10.9	11.7	12.5	74	47	81	ENE 1	NE 5	NNW 2	4	5	0	—	
Средн. Mittel	748.2	747.7	747.8	19.7	25.8	18.0	21.2	12.4	12.2	12.2	73	51	80	3.0	5.3	2.7	5.3	6.3	5.5	53.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	755.4	755.5	18.1	27.3	17.4	20.9	12.1	12.4	13.3	78	45	90	0	NNE 3	NW 3	0	5	3	—	⌓ 1.
2	56.9	56.4	56.0	20.8	28.6	17.2	22.2	13.5	12.3	12.1	74	43	83	0	NE 1	0	0	5	0	—	
3	57.2	56.2	55.1	18.8	30.3	20.4	23.2	11.7	11.8	11.6	72	37	65	0	W 5	0	0	6	1	—	
4	55.9	54.8	54.2	20.6	32.5	21.3	24.8	12.1	12.8	13.0	67	35	69	0	WNW 4	NW 1	0	4	1	—	
5	54.5	53.4	52.5	21.7	30.6	22.4	24.9	12.9	13.0	13.5	67	40	67	0	SSW 5	ESE 4	0	7	0	—	⚑ a, p.
6	52.6	50.6	50.1	22.0	32.9	20.5	25.1	14.2	13.9	12.1	72	37	68	ENE 2	WSW 4	0	0	4	6	—	
7	48.7	47.3	48.1	22.9	33.7	22.3	26.3	14.8	13.3	11.8	71	34	59	SE 8	W 7	WNW 2	8	6^0	7	0.1	⚑ n.
8	50.0	48.8	48.9	16.9	20.8	15.0	17.6	11.1	11.6	9.0	78	64	71	WSW 6	NW 4	0	9	4	1	1.4	●, ⚑ a.
9	49.3	47.8	51.2	16.3	22.4	14.4	17.7	10.8	8.2	10.0	78	41	83	0	W 17	NW 2	1	10	0	—	
10	53.5	53.2	52.9	15.5	24.3	15.3	18.4	11.1	8.8	9.0	85	39	69	0	WNW 8	NNE 2	0	6	3	—	
11	52.8	50.8	46.9	15.9	24.9	18.5	19.8	10.1	10.7	11.0	75	46	70	0	WSW 2	ESE 4	4	10	10	2.1	
12	36.6	30.8	32.3	16.4	24.1	14.2	18.2	11.6	12.7	11.2	83	57	94	NE 5	SSW 9	SW 9	10	5	10	7.2	● n, a, p; ⚑ p.
13	32.7	33.2	32.8	10.8	14.1	11.7	12.2	9.0	8.7	9.8	94	73	96	SW 20	SW 17	SW 20	10	10	10	7.8	● n, p, 3.
14	33.5	37.2	41.0	12.9	19.4	15.9	16.1	9.8	11.9	10.6	89	71	79	WNW 6	NW 6	NNW 3	9	9	3	—	●, ↯ n.
15	45.0	45.8	46.3	14.5	21.6	15.8	17.3	10.4	11.2	12.2	85	59	91	0	WNW 3	0	0	5	8	—	
16	45.9	44.1	43.3	14.7	18.5	13.1	15.4	12.2	13.2	10.8	98	83	97	0	SSE 17	WSW 5	9	10	10	35.1	$\equiv^2$ n; ● a, 2, p; ⚑ p.
17	43.1	43.4	45.3	10.9	14.7	12.5	12.7	9.5	10.9	10.0	98	88	94	WSW 7	WSW 7	0	9	9	5^0	4.4	● n, a, p.
18	46.7	46.4	46.9	12.3	19.8	14.7	15.6	9.1	10.6	9.2	87	61	74	0	WSW 3	WNW 3	6	7	9	0.8	● n, a.
19	47.8	49.6	53.1	13.3	16.8	11.9	14.0	10.1	9.8	9.8	89	69	95	0	WNW 5	SW 3	3	9	3	1.6	⚑ a.
20	56.0	56.3	55.6	9.3	20.5	15.4	15.1	8.3	11.5	10.8	95	64	83	0	SSW 1	ESE 5	9	4	9	—	$⌓^2$, $\equiv^2$ a.
21	55.0	53.3	50.1	17.4	25.4	18.6	20.5	10.7	10.4	9.2	72	43	58	SSE 4	SSE 6	ESE 5	4	4	6	—	
22	48.5	46.9	49.8	22.1	24.1	11.6	19.3	8.2	11.0	9.1	42	50	89	SSE 17	SSW 14	SSW 5	7	10	1	5.3	↯, ∞ a; ● p.
23	50.9	51.1	52.4	12.5	17.2	11.6	13.8	8.3	7.8	8.4	77	54	84	SW 14	SW 10	SSW 1	9	8	4	—	
24	54.9	56.3	58.8	10.1	15.2	12.3	12.5	8.3	10.0	9.1	89	77	87	WSW 3	W 3	NW 2	9	8	8	1.5	⌓ n, 1; ● a, p.
25	62.1	61.5	60.4	13.0	17.5	8.9	13.1	9.2	8.8	7.8	83	60	92	0	0	ESE 1	1	4	0	—	
26	60.0	58.0	59.3	9.1	20.7	13.9	14.6	7.4	9.4	11.1	87	51	95	0	WNW 6	NNE 7	1	8	9	—	$⌓^2$ n, 1, a.
27	61.8	61.6	62.5	7.2	12.9	7.3	9.1	6.0	5.6	6.2	79	51	82	NNE 2	NNE 12	0	4	4^0	0	—	⌓ n, 1.
28	64.2	62.8	62.2	4.5	17.6	12.3	11.5	5.3	6.3	8.6	84	42	82	0	NNW 6	0	0	0	3	—	⊔ n; ⌓ 1.
29	63.7	63.4	63.8	11.7	19.7	12.3	14.6	9.0	8.7	8.9	88	51	85	SSE 1	NNE 1	0	9	3	3	—	
30	64.6	64.1	64.2	12.7	20.8	13.3	15.6	9.9	8.6	9.8	91	47	87	0	NNE 3	0	10	9	7	—	
31	65.0	64.4	64.3	13.6	21.6	14.0	16.4	9.2	9.2	8.9	80	48	75	NNE 4	NE 4	ENE 4	8	6	1	—	
Средн. Mittel	752.4	751.8	752.1	14.8	22.3	15.0	17.4	10.2	10.5	10.3	81	54	81	3.2	6.2	2.9	4.8	6.4	4.5	67.3	

1888.

Полибино. **Сентябрь. — September.** Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	763.3	762.6	11.3	23.9	13.3	16.2	8.3	8.1	8.9	83	36	78	ENE 2	SSE 2	NNE 2	3	6	5	—	⌓ n, 1.
2	63.4	62.8	62.8	13.3	24.5	12.9	16.9	8.9	9.4	9.4	78	41	86	ENE 3	NE 4	S 1	4	6	1	—	⌓ n, 1.
3	63.8	63.8	64.2	12.3	23.3	12.8	16.1	9.4	10.3	9.1	89	48	83	0	NNE 3	NE 2	8	7	2	—	⌓ n, 1.
4	65.0	64.3	64.5	11.3	25.9	13.5	16.9	8.6	9.4	9.7	87	39	85	0	N 3	ENE 2	0	5	0	—	⌓ n, 1.
5	64.3	63.9	63.2	10.6	25.6	13.9	16.7	8.3	8.6	10.0	89	36	85	SE 1	WNW 4	0	5^0	5	5	—	⌓ n, 1.
6	62.6	61.2	60.5	12.9	24.1	15.1	17.4	10.3	9.9	11.0	94	45	86	0	N 3	0	9	6	3	—	
7	59.8	58.4	58.4	13.1	24.1	16.7	18.0	10.2	10.9	9.2	91	49	65	0	N 2	NE 1	7	2	1	—	< p, 3.
8	59.8	59.8	60.4	12.1	27.5	12.2	17.3	9.3	7.3	8.2	89	27	78	0	ENE 3	0	3	2	0	—	
9	61.1	59.2	55.4	9.1	21.4	11.3	13.9	7.2	7.6	6.8	84	40	68	0	WSW 3	SW 3	0	0	0	—	⌓ n, 1.
10	55.6	56.4	58.9	7.7	10.6	8.1	8.8	5.6	5.0	4.7	71	52	58	NNW 5	NNW 12	NNW 5	4	7	10	—	
11	60.8	60.7	61.6	4.8	11.9	5.4	7.4	4.2	4.1	5.3	65	39	78	NNW 14	NNE 8	ESE 2	0	1	0	—	
12	62.2	61.5	60.3	5.1	16.9	8.7	10.2	5.0	8.3	7.6	77	58	91	0	NNE 2	0	4	5	4^0	1.0	
13	58.9	57.6	55.7	10.9	19.2	13.0	14.4	9.1	9.6	10.1	94	58	91	0	W 5	0	10	8	0	—	● n.
14	53.5	51.1	49.9	11.9	23.9	12.1	16.0	8.9	10.1	8.8	86	46	84	SE 3	SSW 14	SSW 4	8	8	1	3.3	● p.
15	48.8	47.7	44.9	12.9	15.3	12.1	13.4	10.6	11.6	9.5	96	89	91	SSW 5	S 5	ESE 6	10	10	9	9.3	● n, a, 2, p; ꓘ p.
16	44.3	44.6	45.4	12.2	11.1	7.8	10.4	9.6	8.1	7.1	91	82	90	S 6	SW 4	SSW 6	8	10	8	8.4	● n, a, 2, p.
17	47.4	47.9	48.1	6.3	12.1	6.8	8.4	6.4	7.5	6.8	90	72	93	SSE 10	SSW 6	0	6	9	10	—	
18	47.4	46.9	47.0	3.9	10.3	7.6	7.3	5.9	7.1	6.4	97	75	82	0	WSW 10	SSW 7	9	10	10	0.4	● a, p.
19	46.7	46.6	46.0	6.3	8.6	7.0	7.3	6.5	6.8	7.3	91	83	98	SSW 9	SSW 8	SSW 5	10	10	10	6.1	● a, 2, p.
20	46.8	47.4	47.5	6.1	9.8	7.9	7.9	6.6	6.1	6.5	95	68	82	WSW 2	NNW 4	NNW 9	10	9	9	0.1	● n, 1.
21	48.6	49.1	51.1	5.3	9.7	6.5	7.2	5.8	6.9	6.0	87	76	83	NW 8	NW 10	NNW 6	9	10	10	0.1	● a.
22	52.9	52.9	51.9	5.5	12.1	10.1	9.2	6.1	6.2	8.4	91	60	91	WSW 2	WNW 5	SW 3	9	6	10	—	
23	50.8	51.6	52.7	9.1	12.7	9.6	10.5	8.2	7.4	8.4	95	68	95	SW 6	W 8	WSW 5	10	10	9	0.8	
24	55.8	56.8	55.1	7.1	11.1	5.8	8.0	6.4	6.0	6.2	86	61	90	N 2	WNW 1	0	10	8	3	—	● n.
25	54.8	54.5	55.4	8.4	19.6	11.7	13.2	6.9	8.9	8.1	84	52	80	SW 3	SW 14	0	0	2	1	—	⌓ n, 1; ≡ 2.
26	55.6	54.5	52.3	11.1	20.9	9.5	13.8	6.7	9.2	7.2	68	51	82	0	SSW 17	S 5	1	6	2	—	
27	49.2	50.5	53.5	12.1	6.5	3.5	7.4	9.3	6.3	3.4	89	87	58	S 9	NNW 8	NNW 8	9	10	1	—	$●^0$ a.
28	56.2	55.3	54.0	-2.7	9.7	7.2	4.7	3.6	4.7	5.5	96	52	73	0	W 8	SSW 5	0	5	10	—	⊔ 1.
29	53.0	52.7	56.5	2.7	13.1	3.1	6.3	4.3	5.2	5.0	77	46	88	SW 3	SW 9	N 2	2	6	10	0.2	● 3.
30	62.0	62.9	63.8	-4.1	5.7	-3.1	-0.5	3.0	3.1	3.1	91	45	85	0	ENE 2	ESE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.8	755.5	755.5	8.3	16.4	9.4	11.4	7.3	7.7	7.5	87	56	82	3.1	6.2	3.1	5.6	6.3	4.8	29.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.2	762.0	756.9	-3.4	11.1	7.6	5.1	3.3	5.1	7.2	67	52	93	E 2	SE 9	SW 20	5^0	10	10	10.9	⊔ n, 1; ● p, 3.
2	52.8	52.7	52.1	10.1	19.1	14.1	14.4	8.7	12.1	11.6	95	74	97	SSE 5	SW 6	SSW 5	10	7	4	—	↗, ● n.
3	52.9	54.1	55.4	9.7	11.9	8.3	10.0	6.9	5.7	6.1	76	55	74	W 6	WSW 12	SW 5	9	3	10	0.5	
4	54.6	51.6	51.3	6.1	8.5	10.5	8.4	6.6	7.8	9.3	95	94	99	ESE 8	S 6	SE 1	10	10	10	15.0	● n, a, 2.
5	50.0	52.4	56.9	13.4	16.5	9.5	13.1	10.5	12.6	8.6	93	91	98	SSW 5	WSW 6	0	9	10	0	—	● n.
6	57.9	56.0	55.0	7.3	15.0	15.4	12.6	7.3	11.6	12.3	96	91	94	WNW 2	SE 4	0	10	10	1	—	
7	57.0	57.2	57.4	11.7	23.7	15.7	17.0	9.5	6.8	8.2	94	31	62	0	SSW 9	SSW 5	2	1	0	—	
8	57.0	57.0	57.5	12.3	21.7	10.3	14.8	7.4	10.2	8.1	70	53	88	0	SSW 7	ESE 2	0	1	0	—	
9	57.2	58.1	59.2	7.8	16.8	8.8	11.1	7.5	10.5	7.4	94	74	88	0	NNE 5	NNE 3	2	7	2	—	
10	60.1	59.7	59.7	4.6	16.1	5.6	8.8	5.9	6.5	6.3	94	48	93	NE 3	SE 1	ESE 2	1	0	0	—	⌓ 1.
11	60.3	59.8	58.3	1.9	17.5	8.9	9.4	5.0	9.5	7.7	95	64	91	ESE 1	ENE 3	0	1	4^0	0	—	⊔ 1.
12	54.8	52.5	51.1	7.6	20.7	14.6	14.3	7.0	9.9	8.7	90	54	71	E 2	SSW 7	0	10	1^0	2	—	
13	52.3	53.3	53.6	5.7	15.5	9.3	10.2	6.4	10.7	8.4	94	82	96	0	WNW 7	0	2	8	10	6.5	
14	53.3	54.3	56.5	9.3	12.6	8.4	10.1	8.0	8.3	6.5	92	77	79	ESE 3	NNE 6	NNE 2	10	9	0	—	ꓘ, ● n.
15	58.4	58.6	59.5	3.2	12.9	6.4	7.5	5.0	7.7	6.9	87	69	96	0	NNE 2	ENE 2	0	0	0	—	
16	59.4	57.4	55.0	6.8	17.8	12.5	12.4	7.0	9.3	8.4	94	61	78	0	SSE 10	SSE 10	2	1	1	—	
17	53.1	53.2	54.7	9.6	10.1	4.3	8.0	7.8	8.5	5.8	87	92	93	0	WNW 4	W 1	9	10	8	—	● a, 2.
18	57.9	58.7	58.8	-1.0	8.4	5.0	4.1	4.2	5.2	5.8	94	63	89	0	WSW 2	0	1	3	10	—	⊔ 1.
19	61.1	60.2	55.2	1.6	8.4	5.3	5.1	4.9	6.5	6.5	94	79	97	0	ESE 6	ESE 6	8	10	10	19.5	● p, 3.
20	49.9	53.3	54.8	9.6	6.5	3.2	6.4	8.7	6.4	4.9	98	88	85	SW 12	NW 5	NNW 4	10	10	10	1.3	● n, a, p.
21	56.4	57.3	58.4	-2.2	1.4	-4.4	-1.7	3.0	3.0	2.9	79	59	91	NNW 3	N 6	0	1	6	1	—	
22	56.3	54.9	52.5	-6.5	1.5	1.3	-1.2	2.5	3.7	4.4	92	72	87	0	SW 3	SSE 2	2	10	10	—	⊔ 1.
23	44.9	41.9	42.2	7.5	8.9	4.7	7.0	7.2	8.0	6.1	93	95	96	SSE 9	S 17	W 5	10	10	10	18.8	● a, 2, p.
24	48.9	51.8	53.6	0.5	2.2	0.4	1.0	4.1	3.5	4.0	87	65	85	WNW 3	SW 9	SSW 12	10	10	9	—	✱ 1, a.
25	56.0	57.9	61.2	0.3	3.5	-1.4	0.8	4.2	4.7	3.6	90	80	90	SSW 4	SSW 5	WSW 8	10	9	10	0.7	△, ✱ p.
26	54.6	50.4	51.7	-1.7	1.6	2.0	0.6	4.0	4.6	4.4	00	89	84	SSW 20	SW 20	WNW 20	10	10	9	1.2	✱, ✢ 1, a; △ 2; ● 2, p.
27	59.4	60.9	60.8	-4.9	-3.1	-4.3	-4.1	2.0	2.1	2.5	65	57	74	NW 12	WNW 8	0	4	9	10	2.4	
28	48.8	41.6	42.0	-2.1	3.3	-8.2	-2.3	3.8	5.3	2.0	96	92	85	SSE 20	SSW 12	NNW 20	10	10	10	11.1	✢ n, 1; ✱ n, 1, 3; ● a, 2, p.
29	43.7	44.4	45.1	-11.6	-10.9	-10.4	-11.0	1.4	1.5	1.3	78	74	67	NW 12	NNW 12	WNW 14	10	10	2	—	✱ 1, a, 2, p; ✢ 2, p.
30	42.9	36.4	29.9	-12.1	-5.9	1.6	-5.5	1.6	2.5	4.6	93	85	89	WSW 3	SSW 12	SW 9	10	10	10	2.7	✱ a, 2; ✢ 2; ● p, 3.
31	31.5	35.4	41.8	0.3	-2.4	-8.2	-3.4	3.8	3.3	1.8	80	85	75	WNW 10	NW 12	WNW 3	10	10	0	0.3	● n, a, 2.
Средн. Mittel	753.8	753.4	753.5	3.3	9.4	5.1	5.9	5.7	6.9	6.2	89	72	87	4.7	7.5	5.2	6.4	7.1	5.5	90.9	

Полибино. Polibino.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	745.1	747.4	— 6.6	— 4.3	— 6.3	— 5.7	2.5	2.2	2.3	92	67	82	SW 3	SW 9	SW 7	10	1	3	—	✱ n, 1; ● a, p.
2	46.5	46.8	48.5	— 5.5	— 4.3	—10.4	— 6.7	2.4	2.1	1.5	81	63	74	SW 9	WSW 9	WNW 2	10	2	0	—	
3	50.3	51.1	52.5	— 8.0	— 5.7	— 8.6	— 7.4	2.1	2.3	1.8	85	77	79	WSW 2	WSW 5	WSW 2	10	10	9	—	✱ 1, a, 2.
4	54.8	56.0	58.9	—13.7	— 7.4	—13.0	—11.4	1.4	2.2	1.4	87	85	84	0	WNW 2	NNE 5	10	10	0	—	
5	62.1	63.2	64.9	—17.7	—13.4	—18.3	—16.5	1.0	1.2	0.9	97	74	82	0	NNE 6	NE 6	2	2^0	0	—	⊔ 1.
6	66.2	65.5	61.2	—19.8	—14.3	—12.7	—15.6	0.7	1.1	1.3	82	76	76	NNE 6	NNE12	NNE12	7	10	10	1.1	
7	53.8	50.7	50.0	— 8.6	— 3.1	— 2.1	— 4.6	2.1	3.1	3.7	91	86	94	ENE14	SE 5	S 3	10	10	10	1.5	⊹ 1; ✱ n, 1, a, p, 3.
8	47.3	47.7	50.7	— 3.3	— 7.9	—12.0	— 7.7	3.3	1.8	1.5	93	75	84	SSW12	SSW10	SSW12	10	10	10	0.0	✱n,a,p,3; ⊹1,a; ↙a.
9	55.0	56.5	56.9	—21.5	—14.4	—17.3	—17.7	0.7	1.0	1.0	82	71	86	0	0	0	2	10	2	—	
10	53.7	49.9	47.4	—13.6	—11.0	—11.8	—12.1	1.3	1.8	1.5	82	91	85	NE12	NNE14	NNE20	10	10	10	2.8	✱, ⊹ a, 2, p, 3.
11	44.5	46.0	49.6	—10.9	— 9.0	—16.5	—12.1	1.6	1.8	1.0	83	80	87	NNW10	NW 7	0	10	10	3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; ≡, ⊔ 3.
12	50.1	50.1	52.5	—17.6	—12.1	—20.3	—16.7	0.9	1.4	0.8	86	80	89	SSW 4	SSW 4	NE 3	10	9^0	0	—	✱ n, 1, p; ⊔ n, 1.
13	58.1	61.6	62.1	—28.6	—21.3	—14.8	—21.6	0.4	0.7	1.2	84	84	83	0	WSW 4	WNW 2	10	10	1	—	⊔ 1.
14	60.7	59.4	57.5	—13.1	— 8.9	— 6.8	— 9.6	1.6	2.1	2.6	97	95	97	SW 5	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.4	⊔, ≡ a, 2; ✱ 2, p, 3.
15	57.3	61.1	65.1	— 5.2	—15.1	—22.4	—14.2	2.8	0.7	0.5	92	57	67	NW 4	NNW 1	NNW 2	10	9	0	—	✱ n, 1.
16	69.2	70.5	69.5	—29.7	—25.5	—30.1	—28.4	0.3	0.4	0.3	76	69	76	ESE 1	0	0	10	0	1	—	[✱ 1, 2, p.
17	61.8	58.2	52.4	—16.4	—14.3	— 7.7	—12.8	1.0	1.3	2.4	85	91	97	SSW12	SSW 7	SSW17	10	10	10	2.5	↙ n; ⊹ n, 1, a, 2, p, 3;
18	45.6	45.6	47.1	— 3.3	— 1.1	— 0.8	— 1.7	3.4	4.1	4.2	97	97	97	SSW12	SSW14	S 4	10	10	10	0.6	⊹, ✱, ↙ n; V a, 2, p.
19	44.5	46.1	47.3	— 0.9	0.8	— 0.3	— 0.1	4.1	4.7	4.3	97	97	97	SW 9	SW 6	SW 7	10	10	10	—	ᔕ, ✱, ● n.
20	49.3	49.5	49.6	— 0.8	0.5	— 0.3	— 0.2	4.0	4.5	4.3	93	94	97	SW 7	SSW 9	SSW17	10	10	10	0.6	✱ 2.
21	45.8	44.9	45.9	— 1.7	1.8	1.2	0.4	3.9	5.1	4.8	97	97	97	SSW20	SSW20	SSW20	10	10	10	3.6	✱, ⊹ n, 1, a; ● 1, p.
22	50.9	55.1	59.4	1.2	1.3	— 0.7	0.6	4.8	4.8	4.2	97	94	97	WSW 7	SSW 5	SSW 8	10	2	10	—	
23	61.3	61.0	59.5	— 2.0	1.3	— 1.0	— 0.6	3.8	4.8	4.1	97	96	97	S 3	0	SSW 5	10	10	10	0.9	≡ p; ✱ p, 3.
24	54.8	51.1	45.8	— 0.9	— 0.7	— 1.2	— 0.9	4.0	4.2	4.0	92	97	97	S 5	S17	S20	10	10	10	2.9	✱ a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
25	41.4	38.4	30.2	— 1.0	0.9	1.2	0.4	4.1	4.7	4.8	97	97	97	SSW12	SSW20	SW17	10	10	10	2.7	⊹ n; ✱ a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
26	27.7	28.0	38.5	— 0.4	1.1	0.4	0.4	4.3	4.8	4.1	97	97	88	SSW20	SSW 9	NW10	10	10	10	0.5	● n; ↙ a; ✱ 1, a, 2.
27	47.1	45.3	39.9	— 2.7	— 2.4	1.3	— 1.3	2.7	3.3	4.8	72	85	97	WSW 4	S12	SW20	10	10	10	1.1	✱ a; ⊹ 2, p.
28	41.5	44.4	50.2	— 0.2	1.3	1.3	0.8	4.4	4.8	4.7	97	94	93	SW 7	SW 6	WSW14	7^0	4	10	—	
29	54.0	54.0	58.5	— 1.1	0.7	1.0	0.2	4.0	4.6	4.7	94	94	97	SSW 4	SW10	0	10	10	10	—	≡ 3.
30	57.8	58.5	59.7	— 0.4	— 2.2	— 2.0	— 1.5	4.3	3.7	3.8	97	97	97	SSW 7	SSW 7	SW 3	10	10	10	0.1	✱ a, 2; ᔕ 3.
Средн. Mittel	751.9	752.0	752.6	— 8.5	— 6.3	— 7.7	— 7.5	2.6	2.8	2.8	90	85	89	7.0	7.8	8.1	9.3	8.3	7.0	22.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.6	762.7	— 0.7	0.4	— 3.2	— 1.2	4.2	4.6	3.2	97	96	90	0	0	ENE 7	10	10	10	—	
2	61.6	61.0	60.2	— 2.0	— 1.3	— 3.1	— 2.1	3.8	3.6	3.4	96	86	93	E 4	E 5	NE 6	10	10	10	—	ᔕ, ● 1.
3	58.9	58.7	58.0	— 2.9	— 3.1	— 4.6	— 3.5	3.4	2.9	2.8	92	81	88	SSE 4	SE 3	0	10	9	10	—	
4	58.0	59.0	62.0	— 6.4	— 8.6	—14.9	—10.0	2.3	2.0	1.2	82	85	86	0	NNE 5	NNE10	10	4	7	—	
5	66.0	68.0	70.4	—15.9	—15.3	—22.2	—17.8	1.0	1.0	0.6	81	78	82	NE 3	NE 4	NE 2	2	0	0	—	
6	68.5	65.7	61.5	—20.0	—14.1	—14.9	—16.3	0.8	1.2	1.2	86	81	83	SSW 2	SSW 8	SW12	8	10	10	—	
7	57.8	56.8	55.1	—11.3	— 8.4	— 7.8	— 9.2	1.6	2.1	2.2	87	88	89	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	10	0.9	
8	51.9	50.8	50.0	— 6.0	— 7.4	— 8.5	— 7.3	2.6	2.2	2.1	92	87	89	SSW 3	SSW 8	SSW 9	10	10	10	0.5	✱ n, 3; ⊹ 2, 3.
9	51.6	52.6	50.1	— 5.3	— 3.0	— 2.6	— 3.6	2.9	3.4	3.6	97	93	97	WSW 4	ESE 3	SSW17	10	10	10	0.2	✱ n, 3; ≡ a.
10	48.2	47.6	48.2	— 1.7	— 1.2	— 1.4	— 1.4	3.9	4.0	4.0	97	97	97	SW10	WSW17	SW 8	10	10	10	—	✱ n, 2; ᔕ p, 3.
11	48.5	48.3	47.4	— 2.3	— 2.1	— 2.8	— 2.4	3.7	3.7	3.6	97	94	97	SSW12	SSW17	SSW 7	10	10	10	—	✱ n, 1.
12	43.8	44.9	45.7	— 2.7	— 0.1	— 4.0	— 2.3	3.6	4.1	3.2	97	90	94	S 5	SSW 6	SSW 6	10	8	10	0.4	✱ n.
13	49.3	52.7	56.3	—17.7	—24.3	—33.0	—25.0	0.9	0.5	0.2	80	70	67	N 2	NNW 4	N 4	8	10	0	—	✱ n.
14	58.6	58.3	54.1	—36.9	—31.4	—25.2	—31.2	0.1	0.2	0.5	73	72	76	0	SW 1	SSW 7	0	2	10	2.1	✱ 3.
15	48.3	48.4	45.8	—14.9	—10.7	— 7.1	—10.9	1.2	1.7	2.5	87	86	94	SSW14	SSW 5	SW20	10	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
16	45.9	49.2	51.6	— 9.6	— 7.4	— 8.3	— 8.4	1.9	2.3	2.2	92	89	94	SW20	SSW10	SSW 5	10	10	10	0.4	⊹ n, 1.
17	50.7	49.3	46.2	— 8.3	— 8.7	— 6.7	— 7.9	2.2	2.0	2.4	94	87	90	S17	SSE 5	SSW 9	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	42.3	41.5	42.4	— 7.3	— 7.1	— 7.0	— 7.1	2.4	2.3	2.5	93	90	94	SE 6	SSE 4	S14	10	10	10	0.4	✱ a, 2, 3.
19	44.9	41.7	41.2	—14.4	—11.3	—16.2	—14.0	1.3	1.5	1.1	87	78	84	0	0	W 9	10	10	10	0.2	✱ a, 2.
20	42.6	43.3	45.3	—16.8	—15.3	—16.8	—16.3	1.0	1.2	1.0	86	84	86	SW14	SW12	SW 4	10	10	10	—	⊹ a, 2.
21	46.5	47.0	48.2	—20.5	—20.5	—21.4	—20.8	0.7	0.6	0.6	81	76	76	W 3	W 5	WSW 1	9	5^0	10	—	
22	50.2	51.8	54.7	—31.2	—27.7	—27.0	—28.6	0.3	0.4	0.4	79	73	74	0	WSW 2	0	1	1	3^0	—	⊍ 3.
23	59.6	61.5	63.7	—30.2	—25.9	—31.1	—29.1	0.3	0.4	0.3	75	70	75	NNW 2	ENE 3	0	0	1	0	—	
24	65.0	64.5	64.7	—37.8	—31.3	—32.3	—33.8	0.1	0.2	0.2	76	71	76	0	NNW 2	0	0	10	0	—	≡ a; ⊔ 2, 3.
25	66.5	67.3	67.6	—35.4	—31.2	—30.8	—32.5	0.2	0.2	0.2	76	67	71	0	NNE 3	0	0	3^0	0	—	
26	66.8	66.7	64.6	—32.5	—29.8	—26.5	—29.6	0.2	0.3	0.4	71	69	72	N 2	0	WSW 5	0	0	0	—	
27	64.6	66.6	69.5	—30.5	—27.5	—33.0	—30.3	0.3	0.3	0.2	72	69	76	0	N 4	NNE 3	2	0	0	—	
28	74.0	76.7	78.7	—38.2	—34.1	—39.2	—37.2	0.1	0.2	0.1	73	70	72	NNE 3	N 4	0	0	0	0	—	
29	79.8	79.7	79.3	—39.7	—35.1	—37.0	—37.3	0.1	0.2	0.1	73	66	72	0	0	ENE 3	0	0	0	—	$\equiv^{2}$ 1, a.
30	80.1	80.7	80.7	—35.8	—32.2	—34.5	—34.2	0.2	0.2	0.2	72	68	73	0	0	0	10	0	0	—	
31	79.7	79.3	78.6	—26.5	—19.3	—18.1	—21.3	0.2	0.7	0.8	77	67	75	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.8	758.1	758.2	—18.1	—16.0	—17.5	—17.2	1.5	1.6	1.5	84	80	83	4.4	4.7	5.6	6.8	6.5	6.5	5.9	

1888.

Малый Узень. Январь. — Januar. Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37′. Широта — Breite: 50° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	753.3	750.6	— 8.8	— 5.5	— 3.2	— 5.8	2.2	2.9	3.4	97	96	96	NE 14	ENE 6	ENE 5	10	10	10	1.9	✱ n; ✛ n, a; △ a.
2	48.9	51.5	56.8	— 4.3	— 5.6	— 9.8	— 6.6	3.1	2.8	2.1	95	93	97	N 2	WNW 6	W 10	10	10	10	0.1	△ a; ✱^{0} p.
3	61.7	63.1	65.6	—17.5	—15.2	—19.7	—17.5	1.0	1.0	0.8	89	76	90	W 3	WNW 3	WNW 2	5	2	3^0	—	
4	66.6	68.3	69.9	—20.7	—13.7	—17.5	—17.3	0.7	1.2	0.9	88	75	86	NW 4	NW 4	0	2	1^0	0	—	
5	70.5	69.5	68.1	—18.7	— 8.8	—12.6	—13.4	0.9	1.8	1.5	91	78	86	W 3	SW 3	WSW 3	3	8^0	10	—	⊔^{0} n.
6	65.3	63.6	64.6	—14.7	—11.4	—13.9	—13.3	1.3	1.7	1.5	90	89	97	WSW 5	W 3	WSW 3	4	9	0	—	
7	65.3	65.2	65.1	—11.6	— 6.5	— 6.6	— 8.2	1.8	2.5	2.7	99	92	97	W 2	WSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	V^0 n; ✱^{0} a, 2, p.
8	62.6	62.3	61.8	—11.2	— 8.1	— 6.8	— 8.7	1.8	2.2	2.6	95	91	97	SW 6	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
9	60.3	58.9	59.0	— 5.7	— 3.6	— 3.6	— 4.3	2.9	3.2	3.3	98	91	95	0	W 3	W 4	10	9	10	0.6	✱ a.
10	62.3	66.4	69.8	— 8.6	—12.0	—19.1	—13.2	2.2	1.4	0.9	94	80	94	NNE 9	NNE 6	0	10	3	0	0.0	✱, ✛ n, 1, a.
11	66.5	62.7	57.9	—21.5	—16.1	—14.8	—17.5	0.7	1.2	1.3	91	93	92	0	S 2	S 5	4	9	10	—	
12	54.4	54.0	56.3	— 9.7	— 5.0	— 3.6	— 6.1	2.1	2.9	3.4	00	93	98	SSE 4	SE 3	SE 6	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a, p.
13	61.3	64.7	68.0	— 0.8	1.4	— 3.1	— 0.8	4.3	4.6	3.5	00	91	98	S 3	S 3	E 2	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
14	68.7	68.6	69.7	— 2.8	— 3.8	— 8.0	— 4.9	3.6	3.1	2.4	96	91	97	ENE 3	E 5	E 6	10	10	10	—	
15	70.3	70.3	70.2	—19.9	—18.7	—24.3	—21.0	0.8	0.8	0.6	90	83	87	NE 5	N 4	NNE 3	1	1	0	—	|•| a, 2, p.
16	68.9	68.0	67.1	—26.3	—19.3	—26.7	—24.1	0.5	0.8	0.4	87	82	86	NNW 2	NE 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
17	63.0	60.8	59.4	—18.1	—12.1	—10.6	—13.6	1.0	1.6	2.0	94	93	00	WSW 3	WNW 4	NW 6	10	9	10	0.1	⊔ n; ✱ p, 3.
18	56.2	54.0	54.6	—11.6	— 8.2	— 7.0	— 8.9	1.8	2.2	2.6	96	91	97	W 5	W 7	W 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 2, p.
19	54.5	53.4	51.4	— 6.0	— 6.0	— 7.6	— 6.5	2.8	2.6	2.5	98	93	97	SSW 2	SSW 3	SW 4	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
20	50.6	52.7	52.4	—15.9	—12.6	—11.8	—13.4	1.2	1.5	1.7	92	86	98	W 10	W 4	SW 4	1	10	5^0	0.3	✱^{0}, ✛ n.
21	50.0	49.5	49.5	—12.2	— 5.0	—10.4	— 9.2	1.7	2.8	1.9	99	90	98	S 2	SW 2	W 7	10	10	6	0.4	✱^{0} n, a, p.
22	51.3	52.0	53.2	—16.3	—16.3	—18.9	—17.2	1.2	1.0	0.9	93	79	95	W 4	W 3	WSW 2	2	1^0	0	3.6	
23	46.4	44.6	49.7	—17.7	—11.9	—17.5	—15.7	1.0	1.7	1.0	93	94	90	ESE 12	W 8	NW 4	10	10	10	1.6	✱, ✛ n, 1, a.
24	56.0	56.8	59.9	—23.1	—20.0	—25.7	—22.9	0.6	0.7	0.5	85	82	84	N 2	N 4	NW 5	10^0	10	0	—	
25	63.3	65.7	66.4	—27.3	—21.9	—27.9	—25.7	0.4	0.7	0.4	85	82	89	W 6	W 5	SSW 2	0	0	7^0	—	Ꝋ p, 3.
26	63.1	61.2	56.2	—26.1	—17.1	—10.0	—17.7	0.5	1.0	2.1	87	90	00	SE 6	SSE 10	SSE 9	10	10	10	1.7	✱, ✛ a, 2, p, 3.
27	52.6	53.4	54.3	—12.2	— 9.0	— 8.9	—10.0	1.7	2.1	2.3	97	94	00	ESE 7	ESE 7	SE 6	9	10	10	3.7	✱, ✛ n.
28	50.8	50.1	56.3	— 1.8	1.3	0.0	— 0.2	3.8	4.4	4.3	96	87	92	S 10	SSW 7	W 5	10	10	10	0.4	✱, ✛ n, a.
29	61.8	61.3	57.1	— 9.2	— 5.8	— 4.6	— 6.5	2.2	2.7	3.2	97	93	00	0	E 7	SE 10	3	10	10	—	V n.
30	58.9	61.9	64.2	— 3.0	— 3.5	— 5.6	— 4.0	3.3	3.2	2.9	91	91	98	WSW 5	W 7	SSE 3	10	10	9	0.1	V n; ● p.
31	64.1	65.2	68.3	— 2.2	— 0.6	— 7.4	— 3.4	3.8	3.8	2.5	98	86	97	SW 3	W 3	WNW 2	9	4^0	6^0	—	
Средн. Mittel	759.7	759.8	760.4	—13.1	— 9.7	—11.8	—11.5	1.8	2.1	2.0	94	88	94	4.6	4.6	4.3	7.2	7.6	7.0	20.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 29.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 760.1 mm.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	770.7	770.9	770.1	—13.9	— 6.9	—12.2	—11.0	1.5	2.2	1.7	96	84	97	NNW 2	E 3	SE 4	2^0	1^0	0	—	
2	65.5	62.9	61.8	— 4.6	— 3.0	— 9.5	— 5.7	3.1	3.3	2.1	98	89	97	SE 8	ESE 10	ESE 7	10	8^0	0	0.2	⊔ n; ✱^{0}, ✛ a.
3	60.8	62.6	64.3	— 7.1	— 4.1	— 2.9	— 4.7	2.6	3.1	3.7	98	93	00	SE 10	SSE 6	SSE 3	10	10	10	3.1	✛ n, a; ✱ n, a, p, 3.
4	64.5	63.5	62.6	— 6.8	— 7.7	—11.0	— 8.5	2.6	2.3	1.9	97	92	99	ESE 4	ESE 6	ESE 5	10	10^0	10	1.6	✱n,1,a,2,p,3;✛a2p3.
5	61.3	61.0	61.4	—14.2	—12.6	—16.5	—14.4	1.4	1.5	1.1	96	88	90	E 4	ESE 3	ESE 6	10	10	10	—	✱^{0} n.
6	61.8	61.9	61.3	—23.5	—15.9	—19.9	—19.8	0.6	1.2	0.8	93	93	91	E 3	ENE 6	NE 3	2	4^0	0	0.2	⊔^{0} n.
7	60.2	60.2	60.6	— 9.4	— 6.5	— 9.8	— 8.6	2.1	2.5	2.1	97	92	97	ENE 5	ESE 7	E 6	10	10	10	4.9	✱ n, a, 2, p; ✛ a, p, 3.
8	60.7	60.7	59.0	— 8.8	— 4.5	— 4.8	— 6.0	2.2	2.9	3.2	97	90	00	ENE 3	ENE 2	E 5	10	10	10	0.2	✱ n, 1. [●p,3.
9	54.7	52.9	54.6	— 2.0	— 2.7	— 0.6	— 1.8	3.9	3.6	4.2	98	96	96	E 10	ESE 14	ESE 10	10	10	10	12.9	✱n△a,2,p;✛n,a,2,p;
10	57.5	59.1	62.1	— 2.4	— 2.1	— 2.6	— 2.4	3.7	3.6	3.6	96	92	96	ESE 3	0	SE 3	10	10	10	13.4	●na2p; △a2p; ✱p3.
11	66.2	67.8	69.4	— 7.0	— 8.0	—11.6	— 8.9	2.6	2.2	1.7	97	88	93	ESE 4	ESE 6	SE 9	10	1^0	10	—	✱ n.
12	69.5	71.0	73.3	—17.5	—13.5	—13.6	—14.9	1.0	1.3	1.5	90	83	95	ESE 7	SSE 5	SE 4	10	10	6^0	—	
13	75.4	76.4	77.4	—15.5	—12.6	—16.0	—14.7	1.2	1.4	1.1	91	81	84	E 4	ESE 5	E 7	10	8	0	—	
14	77.8	78.5	78.4	—22.3	—15.5	—18.1	—18.6	0.7	1.1	0.9	89	79	90	ESE 6	ESE 5	SE 6	1	0	0	—	⊔^{0} n.
15	77.9	77.9	77.5	—20.3	—14.8	—16.8	—17.3	0.8	1.2	1.1	91	81	97	E 3	E 4	ESE 5	.0	1^0	0	—	⊔ n.
16	76.3	76.3	75.8	—19.3	—13.0	—15.7	—16.0	0.9	1.5	1.2	94	92	90	ESE 4	ESE 5	ESE 5	6^0	3^0	0	—	⊔ n.
17	73.6	72.5	70.8	—21.5	—13.1	—18.5	—17.7	0.7	1.2	0.9	96	70	81	0	E 4	E 6	0	0	0	—	⊔ n.
18	68.6	68.0	66.9	—22.3	—12.4	—15.2	—16.6	0.7	1.3	1.2	94	76	89	ESE 1	E 2	E 3	1	6^0	9^0	—	Ꝋ 3.
19	65.9	65.4	64.3	—19.0	—11.5	—16.7	—15.7	1.0	1.4	1.0	97	77	85	NE 2	E 5	E 5	4	1^0	1^0	—	
20	63.0	62.9	63.6	—17.5	—13.2	—17.5	—16.1	1.1	1.4	1.1	92	84	93	ENE 5	E 7	NE 7	8	9^0	10^0	0.1	✱^{0}, ✛ p.
21	62.1	61.8	63.2	—22.8	—16.6	—20.1	—19.8	0.6	1.0	0.8	89	80	88	NNE 5	NE 7	NE 4	1^0	3^0	0	—	⊔ n.
22	63.3	63.4	63.4	—22.9	—13.4	—18.7	—18.3	0.6	1.1	1.0	82	68	95	NNE 2	ENE 4	NE 2	2	0	1^0	—	
23	62.8	63.3	64.2	—22.5	—13.0	—15.3	—16.9	0.7	1.2	1.1	91	71	83	ENE 1	E 5	E 6	7^0	8	7^0	0.6	
24	63.9	63.8	64.4	—15.7	—11.7	—12.0	—13.1	1.2	1.4	1.8	90	79	99	E 3	E 4	E 2	10	10^0	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
25	65.5	66.8	69.7	—11.9	— 6.8	—16.7	—11.8	1.7	1.8	1.1	96	65	93	NE 4	NE 5	N 3	10	8^0	1^0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
26	70.7	72.2	74.1	—20.3	— 9.4	—12.2	—14.0	0.8	1.8	1.6	89	81	92	NW 2	NE 5	NE 2	4	1^0	3^0	—	
27	74.7	74.4	73.8	—21.5	—11.1	—16.6	—16.5	0.7	1.5	1.1	95	79	97	NNE 3	N 3	ENE 3	1	0	0	—	⊔ n.
28	72.1	71.4	70.5	—25.0	—14.3	—18.5	—19.3	0.6	1.4	1.0	94	97	98	N 1	N 3	W 1	0	1^0	7^0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
29	70.0	69.7	67.5	—11.4	— 6.6	— 8.6	— 8.9	1.9	2.6	2.3	00	95	00	NW 2	NW 4	W 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	766.8	766.9	767.1	—15.5	—10.2	—13.4	—13.0	1.5	1.9	1.7	94	84	93	3.8	5.0	4.7	6.2	5.6	5.0	38.1	

1888.

Малый Узень. **Мартъ. — März.** Malyj-Usen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	764.4	762.5	-12.4	-10.4	-16.6	-13.1	1.7	1.9	1.2	00	92	00	0	W 2	0	10	7^0	0	—	$∨^0$ n.
2	59.5	58.4	57.5	-10.2	-6.1	-9.6	-8.6	2.0	2.7	2.2	96	95	00	SW 2	SW 3	SE 3	10	10	10	0.1	
3	55.7	53.7	51.1	-15.0	-8.7	-6.9	-10.2	1.4	2.2	2.6	00	97	97	E 3	E 6	SE 3	10	10	10	2.4	∨ n; ✳ n, p, 3.
4	49.7	51.3	51.8	-4.8	-1.8	-2.8	-3.1	3.1	3.8	3.6	98	94	96	0	0	S 7	10	10	10	0.2	∨ n; ≡ n, 1; ✳ n, p.
5	55.5	55.3	52.6	-8.8	-4.7	-6.2	-6.6	2.2	2.5	2.8	94	79	98	NW 1	NE 5	NE 9	10	10	10	7.2	✳, ✢ p, 3.
6	50.6	50.2	51.6	-7.6	-6.9	-9.4	-8.0	2.4	2.5	2.0	95	92	91	NNE 10	NNE 8	N 6	10	10	10	—	✳, ✢ n.
7	51.5	53.9	53.8	-12.8	-7.7	-11.2	-10.6	1.3	2.1	1.8	81	83	91	NNE 6	WSW 3	SW 7	4^0	10	10	—	
8	53.6	48.4	43.2	-15.2	-3.2	-0.2	-6.2	1.3	3.4	4.4	95	96	96	S 6	S 14	SW 10	5	10	10	7.4	✳a2p; ✢a2p3; △p3.
9	35.2	41.0	49.1	-5.9	-10.9	-15.0	-10.6	2.9	1.9	1.4	00	00	00	SW 20	W 20	W 20	10	10	4	0.7	△n✳✢n1a2p,↙n1a
10	54.2	55.6	49.9	-20.1	-12.3	-11.0	-14.5	0.9	1.6	1.9	99	91	00	W 7	SSW 4	ESE 9	3	3^0	10	6.7	↙n;✳✢p3. [2p3.
11	41.4	45.0	45.8	0.6	1.9	-3.4	-0.3	4.7	4.9	3.5	98	93	00	W 6	WSW 5	NNW 3	10	10	10	7.3	✢ n; ✳ n, p, 3.
12	48.9	50.6	52.1	-8.8	-4.8	-7.0	-6.9	2.1	2.6	2.5	91	81	94	NE 5	ENE 4	SE 3	10	10	10	—	✳ n.
13	50.8	49.7	50.2	-1.3	3.2	1.4	1.1	4.2	5.0	4.9	00	87	96	S 4	S 6	S 5	10	10	8	0.1	$≡^0$ n, 1; $●^0$ a.
14	50.0	50.6	52.6	1.0	3.5	1.7	2.1	4.7	5.1	4.8	94	87	93	ESE 5	SSE 7	S 5	10	10	10	0.0	● p.
15	57.1	59.0	59.8	-4.6	1.7	-1.3	-1.4	3.2	4.1	4.1	00	78	98	WSW 2	SW 3	S 6	2	3^0	0	—	
16	60.2	61.0	61.4	-1.2	1.1	-0.3	-0.1	4.0	4.3	4.5	96	87	00	0	NNW 4	E 4	10	10	10	—	
17	60.5	60.4	62.1	-2.6	-2.0	-6.5	-3.7	3.8	3.9	2.8	00	98	00	N 4	N 6	NNW 5	10	10	10	—	≡ n, 1, p; ∨ p.
18	64.4	65.9	67.3	-8.8	-0.8	-4.6	-4.7	2.2	3.4	3.1	97	79	98	NNW 4	NNE 4	ENE 3	2^0	3^0	9	—	⊔ n.
19	66.8	66.0	64.5	-2.7	1.8	-2.5	-1.1	3.4	4.7	3.6	92	90	96	S 3	W 2	E 7	10	10	10^0	2.3	$✳^0$ p, 3; ✢ 3.
20	62.4	61.8	59.7	-4.4	-2.1	-5.8	-4.1	3.1	3.1	2.8	95	79	95	E 3	ENE 5	ENE 5	10	10	10	3.4	✳ n, 1, a, p, 3; ✢p,3.
21	59.0	61.5	62.6	-5.9	-7.0	-11.5	-8.1	2.8	2.3	1.8	95	86	96	NNE 7	N 9	N 7	10^0	10	1^0	—	$✳^0$, ✢ n, 1.
22	61.4	59.8	59.2	-13.1	-6.9	-7.8	-9.3	1.4	2.2	2.3	82	84	94	NNW 12	NNW 12	N 7	7	7	8	—	
23	57.4	56.8	56.9	-10.9	-3.7	-9.2	-7.9	1.9	2.8	2.0	98	82	91	NW 5	NNW 12	NW 10	4	10	1	—	$⊔^0$ n.
24	57.8	58.1	58.5	-12.7	-3.2	-8.2	-8.0	1.4	3.0	2.3	84	82	97	NW 5	NNW 10	WNW 3	1^0	3^0	2^0	—	
25	57.8	57.4	57.2	-12.8	-1.2	-4.6	-6.2	1.7	3.4	3.1	99	80	98	WNW 3	SE 3	ESE 5	3^0	8^0	10^0	—	
26	57.4	58.6	60.6	-4.0	1.7	-1.4	-1.2	3.2	4.1	3.8	93	78	92	0	ESE 6	ENE 2	10^0	9	8^0	—	$∨^0$, $≡^0$ n, 1.
27	62.2	63.3	64.7	-3.8	3.7	-1.4	-0.5	3.2	4.5	4.1	93	75	98	NE 2	E 2	ESE 4	9	8^0	1^0	—	
28	66.0	68.2	69.1	0.8	5.0	0.6	2.1	4.0	5.1	4.3	82	78	90	SSE 5	SSE 4	SE 2	9	3^0	9^0	—	
29	69.1	68.9	69.2	1.0	6.7	2.9	3.5	4.5	5.4	4.6	90	74	80	SSW 2	SSE 3	S 4	6	6^0	3	—	
30	70.9	71.6	71.4	0.1	7.6	3.3	3.7	4.2	6.1	4.9	90	79	85	SSE 2	SSE 3	S 2	3^0	2^0	0	—	
31	72.6	72.7	70.1	0.8	6.4	3.7	3.6	4.3	5.7	4.8	89	79	80	S 2	ESE 3	ESE 4	0	1^0	0	—	$⊔^0$ n.
Средн. Mittel	757.6	758.0	758.0	-6.6	-1.9	-4.9	-4.5	2.8	3.6	3.2	94	86	95	4.4	5.7	5.5	7.4	7.8	6.9	37.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	769.1	767.5	766.5	0.2	9.6	5.9	5.2	4.3	6.6	5.7	92	74	82	SE 3	ESE 5	ESE 4	1^0	1^0	0	—	⊔ n.
2	66.6	65.9	65.3	2.7	12.2	7.1	7.3	4.8	7.2	5.7	85	68	76	ESE 3	ESE 4	ESE 5	1^0	0	0	—	$⊔^0$ n.
3	66.7	66.3	65.9	3.5	14.6	7.7	8.6	5.1	8.2	6.4	87	67	82	ESE 4	E 5	ESE 4	8^0	4^0	0	—	
4	67.7	67.1	66.2	4.2	18.9	11.7	11.6	5.3	8.1	7.5	85	50	74	ESE 3	SE 6	ESE 5	0	1^0	0	—	
5	66.9	66.1	65.0	5.6	19.8	13.1	12.8	6.0	9.1	7.4	88	53	66	ESE 4	SE 5	E 3	7^0	8^0	2	—	
6	64.5	64.1	63.5	6.3	20.7	12.6	13.2	6.1	7.8	7.3	86	44	68	ESE 4	ESE 4	E 5	7	8^0	2	—	
7	63.5	62.6	62.2	7.6	21.0	13.5	14.0	6.3	5.9	7.0	80	32	61	ESE 4	ESE 6	ESE 4	2^0	2^0	0	—	
8	62.4	61.2	60.1	7.4	21.9	14.3	14.5	6.3	5.5	8.0	82	28	66	ESE 3	SE 10	ESE 5	1^0	2^0	8	—	
9	61.0	60.6	59.1	8.3	22.2	13.9	14.8	6.7	6.5	7.3	82	33	61	ESE 5	SE 8	E 5	7^0	7^0	2	—	
10	58.2	56.7	56.0	9.4	23.1	13.1	15.2	6.1	6.4	7.9	70	31	71	E 4	ESE 8	SE 3	7^0	5	2	—	
11	54.4	54.4	54.0	9.9	20.6	13.8	14.8	5.6	6.0	7.1	62	33	60	ESE 6	SE 9	ESE 5	8	9	4	—	
12	53.4	52.6	51.7	9.9	19.9	13.5	14.4	6.4	6.4	7.0	70	38	61	ESE 5	ESE 9	E 6	8	8	6	—	
13	49.8	49.1	48.5	11.7	18.2	12.4	14.1	6.5	7.1	8.7	63	46	82	E 8	ESE 7	E 5	10	10	3	0.0	$●^0$ p.
14	49.3	49.7	50.6	10.4	14.7	11.7	12.3	9.0	10.1	9.9	96	82	97	SE 6	SSE 4	0	10	10	6	0.0	$●^0$ 1.
15	50.5	50.5	50.9	8.2	19.2	11.7	13.0	7.8	7.0	8.4	96	43	83	N 2	WNW 3	0	2^0	5	2	—	⌓ n.
16	50.5	49.1	46.9	10.1	21.2	13.4	14.9	7.0	7.1	8.1	75	38	71	ENE 4	E 8	NE 14	7^0	6^0	8	—	$⌓^0$ n.
17	44.6	43.2	46.8	4.1	14.2	8.3	8.9	4.7	3.8	3.3	77	32	40	NE 17	NE 20	NNE 10	9	6^0	3	—	↙ n, 1, a, 2, p.
18	50.7	51.9	53.8	7.5	14.9	12.3	11.6	6.4	6.3	7.3	83	51	69	ENE 9	E 12	ENE 7	10	9	8	—	
19	54.5	55.8	57.4	7.8	14.9	10.4	11.0	6.5	7.4	7.6	82	59	81	E 4	E 4	NNW 4	8	8	8	0.3	
20	58.5	59.2	60.0	8.5	15.7	10.3	11.5	7.8	6.0	6.0	94	45	64	N 4	E 4	NNE 3	9	7	7	—	● n.
21	62.1	61.5	61.9	4.9	17.0	10.1	10.7	5.1	3.6	6.0	78	25	65	N 2	NE 2	N 2	0	2	5	0.0	$⊔^0$ n.
22	63.2	62.7	62.5	7.3	20.7	10.5	12.8	5.8	5.9	6.5	76	34	69	NW 2	S 2	W 2	2	5	5	—	● n.
23	62.8	62.0	60.8	10.1	19.4	13.4	14.3	6.9	6.1	7.1	74	36	62	0	SSW 2	S 2	9	7	7	—	
24	60.4	60.0	59.7	12.7	21.0	11.9	15.2	6.8	6.6	6.4	62	35	62	WNW 2	SW 5	WNW 3	6	6	4	—	
25	60.6	61.6	62.7	5.5	14.5	5.2	8.4	5.6	6.0	4.6	83	49	69	NNE 6	NE 4	E 5	5	3^0	1^0	—	
26	62.5	61.1	59.6	2.6	15.0	11.1	9.6	4.3	5.3	6.7	77	42	68	E 8	ESE 7	ESE 5	2	2^0	3	—	
27	58.0	57.3	57.2	9.7	23.1	14.8	15.9	5.4	5.8	7.0	60	28	56	SE 4	S 8	S 5	8	2	3	—	
28	58.0	57.2	58.6	11.1	25.1	15.8	17.3	7.8	5.8	6.8	79	25	51	SSE 6	S 10	SSE 6	0	4	1	—	
29	61.0	62.2	64.0	12.7	24.9	16.6	18.1	6.6	5.2	5.9	60	23	42	SSE 8	SSE 14	ESE 4	2^0	5^0	4	—	⊕ a, 2, p.
30	66.0	67.4	68.0	15.3	25.2	16.0	18.8	6.7	6.8	6.2	52	29	45	SE 4	ESE 9	ESE 4	8	8^0	3^0	—	
Средн. Mittel	759.3	758.9	758.8	7.8	18.8	11.9	12.8	6.2	6.5	6.9	78	42	67	4.8	6.8	4.5	5.5	5.3	3.6	0.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	769.1	769.0	13.4	26.8	16.9	19.0	6.6	4.7	7.6	58	19	54	SE 6	SSE 9	SE 4	8^0	7^0	0	—	
2	69.3	67.9	66.5	16.1	28.0	18.7	20.9	8.8	5.3	6.2	64	19	38	SE 6	S 10	S 3	1	5^0	0	—	
3	66.0	63.6	62.7	15.7	29.8	19.4	21.6	6.7	7.0	9.3	51	23	55	SE 4	S 10	S 4	6^0	7^0	0	—	
4	62.8	61.8	60.7	15.7	29.9	19.6	21.7	8.0	6.1	6.8	60	20	40	SSE 1	SSE 5	ESE 4	0	6^0	0	—	
5	61.3	60.0	57.7	19.8	30.2	22.1	24.0	7.0	6.1	6.0	41	19	31	E 4	SSE 5	E 6	0	1^0	1	—	
6	57.0	56.1	55.0	17.7	29.4	22.6	23.2	8.6	8.9	8.1	57	29	40	ESE 4	SSE 6	E 3	5	3^0	1^0	—	
7	53.8	52.6	50.0	17.5	32.0	24.0	24.5	8.6	7.7	7.8	58	22	34	ESE 4	ESE 5	E 7	2^0	0	4	—	
8	49.2	50.3	52.5	18.6	27.1	19.1	21.6	10.4	9.3	10.9	65	35	66	NW 4	W 5	WNW 3	2	5	7	—	
9	56.2	56.3	59.1	12.7	18.8	10.3	13.9	6.8	5.6	5.1	62	34	54	W 5	SW 7	NW 2	2^0	1	1	—	
10	60.7	60.1	60.0	12.9	22.1	15.4	16.8	5.3	5.4	6.3	48	27	48	NW 4	SW 4	S 2	1	2	0	—	
11	59.7	58.8	58.5	15.0	25.4	16.2	18.9	6.5	6.4	5.4	51	27	40	0	SSE 2	WNW 2	0	3^0	4	—	
12	58.1	56.7	55.3	18.1	26.9	20.4	21.8	6.4	6.5	7.5	41	25	42	N 2	ENE 3	N 5	6^0	5	8	0.9	
13	52.6	51.9	51.9	15.3	22.1	15.1	17.5	11.1	9.2	9.0	86	47	70	NW 5	NW 10	NW 5	9	6^0	7	—	● n.
14	53.8	54.2	56.1	11.7	19.0	10.6	13.8	6.8	5.1	4.6	67	31	48	NW 9	NW 10	WNW 4	8^0	2^0	2	—	
15	60.0	60.7	62.2	10.1	17.6	11.1	12.9	5.1	3.3	4.2	55	22	42	WNW 8	WNW 8	WSW 4	1^0	5	1	—	
16	64.6	64.4	64.1	14.6	23.5	15.5	17.9	6.0	5.9	6.3	49	28	48	W 3	WSW 4	S 2	0	4	1	—	
17	65.5	64.3	64.1	14.8	25.7	15.5	18.7	6.3	5.2	5.1	51	22	39	0	WSW 4	WNW 2	1^0	4	1	—	
18	64.5	63.2	62.4	16.6	23.6	15.7	18.6	7.9	6.8	6.8	56	32	52	WNW 3	NW 8	0	2^0	6	3	—	
19	60.4	59.9	57.5	9.8	17.6	16.1	14.5	8.0	6.7	6.7	88	45	50	NE 6	NE 4	SSE 3	10	5	9	3.3	● 1, a.
20	49.5	47.4	48.5	14.7	21.3	13.5	16.5	9.3	8.0	6.0	75	42	52	W 5	NW 9	NNW 6	9	7	1	—	● n.
21	49.1	50.5	52.1	11.6	18.1	12.9	14.2	6.6	5.7	5.4	64	37	49	NW 9	N 8	WNW 2	7	6	6	—	
22	52.4	51.4	50.9	13.3	23.6	12.7	16.5	6.5	6.2	7.9	56	29	73	SW 2	S 6	NNE 4	3	6	8	—	
23	51.2	52.2	54.3	9.5	17.9	11.7	13.0	7.5	5.2	5.2	84	34	51	N 5	NW 5	NNW 2	9	4	1	—	
24	56.5	56.9	57.0	11.4	19.7	15.1	15.4	6.7	4.8	6.4	66	28	51	NNW 3	N 3	NW 2	2	8	1	—	
25	55.7	53.3	51.6	14.6	23.5	13.5	17.2	6.3	6.0	10.3	51	28	90	ESE 5	SSE 7	W 5	5^0	8	10	1.4	● p, 3.
26	52.2	54.3	55.0	11.6	19.6	15.5	15.6	7.2	6.1	6.2	71	36	48	WSW 9	W 10	SSW 3	6	9	1	—	● n.
27	56.9	56.8	56.6	16.4	25.6	20.2	20.7	8.3	6.5	7.7	60	27	44	S 1	SSW 3	0	1^0	7	10	0.0	$●^0$ p.
28	55.3	53.7	54.9	18.5	15.3	12.7	15.5	7.7	11.1	10.4	49	86	96	NNE 6	N 12	NNW 4	10	10	10	7.1	$●^0$ n, a, 2, p, 3; ↙ p.
29	55.6	57.9	60.6	13.4	19.8	14.0	15.7	10.4	5.7	8.6	91	34	73	NNW 6	N 12	0	10	8^0	2^0	—	● n.
30	62.6	62.6	62.0	12.7	23.9	18.7	18.4	8.4	7.3	8.6	77	33	54	NW 2	NW 5	W 3	1^0	1^0	1	—	⌓ n.
31	62.8	61.9	61.8	16.7	22.0	15.9	18.2	8.9	6.4	10.3	63	32	77	ESE 3	SE 2	E 4	3	6	8	2.4	⌓ n; K, ● p.
Средн. Mittel	758.2	757.8	757.8	14.5	23.4	16.2	18.0	7.6	6.5	7.2	62	31	53	4.3	6.5	3.2	4.2	5.1	3.5	15.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	764.4	764.5	8.2	15.5	11.5	11.7	7.2	6.0	5.1	89	46	50	NE 10	ENE 8	ENE 3	10	6	0	—	● n.
2	65.1	64.1	63.0	11.9	20.1	15.1	15.7	5.6	4.3	5.5	54	24	43	N 3	NE 2	NE 2	0	0	1	—	
3	63.5	63.1	63.4	14.8	22.4	16.9	18.0	6.4	5.6	5.6	51	27	35	E 2	ENE 5	ESE 3	0	1^0	1	—	
4	65.7	66.0	65.7	17.7	24.9	19.4	20.7	5.9	5.3	6.0	39	23	36	E 5	SE 2	0	1^0	0	2^0	—	
5	66.2	64.7	63.5	18.5	27.8	20.6	22.3	7.2	4.9	7.2	46	18	40	SE 3	E 6	SSE 2	3	2^0	2	—	
6	62.8	61.0	58.6	22.6	30.8	21.4	24.9	6.3	5.3	7.5	32	16	40	E 3	SE 6	SE 1	0	1	3	—	∞ n, 1, a, p, 3.
7	56.3	54.9	54.3	20.3	23.2	17.6	20.4	7.8	10.0	12.9	44	47	86	ESE 6	SSE 9	0	10	10	10	0.7	● p.
8	53.2	54.1	54.2	18.9	15.9	13.1	16.0	12.9	11.9	8.8	80	88	78	ESE 2	SW 4	W 9	4	10	8	17.2	● n, a, 2, p.
9	55.9	55.2	54.8	10.5	12.7	11.3	11.5	8.7	8.8	8.7	93	81	88	0	N 4	0	10	10	6^0	5.5	● n, 1, a.
10	55.4	57.2	59.5	10.6	14.5	11.3	12.1	8.3	8.0	8.3	89	65	83	SW 5	W 10	0	9	8	2	0.5	● n, a.
11	58.9	58.2	58.0	12.6	19.8	15.7	16.0	8.7	7.2	8.6	81	42	64	SSE 4	W 3	S 3	6	6	3	—	● n.
12	57.8	56.6	57.0	16.6	24.0	16.8	19.1	9.0	9.1	12.3	64	41	87	SW 3	SW 5	SSW 3	3	7	8	0.3	K, ● p.
13	57.7	57.1	56.9	18.4	27.7	20.2	22.1	11.9	11.0	12.8	76	40	73	S 1	S 3	0	1^0	8	9	0.0	⌓ n; $●^0$, K p.
14	56.8	55.7	52.7	20.3	26.8	22.2	23.1	12.2	11.7	11.5	69	45	58	SW 3	SE 3	SSE 2	9	6	9^0	0.0	$⌓^0$ n; $●^0$ a.
15	52.4	52.8	52.4	17.3	23.0	18.5	19.6	11.2	8.4	8.2	76	40	52	NW 5	W 4	SW 1	5	2	8^0	—	$●^0$ n.
16	52.4	51.7	51.9	18.2	26.5	19.9	21.5	9.5	8.8	8.5	61	35	49	W 4	W 7	WSW 3	2^0	7	1^0	—	⌓ n.
17	53.8	53.6	54.7	20.3	30.0	23.0	24.4	9.6	9.9	11.5	54	31	55	S 2	WSW 7	N 1	3	5	6^0	—	$⌓^0$ n.
18	53.8	53.1	55.0	24.1	30.0	20.1	24.7	9.6	11.6	9.4	43	37	54	S 4	NW 8	NW 2	5	4	1^0	—	
19	55.6	55.1	54.9	19.1	26.3	19.6	21.7	10.1	9.0	8.9	61	36	52	NW 5	NW 8	NW 2	0	6	0	—	
20	55.3	54.7	54.2	19.1	27.6	22.3	23.0	10.8	9.2	9.5	65	34	48	NNW 3	NNW 4	N 2	0	7	4	—	
21	54.3	53.0	50.9	21.2	30.8	24.2	25.4	10.8	9.3	11.4	58	28	51	0	SSW 4	0	3	6	3	0.8	
22	53.7	54.4	54.3	13.7	18.3	17.6	16.5	9.9	7.3	9.3	86	47	62	NW 2	W 5	0	9^0	7	1^0	—	● n, 1.
23	55.1	54.3	55.9	19.6	28.0	17.7	21.8	10.2	7.4	6.1	60	26	41	0	NW 4	NW 4	1^0	8	4^0	—	
24	55.4	54.2	54.0	16.3	25.6	17.3	19.7	7.6	7.0	10.0	55	29	68	SSE 3	W 4	NE 3	1^0	6	7	0.9	● a, 2.
25	51.7	50.6	50.8	17.6	14.7	11.9	14.7	10.7	8.6	5.8	71	69	56	S 3	W 14	W 6	10	10	1	4.3	● n, 2, p; K a, 2, p.
26	51.3	50.6	46.8	12.7	18.6	11.9	14.4	7.0	4.3	9.6	65	27	94	W 7	W 10	SW 1	1	9	9	2.3	● p.
27	47.7	48.4	49.9	12.6	19.8	13.1	15.2	9.4	6.6	7.8	88	39	69	W 5	WNW 10	W 2	8	8	9	0.3	● n, p; ⌒ p.
28	52.4	53.5	54.8	13.4	19.7	15.1	16.1	7.8	6.4	7.1	69	38	55	NW 8	NW 9	WNW 2	9	6	1	—	
29	57.0	56.7	55.5	18.0	26.5	20.8	21.8	8.3	7.6	7.2	54	30	40	SW 3	S 2	0	0	1^0	0	—	
30	55.2	54.7	54.8	22.3	30.5	23.4	25.4	9.5	7.9	7.3	48	24	34	SSW 2	S 5	S 3	1^0	7	4^0	—	
Средн. Mittel	756.5	756.1	755.9	16.9	23.4	17.7	19.3	9.0	7.9	8.6	64	39	58	3.5	5.8	2.0	4.1	5.8	4.1	32.8	

1888.

Малый Узень. — Malyj-Usen.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.2	754.8	21.5	30.7	24.2	25.5	10.3	7.1	8.1	55	21	35	SSW 3	SSE 4	S 8	2^0	3	2^0	—	
2	54.7	54.2	52.7	22.4	32.4	26.0	26.9	10.7	10.1	10.3	53	28	42	S 4	SE 3	0	1^0	6	1^0	—	
3	53.0	52.5	52.1	26.6	35.6	28.6	30.3	12.7	7.5	8.7	49	17	30	SSE 2	SSE 6	SE 1	2	2	3^0	—	
4	52.7	50.1	49.3	28.6	39.5	31.3	33.1	8.6	9.8	8.0	29	18	24	E 6	SSE 3	ESE 4	1^0	1	2^0	—	
5	49.5	48.9	49.6	27.8	40.2	29.1	32.4	7.8	7.7	12.5	28	14	42	ESE 6	SE10	0	4^0	8^0	8^0	—	
6	52.1	54.2	55.7	22.6	31.3	25.4	26.4	13.5	13.4	11.1	66	39	47	W 3	WSW 2	W 3	8^0	7	7	0.0	●^{0} n; K n, p, 3.
7	55.1	55.5	55.2	22.6	30.4	23.6	25.5	11.1	10.3	10.4	55	32	48	NW 6	N 4	NW 3	9	9	10	1.2	●, K n.
8	53.2	51.4	51.3	20.7	28.7	23.9	24.4	14.7	13.8	15.2	81	48	69	NW 4	NW 6	SE 3	8	6	9	0.0	●^{0}, < n.
9	51.1	50.9	49.4	24.3	33.5	28.0	28.6	14.1	13.3	12.5	63	35	44	NW 4	NNW 6	S 2	1^0	5	4	—	< n.
10	47.8	48.8	51.5	24.4	23.8	19.5	22.6	14.5	9.2	6.8	64	42	41	SSW 6	WSW14	W 8	1^0	8	1^0	—	
11	55.3	55.4	56.5	16.3	24.8	19.4	20.2	7.5	7.3	7.3	55	31	43	WSW 6	WSW 7	WNW 2	1^0	2^0	1^0	—	
12	58.4	56.5	56.1	19.7	29.0	21.9	23.5	8.2	8.8	13.4	48	29	69	S 2	E 2	SW 1	5	7	8	—	
13	56.3	55.0	53.4	21.3	30.8	24.8	25.6	13.7	11.3	10.9	73	34	47	0	E 3	SSW 3	2^0	6	4^0	—	
14	51.4	51.3	52.1	23.2	19.8	18.2	20.4	13.4	14.6	11.9	64	85	76	NE 4	NW 6	0	7^0	9	1	8.8	K a; ● a, 2.
15	52.8	51.4	49.4	18.1	25.2	20.6	21.3	10.7	8.8	11.0	69	37	61	W 2	NW 2	ESE 3	4^0	7	8	3.0	⌓ n; ● p.
16	45.7	43.5	42.3	18.9	19.3	16.8	18.3	14.7	11.2	11.5	90	67	80	W 6	S14	SW10	10	10	9	3.3	K n; ● n, a, 2, p.
17	42.8	42.7	42.3	15.1	19.4	17.1	17.2	10.4	9.3	12.9	82	55	89	SW 8	SW10	W 5	9	9	4	5.2	● n, a, p.
18	44.4	44.9	46.1	17.1	20.1	19.1	18.8	12.1	13.1	11.3	84	75	63	W 9	W 8	W 4	9	6	3	0.6	● a.
19	46.6	46.4	47.3	18.5	25.8	21.0	21.8	12.0	10.3	10.3	76	42	56	W 4	NW 8	W 3	3^0	6	2	—	
20	46.3	42.5	41.2	21.1	24.8	20.4	22.1	12.7	15.8	15.0	68	68	84	S 4	SSE 6	SW 2	9	8	2	10.4	●, K a, p.
21	41.1	40.6	45.9	19.7	25.2	19.7	21.5	11.6	12.1	11.4	68	51	67	SW 5	W12	W 4	6	9	8	—	
22	48.1	48.9	50.9	17.9	24.2	20.0	20.7	12.4	12.5	11.7	81	56	67	W 4	W 7	NW 2	9	8	3	—	
23	52.2	52.0	53.9	20.2	26.6	18.7	21.8	12.8	12.5	14.0	73	48	87	0	NNE 1	N 3	2^0	8	8	5.9	⌓ n; K, ●, ⌒ p.
24	54.9	55.0	56.4	17.7	24.1	19.3	20.4	13.7	13.5	12.1	91	61	73	E 2	NE 4	NNW 2	5	8	4	—	
25	58.6	58.6	59.5	18.3	26.3	20.4	21.7	11.1	10.8	10.3	71	43	57	N 2	N 2	N 2	2^0	7	0	—	
26	61.2	60.8	60.7	17.9	23.9	19.1	20.3	9.7	12.1	12.8	63	55	78	NW 2	0	0	1^0	9	3	4.1	● a, 2, p; K a, p.
27	61.5	60.4	60.0	17.9	28.8	22.4	23.0	11.2	10.5	11.0	74	36	54	NNW 2	NNE 3	NNE 3	2^0	6	6^0	—	
28	59.1	57.7	56.9	19.7	29.2	21.5	23.5	12.2	8.4	13.9	71	27	73	NE 2	0	0	1^0	6	1	—	
29	57.4	56.8	56.7	20.3	31.8	23.5	25.2	13.3	10.0	10.9	75	29	51	0	ENE 2	NE 1	0	4	4	—	
30	58.2	57.8	58.6	22.1	31.2	25.9	26.4	11.5	11.0	10.7	58	33	44	0	0	0	0	8	2^0	—	
31	59.0	58.1	59.9	25.0	34.2	25.5	28.2	10.3	10.1	12.2	44	25	50	0	N 5	0	2^0	6	6^0	1.1	●, K p; < p, 3.
Средн. Mittel	752.8	752.2	752.5	20.9	28.1	22.4	23.8	11.7	10.8	11.3	65	41	58	3.5	5.2	2.7	4.1	6.6	4.3	43.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	760.8	760.7	22.2	31.5	26.3	26.7	12.2	9.2	12.7	62	27	50	NNW 3	N 3	N 1	1^0	5	7	—	
2	61.6	60.6	60.4	23.2	34.3	25.6	27.7	13.6	15.4	12.8	64	39	53	E 1	W 2	0	2^0	6	2	—	
3	60.8	59.7	58.8	24.0	36.3	28.2	29.5	12.5	10.2	9.6	57	22	34	SE 4	SSE 2	ESE 1	0	3	2	—	
4	58.7	57.6	57.8	25.1	35.9	28.0	29.7	10.2	8.7	10.0	43	20	36	0	SSE 7	SE 1	1^0	7	8	—	
5	57.3	55.5	54.8	27.8	35.7	27.6	30.4	13.8	8.8	10.6	50	20	38	E 3	E 7	E 4	7	7	5	—	K p.
6	54.8	53.8	52.7	23.8	37.9	29.0	30.2	11.2	9.2	10.4	51	18	35	SE 3	S 7	SSW 2	8	5	3	—	
7	53.8	53.2	51.8	24.4	33.7	27.4	28.5	13.5	11.7	10.1	60	30	37	NW 4	NW 5	NE 4	3^0	2^0	4	1.7	< p, 3.
8	53.8	54.0	54.7	19.8	28.8	22.7	23.8	11.1	11.5	10.4	64	39	51	NNE 5	NNW 6	NNW 2	3	1^0	3^0	—	<, ● n.
9	56.1	56.4	57.5	19.7	29.7	23.0	24.1	10.5	8.5	10.6	61	28	51	NW 3	NW 5	N 4	5^0	1^0	0	—	
10	59.2	58.3	56.7	19.4	28.6	23.8	23.9	10.2	9.2	8.9	61	31	41	ENE 1	E 1	E 2	2^0	1^0	3	1.7	
11	56.0	53.3	47.0	18.1	21.1	23.1	20.8	10.9	14.1	8.9	71	76	42	0	NE 5	ESE 3	10	10	9	0.4	K n; ● n, 1, a, 2, p.
12	40.6	43.5	47.6	19.1	19.9	15.2	18.1	13.9	11.9	8.3	85	69	64	WSW 7	W14	W 6	10	7	1	0.3	● a.
13	47.9	47.2	47.4	14.4	21.7	17.5	17.9	7.7	5.4	5.5	63	28	37	W 9	W20	W 6	0	1	1	—	⇙ a, 2, p.
14	46.7	47.9	50.7	13.9	19.6	18.9	17.5	7.9	10.9	11.3	67	64	70	W 8	W10	WNW 7	10	9	2	0.1	● a, p.
15	52.1	52.1	53.8	16.7	22.3	16.6	18.5	12.1	12.9	9.4	85	65	67	NW 4	NW 9	WNW 2	5	8	4	—	
16	53.1	51.7	52.1	17.0	22.3	15.4	18.2	8.7	11.0	8.5	61	55	65	W 2	W 8	NW 3	6	8	3	0.0	●^{0}, K a.
17	52.6	52.2	51.6	14.3	23.3	15.9	17.8	8.0	6.2	11.2	66	30	83	W 3	W 3	SW 3	1^0	7^0	10	0.6	● p, 3.
18	52.5	52.0	53.0	12.7	25.0	17.2	18.3	8.0	8.3	11.2	74	35	77	SW 1	W 3	WSW 3	7	7	2	—	● n.
19	56.0	57.0	57.6	14.1	24.8	18.9	19.3	8.8	7.4	8.0	74	32	49	NW 3	NW 4	0	1^0	4^0	8	—	
20	58.1	57.0	55.5	16.4	28.9	22.9	22.7	8.2	7.0	6.5	59	24	32	SE 3	SE 7	ESE 5	5^0	1^0	0	—	
21	52.3	48.0	47.7	21.5	34.6	29.7	28.6	6.9	8.4	9.6	37	20	31	ESE 5	SE17	SSE14	4	2^0	3	3.4	⇙ a, 2, p; < 3.
22	50.1	54.0	56.8	16.8	19.0	15.5	17.1	12.5	7.9	7.7	88	49	59	W 6	W 6	WSW 4	10	6	0	—	<, ● n.
23	59.9	60.0	61.1	12.1	21.9	14.7	16.2	8.3	6.4	6.2	79	33	51	SW 4	W 9	W 2	0	5	1^0	—	
24	63.1	63.0	64.0	12.7	22.3	15.6	16.9	7.0	5.5	6.4	65	27	48	NW 3	N 3	N 1	0	0	0	—	
25	66.3	65.2	63.5	11.7	23.1	18.0	17.6	6.9	7.1	6.3	68	34	41	0	E 5	E 3	0	0	1^0	—	
26	63.6	62.1	61.8	14.9	25.1	18.5	19.5	6.6	7.0	5.5	52	30	34	ENE 3	ENE 1	NE 4	1^0	2^0	1^0	—	
27	63.3	64.4	64.9	14.6	21.6	15.0	17.1	9.4	6.5	3.7	76	33	29	ENE10	NE 4	NE 4	2^0	3^0	0	—	
28	67.5	67.4	67.2	10.0	20.0	14.3	14.8	4.6	3.9	4.0	50	22	33	ENE 6	ENE10	ENE 3	0	0	0	—	
29	68.1	67.5	67.4	11.5	23.5	17.7	17.6	5.3	5.1	5.6	53	24	37	NE 2	0	SE 3	0	0	0	—	
30	68.4	67.5	66.6	12.3	25.4	18.7	18.8	5.9	6.8	7.5	55	29	46	0	E 1	N 3	0	1^0	1^0	—	
31	66.7	66.0	65.5	13.9	27.9	20.1	20.6	6.7	8.3	6.5	57	30	37	0	ENE 2	E 5	6^0	6^0	0	—	
Средн. Mittel	757.5	757.1	757.1	17.4	26.6	20.7	21.6	9.5	8.7	8.5	63	35	47	3.4	6.0	3.4	3.5	4.0	2.7	8.2	

Малый Узень. 1888. Malyj-Usen.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	766.0	765.9	15.9	27.5	22.7	22.0	7.2	6.4	6.9	54	24	35	0	ESE 3	ESE 3	8	8	6	—	
2	67.2	66.4	66.2	17.8	29.6	19.6	22.3	7.4	7.5	6.1	48	25	36	0	S 3	0	2^0	6	1^0	—	
3	66.7	66.5	66.6	15.7	28.8	21.2	21.9	6.2	6.4	5.9	47	22	31	NE 5	N 3	NE 2	0	3	2^0	—	
4	67.1	67.2	67.5	16.2	30.3	23.0	23.2	6.5	6.4	6.1	48	20	30	0	S 3	SE 3	6^0	5	7	—	
5	67.8	67.4	66.5	18.4	28.1	20.0	22.2	7.0	6.8	5.9	45	25	33	0	E 3	NNE 1	9	8	3	—	
6	66.4	65.3	65.2	18.4	29.9	21.5	23.3	7.7	8.5	7.7	49	27	40	E 2	0	E 3	8	6	6	—	
7	65.0	64.0	64.1	15.1	29.0	19.8	21.3	7.2	8.2	9.8	56	28	57	0	NW 4	NNW 2	1^0	6	3	—	
8	64.5	64.1	64.0	14.3	26.2	19.0	19.8	8.7	7.6	6.5	72	31	39	N 4	NW 4	NNE 4	6	5	0	—	
9	64.5	63.6	62.5	14.7	28.7	18.7	20.7	7.4	9.2	6.5	59	32	41	N 2	E 3	N 1	0	1	0	—	
10	62.5	64.0	65.0	12.4	16.5	12.1	13.7	6.4	3.9	4.3	60	28	41	N 10	N 6	NNE 3	7	2^0	9	—	
11	67.6	67.3	68.0	6.1	15.0	15.3	12.1	4.3	3.5	7.3	62	27	57	N 6	NNE 8	NNW 3	0	1^0	1^0	—	
12	68.7	67.1	66.7	7.7	21.4	13.5	14.2	4.8	6.2	6.3	61	32	55	WNW 2	N 4	0	4^0	0	0	—	
13	65.6	64.2	61.8	9.4	25.3	16.5	17.1	5.4	5.7	5.7	61	24	41	WNW 2	W 4	SSW 3	2^0	2^0	0	—	
14	59.3	57.2	55.3	12.6	27.2	19.1	19.6	5.4	7.3	10.1	49	27	61	0	WSW 3	SW 3	2	6	9	1.6	● p.
15	53.3	50.3	49.0	13.4	17.1	11.1	13.9	10.0	9.1	8.5	88	63	86	SW 2	S 6	SW 4	10	10	9	0.1	● n, 1, a.
16	48.7	49.5	51.8	6.1	10.9	9.1	8.7	6.0	5.8	5.6	86	60	65	SW 3	W 6	WSW 6	2^0	10	10	—	⌓ n.
17	51.6	51.9	53.3	7.3	10.9	9.9	9.4	5.5	4.9	6.8	72	51	74	WSW 3	SW 6	WSW 5	10	9	10	—	
18	54.5	55.1	55.7	8.0	11.4	6.5	8.6	6.0	5.0	5.1	75	49	71	WSW 3	W 5	SSW 3	6	9	7^0	—	
19	54.9	54.3	55.2	7.2	14.6	9.0	10.3	5.7	4.5	5.8	76	37	68	W 3	W 9	W 4	4^0	3	4	0.0	
20	54.8	55.7	57.3	8.8	10.4	8.4	9.2	7.5	6.1	6.4	89	65	78	NW 5	NW 9	NNW 6	7	10	3	—	$●^0$ n.
21	59.6	60.0	60.9	3.6	12.8	9.5	8.6	5.6	4.7	5.7	95	43	64	NW 5	NW 7	NW 4	5	9	10	—	⌓ n.
22	62.6	62.4	62.1	7.6	17.0	12.3	12.3	6.6	6.0	6.6	85	42	62	NW 5	W 7	SW 2	4^0	6	3^0	—	
23	61.5	61.0	61.2	8.3	20.5	13.0	13.9	6.4	7.1	6.5	78	40	58	WSW 5	W 7	W 2	0	2	3	—	
24	62.8	63.0	62.0	9.2	19.8	12.5	13.8	6.7	7.2	6.8	78	42	63	NW 2	W 2	SW 2	2^0	7	1^0	—	
25	61.9	61.4	61.3	9.3	24.5	15.6	16.5	6.2	6.8	5.9	71	30	45	0	SW 2	SSW 3	0	2^0	0	—	
26	60.7	58.2	56.9	7.4	23.4	16.6	15.8	5.4	7.4	8.3	74	34	59	SE 1	SE 4	ESE 3	8	6	7	—	
27	55.1	58.1	62.1	11.0	10.7	3.5	8.4	7.5	5.5	3.9	76	57	67	NW 4	N 8	NNW 2	7^0	9	0	0.0	$●^0$ a.
28	64.6	63.6	62.4	— 0.5	15.9	7.9	7.8	3.7	4.4	4.1	83	33	52	0	W 6	SSW 5	9	1^0	0	—	
29	61.1	60.2	60.6	3.3	16.6	11.7	10.5	3.9	4.7	5.9	66	33	57	SSW 4	SW 4	W 1	6^0	6^0	8	—	
30	63.6	63.1	62.3	3.4	15.5	12.4	10.4	4.4	5.1	5.0	75	39	47	ENE 6	E 8	E 8	2^0	7	10	2.7	
Средн. Mittel	761.7	761.3	761.3	10.3	20.5	14.4	15.1	6.3	6.3	6.4	68	36	54	2.8	4.9	3.0	4.6	5.5	4.4	4.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	757.4	757.2	9.7	12.1	15.7	12.5	6.8	9.1	11.2	75	88	84	ESE 8	SSE 7	SSW 3	10	10	10	3.6	● n, a, 2, p.
2	57.8	57.8	59.0	13.0	18.8	14.7	15.5	10.8	14.1	11.6	97	87	93	SSE 2	WSW 2	S 3	10	10	0	0.0	● p.
3	62.6	63.3	61.6	6.7	14.9	9.0	10.2	6.8	7.1	7.3	93	56	86	WSW 2	NW 1	SSE 2	9	9^0	3	—	⌓ n.
4	58.3	58.1	57.5	13.0	21.8	18.7	17.8	9.7	11.0	12.0	88	57	75	SSW 2	WSW 7	SSW 4	9	9	2	0.0	● 2, p.
5	58.3	59.9	61.7	14.9	25.8	18.9	19.9	10.9	13.2	12.6	87	53	78	WSW 3	W 7	NNE 2	8	8	2	—	
6	62.0	62.1	62.4	14.5	29.6	20.7	21.6	11.7	12.0	10.2	96	39	56	S 2	SW 5	S 5	4^0	5^0	0	—	⌓, ≡ n.
7	63.1	61.9	61.2	9.3	30.0	19.5	19.6	6.7	5.5	5.4	76	18	32	SE 2	S 4	SSE 7	0	0	0	—	
8	62.3	61.3	61.5	9.3	28.5	15.5	17.8	6.3	6.7	7.3	72	24	56	SE 2	S 6	SSE 1	0	0	0	—	
9	62.3	62.2	61.8	9.9	25.8	15.5	17.1	6.9	10.5	8.7	75	43	66	0	0	ENE 3	0	5^0	0	—	
10	62.7	62.6	62.7	9.7	26.4	16.7	17.6	8.0	9.7	8.0	89	39	56	0	ESE 4	ENE 1	0	1^0	1^0	—	
11	62.1	60.7	59.5	11.3	26.4	15.3	17.7	8.0	8.8	7.1	80	35	55	0	ESE 5	E 2	2^0	5^0	0	—	
12	57.7	57.0	56.8	9.1	27.5	16.9	17.8	6.3	8.8	7.6	73	33	54	SE 1	SSW 2	SW 3	0	0	1^0	—	
13	57.9	57.2	57.3	8.6	24.0	13.5	15.4	6.6	9.2	9.8	79	42	86	NW 1	N 2	NNE 5	8	7^0	10	3.9	≤ p; K, ● p, 3.
14	57.7	59.3	61.0	11.3	13.6	7.9	10.9	9.7	9.5	7.3	98	82	92	N 4	N 4	NE 1	10	9	1^0	0.2	K, ≤, ● n.
15	62.3	62.0	62.0	8.6	16.0	9.9	11.5	8.2	9.6	8.5	99	71	94	E 3	0	0	10	4^0	5^0	0.1	≡ n, 1 a; ⌓ n.
16	61.1	60.3	59.4	6.8	13.8	12.1	10.9	7.3	9.8	9.5	99	84	91	SE 3	S 5	WSW 3	8	10	4	0.0	⌓ n; $≡^2$n,1,a; $●^0$2.
17	60.7	61.4	63.1	9.5	12.3	3.6	8.5	7.7	5.4	5.0	87	51	85	W 5	WNW 7	SSW 2	9	3^0	3^0	—	
18	63.9	63.6	64.0	3.2	12.6	8.7	8.2	4.9	5.7	6.4	85	52	76	SW 3	S 4	S 2	8	8	9	—	⌓ n.
19	62.1	55.6	54.4	6.5	7.9	16.2	10.2	4.9	7.3	12.2	68	91	89	ESE 5	ESE 10	SW 7	10	10	6	7.8	● 1, a, 2, p.
20	57.4	58.2	60.0	8.7	8.3	5.0	7.3	7.7	7.7	6.2	92	94	95	NW 3	N 3	NNE 6	10	10	10	8.1	● n, a, 2, p, 3.
21	61.8	62.5	62.5	0.7	3.6	— 0.5	1.3	3.9	3.8	3.8	80	63	86	NNE 7	NE 5	ENE 2	7	8^0	2^0	—	
22	59.1	56.8	52.7	— 0.1	6.5	7.6	4.7	4.0	5.3	6.4	87	74	82	ESE 3	SE 3	SSE 5	9	10	10	1.4	
23	47.2	48.0	53.4	13.2	7.2	2.8	7.7	11.2	6.8	4.7	99	90	82	SSW 4	WNW 6	NW 5	10	10	10	1.7	● n, 1, a.
24	58.2	59.7	60.4	— 1.1	5.6	2.2	2.2	3.9	3.9	4.4	92	58	82	W 3	WSW 4	SSW 6	8	6	9	0.0	⊔ n.
25	63.1	65.8	70.6	— 0.7	0.6	— 0.9	— 0.3	4.1	3.8	4.0	94	80	94	SW 1	WNW 5	WNW 3	10	9	0	1.1	✱ n, 1, a; ⊔ n.
26	68.3	66.1	65.7	— 1.1	6.5	5.9	3.8	3.7	5.3	5.8	88	74	84	WSW 6	WSW 8	W 8	7	4^0	10	—	⊔ n.
27	67.2	67.3	65.2	3.2	8.0	3.5	4.9	5.3	5.3	5.4	92	65	92	NNW 2	WSW 3	S 2	8	6	4	—	
28	57.7	52.8	56.3	2.3	9.0	— 4.1	2.4	5.2	6.7	2.4	96	78	70	WSW 3	SW 6	N 12	1	10	4	2.2	⌓ n; ●, ✱ p.
29	60.6	60.6	59.9	— 9.0	— 4.2	— 7.6	— 6.9	1.8	2.2	2.0	78	66	81	NW 6	NW 9	WNW 3	1	1	0	0.1	
30	50.7	45.5	44.3	— 4.3	2.4	3.8	0.6	3.1	5.5	5.7	95	00	95	SW 7	W 5	W 7	10	10	5	1.1	$✱^0$ n; $△^0$, ● a.
31	44.6	46.5	50.7	2.8	6.2	0.4	3.1	5.0	5.7	4.5	89	81	94	W 3	W 8	SSW 4	4	9	10	2.4	$✱^0$ 3.
Средн. Mittel	759.7	759.1	759.5	6.4	14.4	9.3	10.0	6.7	7.6	7.2	87	63	79	3.1	4.7	3.8	6.5	6.6	4.2	33.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	756.6	759.6	—3.7	—0.7	—3.7	—2.7	2.8	2.9	3.0	80	66	87	NNW 6	WNW 8	WSW 4	7	3^0	2^0	—	✱ n.
2	56.4	54.8	58.3	—0.9	2.1	—1.9	—0.2	3.4	4.6	3.4	78	85	86	WSW 4	WSW 4	NNW 5	10	10	2	0.0	●^{0} p.
3	59.3	58.6	58.0	—7.1	—1.7	—5.3	—4.7	2.5	2.8	2.6	95	70	85	W 1	WNW 2	ENE 3	1^0	5	10	0.7	⊔ n.
4	57.6	58.8	61.3	—7.3	—3.9	—8.1	—6.4	2.4	2.6	2.3	92	75	94	NE 5	ENE 7	ENE 7	10	6^0	2^0	—	✱ n.
5	60.7	60.9	60.0	—8.0	—6.2	—6.6	—6.9	2.2	2.3	2.4	88	82	87	ENE 9	ENE 12	ENE 14	10	10	10	0.0	
6	58.2	56.2	55.3	—8.4	—7.5	—5.9	—7.3	2.4	2.5	2.9	00	00	00	ENE 17	ENE 14	NE 5	10	10	10	16.2	✱, ⇸ n1a2p3; ↙ n1a.
7	54.7	54.7	54.1	—6.4	—5.0	—7.5	—6.3	2.8	3.1	2.5	00	00	00	N 2	S 2	W 4	10	10	10	0.0	V n; ✱^{0} n, p.
8	55.8	56.7	58.7	—15.7	—10.8	—18.6	—15.0	1.2	1.5	0.9	91	77	91	W 3	W 4	0	1	0	0	—	
9	58.2	57.7	55.5	—13.7	—10.4	—10.6	—11.6	1.4	1.5	1.6	90	75	79	ENE 4	ENE 5	NE 8	10	10	10	8.2	⊔ n.
10	51.0	51.3	54.2	—9.5	—7.2	—8.3	—8.3	2.2	2.5	2.3	00	98	97	NE 9	N 7	N 7	10	10	10	0.0	✱ n; △, ⇸ n, 1, a.
11	57.0	57.5	57.7	—10.4	—7.2	—10.6	—9.4	1.7	2.2	1.8	82	87	91	N 4	0	SSE 1	10	10	10	1.6	✱ p, 3.
12	58.4	58.6	60.8	—13.7	—12.4	—19.6	—15.2	1.4	1.3	0.8	89	77	85	NW 2	WNW 6	NW 1	9	1^0	0	—	✱^{0} n.
13	64.6	67.1	69.7	—19.0	—13.4	—19.4	—17.3	0.9	1.2	0.8	88	76	88	0	N 3	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
14	69.6	68.8	67.4	—21.4	—12.4	—10.1	—14.6	0.7	1.6	1.8	85	92	88	E 1	WSW 3	W 4	10	10	10	—	⊔ n, 2.
15	66.8	68.3	70.7	—5.5	—3.3	—4.9	—4.6	2.9	3.2	3.0	98	89	95	NW 4	N 4	WNW 3	10	10	10	0.4	
16	73.8	75.5	76.3	—11.4	—12.1	—13.8	—12.4	1.4	1.2	1.2	76	67	81	E 4	ENE 4	SSE 5	10	7	10	—	✱^{0} n.
17	69.5	65.4	61.3	—6.6	—4.6	—5.1	—5.4	2.8	3.1	3.1	00	98	00	SW 4	SW 7	SW 10	10	10	10	—	
18	57.7	57.1	56.5	—2.2	0.4	—2.3	—1.4	3.7	4.4	3.8	96	92	98	W 5	WSW 6	SW 7	10	10	6^0	—	
19	55.5	55.3	56.5	0.2	1.4	1.0	0.9	4.3	4.6	4.7	92	91	94	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	—	
20	57.5	57.6	57.9	0.3	1.0	—0.4	0.3	4.2	4.5	4.5	90	90	00	SW 2	WSW 5	SW 7	10	10	10	—	
21	55.8	55.4	58.7	0.6	2.4	1.9	1.6	4.4	4.9	5.0	92	89	95	NW 8	WSW 7	SW 8	10	6^0	10	—	
22	60.2	62.8	65.6	1.7	1.7	0.3	1.2	5.0	5.0	4.7	96	96	00	SW 4	SW 3	S 2	10	10	10	—	≡ p.
23	66.2	65.4	63.8	—0.4	—2.0	—3.4	—1.9	4.5	4.0	3.5	00	00	00	S 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2, p.
24	59.4	56.1	52.1	—0.7	0.7	1.0	0.3	4.4	4.7	4.9	00	98	00	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.4	✱ n,p,3; ● a,3; △^{0}a;
25	49.4	37.1	39.1	1.2	2.8	1.5	1.8	5.0	5.2	4.5	00	93	87	SW 6	SW 9	SW 9	10	10	8	7.7	✱n; ● na2p. [≡a2p.
26	38.6	44.2	53.5	0.8	0.9	—1.7	0.0	4.3	4.5	3.4	89	90	84	W 12	WNW 10	NW 4	10	10	0	—	✱, ⇸ n.
27	56.8	54.8	53.1	—1.7	1.4	2.5	0.7	3.6	4.7	5.2	90	93	94	SW 4	SW 7	W 9	10	10	10	—	
28	53.4	57.3	63.5	2.8	5.1	0.7	2.9	5.0	4.8	4.4	89	74	90	W 7	WNW 9	W 3	10	1	1	—	
29	63.8	64.2	65.6	0.2	0.8	—1.1	0.0	4.4	4.7	4.2	94	96	00	SSW 4	SW 7	SW 4	9	10	10	0.3	⊔ n; ≡ p, 3; △ 3.
30	64.8	64.5	64.6	0.0	1.6	1.2	0.9	4.6	5.2	5.0	00	00	00	S 3	SSE 2	S 2	10	10	10	1.4	∽n; ●,≡n,1,a,2,p,3.
Средн. Mittel	758.8	758.6	759.6	—5.5	—3.3	—5.3	—4.7	3.1	3.4	3.1	92	87	93	4.8	5.6	5.0	8.9	8.0	7.4	38.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.7	764.2	764.0	—2.5	—2.4	—1.0	—2.0	3.8	3.8	4.3	00	00	00	E 4	E 3	E 3	10	10	10	0.1	● n,1; ✱^{0} n,1,a,2,p.
2	62.9	62.0	61.6	—1.9	—1.5	—2.3	—1.9	4.0	4.0	3.9	00	98	00	ENE 3	0	0	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
3	60.7	60.4	60.2	—3.0	—2.9	—3.3	—3.1	3.7	3.7	3.6	00	00	00	NNW 3	N 2	0	10	10	10	—	
4	60.3	61.3	63.9	—3.6	—2.9	—4.3	—3.6	3.5	3.6	3.1	00	98	95	E 2	E 3	E 4	10	10	10	—	
5	68.0	70.8	74.3	—10.5	—8.1	—10.2	—9.6	1.7	2.3	1.7	83	94	82	NE 8	ENE 7	ENE 4	8	9	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	74.9	73.7	71.9	—16.4	—10.6	—14.1	—13.7	1.0	1.4	1.3	86	71	89	NE 2	0	W 3	1^0	1	0	—	✱^{0} n.
7	68.4	66.0	63.9	—13.4	—7.4	—10.7	—10.5	1.4	2.2	1.6	89	86	84	WSW 2	WSW 4	SW 1	8^0	3^0	1^0	—	⊔ n.
8	60.3	58.7	57.5	—12.5	—6.6	—5.1	—8.1	1.6	2.8	3.0	90	00	98	SW 4	SW 2	SW 3	7^0	10	10	0.6	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
9	58.8	60.2	60.9	—3.2	—0.3	—1.6	—1.7	3.6	4.2	3.8	00	94	94	SW 2	0	W 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
10	58.4	57.8	57.2	—0.7	—0.7	—1.6	—1.0	4.1	4.2	3.8	94	96	94	W 5	SW 7	WSW 4	10	10	10	—	
11	56.1	54.8	53.6	—3.1	—1.9	—0.3	—1.8	3.6	3.8	4.5	00	96	00	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	≡, V n; ✱^{0} p, 3.
12	52.5	53.1	53.8	0.4	0.4	—2.5	—0.6	4.6	4.3	3.7	98	90	98	W 3	W 2	SW 2	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 3.
13	54.5	59.1	64.2	—3.0	—17.1	—24.2	—14.8	3.6	0.9	0.5	98	72	69	WNW 3	N 8	N 8	10	9	0	—	[•], ⊕ p.
14	67.0	67.1	64.4	—26.6	—21.0	—16.3	—21.3	0.4	0.5	0.9	72	64	72	NNW 2	W 4	SW 7	0	2	10	—	
15	59.7	59.6	58.5	—12.1	—8.0	—9.6	—9.9	1.4	2.3	2.1	82	94	97	W 8	W 5	W 7	10	3^0	0	0.0	✱^{0} a.
16	57.8	58.3	58.1	—11.5	—7.1	—7.6	—8.7	1.6	2.5	2.5	86	95	00	SW 5	W 6	SW 5	7^0	8	10	0.0	
17	54.7	51.2	47.3	—7.9	—6.4	—5.7	—6.7	2.5	2.8	3.0	00	00	00	S 3	S 6	S 5	10	10^0	10^0	0.6	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	45.9	48.9	51.2	—5.3	—8.8	—12.1	—8.7	3.0	2.0	1.6	00	88	87	SW 2	W 4	0	10	4	10^0	—	✱^{0} n.
19	50.2	50.2	53.3	—14.8	—10.8	—18.0	—14.5	1.2	1.6	0.9	88	83	85	WNW 1	NW 2	W 3	8	9	3^0	—	
20	52.6	51.9	54.7	—14.6	—8.4	—16.6	—13.2	1.2	2.2	1.0	88	91	84	SW 3	0	NW 4	8	1	1^0	0.5	⊔^{0} n; ✱^{0} 1, a, p.
21	56.1	55.1	55.8	—17.8	—14.9	—18.2	—17.0	0.9	1.0	0.9	84	73	81	NW 2	NNW 4	NNW 2	5	3^0	0	—	
22	59.2	60.6	64.4	—25.1	—21.3	—26.6	—24.3	0.5	0.6	0.4	80	72	78	NW 4	NNW 6	NNW 1	0	1^0	0	—	⊔^{0} n.
23	68.7	70.3	71.6	—28.4	—23.8	—27.7	—26.6	0.3	0.5	0.4	77	71	80	NNW 4	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔^{0} n.
24	72.6	72.6	70.5	—30.7	—25.4	—27.6	—27.9	0.3	0.4	0.4	76	71	79	NNW 4	NW 3	0	0	0	6^0	—	⊔ n.
25	70.0	71.2	74.5	—28.5	—25.9	—30.8	—28.4	0.3	0.4	0.3	78	71	74	N 2	NE 3	NE 2	1	4^0	0	—	
26	74.1	74.9	76.2	—30.0	—24.7	—28.0	—27.6	0.3	0.4	0.3	74	70	75	N 5	NNW 6	NNW 4	0	1^0	0	—	⊔ n.
27	74.2	73.6	75.2	—27.7	—22.4	—28.4	—26.2	0.4	0.5	0.4	76	70	78	NW 5	NNW 6	0	1^0	5^0	0	—	⊔ n, 3,
28	78.3	80.9	84.9	—29.9	—24.2	—33.1	—29.1	0.3	0.5	0.2	77	73	78	NE 2	ENE 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
29	86.7	87.2	87.1	—35.3	—29.2	—32.0	—32.2	0.2	0.3	0.2	74	61	71	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	86.5	86.8	86.5	—31.4	—23.7	—29.2	—28.1	0.3	0.4	0.3	77	62	76	NE 3	0	0	0	1^0	0	—	⊔ n.
31	85.2	84.5	83.8	—30.7	—22.1	—26.6	—26.5	0.3	0.5	0.4	79	68	75	NE 2	E 2	E 1	1	3^0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	764.5	764.7	765.3	—15.5	—12.6	—15.3	—14.5	1.8	2.0	1.8	87	83	86	3.3	3.4	2.6	5.6	5.4	4.9	2.3	

1888.

Оренбургъ. — Январь. — Januar. — Orenburg.

Долгота — Länge: 55° 6'. Широта — Breite: 51° 45'.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	756.2	749.8	— 7.4	— 7.6	— 2.0	— 5.7	2.3	2.4	3.5	93	95	90	NNW 5	NNW 5	ESE 6	10	10	8	—	
2	45.0	43.9	43.9	— 4.6	— 1.2	— 1.0	— 2.3	2.7	3.6	3.9	83	86	93	ESE 10	ESE 7	ESE 1	8	10	10	—	
3	45.8	48.2	51.1	— 3.0	— 2.2	— 2.4	— 2.5	3.7	3.6	3.3	00	95	87	WSW 2	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.8	≡ 1.
4	53.2	55.7	56.2	— 3.6	— 9.2	—12.0	— 8.3	2.8	2.0	1.4	80	86	83	NE 4	NW 5	NW 4	10	10	10	7.3	✱ n, 2.
5	57.4	58.2	57.8	—14.8	—13.8	—14.8	—14.5	1.2	1.2	1.2	88	80	85	SSW 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	0.7	✱ 1.
6	56.3	55.7	55.4	—12.6	—10.2	—10.8	—11.2	1.5	1.8	1.7	90	90	87	WSW 6	WSW 3	WSW 4	10	8	8	—	✱ n.
7	55.7	56.4	57.0	—11.8	—10.6	—11.8	—11.4	1.7	1.7	1.7	93	87	93	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	0.8	
8	53.2	52.5	53.0	—13.6	—12.3	—14.1	—13.3	1.5	1.7	1.4	95	95	95	WSW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2.
9	53.1	52.8	51.5	—14.0	—12.6	— 7.0	—11.2	1.4	1.6	2.5	95	95	95	WSW 7	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.9	
10	50.2	53.3	57.8	— 5.2	—14.8	—21.4	—13.8	2.9	1.0	0.6	95	75	81	WSW 4	NNW 10	NNW 2	10	2	0	0.2	✱ n.
11	58.4	57.5	55.0	—26.6	—25.2	—26.0	—25.9	0.4	0.5	0.5	83	84	83	N 1	E 2	ESE 4	1	5^0	0	0.0	✱ n, a.
12	53.0	53.4	56.1	—17.8	—15.1	—14.7	—15.9	1.0	1.1	1.2	88	84	87	ESE 3	ESE 5	ESE 5	10	9	10	0.5	
13	59.4	62.8	63.8	—12.6	—11.2	—12.9	—12.2	1.5	1.6	1.4	89	86	90	ESE 6	ESE 3	ESE 5	10	10	10	1.0	✱ n, 2, p, 3.
14	63.7	63.4	62.9	—17.0	—13.7	—12.0	—14.2	1.0	1.2	1.6	87	81	89	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	9	0	0.0	$✱^0$ a, p.
15	62.3	63.5	61.5	—24.0	—21.0	—20.6	—21.9	0.6	0.7	0.7	90	83	85	ESE 2	N 4	N 2	0	0	0	—	
16	59.1	59.0	57.4	—21.2	—20.6	—21.4	—21.1	0.7	0.7	0.7	85	82	84	N 5	NNE 3	NNE 3	10	5	10	0.0	
17	53.0	51.6	48.4	—19.2	—17.2	—14.4	—16.9	0.9	1.0	1.3	90	90	92	NNE 2	W 5	W 6	10	8	10	0.6	✱ n, p.
18	46.5	45.2	45.1	—14.2	—12.6	—11.6	—12.8	1.4	1.6	1.7	95	91	93	W 2	W 3	WSW 2	10	10	10	0.5	✱ a.
19	48.1	49.7	47.6	—10.4	— 8.2	— 9.2	— 9.3	1.9	2.2	2.1	92	92	95	WSW 2	WSW 3	S 5	0	5	10	0.5	✱ 3.
20	42.6	43.6	45.1	— 6.2	— 6.6	—16.6	— 9.8	2.7	2.6	1.0	95	95	85	S 9	S 5	S 2	10	10	0	0.3	✱ a.
21	46.0	49.5	46.8	—14.4	—13.0	—12.2	—13.2	1.4	1.3	1.6	90	75	90	S 3	S 3	S 5	0	0	10	1.0	
22	43.3	45.5	45.3	—10.8	—12.9	—12.6	—12.1	1.8	1.3	1.6	92	85	94	SSW 5	SSW 6	SSW 1	10	10^0	10	2.5	✱ n, 1.
23	45.4	46.8	42.2	—19.0	—19.2	—15.6	—17.9	1.3	0.9	2.8	95	88	95	W 2	ESE 4	SSW 20	1	10^0	10^0	2.5	✱ n, p, 3; ✛ p, 3.
24	48.6	49.3	43.4	—16.0	—12.6	— 2.8	—10.5	1.1	1.5	3.6	86	88	95	W 3	NE 3	SSE 20	10^0	10^0	10	5.0	✱, ✛ p.
25	48.8	49.0	60.6	—24.8	—22.5	—29.2	—25.5	0.5	0.6	0.3	84	84	81	SW 12	SW 4	WSW 1	3	10^0	0	—	⊕ a; |·| p.
26	61.7	61.2	58.5	—32.8	—27.6	—24.3	—28.2	0.2	0.4	0.5	79	80	81	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0	7	10^0	—	
27	54.7	51.9	51.9	—18.2	—17.0	—18.4	—17.9	0.3	1.0	0.9	87	86	88	SE 10	ESE 12	ESE 3	10	10	0	1.3	✛ 1; ✱ 1, a, 2, p, 3.
28	53.0	52.3	51.0	—13.8	— 7.2	— 3.4	— 8.1	1.4	2.4	3.4	90	92	95	SE 3	SE 5	S 14	10	10	10	3.4	✱ p; ✛ 3.
29	54.7	57.1	58.3	— 3.2	— 2.6	— 4.6	— 3.5	3.3	3.5	3.2	92	95	95	S 6	SSW 6	SE 5	10	10	10	—	
30	55.8	55.5	58.5	— 7.6	— 5.2	— 3.6	— 5.5	2.2	2.9	3.3	90	95	95	SE 5	S 5	S 3	10	10	10	—	
31	60.0	59.7	58.8	— 6.0	— 4.8	— 5.4	— 5.4	2.7	2.9	2.9	95	93	95	SE 5	SSE 7	SSW 5	9	10	10	0.6	
Средн. Mittel	753.0	753.6	753.3	—13.8	—12.6	—12.5	—13.0	1.6	1.7	1.9	90	88	90	4.5	4.8	4.8	7.8	8.3	7.6	30.9	

Высота — Seehöhe: 107.7 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 753.2 mm.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	763.1	764.4	— 5.4	— 7.6	—16.6	— 9.9	2.9	2.2	1.1	95	86	95	NNW 3	N 3	N 3	10	7	0	—	✱ n.
2	65.3	65.1	59.3	—20.2	—15.2	—17.6	—17.7	0.8	1.2	1.0	93	92	91	E 6	E 6	E 6	7	4^0	0	—	
3	58.4	58.3	58.4	—21.2	—15.8	—18.0	—18.3	0.7	1.0	0.9	85	83	82	ESE 5	ESE 3	E 5	1	3^0	0	—	
4	62.2	60.4	58.0	—20.4	—14.8	—16.8	—17.3	0.7	1.1	0.9	82	77	75	ESE 7	E 3	NW 2	0	0	0	—	
5	56.1	56.1	56.2	—22.6	—17.6	—16.8	—19.0	0.6	0.8	1.0	83	74	85	E 4	E 3	ESE 4	2	6^0	10	—	
6	56.9	57.3	57.9	—16.6	—15.6	—17.6	—16.6	1.0	1.1	1.0	87	80	87	SE 3	ESE 5	E 3	10	3	10	—	
7	59.1	57.7	58.1	—19.7	—16.1	—14.4	—16.7	0.8	1.1	1.2	90	83	83	E 3	E 4	E 5	2	5	7	—	
8	57.1	57.4	57.1	—11.4	— 8.6	— 9.9	—10.0	1.7	1.9	1.8	87	83	85	ESE 8	ESE 14	ESE 20	10^0	8^0	10	—	
9	57.0	57.7	56.6	—12.9	— 9.7	—11.5	—11.4	1.4	1.7	1.6	91	80	85	ESE 12	ESE 12	E 4	2	5	0	—	
10	56.7	58.8	61.6	—12.8	—10.2	—15.6	—12.9	1.3	1.6	1.0	83	81	78	ESE 10	ESE 14	ESE 3	3	5	0	—	
11	64.1	65.7	67.8	—21.4	—16.3	—21.5	—19.7	0.7	0.9	0.6	83	76	79	ESE 6	ESE 8	E 1	2	3	0	—	
12	68.4	69.1	71.8	—22.4	—14.4	—19.0	—18.9	0.6	1.2	0.8	85	83	81	E 1	SE 7	ESE 8	2	1	0	—	
13	72.8	73.8	73.9	—23.2	—17.6	—19.8	—20.2	0.6	0.8	0.7	81	70	75	ESE 5	SE 5	SE 3	3	8	0	—	
14	74.4	74.8	74.4	—22.2	—15.2	—20.2	—19.2	0.6	1.0	0.7	75	74	79	ESE 5	E 3	ESE 2	6^0	5^0	0	—	
15	73.8	73.4	72.5	—23.8	—17.8	—19.8	—20.5	0.5	0.8	0.7	78	74	83	ESE 3	E 2	E 2	3^0	3^0	0	—	
16	71.7	71.3	70.3	—25.6	—18.7	—20.0	—21.4	0.4	0.8	0.8	86	79	85	E 2	E 3	E 3	0	0	0	—	
17	68.2	67.2	66.5	—24.5	—17.4	—19.8	—20.6	0.5	0.9	0.7	83	77	83	ESE 3	E 3	ESE 3	5^0	6	0	—	
18	63.0	61.6	59.6	—23.9	—18.1	—20.8	—20.9	0.5	0.8	0.7	80	70	85	E 3	E 3	E 1	7	3^0	0	—	
19	59.4	59.6	59.2	—25.5	—18.6	—18.5	—20.9	0.5	0.8	0.9	87	78	81	ENE 2	NNE 2	E 4	8	9	9	—	
20	57.7	57.8	56.1	—18.4	—15.4	—16.4	—16.7	0.9	1.0	1.0	81	74	81	E 14	ESE 10	E 10	10	9	0	0.0	$✱^0$ 2.
21	55.0	54.6	53.1	—21.5	—17.4	—19.4	—19.4	0.6	1.0	0.7	76	74	73	E 6	NE 7	NNE 6	0	0	0	—	
22	55.0	55.8	55.8	—23.5	—17.4	—20.4	—20.4	0.5	0.8	0.7	77	75	79	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	
23	56.0	57.4	58.4	—25.6	—18.4	—20.3	—21.4	0.5	0.8	0.9	83	79	78	NNE 2	NNE 5	0	2	0	0	—	
24	58.7	58.2	58.5	—24.4	—17.6	—19.4	—20.5	0.5	0.9	0.8	83	82	88	NNE 1	NNE 3	0	0	2	2	—	
25	58.6	59.2	59.4	—19.3	—15.7	—18.8	—17.9	0.8	1.1	0.9	87	79	88	NE 1	NE 2	NNE 1	10^2	2	3	—	
26	60.3	60.9	61.9	—20.1	—11.3	—17.0	—16.1	0.8	1.5	1.0	90	81	82	0	NNE 5	N 5	3	0	0	—	
27	63.6	65.9	65.1	—18.2	—11.0	—11.6	—13.6	0.9	1.4	1.6	80	71	84	NNE 1	WNW 1	WNW 1	9	10	10	—	≡ 1.
28	61.8	60.1	58.4	—12.3	—12.2	—11.8	—12.1	1.3	1.4	1.5	78	78	86	WNW 1	WSW 7	W 3	8	5	10	—	|·| p.
29	58.3	58.3	57.8	— 9.3	— 4.4	— 9.6	— 7.8	2.1	2.8	2.1	95	87	98	SW 1	W 3	SW 3	10	10	10	0.8	≡ 1.
Средн. Mittel	761.7	762.0	761.7	—19.6	—14.7	—17.2	—17.2	0.9	1.2	1.0	84	79	83	4.2	5.2	3.9	4.7	4.2	2.8	0.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	756.5	755.4	—10.5	— 8.2	—11.4	—10.0	2.0	2.0	1.8	99	81	96	SW 1	WSW 5	SW 5	10	10	10	—	✱ 1, 2.
2	53.7	52.1	51.2	—15.0	— 4.2	—18.0	—12.4	1.3	2.3	1.0	94	81	94	0	SSE 2	ESE 2	10	8	3	0.0	
3	51.3	49.5	45.3	—21.0	—15.6	—12.7	—16.4	0.8	1.2	1.4	90	94	85	NE 1	NNE 6	NNE 5	9	10	10	1.7	V 1, a.
4	39.7	41.8	47.8	— 7.5	— 6.7	— 8.0	— 7.4	2.3	2.2	1.6	93	81	92	NW 5	WSW 5	WSW 3	10	5	10	2.0	✱ n.
5	49.4	50.8	48.3	— 5.5	— 1.2	— 4.0	— 3.6	2.8	3.6	3.1	94	85	92	SSE 5	SSE 3	ENE 3	10	10	10	—	✱ n.
6	39.8	38.5	36.0	0.8	3.4	3.4	2.5	4.8	5.1	5.7	98	87	98	ESE 3	ESE 3	ENE 3	10	10	10	—	
7	37.2	39.2	43.0	— 1.5	1.2	— 2.5	— 0.9	3.9	4.1	3.4	95	82	89	N 2	NNE 2	WNW 5	4^0	6^0	10	0.2	✱ p.
8	47.9	49.6	46.8	—10.9	— 9.4	— 8.0	— 9.4	1.6	1.6	2.4	83	72	97	SW 8	SW14	SE18	9^0	6^0	10	3.6	✱ a, 3; +→^{2} 3.
9	41.2	39.7	39.3	— 1.0	— 1.3	—12.0	— 4.8	4.3	3.7	1.6	00	87	94	SSW20	SSE22	SSW10	10	10	0	2.2	✱ n, 1, p; +→^{2} 1, 2, p.
10	41.3	45.2	48.6	—14.4	—13.0	—16.5	—14.6	1.3	1.4	1.0	91	87	87	SW14	WSW10	SSW 3	10	10^0	5	1.4	✱ n, a, 2; |·| p.
11	41.0	35.1	39.5	—12.6	0.6	0.5	— 3.8	1.6	4.8	4.6	92	00	96	ESE16	SSW16	SSW10	10	10	10	5.4	✱ n, a, 2; +→ 1.
12	39.0	42.4	45.0	— 6.1	— 6.2	—10.2	— 7.5	2.8	2.3	1.6	97	82	80	NNE 5	NNE 5	N 5	10	10	10	0.5	✱ n, 1.
13	46.1	46.7	46.0	— 8.9	— 2.8	0.6	— 3.7	1.8	2.8	4.8	78	77	00	NNE 3	ESE 2	S 1	10	6^0	10	—	
14	47.6	51.3	49.7	1.1	2.7	0.7	1.5	5.0	4.6	4.8	00	83	00	SSE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	0	—	≡ 1.
15	49.2	52.0	53.7	1.8	2.8	0.8	1.8	4.3	5.3	4.9	82	94	00	ESE 5	ESE 1	E 1	10	10	10	—	≡ p.
16	53.0	53.7	53.7	0.8	2.7	— 0.5	1.0	4.9	5.1	4.4	00	91	00	E 2	NE 2	NE 1	10	10	10	—	≡ 1.
17	52.6	51.6	56.5	0.2	2.6	1.3	1.4	4.6	5.0	4.9	98	90	98	NE 3	ESE 5	E 3	10	10	—	1.1	
18	52.8	54.3	57.2	0.9	— 1.3	— 7.4	— 2.6	4.9	3.3	2.1	00	80	84	WNW 3	NNE 7	NNE 9	10	1	0	—	
19	57.3	57.5	57.2	— 8.4	— 2.4	— 5.4	— 5.4	2.0	3.2	2.7	84	83	89	NNE 5	NNE 2	ESE 9	1	10	10	0.5	✱ 3.
20	57.2	56.3	55.1	—10.2	— 9.2	— 8.7	— 9.4	1.8	1.8	1.8	89	80	80	ESE 8	ESE12	ESE 7	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, 2, p; +→ 1, 2.
21	51.4	50.1	50.1	— 8.8	— 7.6	—10.7	— 9.0	1.9	2.2	1.8	83	90	90	ESE 9	ESE15	ENE 5	10	10	10	7.4	+→ a, 2, p, 3.
22	47.2	46.5	46.0	—11.2	— 9.2	—10.8	—10.4	1.8	1.8	1.8	93	82	93	E 9	ESE 7	E 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p; +→ 2, p.
23	44.6	44.4	44.1	—11.6	— 8.2	—13.5	—11.1	1.6	1.8	1.4	90	73	92	ENE 3	E 1	W 1	10^2	3^0	4^0	0.1	
24	43.4	44.4	47.8	—10.8	— 4.3	— 7.0	— 7.4	1.8	2.4	2.4	93	72	89	W 1	WNW 3	WNW 5	10	3^0	0	—	
25	51.0	52.9	53.3	—10.9	— 2.6	— 7.6	— 7.0	1.9	2.8	2.5	97	75	98	WSW 1	ESE 1	ESE 3	10	2	0	—	≡, ⊔ 1.
26	53.4	53.7	54.8	— 8.8	0.7	— 1.6	— 3.2	2.3	3.9	3.9	99	80	96	NE 1	ESE 3	ENE 3	3^0	7^0	10^0	—	ᗜ 3.
27	56.9	58.0	58.9	— 5.7	3.1	0.0	— 0.9	2.8	4.2	4.4	97	73	95	E 1	ESE 4	E 4	5	8^0	1^0	—	
28	61.2	62.7	63.1	— 2.8	4.6	— 0.1	0.6	3.6	4.9	4.4	97	78	97	ESE 3	E 2	0	6	0	0	—	
29	63.2	63.6	63.1	— 4.3	3.4	0.6	— 0.1	3.3	4.8	4.8	00	81	99	E 2	ESE 2	0	0	6^0	0	—	≡ a.
30	64.0	64.5	64.9	— 3.1	5.5	2.6	1.7	3.5	4.9	4.8	98	73	88	ESE 1	SW 1	SW 1	9	7	6	—	
31	65.1	65.5	64.9	— 0.5	6.8	2.6	3.0	4.0	4.7	4.8	89	64	88	WSW 2	SW 1	0	1	3	—	—	
Средн. Mittel	750.2	750.6	751.2	— 6.7	— 2.4	— 5.3	— 4.8	2.8	3.3	3.1	93	82	93	4.6	5.4	4.3	8.5	7.5	6.5	29.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	762.5	761.9	— 0.5	9.4	3.3	4.1	4.3	4.3	5.2	99	49	90	0	SSW 1	E 1	0	1	0	—	
2	62.1	62.5	61.6	0.8	8.0	2.3	3.7	4.4	6.0	4.9	90	75	91	E 2	NNE 1	0	7	0	0	—	
3	62.1	63.8	62.4	1.8	10.6	5.8	6.1	4.7	6.2	5.0	90	65	73	ENE 1	ENE 3	ESE 3	0	0	0	—	
4	63.5	63.5	63.2	1.9	12.6	3.2	5.9	4.4	7.1	5.4	84	66	93	E 3	ENE 2	0	0	0	0	—	
5	62.9	62.7	61.1	2.9	12.0	5.8	6.9	4.9	7.2	5.7	86	69	84	E 2	NNE 1	ENE 1	0	0	0	—	
6	61.7	62.2	60.9	3.2	13.6	4.8	7.2	5.2	8.0	5.6	88	69	87	ENE 1	N 4	0	3	5	0	—	
7	60.7	59.7	58.8	2.6	16.7	9.7	9.7	5.0	7.1	5.2	91	50	65	0	NNE 3	E 2	0	0	1	—	
8	58.2	57.7	56.7	5.2	20.0	8.8	11.3	5.5	7.7	7.4	83	44	88	E 1	0	0	1	1	5	—	
9	56.7	56.7	55.8	5.6	18.4	9.4	11.1	6.0	6.3	7.1	88	40	82	ENE 1	N 1	NNE 1	9	1	1	—	
10	55.1	53.9	53.0	7.9	20.8	13.8	14.2	6.7	7.4	7.1	85	41	60	E 1	0	E 4	10	8	5	—	
11	52.7	52.8	52.7	7.6	20.6	13.1	13.8	6.7	6.8	7.3	86	38	65	0	E 1	ENE 2	10	6	7	—	
12	52.5	51.7	51.2	9.5	21.7	13.6	14.9	5.8	6.1	7.6	65	32	65	E 2	SE 8	E 4	8	9	7	—	
13	51.5	49.7	49.5	9.2	21.2	10.9	13.8	7.1	5.0	5.9	81	27	60	E 6	SE10	ESE 2	10	8	1	—	
14	49.6	47.3	46.1	8.4	21.7	12.6	14.2	4.3	3.1	5.7	52	16	52	ESE 6	SE10	E 4	1	1	0	—	
15	43.7	42.6	43.7	7.9	13.7	12.2	11.3	6.3	9.9	9.8	79	86	94	ESE 7	S10	0	10	10	1	1.1	● a.
16	45.0	44.2	42.1	7.4	19.9	13.6	13.6	7.5	9.2	7.7	98	53	67	ESE 1	SE 2	NNE 4	10	6	2	—	
17	39.4	37.6	43.7	6.2	14.2	8.2	9.5	6.5	5.0	4.0	91	41	50	NNE20	NNE20	SSE20	8	9	10	—	
18	48.8	50.0	50.9	0.9	6.8	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	72	50	67	SSE20	ESE 6	SSE 7	10	2	1	—	
19	51.0	49.7	49.4	2.0	11.7	9.0	7.6	3.4	2.5	3.1	64	24	36	NE 2	ENE 7	NE 5	6	9	8	—	⦶ 2.
20	50.7	50.4	50.4	4.2	14.2	9.0	9.1	4.6	2.9	3.8	74	24	46	NE 2	NE 4	NNE 4	10	1	1	—	
21	52.0	51.9	52.5	6.2	14.0	10.0	10.1	5.0	4.0	4.8	71	33	52	NNE 2	NNE 1	NNE 2	1	9	5	—	ᗜ 3.
22	54.1	53.4	53.7	5.4	19.0	12.8	12.4	5.5	4.8	6.8	82	29	61	0	NNW 4	NW 1	1^0	6	2	0.0	● p.
23	54.1	53.3	52.5	10.2	18.0	12.9	13.7	6.5	5.8	6.1	70	38	55	W 4	WNW10	W 4	10	9	9	—	
24	52.1	52.1	54.6	12.1	18.6	4.0	11.6	7.4	6.0	5.3	71	37	87	WNW 4	WNW 8	N14	4	6	5	2.1	●^{2}, ꓘ p.
25	53.5	53.8	55.9	2.6	4.7	0.0	2.4	3.4	5.1	4.1	62	79	89	NNE 8	NNE 8	NNE 6	3	7	9	0.3	✱ a.
26	57.7	57.3	57.3	— 1.6	5.6	0.5	1.5	2.9	3.3	3.1	72	48	64	ESE 8	E10	SE 8	2	1	0	—	
27	57.0	54.8	53.5	— 3.4	10.8	9.6	5.7	2.9	2.7	3.8	82	29	42	SE 8	SSE 4	SSE 4	0	7	8	—	
28	54.6	55.4	57.1	9.3	21.6	14.6	15.2	4.2	5.2	5.4	47	27	44	SSW 4	SW 6	SSW 7	5	6	1	—	
29	61.1	61.3	62.0	8.1	24.2	16.4	16.2	5.1	4.4	6.4	63	19	46	ESE 6	S 8	ESE 2	1	0	0	—	
30	64.7	64.9	64.9	13.4	23.9	18.4	18.6	7.8	7.6	7.6	69	34	48	E 2	SE 5	SSE 2	9	9	3	—	
Средн. Mittel	755.1	754.6	754.6	5.2	15.6	9.1	10.0	5.3	5.7	5.7	78	44	67	4.1	5.3	3.8	5.0	4.6	3.1	3.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.3	766.1	764.7	11.8	25.6	18.6	18.7	7.4	7.0	8.2	72	29	51	E 4	SW 10	0	7	8	2	—	
2	65.3	63.5	61.3	12.5	27.2	19.6	19.8	7.9	8.3	9.6	73	32	56	E 4	WNW 6	0	3	3	4	—	
3	60.7	59.0	56.8	13.2	26.5	18.8	19.5	9 0	7.1	9.2	80	28	57	ESE 2	NNW 8	0	8	10	4	—	
4	56.0	55.1	54.5	14.4	27.6	21.2	21.1	7.2	5.9	9.8	59	21	53	WNW 4	WNW 8	WNW 1	4	5	7^0	—	
5	54.8	53.4	52.6	15.2	28.2	19.6	21.0	8.5	6.4	7.7	66	22	45	SSW 1	W 10	NNW 4	8	4	2	—	
6	53.1	51.9	52.5	11.6	21.6	14.8	16.0	7.0	7.8	8.2	69	41	66	N 6	N 8	E 10	3	1^0	0	—	↙ p.
7	52.4	51.0	48.7	12.8	20.6	16.9	16.8	8.7	9.2	8.6	80	51	61	ESE 1	SE 6	NNE 1	0	3	1	—	↙ n.
8	47.9	48.7	47.6	18.0	23.6	21.8	21.1	8.1	7.2	7.7	53	33	40	SSE 14	SE 8	SE 6	8	8	9	0.0	$●^0$ 1, a, 2, p.
9	47.4	48.6	48.5	18.4	22.2	19.2	19.9	7.1	12.2	14.3	45	62	87	SW 4	S 4	0	7	9	8	6.6	
10	52.0	53.9	53.7	10.7	13.8	12.4	12.3	8.4	7.7	8.6	89	66	80	N 2	NE 2	0	10	8	1	—	● n.
11	53.1	51.1	50.4	10.0	22.7	19.0	17.2	8.1	12.8	8.7	87	63	53	N 4	NE 2	N 2	7	1	1	—	
12	50.4	49.8	47.7	14.8	27.0	20.8	20.9	9.9	10.0	10.5	80	38	57	NE 4	NE 4	NNE 8	1	4	8	—	
13	45.4	43.4	41.3	17.8	32.2	23.4	24.5	8.1	7.9	9.5	54	22	44	ESE 6	ESE 6	SE 2	8	4	5	0.6	
14	39.3	38.4	40.4	18.1	28.1	16.6	20.9	12.4	11.1	13.5	80	40	96	NE 2	SSE 6	NNW 6	8	5	10	2.3	● 1,a,2,p,3; ↙ ꓘ ⌒ p.
15	45.7	49.3	52.2	12.4	17.6	11.2	13.7	6.1	4.7	5.1	57	31	51	WNW 10	ENE 14	WSW 5	1	2	1	—	
16	54.7	55.2	55.7	9.0	19.1	15.2	14.4	5.3	5.1	7.8	62	31	60	SW 6	NNW 5	SW 4	0	3	4	—	
17	57.5	55.6	55.8	12.3	22.2	15.8	16.8	7.7	6.1	5.8	72	31	43	SW 4	W 8	0	9	8	2	—	
18	54.5	52.5	52.8	10.2	18.6	9.3	12.7	7.7	7.5	6.3	83	47	72	W 2	NNW 8	WNW 3	7	8	1	0.0	↙, $●^0$ p.
19	51.7	49.7	48.6	8.0	15.6	10.3	11.3	5.6	4.8	6.3	69	37	67	NNW 7	N 8	0	1	8	3	0.3	●, ↙, ⌒ p.
20	44.8	41.3	35.3	8.4	9.8	10.4	9.5	5.9	7.3	9.2	71	82	98	0	S 7	0	2	10	4	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
21	33.8	36.3	40.7	7.6	12.7	8.8	9.7	7.3	7.3	6.2	94	67	73	W 7	NW 8	NNW 6	10^2	10^2	8	1.7	● 2, p; ▲, ꓘ p.
22	45.0	46.5	47.4	7.7	17.2	11.9	12.3	6.8	4.8	8.8	88	33	85	W 3	W 4	E 3	1	9^0	9^2	—	
23	45.5	49.1	44.8	14.8	22.3	11.9	16.3	8.1	8.4	9.5	66	42	93	SSE 8	SSW 14	NNW 2	4^0	10^2	10	7.1	● a, 2, p, 3; ⌒ p.
24	45.9	47.2	49.3	11.0	17.5	14.6	14.4	7.6	6.9	7.0	77	46	56	N 3	N 5	N 1	1^0	4^0	1^0	—	● n.
25	51.3	49.5	47.7	11.1	21.2	16.4	16.2	7.4	6.7	8.1	75	36	62	N 3	NNE 3	E 4	1	4	10^0	—	
26	46.2	47.8	49.4	15.2	18.8	15.8	16.6	7.5	6.6	7.7	58	41	58	S 8	S 8	0	10^2	9	6	--	
27	51.9	52.0	51.7	13.2	24.0	19.5	18.9	7.5	7.2	8.7	66	33	52	0	S 1	SSW 4	0	0	9	—	
28	51.6	49.7	45.3	16.2	28.6	22.8	22.5	9.2	10.5	12.4	67	36	60	SSE 6	SE 10	SSW 20	10	9	9^2	1.3	< p.
29	45.7	43.2	44.3	22.4	30.0	15.7	22.7	13.9	11.4	13.0	69	36	98	E 2	S 10	NNE 9	9	8	9	—	● n; $<^2$ p.
30	46.1	48.1	51.1	13.6	18.4	17.0	16.3	10.0	10.2	10.1	87	64	70	N 10	N 14	NNW 3	10	10	4	0.0	$●^0$ 1.
31	54.4	54.6	55.4	11.4	18.1	13.0	14.2	6.6	4.6	5.9	65	30	53	NNW 5	N 10	NNE 3	1	8	1	—	
Средн. Mittel	750.7	750.4	749.9	13.0	21.9	16.2	17.0	8.0	7.8	8.8	71	41	64	4.6	7.3	3.5	5.1	6.2	4.9	23.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	754.3	754.8	8.8	14.8	9.5	11.0	5.0	5.3	4.4	59	43	49	NNE 8	NE 8	N 4	10	7	3	—	
2	55.3	53.4	53.4	7.8	16.4	11.5	11.9	5.0	4.1	5.5	62	30	54	N 1	N 8	N 1	2	7	2	—	
3	55.1	55.1	55.7	10.2	17.2	14.1	13.8	5.7	4.1	5.3	61	28	44	NNE 2	NE 6	NNE 1	2	7	0	—	
4	58.2	57.4	57.4	13.6	22.4	19.5	18.5	6.4	4.5	8.6	55	23	51	NNW 2	NNE 5	NNW 1	0	1	1	—	
5	58.8	58.1	57.7	16.7	26.9	21.6	21.7	8.0	6.9	8.5	56	27	44	NNW 1	NNW 3	NNE 1	1	3	9^0	—	
6	58.3	57.1	55.7	18.7	28.0	21.3	22.7	9.7	6.8	11.1	60	24	60	ENE 1	NNW 1	ESE 3	1	6	2	—	
7	55.0	53.3	51.5	18.0	30.0	22.6	23.5	10.3	6.6	8.4	67	21	41	ESE 1	SSE 8	ESE 1	7	8	6	—	
8	51.6	50.6	49.3	19.2	29.6	23.5	24.1	8.5	6.6	5.1	51	21	24	ESE 5	S 3	SSE 4	10	10	5	—	
9	51.2	48.8	46.2	22.4	29.8	22.3	24.8	4.8	4.0	5.5	24	12	28	SSE 10	SSE 14	SE 4	10^0	10	10	—	
10	49.5	50.5	51.5	14.7	22.2	17.7	18.2	9.3	7.3	6.7	75	37	45	WSW 5	SSW 3	SW 2	8	5	9	—	
11	53.5	52.4	52.3	13.6	21.8	18.3	17.9	7.7	6.6	6.9	67	34	44	WNW 1	NNW 3	NW 2	1	7	2	—	
12	51.6	51.0	50.2	14.8	22.6	19.1	18.8	7.5	6.3	8.8	60	31	54	N 1	WSW 2	ESE 1	8^0	9	2	—	
13	50.2	49.3	49.9	17.0	25.8	21.0	21.3	8.7	8.3	8.9	61	34	48	0	W 5	NNW 1	7	7	3	—	
14	50.3	48.9	47.6	18.0	28.0	22.8	22.9	9.8	9.1	10.6	63	32	52	0	SSE 5	0	10	6	2	—	
15	46.5	45.4	44.9	19.8	29.2	21.6	23.5	10.1	8.8	10.4	58	29	55	E 1	SW 10	S 2	10	8	3	—	
16	45.4	44.9	44.8	19.6	25.0	20.5	21.7	10.3	4.9	9.5	61	21	54	SSE 3	W 12	0	5	2	1	—	
17	46.1	47.2	48.1	17.8	24.5	22.0	21.4	8.2	8.8	11.5	55	38	59	W 3	W 10	0	0	3	2	—	
18	48.0	46.6	45.1	21.4	31.6	24.7	25.9	10.5	9.8	9.9	56	28	43	E 1	WNW 5	NNE 1	1	6	4	—	
19	44.9	44.6	44.7	18.4	26.0	20.5	21.6	13.1	7.7	9.9	83	31	55	NNW 5	WNW 7	NNW 1	8	6	1	0.0	< n; $●^0$ 1.
20	44.5	44.0	44.8	15.8	23.5	19.5	19.6	10.7	9.7	9.7	80	45	57	NNW 3	NNW 5	NNW 4	2	7	1	—	
21	46.1	46.2	46.4	17.2	26.7	22.6	22.2	10.4	10.2	9.5	71	40	47	NW 3	NW 4	NNW 3	0	7	5	—	
22	44.0	43.6	44.9	23.2	27.9	18.4	23.2	10.3	10.6	7.6	49	38	48	S 3	W 14	W 4	2	5	8	2.0	↙ a; ● a, p; ⌒ p.
23	46.5	46.5	45.7	15.7	25.2	19.4	20.1	8.9	8.8	10.9	66	37	64	W 1	SSW 3	NNE 4	0	8	9	—	
24	45.9	46.5	48.2	15.7	23.2	18.6	19.2	9.5	6.0	7.1	72	29	45	NE 1	WNW 4	N 2	1	3	0	—	
25	48.0	45.0	43.7	16.2	28.0	21.0	21.7	8.5	8.9	9.3	62	32	51	ESE 3	N 6	WNW 3	5	8	10^0	—	
26	42.7	43.2	43.6	14.2	16.2	15.2	15.2	5.4	6.9	6.3	45	51	49	WSW 9	WSW 20	SW 5	2	10^2	7	0.0	
27	43.4	43.8	39.3	11.0	16.8	12.8	13.5	8.4	6.5	8.2	86	46	75	SSW 20	W 10	SW 7	10^2	8	10	—	● n.
28	39.4	40.6	43.6	12.0	17.0	14.6	14.5	8.7	8.2	9.1	84	57	74	W 8	WNW 10	WNW 5	10^2	9^2	8	1.6	● a, p.
29	47.4	48.0	48.2	14.6	22.2	20.0	18.9	9.1	7.2	9.4	74	36	54	NW 4	WNW 10	0	2	7	4^0	—	
30	50.0	49.3	48.5	15.0	26.4	23.0	21.5	7.1	7.5	10.2	56	30	49	SW 2	WSW 6	0	3^0	2^0	9	—	
Средн. Mittel	749.4	748.9	748.6	16.0	24.2	19.3	19.8	8.5	7.2	8.4	63	33	51	3.6	7.0	2.2	4.6	6.4	4.6	3.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	750.4	749.5	22.2	31.3	26.2	26.6	9.2	7.8	9.7	47	23	39	ESE 2	SSE 5	ESE 1	7^0	8	5	—	
2	50.6	49.8	49.5	19.7	29.1	25.1	24.6	9.3	8.9	10.2	54	30	43	E 2	NE 4	ESE 4	10^2	10	10	—	
3	49.8	47.6	47.2	23.9	35.8	26.1	28.6	9.9	10.4	10.4	45	24	42	ESE 4	ESE 5	ESE 5	9^2	7	4	—	
4	48.1	47.1	47.3	25.7	38.0	28.5	30.7	10.3	9.6	11.3	43	19	39	ESE 5	SE 6	ESE 4	2	3	3	—	
5	49.5	48.6	48.5	25.0	37.0	28.7	30.2	11.1	9.3	11.4	47	20	39	ESE 9	ESE 12	E 5	0	5	2	—	
6	49.9	47.8	49.9	24.5	34.7	24.9	28.0	12.0	10.2	12.6	53	25	54	ESE 12	ESE 7	ESE 2	1	8	8	0.0	● 3.
7	50.3	48.4	46.4	23.2	36.5	29.8	29.8	13.4	10.0	9.4	64	21	30	ENE 1	ESE 4	E 5	7	2	2	—	
8	46.2	47.0	46.1	25.0	32.1	26.6	27.9	12.3	11.0	13.3	53	31	52	SSE 1	S 5	ESE 2	6	9	8	—	
9	44.1	43.6	43.4	23.0	33.0	20.2	25.4	13.9	13.6	14.9	66	37	85	NNE 1	NW 3	ENE 2	9	5	5	15.5	● n, p; K p.
10	42.9	41.8	43.4	21.0	30.6	19.4	23.7	15.1	15.5	14.8	82	47	89	SSE 3	ESE 5	WNW 2	7	8	10	12.8	● a, 3; K 3.
11	47.6	48.3	48.9	17.4	23.9	20.6	20.6	10.7	9.0	9.9	72	41	54	W 2	W 3	W 3	2	3	0	—	
12	46.7	51.1	49.6	16.6	25.6	22.0	21.4	9.5	7.7	9.0	68	31	46	W 1	WNW 5	0	1	3	6	—	
13	50.1	48.2	47.5	18.8	28.1	23.4	23.4	11.5	9.3	10.2	71	33	48	S 1	NE 1	NE 2	4	3	1	—	
14	47.0	47.6	42.9	20.4	29.9	25.6	25.3	10.4	9.3	9.5	58	30	40	NNE 2	S 2	SE 3	0	4	10	0.0	
15	42.7	43.2	43.0	18.5	22.3	21.4	20.7	10.9	12.1	11.7	69	61	62	WSW 7	W 6	WSW 2	6	10	1	—	● n.
16	43.5	42.3	41.7	17.8	29.7	18.0	21.8	11.9	10.1	14.7	78	33	96	ESE 2	SSE 6	SW 3	9	10	10	3.0	● p.
17	42.2	41.9	40.7	18.7	25.1	19.9	21.2	11.2	8.0	10.7	69	34	62	SSW 12	SW 7	WSW 1	0	6	10	—	
18	37.2	35.2	34.1	15.3	18.8	17.1	17.1	12.3	11.7	12.7	94	72	88	SE 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	4.2	● n, a.
19	36.9	36.9	39.2	16.6	20.2	18.1	18.3	13.3	11.9	12.7	95	67	82	WSW 4	N 2	WNW 2	10	10	3	1.6	● n; K 2, p.
20	40.1	39.0	36.9	16.8	24.8	18.9	20.2	12.2	11.5	13.4	85	50	83	SSW 1	NW 6	N 4	0	7	10	3.0	
21	33.8	34.8	35.1	19.5	25.0	21.6	22.0	14.1	12.2	12.2	84	52	64	W 6	S 8	S 2	1	10	8	3.2	● n, 2.
22	37.5	39.8	42.3	18.4	23.8	17.8	20.0	14.8	12.1	14.6	94	56	96	W 6	WNW 10	SW 2	9	8	4	8.1	● n, p.
23	44.6	45.5	46.2	14.8	22.4	20.4	19.2	12.5	12.7	12.3	00	63	69	W 2	SW 4	NW 1	7	8	5	—	
24	45.8	47.1	46.9	17.2	22.8	18.6	19.5	13.4	13.1	13.1	92	64	83	E 1	SSW 2	0	9	8	2	3.2	$\equiv^0$ a; ●, K p.
25	49.6	49.6	49.6	14.3	22.6	18.8	18.6	10.4	9.5	11.0	86	47	68	N 2	NW 4	NNE 2	1	8	6	1.2	
26	49.3	49.7	50.2	16.6	24.0	19.8	20.1	11.2	9.5	13.3	79	43	78	W 2	N 4	NE 1	8	7	1	—	● n.
27	51.5	50.8	49.9	15.8	26.6	21.1	21.2	10.0	10.7	11.2	75	42	61	NW 2	N 2	NNW 1	2	4	8	—	
28	50.6	48.5	49.5	17.7	28.2	20.2	22.0	10.8	9.1	12.2	71	32	69	0	N 1	W 2	2	8	9	—	
29	49.5	48.6	47.9	17.5	27.2	21.3	22.0	11.2	9.4	9.4	75	35	51	NNE 2	NE 2	N 2	1	4	1	—	
30	49.0	48.9	48.9	18.0	27.0	21.8	22.3	11.2	12.4	12.4	73	47	64	NNE 4	NNW 1	NW 2	6	10	5	1.2	● p.
31	49.0	47.9	49.6	18.3	26.3	21.6	22.1	12.6	11.9	10.1	80	47	53	NW 2	WNW 6	W 2	3	7	1	—	
Средн. Mittel	746.0	745.7	745.5	19.3	27.8	22.0	23.0	11.7	10.6	11.8	72	41	62	3.4	4.6	2.4	4.8	6.9	5.4	57.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.9	746.9	18.6	29.0	23.6	23.7	11.9	9.9	11.8	75	33	55	N 6	NNW 4	N 3	0	6	1	—	
2	51.5	52.6	52.5	21.5	31.3	25.2	26.0	11.4	12.7	12.2	60	37	52	N 2	W 2	NNE 2	0	2	1	—	
3	54.4	54.2	52.1	20.6	30.7	26.9	26.1	12.5	12.5	13.2	70	39	50	0	E 2	0	1	2	0	—	
4	52.8	52.3	51.2	22.8	33.8	28.0	28.2	12.1	12.9	12.3	62	33	44	0	0	0	0	5	0	—	
5	51.4	50.5	49.6	20.8	33.4	28.0	27.4	11.9	12.3	12.5	66	32	44	NE 1	ESE 3	E 3	5	5	8	—	
6	49.7	48.6	48.0	22.8	35.0	26.4	28.1	14.3	12.0	12.8	70	29	50	NE 3	W 3	NE 3	0	6	2	—	
7	47.9	46.6	44.5	20.8	35.0	29.2	28.3	12.4	10.9	13.4	68	26	45	E 5	NW 3	0	1	5	5	—	
8	44.1	44.0	45.5	21.4	32.0	25.0	26.1	12.7	10.0	10.8	67	28	46	N 1	W 5	N 3	2	8	2	—	
9	47.7	46.9	47.6	17.7	28.0	22.6	22.8	13.1	8.9	9.5	87	32	47	N 3	W 5	NW 5	1	5	0	—	
10	50.7	50.7	48.9	15.4	25.6	21.8	20.9	9.7	9.2	9.7	75	38	50	NW 3	NW 5	N 1	0	3	1	—	
11	49.3	48.3	46.0	16.8	27.7	23.0	22.5	9.6	6.3	11.2	70	22	54	NE 1	N 4	ESE 4	6	2	6	—	
12	36.4	34.1	35.0	21.3	25.0	18.2	21.5	8.3	15.9	10.7	44	67	69	ESE 8	S 20	SW 20	10	7	2	4.2	● a.
13	37.0	36.4	37.2	13.1	20.8	16.8	16.9	7.5	6.3	6.8	67	34	48	WSW 8	WSW 20	WSW 8	2	8	2	—	↙ a.
14	36.1	37.0	39.3	14.0	13.1	16.6	14.6	5.8	9.5	12.2	49	86	86	SW 14	SW 14	WSW 4	8	10	5	0.0	$●^0$ p.
15	42.8	43.3	44.2	13.0	25.0	20.8	19.6	10.0	8.2	9.3	90	35	51	SW 3	W 4	0	1	4	8^0	1.0	
16	43.9	43.1	42.4	15.0	21.8	16.4	17.7	11.6	10.5	12.3	91	54	88	ENE 2	W 6	NNW 6	10	6	6	1.2	● n; K^0 p, 3.
17	43.1	43.0	44.5	12.0	20.8	15.2	16.0	9.7	7.8	9.3	94	43	72	W 4	W 10	W 10	8	8	9	—	● n.
18	45.8	45.0	44.0	14.3	23.4	17.1	18.3	9.2	8.1	10.4	76	38	72	WSW 3	N 2	ESE 2	10	7^2	2	0.0	$●^0$ p.
19	45.8	46.1	50.6	12.5	22.7	16.3	17.2	9.5	8.3	10.1	89	41	73	W 3	WNW 4	0	8	6	0	1.2	● 1, a.
20	53.3	54.0	54.1	11.7	22.8	17.8	17.4	8.9	8.8	8.8	87	43	58	0	NNW 3	ESE 4	8	2	2	—	
21	54.1	52.2	51.0	14.0	29.2	22.3	21.8	8.4	8.8	8.4	70	29	42	ESE 6	S 14	ESE 4	1	0	1	—	
22	51.6	48.3	49.9	19.3	29.0	19.1	22.5	6.8	8.2	11.9	41	27	73	ESE 8	S 20	SSW 3	4	5	8	—	
23	52.5	52.1	52.7	13.4	22.0	15.6	17.0	8.7	6.8	10.5	71	35	49	WSW 3	W 6	SSW 3	1	0	2	—	
24	53.8	53.5	54.6	11.0	20.7	15.0	15.6	6.4	6.6	8.4	65	37	66	W 3	ENE 6	0	0	6	8^0	—	
25	54.2	57.0	57.1	13.0	21.0	15.8	16.6	8.7	7.9	6.9	78	43	52	N 4	NNE 6	0	0	5	0	—	
26	57.1	55.1	54.9	11.1	22.3	16.1	16.5	7.1	7.5	7.5	72	38	55	NNE 2	N 3	0	3	2	0	—	
27	55.3	56.1	56.4	10.6	16.8	10.5	12.6	7.0	4.6	4.9	75	32	52	N 4	NNE 8	N 10	0	3	0	—	
28	58.9	58.7	57.8	6.0	17.4	13.0	12.1	5.0	5.2	5.6	72	35	50	N 4	NNE 3	N 3	0	0	0	—	
29	60.0	59.1	59.7	10.0	21.9	15.6	15.8	6.6	4.9	7.5	72	41	57	N 4	NNE 3	NNE 2	0	5	0	—	
30	61.3	60.3	60.1	11.9	21.2	18.4	17.2	7.8	8.5	8.4	75	46	54	NNE 1	N 3	NNE 2	2	10	10	—	
31	60.3	59.8	60.2	13.2	22.7	19.1	18.3	7.8	9.8	7.7	69	48	47	N 2	ESE 3	E 1	5	8	8	—	
Средн. Mittel	750.1	749.7	749.6	15.5	25.2	19.9	20.2	9.4	9.0	9.9	72	39	56	3.6	6.3	3.4	3.1	4.9	3.2	7.6	

Оренбургъ. 1888. Orenburg.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.0	758.9	12.2	25.1	18.1	18.5	7.0	9.5	9.4	66	40	61	E 3	NNE 2	E 3	3	1	0	—	
2	60.0	58.8	59.2	15.4	25.6	20.0	20.3	9.4	9.2	7.7	72	38	44	0	0	NNE 2	7	7	2	—	
3	60.3	60.0	60.3	14.0	25.2	19.2	19.5	9.1	10.0	8.3	77	42	51	0	SSE 2	SE 1	1	8	2	—	
4	61.3	60.3	60.3	14.5	26.4	20.4	20.4	7.2	10.2	8.0	56	40	45	0	0	N 2	7	2	1	—	
5	60.5	59.0	59.8	15.4	27.0	19.0	20.5	9.4	6.8	8.9	72	26	54	N 4	N 4	NNE 2	1	7	4	—	
6	59.8	57.4	57.0	17.0	24.0	16.0	19.0	10.1	11.1	11.8	70	50	87	N 2	NNE 1	N 2	8	8	5	5.2	●^{2}, ϟ p.
7	57.0	57.0	55.4	14.5	23.8	15.4	17.9	10.8	11.2	11.0	88	51	85	0	NW 1	0	8	6	4	—	⇖ p.
8	56.3	55.5	57.1	12.0	24.8	17.8	18.2	10.0	9.4	9.6	95	40	63	NW 1	N 4	NNE 1	1	5	1	0.2	≡^{0} a; ●^{0} 3.
9	57.4	56.4	53.8	12.4	25.6	19.1	19.0	9.2	9.8	9.2	87	41	56	NNE 1	N 1	W 1	0	1	2	—	
10	50.0	51.7	52.6	13.8	11.4	7.6	10.9	8.9	6.7	5.8	76	66	74	WSW 1	N 8	N 7	2	9	3	—	
11	54.1	54.3	57.5	4.4	12.6	8.2	8.4	5.8	4.7	3.8	93	43	48	N 7	N10	N10	1	2	0	—	
12	58.0	57.6	57.5	4.4	14.2	11.0	9.9	5.2	6.9	6.1	84	57	62	N 4	N10	0	10	5	1^{0}	0.2	
13	56.9	55.8	54.1	7.8	19.6	15.6	14.3	7.5	9.1	9.1	94	53	68	0	W 5	SW 1	10	8	9	—	●^{0} n.
14	53.0	51.2	50.2	13.0	24.8	19.0	18.9	7.6	9.7	7.0	68	42	43	S 1	WSW 2	SW 4	2	7^{0}	8^{0}	—	
15	50.0	48.6	46.5	12.6	21.4	17.4	17.1	8.6	7.1	6.4	80	38	44	SSW 8	S14	S 7	2	6	8	—	
16	44.4	42.8	43.1	14.6	16.6	9.0	13.4	6.6	10.6	8.4	53	75	99	S14	SSE 4	WSW 4	10^{2}	10	10^{2}	1.7	● a, 2.
17	46.0	46.0	46.0	7.0	12.6	8.6	9.4	7.3	6.4	7.0	98	59	84	SW 1	WSW 1	WSW 4	10^{2}	10	10	—	
18	46.7	47.3	48.0	7.2	11.2	8.2	8.9	6.7	7.2	7.9	89	73	98	SSW 8	SW 8	SSW 6	10	10	10	1.5	●, ⇖ p.
19	48.4	48.2	46.7	7.2	11.2	8.4	8.9	7.4	6.4	7.1	98	65	87	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	3	0.7	●^{0} n, a, p.
20	45.2	43.0	42.1	5.6	10.8	7.0	7.8	6.4	7.5	7.3	94	75	98	SSW 1	SSW 2	NNW 6	10	10	9	1.7	● p.
21	43.0	45.3	47.3	7.4	11.0	7.4	8.6	7.0	6.4	7.1	91	65	93	NNW 8	NNW 8	NW 6	10	8	8	2.1	● p.
22	50.0	51.6	51.3	6.2	9.6	8.0	7.9	6.9	6.6	7.1	97	74	89	NW 8	NW 8	NW 2	10	10	6	0.0	●^{0} n, 3.
23	50.1	50.3	50.4	7.0	16.1	11.7	11.6	7.9	8.7	8.5	00	62	84	NW 8	NW 8	0	5	9	6	—	
24	52.7	54.3	54.7	9.7	14.0	8.8	10.8	8.9	8.5	7.1	99	71	84	SW 3	WNW 2	0	9	9	2	—	
25	55.4	55.0	55.7	6.0	18.8	12.8	12.5	6.6	9.5	8.2	94	59	75	0	W 4	0	2^{0}	0	0	—	≡^{0} a.
26	56.4	55.4	53.1	11.1	20.6	14.2	15.3	8.5	12.2	10.7	86	64	90	0	SW 2	SE 5	5	2^{0}	6	—	
27	54.3	46.9	47.0	11.6	15.5	8.4	11.8	8.9	12.1	8.1	88	92	99	SE 2	0	NW 8	10	10	10	4.4	● a, 2, p.
28	52.3	54.1	55.0	1.6	9.0	4.2	4.9	4.6	6.1	5.1	89	71	82	NW 4	NW 8	0	0	0	0	—	● n.
29	54.4	54.0	53.4	2.2	13.0	7.8	7.7	5.1	8.6	6.6	94	77	83	SW 2	SW 4	0	0	7^{0}	10	—	≡ a.
30	56.6	58.3	57.8	2.5	9.2	3.4	5.0	5.4	3.2	3.7	98	36	63	N 1	N 2	0	6	0	0	—	≡^{0} 1.
Средн. Mittel	753.7	753.2	753.2	9.7	17.7	12.4	13.3	7.7	8.4	7.7	85	56	73	3.3	4.4	2.9	5.7	6.3	4.7	17.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	760.3	757.3	— 0.2	13.6	8.6	7.3	4.2	5.3	7.4	92	46	88	E 5	SE 5	SE10	8	10	10	5.9	● 1, 2, 3.
2	53.2	53.4	52.1	11.2	12.2	10.8	11.4	7.0	8.6	9.4	71	82	98	S20	SE 2	0	10	10	10	3.0	● a, p.
3	52.3	52.2	54.2	12.8	14.2	8.7	11.9	11.0	8.1	7.1	00	67	86	SW 2	W 4	W 2	10^{0}	8	6	—	≡^{2} a.
4	55.1	53.2	55.1	6.2	10.4	15.2	10.6	6.7	7.2	12.0	94	78	93	0	S 2	W 2	9	10	10	4.2	● p.
5	51.2	56.1	53.1	13.0	19.4	16.4	16.3	10.1	11.8	12.7	91	70	92	SW 2	SW 4	0	2	10	4	—	● n.
6	57.3	57.0	55.1	13.2	21.2	19.0	17.8	10.8	14.4	12.9	96	77	79	N 2	0	0	3	4	0	—	
7	57.5	57.2	57.8	13.6	23.8	16.6	18.0	10.3	9.7	8.2	89	44	58	0	0	0	4	2	0	—	
8	57.9	56.7	57.5	13.4	25.6	17.6	18.9	8.8	9.8	9.7	77	41	65	0	SW 2	0	0	0	0	—	
9	56.8	56.1	55.7	12.6	24.2	16.6	17.8	9.3	9.1	9.8	87	41	69	0	SW 6	0	0	2	0	—	
10	57.3	56.6	56.5	8.6	20.4	13.8	14.3	8.1	10.6	11.5	98	59	98	0	0	0	2	0	0	—	
11	57.6	56.8	55.9	8.4	21.2	14.6	14.7	7.1	10.1	9.4	87	54	76	0	0	E 2	2	0	5	—	
12	52.7	51.5	50.5	9.8	23.4	15.0	16.1	8.1	9.0	8.1	89	42	64	E 2	0	0	8	4	0	—	
13	51.0	52.4	50.9	7.8	22.4	15.4	15.2	7.1	9.0	9.4	90	45	72	0	W 2	0	0	6	2	—	
14	50.3	50.6	51.0	8.4	18.4	11.8	12.9	7.8	10.3	9.7	94	65	95	0	0	0	6	8	6	3.6	● p.
15	53.4	54.5	56.1	8.3	17.2	12.1	12.5	8.2	9.7	8.4	00	66	80	NNE 2	0	ESE 4	10^{0}	0	0	—	≡ 1.
16	56.8	57.1	56.5	7.3	19.2	11.0	12.5	7.5	9.0	7.4	99	55	75	E 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
17	56.7	52.2	51.9	5.3	16.9	11.6	11.3	5.9	8.1	8.3	89	57	82	ESE 4	WNW 2	WNW 2	2	10^{0}	10^{2}	1.1	
18	54.1	55.1	57.3	2.6	10.6	4.8	6.0	5.5	4.9	4.5	00	51	71	W 2	WNW 6	0	8	6	0	—	● n.
19	58.1	58.9	55.8	1.8	11.7	8.6	7.4	4.9	5.6	6.1	92	54	73	ESE 2	SE 2	SE 8	8^{0}	6^{0}	10	3.2	● p.
20	51.0	51.0	49.8	11.0	11.2	11.0	11.1	7.1	9.2	9.8	73	93	00	SSW 6	SSW 6	S 4	10^{2}	10	10^{2}	15.3	● n, a, p.
21	49.7	52.2	53.9	— 3.8	3.0	1.2	2.7	5.7	3.3	3.4	95	57	80	N10	N14	NNW 6	10	4	4	0.0	● n, a.
22	52.8	52.7	52.2	— 0.6	4.5	1.3	1.7	3.4	4.5	4.8	74	71	96	ESE 8	SW 6	E 6	10	10	0	—	
23	47.6	42.2	40.5	5.1	12.3	1.2	6.2	6.4	8.4	8.4	97	79	82	SE 8	SE10	0	9	10	10	—	
24	46.0	51.6	53.1	1.8	3.6	1.6	2.3	4.8	3.8	4.0	91	63	78	WNW 8	WNW 8	WSW 4	10	10	6	2.2	● a.
25	53.9	56.3	58.0	— 0.1	2.6	— 1.6	0.3	4.3	4.8	3.7	94	85	92	S 1	W 6	0	9	6	2^{0}	0.0	✱^{0} a, 2.
26	58.0	55.3	52.3	— 2.9	1.8	3.8	0.9	3.6	4.5	5.7	98	71	95	SW 6	SW20	SSW 6	4^{0}	8	10	—	V a.
27	55.6	57.1	57.8	— 0.6	— 0.4	— 2.5	— 1.2	3.6	2.6	2.4	81	59	62	WNW 2	W 4	SW 6	10	9	10^{0}	—	
28	53.5	46.6	37.4	— 1.2	5.8	6.6	3.7	3.0	5.6	6.7	73	82	93	SSE14	SW20	S14	10^{0}	10	10	6.4	✱ a, p.
29	37.3	39.1	40.5	— 9.2	— 9.2	—10.0	— 9.5	1.9	1.7	1.7	86	78	83	NW10	WNW20	WNW20	10	10	0	0.0	✱ n, a.
30	41.7	39.2	32.7	—12.2	— 7.6	— 1.2	— 7.0	1.5	2.2	4.2	86	89	00	W 4	WSW10	SW 8	10^{0}	10	10	3.2	✱ a, 2, p.
31	31.4	33.1	38.4	1.7	2.4	— 2.8	0.4	5.0	1.5	2.3	00	00	79	SW 8	W 6	NNW14	10	10	10	0.0	●^{0} a; ✱^{0} p.
Средн. Mittel	752.5	752.4	751.8	5.2	12.1	8.3	8.5	6.4	7.2	7.4	90	65	82	4.3	5.6	3.9	6.6	6.5	5.0	48.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	744.4	747.1	— 7.6	— 3.0	— 8.2	— 6.3	1.5	2.1	1.8	80	57	89	NW 2	WSW 4	WSW 6	4	10	4	1.0	✱ p.
2	48.1	46.1	45.1	— 6.8	— 2.1	— 3.8	— 4.2	2.4	3.8	2.6	89	96	76	WSW 6	WSW 20	W 1	10	10	0	1.0	✱ p.
3	49.6	50.3	52.1	— 1.0	— 6.5	—12.4	— 6.6	3.9	2.2	1.6	92	81	93	WNW 1	NE 4	0	10	7	0	—	
4	51.8	51.6	53.1	—12.8	— 7.2	—11.2	—10.4	1.7	2.4	1.5	00	91	79	E 1	E 2	NE 4	10	4	0	—	V 1.
5	57.8	57.9	60.0	—13.8	— 7.8	—11.6	—11.1	1.3	1.6	1.4	89	67	76	NE 4	E 6	ESE 4	4	9	0	—	
6	60.8	60.3	56.7	—14.6	—10.9	— 7.2	—10.9	1.1	1.4	1.5	78	71	57	ESE 8	SE 14	ESE 20	7	10	10	2.4	≡ 3.
7	49.8	48.6	48.5	— 6.8	— 3.4	0.0	— 3.4	3.4	3.5	4.6	96	97	00	ESE 10	SE 8	0	10	10	10	0.9	✱ n, a.
8	47.4	47.3	51.0	— 2.2	— 5.8	— 5.0	— 4.3	3.9	3.5	2.7	00	89	87	SSE 1	SSW 6	SSW 2	10	10	0	0.8	✱ n, a.
9	52.6	53.6	52.8	—18.6	—16.0	—18.0	—17.5	0.9	2.5	0.9	89	88	86	0	E 2	0	8	6	3	—	
10	47.1	43.0	39.2	— 5.4	— 1.0	0.8	— 1.9	2.8	4.1	4.9	92	96	00	ENE 4	ESE 4	E 6	10	10	10	0.5	
11	39.2	44.5	48.9	— 2.6	— 7.2	—13.2	— 7.7	3.6	2.0	1.3	96	74	81	SSW 10	W 4	W 2	10	5	2	—	✱^{0} n.
12	49.3	48.5	48.6	—14.0	—10.2	—11.2	—11.8	1.3	1.3	1.7	89	77	88	SSW 2	SW 4	0	10	3	10	0.9	
13	50.3	54.3	57.4	—13.0	—12.8	—13.0	—12.9	1.4	1.2	1.4	85	75	88	NNE 4	N 10	N 2	9	0	10	0.0	✱^{0} n, a; |·| p.
14	57.6	56.6	55.9	—12.8	—10.0	—10.2	—11.0	1.5	1.8	2.0	92	86	96	WNW 2	NNE 2	W 2	10	10	10	0.5	✱^{0} a, 2.
15	54.5	55.0	57.6	— 8.4	— 6.2	—19.2	—11.3	2.2	2.5	0.7	94	89	75	W 4	W 2	N 10	10	10	3	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
16	62.5	66.4	68.8	—16.2	—16.8	—23.0	—18.7	0.9	0.8	0.5	79	64	79	NE 4	ESE 4	SW 2	10	0	0	—	
17	65.2	61.6	56.2	—23.6	—16.8	—11.6	—17.3	0.5	0.9	1.7	78	76	92	SSW 4	S 6	W 6	2	10	10	4.4	✱^{0} p, 3.
18	49.0	47.2	47.7	— 7.8	— 4.8	— 2.2	— 4.9	2.3	3.1	3.9	94	98	00	NW 8	SW 8	WSW 4	10	10	10	0.8	⇸, ✱ 1; △ 2.
19	46.9	48.0	47.0	— 2.9	— 1.9	— 0.2	— 1.7	3.4	4.0	4.5	91	00	00	WSW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.6	✱^{0} 1, a, 2, 3.
20	48.8	49.7	50.6	— 0.2	0.2	— 0.6	— 0.2	4.5	4.7	4.3	00	99	98	WSW 6	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	✱ n, 1.
21	51.8	50.6	50.5	— 3.2	— 1.4	— 0.9	— 1.8	3.8	3.6	4.0	98	87	95	SW 8	SW 10	SSW 14	10	10	10	—	
22	51.6	55.3	58.8	0.4	1.2	0.5	0.7	4.6	5.0	4.8	95	00	00	SW 14	SW 10	SW 4	10	10	10	0.0	●^{0} a.
23	60.4	60.5	59.0	— 0.6	0.0	0.0	— 0.2	4.3	4.3	3.9	97	92	85	WSW 4	SSW 2	SSE 2	10	4	10	—	
24	54.9	52.5	48.2	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.8	4.0	4.0	4.3	95	92	97	SSE 6	S 8	S 6	10	10	10	2.3	✱ p.
25	42.2	42.4	36.7	— 0.2	0.5	1.6	0.6	4.5	4.2	4.9	99	89	96	SW 6	SW 8	S 13	10	10	10	8.5	✱ n, p; ●^{0} p.
26	31.7	31.7	37.4	0.8	0.7	0.5	0.7	4.8	4.2	4.6	98	86	96	S 8	SW 9	W 4	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
27	44.7	46.5	44.8	— 1.1	— 1.0	0.0	— 0.7	3.5	2.9	4.5	81	70	98	NNE 4	W 6	SW 7	10	9	10	1.0	✱^{0} p.
28	41.6	43.9	50.6	0.7	1.1	0.4	0.7	4.8	4.9	4.6	00	97	96	SW 6	W 5	W 4	10	10	10	—	≡ 1.
29	50.1	50.3	57.6	— 1.3	1.2	0.4	0.1	3.9	4.3	4.7	93	84	00	SW 7	SW 14	W 6	9	8	10	—	
30	59.4	59.1	58.9	— 1.6	— 0.2	— 1.0	— 0.9	4.0	4.5	4.3	97	00	00	SW 6	SW 6	S 4	10	10	10	0.3	≡ 2; V 3.
Средн. Mittel	750.7	750.9	751.6	— 6.6	— 5.0	— 6.0	— 5.9	2.9	3.1	3.0	92	86	90	5.3	6.6	4.8	9.1	8.2	7.1	26.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.5	759.2	— 2.0	— 2.6	— 2.8	— 2.5	4.5	3.8	3.6	00	00	99	S 2	ESE 3	SE 5	10	10	10	—	≡^{2} 1, a, 2.
2	58.0	57.5	56.4	— 5.4	— 3.2	— 3.0	— 3.9	2.9	3.3	3.2	97	92	87	ESE 6	ESE 3	ESE 4	10	10	10	—	
3	55.6	55.4	53.9	— 4.8	— 4.3	— 7.0	— 5.4	3.1	2.7	2.1	85	82	79	ESE 6	SE 3	ESE 4	10	10	4	—	
4	54.1	54.9	56.7	— 9.2	— 8.3	— 9.7	— 9.1	1.8	1.8	1.7	80	77	76	ESE 4	ESE 4	E 2	3	10^0	5	—	
5	59.4	62.3	66.7	—11.4	—11.0	—15.2	—12.5	1.5	1.3	0.9	82	68	69	0	E 4	ENE 2	2	0	0	—	
6	67.3	65.7	61.9	—17.8	—13.8	—17.4	—16.3	0.9	1.0	0.9	79	66	77	0	SSE 1	S 4	3	6^0	0	—	
7	57.2	55.9	54.9	—14.8	—12.8	—10.5	—13.7	1.2	1.3	1.7	82	80	87	SW 4	WNW 5	WNW 6	7	10	10	1.0	✱^{0} p.
8	52.0	53.7	51.0	—10.7	—10.0	—14.8	—11.8	1.8	1.6	1.2	91	76	85	WSW 10	S 2	S 6	10	10^0	3	0.4	✱^{0} n.
9	50.3	51.2	51.3	—10.8	— 6.6	— 5.0	— 7.5	1.8	2.8	3.1	92	99	00	0	W 4	WSW 2	10	10	10	—	✱^{0} n; V 3.
10	49.0	49.8	50.1	— 2.8	— 2.4	— 3.2	— 2.8	3.7	3.8	3.4	00	99	95	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	0.3	✱^{0} 1, a, 2.
11	50.5	50.0	48.8	— 3.9	— 3.3	— 6.4	— 4.5	3.3	3.5	2.8	97	97	00	SSW 4	SW 2	SE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 2; V 3.
12	45.3	44.9	45.0	— 7.4	— 1.2	— 1.6	— 3.4	2.6	4.2	4.1	00	00	00	SSE 1	SW 1	SW 4	10	10	10	0.7	V 1; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
13	45.8	46.4	47.8	— 3.6	— 3.4	—14.2	— 7.1	3.5	3.3	1.2	00	90	79	SW 2	SW 1	N 4	10	10^2	10	0.0	✱^{0} 1.
14	53.6	55.9	56.4	—29.2	—28.8	—28.6	—28.9	0.3	0.3	0.4	72	70	80	N 4	NNW 2	WSW 3	1	0	0	0.7	
15	51.8	51.1	50.0	—21.2	—17.0	—11.4	—16.5	0.7	1.0	1.7	85	83	94	S 10	SSW 10	S 4	10	10	10	1.7	✱ n, 1, 3; ≡ 3.
16	48.9	50.6	51.2	—11.2	—11.6	—10.4	—11.1	1.8	1.6	1.7	92	88	87	SW 10	SSW 10	SSW 5	10	10	10	0.1	≡ 1; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
17	51.4	49.2	45.3	— 9.8	— 6.0	— 7.5	— 7.8	1.8	2.9	2.3	92	00	92	S 3	SSE 3	ESE 4	10	10	10	0.6	✱^{0} 1, 2.
18	40.2	40.6	43.5	— 8.7	— 9.2	— 5.0	— 7.6	2.2	2.0	3.0	97	92	99	0	0	SW 4	10	10	10	1.7	≡ 1; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	39.4	34.1	41.1	— 4.5	— 1.5	—15.0	— 7.0	3.3	3.7	1.2	00	90	87	E 5	S 5	SW 6	10	10	3	2.1	✱ n, 1, a, 2; ⇸ 2, p, 3.
20	42.9	43.8	44.4	—15.2	—17.0	—17.7	—16.6	1.2	1.0	0.9	90	84	83	SW 6	WSW 2	WSW 6	10^0	10^0	10^0	0.5	|·| 1; ✱, ≡ 2.
21	44.9	45.1	45.7	—19.6	—17.6	—22.4	—17.9	0.8	1.0	0.6	87	89	87	SW 1	WNW 2	0	10	10	10	0.0	≡^{2}, V 1, a, 2; ✱^{0} 3.
22	45.7	46.8	49.0	—22.7	—24.4	—27.9	—25.0	0.6	0.5	0.4	84	85	87	0	0	N 3	3	1	10^0	0.5	V^0 1.
23	54.0	56.2	58.8	—27.2	—25.2	—28.9	—27.1	0.4	0.5	0.3	82	76	79	NNW 1	NNW 6	NNW 3	9^0	3	0	—	
24	60.1	60.6	60.9	—32.2	—30.5	—34.0	—32.2	0.3	0.3	0.2	81	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	61.4	62.1	62.3	—36.5	—35.3	—37.5	—36.4	0.2	0.2	0.1	78	77	77	0	NNE 1	NNE 2	1	2	0	—	⊔ 1.
26	61.4	60.6	60.4	—39.0	—32.8	—34.7	—35.5	0.1	0.2	0.2	77	80	79	0	NNE 1	NW 2	0	0	0	0.7	
27	59.1	60.9	65.1	—27.3	—30.2	—34.5	—30.7	0.3	0.1	0.2	79	72	77	E 1	N 4	E 1	10^0	0	0	—	✱ n; Ш 1.
28	70.4	72.3	73.9	—37.0	—36.6	—36.7	—36.8	0.1	0.2	0.2	75	76	77	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 3.
29	73.8	73.7	73.7	—36.1	—31.0	—31.7	—32.9	0.2	0.3	0.3	78	72	75	N 1	N 4	NNW 2	1	0	0	—	
30	74.0	74.5	75.4	—30.5	—28.6	—30.2	—29.8	0.3	0.3	0.3	78	76	77	NW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔^{0} 2.
31	74.9	74.9	74.5	—32.0	—25.4	—21.0	—26.1	0.3	0.5	0.7	79	81	82	0	0	0	3	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	755.2	755.5	756.0	—17.6	—15.9	—17.6	—17.0	1.5	1.6	1.4	87	84	85	3.0	3.0	3.1	6.5	6.5	5.6	11.0	

1888.

Варшава. — **Warschau.**

Долгота — Länge: 21° 2′. **Широта — Breite: 52° 13′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.6	756.2	756.7	−18.4	−18.4	−23.2	−20.0	0.9	0.9	0.6	89	89	83	0	0	SSE 2	10	10	0	—	≡ n, 1, a, 2.
2	56.8	56.4	56.9	−25.6	−19.8	−22.2	−22.5	0.5	0.8	0.6	83	87	85	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0	0	0	—	
3	57.1	57.5	59.4	−22.6	−13.9	−16.5	−17.7	0.5	1.2	1.0	76	79	85	SSE 3	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	
4	61.1	62.7	63.2	−19.3	−13.3	−17.5	−16.7	0.8	1.3	1.0	87	84	89	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	
5	62.3	60.7	58.4	−18.6	−12.9	−15.1	−15.5	0.8	1.3	1.2	83	80	87	SSE 4	SSE 4	S 3	3	0	0	—	
6	58.4	58.7	59.2	−16.1	−7.9	−3.4	−9.1	1.1	2.2	3.5	90	89	98	SSW 2	0	0	6	0	10	0.3	≡ p, 3. [1,a,2,p,3.
7	58.9	58.9	58.4	−1.4	−0.8	−1.1	−1.1	4.1	4.2	4.1	98	98	96	SW 5	SW 2	SSW 3	10	10	10	0.3	≡n,1,a,2,p; ✱^{0}3; ∨n,
8	56.5	56.8	56.5	−0.3	0.6	0.6	0.3	4.3	4.7	4.7	96	98	98	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10^2	10	9.2	≡^{2}a2p; ✱^{0}n1; ●p; ∨n
9	46.2	47.8	60.0	1.1	1.0	0.6	0.9	4.9	4.7	4.3	98	96	90	W 5	N 8	NNE 3	10^2	10	10	1.2	✱n,3; ●1,a. [1a2p3.
10	65.1	65.1	62.9	−0.3	0.2	−0.4	−0.2	4.3	4.4	4.2	96	94	94	0	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.2	✱ n; ≡1, a; ●^{0} p, 3.
11	58.4	54.7	52.8	0.5	0.2	1.2	0.6	4.7	4.6	4.9	98	98	98	WSW 5	W 9	WNW 9	10	10	10	0.1	≡ a, 2, p; ●^{0} 2, p.
12	53.4	55.2	58.2	0.4	−2.6	−6.4	−2.9	3.5	2.8	2.7	75	74	97	NNW 12	NNW 10	NNW 7	10	10	10	0.4	△n; ⇸, ✱^{0}, ∽a,2,p,3.
13	60.8	61.3	61.5	−10.8	−10.3	−11.1	−10.7	1.8	1.6	1.6	93	80	86	N 6	N 5	NNE 6	10	2	10	0.0	⇸ a; ✱^{0} p, 3.
14	62.1	63.6	65.5	−10.8	−10.3	−10.5	−10.5	1.9	1.8	1.8	97	87	90	NNE 4	NE 2	NNE 3	10	6	10	0.0	✱ a.
15	65.9	66.4	67.4	−8.5	−6.0	−5.8	−6.8	2.2	2.6	2.9	94	93	98	NNE 3	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.4	✱ p.
16	68.0	68.1	68.1	−6.8	−5.5	−8.5	−6.9	2.6	2.9	2.2	97	96	94	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.2	
17	67.4	66.8	65.4	−10.2	−7.7	−7.9	−8.6	2.0	2.5	2.5	97	00	00	0	WNW 2	WNW 3	10	10	10	—	≡ n, a; ✱ n.
18	60.7	57.4	55.1	−6.4	−5.2	−4.8	−5.5	2.7	3.0	3.1	97	98	98	WSW 3	WSW 4	WNW 5	10	10	10	1.4	✱, ⇸ p, 3.
19	60.4	60.4	56.0	−7.5	−3.4	−4.6	−5.2	2.5	3.2	2.9	97	91	90	WNW 2	WSW 3	WSW 7	8	9	8	0.1	✱ a.
20	53.2	53.4	52.7	−2.4	−0.7	−0.4	−1.2	3.7	4.1	4.5	96	94	00	WSW 8	W 6	WSW 6	10	10	10	0.9	✱^{0} 2, p, 3.
21	53.0	52.3	49.0	−0.2	0.2	−0.2	−0.1	4.3	4.4	4.4	94	94	98	W 6	W 4	WSW 7	10	10	10	3.0	✱ n, a, 2, p, 3.
22	44.3	42.2	40.5	−2.1	−0.8	−1.1	−1.3	3.5	4.0	4.2	90	92	00	WSW 4	SW 3	0	10	10	10	7.0	✱ n, a, p, 3; ≡ p, 3.
23	45.2	49.2	52.8	−8.0	−8.6	−12.8	−9.8	1.9	2.0	1.6	80	85	96	NE 6	NNE 4	0	10	9^0	10	—	
24	54.5	54.1	48.6	−17.9	−9.2	−0.4	−9.2	1.0	2.1	4.2	89	94	94	NNE 2	NNE 3	SSW 5	3	10	10	1.7	✱ p; ●^{0} 3.
25	49.2	49.0	43.6	1.5	1.4	1.8	1.6	4.4	4.6	5.2	85	91	00	W 9	WSW 10	WSW 10	10	10	10	5.4	● n, p.
26	43.6	39.3	35.7	1.4	0.6	0.8	0.9	5.0	4.7	4.4	98	98	90	W 4	SSW 3	W 10	10	10	10	4.9	✱ a, 2, p; ● p.
27	32.6	38.5	42.9	0.2	−2.5	−2.4	−1.6	4.5	3.2	3.1	96	83	81	W 4	NW 9	WNW 3	10	4	10	0.1	✱ n, 1, a.
28	40.1	38.8	39.4	−3.0	−0.6	−3.8	−2.5	3.5	3.4	3.0	96	79	89	S 4	S 3	SSE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
29	40.5	41.6	43.8	−6.1	−4.2	−7.1	−5.8	2.7	2.6	2.6	95	79	00	SSE 2	SSE 3	0	10	10	10	0.9	
30	46.3	48.6	50.9	−7.3	−4.5	−5.5	−5.8	2.5	2.8	2.9	95	86	96	E 2	0	E 1	10	10	10	—	✱ n, 1.
31	50.6	49.8	44.4	−7.2	−4.8	−7.5	−6.5	2.5	2.8	2.5	95	88	00	SE 2	SE 2	ENE 4	10	10	10	3.4	✱^{0} a, 2; ✱ p, 3.
Средн. Mittel	754.5	754.6	754.4	−7.5	−5.5	−6.3	−6.4	2.8	3.0	3.0	92	90	94	3.8	4.0	4.1	8.4	7.7	8.3	41.1	

Высота — Seehöhe: 119.4 m. **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 750.0 mm.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740.0	741.6	744.1	−9.5	−7.7	−7.8	−8.3	2.0	2.2	2.4	94	89	97	N 4	NW 6	WSW 7	10	10	10	0.6	⇸ p, 3; ✱n, 1, 2, p, 3.
2	46.9	46.7	48.2	−9.5	−6.8	−6.5	−7.6	2.1	2.6	2.5	97	97	92	SW 6	WSW 9	WNW 9	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p; ⇸ 2, p.
3	50.8	49.9	46.6	−10.2	−5.0	−4.0	−6.4	2.0	2.7	3.1	97	86	93	SW 5	SSW 4	SSW 6	10	10	3	0.7	✱^{0} a, p.
4	41.5	34.4	34.6	−0.9	−0.4	−2.7	−1.3	4.0	4.5	3.7	94	00	00	SW 8	SSW 11	SW 11	10	10	10	4.6	✱, ⇸^{2} a, 2, p, 3.
5	34.1	40.2	42.6	−1.6	−2.0	−4.4	−2.7	3.9	3.9	3.0	96	98	91	NW 10	NW 6	NW 6	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
6	44.9	46.4	49.8	−7.0	−3.6	−7.3	−6.0	2.5	3.1	2.3	94	89	89	NW 4	NW 4	NNW 7	8	10	7	—	
7	51.4	50.4	48.4	−10.9	−5.6	−11.8	−9.4	1.7	2.5	1.7	90	82	97	NW 3	NW 5	WSW 4	9	10	0	0.0	✱^{0} a.
8	42.6	40.2	38.2	−12.9	−5.0	−5.6	−7.8	1.5	2.7	2.9	92	88	98	SW 3	SSE 6	SE 5	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3.
9	39.8	42.0	44.8	−6.0	−3.1	−4.3	−4.5	2.7	3.4	3.0	95	94	91	SE 4	SE 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
10	46.5	47.0	46.9	−3.6	−1.5	−2.7	−2.6	3.4	3.6	3.4	98	88	92	WSW 1	W 2	S 3	10	7^0	10	0.8	✱ p, 3.
11	44.1	42.5	42.3	−4.2	0.2	0.0	−1.3	3.1	3.9	4.4	93	83	96	SSE 4	SSE 5	SSW 6	10	10	9	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
12	44.4	43.0	44.4	−2.6	2.3	1.8	0.5	3.5	3.9	4.2	94	72	80	SSW 4	SSE 9	SSW 8	10	10	10	—	
13	45.2	45.0	51.5	−1.6	4.4	0.3	1.0	3.7	4.4	4.0	90	70	85	SSE 6	SSE 5	W 4	10	9	10	—	
14	55.6	56.3	55.5	−3.4	0.8	−1.8	−1.5	3.5	3.7	3.8	98	77	94	0	SE 2	SE 2	10	0	10	—	
15	53.5	52.4	51.8	−0.3	2.6	−2.2	0.0	4.3	4.1	3.6	96	74	94	SE 4	SE 6	ESE 6	10	10	1	—	
16	51.2	50.9	49.8	−2.2	−0.1	−1.8	−1.4	3.6	3.6	3.6	92	79	90	SE 8	ESE 7	ESE 8	10	10	10	—	
17	47.2	46.4	46.4	−2.8	−1.0	−2.2	−2.0	3.4	3.4	3.2	92	78	81	ESE 9	ESE 8	SE 6	10	8	10	—	
18	44.8	42.6	38.8	−2.3	0.2	−1.4	−1.2	3.4	4.2	3.7	87	90	90	SE 6	ESE 6	ENE 10	10	10^2	10	14.7	✱ p, 3.
19	36.6	39.2	44.5	−3.8	−2.4	−3.6	−3.3	3.2	3.3	3.1	93	85	89	E 6	ENE 4	0	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2.
20	48.8	50.1	51.2	−5.7	−4.0	−7.5	−5.7	2.7	2.7	2.0	90	80	81	ENE 3	ESE 5	E 6	10	10	10	—	
21	50.9	50.6	50.5	−9.1	−9.9	−11.1	−10.0	1.8	1.7	1.5	81	80	75	ENE 5	NE 6	ENE 6	10	0	10	—	
22	50.3	50.6	52.5	−12.8	−7.3	−15.2	−11.8	1.2	1.9	1.2	76	72	86	E 5	ENE 4	NNE 3	10	10	0	—	
23	51.9	50.9	51.0	−20.8	−12.8	−12.5	−15.4	0.7	1.3	1.4	86	80	81	NNE 1	0	NNE 2	9	5^0	10	0.1	✱^{0} 3.
24	50.2	49.2	50.6	−10.4	−8.7	−6.1	−8.4	1.8	1.9	2.6	90	82	90	NNE 7	ENE 10	ESE 9	10	10	10	—	✱^{0} n; ⇸ a.
25	53.5	56.2	59.6	−7.1	−2.8	−5.2	−5.0	2.2	2.7	2.4	84	72	78	E 9	ESE 6	E 5	10	10	10	—	
26	62.1	63.3	64.8	−8.9	−6.5	−11.0	−8.8	1.8	1.9	1.6	78	68	82	E 5	E 5	ENE 4	9	0	0	—	
27	65.9	66.4	66.4	−15.1	−8.2	−11.5	−11.6	1.1	1.8	1.6	82	73	89	ENE 4	E 10	ENE 4	10	1	0	—	
28	65.0	64.1	61.6	−16.3	−8.7	−10.4	−11.8	1.0	1.8	1.7	85	75	86	NE 3	ENE 5	0	10	0	6	—	
29	59.2	59.1	59.8	−10.9	−3.5	−7.5	−7.3	1.6	2.5	2.0	83	72	78	NNE 3	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	⊕ n.
Средн. Mittel	748.9	748.9	749.6	−7.3	−3.7	−5.7	−5.6	2.5	3.0	2.7	90	82	88	4.8	5.7	5.2	9.8	7.9	7.8	28.7	

1888.

Варшава. Warschau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	756.8	751.7	—11.9	— 4.4	— 7.3	— 7.9	1.5	2.6	2.3	85	79	89	0	0	SE 2	10	10	10	—	≡^{0} a.
2	44.2	40.2	35.3	— 9.9	— 5.2	— 3.8	— 6.3	1.9	2.6	3.2	90	85	93	SSW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	1.6	✱ a.
3	27.0	29.4	29.8	— 3.4	— 4.3	— 9.5	— 5.7	3.5	2.5	2.1	98	77	97	WSW 10	SW 12	SW 16	10	8	10	0.9	✱n,1; ⇸n,1a2p3; ↙ 3.
4	38.2	42.0	43.4	— 9.2	— 7.5	—13.7	—10.1	2.0	1.7	1.4	91	67	92	WNW 8	WNW 7	SW 2	8	8	0	—	⇸ n.
5	39.0	37.7	39.2	—15.1	— 5.5	—10.0	—10.2	1.2	2.5	2.0	91	83	97	SSE 5	SSE 7	0	9	10	10^0	0.2	✱ p, 3.
6	45.7	49.2	50.3	—10.9	— 7.9	—12.5	—10.4	1.8	1.6	1.4	93	65	85	WNW 6	NW 7	W 3	10	1	0	1.0	
7	40.8	39.0	39.8	— 1.1	1.5	0.8	0.4	3.8	4.5	4.8	90	89	98	SW 11	W 13	W 10	10	10	10	7.9	✱ n 1, a, p, 3.
8	36.9	46.2	50.6	0.7	— 6.2	— 7.9	— 4.5	4.6	2.1	2.0	94	74	83	W 10	NNW 7	0	10^2	4^0	10	2.6	✱ n, 1, a.
9	44.8	42.7	39.2	— 7.3	1.8	2.2	— 1.1	2.5	5.1	5.2	95	98	98	ESE 4	WSW 4	SSW 7	10	10	10	8.9	✱ n, 1, a; ● p, 3.
10	34.4	34.8	33.9	2.8	3.6	3.0	3.1	5.5	5.8	5.6	98	98	98	SW 6	WSW 5	0	10	10^2	10	4.8	● n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
11	35.6	36.2	37.6	— 6.4	— 4.9	— 7.9	— 6.4	2.6	2.7	2.3	95	86	94	NNE 5	NE 4	NE 4	10	10	10	10.9	≡n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
12	34.2	35.2	37.0	— 9.9	— 6.7	—10.0	— 8.9	2.0	2.2	2.0	94	81	97	ENE 6	ENE 4	NE 4	10	10	4	5.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⩌ 3.
13	36.8	37.5	39.0	—10.5	— 6.8	— 9.3	— 8.9	1.9	2.3	2.2	97	86	00	ENE 5	E 7	E 5	10	10	10	3.1	⩌ n; ✱ n, 1, a, p, 3.
14	40.4	41.9	43.8	—10.2	— 7.9	—12.3	—10.1	2.0	2.0	1.5	97	83	85	NE 1	0	0	10	10	0	0.9	✱ n, 1, a, p.
15	42.8	42.8	44.2	—16.2	—10.1	—13.3	—13.2	1.2	1.8	1.4	95	87	88	0	NNE 4	0	10	2	0	—	≡ n, 1.
16	45.3	45.4	44.8	—17.7	— 6.5	— 9.5	—11.2	1.0	2.0	2.0	89	73	94	0	ENE 5	NE 6	3	10	10	3.8	✱ p, 3.
17	43.2	44.7	47.1	— 9.2	— 3.6	— 6.8	— 6.5	2.1	2.8	2.4	94	80	89	NE 4	NE 4	0	10	10	10	2.9	✱ n.
18	45.3	44.1	45.3	— 5.0	0.4	0.8	— 1.3	3.0	4.5	4.7	98	96	96	NE 5	ENE 4	NNE 3	10	10	10	5.5	●^{0}n,1,a,p; ≡p 3; ∽2p.
19	43.3	41.2	41.0	1.2	2.4	0.8	1.5	4.9	5.2	4.6	96	94	94	ENE 8	E 10	NE 7	10	10^2	10	7.1	≡ n; ● p, 3.
20	45.1	48.7	53.2	0.2	2.8	0.2	1.1	3.9	3.8	3.4	83	67	73	SSW 5	SSW 4	0	10	2	0	—	●, ✱ n.
21	55.9	57.0	56.3	— 0.7	3.0	0.6	1.0	3.9	4.3	4.2	88	76	89	0	NE 4	NE 4	9	5	10	—	
22	52.9	50.6	46.7	1.7	4.5	2.5	2.9	5.0	5.3	4.9	96	84	89	SE 6	SE 6	SSW 5	10	10	10	—	
23	44.8	45.2	44.7	0.1	0.0	— 1.1	— 0.3	4.3	4.0	4.1	94	87	96	W 4	0	0	10	10	10	1.0	✱ 1, p.
24	44.3	44.3	43.8	— 0.8	2.2	— 1.3	0.0	3.8	3.6	3.6	88	66	86	0	0	0	10	8	0	—	
25	41.9	41.0	38.9	— 1.1	6.9	3.8	3.2	3.8	4.9	5.1	90	66	85	0	S 4	SSE 4	10	10	10	—	
26	35.8	35.9	38.7	1.5	5.8	2.8	3.4	4.7	5.6	4.7	93	82	84	SSE 4	SSW 5	SW 6	10	10	2	0.4	● p.
27	36.6	34.3	35.0	2.3	10.8	7.4	6.8	4.9	6.7	6.5	89	70	85	SSE 5	SSW 7	SSW 2	10	10	10	—	
28	36.2	40.6	40.5	7.3	9.8	6.6	7.9	6.0	6.4	6.0	79	70	83	SW 5	W 3	ESE 5	10	8	10	—	
29	35.0	34.4	35.1	8.9	17.7	12.1	12.9	6.0	6.7	6.8	71	45	65	SSE 6	SSE 9	SSE 6	10	10	8	—	
30	41.8	43.5	43.9	6.4	13.1	10.0	9.8	5.8	5.1	6.5	81	45	70	SSE 3	S 4	0	0	0	2	—	< p.
31	43.8	42.8	45.6	5.4	15.9	6.0	9.1	5.6	6.8	6.3	83	51	90	S 3	SSW 5	W 4	5	10	2	1.4	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	741.6	742.1	742.4	— 3.8	0.5	— 2.8	— 1.9	3.4	3.9	3.7	91	77	89	4.5	5.2	3.5	9.2	8.3	7.0	70.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.9	748.0	747.3	4.0	7.6	4.8	5.5	5.2	5.5	5.3	85	70	82	SW 4	SW 6	SW 4	6	10	10	1.0	● p.
2	45.3	44.3	43.8	2.3	6.4	2.8	3.8	4.9	4.4	4.8	91	61	86	SSW 2	WSW 5	0	10	8	0	0.0	●^{0} a.
3	42.8	43.0	42.7	2.4	10.2	7.5	6.7	5.1	5.9	5.8	93	64	74	SW 2	W 3	0	10	9	10	0.4	●^{0}, < p.
4	42.1	42.8	43.4	4.2	14.3	10.4	9.6	5.9	6.8	6.6	96	56	71	0	SSW 4	0	3	5	8	0.5	●^{0} n.
5	42.7	41.2	40.5	3.6	5.6	3.2	4.1	5.5	6.3	5.5	93	93	95	N 6	N 6	N 8	10^2	10	10	17.0	● n, 1, p, 3.
6	40.7	42.1	44.0	0.6	1.0	— 0.3	0.4	4.6	4.6	4.5	96	92	00	N 9	N 7	NW 4	10^2	10	10	4.9	●n,1,a,p; △p; ✱^{0}p,3.
7	42.8	44.7	47.3	— 1.2	0.0	— 2.0	— 1.1	4.0	4.0	3.5	96	87	90	0	SW 8	SW 7	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.0	49.6	50.3	— 2.8	1.4	— 0.4	— 0.6	3.2	3.8	3.5	85	74	79	WSW 4	SW 2	0	10	7	0	—	
9	51.0	50.9	50.5	— 0.2	4.1	2.4	2.1	3.7	3.3	3.8	81	54	70	0	SSE 2	0	8	9	8	—	
10	50.6	50.0	49.4	0.5	4.8	3.3	2.9	4.1	3.2	4.4	85	49	76	0	NW 3	NNE 3	10	2	10	—	
11	48.3	47.1	45.5	0.4	5.2	3.4	3.0	4.2	3.7	4.2	89	56	71	NE 3	NNE 3	0	9	4	5	—	⌓ 1.
12	42.5	41.4	42.9	1.4	7.5	3.6	4.2	4.1	4.1	5.0	82	54	85	NE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	0.3	●^{0} p, 3.
13	45.7	47.0	48.8	3.4	8.6	7.3	6.4	4.8	4.0	4.7	82	49	62	0	NE 2	0	10	10	10	—	
14	48.3	48.6	48.5	4.1	4.9	5.0	4.7	4.7	5.1	5.6	77	78	86	0	WNW 4	0	10	10	0	0.1	●^{0} a, 2.
15	48.8	49.1	50.6	4.6	7.6	5.2	5.8	5.2	4.2	4.1	82	55	61	0	NW 4	NW 4	9	10	10	0.1	⌓ 1; ●, △ a.
16	51.7	52.5	52.5	0.4	3.4	4.0	2.6	4.0	4.6	4.4	85	78	72	NW 3	NNW 4	0	2	10	0	—	⊔ n; ⌓ 1.
17	53.0	52.5	52.0	2.0	8.9	7.1	6.0	4.7	4.5	5.0	89	53	66	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
18	52.0	51.2	50.4	3.7	12.7	8.1	8.2	5.1	5.3	5.7	85	48	71	NNE 1	SE 5	SSE 2	0	3^0	0	—	⌓ 1; Ψ p.
19	50.2	49.0	47.5	6.3	14.1	9.3	9.9	5.7	5.1	6.0	79	43	69	SSE 4	SSE 7	SE 3	4	0	0	—	
20	45.5	44.9	44.4	7.6	20.1	12.7	13.5	6.1	7.7	6.5	79	44	59	SSE 4	SSE 3	0	10	10	2	—	
21	44.0	43.3	43.7	9.2	19.5	13.7	14.1	6.8	5.7	7.2	79	34	61	SSE 2	S 6	SSE 4	3	1	5	—	
22	45.6	46.4	47.7	11.2	17.7	11.5	13.5	7.7	6.7	8.9	78	45	88	S 2	SW 6	WSW 4	7	8	10	0.3	⚡ a, 2, p; ● p, 3.
23	49.6	49.7	50.1	9.7	13.9	11.4	11.7	7.2	6.7	8.0	82	57	79	NW 3	NW 2	N 3	8	2	3	—	
24	50.6	50.0	48.5	8.8	13.3	11.2	11.1	8.0	8.4	8.3	95	74	84	NNE 3	NE 3	NNE 4	10	9	9	—	
25	45.8	44.3	43.2	9.5	17.3	9.9	12.2	8.3	8.5	9.1	94	58	00	NNE 1	0	SSW 3	10	1	10	36.8	⚡, ● p, 3; ▲ p.
26	44.1	45.3	45.6	5.4	6.4	4.2	5.3	6.3	4.7	3.3	94	65	54	N 7	NNW 7	NNE 6	10	10	1	—	⚡, ● n.
27	47.7	46.9	45.0	— 1.9	4.5	3.0	1.9	2.9	2.6	2.9	74	41	51	N 8	NNW 5	NW 4	4^0	8^0	4	—	
28	40.9	41.2	47.1	2.5	6.6	4.8	4.6	4.8	5.2	4.7	87	71	73	SW 5	NW 7	WNW 6	10	8	7	1.1	● 1, a, p; △ p.
29	54.4	55.5	54.6	3.3	9.8	7.2	6.8	5.2	4.2	5.1	90	46	68	WNW 1	WSW 2	SSW 1	4	7	0	—	
30	53.7	52.1	50.9	6.2	14.5	10.5	10.4	5.0	5.5	6.4	71	45	68	SE 5	SSE 6	SSE 2	10	9	1	—	
Средн. Mittel	747.2	747.2	747.3	3.7	9.1	6.2	6.3	5.2	5.1	5.4	86	60	75	2.7	4.2	2.5	7.6	7.0	5.4	63.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	748.4	747.5	9.7	17.0	12.5	13.1	5.9	6.3	7.0	65	44	65	SSE 4	S 6	SSE 3	8	0	0	3.4	
2	47.5	51.2	54.7	11.6	15.6	10.6	12.6	9.7	8.8	7.7	96	66	81	0	SW 8	W 2	10	9	0	1.6	● n, 1, a; ●^{0} p.
3	54.2	52.1	50.6	11.2	21.5	16.9	16.5	8.3	7.8	9.3	84	41	65	SW 3	SSW 7	SSE 4	5	7	8	1.6	⌓ 1.
4	54.1	54.8	55.2	10.7	13.0	9.8	11.2	8.9	7.0	5.6	93	63	62	NW 2	W 5	WNW 1	10	10	8	0.1	● n.
5	57.0	56.5	56.4	8.0	12.8	10.2	10.3	5.9	4.9	5.5	73	45	59	0	NNW 2	NW 3	5	5	10	—	
6	55.8	54.6	53.9	6.9	12.5	7.0	8.8	5.8	4.9	6.3	79	45	84	WNW 4	W 3	WNW 5	3	10	10	1.6	● p, 3.
7	54.8	55.5	53.4	5.7	9.7	8.3	7.9	5.3	5.1	7.5	77	57	92	NW 4	NW 6	SW 3	4	9	10	5.9	● n, a, p, 3; △ a.
8	52.5	52.7	50.8	11.7	15.1	13.5	13.4	8.7	9.9	9.8	86	77	86	WNW 4	W 4	WSW 3	10	10	9	—	● n.
9	49.8	49.5	50.0	10.2	14.0	9.2	11.1	6.6	5.4	4.3	71	46	50	NW 7	W 8	WNW 3	10	10	9	0.0	●^{0} n, a.
10	51.1	52.4	52.7	5.8	8.4	5.0	6.4	4.3	4.1	5.4	63	51	83	SW 6	W 8	NNW 3	4	10	10	0.1	●, △ p.
11	51.5	51.1	50.6	5.4	9.2	4.8	6.5	5.6	3.1	4.9	83	35	76	W 3	WSW 7	SSW 4	8	4	10	2.1	●, △ a; ● p.
12	49.4	51.5	53.7	3.9	7.4	4.3	5.2	5.1	3.8	4.9	84	49	79	W 4	NW 7	WNW 3	10	8	10	0.3	● n; ●, △ a, p.
13	53.4	52.1	50.4	4.2	9.4	6.8	6.8	4.0	4.6	6.5	65	52	88	W 4	W 6	SW 4	4	10	10	0.0	●^{0} p.
14	45.9	43.0	40.6	8.4	18.3	13.7	13.5	6.0	5.5	6.1	73	35	52	SW 4	SW 9	SSW 5	0	8	10	1.7	⌓^{0} 1.
15	44.7	47.0	49.1	6.8	11.7	9.6	9.4	6.4	4.5	4.6	87	44	52	SW 4	W 5	0	10	7	0	—	● n, 1.
16	51.0	49.9	49.9	8.6	20.4	16.5	15.2	6.4	8.3	10.4	77	47	74	WNW 2	S 6	0	10	1	8	—	
17	51.9	52.0	52.9	15.3	25.7	19.4	20.1	11.0	9.1	10.9	85	38	64	0	SSW 3	SSW 2	6	10	0	—	⌓ 1; < n.
18	54.7	54.6	54.2	17.3	27.4	21.1	21.9	11.0	9.3	9.7	75	34	52	SSW 2	SSE 2	0	0	7	5	—	
19	54.4	53.5	52.1	18.7	26.8	23.7	23.1	10.7	10.3	10.0	67	40	46	S 2	0	0	6	8	5	—	
20	51.9	51.3	50.4	19.5	28.8	23.8	24.0	12.9	9.1	10.3	77	30	47	0	0	0	8	8	2	—	⌓ 3.
21	50.2	50.0	52.7	20.6	26.2	16.3	21.0	12.4	11.0	9.2	69	44	66	WNW 2	0	N 4	8	10	10	4.3	☈, ●, ▲ p.
22	55.8	55.8	57.7	8.8	12.0	8.1	9.6	5.3	3.4	4.7	63	33	58	NNE 7	N 8	NNE 4	0	7	0	—	
23	58.5	56.8	55.0	7.9	13.1	11.2	10.7	5.9	3.9	4.7	73	35	48	N 3	NW 5	NNW 4	3	10	10	0.0	●^{0} p.
24	52.0	51.1	49.8	11.1	16.1	14.3	13.8	7.3	6.5	6.7	74	48	55	W 2	N 3	0	10	9	10	—	
25	47.4	44.8	41.6	12.0	19.7	13.3	15.0	7.6	7.1	10.2	73	42	90	0	W 4	0	6^0	7	10	1.2	Ш n; ● p.
26	42.8	43.9	43.8	8.4	12.7	10.2	10.4	6.6	4.7	6.7	81	43	72	NNW 6	WNW 3	WNW 3	10	8	10	0.2	
27	44.8	46.0	48.0	9.6	14.0	8.6	10.7	7.6	6.3	5.2	86	53	63	W 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	—	● n.
28	49.3	47.6	45.5	9.2	18.7	15.1	14.3	5.7	7.2	8.3	66	45	65	0	SSW 3	SSE 3	8	6	8	—	
29	47.5	47.7	49.2	15.5	22.5	17.8	18.6	10.3	10.8	9.6	79	53	63	0	SSE 5	NNW 3	10^2	8	10	0.6	● a.
30	49.6	49.6	49.7	15.1	22.6	19.1	18.9	10.4	9.5	11.6	82	47	71	NE 2	0	S 3	9	1	10	—	● n.
31	49.6	48.7	47.6	18.7	24.4	17.5	20.2	12.3	11.1	12.0	77	49	81	S 2	SW 4	NW 6	10	4	10	4.9	● p, 3.
Средн. Mittel	751.1	750.8	750.6	10.9	17.0	12.8	13.6	7.7	6.9	7.6	77	46	67	2.8	4.6	2.6	6.9	7.5	7.5	29.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.6	750.9	752.0	12.5	15.5	10.0	12.7	9.4	7.4	8.3	88	57	91	W 3	W 3	N 4	10	10	10	4.2	● n, 2, p; ☈ p.
2	52.4	53.8	54.9	8.3	9.8	8.6	8.9	6.4	6.1	6.6	78	68	79	WNW 5	NW 7	W 3	10	10	10	0.3	● n, a, p.
3	55.5	55.5	55.8	7.5	14.2	12.3	11.3	5.5	6.0	6.2	70	50	59	WNW 4	NW 4	0	3^0	8	6	—	
4	54.9	52.2	49.3	12.4	19.6	16.4	16.1	7.4	7.0	8.7	69	42	62	S 3	S 6	SSE 4	10^0	9	10	0.1	
5	48.2	48.6	51.5	16.8	21.2	11.0	16.3	10.0	8.6	5.6	70	46	58	0	WNW 6	NNW 7	10	4	0	—	● n.
6	54.3	53.6	53.6	9.5	15.0	12.5	12.3	5.4	4.4	5.0	61	34	46	WNW 4	NW 3	0	0	2	0	—	
7	54.8	53.3	52.1	9.1	15.3	12.7	12.4	4.7	3.7	5.0	55	29	45	NNE 3	NE 3	ENE 2	0	4^0	10	—	
8	51.7	51.6	51.5	12.0	18.7	14.5	15.1	6.2	6.9	7.8	59	43	63	0	SE 3	0	10	10	0	—	
9	51.4	50.0	49.0	14.8	20.7	17.7	17.7	7.9	6.5	7.3	63	36	49	SSE 2	SE 2	ENE 2	9	1	0	—	
10	48.6	47.3	48.3	16.8	24.1	19.7	20.2	9.8	8.7	10.1	69	39	59	SSE 2	S 3	NW 5	7^0	7	10	0.2	
11	50.8	52.4	52.6	15.7	13.9	15.3	15.0	10.7	8.2	6.6	81	69	51	NNW 6	NW 4	0	10	10	10	—	● n.
12	53.9	53.2	51.7	13.1	17.7	16.3	15.7	6.8	5.4	6.8	61	35	50	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
13	50.5	48.6	49.4	16.3	22.3	15.0	17.9	8.1	6.6	8.9	59	33	70	SW 1	W 4	0	4^0	6	0	—	⌓ 3.
14	50.6	49.0	46.3	14.8	21.7	17.7	18.1	8.9	6.7	8.3	71	35	56	0	S 3	0	0	5	10	—	⌓^{0} 1.
15	44.2	44.3	43.3	15.7	18.3	11.7	15.2	9.9	12.4	9.8	75	80	96	S 2	0	NW 4	10	10	10	34.4	● 1, a, 2, p, 3.
16	40.7	41.6	40.7	8.8	11.7	9.8	10.1	8.2	7.8	8.4	98	76	94	W 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p; ●^{0} 3.
17	42.6	45.5	48.8	10.6	16.5	14.3	13.8	8.0	8.8	7.9	84	63	65	WNW 4	N 4	NNW 3	10	9	0	0.0	●^{0} a.
18	50.6	49.4	48.9	12.5	19.6	15.5	15.9	7.5	8.2	11.0	70	49	84	E 2	SSE 3	E 3	8^0	9	10	2.1	● p, 3.
19	46.6	47.2	47.8	15.3	19.0	16.9	17.1	11.4	11.8	13.0	88	73	91	ESE 3	E 4	ENE 3	10	10	10	0.6	● a, p.
20	48.3	48.2	47.8	15.9	20.2	17.0	17.7	12.6	12.5	13.1	93	71	91	ENE 2	ENE 3	NE 5	10	10	10	6.0	● n, a, p, 3.
21	48.3	49.3	51.1	16.5	19.1	17.1	17.6	11.9	11.1	11.4	85	67	79	NE 4	E 4	0	10	10	10	0.0	● n; ●^{0} a; ⌒ p.
22	53.7	54.2	54.2	16.3	22.1	18.1	18.8	10.9	8.4	11.1	79	43	72	0	ENE 2	0	10^0	2	1	—	∞, ⌓ 1.
23	55.3	55.0	54.5	16.7	22.7	19.7	19.7	9.3	9.0	8.7	66	44	51	NE 3	N 2	N 1	4^0	8^0	3^0	—	
24	55.9	55.6	54.9	14.7	22.3	21.4	19.5	7.1	6.6	7.7	56	33	40	NNE 3	N 4	NNW 3	0	0	0	—	
25	55.2	54.6	53.2	16.5	22.9	20.1	19.8	10.1	7.7	9.0	72	38	52	0	N 3	NNW 3	8^0	0	0	—	
26	53.0	51.4	49.7	17.2	23.2	21.2	20.5	9.1	8.7	10.4	63	41	55	0	0	WSW 1	0	5^0	4^0	—	
27	49.5	48.7	46.7	15.6	24.4	21.1	20.4	9.2	8.1	9.1	69	35	50	NNE 2	0	0	7^0	7^0	0	—	
28	44.8	42.6	40.2	19.7	29.2	19.4	22.8	12.8	14.9	15.3	75	50	91	0	SSW 3	SSW 5	3^0	6	10	16.9	☈, ● p, 3.
29	40.5	40.7	39.3	17.9	20.7	14.9	17.8	12.8	11.6	11.1	84	64	88	WNW 5	WSW 4	NW 6	8	10	10	19.0	☈, ●, < n.
30	39.0	39.1	40.1	14.0	19.3	15.9	16.4	10.6	9.0	10.9	90	54	81	W 2	WSW 6	0	10	7	0	—	● n.
Средн. Mittel	749.9	749.6	749.3	14.1	19.4	15.8	16.4	9.0	8.3	9.0	73	50	67	2.3	3.4	2.3	6.7	6.6	5.5	90.5	

Варшава. Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.6	741.4	16.3	19.9	13.5	16.6	10.2	11.0	10.6	74	64	93	0	SSW 5	0	8^0	10	10	1.0	●^{0} p, 3.
2	42.4	42.7	45.4	12.8	15.9	12.2	13.6	9.3	9.9	10.1	86	74	96	WNW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	5.8	●^{0} n, 1, 2, p, 3.
3	47.7	47.2	46.1	12.2	16.7	13.9	14.3	8.8	7.6	8.7	84	51	73	WNW 4	WNW 4	W 2	10	9	10	1.3	● n.
4	45.3	44.2	44.1	14.0	21.3	14.7	16.7	10.0	11.1	11.2	90	60	90	SSW 2	SSW 2	0	10	9	10	2.3	● n; ⩤, ●, ⌒ p.
5	44.1	44.1	43.0	15.3	22.1	16.7	18.0	12.0	12.4	12.5	92	63	89	0	SSW 5	S 2	10	10	10	0.0	●^{0}, ⌒ p.
6	42.9	44.3	45.3	16.9	21.3	17.7	18.6	11.5	10.2	12.2	81	54	81	WSW 3	WNW 5	0	6^0	10	10	1.9	⩤ n.
7	46.8	47.3	47.8	16.9	22.7	17.4	19.0	11.4	9.7	9.0	80	48	61	WSW 2	WSW 4	NNW 4	7	10	2	0.5	● n; ●^{0} p.
8	48.2	47.8	48.4	14.5	19.5	15.9	16.6	9.9	9.5	9.3	81	56	68	NNE 4	N 2	NW 3	8	10	3	—	● n.
9	49.9	49.2	48.8	12.4	16.9	13.3	14.2	6.9	6.3	7.5	64	45	66	W 3	NW 4	0	10	7	3	—	
10	48.3	46.6	44.3	13.9	19.5	13.7	15.7	8.4	7.8	10.5	71	49	91	WSW 1	SW 2	NW 4	3	10	10	2.9	● p.
11	44.7	45.1	44.0	14.8	18.7	15.7	16.4	10.6	8.2	10.3	85	51	78	WNW 2	W 4	0	10	7	10	0.4	
12	42.8	43.7	43.8	11.7	16.3	12.0	13.3	9.1	7.1	7.7	89	52	74	W 5	SSW 7	SW 5	10^2	8	10	2.8	● n, 1, p.
13	40.7	43.0	44.0	10.8	10.8	11.7	11.1	8.8	8.4	8.0	92	89	79	WSW 9	WSW 11	SW 5	10	10	10	3.9	● n, 1, a, p.
14	42.2	42.9	43.9	11.0	13.1	12.9	12.3	8.9	9.0	9.0	91	81	82	WSW 5	NW 6	W 6	10	9	10	5.1	● n, a, p.
15	42.9	43.0	44.0	11.0	12.1	10.7	11.3	8.7	7.5	8.9	89	72	93	SW 7	W 8	WNW 5	10	10^2	10	4.9	● n, p.
16	46.6	47.9	46.9	12.9	17.7	15.1	15.2	9.7	9.7	9.7	88	64	75	WNW 5	NNW 1	NNW 2	10	7	0	—	● n.
17	43.2	39.6	37.5	13.9	15.9	15.5	15.1	9.3	9.9	12.4	79	74	94	ESE 5	ESE 7	WSW 5	10	10	10	2.2	⌓ n; ● a, p.
18	38.3	38.5	39.8	16.4	22.5	16.1	18.3	11.7	11.4	12.8	84	56	94	WSW 2	W 4	0	2	8	10	5.1	● n, p.
19	38.8	38.2	38.7	16.2	21.7	16.7	18.2	12.1	10.6	11.7	88	55	82	SW 1	WSW 4	SW 2	3	9	10	2.1	Ш n; ⩤, ●, ⌒ p.
20	38.1	38.5	41.1	15.7	15.1	15.5	15.4	11.4	12.2	11.0	86	96	84	WSW 5	W 5	N 7	10	10	10	7.9	● a, 2, p.
21	43.6	44.2	46.6	13.1	19.9	14.8	15.9	9.8	11.2	10.6	88	65	85	WNW 4	NW 5	NNW 5	5	3	10	5.6	⩤, ● p.
22	48.0	49.0	50.1	15.2	21.4	16.0	17.5	10.9	7.5	12.1	85	40	89	NW 4	NW 4	WSW 2	6	5	10	—	
23	51.2	51.1	50.4	15.3	22.3	18.0	18.5	11.7	10.7	11.0	90	54	72	WNW 2	WSW 2	0	2	7	3^0	—	⌓ 1, 3.
24	49.3	48.7	50.7	16.5	24.8	19.7	20.3	11.4	14.3	12.5	81	61	73	SSE 2	W 2	0	8^0	10	10	—	
25	52.7	52.4	51.2	17.5	24.4	19.7	20.5	11.6	11.0	13.5	78	49	80	NW 1	SW 1	0	1	8	10	0.2	●^{0}, ⩽ n; ⌓ 1; ● p.
26	49.4	47.8	47.4	18.9	28.4	18.2	21.8	11.5	13.1	13.8	70	46	89	S 1	SSW 6	SSE 4	10	7^0	10	11.1	⩤, ● p.
27	49.5	51.3	50.4	18.5	20.7	19.5	19.6	14.0	13.4	10.8	88	74	64	NNW 4	NW 2	0	10	7	9	—	⩽, ⩤ n; ⌓ 3.
28	48.2	46.2	43.1	17.6	23.8	19.1	20.2	12.4	12.6	13.9	83	58	85	0	SE 2	0	2	4	10	9.8	⌓^{0} 1; ●, ⩽ p, 3.
29	40.6	42.5	44.3	16.8	19.4	15.5	17.2	13.2	11.0	10.7	93	65	82	SW 3	SW 6	WSW 5	10	9	10	1.6	● n, 1, a, p; ⩽ n.
30	46.3	47.3	48.8	16.2	19.7	15.8	17.2	10.3	9.6	10.5	75	56	79	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	7	0	0.0	●^{0} a.
31	48.2	48.6	51.4	16.8	24.2	19.2	20.1	11.5	13.3	11.6	80	60	70	SSE 4	SSW 4	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	745.2	745.3	745.6	14.9	19.6	15.7	16.7	10.6	10.2	10.8	83	61	81	3.2	4.3	2.4	7.8	8.4	8.1	78.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	751.4	750.0	17.3	22.7	18.3	19.4	12.3	12.8	15.2	84	63	97	0	NE 2	SW 4	4	10	10	13.3	⌓ n, 1; ● a; ⩤, ● p, 3.
2	49.6	49.5	46.3	17.1	21.9	19.1	19.4	13.8	14.9	15.0	95	76	91	0	ESE 2	NE 4	10	10	10	73.3	⩤, ● n.
3	42.2	37.3	40.1	17.5	22.9	15.3	18.6	14.7	16.3	11.7	99	78	90	SW 4	S 4	WSW 3	10	10	10	14.4	⩤ ●^{2} n, 1, a; ⩤, ●, ▲ p.
4	44.9	48.6	51.4	11.1	15.9	12.1	13.0	8.0	7.5	9.0	81	56	87	W 9	NW 8	WSW 4	10	10	0	0.9	● n, 1, a, p; ⌒ p.
5	50.9	49.2	46.8	12.4	19.7	14.7	15.6	9.1	9.6	10.0	86	56	81	SW 3	SSW 5	SSW 3	10	8	0	—	⌓ n.
6	45.7	46.3	49.0	13.6	20.5	14.7	16.3	9.2	9.8	9.3	80	54	75	SSE 5	WSW 3	NW 3	5	8	10	—	
7	50.6	50.7	52.3	14.5	20.1	15.9	16.8	8.7	10.9	10.7	71	62	80	NNW 5	NNE 4	NW 4	9	7	10	0.3	⩤, ● p.
8	53.7	54.2	54.6	13.7	21.3	18.4	17.8	10.2	12.4	11.8	88	66	75	NNE 5	N 4	NNW 4	4	3	0	—	
9	55.8	55.7	55.0	16.5	21.5	19.5	19.2	11.4	10.0	10.1	81	53	60	0	NW 2	0	0	5	0	—	⌓^{2} 1.
10	56.5	55.7	53.8	16.0	21.7	20.1	19.3	10.1	12.5	14.4	75	65	83	NE 1	W 3	WNW 2	6	4^0	10	0.1	
11	51.2	49.8	50.0	19.5	24.4	18.7	20.9	12.9	13.7	13.1	77	60	82	W 4	W 5	0	8	5	10	0.0	●^{0} n, a; ⩤ p.
12	50.9	50.6	51.1	15.4	21.5	18.5	18.5	10.1	9.9	7.9	78	52	51	0	NW 2	NW 2	10	4	0	—	⩽ n.
13	50.5	49.4	47.6	15.5	24.2	18.3	19.3	10.5	14.8	14.9	80	66	95	0	S 1	SSW 2	5	10	10	6.3	⩤, ●, ⌒ p; ⩽ p, 3.
14	50.8	50.8	52.0	16.9	22.7	15.1	18.2	12.7	11.6	9.9	89	56	77	W 2	WNW 4	WNW 1	7	8	0	0.0	⩽ n; ●^{0} a.
15	52.7	52.3	51.4	12.2	16.7	13.5	14.1	8.8	6.5	6.8	84	46	59	W 3	W 6	NW 2	1	3	4	—	⌓ 1.
16	50.2	49.5	49.3	12.5	17.5	13.9	14.6	7.8	8.3	10.2	72	56	86	NW 1	WSW 2	WNW 2	8	10	10	—	
17	49.3	49.1	48.3	12.5	17.1	14.2	14.6	9.3	8.9	8.2	87	62	68	WNW 1	NW 1	0	10	10	6	—	
18	45.4	44.4	45.9	12.3	14.5	13.7	13.5	9.4	10.5	8.0	89	86	69	NE 2	E 3	NNW 5	10	10	9	2.4	● a, 2, p.
19	47.9	48.7	49.4	10.8	16.4	13.5	13.6	8.7	8.8	7.6	90	64	66	NNW 5	NNW 5	NNW 2	10	7	2	—	
20	49.7	48.9	48.6	11.8	15.7	11.2	12.9	9.2	7.2	7.8	90	55	79	WNW 1	NW 6	WNW 5	10	8	10	1.9	● a, p.
21	50.4	50.3	50.7	10.8	16.1	13.7	13.5	8.6	8.2	7.8	89	60	67	NW 4	NNW 4	0	10	8	0	0.7	● a.
22	49.9	47.9	46.1	10.6	19.1	15.1	14.9	8.3	8.5	10.2	88	52	80	S 3	SSE 5	SSE 3	3	10	10	0.1	⌓^{2} n, 1.
23	45.3	47.2	50.1	14.3	18.6	15.1	16.0	11.6	12.1	11.2	96	76	88	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	1.2	Ш n; ● n, 1, a; ●^{0} p.
24	53.0	53.4	54.0	12.6	17.9	14.9	15.1	10.3	9.0	10.5	96	59	84	NW 2	NW 2	0	4	8	9	—	
25	54.9	54.7	54.5	13.1	20.3	16.1	16.5	9.5	8.6	10.3	86	49	76	ESE 1	ENE 4	E 2	0	5	0	—	⌓ 1.
26	55.1	54.7	54.1	14.5	23.1	17.2	18.3	10.8	10.4	11.1	88	49	76	E 1	SSE 5	0	0	7	0	—	⌓ 1.
27	54.0	53.5	53.2	14.1	22.5	16.7	17.8	10.0	9.0	11.4	84	44	80	SE 2	SSE 6	SSE 2	0	0	0	—	
28	53.2	53.1	52.6	15.0	23.7	19.5	19.4	10.8	11.6	12.6	85	53	75	SSE 2	SSW 2	0	2^0	0	2	—	⌓ 1; ⩽ p, 3.
29	52.3	51.2	51.5	16.2	25.1	19.0	20.1	11.1	11.2	12.3	81	48	75	SSW 3	S 5	S 3	0	0	0	—	⩽ n.
30	53.2	53.7	53.6	14.5	22.7	18.6	18.6	11.6	13.1	13.3	95	64	84	N 3	NNW 2	NNE 4	10	9	0	—	≡^{0} 1.
31	52.8	52.1	53.4	15.5	24.4	16.9	18.9	11.0	11.4	13.3	84	50	93	S 2	S 4	NNW 2	1	4	10	4.1	● p, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.4	750.5	14.2	20.4	16.2	16.9	10.3	10.6	10.8	85	59	78	2.5	3.6	2.3	6.0	6.8	5.2	119.0	

Варшава. 1888. Warschau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	755.8	754.9	14.2	15.7	14.5	14.8	10.2	10.1	10.9	85	76	90	NNW 4	NNW 4	NNE 2	10	10	10	7.1	● n, a, p, 3.
2	52.9	51.5	49.9	13.4	14.5	15.3	14.4	10.9	11.7	12.3	96	96	94	NNE 4	NNE 3	N 1	10	10	10	9.0	● n, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
3	46.2	47.4	48.5	16.1	20.7	15.5	17.4	13.3	15.1	12.5	98	83	96	ENE 3	S 5	WNW 4	10	10	10	5.6	☈, ● p; < p, 3.
4	50.8	53.4	54.9	12.1	15.5	13.7	13.8	9.4	9.0	10.7	90	68	93	WSW 5	WNW 5	SW 2	10	9	0	—	<, ● n.
5	55.9	55.3	55.7	12.1	20.8	15.7	16.2	9.4	11.5	12.0	90	63	90	SSW 2	SSW 4	0	1	10	0	—	⌓^{2} 1, p, 3.
6	57.0	56.7	55.5	13.2	22.1	16.3	17.2	10.5	11.9	11.8	94	61	85	0	SW 3	SSW 2	0	4	0	—	⌓^{2} n, 1.
7	53.4	52.3	51.0	13.6	23.3	18.3	18.4	10.4	12.1	13.9	90	57	89	SSW 3	SSW 5	SW 5	0	0	5	5.1	⌓ 1; ☈, ● p; < p, 3.
8	50.1	48.8	49.8	15.6	24.4	14.7	18.2	12.6	16.1	11.9	96	71	96	SW 1	S 3	NNE 6	8	10	10	6.3	< n; ● n, p.
9	54.6	57.3	58.7	14.0	17.1	14.9	15.3	11.4	12.3	11.9	96	85	94	NNW 3	0	0	10^2	10	0	—	
10	58.4	57.9	57.7	15.7	24.4	18.7	19.6	12.6	12.4	12.2	94	55	76	SE 2	SSE 4	S 3	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
11	57.6	57.2	57.8	16.0	24.8	20.1	20.3	11.0	13.0	12.7	81	56	73	S 3	S 4	SW 3	0	5	10	—	●^{0} p.
12	60.8	61.6	60.7	13.7	13.7	12.1	13.2	9.7	10.7	9.8	83	93	94	NNW 5	NW 2	WSW 2	10	10	2	7.1	● a; ●^{0} 2, p.
13	60.1	60.6	60.5	11.0	14.9	12.5	12.8	8.7	8.7	9.5	89	69	89	NW 5	NNW 5	NW 5	1	10	3	—	⌓ n, 1.
14	60.4	59.6	58.2	9.2	14.9	11.9	12.0	8.4	9.2	9.1	98	73	89	WNW 3	W 4	NW 3	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
15	57.7	57.1	55.6	10.0	14.1	12.1	12.1	8.8	9.2	9.4	96	77	90	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	0	0.0	
16	54.4	53.9	53.7	9.6	15.6	10.7	12.0	8.8	9.3	7.7	99	70	80	0	0	NNE 2	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
17	55.1	55.6	56.0	7.2	12.9	7.6	9.2	6.4	5.9	5.9	84	53	76	NE 2	N 3	NNE 4	1	4	0	—	⌓ 1.
18	56.4	56.7	57.6	6.8	12.1	9.8	9.6	6.1	5.2	6.6	82	50	73	0	N 5	NNW 2	9	0	1	—	
19	59.2	59.6	59.6	5.2	13.2	10.2	9.5	6.2	7.3	6.8	94	65	73	0	0	0	8	8	3^0	—	
20	60.8	61.6	61.6	6.4	15.1	12.7	11.4	6.7	6.9	7.3	93	54	67	0	0	0	1	3	0	—	⌓ n, 1.
21	61.8	61.4	59.6	8.2	16.3	11.8	12.1	7.8	8.4	8.4	96	60	83	0	0	0	7	2^0	3^0	—	
22	59.0	58.5	57.8	7.3	18.1	11.5	12.3	7.3	8.3	8.1	96	54	81	SSW 1	SW 4	SW 3	0	0	2^0	—	⌓ 1.
23	57.8	57.6	55.9	7.5	18.9	12.8	13.1	7.3	8.7	8.6	94	53	78	0	NW 2	WNW 2	2	8	0	—	⌓ 1, 3.
24	53.2	51.4	49.5	7.9	19.6	11.4	13.0	7.2	8.2	8.7	90	49	87	SW 2	W 4	0	2	4^0	0	—	⌓ n, 1.
25	46.4	46.2	50.4	9.5	18.7	11.9	13.4	7.8	9.5	7.7	88	59	74	0	NW 2	N 6	8	6	3	—	⌓ 1.
26	56.8	58.2	59.5	4.8	10.4	7.6	7.6	5.8	4.0	4.9	90	43	62	NE 4	NNE 5	0	0	0	0	—	
27	59.8	57.9	55.2	3.1	11.4	7.3	7.3	5.3	5.2	4.8	93	51	64	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	53.2	52.6	52.6	2.4	12.5	10.8	8.6	4.9	5.2	6.4	89	48	67	0	NNW 3	0	1	0	10	—	⊔ 1.
29	51.9	50.5	46.4	8.2	13.9	7.2	9.8	7.1	6.7	6.2	88	57	82	0	SW 2	SSW 3	10	10	0	—	
30	39.9	36.2	32.0	5.6	16.3	11.9	11.3	5.8	7.0	8.9	85	51	86	SSW 4	SSW 7	SSW 8	9	10	10	4.6	● p.
Средн. Mittel	755.2	755.0	754.6	10.0	16.9	12.7	13.2	8.6	9.3	9.3	91	63	82	1.9	3.1	2.3	5.3	6.0	3.1	44.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.2	741.5	744.0	7.4	10.2	4.7	7.4	6.2	5.2	5.4	80	56	84	WNW 6	WNW 7	SW 3	10	6	0	0.1	● n, p.
2	45.1	44.0	38.0	5.2	10.0	10.8	8.7	5.9	7.3	7.8	89	80	82	SW 2	SSW 3	SSE 3	9	10	10	0.1	●^{0} a, 2, p, 3.
3	36.0	37.6	38.1	13.5	20.0	15.0	16.2	10.9	11.1	11.6	95	64	91	WSW 3	WSW 4	NNW 4	10	8	10	5.5	●^{0} n, p; < p.
4	45.1	46.6	45.1	8.4	11.6	9.6	9.9	7.7	6.3	7.6	93	62	86	WNW 3	W 3	SSW 3	9	2	10	—	● n.
5	42.7	42.1	41.6	8.2	14.1	10.6	11.0	7.9	9.7	9.2	98	81	97	S 2	0	WSW 1	10^2	10	10	6.0	●^{0} 1, a, p, 3.
6	46.4	47.0	47.4	5.2	11.4	8.0	8.2	6.3	7.2	6.1	95	72	76	W 2	NW 3	0	9	10	10	4.6	● n; ●^{0} p, 3.
7	49.6	50.6	50.9	4.8	8.4	6.4	6.5	6.1	6.4	6.4	96	78	90	SW 2	SW 2	0	10	8	10	2.8	● n.
8	49.9	50.1	50.2	6.3	8.6	8.9	7.9	6.9	7.8	8.3	98	93	98	ENE 4	NE 3	NNE 4	10^2	10	10	0.1	● n; ●^{0} a, 2, p; ≡ p, 3.
9	46.5	44.3	45.6	11.4	13.7	13.2	12.8	9.9	10.7	10.5	99	93	94	ENE 4	ESE 6	WSW 1	10	10	7	0.0	●^{0} p.
10	47.4	47.3	48.7	7.7	12.7	7.9	9.4	7.4	7.6	7.3	94	70	92	S 2	WSW 7	0	2^0	10	5	—	
11	48.6	48.6	49.7	3.4	9.5	6.9	6.6	5.5	5.9	6.7	95	66	90	SW 3	W 4	WNW 5	2	10	10	0.0	⌓ 1; ● p.
12	50.1	49.9	47.8	6.4	8.9	7.8	7.7	6.8	6.1	7.2	94	72	92	SW 3	WSW 5	SSW 5	10	10	10	1.4	● a, p.
13	43.9	42.3	41.4	7.2	12.4	9.6	9.7	6.5	7.1	6.9	86	66	78	S 7	SW 6	SW 4	10	10	10	1.9	●^{0} p.
14	41.6	43.9	48.1	7.9	7.4	5.4	6.9	7.5	6.7	5.1	94	88	77	SW 1	NNW 3	NNW 2	10	10	8	0.0	● n; ●^{0} 1, a, 2.
15	51.4	52.8	52.5	1.1	5.0	5.2	3.8	4.4	5.8	5.5	89	89	83	WNW 3	W 5	SW 4	0	10	10	0.6	⊔^{2} 1.
16	51.7	53.9	56.5	7.3	7.4	4.8	6.5	7.0	5.8	6.0	91	76	94	WSW 5	WSW 7	WNW 2	10	10	10	1.4	● n, p.
17	56.9	56.6	55.3	2.9	7.0	6.0	5.3	5.3	4.8	6.7	94	65	96	WNW 2	WSW 4	0	10	10	10	2.8	● p.
18	55.2	55.0	54.6	1.4	5.6	2.2	3.1	4.4	4.2	4.2	87	62	79	NNW 1	NW 3	NNW 4	2	10	9	—	●^{0} n, a; ⋓ 3.
19	55.7	57.2	58.8	1.2	2.2	2.7	2.0	4.4	3.9	3.9	87	74	70	0	N 4	NNW 1	10	10	10	—	
20	62.3	62.5	62.8	1.1	3.6	2.0	2.2	4.2	2.8	4.3	85	47	80	N 1	NNE 2	0	10	10	10	—	
21	59.4	55.6	51.7	0.3	5.6	4.4	3.4	4.0	4.0	5.3	85	60	85	W 3	WSW 8	W 5	4	8	10	0.0	⊔ 1.
22	48.1	49.9	52.8	4.2	4.2	1.3	3.2	5.2	3.2	3.9	85	52	78	NW 5	NNW 7	NW 3	10	5	10	—	✳ p.
23	53.2	53.4	53.9	— 0.4	5.8	2.3	2.6	4.0	3.7	4.9	90	54	89	WNW 5	NW 6	W 3	4	10	10	0.5	
24	54.4	55.0	56.2	3.8	5.8	6.3	5.3	5.7	6.4	6.6	95	93	93	WNW 2	NW 4	WSW 3	10^2	10	10	0.3	●^{0} n, 1, a.
25	55.7	55.6	56.7	4.9	11.7	4.9	7.2	5.8	6.1	5.8	90	60	90	SW 2	SW 4	SW 3	10	0	0	—	
26	58.6	59.2	59.6	2.2	9.8	6.8	6.3	4.9	6.8	6.8	91	75	93	WSW 3	WSW 2	WSW 1	5^0	0	1	—	⊔ n, 1.
27	59.1	59.0	58.9	6.2	13.2	11.9	10.4	6.8	8.8	9.6	96	78	94	WSW 3	W 5	WNW 4	10	10	10	0.5	
28	57.3	57.8	58.6	11.4	12.7	12.9	12.3	9.7	10.8	10.7	97	99	97	WSW 5	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
29	56.4	54.0	53.2	9.9	15.5	11.9	12.4	8.6	8.3	8.5	95	63	83	W 4	WSW 7	W 5	8	10	10	2.5	●^{0} p, 3.
30	51.0	50.3	50.1	9.5	10.8	6.4	8.9	8.5	7.2	6.7	96	73	93	WNW 3	NW 6	WNW 3	10	9	0	1.2	● n, 1.
31	47.6	49.9	51.3	6.8	8.4	6.5	7.2	7.3	6.5	6.6	99	79	91	0	NW 2	SW 3	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a.
Средн. Mittel	750.5	750.8	751.0	5.7	9.5	7.2	7.5	6.5	6.6	6.8	92	72	88	2.9	4.4	2.7	8.2	8.6	8.4	33.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	748.5	747.6	6.2	9.4	7.6	7.7	6.5	7.4	7.0	91	86	90	W 3	0	SSE 1	10	10	9	—	
2	47.5	47.2	47.3	6.9	10.4	6.2	7.8	6.7	6.2	6.2	90	66	88	ENE 3	ENE 4	NE 5	10	0	3	—	
3	45.3	43.3	42.0	4.4	5.2	4.1	4.6	6.1	6.3	5.9	98	95	97	NE 4	ENE 4	NE 6	10	10	10	3.1	≡ n, 1, a; ● p.
4	41.3	43.4	47.6	1.2	0.0	— 2.8	— 0.5	4.9	4.3	3.6	96	92	98	NNE 8	N 7	NNE 6	10	10	10	1.5	●⁰ n; ✱⁰ a, 2; ✱ p, 3.
5	51.0	53.6	56.1	— 5.8	— 5.2	— 5.7	— 5.6	2.7	2.5	2.8	93	83	96	N 6	N 6	NNE 5	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
6	57.9	58.3	57.7	— 7.9	— 7.0	— 9.9	— 8.3	2.3	2.2	1.8	92	83	87	NNE 4	NE 3	N 3	10	1	0	—	
7	55.7	54.7	53.5	—14.3	— 8.7	—11.3	—11.4	1.2	1.9	1.6	83	82	85	0	NNW 2	NW 3	3	0	0	—	⊔ 1.
8	49.5	49.8	53.8	— 8.1	— 0.8	— 2.4	— 3.8	2.3	3.6	2.8	94	83	73	WNW 6	N 6	NNE 6	10	10	10	0.6	✱ a.
9	56.7	58.5	60.7	— 2.8	— 1.2	— 3.4	— 2.5	2.9	3.3	2.7	79	78	76	NNW 5	N 5	NE 4	10	10	10	—	
10	61.8	61.9	60.7	— 5.9	— 3.0	— 3.7	— 4.2	2.4	2.6	2.8	82	72	82	0	N 2	NNW 2	10	10	10	—	
11	59.4	58.6	58.5	— 3.4	— 1.6	— 1.4	— 2.1	3.5	3.5	3.8	98	86	92	NW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	—	
12	59.9	60.8	62.1	— 1.8	— 0.4	— 2.8	— 1.7	3.8	3.7	2.8	96	83	76	0	SE 3	E 3	10	10	10	—	
13	62.3	62.6	62.6	— 7.6	— 2.8	— 7.9	— 6.1	2.2	2.4	2.2	86	64	89	ESE 2	E 3	SE 3	0	9	0	—	
14	62.4	62.7	64.5	— 8.1	— 2.4	— 6.5	— 5.7	2.2	2.6	2.5	91	67	90	ESE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
15	65.9	67.0	67.1	— 7.6	— 2.0	— 7.3	— 5.6	2.4	2.9	2.3	95	74	89	SE 3	S 5	S 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	64.4	62.5	59.7	— 8.3	— 0.2	— 1.4	— 3.3	2.0	3.4	3.1	85	76	74	SSW 3	SW 4	SW 4	8	10	10	—	⊔ 1.
17	55.3	53.0	50.4	1.0	2.1	2.0	1.7	3.8	3.9	4.4	75	73	84	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
18	46.5	45.5	46.5	2.0	3.2	3.8	3.0	4.6	5.1	4.9	87	89	82	SW 8	WSW 8	W 9	10	10	9	0.8	● a; Φ n.
19	47.3	45.2	43.6	2.9	3.8	7.0	4.6	4.9	5.5	7.2	86	92	96	WSW 7	SSW 6	W 8	10	10	10	2.4	Ψ n; ● a, 2, p.
20	40.1	37.5	36.5	7.4	9.4	4.8	7.2	6.6	6.8	5.9	86	78	92	WSW 9	SW 12	WNW 4	10	10	10	4.4	● p, 3.
21	39.4	41.2	43.1	2.9	3.1	2.6	2.9	4.5	4.8	4.7	79	84	84	WSW 10	WSW 12	W 12	10	10	10	—	● n, a.
22	47.4	51.2	54.0	1.8	3.4	1.9	2.4	4.6	4.6	4.5	88	78	86	WSW 5	W 4	SW 6	10	10	10	3.3	✱ a.
23	47.8	48.1	48.9	3.4	7.0	8.1	6.2	5.5	7.2	7.4	95	96	92	SW 11	WSW 11	WSW 11	10	10	10	3.2	● n, 1. a, 2, p.
24	49.0	44.9	38.6	6.8	8.6	7.5	7.6	6.7	7.3	6.4	91	88	83	WSW 8	WSW 13	W 19	10	10	10	9.1	● n, a, p; ⤝ p, 3.
25	41.3	43.8	47.2	4.6	6.7	6.0	5.8	5.6	6.4	6.9	89	87	99	WNW 8	WNW 6	WNW 4	10	10	10	1.1	● n, p; ⤝ n.
26	48.3	46.4	43.1	6.4	7.9	5.4	6.6	6.8	6.0	5.1	94	75	77	SW 5	SW 7	WSW 6	10	10	3	—	● n.
27	45.4	46.9	47.9	5.8	8.9	4.8	6.5	5.7	6.2	5.8	84	73	90	WSW 8	WNW 10	SW 1	10	5	10	—	⊥ 1.
28	43.8	44.0	42.7	1.3	5.8	2.6	3.2	4.6	5.8	5.0	91	85	91	SSW 4	SW 1	0	2	8	10	—	
29	42.8	44.0	45.1	0.2	2.8	2.8	1.9	4.6	5.1	5.3	98	91	94	SW 2	0	NNE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
30	43.9	42.4	43.4	1.0	5.9	6.0	4.3	4.8	5.9	6.4	98	86	91	E 4	ESE 4	SW 3	10	3	10	0.1	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	751.0	750.9	751.1	— 0.5	2.3	0.6	0.8	4.2	4.6	4.5	90	82	87	4.9	5.4	5.1	8.4	7.9	7.8	30.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	749.7	750.5	2.9	5.8	1.2	3.3	5.2	5.7	4.7	93	84	94	SW 3	0	S 2	3	0	0	0.8	
2	49.2	50.9	54.7	2.4	3.0	2.1	2.5	5.3	5.6	5.2	96	98	98	N 4	NNE 4	N 3	10	10	10	3.8	● n, 1, a; ≡ p, 3.
3	57.7	58.4	58.4	1.1	2.3	3.2	2.2	5.0	5.4	5.5	00	00	95	NW 4	NW 1	0	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a, 2, p.
4	58.6	59.6	61.5	3.3	3.8	2.0	3.0	5.7	5.8	5.0	98	97	94	0	S 3	S 1	10	10	10	—	●, ≡ n, 1.
5	62.3	62.4	62.6	1.0	2.2	0.3	1.2	4.5	4.6	4.2	90	85	90	S 3	S 3	S 4	10	10	10	—	
6	62.6	62.6	62.7	— 0.1	1.0	— 1.3	— 0.1	4.0	4.1	4.0	89	83	96	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	0	—	
7	61.1	61.0	61.4	— 1.6	— 0.7	0.0	— 0.8	3.9	4.2	4.3	96	96	94	W 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.4	⊔ n; ≡ n, 1; ●⁰ 3.
8	60.8	59.7	57.9	— 0.1	1.7	— 1.2	0.1	4.4	4.8	4.1	96	93	98	0	SW 2	SW 1	10	10	0	0.1	≡ n, 1.
9	55.1	52.9	48.6	— 1.8	1.7	1.4	0.4	3.6	3.9	4.0	90	75	78	SW 3	SW 4	SW 5	5	0	10	1.8	⊔ 1.
10	45.6	43.9	43.2	1.6	2.1	— 0.3	1.1	4.9	4.8	4.1	94	89	92	WNW 6	WNW 7	W 6	10	10	0	0.4	● n; △ p.
11	45.3	46.3	48.8	— 0.4	0.6	0.2	0.1	4.2	4.3	4.3	94	90	92	NW 6	NW 6	NNW 6	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
12	53.9	57.6	63.1	— 3.2	— 5.2	—10.2	— 6.2	2.5	1.9	1.4	70	63	67	N 9	N 7	ENE 4	10	10	0	—	✱ a.
13	68.2	70.0	68.9	—13.8	—11.7	—12.5	—12.7	1.1	1.2	1.2	71	64	73	ENE 2	0	WSW 2	0	5⁰	3⁰	—	
14	65.1	62.9	59.2	—12.1	— 6.9	— 7.9	— 9.0	1.1	2.1	2.0	63	78	83	WSW 4	WSW 5	SW 3	4	9⁰	1	—	
15	55.6	54.0	55.1	— 7.6	— 3.4	— 1.8	— 4.3	1.8	3.0	3.9	72	85	98	WSW 7	SW 8	WSW 7	3	10	10	0.1	≡⁰ p; ●⁰, ✱⁰ p.
16	50.6	46.7	48.5	— 0.7	0.4	1.5	0.4	4.4	4.5	4.3	00	94	83	W 8	WSW 8	NW 7	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
17	49.0	45.3	49.1	0.3	1.8	1.8	1.3	4.4	5.1	5.1	94	98	98	WNW 5	WNW 6	0	10	10	10	6.4	✱ a; ✱, ● 2, p; ≡ p, 3.
18	49.3	50.1	52.4	2.4	3.3	2.6	2.8	5.4	5.4	5.2	98	93	94	WNW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	0.1	≡ n; ● n, 1, a.
19	54.0	53.6	52.4	1.1	— 0.7	— 1.4	— 0.3	4.7	4.2	4.1	94	96	98	WNW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	—	≡ p, 3.
20	50.1	49.9	49.7	— 2.6	— 0.6	— 2.3	— 1.8	3.6	4.1	3.8	96	94	98	0	W 2	0	5	8⁰	10	—	≡ n, p, 3; ⊔ 1.
21	49.3	49.4	49.3	— 3.2	— 2.0	— 1.2	— 2.1	3.4	3.7	3.8	94	94	90	ESE 2	SE 3	SE 6	10	10²	10	—	⊔ 1.
22	48.1	47.6	48.4	— 1.7	— 1.0	— 0.4	— 1.0	3.6	3.9	3.9	90	92	87	SE 6	ESE 7	SE 7	10	10	10	—	
23	49.1	49.7	50.2	— 2.7	— 2.2	— 3.7	— 2.9	3.4	3.5	3.3	92	89	95	SE 7	E 6	ESE 7	10	10	10	1.4	●⁰ a, 2, p; ∽ a, 2, p, 3.
24	50.7	50.8	52.6	— 5.0	— 5.0	— 6.0	— 5.3	2.9	2.9	2.8	93	93	98	ESE 8	ESE 8	SE 6	10	10	10	0.9	✱⁰ 1, a; ●⁰ a; ∽ a, 2, p.
25	52.3	51.7	51.4	— 5.7	— 5.0	— 4.3	— 5.0	2.8	2.9	3.1	96	93	95	SSE 7	ESE 7	SSE 7	10	10	10	0.6	✱, ✢ p, 3.
26	52.1	52.7	51.5	— 2.8	— 2.4	— 4.0	— 3.1	3.5	3.8	3.1	94	98	93	S 6	S 6	SSW 8	10	10	10	2.4	✱ n.
27	52.0	53.8	54.5	— 0.4	1.7	0.7	0.7	4.3	5.0	4.7	96	96	96	SSW 3	0	SW 2	10	10	10	0.3	✱ n; ≡ a, 2, p.
28	56.1	57.3	58.1	0.2	0.2	— 0.4	0.0	4.5	4.4	4.2	96	94	94	SW 2	0	SSW 2	10	10²	10	—	
29	57.3	56.7	56.8	— 1.1	— 0.4	— 1.2	— 0.9	3.9	3.7	3.9	92	83	92	SSW 6	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	
30	56.2	56.7	57.1	— 1.1	— 0.4	— 3.2	— 1.6	3.9	4.4	3.2	92	98	89	S 6	S 4	SSE 6	10	10	10	—	
31	55.3	53.9	54.5	— 8.6	— 6.9	— 9.2	— 8.2	2.0	2.2	2.1	85	84	94	SSE 8	S 9	SSE 6	10	9	10	1.9	✱ p, 3.
Средн. Mittel	754.2	754.1	754.6	— 1.9	— 0.7	— 1.8	— 1.5	3.8	4.0	3.8	91	89	91	4.5	4.5	4.0	8.7	9.1	7.9	24.4	

1888.

Житоміръ. — Shitomir.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 28° 39′. Широта — Breite: 50° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.7	742.3	742.7	—14.7	—15.3	—19.2	—16.4	1.2	1.0	0.8	83	77	82	NW 8	NW 5	NW 6	10	10	10	—	
2	44.6	44.0	43.0	—21.4	—16.3	—16.6	—18.1	0.7	0.9	1.0	83	77	79	NW 4	W 6	W 6	6	6	10	0.7	
3	43.6	44.3	47.1	—16.4	—11.9	—10.2	—12.8	0.9	1.3	1.6	79	70	77	NW 6	NW 6	0	0	0	10	—	∗ n.
4	50.9	52.7	54.7	—10.6	— 8.7	—14.6	—11.3	1.4	1.6	1.1	72	69	80	0	0	0	10	10	0	—	
5	55.5	55.4	52.5	—22.2	—11.7	—15.2	—16.4	0.6	1.5	1.2	79	84	86	0	0	WSW 1	2	0	0	—	
6	49.3	48.9	49.3	—12.8	— 5.7	—13.2	—10.6	1.3	2.2	1.3	82	75	82	WSW 2	W 2	0	10	2	0	—	
7	49.1	49.1	49.4	—11.4	— 3.8	— 2.6	— 5.9	1.7	3.0	3.5	88	88	94	WNW 2	W 4	W 1	10	10	10	0.8	
8	48.3	47.7	46.3	— 2.4	0.0	— 1.2	— 1.2	3.4	3.9	3.8	90	85	89	W 2	W 1	W 2	10	10	10	—	∗ n, 1.
9	42.6	39.4	44.4	— 0.8	0.4	0.5	0.0	4.0	4.4	4.7	92	91	99	0	0	NE 2	10	10	10	1.8	∗ 2, 3.
10	51.0	54.5	53.5	1.0	0.6	— 2.8	— 0.4	4.7	4.0	3.6	96	83	95	NE 2	N 2	0	10	10	10	—	≡ p.
11	47.6	43.2	37.2	— 2.0	— 0.3	0.8	— 0.5	3.5	4.0	4.5	89	89	93	NW 6	NW 8	W 8	10	10	10	0.8	
12	32.4	33.7	37.5	— 0.2	— 3.1	— 8.8	— 4.0	3.8	2.8	1.9	82	78	80	N 10	N 8	N 8	10	10	10	0.4	∗ n, 3.
13	40.1	41.5	43.5	—12.5	—10.5	—11.5	—11.5	1.4	1.6	1.6	82	80	87	NNW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	1.2	∗ 2, 3.
14	47.2	47.3	49.6	— 8.8	— 8.8	— 4.6	— 7.4	2.1	1.9	3.2	91	85	00	NE 4	N 8	N 6	10	10	10	0.5	∗ 1, 3.
15	52.1	52.9	53.3	— 5.5	— 5.2	— 4.8	— 5.2	2.9	2.8	2.9	97	92	94	N 6	N 4	NE 4	10	10	10	0.6	∗ 3.
16	55.2	55.6	55.0	— 7.6	— 7.0	— 9.2	— 7.9	2.2	2.2	1.8	90	80	82	NNE 3	N 4	N 2	10	10	10	0.0	∗ 3.
17	54.6	53.1	51.7	—11.5	— 9.1	— 8.8	— 9.8	1.7	1.8	2.0	92	82	89	NW 1	NNW 4	W 1	10	10	10	0.1	∗ 3.
18	47.8	44.6	39.6	— 5.6	— 5.4	— 6.0	— 5.7	2.8	2.7	2.6	94	87	90	W 1	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
19	40.3	44.6	46.1	— 4.7	— 5.7	— 8.0	— 6.1	2.0	2.1	1.9	78	70	77	N 8	N 8	NW 6	10	5	10	0.0	
20	38.3	38.8	40.1	— 4.6	— 2.2	— 0.8	— 2.5	2.7	3.5	3.9	83	90	90	NW 10	NW 10	W 4	10	10	10	0.8	∗ n, 3.
21	39.4	38.9	39.2	— 0.7	1.1	— 2.5	— 0.7	3.9	3.9	2.9	89	79	74	W 4	W 8	WNW 2	10	10	7	2.2	
22	34.8	32.7	32.5	— 2.4	— 1.3	— 2.7	— 2.1	3.3	3.3	3.3	86	79	86	W 4	WNW 6	WNW 1	10	10	10	4.9	∗ n, 3.
23	34.1	35.9	41.2	— 9.2	—10.0	—16.4	—11.9	2.0	1.7	1.1	89	78	89	NE 1	N 4	N 2	10	10	3	2.7	∗ n, 1, 3.
24	46.4	49.1	48.0	—29.0	—17.8	—24.4	—23.7	0.3	1.0	0.5	81	88	82	W 2	S 1	0	0	0	0	1.0	
25	38.0	37.1	35.2	—13.0	— 2.6	0.8	— 4.9	1.5	3.4	4.1	89	88	84	NW 8	SW 2	W 6	10	10	10	—	∗ n.
26	30.8	32.7	30.2	2.0	3.5	0.5	2.0	4.9	4.2	4.7	93	71	99	NW 8	W 8	WSW 1	10	4	10	1.5	∗ n, 2.
27	25.8	24.4	26.0	1.0	2.6	— 0.8	0.9	4.2	4.4	3.8	84	79	87	WSW 4	WSW 6	NW 8	10	10	10	0.2	∗, ● 3.
28	33.1	34.3	34.7	— 5.6	— 2.2	— 8.2	— 5.3	2.5	2.7	2.1	82	68	89	WNW 3	SW 1	SE 1	0	3	0	—	
29	34.5	35.1	35.3	— 8.6	— 5.2	— 8.0	— 7.3	2.2	2.5	2.1	95	82	84	E 1	ENE 1	E 2	10	5	10	4.2	
30	35.1	36.7	41.8	— 8.4	— 7.3	—11.6	— 9.1	2.2	2.0	1.6	92	79	84	ENE 6	S 1	NW 1	10	10	0	0.2	∗ n, 1, 2.
31	44.6	44.0	39.2	—17.5	— 7.6	— 7.0	—10.7	1.1	2.2	2.5	93	86	94	E 1	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.3	∗ 3.
Средн. Mittel	742.9	743.0	743.2	— 8.6	— 5.7	— 7.6	— 7.3	2.4	2.6	2.5	87	81	87	4.0	4.2	3.0	8.6	7.9	7.7	24.9	

Высота — Seehöhe: 227.7 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 741.0 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	729.6	728.7	729.9	2.2	3.0	— 3.6	0.5	5.3	5.4	3.0	98	95	88	S 3	SW 2	NW 4	10	10	10	5.4	● 2; ∗, ⇸ 3.
2	33.9	35.6	38.3	— 9.0	— 5.0	— 7.4	— 7.1	1.9	2.5	2.1	86	80	81	W 4	W 8	W 8	10	10	0	—	
3	40.2	41.0	42.2	— 9.6	— 4.7	— 9.0	— 7.8	1.9	2.5	2.0	87	78	87	WSW 2	W 2	W 1	8	9	10	—	
4	39.6	36.5	30.2	— 9.5	— 5.4	— 6.2	— 7.0	1.8	2.3	2.5	85	74	87	SW 1	SW 1	SW 4	10	10	10	1.9	∗ 3.
5	26.7	27.6	28.9	— 5.4	— 2.0	— 4.7	— 4.0	2.9	3.4	2.9	96	87	90	SW 1	0	NW 2	8	8	10	2.6	∗ n, 1; ⇸ 1.
6	27.9	28.7	30.1	— 6.8	— 6.9	— 7.0	— 6.9	2.6	2.5	2.5	93	92	94	N 8	N 8	N 6	10	10	10	2.5	∗ n, 1, 2, 3.
7	30.3	31.5	34.2	— 8.8	— 5.2	— 8.2	— 7.4	2.0	2.6	2.1	90	84	89	NW 4	NW 5	NNW 2	10	10	10	2.0	∗ 2, 3.
8	34.6	34.5	34.6	— 9.8	— 4.8	—17.8	—10.8	1.9	2.5	0.9	89	79	80	WNW 1	N 1	0	10	5	0	—	$\equiv^2$ 3.
9	34.3	35.1	35.9	—21.5	—14.0	—15.0	—16.8	0.7	1.4	1.2	88	90	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
10	37.5	38.1	40.2	—18.0	— 9.8	—14.4	—14.1	1.0	1.8	1.3	88	83	85	WNW 2	NW 3	W 2	10	10	0	—	
11	39.4	40.0	40.3	—12.2	— 1.4	— 9.4	— 7.7	1.5	3.4	1.9	89	82	88	SW 1	SW 1	S 1	10	0	0	—	
12	41.3	42.5	43.5	—11.3	— 3.0	— 7.5	— 7.3	1.7	2.9	2.3	92	77	88	SSW 2	SSW 3	SW 2	6	0	10	—	
13	43.9	44.7	45.0	— 7.3	— 1.8	— 6.5	— 5.2	2.4	3.2	2.5	90	80	91	S 2	S 2	W 4	2	0	2	—	
14	47.2	48.2	48.3	— 3.8	0.0	— 2.0	— 1.9	3.3	4.2	3.9	96	91	97	WSW 2	SSE 2	S 2	10	10	10	—	
15	49.1	50.8	49.3	— 3.4	— 1.9	— 2.0	— 2.4	3.5	3.6	3.7	97	90	93	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
16	48.4	48.5	47.1	— 1.5	— 0.8	— 3.0	— 1.8	3.9	4.0	3.7	97	91	00	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	10	—	
17	44.8	44.0	42.6	— 3.6	— 1.6	— 2.0	— 2.4	3.5	3.8	4.0	00	94	00	E 6	E 6	E 6	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1.
18	41.6	40.1	37.2	— 3.1	— 2.0	— 4.4	— 3.2	3.6	3.6	3.3	00	92	99	SE 4	E 8	E 8	10	10	0	—	
19	29.4	27.2	30.5	— 2.5	— 1.5	— 1.8	— 1.9	3.6	3.9	3.8	95	95	96	ESE 14	ESE 20	NE 6	10	10	10	13.0	∗, ⇸ 1, 2, 3.
20	37.7	40.1	41.2	— 8.9	— 7.9	—10.6	— 9.1	2.1	2.0	1.7	90	83	86	N 6	NNE 8	NE 8	10	10	10	0.1	∗, ⇸ 1.
21	41.1	40.7	40.6	—15.8	—13.2	—13.0	—14.0	1.1	1.3	1.4	85	78	84	N 5	N 2	NE 2	10	8	9	—	
22	39.9	40.1	41.3	—15.0	—12.0	—12.8	—13.3	1.2	1.4	1.3	88	78	84	NE 4	N 4	N 3	10	9	10	—	
23	41.1	41.4	44.0	—13.5	— 8.6	—18.0	—13.4	1.3	1.7	0.9	85	74	81	NW 2	SE 2	0	10	0	0	—	
24	45.8	46.2	47.9	—18.0	— 9.2	—12.8	—13.3	1.0	1.7	1.3	89	78	84	E 4	E 4	E 4	3	8	3	—	
25	49.8	51.8	53.6	—17.5	— 9.4	—13.4	—13.4	1.0	1.7	1.7	91	77	87	E 2	N 2	ENE 3	3	0	0	—	
26	55.1	56.2	56.9	—22.5	—11.2	—14.4	—16.0	0.7	1.5	1.2	90	78	84	0	N 2	N 1	0	3	0	—	
27	57.6	58.1	57.9	—13.0	— 9.6	—16.4	—13.0	1.5	1.7	1.0	90	79	87	ENE 4	N 2	NE 4	10	0	0	—	
28	56.1	54.1	51.4	—12.2	— 8.8	— 8.5	— 9.8	1.5	1.8	2.1	91	80	91	NE 4	NE 3	NW 2	10	10	10	1.3	∗ 2, 3.
29	50.8	50.8	49.7	—11.2	— 7.4	— 9.3	— 9.3	1.7	2.1	1.9	91	80	84	ENE 2	N 2	NE 3	10	10	10	0.1	∗ 3.
Средн. Mittel	741.2	741.5	741.8	—10.1	— 5.7	— 9.0	— 8.3	2.1	2.6	2.1	91	83	89	3.4	3.9	3.3	8.3	6.9	6.0	28.9	

1888.

Житоміръ. Shitomir.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	746.4	743.0	— 9.4	— 4.8	— 6.6	— 6.9	1.9	1.9	1.8	87	59	67	N 2	NE 2	NE 2	10	7	10	—	
2	37.6	34.5	31.1	— 8.4	— 1.7	— 8.8	— 6.3	1.7	1.9	1.6	73	46	67	SW 2	SW 2	SW 4	10	0	0	—	
3	27.3	25.1	25.0	—13.8	— 3.0	— 4.7	— 7.2	1.2	2.3	3.0	76	62	92	SW 2	SW 6	SW 2	0	4	10	1.7	∗ 3.
4	26.6	30.2	34.7	— 8.8	— 4.0	—12.4	— 8.4	1.7	1.9	1.2	73	57	69	W 7	NW 10	SSW 1	0	3	0	—	
5	35.6	35.1	33.7	—16.5	— 7.2	— 8.8	—10.8	1.0	2.2	1.6	85	83	68	0	ESE 6	E 2	10	10	10	0.9	∗ 3.
6	30.8	29.6	32.3	—11.8	—11.1	—10.0	—11.0	1.5	1.6	1.7	82	82	84	NE 6	N 6	N 10	10	10	10	1.7	+→ 2, 3; ∗ 1, 2, 3.
7	36.3	32.3	29.6	—13.8	— 5.1	— 0.2	— 6.4	1.2	2.3	3.8	79	75	84	NW 7	SW 14	WSW 6	2	10	10	6.0	∗ 2, 3.
8	25.6	24.6	37.5	1.3	— 0.4	— 9.8	— 3.0	4.5	3.2	1.5	90	93	69	WSW 9	NW 14	NW 14	10	10	0	2.3	∗ 1, 2.
9	41.5	39.7	33.9	—17.3	— 7.2	— 2.2	— 8.9	1.0	2.0	3.6	82	77	92	SW 2	SW 2	S 2	6	10	10	4.9	∗ 2, 3.
10	28.5	26.1	26.7	2.1	5.2	4.3	3.9	5.0	5.3	5.4	93	79	87	WSW 6	SW 8	W 4	10	10	10	3.6	
11	24.0	26.1	28.8	2.4	— 3.0	— 5.3	— 2.0	5.3	2.8	2.6	95	75	86	WSW 2	N 4	N 2	10	10	10	0.6	● n, 1; ∗ 2, 3.
12	26.4	25.6	25.3	— 6.2	— 4.2	— 6.8	— 5.7	2.5	2.7	2.5	87	82	91	N 5	N 4	N 2	10	10	10	1.6	∗, ● 2.
13	27.4	27.6	29.1	— 9.8	— 7.2	— 9.2	— 8.7	1.9	1.8	1.7	90	70	77	N 3	N 4	N 4	10	10	10	—	
14	29.8	31.1	32.3	—12.5	— 6.4	— 7.5	— 8.8	1.2	1.7	2.1	76	61	83	N 2	N 1	NE 1	1	0	10	0.6	∗ 3.
15	34.1	34.4	32.6	—11.6	— 1.2	— 2.0	— 4.9	1.6	2.6	3.7	84	60	94	W 1	S 1	E 1	0	4	10	4.7	∗ 3.
16	32.9	35.4	36.9	— 3.2	— 0.3	— 1.3	— 1.6	3.2	3.1	3.0	88	70	72	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
17	36.1	36.0	37.6	— 1.8	3.5	1.4	1.0	3.8	5.6	5.0	96	95	98	E 4	SE 4	0	10	10	10	1.4	≡ 1, 3; ● 2.
18	39.6	39.7	39.2	1.0	5.4	2.8	3.1	4.8	6.4	5.6	98	95	00	WSW 1	SE 4	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
19	37.3	35.8	33.2	2.8	6.5	4.8	4.7	5.6	5.5	5.5	00	77	85	SE 3	SE 3	E 1	10	10	0	—	≡ 1.
20	39.4	42.2	44.6	2.8	10.8	1.8	5.1	4.8	5.0	3.8	85	52	73	W 2	W 4	W 2	0	0	0	—	
21	47.9	51.0	52.8	1.2	1.4	— 0.2	0.8	4.8	4.6	3.8	96	91	83	ENE 5	ESE 8	SE 6	7	10	8	—	
22	51.8	50.5	47.7	— 2.2	1.5	— 1.0	— 0.6	4.4	3.3	3.4	81	64	80	SE 8	SE 8	SE 4	5	9	0	—	
23	43.8	42.1	39.6	— 2.4	— 1.8	0.8	— 1.1	3.3	2.7	3.8	86	67	78	SSE 4	SW 6	S 5	2	7	10	—	
24	35.6	34.5	33.7	0.5	4.4	2.8	2.6	4.6	5.1	5.1	95	81	90	S 4	WSW 4	WSW 1	10	10	10	1.7	● 3.
25	35.0	36.0	36.5	1.0	3.9	1.6	2.2	4.4	3.6	4.3	88	59	84	NW 2	NE 4	S 1	10	5	8	—	
26	35.2	34.2	32.7	2.2	6.2	5.2	4.5	5.1	5.6	6.4	94	79	96	SSE 3	SE 4	SSE 2	9	5	7	—	
27	35.4	34.4	33.2	4.6	10.1	7.0	7.2	5.9	7.0	6.3	93	75	84	SE 1	SE 4	S 1	10	10	5	—	
28	33.2	33.8	35.4	5.5	16.0	9.6	10.4	5.8	7.4	6.8	86	55	76	SW 4	SW 4	SW 2	3	9	7	—	
29	35.5	35.2	34.7	10.0	18.0	15.4	14.5	7.1	8.5	8.9	77	56	68	S 1	S 2	S 6	1	8	7	—	
30	36.7	37.6	37.8	8.8	19.8	13.6	14.1	7.3	9.4	10.4	87	54	90	SW 2	SW 1	SW 1	3	6	0	0.0	
31	37.9	38.2	36.7	8.5	19.4	15.4	14.4	7.9	8.9	9.7	95	53	74	SW 1	S 1	SE 2	5	4	10	2.4	● n.
Средн. Mittel	735.3	735.0	735.1	— 3.1	2.0	— 0.3	— 0.4	3.7	4.1	4.2	87	70	82	3.4	4.8	3.0	6.6	7.5	7.2	34.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.7	739.8	8.9	12.4	6.8	9.4	7.2	6.5	6.3	86	61	85	W 1	NW 4	NW 1	8	10	0	—	
2	39.2	37.8	36.5	3.3	14.0	8.5	8.6	5.3	6.0	6.8	92	51	83	ESE 1	S 1	0	6	9	5	0.9	
3	36.2	36.7	34.6	7.8	10.8	10.4	9.7	6.8	8.4	8.4	86	89	91	ESE 2	SW 1	SE 1	9	10	10	12.8	● n, p, 3.
4	36.0	37.6	37.9	8.4	14.6	12.4	11.8	7.8	8.6	8.7	94	70	82	W 2	SW 1	0	10	3	0	—	
5	36.4	35.2	34.2	10.7	19.4	15.1	15.1	9.1	8.9	9.1	95	53	71	SE 4	SE 8	SE 5	10	10	10	—	
6	33.4	33.4	33.0	11.6	19.2	15.8	15.5	8.7	9.7	10.0	86	59	75	SE 2	SE 3	SE 3	10	9	10	2.3	< 3.
7	35.5	36.7	37.5	7.1	15.4	10.6	11.0	6.8	5.7	6.5	90	43	68	W 2	SW 4	S 1	7	2	10	0.3	● n.
8	36.6	36.9	39.1	9.3	7.6	2.0	6.3	6.4	6.9	4.2	74	89	78	SSE 2	S 2	NW 4	10	10	10	9.1	● n, 2.
9	40.3	41.0	40.1	0.2	4.8	2.4	2.5	3.6	4.0	4.1	78	62	75	NW 4	NW 2	NW 1	10	9	10	—	
10	38.6	38.5	37.4	2.4	6.4	3.2	4.0	4.6	4.3	4.0	82	59	70	NW 5	NNW 4	0	9	10	0	—	
11	36.5	36.1	35.6	2.0	6.2	4.8	4.3	4.3	4.8	5.4	82	67	84	W 4	W 4	W 1	8	10	10	—	
12	32.7	32.4	32.1	3.0	6.6	5.3	5.0	5.2	4.4	5.0	91	61	75	W 1	E 3	NE 1	10	10	10	—	
13	33.1	34.3	35.0	4.3	9.4	8.2	7.3	4.2	4.7	6.2	68	54	77	NE 4	N 8	0	10	10	10	—	
14	35.3	35.1	35.7	4.8	8.5	5.8	6.4	5.1	4.8	4.4	79	58	64	N 8	NW 8	NNW 8	8	9	3	—	
15	34.9	35.5	35.5	3.8	5.8	4.4	4.7	4.3	4.2	4.5	72	61	71	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	0.8	
16	37.1	38.3	39.4	4.0	5.5	4.8	4.8	5.3	4.8	5.0	87	71	78	WNW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	● 1.
17	40.2	41.1	41.7	3.5	5.6	6.0	5.0	5.0	4.7	5.1	85	69	74	NW 6	N 8	NW 4	10	10	10	—	
18	42.3	42.7	43.6	4.4	4.8	1.4	3.5	4.6	4.5	4.5	74	70	80	NW 4	NW 6	ENE 1	10	10	0	—	
19	43.8	43.6	43.3	4.8	9.9	7.6	7.4	4.5	4.8	5.3	70	52	68	E 2	E 4	S 1	10	3	0	—	
20	42.7	42.1	41.1	5.8	14.8	11.0	10.5	5.4	6.3	6.4	79	51	65	SE 4	SE 6	SE 4	0	2	0	—	⌓.
21	41.1	40.5	40.2	9.1	17.2	12.4	12.9	6.7	6.8	7.0	77	46	65	SE 2	S 8	S 4	0	8	2	—	
22	40.9	40.4	40.5	9.3	16.7	12.4	12.8	6.7	6.6	7.7	76	47	72	SE 2	SE 2	S 3	6	5	0	—	
23	41.2	40.8	40.3	10.1	17.4	13.5	13.7	8.1	8.1	7.5	88	55	65	S 1	SW 4	SW 1	10	9	8	3.0	● a, p.
24	40.9	40.5	40.3	9.6	17.2	11.0	12.6	7.8	8.5	8.0	87	58	81	WSW 1	WNW 1	0	5	5	3	1.5	●, ☈ p.
25	39.5	38.4	35.6	8.8	17.9	13.6	13.4	8.0	8.9	8.2	95	58	71	ENE 1	S 2	SW 1	10	7	6	0.7	≡ 1; ● p.
26	33.2	32.5	30.4	11.4	15.8	11.0	12.7	8.7	10.3	9.0	87	77	92	W 3	W 1	N 8	10	10	10	12.6	● a, p; ☈ p.
27	30.2	30.7	29.9	6.2	3.4	2.2	3.9	6.4	5.1	4.9	90	87	91	NE 7	N 2	NW 7	10	10	10	13.1	● n, 1, 2, p.
28	30.0	31.9	35.9	2.4	4.4	4.2	3.7	4.9	4.7	4.8	89	76	77	NW 4	W 3	W 1	10	10	10	0.2	●, ∗ a.
29	42.1	45.3	47.1	4.5	9.8	5.4	6.6	5.3	5.8	5.9	84	64	87	0	W 2	0	1	7	2	—	
30	47.7	46.2	44.1	6.4	12.0	9.2	9.2	5.7	4.9	6.4	79	47	74	NE 2	NE 2	NW 2	1	9	10	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	737.9	738.1	737.9	6.3	11.1	8.0	8.5	6.1	6.2	6.3	83	62	76	3.0	3.9	2.3	7.9	8.2	6.3	57.3	

Житоміръ. Shitomir.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	744.6	744.4	9.3	15.2	11.5	12.0	6.4	5.8	7.1	74	45	70	W 2	SW 4	0	9	9	0	—	
2	44.5	44.5	45.2	11.8	20.0	16.2	16.0	7.8	8.4	9.5	76	48	69	S 2	SW 3	0	0	2	10	0.2	● 3.
3	47.6	47.1	45.5	13.4	20.2	15.4	16.3	9.1	7.2	8.9	80	41	68	NW 2	NE 2	0	0	2	0	—	
4	44.0	42.8	42.3	15.8	21.6	17.5	18.3	8.9	8.4	11.9	66	44	80	E 2	E 2	E 2	5	9	10	2.0	
5	42.7	42.6	41.8	12.0	13.0	12.4	12.5	9.4	9.1	8.7	91	82	82	NW 5	NNW 5	N 4	10	10	8	5.1	● n, a.
6	40.1	40.7	41.3	10.1	13.0	10.9	11.3	6.6	5.1	6.3	72	46	64	NW 10	NW 10	0	7	8	10	—	
7	42.4	42.8	44.5	9.5	9.4	5.8	8.2	5.8	6.0	4.9	65	69	72	WNW 3	NW 4	W 2	0	7	0	0.0	●, ▲ a.
8	44.2	43.6	43.0	5.6	13.8	10.2	9.9	5.1	6.3	7.8	75	54	84	W 1	W 2	W 2	3	10	8	—	
9	41.3	39.3	39.4	12.9	19.4	13.4	15.2	9.5	9.1	9.3	87	55	81	W 2	W 4	W 1	9	7	0	3.8	●, ꓘ p.
10	40.3	41.2	42.5	11.7	12.8	5.5	10.0	8.5	5.8	4.7	84	53	70	W 2	W 2	0	8	10	0	—	
11	43.3	42.8	42.8	6.9	11.4	6.0	8.1	5.0	5.2	6.1	67	51	88	0	W 3	WSW 1	1	10	10	0.2	⌓ 1; ● p.
12	41.8	41.3	42.8	4.9	11.8	5.8	7.5	5.6	5.3	5.8	86	51	85	0	W 4	W 2	1	7	3	—	⌓ 1.
13	43.5	43.5	43.6	5.5	9.1	3.6	6.1	5.8	4.4	4.4	86	51	75	W 2	W 6	W 2	0	10	0	—	⌓ 1.
14	42.8	41.6	39.8	5.7	14.1	10.5	10.1	5.8	6.0	5.6	85	50	59	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10	9	0	—	
15	39.2	39.2	40.3	11.0	19.8	14.4	15.1	7.0	8.5	8.2	71	50	67	SW 6	SW 6	SW 2	3	8	8	0.3	
16	43.7	44.2	44.8	12.9	18.5	14.0	15.1	9.1	9.0	10.6	83	57	90	E 1	E 5	SE 2	5	7	10	2.7	● n, 3; ꓘ p.
17	46.0	46.6	46.8	15.0	23.4	16.0	18.1	10.9	12.4	11.2	86	58	83	SW 1	SW 4	0	9	4	2	0.4	● a, p; ꓘ 3.
18	48.7	48.6	48.4	17.7	25.5	16.2	19.8	11.8	11.7	11.1	78	49	81	0	SW 2	SW 1	0	5	0	—	⌓ 1.
19	48.7	45.4	45.1	18.2	25.7	17.0	20.3	10.2	9.4	12.3	65	39	86	0	0	WSW 3	0	0	0	—	⌓ 1.
20	43.3	41.4	40.7	19.3	26.2	21.6	22.4	11.2	9.6	11.6	67	39	61	WSW 1	W 3	W 1	0	1	9	—	
21	40.1	39.1	37.4	17.8	25.1	19.6	20.8	11.7	11.4	9.9	77	48	58	SE 3	NW 4	W 1	7	6	10	2.2	
22	39.9	41.4	43.6	10.4	10.9	8.0	9.8	6.1	4.9	5.6	65	51	69	NNW 4	NE 4	NW 4	0	10	10	—	● n.
23	44.2	44.0	43.2	7.0	11.3	8.6	9.0	5.5	5.5	6.7	74	55	81	NW 4	NW 4	W 1	10	9	9	—	
24	42.1	42.0	41.2	8.0	13.0	11.2	10.7	6.0	5.6	6.1	71	50	61	W 2	W 2	0	10	10	10	—	
25	38.5	36.3	34.6	9.6	16.2	11.5	12.4	7.3	8.2	8.3	82	59	82	W 2	W 3	W 1	10	6	4	—	
26	32.5	31.3	33.8	14.5	18.2	11.0	14.6	8.9	10.3	6.9	73	66	70	W 5	W 6	W 4	5	6	6	2.7	● a, p; ꓘ a.
27	36.8	37.4	39.3	10.4	20.0	10.0	13.5	7.7	8.4	6.2	82	48	68	WSW 1	WSW 4	0	1	5	0	—	
28	41.8	42.1	42.0	11.5	23.7	15.1	16.8	6.1	8.7	8.2	60	40	64	0	SW 2	S 2	0	7	0	—	
29	42.3	42.3	42.4	16.7	25.6	17.5	19.9	11.0	9.5	7.2	77	40	49	SW 3	S 2	0	0	9	0	—	
30	42.3	43.2	43.0	15.7	25.6	17.5	19.6	8.9	12.1	8.8	66	50	60	S 1	S 4	S 2	0	1	0	—	
31	43.9	43.8	41.9	16.8	24.4	19.4	20.2	9.1	8.3	7.8	64	36	47	S 2	E 1	SE 2	3	5	0	—	
Средн. Mittel	742.5	742.2	742.2	11.9	18.0	12.7	14.2	8.0	7.9	8.0	75	51	72	2.3	3.6	1.4	4.1	6.7	4.4	19.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.1	741.4	17.3	20.5	17.2	18.3	10.5	9.6	11.1	71	54	76	S 1	S 6	S 2	6	9	10	0.8	
2	41.3	41.3	42.2	13.0	12.6	11.5	12.4	9.8	9.8	8.3	89	91	82	NW 2	W 1	0	10	10	10	14.8	● n, a, 2, p.
3	41.2	41.9	43.5	9.4	12.0	11.0	10.8	7.4	7.4	8.1	84	71	82	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	
4	44.4	44.2	43.4	10.0	16.1	14.3	13.5	8.0	9.8	9.7	87	72	81	NW 2	NE 5	0	10	10	10	—	
5	42.3	41.1	39.5	14.0	22.0	16.4	17.5	10.4	12.0	10.9	88	61	78	0	0	0	10	5	0	—	
6	40.8	42.0	41.8	14.3	19.4	11.2	15.0	8.4	8.4	8.3	70	51	84	NW 4	W 2	0	5	5	0	—	
7	42.8	42.8	42.8	9.4	18.3	11.6	13.1	6.5	7.8	6.1	74	50	60	W 2	NW 6	0	0	9	0	—	
8	43.7	43.5	43.2	10.1	20.2	13.6	14.6	7.4	7.3	8.2	81	42	71	NE 4	E 2	E 1	0	5	6	—	
9	43.8	42.8	42.3	12.6	19.4	16.5	16.2	7.8	8.5	8.0	72	51	57	SW 1	0	SSE 1	1	9	8	—	
10	41.7	40.6	39.7	13.5	21.6	17.5	17.5	9.0	9.5	9.8	79	50	66	0	SW 2	SW 4	0	8	3	—	
11	39.7	39.7	39.8	15.3	18.6	18.0	17.3	11.1	10.8	10.0	86	68	65	WSW 2	0	W 1	7	10	9	1.4	● 2.
12	41.2	41.5	41.6	15.2	21.7	17.0	18.0	11.0	11.9	11.3	86	62	79	WSW 2	NW 6	WNW 1	10	7	8	—	
13	41.8	39.8	38.1	13.0	18.4	15.3	15.6	8.5	8.5	7.3	76	54	57	0	W 2	W 1	0	1	5	0.0	
14	40.3	40.0	40.0	11.0	21.5	14.3	15.6	8.1	8.7	9.4	82	46	78	NW 4	NW 4	0	9	3	0	—	● n.
15	37.8	36.5	34.4	14.0	24.8	20.8	19.9	9.1	10.4	10.5	77	45	57	SW 1	SW 2	0	2	8	5	—	
16	31.5	33.1	35.4	18.5	18.5	13.2	16.7	12.9	11.6	7.7	81	73	68	S 2	NW 9	W 3	8	10	0	0.9	● a.
17	35.3	35.8	38.7	13.1	15.4	13.3	13.9	8.3	10.5	9.0	74	81	80	SW 2	SW 3	W 2	4	8	8	2.1	● 2, 3.
18	41.3	41.6	41.5	11.8	21.5	17.0	16.8	9.7	10.6	10.8	95	56	75	W 1	E 1	E 1	0	9	2	1.0	
19	41.7	41.1	39.7	14.6	18.0	16.6	16.4	11.1	13.2	12.9	90	86	92	S 1	E 4	SE 3	10	10	8	13.3	● n, 2; ꓘ⁰ 2.
20	39.2	39.1	38.3	17.1	23.6	18.7	19.8	12.6	14.0	14.5	87	65	90	SE 4	S 1	E 2	3	9	10	1.3	●, ꓘ p.
21	37.9	38.6	40.4	16.8	18.8	14.4	16.7	13.3	14.2	11.4	94	88	94	0	N 1	N 4	10	10	10	9.7	● 2, 3.
22	42.9	43.7	43.9	14.0	23.0	16.6	17.9	9.8	11.9	11.3	82	57	80	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
23	44.0	43.3	42.9	15.3	25.7	17.7	19.6	10.8	12.3	11.8	84	50	78	WNW 1	W 1	W 1	0	4	0	—	⌓ 1.
24	42.5	42.4	43.3	15.0	24.8	16.6	18.8	9.7	10.2	10.3	76	44	73	WNW 2	WNW 2	WNW 1	3	1	0	—	
25	45.3	45.4	43.2	13.7	23.6	16.2	17.8	9.4	9.7	9.8	81	44	74	NW 1	NW 2	0	2	4	0	—	
26	41.4	40.2	39.0	16.8	26.0	19.4	20.7	9.8	12.2	11.2	69	48	66	W 4	NW 3	W 1	0	0	0	—	
27	39.7	40.4	39.6	16.2	25.8	19.7	20.6	9.8	11.2	10.0	71	45	58	E 4	NE 2	SE 1	0	0	0	—	
28	38.6	37.4	34.7	17.0	28.4	21.0	22.1	10.4	13.7	15.2	72	48	88	S 2	S 5	S 1	4	1	4	9.0	● p.
29	33.7	32.0	31.0	19.5	28.4	18.2	22.0	14.0	14.4	14.0	83	50	90	SW 2	S 3	WSW 1	4	6	10	4.6	ꓘ 2; ● p.
30	30.7	31.7	32.8	18.4	23.3	17.3	19.7	14.0	12.5	11.7	89	59	80	W 4	W 2	W 1	5	7	0	—	
Средн. Mittel	740.4	740.2	739.9	14.3	21.1	16.1	17.2	10.0	10.8	10.3	81	59	75	2.1	2.9	1.2	4.4	6.3	4.5	58.9	

1888.

Житоміръ. — Shitomir.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.4	729.1	728.0	16.5	16.8	17.0	16.8	11.5	13.3	13.2	82	94	92	ENE 3	0	0	9	10	2	27.7	● 2, 3.
2	30.4	32.4	34.1	14.0	17.6	12.5	14.7	10.8	10.1	10.1	92	68	95	W 4	W 3	0	10	10	0	—	
3	35.7	35.8	36.8	12.5	19.9	15.2	15.9	9.9	11.0	10.1	93	64	78	NW 2	NW 4	NW 1	5	9	7	—	⌓ 1.
4	36.6	36.0	36.0	13.6	20.3	14.4	16.1	10.5	11.9	11.4	92	67	94	NW 3	W 1	0	10	9	2	—	
5	36.5	36.3	36.2	14.0	23.6	16.3	18.0	10.3	12.7	12.3	87	58	89	0	NW 2	0	0	5	0	—	⌓ 1.
6	36.5	36.0	36.7	15.7	25.0	18.3	19.7	11.7	13.3	11.1	88	56	71	SW 1	SW 4	0	9	10	8	—	
7	38.4	39.3	39.2	18.6	23.2	18.5	20.1	13.7	14.6	14.3	86	69	90	0	0	0	7	9	10	1.3	● p.
8	38.9	38.1	35.4	16.5	24.2	18.4	19.7	12.6	12.9	14.2	91	57	90	W 1	0	0	4	6	10	17.7	● 3.
9	35.1	37.4	38.4	14.6	19.5	14.4	16.2	11.3	10.5	9.1	91	62	75	NW 4	NW 2	0	10	8	0	0.2	● 1.
10	39.9	39.7	38.8	11.5	19.1	13.5	14.7	8.5	8.7	10.2	85	53	89	W 1	0	W 1	4	9	3	—	
11	38.1	36.9	37.9	15.0	23.0	15.5	17.8	10.9	12.9	11.3	86	62	86	WSW 3	WSW 2	SE 1	3	5	3	7.0	● p.
12	37.9	36.4	37.2	15.3	25.1	16.4	18.9	12.4	13.4	12.1	96	57	87	S 2	SE 4	SW 6	1	5	9	17.1	●, ☈ p.
13	38.9	38.4	38.4	12.0	19.1	13.8	15.0	8.9	9.1	10.7	86	55	92	WSW 3	NW 6	W 1	2	5	0	—	
14	37.6	35.6	35.6	12.5	17.6	11.4	13.8	9.4	11.4	9.5	88	76	90	0	0	0	9	6	1	0.1	● p.
15	35.2	35.1	36.3	10.8	16.0	13.2	13.3	8.6	10.7	9.6	90	79	86	W 4	NW 5	0	2	9	6	7.9	● p.
16	35.4	36.4	38.1	11.8	16.2	12.0	13.3	9.3	10.3	9.8	91	75	95	NW 6	NW 4	WNW 1	10	9	2	1.7	● n, a, p.
17	38.8	37.5	33.3	11.5	16.5	16.8	14.9	9.5	11.7	12.5	95	66	88	WSW 1	SW 2	E 2	3	9	10	1.0	● 3.
18	31.6	32.1	31.8	16.3	24.7	16.9	19.3	12.6	13.8	11.3	92	59	79	WNW 3	SW 1	0	0	6	5	9.0	● n.
19	31.1	30.4	28.6	16.8	20.2	16.2	17.7	12.8	15.6	12.5	90	89	91	W 2	S 2	0	4	10	6	0.7	● a, p.
20	29.2	29.8	31.1	15.4	22.2	17.5	18.4	11.9	12.3	11.2	91	63	75	WNW 5	W 4	W 2	8	8	0	—	
21	31.4	32.1	34.4	14.7	19.7	16.8	17.1	10.9	13.8	12.6	88	81	89	WSW 4	SW 4	W 2	8	6	8	2.2	● a, 2, p.
22	36.5	37.9	39.4	14.1	19.0	15.3	16.1	10.9	12.0	11.8	92	74	91	W 4	W 4	W 2	8	8	3	0.6	● a, p.
23	40.9	41.1	42.2	15.0	24.3	16.0	18.4	10.8	13.0	11.8	85	57	87	NW 4	W 5	W 1	0	5	0	—	
24	43.3	42.8	42.4	14.9	26.3	17.3	19.5	10.9	13.4	12.4	87	53	85	0	0	0	0	5	4	0.1	
25	42.5	43.0	43.7	16.8	24.8	17.0	19.5	12.6	14.8	13.5	89	64	94	WSW 1	W 2	0	8	9	0	11.3	● n, p; ☈, ▲ p.
26	44.3	44.1	42.8	16.0	26.6	21.2	21.3	12.1	14.9	12.8	89	59	68	0	W 1	SE 2	0	4	4	—	
27	41.6	40.0	39.6	18.9	29.6	20.8	23.1	12.2	14.4	15.6	75	46	85	S 1	S 4	0	1	5	8	5.5	
28	38.7	38.5	37.3	19.2	25.8	20.0	21.7	14.9	15.0	14.5	90	60	83	W 3	W 2	SE 1	8	6	3	0.2	● n.
29	33.7	34.9	36.9	17.5	24.1	17.4	19.7	13.8	14.3	13.6	93	64	92	SE 3	SW 4	0	10	10	10	8.6	● 1, a, p.
30	39.1	40.9	41.8	16.4	18.5	15.6	16.8	12.4	11.1	12.6	89	70	96	SW 2	WSW 6	0	5	10	1	4.0	●, ☈ 2.
31	44.3	44.9	44.8	14.2	25.9	20.7	20.3	11.1	13.4	12.5	93	55	69	SW 2	0	SE 1	2	3	0	—	
Средн. Mittel	737.1	737.1	737.2	14.9	21.8	16.3	17.7	11.3	12.6	11.9	89	65	86	2.3	2.5	0.8	5.2	7.4	4.0	123.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	744.9	743.7	18.0	29.9	24.4	24.1	11.6	14.5	12.1	75	46	53	SW 2	W 6	0	0	1	0	—	
2	42.7	41.8	40.2	20.8	31.3	24.4	25.5	12.4	13.1	13.0	68	38	57	S 3	SW 4	0	0	0	1	—	
3	37.9	35.6	34.4	21.2	31.8	27.0	26.7	11.6	11.2	11.5	62	32	43	S 5	S 10	SE 4	0	0	9	8.9	
4	38.2	39.8	41.9	16.7	20.1	13.6	16.8	13.0	10.4	9.5	92	59	82	WSW 2	W 4	W 2	10	7	0	—	● n.
5	43.3	42.7	41.6	11.6	19.8	12.5	14.6	8.7	10.1	9.9	86	58	93	W 3	NW 6	W 1	2	4	0	—	
6	41.2	40.6	40.6	11.8	22.4	16.0	16.7	8.9	11.2	9.9	87	56	73	W 2	0	E 1	5	5	0	—	
7	41.3	41.4	41.0	12.6	23.5	14.8	17.0	8.7	10.2	9.8	81	47	78	SE 1	SE 2	ENE 2	5	5	2	—	
8	41.8	41.6	41.5	13.4	23.5	17.3	18.1	9.6	12.4	11.2	85	57	76	ENE 2	ENE 6	N 2	6	10	1	—	
9	42.1	43.0	42.8	16.3	20.8	16.2	17.8	10.4	13.0	11.7	75	72	85	NE 2	NE 3	N 2	10	10	10	2.4	● p.
10	42.2	41.6	42.7	15.4	16.8	15.2	15.8	11.9	11.9	11.9	91	83	92	N 4	N 2	NW 1	10	10	7	13.3	● n, 2, 3.
11	42.6	40.0	40.0	13.9	23.6	17.8	18.4	9.8	14.5	13.6	84	67	90	NW 5	SE 5	NW 1	7	4	7	6.6	☈ p; ● p, 3.
12	40.5	40.7	41.6	15.0	22.2	13.5	16.9	11.3	10.7	10.6	89	55	93	NW 1	NW 4	WNW 1	0	5	0	—	
13	42.6	41.4	41.6	11.6	23.8	15.0	16.8	9.1	12.1	12.0	89	55	94	WSW 2	W 1	0	0	0	2	10.8	●, ☈ p.
14	41.2	41.1	42.0	14.8	23.4	16.0	18.1	11.6	14.6	12.8	92	69	95	W 4	NW 5	0	3	6	1	—	
15	42.6	42.8	42.4	16.4	22.2	13.5	17.4	11.8	11.0	10.9	85	56	95	WNW 2	NW 6	0	0	6	0	—	
16	41.6	40.4	38.7	12.2	16.8	13.4	14.1	9.4	12.5	10.8	90	88	95	WSW 2	W 2	0	9	10	4	0.6	● 2.
17	39.3	39.4	39.8	13.8	20.2	14.4	16.1	10.0	9.9	8.2	86	56	67	NW 4	0	0	6	5	4	—	
18	39.1	37.3	31.8	12.8	16.5	15.5	14.9	10.2	11.9	12.1	94	85	92	0	S 3	E 6	10	10	10	9.9	● p.
19	31.5	35.3	37.3	13.7	16.2	13.4	14.4	10.5	10.6	8.8	91	77	77	W 8	NW 6	0	10	9	6	—	●, ☈ n.
20	38.3	38.6	39.1	10.7	20.1	13.5	14.8	8.6	10.2	8.9	91	60	77	NW 4	NW 2	W 2	7	7	10	—	
21	38.6	38.4	40.0	10.0	14.6	10.8	11.8	8.2	8.6	8.4	89	70	89	WNW 2	NW 4	W 2	0	7	4	0.3	● p.
22	42.1	42.5	42.7	9.8	18.0	11.2	13.0	8.4	9.2	9.0	94	60	92	W 4	W 2	0	9	5	0	—	
23	42.0	41.9	42.3	12.0	23.2	18.3	17.8	8.9	12.3	11.8	86	59	76	S 2	S 6	S 4	3	3	3	—	
24	44.0	44.0	45.0	14.3	24.0	18.0	18.8	10.8	11.4	9.9	90	51	64	0	0	0	5	5	10	—	
25	45.3	45.3	45.3	12.4	23.2	15.5	17.0	9.3	10.7	8.0	88	51	60	E 3	E 5	E 2	3	7	5	—	
26	44.9	45.2	45.4	13.2	20.2	15.6	16.3	9.5	11.4	10.5	85	65	80	E 4	N 5	NE 3	3	9	2	—	
27	45.1	45.3	46.0	13.4	26.1	17.3	18.9	9.6	13.8	11.6	85	56	79	NE 2	NE 6	NE 2	5	3	0	—	
28	46.5	46.7	47.1	12.4	25.4	15.6	17.8	9.7	13.7	11.9	91	57	90	E 3	S 2	0	2	4	2	—	
29	47.0	46.7	47.0	13.6	23.4	15.4	17.5	10.3	11.7	9.4	89	55	72	E 3	E 3	E 4	8	8	0	—	
30	46.9	45.9	45.8	9.7	24.0	13.7	15.8	8.3	13.3	10.9	92	60	94	NW 1	N 3	0	0	2	0	—	
31	45.3	44.9	44.5	11.6	23.0	17.3	17.3	8.3	14.4	12.3	92	69	84	WNW 2	0	E 2	0	8	0	—	
Средн. Mittel	742.0	741.8	741.8	13.7	22.3	16.0	17.3	10.0	11.8	10.7	86	60	80	2.7	3.6	1.4	4.4	5.6	3.2	52.8	

Житоміръ. 1888. Shitomir.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	744.3	744.4	12.0	24.1	15.4	17.2	9.8	12.9	9.6	95	58	74	W 2	W 1	0	6	9	0	—	
2	44.4	44.3	43.4	12.5	25.3	19.6	19.1	10.1	14.0	10.2	95	59	60	0	SE 2	E 2	0	5	0	—	
3	43.3	43.3	43.3	15.5	26.5	20.3	20.8	11.6	11.4	10.4	88	57	58	SE 8	SE 3	SE 4	0	6	3	—	
4	44.2	44.7	46.5	15.5	25.6	16.8	19.3	10.5	14.6	9.5	80	60	67	S 3	SW 6	0	3	5	2	0.8	●, ☈^{0} p.
5	49.2	49.2	48.0	12.8	23.6	17.2	17.9	10.1	12.4	9.5	93	57	65	WNW 2	W 1	W 1	4	9	5	—	
6	48.1	48.8	48.5	15.5	21.6	14.4	17.2	11.8	10.9	8.1	90	58	66	NW 2	N 2	0	8	9	0	—	
7	48.1	47.4	46.3	12.0	27.6	16.2	18.6	9.2	14.3	9.0	89	52	65	0	S 3	0	0	0	0	—	
8	46.5	46.0	45.3	12.0	28.2	14.8	18.3	9.1	10.2	7.1	87	35	57	SW 1	SW 6	0	0	7	0	—	
9	48.1	49.5	50.6	13.2	28.5	15.1	18.9	8.6	9.4	7.8	76	32	61	S 1	W 3	0	5	2	1	—	
10	52.5	53.1	54.1	11.0	29.9	18.5	19.8	8.3	12.7	9.3	85	40	59	0	S 1	ESE 3	1	3	0	—	
11	55.6	55.4	54.4	11.9	25.6	16.0	17.8	8.0	11.7	8.5	78	48	63	S 2	SW 2	0	0	0	0	—	
12	54.1	53.2	50.8	9.8	24.3	14.1	16.1	6.9	9.2	9.4	76	41	79	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
13	50.3	50.4	49.4	13.1	18.7	14.5	15.4	9.8	10.4	8.9	88	65	73	WSW 2	W 2	W 2	10	8	10	0.4	● 1.
14	48.9	48.1	45.7	10.2	16.6	12.8	13.2	8.3	8.5	7.7	90	60	71	W 4	W 2	W 2	3	10	6	—	
15	43.8	42.8	44.8	11.6	17.0	7.8	12.1	8.9	7.9	6.5	88	55	82	NW 5	NW 6	0	10	7	0	—	
16	43.7	42.9	43.5	6.6	17.5	5.6	9.9	5.6	7.5	6.5	77	51	96	WNW 5	NW 8	NW 1	7	2	1	—	
17	43.9	43.8	44.9	3.0	14.9	4.8	7.6	5.0	6.7	5.6	88	53	87	WNW 3	WNW 5	N 1	4	0	0	—	
18	44.7	45.4	47.3	3.8	7.6	2.2	4.5	5.0	5.6	5.2	83	72	96	W 2	NNW 5	W 1	10	10	8	—	
19	49.5	49.8	50.2	— 0.2	15.1	4.3	6.4	4.4	6.9	5.9	98	54	95	WNW 1	W 1	0	0	0	0	—	
20	50.7	50.6	50.7	0.7	17.2	8.2	8.7	4.5	6.8	6.8	92	46	83	W 1	N 2	0	1	1	0	—	
21	51.8	52.2	51.5	3.4	15.6	10.2	9.7	5.2	8.7	7.4	90	65	79	WNW 1	WNW 1	0	0	9	10	—	
22	51.9	51.4	51.1	9.0	19.0	8.0	12.0	7.6	9.0	7.5	89	55	93	W 1	W 1	W 1	10	1	0	—	
23	50.7	50.2	48.6	4.2	20.5	9.3	11.3	5.6	8.9	8.4	90	50	96	SW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	5	—	
24	46.5	45.2	43.5	7.6	22.6	10.8	13.7	6.9	9.9	8.9	89	49	93	SW 2	SW 6	0	4	0	0	—	
25	42.0	40.9	39.0	7.4	22.2	10.6	13.4	6.4	9.6	8.6	83	50	91	WSW 1	SW 6	0	0	0	2	—	
26	41.7	45.0	48.3	10.6	13.7	3.3	9.2	8.0	7.5	5.5	84	64	95	NW 4	NW 6	0	9	6	0	—	
27	50.8	50.3	48.3	— 0.8	15.2	3.0	5.8	3.9	6.6	5.5	90	51	96	NW 1	E 2	0	0	0	0	—	
28	45.8	44.2	42.8	— 0.8	16.0	9.0	8.1	3.9	6.5	7.8	90	48	92	S 1	SW 4	0	0	10	10	—	
29	43.3	43.6	42.3	3.4	17.6	4.9	8.6	5.4	8.1	5.7	93	54	89	0	0	0	0	0	0	—	
30	39.1	36.3	33.8	4.6	20.2	10.6	11.8	5.4	9.5	6.8	86	55	71	S 1	S 6	SE 5	0	4	0	—	
Средн. Mittel	747.3	747.1	746.7	8.4	20.6	11.3	13.4	7.5	9.6	7.8	87	53	78	2.0	3.2	0.8	3.2	4.1	2.1	1.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.3	731.8	736.8	9.5	13.6	7.1	10.1	8.4	10.0	7.0	94	87	93	S 6	SW 4	NW 2	10	10	3	5.1	● 2, p.
2	41.8	42.3	38.8	1.6	14.4	11.2	9.1	4.9	7.7	7.0	94	63	71	0	S 2	SE 6	0	9	0	—	
3	35.0	34.3	33.8	13.5	21.9	17.2	17.5	10.6	12.3	11.8	93	64	81	SW 6	SW 4	SW 1	10	10	0	—	
4	33.3	37.0	40.3	20.0	24.4	12,2	18.9	11.2	13.5	10.0	65	60	95	SW 4	W 4	0	10	9	6	0.6	
5	38.4	34.9	32.9	12.4	22.3	17.8	17.5	10.0	13.7	12.4	96	69	82	S 2	S 1	SE 2	8	10	5	—	● n.
6	38.6	40.9	40.4	13.6	14.2	12.0	13.3	9.4	9.9	10.2	81	83	98	NW 8	W 1	S 1	10	10	10	15.0	● p, 3.
7	41.3	42.6	43.5	11.7	16.8	11.2	13.2	9.9	11.0	8.4	97	77	85	SSW 1	S 2	0	10	5	0	—	
8	44.2	44.5	44.2	8.8	14.0	11.2	11.3	8.0	10.2	9.2	95	80	93	0	ENE 4	E 3	10	10	0	—	≡ 1.
9	43.0	42.3	41.0	8.7	21.1	17.3	15.7	8.1	13.9	12.4	96	75	85	SE 4	SE 2	SE 2	0	6	5	—	
10	40.8	40.9	40.7	10.6	23.7	16.0	16.8	9.3	15.1	12.7	98	70	93	SW 2	0	0	2	3	6	—	
11	40.3	39.8	40.6	9.0	17.4	11.0	12.5	8.3	9.8	8.8	98	67	90	WSW 2	W 1	W 2	2	9	10	0.8	● a, p, 3; ☈ p, 3.
12	43.2	43.6	43.3	4.8	10.8	5.0	6.9	6.1	7.0	6.1	96	72	94	W 3	W 2	0	0	10	0	—	
13	42.3	40.8	39.1	4.7	14.6	4.8	8.0	6.0	7.1	4.5	94	57	69	SW 1	SW 8	0	8	1	0	—	
14	37.3	35.0	34.3	6.1	8.0	6.8	7.0	6.0	7.3	7.1	86	92	96	SE 5	NE 2	0	10	10	10	9.4	● a, p.
15	37.8	39.7	43.2	6.5	8.0	4.6	6.4	7.0	7.1	5.2	98	89	82	NW 4	NW 1	NW 2	10	10	0	—	
16	45.8	45.8	46.4	0.6	8.8	6.2	5.2	4.6	6.0	6.4	96	71	90	W 2	SW 6	W 2	2	9	8	—	
17	47.9	48.6	48.1	4.2	9.0	3.6	5.6	5.3	5.0	4.6	85	58	78	W 2	0	0	1	2	5	—	
18	46.8	45.0	42.8	— 0.2	9.6	5.3	4.9	4.4	5.7	5.6	96	64	85	SW 1	0	N 1	8	9	10	3.4	
19	42.0	43.2	46.0	2.4	4.3	0.4	2.4	5.1	5.1	4.2	93	82	89	N 9	N 2	N 4	10	10	3	0.0	● n; ✱ a.
20	49.3	50.6	52.3	— 3.2	5.2	— 1.2	0.3	3.4	4.4	3.0	96	66	72	NNW 2	N 7	N 3	0	5	0	—	
21	51.1	49.0	44.4	— 1.8	3.4	— 3.0	— 0.5	3.4	3.6	3.2	86	58	87	NW 4	W 2	WSW 1	5	5	2	—	
22	38.8	36.9	36.6	— 0.5	5.0	0.5	1.7	4.0	5.1	4.6	90	78	96	W 2	0	NW 9	10	10	10	2.4	●, ✱ 3.
23	40.8	41.3	42.9	— 1.0	2.0	2.2	1.1	4.1	5.0	4.5	96	95	84	WNW 6	WNW 5	W 3	7	10	10	0.2	● 3.
24	44.9	46.0	48.8	1.0	3.6	2.8	2.5	4.5	4.7	5.0	90	80	89	W 4	WNW 4	W 1	10	10	7	—	
25	51.1	51.9	51.8	2.6	8.9	5.5	5.7	5.3	5.7	5.2	96	67	77	SW 3	W 5	0	2	4	2	—	
26	51.8	52.1	52.3	— 0.5	13.6	3.4	5.5	4.0	6.6	4.6	90	57	78	W 2	SW 3	0	0	0	0	—	
27	52.2	51.3	49.9	— 0.7	13.0	8.8	7.0	4.0	7.1	7.1	92	64	84	SW 3	W 1	W 1	0	0	3	0.1	
28	47.8	48.1	48.3	9.8	12.2	11.8	11.3	8.6	9.6	10.0	95	91	97	WNW 6	NW 8	NW 1	10	10	10	1.1	● n, a, p.
29	46.2	45.8	43.7	12.0	15.4	12.5	13.3	9.9	9.4	9.4	96	72	88	WNW 4	W 2	SW 5	10	8	3	—	
30	41.5	40.2	40.5	11.3	9.9	8.3	9.8	8.4	8.0	7.2	84	88	88	NW 7	NW 1	NW 5	10	10	5	0.4	● p.
31	40.3	39.8	42.5	5.7	7.0	2.5	5.1	6.4	6.7	5.2	94	89	94	WSW 2	W 1	0	10	10	0	0.7	● a.
Средн. Mittel	742.8	742.8	742.9	5.9	12.1	7.6	8.6	6.7	8.2	7.2	92	74	87	3.5	2.7	1.8	6.3	7.6	4.3	39.2	

1888.

Житоміръ. | Shitomir.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	742.7	741.4	2.0	8.0	5.7	5.2	5.1	7.1	6.7	96	89	99	SE 3	SW 2	SW 1	10	10	2	—	≡ a.
2	40.7	40.3	40.1	5.5	10.2	7.5	7.7	6.7	7.8	7.5	99	84	98	SE 2	S 4	SE 1	10	10	10	0.7	● 3.
3	38.3	37.1	35.5	6.8	6.9	4.8	6.2	7.3	7.2	6.2	99	98	97	E 2	E 2	E 1	10	10	10	9.9	≡ a, p.
4	31.1	29.8	30.4	4.6	4.6	3.0	4.1	6.0	5.8	5.5	96	95	96	E 3	SE 5	W 1	10	10	10	13.0	● n, 1, a.
5	32.7	35.9	39.8	— 0.5	— 0.3	— 3.4	— 1.4	4.3	4.1	3.2	96	90	91	WNW 4	N 4	N 4	10	10	10	5.7	✱ n, 1, 3.
6	43.3	45.2	46.0	— 6.4	— 4.8	— 8.8	— 6.7	2.9	2.6	1.9	91	83	85	NE 9	N 1	N 1	10	10	10	0.8	✱ n.
7	45.2	43.9	42.6	—11.2	— 7.6	—15.4	—11.4	1.8	2.1	1.1	90	83	82	0	W 1	0	10	10	0	—	
8	39.8	39.4	40.3	—11.4	— 8.0	—12.5	—10.6	1.7	1.9	1.4	90	78	81	NW 5	NW 1	NW 1	10	9	2	—	
9	41.4	42.7	45.4	—11.8	— 6.8	— 8.0	— 8.9	1.6	2.3	2.2	89	84	89	NW 6	NNW 4	NW 2	10	10	4	0.7	✱ 3.
10	47.1	46.2	45.7	— 9.6	— 4.9	— 5.2	— 6.6	1.9	2.6	2.9	88	82	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.9	✱ 2.
11	46.3	46.8	47.9	— 4.5	— 2.3	— 4.0	— 3.6	3.2	3.2	3.2	97	88	93	NW 3	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	✱ 1, 2, 3.
12	50.0	51.1	52.3	— 4.8	— 1.2	— 7.8	— 4.6	3.0	3.3	2.0	95	78	80	NNW 2	N 1	N 1	10	10	4	—	
13	52.5	53.1	53.6	— 5.6	— 1.6	— 3.0	— 3.4	2.7	3.6	3.5	92	88	96	NW 1	0	N 1	10	10	10	—	
14	54.5	55.6	56.9	— 3.6	— 0.4	— 3.0	— 2.3	3.4	3.8	3.1	96	85	85	N 2	N 3	0	10	10	10	0.7	✱ 1.
15	59.9	60.3	61.1	— 3.6	— 1.8	— 3.9	— 3.1	3.1	3.2	2.8	90	80	83	NW 2	N 1	0	10	10	10	—	
16	60.7	58.7	56.1	— 4.8	— 1.2	— 5.8	— 3.9	2.6	3.0	2.6	82	72	86	WSW 3	SSW 2	W 4	10	2	0	—	
17	51.5	58.6	46.0	— 7.5	3.6	— 1.4	— 1.8	2.2	3.4	2.7	85	57	64	WSW 3	WSW 8	WSW 4	2	8	5	—	
18	41.8	40.3	39.7	— 0.5	3.4	2.0	1.6	2.6	3.6	4.1	59	63	77	WSW 3	WSW 4	W 2	8	10	10	—	
19	40.6	40.6	39.8	0.8	3.2	2.2	2.1	4.5	4.6	4.8	92	80	89	W 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	● 3.
20	37.4	35.7	32.8	3.3	7.0	7.4	5.9	5.2	6.1	5.6	90	80	73	WSW 6	WSW 9	WSW 14	10	10	10	0.0	● 1.
21	31.2	35.7	38.7	5.8	6.0	2.2	4.7	5.3	4.2	3.9	77	60	74	WSW 6	NW 6	WNW 4	6	6	0	—	
22	41.3	43.9	47.4	— 0.5	6.0	— 2.3	1.1	3.6	4.4	3.4	82	63	86	SW 3	SW 2	0	10	1	0	—	
23	47.5	44.4	42.6	— 3.5	2.6	2.0	0.4	3.4	3.9	5.2	98	70	98	SW 2	NW 6	W 3	0	10	10	1.9	✱, ● p.
24	41.3	40.3	35.3	4.5	5.3	5.8	5.2	6.0	6.6	5.4	95	98	79	W 4	W 6	W 8	10	10	10	2.4	● 1.
25	35.3	31.1	37.0	6.4	3.5	1.2	3.7	6.1	5.3	4.9	85	90	97	WNW 8	NW 6	NW 1	10	10	5	4.1	● p.
26	41.4	41.8	39.6	3.0	8.0	2.8	4.6	5.7	7.5	5.5	00	93	98	WSW 2	W 4	W 4	10	6	0	—	≡ 1.
27	39.0	40.1	43.1	2.6	8.5	5.0	5.4	4.5	5.5	5.7	80	66	87	WSW 3	W 3	W 2	4	8	0	—	
28	42.4	39.8	39.3	1.4	10.5	2.7	4.9	4.9	4.8	4.9	97	51	88	SSE 4	SSW 7	S 2	3	1	2	—	
29	38.3	38.8	39.8	1.5	4.0	2.0	2.5	5.1	5.6	5.3	00	92	00	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	—	≡ 3.
30	39.6	39.9	41.3	0.6	2.2	2.7	1.8	4.8	5.4	5.4	00	00	95	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	743.2	743.0	743.2	— 1.4	2.1	— 0.8	0.0	4.0	4.5	4.1	91	81	88	3.4	3.6	2.5	8.8	8.7	6.5	41.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.9	743.3	744.5	2.0	5.4	1.0	2.8	5.2	6.4	4.8	98	95	99	S 1	W 1	0	10	10	0	1.3	● 1.
2	43.2	41.0	38.3	— 0.7	3.0	3.0	1.8	4.4	5.7	5.7	00	00	00	SE 2	E 4	E 2	10	10	10	16.6	≡ 1; ● 2, 3.
3	41.8	43.4	45.5	— 0.6	0.2	0.5	0.0	4.1	4.0	4.3	92	85	90	NE 4	N 5	N 2	10	10	10	—	✱ n.
4	46.0	48.0	50.5	— 0.5	0.8	— 2.5	— 0.7	4.3	4.3	3.4	97	89	90	NNW 2	NE 4	N 3	10	10	10	1.0	✱ 1.
5	52.8	54.6	55.8	— 5.0	— 4.2	— 4.5	— 4.6	2.9	2.9	3.0	92	90	94	N 5	N 3	N 1	10	10	10	—	
6	56.0	56.0	55.9	— 4.5	— 2.4	— 3.5	— 3.5	3.2	3.4	3.2	97	90	92	N 1	0	0	10	10	10	—	
7	54.0	52.3	49.3	— 3.7	— 3.1	— 2.6	— 3.1	3.3	3.4	3.7	95	93	98	0	WNW 3	W 1	10	10	10	—	
8	49.8	48.8	48.8	0.5	1.0	0.5	0.7	4.8	4.9	4.8	00	00	00	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	≡ 1, 2.
9	48.3	46.4	43.8	0.6	1.8	— 1.0	0.5	4.8	5.2	4.3	00	00	00	W 1	W 4	W 1	10	10	0	—	≡ 1, 2.
10	38.8	37.1	35.7	— 3.3	0.0	0.5	— 0.9	3.4	4.4	4.4	96	96	93	WSW 4	W 1	W 2	0	10	10	0.0	✱ 2.
11	35.0	35.3	36.3	— 1.9	0.2	— 1.0	— 0.9	3.6	3.6	3.9	91	76	91	W 3	W 3	W 3	10	9	10	1.2	
12	38.0	39.9	45.2	— 1.4	— 1.5	— 8.4	— 3.8	3.9	3.5	2.0	93	85	84	N 3	N 5	NNW 6	10	10	10	0.4	✱ n, 3.
13	53.8	57.5	59.7	—19.4	—14.6	—17.2	—17.1	0.7	0.9	0.8	76	66	74	N 8	N 7	N 2	0	0	5	—	
14	55.9	54.1	51.3	—14.7	— 8.4	—10.6	—11.2	1.0	1.7	1.0	70	70	54	NW 4	NW 3	W 1	10	10	0	—	
15	48.1	46.1	45.7	—11.2	— 1.2	— 5.4	— 5.9	1.4	2.0	2.4	72	48	78	W 2	WSW 8	W 4	1	0	8	—	
16	42.2	41.3	37.0	— 4.6	— 2.5	— 3.8	— 3.6	2.7	3.1	2.9	83	82	85	WNW 2	W 2	W 2	10	10	8	0.4	✱ 3.
17	37.0	37.0	35.8	— 1.5	— 2.8	— 3.3	— 2.5	2.9	2.4	2.8	71	64	79	WNW 8	NW 4	NW 4	8	10	6	0.5	✱ p.
18	40.8	39.5	39.7	—10.2	— 4.1	1.2	— 4.4	1.3	2.5	4.4	62	74	89	NW 4	W 3	WNW 4	10	10	10	—	
19	42.3	43.8	44.5	1.4	1.8	0.4	1.2	4.5	4.6	4.2	89	87	89	WNW 5	WNW 6	NW 4	10	10	10	—	
20	42.9	42.3	40.3	— 1.8	0.4	— 3.0	— 1.5	3.6	3.9	3.2	89	83	88	W 2	0	WSW 1	10	4	5	—	
21	39.4	40.8	43.2	— 3.3	— 2.6	— 2.0	— 2.6	3.1	3.4	3.5	88	89	89	NNW 1	NE 3	E 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
22	45.2	46.2	46.8	— 4.6	— 7.4	— 7.5	— 6.5	2.6	2.1	2.1	82	80	84	E 5	E 4	E 2	10	10	10	0.5	
23	47.9	47.9	47.9	— 7.2	— 7.2	— 8.4	— 7.6	2.2	2.2	2.0	86	86	85	ESE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	5.0	✱ n, 2, p; ⊹ 2, 3.
24	48.9	50.3	51.9	—11.0	—11.6	—12.1	—11.6	1.7	1.5	1.4	85	82	83	ESE 8	ESE 8	SE 8	10	10	10	2.2	✱, ⊹ 1, 2, 3.
25	52.7	52.7	52.5	—14.6	—13.1	—14.4	—14.0	1.2	1.3	1.1	83	80	74	ESE 10	SE 5	SE 6	10	10	10	0.3	✱, ⊹ 1.
26	53.8	55.4	56.2	—18.2	—13.2	—18.6	—16.7	0.8	1.3	0.8	76	79	79	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	0.9	✱, ⊹ 2.
27	55.2	54.2	52.7	—15.8	—12.8	—12.6	—13.7	1.0	1.2	1.3	79	78	79	SSE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
28	50.9	50.2	50.8	—12.2	— 8.2	— 9.5	—10.0	1.5	2.0	1.8	85	82	78	SE 8	SSE 4	SE 2	10	10	10	5.8	✱ 1, 2.
29	51.7	52.4	53.8	—10.2	— 6.3	—10.3	— 8.9	1.7	2.3	1.7	84	82	82	SE 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	
30	55.8	57.3	56.8	—18.4	—15.8	—20.6	—18.3	0.9	1.0	0.6	87	75	70	SE 6	SE 3	E 1	0	0	0	—	
31	56.2	55.2	54.2	—24.6	—16.9	—17.3	—19.6	0.4	0.9	0.9	72	75	79	E 2	E 2	E 2	0	0	9	—	|•| 2.
Средн. Mittel	747.3	747.4	747.4	— 7.1	— 4.7	— 6.2	— 6.0	2.7	3.0	2.8	86	83	85	4.0	3.9	2.9	8.4	8.5	8.1	36.1	

1888.

Умань. — Uman.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 30° 13′. Широта — Breite: 48° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	738.5	742.0	—14.5	—13.6	—18.1	—15.4	1.2	1.2	0.8	80	79	80	NW 17	NW 20	NW 12	10	10^{0}	5	5.0	↙✱✢n1a,2,p,3; Ѳ3
2	43.2	42.4	41.7	—18.5	—18.0	—15.2	—17.2	0.8	0.8	1.0	79	73	72	NW 3	NW 3	NW 9	6	9	9	0.7	✢ a, 3; ⊕ p.
3	41.9	43.0	46.4	—13.8	—14.0	—14.0	—13.9	1.2	1.0	1.1	79	64	72	NW 10	NNW 12	NNW 2	6	9	10	—	✢ n, p; ↙n,1, a, 2, p.
4	51.5	52.5	54.9	—16.7	—14.1	—17.0	—15.9	1.0	1.1	0.9	79	70	81	NNW 1	NNW 4	0	3^{2}	8	0	—	
5	55.9	56.1	54.1	—18.5	—11.8	—14.0	—14.8	0.9	1.1	1.3	82	65	88	0	0	0	0	1	0	—	
6	52.0	49.3	49.2	—12.5	— 9.1	—12.0	—11.2	1.4	1.5	1.3	86	69	72	0	0	0	7	6	0	—	
7	48.9	49.9	50.4	—12.8	— 6.9	— 4.4	— 8.0	1.3	2.4	3.0	78	88	92	WNW 2	WNW 2	0	0	10^{0}	10^{0}	—	
8	49.6	48.9	48.5	— 3.6	— 1.9	— 2.7	— 2.7	3.2	3.3	3.4	91	84	92	0	WNW 4	WNW 4	10	10^{0}	0	—	
9	44.6	41.8	44.0	— 1.5	0.1	— 0.6	— 0.7	3.9	4.3	4.4	94	94	00	WNW 4	0	0	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
10	50.4	53.5	54.2	— 1.0	— 2.2	— 6.5	— 3.2	4.3	3.6	2.5	99	93	91	0	NW 5	NW 2	10	10	0	—	✱ n.
11	49.4	45.9	39.1	— 2.4	— 2.6	0.0	— 1.7	3.4	3.3	4.3	89	86	93	NW 6	WSW 7	WSW 9	9	10	10	0.5	
12	31.3	32.1	36.1	0.3	— 2.4	— 2.8	— 1.6	4.4	3.0	3.2	94	79	87	WNW 8	NW 14	NNW 20	10	9	10	6.0	✱n,1,a,2,p,3; ✢a 2,p3
13	38.9	39.7	42.8	—12.2	—11.6	—11.6	—11.8	1.5	1.4	1.6	84	74	85	NW 14	NW 12	0	5	6	10	0.6	↙, ✢, ✱ n, a, p.
14	43.2	43.2	45.6	—13.8	— 2.8	— 4.0	— 6.9	1.3	3.7	2.9	89	00	84	NW 12	NNW 8	NE 17	10	10	0	0.9	✱1,a; ✢, ↙1,a,2,p,3.
15	49.6	50.7	51.9	— 3.4	— 2.8	— 6.4	— 4.2	3.1	3.5	2.7	89	94	96	NE 12	NNE 7	NNE 2	10	10	10	0.2	↙, $✢^{0}$n, 1; $✱^{0}$p, 3.
16	53.4	53.8	54.7	— 8.8	— 8.9	—11.1	— 9.6	2.0	1.9	1.6	89	82	83	NNE 7	NNE 7	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
17	53.6	53.0	51.5	—12.8	—11.8	—10.4	—11.7	1.3	1.4	1.7	84	78	87	NNE 4	NNE 5	0	10^{0}	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
18	48.4	45.5	40.9	— 7.7	— 6.1	— 7.3	— 7.0	2.4	2.9	2.4	97	00	92	0	WNW 4	WNW 9	10	10	10	—	V^{0} 1, a.
19	38.7	43.2	47.2	— 8.7	— 6.4	—11.4	— 8.8	2.0	2.2	1.5	88	78	77	WNW 6	NNW 9	NW 8	9	3	3	0.5	✢n, a, 2, p; ✱ a, p.
20	41.0	40.2	41.8	— 7.7	— 3.7	— 3.0	— 4.8	2.2	3.0	3.3	86	87	91	W 14	WNW 17	W 14	10	10	10	0.2	↙, ✢, $✱^{0}$n, 1,a,2,p,3.
21	41.3	40.8	40.8	— 3.0	— 1.1	— 3.3	— 2.5	3.3	3.6	2.9	91	84	83	WNW 5	WNW 8	WNW 7	10	7	8	—	✢ n, 1; $✱^{0}$ p.
22	37.4	35.1	33.5	— 3.9	— 1.2	— 3.3	— 2.8	2.9	3.2	3.3	87	77	92	WNW 7	W 7	W 2	10	9	9^{0}	2.1	$✢^{0}$ 2; ✱ n, p, 3.
23	33.9	34.4	40.8	— 9.2	—10.4	—19.3	—13.0	2.0	1.7	0.8	91	85	86	NNE 2	NNE 3	0	10	10	5	3.7	✱ n, 1, a, 2, p; Ш 3.
24	47.0	49.9	50.9	—27.0	—18.0	—25.3	—23.4	0.6	0.7	0.6	82	65	81	0	0	0	4^{0}	4^{0}	0	—	V 1.
25	44.3	40.2	38.7	—20.3	—10.4	— 1.0	—10.6	0.7	1.7	3.4	83	87	79	SW 3	WSW 7	W 6	8	10	9	1.4	V 1; ✢ n, a, 2; ✱ a.
26	32.8	33.9	33.2	0.3	2.2	0.6	1.0	4.7	4.4	4.6	00	82	96	WSW 14	WNW 5	0	10	4^{0}	10	0.0	↙, ✢n,1; $●^{0}$1, a,3.
27	28.4	27.0	28.0	— 3.4	2.2	— 0.4	— 0.5	3.4	4.3	3.6	96	80	81	0	0	0	2	9	9	—	Ш p.
28	35.5	36.5	36.3	— 8.0	— 3.4	— 8.6	— 6.7	1.9	2.4	2.2	77	67	94	NW 3	0	0	8	1	1^{0}	0.2	Ѳ 3.
29	34.2	34.6	36.3	— 7.8	— 5.6	— 8.4	— 7.3	2.2	2.6	2.2	89	88	92	NW 4	0	NE 6	10	1	10^{0}	3.0	$✱^{0}$ n, 1, a.
30	34.9	38.0	43.6	— 7.2	— 4.4	— 7.4	— 6.3	2.6	2.4	1.9	99	75	74	0	WSW 3	SW 6	10	1	3^{0}	—	✱ n.
31	46.1	45.5	41.0	—10.6	— 5.2	— 3.8	— 6.5	1.8	2.6	3.4	92	85	00	0	0	ESE 3	10	10	10	3.3	✱ 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	743.2	743.2	743.9	— 9.4	— 6.6	— 8.2	— 8.1	2.2	2.5	2.4	88	81	86	5.1	5.6	4.5	8.0	7.6	6.5	30.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 224 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.3 mm при bei 742.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.5	731.1	729.6	2.0	2.8	1.0	1.9	4.8	5.3	4.5	91	94	90	SSE 12	SSE 3	NW 7	10	10	10	4.5	↙ n, 1; ● n, 1, a, p.
2	36.0	38.1	41.1	— 8.6	— 6.6	— 8.4	— 7.9	1.6	1.9	1.5	67	67	65	NW 12	WNW 12	WNW 6	8	5	0	0.0	↙ n, 1, 2.
3	42.9	43.9	44.8	— 8.9	— 6.2	—10.2	— 8.4	1.8	1.7	1.7	79	61	84	W 4	SSW 6	0	10	5	0	0.0	$✱^{0}$ n, 1, p.
4	42.5	39.6	33.4	—15.7	— 6.0	— 8.6	—10.1	1.2	1.9	2.0	88	66	88	0	WSW 2	WSW 2	2	6	10	2.2	V n, 1.
5	28.3	27.8	27.0	— 7.6	— 4.3	— 5.8	— 5.9	2.3	2.6	2.7	93	80	93	0	SSW 1	NNW 9	10	10	10	2.6	✱ n, a, 2, p, 3.
6	25.2	27.0	28.4	— 6.4	— 4.3	— 7.4	— 6.0	2.6	2.7	2.4	93	81	94	NNW 8	N 1	N 2	10	10	10	1.3	↙, ✢n; ✱ n, 1a, 2, p.
7	30.2	31.7	34.3	— 7.8	— 7.1	—10.5	— 8.5	2.3	2.0	1.8	93	78	90	0	N 2	N 1	10	10	10	1.0	$✱^{0}$ n, 1, a, 2, p.
8	35.2	35.1	34.5	—14.5	— 9.5	—12.5	—12.2	1.3	1.9	1.6	93	86	91	N 4	NNW 2	N 2	10	10	0	0.4	V 1, a; $✱^{0}$ 3.
9	33.6	33.5	34.3	—14.8	—12.0	—11.8	—12.9	1.3	1.6	1.6	91	89	88	N 2	N 6	NNW 12	10	10	10	—	$✱^{0}$n; V n,1,a,2; ↙3.
10	38.1	39.2	40.7	—14.2	— 8.3	—14.8	—12.4	1.3	1.7	1.2	86	71	83	NW 4	WNW 8	0	10	7	0	0.6	
11	40.4	41.4	43.2	—10.0	— 2.4	—13.2	— 8.5	1.9	2.3	1.5	94	61	95	0	0	0	10	8	0	1.1	✱ n, 1, a, 2.
12	41.2	46.4	46.9	—19.7	— 7.0	— 5.2	—10.6	0.8	1.9	2.9	89	74	95	0	SSW 4	SSW 4	10	3	10	0.3	V n, 1, a.
13	47.8	48.8	49.0	—11.9	— 6.0	—12.0	—10.0	1.7	1.9	1.7	95	66	95	SSW 2	S 4	S 2	10	2^{0}	10	—	✱ n, 1; ← a.
14	49.3	50.4	50.4	— 6.5	— 4.0	— 5.1	— 5.2	2.7	3.4	3.1	98	00	00	SSE 2	0	0	10	10	10	—	V n, 1, a, 2.
15	50.4	50.4	50.0	— 5.4	— 1.9	— 2.1	— 3.1	2.9	3.6	3.8	97	91	97	SSE 2	0	0	10	4	10	—	V n, 1.
16	49.3	48.9	47.8	— 3.5	— 3.3	— 4.8	— 3.9	3.4	3.0	3.1	96	86	97	0	0	SE 4	10	10	10	—	
17	45.5	44.5	43.3	— 3.7	— 2.6	— 3.0	— 3.1	3.5	3.8	3.7	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, 3; V a, 2, p.
18	42.0	40.9	37.4	— 4.2	— 3.6	— 3.4	— 3.7	3.3	3.5	3.5	00	00	00	0	SE 4	ESE 9	10	10	10	4.2	V n, 1, a, 2, p; $≡^{0}$p,3.
19	28.7	24.6	26.3	0.4	1.7	0.2	0.8	4.6	5.2	4.7	96	00	00	ESE 9	ESE 2	WNW 2	10	10	10	6.0	✢, ↙n; ✱n,3; ● 1a2p.
20	35.7	38.3	39.9	— 8.0	— 8.8	—11.2	— 9.3	2.2	1.7	1.5	88	75	79	WNW 14	NNE 12	N 5	9	9	10	0.4	↙n,1,a,2p; ✢, ✱n12p
21	38.8	39.5	39.7	—15.0	—13.7	—14.4	—14.4	1.1	1.1	1.2	82	71	81	NNE 12	NNE 7	NNE 4	10	10	10	0.2	↙, ✢, $✱^{0}$ n, 1.
22	39.6	39.7	41.0	—13.7	—10.9	—13.8	—12.8	1.2	1.3	1.2	81	67	79	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	$✱^{0}$ 1, a, 2, p.
23	42.1	42.8	45.2	—20.0	—11.5	—13.4	—15.0	0.7	1.1	1.2	82	57	74	NNE 1	0	0	3	9	9	—	
24	46.4	47.0	47.7	—13.6	— 9.0	—14.9	—12.5	1.3	1.6	1.1	84	71	78	0	NNE 2	NNE 5	10	4	0	—	
25	50.0	51.0	53.1	—18.5	—11.2	—15.5	—15.1	0.8	1.3	1.0	81	68	78	0	NNE 4	0	9	5	0	—	
26	54.8	54.7	55.9	—18.5	— 8.8	—16.1	—14.5	0.9	1.3	0.9	84	53	75	0	NNE 8	0	0	0	0	—	
27	56.2	57.0	57.1	—17.5	—11.4	—14.2	—14.4	0.9	1.3	1.2	81	68	84	NNE 2	NNE 3	NNE 3	4	2	7^{0}	0.0	
28	55.0	53.6	51.4	—15.9	—11.9	—12.8	—13.5	1.1	1.3	1.3	83	76	84	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.6	$✱^{0}$ n, a, 2, p, 3.
29	49.5	48.8	48.2	—12.9	—10.0	—10.1	—11.0	1.3	1.5	1.7	85	75	79	0	NNE 4	N 3	10	10	9	0.0	$✱^{0}$ a, p.
Средн. Mittel	741.7	741.9	742.1	—10.8	— 6.8	— 9.4	— 9.0	2.0	2.3	2.1	89	77	87	3.3	3.4	3.1	8.8	7.6	7.1	25.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.1	743.5	—17.3	— 7.0	—12.6	—12.3	1.0	1.4	1.2	83	50	75	0	N 1	0	0	0	0	—	
2	39.0	36.5	33.4	—15.2	— 0.3	—10.0	— 8.5	1.2	1.3	1.2	84	29	58	0	S 1	0	9	5	0	—	
3	30.4	28.8	27.4	—13.6	— 2.8	— 2.7	— 6.4	1.3	2.3	3.7	83	61	98	0	SSW 3	SSW 1	0	1	10	1.1	✱^{0} p, 3.
4	30.8	33.7	36.7	— 9.3	— 4.8	—11.6	— 8.6	1.7	1.2	1.3	78	37	70	SSW 1	W 6	0	7	3	0	—	✱^{0} n.
5	35.9	35.9	33.5	—10.4	— 8.0	—10.2	— 9.5	1.7	1.4	1.4	83	57	70	E 3	ENE 4	NE 7	10	10	10	3.8	
6	27.8	24.8	30.5	—12.2	—10.8	—12.4	—11.8	1.7	1.6	1.5	00	84	89	ENE 7	N 9	N 12	10	10	10	17.1	✱^{2}, ⇸ n, 1a2p3; ⇙ 2p3
7	38.0	38.0	33.1	—13.3	— 8.6	— 1.2	— 7.7	1.3	1.7	3.9	82	73	91	WNW 9	WSW 8	WSW 14	6	10^{0}	10	8.4	⇙, ✱ n,p; ⇸ n,a,2,p,3.
8	30.2	27.8	37.0	0.7	1.6	— 8.1	— 1.9	4.2	4.6	1.6	87	89	64	W 14	WNW 14	NW 12	10	10	0	2.7	⇙ n1a2p3; ✱^{0} ●^{0} △^{0} p
9	43.9	42.5	36.9	—12.7	— 6.0	0.1	— 6.2	1.2	1.9	4.5	74	66	98	SW 2	SSW 1	SW 4	8	10	10	2.3	✱^{0} a, 2, p.
10	32.7	30.1	29.8	2.6	4.0	4.4	3.7	4.6	4.6	5.1	82	75	82	WSW 2	SW 3	WNW 6	10	10	10	4.5	●^{0} n, 1, p.
11	26.8	26.4	30.1	1.9	3.5	— 1.2	1.4	5.0	5.0	4.0	95	85	96	0	W 4	0	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2.
12	29.1	27.3	25.3	1.8	6.2	2.6	3.5	4.9	5.1	4.8	93	72	87	W 1	0	WNW 3	10	10	10	—	
13	25.5	25.9	26.5	— 5.2	— 7.4	—10.3	— 7.6	2.8	2.1	1.6	94	84	79	N 5	NNE 7	N 14	10	10	10	0.3	✱^{0} p; ⇙ p, 3.
14	30.2	32.1	33.7	— 9.8	— 5.7	— 4.8	— 6.8	1.6	2.0	2.6	78	68	82	NNW 5	0	0	10	9	10^{0}	1.3	✱^{0} p.
15	36.4	36.5	34.9	— 6.9	0.2	— 0.2	— 2.3	2.2	2.4	4.5	80	53	00	0	S 2	S 5	0	7	10	—	
16	34.2	35.5	36.9	1.1	3.2	0.6	1.6	5.0	5.5	4.7	00	95	98	S 3	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p
17	37.5	38.3	39.6	1.2	2.6	1.0	1.6	4.9	5.2	4.9	98	94	00	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2; ●^{0} p.
18	41.4	42.2	41.9	1.7	4.4	3.8	3.3	5.2	6.2	5.9	00	00	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
19	40.7	38.8	35.3	2.9	8.3	6.4	5.9	5.2	6.2	6.0	93	75	84	SE 3	SE 3	SSE 5	10	10	3	—	
20	41.7	44.0	46.4	5.9	12.2	3.4	7.2	5.8	6.5	5.2	84	62	88	W 2	WNW 4	0	0	1	0	—	
21	48.8	51.7	53.6	1.5	0.3	— 1.0	0.3	4.5	4.4	3.6	89	94	84	0	NE 2	ENE 3	2	10	9	—	
22	53.7	53.2	49.7	— 4.4	— 0.8	— 2.2	— 2.5	2.3	2.4	2.9	71	54	76	ESE 4	ESE 2	SE 2	0	4	0	—	
23	46.7	45.2	42.2	— 3.5	1.2	0.2	— 0.7	2.9	3.1	3.8	82	62	81	SE 5	SE 5	SE 3	0	0	7	—	
24	38.2	36.5	35.2	— 1.1	1.6	1.2	0.6	4.2	4.9	4.9	98	94	98	SE 2	S 3	0	10	10	4	2.9	✱ a.
25	35.3	36.7	38.1	1.0	4.6	1.4	2.3	4.8	4.8	4.6	98	76	91	0	0	0	10	3	0	—	● n.
26	37.8	36.8	35.5	1.4	4.8	5.4	3.9	4.6	5.9	6.5	91	92	97	S 2	SE 3	0	4	10	6	—	
27	37.0	36.8	35.7	4.6	15.7	10.2	10.2	6.0	8.7	8.2	96	65	89	0	SE 3	S 3	10	9	10	0.3	● p.
28	36.1	36.3	38.0	6.0	18.6	12.6	12.4	6.4	9.8	10.0	91	61	93	S 1	S 3	0	0	4	2	—	
29	39.0	38.8	38.8	6.5	19.1	11.5	12.4	6.5	10.2	8.5	90	62	85	SW 1	SSE 4	SSE 3	5	2	3	—	
30	39.6	40.0	39.9	6.3	17.5	10.4	11.4	6.6	9.8	7.7	93	66	82	SE 1	SSE 2	SE 3	9	10	9	—	
31	40.0	40.2	39.2	5.8	17.3	13.2	12.1	6.3	10.3	10.0	91	70	89	SE 2	0	0	9	9	0	—	< 3.
Средн. Mittel	737.1	736.9	736.7	— 2.6	2.7	0.0	0.0	3.8	4.6	4.5	88	71	86	2.5	3.4	3.4	6.7	7.3	6.2	48.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	740.0	740.4	8.0	12.6	8.0	9.5	8.0	7.5	7.3	00	69	92	0	NW 6	0	7	10	3	—	
2	39.9	37.9	37.6	6.0	13.0	9.4	9.5	6.7	7.6	7.6	96	68	87	N 1	0	0	9	9	0	0.0	
3	37.4	37.2	36.7	6.7	17.6	10.4	11.6	7.3	8.7	6.3	00	59	68	0	SSE 2	SSE 1	10	9	0	—	≡ 1.
4	37.3	38.9	38.8	5.5	13.1	12.5	10.4	6.3	9.3	9.9	94	83	93	0	SE 2	0	10	9	0	0.5	● a.
5	39.0	38.1	35.9	8.2	20.3	14.8	14.4	6.8	8.6	8.5	83	49	68	SE 2	SE 5	ESE 4	8	9	3	—	● n; ⌓ 1.
6	35.7	35.0	33.9	9.4	18.8	14.5	14.2	7.3	9.6	9.5	83	60	77	SE 1	SE 2	0	10	9	10	0.5	⌓^{0} 1.
7	37.2	38.8	39.3	7.2	14.0	11.0	10.7	6.3	4.9	6.6	83	41	67	NW 2	NW 2	0	7	9	10	—	● n.
8	38.0	37.1	39.0	8.8	10.4	4.0	7.7	6.2	8.4	5.6	73	91	92	NW 1	0	NW 5	10	10	10	9.7	● a, 2, p.
9	41.0	40.9	40.2	— 0.4	4.7	4.0	2.8	4.3	5.0	5.1	96	78	84	NW 1	NW 1	0	10	9	10	—	
10	38.6	37.9	37.3	3.0	6.4	2.1	3.8	5.0	5.2	4.7	88	72	87	NW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	0	—	
11	36.7	36.0	35.9	1.4	7.2	3.6	4.1	4.4	4.5	5.0	87	60	85	NW 3	NW 5	0	1	5	1	—	⊔ 1.
12	33.3	32.1	31.3	3.0	7.0	5.8	5.3	4.6	4.5	4.7	81	60	69	NNW 1	0	N 3	0	8	3	—	⊔ 1.
13	31.5	32.6	33.7	4.8	9.4	6.8	7.0	5.3	6.3	6.3	82	71	85	NNE 3	NE 6	NNE 7	10	10	10	—	
14	33.7	34.3	35.2	5.3	5.5	2.8	4.5	5.8	5.9	5.1	87	88	91	NNW 5	NNW 7	NNW 3	10	10	10	4.7	● 1, a, 2, p, 3.
15	34.7	35.1	36.9	3.2	5.3	3.8	4.1	4.9	5.0	4.9	85	75	82	NW 6	NW 8	0	10	10	10	—	
16	37.2	37.6	38.5	3.7	6.0	4.2	4.6	5.1	5.4	5.5	85	78	89	NNW 3	NW 5	NW 1	10	10	10	0.2	●^{0} p.
17	38.4	39.0	40.4	3.0	5.2	6.0	4.7	5.0	5.9	5.9	88	89	85	NW 9	N 12	N 7	10	10	10	—	●^{0} 1; ⇙ 2.
18	40.5	41.2	42.5	4.8	6.4	4.8	5.3	5.5	5.4	5.3	86	75	82	N 9	N 3	N 3	10	10	9	—	
19	43.1	43.1	43.1	4.4	10.1	6.2	6.9	5.3	5.4	6.0	85	59	85	N 2	NE 2	0	10	6	0	—	
20	43.0	42.9	42.2	5.9	17.0	12.0	11.6	6.2	6.9	6.8	90	48	65	0	NE 1	0	5	7	6	—	
21	42.7	42.0	41.3	9.4	17.2	11.0	12.5	7.2	6.9	7.4	82	47	75	NE 1	SE 1	0	1	9	5	—	
22	41.9	41.8	41.9	9.8	17.2	9.8	12.3	6.7	7.9	8.1	74	55	89	SE 1	SSE 2	0	0	2	2	1.8	ꓘ, ● p.
23	42.1	42.9	41.5	9.0	16.8	12.3	12.7	7.4	5.7	8.1	87	40	77	0	0	0	0	5	3	—	⌓ 1.
24	42.6	42.6	41.2	10.0	16.4	12.8	13.1	8.0	6.7	8.7	87	48	80	0	SSE 3	0	0	9	10	1.0	⌓ 1; ꓘ^{0} a, 2, p; ●^{0} 3.
25	40.5	39.5	38.5	11.8	17.9	13.0	14.2	7.8	7.1	8.6	76	47	77	0	WSW 7	0	2	9	3	0.3	●^{0} n, 2, p; < p.
26	36.3	34.6	31.7	9.4	17.8	11.2	12.8	8.1	9.7	8.2	92	64	83	S 3	S 5	S 3	10	10	10	3.7	●^{0} p.
27	29.1	28.7	27.6	10.2	13.4	7.6	10.4	8.8	9.4	7.1	95	82	91	SE 2	0	N 7	10	10	10	13.5	● n, a, p.
28	30.1	32.0	36.3	2.8	4.9	1.3	3.0	4.9	5.0	4.5	88	76	89	NW 6	NW 8	0	10	10	2	—	● n.
29	43.1	45.8	46.7	4.6	9.1	4.2	6.0	5.4	5.0	5.5	86	58	89	NW 2	NNW 2	0	10	10	0	—	⌓ 3.
30	46.4	44.4	43.2	6.1	11.7	8.8	8.9	5.8	5.8	7.1	82	56	84	N 4	NNE 6	NNE 2	2	10	10	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	738.4	738.3	738.3	6.2	11.7	8.0	8.6	6.2	6.6	6.7	87	65	82	2.4	3.5	1.6	7.1	8.8	5.7	35.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.1	744.9	8.5	16.5	11.9	12.3	6.5	7.2	7.8	78	52	75	0	0	0	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
2	45.5	45.1	45.2	11.7	20.0	16.0	15.9	9.1	9.9	10.0	89	57	74	NNE 2	0	0	2	5	3	—	⌓ 1, 3.
3	46.5	46.0	45.1	14.0	21.3	15.1	16.8	9.8	9.7	10.7	82	52	84	E 2	NE 4	0	3	5	2	—	⌓ 1, 3; ⌒ p.
4	44.4	42.0	41.0	16.5	22.9	16.8	18.7	10.7	11.7	10.2	76	56	72	NE 4	NE 4	NE 2	4	10	10	—	⌓ 1, 3; ●^{0} p.
5	40.2	39.3	39.5	16.1	22.2	14.5	17.6	10.9	11.3	10.1	80	57	83	N 9	NNE 17	N 9	5	6	2	—	⌓ 1, ↙ a, p; ⋖ 3.
6	38.5	38.6	40.7	10.5	18.9	11.1	13.6	8.3	8.4	6.2	88	53	61	NNW 6	NW 12	NNE 8	10	5	5	—	⌓ 1; ↙ a, 2, p.
7	43.3	42.5	44.5	10.1	14.3	5.8	10.1	6.1	4.7	4.5	66	39	66	NW 6	NW 6	NW 2	10	6	0	—	
8	44.6	44.0	43.4	7.0	12.7	8.8	9.5	4.9	4.5	6.6	66	41	78	NW 4	NW 4	0	3	6	3	—	
9	43.2	41.8	40.8	12.8	18.9	13.9	15.2	9.1	9.5	10.4	83	58	88	NW 2	W 6	0	8	7	2	3.7	⌓ 1; ⌒, ☈, ● p.
10	40.9	40.3	42.9	12.3	17.0	7.2	12.2	9.9	9.9	6.8	94	69	90	0	S 4	0	10	10	1	3.5	● n, 1, a, p; ⌒^{0} p.
11	43.8	43.3	42.1	8.0	13.9	6.9	9.6	6.0	5.7	7.0	75	49	94	NNW 2	0	NNW 4	3	10	10	13.3	⌓ 1; ● p, 3.
12	42.1	42.8	43.2	5.3	11.8	6.1	7.7	5.9	5.7	6.4	89	56	91	NNW 4	NNW 4	W 2	10	8	10	0.9	● n, p, 3.
13	44.5	44.4	44.6	4.7	9.7	4.3	6.2	5.1	4.7	5.0	79	52	80	NW 6	NW 6	0	0	9	0	—	⌓ 1, 3.
14	44.8	43.7	42.1	6.9	13.8	9.5	10.1	5.4	5.1	6.0	73	44	67	NW 3	SW 6	0	2	9	0	—	⌓ 1, 3.
15	42.6	41.8	42.6	9.9	17.1	11.9	13.0	6.9	5.8	7.3	75	40	71	S 4	S 5	SSW 2	0	1	1	—	⌓ 1, 3.
16	45.3	45.2	45.1	9.9	19.6	15.8	15.1	8.1	9.8	10.3	89	57	77	SSW 4	SSW 2	0	10	3	3	—	⌓ 1, 3.
17	47.3	47.8	48.6	13.6	22.5	16.5	17.5	9.2	10.6	12.1	80	52	86	0	SSW 3	0	5	6	6	0.5	⌓ 1; ☈^{0}, ●, ⌒^{0} p.
18	50.4	50.3	49.5	17.4	24.0	17.2	19.5	8.2	9.0	10.0	56	40	68	0	0	0	1	1	7^{0}	—	⌓ 3.
19	49.5	48.2	45.8	17.6	25.7	17.0	20.1	10.3	10.0	10.8	68	42	75	0	0	0	0	3	0	—	⌓ 1, 3.
20	44.5	42.7	41.0	19.4	25.6	19.2	21.4	11.2	9.4	10.3	66	39	62	0	WNW 3	0	0	2	5	—	⌓^{2} 1.
21	40.9	39.7	37.4	19.1	26.4	16.8	20.8	11.9	12.1	12.5	73	47	88	0	0	0	3	7	8	0.5	⋖ 3; ● p.
22	37.6	39.8	42.6	8.2	11.0	7.6	8.9	7.4	6.0	5.8	92	61	74	NNE 4	N 8	NNE 7	10	10	10	0.0	↙ n; ● n, a.
23	43.5	44.5	44.1	7.4	9.0	6.4	7.6	6.3	6.1	6.1	82	71	86	N 5	N 5	0	10	10	6	—	●^{0} n; ⌓, ⊔ 3.
24	43.2	42.5	41.7	8.2	10.4	6.6	8.4	6.5	6.1	6.3	81	65	87	0	NNW 5	0	1	10	7	—	⌓ 1, 3.
25	39.5	38.3	36.8	9.4	14.1	10.2	11.2	6.7	7.2	7.8	76	60	84	NNW 2	WNW 5	0	10	9	7	2.1	● a, p; ⌒^{0} p.
26	35.9	34.7	34.3	12.6	21.0	12.8	15.5	8.1	8.3	10.0	75	45	91	WNW 1	WSW 5	0	1	4	10	1.0	●, ⌒ p.
27	37.3	38.8	40.6	10.9	16.6	9.9	12.5	8.3	6.7	6.9	86	49	75	NW 3	NW 3	0	1	8	0	—	⌓ 1, 3.
28	43.0	43.2	43.9	13.1	19.7	13.8	15.5	7.0	5.8	7.5	63	35	63	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
29	44.9	44.6	43.6	14.4	23.1	15.0	17.5	8.1	8.0	7.9	66	38	62	0	SSE 5	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
30	44.8	44.5	44.1	15.3	22.9	17.2	18.5	8.6	8.7	8.7	66	41	60	0	SE 2	0	0	7	0	—	⌓ 1.
31	44.5	44.0	43.4	17.5	24.2	19.3	20.3	9.4	7.9	10.1	63	34	61	0	ESE 3	E 1	5	7	10	—	
Средн. Mittel	743.3	742.9	742.7	11.9	18.3	12.3	14.2	8.1	7.9	8.3	77	50	77	2.4	4.1	1.2	4.1	6.1	4.1	25.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	742.0	741.4	16.9	25.0	14.5	18.8	9.9	9.9	10.8	69	42	88	E 3	E 2	0	10	10	8	0.6	● a, p; ☈ p.
2	40.4	39.7	41.0	15.2	17.5	9.1	13.9	10.9	11.8	8.0	85	79	93	0	NNW 10	NNW 12	10	10	10	41.9	● n, a, p, 3; ▲^{0}, ☈^{0} p.
3	39.1	39.9	41.5	8.1	9.9	9.5	9.2	7.2	7.4	7.8	89	82	88	NNW 12	NNW 17	N 10	10	10	10	0.0	● n, 1, a, p; ↙ a, p.
4	42.5	42.4	43.2	10.2	13.5	12.0	11.9	8.0	9.9	10.3	86	87	99	N 9	N 7	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
5	42.4	41.7	40.7	11.4	17.2	11.9	13.5	9.4	10.7	9.9	95	73	96	N 1	N 3	0	10	10	0	—	●^{0} n; ⌓^{2} 3.
6	40.3	41.2	41.1	16.3	20.6	11.4	16.1	11.8	11.2	9.1	85	62	91	0	N 5	0	2	9	1^{0}	—	⌓ 1, 3.
7	42.8	42.7	43.1	11.1	16.9	9.4	12.5	7.2	6.6	7.5	73	47	86	NNW 3	NNW 5	0	0	2	1	—	⌓ 1, 3.
8	44.1	43.9	43.6	11.9	16.6	11.1	13.2	7.2	6.5	7.9	69	47	80	0	N 3	0	0	7	3	—	⌓ 1, 3.
9	44.8	43.5	42.9	12.4	18.7	15.4	15.5	7.4	8.1	9.6	69	51	73	0	0	0	1	7	10	0.4	⌓ 1.
10	43.1	42.2	41.4	13.8	20.6	14.3	16.2	9.6	9.0	10.5	82	50	87	0	WSW 3	0	10	7	2	—	● n.
11	40.6	40.9	41.7	15.7	21.6	14.2	17.2	10.6	10.5	11.0	80	56	92	SW 3	SSW 1	0	4	9	9	—	⌓ 1.
12	41.4	41.3	42.2	15.0	19.4	14.4	16.3	11.0	12.2	11.9	87	73	98	SSW 1	SSW 1	0	9	10^{0}	10	1.8	⌓ 1; ● p.
13	41.6	41.1	39.4	15.3	22.0	15.4	17.6	11.6	9.7	10.0	89	50	77	0	0	0	6^{0}	5	1	—	⌓ 3.
14	39.5	40.4	40.4	14.7	19.1	12.8	15.5	8.9	7.3	9.2	72	45	85	WNW 3	NNW 5	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
15	39.4	38.0	36.0	17.8	25.6	20.4	21.3	9.1	11.3	11.2	60	46	64	0	SW 1	SSW 1	0	8	4	—	⌓ 1; ⋖ 3.
16	33.8	33.6	37.6	18.8	22.3	12.6	17.9	13.0	13.9	8.4	81	70	78	SSW 3	SW 5	0	3	10	1	3.1	⌓ 1; ●, ☈^{0} a, 2, p.
17	37.9	37.6	39.7	15.1	19.9	15.2	16.7	8.8	7.3	10.4	69	43	81	NW 1	WSW 3	0	0	9	7	—	⌓ 1; ⊔^{0} 3.
18	42.1	42.0	42.0	13.5	20.0	15.4	16.3	8.7	9.3	11.0	75	54	85	0	WSW 1	0	0	2	2	—	⌓ 1, 3.
19	42.2	41.4	40.6	16.2	23.7	19.8	19.9	10.6	11.8	11.8	77	54	69	0	SE 2	ESE 3	10	9	2	—	⌓^{0} 1.
20	40.4	40.0	38.7	18.9	25.7	20.9	21.8	10.3	11.1	11.9	63	45	65	ESE 4	SE 2	SE 1	2	9	10	0.0	⌓ 1; ⊕ 2.
21	38.4	38.1	39.2	18.8	22.5	15.2	18.8	12.4	15.2	12.8	77	75	99	0	0	0	10	9	10	3.0	● n, a, 2, p; ☈^{0} a 2, p; ⊔ 3
22	41.9	43.0	44.1	14.3	20.2	14.4	16.3	10.1	8.8	9.8	84	50	81	ESE 5	NE 3	0	10	8	1	—	⌓ 3.
23	44.6	44.1	42.8	18.5	23.4	16.2	19.4	9.4	8.8	10.0	60	40	73	NE 2	0	0	0	7	0	—	⌓ 1, 3.
24	42.4	42.8	42.7	17.9	24.5	14.8	19.1	10.9	6.9	8.9	72	30	71	ENE 3	NW 7	NW 2	0	8	3^{0}	—	⌓ 1.
25	45.7	44.9	44.8	15.2	20.2	12.4	15.9	8.0	7.8	7.0	62	45	65	NW 3	N 5	0	0	10	0	—	⌓ 1, 3.
26	42.7	40.6	39.6	16.2	25.0	18.8	20.0	7.0	9.2	9.5	52	38	59	NW 3	WNW 6	WNW 2	0	8	2	—	
27	39.9	40.3	40.0	17.5	24.5	17.0	19.7	10.6	9.6	11.1	71	42	77	WNW 3	NW 4	0	0	7	0	—	⌓^{0} 1, 3.
28	40.0	38.9	36.7	16.3	27.4	18.8	20.8	9.6	14.1	11.8	69	52	73	0	ESE 3	S 2	6^{0}	5	10	0.8	⌓^{0} 1; ☈^{0}, ⌒, ● p.
29	36.8	35.4	33.8	19.0	26.7	20.5	22.1	12.9	11.1	11.5	79	43	64	SSW 3	SSW 5	S 3	6^{0}	5^{0}	10^{0}	—	⋖, ↙ n.
30	32.3	32.6	33.7	16.8	25.1	17.3	19.7	13.2	15.4	13.6	93	65	93	S 2	S 1	0	10^{0}	8	3	11.8	☈^{0}, ●, ⌒ p; ⋖ 3.
Средн. Mittel	740.9	740.5	740.5	15.3	21.2	14.8	17.1	9.8	10.1	10.1	76	55	81	2.2	3.7	1.2	4.6	7.6	4.7	63.4	

1888.

Умань. — Uman.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.0	730.3	729.8	18.4	24.2	19.4	20.7	14.2	15.1	14.5	90	67	87	NNE 3	SSE 4	0	10^0	5^0	3	4.6	⩽ n; ● n, a, p; ☈ p, 3.
2	32.3	33.3	35.1	14.0	18.1	13.6	15.2	9.5	9.6	10.1	80	63	88	NW 7	NW 6	0	8^0	10^0	1^0	—	☈ n; ⌓^{2} 3.
3	35.5	35.5	36.7	12.0	16.5	13.4	14.0	9.6	10.1	10.4	93	72	91	NW 5	NNW 5	NW 2	10^0	10^0	10	2.1	⌓ 1; ● p.
4	35.9	35.6	36.4	13.9	20.5	16.1	16.8	10.5	9.6	11.0	90	54	81	NW 7	NNW 6	NNW 3	3	8	8^0	—	
5	37.1	37.5	37.7	15.4	22.8	18.0	18.7	10.2	9.2	11.0	79	44	72	NNW 4	NW 5	NW 1	0	3	1	—	⌓ 1, 3.
6	38.8	38.1	37.8	20.0	27.3	20.9	22.7	12.0	11.4	15.2	69	42	83	0	SSW 4	0	2	10	9	0.3	⌓ 1; ● p; ⩽ 3.
7	39.3	39.2	39.6	20.9	25.1	19.8	21.9	13.7	14.0	15.2	75	59	89	0	0	NW 1	5	10	10	6.0	☈^{0} a, 2, p; ● p, 3.
8	39.7	39.3	35.4	17.0	24.7	18.6	20.1	13.4	13.9	14.1	93	60	88	0	0	0	10	8	10	8.3	● p, 3; ☈^{0} 3.
9	32.4	36.7	39.3	16.0	20.3	15.2	17.2	12.4	9.9	9.6	91	56	74	NW 9	NW 12	NW 3	10	8	0	0.0	● n, a; ☈ n.
10	40.7	40.7	39.9	13.5	18.9	13.6	15.3	8.5	7.4	9.6	74	46	83	NW 5	NW 2	0	9	1	0	—	⌓ 1, 3.
11	39.9	39.4	39.1	15.6	23.2	16.8	18.5	10.0	10.0	12.0	76	47	84	0	WSW 3	SSW 2	7	9	1	—	⌓ 1.
12	40.1	38.4	37.5	17.6	24.9	17.5	20.0	12.7	12.7	13.5	85	54	91	SSW 1	S 3	0	0	7	9	2.8	⌓ 1; ●, ⌒ p.
13	40.3	39.7	38.6	14.3	21.6	14.6	16.8	8.7	8.1	9.7	72	42	78	WNW 3	WNW 7	0	1	1	0	0.2	⩽ n; ⌓ 3.
14	37.8	36.5	35.1	14.0	20.9	14.3	16.4	10.3	10.4	9.2	87	56	76	0	W 3	0	10	9	9	8.2	●^{0} n; ⌓, ⩽^{0} 3.
15	36.0	36.1	37.1	11.7	17.8	12.8	14.1	9.1	8.3	8.7	89	56	80	WSW 4	WNW 8	0	9	8	2	1.1	⩽, ● n; ⌓^{0}, Ш^0 3.
16	36.7	37.0	39.0	13.0	16.2	12.6	13.9	9.7	8.4	9.1	88	61	85	WNW 1	NW 9	NW 1	9	9	0	5.3	● n, a, p; ☈, ▲ a; ⌓^{0} 3.
17	40.3	38.7	34.6	13.3	22.2	19.8	18.4	9.8	10.0	11.8	87	51	69	NW 1	0	S 1	0	7	10	0.5	⌓^{2} 1; ⩽ 3.
18	32.5	32.6	32.3	19.9	27.2	19.7	22.3	13.6	10.7	13.7	79	40	80	SW 3	WNW 3	0	0	4	0	—	● n; ⌓^{0}, ⩽^{0} 3.
19	32.1	30.9	29.5	21.9	24.1	16.4	20.8	11.8	15.3	13.6	61	69	98	0	0	NW 1	2	10^0	7	2.0	⌓ 1; ● a, p; ☈^{0} p; Ш 3.
20	30.2	30.9	32.1	15.8	23.1	17.4	18.8	11.6	9.9	11.1	87	47	75	WNW 4	WNW 6	WNW 3	0	7	2	—	⩽^{0} p.
21	33.2	33.5	35.2	16.0	19.9	16.7	17.5	10.3	11.1	11.2	76	65	79	WNW 5	W 7	WNW 5	0	10	10	0.0	⌓ 1; ● a, p; ⌒ p.
22	37.1	37.5	39.4	15.0	20.8	16.2	17.3	10.4	9.8	10.6	82	54	77	WNW 5	NW 8	NW 1	3	9	9	0.6	● n, a.
23	41.1	41.1	42.2	15.6	23.6	17.1	18.8	10.5	10.3	11.8	80	47	82	NW 5	NNW 3	0	0	9	7	2.4	Ш n; ⌓^{0} 1; ● a, p.
24	43.3	43.1	42.7	17.5	26.3	18.8	20.9	11.8	12.0	11.8	79	47	73	0	0	0	0	9	1	—	⌓ 3.
25	43.2	44.2	43.6	19.3	21.3	18.8	19.8	12.7	13.0	14.2	76	69	88	0	0	0	10	10	9	0.6	⌓ 1; ● a; ⩽ p, 3.
26	44.6	44.4	43.7	19.3	27.2	19.4	22.0	13.2	10.6	11.4	79	39	67	0	NW 3	0	0	7	8^0	—	⌓ 1, 3.
27	43.7	42.2	40.8	21.1	30.3	20.9	24.1	11.9	13.1	15.2	65	40	83	0	S 3	0	2	6	10	6.6	⌓^{2} 1; ☈, ●^{2}, ⌒ p; ⩽ 3.
28	40.0	39.5	37.8	17.9	25.2	19.8	21.0	13.6	12.8	14.3	89	54	83	WSW 3	W 3	0	10	4	9	3.8	
29	36.5	36.4	37.7	19.8	26.3	19.2	21.8	14.3	14.0	14.6	83	55	88	0	S 2	SW 1	10	9	2	5.4	⩽, ☈ n; ● n, a, p.
30	40.0	40.9	41.8	17.4	23.6	18.6	19.9	12.2	11.5	12.5	83	53	79	WSW 1	WSW 1	0	1	10	9	—	● n; ⌓ 3.
31	44.9	45.6	46.0	18.8	26.9	20.7	22.1	12.1	9.2	12.6	75	35	70	0	WSW 2	0	0	3	0	—	⩽ n; ⌓ 1, 3.
Средн. Mittel	738.0	737.9	737.9	16.6	22.9	17.3	19.0	11.4	11.0	12.0	81	53	81	2.5	3.8	0.8	4.5	7.4	5.4	60.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.4	746.4	745.0	21.1	30.2	23.2	24.8	13.0	11.7	13.1	70	37	62	0	SW 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
2	44.6	43.4	41.9	22.0	33.1	23.0	26.0	13.1	11.7	13.2	67	31	64	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
3	40.7	38.8	37.2	23.4	33.7	26.0	27.7	13.3	11.2	11.8	62	28	47	SW 1	S 5	S 1	0	1	0	—	⌓ 1.
4	39.3	39.6	42.1	20.1	24.1	15.6	19.9	11.2	10.6	7.8	64	48	59	WNW 4	NW 4	NW 7	10	8	4	—	⩽ n.
5	43.1	43.0	41.6	11.8	18.5	12.4	14.2	8.0	7.0	8.2	78	45	77	NW 5	N 4	0	1	10	0	—	⌓^{0} 3.
6	41.7	40.8	40.4	14.5	22.4	15.5	17.5	9.2	7.6	7.6	75	38	58	0	NNW 1	NNW 1	1	8	0	—	⌓^{2} 1.
7	40.2	40.1	39.9	12.7	21.3	15.0	16.3	8.0	8.4	8.1	74	45	64	NNW 3	ENE 6	NE 1	8	9	0	—	⌓ 1.
8	39.9	39.4	38.8	16.1	22.4	20.6	19.7	9.2	9.3	8.8	67	47	49	NE 7	NE 8	ENE 7	8	10	10	—	⌓^{0} 1.
9	39.5	40.0	39.8	14.7	16.8	15.7	15.7	11.2	12.5	11.3	90	88	85	NE 4	NE 6	NNE 5	10	10	9	14.7	● n, 1, a; ⩽ 3.
10	38.6	38.6	39.7	16.0	20.8	17.4	18.1	12.1	13.8	13.9	89	76	94	NNE 3	NNE 5	N 6	10	10	8	2.0	● n; ☈^{0} p; ⩽ 3.
11	41.6	41.1	40.7	14.3	21.0	16.3	17.2	10.5	11.5	12.3	87	63	89	NNW 6	NW 5	WNW 4	1	9	8	3.3	● n, p; ⇙ p.
12	40.4	40.9	41.2	17.0	22.2	17.2	18.8	13.2	11.6	10.4	92	59	71	WNW 3	NW 5	0	10	6	9	—	⌓^{0} 3.
13	42.8	42.4	41.5	14.3	22.6	19.1	18.7	9.3	8.8	12.2	97	43	74	NW 1	NW 5	WNW 2	0	0	0	13.4	⌓^{2} 1.
14	42.0	41.4	42.1	15.1	25.4	19.1	19.9	11.2	14.0	13.0	88	58	79	0	NW 6	NW 2	1	6	0	—	☈; ● n.
15	43.2	43.0	42.4	15.2	23.0	17.8	18.7	12.2	9.1	11.6	94	43	76	0	NW 7	0	8	0	4	—	⌓ 1, 3.
16	42.1	39.9	39.0	15.8	17.8	15.1	16.2	11.1	12.3	11.5	83	81	90	0	NW 1	0	8	10	10	10.4	⌓^{2} 1; ☈ ●^{2} ⇙ 2; ⩽ p 3;
17	38.6	39.3	39.9	14.8	19.4	14.4	16.2	11.3	10.7	10.7	90	64	88	NW 1	NW 1	0	8	10	0	—	☈, ● n; ⌓ 3. [Ш 3.
18	39.6	39.3	35.4	13.9	18.8	18.0	16.9	10.5	11.7	13.7	90	72	89	0	0	S 4	9	10	10	15.9	⌓^{2} 1; ● p, 3; ☈ 3.
19	33.1	35.8	36.8	18.6	17.3	14.1	16.7	14.5	10.3	10.5	91	70	88	SW 2	WNW 7	NNW 1	9	7	10	0.2	☈ n; ● n, a; ⩽ p.
20	37.1	37.9	38.0	12.5	15.7	13.2	13.8	9.5	9.6	10.4	89	73	93	NNW 3	NNW 4	0	10	10	10	2.9	⌓ 1; ●^{0} p, 3; ⌒ p.
21	38.5	38.3	39.9	11.1	15.8	10.8	12.6	8.6	6.9	8.3	87	52	87	NW 5	NW 6	WNW 6	1	7	0	0.4	● n, a, p; ⌒^{2} p.
22	42.1	43.0	43.5	10.4	17.6	11.6	13.2	8.3	8.2	8.9	89	55	88	WNW 5	WNW 2	0	0	8	1	—	⌓ 1, 3.
23	43.7	43.6	43.4	12.3	21.0	14.2	15.8	9.3	10.5	10.0	88	57	84	0	S 4	0	9	9	6^0	—	Ш n; ⌓ 1, 3.
24	44.6	44.2	44.0	13.4	23.0	14.4	16.9	9.2	9.5	9.3	81	45	76	0	SSE 2	0	8	8	7	—	⌓ 1, 3.
25	43.4	43.1	42.3	13.5	21.5	15.8	16.9	8.5	7.4	9.7	74	40	73	NE 2	NE 7	NE 5	10	9	5	5.5	⌓ 1; ● p.
26	42.0	41.9	43.0	12.8	21.8	22.7	19.1	8.8	8.8	14.1	81	46	69	NNE 5	NE 10	NE 4	10	9	10	0.1	●^{0} 1, 3.
27	42.6	42.9	44.0	16.1	24.1	19.8	20.0	9.2	9.6	9.5	67	43	55	NE 5	NE 7	E 3	10	10^0	3	—	
28	45.0	45.4	46.0	15.4	21.0	17.3	17.9	9.4	10.1	9.8	72	55	67	ENE 3	NE 4	NE 3	10	10	10^0	—	
29	46.0	45.6	45.9	14.6	19.5	13.1	15.7	8.5	8.8	9.8	69	52	88	NE 3	NE 9	NE 2	1	2	10^0	—	⌓^{0} 1.
30	45.1	44.5	44.2	13.7	22.8	16.5	17.7	9.4	9.6	11.6	81	47	83	NE 3	NE 2	NE 1	10	1^0	1	0.0	⌓^{0} 3.
31	44.2	43.6	43.5	15.1	23.5	16.9	18.5	12.8	12.8	12.5	00	59	88	NE 2	NE 2	0	10^0	9	0	0.0	≡^{2} n, 1; ●^{0}, ⌒ p.
Средн. Mittel	741.7	741.5	741.4	15.2	21.9	16.8	18.0	10.4	10.2	10.8	81	54	76	2.5	4.5	2.1	6.2	7.0	4.7	68.8	

Умань. 1888. Uman.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.3	743.1	743.3	14.4	23.4	17.1	18.3	11.1	12.8	11.4	92	60	79	NE 3	NE 3	0	0	9	0	—	< n, 3; ⌓^{2} 1.
2	43.7	43.4	43.6	15.5	26.3	19.3	20.4	11.7	11.2	12.6	89	44	75	NE 1	NE 2	0	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
3	43.7	43.5	43.8	16.3	26.5	20.5	21.1	11.6	11.0	12.4	84	43	70	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
4	45.1	45.6	46.5	15.7	27.4	20.2	21.1	9.8	12.1	13.5	74	44	77	SE 2	SSE 4	0	10^0	7	4	—	⌓ 1; < 3.
5	48.2	48.2	47.4	16.2	26.9	20.3	21.1	11.8	11.3	12.7	86	43	72	0	0	0	7^0	9	6	—	⌓^{2} 1; < p, 3.
6	47.2	47.2	47.5	14.9	26.6	18.1	19.9	11.1	12.1	11.4	88	47	74	0	SSW 1	0	5	2	0	—	⌓^{2} 1.
7	47.7	47.5	46.9	14.8	27.1	17.8	19.9	11.0	9.6	8.9	88	36	59	0	SSE 1	0	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
8	46.7	46.2	46.1	11.7	27.1	17.0	18.6	8.3	6.9	7.9	81	26	55	0	ESE 2	0	1	9	0	—	⌓ 1, 3.
9	47.9	49.2	50.5	14.1	26.9	18.3	19.8	9.1	7.8	8.3	76	30	54	0	0	0	2	6	0	—	⌓ 1.
10	52.3	52.4	53.4	16.0	28.2	18.6	20.9	8.5	7.4	10.1	63	26	63	0	NE 3	NE 2	0	9	0	—	⌓ 1.
11	56.0	55.9	55.2	10.9	21.3	12.7	15.0	5.6	5.9	6.1	57	31	56	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
12	55.1	53.8	51.7	8.8	23.4	14.2	15.5	6.0	6.9	6.6	71	32	55	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
13	50.7	49.5	48.7	12.1	24.7	14.6	17.1	7.4	7.6	9.9	71	33	81	0	0	NW 5	2^0	10^0	10	0.7	⌓^{2} 1; ● p, 3.
14	48.5	47.5	45.9	10.6	15.0	11.4	12.3	8.4	6.9	7.5	90	54	75	NW 4	NW 8	NW 3	9	10	1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
15	43.3	42.4	44.0	9.9	15.0	9.6	11.5	8.0	6.6	5.2	88	52	58	WNW 4	NW 8	N 4	9	10	1	0.0	⌓ 1; ● a.
16	43.9	42.8	42.6	5.8	15.7	7.7	9.7	4.7	4.3	5.1	69	33	65	NW 5	NW 6	0	1	1	6	—	
17	43.0	42.7	43.3	3.7	14.1	4.6	7.5	4.7	4.7	4.3	78	39	68	0	NW 5	0	0	1	0	—	⊔^{0} 1.
18	44.1	44.0	45.7	2.7	7.9	5.5	5.4	4.5	4.2	4.2	80	54	62	NNW 4	NNW 6	0	1	10	8	—	⊔^{0} 1.
19	48.2	49.1	49.6	4.4	11.9	4.6	7.0	4.6	4.8	5.6	74	46	89	NNW 3	NNW 4	0	0	1	0	—	⌓^{0} 1.
20	49.9	49.4	49.8	5.9	15.4	6.0	9.1	4.7	4.7	4.4	68	36	63	NNW 2	NNW 5	0	1^0	2	8	—	⌓ 1.
21	50.4	51.0	50.8	7.4	15.8	11.2	11.5	6.0	5.7	6.7	79	42	67	0	NNE 3	0	0	9	10	—	
22	51.3	51.2	50.8	10.1	17.4	9.4	12.3	7.1	6.2	7.2	76	42	82	0	NNE 3	0	10	0	0	—	
23	50.5	50.3	48.9	5.5	20.2	9.9	11.9	5.5	6.7	7.3	82	38	80	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
24	47.5	46.3	44.4	6.9	21.2	12.3	13.5	6.5	6.3	7.1	87	34	66	0	WSW 2	0	3	4	0	—	⌓ 1.
25	43.1	42.2	40.7	8.0	20.9	12.6	13.8	6.7	7.0	7.0	83	39	64	0	SW 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
26	40.2	42.1	46.9	10.8	17.5	5.3	11.2	8.6	8.0	4.8	90	54	72	SW 1	N 6	N 2	10	10	0	—	⌓ 1.
27	49.8	49.8	48.7	1.0	12.6	3.5	5.7	4.2	4.1	4.5	82	38	77	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	46.5	44.6	43.1	0.6	15.2	10.8	8.9	3.8	4.6	5.9	80	36	61	0	S 2	0	0	8^0	10^0	—	⊔ 1.
29	42.4	42.4	41.6	10.9	16.8	12.8	13.5	7.1	6.4	6.5	72	45	59	0	0	0	10	9	9^0	—	
30	39.3	37.1	34.6	9.5	14.7	9.6	11.3	6.1	5.6	7.9	69	46	88	0	SE 4	E 1	10	10^0	10	—	
Средн. Mittel	747.0	746.7	746.5	9.8	20.1	12.5	14.2	7.5	7.3	7.8	79	41	69	1.1	3.1	0.6	3.0	5.0	2.8	0.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	733.3	732.0	735.7	10.0	19.3	10.5	13.3	8.8	8.8	8.5	96	53	91	SE 4	S 5	NW 8	10	10	10	0.3	●^{0} 1, p.
2	42.6	43.0	41.9	3.6	15.6	10.8	10.0	5.5	5.4	6.2	93	41	64	0	0	S 2	1	5^0	4^0	—	⊔ 1.
3	38.3	36.5	36.0	14.6	26.1	20.3	20.3	11.3	11.4	12.2	91	46	69	S 5	SSW 4	SSW 2	10	7^0	0	—	
4	35.4	37.0	40.1	15.3	28.9	16.9	20.4	11.4	8.7	10.1	88	30	71	SSW 1	W 6	0	9^0	10	7^0	—	⌓^{2} 1.
5	38.6	37.2	36.3	13.6	29.2	21.4	21.4	10.4	11.5	9.8	90	38	52	0	SSW 3	S 5	7^0	9^0	0	—	⌓^{0} 1.
6	38.9	39.3	38.2	15.1	24.1	15.4	18.2	11.0	9.9	9.0	86	44	69	0	0	NE 1	3^0	8^0	1	—	
7	41.0	42.4	43.2	9.6	18.1	12.1	13.3	8.0	9.4	8.9	89	61	85	NNE 2	0	N 1	3	9	2	0.1	
8	42.7	42.9	43.4	12.1	19.1	14.6	15.3	9.6	11.1	10.3	93	67	84	N 3	WNW 4	ENE 2	10	10	0	—	● n.
9	43.3	42.8	42.1	10.7	24.7	18.4	17.9	9.2	12.8	11.6	97	55	74	0	SE 3	0	9^0	10^0	2	—	⌓^{2} 1.
10	41.8	41.3	40.4	12.5	20.5	15.3	16.1	9.5	12.1	11.4	89	68	88	0	SSE 1	0	9	10	0	—	⌓ 1.
11	40.0	39.6	40.2	9.9	21.4	12.2	14.5	9.1	11.6	8.3	00	62	79	0	0	W 7	7	8	7	0.8	⌓^{2} 1; ⤡, ● p.
12	43.7	44.1	44.2	4.9	12.3	8.0	8.4	5.8	5.9	6.3	90	55	79	NW 3	NW 4	0	8^0	7^0	0	—	⌓ 3.
13	43.6	42.1	40.1	2.7	14.6	7.8	8.4	5.4	6.1	5.6	96	50	71	0	W 1	0	0	8	1	—	⊔^{0} 1.
14	36.9	33.3	33.1	6.9	8.3	11.0	8.7	5.3	7.8	9.8	72	96	00	0	E 4	0	10	10	9	15.6	● 1, a, 2, p.
15	35.3	36.9	42.4	9.7	8.1	6.9	8.2	8.7	7.5	6.0	98	93	81	ENE 3	NNW 9	NW 5	10	10	10	5.1	● 1, a, 2, p.
16	46.0	47.2	47.9	0.9	9.4	4.6	5.0	4.3	5.1	5.4	87	57	86	WNW 5	W 8	0	1	2	1	—	⊔^{0} 1; ⌓ 3.
17	48.2	48.4	48.5	5.2	8.3	5.5	6.3	5.6	5.0	5.8	84	61	86	W 3	NW 5	0	9	7	10	—	⌓ 1, 3.
18	46.9	45.1	42.5	0.1	8.7	5.6	4.8	4.4	4.5	4.5	96	55	67	0	0	0	9	10	10	4.5	⊔ 1; ●^{0} 3.
19	40.0	40.5	43.4	1.7	4.1	2.7	2.8	5.0	4.8	5.3	96	79	94	NNW 3	NE 5	N 7	10	10	10	0.3	● n, 3.
20	45.7	47.4	48.7	— 0.3	2.0	0.5	0.7	4.2	4.5	4.1	94	85	87	N 6	N 5	N 6	10	10	10	—	
21	48.8	48.1	44.6	— 0.5	1.6	— 0.5	0.2	3.7	3.1	3.6	83	59	81	NNE 4	NE 5	0	10	10	5	—	
22	39.2	36.7	35.8	— 3.6	2.1	1.2	— 0.1	3.4	4.1	4.6	98	77	92	0	NNW 5	NW 1	1	10	10	2.2	⊔ 1; △ 3.
23	39.7	41.6	43.4	— 0.8	1.9	1.2	0.8	4.0	4.0	4.4	92	77	89	N 9	NW 6	NW 3	10	10	10	0.1	✳ n, p; ●^{0} p.
24	45.8	46.7	49.4	0.1	4.0	2.5	2.2	4.2	4.1	4.8	90	67	87	W 4	W 4	W 1	10	10	10	—	
25	52.4	53.6	53.2	2.0	7.7	3.6	4.4	5.1	5.2	5.0	96	67	85	W 2	W 3	0	10	10	0	—	⌓ 1, 3.
26	52.9	52.9	52.6	0.3	10.6	4.3	5.1	4.4	5.8	5.5	94	61	89	W 1	W 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
27	52.3	51.4	50.4	— 1.3	12.6	6.7	6.0	4.1	5.7	5.5	98	52	76	0	W 4	W 3	0	0	0	—	⊔^{2} 1; ⌓ 3.
28	48.1	48.2	49.0	6.4	11.9	11.0	9.8	7.2	9.0	9.4	00	87	96	W 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.3	≡ 1; ●^{0} p.
29	47.2	46.3	45.1	11.1	13.6	11.7	12.1	9.4	10.0	9.2	95	87	91	NW 2	NW 6	W 5	10	10	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
30	42.9	41.2	40.5	9.7	14.4	11.1	11.7	7.8	8.2	8.4	87	67	85	W 5	W 7	NW 5	9	10	10	0.5	⌓ 1; ● p.
31	40.1	39.6	41.3	6.0	7.1	6.1	6.4	6.6	6.8	6.6	94	90	95	NW 1	0	W 2	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
Средн. Mittel	743.0	742.8	743.0	6.1	13.2	9.0	9.4	6.9	7.4	7.3	92	64	82	2.3	3.6	2.2	7.3	8.4	5.1	32.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	744.7	742.7	2.0	4.9	2.5	3.1	5.3	6.1	5.5	00	96	00	0	0	0	10	10	0	0.1	≡ 1; ⌓^{2} 3.
2	41.0	40.5	39.1	6.3	10.2	9.7	8.7	7.2	9.0	9.0	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0.3	≡^{2} 1; ●^{0} p.
3	37.5	37.0	35.4	7.6	9.1	6.8	7.8	7.8	7.7	7.4	00	91	00	NW 1	0	0	10	10	10	5.4	≡^{2} 1: ●^{0} 3.
4	30.8	29.7	30.4	6.5	11.9	6.7	8.4	7.2	7.0	7.0	00	68	96	NE 1	NW 4	NW 1	10	8	10	2.9	● n, 1, a, p, 3.
5	33.6	36.0	38.9	0.5	0.1	— 1.7	— 0.4	4.2	3.6	3.1	89	78	76	NW 5	NW 5	W 5	10	10	10	—	● n.
6	40.5	42.1	44.1	— 2.5	— 2.9	— 7.2	— 4.2	2.9	3.4	2.2	77	94	83	W 1	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.9	△ a, 2, p; ✱ p.
7	44.1	43.2	41.6	—10.2	— 8.9	—10.4	— 9.8	1.6	1.7	1.7	81	74	82	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
8	38.9	38.6	39.1	—10.7	— 8.1	— 9.8	— 9.5	1.6	1.8	1.7	83	74	82	NNW 3	NW 3	NW 6	10	10	0	—	
9	39.9	41.1	42.4	—11.6	— 8.4	— 8.6	— 9.5	1.6	1.8	2.0	85	77	84	NW 6	NNW 7	N 9	10	10	10	1.1	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
10	43.7	44.0	44.1	— 8.5	— 7.2	— 6.0	— 7.2	2.1	2.0	2.6	88	74	91	N 12	NNW 8	NNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} 2, p.
11	45.1	46.2	48.0	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	2.3	2.3	2.4	82	74	83	N 3	N 3	0	10	10	10^0	0.0	
12	49.6	50.6	50.9	—11.9	— 5.2	— 6.3	— 7.8	1.7	1.8	2.6	94	59	94	0	N 2	N 3	1	10	1	—	✱^{0} n.
13	51.1	51.4	52.4	— 6.2	— 2.2	— 2.7	— 3.7	2.7	3.5	3.7	96	89	00	N 4	N 4	N 2	10	10	10	1.2	✱^{0} a, 2, p.
14	53.4	54.5	56.0	— 4.7	— 2.1	— 4.8	— 3.9	3.1	2.7	3.1	95	69	97	0	N 2	0	10	10	10^0	0.5	✱^{0} n, p.
15	58.5	59.6	61.0	— 4.8	— 3.7	— 5.1	— 4.5	2.8	2.3	2.4	89	67	79	N 2	N 3	0	10	10	10^0	—	
16	61.5	60.9	59.1	— 5.3	— 4.5	— 7.2	— 5.7	2.4	2.3	2.3	79	71	89	0	0	0	10^0	10^0	0	—	
17	53.6	51.0	47.8	— 9.7	— 1.1	— 3.6	— 4.8	2.1	2.7	2.8	97	63	81	0	SW 3	0	10	2^0	8^0	—	
18	43.8	42.0	40.8	—11.3	1.9	1.6	— 2.6	1.8	2.7	2.9	98	50	56	0	0	SW 3	2^0	0	10	—	
19	41.9	42.0	42.0	— 0.2	4.0	1.6	1.8	4.1	4.3	4.5	90	70	87	W 3	W 2	0	8	2	10	—	
20	40.2	38.9	36.1	2.4	5.7	4.6	4.2	4.6	5.2	4.9	82	76	78	W 3	SW 4	SW 4	10	10	10^0	—	
21	33.9	36.2	40.6	3.8	7.9	2.8	4.8	4.4	5.0	4.0	73	63	70	SW 3	NW 9	NW 3	8^0	7	10	—	
22	42.7	44.5	47.8	0.4	4.5	— 0.7	1.4	3.6	4.1	4.0	76	65	92	0	0	0	10	10	2	—	⌓, Ш 3.
23	49.1	47.3	45.1	— 4.2	3.6	2.2	0.5	3.3	4.3	3.9	00	73	74	0	SW 3	SW 7	1	8^0	10	0.0	⊔ 1; ●^{0} 3.
24	43.6	42.8	38.8	4.6	8.1	7.0	6.6	5.1	5.8	5.2	81	72	70	W 5	W 9	W 7	10	10	10	—	
25	32.5	32.4	37.1	6.8	4.4	2.2	4.5	5.4	5.6	4.8	73	90	89	W 10	NW 6	NW 9	10	10	2	1.2	↙ a; ● a, 2, p.
26	42.9	43.3	42.1	2.8	7.7	3.2	4.6	5.3	7.1	5.4	94	90	93	WNW 4	WNW 3	0	10	9	0	—	⌓ 3.
27	41.0	42.0	44.4	1.9	9.5	4.7	5.4	4.4	5.1	4.6	84	57	71	WSW 3	W 4	W 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ⌓ 3.
28	44.6	43.1	41.4	0.4	2.9	4.0	2.4	4.1	5.2	5.7	87	91	93	0	S 7	S 3	1	8^0	10	—	⊔^{0} 1.
29	40.1	39.9	40.2	2.6	5.5	5.0	4.4	5.3	5.6	5.8	96	83	89	SSW 3	S 4	S 1	10	10	10	—	
30	40.1	39.5	40.8	3.7	5.4	5.0	4.7	5.7	5.9	6.3	95	87	97	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	743.5	743.5	743.7	— 1.9	1.6	— 0.3	— 0.2	3.9	4.3	4.1	89	76	86	2.5	3.3	2.5	8.4	8.5	7.4	13.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.6	743.7	744.7	2.5	5.9	1.1	3.2	5.2	5.9	4.9	94	86	98	0	WNW 1	0	10	5	0	—	⌓ 3.
2	43.2	40.7	35.9	0.5	0.3	2.5	1.1	4.8	4.5	5.5	00	96	00	0	SE 3	0	10	10	10	14.9	⊔^{0} 1; ≡ 1, a; ● p, 3.
3	36.6	38.7	42.3	0.2	— 0.3	0.3	0.1	4.5	4.1	4.5	96	90	96	N 8	N 17	N 17	10	10	10	2.2	● n; ✱^{0} 1, a, 2 p 3; ↙ a p.
4	44.0	45.7	48.1	— 0.5	— 1.9	— 3.2	— 1.9	4.3	3.4	3.1	98	87	88	NNW 6	N 7	N 8	10	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	50.4	51.3	53.8	— 4.8	— 4.3	— 5.9	— 5.0	2.9	2.7	2.8	91	82	98	NNE 9	NE 7	NE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a.
6	54.4	54.4	54.8	— 5.7	— 4.3	— 4.8	— 4.9	2.7	2.9	3.1	90	89	99	NE 5	NE 3	0	10	10	5^0	0.0	✱^{0} 3.
7	53.5	51.8	48.7	— 4.9	— 4.5	— 4.3	— 4.6	3.2	3.3	3.2	00	00	99	0	0	NW 2	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
8	47.6	47.4	47.2	— 0.1	0.6	0.6	0.4	4.6	4.5	4.5	00	94	94	NW 4	NW 7	NNW 7	10	10	10	0.3	✱^{0} 1; ● a, p, 3.
9	47.9	47.2	45.1	— 0.6	0.4	— 0.7	— 0.3	4.4	4.5	4.4	00	94	00	0	N 2	N 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 3.
10	40.7	38.4	36.9	— 1.6	— 0.6	— 0.1	— 0.8	4.1	4.4	4.4	00	00	96	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	∽ 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
11	36.1	36.6	37.4	— 2.7	— 0.6	— 0.8	— 1.4	3.6	3.3	3.5	96	75	81	SW 3	W 5	W 5	2	5	10	0.3	
12	37.8	38.8	41.5	— 1.6	— 1.4	— 4.9	— 2.6	3.8	3.6	2.9	95	87	92	W 3	W 6	W 1	10	4	10	1.1	✱^{0} n, a, 3.
13	49.6	53.3	57.6	—18.2	—18.5	—19.2	—18.6	0.8	0.6	0.6	80	63	65	N 7	N 16	N 3	10	1	0	—	✱^{0} 1; ⇸ n 1 a, 2, p; ↙ a, p
14	55.9	53.9	51.4	—17.4	—10.5	— 9.0	—12.3	0.8	1.4	1.4	71	71	63	NW 4	NNW 3	NW 4	10	10	9^0	0.0	✱^{0} p; Ѡ^0 3.
15	48.2	46.9	45.3	—11.4	— 4.4	— 6.1	— 7.3	1.1	1.6	1.6	59	49	56	NW 4	WNW 1	WNW 7	1	2	0	—	
16	44.4	42.0	38.4	— 5.0	— 3.1	— 2.9	— 3.7	2.7	2.9	2.4	87	79	67	W 1	NW 4	NW 5	10	10	10	—	
17	36.3	36.7	34.0	— 0.4	— 2.5	— 2.6	— 1.8	4.0	2.4	3.7	90	63	98	NNW 5	NW 7	NW 3	9	7^0	10^0	0.4	△^{0} a; ✱^{0} p, 3.
18	39.7	40.2	39.1	—11.3	— 7.0	1.4	— 5.6	1.1	1.2	4.7	62	46	93	NW 5	NW 7	WNW 7	7^0	10^0	10	0.0	●^{0} p, 3.
19	41.5	43.9	45.2	1.4	1.5	0.3	1.1	4.7	4.6	4.4	93	91	94	NW 8	NW 5	NW 5	10	10	10	—	
20	43.9	42.6	40.1	— 1.2	1.6	— 2.3	— 0.6	4.0	4.1	3.9	94	80	00	0	WNW 1	0	10	9^0	7^0	—	
21	38.1	38.6	42.2	— 6.6	— 3.1	— 2.7	— 4.1	2.8	3.6	3.7	00	00	00	0	N 4	NNE 2	10^0	10	10	0.2	V 1, a, 2, p; ∽^{0}, ●^{0} 3.
22	45.4	45.4	46.8	— 5.9	— 8.8	— 8.1	— 7.6	2.5	1.9	2.2	88	85	90	NNE 2	NNE 4	0	10	10	10^0	—	∽^{0} 1, a, 2, p.
23	47.7	48.4	48.8	— 7.1	— 6.0	— 8.5	— 7.2	2.6	2.6	2.0	99	91	84	SE 3	SE 5	SE 7	10	10	10	3.9	✱ 1, a, 2, p.
24	48.7	49.6	51.3	—11.0	—10.5	—12.5	—11.3	1.7	1.8	1.5	90	89	90	SE 5	E 6	E 7	10	10	10	7.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.4	52.3	53.2	—15.1	—13.8	—14.6	—14.5	1.1	1.0	1.0	79	66	69	E 7	E 7	E 3	10	10	10	—	⇸ 1.
26	54.0	55.7	57.1	—20.2	—19.6	—18.9	—19.6	0.7	0.7	0.8	73	72	74	ESE 5	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	
27	56.8	56.0	55.4	—21.4	—15.8	—15.7	—17.6	0.6	0.9	0.9	80	72	72	SE 3	SE 3	SE 5	6^0	9	10	—	
28	52.6	51.6	51.0	—14.9	—12.9	—11.9	—13.2	1.2	1.3	1.5	86	79	86	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	2.3	✱^{0} p, 3.
29	51.4	52.1	53.8	—11.4	—11.5	—19.6	—14.2	1.6	1.1	0.8	85	58	81	SE 3	SE 3	0	10	2	0	—	✱^{0} n.
30	55.0	55.2	55.2	—24.0	—17.9	—25.5	—22.5	0.5	0.8	0.5	82	71	82	SE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	
31	54.4	53.3	53.3	—19.5	—17.3	—16.3	—17.7	0.8	0.8	1.0	84	75	79	NE 5	NE 3	NE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746.8	746.9	747.0	— 7.7	— 6.2	— 6.9	— 6.9	2.7	2.7	2.8	88	80	87	3.7	4.9	3.7	8.9	8.2	8.1	33.4	

Николаевское (бл. Саратова). Январь. — Januar. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Долгота — Länge: 45° 27'. Широта — Breite: 51° 38'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	737.2	736.6	—13.1	—11.3	—10.5	—11.6	1.6	1.9	2.0	00	00	00	ENE 14	ENE 20	ENE 12	10	10	10	2.3	∗, ⇸^{2}, ↙^{2} n, 1, 2, 3.
2	36.8	36.8	41.8	— 8.5	— 5.9	—13.9	— 9.4	2.2	2.8	1.3	94	95	83	ENE 2	0	WSW 6	10	10	10	3.3	⇸ n; ∗ a, 2, p.
3	46.3	48.0	49.8	—22.9	—16.9	—22.0	—20.6	0.6	0.9	0.7	84	80	85	WSW 1	0	0	10	0	0	—	
4	52.3	52.8	53.7	—25.2	—13.7	—16.0	—18.3	0.6	1.2	1.1	84	79	85	W 2	W 2	WSW 2	2	1	10	—	
5	54.2	52.6	51.1	—16.8	—13.7	—15.8	—15.4	1.0	1.3	1.2	85	84	90	SSW 4	WSW 5	WSW 3	2	9	0	0.3	∗ 2, 3.
6	46.8	45.9	47.6	—13.1	— 9.5	— 8.7	—10.4	1.4	1.9	2.1	88	87	91	WSW 6	WSW 5	WSW 4	10	5	10	0.1	∗ 1, a.
7	49.6	48.8	46.7	— 7.5	— 5.9	— 6.1	— 6.5	2.4	2.5	2.6	95	87	90	WSW 2	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.0	∗ n, 1, 2.
8	45.9	45.6	45.4	— 8.3	— 5.7	— 3.6	— 5.9	2.2	2.7	3.3	91	90	95	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	—	
9	43.4	41.7	43.0	— 4.8	— 3.4	— 2.0	— 3.4	3.0	3.2	4.0	95	91	00	SW 3	WSW 5	SW 2	10	10	10	0.3	∗^{0} 1, 2, 3.
10	50.3	53.1	53.6	—16.2	—14.3	—20.2	—16.9	1.1	1.1	0.8	85	74	86	NNE 8	N 4	W 2	0	0	0	—	
11	48.0	43.2	38.7	—18.2	—14.4	—13.5	—15.4	0.9	1.1	1.3	83	78	84	SW 3	SW 7	SW 4	6	10	10	—	
12	37.0	37.9	39.7	—10.7	— 8.1	— 8.5	— 9.1	1.8	2.3	2.1	90	94	91	E 4	ENE 6	E 12	10	10	10	0.0	∗^{0} 1.
13	45.4	49.0	52.8	— 7.3	— 6.0	— 6.4	— 6.6	2.4	2.6	2.6	92	90	95	ENE 12	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.3	⇸ n; ∗ 3.
14	54.4	54.3	54.7	— 7.5	— 7.9	—10.3	— 8.6	2.4	2.2	1.9	95	89	93	ENE 5	ENE 5	ENE 6	10	10	10	0.2	∗^{0} 1, 2.
15	56.0	55.6	55.0	—18.6	—15.1	—23.8	—19.2	0.9	1.1	0.5	89	77	82	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
16	53.7	52.8	51.0	—22.8	—14.3	—14.2	—17.1	0.6	1.2	1.2	84	79	83	WSW 2	0	WSW 1	7	10	10	0.0	∗^{0} 2, 3.
17	46.9	44.5	43.2	—18.2	—10.8	—10.3	—13.1	0.9	1.7	1.9	89	90	93	WSW 2	W 4	WNW 4	10	10	10	0.3	⊔ n, 1, a; ∗ 2.
18	39.2	37.6	37.6	— 9.7	— 6.8	— 6.3	— 7.6	2.1	2.6	2.6	97	94	93	WSW 5	WSW 7	WSW 4	10	10	10	1.1	≡, ⊔ n, 1, a; ∗ 2, 3.
19	37.3	35.3	32.8	— 5.5	— 5.6	— 7.9	— 6.3	2.8	2.5	2.2	93	85	89	WSW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 2.
20	34.0	34.8	34.4	—17.8	—12.1	—12.5	—14.1	0.9	1.4	1.4	83	81	85	WSW 10	WSW 6	SW 6	5	10	4	0.8	
21	33.8	33.5	33.7	—13.7	—12.1	—11.3	—12.4	1.4	1.5	1.6	88	85	85	0	ENE 4	W 4	9	10	10	1.3	∗ n, 2, p, 3.
22	35.3	35.8	35.6	—24.4	—19.6	—25.6	—23.2	0.5	0.7	0.6	81	75	83	W 6	SW 6	0	7	4	7	—	
23	27.2	28.6	35.2	—19.4	—14.8	—23.2	—19.1	0.8	1.2	0.6	87	87	83	ENE 12	ENE 2	WNW 4	10	10	0	—	
24	41.6	43.6	46.0	—25.0	—23.8	—27.4	—25.4	0.6	0.5	0.4	84	74	80	WSW 2	WNW 6	WNW 4	8	0	0	—	
25	47.6	49.3	47.8	—30.1	—25.4	—27.8	—27.8	0.3	0.4	0.4	80	75	80	WNW 3	WNW 4	0	0	0	0	—	
26	43.1	40.3	37.3	—20.4	—17.7	—10.1	—16.1	0.7	0.9	1.9	80	79	90	SE 10	ESE 6	ESE 3	10	10	10	0.9	
27	37.1	38.3	33.8	—11.1	— 9.9	— 5.3	— 8.8	1.7	1.7	2.8	89	80	93	E 6	E 4	WSW 4	10	10	10	—	∗ n.
28	31.5	33.6	39.3	0.4	0.3	— 4.2	— 1.2	4.6	4.1	2.8	96	87	84	SSW 6	WSW 6	WSW 12	10	10	10	—	
29	46.1	45.2	37.7	—13.9	— 8.7	— 1.2	— 7.9	1.4	2.0	4.1	90	88	98	NNW 2	ENE 6	SSE 12	6	10	10	0.2	⇸ 3.
30	41.7	45.4	46.2	— 2.6	— 4.8	— 4.6	— 4.0	3.6	2.8	2.9	96	88	90	WSW 8	WSW 2	ESE 3	10	10	8	—	∗^{0}, ⇸ n.
31	47.8	49.5	52.7	— 5.0	— 4.9	—14.9	— 8.3	2.8	2.5	1.2	90	81	87	WSW 4	WSW 3	W 3	10	10	0	—	
Средн. Mittel	743.6	743.6	743.7	—14.1	—11.1	—12.5	—12.6	1.6	1.8	1.8	89	85	89	4.9	4.6	4.5	7.8	7.7	7.1	11.4	

Высота — Seehöhe: 184.9 m. Февраль. — Februar. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 745.7 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	754.2	752.7	—18.2	—12.5	—14.5	—15.1	0.9	1.5	1.3	89	88	87	ENE 2	ENE 8	ENE 8	1	9	1	—	
2	52.7	45.1	43.5	— 8.1	— 5.1	— 6.7	— 6.6	2.2	2.7	2.5	91	88	92	ESE 9	ENE 6	ESE 8	10	10	10	—	
3	43.1	46.1	49.4	— 6.7	— 5.1	—13.1	— 8.3	2.5	2.6	1.5	92	83	92	SSE 3	W 6	0	10	10	0	0.0	∗^{0} a.
4	49.3	48.0	46.5	—17.8	—10.0	—16.4	—14.7	1.0	1.5	1.1	89	71	90	0	0	0	9	1	10	—	
5	44.9	44.8	44.6	—10.7	— 9.8	—12.5	—11.0	1.8	2.0	1.6	93	94	92	E 4	ESE 5	E 6	10	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, 3; ≡ 1, a.
6	45.5	46.5	46.1	—14.3	—14.5	—20.6	—16.5	1.3	1.3	0.7	92	87	86	E 6	ENE 5	ENE 10	10	9	10	—	
7	45.4	45.1	45.0	—18.4	—14.1	— 9.5	—14.0	0.9	1.4	2.2	89	96	00	ENE 8	ENE 12	ENE 12	10	10	10	0.0	⇸ n, 1, 2, 3; ≡ 1, a; ∗ 1.
8	45.8	45.5	43.8	—12.9	—11.1	—10.5	—11.5	1.6	1.8	2.0	00	93	00	ENE 4	ENE 5	ENE 12	9	10	10	—	⇸ n.
9	45.0	44.6	44.1	— 5.3	— 4.4	— 2.2	— 4.0	3.0	3.3	3.2	00	00	81	ENE 12	ENE 10	ESE 5	10	10	10	—	⇸ n, 1, a.
10	41.9	43.7	45.9	— 1.7	— 1.5	— 3.7	— 2.3	3.3	3.3	2.8	82	80	80	ESE 2	ENE 3	0	10	10	0	2.5	≡ 1; ∗ 2, p.
11	49.1	50.9	52.4	— 5.3	— 2.7	—11.3	— 6.4	2.6	2.6	1.3	85	70	68	SE 2	ESE 2	ENE 12	10	10	0	—	∗ n; ⇸ 3.
12	51.2	52.7	56.3	—14.1	—11.2	—10.7	—12.0	1.2	1.4	1.7	79	71	86	ESE 9	SE 5	E 4	10	10	10	—	⇸ n.
13	58.9	59.6	60.2	—13.4	—12.7	—13.5	—13.2	1.3	1.5	1.4	80	88	92	ESE 5	ENE 5	E 8	10	7	10	—	
14	60.5	60.6	61.0	—21.0	—19.4	—23.1	—21.2	0.8	0.8	0.6	93	87	92	ENE 3	ENE 7	ENE 6	1	0	0	—	
15	60.8	61.0	60.5	—24.4	—19.6	—21.4	—21.8	0.6	0.9	0.7	91	94	92	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	0	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2.
16	60.0	59.9	58.7	—18.6	—15.2	—19.8	—17.9	0.9	1.3	0.9	89	95	94	ENE 6	ENE 4	ENE 7	10	5	0	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ 3.
17	56.7	55.6	54.7	—23.9	—17.9	—19.6	—20.5	0.6	1.0	0.9	91	95	94	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	52.5	52.2	51.2	—24.5	—12.9	—20.0	—19.1	0.6	1.6	0.8	91	96	93	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	1	0	—	⊔ n, 1, 2.
19	50.9	50.6	49.2	—17.8	—12.7	—12.3	—14.3	0.7	1.7	1.7	00	00	00	ENE 4	ENE 5	ENE 20	10	10	10	0.0	∗^{0} p; ↙ 3.
20	49.1	49.2	49.3	—17.4	—16.4	—21.2	—18.3	1.1	1.2	0.8	95	95	93	ENE 12	ENE 10	ENE 12	10	5	0	—	⇸ n, 1, a.
21	48.7	48.2	48.7	—25.4	—16.5	—20.5	—20.8	0.5	1.0	0.7	89	80	76	ENE 4	ENE 8	ENE 4	10^0	0	0	—	
22	49.2	48.5	48.0	—22.8	—14.2	—21.4	—19.5	0.6	1.2	0.7	92	83	92	0	ENE 6	ENE 3	0	0	1	—	
23	47.0	48.2	48.7	—22.2	—17.0	—17.0	—18.7	0.7	1.0	1.0	92	90	90	ENE 5	ENE 7	ENE 7	8	9	10	—	
24	48.2	49.0	49.8	—16.2	—13.7	—13.5	—14.5	1.1	1.4	1.4	90	88	92	E 7	ENE 8	ENE 2	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 2.
25	52.2	53.4	55.2	—13.7	— 5.9	—20.2	—13.3	1.3	2.3	1.0	80	80	80	ENE 1	WSW 1	WSW 3	8	1	2	—	
26	55.0	57.2	59.0	—22.7	—10.4	—18.0	—17.0	0.7	1.7	1.0	92	83	95	WSW 2	ENE 5	NE 1	1	8	10	—	
27	59.5	59.3	58.5	—13.6	— 9.3	—18.4	—13.8	1.4	1.6	0.9	88	72	89	NW 2	NW 4	NW 1	10	0	8	—	
28	56.2	55.4	55.0	—24.9	— 9.7	—11.7	—15.4	0.5	1.8	1.7	91	84	93	WSW 1	WNW 4	W 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
29	54.0	53.6	51.2	—10.9	— 8.1	—10.9	—10.0	1.9	2.2	1.9	00	91	00	W 4	WSW 5	WNW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3; ⊔ 2, 3.
Средн. Mittel	751.3	751.3	751.4	—16.1	—11.5	—15.0	—14.2	1.3	1.7	1.4	91	87	90	4.4	5.4	5.7	8.5	6.4	5.9	2.5	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	748.5	745.3	—12.3	—11.6	—17.0	—13.6	1.6	1.8	1.1	00	00	95	WSW 4	W 5	WSW 3	10	2	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42.3	41.7	40.7	—14.1	— 5.9	— 8.8	— 9.6	1.4	2.7	2.3	96	93	00	WSW 2	WSW 5	S 3	10	8	10	—	
3	40.0	37.0	35.1	—12.1	—11.3	—11.1	—11.5	1.7	1.6	1.8	96	85	97	SSE 2	E 9	ESE 7	10	10	10	0.9	
4	34.2	34.6	34.8	— 9.3	— 2.8	— 2.4	— 4.8	2.1	2.9	3.7	97	79	96	0	S 1	SW 9	10	10	10	—	
5	39.3	40.7	40.4	—15.4	— 8.5	— 9.1	—11.0	1.2	1.9	1.8	90	79	81	0	NNW 3	N 4	7	10	10	—	
6	39.1	38.2	38.1	—11.5	— 7.5	—14.7	—11.2	1.4	1.6	1.0	75	64	69	NE 8	E 8	ENE 5	10	6	0	—	
7	36.7	36.0	34.5	—12.0	— 4.9	—12.5	— 9.8	1.3	2.6	1.5	74	81	88	0	SSE 4	WSW 8	10	10	0	0.2	✱, |·| p.
8	33.7	29.0	24.4	—12.9	— 2.0	— 2.5	— 5.8	1.4	3.4	3.6	88	86	96	SSW 3	SSW 2	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2, 3; ✢ a.
9	15.0	25.5	33.4	— 6.9	—12.4	—16.4	—11.9	2.5	—	—	94	—	—	NNW 14	NNW 14	NNW 10	10	10	0	—	✢ n, 1, a; ↙
10	37.7	38.0	34.4	—21.6	—12.9	—11.9	—15.5	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 7	ESE 5	0	8	10	0.1	✱ p, 3.
11	25.8	28.9	31.5	— 9.8	— 6.0	—11.5	— 9.1	2.1	2.6	1.9	00	93	00	ENE 1	WNW 8	NNE 2	10	10	10	3.5	≡ 1, a; ✱ p, 3.
12	34.8	36.1	36.9	—13.6	—11.5	—12.4	—12.5	1.6	1.9	1.7	00	00	00	0	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✱ a, p.
13	33.5	32.2	33.3	—10.5	3.0	1.0	— 2.2	2.0	5.3	4.9	00	93	00	ENE 9	WSW 5	S 1	10	10	10	—	
14	33.6	33.2	33.3	3.4	4.6	— 1.6	2.1	5.0	5.2	3.7	85	82	90	SSE 4	E 5	SW 12	10	7	10	—	
15	40.1	42.0	42.5	—10.9	— 2.2	0.6	— 4.2	1.7	2.8	4.1	90	73	85	SW 4	SSW 2	SW 8	1	10	10	—	
16	46.4	46.4	46.5	—10.1	— 3.6	— 9.1	— 7.6	2.1	2.5	2.0	00	71	91	NW 1	0	0	10	0	0	—	
17	46.4	47.1	49.3	— 8.1	0.4	— 3.6	— 3.8	2.4	4.1	3.5	00	87	00	NE 2	WNW 2	NE 3	10	10	10	—	⊔ a.
18	51.8	52.3	52.8	— 5.6	— 0.6	— 4.6	— 3.6	3.0	3.6	3.1	00	81	98	ENE 1	ESE 3	SSE 4	10	8	0	1.4	≡ 1, a.
19	51.8	51.9	50.6	0.6	— 3.4	— 7.3	— 3.4	4.4	3.5	2.5	00	00	95	NNW 1	ENE 7	ENE 6	10	10	10	0.3	✱ 2.
20	48.8	47.9	46.5	— 8.3	— 7.5	— 9.4	— 8.4	2.4	2.3	2.1	00	92	94	ENE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
21	48.2	50.3	52.8	—11.7	— 9.3	—13.3	—11.4	1.7	1.7	1.4	93	78	88	NNE 8	N 8	WNW 6	9	0	0	—	
22	51.5	49.6	48.8	—15.6	— 7.0	— 8.8	—10.5	1.0	2.2	2.2	76	83	94	WNW 7	NW 6	WNW 7	0	2	10	—	
23	44.2	47.0	46.9	— 6.9	— 4.4	—10.9	— 7.4	2.3	2.5	1.6	86	77	83	NNW 10	ENE 7	WSW 2	10	3	0	—	
24	45.4	45.4	43.9	—10.7	— 2.8	—10.1	— 7.9	1.6	2.8	2.0	83	76	97	SSW 2	WNW 4	WNW 2	0	0	8	—	
25	42.0	41.0	42.6	—13.9	— 0.4	— 6.0	— 6.8	1.5	3.0	2.9	96	66	00	WNW 1	NNE 2	ENE 1	8	5	8	—	
26	43.4	43.5	46.7	— 7.6	— 4.1	— 3.4	— 5.0	2.5	3.4	3.5	00	00	00	NNE 4	ENE 2	ENE 2	8	6	7	—	⊔, ≡ n, 1, a.
27	48.7	48.1	48.2	— 4.2	1.3	— 0.4	— 1.1	3.3	4.7	4.4	00	92	98	NNE 2	ENE 4	SSW 1	8	4	4	—	
28	48.7	53.1	53.0	2.6	6.5	3.6	4.2	5.0	5.5	5.3	91	77	90	SSE 1	WSW 2	SSE 6	2	7	7	—	
29	52.6	53.1	55.1	3.2	8.1	4.2	5.2	4.6	5.0	5.3	80	62	85	SSE 4	S 1	WSW 2	4	5	8	—	
30	55.9	56.1	55.8	4.1	8.2	5.1	5.8	5.1	6.2	5.9	84	77	90	NW 2	ESE 1	SW 2	9	6	0	—	
31	57.1	56.0	53.6	5.2	9.2	2.2	5.5	4.8	5.6	4.9	72	65	93	WSW 1	0	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	742.5	742.9	743.0	— 8.3	— 3.3	— 6.5	— 6.0	2.5	3.3	3.0	91	82	93	3.5	4.6	4.6	7.6	6.7	6.5	6.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.8	750.6	750.9	5.2	8.4	4.1	5.9	4.9	5.7	5.7	74	69	93	0	NNE 1	NNE 2	0	0	0	—	
2	50.6	50.6	49.6	5.2	8.0	4.8	6.0	5.1	6.0	6.2	77	75	97	SSE 1	E 3	ENE 3	0	0	0	—	
3	50.6	51.2	50.2	6.4	7.8	4.7	6.3	5.2	6.6	6.2	72	83	97	ESE 1	ENE 6	ENE 4	1	1	0	—	
4	52.0	51.4	50.9	2.9	11.0	4.5	6.1	4.9	6.8	6.0	86	69	96	ENE 4	SSE 4	ENE 5	0	0	2	—	
5	51.0	51.0	49.8	3.9	12.1	5.4	7.1	5.7	7.1	6.6	93	67	99	ENE 3	ESE 1	ENE 5	8	5	0	—	
6	49.9	51.1	49.5	6.0	10.6	7.3	8.0	6.3	7.6	7.1	90	80	93	ENE 4	ENE 6	ENE 4	9	4	0	—	
7	49.4	47.7	46.8	6.3	12.0	8.5	8.9	6.0	8.3	7.4	84	80	89	ENE 6	ENE 7	NE 6	6	8	0	—	
8	46.6	45.8	44.8	6.0	17.8	10.8	11.5	5.8	8.8	7.6	84	58	79	ENE 6	ESE 6	ESE 4	0	3	0	—	
9	45.4	45.4	44.3	10.7	18.9	10.4	13.3	6.9	8.1	7.5	71	50	80	0	SE 8	E 4	1	2	0	—	
10	43.3	42.8	40.7	7.6	18.6	11.8	12.7	5.9	8.4	8.3	76	54	81	ENE 4	SE 6	ENE 4	9	5	0	—	
11	39.4	39.3	39.1	8.5	16.2	11.6	12.1	6.3	7.0	7.1	76	53	70	ENE 5	SE 10	E 5	10	9	0	—	
12	38.0	37.6	37.1	9.6	19.2	12.4	13.7	6.7	7.5	8.1	75	46	76	ENE 8	ESE 10	E 6	10	10	10	—	
13	36.0	35.7	33.8	10.0	14.8	11.8	12.2	6.4	7.2	7.7	69	58	75	ENE 7	ESE 9	NNW 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
14	34.4	36.0	36.5	9.4	11.6	8.8	9.9	8.4	8.3	7.9	96	92	93	ENE 4	SSE 4	0	10	10	2	—	
15	36.9	36.7	37.5	5.8	16.9	11.8	11.5	6.4	6.5	6.3	93	46	61	WSW 2	NNW 2	NNW 4	0	2	1	—	≡ n, 1; ⌓
16	37.5	36.8	36.0	10.8	16.8	7.8	11.8	7.4	8.1	6.0	76	57	76	ENE 4	NE 9	ENE 14	0	9	2	—	
17	35.1	33.9	36.6	1.8	10.6	4.7	5.7	3.5	3.3	3.0	67	34	47	ENE 12	ENE 14	ENE 12	10	5	0	—	↙
18	38.9	39.8	41.5	2.0	10.1	5.7	5.9	3.8	6.1	5.6	71	66	82	ENE 8	ENE 8	NE 3	10	10	3	—	
19	42.1	43.1	44.3	6.0	8.3	5.0	6.4	6.1	7.5	6.5	88	92	00	ENE 2	0	0	10	10	0	5.6	● a, 2, p; ≡² 3.
20	45.6	45.8	46.7	5.1	13.6	8.0	8.9	6.4	6.5	6.3	97	56	79	0	ENE 5	0	4	9	1	—	≡ n; ⌓
21	48.2	48.2	48.1	7.4	16.3	9.0	10.9	6.3	5.4	6.5	82	39	76	WSW 1	WNW 3	0	1	6	4	—	⌓
22	48.6	48.3	47.7	9.3	17.0	12.2	12.8	7.0	5.2	7.4	80	36	70	WNW 1	WSW 2	WNW 2	10	10	10	—	
23	47.5	46.5	45.7	11.1	18.4	10.5	13.3	7.0	5.3	6.4	70	34	68	WSW 2	WSW 6	WSW 3	10	8	3	—	
24	45.3	44.7	44.8	10.2	17.0	5.6	10.9	6.9	5.7	6.7	74	39	99	WSW 1	WSW 8	E 6	10	9	2	0.7	● p.
25	47.1	48.2	48.6	1.9	4.5	1.1	2.5	5.1	4.8	4.4	96	76	89	ENE 8	E 10	E 8	10	10	2	—	
26	47.8	46.2	43.4	2.1	14.2	11.4	9.2	4.4	5.7	6.9	82	47	73	ESE 5	ESE 6	SSE 5	10	0	1	—	
27	41.3	40.8	41.2	12.2	20.2	12.4	14.9	8.0	7.8	8.6	75	45	80	SSW 3	WSW 10	SSE 2	8	8	4	3.1	●, K p.
28	41.4	40.7	46.2	13.6	22.5	15.5	17.2	7.8	6.1	7.1	68	30	54	SSE 4	ESE 14	SSE 14	0	2	0	—	
29	49.4	45.3	47.8	14.2	23.4	15.8	17.8	7.0	7.2	7.3	58	33	55	SSE 8	SSE 14	SE 4	9	6	0	—	∞
30	50.6	51.8	52.0	14.6	22.4	15.2	17.4	6.5	6.4	7.4	52	32	57	ESE 2	ESE 8	E 4	5	7	0	—	
Средн. Mittel	744.7	744.4	744.4	7.5	14.6	9.0	10.4	6.1	6.7	6.7	78	57	79	3.9	6.7	4.6	6.0	5.9	1.9	9.4	

Николаевское (бл. Саратова). 1888. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.4	752.1	15.4	25.1	18.8	19.8	7.6	6.1	6.6	59	26	41	SSE 6	SSE 10	SSE 4	2	4	0	—	
2	53.0	51.1	51.1	17.0	25.1	19.0	20.4	7.9	6.8	6.2	56	29	38	SSE 2	SSE 10	SSE 6	4	9	0	—	
3	51.2	48.2	47.0	14.8	27.2	20.2	20.7	7.9	5.7	7.3	63	22	42	SSE 2	SSW 4	S 6	8	7	0	—	
4	47.8	47.3	46.3	20.2	26.1	15.3	20.5	7.8	6.4	7.6	45	26	59	ENE 2	SSE 6	ENE 4	0	3	0	—	
5	46.8	45.6	43.9	18.8	28.0	18.6	21.8	6.7	6.7	6.6	42	24	42	NNE 4	SE 6	NNE 8	0	0	3	—	
6	41.9	41.0	40.4	16.4	26.6	18.2	20.4	6.9	10.3	9.8	50	40	63	NNE 14	SSE 10	0	2	0	1	—	
7	40.0	38.6	37.4	17.6	26.8	17.8	20.7	8.0	10.1	9.7	53	39	64	NNE 10	0	NNW 4	1	6	7	—	
8	36.4	37.4	38.7	14.2	18.4	13.0	15.2	10.8	10.8	8.2	91	68	74	WNW 10	NNW 6	WNW 8	5	8	7	—	
9	39.8	40.3	42.6	9.8	10.4	8.8	9.7	5.8	5.8	5.4	64	62	64	SW 10	SW 14	WSW 6	7	9	1	—	
10	43.8	44.1	44.4	11.0	20.3	13.6	15.0	6.1	6.7	8.7	62	38	75	SSW 6	SW 10	0	8	4	2	—	
11	44.4	43.8	44.4	15.2	20.6	14.8	16.9	7.4	5.5	8.4	57	30	67	WSW 2	SSW 4	W 1	0	2	2	—	
12	44.7	44.2	42.7	11.8	23.4	15.2	16.8	8.2	8.1	6.6	80	38	51	0	0	NNE 3	2	8	10	—	
13	40.8	38.8	39.3	13.0	20.4	14.5	16.0	9.2	8.3	8.9	83	47	73	ESE 1	WNW 3	WNW 8	10	8	8	1.0	$●^0$ n, 1, a; ● p.
14	41.1	41.2	42.3	10.0	16.0	5.7	10.6	6.5	4.5	4.7	70	33	68	WNW 8	WNW 10	W 2	9	0	6	—	
15	45.1	45.2	46.6	7.3	15.9	10.4	11.2	5.5	3.8	6.2	72	29	66	WNW 8	WSW 10	WSW 2	4	7	4	—	
16	49.7	49.5	49.6	13.1	19.5	10.1	14.2	6.8	5.7	5.8	61	34	63	WSW 2	WSW 4	WNW 1	0	9	0	—	
17	51.2	50.0	50.3	14.6	21.6	13.6	16.6	6.7	7.3	7.7	54	38	67	WSW 1	WSW 6	0	5	7	3	—	
18	50.8	50.0	48.4	16.8	21.7	14.3	17.6	9.3	5.1	7.3	65	26	60	NW 5	WNW 4	W 2	10^0	6	10	—	
19	47.3	46.1	41.9	9.1	17.8	14.6	13.8	8.2	7.9	9.0	95	52	73	ENE 5	SSE 2	0	10	9	10	1.7	●, K n.
20	35.1	33.2	36.4	17.8	21.2	9.0	16.0	11.4	6.0	6.2	75	32	72	WNW 7	WNW 12	WSW 6	7	3	2	—	● n.
21	36.4	37.6	38.1	10.6	15.1	8.4	11.4	7.8	5.0	6.8	83	40	82	NNW 8	WNW 5	WNW 1	10	9	6	—	
22	36.4	37.1	37.4	11.6	12.2	7.0	10.3	8.2	9.2	7.2	81	88	98	SSE 3	W 6	0	10	10	10	10.8	● a, p, 3.
23	37.8	38.4	40.8	6.8	14.4	10.2	10.5	6.7	5.4	6.3	91	45	68	WSW 3	WSW 4	WNW 4	10	10	0	—	● n.
24	43.1	43.4	43.3	11.3	16.6	11.2	13.0	7.2	6.3	7.6	72	45	77	WNW 2	WNW 2	NNW 2	0	10	9	—	
25	40.8	37.7	34.8	11.6	16.9	9.2	12.6	8.6	7.3	7.4	85	52	86	E 6	SSE 6	WSW 6	10	10	2	1.9	● p.
26	34.7	37.8	39.2	9.6	14.4	12.0	12.0	7.5	8.1	9.1	84	66	87	WSW 8	WSW 6	WSW 2	10	10	9	—	● n.
27	41.1	41.4	42.1	16.7	21.4	14.4	17.5	11.7	7.4	10.2	82	39	82	SW 3	SSW 5	0	0	7	10	—	
28	43.6	42.3	41.9	13.7	14.9	12.6	13.7	10.5	10.0	9.4	91	80	88	0	NNW 3	WNW 3	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
29	44.7	45.7	47.5	13.1	19.2	14.0	15.4	7.9	6.9	6.9	71	42	58	NNW 5	WNW 8	NNW 4	8	6	0	—	
30	48.7	48.0	47.9	13.9	23.4	14.6	17.3	9.4	6.7	10.9	80	31	88	WSW 1	WSW 1	NNW 4	0	0	2	—	
31	49.2	48.5	49.1	15.0	17.8	9.2	14.0	8.4	8.0	7.6	66	53	88	ENE 5	ESE 7	ENE 13	2	8	10	6.2	● 2, p; K
Средн. Mittel	743.9	743.4	743.5	13.5	19.9	13.2	15.5	8.0	7.0	7.6	70	42	69	4.8	5.9	3.5	5.3	7.4	4.6	23.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	750.7	751.2	8.6	17.2	9.1	11.6	7.0	5.4	5.9	84	37	68	ENE 10	ENE 10	ENE 2	10	3	0	—	
2	51.4	50.2	49.0	10.2	17.6	11.0	12.9	6.6	5.8	6.8	71	39	69	0	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
3	49.3	48.9	49.5	15.4	21.0	12.0	16.1	7.3	6.7	7.1	56	36	68	E 5	ESE 3	ENE 3	0	0	0	—	
4	51.6	51.8	51.4	16.4	23.0	15.0	18.1	8.2	6.7	6.8	59	32	53	ENE 5	ESE 9	ENE 3	0	1	10	—	
5	51.6	50.3	48.7	18.6	25.6	15.2	19.8	8.4	7.0	7.1	53	29	55	ENE 4	ESE 9	ESE 3	2	2	10	—	
6	47.9	45.6	43.5	19.8	27.4	18.8	22.0	8.4	6.9	8.0	49	25	50	ENE 4	SSE 10	SSE 4	1	0	10	—	
7	40.8	38.6	39.3	15.4	23.6	14.0	17.7	9.8	9.3	11.0	76	43	93	SSE 4	SSE 6	WNW 8	10	9	10	3.4	
8	38.5	36.6	39.7	12.1	13.4	9.2	11.6	9.3	11.0	8.6	89	97	99	NNE 3	NNW 4	WSW 3	10	10	9	5.3	● n, 1, a, 2, p.
9	41.5	41.4	40.5	9.4	14.0	10.4	11.3	7.3	6.7	8.3	83	57	89	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	10	6	0.3	● n.
10	39.0	41.9	43.4	8.7	9.8	7.8	8.8	8.1	7.3	7.0	96	80	89	WSW 9	WSW 8	0	10	10	1	0.8	● n, 1.
11	42.6	42.1	42.2	10.5	18.8	12.6	14.0	7.6	7.4	8.9	80	46	83	SSW 5	WSW 6	WSW 1	10	6	9	0.4	● a, p.
12	42.2	41.6	42.9	14.0	20.9	15.2	16.7	9.9	8.8	10.6	84	48	83	WSW 4	SSW 6	WSW 1	6	8	2	0.7	● p.
13	41.8	42.5	42.6	17.2	21.8	18.0	19.0	11.4	8.3	10.4	78	43	68	0	WNW 8	SSW 2	2	10	6	—	⌓, $●^0$ 3.
14	42.2	39.8	37.1	22.6	24.5	19.6	22.2	12.7	10.6	11.8	63	47	70	0	SSW 5	WSW 2	6	6	7	—	$●^0$ p.
15	37.8	37.6	37.2	14.7	18.8	11.0	14.8	7.7	7.5	8.7	61	47	88	WSW 6	WSW 7	WSW 9	0	8	1	—	↙
16	36.4	36.2	37.4	14.9	21.4	14.0	16.8	8.7	7.7	8.6	69	40	73	WSW 7	WSW 13	WNW 2	0	3	1	0.2	
17	38.9	38.6	40.1	15.2	20.1	18.7	18.0	10.6	12.8	13.8	83	74	87	ENE 5	WSW 2	0	4	10	5	13.6	● n, a, 2; ↙ a.
18	40.4	40.8	41.5	15.2	21.4	16.4	17.7	12.6	11.3	11.4	98	60	82	0	WSW 4	WSW 2	10	7	10	—	● n, 1; K^2 n.
19	41.9	41.8	41.8	18.0	21.3	17.3	18.9	11.7	10.7	10.2	76	57	69	WNW 4	0	WNW 4	0	7	1	—	
20	42.0	41.2	40.5	20.2	23.0	20.6	21.3	12.0	9.6	10.3	68	46	57	WSW 1	WNW 4	0	0	7	0	—	
21	39.6	38.4	38.9	20.2	24.6	15.0	19.9	12.2	11.0	10.4	69	48	82	0	WSW 3	WNW 3	10	10	6	—	
22	39.1	38.8	40.3	11.6	19.4	17.6	16.2	6.2	7.9	8.5	61	48	57	WNW 6	WSW 6	WNW 2	3	2	0	—	
23	40.9	41.9	42.9	15.4	19.8	11.4	15.5	10.8	6.2	5.5	83	36	44	WNW 5	WNW 5	NNE 2	2	0	0	1.0	
24	40.6	40.5	39.8	10.8	20.8	15.8	15.8	8.1	11.3	8.4	84	62	63	WSW 2	WSW 1	NNE 2	10	8	9	3.7	● n, 1.
25	37.0	36.0	34.3	14.0	12.3	8.3	11.5	11.2	9.1	8.1	95	87	99	ESE 4	WNW 10	WSW 9	10	10	10	11.7	● n, a, p, 3.
26	36.5	34.6	31.4	9.8	10.6	10.6	10.3	7.5	8.8	8.7	83	93	92	WSW 6	WSW 6	WNW 4	0	10	1	2.1	● n, a, 2, p.
27	32.7	32.8	35.6	11.1	17.6	12.8	13.8	8.3	7.2	7.7	84	48	70	WSW 6	WNW 8	WNW 2	1	8	10	—	
28	38.9	40.0	40.8	12.0	18.2	13.4	14.5	9.6	8.0	8.2	93	52	72	WSW 6	WNW 7	WNW 3	9	10	1	—	
29	42.6	42.0	40.4	14.8	22.8	19.0	18.9	8.9	8.7	9.8	71	42	60	WSW 1	WSW 2	0	0	3	0	—	⌓
30	39.8	38.6	38.5	21.2	26.8	20.3	22.8	10.2	—	—	55	—	—	SSW 1	—	—	0	—	—	—	
Средн. Mittel	741.9	741.4	741.4	14.6	19.9	14.3	16.3	9.2	8.5	8.8	76	52	74	4.0	5.8	2.7	4.7	6.1	4.7	43.2	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). Іюль. — Juli. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	740.5	739.1	22.0	30.6	21.4	24.7	11.7	12.6	10.4	59	39	55	0	WSW 3	ESE 2	7	4	1	—	
2	39.2	39.1	38.6	23.2	30.8	21.4	25.1	12.4	15.3	12.0	59	46	64	SW 1	SSW 1	0	1	5	0	—	
3	38.1	37.5	37.5	22.8	33.2	24.2	26.7	13.5	18.5	12.5	66	49	56	ESE 2	SSE 3	0	0	4	3	—	
4	40.0	36.4	35.4	24.8	34.9	26.5	28.7	12.6	13.9	15.3	55	34	60	ENE 4	ESE 4	ENE 6	4	4	1	—	
5	35.7	34.0	34.9	23.8	38.6	26.4	29.6	12.3	13.9	13.0	57	27	51	ENE 6	SE 10	SSW 1	4	8	2	—	<
6	37.5	39.9	41.6	21.0	26.2	22.0	23.1	15.9	16.0	13.1	87	64	67	WSW 1	SSW 2	0	4	7	4	—	
7	43.4	44.7	42.1	19.8	25.0	21.6	22.1	13.6	12.8	14.7	80	55	77	0	SSE 1	0	2	9	3	—	⌓ n, 1, a.
8	40.7	38.2	36.8	18.0	28.9	25.1	24.0	14.3	14.7	15.3	93	50	65	0	0	WNW 1	2	8	9	—	
9	38.2	37.7	35.2	21.0	29.8	24.4	25.1	16.9	14.0	15.9	92	45	70	WSW 1	WSW 1	0	0	7	9	—	
10	31.6	31.5	34.6	17.6	15.3	15.3	16.1	11.7	12.1	8.6	78	93	66	WSW 8	WSW 8	WSW 10	2	10	10	1.2	● n; < p.
11	39.3	40.2	42.4	13.9	21.6	15.2	16.9	9.1	7.7	7.6	77	40	59	WSW 6	WSW 8	WSW 1	0	6	1	—	
12	44.3	43.4	42.2	15.6	23.7	20.3	19.9	8.8	9.3	8.1	66	42	46	0	WNW 1	0	6	8	0	—	
13	42.5	41.2	39.0	20.9	27.4	20.3	22.9	10.5	10.7	10.2	57	39	57	0	0	ENE 2	2	4	3	—	
14	37.3	37.2	38.6	16.2	17.8	15.7	16.6	13.6	14.6	11.6	99	96	87	NW 2	WNW 2	WNW 1	9	10	0	12.0	● n; ☈ 1, a, p, 3; ↙
15	38.9	37.4	35.4	15.2	22.4	17.8	18.5	10.1	9.8	10.3	78	49	68	WSW 1	0	ENE 2	6	10	10	13.4	
16	28.9	26.0	24.0	15.5	16.8	14.4	15.6	13.0	11.5	11.5	99	80	95	ESE 1	ESE 1	WSW 5	10	10	10	17.8	● n, 1, a, p, 3; < n.
17	24.8	25.7	28.0	14.8	15.2	15.0	15.0	11.8	11.9	12.6	94	92	99	WSW 6	WSW 3	W 7	10	10	9	6.8	● n, 1, a.
18	30.1	31.0	32.3	14.8	19.4	15.4	16.5	12.4	11.8	11.8	99	70	90	WNW 6	W 8	WNW 2	10	7	3	0.5	● p; ⌒
19	32.5	32.8	33.3	15.0	22.9	18.2	18.7	12.3	11.4	11.2	97	55	72	WSW 1	WNW 2	0	9	6	2	—	⌓
20	31.3	28.0	26.7	17.0	19.1	17.3	17.8	12.2	14.7	12.4	85	89	85	WSW 1	ENE 7	WSW 1	10	10	9	10.5	● a, 2, p; ☈ p.
21	24.2	26.9	31.7	16.4	19.2	15.6	17.1	13.3	11.9	11.9	96	72	90	WSW 8	NNW 10	0	10	9	9	5.1	● n, 1.
22	34.1	35.6	36.9	15.8	20.4	17.8	18.0	12.1	11.0	12.3	90	62	81	WSW 2	WNW 5	WSW 1	9	7	7	—	
23	38.6	39.3	41.1	15.5	21.8	16.4	17.9	11.4	11.0	12.3	87	57	88	WSW 1	NNW 2	NNW 2	8	9	10	1.7	● p, 3.
24	42.2	42.6	43.7	15.8	21.0	17.4	18.1	10.7	10.3	9.9	80	56	68	0	WNW 3	NW 2	10	7	3	—	
25	46.1	46.2	46.3	15.4	23.6	18.5	19.2	10.2	8.5	8.8	79	39	55	0	NNE 4	NNE 1	1	4	0	—	⌓
26	48.0	47.7	47.2	17.2	27.5	20.4	21.7	11.4	10.0	9.5	78	37	54	0	NNE 2	NNW 2	0	5	2	—	⌓
27	47.9	47.3	46.3	17.4	27.9	20.0	21.8	11.1	8.5	11.0	75	31	63	0	WSW 1	WNW 2	1	6	5	—	⌓
28	44.4	44.4	43.7	18.4	27.4	20.0	21.9	9.6	10.7	12.1	61	39	70	NNW 3	NNE 2	NNE 1	9	9	0	1.0	● 1, p; ☈, ▲ p.
29	43.8	43.5	43.8	19.7	28.8	22.0	23.5	11.9	11.8	10.5	70	40	54	0	ENE 1	0	0	4	0	—	⌓
30	46.0	45.5	45.4	20.8	35.0	22.8	26.2	13.2	8.0	12.7	73	19	62	0	SSE 1	NW 1	0	5	6	—	⌓
31	46.5	46.9	46.6	19.8	30.2	20.4	23.5	11.4	13.4	13.7	66	42	77	0	WNW 1	0	2	3	9	—	⌓, ☈, ● p.
Средн. Mittel	738.6	738.3	738.4	18.2	25.2	19.7	21.0	12.1	12.0	11.7	78	53	69	2.0	3.1	1.7	4.8	6.9	4.5	70.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	748.7	748.7	19.8	30.0	22.4	24.1	13.2	14.2	12.8	77	45	64	0	NNE 2	N 2	0	4	1	—	
2	49.3	48.6	46.9	21.9	29.8	22.2	24.6	15.6	14.7	13.7	80	47	69	0	NNE 2	ENE 1	10	5	0	—	⌓
3	48.1	46.2	46.6	22.9	29.8	24.1	25.6	16.1	15.4	14.7	78	50	66	ENE 4	NE 2	NE 2	0	6	4	—	
4	43.3	45.3	43.8	20.8	33.8	26.4	27.0	15.7	12.4	12.5	86	32	49	ENE 1	ESE 2	0	9	3	7	0.6	↙, ● a.
5	44.2	43.9	42.2	20.4	31.2	25.6	25.7	13.1	13.5	13.5	74	40	56	ENE 4	SSE 6	ENE 4	8	6	9	—	⌒ p.
6	38.6	39.5	40.2	19.4	30.6	23.2	24.4	12.8	16.4	16.3	76	50	78	ENE 2	SW 1	WNW 2	8	5	3	—	< n.
7	42.0	42.2	41.6	18.8	24.6	19.0	20.8	12.9	11.8	10.9	80	51	67	WNW 4	WNW 6	NW 6	2	5	9	2.2	<, ● p.
8	42.2	42.1	41.5	16.7	24.7	17.8	19.7	13.3	11.4	11.1	94	50	73	0	0	0	2	4	0	—	● n; <
9	42.5	43.0	44.0	14.0	25.2	16.4	18.5	9.9	10.5	11.1	84	44	80	WSW 2	WSW 6	NNW 1	1	0	0	—	
10	46.6	45.5	44.8	15.0	24.6	19.7	19.8	10.2	11.3	11.6	81	49	68	NNW 2	WNW 2	NNW 2	3	4	8	—	⌓
11	41.6	40.6	35.2	17.8	15.4	16.3	16.5	12.0	12.6	12.9	79	97	94	ENE 6	NE 3	ENE 8	8	10	10	22.5	● n, a, 2, p; ☈ p; < 3.
12	27.2	30.0	33.3	15.8	16.1	12.7	14.9	12.9	11.0	8.6	97	82	80	WSW 6	W 14	W 10	10	10	1	5.2	● a, p; ▲, ↙, ☈ p.
13	32.4	32.8	33.1	11.4	17.0	14.6	14.3	8.3	8.5	7.7	83	59	62	WSW 10	W 20	W 8	0	7	8	—	↙
14	32.0	33.8	38.6	12.1	18.7	15.1	15.3	10.4	12.3	12.4	99	77	97	WNW 10	WNW 6	WSW 2	10	7	3	2.9	● a, p.
15	37.2	40.5	40.7	15.0	18.6	14.2	15.9	12.0	11.3	11.2	94	71	94	WNW 4	W 8	0	9	6	2	8.6	●, ⌒, ☈ p.
16	39.5	38.8	39.4	11.8	18.7	12.6	14.4	10.0	11.3	9.6	97	70	89	WSW 4	WNW 6	WSW 1	9	6	7	0.8	● n, 1, a.
17	39.5	39.1	38.6	11.4	18.2	11.1	13.6	8.7	8.7	8.5	87	56	86	WSW 1	W 6	0	0	8	0	—	
18	37.7	38.5	40.2	11.4	19.1	13.6	14.7	8.6	9.8	9.4	86	59	81	WSW 2	WSW 6	W 4	6	6	3	—	● p; ↙
19	43.3	44.2	43.9	12.0	21.1	16.6	16.6	9.0	9.6	11.3	87	52	80	SW 1	WSW 6	0	2	4	10	—	⌓
20	43.4	42.0	41.1	16.8	26.6	18.9	20.8	9.7	10.9	9.4	68	42	57	S 6	SSE 10	SE 4	9	1	1	—	● n, a.
21	37.9	34.9	31.3	18.0	27.2	23.8	23.0	9.6	13.0	14.9	63	48	68	ENE 4	NNE 8	WSW 6	3	2	10	15.1	●, ☈ a, p; <
22	34.9	37.6	41.2	12.1	14.7	10.0	12.3	9.9	8.7	6.9	95	70	75	WSW 10	SW 14	SW 8	9	9	6	2.6	● n, a, p; ☈, ↙ a, p.
23	44.5	45.3	47.6	10.8	17.8	11.3	13.3	8.6	8.6	8.3	90	57	83	WSW 6	W 10	W 2	1	6	7	—	● n, a; ☈, ↙ a, p.
24	50.1	50.7	51.5	10.1	19.6	12.8	14.2	7.9	7.3	8.2	86	43	75	SW 2	NW 3	N 4	0	1	0	—	⌓
25	53.5	53.2	49.8	12.0	21.0	14.6	15.9	8.9	10.6	8.4	86	58	68	0	WSW 2	0	0	0	0	—	⌓
26	51.0	49.6	49.4	13.8	22.0	14.3	16.7	8.2	10.0	9.4	70	51	78	0	ENE 4	0	0	0	1	—	
27	51.6	52.3	52.3	12.8	17.5	11.6	14.0	9.1	8.6	7.5	83	58	74	ENE 8	ENE 8	ENE 2	1	1	0	—	
28	55.9	52.5	54.0	10.4	18.0	10.8	13.1	7.4	6.9	7.8	78	45	82	ENE 2	ENE 6	0	0	0	0	—	
29	53.7	54.0	54.2	10.5	23.3	13.5	15.8	8.0	10.7	8.4	85	51	73	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
30	60.8	53.2	53.0	13.6	23.2	13.8	16.9	10.1	9.6	9.8	88	45	84	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
31	55.2	53.5	52.0	15.0	23.6	15.2	17.9	9.3	10.7	10.0	73	50	77	ENE 2	NE 4	ENE 4	0	2^0	1	—	
Средн. Mittel	744.1	743.9	743.9	15.0	22.6	16.6	18.1	10.7	11.0	10.6	83	55	75	3.3	5.7	2.7	3.9	4.1	3.6	60.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.0	751.0	14.4	25.5	17.0	19.0	9.4	9.5	10.2	77	40	71	NNE 6	ESE 6	ENE 4	1	1	5	—	
2	52.5	52.4	52.5	14.8	26.4	15.2	18.8	10.2	13.1	10.8	82	52	84	NE 1	NE 1	ENE 1	9	5	2	—	
3	53.7	52.9	53.2	15.4	25.6	15.0	18.7	10.1	9.0	7.7	78	38	61	0	E 4	NE 2	1	2	0	—	≡, ∞
4	53.5	53.6	53.6	16.3	25.2	18.2	19.9	9.6	9.0	8.5	69	38	55	0	ENE 8	NE 4	1	1	3	—	≡, ∞
5	54.1	53.3	52.7	15.2	28.6	18.2	20.7	9.4	8.7	7.3	73	30	48	0	ESE 2	0	7	2	5	—	
6	52.9	50.5	51.0	15.7	28.8	18.4	21.0	9.4	8.3	7.5	70	28	48	SSW 2	SSW 1	0	7	3	0	—	
7	50.9	50.9	50.4	13.0	25.5	17.0	18.5	7.7	9.1	10.2	69	38	71	0	WNW 8	NW 3	1	8	0	—	
8	51.8	51.1	50.8	10.9	22.2	14.8	16.0	8.1	8.2	6.9	85	41	55	WSW 1	NNE 3	NNW 1	0	0	0	—	
9	51.6	50.7	48.4	8.2	24.6	16.6	16.5	6.9	7.0	8.5	85	30	68	0	0	0	0	0	0	—	⌓
10	51.4	51.5	50.7	6.6	14.6	9.2	10.1	4.6	4.6	4.3	64	38	50	NNE 8	NNE 8	NNW 5	2	0	0	—	⸙ n.
11	55.0	55.0	54.7	5.2	15.1	10.1	10.1	5.2	5.5	7.1	78	43	76	NNW 5	NNW 8	NNW 3	1	0	0	—	
12	55.0	53.7	52.5	5.4	19.6	9.8	11.6	5.8	6.6	5.6	86	39	62	WSW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
13	51.0	49.5	47.2	9.3	25.4	16.4	17.0	6.3	10.4	9.5	72	43	69	0	WNW 3	W 2	0	0	4	—	≡⁰ n, 1.
14	44.2	42.9	40.9	13.2	18.9	12.4	14.8	7.6	9.9	10.3	67	60	97	WSW 2	WSW 7	WSW 1	8	10	10	—	● p.
15	37.1	33.6	32.7	9.6	11.8	5.4	8.9	8.0	9.4	6.6	89	93	99	WSW 1	SSW 4	0	10	10	7	5.0	● n, 1, a, 2, p.
16	31.8	33.2	34.8	5.9	6.7	5.8	6.1	6.5	5.7	6.2	94	78	90	WSW 4	W 6	WSW 4	10	10	9	—	● n.
17	34.3	35.3	37.6	4.8	8.3	6.8	6.6	5.9	7.5	6.6	92	92	90	0	W 6	WSW 2	10	10	10	—	
18	38.5	39.5	40.1	4.7	8.9	4.9	6.2	6.4	6.9	6.2	00	81	97	SW 3	W 5	0	10	9	3	4.8	
19	39.2	39.3	40.7	5.0	9.2	7.6	7.3	6.4	6.6	7.6	98	76	98	WSW 3	W 6	W 3	10	10	10	—	● n, 1, p, 3.
20	41.8	42.3	43.3	6.9	8.0	7.6	7.5	7.1	7.1	7.5	96	89	96	WNW 3	NW 4	WNW 5	10	10	10	—	
21	46.3	46.2	47.1	6.7	9.6	7.6	8.0	6.9	6.5	7.3	94	73	94	NW 2	NW 4	W 1	10	10	10	—	
22	48.0	47.8	47.4	6.6	16.1	9.8	10.8	6.9	8.6	8.3	94	63	92	WSW 1	W 4	WNW 5	1	4	2	1.0	⌓
23	46.3	46.6	46.9	7.4	16.4	11.9	11.9	7.5	7.9	8.6	98	57	84	WSW 5	WNW 9	WSW 3	0	8	10	—	● n.
24	48.1	48.1	46.7	5.2	15.5	9.4	10.0	6.6	8.0	6.4	00	60	72	0	W 2	0	0	5	0	—	≡ n, 1.
25	46.4	46.1	45.6	8.8	21.4	10.4	13.5	7.2	7.5	7.4	86	40	78	WSW 1	WSW 6	0	4	2	0	—	
26	44.0	42.7	41.6	10.2	22.4	12.8	15.1	6.6	7.5	7.1	71	37	65	0	SSW 4	SSW 1	3	1	2	—	
27	44.0	45.5	48.4	5.4	8.6	1.1	5.0	5.5	4.7	4.1	82	56	83	N 6	N 4	0	10	7	0	—	
28	49.0	46.7	45.7	1.3	13.2	5.6	6.7	4.4	4.3	4.0	87	38	60	WSW 1	WSW 8	WNW 5	0	0	0	—	
29	44.8	45.0	47.8	2.3	14.6	3.5	6.8	4.0	5.0	4.6	74	40	78	WSW 1	WSW 6	ENE 3	10	3	1	—	
30	50.0	49.3	47.2	— 0.2	11.7	8.2	6.6	3.8	4.5	3.9	83	44	49	ENE 6	ENE 10	ENE 10	0	1	10	7.1	⊔ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.4	746.9	746.8	8.5	17.6	10.9	12.3	7.0	7.6	7.3	83	52	75	2.1	5.0	2.3	4.5	4.4	3.8	17.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.6	741.1	741.3	9.1	10.5	14.5	11.4	8.6	9.0	11.7	00	95	96	ENE 10	ESE 4	0	10	10	10	1.5	● 1, a.
2	42.6	42.6	44.2	13.2	20.1	12.8	15.4	10.9	9.7	10.6	97	55	97	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	6	10	1.0	● p.
3	48.2	48.1	44.1	4.3	13.8	9.6	9.2	6.2	5.8	7.1	00	50	79	0	WSW 1	ESE 1	10	7	10	—	
4	40.8	41.3	41.6	15.3	20.8	17.8	18.0	10.3	11.6	10.3	80	64	68	SW 7	WSW 6	WSW 2	9	7	0	—	
5	43.5	45.7	47.1	15.1	21.5	14.0	16.9	11.7	13.1	11.4	91	69	96	WSW 1	WSW 3	ENE 4	8	6	2	—	
6	46.4	46.3	46.5	16.4	27.0	19.2	20.9	12.0	11.4	9.4	86	43	59	WSW 1	SW 5	SSW 2	2	9	0	—	⌓
7	46.5	45.8	44.6	13.4	27.7	16.4	19.2	5.9	5.2	6.7	52	19	48	WSW 1	SSE 5	SSE 2	0	0	0	—	
8	46.3	46.6	47.0	11.4	26.2	13.1	16.9	7.4	8.6	10.3	73	35	93	0	0	0	0	0	0	—	
9	47.9	48.1	48.3	9.3	15.7	10.0	11.7	8.7	11.3	8.9	00	85	98	0	ENE 2	ENE 1	0	0	0	0.2	≡ n, 1, a.
10	49.2	49.3	49.1	8.0	13.2	8.6	9.9	8.0	10.6	8.2	00	95	99	ENE 3	NNE 2	NE 1	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
11	48.2	47.1	45.1	7.4	21.8	13.8	14.3	7.6	10.3	8.7	99	53	74	ENE 4	E 4	NNE 1	0	0	0	—	⌓
12	42.8	41.8	43.0	11.2	23.6	10.4	15.1	7.6	8.3	8.3	77	38	89	NNE 1	WSW 5	WSW 2	0	1	1	—	
13	44.0	43.5	43.1	6.6	15.1	10.8	10.8	7.2	9.4	9.5	99	73	99	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10	9.4	≡ n, 1, a; ● a, p.
14	45.1	46.3	47.4	7.7	14.4	5.8	9.3	6.7	6.4	6.4	86	52	93	WSW 1	ENE 5	NE 4	0	0	0	—	● n.
15	48.1	47.6	46.9	3.1	11.8	8.0	7.6	5.7	7.7	7.7	00	75	96	NE 2	ESE 6	ENE 4	10	3	7	—	⌓ 3.
16	44.7	43.6	43.9	9.3	14.5	10.0	11.3	8.0	10.2	8.6	92	84	94	ESE 3	S 5	WSW 7	10	10	10	—	⌓ n.
17	46.0	46.6	47.6	1.7	8.4	5.8	5.3	5.1	5.7	6.3	98	69	91	WSW 1	WNW 10	WSW 1	10	10	10	—	⊔ n.
18	48.1	48.2	48.6	5.0	8.5	5.2	6.2	6.3	6.0	6.1	97	73	92	WSW 1	WSW 2	0	10	10	10	—	
19	46.7	39.4	37.8	3.6	5.6	7.8	5.7	5.8	6.8	7.8	98	00	99	ENE 5	ESE 13	WSW 7	10	10	10	17.0	● n, 1, a, 2.
20	43.5	45.8	48.5	2.7	3.9	2.1	2.9	5.6	5.7	4.4	00	93	82	NNW 4	NNE 5	WNW 5	10	10	10	—	● n, a, p.
21	48.6	48.8	47.2	— 2.9	— 2.0	— 3.1	— 2.7	3.3	2.2	3.2	89	56	89	WNW 3	NNE 3	NNE 1	5	6	1	—	⊔ n, 1.
22	43.2	41.2	41.8	— 0.8	1.0	4.8	1.7	3.9	4.9	6.1	88	00	96	ESE 3	ESE 5	ESE 4	10	10	10	9.7	⊔ n, 1, a.
23	28.8	34.6	38.6	7.4	2.1	— 0.5	3.0	7.2	4.6	4.3	94	85	98	WSW 6	WSW 5	WSW 5	9	10	10	—	
24	41.4	42.1	43.1	— 0.3	3.0	— 0.1	0.9	3.8	4.2	4.6	85	74	00	WSW 5	WSW 10	WSW 7	10	10	10	2.2	✳ p.
25.	47.6	51.7	54.1	— 2.7	0.7	— 3.9	— 2.0	3.5	4.1	2.9	94	85	87	WSW 5	WNW 7	WSW 1	10	5	2	—	✳ a.
26	49.8	48.5	50.0	1.3	5.4	4.5	3.7	4.8	5.4	6.0	94	80	96	WSW 8	WSW 12	WSW 5	4	10	10	—	
27	52.6	51.5	47.7	— 2.0	5.8	5.6	3.1	4.0	5.8	6.5	00	85	96	WSW 1	WSW 4	WSW 6	10	6	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
28	39.8	37.2	44.2	4.5	1.2	— 5.5	0.1	6.1	4.7	2.3	97	94	75	WSW 8	WNW 12	NNW 8	10	10	10	2.0	● a, 2, p; ✳ p.
29	47.7	46.7	43.5	—10.2	— 5.5	— 9.5	— 8.4	1.6	1.8	1.8	76	61	81	WNW 6	WNW 6	W 2	0	2	0	0.2	
30	32.5	29.1	28.1	— 0.8	4.9	4.6	2.9	4.2	5.8	5.4	96	90	86	WSW 5	WSW 6	WSW 8	10	10	3	0.4	≡ n, 1; △ n.
31	28.7	33.3	35.2	3.1	4.6	— 1.3	2.1	5.5	4.1	4.0	96	65	96	W 6	NW 6	0	10	9	0	0.1	● n, 1, a.
Средн. Mittel	744.3	744.2	744.5	5.5	11.1	6.8	7.8	6.5	7.1	7.0	91	71	88	3.3	5.3	3.1	6.7	6.3	5.0	43.7	

1888.

Николаевское (бл. Саратова). **Ноябрь. — November.** (Nikolaewskoe bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	741.0	742.9	— 4.2	— 3.3	— 3.0	— 3.5	2.5	2.2	2.6	75	60	72	WNW 7	WNW 8	WSW 5	10	9	1	—	✱ 1.
2	39.7	39.3	43.0	— 1.0	— 1.0	—10.3	— 4.1	3.5	3.8	1.7	82	88	83	WSW 4	NW 2	NW 1	10	10	0	3.1	✱ 1, a.
3	44.0	43.4	43.1	—17.2	— 7.9	—15.4	—13.5	1.0	1.8	1.1	84	74	86	NW 2	NW 1	NNW 2	0	0	1	—	
4	44.2	45.7	46.4	—16.0	— 7.5	—12.7	—12.1	1.1	2.0	1.4	83	78	80	ENE 4	ENE 5	ENE 4	8	4	0	—	
5	46.5	46.9	46.1	—12.7	— 9.5	— 8.7	—10.3	1.4	1.8	2.0	84	84	85	ENE 12	ENE 8	ENE 10	10	10	10	—	✱ 1, a, 2.
6	45.0	45.3	43.5	— 9.9	— 9.3	— 9.9	— 9.7	1.8	1.9	1.8	87	84	84	ENE 12	ENE 10	ENE 12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
7	41.0	39.7	38.4	—10.9	— 7.7	—10.9	— 9.8	1.6	2.0	1.7	83	81	86	NNE 3	0	WNW 1	10	10	10	1.4	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
8	39.3	40.5	43.1	—20.6	—13.3	—22.4	—18.8	0.7	1.2	0.6	86	76	84	WSW 2	W 4	0	0	0	0	—	✱ n.
9	42.7	42.7	43.0	—16.9	—13.1	—12.9	—14.3	1.0	1.4	1.3	85	84	84	ENE 1	E 6	ENE 8	10	10	10	—	✱ 3.
10	39.6	39.8	41.3	— 9.3	— 7.1	— 9.3	— 8.6	1.9	2.2	1.7	87	84	78	ENE 5	NNE 4	N 3	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
11	42.0	42.2	42.4	—12.9	— 9.5	—12.7	—11.7	1.2	1.4	1.4	76	65	80	0	NNE 1	NNW 3	10	10	10	—	ᗜ
12	43.7	44.2	46.3	—14.3	—13.4	—14.1	—13.9	1.2	1.2	1.2	83	76	83	W 2	NW 6	WSW 1	9	0	10	—	|·| p.
13	49.5	52.6	54.3	—12.1	— 9.8	—12.3	—11.4	1.4	1.5	1.5	81	71	85	N 1	ENE 2	NNW 1	1	0	0	—	
14	54.1	52.3	52.1	—14.5	— 8.5	— 7.2	—10.1	1.3	1.6	2.3	87	70	90	WSW 1	NW 6	W 2	10	10	10	—	
15	52.3	53.9	55.4	— 5.4	— 4.5	— 5.6	— 5.2	2.7	2.6	2.5	87	79	85	W 3	W 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	57.8	59.2	57.8	— 9.1	—10.3	— 6.1	— 8.5	2.0	1.6	2.5	88	80	87	ENE 3	SE 1	WSW 3	10	10	10	—	
17	49.6	47.2	42.5	— 5.5	— 5.3	— 4.0	— 4.9	2.6	2.5	2.9	87	83	87	WSW 6	WSW 6	WSW 3	10	10	9	—	ᗜ
18	40.7	40.3	38.5	— 3.2	— 0.6	— 1.9	— 1.9	3.4	3.9	3.5	94	88	88	WSW 6	WSW 6	WSW 8	10	10	10	1.5	
19	38.3	38.5	40.1	— 0.4	0.8	0.0	0.1	4.0	4.5	3.9	90	92	85	W 6	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	● n.
20	40.8	41.0	38.7	— 0.6	0.8	0.6	0.3	4.0	4.2	4.0	90	87	83	WSW 3	W 4	WSW 7	10	10	10	1.5	
21	35.6	36.0	37.8	2.2	3.0	2.8	2.7	4.4	4.3	4.7	82	76	84	SW 12	SW 14	SW 20	10	10	10	—	● n; ↙ 3.
22	44.1	47.3	49.4	1.0	0.4	— 0.8	0.2	4.7	4.3	4.1	94	90	94	W 2	WSW 1	0	10	10	0	—	≡
23	50.1	49.6	46.8	— 0.6	1.2	0.2	0.3	4.2	4.5	4.4	96	91	94	0	E 1	SW 1	10	10	10	0.6	✱ a.
24	41.7	36.4	34.7	0.6	1.0	0.8	0.8	4.2	4.3	4.5	89	87	92	WSW 4	SW 12	SW 4	10	10	10	6.7	✱ 2.
25	29.1	21.8	17.8	1.5	2.4	1.4	1.8	4.6	4.7	3.3	91	85	65	SSW 2	SW 14	SW 20	10	10	3	5.9	● n, 1, a, 2; ↙
26	22.9	31.0	39.8	— 0.6	— 0.9	— 4.0	— 1.8	3.6	3.0	2.7	83	69	80	W 14	WNW 11	W 6	10	5	0	—	✱ n.
27	38.6	35.4	36.4	0.0	2.5	1.6	1.4	3.7	4.8	4.5	81	87	87	WSW 6	SW 14	SW 4	10	10	8	—	
28	37.6	42.7	47.2	2.4	2.8	— 0.2	1.7	4.6	3.9	3.8	82	69	85	W 12	W 7	W 1	10	10	3	—	
29	45.3	47.4	47.7	2.8	1.3	— 0.3	1.3	4.4	4.4	4.3	77	87	96	SW 6	WSW 4	S 1	10	10	0	—	≡
30	47.6	48.1	48.9	— 1.4	— 0.1	— 0.5	— 0.7	3.9	4.2	4.3	94	92	96	WSW 2	WSW 1	0	0	10	0	—	≡
Средн. Mittel	742.7	743.0	743.5	— 6.3	— 4.2	— 5.9	— 5.5	2.8	2.9	2.7	86	81	85	4.8	5.4	4.5	8.6	8.3	6.2	20.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.3	750.3	749.1	— 0.5	— 0.2	— 1.5	— 0.7	4.3	4.4	3.7	96	96	90	E 2	E 2	E 5	10	10	10	—	≡ 1, a, 2; ● 2; ✱ 3.
2	48.2	47.3	46.7	— 2.5	— 2.8	— 3.6	— 3.0	3.6	3.5	3.3	96	94	95	0	E 3	E 4	10	10	10	0.8	≡ 1, a, 2; ✱ p, 3.
3	45.7	45.3	44.9	— 4.6	— 2.4	— 2.6	— 3.2	3.1	3.7	3.6	95	96	96	SSE 3	0	0	10	10	10	—	≡ 2; ✱ n, 3.
4	45.6	46.6	49.5	— 4.0	— 4.2	— 6.6	— 4.9	3.2	3.1	2.4	93	93	87	E 2	E 4	ENE 10	10	10	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
5	54.7	56.7	59.2	—16.0	—13.7	—14.1	—14.6	1.0	1.2	1.2	81	79	83	ENE 8	ENE 5	ENE 8	10	10	0	—	
6	59.2	57.6	55.6	—15.8	—14.5	—17.8	—16.0	1.1	1.2	0.9	85	82	83	0	WNW 1	W 2	10	10	10	—	⊔
7	51.6	49.4	46.5	—12.7	—10.0	—11.1	—11.3	1.5	1.9	1.7	88	90	89	W 4	WSW 4	WSW 5	10	4	10	—	
8	42.3	40.6	41.1	— 7.9	— 4.0	— 2.7	— 4.9	2.3	3.2	3.4	92	93	92	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	✱ a, 2.
9	44.7	45.2	43.7	— 2.0	0.0	— 1.8	— 1.3	3.4	3.4	3.6	86	74	90	NNW 3	WSW 1	WSW 8	10	10	10	—	
10	41.5	40.2	39.0	— 1.6	— 1.4	— 1.8	— 1.6	3.6	3.6	3.6	88	87	90	WSW 8	WSW 8	SW 10	10	10	10	—	✱ 1; ⇸ 1, a, 2, p.
11	37.7	36.6	46.0	— 2.2	— 1.4	— 0.4	— 1.3	3.5	3.6	3.8	89	88	85	SW 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	—	
12	46.5	37.2	37.3	— 2.6	— 2.8	— 3.8	— 3.1	3.2	3.1	3.1	85	83	91	WSW 2	WSW 3	WSW 1	10	10	10	—	
13	42.4	45.7	49.9	—21.7	—25.0	—29.2	—25.3	0.5	0.4	0.3	70	67	68	NNW 8	N 6	NW 1	3	3	0	—	
14	50.8	49.2	44.8	—31.8	—22.0	—15.4	—23.1	0.2	0.5	1.0	74	70	77	W 2	WSW 12	WSW 10	0	10	10	—	⇸ a, 3.
15	41.8	41.0	39.6	— 9.7	— 7.0	— 9.5	— 8.7	1.9	2.4	1.9	91	89	87	WSW 10	WSW 12	WSW 10	10	10	0	—	⇸ 1, a, 2.
16	41.8	41.6	38.7	— 9.9	— 7.1	—10.2	— 9.1	1.8	2.2	1.7	84	84	83	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	—	
17	36.9	33.0	29.7	— 6.7	— 5.1	— 5.9	— 5.9	2.4	2.6	2.5	89	83	87	SW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	—	✱ 1.
18	31.0	33.4	34.9	—17.2	—15.8	—13.9	—15.6	1.1	1.0	1.3	90	76	83	WNW 4	WSW 1	0	1	10	10	1.3	
19	34.8	35.9	38.2	—14.9	—16.6	—18.6	—16.7	1.2	0.9	0.8	82	75	83	WSW 2	WSW 2	WSW 2	5	3	10	—	
20	36.0	37.2	40.9	—13.5	—10.0	—16.0	—13.1	1.3	1.8	1.0	84	87	81	W 2	WSW 1	WNW 4	10	10	10	0.2	✱ a, 2; ᗜ
21	40.7	40.6	41.9	—18.2	—15.1	—19.9	—17.7	0.9	1.0	0.7	83	73	80	W 3	0	SSW 1	2	10	0	—	ᗜ
22	45.1	46.1	49.2	—25.7	—24.0	—27.0	—25.6	0.4	0.5	0.4	77	73	71	NW 1	NW 8	WNW 10	7	0	0	—	
23	53.3	54.6	56.2	—29.0	—23.2	—27.8	—26.7	0.3	0.5	0.4	75	67	75	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
24	57.0	56.5	54.7	—30.2	—25.4	—28.3	—28.0	0.3	0.4	0.3	74	68	75	0	WSW 1	WSW 1	0	0	0	—	⊕
25	54.6	56.2	59.5	—29.8	—25.8	—29.2	—28.3	0.3	0.4	0.3	74	68	71	N 2	ENE 3	NNE 1	0	4	0	—	
26	60.6	60.5	61.3	—31.2	—25.4	—27.8	—28.1	0.3	0.4	0.3	72	66	70	W 2	WSW 1	WNW 1	0	1	0	—	⦶, ⊕
27	60.6	58.7	58.9	—28.4	—22.4	—27.0	—25.9	0.3	0.5	0.4	75	69	71	SW 3	WNW 3	N 1	0	4	0	—	ᗜ
28	61.9	64.9	66.6	—31.8	—25.6	—30.5	—29.3	0.2	0.4	0.3	74	70	74	0	ENE 3	ENE 2	0	0	0	—	
29	68.4	69.2	70.0	—34.2	—28.0	—30.4	—30.9	0.2	0.3	0.3	72	74	73	ENE 3	ENE 1	0	0	0	0	—	
30	68.5	69.0	69.5	—29.8	—23.4	—30.0	—27.7	0.3	0.4	0.3	72	66	74	ENE 3	ENE 3	0	3	5	0	—	
31	68.1	67.2	66.3	—27.8	—22.4	—24.4	—24.9	0.4	0.5	0.4	78	69	73	ENE 3	ENE 7	ENE 4	0	9	0	2.5	
Средн. Mittel	749.1	748.8	749.3	—16.6	—13.4	—15.8	—15.3	1.5	1.7	1.6	83	79	81	2.9	3.6	3.5	5.8	6.9	5.2	6.4	

Урюпинская. 1888. Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0′. Шпрота — Breite: 50° 48′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	743.1	742.2	—10.4	— 6.2	— 3.2	— 6.6	1.9	2.8	3.4	97	98	94	NE 10	ENE 6	SE 2	10	10	10	0.0	
2	43.8	46.4	50.2	— 2.2	— 7.2	—15.0	— 8.1	3.8	2.0	1.1	98	78	82	SW 2	WSW 4	SE 6	10	10^0	0	—	* n, 1; |•| p.
3	54.4	55.1	57.5	—20.7	—13.4	—11.6	—15.2	0.7	1.3	1.6	86	84	86	SE 2	E 2	ESE 4	0	10	10	0.6	
4	60.0	62.2	64.2	—11.1	— 8.2	—15.0	—11.4	1.8	1.8	1.3	93	73	96	SE 2	0	0	8	9	0	—	*^{0} n.
5	65.5	64.8	63.7	—14.9	—10.5	—12.1	—12.5	1.4	1.9	1.6	00	93	93	0	W 2	0	10	0	0	—	
6	58.9	58.0	58.8	—10.6	— 8.8	— 8.0	— 9.1	1.9	1.9	2.2	97	82	88	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	* 2.
7	59.1	59.2	58.2	— 6.4	— 4.3	—10.4	— 7.0	2.3	2.7	1.9	84	81	97	0	0	S 4	10	10	10	—	
8	57.4	57.3	56.5	— 7.8	— 4.0	— 4.0	— 5.3	2.3	3.3	3.4	92	95	98	SW 1	SW 1	0	10	10	10	—	
9	53.8	52.3	54.0	— 3.2	— 0.6	— 0.4	— 1.4	3.5	4.3	4.3	98	98	96	SW 2	0	SW 2	10	10	10	0.0	*^{0} 1.
10	60.6	61.6	65.7	—14.4	—15.4	—19.2	—16.3	1.3	1.0	0.3	87	72	90	N 4	N 6	N 1	5	0	0	—	
11	58.6	52.9	47.3	—17.2	—11.6	— 7.0	—11.9	1.1	1.4	2.4	95	78	92	S 4	S 6	S 4	9	10	10	—	
12	43.0	43.2	44.5	— 2.4	— 2.2	— 0.2	— 1.6	3.6	3.7	4.5	94	96	00	S 2	S 2	S 6	10	10	10	1.0	* 2, p, 3.
13	50.2	55.1	60.2	0.6	0.8	— 3.4	— 0.7	4.6	4.2	3.3	96	87	93	S 2	S 2	SE 2	10	10	9	0.4	* p.
14	62.2	63.3	63.8	— 2.4	— 0.2	— 4.4	— 2.3	3.6	4.2	3.0	94	92	93	E 6	0	0	10	10	10	0.0	
15	64.3	65.3	66.2	— 7.6	— 8.9	—18.5	—11.7	2.5	2.1	1.0	97	91	94	E 2	E 4	NNE 2	10	10	0	0.0	* n, 1.
16	65.3	63.8	62.4	—13.2	—14.4	—13.6	—13.7	1.5	1.3	1.4	96	92	88	N 6	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	*^{0} 1.
17	58.7	57.2	55.8	—12.1	—12.7	—10.8	—11.9	1.7	1.2	1.8	96	73	93	W 4	WNW 6	NNW 2	10	10	10	0.5	* 3.
18	51.4	49.6	48.3	— 9.3	— 3.8	— 3.4	— 5.5	2.0	3.1	3.3	91	91	93	W 6	WSW 4	WSW 6	10	10	10	0.5	* n.
19	45.1	43.7	44.7	— 8.0	— 5.7	—10.3	— 8.0	2.8	2.5	1.8	98	85	87	SW 4	SW 4	WNW 8	10	10	6	0.1	* n, 1, a, 3.
20	46.4	44.2	41.7	—12.0	— 9.7	— 9.2	—10.3	1.5	1.7	2.0	85	77	88	WSW 6	WSW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	*^{0} 3.
21	43.1	44.1	46.3	— 5.8	— 7.8	—12.8	— 8.8	2.6	2.1	1.3	87	83	84	WSW 8	WSW 8	WNW 6	10	9	10	—	
22	46.8	46.1	40.6	—19.7	—12.3	—12.4	—14.8	0.8	1.1	1.5	87	66	85	SW 2	WSW 2	SW 8	1	0	10	0.1	
23	37.1	42.5	48.6	—16.7	—16.7	—23.0	—18.8	1.0	0.9	0.6	85	75	84	W 14	NNW 4	N 4	10	2	0	0.0	*, +→ n, 1; ⌽ 2.
24	54.2	56.8	58.8	—26.7	—18.4	—21.4	—22.2	0.4	0.7	0.6	82	72	78	NNW 2	NNW 2	NNW 2	1	2	9	—	|•| a.
25	60.4	60.1	55.7	—28.1	—22.1	—21.0	—23.7	0.4	0.5	0.7	82	69	79	W 2	W 2	S 6	0	5^0	10	—	|•| a; ⊍ p, 3.
26	48.6	45.7	43.1	—17.7	—12.2	— 7.8	—12.6	0.9	1.5	2.4	84	85	97	SW 10	SSE 8	SSE 2	10	10	10	0.7	* a, p, 3.
27	46.1	45.6	39.6	— 5.8	— 4.3	— 0.9	— 3.7	2.9	3.2	4.3	00	98	00	0	S 4	S 10	10	10	10	1.2	* 2, 3; +→ 3.
28	38.9	42.6	50.5	0.5	1.0	— 4.2	— 0.9	4.1	4.4	2.6	96	89	77	WSW 2	SW 2	W 8	10	10	10	0.4	* n, 1, a.
29	54.0	50.1	41.9	— 6.6	— 6.1	— 0.5	— 4.4	2.3	2.8	4.4	84	98	00	0	ESE 8	S 6	10	10	10	0.2	+→, * 2.
30	52.8	55.0	53.4	—11.5	— 8.5	— 1.6	— 7.2	1.9	2.3	4.1	00	00	00	WNW 2	SE 2	SE 4	4	10	10	0.8	* a, 2.
31	57.2	59.5	62.9	— 8.0	— 5.0	—13.9	— 9.0	2.5	3.1	1.5	00	00	00	SW 2	WSW 4	E 2	10^0	10	5^0	—	
Средн. Mittel	753.0	753.1	753.1	—10.7	— 8.4	— 9.7	— 9.6	2.1	2.3	2.2	92	86	91	3.6	3.3	3.7	8.3	8.3	7.7	6.7	

Высота — Seehöhe: 92.2 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 754.6 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	760.0	757.3	— 9.4	— 5.1	— 4.8	— 6.4	2.2	2.7	3.2	00	88	00	SE 2	SE 2	SE 10	10	9^0	10	—	
2	52.9	48.9	47.5	— 0.8	— 2.4	— 3.2	— 2.1	4.3	3.7	3.6	00	98	00	SSE 14	SE 10	SE 8	10	10	10	2.1	* p.
3	52.0	55.3	58.0	— 6.1	— 3.8	—10.3	— 6.7	2.4	2.3	1.9	85	66	93	W 4	SSW 2	0	10	3^0	0	—	
4	58.6	56.8	54.8	—10.6	— 8.4	—12.8	—10.6	2.0	1.8	1.6	00	76	96	0	S 2	0	10	4^0	10	0.0	V n, 1; ≡ 1; *^{0} a.
5	51.8	50.6	50.5	—11.6	— 7.6	— 7.2	— 8.8	1.7	2.2	2.5	93	86	98	SE 4	ESE 2	ESE 6	10	10	10	0.1	*^{0} 2, 3.
6	51.1	51.9	53.0	— 6.8	— 7.8	—18.2	—10.9	2.6	2.1	0.9	97	86	83	SE 4	SSE 8	ESE 2	10	10	0	—	
7	51.9	52.6	54.0	—17.2	—10.3	—12.8	—13.4	1.0	1.8	1.6	84	87	96	ESE 2	ESE 4	0	10	10	10	1.6	* a, 2.
8	54.2	52.4	50.2	—10.4	— 7.8	— 8.9	— 9.0	2.0	2.5	2.3	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0.5	V 1, 2.
9	45.6	44.4	45.6	— 5.1	— 1.2	— 0.9	— 2.4	3.1	4.2	4.3	00	00	00	NE 4	E 2	SSE 2	10	10	10	0.8	* n, 1, 2; ≡ 3.
10	49.6	52.4	53.2	— 0.2	— 1.1	— 6.8	— 2.7	4.4	3.0	2.6	98	71	94	SW 4	S 2	SSW 4	10	8^0	0	0.0	* a.
11	56.4	57.5	56.3	—11.3	— 3.7	— 2.8	— 5.9	1.7	2.7	3.6	93	78	96	SSW 2	SSE 2	SE 8	8^0	10	0	0.0	
12	55.8	60.2	64.3	— 3.6	— 4.2	—14.8	— 7.5	3.4	2.2	1.3	98	66	96	WSW 6	SW 2	0	10	3^0	0	—	+→ n.
13	66.0	66.6	67.6	— 6.4	— 7.2	—14.8	— 9.5	2.8	2.2	1.3	00	87	91	SSE 2	ESE 6	ESE 4	10	10	0	—	V n, 1.
14	68.2	68.6	68.9	—13.4	—13.2	—13.1	—13.2	1.5	1.5	1.6	96	96	96	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, p; V 1, 3.
15	69.0	68.9	68.5	—15.9	—12.7	—21.1	—16.6	1.2	1.7	0.8	95	00	93	SE 2	ENE 2	ENE 2	10	10^0	0	—	V n, 1.
16	68.0	68.3	67.0	—12.9	— 9.7	—18.5	—13.7	1.6	2.1	1.0	96	97	94	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	0	—	V 1; ≡ p.
17	65.4	63.5	62.4	—15.1	—10.9	—19.5	—15.2	1.3	1.9	0.9	96	00	94	0	NE 2	NNE 2	10	0	0	—	≡, V 1.
18	61.2	60.4	59.5	—23.6	—13.7	—21.7	—19.7	0.6	1.4	0.7	91	92	93	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, a.
19	59.2	58.6	57.4	—20.5	—12.6	—18.5	—17.2	0.8	1.6	0.9	93	96	89	NW 2	NE 2	NNE 2	10	0	2^0	—	V, ≡ 1.
20	56.5	57.0	57.0	—14.8	—12.9	—15.9	—14.5	1.3	1.3	1.1	91	80	85	ENE 6	NE 8	NE 8	10^0	10	8^0	—	
21	57.8	57.1	57.4	—24.1	—15.5	—21.4	—20.3	0.5	0.9	0.6	82	67	78	NNE 2	NE 2	NNE 2	1	0	0	—	
22	57.4	57.2	55.8	—25.9	—14.4	—18.4	—19.6	0.5	1.0	0.9	84	66	83	N 2	ENE 2	0	1^0	1^0	8^0	—	≡^{0} 1.
23	54.4	54.9	55.8	—20.7	—12.3	—11.4	—14.8	0.7	1.3	1.7	86	74	93	0	ESE 2	SE 4	4	10	10	0.5	*^{0} p, 3.
24	57.2	57.9	59.6	—17.2	— 9.3	—11.7	—12.7	1.1	1.4	1.7	95	66	93	0	0	NW 2	10	10	10^0	0.0	*^{0} 1, 2.
25	61.8	63.6	65.7	—18.9	—14.6	—16.3	—16.6	0.9	1.0	1.0	88	69	80	NW 2	NNW 4	0	10	0	0	—	
26	66.9	67.8	68.3	—21.5	—16.4	—19.5	—19.1	0.7	1.2	0.8	93	95	87	0	NNW 2	0	10	0	5^0	—	≡, V 1.
27	69.2	69.4	68.0	—13.0	— 7.4	—11.0	—10.5	1.5	1.7	1.8	92	67	93	0	0	NNW 2	10	10	10	0.0	*^{0} 1.
28	66.2	65.7	66.1	—12.6	— 8.6	—18.8	—13.3	1.5	1.6	0.9	88	67	94	0	NE 2	0	8	0	0	—	
29	65.7	65.1	62.4	—19.9	—13.4	—17.2	—16.8	0.8	1.6	1.1	93	00	95	0	0	ESE 2	10	10	10	—	V, ≡ 1.
Средн. Mittel	759.0	759.1	759.0	—13.4	— 9.2	—13.5	—12.1	1.7	2.0	1.7	93	83	93	2.3	2.8	2.8	8.7	6.8	4.9	5.6	

1888.

Урюпинская. Urjupinskaja.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	758.1	755.3	−16.1	−10.6	−18.1	−14.9	1.3	2.0	1.0	00	00	95	0	SSW 2	SSW 2	10	2^0	0	—	≡, V 1.
2	51.8	50.4	47.8	−17.1	−10.4	−13.2	−13.6	1.1	1.9	1.6	95	97	00	SSW 2	S 4	S 2	10	1^0	10	0.0	≡, V n, 1.
3	44.5	43.4	43.2	−9.1	−6.7	−7.0	−7.6	2.2	2.4	2.5	97	89	94	SE 8	SSE 6	SW 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, 2.
4	42.7	39.7	45.1	−15.7	−5.6	−8.5	−9.9	1.2	2.8	2.2	95	93	94	ESE 2	SE 4	SW 2	10	10	0	0.0	V n, 1; ✱ a, 2.
5	48.7	49.9	49.2	−14.6	−9.4	−11.3	−11.8	1.3	1.6	1.7	91	75	89	0	NNW 4	N 6	10	10	10	0.3	✱ 3.
6	47.1	46.8	45.6	−10.6	−7.9	−8.0	−8.8	1.8	1.9	2.2	90	77	88	N 4	E 4	E 8	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
7	43.6	42.5	44.1	−7.0	−9.0	−12.6	−9.5	2.4	1.7	1.4	92	75	84	SSE 2	SSW 10	SW 6	9^0	10	0	0.0	✱, ⇸ a, 2.
8	38.0	35.4	29.5	−7.4	0.9	−2.3	−2.9	2.6	4.2	3.7	00	83	96	SSE 6	SW 8	NW 4	10	8	10	1.7	✱^{0} n, 1, 3.
9	37.1	43.6	48.1	−14.3	−13.4	−15.8	−14.5	1.3	1.3	1.0	87	80	81	NW 10	WNW 20	W 14	10	10^0	0	0.0	✱ n, 1; ↙, ⇸ n, 1, 2.
10	48.3	45.1	35.2	−20.0	−10.0	−3.2	−11.1	0.7	1.5	3.6	80	74	00	SW 2	SSE 4	SSE 4	8	10	10	2.1	✱ 2, 3; ⇸ p.
11	36.4	38.3	39.4	−1.1	−7.0	−10.8	−6.3	4.2	2.2	1.7	98	81	90	NW 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	4.2	✱ a, 2, 3.
12	43.1	43.9	42.9	−11.2	−6.8	−6.6	−8.2	1.6	2.0	2.8	85	73	00	NE 2	ESE 2	0	10	10	10	2.4	✱ 2, p.
13	39.4	39.8	40.0	1.4	3.8	1.6	2.3	5.0	5.0	4.9	98	83	94	S 4	S 4	SSW 2	10	10	10	4.0	● p.
14	36.1	33.9	42.9	2.8	0.3	−9.0	−2.0	5.1	3.8	1.6	91	81	72	S 8	SSW 14	W 20	10	10	0	—	↙ 3.
15	44.1	47.9	52.7	−9.4	−3.7	−7.0	−6.7	1.8	3.2	2.6	84	93	97	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.9	△^{0} 1; ✱ 2.
16	54.7	55.1	54.0	−8.6	−5.8	−5.6	−6.7	2.3	2.7	3.0	00	93	00	S 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	V 1, 3.
17	54.9	54.6	57.3	−1.6	4.5	−0.6	0.8	4.1	4.5	4.3	00	71	98	0	SW 2	SSE 2	10	10	10	—	≡ 1.
18	59.0	59.0	60.0	−2.1	0.2	0.7	−0.3	3.8	4.2	4.6	98	90	94	SSW 4	S 4	SSE 2	10	10	10	—	
19	59.8	58.8	56.0	1.6	5.2	1.3	2.7	4.5	4.8	4.8	87	72	94	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	3.8	
20	54.5	53.1	52.3	1.0	2.4	−0.2	1.1	4.8	5.0	4.3	98	91	94	0	SE 4	NE 4	10	10	10	2.3	● n, 1, p; ≡ 1; △ 3.
21	58.2	61.7	64.5	−10.2	−6.2	−10.2	−8.9	1.6	1.7	1.6	76	61	80	N 4	N 6	N 6	2	0	0	—	
22	64.6	62.2	59.9	−12.6	−5.0	−4.9	−7.5	1.1	1.9	2.1	65	62	67	NW 2	NW 6	NW 8	0	10	10	—	
23	58.4	57.4	57.1	−7.0	−3.2	−5.4	−5.2	1.9	2.0	2.3	70	55	76	NW 2	NW 6	NW 2	10	8^0	0	—	
24	56.8	55.3	52.4	−8.7	−0.5	−4.8	−4.7	1.6	2.0	2.3	69	46	74	W 2	W 2	SW 2	0	2^0	4^0	—	
25	48.9	47.9	48.2	−5.0	3.2	1.1	−0.2	2.4	4.1	4.6	76	71	92	S 2	SSE 4	0	10	9^0	10	—	
26	49.7	51.8	54.0	−0.5	3.2	0.7	1.1	4.3	4.6	4.6	96	80	94	NW 2	NNW 2	W 1	10	8^0	10	—	
27	54.7	54.8	55.2	0.5	4.5	2.3	2.4	4.6	5.2	5.2	96	82	96	0	S 6	0	10	8^0	10	1.3	≡ 1; ● p.
28	56.1	58.0	58.1	3.4	8.4	4.2	5.3	5.0	6.2	5.5	85	76	89	S 6	S 4	S 4	9^0	9^0	10	—	
29	57.8	58.1	59.1	3.6	10.2	5.4	6.4	5.0	7.2	6.0	85	76	89	S 4	S 6	S 1	10	8^0	4	—	
30	60.2	60.6	61.5	3.6	12.6	6.6	7.6	5.2	7.8	7.0	88	72	96	S 4	S 6	0	0	0	0	—	
31	62.7	60.7	59.0	3.6	13.4	6.7	7.9	4.8	6.2	6.1	82	54	83	S 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750.7	750.6	750.6	−6.1	−1.6	−4.3	−4.0	2.9	3.5	3.3	89	78	90	3.1	5.3	3.9	8.3	7.8	6.7	24.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	756.5	755.3	2.8	14.7	9.3	8.9	4.7	5.7	5.8	82	47	66	S 4	S 8	SE 8	3^0	3^0	0	—	
2	55.7	54.2	53.6	3.9	15.6	10.0	9.8	4.9	6.0	5.7	80	46	62	SSE 2	SSE 10	SE 8	0	3^0	0	—	∞ 2.
3	54.4	54.5	54.5	4.4	14.8	9.5	9.6	4.5	4.8	6.1	73	39	69	SE 8	SSE 10	SE 6	2^0	5^0	0	—	
4	56.7	55.7	55.6	5.1	16.2	11.3	10.9	5.1	5.5	7.3	78	41	73	SSE 2	SSE 10	SSE 2	0	2^0	0	—	
5	56.3	55.8	55.4	6.6	16.2	11.0	11.3	5.6	6.8	7.0	77	50	71	SSE 4	SSE 8	S 4	4^0	0	0	—	
6	55.1	54.3	53.3	7.6	19.8	13.2	13.5	6.3	6.9	8.6	80	40	76	S 2	ESE 8	S 6	0	5^0	0	—	
7	53.3	51.8	51.4	9.7	20.4	13.0	14.4	6.2	7.5	8.0	69	42	72	ESE 4	ESE 10	ESE 6	8^0	2^0	0	—	
8	51.4	51.3	51.2	9.3	17.1	12.6	13.0	6.7	9.7	9.4	76	67	88	SE 6	SSW 4	S 2	10	10	0	—	
9	51.3	50.6	49.3	10.1	20.4	14.2	14.9	8.4	7.1	8.7	91	40	73	0	SSE 8	SSE 4	9^0	2^0	5	—	≡^{0} 1.
10	48.8	46.7	44.7	10.2	21.8	16.4	16.1	7.2	6.4	7.2	76	33	52	S 2	ESE 10	ESE 8	8	8^0	6	0.4	
11	43.8	43.8	43.8	10.6	16.6	13.5	13.6	7.0	7.0	8.4	73	50	73	SE 6	SE 6	SE 4	7	10	10	—	● n.
12	42.5	42.0	43.2	11.3	19.5	12.5	14.4	7.7	7.6	9.8	77	45	91	SE 2	SSE 10	SSW 2	10	10	10	0.1	●^{0} p.
13	40.8	39.8	39.7	10.8	19.3	15.0	15.0	7.4	7.5	8.8	76	45	69	W 2	NE 6	SE 6	10	10	10	2.0	≡^{0} 1, 2; ● p, 3.
14	39.5	41.7	44.4	11.0	12.4	10.2	11.2	9.4	8.3	7.8	96	78	84	SSE 2	SW 4	0	10	10	0	—	● n.
15	44.8	44.2	44.4	9.0	18.1	12.0	13.0	7.4	7.1	7.6	87	46	73	WSW 2	SSW 2	SSE 2	1	6	8	—	⌓ n.
16	43.9	43.7	42.8	11.6	17.7	12.9	14.1	7.1	7.3	8.5	70	49	77	E 6	ENE 6	NNE 6	10	10	10	—	
17	43.4	43.4	44.9	3.9	7.7	8.8	6.8	4.3	4.1	4.1	70	53	49	NNE 6	NNE 8	N 4	10	10	4	—	
18	47.1	47.2	49.4	3.0	14.2	10.3	9.2	4.0	6.6	7.1	71	55	75	N 4	ENE 2	E 2	8^0	2^0	8	—	
19	50.6	51.0	52.7	8.6	15.4	10.0	11.3	6.6	5.5	5.1	79	42	56	E 2	NE 4	N 4	10	6	0	—	
20	54.5	54.2	54.9	5.7	15.6	10.9	10.7	5.0	5.4	7.0	73	41	71	NNW 2	NE 2	0	2	4	9	—	
21	56.5	56.5	56.3	4.2	16.8	12.9	11.3	5.6	6.9	7.2	90	49	65	0	0	0	3	9	9	—	≡ 1.
22	56.9	56.7	56.2	12.0	19.5	12.6	14.7	7.2	6.8	7.0	69	41	64	ESE 2	S 2	S 2	10	7	4	—	
23	56.3	55.2	53.7	11.2	20.2	14.3	15.2	7.1	5.7	7.9	72	33	65	SSW 2	SSW 2	0	7	4	10	0.6	
24	53.7	53.2	53.4	11.7	20.1	13.0	14.9	6.9	5.9	7.6	68	34	68	SW 2	SW 2	NE 2	5	4	2	—	● n.
25	53.8	53.5	53.5	6.5	18.1	13.7	12.8	7.1	6.9	7.8	99	44	67	NE 2	NE 2	ESE 4	10	5	10	—	≡ n, 1; ⊼ 2.
26	53.5	51.6	48.7	8.6	20.5	15.0	14.7	6.1	6.2	8.1	73	35	64	SE 4	SSE 8	SSE 6	1	5	1	—	
27	48.6	47.8	46.7	13.2	20.4	16.6	16.7	8.3	7.6	8.3	74	43	59	SSW 4	SSW 6	S 6	8	6	3	—	
28	45.4	44.3	44.9	14.2	21.9	17.8	18.0	8.0	7.2	9.9	66	37	65	S 10	S 20	SSE 20	9^0	10^0	10	0.5	↙ 2, 3; < p; ●, ⊼ p, 3.
29	50.0	52.0	54.0	13.5	17.8	16.7	16.0	10.1	11.0	11.4	88	72	80	S 4	SSE 2	NW 4	10	9	10	1.6	⊼ n; ● n, a, 3.
30	56.3	55.5	56.3	13.1	24.0	19.5	18.9	8.9	7.8	5.3	80	34	31	NE 2	SE 20	SE 10	10	10	7	—	≡^{0} 1; ∞ 2, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.3	750.3	8.8	17.8	13.0	13.2	6.7	6.8	7.6	78	46	68	3.3	6.7	4.6	6.5	6.2	4.9	5.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.9	758.1	15.2	25.9	18.4	19.8	7.9	6.6	6.4	61	27	41	SE 6	S 14	SE 6	8^0	10^0	8	—	∞ 2.
2	58.7	56.4	55.5	14.4	26.3	18.5	19.7	7.2	5.8	6.8	59	23	43	SE 4	SSE 20	SE 6	10^0	3^0	2	—	∞ 2.
3	56.5	54.3	53.7	13.1	27.4	20.6	20.4	7.0	7.3	8.3	63	27	46	S 4	SSW 4	SSW 2	4^0	0	0	—	
4	53.8	53.0	51.9	15.4	26.4	20.2	20.7	7.8	6.5	7.5	59	25	42	SE 2	S 6	SE 6	6^0	1^0	0	—	
5	52.3	50.3	49.9	16.3	28.8	20.4	21.8	7.5	6.2	11.7	55	24	66	0	SE 20	0	1^0	5^0	7	—	↙ 2.
6	49.6	48.7	48.8	18.0	24.1	19.2	20.4	—	11.0	10.7	—	50	64	—	WSW 4	SW 2	—	8	4	0.0	
7	48.0	47.9	46.6	16.3	21.1	16.4	17.9	11.1	12.5	11.4	80	67	82	SW 2	SW 2	SW 4	8	10	2	0.0	● n, a, p; ⌒ p.
8	47.6	48.1	49.2	11.2	12.8	9.0	11.0	7.7	6.9	7.1	78	62	83	NNW 6	WNW 6	W 2	10	10	3	0.3	
9	49.9	51.4	52.1	7.7	13.4	11.0	10.7	6.2	5.9	6.0	79	52	61	W 8	W 4	WSW 2	8	10	2	0.0	●^{0} n, a; ⌒ 1.
10	52.1	51.9	52.5	12.6	21.0	15.3	16.3	6.9	9.3	10.7	63	51	83	WSW 4	WSW 4	SW 2	6	9	8	4.2	●, ☈ p.
11	51.9	52.0	53.6	14.7	20.8	12.9	16.1	8.2	9.7	8.9	66	53	81	SW 4	SW 4	NW 2	9	7	7	0.0	●^{0} a.
12	54.2	52.9	50.8	10.4	21.2	17.6	16.4	8.3	9.9	8.8	89	54	59	NNW 2	NNE 2	0	10	10	8	—	⌒ p.
13	49.3	49.4	51.2	14.2	16.8	11.3	14.1	9.9	6.9	6.4	83	49	63	WNW 4	NW 6	NW 2	10	7^0	0	—	
14	52.1	52.2	52.9	8.9	13.4	7.9	10.1	5.5	4.1	5.0	65	36	63	NW 2	W 4	W 4	0	8	1	—	
15	55.5	55.5	56.0	9.7	15.1	11.8	12.2	4.9	5.0	5.5	54	40	54	WSW 4	W 6	WSW 2	1	10	0	—	
16	58.4	58.5	58.2	12.6	19.0	13.8	15.1	5.8	5.7	7.0	54	35	59	SW 2	WSW 4	0	9	8	1^0	—	
17	59.4	58.7	58.8	13.9	23.5	17.2	18.2	7.4	7.5	8.0	62	35	55	WSW 2	WSW 2	0	0	4	1	—	
18	59.4	59.4	58.1	15.7	22.4	17.0	18.4	8.2	6.0	9.1	62	30	64	W 4	NNW 4	0	5	6^0	8	—	
19	56.0	53.7	50.5	16.9	24.0	18.8	19.9	9.9	10.5	12.1	69	45	75	NW 2	W 2	W 4	7	5	2	1.0	●, ⌒, ☈ p.
20	46.5	45.6	47.8	18.8	22.2	11.2	17.4	11.8	5.8	5.6	73	29	57	W 6	NNW 10	N 10	5^0	5	1	—	⩽, ● n.
21	48.4	48.4	47.0	9.7	16.4	12.6	12.9	6.5	5.4	8.4	73	39	78	NW 4	NNW 6	0	0	8	1	—	
22	45.5	45.9	45.9	8.8	10.9	9.2	9.6	6.3	5.3	6.0	74	54	70	NNW 6	NW 2	W 2	10	10	3	0.0	●^{0} a.
23	47.5	48.4	50.8	8.8	15.5	11.2	11.8	6.0	5.2	6.0	71	40	60	W 2	NNW 6	NW 2	1	8	1	—	
24	52.2	52.0	50.9	11.4	18.2	15.1	14.9	7.2	3.9	6.9	72	25	54	0	W 2	0	0	5	10^0	2.3	
25	45.9	41.6	40.6	10.8	13.4	9.6	11.3	8.3	10.0	7.8	87	88	87	E 6	SSE 6	WSW 10	10	10	10	7.8	● n, 1, 2.
26	45.3	45.0	46.5	9.9	16.9	12.9	13.2	7.8	8.6	9.8	86	61	89	WSW 2	WSW 4	SSE 2	10	9	1	0.4	● n, 1, 2.
27	48.3	48.7	49.5	13.1	21.8	16.8	17.2	8.4	7.6	10.3	75	39	73	SW 4	SSW 6	WSW 2	10	8	9	0.3	
28	50.8	50.6	52.1	14.8	18.3	14.8	16.0	10.6	10.4	10.3	85	66	83	0	W 2	NNW 2	10	9	1	0.1	● n, a.
29	55.4	56.4	56.3	13.9	20.7	17.1	17.2	7.7	6.5	7.7	65	36	53	N 4	NW 6	0	0	7	0	—	
30	57.3	57.3	56.5	17.2	24.0	19.0	20.1	8.7	6.9	10.5	60	31	64	SSW 2	0	0	1	4	2	—	
31	56.7	55.9	56.3	18.2	25.3	17.4	20.3	11.2	8.7	10.5	72	37	71	0	SW 2	0	2	7	9	—	
Средн. Mittel	752.3	751.9	751.9	13.3	20.2	15.0	16.2	8.0	7.2	8.2	70	43	65	3.3	5.5	2.5	5.7	7.1	3.6	16.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	758.1	758.6	11.8	18.8	12.0	14.2	7.1	7.2	5.4	69	45	52	NE 6	E 8	ENE 4	8	3	0	—	
2	58.6	57.3	55.5	12.5	19.1	14.4	15.3	5.0	4.4	5.0	46	27	41	SW 4	SE 8	SE 4	0	1	2	—	
3	55.5	54.4	55.1	14.8	21.5	15.9	17.4	5.7	5.1	6.4	46	27	48	SE 4	SE 8	ESE 2	0	7	1	—	
4	58.2	57.9	57.7	15.5	24.2	17.5	19.1	7.2	4.6	7.1	55	20	48	0	ESE 10	SSE 2	2	8^0	8^0	—	
5	57.8	56.1	54.1	17.2	25.5	20.0	20.9	7.2	4.4	5.4	49	19	31	SSE 2	SE 8	ESE 6	8^0	7^0	2	—	∞ 2, 3.
6	53.5	51.8	49.5	18.8	26.1	20.6	21.8	6.6	6.1	10.3	41	25	57	S 4	SSW 14	0	8	8	10	0.1	
7	46.6	47.4	48.6	18.6	14.2	15.2	16.0	12.2	10.6	8.4	77	88	65	SW 4	NW 6	0	8	10	10	6.6	● n, a.
8	48.3	48.4	50.0	11.1	13.2	10.4	11.6	8.9	9.2	8.7	90	82	93	0	W 2	NW 2	10	10	10	1.8	● n, 1, 2; ⌒ p.
9	51.0	50.7	51.0	9.2	11.6	9.2	10.0	6.7	6.6	8.1	78	64	93	W 2	W 4	WNW 6	10	10	10	0.1	●^{0} p.
10	51.7	51.6	51.4	9.0	13.8	12.1	11.6	6.9	6.0	7.3	80	52	69	WNW 4	W 4	SW 2	10	9	3	—	● n.
11	49.9	49.7	49.8	12.9	18.6	16.2	15.9	6.7	8.4	10.2	61	53	74	SW 6	SW 6	SW 8	8	9	8	0.0	●^{0} a.
12	50.6	50.0	50.3	15.6	23.3	18.6	19.2	10.4	9.1	10.8	79	43	68	WSW 4	WSW 4	SW 2	7	8	8	—	
13	51.0	50.6	50.5	18.0	26.4	18.6	21.0	10.6	9.4	11.9	69	37	75	SW 2	SW 2	0	2	10	4	0.1	●^{0} p.
14	48.9	46.3	45.6	18.2	19.8	15.9	18.0	12.3	9.6	10.1	79	56	75	SSW 2	S 14	W 4	10	9	4	5.0	● a, 2, p; ☈ p.
15	46.8	45.9	45.9	15.7	22.0	15.2	17.6	—	7.6	10.2	—	39	80	—	WSW 6	WSW 4	—	6	8	0.3	●^{0}, ⌒ p.
16	45.3	45.3	45.9	16.4	23.8	20.2	20.1	10.6	7.2	12.5	76	32	71	SW 2	W 10	0	0	5	8	—	
17	46.0	46.7	47.6	20.3	25.2	19.6	21.7	11.9	13.2	13.1	67	56	78	WSW 4	SW 4	SSW 2	3	8	10	10.4	☈ a, 3; ⩽ p; ● 3.
18	49.4	50.6	50.6	17.2	22.2	18.6	19.3	11.1	8.7	11.3	76	44	71	WNW 2	W 4	0	0	5	7	—	●, ☈ n.
19	51.9	51.4	51.4	16.4	22.4	19.0	19.3	10.3	9.3	9.8	74	47	60	WNW 2	W 4	W 4	0	5	4	—	
20	51.5	50.4	48.7	17.8	25.6	21.6	21.7	10.1	10.1	11.9	67	42	62	W 2	NW 4	0	0	4	7	—	
21	47.7	46.5	48.5	20.8	26.4	15.8	21.0	12.7	10.5	10.4	70	42	78	0	WSW 4	NW 4	2	8	9	—	
22	49.6	48.8	49.6	14.0	20.5	20.2	18.2	7.4	8.9	9.2	62	50	53	W 2	NW 2	W 2	7	9	1	—	
23	50.7	50.7	50.2	17.9	24.4	18.6	20.3	9.5	7.5	9.5	63	33	60	NW 2	N 4	0	1	2	2	—	
24	49.2	48.2	48.4	17.1	22.4	17.2	18.9	10.0	9.2	9.3	69	46	63	WSW 2	WNW 2	0	2	8	9	4.2	
25	48.0	48.4	48.6	11.2	13.4	10.3	11.6	8.8	5.6	7.3	89	49	78	NW 4	NNW 8	W 2	10	8	2	0.1	● n, p; ⌒ p.
26	46.8	41.7	42.7	12.0	14.0	12.5	12.8	6.4	9.9	8.5	62	84	79	W 6	W 2	W 2	10	10	2	13.5	● a, 2, p; ☈ p.
27	44.9	45.4	47.5	12.4	18.1	15.2	15.2	8.6	6.6	7.6	80	43	59	W 2	WNW 6	NW 4	0	5	8	—	
28	50.1	50.3	49.6	12.8	20.2	16.8	16.6	7.7	7.2	10.0	70	41	71	WNW 2	W 6	0	2	4	0	—	
29	51.0	49.4	47.2	16.8	26.1	20.6	21.2	9.3	8.7	9.9	65	35	54	SW 2	WSW 4	0	0	0	0	—	
30	46.6	46.0	45.5	19.8	30.0	24.2	24.7	9.9	6.3	13.5	57	20	60	SSW 2	0	SSW 2	1	2	4	—	
Средн. Mittel	750.5	749.9	749.9	15.4	21.1	16.7	17.7	8.9	7.9	9.3	68	45	65	2.8	5.6	2.2	4.4	6.6	5.3	42.2	

1888.

Урюпинская. Іюль. — Juli. Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.7	744.9	22.9	30.5	24.2	25.9	13.3	11.6	13.0	64	36	58	SW 4	SW 4	S 2	1	8^2	4	—	
2	45.7	44.7	43.6	23.5	31.2	24.8	26.5	12.0	11.2	8.8	56	33	38	S 2	S 6	SE 6	8^0	5	7	—	
3	43.7	43.7	43.5	23.1	28.4	21.6	24.4	11.6	13.9	15.8	56	49	83	0	S 1	W 2	2	10	4	0.1	ꓘ 1, 2; ● 2.
4	43.3	41.9	39.4	23.6	35.6	29.1	29.4	12.6	6.5	8.3	58	15	27	W 2	SE 6	E 4	0	5	6	—	
5	39.2	39.5	41.7	24.3	32.2	20.5	25.7	7.7	12.9	12.7	34	36	71	SE 2	SE 2	SW 4	10	5	8	—	⌒ 2, 3; < 3.
6	46.0	47.9	50.2	18.0	26.3	20.6	21.6	11.7	8.4	10.9	76	34	60	S 6	S 8	W 2	10	8	3	—	
7	52.4	51.3	49.9	22.0	30.5	24.4	25.6	15.5	10.3	13.7	79	32	60	0	S 2	0	3	6	9	1.1	
8	48.8	46.8	46.9	21.3	28.8	23.5	24.5	15.3	12.3	13.6	81	42	63	0	S 6	0	8	5	2	—	● n.
9	46.8	44.7	39.7	23.1	27.1	19.4	23.2	13.8	13.4	15.1	66	50	90	0	S 4	SE 4	4	10	10	5.2	● 2, p; ꓘ p.
10	37.4	41.8	47.9	14.6	17.6	14.6	15.6	11.1	8.5	7.9	90	57	63	S10	SE20	E 4	10	9	3	—	↙ 2.
11	51.1	50.3	51.3	15.5	22.3	15.8	17.9	8.5	6.3	6.5	64	32	49	SE 4	SE 4	0	0	4	2	—	
12	52.7	52.6	51.4	15.5	25.0	20.8	20.4	9.6	8.3	10.3	74	35	56	0	0	0	10^0	2	1	—	
13	50.3	48.1	46.9	18.3	29.4	21.8	23.2	7.1	10.3	12.4	66	34	64	0	SE 4	0	1^0	5	10	—	
14	48.4	47.7	47.9	16.6	18.5	19.8	18.3	11.0	4.5	6.9	78	28	40	W 2	W 8	W 2	5	2	6^0	—	
15	46.8	44.2	41.2	15.3	21.6	19.6	18.8	8.8	8.5	9.5	68	44	56	0	S 2	S 4	10	10	10	19.4	ꓘ 3.
16	33.0	34.3	38.0	15.8	16.4	14.0	15.4	11.2	12.3	11.2	84	88	95	W 1	W20	W14	9	10	10	7.0	● n, a, p, 3; ↙ p.
17	37.2	38.9	41.6	14.6	18.9	18.1	17.2	11.7	12.1	12.5	94	75	81	W20	W 6	W 8	10	10	10	4.0	● n, 1, 2, p, 3.
18	42.5	42.4	43.0	17.0	22.8	18.4	19.4	11.1	10.6	13.3	77	52	84	W 4	W 6	0	8	9	8	—	
19	41.9	43.6	41.6	18.4	25.6	20.2	21.4	11.6	11.5	15.3	74	47	87	W 4	SW 4	0	8	5	9	—	● ꓘ, ⌒ p.
20	36.1	34.1	35.1	18.8	25.8	19.0	21.2	14.5	14.3	13.4	90	59	82	SW 4	S 8	NW 8	10	5	3	1.6	● n.
21	36.1	38.0	41.6	16.4	21.5	16.8	18.2	12.4	13.2	12.2	89	70	85	NW 4	NW 6	SW 2	10	10	10	2.1	● n, p.
22	41.0	44.6	45.4	16.8	23.9	17.8	19.5	12.3	10.8	13.2	87	49	87	0	W 4	0	8	5	7	4.7	$●^2$ p.
23	48.2	48.7	49.8	15.0	19.3	18.0	17.4	12.1	11.2	10.4	96	67	68	NW 1	NW 2	NW 6	10	7	7	—	
24	51.7	53.2	54.0	15.9	21.0	18.0	18.3	10.6	8.3	10.2	79	45	66	NE 4	NE 4	NE 2	4	9	4	—	
25	55.1	55.9	56.3	16.8	24.5	18.6	20.0	10.5	7.8	10.8	74	33	68	NW 2	NW 4	0	9	5	0	—	
26	57.0	56.7	57.5	17.6	27.2	20.2	21.7	9.9	9.4	11.9	66	35	67	0	S 2	S 2	1	3	3	—	
27	54.7	55.0	54.5	19.4	29.4	22.7	23.8	12.0	10.1	11.2	72	33	55	S 2	S 1	S 1	2	4	3	—	
28	52.6	52.7	51.4	18.2	29.9	22.6	23.6	7.6	10.8	13.5	49	34	66	E 2	0	0	3	4	1	—	
29	50.8	50.9	50.8	20.2	31.1	22.9	24.7	13.7	10.4	14.3	78	31	69	SW 1	SE 2	SE 1	0	4	2	—	
30	52.8	52.3	53.5	21.4	32.6	24.8	26.3	12.3	8.3	13.1	65	23	56	0	SE 4	0	0	4	3	—	
31	54.1	54.8	56.0	20.1	32.8	28.0	27.0	14.1	8.4	9.7	81	23	35	0	W 1	NE 4	4	5	3	—	⌒, ꓘ p.
Средн. Mittel	746.6	746.7	747.0	18.7	26.1	20.7	21.8	11.5	10.2	11.7	73	43	65	2.6	4.9	2.6	5.7	6.2	5.4	45.2	
Августъ. — August.																					
1	757.5	757.2	757.1	22.8	31.8	25.3	26.6	13.7	11.0	14.1	66	31	59	NW 2	NW 2	0	0	4	1	—	
2	58.8	55.7	54.4	22.0	31.6	25.1	26.2	13.2	11.3	13.6	68	33	58	0	NW 2	0	0	5	0	—	
3	54.4	53.5	52.7	21.8	34.6	25.1	27.2	13.2	13.0	14.3	68	32	61	0	0	0	0	5	4	—	
4	51.9	52.4	50.2	23.0	35.3	26.6	28.3	13.2	9.3	11.5	64	23	45	0	0	0	3	5	9	—	
5	49.3	48.5	48.2	24.7	34.6	26.6	28.6	12.5	10.0	12.0	55	24	47	SE 1	SE 6	0	2	4	0	—	
6	47.4	49.0	49.7	24.2	29.4	26.7	26.8	16.2	15.5	11.3	72	51	44	SW 2	SW 6	0	2	3	0	—	
7	47.9	49.9	48.1	19.6	22.8	17.8	20.1	7.7	9.1	13.0	45	44	86	N 2	N 4	0	5	10	4	2.0	● p.
8	49.3	50.2	49.9	15.4	24.6	19.8	19.9	10.7	8.6	9.6	82	37	56	NW 2	NW 2	0	2	3	0	—	
9	52.5	52.3	52.8	16.8	26.1	20.8	21.2	10.9	7.8	11.1	76	32	61	NE 2	NW 2	0	3	0	0	—	
10	54.7	52.9	50.6	15.6	23.8	18.8	19.4	10.8	10.3	13.3	82	47	83	NE 2	NE 4	W 2	10	10	10	5.8	● p.
11	47.0	43.0	39.5	17.8	25.0	19.6	20.8	13.6	13.5	15.3	90	58	90	NE 2	SE 4	NE 2	10	4	8	0.9	$●^2$, ꓘ a; < 3.
12	39.4	41.6	45.3	15.8	16.0	14.8	15.5	11.8	9.4	8.2	88	69	66	W20	SW10	W 8	9	5	2	0.2	$●^0$ n; ↙ 1; ● p.
13	46.8	44.8	44.3	13.6	19.8	15.4	16.3	8.6	6.6	6.0	74	39	46	SW 6	NW20	W 6	0	5	2	—	↙ 2.
14	44.9	47.6	48.1	12.8	18.4	16.4	15.9	8.9	10.5	13.0	82	66	94	W 8	W 6	W 4	9	10	9	—	
15	49.3	49.4	48.5	15.9	23.0	17.8	18.9	11.0	6.6	9.6	82	32	63	W 2	W 8	0	2	9	2	0.5	
16	48.3	48.1	48.3	16.5	20.0	15.6	17.4	12.4	6.1	7.6	88	35	58	SW 2	SW 4	SW 2	8	6	8	—	● n.
17	47.1	47.2	46.8	12.8	17.6	13.5	14.6	9.1	7.1	8.4	83	47	73	0	SW 2	SW 2	10	10	0	—	
18	47.5	47.1	49.1	14.6	21.4	14.3	16.8	10.1	8.2	10.0	82	43	83	W 6	W 2	0	3	5	7	0.5	●, ꓘ p.
19	50.5	50.8	48.6	14.0	22.6	17.6	18.1	10.2	9.5	11.8	86	47	79	0	SSW 2	SSE 2	7	10	10	0.0	$●^0$ p.
20	48.2	46.3	43.7	18.5	29.7	24.0	24.1	12.3	10.1	12.0	78	33	54	SW 2	SE 8	SE 4	5	1^0	3	2.3	< 3.
21	43.4	40.7	40.1	16.8	19.6	15.8	17.4	11.9	14.7	12.5	83	87	93	WSW 4	WSW 2	WSW 4	10	10	10	5.2	ꓘ n, 1; ● n, 1, a, p.
22	43.9	46.5	50.9	12.0	14.9	12.2	13.0	9.1	8.1	8.4	87	64	80	W 6	W 8	W 8	10	9	8	0.4	● n, a.
23	53.8	55.0	56.0	12.1	20.4	13.2	15.2	8.5	8.3	9.1	82	47	81	SW 2	W 6	0	0	6	0	—	
24	58.6	58.4	58.3	11.1	22.2	14.6	16.0	8.4	6.9	7.4	85	35	59	0	NE 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	59.7	58.1	57.0	11.2	23.7	15.0	16.6	7.2	8.1	8.4	73	36	66	0	SE 4	ESE 2	0	5^0	0	—	
26	57.0	56.0	56.7	14.4	25.7	17.7	19.3	8.4	8.4	9.1	69	34	61	ESE 2	ESE 6	ESE 2	2^0	4^0	0	—	
27	58.1	58.4	59.6	14.9	24.0	14.5	17.8	10.0	10.4	7.9	80	48	64	E 6	ENE 8	E 2	0	7	0	—	
28	61.5	61.1	61.0	11.2	21.8	13.4	15.5	6.6	6.1	4.9	66	31	43	E 2	E 6	E 2	2^0	1^0	0	—	
29	62.3	61.1	61.0	11.2	24.8	15.0	17.0	6.4	6.0	7.0	65	26	55	0	ENE 6	ENE 2	2^0	2^0	0	—	
30	61.6	60.5	59.8	12.8	25.9	18.4	19.0	7.3	7.5	7.5	67	31	48	0	E 8	ESE 2	2^0	1^0	0	—	
31	60.5	59.2	58.3	15.4	27.4	18.0	20.3	8.5	9.6	9.5	65	35	62	SE 2	SSE 2	0	3^0	2^0	0	—	
Средн. Mittel	752.0	751.7	751.4	16.2	24.5	18.4	19.7	10.4	9.3	10.2	75	42	65	2.7	4.9	1.8	3.9	5.2	3.1	17.8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	757.9	757.6	16.0	27.6	19.3	21.0	8.5	7.6	7.7	63	28	47	0	SSE 10	SSE 2	8^0	6^0	2	—	
2	57.8	59.0	59.0	17.0	25.3	17.4	19.9	9.9	7.3	7.4	69	31	51	S 2	SSE 8	SE 2	8	0	0	—	
3	60.3	59.2	60.0	12.5	29.2	20.5	20.7	6.6	8.4	7.0	61	27	39	E 2	SE 4	E 6	0	4	4	—	
4	61.6	60.5	60.8	13.8	29.6	18.2	20.5	7.7	8.9	8.7	66	29	56	0	E 6	E 2	4	4	0	—	
5	61.8	60.8	60.4	14.1	28.5	21.6	21.4	8.3	9.4	9.4	69	32	49	W 2	0	0	3^0	5	0	—	
6	60.1	59.2	59.3	16.5	28.1	19.2	21.3	9.4	10.1	9.9	68	36	59	0	SW 2	0	9	8	0	—	
7	60.0	59.3	58.8	14.2	26.8	18.2	19.7	9.0	10.3	10.5	75	40	67	0	W 2	0	0	8	0	—	
8	60.0	58.8	59.1	13.6	26.5	17.4	19.2	8.1	9.1	8.5	70	36	57	W 2	ENE 4	0	0	1	0	—	
9	59.8	58.9	57.8	12.9	27.0	19.2	19.7	9.1	10.8	9.7	83	41	59	0	WSW 2	0	6	0	0	—	
10	62.0	62.6	63.2	9.1	15.4	9.2	11.2	4.9	4.7	5.9	57	36	68	N 10	N 8	N 4	1	0	0	—	
11	66.0	64.9	64.7	6.4	16.8	12.9	12.0	5.7	6.2	6.9	79	43	63	NNW 4	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
12	64.8	63.1	61.0	6.9	21.4	16.2	14.8	5.9	6.7	8.8	80	35	64	0	NW 4	0	0	0	0	—	
13	60.0	58.5	56.1	13.4	25.8	16.7	18.6	8.7	8.7	8.7	76	36	61	0	W 4	0	0	0	0	—	
14	53.3	52.2	50.1	13.8	15.0	12.2	13.7	9.0	11.7	8.1	77	92	76	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	2.7	● a.
15	44.7	42.1	42.9	10.5	14.6	7.0	10.7	8.9	8.0	6.3	94	64	84	SW 4	WNW 4	W 4	10	6	0	2.3	● n, a.
16	43.6	44.2	45.8	6.6	9.2	6.6	7.5	6.3	5.8	5.7	87	67	78	NW 6	WNW 8	WNW 8	10	10	10	1.4	● n, a.
17	44.6	46.2	47.4	6.4	9.3	7.6	7.8	6.7	7.0	6.4	93	80	82	W 8	NW 8	WNW 6	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, 3.
18	48.4	48.9	49.7	6.0	9.4	4.7	6.7	6.3	5.8	5.8	90	66	90	WSW 2	W 4	W 2	10	10	10	—	
19	49.4	50.5	52.4	6.3	9.3	6.6	7.4	6.8	6.4	6.5	96	74	90	W 2	W 4	N 6	10	10	10	—	
20	53.1	53.3	54.4	7.2	12.4	9.2	9.6	6.8	5.3	6.2	90	49	71	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	4	2	—	
21	56.8	57.4	57.8	7.8	12.0	10.4	10.1	6.6	6.2	7.4	83	59	78	W 2	N 4	NNW 2	10	10	10	—	
22	58.1	57.7	57.8	9.0	18.5	13.0	13.5	7.0	8.2	8.0	81	52	72	W 2	W 6	W 2	0	0	0	—	
23	56.9	56.0	55.6	10.2	18.4	14.0	14.2	7.5	8.5	8.6	81	54	73	W 2	W 6	0	0	9	9	—	
24	57.0	56.4	54.5	7.2	19.6	12.0	12.9	7.0	9.2	8.3	93	54	80	0	WSW 2	WSW 2	0	3	0	—	≡^{0} 1.
25	54.2	53.5	53.2	10.5	23.5	12.8	15.6	7.2	8.7	8.1	75	40	74	SW 2	SW 6	0	8^0	1	2	—	
26	51.5	49.5	49.7	9.7	23.6	15.0	16.1	6.2	7.0	7.7	69	32	61	SW 2	SW 4	NW 4	0	2^0	2	—	
27	54.4	56.2	57.7	3.6	11.4	6.5	7.2	5.0	4.1	4.4	85	40	61	N 2	NNW 8	0	1	0	0	—	
28	58.3	56.4	53.8	3.1	14.7	6.6	8.1	4.2	4.1	4.0	73	33	56	SW 2	SW 6	S 4	0	0	0	—	
29	53.0	53.1	55.6	4.8	15.6	6.6	9.0	4.3	4.8	4.4	67	37	61	0	WSW 2	N 4	10	8^0	0	—	
30	57.1	55.3	52.0	— 0.6	15.6	10.5	8.5	3.7	5.2	8.7	85	39	93	W 2	ESE 8	ESE 2	2	4^0	10	8.1	● p, 3.
Средн. Mittel	756.2	755.7	755.6	9.6	19.3	12.9	14.0	7.0	7.5	7.5	78	46	67	2.1	4.8	2.3	4.7	4.4	3.0	14.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	746.3	748.5	12.0	16.4	15.8	14.7	10.2	11.7	11.9	98	84	89	SE 8	SSW 6	S 2	10	10	2	0.0	● n, 1.
2	50.3	51.0	54.6	10.9	17.7	8.9	12.5	9.2	11.6	7.1	96	77	84	S 4	SW 6	NW 2	5	10	2	—	
3	56.9	54.7	51.6	4.8	14.8	14.8	11.5	5.9	7.4	9.7	92	59	77	SSW 2	SSE 6	SW 4	10^0	8^0	3	—	
4	49.2	49.3	49.2	16.0	23.5	19.2	19.6	11.9	11.2	11.6	88	52	70	SW 4	SW 4	SSW 4	8	8^0	0	—	
5	52.6	53.6	52.9	16.7	25.7	20.2	20.9	12.0	15.1	13.5	84	62	77	0	SW 2	S 4	9^0	8^0	0	—	
6	53.7	52.9	53.3	16.9	30.4	19.5	22.3	11.1	10.0	10.7	78	31	63	SSW 2	SSW 6	S 2	8^0	6^0	0	—	
7	52.5	51.3	51.8	13.2	25.7	15.8	18.2	7.8	7.5	9.2	69	31	68	0	S 6	0	0	0	0	—	
8	54.1	55.0	55.7	11.9	16.1	13.4	13.8	10.4	10.6	10.7	00	76	94	NW 2	N 4	N 2	10	8	10	—	≡ 1.
9	56.2	56.1	55.9	12.2	14.2	12.2	12.9	10.2	10.3	10.0	97	86	95	N 2	NNW 2	NW 2	10	10	0	—	≡ 1.
10	56.5	56.4	55.8	11.6	17.5	13.2	14.1	10.2	11.2	10.4	00	75	93	NNW 2	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
11	55.1	53.3	51.4	7.0	25.5	15.6	16.0	7.3	9.7	9.4	98	41	71	0	SSW 4	0	0	0	2	—	≡^{0} 1.
12	49.8	50.4	51.7	11.5	22.8	14.7	16.3	8.6	10.7	8.1	86	52	64	S 4	WSW 4	W 2	0	2^0	4	—	
13	52.1	52.0	53.1	8.7	13.0	6.2	9.3	7.7	8.2	5.9	92	74	84	NW 2	WSW 4	NW 2	7	9	0	—	
14	54.3	54.2	53.9	1.8	15.9	6.3	8.0	4.8	5.6	6.8	91	42	96	NNW 2	E 2	0	0	3^0	2^0	—	≡^{0}, ⊔ 1.
15	53.0	52.4	51.9	9.1	17.8	11.0	12.6	7.8	9.2	8.2	92	61	83	SW 6	SE 8	SE 8	10	7^0	10	—	
16	50.6	50.8	53.6	13.6	11.8	10.0	11.8	9.9	8.3	6.2	86	81	68	S 6	WSW 8	WNW 6	10	10	10	0.0	●^{0} a.
17	56.2	55.8	56.4	0.9	10.8	8.2	6.6	4.5	5.9	7.6	92	61	93	S 2	SW 6	SW 2	0	10	10	—	
18	58.0	57.2	57.0	0.5	10.5	5.8	5.6	4.6	4.6	4.7	96	49	69	0	SSW 2	NNW 2	6	9	10	3.3	
19	51.9	44.6	49.6	4.2	7.6	3.0	4.9	5.2	7.7	5.2	84	99	91	NE 4	N 4	N 6	10	10	10	11.8	● n, 1, 2.
20	52.9	55.3	58.0	2.3	4.2	0.8	2.4	5.0	5.1	3.6	93	82	73	N 6	N 4	N 6	10	10	10	—	● n.
21	59.4	57.9	55.0	— 3.0	3.8	0.6	0.5	2.9	3.0	4.0	80	49	83	N 2	SE 4	S 2	2	0	10	—	
22	50.0	47.5	40.1	1.4	3.6	3.4	2.8	4.9	5.5	5.7	96	93	98	S 2	S 2	NE 4	10	10	10	21.3	≡ 1; ● 1, 2, 3.
23	42.7	46.0	49.2	— 0.2	1.9	1.0	0.9	4.5	4.0	3.5	00	77	70	NNW 6	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	● n; ✱^{0} 1, 2.
24	50.7	50.5	53.3	0.2	2.8	0.0	1.0	4.3	4.7	4.0	92	84	87	SW 6	WNW 8	NW 4	8	10	5	0.2	✱ a, p; △ p.
25	59.3	63.1	64.2	— 1.2	2.6	— 0.9	0.2	3.8	3.2	4.0	90	58	92	WNW 4	W 4	0	9	8	0	—	
26	61.5	60.4	60.7	1.4	8.2	6.0	5.2	4.4	5.5	5.8	87	67	84	SSW 4	W 6	W 6	2	8	5	—	
27	61.9	60.0	57.0	5.2	11.9	5.3	7.5	6.2	6.8	6.1	94	66	92	0	WSW 4	SW 2	10	3	0	—	≡^{0} 1.
28	50.4	50.6	57.3	5.2	2.8	— 3.3	1.6	5.9	5.0	3.1	89	89	87	SW 6	NNW 6	N 6	10	10	10	0.3	● a, 2; ✱ p, 3.
29	59.6	58.2	52.9	— 6.0	— 2.8	— 3.0	— 3.9	2.0	2.2	3.5	69	59	96	NNW 2	W 2	SSW 4	10	7	10	2.4	✱^{0} a; △^{0} 3.
30	43.2	41.0	40.4	4.8	10.7	7.7	7.7	6 1	7.6	5.9	96	79	75	WSW 4	W 8	W 6	10	10	3	0.1	●, ✱, ∽ n.
31	41.4	43.3	43.9	5.4	7.8	3.8	5.7	5.6	5.2	5.3	83	65	88	W 6	NW 8	WSW 4	10	6	8	1.9	● n, p.
Средн. Mittel	752.9	752.6	752.9	6.4	12.7	8.2	9.1	6.9	7.6	7.1	90	66	82	3.2	4.6	3.2	7.2	7.1	5.0	41.3	

Урюпинская. Urjupinskaja.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	753.0	753.4	−3.0	1.2	0.1	−0.6	2.8	2.6	2.9	76	53	62	WNW 2	WNW 4	WSW 6	0	3	10	—	△, ✱ n.
2	49.6	50.6	53.5	1.8	5.0	−2.2	1.5	4.4	5.3	3.2	84	81	81	WSW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
3	53.1	51.9	50.5	−6.1	−2.8	−3.1	−4.0	2.5	2.8	3.1	87	76	87	0	SSE 2	SE 2	8	10	10	—	
4	51.3	52.8	53.2	−8.5	−0.7	−5.0	−4.7	1.9	2.4	2.4	82	56	79	NE 2	E 6	ESE 8	8^0	10^0	10	1.1	
5	52.2	51.7	52.5	−7.0	−7.5	−7.8	−7.4	2.6	2.5	2.4	97	97	97	E 6	E 8	ENE 8	10	10	10	2.6	✱ n, 1, 2, 3; ✛ 2.
6	52.9	53.4	53.3	−7.6	−6.4	−8.2	−7.4	2.5	2.4	2.2	97	87	91	ENE 6	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	✱ n.
7	50.3	49.5	49.6	−9.0	−8.6	−11.3	−9.6	2.0	2.0	1.7	91	85	93	N 2	NW 2	N 6	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
8	50.2	50.5	51.5	−17.5	−9.2	−15.5	−14.1	1.1	1.7	1.3	95	78	95	SW 2	SW 2	0	0	2^0	0	—	
9	50.6	50.1	49.3	−11.6	−8.6	−9.2	−9.8	1.7	2.0	2.2	93	85	00	NE 2	NNE 2	NNE 6	10	10	10	9.0	✱ a, 2, 3.
10	48.4	48.6	49.9	−8.6	−7.2	−7.2	−7.7	2.3	2.6	2.6	00	00	00	NE 2	ENE 6	ESE 2	10	10	10	1.4	✛ n; ✱^{0} n, 2, 3; V 2.
11	50.5	51.1	53.3	−8.5	−8.4	−10.4	−9.1	2.3	2.2	1.9	00	91	97	0	NNE 4	N 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
12	56.0	56.4	57.5	−13.6	−10.3	−15.0	−13.0	1.6	1.8	1.3	00	87	96	NNW 2	NW 4	0	2	0	0	—	≡^{0} 1.
13	59.3	60.7	64.0	−8.0	−4.4	−9.6	−7.3	2.5	2.7	2.1	00	84	97	WNW 2	N 2	SE 2	10	10	10	0.0	V, ≡ 1; ✱^{0} a.
14	64.2	64.0	63.5	−10.9	−8.1	−9.0	−9.3	1.9	1.9	2.0	00	80	91	0	N 2	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, 2.
15	63.9	64.5	66.0	−6.2	−4.6	−4.6	−5.1	2.8	2.8	3.1	00	88	95	WSW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	68.0	68.9	67.7	−4.6	−4.7	−3.9	−4.4	3.1	3.1	3.1	98	98	91	W 2	W 2	W 4	10	10	10	—	
17	61.5	57.7	53.6	−5.4	−3.2	−2.4	−3.7	2.8	3.1	3.2	93	87	83	WSW 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	—	
18	51.6	50.6	49.1	−1.0	0.9	0.7	0.2	3.9	3.7	4.3	90	75	89	WSW 8	WSW 4	SW 6	10	7^0	10	—	
19	48.0	48.4	49.4	1.6	1.8	0.8	1.4	4.5	4.4	4.1	87	84	83	SW 8	WSW 2	W 4	10	10	10	—	
20	50.4	49.8	46.7	0.6	2.0	2.2	1.6	4.3	4.5	4.6	90	85	85	WSW 2	SW 2	SW 8	10	2^0	10	—	
21	44.4	44.6	47.2	3.0	3.2	3.8	3.3	4.8	5.2	5.5	85	90	92	SW 6	SW 14	SW 2	10	10	10	—	
22	53.0	55.1	58.0	0.0	4.6	0.8	1.8	4.4	5.2	4.6	96	85	94	SSW 2	SW 2	0	10^0	2^0	10	—	
23	58.3	57.7	55.1	−0.6	2.6	1.0	1.0	4.2	5.0	4.8	96	91	98	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	≡^{0} 1.
24	49.2	45.9	45.1	1.7	2.0	2.6	2.1	4.2	4.8	4.8	82	91	87	SW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	2	3.7	✱ a.
25	34.6	29.8	30.0	4.8	4.2	2.1	3.7	5.8	5.2	3.4	90	84	64	SW 14	SW 10	WSW 14	10	10	2	1.3	● n, 1, a, 2; △ 2.
26	38.6	45.0	50.9	1.2	1.6	0.0	0.9	4.7	3.4	4.3	94	66	94	W 14	NW 10	0	10	10	2	0.0	↗ n; ✱^{0} a, p.
27	48.7	45.6	47.1	1.9	6.0	4.6	4.2	4.9	5.7	5.2	93	82	82	SW 2	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	
28	50.1	54.5	55.7	2.7	4.8	1.6	3.0	4.7	3.9	4.7	84	61	91	WSW 4	WNW 4	SW 2	1	1	0	—	
29	55.3	55.4	55.0	2.1	3.4	−0.5	1.7	4.6	4.8	4.3	85	82	96	SW 2	SW 2	S 4	8	8^0	10	—	≡ 3.
30	55.3	56.1	56.5	−0.4	0.6	0.0	0.1	4.2	4.4	4.5	94	92	98	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
Средн. Mittel	752.4	752.5	752.9	−3.9	−1.7	−3.5	−3.0	3.3	3.5	3.3	92	83	90	3.6	4.4	3.9	8.6	8.2	8.2	19.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.9	756.9	1.4	2.3	−0.4	1.1	5.0	5.3	4.5	98	98	00	0	SE 4	SW 2	10	10	10	0.9	≡^{2} n, 1.
2	56.2	55.2	54.0	−1.0	0.4	0.8	0.1	4.2	4.2	4.6	98	89	94	0	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ 3.
3	52.8	52.3	51.1	1.9	2.5	2.0	2.1	4.9	5.1	5.0	93	93	94	S 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	1.0	●^{0} 2, 3.
4	51.5	52.7	56.4	0.0	−0.2	−2.8	−1.0	4.4	4.1	3.5	96	90	94	SE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0.4	● n; ✱^{0} a, 2, 3.
5	62.1	64.7	67.9	−6.8	−9.6	−13.4	−9.9	2.5	1.9	1.3	92	87	84	ESE 2	ESE 2	0	10	1	0	—	✱ n.
6	68.7	67.4	66.6	−16.9	−11.1	−14.2	−14.1	1.1	1.6	1.4	95	86	92	0	SE 2	SE 2	2	8^0	0	0.0	⊔ 1; ✱ a.
7	62.5	59.9	56.1	−10.2	−4.6	−5.8	−6.9	2.0	2.5	2.9	00	79	00	SE 2	S 2	SW 2	10	2^0	10	0.7	V 1.
8	52.0	50.0	50.8	−3.0	−1.7	0.6	−1.4	3.7	3.8	4.5	00	94	94	SW 2	S 2	NW 2	10	10	10	1.3	✱ n 1, a, p, 3.
9	54.3	55.0	53.6	0.9	1.0	−1.0	0.3	4.5	4.1	4.0	90	83	94	NW 2	W 2	WSW 6	10	10	10	—	
10	51.0	49.3	47.1	−1.0	0.2	−0.5	−0.4	3.9	4.2	4.2	92	90	94	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
11	45.6	44.6	44.9	−0.9	0.5	−0.2	−0.2	4.1	4.5	4.1	96	94	90	SW 4	SW 2	W 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
12	46.5	45.5	47.4	−3.7	−1.1	−3.0	−2.6	3.1	3.9	3.5	91	92	96	WSW 4	W 2	WSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
13	54.2	57.4	61.9	−21.9	−25.4	−27.0	−24.8	0.6	0.4	0.4	77	79	78	N 8	N 8	N 4	10	10	0	—	✱, ✛ n; ⊕ 2.
14	62.3	60.2	57.3	−26.3	−16.7	−12.8	−18.6	0.4	0.9	1.3	82	75	80	0	SW 4	SW 4	2	10	10	0.0	✱ p.
15	54.5	53.2	51.0	−8.2	−5.1	−8.6	−7.3	2.1	2.6	2.0	85	83	85	WSW 8	WSW 8	SSW 6	10	9	0	—	
16	51.1	51.0	49.6	−7.4	−4.2	−4.8	−5.5	2.3	2.9	3.1	89	89	98	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
17	44.0	39.5	39.0	−5.0	−3.9	−8.0	−5.6	3.1	3.2	2.2	00	93	88	SW 6	SW 2	NW 6	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, 2.
18	40.9	41.4	43.9	−14.2	−8.5	−15.7	−12.8	1.4	1.9	1.3	96	82	00	0	SW 2	0	9	10	0	0.0	V 1; ✱^{0} a.
19	45.3	46.2	48.1	−16.3	−10.2	−10.9	−12.5	1.2	1.7	1.9	95	83	97	SW 2	W 2	0	10	0	10	0.9	V 1.
20	46.0	48.3	51.7	−1.1	−1.0	−12.8	−5.0	4.2	3.3	1.7	00	78	00	WNW 4	NW 2	NW 2	10	10	10^0	—	✱ n.
21	50.9	49.8	52.6	−14.3	−12.3	−17.3	−14.6	1.5	1.5	1.1	00	89	95	0	WNW 2	NW 2	10	10	0	0.2	V 1; ✱^{0} a, 2.
22	56.4	58.6	61.3	−20.9	−19.3	−25.2	−21.8	0.8	0.8	0.5	93	87	89	NW 6	N 4	NW 2	10	1	0	—	V 1.
23	64.5	65.8	67.2	−27.3	−24.0	−27.7	−26.3	0.4	0.5	0.4	88	82	86	N 2	NW 2	0	0	0	0	—	≡, V 1.
24	69.0	68.6	66.8	−29.7	−26.3	−26.3	−27.4	0.4	0.4	0.5	88	79	85	NNW 4	NW 4	NW 4	0	1	0	—	≡^{0} 1.
25	65.9	66.9	69.9	−29.2	−26.2	−30.1	−28.5	0.4	0.4	0.3	86	77	86	NW 6	NW 6	N 2	0	1	0	—	≡, V 1.
26	73.1	73.5	73.9	−31.3	−26.3	−27.5	−28.4	0.3	0.4	0.4	85	76	80	NW 4	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	
27	73.2	71.9	70.8	−28.7	−25.0	−24.5	−26.1	0.4	0.5	0.5	84	75	81	NW 6	WNW 2	NW 6	0	0	0	—	
28	71.4	72.6	74.2	−28.1	−24.2	−27.4	−26.6	0.4	0.5	0.4	86	73	84	0	0	E 2	0	0	0	—	≡ 1.
29	76.3	76.9	77.8	−30.8	−27.0	−28.4	−28.7	0.3	0.4	0.3	81	72	76	ESE 2	SE 6	0	0	8^0	0	—	
30	77.6	76.7	76.1	−29.9	−24.8	−23.2	−26.0	0.3	0.5	0.5	78	81	75	0	ESE 4	ESE 2	8^0	8^0	8	—	
31	74.9	73.7	72.3	−23.0	−20.4	−20.6	−21.3	0.6	0.7	0.7	84	80	79	ESE 4	ESE 4	E 2	9^0	10^0	10	—	
Средн. Mittel	758.4	758.2	758.7	−14.0	−11.4	−13.4	−12.9	2.1	2.2	2.0	91	84	89	2.8	3.2	2.7	7.1	6.7	5.4	6.3	

1888.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 43′. **Широта — Breite: 47° 13′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.9	746.6	749.6	7.3	1.4	—3.4	1.8	6.4	4.5	3.1	85	89	87	W 4	W 5	WNW 6	10	10	10	0.1	● a; ≡ 2.
2	55.9	58.0	59.0	—9.0	—9.7	—6.5	—8.4	1.8	1.4	2.2	81	64	79	WNW 10	WNW 8	WSW 6	10	2	10	1.4	✱ n, 1, a, p, 3.
3	57.3	57.4	58.9	—7.1	—5.8	—7.9	—6.9	2.3	2.3	2.1	90	77	86	S 2	SSW 3	NW 2	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	59.7	62.4	65.4	—9.4	—5.3	—7.3	—7.3	2.0	2.2	2.3	91	73	89	NW 6	WNW 2	NE 3	10	6	10	1.0	✱ n, 1, a, p, 3.
5	67.8	68.9	70.3	—7.2	—5.3	—10.6	—7.7	2.4	2.4	1.7	93	80	86	ENE 7	ENE 4	E 3	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a.
6	68.8	67.2	66.5	—11.4	—9.8	—7.1	—9.4	1.7	1.9	2.4	93	91	93	NW 1	NW 2	W 2	10	2	10	0.0	⊔ 1, 2; $\equiv^2$ 1; ✱ p.
7	66.3	66.9	67.7	—6.5	—7.1	—7.4	—7.0	2.6	2.5	2.4	95	95	95	SW 2	SW 3	NNW 2	10	10	10	—	≡ a, 2, 3.
8	66.9	66.0	65.4	—8.6	—6.0	—5.4	—6.7	2.3	2.6	2.9	97	93	96	SSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1, 2, 3.
9	63.6	62.0	62.2	—4.4	—0.5	—2.0	—2.3	3.2	4.1	3.5	98	92	90	WSW 5	NW 4	WSW 2	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1, 2.
10	64.6	65.9	68.3	—2.2	—0.3	—6.8	—3.1	3.7	3.9	2.3	96	87	86	W 2	N 4	NE 6	10	10	10	0.0	$\equiv^0$1,2; ⊔1; ✱p. [↙p.
11	66.4	63.5	58.3	—9.3	—7.2	—2.4	—6.3	2.1	2.3	3.6	94	90	94	SE 4	W 8	W 9	10	10	10	0.0	$\equiv^0$1,2,3; ⊔1,2; ✱a,p;
12	52.0	50.3	51.1	0.4	2.0	1.3	1.2	4.6	4.6	4.8	96	87	96	W 11	WSW 8	SW 6	10	10	10	0.1	↙n; ∽n,1,a; $\equiv^0$1,2,3;
13	54.4	55.8	58.3	0.8	2.4	0.7	1.3	4.4	4.5	4.2	90	80	87	SE 4	SE 6	ESE 9	10	10	7	0.1	$\equiv^0$1,2; ●, ↙p. [●p.
14	58.2	59.3	61.6	—1.8	—1.4	—4.2	—2.5	3.5	3.5	2.9	88	84	86	ESE 11	ESE 10	E 8	3	4	0	—	↙ n.
15	64.1	63.2	64.2	—7.0	—4.8	—7.6	—6.5	2.4	2.6	2.3	92	84	92	ENE 6	ESE 8	ENE 8	10	10	10	0.0	$\equiv^0$ 2, 3; ✱ p.
16	65.5	65.9	67.2	—14.0	—11.7	—14.9	—13.5	1.3	1.3	1.1	88	71	78	ENE 10	ENE 7	ENE 7	5	0	0	—	⇸ n.
17	66.9	66.4	65.2	—17.5	—11.0	—7.5	—12.0	0.9	1.5	2.1	84	76	83	NE 5	N 3	NW 5	0	10	10	0.0	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
18	63.8	62.3	59.9	—12.5	—7.8	—7.0	—9.1	1.5	2.2	2.3	88	89	86	WNW 6	WNW 8	W 9	10	10	10	0.1	✱n; ⇸1a2p3; ⊔, $\equiv^0$1.
19	55.6	54.7	57.1	—5.2	—5.0	—4.2	—4.8	2.9	2.7	3.2	96	88	95	WSW 5	WNW 8	WNW 7	10	10	10	0.6	⇸np3 ⊔ $\equiv^0$1 △a ✱2p
20	59.8	57.3	54.6	—12.2	—6.3	—5.2	—7.9	1.5	2.1	2.8	89	76	90	WNW 6	W 11	WNW 9	9	10	10	0.6	⊔ ↙n; ⇸na2p3. [↙p
21	56.4	56.5	55.3	—3.7	—2.3	—2.2	—2.7	3.1	3.3	3.7	91	89	96	WNW 9	WNW 9	W 9	10	10	10	1.6	⇸ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
22	53.2	54.4	50.7	—2.6	—2.5	—2.0	—2.4	3.3	3.0	3.5	87	79	88	WNW 10	WNW 7	WSW 9	10	10	10	0.7	✱ n, p.
23	50.0	51.2	51.4	—2.1	—8.8	—13.1	—8.0	3.7	2.0	1.4	96	88	88	WNW 7	NE 4	ENE 8	10	10	10	3.4	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
24	59.0	63.1	68.0	—18.1	—19.2	—21.9	—19.7	0.8	0.7	0.6	78	76	77	NNE 8	NNE 6	NE 2	6	1	0	—	⇸, ↙ n.
25	67.8	65.4	60.9	—27.5	—18.3	—22.9	—22.9	0.4	0.8	0.6	81	72	84	NNE 1	SE 2	ESE 5	0	2	8	0.0	⊔ 1, 2; ≡ 1; Ѡ 3.
26	56.9	53.1	50.3	—17.7	—1.4	0.6	—6.2	1.0	4.0	4.4	89	96	92	SE 4	WSW 6	WNW 10	10	10	10	2.3	✱n,1,a,2,p; ≡a; ↙p.
27	53.0	51.0	48.6	—3.1	2.2	2.2	0.4	3.5	5.0	4.4	98	93	82	W 1	SSW 3	SW 7	10	10	10	1.4	≡ 1, 2; ● a; Ѡ 3.
28	50.1	52.6	56.6	1.8	2.8	—2.2	0.8	4.6	4.7	3.4	88	82	87	W 9	WNW 8	ENE 4	4	0	8	1.6	↙ n; Ѡ 3.
29	51.7	49.5	55.0	—1.4	5.4	—1.5	0.8	4.0	5.5	3.5	96	82	86	ESE 12	SW 9	W 11	10	7	4	1.6	⇸n,1,a; $\equiv^0$ ●a; ↙np.
30	58.0	58.2	61.9	—2.1	5.5	—0.1	1.1	3.4	5.2	4.4	87	77	96	ESE 3	SW 6	W 4	9	1	9	—	≡ 1, p, 3.
31	63.7	65.1	65.4	0.0	2.3	—0.7	0.5	4.4	4.1	3.3	96	75	75	NW 2	E 3	ESE 9	10	8	1	—	$\equiv^2$ 1.
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.8	—6.9	—4.3	—5.8	—5.7	2.8	3.0	2.8	91	83	88	5.7	5.8	6.1	8.6	7.5	8.0	19.0	

Высота — Seehöhe: 48.6 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 757.9 mm.**

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.7	760.7	758.0	—3.7	1.0	0.7	—0.7	3.3	4.2	4.3	95	85	89	ESE 8	ESE 9	ESE 9	8	7	10	0.2	↙ n; $\equiv^0$ 1.
2	53.3	51.9	54.6	1.1	3.4	1.1	1.9	4.5	5.0	4.8	90	85	96	SE 8	SSW 7	NW 8	10	10	10	3.8	● n, a, p, 3; $\equiv^0$ 1, 2.
3	61.5	63.4	64.3	—4.9	—2.4	—4.8	—4.0	2.4	2.5	2.7	76	65	86	NW 7	WNW 3	W 1	6	6	0	—	↙, ● n.
4	62.8	60.1	57.7	—7.4	—3.0	—4.2	—4.9	2.2	3.3	3.1	86	91	93	SE 5	SSE 6	SSE 1	3	10	10	1.2	≡1, 3; ⊔1; ✱ a, 2, p.
5	54.5	52.0	51.3	—3.2	0.9	—2.3	—1.5	3.6	3.7	3.1	98	75	79	ESE 3	SE 7	ESE 9	10	10	10	2.8	$\equiv^2$, ⊔ 1; ✱ a.
6	50.2	49.5	49.7	—3.8	—1.6	—4.2	—3.2	3.2	3.7	3.1	93	90	98	SE 12	ESE 10	ESE 11	8	10	10	0.6	↙ n; ✱ a, 2; ⇸ 2, p.
7	53.7	55.5	57.3	—3.8	0.3	—3.5	—2.3	3.2	3.7	3.4	93	78	95	SE 3	W 2	ESE 7	10	10	9	0.0	⇸ n; $\equiv^0$ 1.
8	54.3	49.9	47.3	—8.2	—2.8	—4.8	—5.3	2.3	3.2	2.8	97	87	88	E 8	ESE 9	ESE 11	10	10	10	0.0	⇸n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a.
9	45.4	46.6	51.5	—2.8	0.6	1.2	—0.3	3.6	4.6	4.4	96	96	89	ESE 8	SE 6	W 6	10	10	10	0.6	⇸ n; $\equiv^0$ 1, 2; ● p.
10	57.4	58.7	60.0	—0.8	2.9	1.1	1.1	3.6	4.0	4.5	83	71	90	WSW 5	WSW 7	WSW 3	10	1	10	0.0	✱ n, 1, a, p; $\equiv^0$ a, 3.
11	60.6	59.0	58.1	0.6	2.8	1.6	1.7	4.2	4.3	4.4	87	75	85	SE 4	SE 6	SSW 3	10	10	10	0.1	$\equiv^0$ 1.
12	63.3	64.8	66.1	—3.0	—0.4	—0.2	—1.2	3.1	3.4	4.4	85	76	96	NNE 2	E 5	E 6	10	9	10	0.2	● n.
13	67.0	67.8	68.6	—0.6	0.5	—1.9	—0.7	4.2	4.4	3.8	96	92	96	E 6	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, 3; $\equiv^0$ 1, 2.
14	68.6	68.6	68.7	—4.6	—0.6	—4.3	—3.2	3.1	4.1	3.1	95	92	95	ESE 8	E 7	E 7	10	10	10	0.0	✱ n, p; $\equiv^0$ 2.
15	68.1	67.4	66.5	—4.8	—5.4	—3.8	—4.7	2.9	2.8	3.4	93	93	98	E 9	E 8	E 8	10	10	10	0.2	⇸ n, 1, a, 2, p.
16	66.6	66.3	66.2	—1.4	—0.7	—4.6	—2.2	4.0	4.0	3.1	96	92	95	ESE 8	ESE 7	E 8	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1, 2.
17	64.0	63.4	62.2	—4.6	—5.4	—5.4	—5.1	3.0	2.7	2.9	93	87	96	E 8	E 7	E 7	10	10	10	0.0	$\equiv^0$, ✱ a.
18	61.4	60.8	60.3	—5.6	—2.3	—3.8	—3.9	2.8	3.5	3.4	96	92	98	E 7	ESE 7	ESE 6	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1, 2, 3.
19	58.6	57.4	55.0	—5.6	—0.6	—4.8	—3.7	2.9	3.7	3.0	98	85	95	ESE 9	SE 8	E 9	10	10	10	2.9	↙n; ≡1, 2; ✱, ⇸ p.
20	54.9	55.8	55.1	—4.6	—3.2	—7.6	—5.1	3.1	3.4	2.5	98	96	97	ESE 8	ESE 6	ESE 8	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3; ✱ a.
21	53.7	53.1	55.4	—9.8	—9.2	—11.4	—10.1	1.9	1.9	1.6	91	84	85	ESE 9	ESE 12	ESE 9	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1; ⇸ 1, a, 2, p, 3.
22	56.8	56.4	56.3	—12.3	—8.6	—9.4	—10.1	1.5	1.9	1.9	85	82	87	ESE 8	ESE 9	ESE 8	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a.
23	55.9	58.3	61.7	—7.8	—2.4	—4.0	—4.7	2.2	3.0	3.4	89	79	98	E 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	⇸n; ✱1, a, 2, p; ≡ 3.
24	62.4	62.3	62.5	—3.8	—2.0	—6.2	—4.0	3.4	3.3	2.4	98	84	84	SSE 2	SSE 3	NE 7	10	10	10	0.0	✱ n, a; ≡ 1, 2.
25	64.7	66.3	68.2	—8.9	—5.6	—11.5	—8.7	1.9	2.3	1.6	85	77	85	ENE 8	E 7	ENE 7	5	0	5	0.0	$\equiv^0$ 1.
26	68.6	68.6	69.4	—8.6	—7.5	—9.8	—8.6	2.0	2.0	1.5	88	78	71	E 7	E 8	E 8	10	6	1	—	✱ n.
27	69.5	69.3	69.7	—15.2	—9.6	—12.0	—12.3	1.1	1.7	1.5	81	78	85	E 8	E 9	E 8	0	0	0	—	← 2; |·|, Ѡ p.
28	68.0	66.5	66.5	—14.6	—10.4	—12.9	—12.6	1.2	1.5	1.3	82	74	84	E 7	E 7	E 10	1	10	3	—	↙ p.
29	66.5	65.6	63.5	—16.9	—11.2	—12.6	—13.6	1.0	1.5	1.3	85	79	77	E 9	E 8	E 10	1	0	0	—	↙ n; ← 2.
Средн. Mittel	760.5	760.2	760.4	—5.8	—2.8	—5.0	—4.6	2.8	3.2	3.0	91	83	90	6.8	6.9	7.0	8.3	8.2	8.2	13.6	

1888.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	759.9	758.5	—14.0	— 7.2	— 8.4	— 9.9	1.2	1.6	1.9	79	61	82	E 8	E 9	E 8	0	9	10	0.2	↙ n.
2	55.0	52.9	50.0	— 8.3	— 3.6	— 1.4	— 4.4	2.2	2.9	4.0	91	85	96	E 5	ESE 6	SE 6	10	10	10	3.1	∗ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ 2.
3	49.7	51.0	49.6	— 3.2	— 2.0	— 4.9	— 3.4	3.4	3.3	2.7	96	84	86	WNW 7	WNW 7	SE 6	10	9	10	6.1	∗ n, 1, a; ≡⁰ 3.
4	43.7	49.7	54.0	1.2	2.0	— 3.2	0.0	4.9	4.3	3.2	98	80	89	S 8	NW 11	N 2	10	10	0	0.6	∗ n, a; ● a; ≡⁰ 1.
5	51.1	46.8	47.0	— 6.6	— 5.6	— 4.3	— 5.5	2.6	2.8	3.2	95	96	98	ENE 9	ENE 14	ENE 13	10	10	10	6.0	∗n,1,a;↙ap;⇸a2p3.
6	46.5	47.9	51.3	— 4.2	0.5	0.4	— 1.1	3.3	4.4	4.1	98	92	87	E 6	S 2	WSW 7	10	10	10	2.6	↙n;≡1,2,3;∗a,2,p.
7	53.3	55.3	58.5	— 7.8	— 6.3	— 8.5	— 7.5	2.0	2.4	1.9	80	84	82	W 9	W 12	W 9	1	10	9	0.7	∗ a, 2, p; ↙ a, p.
8	50.8	49.2	43.5	— 0.4	0.9	1.8	0.8	4.4	4.8	4.9	98	98	93	W 15	W 14	W 17	10	10	10	11.6	⇸n;↙n1,3;∗a,2,p,3;
9	55.5	60.0	60.2	—12.2	— 7.9	— 8.6	— 9.6	1.4	1.8	1.8	77	71	79	WNW 11	NW 8	W 3	0	5	8	3.1	↙, ∗ n. [● 3.
10	53.7	51.7	48.7	— 5.2	2.8	2.9	0.2	2.9	5.0	5.2	96	89	93	SE 4	W 8	W 10	10	10	10	1.4	∗n;↙p;≡⁰1,2●ap3
11	47.9	46.6	47.3	3.4	6.2	4.2	4.6	5.4	6.0	5.8	93	85	93	W 8	W 8	W 8	10	10	10	0.2	↙, ● n, p; ≡⁰ 1.
12	49.2	50.3	49.6	0.0	1.5	4.8	2.1	4.5	5.0	6.1	98	98	96	NW 6	W 2	S 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1, 2, 3.
13	47.9	45.8	43.8	3.0	11.8	8.8	7.9	5.6	6.8	5.3	98	66	63	SSW 5	S 5	SSW 8	10	10	10	0.3	≡² 1.
14	43.6	49.2	54.3	4.5	0.1	— 1.4	1.1	5.4	3.8	3.7	86	81	90	WSW 10	W 13	NW 3	10	10	0	0.2	● n, 1, a; ↙ n.
15	55.0	55.4	58.0	1.3	7.1	0.4	2.9	4.7	5.9	4.4	92	78	92	S 5	W 5	NE 3	8	9	0	—	
16	57.6	57.8	57.1	— 1.1	2.0	1.8	0.9	3.7	5.1	5.1	86	96	98	E 3	SE 4	ESE 3	0	10	10	—	⊔ 1; ≡ a, 2, 3.
17	57.9	58.3	60.4	2.2	9.7	5.3	5.7	4.9	6.3	5.9	91	70	89	SE 5	SE 6	ESE 7	1	0	0	—	≡⁰ a.
18	63.1	63.8	65.2	1.3	7.4	3.8	4.2	4.5	6.3	5.3	89	82	88	ESE 5	E 5	SE 7	1	0	0	—	⊔ 1.
19	64.7	63.3	60.4	1.2	9.0	8.9	6.4	4.5	5.7	5.9	91	67	70	SE 4	SE 3	SE 7	10	9	9	—	≡⁰ 1; ⊕ 3.
20	58.4	56.5	59.0	6.9	14.4	6.3	9.2	5.3	7.2	6.5	72	59	91	SE 4	W 8	NW 4	10	4	4	—	≡⁰ 1.
21	61.1	63.4	68.2	2.2	2.1	— 3.7	0.2	4.6	4.3	2.2	85	80	65	N 6	NE 9	NNE 9	10	10	1	—	
22	70.2	68.8	66.4	— 6.7	— 0.7	— 2.4	— 3.3	2.1	2.3	2.7	78	53	71	NE 5	NNE 6	NNW 6	1	0	0	—	
23	64.3	63.9	63.6	— 3.6	3.0	0.4	— 0.1	2.2	2.8	3.1	65	48	66	N 8	NE 4	NE 4	7	2	0	—	↙ n.
24	62.5	59.5	54.8	— 2.6	6.2	4.3	2.6	3.4	3.6	2.9	89	50	46	SE 4	E 6	SE 7	0	5	10	—	≡⁰, ⊔ 1.
25	51.6	50.6	52.2	1.5	8.4	6.1	5.3	3.7	4.7	5.1	72	57	74	SE 5	NNE 2	NE 4	8	9	8	—	
26	55.4	57.2	59.4	0.8	5.8	3.6	3.4	4.3	4.3	4.3	89	63	73	N 4	N 5	NE 3	0	10	8	—	⊔ 1.
27	60.9	61.5	61.8	1.7	8.7	6.5	5.6	4.7	6.1	6.0	91	73	83	SE 3	W 2	N 1	0	5	2	—	≡⁰ 1.
28	62.6	62.5	62.0	2.6	16.2	11.5	10.1	5.1	7.7	6.4	93	56	63	SE 3	SSE 7	ESE 5	9	9	8	—	≡ 1.
29	62.5	62.5	62.8	6.2	20.3	13.6	13.4	5.4	6.2	6.9	76	35	59	SE 8	SE 1	SSE 3	4	5	1	—	
30	64.3	64.3	64.3	6.5	13.3	12.0	10.6	6.2	7.4	7.5	86	65	72	ESE 7	E 8	E 7	0	0	0	—	↙ p.
31	63.8	62.1	61.1	5.0	17.8	14.2	12.3	5.6	7.1	6.4	86	47	53	ESE 8	ESE 8	SE 7	1	5	0	—	↙ n.
Средн. Mittel	756.3	756.4	756.5	— 0.8	4.6	2.4	2.1	4.0	4.8	4.5	88	73	80	6.4	6.7	6.1	5.8	7.3	5.7	36.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	757.7	756.9	5.3	15.7	14.5	11.8	4.9	6.3	5.4	74	48	44	ESE 10	E 7	E 8	0	1	0	—	
2	56.1	55.1	55.6	5.1	16.6	14.4	12.0	5.1	6.4	6.1	78	46	50	E 8	E 6	ESE 6	0	8	0	—	
3	56.6	56.9	57.4	5.8	16.7	13.8	12.1	5.3	7.1	7.7	78	50	66	E 6	ENE 7	E 6	9	2	0	—	
4	58.4	58.2	58.8	7.7	16.6	15.8	13.4	6.6	7.5	8.7	85	54	64	E 6	ENE 6	E 5	2	6	0	—	
5	59.1	58.2	56.3	8.7	19.0	14.4	14.0	6.8	7.5	7.2	81	46	59	E 6	E 7	NE 6	0	0	0	—	⊓ 1.
6	54.7	53.0	52.3	8.2	18.4	15.4	14.0	5.7	6.7	6.8	70	43	52	ENE 7	E 8	E 9	0	0	0	—	↙ a.
7	54.0	53.9	55.1	9.6	21.1	12.9	14.5	6.4	8.8	9.5	71	50	87	E 7	E 4	W 6	8	8	10	0.4	
8	56.8	56.8	55.8	11.3	17.0	15.3	14.5	9.4	10.2	10.4	94	71	81	W 5	SSW 4	E 4	10	8	1	0.1	● n; ≡⁰ a.
9	54.2	54.3	54.2	12.4	15.7	12.8	13.6	9.1	10.5	10.1	86	79	93	ENE 3	NW 4	W 1	10	10	5	5.7	●⁰ n, 1, a.
10	52.9	50.9	49.2	10.9	16.5	12.0	13.1	8.7	8.8	9.3	91	63	90	NNW 2	S 4	NW 2	10	10	2	0.2	● n.
11	47.8	47.6	48.9	11.4	16.0	11.7	13.0	8.9	9.2	9.2	89	67	91	E 2	SSE 5	WSW 3	10	10	10	1.1	●n,a,2,p,3;≡⁰1;⌒p.
12	48.5	48.0	47.4	10.1	14.6	10.0	11.6	8.7	8.0	7.3	95	64	79	SW 5	SW 4	NW 4	10	8	2	0.0	● n, 1, a.
13	44.9	44.4	46.0	9.4	14.9	12.2	12.2	8.1	8.4	8.8	92	67	84	NNW 3	NNW 3	SW 3	10	10	4	—	
14	48.4	49.3	49.9	8.8	15.6	11.3	11.9	7.2	7.0	6.1	86	53	61	SW 5	W 5	N 2	10	3	3	0.3	
15	47.9	46.7	46.9	8.2	14.0	11.3	11.2	6.2	8.1	9.2	77	68	93	N 4	ENE 5	SW 4	10	10	10	9.1	● n, a, 2, p, 3.
16	48.2	48.7	46.8	9.1	10.4	8.0	9.2	7.4	7.0	7.3	87	74	92	WSW 8	W 9	W 11	10	10	10	24.3	● n, p, 3; ↙ p.
17	44.5	46.6	49.5	7.7	9.1	7.5	8.1	7.3	8.0	7.1	93	93	91	WSW 10	WNW 8	N 4	10	10	10	30.6	●n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
18	51.1	52.5	53.8	7.8	10.6	9.4	9.3	7.3	7.5	8.0	93	79	91	W 3	W 5	W 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
19	54.6	55.2	56.2	10.0	14.7	11.8	12.2	7.8	8.0	8.4	86	64	83	NE 2	N 6	NE 4	2	10	2	—	
20	57.1	57.9	58.5	9.5	15.0	12.3	12.3	7.5	7.7	8.1	84	61	77	N 5	NE 8	NE 4	5	7	0	—	⊓ 1.
21	59.9	59.7	60.2	10.9	18.4	13.4	14.2	8.5	7.1	8.2	89	45	72	NE 4	NE 6	NE 5	8	4	2	—	⊓ 1.
22	61.0	60.5	60.0	12.4	18.2	13.9	14.8	6.8	6.1	7.2	63	39	60	E 4	E 8	E 5	1	7	8	—	
23	59.7	58.3	57.6	10.6	18.4	13.9	14.3	6.5	5.1	7.7	68	32	65	NE 6	E 8	NE 5	0	0	1	—	
24	57.6	57.3	57.5	12.0	17.4	15.2	14.9	8.1	7.6	8.8	78	51	68	E 7	NE 6	NE 3	9	4	10	—	< p.
25	57.8	57.4	58.0	13.3	19.0	15.2	15.8	8.9	8.3	9.2	78	51	71	NNW 2	E 6	NE 4	8	4	10	3.6	● p, 3.
26	57.3	56.5	55.6	13.6	18.0	13.2	14.9	9.1	10.0	9.6	79	65	86	NE 2	SE 4	WNW 1	10	6	0	0.0	● n, a; ≡⁰ 1.
27	54.1	52.6	50.6	13.2	21.8	17.5	17.5	9.3	7.6	10.5	83	39	70	SE 2	SSE 5	SE 4	5	2	3	—	⊓ n.
28	49.2	47.7	50.6	14.1	25.6	16.0	18.6	8.8	9.6	10.7	74	40	79	SW 2	SSW 7	NNW 2	10	4	8	6.1	< p, 3.
29	54.0	56.4	56.7	14.8	17.5	16.8	16.4	11.0	11.3	12.0	88	76	84	NE 2	NE 4	NE 6	10	10	9	0.1	< n; ● n, 1, a, p; ⌒ a.
30	57.6	58.0	58.1	15.8	17.8	18.6	17.4	11.8	11.1	12.7	88	73	80	NE 4	E 7	E 5	10	2	0	1.2	● n, 1, a.
Средн. Mittel	754.1	753.9	754.0	10.3	16.7	13.4	13.4	7.8	8.1	8.6	83	58	75	4.7	5.9	4.5	6.9	6.1	4.3	82.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	760.2	759.5	15.2	20.8	18.7	18.2	9.6	9.6	11.9	74	52	74	E 8	NE 6	NE 4	6	9	1	—	
2	59.0	59.2	57.8	14.5	20.0	19.0	17.8	8.3	8.9	11.8	68	52	73	NE 7	NE 7	NNE 5	10^0	7^0	0	—	
3	58.7	58.2	56.8	15.4	21.0	18.4	18.3	7.9	10.1	10.6	60	55	67	NE 4	E 6	NNE 5	0	0	1	—	
4	55.0	55.9	55.8	16.4	21.7	17.5	18.5	10.9	11.3	12.6	78	59	85	N 3	E 4	WNW 4	3	5	5	—	⌓ 1.
5	55.8	56.1	56.4	14.3	19.5	16.0	16.6	10.8	12.1	12.2	90	72	89	WNW 4	W 6	SW 1	10	10	0	4.3	● p; ⌓ 3.
6	55.9	54.2	54.1	16.1	20.0	16.6	17.6	12.0	13.0	12.7	88	75	91	NE 5	ESE 8	SE 1	10	4	2	17.1	● n 1, a, 2, p; $\equiv^0$ n; ☈ ap; [< 3.
7	53.9	54.0	54.3	16.9	20.9	15.4	17.7	12.1	12.0	10.9	85	66	84	WNW 3	W 5	NNW 9	1	2	6	—	● n.
8	55.1	56.4	58.2	11.7	16.2	9.4	12.4	7.9	7.5	5.9	78	55	67	NNW 6	W 4	NW 4	3	6	0	0.0	● p.
9	59.8	60.0	60.2	9.8	16.4	11.9	12.7	6.3	6.7	7.5	69	48	73	NW 5	WSW 6	W 2	0	3	0	—	⌓ 1, 3.
10	60.2	59.5	58.5	14.3	19.7	15.9	16.6	7.7	7.2	8.3	63	43	61	SE 3	E 2	NE 3	0	1	0	—	⌓ 1.
11	57.8	57.3	57.5	12.2	21.6	18.8	17.5	8.7	6.5	9.4	83	34	58	0	ESE 4	NE 1	7	7	10	—	⌓ n.
12	57.4	57.1	56.7	16.0	21.9	18.6	18.8	9.7	7.4	10.1	72	38	63	N 3	NE 2	NW 2	10	8	8	—	
13	56.6	56.6	57.3	14.8	20.0	14.7	16.5	9.9	9.2	7.7	80	53	61	NW 5	WNW 6	N 4	6	4	4	1.9	
14	59.5	59.6	60.8	9.0	13.5	9.5	10.7	7.2	5.9	5.7	84	51	64	NNW 6	NW 3	NW 2	10	7	2	0.0	● n, 1, a.
15	62.9	62.6	62.4	12.6	17.4	14.3	14.8	6.6	5.7	6.2	61	38	51	NE 2	SE 3	NE 3	1	3	5	—	⌓ 1.
16	63.3	62.7	62.6	14.6	19.1	16.0	16.6	6.6	5.6	7.1	53	34	53	E 4	NE 7	NE 5	10	4	6	—	
17	63.4	63.3	63.7	14.9	22.1	16.5	17.8	6.8	5.2	8.9	54	27	64	NE 4	E 6	NNE 2	10	4	1	—	
18	64.5	64.3	63.5	16.8	24.0	17.8	19.5	7.1	6.0	9.4	50	27	62	NNE 5	E 6	WSW 1	1	0	0	—	
19	62.4	61.3	59.7	20.0	25.4	20.0	21.8	10.5	9.4	12.6	60	40	72	N 1	SE 3	W 4	0	4	2	—	⌓ 1.
20	56.6	54.1	54.3	19.8	27.1	17.7	21.5	12.4	14.9	12.6	72	57	84	W 3	WSW 6	W 4	4	3	10	54.1	☈ p; ● p, 3.
21	55.7	55.5	54.1	14.0	19.9	17.9	17.3	7.1	6.8	10.4	60	40	68	NE 5	NNE 3	S 3	2	0	1	—	● n.
22	50.9	49.8	50.8	15.8	17.8	9.8	14.5	8.8	12.3	7.3	65	81	80	S 6	SW 7	N 8	10	10	9	1.1	↙, ● p.
23	53.2	54.3	55.9	10.7	16.0	13.0	13.2	7.0	6.5	7.8	72	48	70	N 6	NNW 4	NNE 2	9	5	1	—	
24	56.4	56.0	52.9	15.1	17.9	15.0	16.0	8.7	7.4	10.4	68	51	82	E 4	SE 6	E 4	10	10	10	14.8	⌓ n; ● p, 3.
25	52.4	53.8	54.8	11.6	16.2	12.9	13.6	8.7	7.3	7.4	86	54	67	W 8	SW 10	SW 7	9	7	9	2.6	● n, p; ↙ a, p; ⌒ p.
26	55.5	55.5	54.7	14.2	19.3	14.3	15.9	9.5	8.5	9.6	79	51	79	SW 6	W 6	W 2	1	2	1	—	●, ↙ n.
27	53.7	53.2	53.9	16.7	19.7	13.1	16.5	10.0	8.3	10.2	70	49	91	E 5	E 4	N 5	8	10	10	2.6	● p, 3.
28	55.7	56.4	58.4	14.6	22.2	16.4	17.7	10.5	11.7	12.4	85	59	89	NE 3	W 4	WNW 2	8	7	1	3.2	● n, p; ☈ p.
29	60.4	61.0	61.2	17.5	22.2	17.9	19.2	10.5	8.2	8.9	70	41	58	NE 4	E 6	NE 3	1	2	0	—	
30	61.5	61.1	60.7	17.8	23.5	19.3	20.2	8.9	7.0	9.5	59	32	57	NE 5	ENE 7	NE 6	0	1	3	—	
31	60.6	60.0	59.5	19.1	24.5	19.4	21.0	9.8	9.5	9.0	59	42	54	NE 3	E 6	NE 4	1	3	0	—	
Средн. Mittel	757.9	757.7	757.6	14.9	20.2	15.9	17.0	9.0	8.6	9.6	71	49	71	4.4	5.3	3.6	5.2	4.8	3.5	101.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.4	756.9	19.5	25.6	20.3	21.8	9.3	6.7	9.0	55	28	51	NE 4	NE 9	NE 7	0	2	3	—	↙ a, p.
2	57.4	56.0	55.0	14.6	23.4	19.5	19.2	8.0	8.6	7.9	64	40	47	NE 11	E 11	NE 8	3	9	7	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.6	53.8	54.3	14.2	21.9	19.5	18.5	8.0	8.1	6.8	66	42	41	E 11	ESE 10	E 8	10	10	8	0.2	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ● a.
4	56.8	57.4	57.5	14.3	19.5	18.8	17.5	8.0	9.4	7.5	66	56	47	ENE 8	E 8	E 8	10	10	10	0.4	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1, a, 2, [p, 3.
5	56.1	55.5	56.5	15.3	22.7	17.4	18.5	7.2	10.5	11.4	56	51	77	ENE 9	SE 6	SE 2	10	10	10	—	↙ a.
6	56.6	56.2	55.6	19.2	23.5	18.8	20.5	11.9	12.9	13.2	72	60	82	ENE 2	SW 3	WSW 4	4	9	8	0.3	●, ☈ p.
7	55.2	54.6	53.5	17.8	22.1	16.1	18.7	11.7	12.5	12.2	77	64	89	WNW 4	WSW 6	NNW 6	10	7	10	14.3	● p, 3.
8	54.9	55.6	57.0	14.1	18.2	13.2	15.2	8.8	8.0	8.5	74	52	75	WNW 5	NW 4	NW 4	1	8	10	—	● n.
9	57.7	58.5	58.9	12.2	15.9	11.8	13.3	7.2	6.2	7.6	68	46	74	NNW 4	WNW 6	NW 1	9	8	0	—	
10	58.8	58.6	58.9	16.0	20.8	14.6	17.1	8.2	7.2	9.3	60	40	75	W 3	WNW 5	W 2	1	5	0	—	
11	58.6	58.7	58.2	16.1	22.0	16.1	18.1	9.8	8.3	8.2	72	42	59	SW 2	WNW 5	WNW 2	0	9	1	—	⌓ 1.
12	58.0	57.4	56.6	19.0	24.6	21.4	21.7	9.8	7.0	9.8	60	30	52	ESE 2	SE 4	NNE 3	4	2	9	—	⌓ 1.
13	56.4	55.4	54.3	19.4	25.5	20.3	21.7	10.4	10.3	11.1	62	43	63	NE 4	NNE 6	N 4	10	8	9	—	
14	52.8	51.8	52.9	19.9	27.3	19.7	22.3	12.0	13.8	14.0	70	51	82	SE 2	NW 5	WNW 5	9	8	3	—	☈ p.
15	55.6	55.2	54.3	17.6	23.1	19.5	20.1	8.2	7.8	9.8	55	37	58	NNW 2	NW 3	WNW 3	0	1	0	—	
16	54.1	53.8	53.9	18.5	26.1	19.3	21.3	10.1	9.2	11.4	63	37	68	SE 2	SW 3	WNW 2	0	1	0	—	⌓ 1.
17	54.3	54.1	55.1	21.1	27.3	19.4	22.6	12.8	12.9	13.7	69	48	82	S 2	WSW 6	WNW 3	1	1	0	—	⌓ 1.
18	56.6	56.3	55.8	21.3	27.9	22.0	23.7	11.1	11.1	13.7	60	40	70	N 2	SE 3	N 3	1	4	1	—	⌓ 1.
19	55.5	54.7	54.7	22.1	29.7	21.9	24.6	13.2	9.9	10.1	67	32	52	NNE 2	E 2	NNE 6	1	2	0	—	⌓ 1.
20	54.4	53.7	52.3	21.6	29.4	23.4	24.8	9.1	10.5	11.3	47	34	53	NE 7	E 7	NE 6	0	0	1	—	
21	52.1	51.3	53.4	23.7	30.9	20.5	25.0	9.9	12.9	13.1	45	39	73	NE 4	ESE 5	W 4	2	1	10	14.7	☈, ●, ▲ p.
22	53.8	54.1	56.0	19.2	22.6	19.0	20.3	12.9	14.1	11.4	78	69	69	N 5	SSE 4	N 2	3	10	10	2.7	● a, 2, p; ☈ p.
23	56.3	55.8	55.7	18.1	25.4	20.6	21.4	11.1	9.7	12.4	72	41	69	NNW 4	E 6	N 2	3	7	3	—	
24	55.3	54.3	54.8	20.8	27.7	18.5	22.3	11.9	9.4	10.6	66	35	67	ESE 2	NW 4	SSE 3	1	4	8	0.0	☈, ● p.
25	54.2	55.9	57.6	19.9	21.6	13.6	18.4	11.6	6.7	5.9	67	35	51	NW 3	NNW 7	N 4	5	4	1	—	
26	57.6	55.5	52.8	16.8	21.3	19.5	19.2	7.5	7.1	8.7	53	38	52	W 2	WSW 8	WSW 9	2	7	3	—	⌓ 1; ↙ a, 2, p, 3.
27	53.2	52.6	54.4	20.9	25.6	18.1	21.5	11.0	12.8	8.3	60	53	54	WSW 4	WSW 8	N 4	3	4	0	—	↙ n.
28	57.1	56.5	55.4	18.8	24.3	19.2	20.8	9.0	8.2	11.1	56	36	67	NE 1	SE 3	WNW 1	0	0	1	—	⌓ 3.
29	55.8	53.9	51.8	20.6	28.9	24.6	24.7	9.9	7.3	7.0	54	25	30	NE 2	SE 4	NE 6	1	1	0	—	⌓ 1.
30	51.0	50.8	51.5	21.6	28.4	21.3	23.8	13.0	11.4	14.1	68	40	75	SE 4	W 3	W 2	8	7	3	0.0	☈, ● p.
Средн. Mittel	755.6	755.2	755.2	18.5	24.4	18.9	20.6	10.1	9.7	10.3	63	43	63	4.0	5.5	4.1	3.7	5.3	4.3	32.6	

Ростовъ на Дону. Rostow am Don.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	751.6	751.0	20.8	29.8	24.1	24.9	12.6	12.7	16.4	69	41	74	SE 3	WSW 4	WNW 3	0	3	8	—	< 3.
2	50.5	48.8	48.6	24.4	31.8	23.4	26.5	16.6	10.8	13.0	73	31	61	SE 3	S 4	NW 3	0	3	5	—	↙ p.
3	47.0	45.7	45.0	24.7	35.2	27.1	29.0	12.8	10.1	11.9	56	24	45	E 2	SE 6	NNE 2	7	7	2	—	
4	44.6	42.6	45.1	25.1	34.2	21.2	26.8	10.2	8.0	16.3	43	20	87	NE 3	SE 3	NNW 3	9	6	10	6.4	● p, 3; Ꝁ, ⌒ p.
5	45.7	48.5	51.6	19.6	19.6	19.1	19.4	15.7	14.2	13.3	92	84	81	WNW 5	WNW 7	W 3	10	10	8	1.6	● n, 1, a, 2, p.
6	55.1	55.7	57.4	21.4	27.4	21.5	23.4	13.3	11.2	14.1	70	41	74	WSW 4	WSW 7	W 6	1	4	1	—	
7	58.3	58.2	57.3	22.7	28.7	20.7	24.0	15.1	13.2	14.4	74	46	79	WSW 4	W 5	W 3	1	3	3	—	⌓ 1.
8	55.1	53.4	53.9	20.5	28.9	22.3	23.9	13.5	15.2	15.8	75	52	79	SSW 5	W 9	WSW 5	5	3	7	0.2	↙ a, 2, p; Ꝁ, ● p.
9	52.2	50.2	50.8	20.7	30.7	22.4	24.6	11.9	12.7	11.6	66	39	57	S 3	SW 8	W 8	9	8	8	0.0	Ꝁ, ↙, ● p.
10	54.4	54.9	54.8	17.7	23.9	20.8	20.8	8.2	10.2	12.9	55	47	71	W 8	WSW 9	W 6	1	2	9	—	
11	57.1	56.3	55.1	19.9	25.9	23.0	22.9	9.2	12.4	12.8	53	50	61	ESE 6	SSW 2	ENE 2	9	8	7	—	↙ n.
12	55.3	54.5	54.6	19.6	26.0	21.8	22.5	11.6	13.4	12.4	69	54	64	N 3	S 3	N 3	7	5	4	—	
13	55.0	53.8	53.3	22.4	28.7	22.9	24.7	14.4	11.9	15.6	72	41	75	SSW 2	W 6	W 6	9	3	7	—	< 3.
14	54.1	53.1	50.7	21.0	26.0	24.4	23.8	13.1	11.4	11.1	71	46	49	N 3	SE 3	NE 4	9	7	5	—	
15	47.7	46.6	46.9	18.1	26.4	16.3	20.3	10.4	14.5	12.2	67	57	88	NE 6	W 4	W 6	9	4	9	22.8	<n; Ꝁ n,1,a,p; ● a,p,3; [↙ a,p.
16	50.2	50.7	51.4	16.9	22.2	15.9	18.3	10.0	9.3	11.7	70	47	87	W 11	W 12	W 3	1	4	10	2.6	● n,p; ↙ n,1a2p3; Ꝁ p.
17	52.1	52.5	53.6	14.6	23.8	19.2	19.2	10.9	9.5	12.9	88	43	78	W 8	W 12	WSW 6	1	3	1	—	↙ a, 2, p.
18	52.6	51.2	49.6	19.9	25.0	21.8	22.2	15.3	12.8	13.5	89	55	70	SW 4	W 6	SW 5	9	5	1	0.0	≡⁰ 1; ● a.
19	48.8	49.0	47.2	23.2	30.7	25.4	26.4	17.5	15.0	16.3	83	46	68	W 4	SW 5	ESE 2	5	3	1	—	
20	44.4	44.7	45.4	24.3	27.6	22.3	24.7	16.6	13.2	15.1	74	48	76	SW 8	SW 10	W 5	5	0	0	—	< n; ↙ a, 2, p.
21	47.4	48.3	49.5	20.7	26.5	22.4	23.2	11.4	10.9	14.3	63	43	71	W 4	W 11	WSW 9	0	2	5	—	
22	51.3	51.2	52.6	21.6	25.3	19.9	22.3	12.1	10.4	13.7	63	44	79	W 6	W 8	WSW 3	1	2	8	0.6	↙ n; ● p; < 3.
23	54.0	53.9	55.2	19.5	23.8	19.7	21.0	12.4	12.0	13.2	74	55	78	W 5	W 8	W 5	1	7	7	0.0	● n.
24	56.8	57.0	58.4	19.4	25.5	21.0	22.0	12.2	8.2	9.2	73	34	50	N 3	NNE 4	NNW 3	1	2	3	—	● n.
25	60.0	59.5	59.7	21.1	27.1	20.7	23.0	9.9	9.6	11.4	53	36	63	E 2	E 3	N 3	1	4	0	0.1	●, Ꝁ p.
26	61.1	60.5	60.1	20.2	28.1	22.1	23.5	11.1	8.6	11.3	63	31	57	N 1	ESE 4	NNW 2	1	5	2	—	⌓ 1.
27	60.9	59.9	58.9	22.7	29.7	24.2	25.5	8.3	7.7	9.0	41	25	40	NE 3	ESE 4	NE 5	1	2	1	—	
28	57.8	56.2	55.1	23.2	31.7	26.4	27.1	8.8	7.4	9.1	41	21	36	NNE 1	SSE 2	NE 6	2	1	3	—	
29	54.7	53.8	53.8	23.8	32.3	28.1	28.1	9.5	7.6	7.5	43	21	27	ENE 3	ESE 4	ENE 4	5	6	1	—	
30	55.6	55.4	55.8	24.5	33.1	28.4	28.7	10.3	6.9	7.8	46	18	27	ENE 2	E 6	ENE 4	0	3	3	—	∞ 1.
31	57.5	57.6	58.4	24.2	33.8	28.5	28.8	12.0	8.6	8.9	54	22	31	E 2	E 5	NNE 6	2	5	5	—	∞ 1.
Средн. Mittel	753.2	752.8	752.9	21.2	28.0	22.5	23.9	12.2	11.0	12.5	65	41	64	4.1	5.9	4.3	3.9	4.2	4.6	34.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.3	759.6	759.3	25.5	34.5	27.9	29.3	10.6	9.8	9.5	44	24	34	NNE 3	E 7	N 5	4	3	0	—	Ꝁ p.
2	59.8	58.7	57.5	26.7	33.3	29.1	29.7	11.0	9.1	8.6	43	24	29	NNE 6	NE 6	NE 6	0	2	1	—	
3	57.0	55.5	55.4	27.0	34.2	27.3	29.5	9.8	9.5	10.3	37	24	38	ENE 4	NE 6	ENE 4	1	3	2	—	
4	54.5	53.0	53.6	25.2	33.8	25.7	28.2	11.7	10.1	13.2	50	26	54	NE 7	E 7	E 3	3	3	1	0.0	● p.
5	53.3	52.4	53.6	25.2	33.7	24.2	27.7	13.0	13.4	17.8	55	34	80	SE 3	S 2	WNW 3	1	4	1	—	< 3.
6	54.1	53.6	53.3	21.8	29.5	23.5	24.9	14.5	14.0	12.1	75	46	56	NW 3	SSW 5	NNW 5	0	7	1	—	⌓ 1.
7	51.2	49.4	50.9	23.2	24.2	21.0	22.8	12.8	15.1	12.4	61	68	67	NE 9	NE 15	N 4	7	4	0	0.2	↙ 1, a, 2, p; ● a.
8	52.3	52.0	51.7	19.7	28.3	26.3	24.8	12.9	14.9	14.0	76	53	56	N 4	E 3	NE 6	0	3	0	—	
9	53.5	53.6	52.8	24.2	32.5	28.0	28.2	12.5	13.4	11.2	56	37	40	NE 8	NE 8	NE 10	4	0	1	—	↙ p, 3.
10	53.8	51.7	51.4	24.5	33.1	23.7	27.1	7.9	9.5	17.7	34	25	81	NE 8	NE 8	NW 2	4	5	2	0.0	↙, < n; ●⁰ a.
11	51.4	50.5	51.0	21.6	27.3	20.0	23.0	14.3	14.3	14.0	75	54	80	W 4	W 9	W 4	1	2	1	0.3	< n; ●, Ꝁ p.
12	51.7	53.6	54.9	19.6	25.0	18.6	21.1	11.9	6.7	7.9	70	29	50	NW 7	NW 8	NNW 2	7	1	0	—	
13	55.5	54.9	55.0	17.8	25.3	18.3	20.5	8.4	6.1	7.0	56	26	45	NNW 3	NW 6	NW 4	2	0	0	—	
14	56.1	55.8	56.7	17.8	23.6	18.3	19.9	8.6	6.2	6.4	57	29	41	NW 2	NW 8	NW 4	0	5	0	—	
15	57.3	56.2	56.7	19.5	26.6	20.4	22.2	7.9	8.1	11.4	47	32	64	NNW 2	NW 4	WNW 3	8	5	0	—	
16	56.3	56.0	54.9	20.9	27.1	21.4	23.1	14.1	6.8	13.9	77	26	74	W 5	W 7	W 6	7	0	0	—	
17	53.3	51.6	53.2	18.7	23.4	17.0	19.7	11.3	12.5	11.9	70	59	83	SE 2	W 6	N 3	10	10	1	0.0	●⁰ 1, a.
18	55.3	55.1	56.0	16.0	24.2	17.6	19.3	11.2	7.9	10.1	83	35	68	W 2	NW 4	WNW 2	0	5	3	—	⌓ 1.
19	55.5	53.6	51.6	17.3	29.4	26.0	24.2	8.2	7.3	8.8	55	24	36	E 4	SE 6	E 4	3	0	0	—	
20	49.9	47.9	46.9	21.0	34.9	27.3	27.7	13.7	14.1	13.8	74	34	51	E 6	SSW 5	N 3	0	1	9	0.2	
21	45.1	47.1	51.7	20.4	22.8	15.4	19.5	13.0	13.7	9.6	73	66	73	NNW 6	WSW 2	W 6	9	10	5	0.6	< n; ● n, a, 2, p; ↙ p.
22	56.3	57.8	60.5	14.6	20.6	15.5	16.9	9.0	8.0	7.4	73	45	57	W 5	WSW 9	N 4	1	2	0	—	⌓ 1; ↙ a, 2, p.
23	61.9	60.9	60.2	12.3	23.2	19.0	18.2	7.5	6.9	6.3	71	32	39	NNW 1	ESE 4	NE 5	0	1	0	—	⌓, ∞ 1.
24	60.6	59.0	57.9	17.2	26.8	22.0	22.0	6.0	6.5	5.0	41	25	25	E 7	NE 9	NE 10	0	0	1	—	↙ a, 2, p, 3.
25	58.4	56.1	54.5	16.8	28.3	23.9	23.0	5.4	4.9	4.8	38	17	22	ENE 9	E 11	NE 11	2	3	3	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	54.2	54.5	55.4	16.6	24.1	18.8	19.8	6.8	8.2	10.2	49	36	63	NE 10	NE 8	NE 6	10	8	2	3.4	Ꝁ⁰ a; ● a, p; ↙ a, p.
27	56.5	57.0	57.8	17.8	25.3	22.7	21.9	8.1	6.9	6.2	54	29	31	E 5	NE 6	NE 11	9	10	10	0.0	●⁰ 3; ↙ p, 3.
28	59.6	60.6	60.7	17.4	21.7	20.6	19.9	7.2	7.9	4.1	49	41	23	NE 6	E 8	E 8	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ↙ n, a, 2, p, 3.
29	61.5	61.0	60.8	15.7	27.5	22.7	22.0	3.7	3.8	6.2	28	14	31	ENE 8	E 9	E 5	6	6	6	—	↙ n.
30	62.0	61.2	60.5	18.7	27.5	22.5	22.9	9.2	10.0	6.9	57	37	34	E 8	E 7	NE 8	6	3	5	0.0	< p, 3; ● p.
31	60.6	59.5	59.2	18.7	29.7	23.0	23.8	9.7	11.4	10.8	60	37	52	ENE 8	E 7	E 2	7	7	10	0.0	Ꝁ n; < n, 3; ● p.
Средн. Mittel	755.8	755.1	755.3	20.0	27.8	22.2	23.3	10.1	9.6	10.0	58	35	51	5.3	6.8	5.1	3.9	4.0	2.4	4.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	758.3	757.6	18.2	27.9	24.7	23.6	9.9	9.1	9.6	63	33	42	NE 5	E 9	NE 6	9	8	8	0.6	<, K p, 3.
2	59.8	59.4	59.2	18.7	26.6	23.0	22.8	12.6	8.3	7.8	79	32	38	E 5	E 8	ENE 6	8	2	1	—	<, ●, K n.
3	60.7	60.8	60.7	16.8	27.1	22.9	22.3	7.1	6.5	4.8	50	24	23	ENE 9	E 8	NE 7	1	5	0	—	
4	62.4	62.2	62.1	16.6	28.4	23.4	22.8	5.9	4.1	5.2	42	15	25	NE 7	NE 9	NE 6	0	1	0	—	
5	64.3	63.5	63.3	18.6	29.7	23.6	24.0	6.2	6.2	4.3	39	20	20	E 5	E 8	NE 7	0	1	0	—	
6	63.9	63.0	62.8	18.4	28.4	24.0	23.6	5.8	7.0	5.7	37	25	25	NE 7	NE 6	NE 5	0	1	0	—	
7	63.5	62.8	61.8	15.8	29.0	24.4	23.1	6.5	5.5	5.4	49	18	24	NE 2	NE 8	NE 5	1	1	0	—	
8	62.2	61.7	60.9	16.7	29.2	24.4	23.4	7.5	6.7	6.4	53	22	29	SE 1	NE 5	NE 3	0	1	0	—	
9	62.4	62.6	62.8	19.0	27.0	20.9	22.3	7.0	6.8	5.6	43	26	30	NE 4	NE 8	NNE 5	0	1	0	—	
10	63.1	63.3	66.2	15.6	26.3	14.3	18.7	6.8	8.3	2.6	51	33	21	NNE 1	NNE 7	N 4	0	5	0	—	∞ 1.
11	69.2	69.7	69.8	9.6	18.7	13.5	13.9	4.2	3.6	4.6	47	23	40	NNE 6	NE 9	NE 2	0	0	0	—	
12	70.1	68.8	67.1	10.4	22.6	13.9	15.6	5.0	5.2	6.2	53	26	53	N 2	N 6	NE 1	0	0	0	—	
13	65.9	64.7	62.4	9.0	24.6	15.4	16.3	5.3	4.8	6.4	62	20	49	NE 1	ESE 5	E 1	0	0	0	—	∞ 1.
14	60.3	58.9	57.6	11.4	24.3	17.0	17.6	6.1	6.9	9.0	60	31	63	W 1	W 6	NNW 4	5	8	10	0.0	∞ 1; ● p.
15	55.5	53.4	52.5	13.4	19.0	14.7	15.7	8.0	9.3	6.8	70	57	54	NW 4	W 11	NNW 6	9	10	10	0.0	● n, 1, a.
16	55.2	55.3	56.7	6.0	14.4	11.8	10.7	5.5	4.4	4.9	79	36	48	NW 5	W 7	NW 4	0	10	9	—	●^{0} n; ↙ a, p.
17	56.6	56.2	57.1	7.1	15.7	11.4	11.4	4.7	4.8	5.0	62	36	49	NW 6	W 8	WNW 5	1	0	8	—	
18	57.9	57.2	57.3	5.2	14.6	8.2	9.3	5.6	5.0	4.5	84	40	56	SSW 1	WSW 6	NNW 5	0	7	1	—	∞, ⌓ 1.
19	58.3	59.1	61.6	4.2	11.9	8.0	8.0	5.0	5.0	6.4	80	48	81	NW 3	NNW 9	NW 6	1	8	8	0.1	⌓ 1; ● p, 3.
20	63.1	62.4	62.6	8.6	15.9	7.6	10.7	5.7	5.3	5.0	68	40	64	W 4	W 6	N 3	10	2	6	—	● n.
21	63.4	63.7	64.7	6.4	17.0	13.4	12.3	5.6	5.2	5.3	78	36	47	NW 2	N 6	N 3	1	3	10	—	
22	65.8	66.2	66.4	11.3	17.8	11.2	13.4	7.0	5.9	7.0	70	39	71	N 1	N 2	W 3	9	6	0	—	
23	66.0	65.0	64.6	8.2	21.6	13.1	14.3	6.2	7.1	8.9	77	37	80	W 2	W 5	W 5	0	0	0	—	⌓ 1.
24	63.9	63.2	61.8	9.0	22.9	14.6	15.5	7.3	7.7	7.6	86	38	61	NW 1	SSW 4	W 2	8	0	0	—	⌓ n; ∞ 1, p.
25	60.7	58.8	58.1	6.9	24.2	17.6	16.2	5.9	6.1	7.7	80	27	52	NE 1	E 6	NE 3	0	2	1	—	⌓, ∞ 1.
26	56.9	56.3	57.0	11.6	23.1	16.7	17.1	7.4	9.5	9.9	73	45	69	NE 1	E 4	WNW 4	9	2	0	—	∞ 1.
27	58.5	60.9	63.5	10.2	16.4	8.6	11.7	6.0	6.2	3.6	65	44	43	N 4	NNW 6	N 5	3	4	0	—	
28	64.0	61.8	59.4	2.5	18.9	11.0	10.8	4.0	4.4	5.9	72	27	60	ENE 2	ESE 4	NE 2	0	0	0	—	∞ 1.
29	58.2	58.1	58.1	6.4	19.5	15.3	13.7	5.0	7.1	5.7	69	42	44	N 1	W 2	NE 6	10	10	10	1.0	∞ 1.
30	56.2	54.8	50.6	12.6	13.6	16.8	14.3	6.9	10.0	10.3	63	87	73	NE 8	NE 8	E 10	10	10	10	2.4	● n, a, p, 3; ↙ p, 3.
Средн. Mittel	761.6	761.1	760.9	11.5	21.9	16.2	16.5	6.4	6.4	6.3	63	34	48	3.4	6.5	4.5	3.2	3.6	3.1	4.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	754.5	755.7	15.8	22.5	15.9	18.1	12.5	12.5	11.2	93	62	83	S 3	SW 6	WNW 2	9	3	3	—	●, ↙ n; ≡^{0} 1.
2	57.0	58.6	60.5	16.4	22.7	16.0	18.4	12.9	13.3	12.4	93	65	91	SW 2	W 3	WNW 3	10	2	0	—	≡^{0} 1.
3	61.5	60.5	59.2	9.5	23.8	16.4	16.6	8.0	11.0	11.0	91	51	79	SE 2	S 4	WNW 3	5	3	0	—	≡ 1.
4	58.7	58.3	58.8	14.5	26.7	18.6	19.9	10.4	11.0	12.4	85	43	78	SSW 2	WSW 6	SW 3	4	7	0	—	≡^{0} 1.
5	60.2	60.4	60.2	16.1	25.7	18.2	20.0	13.3	14.2	13.8	98	59	89	SSW 4	SW 4	NNW 1	10	1	0	0.0	≡ 1, 3; ●^{0} 1, a.
6	59.4	57.8	56.8	18.2	31.6	22.5	24.1	8.7	8.5	9.4	56	24	47	E 4	S 4	E 5	0	0	0	—	
7	56.7	56.2	57.0	14.2	30.4	18.9	21.2	7.4	10.5	11.5	61	33	71	E 4	SSE 2	N 1	0	0	0	—	
8	58.5	58.9	59.1	11.2	28.3	18.4	19.3	8.3	11.0	8.5	84	39	54	0	SE 2	N 2	0	0	0	—	⌓, ∞ 1.
9	59.2	59.2	59.3	14.3	28.7	18.6	20.5	8.2	10.1	10.8	67	34	68	NE 1	SE 2	S 1	4	0	0	—	∞ a, 3.
10	60.0	59.6	59.2	12.2	26.9	21.2	20.1	9.1	10.1	8.6	87	38	46	NE 1	SE 5	E 4	0	0	0	—	⌓, ∞ 1.
11	58.7	57.6	57.1	10.9	27.6	18.1	18.9	9.0	8.7	11.2	93	32	73	ESE 2	SSE 3	NW 3	0	0	0	—	⌓, ∞ 1.
12	57.6	57.5	57.1	14.8	25.5	17.9	19.4	11.8	9.2	9.3	94	39	61	WSW 1	W 3	NW 3	10	4	9	0.0	≡^{2} 1.
13	56.9	56.3	57.1	13.6	18.6	12.0	14.7	8.8	11.1	7.1	76	70	68	NNW 6	NNW 6	NNE 6	4	4	2	0.1	● n, a.
14	56.6	54.9	53.7	8.8	20.2	17.6	15.5	6.1	8.7	8.9	72	49	60	NE 8	E 8	E 10	4	8	10	0.0	● p; ↙ p, 3.
15	53.7	54.6	57.0	15.8	19.9	17.3	17.7	10.1	13.2	11.3	76	79	77	E 8	E 4	SW 4	8	10	10	0.5	↙ n; ● a, 2, p; < p, 3.
16	59.8	61.1	62.7	12.9	15.8	8.2	12.3	9.1	7.8	7.1	83	58	88	SW 4	W 8	NW 2	7	9	1	—	⌓ 3.
17	64.2	63.5	63.5	1.8	14.0	7.4	7.7	4.7	5.0	6.3	90	42	82	NNW 2	W 4	SW 2	1	4	4	—	⊔ 1.
18	62.6	61.1	57.6	3.2	15.4	13.2	10.6	5.2	5.3	6.3	90	40	55	NNW 2	NE 4	NE 8	7	1	10	12.7	⌓ n; ● p, 3.
19	49.9	52.4	53.3	15.5	20.4	16.6	17.5	12.0	12.2	12.6	91	68	90	SW 6	SW 8	SSE 3	9	3	10	8.4	● n, p, 3; K p.
20	54.3	55.7	58.0	15.1	12.0	7.0	11.4	12.1	9.8	6.8	94	95	91	S 3	N 7	NE 9	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p; ≡^{0} 1; ↙ p, 3.
21	59.2	58.9	57.0	3.7	6.4	6.9	5.7	5.6	6.4	7.1	93	90	96	NNE 8	NE 7	E 6	10	10	10	0.6	● n, 1, a; ↙ n.
22	52.6	49.1	47.0	7.6	9.3	11.5	9.5	7.6	8.4	8.9	98	96	88	NE 5	NE 3	SSW 9	10	10	10	—	≡^{2} 1, a, 2, p; ↙ p, 3.
23	51.9	54.3	57.1	2.4	4.8	2.8	3.3	4.8	4.6	4.8	87	71	86	NW 5	NW 5	NNW 1	10	10	10	0.0	↙ n.
24	61.5	62.2	63.9	0.3	7.0	5.0	4.1	4.2	4.1	4.7	89	55	72	SSW 2	WSW 8	W 5	3	8	10	—	● n; ⊔ 1.
25	68.9	71.9	73.5	0.8	7.4	2.5	3.6	4.6	3.4	4.1	89	44	74	NW 3	W 2	SSE 2	2	2	0	—	
26	72.6	71.2	70.1	2.2	10.9	5.8	6.3	4.6	5.6	6.2	85	57	90	S 1	W 4	NW 2	2	3	0	—	≡^{0} 1.
27	69.1	68.0	66.5	0.0	12.1	6.6	6.2	4.5	6.8	6.2	98	65	85	NW 1	W 4	W 2	10	0	0	—	⌓, ⊔ n; ≡^{2} 1.
28	63.3	61.1	60.9	4.8	13.8	10.4	9.7	6.1	6.7	8.6	96	58	92	SW 3	W 8	NW 7	0	3	10	0.6	≡^{0} 1; ● p, 3.
29	65.1	64.1	59.9	−1.1	1.8	3.7	1.5	3.3	3.6	5.7	78	68	95	N 2	SE 4	SE 2	10	10	10	1.7	● n, p, 3; ≡ 3.
30	56.6	54.8	53.5	11.2	10.7	12.0	11.3	9.6	9.1	9.3	97	95	90	WSW 8	W 11	W 7	10	10	10	2.0	● n, p, 3; ≡ n, 1, 2; ↙ a, 2, p.
31	53.6	55.0	54.9	8.6	11.2	9.0	9.6	7.7	6.4	6.7	92	65	78	W 5	W 5	W 5	10	9	10	—	● n.
Средн. Mittel	759.1	759.0	758.9	9.5	17.8	12.8	13.4	8.1	8.7	8.7	86	58	77	3.5	5.0	4.0	5.8	4.6	4.8	29.7	

1888.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	761.8	762.9	3.2	5.6	1.1	3.3	5.1	4.1	4.4	88	61	89	NNW 3	N 2	0	0	2	0	—	⌓ 1.
2	60.9	59.8	58.5	0.8	9.7	7.9	6.1	4.1	6.3	7.1	85	70	89	S 3	SW 2	E 3	8	10	8	—	⊔ n, 1.
3	55.9	53.5	51.9	7.1	14.2	12.0	11.1	6.2	8.5	9.9	83	71	96	E 4	S 4	W 4	10	10	10	0.3	● a, p; ≡ 3.
4	52.0	51.5	47.0	10.4	6.4	8.0	8.3	9.0	6.8	7.7	96	94	96	SW 2	ENE 8	E 5	10	10	10	28.7	●n,a2p3;≡²1,2;↙p.
5	48.2	48.8	52.1	6.8	7.0	1.5	5.1	7.2	7.3	4.9	98	98	96	N 1	NE 3	NNE 4	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
6	55.6	56.8	55.7	-0.5	1.4	0.4	0.4	4.2	4.3	4.3	94	85	90	N 5	NNW 3	NE 6	10	10	10	2.8	● 1, a; ✱ 3.
7	55.4	57.0	58.7	-2.0	-1.2	-4.9	-2.7	3.7	3.3	2.3	94	78	74	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
8	55.3	52.9	50.5	-5.0	-3.8	-4.5	-4.4	2.4	2.8	2.9	76	82	90	NE 4	NE 7	N 11	10	10	10	5.0	✱ a, 2, p; ✛, ↙ p, 3.
9	48.8	49.5	51.8	-3.2	-2.9	-4.7	-3.6	3.4	3.4	3.0	96	94	93	N 8	NNW 7	WNW 3	10	10	10	2.2	✛, ↙ n; ✱ p.
10	53.0	53.2	53.5	-5.9	-4.4	-6.4	-5.6	2.4	2.6	2.5	82	79	90	NW 2	N 2	WNW 2	10	10	10	2.0	✱n, 1, a, 2, p, 3; △ 3.
11	55.3	56.4	59.9	-7.7	-7.6	-12.3	-9.2	2.1	1.8	1.5	83	72	85	SW 3	WNW 3	NW 2	10	9	1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; △ n.
12	62.4	62.8	63.8	-15.2	-6.8	-14.9	-12.3	1.2	1.8	1.1	86	65	78	N 3	N 4	NNE 2	1	9	0	0.1	✱ a, p.
13	64.0	64.2	66.2	-16.7	-11.8	-11.9	-13.5	1.0	1.3	1.4	85	71	78	N 4	NNE 7	NE 8	6	2	8	—	
14	67.8	69.1	71.2	-14.6	-12.4	-15.7	-14.2	1.1	1.3	1.0	78	73	76	NE 8	N 7	N 3	9	3	4	—	
15	72.6	73.3	74.3	-13.5	-7.9	-6.7	-9.4	1.3	1.8	2.3	84	71	84	NNW 1	NW 2	W 1	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2, p.
16	75.5	76.5	76.8	-5.1	-3.6	-3.9	-4.2	2.3	2.6	2.8	76	76	82	WNW 2	SSW 4	W 1	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p.
17	73.7	71.1	68.6	-4.4	-4.0	-1.0	-3.1	2.8	3.0	3.6	86	89	84	SW 5	SW 8	SW 9	10	10	10	—	↙ p, 3.
18	65.5	63.8	61.1	1.1	3.0	1.8	2.0	4.2	4.7	4.9	85	83	93	SW 10	SW 7	SW 6	10	10	8	—	↙ n, 1, a.
19	59.2	58.6	59.1	3.0	5.5	2.4	3.6	4.7	5.6	5.3	83	83	96	SW 7	SW 7	W 3	10	4	10	—	
20	60.8	60.3	59.3	-1.2	5.4	2.0	2.1	4.1	4.8	4.7	98	72	89	SW 2	SW 6	S 4	10	3	0	—	≡² n, 1, a.
21	57.5	56.8	57.9	2.8	10.1	4.5	5.8	5.3	6.9	5.9	94	74	94	SSW 7	SW 8	SW 4	7	5	1	—	≡⁰ 1.
22	59.5	60.4	62.4	3.1	7.6	5.8	5.5	5.3	6.6	5.8	93	85	85	S 2	E 3	NE 3	10	7	7	—	≡⁰ 1.
23	63.7	63.4	63.0	0.1	3.2	3.0	2.1	4.5	5.6	5.5	98	97	96	E 3	ESE 4	S 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
24	62.0	59.8	59.1	0.9	4.4	4.2	3.2	4.7	5.3	5.5	96	85	89	SW 5	SW 10	SW 9	10	10	10	0.1	≡²1; ● a; ↙ a, 2, p, 3.
25	51.9	48.0	46.9	5.8	6.6	3.1	5.2	5.8	6.4	5.2	85	88	91	SW 11	SW 13	W 10	9	10	10	14.7	↙n,1,a,2,p;●a,2,p,3.
26	54.0	58.1	62.1	0.4	3.9	0.4	1.6	4.3	4.1	4.3	90	67	90	WNW 8	W 8	SW 2	1	8	0	—	● n; ⊔ 1.
27	61.6	60.4	60.0	0.8	7.9	5.9	4.9	4.6	6.4	5.9	94	81	86	SW 3	SW 7	WSW 6	8	6	0	—	⊔ 1.
28	63.6	64.8	64.5	1.0	2.5	1.9	1.8	4.7	5.4	5.1	96	98	96	SW 3	SW 3	SE 1	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
29	62.6	61.7	61.3	-1.5	2.6	3.1	1.4	4.0	5.3	5.1	98	96	90	ENE 2	E 4	E 5	10	2	0	0.1	≡² 1, a.
30	60.6	59.8	60.1	3.8	6.2	5.6	5.2	5.9	6.1	6.3	98	87	93	NE 4	ENE 2	E 1	10	10	10	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a.
Средн. Mittel	759.9	759.8	760.0	-1.5	1.6	-0.4	-0.1	4.1	4.5	4.4	89	81	89	4.2	5.3	4.1	8.6	8.0	6.9	57.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.1	760.8	760.7	4.3	6.8	6.0	5.7	5.5	6.1	6.4	89	82	91	W 2	E 1	E 3	10	10	10	—	
2	62.2	62.4	60.9	5.1	4.2	4.4	4.6	6.3	5.9	5.9	95	95	95	W 2	SW 5	SE 1	10	10	10	1.7	≡ 1, a, 2.
3	56.7	54.6	54.8	4.4	7.1	5.4	5.6	5.8	7.1	6.4	93	94	95	E 5	S 5	SSE 1	10	10	0	7.0	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ 3.
4	54.4	55.1	57.9	3.8	5.0	3.0	3.9	5.8	6.2	5.5	97	95	96	E 2	W 3	W 1	10	10	10	5.7	≡n,1,a,3;●n,1,a,2,p.
5	61.2	63.8	67.4	3.2	4.0	0.8	2.7	5.6	5.3	4.7	97	87	96	SSW 2	E 2	NE 7	10	10	10	1.6	≡⁰ 1; ● a, p, 3.
6	69.2	69.0	70.3	-2.9	-4.3	-5.6	-4.3	3.5	2.9	2.5	96	89	85	NE 9	NE 8	NE 7	10	10	0	—	●, ✱ n; ↙ n, 1, a, p.
7	69.1	67.6	64.8	-7.8	-6.6	-6.4	-6.9	2.3	2.6	2.6	94	95	95	NE 7	NE 3	0	10	10	10	0.0	≡a2p3∨1a2p3✱a2p
8	61.6	59.4	58.6	-6.8	-3.7	-3.0	-4.5	2.6	3.4	3.6	97	98	98	W 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0.8	≡n,1;∨n,1,a,2,p;✱p.
9	60.8	62.1	62.6	-0.7	1.5	0.8	0.5	4.3	4.7	4.7	98	93	96	NW 2	N 2	0	10	10	10	0.2	≡² n, 1.
10	61.2	59.4	57.4	-0.2	-0.6	-0.8	-0.5	4.4	4.2	4.0	96	96	92	S 4	SW 4	S 3	10	10	10	0.1	✱n,1,a;≡1,a,2,p,3.
11	54.8	53.8	54.3	0.6	2.4	0.5	1.2	4.4	5.2	4.5	92	94	94	S 7	SSW 5	W 2	10	10	10	2.8	≡n,1,a,2,3;✱n,a;●⁰p.
12	54.3	55.0	56.3	0.0	0.3	-3.4	-1.0	4.4	4.3	3.3	96	92	93	W 2	W 3	SW 2	10	10	3	1.0	≡ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
13	56.5	57.4	64.5	-3.6	-5.8	-18.3	-9.2	3.3	2.4	0.8	95	82	77	ESE 1	NW 8	N 7	10	10	2	0.0	↙ p.
14	68.9	69.8	69.5	-23.1	-18.4	-18.5	-20.0	0.5	0.6	0.7	67	55	72	N 7	N 4	SW 2	0	0	0	—	↙ n.
15	67.7	66.0	64.1	-16.5	-9.7	-9.7	-12.0	0.9	1.5	1.5	75	71	71	SSW 5	SW 6	SSW 5	3	10	9	—	
16	61.3	59.2	58.0	-10.0	-2.6	-7.2	-6.6	1.5	2.6	2.2	71	68	84	S 5	WSW 5	WSW 1	3	1	9	—	
17	52.7	49.6	48.0	-6.8	-0.6	-2.0	-3.1	2.6	3.7	3.2	94	85	82	SSE 2	WSW 5	W 7	10	10	10	0.6	≡1,a;△a;✱,✛p,3.
18	49.5	49.9	54.7	-10.9	-6.0	-12.0	-9.6	1.6	2.1	1.4	83	71	78	NW 2	WNW 6	W 6	7	2	1	0.4	✱, ✛ n; ≡⁰ 1.
19	52.5	55.7	59.0	-5.6	-3.8	-2.5	-4.0	2.8	2.6	3.2	93	78	85	WSW 4	NW 8	SW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, p.
20	58.2	59.4	60.2	0.7	0.8	0.1	0.5	4.6	4.6	4.3	94	94	94	W 10	W 8	WSW 6	10	10	10	0.3	● n, p, 3; ∽ 1, 3.
21	56.6	53.7	54.0	0.8	2.4	0.0	1.1	4.7	5.4	4.4	96	98	96	W 2	WSW 4	N 7	10	10	10	1.9	● n, a, 2, p; ≡ 1, 2, 3.
22	60.2	62.8	65.4	-8.0	-7.2	-11.0	-8.7	1.7	1.5	1.4	71	58	72	N 7	N 7	N 5	3	1	3	—	
23	67.9	68.9	70.3	-16.2	-14.0	-16.9	-15.7	0.9	1.0	0.9	71	67	75	N 6	NE 7	NE 6	5	8	0	—	
24	71.4	71.1	70.9	-18.7	-15.2	-17.1	-17.0	0.7	0.9	0.8	71	68	69	ENE 7	NE 7	NE 5	6	10	0	—	
25	70.5	70.0	72.1	-21.6	-16.3	-21.7	-19.9	0.6	0.8	0.5	71	65	70	NNE 2	NNE 5	NE 7	0	0	0	—	⊔ 1.
26	74.6	76.0	78.1	-25.2	-21.1	-22.8	-23.0	0.4	0.5	0.5	72	65	76	ENE 8	NE 8	NE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
27	78.1	77.8	76.6	-23.1	-17.2	-19.6	-20.0	0.5	0.7	0.6	67	58	68	NNE 4	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
28	75.4	74.1	74.5	-21.4	-16.1	-21.2	-19.6	0.5	0.8	0.6	64	62	72	E 4	E 7	E 8	0	0	0	—	
29	74.2	73.3	72.2	-23.6	-21.1	-22.5	-22.4	0.5	0.5	0.5	74	65	69	ENE 9	E 12	E 13	4	8	10	0.0	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	70.6	70.1	69.9	-21.5	-17.9	-17.9	-19.1	0.6	0.8	0.8	71	78	78	E 13	E 14	E 13	2	10	10	1.9	↙n1a2p3✱n✛a2p3.
31	69.0	68.7	67.9	-17.1	-15.4	-12.7	-15.1	0.9	1.1	1.4	79	86	84	E 11	NE 11	E 8	10	10	10	2.5	↙, ✛ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	763.3	763.1	763.7	-8.7	-6.1	-8.1	-7.6	2.7	3.0	2.7	84	80	84	5.0	5.8	4.8	6.9	7.4	6.0	28.7	

Боаста. — Boasta.

Долгота — Länge: 47° 31′. Широта — Breite: 45° 47′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	753.6	751.8	4.2	5.5	3.3	4.3	6.1	6.1	5.8	98	91	00	SE 5	SE 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, a.
2	59.2	63.4	68.0	1.4	0.2	−4.6	−1.0	4.4	3.2	2.2	87	69	70	WNW 12	WNW 12	WNW 10	10	10	10	—	≡ n; ↙ n, a.
3	70.0	69.2	69.6	−4.8	−2.6	−5.8	−4.4	1.8	2.1	2.0	58	56	69	NE 2	SE 3	NE 3	10	6	3	—	
4	70.7	70.8	73.7	−5.6	0.2	−5.6	−3.7	2.1	1.5	2.8	70	34	93	E 4	E 9	NE 5	9	1	0	—	
5	74.7	74.2	74.6	−4.4	−0.4	−3.4	−2.7	3.0	3.1	3.2	93	70	91	ENE 5	E 9	NE 3	7	10	10	—	⊔ n, a.
6	74.0	72.4	73.0	−4.6	0.2	−3.9	−2.8	3.1	4.0	3.2	98	85	93	NE 3	0	N 3	4	9	10	—	⊔ n, a.
7	73.8	74.3	75.9	−7.4	−13.8	−13.2	−11.5	2.3	1.5	1.4	92	96	88	N 7	WNW 4	WSW 3	10	10	0	—	⊔ n, a.
8	75.5	73.8	73.4	−4.6	−1.0	−3.2	−2.9	2.8	2.7	3.0	88	63	82	WSW 4	SW 2	SW 5	10	8	10	—	
9	72.2	70.7	70.7	−7.4	−2.2	−5.2	−4.9	2.6	2.8	2.8	00	71	93	WNW 7	W 6	SW 5	10	9	0	—	
10	71.1	71.2	72.3	−2.6	−0.1	−1.4	−1.4	3.4	3.8	4.1	92	83	00	WNW 2	WNW 3	WSW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
11	72.3	70.7	68.0	−7.4	−5.6	−3.4	−5.5	2.1	2.4	3.3	83	80	93	N 4	WSW 1	SW 5	10	10	10	—	
12	66.0	64.5	64.7	−3.0	2.0	1.0	0.0	3.3	3.9	4.1	91	73	80	SSW 5	SSW 8	SE 7	10	10	3	—	
13	65.5	65.3	67.1	0.1	2.3	0.4	0.9	3.8	4.5	4.3	81	82	90	ENE 6	E 10	ENE 8	2	8	10	1.1	●^{0} p.
14	67.6	67.2	68.9	−1.4	1.3	−1.4	−0.5	4.1	3.7	3.7	98	74	90	ENE 5	ENE 8	E 7	5	9	10	—	
15	70.1	70.0	70.2	−2.0	−2.4	−4.4	−2.9	3.4	3.4	2.9	86	89	89	ENE 5	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	
16	70.2	68.9	70.4	−6.8	−6.2	−8.2	−7.1	2.6	2.1	2.0	94	74	82	ENE 4	NNE 9	NNE 6	10	4	10	—	
17	71.1	70.5	70.5	−12.2	−11.7	−10.6	−11.5	1.5	1.4	1.3	85	78	66	NNW 7	WNW 5	W 7	10	1	3	—	
18	69.3	68.2	68.5	−9.9	−5.6	−5.6	−7.0	1.6	2.0	2.2	77	67	73	WSW 7	W 12	W 9	9	6	4	—	
19	67.8	66.1	65.3	−4.8	0.6	−0.6	−1.6	2.6	2.7	3.4	84	56	77	SSW 3	SW 7	SSW 7	10	10	3	—	
20	66.0	66.4	66.5	−2.8	−2.8	−6.8	−4.1	2.9	2.4	2.0	79	64	75	W 8	W 10	SW 4	10	10	4	—	
21	65.1	64.6	65.4	−5.1	−0.4	−2.2	−2.6	2.9	3.2	3.6	93	72	94	SW 9	SW 9	SW 9	10	10	0	0.0	✱^{0} p.
22	63.9	62.2	63.1	−2.6	1.4	−3.1	−1.4	3.7	4.5	2.8	98	89	76	SW 8	WSW 7	WNW 9	10	10	10	0.0	✱ p.
23	61.8	60.4	59.2	−3.0	2.1	1.8	0.3	3.3	3.4	4.6	89	64	88	S 7	SSW 6	SSE 5	10	10	10	—	
24	57.4	61.0	71.3	0.0	−8.4	−16.3	−8.2	4.4	1.9	1.0	96	82	80	SE 5	WNW 7	WNW 9	10	10	10	—	
25	75.8	75.7	73.5	−21.0	−13.8	−10.8	−15.2	0.7	1.0	1.5	79	63	79	WNW 3	NNE 1	ESE 9	0	1	10	—	
26	67.1	64.9	64.1	−5.0	−6.0	−7.0	−6.0	2.4	2.6	2.6	79	90	97	ESE 10	E 10	0	10	10	8	1.5	△ a; ✱ a, 2, p.
27	62.6	62.8	63.4	−1.0	1.4	−2.2	−0.6	3.7	3.9	3.8	86	76	98	SW 10	W 9	SE 4	10	10	7	—	
28	63.2	63.2	65.4	−2.1	2.0	1.2	0.4	3.8	4.9	4.9	98	93	98	0	ESE 4	E 3	7	10	10	0.2	≡^{0} a, 2, 3.
29	64.6	63.1	65.8	1.4	1.4	0.8	1.2	5.0	4.8	4.8	98	94	98	E 5	ESE 6	SE 1	10	10	9	—	≡^{0} n, 1, a.
30	69.3	69.8	71.0	−1.0	1.1	0.2	0.1	4.3	4.8	4.6	00	96	98	0	0	NNE 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1, 2, p.
31	72.4	72.9	74.4	0.2	1.8	0.4	0.8	4.6	5.1	4.6	98	96	98	S 4	SE 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	767.9	767.5	768.4	−4.0	−1.9	−3.9	−3.3	3.2	3.2	3.2	89	77	87	5.4	6.0	5.1	8.8	8.5	7.2	2.9	

Высота — Seehöhe: —26 m ?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 765.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774.6	773.7	771.9	−1.3	1.1	−1.9	−0.7	3.9	4.5	4.0	94	90	00	ENE 3	E 7	E 9	3	10	10	—	
2	66.5	64.4	64.4	−4.2	1.0	1.3	−0.6	3.3	4.1	4.7	98	80	92	E 10	E 9	E 9	10	10	10	—	
3	66.3	67.5	68.6	0.8	0.8	0.0	0.5	4.6	4.6	4.2	94	94	90	E 7	ESE 10	E 5	10	10	10	0.7	● p.
4	68.8	67.7	67.2	−1.0	−1.4	−4.0	−2.1	4.2	4.1	3.4	98	98	98	NE 4	ENE 3	E 3	10	10	10	6.1	● n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	65.8	64.8	64.6	−5.6	−3.6	−6.0	−5.1	2.8	2.9	2.6	93	85	93	E 2	ESE 4	ENE 5	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
6	63.1	60.9	59.6	−6.2	−2.2	−3.8	−4.1	2.6	3.3	3.4	93	85	98	ENE 7	E 7	ENE 6	10	4	10	—	
7	60.3	61.3	64.9	−1.6	−1.2	−2.8	−1.9	4.0	4.2	3.6	98	00	98	ENE 3	NW 5	NW 8	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
8	66.6	63.6	56.5	−3.6	−2.8	−1.2	−2.5	3.3	3.6	4.1	93	98	98	NNE 2	ESE 7	E 12	10	10	10	0.0	✱ a; ↙ p.
9	51.6	53.7	56.8	1.0	4.8	1.1	2.3	4.3	5.0	4.6	87	78	92	E 10	0	N 2	10	9	10	0.1	
10	62.9	66.1	69.6	0.8	2.4	−0.4	0.9	4.6	4.8	4.0	94	87	90	NW 9	NW 9	WNW 7	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
11	71.9	71.7	71.9	−2.6	2.2	−3.2	−1.2	3.5	3.7	3.5	94	68	98	NW 3	NNE 6	E 7	0	2	10	0.1	
12	73.2	73.9	75.6	−2.8	−2.6	−3.2	−2.9	3.6	3.7	3.4	98	98	94	E 6	E 7	WSW 8	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
13	77.1	77.8	78.7	−3.8	−2.4	−5.0	−3.7	3.1	3.4	2.8	91	89	90	ENE 4	E 7	E 7	10	9	0	—	
14	79.1	79.1	78.6	−5.4	−2.2	−3.8	−3.8	2.7	3.0	3.0	90	77	87	E 8	E 9	ENE 9	2	3	1	—	⊔ n.
15	78.4	78.0	77.4	−4.1	−1.4	−2.0	−2.5	3.0	3.6	3.4	91	86	86	E 10	E 9	E 9	10	10	0	—	
16	76.7	76.2	75.7	−3.8	−0.4	−2.8	−2.3	3.1	3.5	3.1	91	79	83	E 9	E 10	E 8	8	5	1	—	
17	73.1	71.9	71.4	−3.4	−0.9	−2.8	−2.4	3.1	3.1	3.4	89	71	92	E 7	E 9	E 7	8	9	0	—	
18	70.4	70.2	69.3	−3.0	0.2	−3.0	−1.9	3.4	3.8	3.6	94	81	98	E 4	ENE 5	E 3	9	10	8	—	
19	67.7	66.8	65.0	−0.6	1.6	0.8	0.6	3.6	4.8	4.6	81	93	94	ESE 5	ESE 2	ESE 5	10	10	8	—	
20	63.7	63.0	62.5	0.4	1.4	0.6	0.8	4.6	4.7	4.7	96	93	98	E 3	ESE 3	E 3	10	10	10	0.7	●^{0} a.
21	61.5	60.2	61.7	−1.9	0.0	−4.2	−2.0	3.7	3.3	2.8	94	72	84	ENE 4	NE 9	NE 7	10	9	10	—	
22	63.6	63.3	65.1	−7.0	−1.8	−5.4	−4.7	2.4	2.6	2.4	89	64	78	NE 7	NE 7	NE 4	10	10	9	—	
23	65.3	66.0	69.1	−6.8	−2.2	−1.8	−3.6	2.6	3.5	3.8	94	89	94	NE 2	SE 5	S 3	8	10	10	—	
24	70.1	69.2	68.7	−0.8	2.8	0.2	0.7	3.7	3.6	4.4	86	64	94	WSW 6	WNW 5	SE 3	10	6	10	2.5	
25	67.8	67.7	71.5	0.2	0.3	−4.0	−1.2	4.6	4.5	3.3	98	96	95	ESE 2	E 3	N 8	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, 2, p.
26	75.2	75.6	77.1	−7.0	−5.0	−10.2	−7.4	2.6	2.3	1.7	97	74	83	NNW 5	NNE 5	NE 4	10	0	0	—	⊔^{2} n, a.
27	77.1	76.2	75.7	−13.8	−3.3	−10.6	−9.2	1.4	2.3	1.8	92	65	93	ENE 4	ESE 4	ENE 5	0	1	2	—	
28	73.4	72.8	74.4	−7.8	−4.3	−8.0	−6.7	2.3	2.7	2.3	94	81	94	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	10	—	
29	75.3	74.2	72.1	−11.8	−5.4	−8.8	−8.7	1.5	2.1	2.0	82	71	88	ENE 5	E 8	E 5	0	0	2	—	
Средн. Mittel	769.2	768.9	769.2	−3.7	−0.8	−3.3	−2.6	3.3	3.6	3.4	93	83	92	5.4	6.2	6.0	8.2	7.8	6.9	13.4	

1888.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	766.4	765.8	−8.4	−3.8	−4.8	−5.7	2.1	2.7	2.9	88	76	93	E 7	ENE 6	ENE 3	7	10	2	0.3	✱ p.
2	64.5	61.8	60.5	−6.8	−0.1	−3.3	−3.4	2.6	3.2	3.3	97	71	91	E 1	N 1	E 5	10	5	10	—	
3	59.4	59.0	59.0	−1.8	−0.8	−4.2	−2.3	3.9	3.8	3.3	98	88	98	ENE 1	NW 7	WSW 3	10	10	0	0.0	✱ a.
4	59.0	60.0	62.1	−2.6	0.9	−0.7	−0.8	3.7	4.7	4.3	98	96	98	ESE 5	E 2	SE 3	10	10	0	—	
5	57.8	53.1	52.3	1.0	1.4	0.4	0.9	4.8	4.9	4.7	98	96	00	NE 5	E 6	NNE 4	10	10	10	—	
6	53.9	54.9	57.8	0.3	0.5	−0.8	0.0	4.6	4.5	4.1	98	94	94	WNW 9	WNW 9	NW 4	10	10	10	2.4	
7	62.4	64.3	68.6	−1.8	0.8	−3.2	−1.4	3.9	4.1	3.0	98	83	85	W 5	W 4	WSW 5	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a.
8	68.9	65.3	62.5	−3.8	1.4	2.0	−0.1	2.6	4.0	4.6	75	80	87	SSW 8	S 10	S 8	6	10	10	—	
9	58.0	63.9	68.5	1.9	−5.6	−8.4	−4.0	4.3	2.0	1.7	82	67	70	W 12	W 14	W 10	10	10	0	—	↙ a.
10	66.9	64.1	62.4	−5.6	2.2	2.4	−0.3	2.6	4.5	5.0	87	84	91	SSW 5	SSW 5	SSW 7	10	10	0	0.3	✱ a; ●⁰ p.
11	61.1	59.7	58.4	4.2	6.4	2.1	4.2	4.8	5.8	5.2	77	81	98	SSW 3	SSE 7	S 9	10	4	10	—	
12	58.8	58.3	59.4	1.6	11.4	5.0	6.0	5.2	7.4	6.2	00	73	95	SSE 1	SSE 1	NW 2	7	2	1	—	
13	59.6	58.8	58.0	2.0	4.7	1.2	2.6	5.2	5.8	4.9	98	90	98	SE 4	SE 6	ESE 5	8	6	10	—	≡⁰ n, 1, a, p.
14	56.5	57.4	62.9	2.8	8.4	4.6	5.3	5.4	6.5	5.4	96	79	86	ESE 7	E 2	NW 3	6	10	3	—	
15	65.0	64.4	64.4	3.7	7.0	4.0	4.9	5.2	4.6	5.1	87	62	84	NE 1	NNE 5	NNW 5	8	10	9	—	
16	63.6	62.5	62.6	4.0	5.0	5.0	4.7	4.8	4.0	5.2	78	61	80	NNW 7	NW 9	NNW 5	10	10	10	—	
17	62.4	61.9	63.7	2.2	6.0	3.9	4.0	5.3	5.8	5.7	98	84	93	NNW 9	NW 9	NW 9	10	10	10	1.2	≡ n, 1, a; ● p.
18	66.6	68.4	72.3	0.6	5.8	4.2	3.5	4.3	5.5	5.1	90	81	82	NW 12	NNW 7	N 3	10	10	0	—	● n.
19	74.5	73.3	71.3	3.8	9.2	3.2	5.4	4.4	2.4	4.3	73	27	75	ENE 1	SSE 4	SSE 3	0	9	10	—	
20	68.5	67.0	64.1	4.5	8.9	3.8	5.7	5.7	6.6	5.9	90	77	98	SE 5	SSE 6	SE 5	7	9	10	—	≡ p, 3.
21	64.3	64.8	67.1	7.0	5.2	−0.9	3.8	6.8	5.6	3.6	91	84	84	WNW 9	NW 9	NNW 9	10	10	10	—	
22	71.1	69.6	68.8	−6.0	−0.8	−2.0	−2.9	1.9	1.8	2.5	64	42	64	NW 17	WNW 14	WSW 9	0	0	0	—	↙ n, 1, a.
23	67.8	66.7	67.2	−5.2	1.2	1.0	−1.0	2.5	3.3	3.9	80	65	77	WNW 9	WNW 7	W 6	0	8	3	—	
24	68.1	67.2	65.8	−2.0	6.1	1.2	1.8	2.7	2.5	4.4	70	35	87	WNW 8	WNW 8	S 1	0	0	0	—	
25	62.8	61.1	60.7	2.5	5.2	4.3	4.0	4.8	5.4	5.4	87	81	87	ESE 7	ESE 9	ESE 5	10	10	10	—	
26	60.4	60.8	64.2	4.0	11.9	4.8	6.9	5.0	5.9	5.6	82	57	87	ENE 1	SE 1	0	0	7	10	—	
27	67.2	68.1	70.9	4.2	9.8	7.0	7.0	5.3	4.5	4.8	85	50	65	NNE 1	NNW 6	0	1	2	0	—	
28	73.2	73.7	75.3	6.3	11.7	5.3	7.8	5.1	5.0	5.6	72	48	85	ESE 1	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	
29	75.4	75.4	75.9	7.1	8.5	6.8	7.5	5.6	5.5	5.7	74	66	77	ESE 5	ESE 7	SE 5	2	8	0	—	
30	76.4	77.2	77.5	8.0	10.0	8.0	8.7	5.8	6.0	5.9	72	66	73	SE 7	ESE 9	ESE 7	2	0	0	—	
31	77.0	76.5	74.5	9.1	10.6	8.6	9.4	6.1	5.9	6.2	71	62	74	ESE 8	ESE 9	ESE 9	0	0	0	—	
Средн. Mittel	765.2	764.7	765.3	1.2	4.8	2.0	2.7	4.4	4.7	4.6	86	71	86	5.8	6.6	5.0	6.3	7.1	4.8	4.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	772.3	771.6	770.5	9.6	11.4	9.4	10.1	6.1	6.0	5.9	69	59	67	ESE 9	ESE 12	ESE 9	0	0	0	—	
2	69.2	69.2	69.0	10.8	12.4	9.8	11.0	6.0	5.9	6.4	62	55	70	ESE 10	ESE 12	ESE 9	0	0	0	—	
3	69.3	69.9	70.0	10.7	12.6	11.0	11.4	6.2	6.3	6.3	64	58	64	ESE 11	ESE 10	ESE 7	0	0	0	—	
4	70.2	70.5	70.5	11.2	13.6	11.1	12.0	6.7	7.1	7.2	67	61	73	ESE 9	ESE 9	ESE 7	1	7	1	—	
5	69.9	69.5	67.8	11.9	14.2	12.2	12.8	6.6	7.7	8.4	64	64	80	ESE 9	ESE 7	ESE 5	5	6	0	—	
6	65.4	64.9	64.3	13.2	15.1	12.3	13.5	7.7	7.6	8.3	68	59	78	ESE 8	ESE 10	E 7	7	7	2	—	
7	63.9	65.2	65.1	13.8	15.0	11.8	13.5	7.2	7.9	8.6	61	62	84	ESE 9	ESE 8	ENE 5	6	4	2	—	
8	64.4	64.7	64.6	12.6	14.0	12.8	13.1	8.9	8.0	8.6	83	67	78	ESE 3	ESE 9	ESE 5	0	0	0	—	⌓ n, a.
9	63.3	63.2	62.3	13.0	16.1	14.2	14.4	9.2	8.1	8.7	83	59	73	E 3	ESE 7	ESE 5	0	4	1	—	
10	60.7	60.4	58.5	14.6	16.4	14.0	15.0	7.5	7.9	8.9	60	57	75	ESE 9	ESE 8	ENE 6	8	6	0	—	
11	56.0	55.6	56.0	14.6	16.6	13.1	14.8	8.0	8.2	9.1	64	58	82	ESE 8	ESE 10	ENE 7	10	9	0	—	
12	55.1	54.3	52.9	13.8	15.7	13.2	14.2	7.5	8.9	9.9	63	66	88	ENE 4	ESE 7	E 4	10	0	10	—	
13	50.2	51.3	54.7	12.9	15.3	13.5	13.9	9.9	9.0	9.9	90	69	87	SSE 5	SSE 5	S 7	10	10	8	—	
14	56.6	56.9	57.3	11.5	19.7	13.5	14.9	8.6	9.0	10.5	86	53	91	W 1	SSE 2	SSW 1	2	2	0	—	
15	56.0	53.5	51.3	13.7	14.9	14.2	14.3	10.6	10.0	9.8	92	80	82	ESE 4	E 12	ENE 7	4	8	8	1.4	
16	49.1	46.4	45.2	12.6	13.8	12.3	12.9	10.0	11.2	9.9	93	96	94	E 5	NE 5	WNW 9	10	10	10	36.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ꓘ p.
17	40.8	41.3	45.8	8.0	8.4	7.8	8.1	7.2	7.7	7.6	90	93	96	W 20	W 17	W 17	10	10	10	13.2	↙, ● n, 1, a, 2, p, 3.
18	50.2	52.0	55.5	8.6	11.2	10.0	9.9	7.3	8.1	8.6	88	81	94	NW 8	WNW 10	WNW 9	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2.
19	58.5	59.4	60.8	10.6	12.4	11.6	11.5	8.7	8.8	9.3	92	83	92	NW 5	N 2	0	10	10	9	—	
20	61.7	62.0	63.5	11.4	15.6	12.8	13.3	8.9	9.7	8.1	89	74	74	NNE 4	0	N 1	9	9	0	0.0	ꓘ, ▲ a; ● a, 2; ⌒ p.
21	65.8	66.5	67.3	11.4	15.2	11.4	12.7	7.2	6.4	7.0	72	50	70	NE 4	SE 6	S 1	2	2	0	—	
22	68.2	68.4	68.6	13.1	16.4	12.2	13.9	7.6	6.4	8.7	68	46	83	E 1	SE 7	SSE 1	0	3	0	—	
23	68.1	67.5	66.3	12.8	15.2	11.9	13.3	8.6	7.9	9.0	78	61	89	E 5	ESE 8	E 4	0	1	2	—	⌓ n, a.
24	65.2	64.9	64.4	13.8	16.0	12.2	14.0	10.0	10.0	8.7	86	74	83	E 4	ESE 4	E 3	0	4	3	—	⌓ n, a.
25	63.7	63.5	63.9	12.9	20.7	13.2	15.6	9.8	8.2	10.1	89	46	90	NE 2	SE 1	SE 3	6	9	1	—	⌓ n, a.
26	63.9	64.4	64.8	14.6	18.0	13.4	15.3	10.1	10.7	10.3	82	70	90	E 1	ESE 7	ESE 2	4	7^0	4	—	
27	64.0	63.8	63.1	15.1	17.0	14.8	15.6	10.0	11.1	11.0	78	77	88	ESE 4	ESE 6	ESE 5	7	8	3	—	⌓ n, a.
28	62.4	62.6	62.5	16.3	16.4	15.5	16.1	9.6	10.0	11.1	69	72	85	SE 7	ESE 10	ESE 9	0	0	0	—	
29	63.1	65.5	66.4	16.5	18.0	16.6	17.0	8.4	9.6	11.3	60	63	80	ESE 12	ESE 10	ESE 6	3	4	0	—	
30	67.2	69.0	70.2	17.4	18.7	16.4	17.5	8.3	9.2	10.9	56	57	78	ESE 12	ESE 12	E 9	10	10	4	—	
Средн. Mittel	761.8	761.9	762.1	12.8	15.2	12.6	13.5	8.3	8.4	8.9	76	66	82	6.5	7.8	5.7	4.8	5.3	2.9	51.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.5	772.1	771.0	16.9	18.0	16.5	17.1	8.8	9.2	10.3	62	60	73	ESE 12	ESE 12	ESE 9	8	3	0	—	
2	70.8	71.2	68.9	17.4	18.0	16.4	17.3	8.9	9.6	10.6	60	63	76	ESE 12	ESE 10	ESE 7	0	0	0	—	
3	67.8	68.1	66.5	17.8	18.6	18.4	18.3	10.0	10.8	8.5	66	68	54	ESE 8	ESE 9	SE 7	0	0	0	—	
4	64.9	65.2	63.7	18.2	19.8	17.8	18.6	10.3	10.3	10.8	66	60	71	E 9	ESE 9	E 9	0	0	0	—	
5	61.6	62.3	63.1	18.6	20.0	17.4	18.7	11.3	11.8	14.0	71	68	95	ESE 6	SSE 10	0	1	0	0	—	
6	61.8	60.7	59.7	18.5	21.6	17.2	19.1	13.3	11.2	13.2	84	59	91	NNE 3	ESE 8	SSE 1	0	3	0	—	⌓ n, a.
7	59.0	58.6	58.3	17.2	24.3	20.0	20.5	13.2	13.9	15.2	91	62	88	W 4	S 2	SW 2	9	4	1	—	⌓ n, a.
8	58.8	59.9	61.4	19.4	21.0	18.4	19.6	12.8	12.0	13.4	76	65	85	NNW 4	NW 5	WNW 4	6	10	3	—	
9	64.7	65.3	66.2	14.8	18.1	15.2	16.0	7.5	5.4	6.4	60	35	50	NW 10	NW 8	W 4	10	7	1	—	
10	66.3	66.6	65.8	15.6	18.6	15.5	16.6	8.1	7.4	9.5	61	46	72	NNE 5	ESE 5	SE 1	2	4	0	—	
11	63.8	62.7	62.0	17.7	20.8	18.2	18.9	9.9	6.6	10.9	66	36	70	NE 5	NE 4	NW 4	5	5	3	0.3	
12	60.8	60.2	59.7	17.1	22.8	19.2	19.7	9.1	9.2	14.9	63	45	90	0	0	SSW 2	10	5	1	—	● n.
13	58.8	58.5	59.2	17.9	22.9	19.0	19.9	9.8	9.2	10.9	64	44	67	WNW 9	WNW 9	WNW 7	7	10	10	—	
14	62.0	63.0	64.1	15.7	20.5	17.6	17.9	8.6	6.7	9.0	64	38	61	NW 7	NW 3	ENE 3	3	0	1	0.9	
15	68.1	69.1	70.2	12.4	16.4	14.1	14.3	9.8	7.4	8.9	93	53	75	N 3	N 1	SSE 1	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
16	71.1	70.6	68.7	16.1	18.9	15.8	16.9	6.8	9.7	9.6	51	59	72	ENE 3	ESE 6	NE 5	0	3	1	3.6	
17	68.7	68.3	68.6	16.4	17.3	17.0	16.9	12.3	12.3	12.5	88	84	87	ENE 8	ENE 7	NE 4	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
18	68.9	68.5	67.6	17.7	21.2	18.4	19.1	11.6	10.5	12.2	77	56	78	NE 5	NE 5	ENE 1	8	5	0	—	
19	66.1	64.7	63.8	19.2	25.1	20.2	21.5	10.7	8.3	11.7	64	35	66	WNW 2	NW 7	NNE 1	0	8	2	—	
20	62.0	58.6	56.7	20.3	28.1	20.4	22.9	10.8	9.3	13.6	61	33	76	SW 5	W 10	W 2	6	3	10	2.5	K, ● p.
21	57.9	59.2	60.9	17.7	20.4	18.4	18.8	10.9	7.3	7.9	72	42	50	NW 7	WNW 10	NW 2	2	0	0	—	
22	60.3	59.5	57.7	20.2	21.2	19.0	20.1	10.4	12.6	13.0	58	67	80	ESE 2	SE 9	SE 6	4	5	4	—	< p, 3.
23	56.3	56.2	58.1	22.1	24.0	20.6	22.2	12.4	11.8	11.3	63	54	63	SSE 2	NNE 3	NNW 5	3	6	7	—	< n.
24	61.2	62.8	62.7	16.8	19.6	17.2	17.9	8.7	8.8	9.8	62	52	67	NNE 5	NE 1	0	10	8	0	—	
25	60.1	60.7	62.1	19.5	22.0	17.1	19.5	11.7	10.3	11.6	70	52	80	E 5	SE 5	WNW 5	3	6	10	0.9	●, ⌒ p.
26	64.5	65.1	63.8	14.2	18.2	15.0	15.8	8.7	8.9	7.9	73	58	62	WNW 4	0	SE 1	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
27	62.3	60.7	58.2	17.2	20.3	18.6	18.7	10.9	11.6	13.3	75	66	84	E 5	ENE 9	NE 3	7	6	4	—	
28	57.8	58.2	61.0	19.7	24.7	18.6	21.0	13.8	11.3	11.2	81	49	70	SW 6	WSW 9	WNW 12	10	9	10	0.0	● p.
29	65.0	65.5	66.5	17.0	22.1	18.8	19.3	11.1	9.7	13.8	77	49	86	WNW 10	WNW 7	NE 1	5	6	0	—	
30	67.7	68.1	68.1	21.0	22.4	18.6	20.7	11.8	8.9	11.1	65	44	70	E 2	ESE 4	SSE 1	1	4	8	—	
31	67.5	67.7	66.0	19.0	20.4	18.8	19.4	11.3	8.3	11.1	69	47	69	NE 3	ENE 5	ENE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.8	763.8	763.6	17.7	20.9	17.9	18.8	10.5	9.7	11.2	69	53	73	5.5	6.2	3.6	5.2	5.1	3.1	9.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.1	764.9	765.0	19.4	22.9	18.7	20.3	13.1	10.1	12.6	78	49	79	NE 3	ENE 5	ENE 3	9	3	0	—	
2	66.5	66.6	66.2	16.2	16.9	15.9	16.3	8.0	6.9	8.3	59	48	61	NE 8	ENE 7	ENE 4	2	4	1	—	
3	64.8	65.7	65.8	18.0	18.6	17.4	18.0	7.7	7.4	8.9	50	46	60	E 12	E 15	E 12	3	1	1	—	↙ a, 2, p.
4	66.7	68.5	68.1	18.8	19.8	17.8	18.8	10.4	8.0	9.6	64	47	63	E 11	E 11	E 9	7	7	1	—	
5	67.2	67.0	66.3	18.8	20.2	19.0	19.3	9.4	9.8	11.8	58	55	73	ESE 12	ESE 12	ENE 9	3	7	6	—	
6	65.3	65.0	63.6	19.1	19.4	17.2	18.6	12.4	11.4	11.2	75	68	77	ESE 9	E 12	E 3	2	10	4	0.0	● a.
7	61.3	62.0	61.3	18.8	23.6	18.2	20.2	12.6	11.4	13.5	78	53	87	WSW 1	SE 3	E 3	9	4	3	—	
8	59.6	59.5	60.4	19.6	22.8	17.8	20.1	14.1	13.2	12.1	83	64	80	E 3	SE 4	NW 9	3	9	10	1.7	● p.
9	62.1	62.1	64.1	14.2	21.0	17.8	17.7	10.6	7.9	9.2	88	43	61	W 5	WNW 4	NW 5	8	9	1	—	● n.
10	65.6	66.1	66.4	16.0	20.1	16.6	17.6	8.3	7.0	8.6	61	40	61	NNE 1	0	SE 3	9	8	6	—	
11	66.0	65.9	65.7	17.8	21.0	18.2	19.0	9.7	7.8	9.6	64	42	62	NE 1	ESE 3	0	8	4	6	—	
12	65.8	65.4	65.1	20.2	22.2	18.7	20.4	9.7	10.8	11.7	55	54	73	0	SE 4	SE 3	2	3	0	—	
13	64.8	64.8	64.1	20.9	23.1	19.6	21.2	13.3	12.9	12.4	73	61	73	ENE 1	ESE 5	0	0	2	0	—	
14	63.1	61.7	60.6	22.0	23.2	20.4	21.9	13.4	13.6	13.9	68	64	78	ESE 5	ESE 8	SE 3	1	2	7	—	
15	60.6	60.5	59.7	20.6	23.6	21.9	22.0	13.9	12.7	16.6	77	59	85	W 5	NNW 3	S 3	10	7	3	—	
16	59.6	59.8	60.3	22.0	27.5	22.4	24.0	16.0	11.6	15.1	81	42	75	N 5	SE 2	SW 2	3	1	0	—	
17	61.3	61.7	62.3	23.8	27.2	23.0	24.7	16.2	11.3	15.3	75	42	74	0	ESE 5	S 2	1	3	1	—	
18	62.1	60.7	60.9	26.0	30.6	25.1	27.2	13.4	12.6	13.3	54	39	57	W 5	ESE 5	SW 2	0	3	5	0.1	● p.
19	61.6	61.3	61.2	22.7	27.9	23.0	24.5	13.1	11.1	14.7	64	40	70	NNW 3	NE 3	SSW 3	0	1	0	—	
20	61.2	60.8	60.9	24.2	27.7	23.3	25.1	11.7	12.8	15.3	52	46	72	NW 4	ESE 4	SE 3	0	2	1	—	
21	60.9	61.1	60.3	25.8	27.7	22.4	25.3	16.2	12.7	14.1	66	46	70	0	SE 7	SE 3	0	6	2	—	⌓ n.
22	58.5	57.8	58.9	26.4	27.3	24.2	26.0	16.1	15.1	17.4	64	56	78	ESE 3	ESE 3	NNE 1	3	7	10	3.3	< p, 3.
23	60.9	61.2	61.5	20.5	24.5	22.1	22.4	13.7	12.8	14.9	76	56	76	NNE 3	NNW 3	S 3	10	7	9	—	<, ● n.
24	61.0	60.9	61.2	23.6	28.5	23.0	25.0	11.4	10.4	14.4	53	36	69	NW 3	E 1	S 5	5	10	10	—	
25	61.1	59.5	60.5	21.2	28.9	22.0	24.0	12.3	9.8	11.2	66	33	57	SW 5	SW 7	W 7	9	4	2	—	↙, ● p.
26	63.8	63.1	60.6	17.0	22.2	20.0	19.7	6.2	5.7	11.0	43	29	63	NW 4	W 9	SSW 2	2	5	1	—	
27	59.9	59.4	59.2	20.4	22.2	21.4	21.3	8.4	12.6	13.6	47	64	72	W 9	SW 4	SE 1	3	9	10	1.2	● a.
28	61.6	62.0	62.5	19.4	24.5	19.8	21.2	9.0	7.3	8.9	54	32	52	NW 5	WNW 8	S 2	0	0	0	—	
29	63.5	63.4	62.7	23.2	25.0	21.0	23.1	13.3	11.4	11.5	63	48	63	E 2	SE 9	SE 6	0	6	9	—	
30	61.6	60.8	60.6	22.2	24.0	22.0	22.7	14.2	12.2	15.0	72	55	76	ESE 5	ESE 9	E 5	9	9	9	4.1	
Средн. Mittel	762.8	762.6	762.5	20.6	23.8	20.3	21.6	11.9	10.7	12.5	65	49	70	4.4	5.8	3.9	4.0	5.1	3.9	10.4	

Боаста. 1888. Boasta.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.5	760.0	18.6	22.0	20.0	20.2	14.2	13.4	15.9	89	68	92	0	E 5	E 2	10	10	1	2.3	● n, 1, a; < p.
2	59.5	58.8	57.4	24.2	25.9	22.0	24.0	15.7	14.1	15.7	70	57	80	E 2	ESE 4	NE 3	0	1	0	—	
3	56.9	56.4	55.5	25.1	27.9	22.7	25.2	14.9	15.1	17.3	64	55	84	SE 4	E 5	ENE 3	0	0	0	—	
4	53.1	51.9	50.3	25.7	27.9	26.7	26.8	17.4	16.6	17.7	71	60	68	E 5	E 9	E 7	0	2	3	—	
5	52.5	55.4	58.0	24.5	22.6	20.6	22.6	14.6	17.0	12.7	64	83	70	W 9	NW 5	W 9	6	9	4	2.1	⚡, ● a, 2, p.
6	61.5	61.9	61.9	19.6	24.3	23.6	22.5	13.3	12.9	14.0	79	57	65	W 8	NW 5	WNW 3	10	7	9	—	< p, 3.
7	62.0	61.9	60.7	22.0	24.3	23.4	23.2	12.8	14.3	17.9	65	63	84	W 5	N 3	SSE 3	9	9	9	—	< n; ● a, p.
8	60.1	59.0	59.4	23.8	29.4	24.7	26.0	11.5	14.4	16.0	52	47	69	W 5	N 2	SSW 1	5	7	8	—	
9	60.0	59.8	59.0	24.9	26.4	24.2	25.2	15.6	16.4	17.2	67	65	77	W 4	E 1	S 3	2	9	1	4.0	●, ⚡ a, 2, p.
10	59.0	60.9	61.7	25.1	27.7	24.0	25.6	14.4	11.8	10.6	61	42	48	W 4	W 5	W 3	5	5	5	1.5	⚡, ● a.
11	63.4	64.1	63.5	20.4	26.3	23.0	23.2	12.5	13.7	15.7	70	55	75	0	SE 1	SE 5	9	1	2	0.1	● n, a.
12	63.9	62.9	61.4	23.0	26.1	22.4	23.8	18.1	13.6	14.1	88	55	70	0	ESE 5	SE 7	9	6	7	0.9	● n, a, p; ⌒ p, 3.
13	61.5	61.3	60.4	22.5	24.9	24.0	23.8	16.0	18.0	8.4	79	77	83	ENE 2	SE 3	SE 1	0	6	3	—	< p, 3.
14	59.6	58.7	58.9	25.2	32.7	24.6	27.5	15.4	13.6	17.9	65	37	78	SW 3	WSW 3	SSW 3	0	4	2	—	⚡ n.
15	57.3	55.5	53.3	25.4	27.9	25.6	26.3	19.2	19.0	19.7	80	68	81	ENE 5	ESE 9	SE 7	3	0	8	0.9	< p, 3.
16	58.5	58.4	58.9	17.8	25.5	21.6	21.6	11.4	8.8	10.8	75	37	57	WSW 8	W 14	SW 6	10	2	0	—	● n.
17	58.8	57.7	58.7	20.7	23.6	21.4	21.9	10.4	8.5	10.1	57	39	54	SW 5	WSW 12	WSW 6	9	10	1	—	
18	59.9	58.6	58.1	19.9	28.1	22.0	23.3	9.4	9.5	13.5	54	34	69	WSW 8	WSW 6	SW 1	0	3	4	—	
19	56.2	55.1	55.8	23.3	30.1	24.5	26.0	15.3	13.8	14.5	72	44	63	SSW 5	SSE 7	SW 3	1	2	0	—	
20	55.2	52.9	51.5	26.9	29.5	25.3	27.2	15.4	14.7	16.7	59	48	70	SSE 3	SE 12	S 9	2	0	0	—	
21	52.7	53.5	55.4	25.3	31.2	25.6	27.4	13.3	11.2	10.9	56	33	45	NW 2	W 8	WSW 4	6	2	10	0.8	⚡ a, 2, p; ● p, 3.
22	58.6	58.4	59.6	20.9	31.2	23.7	25.3	13.9	9.5	16.3	76	28	75	SSW 7	SW 4	SSW 3	10	3	1	—	● n.
23	61.3	62.1	62.1	22.2	21.8	21.7	21.9	13.1	14.1	16.2	66	73	84	WNW 5	SSW 3	S 4	10	10	2	2.3	● a.
24	63.5	62.9	62.9	19.8	26.7	22.2	22.9	12.3	14.0	15.7	71	54	79	W 4	SSE 6	SSW 5	8	4	0	—	● n, 1.
25	63.8	63.4	64.6	21.6	28.1	21.4	23.7	12.8	12.3	15.0	67	43	79	NW 5	NNE 1	NNE 1	2	7	0	—	
26	66.0	65.8	66.3	23.6	26.4	22.0	24.0	13.4	14.7	15.0	62	58	76	NNE 1	ESE 5	SE 2	0	4	0	—	
27	66.8	66.1	65.8	24.0	29.2	23.0	25.4	16.0	9.3	13.9	72	31	66	N 2	NE 2	SW 3	2	6	3	—	
28	64.4	63.0	62.5	24.3	28.8	22.8	25.3	12.1	12.8	14.5	54	44	70	NNW 4	ESE 5	S 1	1	3	0	—	
29	62.3	61.4	61.7	24.1	30.1	24.0	26.1	12.4	10.4	17.5	56	33	79	WNW 3	NE 1	0	0	3	0	—	
30	62.9	63.1	63.8	23.7	32.3	24.6	26.9	13.5	10.7	17.2	62	29	75	NNW 2	SSE 2	S 1	0	1	0	—	
31	64.8	64.5	64.6	24.3	32.2	24.9	27.1	16.5	12.0	17.3	73	33	74	WNW 2	ESE 3	SSW 3	0	2	1	—	
Средн. Mittel	760.2	759.9	759.8	23.0	27.5	23.3	24.6	14.1	13.2	15.0	68	50	72	3.9	5.0	3.6	4.2	4.5	2.7	14.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.2	765.2	765.7	23.6	28.9	24.6	25.7	13.0	16.7	17.5	60	57	77	W 4	ESE 5	0	3	1	0	—	
2	65.8	65.2	64.8	25.3	31.5	24.9	27.2	15.0	14.7	20.1	63	43	86	NNW 4	ESE 4	SE 1	0	5	2	—	
3	64.4	64.0	63.2	24.6	26.4	25.7	25.6	20.5	19.0	11.4	89	74	47	ENE 2	NE 5	NE 5	9	10	10	0.0	● a.
4	62.2	61.3	60.9	24.5	29.2	26.0	26.6	12.5	18.0	18.5	55	60	74	NE 6	ENE 7	ENE 5	9	5	9	0.0	● a.
5	60.4	59.6	59.5	24.3	29.8	24.9	26.3	19.5	19.2	20.3	87	62	87	N 4	E 1	SSE 3	9	10	0	—	
6	59.9	59.3	59.4	27.9	32.9	26.1	29.0	22.4	15.0	21.9	80	40	87	0	ESE 3	SE 3	0	1	0	—	⌓ n.
7	58.4	56.4	55.9	27.9	29.6	26.7	28.1	23.2	18.3	20.5	83	60	79	ENE 4	E 7	SE 5	0	0	0	—	
8	57.0	57.1	57.7	25.7	32.8	26.7	28.4	20.9	20.6	23.7	85	55	91	ENE 2	NE 3	E 2	1	0	0	—	⌓ n.
9	57.6	57.8	58.4	27.4	31.3	27.3	28.7	22.7	18.9	24.4	83	55	90	E 2	ESE 5	SE 1	4	1	0	—	
10	59.2	59.2	58.1	29.3	32.1	27.9	29.8	20.3	20.6	23.0	67	58	83	SE 9	E 6	E 5	0	0	0	—	
11	55.3	53.7	54.4	30.7	30.5	25.5	28.9	17.8	21.2	14.9	54	65	62	SE 9	SE 8	W 9	0	1	7	7.4	< p, 3.
12	57.1	57.2	59.6	21.6	28.2	22.8	24.2	14.0	10.6	10.6	73	37	52	SW 9	WSW 9	W 5	1	3	0	—	<, ⚡, ●, ↙ n.
13	61.7	59.5	59.1	20.2	26.9	22.1	23.1	10.2	8.4	10.1	57	32	51	SW 3	SW 7	WNW 3	0	6	0	—	
14	60.8	60.2	60.9	17.8	24.6	20.2	20.9	7.6	7.9	9.2	50	34	53	W 6	W 10	W 3	0	6	0	—	< n.
15	62.2	61.4	62.4	17.4	26.7	21.4	21.8	8.1	8.3	10.7	55	32	56	WSW 5	WSW 4	W 3	3	3	0	—	
16	63.5	61.6	60.6	21.3	27.9	23.0	24.1	9.6	11.1	16.4	51	40	78	SW 3	SE 9	S 5	0	5	0	—	
17	61.0	59.9	57.6	22.4	26.1	22.6	23.7	10.7	9.0	16.0	53	37	78	ESE 1	ESE 5	SE 5	0	0	1	—	
18	59.0	59.6	61.6	20.8	27.7	21.0	23.2	14.8	13.5	12.4	81	49	67	NW 4	0	NE 3	1	8	3	—	
19	64.0	64.1	63.6	21.9	24.5	22.2	22.9	12.2	9.2	11.4	63	40	57	0	E 5	E 5	2	0	0	—	
20	61.4	60.4	57.7	23.6	25.2	24.3	24.4	15.0	17.3	18.4	70	73	82	E 7	E 10	E 7	0	0	0	—	
21	54.1	53.2	53.6	25.9	28.3	25.5	26.6	17.1	17.4	17.0	69	61	70	SE 12	SE 17	SE 7	0	0	10	—	↙ a, 2, p.
22	63.2	65.2	56.6	18.4	23.6	20.5	20.8	12.7	7.9	11.2	80	36	63	W 8	W 9	0	8	2	1	—	↙ n.
23	67.6	67.3	66.9	19.0	24.9	20.9	21.6	10.9	11.4	12.7	67	49	69	N 3	ESE 3	SE 1	2	3	0	—	
24	67.3	67.2	66.7	17.6	24.1	19.9	20.5	8.5	11.5	11.6	57	51	67	NE 5	E 7	ENE 5	9	0	0	—	
25	66.8	66.9	65.0	19.5	22.4	18.8	20.2	11.5	10.8	12.3	69	54	76	ENE 5	E 9	ENE 9	0	0	0	—	
26	62.5	61.9	61.2	21.9	23.0	20.3	21.7	13.4	12.1	13.8	69	58	78	ENE 9	ENE 12	NE 7	5	3	4	—	
27	60.4	62.5	64.1	21.6	24.5	19.6	21.9	14.6	14.8	15.0	76	65	89	ENE 9	ENE 9	ENE 7	4	6	3	—	
28	66.1	67.8	68.6	17.2	22.2	17.8	19.1	11.2	9.2	9.3	77	47	61	NE 6	NE 6	NE 3	7	8	4	—	
29	68.5	68.8	69.9	16.8	23.6	17.8	19.4	11.7	11.8	12.6	82	55	83	NE 6	ENE 9	NE 3	0	0	1	—	
30	70.0	70.3	69.9	17.2	22.6	18.0	19.3	12.4	11.1	12.1	85	55	79	NE 3	ENE 7	NE 3	2	1	2	—	
31	69.5	69.2	68.8	17.8	22.8	20.2	20.3	12.6	14.8	16.4	83	72	93	NE 5	E 5	E 3	3	3	3	—	
Средн. Mittel	762.3	762.0	762.0	22.3	26.9	22.7	24.0	14.4	13.9	15.3	70	52	73	5.0	6.6	4.1	2.6	2.9	1.9	7.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.4	768.7	768.9	20.0	23.8	20.6	21.5	15.9	13.9	11.8	92	63	65	ENE 5	E 6	E 5	7	1	0	—	⌓ n.
2	68.3	69.3	69.0	20.8	22.6	20.0	21.1	12.9	12.4	11.5	71	61	66	E 9	E 9	E 3	3	5	0	—	⌓⌓ n.
3	68.1	69.0	69.3	18.0	23.0	19.0	20.0	13.7	12.9	14.0	89	62	86	NE 5	E 7	ENE 3	7	6	4	0.0	⌓ n; ● p.
4	69.0	68.6	70.7	18.6	23.6	19.4	20.5	12.4	13.7	14.9	78	63	90	ENE 5	E 5	ENE 3	8	9	5	—	
5	71.0	71.4	71.1	19.0	23.5	18.3	20.3	13.8	12.0	13.9	85	56	89	ENE 5	ENE 7	ENE 4	2	2	0	—	
6	70.2	70.0	69.8	17.0	24.0	19.4	20.1	11.3	11.2	12.8	79	51	76	ENE 5	ENE 5	E 1	1	2	0	—	
7	70.1	69.8	68.8	18.8	26.7	19.6	21.7	12.6	9.9	14.7	78	38	87	NE 2	ESE 3	SE 1	0	0	0	—	
8	68.9	68.4	67.8	18.4	26.5	20.1	21.7	12.8	8.5	16.2	81	33	93	N 4	ESE 4	0	0	2	0	—	⌓ n.
9	68.2	68.3	67.7	19.2	25.0	21.2	21.8	14.9	14.0	15.5	90	60	83	ENE 1	ESE 5	SSE 1	0	1	0	—	⌓⌓ n, a.
10	66.8	65.7	67.3	18.7	27.8	14.0	20.2	9.2	9.2	6.9	57	34	58	WNW 5	0	N 12	0	4	7	—	⌓⌓² n, a. ↙ p.
11	69.7	71.4	72.9	11.2	14.2	11.9	12.4	6.0	5.1	6.0	60	42	58	NNW 11	NW 9	NW 4	1	0	0	—	↙ n.
12	74.2	73.9	73.2	9.9	18.0	15.2	14.4	6.1	5.1	10.8	67	33	84	NW 4	NNW 5	0	0	0	0	—	
13	72.6	72.0	70.6	13.0	23.2	15.6	17.3	6.6	7.0	11.1	59	33	84	W 4	SE 3	SSE 1	0	0	0	—	
14	68.8	67.5	65.6	15.4	19.6	17.0	17.3	10.9	10.0	12.2	84	59	85	E 1	E 6	SE 4	0	2	2	—	⌓ n, a.
15	62.2	69.6	69.0	19.0	22.7	18.4	20.0	14.6	13.6	9.9	89	66	63	SE 3	SE 9	WSW 4	2	4	3	—	⌓⌓ n, a; < p, 3.
16	57.9	60.0	62.9	16.4	16.4	13.0	15.3	10.0	6.2	6.0	72	44	54	SW 7	W 9	WSW 5	9	5	1	—	< n.
17	63.5	63.1	63.5	11.0	17.8	13.8	14.2	5.9	5.7	5.7	60	37	49	SW 8	SW 9	SW 3	8	8	9	—	
18	64.5	64.6	64.2	12.1	18.3	14.3	14.9	7.3	5.4	10.4	69	35	86	WSW 6	WSW 4	SSE 1	4	0	9	—	
19	63.7	62.9	64.0	14.7	20.4	10.7	15.3	9.2	8.3	8.4	74	47	89	S 1	SSE 4	SW 3	9	10	10	3.5	● p, 3.
20	65.4	65.2	67.6	7.4	11.1	8.7	9.1	6.8	6.7	6.8	89	68	81	WSW 9	W 9	SW 3	10	10	0	—	● n.
21	68.2	67.9	69.1	7.0	14.0	11.0	10.7	6.1	6.4	7.5	81	54	76	W 4	WNW 4	0	2	8	0	—	
22	70.5	71.3	72.3	9.1	14.6	11.0	11.6	6.6	6.0	8.4	76	49	86	W 4	NW 6	S 2	8	4	0	—	
23	72.3	71.5	71.1	9.0	17.2	12.8	13.0	6.2	8.2	9.7	72	56	89	W 3	E 5	S 3	0	1	0	—	
24	70.8	70.7	70.4	12.4	22.4	15.0	16.6	8.3	8.0	12.0	78	40	94	SW 3	SSE 5	SSE 5	0	0	0	—	
25	69.6	68.2	66.4	15.6	18.0	14.0	15.9	12.1	10.7	11.2	92	70	95	E 2	E 7	ENE 3	0	3	7	—	⌓ n, a.
26	63.1	61.6	61.5	16.8	19.3	15.0	17.0	12.0	11.5	12.3	84	69	97	E 2	E 7	0	10	4	4	—	
27	62.3	62.8	66.1	14.1	22.8	16.7	17.9	10.1	9.8	8.9	85	48	63	W 5	W 6	NNW 7	1	5	1	—	
28	70.3	70.3	69.3	8.4	14.0	10.2	10.9	5.7	5.0	7.8	69	42	84	NE 3	ENE 1	ENE 3	0	0	0	—	
29	68.3	66.4	65.8	10.4	15.8	13.5	13.2	8.3	9.9	11.0	89	74	96	ENE 3	ESE 6	E 1	9	9	4	—	
30	65.4	65.0	64.4	13.2	17.6	16.8	15.9	10.9	12.4	11.9	97	83	83	NE 5	E 7	E 5	2	8	10	—	⌓ n, a.
Средн. Mittel	767.7	767.9	768.0	14.5	20.1	15.5	16.7	10.0	9.3	10.7	78	52	80	4.5	5.7	3.0	3.4	3.8	2.5	3.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	762.5	763.1	17.7	20.6	16.5	18.3	12.4	14.9	13.4	82	83	96	ESE 8	SE 7	ESE 2	9	10	2	—	
2	63.1	64.1	65.8	17.0	20.2	16.8	18.0	13.7	14.5	13.8	95	83	97	ESE 1	0	0	10	10	0	—	
3	68.1	68.1	68.0	15.7	24.6	16.6	19.0	12.7	13.7	13.0	96	60	93	NNE 2	ESE 1	SE 1	3	4	0	—	⌓² n, 1, a.
4	67.4	67.0	66.9	15.4	19.8	16.7	17.3	12.3	13.2	13.6	94	77	96	E 1	ESE 5	SE 3	2	7	0	—	
5	68.1	68.4	69.0	19.3	23.7	18.0	20.3	13.5	15.5	14.7	81	72	96	SSW 2	SE 4	SSE 1	0	0	0	—	
6	69.1	64.0	68.1	16.9	21.2	19.4	19.2	13.7	14.2	11.9	96	76	71	ESE 4	ESE 6	ESE 5	10	0	0	—	
7	67.1	66.8	66.0	20.1	21.9	20.2	20.7	11.5	12.2	11.4	66	63	65	ESE 9	ESE 9	ESE 9	0	0	0	—	
8	66.0	66.7	66.8	19.8	22.5	19.0	20.4	12.7	13.4	13.5	74	66	83	ESE 7	ESE 9	SE 5	0	0	0	—	
9	65.9	65.9	65.9	19.4	22.7	18.5	20.2	13.7	14.9	15.2	82	73	96	SE 5	ESE 7	SE 5	2	4	3	—	
10	65.9	65.7	65.8	18.4	22.0	18.4	19.6	15.6	13.7	15.0	99	70	95	ESE 2	ESE 5	SE 3	5	4	1	—	⌓ n, 1, a.
11	65.1	65.1	64.9	17.8	23.0	17.8	19.5	15.0	14.7	14.7	99	70	97	ESE 1	SE 3	SE 2	3	2	0	—	⌓² n, 1, a.
12	64.9	64.7	63.9	15.2	22.8	17.6	18.5	12.8	14.5	14.5	99	70	97	S 1	SSE 3	SE 3	10	0	1	—	≡ n, 1, a.
13	64.0	63.2	63.0	17.6	22.2	17.2	19.0	13.9	13.4	13.8	93	68	95	ESE 3	SSE 4	SE 3	10	1	0	—	⌓ n, 1, a.
14	63.6	63.5	64.1	16.2	22.0	16.4	18.2	13.0	13.4	13.4	95	68	97	S 2	SSE 4	SE 2	10	3	1	—	
15	64.4	64.5	65.6	14.2	18.8	17.0	16.7	11.9	13.0	12.5	99	81	87	ENE 3	ESE 5	E 5	10	5	9	—	≡ n, 1, a.
16	67.1	67.2	67.6	15.4	20.3	17.0	17.6	12.7	12.6	10.5	98	71	73	0	W 1	WNW 5	10	7	3	—	
17	68.6	68.7	70.0	13.4	16.0	11.8	13.7	9.2	8.5	8.0	81	63	78	NW 2	W 3	NE 3	8	9	6	—	
18	69.9	69.6	67.7	12.2	16.4	15.8	14.8	8.7	9.8	12.1	83	70	90	ENE 3	E 7	E 5	9	6	3	—	
19	63.8	62.8	63.1	17.2	20.1	17.7	18.3	11.8	13.8	13.8	81	79	92	ESE 12	SE 5	ESE 4	9	7	10	—	
20	61.8	61.6	62.6	17.5	19.4	16.6	17.8	14.0	14.7	13.8	94	88	98	E 3	ESE 4	ENE 1	10	10	10	—	
21	61.1	63.0	65.2	15.4	15.5	10.4	13.8	12.9	11.1	8.7	99	85	93	NNE 4	NNE 3	NE 3	10	8	10	—	≡⁰ n, 1, a.
22	63.4	60.3	56.7	10.5	16.8	17.0	14.8	9.3	11.9	13.4	99	83	93	NE 3	E 9	ESE 4	10	10	10	—	⌓ n, 1, a.
23	54.2	57.2	63.2	16.2	11.4	6.5	11.4	13.6	8.2	5.7	99	82	80	WSW 3	WNW 14	WNW 9	10	10	9	0.9	●, ↙ a.
24	67.9	69.8	70.8	2.6	5.2	5.8	4.5	5.0	5.7	5.3	91	86	78	NW 5	W 4	WSW 4	10	10	6	3.0	● n, a.
25	74.0	75.1	80.8	3.6	4.8	2.2	3.5	5.0	5.3	3.8	85	82	70	SSW 5	WNW 12	W 8	9	10	1	0.2	● a, 2, p.
26	82.0	80.3	78.4	— 0.3	7.6	3.2	3.5	4.0	3.7	4.7	89	47	81	SSW 2	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
27	76.5	75.3	74.1	2.8	9.8	6.0	6.2	4.6	4.2	5.8	80	46	84	0	0	0	2	1	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
28	70.8	67.9	64.4	3.6	13.2	7.8	8.2	5.1	4.5	5.4	87	40	68	SW 3	SW 5	SW 7	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	68.7	70.0	70.2	— 0.8	— 0.6	— 1.6	— 1.0	3.3	2.6	2.4	75	59	60	NW 14	NW 7	W 2	10	8	2	1.2	↙ n.
30	64.4	60.8	58.7	2.8	12.0	13.0	9.3	5.2	9.6	9.2	93	93	83	S 4	SW 5	WSW 9	10	10	10	1.3	● n, 1, a.
31	58.7	59.2	60.8	10.1	11.6	9.1	10.3	8.5	8.6	6.9	92	85	80	SW 5	W 7	WSW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	766.4	766.1	766.5	13.0	17.0	13.7	14.6	10.7	11.1	10.8	90	72	86	3.8	5.2	3.8	6.8	5.4	3.5	6.6	

1888.

Боаста. Boasta.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	764.9	770.6	7.4	9.4	1.2	6.0	6.5	5.3	3.9	85	60	77	W 6	WNW 9	ENE 3	7	7	0	—	
2	69.3	66.8	66.6	4.6	12.6	6.7	8.0	5.6	6.2	5.7	89	57	78	SE 2	SW 4	W 3	10	6	0	—	
3	65.9	64.3	62.5	4.6	9.5	8.6	7.6	5.4	7.0	7.7	86	79	92	ENE 3	ESE 5	SE 4	10	9	9	—	
4	60.2	59.8	60.6	8.8	15.1	7.4	10.4	8.1	9.5	7.2	96	74	94	SSW 3	NE 1	NNE 5	5	7	10	—	
5	59.4	57.4	57.1	7.5	10.7	9.6	9.3	7.6	8.9	8.8	99	93	99	ENE 7	E 7	ENE 9	10	10	10	4.0	
6	58.2	60.9	63.0	10.6	5.2	2.8	6.2	9.3	5.7	5.2	98	86	93	SW 4	WNW 7	WNW 6	10	10	10	—	● n.
7	63.8	63.4	65.2	0.2	4.8	3.6	2.9	4.5	5.7	5.2	96	89	88	0	0	SW 5	10	10	9	2.5	● p.
8	64.3	61.8	60.4	0.0	3.6	3.4	2.3	3.5	4.3	5.2	76	73	88	0	E 4	ENE 8	9	10	10	—	
9	56.5	53.4	53.3	3.2	5.5	4.0	4.2	5.7	6.7	6.0	98	99	98	NE 7	NE 5	NW 9	10	10	10	0.2	●^{0} p, 3.
10	58.5	59.8	62.2	— 0.6	— 0.6	— 1.6	— 0.9	3.8	3.3	3.1	86	75	76	WNW 9	WNW 10	NW 7	10	10	9	—	↙, ●^{0} n.
11	64.8	64.2	65.4	— 5.0	— 1.2	— 1.2	— 2.5	2.7	3.0	4.0	88	71	94	NNW 3	N 4	NW 5	9	10	10	0.5	✱ p, 3.
12	66.5	66.5	68.2	— 7.6	— 7.8	— 9.8	— 8.4	2.2	2.2	1.6	86	89	77	WNW 6	NW 8	NW 9	4	10	8	—	✱ n.
13	69.2	69.4	70.9	—11.5	— 7.8	—10.2	— 9.8	1.6	1.8	1.6	89	72	76	N 5	N 8	NE 5	7	10	10	—	
14	71.8	72.1	74.9	—11.6	— 9.8	—12.4	—11.3	1.4	1.6	1.5	78	77	85	NNE 9	N 9	N 4	10	9	3	—	
15	76.8	76.8	78.2	—12.2	— 8.2	— 7.2	— 9.2	1.5	1.9	2.3	85	79	90	NW 5	NW 9	WNW 8	10	10	10	—	
16	80.8	82.0	84.2	— 6.4	— 5.1	— 5.1	— 5.5	2.5	2.6	2.4	90	85	78	WNW 7	W 5	NW 5	10	10	10	—	
17	82.5	79.6	76.6	— 7.0	— 5.7	— 4.5	— 5.7	2.2	2.1	2.6	83	72	81	WSW 3	SW 5	W 7	10	10	10	—	
18	73.4	72.3	71.3	— 1.6	2.4	3.0	1.3	3.5	4.1	4.3	86	75	76	WSW 9	W 9	SW 6	10	10	10	—	
19	70.5	69.0	68.3	— 1.6	4.8	— 1.2	0.7	3.8	4.3	4.0	94	67	94	SW 5	SSW 5	SW 4	5	6	7	—	
20	68.3	67.7	69.4	0.0	4.6	— 0.6	1.3	4.1	4.8	4.3	89	76	98	SW 4	SW 5	0	9	10	0	—	
21	69.5	68.9	68.8	— 2.6	6.8	2.0	2.1	3.5	5.7	5.2	94	77	98	SE 3	SSE 3	SE 4	8	1	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, p.
22	68.8	69.2	70.1	2.4	2.8	2.0	2.4	5.2	5.6	5.0	94	00	94	ESE 5	E 9	E 7	4	10	10	0.8	≡^{0} a, 2, p.
23	70.1	70.2	69.8	1.4	3.6	1.8	2.3	4.6	5.1	5.1	91	87	98	E 4	E 3	0	8	10	10	1.5	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
24	69.3	68.3	67.6	1.8	3.0	4.8	3.2	5.1	5.6	5.7	98	98	89	WSW 4	WSW 4	SW 7	10	10	9	—	≡ n.
25	65.6	61.7	57.4	4.4	6.8	5.4	5.5	5.4	6.0	6.2	87	81	92	SSW 5	SSE 9	S 3	9	9	10	3.0	
26	56.5	59.4	66.1	3.5	4.2	1.4	3.0	5.1	3.8	4.0	87	62	78	W 9	W 10	W 9	10	10	10	—	● n.
27	70.5	70.6	69.7	— 1.4	5.6	1.0	1.7	3.7	4.0	4.2	90	60	85	SW 5	SW 7	SSW 5	1	3	0	—	
28	68.3	70.5	74.0	1.6	4.7	1.8	2.7	3.7	5.4	5.1	71	84	96	SW 7	WNW 10	W 3	2	7	0	—	
29	73.6	72.2	71.1	2.2	3.6	4.2	3.3	5.3	5.7	6.1	98	97	98	SE 5	E 5	E 7	10	10	10	—	≡^{0} a, 2.
30	69.6	68.4	67.2	3.9	4.0	4.2	4.0	5.9	5.4	5.5	97	88	89	E 9	E 8	E 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	767.5	767.0	767.7	0.0	2.9	0.8	1.2	4.4	4.8	4.6	89	79	88	5.1	6.2	5.4	8.2	8.8	7.5	12.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	766.0	766.6	2.8	4.1	3.6	3.5	5.3	5.7	5.6	94	93	95	NE 3	N 3	N 3	10	10	10	0.2	●^{0} p, 3.
2	66.6	66.4	67.3	2.2	2.3	2.1	2.2	5.1	5.0	5.0	94	93	93	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	10	0.5	● n, a.
3	66.6	66.0	65.9	0.9	0.8	— 0.8	0.3	4.5	4.4	4.2	92	90	98	NW 5	N 6	NW 2	10	10	10	—	
4	63.2	65.9	67.5	— 1.2	0.0	0.2	— 0.3	4.0	4.2	4.0	94	90	87	0	ESE 1	E 1	10	10	10	—	
5	69.8	71.6	75.1	1.0	1.6	— 2.8	— 0.1	4.7	5.0	3.6	94	96	98	0	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
6	76.4	76.0	76.0	— 6.0	— 3.6	— 3.4	— 4.3	2.8	3.4	3.2	98	98	91	NE 5	NNE 5	NE 3	10	10	10	—	⊔^{2} n, 1, a.
7	75.8	75.2	73.8	— 3.2	— 3.2	— 4.6	— 3.7	3.4	3.4	3.1	94	94	98	NE 3	NNE 2	SE 1	10	10	10	—	⊔ 3.
8	70.5	68.0	65.6	— 3.6	— 0.6	1.0	— 1.1	3.4	4.1	4.5	98	94	90	E 1	ESE 4	ESE 3	10	10	10	0.4	⊔ n; ✱ p.
9	65.7	67.0	69.4	1.0	2.9	— 0.2	1.2	4.8	5.4	4.5	98	96	00	ESE 5	SE 1	NW 5	10	10	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
10	69.4	68.4	66.8	— 2.8	— 2.0	— 3.1	— 2.6	3.6	3.7	3.5	96	94	98	NW 4	NW 1	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
11	65.2	64.3	64.2	— 2.8	— 1.0	— 0.8	— 1.5	3.5	3.9	3.9	94	90	90	N 1	NW 3	SSW 4	10	10	10	—	≡ n.
12	63.3	62.6	62.2	— 1.4	0.0	0.6	— 0.3	4.1	4.4	4.6	98	96	96	SSW 4	SSW 7	SE 3	10	10	10	2.8	
13	64.0	64.2	66.6	— 0.6	— 0.7	— 2.4	— 1.2	4.3	3.8	3.4	98	86	89	W 4	WNW 3	N 1	10	6	10	—	●, ✱ n.
14	69.0	72.4	75.6	— 5.6	—14.4	—18.8	—12.9	2.9	1.3	0.8	98	87	82	NE 3	N 7	NNW 5	10	9	0	0.3	✱ a, 2, p.
15	76.5	75.4	74.1	—21.4	—11.0	—13.0	—15.1	0.6	1.3	1.4	78	69	88	SW 3	SW 4	SSW 3	0	0	8	—	
16	71.9	70.3	68.6	—12.2	— 4.7	— 6.4	— 7.8	1.6	3.0	2.7	93	93	97	0	NNE 2	SSW 2	10	10	10	—	
17	63.8	61.3	57.7	— 8.2	— 2.8	— 4.8	— 5.3	2.3	3.0	3.0	94	81	95	SSW 3	WNW 1	SSE 3	9	2	3	—	
18	57.8	58.2	56.7	— 1.4	1.8	— 1.6	— 0.4	3.7	4.0	3.8	90	77	94	SSW 3	SSW 1	WNW 5	10	10	10	—	
19	62.4	60.5	63.9	—11.2	— 5.0	—13.6	— 9.9	1.6	2.5	1.4	82	81	88	WSW 8	SSW 8	W 3	3	10	0	2.3	✱ a, 2, p.
20	65.2	62.2	64.0	— 5.8	— 1.4	1.0	— 2.1	2.7	3.9	4.6	93	94	92	WSW 8	SSW 9	WSW 8	10	10	10	2.3	✱ a, 2, p.
21	65.5	62.3	58.8	— 0.3	1.5	1.6	0.9	4.4	4.7	5.0	98	93	96	SSW 1	WSW 6	WSW 3	10	10	10	3.1	● n; ✱ a.
22	63.9	67.0	70.5	—10.8	—11.4	—16.9	—13.0	1.6	1.4	1.0	83	75	85	NNE 9	N 6	N 5	2	4	3	—	● n.
23	74.0	75.9	78.4	—19.9	—18.6	—21.4	—20.0	0.7	0.7	0.5	74	71	64	N 5	NNE 4	NE 4	10	3	0	—	
24	79.0	78.6	75.0	—22.2	—19.9	—20.8	—21.0	0.6	0.7	0.6	77	74	72	N 5	NNE 5	NE 4	9	0	3	—	
25	75.6	78.2	77.2	—21.2	—22.2	—24.4	—22.6	0.6	0.6	0.5	72	77	81	NNW 4	NNW 5	NNW 5	0	0	0	—	
26	79.6	81.0	84.1	—27.2	—26.4	—27.2	—26.9	0.4	0.4	0.4	78	74	74	NNW 6	NNW 5	NW 5	0	0	0	—	
27	84.0	83.4	83.2	—26.9	—21.5	—21.8	—23.4	0.4	0.6	0.5	77	71	70	WSW 5	WNW 5	WNW 4	0	0	0	—	
28	82.5	82.6	84.7	—24.4	—21.4	—23.2	—23.0	0.4	0.6	0.5	73	71	75	W 1	NNW 4	NNE 5	0	0	9	—	
29	87.6	87.7	87.5	—27.2	—20.4	—21.0	—22.9	0.4	0.6	0.7	77	73	79	NE 7	E 9	ENE 9	0	0	0	—	
30	86.7	85.7	85.5	—20.0	—17.0	—16.6	—17.9	0.7	0.9	0.9	74	74	75	E 9	E 11	E 11	1	6	0	—	
31	83.7	82.4	81.8	—15.8	—11.8	—12.6	—13.4	1.0	1.3	1.2	76	71	73	E 12	E 12	E 12	3	8	10	—	
Средн. Mittel	771.3	771.2	771.4	— 9.5	— 7.3	— 8.8	— 8.5	2.6	2.8	2.7	88	84	87	4.3	4.8	4.3	7.0	6.7	6.6	11.9	

Елисаветградъ. 1888. Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 48° 31′.**

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.3	744.5	748.2	—12.1	—11.8	—14.4	—12.8	1.5	1.5	1.2	85	85	83	NNW 13	N 11	NW 13	10	10	10^0	0.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.5	50.4	50.2	—17.4	—15.2	—15.6	—16.1	0.9	1.0	1.1	78	77	81	NW 7	W 7	WNW 5	10^0	10	9	0.1	⇸ n; ✱^{0}, ⇸^{0} a, 2, p.
3	49.8	51.1	54.9	—12.6	—12.3	—14.6	—13.2	1.4	1.2	1.2	81	70	82	NW 6	NW 5	NW 5	10	7	2	0.4	✱ n, 1, a, p, 3.
4	58.9	60.8	63.6	—17.2	—14.2	—15.3	—15.6	0.9	1.0	1.2	79	70	86	NW 5	NNW 8	NNW 10	0	3	0	0.0	✱^{0} 3; |·| p.
5	65.0	65.7	65.2	—13.2	—11.4	—13.8	—12.8	1.5	1.5	1.2	92	78	80	NW 4	NW 4	SW 1	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	62.1	59.5	58.8	—10.4	— 7.7	—12.4	—10.2	1.7	1.9	1.6	86	75	92	SW 3	W 5	WNW 1	10	10	0	—	
7	59.0	59.1	59.5	—16.2	— 9.3	— 5.3	—10.3	1.2	1.8	2.7	95	81	88	0	NW 1	W 1	0	0	10	0.0	≡ a, p; ✱^{0} p.
8	58.8	58.4	57.3	— 2.8	— 0.8	— 1.6	— 1.7	3.4	3.7	3.6	92	86	88	0	W 5	W 3	10	10	10	0.0	≡, △^{0} a.
9	54.1	52.0	53.3	— 1.6	0.1	0.0	— 0.5	3.7	4.2	4.4	90	90	96	SW 3	W 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	58.8	62.1	63.4	— 0.8	— 1.4	— 5.6	— 2.6	4.0	3.8	2.7	92	92	90	NNW 3	NNW 5	NW 2	10	10	10	0.0	△^{0}, ≡ a.
11	59.1	54.9	48.8	— 5.2	— 0.4	— 1.7	— 2.4	2.5	3.9	3.9	80	89	96	W 6	W 9	WSW 6	10	10	10	0.3	✱^{0}, △^{0} p.
12	39.7	39.1	42.7	0.7	— 1.0	— 6.4	— 2.2	4.4	3.5	2.3	90	82	84	W 8	NW 10	NW 7	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.5	48.9	52.6	—10.2	— 9.1	—14.5	—11.3	1.9	1.8	1.3	93	78	87	NW 6	WNW 3	0	10	2	0	3.6	✱ n, a.
14	50.7	51.5	54.2	— 3.8	0.4	— 4.2	— 2.5	3.4	4.3	3.0	98	90	91	NNE 4	ENE 13	E 12	10	10	0	0.0	✱, ⇸ n, 1; ●^{0} 1, a.
15	57.8	58.7	60.2	— 3.9	— 1.0	— 4.9	— 3.3	3.2	3.4	2.8	93	80	90	NE 8	NE 7	N 5	9	8	10	0.3	✱^{0} p, 3.
16	62.0	62.5	63.7	— 6.5	— 7.3	—15.5	— 9.8	2.5	2.4	1.2	92	92	90	NE 5	N 4	NNE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
17	62.6	62.3	60.5	—16.0	—11.9	—10.8	—12.9	1.3	1.3	1.7	00	71	90	NW 4	NW 3	NW 4	7	5^0	10	0.0	✱^{0} a.
18	57.2	54.7	50.4	— 8.5	— 5.2	— 6.2	— 6.6	2.3	2.8	2.6	00	90	93	WNW 4	W 5	WNW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
19	47.2	50.4	55.5	— 6.1	— 4.7	— 9.7	— 6.8	2.7	2.6	1.8	95	81	84	WNW 4	NNW 7	NNW 3	10	9	3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
20	49.5	47.6	50.3	— 8.4	— 3.8	— 3.0	— 5.1	2.2	3.1	3.2	94	91	87	WSW 9	W 7	WNW 8	10	10	9^0	0.0	✱^{0} n; ⇸, ✱^{0} a, 2.
21	49.9	49.0	49.0	— 2.3	— 1.2	— 3.0	— 2.2	3.5	3.5	2.5	89	84	70	WNW 4	W 6	W 4	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, p.
22	46.7	44.3	42.5	— 2.2	— 1.6	— 2.1	— 2.0	3.5	3.3	3.4	89	80	85	WSW 5	W 8	WNW 8	10	10	10	1.0	✱^{0} p.
23	43.8	43.9	49.0	— 8.6	— 9.8	—16.4	—11.6	2.1	1.8	1.0	91	87	85	E 3	NE 4	N 5	10	10	0	5.6	✱ n, 1, a, 2, p.
24	56.2	59.2	61.3	—25.8	—20.6	—27.6	—24.7	0.5	0.7	0.4	85	79	85	0	NNW 3	0	10^0	8^0	0	—	∞ p. [|·| a.
25	56.2	51.7	47.7	—23.2	—15.9	— 4.8	—14.6	0.6	1.1	2.9	83	85	93	SSE 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.2	⊍⊔≡^{0}n; ✱⇸a2p;
26	42.0	41.8	43.6	— 2.4	2.5	— 0.9	— 0.3	3.5	4.5	3.7	92	80	86	SW 9	WNW 8	W 2	10	8	10^0	0.0	⇸ n, 1; ✱^{0}1, a; ⋓ p.
27	38.7	36.0	37.5	— 1.7	0.0	— 2.6	— 1.4	3.6	3.7	3.3	90	81	87	SSE 3	SSE 2	W 1	3	10	6	—	△^{0} n.
28	44.0	46.1	46.2	— 5.3	— 2.7	— 7.4	— 5.1	2.4	2.2	2.3	80	60	89	NW 5	WNW 2	E 5	0	2^0	10^0	5.8	⊍ p.
29	41.0	42.2	46.9	— 7.0	— 5.7	— 9.8	— 7.5	2.6	2.7	2.0	97	90	94	NNE 8	NW 6	NE 3	10	5	10^0	6.9	⊍ n; ⇸, ✱ n, 1, a, 2.
30	44.2	48.0	52.8	— 6.3	— 3.8	— 9.2	— 6.4	2.7	2.9	1.9	98	84	84	E 3	WSW 6	W 6	10	9	8^0	—	⇸, ✱ n; ⋓ 3.
31	56.9	56.2	52.6	—10.0	— 4.9	— 1.8	— 5.6	1.8	2.7	3.7	87	86	92	NW 1	SSE 4	E 8	10	10	10	2.3	⋓n; ✱1a2p; ∽●^{0}p3.
Средн. Mittel	752.0	752.0	753.0	— 8.6	— 6.2	— 8.4	— 7.7	2.4	2.6	2.3	90	82	87	4.7	5.7	4.6	8.7	8.3	7.0	28.3	

Высота — Seehöhe: 124.5 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.2 mm при / bei 751.0 mm**

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	742.6	739.3	1.9	2.4	2.5	2.3	4.7	4.9	5.4	90	89	98	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	4.0	●^{0}, ∽ n; ●^{0}a,2,p,3.
2	44.1	46.7	49.9	— 6.3	— 5.0	— 8.2	— 6.5	2.3	2.4	2.1	82	79	88	W 9	NW 8	W 7	4	9	0	—	●^{0} n.
3	53.2	53.6	54.7	—11.6	— 5.2	— 9.4	— 8.7	1.6	2.2	2.1	85	74	94	W 4	W 4	W 1	0	10	0	0.0	✱^{0} a, p; ⊔^{0} 3.
4	53.5	51.0	46.2	—14.8	— 8.2	—11.0	—11.3	1.3	1.8	1.5	91	73	79	0	S 2	SSE 4	2^0	3	0	0.2	✱^{0}, ⊔ n; ≡^{0}, ⊔ 1.
5	39.4	37.0	35.6	— 5.2	— 1.2	— 2.2	— 2.9	2.9	3.9	3.9	96	92	00	S 6	SSE 5	S 1	10	10	10	2.4	△^{0}✱^{0}n,1;⇸a;✱a,p.
6	35.8	38.1	38.8	— 5.5	— 5.4	— 5.7	— 5.5	2.8	2.6	2.8	93	85	96	SE 8	SE 5	SE 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n.
7	39.9	42.0	44.6	— 8.4	— 6.2	— 7.1	— 7.2	2.2	2.4	2.1	94	84	81	SE 2	SSW 4	S 2	10	4	10	0.2	✱ n, 1, a.
8	44.2	43.2	42.4	—14.2	— 7.4	— 9.3	—10.3	1.4	2.1	1.9	92	83	87	0	NNW 6	NNW 7	10	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; ≡ 1, a.
9	41.4	40.8	42.4	— 9.1	— 7.2	— 9.0	— 8.4	2.2	2.5	2.0	97	95	88	NNW 6	NNW 8	NW 6	10	10	10	3.8	✱ n,1,a,2,p; ⇸ a,2,p.
10	45.3	48.1	50.5	—10.4	— 8.4	—13.9	—10.9	1.8	1.9	1.3	90	82	87	W 8	W 4	NNW 2	10	8^0	0	0.0	✱, ⇸ n, 1, a.
11	51.5	51.3	52.9	—12.8	— 6.8	—14.0	—11.2	1.4	2.1	1.4	88	78	96	0	SE 1	W 1	10	10	10	0.4	✱^{0} a, 2; ≡, ⊔ 3.
12	56.0	57.6	58.6	—11.8	— 8.9	—10.6	—10.4	1.7	2.3	2.0	97	00	00	0	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	⊔^{2}, ≡^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.1	60.0	60.1	—16.8	—10.8	— 4.4	—10.7	1.2	2.0	3.3	00	00	00	SE 1	SE 1	SE 4	10	1	10	—	⊔^{2}n,1,a,p,3; ≡n1ap.
14	59.9	60.4	60.7	— 2.8	— 0.8	— 2.4	— 2.0	3.7	4.0	3.5	00	92	92	SE 3	SE 2	E 3	10	10	10	0.2	⊔, ∽^{0}n,1; ⊔^{0}, ●^{0}2.
15	60.4	60.3	60.1	— 1.9	— 0.4	— 2.2	— 1.5	3.9	3.9	3.4	98	89	87	ENE 4	E 4	E 6	10	10	10	—	●^{0}, ≡ n.
16	59.7	58.7	58.0	— 5.3	— 4.0	— 3.8	— 4.4	2.9	3.2	3.4	96	93	00	E 1	E 4	E 8	10	10	10	0.0	
17	55.9	54.9	54.1	— 3.6	— 2.0	— 2.8	— 2.8	3.5	3.6	3.7	00	92	00	E 7	E 4	E 4	10	10	10	0.1	✱^{0}n1a;⊔^{0}n1;≡^{0}n1p;
18	52.3	51.7	49.2	— 5.4	— 3.4	— 1.9	— 3.6	3.0	3.5	3.7	00	98	94	E 6	E 1	E 6	10	10	10	2.2	[∽^{0}3.
19	41.5	37.0	37.0	— 1.1	1.8	1.1	0.6	4.2	5.0	5.0	98	95	00	E 13	ESE 10	SW 3	10	10	10	13.0	⇸, ✱ n, 1; ✱, ● a, p.
20	40.9	44.2	46.8	— 3.7	— 5.2	— 9.6	— 6.2	3.4	2.6	1.9	98	85	87	WSW 7	NW 8	NNW 9	10	10	10	0.0	●^{0} n; ⇸, ✱^{0} a.
21	46.2	46.8	48.0	—10.8	—10.7	—12.1	—11.2	1.7	1.8	1.6	90	90	89	NNW 7	NE 6	NNE 4	10	10	10	1.4	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.5	47.9	48.5	—10.6	— 8.9	—10.0	— 9.8	1.8	2.2	2.1	90	97	00	N 3	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.7	≡ a, 2, p; ⊔^{0} a,2,p,3;
23	50.7	52.0	54.5	—17.7	—12.2	—10.8	—13.6	1.0	1.4	1.6	95	77	83	NW 2	NW 1	NW 2	2	9	10	—	✱ n. [∽, ✱^{0}p, 3.
24	56.6	57.0	57.7	—15.2	—10.4	—15.8	—13.8	1.2	1.5	1.1	86	77	85	NE 1	NE 6	NE 3	10	9^0	2^0	—	
25	59.4	60.7	62.2	—18.4	— 9.7	—14.8	—14.3	0.9	1.6	1.2	89	74	87	NNE 3	E 6	NE 6	8^0	2	0	—	
26	63.2	64.0	64.6	—18.2	— 9.9	—15.4	—14.5	0.9	1.6	1.1	89	77	86	NNW 2	NNW 3	N 1	0	0	1	—	
27	65.2	65.9	65.9	—19.2	—11.7	—12.1	—14.3	0.9	1.4	1.5	88	75	85	NNW 2	NNE 4	NE 7	0	0	10	0.2	⊔^{0} n; ✱^{0} p, 3.
28	64.1	62.4	60.9	—13.0	—10.9	—11.0	—11.6	1.4	1.5	1.7	88	79	86	ENE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.3	58.2	57.3	—11.7	— 9.2	—12.2	—11.0	1.6	2.0	1.5	89	88	85	NE 7	ENE 6	0	10	10	0	0.0	✱^{0} 1.
Средн. Mittel	751.4	751.5	751.8	— 9.8	— 6.4	— 8.2	— 8.1	2.2	2.5	2.4	93	86	91	4.2	4.5	4.1	8.1	8.1	7.3	29.3	

1888.

Елисаветградъ. **Мартъ. — März.** Elissawetgrad.

Число. Dat;	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlog.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.1	752.9	-18.0	- 8.4	-13.8	-13.4	1.0	1.7	1.3	89	73	83	NW 2	N 2	NW 2	0	1	0	—	⊔^{0} n.
2	49.4	46.7	43.5	-17.7	- 7.1	- 9.5	-11.4	1.0	1.7	2.0	95	64	91	0	ESE 1	SW 1	10	9	0	—	⊔^{0}, ≡ n, 1, a.
3	41.7	40.3	38.0	-16.8	- 6.0	- 4.0	- 8.9	1.1	2.4	3.3	90	82	95	SW 1	SE 5	SE 4	0	1	10	0.7	⊔^{0}, ≡ n, 1.
4	39.7	43.0	45.8	- 5.1	- 3.2	-10.4	- 6.2	2.9	1.9	1.6	93	53	80	W 4	W 8	W 1	10	10	0	—	✱ n.
5	45.9	45.5	43.9	-11.2	- 6.4	-10.2	- 9.3	1.5	1.7	1.6	79	61	76	NE 3	ENE 5	ENE 11	10	10	10	1.6	
6	36.2	31.1	36.1	-10.0	- 3.7	-11.7	- 8.5	1.9	3.1	1.8	94	91	97	ENE 10	SE 6	W 9	10	10	10	3.5	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.2	47.7	42.7	-11.1	- 9.7	- 4.5	- 8.4	1.8	1.5	3.1	97	71	95	W 12	SW 8	WSW 9	10	10	10	0.2	⇸, ✱ n, 1, a, p, 3.
8	39.3	36.8	43.1	0.1	2.6	- 6.6	- 1.3	4.2	3.9	1.9	90	70	70	WSW 12	SW 13	NW 9	10	10	0	0.8	⇸, ✱ n, 1, a, p; ●, △ p.
9	52.9	53.0	47.4	-15.3	- 7.8	- 4.7	- 9.3	1.1	1.6	3.0	81	63	93	WSW 1	SW 3	SE 2	1	10	10	1.2	✱ p, 3.
10	42.6	40.0	38.6	1.6	3.6	3.0	2.7	4.3	4.2	4.6	84	72	81	SW 5	WSW 6	W 9	10	10	7	1.3	✱ n; ● 1, a.
11	36.8	35.1	39.4	1.9	2.6	- 0.2	1.4	4.9	4.8	4.0	91	87	89	SSE 2	W 4	WNW 5	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
12	38.8	38.1	36.0	1.3	3.7	2.3	2.4	4.8	4.7	4.8	94	78	87	S 3	S 2	S 3	10	8	10	—	● n. [✱, ⇸ p, 3.
13	34.0	33.4	32.6	1.2	- 3.3	- 7.8	- 3.3	5.0	3.3	2.5	00	91	00	SE 1	NNW 8	NNW 12	10	10	10	7.4	≡ n 1 a; ●^{0} ∞ a; △ a, 2;
14	37.0	41.6	43.4	-10.6	- 5.0	- 3.8	- 6.5	1.7	2.4	3.0	86	76	89	NW 12	WNW 6	SSE 2	10	8	10	3.0	✱ n, 1, p, 3; ⇸ n, 1, a.
15	45.7	47.1	46.6	- 8.4	- 0.8	- 1.0	- 3.4	2.3	3.0	4.1	97	70	96	W 1	SE 3	SE 5	6	2	10	—	✱ n; ≡^{0} 3.
16	44.9	46.0	46.9	0.1	3.0	2.3	1.8	4.3	4.5	4.9	94	79	91	SE 6	SE 6	SE 2	10	10	10	—	≡^{0} n.
17	48.0	48.9	50.0	0.2	1.0	1.6	0.9	4.7	4.7	5.2	00	94	00	ESE 4	SSE 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.7	52.6	53.7	2.2	5.5	4.0	3.9	5.4	6.4	5.6	00	96	92	0	S 4	E 3	10	10	9	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
19	52.1	50.5	46.7	3.0	8.2	6.1	5.8	4.7	5.3	5.9	83	65	84	SE 4	SE 6	SSE 3	10	10	10	—	
20	49.2	52.7	55.3	3.7	12.0	4.0	6.6	5.3	5.6	5.5	88	54	90	NW 5	NW 6	0	0	0	6	—	⊔^{0}, ⌓^{0} n; ⊕, V 3.
21	57.7	60.3	63.8	- 0.9	1.4	- 2.4	- 0.6	4.0	4.3	2.8	94	85	73	NNE 3	NNE 4	E 6	10	10	3	—	⊔ n, 1.
22	64.1	62.7	60.1	- 5.8	- 0.4	- 2.4	- 2.9	2.5	2.5	2.9	85	55	75	E 5	ESE 5	SE 5	1	1	0	—	
23	57.9	56.2	53.6	- 4.2	1.8	0.2	- 0.7	3.0	2.5	3.6	91	49	78	SE 4	S 6	SE 5	0	0	1	—	⊔ n, 1.
24	49.8	47.2	45.2	- 1.2	3.1	2.6	1.5	3.2	4.7	4.8	76	83	87	SE 6	SE 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a; ●^{0} p.
25	44.1	45.5	47.8	1.8	4.7	1.4	2.6	5.0	5.2	4.5	95	81	89	W 1	N 2	0	8	10	7	0.0	●^{0} n, a.
26	48.6	48.0	47.2	0.1	7.4	5.5	4.3	4.3	5.8	6.2	94	76	93	SE 2	SE 6	S 4	6	9	10	—	⊔ n, 1.
27	47.3	47.3	47.2	4.6	13.3	7.7	8.5	5.9	7.9	6.8	94	70	88	S 2	S 6	S 5	10	9^0	10	—	Ш 3.
28	47.2	47.4	48.5	6.2	16.0	10.0	10.7	6.2	8.8	7.5	88	64	82	ESE 3	S 8	SE 2	9	7	4	—	⌓ 3.
29	49.7	49.5	50.5	5.5	19.1	11.2	11.9	6.2	9.1	8.2	93	55	83	SE 3	SSE 6	SSE 4	10^0	3	1	—	⌓^{0} 3.
30	51.1	50.6	51.3	8.0	17.7	11.7	12.5	5.8	7.5	7.2	72	50	70	SE 3	S 7	SE 4	10	10	3	—	
31	50.5	49.9	49.5	8.5	19.6	13.5	13.9	5.9	7.7	7.5	71	45	65	SE 4	S 7	SE 2	10	10	9	—	
Средн. Mittel	746.9	746.8	746.7	- 2.8	2.7	- 0.2	- 0.1	3.7	4.3	4.2	90	71	86	4.0	5.4	4.3	7.8	7.7	6.8	21.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat;	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.6	748.1	748.5	7.2	17.3	11.7	12.1	6.8	7.9	8.6	90	54	85	SE 2	WSW 3	NW 4	10	10	3	—	⌓ n.
2	46.5	46.1	46.3	7.0	13.1	10.0	10.0	7.0	8.5	8.3	94	76	91	NW 5	NNW 1	NE 1	5	9	0	—	⌓ n, 3.
3	47.8	47.2	46.8	5.3	19.1	13.6	12.7	6.6	8.0	8.7	99	49	75	0	S 5	SE 2	10	2	1	—	≡^{2} n, 1, a.
4	47.8	48.2	48.5	8.8	18.4	13.4	13.5	6.8	8.4	8.1	81	54	71	S 2	S 5	S 1	9	9	1	—	⌓ n.
5	49.3	48.0	46.5	8.9	21.8	14.4	15.0	7.5	8.0	8.2	88	41	67	S 1	S 4	SE 2	9	9^0	0	—	⌓ n, 3.
6	45.8	44.9	43.7	10.7	21.2	14.8	15.6	7.4	7.5	8.8	77	40	70	E 1	SE 5	SE 4	10	10	2	—	⌓^{0} n.
7	44.0	46.8	48.7	10.6	15.1	10.4	12.0	8.0	5.4	6.6	84	42	70	NW 6	NW 4	0	10	9	7	—	⌓^{0} n, 3.
8	48.3	47.1	47.2	8.3	16.2	11.2	11.9	6.5	5.9	9.2	79	43	93	E 2	SE 2	W 2	3	10	10	7.2	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
9	49.0	49.3	48.2	4.5	9.3	9.2	7.7	6.0	6.9	7.5	96	79	87	NW 5	N 2	E 1	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, a.
10	46.6	45.6	45.0	5.5	8.4	6.1	6.7	6.0	6.2	5.6	89	76	79	NW 3	NW 5	NW 4	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
11	44.0	43.8	44.3	4.1	9.1	4.9	6.0	4.5	4.5	4.7	74	52	71	NW 4	NW 7	NW 6	9	7^0	0	—	
12	42.2	40.9	40.3	2.8	9.3	7.8	6.6	4.7	4.6	5.5	82	52	69	NW 1	SE 3	NE 4	9	10	10	—	⊔^{0} n; ⌓ 1.
13	40.4	40.5	41.3	7.3	12.2	8.1	9.2	6.2	5.6	6.4	82	53	79	NE 3	NE 6	N 7	10	10	3	0.1	⌓^{0} n.
14	41.0	41.6	42.5	6.2	6.5	4.5	5.7	6.5	6.4	5.9	91	88	94	NW 6	NW 1	NW 7	10	10	10	6.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	42.2	43.1	44.9	4.4	5.2	4.6	4.7	5.8	6.1	5.4	93	92	86	NW 6	NW 7	NW 3	10	10	3	0.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
16	45.4	45.4	46.3	3.9	6.2	5.0	5.0	5.4	5.0	5.9	88	71	90	NW 3	WNW 6	NW 7	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
17	44.8	45.5	47.0	5.2	7.6	7.0	6.6	6.2	7.1	6.9	94	91	92	NW 7	NNW 9	NW 8	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	48.1	48.7	50.2	5.8	9.0	7.8	7.5	6.1	5.2	6.4	88	61	81	N 5	N 6	NNW 6	10	10	10	—	
19	51.1	51.1	51.7	6.9	13.0	10.4	10.1	5.0	5.0	5.7	67	45	60	NE 5	E 6	NE 3	10	2	0	—	
20	52.2	52.0	51.9	7.8	16.7	10.6	11.7	6.1	6.0	6.0	78	42	63	NE 1	0	E 1	8	6	0	—	⌓ n.
21	52.5	51.6	51.2	8.6	17.2	12.1	12.6	6.0	5.4	6.1	71	37	58	0	E 2	SE 1	5	6	1	0.5	⌓^{2} n, 1.
22	51.4	51.1	51.4	9.4	17.1	10.2	12.2	8.0	8.5	7.6	91	59	82	ESE 1	E 6	S 1	8	7	1	—	●^{0} n; Ꝁ, ⌒ p; ⌓ 3.
23	51.2	50.6	50.8	10.3	18.5	9.5	12.8	6.6	7.2	8.0	71	46	91	E 4	SE 5	S 1	1	7	2	1.2	⊔ ⌓ n 1 ● Ꝁ ⌒ p ⌓ 3.
24	50.9	50.6	50.5	8.9	18.5	11.9	13.1	7.5	6.0	8.1	88	38	79	S 1	S 3	0	7	6	2	0.0	⌓^{2} n 1 a; ∞ a; ●^{0} p; ⌓ 3
25	50.2	49.4	49.2	9.5	18.5	11.8	13.3	7.2	7.9	7.4	82	51	72	0	S 4	SSW 4	7	9	3	5.1	⌓ 1 a ● ▲ Ꝁ a ● p ⌓ 3
26	47.3	45.5	42.8	8.7	17.2	13.7	13.2	7.9	7.1	8.7	95	48	74	S 8	S 8	SSE 3	8	10	9	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
27	40.1	37.5	36.0	12.4	20.3	14.5	15.7	8.6	9.5	10.8	80	54	88	ESE 4	S 5	NW 1	10	9	9	0.5	⊕, Ш n; ● n, a, p; Ꝁ a.
28	38.5	40.4	44.6	5.2	6.7	4.8	5.6	5.8	5.6	5.0	87	77	78	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	—	●^{0} n.
29	50.6	53.0	54.7	4.4	10.9	7.1	7.5	4.8	4.2	5.5	77	43	73	NW 4	N 6	NNW 4	1	9	3	—	⊔, ⌓ n.
30	54.0	51.8	50.4	9.4	10.0	9.1	9.5	6.7	7.6	8.0	76	83	93	N 5	NNW 7	NW 5	9	10	10	4.2	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747.1	746.8	747.0	7.3	13.7	9.7	10.2	6.5	6.6	7.1	84	58	79	3.3	4.6	3.3	8.3	8.5	5.0	27.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.9	754.8	9.4	13.4	13.4	12.1	7.3	8.5	9.2	83	74	81	NNW 3	E 1	0	10	9	5	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
2	54.6	54.1	53.8	12.0	21.0	18.0	17.0	9.3	9.0	10.6	90	49	69	NE 2	E 2	0	7	9	3	—	⌓^{2} n.
3	54.6	54.4	53.0	15.9	20.6	16.6	17.7	11.3	10.9	10.9	84	60	77	NW 2	NE 5	N 6	10	10	10	0.0	●^{0} a.
4	51.3	50.1	48.6	17.0	22.6	18.2	19.3	10.2	8.4	10.5	71	41	67	ENE 3	NE 7	N 6	10^0	10	3	—	⌓^{0} n.
5	47.8	46.8	46.5	15.7	24.0	18.4	19.4	11.2	9.8	12.1	84	45	77	NNW 3	NE 5	W 2	10^0	9	9	0.7	⌓ n, 1; < p, 3.
6	45.7	46.9	47.9	13.4	14.1	15.3	14.3	10.7	9.8	8.7	94	83	67	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	—	● n.
7	50.1	50.9	52.1	11.1	15.3	9.4	11.9	7.0	5.8	5.2	70	45	59	NW 2	NW 6	NNW 6	10	10	2	—	
8	52.8	52.5	52.5	6.0	13.7	7.9	9.2	5.1	3.9	5.0	74	33	63	NW 6	NW 7	NW 1	1	8	1	—	⌓^{0} n, 3.
9	52.4	51.1	50.5	10.0	18.1	15.2	14.4	6.1	7.8	10.2	67	51	80	NNE 1	W 5	NW 3	6	10	9	1.2	⌓^{0}1; ● p,3; <,⌒p.
10	50.0	49.8	51.4	14.1	15.7	10.4	13.4	10.0	9.8	8.9	84	74	95	NW 3	NNW 3	NNW 3	5	10	10	20.0	● n,a,2,p,3; ꓘ, ▲ p.
11	52.7	52.2	51.0	9.4	14.4	12.0	11.9	6.7	5.6	7.5	76	46	72	NNW 5	NE 2	NE 4	6	7	10	2.4	●^{0} n.
12	49.5	51.5	51.8	8.6	10.2	8.2	9.0	7.8	6.9	7.2	93	74	89	NNW 4	NW 4	NW 1	10	10	1	—	● n; ⌓ 3.
13	53.1	53.1	53.7	6.9	11.5	7.5	8.6	5.5	4.2	5.8	74	41	74	WNW 5	NW 6	W 1	1	4	9	—	⌓ n, 3.
14	54.6	53.7	52.5	5.3	12.8	10.2	9.4	4.9	4.5	5.3	74	40	58	NE 1	WNW 4	SSW 4	0	9	2	—	⊔^{0} n; ⌓ n, 3.
15	53.5	52.9	53.4	10.5	16.9	11.4	12.9	6.1	5.1	5.9	64	36	58	S 4	S 6	SSW 4	0	1	0	—	⌓^{0} 1.
16	55.3	55.3	55.3	11.4	18.9	14.6	15.0	8.3	6.3	8.1	83	39	65	S 3	SSW 4	WSW 1	1	1	0	—	⌓ n, 3; ≡ n.
17	56.8	57.5	57.7	14.6	19.7	15.9	16.7	7.4	8.4	8.9	59	50	65	SE 1	WSW 6	SW 1	5	5	1	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
18	59.4	58.5	58.0	15.0	24.9	18.0	19.3	9.4	9.4	12.6	74	40	82	0	NW 3	0	10	6	0	12.1	⌓^{0} n; ●, ꓘ p.
19	57.7	56.5	54.4	17.3	25.8	19.0	20.7	11.9	10.3	12.0	81	42	74	NW 1	NNW 4	NW 1	1^0	4	4^0	—	
20	52.8	51.7	49.3	18.5	26.8	20.8	22.0	10.9	9.0	10.0	69	35	54	NW 2	NW 6	NW 4	0	4	5	—	⌓ n, 3; Ш 3.
21	49.4	48.4	45.9	19.0	25.2	19.1	21.1	10.3	8.5	10.5	63	36	63	NW 2	N 3	NE 3	1	2	10	5.7	⌓^{0}n; < p; ꓘ p, 3.
22	44.4	47.4	49.8	9.4	10.0	8.6	9.3	8.1	6.5	6.0	92	70	71	NNE 6	NNE 5	NW 3	10	10	9	2.2	● n, 1, a.
23	50.8	51.4	52.3	8.5	11.8	9.5	9.9	6.7	7.0	6.8	81	68	76	NNW 5	NE 5	NW 4	10	10	10	—	
24	51.8	50.7	49.8	8.5	12.9	9.4	10.3	6.0	5.0	6.0	73	45	69	NE 3	NW 3	WNW 3	7	9	4	—	
25	47.9	46.7	45.8	10.4	15.9	11.1	12.5	6.2	6.0	7.8	66	45	79	NW 2	W 6	WSW 3	1	10	3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0}, ⌒ p.
26	44.9	44.0	43.3	14.0	21.4	14.4	16.6	7.7	7.0	7.4	65	37	60	W 5	SSW 7	S 4	2^0	4	3	—	⌓ 1.
27	45.0	46.3	48.4	13.5	18.8	13.4	15.2	9.4	6.8	7.3	82	43	64	NW 3	NW 3	NE 3	5	10	1	—	⌓ 1.
28	51.4	52.0	52.7	14.0	20.6	14.4	16.3	7.7	5.2	8.0	65	29	65	N 1	ENE 2	0	0	6	0	—	< n; ⌓ n, 3.
29	54.5	54.2	53.3	14.4	21.9	16.3	17.5	6.7	5.2	7.8	55	27	57	SW 1	SE 3	0	0	1	0	—	⌓ 1.
30	54.4	53.9	53.3	16.3	23.0	17.4	18.9	8.4	7.0	8.6	60	34	58	SE 3	ESE 4	E 6	1	7	10	—	⌓ n.
31	53.8	53.0	52.3	18.2	25.0	18.8	20.7	8.7	6.9	8.7	56	30	54	E 2	E 4	E 3	9	9	9	—	
Средн. Mittel	751.8	751.7	751.5	12.5	18.3	14.0	14.9	8.2	7.2	8.4	74	47	69	2.8	4.3	2.7	5.1	7.2	4.9	44.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	750.8	750.0	17.4	24.9	18.8	20.4	9.0	7.2	10.4	61	31	64	E 2	E 4	ENE 5	3	10	10	—	
2	48.9	47.8	47.2	17.8	21.7	12.9	17.5	8.9	9.5	10.2	59	49	93	E 6	E 6	N 10	10	10	10	38.4	● p.
3	44.4	45.2	47.9	10.2	11.3	13.2	11.6	8.0	8.6	10.4	86	87	93	NW 9	NW 9	NNW 8	10	10	10	0.4	● n, a, p.
4	49.3	50.3	50.9	12.8	15.5	12.6	13.6	10.5	11.3	10.3	96	86	96	NNW 3	E 5	NNE 2	10	10	10	0.6	●^{0} a.
5	50.5	49.4	49.0	12.7	19.8	16.4	16.3	10.5	12.0	12.7	97	70	92	NW 3	NE 2	NW 3	10	10	5	0.0	●^{0}, ≡ n, 1, a; ⌓^{0} 3.
6	48.8	48.8	48.6	16.2	23.3	18.6	19.4	12.0	10.9	13.4	87	51	84	NW 2	NW 2	NNW 4	0	6	9	4.6	⌓ n, 1; ● p.
7	50.2	50.4	51.3	13.2	17.5	11.4	14.0	8.6	6.5	7.7	76	44	77	NNW 4	WNW 4	N 2	0	9	2	—	
8	52.2	52.7	53.1	12.3	15.4	10.0	12.6	7.5	5.9	6.8	71	45	74	NW 3	NW 4	ENE 3	0	9	7	—	⌓ 1, 3.
9	53.5	53.0	52.4	11.9	16.7	14.0	14.2	7.1	5.1	7.1	68	36	60	WNW 2	SE 2	ENE 2	8	3	8	—	⌓ 1.
10	52.0	51.1	50.6	14.7	20.1	16.1	17.0	8.6	8.8	9.5	69	50	70	0	SSW 4	SW 3	10	7	6	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
11	50.3	50.2	50.4	14.7	19.9	14.5	16.4	9.5	8.2	9.6	76	47	79	SSW 3	SSW 4	WSW 2	10	9	7	0.0	●^{0} a.
12	50.5	50.2	50.7	14.7	20.7	15.7	17.0	9.6	8.8	10.9	77	49	82	WSW 2	SW 5	SW 2	10	10	10	6.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
13	50.5	49.6	48.1	14.6	20.5	17.3	17.5	11.1	11.7	12.2	90	65	83	SW 1	SE 2	SSE 1	10	8	9	—	● n.
14	47.0	47.8	48.8	16.7	20.8	13.7	17.1	11.4	5.8	9.4	80	31	81	NW 4	NW 7	NW 1	9	1	0	—	⌓ n, 3.
15	48.8	47.3	45.5	16.7	24.8	19.5	20.3	8.9	7.4	10.7	63	32	63	S 3	WNW 4	0	3	7	3	—	⌓ n, 3.
16	44.3	43.3	44.9	19.4	26.5	18.2	21.4	11.5	10.8	13.1	68	42	84	S 3	S 9	W 2	1	6	10	4.8	⌓ 1; ꓘ, ●^{0} p.
17	47.0	46.5	47.7	15.0	21.8	16.7	17.8	8.6	7.9	11.2	68	40	79	NW 1	SW 4	W 1	0	7	1	—	⌓^{0} 3.
18	50.5	50.6	51.1	15.4	21.3	16.7	17.8	9.2	8.6	10.0	70	46	70	N 3	WNW 3	ENE 4	0	1	1	—	⌓^{0} 1, 3.
19	51.3	50.3	49.8	18.8	24.6	18.7	20.7	9.7	9.2	10.4	60	40	65	E 5	E 3	ENE 4	3	1	0	—	
20	49.7	49.2	48.0	20.4	24.6	19.2	21.4	9.7	8.6	10.7	54	37	64	SE 3	E 3	ENE 3	7	10	8	—	
21	47.2	46.9	47.7	20.1	24.7	17.2	20.7	12.5	12.8	11.8	72	56	81	ENE 1	NW 6	NNW 1	10^0	10	10	0.0	●^{0}, ꓘ p.
22	50.0	50.8	52.1	16.6	22.0	17.1	18.6	10.7	7.5	10.0	76	38	69	NE 4	NNE 5	NNW 1	9	2	0	—	
23	52.3	51.8	51.3	19.7	24.6	18.5	20.9	10.1	7.3	9.7	59	31	61	NW 6	NW 4	NNW 2	2	4	1	—	⌓^{0} 3.
24	50.8	50.1	50.7	18.5	24.0	18.2	20.2	10.7	8.4	7.7	68	37	50	NW 4	WSW 6	NNW 3	0	9	1	0.0	ꓘ, ●^{0} a.
25	52.9	53.2	53.1	15.9	20.5	13.8	16.7	8.8	6.6	7.1	64	37	60	NW 3	NNW 4	N 2	0	9	0	—	
26	51.1	48.5	47.7	17.0	26.5	17.7	20.4	6.7	8.2	10.5	46	32	69	W 7	SW 7	NW 1	0	5	1	—	
27	48.1	48.7	49.2	18.6	25.4	17.4	20.5	10.2	6.1	8.5	64	26	57	NW 3	NW 6	ENE 3	0	1	0	—	⌓^{0} n.
28	49.9	48.4	46.7	17.7	27.2	20.8	21.9	8.6	8.2	12.1	57	31	67	SE 2	S 3	SE 1	3	7	10	0.0	●^{0} p.
29	46.3	44.8	43.1	20.3	28.4	20.4	23.0	11.8	9.3	9.8	67	32	55	S 3	S 6	WSW 2	3	8	5	—	
30	42.5	41.4	41.9	18.6	27.4	21.0	22.3	12.4	9.6	12.6	78	35	68	ESE 3	SSW 4	0	10	3	9	4.4	< p.
Средн. Mittel	749.4	749.0	749.0	16.3	22.1	16.5	18.3	9.7	8.6	10.2	71	44	73	3.3	4.6	2.6	5.0	6.7	5.4	59.2	

1888.

Елисаветградъ. Elissawetgrad.

Iюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	739.9	739.5	19.4	18.9	21.2	19.8	14.5	12.5	16.3	87	77	87	ESE 2	SSE 3	S 3	10	10	10	2.9	K, ● n, a, 2, p.
2	39.3	40.5	42.5	18.5	22.6	16.3	19.1	14.0	11.9	10.9	88	59	79	NW 5	NW 5	NW 3	10	9	4	0.0	≡^{0}, ● n.
3	42.4	42.3	43.3	14.6	15.8	15.2	15.2	10.3	11.2	11.2	84	84	87	NNW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	8.6	● n, a, 2, p.
4	42.7	42.7	43.8	16.0	18.7	15.6	16.8	10.8	10.4	11.8	80	65	89	NW 7	NW 6	N 2	8	10	1	—	⌓^{0} 3.
5	44.5	44.4	45.6	16.2	23.5	17.0	18.9	10.6	8.7	11.5	77	40	80	WNW 5	NW 7	0	0	8	1	—	
6	47.2	47.0	47.5	20.0	26.8	20.8	22.5	11.1	8.9	14.3	64	34	78	SW 1	SW 5	S 3	2	7	9	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p.
7	48.0	48.2	48.1	20.6	28.1	21.1	23.3	15.7	13.3	15.6	87	47	84	S 3	WSW 2	NW 1	10	10	9	0.0	< n; K, ●^{0} p.
8	47.3	47.0	44.8	20.0	25.7	23.7	23.1	14.1	12.7	14.3	81	52	66	WNW 2	NW 3	0	8	9	10	3.9	< n; ●^{0} p.
9	40.3	43.2	47.2	18.5	19.3	14.6	17.5	13.2	10.2	9.9	83	61	81	W 8	NW 13	WNW 1	10	10	1	—	K, <, ● n.
10	48.6	48.7	48.7	15.4	20.1	16.7	17.4	9.8	8.5	7.9	76	48	56	WNW 3	WNW 4	NNE 2	1	10	0	—	⌓^{0} n.
11	49.4	48.0	48.2	15.2	24.2	17.0	18.8	8.8	7.1	10.8	68	32	75	ENE 1	SE 3	WSW 2	5	9	1	—	
12	49.2	47.7	46.4	16.8	25.1	21.2	21.0	11.2	8.7	13.4	78	37	72	NW 1	S 2	WSW 7	0	8	8	—	⌓ n.
13	48.0	47.8	47.8	18.1	24.2	17.3	19.9	12.0	6.3	7.9	77	28	54	NW 5	NW 5	0	9	1	1	—	
14	47.7	47.0	44.3	17.8	16.2	15.7	16.6	8.6	11.5	11.6	57	84	87	S 2	0	S 1	5	10	3	5.5	< n; ● a, 2, p.
15	43.0	43.5	45.2	12.8	17.8	15.0	15.2	9.7	8.4	9.7	89	56	76	NW 6	NW 7	NW 4	10	9	10	0.0	● n, a, p.
16	45.8	45.6	46.5	12.2	13.8	12.8	12.9	9.1	8.9	9.5	87	76	87	W 1	WNW 6	NW 1	10	10	0	2.7	● a, 2, p; K p; ⌓ 3.
17	48.8	47.7	44.3	13.8	23.1	19.4	18.8	9.5	9.2	10.6	81	44	63	N 2	SW 4	SSE 3	0	9	8^{0}	0.7	⌓ n, 1; ⋓ 3.
18	41.3	40.8	41.3	19.8	29.0	21.2	23.3	14.7	10.2	13.4	86	34	72	WSW 5	W 6	WSW 1	7	5	1	—	● n.
19	41.2	39.6	36.6	22.1	28.0	19.0	23.0	14.0	12.6	13.2	71	45	81	SW 2	S 4	W 2	1	10	7	3.7	⌓ n; ●, K p.
20	38.4	39.3	40.3	17.8	23.0	17.0	19.3	11.9	10.2	13.4	78	49	93	W 4	NW 7	NNW 1	0	5	7	1.5	●, K p.
21	41.9	42.3	43.1	17.0	22.5	16.4	18.6	10.5	11.1	11.6	73	55	83	W 6	WNW 6	W 4	0	9	8	0.3	●^{0} a, p; K p.
22	43.2	45.2	47.5	16.5	21.0	16.0	17.8	11.5	10.5	10.8	82	57	80	WNW 5	WNW 6	WNW 2	9	9	10	0.0	<n; ●^{0}a,p; Ka,2,p.
23	48.6	49.1	50.3	16.4	24.0	16.8	19.1	11.3	8.7	12.5	81	39	88	NW 4	NW 4	NW 1	1	8	1	6.3	⌓^{0} n; ● p.
24	52.4	51.9	51.9	17.5	25.6	21.7	21.6	11.5	9.2	11.5	77	38	60	WSW 1	NE 3	ESE 3	1	4	9	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
25	52.6	52.3	53.0	18.4	24.7	19.1	20.7	11.1	10.8	13.8	70	47	84	E 3	SW 4	SE 1	7	10	3	2.7	●, K p.
26	53.4	52.8	52.9	17.7	27.7	22.2	22.5	12.5	12.0	13.7	83	43	69	S 2	WNW 4	0	1	4	1	—	<, ⌓ n.
27	53.0	51.8	50.3	19.6	30.4	24.6	24.9	13.4	10.7	12.1	80	33	53	0	S 3	SSW 2	1	4	9	2.9	⌓ n; < p.
28	49.1	47.9	46.9	19.9	27.5	22.1	23.2	14.0	12.8	13.8	81	47	70	SSW 3	W 3	0	3	8	2	—	<, K, ● n.
29	46.6	46.2	47.1	20.4	28.6	22.2	23.7	15.0	8.6	13.3	84	29	67	SSE 3	S 4	SE 1	7	8	10	1.1	⌓n; ●^{0}a,p; <, K p.
30	48.7	49.0	50.6	18.8	26.1	19.7	21.5	14.2	11.8	11.6	88	47	68	W 2	WSW 2	0	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, 2.
31	53.1	53.7	54.9	19.3	28.4	24.0	23.9	12.7	10.3	10.4	76	35	48	NNW 4	NE 3	NE 4	1	5	0	—	< n.
Средн. Mittel	746.4	746.2	746.5	17.6	23.6	18.8	20.0	12.0	10.3	12.0	79	49	75	3.3	4.5	1.9	5.1	8.0	5.3	43.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.2	755.0	754.1	19.2	30.0	24.9	24.7	12.2	9.8	11.4	74	31	49	WNW 2	SE 4	NE 4	0	0	0	—	⌓ n.
2	53.6	53.1	50.9	21.8	34.1	26.2	27.4	13.7	8.7	9.4	71	22	38	0	NNW 4	E 1	0	5	0	—	⌓ n.
3	49.9	48.2	47.1	22.4	34.0	27.2	27.9	12.2	7.8	10.4	61	20	39	0	S 3	SE 2	1	7	7	—	
4	47.0	47.0	49.7	21.6	30.1	17.6	23.1	11.2	11.7	12.0	59	37	80	0	NW 4	NW 7	9	9	10	12.9	● a, p; K, < p.
5	50.5	51.1	50.4	13.4	17.5	13.7	14.9	9.2	8.4	8.9	81	57	77	NNW 8	NW 5	NW 2	9	10	0	—	K, ● n; ⌓ 3.
6	50.3	49.4	49.5	12.9	22.0	17.0	17.3	8.4	7.2	8.2	76	37	57	NW 3	NNW 3	NE 4	0	1	0	—	⊔ n.
7	48.8	48.6	48.7	15.2	22.1	16.0	17.8	8.8	7.4	8.3	68	38	61	NE 3	NE 7	NE 2	10	1	0	—	
8	48.2	47.8	48.1	17.1	24.2	21.2	20.8	9.1	8.2	7.7	63	36	41	NE 6	ENE 9	NE 7	1	6	9	—	⌓^{0} n.
9	47.2	47.5	46.3	19.7	26.2	21.0	22.3	9.2	11.6	14.3	54	46	78	E 10	E 6	E 6	9	9	8	6.9	<, K, ● p.
10	47.1	47.3	47.4	14.9	24.2	20.5	19.9	12.3	12.8	13.8	98	57	77	W 1	NNW 3	ENE 4	10	5	10	—	≡^{2} n, 1, a; <, K p.
11	48.4	48.4	48.2	17.5	23.0	17.6	19.4	12.5	8.7	11.8	84	41	79	NW 11	NW 10	W 8	10	5	1	1.7	< n; K n, p; ● a, p.
12	48.9	49.1	49.8	17.4	22.5	17.4	19.1	12.2	9.9	10.1	83	49	68	NNW 3	NNW 7	NNW 2	9	6	10^{0}	—	
13	51.2	50.6	49.7	14.2	23.3	19.7	19.1	9.4	6.8	10.3	78	32	60	NW 1	NW 5	NW 1	0	0	4	0.0	⌓ n.
14	51.5	50.1	49.6	13.6	25.6	21.2	20.1	9.5	11.2	11.3	82	46	61	WNW 1	W 5	W 4	10	3	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
15	51.3	50.6	51.5	17.4	27.2	16.8	20.5	12.7	10.2	8.7	86	38	62	NW 2	W 6	W 1	0	7	0	—	⌓^{0} n.
16	51.2	49.0	47.2	15.3	21.4	17.6	18.1	9.5	12.5	14.0	73	66	94	0	ENE 2	E 1	9	9	10	14.4	● a, 2, p; K p.
17	46.8	47.8	48.4	15.4	18.9	15.5	16.6	10.7	9.8	10.3	82	60	79	N 3	NW 4	NW 2	10	10	0	—	⌓ 3.
18	49.0	47.8	45.8	14.0	21.8	18.8	18.2	10.4	9.9	12.7	88	51	79	0	WSW 2	SSW 2	4	10	10	21.8	⌓^{2} n; ● p, 3.
19	44.1	43.0	44.7	16.2	24.2	15.5	18.6	12.8	15.8	11.3	94	71	86	NW 5	SW 5	N 2	10	9	10	48.6	<n; Knp; ●n, 1, a, p, 3.
20	45.1	45.5	45.4	14.2	19.8	15.1	16.4	11.1	9.5	10.8	93	55	85	NW 4	N 4	N 2	10	7	10	4.0	●^{0} n, p; <, K n.
21	45.6	45.8	47.9	13.3	18.0	11.9	14.4	10.2	8.9	8.0	90	58	78	NW 4	NW 8	W 4	10	6	1	1.3	●^{0} n, 1, a.
22	50.5	51.7	53.0	11.0	19.0	13.2	14.4	8.3	7.4	8.8	85	45	78	NW 6	W 5	WSW 1	0	5	0	—	⌓ n, 3.
23	53.8	53.4	53.2	11.6	21.0	15.7	16.1	8.4	7.5	9.1	84	41	68	0	WSW 2	SE 1	4	2	0	—	⌓ n, 3.
24	54.2	53.2	52.5	14.6	22.6	17.0	18.1	8.1	7.2	8.6	65	36	60	ESE 4	NE 2	NNE 4	1	7	7	—	⌓ n.
25	51.6	51.4	50.6	15.4	17.4	18.8	17.2	8.1	10.1	7.6	62	68	47	NE 5	N 3	NE 8	10	10	9	0.2	●^{0} a.
26	49.0	49.4	50.4	16.2	22.6	19.2	19.3	7.9	6.7	8.9	58	33	54	NE 9	ENE 12	NE 7	10	10	10	0.0	● p.
27	50.5	51.1	52.3	16.7	24.0	20.1	20.3	8.3	7.9	7.9	58	35	45	NE 7	E 11	E 6	10	7	8	—	
28	53.5	54.0	54.7	17.4	21.2	16.2	18.3	9.2	7.8	8.0	62	42	59	E 7	ENE 9	NE 6	10	10	9	—	
29	54.3	54.2	53.9	14.5	14.6	14.2	14.4	7.9	11.0	10.7	64	89	90	E 3	NNE 6	NW 3	10	10	10	1.2	●^{0} a, p.
30	53.1	52.8	52.7	14.2	23.9	18.2	18.8	9.8	10.5	13.8	82	48	89	NNW 1	ENE 3	ENE 4	1	1	0	—	
31	52.6	52.1	51.9	16.4	24.4	18.8	19.9	11.8	13.0	13.0	85	57	81	ENE 3	ENE 4	NE 3	7	8	2	0.0	⌓^{0} n; K, ●^{0} p.
Средн. Mittel	750.2	749.9	749.9	16.0	23.3	18.2	19.1	10.2	9.5	10.3	76	47	68	3.6	5.3	3.6	6.3	6.3	5.0	113.0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	751.3	751.9	15.8	24.2	17.4	19.1	12.4	11.9	12.7	92	53	86	NNW 1	NE 2	NNW 2	1	6	0	0.0	⌓, ≺ n; K, ●⁰ p.
2	52.0	51.9	52.5	16.0	25.8	19.8	20.5	11.8	11.9	12.6	87	48	73	NNW 2	E 5	E 4	0	1	0	—	⌓, ≺ n.
3	52.8	52.9	53.5	16.9	26.7	19.6	21.1	8.3	10.5	7.3	58	41	43	ENE 2	ESE 6	E 6	0	0	0	—	⌓⁰ n.
4	54.9	55.1	55.8	17.0	27.7	18.6	21.1	8.7	8.8	9.0	61	32	56	E 1	S 3	ENE 1	0	1	0	—	
5	57.3	57.1	56.7	13.8	28.6	16.8	19.7	9.6	6.7	10.3	82	24	73	ENE 1	E 2	0	1	1	1	—	⌓, ≺ n.
6	56.5	56.2	56.5	14.3	28.2	16.5	19.7	9.6	5.7	8.2	79	20	59	0	SSW 2	E 1	7	7	0	—	⌓ n.
7	56.8	56.4	55.8	14.3	28.2	19.3	20.6	8.4	6.7	7.6	70	24	46	0	SE 3	E 4	0	2	0	—	⌓ n.
8	55.9	55.1	54.4	16.5	28.0	20.7	21.7	8.1	4.8	8.1	58	17	45	E 1	SE 6	ENE 5	2	7	6	—	
9	56.7	57.7	59.0	19.1	28.6	20.4	22.7	8.0	7.2	8.6	49	25	48	E 2	NE 5	ENE 4	3	2	0	—	
10	60.4	60.5	62.6	16.7	28.2	16.2	20.4	8.9	7.1	6.0	63	25	44	NNW 3	NNW 5	ENE 6	1	4	0	—	
11	65.2	65.4	64.3	8.8	20.6	12.0	13.8	5.3	4.9	5.6	63	27	54	NNW 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	⌓⁰ n.
12	64.6	63.1	61.3	7.7	22.4	12.3	14.1	6.1	5.7	7.9	77	28	74	ENE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
13	60.1	58.1	56.7	8.7	24.6	19.5	17.6	6.7	5.9	11.4	80	26	68	E 1	W 2	NNW 4	1	4	9	0.7	⌓² n.
14	56.2	55.2	54.0	12.2	18.4	12.2	14.3	9.2	7.1	7.0	88	45	66	NW 3	NW 6	NW 3	3	9	2	—	● n.
15	50.7	49.6	51.9	11.4	16.4	9.6	12.5	7.8	6.5	5.5	78	47	61	WNW 6	WNW 8	NW 3	8	10	0	0.0	●⁰ p.
16	52.1	50.8	51.6	5.6	15.2	8.3	9.7	4.7	4.3	5.1	69	33	62	NW 2	NW 8	N 2	1	8	1	—	
17	52.4	51.4	52.4	1.8	15.3	6.8	8.0	4.6	3.8	4.4	88	30	60	0	WNW 6	N 2	0	2	0	—	⊔ n.
18	52.4	52.3	53.9	1.4	9.0	7.0	5.8	4.3	4.6	5.0	85	53	67	NW 2	NW 3	NW 2	9	10	9	—	⊔, ⌓ n.
19	56.2	57.2	58.5	6.7	11.6	4.3	7.5	5.1	4.1	4.9	70	40	79	NW 4	NW 5	0	10	7⁰	0	—	
20	58.4	58.0	57.8	3.2	13.9	9.1	8.7	4.8	5.0	4.6	83	43	53	NNW 1	NNW 6	NNW 2	0	8	4	—	⊔ n.
21	58.6	59.6	59.6	4.9	14.5	11.6	10.3	5.5	4.8	6.2	84	39	61	NNW 3	NE 5	NNW 2	3	10	10	—	⊔⁰ n.
22	60.5	60.0	59.9	3.4	17.3	7.7	9.5	5.1	5.5	6.4	87	38	82	0	NNE 2	0	1	0	1	—	⊔⁰, ⌓ n.
23	59.6	58.8	58.0	3.5	20.2	9.4	11.0	5.2	5.2	5.8	88	30	66	0	W 4	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
24	56.9	55.4	53.9	6.0	22.0	12.2	13.4	5.7	5.4	5.8	82	28	55	W 1	WSW 4	SW 1	0	1	1	—	⌓ n.
25	53.0	51.6	50.4	6.1	21.9	12.6	13.5	6.0	4.3	5.9	86	22	55	WSW 1	WSW 5	SSW 2	0	0	0	—	⌓ n.
26	49.6	49.6	54.6	11.2	22.6	8.9	14.2	8.0	8.1	5.3	80	40	62	SSW 2	WNW 5	NNW 4	3	10	2	—	⌓ n.
27	57.9	58.2	57.9	2.0	13.7	3.8	6.5	4.3	4.4	3.8	82	37	64	NW 4	N 5	ENE 1	2	0	0	—	⊔⁰, ⌓ n.
28	56.3	54.2	52.3	— 1.1	15.4	7.0	7.1	3.5	3.1	4.4	82	24	59	0	SW 2	0	1	7	2	—	⊔ n.
29	51.5	51.4	51.0	2.1	18.9	11.0	10.7	4.3	3.7	4.9	80	23	51	SW 1	E 2	ENE 3	10	9	0	—	⊔, ∞ n.
30	48.7	46.5	43.4	11.2	12.5	10.2	11.3	4.7	6.2	8.8	48	58	95	E 3	E 3	NE 2	10	10	10	7.4	● a, 2, p.
Средн. Mittel	755.9	755.4	755.4	9.2	20.7	12.7	14.2	6.8	6.1	7.0	76	34	62	1.6	4.2	2.2	2.6	4.5	1.9	8.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	742.9	743.8	9.4	19.4	16.0	14.9	8.6	9.7	12.5	98	58	92	SW 2	S 7	SW 3	10	7	10	8.1	● n, 1, a, p, 3.
2	51.1	52.7	52.5	6.2	14.4	9.7	10.1	6.7	6.1	7.5	94	50	83	NW 2	E 2	SE 2	1	2	0	—	● n; ⌓ 3.
3	49.5	47.4	46.8	10.7	24.9	17.4	17.7	9.5	12.7	12.2	99	55	83	SE 4	SSW 10	SSE 4	10	6	2	0.0	≡² n, 1, a; ⌓ n.
4	45.8	46.3	48.3	17.0	27.5	21.2	21.9	13.5	12.1	11.1	94	44	60	S 4	WSW 5	NNW 4	10	9	1	—	●⁰ n; ⌓⁰ 3.
5	48.8	47.5	47.8	15.6	28.9	18.9	21.1	13.1	13.2	11.2	99	45	69	SSE 4	SSW 7	SSE 5	10	8	0	—	⌓, ≡² n, 1, a.
6	48.5	48.2	47.2	15.4	24.9	16.2	18.8	11.0	11.8	11.7	85	51	85	ESE 2	E 2	ESE 1	8	7	0	—	⌓⁰ n.
7	49.2	50.4	51.7	12.4	19.9	14.9	15.7	9.3	8.6	10.8	88	50	86	NW 1	NNW 6	NNW 1	9	10	7	0.4	⌓ n; ● p.
8	51.5	51.6	52.2	13.0	22.2	15.6	16.9	9.8	11.7	11.2	89	59	85	ENE 4	E 4	N 1	4	9	0	—	● n.
9	53.0	52.3	52.3	9.7	25.8	18.0	17.8	8.7	11.4	11.4	98	46	75	N 1	E 3	E 3	3	3	2	—	⌓², ∞ n.
10	51.7	50.4	49.8	13.3	25.4	19.9	19.5	9.9	9.6	8.3	88	40	48	E 2	SSE 3	S 3	10	10	7	0.0	⌓ n.
11	49.1	49.0	48.5	14.8	17.4	14.8	15.7	12.4	12.1	11.1	99	82	89	WSW 2	W 3	SW 4	10	10	2	—	≡²n1a; ●⁰n1; ≺p3;
12	51.8	52.6	53.1	7.3	13.7	6.8	9.3	7.1	6.7	6.1	93	57	82	NW 4	NW 4	0	9	9	2	—	≺n;⌓1;⊕p. [⌓3.
13	52.9	51.7	50.1	2.6	14.1	7.4	8.0	5.1	4.6	4.9	93	38	64	0	W 2	E 1	1	3	2	—	⊔⁰n; ≡ n, 1, a; ⌓3.
14	46.6	43.2	43.1	9.1	13.8	14.0	12.3	4.9	7.5	10.0	57	63	85	E 6	E 6	SE 3	10	10	9	1.3	●⁰ a, 2, p; ≺ p, 3.
15	44.0	43.2	49.1	11.1	14.1	8.7	11.3	9.7	11.3	7.5	99	95	89	N 2	NW 5	NW 8	10	10	10	5.4	≺ n,1; ●n,1,a,2,p,3; [≡⁰a.
16	54.5	55.7	56.8	2.8	10.4	4.6	5.9	5.0	4.9	5.5	89	52	87	NW 4	NW 6	WSW 1	7	1	0	—	● n; ⌓ 3.
17	57.2	57.1	57.9	4.5	10.4	5.3	6.7	5.8	5.0	4.9	92	53	74	W 2	NW 5	NW 2	10	5	8	—	Ф, ⌓ 3.
18	56.6	55.1	51.2	1.8	9.4	6.7	6.0	4.9	3.3	4.2	93	37	57	0	E 4	ENE 5	10	8	10	8.5	≡, ⌓ n; ●⁰ p, 3.
19	48.3	48.2	51.3	2.3	3.8	3.6	3.2	4.9	5.2	4.7	91	87	80	NE 5	N 7	NNE 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2.
20	53.9	54.9	56.5	2.9	5.7	2.3	3.6	4.8	4.6	3.4	85	67	63	NNW 5	N 8	NNE 6	10	10	8	—	
21	57.0	56.1	52.9	— 0.5	2.0	1.0	0.8	3.2	3.0	3.4	71	57	68	NE 5	NE 6	NW 3	9	10	10	0.0	✱⁰ p.
22	48.0	45.0	44.7	— 2.4	4.2	1.9	1.2	3.3	3.6	4.6	87	58	88	NW 2	NW 6	NW 1	9	10	10	—	
23	47.3	49.6	51.7	0.9	3.8	2.2	2.3	4.6	3.6	4.8	94	58	89	NNW 3	NW 4	NW 6	10	10	10	0.4	≡n,1; ✱⁰a; ●⁰a,p,3.
24	54.7	55.3	58.1	0.2	6.4	3.6	3.4	4.2	4.7	4.8	90	65	82	W 4	W 6	W 4	10	9	10	0.0	●⁰, ✱⁰, ⊔ n.
25	61.9	63.1	63.7	— 0.5	8.8	5.2	4.5	4.2	4.7	5.3	94	55	80	W 2	W 4	S 2	3	4	1	—	●⁰, ⊔ n.
26	63.2	62.5	62.4	0.8	12.0	3.3	5.4	4.5	4.5	4.7	92	43	82	SE 1	W 6	W 1	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ 3.
27	61.8	60.7	59.5	— 1.9	14.0	5.7	5.9	4.0	5.3	5.5	00	45	80	0	SW 4	NW 2	2	0	0	—	⊔, ∞ n, 1, a; ⌓ 3.
28	57.1	56.2	57.4	2.8	10.6	10.3	7.9	5.1	8.4	8.9	91	90	95	NW 2	NW 7	NW 2	6	10	6	0.0	⊔ n; ≡⁰ a, 2; ●⁰ p.
29	55.5	54.6	53.4	11.0	13.8	10.0	11.6	9.3	10.2	8.4	95	87	92	W 4	W 7	W 4	10	10	0	0.0	≡⁰ n; ●⁰ a; ⌓² 3.
30	51.1	49.3	48.5	8.4	13.8	11.5	11.2	7.4	8.3	8.7	91	71	87	W 3	W 9	NW 7	10	10	9	0.5	●⁰ p, 3.
31	49.1	48.8	49.9	5.5	8.7	6.9	7.0	6.2	6.7	7.1	93	80	96	NW 2	W 2	NW 3	9	10	10	0.4	●⁰ n, p.
Средн. Mittel	752.1	751.7	752.0	6.7	14.3	9.8	10.2	7.1	7.6	7.6	91	59	80	2.7	5.2	3.1	7.7	7.4	5.0	25.5	

Елисаветградъ. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	754.4	752.9	2.0	5.2	4.9	4.0	5.2	5.7	5.9	98	86	92	NW 1	NE 2	SW 1	10	10	8	—	≡^{0} n, 1, a, p.
2	51.3	50.5	48.6	7.9	11.8	11.5	10.4	7.8	8.4	9.1	98	83	91	SW 2	S 2	SE 3	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
3	46.2	45.6	45.4	9.8	10.0	6.4	8.7	8.8	7.8	7.1	98	86	99	NW 3	NW 2	NE 4	10	10	10	0.2	≡^{0} a; ●^{0} p, 3.
4	41.7	39.1	40.4	5.8	8.0	5.4	6.4	6.7	7.8	6.7	97	98	00	E 5	E 2	NE 2	10	10	10	2.7	●^{0}n, 1, a, 2, p; ≡ p.
5	41.6	44.5	48.3	3.5	2.5	—0.3	1.9	5.8	5.3	4.2	98	96	94	E 4	E 4	E 2	10	10	10	2.9	≡n●^{0}a2p3✱^{0}p∽^{0}3
6	50.1	51.3	52.3	—2.6	—3.2	—5.0	—3.6	3.5	3.3	2.7	94	91	86	E 4	NE 5	NE 4	10	10	10	1.6	●^{0},∽^{0}n; ✱n,a,2,p,3.
7	52.8	52.4	51.2	—7.8	—7.6	—9.0	—8.1	1.9	1.7	1.6	77	69	72	NW 4	NW 4	N 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.2	47.9	48.1	—10.4	—8.9	—10.8	—10.0	1.6	1.6	1.6	80	69	83	N 3	NNE 2	NNE 2	10	10	0	—	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	48.0	48.3	48.9	—9.7	—8.1	—8.4	—8.7	1.8	1.7	2.1	84	71	88	NW 4	NW 7	NW 6	10	10	10	1.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	49.3	50.3	51.3	—7.4	—6.8	—8.6	—7.6	2.2	2.0	2.0	86	75	85	NNW 15	NW 9	NW 4	10	10	9	0.5	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.4	54.1	57.0	—12.0	—7.2	—12.6	—10.6	1.5	1.8	1.4	85	69	84	NW 4	NW 7	NNW 3	10	6	0	—	⊔^{0} 3.
12	58.3	59.0	59.2	—16.0	—5.7	—8.5	—10.1	1.1	2.1	2.3	90	70	97	N 2	NNW 4	NW 3	0	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p.
13	59.6	59.5	60.9	—9.8	—2.6	—2.5	—5.0	2.0	3.4	3.6	94	89	94	N 2	N 4	NNE 2	10	10	10	0.3	✱^{0}n1a2p3; ●^{0}p; ∽3.
14	62.6	63.0	65.1	—5.6	—3.0	—6.0	—4.9	2.7	3.1	2.5	90	85	87	NNE 1	NNE 2	N 3	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	67.1	68.1	69.4	—5.7	—5.0	—4.6	—5.1	2.6	2.5	2.9	87	81	90	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
16	70.1	70.0	68.9	—3.4	—2.8	—4.8	—3.7	3.0	2.8	2.6	85	74	81	NW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
17	64.3	61.1	58.4	—7.0	—1.0	—3.1	—3.7	2.4	3.1	2.9	92	73	80	S 2	SW 5	SW 1	10	7	8	—	⊔^{0} n, 3.
18	54.4	52.2	50.5	—9.6	—1.3	—4.4	—5.1	2.0	2.8	2.8	94	69	86	SSE 3	SW 3	SE 1	0	0	4	—	≡^{0} n, p; ⊔ n; ᗜ 3.
19	51.0	51.4	51.7	—2.5	2.8	1.6	0.6	3.2	4.2	4.3	85	74	84	WNW 1	WSW 1	WSW 4	10	9	10	—	
20	50.2	48.9	46.4	0.3	3.8	3.3	2.5	3.9	4.5	4.6	83	75	80	WSW 3	SSW 4	S 2	10	10	8	—	ᗜ p.
21	44.0	45.4	49.4	1.7	7.8	3.8	4.4	4.1	5.1	4.2	80	64	70	S 2	W 3	WNW 4	3	7	10	—	⊔ n.
22	51.8	53.5	56.6	0.4	3.2	1.6	1.7	4.3	4.4	4.1	90	76	80	NW 2	NW 1	NNW 3	10	10	9	—	≡^{0} n, 1, a.
23	58.2	57.0	54.8	—0.3	6.8	2.6	3.0	4.1	3.4	3.6	90	46	65	0	SW 3	SW 6	10	9	10	0.0	
24	52.6	51.8	48.5	1.8	8.0	7.1	5.6	4.5	5.7	5.1	85	71	68	SW 4	W 8	SW 6	2	10	10	1.3	●^{0} n.
25	41.2	40.2	44.2	5.3	6.2	2.5	4.7	5.5	6.1	4.7	83	87	85	W 10	W 11	W 9	10	10	1	1.4	●^{0} n, a, 2, p.
26	51.5	52.7	52.3	0.0	5.6	4.3	3.3	4.2	6.1	5.8	90	89	93	NNW 1	WSW 4	SSW 3	1	10	0	—	⊔ n, 1; ⌓^{2} 3.
27	50.0	51.0	53.3	1.2	9.0	2.5	4.2	4.6	5.3	4.6	92	62	82	SW 2	W 3	SW 2	0	1	0	—	⊔ 1, 3.
28	55.1	54.5	52.7	—1.1	2.4	6.4	2.6	4.1	5.3	6.3	96	96	88	W 2	S 8	S 6	0	10	10	—	≡ n,1,a,2,p; ⊔ n,1.
29	51.1	50.5	50.4	6.2	7.0	6.7	6.6	6.0	6.2	6.2	85	82	84	S 6	S 6	S 3	10	10	10	0.0	
30	50.2	50.0	50.5	5.0	5.8	4.5	5.1	6.3	6.4	6.2	97	93	98	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	≡ na2p3; ●^{0}na2p.
Средн. Mittel	752.7	752.6	752.9	—2.0	1.4	—0.4	—0.3	3.9	4.3	4.1	89	78	86	3.2	4.2	3.3	7.9	9.0	7.9	12.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.8	753.1	753.8	4.4	5.3	2.4	4.0	6.0	6.1	5.2	97	92	94	0	W 2	S 1	10	10	0	—	●n,1; ≡n,1,a,2; ⊔3.
2	53.5	51.5	46.2	—1.7	0.8	3.7	0.9	4.0	4.8	5.9	98	98	98	0	SE 3	E 7	2	10	10	16.5	⊔^{2} n, 1, a; ● p, 3.
3	43.2	44.8	48.4	4.9	2.4	0.8	2.7	6.3	5.4	4.3	98	98	89	E 1	NNW 7	NNW 9	10	10	10	3.5	●,≡n,1,a,2,p; ✱p,3.
4	51.5	52.8	55.6	—0.6	—0.7	—3.0	—1.4	3.8	3.6	3.1	86	83	85	NNW 8	NW 9	NNW 9	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	58.0	60.2	62.4	—5.4	—4.5	—6.2	—5.4	2.6	2.8	2.7	85	88	95	NNW 7	N 6	N 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
6	63.1	63.3	64.3	—4.9	—2.9	—3.7	—3.8	2.9	3.4	3.5	93	91	00	N 4	NE 4	N 3	10	10	10	—	
7	63.0	61.0	58.0	—5.6	—4.9	—3.6	—4.7	3.0	3.2	3.5	00	00	00	NW 3	W 2	W 4	10	10	10	0.0	⊔n1a2p3; ≡^{2}n1a2p.
8	55.8	55.3	55.5	—1.3	1.5	1.0	0.4	3.9	4.7	4.7	94	93	96	NW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ●^{0} a, p, 3.
9	57.0	56.8	55.2	0.2	0.0	—0.4	—0.1	4.0	3.7	4.0	85	81	90	NW 2	W 2	SW 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
10	51.2	48.3	46.1	—0.9	—0.8	0.0	—0.6	4.1	4.0	4.4	96	92	96	SW 4	SW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	≡^{0}a2 ●^{0}∽^{0}2p ✱p3.
11	45.5	46.1	46.6	—0.7	0.2	—3.2	—1.2	4.1	3.9	3.3	94	83	91	SW 2	W 6	W 3	9	9	1	—	✱ n.
12	46.8	47.1	49.5	—2.1	0.2	—2.0	—1.3	3.5	3.9	3.6	90	83	92	WSW 3	NW 4	WNW 4	8	10	10	0.1	⊔n; ✱^{0}a2p3; ᗜѠp.
13	56.3	60.8	65.8	—15.1	—18.0	—19.0	—17.4	1.1	0.7	0.7	77	67	70	NNW 9	NNW 9	NNW 6	10	10^0	0	0.0	✱, ✢ n, 1, a.
14	65.4	63.5	61.0	—16.0	—10.6	—8.0	—11.5	0.9	1.2	2.1	71	59	85	NW 3	W 4	W 4	10	5	10	0.0	✱^{0} p, 3.
15	58.0	56.3	54.4	—12.0	—4.3	—7.4	—7.9	1.3	1.7	2.1	74	52	81	WSW 1	W 3	W 2	0	2	0	—	✱^{0} n.
16	53.8	51.8	48.3	—5.6	—3.3	—2.8	—3.9	2.6	2.9	3.1	87	82	83	WNW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.0	
17	44.3	44.5	43.4	—1.8	—1.3	—4.4	—2.5	3.6	3.1	3.1	90	74	95	W 6	WNW 6	W 4	10	9	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.1	48.5	47.9	—13.0	—7.0	—4.1	—8.0	1.2	1.6	3.3	72	62	98	W 4	WNW 7	W 5	2	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
19	49.4	51.9	53.6	1.5	2.1	1.3	1.6	4.7	4.9	4.6	93	91	91	W 6	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1; ●^{0} n, 1, p.
20	53.0	52.1	50.7	—0.4	—0.8	—2.4	—1.2	4.1	4.0	3.7	92	92	96	NW 5	SW 3	S 2	10	10	10^0	—	≡ p.
21	47.4	47.4	50.6	—2.1	—2.3	—1.6	—2.0	3.8	3.8	3.7	98	98	90	0	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	∽^{0}n, 1; ≡ n,1,a,2,p.
22	55.2	55.5	56.7	—10.0	—7.8	—7.6	—8.5	1.8	2.3	2.2	87	94	89	NNW 2	E 3	E 4	10^0	10	10	—	⊔ n.
23	58.9	59.5	60.4	—9.4	—7.9	—10.0	—9.1	2.0	2.0	1.7	91	80	80	ESE 5	E 5	E 7	10	10	10	3.1	✱^{0} 3.
24	60.2	61.1	62.6	—12.2	—11.6	—13.6	—12.5	1.5	1.6	1.4	89	85	88	E 8	E 8	E 7	10	10	10	5.2	✱n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
25	63.1	63.2	63.6	—17.8	—15.8	—16.6	—16.7	0.8	0.9	0.9	73	71	75	E 8	E 7	E 7	10^0	9	10	—	✱, ✢ n.
26	65.7	67.0	69.0	—24.9	—21.2	—21.4	—22.5	0.5	0.6	0.6	80	72	78	ENE 3	E 6	E 6	6	10^0	0	—	✢ n.
27	69.0	67.9	66.6	—25.0	—16.9	—17.6	—19.8	0.5	0.8	0.8	77	70	73	ESE 4	SE 6	SE 4	0	1	10^0	—	
28	64.1	62.9	62.2	—16.2	—13.5	—13.4	—14.4	0.8	1.1	1.2	70	67	76	ESE 4	ESE 5	E 3	10^0	10^0	10	—	
29	62.6	62.8	63.8	—13.8	—13.1	—19.1	—15.3	1.1	1.1	0.7	71	68	76	E 5	E 7	ENE 4	10	9	0	—	
30	64.7	64.6	64.7	—22.2	—15.8	—20.7	—19.6	0.6	1.0	0.7	77	76	79	NE 6	NE 6	NW 1	0	6	0	0.0	✱, ⊕ a, 2, p.
31	63.9	63.2	62.9	—20.0	—14.8	—18.4	—17.7	0.7	1.0	0.9	80	73	83	NNW 5	NE 6	NNW 2	10	10	0	0.0	✱^{0} 2, p.
Средн. Mittel	756.2	756.3	756.4	—8.1	—6.0	—7.1	—7.1	2.6	2.8	2.8	86	81	87	4.1	5.1	4.3	8.3	9.0	7.5	29.5	

1888.

Николаевъ. — Nikolaew.

Долгота — Länge: 31° 58′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 46° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	754.9	761.0	−10.8	−10.2	−13.2	−11.4	1.8	1.8	1.4	93	87	88	N 10	N 16	N 14	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
2	64.6	63.7	62.9	−18.0	−17.2	−15.2	−16.8	0.9	0.9	1.1	84	79	81	WNW 8	NNW 2	WNW 4	7	10	10	0.5	✱ 3.
3	61.9	61.9	65.1	−12.9	−10.7	−11.8	−11.8	1.3	1.8	1.5	80	90	82	NNW 4	NNW 2	NNW 6	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
4	69.1	70.5	73.6	−17.0	−13.3	−15.0	−15.1	1.0	1.1	1.1	84	72	82	N 2	N 4	N 4	0	6	0	—	
5	74.9	75.6	76.2	−11.4	− 9.0	−12.0	−10.8	1.7	1.8	1.6	89	78	93	N 1	NNE 2	0	7	9	0	—	
6	73.8	71.5	70.1	−11.0	− 5.1	− 8.4	− 8.2	1.8	2.6	1.9	93	83	82	0	SSW 1	SSW 1	10	7	3	—	
7	69.2	69.7	71.1	−15.2	− 9.4	−14.8	−13.1	1.2	1.7	1.3	91	78	96	0	0	0	0	0	0	—	
8	70.5	70.2	69.6	−13.4	− 7.6	− 3.6	− 8.2	1.5	2.5	3.3	96	97	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
9	66.3	63.2	63.1	− 2.6	0.3	− 0.4	− 0.9	3.7	3.8	4.3	98	81	96	0	0	0	10	9	10	—	
10	68.4	71.3	72.6	− 2.1	0.4	− 1.0	− 0.9	3.8	4.5	4.0	98	94	94	E 1	0	NE 2	10	10	10	—	
11	71.0	67.7	61.8	− 5.6	− 1.4	− 1.3	− 2.8	2.9	3.4	3.8	98	82	90	0	WSW 4	WSW 4	2	10	10	—	
12	53.2	50.7	53.9	0.4	1.6	− 4.4	− 0.8	4.3	4.8	2.8	90	93	86	W 4	NW 4	NNW 4	10	10	0	0.0	✱ a.
13	58.6	59.7	61.7	−10.0	− 8.4	−12.0	−10.1	1.8	1.8	1.5	87	76	85	N 2	N 4	N 2	1	0	2	1.7	
14	57.9	57.5	59.8	− 4.4	0.7	− 1.5	− 1.7	3.3	4.7	3.8	00	98	92	NNE 6	NE 6	NE 14	10	10	10	1.0	✱ n, 1.
15	65.1	65.7	68.2	− 5.8	− 1.1	− 4.6	− 3.8	2.6	3.4	3.0	87	80	93	ENE 8	ENE 10	ENE 8	0	8	0	—	
16	70.2	71.1	73.1	− 5.8	− 7.4	−10.6	− 7.9	2.3	1.6	1.7	77	64	86	ENE 8	NE 15	NE 6	9	10	10	—	
17	73.3	73.2	72.9	−12.6	−11.3	−14.2	−12.7	1.5	1.5	1.4	88	78	92	NE 1	N 4	0	10	10	9	0.0	✱ a, 2, p.
18	69.7	67.5	63.2	− 9.6	− 8.3	− 6.1	− 8.0	2.0	2.1	2.8	94	88	98	W 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
19	60.2	61.3	67.5	− 6.8	− 3.0	−10.4	− 6.7	2.3	3.1	1.7	86	85	86	W 4	NNW 4	N 1	10	10	0	0.0	✱ p.
20	65.5	62.4	63.6	− 9.7	− 5.5	− 4.2	− 6.5	1.7	2.0	2.9	81	68	89	WSW 6	WSW 8	WSW 6	10	10	9	—	
21	62.6	61.7	61.7	− 3.1	− 1.6	− 2.4	− 2.4	3.1	3.5	3.6	87	86	94	WNW 6	W 6	WSW 4	10	1	4	0.0	✱ a.
22	59.8	57.4	55.0	− 2.8	− 0.3	− 4.0	− 2.4	3.5	3.1	2.7	94	70	80	SW 1	WSW 4	SW 4	10	8	10	—	✱ n.
23	53.2	51.8	57.9	− 3.5	− 3.5	−11.6	− 6.2	3.1	3.4	1.7	89	95	93	0	0	N 2	10	10	0	3.1	≡⁰ 1; ✱ a, 2, p.
24	66.1	69.1	72.0	−19.9	−18.0	−22.4	−20.1	0.8	0.8	0.6	86	78	84	NE 2	NE 1	0	9	5	4	—	
25	68.6	64.2	60.8	−22.5	−10.8	− 7.5	−13.6	0.7	1.8	2.3	92	93	89	0	S 1	WSW 4	9	10	5	0.4	✱ a, 2, p.
26	55.8	54.6	55.3	− 3.4	1.7	1.4	− 0.1	3.0	4.6	4.5	85	90	89	SW 8	SW 8	SW 1	10	7	10	—	
27	50.1	47.4	48.9	0.2	2.5	− 1.1	0.5	4.5	4.9	3.7	96	90	86	S 2	SW 2	WSW 1	10	7	10	—	≡⁰ 1.
28	54.9	56.7	54.1	− 4.6	− 2.6	− 4.8	− 4.0	3.0	2.7	3.0	93	72	95	0	0	ENE 2	10	2	10	5.7	
29	43.3	52.9	56.7	− 4.0	− 2.5	− 6.6	− 4.4	3.4	3.7	2.6	00	98	95	N 20	N 15	E 1	10	0	10	6.0	✱ n, 1, a, 3; ↙, +→ n.
30	55.3	59.9	64.6	− 0.3	− 0.4	− 7.6	− 2.8	4.3	3.5	2.2	96	78	86	SW 6	SW 4	0	9	3	0	—	✱, +→ n.
31	65.6	64.9	61.0	− 6.6	− 2.5	0.3	− 2.9	2.4	3.4	4.6	87	89	98	ENE 1	0	SSE 4	10	10	5	0.0	✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	762.9	762.9	763.8	− 8.2	− 5.3	− 7.5	− 7.0	2.4	2.8	2.5	90	84	89	3.6	4.2	3.3	8.2	7.5	6.2	18.4	

Высота — Seehöhe: 19.0 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 760.7 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.8	751.8	749.9	3.7	4.6	2.6	3.6	4.7	5.4	5.3	78	86	96	SSE 4	S 4	S 4	10	10	4	5.0	● 1, a, p.
2	54.9	58.6	62.4	− 2.2	− 3.9	− 6.5	− 4.2	3.2	2.6	2.2	81	75	82	N 6	NNW 4	NNW 4	10	1	0	—	
3	65.1	64.5	65.0	− 9.6	− 3.2	− 8.2	− 7.0	2.0	2.1	2.3	94	59	94	0	0	0	0	6	0	—	
4	64.6	61.7	56.7	−13.4	− 3.9	− 6.6	− 8.0	1.5	2.6	2.6	96	75	95	0	0	SSE 4	0	0	10	—	≡ 1, a; ⊔ a.
5	48.5	46.8	45.0	− 1.8	1.1	− 2.2	− 1.0	3.9	4.9	3.7	98	98	96	S 1	0	S 4	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2, p.
6	48.4	49.2	49.9	− 8.0	− 2.0	− 6.5	− 5.5	2.2	3.1	2.5	91	78	92	SW 1	SW 1	0	1	5	9	0.0	✱ p.
7	51.6	53.6	55.8	− 6.5	− 2.3	− 8.0	− 5.6	2.5	3.0	2.2	92	77	88	SSW 1	SW 1	0	9	10	0	—	
8	54.0	51.7	51.0	−11.2	− 6.1	− 6.7	− 8.0	1.8	2.3	2.4	93	79	89	N 2	NNE 2	NNE 6	10	10	10	2.6	
9	49.7	50.7	53.7	− 7.6	− 5.5	− 8.4	− 7.2	2.5	2.9	2.3	97	98	97	NNE 8	N 8	N 4	10	10	10	7.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	58.7	60.3	61.9	−13.0	− 6.7	−15.6	−11.8	1.5	1.8	1.2	92	68	95	W 2	0	0	2	0	0	—	✱ n.
11	61.3	61.6	64.2	−13.6	− 6.6	− 8.4	− 9.5	1.5	2.1	2.2	96	76	91	0	0	0	10	0	10	0.0	✱ a.
12	66.9	68.3	69.4	− 7.0	− 8.7	−15.1	−10.3	2.6	2.0	1.3	97	85	96	0	0	0	10	10	4	—	
13	69.7	69.9	70.1	−20.2	−11.6	− 6.0	−12.6	0.8	1.8	2.9	93	97	00	0	0	0	0	7	10	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
14	69.6	69.9	70.2	− 2.0	1.1	− 1.4	− 0.8	3.9	4.7	4.1	98	94	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ n.
15	69.6	69.4	69.3	− 1.0	0.4	− 1.4	− 0.7	4.2	4.6	4.1	98	98	98	ENE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, p.
16	68.4	67.7	66.1	− 3.7	− 3.3	− 0.2	− 2.4	3.4	3.5	4.4	98	98	98	ENE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
17	64.2	63.6	62.7	− 0.4	0.4	− 1.0	− 0.3	4.4	4.6	4.2	98	98	98	E 4	E 4	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
18	61.1	60.2	56.4	− 1.8	0.1	0.4	− 0.4	3.9	4.5	4.6	98	98	98	0	E 1	E 6	10	10	10	6.3	≡ 1; ● p, 3.
19	48.2	46.6	51.7	1.8	3.7	1.8	2.4	5.1	5.8	4.7	96	97	90	ESE 14	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1.3	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
20	55.1	56.7	56.1	− 1.6	0.0	− 6.8	− 2.8	3.7	3.6	2.3	92	78	86	W 4	NW 8	NNW 8	0	7	10	—	
21	55.4	55.6	57.5	− 8.6	− 7.0	− 8.6	− 8.1	2.1	2.5	2.1	91	94	91	N 6	N 10	N 6	10	10	10	—	
22	57.9	57.8	58.6	− 9.9	− 6.0	− 7.4	− 7.8	2.0	2.5	2.3	97	87	92	N 2	N 4	NW 4	10	10	10	0.2	✱ a, p.
23	61.1	60.3	64.1	−12.7	− 7.4	− 6.5	− 8.9	1.5	2.0	2.5	88	78	90	N 2	0	0	1	8	10	0.0	⊕ n; ✱ p.
24	65.1	64.9	65.6	− 6.2	− 4.9	−10.6	− 7.2	2.7	2.7	1.7	95	86	86	ENE 2	NE 6	NE 6	10	10	2	—	
25	66.3	68.6	70.3	−14.2	− 9.3	− 9.2	−10.9	1.2	1.8	2.1	83	81	94	NE 10	NE 8	NE 6	6	8	10	—	⊕ n.
26	72.6	72.6	73.0	−15.8	− 9.9	−13.2	−13.0	1.2	1.7	1.4	90	80	84	ENE 2	NE 8	NE 6	1	0	0	—	
27	72.6	73.5	74.4	−13.4	− 8.8	−13.4	−11.9	1.2	1.7	1.4	76	72	88	NE 8	NNE 8	NE 10	0	0	5	—	
28	72.6	71.7	69.4	−15.8	−10.2	−10.6	−12.2	1.2	1.6	1.8	90	80	90	NNE 6	NE 6	NE 8	0	9	10	0.3	✱ p.
29	66.8	66.4	65.3	−10.4	− 5.7	−10.0	− 8.7	1.9	2.6	1.8	93	87	87	NE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	0	—	
Средн. Mittel	761.2	761.2	761.6	− 7.8	− 4.2	− 6.7	− 6.2	2.6	3.0	2.7	93	85	92	3.2	3.4	3.4	6.6	7.3	7.0	23.3	

1888.

Николаевъ. — Nikolaew.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	763.4	762.2	—15.0	— 9.2	—12.9	—12.4	1.1	1.5	1.3	77	69	84	NE 6	NE 8	NE 2	0	3	0	—	
2	58.7	56.8	54.1	—12.2	— 6.7	— 6.2	— 8.4	1.4	1.9	2.6	81	70	93	NE 2	NNE 1	0	10	10	8	—	
3	53.1	50.5	47.7	— 9.6	0.1	— 1.4	— 3.6	2.1	3.5	4.1	97	76	98	0	SSE 2	0	3	5	8	1.1	✱ p, 3.
4	50.8	54.5	55.3	— 4.4	0.5	— 5.6	— 3.2	3.2	2.4	2.0	98	51	67	W 2	0	0	10	3	0	—	✱ n.
5	54.7	53.6	51.3	—10.0	— 4.3	— 6.6	— 7.0	1.7	2.4	2.7	84	73	97	NE 4	ENE 8	ENE 8	8	4	10	1.8	✱ p, 3.
6	43.1	45.9	51.5	— 4.4	— 5.7	—10.3	— 6.8	3.2	2.5	1.8	98	85	90	ENE 10	S 20	SSW 20	10	5	6	1.0	✱ n, 1, a, p.
7	59.3	62.1	58.1	—11.0	— 6.2	— 4.0	— 7.1	1.7	1.9	2.6	86	66	77	W 14	W 16	W 14	10	1	10	—	
8	54.5	52.2	54.3	— 0.4	2.3	0.9	0.9	3.8	4.3	3.9	85	79	79	SSW 16	W 14	WNW 14	10	10	10	—	
9	59.5	64.9	58.6	— 8.0	— 5.4	0.8	— 4.2	1.8	2.3	4.8	74	76	98	N 2	SSW 2	SSW 2	8	10	10	0.0	✱ a.
10	54.6	52.6	51.1	0.3	3.6	3.1	2.3	4.2	4.9	4.6	89	83	81	SSW 2	SSW 1	0	10	4	10	—	
11	47.4	46.8	50.4	1.2	5.6	2.4	3.1	4.6	5.3	5.1	92	79	93	0	SW 6	0	10	3	0	—	
12	49.9	48.8	47.7	0.9	5.8	2.2	3.0	4.8	5.7	5.2	98	84	96	SSW 2	SSW 2	0	2	0	9	0.4	
13	43.0	41.3	37.9	3.4	4.6	— 2.0	2.0	5.7	6.2	3.8	98	98	96	S 2	0	NNW 14	10	10	10	4.7	≡ n,1,a,2,p; ● n,1,a,2,
14	49.9	52.9	52.9	— 7.6	— 0.8	— 1.4	— 3.3	2.2	3.3	4.1	89	75	98	ENE 6	SSW 1	0	10	6	0	—	✱ n; $\equiv^0$ 3. [p,3; ↙ 3.
15	56.5	57.5	56.7	— 2.2	3.2	2.0	1.0	3.6	4.9	4.3	94	85	82	0	SSW 2	SSW 2	0	6	0	—	
16	55.5	55.5	56.3	1.7	6.2	4.2	4.0	5.0	5.2	5.9	96	74	95	SSE 2	SSE 1	0	10	10	10	0.0	● a, p.
17	57.7	58.4	59.6	— 0.7	2.8	2.3	1.5	4.3	5.4	5.3	98	96	98	0	0	0	10	10	8	—	≡ n, 1. a, 2, p, 3.
18	61.6	61.9	63.0	2.4	12.0	7.0	7.1	5.4	8.4	6.2	98	78	82	0	SSW 2	0	9	3	8	—	≡ n.
19	61.4	59.7	56.4	7.6	13.3	12.1	11.0	5.6	7.4	7.7	72	65	73	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	10	9	—	
20	60.0	63.2	64.5	4.2	12.9	8.8	8.6	5.6	6.9	7.1	90	63	84	0	NNE 1	0	0	0	10	—	
21	66.1	68.8	71.9	2.5	2.4	0.2	1.7	5.2	4.8	3.9	94	87	83	0	NE 6	NE 8	9	10	4	—	
22	73.3	71.9	69.7	— 3.9	0.8	— 0.8	— 1.3	2.6	2.6	3.2	75	53	73	ENE 4	NE 4	NE 1	9	1	0	—	
23	67.9	66.1	63.2	— 3.0	4.1	0.6	0.6	3.3	2.4	3.3	91	40	70	0	SSE 4	SE 6	1	0	5	—	⊔ 1.
24	59.6	57.0	55.3	0.0	6.0	4.6	3.5	4.2	5.2	5.7	90	75	90	SSE 2	0	0	10	10	10	0.0	● a.
25	55.1	55.8	57.5	— 0.4	6.5	5.7	3.9	4.1	6.1	5.9	92	84	86	0	0	0	10	3	9	0.3	≡ 1, a; ● p.
26	58.8	58.3	57.9	2.2	5.5	5.4	4.4	5.2	6.5	6.5	96	97	97	SSE 1	S 8	S 6	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
27	58.1	57.9	58.2	5.9	11.6	7.0	8.2	6.2	7.4	6.6	90	73	88	SSW 6	SSW 10	S 8	10	4	8	—	
28	58.1	58.2	59.2	6.5	12.7	7.7	9.0	6.2	7.2	7.1	86	66	90	SSW 8	SSW 16	SSW 6	3	2	8	—	
29	59.6	59.9	60.7	6.5	16.0	9.1	10.5	6.6	7.5	7.1	91	56	83	S 2	S 16	S 1	8	2	0	—	
30	60.4	61.1	61.5	8.8	16.6	10.5	12.0	6.0	7.4	7.0	71	46	73	S 4	S 16	S 2	10	4	1	—	
31	60.4	60.4	59.2	9.5	15.4	10.1	11.7	6.0	7.3	7.7	67	56	83	S 2	S 16	0	8	5	3	—	
Средн. Mittel	757.2	757.4	756.9	— 0.9	4.3	1.8	1.7	4.1	4.9	4.8	88	73	86	3.3	6.0	3.8	7.7	5.3	6.3	9.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	757.9	757.7	8.7	16.7	12.6	12.7	6.4	8.1	7.6	76	57	70	S 2	S 2	0	10	7	1	—	
2	56.1	55.8	56.1	8.1	14.9	12.1	11.7	7.7	9.4	9.3	96	74	89	0	N 1	0	10	2	0	—	≡ 1.
3	57.4	56.9	56.7	8.5	20.1	11.7	13.4	7.7	9.0	7.2	93	52	70	0	SE 6	SE 2	1	2	0	—	
4	57.9	57.7	58.6	9.1	17.3	11.5	12.6	7.7	7.0	8.7	91	48	87	S 2	S 4	S 2	3	4	0	—	⌓ n.
5	59.2	58.8	54.9	8.2	23.7	16.4	16.1	7.4	6.8	8.6	92	31	62	0	SE 8	0	0	2	0	—	⌓ n.
6	54.1	53.6	52.9	11.4	20.7	14.3	15.5	8.3	7.8	9.1	83	44	75	0	E 4	E 2	10	8	10	—	
7	55.4	56.9	57.9	10.0	16.8	13.0	13.3	7.8	4.8	7.3	86	33	66	NW 4	NNW 2	0	0	3	0	—	
8	57.4	56.7	56.5	10.5	17.0	11.7	13.1	7.2	6.9	8.6	75	48	85	ESE 4	S 4	0	10	10	10	—	
9	57.7	58.6	57.0	10.5	11.6	11.5	11.2	—	7.7	8.3	—	76	82	—	ENE 4	NNE 1	—	2	10	—	
10	55.4	55.1	54.5	8.0	9.8	8.3	8.7	7.5	7.7	6.2	93	86	75	ENE 2	NNE 1	NNW 8	10	10	10	3.9	● 2, p, 3.
11	54.3	53.9	54.5	4.5	10.9	7.9	7.8	5.2	4.5	4.8	82	46	60	NNW 6	N 8	N 2	9	3	0	—	● n.
12	52.3	50.4	48.7	8.1	12.6	9.8	10.2	7.3	5.2	6.3	91	48	69	0	E 1	NE 2	0	5	9	—	⌓ 1.
13	48.0	47.9	49.8	7.1	12.9	8.3	9.4	6.4	5.8	7.6	86	52	93	ENE 4	ENE 4	ENE 1	10	10	10	6.3	● p, 3.
14	51.3	52.1	53.6	6.9	9.9	6.9	7.9	7.0	7.3	6.3	94	80	84	NNE 1	N 1	NNW 4	10	10	3	1.8	● n, 1, a.
15	53.5	53.7	55.5	4.8	6.7	6.2	5.9	5.8	6.3	6.2	90	86	88	NW 10	NW 4	NW 2	10	10	10	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.8	56.3	56.5	4.6	8.5	7.4	6.8	5.7	6.9	6.4	90	84	83	NW 4	NW 4	0	10	10	10	0.0	● n, 2.
17	55.5	54.6	55.6	5.3	7.6	8.2	7.0	6.1	7.1	7.7	92	91	94	NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	3.2	$●^0$ n, a, 2.
18	56.7	57.2	58.2	6.9	9.4	8.9	8.4	6.5	6.0	6.9	87	69	81	NE 4	NE 6	NNE 2	10	10	10	—	
19	59.1	59.7	60.2	7.3	13.7	11.5	10.8	6.3	7.4	9.2	83	63	92	NE 6	NE 2	0	10	6	8	—	
20	60.8	60.7	61.3	8.9	18.6	12.7	13.4	6.5	8.4	9.0	76	53	83	0	ENE 1	0	6	7	8	—	
21	61.6	61.0	60.3	10.2	18.0	12.3	13.5	8.4	6.6	9.4	91	42	89	0	E 2	0	9	9	0	—	
22	60.7	60.3	60.6	9.5	16.0	12.1	12.5	8.7	8.9	8.9	99	65	85	ENE 1	ESE 2	0	10	9	6	—	
23	60.4	60.0	60.0	9.7	16.7	12.5	13.0	7.6	9.1	8.5	84	64	79	NNE 1	0	SSW 2	1	5	2	—	
24	60.6	60.2	60.6	11.2	21.4	12.7	15.1	8.8	7.8	9.5	89	41	88	0	0	SW 2	0	5	0	—	
25	60.6	60.2	59.8	10.5	18.4	11.9	13.6	9.3	8.0	8.5	99	51	83	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
26	57.5	56.1	52.7	11.3	17.1	11.9	13.4	8.4	7.2	9.0	84	50	87	S 6	SSW 10	SSW 6	2	10	7	—	
27	48.2	46.8	46.4	13.8	18.6	12.9	15.1	9.4	9.8	10.4	80	61	95	SSW 4	SSW 4	SSW 2	6	4	5	—	
28	48.7	50.4	54.4	8.1	9.8	8.1	8.7	6.8	6.7	6.1	85	74	75	NW 4	NNW 2	NNW 10	10	10	10	—	
29	59.8	61.7	62.7	5.4	14.1	9.9	9.8	4.8	5.1	5.7	72	43	63	NNE 6	NNE 4	NNE 10	3	4	1	—	
30	61.8	60.3	61.3	10.9	13.9	9.9	11.6	7.0	7.9	8.3	71	67	91	N 10	NNE 6	NNW 2	10	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	756.5	756.4	756.5	8.6	14.8	10.8	11.4	7.2	7.2	7.8	87	59	81	3.2	3.6	2.5	6.9	6.7	5.2	20.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	764.2	763.4	10.1	14.6	12.6	12.4	7.9	9.4	10.1	86	76	94	N 2	0	0	10	10	5	—	
2	63.3	62.4	62.0	12.2	25.1	18.9	18.7	10.3	14.1	13.9	98	60	86	ENE 1	0	0	9	3	2	—	⌓ 1.
3	62.7	61.6	60.4	16.7	25.2	18.2	20.0	12.7	13.0	12.3	90	55	79	0	NE 6	NE 2	10	7	0	0.0	● 1, a.
4	59.2	57.2	55.9	17.5	26.5	19.0	21.0	11.9	10.8	14.3	80	42	87	ENE 1	NE 2	0	8	8	10	—	
5	56.9	57.3	57.1	12.6	20.0	12.1	14.9	10.1	11.5	10.0	94	66	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	0.4	●⁰ 3.
6	55.6	56.2	57.4	12.5	15.5	13.8	13.9	10.7	12.0	11.6	99	91	99	SW 1	0	0	10	10	9	0.3	● 1, 2.
7	59.3	60.3	61.5	13.7	18.4	12.5	14.9	8.4	9.1	6.9	72	58	64	N 2	NNW 3	NNW 6	8	9	0	—	
8	63.6	63.1	63.0	8.0	16.1	12.7	12.3	5.6	5.1	7.2	69	38	66	N 6	N 4	0	0	3	10	—	
9	62.5	62.0	61.4	13.2	22.0	12.3	15.8	7.7	8.6	9.3	68	44	88	0	SW 2	SSW 4	0	8	0	—	
10	60.4	60.0	59.9	13.9	21.2	13.1	16.1	9.2	8.2	8.0	78	44	72	SW 6	SW 6	SW 1	0	2	9	—	
11	61.4	61.4	59.8	11.7	21.6	15.0	16.1	8.0	7.7	9.8	79	40	77	NNE 4	NNE 1	SSE 1	10	3	0	—	
12	59.8	60.7	61.7	13.7	17.8	12.6	14.7	9.2	8.2	7.5	79	55	69	WNW 4	N 2	0	10	5	9	—	
13	63.0	62.9	63.5	9.9	17.5	11.7	13.0	6.6	5.9	5.7	73	40	55	N 6	N 2	N 4	7	5	0	—	
14	64.8	63.8	63.4	9.7	19.0	10.2	13.0	5.4	5.8	7.2	60	36	76	0	0	NNW 1	0	6	0	—	
15	64.1	63.3	63.5	13.5	19.5	11.9	15.0	5.4	4.8	8.5	47	28	83	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0	3	0	—	
16	65.0	65.2	65.4	14.3	22.7	13.6	16.9	8.2	8.1	8.2	67	40	71	0	SSW 1	0	0	3	0	—	
17	66.7	66.9	67.0	12.6	24.9	17.1	18.2	7.8	8.8	9.1	72	38	63	0	0	0	1	0	0	—	
18	68.8	67.7	66.8	16.4	29.3	19.5	21.7	9.2	10.8	11.5	67	35	69	0	0	0	1	6	3	—	
19	66.8	65.2	63.6	17.5	31.0	22.7	23.7	11.3	12.5	10.5	76	38	51	0	0	W 1	0	6	3	—	
20	62.2	60.2	58.5	19.5	32.7	22.1	24.8	11.8	13.1	12.1	70	36	61	0	0	0	1	6	8	—	
21	58.2	57.0	55.1	21.7	29.6	18.5	23.3	12.8	14.4	15.4	66	47	97	0	0	0	7	7	10	2.6	⚡, ● p.
22	52.2	55.0	58.0	17.0	14.2	10.4	13.9	13.4	8.9	7.5	93	74	80	0	NE 12	NE 7	10	10	9	1.2	< n; ● n, p.
23	59.5	60.0	60.9	10.6	14.5	11.9	12.3	7.5	8.4	8.3	79	69	80	NNE 8	NNE 4	NE 2	8	10	10	—	
24	60.3	60.0	59.4	10.3	14.3	11.1	11.9	7.9	7.5	7.8	85	62	79	NE 4	NE 2	0	10	10	3	—	
25	58.6	57.6	56.8	12.1	21.8	13.1	15.7	7.3	7.0	9.8	69	36	88	0	WNW 2	SW 4	0	8	3	—	⌓ n.
26	55.7	54.9	54.4	16.7	22.5	14.5	17.9	10.0	6.9	9.2	70	34	75	S 2	SW 12	SW 12	0	5	0	—	
27	54.4	55.2	57.8	15.7	25.3	18.7	19.9	11.8	11.0	9.7	89	47	60	SW 6	NNE 1	NNE 2	8	6	10	0.8	● 3.
28	60.4	61.9	61.7	13.7	26.0	17.3	19.0	9.0	8.6	9.1	78	35	62	0	0	0	0	3	3	—	● n.
29	63.5	62.6	62.0	16.7	27.1	18.8	20.9	8.9	7.5	9.4	63	29	58	0	E 2	0	0	2	0	—	
30	62.7	62.1	62.4	18.7	25.9	20.9	21.8	10.3	9.7	10.1	64	40	55	E 2	E 3	0	0	7	7	—	
31	61.6	61.4	60.4	18.0	28.1	21.1	22.4	11.8	10.9	11.5	77	39	62	E 3	E 3	E 2	6	6	7	—	
Средн. Mittel	761.2	760.9	760.8	14.2	22.3	15.5	17.3	9.3	9.3	9.7	76	47	74	2.1	2.5	1.7	4.6	6.0	4.5	5.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	758.7	757.7	19.1	26.2	20.3	21.9	11.5	9.7	12.1	70	39	68	ENE 1	E 4	0	3	7	8	—	
2	56.0	55.2	54.1	18.2	21.3	16.3	18.6	10.6	10.7	12.9	68	57	94	ENE 4	ENE 4	N 7	10	10	10	16.2	● p, 3.
3	53.6	53.9	55.3	10.9	11.7	12.3	11.6	8.5	8.9	10.3	89	87	97	N 12	NNE 15	NNE 4	10	10	10	7.4	● n, 2, 3; ↙ 2.
4	56.9	57.8	58.9	14.5	17.5	16.3	16.1	11.6	14.3	13.2	95	96	96	NNE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	15.8	● n, a, 2, p; ⚡ p.
5	58.9	57.9	57.2	15.5	21.4	18.5	18.5	12.4	13.8	14.6	94	73	92	NE 2	NNE 4	0	10	8	7	—	
6	57.6	58.1	57.5	16.8	24.2	19.7	20.2	12.3	13.0	15.1	87	58	89	0	0	0	3	7	6	—	⌓ 1, a.
7	58.8	59.5	59.8	14.7	19.3	13.2	15.7	10.0	9.2	10.0	81	55	89	NNE 6	NNE 4	0	10	7	3	—	
8	61.5	61.7	61.8	15.2	20.4	15.7	17.1	9.7	8.4	9.6	75	47	73	0	0	0	0	6	8	—	⌓ 1.
9	62.5	62.2	61.8	14.8	20.4	16.5	17.2	7.5	8.0	10.3	60	45	73	0	0	0	6	5	5	—	
10	61.9	61.5	61.2	14.9	22.4	15.3	17.5	11.2	8.8	9.4	89	44	72	0	S 4	0	10	5	2	—	
11	60.3	60.1	59.8	16.7	22.8	16.5	18.7	12.0	9.5	10.5	84	47	75	SSW 4	SW 7	0	6	6	10	—	
12	59.7	60.3	59.8	16.7	18.9	15.5	17.0	11.2	12.5	12.0	79	77	91	0	0	0	10	10	10	4.6	●⁰ a, 2, p.
13	59.5	59.2	57.8	15.0	18.8	17.5	17.1	12.3	12.9	13.7	97	80	92	ENE 1	0	0	10	10	4	—	● n.
14	57.1	56.5	57.6	18.7	26.0	18.9	21.2	13.5	13.9	11.0	85	56	68	0	NNW 5	0	6	8	0	—	⌓ n.
15	58.2	57.1	55.9	19.3	26.4	19.5	21.7	10.2	12.0	14.8	61	47	88	SE 3	SSW 7	SSW 2	0	3	2	—	
16	54.6	54.5	54.4	21.1	24.5	18.6	21.4	13.5	12.8	15.1	73	56	95	S 6	S 12	S 9	2	5	10	2.0	● p.
17	55.9	55.8	57.5	19.1	27.3	18.7	21.7	11.2	12.7	15.4	68	47	96	0	0	0	0	7	2	—	
18	59.5	59.3	59.5	19.7	27.5	22.4	23.2	12.3	11.3	14.4	72	41	72	0	0	0	0	5	6	—	
19	59.4	58.6	58.1	21.3	29.0	23.1	24.5	11.5	12.4	12.7	62	42	61	E 4	0	E 1	1	2	0	—	
20	57.5	56.9	56.2	21.4	30.1	22.1	24.5	11.3	11.4	14.0	60	36	71	E 4	0	0	6	7	4	—	
21	55.8	55.4	55.6	20.8	28.8	22.9	24.2	12.9	12.2	14.1	71	42	68	0	0	0	9	7	10	—	< p.
22	57.3	57.6	60.1	19.8	27.1	21.3	22.7	13.0	13.4	10.4	76	50	55	0	NE 5	NE 5	5	8	8	—	
23	60.9	60.5	60.3	20.4	27.7	22.2	23.4	11.9	11.2	12.0	67	40	61	0	0	NW 3	2	8	8	—	
24	60.1	59.8	59.2	21.6	27.0	22.3	23.6	13.0	12.9	12.9	68	48	65	0	NNW 4	0	0	9	4	—	
25	61.4	62.0	62.3	17.9	24.7	18.3	20.3	10.2	11.7	10.5	67	51	67	NNE 4	NNE 4	0	1	8	4	—	
26	62.1	60.0	57.9	19.1	27.3	20.9	22.4	10.2	8.7	13.7	62	33	75	0	WNW 4	SW 5	0	1	2	—	
27	57.9	57.6	57.9	21.7	29.8	22.7	24.7	13.2	10.5	14.6	69	34	71	0	NNW 4	0	0	2	0	—	
28	58.7	57.4	56.3	21.7	30.5	23.1	25.1	11.1	12.0	14.0	58	37	67	0	SSW 5	0	3	3	2	—	
29	56.1	54.7	53.1	22.3	30.0	22.1	24.8	16.1	11.6	14.8	81	37	75	ESE 4	SSW 7	0	2	0	0	—	
30	51.8	51.2	51.5	22.3	28.8	23.3	24.8	15.1	14.6	18.0	76	50	85	SSE 4	SSW 7	SSW 4	4	3	2	—	
Средн. Mittel	758.4	758.0	757.9	18.4	24.6	19.2	20.7	11.7	11.5	12.9	75	52	78	2.2	3.7	1.5	4.6	6.2	5.2	46.0	

1888.

Николаевъ. Іюль. — Juli. Nikolaew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.3	749.0	24.5	29.0	23.2	25.6	19.0	17.0	18.7	83	57	89	SSW 4	SSW 17	SSW 5	3	3	9	0.7	< n, p; ↙ a, 2; ● p.
2	48.3	50.1	51.0	20.6	27.1	21.3	23.0	16.9	13.2	11.6	93	50	62	WNW 5	0	NNE 7	10	5	6	7.3	
3	49.8	50.7	52.7	15.5	19.5	15.9	17.0	12.5	11.1	10.7	96	65	80	NNE 7	NNE 9	NNE 7	10	9	7	3.5	● n, 1.
4	51.8	52.0	53.3	16.1	23.4	20.7	20.1	11.7	10.1	11.1	86	47	62	NNE 5	N 7	NNW 4	5	6	4	—	● n.
5	55.2	55.0	55.7	18.1	26.7	21.0	21.9	11.8	10.8	14.3	76	42	78	NNW 2	NW 4	SW 4	3	5	4	—	
6	57.3	57.5	57.2	21.0	28.2	22.3	23.8	14.5	15.8	15.8	78	56	79	SW 4	SSW 7	S 7	2	5	9	—	⌓ n.
7	57.5	57.6	57.7	22.7	31.0	23.5	25.7	17.3	20.2	18.9	84	60	88	SSW 5	SSW 4	SSW 4	3	5	7	—	
8	56.6	56.1	54.2	23.3	31.1	24.2	26.2	17.6	14.6	17.2	83	43	77	0	NNE 3	0	3	8	10	2.1	⌓ n; ● p, 3; Ꝁ p.
9	51.9	54.6	57.5	21.9	21.8	20.1	21.3	14.7	12.7	13.6	76	66	78	W 5	NW 9	0	1	9	0	—	●, Ꝁ n.
10	58.4	58.8	58.2	18.3	16.5	16.9	17.2	12.3	13.1	13.9	79	94	97	0	NNW 4	0	8	10	1	2.5	● a, 2; ⌓ 3.
11	58.6	58.0	57.1	15.7	21.6	19.5	18.9	11.6	13.1	14.3	87	69	85	0	S 4	0	10	10	7	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a.
12	58.2	57.3	56.7	20.7	27.8	18.9	22.5	13.2	14.8	15.3	73	54	94	0	SW 5	0	8	6	8	1.8	● p.
13	57.6	56.9	56.9	19.9	27.5	22.5	23.3	14.3	13.0	10.9	83	47	54	0	0	0	2	6	6	—	
14	56.3	54.0	53.4	20.2	27.6	19.1	22.3	12.3	13.4	13.9	70	49	85	ESE 3	SW 5	0	3	10	9	1.6	●, Ꝁ, ▲ p.
15	52.9	53.9	56.1	15.8	20.2	17.7	17.9	9.7	9.4	10.3	73	54	68	NNW 9	NW 4	0	8	10	3	—	< n.
16	56.3	55.3	56.7	17.5	23.9	17.9	19.8	10.5	9.5	11.7	70	43	76	0	W 4	0	0	8	0	2.8	●, Ꝁ p.
17	58.9	57.7	54.1	15.5	25.1	21.7	20.8	10.3	11.5	16.2	79	49	84	0	0	SSW 9	0	1	10	—	
18	51.4	50.6	51.2	21.7	32.1	24.2	26.0	16.2	14.9	16.7	84	42	75	SSW 9	0	0	2	3	2	3.7	
19	51.1	48.5	47.7	22.7	30.1	24.5	25.8	16.2	18.8	17.2	78	59	76	0	SSW 5	0	3	2	10	0.0	●, < n.
20	49.0	50.4	50.5	21.0	26.8	21.9	23.2	12.9	11.4	12.5	70	44	64	W 3	WNW 4	0	0	6	2	—	●⁰, < n.
21	52.8	52.5	53.9	19.8	26.8	21.7	22.8	12.0	10.4	10.7	70	40	56	0	WSW 5	0	0	8	5	—	
22	55.6	55.5	57.3	18.9	25.7	19.9	21.5	11.5	10.3	11.6	71	43	67	0	WSW 4	0	2	8	6	4.3	● p.
23	58.6	58.8	59.7	18.5	27.1	22.3	22.6	12.5	11.2	12.6	79	42	63	NW 3	N 2	0	0	5	3	—	
24	61.5	60.7	61.2	18.9	29.9	21.7	23.5	11.6	11.1	13.9	72	35	72	0	0	0	0	5	7	0.0	● p.
25	61.9	61.3	62.2	21.9	28.7	20.9	23.8	15.2	12.6	16.0	78	43	87	0	SSW 5	0	3	7	10	0.2	● p.
26	62.3	62.3	61.9	22.1	29.1	23.7	25.0	17.5	16.4	16.7	88	55	77	0	SSW 3	0	1	6	3	—	⌓ 1; Ꝁ a.
27	62.2	61.7	60.6	22.3	32.5	23.9	26.2	12.6	13.9	15.9	63	38	72	0	SSW 7	0	0	3	3	—	
28	58.6	57.6	56.5	23.0	31.7	23.5	26.1	16.6	13.5	17.8	79	39	83	SSE 3	SW 7	0	4	3	5	—	
29	55.9	55.2	55.5	21.9	33.4	25.3	26.9	15.4	11.4	14.0	79	29	59	0	SW 5	0	2	3	8	—	⌓ n.
30	57.4	58.3	58.6	23.0	25.9	26.1	25.0	13.7	15.1	13.8	66	61	56	0	0	0	8	9	10	14.0	< n; ● a, p, 3; < p, 3.
31	61.7	62.4	63.1	20.8	29.5	24.7	25.0	14.1	14.0	15.2	78	46	66	0	0	0	2	3	0	—	Ꝁ, ● n.
Средн. Mittel	756.0	755.8	756.0	20.1	27.0	21.6	22.9	13.8	13.2	14.3	78	50	74	2.2	4.3	1.5	3.4	6.0	5.6	44.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.4	763.2	762.3	22.8	34.1	27.3	28.1	15.5	14.0	14.8	75	36	55	0	0	0	0	1	0	—	
2	62.0	60.7	59.3	23.5	37.5	29.7	30.2	15.1	12.1	14.7	70	25	48	0	0	0	0	3	0	—	
3	59.0	56.9	55.8	25.7	37.3	27.9	30.3	13.7	12.6	13.7	56	26	50	0	0	0	2	4	2	—	
4	56.2	55.0	57.0	24.9	34.7	24.3	28.0	16.3	13.1	12.9	70	32	57	0	0	NE 9	5	4	8	—	
5	59.3	59.6	59.5	16.3	19.6	17.7	17.9	9.8	10.6	9.1	71	62	61	NNE 9	NNE 5	0	7	9	0	0.0	●⁰ a.
6	59.5	58.1	57.0	16.1	25.4	20.7	20.7	9.3	8.1	8.8	68	34	49	NNE 4	NE 4	ENE 3	0	3	5	—	
7	56.4	55.5	56.1	17.1	25.1	19.9	20.7	10.0	11.2	11.9	69	48	69	E 3	E 3	0	8	5	3	—	
8	55.9	54.8	55.8	17.0	28.7	18.2	21.3	11.3	13.6	15.1	79	47	97	E 2	E 5	0	8	6	10	8.3	● p, 3; Ꝁ p.
9	56.0	56.5	56.7	19.8	25.8	21.9	22.5	14.7	15.5	15.4	86	63	79	0	0	0	10	6	2	—	● n.
10	57.3	57.1	57.3	17.5	26.9	20.1	21.5	12.8	12.3	13.9	86	47	80	0	WSW 4	0	0	5	3	—	⌓ 1; < p, 3.
11	57.2	57.9	58.4	18.1	25.0	22.7	21.9	13.3	11.9	14.9	86	51	73	NE 4	N 5	N 6	3	6	2	—	< n.
12	58.8	58.5	58.8	20.8	28.7	23.3	24.3	13.2	14.6	14.5	73	51	69	NW 4	N 4	0	0	6	3	0.9	< p, 3.
13	60.3	60.3	59.9	18.1	26.9	22.4	22.5	11.5	9.0	11.6	75	34	57	0	0	0	0	0	0	—	<, ●, ⌓² n.
14	61.1	59.3	59.4	19.3	28.3	24.9	24.2	13.8	15.1	15.9	83	53	68	0	NW 4	NNW 3	7	9	3	0.0	●⁰ a.
15	61.1	59.8	60.9	19.9	29.7	23.3	24.3	14.0	12.6	12.6	81	40	59	0	0	0	0	4	0	—	
16	60.4	58.8	55.9	20.8	28.7	19.1	22.9	12.9	12.6	14.8	71	43	90	S 5	S 13	0	2	0	10	11.1	< p; ●, Ꝁ p, 3.
17	55.1	56.1	57.6	19.9	25.5	20.1	21.8	16.0	14.9	13.3	93	62	76	0	N 4	0	0	7	0	—	●, Ꝁ n.
18	58.6	57.1	54.7	16.5	26.3	21.7	21.5	12.2	14.0	15.2	87	56	79	0	S 5	S 4	0	8	3⁰	—	⌓² n, 1.
19	53.3	52.4	53.1	22.3	28.1	20.9	23.8	18.9	17.6	14.1	95	62	77	0	S 5	NNE 13	10	5	10	14.9	< n, p, 3; ●⁰ 1, a.
20	52.4	52.9	53.4	16.1	19.9	16.5	17.5	12.6	13.7	12.2	92	79	87	E 3	NNE 5	NNE 7	4	10	10	5.2	< n, p, 3; ● n, 2, p.
21	55.0	56.9	59.4	15.8	19.5	14.9	16.7	10.8	8.6	9.5	81	51	75	N 8	NW 7	NW 2	7	6	0	—	Ꝁ n.
22	61.9	62.0	62.9	12.9	21.7	16.3	17.0	8.9	9.3	10.5	81	48	76	NW 2	NW 2	0	0	7	1	—	
23	62.9	62.3	61.5	13.7	24.5	18.5	18.9	10.2	9.7	9.2	88	43	58	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓² n.
24	61.6	60.0	59.3	15.1	26.3	18.5	20.0	8.8	9.8	13.0	69	39	82	E 3	ENE 5	NE 4	2	8	10	1.3	● p.
25	57.6	56.2	56.0	16.3	25.9	21.5	21.2	9.7	9.4	10.0	70	39	53	NE 5	ENE 7	NE 9	10	10	6	—	● n, 1; < p, 3.
26	55.0	55.5	56.7	18.5	20.4	16.9	18.6	8.4	11.0	11.7	53	62	82	NE 13	NE 13	NE 4	9	10	10	2.3	●⁰ p; < n.
27	57.2	57.7	59.2	16.1	24.0	18.7	19.6	11.6	10.6	13.5	85	48	85	NE 4	NE 5	NE 4	10	7	10	0.0	● n, p.
28	60.3	60.9	61.7	17.1	25.1	21.1	21.1	10.7	12.1	13.3	74	52	72	NNE 3	ENE 5	NE 4	7	8	7	—	< p, 3.
29	61.9	61.6	61.6	15.5	21.5	17.9	18.3	9.9	13.1	13.1	76	69	86	NE 5	NE 6	NNE 3	5	6	10	—	< p, 3.
30	61.7	61.5	61.3	16.7	25.1	20.5	20.8	13.1	16.5	16.9	93	70	94	N 2	0	0	10	8	3	0.3	< n; ●⁰ p.
31	61.4	61.1	60.5	15.9	24.7	20.1	20.2	12.0	16.4	15.8	89	71	91	0	0	0	10	5	0	—	≡² n, 1.
Средн. Mittel	758.7	758.3	758.4	18.3	26.5	20.9	21.9	12.3	12.4	13.1	78	50	72	2.5	3.8	2.4	4.4	5.7	4.2	44.3	

Николаевъ. 1888. Nikolaew.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	759.7	759.9	17.3	26.4	19.1	20.9	13.6	15.7	13.9	93	62	85	0	0	0	0	8	3	3.2	⌓ n; ●^{0} a, p; △, ☈ p.
2	60.3	59.9	60.5	16.9	27.9	20.7	21.8	12.7	15.5	16.1	89	56	89	0	E 2	0	0	1	0	—	⌓ 1; ☈ p.
3	61.2	60.9	61.4	17.5	29.1	23.1	23.2	12.8	14.4	15.3	86	48	73	0	0	E 4	0	0	0	—	
4	63.4	63.2	64.4	17.7	30.3	21.3	23.1	12.6	11.2	13.8	84	35	74	0	E 3	0	0	2	0	—	⌓ 1.
5	66.0	65.5	65.2	17.3	31.0	20.1	22.8	12.6	9.8	13.0	86	29	74	0	0	0	1^0	0	0	—	⌓ n.
6	65.4	64.5	65.0	16.5	31.3	21.7	23.2	10.4	10.6	10.2	74	31	53	0	0	0	7	6	0	—	
7	65.3	64.5	64.1	15.9	29.7	20.7	22.1	10.5	9.3	10.2	78	30	56	0	E 2	0	2	3	0	—	
8	63.6	62.6	62.4	16.1	30.9	20.7	22.6	9.5	8.9	12.1	70	27	62	0	NE 7	0	0	4	0	—	
9	64.3	65.0	66.6	17.1	30.8	22.7	23.5	8.7	8.6	8.9	60	26	43	NE 4	ENE 3	ENE 4	0	6	0	—	
10	68.8	68.7	70.2	17.3	29.9	20.9	22.7	11.2	8.9	11.0	76	28	60	0	ENE 3	NE 5	0	8	0	—	
11	73.3	73.2	72.7	10.7	23.1	15.3	16.4	5.9	7.2	8.5	62	34	65	NE 2	ENE 3	0	0	0	0	—	
12	72.8	71.7	69.9	10.5	24.7	16.9	17.4	6.8	7.5	10.4	71	32	73	0	0	0	0	0	0	—	
13	69.3	67.7	65.9	10.3	26.1	18.7	18.4	7.1	8.4	10.3	75	34	64	0	0	0	0	0	6	0.1	
14	65.4	64.8	63.8	16.1	22.3	15.7	18.0	12.2	10.1	9.5	89	51	72	N 5	N 4	NNW 2	10	6	5	—	●^{0} n.
15	61.8	60.2	61.0	12.1	19.9	14.3	15.4	9.6	10.4	8.3	93	60	68	NW 5	NW 6	0	0	8	6	—	
16	62.8	62.0	61.0	8.0	18.0	11.9	12.6	6.2	6.2	8.5	78	40	83	NW 3	N 6	0	0	3	2	—	
17	61.7	61.5	61.4	6.6	17.8	12.1	12.2	5.7	6.7	7.7	78	44	73	0	NNE 3	0	3	0	3	—	
18	61.9	61.7	63.3	4.3	15.3	8.0	9.2	5.2	6.4	5.7	84	50	71	0	N 4	NNE 3	3	0	2	—	
19	66.1	67.1	68.3	6.0	14.7	8.9	9.9	5.3	6.6	7.5	76	52	88	NNE 4	NNE 4	0	0	1	0	—	
20	68.6	67.8	67.3	3.4	17.0	11.9	10.8	5.3	7.2	6.8	92	50	66	0	N 2	0	0	2^0	4	—	⌓ n, 1.
21	68.4	68.2	69.0	6.1	17.3	11.7	11.7	5.6	7.6	6.7	79	52	66	0	0	0	0	10	8	—	
22	69.9	69.8	69.4	7.2	18.7	12.9	12.9	5.9	7.4	7.9	77	46	72	0	0	0	2	3	0	—	
23	69.3	68.6	67.8	6.4	20.9	14.1	13.8	6.3	9.0	9.4	88	49	79	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
24	66.7	65.3	63.8	8.0	22.4	14.5	15.0	8.0	8.8	10.5	00	44	86	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
25	62.6	61.5	60.2	7.5	23.1	13.9	14.8	7.6	9.1	10.9	99	43	93	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
26	59.9	59.8	62.4	9.8	23.6	16.3	16.6	8.8	11.8	8.9	98	55	64	0	SSW 2	NNE 7	10	4	5	—	≡ n, 1.
27	66.3	67.0	66.9	5.9	15.7	8.7	10.1	5.5	5.2	6.0	79	39	72	NNE 6	NE 4	0	8	2	0	—	
28	65.2	62.8	61.2	4.2	18.9	13.3	12.1	4.7	6.0	6.2	76	37	54	0	E 2	0	0	6	8	—	
29	60.3	60.1	59.1	10.5	17.9	16.1	14.8	5.8	8.7	7.0	62	57	52	0	0	NE 4	10	8	10	6.0	
30	56.3	53.2	52.2	10.5	13.7	13.7	12.6	9.1	11.3	10.2	96	97	88	E 2	E 3	0	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	764.9	764.3	764.2	11.1	22.9	16.0	16.7	8.4	9.2	9.7	82	45	71	1.0	2.1	1.0	2.5	3.4	2.4	14.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.1	754.5	12.9	20.5	17.1	16.8	10.7	12.7	13.9	97	71	96	0	S 13	S 6	4	6	10	0.0	≡ n; ●^{0} 3.
2	60.6	62.0	61.7	9.0	17.5	14.3	13.6	7.7	9.2	10.9	91	62	91	N 5	0	0	0	1	0	—	
3	59.8	58.8	57.6	16.5	23.7	17.9	19.4	13.8	14.3	14.7	99	66	96	S 4	S 13	S 10	5	3^0	4	—	●^{0} n.
4	56.3	56.5	57.9	18.1	26.1	18.7	21.0	15.1	15.9	15.4	98	64	96	S 9	S 6	S 4	5	6	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
5	58.8	58.9	58.4	18.5	25.5	18.3	20.8	15.2	15.0	14.4	96	62	92	S 5	S 5	S 3	5	4^0	0	—	⌓^{2} n.
6	57.8	57.2	56.7	17.5	23.7	18.3	19.8	14.7	15.8	14.4	99	73	92	S 3	SSW 4	S 4	6	0	10	—	≡ n.
7	57.9	58.9	59.3	17.4	18.5	16.3	17.4	14.0	14.6	13.2	95	92	96	0	0	0	10	10	0	—	⌓ 3.
8	59.8	60.6	61.2	14.2	22.0	16.7	17.6	11.0	14.3	13.9	92	73	98	ENE 3	0	0	10	7	0	—	⌓ n, 3.
9	61.4	60.7	60.7	13.7	27.7	22.3	21.2	11.5	14.5	10.7	99	53	54	0	SE 3	SE 7	4	3	0	—	≡ n.
10	60.4	59.8	59.3	12.5	26.1	17.5	18.7	10.1	12.5	13.8	95	50	93	0	SW 5	0	7	8	6	—	
11	58.8	58.4	59.2	15.8	22.7	16.8	18.4	13.2	13.9	13.5	99	68	95	0	S 5	SW 3	10	1	0	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
12	62.2	61.8	62.3	10.5	17.0	11.7	13.1	8.6	8.7	7.9	92	61	78	N 5	NNE 3	0	10	7	7	—	⌓ n.
13	62.3	60.6	58.1	5.2	18.1	12.5	11.9	6.2	6.9	5.8	94	44	53	0	0	E 5	1	0	10	—	⌓ n.
14	53.0	50.8	52.4	12.1	21.9	15.5	16.5	7.4	15.1	12.5	71	77	96	ENE 5	S 7	0	10	8	4	14.1	● a; < p, 3.
15	52.5	53.7	60.5	14.1	14.7	10.7	13.2	11.7	11.3	9.2	98	91	97	0	WNW 5	NW 8	10	10	10	7.1	< n; ☈ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
16	65.3	66.3	67.1	5.6	12.5	6.9	8.3	6.2	6.3	7.4	91	59	00	N 2	N 2	0	3	3	3^0	—	⌓^{2} 3.
17	67.8	67.4	67.4	5.1	13.5	7.3	8.6	6.4	7.2	6.7	97	62	88	0	0	0	5	4	8	—	⌓^{2} n.
18	65.6	63.3	59.0	4.7	9.9	6.2	6.9	5.7	4.9	6.6	89	53	93	0	E 4	NE 4	6	10	10	7.4	● p, 3.
19	55.5	55.7	59.3	4.2	5.0	4.6	4.6	6.0	6.3	5.7	97	97	90	NE 6	NNE 6	NE 9	10	10	10	4.6	● a, 2.
20	61.9	61.6	63.1	3.9	5.6	4.0	4.5	5.4	5.5	4.9	88	82	80	NE 11	NE 15	NE 15	10	10	10	3.7	↙ a, 2, p, 3; ●, △ p.
21	62.6	62.4	61.2	0.6	0.9	0.2	0.6	4.2	4.3	4.5	89	87	96	NE 13	NE 15	NNE 9	10	10	10	5.4	● n, a, 2, p, 3; △ n; ↙ a 2.
22	57.4	55.2	55.4	0.9	2.4	2.2	1.8	4.1	4.1	5.2	84	75	96	N 7	NNW 5	0	10	10	10	3.1	● a, 2; ✱ a, 2, p.
23	57.6	59.1	63.5	0.8	4.7	3.2	2.9	4.5	5.1	5.0	92	79	87	W 4	N 8	WNW 5	8	10	10	1.0	✱, ● p.
24	66.4	67.3	69.4	0.9	7.7	3.2	3.9	4.6	5.0	5.2	94	64	90	0	W 5	WSW 3	5	6	6	—	
25	72.2	74.1	74.3	2.6	10.3	4.8	5.9	5.3	6.4	6.2	96	69	97	0	0	0	3	3	0	—	⌓ p, 3.
26	73.5	73.2	72.9	1.8	12.7	5.2	6.6	5.1	7.8	6.5	96	71	98	0	0	0	0	2	0	—	≡ n; ⌓^{2} p, 3.
27	72.4	71.1	70.0	1.2	12.3	7.0	6.8	5.0	8.0	7.3	00	75	98	0	0	W 3	10	3	0	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ p, 3.
28	68.0	66.7	67.5	1.9	14.7	11.7	9.4	5.3	9.1	9.4	00	73	93	0	W 3	0	0	3	10	—	≡ n.
29	66.7	65.4	64.8	9.5	14.7	12.7	12.3	8.7	10.7	10.3	99	86	95	0	W 2	NNE 3	10	10	0	—	≡ n, 1.
30	62.7	61.1	59.1	8.2	17.7	12.7	12.9	8.1	10.2	10.0	00	68	93	0	NW 4	SW 5	6	5	10	—	⌓ n, 1.
31	60.1	58.9	58.7	8.8	12.2	12.9	11.3	8.2	8.6	8.9	98	82	81	0	0	S 4	8	10	6	—	
Средн. Mittel	761.6	761.3	761.7	8.7	15.6	11.3	11.8	8.5	9.8	9.5	94	71	90	2.6	4.5	3.5	6.5	5.9	5.3	46.4	

1888.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	764.1	763.0	6.0	12.6	6.6	8.4	6.9	7.8	7.3	99	72	00	0	S 2	0	0	3	0	—	⌓ p, 3.
2	60.5	59.4	57.7	7.6	15.6	12.7	12.0	7.7	11.6	8.8	99	88	81	0	S 5	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	55.6	54.6	53.7	11.1	13.8	11.7	12.2	9.7	10.7	9.9	99	92	97	0	0	0	10	10	9	2.4	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
4	49.8	49.0	49.7	10.3	11.0	9.8	10.4	9.1	8.9	8.8	98	91	98	0	W 3	SSE 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
5	50.2	53.9	58.1	9.3	5.9	2.6	5.9	8.4	6.2	4.4	96	90	79	0	NE 6	N 7	10	10	8	—	
6	60.0	60.8	61.2	0.3	0.0	−1.0	−0.2	3.8	4.4	4.1	81	96	96	N 6	NW 3	NNW 7	10	10	7	2.5	✳ a, 2, p.
7	63.1	62.1	60.9	−3.6	−3.8	−6.6	−4.7	3.3	3.2	2.6	95	93	95	NE 2	N 4	N 4	10	10	10	—	
8	57.0	56.9	57.6	−7.8	−7.1	−7.6	−7.5	2.5	2.3	2.3	00	87	92	NE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	0.0	✳^{0} a.
9	58.2	58.6	59.8	−7.2	−6.4	−6.8	−6.8	2.2	2.5	2.6	87	90	94	N 6	N 7	NNW 8	10	10	10	1.2	✳ a, 2, p, 3.
10	59.1	60.7	62.2	−6.3	−5.0	−6.6	−6.0	2.6	2.7	2.5	93	86	92	NW 7	N 15	NNW 8	10	10	10	0.0	✳ n, a 2; ↙ a, 2, p.
11	63.4	63.9	66.1	−8.7	−4.4	−10.1	−7.7	2.2	2.5	1.9	94	77	93	N 6	NE 5	N 4	0	3	0	—	
12	67.4	68.1	68.4	−13.6	−6.2	−5.0	−8.3	1.5	2.2	2.9	96	79	93	0	NE 5	NNE 7	0	0	10	—	
13	68.8	68.7	70.5	−9.9	−2.8	−4.0	−5.6	1.8	2.7	2.9	87	72	87	0	NE 5	NE 7	0	6	10	0.0	
14	72.1	73.2	74.6	−6.2	−2.8	−4.0	−4.3	2.5	2.8	3.1	90	76	91	0	NE 6	0	10	10	10	0.0	✳^{0} n, p.
15	77.4	78.3	79.8	−6.0	−3.7	−4.0	−4.6	2.8	2.9	3.0	98	84	89	0	0	0	10	10	10	0.0	✳^{0} n, a, 2.
16	80.4	80.9	80.2	−2.8	−1.3	−2.8	−2.3	3.4	3.1	3.1	92	74	83	0	0	0	10	10	10	—	
17	76.0	72.7	69.5	−4.4	3.8	1.6	0.3	3.2	4.3	4.9	98	72	94	0	SW 11	SW 5	10	6	3	—	≡ n; ⊔ p, 3.
18	65.3	62.4	61.2	1.2	8.9	0.9	3.7	4.8	5.7	4.3	96	67	87	SSW 2	SW 15	WSW 7	2	0	0	—	⊔ n.
19	61.6	62.1	63.0	−2.0	4.8	0.8	1.2	3.8	4.9	4.9	96	76	00	0	0	0	10	10	0	—	≡ n.
20	61.8	60.4	58.0	1.2	10.0	4.2	5.1	4.8	6.1	6.2	96	67	00	SSW 3	SW 5	SW 4	0	0	2	—	≡ n; ⊔ 1; ⌓^{2} p, 3.
21	55.3	55.8	59.2	3.2	10.7	3.4	5.8	5.6	6.9	5.4	97	71	93	S 4	WSW 2	0	3^0	3	10	—	⌓^{2} n, 1.
22	61.4	61.6	64.8	1.7	6.4	3.4	3.8	4.8	4.9	5.1	93	68	87	NNE 2	NE 5	ENE 4	10	10	10	—	
23	67.2	67.4	66.9	2.2	6.9	1.6	3.6	4.6	5.4	4.8	85	73	93	NE 3	0	WSW 4	10	3^0	0	—	
24	64.8	64.1	62.0	2.9	10.0	4.9	5.9	4.5	5.7	5.9	79	62	92	SW 3	W 4	W 4	10	5	6	—	
25	54.7	52.9	55.6	4.4	10.7	6.0	7.0	5.2	5.5	6.1	84	57	88	WSW 6	WSW 7	WNW 6	10	10	0	0.3	● 1.
26	62.7	63.9	63.5	0.9	8.4	4.8	4.7	4.8	6.9	6.2	98	84	97	0	W 2	0	1	10	3	—	
27	61.2	62.2	63.8	5.0	10.4	3.5	6.3	6.4	7.0	5.8	98	74	98	SSW 2	W 3	0	0	0	10	—	⌓ n, 1; ≡ 3.
28	65.2	64.7	62.9	4.4	7.6	7.6	6.5	6.1	7.2	7.3	98	93	94	0	SSW 8	SSW 4	10	10	10	—	≡^{2} n, 1.
29	60.9	60.4	60.3	6.3	7.2	6.2	6.6	7.1	6.9	6.9	99	91	97	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
30	59.4	58.9	59.3	6.2	8.2	7.6	7.3	6.7	7.3	7.3	94	91	94	0	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762.8	762.8	763.1	0.2	4.3	1.4	2.0	4.8	5.4	5.0	94	80	92	2.1	4.7	3.5	7.2	7.3	6.9	6.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	763.1	764.6	4.2	6.3	2.2	4.2	6.1	6.4	5.4	98	90	00	0	0	0	10	10	10	0.5	≡ 3.
2	63.4	60.2	54.9	2.4	3.8	8.7	5.0	5.4	5.9	8.1	98	98	96	SE 2	ESE 3	SSE 4	10	10	10	1.0	≡^{2} n, 1, a; ● p.
3	54.2	54.5	56.5	3.4	4.8	1.6	3.3	5.6	6.2	5.0	97	97	96	SSW 4	W 3	WNW 8	10	10	10	1.3	● p, 3.
4	61.2	62.6	64.8	1.2	1.5	−0.4	0.8	4.8	4.1	3.9	96	80	89	NNW 8	NNW 13	N 10	9	10	10	0.5	✳ p, 3.
5	66.2	67.4	69.9	−3.0	−0.6	−1.6	−1.7	3.4	4.2	3.9	94	96	96	NE 6	NE 5	NE 10	10	10	10	—	✳ n, 1, a.
6	70.6	70.9	72.5	−1.6	0.3	−0.6	−0.6	4.0	4.4	4.3	98	94	98	ENE 5	NE 4	NE 6	10	10	10	—	✳ n, a, 2.
7	71.9	70.9	68.3	−3.8	−3.4	−4.6	−3.9	3.4	3.5	3.1	98	98	98	NE 5	NE 4	0	10	10	10	—	≡ a, p, 3.
8	65.8	65.7	65.6	−1.6	1.4	1.2	0.3	4.0	4.9	4.8	98	96	96	WNW 3	N 5	NNW 2	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
9	66.7	66.7	65.9	1.1	1.6	0.7	1.1	4.3	4.3	4.4	87	84	90	0	0	0	10	10	10	—	
10	62.3	59.4	57.3	0.0	1.6	0.0	0.5	4.1	4.6	4.3	89	89	94	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	
11	56.2	56.8	57.8	−0.6	2.6	−0.4	0.5	4.2	4.8	3.9	96	85	89	0	0	WSW 2	8	10	7	—	
12	58.4	58.7	60.3	−2.4	0.7	−2.0	−1.2	3.8	4.1	3.8	98	85	96	WSW 2	W 3	0	2	10	5	0.5	✳ p.
13	64.9	68.8	74.9	−9.0	−13.2	−18.0	−13.4	2.0	1.4	0.9	88	84	84	NNE 13	NNE 13	NNE 11	10	10	0	—	✳ 1, a; ⇸ a.
14	76.4	75.1	72.8	−17.6	−11.3	−10.2	−13.0	0.9	1.7	1.6	84	89	76	N 4	0	WNW 2	0	4	10	—	
15	70.1	67.6	66.1	−8.8	−1.8	−5.7	−5.4	2.1	2.4	2.3	91	60	77	0	W 4	0	0	3^0	0	—	
16	65.0	63.2	59.4	−8.4	0.0	−1.6	−3.3	2.1	3.0	3.8	88	95	94	0	NNW 3	WSW 2	0	10	10	—	
17	56.2	55.2	54.9	−2.4	2.3	−1.4	−0.5	3.2	4.0	3.6	83	74	86	W 4	NW 7	W 2	10	7	10	2.4	
18	58.4	60.6	60.5	−11.2	−5.3	−3.5	−6.7	1.6	2.0	3.4	85	68	98	N 2	W 5	WSW 2	1	6	10	—	✳ n.
19	60.6	64.4	64.8	1.8	2.4	2.0	2.1	4.9	4.9	4.9	93	89	93	W 5	NW 3	0	10	10	10	—	
20	64.0	62.9	61.2	0.3	4.4	1.8	2.2	4.4	4.8	5.1	94	77	98	WSW 2	W 3	0	10	0	10	—	≡ 3.
21	56.5	56.1	59.1	0.5	−0.4	−1.2	−0.4	4.7	4.5	4.0	98	00	94	0	0	NNE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
22	63.2	64.0	65.1	−2.2	−3.6	−3.3	−3.0	3.6	3.3	3.4	92	95	96	ENE 5	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	
23	67.2	68.1	68.4	−4.6	−4.0	−6.0	−4.9	2.9	2.7	2.2	90	80	77	E 3	E 3	ENE 8	10	10	10	—	
24	67.9	68.2	68.8	−8.1	−7.2	−9.4	−8.2	2.3	2.5	2.1	94	98	94	E 13	E 3	E 10	10	10	10	6.4	✳^{0}n, 1, a, 2, p, 3; △ a, 2.
25	70.9	70.7	72.0	−12.2	−11.2	−12.8	−12.1	1.6	1.6	1.3	93	85	84	ENE 7	ENE 5	ENE 5	10	10	8	—	✳ n.
26	73.7	75.3	77.7	−18.5	−16.9	−15.6	−17.0	0.9	0.9	1.1	83	80	86	ENE 5	ENE 7	ENE 8	10	8	10	—	
27	78.2	77.0	75.8	−20.5	−12.6	−15.6	−16.2	0.8	1.4	1.1	86	81	86	ENE 3	E 3	E 2	0	3	0	—	
28	73.0	71.9	71.3	−14.2	−9.6	−12.2	−12.0	1.3	1.8	1.5	87	84	85	0	E 2	E 2	8	10	3	—	
29	71.0	70.6	72.1	−15.4	−11.3	−16.2	−14.3	1.1	1.5	1.0	86	78	81	NE 3	NE 9	NE 2	0	0	0	—	
30	73.5	73.6	74.0	−21.2	−15.2	−19.3	−18.6	0.6	1.0	0.8	79	77	81	NE 3	NE 5	NNE 3	0	3^0	0	—	
31	73.3	72.2	72.2	−19.6	−13.2	−13.8	−15.5	0.8	1.2	1.2	81	76	80	N 3	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	765.9	765.9	766.1	−6.2	−3.5	−5.1	−4.9	3.1	3.4	3.2	91	86	90	3.6	4.0	3.5	7.4	8.2	7.8	12.6	

1888.

Одесса. — **Odessa.**

Долгота — Länge: 30° 44′. Широта — Breite: 46° 29′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	752.4	757.8	—11.1	—10.4	—14.5	—12.0	1.8	1.8	1.3	93	90	91	NNW 9	NW 11	WNW 7	10	10	1	—	
2	60.9	59.8	59.2	—19.6	—18.8	—15.4	—17.9	0.9	1.0	1.1	00	00	86	W 6	W 6	WNW 6	6	9	10	1.5	
3	58.5	58.6	61.3	—14.3	—12.1	—11.4	—12.6	1.3	1.6	1.5	92	89	78	W 4	WNW 6	NNW 7	10	8	10	0.0	∗ n, a.
4	64.6	66.4	68.8	—15.3	—12.7	—13.7	—13.9	1.2	1.4	1.4	90	84	92	NW 4	NNW 5	NNW 5	5	1	0	—	
5	70.3	70.8	71.0	—14.0	— 9.5	—11.0	—11.5	1.5	2.0	1.9	00	94	97	0	0	0	10	10	10	—	
6	68.7	66.5	65.0	— 9.6	— 6.4	— 9.2	— 8.4	2.2	2.1	2.0	00	76	91	0	SSW 4	W 4	10	10	0	—	
7	64.5	64.7	65.8	—13.2	—10.3	—10.9	—11.5	1.5	1.8	1.9	96	90	97	NW 4	0	0	0	0	0	—	
8	65.6	65.2	65.3	— 7.1	— 3.7	— 3.4	— 4.7	2.6	3.2	3.3	00	93	93	0	0	0	10	10	10	—	
9	61.8	58.3	57.8	— 2.1	— 1.4	— 0.7	— 1.4	3.6	3.5	3.8	92	84	86	0	S 6	0	10	10	10	—	
10	63.2	66.4	68.7	— 1.6	— 1.0	0.2	— 0.8	3.9	4.2	4.6	96	98	98	0	0	0	10	10	10	—	
11	66.9	63.8	58.0	— 3.2	— 0.1	— 0.7	— 1.3	3.4	4.1	3.7	96	90	85	0	SW 7	WSW 8	9	4	10	—	
12	49.9	48.2	50.1	— 0.8	2.0	— 2.4	— 0.4	3.7	4.2	3.2	86	78	83	SW 9	NNW 7	NNW 6	10	10	10	0.4	∗⁰ a.
13	54.6	55.5	57.5	— 9.6	— 9.2	—12.5	—10.4	1.9	1.8	1.6	87	81	92	NNW 6	N 6	N 5	0	0	0	1.0	
14	54.0	51.9	53.5	— 9.0	1.0	— 0.4	— 2.8	2.2	4.7	4.4	97	94	98	NNE 10	ENE 11	ENE 13	10	10	10	6.0	∗ n, a.
15	58.7	60.6	63.1	— 2.7	— 1.5	— 2.6	— 2.3	3.7	3.5	3.4	00	86	92	ENE 12	NE 6	ENE 7	10	5	0	—	∗, ⇗ n.
16	65.2	66.1	68.3	— 5.0	— 5.5	— 7.6	— 6.0	2.9	2.5	2.2	93	83	86	ENE 7	NE 8	NE 5	10	10	10	—	
17	68.6	68.4	68.4	—10.3	— 8.5	— 9.9	— 9.6	1.9	2.1	1.8	93	91	84	0	0	0	10	10	10	0.1	∗ a, 2, p.
18	65.8	62.9	59.4	—10.1	— 7.5	— 7.0	— 8.2	1.9	2.4	2.3	93	95	86	0	WNW 3	W 5	10	10	10	—	
19	56.8	58.0	63.9	— 7.4	— 3.2	— 8.5	— 6.4	2.3	3.1	2.1	92	87	88	W 6	NNW 8	NNW 5	10	10	0	—	
20	62.0	59.7	60.3	—10.9	— 5.7	— 2.6	— 6.4	1.5	2.0	2.9	79	67	77	WSW 7	WSW 8	WNW 7	0	3	10	—	
21	59.1	58.2	58.0	— 3.4	— 2.3	— 1.6	— 2.4	2.7	3.1	3.6	76	79	88	W 7	W 6	NW 5	10	10	10	—	
22	56.0	53.3	50.6	— 2.6	— 2.4	— 5.1	— 3.4	2.8	2.8	2.5	74	73	80	WSW 5	SW 4	SW 5	10	1	9	—	ᗜ 3.
23	48.6	47.3	53.2	— 6.4	— 3.1	— 8.4	— 6.0	2.5	3.2	2.2	90	89	94	0	0	ENE 6	10	10	5	1.5	∗ a, p.
24	60.7	63.5	66.2	—15.9	—15.0	—16.9	—15.9	1.3	1.4	1.2	00	00	00	N 3	ENE 4	NNE 4	9	7	10	0.6	∗ p, 3.
25	62.6	58.8	56.9	—15.9	— 9.8	— 5.4	—10.4	1.3	2.1	2.7	00	00	87	0	SW 9	WSW 4	9	10	9	0.1	∗ 2, p.
26	52.3	52.0	50.6	— 4.7	1.8	1.2	— 0.6	2.7	3.7	4.0	84	71	80	SW 9	WNW 7	SW 4	10	10	9	—	
27	45.1	42.8	45.1	— 1.1	0.7	0.7	0.1	4.2	4.1	4.2	98	85	87	WSW 7	W 6	WSW 6	6	0	10	—	
28	51.0	51.8	48.6	— 3.6	— 3.1	— 2.8	— 3.2	3.2	2.7	3.5	91	74	94	0	0	E 5	3	3	10	15.5	
29	44.3	50.8	49.7	— 4.6	— 4.0	— 3.2	— 3.9	3.1	3.0	3.2	98	89	89	N 11	NNE 2	ESE 6	10	3	10	7.2	⇗ n; ∗ n, p.
30	51.8	55.7	59.6	— 3.5	— 1.9	— 4.2	— 3.2	3.2	3.0	2.2	91	76	66	WSW 7	WSW 7	0	10	1	4	—	∗ n; ᗜ 3.
31	60.1	58.4	54.8	— 2.7	— 0.8	3.3	— 0.1	3.4	4.2	5.7	92	96	98	0	ESE 5	SSW 6	10	10	10	1.3	∗ a; ● p.
Средн. Mittel	758.8	758.6	759.2	— 7.8	— 5.3	— 6.0	— 6.4	2.5	2.8	2.8	93	87	88	4.3	4.9	4.6	8.3	6.9	7.3	35.2	

Высота — Seehöhe: 65.3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 756.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	745.9	745.5	4.7	5.8	2.4	4.3	5.7	5.7	5.2	89	84	94	SW 10	SW 9	WNW 5	10	10	4	6.0	● a.
2	51.7	55.1	58.8	— 3.2	— 4.1	— 6.3	— 4.5	2.4	2.4	2.1	67	73	76	N 9	NNW 6	0	10	0	0	—	
3	59.8	59.5	60.5	— 7.1	— 5.1	— 6.5	— 6.2	2.3	2.1	2.3	90	68	84	0	NW 5	0	2	0	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
4	59.7	56.3	50.7	— 8.1	— 1.9	— 1.9	— 4.0	1.8	2.8	3.5	74	70	88	0	WSW 6	SW 6	1	3	0	0.2	≡⁰ 1.
5	43.8	41.6	42.1	— 2.2	0.6	— 3.6	— 1.7	3.8	4.3	3.4	98	90	98	WSW 6	0	NW 8	10	4	10	1.6	∗ n, p, 3.
6	44.1	44.7	45.8	— 8.1	— 3.2	— 4.5	— 5.3	2.2	3.0	2.8	91	85	86	W 6	WNW 6	W 7	9	10	9	—	
7	47.3	49.3	51.0	— 6.1	— 4.2	— 9.3	— 6.5	2.7	2.7	2.0	95	81	91	NW 5	NNW 6	NNW 4	8	4	0	—	
8	49.4	48.0	47.4	—14.3	— 7.5	— 9.5	—10.4	1.5	2.3	2.0	00	89	94	NNE 5	NE 10	NE 8	0	5	10	—	
9	46.7	47.8	50.6	—10.0	— 9.1	— 9.2	— 9.4	2.1	2.3	2.1	00	00	94	NNE 8	NNE 6	NW 4	10	10	10	3.8	∗ a, 2, p.
10	54.6	55.9	56.8	—12.4	— 7.1	— 7.8	— 9.1	1.7	1.9	2.1	96	72	83	0	0	0	1	0	3	—	⊔ 1.
11	56.8	56.7	58.9	— 6.0	— 3.5	— 6.1	— 5.2	2.6	2.7	2.6	90	76	93	0	0	0	10	9	0	—	
12	61.0	62.3	63.6	—10.5	— 2.1	— 6.6	— 6.4	2.0	3.4	2.8	00	87	00	0	S 5	SE 3	6	10	10	—	≡ 1, p.
13	64.1	64.8	64.8	— 7.0	— 9.9	— 7.3	— 8.1	2.7	2.1	2.6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	64.8	64.9	64.9	— 4.7	— 1.9	— 1.2	— 2.6	3.2	4.0	4.2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, a, p.
15	64.8	64.5	65.1	— 2.0	— 0.6	— 0.7	— 1.1	4.0	4.3	4.4	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔, ≡⁰ a, p.
16	63.5	62.8	61.3	— 2.4	— 2.8	— 2.1	— 2.4	3.8	3.6	3.9	98	96	00	0	0	0	10	10	10	0.7	≡⁰ 3.
17	58.7	57.9	56.9	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.2	4.4	4.6	4.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
18	55.5	54.1	49.5	— 1.3	— 0.8	0.2	— 0.6	4.2	4.3	4.6	00	00	98	0	ESE 5	ESE 7	10	10	10	17.0	≡ 1, 2; ● p.
19	40.3	41.2	47.8	3.2	2.1	2.0	2.4	5.7	5.0	4.4	98	93	84	SSE 10	WSW 12	W 5	10	10	2	—	●² n.
20	51.6	52.2	52.3	— 1.1	0.1	— 6.1	— 2.4	3.5	3.6	2.5	82	78	87	NNW 4	N 6	NNE 7	0	5	10	—	
21	51.7	52.2	53.7	— 8.5	— 7.9	— 8.8	— 8.4	2.0	2.0	1.9	85	83	85	NNE 8	NE 8	NNE 4	10	5	10	—	
22	53.6	53.6	55.2	—10.1	— 8.0	— 8.8	— 9.0	1.9	2.0	1.9	90	83	85	NE 3	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.7	ᗜ 3; ∗ n, a, p.
23	56.7	57.7	58.7	—12.5	— 8.9	— 5.6	— 9.0	1.6	1.9	2.9	92	85	98	NNE 3	0	0	0	10	10	0.9	∗ 2, p.
24	58.5	58.5	58.9	— 3.4	— 2.6	— 6.1	— 4.0	3.3	3.3	2.6	93	87	90	ESE 4	ESE 8	E 9	10	10	5	—	ᗜ 3.
25	60.6	61.9	64.7	— 9.5	— 7.7	— 8.4	— 8.5	2.0	2.3	2.2	94	92	94	E 9	E 9	E 9	10	10	10	—	
26	66.7	67.1	67.7	—11.9	— 8.2	—11.0	—10.4	1.6	2.1	1.7	89	85	89	NE 4	NE 6	NE 6	6	1	0	—	
27	67.6	67.7	68.9	—12.3	— 7.2	—11.9	—10.5	1.5	1.9	1.7	89	72	93	0	NE 7	NE 7	1	0	1	—	
28	67.7	66.1	64.6	—14.2	— 9.9	—10.6	—11.6	1.4	1.8	1.8	96	84	93	NE 5	ENE 5	NE 6	3	4	10	0.6	∗ p.
29	62.0	61.5	60.2	—11.6	— 8.1	— 6.5	— 8.7	1.7	2.2	2.5	93	91	92	NE 4	NE 4	ENE 5	9	10	10	—	
Средн. Mittel	756.3	756.3	756.8	— 6.7	— 4.3	— 5.6	— 5.5	2.7	3.0	2.9	93	86	92	3.6	4.6	4.0	7.1	6.9	6.7	31.5	

1888.

Одесса. — Odessa.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	758.7	757.2	−12.7	−8.1	−9.0	−9.9	1.4	2.0	1.8	84	82	78	NE 5	NE 6	ENE 5	6	7	10	—	
2	53.7	52.1	49.5	−10.4	−6.1	−5.5	−7.3	1.7	2.0	2.6	83	69	87	NE 3	NE 3	0	10	10	10	—	
3	47.8	44.8	42.8	−6.9	0.0	−0.7	−2.5	2.6	3.7	4.4	97	81	00	0	SSE 5	0	7	10	10	2.3	✱ p; ≡ 3.
4	47.0	49.8	50.1	−7.1	−1.7	−2.9	−3.9	2.6	2.7	2.4	00	66	66	0	0	ESE 4	6	0	1	—	
5	49.4	47.9	44.9	−6.6	−4.3	−4.6	−5.2	2.2	2.5	2.9	81	75	90	ESE 6	ESE 8	E 8	7	7	10	5.4	✱ p.
6	37.1	43.9	49.3	−4.8	−6.9	−9.4	−7.0	3.2	2.0	2.1	00	75	94	W 9	W 10	NW 6	6	4	10	0.6	✱ n, 2, p, 3.
7	57.0	57.9	54.1	−10.3	−5.8	−5.0	−7.0	1.6	1.8	2.6	76	60	84	NW 6	W 12	W 11	1	3	10	—	
8	51.3	48.9	51.7	0.3	4.2	2.4	2.3	3.4	3.9	3.4	73	63	63	WSW 10	W 13	NNW 8	10	7	10	—	
9	59.5	58.9	54.0	−4.5	−0.5	1.9	−1.0	2.6	3.2	4.5	79	73	86	0	S 6	WSW 6	10	10	9	—	
10	50.6	48.3	47.1	2.6	6.6	4.0	4.4	4.0	4.5	4.5	72	62	73	WSW 5	WSW 6	WSW 5	7	8	10	—	
11	43.0	43.3	45.9	2.2	7.5	5.8	5.2	4.7	5.5	5.5	87	70	81	WSW 6	W 7	0	7	9	0	—	
12	45.4	44.2	41.9	2.8	9.6	4.0	5.5	4.7	5.9	5.5	84	66	90	SW 5	SW 8	SW 10	0	1	10	—	
13	38.1	36.3	37.5	3.7	3.0	−4.6	0.7	5.7	5.6	3.1	95	98	98	SW 3	0	N 13	10	10	10	15.0	●⁰a, p; ≡ n, 1 a 2; ✱ p, 3.
14	46.4	47.6	48.4	−4.9	1.5	1.8	−0.5	2.8	3.9	4.9	90	76	93	0	0	0	4	10	0	—	✱ n.
15	52.0	52.3	51.0	−1.3	2.0	3.2	1.3	4.0	5.0	5.6	96	94	97	0	SSE 4	S 7	2	10	3	—	⊔ 1; ≡ a, 2.
16	49.6	49.8	50.9	4.5	8.2	4.6	5.8	5.9	6.9	6.2	94	85	98	SSW 7	SSW 8	0	10	5	10	—	≡ p, 3.
17	51.9	53.4	54.4	2.4	1.6	3.4	2.5	5.5	5.0	5.7	00	96	98	0	SE 3	0	10	10	10	0.3	≡ 1, a, p, 3.
18	55.9	56.7	56.9	4.4	9.0	7.0	6.8	6.2	7.6	6.6	00	89	88	0	S 7	SSW 8	10	9	3	—	Ш 3; ≡ n, 1.
19	55.4	54.1	51.1	7.2	6.6	7.5	7.1	5.6	5.7	6.2	74	78	80	S 7	SSE 4	SW 10	10	10	10	—	
20	56.5	59.0	59.5	7.4	13.8	10.2	10.5	5.8	6.6	6.2	76	57	67	NNW 2	0	0	0	0	9	—	Ш 3.
21	61.0	63.3	66.3	6.8	7.2	1.7	5.2	5.7	5.4	4.3	77	72	84	0	E 4	E 6	8	9	10	—	
22	67.1	66.4	64.3	−1.6	−0.9	0.4	−0.7	3.3	2.9	3.6	80	67	76	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	0	0	—	
23	62.1	61.0	57.9	−1.3	1.6	1.4	0.6	3.4	3.7	4.1	82	73	82	SE 3	SE 5	SSE 5	10	8	2	—	
24	53.8	52.0	50.7	1.5	5.0	4.5	3.7	4.7	5.8	5.7	93	89	90	SE 3	S 3	0	10	10	3	—	
25	50.5	50.9	52.7	2.8	10.0	5.1	6.0	5.3	6.7	5.9	94	73	90	0	W 3	SW 6	7	8	5	—	⊔ 1; Ш 3.
26	53.0	52.4	52.4	2.7	8.2	5.6	5.5	5.5	6.9	6.3	98	85	93	SSW 4	SSW 8	SW 9	10	1	10	—	≡ n, 1.
27	52.6	52.6	52.5	6.6	13.2	6.6	8.8	6.4	7.1	6.5	88	63	90	SW 6	SSW 8	SW 9	9	7	9	—	
28	52.3	52.6	53.3	6.4	11.6	8.0	8.7	6.4	7.5	6.4	90	74	81	SW 9	SW 11	SW 6	1	7	3	—	
29	53.6	54.1	54.4	7.7	14.0	8.6	10.1	7.1	8.0	6.6	90	67	79	SW 8	SW 10	S 10	8	1	0	—	
30	54.5	55.2	55.1	8.7	13.3	8.8	10.3	6.6	7.2	6.4	78	63	76	SW 8	SSW 10	SSW 11	7	4	0	—	
31	54.9	55.2	54.3	8.8	16.3	9.0	11.4	6.5	7.6	7.2	77	55	84	SW 10	SW 5	0	5	3	10	—	
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.0	0.6	4.5	2.4	2.5	4.4	5.0	4.8	87	74	85	4.2	5.9	5.3	7.0	6.4	6.7	23.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.4	753.4	8.7	14.6	12.5	11.9	7.3	7.9	8.5	87	63	79	0	0	0	10	7	1	—	
2	52.7	51.7	51.8	8.4	16.1	12.5	12.3	7.4	8.9	8.3	91	65	77	N 4	0	SW 5	4	5	2	—	
3	52.2	52.1	51.7	10.2	13.6	9.0	10.9	8.3	8.0	7.8	90	69	93	0	SSE 5	SW 4	4	2	10	—	
4	52.2	52.9	53.4	8.3	16.3	12.4	12.3	8.0	8.5	8.2	98	61	77	0	S 4	SW 5	7	2	0	—	
5	53.6	52.1	49.7	10.0	14.6	13.5	12.7	8.0	8.5	7.3	87	69	63	SE 2	ESE 3	S 3	1	9	0	—	
6	49.0	48.7	48.1	11.3	14.8	12.1	12.7	8.7	9.5	7.8	88	76	74	0	0	0	8	9	5	—	
7	52.3	53.4	53.3	9.1	15.6	11.9	12.2	6.9	5.1	5.8	80	39	56	N 5	0	0	2	10	1	—	
8	51.5	51.2	52.2	9.9	11.3	9.1	10.1	6.6	8.1	7.6	73	82	89	SE 6	S 6	NNE 7	10	10	10	1.5	● n, a, 2, p.
9	54.7	54.3	53.2	2.8	11.2	10.2	8.1	5.2	5.9	5.8	93	59	62	NNE 7	NNE 3	NE 4	10	0	10	1.9	● a, p.
10	51.6	50.9	51.0	6.3	10.9	8.6	8.6	6.2	5.8	5.3	87	60	64	NNE 5	NE 6	NNE 5	10	10	0	—	●⁰ n.
11	50.9	50.8	49.9	3.6	11.3	10.5	8.5	4.7	4.0	6.1	80	40	64	N 5	N 5	0	1	0	1	—	
12	47.2	45.4	43.5	7.4	9.1	9.8	8.8	5.7	6.5	6.9	74	75	76	ESE 3	SE 4	ESE 3	9	10	10	—	
13	42.5	43.2	44.6	7.1	8.0	7.8	7.6	6.7	7.6	7.5	88	94	94	E 9	ESE 3	NE 4	10	10	10	15.1	● a, 2, p, 3.
14	47.5	48.7	50.0	6.9	9.8	7.4	8.0	6.7	6.3	5.7	90	69	74	NNE 4	NNE 7	NNE 4	10	10	10	—	● n, p.
15	49.9	49.9	51.5	6.9	9.9	7.4	8.1	5.4	4.5	5.5	73	50	72	N 7	N 7	0	10	10	8	—	
16	52.1	52.3	52.5	5.2	9.9	8.2	7.8	4.6	3.8	5.1	69	41	63	NNW 3	N 5	NNW 4	3	9	10	—	
17	52.4	51.9	52.2	6.0	6.2	7.2	6.5	5.2	6.0	6.9	75	85	91	NNE 9	NNE 10	NNE 9	10	10	10	4.5	● a, p, 3.
18	52.7	53.2	54.1	7.0	8.4	8.4	7.9	6.8	5.4	6.3	91	66	77	NE 6	NE 8	NNE 6	10	10	10	—	
19	54.5	55.5	55.9	6.8	11.4	11.9	10.0	6.2	5.7	7.2	84	57	69	NE 5	NE 4	0	10	10	10	—	
20	56.0	56.2	56.5	8.9	16.0	12.8	12.6	7.0	6.8	8.1	83	50	74	0	0	0	4	7	8	—	
21	56.5	56.0	55.1	10.1	13.1	8.6	10.6	8.0	8.3	8.0	87	74	96	0	SE 5	0	1	3	10	—	≡ p, 3.
22	55.6	55.6	55.9	7.7	13.5	9.7	10.3	7.6	7.7	7.6	98	66	87	0	0	SW 4	10	6	1	—	≡ 1.
23	56.0	55.8	55.8	9.9	16.2	12.8	13.0	8.3	8.3	8.1	91	60	74	0	SSW 3	WSW 5	2	5	8	—	
24	55.9	55.8	55.8	11.8	18.6	13.6	14.7	8.2	8.3	8.5	80	52	73	0	SSW 5	SW 4	1	5	0	—	
25	55.6	55.5	54.5	9.9	16.6	11.4	12.6	8.9	9.1	8.6	98	65	86	SW 5	S 6	SW 6	5	0	1	—	≡ n, 1.
26	52.2	51.1	46.8	12.4	15.0	11.0	12.8	8.0	8.6	8.9	74	68	91	SSW 7	S 7	S 8	9	9	8	0.6	
27	42.6	41.9	42.3	11.6	15.6	14.6	13.9	9.2	10.4	9.4	91	79	76	SW 8	0	WSW 4	8	9	8	0.8	● n, a, 2.
28	45.1	47.0	50.6	6.4	7.9	7.0	7.1	5.8	5.2	5.3	81	65	71	N 6	NNE 6	NNE 3	10	10	0	—	
29	55.8	57.9	58.7	5.3	11.2	9.8	8.8	5.3	4.1	5.2	80	41	57	N 5	NE 8	NE 7	1	5	0	—	
30	57.9	56.7	57.6	9.0	15.3	12.0	12.1	6.2	5.7	6.8	72	44	65	NE 6	NE 8	NNE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.1	752.0	752.1	8.2	12.7	10.5	10.5	6.9	7.0	7.1	84	63	75	3.9	4.3	3.6	6.7	7.1	5.7	24.4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	759.7	759.4	10.8	14.2	11.6	12.2	7.3	7.6	8.2	75	63	80	0	0	0	0	1	0	—	
2	59.3	58.7	58.1	11.6	19.5	20.3	17.1	8.9	10.0	11.8	88	59	67	0	0	0	10	2	9	0.6	
3	58.4	57.8	56.5	16.5	21.7	19.8	19.3	11.9	11.9	9.9	85	62	57	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	2	—	● n, 1.
4	55.1	52.8	52.3	15.8	21.9	19.5	19.1	11.1	10.4	11.7	83	53	70	0	NE 4	0	9	10	10	—	
5	53.0	53.2	52.6	13.4	16.6	13.3	14.4	10.9	10.6	10.3	96	75	91	0	SW 5	SW 6	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
6	52.0	52.6	53.2	14.4	16.2	16.9	15.8	11.4	9.8	11.3	94	71	79	NNE 3	NNE 5	0	10	10	10	2.0	● n, p.
7	56.0	56.6	58.4	12.3	17.1	12.8	14.1	6.8	5.6	6.3	64	39	57	NE 6	NNE 7	N 7	10	10	2	—	
8	60.2	59.6	59.4	9.1	14.3	12.4	11.9	5.1	3.8	7.4	60	31	69	NNE 5	NNE 4	SW 4	1	4	2	—	
9	58.9	58.6	57.3	13.3	16.7	13.1	14.4	7.9	7.7	8.6	70	55	77	0	SSW 6	SW 8	0	9	0	—	
10	56.3	55.9	56.4	13.8	18.8	14.2	15.6	8.6	7.0	8.1	73	44	67	WSW 3	SSW 9	WSW 3	6	2	10	1.3	
11	57.2	57.0	55.9	11.0	17.1	12.9	13.7	7.8	6.7	9.7	80	46	88	NE 2	SE 4	SW 4	7	1	0	—	● n.
12	56.2	57.0	57.5	9.4	14.3	14.5	12.7	7.3	6.6	6.0	84	54	49	NE 6	NNE 4	0	10	8	10	—	
13	59.7	59.5	60.1	8.8	13.4	10.2	10.8	5.1	3.8	4.6	60	33	49	NNE 6	NNE 5	0	7	6	0	—	
14	60.6	58.2	59.1	11.4	15.1	11.2	12.6	4.4	4.7	6.4	43	37	65	0	SSE 6	SSW 6	0	2	1	—	
15	59.0	58.9	59.0	13.6	16.5	12.4	14.2	6.4	6.7	8.7	55	49	82	SSW 5	SSW 8	SSW 4	0	2	0	—	
16	60.5	61.1	61.2	14.5	17.9	13.4	15.3	8.9	6.5	7.8	73	42	69	SW 3	SSE 5	SW 4	0	0	0	—	
17	62.2	62.9	63.4	14.7	20.8	17.7	17.7	8.9	6.7	6.4	72	37	42	0	SSW 4	WSW 3	2	0	0	—	⌓ 1.
18	64.2	64.2	62.8	16.3	23.4	20.7	20.1	8.4	7.0	7.8	60	33	44	0	0	W 4	0	2	8	—	
19	62.8	61.8	60.0	18.5	26.3	22.1	22.3	9.7	9.2	8.7	61	37	44	0	0	W 4	3	1	1	—	
20	58.3	56.7	55.3	20.1	28.3	22.9	23.8	11.6	9.5	11.6	66	33	56	0	0	W 4	7	4	3	—	
21	54.7	53.3	51.4	20.9	28.2	22.6	23.9	10.5	7.9	11.5	57	28	56	0	0	SSW 3	1	4	8	—	●^{0} p; < 3.
22	49.3	51.3	54.3	18.9	14.6	11.8	15.1	11.2	8.4	7.0	69	68	68	NNE 5	NE 8	NE 3	2	10	9	—	Ѳ 3.
23	55.4	56.2	57.1	11.0	13.6	11.6	12.1	7.1	6.0	7.2	73	52	71	NE 6	NE 5	NE 4	4	10	10	1.6	● p.
24	56.6	56.5	56.1	9.2	12.6	11.6	11.1	7.5	7.5	7.2	88	69	71	NE 4	0	0	10	8	0	—	● n, 1.
25	55.4	54.4	53.0	12.0	16.9	14.3	14.4	6.6	5.6	8.6	64	39	71	WNW 4	NW 3	SW 5	9	10	0	—	
26	51.8	50.8	49.9	15.4	20.9	15.2	17.2	8.9	7.8	9.2	68	43	71	SW 4	SW 9	SW 8	0	3	1	—	
27	50.4	51.1	53.3	14.9	20.5	15.4	16.9	9.7	9.1	11.0	77	51	85	0	0	0	8	9	1	4.5	●, ⚑ p.
28	56.3	56.7	57.4	15.6	21.0	18.0	18.2	8.0	6.7	6.8	60	36	44	0	0	0	0	0	0	—	
29	58.7	58.6	58.0	18.5	20.4	18.1	19.0	8.4	7.6	10.1	53	48	65	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
30	58.3	58.1	57.3	18.1	22.0	20.5	20.2	10.0	11.8	8.5	64	60	47	0	SE 2	0	0	1	0	—	
31	57.0	56.6	56.0	18.1	22.4	19.0	19.8	10.2	13.3	10.8	66	66	66	E 5	SE 4	0	7	1	1	—	
Средн. Mittel	757.2	757.0	756.8	14.3	18.8	15.8	16.3	8.6	7.9	8.7	70	49	65	2.3	3.7	2.8	4.6	4.8	3.5	10.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	754.5	753.3	19.9	23.0	20.7	21.2	10.9	9.7	11.3	62	47	62	E 5	ESE 4	0	10	9	9	0.0	
2	51.9	51.2	52.0	17.5	17.6	13.8	16.3	10.6	12.6	10.0	71	84	86	0	NE 6	NE 11	10	10	10	17.8	⚑ a; ● n, a, p.
3	51.9	51.4	51.5	10.1	10.8	10.9	10.6	8.1	8.0	8.7	88	83	91	NNE 9	NNE 12	NE 12	10	10	10	9.3	⸙ n; ● n, a, p.
4	53.0	54.2	54.9	11.7	15.0	16.0	14.2	9.6	11.2	12.8	95	88	95	NE 6	NE 3	NNE 2	10	10	10	4.5	● a, p.
5	55.1	54.5	54.2	13.4	19.7	17.1	16.7	10.1	10.8	11.6	89	63	80	NE 3	NNE 4	NNE 4	10	8	0	—	
6	53.9	54.1	53.7	16.4	22.1	20.7	19.7	10.6	10.9	14.2	76	55	78	NNE 3	NNE 1	0	0	3	10	0.7	● p.
7	54.8	55.7	56.1	15.2	17.6	14.8	15.9	10.1	8.0	7.6	78	53	61	0	NE 6	0	10	10	1	0.1	● p.
8	57.7	57.8	57.6	13.8	19.2	14.8	15.9	8.2	6.9	8.6	70	42	69	0	0	SW 4	0	7	7	—	
9	57.8	57.9	57.7	15.4	17.8	16.3	16.5	9.7	10.6	9.2	75	69	66	0	SE 3	0	10	7	10	—	
10	57.7	57.4	56.9	15.8	20.4	16.1	17.4	11.1	10.1	10.3	83	56	76	0	SSW 4	0	10	9	6	—	
11	55.4	55.9	55.5	16.4	16.3	15.6	16.1	11.8	11.1	11.5	85	80	87	SSW 5	SSW 3	0	10	10	10	8.2	● a, p.
12	55.1	55.8	55.6	15.4	15.2	15.7	15.4	11.8	10.6	10.7	90	83	81	0	0	0	10	10	10	2.1	● n, a.
13	55.5	55.2	54.2	14.8	17.8	17.0	16.5	11.1	11.1	11.3	89	73	79	0	0	0	10	10	1	—	
14	53.5	53.4	53.7	18.5	20.8	20.5	19.9	12.5	13.3	14.5	79	73	81	0	NNW 3	0	2	9	0	4.5	● a.
15	53.8	53.2	51.7	20.7	25.3	19.5	21.8	11.9	13.1	14.0	66	55	83	S 2	S 5	SW 6	0	1	9	—	
16	50.2	50.1	50.7	19.9	21.5	18.3	19.9	14.0	13.9	14.4	81	73	92	SW 7	SW 12	SW 3	3	9	9	2.7	●, ⚑ p.
17	51.8	51.7	53.2	16.9	24.1	20.0	20.3	9.6	14.4	15.2	67	65	88	0	S 3	0	0	2	0	—	
18	55.6	55.1	55.3	19.5	23.7	21.7	21.6	10.7	14.0	11.3	63	64	59	0	SE 2	0	2	7	8	—	Ш 3.
19	55.0	54.9	53.8	21.5	24.6	23.5	23.2	12.7	11.5	14.1	67	50	65	ESE 5	SSE 4	0	1	0	2	—	
20	53.1	53.1	52.4	20.1	25.1	24.0	23.1	11.9	14.1	9.4	68	60	42	0	0	0	6	9	9	—	
21	52.0	51.8	52.0	22.7	27.7	21.2	23.9	13.8	14.2	12.3	67	52	66	0	S 3	0	1	6	6	—	< p.
22	53.6	54.4	56.0	17.4	22.7	20.0	20.0	12.7	12.6	13.2	86	62	76	NE 4	NE 7	0	9	5	6	0.6	●, ⚑^{2} p; Ш 3.
23	57.0	57.0	57.1	18.9	25.1	22.9	22.3	10.5	9.5	11.4	64	40	55	0	0	0	0	7	9	—	
24	56.6	56.2	55.9	20.6	26.5	21.7	22.9	10.9	8.6	10.8	60	34	57	NNE 3	NNE 2	0	0	7	2	—	
25	60.6	58.4	58.3	18.4	23.3	21.0	20.9	8.9	5.6	7.9	57	27	43	NE 4	NE 5	0	0	2	0	—	
26	58.1	56.5	54.4	18.7	23.9	22.0	21.5	8.9	11.0	14.0	56	50	72	0	SE 3	SW 6	0	6	0	—	
27	54.0	53.9	53.7	20.8	28.4	23.1	24.1	12.1	10.3	15.7	67	35	75	0	SSE 3	WSW 5	1	2	0	—	
28	53.9	53.8	52.6	24.0	28.7	22.4	25.0	15.4	11.6	14.4	70	40	72	S 4	SW 7	SW 5	0	0	1	—	
29	52.1	51.0	48.9	23.2	26.4	20.9	23.5	16.1	12.8	14.2	77	50	78	SW 4	SW 6	SSW 4	5	0	1	—	⌓ n.
30	47.3	46.9	46.9	23.1	23.5	23.9	23.5	14.0	18.2	17.1	67	85	78	SSW 5	S 5	SW 5	4	10	5	11.6	⚑ a, p; ●, ▲^{0} p.
Средн. Mittel	754.4	754.2	754.0	18.0	21.8	19.2	19.7	11.3	11.3	12.1	74	60	73	2.3	3.9	2.2	4.8	6.5	5.4	62.1	

1888.

Одесса. **Iюль. — Juli.** **Odessa.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	744.4	744.1	24.9	26.7	22.9	24.8	15.6	18.8	17.5	67	72	85	SSW 5	SSW 11	SW 5	4	4	4	—	●^{0} a.
2	45.9	46.8	46.9	18.5	23.1	20.7	20.8	10.6	10.8	10.5	67	52	58	N 6	NNE 5	NE 5	4	3	9	5.0	
3	46.8	47.5	49.3	15.4	18.3	16.8	16.8	11.5	10.7	11.3	88	68	79	NE 7	NNE 8	NNE 5	10	10	1	1.0	● n, a.
4	49.7	49.4	50.3	15.8	22.3	19.7	19.3	10.4	9.1	8.9	78	46	52	N 6	N 8	WNW 4	0	4	6	—	
5	51.1	51.5	52.2	19.5	25.2	21.2	22.0	9.5	7.5	12.9	56	32	69	0	0	SW 5	0	6	0	—	
6	52.6	52.7	52.5	21.9	26.7	21.5	23.4	14.7	14.0	16.6	76	54	87	0	SW 8	SW 7	7	7	3	—	
7	53.3	53.7	53.3	23.0	29.3	23.1	25.1	17.1	15.9	16.5	82	53	79	0	S 3	SW 3	5	8	9	6.8	●, Ʀ p.
8	53.0	53.0	49.2	23.6	22.9	22.9	23.1	16.2	17.5	17.2	75	85	83	0	SSW 3	SW 7	1	10	3	4.3	●, Ʀ a, 2, p; < p, 3.
9	49.1	51.9	53.7	20.1	22.3	21.3	21.2	11.9	10.1	10.2	68	51	54	NNW 10	NNE 8	0	0	9	0	—	< n.
10	54.0	53.7	54.2	20.3	16.3	18.5	18.4	13.0	12.9	12.7	74	94	80	0	0	0	10	9	4	16.3	● 1, a.
11	54.0	53.2	53.1	17.7	18.3	18.0	18.0	13.4	13.8	12.8	89	88	83	0	SSE 3	0	10	10	9	5.0	● a, p.
12	54.1	53.3	52.8	19.6	23.9	18.2	20.6	13.3	14.8	14.5	79	67	93	0	S 4	SW 3	0	6	0	11.0	●, Ʀ p.
13	53.3	53.5	53.2	19.5	23.7	22.0	21.7	13.7	11.0	11.1	81	51	56	NE 4	0	0	1	6	3	—	
14	52.0	51.4	49.5	19.7	17.9	20.4	19.3	12.9	12.7	13.7	76	83	77	0	NNW 5	0	4	10	9	10.2	● a, 2.
15	50.2	51.5	52.9	15.2	18.3	17.6	17.0	9.7	9.3	9.0	75	60	61	N 5	NNW 7	W 3	3	9	2	—	Ʀ^{2} n; ● 1, a.
16	52.7	52.1	52.9	17.0	23.4	20.2	20.2	9.7	7.2	9.7	67	33	55	W 3	WNW 7	NNE 3	4	3	5	—	
17	54.6	53.8	49.5	18.5	22.5	21.4	20.8	10.3	11.4	14.2	64	56	75	0	SSE 4	SW 8	0	0	5	—	↙ p.
18	47.5	47.4	47.4	22.1	29.1	25.3	25.5	16.4	12.3	13.6	83	41	57	SW 5	0	0	0	0	10	—	
19	46.5	44.4	45.1	24.4	27.7	22.5	24.9	15.7	16.3	15.8	69	59	78	SW 3	SSW 8	WSW 3	1	0	9	—	Ʀ, <, ● n.
20	46.0	46.6	47.3	19.9	24.9	21.9	22.2	11.9	10.1	11.1	69	43	57	N 4	WNW 6	WNW 3	0	7	0	—	
21	48.9	49.7	50.8	19.9	24.9	21.4	22.1	11.3	8.4	9.9	65	36	53	NW 3	NW 6	W 4	0	9	0	—	
22	52.6	52.3	54.0	18.9	23.9	19.7	20.8	9.8	8.6	10.0	60	39	58	N 4	N 6	W 5	7	5	2	—	●, ↙ p.
23	55.4	55.6	56.3	18.2	24.8	22.2	21.7	11.0	8.6	10.2	71	37	51	N 4	NNE 5	0	0	4	1	—	< p.
24	57.4	57.3	57.2	20.3	26.6	22.9	23.3	12.4	10.1	13.5	70	39	65	0	0	SW 5	0	4	2	—	
25	57.4	57.7	58.0	22.7	26.9	22.7	24.1	14.4	12.8	15.4	70	48	75	0	SSW 6	SW 4	2	9	10	2.8	●, Ʀ p.
26	58.2	58.1	58.1	21.5	27.4	24.6	24.5	15.6	13.0	13.1	82	48	57	0	0	SW 4	0	1	0	—	
27	58.3	57.9	56.4	24.6	29.1	23.6	25.8	11.6	11.3	15.7	50	37	73	0	SSW 8	SW 7	5	0	7	—	
28	54.7	53.8	52.5	22.9	28.5	23.1	24.8	16.8	15.3	15.8	81	53	76	SW 4	SW 8	SW 5	1	3	1	—	
29	51.6	51.6	52.1	23.5	26.3	23.8	24.5	17.1	15.4	13.1	80	61	60	SSW 2	S 4	WSW 2	8	9	4	—	< p, 3.
30	53.9	54.2	55.3	19.9	26.1	21.1	22.4	13.7	12.3	13.8	79	49	74	NNW 3	NE 3	NW 3	9	6	10	—	< n.
31	57.8	58.5	59.4	21.0	27.7	25.5	24.7	13.2	9.4	11.9	72	35	49	0	0	WSW 3	0	1	0	—	●, < p, 3.
Средн. Mittel	752.2	752.2	752.2	20.3	24.4	21.5	22.1	13.0	12.0	13.0	73	54	68	2.5	4.6	3.4	3.1	5.6	4.1	62.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.5	758.8	23.7	31.0	28.3	27.7	13.8	10.5	10.0	63	31	35	0	0	0	0	0	0	—	
2	58.1	57.3	55.8	24.6	32.6	28.3	28.5	13.2	10.0	10.0	57	27	35	0	0	0	0	1	0	—	
3	54.9	53.6	52.3	27.0	32.9	27.1	29.0	17.7	9.8	13.4	67	26	50	0	S 4	SW 4	0	0	0	—	
4	52.3	52.1	54.9	24.0	29.8	21.3	25.0	14.4	11.2	9.1	65	36	49	N 4	NW 5	NNE 8	4	9	5	5.1	↙, ⌒ p.
5	55.4	56.5	55.8	14.8	19.6	19.3	17.9	9.0	7.0	6.8	72	42	41	NE 6	N 6	0	10	3	0	—	● n.
6	55.5	54.3	52.8	16.1	22.5	20.7	19.8	9.3	8.4	7.7	68	42	43	0	0	0	0	1	0	—	
7	52.1	52.1	51.6	19.1	21.3	20.9	20.4	9.1	12.9	13.1	55	68	72	E 6	ESE 4	E 5	5	7	0	—	
8	51.1	50.9	51.4	18.6	22.9	17.9	19.8	12.1	13.8	13.6	76	66	89	ESE 5	ESE 3	NE 4	10	10	10	6.5	● p.
9	52.1	53.1	53.4	18.3	23.9	21.9	21.4	14.2	13.5	11.7	91	61	60	0	0	NW 2	2	4	1	—	●^{0} p.
10	53.7	53.8	53.7	16.7	22.6	20.4	19.9	12.1	11.1	11.9	85	55	67	0	W 4	WNW 3	1	5	1	—	< p.
11	54.1	55.3	55.8	19.1	23.2	22.8	21.7	13.6	10.3	13.2	83	49	64	NNE 6	NNE 6	WNW 3	10	5	0	—	
12	55.8	55.2	56.6	20.9	28.8	22.9	24.2	11.4	11.5	11.9	63	39	58	W 5	N 7	N 9	3	2	10	6.8	↙ p.
13	56.5	57.0	56.5	18.4	23.8	22.2	21.5	12.7	8.5	12.9	80	38	65	NNE 3	NNW 3	0	0	0	0	—	●, Ʀ n.
14	57.0	55.9	56.3	20.7	29.8	22.9	24.5	13.7	14.0	13.8	76	45	66	W 3	WNW 7	WNW 3	1	3	0	—	
15	57.2	56.8	57.3	20.5	27.1	24.1	23.9	15.3	13.4	11.6	85	50	52	0	0	0	0	9	0	—	⌓ n.
16	56.5	54.7	51.9	22.7	26.9	23.2	24.3	14.9	16.1	18.5	73	61	88	S 5	SW 9	SW 7	4	0	3	14.4	< 3.
17	51.5	52.1	53.7	20.9	23.7	21.2	21.9	16.7	13.3	13.7	91	61	74	0	0	0	0	4	0	—	●, Ʀ, <, ▲ n.
18	54.1	52.9	50.2	20.7	24.9	23.2	22.9	13.4	14.1	18.5	74	60	88	0	SSW 7	SSW 6	1	3	10	—	
19	48.3	47.9	49.0	22.9	27.2	19.3	23.1	16.8	18.9	12.4	81	70	74	0	SSW 7	NE 5	8	9	9	25.4	● 1.
20	49.4	50.0	50.1	16.7	17.1	15.8	16.5	12.8	13.2	11.9	91	91	89	NNE 3	NE 4	NNE 8	9	10	10	7.3	●, Ʀ n, a; < n.
21	52.6	53.8	56.1	14.8	18.9	15.3	16.3	9.9	8.0	7.6	80	49	59	NNE 6	NNW 8	WNW 3	2	5	0	—	
22	58.1	57.5	58.8	12.2	19.6	17.1	16.3	8.1	7.0	9.1	76	42	63	W 3	NW 2	SW 3	0	4	0	—	
23	58.6	58.3	57.5	17.9	21.2	17.3	18.8	9.3	9.8	9.1	61	53	62	0	SE 3	0	0	1	0	—	
24	57.4	56.1	55.0	16.7	24.1	21.0	20.6	9.7	7.5	12.1	69	33	66	0	0	ENE 6	1	9	10	6.1	
25	53.7	52.8	52.1	15.4	20.1	20.7	18.7	10.8	10.0	9.5	83	57	52	NE 6	NE 7	ENE 5	10	7	10	7.5	● n.
26	51.4	51.6	52.8	17.0	20.2	17.1	18.1	9.4	8.8	11.4	65	50	79	NE 5	NE 6	NE 4	10	10	10	6.6	● n, p.
27	53.0	53.7	54.8	15.6	22.1	19.4	19.0	11.1	12.8	12.2	84	65	73	NE 4	NE 5	NE 5	10	5	10	—	● n.
28	56.1	56.4	57.2	17.5	23.4	20.2	20.4	11.8	10.2	11.7	79	48	66	0	E 4	0	9	1	0	—	
29	58.1	57.9	58.3	15.4	21.2	18.1	18.2	9.4	8.9	11.4	72	48	74	NE 5	NNE 4	NNE 5	0	0	9	—	
30	58.3	58.0	57.9	15.4	21.9	20.5	19.3	10.8	12.5	13.4	83	64	74	NNE 5	NNE 2	0	5	3	0	—	
31	57.5	57.4	57.0	16.4	22.0	21.7	20.0	12.1	14.3	14.2	87	73	74	0	NE 2	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	754.9	754.7	754.7	18.7	24.1	21.0	21.3	12.2	11.3	11.9	75	52	65	2.6	3.8	3.2	3.7	4.3	3.5	85.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.2	756.3	17.5	25.1	21.4	21.3	13.2	13.3	12.2	89	57	65	0	0	0	0	5	0	—	
2	56.6	56.2	56.2	17.7	25.2	22.0	21.6	13.1	14.0	15.2	87	59	77	NNE 3	0	W 3	0	1	0	—	
3	56.2	56.9	57.2	19.9	23.0	21.4	21.4	16.0	17.1	14.7	93	82	78	0	0	0	9	1	0	—	
4	58.6	59.4	60.2	18.4	24.5	23.4	22.1	14.2	12.0	13.0	90	53	61	0	0	0	0	1	0	—	
5	61.4	61.9	61.5	18.9	26.7	23.5	23.0	13.4	11.9	13.6	83	46	63	NNE 3	0	W 4	3	2	1	—	
6	60.8	60.9	60.9	17.9	26.7	22.7	22.4	10.6	10.7	12.5	69	41	61	0	NNE 3	0	2	6	9	—	
7	60.9	60.7	59.9	19.5	26.3	22.9	22.9	14.3	7.0	9.0	85	28	43	0	0	0	1	1	0	—	
8	59.3	58.9	58.1	18.9	25.5	22.2	22.2	8.1	8.6	13.7	50	36	69	0	E 4	0	0	0	0	—	
9	59.6	61.2	62.1	19.1	27.8	22.9	23.3	8.5	5.2	9.3	52	19	45	E 4	0	NE 5	1	1	0	—	
10	64.7	64.8	65.4	18.7	27.4	22.3	22.8	9.0	8.2	10.2	57	31	52	NNE 3	ENE 2	0	1	7	0	—	
11	68.3	68.5	69.3	14.2	20.1	19.6	18.0	6.6	5.7	8.1	55	33	48	E 5	ESE 4	0	0	0	0	—	
12	68.5	67.8	65.8	13.0	21.5	18.9	17.8	6.4	7.3	7.8	57	39	48	0	0	0	0	0	0	—	
13	64.9	63.8	62.3	14.2	23.5	18.8	18.8	8.6	7.8	9.0	72	36	56	0	0	WSW 5	0	0	1	—	
14	62.0	61.6	60.7	15.2	20.9	15.4	17.2	10.6	7.7	7.6	83	42	59	N 5	NNE 6	NNE 4	9	3	1	—	
15	59.1	57.3	57.7	11.6	19.9	15.0	15.5	7.2	8.0	6.8	71	47	53	NNW 5	NNW 7	NNW 4	0	4	0	—	
16	59.1	58.4	57.3	9.4	17.7	14.8	14.0	5.8	5.1	6.0	66	34	49	0	WNW 4	0	0	4	0	—	
17	57.4	57.3	57.3	11.2	16.3	14.3	13.9	7.0	7.2	8.0	71	53	66	0	0	0	8	0	0	—	
18	57.4	57.6	59.2	9.2	15.2	11.2	11.9	5.4	4.7	5.0	62	37	50	NE 3	NE 3	NE 5	4	1	0	—	
19	62.2	63.3	64.4	5.2	13.0	11.6	9.9	4.6	4.4	6.0	69	40	58	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0	—	
20	64.5	63.9	62.4	7.2	16.4	13.0	12.2	6.5	4.6	6.4	86	33	57	0	N 3	0	0	0	1	—	
21	64.1	64.1	64.7	10.0	17.2	13.7	13.6	5.7	5.9	6.0	62	40	51	0	0	NE 3	1	8	0	—	
22	65.3	65.6	65.4	10.6	16.1	12.7	13.1	6.5	5.2	6.6	69	39	60	0	0	W 4	7	0	0	—	
23	65.0	64.8	62.9	9.6	18.6	11.9	13.4	7.0	7.2	8.4	79	46	81	0	0	WSW 4	0	0	0	—	
24	62.5	61.5	58.9	11.2	20.3	14.7	15.4	7.7	7.7	9.3	78	44	75	0	0	SW 4	0	0	0	—	
25	58.5	57.5	56.4	13.0	19.9	15.2	16.0	9.0	9.4	10.4	81	54	81	0	SW 4	SW 4	0	0	0	—	≡ n.
26	55.7	55.8	58.3	14.0	21.5	16.9	17.5	10.6	12.1	8.6	90	64	61	SW 3	SSW 5	NE 5	0	4	3	—	⌓ 1; ≡^{0} 3.
27	62.3	62.8	62.5	8.4	14.2	13.1	11.9	5.2	4.4	5.8	63	36	51	NE 5	NE 4	0	0	0	0	—	
28	60.6	59.1	57.1	8.4	15.2	13.5	12.4	5.4	4.1	6.1	66	33	53	0	0	0	1	7	5	0.3	
29	55.8	55.8	54.4	11.9	16.6	16.8	15.1	6.5	5.2	9.5	63	37	67	0	0	E 5	9	9	10	4.6	● n.
30	50.6	48.7	49.0	13.4	13.6	13.0	13.3	10.8	11.3	10.6	95	98	96	E 8	NE 3	0	10	10	10	12.4	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	760.6	760.4	760.1	13.6	20.5	17.3	17.1	8.8	8.1	9.2	73	45	61	1.7	1.8	2.0	2.2	2.5	1.4	17.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.7	748.2	750.5	14.1	19.8	17.4	17.1	10.5	13.6	13.3	88	80	90	SW 5	SW 10	WSW 4	3	6	9	—	
2	56.6	57.9	57.3	8.6	15.1	14.6	12.8	7.5	8.4	11.4	91	66	92	N 3	0	0	0	1	0	—	≡^{0} p.
3	54.9	54.1	52.6	17.7	22.6	18.7	19.7	14.5	15.0	15.1	96	73	94	SW 8	SW 9	SW 8	3	0	1	—	⌓⌓ n, 3.
4	51.6	52.2	53.3	18.2	29.8	21.9	23.3	14.0	13.6	14.1	90	43	72	SW 8	SW 6	SW 8	0	5	0	—	⌓⌓ n.
5	53.6	53.8	52.5	19.5	23.6	19.5	20.9	15.4	13.7	14.3	91	63	85	SW 10	SW 9	SSW 9	2	1	0	—	⌓⌓ n.
6	52.9	53.0	52.5	18.9	19.5	18.0	18.8	15.8	15.1	14.1	97	90	92	SW 7	SSW 4	0	10	10	10	—	
7	53.9	54.9	54.9	17.5	18.7	16.8	17.7	14.1	14.2	13.0	95	88	92	0	0	0	10	10	0	—	
8	55.2	56.3	56.7	15.2	18.8	16.7	16.9	11.6	13.0	13.3	90	81	94	0	0	0	10	7	0	—	≡ p, 3.
9	56.6	56.5	56.0	16.9	18.7	18.5	18.0	14.2	14.5	14.3	99	90	90	0	ESE 2	0	10	2	0	—	≡ n.
10	55.9	55.4	55.2	17.5	19.9	17.4	18.3	14.6	14.3	13.6	98	83	92	0	SSE 4	SW 3	8	8	10	—	⌓ 1.
11	55.1	54.6	55.0	14.6	21.5	17.5	17.9	12.4	11.8	9.9	00	62	67	0	WSW 6	SW 5	10	0	1	—	≡ 1, a.
12	58.0	58.2	58.6	9.9	15.7	13.4	13.0	7.3	6.5	6.7	82	49	59	NNE 4	NNE 4	0	9	4	9	—	
13	57.8	56.2	53.1	8.4	15.0	15.5	13.0	6.6	6.3	6.0	81	50	46	0	E 4	ESE 6	0	8	10	—	
14	47.4	46.0	47.5	14.3	20.4	16.9	17.2	10.6	12.8	13.1	88	72	92	ESE 6	SW 9	SSW 4	10	5	2	17.5	●^{0} 1, a.
15	48.0	52.1	57.8	11.3	10.8	10.2	10.8	9.6	8.4	7.2	97	89	79	NNW 7	NNW 8	NNW 5	10	10	10	16.3	● n, 1, a.
16	61.9	62.6	62.9	5.4	11.2	10.1	8.9	5.8	4.8	5.4	86	49	58	0	0	0	3	1	1	—	
17	63.4	63.1	62.8	6.7	12.4	10.5	9.9	6.6	6.6	6.3	90	62	67	0	0	NE 2	9	1	1	—	
18	61.0	58.4	52.8	9.7	9.8	6.2	8.6	6.3	4.4	6.5	70	48	91	E 5	E 8	NE 7	10	10	10	15.4	● p, 3.
19	51.8	52.2	55.1	4.0	4.9	4.9	4.6	5.8	5.9	5.7	95	92	89	NE 6	NNE 7	NE 7	10	10	10	6.1	● n, 1, a.
20	57.2	57.9	58.1	4.6	5.6	3.3	4.5	5.4	5.3	5.3	84	79	92	NE 8	NE 9	NE 12	10	10	10	18.3	● p, 3.
21	57.9	58.4	57.3	0.9	0.5	1.3	0.9	4.6	4.2	4.1	94	89	82	NE 10	NE 9	NE 6	10	10	10	6.8	●n,1,a,2,p; ▲n,1,a,2; [∗1,a.
22	53.2	51.9	51.9	0.6	1.8	2.9	1.8	3.6	3.6	5.0	75	69	88	NE 7	NNW 5	WNW 4	10	10	10	—	
23	54.6	56.8	60.2	0.6	2.5	2.2	1.8	4.0	4.2	4.4	83	75	82	NW 7	NNE 10	WNW 4	8	10	6	—	∗ a.
24	63.0	63.8	65.2	0.5	6.9	3.8	3.7	4.1	3.6	4.3	85	48	72	WNW 2	WNW 5	W 4	1	3	9	—	
25	67.7	69.1	69.2	4.2	9.1	6.1	6.5	4.6	5.4	5.1	74	62	74	0	0	0	1	0	0	—	
26	68.8	68.6	68.2	6.2	11.8	8.0	8.7	5.5	7.1	7.3	78	69	92	0	SSE 2	0	0	1	0	—	
27	67.7	67.3	66.3	4.0	10.6	7.6	7.4	5.8	8.1	6.9	95	85	89	0	0	WSW 2	7	8	0	—	≡^{0} 1.
28	64.6	63.6	63.7	4.2	13.8	11.0	9.7	5.3	8.1	8.6	85	69	87	WNW 2	NNW 4	NW 2	0	5	10	—	
29	63.0	62.4	61.7	10.8	15.0	13.0	12.9	9.0	10.4	9.8	94	82	89	0	NNW 2	NW 3	10	10	10	—	
30	59.7	58.1	55.9	10.0	18.5	13.7	14.1	8.4	9.3	9.3	92	59	80	WNW 5	NW 2	WSW 4	3	3	6	—	
31	56.6	54.5	55.4	9.3	17.2	15.2	13.9	7.7	8.1	8.3	91	55	64	0	W 9	NNW 2	9	10	1	—	
Средн. Mittel	757.4	757.4	757.4	9.8	14.2	12.0	12.0	8.7	9.0	9.1	89	70	82	3.5	4.7	3.6	6.3	5.8	5.0	80.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	759.8	758.4	7.2	11.4	10.4	9.7	7.0	7.6	8.6	93	76	92	0	SSW 3	SSW 3	0	10	1	—	
2	55.6	54.7	53.3	12.4	16.2	14.4	14.3	11.3	11.7	11.8	97	85	97	SSW 3	SW 6	0	10	9	10	—	
3	51.6	50.9	49.6	12.6	13.3	10.5	12.1	10.2	10.1	9.0	95	89	95	0	0	0	10	10	0	—	
4	45.6	45.4	45.2	12.2	13.3	12.2	12.6	10.2	8.6	8.0	97	76	75	0	0	SSW 4	10	0	5	—	≡^{0} n.
5	46.7	50.5	54.1	6.8	5.7	1.9	4.8	6.1	4.5	3.6	82	66	67	N 6	N 7	NNE 3	0	10	2	0.7	
6	55.9	56.9	57.9	—1.2	0.1	—2.5	—1.2	3.5	2.9	3.2	84	64	83	NNE 5	NNW 5	NNW 3	10	10	0	—	✳ n.
7	58.9	58.0	56.0	—3.6	—4.0	—4.7	—4.1	2.6	2.4	2.6	76	73	81	NNE 2	NNE 2	NE 3	9	10	10	0.1	
8	52.8	52.7	53.5	—7.1	—6.0	—5.8	—6.3	2.2	2.1	2.2	84	71	74	NE 5	NE 5	NNE 5	10	10	8	—	✳^{0} n.
9	53.9	54.7	55.3	—7.7	—4.1	—6.6	—6.1	2.1	1.6	2.4	83	48	87	N 5	NNE 6	NNW 5	8	5	10	0.0	✳^{0} p.
10	56.8	58.3	58.9	—7.1	—4.7	—4.7	—5.5	2.1	2.2	2.1	81	69	65	N 9	N 9	N 7	5	10	7	—	
11	59.0	59.7	61.5	—4.8	—3.7	—6.5	—5.0	2.5	2.1	2.2	79	60	79	NE 5	NE 7	NE 5	10	4	0	—	
12	62.7	63.3	64.3	—10.1	—5.9	—5.5	—7.2	1.8	2.0	2.3	87	69	75	NE 5	NE 5	NNE 5	0	0	10	—	⊔ 1.
13	64.2	64.4	65.5	—6.6	—3.1	—2.2	—4.0	2.4	2.1	3.2	87	57	81	NE 4	NNE 3	NE 5	10	0	10	0.0	✳^{0} p.
14	67.3	68.4	70.0	—3.7	—1.7	—3.0	—2.8	3.1	2.0	2.9	89	50	80	NE 3	NE 2	0	10	10	10	—	
15	72.0	73.5	75.2	—3.6	—2.5	—2.9	—3.0	3.3	2.3	2.7	93	60	74	NE 3	0	NE 4	10	9	10	—	
16	75.9	76.3	75.2	—3.7	—2.9	—2.7	—3.1	2.7	2.7	2.9	78	74	77	0	0	0	10	10	0	—	
17	71.6	68.3	65.1	—4.2	2.9	—1.6	—1.0	2.8	3.5	3.6	84	62	88	WSW 3	WSW 6	SW 8	3	1	0	—	
18	60.8	58.1	57.2	—1.2	4.8	—0.5	1.0	3.4	3.2	3.5	80	50	79	SW 9	WSW 6	W 5	0	0	0	—	⊔ 1.
19	57.9	58.3	58.7	—0.4	4.8	3.0	2.5	3.4	4.2	3.8	76	65	68	0	0	0	9	10	0	—	
20	57.8	56.6	53.7	0.9	9.2	4.0	4.7	4.0	4.8	4.9	80	56	80	WSW 3	WSW 2	SW 6	1	0	0	—	
21	51.1	51.7	55.0	2.6	9.9	5.8	6.1	4.8	5.1	4.2	85	56	61	WSW 5	0	0	0	0	10	—	
22	56.4	56.8	60.7	3.9	6.5	3.9	4.8	4.4	4.0	4.4	72	55	72	0	NE 5	NE 5	10	9	10	1.1	●^{0} p.
23	63.0	63.3	63.0	2.3	5.6	2.4	3.4	4.1	4.4	3.7	75	65	68	0	0	WSW 4	9	4	8	—	●^{0} n.
24	61.6	61.0	58.1	3.8	8.4	4.1	5.4	3.7	4.9	4.4	62	60	72	W 3	WSW 4	SW 6	10	5	0	—	
25	51.8	50.6	53.2	3.9	10.0	8.0	7.3	5.0	5.6	6.1	82	61	76	W 6	W 7	NNW 6	10	9	10	—	
26	59.1	59.8	59.3	6.7	11.4	6.7	8.3	6.3	6.4	5.5	86	64	76	WNW 4	NNE 4	SW 6	10	0	0	—	
27	57.3	57.7	59.8	3.8	8.7	6.2	6.2	5.9	5.9	6.0	98	70	85	SW 6	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
28	60.3	60.0	58.4	4.7	8.2	7.9	6.9	6.4	7.1	7.2	00	88	90	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	9	—	≡ n, 1.
29	56.4	55.5	55.3	7.8	9.4	7.9	8.4	7.0	7.2	6.8	89	82	86	SW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	—	
30	54.5	53.9	54.8	8.0	9.6	2.1	6.6	7.1	7.4	5.2	89	84	98	0	SSW 4	SW 2	10	7	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	758.6	758.6	758.9	1.2	4.4	2.1	2.5	4.7	4.7	4.6	85	67	79	3.4	3.7	3.7	7.5	6.1	5.3	1.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	759.3	760.3	1.8	4.1	3.4	3.1	5.0	5.8	5.8	95	95	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 3.
2	57.9	54.2	50.8	5.9	8.6	7.8	7.4	6.7	8.1	7.2	97	98	92	SSE 4	SSE 5	W 5	10	10	10	—	●^{0} 2.
3	50.7	51.8	54.8	4.3	2.8	1.3	2.8	5.6	5.2	4.7	90	93	92	WNW 5	N 7	N 9	10	10	10	1.9	✳, ● 2, p.
4	58.4	59.4	61.3	2.0	2.7	0.0	1.6	4.4	4.0	4.1	84	72	89	N 7	N 5	NE 6	10	9	10	0.1	
5	62.3	63.2	65.8	—2.5	—2.7	—2.0	—2.4	3.2	3.3	3.7	83	87	94	NNE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	1.7	✳ n, p.
6	66.3	66.5	67.5	—3.3	—0.9	0.1	—1.4	3.4	3.9	4.6	96	90	00	NNE 5	NE 5	ENE 6	10	10	10	2.4	✳ n, a, p.
7	67.4	66.8	64.7	—3.5	—3.6	—4.1	—3.7	3.5	3.5	3.4	00	00	00	NE 6	NE 3	NNE 2	10	10	10	—	⊔ a, p.
8	62.4	62.3	62.4	—2.2	1.3	1.4	0.2	3.9	4.7	4.8	00	92	94	0	NNE 7	N 4	10	10	10	—	⊔ n.
9	62.6	62.6	61.7	1.4	1.6	0.4	1.1	4.4	3.7	3.8	87	73	80	NNE 4	0	0	10	10	10	—	
10	57.7	55.4	53.2	—0.5	1.4	0.5	0.5	3.9	4.2	4.1	88	83	85	0	W 5	0	0	10	10	—	
11	53.1	53.2	54.2	—0.3	1.8	—0.6	0.3	4.2	4.4	3.4	94	84	77	NW 3	0	WNW 3	9	10	5	—	⊕ p.
12	55.2	55.6	56.8	—2.5	1.3	—0.9	—0.7	3.0	3.9	3.8	79	78	88	WNW 4	NW 5	NNW 5	0	10	9	0.5	✳ p.
13	61.3	65.1	70.8	—8.5	—13.5	—16.5	—12.8	1.9	1.2	1.0	82	80	80	NNE 11	NNE 12	NNE 10	10	10	0	—	
14	72.3	70.8	68.8	—16.3	—10.1	—10.5	—12.3	0.9	1.1	1.5	75	54	77	NNE 5	NNE 4	0	0	3	1	—	Ψ p.
15	66.0	63.9	62.8	—9.5	—1.4	—4.3	—5.1	1.3	1.6	2.2	62	38	66	0	W 4	W 5	2	0	0	—	
16	61.4	58.9	55.4	—5.9	—0.3	—3.0	—3.1	1.9	2.5	2.6	67	56	72	0	0	0	0	0	9	—	⊕ p, 3.
17	53.2	53.0	51.5	—1.3	2.8	—0.5	0.3	3.2	3.4	4.4	76	60	00	NW 5	N 6	W 3	10	6	10	—	✳ p, 3.
18	55.5	57.2	57.2	—7.3	—3.7	0.5	—3.5	1.8	1.9	4.5	69	56	94	NNE 4	NNW 5	WNW 5	4	3	10	—	∽ p, 3.
19	58.0	60.0	61.3	2.5	3.2	2.2	2.6	4.7	4.9	4.6	85	85	85	NNW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
20	60.1	58.6	55.8	—1.9	4.8	4.3	2.4	3.7	4.6	6.1	92	71	98	W 5	SW 3	SW 7	1	0	10	—	⊔ 1; ≡ p.
21	52.4	52.6	56.1	—1.9	—1.9	—2.0	—1.9	4.0	4.0	3.7	00	00	94	0	NNE 4	NNE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
22	58.4	58.8	60.1	—0.8	—1.3	—0.6	—0.9	3.7	3.9	3.9	86	94	88	0	E 5	E 3	10	10	10	4.0	✳ p.
23	61.1	62.4	62.7	—1.4	—2.0	—2.3	—1.9	4.7	3.5	3.4	90	88	87	ESE 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	3.0	✳ n.
24	61.9	61.9	63.2	—2.4	—2.0	—4.7	—3.0	3.8	3.9	3.2	98	98	00	ESE 7	ESE 6	ESE 7	10	10	10	7.0	✳ n; ∽ n, 1, a, p.
25	64.4	64.2	65.4	—6.1	—7.4	—7.6	—7.0	2.9	2.5	2.2	00	97	89	E 7	E 6	E 7	10	10	10	3.2	✳ n, a, 2; ∽ a, p.
26	66.7	68.8	70.8	—11.3	—12.7	—10.9	—11.6	1.9	1.7	1.9	00	00	97	E 7	E 7	ESE 6	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, p; ∽ n, a, p.
27	71.3	70.5	69.3	—10.2	—8.8	—8.1	—9.0	2.0	2.3	2.4	00	00	00	ESE 6	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	
28	66.8	65.8	65.5	—7.1	—5.9	—6.3	—6.4	2.6	2.9	2.4	00	00	87	ESE 3	E 4	E 5	10	10	8	—	
29	65.3	65.2	66.3	—14.2	—12.5	—13.7	—13.5	1.4	1.4	1.4	96	85	92	NE 4	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
30	68.3	69.1	69.4	—20.0	—17.3	—17.8	—18.4	0.9	1.1	1.0	00	95	95	NE 5	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
31	69.0	68.1	67.6	—20.2	—14.9	—13.6	—16.2	0.9	1.3	1.5	00	96	96	NNE 3	NE 2	NE 2	0	0	10	—	
Средн. Mittel	761.5	761.5	761.7	—4.6	—2.8	—3.5	—3.6	3.2	3.4	3.5	89	84	90	4.1	4.5	4.3	7.0	7.5	8.1	25.3	

Луганъ. Lugan.

Долгота — Länge: 39° 20′. **Широта — Breite: 48° 35′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.9	748.5	— 1.4	3.3	— 5.2	— 1.1	3.8	4.4	2.8	92	76	90	E 4	SW 8	SW10	10	9	10	0.4	● n, p.
2	54.3	56.0	58.7	—14.4	—12.0	—17.3	—14.6	1.1	1.2	1.0	78	70	77	WSW10	WSW15	W 4	0	8	0	—	⇙ 2; |•| p.
3	58.6	58.5	59.4	—20.9	—11.4	—11.6	—14.6	0.7	1.3	1.6	82	71	89	0	0	E 4	8^0	10^0	10	1.8	✱ a, 2, 3; ≡^{0} p.
4	61.8	62.6	67.5	— 9.0	— 4.0	— 6.0	— 6.3	2.0	2.9	2.4	88	84	85	E 2	E10	ENE 4	10	8	10	0.5	✱ a, 2.
5	70.2	70.7	70.9	— 6.8	— 5.4	— 9.8	— 7.3	2.2	2.4	1.9	81	80	91	NNE 2	N 2	NW 2	10	10	10	—	
6	68.5	66.3	66.0	—13.6	— 7.2	— 7.0	— 9.3	1.4	2.0	2.2	92	78	83	WSW 2	W 4	W 1	4^0	10	8	0.3	≡^{0} 1; ✱ 2.
7	66.6	67.0	67.4	—15.0	—11.0	—17.3	—14.4	1.3	1.5	1.0	91	79	87	WSW 1	WSW 2	0	0	4^0	0	0.1	≡, ⊔ a.
8	66.0	65.1	64.1	— 8.4	— 5.0	— 3.8	— 5.7	2.1	2.4	3.3	88	79	95	WSW 4	WSW 4	W 1	2	10	10	0.3	✱^{0} 3.
9	61.5	60.8	61.6	— 2.0	— 0.1	— 2.5	— 1.5	3.5	3.7	3.4	88	81	89	W 8	WSW 4	WSW 2	10	10	8^0	0.4	✱ n, a, p; ≡ a.
10	64.8	67.3	70.6	— 3.4	— 3.0	—17.3	— 7.9	3.2	2.9	1.0	91	78	78	WSW 2	NE 6	E 4	10	10	0	—	✱ n.
11	66.0	61.4	55.4	—19.9	— 6.9	— 3.0	— 9.9	0.8	1.9	3.0	83	70	83	WSW 2	WSW 8	SW10	8	10	10	0.2	⊔ 1.
12	49.6	47.6	49.3	— 2.0	2.1	1.4	0.5	3.4	4.2	4.1	86	78	82	SW 8	SW15	SW 6	10	10	9	0.3	✱ n, a; ⇙ 2.
13	55.6	57.0	60.2	1.5	2.4	0.9	1.6	4.7	4.8	4.2	93	87	83	SW 1	E 1	E 8	10	10	8	0.4	≡^{0} 1, a; ✱ a.
14	61.9	63.2	64.7	— 3.5	— 1.2	— 2.8	— 2.5	2.9	3.2	3.1	82	76	83	E10	ENE15	E 8	4^0	1	0	—	⇙ 2.
15	66.2	65.9	67.3	— 4.0	— 4.1	— 9.8	— 6.0	2.6	2.6	1.7	77	77	81	E 8	E 8	E10	10	10	0	—	
16	69.6	68.5	68.7	—18.4	—12.6	—13.9	—15.0	0.9	1.1	1.2	73	65	79	NE 4	NNE 6	NE 4	0	0	10	—	
17	67.6	65.8	64.8	—17.1	— 8.0	—10.0	—11.7	1.0	1.8	1.7	82	74	80	WSW 2	W 4	WSW 8	10	9	10	0.2	≡^{0} 1; ✱ a.
18	61.7	59.6	57.4	— 9.8	— 5.2	— 6.6	— 7.2	1.7	2.3	2.2	81	76	79	WSW10	W15	WSW15	10	10	10	0.4	⇙ 2, 3.
19	53.4	52.4	56.7	— 7.0	— 4.7	— 7.6	— 6.4	2.2	2.4	2.1	83	77	83	WSW15	WSW10	NW10	10	10	9	0.1	✱ n, a, 2; ⇙ 1.
20	56.9	53.8	51.3	—13.0	— 7.6	— 3.6	— 8.1	1.3	1.9	3.1	76	78	89	WNW 6	WSW15	W15	10	10	10	0.1	⇙ 2, 3; ✱ 2, p; ✛ p.
21	53.9	54.7	53.6	— 4.6	— 3.0	— 3.8	— 3.8	2.8	2.5	3.2	86	70	93	WSW 8	W10	WSW 1	10	8^0	10	2.2	⊕^{0} 2; ✱ p, 3.
22	52.7	52.7	46.9	— 8.6	— 5.4	— 2.6	— 5.5	2.0	2.1	3.4	85	71	92	NNE 2	SW 4	WSW20	10	9^0	10	0.8	✱ 1, p; ⊕ a; ✛, ⇙ 3.
23	50.9	52.0	54.5	—12.0	—12.2	—16.0	—13.4	1.4	1.3	1.0	78	74	81	WNW 4	NNW 4	NE 4	9^0	10	10^0	0.2	✱ p.
24	61.8	64.9	67.8	—24.3	—18.3	—21.3	—21.3	0.6	0.8	0.7	73	63	78	NNW 1	NNE 4	W 4	0	0	9^0	—	|•| a; Ѡ p.
25	67.9	65.4	59.9	—28.7	—15.0	—15.9	—19.9	0.4	0.8	0.8	80	59	66	0	SSE 2	S 2	0	2^0	9^0	0.1	≡, ⊔^{0} 1; |•| p; ⏀ 3.
26	54.0	50.7	49.2	—12.0	— 6.4	— 3.2	— 7.2	1.4	2.3	3.0	81	84	85	SW 8	SW 6	WNW 4	10	10	10	1.1	✱ n, 2, p.
27	52.1	49.1	45.9	— 4.0	1.3	3.0	0.1	3.0	4.1	4.8	89	82	85	SW 2	SSW10	SW15	10	10	10	0.5	✱ a; △ p; ⇙ 3.
28	48.7	51.7	57.1	0.9	0.9	— 9.0	— 2.4	4.5	4.2	2.0	92	83	88	WSW 6	W 8	ESE 1	9	9	2^0	1.0	⏀ 3.
29	52.5	46.7	52.1	— 4.8	4.8	— 3.8	— 1.3	2.9	4.9	2.8	90	76	82	E15	S15	W20	10	1	6	2.4	✱ n 1 a; ✛ a; ⇙ 1, 2, p, 3.
30	58.1	57.2	61.0	— 8.4	4.4	— 0.1	— 1.4	2.1	4.3	3.7	88	68	81	E 4	NW 6	WSW 2	9	9	6^0	—	Ѡ 3.
31	64.8	65.9	66.3	— 8.8	— 1.7	— 2.6	— 4.4	2.1	2.6	3.1	91	64	83	0	NNE 4	E 4	9^0	9	10	0.2	≡, ⊔^{0} 1; ✱ p.
Средн. Mittel	759.4	758.9	759.5	— 9.8	— 4.9	— 7.4	— 7.4	2.1	2.6	2.4	85	75	84	4.9	7.3	6.5	7.5	7.9	7.5	14.0	

Высота — Seehöhe: 49.7 m **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.2 mm при bei 757.6 mm**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	760.9	758.1	— 2.4	2.5	0.9	0.3	3.5	3.7	4.2	92	67	85	E 6	ENE 2	SE 8	10	5^0	10	—	
2	52.5	50.7	53.9	2.1	2.9	1.1	2.0	4.4	4.6	4.4	82	80	89	SE11	SSE15	WSW 4	10	10	10	0.3	●, ⇙ 2; ✱ 3.
3	60.5	62.4	64.2	— 5.6	— 3.4	— 8.6	— 5.9	2.2	2.5	2.0	75	72	88	W 6	WSW 8	0	0	3	0	—	
4	63.2	60.5	57.7	— 9.6	— 2.0	— 5.4	— 5.7	1.9	2.7	2.6	87	68	85	E 4	ESE 6	SW 2	10	8	0	0.1	⊔^{0} 1; ✱ a.
5	54.8	52.6	51.7	—10.4	— 1.6	— 2.2	— 4.7	1.9	3.5	3.4	93	86	87	0	E 8	SE10	8^0	10	10	0.2	⏀ n; ≡ 1; ✱ 2.
6	50.9	50.8	50.6	— 4.2	— 1.3	— 7.3	— 4.3	2.9	3.3	2.2	86	78	84	ESE20	E20	ENE15	6^0	8^0	10	0.2	⇙ 1, 2, 3.
7	53.7	55.5	57.6	— 6.8	— 2.3	— 4.0	— 4.4	2.3	3.1	2.9	86	79	87	ESE 6	ESE 6	ESE 8	10	10	9	—	✱ n.
8	56.7	52.4	51.1	— 8.2	— 5.2	— 6.5	— 6.6	2.0	2.3	2.3	82	76	84	E11	E15	E15	10	10	10	0.1	⇙ 2, 3.
9	47.4	47.3	49.5	— 4.4	0.0	2.0	— 0.8	3.0	3.7	4.5	91	79	85	ENE 6	E 4	SSW 6	10	10	8	0.1	✱ n; ●, ∽ p.
10	56.0	57.4	59.4	— 3.5	— 1.0	— 5.2	— 3.2	2.7	2.4	2.3	78	57	76	WSW 8	WSW15	ENE 4	10	1	0	—	⇙ 2.
11	61.3	60.1	57.5	— 7.8	1.3	1.6	— 1.6	2.2	3.9	4.7	89	77	91	0	NE 2	SW10	6	10	10	2.3	≡ a; ✱ a, p, 3; ● p.
12	63.8	66.3	68.6	—11.0	— 5.0	—11.0	— 9.0	1.8	2.1	1.8	93	66	93	W 4	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
13	69.2	69.4	70.6	— 7.2	— 0.1	— 3.4	— 3.6	2.5	3.9	3.1	95	85	87	NNE 1	ESE 8	E 8	10	10	10	0.0	⊔ 1, a; ≡ a.
14	71.0	70.6	70.9	— 8.0	— 3.2	— 4.6	— 5.3	2.1	2.8	2.7	85	78	84	E 6	E11	E 8	4	9	10	—	
15	70.6	70.4	69.8	— 6.4	— 5.0	— 6.0	— 5.8	2.3	2.4	2.5	84	76	87	E 2	ENE10	ENE11	10	8	10	—	
16	69.2	68.8	68.6	— 5.0	— 2.7	— 5.8	— 4.5	2.7	3.1	2.5	88	83	85	ENE 2	E 8	E14	10	10	10	—	
17	66.6	65.9	64.6	— 6.0	— 6.0	— 8.4	— 6.8	2.4	2.1	2.0	82	74	85	ENE 8	ENE11	ENE10	9^0	2	10	—	
18	63.4	62.9	62.0	— 8.8	— 5.4	— 5.3	— 6.5	2.0	2.3	2.5	88	76	83	ENE 4	ENE 8	ENE10	10	10	10	—	
19	60.7	59.3	57.1	— 7.0	— 2.9	— 7.4	— 5.8	2.2	2.8	2.3	83	76	89	ENE 6	E15	E11	10	10	10	2.9	⇙ 2; ✱ p, 3.
20	56.2	56.8	56.7	— 8.6	— 6.8	— 9.9	— 8.4	2.0	2.1	1.8	88	78	84	E 8	ESE11	ENE15	10	10	10	0.1	✱ a; ✛, ⇙ 3.
21	56.1	56.5	58.0	—13.4	—11.2	—11.5	—12.0	1.3	1.6	1.4	84	82	75	ENE14	ENE15	E15	10	10	10	—	⇙ 1, 2, 3; ✛ 2.
22	58.8	58.6	57.5	—14.0	—10.4	—10.3	—11.6	1.3	1.5	1.6	83	77	76	ENE 8	E11	ESE 8	10	10	10	3.5	✱ a, 2; ✛ p.
23	56.7	58.6	61.7	—11.2	— 3.4	—13.3	— 9.3	1.6	2.3	1.4	85	65	88	E 4	W 1	0	10	9	8^0	0.2	✱ n, a; Ѡ 3.
24	62.7	63.3	64.5	— 9.0	— 6.6	—15.9	—10.5	1.9	1.9	1.1	85	68	85	0	NW 4	WSW 2	10	10	0	—	
25	67.5	68.5	70.3	—18.1	—10.0	—17.5	—15.2	0.9	1.3	0.9	87	64	87	0	NNE 6	SE 1	0	0	0	—	
26	71.1	71.7	72.5	—15.9	— 8.8	—17.1	—13.9	1.0	1.4	1.0	81	60	87	ENE 1	E 6	ESE 4	0	0	0	—	Ѡ n.
27	73.0	73.1	73.0	—24.6	—10.2	—17.9	—17.6	0.5	1.5	1.0	85	73	88	0	ENE 8	ESE 1	0	10^0	0	—	≡ 1.
28	70.1	68.9	69.3	—11.4	— 9.8	—15.2	—12.1	1.5	1.5	1.1	82	71	81	NE 4	ENE10	E 8	10	6	0	0.0	✱^{0} 1.
29	69.2	68.2	66.9	—18.5	—10.6	—17.9	—15.7	0.9	1.3	0.9	86	66	87	E 2	E 6	ESE 2	1	0	0	—	|•| a.
Средн. Mittel	761.9	761.7	761.9	— 9.1	— 4.4	— 8.0	— 7.2	2.1	2.5	2.3	86	74	85	5.2	8.8	7.3	7.4	7.2	6.4	10.0	

Луганъ. Lugan.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	763.0	760.7	−24.7	−10.2	−15.9	−16.9	0.5	1.2	1.1	86	57	85	0	E 4	E 4	0	0	0	—	≡, ⊔^{0} 1.
2	57.1	54.9	51.1	−18.9	−8.0	−5.8	−10.9	0.9	1.5	2.6	89	62	90	0	E 2	E 4	10	10	10	10.1	≡, ⊔ 1; ✱ p, 3.
3	48.4	49.7	49.5	−4.6	−3.0	−15.9	−7.8	2.9	2.5	1.2	90	68	90	0	W 6	0	10	6	0	3.1	✱ n, a.
4	44.6	47.9	53.7	−4.4	0.5	−12.8	−5.6	3.0	3.7	1.3	91	78	80	E 6	W 10	W 2	10	8	0	1.1	✱ n, 1.
5	53.4	51.9	51.0	−14.0	−6.6	−7.6	−9.4	1.3	2.2	2.2	83	81	89	ENE 1	NE 10	ENE 15	10	10	10	4.0	✱ a, 2, p; ✢, ↙ p, 3.
6	48.5	48.0	49.9	−6.4	−2.2	−0.9	−3.2	2.5	3.1	3.8	90	79	88	E 8	E 6	SW 6	10	10	9	1.0	✱ a, 2.
7	50.2	51.7	54.8	−11.0	−8.4	−9.8	−9.7	1.5	1.6	1.6	76	67	74	WSW 11	WSW 15	WSW 15	1	10^0	8	0.2	✢ a, 2, p; ↙ 2, 3.
8	46.9	44.2	37.9	−2.0	1.3	1.5	0.3	3.4	4.3	4.5	86	85	89	WSW 14	WSW 20	SW 20	10	10	10	6.3	✱ n, a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
9	53.4	57.6	58.8	−13.0	−9.2	−12.4	−11.5	1.3	1.5	1.4	76	69	81	WNW 11	W 15	SSE 1	2	6	10	1.5	✢, ↙ 2.
10	53.4	49.4	45.1	−8.4	2.5	3.3	−0.9	1.9	4.6	4.5	82	82	78	SE 4	WSW 10	SW 15	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a; ● 2; ↙ 3.
11	46.8	44.6	44.7	2.3	3.5	2.4	2.7	4.7	4.9	4.9	85	83	89	W 4	SW 6	W 8	10	10	10	2.5	● a, 2.
12	48.0	48.9	48.5	1.5	4.5	2.5	2.8	4.7	4.5	5.1	93	71	93	W 4	SW 6	SW 2	10	5	9	—	
13	46.3	45.4	42.8	2.9	5.5	5.7	4.7	5.4	5.5	5.2	96	82	76	SW 6	SSW 6	SE 4	10	10	10	0.3	
14	40.0	44.7	53.5	1.6	−3.4	−4.0	−1.9	4.2	2.4	2.7	82	70	80	SSW 20	WSW 22	WSW 11	10	8	8	0.6	● n; ↙ 1, 2.
15	52.5	54.9	58.6	2.5	2.5	−2.5	0.8	4.8	4.2	3.4	87	75	89	SSW 8	W 8	0	8	10	0	0.0	✱ n.
16	59.1	58.7	58.3	−3.2	1.3	1.1	−0.3	3.4	3.9	4.6	94	77	92	ESE 2	ESE 6	SE 2	9	5	10	0.1	⊔ 1; ≡ p.
17	58.6	59.3	61.4	−0.5	5.1	1.0	1.9	4.3	5.7	4.7	98	88	96	E 2	E 4	ENE 2	10	10	10	0.0	≡^{2} n, 1, p, 3; ⌓ n, 1, 3.
18	63.5	64.2	65.4	−1.4	9.8	1.1	3.2	4.1	5.3	4.3	98	58	87	E 1	SSW 6	ESE 1	10	0	0	—	≡, ⌓ 1.
19	64.7	63.4	60.7	−0.5	10.1	3.3	4.3	4.3	5.1	4.6	96	55	80	0	SE 1	0	9^0	10^0	8^0	—	≡^{0}, ⌓ 1; Ψ 3.
20	56.8	55.7	58.3	3.7	13.5	3.3	6.8	4.8	6.9	5.2	80	60	90	ESE 2	WSW 10	W 4	9	2	2^0	—	
21	62.7	65.9	70.3	0.3	0.1	−5.2	−1.6	4.0	2.9	1.9	85	64	61	NNE 4	NE 11	NE 15	10	8	0	—	↙ 3.
22	71.8	70.4	67.7	−7.4	−1.3	−3.2	−4.0	1.9	2.1	2.5	72	51	70	NE 4	NNE 8	NNW 4	0	0	5	—	Ψ 3.
23	65.7	64.8	64.4	−4.6	1.5	−3.8	−2.3	1.9	2.2	3.0	58	43	87	NW 4	N 6	0	8^0	3^0	0	—	⊕ 1.
24	62.6	59.8	55.6	−3.6	6.9	1.5	1.6	3.3	2.9	3.5	95	38	69	0	SSE 4	ESE 4	0	2	8^0	—	≡^{0}, ⊔ 1; ◒ 3.
25	52.0	51.4	53.4	1.9	8.1	3.1	4.4	3.5	3.9	4.7	66	50	83	ESE 1	SW 2	NW 4	9	9	8^0	—	
26	56.3	57.6	59.7	2.1	3.8	2.3	2.7	4.2	3.9	4.1	78	65	75	N 2	NNW 2	ESE 1	10	10	9	—	
27	60.1	60.4	60.5	1.7	8.5	7.5	5.9	4.2	6.0	6.0	82	73	77	SSW 1	SSW 11	SW 8	0	9	8	—	
28	61.0	62.7	62.1	4.7	15.1	10.0	9.9	5.0	6.0	6.2	78	47	68	0	S 11	SW 2	9	9^0	8	—	⊕ 2.
29	62.0	62.1	62.9	7.6	19.3	12.1	13.0	5.5	6.4	7.3	70	39	69	ESE 2	SSW 11	SSW 2	7^0	4^0	0	—	⊕^{0} a.
30	64.6	64.2	64.7	6.3	22.7	11.1	13.4	6.3	7.3	7.4	88	36	75	ESE 1	SE 10	SW 2	0	0	0	—	⌓ n.
31	64.8	63.0	61.4	6.1	18.3	11.7	12.0	5.7	7.8	7.1	81	50	69	E 6	SE 11	E 2	2^0	3^0	0	—	
Средн. Mittel	756.2	756.1	756.4	−2.7	3.6	−0.5	0.1	3.5	4.1	4.0	84	65	81	4.2	8.4	5.2	7.2	6.7	5.8	31.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	759.0	757.7	6.2	18.1	10.9	11.7	5.0	6.1	6.6	71	40	68	ESE 4	SE 11	NW 2	7^0	4^0	0	—	Ψ a.
2	57.4	55.6	55.8	5.8	16.3	13.5	11.9	4.8	6.0	7.2	70	43	62	ESE 4	SE 11	SSW 2	5^0	8^0	0	—	⊕ 2.
3	57.3	57.3	57.8	6.0	18.9	11.4	12.1	5.0	6.7	7.0	72	41	70	ENE 4	SSE 6	NNW 2	9	1^0	0	—	⦶ 1; ∞ 2, p.
4	59.3	58.8	58.7	7.4	20.9	13.1	13.8	6.7	9.0	7.6	88	49	68	E 2	E 4	E 1	0	9	0	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
5	59.5	58.4	57.6	8.9	22.8	12.1	14.6	7.1	9.0	7.3	84	43	69	E 2	ENE 8	0	1^0	0	0	—	⌓ n.
6	56.6	54.1	54.3	8.5	21.3	13.7	14.5	5.2	4.9	5.9	62	26	50	E 4	ESE 17	E 1	0	0	0	—	↙ 2.
7	54.8	54.0	54.2	10.0	21.0	14.1	15.0	6.0	6.7	8.3	66	36	69	E 4	SE 6	0	0	7^0	6^0	—	⊕ p.
8	55.9	55.6	55.7	12.6	20.7	12.9	15.4	9.3	6.1	8.6	87	34	78	SW 2	WSW 8	W 1	9	1^0	1	—	⊕ a.
9	55.4	54.6	54.5	10.2	15.2	13.3	12.9	7.6	10.5	10.6	82	82	94	0	W 2	W 2	9	10	9	2.6	● 2, p, 3.
10	52.9	51.3	49.0	10.1	15.3	12.1	12.5	8.9	9.9	10.0	96	77	96	WSW 2	ENE 4	0	10	10	1	3.0	≡ 1; ● p.
11	48.3	48.1	48.0	10.5	15.7	13.3	13.2	8.7	9.4	9.8	93	70	87	E 2	ENE 1	SSW 2	10	10	4	0.5	● n, a.
12	48.0	47.8	48.0	11.2	12.8	11.1	11.7	8.2	8.4	8.6	83	77	87	WSW 4	WNW 4	0	9	10	8	1.5	● a.
13	45.8	44.6	45.0	9.4	11.7	10.5	10.5	8.1	9.4	8.7	92	93	93	N 6	NNE 2	W 2	10	10	10	14.7	● n, 1, a, 2, p.
14	46.9	48.4	49.6	9.1	15.7	10.1	11.6	7.4	6.8	6.8	87	52	73	SW 10	SW 11	SW 6	10	5	0	—	
15	49.4	48.3	47.9	5.1	15.3	10.9	10.4	6.2	6.9	9.0	94	54	93	W 1	ESE 1	ENE 2	7	10	10	9.2	≡, ⌓ n; ● p, 3.
16	46.6	48.4	46.9	10.3	11.9	10.1	10.8	8.1	9.2	8.4	88	90	91	0	W 1	NW 8	10	10	10	34.3	● a, 2, p, 3.
17	46.4	47.5	50.3	9.3	11.1	9.1	9.8	7.8	7.4	6.3	92	75	73	NE 8	N 6	NE 2	10	10	9	0.5	● n, 1, 2.
18	51.5	52.3	53.8	8.4	13.5	12.9	11.6	5.8	6.0	8.5	70	52	77	ENE 4	E 6	SE 4	6	4	9	0.0	
19	55.4	55.9	57.4	10.1	16.7	12.5	13.1	8.0	6.7	7.5	87	48	70	0	NNE 4	NNE 6	2	9	7	—	≡, ⌓ n.
20	58.8	59.0	59.6	9.5	16.0	9.3	11.6	6.3	5.9	5.8	71	44	66	ENE 2	E 8	ENE 1	4	5	0	—	
21	61.4	60.6	60.7	5.6	17.7	10.5	11.3	5.8	7.4	7.8	85	49	82	NNW 1	ENE 6	0	2	6	0	—	⌓ n.
22	61.7	61.3	60.1	10.7	18.3	9.9	13.0	8.3	5.8	6.9	87	37	76	E 2	ESE 8	SE 1	10	8	0	—	⌓ n.
23	61.1	59.7	59.0	10.9	19.0	10.5	13.5	7.5	4.7	5.5	77	29	58	E 4	SE 10	E 4	5	1	0	—	
24	58.8	58.1	58.1	10.9	19.9	13.9	14.9	6.7	5.7	8.9	69	33	76	ESE 4	ESE 6	0	4	6	9	—	
25	58.3	58.2	57.8	13.8	20.3	12.3	15.5	8.1	6.9	8.1	69	39	77	SSE 2	SSE 11	0	6	3	7	—	
26	57.7	56.0	54.6	9.8	19.7	13.3	14.3	8.0	8.4	8.5	88	50	75	E 1	SSW 8	SSW 2	6	8	1^0	3.0	⌓ n; ●, ⌒ p.
27	53.8	52.1	50.3	13.2	22.0	16.7	17.3	9.7	7.6	9.1	87	39	64	SW 6	S 11	SSE 8	9	5	3	0.0	●^{0} p.
28	48.4	47.2	50.0	15.8	24.6	16.6	19.0	8.8	9.5	9.8	65	42	69	ENE 1	S 11	SSW 4	8	3	8	12.3	< p.
29	54.1	56.4	58.8	13.8	18.1	14.5	15.5	11.1	11.8	11.7	95	76	96	SSE 1	SW 4	E 4	10	10	8	9.7	● n, a, p; K^0 p.
30	58.4	58.0	58.5	14.1	16.2	16.1	15.5	11.0	11.5	11.3	93	84	83	NE 2	E 8	SE 2	10	10	0	0.4	● a.
Средн. Mittel	754.7	754.2	754.3	9.9	17.6	12.4	13.3	7.5	7.7	8.2	82	53	76	3.0	6.8	2.3	6.6	6.4	4.0	91.7	

1888.

Луганъ. **Май. — Mai.** Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.8	760.1	760.7	16.2	23.0	17.6	18.9	11.1	11.2	12.6	81	54	84	ESE 4	NE 2	ENE 1	7	6^0	1	—	
2	60.8	59.9	59.4	13.7	22.5	16.9	17.7	8.2	9.3	10.0	70	46	70	E 4	ESE 4	0	1^0	7^0	2^0	—	⌓ n; (|), ∞ p.
3	59.5	59.1	58.1	14.0	23.1	18.3	18.5	8.5	8.3	8.9	71	39	57	ENE 4	N 4	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
4	56.7	56.2	55.3	16.2	24.5	16.7	19.1	9.4	10.3	11.8	68	46	83	ENE 6	SE 6	0	0	0	1^0	—	⊕ a.
5	55.0	55.1	56.0	16.5	22.1	15.5	18.0	11.6	11.9	11.4	83	61	87	SW 4	WNW 2	WSW 2	7	10	3	—	
6	55.4	54.6	53.6	14.0	21.6	16.1	17.2	10.2	12.1	12.0	86	63	88	SE 2	ESE 6	SW 2	9	5	9	2.7	⌓ n; ● 1, a, p.
7	53.3	53.6	54.5	16.0	20.1	13.7	16.6	11.0	11.2	9.6	81	64	82	WSW 1	W 8	NW 8	1	9	10	0.8	● p.
8	55.1	56.2	57.4	11.9	12.8	6.3	10.3	7.8	6.8	5.9	75	61	83	WNW 4	WNW 6	WSW 1	9	8	1	0.0	●^{0} a.
9	59.3	59.5	59.4	9.3	16.5	8.1	11.3	6.7	5.5	6.9	76	40	86	WSW 8	WSW 4	W 1	0	6	0	—	
10	59.0	58.5	58.2	14.0	19.9	12.3	15.4	8.5	8.6	9.0	71	50	86	SW 4	SW 8	SW 1	0	7	5	—	
11	57.9	57.7	58.2	12.8	22.3	15.3	16.8	8.8	8.4	9.9	81	42	77	0	WNW 4	NNE 2	10	6	1	—	
12	58.1	57.0	56.7	15.7	22.9	16.1	18.2	10.2	9.2	10.2	77	44	75	E 4	SW 1	SW 2	5	10	4	—	⌒ p.
13	57.2	57.3	58.2	12.2	18.7	12.7	14.5	8.1	6.5	7.0	76	41	65	NW 6	NNW 8	WNW 2	6	1	9	—	
14	59.9	59.6	61.7	10.3	14.6	6.5	10.5	5.4	4.3	5.5	58	35	77	NW 2	WNW 6	W 1	9	9	0	—	
15	63.1	62.7	62.8	7.3	17.9	7.3	10.8	5.2	4.8	6.4	68	31	85	W 2	WSW 6	0	1	8	0	—	
16	64.3	63.8	63.5	10.9	19.1	11.1	13.7	6.4	6.0	7.7	65	37	76	WSW 1	E 6	0	1	8	1	—	⌓ n.
17	64.8	64.2	64.8	11.2	22.6	12.4	15.4	6.9	6.5	8.3	69	32	78	SW 2	NNW 2	0	0	4	0	—	
18	65.7	64.6	63.9	12.7	25.5	16.3	18.2	7.6	7.3	10.4	70	30	75	WSW 2	NE 4	NW 2	0	4	2	—	
19	63.0	61.3	58.9	15.0	27.2	20.1	20.8	8.6	8.1	11.2	68	30	64	WSW 2	NW 4	ESE 1	7	1	8^0	—	
20	55.7	53.1	53.6	19.8	28.4	18.4	22.2	11.5	9.8	12.1	67	34	77	W 6	WNW 10	NW 4	0	8	3	0.1	●, ꓘ^0, ⇙ p.
21	56.2	55.6	54.6	12.7	19.7	11.9	14.8	7.2	6.0	7.4	66	35	72	WSW 4	NNW 8	NW 2	0	0	2^0	—	Ψ 3.
22	50.0	50.6	52.5	17.9	11.5	7.1	12.2	11.4	9.1	7.1	75	91	94	SW 6	NNE 8	NNE 1	9	10	9^0	20.0	ꓘ a; ● a, 2, p; Ѡ^{0}3.
23	54.4	55.0	56.3	9.9	15.9	9.1	11.6	7.3	6.0	7.7	82	45	91	SW 2	NE 8	NW 1	0	3	1	—	
24	57.1	56.6	54.0	11.6	18.1	12.7	14.1	7.7	7.7	10.2	76	50	94	NE 4	E 4	NE 2	8	10	10	9.1	⌓ n; ● a, p, 3.
25	50.6	51.6	52.7	10.1	13.0	9.7	10.9	7.7	6.6	6.4	83	59	71	W 11	W 15	W 11	10	9	2	—	⇙ 2.
26	53.6	53.6	53.8	13.5	20.4	13.1	15.7	8.4	7.5	8.4	73	42	75	WSW 8	WSW 15	WNW 2	2^0	7	1	—	⇙ 2.
27	54.5	53.5	54.3	13.9	21.3	16.5	17.2	7.5	8.7	10.3	64	46	73	SW 2	SSE 6	SSE 2	3^0	9	8^0	—	⌓ n; ⊕^{0} p.
28	56.3	56.3	58.7	15.7	19.5	16.3	17.2	9.4	10.7	10.4	70	63	75	W 2	NW 6	NW 6	8	9	6	0.0	●^{0} a.
29	61.4	61.6	61.8	17.3	24.1	13.3	18.2	8.0	7.0	9.7	55	32	86	NNW 1	ENE 6	0	0	5	0	—	
30	62.9	62.1	61.8	13.3	23.6	14.1	17.0	8.8	7.7	9.8	77	35	83	WNW 2	ENE 6	E 1	8	6	0	—	
31	62.0	60.5	60.2	14.6	25.9	16.1	18.9	9.3	7.4	10.6	75	30	78	W 1	ENE 8	SW 1	1	4	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	758.2	757.8	757.9	13.6	20.6	13.5	15.9	8.5	8.1	9.2	73	45	79	3.6	6.2	2.0	3.9	6.1	3.2	32.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	760.1	759.2	759.4	17.3	24.8	17.9	20.0	9.6	10.6	9.4	66	46	62	ENE 6	ENE 15	ENE 8	0	4	0	—	⌓ n; ⇙ 2.
2	59.4	58.3	56.8	14.5	22.0	16.7	17.7	6.8	8.0	7.7	55	41	55	E 17	E 15	ENE 4	5	7^0	5	—	⇙ 1, 2.
3	55.4	55.7	54.8	14.4	20.1	19.9	18.1	6.7	8.1	6.6	55	46	38	E 15	ESE 15	ESE 8	9	9	9	0.0	⇙ 1, 2, ●^{0} p.
4	58.8	59.3	59.6	13.5	19.1	14.3	15.6	6.3	8.4	10.1	55	51	84	E 8	E 8	ENE 2	10	10	9	3.2	● p.
5	58.6	57.4	56.8	16.5	23.5	15.3	18.4	7.1	7.2	8.3	51	33	64	ENE 6	ESE 15	ENE 4	8	9	5^0	—	⇙ 2.
6	56.7	55.6	54.9	19.5	26.5	16.9	21.0	10.2	11.9	13.1	60	47	92	ENE 2	WSW 4	WSW 1	1^0	5	7	4.0	ꓘ, ●, ⌒ p.
7	53.9	53.8	54.7	18.3	18.5	12.3	16.4	12.3	13.2	10.1	79	83	96	WSW 10	NW 4	SW 2	5	9	10	12.1	● a, p.
8	54.7	55.5	57.1	12.7	17.8	11.3	13.9	9.4	7.9	8.3	88	52	83	WSW 4	WNW 6	NNW 4	9	9	10	0.7	● n, 3.
9	57.9	57.9	58.3	11.6	16.0	12.3	13.3	6.2	6.0	7.7	61	45	72	WNW 8	WNW 11	WNW 1	3	8	7	—	
10	58.6	58.3	58.3	12.0	19.1	11.3	14.1	7.2	5.6	7.3	69	34	73	WSW 2	WNW 11	W 1	1^0	5	0	—	⌓^{0} n.
11	57.4	57.1	57.2	15.3	20.9	16.1	17.4	8.3	10.1	9.7	64	55	71	WSW 8	WSW 10	W 1	7	5	6	0.3	● a.
12	57.5	56.8	57.3	18.1	23.3	15.3	18.9	8.5	9.2	11.6	55	43	89	W 1	WSW 4	ENE 1	0	10	3	0.2	●, ⌒ p.
13	57.1	55.9	55.5	17.5	27.2	18.5	21.1	10.5	9.7	12.2	70	36	77	WSW 1	NNW 2	ESE 2	4^0	5	8	0.1	⌓ n.
14	52.7	51.7	53.6	19.4	25.6	16.1	20.4	12.8	11.7	8.8	76	48	64	WSW 1	W 10	NNW 6	6^0	8	0	0.0	● n, p; ⊕ 1.
15	55.0	54.1	53.7	14.7	24.3	15.6	18.2	8.3	7.3	8.5	67	32	64	WSW 6	WSW 8	WSW 2	0	5	0	—	
16	53.1	52.3	53.0	19.1	26.1	19.9	21.7	9.8	9.6	10.1	59	39	58	WSW 4	W 10	W 4	0	8	1	—	
17	53.3	52.8	54.4	20.4	26.3	18.6	21.8	11.4	12.9	15.1	64	51	95	WSW 1	WSW 10	W 1	8	8	10	5.3	● 2, p; ꓘ p.
18	56.5	55.9	55.9	17.9	25.5	20.8	21.4	11.1	9.4	11.3	73	40	62	WSW 2	WSW 4	NW 8	1	5	4	—	
19	57.2	56.5	56.4	19.5	26.1	18.9	21.5	10.0	9.0	8.8	59	37	54	NE 6	ENE 6	N 4	0	1	0	—	
20	56.4	55.0	54.1	20.3	27.2	18.9	22.1	10.0	8.6	9.9	56	33	60	E 4	ENE 6	ENE 1	0	0	0	—	⌓ n.
21	53.2	52.4	53.6	18.1	29.3	20.7	22.7	10.4	7.8	10.5	67	26	58	WSW 1	WSW 6	NE 10	2^0	3^0	6	3.9	⌓ n.
22	55.5	55.8	56.4	15.9	21.3	17.1	18.1	10.2	7.9	10.4	76	42	72	ENE 4	NE 6	WNW 1	7	9	2^0	—	ꓘ^0, ● n.
23	56.8	55.8	56.1	15.5	26.7	19.1	20.4	10.2	7.6	9.5	78	29	58	W 2	NW 2	0	3	6	6	—	⌓ n.
24	55.5	54.6	54.3	18.7	26.7	17.5	21.0	9.5	8.3	9.8	59	32	66	WNW 2	WNW 11	NNE 4	0	5	9	2.4	● p.
25	55.9	56.6	57.9	13.9	19.1	11.3	14.8	9.3	5.5	5.5	79	34	55	WNW 6	NW 15	NW 4	10	6	1	—	⇙ 2.
26	56.4	52.0	51.6	14.3	23.7	18.9	19.0	5.7	7.4	9.4	48	34	57	W 6	WSW 20	WNW 4	9	9	4	0.1	⇙ 2; ●, ⌒ p.
27	52.6	53.1	55.0	17.3	24.1	15.6	19.0	8.9	7.5	6.5	61	33	49	WNW 4	WNW 11	NW 4	5	6	0	—	
28	57.4	56.8	55.6	14.5	23.5	15.1	17.7	7.3	5.7	8.2	59	27	64	WSW 4	NNE 4	NW 1	0	0	2^0	—	
29	56.0	54.3	52.3	16.5	28.7	17.5	20.9	7.9	6.7	8.0	56	23	54	NW 1	S 8	0	3^0	1	0	—	
30	50.7	51.2	51.3	21.7	30.5	20.7	24.3	8.5	11.4	10.8	44	35	60	ENE 2	SW 15	WSW 1	0	6	4^0	—	⇙ 2.
Средн. Mittel	756.0	755.4	755.5	16.6	23.8	16.7	19.0	9.0	8.7	9.4	64	40	67	4.8	9.1	3.1	3.9	6.0	4.3	32.3	

1888.

Лугань. Lugan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.7	750.9	22.5	31.2	21.3	25.0	15.2	9.7	13.2	75	29	70	SSW 6	SSW 10	WSW 1	2	5	1^0	—	
2	50.3	48.5	48.3	24.0	31.5	23.7	26.4	14.6	11.5	10.5	66	33	49	SSW 8	S 11	W 1	6^0	6	8	—	
3	48.0	46.7	46.0	22.6	29.5	24.2	25.4	13.2	14.9	13.2	65	49	59	ENE 4	N 1	WNW 1	9	10	3	0.0	●^{0} p.
4	46.0	44.2	44.1	22.8	33.5	25.6	27.3	14.0	8.4	16.4	68	22	67	WSW 2	NNE 4	WSW 4	9^0	6^0	10	7.1	< n, 3.
5	44.9	47.5	50.6	20.4	19.4	18.3	19.4	15.8	13.7	12.3	89	82	79	WSW 6	W 6	W 8	9	10	9	0.0	Ʀ n; ● n, a.
6	53.6	54.6	56.5	19.4	27.7	17.7	21.6	11.4	9.6	12.4	68	35	82	W 4	W 15	W 1	3^0	8	4	—	↙ 2.
7	57.5	56.9	56.4	20.9	30.9	23.3	25.0	12.2	10.7	8.9	67	32	42	WSW 4	WSW 8	SW 4	2	7	8	1.2	
8	53.9	52.3	52.3	22.7	27.8	21.7	24.1	15.9	14.8	15.2	78	54	79	SW 4	W 4	WSW 2	2	9	5^0	0.2	● n.
9	50.9	47.9	48.6	22.1	28.5	18.0	22.9	16.1	14.4	9.9	82	51	64	SW 4	SSW 15	WSW 11	8	8	1	7.2	● n, p; Ʀ, ↙ 2, p.
10	52.3	53.5	54.8	16.3	22.9	17.3	18.8	8.0	7.6	8.7	58	37	59	W 15	WSW 20	WSW 2	0	4	6^0	—	↙ 1, 2.
11	57.4	56.4	55.5	15.4	25.0	18.7	19.7	9.0	8.0	11.7	69	34	73	SW 4	WSW 4	0	0	8	6^0	10.3	⌓^{0} n.
12	56.4	55.7	55.1	15.8	24.8	18.1	19.6	12.5	12.8	13.9	93	55	90	E 4	ENE 4	ENE 1	10	5	1^0	—	● n.
13	54.5	53.2	53.2	20.1	25.9	20.1	22.0	13.8	14.6	14.9	79	59	85	SW 2	E 8	SW 2	5	8	9	18.1	⌓ n; Ʀ a; ● a, p; < 3.
14	54.7	54.0	52.0	18.9	24.7	17.1	20.2	11.5	8.8	12.3	71	38	85	W 2	ESE 4	E 1	1^0	0	4	3.4	● n; ⌓ 3.
15	49.9	46.7	44.4	15.8	23.3	15.5	18.2	11.6	13.5	12.3	87	64	93	ENE 6	ENE 6	SW 8	10	9	8	8.4	● n, a, p; Ʀ^0 a.
16	47.1	48.7	49.4	14.7	20.8	15.3	16.9	10.7	9.6	9.6	86	52	74	W 15	W 17	WSW 10	10	7	1	2.1	● n, p; ↙ 1, 2; ⌒ p.
17	50.2	50.7	52.2	14.2	23.7	18.1	18.7	10.7	9.9	10.4	90	45	67	W 11	WNW 15	W 2	9	3	0	—	● n; ↙ 2.
18	51.7	49.7	47.7	16.5	26.6	22.1	21.7	11.9	9.9	14.6	85	39	74	SW 2	SW 11	SW 8	10	5	1	0.3	● a, p.
19	48.7	48.3	46.6	21.2	30.5	22.3	24.7	15.0	12.5	15.0	80	38	75	WSW 4	WSW 8	E 4	0	5	6	0.0	⌓ n; Ʀ, ●^{0} p.
20	42.2	43.2	44.2	24.6	26.7	20.1	23.8	15.2	10.5	10.3	66	41	58	WSW 17	W 17	SW 4	6	6	1	—	↙ 1, 2.
21	45.3	46.8	48.9	19.3	27.1	18.9	21.8	11.1	10.4	12.2	66	40	75	W 11	WNW 15	NW 1	0	7	1	—	↙ 2.
22	49.9	49.8	51.6	19.3	23.8	16.3	19.8	11.5	12.0	12.0	69	55	87	WSW 6	WSW 4	0	3	8	4	6.2	< n, 3; ● 2.
23	53.2	52.9	54.6	17.5	24.1	16.5	19.4	12.3	12.7	12.4	83	57	88	WSW 4	W 8	0	1	8	2	0.2	Ʀ n, 2; ● n, p.
24	57.5	57.5	58.7	18.8	24.1	19.3	20.7	10.5	9.9	11.7	65	45	70	NW 2	NNW 6	NW 4	1^0	5	1	—	⌓ n.
25	60.2	60.2	60.2	17.3	24.9	16.5	19.6	11.4	8.8	10.8	78	38	77	WSW 2	N 4	E 1	3	5	0	—	
26	61.6	61.0	61.0	19.0	28.4	18.7	22.0	10.5	8.5	11.8	64	30	74	SW 2	ESE 6	NW 1	1	5	6^0	0.2	⌓ n.
27	62.3	60.6	59.3	19.0	28.2	20.1	22.4	11.4	10.7	12.1	69	38	69	WSW 2	WSW 2	W 2	10	2	0	—	● n; ⌒^{0} p.
28	58.0	56.9	55.6	19.9	27.1	19.9	22.3	12.3	11.6	14.0	72	44	81	W 2	SSE 8	SW 1	8	9	6	2.5	Ʀ 2; ● 2, p.
29	55.4	54.6	55.0	21.0	31.2	21.1	24.4	14.2	10.2	11.8	77	30	64	SW 1	E 6	SE 1	2	5	0	—	
30	55.8	55.9	57.0	22.9	32.1	20.5	25.2	10.1	7.5	9.8	49	21	54	ESE 2	S 6	N 1	0	7	2^0	—	
31	58.2	58.3	59.9	22.3	32.9	22.3	25.8	10.7	9.8	9.0	54	26	50	SW 2	E 2	SE 4	5	6	2	—	
Средн. Mittel	752.9	752.4	752.6	19.6	27.1	19.6	22.1	12.4	10.9	12.0	73	42	71	5.2	8.2	2.9	4.7	6.3	3.7	67.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.0	761.0	22.9	34.8	23.5	27.1	12.5	11.0	12.1	60	26	56	SW 1	E 8	SE 1	0	6	0	—	
2	61.1	59.6	58.9	22.7	33.6	24.3	26.9	12.3	9.1	11.7	60	23	52	WSW 1	NNE 8	NE 1	0	3	6	—	
3	58.4	56.7	55.6	22.9	33.8	21.9	26.2	12.2	9.3	13.4	59	24	69	0	ENE 6	ESE 1	·1	1	1	—	
4	55.8	54.6	54.3	23.6	30.8	26.1	26.8	12.4	11.4	10.6	57	35	43	E 2	ENE 8	SSW 2	5	7	1	0.0	●^{0} a.
5	53.7	52.4	52.7	23.3	33.8	23.7	26.9	12.6	10.9	15.6	60	28	72	E 1	E 6	WNW 10	4	5	8	—	
6	54.4	54.4	55.0	20.5	27.0	19.1	22.2	14.3	13.3	11.8	80	50	72	WNW 2	W 4	NW 2	10	7^0	1	3.4	< 3.
7	54.4	56.0	53.2	16.3	16.8	16.5	16.5	12.6	13.5	12.5	92	95	90	E 4	N 8	N 6	10	10	2	33.2	●^{2} n, 1, a, 2, p; Ʀ^2 a, p.
8	53.7	53.9	53.8	18.7	25.2	22.1	22.0	12.3	13.7	11.5	77	58	58	NE 6	NE 10	NE 8	4	5	1	—	
9	55.8	55.9	55.9	20.5	28.7	21.3	23.5	10.2	11.9	11.3	56	41	61	ENE 8	ENE 10	E 1	1	0	0	3.5	
10	56.4	54.6	52.5	17.3	23.2	19.6	20.0	12.6	14.8	14.2	86	70	84	NNE 2	ENE 14	NE 4	10	9	3	9.5	● n, a, 2, p; Ʀ a, p.
11	49.9	49.4	49.6	18.0	21.5	19.5	19.7	12.8	13.1	13.3	83	69	80	WSW 8	WSW 15	WNW 8	0	7	5	0.0	↙ 2; ●^{0} p.
12	50.8	52.6	54.3	17.5	23.3	14.3	18.4	11.5	7.8	9.2	77	36	76	NW 11	NW 14	WNW 1	4	5	1	—	
13	55.4	54.7	53.9	14.5	22.5	15.3	17.4	9.3	7.2	8.8	76	36	68	WSW 4	W 15	WNW 2	0	3	0	—	⌓ n; ↙ 2.
14	56.0	55.8	56.4	14.8	22.4	14.5	17.2	8.1	8.0	8.3	66	40	68	WNW 4	W 8	WNW 2	0	2	1	—	
15	57.3	56.7	56.4	14.5	24.5	15.1	18.0	8.8	7.6	9.9	72	33	77	W 2	NW 6	NW 1	2	0	0	—	⌓ n.
16	56.1	55.6	54.9	18.4	24.5	19.1	20.7	9.9	6.8	8.3	63	30	51	WNW 6	WNW 15	NW 10	0	1	10	2.0	↙ 2; ● 3.
17	53.2	52.9	53.7	15.9	14.5	13.8	14.7	12.1	11.5	11.1	90	94	95	WNW 1	NNE 4	NW 1	10	10	1	19.9	● 1, a, 2.
18	55.1	55.0	55.8	12.8	22.5	14.5	16.6	9.8	9.3	10.9	90	46	90	W 4	WNW 6	W 1	0	4	3	—	⌓ 1.
19	55.3	54.5	52.4	15.4	26.7	17.5	19.9	10.7	8.2	11.2	82	32	75	WNW 4	S 10	NNW 1	10	1	0	—	⌓ n.
20	51.0	49.2	47.4	21.2	30.5	22.0	24.6	12.8	14.2	17.0	68	44	87	N 2	ESE 10	NNE 1	0	0	0	0.5	⌓ 3.
21	47.6	46.8	50.8	17.8	19.5	12.9	16.7	11.7	13.0	9.8	77	78	89	WNW 10	WNW 10	W 4	9	10	1	0.2	● n, a.
22	54.5	56.6	59.8	12.8	17.8	10.5	13.7	8.2	8.0	8.3	75	53	88	W 15	W 15	W 1	1	8	0	—	↙ 1, 2.
23	61.5	61.4	61.5	12.2	22.5	11.5	15.4	8.6	7.0	8.3	82	35	82	W 2	NE 6	N 1	0	4	0	—	⌓ n.
24	62.8	61.5	60.8	13.5	23.4	13.1	16.7	8.8	6.7	7.9	76	31	71	NNE 4	ENE 10	ENE 4	0	0	0	—	⌓ n.
25	61.5	59.1	57.8	15.4	25.8	21.0	20.7	7.0	5.4	6.7	54	22	36	NNE 4	E 20	E 10	7	1^0	8	—	↙ 2.
26	57.5	57.4	57.7	15.9	23.3	15.3	18.2	7.3	6.9	7.8	55	33	60	ENE 10	ENE 15	NE 1	10^0	10	6^0	—	↙ 2.
27	58.6	59.0	60.4	16.7	23.6	20.1	20.1	7.2	7.5	8.1	51	34	46	ENE 8	ENE 11	ENE 4	8	10	9	—	
28	62.2	62.6	63.1	15.4	23.8	18.8	19.3	4.9	6.2	5.7	38	28	35	ENE 8	E 20	E 8	10	4	10	0.0	↙ 2; ●^{0} p.
29	63.6	62.7	62.5	14.0	25.2	20.1	19.8	5.0	4.7	5.2	42	20	30	ENE 8	E 15	ENE 10	9^0	5	7	—	↙ 2.
30	63.1	62.6	62,2	16.8	27.8	17.4	20.7	6.8	5.3	6.5	48	19	44	ENE 6	ESE 17	0	5	7	1	—	⦶ a; ↙ 2; < 3.
31	61.9	61.2	60.3	16.7	27.7	20.2	21.5	7.7	5.8	6.8	55	21	39	ENE 4	ENE 15	ENE 2	8	7	9	0.0	●^{0}, ⌒ 1; ↙ 2.
Средн. Mittel	756.8	756.3	756.3	17.4	25.2	18.2	20.3	10.1	9.3	10.1	68	41	66	4.9	10.9	3.5	4.5	4.9	3.1	72.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.9	760.1	759.7	19.3	25.9	19.4	21.5	6.3	8.5	7.8	38	35	47	E 6	ESE 15	ENE 2	8	9	2	0.3	● p; < 3; ↙ 2.
2	61.7	61.3	61.3	17.2	24.5	18.8	20.2	9.8	7.3	7.6	67	32	47	ENE 4	SE 15	E 2	9	8	8	0.4	● a; ↙ 2.
3	62.8	62.7	62.8	17.1	25.1	14.4	18.9	6.9	6.8	6.3	47	29	51	ENE 8	ESE 15	0	1	3	0	—	↙ 2.
4	64.7	63.9	63.8	15.8	27.7	15.9	19.8	5.7	4.5	6.8	42	17	51	ENE 6	E 15	E 1	0	0	0	—	⌂^{0} n; ↙ 2.
5	66.0	65.4	65.0	11.5	29.3	15.5	18.8	6.4	5.9	6.9	63	19	53	0	E 10	ENE 1	0	0	0	—	
6	65.2	64.4	64.2	10.5	28.7	12.9	17.4	6.3	6.3	7.8	67	22	70	NNW 1	E 10	0	0	2	0	—	⌂ n.
7	65.0	64.2	63.4	12.6	29.5	17.2	19.8	6.5	6.6	8.0	60	21	55	WNW 1	ENE 8	0	2^0	3	0	—	
8	64.0	62.9	62.9	11.4	29.5	17.7	19.5	7.0	7.3	8.2	70	23	55	WNW 1	ESE 10	ENE 1	0	5	0	—	
9	64.4	64.1	64.2	15.0	26.9	15.0	19.0	8.4	6.9	9.7	66	27	76	0	E 17	0	0	1	0	—	↙ 2.
10	64.7	66.4	68.5	17.8	20.0	12.5	16.8	8.8	5.2	4.2	58	30	39	NNE 8	NNE 15	N 8	8	1	0	—	↙ 2.
11	71.0	71.3	70.4	9.5	18.7	11.3	13.2	5.0	5.6	5.9	56	35	59	N 4	ENE 8	N 1	0	0	0	—	
12	71.2	69.6	67.5	7.1	22.9	12.9	14.3	5.4	5.3	7.0	71	26	64	W 1	NW 6	NNW 1	0	0	0	—	
13	66.5	64.9	62.5	8.9	26.8	13.8	16.5	5.9	7.5	7.7	70	29	66	W 4	SSE 4	WNW 1	0	0	0	—	
14	60.1	59.6	57.9	10.6	18.2	13.3	14.0	7.0	10.5	7.3	75	67	64	WNW 2	NW 6	WNW 4	9	10	8	0.0	●^{0} p.
15	53.7	51.7	52.7	12.7	18.0	11.1	13.9	8.6	7.2	4.9	80	47	50	W 8	W 15	NW 6	10	8	3	0.2	● a; ↙ 2.
16	54.1	54.1	55.6	6.1	12.1	9.1	9.1	5.5	5.6	4.7	78	53	55	W 8	WNW 15	NW 6	3	9	9	—	↙ 2.
17	55.7	55.6	56.9	6.2	14.1	9.1	9.8	4.7	5.3	5.5	66	44	63	W 6	WNW 8	NW 8	1	5	10	—	
18	57.3	56.6	57.2	4.3	13.7	7.7	8.6	5.0	5.4	5.7	80	46	72	W 6	WNW 6	W 4	1	7	6	—	
19	57.9	58.7	61.5	6.3	10.7	7.3	8.1	5.9	7.3	7.0	83	76	91	WNW 8	NW 10	NW 4	10	10	10	4.8	● a, p.
20	62.7	62.2	62.5	7.1	11.2	8.5	8.9	5.4	5.7	6.7	71	58	81	W 6	NW 6	WNW 4	10	10	10	—	
21	63.9	64.3	65.1	7.1	15.1	11.3	11.2	6.6	5.7	6.8	87	45	68	W 4	NW 6	NW 4	10	8	10	—	
22	66.0	66.0	66.1	9.7	17.7	8.2	11.9	7.3	5.7	6.4	83	38	79	W 2	WNW 4	WNW 2	10	2	0	—	
23	65.5	64.3	64.0	5.3	21.6	10.2	12.4	5.9	7.0	6.9	89	37	74	WNW 2	WNW 8	WNW 2	0	0	6	—	⌂ n.
24	63.7	62.9	61.6	8.3	24.2	11.1	14.5	7.0	7.4	7.0	87	33	70	WNW 2	WSW 10	WNW 1	6^0	5	0	—	
25	61.3	59.4	58.6	5.9	25.6	9.9	13.8	6.0	6.0	5.8	87	25	64	WNW 1	WSW 4	0	0	0	0	—	⌂ n.
26	57.5	55.9	56.7	5.3	25.1	11.3	13.9	5.0	6.7	6.4	74	29	64	WNW 2	W 4	NW 1	0	1	0	—	
27	60.8	62.5	64.5	8.5	13.8	5.1	9.1	5.8	4.0	4.1	70	34	63	NNE 6	N 10	N 1	10	0	0	—	
28	65.0	62.5	60.3	— 2.6	16.6	3.1	5.7	3.3	3.8	4.4	87	26	76	WNW 1	WNW 4	0	0	0	0	—	⊕ a, 2.
29	59.1	59.0	59.5	1.9	18.2	7.1	9.1	3.9	4.0	4.4	75	25	58	WNW 1	NNW 2	0	10^0	9^0	0	—	● a, 2, p, 3.
30	58.8	56.7	53.2	5.0	10.2	12.5	9.2	4.2	8.1	10.3	64	87	96	NNE 2	ENE 8	E 8	10	10	10	15.1	
Средн. Mittel	762.4	761.8	761.7	9.4	20.7	11.8	14.0	6.2	6.3	6.6	70	37	64	3.7	9.1	2.4	4.3	4.2	3.1	20.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.7	753.2	755.3	14.1	20.0	13.3	15.8	11.2	11.4	10.5	94	66	93	WNW 2	SW 8	0	10	9	0	—	⌂ 3.
2	56.1	57.7	60.7	14.9	21.3	10.7	15.6	11.6	10.7	8.9	92	57	93	NW 1	W 6	N 1	10	8	0	—	
3	61.8	59.4	58.4	5.7	24.0	16.3	15.3	6.7	10.4	10.9	99	48	79	0	SSW 11	SW 2	10	6	0	—	≡^{2}, ⌂ 1.
4	57.3	56.5	56.6	14.8	25.6	20.1	20.2	10.7	12.8	11.8	86	53	67	NW 4	SW 16	SW 6	4^0	5^0	0	—	↙ 2.
5	59.1	59.1	59.4	15.8	27.6	18.3	20.6	12.6	13.1	12.1	94	47	78	W 4	WSW 11	W 2	5^0	6^0	0	—	⌂ 1.
6	58.9	57.6	56.9	12.3	31.3	19.9	21.2	9.6	9.1	8.7	91	27	50	0	S 15	NE 2	0	0	0	—	⌂ 1; ↙ 2.
7	56.4	55.9	56.8	11.9	30.5	16.8	19.7	9.0	8.7	9.3	87	27	65	NNE 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
8	58.8	59.8	59.8	8.9	25.3	14.2	16.1	7.9	10.4	9.8	93	44	82	WNW 2	ENE 2	0	0	2^0	0	—	⌂ 1.
9	60.2	59.8	60.3	8.4	25.2	15.5	16.4	7.9	10.5	10.1	96	44	77	0	N 1	NE 2	0	0	0	—	⌂^{2} 1.
10	61.5	60.8	60.0	8.7	23.9	13.5	15.4	8.2	10.4	8.8	98	47	76	0	NE 6	NE 1	10	0	0	—	≡^{2} 1.
11	59.1	57.3	56.3	7.0	28.0	16.7	17.2	7.2	8.9	8.0	96	32	56	0	SW 2	NW 2	0	1^0	0	—	⌂ 1.
12	57.4	57.0	57.6	10.2	25.0	15.9	17.0	8.4	9.8	9.8	91	42	73	NW 2	WNW 6	NW 2	3	4^0	8	3.6	
13	58.2	57.6	58.7	9.3	16.2	6.3	10.6	7.7	6.8	5.7	91	50	79	NNW 2	NNE 8	NNE 2	10	1^0	0	0.2	● n, 1.
14	58.8	56.7	55.3	0.8	15.0	14.0	9.9	4.7	6.6	8.4	96	52	70	0	ENE 8	E 14	4	8	9	—	⌂ 1.
15	54.2	54.7	55.5	12.5	20.3	16.8	16.5	9.1	10.8	11.6	86	61	81	ENE 8	SW 6	SSE 8	4^0	10	8^0	0.1	● 2; < p; Ш 3.
16	57.7	60.0	62.3	11.8	11.5	4.1	9.1	8.7	7.3	5.7	85	72	93	WSW 11	W 15	NW 1	10	10	0	—	↙ 2; ⌂ 3.
17	64.1	63.0	63.3	— 1.8	13.5	9.3	7.0	3.8	5.2	6.0	96	45	69	WNW 1	WSW 6	NW 1	0	7	10	—	⊔^{0} 1.
18	63.6	62.6	60.4	1.2	11.9	8.7	7.3	4.2	4.3	4.4	83	41	52	W 4	NW 4	NE 4	2	5	9^0	19.1	ᗡ^0 3.
19	49.8	52.7	54.5	7.5	10.0	7.3	8.3	7.5	7.7	7.0	98	84	91	ENE 4	NW 4	NNE 6	10	10	10	20.7	● n, 3.
20	56.7	58.8	61.2	4.7	5.7	3.9	4.8	6.0	6.4	5.7	94	94	93	NNE 6	NNE 10	NE 10	10	10	10	1.0	● n, 2, p; ≡ 2.
21	61.4	61.7	59.1	1.1	3.4	3.5	2.7	3.7	4.7	5.5	73	80	93	NE 15	NE 6	E 8	8	10	10	4.4	↙ 1; ● 2, p.
22	53.8	50.4	45.3	4.2	7.0	5.1	5.4	6.1	7.2	6.2	98	96	94	NE 1	NE 6	N 6	10	10	10	4.6	≡ 2; ● p.
23	52.1	54.4	56.9	1.1	4.7	2.4	2.7	4.4	4.0	4.3	89	62	79	WNW 4	NW 2	NNW 1	10	9	9	0.0	✱^{0} a.
24	59.6	60.6	62.1	1.5	4.9	2.9	3.1	4.3	4.1	5.2	83	62	91	WSW 8	W 21	NW 4	10	8	10	2.5	↙ 2; ● p, 3; ▲^{0} p.
25	68.7	71.3	72.6	— 1.7	6.8	0.3	1.8	3.9	3.2	4.3	96	44	92	NW 2	W 6	NW 2	2	2	0	—	
26	71.8	70.4	69.7	— 2.4	10.9	1.9	3.5	3.7	5.4	5.0	96	55	95	0	WSW 10	WNW 1	3	1	0	—	⊔ 1.
27	68.8	67.3	65.7	— 1.3	13.8	2.9	5.1	4.1	6.5	5.2	98	56	93	NW 1	WNW 4	W 1	0	0	0	—	≡, ⊔^{0} 1.
28	61.7	59.1	63.7	1.2	11.6	0.5	4.4	4.8	7.4	4.1	96	73	85	W 1	W 11	NE 10	0	10	10	2.0	⌂ 1; ● p.
29	65.3	64.0	58.9	— 2.6	— 1.0	1.1	— 0.8	2.9	3.9	4.9	77	90	98	E 2	S 4	0	10	10	10	6.2	✱ a, 2; ∽ 2; ● p.
30	53.9	52.2	51.6	10.5	13.3	11.3	11.7	8.7	9.0	8.3	93	80	83	W 8	W 11	WSW 10	10	10	10	0.0	●^{0} p.
31	52.9	53.5	53.8	5.1	10.4	7.5	7.7	6.0	5.9	6.4	92	63	83	WNW 6	WNW 8	W 6	5	7	10	—	
Средн. Mittel	759.1	758.9	759.0	6.3	16.1	9.7	10.7	6.9	7.8	7.5	92	58	81	3.2	7.6	3.7	5.5	5.8	4.6	64.4	

1888.

Луганъ. — Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	762.0	761.6	−0.7	4.8	−1.6	0.8	3.8	2.8	3.6	86	43	88	NW 4	WNW 4	NW 2	1	0	0	—	
2	59.3	58.6	58.3	4.9	10.4	7.7	7.7	5.3	7.2	7.2	81	75	91	W 6	W 8	E 1	10	10	10	—	
3	55.6	52.9	52.4	7.2	11.3	5.2	7.9	7.4	8.0	6.1	98	80	92	ENE 4	ENE 2	NE 4	10	10	10	4.2	● 1, a, p; ⚡ p.
4	53.6	53.2	50.0	0.6	1.6	0.3	0.8	4.6	4.7	4.3	96	91	92	ENE 6	E 11	E 16	10	10	10	22.0	● p, 3; ↙ 3.
5	50.7	51.5	54.1	−1.7	−1.8	−3.0	−2.2	4.0	3.8	3.5	98	96	96	E 8	ENE 10	ENE 4	10	10	10	—	● n.
6	56.5	57.5	57.2	−4.2	−2.7	−3.0	−3.3	3.2	3.3	3.3	95	87	91	E 1	NE 4	NE 4	10	10	10	3.0	△ 1; ✱^{0} p.
7	56.2	57.1	57.8	−6.0	−4.5	−6.2	−5.6	2.6	2.6	2.5	93	79	90	NE 4	NNW 4	WNW 2	10	4	10	2.9	✱ n, 1, a.
8	56.3	54.7	54.2	−6.5	−5.8	−9.6	−7.3	2.5	2.5	1.9	90	85	87	0	E 4	NE 10	10	10	10	2.6	✱ p, 3.
9	51.6	51.8	52.3	−8.0	−6.7	−7.0	−7.2	2.2	2.4	2.4	88	86	89	ENE 4	ENE 8	E 2	10	10	10	3.7	✱ p, 3.
10	52.5	53.1	53.4	−7.4	−4.0	−7.0	−6.1	2.3	2.1	2.4	92	62	92	0	SW 4	NE 1	10	1	10	1.6	✱ p, 3.
11	54.8	56.5	60.5	−12.8	−6.2	−9.2	−9.4	1.3	1.8	1.8	84	64	81	W 2	SW 1	N 2	9^0	0	8^0	0.1	✱ p.
12	63.6	63.8	65.2	−15.0	−6.6	−19.7	−13.8	1.2	2.0	0.8	87	73	85	W 4	ENE 6	0	10^0	10	0	0.0	✱^{0} 2.
13	66.2	66.2	67.9	−19.9	−8.0	−7.5	−11.8	0.8	2.2	2.1	87	88	83	0	ENE 2	E 4	10	10	10	—	≡ 1, a; ⊔^{0} 2.
14	70.1	70.7	71.7	−15.4	−9.4	−10.8	−11.9	1.2	1.6	1.6	90	75	83	0	E 4	W 1	10	10	10	—	⊔ 1.
15	72.9	72.9	74.1	−9.6	−5.9	−5.0	−6.8	1.7	2.3	2.6	81	80	84	NW 1	W 2	NNW 1	10	10	10	—	
16	75.0	76.2	76.2	−4.6	−1.6	−3.4	−3.2	2.9	3.0	3.1	90	74	87	0	ENE 2	WSW 2	10	10	10	—	
17	70.5	68.9	65.4	−4.4	−2.6	−2.0	−3.0	2.8	3.0	3.3	86	79	84	W 10	WSW 17	WSW 15	10	9	8^0	—	Ш p, 3; ↙ 2, 3.
18	62.8	61.7	59.1	1.0	3.3	2.8	2.4	4.1	4.4	4.6	80	76	80	W 15	W 10	SW 10	10	10	10	—	↙ 1.
19	57.1	57.4	58.2	2.1	3.4	2.4	2.6	4.4	4.7	4.7	82	80	85	SW 6	W 6	WNW 4	5	10	10	0.1	
20	59.4	58.6	56.5	−0.5	5.3	3.1	2.6	4.1	4.4	4.5	92	66	79	SW 2	SW 6	SSW 6	2	10	4^0	—	△ n; Ш 3.
21	54.9	53.5	55.6	3.0	10.2	7.1	6.8	4.8	6.1	6.3	85	66	84	WSW 8	SW 15	SW 4	8	5	6	—	↙ 2.
22	59.2	60.2	62.8	1.9	8.3	5.8	5.3	5.1	6.2	6.4	96	75	93	0	SSW 1	ESE 2	9	8	10	—	≡ 1.
23	64.2	63.2	62.2	4.3	6.1	3.7	4.7	6.0	6.4	5.8	97	91	97	0	0	NNW 2	10	10	10	0.6	≡ 1, 2; ● p, 3.
24	58.5	56.8	56.0	2.7	4.2	5.9	4.3	4.5	5.2	5.7	80	84	82	SW 10	W 15	SW 11	9	10	10	0.4	● a; ↙ 2.
25	47.2	43.9	44.6	5.7	6.5	2.1	4.8	4.8	6.0	4.7	70	83	87	SW 15	W 20	W 10	10	10	0	5.8	● 1, a, p; ↙ 1, 2.
26	53.0	56.8	60.5	1.1	3.7	−0.9	1.3	4.2	3.9	4.0	85	65	92	WNW 8	WNW 10	0	10	9	0	—	
27	58.6	56.9	57.6	3.5	7.5	8.0	6.3	5.3	6.2	6.6	90	80	82	SW 6	SW 16	SW 10	8	9	8	—	↙ 2.
28	62.2	63.7	63.4	0.5	9.4	1.7	3.9	4.6	5.6	5.0	96	63	96	WSW 2	WNW 2	WNW 1	1	0	0	—	≡^{0} 1.
29	62.5	61.3	61.3	−2.9	5.8	−0.3	0.9	3.5	5.3	4.3	96	78	96	0	ENE 4	0	0	1	4	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} 3.
30	61.1	60.7	60.7	−0.7	1.4	1.5	0.7	4.3	4.9	5.0	98	96	98	SE 2	SSE 1	SE 1	10	10	10	1.0	≡1ap;⊔1;⌓a;●p3.
Средн. Mittel	759.5	759.4	759.7	−2.7	1.2	−1.3	−0.9	3.7	4.2	4.0	89	77	88	4.3	6.6	4.4	8.4	7.9	7.6	48.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	760.9	761.0	2.0	5.9	4.4	4.1	5.2	6.0	5.7	98	87	92	0	ENE 2	0	10	10	10	0.4	≡, ⌓ 1.
2	62.1	61.4	60.4	4.3	6.5	2.5	4.4	5.8	5.7	5.1	93	80	93	NW 4	SW 4	SE 2	10	6	10	—	● n.
3	56.6	54.4	54.0	3.6	5.2	5.7	4.8	5.6	6.1	6.4	95	92	94	E 4	NE 2	SW 4	10	10	8	11.4	● a, 2, p.
4	54.5	55.5	57.3	4.7	6.3	5.3	5.4	6.2	6.1	6.0	97	86	91	0	0	NNW 1	10	10	6	0.8	≡ a.
5	62.4	65.4	70.0	0.4	0.0	−4.4	−1.3	4.5	4.0	2.8	94	87	86	NE 6	ENE 11	ENE 10	10	10	10	1.2	✱ n, a.
6	71.5	71.7	71.7	−6.0	−5.8	−7.4	−6.4	2.5	2.6	2.3	87	90	89	E 8	ENE 8	ENE 6	10	10	10	—	
7	69.9	67.8	64.4	−8.6	−6.4	−5.2	−6.7	2.1	2.5	2.9	91	90	96	N 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	≡ p; ⊔^{0} 3.
8	60.4	58.7	58.4	−5.4	−1.6	−0.3	−2.4	2.9	3.4	4.1	96	84	92	WSW 2	W 4	WSW 2	9	10	10	0.9	⊔^{0} 1; ✱ a, p.
9	61.2	62.3	62.4	0.7	2.7	0.9	1.4	4.5	4.6	4.6	92	82	94	N 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
10	60.0	58.1	55.5	0.3	0.5	0.1	0.3	3.8	3.7	4.1	81	78	89	WSW 8	WSW 8	SSW 8	10	10	10	—	
11	52.8	52.1	53.5	0.9	2.2	0.7	1.3	4.4	4.9	4.0	89	91	82	SSW 4	SW 6	W 4	10	10	9	0.2	● a; ✱^{0} p.
12	53.9	54.2	55.2	−0.5	2.5	−1.1	0.3	3.9	3.6	3.8	88	65	90	W 4	NW 6	SW 4	10	5	10	1.6	✱^{0} n; △^{0} p.
13	57.2	61.9	68.0	−8.8	−18.1	−22.7	−16.5	1.9	0.8	0.5	85	72	70	NE 8	NNE 11	NE 6	10	10	1	1.4	✱ n, 1, a, p; ⇸ 2.
14	70.9	70.0	68.1	−26.7	−18.7	−17.5	−21.0	0.5	0.6	0.8	75	59	70	0	W 6	SW 2	0	0	7^0	—	Ш p, 3.
15	65.6	64.4	61.7	−11.2	−6.4	−7.4	−8.3	1.5	2.0	2.2	79	71	86	WSW 6	WSW 10	WSW 8	9	10	0	—	
16	60.2	58.9	57.0	−12.6	−5.5	−6.2	−8.1	1.6	2.3	2.5	92	75	90	WSW 2	WSW 2	WSW 1	0	10	8	0.3	
17	51.0	48.0	47.6	−4.4	−1.8	−4.8	−3.7	2.8	3.2	2.3	86	80	71	SW 8	W 10	NW 8	10	10	9	0.7	✱ n, a, p.
18	48.7	49.7	53.5	−9.8	−8.9	−11.2	−10.0	1.7	1.7	1.6	81	75	85	0	WNW 4	WNW 4	10	8^0	0	0.2	✱ p.
19	52.6	55.0	57.2	−7.6	−4.4	−1.5	−4.5	2.2	2.7	3.5	89	84	86	W 6	NW 10	W 4	10	10	10	1.3	✱ 1.
20	56.7	57.9	58.7	1.1	2.0	0.9	1.3	4.6	4.6	4.4	92	87	89	WNW 4	W 6	WSW 4	10	10	10	0.0	✱ n; ●^{0} 1.
21	55.9	53.7	55.7	−1.2	0.3	−2.6	−1.2	4.0	4.1	3.4	94	87	92	WNW 1	NW 2	ENE 8	10	10	10	—	≡ a.
22	62.7	64.4	67.3	−14.0	−10.2	−17.3	−13.8	1.3	1.3	0.8	83	63	73	NE 2	NE 4	NE 6	0	0	5^0	—	
23	70.1	70.6	72.1	−20.7	−14.6	−19.1	−18.1	0.7	0.9	0.8	77	65	79	NE 4	ENE 4	NE 2	3^0	1	0	—	
24	73.2	73.2	73.1	−20.9	−16.6	−22.5	−20.0	0.7	0.8	0.5	78	70	76	E 4	ENE 6	ENE 1	3^0	8^0	0	—	
25	72.2	71.9	74.5	−23.9	−19.8	−25.3	−23.0	0.5	0.6	0.5	78	63	72	NW 1	NE 8	NE 4	0	0	0	—	
26	77.2	78.4	80.0	−26.9	−21.5	−26.3	−24.9	0.4	0.5	0.4	74	60	76	NE 2	ENE 8	0	0	0	0	—	
27	80.1	79.1	78.3	−26.9	−18.7	−23.3	−23.0	0.4	0.6	0.6	79	59	82	0	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
28	77.0	75.9	76.5	−26.0	−18.3	−21.3	−21.9	0.6	0.6	0.6	82	62	73	0	ENE 8	E 8	0	2^0	0	—	
29	77.2	76.9	77.0	−23.5	−21.6	−23.5	−22.9	0.4	0.5	0.4	68	62	64	E 11	E 17	E 15	8^0	9^0	0	—	⊕ a, 2; ↙ 2, 3.
30	75.4	74.6	74.0	−21.8	−18.0	−17.9	−19.2	0.5	0.7	0.7	61	60	64	ENE 20	E 16	E 17	10	10	10	0.2	↙ 1, 2, 3; ✱^{0} 2.
31	72.6	71.1	70.2	−17.8	−16.5	−15.6	−16.6	0.9	1.0	1.1	80	81	81	E 15	E 20	ESE 17	10	10	10	2.2	✱ n,a,2,3; ⇸ a,2,3; ↙ 1,a,2,p,3.
Средн. Mittel	764.0	763.8	764.3	−9.9	−7.1	−9.2	−8.7	2.5	2.7	2.6	85	76	83	4.4	6.9	5.2	7.2	7.4	6.2	22.8	

1888.

Мелитополь. — Melitopol.

Долгота — Länge: 35° 23′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 46° 51′.**

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	751.5	756.8	— 6.1	— 7.0	—11.6	— 8.2	2.6	2.2	1.5	94	81	81	WSW 5	W 3	W 4	10	9	2^{0}	0.0	✱^{0} a, 2.
2	62.7	62.9	62.5	—15.5	—13.0	—16.5	—15.0	1.1	1.3	1.0	79	78	78	W 5	W 5	W 3	0	2	6	0.0	
3	61.5	61.4	63.4	—13.5	—11.2	—11.9	—12.2	1.2	1.2	1.3	74	66	71	WSW 3	WNW 2	NNW 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, p.
4	66.9	67.6	69.2	—18.8	—13.5	— 7.3	—13.2	0.8	1.2	2.3	79	77	89	NNW 3	NW 3	N 3	2	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
5	72.9	73.8	75.1	— 8.0	— 5.0	—10.9	— 8.0	2.2	2.7	1.7	89	86	87	NNW 3	NNE 4	NNE 3	10	10	0	0.0	✱ n, a; ⊔ 3.
6	73.8	71.9	70.6	—12.5	— 7.4	— 6.5	— 8.8	1.6	2.0	2.5	94	78	91	NNW 1	WNW 1	WSW 2	7	9	10	—	V^{0} n, 1.
7	69.1	69.8	70.6	— 5.9	— 2.4	— 3.8	— 4.0	2.7	3.0	2.9	93	80	85	0	S 1	0	10	10	10	—	
8	70.4	69.7	69.7	— 4.9	— 2.3	— 4.9	— 4.0	3.0	3.5	3.1	95	90	99	NNW 2	0	WSW 2	10	10	10	—	
9	67.6	65.1	64.8	— 4.0	— 1.2	— 1.0	— 2.1	3.4	4.0	4.3	99	96	00	SW 3	SSW 4	S 1	10	10	10	0.3	△^{0}a,2,p; ✱^{0}p; ●^{0}3.
10	68.4	70.7	72.6	— 0.8	0.6	— 1.3	— 0.5	4.3	4.4	3.9	00	92	94	0	NNE 2	NE 4	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1.
11	70.8	68.0	62.1	— 4.9	— 3.4	— 0.9	— 3.1	3.2	3.3	4.1	00	94	97	0	WSW 3	WSW 6	10	10	10	—	
12	54.5	51.3	53.0	0.4	0.8	— 0.6	0.2	4.6	4.8	3.9	98	98	88	SW 8	SW 8	WNW 3	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
13	57.5	59.4	59.4	— 6.0	— 4.5	— 3.5	— 4.7	2.5	2.4	3.4	87	74	98	NNW 2	NNW 3	NNW 4	1	9	10	4.4	✱ p. 3; ⇸ 3.
14	57.8	58.7	61.4	0.9	0.2	— 1.3	— 0.1	4.8	4.3	3.8	98	92	93	E 13	ENE 12	E 12	10	10	10	—	✱, ⇸ n.
15	64.8	65.0	66.8	— 4.3	— 1.6	— 4.3	— 3.4	2.6	3.2	2.8	80	79	84	NNE 5	NE 7	ENE 6	7	7	10	0.0	
16	68.4	69.1	71.6	—11.0	—10.1	—14.1	—11.7	1.5	1.5	1.1	77	69	77	NNE 6	NNE 7	NNE 8	9	1	0	—	✱ n.
17	72.1	72.0	71.5	—14.7	—12.0	—12.8	—13.2	1.1	1.4	1.3	80	81	83	NNE 2	NNW 4	WNW 4	0	9	10	—	⊔ n, 1.
18	69.6	67.3	63.9	—11.8	— 8.6	— 8.3	— 9.6	1.6	1.8	2.3	88	79	97	WSW 4	WSW 5	WNW 4	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2, p.
19	59.4	60.3	65.3	— 7.1	— 4.9	— 9.2	— 7.1	2.4	2.7	1.7	92	87	79	WSW 4	WSW 6	NW 3	10	10	1	0.0	✱ n, a, 2; ⊔^{0} 3.
20	65.0	61.1	61.7	—12.6	— 4.6	— 3.9	— 7.0	1.4	2.6	3.3	85	81	98	WSW 4	WSW 9	W 7	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p; ⇸ 2, p.
21	62.2	61.4	60.5	— 4.1	— 2.0	— 3.0	— 3.0	3.1	3.5	3.5	94	89	96	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.0	△^{0} 2; ✱ p.
22	59.7	57.6	54.9	— 4.6	— 0.3	— 1.7	— 2.2	2.6	3.7	3.4	82	83	85	WNW 3	WSW 6	WSW 5	10	10	10	1.1	
23	54.2	53.0	55.4	— 3.1	— 4.1	— 9.8	— 5.7	3.5	2.9	1.9	99	88	91	WSW 3	NE 4	NNE 7	10	10	10	7.0	✱^{2}n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
24	65.3	68.3	71.7	—20.1	—19.0	—20.7	—19.9	0.7	0.7	0.7	75	73	79	NNE 6	NNE 8	NNE 4	9	7	8	—	✱ n; Ѡ, Ѱ p, 3.
25	69.9	66.5	61.9	—22.7	—14.3	— 8.9	—15.3	0.6	1.2	2.1	87	83	93	ENE 1	ENE 2	SSE 4	10	2	10	0.1	V^{0} n, 1; ✱^{0} p.
26	57.9	53.7	56.0	— 5.3	0.3	— 4.0	— 3.0	3.0	4.5	3.4	99	96	00	SSW 5	WSW 8	WSW 4	10	10	9	0.4	✱ a, 2; ⊔^{0} 3.
27	53.6	50.3	49.5	1.1	2.6	1.6	1.8	4.9	4.9	5.0	98	89	96	S 6	S 6	SSW 7	10	10	10	—	
28	54.2	57.1	57.2	— 1.9	— 0.4	— 2.7	— 1.7	3.7	3.8	3.4	94	86	91	WSW 4	NNW 4	ENE 5	0	1	10	1.7	⊔^{0} n, 1; Ѡ^{0} p, 3.
29	46.7	49.7	58.7	1.4	0.3	— 6.1	— 1.5	5.0	4.1	2.6	98	87	92	SE 9	SW 13	W 1	9	6	10	1.0	✱, ⇸ n, a; ●^{0}, ↙ a.
30	57.8	61.1	65.6	— 0.1	1.7	— 2.6	— 0.3	4.5	4.5	3.5	99	88	95	ESE 4	WSW 5	WNW 1	10	10	2	—	●, ∽ n; ⊔^{0} 3.
31	67.2	67.0	65.4	— 6.6	0.6	0.2	— 1.9	2.7	4.6	4.4	97	96	94	NE 1	NE 4	ESE 6	9	10	2	0.0	⊔ n; ✱ a.
Средн. Mittel	762.9	762.7	763.5	— 7.3	— 4.7	— 6.2	— 6.1	2.7	3.0	2.8	90	84	90	3.9	5.0	4.2	8.2	8.5	8.1	17.2	

Высота — Seehöhe: 17.2 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 761.3 mm.**

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.9	757.4	755.0	— 0.6	3.9	2.2	1.8	4.1	5.0	5.2	94	82	96	ESE 8	ESE 8	E 3	7	10	10	5.6	● p, 3.
2	52.8	55.9	62.1	1.6	0.9	— 4.6	— 0.7	5.2	4.6	2.8	00	94	86	0	WNW 4	WNW 4	10	10	2	1.9	●, ≡ n, 1, a; ✱ a.
3	65.8	66.5	65.3	— 6.9	— 2.6	— 2.5	— 4.0	2.5	2.5	3.2	92	66	84	WSW 2	WSW 1	ESE 4	0	6	10	0 6	⊔ n, 1, a; ✱^{0} 3.
4	64.4	63.2	60.8	— 6.7	— 8.0	— 8.6	— 7.8	2.7	2.2	2.3	97	91	98	WNW 3	W 3	ESE 3	10	2^{0}	10	0.0	✱ n; Vn,p,3; ≡^{0}p,3.
5	54.4	50.6	48.6	— 4.8	0.6	1.3	— 1.0	3.2	4.6	5.0	00	96	00	ESE 9	SE 6	SE 4	10	10	10	1.3	Vn✱n1a2p●p3∽p.
6	50.4	50.5	51.5	— 2.0	— 1.2	— 3.2	— 2.1	3.5	3.9	3.5	90	92	99	0	NE 1	0	10	10	10	3.2	✱ a, 2, p, 3; △^{0} 3.
7	55.3	56.2	56.7	— 4.5	0.8	— 3.6	— 2.4	3.1	4.2	3.4	96	87	99	S 3	S 4	SE 1	10	10	10	0.0	✱ n, a.
8	52.7	50.6	48.5	— 1.4	— 1.9	— 1.2	— 1.5	4.0	3.6	4.0	97	90	97	ENE 6	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.3	✱ a, p, 3; △^{0} p, 3.
9	47.4	47.2	53.4	— 3.1	0.0	— 6.0	— 3.0	3.5	4.6	2.7	96	00	95	ENE 6	ENE 3	SW 6	10	10	0	0.3	✱ n; ● a, 2; △^{0} 2.
10	59.1	61.2	63.0	— 7.3	— 5.5	— 9.3	— 7.4	2.5	2.3	1.9	94	78	83	SW 6	WSW 4	SW 1	10	0	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
11	61.5	59.7	63.9	— 7.0	— 5.9	—10.5	— 7.8	1.9	2.6	1.8	72	89	90	NNE 2	NNW 6	NW 3	10	10	0	4.7	✱1,a,2,p; ⇸a,2; ⊔^{0}3.
12	68.2	69.0	69.6	—15.9	—10.9	—16.2	—14.3	1.2	1.9	1.1	92	98	90	0	NE 2	0	10	0	0	0.0	V^{2}n,1,a; ≡^{0}1,a; ✱^{0}a; [⊔^{0} 3.
13	69.8	70.3	70.6	— 3.3	0.7	0.3	— 0.8	3.6	4.6	4.5	00	94	96	NNE 2	E 5	E 3	10	10	10	0.0	V n, 1.
14	70.2	70.2	70.1	— 0.5	0.7	0.5	0.2	4.4	4.5	4.7	00	92	98	ENE 4	NE 4	ENE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ← 1,a,p; ●^{0} p.
15	70.1	70.1	69.6	— 1.7	— 0.5	— 2.6	— 1.6	4.0	4.1	3.6	00	92	96	ENE 5	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	
16	68.1	67.8	67.8	— 2.0	0.9	— 0.1	— 0.4	4.0	4.7	4.5	00	96	98	NE 3	E 7	ENE 5	10	10	10	0.0	≡^{0} n, 1, a.
17	66.2	64.8	63.7	— 2.1	— 0.4	— 1.9	— 1.5	3.9	4.5	4.0	00	00	00	ENE 4	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
18	62.5	62.1	59.9	— 1.8	0.6	0.1	— 0.4	4.0	4.6	4.6	00	96	00	ENE 3	E 5	E 9	10	10	10	4.9	≡^{0} n, 1, a.
19	55.8	53.1	54.7	0.5	2.0	1.6	1.4	4.8	5.2	5.1	00	98	98	E 10	ESE 11	SE 2	10	10	10	11.1	● n, 1, a; ↙ a.
20	56.2	56.6	56.0	0.2	2.5	— 1.5	0.4	4.7	4.7	3.9	00	85	94	SW 5	WSW 4	W 3	1	0	10	0.1	⊔ n, 1. [∽^{0}p3.
21	54.0	54.7	57.3	— 1.9	— 2.3	— 4.9	— 3.0	4.0	3.9	3.2	00	00	00	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	0.1	●^{0}n1p3; ≡^{0}a; V^{0}a2;
22	58.2	58.3	58.3	— 5.7	— 4.0	— 4.4	— 4.7	3.0	3.4	3.3	00	00	00	E 3	ESE 4	ENE 1	10	10	10	1.6	●^{0}n,1; V^{0}n,1,a; △^{0}p;
23	59.3	62.0	65.1	— 5.5	— 2.9	— 4.1	— 4.2	3.0	3.4	3.1	00	93	93	WSW 4	0	0	10	10	10	0.1	✱n. [✱p3; ∽^{0}n1a2.
24	66.0	66.0	66.2	— 8.0	— 4.2	—11.6	— 7.9	2.5	3.0	1.7	99	91	92	0	N 4	NNE 4	4	8	0	—	✱ n; ⊔^{0} n, 1.
25	67.7	68.9	71.0	—14.7	— 6.6	—10.1	—10.5	1.3	2.5	1.9	92	91	92	NNE 5	ENE 6	NE 4	2	4	0	—	
26	72.0	71.6	71.5	—14.3	— 7.7	— 9.7	—10.6	1.3	2.3	1.9	93	91	91	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0	10	0	—	⊔^{0} n, 1.
27	72.0	71.8	72.6	—13.8	— 7.8	—13.7	—11.8	1.4	2.2	1.4	91	89	91	NNE 7	NNE 7	NNE 7	2	9	0	—	
28	71.5	69.9	68.2	—15.5	— 8.8	— 9.0	—11.1	1.2	2.1	2.0	91	90	90	NNE 9	NNE 10	NNE 4	0	8	10	0.0	✱ a, 2, p.
29	67.1	66.0	65.0	— 9.4	— 4.2	— 9.2	— 7.6	2.2	3.0	1.9	00	91	85	ENE 6	ENE 6	NE 5	8	7^{0}	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊕ a, 2.
Средн. Mittel	762.1	761.8	762.3	— 5.5	— 2.5	— 4.9	— 4.3	3.1	3.6	3.2	96	91	94	4.2	4.8	3.5	7.7	8.1	6.6	35.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	762.4	761.1	—11.8	— 4.7	— 6.9	— 7.8	1.5	2.9	2.5	84	90	91	N 4	NE 3	NE 4	8	10	10	0.0	✱^{0} a.
2	57.7	56.0	53.9	— 6.2	— 2.6	— 5.4	— 4.7	2.6	3.1	3.0	93	84	00	NE 1	NE 2	0	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
3	54.0	53.2	49.2	— 4.6	— 0.6	— 3.3	— 2.8	3.2	3.8	3.6	00	87	00	WSW 3	ESE 2	E 6	10	9	10	1.9	✱n,p; ⇸^{0}p; ⊕a,2,p.
4	49.6	55.3	56.5	— 3.0	0.9	— 4.4	— 2.2	3.7	4.2	3.0	00	85	93	WNW 3	WNW 2	NE 1	9	1	5	—	✱, ⇸^{0}, ● n.
5	53.3	52.7	52.6	— 5.7	— 3.6	— 5.9	— 5.1	2.7	3.3	2.8	92	96	95	NNE 6	NNE 6	ENE 5	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p.
6	48.2	49.2	53.1	— 5.0	1.7	— 5.7	— 3.0	3.1	4.1	2.7	00	78	93	ENE 4	SW 9	WSW 10	10	3	2	0.3	✱ n, 1, a, p.
7	57.2	61.4	59.9	— 8.6	— 8.0	— 6.2	— 7.6	2.3	2.3	2.6	00	95	93	WSW 7	WSW 13	SW 6	10	7	4	0.6	✱, ⇸ n, 1, a.
8	54.8	53.1	51.0	0.3	2.0	1.9	1.4	4.7	4.8	4.6	00	91	88	WSW 12	SW 13	W 12	10	10	10	1.5	✱, ⇸ n, 1, a; ● p.
9	63.7	65.8	61.5	— 9.9	— 5.8	— 3.3	— 6.3	1.6	1.8	3.1	74	61	87	NW 5	WSW 5	SE 5	0	4	10	0.7	△ p, 3; ✱^{0} 3.
10	56.4	53.8	51.9	0.1	4.6	3.2	2.6	4.4	5.8	5.4	97	92	93	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.1	△ n.
11	49.9	47.9	50.4	2.1	6.0	2.0	3.4	5.2	6.3	5.1	98	90	96	S 3	SW 8	WSW 4	10	10	4	—	● n.
12	52.4	51.4	50.7	0.1	5.9	3.7	3.2	4.6	6.5	6.0	00	94	00	SE 1	SW 6	S 2	10	10	10	—	≡^{0}, ⊔ n, 1.
13	47.0	45.2	40.9	4.1	7.3	5.7	5.7	5.6	7.2	6.4	92	94	94	S 6	S 4	SSW 10	10	10	10	3.7	● a, 2, p.
14	47.6	54.0	55.4	— 4.4	— 1.9	0.2	— 2.0	2.7	3.1	4.6	83	78	98	WSW 9	WSW 5	SE 3	10	9	9	2.0	✱ n, 1; ⊕ a.
15	56.7	59.1	60.8	— 0.2	2.3	— 1.7	0.1	4.5	4.6	4.0	00	84	00	W 4	ENE 1	ESE 4	10	5	10	—	● n; ≡ p, 3.
16	59.7	58.8	59.2	— 1.9	4.0	— 0.3	0.6	4.0	5.3	4.4	00	87	98	ESE 6	ESE 7	ENE 3	10	3	10	—	≡^{0} p, 3.
17	59.4	60.2	61.9	— 0.6	8.2	3.9	3.8	4.4	6.2	5.7	00	77	93	ENE 2	E 6	ESE 3	10	6	2	—	≡ n,1,a; V n,1; ⌓ 3.
18	63.7	64.9	66.2	1.7	10.7	4.2	5.5	5.0	7.2	5.0	96	74	90	ENE 3	SE 7	E 2	1	7	3	—	⌓^{2}n; ⊔ n1; Ф, ⌓^{0}3.
19	65.3	63.5	60.6	2.0	10.3	6.1	6.1	5.0	7.0	5.6	94	74	79	ENE 1	SE 6	ESE 4	10	10	9	—	⊔^{0} n; Ф^0 3.
20	59.8	62.1	65.4	3.0	14.5	7.7	8.4	5.4	7.7	6.2	95	62	79	0	NW 4	NW 3	1	1	10	—	⌓^{0} n, 1; Ф^0 p.
21	66.4	67.8	72.2	0.5	2.7	— 0.3	1.0	4.8	4.7	3.4	00	84	76	NNE 4	NNE 5	NE 7	10	10	8	—	≡^{0} n, 1, a.
22	73.5	72.5	70.5	— 5.0	0.6	— 1.3	— 1.9	2.0	2.3	2.8	64	49	70	NE 8	NE 7	NE 4	0	0	0	—	
23	68.7	67.7	66.1	— 3.3	3.8	— 0.6	0.0	2.9	2.5	3.4	80	42	77	NE 3	E 5	ENE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	62.2	59.3	55.7	0.3	6.6	3.7	3.5	4.0	5.6	5.3	85	77	88	ESE 5	SE 10	ENE 1	2	10	10	0.1	⊔ n,1; ⊕^{0}a,2; ● p.
25	54.4	54.8	57.4	2.3	9.2	5.8	5.8	4.9	5.9	6.1	89	68	88	NW 3	NNW 4	NNW 4	6	1	2	—	⌓^{0} 3.
26	59.8	60.5	61.5	2.4	9.3	4.4	5.4	4.9	4.7	5.8	89	54	93	NNW 2	WSW 1	SSE 4	10	10	10	—	
27	61.6	61.8	62.1	2.7	11.3	5.5	6.5	5.6	7.0	6.2	00	70	93	SE 2	S 9	SSE 5	10	9	8	—	≡^{0} n; ⌓^{0} 3.
28	62.2	62.6	62.8	6.1	13.3	5.6	8.3	6.3	7.0	6.3	90	62	93	SSE 5	SSE 9	E 2	10	1	7	—	⌓^{0} 3.
29	63.3	63.3	64.1	3.7	17.9	8.0	9.9	5.8	8.7	6.4	97	57	81	E 1	SSE 6	0	3	7	1	—	⌓ n, 1, 3.
30	64.5	64.5	64.5	6.6	18.6	9.9	11.7	5.9	6.8	7.3	81	43	80	0	SE 7	0	0	4	6	—	
31	63.8	63.3	61.6	7.7	15.2	8.7	10.5	6.5	7.9	7.3	83	61	87	ESE 4	SE 8	E 2	9	8	3	—	⌓ n.
Средн. Mittel	758.7	759.0	758.7	— 0.8	5.2	1.4	1.9	4.2	5.2	4.7	92	75	90	3.9	6.0	3.9	7.4	6.6	6.9	14.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	759.4	758.8	7.5	18.7	10.4	12.2	6.6	7.4	6.8	86	46	72	E 3	SSE 8	ESE 1	10	6	4	—	⌓ n; ⊕^{0} 1.
2	57.2	56.4	57.3	8.0	19.0	8.7	11.9	6.3	8.3	7.3	79	51	87	ENE 3	SSE 5	0	10	1^0	1	—	⌓ n, 3; ∞ 1, a.
3	58.8	59.1	59.4	6.1	19.7	9.7	11.8	6.8	9.7	7.5	97	57	83	0	SSE 4	0	10	4	2	—	≡ n,1,a; ⊕2,p; ⌓3.
4	59.4	59.6	60.5	9.8	20.2	11.1	13.7	7.5	8.3	8.0	83	47	81	ESE 3	SSE 3	0	8	1	0	—	⌓ n, 3; ⊕^{0} 2.
5	60.9	59.6	57.4	7.9	22.3	13.7	14.6	6.8	7.5	7.7	86	38	66	ENE 1	SE 7	E 3	0	0	0	—	⌓ n, 1.
6	55.8	54.9	54.8	12.3	19.8	12.5	14.9	8.0	9.6	7.5	75	56	70	ENE 3	ESE 8	0	1	7	2	—	⌓^{0} n; ⊕ a, 2.
7	55.8	56.4	57.9	9.4	16.6	11.8	12.6	7.2	9.8	9.7	82	69	95	0	0	0	10	10	2	—	⌓ n, 3; ⊕^{0} 1.
8	59.4	58.5	57.8	6.8	19.2	10.8	12.3	7.3	9.7	8.4	99	59	89	0	SSE 4	E 3	10	9	10	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} 3.
9	57.8	57.6	57.0	10.4	17.4	11.1	13.0	8.4	9.2	8.6	91	62	87	ESE 3	0	0	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
10	55.1	53.6	52.0	8.8	16.2	10.5	11.8	8.0	9.6	8.9	95	70	94	ESE 1	SW 3	S 3	10	10	10	1.4	●^{0} p.
11	50.6	51.5	53.2	11.0	12.7	8.9	10.9	9.2	9.0	7.9	94	83	93	NW 2	NNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	● n, 1, a, p.
12	52.5	51.2	50.4	6.4	13.6	7.4	9.1	6.7	7.0	5.7	93	60	74	WNW 2	WSW 2	SE 2	6	7	0	—	●^{0} n.
13	48.8	48.1	49.6	6.0	16.7	10.4	11.0	5.4	7.1	7.8	78	50	84	NE 3	ESE 8	NNW 1	1	7	7	—	⌓ n.
14	51.3	51.8	52.9	7.8	14.7	9.7	10.7	6.8	6.4	7.6	86	52	84	SW 4	WSW 5	0	0	5	5	—	⌓ n.
15	52.6	52.6	53.2	5.1	9.4	7.9	7.5	6.1	6.1	7.2	92	70	90	WNW 4	WNW 1	WNW 3	10	10	10	0.1	●^{0} p.
16	54.1	55.3	54.9	6.0	8.0	6.9	7.0	6.3	5.5	6.3	90	68	84	WNW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	10	2.0	● n, p, 3.
17	52.8	51.2	53.9	6.1	11.0	9.7	8.9	6.7	8.9	8.4	96	91	94	W 4	W 2	NNE 3	10	10	10	12.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	55.3	56.1	57.4	8.2	11.6	9.9	9.9	7.3	7.2	8.4	91	71	92	NNE 4	NE 1	SW 1	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p.
19	58.2	59.0	60.3	9.1	16.3	11.9	12.4	7.6	7.7	7.9	89	56	76	NNE 3	NE 4	NNW 1	10	7	10	0.9	● p.
20	60.7	61.1	62.1	9.1	14.5	11.7	11.8	7.1	7.4	7.1	83	60	69	N 3	ESE 1	0	9	9	5	2.9	● a.
21	62.7	62.0	61.7	9.6	18.0	11.7	13.1	7.4	7.3	8.7	83	48	86	NNE 3	ESE 6	0	1	7	4	—	⌓ n, 3.
22	61.9	62.0	61.1	11.3	17.7	12.4	13.8	8.9	6.4	7.1	89	42	66	ESE 5	ESE 11	NE 2	9	1	8	—	⌓ n.
23	61.2	60.2	60.2	12.1	19.9	12.6	14.9	7.2	7.1	8.6	68	41	80	E 5	ESE 5	0	10	4	1	—	⊕^{0} 2.
24	60.6	60.1	61.2	9.9	21.0	12.3	14.4	8.3	6.7	9.8	91	36	93	0	0	SSE 1	3	5	1	3.7	⌓ n, 3; K, ● p.
25	61.1	60.7	60.5	8.2	20.3	13.8	14.1	7.6	6.9	8.2	93	39	70	0	SW 4	WSW 3	10	2	3	—	≡ n, 1, a; K p.
26	59.9	58.9	56.4	11.9	18.6	10.3	13.6	8.5	8.8	8.5	83	55	92	0	S 8	S 6	0	1	2^0	—	⌓ n, 3.
27	53.1	51.4	49.8	13.0	18.5	13.9	15.1	9.1	8.6	8.9	82	55	76	SSE 10	SSE 15	S 7	3	9	10	4.7	⊕^{0}, ↙ 2.
28	49.1	50.1	52.9	13.7	16.8	11.9	14.1	11.0	11.7	9.5	95	82	93	ESE 3	SSE 3	NW 3	10	10	9	3.4	● n, 2, p.
29	58.0	60.4	60.9	8.8	12.8	11.7	11.1	7.3	7.8	9.6	87	72	95	NNW 3	NNE 4	N 4	10	10	10	12.4	● p, 3.
30	58.9	58.1	60.9	12.9	18.1	12.8	14.6	10.7	13.1	10.0	97	85	91	NNE 5	SSE 6	SW 2	10	10	10	6.2	● n, 1, a.
Средн. Mittel	756.8	756.6	756.9	9.1	16.6	10.9	12.2	7.6	8.2	8.1	88	59	84	2.8	4.5	1.9	7.4	6.7	5.9	53.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	764.6	763.2	10.4	16.7	15.7	14.3	8.9	10.8	11.7	95	76	88	NW 2	NNE 1	NNW 3	10	10	8	0.0	●^{0} p.
2	62.6	61.9	61.5	14.9	25.1	17.8	19.3	11.2	13.6	11.6	89	58	76	NNE 4	NNW 1	NNW 2	9	8	5	—	⊕ 2; ∞ p.
3	61.9	61.6	60.2	16.4	22.7	20.9	20.0	10.4	13.8	13.0	75	67	71	NNE 4	SSE 5	N 2	10	8	3	—	∞ p; ⌓^{0} 3.
4	58.6	58.3	58.5	16.5	21.2	14.3	17.3	11.2	12.3	10.9	80	66	91	NNE 4	SE 8	SE 5	9	6	10	—	
5	59.0	58.9	58.5	13.9	19.2	14.1	15.7	11.0	11.7	11.3	94	71	95	SW 3	SSE 3	SE 1	10	10	9	0.0	●^{0} p.
6	56.7	56.6	57.3	15.4	21.4	15.8	17.5	11.5	11.6	11.9	88	62	89	ESE 1	SSW 2	WSW 3	10	9	10	—	≡^{0} n.
7	58.2	58.7	60.0	14.5	19.3	14.3	16.0	10.9	8.5	7.1	90	51	58	NW 1	NNW 5	NW 3	10	3	9	0.0	
8	61.8	62.2	63.3	9.9	15.0	10.3	11.7	6.6	4.5	6.6	73	35	71	NW 4	WNW 6	NNW 1	6	5	0	—	●^{0} n.
9	63.8	63.2	62.6	11.4	18.5	13.9	14.6	6.7	7.3	8.7	66	46	73	0	SW 3	WSW 3	1	9	2	—	⌓ n.
10	62.4	61.9	61.6	11.5	21.5	13.5	15.5	7.6	8.3	9.4	75	44	82	WNW 1	SW 4	0	1	2	0	—	⌓^{0} n.
11	61.2	60.9	61.2	13.1	22.5	16.8	17.5	8.1	8.3	9.3	73	41	65	N 1	0	0	8	7	5	—	⌓ n.
12	60.8	60.4	61.1	14.3	22.7	16.5	17.8	10.0	8.1	10.4	83	40	74	WNW 2	SSW 4	NW 3	1	2	9	0.0	⌓ n.
13	62.2	62.4	63.0	11.6	17.2	11.7	13.5	7.8	6.2	5.9	77	42	57	NNE 2	W 2	NW 3	10	10	8	—	●^{0} n.
14	64.6	64.5	64.8	10.0	14.9	10.3	11.7	5.4	3.5	6.2	58	28	66	NNW 3	NW 3	0	0	4	0	—	
15	65.9	65.2	65.0	9.9	18.1	11.0	13.0	5.4	5.3	7.2	59	34	74	NE 1	ESE 4	0	0	2	0	—	⌓ n, 3.
16	65.9	65.6	66.0	11.6	21.6	14.8	16.0	6.2	7.7	9.5	61	40	76	NNE 2	SSE 7	0	0	7	1	—	⌓ n.
17	67.2	67.0	67.8	16.3	23.3	15.7	18.4	8.5	7.7	9.9	61	36	75	NNE 2	0	0	0	3	0	—	⌓^{0} n.
18	68.5	67.9	67.6	17.8	25.6	17.3	20.2	7.9	8.3	8.9	52	35	61	NNW 2	NE 3	0	0	6	0	—	
19	66.8	65.2	63.8	20.7	27.6	19.8	22.7	10.8	10.3	12.6	60	38	73	N 1	NE 2	SW 1	2	5	1	—	
20	61.5	59.6	58.4	21.7	28.6	21.7	24.0	12.9	8.7	10.4	67	30	54	N 2	NW 3	NNW 3	2	4	1	—	
21	58.4	58.1	56.3	20.0	21.4	17.7	19.7	11.7	14.2	14.8	67	75	98	N 2	S 2	ESE 1	2	9	10^0	2.0	⛈, ●, a; ⌓ 3.
22	52.5	52.4	56.6	18.0	15.9	9.9	14.6	12.8	11.0	6.9	83	82	75	0	N 5	NNW 4	10	10	2	1.2	≡ n; ● n, a.
23	58.4	59.0	59.9	10.5	16.9	13.2	13.5	7.2	6.0	7.5	75	42	66	N 3	NE 3	NW 3	1	9	10	0.1	
24	59.5	59.0	58.6	11.0	14.3	10.5	11.9	8.6	9.1	8.4	87	75	90	NNW 3	NNE 3	NW 3	10	10	10	0.5	●^{0}n1a2p; ⌒p; Ф^{0}3.
25	58.5	58.3	58.3	10.0	17.0	12.5	13.2	7.4	5.1	8.4	80	35	78	W 3	W 5	SW 4	0	9	1	—	⌓ n.
26	57.9	57.2	56.8	14.1	23.3	13.3	16.9	9.3	7.5	9.0	78	35	80	WSW 5	SW 4	SSW 1	0	3	0	--	
27	56.8	56.6	57.9	12.8	23.2	16.3	17.4	8.7	7.4	10.2	80	35	74	0	SW 3	NW 2	2^0	2	9	—	⌓ n.
28	60.2	60.9	62.9	16.0	21.9	16.7	18.2	10.4	7.7	6.8	77	39	49	N 1	NW 4	N 2	2	7	3	—	
29	64.2	63.6	63.6	16.3	25.5	17.2	19.7	8.0	7.4	10.8	58	31	74	NE 2	ESE 4	0	0	1	0	—	
30	63.8	63.1	62.7	19.4	25.6	19.0	21.3	9.2	7.3	9.4	55	30	58	ENE 4	ESE 4	NE 3	1	1	3	—	
31	62.9	62.3	61.7	20.2	27.0	18.7	22.0	10.2	9.7	9.7	57	37	60	ESE 5	SE 8	NE 1	1	2	1	—	
Средн. Mittel	761.5	761.2	761.3	14.5	21.1	15.2	16.9	9.1	8.7	9.5	73	47	73	2.3	3.6	1.8	4.1	5.9	4.2	3.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	759.2	758.2	18.8	26.9	20.7	22.1	10.1	7.8	8.1	62	30	45	NE 3	E 7	ENE 5	2	10	5	—	
2	56.7	56.0	55.0	17.7	19.2	19.2	18.7	9.9	11.1	12.8	66	67	77	ENE 9	E 10	E 4	9	10	10	7.2	●^{0} a, p.
3	52.8	53.1	55.4	15.7	23.1	17.0	18.6	11.6	13.7	13.0	87	65	90	ESE 5	SE 7	ESE 3	7	8	1	0.0	<^{0}, ⛈ n; ● n,a; ⌓ 3.
4	57.1	58.7	59.7	16.2	18.5	15.9	16.9	11.0	12.3	12.4	80	78	92	ENE 5	E 5	NE 1	10	10	1	0.3	● p; ⌓ 3.
5	58.5	57.9	58.3	15.6	18.4	16.9	17.0	9.6	10.1	13.0	73	63	91	ENE 3	ENE 4	E 2	10	10	10	0.2	● p.
6	58.9	59.3	58.8	18.0	22.0	16.5	18.8	12.1	12.3	12.4	79	63	88	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	4	—	● n, 1; ⌓ 3.
7	57.8	58.0	59.3	19.6	17.2	13.3	16.7	12.4	10.4	9.3	73	71	82	0	NNW 6	NNE 2	3	10	10	4.1	⌓ n; ● p.
8	60.8	61.9	62.4	12.2	16.0	13.2	13.8	7.5	6.5	7.8	71	48	69	NNW 3	NNW 4	NNW 2	0	10	9	—	
9	63.1	62.8	62.8	12.0	17.8	13.9	14.6	7.1	5.6	6.8	68	36	58	NNW 3	NE 3	NNW 1	1	9	1	—	
10	62.9	61.9	62.1	15.9	21.4	14.1	17.1	8.4	6.6	9.2	62	35	77	0	WSW 3	0	5	7	2	—	
11	61.7	60.9	61.0	17.3	26.3	15.5	19.7	9.1	8.6	9.5	62	34	72	0	SSW 4	0	1	7	4	—	
12	60.8	60.4	60.1	16.3	25.1	19.4	20.3	10.1	9.5	10.9	73	40	64	NNE 1	SSE 5	0	9	9	10	—	
13	59.5	58.5	57.7	18.9	27.6	21.4	22.6	10.9	10.1	11.7	67	37	62	N 2	SSW 2	NNW 1	10	8	10	0.7	
14	57.1	56.5	57.9	19.9	25.0	19.2	21.4	13.3	10.9	9.6	77	47	58	NW 3	NNW 4	NNW 3	9	9	1	—	● n.
15	59.5	58.4	57.4	17.3	25.8	18.3	20.5	9.2	7.6	11.5	63	31	74	ENE 1	WSW 2	SSE 1	0	0	2	—	
16	56.8	56.4	56.6	20.4	28.1	20.2	22.9	12.2	9.2	12.2	68	33	69	0	S 5	S 2	0	1	6	—	⌓ n.
17	57.1	57.0	58.1	18.2	24.7	20.5	21.1	12.3	13.8	15.4	79	60	86	WSW 3	SW 5	0	10	10	2	—	⌓^{0} 3.
18	59.8	59.3	60.2	17.2	27.7	21.4	22.1	13.7	9.0	10.1	94	33	54	0	NNW 4	NNW 3	10	3	0	—	
19	60.4	58.7	58.3	19.6	28.3	22.1	23.3	10.2	9.4	9.5	60	33	48	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	
20	58.1	56.7	55.8	21.9	30.8	23.9	25.5	10.2	9.9	12.4	52	30	57	NE 2	ENE 1	WSW 2	0	2	3	—	
21	55.7	55.3	55.4	24.0	32.2	22.5	26.2	11.4	11.8	14.4	51	33	71	0	S 8	0	3	6	1	0.0	●, ⛈ p.
22	56.9	57.6	59.8	18.8	25.9	19.7	21.5	12.0	12.1	9.3	74	49	54	NNW 2	N 5	N 4	5	3	9	—	●^{0} n; < n, p, 3.
23	60.1	59.6	60.2	20.8	27.7	19.8	22.8	10.9	10.8	11.8	60	39	69	NE 3	SSW 3	W 2	2	8	2	—	< n; ● p.
24	59.6	58.7	59.1	21.7	27.9	21.0	23.5	10.5	8.2	11.8	55	30	65	NNW 2	NW 2	WSW 2	0	4	9	3.4	●^{2}, ⛈^{2} 3.
25	60.2	61.4	62.3	17.4	22.1	17.3	18.9	10.1	6.2	8.2	68	31	55	NNW 3	NNW 5	NNW 2	1	3	9	—	
26	62.1	60.1	58.1	17.7	25.6	19.9	21.1	7.0	7.2	9.3	47	30	54	WSW 2	NW 2	SW 5	0	1	0	—	
27	57.5	57.3	58.7	19.9	28.3	21.7	23.3	13.1	8.1	7.9	76	29	41	WNW 3	NNW 5	NW 3	0	5	0	—	
28	60.2	59.0	58.2	18.8	28.8	19.9	22.5	8.4	8.9	11.6	52	30	67	NNW 1	0	SE 1	1	2	1^0	—	
29	57.8	56.4	54.3	22.7	30.1	20.4	24.4	13.6	10.2	9.7	66	32	54	ESE 3	SE 5	0	1	2	0	—	
30	52.9	52.4	53.3	22.7	30.5	22.5	25.2	12.6	12.8	15.7	62	40	77	0	S 6	SW 3	0	4	0	—	
Средн. Mittel	758.8	758.3	758.5	18.4	25.0	18.9	20.8	10.7	9.7	10.9	68	43	67	2.3	4.3	1.9	4.0	6.0	4.1	15.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	752.3	751.7	21.7	31.1	24.1	25.6	17.0	13.5	17.3	88	40	78	ESE 2	S 5	S 4	9	1	2	—	
2	51.0	51.4	50.9	25.3	24.9	21.4	23.9	17.1	16.6	16.0	71	71	85	S 4	SSE 3	S 1	8	8	9	2.5	● a; ⌓⁰ 3.
3	49.1	48.7	49.4	22.9	30.3	24.1	25.8	17.7	13.8	13.9	86	43	62	E 3	S 5	NW 5	10	2	10	0.1	⌒⁰, ● p; < p, 3.
4	49.4	49.8	51.1	18.9	20.3	18.1	19.1	15.3	13.9	13.1	94	79	85	NNW 3	NNW 5	NW 4	10	10	9	—	●⁰ n, 1.
5	52.3	53.5	55.1	16.2	24.3	20.3	20.3	11.1	9.5	8.9	81	42	51	NW 5	WNW 6	0	9	4	1	—	< n.
6	57.2	58.0	58.8	20.7	28.3	21.6	23.5	13.2	10.8	13.0	73	38	68	WSW 4	SW 7	SSW 1	1	8	5	—	
7	59.6	58.8	58.0	21.7	30.2	23.1	25.0	14.2	12.7	15.3	74	40	73	0	SSE 5	SSW 4	10	3	8	0.3	● a.
8	56.9	56.0	55.0	22.5	31.8	21.0	25.1	16.7	15.8	15.8	83	45	86	SW 2	SSW 4	WSW 9	8	7	10	8.4	< n; ● n,p,3; K p,3.
9	51.6	50.6	56.2	23.8	29.4	20.0	24.4	18.2	12.1	10.2	83	39	58	S 3	SW 11	WNW 4	9	0	0	—	K, ● n; ⊕ 1.
10	58.0	57.5	58.3	18.8	24.2	19.5	20.8	10.1	—	—	62	—	—	WSW 3	—	—	0	—	—	0.9	● p.
11	59.3	58.1	57.7	17.9	26.9	19.9	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	● p.
12	58.6	57.7	56.6	19.3	29.7	21.7	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	● n.
13	57.4	56.5	57.5	20.9	28.4	18.9	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	●, K p.
14	57.6	55.3	53.6	17.2	28.2	18.3	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	●, K n.
15	51.1	50.7	53.5	18.9	18.1	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	●, K p.
16	55.4	54.3	55.2	15.7	22.3	15.1	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	● p.
17	57.6	57.4	55.4	15.9	25.0	19.1	20.0	—	—	12.2	—	—	74	—	—	0	—	—	1	—	
18	53.8	50.9	51.2	22.1	29.4	23.5	25.0	15.6	10.5	17.0	79	34	79	SE 3	W 3	S 3	8	0	2	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
19	51.5	50.0	46.2	23.5	32.6	24.4	26.8	14.9	12.2	17.1	70	33	76	WNW 1	SSE 5	SSW 4	8	1	2	—	●⁰ n.
20	47.6	47.9	49.3	21.5	28.5	23.1	24.4	12.9	10.5	10.5	68	37	50	WNW 5	W 5	WSW 2	0	4	3	—	
21	50.6	51.4	53.1	20.6	27.4	19.9	22.6	11.6	9.1	12.2	64	34	71	WSW 3	WNW 7	W 1	1	6	7	9.0	●², ▲, K p.
22	53.6	53.6	56.3	18.3	25.0	17.7	20.3	11.5	10.8	10.8	74	46	71	W 3	W 6	WNW 2	3	8	4	0.1	● 2, p.
23	57.2	58.1	59.2	17.3	24.5	20.2	20.7	12.6	10.3	8.7	86	46	49	WSW 1	WNW 3	WNW 2	10	9	0	0.0	● n, a.
24	61.3	60.9	61.8	19.9	26.4	21.1	22.5	12.3	10.9	13.5	72	43	73	N 2	WNW 2	0	0	5	0	—	⌓⁰ 3.
25	63.0	62.4	63.1	21.1	27.8	20.1	23.0	13.3	12.8	14.7	72	46	84	NNE 1	S 5	WSW 1	0	4	6	1.0	K, ● a, p; ⌓ 3.
26	63.7	63.6	63.7	20.2	24.9	20.7	21.9	14.6	14.5	14.0	83	62	78	0	SSE 2	0	10	9	0	—	⌓ n; ⊕ 1a; K a2; ⌓ 3.
27	64.3	63.3	62.1	21.1	31.2	22.4	24.9	13.6	9.8	11.1	74	29	55	SSE 1	S 3	SSW 2	1	0	0	—	⌓ n.
28	60.6	58.9	57.8	22.8	32.7	24.6	26.7	12.0	11.1	12.9	58	30	56	0	S 4	0	1	1	2	—	
29	57.5	55.9	56.6	23.3	34.2	23.6	27.0	10.6	8.7	12.2	50	21	56	NNE 1	S 2	0	0	3	1	—	
30	57.6	57.9	59.0	23.9	34.3	25.6	27.9	11.4	9.0	11.0	52	22	46	NW 1	SE 5	N 2	3	1	1	—	
31	60.0	59.9	62.6	22.5	33.8	25.7	27.3	11.5	9.2	9.7	57	24	40	NNW 9	ESE 5	NNW 4	10	8	0	—	
Средн. Mittel	756.1	755.5	756.0	20.5	27.9	21.1	23.2	13.9	11.7	13.0	74	41	67	2.5	4.7	2.4	5.6	4.4	3.6	32.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	762.7	762.7	24.4	35.3	26.4	28.7	10.9	10.5	12.0	49	25	48	NE 4	ENE 2	0	2	6	1	—	●⁰ p.
2	62.5	61.2	60.7	26.1	35.7	27.9	29.9	11.2	11.1	9.9	45	26	36	NE 1	SE 7	0	0	4	0	—	
3	60.0	58.1	57.6	27.7	33.9	25.2	28.9	11.8	11.3	12.5	42	29	53	NE 1	SE 7	0	2	7	0	—	
4	56.9	56.6	56.0	25.8	26.5	25.4	25.9	15.0	18.7	16.1	61	73	67	ENE 1	ESE 4	SSW 1	0	9	2	1.5	K, ● a, 2, p.
5	56.6	56.5	58.1	21.8	27.8	18.9	22.8	14.1	14.7	13.3	73	53	82	NNW 4	NNW 5	NNW 3	2	7	0	—	
6	58.7	57.6	56.9	17.1	26.9	21.9	22.0	11.1	9.9	8.8	77	38	45	NNW 2	NNE 1	NNW 4	0	6	0	9.7	
7	55.4	55.5	56.2	16.5	21.1	19.3	19.0	12.5	13.6	13.3	90	74	80	N 4	NNE 4	NNE 5	10	9	1	0.2	< n; K n,a; ● n,1,a.
8	56.4	55.8	56.1	18.4	27.5	24.3	23.4	12.8	13.6	14.9	81	50	66	NNE 1	NE 2	0	0	5	9	—	⌓ n; <⁰ 3.
9	56.3	56.5	56.1	21.7	32.4	26.9	27.0	14.2	18.2	14.9	74	50	57	NE 2	SE 3	W 3	1	4	9	0.2	< p.
10	56.6	56.0	56.8	22.9	29.0	23.3	25.1	15.8	14.8	8.9	76	50	42	NNW 3	WNW 3	W 5	5	6	1	—	<, ● n.
11	56.8	56.0	57.7	19.2	24.7	20.9	21.6	12.6	11.9	9.7	76	52	52	WNW 5	NW 4	WNW 3	0	2	0	—	
12	58.3	58.6	58.9	18.8	27.0	21.7	22.5	11.1	10.6	10.1	69	40	52	NW 6	NW 3	NW 2	0	3	1	—	
13	60.1	59.8	59.6	18.8	25.7	20.5	21.7	9.4	7.5	7.6	58	31	43	NE 1	WNW 2	NW 1	1	0	0	—	
14	60.8	60.7	59.8	19.2	24.7	22.1	22.0	9.4	8.5	11.9	57	37	61	NNE 1	NW 4	0	0	9	3	—	
15	59.8	59.7	60.0	19.1	28.8	22.5	23.5	9.4	10.2	10.3	57	35	51	N 1	WNW 3	0	1	3	8	—	
16	61.8	60.0	58.3	18.5	29.8	22.9	23.7	9.7	10.4	13.0	61	33	63	0	SSW 2	SW 3	0	2	8	5.6	
17	56.6	55.5	57.7	18.4	25.2	18.4	20.7	14.5	15.2	11.5	92	64	73	SW 3	WNW 4	NW 2	10	5	1	1.4	● n, 1, a; ⌓ 3.
18	59.4	58.6	57.9	16.2	25.2	18.7	20.0	11.3	8.8	10.9	82	37	68	0	0	S 1	0	1	0	—	⌓ n.
19	55.6	54.8	53.7	22.5	29.5	20.8	24.3	13.2	13.1	15.6	65	43	85	SE 6	S 6	0	0	0	0	—	⌓⁰ 3.
20	53.0	50.7	51.3	19.3	30.9	21.1	23.8	12.0	10.7	12.5	72	32	67	NNE 2	NNW 4	NNW 10	0	1	1	—	⊕ p.
21	51.9	54.5	58.7	15.8	18.4	14.7	16.3	11.9	9.5	8.8	89	60	71	NW 5	NW 9	NW 1	10	10	0	0.5	●⁰ n, a.
22	61.5	62.4	64.0	12.1	20.9	15.3	16.1	8.5	8.0	8.0	82	44	61	W 5	WSW 5	0	0	6	0	—	
23	64.5	63.5	62.9	12.2	24.6	17.0	17.9	8.2	7.6	8.9	78	33	62	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.9	60.2	59.0	18.1	27.4	23.5	23.0	7.3	8.2	7.0	47	31	32	NE 5	E 8	NE 7	0	5	6	—	
25	58.0	56.9	55.0	20.4	27.0	24.5	24.0	7.6	8.8	7.3	43	33	32	ENE 9	E 9	NE 9	4	3	8	—	K, ● p; < p, 3.
26	55.4	57.2	56.7	19.4	17.7	19.1	18.7	8.8	10.8	15.5	52	71	94	ENE 7	ENE 3	ENE 3	10	10	10	2.7	< n; ● a, p.
27	57.7	59.1	60.5	17.0	20.2	18.5	18.6	11.3	15.1	14.9	79	86	94	NE 2	ENE 6	ENE 1	10	10	10	4.6	● a, 3.
28	60.5	61.3	62.2	17.4	21.8	16.7	18.6	10.1	12.4	11.8	68	64	83	ENE 4	ENE 7	NE 3	8	10	10	13.2	● p, 3; ⌒ p; < 3.
29	61.8	62.4	62.3	17.0	21.7	18.1	18.9	12.6	14.4	14.9	88	75	96	ENE 5	ESE 8	ENE 2	10	8	1	0.0	● n; ⌓ 3.
30	62.8	62.7	62.6	17.9	26.1	19.0	21.0	15.0	16.1	15.4	98	64	94	0	SSE 3	0	10	5	0	4.7	≡ n, 1; ⌓² 3.
31	62.4	61.9	61.3	17.7	24.9	19.0	20.5	13.1	16.1	15.1	87	69	92	ENE 1	SE 4	0	6	8	1	0.0	⌓²n; ≡, ● n, < p,3; ⌓ p,3.
Средн. Mittel	758.8	758.5	758.6	19.3	26.4	21.1	22.3	11.5	11.9	11.8	70	48	65	2.9	4.3	2.2	3.3	5.3	2.9	44.3	

Мелитополь. 1888. Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.3	760.1	16.6	26.8	20.1	21.2	13.9	15.3	16.3	99	59	93	0	SSE 1	0	1	3	4	—	≡ n; ⌓ p, 3; < 3.
2	60.4	60.5	61.4	17.8	25.9	20.5	21.4	13.3	15.7	14.5	88	64	81	NE 1	E 4	0	1	5	0	—	⌓ n, p, 3.
3	61.6	62.3	62.9	18.9	26.7	20.7	22.1	12.4	12.9	11.4	76	50	63	NE 1	E 5	NE 1	0	0	0	—	⌓ n, 3.
4	63.9	64.4	65.0	16.9	28.3	20.5	21.9	8.5	12.6	7.9	60	44	45	NE 2	E 2	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
5	66.0	65.9	66.0	18.2	29.7	20.8	22.9	7.6	7.6	8.9	49	25	49	NE 1	ENE 5	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
6	65.9	65.8	66.1	17.8	29.3	19.3	22.1	7.9	7.6	8.3	52	25	50	NE 1	SE 5	0	0	3	0	—	⌓ p, 3.
7	65.8	65.4	64.5	17.3	29.3	20.9	22.5	7.1	6.5	7.3	49	22	40	NNW 1	ESE 6	NE 2	1	6	0	—	
8	64.2	63.6	63.2	17.4	29.2	20.2	22.3	6.5	6.7	7.0	44	22	39	NNE 3	ESE 9	NE 1	0	0	0	—	
9	64.8	65.1	66.8	17.7	29.3	21.1	22.7	8.0	7.9	6.8	54	26	36	NE 2	ENE 4	NNE 1	0	5	0	—	
10	67.5	67.3	70.4	18.7	29.6	17.3	21.9	9.5	7.4	4.2	59	24	28	N 2	N 8	NE 5	1	5	0	—	
11	73.3	73.5	73.2	9.6	21.7	15.0	15.4	4.7	4.7	5.4	53	24	43	NNE 4	ENE 5	NNE 3	0	0	0	—	
12	73.3	72.0	70.7	11.7	24.3	15.3	17.1	5.9	7.2	9.0	57	32	69	ENE 3	NE 3	SSE 1	0	0	0	—	⌓⁰ p, 3.
13	69.4	67.7	66.6	13.5	26.6	16.0	18.7	6.7	8.6	8.8	58	34	64	0	ENE 3	WSW 1	0	0	0	—	⌓ n.
14	64.3	64.0	63.0	13.9	20.4	14.7	16.3	7.9	10.1	7.4	67	56	59	0	N 1	NW 3	9	10	1	0.0	●⁰ a.
15	60.9	58.3	59.8	11.1	21.0	14.3	15.5	7.4	8.2	4.8	75	44	40	W 2	WNW 4	NW 4	4	10	10	—	
16	61.8	61.2	61.1	5.8	15.9	12.0	11.2	5.2	4.4	5.2	76	33	49	WNW 4	WNW 5	WSW 3	0	7	6	—	
17	61.6	61.4	62.0	6.8	14.5	9.2	10.2	5.1	4.7	5.1	70	39	58	NNW 1	NW 4	WNW 1	0	1	0	—	
18	61.7	61.4	62.7	4.5	15.1	6.5	8.7	4.8	5.2	4.8	76	41	67	0	WNW 5	NNW 2	0	1	0	—	⊔⁰ n.
19	64.8	65.7	68.5	5.0	13.5	8.1	8.9	5.3	5.2	5.3	81	45	66	NNW 2	NW 6	NNW 1	8	2	0	—	
20	68.7	67.2	67.6	3.3	17.1	9.5	10.0	4.5	5.4	5.5	78	37	62	WNW 3	NW 4	NNW 2	1	3	10	—	
21	68.2	68.0	68.8	6.2	16.8	11.1	11.4	5.4	6.4	6.6	76	45	67	NNW 3	N 3	0	0	6	3	—	
22	69.7	70.0	70.6	11.5	18.9	10.2	13.5	6.6	6.6	7.3	65	40	78	NNE 1	0	0	10	1	0	—	
23	69.9	69.0	68.5	5.2	20.6	10.9	12.2	5.8	6.7	7.7	87	37	79	0	0	SW 1	1	0	0	—	⌓ n.
24	67.5	66.3	64.9	7.0	22.9	11.7	13.9	6.2	7.5	8.6	82	37	85	0	ENE 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
25	63.7	61.7	61.2	6.4	23.9	13.5	14.6	6.3	7.8	7.9	88	35	69	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
26	60.5	59.9	61.8	8.1	24.1	14.3	15.5	6.3	7.2	6.0	78	32	49	0	WNW 2	W 2	0	0	1	—	⌓⁰ n.
27	64.2	65.9	67.0	10.4	16.2	10.3	12.3	6.3	6.2	4.3	68	45	46	NNW 3	N 4	NE 3	10	5	0	—	
28	66.0	64.1	62.6	6.3	19.4	9.7	11.8	5.0	6.9	7.5	71	41	83	ENE 1	SSE 3	0	0	0	1	—	
29	61.4	61.2	60.8	10.1	21.4	14.9	15.5	5.7	5.8	6.9	62	31	55	NE 1	ESE 3	0	10	9	10	0.0	
30	58.3	55.8	54.3	12.3	15.1	13.1	13.5	9.4	12.1	10.8	89	94	97	ENE 3	ESE 5	0	10	10	5	6.5	● n, a, 2, p; ⌓ 3.
Средн. Mittel	765.0	764.5	764.7	11.5	22.5	14.7	16.2	7.2	7.9	7.6	70	39	60	1.5	3.7	1.2	2.2	3.1	1.7	6.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	756.5	757.4	14.2	21.3	14.4	16.6	11.4	12.6	11.8	95	67	97	SW 3	S 2	0	1	9	1	—	⌓ p, 3.
2	60.1	62.3	63.7	15.3	20.6	13.3	16.4	12.7	11.3	9.7	98	63	86	WNW 1	NNW 3	0	10	0	0	0.1	≡ n, 1; ⌓⁰ 3.
3	63.1	62.2	61.3	16.1	23.1	16.6	18.6	13.5	14.0	13.3	99	67	95	SW 1	S 6	0	10	1	1	—	≡ n; ⌓ 3.
4	59.7	59.1	60.6	14.1	25.7	17.7	19.2	11.8	13.6	13.8	99	56	92	S 3	S 8	0	6	1	0	—	≡ n; ⌓ 1, p, 3.
5	61.8	61.8	61.4	13.9	26.5	16.6	19.0	11.7	13.9	13.5	99	55	96	0	S 5	SE 3	1	0	0	—	≡ n; ⌓ 1, p, 3.
6	60.3	59.0	58.6	14.0	28.0	16.9	19.6	11.5	12.1	13.0	97	43	91	0	SE 4	ENE 1	0	0	0	0.1	≡ n; ⌓ 1, p, 3.
7	59.0	59.2	60.5	15.3	23.3	15.2	17.9	12.9	13.5	12.6	00	64	98	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	61.3	61.8	62.4	11.3	22.5	14.9	16.2	10.0	15.3	12.6	00	76	00	ENE 1	SSE 3	0	10	2	10	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
9	62.6	62.2	62.2	11.1	27.0	16.9	18.3	9.9	12.4	11.8	00	47	83	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
10	62.4	61.5	61.2	13.1	28.0	16.6	19.2	9.0	11.0	11.2	81	40	79	0	SE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
11	60.2	59.9	60.2	13.0	24.7	16.5	18.1	11.0	13.8	12.6	99	60	91	0	SSW 4	WSW 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
12	60.9	61.0	61.9	12.0	22.4	15.5	16.6	9.9	11.0	8.5	96	54	64	0	0	N 3	10	10	9	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p; ⊕ a.
13	62.3	61.0	59.6	9.2	17.4	10.1	12.2	7.2	5.5	5.1	83	38	55	NNE 3	NNE 6	NNE 3	1	1^{0}	0	—	
14	56.6	54.7	54.3	10.4	19.5	16.6	15.5	7.0	11.5	10.9	74	69	77	ENE 5	ESE 7	E 4	10	5	4	1.9	< p, 3.
15	53.9	55.0	60.1	16.7	23.2	13.9	17.9	14.0	11.2	9.2	99	53	78	ESE 5	S 8	SW 6	10	4	10	0.0	● n, p.
16	64.5	65.6	67.5	10.1	14.2	7.3	10.5	7.9	6.6	4.6	86	55	61	WSW 1	WNW 3	NW 2	10	5	1	—	
17	68.2	67.2	67.6	1.4	14.5	6.3	7.4	4.7	4.7	4.6	93	39	64	0	WNW 3	0	9	8	8	—	⊔ n, 1; Ѡ, Ш p, 3.
18	66.7	64.3	59.0	2.9	12.2	8.6	7.9	4.8	4.9	7.0	85	46	84	NE 1	ENE 4	NNE 4	10	10	10	11.9	⌓ n; ⊕ a, 2; ● p, 3.
19	54.0	53.8	55.8	8.1	12.0	7.4	9.2	7.6	9.2	7.1	94	89	93	NNE 2	NE 3	NW 5	10	10	10	2.1	● n, 1, p.
20	59.9	60.7	61.5	3.7	5.4	5.6	4.9	5.6	5.9	6.0	93	87	88	N 4	NNW 5	NE 8	10	10	10	10.3	
21	61.8	61.6	59.7	1.6	3.3	4.3	3.1	5.0	5.4	6.1	96	93	98	NNE 8	NNE 7	NNE 4	10	10	10	9.3	● n, 1, a, p.
22	54.9	51.5	55.0	5.6	5.6	0.9	4.0	6.6	6.4	4.5	97	94	92	NNW 3	NNW 5	NW 5	10	10	10	22.9	●² n, 1, a, 2, p.
23	57.5	59.0	62.7	1.7	4.9	0.5	2.4	5.0	5.5	4.4	96	84	92	WNW 3	WNW 1	NW 3	10	10	1	6.2	●, ✱ p; ⌓ 3.
24	66.2	67.3	69.6	0.3	7.0	3.1	3.5	4.5	5.0	4.6	96	67	81	WSW 3	WNW 5	WSW 3	1	7	9	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
25	73.0	75.1	75.9	1.5	8.9	2.5	4.3	4.9	5.4	5.3	96	63	96	0	S 1	0	5	5	0	—	⌓ 1, p, 3.
26	75.2	74.4	73.6	— 0.8	10.8	4.3	4.8	4.2	6.8	6.1	98	70	98	0	0	0	1	1	0	—	⊔ n, 1; ⌓² p, 3.
27	73.0	71.6	70.5	— 0.8	11.6	4.5	5.1	4.3	6.9	6.0	00	68	96	0	NW 1	0	3	3	0	—	⊔ n, 1; ≡ a; ⌓ p, 3.
28	68.0	66.3	66.8	1.5	14.4	10.6	8.8	4.9	7.1	8.7	96	58	92	W 3	WNW 3	NW 2	0	1	10	—	⊔ n, 1.
29	67.9	65.8	64.6	7.1	13.5	13.1	11.2	7.2	9.3	10.3	96	81	93	NE 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
30	62.4	60.2	59.4	9.1	17.1	12.6	12.9	8.4	9.3	9.4	98	64	88	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
31	60.1	59.7	59.0	8.2	12.1	9.5	9.9	7.6	8.0	7.7	93	76	87	WSW 1	WSW 3	0	9	10	10	0.0	⌓ 1; ●⁰ 2, p.
Средн. Mittel	762.4	762.0	762.4	8.4	16.8	10.7	12.0	8.3	9.3	8.8	95	64	87	1.8	3.6	2.1	7.0	4.9	4.6	64.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	765.5	765.4	3.6	8.7	4.3	5.5	5.7	5.8	5.9	97	69	95	0	0	0	3	1	0	0.0	● n; ⌓ 1, p, 3.
2	62.9	62.1	60.1	5.9	14.9	9.7	10.2	6.9	8.6	8.7	99	68	98	0	S 1	0	10	10	8	0.0	⌓ n, p, 3; ≡ a; ⊕ 2.
3	56.4	55.2	55.1	11.7	15.8	11.0	12.8	10.0	11.2	8.9	98	84	91	0	WSW 1	WSW 3	10	10	5	—	●⁰ n; ⌓⁰ 3.
4	53.1	49.3	50.6	10.3	13.4	10.6	11.4	9.2	11.0	9.0	99	97	95	0	SSW 3	WNW 4	10	10	3	15.3	● a, 2, p.
5	51.7	53.1	57.2	7.5	7.2	2.7	5.8	7.5	6.7	5.3	98	89	94	NNE 1	NNE 2	N 3	10	10	10	3.3	● p.
6	60.3	60.8	60.7	— 0.4	— 0.5	— 2.2	— 1.0	3.9	3.7	3.6	89	85	94	NNW 3	NNW 1	NNW 2	10	10	10	0.8	✱ p.
7	62.5	62.8	61.7	— 7.4	— 3.7	— 4.8	— 5.3	2.5	2.5	2.3	97	74	74	WNW 2	NW 2	NNE 2	1	10	10	—	✱ n.
8	56.7	55.1	55.8	— 6.0	— 1.9	— 4.4	— 4.1	2.4	3.5	2.9	86	88	89	NE 3	N 4	NNE 3	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
9	56.3	56.7	57.9	— 8.0	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.2	2.0	2.1	89	75	89	NNW 3	NNW 6	WNW 2	10	10	10	1.0	✱ p, 3.
10	57.1	56.7	59.2	—13.4	— 5.5	— 8.4	— 9.1	1.5	2.3	2.0	92	78	86	W 3	NW 4	WNW 4	6	10	3	0.3	✱ n, a, p; ⇸ p, 3.
11	61.2	62.8	65.2	— 8.3	— 5.5	—10.6	— 8.1	2.1	2.2	1.6	87	74	82	WNW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	0	—	⊔ 3.
12	66.6	67.4	67.9	—15.4	— 8.5	— 8.8	—10.9	1.2	1.8	2.0	90	75	87	N 2	NNE 5	NNE 2	1	1	10	—	⊔⁰ 1.
13	68.0	67.7	70.0	—13.3	— 8.8	—11.0	—11.0	1.3	1.7	1.6	83	74	83	NNE 4	NNE 7	NNE 5	1	2	3	—	⊔⁰ 1, 3; ⊕⁰ p; Ф p, 3.
14	71.7	72.7	75.5	— 8.8	— 7.4	— 8.8	— 8.3	2.0	1.7	1.7	89	66	74	ENE 3	NNE 4	N 2	10	3	10	—	
15	77.3	78.0	79.6	— 8.0	— 5.1	— 5.3	— 6.1	1.9	2.0	2.6	78	63	85	0	NNW 1	NW 2	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
16	80.5	80.9	80.9	— 4.9	— 2.1	— 2.9	— 3.3	2.6	3.0	2.8	85	77	77	WNW 2	0	0	10	10	10	—	
17	78.1	75.1	72.0	— 4.2	— 0.3	0.3	— 1.4	2.8	3.4	4.4	83	77	94	WSW 3	SW 6	SW 5	10	10	10	—	
18	68.6	66.2	63.6	1.7	4.4	2.6	2.9	4.7	5.2	5.1	91	84	93	SW 5	SSW 7	S 3	10	10	10	—	
19	62.4	62.3	63.5	0.3	5.3	1.3	2.3	4.7	5.2	4.7	00	78	92	0	WSW 1	WNW 2	10	10	8	—	⊔⁰ n 1; ≡⁰ a; ⌓ Ф Ψ 3.
20	64.3	62.8	60.9	— 0.7	7.3	0.6	2.4	4.3	5.6	4.7	98	73	98	0	S 4	0	9	1	0	0.0	⊔ n, 3; ∞ n, 1, a.
21	58.6	57.9	59.9	3.1	10.9	7.6	7.2	5.6	7.1	7.2	98	72	93	SW 4	SW 9	SW 3	1	2	10	0.0	⊔² n.
22	61.5	62.4	65.0	2.5	8.1	6.3	5.6	5.5	6.8	7.1	00	85	99	NNE 1	0	NE 1	10	9	10	0.0	≡ n, 1, a.
23	66.7	66.8	67.3	3.9	6.3	2.0	4.1	6.1	6.9	5.2	00	98	98	NE 1	0	NNW 1	10	10	1	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p; ⌓ 3.
24	65.6	64.4	63.2	1.3	7.4	4.8	4.5	4.8	5.8	5.3	94	76	82	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	9	—	
25	55.2	53.3	54.3	6.0	7.4	4.9	6.1	6.4	6.7	6.0	91	88	94	SW 10	WSW 8	W 4	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
26	61.9	64.4	65.6	0.5	6.1	2.4	3.0	4.4	4.3	5.2	92	62	94	WNW 3	WNW 4	WSW 4	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
27	64.0	62.9	64.6	1.6	11.5	6.0	6.4	5.2	7.3	6.7	00	72	96	S 1	SW 8	W 4	10	1	0	0.0	≡ n; ⌓ 3.
28	67.6	67.7	66.3	4.2	5.3	4.6	4.7	6.2	6.3	6.3	00	96	00	0	S 2	SSE 3	10	10	10	0.0	≡ 1, a, p, 3.
29	64.9	63.5	63.4	1.1	4.1	1.7	2.3	5.0	6.1	5.2	00	00	00	ESE 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
30	62.7	62.7	62.8	0.6	3.7	3.4	2.6	4.8	6.0	5.7	00	00	98	ENE 2	0	ESE 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	763.6	763.3	763.8	— 1.1	3.1	0.4	0.8	4.4	5.1	4.7	93	80	91	2.3	3.5	2.7	8.1	7.7	7.0	23.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	762.7	765.6	4.7	7.6	6.2	6.2	6.4	7.6	6.7	00	98	94	ESE 2	S 1	WNW 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
2	66.2	64.3	60.2	0.1	4.9	4.9	3.3	4.6	6.3	6.3	00	98	98	0	ESE 4	SE 8	10	10	10	9.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
3	56.3	56.2	56.6	6.7	8.6	4.5	6.6	7.0	6.4	5.8	96	77	92	SSW 3	SW 4	SW 2	10	9	10	0.2	● n, p.
4	57.3	59.8	63.1	4.2	2.1	0.2	2.2	6.0	4.9	4.5	97	91	96	WNW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.0	● n, 1, a; △⁰ p, 3.
5	65.1	66.3	69.2	0.5	2.9	3.2	2.2	4.6	5.1	5.4	96	90	93	NNW 1	N 4	NE 3	10	10	10	0.6	△ n; ●⁰ p.
6	70.5	71.1	72.8	0.4	1.3	— 1.1	0.2	4.7	4.6	3.8	00	91	90	NE 4	ENE 8	NE 7	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a; △ a.
7	72.4	71.0	68.5	— 4.2	— 4.1	— 5.2	— 4.5	3.0	3.0	3.1	92	89	00	NNE 4	NNE 3	NE 2	10	10	10	—	≡⁰ p, 3.
8	65.9	64.2	63.8	— 3.4	— 0.6	1.2	— 0.9	3.3	3.8	4.8	93	86	96	NNW 2	WNW 2	NW 4	10	10	10	0.1	V⁰ n; ✱ p; ●⁰ p, 3.
9	66.0	66.5	66.2	1.1	2.3	0.6	1.3	4.3	4.2	4.7	87	77	98	NNW 2	NW 1	0	10	10	10	0.2	●⁰, △⁰ n, p.
10	63.8	61.6	59.2	0.5	1.8	0.4	0.9	4.2	4.4	4.6	89	84	98	WNW 1	SW 1	SSE 3	10	10	10	0.3	●⁰ p; ✱⁰ p, 3.
11	56.9	57.2	58.1	1.5	2.5	1.4	1.8	4.9	4.9	4.8	96	89	94	W 3	WNW 1	WSW 2	10	10	10	0.7	● n, p, 3.
12	58.9	59.2	59.8	— 4.3	0.5	— 0.1	— 1.3	3.0	4.2	4.2	92	89	92	0	WSW 3	WSW 4	0	0	10	0.0	✱ n.
13	62.3	65.7	71.9	— 4.0	—11.5	—18.8	—11.4	2.7	1.3	0.6	80	67	61	NNW 5	NNW 7	N 8	10	8	1	—	✱ n.
14	75.1	74.6	73.0	—20.8	—14.8	—14.3	—16.6	0.6	0.7	1.0	67	53	66	NNW 5	N 3	WNW 1	10	0	0	—	⊔ p, 3.
15	71.3	69.2	67.0	—10.3	— 5.4	— 6.0	— 7.2	1.4	2.0	2.6	70	66	91	WSW 3	SW 4	SSW 4	10	8	2	—	Ψ p, 3; Ф⁰ p; ⊔ p, 3.
16	64.9	63.4	60.7	—10.8	— 2.8	— 7.8	— 7.1	1.6	2.4	2.1	83	67	86	W 2	SW 1	WSW 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, 3.
17	56.4	54.4	54.7	— 5.0	— 1.0	— 4.4	— 3.5	2.9	3.5	2.4	94	83	75	WSW 2	WSW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	V n; ✱ a, p.
18	55.2	58.2	60.6	— 8.3	— 8.3	— 7.3	— 8.0	1.8	1.5	1.9	77	63	75	NNW 5	WNW 4	WSW 4	0	4	10	0.0	
19	58.9	61.9	64.4	1.4	1.6	1.1	1.4	4.7	4.8	4.8	93	93	96	W 5	NNW 2	W 3	10	10	10	0.6	✱ n, a; △ a; ⊔ p, 3.
20	64.7	64.2	63.1	1.2	1.5	1.6	1.4	4.7	4.5	5.2	94	89	00	WSW 5	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	△ n; ≡⁰ 3.
21	58.9	56.5	57.9	2.3	5.7	1.0	3.0	5.4	6.7	4.7	00	99	96	SW 2	WSW 3	NNE 4	10	10	10	—	≡ n, a.
22	63.1	64.9	67.3	— 2.1	— 2.0	— 5.1	— 3.1	3.4	3.4	2.3	85	86	73	NNE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10	—	
23	69.8	70.3	71.7	— 9.9	— 8.0	—10.4	— 9.4	1.7	1.5	1.4	79	62	69	NE 4	ENE 4	ENE 7	2	10	9	—	
24	72.0	71.6	72.9	—12.0	—10.2	—11.9	—11.4	1.4	1.5	1.5	77	72	81	ENE 6	ENE 8	ENE 9	10	10	10	1.8	✱ n1a2p3; ⇸ na2p3.
25	73.0	72.7	74.3	—15.4	—10.8	—15.5	—13.9	0.9	1.0	1.0	67	54	71	ENE 5	ENE 4	NE 3	8	10	0	—	✱, ⇸ n.
26	76.2	77.3	79.9	—22.4	—16.4	—19.9	—19.6	0.5	0.8	0.6	72	65	69	ENE 5	ENE 7	ENE 7	0	0	0	—	|•| a.
27	80.5	79.1	77.8	—20.9	—13.1	—16.5	—16.8	0.6	1.0	0.9	73	61	68	NE 5	ENE 5	ENE 5	0	0	0	—	
28	76.4	74.1	73.7	—17.7	—10.4	—13.1	—13.7	0.9	1.2	1.1	78	59	67	ENE 4	E 6	ENE 6	4	10	3	—	⊕⁰ 2.
29	72.3	72.1	72.3	—16.8	—13.5	—17.5	—15.9	0.8	1.0	0.8	65	59	73	ENE 7	ENE 9	ENE 10	7	6	1	—	⇸⁰ p.
30	71.7	71.1	69.7	—19.5	—13.4	—12.3	—15.1	0.7	1.1	1.5	75	71	84	NE 4	NNE 4	N 4	0	1	10	0.2	|•| a; ⊕ a, 2, p; ✱ p, 3.
31	71.0	70.7	71.2	—16.6	—12.6	—19.1	—16.1	1.0	1.2	0.8	83	71	81	NNW 3	NNW 3	NW 5	0	0	0	—	✱ n; ⊔ 1, 3.
Средн. Mittel	766.3	766.2	766.7	— 6.4	— 3.7	— 5.8	— 5.3	3.0	3.2	3.1	85	77	85	3.4	3.9	4.2	6.8	7.3	7.0	16.1	

1888.

Симферополь. — Ssimferopol.

Долгота — Länge: 34° 6′. Широта — Breite: 44° 57′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.8	730.4	736.3	−5.8	−6.6	−10.4	−7.6	2.9	2.5	1.6	99	93	80	W 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0.3	✱ 1, a, 2, p, 3.
2	40.8	40.0	39.0	−12.4	−7.4	−10.0	−9.9	1.4	2.2	1.9	82	87	89	WNW 1	0	0	3	10	10	12.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
3	38.0	37.4	39.5	−13.0	−10.2	−13.6	−12.3	1.4	1.5	1.3	87	74	83	0	SW 1	0	10	10	10	0.8	✱ n, 2, p.
4	42.6	43.5	46.5	−20.0	−14.6	−17.3	−17.3	0.8	1.2	1.0	84	80	91	ESE 1	ESE 1	ESE 1	8	1	10	0.8	
5	48.1	48.5	49.5	−18.3	−8.2	−7.0	−11.2	0.9	2.0	2.7	84	82	99	ESE 1	NE 2	NE 1	2	1	10	0.1	✱ n.
6	48.3	47.3	46.5	−12.5	−6.4	−7.7	−8.9	1.7	2.8	2.4	99	99	98	NE 1	E 2	SE 1	0	10	10	0.1	⊔ 1; ✱ 3.
7	44.7	45.0	46.1	−8.0	1.3	−6.0	−4.2	2.1	3.6	2.6	85	69	91	E 2	S 1	0	10	1	0	—	
8	46.6	45.7	46.2	−8.1	0.8	−1.5	−2.9	2.3	4.7	3.7	94	95	90	E 1	SSW 1	SSW 1	0	10	10	—	
9	45.6	41.6	40.3	−4.3	2.1	0.0	−0.7	3.0	4.0	4.3	90	74	91	S 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
10	43.1	44.7	46.0	−2.7	1.5	−1.2	−0.8	3.2	4.4	3.9	85	85	91	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	0	—	
11	46.2	45.7	41.3	−6.1	1.0	−0.1	−1.7	2.8	3.9	3.9	98	76	85	E 2	SW 1	SSW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
12	34.4	30.7	30.5	0.0	2.6	−0.2	0.8	4.3	4.7	4.4	92	84	98	SW 6	SSW 4	0	10	10	10	7.0	△ p; ✱ p, 3.
13	33.6	33.9	33.7	−5.0	−5.6	−6.4	−5.7	3.0	2.9	2.6	94	98	92	NE 1	NNE 4	NE 4	10	10	10	2.3	✱ n, a, 2, 3.
14	29.6	28.6	32.2	−5.6	1.6	2.3	−0.6	2.5	4.6	5.0	82	88	92	E 1	NE 4	SW 1	10	10	10	2.2	✱ n; ● p, 3.
15	36.3	37.2	38.5	−1.4	−2.3	−5.4	−3.0	3.8	3.6	2.9	91	94	96	NE 4	NE 4	ENE 10	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, 3; ✢ 3.
16	41.1	41.6	44.1	−6.5	−5.9	−7.1	−6.5	2.6	2.8	2.4	95	94	92	NE 8	NE 6	NE 8	10	10	10	0.4	✱ n; ✢ 1.
17	45.9	47.4	48.5	−13.5	−12.5	−14.0	−13.3	1.4	1.4	1.4	91	82	94	NNE 2	0	0	10	0	10	—	✱ n.
18	46.4	43.9	41.3	−7.0	−4.2	−4.0	−5.1	2.4	2.9	3.2	92	86	93	WNW 1	W 1	SW 2	10	10	10	0.8	✱ 1, a.
19	38.5	38.8	42.5	−4.6	−4.0	−5.2	−4.6	2.9	3.2	3.0	91	93	97	WNW 4	WNW 1	NNW 1	10	10	10	3.5	✱ a, 2, p, 3.
20	43.8	41.3	41.9	−11.2	−2.5	−3.8	−5.8	1.8	3.1	3.1	91	81	91	WSW 1	WSW 10	WNW 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
21	41.4	40.3	39.3	−3.0	0.4	−2.6	−1.7	3.4	3.3	3.6	94	70	96	W 1	WSW 4	W 1	10	8	10	3.5	✱ 1, a, 2, p.
22	38.6	36.3	34.0	−1.7	1.6	−1.8	−0.6	4.0	4.0	3.4	98	77	84	SW 1	W 4	SSW 4	10	10	10	0.2	✱ p.
23	31.9	29.6	30.7	0.5	3.3	−1.2	0.9	4.3	4.7	4.2	90	82	99	SSW 2	SW 6	NW 4	10	10	10	3.5	●, ✱ p, 3.
24	38.3	39.6	42.7	−11.4	−8.4	−11.8	−10.5	1.7	1.9	1.5	94	80	81	NE 2	NE 4	ENE 4	10	7	3	—	
25	42.6	41.2	39.3	−12.7	−0.1	−2.6	−5.1	1.4	3.4	3.5	82	74	94	0	S 2	SSW 4	0	10	10	0.1	✱ p.
26	37.5	35.2	35.2	0.0	1.0	1.9	1.0	4.3	4.7	5.2	93	94	97	SSW 4	SW 4	S 4	10	10	10	—	
27	31.6	28.3	27.8	2.0	3.1	3.2	2.8	4.6	4.1	5.2	87	70	90	SSW 4	SW 4	SSW 6	8	6	1	—	
28	32.8	32.6	28.9	0.6	5.3	3.5	3.1	4.5	4.7	4.7	93	70	80	S 2	SW 1	E 1	1	9	10	1.6	⊔ 1.
29	26.3	33.0	33.4	1.7	3.2	6.2	3.7	4.6	4.8	5.6	90	82	79	SW 14	W 6	S 2	10	5	2	0.1	● n.
30	35.1	38.8	41.3	5.2	7.0	2.5	4.9	6.4	4.5	5.0	96	60	91	SSW 2	SW 2	ESE 1	10	7	10	—	●⁰ 1, a.
31	41.6	41.5	40.2	2.6	13.0	5.5	7.0	5.2	7.3	5.6	94	66	83	ESE 1	SW 1	E 1	6	6	3	—	
Средн. Mittel	739.4	739.0	739.5	−5.9	−1.6	−3.7	−3.7	3.0	3.5	3.4	91	82	91	2.4	2.8	2.4	8.0	8.1	8.4	40.6	

Высота — Seehöhe: 253.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 737.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.0	733.1	730.6	9.3	10.3	8.3	9.3	4.8	4.2	6.6	55	45	80	ESE 6	S 6	SSE 4	10	10	2	6.8	
2	30.9	35.7	40.2	6.2	−1.0	−3.3	0.6	7.0	4.1	2.9	98	96	83	SW 1	W 1	NW 2	10	10	10	2.3	● n, 1, a; ✱ a.
3	42.2	42.0	41.2	−4.6	1.0	−2.0	−1.9	2.6	3.0	3.4	82	59	87	0	S 1	0	2	10	10	3.1	⊔ 1; ✱ p, 3.
4	41.0	38.7	35.5	−9.8	−1.0	−5.4	−5.4	2.0	3.0	2.3	95	70	75	ESE 1	W 1	0	1	4	4	0.3	
5	29.2	26.6	26.4	1.0	3.3	0.2	1.5	3.8	5.0	4.4	75	87	93	SSE 4	S 2	WSW 4	10	10	10	3.9	✱ n, a; ● a, 2, p, 3.
6	26.8	26.7	29.0	−2.6	−0.2	−4.2	−2.3	3.1	4.1	3.2	83	90	96	0	W 1	0	10	5	10	4.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
7	31.9	31.6	30.6	−3.0	1.4	−3.0	−1.5	3.3	3.4	3.3	90	66	91	SSW 2	S 1	0	10	2	10	0.6	✱ n, 1.
8	25.6	23.2	22.4	0.0	−0.2	−2.0	−0.7	4.6	4.4	4.0	99	99	00	NE 2	NE 6	NE 1	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a.
9	23.6	27.0	32.4	−0.4	−2.0	−3.2	−1.9	4.5	4.0	3.5	00	00	97	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	1.4	●⁰ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
10	36.7	37.5	38.0	−1.5	4.2	−1.2	0.5	3.3	4.1	4.0	79	66	95	SSW 2	SW 1	0	10	10	10	—	
11	35.8	37.1	40.3	−0.7	−3.0	−4.0	−2.6	4.2	3.4	3.4	96	94	99	0	0	0	10	10	10	1.2	✱ 1, 2, p.
12	41.9	42.2	43.0	−6.0	2.5	−2.2	−1.9	2.7	3.5	2.6	95	63	67	0	0	E 2	1	1	0	—	⊔ 1.
13	43.7	43.8	44.0	−3.2	2.0	−2.3	−1.2	2.7	5.1	3.7	76	95	95	E 1	NE 1	E 1	1	0	0	—	
14	44.1	44.3	43.7	−1.9	2.4	−1.8	−0.4	4.0	4.6	4.0	99	82	99	E 1	SW 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
15	45.0	43.1	43.1	−1.8	3.3	0.0	0.5	4.0	4.6	4.5	99	80	97	E 2	N 1	0	1	7	10	0.1	
16	42.8	42.0	41.5	0.0	4.0	2.2	2.1	4.5	4.7	3.8	98	77	69	0	0	0	10	10	10	—	△ n.
17	39.5	38.2	37.7	0.8	5.1	1.8	2.6	4.2	3.7	5.1	84	56	96	0	0	0	10	10	10	—	
18	36.5	34.9	32.5	1.1	8.1	6.2	5.1	4.5	4.9	4.8	90	60	67	0	NW 1	SE 4	10	5	10	4.4	
19	29.2	29.2	32.5	10.5	11.7	3.7	8.6	7.4	7.3	4.8	79	71	80	SSE 6	SSW 10	SW 2	10	4	0	0.1	● n, 1.
20	34.0	33.9	31.4	1.6	8.4	1.5	3.8	4.0	5.6	4.6	78	67	91	E 1	SW 6	E 1	1	0	2	—	⊔ 1.
21	28.9	30.0	32.7	−1.8	−1.5	−3.2	−2.2	4.0	4.1	3.6	00	00	00	NNE 4	NNE 6	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
22	33.3	33.1	35.1	−2.5	2.2	−3.0	−1.1	3.8	4.1	3.6	00	76	98	0	W 1	N 1	10	10	10	5.4	⊔² 1; ✱ p, 3.
23	38.0	39.0	40.1	−5.0	1.0	−2.0	−2.0	3.0	4.2	3.8	98	85	95	W 1	WSW 2	NE 1	10	7	10	—	✱ n.
24	40.6	38.5	37.5	1.8	7.0	1.5	3.4	4.7	6.1	4.7	89	80	93	0	NE 2	ENE 1	10	0	5	—	
25	39.0	40.0	41.9	0.0	5.0	−2.2	0.9	4.3	5.2	3.2	92	79	82	ESE 1	0	ENE 1	10	8	1	—	⊔ 1.
26	42.9	43.5	44.2	−4.3	−3.6	−5.8	−4.6	2.7	3.0	2.8	80	86	96	ENE 4	NE 2	ENE 2	1	4	10	—	⊔ 1.
27	43.8	43.6	44.3	−5.7	−5.0	−6.0	−5.6	3.0	3.0	2.7	99	98	95	NE 4	NE 6	ENE 6	10	10	10	0.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
28	43.1	41.1	42.3	−8.0	−6.0	−8.2	−7.4	2.4	2.6	2.3	98	90	93	NE 4	ENE 6	ENE 4	10	8	10	—	
29	39.5	37.4	36.6	−7.5	−2.0	−5.0	−4.8	2.3	3.5	3.0	90	90	95	E 1	NE 10	ENE 4	1	9	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	736.7	736.4	736.9	−1.3	2.0	−1.5	−0.3	3.8	4.2	3.7	90	80	90	1.8	2.8	1.6	7.6	7.0	7.4	35.4	

1888.

Симферополь. — **Ssimferopol.**

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.8	735.9	734.9	— 6.2	— 1.2	— 3.8	— 3.7	2.8	3.5	3.1	98	81	91	NE 4	NE 2	ENE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
2	32.1	30.6	30.4	— 2.0	3.0	— 2.0	— 0.3	3.4	3.8	4.0	85	67	99	ESE 1	0	0	10	10	10	1.0	✱ 2, p, 3.
3	30.4	27.3	22.6	— 2.4	4.0	3.2	1.6	3.0	3.5	4.6	79	57	79	SW 1	0	SSE 2	2	7	10	0.9	
4	29.1	31.1	28.6	0.1	4.2	— 0.6	1.2	4.4	4.3	4.1	96	70	93	SW 1	SSW 1	ENE 4	10	7	10	0.8	✱ n.
5	27.2	27.1	26.8	— 4.0	— 2.2	— 2.8	— 3.0	2.9	3.2	3.3	84	82	89	ENE 4	NE 4	0	10	10	0	0.4	✱, ↙ n.
6	21.2	27.1	31.6	0.5	1.0	— 5.0	— 1.2	4.5	3.4	2.9	93	68	92	SW 8	SW 14	SW 6	10	10	10	5.2	✱, ↙ n; ✣ 1, a, 2, p.
7	38.5	40.9	40.3	— 7.5	— 4.2	— 5.0	— 5.6	2.4	2.5	2.4	95	75	77	W 4	SW 8	SSW 2	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	38.1	34.2	34.2	2.0	4.0	3.8	3.3	4.3	4.4	4.9	80	72	81	SW 10	SW 14	WSW 14	10	6	10	3.0	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
9	41.0	42.4	38.3	— 4.0	0.4	3.2	— 0.1	3.1	2.9	4.8	90	61	82	NW 1	WSW 2	SSW 2	10	10	5	—	●, ✱ n.
10	35.9	34.0	32.7	4.6	8.3	6.2	6.4	5.1	5.7	5.3	80	70	75	SSW 4	SSW 10	S 6	5	8	10	—	
11	29.6	28.2	29.7	5.0	9.2	5.8	6.7	5.8	6.9	6.4	89	80	93	SSW 4	SW 14	SSW 4	9	8	7	1.0	● p.
12	29.7	29.1	28.6	6.0	10.5	6.0	7.5	6.7	7.3	5.4	95	76	78	S 2	SW 4	SSE 2	10	5	2	—	
13	25.3	22.1	19.8	9.0	11.0	4.2	8.1	6.9	6.2	5.8	80	63	93	S 4	S 6	S 20	10	10	10	1.5	●, ↙ p.
14	29.0	31.9	33.0	0.3	7.0	3.8	3.7	4.5	5.8	3.9	95	77	65	SW 4	SW 6	SSE 4	10	7	0	0.1	●, ✱ n, a.
15	34.5	35.8	35.8	3.1	9.0	5.3	5.8	5.2	3.4	3.8	91	40	57	S 2	SW 1	SE 1	7	1	0	—	
16	34.2	33.2	33.5	7.0	11.8	7.0	8.6	4.8	4.3	5.1	65	41	68	SE 6	SE 4	ESE 2	9	9	3	—	
17	34.1	35.2	37.8	3.0	14.8	6.4	8.1	4.9	5.3	6.1	86	43	85	ESE 2	0	0	0	1	0	—	
18	38.9	39.9	41.2	6.9	18.1	11.0	12.0	5.6	6.5	4.6	76	42	47	ESE 2	0	ESE 2	8	5	2	—	
19	39.6	38.2	35.8	12.1	22.0	17.0	17.0	5.0	7.0	5.7	47	36	39	ESE 4	E 4	ESE 1	10	0	10	—	
20	38.5	40.4	40.4	10.9	18.5	12.0	13.5	7.3	7.9	8.4	75	51	82	SSW 1	WNW 2	0	3	2	10	2.0	
21	41.5	42.5	45.1	5.9	7.2	1.2	4.8	6.3	5.3	4.8	91	70	95	ESE 4	NE 4	ENE 6	10	9	10	2.3	● n, 1, a.
22	45.1	44.5	43.5	— 4.3	1.2	— 3.8	— 2.3	2.5	2.5	2.6	75	51	77	ENE 6	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
23	42.2	40.8	39.6	— 6.4	9.0	— 0.3	0.8	2.0	2.5	3.6	72	29	79	E 4	SW 1	ENE 1	0	0	3	—	
24	35.9	33.1	31.5	1.0	12.0	2.4	5.1	3.0	4.2	4.2	60	40	76	ESE 2	NW 1	S 1	10	9	0	—	
25	31.4	32.0	35.1	1.9	8.2	3.6	4.6	5.0	5.3	5.0	95	65	85	E 2	0	NE 1	1	5	9	—	
26	37.2	37.1	38.1	1.8	12.8	5.1	6.6	5.2	5.6	5.6	00	51	86	S 1	W 1	ESE 1	10	1	1	—	≡ 1.
27	42.9	38.6	38.3	9.7	18.3	10.2	12.7	4.0	5.0	4.3	44	32	46	SE 4	SSW 6	0	1	0	8	—	
28	38.6	38.1	39.3	10.6	22.0	11.0	14.5	4.3	6.1	5.4	45	31	55	ENE 1	SSW 2	E 4	8	0	0	—	
29	39.7	39.6	40.5	10.5	24.4	14.0	16.3	5.7	7.0	4.9	61	31	41	ESE 2	SW 6	E 1	1	4	0	—	
30	40.5	40.3	40.5	12.2	24.4	16.3	17.6	4.9	6.3	4.6	46	28	34	0	E 1	SE 1	2	3	4	—	
31	40.1	38.7	37.9	10.6	25.0	14.8	16.8	4.7	6.0	5.1	49	26	41	E 4	W 2	0	8	0	10	—	
Средн. Mittel	735.4	735.2	735.0	3.2	10.1	4.8	6.0	4.5	5.0	4.7	78	55	74	3.2	4.1	3.0	6.9	5.4	5.6	18.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	735.3	735.3	12.8	26.6	11.8	17.1	4.6	4.8	7.8	41	19	76	0	S 4	0	10	1	1	—	
2	33.7	34.0	35.2	11.4	21.0	8.4	13.6	6.4	6.0	6.6	64	33	81	0	W 1	ESE 2	3	0	0	—	
3	35.1	34.9	35.2	9.7	24.2	13.8	15.9	5.3	5.2	6.7	59	23	58	E 2	E 6	0	1	0	0	—	
4	36.5	36.8	37.7	10.6	24.0	13.9	16.2	5.4	6.1	5.6	57	27	48	E 2	SW 4	E 2	0	0	0	—	
5	36.4	34.6	32.6	12.3	27.6	18.8	19.6	6.1	5.3	6.1	58	19	37	ESE 4	SE 4	SE 4	2	2	5	—	
6	30.7	30.2	32.4	16.9	25.4	13.3	18.5	6.9	8.7	8.0	48	37	71	ESE 1	ESE 2	SSE 1	8	10	3	—	
7	33.2	34.9	37.3	12.4	15.0	9.8	12.4	8.6	9.2	7.4	80	72	82	S 2	SW 4	SE 1	10	8	1	—	
8	35.3	33.5	33.3	11.7	22.7	12.8	15.7	5.8	6.1	7.1	56	30	65	ESE 1	E 2	0	9	8	10	7.0	
9	34.7	35.8	34.8	9.3	13.0	10.6	11.0	8.4	9.8	9.2	96	89	97	W 1	SW 1	0	10	10	2	—	● n.
10	31.7	30.8	29.6	10.9	11.6	9.4	10.6	8.9	8.9	8.7	92	88	99	ESE 1	N 1	0	10	10	10	40.0	≡ n; ● a, 2, p, 3.
11	30.5	32.0	32.6	5.6	6.6	3.9	5.4	6.6	6.4	5.6	97	88	92	WNW 4	W 4	0	10	10	1	2.0	● n, 1, a.
12	29.8	27.1	24.6	3.6	14.6	7.0	8.4	5.0	7.1	5.8	85	57	77	E 2	SE 4	SE 4	1	8	4	7.7	
13	23.5	25.2	27.3	6.8	10.4	5.2	7.5	6.3	7.3	5.8	85	76	87	NE 2	SW 2	0	10	10	0	0.5	● n.
14	28.6	29.2	31.1	6.0	12.6	7.4	8.7	5.6	6.1	6.9	81	56	90	ESE 2	NE 1	NW 1	0	5	2	—	
15	31.3	31.6	32.6	5.7	5.6	5.2	5.5	6.0	5.9	6.0	88	86	90	W 4	NNW 4	WSW 1	10	10	10	1.8	
16	33.6	34.0	34.2	4.4	8.4	5.1	6.0	5.6	4.7	4.8	90	57	74	W 4	W 4	W 1	10	8	10	0.5	● n.
17	33.0	32.8	32.7	5.6	6.0	4.1	5.2	6.1	6.1	5.8	89	88	95	SW 2	W 4	SW 4	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	32.3	33.2	34.8	5.2	8.6	5.8	6.5	5.9	6.5	6.7	89	78	97	ESE 2	NW 1	0	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	34.8	35.5	37.0	5.2	13.0	7.8	8.7	6.0	6.2	7.5	90	55	94	E 1	NE 1	SW 2	1	5	2	—	● n; ⌓ 3.
20	36.8	36.9	37.8	7.7	14.2	10.0	10.6	6.8	7.2	8.4	88	60	92	ESE 2	NE 6	SE 1	3	9	5	—	
21	38.2	37.9	37.5	9.4	14.2	9.8	11.1	7.9	8.5	8.6	89	70	95	ESE 1	NE 1	NE 1	10	8	10	8.8	● a, 2, p.
22	36.6	36.9	37.2	9.7	15.5	9.8	11.7	7.6	7.7	8.6	84	59	95	SE 4	W 1	SSW 2	1	8	10	—	⌓ 1.
23	37.5	37.3	38.0	9.8	15.4	10.2	11.8	7.5	7.3	8.4	83	56	91	SW 2	W 1	W 1	9	9	10	8.2	ꓘ p; ● p, 3.
24	38.5	38.8	39.0	10.8	15.4	9.2	11.8	7.0	8.3	8.2	72	63	95	S 1	W 1	0	3	5	2	—	● n.
25	38.9	38.4	38.5	10.3	17.4	10.0	12.6	8.3	7.2	8.7	89	49	95	E 2	NW 2	0	0	4	1	—	⌓ 1.
26	36.3	34.9	32.0	12.2	21.8	12.6	15.5	7.5	6.9	7.1	71	36	66	E 1	SE 1	SE 1	1	4	10	—	⌓ 1.
27	28.5	27.4	26.9	16.7	25.0	18.4	20.0	8.3	8.5	6.4	58	36	41	SE 6	SW 4	S 1	9	7	5	0.3	
28	26.9	28.0	31.3	14.7	15.4	8.2	12.8	10.4	12.2	7.9	84	93	98	S 2	W 2	N 1	2	10	10	1.5	● n, a, p, 3.
29	34.2	36.6	37.3	7.0	9.0	9.0	8.3	7.0	7.0	8.3	94	81	98	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	3.0	● n, p, 3.
30	36.0	36.0	38.8	10.8	15.8	11.6	12.7	9.5	10.1	9.9	99	76	98	NE 2	WSW 1	0	10	10	10	9.6	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	733.6	733.7	734.2	9.5	15.9	9.8	11.7	6.9	7.2	7.3	79	59	82	2.1	2.6	1.1	6.1	7.0	5.5	101.1	

Симферополь. 1888. Ssimferopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.6	740.3	10.7	12.8	12.3	11.9	9.2	10.8	10.5	97	98	99	NE 2	NE 2	0	10	10	4	—	● n.
2	39.2	38.4	37.9	13.9	21.5	16.0	17.1	11.4	13.9	13.2	97	73	98	NE 2	NE 2	0	8	5	10	—	
3	37.6	36.9	37.3	16.7	22.4	13.8	17.6	13.6	10.8	11.6	96	54	99	NE 1	NE 2	0	10	7	10	—	≡ 3.
4	35.3	34.2	35.8	14.6	21.8	12.5	16.3	11.0	12.1	10.7	89	63	99	0	SW 4	SW 1	10	8	10	0.5	● a.
5	36.1	35.3	35.2	11.7	17.7	13.5	14.3	9.8	11.9	11.4	96	79	99	NE 1	NNW 2	0	10	10	1	1.6	●, K p.
6	34.8	35.5	35.7	13.2	16.6	11.4	13.7	10.6	10.2	9.8	95	72	98	S 1	WNW 4	W 1	10	10	10	—	
7	36.3	36.9	37.9	11.0	16.6	13.4	13.7	9.3	10.6	9.9	95	75	87	0	NE 1	NE 2	10	10	10	3.0	
8	39.6	40.6	41.8	9.0	13.2	7.0	9.7	7.4	5.2	6.2	87	46	82	NE 2	N 1	0	10	8	0	—	● n.
9	41.9	41.2	41.2	9.5	16.6	9.6	11.9	6.6	6.2	7.3	75	44	82	E 1	W 1	SW 2	0	2	4	—	⌓ 1.
10	40.0	38.9	38.9	10.5	17.2	10.2	12.6	6.9	7.1	7.8	72	48	84	E 1	NE 1	SSW 2	0	2	7	—	⌓ 1.
11	38.6	38.3	39.0	12.5	18.0	11.9	14.1	7.5	8.1	8.5	70	53	83	0	NE 1	S 2	1	2	3	—	
12	38.5	38.7	39.7	13.3	18.6	10.2	14.0	8.6	7.5	8.8	76	47	95	ESE 1	WNW 1	SSW 2	0	1	2	—	
13	39.4	40.3	41.0	11.8	10.8	8.9	10.5	8.3	6.7	7.9	81	69	93	NNE 2	NE 2	SE 2	10	10	9	6.7	● a, 2, p.
14	41.8	42.0	41.9	9.6	13.4	8.6	10.5	7.5	5.2	6.0	84	46	71	E 1	NW 1	ESE 2	0	2	0	—	⌓ 1.
15	41.7	40.6	41.2	11.4	16.4	10.3	12.7	7.1	6.8	8.1	71	49	88	ESE 2	E 1	0	0	2	0	—	⌓ 1.
16	41.9	42.0	42.6	11.7	17.0	11.5	13.4	7.2	6.9	8.5	70	48	85	NE 1	NE 1	ESE 1	0	1	0	—	⌓ 1.
17	43.4	43.6	44.6	13.5	18.7	12.7	15.0	9.0	7.7	8.5	79	48	78	NE 2	NE 2	ESE 2	5	4	0	—	⌓ 1.
18	45.2	44.8	44.7	16.7	21.0	11.0	16.2	7.7	6.7	6.9	55	36	70	NE 1	NE 6	ESE 2	1	4	1	—	
19	43.6	42.7	41.6	17.1	24.0	15.6	18.9	8.9	8.4	9.7	62	37	74	E 1	NE 2	E 2	1	2	0	—	
20	39.8	38.3	38.1	17.0	25.2	16.4	19.5	9.1	11.6	12.1	64	49	87	ESE 4	WNW 1	0	0	7	8	2.0	● p; K 2, p.
21	36.7	35.1	34.7	18.2	26.0	20.0	21.4	12.5	10.9	13.4	80	44	77	E 2	NW 4	0	1	3	8	—	⌓ 1.
22	31.5	30.5	32.9	20.6	22.8	10.5	18.0	12.1	10.3	9.3	67	50	99	SSW 1	SW 10	NE 6	1	3	10	7.6	K p; ● p, 3.
23	34.4	35.8	37.1	8.6	14.1	11.0	11.2	7.5	7.7	7.6	91	64	77	NE 4	NE 4	0	10	9	10	—	● n.
24	36.4	35.9	36.9	10.8	14.2	9.3	11.4	8.0	8.1	8.4	83	67	96	NE 2	NE 1	NNE 1	10	10	10	6.5	● p, 3.
25	37.8	37.5	37.5	11.5	14.7	9.2	11.8	8.4	6.8	7.3	83	54	84	SW 1	W 2	S 1	5	4	0	—	≡ n; ⊔ 3.
26	36.3	35.3	34.6	11.2	17.6	10.3	13.0	7.0	6.8	8.1	71	45	88	E 2	N 1	W 1	0	5	0	—	⌓ 1; ⊔ 3.
27	34.2	34.5	36.3	12.8	19.6	12.2	14.9	8.4	6.6	8.3	77	39	79	E 2	0	0	4	2	1	—	⌓ 1.
28	38.0	38.4	39.6	15.0	21.6	13.8	16.8	8.6	9.2	9.6	68	48	82	ESE 1	NE 1	0	1	2	0	—	
29	40.1	39.7	39.8	17.3	22.6	14.7	18.2	10.7	9.9	8.6	73	49	69	0	NE 1	0	0	4	0	—	⌓ 1.
30	40.0	38.1	38.3	17.5	22.6	15.6	18.6	10.5	10.7	9.8	70	53	75	NE 2	NE 4	E 1	0	2	0	—	
31	39.4	37.6	37.3	15.9	24.4	16.8	19.0	9.5	9.6	11.9	71	43	83	E 1	E 1	0	1	1	1	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	738.7	738.3	738.8	13.4	18.7	12.3	14.8	9.0	8.7	9.2	79	55	86	1.4	2.2	1.1	4.2	4.9	4.2	27.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.5	733.4	733.6	17.4	22.8	16.8	19.0	11.6	12.9	12.2	79	63	85	NE 2	NE 4	SW 1	9	5	10	1.5	
2	31.5	31.0	32.1	21.0	20.4	16.1	19.2	14.0	13.9	12.3	76	78	90	S 1	W 1	W 1	4	10	1	—	● n.
3	30.5	30.3	32.1	18.8	15.1	11.5	15.1	11.0	11.8	9.4	68	92	93	SW 2	SW 2	SSW 1	2	10	10	4.5	● a, 2.
4	34.3	35.8	36.6	13.5	16.8	13.2	14.5	9.3	9.9	9.5	81	70	85	SW 1	NW 1	0	10	9	3	—	
5	35.6	34.0	34.3	13.5	19.4	15.4	16.1	11.4	12.3	11.6	99	74	89	NE 1	NNE 2	NE 1	10	10	9	—	≡ a, 2, p.
6	34.9	35.6	36.3	16.7	20.6	15.4	17.6	11.5	12.8	11.9	81	71	91	SSW 1	SSW 2	SW 1	9	10	10	—	
7	36.5	36.3	37.0	18.0	21.8	12.4	17.4	12.0	11.6	9.6	78	60	90	WSW 1	WSW 6	NE 2	2	4	10	3.5	● p, 3.
8	38.7	39.3	39.7	12.6	16.5	12.6	13.9	8.2	6.5	6.8	76	47	62	NE 2	NE 1	E 1	1	1	1	—	⌓ 1.
9	38.9	39.7	39.8	12.2	18.6	12.0	14.3	8.0	7.4	8.1	75	46	78	ESE 2	NE 1	E 2	9	8	1	—	
10	39.8	39.6	39.9	14.4	19.2	12.8	15.5	8.6	8.1	9.1	71	49	83	E 1	NE 2	0	3	4	0	—	⌓ 1.
11	38.6	38.1	38.1	15.4	21.0	14.8	17.1	8.4	7.9	10.3	64	43	83	NNE 1	W 2	0	0	1	0	—	
12	37.5	36.9	37.3	14.4	24.2	15.8	18.1	9.1	11.0	11.2	75	49	84	ESE 2	0	SE 2	10	5	0	—	
13	37.0	36.2	36.1	17.5	25.5	17.6	20.2	11.2	11.7	11.1	75	49	74	ESE 1	NW 1	0	2	5	1	—	
14	36.2	35.5	36.7	17.0	23.0	15.4	18.5	11.9	11.7	12.2	83	56	93	S 1	W 1	S 2	10	3	1	14.7	● p.
15	36.7	36.2	35.7	18.1	24.1	17.2	19.8	12.4	11.2	12.8	80	50	88	E 1	NE 1	0	0	2	1	—	● n; ⌓ 1.
16	34.7	34.4	35.6	19.4	24.4	16.2	20.0	12.8	14.4	12.8	76	63	94	E 1	WNW 2	SSE 1	0	4	1	—	⌓ 1.
17	35.2	35.4	36.7	18.8	26.1	18.6	21.2	11.2	12.0	13.7	70	48	86	E 1	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1; ⊔ 3.
18	37.7	37.0	37.3	20.0	26.4	20.2	22.2	11.8	11.5	9.8	68	45	55	E 1	NE 1	E 2	1	1	0	—	
19	36.6	36.0	35.7	21.8	26.3	17.2	21.8	10.5	10.3	10.0	54	41	68	ENE 2	NE 4	ESE 1	0	1	0	—	
20	34.4	33.7	34.2	19.6	28.1	21.8	23.2	10.2	13.8	13.7	60	49	71	E 1	NE 2	ESE 1	1	5	3	0.0	● p.
21	33.8	34.2	35.5	19.2	28.3	19.5	22.3	12.5	12.0	12.9	75	42	77	E 2	W 1	SSW 1	9	4	0	—	↙ 2; < 3.
22	35.4	35.0	36.9	21.0	26.7	16.8	21.5	13.2	11.3	11.0	72	44	77	0	NW 4	NNE 1	0	1	4	0.1	● p.
23	37.4	37.8	38.4	17.2	20.6	18.0	18.6	11.8	10.4	11.4	81	58	75	NE 1	NNW 1	0	9	8	1	—	K, ▲, ● 2.
24	38.0	38.3	38.7	20.8	19.5	18.0	19.4	12.9	10.3	12.0	71	61	78	E 1	W 6	S 1	0	10	1	—	
25	38.2	38.6	39.7	21.5	25.1	16.0	20.9	12.9	10.7	9.9	68	46	73	S 2	NE 1	E 1	0	2	1	—	
26	40.0	39.2	38.4	17.7	23.5	16.4	19.2	10.6	9.6	11.4	70	44	82	E 1	WNW 1	S 2	0	6	0	—	
27	37.5	37.4	37.6	21.2	28.1	18.7	22.7	13.1	10.8	13.7	70	39	86	SSW 2	WSW 4	0	0	1	0	—	
28	37.4	36.4	36.1	19.9	27.7	20.4	22.7	11.9	12.3	13.9	69	44	78	E 2	0	0	0	4	2	—	
29	35.3	33.3	32.1	20.1	28.0	19.4	22.5	11.3	12.1	14.8	65	43	89	E 1	0	0	0	1	10	—	
30	31.5	31.5	32.2	21.2	27.3	21.0	23.2	13.4	13.9	11.5	72	52	63	S 2	W 2	S 1	0	2	0	—	
Средн. Mittel	736.2	735.9	736.3	18.0	23.2	16.6	19.3	11.3	11.2	11.4	73	54	81	1.3	1.9	0.9	3.4	4.6	2.7	24.3	

Симферополь. **Ssimferopol.**

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.9	730.6	730.0	24.5	31.8	21.5	25.9	13.0	12.0	10.6	57	35	56	S 2	WSW 4	S 1	0	1	0	0.1	
2	29.6	29.5	28.5	20.7	26.1	20.0	22.3	15.1	14.7	15.1	83	59	87	SSW 1	NNW 1	0	9	5	1	10.3	⚡ n, 3; ● n, a; ⚑ a.
3	26.1	26.9	28.4	22.0	25.1	18.8	22.0	14.0	13.9	13.9	72	59	87	S 2	WSW 2	NNE 1	2	2	10	—	●, ⚑ n.
4	29.6	30.5	32.4	14.6	19.0	17.0	16.9	12.4	11.1	11.6	00	68	81	NW 2	W 6	SW 4	10	10	6	—	
5	33.6	34.6	36.6	19.4	23.2	16.4	19.7	13.3	9.1	11.6	79	43	83	WNW 6	WSW 2	S 2	4	9	0	—	
6	37.6	37.9	38.3	22.3	27.5	19.8	23.2	9.1	10.0	10.2	46	37	59	S 2	SW 1	SE 1	1	1	1	—	
7	38.0	38.1	37.9	27.5	31.8	23.6	17.6	12.6	13.3	12.4	46	38	57	S 2	SW 2	0	1	1	2	—	
8	35.9	35.4	34.8	22.1	31.8	23.2	25.7	14.6	14.0	13.9	74	41	66	SE 2	SW 6	S 1	9	1	2	—	
9	32.4	33.8	36.6	27.9	33.6	18.6	26.7	14.8	19.9	14.4	54	52	90	SSW 4	W 2	SSW 2	3	1	0	—	
10	37.2	36.3	36.5	17.7	24.6	18.4	20.2	12.8	12.0	14.6	85	52	93	ESE 2	W 2	0	7	9	10	1.2	● p.
11	36.2	35.0	35.3	20.9	27.9	19.6	22.8	13.3	11.4	13.3	73	41	79	E 2	W 1	ESE 2	7	5	2	—	
12	36.5	36.2	36.8	21.8	28.3	20.8	23.6	13.7	12.0	12.1	71	42	67	0	W 6	0	0	1	2	—	
13	36.7	35.7	36.3	23.8	28.5	20.4	24.2	12.6	13.4	13.9	58	47	78	E 1	WSW 2	SW 2	2	5	4	—	
14	33.8	31.8	31.7	21.4	29.8	19.6	23.6	13.9	13.8	14.7	74	44	87	NE 2	W 1	0	7	2	2	1.0	●⁰ 1.
15	31.2	32.7	36.0	18.6	17.9	15.2	17.2	16.0	9.8	8.6	00	64	67	W 1	WSW 6	WSW 2	7	10	0	3.2	● n, 1, 3.
16	36.1	35.9	35.8	18.0	21.0	16.2	18.4	13.1	12.3	13.0	85	67	95	S 2	WSW 6	SSW 2	3	5	0	4.4	● n.
17	37.3	37.3	35.5	19.4	25.7	18.6	21.2	15.5	13.9	9.4	92	57	59	SW 2	WSW 4	ESE 2	7	5	1	—	● n.
18	31.5	30.6	31.4	25.3	31.7	21.6	26.2	9.3	12.4	14.3	39	36	75	E 1	SW 2	E 1	0	0	0	—	
19	30.3	29.0	28.1	24.7	37.8	26.3	29.6	12.8	12.4	10.0	56	26	40	S 4	SW 4	S 4	0	1	2	—	Ш 3.
20	28.8	29.4	30.6	23.7	27.9	18.6	23.4	14.1	11.7	12.1	65	42	76	SW 2	W 4	SW 2	0	1	0	—	Ш 3.
21	32.1	32.5	34.3	21.7	25.8	18.6	22.0	15.2	9.7	13.7	79	40	86	SW 2	SW 2	SSW 2	5	4	0	—	
22	35.2	35.0	37.0	21.2	26.3	17.6	21.7	14.5	9.2	9.0	78	37	61	SW 1	W 6	S 2	6	2	0	—	ᗜ 3.
23	37.5	37.5	39.1	21.0	26.4	17.6	21.7	13.5	12.0	12.1	74	47	81	SW 4	WSW 4	S 2	0	7	0	—	ᗜ 3.
24	39.6	39.1	40.1	21.2	26.6	18.7	22.2	14.2	10.3	12.2	76	40	76	SW 1	0	SSW 2	0	5	0	2.5	ᑲ 1; ●, ⚑ p.
25	40.7	40.1	41.1	19.4	26.9	20.8	22.4	11.8	9.6	12.1	70	37	67	E 2	NE 1	SE 1	1	8	1	—	
26	41.2	40.7	41.4	22.0	28.3	19.5	23.3	13.1	10.6	14.1	67	38	84	E 1	0	E 2	0	5	0	0.1	● p; ⚑ 3.
27	41.6	41.5	40.4	21.5	29.7	21.0	24.1	12.7	9.8	11.7	67	32	64	E 1	ESE 4	0	0	1	0	—	
28	38.4	36.6	35.9	21.3	31.1	21.1	24.5	10.8	10.2	8.8	58	31	48	E 2	0	S 1	0	1	0	—	
29	34.6	34.5	34.2	22.6	29.5	22.4	24.8	11.0	—	8.6	54	—	43	ESE 2	—	0	0	—	1	—	
30	35.1	35.0	36.6	21.9	31.8	22.0	25.2	11.3	10.5	10.2	58	30	52	E 2	E 1	SE 2	0	2	3	—	
31	38.7	38.9	39.8	20.9	29.1	23.4	24.5	13.9	12.8	13.0	76	43	61	ESE 1	NE 4	S 2	7	5	0	—	
Средн. Mittel	735.0	734.8	735.4	21.6	27.8	19.9	23.1	13.2	11.9	12.2	70	44	72	2.0	2.9	1.5	3.3	3.8	1.6	22.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	740.3	740.1	21.9	31.8	24.9	26.2	12.3	9.8	9.9	64	29	43	E 1	E 4	0	0	2	0	—	
2	39.2	38.2	38.0	24.7	32.3	24.8	27.3	13.7	12.2	11.8	59	34	51	E 1	ENE 6	E 1	0	1	0	—	
3	36.9	35.6	35.6	24.0	31.4	24.8	26.7	12.8	11.9	13.9	58	35	60	E 2	NE 4	0	0	2	0	—	
4	34.8	33.7	35.1	23.0	31.6	23.4	26.0	12.9	12.3	13.0	62	36	61	ESE 2	NE 2	0	0	4	0	—	
5	35.1	36.5	36.8	19.8	21.0	18.2	19.7	14.9	13.8	11.6	87	75	75	NE 1	W 4	0	9	10	1	—	
6	35.9	35.2	33.0	18.0	21.6	19.0	19.5	13.4	14.7	14.9	87	77	91	NE 4	E 2	NE 6	7	10	10	25.3	⚡ 3.
7	32.4	32.4	33.2	19.7	23.2	19.2	20.7	15.4	14.3	14.8	90	68	89	E 2	NE 2	S 2	3	4	0	—	●; ⚑ n.
8	33.2	32.1	33.3	19.8	28.1	18.6	22.2	13.5	10.4	15.5	79	37	97	E 1	NE 1	E 1	0	1	5	5.7	⌓ 1; ⚑ p; ● p, 3.
9	34.3	34.1	36.0	20.3	25.6	19.5	21.8	15.7	14.3	15.1	89	59	90	E 2	WNW 2	0	4	4	2	—	
10	36.2	35.8	37.1	20.8	25.7	17.8	21.4	14.4	11.9	12.9	79	49	85	0	W 1	S 2	2	9	0	—	
11	36.2	35.7	37.7	19.0	24.2	19.0	20.7	12.9	10.3	12.6	79	47	77	SSE 2	W 2	SW 2	4	4	0	—	
12	38.7	38.4	38.4	21.5	27.0	19.7	22.7	15.0	13.4	13.2	79	51	78	SSW 2	SSW 4	SSW 2	0	1	1	—	
13	37.7	37.7	38.8	21.3	26.4	20.0	22.6	13.7	12.0	10.2	73	47	58	W 2	NW 1	0	1	4	0	—	
14	39.7	39.0	39.4	18.3	26.8	22.7	22.6	11.4	12.9	14.6	73	49	71	E 1	W 2	SW 1	0	3	2	—	
15	39.1	39.0	40.1	21.4	27.5	22.8	23.9	15.4	11.2	14.0	81	41	68	S 1	WNW 4	S 1	2	2	0	—	
16	39.7	38.2	36.5	19.8	29.9	21.5	23.7	11.8	10.3	12.4	69	33	66	W 1	NE 1	E 4	0	3	0	—	
17	36.7	34.2	35.4	19.1	28.7	20.5	22.8	13.0	13.2	13.8	79	46	77	0	WSW 4	S 1	10	1	7	0.0	● a.
18	36.4	35.7	35.2	21.4	27.3	21.6	23.4	13.9	11.1	13.1	74	41	69	ENE 2	N 1	0	1	1	0	—	
19	32.1	31.7	30.9	23.0	30.2	23.0	25.4	12.9	11.3	9.4	62	36	45	ESE 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	
20	30.2	28.0	29.1	19.8	32.3	21.5	24.5	13.3	14.0	15.0	78	39	79	E 1	SSW 1	SW 1	5	2	4	10.1	
21	31.6	34.7	38.9	15.6	18.0	16.8	16.8	13.1	8.7	8.1	99	57	57	WNW 2	NW 4	0	10	9	1	—	
22	40.4	40.9	41.6	15.4	22.0	15.5	17.6	10.1	7.2	8.1	78	37	61	WSW 1	NW 1	ESE 2	4	3	1	—	
23	40.2	39.4	38.6	12.8	23.0	15.9	17.2	8.7	7.5	7.2	79	36	54	W 2	NE 2	E 1	1	1	0	—	
24	35.6	34.2	33.5	16.2	25.2	19.8	20.4	9.5	10.5	13.2	69	44	77	WNW 2	NE 8	ENE 1	2	2	2	—	
25	31.8	31.4	31.4	20.0	28.2	26.1	24.8	14.3	13.6	21.9	82	48	87	E 1	W 1	S 1	2	3	8	—	
26	30.6	29.9	33.1	19.4	30.1	18.1	22.5	12.6	12.6	13.9	75	40	90	SE 1	NE 4	SW 1	8	6	3	1.5	● p.
27	33.1	33.0	34.6	16.6	26.2	19.9	20.9	12.3	12.4	14.7	87	49	85	ESE 1	SE 8	SSW 1	7	4	9	0.4	
28	35.7	35.9	37.1	17.4	22.1	18.7	19.4	14.8	15.3	14.3	00	77	89	0	NE 2	0	10	4	0	14.1	
29	37.9	38.4	39.9	18.6	23.6	18.6	20.3	14.5	14.8	14.1	91	69	88	SSW 1	SW 2	WSW 1	3	4	10	—	● 1.
30	40.3	40.3	40.3	16.7	22.8	17.6	19.0	12.4	12.0	12.1	88	58	81	0	SW 1	0	10	3	0	—	
31	39.7	39.2	39.0	16.2	25.9	18.6	20.2	13.0	12.8	13.3	95	52	84	0	SW 1	0	1	2	2	—	
Средн. Mittel	736.2	735.8	736.4	19.4	26.4	20.3	22.0	13.1	12.0	13.0	79	48	74	1.3	2.7	1.1	3.4	3.5	2.2	57.1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	737.9	737.2	16.8	25.5	18.9	20.4	12.5	11.7	14.0	88	49	87	0	NNW 1	SE 2	1	4	0	—	
2	38.0	37.9	38.5	16.7	26.3	20.2	21.1	11.8	12.0	14.3	83	48	82	SE 2	N 2	0	0	5	1	—	
3	38.6	38.3	39.6	16.7	27.3	19.6	21.2	13.4	9.7	15.0	95	36	89	ESE 1	SW 1	0	0	1	0	—	
4	40.3	40.2	41.7	19.0	27.5	20.2	22.2	12.1	13.4	14.0	75	49	80	NE 1	SE 2	SW 1	0	5	0	0.0	● p.
5	42.6	42.4	42.3	15.6	27.7	21.0	21.4	11.6	10.4	12.3	88	38	67	ESE 2	E 1	ESE 1	0	1	0	—	⌓ 1.
6	41.8	41.6	42.3	15.3	27.0	19.2	20.5	8.6	8.6	11.0	66	33	66	E 1	NE 4	E 1	0	2	0	—	
7	41.5	40.6	40.1	19.8	25.4	20.0	21.7	12.1	9.0	11.1	70	38	64	NE 1	NE 8	NE 1	0	1	0	—	
8	38.7	37.7	38.2	19.7	28.1	20.4	22.7	11.3	12.4	11.0	66	44	62	E 1	E 8	ENE 1	0	3	1	—	
9	39.5	40.2	42.4	20.3	26.6	20.2	22.4	8.1	7.7	9.5	46	30	54	NE 4	ENE 8	ESE 1	1	1	0	—	< 3.
10	44.1	44.1	45.4	17.4	26.5	19.1	21.0	12.2	8.2	8.8	83	32	54	E 1	ENE 8	E 1	0	2	0	—	
11	47.5	48.3	48.6	15.2	20.0	14.0	16.4	6.3	6.9	8.2	49	40	69	ENE 6	NE 8	E 2	0	0	0	—	
12	47.8	47.3	46.5	15.6	20.9	13.2	16.6	7.1	6.4	8.2	54	35	73	NE 8	NE 8	E 2	0	0	0	—	
13	45.7	44.3	43.9	15.2	22.5	14.6	17.4	10.0	6.7	6.7	77	34	54	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	
14	42.4	41.3	41.0	10.5	23.8	17.4	17.2	5.7	6.8	9.9	61	31	68	ESE 2	W 1	NE 1	1	1	9	—	
15	40.3	39.0	38.8	11.5	19.6	15.2	15.4	8.1	8.5	8.8	81	50	68	E 2	W 6	NW 4	0	3	9	—	
16	40.2	40.5	40.4	8.4	14.5	9.4	10.8	6.3	5.1	6.3	77	42	71	E 1	W 2	SSW 1	0	0	0	—	
17	38.8	39.0	39.7	13.4	18.7	13.1	15.1	8.7	6.3	6.3	76	39	56	SSW 1	W 4	0	1	1	1	—	
18	39.3	38.9	39.7	9.6	18.6	11.7	13.3	6.6	8.3	6.2	74	52	61	ESE 4	WSW 6	NE 1	4	10	1	—	
19	42.1	43.3	45.7	4.6	12.0	6.0	7.5	5.2	4.8	5.1	82	46	74	E 1	NNE 4	E 2	0	0	0	—	⌓ 1.
20	45.8	44.9	44.6	4.6	16.4	7.8	9.6	4.9	5.0	5.4	78	36	68	ESE 2	WNW 2	E 2	0	0	0	—	
21	44.5	44.5	45.1	6.0	13.6	7.0	8.9	5.5	5.6	6.0	79	48	79	NE 2	NE 8	E 2	0	1	0	—	
22	46.2	46.2	47.1	7.0	15.4	9.7	10.7	5.8	6.9	7.3	77	53	82	E 1	E 1	E 1	0	3	0	—	⌓ 1; ⊔ 3.
23	46.6	45.7	45.5	6.6	18.2	9.1	11.3	6.1	7.0	7.2	84	45	84	ESE 1	NE 2	E 2	0	1	0	—	
24	44.4	43.1	42.0	8.4	20.2	10.8	13.1	6.0	6.3	8.0	73	36	83	E 2	NE 6	E 2	0	0	0	—	⌓ 1.
25	40.1	38.4	38.6	6.1	21.5	12.4	13.3	6.1	7.3	8.1	87	39	76	E 2	NE 1	E 2	0	1	0	—	
26	38.7	38.3	40.7	8.2	22.2	13.4	14.6	6.5	7.2	10.4	81	36	91	ESE 2	NNW 1	SE 1	0	1	0	—	
27	41.5	42.4	42.6	9.5	18.2	11.6	13.1	7.7	9.1	8.4	87	58	84	E 2	NE 1	E 1	8	8	0	—	
28	41.6	40.3	39.0	9.0	21.0	13.0	14.3	8.1	8.9	10.1	95	48	91	E 2	W 2	ESE 1	0	3	0	—	⌓ 1.
29	37.2	36.2	35.0	11.2	22.4	15.1	16.2	8.4	10.8	11.0	85	54	86	E 2	ESE 6	SE 2	6	9	10	13.6	● p.
30	33.6	32.1	32.9	14.6	19.6	15.6	16.6	12.0	13.1	12.3	97	78	93	ESE 2	SE 1	ESE 1	10	10	9	3.5	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	741.6	741.2	741.5	12.4	21.6	14.6	16.2	8.5	8.3	9.4	77	43	74	2.0	4.0	1.3	1.1	2.6	1.4	17.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.9	734.2	735.3	14.2	20.9	16.0	17.0	10.6	11.4	11.5	88	63	85	S 2	SW 6	SE 4	3	3	0	—	⌓ 1.
2	38.4	39.6	41.3	15.5	22.6	16.3	18.1	12.3	12.2	13.5	93	60	98	SSE 1	WSW 2	0	3	4	0	—	⌓⌓ 1.
3	40.7	39.7	39.0	13.3	25.7	15.4	18.1	9.9	11.0	10.8	88	45	83	E 2	SW 2	ESE 1	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
4	38.4	38.1	39.4	16.8	27.6	19.2	21.2	9.9	10.1	11.9	70	37	72	SSE 2	SW 6	0	0	1	0	—	
5	39.3	38.5	38.0	15.5	31.3	22.6	23.1	9.0	9.0	8.9	68	26	44	ESE 4	NE 2	SE 4	0	0	0	—	
6	36.7	36.0	35.9	15.2	28.3	16.2	19.9	9.0	9.7	10.6	70	34	77	ESE 2	WNW 2	ESE 4	0	0	0	—	
7	36.8	36.6	37.4	13.0	29.3	15.8	19.4	8.6	9.1	10.8	77	30	81	ESE 2	SW 4	ESE 4	0	1	1	—	
8	38.0	39.2	39.4	13.5	27.7	16.8	19.3	8.0	10.7	12.3	70	39	87	E 4	WNW 2	ESE 2	0	1	0	—	
9	38.9	38.7	38.0	14.3	30.9	19.0	21.4	8.6	9.9	8.9	71	30	54	ESE 4	ESE 4	0	0	0	0	—	
10	39.1	38.5	38.5	17.3	30.0	18.0	21.8	7.9	8.8	8.5	54	28	56	ESE 2	NNW 1	ESE 1	0	1	0	—	
11	38.6	37.9	38.5	12.0	24.6	14.8	27.1	7.0	11.6	11.4	67	50	91	ESE 4	WNW 2	ESE 2	0	3	1	—	
12	38.8	37.8	39.0	12.8	20.8	14.8	16.1	8.7	8.5	10.9	80	46	87	0	ESE 2	NNE 2	9	9	10	0.0	● a.
13	38.4	36.5	33.4	10.5	17.8	16.2	14.8	8.9	9.3	9.8	94	61	71	NE 2	NE 4	E 1	1	3	3	—	⌓ 1.
14	31.2	30.6	30.8	18.4	25.4	15.1	19.6	11.6	11.1	10.2	94	47	80	SE 4	SSW 2	ESE 2	6	5	5	0.0	●⁰, ↙ a.
15	32.4	35.0	39.7	17.0	17.0	12.6	15.5	9.7	11.9	9.1	67	83	85	SSW 6	SW 10	SW 2	4	10	9	0.1	● 2.
16	43.3	43.6	44.4	10.3	14.2	9.8	11.4	8.5	7.9	5.9	92	65	65	NNW 1	W 1	NE 1	10	6	4	0.0	● a.
17	44.2	43.7	43.0	8.2	14.4	10.1	10.9	5.0	6.3	5.7	62	51	62	NE 2	NE 4	NE 1	3	5	2	1.0	● n; ⊕ 3.
18	41.0	37.3	32.0	8.2	14.5	15.6	12.8	5.9	6.9	10.9	73	56	83	NE 4	ENE 6	SW 2	1	10	10	5.8	
19	32.0	31.5	34.3	14.8	18.9	8.9	14.2	11.4	12.7	8.4	91	79	99	SW 2	SW 14	W 1	1	9	10	6.9	● n, 2, p, 3; △, ↙, ☈ p.
20	35.6	34.4	35.0	3.8	8.0	9.6	7.1	6.0	7.1	8.6	00	89	96	NE 6	NE 10	NE 4	10	8	10	4.4	≡ 3.
21	34.8	34.8	35.1	11.1	18.8	11.1	13.7	9.4	11.0	9.7	95	68	99	0	WSW 2	NE 1	4	3	10	4.9	● n; ≡ p, 3.
22	30.1	30.7	33.9	9.5	7.4	2.1	6.3	8.9	7.0	5.2	00	91	96	WNW 1	WSW 2	0	10	10	10	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	35.5	36.8	41.9	3.6	5.1	1.4	3.4	5.4	5.4	4.9	92	83	96	SE 1	WSW 2	N 1	10	9	10	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3; * p.
24	45.1	45.9	47.6	0.8	5.9	3.2	3.3	4.2	4.5	5.4	85	64	93	SE 2	W 4	S 2	7	5	10	0.9	● a, 2, p, 3.
25	49.8	51.1	51.9	2.6	9.8	4.4	5.6	5.1	4.6	5.6	93	51	90	E 4	W 1	ESE 1	5	2	1	—	⌓ 1.
26	50.6	49.9	49.4	4.8	12.0	6.8	7.9	6.0	7.5	6.8	94	72	93	E 2	SE 2	SW 2	9	10	2	—	⌓ 1.
27	48.5	49.7	47.5	2.8	11.6	3.6	6.0	5.2	6.4	5.6	93	63	95	ESE 4	NE 4	ESE 4	0	1	0	—	⌓⌓ 1.
28	46.2	45.3	45.5	1.0	12.0	5.7	6.2	4.6	6.4	6.5	92	62	96	ESE 4	W 2	ESE 2	0	1	0	—	⌓⌓ 1.
29	45.4	44.7	44.1	9.0	13.8	11.5	11.4	8.1	9.4	9.2	95	80	92	0	WSW 2	SSE 4	10	9	10	0.1	● 3.
30	42.5	41.0	39.4	12.2	15.6	11.2	13.0	10.3	10.5	9.4	98	80	95	S 2	WSW 8	SW 1	10	4	0	—	⌓⌓ 1.
31	38.7	37.6	38.0	11.3	18.0	12.8	14.0	9.7	8.5	10.2	98	57	94	S 2	SSW 4	0	7	4	10	—	⌓⌓ 1.
Средн. Mittel	739.5	739.2	739.6	10.8	18.7	12.1	13.9	8.2	8.9	8.9	84	58	84	2.5	3.8	1.8	4.0	4.4	4.1	45.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.6	741.2	741.5	8.8	12.6	7.6	9.7	8.2	7.6	7.2	98	70	92	NE 1	NE 1	ESE 4	10	1	0	—	≡² 1.
2	39.4	37.8	36.1	6.0	19.2	11.2	12.1	6.2	6.1	7.8	89	37	79	ESE 2	ENE 1	ESE 2	8	8	8	—	
3	34.5	34.2	33.5	11.7	16.5	11.0	13.1	9.2	9.7	8.8	92	69	90	SSW 2	WSW 8	0	6	5	0	—	
4	30.2	29.0	29.3	13.0	14.0	10.4	12.5	10.0	10.6	9.2	90	90	98	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	0	2.1	● a, 2.
5	28.9	30.2	33.4	8.4	12.8	7.5	9.6	6.8	8.1	—	98	74	—	SSW 2	W 4	—	10	9	—	4.7	● n, 1, a.
6	35.9	35.6	37.5	3.2	5.7	0.8	3.2	5.8	6.0	4.9	99	87	99	NE 1	NE 2	W 2	10	10	10	1.1	● 1, a, 2, p, 3.
7	39.5	38.4	35.1	−2.0	0.6	−0.8	−0.7	3.3	3.5	4.2	85	72	97	W 1	NNE 1	NE 2	10	6	10	6.3	✱ n, 3.
8	28.8	30.1	31.9	0.7	−4.0	−4.8	−2.7	4.8	3.3	3.2	00	96	00	NE 2	NE 10	0	10	10	10	6.6	● n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
9	33.4	34.0	35.9	−6.8	−5.6	−7.0	−6.5	2.7	2.8	2.3	00	92	87	W 1	0	0	10	10	3	0.3	✱ 1, a, 2, p, 3.
10	35.4	36.2	38.4	−6.8	−5.8	−8.3	−7.0	2.3	2.5	2.2	85	85	90	W 1	W 4	0	10	10	10	0.6	✱ 1, a, 2, p, 3.
11	39.3	39.0	39.9	−8.2	−7.7	−9.2	−8.4	2.1	1.9	2.0	86	74	91	0	NE 1	NE 2	10	2	9	0.0	✱ n, 1.
12	40.4	39.9	40.6	−10.0	−8.2	−9.4	−9.2	2.1	2.3	2.1	00	98	94	NE 2	NE 8	NE 8	10	10	10	1.0	
13	41.2	42.0	43.0	−10.4	−8.2	−10.0	−9.5	1.9	2.2	2.1	95	92	99	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	0.2	
14	45.9	47.2	49.6	−9.7	−8.6	−8.2	−8.8	2.1	2.3	2.4	00	99	00	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.3	⊔ 1; ∨ 1, a, 2, p, 3.
15	51.9	52.8	54.3	−9.0	−7.4	−9.0	−8.5	2.2	1.7	1.9	98	67	83	NE 2	ENE 2	NE 2	10	2	7	—	⊔² n.
16	55.3	55.5	55.6	−7.8	−3.4	−4.5	−5.2	2.1	2.9	3.0	85	82	92	NE 4	NE 2	0	9	10	10	—	
17	55.6	52.6	49.8	−5.0	−0.9	0.1	−1.9	3.0	3.8	4.1	97	87	89	0	SW 1	SSW 4	10	10	10	—	
18	46.2	43.7	41.0	0.0	5.4	1.7	2.4	4.2	5.0	4.2	90	75	83	S 2	SW 2	SE 2	7	0	0	—	ѱ 3.
19	40.3	39.9	41.0	4.0	7.8	4.0	5.3	5.8	7.2	5.9	95	92	97	SW 2	SW 1	SE 1	10	10	10	—	ѱ 3.
20	41.3	40.4	39.0	0.6	9.1	4.0	4.6	4.0	5.7	4.4	83	66	72	E 2	WSW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1; ѱ 3.
21	37.8	36.6	36.9	3.6	10.8	4.4	6.3	4.3	6.2	4.0	73	64	64	S 2	SW 6	S 2	0	1	0	—	ѱ 3.
22	37.6	37.7	40.0	0.0	11.4	2.2	4.5	4.1	4.8	5.1	89	48	95	ESE 4	SW 1	ESE 4	1	1	0	—	ѱ 3.
23	42.6	43.1	44.6	0.2	10.0	3.9	4.7	4.5	6.1	6.1	95	67	99	E 4	NE 1	SW 1	2	2	10	—	≡ 3.
24	44.4	43.9	42.0	2.3	7.8	3.1	4.4	5.3	5.8	4.5	98	74	79	SSW 1	W 4	0	7	7	2	—	
25	36.5	34.6	34.9	5.0	8.5	7.1	6.9	6.4	6.9	7.3	98	84	97	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
26	41.1	42.6	43.3	1.2	7.0	2.3	3.5	4.7	4.4	4.9	94	58	88	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	41.8	41.9	42.9	1.8	10.8	3.8	5.5	4.5	5.9	—	85	61	—	ESE 4	WSW 2	—	0	1	—	—	⊔ 1.
28	44.6	43.7	41.6	0.2	10.0	2.0	4.1	4.4	6.0	4.7	95	65	90	ESE 4	NW 1	SW 2	0	1	0	—	⊔ 1.
29	40.5	38.9	39.0	−1.0	12.0	1.4	4.1	3.9	4.7	4.6	90	45	92	E 2	0	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	38.3	38.7	38.6	−0.2	10.0	8.1	6.0	3.7	7.3	7.2	80	79	89	ESE 2	S 4	SW 2	0	7	1	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	740.3	740.0	740.3	−0.2	4.7	0.8	1.8	4.4	5.0	4.7	92	76	90	2.1	2.8	2.0	6.8	5.9	5.4	23.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.7	742.9	5.4	10.4	2.6	6.1	5.0	8.0	5.5	76	86	00	SE 1	SW 6	SE 2	0	5	10	—	≡² 3.
2	41.5	39.5	36.4	2.0	13.5	9.4	8.3	4.7	6.7	7.5	89	58	85	ESE 4	ESE 1	S 2	2	10	10	2.7	⊔ 1; ● 3.
3	34.8	34.2	34.3	6.5	8.0	4.0	6.2	6.1	5.9	5.9	85	73	97	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	8.6	● n, p, 3.
4	36.1	39.6	41.3	0.0	0.2	−0.4	−0.1	4.6	4.5	3.9	00	97	89	NW 2	W 2	0	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p.
5	41.7	42.0	43.0	−2.0	1.2	0.1	−0.2	3.9	4.8	4.2	98	96	90	0	NE 2	0	10	10	10	0.4	
6	43.8	43.7	45.3	0.1	1.8	0.3	0.7	4.6	5.1	4.6	00	96	97	NE 2	ENE 6	NE 4	10	10	10	—	✱ n.
7	44.8	43.8	42.3	−1.5	0.2	−1.5	−0.9	4.0	4.4	3.7	98	94	91	NE 6	NE 4	0	8	3	0	—	
8	41.4	40.9	41.6	−3.2	1.2	−1.2	−1.1	3.6	4.0	4.1	00	79	98	NE 2	0	0	10	2	10	2.2	≡ 1.
9	42.3	42.2	41.6	−0.8	0.2	0.1	−0.2	4.3	4.6	4.2	00	97	90	NE 1	NE 2	0	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
10	40.1	37.8	36.2	−1.8	3.2	2.2	1.2	3.8	5.3	5.2	95	92	97	E 1	W 1	S 2	10	10	9	1.1	
11	34.7	34.3	34.4	2.6	3.5	0.3	2.1	5.4	5.8	4.7	98	98	00	SW 1	0	NNE 1	10	10	10	6.5	● n, p; ✱ p, 3.
12	37.0	37.2	38.4	−3.4	1.2	−2.8	−1.7	3.2	3.9	3.6	92	78	97	E 2	SW 1	0	4	4	0	1.6	✱ n, p; ѱ 3.
13	39.3	41.2	44.8	−6.0	−4.2	−15.6	−8.6	2.9	3.3	1.1	99	99	86	0	NE 2	NE 6	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
14	48.9	49.1	48.9	−21.4	−16.6	−19.8	−19.3	0.7	0.9	0.7	85	77	74	NE 2	NE 2	E 2	0	2	0	—	✱ n; ѱ 3.
15	47.6	46.2	44.4	−15.7	−5.1	−3.3	−8.0	0.9	1.7	2.4	65	57	69	ESE 4	SE 1	SSW 2	0	1	10	—	
16	42.9	41.4	38.2	0.2	2.9	1.9	1.7	3.9	4.3	4.5	83	76	86	SW 1	WSW 2	SSW 2	3	2	9	—	
17	34.3	33.9	33.8	−0.1	0.6	−0.9	−0.1	4.1	4.2	4.0	90	87	92	WNW 1	SW 1	W 2	10	10	10	10.9	✱ 2, p.
18	34.3	37.5	40.0	−5.8	−7.3	−5.7	−6.3	2.9	1.9	2.4	99	76	80	NNW 4	WSW 2	SW 2	10	1	10	5.0	✱ n.
19	39.6	40.8	43.2	1.0	1.0	0.8	0.9	4.9	4.9	4.9	00	00	00	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.5	●, ✱ 1, a, 2, p, 3.
20	43.4	42.0	40.7	0.7	4.4	0.7	1.9	4.8	5.1	4.2	00	82	87	SSW 2	S 2	0	10	1	0	0.1	ѱ 3.
21	37.1	35.7	35.6	5.0	5.6	3.0	4.5	5.9	6.6	5.7	91	98	99	SSW 8	SSW 2	WSW 2	10	10	10	—	●⁰ n.
22	39.4	39.3	39.8	−0.8	1.0	0.6	0.3	4.0	4.2	4.6	93	84	97	0	N 1	0	10	9	10	—	
23	42.4	42.2	42.9	0.6	1.9	−0.1	0.8	—	4.5	3.9	—	86	86	—	NE 1	0	—	10	6	0.1	✱ a.
24	43.6	43.5	42.8	0.0	2.8	−0.3	0.8	4.3	4.8	4.3	93	87	97	0	0	0	10	10	10	5.5	●, ✱ 1, a, 2, p, 3.
25	42.8	43.1	43.6	−0.8	−3.0	−6.8	−3.5	4.2	2.8	1.5	98	77	58	0	E 4	E 4	10	10	10	1.6	✱ n, 2, p, 3.
26	45.3	46.2	48.5	−11.2	−9.4	−11.5	−10.7	1.0	1.2	1.1	56	55	56	NE 6	NE 6	NE 6	10	2	0	—	
27	50.4	49.1	48.6	−11.0	−4.0	−9.3	−8.1	0.9	4.3	1.4	44	40	61	E 2	E 1	0	0	0	0	—	
28	46.3	44.9	43.5	−7.3	2.2	−1.8	−2.3	2.0	2.9	2.9	77	54	73	E 2	S 1	0	10	2	0	—	
29	41.8	41.3	42.4	−6.4	−0.9	−7.2	−4.8	2.2	2.7	2.5	80	63	98	0	0	0	10	9	10	—	
30	46.7	45.5	46.8	−14.5	−10.8	−11.6	−12.3	1.4	1.4	1.5	95	70	80	NE 2	NE 2	NNE 1	9	0	0	—	
31	46.8	46.4	46.3	−18.5	−11.6	−14.4	−14.8	0.9	1.4	1.3	90	73	86	0	NE 2	0	0	1	5	—	
Средн. Mittel	741.6	741.5	741.7	−3.5	−0.2	−2.8	−2.2	3.5	4.1	3.6	89	80	87	2.1	2.1	1.5	7.5	6.1	7.1	52.1	

1888.

Севастополь. — Ssewastopol.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 33° 31′. Широта — Breite: 44° 37′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	749.9	756.8	−0.7	−3.3	−6.2	−3.4	3.7	3.3	2.5	85	91	90	NW 6	NE 6	NNE 4	10	10	10	2.8	△ a; ✱ a, 2, p, 3.
2	61.8	59.7	58.4	−7.8	−3.2	−5.0	−5.3	2.1	2.6	2.4	86	74	76	E 1	W 8	W 6	10	10	9	6.4	✱ n, a, p, 3.
3	57.6	57.3	59.4	−8.2	−6.0	−10.0	−8.1	2.3	—	1.5	97	—	74	E 4	—	NE 6	10	—	10	2.1	✱ n, 1, a.
4	63.2	64.2	66.8	−11.6	−11.5	−15.0	−12.7	1.4	1.6	1.2	78	85	87	NE 6	NE 2	N 4	6	2	0	—	
5	68.3	68.6	70.0	−9.0	−5.0	−5.9	−6.6	2.0	2.3	2.6	88	74	90	ENE 2	NE 6	ENE 1	10	2	10	—	
6	68.5	67.6	66.1	−6.4	−4.8	−3.6	−4.9	2.5	2.9	2.5	90	90	74	NE 1	NE 1	NE 1	1	10	10	—	
7	63.8	64.2	65.5	0.2	2.6	−1.1	0.6	4.0	4.1	3.9	85	74	92	0	S 1	0	10	9	0	—	
8	66.0	65.5	65.4	−1.8	1.2	1.4	0.3	3.4	4.3	4.0	86	85	80	0	0	0	9	10	10	—	≡ a.
9	64.0	61.2	59.1	−0.9	2.3	2.1	1.2	3.7	4.2	4.6	86	77	85	E 2	0	0	10	10	10	—	
10	61.7	64.3	66.6	2.2	3.9	0.2	2.1	4.3	4.8	3.9	80	78	83	0	0	0	10	9	0	—	
11	66.7	66.1	61.5	−3.5	2.5	2.5	0.5	3.1	3.7	4.1	89	67	74	N 1	NE 1	0	2	9	10	—	
12	54.6	50.9	50.2	3.3	3.5	1.2	2.7	4.6	—	4.9	80	—	98	W 2	—	N 1	10	—	10	2.3	●, ✱ p, 3.
13	52.5	53.4	52.8	−1.1	−3.4	−4.8	−3.1	3.2	3.4	2.9	74	95	93	NE 4	NE 6	NE 8	4	10	10	5.2	● n; ✱ n, a, 2, p, 3.
14	48.5	47.4	51.9	1.4	5.9	2.6	3.3	4.1	4.8	4.8	82	69	87	0	NE 1	0	10	9	10	0.5	✱ n.
15	56.4	55.6	57.4	1.3	3.1	−1.3	1.0	4.5	5.0	3.9	89	88	94	0	ENE 1	NE 8	10	9	8	0.0	●⁰ n, 1, a; ↙ 3.
16	60.8	61.2	64.3	−3.2	−3.2	−7.0	−4.5	3.0	3.0	2.4	85	82	89	NE 4	NE 14	NE 4	7	9	2	—	↙ 2.
17	66.7	68.2	69.1	−10.8	−8.5	−9.7	−9.7	1.7	1.7	1.8	90	73	84	NE 10	NNE 6	NNE 6	1	0	10	—	∨ 1.
18	65.8	63.5	61.6	−4.6	−3.2	−2.6	−3.5	2.6	3.0	3.3	81	85	87	0	E 1	S 2	9	10	10	0.0	△⁰ a, 2, p, 3.
19	59.0	59.3	62.8	−0.5	−0.2	−1.4	−0.7	3.3	3.2	4.1	75	70	98	W 6	W 6	ENE 2	10	10	10	6.9	△ n; ✱ a, 2, p, 3.
20	64.5	62.3	62.3	−4.8	0.0	1.0	−1.3	2.8	3.1	3.1	88	67	63	NW 1	W 10	W 8	10	9	10	—	✱ n.
21	60.9	59.2	58.9	1.4	2.2	1.2	1.6	3.7	3.4	4.1	72	63	82	W 4	W 4	W 2	10	9	10	0.7	✱ p, 3.
22	58.2	56.4	53.9	2.1	3.4	1.9	2.5	4.8	4.1	3.6	89	70	67	W 4	W 4	WSW 2	10	9	8	1.6	✱ n; △ a, p.
23	51.0	49.2	50.4	2.9	5.3	3.3	3.8	4.4	4.8	4.9	78	72	85	W 2	WSW 6	NW 6	10	9	10	—	●⁰ 3.
24	58.2	59.8	62.6	−7.4	−4.1	−4.9	−5.5	2.3	2.7	2.5	89	82	79	N 4	NNE 2	0	4	10	4	—	
25	63.2	61.3	59.1	−3.3	0.2	0.8	−0.8	3.1	3.5	4.4	87	74	90	0	S 2	WSW 2	9	9	10	2.1	✱ p.
26	57.3	55.1	54.5	2.9	4.3	4.5	3.9	4.7	5.4	5.4	82	87	86	WSW 2	WSW 6	SW 2	7	10	10	—	
27	50.6	48.1	48.8	5.0	8.0	6.4	6.5	5.8	5.7	6.6	89	71	91	S 6	SW 10	SW 6	4	8	7	—	
28	52.3	52.6	46.9	2.9	8.7	5.7	5.8	5.2	5.5	4.7	91	65	68	0	S 1	0	7	7	9	2.7	≡⁰ 1.
29	47.5	53.2	52.2	3.9	5.3	7.2	5.5	4.9	4.9	5.6	80	74	74	SW 14	W 2	S 2	7	8	4	0.2	● n.
30	55.3	59.0	61.2	7.2	8.2	4.5	6.6	6.9	4.6	5.3	91	57	84	WSW 1	W 1	0	10	9	10	—	●⁰ n.
31	60.0	60.5	58.3	4.7	12.6	9.6	9.0	5.3	6.2	5.5	82	57	61	0	S 4	S 1	7	6	3	—	
Средн. Mittel	759.2	758.9	759.2	−1.4	0.9	−0.7	−0.4	3.7	3.9	3.8	84	76	83	2.8	3.9	2.7	7.7	8.3	7.7	33.5	

Высота — Seehöhe: { 56.7 m / 41.9

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: } 0.0 mm при bei } 756.6 mm.

1	753.4	751.9	749.4	12.2	14.2	9.6	12.0	4.0	4.2	7.1	38	34	79	S 6	S 6	S 6	8	10	8	15.3	●⁰ p.
2	50.4	55.7	60.4	5.7	1.6	0.8	2.7	6.7	4.3	3.7	99	84	75	NW 1	NNE 4	NE 2	10	10	8	2.7	● n, 1, a.
3	62.2	61.4	60.9	−1.9	4.0	1.7	1.3	2.9	3.3	3.8	74	53	73	ESE 1	SSW 1	WNW 2	1	4	6	1.1	✱, ●⁰ p.
4	61.1	59.2	55.1	−2.8	2.1	−0.8	−0.5	3.2	3.3	2.9	85	62	68	0	0	NE 1	6	2	8	0.1	
5	49.3	45.3	46.7	3.3	5.1	1.7	3.4	4.7	5.2	3.7	82	80	72	S 4	SW 2	W 1	10	10	7	6.5	● n, 1, a, p.
6	46.5	46.3	49.5	0.0	−0.3	−1.6	−0.6	3.8	4.5	3.8	83	00	94	0	SSW 1	W 2	9	10	3	7.2	✱ n, a, 2, p; △ a.
7	51.5	51.4	50.2	0.4	3.7	1.7	1.9	3.0	3.1	3.6	64	52	69	SW 1	SSW 2	0	10	7	10	--	
8	45.3	42.4	42.0	−0.6	3.1	−0.4	0.7	4.2	4.8	4.3	96	84	96	NE 4	NE 2	ENE 6	10	10	10	11.3	✱ 1, a; ●⁰ a, 2, p.
9	43.4	48.1	53.2	0.6	0.4	−0.3	0.2	4.6	4.4	3.1	96	92	70	NNW 2	W 6	SSE 2	10	10	10	1.7	✱, ● n, 1, a, 2, p.
10	56.6	57.5	57.2	1.3	2.7	1.3	1.8	3.8	4.4	4.8	76	79	94	WSW 1	0	0	9	10	0	—	≡⁰ 3.
11	55.0	56.0	59.6	1.9	0.0	−1.0	0.3	4.5	4.3	3.9	86	92	92	0	NNE 2	NE 2	10	10	5	0.1	●⁰, ✱⁰ a.
12	61.3	61.8	62.6	−1.2	5.5	1.2	1.8	3.7	4.2	4.0	88	62	80	0	0	0	4	3	0	—	
13	63.3	63.9	63.6	0.4	6.9	2.3	3.2	4.3	5.5	4.8	90	74	87	0	0	0	1	0	0	—	≡⁰ a.
14	63.7	63.6	63.4	2.1	5.8	1.6	3.2	4.8	5.3	4.8	89	78	93	0	NW 1	0	10	9	10	—	
15	63.8	63.2	63.0	1.7	5.9	3.3	3.6	4.8	5.2	5.1	93	75	88	0	NNE 1	0	10	10	10	—	≡⁰ a.
16	61.7	61.5	60.5	2.5	5.3	3.9	3.9	5.2	5.5	5.6	94	83	92	0	0	0	10	9	10	0.4	●⁰ a.
17	59.0	57.9	56.7	3.5	6.4	4.5	4.8	3.8	4.5	4.8	65	62	76	0	0	0	3	10	10	—	
18	55.2	54.0	54.6	3.8	8.6	9.2	7.2	4.6	5.5	5.4	77	66	62	0	0	ESE 1	8	8	8	1.7	●⁰ a, p, 3.
19	46.6	49.0	52.1	13.8	11.8	6.6	10.7	7.2	6.3	5.9	61	61	81	S 8	SW 6	W 1	9	3	1	0.2	●⁰ n, a.
20	53.7	52.7	49.5	4.7	10.0	4.2	6.3	5.5	6.7	5.2	86	73	84	S 1	NNW 1	N 1	3	7	3	—	
21	47.6	50.0	52.4	−0.2	0.2	−2.4	−0.8	4.4	4.1	3.4	96	89	89	NNE 4	NE 6	NNE 4	10	10	10	—	≡⁰ a.
22	53.0	52.6	54.2	−2.0	0.8	−2.0	−1.1	3.5	4.1	3.5	88	85	90	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	4.4	✱ p, 3.
23	57.3	58.6	59.2	0.0	1.0	0.8	0.6	4.3	4.1	4.3	94	83	89	WNW 4	ESE 1	NNE 2	10	10	10	—	✱ n.
24	58.1	56.8	56.1	3.5	10.3	4.9	6.2	4.9	6.7	6.0	83	72	94	ENE 2	WNW 1	0	9	2	6	—	≡⁰ a.
25	58.5	59.6	60.8	4.7	5.9	4.5	5.0	5.9	6.1	5.6	92	88	89	0	NNW 1	0	10	10	10	0.6	●⁰ p.
26	62.4	62.9	64.7	3.7	4.9	−3.5	1.7	5.3	5.3	3.3	88	81	93	NW 1	0	NE 4	9	10	4	—	
27	62.4	62.2	63.1	−1.9	0.8	−2.8	−1.3	3.7	3.7	3.2	94	77	85	NNE 6	NNE 6	NE 4	8	9	10	—	
28	61.3	60.5	59.7	−3.6	−0.1	−5.0	−2.9	2.9	3.1	2.6	85	69	84	NE 4	NNE 6	0	10	8	7	—	
29	58.6	56.6	54.7	−1.6	4.6	0.0	1.0	3.7	3.8	4.1	90	60	89	0	N 2	0	8	6	10	—	
Средн. Mittel	755.9	756.0	756.4	1.9	4.5	1.5	2.6	4.4	4.7	4.4	84	74	84	1.8	2.1	1.5	8.1	7.8	7.0	53.3	

1888.

Севастополь. — Ssewastopol.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	754.7	753.9	— 0.5	3.2	1.6	1.4	4.1	4.5	4.9	92	78	94	0	0	0	9	10	10	2.3	●^{0} p, 3.
2	51.3	51.0	50.0	0.5	1.1	0.5	0.7	4.8	4.4	3.9	00	89	82	0	NW 2	W 1	9	10	10	3.7	●^{0}n,a,2,p; ≡^{0}1; △p.
3	49.3	44.4	40.7	0.7	6.7	5.2	4.2	4.1	3.7	5.2	85	50	78	S 1	ESE 4	0	9	8	10	1.5	●^{0} p, 3.
4	48.8	50.6	46.8	3.0	5.8	2.8	3.9	4.6	4.7	4.9	81	69	88	W 4	N 1	0	10	7	7	—	●^{0} n.
5	44.3	45.3	44.6	— 0.3	4.0	2.5	2.1	4.3	4.8	4.7	96	78	85	ENE 8	W 1	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
6	44.5	47.7	52.1	3.2	1.2	— 3.1	0.4	4.7	3.7	3.2	81	73	89	W 2	WSW 8	WSW 2	10	9	7	6.7	△ a, p; ∗ p;
7	59.3	62.2	60.5	— 3.3	— 1.5	— 0.3	— 1.7	2.4	2.4	2.6	67	58	60	WNW 10	WNW 6	W 4	10	9	6	0.1	↙ n; ∗ n, p.
8	56.7	54.9	53.6	3.6	7.5	6.4	5.8	4.0	4.5	5.2	67	59	72	W 6	WSW 14	WSW 10	7	7	10	—	
9	60.9	62.2	57.3	— 1.1	4.4	5.4	2.9	3.7	3.0	5.7	88	48	85	NE 4	ENE 1	0	10	9	6	0.1	
10	54.7	53.7	51.6	5.1	10.3	7.5	7.6	5.9	6.0	6.6	90	64	86	SW 4	SW 6	SW 4	6	4	3	—	●^{0} n.
11	48.0	47.4	48.4	6.9	9.5	7.9	8.1	6.8	7.1	6.9	91	80	88	SSW 4	W 10	S 2	6	8	10	0.6	●^{0} p, 3.
12	48.7	48.3	48.1	7.3	9.7	7.0	8.0	7.1	7.7	6.4	93	86	85	SSW 1	SSW 4	S 8	10	9	7	0.0	●^{0} n, a.
13	42.8	39.8	39.5	10.7	11.1	6.6	9.5	6.9	7.1	6.1	71	72	84	S 4	SSE 8	S 10	10	10	10	4.4	●^{0} n, a, 2, p.
14	48.4	51.6	52.6	3.8	8.2	6.3	6.1	4.7	5.9	6.2	78	73	87	W 6	SSW 4	S 4	7	8	0	—	
15	54.2	55.0	54.8	5.7	12.0	7.1	8.3	6.3	4.9	4.6	93	47	61	W 1	NNW 1	0	6	0	0	—	⌓ n.
16	51.8	51.6	51.9	9.8	11.6	9.2	10.2	3.1	3.7	5.5	35	37	63	SE 6	SE 6	0	8	9	3	—	
17	52.7	54.4	56.3	6.0	12.9	9.4	9.4	5.2	7.4	6.7	75	67	76	0	NW 1	0	0	1	4	—	≡^{0} 1.
18	57.6	58.4	59.6	8.5	18.1	14.7	13.8	6.1	5.7	4.7	74	37	38	0	S 2	SE 4	4	3	5	—	≡^{0}, ⌓ 1.
19	57.3	55.7	53.7	16.3	21.6	19.2	19.0	4.1	5.7	4.8	30	30	29	ESE 8	SE 10	S 4	10	9	5	—	
20	58.4	60.0	59.4	12.3	15.8	10.7	12.9	7.5	9.9	8.5	71	74	90	0	NW 1	0	1	4	9	6.2	
21	59.6	60.4	63.6	9.7	12.8	2.6	8.4	8.6	7.2	4.7	96	66	84	0	NNE 4	NE 4	10	10	1	3.1	● n, 1, a.
22	64.0	63.7	62.2	1.5	6.4	2.1	3.3	4.2	5.0	4.4	82	69	82	0	WNW 4	0	9	3	0	—	
23	61.3	61.0	58.5	1.0	8.7	3.0	4.2	4.1	5.0	4.8	83	59	85	0	WNW 1	0	1	1	3	—	V n.
24	53.7	52.1	50.6	2.4	9.1	6.1	5.9	3.8	5.4	5.1	70	62	74	0	NW 2	0	9	10	3	0.2	⌓ n; ●^{0} p; ⊽ 3.
25	50.0	50.9	54.7	5.4	9.1	6.7	7.1	5.4	6.3	6.6	80	73	90	E 1	NNW 4	NNW 1	1	3	8	—	
26	56.5	57.0	57.4	5.8	11.1	6.3	7.7	6.2	7.0	6.2	90	70	87	0	SW 2	E 1	10	5	3	—	⌓ n.
27	57.2	57.6	56.9	10.9	15.5	13.0	13.1	3.8	4.0	3.9	40	30	35	S 4	SSE 6	SSE 2	7	2	4	—	
28	56.4	56.6	57.8	13.9	18.9	14.1	15.6	4.0	5.1	4.8	34	32	40	SSE 4	SSE 8	SSE 10	6	0	1	—	
29	58.1	58.3	58.8	16.7	23.3	16.5	18.8	4.9	5.4	4.3	34	26	31	SSE 4	SSE 4	SSE 2	2	3	1	—	
30	58.5	58.1	58.5	19.3	26.4	15.2	20.3	4.9	4.8	3.9	30	19	31	SSE 1	S 2	0	6	2	3	—	
31	58.1	57.4	56.2	15.1	24.3	12.6	17.3	4.9	5.4	8.1	39	24	75	0	S 4	0	8	3	7	—	
Средн. Mittel	754.1	754.3	753.9	6.4	10.9	7.3	8.2	5.0	5.4	5.3	72	58	72	2.7	4.2	2.4	7.1	6.0	5.4	28.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	754.0	753.7	10.1	17.3	11.9	13.1	7.2	7.6	7.8	78	52	75	0	N 2	0	9	5	4	—	
2	52.4	52.5	53.8	10.9	17.3	9.5	12.6	7.5	8.0	6.9	77	55	78	0	W 2	0	2	1	0	—	⌓, ≡^{0} 1.
3	53.6	53.3	53.4	9.5	17.1	17.5	14.7	6.4	7.7	4.9	72	53	33	0	0	0	5	5	1	—	
4	54.7	53.4	53.6	13.4	21.7	13.9	16.3	6.7	4.6	4.7	59	24	40	0	S 4	SSE 1	0	2	0	—	⌓ 1.
5	54.2	51.9	49.5	14.3	24.7	21.4	20.1	7.1	6.9	4.3	58	30	22	0	SE 4	SE 1	2	4	1	—	⌓ n.
6	48.1	48.2	51.2	18.7	21.9	13.3	18.0	6.9	5.8	8.1	43	30	72	0	S 6	0	9	10	6	—	
7	52.7	54.6	55.6	11.7	14.7	9.6	12.0	8.9	8.7	8.0	87	70	89	0	WNW 2	0	10	7	0	—	
8	53.6	52.7	51.8	11.8	14.9	13.6	13.4	7.2	8.4	6.9	71	67	59	0	0	SE 6	9	10	8	1.3	●^{0} a.
9	54.0	54.6	52.8	10.5	12.1	8.7	10.4	9.1	9.3	8.2	96	89	98	0	NW 1	0	10	10	10	0.5	● n, a; ≡^{0} a, p.
10	50.2	49.4	48.4	9.9	10.5	10.1	10.2	8.9	9.3	8.9	98	99	96	0	0	NW 1	10	10	10	19.8	≡ 1; ●^{0}n,1, a, 2,p,3.
11	50.2	51.9	52.3	7.7	10.1	6.7	8.2	6.7	7.4	5.9	86	80	82	NW 6	NW 6	0	10	7	0	—	●^{0} n.
12	48.7	45.5	42.9	6.4	13.0	9.5	9.6	5.7	7.0	7.4	79	63	83	0	NNW 1	0	3	8	7	0.9	⌓ n.
13	42.1	43.7	46.2	8.9	11.3	8.4	9.5	6.6	7.7	6.6	77	77	81	0	SW 6	SSW 2	9	8	3	0.5	●^{0} n, a.
14	47.5	48.6	50.6	9.0	13.9	9.1	10.7	5.8	7.8	6.9	68	66	80	ENE 1	NNW 4	NW 1	1	4	2	—	
15	50.6	51.3	52.5	8.3	9.2	8.2	8.6	6.3	5.9	6.1	77	68	75	NNW 4	NW 4	NNW 1	10	10	7	—	
16	52.7	53.7	53.8	8.0	13.1	8.1	9.7	5.8	6.1	4.9	72	54	61	NNW 1	NW 2	NW 1	7	2	8	—	
17	52.5	52.3	52.5	8.8	8.5	6.0	7.8	6.0	6.5	6.1	71	78	88	NW 2	NW 6	W 1	9	10	10	3.8	●^{0} a, 2, p, 3.
18	51.3	52.1	54.0	7.5	11.6	7.7	8.9	6.1	6.8	7.1	79	67	90	S 1	S 2	ENE 1	10	8	7	0.0	●^{0} p, 3.
19	54.2	55.3	56.1	8.3	14.3	10.3	11.0	6.3	8.2	8.3	77	67	89	0	NW 2	0	1	3	9	—	
20	55.5	55.7	56.9	9.8	13.4	11.2	11.5	7.2	9.1	8.4	79	80	85	0	W 1	0	3	9	8	1.3	⌓ n; ≡^{0} 1; ●^{0}a, p.
21	57.0	57.0	56.1	9.5	15.3	11.1	12.0	7.6	9.5	8.7	86	73	89	0	SSW 2	0	8	8	1	—	
22	55.9	56.4	56.8	12.5	14.9	11.1	12.8	8.4	8.7	8.6	78	69	87	0	NNW 1	W 1	4	7	10	—	⌓ n.
23	56.5	57.0	57.4	11.0	13.9	11.5	12.1	8.3	9.1	8.1	85	77	81	NNE 1	NW 4	NW 1	9	9	9	—	
24	58.1	58.5	58.4	11.1	15.9	10.5	12.5	8.3	9.0	8.5	84	66	91	0	W 2	0	7	3	10	—	⌓ n.
25	57.8	57.8	57.0	7.7	14.6	10.1	10.8	7.5	8.9	8.1	96	72	88	0	W 1	0	10	4	0	—	≡^{2} 1, a.
26	54.7	53.6	49.9	13.5	16.9	16.3	15.6	8.0	6.0	6.0	70	42	43	0	SSE 6	SSE 2	2	9	5	—	
27	46.2	45.3	45.4	21.3	23.6	16.9	20.6	8.0	7.7	8.4	42	35	59	SSE 8	SSE 8	S 4	4	8	9	0.7	K p; ● 3.
28	45.1	46.4	50.6	14.9	12.9	9.3	12.4	10.1	9.1	7.5	81	83	86	0	WNW 4	NNW 1	6	10	10	1.9	●^{0} n, a, 2, p.
29	53.6	55.6	56.4	8.9	11.2	10.3	10.1	7.0	6.9	8.5	83	69	92	NE 4	NE 8	E 1	10	10	10	3.4	●^{0} p.
30	54.2	55.3	57.8	11.4	13.3	11.5	12.1	9.7	10.7	9.6	97	95	96	NE 1	NW 1	0	10	10	10	13.6	● n, 1, a; ≡^{0} 2.
Средн. Mittel	752.4	752.6	752.9	10.8	14.8	11.1	12.2	7.4	7.8	7.3	77	65	76	1.0	3.1	0.9	6.6	7.0	5.8	47.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	758.9	758.9	11.7	15.4	12.6	13.2	9.5	10.5	10.3	94	81	96	NNE 2	N 2	0	10	10	2	—	●⁰ n.
2	57.4	56.9	55.9	13.2	17.2	16.9	15.8	10.9	12.2	12.8	97	84	90	NE 4	NNW 2	0	10	10	10	0.2	≡ 1, a, 2; ●⁰ p.
3	56.0	55.8	56.5	14.1	18.9	12.9	15.3	11.3	12.4	10.2	95	76	93	0	W 1	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
4	53.4	53.6	54.8	12.4	14.2	11.5	12.7	10.5	11.2	9.5	98	94	95	0	W 2	S 4	10	10	8	2.4	●⁰ a.
5	54.9	54.8	54.5	10.9	14.7	11.8	12.5	9.1	10.4	9.8	94	84	96	NE 1	0	0	10	10	10	0.9	≡⁰ 1, 2.
6	53.5	53.6	54.9	12.1	14.6	12.3	13.0	10.0	10.2	9.8	96	83	93	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.1	●⁰, ≡⁰ n, 1, a.
7	55.5	55.9	56.9	12.3	15.3	14.0	13.9	9.8	10.7	11.0	93	83	93	0	NW 2	0	10	10	10	3.8	
8	59.0	59.9	61.1	12.1	15.3	9.6	12.3	7.7	6.7	7.1	73	52	79	NE 6	NNW 4	NW 1	2	7	0	—	● n.
9	60.7	60.4	60.3	10.9	18.4	10.5	13.3	6.7	6.4	7.3	69	41	77	0	WNW 2	0	0	2	1	—	
10	58.4	57.8	58.2	13.5	19.5	12.9	15.3	7.7	7.8	8.6	66	46	78	ESE 1	NW 4	NNW 1	0	6	4	—	
11	57.7	57.6	58.3	15.1	17.9	13.4	15.5	8.6	8.5	8.8	67	56	77	0	NW 4	0	0	3	8	—	
12	57.8	58.2	58.5	15.3	19.1	12.8	15.7	8.1	9.1	7.8	62	55	72	0	NW 4	0	1	2	3	—	
13	58.0	59.0	60.2	12.8	14.5	10.4	12.6	8.9	8.6	8.2	82	70	88	NNE 4	NE 2	0	8	10	3	5.4	● 1, a, p.
14	60.8	60.9	60.6	13.5	16.9	10.5	13.6	5.6	6.6	6.8	49	46	71	NE 2	NW 2	0	0	1	0	—	
15	60.2	60.1	60.2	14.1	19.7	12.3	15.4	7.4	8.0	8.0	62	47	75	0	WNW 4	0	0	2	0	—	
16	60.8	60.8	61.5	14.3	19.1	12.9	15.4	8.6	9.5	9.4	71	58	86	0	NNW 4	0	1	1	0	—	⌓ n.
17	62.4	61.6	63.2	15.2	22.9	16.7	18.3	8.4	7.7	7.4	65	38	52	ENE 1	NE 8	E 1	0	4	1	—	⌓ n.
18	63.4	63.0	62.8	16.5	23.1	17.0	18.9	8.5	6.4	6.4	61	31	45	0	NE 10	E 2	3	8	2	—	⌓ n.
19	62.2	60.8	60.4	17.4	23.3	17.1	19.3	7.7	10.9	12.0	52	51	83	0	NNW 2	0	2	3	0	—	
20	57.7	57.0	56.2	21.2	25.0	17.3	21.2	9.5	10.0	10.3	51	43	70	0	SW 2	0	0	5	3	—	
21	54.9	54.6	53.1	20.5	24.5	18.1	21.0	12.3	13.3	12.7	69	58	82	0	NW 1	0	1	4	7	—	
22	49.9	49.5	51.1	20.5	22.7	14.5	19.2	11.7	12.3	10.2	65	60	84	0	SSW 2	NNE 6	1	7	9	—	
23	53.0	53.8	55.7	11.9	17.9	15.0	14.9	7.8	8.2	9.8	75	54	77	NE 10	NE 6	0	9	8	10	—	
24	54.5	54.7	55.9	13.7	14.6	11.3	13.2	7.9	8.6	9.1	68	70	92	E 1	NNW 4	NE 1	10	10	10	6.1	●⁰ p.
25	56.9	57.4	56.6	14.8	18.6	11.6	15.0	9.3	8.0	8.0	74	51	79	0	W 2	0	7	2	0	—	● n.
26	54.9	54.6	54.5	14.9	17.6	12.7	15.1	8.2	—	8.4	65	—	77	ESE 1	—	0	0	—	3	—	⌓ n.
27	53.7	54.7	56.2	12.1	20.1	14.2	15.5	7.9	7.1	9.9	75	41	83	0	W 4	0	3	3	3	—	
28	57.6	58.3	59.0	15.4	20.4	15.9	17.2	10.8	12.0	11.4	83	67	85	0	NW 2	0	7	0	0	—	
29	59.5	59.4	59.0	15.2	21.9	16.9	18.0	11.0	11.4	10.4	86	59	73	0	NW 4	0	0	1	1	—	⌓ n.
30	57.7	56.6	57.3	16.5	25.7	17.5	19.9	9.6	9.9	12.5	69	41	84	0	SW 8	0	0	3	1	—	⌓ n.
31	57.4	57.1	55.8	16.3	23.1	17.9	19.1	11.2	13.2	11.9	81	63	78	NE 1	NW 2	0	5	1	4	—	
Средн. Mittel	757.4	757.3	757.7	14.5	19.1	13.9	15.8	9.1	9.6	9.6	75	59	81	1.1	3.2	0.5	4.3	5.4	4.3	18.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	752.2	752.0	17.1	25.3	18.7	20.4	11.1	11.8	12.2	77	50	76	0	SW 6	0	10	4	9	0.3	
2	50.0	50.3	51.1	18.8	22.3	16.5	19.2	13.3	13.2	12.1	83	66	86	SSE 1	SSW 10	0	8	7	1	—	●⁰ n; ↙ 2.
3	49.5	50.8	51.7	18.2	12.8	12.8	14.6	12.3	10.0	9.8	79	91	90	SSW 2	NW 4	WSW 1	8	10	7	1.8	●⁰ a, 2, p.
4	53.6	55.6	56.2	13.9	17.5	14.5	15.3	9.1	9.2	9.5	77	62	77	SW 2	W 2	0	10	6	6	—	
5	54.0	52.8	53.3	16.1	18.3	17.3	17.2	11.2	13.5	11.9	82	86	81	NNE 2	NW 2	0	10	10	4	—	
6	53.8	54.7	55.4	17.1	21.7	16.9	18.6	12.9	12.2	12.8	89	63	90	0	S 6	SSW 2	10	9	7	—	
7	55.5	55.9	55.6	16.7	21.4	16.6	18.2	12.2	12.0	12.6	86	64	90	0	SW 4	N 1	5	5	10	—	
8	58.5	59.1	59.5	14.9	20.1	15.9	17.0	9.1	8.8	9.4	72	50	70	NE 1	NW 6	0	0	0	10	—	
9	59.4	59.8	59.3	14.9	19.2	16.3	16.8	9.7	8.2	9.7	77	50	70	SE 1	W 4	WNW 1	6	9	8	—	
10	59.0	59.4	59.5	16.1	20.7	14.6	17.1	10.6	7.4	8.4	78	41	68	0	WNW 4	0	8	3	0	—	
11	57.8	57.2	57.3	16.1	22.5	16.8	18.5	7.9	8.1	10.8	59	41	76	0	SW 6	0	1	6	1	—	
12	56.3	56.3	56.5	16.5	23.1	17.4	19.0	9.8	11.9	11.8	70	57	80	0	NW 2	0	8	8	1	—	
13	55.5	56.2	55.3	19.1	22.3	18.4	19.9	10.3	12.4	13.4	63	63	85	NE 1	NW 4	0	7	6	4	—	
14	54.9	55.1	55.4	18.5	21.5	18.1	19.4	12.6	12.6	13.4	80	66	87	NNW 1	W 4	0	6	2	1	—	
15	55.1	55.4	54.4	18.3	26.4	19.1	21.3	12.4	12.8	12.8	80	50	78	NE 1	SSW 4	0	0	2	0	—	
16	53.5	53.5	54.7	19.3	23.9	17.9	20.4	13.2	13.0	13.7	79	60	90	S 4	SSW 10	0	1	1	4	—	↙ 2.
17	54.0	54.2	55.4	19.3	25.3	19.8	21.5	13.2	13.5	12.3	79	57	71	S 4	S 6	0	3	0	0	—	⌓ n.
18	56.3	55.6	56.0	20.7	27.1	20.3	22.7	12.0	14.6	15.9	67	55	90	NE 1	W 2	0	3	1	2	—	
19	54.6	54.2	54.0	20.1	28.0	21.0	23.0	13.8	11.2	14.8	79	40	80	NW 1	W 4	0	0	1	1	—	
20	52.8	52.9	52.9	22.2	27.6	22.1	24.0	11.2	9.2	11.3	56	34	57	NE 1	NW 2	0	3	5	3	—	
21	52.4	53.0	54.3	21.8	26.7	21.5	23.3	12.6	13.3	14.8	65	51	78	NNW 1	NW 2	0	4	4	1	—	⌓ n.
22	53.7	54.1	54.9	20.5	26.9	21.4	22.9	13.8	15.6	14.4	77	60	76	0	WNW 2	0	1	3	4	—	< p.
23	55.8	56.8	57.9	19.7	24.5	20.6	21.6	12.3	12.0	13.3	72	53	74	N 1	NNW 4	NW 1	9	2	3	0.0	●⁰ p.
24	57.0	57.5	58.0	21.5	24.9	20.4	22.3	11.4	13.7	14.2	60	59	80	NNE 1	W 4	0	3	3	4	—	
25	57.0	58.3	58.4	21.2	25.7	20.9	22.6	16.0	13.2	8.8	86	54	48	0	NW 4	0	5	0	1	—	
26	58.8	58.8	57.4	19.0	24.7	19.1	20.9	10.3	11.9	13.8	63	52	84	E 1	W 4	0	0	0	0	—	
27	56.1	56.2	56.4	20.1	26.3	20.5	22.3	13.4	12.5	14.9	77	50	83	E 1	W 4	0	0	0	0	—	
28	55.7	55.5	54.5	22.3	28.2	21.7	24.1	12.1	14.2	14.4	61	51	75	NW 1	SW 6	0	0	1	7	—	
29	53.7	51.9	50.4	19.9	29.3	20.7	23.3	10.9	10.2	14.0	63	33	78	NE 1	S 8	S 4	0	0	1	—	
30	50.7	50.8	51.3	21.3	27.8	22.0	23.7	14.0	15.2	16.5	74	55	84	S 2	SW 6	S 2	2	1	1	—	
Средн. Mittel	754.9	755.1	755.3	18.7	23.7	18.7	20.4	11.8	11.9	12.6	74	55	78	1.1	4.5	0.4	4.4	3.6	3.4	2.1	

1888.

Севастополь. | Ssewastopol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.5	748.7	23.7	29.1	24.1	25.6	13.6	10.2	11.9	63	34	54	SSE 4	SE 10	S 4	1	0	1	—	
2	48.1	48.1	47.1	22.7	26.0	21.6	23.4	17.1	16.5	16.1	83	66	84	S 1	NW 2	0	10	2	5	5.4	● n, a; ⚡ a.
3	45.7	46.2	47.5	22.3	25.7	21.2	23.1	15.3	12.4	13.1	77	51	70	S 4	WSW 2	NNW 6	8	2	9	—	●, ⚡ n.
4	48.6	50.2	52.1	18.3	20.2	19.9	19.5	12.1	12.5	10.9	78	71	63	NW 6	WNW 10	WNW 10	10	8	3	—	
5	52.9	54.1	55.6	20.4	24.1	19.3	21.3	12.3	13.2	13.6	69	60	82	W 4	W 6	0	1	4	0	—	
6	56.1	57.0	57.3	19.6	27.4	20.9	22.6	13.4	9.9	8.7	80	36	47	0	S 6	SE 4	3	1	4	—	
7	56.6	57.0	56.2	23.6	29.2	23.9	25.6	7.2	9.1	8.3	33	30	37	SE 10	SSE 14	SSE 8	4	2	3	—	
8	54.4	54.4	53.5	24.8	30.7	24.0	26.5	10.3	12.7	13.6	45	39	61	S 4	S 6	S 1	2	0	4	—	
9	50.9	53.3	55.7	25.4	26.1	20.9	24.1	14.8	15.7	14.4	62	63	78	S 4	WNW 4	W 2	3	1	0	—	
10	55.8	55.1	55.3	21.0	27.4	21.1	23.2	12.6	11.5	15.4	68	42	83	0	S 6	S 2	4	6	9	0.7	●, ⚡^{0}, ⌒ p.
11	54.6	53.7	53.5	21.1	27.3	22.3	23.6	13.8	10.6	12.7	74	39	64	0	SSE 2	0	7	9	1	4.4	●, ⚡ p.
12	55.1	55.2	55.3	21.1	27.6	22.5	23.7	14.7	14.6	17.0	79	54	84	0	W 2	0	1	1	3	—	
13	54.7	54.2	54.5	23.7	26.8	21.1	23.9	11.9	16.3	16.4	55	63	88	0	WNW 1	0	7	9	3	0.9	●, ⚡ a, 2, p.
14	52.1	50.1	50.2	21.8	31.0	22.3	25.0	14.0	12.3	17.3	72	37	87	NNW 2	S 4	0	7	1	4	0.8	
15	49.6	52.3	55.4	21.3	20.3	19.3	20.3	14.6	10.3	9.4	78	58	56	NW 4	NW 6	NW 6	3	9	6	0.0	< n; ● n, a; ⚡ 1.
16	55.2	55.0	55.1	20.8	23.1	19.3	21.1	11.2	12.6	13.0	62	60	78	WSW 4	WSW 8	WSW 2	6	4	1	4.7	● a.
17	56.2	56.2	54.2	21.3	25.6	20.2	22.4	15.9	15.3	13.7	85	63	78	SW 2	SW 4	SW 2	8	7	3	—	
18	49.2	49.5	49.4	24.9	29.5	23.9	26.1	9.6	14.9	15.0	41	49	68	SSE 10	SW 8	0	0	0	0	—	↙ n.
19	48.4	47.1	45.9	23.3	33.8	24.7	27.3	15.9	9.4	15.2	75	24	66	0	S 14	S 6	0	0	7	—	< 3.
20	47.4	48.3	49.6	22.7	26.0	21.1	23.3	15.9	15.8	13.5	78	64	73	NW 2	W 2	W 1	0	0	0	—	
21	50.5	51.4	53.4	22.5	27.5	21.5	23.8	16.5	12.8	13.9	82	47	73	WSW 1	W 4	0	3	3	1	—	
22	53.8	54.2	55.8	21.0	25.7	21.3	22.7	14.5	13.1	11.3	78	53	61	0	NW 2	NW 1	9	1	1	0.0	●^{0} 1.
23	56.0	56.8	57.8	20.5	24.8	20.8	22.0	13.5	13.0	13.8	75	56	76	0	NW 6	0	2	2	0	—	
24	58.0	59.0	58.8	20.5	26.6	22.2	23.1	14.6	16.5	14.7	82	64	74	E 1	W 2	0	1	2	1	—	
25	58.9	59.1	59.6	20.3	27.3	23.4	23.7	12.7	13.9	15.6	72	52	73	NE 1	WNW 4	0	4	2	9	—	
26	59.6	59.5	59.7	21.7	28.0	22.8	24.2	11.5	14.4	16.4	60	52	79	NE 1	NW 2	0	0	3	0	—	
27	59.8	59.4	58.7	21.1	29.0	23.0	24.4	13.3	11.5	16.6	72	39	79	0	SW 4	0	0	0	1	—	
28	56.3	55.7	53.8	22.9	29.6	23.1	25.2	10.4	13.2	14.0	50	43	67	E 1	W 4	0	1	1	1	—	
29	52.3	51.8	52.2	23.1	28.3	24.6	25.3	10.1	15.1	14.1	48	53	61	0	WNW 2	0	0	2	1	—	
30	52.7	53.4	54.4	21.9	31.8	25.2	26.3	10.8	9.8	15.2	55	28	64	0	WSW 6	0	0	4	10	—	
31	56.2	57.1	58.4	23.3	29.0	23.8	25.4	13.1	14.3	16.6	62	48	76	NNE 2	NW 4	0	7	1	0	—	
Средн. Mittel	753.4	753.7	754.0	22.0	27.2	22.1	23.8	13.1	13.0	13.9	68	50	70	2.2	5.1	1.8	3.6	2.8	2.9	16.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.6	758.1	21.0	36.0	25.3	27.4	12.4	8.1	12.6	67	18	53	0	NNE 6	0	0	3	0	—	
2	56.7	55.4	55.8	23.3	36.4	24.7	28.1	12.3	9.9	14.3	58	21	62	NNW 1	NE 6	0	0	3	0	—	
3	54.5	53.3	53.4	22.4	32.0	25.0	26.5	11.7	14.8	15.7	58	42	67	NE 1	W 4	0	0	4	0	—	
4	52.5	52.3	53.2	23.9	30.7	24.9	26.5	12.4	15.0	19.1	57	46	82	0	W 2	0	0	1	1	—	
5	53.3	54.9	54.9	21.7	23.3	20.6	21.9	12.8	12.7	11.2	66	60	62	NNE 2	N 8	NNW 1	9	9	2	—	
6	53.8	52.9	52.0	18.5	24.7	21.9	21.7	11.4	14.7	16.9	72	64	87	SSW 2	NW 1	SW 2	8	9	10	56.2	●, ⚡ a, p, 3.
7	50.6	50.8	51.3	19.9	25.0	20.9	21.9	15.5	16.0	16.5	90	68	90	0	WNW 2	0	3	3	1	—	●, ⚡ n.
8	51.2	49.9	51.5	20.5	26.4	19.1	22.0	14.6	14.8	15.0	82	58	91	SE 1	WSW 2	0	1	3	7	8.4	●, ⚡ p.
9	52.9	54.2	54.5	21.5	24.5	21.8	22.6	15.8	16.3	14.5	83	72	75	W 2	NW 4	NW 2	3	3	3	—	
10	54.4	54.9	56.1	21.1	25.8	21.1	22.7	14.7	14.9	12.8	79	60	69	0	NW 4	NW 1	4	2	1	1.6	
11	54.9	54.9	56.8	20.3	23.4	22.4	22.0	13.0	13.6	13.3	74	64	66	WNW 2	WNW 2	NW 4	4	8	1	—	● n.
12	57.2	57.6	56.8	22.8	26.6	22.1	23.8	17.2	14.7	16.8	83	57	85	0	WNW 4	0	3	0	0	—	
13	56.0	56.8	57.3	21.6	25.6	22.5	23.2	13.8	15.0	14.5	72	62	72	0	NW 6	NW 2	1	1	0	—	
14	58.3	57.8	57.9	19.3	27.0	22.5	22.9	11.8	15.5	15.7	71	59	77	0	NW 2	0	0	0	8	—	
15	57.6	57.7	58.1	21.4	27.5	22.5	23.8	17.2	12.6	15.2	91	46	75	0	NNW 2	0	0	0	0	—	≡^{0} n.
16	58.8	56.7	55.0	19.7	30.9	23.6	24.7	13.2	11.4	11.9	78	34	55	0	S 2	S 6	1	0	1	—	
17	55.0	53.1	54.0	23.2	28.3	22.4	24.6	17.5	11.3	18.0	83	40	90	WNW 4	SW 6	0	10	0	7	0.0	●^{0} a.
18	54.6	54.3	53.1	20.1	27.7	22.6	23.5	14.4	15.4	14.0	83	56	69	0	NW 4	0	0	1	0	—	
19	51.3	49.4	48.9	23.8	31.9	23.9	26.5	11.7	9.7	8.3	53	28	37	SSE 4	S 8	0	0	0	1	—	
20	48.7	47.4	48.5	21.9	27.5	22.3	23.9	15.9	17.6	17.2	81	65	86	ENE 2	S 10	0	1	8	6	4.2	
21	51.2	54.9	58.8	18.5	22.1	19.3	20.0	13.5	9.8	9.1	85	50	55	NNW 10	NW 10	NW 6	10	7	6	4.2	●, ⚡ n.
22	60.4	60.4	60.8	15.5	22.0	16.8	18.1	11.4	9.0	10.6	87	46	75	0	NNW 2	0	10	2	0	0.1	● n, 1, a.
23	59.0	57.9	56.7	15.4	25.6	18.6	19.9	9.7	9.5	9.7	75	40	60	0	NNW 2	0	0	1	0	—	
24	53.7	52.5	52.4	18.4	26.2	20.9	21.8	10.3	11.1	15.5	65	44	85	0	SW 4	0	1	1	7	—	
25	50.8	51.0	50.2	19.9	25.0	22.0	22.3	14.8	16.0	16.5	86	68	84	NE 1	NW 2	0	2	8	10	—	
26	48.6	50.5	52.1	21.5	23.3	19.5	21.4	15.5	14.7	14.6	81	70	87	SE 2	WSW 6	SW 2	9	9	8	1.4	⚡^{0} n.
27	50.9	52.3	53.2	20.0	22.5	21.4	21.3	14.1	16.5	17.0	81	82	90	0	WNW 2	WNW 2	10	8	1	0.4	●^{0} n.
28	54.3	55.4	56.4	20.6	25.2	20.8	22.2	15.7	16.3	16.4	87	69	90	SE 2	NW 2	0	7	3	1	3.3	●^{0} a.
29	57.4	58.5	59.6	20.3	22.0	20.3	20.9	15.5	15.8	13.8	88	80	78	WNW 1	NNW 2	0	9	10	8	—	● n.
30	59.6	59.9	59.5	19.4	23.9	19.0	20.8	14.0	13.3	13.5	84	61	83	0	W 2	0	9	7	1	—	
31	59.0	58.8	57.9	17.5	24.5	20.2	20.7	12.9	13.3	15.6	87	58	89	0	NW 2	0	1	1	1	—	⊓ n.
Средн. Mittel	754.7	754.6	755.0	20.5	26.6	21.6	22.9	13.8	13.5	14.4	77	54	75	1.2	3.9	0.9	3.7	3.7	3.0	79.8	

Севастополь. 1888. Ssewastopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажв. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.2	757.6	757.4	18.3	26.4	21.1	21.9	13.9	15.9	16.4	89	63	88	0	W 2	0	1	1	1	—	⌓ n.
2	56.9	56.9	57.5	17.8	25.9	20.8	21.5	13.2	15.1	17.4	87	61	95	0	NW 2	0	0	1	0	—	⌓⌓ n.
3	56.9	57.8	58.4	18.7	27.1	21.2	22.3	14.6	14.4	16.3	91	55	87	0	W 4	0	0	2	1	—	⌓⌓ n.
4	59.0	59.4	60.8	19.2	28.2	22.4	23.3	14.3	16.6	15.1	87	58	75	0	SW 2	0	0	2	1	—	⌓⌓ n.
5	61.3	61.3	61.4	18.6	27.5	20.1	22.1	13.0	14.4	10.3	82	53	58	NE 2	SSW 2	0	0	4	1	—	⌓⌓ n.
6	60.6	59.7	60.8	16.7	29.7	21.7	22.7	10.3	10.1	11.9	72	33	62	0	SW 6	0	0	2	1	—	
7	59.8	58.7	58.8	17.7	30.1	21.1	23.0	9.8	9.5	9.3	65	30	50	0	NE 6	0	0	3	1	—	
8	57.0	56.7	57.4	18.4	28.4	22.5	23.1	9.1	9.8	16.9	58	34	83	ENE 1	WSW 4	0	1	1	2	—	
9	57.7	58.4	61.4	19.3	30.2	22.1	23.9	14.1	8.4	9.8	85	26	50	0	W 1	0	3	3	1	—	⌓⌓ n.
10	62.8	63.1	64.5	19.2	29.3	21.1	23.2	12.3	8.6	10.0	74	28	54	NE 2	NE 6	0	0	7	1	—	⌓⌓ n.
11	65.7	66.0	66.9	16.7	25.8	17.7	20.1	6.6	7.6	5.0	47	31	33	N 2	N 8	NE 4	1	1	0	—	
12	66.4	64.8	64.7	14.5	27.1	16.8	19.5	8.4	9.9	9.3	69	38	65	0	S 8	0	0	0	0	—	
13	63.7	63.3	63.1	15.6	26.8	16.8	19.7	7.0	7.3	8.7	53	28	62	NNE 1	NNE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
14	61.4	61.2	60.4	14.7	24.1	19.9	19.6	7.5	10.7	10.1	60	48	58	0	NW 2	0	1	1	8	—	
15	59.9	58.9	58.5	14.5	21.0	18.3	17.9	8.9	9.9	10.1	73	54	64	NE 1	NW 4	NW 4	1	6	5	0.3	⌓ n; ● p.
16	59.8	59.8	59.7	12.3	17.3	14.4	14.7	6.6	6.0	7.4	62	41	60	N 1	NW 4	0	1	3	1	0.0	
17	58.1	58.7	59.2	15.3	20.9	15.7	17.3	10.8	7.4	8.7	84	41	65	E 1	NW 4	0	4	1	7	—	● n.
18	58.3	57.8	59.2	14.3	19.7	15.1	16.4	8.6	10.8	7.4	71	63	58	ESE 2	S 2	0	4	9	9	0.4	● a.
19	61.5	63.3	65.7	8.0	16.2	10.2	11.5	5.5	4.9	5.9	68	36	64	NE 2	N 6	0	1	1	0	—	
20	65.3	64.8	64.5	7.9	18.3	11.9	12.7	5.6	7.4	5.3	71	48	52	0	NNW 2	0	0	1	0	—	
21	64.2	64.1	65.1	9.4	17.4	11.1	12.6	6.0	5.4	7.0	69	37	70	NE 2	N 4	0	0	2	0	—	
22	65.5	65.8	66.7	9.5	19.2	15.5	14.7	6.4	7.4	7.8	72	45	59	0	W 2	0	1	7	9	—	
23	65.8	65.7	64.9	10.5	20.1	14.1	14.9	6.5	7.1	8.8	69	41	74	ENE 2	SW 2	0	1	1	1	—	
24	63.3	62.7	61.2	12.5	20.5	13.2	15.4	7.6	8.5	9.0	71	47	80	E 1	WSW 2	SE 1	1	1	0	—	
25	59.3	58.3	58.3	11.8	20.1	14.9	15.6	7.8	9.2	9.6	76	53	76	0	NW 2	0	1	0	1	—	
26	57.8	58.2	59.9	12.1	20.7	15.5	16.1	9.0	8.9	11.6	86	50	88	0	W 4	0	0	0	1	—	
27	60.8	61.8	62.2	13.6	19.2	14.1	15.6	10.3	10.7	9.2	89	64	77	0	NW 2	0	9	9	2	—	⌓ n.
28	60.5	58.9	58.2	12.6	22.1	16.2	17.0	9.6	11.5	11.3	89	58	82	0	S 6	0	2	6	1	—	
29	55.8	55.4	54.6	15.4	19.9	16.7	17.3	11.9	11.2	12.1	91	65	85	0	NW 1	0	9	10	10	10.8	● p.
30	52.0	50.8	52.1	16.5	22.8	17.6	19.0	13.2	12.3	13.2	95	60	88	SSE 2	S 6	S 1	10	9	9	3.2	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	760.5	760.3	760.8	14.7	23.4	17.3	18.5	9.6	9.9	10.4	75	46	69	0.7	3.7	0.3	1.7	3.1	2.5	14.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.3	753.6	754.6	15.9	21.6	19.0	18.8	12.4	13.8	14.3	92	72	87	S 1	SSW 8	SSW 6	7	7	5	—	
2	57.4	59.0	60.2	17.9	24.0	18.5	20.1	14.5	13.9	14.7	95	63	93	S 1	SSW 4	SW 1	8	1	1	—	⌓ n.
3	59.6	58.7	58.2	18.6	24.5	19.2	20.8	12.2	11.4	13.7	77	50	83	SSE 2	S 6	SSW 6	2	1	1	—	⌓ n.
4	57.7	57.7	58.3	19.6	24.3	21.5	21.8	12.2	13.4	10.7	72	60	56	SSE 4	SE 4	SE 1	2	1	1	—	
5	58.1	57.3	56.4	21.5	28.6	21.6	23.9	12.0	9.2	7.7	63	31	40	0	SSE 6	0	1	1	1	—	
6	55.3	54.8	54.4	16.6	24.8	17.1	19.5	10.6	12.8	6.9	75	55	47	0	N 1	0	1	0	1	—	⌓ n.
7	55.4	55.6	56.1	14.7	26.5	20.9	20.7	11.5	13.9	10.1	92	55	55	0	SSE 2	0	1	1	3	—	⌓ n.
8	56.5	57.7	58.0	19.7	23.6	17.5	20.3	11.3	—	13.5	66	—	91	0	—	0	1	—	1	—	
9	57.4	57.6	57.6	17.4	23.7	18.9	20.0	8.7	14.6	12.4	59	67	76	0	NW 1	0	0	0	1	—	⌓ n.
10	57.8	56.9	57.3	15.6	28.2	18.7	20.8	10.2	13.4	11.5	77	47	71	0	NNW 1	0	2	3	0	—	⌓ n.
11	57.2	57.2	57.4	17.7	21.6	17.6	19.0	13.2	15.2	13.6	88	80	91	0	W 2	0	3	4	5	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
12	57.1	57.4	58.3	14.9	21.1	16.1	17.4	11.6	12.5	10.6	92	67	78	0	NW 1	0	9	10	7	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
13	57.1	54.9	51.9	12.1	22.7	16.5	17.1	9.4	9.4	11.5	90	46	82	0	N 2	0	1	7	8	—	
14	49.2	49.4	48.9	20.0	24.6	18.3	21.0	12.0	12.3	9.8	69	53	63	SE 4	SE 2	0	7	3	7	0.3	
15	51.2	55.6	60.1	18.3	18.9	15.5	17.6	12.1	11.2	8.7	78	69	66	SSW 8	WSW 10	WSW 4	5	7	9	0.3	● n, a.
16	62.6	63.1	64.0	13.1	16.2	12.4	13.9	9.0	8.4	5.4	81	61	50	NE 1	N 2	0	10	6	4	—	
17	63.4	63.0	62.2	12.1	19.1	13.1	14.8	7.4	6.1	6.5	71	38	57	0	NNE 1	0	8	9	8	—	
18	60.0	56.4	50.9	9.5	15.8	14.7	13.3	6.0	8.1	10.7	67	61	86	NE 1	SW 1	0	6	10	10	3.0	● p.
19	50.7	51.2	53.8	17.5	21.5	10.3	16.4	13.5	12.9	8.3	91	68	89	SSW 1	SW 4	SW 1	8	6	10	0.4	● n, a, p; ⚡, ∩ p.
20	54.6	52.7	53.3	6.7	15.7	11.4	11.3	6.6	8.7	9.3	90	65	93	ENE 6	NE 4	0	10	8	9	11.6	●^{0}, < p.
21	53.0	53.8	53.9	14.9	17.7	15.2	15.9	10.8	11.3	10.8	86	75	84	S 2	S 6	0	9	8	9	19.8	● n, a.
22	49.9	52.0	54.0	11.3	7.7	8.1	9.0	9.6	7.1	6.3	97	90	78	NNW 4	N 1	WNW 6	10	10	9	0.0	● n, a, p; ⚡ n.
23	55.5	57.5	61.8	3.8	6.0	4.4	4.7	5.9	6.3	5.1	98	90	82	ESE 1	ESE 2	NW 2	10	9	7	0.0	● n, a, p; △, ↙ p.
24	65.4	66.8	68.0	2.5	7.5	7.6	5.9	5.1	5.9	5.2	93	76	67	SE 2	N 2	0	7	7	9	0.6	●^{0} a, p.
25	70.0	71.6	71.4	6.7	12.1	7.9	8.9	5.6	6.0	6.3	77	57	79	0	WNW 1	0	8	3	3	—	●^{0} n.
26	70.2	69.7	69.1	9.1	13.1	11.1	11.1	6.6	9.3	8.0	76	83	81	ENE 2	NE 1	0	9	9	6	0.0	●^{0} a.
27	68.2	67.8	67.4	7.1	15.7	8.8	10.5	7.0	7.2	7.1	93	55	84	0	N 1	0	1	1	1	—	⌓^{2} n.
28	66.2	65.1	65.1	6.0	12.8	9.6	9.5	5.9	—	7.5	85	—	84	E 1	—	0	1	—	7	—	⌓ n.
29	64.7	64.4	63.8	10.2	16.1	13.8	13.4	8.3	9.1	10.2	90	66	87	0	NNE 1	0	9	1	10	0.1	⌓ n; ≡^{0} a.
30	61.9	60.7	59.2	14.9	16.3	13.3	14.8	11.1	10.5	10.5	88	76	93	W 2	W 2	0	10	4	2	—	●^{0} n.
31	57.9	57.4	57.8	13.9	18.1	14.1	15.4	11.1	11.7	11.4	95	75	96	0	SW 4	0	6	1	8	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
Средн. Mittel	758.5	758.6	758.8	13.5	19.0	14.6	15.7	9.9	10.5	9.6	83	64	76	1.4	2.8	0.9	5.9	4.8	5.3	36.2	

1888.

Севастополь. **Ноябрь. — November.** Ssewastopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	760.6	760.7	11.1	15.5	10.8	12.5	8.3	9.1	8.4	84	69	89	0	NNW 2	0	10	0	1	—	≡^{0} 1.
2	58.1	56.6	55.4	12.2	18.1	13.9	14.7	7.4	9.7	9.1	70	63	77	0	0	0	10	10	9	—	⌓ n; ≡^{0} a.
3	54.1	53.8	53.0	14.7	16.6	13.5	14.9	11.5	10.7	9.8	92	76	86	SW 2	WSW 4	0	8	9	4	—	⌓ n.
4	49.2	48.7	48.6	16.1	15.8	12.3	14.7	11.2	11.1	9.5	82	83	90	SW 6	WSW 2	0	9	8	2	12.8	● a, 2, p.
5	48.7	50.0	54.7	10.4	14.3	10.8	11.8	8.9	8.8	7.7	95	73	81	0	W 6	NW 2	10	6	8	5.0	⚡ n; ● n, 1, a, p.
6	55.3	56.2	58.6	5.4	8.1	2.9	5.5	6.1	6.5	5.1	91	81	90	NE 2	NNE 2	0	9	9	10	6.0	●^{0} p, 3; △^{0} 3.
7	59.7	58.2	54.1	1.4	4.6	4.0	3.3	3.9	4.3	5.6	76	68	92	ENE 4	NE 2	0	10	10	10	15.2	●^{0} p, 3.
8	47.1	49.9	52.8	4.3	— 0.5	— 3.0	0.3	5.6	4.4	3.5	90	00	96	0	NE 4	NE 2	10	10	10	3.4	●^{0}n,1,a,2,p;✳a,2,p,3
9	54.1	55.1	56.5	— 3.6	— 3.0	— 3.7	— 3.4	3.3	2.9	2.8	93	80	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.2	✳^{0} n, a.
10	56.0	57.2	59.7	— 4.3	— 3.8	— 5.5	— 4.5	2.7	2.9	2.9	81	84	96	NE 4	NNE 4	NNE 6	10	10	10	7.6	✳ a, 2, p.
11	60.2	60.3	60.4	— 4.5	— 4.5	— 8.0	— 5.7	2.8	2.4	2.2	86	75	88	ENE 4	NE 2	NE 6	10	9	6	—	
12	60.8	60.3	61.9	— 6.1	— 4.5	— 6.3	— 5.6	2.7	2.8	2.5	95	86	90	NE 2	NE 6	NE 8	9	4	10	—	
13	62.1	62.3	64.5	— 7.5	— 3.3	— 7.0	— 5.9	2.4	2.8	2.5	95	78	94	NE 8	NE 4	NE 2	10	9	10	—	
14	66.5	68.5	69.1	— 6.5	— 4.3	— 5.0	— 5.3	2.6	2.8	2.9	95	84	93	NE 4	NNE 4	NNE 2	10	9	10	—	
15	73.0	73.9	76.0	— 4.7	— 3.1	— 7.7	— 5.2	2.6	1.9	2.2	81	53	86	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	.5	2	—	
16	76.7	76.8	77.7	— 5.3	— 2.4	— 3.3	— 3.7	2.4	3.0	3.0	78	79	85	NNE 4	NNE 2	NNE 1	9	10	10	0.0	✳^{0} a, 2, p.
17	75.4	73.2	70.7	— 2.7	0.1	2.5	0.0	3.2	3.8	4.2	85	81	75	NNE 1	E 1	SW 1	10	10	10	—	
18	66.8	64.0	61.4	3.6	7.4	6.1	5.7	4.6	5.5	5.6	78	72	79	S 2	SSW 4	S 2	10	9	9	—	
19	60.6	60.3	61.2	8.0	10.5	5.6	8.0	6.7	7.2	6.4	83	75	94	SW 2	WSW 4	0	10	8	4	—	
20	61.0	60.4	58.4	4.0	10.7	7.3	7.3	5.6	7.3	6.7	92	76	88	SE 2	SW 2	S 1	2	1	2	—	⌓ n.
21	57.2	57.1	57.1	7.9	11.3	8.2	9.1	6.9	7.6	7.2	88	76	89	SSE 4	SSW 8	0	2	3	1	—	⌓ n.
22	56.7	58.8	60.2	5.5	13.3	5.0	7.9	5.4	5.3	5.8	80	46	89	ESE 1	SSW 1	0	1	2	1	—	⌓ n.
23	62.6	63.8	65.3	4.3	10.8	7.3	7.5	5.4	—	7.0	87	—	91	0	—	0	1	—	9	—	⌓ n.
24	64.8	64.3	61.6	4.6	9.1	5.8	6.5	5.4	6.7	5.9	86	77	87	SW 1	NNW 1	0	3	3	2	—	
25	57.8	56.7	55.8	6.7	10.5	9.5	8.9	5.2	7.0	7.8	71	73	88	SW 4	WSW 6	WNW 6	10	10	9	—	⌓ n.
26	62.0	63.4	63.5	7.3	9.5	4.8	7.2	6.2	5.5	5.2	82	62	81	NNE 1	NNE 2	0	2	3	1	—	⌓ n.
27	61.8	62.4	62.6	6.7	11.3	8.1	8.7	6.1	7.0	6.8	83	70	85	NNE 1	SW 2	SE 2	1	1	2	—	⌓ n.
28	65.6	63.6	61.3	4.2	12.5	5.6	7.4	5.5	7.2	6.4	89	67	94	NNE 1	SE 1	0	2	1	1	—	
29	60.6	59.1	58.4	6.0	11.5	7.5	8.3	5.6	6.4	6.9	81	63	89	0	NNE 1	0	2	1	1	—	
30	58.5	58.4	58.5	8.1	11.5	10.7	10.1	6.8	5.5	8.5	85	85	90	SW 1	SW 4	SW 2	4	8	1	—	
Средн. Mittel	760.4	760.4	760.7	3.6	6.8	3.8	4.7	5.4	5.8	5.6	85	74	88	2.3	3.1	1.6	7.0	6.5	5.7	50.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.9	761.6	761.4	8.7	11.3	9.1	9.7	8.1	7.0	7.6	96	70	89	NE 1	SW 1	S 2	1	2	4	—	
2	61.6	58.3	56.0	5.4	12.3	10.9	9.5	6.5	7.8	7.9	97	73	82	SSW 2	SW 4	WSW 4	3	5	6	0.8	
3	55.7	54.9	54.4	8.7	9.5	5.3	7.8	5.8	5.8	6.1	69	65	92	W 6	W 10	W 8	6	8	10	1.2	● n, p, 3.
4	57.9	61.2	61.9	4.4	4.0	2.0	3.5	5.1	4.0	4.3	82	66	80	WNW 4	NW 4	NNW 2	9	10	10	1.5	● n, 1, a, p; △^{0} p.
5	62.2	62.7	63.6	0.9	2.0	1.7	1.5	4.4	4.3	4.6	89	80	90	NE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
6	63.5	63.1	64.7	1.2	6.0	4.2	3.8	4.3	5.2	5.1	85	75	82	NNE 1	NNE 2	0	4	9	10	—	
7	64.8	64.1	62.3	1.2	6.8	1.3	3.1	4.7	5.7	4.7	94	77	92	ESE 1	NW 1	0	3	1	8	—	⌓ n.
8	61.6	61.3	62.4	1.6	2.0	0.3	1.3	4.4	4.3	4.2	85	80	90	NNE 2	N 2	N 1	9	2	10	—	⌓ n.
9	62.5	62.6	62.3	0.9	3.6	1.0	1.8	4.6	4.6	4.4	94	78	89	N 1	NE 4	NE 1	2	8	9	1.8	⌓ n.
10	59.6	58.1	56.6	2.2	5.4	4.2	3.9	4.9	6.0	5.5	91	89	89	0	0	0	10	9	10	2.0	● n, a, p.
11	54.0	54.6	54.5	4.5	5.4	3.6	4.5	5.7	6.5	5.4	90	97	92	SW 2	0	0	10	10	10	6.2	●^{0} n, a, 2, p, 3.
12	57.2	58.3	58.6	0.9	1.6	0.1	0.9	3.9	4.5	4.5	79	87	98	E 2	ENE 2	NE 2	7	9	10	5.7	●n,a2p;△p,3;✳^{0}a,2
13	59.5	61.0	65.7	— 0.6	— 1.1	—11.8	— 4.5	4.3	4.1	1.7	98	96	93	NE 1	NNE 6	ENE 6	8	10	9	0.6	△ n, p; ✳^{0}a, 2, p.
14	70.1	72.0	70.6	—17.7	—17.5	—13.4	—16.2	0.9	0.9	1.0	84	84	64	ENE 4	ENE 2	NE 1	1	2	1	—	
15	68.6	66.9	66.1	— 9.8	— 2.8	— 1.7	— 4.8	1.0	2.1	2.5	46	57	62	0	E 1	E 1	2	2	10	—	
16	63.4	61.7	58.7	2.1	4.9	4.0	3.7	3.8	4.1	5.5	71	62	90	WSW 1	WSW 2	WSW 2	7	8	8	—	
17	54.6	54.3	54.2	2.4	3.6	3.0	3.0	4.6	4.2	3.6	82	72	62	NNE 1	WNW 6	WNW 2	9	10	9	4.3	●^{0} a, p.
18	53.3	58.9	61.0	— 0.2	— 2.4	1.3	— 0.4	3.8	2.7	3.0	83	69	59	N 8	NE 2	WNW 2	8	2	10	2.6	●^{0}, ↙ n.
19	60.1	61.7	63.5	5.2	4.4	3.7	4.4	5.7	5.3	5.4	86	85	90	WNW 6	WNW 4	0	10	10	10	0.8	● n, a, p.
20	63.8	62.7	60.8	4.7	7.9	7.1	6.6	5.2	6.3	6.8	81	79	90	0	SW 2	SW 2	10	7	10	—	
21	57.2	55.5	55.9	8.7	9.6	5.5	7.9	7.1	7.6	5.7	86	86	85	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	9	10	—	
22	59.3	59.5	60.1	1.8	3.6	2.7	2.7	4.4	4.6	5.2	84	78	93	NNE 2	N 1	0	10	9	10	0.4	●^{0} p.
23	61.5	61.8	63.1	3.4	5.8	3.8	4.3	5.2	5.8	5.3	90	85	88	0	0	0	10	10	10	0.9	≡^{0} a.
24	63.7	62.9	62.7	3.4	5.6	4.4	4.5	5.6	5.9	5.9	97	86	95	0	0	0	10	10	10	1.8	●^{0} n; ≡^{0} 1, a.
25	63.0	63.2	63.7	3.8	3.0	1.5	2.8	5.7	5.3	4.8	95	93	94	0	NNW 1	0	10	10	10	5.2	●^{0}n,1,a,2,p,3;✳p,3.
26	63.8	65.7	68.9	1.2	1.4	— 1.1	0.5	4.6	3.8	3.5	92	74	82	0	W 1	0	9	8	9	—	● n.
27	69.9	69.7	69.3	— 2.4	2.2	— 2.4	— 0.9	1.8	3.3	3.0	46	62	79	SE 2	NNW 1	0	1	4	2	—	
28	67.0	65.0	63.9	— 3.1	3.0	— 0.5	— 0.2	3.2	3.5	3.6	89	61	81	ESE 1	N 2	0	8	5	3	—	V n, 1.
29	61.7	61.6	62.6	— 1.0	2.9	— 2.4	— 0.2	3.3	4.3	2.9	76	76	77	0	0	0	10	9	3	—	≡^{0} 1.
30	65.6	67.0	68.7	— 9.1	— 8.0	—14.3	—10.5	2.0	1.9	1.3	91	80	87	NNE 2	NNE 4	N 4	4	2	1	—	
31	68.5	67.3	67.9	—14.1	— 8.1	—12.1	—11.4	1.1	2.0	1.3	70	82	74	N 2	N 2	N 2	1	1	8	—	
Средн. Mittel	761.8	761.9	762.1	0.6	2.8	0.7	1.4	4.4	4.6	4.4	84	78	84	1.9	2.4	1.4	6.8	6.8	8.1	35.8	

1888.

Обдорскъ. **Январь. — Januar.** **Obdorsk.**

Долгота — Länge: 66° 35′. Широта — Breite: 66° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	749.4	754.3	—22.5	—23.3	—21.0	—22.3	0.6	0.6	0.7	80	81	80	W 6	WSW 4	NW14	3	8	2	—	
2	60.5	63.9	67.4	—22.0	—20.8	—22.8	—21.9	0.6	0.7	0.6	80	84	82	WSW 8	SSW 3	NE 6	7	3	10	0.1	✳⁰ a.
3	68.2	68.7	68.4	—24.0	—23.6	—30.0	—25.9	0.5	0.6	0.3	83	83	82	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	2	—	
4	66.2	64.3	60.0	—30.8	—32.0	—27.4	—30.1	0.3	0.3	0.4	80	80	82	SSE 4	S 6	S 2	0	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
5	54.0	51.4	46.4	—24.6	—20.0	—18.2	—20.9	0.5	0.8	0.9	82	85	87	S 2	SSW 4	S 1	9	9	10	0.6	✳ a, 2, p; V⁰ 2.
6	43.6	43.6	44.6	—15.6	—17.6	—19.6	—17.6	1.1	0.9	0.8	88	86	80	W 5	W 2	W 6	9	10	4	—	⩡ 3.
7	42.5	43.4	48.0	—23.8	—23.1	—27.0	—24.6	0.5	0.6	0.4	79	80	76	S 4	W 2	W 5	4	3	0	—	
8	49.3	48.8	48.9	—29.4	—26.9	—26.6	—27.6	0.3	0.4	0.4	78	78	82	S 2	0	SE 1	9	10	4	0.8	✳⁰ 2; ⩡⁰ 3.
9	50.7	52.0	56.5	—30.0	—30.0	—31.4	—30.5	0.3	0.3	0.3	81	80	78	SE 1	NE14	NE 3	1	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3; ⩡⁰ 3.
10	60.0	60.4	60.9	—31.6	—31.0	—33.4	—32.0	0.3	0.3	0.2	78	78	77	NE 2	NE 2	0	2	1	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
11	61.1	60.6	61.7	—39.0	—38.9	—40.5	—39.5	0.1	0.1	0.1	76	75	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
12	66.1	70.2	73.3	—40.5	—41.1	—43.3	—41.6	0.1	0.1	0.1	75	74	74	0	WSW 1	E 2	0	1⁰	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
13	72.9	72.0	67.3	—40.9	—38.9	—32.8	—37.5	0.1	0.1	0.2	74	74	77	SSE 6	S 6	SW 8	0	3	4	0.6	
14	56.8	54.7	54.4	—25.8	—18.7	—18.0	—20.8	0.5	0.9	1.0	82	89	88	SW14	SW 6	W14	10	9	3	—	⇸ n; V 1, 2; ⩡ 3.
15	55.7	57.0	56.2	—15.2	—16.4	—17.4	—16.3	1.2	1.0	1.0	85	83	83	WNW10	S 5	NW 1	4	8	4	—	
16	43.0	38.3	37.0	—13.2	— 6.6	— 7.4	— 9.1	1.4	2.6	2.3	89	92	92	NW14	WSW 6	SW 3	8	4	3	—	↙ n.
17	36.6	37.4	36.9	— 9.4	—14.4	—18.0	—13.9	2.0	1.3	1.0	91	90	91	SSW 1	W 3	S 2	1	2	1	0.4	⊔⁰ 3.
18	36.2	36.3	37.2	—24.6	—22.2	—20.2	—22.3	0.5	0.6	0.8	90	88	89	0	NE 1	S 1	2	6	3	—	⊔² n, 1, 2, 3.
19	39.3	40.7	42.4	—26.6	—25.6	—27.0	—26.4	0.5	0.5	0.5	88	88	89	SSW 2	S 2	E 2	2	9	5	0.6	⊔ 1.
20	44.6	47.1	50.7	—26.4	—26.6	—30.2	—27.7	0.5	0.5	0.3	88	86	84	SE 1	SW 1	E 2	8	1⁰	1⁰	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
21	52.2	50.7	49.2	—34.8	—32.0	—29.8	—32.2	0.2	0.3	0.3	87	82	84	0	NE10	NE 9	2	10	1	—	⦵ p; ⊔⁰ 3.
22	52.7	57.4	62.4	—32.0	—33.1	—33.8	—33.0	0.3	0.2	0.2	84	83	83	SE 2	S 4	SE 1	1	2	0	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
23	64.8	64.4	62.7	—31.8	—28.0	—26.4	—28.7	0.3	0.4	0.5	83	86	85	NE 8	N 6	NE10	10	10	8	0.8	⦵ 3.
24	60.0	61.3	56.3	—22.2	—24.1	—26.6	—24.3	0.6	0.6	0.5	88	88	89	NE14	E 4	NE20	10	1	3	1.0	↙ n, 3; ⇸, ⦵ 3.
25	64.5	67.9	63.6	—26.2	—26.6	—20.4	—24.4	0.5	0.5	0.8	88	87	90	S 6	0	ENE12	4	10	7	0.2	⇸ n; ⦵ 3.
26	60.4	60.8	63.2	—17.0	—17.5	—18.8	—17.8	1.0	1.0	0.9	89	89	88	SE10	SE 8	S 6	10	10	9	0.2	⇸⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
27	67.1	68.0	69.0	—29.2	—30.8	—33.4	—31.1	0.4	0.3	0.2	84	82	80	0	S 3	S 1	0	5	1⁰	—	⦵ p, 3.
28	69.1	69.2	69.9	—34.5	—35.6	—32.0	—34.0	0.2	0.2	0.3	80	80	80	S 6	S 1	S 2	1	1	4	—	⦵ n, p, 3; ⊔⁰ 1; ← 3.
29	67.0	65.1	63.2	—30.0	—22.8	—23.4	—25.4	0.3	0.5	0.6	80	79	85	NE 8	ENE 4	SE 2	10	10	6	0.1	⦵ n; ← 1, 2, 3.
30	61.2	58.2	57.4	—23.4	—22.2	—30.0	—25.2	0.6	0.6	0.3	85	85	82	S 4	S 6	S 1	9	10	3	—	←⁰ 1, 2; ✳⁰ 1; ⊔⁰ 3.
31	56.9	56.7	56.9	—26.8	—27.0	—28.0	—27.3	0.4	0.4	0.4	83	83	83	SW 4	SSW 2	0	10	2	1	—	⦵ 3.
Средн. Mittel	755.8	756.1	756.3	—26.6	—25.7	—26.3	—26.2	0.5	0.6	0.6	83	83	83	4.7	3.8	4.6	5.0	5.5	3.2	5.4	

Высота — Seehöhe: 26.0 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.4 mm при bei 754.8 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.4	757.0	757.9	—28.6	—27.6	—32.6	—29.6	0.4	0.4	0.3	82	83	81	SE 1	SSW 1	S 6	1	0	2	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
2	57.6	57.2	52.1	—23.6	—23.5	—21.4	—22.8	0.6	0.6	0.7	84	85	86	SSW 4	S 4	S 4	10	2	10	0.3	V⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ p, 3.
3	50.2	53.0	55.7	—19.6	—15.0	—20.8	—18.5	0.8	1.2	0.8	87	89	89	S 4	WSW 4	S 4	0	2	1	—	V⁰ 1, 2, 3; ⩡⁰ 3.
4	57.0	57.7	58.7	—18.2	—16.0	—17.2	—17.1	0.9	1.1	1.0	88	90	91	SSE 1	SSW 2	SW 2	10	10	4	0.2	V⁰ 1, 2, 3; ✳⁰ p.
5	61.6	64.9	68.2	—18.0	—20.6	—22.1	—20.2	1.0	0.8	0.6	91	89	88	SSW 5	SSE 4	S 4	2	0	1	—	
6	69.1	68.7	68.1	—24.8	—20.8	—18.8	—21.5	0.5	0.7	0.9	89	89	94	0	E 1	SE 4	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
7	69.0	69.6	70.5	—17.4	—19.8	—21.4	—19.5	1.1	0.9	0.7	94	93	92	S 2	S 1	0	10	1	10	—	V 1, 2, 3.
8	71.1	72.4	73.8	—22.2	—23.2	—26.5	—24.0	0.7	0.6	0.5	91	91	90	SE 1	SW 2	0	10	6	0	—	⊔ 1, 2, 3.
9	75.1	76.1	76.8	—26.0	—24.6	—27.0	—25.9	0.5	0.5	0.5	90	90	90	0	0	0	10	9	0	0.3	⊔² 1, 2, 3.
10	76.8	77.2	74.0	—25.4	—24.4	—21.2	—23.7	0.5	0.6	0.8	90	91	91	SW 2	SW 2	SW 6	10	8	3	—	⊔² 1, 2.
11	71.2	69.6	68.9	—19.4	—19.2	—18.0	—18.9	0.9	0.9	1.0	92	94	94	SSW10	SW10	SW 8	10	10	7	—	⩡ 3.
12	67.4	67.4	67.7	—19.0	—15.1	—18.8	—17.6	0.9	1.3	0.9	95	95	96	SSW 4	S 1	0	6	10	2	0.2	V⁰ 2; ✳⁰ a; ⩡ 3.
13	67.8	67.0	65.6	—20.8	—16.0	—18.0	—18.3	0.8	1.2	1.0	96	96	96	S 1	SSW 1	0	5	9	8	0.4	
14	62.5	62.4	62.0	—16.4	—17.0	—20.1	—17.8	1.2	1.1	0.9	98	97	97	0	NE 1	0	10	9	3	0.7	✳⁰ n, 1, 2, p.
15	63.4	63.6	63.0	—29.0	—30.2	—32.4	—30.5	0.4	0.4	0.3	96	94	93	NE 4	N 4	E 8	3	1	0	0.5	⊔ 1, 2, 3.
16	61.5	62.0	62.7	—32.0	—30.3	—29.8	—30.7	0.3	0.3	0.4	93	92	93	NE 4	ENE 6	E 1	2	2	3	—	
17	65.5	67.2	69.1	—29.8	—29.4	—33.6	—30.9	0.4	0.4	0.3	93	91	91	NE 4	N 4	N 1	10	2	1	0.4	✳⁰ 1.
18	69.1	69.7	70.5	—34.0	—26.6	—31.8	—30.8	0.2	0.5	0.3	91	91	90	N 2	0	0	1	1	1	—	
19	70.1	67.9	66.4	—36.2	—34.2	—30.6	—33.7	0.2	0.2	0.3	90	90	90	SW 2	S 4	SW 2	0	0	2	—	⊔⁰ 1, 2, 3; ⦵ 3.
20	58.4	53.2	50.7	—34.2	—26.6	—26.2	—29.0	0.2	0.5	0.5	89	90	90	S 4	SSW 6	SW 1	3	10	3	0.3	✳⁰ 2; ⇸ p; ⦵ 3.
21	52.1	52.9	49.3	—28.6	—24.4	—20.8	—24.6	0.4	0.6	0.8	89	88	90	0	W 4	SW 6	9	2	10	—	
22	42.1	42.8	46.1	— 9.8	— 9.5	—11.2	—10.2	2.1	2.0	1.6	96	93	83	W10	WSW14	SSW 4	10	9	10	—	↙ n, 2.
23	46.5	49.6	54.1	—15.6	—12.8	—22.8	—17.1	1.1	1.3	0.5	84	83	73	W 5	W14	SW 1	3	10	0	—	
24	50.7	47.5	45.0	—23.0	—17.2	—17.5	—19.2	0.6	1.0	0.9	82	85	82	SW 8	SW14	SW 6	10	9	6	—	⩡⁰ 3.
25	43.3	45.4	50.2	—13.8	—14.6	—22.6	—17.0	1.3	1.1	0.6	84	72	81	W 6	W 2	NW20	10	8	6	—	
26	57.0	58.1	56.3	—28.2	—24.0	—23.4	—25.2	0.3	0.4	0.6	76	69	80	NW10	NW 8	SSW 2	2	4	0	—	⦵⁰ 3.
27	47.7	43.1	39.0	—17.2	—11.7	— 6.2	—11.7	1.0	1.6	2.4	85	89	84	S 4	SSW14	W 4	10	10	10	—	
28	48.9	58.2	57.5	—20.6	—26.4	—30.2	—25.7	0.7	0.3	0.3	77	65	69	N 8	SE 4	S 4	0	0	6	0.1	↙ n.
29	47.0	39.3	36.1	—21.5	—19.4	—19.2	—20.0	0.7	0.8	0.8	81	82	83	S 9	SSW 8	SSW 2	10	10	0	0.3	⇸ n; ✳ 1, 2.
Средн. Mittel	759.9	760.0	759.9	—23.2	—21.4	—22.8	—22.5	0.7	0.8	0.7	89	88	88	4.0	4.8	3.4	6.4	5.7	4.1	3.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.8	733.3	734.2	—20.0	—17.0	—19.0	—18.7	0.8	0.9	0.8	84	80	81	SSW 8	SW 8	SW10	5	10	3	—	
2	34.5	36.3	41.2	—20.6	—17.8	—20.0	—19.5	0.7	0.9	0.7	80	77	81	SSW 7	SW10	S 1	10	4	0	—	
3	44.1	48.2	51.5	—20.4	—22.1	—30.7	—24.4	0.7	0.5	0.3	81	69	78	SSW 1	W 4	E 4	10	0	0	0.3	⊔^{2} 3.
4	49.7	42.5	56.8	—28.0	—24.6	—30.0	—27.5	0.4	0.4	0.3	78	69	75	ENE 6	SW 4	E10	0	0	0	—	⩊^{0} 3.
5	58.1	56.6	53.9	—32.1	—28.7	—28.2	—29.7	0.2	0.3	0.4	78	76	78	NE 2	ENE 7	NE14	1	10^0	0	0.1	
6	50.6	49.7	52.3	—25.8	—24.5	—23.4	—24.6	0.4	0.4	0.5	79	74	79	NE14	NE 7	NE 6	10	10	2	1.1	⇙ n; ⇸ a; * 2.
7	59.3	62.0	64.6	—25.4	—23.4	—25.6	—24.8	0.5	0.5	0.4	80	75	76	S 1	0	S 2	10	3^0	2	0.3	*^{0} p; ⩊ 3.
8	66.7	68.4	70.1	—33.6	—29.8	—33.4	—32.3	0.2	0.3	0.2	79	74	76	NE 6	ENE 6	NE 9	1	10	3	—	
9	72.5	72.8	71.9	—35.1	—33.6	—36.9	—35.2	0.3	0.2	0.2	77	74	76	NE 6	NE 8	NE10	3	0	2	—	⩊ 3.
10	69.8	68.2	65.8	—38.7	—34.6	—35.5	—36.3	0.1	0.2	0.2	79	77	76	NE 6	NE14	NE10	0	0	2	—	
11	62.1	60.5	59.9	—33.8	—31.2	—30.4	—31.8	0.2	0.3	0.3	76	76	78	NE14	NE14	NE17	10	3	0	0.8	
12	58.1	56.6	53.9	—32.6	—31.2	—29.2	—31.0	0.2	0.3	0.3	77	76	79	NE20	NE20	NE20	10	10	2	0.3	⇙, ⇸ n, 1, 2, 3.
13	53.0	50.4	59.8	—27.2	—23.8	—26.4	—25.8	0.4	0.5	0.4	81	79	75	N20	N14	NW 4	10	10	0	0.1	⇙, ⇸ n, 1, 2.
14	64.3	66.4	67.5	—28.2	—22.6	—28.8	—26.5	0.3	0.5	0.3	75	68	74	WNW 2	SSW 6	SW 2	0	0	0	—	
15	68.3	67.7	63.7	—30.8	—22.8	—21.9	—25.2	0.3	0.5	0.6	79	71	75	SSW 6	SW10	0	1	0	6	—	
16	52.7	53.1	52.9	—17.2	—14.4	—17.8	—16.5	0.8	1.2	1.0	76	82	89	SW 8	SW 8	0	10	10	4	0.1	*^{0} n, 1, 2.
17	56.1	56.9	56.8	—21.6	—15.8	—20.8	—19.4	0.6	0.8	0.6	69	63	74	W 4	W 8	W14	1	2	2	—	
18	57.5	58.7	60.7	—24.6	—23.4	—27.2	—25.1	0.4	0.4	0.4	73	70	75	W 6	NW14	W14	1	6	1	—	Ш^0 3.
19	62.0	62.5	62.8	—23.2	—21.7	—23.0	—22.6	0.5	0.5	0.5	72	72	70	W10	NW20	W 4	10	10	3	—	ΦΦ 3.
20	63.7	64.7	64.6	—25.8	—19.6	—25.3	—23.6	0.4	0.6	0.5	80	62	78	0	0	SW 4	0	1	3	—	Φ 3.
21	57.8	51.3	43.8	—21.4	—15.0	— 6.6	—14.3	0.6	1.1	2.5	81	81	91	SSW 6	SW14	SW 4	10	10	10	—	
22	42.5	42.9	42.0	— 4.7	— 0.4	— 2.4	— 2.5	3.1	3.1	3.7	95	70	96	WSW10	W10	SW10	10	9	10	—	
23	38.4	39.9	44.5	— 1.6	— 1.6	— 7.2	— 3.5	3.2	3.7	2.2	79	91	85	WSW10	WSW14	NW 8	10	10	10	0.1	⇸ a; △ a, 2.
24	48.1	49.5	50.1	—23.5	—22.2	—23.2	—23.0	0.5	0.5	0.5	71	68	73	N 2	NW14	W 6	1	0	0	—	
25	50.7	53.2	56.2	—23.4	—19.8	—25.5	—22.9	0.4	0.5	0.4	70	56	70	NW 4	0	0	0	0	0	—	
26	58.9	58.4	58.4	—31.2	—26.2	—28.8	—28.7	0.3	0.4	0.3	80	80	79	ENE 6	NE 6	NE10	2	10^0	0	—	⊔^{0} 1, 2.
27	61.8	65.3	66.5	—29.7	—24.4	—26.4	—26.8	0.3	0.4	0.4	77	65	72	NE 1	0	0	0	0	0	0.2	⊔^{0} 1; Φ 3.
28	63.3	57.8	54.1	—19.7	—16.0	—17.9	—17.9	0.8	1.1	1.0	83	85	89	SSE 6	S 4	0	10	10	8	0.5	*^{0} n, 1, p.
29	51.0	47.1	38.7	—15.8	—12.2	— 6.2	—11.4	1.2	1.5	2.8	96	86	00	S 4	SE 6	NE 6	10	10	10	1.4	* 2, p, 3.
30	45.5	57.1	53.1	—12.8	—16.9	—19.8	—16.5	1.4	0.9	0.7	88	82	71	NW14	W15	W 4	5	10	1	—	⇸ n, 1, 2; * n.
31	55.6	52.6	48.2	—15.6	—17.8	—18.4	—17.3	0.9	0.9	0.8	73	77	78	0	NW 4	NE20	10	10	8	2.1	*^{0} 1; ⇸ p, 3; ⇙ 3.
Средн. Mittel	755.1	755.2	755.5	—24.0	—21.1	—23.1	—22.8	0.7	0.8	0.8	79	74	79	6.8	8.7	7.2	5.5	5.7	3.0	7.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	759.1	765.6	—20.2	—17.4	—24.2	—20.6	0.7	0.8	0.5	80	69	77	ENE14	NE 6	0	10	1	0	0.4	⇸ 1.
2	69.1	69.3	64.1	—26.4	—20.2	—17.2	—21.3	0.4	0.6	0.9	84	70	80	S 2	S 1	E10	0	2^0	10	3.2	⊔^{0} 1; ⇸ 3.
3	62.2	65.9	64.0	—13.8	—10.6	—12.2	—12.2	1.3	1.4	1.6	84	70	92	SE 2	S 1	S 4	10	10	10	0.6	* n, 1, a, 2, p.
4	60.1	58.8	58.6	—10.4	— 6.0	— 9.0	— 8.5	1.7	2.0	2.2	88	68	98	S 2	0	SSW 4	10	10	3	0.2	*^{0} p.
5	59.1	58.5	56.0	— 4.6	3.0	— 3.0	— 1.5	2.6	3.3	3.3	80	57	91	0	0	NE 1	1	2	10	1.7	⩊ n; *^{0} 3.
6	56.6	59.6	59.6	—10.6	—11.4	—15.4	—12.5	1.6	1.5	1.1	84	81	79	NE 8	E 4	0	1	10	5	4.1	*^{0} n.
7	47.3	42.4	44.8	—14.2	— 7.0	—15.2	—12.1	1.4	2.2	1.1	90	84	82	NE 6	W10	E20	10	5	10	0.6	* n, 1, a; ⇙ 3.
8	55.8	59.5	61.8	—16.8	—14.2	—14.4	—15.1	0.9	1.0	1.3	81	68	88	W20	NW10	W 4	5	4	7	—	⇙ n, 1.
9	64.4	64.6	60.4	—17.8	—12.3	—12.6	—14.2	0.7	1.0	1.4	65	60	80	0	W 4	SW 8	2	2^0	10	—	
10	52.7	52.7	55.7	—10.2	— 6.2	—10.4	— 8.9	1.7	2.0	1.9	82	68	93	0	SSW 4	0	8	3	4	—	
11	54.2	50.1	46.6	— 6.2	— 3.9	— 0.4	— 3.5	2.5	3.3	3.4	88	97	77	S 8	SSW16	SW14	10	5	8	—	⇙ 2.
12	53.5	55.3	55.8	— 4.4	—13.4	—18.0	—11.9	2.0	1.0	0.7	61	62	62	SW 8	W10	W14	0	0	0	—	
13	57.3	59.5	63.0	—16.5	—14.2	—17.6	—16.1	0.7	1.0	0.8	62	67	74	NW 6	NW10	WNW 1	0	1	0	—	
14	65.3	65.8	67.1	—20.8	—16.0	—20.6	—19.1	0.7	1.0	0.7	88	75	88	0	NE 4	NE 6	1	1^0	0	—	
15	67.9	67.9	67.9	—21.4	—17.2	—19.8	—19.5	0.7	1.1	0.9	92	94	91	0	NE 2	NE 6	10^0	3^0	10	—	V 1, 3.
16	66.8	60.0	64.4	—20.2	—18.4	—18.2	—18.9	0.8	1.0	0.9	93	93	89	ENE 8	NE14	NE14	10	10	10	0.8	V 1; ⇸ 2, 3.
17	62.4	60.7	60.4	—19.0	—13.8	—17.6	—16.8	0.8	1.3	0.9	80	84	80	N14	NE12	W 4	3	1	1	—	
18	57.0	57.4	58.2	—17.5	—15.8	—16.8	—16.7	0.9	1.0	0.8	78	78	67	NW12	W17	W10	0	0	0	—	
19	57.1	55.7	54.9	—19.7	— 9.9	—15.6	—15.1	0.7	1.0	1.2	73	50	91	S 2	S 1	NW 6	1^0	5^0	8	0.3	*^{0} p, 3.
20	57.7	60.5	63.0	—20.9	—19.6	—22.9	—21.1	0.7	0.7	0.5	82	74	79	ENE10	NE 8	NE 4	7	2^0	0	—	
21	64.5	64.1	64.7	—23.4	—16.0	—21.6	—20.3	0.5	0.7	0.6	72	50	79	0	0	E 4	0	0	0	—	
22	65.1	65.1	65.1	—23.6	—17.4	—20.4	—20.5	0.6	0.8	0.6	81	66	75	W 4	W 4	NE 2	2^0	1^0	0	—	
23	62.9	61.5	60.9	—21.8	—19.7	—22.8	—21.4	0.5	0.7	0.6	73	72	82	0	NE 7	ENE 4	0	0	2	—	⊕ a; |·| p.
24	61.2	62.7	64.6	—22.4	—14.2	—19.8	—18.8	0.5	0.9	0.6	77	59	70	W 2	W 1	W 1	1	3	2	—	
25	65.2	64.0	61.6	—23.4	—11.2	— 9.8	—14.8	0.6	1.2	1.6	79	64	77	S 4	S10	SW 6	3	6	10	—	
26	60.7	60.0	57.3	— 9.2	— 1.0	— 3.6	— 4.6	1.7	2.7	2.2	75	63	65	S 6	SW 4	0	3	1^0	1	—	
27	51.4	46.0	40.9	— 2.8	— 0.4	0.2	— 1.0	2.5	3.3	4.3	67	74	91	SSW 6	S20	SSW14	8	10	10	0.4	* a, 2.
28	48.7	56.3	65.1	— 8.8	— 9.8	—10.4	— 9.7	2.0	1.7	1.5	88	80	72	WSW20	W20	WSW 4	9	4	0	—	● n; ⇸ 1, a, 2, p.
29	65.9	59.1	50.0	— 9.4	— 5.6	— 1.2	— 5.4	1.4	2.8	4.2	64	97	00	SSE 4	SSE 8	S 4	10^0	10	10	6.3	*a,p;⇸a,2;△p,3;● 3
30	52.9	56.1	61.0	— 1.2	1.4	— 1.2	— 0.3	2.6	2.5	2.6	60	49	62	W20	W14	W20	1	9	1	—	●^{0} n; ⇙ 2, 3.
Средн. Mittel	759.3	759.3	759.4	—15.3	—11.3	—13.7	—13.4	1.2	1.5	1.5	78	71	81	6.3	7.4	6.3	4.5	4.0	4.7	18.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	758.5	758.9	-1.3	3.7	2.4	1.6	3.3	4.6	4.6	78	77	84	S 6	SW 8	W 14	10	10	5	0.2	↙ n; ●^{0} p.
2	60.0	60.4	61.9	-1.4	-0.8	-2.4	-1.5	3.8	3.7	3.3	92	86	87	NE 8	E 6	E 2	5	10	10	—	
3	60.8	61.2	66.9	-0.2	-0.3	-11.7	-4.1	3.6	4.1	1.3	79	92	71	0	NE 4	NE 14	10	10	10	0.4	✳ a, 2.
4	71.5	70.7	65.0	-11.0	-7.6	-6.6	-8.4	1.5	2.4	2.5	76	95	89	SW 1	SW 8	SW 6	0	1	2	—	
5	60.3	59.1	60.0	1.8	4.4	3.0	3.1	3.5	3.7	4.3	66	59	76	W 8	W 6	SW 2	1	0	4	—	
6	59.6	58.6	57.3	4.2	5.2	4.3	4.6	4.6	5.8	4.9	74	87	79	SSW 2	SW 4	W 6	10	8	7	—	
7	59.2	59.2	57.0	3.5	3.6	3.4	3.5	4.4	4.5	5.1	75	77	87	W 6	SW 4	NE 1	7	10	10	0.5	
8	56.8	49.9	47.3	0.6	3.9	4.2	2.9	4.2	5.4	4.4	89	88	71	NE 1	0	0	10	10	1	1.2	●^{0} n, 1, 2.
9	47.6	51.5	55.6	4.6	1.5	-3.0	1.0	4.1	3.8	2.8	65	74	76	0	NW 14	NW 6	8	8	0	—	
10	58.3	57.7	53.4	-0.6	3.4	0.8	1.2	3.7	3.1	4.1	85	54	85	SW 2	S 2	SSE 1	0	0	10	0.8	✳ 3.
11	50.6	51.8	53.8	1.2	2.5	1.8	1.8	4.1	4.6	4.5	82	82	85	0	0	S 4	10	10	1	—	✳ n.
12	57.6	58.4	59.0	-1.8	-1.7	-3.4	-2.3	3.5	3.5	3.1	88	86	87	E 4	E 8	E 6	10	10	10	0.5	✳^{0} a.
13	58.4	61.9	65.8	-4.2	-4.0	-6.2	-4.8	2.6	2.5	2.2	79	75	79	NE 10	ENE 4	NNE 8	10	10	10	—	↙ n.
14	69.2	69.0	68.6	-8.1	-5.6	-5.6	-6.4	1.8	2.1	2.8	76	70	93	NE 10	E 4	ENE 6	10	5	6	—	
15	67.7	66.9	64.7	-3.6	-0.8	-1.0	-1.8	2.3	2.5	2.9	67	58	67	ENE 6	SE 5	ENE 6	10	10	10	1.1	
16	62.1	61.2	61.4	-1.6	0.1	1.6	0.0	3.9	4.4	3.4	96	96	66	SW 10	E 10	SSE 4	10	10	10	0.2	✳^{0} n, 1.
17	61.6	61.7	62.3	1.8	1.4	0.6	1.3	3.7	4.2	4.2	70	83	84	E 4	NE 8	ENE 6	10	10	10	—	
18	62.8	62.9	63.9	-0.7	0.3	-2.4	-0.9	3.6	3.5	3.3	83	74	85	ENE 10	NE 6	NE 6	10	9	7	—	
19	63.0	62.3	61.8	-3.4	0.1	-0.9	-1.4	3.4	4.3	4.0	95	94	94	ENE 15	ENE 10	ENE 8	9	1	0	—	↙ n, 1.
20	61.1	60.2	59.6	-1.9	2.4	-0.1	0.1	3.8	4.6	4.1	96	84	90	ENE 10	NE 16	NE 6	0	0	0	—	↙ 2.
21	59.9	59.7	59.7	-1.3	0.2	-1.8	-1.0	2.8	4.4	3.2	69	94	80	NE 10	NE 8	NE 8	0	2^0	0	—	
22	60.4	60.2	59.6	-2.2	-0.4	-0.4	-1.0	3.0	3.0	4.1	77	68	92	NE 8	ENE 8	0	2	0	2	—	
23	57.8	56.9	54.9	-2.1	-0.2	1.8	-0.2	3.5	3.4	3.7	90	76	71	NE 2	NE 1	0	10	0	4	—	
24	48.5	46.0	41.2	4.8	6.6	1.0	4.1	4.4	4.3	4.5	68	59	90	0	SSE 4	NNE 5	6	7	10	—	
25	39.9	44.2	49.8	-0.6	-0.7	-1.2	-0.8	3.9	3.8	2.7	88	86	65	NW 20	W 20	W 10	5	3	3	—	↙ 1, 2.
26	50.4	50.7	50.3	2.0	5.2	2.2	3.1	3.6	4.8	4.8	68	72	89	SSW 4	SSE 1	NE 6	10	7	8	—	
27	44.7	46.0	59.9	1.4	3.6	3.5	2.8	6.1	5.8	4.4	98	98	75	SSE 1	N 2	NW 12	10	10	9	—	
28	53.6	52.6	51.3	1.9	6.0	2.6	3.5	3.8	5.7	5.1	73	82	93	0	0	SE 6	7	1	10	3.2	● p, 3.
29	56.3	57.2	57.4	1.4	3.8	1.8	2.3	4.7	5.3	4.7	93	88	90	NNE 8	NE 4	ENE 4	10	9	9	1.0	● n, 1, a.
30	53.8	52.9	52.5	0.0	1.2	1.0	0.7	4.0	4.0	4.6	87	79	92	NNE 6	ENE 2	WSW 4	10	10	10	0.3	✳^{0} p.
31	51.1	51.6	51.4	2.6	3.8	1.4	2.6	4.8	3.8	4.9	85	64	96	NE 2	NW 10	WNW 10	3	6	10	1.4	✳^{0} p, 3.
Средн. Mittel	757.6	757.5	757.8	-0.4	1.3	-0.3	0.2	3.7	4.1	3.8	81	79	83	5.6	6.0	5.7	7.2	6.4	6.4	10.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	754.9	757.9	2.1	7.2	3.0	4.1	3.9	5.9	4.3	73	77	76	NW 8	SE 2	NNE 14	10	2	2	—	● n.
2	60.3	61.4	62.1	4.0	6.6	5.2	5.3	4.0	5.2	4.9	66	71	74	NW 10	WNW 8	E 2	0	0	2	—	
3	63.4	63.3	61.4	2.0	4.4	7.4	4.6	4.0	4.8	6.2	75	77	80	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	2	—	
4	59.2	57.5	54.4	8.6	11.4	12.8	10.9	7.1	6.7	8.1	86	66	74	S 4	SSW 8	W 2	2	4^0	1^0	—	
5	54.3	56.7	62.3	7.6	8.8	4.6	7.0	6.9	6.0	3.9	89	71	62	W 4	W 7	NW 8	10	2	3	—	
6	64.0	62.6	57.2	4.6	8.6	8.8	7.3	3.7	4.8	6.3	59	58	76	W 6	SSW 4	E 2	8	3	10	2.1	● 3.
7	50.4	51.4	52.8	10.9	13.8	3.0	9.2	8.6	10.5	5.5	90	91	96	SW 2	0	NE 14	6	10	10	3.2	● n, p, 3; ↙ p.
8	57.9	58.5	55.5	2.4	3.0	3.0	2.8	5.1	5.3	5.5	93	93	96	ENE 12	NE 8	NE 13	10	10	10	3.4	● n, p.
9	55.3	60.3	65.5	4.0	6.2	3.2	4.5	4.7	5.1	4.4	77	72	76	NW 1	NE 12	E 6	10	9	4	—	●^{0} n.
10	67.5	66.2	64.0	5.4	8.4	10.2	8.0	4.7	6.0	7.0	71	73	75	SW 4	S 4	E 1	7	2	4	—	
11	61.7	61.3	59.3	10.0	12.8	12.2	11.7	7.2	7.6	7.0	76	69	66	NE 6	NE 2	E 6	6	8	2	—	
12	58.4	59.3	60.0	4.2	4.0	5.4	4.5	5.4	5.7	4.4	87	93	66	ENE 14	NE 12	E 14	10	10	10	2.4	↙ n; ● a.
13	60.1	59.8	59.2	6.6	6.6	4.8	6.0	4.5	4.8	4.7	62	67	73	E 12	ENE 14	NE 6	10	4	3	—	
14	57.8	57.2	56.3	3.3	5.8	5.7	4.9	5.1	5.4	5.3	88	79	77	ENE 12	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	
15	55.4	55.2	54.8	7.8	10.8	10.4	9.7	5.5	5.8	6.0	69	60	64	NE 4	WSW 2	NE 1	3	7	4	0.4	
16	55.4	55.4	55.3	8.0	14.0	11.8	11.3	4.9	8.0	7.7	62	67	75	E 6	E 2	E 4	9	6	8	0.6	●^{0} n.
17	54.4	52.9	54.2	11.0	17.0	10.6	12.9	8.0	6.3	7.5	81	44	79	ENE 12	E 6	E 8	9	10	10	1.1	● n, p.
18	52.7	52.9	54.2	9.8	12.6	10.4	10.9	7.5	6.2	5.3	83	57	57	ENE 12	ENE 14	NE 6	10	8	8	—	↙ n.
19	54.9	54.2	54.1	10.2	13.6	9.6	11.1	5.9	5.2	6.3	64	45	70	N 4	N 4	NE 5	2	1^0	0	—	
20	54.6	55.0	55.1	7.1	13.2	11.6	10.6	4.2	6.2	6.0	59	54	58	NE 1	NE 2	E 4	2	2	2	—	
21	55.3	54.2	52.9	13.2	15.0	15.0	14.4	7.1	6.8	6.8	63	53	53	0	SW 3	NE 2	3	1	0	—	
22	50.0	47.1	44.2	12.4	14.8	12.0	13.1	6.1	7.4	7.2	57	59	69	SW 1	SW 1	0	2^0	8^0	9^0	—	
23	41.2	41.8	44.1	10.6	11.4	7.4	9.8	6.5	7.2	5.3	68	72	69	WNW 2	NW 8	NE 6	10	8	9	—	
24	47.4	49.2	52.0	6.6	8.8	6.2	7.2	4.5	4.8	4.3	62	56	60	SE 2	S 1	E 6	10	10^0	10	—	
25	54.1	54.9	55.5	4.4	7.2	7.2	6.3	4.3	5.6	6.3	68	74	83	S 6	0	S 3	10	10	10	5.0	●^{2} a.
26	57.5	57.4	55.9	8.4	11.2	12.2	10.6	5.2	5.5	6.0	63	56	56	SW 1	S 6	NE 4	9	3	3	0.5	● n.
27	53.3	49.6	44.8	10.0	14.6	12.7	12.4	4.6	5.3	6.5	50	43	59	SE 2	E 14	NE 8	3	4	10	7.3	● n, a, p; ϟ a.
28	40.5	41.3	42.9	7.6	8.6	9.8	8.7	7.2	7.8	7.5	93	93	83	N 12	N 6	E 2	10	10	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
29	43.0	42.8	42.2	8.7	10.3	11.8	10.3	6.0	6.6	8.0	72	71	78	NE 8	NE 6	SE 1	10	10	9	—	
30	41.5	39.2	37.2	11.4	14.6	8.6	11.5	8.0	8.0	7.3	79	64	88	S 2	S 3	W 7	9	10	9	2.6	● p.
Средн. Mittel	754.5	754.4	754.2	7.4	10.2	8.6	8.7	5.7	6.2	6.0	73	68	72	5.7	5.6	5.4	7.3	6.4	6.1	36.0	

1888.

Обдорскъ. Obdorsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	742.9	748.6	7.0	7.2	7.2	7.1	5.4	5.6	5.9	72	74	77	W20	W20	W20	10	9	2	—	● n; ↙ 1, 2, 3.
2	52.4	52.7	53.8	8.9	11.4	12.6	11.0	6.0	5.6	6.8	71	56	62	SW14	S 4	W 2	6	3	2	—	↙ n.
3	56.6	56.9	56.2	11.2	13.3	12.3	12.3	6.9	—	9.5	69	—	79	NW 1	—	SW 2	0	—	9	1.9	
4	52.6	50.0	49.0	15.0	17.3	14.4	15.6	9.7	11.0	12.1	76	75	96	SW 1	0	0	10	10	10	4.3	● n, p; ⚡ p.
5	50.7	52.4	55.8	15.3	12.0	7.0	11.4	9.1	8.1	5.5	70	78	74	NW14	NW14	NW20	4	1	6	—	↙ n, 3.
6	61.2	62.8	63.9	7.0	10.2	13.6	10.3	5.1	6.1	7.1	69	66	61	NW12	NW12	0	7	2	1^0	—	
7	63.6	61.9	58.5	13.4	13.1	10.4	12.3	8.5	8.4	8.3	74	75	89	W 2	SW 6	S 6	4	10	10	0.4	● p.
8	53.4	52.5	49.9	11.8	14.8	15.8	14.1	8.9	11.4	12.5	87	91	93	0	SW 6	SW 1	10	5	2	0.1	⚡ n; ● n, 1.
9	50.8	53.4	55.8	16.4	13.0	12.8	14.1	10.7	9.0	9.6	77	81	88	NW 8	NE14	0	1	9	7	—	
10	56.6	57.2	57.9	7.6	11.6	11.6	10.3	6.5	8.0	8.8	83	79	87	NE12	ENE 4	ENE 2	10	10	3	—	
11	58.9	58.3	57.0	15.6	18.3	16.0	16.6	8.7	7.2	8.7	65	46	64	S 2	NE 6	E 4	2	1	1	—	
12	56.8	55.5	54.0	14.4	21.9	17.6	18.0	10.2	11.7	9.3	84	60	62	N 6	SW 2	E 6	7	2	7	—	
13	53.9	53.7	53.8	18.2	19.3	15.6	17.7	6.3	7.5	8.4	41	45	63	ENE 8	E 8	E 4	5	6	2	—	
14	53.9	54.2	53.8	11.2	13.2	13.0	12.5	7.4	6.9	7.2	74	61	65	ENE12	E 7	SE 2	2	2	3^0	—	
15	53.7	52.7	51.4	10.2	14.2	10.6	11.7	7.0	8.7	9.5	75	73	00	SE 4	0	SE 1	10	10	10	16.5	●^{0} 3.
16	50.7	51.8	52.7	11.6	17.4	15.5	14.8	9.7	11.2	12.1	96	76	92	NNE 6	0	SE 1	10	6	9	12.8	● n.
17	52.3	53.0	55.1	11.5	12.2	9.3	11.0	9.2	9.7	8.3	92	93	95	SSE 4	ENE 6	E 6	8	10	5	2.2	⌒ n; ● n, p.
18	55.6	54.0	52.2	9.6	13.2	12.0	11.6	6.3	8.6	10.1	70	76	97	ESE 4	ENE 6	ENE 2	2	9	10	—	
19	50.2	49.4	49.3	13.8	15.5	13.4	14.2	11.3	12.4	11.3	97	94	99	NNE 4	ENE12	ENE14	10	10	10	8.1	● a, 2, p, 3; ⚡ p, 3.
20	49.0	47.6	46.1	12.8	21.4	23.4	19.2	10.9	15.5	13.5	99	82	63	NNE 8	NE 6	E 6	10	2	3	—	● n; ≡ n, 1.
21	45.9	44.3	43.8	21.4	25.4	18.2	21.7	14.5	13.9	12.9	77	58	83	SE 2	SE12	E 6	3	4	4	8.4	⚡, ● p.
22	42.5	41.3	40.9	19.4	23.8	23.6	22.3	12.6	14.1	11.6	75	64	54	ESE 4	SW 1	SW 2	3	6	3	—	⚡ p.
23	39.9	39.9	40.3	19.6	20.2	19.4	19.7	13.8	14.3	13.9	81	82	83	NNE 8	NNE 6	NW 6	10	10	10	5.4	⚡ p.
24	40.4	41.0	42.6	16.4	17.1	14.6	16.0	12.4	11.3	11.1	89	78	90	NW 8	W14	NW12	10	10	10	53.4	<n; ⚡n,1,a; ●n1a,p3.
25	43.8	45.6	48.0	12.4	12.2	11.4	12.0	9.6	8.2	8.0	90	78	79	NW17	NW16	W20	10	10	8	—	●^{2} n; ⌒ p; ↙ 1, 2, 3.
26	49.1	49.5	49.3	9.4	11.5	11.0	10.6	7.1	7.2	8.3	80	71	85	NW14	NW13	N 6	9	10	10	1.6	↙ n; ● p, 3.
27	48.7	49.3	50.4	11.0	12.6	11.2	11.6	7.7	8.9	9.3	79	83	94	W 2	W 1	NW 4	10	10	10	2.6	● 1, a, 2, p, 3.
28	52.3	53.2	54.4	12.2	14.6	12.8	13.2	8.7	8.7	10.6	83	71	97	0	WSW 4	NW 2	10	10	10	0.1	● n.
29	56.4	56.9	57.4	12.0	16.0	13.6	13.9	9.3	10.4	9.1	90	77	79	WSW 1	SW 1	NNE 1	10	9	10	—	●^{0} n.
30	57.7	57.5	57.7	17.2	20.5	19.4	19.0	9.0	10.3	12.6	62	57	75	N 2	NW 3	0	3	0	1	—	
31	58.0	57.6	56.9	19.0	22.6	16.8	19.5	12.3	13.8	10.8	75	68	76	0	S 1	0	0	3	3	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	752.1	13.3	15.7	14.1	14.4	9.1	9.8	9.8	78	72	81	6.6	6.8	5.2	6.9	6.6	6.1	117.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	753.7	752.6	16.4	17.0	11.5	15.0	11.8	11.2	—	85	78	—	0	E 6	—	10	5	—	—	
2	49.9	48.0	49.1	9.4	10.0	12.8	10.7	8.7	9.0	8.6	99	99	78	NE 4	NE 8	NW 8	10	10	10	0.2	● 2, p; ⌒ p.
3	52.0	52.3	53.2	9.0	12.2	13.2	11.5	4.8	6.5	6.6	56	62	59	W 4	NW10	W 6	2	9	8	—	↙ n.
4	52.5	51.0	50.5	11.8	15.1	10.5	12.5	8.4	8.7	7.8	83	68	82	0	SW 4	NW14	7	10	10	6.8	● p.
5	51.8	52.2	52.6	9.2	12.4	10.2	10.6	7.4	6.9	6.8	87	64	73	WNW 6	WNW10	WNW14	9	6	5	0.4	●, ↙ n.
6	52.1	52.7	52.4	8.9	8.6	8.4	8.6	6.6	6.8	6.8	77	83	82	W12	W20	NW 4	8	10	10	0.1	↙ n, 2; ●^{0} 1, p.
7	53.9	54.3	54.8	8.0	10.8	9.9	9.6	7.2	7.8	8.1	90	82	89	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	6	0.2	●^{0} p.
8	55.3	55.1	55.1	11.2	14.8	11.2	12.4	9.0	7.6	9.0	92	61	92	N 4	NE 6	NE 4	10	9	6	0.0	
9	54.6	54.1	54.4	11.8	15.2	13.2	13.4	9.7	10.9	10.0	95	85	89	E 8	NE10	NE 4	10	5	4	3.5	
10	53.8	53.5	52.8	11.8	13.5	14.2	13.2	10.0	10.2	10.8	97	89	91	NE10	NE 9	NE 8	10	9	10	0.3	●, ↙ n.
11	51.8	51.1	50.3	13.4	14.1	13.2	13.6	10.8	11.6	10.9	95	97	97	NE 8	NE 6	ENE 6	10	10	3	0.4	●^{0} n, 1.
12	49.7	49.5	49.1	12.0	17.8	12.8	14.2	10.1	10.7	10.6	97	70	97	E 8	NE 6	NNE 6	4	6	2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
13	47.3	46.1	45.0	12.2	16.8	14.4	14.5	9.4	9.5	11.2	90	67	93	ENE14	WNW20	NNE20	7	3	10	—	∞n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
14	42.7	42.1	42.4	10.6	12.8	6.4	9.9	8.7	11.0	7.2	92	00	00	NE20	NNE20	NNE20	10	10	10	1.5	↙n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0}a, 2, p, 3.
15	42.5	42.8	43.5	6.7	7.8	6.2	6.9	5.7	6.5	6.2	78	82	88	N14	NNE10	NE 4	10	10	10	0.5	↙ n; ●^{0} 3.
16	43.5	44.8	46.6	8.2	9.0	6.2	7.8	6.9	6.6	5.8	85	77	82	ENE 4	NNE14	NE10	10	10	10	—	● n.
17	49.8	50.8	52.1	6.4	8.0	5.8	6.7	5.7	6.0	6.3	79	75	91	NE 6	NE 6	N 9	10	10	10	0.8	●^{0} 3.
18	53.4	54.5	56.5	4.8	6.7	4.4	5.3	5.8	6.2	5.7	90	84	92	NE 8	NE12	NNE14	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
19	57.6	59.2	61.1	5.4	7.6	5.6	6.2	5.5	6.0	5.8	82	77	85	NNE 8	ENE10	NNE10	10	10	10	—	↙ n.
20	62.6	63.2	63.8	5.1	7.6	4.7	5.8	5.6	5.2	5.3	86	67	82	NNE 6	ESE 4	0	10	10	2	—	
21	63.5	62.4	60.8	6.2	10.8	8.6	8.5	5.8	6.2	6.6	82	64	79	SE 1	SSW 2	SSE 4	5	8	10	—	⊔ 1.
22	57.5	55.6	52.3	7.8	11.0	9.8	9.5	7.3	8.7	8.9	93	88	99	SSE 4	SSW 4	SE 2	10	10	10	15.4	●^{0} p, 3.
23	47.7	46.8	45.7	12.2	14.8	16.2	14.4	10.6	11.4	11.7	00	91	85	SSE 2	SW 4	0	10	9	7	4.0	● n; ≡^{2} 1.
24	45.9	45.8	49.2	13.2	12.8	6.8	10.9	9.9	9.8	6.1	88	90	82	SW 4	SSW 6	NW20	8	7	9	1.9	● n, a, 2, p; ↙ 3.
25	56.2	56.6	53.8	4.4	9.2	8.2	7.3	4.6	6.3	7.8	74	72	96	WSW 6	SE 8	W 6	1	10	10	2.1	↙ n; ● p.
26	57.1	59.8	63.0	4.4	5.1	3.6	4.4	4.5	3.6	4.3	71	56	73	NW14	W14	W10	2	7	1	—	
27	64.8	63.3	60.5	1.6	6.6	7.4	5.2	3.8	5.0	4.9	75	68	64	NNW 6	SW 2	SW 6	2	1	10	0.3	⊔ n, 1.
28	57.4	58.8	60.9	6.2	7.8	8.0	7.3	6.0	7.1	6.9	85	90	86	SSW 8	SW 4	WNW 4	10	10	6	—	●^{0} n.
29	63.7	64.5	64.2	6.2	9.9	9.0	8.4	6.2	7.2	7.5	88	79	88	NE 9	SW 1	SW 4	10	7	5	—	
30	63.1	60.1	58.2	9.2	11.6	12.0	10.9	8.3	8.3	10.1	96	92	97	SW 2	SW 6	SW 4	7	10	3	—	
31	58.5	58.8	60.0	12.6	13.7	11.8	12.7	8.7	8.8	8.9	81	75	87	W 6	WNW 8	SE 1	3	3	10	0.2	
Средн. Mittel	753.8	753.7	753.8	8.9	11.3	9.6	9.9	7.4	7.9	7.8	86	78	86	6.9	8.2	7.4	7.8	8.3	7.6	38.6	

Обдорскъ. 1888. Obdorsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	762.3	759.0	11.8	15.0	13.6	13.5	9.3	8.8	9.6	91	69	83	WNW 5	W 8	SW 4	5	4	4	—	●^{0} n.
2	62.1	58.2	58.7	13.0	16.2	12.2	13.8	9.5	10.6	9.2	86	77	88	SW 3	SW 8	E 1	5	9	10	8.5	●^{0} p.
3	58.7	58.6	57.2	5.6	7.4	6.8	6.6	6.8	7.6	7.0	00	99	94	NE10	NE10	NNE14	10	10	10	1.4	●^{0} n.
4	57.6	58.8	60.3	7.4	8.4	9.4	8.4	7.1	7.9	7.3	93	96	83	NNE 8	0	W 6	10	10	4	—	●^{0} n.
5	59.3	60.1	59.1	10.2	11.8	10.8	10.9	8.2	7.2	8.1	89	71	84	W 2	S10	SW 5	8	9	5	0.1	
6	57.2	55.0	52.7	11.2	15.0	16.2	14.1	8.6	9.4	10.3	86	74	75	SW 2	SE 6	SW14	10	3	8	—	●^{0} n; ⌒ 2; < p.
7	51.0	48.0	51.3	12.8	12.5	7.2	10.8	10.1	9.1	5.6	93	86	74	SSW 2	WSW 2	WNW20	10	10	4	0.0	●^{0} a; ↙ 3.
8	53.1	51.9	48.7	5.2	9.4	9.8	8.1	6.0	5.9	7.5	90	67	83	WSW17	W14	SW 2	9	8	10	10.8	↙ n, 1, a.
9	42.8	45.1	44.0	10.8	11.6	6.8	9.7	9.0	6.8	6.1	94	67	82	W 6	WNW12	E 2	9	3	2	—	●^{2}, ↙ n
10	44.0	46.6	51.9	6.0	6.2	5.2	5.8	5.5	5.2	4.8	79	74	72	W 8	WNW12	NW14	5	9	7	—	
11	52.7	52.0	53.6	2.8	4.8	4.4	4.0	4.5	4.6	5.0	79	71	80	NW20	WSW 4	W 6	9	9	10	—	↙ n, 1.
12	54.0	49.8	44.4	1.2	3.5	3.0	2.6	4.0	5.2	4.9	80	88	87	W 6	SW17	SW 2	3	10	2	0.1	⊔ 1; ●^{0}, ↙ 2.
13	40.1	44.1	50.0	2.2	3.6	1.2	2.3	4.8	4.5	3.8	89	77	75	WNW20	WNW20	WNW20	4	6	4	—	↙ n, 1, 2, 3.
14	52.4	53.9	55.2	1.6	4.6	0.0	2.1	4.2	3.6	3.9	82	56	85	WNW 7	W 8	SW 1	8	1	4	—	↙ n.
15	56.6	57.9	61.6	1.0	3.1	— 0.2	1.3	3.8	3.6	3.3	75	62	74	E 6	NE10	NE 2	10	3	10	—	
16	64.0	64.3	65.7	— 0.2	0.8	0.2	0.3	3.0	3.5	3.8	66	71	81	0	E 4	E 4	10	10	8	0.2	✱^{0} p.
17	67.9	69.4	70.2	— 0.4	1.9	0.0	0.5	4.5	4.9	3.4	00	93	74	ENE 9	NE 8	NE 6	10	9	1	0.0	△ p.
18	69.7	67.9	65.4	— 0.4	2.0	1.6	1.1	3.1	3.2	3.8	70	57	75	E 8	S 6	SE 4	6	9	6	—	
19	61.8	59.8	58.5	— 1.4	2.2	0.0	0.3	4.0	4.2	4.6	96	79	00	0	SSW 2	0	5	9	10	0.4	⊔ 1; ●^{0} 3.
20	55.6	53.9	51.6	0.0	1.7	0.4	0.7	4.4	4.5	4.7	96	88	00	0	SW 2	SW 4	10	10	10	6.0	●^{0} n; ✱ 3.
21	49.9	49.5	49.3	1.8	3.0	2.2	2.3	4.9	5.1	5.0	93	90	93	SW 1	SW 2	0	10	5	4	—	✱ n.
22	44.3	39.3	36.2	— 0.4	5.4	3.8	2.9	4.5	5.5	5.7	00	82	95	SSW 4	SSW 8	SW 4	4	10	10	0.0	≡ 1; ●^{0} 3.
23	38.3	39.6	41.5	0.8	3.0	1.0	1.6	4.7	3.7	4.2	96	66	85	N10	NW 6	WSW 2	10	7	4	—	
24	42.3	42.5	37.3	0.8	3.0	0.6	1.5	4.0	3.9	3.9	82	69	82	W 6	W 8	SE10	2	3	2	—	⊔ 1.
25	23.1	27.8	40.2	— 0.2	1.9	0.4	0.7	4.5	4.4	3.5	00	84	75	S 1	W 6	W20	10	10	3^0	5.5	✱ a; ↙ p, 3.
26	48.8	52.0	53.6	0.8	2.2	— 1.2	0.6	4.7	4.0	3.7	96	75	88	W12	WSW14	S 2	4	3	4	—	↙ n.
27	39.6	39.8	45.9	0.0	1.9	— 1.8	0.0	4.4	3.8	2.9	96	73	74	ENE 6	W 6	W 1	10	10	1	0.0	✱ 1.
28	48.7	48.7	47.6	— 5.4	— 0.4	— 1.6	— 2.5	3.0	4.3	4.1	00	96	00	0	0	SSE 4	5	10	10	—	⊔ 1.
29	45.3	43.6	41.8	— 1.6	1.6	0.0	0.0	4.1	4.1	4.4	00	80	96	SW 7	SW10	NE 6	10	10	10	1.6	✱^{0} p, 3.
30	40.2	44.1	50.6	— 0.4	— 1.2	— 0.6	— 0.7	4.5	4.0	4.1	00	96	92	NE14	NW14	NW14	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2; ⇸ 2.
Средн. Mittel	751.4	751.5	752.1	3.2	5.4	3.7	4.1	5.5	5.4	5.3	90	78	84	6.7	7.9	6.5	7.7	7.6	6.2	36.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	760.4	763.8	— 2.5	— 1.6	— 5.4	— 3.2	3.6	2.9	2.8	95	72	92	NW10	WNW10	ESE 2	10	7	4	0.0	✱^{0} 1.
2	61.7	58.4	56.4	— 4.0	— 1.9	— 2.8	— 2.9	3.4	4.0	3.6	97	00	97	S 2	S 4	0	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p.
3	56.8	58.4	59.9	— 2.1	— 3.4	— 4.8	— 3.4	3.9	3.1	2.9	00	87	93	NE 6	NE 6	NE10	10	10	10	—	
4	60.6	61.0	62.1	— 4.9	— 3.8	— 5.4	— 4.7	2.7	2.6	2.8	85	78	92	NE 6	NE 6	0	10	10	10	—	↙ n.
5	62.0	60.2	59.1	— 7.5	— 7.2	— 7.5	— 7.4	2.3	2.2	2.5	92	88	98	S 4	SE 8	SE 4	3	0	10	0.4	
6	56.4	56.8	56.6	— 4.4	— 2.0	— 0.2	— 2.2	3.2	3.9	4.4	97	99	95	S 6	SSW 6	WNW14	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, 2.
7	55.8	51.7	45.6	— 6.4	— 2.4	0.4	— 2.8	2.8	3.8	4.7	00	00	00	S 2	0	S 8	10	10	10	1.7	⊔ 1, a, 2; ✱^{0} 3.
8	44.0	45.1	46.2	1.2	3.2	1.0	1.8	4.8	4.7	4.7	95	81	93	SW 6	W12	W10	7	9	2	—	✱ n.
9	46.1	48.4	50.0	1.3	— 0.2	— 1.6	— 0.2	4.8	4.1	4.1	94	91	00	W 4	SE 2	SW 1	10	8	10	1.0	
10	50.5	52.3	55.3	— 3.0	— 2.2	— 5.6	— 3.6	3.7	3.7	2.9	00	96	97	S 1	S 1	SSE 1	10	10	10	0.9	✱ n, 1, 2.
11	57.7	59.7	61.5	— 3.4	— 1.6	— 4.8	— 3.3	3.1	3.2	2.8	89	78	89	W 4	W 2	NW 1	10	10	2	—	
12	65.5	65.7	66.6	—10.2	— 9.6	—14.8	—11.5	1.4	1.5	1.3	69	68	93	W 1	WNW 6	N 2	3	0	0	—	⊔, ⌓ 3.
13	64.7	61.1	58.1	—10.6	— 9.7	— 8.6	— 9.6	1.6	1.9	2.1	83	86	92	NE 1	W 6	ENE10	10	10	10	—	
14	56.2	57.3	60.6	— 7.2	— 6.2	— 9.0	— 7.5	2.4	2.5	2.1	94	90	94	E 8	NE 6	N 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1.
15	62.4	61.3	57.8	—11.1	— 5.8	— 2.2	— 6.4	1.8	2.8	3.8	93	94	97	SSW 1	S 6	SW10	10	10	10	3.0	✱ 2; △ 3.
16	53.4	52.5	54.1	0.6	1.2	— 2.0	— 0.1	4.8	5.0	4.0	00	00	00	SW 1	SW 6	S 1	10	10	10	2.3	●^{0} 2; ≡, Φ 3.
17	52.4	50.0	49.6	0.0	1.0	2.6	1.2	4.6	4.9	5.5	00	00	00	E 2	SSW 2	0	10	10	10	0.2	✱^{0} 1; ≡ 2, 3.
18	49.8	52.2	54.7	1.5	1.2	1.4	1.4	5.1	5.0	4.2	00	00	83	WSW 6	S 1	W 6	10	10	8	—	≡ 2.
19	58.8	60.0	59.1	— 2.2	— 0.8	— 6.4	— 3.1	3.5	3.8	2.5	89	89	91	0	0	0	1	1	7	—	⊔, Ψ 3.
20	56.7	55.1	52.5	— 4.0	— 3.2	— 3.7	— 3.6	3.4	3.6	2.9	00	00	84	S 2	WSW 2	E 1	10	10	10	—	≡ 2.
21	50.0	49.7	49.6	— 6.6	— 7.2	— 7.6	— 7.1	2.8	2.2	2.0	99	88	82	0	0	W 6	10	10	10	—	
22	49.3	50.7	52.7	— 7.0	— 5.4	— 9.4	— 7.3	2.0	1.9	1.7	75	62	77	W10	W10	0	10	5	0	0.3	
23	50.1	49.4	50.0	— 9.9	— 9.6	—12.2	—10.6	1.9	1.9	1.5	91	90	86	NE 6	NNE 8	ENE 9	10	10	10	—	✱^{0} n, 1; ⇸ 2.
24	47.5	46.2	44.1	—11.8	—10.8	—10.4	—11.0	1.7	1.8	1.8	95	92	88	NNE10	NE 8	NE10	10	10	10	—	
25	44.8	46.2	47.9	—12.4	—10.6	—10.2	—11.1	1.5	1.7	1.6	89	88	78	W 1	S 1	SW 6	10	10	9	—	⌓ 3.
26	48.9	49.9	51.3	—19.5	—16.2	—16.4	—17.4	0.8	1.1	1.0	88	83	81	NE 6	NE 2	NE 4	2	10	10	—	
27	51.3	52.0	53.3	—15.8	—14.8	—15.7	—15.4	1.1	1.1	1.0	86	77	75	W 3	NNW 7	N10	10	8	10	0.0	✱ a.
28	52.9	52.0	52.3	—16.1	—12.2	— 8.4	—12.2	0.9	1.2	1.8	72	70	76	W10	W14	WSW10	3	10	5	—	
29	52.2	53.7	54.3	—15.8	— 6.4	—12.4	—11.5	1.0	2.1	1.5	78	75	87	W17	W14	SE 6	9	1	0	—	↙ 1.
30	50.6	48.5	47.1	—17.0	—16.8	—15.8	—16.5	1 0	1.0	1.1	87	84	86	SW 2	0	NE14	4	10	10	0.6	⇸ 3.
31	44.9	44.2	44.8	—16.6	—18.2	—19.6	—18.1	1.0	0.9	0.8	86	82	77	NE20	NE20	NE17	10	10	4	0.2	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	753.9	753.9	754.1	— 7.3	— 5.9	— 7.0	— 6.8	2.7	2.8	2.7	91	87	89	5.1	5.7	5.6	8.5	8.4	7.8	15.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	747.0	749.9	—19.8	—20.4	—24.0	—21.4	0.6	0.5	0.5	62	56	71	NE17	NE10	NE 2	10	10	2	—	↙ n; ⩊ 3.
2	51.3	52.5	54.1	—25.2	—24.4	—25.4	—25.0	0.5	0.4	0.4	75	76	78	ENE 8	ENE 6	NE10	10	8	3	—	⩊ n.
3	55.8	57.2	59.6	—25.8	—25.4	—27.4	—26.2	0.4	0.4	0.4	76	74	81	NE14	NE 8	NNE 8	4	3	1	—	
4	60.7	60.9	60.9	—27.4	—24.7	—23.2	—25.1	0.4	0.5	0.6	81	81	80	S 2	S 2	SW10	10	10	2	—	⩊ p, 3.
5	59.9	58.8	53.7	—25.2	—22.6	—18.8	—22.2	0.5	0.6	0.8	82	82	84	0	SSW 4	SSW14	2	7^0	10	—	⩊ n; ⇸ 3.
6	52.9	52.9	46.6	—10.6	—10.4	— 5.4	— 8.8	1.6	1.7	3.0	78	82	00	W10	WSW20	SE20	10	10	10	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
7	46.3	47.1	48.0	— 4.5	— 5.0	— 6.4	— 5.3	2.6	2.5	2.0	85	80	71	SW20	WSW 7	SE 2	10	9	8	0.0	↙ n, 1, a; *^{0} 2.
8	49.0	50.1	51.8	— 8.2	—13.3	—16.8	—12.8	2.3	1.4	1.1	95	89	89	SW 3	S 2	E 2	10	9	3	—	
9	52.6	51.9	53.0	—17.6	—14.0	—15.2	—15.6	1.0	1.3	1.2	88	89	84	0	NE 8	NE17	9	10	2	—	↙ p, 3.
10	56.1	59.0	62.4	—16.8	—18.6	—24.7	—20.0	1.0	0.8	0.5	85	75	75	NE17	NE14	0	10	0	0	—	↙ n, 1, a.
11	60.1	56.0	48.8	—24.8	—19.4	—19.4	—21.2	0.5	0.8	0.8	83	84	86	SW 3	SW10	SW20	1	10	10	—	↙ 3.
12	46.3	45.6	44.5	—19.4	—15.4	—13.6	—16.1	0.8	1.1	1.2	84	84	78	SW 4	W 8	W10	10	10	10	—	↙ n.
13	41.1	43.8	44.0	—12.9	—15.8	—12.8	—13.8	1.2	0.9	1.1	78	67	70	NNW10	WNW 6	SW17	10	10	7	—	↙ p, 3.
14	45.4	47.1	52.3	—25.0	—22.4	—24.2	—23.9	0.4	0.5	0.5	74	75	75	WNW17	NW20	NW20	10	7	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.2	62.7	61.9	—25.4	—25.4	—25.4	—25.4	0.4	0.4	0.4	62	62	65	NW12	NW14	WNW10	3	1	1	—	↙ n.
16	62.6	61.6	56.5	—27.0	—26.2	—29.0	—27.4	0.4	0.4	0.3	75	78	78	SW 4	SW 3	S 1	0	1	1^0	—	⩊ p, 3.
17	48.4	44.7	40.5	—26.2	—22.3	—21.0	—23.2	0.4	0.6	0.7	78	80	82	S 8	SE10	W 4	10	10	10	1.5	* a, 2, p.
18	36.7	36.2	37.5	—16.8	—14.4	—17.4	—16.2	1.1	1.3	1.0	89	90	86	SSW 2	SW12	S 2	10	8	7	—	*^{0} n.
19	39.0	38.6	38.2	—15.4	—15.2	—15.4	—15.3	1.2	1.2	1.1	89	90	88	S 3	SW 2	0	10	10	10	—	◒ 3.
20	38.1	39.9	42.0	—17.9	—16.0	—17.6	—17.2	1.0	1.1	1.0	89	89	86	0	0	E 1	10	10	10	0.0	*^{0} 2.
21	44.4	43.7	39.5	—18.6	—19.4	—19.0	—19.0	0.8	0.8	0.8	82	84	85	NE14	NE10	NE20	10	8	10	4.3	↙ n, p, 3; ⇸ p, 3.
22	38.2	38.2	42.4	—19.6	—18.6	—21.6	—19.9	—	0.8	0.7	—	83	82	—	ENE10	NE12	—	10	0	—	↙ n.
23	49.4	51.9	55.8	—23.2	—25.0	—25.4	—24.5	0.6	0.5	0.5	83	80	80	N 1	E 8	NE 4	8	3	3	—	
24	56.7	55.7	52.2	—23.6	—23.5	—19.5	—22.2	0.6	0.6	0.8	80	79	83	S 1	S 3	NE 2	10	10	10	1.2	*^{0} 2, p.
25	48.0	46.3	44.1	—14.6	— 9.0	— 5.4	— 9.7	1.3	2.3	3.0	90	00	00	NE 1	NE 1	SSE 6	10	10	10	1.3	⊔1, a, 2, p, 3; *^{0}2, p, 3.
26	40.7	40.2	36.2	— 4.4	— 4.6	— 5.8	— 4.9	3.3	3.2	2.9	00	00	00	S 4	SSW 4	SE 9	10	10	10	2.4	*^{0} n, 2, p, 3.
27	35.1	36.4	40.4	—11.6	—12.0	—17.0	—13.5	1.9	1.7	1.1	98	97	95	0	SW 2	SE 8	4	10	0	0.3	*^{0}n; V1, a, 2, p, 3; ⩊ 3.
28	40.9	38.3	32.2	—17.0	—13.0	— 7.8	—12.6	1.1	1.6	2.5	95	99	00	NE 4	NE 6	0	10	10	10	2.3	* 2, p, 3.
29	31.5	33.7	39.3	—15.4	—17.8	—10.4	—14.5	1.3	1.0	1.9	98	97	98	S 1	0	NW 9	10	4	5	—	*^{0} n; V^2 1, a, 2.
30	45.4	47.9	50.1	—10.7	—13.2	— 9.8	—11.2	1.8	1.3	1.8	90	80	85	0	W 6	W20	4	5	9	—	↙ 3.
Средн. Mittel	748.0	748.2	747.9	—18.4	—17.6	—17.5	—17.8	1.1	1.1	1.2	84	83	84	6.2	7.1	8.6	8.1	7.7	6.3	13.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	748.5	753.8	— 9.8	— 6.6	—10.6	— 9.0	1.8	2.2	1.4	87	81	74	W 9	W10	NW 2	10	9	4	—	⩊ 3.
2	60.2	61.4	62.8	—12.8	—12.4	—15.6	—13.6	1.2	1.2	0.9	71	69	72	W10	W 8	W 5	10	10	9	—	
3	66.6	68.0	68.9	—15.6	—16.6	—21.0	—17.7	1.1	1.0	0.7	79	81	79	E 7	0	E 6	10	10	10	—	⩊ p, 3.
4	70.6	71.2	71.1	—21.4	—22.0	—25.8	—23.1	0.6	0.6	0.4	77	77	79	N 6	W 3	0	10	10	0	—	⩊ n.
5	68.0	64.4	53.8	—30.0	—32.6	—28.0	—30.2	0.3	0.2	0.4	81	78	79	0	S 2	E 1	0	1	10	0.3	*^{0}, ⊔^{0} p, 3.
6	42.9	43.1	46.6	—28.4	—27.2	—30.6	—28.7	0.4	0.4	0.3	79	79	78	E 4	NE10	NE17	10	4	3	1.9	↙, ⇸ p, 3.
7	51.5	53.3	53.1	—34.8	—32.6	—30.6	—32.7	0.2	0.2	0.3	76	77	77	NE20	0	0	3	0	0	0.5	↙, ⇸ n, 1, a; ⊔^{0} 3.
8	54.6	56.0	56.1	—33.2	—33.4	—34.8	—33.8	0.2	—	—	75	—	—	NNE 7	W 4	SE 2	3	5	1	—	⩊ p, 3.
9	54.4	54.0	53.4	—34.8	—34.6	—38.4	—35.9	—	—	—	—	—	—	E 2	0	0	3	1	1	—	⩊ n, p, 3.
10	53.8	54.5	56.2	—40.2	—40.0	—42.2	—40.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⩊np3V^{2}1a2p3Шp3.
11	56.7	55.4	54.0	—44.4	—43.2	—37.6	—41.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE17	0	5^0	8	0.0	≡, V^0 1, a, 2; ↙, ⇸ 3.
12	52.3	52.6	52.8	—33.0	—30.2	—33.0	—32.1	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE20	10	10	10	3.1	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.7	53.6	53.2	—34.2	—34.6	—33.4	—34.1	—	—	—	—	—	—	NE20	ENE 8	NE 4	10	10	10	0.7	↙ n, 1; ⇸ n, 1, a, 2.
14	50.1	48.6	46.5	—34.6	—36.4	—40.4	—37.1	—	—	—	—	—	—	NE 1	SE 1	SE 1	10	3	0	—	Ш n, p, 3.
15	43.6	43.1	40.0	—44.0	—45.0	—42.8	—43.9	—	—	—	—	—	—	SSE 1	S 2	S 4	3	1	10	—	≡ 1, a, 2, p.
16	30.3	28.1	28.1	—34.4	—32.4	—31.0	—32.6	—	—	—	—	—	—	NE 2	W 1	S 6	10	10	4	—	◒ p, 3.
17	34.1	39.8	47.7	—30.6	—22.8	—24.4	—25.9	—	—	—	—	—	—	W10	W 8	0	10	10	10	—	
18	52.0	55.1	55.6	—28.6	—28.2	—30.8	—29.2	—	—	—	—	—	—	0	E 1	NE 6	5	10	1	—	◒ p, 3.
19	56.2	58.1	62.0	—29.2	—30.4	—28.4	—29.3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NE 4	ENE 5	2	3	8	—	
20	65.7	66.0	66.5	—30.8	—29.6	—28.8	—29.7	—	—	—	—	—	—	ENE10	NE14	NE17	10	10	8	2.3	◒ n, 3; ↙ p, 3.
21	67.8	68.4	70.4	—29.6	—29.0	—28.4	—29.0	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE17	10	7	0	0.2	↙n, 1, a, 2, p, 3; ⇸n, 1.
22	71.4	72.1	70.3	—26.4	—25.4	—20.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	NE17	NE17	NE17	3	4	2^0	0.0	↙n, 1, a, 2, p, 3; ⇸n, 1.
23	68.4	68.5	69.1	—24.0	—23.0	—20.7	—22.6	—	—	—	—	—	—	NE10	ENE 6	NE 8	0	10	10	—	↙ n.
24	72.1	74.3	75.0	—24.8	—26.2	—26.0	—25.7	—	—	—	—	—	—	NE 6	SW 2	0	0	3	0	—	⇸^{0} n; ⩊ 3.
25	75.3	74.9	73.3	—26.0	—26.6	—25.2	—25.9	—	—	—	—	—	—	0	NNE 6	0	0	5	3	—	⩊ n, p, 3.
26	70.6	70.3	70.1	—22.6	—23.2	—23.2	—23.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	0	ESE 2	5	10	3	—	⩊ p.
27	71.8	71.1	69.8	—28.4	—31.6	—33.0	—31.0	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 1	3	3	0	—	
28	67.2	66.5	67.3	—21.2	—18.4	—18.6	—19.4	—	—	—	—	—	—	SW 2	W14	W14	3	3	2	—	⊔ 1; ⩊ 3.
29	68.4	67.5	66.4	—14.8	—19.9	—18.6	—17.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 1	W 6	3	0	3	—	⩊ p, 3.
30	65.7	66.1	65.4	—14.2	—17.0	—17.7	—16.3	—	—	—	—	—	—	W 4	W10	W14	10	7	10	0.3	⩊ n; * p, 3.
31	66.2	67.2	66.9	—14.4	—14.2	—15.0	—14.5	—	—	—	—	—	—	W20	W 4	W 4	10	10	10	0.0	↙ 1; * 3.
Средн. Mittel	759.1	759.4	759.6	—27.5	—27.3	—27.6	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.3	5.7	5.9	4.8	9.3	

1888.

Березовъ. — **Beresow.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	753.7	758.2	—24.2	—24.6	—28.8	—25.9	0.5	0.5	0.4	82	82	82	SW 6	W 6	S 2	0	0	0	—	⊔ 3.
2	64.0	65.8	67.2	—26.3	—23.8	—25.0	—25.0	0.4	0.5	0.5	82	82	83	0	NW 1	SW 2	0	3	3⁰	—	⊔ 3.
3	67.9	67.9	68.3	—26.2	—25.1	—31.5	—27.6	0.5	0.5	0.3	83	83	83	N 2	N 2	0	5	4⁰	0	—	≡ 2, 3.
4	67.7	67.1	62.0	—31.4	—29.7	—31.2	—30.8	0.3	0.3	0.3	83	83	83	S 2	S 2	S 3	0	0	0	—	⊔ 3.
5	57.2	55.4	48.4	—24.6	—14.7	—12.7	—17.3	—	—	1.6	—	—	92	—	—	S 3	—	—	10	0.2	✳ 3.
6	46.3	45.3	44.8	—13.0	—14.8	—19.3	—15.7	1.5	1.2	0.9	92	86	92	S 3	S 2	S 1	10	2	0	—	
7	46.9	47.4	50.4	—23.1	—20.7	—21.5	—21.8	0.6	0.8	0.7	92	92	92	S 1	S 2	S 2	3	4	0	—	
8	49.9	48.6	47.4	—28.0	—25.1	—29.3	—27.5	0.4	0.5	0.4	91	91	91	SE 2	SE 2	SE 1	1⁰	0	0	—	⩊ 3.
9	49.3	50.8	53.5	—28.1	—25.6	—30.1	—27.9	0.4	0.5	0.4	92	92	92	S 3	S 2	S 3	0	0	6	—	
10	56.7	59.8	59.9	—33.0	—32.4	—33.6	—33.0	0.3	0.3	0.3	91	89	89	S 3	S 2	NE 3	4	1⁰	0	—	
11	60.3	61.5	62.6	—36.0	—36.4	—38.8	—37.1	0.2	0.2	0.1	90	92	89	NE 3	NE 2	0	6	10	0	—	
12	67.4	72.8	75.2	—42.3	—41.5	—42.6	—42.1	0.1	0.1	0.1	89	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	75.9	76.2	68.3	—42.3	—29.8	—36.9	—36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	0	—	⩊² 3.
14	65.7	60.3	58.2	—20.6	—17.8	—15.1	—17.8	0.8	1.0	1.2	88	88	90	S 4	S 4	SW 2	10	10	6	—	
15	58.5	59.4	59.3	—15.9	—14.2	—17.0	—15.7	1.2	1.4	1.1	92	92	93	SW 3	W 2	W 2	10	10	3	—	
16	46.2	42.1	41.1	—12.0	—10.1	—12.1	—11.4	1.6	1.9	1.7	93	93	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	3.8	△, ✳ 1.
17	39.5	38.5	37.6	—12.5	— 9.2	—10.5	—10.7	1.6	2.1	1.9	96	95	96	NE 3	NE 3	NE 3	8	6	10	10.0	✳ 1, 2, 3.
18	36.5	37.0	38.4	—20.3	—22.4	—24.9	—22.5	0.8	0.7	0.6	94	94	93	NE 2	0	SW 2	1	0	0	—	
19	39.9	41.0	42.9	—27.1	—25.3	—24.6	—25.7	0.5	0.6	0.6	93	94	93	SW 3	SW 3	0	10	10	5⁰	—	
20	48.2	50.1	52.1	—26.0	—24.6	—30.4	—27.0	0.5	0.6	0.3	93	93	93	S 2	S 3	0	6⁰	2⁰	0	—	
21	47.4	46.9	49.3	—28.3	—22.3	—28.2	—26.3	0.4	0.7	0.4	93	93	93	0	NE 2	N 3	9⁰	9	6	0.3	✳ 2; ⊕ p, 3.
22	55.7	58.8	62.0	—34.0	—31.6	—31.6	—32.4	0.2	0.3	0.3	93	93	93	S 3	S 2	NE 2	10	0	0	—	
23	61.0	60.1	59.4	—27.0	—25.7	—26.6	—26.4	0.5	0.5	0.5	93	93	93	NE 3	NE 3	NE 3	10²	10²	2⁰	0.3	✳⁰ 1, 2; ⊕ 3.
24	60.3	58.3	57.6	—25.9	—19.8	—16.0	—20.6	0.5	0.8	1.2	93	93	93	0	S 5	S 5	9	6	0	—	
25	66.2	63.7	57.8	—24.3	—17.2	—12.2	—17.9	0.6	1.1	1.6	93	93	93	E 5	E 5	ESE 7	10	10	10	3.7	✳, ⇸ 1, 2; ⊕ 3.
26	58.3	59.4	64.8	—14.0	—18.0	—24.4	—18.8	1.4	0.9	0.5	89	86	86	S 3	S 2	S 5	10	3⁰	0	—	⊕ n.
27	67.6	68.3	69.2	—25.0	—28.4	—30.5	—28.0	0.5	0.4	0.3	86	86	86	0	0	0	10⁰	9⁰	1⁰	—	⊕, ⊔ 3.
28	69.6	69.4	67.2	—27.5	—24.0	—20.3	—23.9	0.4	0.6	0.8	86	86	86	0	0	0	9	10	10	—	
29	64.8	63.5	62.1	—16.2	—16.9	—21.4	—18.2	1.1	1.0	0.7	86	86	85	0	0	ESE 2	10	10	10	0.7	✳⁰ 1, 2, 3.
30	61.0	60.6	57.5	—20.4	—21.9	—25.0	—22.4	0.8	0.7	0.5	85	85	85	S 2	S 2	SSE 2	10	0	10	—	⊕ n.
31	57.9	58.2	57.8	—20.0	—19.0	—25.6	—21.5	0.8	0.9	0.5	85	85	86	S 2	SW 2	W 1	10	10	1⁰	—	⊕ 3.
Средн. Mittel	756.9	757.0	756.8	—25.0	—23.0	—25.1	—24.4	0.7	0.7	0.7	90	89	89	2.3	2.2	2.1	6.4	5.2	3.1	19.0	

Высота — Seehöhe: 32.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.2 mm при / bei 755.6 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.4	759.2	759.7	—33.2	—27.1	—30.3	—30.2	0.2	0.4	0.3	86	82	82	W 1	0	S 2	0	0	2⁰	—	
2	58.9	59.2	53.9	—25.7	—18.0	—12.7	—18.8	0.5	0.9	1.5	86	86	86	S 3	S 3	S 5	10	10	10	—	
3	58.2	55.5	55.9	—10.2	— 8.7	— 8.9	— 9.3	1.8	2.0	2.0	86	88	90	S 5	S 2	S 3	10	10	10	—	
4	60.2	59.9	62.2	— 8.9	— 9.3	—17.5	—11.9	2.1	2.1	1.1	94	94	96	S 2	S 2	SE 2	10	10	1	—	
5	65.9	67.2	68.1	—19.0	—16.1	—19.8	—18.3	0.9	1.1	0.8	91	89	89	SSW 4	SW 3	SW 3	4	6⁰	0	—	
6	67.6	67.7	68.0	—16.4	—15.5	—20.3	—17.4	1.1	1.2	0.8	89	89	89	E 3	ESE 3	E 3	4⁰	6⁰	3	—	
7	69.2	70.2	70.3	—25.2	—22.4	—22.6	—23.4	0.5	0.7	0.6	89	91	87	0	SE 2	0	1	2	8	—	
8	71.9	72.8	73.6	—26.4	—20.0	—27.1	—24.5	0.5	0.8	0.4	87	87	87	0	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
9	75.2	75.9	76.6	—25.3	—22.0	—23.0	—23.4	0.5	0.7	0.6	87	87	87	N 2	N 2	0	10	10	1	0.3	✳ 1; ⊔ 3.
10	76.9	77.0	76.0	—25.2	—24.0	—26.4	—25.2	0.5	0.6	0.5	87	87	87	E 2	E 2	SE 1	0	0	0	—	⩊⁰ n; ⊔ n, 1, 2, 3.
11	73.7	72.4	70.9	—25.8	—20.2	—19.9	—22.0	0.5	0.8	0.8	87	88	88	S 9	S 8	S 10	10	9	10	—	⩊ n.
12	69.9	69.1	69.5	—19.0	—14.3	—19.2	—17.5	0.9	1.3	0.8	88	88	82	S 3	S 5	SW 3	10	4⁰	1	—	
13	68.7	66.9	66.2	—16.6	—12.4	—12.4	—13.8	1.0	1.4	1.3	82	80	78	S 1	S 2	W 5	5⁰	5⁰	0	—	
14	61.9	60.5	61.7	—14.9	—14.6	—19.0	—16.2	1.1	1.2	0.9	80	82	92	W 2	0	W 2	10	10	0	0.5	✳ 1, 2.
15	61.6	61.7	61.1	—14.8	—16.3	—19.9	—17.0	1.3	1.2	0.8	92	92	88	NE 2	0	0	10	10	1	0.4	✳ 2.
16	60.6	61.0	62.3	—15.9	—20.0	—24.3	—20.1	1.1	0.8	0.5	86	86	86	NE 2	0	N 4	0	3	0	—	
17	64.3	64.9	67.8	—27.0	—24.8	—30.9	—27.6	0.4	0.5	0.3	86	86	86	N 4	N 2	N 5	3⁰	2⁰	0	—	
18	68.8	69.1	69.2	—28.4	—25.8	—31.6	—28.6	0.4	0.4	0.3	86	80	78	NW 4	NW 3	NNW 5	0	0	0	—	
19	71.1	71.4	67.5	—35.1	—26.1	—31.3	—30.8	0.2	0.4	0.3	78	74	76	NNW 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	⩊ n.
20	58.4	55.9	50.4	—28.9	—24.8	—18.2	—24.0	0.3	0.5	0.9	78	85	88	S 6	S 4	S 2	0	10	10	—	
21	53.6	54.8	53.6	—20.1	—17.1	—21.0	—19.4	0.8	1.0	0.7	86	81	81	NW 2	W 2	SSW 4	10	2⁰	10	—	⊕ p, 3.
22	48.4	47.9	49.1	—12.3	— 7.8	— 9.0	— 9.7	1.4	1.9	1.9	80	77	82	S 9	S 8	SW 5	10	10	10	—	⇸ 1.
23	51.2	53.5	57.3	—13.4	— 9.7	—14.4	—12.5	1.2	1.6	1.0	76	74	69	SW 5	SW 2	N 2	4	6	4	—	
24	53.4	51.7	47.5	—16.5	—14.6	—13.7	—14.9	—	1.2	1.3	—	81	82	—	S 2	SSE 4	—	9	10	0.4	✳ 2.
25	47.2	49.2	53.9	—14.0	— 9.4	—18.4	—13.9	1.2	1.5	0.7	81	67	70	SW 2	SW 2	NW 3	10	1⁰	1	—	
26	59.7	60.8	57.8	—23.0	—17.2	—21.3	—20.5	0.5	0.8	0.6	73	69	76	NW 6	NW 3	SW 3	0	10	10	—	⊕ 3.
27	51.5	48.7	42.8	—15.3	— 8.3	— 5.2	— 9.6	1.1	1.9	2.4	80	78	77	S 2	S 5	WSW 3	10	10	10	—	⊕ 3.
28	56.1	58.2	59.4	—19.9	—18.0	—25.7	—21.2	0.7	0.8	0.4	77	73	72	N 9	N 6	S 3	0	0	0	—	↯ n.
29	52.7	43.4	40.3	—21.4	—15.5	—10.3	—15.7	0.7	1.1	1.9	82	80	91	SE 7	S 13	S 1	10	9	10	0.7	✳ 2, p; ⇸ 2.
Средн. Mittel	761.9	761.6	761.1	—20.6	—17.2	—19.8	—19.2	0.8	1.1	0.9	84	83	84	3.5	3.1	3.0	5.4	5.5	4.0	2.3	

Березовъ.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	737.2	738.3	—15.4	— 7.5	—13.1	—12.0	1.0	1.8	1.0	76	72	64	S 2	S 6	S 4	0	5⁰	9	—	✱⁰, ᗜ⁰ n; ⇸ 2.
2	38.7	41.2	43.9	—15.9	—12.6	—11.0	—13.2	0.9	1.1	1.4	73	66	74	S 5	S 3	S 2	5	10	0	—	
3	47.1	48.4	49.7	—16.9	— 9.5	—13.0	—13.1	1.0	1.9	1.6	86	89	97	S 3	S 2	SE 1	0	10⁰	9	0.3	✱ 2.
4	51.6	52.9	54.2	— 9.9	— 8.7	—17.1	—11.9	1.6	1.5	1.2	77	63	99	SW 2	S 4	NNE 4	2⁰	0	0	—	
5	54.4	51.9	49.6	—21.3	—16.9	—15.8	—18.0	0.8	1.1	1.2	97	88	93	NE 3	NE 3	NE 2	10	10²	10²	0.8	✱ 2, 3.
6	50.3	51.8	54.4	—18.9	—14.2	—14.9	—16.0	0.9	1.0	1.1	90	70	79	W 5	W 3	W 5	5⁰	0	0	—	
7	61.1	62.9	64.4	—20.0	—11.0	—19.3	—16.8	0.8	1.6	1.0	83	85	98	0	0	N 1	0	0	0	—	⩃, ⊔⁰ 3.
8	66.4	66.2	66.8	—19.1	—17.1	—25.2	—20.5	0.9	0.9	0.4	86	77	72	NE 2	NE 2	NE 4	0	1⁰	0	—	|·|⁰ 2.
9	68.0	67.6	67.1	—23.7	—21.3	—25.8	—23.6	0.4	0.5	0.6	72	72	72	NE 5	NE 3	NE 6	10	10⁰	0	—	⊕ p.
10	65.5	64.9	61.3	—22.3	—21.6	—30.8	—24.9	0.6	0.6	0.3	73	72	73	NE 3	N 2	N 2	3⁰	4⁰	0	—	
11	59.1	58.0	57.0	—25.0	—20.7	—27.5	—24.4	0.5	0.6	0.4	77	64	72	N 2	NE 2	N 6	0	0	0	—	
12	52.1	49.2	46.7	—24.5	—24.1	—26.4	—25.0	0.5	0.5	0.4	81	75	79	N 4	NNE 8	N20	10	10	10	0.6	⇸ n, 2, 3; ✱ 2, 3; ↙ 3.
13	50.3	53.5	59.6	—23.9	—22.3	—25.9	—24.0	0.5	0.5	0.4	82	69	73	N12	N 9	N 4	10	2⁰	0	—	↙ n; ⇸ n, 1, 2.
14	65.9	67.3	68.6	—23.4	—19.3	—24.2	—22.3	0.5	0.6	0.4	71	63	67	N 2	N 3	N 3	0	0	0	—	
15	71.7	70.7	67.7	—23.1	—20.3	—18.7	—20.7	0.5	0.5	0.8	70	59	76	S 3	S 2	S 6	2⁰	5⁰	10	—	⇸ 3.
16	54.3	52.2	53.7	—14.0	— 9.1	—11.1	—11.4	1.2	—	1.9	80	—	98	SE 3	—	S 1	10	—	6	0.3	✱ a.
17	58.2	61.2	61.3	—14.4	—12.4	—15.9	—14.2	1.4	1.0	0.9	93	58	72	S 2	0	0	0	0	0	—	
18	60.0	61.3	63.3	—17.0	—13.8	—20.4	—17.1	—	0.7	0.6	—	48	65	—	WNW 5	NW 6	—	0	0	—	⩃ 3.
19	64.3	65.2	66.5	—19.3	—14.8	—21.3	—18.5	0.7	0.8	0.5	67	58	55	NW 5	NW 6	0	5	10⁰	0	—	ᗜ n.
20	63.7	64.5	63.4	—15.5	—12.4	—16.3	—14.7	0.8	0.8	0.8	63	46	64	0	SSE 2	S 2	0	0	0	—	
21	61.1	57.6	51.1	—20.0	— 9.4	— 6.7	—12.0	0.6	1.2	1.7	70	56	62	SE 3	S 7	W 6	10⁰	10	10	0.2	⇸ 2; ✱⁰ 3.
22	48.1	46.6	46.0	— 9.3	3.5	— 1.1	— 2.3	1.3	3.3	3.2	61	56	74	SW 8	W 6	SW 4	10	10⁰	7	—	Ш 3.
23	44.5	45.8	46.1	— 3.9	3.6	— 4.7	— 1.7	2.0	2.9	2.4	59	49	74	SW 6	W 5	0	0	1	0	—	
24	48.4	49.2	52.5	—11.7	—16.6	—23.6	—17.3	1.2	0.7	0.5	65	59	79	NW 6	N12	N 2	10	9	0	—	⇸ 2.
25	53.8	54.2	55.6	—19.8	—17.4	—21.3	—19.5	0.7	0.6	0.6	79	55	74	S 2	S 4	SE 3	0	0	5⁰	—	ᗜ 3.
26	53.3	53.3	55.8	—18.0	—13.9	—20.5	—17.5	0.8	1.2	0.8	78	79	87	NE 2	ENE 3	N 5	10	10	0	0.4	ᗜ n; ✱ 1; |·| p.
27	60.5	62.9	64.8	—23.1	—20.0	—23.0	—22.0	0.6	0.6	0.6	81	70	81	N 2	ENE 3	0	0	0	10	—	ᗜ 3.
28	60.0	56.0	53.0	—16.8	— 8.2	— 3.7	— 9.6	1.0	1.6	2.8	81	68	82	E 6	E 3	SSW 4	10	10	10²	1.6	ᗜ n; ✱ 1, 2.
29	49.8	44.5	41.7	— 0.5	1.0	3.9	1.5	4.4	4.8	5.0	00	98	82	SE 3	S 5	SW 7	10	10²	5	1.3	≡ 1; ✱ a, 2, p, 3; ● p.
30	50.0	54.3	59.3	— 2.9	0.2	— 9.4	— 4.0	3.2	2.0	1.8	88	43	84	NW 7	N 3	0	5⁰	9	0	—	
31	54.5	51.6	45.8	— 6.9	— 2.1	0.5	— 2.8	2.2	3.0	4.1	80	77	87	E 1	SE 5	WNW 6	9	10	4	4.2	✱, △ p.
Средн. Mittel	755.6	755.6	755.8	—16.7	—12.5	—16.2	—15.1	1.1	1.4	1.3	78	67	77	3.7	4.0	3.8	4.7	5.4	3.4	9.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	757.3	764.5	—14.9	—13.9	—20.4	—16.4	1.2	1.1	0.6	83	71	70	N 5	NE 7	NE 4	10	9	0	—	
2	67.7	67.1	59.4	—17.1	—12.9	—15.2	—15.1	1.0	1.0	1.2	82	61	87	NE 2	NE 3	0	10	10	10²	9.3	✱ 1, 2, 3.
3	63.5	64.4	62.0	—11.6	— 6.3	— 2.8	— 6.9	1.7	2.0	3.0	93	70	82	N 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	
4	58.6	59.3	60.9	— 2.2	0.0	0.3	— 0.6	3.0	2.4	3.9	78	53	83	SW 4	W 3	W 3	10²	1	10²	—	✱ n.
5	60.9	59.3	56.1	— 2.6	2.3	1.1	0.3	3.8	5.4	5.0	00	00	00	WSW 2	S 2	0	10	10	10²	7.4	≡⁰ 1; ● p, 3.
6	58.6	60.4	57.4	1.4	3.8	— 1.0	1.4	4.3	4.0	3.3	84	67	78	N 5	S 1	SE 3	8	3⁰	10	—	
7	46.8	45.3	52.9	2.1	7.0	— 3.3	1.9	3.3	3.7	1.8	62	49	49	SE 3	S 7	NW16	10	10	9	0.1	● 2; ↙ 3.
8	60.3	62.8	64.4	—12.8	— 2.4	—10.9	— 8.7	1.0	2.0	1.4	58	51	70	NW 7	NW 3	E 1	0	1	10	—	
9	66.9	66.5	63.6	—13.3	— 8.1	—11.3	—10.9	1.1	1.5	1.3	69	60	71	NNW 2	S 4	S 3	8	1⁰	1	—	
10	55.2	54.3	59.0	— 7.7	1.0	— 5.2	— 4.0	1.5	2.4	2.7	58	48	88	S 1	ENE 3	0	8	1⁰	1	—	
11	58.2	55.1	51.5	— 5.4	3.0	3.6	0.4	2.3	3.8	3.5	75	68	58	S 4	S 3	SSW 3	10	6⁰	4	—	⩃² 3.
12	55.6	56.7	56.0	— 3.1	— 4.6	— 7.4	— 5.0	2.3	2.2	1.4	64	67	55	N 5	NE 5	NE 4	10	10	10	0.0	⩃ n; ✱⁰ p.
13	58.7	61.1	63.9	—12.4	— 7.5	—10.7	—10.2	1.0	1.4	1.2	56	55	62	NNE 3	E 3	NE 1	9	8	9	—	
14	64.5	64.2	64.7	— 8.8	— 5.8	—10.7	— 8.4	1.7	2.8	1.9	74	97	97	NE 2	NE 2	ENE 3	10	10²	7	8.3	✱, △ a, 2, p, 3.
15	65.0	64.5	63.8	— 8.9	— 8.0	—13.1	—10.0	2.2	2.3	1.5	95	93	93	ENE 5	NE 5	NE 6	10	10	10²	9.5	✱, ⇸ 1, 2, 3.
16	61.2	59.9	58.3	—12.6	—13.7	—15.3	—13.9	1.6	1.4	1.3	93	93	93	NE 6	NNE12	NNE14	10²	10²	10²	2.3	✱ n, 1, 2; ⇸ 1, 2, 3; ↙ 3.
17	58.9	59.4	60.1	—19.2	—14.3	—14.5	—16.0	0.8	1.1	1.1	83	75	77	N10	N16	NNW 9	5⁰	1	0	—	⇸² n, 1, 2; ↙ 2.
18	59.6	60.0	60.5	—12.7	— 7.1	—11.5	—10.4	1.0	1.2	0.9	58	44	51	NNW 7	NW 8	E 2	0	0	0	—	
19	59.2	56.7	56.5	—14.8	— 3.2	— 3.7	— 7.2	1.1	2.1	2.2	76	59	65	SE 2	SE 3	NNW 7	10⁰	10	0	—	
20	57.9	58.3	60.7	— 6.7	0.1	—13.1	— 6.6	2.2	2.9	1.4	80	62	84	SW 2	0	NNE 6	5	5	10	—	
21	63.2	62.8	63.8	—17.5	—11.9	—19.1	—16.2	0.9	1.0	0.7	75	57	67	NNE 5	N 2	N 3	6	0	0	—	|·| n.
22	65.7	65.6	65.3	—18.2	—16.8	—20.1	—18.4	0.8	0.8	0.7	70	70	72	NE 2	NE 6	N 3	0	0	0	—	
23	61.2	59.6	58.0	—16.0	—17.0	—16.9	—16.6	1.0	0.9	1.1	75	74	89	NE 3	NE 5	NE 7	10	10	10	0.0	✱⁰, ⇸⁰, ᗜ⁰ 3.
24	61.8	64.1	66.4	—16.5	— 8.3	—17.9	—14.2	1.0	1.6	0.9	83	67	79	NE 6	N 6	S 2	10	0	0	—	
25	68.4	67.4	65.6	—15.2	— 4.7	— 8.7	— 9.5	0.9	1.7	1.3	67	53	58	SE 1	S 2	S 6	0	0	10	—	
26	64.8	63.7	61.0	— 4.2	1.3	— 2.8	— 1.9	1.9	2.7	2.0	56	53	53	S 3	S 8	SSE 4	10	8⁰	1⁰	—	⇸ 3.
27	54.1	50.9	47.1	— 0.9	1.2	3.9	1.4	2.4	2.8	3.5	57	55	58	S12	S20	S10	10	10	10	0.0	↙ 1, 2; ⇸ n, 1, 2; ✱ p.
28	53.9	61.1	66.7	— 1.2	1.0	— 6.2	— 2.1	2.3	2.8	1.6	56	57	58	W 8	NE 4	ENE 2	7	1	1⁰	—	●⁰ n.
29	62.7	58.3	52.9	— 5.3	1.8	5.3	0.6	—	3.7	5.4	—	70	81	—	SE10	S 8	—	10	10	0.0	✱⁰ a.
30	59.5	62.6	64.0	3.3	5.8	3.0	4.0	3.0	2.3	2.9	52	33	52	W 7	W 8	WSW 2	3⁰	2	0	—	
Средн. Mittel	760.2	760.3	760.2	— 9.2	— 4.6	— 8.2	— 7.3	1.8	2.2	1.9	73	64	72	4.3	5.3	4.3	7.6	5.4	5.6	37.3	

Березовъ. 1888. Beresow.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	762.1	762.3	2.8	11.1	8.8	7.6	3.4	4.9	4.9	61	50	58	SSW 3	W 5	W 1	9	10	7	—	|·| n.
2	60.0	58.8	61.0	7.0	7.8	1.4	5.4	6.3	7.9	5.1	84	00	00	N 1	N 3	N 3	10	8	10	0.0	● p.
3	62.3	61.5	64.8	2.3	5.7	1.6	3.2	4.8	4.1	4.1	87	60	80	N 3	SSW 3	N 6	10	10	10	—	
4	70.6	71.4	68.0	— 7.2	— 4.1	— 4.1	— 5.1	1.7	1.6	2.0	65	49	60	N 3	ESE 2	S 4	1^0	2^0	5	—	
5	64.6	63.3	63.0	— 0.2	6.8	6.4	4.3	2.6	4.1	3.2	58	55	44	WSW 4	ESE 2	SW 2	9	5	9^0	—	
6	63.2	62.6	60.9	10.8	12.8	8.4	10.7	4.2	4.6	4.0	44	42	50	0	SSE 4	WSW 4	7^0	9	10	—	
7	62.4	61.3	57.3	4.0	8.0	6.6	6.2	5.2	5.3	4.6	86	65	63	NNE 2	NE 2	ESE 2	10	8	10^0	0.0	●^{0} 1, a.
8	53.7	52.0	50.0	11.9	15.2	12.2	13.1	5.9	7.1	6.4	57	55	61	S 2	S 5	S 5	9^0	4	4	0.0	
9	51.4	54.3	57.8	6.4	5.7	2.4	4.8	5.3	5.7	4.6	74	83	83	N 3	0	NNE 3	9	10	3	1.2	● n, a.
10	60.3	58.4	50.6	2.2	4.8	1.4	2.8	4.5	4.7	5.1	83	73	00	0	ENE 4	SE 2	3	9	10	7.0	⊔ n; ●, △^{0} 2, 3; ≡^{0} p.
11	51.7	54.3	55.8	3.2	11.6	9.8	8.2	5.8	5.7	4.2	00	56	46	SE 2	WNW 5	WSW 3	10	2	5	—	≡ n.
12	57.2	58.3	55.9	6.8	12.8	7.4	9.0	4.9	6.1	—	67	55	—	SW 2	SE 2	ENE 1	6	9	10	4.4	
13	54.9	60.7	64.7	3.2	0.1	— 1.6	0.6	5.0	3.7	3.1	86	79	76	NE 8	NNW 9	NE 5	10	10	2	0.0	● n, a; ✳ a.
14	67.9	66.9	65.6	— 3.7	— 1.8	— 0.5	— 2.0	2.3	2.7	3.2	66	67	71	ENE 9	E 7	E 5	9	9	10	—	⊕ 2.
15	63.5	62.9	60.4	— 0.5	1.2	1.2	0.6	3.1	3.1	3.6	70	62	71	E 9	E 10	E 9	10	10	10	6.7	● p; △ p, 3.
16	58.7	57.9	58.1	1.2	2.2	2.8	2.1	4.5	4.5	4.7	91	83	82	E 9	E 10	ESE 6	10	10	10	2.2	△ n, a; ● 2.
17	58.3	59.1	58.8	2.6	5.0	3.6	3.7	4.7	4.8	4.7	84	69	79	ESE 5	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
18	59.3	59.2	59.4	3.4	4.4	1.8	3.2	4.7	4.5	4.5	81	73	86	NNE 5	NNE 10	NNE 9	10	10	10	0.0	✳^{0} 3.
19	59.3	59.2	58.1	1.4	3.4	3.9	2.9	5.0	4.9	4.2	98	83	69	NNE 8	NNE 7	NNE 5	10	9	3	—	▲ n.
20	56.8	55.9	55.4	2.1	5.4	5.4	4.3	4.2	4.1	4.5	78	61	67	NNE 9	NNE 10	NE 6	1	4	9	—	⊕ 2.
21	54.9	54.9	56.5	3.4	6.8	5.4	5.2	4.3	4.3	4.3	74	58	64	NE 9	NNE 10	NNE 10	1	1	2	—	
22	57.2	57.0	56.9	1.9	7.5	4.4	4.6	4.7	4.5	3.8	89	59	61	NNE 9	NNE 9	N 5	2	3	3	—	
23	57.1	56.1	54.0	4.2	6.6	7.1	6.0	4.8	4.2	4.6	78	58	61	NE 3	E 2	ENE 2	2	1	2	—	
24	47.0	42.6	41.4	6.2	4.3	3.2	4.6	4.8	5.9	5.4	68	94	94	E 2	ENE 9	NW 5	9	10	10	6.1	● 3.
25	47.2	50.8	55.0	1.0	4.6	4.9	3.5	2.3	3.2	2.4	47	51	37	WNW 6	WSW 6	W 2	4	10	2	—	
26	55.1	52.6	51.7	8.5	10.9	10.1	9.8	4.7	5.1	6.5	57	53	70	S 5	S 6	SE 3	7	9	10	2.5	
27	47.2	46.0	50.6	9.9	11.7	9.8	10.5	—	8.4	7.2	—	82	80	—	S 3	W 6	—	9	10	3.2	● n, 1, 2, 3.
28	55.1	53.2	52.3	5.1	10.1	7.6	7.6	5.7	7.3	7.5	87	82	96	S 2	SSE 2	SW 2	10	10	5	6.8	● n, 1, p; ▲, ☈ p.
29	56.1	56.5	54.2	6.3	8.8	10.2	8.4	5.5	6.0	7.1	77	71	77	NNE 1	E 2	ENE 4	3	7	9	—	
30	51.0	52.1	53.4	7.4	10.5	6.8	8.2	6.2	5.7	6.1	81	60	82	ESE 3	W 7	E 3	10	9	9	0.0	● 1.
31	52.4	53.1	55.3	5.2	6.6	4.1	5.3	5.7	6.3	3.8	86	86	62	N 1	N 7	NW 7	10	10	8	3.2	▲ a; ● a, 2.
Средн. Mittel	757.5	757.3	757.1	3.8	6.7	4.9	5.1	4.5	4.8	4.6	76	67	71	4.3	5.4	4.3	7.4	7.6	7.2	43.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	756.4	759.9	1.1	4.8	5.6	3.8	3.9	5.2	4.7	79	81	69	NNW 12	NNW 5	N 6	10	10	7	0.0	✳^{0} n; ● a.
2	60.8	61.7	61.6	5.3	9.5	10.5	8.4	4.8	4.3	5.1	72	48	53	NNW 5	NE 6	0	1	0	7	—	
3	62.5	62.8	62.3	9.1	9.7	9.9	9.6	5.6	5.4	5.6	65	60	62	ENE 1	ENE 7	NE 2	9^0	8	4	—	
4	61.7	60.1	57.2	12.0	17.3	17.5	15.6	5.8	7.0	8.3	56	48	56	S 3	ESE 4	S 5	0	0	2	—	
5	55.6	58.5	63.1	17.2	12.2	10.3	13.2	7.4	7.5	6.0	51	71	64	W 4	ENE 5	NE 6	10	9	8	0.0	● a.
6	64.6	63.5	58.6	9.8	15.0	16.0	13.6	5.9	6.0	6.8	65	48	50	SE 4	SE 5	SE 6	9	3	9	0.5	
7	53.8	52.9	53.9	18.0	25.5	20.6	21.4	—	8.0	8.9	—	33	49	—	W 4	SW 3	—	10	9	—	● n.
8	55.2	54.6	49.5	14.0	15.9	20.4	16.8	—	11.6	11.7	—	86	66	—	SE 4	S 4	—	5	9	0.1	☈^{0}, ●^{0} p.
9	56.5	60.1	64.1	10.3	19.0	8.6	12.6	8.6	13.0	7.1	93	80	86	0	N 10	NNE 4	10	10	10	1.7	≡ n; ● 3.
10	66.3	65.3	57.8	7.1	10.7	12.8	10.2	5.8	5.4	7.3	77	56	67	ENE 6	ENE 2	NE 3	8	7	7	0.0	⌒, ● n.
11	61.2	59.0	57.4	13.5	15.8	15.7	15.0	9.7	11.2	12.4	85	84	93	SSE 5	NE 1	0	10	10	10	3.3	●^{0} n.
12	54.8	54.3	54.7	16.8	17.1	10.7	14.9	12.9	12.7	9.1	91	88	95	SE 1	NNE 7	NE 9	9	8	10	21.7	☈^{0} n, p; ● n, p, 3.
13	55.2	56.0	55.7	7.5	7.9	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	94	92	94	NE 9	ENE 7	ENE 6	10	10	10	1.2	● n, a, p, 3.
14	54.4	54.2	54.3	7.1	8.4	8.8	8.1	7.3	7.3	7.6	98	89	91	ENE 4	ENE 3	NE 3	10	10	10	0.6	● n, p.
15	54.2	54.7	54.7	8.4	11.3	13.3	11.0	6.9	6.7	6.7	84	67	59	E 6	0	0	10	10	7	—	
16	54.8	54.7	53.2	13.7	14.5	15.3	14.5	7.8	6.9	7.7	67	56	59	S 2	SE 3	E 3	9	9	10	11.5	
17	49.7	48.8	48.6	12.1	13.9	14.9	13.6	9.9	11.3	12.1	95	96	96	E 12	ESE 9	E 6	10	10	8	8.1	⌒ n; ● n, 1, a; ☈^{0} p.
18	48.3	48.7	51.3	14.0	14.7	13.7	14.1	10.7	7.9	8.7	91	63	74	N 5	N 6	N 7	10	4^0	10	0.1	
19	52.8	53.0	53.1	11.9	14.0	12.9	12.9	7.8	6.7	7.8	75	57	71	NE 3	NE 6	NE 6	8	9	10	—	●^{0} n.
20	53.5	53.4	53.4	12.1	14.8	15.2	14.0	6.6	5.8	6.6	63	47	51	NE 5	NE 5	N 3	7	2	1^0	—	
21	54.2	54.1	52.5	13.0	14.7	16.1	14.6	6.3	5.8	6.5	56	48	48	NE 5	NNE 6	N 3	0	2	9	—	
22	49.4	47.9	44.4	14.4	15.1	13.4	14.3	7.5	6.2	7.1	61	49	62	NE 3	ENE 3	SSW 2	9	9	9	—	
23	40.7	40.5	41.5	15.8	16.1	14.2	15.4	7.5	9.2	9.0	56	67	75	ENE 3	NE 8	ENE 9	9	10	10	2.1	●^{0} n, 3.
24	45.5	48.6	50.9	7.7	9.9	9.1	8.9	6.5	6.9	7.3	83	75	86	NE 6	NE 4	E 5	10	10	10	5.4	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.0	53.2	55.8	8.7	10.2	8.9	9.3	7.6	6.5	6.0	91	70	71	S 3	S 4	0	10	9	7	0.0	● n, 1, p.
26	57.7	57.2	54.1	11.8	13.0	14.4	13.1	6.7	6.5	7.6	65	58	62	SE 3	ESE 4	NE 3	4	3	8^0	—	
27	49.1	45.1	41.4	13.3	14.4	10.5	12.7	8.3	8.0	8.9	73	65	94	ENE 7	NE 10	NNE 11	10	10	10	15.2	● p.
28	39.4	41.1	41.7	9.6	12.1	11.4	11.0	8.7	8.1	9.1	98	78	91	NNW 4	0	N 4	10^2	9	4	0.6	●^{0} a, p.
29	41.2	41.9	42.3	10.0	11.5	14.3	11.9	9.0	8.9	8.8	99	88	73	NNW 4	NW 3	0	10	10	7	—	
30	41.7	39.8	40.6	13.3	14.7	8.7	12.2	8.1	5.6	6.2	72	46	74	SW 3	S 7	W 7	6	10	2	3.4	● 2, p.
Средн. Mittel	753.4	753.4	753.0	11.3	13.5	12.7	12.5	7.5	7.5	7.6	77	67	72	4.6	5.0	4.2	8.1	7.5	7.7	75.5	

1888.

Березовъ. Beresow.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	748.4	751.4	10.0	12.6	13.7	12.1	5.8	5.7	7.4	63	52	63	W 9	W 12	SW 2	5	5	5	—	
2	53.1	53.0	53.9	10.0	13.5	11.8	11.8	7.4	8.4	7.4	83	73	72	—	ENE 3	NNE 3	—	10	9	0.0	
3	57.3	57.6	56.2	14.5	16.0	15.9	15.5	9.5	10.4	11.6	77	77	86	0	SE 2	ESE 3	8	9^0	9	2.4	● n, a p; ⊕ a.
4	54.1	51.7	53.9	19.2	24.5	20.8	21.5	14.1	19.2	15.9	86	84	87	SSE 4	S 3	S 2	2	1	8	0.0	● n, p; ⚡, ↙ p.
5	52.8	53.9	58.4	21.3	24.4	15.5	20.4	14.1	8.9	7.3	75	39	56	N 4	W 4	N 8	5	8	1	—	
6	63.3	63.8	64.0	9.4	12.7	13.5	11.9	6.1	6.9	9.4	70	63	82	N 4	0	0	9^0	9^0	8^0	—	
7	65.0	62.5	57.0	13.1	14.3	18.2	15.2	9.7	9.2	13.1	87	76	84	—	SE 7	SE 3	10	9	7	1.0	⌒ n; ⚡ n, 1, a; ● 2.
8	54.0	52.4	51.7	21.6	24.8	23.7	23.4	15.6	18.1	17.7	81	78	81	S 3	S 5	SW 2	6^0	9	9	—	⚡^{0} n.
9	51.9	52.4	52.0	21.5	22.4	21.0	21.6	16.1	13.8	15.0	85	69	81	ENE 3	E 3	NE 2	0	7	9	0.4	
10	52.4	53.2	55.4	15.2	15.2	13.4	14.6	11.5	11.7	10.1	89	91	89	E 11	ESE 12	E 9	10	10	10	3.5	⚡ n; ● n, a, 2, p.
11	56.6	56.2	55.0	15.7	19.4	20.3	18.5	9.4	10.0	10.2	71	60	57	E 5	E 4	E 8	4	2	2	—	
12	54.9	53.7	52.1	18.8	21.4	20.2	20.1	12.0	13.4	14.0	74	71	80	E 4	ENE 1	NE 3	9^0	1	9	—	
13	51.4	51.4	51.2	19.9	20.5	20.4	20.3	15.6	14.6	13.9	91	82	78	NNE 5	NE 4	E 3	9	8	9	—	
14	51.2	51.4	51.5	18.1	20.4	19.8	19.4	13.0	13.9	12.6	84	78	73	ENE 3	NE 5	NE 2	9	4	3	0.0	● 1.
15	50.3	50.9	50.8	18.0	20.8	16.5	18.4	12.8	15.2	13.5	83	83	97	ESE 3	0	0	8	10	10	10.8	●, ⚡ a, 2, p, 3.
16	50.5	51.0	51.5	20.2	20.7	19.9	20.3	15.4	15.8	14.9	88	87	87	S 2	ESE 3	ENE 5	9	7	8	5.8	●, ⚡ n, p.
17	51.1	50.9	52.5	20.5	22.6	16.6	19.9	14.5	17.9	13.6	81	88	97	S 3	0	N 3	9	10	10	7.6	⚡ a, 2, p; ●^{0} 2, p, 3.
18	52.0	50.6	49.3	15.7	16.8	18.8	17.1	12.6	13.8	15.3	94	97	95	ENE 6	NNE 8	N 5	10	10	10	30.0	● n, a, p, 3; ⚡ p, 3.
19	47.2	46.6	47.3	21.9	25.1	23.0	23.3	15.6	19.8	17.1	80	84	82	ENE 3	ENE 2	SE 3	7	4	10^0	0.7	⚡ n; ● n, p.
20	46.6	45.7	44.1	22.3	25.7	24.0	24.0	16.0	15.1	16.5	80	62	75	SE 7	ESE 3	SE 10	2	2	9	—	⌒ p.
21	44.0	42.7	41.5	21.8	22.2	21.1	21.7	16.8	15.2	15.9	87	76	86	SE 3	SSE 4	ESE 8	3	10	9	0.0	⚡, ●^{0} p; ⌒ 3.
22	40.8	39.7	39.2	20.1	22.0	21.4	21.2	15.5	16.0	16.0	89	81	85	E 3	ESE 3	NE 3	3	4	4	—	
23	38.3	38.3	39.8	21.8	22.7	18.4	21.0	16.1	16.6	15.0	83	81	95	NNW 3	NE 5	NW 5	10^0	7	10	14.0	● a, p, 3; ⚡ p.
24	41.1	41.9	43.4	14.8	17.4	15.7	16.0	11.1	12.7	11.3	89	86	85	NW 5	NW 8	NW 4	10	10	10	1.3	● n, a.
25	44.7	46.4	49.7	13.5	15.4	13.5	14.1	9.5	10.4	8.9	83	80	77	NW 8	NW 7	NW 6	10	9	7	0.0	●^{0} n, p.
26	51.2	51.1	49.8	12.3	16.0	13.6	14.0	7.9	8.5	9.9	74	63	86	NW 10	NW 10	W 3	10	9	8	—	
27	49.2	49.5	51.0	12.8	16.0	14.6	14.5	9.1	10.6	10.9	83	78	88	NNW 3	N 4	N 2	10	10	10	—	
28	52.4	54.3	54.9	14.3	15.4	14.9	14.9	10.1	10.7	—	84	82	—	NNE 5	N 3	—	10	10	—	—	
29	55.4	56.2	56.3	14.9	16.5	16.3	15.9	10.8	11.8	11.3	86	84	82	N 3	NE 6	NNE 4	10	10	9^0	0.0	●^{0} a.
30	57.1	56.6	56.5	15.6	18.9	17.5	17.3	10.5	12.2	12.0	80	75	81	NNE 8	NNE 7	N 5	2	2	2	—	
31	57.8	57.6	56.4	18.8	21.7	21.4	20.6	13.2	13.2	11.3	82	69	60	NNE 3	NNE 3	0	2	2	3	—	< n.
Средн. Mittel	751.4	751.3	751.5	17.0	19.3	17.9	18.1	12.2	13.0	12.6	82	76	81	4.6	4.6	3.9	6.9	6.8	7.5	77.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.0	753.9	752.6	20.6	23.8	18.7	21.0	14.9	15.7	15.1	83	72	94	S 2	N 3	NE 2	9	9	9	22.5	●^{0} p.
2	47.1	45.7	50.0	17.7	18.3	11.4	15.8	15.1	14.2	9.1	00	91	91	S 3	W 7	NNE 9	10	10	10	0.2	⚡ n; ● n, 3.
3	53.6	53.8	54.3	11.1	14.8	13.5	13.1	8.1	7.5	8.4	82	60	73	NNE 5	W 3	ESE 3	6	9	9	—	
4	52.5	51.8	52.5	9.9	16.1	12.6	12.9	7.3	8.4	8.9	82	61	83	NE 5	SW 6	NNW 3	7	9	8	0.4	⚡^{0}, ●, ⌒ p.
5	54.0	54.4	54.9	11.6	12.8	12.8	12.4	8.0	6.5	7.1	79	59	65	NNW 6	NNW 7	NNW 3	8	10	8	—	
6	54.6	54.9	55.5	8.6	13.4	11.4	11.1	4.8	6.9	6.7	58	60	66	N 3	NW 1	N 3	10	9	9	8.8	
7	55.5	54.5	54.3	10.8	13.9	11.6	12.1	7.6	9.3	9.2	79	79	91	NE 2	E 4	NNE 2	9	9	10	—	● n.
8	53.4	53.5	53.3	12.0	14.8	14.4	13.7	8.7	9.0	—	84	72	—	ENE 6	ESE 7	—	8	4	—	—	
9	50.5	50.5	51.7	15.0	19.6	17.2	17.3	—	—	11.1	—	—	76	—	—	E 4	—	—	10	—	
10	50.5	50.2	50.6	15.3	18.2	15.4	16.3	12.1	13.2	12.6	93	85	97	NNE 5	NNE 7	N 6	10	10	10	2.6	● 1.
11	50.4	49.2	48.8	15.3	18.3	15.8	16.5	12.3	12.6	13.4	94	80	00	N 4	N 4	NE 3	10	6	10	4.7	< n; ● a, p, 3; ⌒^{0}, ⚡ p, 3.
12	48.5	48.1	47.0	16.4	16.9	15.8	16.4	12.7	12.7	12.5	92	89	93	NE 2	NE 4	N 2	9	2	1	—	●, ⚡, ⌒ n; ⊥ 3.
13	45.0	42.7	40.4	15.3	17.7	17.6	16.9	11.4	12.6	12.6	88	84	84	N 6	NNE 8	NNE 8	10	9	9	2.7	⊔ n; ● a, p, 3; ⌒^{0} 3.
14	39.3	38.5	39.5	15.4	13.4	10.8	13.2	12.0	10.4	9.4	92	91	98	NNE 9	N 6	N 8	10	10	10	0.2	●^{0} a, 2, p, 3.
15	40.6	42.3	44.3	8.2	9.5	7.6	8.4	7.9	7.7	5.8	98	87	74	N 7	NNW 10	NNW 6	10^2	10^2	10	0.3	●^{0} n, 1, a, p.
16	45.1	46.7	48.3	7.0	9.6	7.4	8.0	5.6	6.6	7.5	75	74	98	NNW 5	NNW 4	NW 4	9	10^2	10^2	0.0	●^{0} p.
17	49.4	50.5	51.1	8.2	10.0	9.9	9.4	7.6	7.1	7.2	93	79	80	N 5	NNE 3	NE 5	10	10	10	—	
18	52.2	52.9	54.9	7.6	10.4	8.6	8.9	6.9	7.5	7.9	89	80	95	N 5	N 4	N 5	10	10	10	0.0	●^{0} a.
19	56.0	57.5	59.2	8.6	9.5	7.8	8.6	8.0	7.4	7.8	96	86	99	NNE 5	NNE 6	N 3	10	10	10	1.6	≡ n; ●^{0} n, 3.
20	61.2	62.4	62.7	7.0	7.8	7.8	7.5	6.7	6.8	7.2	89	86	92	NNE 4	NE 3	N 2	10	10	10	2.3	⊔ n; ●^{0} n, a, 3; < 3.
21	63.1	62.0	59.6	8.2	10.5	11.0	9.9	7.6	6.6	8.3	93	70	85	S 2	SE 5	SE 8	10	9	10	0.5	●^{0} n, p.
22	57.0	56.1	51.6	11.2	13.6	15.6	13.5	9.7	11.3	12.6	98	98	96	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	8	0.3	● a, 2, p.
23	49.5	48.9	48.5	16.0	20.7	17.0	17.9	11.5	12.8	10.6	85	71	74	S 5	S 6	S 7	10	6	4	—	
24	47.6	47.6	51.5	12.3	11.0	10.0	11.1	9.0	9.5	8.1	86	97	88	S 5	WSW 3	NNW 8	10	10	10	5.1	● 1, a, 2, p.
25	59.2	58.7	56.3	7.7	14.0	11.0	10.9	5.8	7.0	8.1	73	59	82	NNE 1	S 6	SSW 4	7^0	3^0	9	2.8	
26	57.0	59.5	62.4	6.7	7.1	3.8	5.9	6.4	4.6	5.2	87	61	87	N 6	N 8	N 8	10	10	9	0.3	● n, 3.
27	64.3	64.0	61.4	2.5	6.3	5.0	4.6	4.7	4.5	5.7	85	63	87	NW 4	NNE 3	S 3	9	2^0	10	0.2	●^{0} n.
28	58.4	59.6	61.6	6.4	9.5	9.4	8.4	6.1	7.5	8.6	86	87	98	S 5	SSE 3	SW 3	10^2	10	9	0.0	●^{0} 1.
29	64.2	64.6	64.8	8.2	11.9	10.0	10.0	7.0	7.9	8.8	87	76	96	N 3	E 4	0	8^0	10^0	8	—	⊥ n.
30	64.5	62.9	61.0	11.0	18.0	15.2	14.7	8.1	11.0	11.0	82	72	86	0	S 4	SW 2	4	8	10	—	⊥ n.
31	60.2	59.8	60.2	15.9	21.1	15.9	17.6	10.9	10.6	11.6	81	57	86	WSW 3	NNW 6	0	8	9	10	3.5	⊥ n; ●, ⌒ p.
Средн. Mittel	753.5	753.5	753.7	11.2	14.0	12.0	12.4	8.8	9.2	9.2	86	76	88	4.2	4.9	4.3	9.1	8.6	9.0	59.0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.2	763.9	14.4	18.3	14.5	15.7	11.7	10.4	10.6	96	66	87	W 2	ENE 4	0	8	9^{0}	1	0.0	≡ n; ●⁰ n, a.
2	62.0	60.9	60.2	16.8	23.9	16.2	19.0	11.3	10.1	11.7	79	46	85	WSW 2	W 5	S 1	9^{0}	9^{0}	1	—	⌓ n.
3	59.5	58.5	58.8	15.7	15.2	12.6	14.5	10.6	10.8	9.7	80	84	90	SW 3	NE 4	W 5	3^{0}	10	3	2.8	●, ϟ a, 2, p; ⌒ p.
4	59.5	60.3	61.2	7.7	14.2	8.7	10.2	6.8	7.0	6.2	88	58	74	SE 2	NW 5	W 3	8	4	2	—	
5	62.3	62.0	60.1	6.1	18.2	11.8	12.0	6.1	8.0	7.4	87	52	72	W 3	WNW 7	W 3	0	10^{0}	2	—	⌓ 1.
6	60.0	57.9	55.6	11.2	20.8	17.2	16.4	7.6	10.6	11.6	77	58	80	SSW 2	S 6	SSW 3	10^{0}	0	2	—	
7	53.2	51.5	54.1	14.7	20.1	12.2	15.7	10.3	10.4	8.1	83	59	76	SSE 4	W 7	N 9	1	8	10	—	⌓ 1.
8	58.4	56.6	52.9	7.3	13.1	12.5	11.0	5.5	5.9	6.7	72	52	62	SSE 4	SW 4	SW 4	4	8^{0}	3	—	
9	47.8	47.7	44.7	13.3	16.4	8.9	12.9	9.3	8.0	8.4	82	58	99	WSW 5	W 6	W 3	10	10	10	4.2	●⁰ p.
10	46.1	50.1	55.5	6.9	10.0	4.3	7.1	6.7	4.5	4.5	90	49	73	NNW 3	NW 10	NW 10	10	5	0	—	
11	55.0	53.5	54.6	2.1	9.0	3.4	4.8	3.9	—	5.8	73	—	00	W 2	—	NNE 9	2	—	10	2.4	⊔ n; ● a, 2, p; ✱ 2.
12	56.5	53.3	48.5	3.6	7.5	6.5	5.9	4.7	4.5	6.3	80	59	87	SW 2	WSW 7	W 5	9^{0}	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
13	47.3	49.0	53.1	3.2	7.3	1.4	4.0	4.0	4.2	4.3	70	55	85	W 6	NW 14	0	2	4	2	—	⊔ n.
14	55.1	54.7	54.0	0.9	7.9	4.5	4.4	4.0	4.5	5.1	80	57	81	W 2	S 3	E 5	9^{0}	9^{0}	10^{0}	2.8	⊔ n.
15	52.4	53.5	57.1	2.9	3.7	3.2	3.3	5.5	5.8	5.4	98	97	93	E 4	E 9	E 7	10	10	10	1.5	● n, p.
16	60.6	61.1	61.2	2.8	3.8	2.7	3.1	5.2	5.2	5.5	93	87.	98	ENE 5	E 7	E 7	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
17	61.5	63.2	65.4	1.5	1.9	1.8	1.7	4.9	5.1	5.0	96	96	95	NE 8	E 12	E 9	10	10	10	0.0	● n, 1, 2; ✱, △ 2.
18	64.9	63.9	62.0	1.2	3.6	3.4	2.7	4.8	5.2	5.2	96	88	90	ENE 7	ENE 8	ENE 7	10	10	10	2.2	●⁰ p.
19	59.4	58.1	57.2	2.0	3.5	3.2	2.9	5.3	5.8	5.8	00	98	00	E 5	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.5	≡ n; ●⁰ a, 2, 3.
20	55.6	54.2	52.4	2.5	5.4	4.2	4.0	5.5	6.2	6.0	00	92	97	0	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
21	50.2	49.8	49.6	3.9	5.6	3.6	4.4	6.1	6.6	5.7	00	97	97	SSE 2	SE 2	NNW 2	10	10	9	0.0	≡ n, 1; ● a.
22	46.4	43.1	38.7	1.2	7.9	5.3	4.8	4.5	6.2	6.1	91	78	92	0	SSE 3	SW 2	2	10^{0}	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
23	37.1	40.1	43.5	2.6	— 0.4	0.3	0.8	5.3	4.5	4.2	96	00	90	N 4	N 5	WNW 3	10	10	10	3.2	●⁰ 1; ✱ a, 2, p.
24	45.6	46.1	39.5	— 1.9	3.5	1.7	1.1	4.0	3.8	3.6	00	65	69	W 5	WSW 4	S 2	1	4	10	0.0	✱⁰ 3.
25	27.4	33.5	47.1	3.0	5.4	1.6	3.3	5.1	4.0	4.0	90	60	78	SW 6	W 16	WSW 3	10	9	3	—	⫫ 2.
26	53.3	55.8	52.8	— 0.6	5.6	3.2	2.7	3.8	3.4	5.5	86	51	95	WSW 4	W 5	SE 3	3	5	10	0.1	⊔ n; ● 3.
27	40.1	41.5	48.8	9.6	4.3	0.2	4.7	8.4	5.7	4.0	95	92	87	S 7	NNW 6	NNW 1	10	10	9	1.3	⌒ 1; ●⁰ 1, a.
28	49.9	49.4	48.0	— 3.6	2.1	0.2	— 0.4	3.5	3.5	4.3	00	66	92	WNW 3	SSE 2	SE 3	2	9	8	0.0	⊔ n; ✱⁰ 1.
29	43.8	42.1	39.3	0.3	2.0	3.7	2.0	4.6	4.9	6.0	98	93	00	SE 7	SE 3	S 1	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1; ●⁰ p.
30	43.6	48.7	54.8	— 0.7	3.4	— 0.4	0.8	4.0	2.9	3.8	92	50	85	W 6	W 14	WNW 5	10	10	2	—	✱⁰ n.
Средн. Mittel	752.5	752.8	753.2	5.0	8.8	5.8	6.5	6.2	6.1	6.2	89	71	87	3.9	6.3	3.8	7.3	8.4	6.8	27.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.7	762.5	765.6	— 4.9	2.5	— 1.1	— 1.2	3.0	2.8	2.8	96	50	67	W 4	NW 4	0	2	5	1	—	
2	63.3	59.4	56.3	— 1.5	2.5	2.5	1.2	3.8	4.0	4.0	92	73	71	S 5	S 7	0	10	10	10	—	⊔⁰ n.
3	55.5	55.5	56.2	0.6	1.0	— 1.0	0.2	4.8	4.7	3.8	00	96	89	NNE 5	NNE 6	NE 7	10	10	10	—	
4	58.3	59.1	60.2	— 2.2	— 1.1	— 0.8	— 1.4	3.2	3.5	4.0	82	82	93	NE 4	NNE 6	E 4	10	10^{2}	10	—	
5	60.1	58.3	56.0	— 1.5	— 1.6	— 2.8	— 2.0	3.2	3.3	3.7	78	82	00	ESE 8	ESE 9	SE 11	9	10	10	2.5	✱ p.
6	57.1	58.3	59.3	— 1.7	0.2	— 0.6	— 0.7	4.0	4.7	4.4	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	1	0.0	
7	56.2	52.7	49.1	— 0.3	1.7	2.7	1.4	4.5	5.2	5.6	00	00	00	SSE 2	S 4	SW 3	10	10	5	2.3	⊔, ●⁰ n.
8	50.2	50.4	50.7	3.1	7.3	3.2	4.5	5.2	4.7	5.0	91	62	87	W 7	WSW 10	W 5	1	2	0	—	●, ⊔ n.
9	49.8	51.0	52.6	1.8	5.8	0.8	2.8	4.6	—	3.8	88	—	79	W 3	—	W 4	0	—	0	—	
10	51.3	52.7	55.8	0.4	2.8	0.0	1.1	3.3	3.2	3.7	69	57	79	W 2	NE 4	WNW 2	10	6	2	1.2	⊔ n; ✱ a.
11	59.4	61.3	62.9	— 1.3	0.7	— 2.2	— 0.9	3.8	3.7	3.6	90	77	93	N 2	N 3	W 2	9	10	1	0.0	⊔, △ n; ✱⁰ 3.
12	65.6	65.8	65.0	— 5.8	— 2.3	— 6.3	— 4.8	2.4	2.3	2.2	83	61	79	N 3	N 3	E 12	1	6	0	—	⊔, ⏜ n.
13	60.5	57.7	53.3	— 8.3	— 6.5	— 8.2	— 7.7	2.3	2.8	2.4	97	00	00	NE 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10^{2}	3.5	✱ 2, p, 3.
14	53.9	54.7	59.4	— 4.9	— 2.0	— 4.6	— 3.8	3.2	4.0	3.2	00	00	00	N 3	N 2	NW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	—	✱ n.
15	63.6	63.1	60.8	— 3.7	— 1.1	1.4	— 1.1	3.5	4.2	5.1	00	00	00	0	S 3	S 5	10	10^{2}	10^{2}	0.0	●⁰ 3.
16	56.9	56.1	54.2	2.4	4.0	2.5	3.0	5.5	6.1	5.5	00	00	00	S 5	S 2	SSE 2	10	8	10^{2}	0.1	● 3.
17	52.6	51.5	50.8	2.3	7.7	7.0	5.7	5.0	6.4	7.0	93	82	95	SE 2	S 4	S 7	9	1^{0}	0	—	
18	53.4	55.8	58.1	1.8	5.5	— 1.2	2.0	4.9	5.0	3.7	94	74	88	SW 3	SW 3	SW 1	3	8	0	—	
19	60.2	60.5	60.1	— 5.0	3.2	— 1.3	— 1.0	2.7	4.6	4.0	86	79	96	0	SW 1	SSW 2	1	4^{0}	10	—	⊔ n, 1.
20	57.9	56.6	53.4	— 2.2	1.3	— 1.9	— 0.9	3.4	4.3	3.6	87	86	91	SSW 2	SW 3	SW 3	9	1	10	1.6	△ 1; ✱ p, 3.
21	49.0	49.1	49.8	— 1.9	— 1.2	— 6.0	— 3.0	4.0	4.1	2.9	00	98	00	0	S 2	N 2	10	10^{2}	4	0.5	✱ n, 1, 2.
22	53.4	54.2	53.7	—11.1	— 4.9	— 6.9	— 7.6	1.8	3.2	2.5	96	00	92	SW 4	SW 2	S 3	1	5^{0}	9	—	
23	49.5	51.2	49.0	— 3.2	— 2.4	— 6.4	— 4.0	3.4	3.4	2.6	96	90	94	S 2	S 3	S 1	10^{2}	6^{0}	10	0.0	✱ 1.
24	44.4	42.1	42.6	— 3.3	— 2.9	— 5.9	— 4.0	3.6	3.0	2.8	00	83	98	N 3	N 3	WNW 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.5	✱ 1, 2.
25	47.3	47.7	49.1	— 8.1	— 5.9	— 7.4	— 7.1	2.4	2.8	2.6	00	96	00	NW 3	S 2	S 2	10	6^{0}	10^{2}	—	
26	49.0	49.2	49.8	— 9.1	— 9.2	—18.1	—12.1	2.0	1.9	1.0	91	87	90	N 2	N 3	N 4	10	10	0	—	
27	51.2	51.6	54.0	—17.3	—13.7	—16.7	—15.9	1.0	1.1	1.0	83	69	83	N 4	NW 3	N 5	10	6	10	—	Ш² n.
28	56.7	57.2	57.3	—21.6	—14.7	—15.0	—17.1	0.6	0.9	1.0	78	63	70	W 1	W 4	W 5	0	0	1	—	
29	58.5	58.3	56.3	—15.0	—11.7	—17.0	—14.6	1.2	1.6	1.1	83	86	92	S 2	0	S 2	9	0	0	—	
30	48.6	45.4	42.1	—18.9	—12.2	—11.2	—14.1	0.7	1.2	1.8	73	68	91	NE 1	NE 3	NE 7	6^{0}	10^{2}	10^{2}	4.6	✱ 2, 3.
31	39.7	39.5	41.1	—10.5	— 9.1	—13.2	—10.9	1.9	2.1	1.5	93	95	90	NE 5	NE 3	NE 8	10^{2}	10	10^{2}	0.9	✱⁰ 1; ✱ 2.
Средн. Mittel	754.6	754.5	754.3	— 4.9	— 1.8	— 4.4	— 3.7	3.1	3.5	3.3	91	83	91	3.1	3.7	3.8	7.7	7.1	6.1	17.7	

1888.

Березовъ. **Beresow.**

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	746.8	748.6	—20.3	—17.3	—17.9	—18.5	—	0.9	1.0	—	79	87	NW 3	N 3	N 1	0	10^2	10^2	0.3	[·] 1; ✱, ⊕ 2.
2	49.8	50.0	50.2	—18.1	—15.5	—18.0	—17.2	—	—	—	—	—	—	N 3	N 3	N 2	10	10	10	0.0	$✱^0$ 1.
3	53.3	54.8	58.3	—19.1	—19.0	—24.9	—21.0	—	—	—	—	—	—	N 3	N 3	N 6	10	4^0	0	—	$✱^0$ n.
4	61.4	62.2	62.7	—27.1	—21.1	—23.2	—23.8	—	—	—	—	—	—	W 1	W 3	—	10^0	4^0	—	—	
5	62.1	60.4	59.8	—27.9	—22.9	—25.5	—25.4	—	—	0.5	—	—	88	—	—	S 3	—	—	2	—	
6	57.3	58.8	53.9	—14.9	—10.2	— 8.9	—11.3	—	1.5	—	—	72	—	W 5	W 4	—	8	10	—	—	
7	53.7	52.3	52.3	— 8.9	— 8.0	— 9.8	— 8.9	—	—	—	—	—	—	SW 8	—	S 7	10	—	1	—	⌓ 3.
8	51.7	51.9	52.9	—17.1	—12.3	—14.8	—14.7	—	—	1.3	—	—	89	S 3	S 2	W 1	10	9	0	—	⊔ 3; ⌓ n, 3.
9	50.9	49.7	49.1	—13.8	—10.4	—13.2	—12.5	—	—	1.5	—	—	92	N 3	NE 4	N 6	10	10^2	10^2	6.1	✱ a, 2, p, 3.
10	53.9	56.9	61.3	—15.3	—15.3	—19.5	—16.7	—	—	—	—	—	—	NW 7	N 5	N 3	10	10	0	0.2	✱ n, a; [·] 2.
11	62.7	59.7	53.8	—27.5	—23.1	—25.3	—25.3	0.5	0.6	0.5	00	83	88	S 2	S 2	S 8	10	0	4^0	—	≡ 1; $⊽^2$ p, 3.
12	47.7	48.5	49.1	—20.2	—16.9	—15.3	—17.5	—	—	—	—	—	—	W 3	W 4	—	10	10	4^0	0.3	⊽ n, 3; ✱ 1.
13	46.4	45.4	41.6	—10.4	— 5.6	— 8.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 3	SW 4	9	10	0	0.5	✱ 3.
14	50.8	53.9	56.5	—20.4	—20.0	—24.0	—21.5	—	—	—	—	—	—	NW 8	W 7	—	10	10	—	—	↙, $⇸^2$ n.
15	62.8	64.9	65.0	—26.2	—24.4	—25.4	—25.3	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	—	0	0	—	—	
16	65.9	62.0	58.9	—29.7	—26.2	—29.0	—28.3	—	—	—	—	—	—	W 3	S 4	S 5	0	0	0	—	⊽ n.
17	53.5	51.5	42.7	—26.2	—23.3	—21.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	—	SW 6	S 10	—	10^0	10	1.0	✱, ⊽ 3.
18	40.5	39.6	39.5	—13.8	—10.3	—13.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	S 8	SW 6	SW 3	10	10	10	0.3	⇸ 1; ✱ p.
19	40.9	39.8	38.6	—11.0	—10.8	—12.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	37.1	39.9	41.9	—14.8	—12.9	—14.5	—14.1	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	—	—	10	—	0.4	✱ 2.
21	41.9	42.1	35.4	—15.0	— 9.4	—12.6	—12.3	—	—	—	—	—	—	—	NE 2	S 7	—	10^2	10^2	0.2	⇸, ✱ 3.
22	37.6	40.5	45.2	—13.3	—13.9	—17.1	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	49.0	50.8	55.1	—18.7	—18.9	—23.5	—20.4	—	—	0.6	—	—	90	W 3	N 1	N 1	10	7	2	—	
24	54.3	52.3	50.0	—21.7	—16.5	—12.0	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	49.1	46.7	43.6	— 7.1	— 1.5	— 5.4	— 4.7	—	4.1	3.0	—	00	00	—	SE 3	SE 8	—	10^2	10^2	2.7	● 2; ✱ 3.
26	41.0	39.0	35.3	— 4.4	— 4.6	— 5.8	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	S 5	0	—	10^2	10	0.9	✱ p, 3.
27	37.5	39.6	41.4	—11.6	—11.0	—14.0	—12.2	—	1.9	1.5	—	00	00	—	W 3	S 2	—	4	0	—	≡ p, 3.
28	37.8	35.9	33.1	—15.5	— 6.3	—13.8	—11.9	1.3	2.8	1.5	00	00	00	SE 4	ESE 6	0	10^2	10^2	0	1.3	✱ 1.
29	32.2	33.4	41.7	—11.0	— 9.0	—10.4	—10.1	1.9	2.3	2.0	00	00	00	NE 3	N 4	W 6	10^2	10^2	2	4.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	51.3	51.7	55.6	—15.7	—12.6	—16.0	—14.8	1.3	1.5	1.1	96	91	90	W 3	SW 2	SW 4	8^0	8^0	0	—	
Средн. Mittel	749.3	749.4	749.1	—17.2	—14.3	—16.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	4.1	8.2	7.8	4.3	19.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	756.3	756.2	—15.7	—10.3	—15.5	—13.8	1.1	1.6	1.1	82	79	83	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	0	—	
2	62.7	63.7	65.1	—16.2	—15.0	—14.8	—15.3	1.1	1.2	1.2	85	85	85	W 3	W 4	WNW 2	2^0	2	1	—	
3	67.2	67.6	69.0	—14.9	—12.0	—17.4	—14.8	1.2	1.5	0.9	89	83	80	NNW 3	NNW 3	N 4	10	10^2	2	—	
4	70.3	71.6	72.5	—20.2	—22.5	—26.2	—23.0	0.7	0.7	0.5	76	90	91	N 3	NNE 3	NNE 2	0	3	10	—	
5	68.6	66.6	55.2	—31.9	—29.5	—21.9	—27.8	0.3	0.4	0.7	90	87	90	W 3	SW 1	S 6	0	0	10	0.4	✱ 3.
6	45.7	40.9	40.6	—19.7	—16.1	—17.9	—17.9	0.9	1.2	1.0	93	94	94	S 4	S 2	N 5	10^2	10	10	0.2	✱ 3.
7	50.6	52.3	54.3	—27.7	—35.1	—36.3	—33.0	0.4	0.2	0.2	80	80	76	N 5	N 5	N 2	0	0	0	—	[·] 2.
8	54.7	57.0	58.1	—36.9	—36.9	—38.5	—37.4	0.1	0.2	0.1	78	80	80	N 4	N 4	W 4	0	0	0	—	$⌓^2$ p, 3.
9	56.4	55.6	54.1	—39.8	—38.1	—43.6	—40.5	0.1	0.1	0.1	80	80	80	W 3	W 1	0	0	0	0	—	⌓ n; ≡ p, 3.
10	53.7	54.2	55.4	—47.4	—45.3	—46.1	—46.3	0.1	0.1	0.1	79	77	78	0	NNE 3	N 3	0	0	5^0	—	≡ n, p, 3.
11	53.6	51.5	48.8	—40.3	—38.3	—30.7	—36.4	0.1	0.1	0.3	83	85	84	N 1	E 6	E 6	10	10^2	10	0.5	△ a, 2; ✱ a, 2, p, 3.
12	49.0	49.3	49.6	—29.9	—29.9	—30.4	—30.1	0.3	0.3	0.3	85	85	83	NE 6	NNE 3	N 3	10^2	10^2	10	—	⊽ p, 3.
13	52.1	52.3	52.7	—27.3	—31.2	—38.6	—32.4	0.4	0.3	0.1	84	80	80	NNW 3	NNW 3	NW 5	10	10	0	—	
14	51.3	50.3	47.9	—44.1	—42.6	—45.0	—43.9	0.1	0.1	0.1	80	80	80	W 2	0	SW 1	10	0	0	—	≡ 2, p, 3.
15	47.0	44.7	38.6	—49.7	—47.6	—34.1	—43.8	0.1	0.1	0.2	80	80	84	0	SE 1	ESE 6	0	0	10	0.9	≡n,1,a,2,p; $✱^0$, $⇸^0$3.
16	33.1	26.9	31.9	—26.9	—16.3	—28.2	—23.8	0.5	1.1	0.4	94	92	85	S 3	S 2	SSW 2	10	10	10	—	✱ n; ⊽ p, 3.
17	37.1	43.9	50.3	—25.6	—19.8	—24.3	—23.2	0.5	0.7	0.5	85	72	84	SW 3	SW 3	SW 3	3	0	0	—	
18	55.3	55.0	53.4	—25.3	—23.7	—21.9	—23.6	0.5	0.6	0.7	81	88	89	SW 3	SE 2	SE 2	0	10^2	6	—	⊽ p, 3.
19	54.3	56.1	59.3	—24.5	—24.0	—23.1	—23.9	0.6	0.6	0.6	89	89	89	N 2	NNE 5	NE 4	7	9	10	—	
20	56.6	58.1	60.1	—23.5	—20.0	—19.5	—21.0	0.6	0.8	0.9	90	87	91	N 8	N 8	N 9	10^2	10^2	10^2	1.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
21	63.6	65.2	66.3	—17.0	—14.1	—28.2	—19.8	1.2	1.5	0.5	00	00	00	N 10	N 12	N 16	10^2	10^2	10	2.7	✱ $⇸^2$n,1,a,2,p,3; ↙ 3.
22	68.1	68.5	68.7	—29.6	—31.1	—33.3	—31.3	0.4	0.3	0.2	91	78	85	N 10	N 8	N 10	0	0	10	—	$⇸^2$, ↙ n.
23	67.1	66.8	65.9	—30.9	—27.9	—30.5	—29.8	0.3	0.4	0.3	84	84	83	NE 5	NE 5	N 6	0	0	0	—	
24	69.9	70.9	72.6	—31.9	—28.7	—31.4	—30.7	0.3	0.4	0.3	80	81	84	N 3	N 7	N 8	0	10	0	—	⌓ p, 3.
25	73.8	73.7	72.7	—29.9	—28.3	—26.1	—28.1	0.3	0.4	0.4	80	79	80	NNW 5	NNW 7	N 5	0	1	1	—	
26	69.9	70.0	71.2	—22.9	—24.9	—32.0	—26.6	0.6	0.5	0.3	87	89	88	N 3	N 3	SE 3	10	5^0	1	0.1	$✱^0$ 1; ⌓ 3.
27	74.2	74.5	74.3	—41.3	—39.3	—43.5	—41.4	0.1	0.1	0.1	83	87	86	SE 2	SW 3	S 2	0	0	0	—	⌓ n; ≡ 1.
28	71.7	70.3	69.7	—40.3	—35.1	—28.5	—34.6	0.1	0.2	0.3	84	81	80	SW 3	SW 3	W 4	1	8^0	0	—	
29	70.1	70.1	69.2	—25.3	—23.9	—23.7	—24.3	0.5	0.5	0.5	81	81	82	W 3	W 3	W 4	0	0	1	—	
30	68.8	69.1	68.2	—30.3	—31.3	—28.9	—30.2	0.3	0.3	0.4	84	85	86	S 3	SW 1	0	2	1^0	0	0.2	
31	68.5	69.2	68.9	—17.9	—16.5	—21.7	—18.7	1.0	1.0	0.7	90	84	91	S 2	S 1	S 3	10	0	10	0.3	$✱^0$ n; ✱ 3.
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.4	—29.2	—27.6	—29.1	—28.6	0.5	0.6	0.5	85	84	85	3.6	3.8	4.4	4.4	4.5	4.4	6.6	

1888.

Тобольскъ. Январь. — Januar. Tobolsk.

Долгота — Länge: 68° 14′. Широта — Breite: 58° 12′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	760.4	766.0	—18.7	—21.5	—26.6	—22.3	1.0	0.7	0.6	00	93	00	W 2	W 3	0	1^{2}	0	0	—	
2	69.8	70.5	67.3	—27.1	—24.7	—16.7	—22.8	0.6	0.6	1.0	00	00	80	SW 3	S 2	SE 4	0	4	10	5.2	
3	57.4	56.2	58.2	—12.7	—12.2	—12.1	—12.3	1.6	1.7	1.6	96	96	89	ESE 10	NE 12	NE 6	10	10	10	0.2	⇸ n, 1, 2 ∗ n, 1, 2, 3, ⟋ n.
4	62.3	65.2	66.2	—17.7	—24.6	—30.7	—24.3	1.1	0.6	0.4	00	00	00	N 4	N 6	0	8^{0}	2	0	—	⊔ 3.
5	64.4	62.4	58.8	—29.4	—25.5	—25.1	—26.7	0.4	0.6	0.6	00	00	00	0	E 2	ESE 2	0	8	0	—	⊔, $≡^{0}$ n, 1.
6	55.0	53.3	51.1	—24.7	—17.9	—18.3	—20.3	0.6	1.1	1.1	00	00	00	SE 4	SE 2	SE 2	10^{0}	10	10^{2}	1.8	V, ≡ 1; ∗ 3.
7	49.0	49.1	54.2	—19.7	—15.7	—22.3	—19.2	0.9	1.2	0.7	00	95	00	0	S 3	0	7	1	0	—	
8	56.6	54.8	50.3	—22.6	—16.7	—18.5	—19.3	0.7	1.2	1.0	00	00	00	W 4	SSE 2	S 7	10	10	0	0.6	V 1; ⇸ 3.
9	47.3	49.4	51.9	—15.3	—10.2	—11.7	—12.4	1.3	1.8	1.7	00	90	93	SSE 3	W 5	0	10	10	10	2.4	∗ n, 3.
10	48.4	46.2	47.8	—12.2	—12.2	—24.5	—16.3	1.7	1.6	0.6	96	93	00	NE 7	NNE 6	NNW 9	10^{2}	10^{2}	3^{0}	3.3	⇸ n, 1, 3; ∗ n, 1, 2.
11	51.5	55.3	60.8	—27.7	—28.7	—33.3	—29.9	0.5	0.5	0.3	00	00	00	NW 13	NW 10	0	1	0	0	—	⟋ n; ⇸ 1, 2; |·| 2.
12	65.6	67.9	71.4	—30.9	—28.7	—30.1	—29.9	0.4	0.5	0.4	00	00	00	0	0	0	1	5	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
13	74.5	75.8	76.5	—30.7	—26.9	—28.9	—28.8	0.4	0.6	0.5	00	00	00	0	0	SE 2	0	5	1^{0}	0.1	$∗^{0}$ 2.
14	74.9	73.4	70.4	—33.5	—29.5	—29.1	—30.7	0.3	0.4	0.5	00	00	00	ESE 2	E 3	SE 3	0	2	2^{0}	—	⊔ 1; V 2.
15	64.6	62.1	60.8	—23.1	—20.4	—21.5	—21.7	0.7	0.9	0.8	00	00	00	E 3	E 8	0	10^{2}	10	10	1.2	V 1; ∗, ⇸ 2.
16	58.6	56.5	49.9	—18.5	—14.3	—15.1	—16.0	1.0	1.3	1.4	00	92	00	E 3	SE 2	S 4	9	9	10	3.4	
17	43.4	42.6	40.0	—12.1	—10.7	—12.3	—11.7	1.7	1.7	1.7	96	86	00	S 2	S 3	0	10	10	10	2.4	∗ n, 1, 2, 3.
18	40.0	41.4	42.4	—14.6	—12.8	—12.6	—13.3	1.4	1.4	1.7	00	88	00	S 3	S 3	0	10	10	10	0.2	∗ 3.
19	44.5	45.8	49.6	—16.1	—15.1	—19.1	—16.8	1.3	1.3	1.0	00	96	00	S 4	S 3	SE 1	2	7	3	—	⊔ 1; ⊕ 2.
20	54.6	55.2	51.8	—18.7	—17.5	—16.5	—17.6	1.0	1.1	1.2	00	00	00	SSE 2	SE 4	SSE 7	8	8	10^{0}	1.6	V 1; ∗, Ѡ 3.
21	47.4	49.2	54.7	— 7.9	—10.2	—18.1	—12.1	2.2	1.8	1.1	89	87	00	SSE 4	SSE 7	SE 1	7	6	0	—	⇸, ∗ n.
22	59.1	58.6	56.1	—21.9	—16.6	—15.1	—17.9	0.8	1.2	1.4	00	00	00	SSE 6	0	SSE 4	10^{0}	10	10^{0}	1.9	⊔ 1; ∗ p, 3; Ѡ 3.
23	58.0	58.7	56.4	—18.3	—15.6	— 8.4	—14.1	1.1	1.2	2.4	00	95	00	SSE 4	ESE 8	ESE 12	0	0	10	0.8	⊔ 1; |·| a; ⇸ 2, 3; ∗ 3.
24	60.7	60.2	64.4	— 5.8	— 6.8	— 8.6	— 7.1	2.7	2.0	2.1	93	75	91	SE 10	SE 10	SE 10	10	10^{2}	10^{0}	—	⇸ 1, 2, 3.
25	63.7	61.2	59.8	—13.9	—12.5	—16.6	—14.3	1.4	1.4	1.2	91	85	00	SE 8	ESE 10	ESE 12	2	2	0	—	⟋ n; ⇸ 1, 2, 3.
26	62.3	64.5	67.2	—15.6	—17.1	—26.7	—19.8	1.1	1.0	0.6	86	89	00	S 5	S 4	0	7^{2}	8	0	—	⟋ n.
27	68.6	69.4	69.7	—30.5	—22.5	—24.5	—25.8	0.4	0.7	0.6	00	00	00	0	0	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
28	68.9	68.1	66.0	—21.7	—20.5	—20.9	—21.0	0.6	0.7	0.8	78	79	93	SE 7	SE 8	SE 10	8	8^{0}	10^{0}	—	⇸, Ѡ 3.
29	63.5	61.7	60.3	—18.7	—14.7	—12.9	—15.4	1.0	1.3	1.4	00	91	92	SE 7	SSE 7	SSE 3	10	10	10^{0}	1.8	∗ a, 2, 3.
30	62.6	62.9	56.5	—11.1	—10.4	— 8.2	— 9.9	1.9	1.8	2.4	00	90	00	0	0	SE 10	10	10	10	—	
31	56.5	60.9	60.0	— 9.8	—11.5	—12.9	—11.4	2.0	1.6	1.4	94	89	92	WNW 8	W 4	S 2	10	1	10	1.0	
Средн. Mittel	758.4	758.7	758.6	—19.4	—17.6	—19.3	—18.7	1.1	1.1	1.1	97	94	98	4.1	4.4	3.6	6.2	6.3	5.5	27.9	

Высота — Seehöhe: 58.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 755.5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.5	758.9	763.3	—10.7	—15.3	—22.7	—16.2	1.8	1.1	0.7	94	83	96	NW 10	W 8	0	10	0	0	—	∗ n.
2	66.3	66.9	66.6	—24.0	—18.8	—16.5	—19.8	0.6	0.9	1.1	00	91	90	0	0	0	0	10	10	—	⊔ 1.
3	64.2	64.2	64.4	—11.5	—11.0	—16.3	—12.9	1.6	1.5	0.9	85	76	77	0	S 2	S 3	8^{0}	8^{0}	0	—	
4	66.0	67.1	68.4	—18.7	—12.2	—17.1	—16.0	1.0	1.2	1.0	00	66	89	S 1	0	0	1	2	0	—	
5	68.8	68.0	65.8	—19.3	— 9.5	—10.9	—13.2	0.8	1.2	1.1	81	57	59	SSE 4	0	SE 8	0	2	0	—	⊔ 1.
6	65.6	65.3	65.1	—15.9	—12.7	—16.9	—15.2	1.2	1.2	1.2	90	73	00	SE 6	SE 6	SE 3	4	1	0	—	
7	65.0	64.7	65.5	—17.1	—12.5	—15.2	—14.9	1.2	1.4	1.4	00	85	00	E 2	0	0	8	10	10	—	V, $≡^{0}$ 1.
8	67.0	68.0	69.5	—19.3	—13.7	—17.1	—16.7	1.0	1.4	1.2	00	92	00	0	0	0	8^{0}	8	0	0.1	$≡^{0}$ 1; ⊔ 1, 3; $∗^{0}$ 2.
9	71.0	71.7	71.8	—18.7	—15.1	—15.3	—16.4	1.0	1.3	1.3	00	96	00	0	NNE 2	0	2	10	10	0.2	V^{2} 1; |·| a.
10	72.6	72.2	73.1	—19.1	—21.3	—26.9	—22.4	1.0	0.7	0.5	00	85	00	0	N 8	0	2^{0}	0	0	—	∗ n.
11	74.5	75.4	76.2	—30.9	—24.3	—26.9	—27.4	0.3	0.6	0.5	00	91	00	NNW 1	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	77.1	77.1	76.3	—29.7	—21.5	—24.1	—25.1	0.4	0.7	0.6	00	93	00	0	0	0	0	1	0	—	|·| a; ⊔ 3.
13	75.0	73.5	71.2	—25.1	—15.7	—19.4	—20.1	0.6	1.1	0.8	00	80	88	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	69.9	67.0	69.1	—18.5	— 9.0	— 6.6	—11.4	1.0	1.7	2.0	00	75	73	E 1	SE 1	SE 5	2	10^{0}	9^{0}	—	
15	63.3	62.3	63.3	—10.2	— 5.8	—12.9	— 9.6	2.0	2.0	1.6	00	67	96	W 1	W 3	0	10^{0}	10^{0}	0	0.0	$≡^{0}$, $∗^{0}$ 1.
16	63.4	63.5	62.5	—12.1	— 6.6	—12.5	—10.4	1.8	2.2	1.6	00	79	92	W 1	SW 2	0	9	6	10	0.2	∗ 1.
17	60.0	59.9	61.4	—13.5	— 8.8	—17.1	—13.1	1.6	2.0	1.2	00	88	00	0	W 4	NNW 6	5	10^{0}	0	0.9	∗ n, 1, 2; |·| a; ⦶ 2; Ѡ 3.
18	62.6	62.5	63.1	—27.9	—23.1	—28.3	—26.4	0.4	0.6	0.4	00	83	89	NW 4	NW 7	NW 1	0	0	5^{0}	—	⊔ 1; Ѡ 3.
19	64.9	65.8	68.6	—36.7	—30.9	—36.7	—34.8	0.2	0.3	0.2	89	80	84	NW 1	NW 12	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	69.5	68.3	64.0	—37.9	—27.1	—30.7	—31.9	0.1	0.3	0.3	84	68	73	0	0	S 4	0	1	0	—	≡ 1.
21	57.8	56.8	57.6	—26.5	—21.8	—22.7	—23.7	0.5	0.6	0.6	87	80	82	S 3	SSE 4	SSE 1	10^{0}	7	5^{0}	0.6	∗ 1.
22	58.8	59.4	59.7	—25.7	—14.4	—20.1	—20.1	0.6	1.0	0.9	00	68	00	SSE 2	SSE 2	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
23	60.4	61.0	60.2	—23.9	—13.7	—18.5	—18.7	0.6	1.2	0.9	00	75	80	SSE 4	SSE 2	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
24	58.2	57.2	55.7	—24.1	—17.3	—21.9	—21.1	0.6	0.8	0.7	00	70	84	SSE 4	SSE 3	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
25	53.9	53.1	53.4	—19.6	—11.1	—13.3	—14.7	0.9	1.4	1.5	00	71	92	SSE 2	SSE 7	S 2	9	10^{0}	7^{0}	0.8	∗ p.
26	56.5	57.8	61.1	—16.3	—12.5	—21.9	—16.9	1.1	1.2	0.6	88	68	78	W 4	NW 5	0	0	7	0	0.0	⊔ 1; $∗^{0}$ 2.
27	59.8	58.3	54.6	—21.4	— 9.9	—12.3	—14.5	0.7	1.3	1.2	88	61	69	0	W 6	SSW 6	1	10^{0}	8^{0}	1.0	⊔ 1.
28	48.5	47.7	52.6	—12.7	— 7.4	—14.5	—11.5	1.6	2.3	1.4	92	89	00	S 4	S 6	NNW 10	9	10	9	1.6	∗ n, 1, 2; ⇸ 3.
29	56.0	55.0	48.5	—30.5	—19.3	—19.9	—23.2	0.4	0.5	0.6	00	58	65	NNW 4	0	E 6	0	1	10	0.6	⊔ 1.
Средн. Mittel	763.9	763.7	763.9	—21.3	—15.3	—19.1	—18.6	0.9	1.2	1.0	96	78	88	2.0	3.2	2.2	3.4	4.6	3.2	6.0	

Тобольскъ. Tobolsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	747.6	748.5	—7.2	—3.6	—12.5	—7.8	2.6	2.1	1.6	00	60	92	W 6	SW 4	0	10	0	0	—	✱ n.
2	48.9	50.3	51.1	—12.1	—4.0	—10.7	—8.9	1.6	2.2	1.6	93	65	80	S 4	SW 7	S 5	8^0	0	0	0.0	✱⁰ 1.
3	52.0	53.1	55.2	—17.5	—6.4	—14.7	—12.9	1.1	1.8	1.4	00	65	00	SE 3	S 2	0	0	1	0	—	≡⁰ 1.
4	54.7	51.2	43.7	—15.1	—8.0	—7.9	—10.3	1.4	1.7	2.0	00	71	82	SE 2	ESE 2	NNE 15	10^0	10^2	10^2	3.8	✱, ⇸, ↙ 3.
5	40.6	46.2	52.0	—7.6	—5.6	—7.6	—6.9	2.5	2.3	2.3	00	78	92	NNW 5	W 14	0	10^0	10^2	2^0	0.0	✱⁰ 1.
6	56.3	54.8	52.9	—11.3	—3.8	—6.2	—7.1	1.9	3.0	2.8	00	89	00	SSE 3	SSE 4	0	4^0	10^2	10^2	8.7	≡, ⊔ 1; ⊢·⊣ a; ✱ 2, 3.
7	54.5	53.6	51.5	—9.5	—5.3	—9.4	—8.1	1.8	1.8	1.4	81	60	66	N 10	N 20	N 10	10^2	10^0	10^0	—	⇸ 1, 2, 3; ↙ 2.
8	48.7	49.6	52.7	—13.8	—11.9	—14.5	—13.4	1.4	1.2	1.3	92	67	91	N 14	NNE 10	NNE 8	10	10^2	10^2	4.5	⇸ 1, 2, 3; ✱ 2, 3.
9	55.7	58.0	58.8	—15.4	—10.6	—17.5	—14.5	1.3	1.4	1.1	95	70	00	E 4	0	0	9^0	8^0	0	0.0	✱ n; ⦶ 1.
10	57.1	55.8	51.9	—16.0	—9.8	—12.1	—12.6	1.3	1.6	1.6	00	77	93	ESE 5	ESE 8	SE 12	6^0	10	10^2	0.1	✱ n, 1, 2; ⇸ 1, 2, 3; ≡⁰ 1.
11	49.3	49.8	50.3	—12.6	—7.4	—16.3	—12.1	1.4	1.8	1.2	84	69	00	E 5	SE 2	SE 4	7	5^0	0	0.4	✱ n, 1; ⦶ 1; ⊢·⊣ p.
12	42.4	39.2	41.1	—14.2	—7.1	—11.4	—10.9	1.5	2.1	1.4	00	81	75	ESE 6	SSE 1	S 4	10	10	0	0.2	✱, ⇸ 1.
13	49.9	51.7	55.9	—21.8	—12.3	—20.5	—18.2	0.5	1.0	0.7	72	57	77	W 5	SSW 4	WNW 2	0	0	0	—	
14	59.6	60.4	64.9	—23.8	—16.7	—24.1	—21.5	0.5	0.8	0.5	84	70	74	0	NW 4	NNW 3	3	10^0	0	—	⊢·⊣, ⦶ 1.
15	70.2	71.7	69.0	—27.7	—17.2	—17.7	—20.9	0.4	0.6	0.7	78	55	68	0	SE 6	SE 12	0	8^0	10	1.4	⊔ 1; ⇸, ↙ 3.
16	63.8	61.7	58.8	—13.6	—10.2	—7.9	—10.6	1.5	1.8	2.5	96	90	00	SE 9	SE 7	SSE 4	10^0	10^2	10^2	0.2	✱ n, 1, 2, p, 3; ⇸ 1.
17	59.0	60.6	61.4	—5.0	0.6	—11.3	—5.2	3.1	3.1	1.6	00	64	85	SW 3	NW 4	0	7	0	0	—	✱ n; ≡⁰ 1.
18	56.5	51.2	56.0	—8.9	—5.2	—9.7	—7.9	2.1	2.9	2.1	91	96	97	0	SE 5	WNW 12	10	10	0	1.2	✱ 2; ⇸, ↙ 3.
19	63.4	65.0	65.2	—23.5	—15.8	—20.4	—19.9	0.7	0.7	0.6	00	57	68	NW 3	NNW 10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	64.7	64.2	64.6	—23.0	—7.6	—17.8	—16.1	0.5	1.1	0.7	79	43	59	0	W 2	0	0	0	0	—	
21	65.2	65.6	63.7	—18.2	—7.8	—16.9	—14.3	0.8	1.2	0.8	72	47	71	0	SW 2	SW 2	3	0	0	—	
22	60.3	59.4	57.3	—19.5	—9.5	—13.5	—14.2	0.7	1.1	1.0	75	51	60	SSW 3	S 9	S 5	1	0	5^0	—	ѡ 3.
23	56.3	55.8	51.9	—16.7	—5.2	—10.8	—10.9	0.8	1.5	1.5	67	50	76	SSE 4	SE 4	SSE 6	0	0	10^0	4.6	
24	45.8	45.3	44.8	—8.7	—3.0	—10.3	—7.3	2.2	2.2	1.9	97	61	93	SE 1	S 3	0	7	0	2	0.7	✱ n, 1.
25	46.1	50.8	55.9	—11.9	—8.5	—15.3	—11.9	1.7	1.7	1.3	93	73	00	0	NW 8	0	6	7	0	0.0	✱ n, a; ⦶ 1.
26	54.9	54.6	53.6	—9.7	2.4	—3.9	—3.7	2.1	3.2	2.9	97	57	84	SE 10	SE 3	S 3	10^0	10^0	10^0	—	⊢·⊣ 1; ⊖ p; ѡ 3.
27	56.2	59.2	64.1	—3.4	3.4	—10.3	—3.4	2.9	3.4	1.8	82	58	90	W 7	WNW 4	0	2	5	0	0.0	✱⁰ p.
28	67.6	67.3	64.7	—11.3	—1.8	—3.7	—5.6	1.5	2.6	3.1	78	66	89	ESE 8	SE 5	SSE 6	3	2	7^0	—	
29	60.1	58.4	55.8	—1.1	6.0	3.2	2.7	3.7	4.6	5.1	86	66	88	SSE 4	SSE 3	S 5	10	5	0	0.4	△, ✱, ● a.
30	56.1	58.0	59.9	3.8	5.6	—0.4	3.0	5.4	3.7	3.9	90	55	89	SSW 8	W 20	0	8	0	0	—	
31	58.7	55.2	51.6	—0.9	3.4	1.8	1.4	3.9	5.2	4.9	90	88	93	SE 1	SE 3	SE 1	10	10	0	—	≡ p.
Средн. Mittel	755.5	755.7	755.8	—12.8	—5.9	—11.3	—10.0	1.8	2.1	1.8	89	66	85	4.3	5.8	3.8	5.9	5.2	3.4	26.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	754.3	757.2	4.4	8.2	3.8	5.5	4.8	5.9	5.0	77	73	83	W 4	W 4	0	6^0	9^0	10	—	⊢·⊣ p.
2	62.2	64.1	63.2	2.4	5.2	2.1	3.2	4.2	4.8	5.0	77	72	93	ENE 12	E 5	SE 5	8	10	10^2	—	
3	61.2	63.1	65.0	1.6	8.5	2.5	4.2	4.4	4.9	4.9	85	59	89	SE 1	NNW 4	0	6	8^0	0	—	⊢·⊣ 1.
4	62.7	62.2	61.8	3.4	11.4	4.3	6.4	4.7	5.5	5.1	80	55	82	0	S 2	0	9	9^0	0	—	
5	62.1	61.3	58.6	3.3	12.5	4.8	6.9	5.0	5.9	5.0	87	54	78	NNW 3	SSE 2	0	4^0	2^0	1	—	⊕ 2.
6	55.2	57.9	60.1	5.8	6.9	1.6	4.8	5.2	5.6	4.7	76	76	91	W 3	NNW 7	0	8	9	1	0.2	● a.
7	56.2	55.0	54.4	4.4	12.3	6.8	7.8	5.4	6.8	5.9	87	64	80	0	S 4	SW 2	10	2^0	3^0	—	⊢·⊣ p.
8	55.4	57.4	60.9	4.4	3.4	—2.3	1.8	5.2	3.5	2.8	84	60	73	NNW 6	NNW 14	NNW 3	10	10	1	—	
9	63.9	63.8	63.6	—3.7	2.1	—2.2	—1.3	2.2	3.0	2.8	65	55	71	0	W 8	0	0	1	0	—	⊔ 1.
10	59.6	55.6	52.5	1.2	3.2	1.4	1.9	3.8	3.7	4.7	75	65	93	S 2	S 14	NNW 15	2	10^2	10	2.4	✱ a, 2, p; ● p; ↙ 3.
11	58.8	60.6	59.0	—2.8	1.8	—0.2	—0.4	2.7	2.8	3.1	72	54	69	NNW 1	NNW 1	S 4	0	2	6	—	⊔ 1.
12	54.8	54.1	54.4	4.2	12.9	8.4	8.5	4.8	7.9	7.5	77	72	92	SSE 3	S 3	0	6	6	2^0	0.5	
13	55.1	55.2	56.4	9.0	17.2	7.4	11.2	6.5	7.2	6.0	76	49	79	0	WSW 6	0	1	5	3	—	
14	57.5	57.3	55.7	3.4	9.6	9.6	7.5	5.0	6.6	7.2	85	74	80	ESE 2	SE 4	SSE 1	5	8^0	1	—	
15	54.9	54.4	52.9	9.6	18.8	8.2	12.2	6.8	7.4	5.8	76	46	72	0	SE 3	0	5^0	3^0	0	—	≡⁰, ѡ 3.
16	48.9	46.5	42.6	11.1	14.8	11.0	12.3	6.6	7.7	8.1	67	62	82	SE 4	SE 5	S 1	5^0	5	9	1.0	⌒ p.
17	44.5	47.1	50.2	—3.8	—7.8	—7.7	—6.4	3.0	1.7	1.9	89	69	78	W 10	WNW 12	WNW 15	10	10	10	0.0	● n; ✱⁰ 1, 2, 3; ↙ 3.
18	54.3	56.7	59.7	—9.2	—2.7	—4.7	—5.5	1.8	1.9	2.3	81	50	72	WNW 20	WNW 20	0	2	0	0	—	↙ 1, 2.
19	61.2	60.2	58.2	—0.1	6.8	1.2	2.6	2.9	3.2	3.6	63	44	72	WSW 2	S 3	SSW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	55.0	55.6	57.4	3.9	7.4	1.2	4.2	4.2	4.8	2.9	69	62	57	S 1	NW 4	NE 3	0	8	2	—	⊔ 1.
21	57.6	55.9	51.9	0.1	5.6	4.2	3.3	3.0	3.0	4.2	66	44	68	NE 4	ESE 4	SE 4	10^0	9	7^0	0.1	
22	53.2	55.7	58.5	—5.4	—3.2	—7.8	—5.5	2.7	2.3	1.5	90	65	60	NW 18	NW 14	NNE 9	10^2	7	0	—	● n; ↙ 1, 2, 3.
23	57.4	52.1	43.1	—9.4	—6.8	1.6	—4.9	1.6	2.5	4.5	72	92	87	ESE 6	SE 8	SSE 2	10	10^2	10^2	3.0	✱ a, 2, p; ● p, 3; ↙ ⇸ p.
24	52.3	56.9	62.6	—10.2	—10.2	—10.0	—10.1	1.6	1.4	1.3	80	70	61	NW 14	WNW 20	N 7	3	10	9	—	↙ 1, 2; ѡ 3.
25	66.9	67.5	67.8	—8.6	—5.8	—6.8	—7.1	1.3	1.6	1.6	58	55	60	NW 7	N 6	0	5	3	0	—	
26	68.0	67.2	65.1	—3.7	—0.2	—3.2	—2.4	1.6	2.0	1.9	48	46	53	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
27	62.6	60.3	58.0	—2.0	3.2	1.0	0.7	2.3	2.7	3.8	58	47	75	SE 6	SE 8	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
28	57.0	58.0	61.9	3.4	7.2	2.7	4.4	3.9	4.3	5.3	66	57	94	SSE 4	S 2	NW 2	10	10	10	—	
29	66.0	65.8	63.7	1.6	8.6	8.7	6.3	4.9	5.4	6.0	94	65	72	E 1	SE 7	SE 5	10	7	3	—	≡⁰ 1.
30	62.9	62.2	64.5	12.4	21.0	11.4	14.9	7.5	8.2	7.7	70	44	77	0	S 3	NNW 2	0	2	3	0.0	⊕, ● p.
Средн. Mittel	758.0	758.1	758.0	1.0	5.7	2.0	2.9	4.0	4.5	4.4	75	60	76	4.5	6.6	2.8	5.2	5.9	3.7	7.2	

1888.

Тобольскъ. Tobolsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.6	767.9	763.2	10.7	16.7	12.0	13.1	5.3	7.2	7.8	55	51	75	E 2	ESE 1	SE 2	0	2^0	8	0.7	
2	61.7	58.8	55.9	14.6	20.0	12.7	15.8	10.5	8.5	9.1	85	49	85	0	0	N 2	8^0	10	9	0.6	● n, p, 3.
3	57.5	58.7	60.5	6.4	6.9	3.8	5.7	6.6	5.8	4.6	91	79	77	NW 5	NW 8	N 1	5	8^0	0	—	● n.
4	61.3	65.3	68.6	5.4	3.6	— 0.4	2.9	5.0	4.0	3.3	75	67	74	NW 15	NNW 18	NNE 2	6	3	0	—	↙ 1, 2.
5	68.9	66.9	64.0	0.4	7.2	6.0	4.5	4.0	4.2	4.2	85	55	60	SSE 4	S 5	SW 1	0	0	0	—	
6	63.9	63.8	63.7	9.6	16.6	10.3	12.2	5.6	6.4	5.8	63	46	63	0	S 3	0	1	1	0	—	
7	64.4	64.2	61.8	13.4	20.0	12.6	15.3	7.3	8.8	8.3	64	51	77	0	S 3	0	2^0	0	0	—	
8	60.9	59.6	56.6	16.5	23.4	17.2	19.0	9.4	10.1	8.3	68	47	57	SSE 2	S 6	SSE 4	0	1	0	—	
9	54.8	54.7	53.6	18.0	23.8	19.0	20.3	10.0	10.6	7.8	65	49	48	SSE 4	S 5	SSE 2	1	2	0	—	
10	53.7	53.7	53.5	19.0	26.2	18.6	21.3	9.1	10.8	10.4	56	43	65	SSE 3	SE 3	S 1	0	6	3	1.0	
11	55.9	56.1	56.4	15.9	22.0	16.1	18.0	10.5	8.7	9.8	78	44	72	W 3	NW 2	SSE 2	8	2	2	—	● n.
12	56.2	55.3	54.3	17.3	25.6	18.0	20.3	10.5	11.7	11.2	71	48	73	SE 1	SE 2	0	8	4	3	—	⌓ 1.
13	55.1	56.4	58.0	15.9	17.8	12.3	15.3	9.9	9.3	6.4	74	61	60	NNW 6	NNW 8	ENE 2	1	2	2	—	
14	60.6	59.8	58.4	5.7	7.6	8.0	7.1	4.7	5.4	5.6	68	69	69	ENE 5	ENE 6	E 4	9	9	1	0.0	●, ▲ p.
15	56.4	54.7	54.0	9.8	12.6	11.0	11.1	6.0	6.4	5.5	66	59	56	ESE 20	SE 14	SE 6	10	10^2	10^2	0.6	↙ 1, 2; ● p.
16	52.5	53.2	53.0	9.4	7.6	8.8	8.6	5.6	7.0	8.0	63	89	95	SE 8	SE 6	SE 2	10^2	10^2	10	4.7	● 2, 3.
17	52.6	53.1	54.0	11.2	12.9	10.6	11.6	8.2	8.4	7.8	83	76	83	SE 2	SE 3	SW 4	6	6	2	2.2	●, ▲ a; ⌒ p.
18	54.0	53.8	53.0	9.6	13.2	11.4	11.4	7.4	7.2	7.6	83	64	76	WSW 7	W 4	N 1	10	6^2	7^2	—	(|) p.
19	48.4	45.6	42.7	11.1	12.8	9.2	11.0	7.9	8.9	8.6	80	82	99	NE 4	N 3	E 2	8^2	10	10^2	15.0	(|) 1; ● a, p.
20	40.1	39.5	41.2	10.6	13.3	9.2	11.0	8.1	7.9	8.0	85	70	92	ESE 2	ESE 10	SE 3	8^2	6	10	6.4	● 2, 3.
21	42.2	43.2	43.6	8.5	14.6	11.4	11.5	7.2	7.4	6.4	87	59	64	SE 4	ESE 3	SE 3	9	4	0	1.4	● 1.
22	42.8	42.8	45.9	8.6	7.8	8.4	8.3	7.4	7.2	6.3	89	92	67	NNE 6	NNE 8	N 6	10^2	10^2	10^2	5.9	● 1, 2.
23	50.6	52.9	52.5	7.2	12.1	10.7	10.0	6.1	6.5	6.9	80	62	71	NW 8	WNW 6	S 1	2	6	10	7.7	● 3.
24	42.2	40.3	45.4	12.0	13.4	10.4	11.9	9.9	9.1	5.9	96	80	63	SE 8	SE 8	W 9	10	7	0	1.0	● 1, 2, p.
25	50.0	52.2	54.5	10.6	12.6	10.8	11.3	6.2	5.7	6.3	63	52	65	W 8	WNW 8	W 1	6	6	1	—	
26	57.3	56.9	55.4	10.8	17.2	14.2	14.1	8.0	6.5	7.7	83	45	64	WSW 3	S 4	SSE 3	10^2	7	5	0.8	
27	51.8	52.1	54.7	13.3	19.0	13.0	15.1	9.7	8.6	9.2	86	52	83	SSE 3	SE 6	SW 4	10	3	0	—	● n.
28	58.6	57.7	56.3	16.2	22.8	19.2	19.4	9.5	11.2	11.3	69	54	68	SW 2	SSW 5	S 1	0	2	1	—	⌓ 1.
29	55.3	53.2	49.0	18.0	18.3	19.7	18.7	11.4	11.8	13.2	75	76	78	S 6	SE 4	NW 5	10	10	8	4.2	● a, 3; ⚡ 3.
30	51.7	52.9	51.8	13.6	16.6	12.8	14.3	9.6	9.2	8.9	83	66	82	WSW 6	NW 4	N 1	10	10	1	—	
31	49.0	51.0	53.9	13.2	11.7	9.7	11.5	7.6	6.6	7.0	67	64	78	WNW 9	W 14	NW 8	1	10	8	0.3	↙ 2.
Средн. Mittel	754.8	754.7	754.5	11.7	15.4	11.8	13.0	7.9	8.0	7.7	75	61	72	5.0	5.8	2.7	5.8	5.6	3.9	52.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.2	755.7	756.4	6.2	9.2	6.6	7.3	5.0	5.1	5.9	71	58	81	W 14	W 6	NW 8	9	10	7	0.4	● n, 2; ↙ 1; ▲ 2.
2	56.7	56.6	57.2	7.0	9.6	9.9	8.8	6.2	6.8	6.1	82	76	67	W 4	NW 1	NNE 2	10	9	1	0.0	● 1, 2.
3	58.1	56.4	56.2	9.9	14.4	10.7	11.7	5.7	5.8	5.0	63	48	53	NNE 2	NNW 16	N 6	2	4	8	—	⌓ 1; ↙ 2.
4	57.9	57.6	58.4	5.6	11.4	9.6	8.9	4.1	5.3	5.6	61	52	62	N 10	N 8	N 3	8	1	0	—	
5	59.2	58.0	58.2	14.8	19.3	16.5	16.9	6.3	7.3	8.4	51	44	60	0	W 3	WSW 1	1	1	4	0.1	
6	60.4	60.7	60.6	15.3	22.3	14.5	17.4	10.0	10.7	8.2	78	54	66	SW 4	W 4	NNE 2	8	6^0	3	—	● n.
7	60.1	59.3	58.6	20.6	26.6	21.3	22.8	11.8	12.3	13.3	65	48	71	SSE 2	SSE 4	0	3	10^0	0	—	
8	59.1	58.6	58.5	22.9	29.4	21.6	24.6	13.8	12.0	13.5	66	39	71	SSE 2	SSE 3	SSE 1	0	0	0	—	
9	58.6	58.4	58.0	23.9	30.1	22.6	25.5	14.0	12.9	15.1	63	41	74	SE 2	0	SSE 1	0	3	1	—	
10	58.0	57.5	58.3	23.9	31.7	22.0	25.9	14.3	13.7	12.3	65	40	63	SE 1	SSE 2	NE 4	0	4	7	0.0	⚡, ● p.
11	58.3	56.9	57.3	21.2	25.1	17.9	21.4	14.0	13.6	13.1	75	58	86	SE 4	SW 4	SE 5	7^0	8	8^2	1.7	●, ⚡ p; ⌒ 3.
12	55.6	54.5	53.4	21.7	28.0	18.4	22.7	14.0	14.9	12.5	73	54	80	SE 5	SE 2	N 2	2^0	2	8^2	16.2	●, ⚡ p.
13	53.0	52.0	51.1	21.7	26.4	17.6	21.9	14.4	12.3	13.7	75	48	92	S 2	S 3	WSW 1	1	6	5	4.8	●, ⚡ p.
14	52.0	51.6	51.4	19.6	23.4	18.4	20.5	12.5	12.0	11.8	74	56	75	WSW 2	WSW 3	SW 4	0	6	0	—	
15	50.4	49.6	50.6	22.1	25.9	17.0	21.7	12.8	12.4	12.1	65	50	84	W 2	SW 5	NNE 1	2	6	2	—	
16	51.4	51.2	49.6	18.7	23.0	20.8	20.8	11.6	13.2	13.8	72	64	76	SE 4	E 4	SE 3	4	9	6	—	⌓ n, 1.
17	48.8	47.6	46.2	23.0	26.8	15.0	21.6	14.2	14.2	11.7	68	55	92	SE 2	SE 4	S 3	9	9	9	11.3	●, ⚡ p.
18	45.0	44.9	45.8	17.2	20.0	15.6	17.6	11.1	11.1	12.3	76	64	93	SSW 16	SW 16	W 10	3	9	10^2	5.7	↙ 1, 2, ● 2, p; ⚡ p.
19	48.7	49.2	48.9	16.8	20.0	15.8	17.5	11.0	11.7	11.2	77	67	84	W 5	N 4	ESE 3	8	9	6	0.3	● p.
20	45.1	44.4	44.3	17.3	24.6	18.8	20.2	12.7	14.6	12.4	87	63	77	SE 4	S 6	E 2	9	8	7	0.8	
21	43.2	43.6	43.0	15.4	15.8	14.5	15.2	12.3	12.8	11.9	94	96	97	NNW 10	NNW 8	WNW 8	10^2	10	10^2	11.1	● n, 1, 2 3.
22	43.7	45.3	45.8	13.2	19.7	15.1	16.0	10.2	8.4	11.0	91	50	86	W 9	W 8	0	10^2	3	3	—	
23	40.6	42.5	45.2	19.6	20.3	16.4	18.8	12.5	8.9	11.0	74	51	79	S 4	SSW 8	SW 5	8	9	3	—	
24	50.4	51.7	51.8	11.8	16.8	13.4	14.0	6.2	7.0	7.3	60	50	64	SW 6	SW 4	SW 4	7^0	5	2	—	
25	55.6	55.9	55.3	14.2	16.8	9.4	13.5	6.5	6.2	6.9	54	43	79	W 4	NW 4	0	0	0	4^0	—	⌓ 3.
26	53.7	49.9	44.1	15.1	18.4	13.2	15.6	7.7	8.1	8.2	60	52	73	ENE 3	ENE 5	NNE 3	9^0	9	10	1.2	≡ n.
27	41.0	42.2	43.4	13.4	17.1	16.2	15.6	9.4	10.6	10.0	82	73	73	SW 4	SSW 6	SSW 2	10	10	2	4.8	● n.
28	39.6	39.2	38.7	15.8	20.2	13.9	16.6	10.3	9.5	10.1	77	54	86	SSE 8	S 4	SE 3	5	5	9	0.6	● n, p.
29	39.0	40.0	41.6	15.9	14.3	15.5	15.2	10.2	10.2	10.3	76	85	79	SE 1	SW 3	WSW 2	1	10	4	3.5	⚡, ● a, 2.
30	44.6	44.9	44.9	17.0	21.6	18.7	19.1	11.3	9.2	12.0	79	48	75	SW 5	W 8	SSW 2	7	8	9	—	⚡ a, p.
Средн. Mittel	751.5	751.2	751.1	16.7	20.9	15.9	17.8	10.5	10.4	10.6	72	56	77	4.7	5.2	3.0	5.1	6.3	4.9	62.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	750.4	751.7	16.2	20.6	18.4	18.4	11.0	13.5	13.9	80	74	88	N 4	N 1	SW 4	10	10	6^2	1.0	●, ☈ p.
2	52.8	53.7	53.5	22.2	28.8	24.1	25.0	10.3	14.4	16.4	52	49	74	WSW 3	SW 6	SW 2	2	2	5	0.0	● n, p; ⌒ p.
3	54.3	54.8	55.9	24.5	29.4	23.6	25.8	15.1	15.5	14.8	66	51	69	S 1	WNW 3	NNE 2	2	1	1	—	⌓ n, 1.
4	56.6	55.9	54.7	24.0	32.0	25.3	27.1	14.9	16.9	16.6	67	48	69	SSE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	1	—	
5	54.7	54.5	54.9	26.0	34.6	23.4	28.0	17.2	18.8	17.5	69	46	82	SE 3	SSE 2	0	0	5	4^0	1.0	●, ☈ p.
6	57.3	57.8	58.7	26.6	28.0	21.6	25.4	16.8	15.2	13.1	65	55	69	ESE 2	NW 5	N 1	0	1	3	3.0	⌓ n, 1.
7	60.6	61.2	59.8	18.2	23.4	19.0	20.2	10.7	10.2	12.1	69	48	75	ESE 3	E 1	0	10^0	4	0	—	☈, ●, < n.
8	58.9	57.6	55.8	20.6	27.6	23.4	23.9	11.0	12.9	16.3	61	47	77	SSE 4	SSE 3	0	0	0	2	—	⌓ n, 1.
9	53.4	51.6	50.6	23.4	31.4	25.4	26.7	16.2	18.2	19.4	76	53	80	SE 1	SE 3	SW 1	8	7	2	—	
10	49.6	49.6	48.4	27.3	34.1	27.4	29.6	19.0	20.2	19.3	70	51	71	0	SSE 1	SE 1	1	1	3	—	
11	47.2	46.8	47.9	26.2	30.4	20.2	25.6	18.5	21.8	14.5	73	67	83	0	N 4	NE 4	1	8^0	3	20.2	
12	50.1	50.1	49.4	16.0	20.4	18.0	18.1	12.9	14.5	14.1	96	82	92	SE 1	NNE 2	0	10^2	8	10^2	0.6	●, ☈ n.
13	47.6	47.1	45.7	17.6	17.3	15.7	16.9	13.2	12.9	12.8	88	88	97	ESE 2	E 3	E 3	10	10^2	10^2	15.9	● n, 2, 3.
14	44.6	44.7	46.2	14.9	18.4	16.6	16.6	11.4	11.8	11.9	90	75	84	E 2	ESE 6	N 5	10^2	10^2	10	2.6	● 1, 2, 3.
15	47.5	47.7	49.1	19.2	22.3	18.2	19.9	13.1	12.1	13.2	79	61	85	N 4	N 4	NNW 3	4	4	1	—	● n; ⌒ p; ⌓ 3.
16	50.7	50.9	50.9	20.6	25.5	20.4	22.2	12.8	12.5	14.5	71	52	82	NE 1	SE 3	ESE 1	0	3	0	—	⌓ n, 3.
17	51.1	50.4	49.7	22.0	25.6	22.8	23.5	13.5	15.3	15.3	69	63	74	SE 5	ESE 5	SE 2	0	6	0	—	
18	48.5	46.6	45.1	22.6	29.1	23.1	24.9	12.9	15.6	13.5	63	53	64	ESE 8	ESE 8	SSE 6	8^0	8	9	0.0	(|) p.
19	45.1	44.8	43.9	20.8	23.2	22.6	22.2	12.4	13.4	15.0	68	64	73	SSE 4	E 5	SE 3	9	10^2	9	0.8	● n, 3.
20	43.5	43.6	43.4	21.8	27.3	20.7	23.3	13.7	13.2	13.5	71	49	75	SE 4	SSE 4	SE 3	2	3	5	0.0	● n, p.
21	42.4	41.1	39.8	18.6	26.0	17.6	20.7	13.7	13.5	13.0	86	55	87	ESE 4	SE 4	SE 4	8	6	8	8.7	● n, a, p; < n; ☈ p.
22	35.8	36.0	37.5	18.3	22.8	19.2	20.1	14.2	15.0	15.1	91	73	91	SSE 4	S 4	S 1	9	6	3	3.0	● n, 2.
23	38.5	38.8	40.6	20.6	25.0	19.0	21.5	15.0	14.0	14.4	83	60	88	S 4	WSW 4	SW 2	4	7	3	5.8	●, ☈, ⌒, |•| p.
24	43.1	44.1	44.9	16.9	18.8	15.0	16.9	13.0	11.7	12.0	91	72	94	SW 9	SW 10	SW 4	10^2	10^2	10^2	5.2	● n.
25	44.1	44.6	45.3	13.3	15.6	14.8	14.6	10.8	11.2	12.3	96	85	98	SW 7	SW 6	W 3	10^2	10^2	10^2	5.6	● 1, 3.
26	46.4	48.2	49.7	14.4	16.6	13.6	14.9	10.8	10.6	9.7	90	75	85	NW 14	NNW 10	WNW 1	10^2	7	0	—	●, ⇗ n.
27	47.8	46.6	46.4	16.2	14.8	12.0	14.3	10.0	10.5	9.7	73	84	94	WSW 4	W 4	NNW 6	10	10^2	10^2	10.1	☈ a, 2; ● a, 2, p, 3.
28	47.5	47.9	49.6	13.4	18.5	15.2	15.7	10.7	9.7	11.6	94	61	90	NNW 8	NW 12	NW 6	10	5	3	3.4	Ш n; ● n, p; ⌒ p.
29	49.9	49.7	49.5	16.7	19.1	17.0	17.6	12.2	11.9	11.6	86	73	81	NNW 8	NW 6	NNW 6	9	10	10	1.0	● n, 3.
30	48.9	49.1	49.6	16.8	16.3	15.5	16.2	12.5	11.6	12.1	88	84	92	NNW 6	NNW 14	NNW 7	10^2	10	10^2	0.2	● n, 3; ⇗ 2.
31	48.6	49.5	51.5	18.0	21.6	18.8	19.5	13.8	14.5	14.4	90	75	89	NNW 6	NW 4	N 4	9^2	6	5	1.2	● n, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	748.9	748.9	749.0	19.8	24.0	19.6	21.1	13.3	14.0	14.0	78	64	82	4.2	4.8	2.8	6.0	6.1	5.0	89.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.6	752.8	752.7	17.2	20.7	19.0	19.0	13.5	13.7	15.1	93	76	92	N 3	N 2	0	10^2	9	4	—	
2	51.4	49.8	48.2	19.6	24.2	19.4	21.1	13.8	14.0	14.7	81	62	88	N 2	W 3	W 3	1	10	4	0.8	⌓ 1; ● p.
3	49.9	52.1	53.9	14.9	17.2	14.6	15.6	11.9	10.8	10.7	94	74	87	WNW 10	WNW 6	W 1	10	10	8	—	●, ☈ n; ⇗ n, 1.
4	54.2	53.8	52.3	17.8	24.3	17.5	19.9	11.0	11.3	11.6	72	50	78	WSW 1	SW 3	SW 2	1	6	7	2.1	
5	52.7	52.9	53.0	18.8	21.0	17.9	19.2	13.0	10.1	13.7	81	55	90	W 2	WNW 6	0	1	5	0	—	● n; ⌓ 3.
6	52.7	50.3	50.8	17.0	23.3	16.2	18.8	10.9	13.4	9.5	76	63	69	0	SW 7	NNW 5	2	8^2	4	—	⌓ n, 1.
7	52.8	52.8	52.5	12.4	18.7	13.2	14.8	8.9	8.8	9.6	85	55	86	NNW 5	W 4	0	4	6	0	—	⌓ n, 1, 3.
8	51.4	49.5	48.3	15.8	15.3	14.1	15.1	9.7	11.3	10.0	73	82	84	SE 3	SE 4	SE 5	8^0	10^2	10^2	20.4	⌓ n, 1; ● a.
9	44.8	45.5	46.4	12.8	14.5	13.8	13.7	10.5	11.3	11.3	96	93	97	SE 4	0	0	10^2	10^2	10	0.0	$●^0$ p.
10	44.3	43.7	43.8	14.6	17.0	13.6	15.1	12.0	12.1	11.1	97	84	96	W 1	SW 4	W 3	10^2	10^2	9	2.9	● p, 3.
11	43.5	44.3	45.0	14.8	18.4	15.4	16.2	12.1	11.8	11.6	97	75	89	NW 5	WNW 15	W 3	10	9	1	0.0	● n, 1, p.
12	45.4	45.5	44.8	16.4	19.8	15.6	17.3	11.8	12.6	11.9	85	73	90	W 4	NNW 4	0	7	5	2^0	9.8	● p.
13	38.0	34.9	36.8	14.5	23.7	13.5	17.2	11.6	14.5	9.3	95	67	81	ESE 10	SSE 4	S 4	9	7	1^2	—	● n; ⇗ 1.
14	35.9	36.9	36.9	14.3	15.0	14.1	14.5	8.9	10.2	11.0	74	81	93	SE 4	SSE 4	0	4	10^2	6	1.4	● 2, p.
15	36.0	37.7	41.6	12.0	16.2	13.4	13.9	9.1	12.0	10.9	87	87	96	SE 1	W 2	WSW 2	8	9	10	3.2	⌓ 1; ● 2, 3.
16	44.6	46.8	47.6	12.2	14.2	12.2	12.9	9.4	8.1	9.4	90	67	90	W 4	W 10	0	9	10	5	0.0	● n, p; ⌓ 3.
17	48.3	46.8	43.7	12.8	19.2	13.3	15.1	8.0	8.7	9.4	73	53	83	0	ESE 3	NNE 3	2	8	10	2.5	⌓ n, 1; ● p.
18	42.1	44.9	48.7	11.6	12.9	12.6	12.4	9.7	10.6	9.6	96	96	89	WNW 9	NW 9	0	10^2	10^2	8	0.6	● n, 2, p.
19	51.1	52.0	52.8	12.6	16.0	13.0	13.9	9.8	9.1	9.3	91	66	85	N 2	NW 4	NE 2	9	9	6	1.2	(|) 1; ● p.
20	53.6	54.5	55.9	12.2	17.0	13.0	14.1	9.2	7.3	8.8	88	51	80	N 6	N 8	N 8	4	9	8	—	
21	59.9	60.3	61.0	11.4	15.0	11.2	12.5	7.1	7.1	8.2	71	56	83	NNW 4	NNW 4	N 1	10	3	9^0	—	⌓ 3.
22	60.8	60.1	58.7	12.4	19.8	17.4	16.5	8.7	11.2	12.4	82	65	84	SE 4	SE 6	SE 4	10	8	0	—	
23	57.7	56.8	54.7	18.0	26.4	20.1	21.5	10.6	11.3	10.7	69	45	61	SE 4	S 10	SE 4	1	4	10	—	⇗ 2.
24	52.6	52.9	55.3	17.2	22.1	13.6	17.6	10.1	7.4	8.5	69	38	73	SSE 1	S 8	0	1	5	4	—	⌓ 3.
25	57.3	57.8	58.2	11.6	18.2	11.4	13.7	8.7	9.1	8.8	86	58	88	0	WNW 4	NNW 2	0	5	0	—	⌓ 1, 3.
26	55.7	53.4	50.9	13.4	18.4	12.4	14.7	9.5	8.4	10.2	83	54	96	W 1	SE 3	0	7	3	9	4.7	● p.
27	50.4	53.0	56.6	7.6	10.6	8.6	8.9	7.6	8.8	7.8	98	93	93	W 1	NNE 6	NNE 8	10^2	10	10	4.0	● n, 1, 2, 3, ⇗ p.
28	58.2	58.1	58.4	6.3	8.5	6.8	7.2	6.4	6.3	5.9	90	76	80	WNW 6	NW 10	N 2	6	10	9	—	
29	59.9	60.3	61.5	6.5	11.1	8.4	8.7	5.6	5.7	6.8	78	58	82	N 7	N 8	N 2	9	5	0	—	
30	63.6	63.2	63.4	6.2	14.5	7.6	9.4	5.7	5.5	7.3	81	45	94	N 4	NW 4	0	2	0	0	—	⊔ n.
31	63.0	62.0	59.5	10.2	20.6	16.4	15.7	6.8	11.3	11.7	73	63	84	0	SW 4	W 4	8^0	10	9	—	⌓ n, 3.
Средн. Mittel	751.1	751.1	751.4	13.4	17.9	13.8	15.0	9.7	10.1	10.2	84	66	86	3.5	5.5	2.2	6.2	7.5	5.6	53.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	759.0	762.0	13.4	18.0	12.6	14.7	10.4	8.1	8.6	91	53	80	NW 4	NNW 8	NNE 3	9	5	0	—	
2	64.7	65.6	65.8	11.2	18.3	10.4	13.3	8.7	9.3	8.7	88	60	93	0	WNW 1	SW 1	0	7	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	66.0	65.3	64.1	12.5	21.8	13.7	16.0	8.9	10.4	10.1	83	53	87	SW 2	S 3	S 1	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	62.2	61.3	61.0	11.9	19.0	14.4	15.1	8.8	12.6	11.4	85	77	94	SE 3	0	0	3	10	10	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
5	61.4	61.8	62.5	10.8	17.6	8.3	12.2	8.9	8.0	7.8	93	53	96	WNW 3	NW 6	0	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
6	63.7	63.3	62.5	8.2	20.2	9.6	12.7	7.4	8.3	8.0	92	47	89	0	S 4	S 2	1⁰	1	0	—	≡² 1; ⌓ 1, 3.
7	61.4	59.7	57.9	9.8	20.8	12.0	14.2	7.3	9.0	8.9	80	50	86	SE 1	SE 5	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⌓ n, 1, 3.
8	57.3	58.6	59.3	10.6	19.0	10.0	13.2	7.8	8.6	8.7	83	52	95	S 1	NW 5	0	5	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
9	58.6	56.4	52.9	10.5	19.6	12.6	14.2	8.1	8.9	9.3	87	52	86	SW 4	SW 5	SW 2	5	8	0	—	⌓ 1, 3; ⦶ a, p.
10	48.5	47.1	47.3	12.8	22.2	15.6	16.9	8.6	9.7	10.4	78	50	79	SSE 4	S 6	N 2	1⁰	0	1	—	⌓ 1, 3; < 3.
11	48.8	50.2	52.5	9.7	11.8	6.4	9.3	8.1	7.2	6.8	91	71	94	SW 5	SSW 4	NNW 9	10	10	10²	0.3	⌓ n; ● p, 3.
12	54.1	56.3	54.7	5.6	8.5	5.4	6.5	6.2	5.6	5.5	91	67	82	WSW 8	WNW 8	SW 1	10²	10	9	0.0	●⁰ a; |•| p; Ѡ 3.
13	52.3	50.8	50.8	5.8	16.4	10.8	11.0	6.2	7.9	7.6	90	57	79	SW 4	W 8	WNW 5	8	7	10	0.3	⌓ n, 1; ● p.
14	54.3	55.2	53.4	6.8	12.9	9.8	9.8	4.8	5.3	5.6	66	48	62	ENE 3	SE 1	SE 6	8⁰	9	9	4.1	
15	51.5	51.7	51.9	13.2	23.1	15.9	17.4	10.5	11.3	11.3	94	54	84	SE 1	S 3	S 1	9	3	6	2.2	K, ● n; < 3.
16	55.0	55.6	56.1	13.8	22.2	14.8	16.9	10.8	13.7	9.0	93	69	72	SSE 1	0	SSE 4	8	9	7	—	● n; ≡ n, 1, p; ⌓ 3.
17	56.0	56.2	55.6	13.0	22.4	14.8	16.7	7.6	9.2	8.6	68	46	69	SE 4	SE 4	SE 2	5	7	4	0.2	⌓ 1; ≡ 1, p.
18	53.2	52.1	54.2	12.4	19.9	10.4	14.2	7.5	9.4	8.7	70	54	93	NE 10	SE 10	SE 4	6	5	1	2.0	● n, 1, p; ↙ 1, 2; K p.
19	55.3	55.4	54.8	6.6	14.6	9.4	10.2	6.6	7.9	8.1	91	63	92	SE 3	S 3	0	5	6	10	2.1	⌓² 1.
20	52.6	53.0	52.2	8.6	13.2	9.4	10.4	7.9	7.1	7.2	95	63	82	SSE 3	S 3	E 4	10	8	10	3.2	● n, p.
21	45.1	38.4	37.5	8.0	13.5	8.4	10.0	7.1	8.3	7.5	89	72	92	NNE 9	E 6	0	10	10²	2	0.5	● n, a, p; ↙ 1.
22	35.9	37.5	42.6	6.0	11.4	7.1	8.2	6.8	7.8	6.8	97	78	90	NNW 1	NW 8	W 7	9	10	9	0.2	≡² 1; ↙ 2; ●⁰ a, p.
23	41.9	41.8	42.0	5.2	8.3	8.9	7.5	6.1	7.4	7.9	92	91	93	SSW 2	SSW 4	SW 2	10²	10²	10	0.5	● n, 1, a, p.
24	48.1	50.6	52.3	1.1	7.2	1.9	3.4	4.3	4.2	4.2	87	55	80	W 5	W 6	SW 2	8⁰	7	0	—	
25	45.3	46.6	52.9	4.8	14.0	6.6	8.5	5.5	6.7	5.8	86	57	80	SW 11	NW 20	SW 1	9	7	0	—	↙ 1, 2.
26	59.6	59.7	56.9	0.3	12.8	10.2	7.8	4.2	5.5	6.0	90	50	65	0	0	SE 4	7⁰	3	3	—	⊔, ≡⁰ 1; ⊕ a.
27	52.4	51.0	48.7	11.8	19.6	14.2	15.2	8.1	7.0	8.1	79	42	67	SE 4	S 8	S 2	5	1	4	1.6	
28	45.5	48.2	51.4	10.4	4.2	— 0.2	4.8	8.7	5.5	4.4	93	89	96	WNW 12	NNW 15	0	10²	10	0	4.5	● n, 1, a, p; ↙ 1, 2; ⊔ 3.
29	50.8	49.6	48.8	2.2	8.6	7.8	6.2	4.5	5.8	5.7	84	69	72	SSE 3	S 10	SSE 5	4	10²	7	—	⊔ n, 1, a.
30	55.6	57.4	60.2	1.2	5.2	1.3	2.6	3.6	3.5	3.8	72	53	76	W 8	W 6	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	753.8	753.8	754.2	8.6	15.5	9.8	11.3	7.3	8.0	7.7	86	60	84	4.0	5.7	2.4	5.8	6.0	4.1	21.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	764.8	766.5	0.4	6.6	2.6	3.2	3.9	4.3	4.1	82	59	74	W 4	W 8	WNW 1	9	5	10	—	△ p.
2	67.6	65.0	60.4	0.9	8.6	4.3	4.6	4.2	3.9	4.2	85	48	68	SE 4	SSE 5	SE 1	8⁰	9⁰	10	—	⊔ n, 1; ⊕ p.
3	53.0	51.1	46.7	2.9	6.4	4.6	4.6	5.5	6.1	6.1	98	86	97	SE 3	SE 2	SE 1	10²	10²	10	16.9	≡ 1; ● 3.
4	47.3	52.7	56.4	2.5	4.4	1.5	2.8	5.2	4.5	4.1	94	71	80	N 6	N 6	N 3	10²	10²	10⁰	—	● n.
5	58.2	57.5	54.4	0.5	3.4	1.6	1.8	3.9	3.9	4.6	82	66	89	E 2	SE 4	SE 8	10	10²	10	3.3	✱ p.
6	56.3	59.7	61.7	0.8	2.6	1.8	1.7	4.7	5.1	5.2	96	93	00	SE 2	SE 2	SE 2	10²	10²	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
7	59.8	57.7	55.0	2.4	5.1	5.5	4.3	5.2	5.7	6.8	94	88	00	SE 3	SE 6	SE 1	10²	10²	10	0.2	
8	55.8	56.0	56.0	7.4	9.0	1.5	6.0	7.6	5.8	5.0	99	68	98	WNW 4	W 3	0	10²	7	0	0.0	⊕ p.
9	54.2	53.9	56.3	0.6	6.1	2.4	3.0	4.8	6.2	5.4	00	88	98	S 3	W 2	0	10	9	0	—	≡ n, 1.
10	57.1	55.6	55.9	0.6	6.8	4.2	3.9	4.4	5.1	4.8	92	70	77	W 1	W 8	WNW 4	9⁰	6	9	—	⊔ n, 1; |•| a.
11	59.0	61.0	62.7	1.6	6.5	— 0.2	2.6	4.8	4.0	4.2	93	55	92	0	W 3	0	1	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	62.6	60.8	57.5	— 0.3	3.4	3.5	2.2	4.1	5.4	5.8	92	93	98	E 2	SE 3	S 6	7	10²	10	5.1	⊔, ≡ 1; ● 2, p.
13	52.7	51.0	50.6	3.6	5.0	6.2	4.9	5.9	6.5	7.1	00	00	00	SE 4	SSE 5	0	10²	10	10	0.2	≡ 1, 2.
14	53.0	53.6	57.5	5.0	9.6	5.4	6.7	6.5	6.4	6.0	00	71	89	W 4	SW 6	W 2	10	5	8	—	
15	62.6	64.7	66.9	— 0.4	3.9	— 0.9	0.9	4.1	4.0	4.0	92	65	92	NW 4	NW 4	0	10	8	0	—	
16	67.0	64.8	63.8	— 1.5	5.3	— 0.1	1.2	3.8	4.6	4.5	92	69	98	SE 6	SE 8	SSE 5	8	3	0	—	⊔ 1, 2, 3.
17	61.5	60.7	59.1	— 0.2	8.2	4.1	4.0	4.4	5.7	4.9	96	70	80	SE 3	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊔² 1.
18	56.5	55.3	57.2	2.2	13.9	7.2	7.8	4.6	6.8	6.7	85	58	89	SE 6	SE 5	0	0	1	2	—	⊔ n, 1; ⦶ p.
19	58.0	59.3	62.3	4.9	5.4	0.4	3.6	6.2	5.9	4.6	97	87	96	NW 3	NW 8	NW 1	10²	10²	0	—	
20	61.5	58.5	48.2	— 0.1	1.3	4.4	1.9	3.9	4.9	6.2	85	98	00	SE 3	SSE 3	SSE 3	10²	10	10	9.0	⊔ n; ✱ a, 2; ● 3.
21	47.6	46.6	48.3	1.0	1.4	— 1.4	0.3	4.7	3.9	3.9	94	76	94	SW 4	W 6	WNW 15	10	9	8	0.8	● n; ✱ p; ↙ 3.
22	57.5	59.4	59.8	— 2.3	0.9	— 4.8	— 2.1	3.0	2.7	2.7	77	55	86	W 4	SSW 1	S 1	10	3	1⁰	—	ⴲ 3.
23	57.7	56.3	49.8	— 3.6	0.1	1.7	— 0.6	2.9	3.0	3.8	85	66	73	SSE 4	SSE 5	SSE 8	7⁰	10	8⁰	0.0	⊔ n; ⊕ 1; ∽, ● p.
24	41.9	41.4	48.6	3.4	4.8	1.3	3.2	4.9	6.0	4.8	83	94	94	SSE 4	SSE 5	SW 5	8	10²	10	1.3	● n, a.
25	54.9	55.5	55.9	— 3.0	3.0	— 1.2	— 0.4	3.3	3.7	3.7	91	66	88	S 6	S 5	SSW 3	0	4	2	—	
26	53.8	51.3	43.4	— 2.4	0.5	— 0.8	— 0.9	3.5	3.5	4.2	92	75	96	S 4	S 6	S 3	10	10	10	3.5	⊔ 1; ✱ p, 3.
27	39.3	44.9	51.3	— 1.7	— 8.2	—12.4	— 7.4	3.7	1.8	1.4	93	72	65	W 5	WNW 20	NW 15	10	10	2	—	✱ n; ↙, ✢ 2, 3.
28	56.1	58.9	61.7	—13.0	—11.7	—16.3	—13.7	1.3	1.1	1.0	77	60	79	W 8	W 5	W 1	10⁰	1	0	—	
29	57.9	52.8	47.3	—12.7	— 9.6	— 5.6	— 9.3	1.5	2.0	2.8	88	94	96	SE 3	E 16	SE 15	10	10	10	4.1	✱, ✢, ↙ 2, p, 3.
30	39.0	39.0	37.7	— 2.5	— 6.0	—11.5	— 6.7	3.6	2.4	1.6	94	85	85	ESE 10	SE 3	SE 3	10	10	4⁰	0.4	
31	35.4	35.6	37.4	—15.9	— 9.6	—14.5	—13.3	1.3	1.5	1.4	00	71	00	0	0	NW 2	8	1	0	—	V 3.
Средн. Mittel	755.1	755.0	754.7	— 0.6	2.8	— 0.2	0.7	4.2	4.4	4.4	91	75	89	3.8	5.4	3.6	8.2	7.2	5.6	44.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	742.7	746.7	—17.7	—10.1	—11.9	—13.2	1.1	1.9	1.7	00	93	93	0	SW 6	S 1	1	10	10	0.1	V 1; * 2.
2	45.1	45.1	46.4	—12.1	— 7.2	—10.8	—10.0	1.6	2.0	1.9	93	75	97	SE 3	SE 1	SE 2	10	3	10	0.0	* 1.
3	46.8	46.3	49.6	—13.5	— 9.5	—13.3	—12.1	1.4	1.9	1.5	92	87	96	SE 1	NE 3	N 6	8	8	10	1.0	* 3.
4	55.4	57.8	61.8	—14.9	—12.1	—18.1	—15.0	1.3	1.4	1.0	96	81	95	WNW 8	WNW 6	0	10	7	2^{0}	—	
5	63.1	63.3	63.8	—25.3	—20.1	—22.6	—22.7	0.5	0.9	0.7	92	00	00	WNW 4	NW 4	0	8^{0}	4	0	—	⊔² 1; ⦶ a.
6	64.9	65.5	65.9	—25.1	—17.8	—21.9	—21.6	0.5	1.0	0.7	89	95	92	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1; |•| a.
7	65.3	64.8	63.1	—23.4	—14.5	—17.9	—18.6	0.6	1.2	1.0	92	82	95	SE 3	SSE 2	SSE 8	5^{0}	0	2^{0}	—	
8	57.2	56.5	53.2	— 8.8	— 6.8	— 6.2	— 7.3	1.9	2.3	2.2	82	86	79	SSE 6	SE 4	SSE 8	10	10	10	2.4	* 2; ↟ 2, 3.
9	47.6	46.0	48.2	— 9.2	— 5.2	— 5.4	— 6.6	2.2	2.9	2.9	00	96	96	ESE 4	SE 4	SW 8	10	10	10	1.6	* n, 1, 2, 3; ↟ 3.
10	54.6	56.5	58.5	—10.3	—10.2	—13.8	—11.4	2.0	1.8	1.5	97	87	96	SW 5	W 6	0	10	5^{0}	9	0.4	
11	57.0	55.3	51.5	—12.7	—11.5	—11.3	—11.8	1.6	1.6	1.7	92	85	89	NE 5	ENE 5	NE 6	10	10	10	6.5	* n, 1, 3; ↟ 3.
12	46.3	45.4	48.6	—12.2	—12.1	—14.9	—13.1	1.7	1.6	1.3	96	93	96	NNW 6	NW 8	WNW 6	10	10	9	—	
13	54.0	54.2	52.6	—21.1	—15.1	—17.6	—17.9	0.8	1.1	1.1	00	82	95	0	WSW 1	SSW 2	1	0	7^{0}	—	Ш 3.
14	45.6	44.3	52.5	—16.1	— 6.6	—19.9	—14.2	1.2	2.4	0.8	95	87	93	SE 3	W 8	NNW 5	10	10^{0}	9	0.4	⊔ 1; ↟, *, ↙ p.
15	57.6	59.9	63.8	—30.3	—27.8	—31.7	—29.9	0.3	0.3	0.3	82	74	82	NNW 3	NNW 2	NW 1	1	0	0	—	⊔ 3.
16	67.3	68.3	67.7	—36.7	—27.7	—31.6	—32.0	0.2	0.4	0.3	82	82	82	NW 2	0	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	62.5	60.7	57.4	—29.7	—21.0	—19.0	—23.2	0.3	0.8	0.9	82	93	88	SE 4	SSE 8	SSE 7	3	10	9	—	
18	51.1	47.7	42.6	—18.0	—14.5	—12.2	—14.9	1.0	1.3	1.6	95	91	93	SSE 5	SE 8	SSE 6	10	10	8^{0}	1.5	* 2; ↟ 3.
19	40.4	40.5	39.0	— 5.6	— 0.2	— 1.8	— 2.5	3.0	4.0	3.8	00	89	94	SE 4	S 5	S 3	10^{2}	10^{2}	10	1.6	* 2, p.
20	41.2	43.2	47.2	0.4	1.2	— 0.8	0.3	4.4	4.5	4.1	92	91	94	SSW 6	SW 6	SW 2	10^{2}	10^{2}	9	0.1	* 2.
21	49.9	49.4	45.8	— 3.8	— 1.4	— 2.8	— 2.7	3.3	3.2	3.4	95	78	92	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	4	10	1.3	* 3.
22	42.1	46.0	51.1	1.6	2.8	— 1.3	1.0	4.6	4.0	3.3	89	70	78	SW 6	SW 4	SW 5	10	7^{2}	9	—	
23	55.2	56.5	58.5	— 1.4	0.6	— 4.8	— 1.9	3.1	3.4	2.9	76	71	93	SW 5	SW 4	SW 3	1	7	0	—	
24	60.3	59.6	57.4	— 9.8	— 7.2	— 7.4	— 8.1	2.1	2.6	2.6	00	00	00	SW 4	SE 4	SSE 6	1	10	10	1.4	⊔ n, 1.
25	53.1	50.3	48.5	— 2.6	— 1.2	— 4.1	— 2.6	3.6	3.8	3.1	96	90	93	SE 5	SE 3	SSE 8	10	10	10	—	* n.
26	45.0	41.9	38.6	— 3.9	1.0	2.2	— 0.2	3.3	4.4	4.8	98	89	89	SE 8	ESE 8	SE 6	10	10	10	1.8	● 2, 3.
27	41.6	43.0	45.9	1.4	0.9	— 4.0	— 0.6	4.3	4.1	3.3	85	84	95	S 3	S 3	0	10	9	2	—	
28	42.4	40.5	38.6	— 3.9	— 4.0	— 0.4	— 2.8	3.3	3.1	3.9	98	91	89	ESE 14	SE 6	SE 6	9	10	10	1.0	⊔, ↙ 1; * 2.
29	40.7	45.6	51.2	— 0.4	— 4.8	—10.3	— 5.2	4.3	2.0	1.6	96	63	80	S 4	SW 10	SW 4	6^{2}	0	0	—	* n.
30	56.8	59.7	58.9	—13.7	—11.5	—13.9	—13.0	1.3	1.4	1.4	84	75	91	SW 6	W 3	0	1	3	10^{0}	—	
Средн. Mittel	751.7	751.9	752.5	—12.6	— 9.1	—11.6	—11.1	2.0	2.2	2.0	92	85	92	4.4	4.6	3.8	6.8	6.6	6.8	21.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	761.9	761.9	—18.5	—15.5	—18.1	—17.4	0.9	1.0	0.9	87	77	86	NW 5	W 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	61.1	61.9	64.1	—17.3	—13.6	—18.6	—16.5	1.0	1.3	1.0	88	82	92	WSW 1	W 4	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
3	64.6	65.2	66.0	—21.3	—17.9	—20.3	—19.8	0.8	1.0	0.8	93	93	90	NW 3	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	67.0	67.2	66.4	—24.9	—19.3	—16.7	—20.3	0.5	0.8	1.1	88	90	92	0	NW 3	0	8^{0}	10	10	—	⊔ 1; V a.
5	67.0	67.2	66.7	—25.5	—25.9	—29.7	—27.0	0.5	0.5	0.3	88	86	85	NW 4	NW 5	0	10	0	0	—	⊔ 3.
6	53.7	48.6	45.6	—19.1	—13.5	—12.7	—15.1	0.9	1.5	1.4	91	96	84	SSE 20	SSE 6	SW 5	10	10	10^{0}	1.6	↙ 1; *, ↟ a.
7	42.4	42.0	46.9	—11.4	— 9.1	—18.7	—13.1	1.7	2.0	0.8	87	88	84	SW 6	SW 3	NW 4	9	10	10	0.0	* a; ↟, ↙ 3.
8	55.3	55.7	50.0	—33.5	—29.9	—25.1	—29.5	0.2	0.4	0.5	79	77	79	W 3	SW 2	SE 3	0	0	10	2.8	⊔ 1; * 3.
9	50.4	53.5	56.7	—32.0	—36.5	—40.1	—36.2	0.3	0.2	0.1	79	75	74	NNW 20	NW 14	NW 2	1	0	0	—	↙ 1, 2; ⊕ a; |•| p.
10	53.0	48.8	48.8	—41.2	—30.1	—25.9	—32.4	0.1	0.2	0.4	76	79	79	ESE 10	ESE 8	SE 3	6	10	9	1.6	* 2.
11	48.0	48.1	46.0	—20.3	—16.9	— 4.0	—13.7	0.8	1.1	3.1	83	90	90	SE 6	SE 6	S 1	10	10	10	0.0	* V, 3.
12	45.1	45.8	45.5	— 6.0	— 4.4	— 7.5	— 6.0	2.8	3.0	2.4	97	91	94	SSE 3	SSE 4	S 3	10	10	10^{0}	1.4	V 1; * 3.
13	45.9	46.7	50.2	— 6.2	—16.5	—25.5	—16.1	2.8	1.0	0.4	00	84	77	SSE 3	NNW 14	WNW 3	10	10	5	0.4	↙ 2; Ш 3.
14	49.1	47.3	47.7	—28.5	—28.6	—36.5	—31.2	0.3	0.3	0.2	77	73	76	NW 8	WNW 7	NW 1	10	2	0	—	⊔ 3.
15	50.1	48.5	47.3	—39.3	—29.1	—23.7	—30.7	0.1	0.3	0.5	73	77	78	0	SE 6	SE 3	7^{0}	10^{0}	8	0.5	≡ 1; Ш 3.
16	40.6	39.6	42.0	—15.4	—12.5	—10.0	—12.6	1.1	1.4	1.7	80	80	80	SSE 6	S 6	S 6	10	10	0	—	* n; ↟ 1; V 3.
17	49.2	51.6	55.7	—10.7	— 9.8	—17.1	—12.5	1.6	1.4	1.0	80	68	91	SW 8	SW 4	0	6^{0}	1	0	—	
18	53.8	50.2	41.4	—16.6	—14.1	—12.9	—14.5	1.1	1.4	1.4	90	91	89	SE 9	ESE 4	NE 3	10	10	10	5.8	⊔ 1; * 3.
19	45.8	52.8	53.5	—12.9	—12.1	—13.1	—12.7	1.4	1.4	1.4	90	81	84	W 4	W 6	SE 8	10	10^{0}	10^{0}	3.1	* 1, 3; |•| p; ↟ 3.
20	45.6	45.9	49.7	— 4.2	— 3.2	—16.3	— 7.9	3.3	2.4	1.0	98	67	82	SSE 8	S 4	S 6	10	10	0	1.6	*, ↟ n, 1.
21	49.9	50.1	52.6	—15.3	—14.3	—19.5	—16.4	1.2	1.1	0.9	85	76	92	SE 4	SE 5	SE 3	9	1	3^{0}	—	
22	53.7	53.9	54.3	—23.8	—20.7	—26.4	—23.6	0.6	0.8	0.5	87	90	82	0	NW 4	N 10	8	8	10	0.1	⊔ n, 3; V, ≡ 1.
23	55.4	55.9	56.1	—33.7	—33.4	—35.1	—34.1	0.2	0.2	0.2	77	73	79	NNE 3	NNW 7	N 3	5	5^{0}	0	—	Ш 1; |•| p.
24	57.4	59.8	63.1	—34.8	—35.0	—32.9	—34.2	0.2	0.2	0.2	81	76	77	N 6	N 8	NNW 4	10	5^{0}	10	0.6	|•| p.
25	64.9	64.8	64.6	—32.3	—30.0	—34.4	—32.2	0.2	0.3	0.2	81	77	78	NNW 3	NW 6	NNW 4	3	2	8^{0}	0.2	* n; |•| p.
26	62.5	62.1	63.5	—38.2	—36.0	—38.2	—37.5	0.1	0.2	0.1	78	78	78	NW 3	N 2	NNE 2	7^{0}	9	0	—	* n; |•| p.
27	67.5	69.1	71.9	—40.9	—40.3	—42.2	—41.1	0.1	0.1	0.1	78	77	76	NE 2	NW 6	NNW 2	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 3.
28	73.9	73.9	74.0	—44.0	—42.4	—40.7	—42.4	0.1	0.1	0.1	75	75	77	NNW 3	NNW 5	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
29	69.7	67.8	67.8	—35.9	—30.8	—31.3	—32.7	0.2	0.3	0.3	78	80	80	SW 4	S 4	0	5	10	10	—	
30	70.4	70.9	70.5	—29.2	—28.8	—29.2	—29.1	0.3	0.4	0.3	79	84	83	0	SSE 2	SSE 1	4	3	10	0.5	
31	70.6	71.0	72.2	—22.4	—20.5	—23.5	—22.1	0.6	0.7	0.6	87	80	83	SSE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	0.5	* n, 3.
Средн. Mittel	756.2	756.4	756.9	—24.4	—22.3	—24.1	—23.6	0.8	0.9	0.8	84	81	83	5.0	5.3	2.7	6.4	5.7	5.3	20.7	

1888.

Тюмень. Январь. — Januar. Tjumen.

Долгота — Länge: 65° 32′. Широта — Breite: 57° 10′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	759.8	764.4	—17.5	—21.4	—24.9	—21.3	0.9	0.6	0.5	83	80	87	NW 3	W 4	WNW 2	6^0	1^0	0	—	
2	66.2	64.7	59.2	—23.5	—18.4	—13.6	—18.5	0.6	0.9	1.6	92	86	00	0	E 2	E 3	9	10	10	5.2	✱^{0} p.
3	51.9	54.1	55.0	—11.1	—12.2	—12.2	—11.8	1.9	1.7	1.7	00	00	96	NE 5	NNE 4	N 5	10	10	10	1.9	↙, ✢ n; ✱^{0} p, 3.
4	59.1	61.6	62.7	—14.3	—17.9	—25.6	—19.3	1.4	1.0	0.5	97	94	95	N 4	N 6	0	10^0	8	0	—	
5	61.1	59.3	56.0	—29.6	—26.6	—25.0	—27.1	0.4	0.5	0.6	92	93	94	0	0	SSW 1	0	0	3^0	—	V^0 1.
6	52.2	51.3	48.4	—24.3	—19.5	—16.3	—20.0	0.6	0.9	1.2	94	95	98	S 2	SSW 4	SW 4	1^0	8^0	10	1.1	V 1; ✱^{0} p.
7	46.7	48.9	53.2	—16.5	—14.6	—17.9	—16.3	1.2	1.4	1.0	98	95	94	W 4	NW 4	NW 4	3^0	5^0	0	0.0	✱^{0} a.
8	54.1	50.9	46.6	—19.5	—15.6	—17.6	—17.6	0.9	1.2	1.1	95	94	96	S 5	S 6	S 7	10	10	10	—	V^0 1.
9	45.9	47.9	47.8	— 8.8	— 6.8	— 5.8	— 7.1	2.3	2.6	2.9	00	97	00	SW 5	W 1	SW 2	10	10	10	4.3	✱^{0} a, 2, 3.
10	44.0	45.2	48.8	— 9.2	—16.3	—23.1	—16.2	2.2	1.2	0.6	00	93	88	0	NNW 6	NW 8	10	10	0	3.1	✱ 1, a, 2, p.
11	52.3	55.6	58.9	—28.1	—25.3	—27.7	—27.0	0.4	0.5	0.4	90	87	91	NW 8	NW 6	0	10	0	0	—	
12	60.8	63.0	67.1	—30.0	—25.7	—28.4	—28.0	0.4	0.5	0.4	90	86	92	SE 3	ESE 2	0	1^0	2^0	0	—	
13	70.4	72.0	72.4	—30.5	—29.8	—32.0	—30.8	0.3	0.3	0.3	90	88	89	NE 2	NE 1	NE 1	1^0	0	0	—	
14	71.1	69.5	67.6	—35.9	—30.5	—31.1	—32.5	0.2	0.3	0.3	87	89	89	0	E 1	SSW 2	0	4	0	—	
15	61.7	59.7	57.9	—24.5	—21.0	—18.5	—21.3	0.6	0.8	1.0	93	95	98	S 8	SSW 5	WSW 3	10	10	10	1.0	V 1; ✱^{0} p.
16	57.2	54.8	49.0	—15.5	—13.6	—13.6	—14.2	1.3	1.4	1.5	98	93	95	W 2	SSW 4	SW 9	10	9^0	10	2.8	
17	42.6	40.8	39.0	—12.0	—10.6	—13.6	—12.1	1.8	1.9	1.4	99	97	93	WSW 8	W 5	WSW 7	10	10	10^0	2.5	✱ n, 1, 3.
18	38.7	39.2	40.4	—15.3	—10.8	—13.3	—13.1	1.3	1.7	1.5	98	90	97	SSW 4	SW 5	SSW 1	10	10	0	—	
19	41.5	43.9	47.8	—20.5	—14.1	—18.9	—17.8	0.9	1.4	0.9	98	91	96	S 5	SW 3	S 6	0	0	0	—	
20	52.6	51.6	46.7	—21.1	—17.3	—11.1	—16.5	0.8	1.1	1.9	98	94	00	SW 3	SE 3	SE 7	0	10	10	1.2	✱ p.
21	43.9	46.7	51.7	—12.5	—13.8	—18.2	—14.8	1.6	1.3	0.9	94	83	90	S 8	S 8	SW 4	1	0	4^0	—	
22	54.3	54.2	51.8	—24.7	—18.5	—16.1	—19.8	0.6	1.0	1.2	96	94	97	SE 4	E 2	ESE 2	10	10	10	1.7	V^0 1; ✱^{0} 2, p, 3.
23	53.8	52.6	51.8	—20.4	—12.4	— 6.4	—13.1	0.9	1.7	2.7	99	97	96	SSE 4	SE 6	SW 14	10	10	5^0	2.1	V 1; ✱ p; ✢ 2; ↙ p, 3.
24	53.7	54.7	59.4	— 6.4	— 7.1	— 7.6	— 7.0	2.7	2.6	2.5	98	00	00	SE 9	SE 10	SE 6	10	10	10	3.4	✢, ↙ 1, a, 2, p; ✱ p.
25	57.4	53.2	52.9	—13.8	—10.6	— 9.9	—11.4	1.5	1.7	2.0	98	86	98	ESE 8	SE 20	SSE 14	9	6	10	—	↙ 2, 3.
26	59.1	62.5	64.8	—24.9	—21.2	—25.3	—23.8	0.5	0.6	0.5	88	75	85	S 7	SSW 5	SW 2	0	0	0	—	ᗜ 3.
27	65.3	65.3	65.4	—27.2	—20.6	—22.9	—23.6	0.5	0.7	0.6	91	80	86	SE 5	SE 4	ESE 3	5^0	1^0	10	—	✱^{0} a, 2, p; ᗜ 3.
28	62.7	60.8	60.7	—20.1	—17.3	—18.7	—18.7	0.7	1.0	0.9	78	85	92	E 6	E 6	E 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.1	57.4	55.9	—17.7	—12.3	— 8.7	—12.9	1.0	1.6	2.3	95	91	00	SE 7	SSE 5	S 3	10	10	10	1.1	↙ 3.
30	60.0	59.0	52.5	— 6.8	— 8.0	— 7.4	— 7.4	2.7	2.4	2.6	00	97	99	0	SSE 7	S 10	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
31	57.7	57.7	55.4	—10.9	— 7.0	— 8.6	— 8.8	1.7	—	2.3	87	—	97	W 5	—	S 6	0	—	10	—	
Средн. Mittel	755.2	755.4	755.2	—19.1	—16.7	—17.4	—17.7	1.1	1.2	1.2	94	91	94	4.3	4.8	4.5	6.5	6.5	5.7	32.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 83.3 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 755.0 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	758.6	761.6	—10.7	— 8.7	—15.7	—11.7	1.9	—	—	98	—	—	NW 5	NW 2	W 2	1	0	0	—	
2	64.8	65.4	64.9	—23.4	—13.3	—15.3	—17.3	—	—	—	—	—	—	SW 5	SW 4	SW 3	7	10	10^0	—	
3	63.4	63.3	63.1	—17.5	—13.6	—18.5	—16.5	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 6	SW 4	9^0	8	10	—	
4	63.8	65.7	66.0	—21.1	—14.2	—15.2	—16.8	—	—	0.7	—	—	48	SW 8	S 6	NW 7	1^0	3^0	0	—	
5	65.2	62.8	61.8	—21.4	—13.2	—17.1	—17.2	0.7	1.3	1.0	88	82	88	SE 2	E 2	SE 2	10^0	5^0	0	—	
6	61.3	61.2	61.3	—17.9	—14.3	—17.5	—16.6	1.1	1.3	1.1	00	89	94	SE 3	ESE 4	0	10	3^0	0	—	
7	61.7	62.4	64.2	—19.7	—17.7	—16.9	—18.1	0.9	1.0	1.2	00	96	00	SSE 2	ESE 2	SW 6	10	8^0	10	0.4	✱ a, p.
8	66.0	66.5	67.9	—23.1	—18.3	—21.6	—21.0	0.7	1.1	0.8	00	00	00	W 4	NW 5	NW 4	10	10	0	—	V 2.
9	69.9	69.9	70.6	—24.0	—19.1	—19.9	—21.0	0.6	1.0	0.9	00	00	00	W 2	W 2	0	10	10	0	—	≡ 1; V^2 1, 3.
10	70.4	70.1	70.6	—21.6	—18.9	—23.4	—21.3	0.8	1.0	0.7	00	00	00	NW 4	WNW 4	NW 2	10	0	0	—	V^2 1.
11	72.0	73.5	74.0	—27.7	—21.9	—27.9	—25.8	0.5	0.8	0.5	00	00	00	NNW 1	NW 2	0	0	0	0	—	V 1.
12	74.3	75.2	74.6	—29.9	—20.5	—21.8	—24.1	0.4	0.9	0.8	00	00	00	S 2	SW 3	SW 6	0	0	0	—	
13	73.0	72.2	70.7	—19.9	—11.3	—13.4	—14.9	0.9	1.9	1.1	00	00	71	WSW 8	SW 5	SW 9	0	0	1^0	—	
14	69.1	66.9	64.0	—13.6	— 5.0	— 5.7	— 8.1	1.2	1.7	1.6	79	55	54	W 9	SW 8	SW 9	10	10^0	10	—	↙ 3.
15	62.1	62.2	63.2	— 6.7	— 6.4	—10.4	— 7.8	1.6	2.4	1.8	60	87	90	S 7	W 8	SW 10	10	10	0	—	
16	63.3	63.1	61.1	—12.3	— 7.2	— 9.5	— 9.7	1.5	2.1	1.9	88	81	88	W 6	W 4	W 9	10	6^0	3^0	—	
17	59.6	59.1	60.9	—12.2	—11.1	—15.8	—13.0	1.7	1.7	1.2	00	89	93	WSW 6	W 5	W 3	5^0	6	0	—	
18	61.5	60.9	61.2	—22.4	—17.7	—24.1	—21.4	0.7	1.0	0.6	00	92	00	W 2	W 4	0	10	0	0	—	
19	63.1	64.6	66.8	—31.5	—26.7	—30.3	—29.5	0.3	0.5	0.3	98	95	88	WSW 4	NW 6	0	3	0	0	—	
20	67.4	65.2	61.5	—34.5	—24.5	—28.7	—29.2	0.2	0.5	0.4	95	79	86	SW 2	SW 4	SSW 5	0	0	0	—	
21	55.9	55.0	55.6	—26.2	—17.6	—19.9	—21.2	0.5	0.8	0.8	90	75	92	S 8	S 4	SW 4	10	0	0	—	
22	56.9	57.4	57.8	—24.0	—14.1	—20.3	—19.5	0.6	1.3	0.9	00	86	97	SW 4	S 3	S 2	0	0	0	—	
23	58.2	58.9	58.1	—23.6	—11.8	—18.4	—17.9	0.7	1.4	0.9	98	78	87	S 5	S 3	SW 6	0	0	0	—	
24	56.1	55.3	53.8	—23.7	—15.3	—16.6	—18.5	0.6	1.0	1.0	96	78	87	SW 4	SW 3	SW 7	1^0	0	9	—	
25	52.8	52.5	52.8	—15.5	—10.9	—11.6	—12.7	1.2	1.5	1.6	93	78	84	SW 7	SW 6	WNW 7	10	9	10	0.0	
26	56.4	57.5	60.5	—15.0	—10.6	—17.9	—14.5	1.3	1.5	1.1	90	78	00	W 6	WNW 7	0	1^0	10	0	—	✱^{0} n.
27	60.6	59.2	54.6	—19.7	—10.0	—12.1	—13.9	0.8	1.3	1.4	87	63	78	W 9	WNW 6	W 8	1^0	0	8^0	—	ᗜ 3.
28	48.2	47.0	51.4	—11.2	— 7.4	—10.2	— 9.6	1.9	2.5	1.8	00	97	89	SW 10	W 6	NW 6	10	10	10	2.4	↙ 1, p; ✱ 1, a, 2, p; ✢ 3.
29	54.4	52.6	47.0	—24.5	—14.8	—13.3	—17.5	0.6	0.9	1.5	92	64	90	W 3	NW 3	NW 8	0	3	10	0.2	✱^{0} 3.
Средн. Mittel	762.3	762.2	762.1	—20.5	—14.3	—17.6	—17.5	0.9	1.3	1.1	94	86	90	5.0	4.4	4.4	5.5	4.2	3.1	3.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	747.7	748.1	— 7.0	— 4.8	— 8.5	— 6.8	2.0	2.0	1.9	75	65	81	W 7	W 6	W 4	10	9	4	—	
2	47.3	49.7	49.4	—10.9	— 5.5	—13.6	—10.0	1.8	1.9	1.4	92	63	88	SW 7	WSW 6	WNW 3	0	0	0	—	
3	50.3	52.1	52.6	—15.9	— 7.6	—12.8	—12.1	1.3	1.9	1.5	98	76	91	W 6	WSW 4	W 3	6^0	0	0	—	
4	50.1	43.5	37.6	—16.5	— 8.4	— 8.2	—11.0	1.2	1.9	2.4	00	79	00	NE 1	NE 7	W 6	10	10	10	4.8	$V^0$1; ✻p,3; ↙p; ✣^{2}3.
5	41.0	47.6	51.9	— 9.1	— 3.4	— 5.0	— 5.8	2.3	2.9	2.7	00	82	85	W 8	NW 10	W 2	10	0	9	0.0	✻ n, 1, a; ↙ 2.
6	53.9	51.9	50.2	— 8.2	— 4.8	— 6.3	— 6.4	2.4	3.0	2.8	00	96	00	S 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	10.3	✻ a, 2, p, 3.
7	50.5	49.4	46.6	— 8.7	— 7.3	—10.6	— 8.9	2.0	1.9	2.0	87	71	99	NNE 14	NNE 14	NE 20	10	10	10	0.6	✻n1a2p3; ↙ ✣1,2,3.
8	44.8	47.3	50.0	—13.0	—14.4	—15.5	—14.3	1.6	1.3	1.3	95	92	00	NE 12	N 14	N 6	10	10	3	4.7	✻, ↙ n, 1, 2; ✣ 1.
9	52.9	54.5	53.5	—22.3	—11.9	—12.8	—15.7	0.7	1.5	1.6	00	82	98	SW 1	E 4	NNE 4	3^0	0	4	0.0	V^0 1; ✻^{0} p.
10	51.4	48.9	44.5	—12.0	— 4.4	— 8.6	— 8.3	1.8	2.9	2.3	00	88	00	E 2	E 6	NE 4	10	10	10	0.7	✻ 3.
11	45.6	47.0	46.0	—20.7	—12.2	—19.3	—17.4	0.9	1.3	1.0	00	75	97	E 3	ESE 2	SE 1	0	0	0	0.0	V^0 1.
12	38.3	37.7	43.1	—13.9	— 5.4	—12.7	—10.7	1.5	2.1	1.2	00	69	70	SE 2	SE 4	SW 9	10	0	0	0.0	✻^{0} n, 1.
13	48.7	50.7	54.0	—19.7	—11.4	—17.5	—16.2	0.9	1.3	0.9	98	69	84	SW 5	SW 3	NW 4	5^0	0	0	0.6	
14	55.3	56.8	61.2	—17.7	—14.1	—21.1	—17.6	1.0	1.2	0.7	97	83	85	ENE 4	NW 4	NW 1	10	10	0	0.9	✻ n, 1, a, 2, p.
15	66.5	66.9	63.1	—25.7	—15.1	—13.4	—18.1	0.5	1.0	1.5	88	71	95	NE 2	E 7	ESE 9	5^0	10	10	4.9	✻ p, 3.
16	58.7	57.0	55.2	— 9.3	— 3.1	— 1.1	— 4.5	2.2	3.5	4.2	00	98	00	ESE 8	ESE 6	SE 1	10	10	10	—	≡^{0} p.
17	58.2	59.1	58.5	— 8.1	— 2.0	—10.0	— 6.7	2.4	1.9	1.9	00	50	95	W 5	SW 2	0	0	0	3	0.4	V^0 1.
18	52.1	49.7	56.7	— 6.2	0.3	— 9.2	— 5.0	2.8	4.1	1.7	00	87	78	SE 3	W 6	W 7	10	10	0	0.0	✻^{0} n, 1, a, 2, p.
19	62.6	63.4	63.9	—21.4	—12.3	—18.6	—17.4	0.7	1.0	0.8	87	58	76	W 4	W 7	0	0	0	0	—	
20	63.9	63.4	64.0	—23.8	—10.0	—17.1	—17.0	0.5	1.0	0.7	85	47	59	W 4	W 4	WNW 4	0	0	0	—	
21	64.7	64.7	62.6	—21.9	—10.4	—18.5	—16.9	0.7	1.1	0.7	90	54	66	W 6	W 5	W 4	0	0	0	—	
22	59.4	58.4	55.8	—19.1	— 6.8	—15.7	—13.9	0.7	1.1	0.8	75	40	61	SW 7	S 6	S 1	0	0	2^0	—	ɯ 3.
23	53.7	52.1	48.1	—20.2	— 6.5	— 8.6	—11.8	0.7	1.9	2.3	81	67	00	S 3	S 4	SE 3	0	0	10	0.0	✻^{0} p.
24	45.2	43.8	43.4	—14.0	— 2.1	—10.8	— 9.0	1.5	2.6	2.0	00	64	99	SSW 3	SE 5	SW 6	0	4	5	0.0	
25	45.8	49.3	52.0	—13.6	— 3.3	— 6.2	— 7.7	1.5	2.7	2.6	97	76	93	SW 2	W 1	SE 6	10	10	10	0.0	✻^{0} n, a, 2, p.
26	52.7	52.5	52.6	— 7.5	4.4	— 2.9	— 2.0	2.3	3.3	3.1	88	53	84	SW 5	SE 14	W 8	4^0	6	3^0	—	⊔^{0} 1; ↙ 2; ɯ 3.
27	56.2	58.3	61.5	— 3.4	1.7	— 3.6	— 1.8	3.1	3.5	2.6	89	68	76	W 6	W 6	0	0	4	3^0	—	
28	63.7	64.1	62.3	— 7.3	4.8	— 1.0	— 1.2	2.6	4.1	4.1	00	64	81	SSW 4	S 4	SSW 8	0	3^0	9^0	—	⊔ n, 1.
29	58.9	57.3	56.4	0.6	7.7	4.1	4.1	3.8	4.7	4.6	78	60	76	SSW 10	SW 14	W 14	10	8	3^0	—	↙ 2, 3.
30	57.1	58.2	59.2	4.3	7.1	1.8	4.4	4.8	4.0	4.0	77	54	77	WSW 8	W 5	WSW 4	10	0	1^0	0.4	
31	56.3	52.8	51.5	0.7	7.5	6.3	4.8	4.6	5.7	5.0	94	73	71	SSE 5	WSW 4	W 8	10	9	1	0.0	● n, 1, a.
Средн. Mittel	753.3	753.4	753.4	—12.6	— 5.0	— 9.6	— 9.1	1.8	2.4	2.1	93	70	86	5.1	6.0	4.9	5.6	4.6	4.2	28.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.8	754.7	756.1	3.2	6.7	4.2	4.7	5.0	5.5	5.1	87	76	82	WSW 5	W 8	W 4	1^0	10	10	0.0	⊔ 1; ●^{0} a.
2	60.1	61.0	60.8	3.5	8.6	1.2	4.4	5.8	5.9	4.4	85	70	89	WSW 1	SE 3	SSE 3	10	10	1	—	
3	60.8	62.2	63.3	4.0	9.7	5.5	6.4	4.6	5.4	4.9	75	60	72	WSW 7	SW 4	SW 5	0	0	0	—	
4	62.9	62.4	61.3	8.2	12.5	7.0	9.2	4.7	5.8	5.0	58	53	67	W 6	WSW 8	SW 8	6^0	5	1	—	
5	61.2	60.0	57.9	5.3	12.5	7.4	8.4	4.6	5.5	5.3	69	51	69	WSW 2	WSW 8	SW 9	8^0	4	1^0	—	
6	55.6	57.0	58.2	6.4	11.4	6.5	8.1	5.0	6.2	6.1	69	61	84	WSW 7	NW 8	SW 2	5^0	0	1	—	
7	56.5	55.2	54.9	5.7	14.3	10.1	10.0	5.5	6.7	5.6	80	55	61	WSW 5	WSW 6	SW 9	10	3	2^0	—	|·| a.
8	54.1	55.9	58.8	7.6	9.1	2.4	6.4	5.6	4.9	3.5	72	57	65	WSW 8	NNE 7	S 4	7	10	3	0.0	●^{0} p.
9	62.5	61.8	60.9	— 0.9	4.2	— 1.1	0.7	3.1	3.3	3.8	71	54	90	E 3	S 3	E 2	1^0	7	2	—	⊔ 1.
10	57.7	51.9	51.6	0.1	7.9	5.9	4.6	4.2	5.1	6.5	90	64	94	SE 3	SSW 8	NW 4	10	9	10	0.0	⊔ 1; ●^{0} a, p.
11	57.2	57.8	56.8	1.0	7.2	4.2	4.1	4.1	4.3	4.6	83	57	74	NW 2	ENE 3	SSE 3	0	4	10	0.2	⊔^{2} 1.
12	53.6	52.6	53.4	5.2	18.9	12.3	12.1	5.4	7.8	7.9	81	48	74	SSW 8	SW 5	SSW 4	3^0	5	1	—	●^{0} n.
13	54.8	54.6	55.0	10.0	21.5	13.3	14.9	5.8	6.3	7.2	63	33	63	SW 5	WSW 6	SW 4	0	3^0	5	—	
14	55.3	54.5	54.0	11.0	22.3	13.8	15.7	7.1	9.3	7.5	73	47	63	SW 5	SSW 7	S 5	8^0	4^0	1^0	—	
15	53.2	51.9	49.6	11.5	22.1	11.9	15.2	5.9	6.4	7.1	58	33	68	SSW 5	S 6	S 1	0	0	0	—	
16	45.3	42.9	42.4	9.4	18.9	9.0	12.4	6.4	8.7	8.0	72	53	93	SE 4	SE 10	W 7	1	6	10^2	4.3	⊔^{2} 1; ● p, 3.
17	45.7	48.3	51.2	— 5.5	— 8.0	— 4.0	— 5.8	2.7	1.9	2.2	89	78	64	NW 14	NNW 10	NNW 14	10	10	2	0.0	✻ n, 1; ↙ 1, 2, 3.
18	55.5	56.9	58.1	— 6.0	— 0.6	— 1.9	— 2.8	1.9	2.1	2.1	66	48	55	NW 12	NW 10	0	0	0	0	—	↙ 1, 2.
19	58.9	58.2	55.8	0.7	7.4	1.2	3.1	3.2	2.4	4.1	66	31	82	SW 4	S 4	S 4	0	5	1^0	—	⊔^{0} 1.
20	53.3	52.8	53.9	3.9	10.3	4.7	6.3	3.4	4.2	4.3	56	45	67	SW 5	N 3	ENE 3	0	3	1	—	
21	54.1	52.1	49.9	2.5	11.7	7.5	7.2	3.4	4.7	5.1	61	45	66	E 4	SE 5	S 2	4	7	7	—	
22	50.6	53.3	56.0	2.5	— 1.1	— 3.1	— 0.6	5.0	3.5	2.4	91	82	67	NNE 9	N 6	N 4	10	10	4	1.8	●^{0} 1; ✻ a; ɯ 3.
23	53.5	46.4	42.9	— 5.0	5.8	10.3	3.7	3.0	4.1	7.4	98	60	79	SE 6	SSE 5	WSW 9	10	5	5	6.6	✻ n, 1, a; ●, ↙ p.
24	51.1	55.5	60.8	— 4.3	— 5.2	— 7.0	— 5.5	2.0	1.7	1.6	60	57	62	NW 14	NW 6	N 4	10	8	10	—	● n; ↙ n, 1.
25	64.3	65.0	65.5	— 7.5	— 4.8	— 5.0	— 5.8	1.5	1.8	1.8	61	57	58	N 3	N 1	ENE 3	10	9	9	—	
26	65.0	64.0	61.7	— 4.6	— 0.6	— 1.8	— 2.3	2.0	2.3	2.4	63	52	60	NE 4	E 4	ENE 4	1^0	1^0	0	—	
27	59.6	57.3	55.2	— 1.5	3.9	0.7	1.0	2.5	2.5	4.3	60	40	89	NE 3	ENE 4	SE 5	0	3	1	—	
28	53.5	55.9	60.0	1.4	5.4	5.3	4.0	4.0	6.3	6.2	78	94	94	S 7	SW 4	0	10	10	10	0.9	● a.
29	63.3	62.0	60.8	5.4	17.8	12.8	12.0	6.2	9.1	7.8	92	60	72	ESE 5	S 6	SW 2	10	1^0	0	—	
30	62.7	62.4	63.4	14.7	24.3	17.5	18.8	5.0	6.5	7.8	41	29	52	SW 8	WSW 12	WNW 5	0	1^0	5	—	
Средн. Mittel	756.5	756.2	756.3	2.9	9.1	5.0	5.7	4.3	5.0	5.1	72	55	72	5.8	6.0	4.4	4.8	5.1	3.8	13.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	765.0	762.1	12.9	20.3	15.5	16.2	8.6	9.5	10.2	78	54	78	N 1	NE 3	SSE 2	10	6	9	—	
2	60.9	58.0	54.8	16.4	23.7	18.1	19.4	9.1	7.8	7.8	66	35	51	SW 3	W 8	SW 6	9^{0}	10	6	1.7	
3	55.3	56.2	58.1	8.9	9.7	8.1	8.9	8.2	8.1	6.8	96	91	85	NE 6	0	NNE 3	10	10	9	7.7	● n, 1, a, 2, p.
4	61.3	62.4	65.6	6.3	12.1	3.3	7.2	6.4	5.3	3.7	90	51	63	0	N 7	NE 8	0	4	1^{0}	—	⊔ n.
5	65.8	63.7	61.3	2.2	9.9	6.3	6.1	3.3	4.8	5.4	61	52	76	SE 8	SE 8	SE 1	0	7^{0}	1^{0}	—	
6	61.1	61.6	61.3	9.7	15.8	10.9	12.1	5.6	5.5	8.1	62	42	85	NE 2	NNE 5	0	0	0	2^{0}	—	⊔^{0} 1.
7	62.2	61.5	59.0	12.9	21.7	14.5	16.4	6.7	6.8	8.8	61	36	72	S 3	SSE 3	SE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
8	58.7	56.4	53.8	16.9	25.1	16.9	19.6	8.4	5.4	7.2	59	23	51	S 4	SSE14	NE 5	0	0	3	—	⌓ 1; ↙ 2.
9	53.3	52.1	51.0	18.0	27.4	19.3	21.6	6.8	5.4	6.8	44	20	41	SSW 9	SSW14	S 7	1^{0}	3^{0}	2	—	< n; ↙ 2.
10	51.9	50.6	52.3	18.1	28.8	19.1	22.0	8.9	6.3	7.2	58	22	44	SSW 8	SSW10	SW 4	8	9^{0}	3	0.1	↙ 2.
11	54.9	54.9	54.4	14.1	22.7	18.5	18.4	8.0	9.3	8.6	67	45	55	WSW 5	N 2	S 2	9	1^{0}	8	—	●^{0} n.
12	54.0	53.2	52.6	19.8	25.7	19.2	21.6	9.6	8.7	10.7	56	36	64	S 5	W 4	0	5	4	1^{0}	—	⌓ 1.
13	53.7	54.7	54.7	16.2	21.2	14.9	17.4	7.7	6.8	7.2	56	36	57	N 2	NE 4	NE 4	1^{0}	3^{0}	3	—	⌓ 1.
14	56.1	53.8	51.5	11.0	17.7	15.4	14.7	5.6	6.5	7.3	58	43	56	E14	ESE14	ESE14	3^{0}	5	10	2.2	↙ 1, 2, 3.
15	49.1	48.2	47.3	11.4	16.3	13.6	13.8	8.1	8.2	7.3	81	59	63	ESE10	SE14	ESE 9	10	9	9	4.9	● n, 1, a; ↙ 2.
16	48.2	49.4	50.0	8.7	17.3	9.8	11.9	7.9	9.6	7.9	95	66	87	SE 4	NE 3	W 2	10	6	10	1.8	● n, 1, a.
17	51.3	52.7	52.6	9.3	11.7	10.2	10.4	7.7	8.4	8.1	88	83	87	W 5	NW 7	0	10	7	2^{2}	0.1	●^{0} n, 1, a, p; ⌒ p.
18	52.5	51.9	50.1	9.2	15.2	11.3	11.9	7.5	7.2	7.9	87	56	79	WNW 5	WNW 5	ENE 4	10^{2}	5	9	2.5	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
19	45.9	44.1	40.9	7.8	9.0	7.9	8.2	7.5	7.2	7.5	94	84	94	NE 5	NNE10	NNW10	10	9	10^{2}	29.0	● n,1,a,p,3; ↙ 2,3.
20	37.9	38.2	38.5	7.7	9.8	8.3	8.6	7.3	7.6	7.6	93	84	93	NE 2	N 5	W 2	10^{2}	10^{2}	10	2.2	● n, a, 2, p.
21	39.5	40.0	39.3	7.2	12.6	9.8	9.9	6.9	7.8	7.9	91	72	87	SW 2	SE 4	NE 7	10	10^{2}	10	3.3	● n, 1, 2, p.
22	39.3	40.2	45.9	9.5	9.9	8.1	9.2	7.9	7.7	6.4	89	84	79	NE 5	NNE 9	N 7	10	10	10	4.7	● n,1,a,2,p,3; ↙ p.
23	50.7	51.6	48.2	9.2	16.3	10.5	12.0	5.1	6.7	9.0	58	49	95	NW 3	SSE 2	SE 5	0	8	10	18.0	● p, 3.
24	40.5	39.8	45.5	9.8	13.5	9.7	11.0	8.2	6.8	6.9	91	59	76	SW 5	W10	WSW 2	9	9	0	0.1	● n, 1, p.
25	49.2	50.7	53.0	10.2	12.7	9.6	10.8	6.1	5.7	6.8	66	51	76	NNW 5	NNW 4	NW 3	2	8	0	—	⌓ 1.
26	54.9	53.6	51.2	11.9	18.8	14.7	15.1	6.6	6.6	8.4	64	41	68	SW 4	S 6	SSE 8	7^{0}	5	10	0.0	⌓ 1.
27	50.3	50.9	53.7	13.9	20.7	13.5	16.0	8.9	8.2	9.2	76	46	80	WSW 4	WSW 6	SW 4	9	5	0	0.0	● n, p; ↙ p; ⌓ 3.
28	56.3	55.4	54.3	16.6	23.7	18.9	19.7	9.4	9.7	9.8	67	45	60	SSW 6	SW 8	SSW 5	2^{0}	4	2^{0}	—	⌓ 1.
29	52.8	49.1	48.8	14.8	25.9	18.8	19.8	10.3	13.4	15.0	83	55	93	S 5	SSW 9	0	10	8	10	6.6	● 1, a, p, 3; K p, 3.
30	51.1	51.5	49.3	13.4	18.5	14.7	15.5	9.9	10.3	10.1	87	64	82	N 4	E 2	ESE 2	9	4	1^{0}	—	●, K, < n; ⌓^{2} 3.
31	49.0	51.4	53.3	11.8	12.7	9.2	11.2	6.5	5.9	5.3	64	54	61	NNW 8	NNW10	NNW 9	0	8	7	—	⌓ 1; ↙ 2.
Средн. Mittel	752.7	752.3	752.1	11.8	17.6	12.9	14.1	7.6	7.5	8.0	74	53	72	4.9	6.8	4.5	5.9	6.0	5.4	84.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	755.3	755.7	6.4	8.0	5.2	6.5	4.5	4.0	5.4	62	51	81	NW 7	NW 8	NW 2	2	10	1	—	⌓^{0} 1.
2	55.8	55.4	55.5	6.8	11.5	8.7	9.0	5.7	5.9	7.4	77	58	88	NNW 3	NE 4	0	9	7	1	0.5	⌓^{0} 1; ● a, p.
3	56.1	55.2	54.1	9.0	14.3	10.5	11.3	6.1	5.7	6.3	71	48	67	NE 8	NE10	ENE 2	5	3	5	—	
4	55.4	55.9	56.5	10.8	15.1	12.1	12.7	5.8	5.1	6.6	60	40	63	NE 5	NE10	NE 3	0	1^{0}	3^{0}	—	⌓^{2} 1, 3; ↙ 2.
5	57.7	56.5	56.3	13.5	22.0	16.9	17.5	5.5	6.8	8.8	48	35	62	W 4	NW 3	S 1	1^{0}	3^{0}	9	—	⌓ 1.
6	57.8	58.3	58.2	18.6	23.9	19.7	20.7	11.8	11.6	11.4	74	53	67	N 1	N 3	NE 2	8	5	1	—	⌓ 1, 3; K p.
7	57.6	57.1	56.4	19.2	28.2	22.2	23.2	12.5	10.9	12.3	75	39	63	SSW 3	WSW 4	SSW 3	10	5	2^{0}	—	
8	56.7	56.5	55.8	23.7	30.2	21.6	25.2	13.8	13.2	12.2	63	41	64	SW 3	S 3	S 1	2^{0}	4	1^{0}	—	⌓ 1.
9	56.6	56.3	55.9	18.9	28.1	22.1	23.0	12.9	12.3	13.8	80	43	70	S 4	WSW 2	SSW 1	3	6^{2}	1^{0}	0.0	●^{0}, K^{0} p; ⌓^{0} 3.
10	56.0	55.7	55.6	23.7	29.2	22.5	25.1	13.1	13.3	15.0	61	44	74	0	ENE 2	ENE 2	0	8^{2}	1^{0}	—	⌓ 1, 3; K p.
11	55.4	54.4	54.0	23.5	27.5	21.1	24.0	15.9	15.0	13.1	74	55	71	SSE 1	SE 6	SSW 2	1^{0}	7	3	0.0	< n; ⌓ 1,3; K a; ● p.
12	52.8	52.0	51.0	22.9	29.4	18.9	23.7	13.5	13.9	13.6	65	46	84	WSW 2	S 6	SSW 3	1^{0}	4	7^{0}	1.0	⌓ 1; ●^{0} K^{0} p.
13	51.0	49.7	49.7	21.7	21.3	17.0	20.0	11.5	10.8	11.5	60	58	80	0	NNW 6	W 3	4	6	4	—	⌓^{2} 1, 3.
14	50.3	50.1	49.3	17.5	24.1	18.8	20.1	10.5	8.2	11.2	70	36	70	NW 2	NW 4	W 1	1^{0}	4	6^{0}	—	⌓ 1.
15	48.9	48.4	48.4	17.4	23.3	20.1	20.3	11.6	11.6	12.1	79	55	69	NW 1	N 2	SE 2	0	3	0	—	⌓ 1.
16	47.7	47.3	46.1	22.0	26.5	19.5	22.7	12.0	12.9	13.2	61	50	79	S 6	SSE 8	S 2	9	3^{0}	9	0.6	●, K^{0} p.
17	46.1	44.9	45.2	20.5	27.6	12.7	20.3	12.4	10.1	10.3	70	37	95	S 6	SW 6	SW 5	2^{0}	7^{2}	2	5.8	< n; ● n,p; K^{0}, ↙ p.
18	45.4	45.0	46.6	15.1	19.0	16.7	16.9	10.6	10.8	11.4	83	66	80	SW 7	WSW 8	NW 3	1^{0}	5	1^{0}	3.6	● a, p; ⌒ p.
19	47.9	46.7	44.9	17.7	24.7	19.6	20.7	11.6	12.4	13.8	77	54	81	NW 3	SW 5	SE 3	6^{0}	10	9	1.3	● n, p; ↙ n.
20	41.7	42.4	42.2	18.7	24.3	18.4	20.5	13.4	11.0	12.5	84	49	80	SW 7	W 5	NNW 2	1^{0}	7	8	—	● n.
21	42.5	43.3	44.0	14.9	16.2	15.1	15.4	11.9	11.3	10.2	94	82	80	NNE 3	N 6	N 5	10	10^{2}	9	0.2	● n, a.
22	45.5	45.0	43.0	15.4	21.7	18.8	18.6	9.4	9.2	11.8	72	47	73	NW 5	NW 5	SE 4	1^{0}	5	10	0.1	
23	40.0	41.9	45.6	17.6	19.5	15.8	17.6	9.2	9.1	6.4	61	54	48	SW12	SW 8	NW 5	5	5	2^{0}	—	● n; ↙ p.
24	49.9	50.0	50.9	9.8	15.5	11.5	12.3	5.5	5.7	8.0	60	44	80	W 3	WNW 6	SW 2	5	6	8	0.0	⌓ 1; ● p.
25	54.1	53.8	53.0	12.4	17.3	15.0	14.9	5.6	5.7	6.3	52	39	50	NNE 3	NE 5	0	0	1^{0}	3^{0}	—	⌓^{0} 1, 3.
26	50.0	46.7	42.8	13.6	16.9	10.6	13.7	8.5	8.9	9.0	73	63	95	ENE 4	ENE 5	NE 5	10	10	10	12.5	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
27	40.1	40.8	39.8	12.1	16.1	14.3	14.2	9.6	10.6	9.8	93	78	82	SW 3	WNW 5	SE 4	10	7	10	7.8	● n, 1.
28	36.9	36.7	36.1	13.9	18.1	12.7	14.9	9.2	10.4	9.9	78	67	91	SW 9	SSE 3	NE 2	4	7^{2}	6	0.4	● n, a, p.
29	37.9	39.7	41.2	13.9	15.7	14.2	14.6	9.6	7.7	9.4	81	58	78	NNW 7	NW 8	WNW 2	8	8	3^{0}	—	
30	44.0	43.9	44.0	15.5	24.0	20.5	20.0	9.8	11.4	11.4	75	51	63	WNW 3	WSW 8	SW 6	1^{0}	4	8	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	749.8	749.5	749.3	16.2	21.3	16.4	18.0	10.1	9.9	10.5	71	51	74	4.2	5.5	2.6	4.0	5.7	4.8	33.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	748.3	748.9	19.5	28.4	21.0	23.0	12.6	14.3	13.8	75	50	75	W 5	W 9	S 3	7	5	9	—	K p.
2	52.7	51.9	51.4	21.7	29.8	24.5	25.3	13.7	12.0	15.5	71	38	68	SW 4	W 8	SW 4	3	2^0	3	—	⌓ 3.
3	53.4	53.4	53.9	24.3	31.3	25.7	27.1	13.8	13.4	13.2	61	39	54	NW 2	N 5	E 1	0	1	0	—	
4	54.0	53.5	52.1	26.5	33.5	25.3	28.4	13.9	12.6	15.8	55	33	66	WSW 1	SW 8	SSW 6	0	3^0	3	—	
5	53.4	53.1	52.8	25.5	34.5	27.6	29.2	15.0	18.9	16.9	62	47	62	WNW 2	NNE 3	W 1	2	2	2^0	—	
6	54.5	54.6	55.4	28.2	34.9	25.4	29.5	17.3	17.4	17.6	61	42	73	0	NE 1	E 1	1	4^2	10	—	$⌓^0$ 1.
7	57.2	57.7	56.7	20.7	25.1	22.8	22.9	12.0	16.3	16.9	67	69	82	SW 5	E 5	ESE 3	9	7	1	—	
8	55.6	54.4	52.4	20.1	29.6	24.4	24.7	13.4	16.8	18.2	77	55	80	SE 4	SE 5	S 2	7	4^0	1	—	< n; K p.
9	50.4	50.2	48.5	25.3	35.2	26.8	29.1	15.8	14.7	18.2	66	35	69	SW 4	SW 6	S 3	2^0	3^0	1	—	
10	47.4	47.0	46.1	28.2	35.6	27.3	30.4	17.7	19.7	20.5	62	46	76	SE 3	SSW 6	.SSE 4	1	1^0	1	—	
11	44.9	44.1	44.6	28.5	35.2	25.6	29.8	15.1	16.8	16.2	53	40	67	SW 3	ENE 4	N 5	3	1^0	10	4.9	⌓ 1; < p; K 3.
12	48.0	48.3	48.3	17.7	19.3	16.9	18.0	13.7	13.5	12.8	91	81	90	WNW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	—	● n.
13	46.6	46.0	45.3	15.6	20.5	15.6	17.2	10.7	12.0	12.0	81	67	91	WNW 5	WNW 7	NW 3	10	10	10	3.6	
14	44.7	44.5	45.5	14.2	17.4	16.1	15.9	11.2	12.4	12.5	94	84	91	NW 7	NW 8	NW 3	10	10	7	1.6	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
15	46.4	46.7	47.1	16.6	24.0	19.9	20.2	12.2	11.2	11.6	86	51	67	NNW 3	NNE 2	0	1^0	4	0	—	$⌓^0$ 3.
16	47.9	47.7	47.2	20.1	25.0	21.5	22.2	13.3	12.8	13.5	76	55	71	NE 2	ENE 3	E 5	1^0	4	1	—	⌓ 1.
17	46.6	46.0	45.6	21.1	29.5	24.5	25.0	13.3	16.0	15.5	72	52	68	ESE 4	SE 7	E 4	2	1^0	9	—	< n; $⌓^0$ 1.
18	44.5	42.3	41.3	20.4	26.1	21.3	22.6	14.5	16.4	16.6	82	66	88	SE 4	E 5	SSE 6	10	10	10^2	0.3	⌒ p.
19	41.3	41.2	40.9	21.4	23.3	17.1	20.6	14.4	12.7	12.1	76	60	84	E 2	SE 7	ESE 4	3	10	4	0.0	$●^0$ p; ⌓ 3.
20	39.9	40.1	40.2	18.4	26.3	17.3	20.7	12.5	11.5	12.2	80	46	83	SSE 5	SE 6	SSE 3	4	6^2	9	0.0	$⌓^2$ 1; ●, K, ⌒ p.
21	39.5	37.8	35.5	18.5	25.9	20.0	21.5	12.6	12.4	12.7	80	50	73	S 3	SSE 6	SE 4	9^0	9^2	5	1.0	⌓ 1.
22	34.7	34.6	36.2	18.0	23.0	20.1	20.4	—	14.7	13.4	—	70	77	S 4	W 8	W 4	10	9^2	3	—	● n, 1; ⌒ p.
23	37.6	38.1	41.2	18.9	26.2	18.3	21.1	12.6	12.4	13.5	78	49	86	W 4	NW 9	W 4	2	7	8	—	K p.
24	43.6	44.3	44.6	14.8	18.3	16.0	16.4	9.5	9.7	10.7	76	62	77	W 8	W 12	W 5	2^0	10	10	—	↙ p.
25	44.5	44.7	45.8	13.3	16.5	15.8	15.2	8.4	9.2	11.1	74	66	83	WNW 4	WNW 4	WNW 4	9	10	10	0.0	● p.
26	44.5	47.7	49.4	16.2	20.9	15.5	17.5	10.7	8.4	8.7	78	46	67	NNW 8	NNW 7	NNW 4	9	1^0	0	0.4	
27	48.4	46.0	44.6	15.3	22.6	15.7	17.9	9.8	8.2	11.6	76	41	87	W 3	NW 9	N 5	10	7	10	11.8	● n, a, p, 3; ⌒ a; K 3.
28	47.1	47.8	48.9	14.4	19.4	16.3	16.7	10.7	10.6	11.8	88	63	85	N 4	N 5	NNW 3	10	7	9	—	
29	49.7	49.7	49.1	16.1	20.5	15.9	17.5	11.7	11.4	11.4	86	63	85	N 5	N 5	N 3	4^0	10	7	—	$⌓^2$ 1.
30	48.8	48.8	49.0	14.7	18.1	18.0	16.9	10.9	12.4	13.2	88	80	86	N 6	NNW 6	NE 2	10	10	10	—	
31	48.1	48.7	50.6	17.5	20.4	18.4	18.8	13.1	12.8	14.0	88	72	89	NNW 4	NNW 7	N 6	10	9	9	6.4	● a, p, 3.
Средн. Mittel	747.2	747.0	747.1	19.7	25.7	20.5	22.0	12.9	13.3	14.0	75	55	77	3.9	6.1	3.5	5.5	6.0	5.9	30.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	751.1	750.8	18.7	25.0	20.3	21.3	14.3	14.8	15.2	89	63	86	N 3	NNE 4	N 2	9	6	5	3.8	● n, p; K p.
2	50.1	48.2	48.2	17.6	27.8	20.3	21.9	13.0	13.3	12.6	87	48	71	N 2	W 5	WNW 4	1	6	10^2	—	K^0 2.
3	50.7	51.9	52.8	15.4	20.7	18.4	18.2	9.4	8.8	10.8	72	49	68	NW 9	NW 8	NW 3	1	3	10	6.2	$⌓^0$ 1; ● 3.
4	52.1	52.3	51.9	15.0	20.3	17.0	17.4	11.7	13.6	13.5	92	77	94	SE 4	E 1	NW 1	10	9	1	—	● n; ⌓ 3.
5	52.2	52.1	51.5	17.2	23.6	18.0	19.6	12.2	11.0	11.2	84	51	74	NW 3	NW ·8	NW 4	2^0	4	1	—	$⌓^2$ 1.
6	51.3	50.1	49.1	17.9	22.4	17.8	19.4	10.4	12.8	12.4	68	64	82	W 4	W 2	NW 2	1^0	10	3	0.0	⌓ 1; $●^0$ 2; |•| p.
7	51.3	51.4	50.5	12.5	20.1	15.0	15.9	8.6	8.6	9.3	81	49	73	NE 3	NE 2	SSE 3	0	0	5	8.5	$⌓^2$ 1.
8	47.0	44.7	44.1	13.9	21.2	17.4	17.5	10.9	14.0	13.7	93	75	93	SE 7	SSE 4	NE 4	9	10	10	8.7	$●^2$ n, p.
9	43.9	44.5	44.4	17.2	20.6	17.0	18.3	12.7	12.8	11.2	87	71	78	NW 5	NNW 4	0	8	8	5	0.1	● p.
10	44.4	43.0	44.2	14.2	18.6	14.2	15.7	10.8	9.4	11.4	91	59	95	WNW 5	NW 7	WNW 8	10	10	10	9.6	● n, 1, 2, 3.
11	43.9	45.2	46.1	13.9	17.6	15.5	15.7	11.1	11.3	11.3	95	75	86	NW 12	N 9	NW 5	10	10	2	—	
12	45.8	45.5	43.0	14.5	22.4	16.5	17.8	10.9	10.8	12.4	90	54	88	0	N 4	WSW 4	0	3	10	11.5	$⊔^2$ 1; ● p, 3.
13	32.1	31.8	33.6	16.5	17.3	12.7	15.5	12.2	11.6	9.3	87	79	86	S 6	WSW 14	SW 5	7	8	6	—	● n; ↙ a.
14	33.1	33.7	34.1	12.4	14.1	13.7	13.4	8.5	11.2	9.7	79	94	83	SSW 8	SSW 4	SW 3	9	10	9	5.8	● a, 2, p, 3.
15	35.9	37.9	41.8	12.1	15.0	13.9	13.7	10.4	12.3	10.4	99	97	88	N 3	N 3	WNW 5	10	10	10	0.0	● n, 1, 2.
16	43.9	45.2	46.1	11.0	17.3	12.0	13.4	8.7	10.0	9.4	88	68	91	NNW 4	N 4	0	7	7	1	—	⌓ 3.
17	44.2	43.0	40.7	11.6	18.1	14.5	14.7	8.8	10.0	10.2	87	64	84	E 2	E 5	E 2	7	10	10	3.3	
18	42.2	44.8	47.6	11.1	18.1	12.3	13.8	8.9	8.1	9.4	90	52	89	NNE 7	N 5	0	10	7	4	—	● n; $⌓^2$ 3.
19	49.4	50.1	50.4	11.2	17.1	10.8	13.0	8.7	9.3	8.9	88	64	93	N 1	N 4	N 1	10	9	4	—	$⌓^2$ 1, 3.
20	51.8	53.7	55.8	11.2	18.2	11.5	13.6	8.7	8.0	8.3	88	52	82	N 4	N 10	0	1^0	7	0	—	$⊔^2$ 1; ↙ 2; $⌓^2$ 3.
21	58.6	58.1	57.9	9.7	20.3	15.6	15.2	7.7	9.6	11.2	86	54	85	NW 1	N 2	0	1	5	7	—	⊔ 1; ⌓ 3.
22	57.9	56.3	54.7	14.1	26.6	17.8	19.5	10.2	13.2	10.7	86	51	70	SE 4	SSE 5	S 4	7	3	7^0	—	$⌓^0$ 1.
23	54.0	52.3	51.4	18.2	26.7	16.6	20.5	8.7	8.2	10.2	56	32	72	SSW 14	S 14	0	6^0	8^0	7	—	↙ 1, 2; $⌓^0$ 3.
24	51.2	51.5	53.3	14.7	19.3	14.4	16.1	7.8	7.7	7.5	62	47	61	SW 6	W 14	W 6	0	6	6	—	↙ 2; $⌓^0$ 3.
25	56.2	56.9	56.9	9.6	18.3	10.0	12.6	7.8	8.2	7.5	87	53	82	NW 4	NNW 6	NW 1	0	7	1	—	⊔ 1; $⌓^2$ 3.
26	54.0	51.1	51.0	10.3	18.7	9.6	12.9	7.6	9.0	8.1	81	57	91	SW 2	NW 5	W 14	3^0	10	10	3.9	⊔ 1; ●, ⌒ p; ↙ 3.
27	50.6	52.1	55.6	3.0	5.8	5.7	4.8	5.5	6.5	6.2	96	94	91	SW 10	NNW 7	N 6	10	10	10	3.5	↙ n, 1; ● n, 1, 2.
28	56.7	56.2	56.6	5.6	10.3	8.1	8.0	6.1	6.0	6.4	89	64	79	N 4	N 6	0	10	9	10	—	
29	58.6	59.0	60.0	7.1	12.6	8.4	9.4	5.8	5.8	6.6	77	53	81	NNE 5	N 9	N 2	0	2^0	2	—	⌓ 1, 3.
30	62.1	61.6	62.0	7.8	16.9	10.3	11.7	6.8	7.6	8.1	86	54	88	N 3	NNE 6	0	3^0	5	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
31	61.8	60.8	58.9	11.7	20.1	16.3	16.0	8.0	9.7	10.4	79	55	75	NW 4	WNW 6	W 4	3^0	5^0	3	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	749.6	749.6	749.8	12.8	19.1	14.2	15.4	9.4	10.1	10.1	85	62	83	4.8	6.0	3.0	5.3	7.0	5.8	64.9	

1888.

Тюмень. Tjumen.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.6	756.4	759.9	13.5	22.2	13.5	16.4	9.5	6.8	9.2	83	34	80	WNW 5	NNW 6	N 2	7	8	3	—	⌓^{0} 1.
2	62.1	63.3	63.7	8.8	18.3	12.4	13.2	7.3	8.7	8.6	87	56	80	N 2	N 2	0	3	5	2	—	⌓ 1, 3.
3	64.2	63.5	62.6	11.8	21.7	14.1	15.9	8.4	10.4	10.0	83	54	84	SW 4	SW 5	S 1	0	2	0	—	⌓^{2} 1.
4	61.0	59.7	59.8	11.8	22.7	16.5	17.0	8.0	12.2	11.2	78	60	80	SW 6	N 5	NW 4	2^0	9	10	0.8	● p, 3.
5	59.3	59.5	60.5	12.3	17.0	13.9	14.4	10.5	10.1	10.1	99	70	86	NW 3	NNE 5	N 1	10	9	3	—	●, <, Ʀ n; ≡ 1; ⌓ 3.
6	61.7	61.6	60.4	8.9	19.7	10.9	13.2	7.5	7.8	7.5	88	46	77	0	SE 2	S 2	4	2	0	—	≡, ⌓^{2} 1.
7	59.7	57.8	55.8	10.2	20.8	13.9	15.0	7.2	7.8	7.5	76	43	64	SW 4	W 6	NW 1	0	3	0	—	⌓^{0} 1, 3.
8	55.7	56.7	58.0	9.9	20.7	11.7	14.1	7.8	8.5	7.9	86	47	78	NW 3	NW 8	0	3	5	0	—	⌓ 1, 3.
9	57.8	55.3	51.5	9.7	20.7	13.6	14.7	7.5	7.8	8.0	83	44	69	WSW 4	SW 5	SW 5	6^0	1^0	1	—	⌓ 1.
10	46.9	44.7	45.9	13.5	23.2	12.1	16.3	8.1	10.5	9.9	71	49	95	SW 8	SW 9	WSW 6	8	2	10	2.2	● p.
11	46.9	50.0	53.4	7.0	6.2	5.5	6.2	7.0	6.7	5.9	94	94	88	SW 6	NNW 8	W 5	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.6	55.7	55.8	5.0	11.7	5.4	7.4	6.0	4.7	5.4	92	45	80	NW 7	NW 8	W 2	5^0	4	0	—	
13	52.9	51.7	50.3	6.2	16.3	12.9	11.8	5.7	7.8	8.0	81	57	73	W 7	NW 6	W 5	9^0	6	10	—	
14	51.3	51.6	50.0	9.9	14.9	12.5	12.4	8.5	8.6	10.7	94	68	99	NW 2	SE 3	S 6	10	10	10	10.7	●, Ʀ, ▲, < p.
15	49.5	49.5	50.2	13.6	22.7	15.9	17.4	10.8	11.7	10.1	94	57	75	SW 4	SW 5	W 2	7	6	1	—	● n.
16	52.1	53.4	52.8	12.0	21.5	14.2	15.9	9.4	10.0	8.6	91	53	72	SE 3	WSW 2	SSE 4	5	9^0	7	—	⌓ 1, 3.
17	52.7	52.4	51.3	10.4	22.3	15.1	15.9	6.9	8.4	8.8	72	42	69	SSE 4	SSE 6	E 8	3	7	6^0	0.0	⌓ 1, 3.
18	48.5	48.9	51.1	13.4	14.7	5.2	11.1	8.6	7.1	6.2	75	56	94	E 7	SSE 10	0	10	10	2^0	0.0	● n, a; ⌓ 3.
19	52.1	51.9	51.1	6.6	13.9	8.0	9.5	6.4	6.9	7.6	88	58	94	S 3	S 8	S 3	8	8	10	4.5	⌓ 1; ●, ↙ p.
20	50.6	50.9	48.2	7.2	9.9	8.6	8.6	6.9	7.4	7.8	91	82	93	SSW 3	S 4	SSE 4	3	10	10	10.4	⌓^{2} 1; ● a, 3.
21	37.6	35.5	34.1	7.6	9.0	6.7	7.8	7.5	8.1	7.0	96	95	96	NE 14	ENE 5	NE 2	10	10	7	7.3	↙ 1; ● n, 1, a, 2, p.
22	35.9	39.8	43.6	7.5	6.8	4.2	6.2	7.6	6.6	5.6	99	90	90	NNW 4	N 7	W 6	10	10	1^0	0.5	● n, 1.
23	41.7	40.6	42.6	5.6	12.9	8.3	8.9	6.2	8.3	7.2	91	75	88	SW 5	SW 6	W 3	10	10	4	1.0	● a, 2, p.
24	48.4	50.1	51.3	0.7	6.7	1.1	2.8	4.0	3.9	4.0	82	53	79	WNW 3	NW 8	SW 2	3^0	6	0	—	
25	45.4	47.5	52.8	6.0	14.4	9.6	10.0	4.8	7.5	7.4	69	58	83	SW 8	SW 14	SW 6	10	6	0	—	
26	57.4	56.8	53.6	2.3	11.6	12.1	8.7	5.0	8.3	9.1	93	92	88	0	W 4	S 4	5	10	6	—	⊔, ≡ 1.
27	51.2	49.2	47.0	10.3	19.1	13.3	14.2	7.7	8.5	8.6	82	52	76	S 4	S 9	S 5	2	5	10	4.7	
28	46.1	48.2	53.9	3.3	4.2	1.0	2.8	5.5	4.3	2.5	95	70	50	N 8	N 10	NW 8	10	6	0	—	● 1; ↙ 2.
29	52.0	50.8	50.8	1.8	11.9	5.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	55.1	57.8	60.6	0.2	5.6	1.8	2.4	3.2	3.1	3.5	70	45	67	N 4	W 7	W 4	0	0	4	—	⌓^{2} 1.
Средн. Mittel	752.3	752.4	752.8	8.2	15.4	10.0	11.2	7.2	7.9	7.7	86	60	81	4.7	6.3	3.5	6.0	6.5	4.4	42.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	764.1	765.6	−1.0	6.6	2.0	2.5	3.4	3.1	3.6	80	43	68	W 5	W 4	NW 2	2^0	3	4	—	⌓ 1.
2	64.1	61.0	55.6	−2.6	8.3	1.8	2.5	3.5	3.5	5.1	93	43	96	S 8	0	S 2	8^0	9^0	10	3.2	∗, ●^{0} 3.
3	50.7	47.6	47.5	3.6	7.0	8.2	6.3	5.8	7.3	8.1	98	98	00	E 2	E 2	E 6	10	10	10	15.7	● 1, 2, 3; ≡ 1.
4	46.8	51.7	54.8	2.5	4.2	3.1	3.3	5.3	5.4	5.5	96	87	96	N 6	NW 3	E 2	10	10	7	—	● 1; ⌒ p.
5	55.4	52.0	49.4	2.3	5.7	4.7	4.2	5.1	6.0	6.0	94	88	94	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	10.8	● a, 2, p, 3.
6	54.4	58.4	59.8	6.2	6.8	0.6	4.5	6.2	6.2	4.8	88	84	00	NNW 6	NW 4	E 2	10	10	0	—	● n.
7	56.0	53.7	54.8	3.1	11.6	10.0	8.2	5.4	—	—	95	—	—	SE 8	—	—	10	—	—	1.9	● 1, a, 2.
8	55.2	53.4	53.8	10.0	18.6	10.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≡ 1.
9	53.6	54.3	56.1	6.5	13.3	5.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊔ 1.
10	56.8	55.8	55.9	3.2	11.2	2.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	57.3	58.9	61.0	5.4	11.9	6.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	● p.
12	59.0	55.7	53.1	7.3	14.4	10.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● n; ≡ 1.
13	49.7	48.3	49.2	5.0	21.5	10.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⌓ 1, 3.
14	53.2	54.1	56.8	4.3	12.3	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⌓^{2} 1.
15	61.1	63.3	64.3	3.5	9.6	2.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊔ 1.
16	64.1	62.9	60.9	2.2	10.7	3.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊔^{2} 1.
17	59.5	57.8	55.7	−1.5	10.7	4.6	4.6	—	4.9	3.8	—	51	60	—	SW 6	S 4	—	0	0	—	⊔ 1.
18	52.9	53.0	55.8	1.7	14.4	6.9	7.7	4.7	5.9	6.4	91	49	86	SE 1	S 3	NW 4	1	1^0	10	—	
19	57.6	59.5	60.8	2.7	7.3	0.2	3.4	5.1	4.5	3.8	91	46	81	NW 4	NW 5	0	5	0	1^0	—	∗ a; ● p, 3.
20	59.2	53.3	46.5	0.0	2.4	8.0	3.5	4.3	5.1	7.6	92	93	94	SW 4	S 9	SW 5	10	10	10	2.0	∗ p.
21	47.7	47.1	50.4	1.1	−0.2	−1.4	−0.2	4.2	3.3	3.2	85	74	78	W 4	W 5	NW 8	9	10	3	0.0	⊔^{2} 1.
22	56.7	58.2	57.6	−6.0	0.6	−3.3	−2.9	2.6	2.7	3.0	90	55	85	W 1	WSW 4	SW 2	0	8^0	6^0	—	⊔ 1; ↙ a, 2.
23	55.5	52.1	46.8	−2.2	2.6	3.3	1.2	3.1	3.1	3.2	79	57	55	S 8	S 16	S 16	8^0	8	9	—	● a.
24	39.5	40.5	49.9	4.8	7.8	0.7	4.4	5.5	7.2	4.0	86	92	82	S 4	SW 7	W 10	10	10	7	2.2	⊔ 1.
25	53.6	54.4	55.1	−2.7	3.4	−0.2	0.2	3.3	3.3	3.3	88	56	74	W 7	WSW 8	SW 4	1	3	3	—	⊔ 1; ∗ a, p, 3; ↙ p.
26	53.3	49.1	40.3	−2.2	1.6	−1.1	−0.6	3.5	3.6	4.2	90	71	00	SW 6	SW 12	SW 8	9	10	10	9.1	∗ 1, a, 2.
27	39.1	46.7	52.7	−1.2	−7.4	−12.1	−6.9	4.2	1.7	1.2	00	66	66	NW 3	NW 10	NW 5	10	8	8	0.8	
28	56.9	58.4	58.1	−16.3	−10.0	−12.5	−12.9	1.0	1.2	1.2	80	57	73	W 4	W 4	W 2	0	7	10	1.7	∗ 1, a, 2, p; ✣ 1.
29	50.7	43.9	40.6	−11.5	−7.0	−0.2	−6.2	1.7	2.6	4.4	92	96	98	E 14	E 10	NW 4	10	10	10	11.3	∗ n.
30	36.5	36.4	34.4	−7.4	−10.0	−12.9	−10.1	2.1	1.4	0.7	84	66	41	S 8	S 4	S 4	9	10	4	—	∗ 1; ∨ 2.
31	32.8	33.4	36.0	−17.4	−11.4	−16.3	−15.0	1.1	1.4	1.2	96	75	95	0	S 2	S 1	10	2	7	0.0	
Средн. Mittel	753.3	752.9	752.9	0.1	5.8	1.7	2.5	3.8	3.9	4.0	90	70	83	5.0	5.9	4.7	7.1	7.5	7.0	72.2	

1888.

Тюмень. Tjumen.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	742.7	744.4	—14.1	—11.2	—12.0	—12.4	1.3	1.3	1.6	89	69	88	S 3	S 4	S 2	10	10	10	—	✱⁰ n; V 1.
2	43.0	43.3	43.8	—11.8	— 7.1	—15.8	—11.6	1.7	2.0	1.2	91	79	95	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	0	0.3	✱ a, 2.
3	43.9	45.1	50.0	—18.4	—15.9	—18.6	—17.6	1.0	1.2	0.9	95	93	88	0	WSW 5	W 2	10	10	0	—	V 1.
4	55.5	58.2	60.7	—23.9	—17.9	—22.9	—21.6	0.6	0.8	0.6	89	74	85	NW 4	WNW 5	W 2	4	0	5	—	
5	62.1	62.0	62.4	—27.5	—20.6	—22.1	—23.4	0.4	0.7	0.6	86	78	87	NW 4	NW 4	W 2	0	0	0	—	
6	63.8	63.4	64.9	—25.4	—16.7	—21.6	—21.2	0.5	0.8	0.7	86	73	85	WSW 5	W 5	SW 5	0	2	0	—	
7	63.8	62.5	58.3	—25.2	—15.5	—13.7	—18.1	0.5	1.1	1.0	85	72	68	SW 6	WSW 4	S 7	0	6	10	—	
8	54.3	51.5	49.3	— 7.9	— 5.7	— 5.1	— 6.2	2.5	2.7	3.1	00	93	00	S 5	SE 5	SE 6	10	10	10	5.0	✱⁰ n, a, 2, p.
9	44.7	45.3	50.5	— 3.2	— 2.6	—12.1	— 6.0	3.6	3.4	1.5	00	89	83	S 5	WNW 3	W 7	10	10	0	0.8	✱ n, a, 2, p; ⇸, ↙ p.
10	55.1	56.2	55.6	—14.6	—10.2	—10.6	—11.8	1.2	1.4	1.7	89	71	87	WSW 8	W 3	W 2	5⁰	9⁰	10	7.9	✱ 3.
11	52.0	50.2	47.3	—11.3	—10.8	—10.8	—11.0	1.7	1.8	1.9	95	95	96	NE 6	E 6	NE 2	10	10	10	7.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.1	45.4	49.0	—13.0	—12.8	—12.3	—12.7	1.6	1.1	1.5	95	86	88	N 4	NW 6	W 2	10	10	10	—	
13	52.8	52.7	50.3	—15.5	—12.2	—16.7	—14.8	1.2	1.4	1.1	92	77	88	NW 1	NW 3	W 4	6⁰	0	3	—	
14	46.7	45.4	50.1	—15.3	— 3.8	—13.5	—10.9	1.5	2.8	1.3	95	83	84	W 8	WNW 10	NE 9	7	10	10	1.1	✱, ⇸ p.
15	56.2	58.7	62.6	—22.6	—22.6	—28.6	—24.6	0.5	0.4	0.3	65	58	77	NE 6	NNW 4	N 3	8	0	0	—	
16	66.1	66.7	65.1	—32.5	—25.9	—31.4	—29.9	0.2	0.4	0.3	80	80	80	NNW 4	NW 2	SW 5	0	10	0	—	
17	60.2	57.4	54.4	—24.7	—18.9	—16.9	—20.2	0.5	0.8	0.9	77	74	80	SSW 12	SW 14	SW 10	10	10	10⁰	—	↙ 2; Ф 3.
18	48.0	43.4	39.0	—13.5	—10.4	— 9.2	—11.0	1.3	1.7	2.1	83	85	93	SSW 9	SW 14	SW 10	10	10	10	0.9	✱ a, 2, 3; ↙ 3.
19	39.5	38.3	39.1	— 6.8	0.2	0.2	— 2.1	2.6	4.7	4.0	95	00	85	W 8	WSW 5	W 8	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
20	41.5	43.4	47.2	0.2	— 1.7	— 2.3	— 1.3	3.7	3.0	3.3	80	73	85	W 10	W 10	W 3	10	7	0	—	
21	48.2	47.5	43.3	— 4.2	— 2.2	— 0.6	— 2.3	2.9	3.0	3.9	89	76	89	SW 8	SW 10	WSW 10	9	6	9	—	Ѡ 3.
22	42.3	46.0	51.8	2.8	3.4	— 0.1	2.0	4.2	3.8	3.0	80	65	67	SW 14	WNW 14	SW 14	10	10	0	—	↙ 1.
23	54.8	55.9	58.4	— 3.4	0.4	— 4.8	— 2.6	2.9	3.3	2.8	83	69	88	SW 10	SW 10	SW 4	0	2⁰	7⁰	—	
24	58.2	56.4	53.6	— 9.7	— 4.6	— 4.2	— 6.2	2.1	2.9	3.3	00	90	98	SW 4	SW 3	SSW 4	10	7⁰	4⁰	—	⊔ 1.
25	49.0	46.8	44.7	— 2.6	— 2.6	— 4.6	— 3.3	3.2	3.3	2.9	85	87	90	S 10	S 10	S 14	10	10	10	1.2	✱ p.
26	39.2	36.8	34.3	— 0.4	2.4	1.4	1.1	4.5	5.0	4.7	00	00	00	SE 20	S 14	S 14	10	10	10	5.1	● a, 2, 3; ↙ 2.
27	39.6	41.7	44.0	— 1.6	— 1.2	— 5.9	— 2.9	3.5	3.5	2.9	87	84	00	S 8	SW 4	SW 1	10	10	0	0.4	
28	38.8	36.7	38.2	— 5.0	— 1.0	0.5	— 1.8	3.0	3.6	3.3	94	84	70	S 14	S 10	SW 10	10	5	0	—	✱ n, a; ↙ 3.
29	42.3	46.1	50.8	— 1.2	— 4.1	— 8.2	— 4.5	2.5	1.8	1.4	59	55	55	W 10	W 6	W 10	3	4	0	—	↙ 3.
30	57.6	59.0	57.1	—13.2	—10.9	—10.0	—11.4	1.0	1.1	1.5	58	56	72	WSW 5	W 6	0	0	10	10	1.4	✱ 3.
Средн. Mittel	749.8	750.2	750.7	—12.2	— 8.6	—11.1	—10.7	1.9	2.2	2.0	87	79	85	7.2	6.7	5.8	7.1	7.3	5.3	31.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.4	762.1	762.5	—15.0	—13.5	—15.1	—14.5	1.2	1.1	1.1	89	72	78	0	NW 5	W 6	0	0	0	—	
2	61.2	62.1	63.1	—18.1	—14.5	—19.0	—17.2	0.9	1.1	0.9	88	78	92	W 4	NW 3	NW 2	0	0	0	—	
3	63.6	63.5	63.6	—20.5	—14.7	—15.0	—16.7	0.8	1.3	1.3	92	93	92	0	0	NW 2	10	10	10	0.0	V 1; ✱ a, 2.
4	64.3	64.6	64.4	—14.6	—13.2	—14.9	—14.2	1.3	1.4	1.2	92	84	87	NW 1	W 2	NE 1	10	10	10	0.5	V 1; ✱ p.
5	64.9	66.4	65.5	—20.5	—22.0	—22.5	—21.7	0.8	0.6	0.6	84	78	84	N 5	N 2	0	4	0	10⁰	—	
6	54.5	48.8	47.4	—17.7	—11.6	—13.3	—14.2	0.9	1.6	1.3	85	85	82	SW 8	W 14	WSW 10	10	10	0	1.2	⇸, ↙, ✱ a, 2, p.
7	43.9	43.2	46.4	—11.7	— 9.0	—12.0	—10.9	1.6	1.8	1.3	90	81	75	W 6	W 8	N 8	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p, 3.
8	53.5	52.4	46.2	—25.8	—22.1	—16.1	—21.3	0.5	0.6	1.1	85	80	90	0	SSW 3	S 4	0	10	10	5.6	✱ n, 2, p, 3.
9	48.6	52.4	54.5	—26.1	—31.1	—37.3	—31.5	0.4	0.3	0.1	78	75	80	N 14	NNW 6	0	10	0	2	0.9	✱, ⇸ n; |•| a.
10	46.7	44.1	45.1	—26.8	—19.5	—15.5	—20.6	0.4	0.8	1.2	83	83	92	SSE 6	SSE 3	0	10	10	10	1.4	✱ 1, 2, p; ⇸ 1.
11	45.5	45.5	44.7	—12.2	— 1.2	— 4.4	— 5.9	1.6	3.7	2.9	94	88	88	0	SW 10	SW 6	10	10	10	—	✱ n.
12	43.6	43.9	43.2	— 6.3	— 5.6	— 5.2	— 5.7	2.7	2.6	3.1	95	86	00	SW 5	SW 5	SSW 6	10	8	10	0.4	✱ p, 3; Ф 3.
13	44.0	45.9	48.8	— 6.7	—15.0	—25.0	—15.6	2.7	1.2	0.5	00	86	83	SW 3	N 4	WNW 2	10	10	3⁰	0.4	✱ n, 2, p; Ѡ 3.
14	48.3	47.4	47.2	—28.0	—31.8	—36.6	—32.1	0.4	0.2	0.2	82	77	87	NW 6	WNW 3	W 4	10	0	0	—	
15	46.8	45.9	44.5	—24.3	—19.1	—20.7	—21.4	0.5	0.7	0.7	80	70	81	SW 6	W 10	SSW 6	10	0	10	0.5	✱ n, 1, a.
16	40.0	38.5	41.6	—14.8	—10.8	— 8.9	—11.5	1.2	1.5	1.8	82	76	79	SSW 20	SW 10	WSW 20	10	2	0	—	↙ n, 1, 2, 3; ⇸ n, 1, a.
17	49.5	52.7	53.5	— 9.8	— 9.1	—15.9	—11.6	1.8	1.5	1.2	87	70	90	WSW 4	WSW 7	WSW 2	1	10⁰	7⁰	—	
18	48.3	44.9	38.5	—17.3	—13.4	—12.4	—14.4	1.1	1.5	1.7	92	92	95	W 4	E 6	ENE 5	10	10	10	5.2	V 1; ✱ a, 2, p, 3.
19	45.7	51.5	47.5	—12.6	—12.0	— 6.7	—10.4	1.5	1.4	2.7	89	76	99	W 8	W 2	SE 8	10	0	10	1.7	✱ 1, 3.
20	40.0	43.3	45.2	— 1.0	—12.2	—17.8	—10.3	3.6	1.3	0.9	85	72	84	S 14	SW 8	SE 4	10	8	3⁰	—	✱ n; ↙ 1; Ѡ 3.
21	45.1	46.3	48.8	—17.5	—17.6	—25.4	—20.2	1.0	0.9	0.7	90	80	88	SE 6	SE 4	S 2	3⁰	10⁰	0	—	V⁰ 3.
22	51.0	52.4	52.9	—29.0	—26.5	—25.2	—26.9	0.3	0.5	0.5	86	87	86	SE 1	SE 1	SE 2	3⁰	3⁰	1⁰	—	V 1, 3.
23	54.9	55.1	55.8	—33.3	—33.0	—32.9	—33.1	0.2	0.2	0.2	82	82	81	NW 6	NW 5	NW 3	3⁰	2⁰	1	—	V 1.
24	56.2	58.1	61.6	—33.3	—32.0	—34.3	—33.2	0.2	0.3	0.2	81	82	81	NW 4	NNW 5	NNW 2	1	6	0	—	V 1.
25	63.3	63.4	63.1	—30.3	—29.9	—32.3	—30.8	0.3	0.3	0.2	80	73	83	NNW 2	N 4	NNW 2	10	9	0	0.5	V⁰ 1.
26	60.6	59.2	60.5	—36.3	—35.0	—37.9	—36.4	0.2	0.2	0.1	80	80	79	N 2	N 3	N 4	1	8	0	—	✱⁰ n.
27	64.1	66.3	69.8	—41.6	—41.7	—40.9	—41.4	0.1	0.1	0.1	77	77	79	N 4	N 3	N 2	0	0	0	—	≡, V 1, a, 2, p, 3.
28	72.3	72.5	72.0	—43.1	—40.4	—40.4	—41.3	0.1	0.1	0.1	77	78	78	NW 2	NW 3	NW 1	0	0	0	—	≡ 1, 2; V 2.
29	69.5	67.4	66.2	—36.4	—33.3	—28.5	—32.7	0.2	0.2	0.4	80	78	82	SW 6	WSW 4	NW 1	3	7	1	—	V 1.
30	68.8	69.5	69.7	—30.8	—26.3	—28.0	—28.4	0.3	0.5	0.4	82	84	83	NW 2	NW 3	W 2	0	0	0	—	V 1.
31	69.2	70.0	70.4	—19.1	—17.9	—21.1	—19.4	0.9	0.9	0.6	88	80	81	W 4	W 3	W 3	10	5	7	—	V 1; |•| a.
Средн. Mittel	754.4	754.8	755.0	—22.0	—20.5	—22.0	—21.5	1.0	1.0	0.9	86	80	85	4.9	4.8	3.9	6.1	5.4	4.4	18.6	

1888.

Томскъ. Январь. — Januar. Tomsk.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	749.0	749.1	−6.5	−4.4	−4.3	−5.1	2.2	2.4	2.9	81	76	90	S 7	SW 4	WSW 8	10^2	10^2	10^2	2.2	∗ 1, 2, 3.
2	59.4	62.4	63.7	−18.8	−19.1	−22.6	−20.2	0.8	0.6	0.5	78	65	76	W 2	SW 2	SSW 2	0	2^0	1^0	—	∗ n.
3	63.4	61.6	55.8	−27.5	−22.0	−18.5	−22.7	0.4	0.6	0.8	79	76	75	S 1	S 1	ESE 1	8^0	10^2	10	4.8	
4	45.2	47.1	53.5	−13.3	−16.1	−24.7	−18.0	1.5	0.9	0.5	92	75	81	ENE 5	N 4	0	10^2	10^2	0	2.3	∗ n, 1, 2, p.
5	57.4	57.9	55.6	−36.0	−28.9	−32.7	−32.5	0.2	0.3	0.2	76	78	78	0	0	0	1^0	0	3^0	—	V⁰, ≡ 2.
6	52.7	53.0	53.4	−29.1	−26.6	−27.9	−27.9	0.3	0.4	0.4	78	76	80	0	0	0	10^0	1^0	0	—	Φ⁰ 1; V 1, 2, 3.
7	51.7	50.4	46.8	−13.7	−14.7	−12.1	−13.5	1.4	1.2	1.6	90	80	88	SSW 5	S 8	S 5	10^0	10^2	10^2	1.3	∗n,1,2,3;ШV1;⇸a3.
8	47.7	52.9	58.5	−12.5	−16.4	−21.9	−16.9	1.4	0.9	0.7	84	72	83	SW 1	W 2	SSW 2	10^2	1^0	0	—	∗ n, 1, a; ⌓⁰ p.
9	56.3	53.8	53.2	−20.5	−16.2	−13.1	−16.6	0.8	1.1	1.4	85	83	86	SSE 5	S 4	S 8	10^0	10^2	10^0	0.9	V⁰ 1; ∗⁰ 2, 3.
10	53.4	54.1	51.9	−8.3	−6.7	−7.1	−7.4	2.2	2.3	2.2	93	84	83	S 5	S 6	S 10	10^2	10	10^2	0.3	∗ n, 1. a, 2, p, 3.
11	49.0	45.8	42.2	−7.5	−6.7	−9.1	−7.8	2.1	2.1	1.8	84	78	81	S 7	S 10	SW 9	10^2	10^2	10^0	0.2	∗ n, 1, 2, 3.
12	55.0	60.3	64.0	−28.1	−25.3	−30.6	−28.0	0.3	0.4	0.2	67	63	73	SW 4	SW 4	S 3	0	2^0	0	—	|•| a.
13	66.0	67.5	68.7	−37.2	−30.2	−37.6	−35.0	0.1	0.3	0.1	75	67	73	SSW 1	0	0	0	0	0	—	V 1, 2.
14	69.0	68.9	68.6	−43.3	−36.5	−41.6	−40.5	0.1	0.1	0.1	70	70	70	0	SW 1	0	0	0	0	—	∞⁰ 1, 2, 3; V⁰ 2.
15	65.3	63.8	61.6	−42.7	−33.1	−38.9	−38.2	0.1	0.2	0.1	70	67	71	SE 1	SE 1	0	10^0	8^0	0	—	≡⁰, V 1, 2.
16	59.2	57.4	53.3	−35.9	−28.3	−26.0	−30.1	0.2	0.3	0.4	72	68	76	S 1	S 1	S 8	10^0	10	10^0	—	V 1, 2; ⊕ 2; ∗⁰ 3.
17	49.9	48.5	45.9	−20.7	−17.1	−13.9	−17.2	0.7	0.9	1.3	80	81	81	S 6	S 8	SSW 7	10^2	10	10^2	1.5	∗ n, a, 2, 3; ⇸ 2.
18	44.9	46.4	47.1	−10.7	−11.4	−9.0	−10.4	1.5	1.4	1.8	78	74	78	SSW 7	S 9	S 8	10	10^0	10^2	0.1	∗ n.
19	46.0	45.7	50.0	−7.0	−3.9	−5.1	−5.3	2.5	3.1	2.4	94	91	78	S 4	S 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	∗ n, 1, 2, 3.
20	57.1	57.9	58.4	−11.7	−9.8	−10.6	−10.7	1.4	1.4	1.6	74	68	82	SSW 9	SSW 8	S 4	10	10	10	—	∗ n, a, 2.
21	57.9	57.0	58.4	−11.6	−8.9	−10.3	−10.3	1.6	1.6	1.5	88	69	72	S 2	SE 1	E 2	10	10	10	—	∗ n.
22	59.4	58.3	57.6	−15.9	−9.9	−11.5	−12.4	1.0	1.4	1.2	80	63	64	E 3	E 8	ESE 4	10^0	10	10^0	—	Φ⁰ 3.
23	60.5	63.6	67.2	−8.5	−7.7	−15.4	−10.5	1.9	1.8	1.2	83	71	91	S 7	S 6	0	1	4^0	0	—	∗⁰ a, p.
24	69.3	67.4	65.7	−25.1	−9.5	−10.9	−15.2	0.5	1.8	1.7	84	82	90	0	NE 2	NE 4	0	8	6^0	—	V 1; ∗, ← 2, p.
25	63.7	63.1	61.6	−18.1	−17.1	−19.8	−18.3	0.9	0.8	0.7	83	67	77	NE 6	NE 4	NE 5	0	0	0	—	
26	58.5	57.9	58.1	−23.4	−16.1	−22.0	−20.5	0.6	0.8	0.6	84	61	78	0	ENE 2	S 3	0	3^0	10	—	≡ 1; ∗ a, 2, p; |•| p.
27	59.1	60.0	62.5	−26.1	−20.3	−24.1	−23.5	0.4	0.6	0.5	82	67	80	SE 3	S 1	0	10^0	10^0	10^0	—	Ш 3.
28	64.5	66.1	67.2	−29.2	−22.3	−27.7	−26.4	0.3	0.4	0.4	78	63	78	ESE 1	ESE 1	0	10	3^0	0	—	≡ 2.
29	66.4	65.7	64.8	−31.6	−18.5	−23.7	−24.6	0.3	0.7	0.5	78	66	77	0	0	0	0	3^0	3^0	—	∞ 1, 2.
30	63.2	62.9	62.9	−28.1	−19.5	−26.1	−24.6	0.4	0.7	0.4	78	70	80	ESE 1	ESE 2	SSE 3	10	3^0	10^0	—	Ш 1, 3; ← a, p; |•|⁰ p.
31	60.4	57.7	54.0	−16.1	−10.4	−8.1	−11.5	1.1	1.7	2.2	87	84	92	SSE 3	S 8	SSW 5	10^2	10^2	10^2	1.6	∗⁰ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	757.5	757.6	757.5	−21.4	−17.2	−19.6	−19.4	0.9	1.1	1.0	81	73	79	3.1	3.7	3.5	6.8	6.4	5.9	15.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 92.6 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 751.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	756.6	754.6	748.7	−8.5	−7.7	−6.3	−7.5	1.9	2.1	2.6	80	84	94	SW 3	S 6	S 8	10	10^2	10^2	2.6	∗ n, a, 2; p, 3.
2	52.3	55.8	59.2	−10.0	−12.5	−19.3	−13.9	1.8	1.1	0.8	88	67	80	SW 3	NW 4	SW 1	10^2	9	0	0.1	∗ n, 1, a, 2.
3	62.6	62.4	59.1	−26.7	−20.3	−17.7	−21.6	0.4	0.7	0.9	84	79	82	SSW 3	S 6	S 10	0	10	10	—	V⁰ 1; ∗⁰ a, 2; ⇸ p, 3.
4	59.1	59.1	61.6	−17.9	−14.1	−17.3	−16.4	0.8	1.0	0.8	79	65	70	SSW 6	SW 4	SSW 4	10^0	10^0	0	—	
5	64.8	66.3	66.0	−26.3	−15.7	−23.5	−21.8	0.4	0.8	0.6	80	61	81	SE 1	S 1	SE 1	0	0	2	—	
6	63.5	62.7	60.9	−24.3	−11.7	−18.3	−18.1	0.5	1.0	0.9	82	56	80	ESE 1	SE 1	0	1^0	4^0	1	—	≡ a, 2, p.
7	59.9	60.6	61.3	−21.9	−8.1	−15.6	−15.2	0.7	1.7	1.1	84	71	80	NE 3	E 6	NE 1	2^0	10	0	—	V⁰ 1; ≡ 1, a; ∗⁰ a, 2, p.
8	62.4	63.8	64.6	−20.1	−13.4	−17.9	−17.1	0.8	1.0	0.7	85	64	69	NE 3	NE 2	ENE 5	0	0	0	—	
9	65.2	65.4	65.4	−23.3	−14.3	−18.9	−18.8	0.5	0.6	0.6	74	44	56	ENE 1	ENE 2	NE 5	0	0	0	—	
10	63.7	63.3	63.4	−22.7	−14.4	−16.9	−18.0	0.5	0.7	0.7	68	46	57	NE 5	NE 2	NE 4	0	0	0	—	
11	63.9	64.4	65.1	−25.3	−14.1	−20.5	−20.0	0.5	0.7	0.6	82	49	68	0	NNE 2	0	0	0	0	—	≡⁰, ∞⁰ a.
12	66.4	67.0	67.0	−28.3	−17.1	−27.0	−24.1	0.4	0.7	0.4	81	58	74	NNE 3	NNE 1	0	0	1^0	2	—	≡ 1, a, 2.
13	64.3	61.1	60.6	−23.9	−15.4	−14.3	−17.9	0.5	0.9	1.2	80	65	78	S 5	S 8	SSW 1	10	10^2	10^2	0.2	∗⁰ a, 2, p, 3.
14	59.8	59.0	59.0	−16.9	−17.3	−17.9	−17.4	1.0	0.8	0.8	84	71	80	SSW 5	S 7	SSW 5	10^2	10^0	10^2	0.2	∗⁰ n, 1, a, 3.
15	55.5	53.6	54.0	−17.1	−13.3	−15.3	−15.2	1.0	1.1	1.2	84	73	87	S 9	S 6	S 3	10^2	10^2	10^0	0.4	↙ n; ⇸ n 1; ∗ 1, a, 2, p, 3.
16	52.5	53.5	55.3	−14.7	−9.1	−17.3	−13.7	1.3	1.3	1.0	91	59	89	SW 2	W 2	SSW 1	10^2	5^0	10^2	0.1	∗ n, a.
17	55.5	54.6	52.7	−16.3	−11.7	−14.6	−14.2	1.1	1.4	1.2	90	80	87	SSW 4	S 4	S 5	10^2	10	10^0	1.2	V 1; ∗ n, 1, 2, p, 3.
18	49.6	49.5	49.6	−14.7	−11.5	−16.7	−14.3	1.2	1.3	1.0	89	70	87	S 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	1.0	∗ n, 1, a. 2, p, 3.
19	50.1	50.3	51.6	−21.5	−17.9	−23.2	−20.9	0.7	0.7	0.6	84	68	82	SSW 4	S 6	SW 4	10	10^2	10^0	0.5	∗⁰ n, 1, a, p; Ш 3.
20	54.2	57.0	60.2	−36.7	−30.2	−37.5	−34.8	0.2	0.2	0.1	76	59	72	NW 2	NE 2	0	10^0	2^0	0	—	∗ n; ← n, 1.
21	62.8	63.5	61.4	−43.1	−29.5	−37.9	−36.8	0.1	0.2	0.1	73	56	72	S 4	S 2	SE 1	0	0	0	—	≡, V 1.
22	57.3	56.0	54.7	−38.3	−21.9	−25.1	−28.4	0.1	0.4	0.4	72	55	72	ESE 3	ESE 1	SSW 2	0	10^0	10	0.1	≡, V 1; ∗⁰ p, 3.
23	56.6	59.9	61.0	−32.1	−19.1	−22.7	−24.6	0.3	0.6	0.5	80	56	68	0	S 2	SSW 8	0	0	10	—	∗⁰ n; ∞⁰ 1.
24	60.3	57.3	51.9	−28.1	−12.8	−18.1	−19.7	0.4	0.8	0.6	78	44	54	S 3	0	E 5	0	8^0	0	—	
25	48.8	46.7	52.0	−21.7	−12.1	−17.7	−17.2	0.5	1.2	0.9	69	67	83	0	S 2	SSW 3	10	10^2	0	0.7	∞ a; ∗ a, 2, p.
26	52.6	51.9	51.3	−19.9	−15.3	−16.5	−17.2	0.8	0.9	1.0	84	68	78	S 8	S 8	SSW 4	10	10^0	10^0	0.1	|•| p; ∗ p, 3; Ш 3.
27	50.0	47.5	49.6	−17.1	−12.1	−18.9	−16.0	1.0	1.2	0.6	84	66	61	S 5	SSW 3	WSW 4	10	10^0	10^0	0.1	∗⁰ 1, a, 2, p; Φ⁰ 3.
28	53.0	52.5	51.6	−25.3	−17.5	−15.5	−19.4	0.5	0.8	0.9	78	73	67	S 5	S 12	SSW 9	10	10^0	10^0	—	⇸⁰ 2.
29	48.7	45.3	45.5	−20.5	−13.3	−19.1	−17.6	0.6	0.8	0.7	70	52	72	S 6	S 5	S 3	9^0	10^0	1	—	
Средн. Mittel	757.7	757.4	757.4	−22.9	−15.3	−19.6	−19.2	0.7	0.9	0.8	80	63	75	3.5	3.8	3.5	5.6	6.5	5.0	7.3	

1888.

Томскъ. **Мартъ. — März.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	748.2	748.6	—21.9	—16.4	—15.5	—17.9	0.7	0.9	1.1	82	74	79	SSW 1	S 10	S 10	10^2	10^2	10^0	0.4	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2, 3.
2	50.3	52.5	53.2	—11.1	— 6.1	—10.3	— 9.2	1.7	2.1	1.6	90	74	76	S 4	S 10	SW 10	10	10^2	10^2	—	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
3	54.4	53.1	51.6	—14.9	— 8.5	—12.5	—12.0	1.2	1.4	1.2	82	60	72	S 7	S 8	S 3	10^0	8^0	7^0	—	
4	53.4	55.2	50.2	—19.9	— 5.7	—10.7	—12.1	0.8	1.5	1.2	85	51	62	SSE 1	S 1	ESE 4	0	9^0	7^0	1.0	
5	40.1	40.5	42.0	— 0.7	— 1.5	— 5.7	— 2.6	4.3	3.4	2.7	98	83	94	S 10	SSW 9	SW 9	10	10^2	10^2	0.8	⫽ n; ✱ n, a, 2, p, 3; ● a.
6	49.6	54.1	54.9	— 5.5	— 3.5	— 7.4	— 5.5	2.4	2.3	2.0	79	66	78	WSW 6	WSW 6	S 7	10^2	10^0	10^0	—	✱ n, 1, a.
7	49.4	46.9	45.0	— 5.3	2.9	— 2.3	— 1.6	2.4	2.9	2.7	81	51	69	S 6	S 6	0	10^0	10^0	10^0	—	
8	41.4	39.2	40.9	— 4.1	— 4.4	— 6.9	— 5.1	2.7	3.0	2.5	83	91	92	NE 8	NE 4	NNE 4	10^2	10^2	10^2	12.5	✱² a, 2, p, 3.
9	47.8	50.8	52.7	—14.1	—10.5	—12.3	—12.3	1.2	1.1	1.1	82	52	66	NNE 4	N 2	NE 5	10	10	10^2	1.0	✱ n, 1, 2, p.
10	50.7	51.4	55.9	—18.1	—13.4	—16.6	—16.0	0.7	0.8	1.0	67	49	79	NE 7	N 4	NNE 3	10^2	10	5	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	53.2	48.3	49.8	—16.9	—16.9	—11.9	—15.2	1.0	0.9	1.6	84	79	88	E 5	SE 7	SW 5	10	10^2	10^2	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.8	50.9	46.2	—15.3	— 6.9	— 2.5	— 8.2	1.2	2.2	3.8	86	80	00	S 6	S 8	S 10	9^0	10^2	10^2	3.5	✱ n, a, 2, 3; ⇸ 2, 3.
13	44.2	45.3	43.8	0.1	3.1	0.2	1.1	4.5	4.9	4.7	98	86	00	SW 6	S 4	S 5	10^2	10^2	10^2	3.4	✱ n, 1, p, 3; ● a, 2, p.
14	48.8	50.4	51.2	— 9.3	— 6.9	—10.9	— 9.0	1.6	1.1	1.1	74	40	58	W 3	WNW 2	0	10	10^0	10	2.1	
15	52.3	57.0	66.5	—16.3	—13.9	—23.4	—17.9	1.0	0.6	0.4	82	41	62	NNW 1	NNW 2	0	10	0	0	—	✱ n, 1, a.
16	72.1	72.2	67.5	—32.9	—11.5	—16.1	—20.2	0.2	0.6	0.5	77	32	42	0	NE 2	E 5	2^0	9^0	5^0	—	⊕⁰ 2.
17	59.0	56.1	54.2	—15.8	— 6.1	— 9.3	—10.4	0.8	1.4	1.4	61	49	65	E 3	S 8	S 6	10^0	10	4	—	Ⴔ⁰ p.
18	54.6	52.0	44.8	— 9.2	— 0.9	— 5.3	— 5.1	1.8	2.1	2.4	80	49	77	SSW 2	S 1	S 5	10^2	10^0	10^0	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
19	38.5	44.0	50.2	— 0.9	— 1.7	—17.5	— 6.7	3.6	2.2	0.8	85	55	66	W 4	WSW 10	WNW 1	10^2	9	1^0	—	≡, ∞^2 1; |·|⁰ a.
20	53.3	52.8	54.2	—26.7	—16.1	—24.5	—22.4	0.4	0.4	0.3	77	35	52	NNW 1	N 2	NW 1	10^0	9^0	9^0	—	
21	59.0	59.5	59.9	—27.7	—14.5	—21.1	—21.1	0.3	0.7	0.6	64	48	72	S 5	S 6	S 5	8^0	9^0	7^0	—	✱⁰ p.
22	59.9	58.9	55.8	—23.5	—13.3	—18.6	—18.5	0.6	1.0	0.7	85	59	69	S 5	S 6	S 10	0	5^0	0	—	V 1.
23	54.2	54.3	55.1	—23.3	— 7.3	—13.5	—14.7	0.5	1.0	0.8	72	38	52	S 1	S 2	S 5	9	8^0	0	—	
24	51.6	47.4	41.5	—15.0	1.6	— 1.9	— 5.1	0.6	2.9	3.0	47	56	76	SE 5	S 8	SSE 6	10^0	9^0	10^0	—	ɯ 3.
25	36.3	39.2	44.7	0.9	1.0	— 7.5	— 1.9	4.2	3.9	1.5	85	77	61	S 5	WSW 4	SW 8	10^2	10^2	9^0	1.5	● n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
26	54.9	60.4	59.5	— 9.1	— 5.5	—11.9	— 8.8	1.8	1.1	1.3	82	37	73	W 5	W 2	S 5	10	4^0	7^0	—	✱ n, 1.
27	54.4	50.8	47.7	—11.7	— 0.9	— 1.1	— 4.6	1.3	2.2	3.2	72	51	74	S 9	S 8	WSW 5	5	3^0	10	0.1	
28	52.6	60.1	66.0	— 8.1	— 6.9	—14.3	— 9.8	1.8	1.2	0.7	73	43	46	N 3	NNW 4	NW 1	9	1^0	0	—	✱ n, 1, a.
29	68.2	66.1	61.4	—20.0	— 5.0	— 9.9	—11.6	0.6	1.3	1.4	69	40	64	NE 2	S 6	S 5	10	10^0	10^0	—	⊕ 1, 2.
30	55.1	51.9	51.0	— 5.1	2.9	2.2	0.0	2.6	3.4	3.7	85	60	69	S 10	S 10	SW 8	10^2	10	10^2	—	✱ n, 1, a.
31	50.0	51.0	53.8	1.1	0.4	— 1.4	0.0	4.3	4.1	2.4	88	87	58	SW 3	NW 2	SSW 1	10	10	10^0	—	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	751.9	752.3	752.3	—12.9	— 6.2	—10.3	— 9.8	1.7	1.9	1.7	79	58	71	4.5	5.3	4.9	8.8	8.5	7.5	27.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.7	741.1	743.8	— 4.7	1.7	2.7	— 0.1	2.8	5.2	4.9	87	00	88	S 7	SW 4	SW 5	10	10^2	10	0.6	✱ a; ●⁰ a, 2, p.
2	48.7	53.0	59.6	0.1	— 0.4	—10.5	— 3.6	3.5	1.8	1.1	76	42	56	N 2	NNW 2	NNW 3	10	5	0	—	
3	63.7	61.5	53.9	—16.3	— 7.5	— 6.4	—10.1	0.9	1.3	2.2	68	52	80	0	S 6	S 4	1^0	10	10^2	0.7	✱ p.
4	56.4	58.8	58.2	— 6.3	— 1.1	— 6.1	— 4.5	2.3	1.7	1.8	81	42	60	NW 1	N 1	0	10^2	2^0	10^0	2.0	✱ n, 1, a.
5	53.4	51.1	51.9	— 6.3	— 0.3	— 1.3	— 2.6	2.5	2.8	3.9	90	63	94	SE 4	S 2	WNW 1	10	10	10^2	0.3	✱ n, 1, a, p.
6	53.5	51.3	42.2	— 2.7	2.2	— 0.2	— 0.2	2.8	3.2	4.5	74	59	00	0	S 6	S 6	10^2	10^2	10^2	2.7	✱ p, 3.
7	43.8	49.4	51.7	— 1.5	1.3	— 3.7	— 1.3	3.3	2.6	2.5	80	52	72	NW 4	NW 4	S 4	10^2	10^2	10^0	0.7	✱ n, 1, a.
8	43.7	41.3	42.0	1.5	8.2	1.9	3.9	4.9	4.8	3.2	97	60	60	SSW 6	SSW 4	NNW 3	10^2	10^0	10^2	0.0	✱ n; ●⁰ p.
9	45.7	47.7	51.9	— 6.1	— 3.7	— 6.5	— 5.4	1.6	1.7	1.7	56	49	60	W 3	NW 4	NW 1	1^0	10^2	10^2	0.0	
10	54.6	54.9	53.0	—10.1	— 4.6	— 9.3	— 8.0	1.5	1.3	1.2	72	41	54	W 1	W 6	SSW 2	3^0	10^0	1	0.1	✱⁰ n; ⊕⁰ 2.
11	43.8	39.8	48.0	— 7.3	— 4.9	— 6.8	— 6.3	2.2	2.8	2.4	88	88	90	SE 6	NE 8	NNW 3	10^2	10^2	8^0	3.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2.
12	56.3	57.2	56.6	—11.1	0.3	— 6.6	— 5.8	1.6	1.5	1.8	84	34	65	NW 1	SW 1	S 4	3^0	4^0	10^0	—	∞^0, V⁰ 1.
13	53.4	51.5	48.2	— 4.4	1.3	1.9	— 0.4	2.5	3.6	4.3	78	71	83	SSE 8	S 10	S 6	10^2	10^2	10^0	0.3	●⁰ p.
14	49.7	51.7	53.2	1.3	1.5	— 1.8	0.3	4.8	3.4	1.8	96	65	46	NNW 2	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	3.0	● n, 1; ✱⁰ 1, a, 2, p.
15	53.9	53.7	53.5	— 5.1	— 0.4	— 3.3	— 2.9	2.6	2.4	2.2	84	54	59	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	0.1	✱ n, 1, a.
16	54.0	53.5	50.4	— 4.3	2.1	— 1.9	— 1.4	1.6	1.8	1.7	48	34	44	ENE 6	ENE 4	ENE 7	10^2	10	10	0.2	
17	45.4	42.0	37.3	— 3.3	7.9	5.3	3.3	2.5	4.5	4.1	73	57	62	SE 8	S 5	S 8	10^2	10	10	0.5	● n, p.
18	27.5	36.1	42.1	3.7	— 2.9	— 6.6	— 1.9	5.2	2.1	1.9	86	58	67	SW 4	W 10	WSW 9	10^2	10	10	1.5	● n, 1; ✱ a, 2, p.
19	46.1	48.8	52.0	— 5.5	— 0.7	— 2.9	— 3.0	2.1	1.6	1.6	71	36	45	WSW 7	W 11	W 5	10^2	10^0	0	—	✱ n, 1; ⊕ 2.
20	54.4	52.5	48.9	— 6.1	2.1	— 3.3	— 2.4	2.0	2.1	2.2	68	41	60	SSW 2	S 4	S 3	1^0	0	0	—	
21	49.3	51.3	51.9	— 3.4	1.5	— 4.7	— 2.2	2.1	2.0	1.7	61	38	52	NNW 1	NW 2	NNW 1	10^0	9^0	10^0	—	Ⴔ⁰ 3.
22	49.8	47.3	43.2	— 6.1	4.4	— 0.5	— 0.7	1.5	1.8	2.8	53	28	63	ESE 1	SW 1	S 5	10^0	0	10	0.5	
23	40.0	44.1	51.6	— 4.3	— 4.9	—13.6	— 7.6	3.0	1.6	0.9	92	50	55	NNW 4	N 4	0	10^2	2^0	0	5.6	✱ n, 1, a.
24	45.5	39.6	41.5	— 7.1	8.1	0.5	0.5	2.5	3.7	4.6	94	47	97	SSE 8	SW 11	WSW 1	10^2	10^2	10^2	1.5	✱ n, 1, a, p, 3; ● p.
25	51.4	56.2	58.8	— 9.8	— 5.3	— 9.0	— 8.0	1.2	1.3	1.2	57	42	53	NW 1	W 4	0	1	8	0	—	✱ n.
26	61.5	60.7	59.9	—10.7	— 1.3	— 7.3	— 6.4	1.0	1.3	1.2	53	32	47	NNW 1	NW 1	0	0	2	0	—	
27	59.1	57.9	56.7	— 8.0	1.3	— 3.7	— 3.5	1.5	1.8	1.5	59	37	44	NE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
28	54.5	54.3	55.4	— 1.7	5.1	— 0.7	0.9	1.8	2.1	1.9	44	32	43	NE 4	E 6	NE 1	0	0	0	—	
29	56.8	57.4	58.5	0.1	8.3	2.2	3.5	2.3	2.5	2.0	49	31	37	NE 4	NNE 4	0	6^0	10	5^0	—	⊕ 2, p.
30	59.9	60.0	58.7	0.9	12.5	3.7	5.7	2.7	2.6	2.1	55	23	34	NNW 1	NW 1	0	10	0	5	—	≡ 1.
Средн. Mittel	750.7	750.9	751.2	— 4.8	1.1	— 3.3	2.3	2.4	2.4	2.4	72	49	62	3.4	4.5	2.8	7.2	7.1	6.6	23.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	757.3	759.7	2.9	12.1	2.2	5.7	2.9	5.2	2.9	51	50	54	SSE 5	NW 4	NW 1	10	10^0	7^0	—	
2	59.1	56.9	53.2	1.7	11.1	3.5	5.4	2.9	3.4	3.2	57	35	54	0	W 1	SSW 1	6^0	4^0	6^0	—	≡ a.
3	43.8	40.4	44.4	4.1	7.1	1.5	4.2	4.0	7.3	3.9	65	98	76	S 5	WSW 2	N 4	10	10	9	0.1	≡ a, 2, p; ● 2, p.
4	45.6	47.1	51.2	— 1.5	1.7	— 2.1	— 0.6	2.2	2.3	2.4	52	45	62	NNW 3	NW 4	NW 4	0	9^0	10	—	
5	55.6	56.9	55.1	— 6.1	— 3.3	— 2.5	— 4.0	1.8	1.9	2.1	64	52	56	NW 4	NW 2	WSW 5	10	10^0	10^0	0.0	✱^{0} 1; ⊕^{0} 2.
6	51.6	50.0	54.8	0.9	6.7	— 1.9	1.9	2.9	3.0	3.4	58	41	86	W 5	W 4	N 1	10	10^2	3	0.8	✱^{2} p.
7	60.4	61.1	58.5	— 2.0	4.4	2.6	1.7	2.2	2.4	2.6	57	38	46	N 1	SSW 2	S 6	10^0	9^0	8^0	—	
8	56.0	54.5	53.1	6.6	17.6	10.7	11.6	4.4	5.5	4.5	61	37	46	SSW 3	W 6	SW 1	10^0	10^0	10^0	—	⊕^{0} 1.
9	52.8	52.3	51.8	11.9	22.4	14.7	16.3	6.4	7.9	7.2	62	40	57	SSW 2	W 4	SSW 1	10^0	8^0	1^0	—	
10	51.7	51.0	50.6	12.9	25.0	16.9	18.3	6.6	7.0	5.4	59	30	38	S 4	W 6	SW 2	3^0	9^0	2^0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
11	50.2	48.4	47.4	14.3	26.9	19.2	20.1	6.6	6.3	6.7	54	24	41	SSW 6	W 6	WSW 1	0	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.9	50.1	48.8	10.7	20.5	14.7	15.3	6.5	6.1	6.4	68	34	52	NNE 2	NW 2	NNE 2	10	9^0	9	—	∞ n, 1.
13	45.7	44.7	45.1	12.5	21.8	11.5	15.3	6.1	7.3	6.8	57	38	68	SSW 5	W 4	NW 1	5^0	10	8	0.0	∞^{0} 1; K, ● p.
14	45.3	48.8	53.1	9.3	12.1	2.7	8.0	4.7	5.2	3.0	53	50	53	NNW 6	NNW 4	N 2	5	8	0	0.0	●^{0} a.
15	57.1	56.6	54.7	1.7	7.9	3.1	4.2	2.8	3.5	3.1	54	44	54	NNW 2	NW 2	NNW 1	0	1	0	—	⊔ 1.
16	54.7	52.6	51.7	3.5	10.6	3.7	5.9	3.0	3.1	2.5	50	32	42	NE 1	N 2	NNE 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ∞^{0} 3.
17	52.6	52.1	52.7	3.3	9.4	4.3	5.7	2.6	2.6	2.5	44	29	39	ENE 4	NE 4	NE 1	0	5	0	—	⊔^{0} 1; ∞ 2, p, 3.
18	54.0	52.4	51.0	6.4	13.5	6.3	8.7	3.0	2.8	2.5	41	25	34	ESE 4	NE 2	S 1	2^0	5^0	10^0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.1	47.2	45.3	6.8	18.6	12.5	12.6	4.5	4.5	6.0	61	28	56	SE 2	S 4	SE 2	0	9	10	—	∞^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.5	42.0	41.3	11.9	23.7	15.4	17.0	6.0	7.0	8.1	58	32	62	S 5	S 4	SSE 5	6^0	10	10	0.4	∞ n, 1, a, 2; ● p.
21	37.1	37.0	41.6	15.4	17.9	10.4	14.6	7.5	9.1	8.1	58	60	87	ENE 3	S 8	WSW 6	10^0	10	10	0.4	⊕^{0} 1; ● a, 2, p.
22	42.6	41.1	39.5	12.5	20.9	14.5	16.0	7.0	9.2	10.6	65	51	87	SSE 6	SSW 6	S 5	10	8^0	10	0.6	●^{0}, K^0 p.
23	39.2	38.3	40.7	12.3	15.9	9.4	12.5	9.6	8.6	8.0	91	63	91	S 4	S 6	SW 2	10	9	10	7.5	K^0, ● a, p; ▲ a.
24	47.5	49.9	48.6	6.4	14.0	12.1	10.8	6.4	5.8	5.6	90	49	53	WNW 3	W 2	S 3	10^2	9	10	0.0	●^{0} 1.
25	52.9	43.8	45.2	11.5	17.0	12.5	13.7	6.6	9.3	8.8	65	64	82	SSE 8	SW 4	SW 1	10	10^2	10	0.0	●^{0} n, a.
26	46.1	47.8	51.6	11.1	19.6	11.0	13.9	8.5	6.5	5.5	86	39	57	0	NW 2	NE 1	10^2	10	0	—	
27	55.7	54.6	51.3	11.4	20.1	13.1	14.9	5.2	6.1	5.2	51	35	46	E 3	S 4	SSW 1	2^0	5^0	9^0	—	⌓ 1; ∞ 2.
28	48.1	48.1	49.3	12.9	21.3	16.1	16.8	8.0	8.2	6.3	73	43	47	S 3	NW 4	WNW 1	10^0	5	10^0	—	⌓^{0} 1.
29	51.8	51.0	49.0	15.8	24.5	19.1	19.8	8.9	7.3	6.3	66	32	39	SSW 1	W 2	WSW 1	9^0	10	10	—	⌓ 1; ⊕^{0}2; ∞2, p, 3.
30	48.5	46.7	45.6	16.9	25.9	18.7	20.5	9.7	9.7	9.1	68	40	57	0	W 2	SW 2	10	8	10	—	∞^{0} 1, a, 2, p, 3.
31	44.8	42.2	40.9	19.7	28.0	22.9	23.5	11.1	11.3	11.3	65	41	55	S 3	S 4	SW 1	10^0	6	10	0.9	
Средн. Mittel	750.0	749.1	749.3	8.3	16.0	9.6	11.3	5.5	6.0	5.5	61	43	57	3.3	3.6	2.2	6.7	7.9	7.2	10.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	740.4	743.2	19.1	22.3	11.2	17.5	12.5	10.3	8.3	76	65	84	S 5	W 2	NW 2	10	10	10	2.3	●n,1,a,2,p;⌒p;Kn,p.
2	44.8	44.2	44.9	12.3	18.8	11.6	14.2	6.4	5.4	5.5	60	33	54	NNE 2	NNW 2	0	9^0	5^0	8	—	●, K n; ⌓ 3.
3	46.3	44.3	41.8	12.6	19.0	13.2	14.9	7.1	6.2	6.7	66	38	60	N 2	NW 2	N 3	10^0	10^0	10	0.0	⌓^{2} 1; ● p.
4	35.3	33.0	36.4	11.2	12.6	9.4	11.1	9.7	8.8	8.4	98	82	96	NNE 5	NE 2	NNE 5	10	10^2	10	8.5	K^0 1, a, p; ● a, p.
5	42.6	46.2	49.0	7.2	9.6	8.0	8.3	6.3	6.4	7.7	83	71	96	NW 3	NW 3	0	10^2	10	10	0.4	● p.
6	50.8	51.1	52.1	9.6	19.8	13.3	14.2	7.5	7.4	5.9	84	43	51	0	WNW 2	0	10^0	9	10	—	∞ a.
7	52.7	52.4	53.1	11.2	23.0	14.6	16.3	8.1	7.0	8.4	81	34	68	0	NW 2	S 2	10	7	5^0	—	∞ a.
8	54.4	53.8	54.2	15.6	24.6	17.2	19.1	9.1	7.4	8.3	68	32	57	S 2	N 2	SSW 2	2^0	8^0	1^0	—	
9	54.8	53.4	52.0	17.3	27.4	20.0	21.6	10.2	7.5	10.1	69	28	57	S 1	NW 2	NNE 1	9^0	8	10	—	⌓ 1.
10	49.9	47.8	47.3	19.1	28.7	18.2	22.0	11.9	11.2	12.5	73	38	80	SE 1	NW 2	N 2	5^0	4	10^0	0.2	⌓^{2} 1; ∞^{2} a; ●, K p.
11	51.2	51.8	52.8	11.4	18.6	11.4	13.8	6.2	5.8	6.1	61	36	60	NNE 5	NNE 6	N 2	5^0	5^0	3^0	—	⌓ 3.
12	54.0	52.9	50.9	13.0	20.8	13.8	15.9	6.5	6.2	6.2	58	34	53	NE 2	W 2	S 2	0	4^0	4^0	0.0	⌓ 1, 3.
13	48.4	46.7	46.6	15.1	26.2	15.6	19.0	8.8	10.3	12.3	69	41	93	SSW 6	W 4	0	9^0	9^0	10	6.2	● n, p; ⌒, K p.
14	46.8	46.3	45.3	17.0	25.3	15.0	19.1	13.0	13.1	11.4	90	55	90	0	NE 2	S 2	10^0	4	10	6.2	● a, p; K p.
15	45.2	44.7	43.4	18.0	26.8	17.8	20.9	12.0	12.9	10.8	78	49	71	SW 2	SSW 2	ENE 4	7^0	4	10	7.9	●, K, ▲ p.
16	42.3	41.5	43.4	15.8	22.4	16.2	18.1	11.4	13.8	9.2	85	69	67	NE 3	E 2	WNW 1	10	10	1	2.0	⌒ a; K, ● n, a; ▲ n.
17	47.2	48.1	48.3	15.0	21.4	14.5	17.0	9.7	8.2	7.9	76	43	64	WNW 2	NW 2	0	—	—	10^0	—	⌓^{2} 1, 3.
18	48.2	46.0	42.0	16.2	24.4	18.2	19.6	9.2	10.4	10.7	67	46	69	0	S 4	S 2	0	3	10	3.3	⌓^{2} 1.
19	39.6	38.1	39.8	17.8	19.4	16.4	17.9	12.4	12.8	10.7	82	76	77	WSW 4	SW 2	WSW 3	7	10^2	5	5.1	K, ● n, a, p; ⌒ p.
20	43.2	44.4	44.6	16.0	21.5	17.0	18.2	11.0	11.0	10.6	81	58	74	SW 3	W 2	WSW 1	8	9	5^0	—	⌓^{2} 3.
21	44.9	43.6	42.0	19.5	27.1	20.8	22.5	12.9	13.7	12.1	77	52	67	SE 1	S 4	E 4	9^0	10^0	5^0	—	⌓ 1.
22	40.1	39.4	41.5	20.8	29.8	20.9	23.8	13.0	14.2	12.4	72	46	78	ESE 2	S 4	WSW 2	6^0	10	10	0.0	⌓ 1; ●, K, ⌒ p.
23	44.2	45.5	46.6	16.8	24.4	18.4	19.9	12.2	11.8	11.8	85	52	75	SW 2	WNW 4	SW 1	7^0	7	4	0.0	⌓ 3.
24	48.1	48.2	47.8	17.0	24.5	21.3	20.9	11.8	14.5	13.5	82	63	72	SSE 4	S 4	S 2	10	10	8	—	●^{0} n; ⌓ 3.
25	48.6	47.8	47.3	21.5	30.4	22.5	24.8	13.1	12.7	14.9	69	40	73	S 4	S 6	0	8^0	6^0	4^0	—	⌓ 1, 3.
26	46.4	44.7	43.3	23.4	31.1	23.2	25.9	14.3	13.3	13.6	67	40	64	E 2	NE 4	NE 3	3^0	5	1	—	⌓ 1, 3.
27	40.8	40.1	40.3	23.0	32.2	20.2	25.1	14.9	16.4	14.0	71	46	80	ESE 3	SE 4	SSE 1	4^0	5	10	0.0	⌓ 1; ●, K p.
28	41.5	41.5	38.7	21.8	27.2	21.5	23.5	13.3	15.4	14.5	69	57	76	SW 1	S 2	E 2	10	10^0	5	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
29	38.3	37.0	36.1	19.6	29.4	16.8	21.9	14.2	14.4	12.5	84	47	88	SW 1	S 4	S 4	10	2	10	0.0	< n; ● 1, a, p; K p.
30	40.2	41.1	44.0	17.0	24.0	13.8	18.3	12.1	9.2	9.9	84	42	85	SSW 4	SW	WSW 1	3^0	8	1^0	0.0	● K, ⌒ p.
Средн. Mittel	745.7	745.2	745.3	16.4	23.8	16.4	18.8	10.7	10.6	10.3	76	49	73	2.3	2.9	1.8	7.3	7.3	6.9	42.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	747.5	747.9	16.6	24.6	18.3	19.8	10.6	8.6	9.0	75	37	58	S 5	SW 4	SSW 2	0	8	9^{0}	—	⌓^{2} 1.
2	49.4	48.5	47.4	19.6	28.8	21.9	23.4	11.6	15.1	16.6	69	52	85	SSW 3	SW 2	ENE 2	6^{0}	5	5^{0}	—	⌓ 3.
3	46.2	44.8	45.1	19.2	28.4	20.0	22.5	14.8	14.3	13.8	89	50	79	0	SW 2	NW 2	10^{0}	9	8^{0}	0.0	⌓ 1, 3; K a, p; ●^{0} p.
4	46.2	46.3	47.6	18.0	26.6	17.4	20.7	14.9	12.3	11.5	97	47	78	NW 3	W 6	NNE 2	10	8	0	—	≡^{2} n; ⌓^{2} 1, 3.
5	49.3	48.2	47.4	19.1	26.2	19.0	21.4	11.5	10.8	11.8	70	43	73	NNE 2	NE 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1, 3.
6	46.4	44.0	44.7	20.1	29.3	19.5	23.0	13.4	14.1	11.1	77	46	65	SW 2	W 2	WNW 2	5^{0}	10	9	0.8	⌓^{2} 1; K, ●, ⌒ p.
7	47.1	47.9	48.5	12.0	17.8	13.2	14.3	7.0	7.1	7.2	67	47	64	NNW 3	NNW 8	NW 4	10	9	10	—	
8	48.7	48.8	49.2	12.4	18.6	13.4	14.8	7.4	7.0	8.8	69	44	77	NW 4	SW 6	0	0	8	1^{0}	—	⌓^{2} 1, 3.
9	50.0	48.0	44.5	12.4	23.3	21.1	18.9	8.6	10.9	12.5	80	51	67	SW 2	SSW 6	SW 4	10	9	10	1.5	● n, a, p.
10	42.0	39.5	42.7	18.6	29.1	17.2	21.6	14.1	14.9	11.2	88	50	77	SW 3	SW 8	0	9	8	1	12.7	● n, p; K p.
11	45.2	44.5	43.3	15.6	16.9	15.0	15.8	9.1	9.7	9.9	68	68	78	0	NW 2	0	9	10^{2}	9	—	●^{0} a.
12	44.1	43.5	43.4	14.8	23.0	14.2	17.3	10.3	7.5	10.4	83	36	87	NW 2	NW 2	ESE 2	0	9	5	—	∞^{0} 1; ⌓^{2} 1, 3.
13	43.0	42.8	42.3	16.0	24.1	15.2	18.4	10.4	7.9	7.9	77	34	61	SSE 2	NE 4	NNE 2	1^{0}	7	1	—	⌓^{2} 1, 3.
14	42.1	42.4	42.1	15.7	23.2	16.6	18.5	9.5	7.8	9.5	72	37	68	0	NE 2	NE 2	0	8	9	—	⌓^{2} 1, 3; ∞ a.
15	41.8	41.3	41.2	16.5	22.9	18.2	19.2	10.4	8.7	12.5	74	42	80	0	NE 2	0	10	10	10	—	∞, ⌓^{2} 1.
16	43.7	43.5	45.0	16.6	26.5	15.6	19.6	12.0	8.3	10.7	85	33	81	SSE 1	NE 2	WSW 1	10	10	10	—	⌓^{2} 1, 3; K^{0} 2, p.
17	45.4	45.2	46.2	16.8	25.9	18.2	20.3	11.2	7.9	11.9	78	32	76	SW 2	NW 2	WSW 2	9^{2}	9	8^{0}	—	⌓^{2} 1, 3; K p.
18	46.7	45.3	45.5	16.8	27.0	16.3	20.0	11.0	10.5	11.6	77	40	84	SW 2	WNW 2	N 2	8^{0}	9	9	0.0	≡ n; ⌓^{2} 1; ●, K, ⌒ p.
19	45.3	44.3	44.1	14.7	26.6	17.0	19.4	11.1	12.2	12.1	89	47	84	NNE 2	N 2	NE 2	10	8	3	0.0	⌓^{2} 1, 3; ●, K p.
20	43.8	42.9	42.4	18.8	27.8	16.4	21.0	13.0	11.8	13.0	81	42	94	NE 2	ESE 4	0	0	6	4^{0}	8.2	⌓^{2} 1; ●, K, ▲ p.
21	42.2	41.9	42.5	18.9	28.9	19.4	22.4	13.0	14.3	14.2	81	49	85	ENE 3	S 2	WSW 1	1^{0}	4	9^{0}	—	⌓ 3.
22	43.3	42.3	41.6	21.4	30.8	25.0	25.7	13.8	12.1	11.1	73	37	47	SSE 2	S 6	SE 3	5^{0}	9	10	—	⌓^{2} 1.
23	41.6	41.1	39.1	20.9	31.3	22.8	25.0	13.0	16.7	12.4	71	49	60	S 5	S 4	SW 4	9	10	10^{2}	1.3	● n, a, p; K p; < 3.
24	39.9	40.5	40.6	20.1	28.4	21.3	23.3	13.8	11.6	10.8	79	40	58	S 3	SW 4	0	9	7	8^{0}	—	K, ● n; ⌓ 3.
25	40.8	40.1	40.6	18.1	26.8	17.4	20.8	12.5	13.4	13.3	81	51	90	SSW 3	S 2	NE 3	10	7	7^{0}	6.8	< n; ⌓^{0} 1; ●, K p.
26	40.4	39.8	39.7	17.3	24.6	16.0	19.3	13.2	11.5	12.1	90	50	89	SSW 3	S 4	S 2	10	6	8	0.0	≡, < n; ●, K, ⌒ p.
27	39.0	37.5	38.2	18.0	23.1	15.7	18.9	12.3	8.0	11.8	80	38	89	S 2	SW 2	NNE 2	7^{0}	9	10	1.4	⌓^{2} 1; K a, p.
28	38.5	39.3	40.7	15.9	18.5	15.4	16.6	12.7	13.5	12.2	94	85	93	SW 1	NW 2	0	10	10	10	21.1	● n, a, 2, p.
29	40.6	40.5	41.1	15.8	23.5	17.2	18.8	10.8	12.0	11.8	81	56	81	SSW 3	S 4	S 3	6^{0}	8^{0}	8	—	
30	41.4	40.9	41.0	17.0	23.8	15.6	18.8	12.3	11.7	11.5	86	53	87	S 8	S 2	ESE 2	6	9	5^{0}	0.6	⌓^{2} 1; ● a, p; K, ⌒ p.
31	40.1	39.9	41.5	14.8	24.4	15.2	18.1	11.1	11.9	11.7	89	52	91	E 2	NE 2	ESE 4	8	9	10	13.5	● n, a, p; K a, p; ▲, ⌒ p.
Средн. Mittel	743.9	743.3	743.5	17.0	25.2	17.6	19.9	11.6	11.1	11.5	80	46	77	2.4	3.4	1.8	6.4	8.0	7.0	67.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.2	744.4	14.2	24.8	18.9	19.3	11.1	11.8	13.6	93	51	84	ESE 2	SE 2	E 2	9^{0}	9	10	—	
2	44.2	43.7	42.6	19.2	25.6	19.1	21.3	13.4	14.3	13.4	81	59	82	ESE 1	SSE 2	E 2	5^{0}	6	5	—	⌓ 1, 3.
3	41.9	40.6	41.5	16.2	25.2	17.9	19.8	12.7	13.9	13.6	93	58	89	0	S 4	NNE 2	10	9	5^{0}	0.6	●, K n, a, p; ⌒ p.
4	41.9	41.7	44.3	17.9	21.5	14.7	18.0	13.3	11.5	10.1	87	61	82	S 3	SW 6	W 2	9	10	5	6.4	●, K p.
5	46.3	45.6	45.1	13.6	18.7	13.0	15.1	10.0	9.3	9.3	87	58	85	0	W 2	SW 2	10	10	8	1.5	⌓ 3.
6	43.8	43.4	44.7	14.0	14.8	11.4	13.4	11.1	9.8	9.1	94	78	91	SE 2	SW 2	W 1	10	10	0	4.1	● n, a, p; K p.
7	44.2	42.4	40.0	10.6	14.8	13.0	12.8	8.9	10.1	10.6	94	81	96	0	S 4	SSE 2	10	10^{2}	9	6.9	● a, 2, p.
8	42.3	43.7	45.1	9.0	14.2	11.2	11.5	8.0	8.2	9.4	96	68	95	SW 2	SW 4	SW 2	10^{2}	10	10	5.1	● p.
9	45.9	45.9	44.7	11.8	18.9	13.2	14.6	9.6	10.0	9.3	94	61	83	WSW 2	NW 2	E 3	10^{2}	9	9	—	● n.
10	40.4	39.4	37.2	15.4	22.6	16.4	18.1	10.2	14.1	13.6	79	69	98	E 4	SE 2	SSW 2	6	10^{2}	10	22.8	●, K p.
11	38.0	37.5	36.2	14.7	24.3	17.6	18.9	11.6	13.4	12.9	93	60	86	S 4	S 2	E 2	10^{0}	8	10	3.3	< p, 3.
12	35.8	37.2	38.6	15.1	20.6	16.0	17.2	11.8	10.7	11.2	92	59	83	SSW 2	SW 4	S 4	10	9	6	—	●, K n.
13	40.4	42.0	42.5	14.0	19.9	16.9	16.9	11.1	11.2	11.8	94	65	83	SSW 6	W 6	S 2	10	8	10	—	⌓ 1.
14	40.6	41.0	39.8	18.7	23.8	22.6	21.7	10.9	12.9	12.5	68	60	62	SSE 8	S 8	SE 8	10	10^{2}	10	0.0	● a, p; ⌒ p.
15	38.6	36.9	36.9	20.0	23.0	21.2	21.4	12.6	15.5	14.7	72	74	78	SSE 2	SE 2	0	2^{0}	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
16	38.1	40.2	41.7	16.2	18.8	15.4	16.8	10.8	12.7	12.5	79	79	96	S 3	S 4	S 2	8^{0}	9	8	5.6	● a, p; ⌒, K p.
17	43.8	44.7	44.3	14.6	21.8	15.0	17.1	10.7	9.7	9.9	87	50	78	SSW 2	SW 4	ESE 4	1^{0}	6	5^{0}	—	⌓^{0} 3.
18	42.9	41.8	41.9	15.2	24.4	15.2	18.3	10.8	13.7	12.0	84	60	93	ESE 5	S 4	NNE 2	3^{0}	10	5	1.0	⌓^{2} 1; ●, K p.
19	42.6	43.8	45.8	14.6	21.8	15.4	17.3	10.2	10.5	10.5	83	54	81	SW 2	WSW 6	0	9	9	7	—	⌓ 3.
20	46.3	45.4	41.8	12.4	23.3	16.5	17.4	9.7	8.9	11.5	91	42	82	ESE 2	NE 2	NE 3	7^{0}	9	10	3.1	⌓^{2} 1; K p.
21	36.8	37.3	39.5	13.8	19.1	13.2	15.4	11.2	10.9	10.5	96	66	94	SE 3	S 8	SW 2	10^{0}	9	10	6.7	● n, a, p.
22	45.7	50.3	54.5	8.8	8.0	8.0	8.3	8.2	7.9	7.0	98	94	88	NW 2	W 2	W 2	10	10^{2}	10	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
23	57.4	57.9	58.2	7.6	17.6	12.9	12.7	6.9	7.3	9.7	89	49	88	WSW 2	NW 2	WSW 1	9^{0}	9	10	—	⊕ 1.
24	58.2	56.2	53.3	12.2	22.4	13.6	16.1	9.6	9.8	7.2	91	49	62	S 1	NE 2	ENE 4	9	3	0	—	⌓^{2} 1.
25	49.1	46.4	45.4	11.6	20.3	11.4	14.4	7.7	9.5	9.1	76	54	91	NE 3	NNE 4	NE 2	0	3^{0}	5^{0}	—	⌓ 1.
26	42.4	41.0	40.8	9.9	19.3	12.2	13.8	8.3	9.2	9.6	91	55	91	NE 1	NNE 2	0	10	10	9	—	≡, ⊕ 1; ⌓^{2} 1, 3.
27	41.6	43.1	45.5	11.2	18.2	12.1	13.8	9.3	10.3	9.6	94	66	93	0	W 2	0	10	8	10^{0}	0.0	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
28	46.0	45.1	44.8	10.6	22.3	12.8	15.2	9.4	9.0	9.7	99	45	89	0	NNE 2	NE 3	8	8	6	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓^{2} 1, 3.
29	43.3	42.9	44.5	12.0	17.2	12.4	13.9	9.4	10.0	10.6	91	68	99	NE 7	NE 4	0	10^{0}	9	10^{2}	14.5	⌓^{2} 1; ● p.
30	44.8	45.7	48.3	11.2	15.4	8.8	11.8	9.7	10.1	8.0	98	78	95	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10	0.3	● n, p.
31	49.4	49.9	51.0	8.4	13.6	8.2	10.1	7.8	7.1	7.1	94	61	88	NNE 2	NW 2	NW 2	10^{2}	10	10	—	● n; ⌓^{2} 3.
Средн. Mittel	743.8	743.8	744.0	13.4	19.9	14.4	15.9	10.2	10.8	10.6	89	62	87	2.4	3.4	2.1	8.2	8.7	7.8	82.3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.1	751.4	8.2	15.0	11.0	11.4	7.0	7.6	8.4	87	60	86	SSW 4	S 2	SW 2	10	10^2	10^2	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
2	52.2	53.4	56.8	10.2	15.0	7.8	11.0	8.7	6.9	7.1	94	54	90	WSW 1	N 2	NNE 2	10	9	0	0.0	●^{0} n, 2; ⌓ 3.
3	59.2	59.2	58.5	4.6	17.3	10.6	10.8	6.1	6.7	7.8	97	46	83	0	NNW 2	SSW 3	4^0	9	2	—	⌓^{2} 1, 3; ∞ a; ⊔ 1.
4	57.1	56.4	55.9	10.4	18.4	13.2	14.0	8.0	8.1	8.7	85	52	77	SW 2	W 4	S 3	9	8	10	0.0	
5	54.2	53.2	51.1	11.2	19.3	14.0	14.8	8.7	8.4	9.9	88	51	84	S 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.7	●^{0} n, a, p, 3.
6	52.4	53.1	54.2	11.3	17.6	7.0	12.0	9.5	8.1	7.3	96	54	98	WNW 2	W 4	0	10	8	10	—	●^{0} n; ⌓^{2} 3.
7	54.8	53.2	53.2	6.5	19.2	11.1	12.3	7.1	7.9	8.3	99	48	84	0	W 4	SW 2	10	7^0	0	—	≡^{0} n, 1; ⌓^{2} 1, 3.
8	52.1	51.7	50.8	10.1	18.4	13.6	14.0	7.9	7.9	8.2	86	50	71	SW 2	SW 4	SW 3	1^0	6	9	0.0	⌓^{2} 1.
9	51.1	51.0	50.6	9.4	19.5	13.5	14.1	5.6	9.4	9.3	87	56	81	SSW 3	W 4	SSW 2	10	9	1	—	●^{c} n.
10	50.2	49.8	49.1	11.2	21.3	13.2	15.2	8.4	9.1	8.6	85	49	76	SSW 3	SW 4	S 3	10	10	7^0	—	⌓ 1.
11	48.8	47.3	45.8	9.0	22.9	12.3	14.7	7.4	8.3	8.8	87	40	83	SSE 1	S 4	S 3	7^0	4^0	7^0	—	⌓^{2} 1, 3.
12	44.1	41.5	42.4	12.2	21.4	8.8	14.1	7.6	8.9	6.2	72	47	73	S 5	S 10	WSW 4	8	10	7	1.2	< n; ⌓^{0} 1; ↯, ●, ⌒ p.
13	47.9	48.6	44.2	4.6	7.0	6.0	5.9	5.4	4.8	5.0	86	65	72	WSW 4	SW 6	SW 4	10^2	10	10	2.8	● n.
14	42.4	44.7	48.9	5.0	9.2	3.6	5.9	6.1	4.6	4.7	94	53	80	WSW 3	SW 2	0	10	10	9	0.0	● n, p; ⌒ p.
15	54.0	54.3	52.9	−1.6	12.2	10.2	6.9	3.9	4.4	6.2	96	41	67	S 2	SW 4	S 5	9^0	10^0	10	6.6	⊔^{2} 1; ●^{0} p.
16	50.3	49.8	52.2	9.4	17.6	12.0	13.0	8.6	10.5	10.2	98	70	98	S 6	SW 2	0	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1, a, p; ↯, ⌒ p.
17	54.5	55.2	55.6	10.2	15.2	8.6	11.3	9.0	8.6	7.9	98	67	95	N 1	W 2	E 3	10^2	8	2	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
18	55.1	54.7	55.5	6.7	11.2	6.2	8.0	7.2	8.9	6.2	99	90	88	ESE 2	NE 2	NE 7	10^2	10^2	10^2	1.1	≡ n 1; ⌓^{2} 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
19	55.0	53.6	52.2	4.0	10.0	5.2	6.4	5.3	5.9	5.5	87	64	83	ENE 3	NE 6	ENE 3	10^2	6	10^0	—	
20	52.8	53.9	53.4	3.8	10.8	6.1	6.9	5.4	7.1	6.7	90	73	96	0	WNW 2	ESE 3	10^2	9^0	10	0.0	≡^{0} 1; ⌓^{0} 1; ●^{0} a.
21	51.7	49.4	44.6	4.2	17.0	9.8	10.3	5.7	6.9	6.5	92	48	71	SE 2	ESE 6	E 6	10^0	9	9^0	0.0	⊕^{0}, ⌓^{2} 1.
22	39.6	41.7	41.1	10.8	14.4	10.6	11.9	7.3	4.5	5.2	75	37	55	S 5	SW 8	S 6	10	10^0	10	0.0	●^{0} n, a.
23	38.3	39.3	42.7	7.8	9.8	7.2	8.3	6.2	7.5	7.1	79	83	94	S 6	SW 6	WSW 3	10^2	10	10	7.6	●^{0} n, a, p, 3.
24	44.0	43.7	45.0	6.8	9.2	8.0	8.0	5.7	6.8	7.5	77	79	93	S 5	SW 4	S 5	10^2	10^2	10^2	1.9	● a, 2, p, 3.
25	48.4	49.1	51.0	3.4	8.5	8.0	6.6	5.5	6.7	4.4	95	81	56	NW 2	SSW 6	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	●^{0} n, a.
26	51.9	54.2	57.6	7.5	15.0	7.6	10.0	5.3	6.9	5.3	69	54	68	SW 4	W 4	SW 2	10	8^0	1^0	—	
27	58.6	57.5	55.0	1.9	17.6	10.9	10.1	5.0	7.3	5.6	95	49	57	SE 2	SSE 4	0	6^0	7	10	—	⊔^{0} 1.
28	52.1	49.7	46.5	8.7	20.5	11.6	13.6	6.4	7.4	5.2	76	42	51	S 4	S 6	SE 2	1^0	4	1^0	—	
29	42.6	41.0	43.1	11.7	18.0	11.2	13.6	6.0	5.9	9.2	58	38	93	SSE 5	S 4	SSW 3	10	10^2	8	1.1	●, < p.
30	52.4	53.0	51.9	0.8	10.5	5.7	5.7	4.3	4.7	4.9	89	50	71	SW 3	SW 6	S 4	10	8	1	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	750.6	750.5	750.4	7.3	15.3	9.5	10.7	6.7	7.2	7.1	87	56	79	2.9	4.3	3.1	8.8	8.6	7.1	23.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	752.2	755.2	0.3	3.1	1.2	1.5	4.3	4.8	3.2	92	84	63	S 2	NNW 2	W 2	10	10	3	0.1	⊔^{0} 1; ●^{0}, △^{0} a.
2	57.1	58.9	62.1	−2.8	5.4	−3.8	−0.4	3.1	2.7	2.4	83	40	71	SW 2	NW 4	0	10^0	8	0	—	⊔ 1, 3.
3	60.9	56.8	51.5	−2.7	5.6	2.8	1.9	2.9	2.9	3.8	80	42	67	SSE 5	SSW 6	S 2	10	8	10^2	3.0	⊔^{2} 1.
4	42.9	39.2	37.2	3.2	6.8	7.0	5.7	5.6	6.3	6.7	97	85	89	S 6	SSW 6	SSW 3	10^2	10	10	3.0	● n, 1, 2, p.
5	44.2	48.3	51.8	1.0	3.3	−1.0	1.1	4.6	4.2	4.0	92	73	94	NW 2	NNW 2	0	10^2	10	10	0.4	● n, p; △ a, 2, p; ✱ a, p.
6	53.0	53.3	56.2	−3.3	4.8	−3.1	−0.5	3.6	3.0	2.3	00	46	63	0	NNE 2	NNE 2	5	5^0	0	—	∞ 1.
7	58.8	58.0	57.2	−9.0	4.0	−3.3	−2.8	2.1	2.3	1.6	94	37	46	NNE 1	SE 2	ESE 2	10^0	9^0	0	—	⊔^{2} 1.
8	53.8	52.5	50.4	−4.5	0.4	0.5	−1.2	2.5	3.1	4.1	77	65	86	S 3	SW 4	S 4	10	10^2	10^2	0.0	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
9	48.0	47.6	43.7	0.6	6.0	3.0	3.2	4.6	4.6	5.0	96	66	88	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	0.0	✱ n; ≡^{2} 1; ● a.
10	43.6	45.6	46.0	2.4	5.3	3.6	3.8	4.5	4.0	4.0	80	60	67	W 2	WNW 4	SW 3	10^2	9	10^2	0.7	●^{0} n; △^{0} p.
11	41.3	43.5	49.5	0.5	3.3	−0.7	1.0	4.5	2.9	3.6	94	50	83	W 3	W 6	WNW 4	10^2	10	10	0.3	● n; ✱^{0} 1, a, p; △ p.
12	53.9	55.4	57.2	−1.8	0.8	−0.6	−0.5	3.4	3.1	2.7	84	64	63	W 2	W 4	WSW 2	10	10^2	10	0.0	△^{0} 1; ✱ a.
13	56.6	54.8	53.0	−3.7	2.6	−1.6	−0.9	3.3	2.2	2.6	96	40	64	SSW 4	SW 4	SE 2	10	10	5	0.0	△^{0} 1, a.
14	50.8	49.1	46.4	−4.1	2.5	0.6	−0.3	2.9	3.6	4.6	86	65	96	E 5	SE 4	SE 3	10	10^2	10	2.3	✱ a; 2; ●^{0} p, 3.
15	47.0	48.4	53.0	2.4	4.0	1.0	2.5	5.3	5.4	4.6	96	88	92	SSW 3	NW 2	NNW 2	10^2	10	10	0.4	≡ 1; ● 1, a, p; ✱ p; ⌒ p.
16	60.0	62.0	62.8	−2.8	2.4	−1.4	−0.6	3.3	3.3	3.6	90	59	86	N 2	NNW 2	WSW 2	10	—	10^0	—	✱^{0} n; ⊽ 3.
17	60.1	57.8	58.5	−1.7	3.4	2.8	1.5	3.8	3.5	4.3	94	60	75	SSW 2	SW 6	SSW 2	10	10^2	10^2	—	
18	59.2	59.4	59.5	2.6	6.1	4.8	4.5	4.6	4.5	4.8	82	65	74	SSW 3	SW 2	SSE 2	10^2	10^2	10	—	
19	59.2	57.3	54.7	−0.8	9.8	2.0	3.7	4.0	5.3	4.6	92	58	87	E 4	E 4	SE 3	0	3^0	8^0	—	⊔^{0} 1.
20	51.9	55.3	57.3	1.6	3.2	0.2	1.7	4.4	4.9	4.3	85	85	92	S 8	W 2	0	10^0	10^2	10^0	—	⊔^{2} 1.
21	50.9	45.5	41.0	2.6	9.6	9.6	7.3	4.8	5.8	6.6	85	65	74	S 7	S 4	SSW 6	10	10^2	10^2	4.5	●^{0} p.
22	35.2	44.4	54.1	1.5	−0.8	−3.0	−0.8	4.4	4.1	2.3	85	94	62	WSW 10	W 8	WSW 2	10^2	10^2	10	0.5	●, ↙ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
23	57.6	58.9	59.2	−3.7	−1.0	−3.5	−2.7	2.5	2.5	2.7	74	59	76	SSW 2	W 4	SW 2	10	10^2	10	—	✱^{0} a.
24	55.2	50.9	46.8	−3.2	4.6	5.6	2.3	2.9	3.3	5.1	80	52	75	S 5	S 10	S 7	10^0	10	10	0.9	⊕^{0} 2.
25	47.8	50.1	51.3	8.5	10.0	6.5	8.3	7.5	8.0	7.1	91	87	99	SSW 4	SW 4	SW 2	10^2	10	10	4.8	● n, 1, a.
26	47.2	47.2	49.5	3.5	1.2	−2.0	0.9	5.7	4.7	3.9	97	94	98	0	NW 2	0	10^2	10^2	10	7.1	≡^{2} n 3; ● n 1 a 2 p; ✱ 2, p.
27	45.8	43.1	41.2	−1.2	2.4	0.1	0.4	4.2	3.3	4.5	99	59	98	0	SW 10	S 6	10^2	10^0	10^2	1.6	≡ n; ✱ n, 1, a, p, 3; ● p.
28	43.1	44.3	53.2	−1.6	−1.7	−10.8	−4.7	3.5	2.9	1.2	86	72	61	SW 5	SW 7	WSW 6	10^2	10^2	8	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
29	59.8	61.2	60.3	−13.4	−10.5	−15.3	−13.1	1.2	1.1	1.0	76	54	77	WSW 3	WSW 2	E 3	10^2	10	2^0	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
30	53.7	48.4	41.7	−13.2	−3.4	−2.2	−6.3	1 2	2.1	3.1	75	58	79	E 6	E 4	ESE 3	10^0	10^0	10^2	—	
31	43.0	41.1	35.4	−2.6	−1.7	−0.8	−1.7	2.3	3.1	3.7	61	76	85	SSW 8	SSW 14	SSE 12	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.3	751.5	−1.5	3.0	−0.1	0.5	3.8	3.8	3.8	87	65	78	3.6	4.5	2.9	9.5	9.4	8.2	29.9	

Томскъ.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.8	732.2	740.9	0.7	— 2.2	— 9.4	— 3.6	4.6	3.5	1.5	95	89	68	S 6	NW 2	NW 3	10^2	10^2	5	2.1	✱ n, a, 2, p.
2	46.4	44.5	40.9	—15.4	— 6.1	— 5.5	— 9.0	1.1	1.9	2.7	85	67	89	0	NW 2	WNW 2	1^0	10	10	0.8	✱ 2, p.
3	44.4	49.4	48.7	— 7.4	— 5.7	— 7.1	— 6.7	1.6	1.6	1.9	62	53	72	SW 9	WSW 8	S 5	10^2	10	8	0.6	⇸^{0} 1; ✱ a, 2, p.
4	41.3	43.1	50.2	— 7.1	— 7.6	—12.8	— 9.2	2.3	1.8	1.2	89	73	78	E 3	W 6	SW 6	10	10^2	10^2	1.7	✱ n, 2, 3.
5	53.0	52.8	49.9	—14.5	—12.5	—14.8	—13.9	1.1	1.1	1.0	77	63	71	SW 3	S 4	E 2	10^2	10^2	10^2	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	50.0	56.0	62.0	—15.0	—13.1	—17.4	—15.2	1.1	1.0	0.8	76	64	73	NW 3	NNW 2	WSW 3	10^2	9	8	0.0	✱^{0} a, 2, p.
7	62.0	63.1	64.2	—21.1	—18.9	—17.9	—19.3	0.6	0.6	0.8	77	67	78	S 9	SW 4	SSW 3	10^2	10^2	2	—	
8	66.0	65.6	62.7	—19.3	—13.1	—16.2	—16.2	0.8	0.9	0.8	79	55	66	SSW 6	S 4	0	8^0	4^0	10^0	—	
9	58.2	54.6	49.4	—18.8	— 5.7	— 4.8	— 9.8	0.7	1.3	1.5	70	45	47	ESE 4	S 2	SSW 6	3^0	0	10^2	0.1	
10	46.8	49.5	50.7	— 0.5	— 3.5	— 9.3	— 4.4	4.3	1.9	1.4	96	55	64	SSW 4	SW 8	SSW 6	10	4	10^0	0.0	✱ n, a.
11	52.6	53.3	51.6	—12.5	—10.4	— 9.7	—10.9	1.4	1.3	1.9	80	68	88	S 3	0	0	10^2	10^2	10^2	2.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
12	46.4	42.3	35.4	— 7.3	0.5	3.2	— 1.2	2.2	3.1	4.0	85	65	69	ESE 7	S 2	SSE 8	10^0	10^2	10^0	1.1	✱^{2} n; ● p.
13	32.0	45.1	48.8	— 0.5	— 6.1	—10.1	— 5.6	4.1	2.1	1.5	93	73	70	SSW 9	SW 10	WSW 5	10^2	10^2	10	0.1	● n; ✱ 1 p; Ѡ p; ⇸ 1, 2, p.
14	41.3	32.9	32.1	— 8.2	— 4.3	— 7.8	— 6.8	2.1	2.9	2.2	89	90	89	SE 2	NE 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	2.2	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
15	44.7	47.2	48.2	—12.7	—15.9	—19.6	—16.1	1.4	0.7	0.6	79	59	68	N 2	N 2	N 2	10^2	10	10^0	0.2	✱ n, a, 2, p; ⊎^{0} 3.
16	49.2	51.2	55.2	—22.4	—23.1	—30.1	—25.2	0.5	0.5	0.3	72	64	73	N 2	N 2	NW 2	10^2	10	1^0	0.5	✱ n, 1, 2, p; ⊕ a.
17	61.8	65.3	68.2	—35.4	—28.4	—32.3	—32.0	0.2	0.3	0.2	73	65	72	0	S 2	S 5	0	1^0	0	—	∞^{0} a.
18	67.8	66.4	62.2	—32.7	—27.3	—24.3	—28.1	0.2	0.3	0.4	73	68	65	S 6	S 8	S 8	0	1^0	10^0	—	≡^{0}, |•| a.
19	56.9	53.4	50.8	—20.1	—12.0	— 7.7	—13.3	0.6	1.2	2.2	66	69	85	SSE 10	S 10	SSE 14	10	10	10	0.1	⇸^{0} 2, 3; ✱ 3.
20	47.1	45.3	47.3	— 4.7	— 3.2	— 2.8	— 3.6	3.1	3.4	3.5	95	96	93	S 14	S 8	SSW 5	10^2	10	10^2	0.7	⇸ n, 1, 2; ✱ n, 1, 2, 3.
21	49.8	51.3	52.6	— 1.5	— 0.6	— 1.6	— 1.2	3.5	3.4	3.3	86	78	81	SW 5	SW 6	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.0	✱^{0} a, p.
22	52.7	51.3	48.4	— 1.3	0.8	— 1.1	— 0.5	3.9	3.8	3.5	94	78	81	S 5	SSW 8	SSW 14	10^2	10	10	1.4	✱^{0} n, a, p, 3; ⇸^{2} p, 3.
23	50.2	52.0	55.1	— 2.2	0.0	— 1.6	— 1.3	3.7	3.3	2.9	95	73	72	SW 4	SW 6	WSW 4	10^2	10^2	10	—	✱, ⇸ n.
24	55.6	56.7	58.0	— 2.5	— 3.9	— 4.2	— 3.5	3.1	2.9	2.8	80	87	84	SW 3	W 2	WSW 2	10^2	10^2	10	0.0	✱ 2; △^{0} a.
25	59.4	58.8	56.6	— 4.8	— 4.1	— 5.3	— 4.7	2.9	2.7	2.6	90	81	86	S 2	S 4	SE 3	10^2	10^2	10^2	0.0	△, ✱ a, 2, p.
26	53.8	53.6	55.3	— 6.5	— 6.7	— 5.7	— 6.3	2.2	2.0	2.5	78	73	85	SSE 5	S 8	S 4	10	10	10^2	0.0	✱ a, p.
27	54.7	54.5	53.8	— 2.4	— 1.6	— 4.5	— 2.8	3.3	2.8	2.5	87	69	76	S 8	S 8	SSE 4	10^2	9^0	0	—	✱^{0} 1.
28	51.9	53.6	56.4	— 5.9	— 2.9	— 4.1	— 4.3	2.1	2.4	2.7	71	66	78	S 4	SSW 8	S 10	0	10	8^0	—	
29	54.3	52.7	51.3	— 4.1	— 1.2	— 0.8	— 2.0	2.5	3.2	3.6	75	76	83	S 14	SSW 10	S 14	10	10^2	10^2	0.0	↙ n; ✱^{0} a, p, 3; △ p.
30	45.9	48.9	54.2	— 1.6	— 5.9	—11.9	— 6.5	4.1	1.8	1.2	00	63	65	S 14	WSW 8	SW 5	10^2	10^2	10^0	0.2	↙ n; ⇸^{0} 1, 2; ✱^{0} a, p.
Средн. Mittel	750.9	751.6	752.0	—10.3	— 8.2	— 9.9	— 9.4	2.2	2.0	1.9	82	70	76	5.5	5.2	5.0	8.4	8.6	8.4	14.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	747.5	746.1	—17.8	—15.3	—16.8	—16.6	0.9	1.0	0.9	84	72	82	S 7	SSW 6	W 2	10^0	10^0	0	0.3	✱ a, 2, p.
2	51.3	47.9	49.2	—19.2	—15.7	—16.6	—17.2	0.8	1.1	1.0	85	86	81	SSW 6	SSW 8	SW 3	10^2	10^2	10^0	0.7	✱ 2, 3.
3	52.8	54.2	55.3	—16.0	—14.1	—17.4	—15.8	1.1	1.2	1.0	86	78	88	SW 2	0	SSW 3	10	10^2	1	0.8	✱^{0} n, 1, 2, p.
4	56.7	57.9	60.4	—19.0	—15.7	—21.1	—18.6	0.9	1.0	0.7	87	77	86	SSW 2	SW 2	SSW 3	10^2	0	10^0	0.3	✱^{0} n, 1, a.
5	59.2	56.1	53.0	—21.0	—18.1	—20.1	—19.7	0.7	0.9	0.8	86	84	85	S 2	0	S 1	10^2	10^2	10^2	0.2	⊔^{0} 1, 2, 3; ✱^{0} a, 2, p.
6	51.8	53.3	52.6	—23.7	—27.3	—26.8	—25.9	0.5	0.4	0.4	84	74	82	N 2	N 2	S 5	10	0	10^0	0.1	⊔ 1, 2, 3; ✱^{0} n, 1.
7	46.7	45.0	41.5	—23.4	—20.7	—17.0	—20.4	0.6	0.7	1.0	80	81	83	S 10	S 10	S 10	10^2	10^2	10^2	0.4	↙ n; ⇸^{0} n, 1, 2, 3.
8	39.1	40.0	49.7	—14.7	—11.5	—23.8	—16.7	1.2	1.5	0.5	85	80	76	SSW 3	SW 4	WSW 4	10^0	10^2	0	0.1	⇸^{0} n; ✱ a, 2, p.
9	50.8	41.7	37.6	—25.0	—11.5	— 9.2	—15.2	0.5	1.6	1.7	78	87	76	SSE 5	S 10	SSW 10	10	10^2	10^2	1.6	✱, ⇸^{2} 2, 3.
10	43.3	53.3	54.7	—24.8	—29.6	—30.5	—28.3	0.4	0.3	0.3	72	67	73	WNW 3	WSW 2	SSW 3	2	2^0	10^0	0.7	✱, ⇸ n; ⊎^{0} p.
11	48.5	48.9	51.4	—24.2	—17.5	—19.4	—20.4	0.5	0.9	0.8	82	77	85	ESE 2	SW 2	SE 3	10^2	10^2	10	1.5	✱ n, 1, 2, p.
12	48.5	47.4	47.0	— 5.5	— 6.3	— 4.8	— 5.5	3.0	2.4	2.9	00	87	89	S 4	SSW 4	SW 5	10^2	10^2	10^2	0.0	✱ n, a.
13	49.4	48.6	43.5	— 5.5	— 5.2	— 2.7	— 4.5	2.8	2.6	3.6	93	86	97	SSW 3	S 6	SE 8	10	10^2	10^2	1.5	✱ p.
14	47.4	47.1	41.5	— 3.0	— 2.7	0.3	— 1.8	3.2	3.5	4.7	87	95	00	SW 4	S 4	S 10	10	10^2	10^2	2.0	✱ n, 1, p, 3; ⇸ p, 3.
15	38.0	43.9	51.4	— 2.6	—18.0	—30.2	—16.9	3.0	0.5	0.2	79	51	58	WSW 8	SW 6	SW 3	10^2	9^0	2^0	0.2	⇸ n; ✱ n, 1, a.
16	54.9	54.7	53.0	—26.7	—22.4	—22.3	—23.8	0.4	0.5	0.5	71	66	68	S 4	S 10	S 10	10^2	10^0	10^0	—	✱ n; ⇸^{0} 2, 3.
17	51.2	51.0	54.0	—15.3	— 8.5	—10.2	—11.3	1.1	1.9	1.6	82	78	78	S 8	SSW 10	SW 7	10^2	10	10	0.0	↙ n; ⇸^{0} n, 1, 2; ✱ 3.
18	55.8	54.4	50.5	—13.1	—13.1	—13.1	—13.1	1.3	1.2	1.3	82	70	78	SW 3	S 2	SE 3	10^2	10^0	10	0.5	✱ n, 1, a.
19	44.6	45.4	49.8	— 5.3	— 5.8	— 7.5	— 6.2	2.9	2.1	2.2	95	73	86	SSW 10	SW 10	SW 6	10^2	10^2	10^2	0.3	✱ n, a, 2, 3; ⇸ 2.
20	57.6	57.9	54.6	—16.2	—12.8	—10.3	—13.1	1.1	1.3	1.9	84	84	92	SSW 2	S 2	E 2	4	10^2	10^0	0.0	✱ n, 2, p; ⊎^{0} 3.
21	47.8	45.1	43.1	— 9.6	— 8.4	— 5.1	— 7.7	1.7	1.7	2.8	78	70	91	E 3	E 2	S 6	10	10^2	10^2	0.2	✱ a, p.
22	47.8	47.3	45.2	— 5.6	— 7.7	—11.2	— 8.2	2.5	1.9	1.8	84	78	92	SW 3	S 8	SSW 3	10	10^2	10^2	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.1	41.9	38.4	—17.2	—14.3	— 9.0	—13.5	1.0	1.2	1.9	89	82	86	0	E 6	S 6	10^0	9^0	10^2	0.7	Ѡ 1; ⊔ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p,
24	45.5	47.7	51.3	—16.7	—19.7	—21.4	—19.3	1.0	0.6	0.6	78	70	74	SW 8	W 6	SW 7	10^2	10	7^0	0.1	✱ n, a, p. [3;|•|^{0}a.
25	57.7	60.0	61.7	—31.0	—30.4	—34.0	—31.8	0.2	0.2	0.2	71	63	68	SW 3	SSW 2	SSW 7	10^0	0	0	0.0	⊎^{0} 1; ✱ a; |•| 2.
26	61.5	60.4	57.8	—37.6	—29.8	—34.5	—34.0	0.1	0.2	0.2	74	64	76	SE 2	ESE 2	NE 2	0	2^0	6^0	—	
27	54.4	53.9	55.8	—34.9	—29.3	—32.2	—32.1	0.2	0.3	0.2	75	68	75	0	NE 2	0	10^0	8^0	7^0	0.2	
28	60.2	63.6	66.4	—31.4	—31.6	—35.0	—32.7	0.2	0.2	0.2	75	67	75	SW 2	S 4	S 2	10^0	0	10^0	0.0	✱ n, 1, a, 3; ← 3.
29	67.2	68.2	68.2	—37.1	—33.6	—36.9	—35.9	0.1	0.2	0.1	73	70	73	S 3	S 2	SE 2	5^0	0	0	—	✱, ← 1.
30	68.6	69.3	70.2	—44.9	—35.3	—40.1	—40.1	0.1	0.2	0.1	71	69	72	SE 2	SE 2	0	10	2^0	0	—	⊔ 1, 2; ≡^{2} 1, 3; |•| p.
31	71.4	72.9	75.4	—41.0	—35.4	—41.5	—39.3	0.1	0.2	0.1	72	72	72	0	0	0	10	0	10	—	← n ⊔^{0} 1,2 ≡ 1 a 2,3 ∞^{2} 1
Средн. Mittel	752.5	752.5	752.6	—20.3	—18.3	—20.0	—19.5	1.1	1.1	1.2	81	75	81	3.7	4.4	4.4	9.1	7.2	7.5	13.2	

1888.

Барнаулъ. Январь. — Januar. Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.6	755.8	— 9.3	— 4.9	— 4.6	— 6.3	1.4	2.1	3.1	65	67	95	NE 1	SW 8	SW 8	10	5	10	6.0	✱ p, 3.
2	59.2	62.3	63.7	— 8.0	—14.2	—28.5	—16.9	2.1	1.2	0.4	86	84	87	NNW 6	0	0	10	0	0	—	✱ n; ⊔ 3.
3	61.3	57.4	51.4	—27.6	—18.9	—12.0	—19.5	0.4	0.9	1.7	86	93	97	NE 1	NE 1	0	1	10	10	3.5	✱ p, 3.
4	44.0	44.1	46.7	— 0.5	— 1.6	— 7.1	— 3.1	3.3	2.9	2.4	75	72	89	SW 4	SW 4	NW 6	10	10	10	1.2	✱ n.
5	50.6	50.9	51.4	—15.0	—15.2	—15.3	—15.2	1.1	1.2	1.2	83	87	90	NNE 6	NNE 4	SW 1	10	10	10	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.7	52.1	53.3	—10.4	— 7.9	— 9.9	— 9.4	1.9	2.0	2.1	97	80	00	0	SW 2	0	10	10	10	0.5	$\ast^{0}$ n, 1, p, 3.
7	54.4	51.7	48.5	—16.5	—11.5	— 7.6	—11.9	1.2	1.7	2.4	97	92	95	SW 4	SW 4	SW 10	1	10	10	0.8	$\ast^{0}$ a, p, 3.
8	49.8	53.3	57.8	—11.4	—12.1	—23.4	—15.6	1.8	1.4	0.6	95	82	93	SW 4	SW 2	W 1	10	9	0	0.1	$\ast^{0}$ n, 1, a.
9	55.4	54.3	54.8	—19.2	—14.5	—12.4	—15.4	0.9	1.4	1.6	93	97	92	0	SW 2	SW 4	10	10	10	1.1	$\ast^{0}$ n, a, 2, p, 3.
10	55.9	55.5	53.4	— 8.2	— 6.6	— 8.6	— 7.8	1.9	2.2	2.0	80	79	83	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
11	49.1	45.4	47.3	— 8.0	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.1	2.0	2.1	85	74	85	SE 4	SSE 4	SW 10	10	10	10	0.2	$\ast^{0}$ p, 3.
12	58.4	60.1	61.4	—27.3	—25.7	—30.9	—28.0	0.4	0.4	0.3	84	75	87	SW 1	NW 2	0	0	1	0	—	|•| 2.
13	62.4	62.3	63.1	—30.7	—22.9	—23.4	—25.7	0.3	0.5	0.5	84	73	73	0	0	NW 4	1	1	9	—	
14	63.9	63.7	63.9	—28.4	—25.4	—33.1	—29.0	0.4	0.4	0.2	85	74	82	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
15	61.6	59.7	58.7	—39.9	—30.5	—37.0	—35.8	0.1	0.3	0.1	84	77	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
16	57.5	56.1	53.8	—39.6	—27.8	—23.5	—30.3	0.1	0.4	0.5	77	75	75	0	0	SW 2	0	3	0	—	≡ a.
17	52.0	50.6	49.8	—19.8	—13.5	—12.9	—15.4	0.8	1.2	1.2	86	73	77	SW 2	SW 6	SW 1	10	9	0	0.0	$\ast^{0}$ 1.
18	49.6	48.8	47.6	—12.3	— 9.0	— 6.3	— 9.2	1.4	1.7	2.6	80	76	93	SW 4	SSW 4	SSE 2	10	10	10	2.4	$\ast^{0}$ p.
19	45.3	47.8	52.9	— 4.2	— 1.0	— 6.4	— 3.9	3.2	3.9	2.6	95	92	93	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a.
20	59.3	59.1	57.7	—11.1	— 9.4	—10.4	—10.3	1.6	1.7	1.7	83	78	85	SW 6	SW 4	0	10	10	10	—	
21	54.8	52.0	54.8	— 8.4	—10.5	—20.6	—13.2	—	1.5	0.9	—	78	98	0	E 4	0	10	9	9	—	ꝏ 3.
22	54.7	55.0	56.6	—20.8	—14.4	— 8.8	—14.7	0.8	1.1	1.6	92	79	70	0	0	SW 2	10	10	10	—	ꝏ p.
23	61.7	63.3	63.9	—14.2	— 8.2	—19.4	—13.9	1.5	1.9	1.0	00	78	97	SW 1	0	SW 1	9	1	7	—	
24	62.7	60.8	59.4	—10.4	— 7.9	—18.6	—12.3	1.9	1.9	1.0	94	77	00	NE 2	NE 4	0	7	0	0	—	V 3.
25	57.9	56.5	56.7	—23.4	—13.2	—25.6	—20.7	0.6	1.3	0.5	95	80	95	0	0	0	0	0	0	0.0	
26	55.7	55.5	55.9	—28.4	—19.4	—23.6	—23.8	0.4	0.9	0.6	87	92	93	0	SE 2	0	5	9	0	—	✱ n.
27	57.7	58.1	59.5	—21.4	—15.6	—19.4	—18.8	0.7	1.2	0.9	93	91	92	0	0	0	10	8	9	—	⊔ n, 3.
28	61.5	61.9	62.8	—28.7	—19.6	—27.8	—25.4	0.4	0.9	0.4	88	93	90	W 1	0	SW 1	1	0	0	—	V n.
29	62.6	61.9	62.1	—33.1	—18.4	—26.7	—26.1	0.2	0.9	0.5	87	81	90	SW 1	0	0	3	9	3	—	⊕ 2.
30	61.5	60.8	60.1	—27.7	—16.3	—14.6	—19.5	0.4	1.2	1.4	88	93	99	0	0	0	10	10	1	1.1	$\ast^{0}$ a, 2, p.
31	59.7	58.2	57.1	—10.4	— 7.9	— 6.1	— 8.1	2.0	2.3	2.7	00	94	95	SW 1	SW 6	SW 6	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
Средн. Mittel	756.3	755.9	756.2	—18.5	—13.9	—17.2	—16.5	1.2	1.4	1.3	87	82	89	1.9	2.3	2.1	6.7	6.6	5.7	21.4	

Высота — Seehöhe: 140 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 750.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	757.3	753.1	— 8.6	— 6.3	— 6.8	— 7.2	2.3	2.0	2.0	97	90	75	SW 4	SW 6	SW 14	10	10	1	—	✱ n.
2	53.7	55.8	58.2	—10.1	— 8.3	—10.3	— 9.6	1.8	2.2	2.0	87	91	00	SW 4	SW 2	NW 8	10	10	10	1.8	✱ a, 2, p, 3.
3	62.5	63.1	64.3	—26.0	—18.3	—25.5	—23.3	0.5	0.9	0.5	97	85	92	W 2	WNW 1	SW 1	0	0	0	—	
4	64.1	63.3	63.8	—22.3	—14.8	—23.4	—20.2	0.7	1.0	0.6	92	75	92	SE 1	SW 2	0	4	9	0	—	
5	63.6	63.0	61.8	—29.4	—18.2	—21.0	—22.9	0.4	0.9	0.8	90	80	96	SW 1	NE 1	NE 1	0	10	0	—	V 3.
6	59.1	58.7	58.4	—27.2	—17.5	—25.8	—23.5	0.5	0.9	0.5	90	80	91	0	0	0	1	0	0	—	
7	56.9	56.5	56.5	—30.1	—16.6	—25.0	—23.9	0.3	0.8	0.5	87	70	89	0	0	SW 2	3	1	0	—	
8	57.9	58.9	59.6	—29.4	—18.0	—24.7	—24.0	0.4	0.7	0.5	88	69	88	SW 1	0	0	2	1	0	—	
9	60.2	60.1	60.0	—31.7	—16.4	—26.2	—24.8	0.3	1.0	0.5	86	78	87	SW 1	NE 2	0	0	0	0	—	
10	58.3	57.3	57.0	—28.8	—18.4	—26.3	—24.5	0.4	0.7	0.5	87	68	84	SW 1	NE 2	SW 2	0	0	0	—	
11	56.6	57.5	58.5	—31.7	—15.9	—18.5	—22.0	0.3	0.7	0.7	84	58	66	SW 1	0	0	0	0	0	—	
12	60.4	61.5	62.9	—22.9	—17.0	—22.2	—20.7	0.5	0.7	0.6	76	64	75	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
13	64.0	64.1	63.4	—29.6	—19.1	—22.1	—23.6	0.3	0.7	0.6	84	69	80	0	0	0	1	9	0	—	⊕ 2.
14	63.0	62.6	62.1	—22.5	—21.4	—19.4	—21.1	0.6	0.6	0.8	82	73	78	SW 4	SW 6	SW 4	10	7	9	0.8	$\ast^{0}$ 3.
15	60.2	57.8	56.3	—17.0	—13.2	—11.4	—13.9	1.0	1.3	1.7	87	78	87	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, p, 3.
16	54.4	53.6	55.7	—10.9	— 9.6	—10.7	—10.4	1.8	1.8	1.8	93	84	93	SW 8	WSW 10	SW 6	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	57.7	56.4	54.8	—11.8	—10.8	—10.7	—11.1	1.7	1.7	1.8	93	88	88	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	3.4	$\ast^{0}$ n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.7	52.4	52.2	—12.6	—11.0	—14.9	—12.8	1.5	1.5	1.2	87	75	87	SW 8	SW 8	SW 6	10	8	3	—	✱ n.
19	51.5	51.3	51.5	—20.8	—13.4	—22.4	—18.9	0.8	1.1	0.7	94	70	92	W 1	WSW 1	SW 1	10	9	3	0.2	V n; $\ast^{0}$ p.
20	53.3	56.1	59.0	—23.0	—22.1	—31.6	—25.6	0.6	0.6	0.3	90	73	80	SW 4	SW 6	W 4	10	9	0	—	$\ast^{0}$ n.
21	60.9	60.1	57.5	—41.8	—27.6	—31.1	—33.5	0.1	0.3	0.3	78	74	85	0	NE 2	0	0	0	9	—	≡ 1, a; ꝏ 3.
22	53.5	52.9	52.8	—30.1	—18.4	—22.9	—23.8	0.3	0.7	0.5	86	65	78	0	0	0	0	0	9	—	⊔ 3.
23	54.6	57.9	60.0	—27.3	—19.7	—25.0	—24.0	0.4	0.6	0.5	87	68	80	0	0	0	1	0	0	—	
24	56.1	52.1	48.9	—25.0	—15.0	—18.9	—19.6	0.5	0.9	0.8	84	67	79	NE 4	NE 4	0	0	3	9	4.2	
25	45.7	49.5	55.4	—11.0	—11.0	—18.9	—13.6	1.9	1.7	0.9	97	86	87	0	WSW 8	0	10	10	0	0.1	✱ n, 1, a.
26	54.8	54.0	53.5	—27.1	—13.6	—10.5	—17.1	0.5	1.2	1.6	92	75	81	0	SW 6	SW 4	0	9	10	—	≡ 1.
27	50.0	49.5	52.8	—12.0	—11.2	—20.6	—14.6	1.5	1.6	0.7	83	86	83	0	W 6	SW 2	10	10	0	3.6	✱ a, 2, p.
28	55.6	55.5	53.8	—22.7	—15.0	—23.7	—20.5	0.6	0.9	0.6	86	67	88	SW 2	SW 6	SW 1	10	9	1	—	
29	48.4	46.7	45.5	—26.3	—14.8	—20.4	—20.5	0.5	1.0	0.8	87	70	87	0	SW 4	0	10	3	10	—	
Средн. Mittel	756.8	756.7	756.9	—23.1	—15.6	—20.4	—19.7	0.8	1.1	0.9	88	75	85	2.1	3.4	2.4	4.9	5.4	3.6	19.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.8	751.4	753.0	−21.5	−13.9	−14.0	−16.5	0.7	1.2	1.3	89	78	89	S 1	SW 10	SW 10	10	10	0	3.8	
2	55.2	57.6	57.2	−13.5	−10.8	−10.7	−11.7	1.4	1.6	1.5	93	84	77	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	0	—	*, ↙ n.
3	55.0	52.3	51.0	−15.2	−10.1	−9.3	−11.5	1.2	1.5	1.6	84	69	72	S 1	NE 1	0	10	9	10	—	
4	52.0	51.4	46.7	−12.8	−3.0	−5.2	−7.0	1.5	2.3	2.2	90	63	74	0	NE 2	NE 1	1	1	0	1.6	
5	44.0	46.0	48.6	2.2	1.8	−2.0	0.7	5.3	4.3	3.5	98	82	90	SW 14	SW 9	SW 10	10	10	10	1.0	↙, ● n, 1; *^{0} p, 3.
6	56.4	57.5	55.1	−6.3	−0.4	−2.7	−3.1	2.7	2.8	3.5	95	63	94	SW 6	SW 4	0	9	10	0	—	
7	50.2	46.3	42.1	−10.8	2.3	−0.3	−2.9	2.0	2.9	3.5	00	54	78	0	0	SE 1	7	4	10	0.1	
8	38.7	39.1	41.2	1.4	2.8	2.2	2.1	4.3	5.2	5.1	85	93	94	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
9	47.2	49.5	47.1	−2.4	−3.3	−4.6	−3.4	3.6	2.8	3.1	94	78	98	SW 6	W 6	SW 2	10	10	10	—	
10	43.9	44.2	46.1	−6.8	−2.1	−4.2	−4.4	2.6	3.7	3.2	94	94	95	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	4.2	* 2.
11	49.8	50.5	54.8	−12.7	−8.8	−13.4	−11.6	1.6	1.8	1.4	95	77	89	SW 4	SW 8	SW 2	10	10	0	0.8	* 1; ✣ 2.
12	54.3	52.3	50.0	−11.9	−3.9	−2.0	−5.9	1.5	3.3	3.5	80	95	90	S 2	SW 6	SW 6	10	10	0	1.9	* a, 2, p; ✣ p.
13	49.8	49.5	47.6	0.5	3.1	3.2	2.3	4.5	4.1	4.0	94	71	70	SW 8	SW 6	SW 6	10	10	10	—	↙, ●^{0} n.
14	47.8	48.4	47.8	0.9	2.7	−1.6	0.7	4.1	4.5	3.8	82	80	94	SW 4	WSW 2	NE 2	10	10	10	—	
15	47.3	53.3	62.4	−5.0	−6.9	−15.9	−9.3	3.0	2.0	1.0	95	73	74	NW 6	NW 8	N 8	10	4	0	—	
16	67.4	65.7	61.8	−21.3	−13.2	−12.8	−15.8	0.6	1.1	1.1	73	69	68	NNE 4	NE 8	NE 6	0	0	0	—	
17	56.1	55.1	54.3	−12.9	−3.7	−9.4	−8.7	1.0	2.1	2.0	67	60	90	NE 2	SW 2	NE 1	9	7	5	—	
18	52.4	49.6	46.7	−11.6	2.2	0.8	−2.9	1.8	2.8	2.8	00	53	58	0	0	SW 1	9	9	0	—	
19	42.9	45.1	47.0	−0.7	0.5	−2.7	−1.0	3.6	4.1	3.2	83	85	85	SW 4	W 6	NW 2	10	10	10	0.4	
20	46.9	45.5	51.0	−11.5	−14.2	−18.6	−14.8	1.6	1.3	0.8	85	87	84	N 6	NE 10	NW 8	10	10	9	4.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
21	58.6	61.0	62.0	−26.4	−15.6	−23.5	−21.8	0.4	0.6	0.6	77	50	83	W 2	W 4	0	0	0	0	—	
22	60.8	56.9	52.3	−28.0	−15.6	−19.2	−20.9	0.4	0.8	0.6	86	59	64	0	NE 6	NE 4	0	1	1	—	
23	49.8	51.2	52.8	−18.2	−8.5	−11.4	−12.7	0.8	1.4	1.3	70	60	66	NE 4	NE 4	0	7	1	0	—	
24	49.7	45.9	41.3	−6.4	6.5	2.7	0.9	2.6	3.9	3.2	93	54	57	0	0	S 2	0	3	0	—	≡ 1.
25	38.4	44.6	50.6	1.8	−1.4	−8.3	−2.6	3.6	3.6	1.8	69	88	76	SW 4	SW 10	SW 10	10	10	1	1.3	* a, 2, p.
26	59.1	60.5	58.7	−14.1	−3.8	−10.1	−9.3	1.3	2.0	1.9	86	60	93	S 2	SW 1	0	0	0	0	—	
27	54.6	52.5	51.5	−17.2	−2.9	−6.0	−8.7	1.1	2.0	1.9	98	53	64	0	NE 1	0	9	10^0	10^0	—	
28	54.8	58.2	64.3	−4.3	−0.3	−7.5	−4.0	3.2	3.2	2.0	98	72	78	W 4	W 6	0	10	9	0	—	
29	65.1	62.9	60.0	−13.9	−4.8	−7.3	−8.7	1.5	2.4	2.2	98	76	87	NE 1	NE 4	0	7	5	1	—	
30	59.0	57.9	56.0	−16.2	−0.9	−7.2	−8.1	1.2	2.7	2.2	00	63	84	SW 1	SW 6	SW 2	9	3	0	—	
31	52.8	53.2	55.2	−5.4	2.3	−1.6	−1.6	2.7	4.7	4.0	90	85	98	0	W 8	0	10	5	0	1.8	* a.
Средн. Mittel	751.9	752.1	752.1	−10.3	−4.0	−7.2	−7.2	2.2	2.7	2.4	88	72	81	3.3	4.9	3.1	7.6	6.8	3.8	24.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	746.1	748.8	1.9	3.0	2.2	2.4	5.0	4.9	4.9	95	87	91	SW 8	SW 10	SW 6	10	10	0	1.4	△ n; ● n, a.
2	50.9	51.5	55.3	1.5	5.8	0.6	2.6	4.7	5.3	3.6	93	78	75	SW 2	SW 2	NW 4	10	9	0	—	
3	60.9	59.4	56.6	−7.4	−2.1	−2.2	−3.9	1.9	2.3	2.5	72	59	65	NE 2	NE 4	0	0	0	10	—	
4	54.9	55.3	56.5	−0.7	3.5	−1.9	0.3	3.6	4.6	3.4	83	78	86	SW 1	W 2	W 1	10	10	0	—	
5	52.4	50.7	52.1	−1.6	2.8	1.0	0.7	3.8	5.0	4.6	94	89	92	SW 4	SW 6	NW 2	10	10	0	—	
6	52.3	50.6	45.2	−1.6	6.3	5.9	3.5	3.9	4.7	5.0	96	66	72	W 1	W 1	SW 6	10	10^0	10	0.8	⊔ n; ● 3.
7	47.6	50.1	52.7	2.1	3.5	−0.8	1.6	4.6	4.3	3.8	85	73	88	W 6	W 6	0	10	10	0	2.0	● n.
8	48.4	47.0	45.3	2.3	9.5	4.6	5.5	4.9	6.1	5.3	91	69	84	SW 6	SW 4	SW 1	10	9	0	—	● n; ⊕ 2.
9	45.7	47.2	51.1	2.2	2.8	−3.8	0.4	4.8	3.0	2.5	89	54	73	NW 2	NW 8	NW 2	10	5	1	0.0	*^{0} a.
10	54.1	54.3	53.0	−6.6	−1.6	−4.5	−4.2	2.2	2.0	2.6	79	50	79	NW 1	NW 1	SE 1	0	5	0	—	
11	42.5	36.3	46.6	−4.6	0.0	−4.2	−2.9	2.5	3.4	2.6	77	74	77	SE 6	W 10	NW 10	10	10	3	3.8	* a, p.
12	54.7	56.3	56.2	−4.6	−2.4	−3.7	−3.6	3.0	2.5	2.3	93	65	67	NW 2	0	SE 1	10	5	1	—	
13	55.2	54.2	52.4	−4.8	1.8	3.0	0.0	2.6	3.5	3.7	84	66	64	SW 1	WSW 4	SW 2	10	10	10	0.0	*^{0} a.
14	51.5	51.2	50.3	4.8	9.9	5.3	6.7	4.0	5.2	5.5	62	57	83	SW 2	SW 2	SW 1	10	9	0	—	
15	49.2	49.5	48.5	2.3	11.8	3.5	5.9	5.0	6.9	5.4	93	67	92	SW 1	NE 1	NE 1	5	10^0	0	—	
16	49.2	48.3	45.7	1.8	7.9	6.1	5.3	4.6	5.7	6.0	88	72	86	0	NE 4	NE 1	0	10	10	—	⊔ n.
17	43.4	42.5	39.0	4.3	18.7	12.0	11.7	5.4	4.6	5.3	87	28	49	0	SW 2	SE 6	3	0	0	—	≡ n.
18	32.9	41.6	47.3	12.3	1.0	−1.6	3.9	5.9	2.9	2.4	54	58	58	SW 10	WNW 10	SW 6	10	10	7	—	↙ a.
19	51.0	52.1	52.5	−2.0	3.0	−1.8	−0.3	2.3	2.1	2.3	60	37	58	SW 4	NW 6	0	3	2	0	—	
20	52.1	49.4	47.1	−1.1	4.3	0.2	1.1	2.6	2.2	2.8	61	36	60	NE 1	NE 6	0	1	7	7	—	⊔ n; ⊕ 2.
21	47.4	46.9	46.7	0.5	5.9	3.5	3.3	3.0	2.0	2.9	62	28	49	NE 2	NE 6	NE 2	9^0	5	9	—	⊕ 1; Ш 3.
22	45.5	44.2	43.8	0.3	6.7	2.5	3.2	2.9	1.8	2.9	62	25	54	NE 2	NNE 4	0	10	7	9	—	
23	39.4	41.5	52.2	1.5	3.5	−4.2	0.3	3.7	3.3	2.4	72	55	73	SW 1	NW 14	0	5	7	0	0.0	●^{0}, *^{0} a.
24	49.8	46.0	43.9	2.0	12.6	11.8	8.8	2.4	3.1	3.8	46	29	37	SW 6	SW 14	SW 12	5	9	9	0.0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
25	49.5	52.9	55.1	−0.5	0.7	−2.4	−0.7	3.1	2.4	2.2	70	49	59	NW 8	NW 4	NE 4	10	3	0	—	*^{0}, △ n.
26	56.3	55.1	53.5	−5.3	2.4	−0.4	−1.1	1.9	2.7	2.6	64	50	59	NE 2	NE 4	NE 6	0	2	5	—	
27	51.8	50.6	50.0	−2.5	6.3	3.3	2.4	2.5	1.8	2.6	66	25	43	NE 6	NE 6	NE 4	10	4	0	—	
28	48.3	47.8	49.2	1.9	12.1	6.6	6.9	3.2	2.7	2.7	60	26	36	NE 4	NE 6	NE 4	0	1	0	—	
29	51.6	52.4	54.7	2.4	13.1	6.0	7.2	3.0	2.8	2.9	55	25	42	NE 1	NE 2	NW 4	0	0	10	—	
30	56.8	55.8	56.8	2.7	12.9	7.4	7.7	2.8	1.8	3.3	51	16	43	NW 4	NW 4	NE 2	1	0	0	—	
Средн. Mittel	749.8	749.6	750.3	0.1	5.5	1.8	2.5	3.5	3.5	3.5	75	53	66	3.2	5.1	3.0	6.4	6.3	3.4	8.0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	756.0	755.8	4.1	15.0	12.4	10.5	2.3	2.2	3.4	37	18	31	0	0	0	2	10	10	—	∞ p.
2	55.4	53.6	51.3	5.6	16.6	11.0	11.1	4.8	4.3	4.8	71	31	50	0	NNE 2	NE 1	0	9^0	3	—	⊕ 2.
3	47.5	43.6	42.2	6.3	14.2	10.1	10.2	4.9	9.1	7.1	69	76	78	0	SW 6	NW 6	10	10	10	7.4	⌓ n; ● a, p; ☈ p.
4	41.7	44.3	48.1	2.2	2.3	2.7	2.4	4.1	3.4	3.1	77	63	55	NE 6	NW 8	NW 4	10	10	10	0.0	△, $✱^0$ a.
5	53.3	55.4	56.9	— 1.5	2.3	— 0.8	0.0	2.4	2.1	2.5	58	40	58	NW 4	NW 6	0	10	9	3	0.0	$✱^0$ a; ⊕ p.
6	55.9	53.6	52.7	1.3	10.3	8.9	6.8	3.1	1.8	4.1	60	20	48	WSW 6	WNW 10	W 4	8	9	10	—	∞ 3.
7	56.9	58.6	59.2	3.3	8.8	7.0	6.4	3.7	2.4	4.1	63	28	55	NE 4	NE 1	0	8^0	0	1	—	⊕ 1; ∞ 3.
8	58.3	56.7	54.5	4.8	16.4	13.2	11.5	3.8	3.9	5.0	60	28	44	0	SE 4	SW 1	3^0	9	8	—	⌓ n; ∞ 1, 2.
9	54.5	53.2	51.7	9.8	22.4	16.0	16.1	6.0	3.4	5.4	66	17	40	0	NW 1	SW 1	3	1	0	—	⌓ n; ∞ 1, 3.
10	52.1	50.9	50.5	12.0	24.7	16.2	17.6	7.0	6.0	7.3	67	26	54	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ n; ∞ 1, 3.
11	51.0	49.7	48.4	12.1	26.7	17.2	18.7	7.5	6.4	7.1	72	25	48	0	NE 1	SW 1	0	1	3	—	⌓ n; ∞ 1, 2, 3.
12	48.7	47.5	46.9	16.8	27.3	18.0	20.7	8.1	4.1	9.2	57	15	60	0	NW 4	NE 4	3	5	8	—	⌓ n; ∞ 2, 3; ↙ p.
13	45.9	45.7	44.5	17.7	24.6	17.2	19.8	7.6	7.4	8.5	51	31	58	NW 6	NW 6	W 1	0	3	1	0.0	⌓ n; ∞ 1, 2, 3.
14	44.1	45.4	48.7	16.0	19.6	10.6	15.4	8.5	4.2	4.8	63	25	50	W 4	NW 6	NW 2	10	8^0	0	—	$●^0$ n; ⊕, ∞ 2.
15	52.6	51.7	50.1	5.6	11.4	7.1	8.0	3.5	2.2	3.3	52	22	44	NE 8	NE 6	NE 4	0	5	1	—	
16	49.1	47.3	46.9	5.6	13.1	8.6	9.1	2.5	2.1	3.6	36	19	43	NE 8	NE 8	NE 2	8	4	1	—	
17	47.7	47.0	48.7	5.7	11.6	6.8	8.0	2.8	2.9	3.4	41	28	45	NE 4	NNW 6	NE 2	0	1	0	—	
18	49.9	49.1	46.7	6.5	12.9	8.2	9.2	3.3	3.0	3.8	46	27	48	NE 4	NNE 1	0	2	8	1	—	
19	47.6	46.0	44.6	7.9	18.3	15.9	14.0	5.2	4.0	6.3	65	26	47	0	SSW 4	0	0	1	6	—	⌓ n; ∞ 1.
20	42.9	41.1	39.2	13.9	24.4	16.7	18.3	5.7	6.1	8.5	49	27	60	SE 1	SE 6	NE 4	3	8	9	—	Ψ 3.
21	35.7	40.7	44.6	16.6	8.4	12.2	12.4	8.2	7.3	6.4	58	89	61	S 14	SW 14	0	10	10	3	6.5	↙, ● 1, a, 2, p.
22	42.0	42.1	41.4	13.7	22.0	15.3	17.0	6.7	7.4	10.8	57	38	84	S 6	SW 10	SSW 4	10	10	10	2.1	↙, ● p.
23	41.3	41.1	45.3	14.5	17.0	10.7	14.1	9.3	7.0	7.9	76	49	83	SW 4	SW 12	SW 8	7	8	10	1.0	● n, a; ↙ a.
24	50.5	50.8	48.5	10.6	17.5	14.3	14.1	7.0	5.5	7.3	73	37	60	W 6	WNW 4	0	5	5	1	—	● n.
25	44.9	42.9	42.9	14.2	26.0	18.1	19.4	7.4	6.2	10.0	61	25	64	S 6	SW 8	0	7	10	10	—	
26	42.4	44.4	49.0	14.8	11.3	10.9	12.3	10.3	9.4	8.3	83	94	86	NE 6	NE 6	N 1	10	10	1	3.9	● 1, a, 2, p.
27	52.9	51.8	49.1	13.0	20.6	16.5	16.7	7.1	6.3	9.3	64	35	67	0	NE 4	0	0	1	0	—	⌓ n.
28	48.1	47.8	48.5	16.3	23.1	18.1	19.2	7.5	6.7	7.9	55	32	52	0	NW 4	NW 2	0	3	1	—	⌓ n.
29	50.5	49.9	49.1	17.9	22.8	18.1	19.6	8.3	5.7	10.1	55	28	65	0	NW 4	0	0	7	5	—	⌓ n.
30	48.5	46.9	45.6	17.6	25.9	19.1	20.9	10.1	10.2	9.5	68	41	58	0	NE 2	0	2	1	0	—	⌓ n.
31	43.8	41.9	40.2	18.7	29.0	23.4	23.7	10.3	6.6	7.8	64	22	36	0	S 2	0	0	0	1	—	⌓ n; ∞ 1; ⊕ p.
Средн. Mittel	748.8	748.3	748.1	10.4	17.6	12.9	13.7	6.1	5.1	6.5	60	35	56	3.1	5.1	1.7	4.2	5.7	4.1	20.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.1	738.1	738.2	21.1	29.3	22.7	24.4	9.7	10.9	12.3	53	35	60	NE 1	NE 2	NW 1	6	3	3	—	⌓ n; < 3.
2	40.7	41.9	43.6	14.8	15.6	11.6	14.0	10.7	10.7	9.3	86	81	92	N 4	N 4	W 1	10	10	1	1.6	< n; ☈ n, a; ● n, a, p; ⌒ p
3	43.2	40.0	36.0	14.0	20.3	16.9	17.1	8.1	6.3	9.2	68	36	64	NE 2	NE 4	NE 2	0	9	10	0.0	⌓ n ≡ n 1 a $●^0$ ☈ p ⌒ p.
4	31.9	34.1	37.5	17.5	17.1	9.0	14.5	8.5	5.1	7.8	58	36	92	SW 9	SW 14	SW 10	1	9	10	0.2	☈ n; ↙ a, 2, p; $●^0$ n, p, 3.
5	44.0	45.4	48.0	8.1	12.0	10.0	10.0	6.6	6.1	6.4	82	58	69	SW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	$●^0$ p.
6	49.8	50.1	51.0	10.4	13.4	11.3	11.7	7.1	6.4	8.1	76	56	82	NW 1	NW 6	NW 1	9	10	10	0.7	⌓ 1; ● p.
7	51.4	50.5	51.5	10.7	18.5	12.1	13.8	8.3	6.6	7.4	87	42	71	W 1	SE 4	0	7	8	1	2.5	≡ n; ●, ☈, ⌒ p.
8	53.0	52.1	51.9	13.7	21.2	15.4	16.8	8.4	6.7	7.9	72	36	60	NE 1	NE 2	0	0	3	3	0.0	⌓ n; ☈, $●^0$, ⌒ p.
9	51.0	48.7	47.2	15.8	23.8	18.5	19.4	8.3	6.1	7.3	62	28	46	NE 4	NE 10	NE 4	0	1	9	—	⌓ n.
10	45.4	44.4	44.4	15.4	23.9	20.6	20.0	6.6	6.8	6.9	51	31	39	NE 4	NE 4	NNE 2	10	7	9	—	
11	45.4	45.4	48.0	16.6	22.0	16.2	18.3	9.8	13.1	6.6	69	67	49	0	NE 10	NNE 4	10	9	1	2.0	⌓ n; ●, ☈ a, 2, p.
12	49.4	48.7	48.2	13.3	21.7	15.6	16.9	6.0	4.2	6.9	52	22	52	NE 4	NE 6	NE 3	0	0	0	—	
13	47.4	46.5	45.8	15.4	23.9	19.4	19.6	6.1	5.4	10.2	47	24	61	NE 2	NE 4	0	1	0	1	—	
14	46.1	45.4	44.7	19.8	27.0	22.0	22.9	10.6	8.3	12.0	61	31	61	0	NW 4	0	1	2	1	—	⌓ n.
15	44.4	42.8	41.4	21.3	29.0	23.6	24.6	12.6	9.2	12.5	67	30	57	0	ENE 4	0	5	1	3	—	⌓ n; ∞ 1.
16	40.2	39.3	41.4	22.2	29.0	21.5	24.2	11.5	10.8	12.7	58	36	67	S 1	SSE 4	N 1	7	5	8	—	☈ p.
17	44.7	45.2	45.4	19.2	25.1	18.9	21.1	10.1	7.5	9.3	61	32	57	N 4	NE 4	NE 2	5	3	1	—	<, ☈, Ψ n.
18	44.9	43.5	42.0	18.1	26.3	20.7	21.7	9.8	6.8	11.4	63	27	63	NE 2	N 2	0	2	1	3	—	
19	40.1	40.7	41.8	19.9	26.7	19.4	22.0	11.3	7.3	9.0	66	28	54	SW 1	WNW 12	NW 2	7	3	0	—	
20	43.9	43.7	43.3	18.9	25.6	21.9	22.1	10.5	9.1	12.0	64	38	62	NW 1	NW 4	0	0	3	0	—	
21	41.7	39.6	38.7	19.9	29.2	25.2	24.8	10.8	9.7	13.6	63	32	57	NE 4	SW 4	0	1	4	7	—	⌓ 1.
22	37.9	40.3	41.8	22.3	25.8	20.0	22.7	13.3	12.1	11.1	67	49	64	SE 2	SW 6	NW 2	4	10	10	0.0	⌓ n; $●^0$ 2; ☈ 3.
23	44.5	45.6	46.6	19.6	21.7	18.9	20.1	11.3	10.2	12.4	67	53	76	SW 4	SW 4	0	1	9	1	0.0	$●^0$ n, a; ☈ a, 2, p.
24	47.8	47.7	47.2	18.8	27.4	23.0	23.1	12.9	10.2	12.0	80	37	58	0	SE 4	0	2	4	1	—	≡ n; ⌓ 1.
25	47.1	45.6	44.5	21.2	30.1	24.8	25.4	11.1	9.8	11.3	60	31	48	ESE 2	E 4	0	0	1	3	—	⌓ 1.
26	42.9	41.1	39.9	23.9	31.0	25.4	26.8	13.0	11.1	12.8	60	33	53	0	NE 4	0	0	3	1	—	⌓ 1.
27	39.5	39.3	40.1	24.5	29.7	23.0	25.7	13.2	15.9	9.7	57	51	46	S 4	SE 4	NW 2	3	9	5	0.0	⌓ 1; $●^0$ a.
28	39.9	38.4	37.0	23.3	30.7	24.6	26.2	12.8	12.6	9.9	60	39	43	0	SE 6	0	5	4	7	0.3	
29	36.0	34.5	35.8	24.3	31.2	22.1	25.9	11.8	12.6	9.2	52	38	47	S 4	SE 2	NW 4	3	7	9	0.1	● n, p; ☈, ↙ p.
30	41.1	41.7	43.8	20.4	26.7	18.2	21.8	9.5	7.4	8.0	54	28	52	SW 6	SW 8	0	1	5	4	—	
Средн. Mittel	743.8	743.3	743.6	18.1	24.5	19.1	20.6	10.0	8.8	9.8	64	39	60	2.4	5.1	1.4	3.7	5.1	4.4	7.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	746.7	747.2	18.9	26.0	21.0	22.0	8.5	8.0	8.9	52	32	48	0	NE 4	0	1	5	0	—	⌓ n.
2	47.6	46.2	44.5	19.8	28.0	23.4	23.7	10.1	6.2	11.4	58	22	53	NE 1	NE 4	NE 2	3	7	10	—	⌓ n; ⊕ 1, p.
3	43.6	42.2	42.6	22.3	29.6	21.5	24.5	12.4	10.1	11.7	63	32	62	NW 2	NE 4	NW 2	10	9	9	0.0	☈, ●^{0} p.
4	43.9	42.6	43.3	21.1	27.4	22.0	23.5	12.8	11.1	10.9	69	40	56	NE 6	NE 6	NNE 2	3	9	3	—	< n; |•| p.
5	44.2	43.4	43.5	18.3	25.9	21.0	21.7	10.8	8.5	10.2	69	35	55	NE 6	NE 10	NE 2	1	8	3	—	
6	44.1	43.1	42.5	19.4	28.2	24.3	24.0	10.7	9.1	11.5	64	32	51	NE 2	NE 4	0	0	0	1	—	
7	43.3	44.5	46.5	20.6	23.4	16.0	20.0	10.4	5.5	6.6	58	26	49	NW 8	N 8	N 2	5	3	1	—	
8	47.9	47.8	48.2	13.7	20.5	15.3	16.5	7.8	5.3	6.3	67	30	49	NW 1	NW 4	NE 1	9	3	1	—	⌓ n.
9	49.6	49.2	47.1	15.2	23.0	20.3	19.5	7.9	5.6	6.7	61	27	38	0	NW 2	S 1	7	2	1	—	⌓ n.
10	45.8	44.0	43.0	19.7	22.6	19.4	20.6	8.3	7.1	9.7	49	34	58	SW 1	SW 2	SW 1	0	5	2	—	
11	42.5	40.4	40.9	21.6	30.3	17.0	23.0	12.4	11.0	7.7	65	34	53	N 1	WNW 4	0	9	7	10	0.0	⌓ 1.
12	41.5	41.6	40.0	15.9	18.6	16.1	16.9	10.2	10.0	12.6	76	63	92	NE 2	NE 2	0	10	10	8	6.4	☈ a; ● n, a, 2, p.
13	39.5	38.5	38.0	15.5	23.3	19.1	19.3	9.2	7.2	7.0	70	33	44	NE 2	NE 6	NNE 2	7	9	10	—	
14	38.5	39.2	38.8	17.5	24.5	20.2	20.7	7.3	5.6	7.4	50	24	43	NNE 2	NW 6	NW 4	9	4	10	—	
15	38.5	40.4	41.2	15.6	16.8	16.9	16.4	9.6	10.3	11.3	73	73	79	NW 6	NW 6	0	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
16	41.9	41.8	42.5	15.4	23.6	18.2	19.1	10.2	10.8	11.6	79	50	75	0	S 8	0	8	8	3	10.0	⌓ n; ☈, ●^{2} p.
17	43.8	43.4	44.4	14.8	25.0	19.3	19.7	11.6	11.0	10.9	92	47	65	NE 1	NE 2	0	9	7	9	—	⌓ n.
18	45.2	43.7	43.3	18.4	26.8	21.4	22.2	10.5	8.7	9.8	66	33	52	0	NE 6	NE 1	1	9	1	—	⌓ n; ☈ a, 2, p.
19	43.3	41.5	40.7	18.6	26.7	21.4	22.2	10.5	9.7	11.5	66	37	62	NE 2	E 4	0	1	4	1	—	⌓ n.
20	40.6	40.2	39.4	18.0	27.7	21.8	22.5	10.6	9.7	11.7	69	35	61	NE 2	N 1	0	4	9	8	—	⌓ n.
21	40.7	40.8	41.0	19.9	30.1	22.6	24.2	11.1	9.2	10.8	65	29	53	0	SE 4	0	1	6	8	0.4	⌓ n; ☈, ●^{0}, ⌒ p.
22	42.4	41.6	41.7	20.4	30.6	26.0	25.7	12.6	11.1	10.7	71	34	43	0	S 6	S 4	7	4	9	—	
23	41.7	40.6	39.3	22.1	32.0	24.5	26.2	12.5	12.0	13.4	64	34	58	SW 1	S 4	0	9	9	10	10.8	☈, ● p.
24	40.3	39.8	40.6	23.5	30.5	21.3	25.1	15.0	12.2	12.0	70	37	65	0	E 1	NW 10	3	9	9	0.6	☈, ● n, p; < 3.
25	40.8	40.0	39.2	19.9	25.1	21.2	22.1	12.6	13.0	13.4	73	55	72	S 1	S 2	0	1	9	1	1.4	☈, ● n, a, 2, p; ⌒ p.
26	39.9	39.3	38.6	17.7	25.1	21.3	21.4	12.4	12.1	11.6	82	51	63	0	0	0	9	5	2	7.3	☈ n; ● n, a.
27	37.6	37.3	37.5	15.5	18.5	14.8	16.3	12.1	11.6	11.7	92	73	93	SW 1	NW 2	0	10	8	9	12.0	● n, 1, a, p; ☈ p.
28	39.3	40.5	40.6	15.2	21.6	18.5	18.4	11.3	7.8	9.0	88	41	57	W 4	WNW 6	0	10	7	9	0.0	● n.
29	40.4	40.6	40.5	15.3	19.6	17.3	17.4	9.2	11.8	11.7	71	70	80	S 1	SSW 6	0	10	10	1	0.1	●^{0} n, a, 2; ☈^{0} a, 2; < p, 3.
30	40.7	39.3	38.3	16.4	24.1	20.6	20.4	11.3	9.9	10.7	81	44	59	SE 1	SSE 6	0	1	8	9	0.8	⌓ n; ●^{0} p, 3; < 3.
31	38.4	38.6	40.0	17.5	23.0	16.1	18.9	11.9	10.3	11.3	80	49	83	0	S 4	S 2	4	9	1	1.6	☈, ● n, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	742.4	741.9	741.8	18.2	25.1	20.0	21.1	10.8	9.4	10.4	69	41	60	1.7	4.3	1.2	5.5	6.8	5.5	52.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.1	741.3	742.4	15.0	25.7	18.2	19.6	11.6	11.2	10.9	91	46	70	NE 1	S 6	S 4	10	3	5	2.2	● n, p; ⌒ p; ☈ p, 3.
2	42.5	41.3	40.9	16.4	24.8	18.0	19.7	11.8	11.3	13.5	85	48	88	SW 1	SSE 4	0	10	8	2	0.7	< n; ☈, ●, ⌒ p.
3	40.8	40.3	41.2	16.1	20.4	17.8	18.1	12.6	12.3	13.0	92	68	86	0	W 1	0	10	9	9	0.8	● a, p; ⌒ p.
4	42.5	42.3	44.5	16.1	19.7	16.4	17.4	12.0	13.2	11.6	88	78	83	0	0	NW 4	9	10	10	0.0	●^{0} a, 3.
5	46.2	45.6	44.4	14.1	21.1	16.3	17.2	9.7	7.6	10.2	81	41	74	W 1	SW 2	0	5	9	2	—	
6	43.4	43.2	43.8	13.7	20.6	15.9	16.7	9.6	11.0	10.9	82	61	81	0	WNW 6	0	9	5	5	0.0	⌓ n; ● p.
7	42.9	40.8	40.2	12.3	21.5	15.5	16.4	9.8	8.9	11.7	93	48	89	0	S 2	S 1	9	10	4	0.0	⌓, ≡ n; ●^{0} p.
8	43.6	44.6	46.2	13.1	20.8	16.0	16.6	8.0	6.3	8.0	72	35	59	NW 4	WNW 6	0	1	8	9	—	⌓ n.
9	45.4	44.2	40.6	15.0	18.0	15.7	16.2	8.6	10.2	9.9	68	66	75	SW 1	S 2	SW 1	10	9	10	5.0	● a, p.
10	39.2	37.5	37.8	19.6	27.8	18.6	22.0	12.2	12.4	12.5	72	43	79	S 2	SW 2	NW 1	8	10	1	3.0	● n; ☈ n, p; ⌒, < p, 3.
11	36.1	34.5	35.5	17.2	25.1	18.9	20.4	12.8	13.7	11.9	88	58	74	0	N 2	0	10	9	10	—	● n; ☈ n, p; < n, 3.
12	37.8	38.3	40.6	14.2	20.5	16.3	17.0	9.1	10.2	11.6	76	56	84	SW 2	WSW 6	SW 2	8	9	8	0.0	●^{0} a, p.
13	42.6	42.8	42.9	17.7	25.2	20.4	21.1	11.3	6.3	11.1	75	26	63	SW 4	SW 8	SE 2	5	9	10	—	
14	42.6	40.9	39.2	20.5	28.8	24.3	24.5	10.3	8.1	10.5	57	27	47	SE 6	S 6	SE 2	7	5	7	—	
15	38.5	35.9	37.8	22.4	32.9	22.3	25.9	12.0	11.6	14.2	60	31	71	SW 2	S 4	0	10	7	10	0.0	●^{0} p.
16	39.4	40.5	42.4	20.3	28.5	17.9	22.2	9.9	6.0	9.5	56	20	63	SW 4	SW 8	SW 1	9	3	8	—	●^{0} n.
17	43.3	42.6	42.1	16.5	27.2	20.0	21.2	9.7	9.4	11.1	69	35	64	SW 1	SE 4	0	5	9	9	—	< p, 3.
18	42.8	39.1	41.3	18.1	29.6	18.9	22.2	10.1	9.5	9.2	65	30	57	SE 1	SW 4	0	8	6	1	—	
19	44.0	44.5	44.6	15.7	27.9	18.0	20.5	9.0	7.4	9.5	67	26	62	0	W 6	0	8	3	0	—	⌓ n.
20	43.1	40.1	35.2	16.0	31.3	25.6	24.3	9.4	10.9	8.7	69	32	36	N 2	SE 4	S 6	0	1	10	0.0	⌓ n.
21	38.8	39.5	43.5	14.7	18.1	10.2	14.3	8.4	10.7	7.6	68	69	82	SSW 6	SW 10	SW 6	4	9	10	3.6	⟋ n, a; ● n, a, p.
22	48.4	50.9	53.9	8.1	9.4	10.1	9.2	7.2	7.9	8.5	89	89	92	SW 4	WNW 2	SW 1	10	10	10	1.2	● n, 1, a 2, p; ⌒ p.
23	55.8	56.1	56.6	10.3	15.6	10.2	12.0	7.7	6.9	6.9	82	52	74	W 1	N 4	N 2	3	7	0	—	
24	54.4	50.9	47.8	8.2	20.5	14.4	14.4	6.3	6.1	6.0	78	34	49	NE 6	NE 6	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
25	44.7	43.0	41.8	9.4	20.1	13.1	14.2	6.4	6.3	8.3	72	37	74	N 1	N 4	SW 1	8	9	3	—	⌓ n.
26	41.2	40.1	40.5	8.1	22.6	14.6	15.1	7.2	6.4	8.9	89	31	72	SW 1	SW 4	SW 1	8	7	9	—	
27	41.8	42.7	44.4	12.6	19.7	11.9	14.7	8.3	9.3	7.5	77	54	73	SW 2	W 4	0	9	8	1	0.0	●^{0} a.
28	43.5	41.5	39.4	9.3	23.5	16.3	16.4	7.8	8.5	8.2	89	38	60	0	E 2	E 2	9	7	9	—	
29	37.1	40.3	41.9	13.6	14.8	12.4	13.6	8.3	8.2	7.4	72	66	69	NE 1	SE 2	0	10	9	10	4.4	⌒, ● p.
30	42.0	43.2	44.8	10.7	12.1	9.8	10.9	7.1	7.9	7.3	73	75	80	SSW 6	SW 4	S 4	10	10	9	2.3	● n, a; ⌒ p.
31	47.5	48.4	50.8	8.9	14.1	10.5	11.2	7.9	8.3	8.9	93	69	94	SW 2	SW 4	NW 2	10	8	10	13.6	● n, a, p.
Средн. Mittel	743.0	742.5	742.9	14.3	22.2	16.3	17.6	9.4	9.2	9.8	77	48	72	2.0	4.2	1.5	7.5	7.3	6.5	36.8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.8	750.6	9.8	14.5	11.8	12.0	8.2	8.4	7.4	91	69	72	0	NE 1	0	10	9	9	—	● n.
2	51.3	51.9	53.5	6.1	17.0	13.1	12.1	6.5	4.9	7.6	93	34	68	0	SW 1	0	2	7	9	—	⌓ n.
3	56.4	56.5	56.3	4.8	18.3	8.3	10.5	6.2	10.8	6.9	97	69	86	NE 2	NE 2	0	0	5	0	—	⌓ n; ≡ 1.
4	56.4	55.9	55.1	5.5	18.3	12.6	12.1	6.1	7.0	6.9	91	45	63	0	NE 1	0	0	2	0	—	⌓ n.
5	54.1	52.9	52.1	5.9	19.9	9.8	11.9	6.1	6.1	6.6	88	35	73	0	NNE 4	0	1	3	0	—	⌓ n.
6	51.3	50.9	51.9	6.3	20.5	14.0	13.6	6.4	6.6	8.0	90	37	67	0	N 2	N 4	1	1	0	—	⌓ n.
7	52.7	52.0	51.8	10.8	19.2	11.4	13.8	7.3	6.5	6.9	75	39	69	NE 4	E 4	0	1	3	0	—	⌓ n.
8	52.0	51.1	51.4	5.9	20.1	12.3	12.8	6.0	5.7	7.3	87	33	69	0	E 2	0	5	6	7	—	⌓ n.
9	51.7	51.4	51.5	11.1	22.6	13.8	15.8	7.8	7.2	7.1	79	36	60	0	NW 1	0	9	5	0	—	⌓ n.
10	51.4	49.8	48.6	8.7	22.0	14.3	15.0	6.8	7.3	7.5	81	37	62	0	SE 4	0	9	1	0	—	⌓ n.
11	47.6	45.8	45.8	6.3	23.9	12.1	14.1	6.2	7.2	7.2	87	32	68	0	SE 2	SW 1	1	3	0	0.0	⌓ n; ⋖ 3.
12	45.2	43.1	44.3	12.1	25.1	13.9	17.0	7.5	5.4	8.5	72	22	72	0	SW 10	SW 4	3	5	9	0.1	● n, p; ⋖ p, 3.
13	49.8	48.9	46.3	2.3	14.0	6.5	7.6	5.0	4.9	5.2	93	41	72	W 1	SW 4	SW 1	1	5	9	—	⊔ n.
14	45.3	45.2	48.6	7.5	14.4	9.0	10.3	5.8	6.1	6.4	74	50	74	SW 4	SW 7	0	9	9	9	1.4	● a.
15	52.9	52.8	52.9	3.7	16.5	10.2	10.1	5.6	7.9	7.5	93	56	81	0	SE 1	0	10	9	5	—	
16	52.3	51.1	50.7	5.7	23.2	14.9	14.6	5.9	6.9	8.2	86	32	65	0	SW 4	0	1	1	0	—	⌓ n.
17	51.7	51.3	51.4	7.6	24.0	15.6	15.7	6.8	9.5	8.8	88	43	66	0	E 1	NE 2	1	1	0	—	⌓ n.
18	51.2	49.9	49.5	10.0	23.3	15.6	16.3	8.1	7.9	6.8	88	38	51	NE 1	ENE 1	NE 4	0	0	0	—	⌓ n.
19	49.3	48.5	49.9	9.5	22.7	16.0	16.1	7.2	7.7	8.3	82	38	61	NE 2	SSW 2	SW 4	3	9	9	—	⌓ n; ⊕ 2.
20	52.5	52.1	49.1	5.0	17.6	14.6	12.4	5.3	5.3	8.0	81	35	64	NW 2	SW 2	0	5	3	0	—	
21	48.2	45.0	40.6	5.3	22.0	17.8	15.0	5.2	7.3	7.2	78	38	48	0	SE 4	SE 4	0	1	9	0.4	⌓ n; Ш, Ѡ 3.
22	43.2	43.9	43.1	10.3	15.1	12.8	12.7	6.2	5.2	6.1	66	41	55	W 6	SW 10	SW 6	9	10	10	0.0	⋖ n; ↙ n, a; ● n, p.
23	42.5	44.9	46.5	10.2	10.3	8.9	9.8	4.4	6.6	5.7	47	71	67	SW 7	SW 10	SW 4	9	10	10	0.5	● a, p.
24	47.5	47.5	47.6	8.5	11.9	13.6	11.3	5.0	6.1	6.3	60	59	54	SW 4	SW 10	SW 4	10	10	10	0.2	↙ a; ● a, 2.
25	48.4	50.9	54.8	11.3	14.5	4.7	10.2	8.1	6.4	5.7	82	53	89	SW 2	SW 10	0	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
26	55.5	55.4	57.3	6.4	18.4	7.2	10.7	6.1	7.7	6.1	86	49	80	SW 6	SW 6	0	5	8	0	—	⌓ n.
27	57.9	56.1	53.7	2.1	18.5	13.2	11.3	4.7	6.4	6.7	87	41	60	0	SE 2	0	3	7	0	—	⌓ n.
28	51.4	48.9	45.9	3.7	20.8	15.6	13.4	5.1	6.2	6.5	85	34	49	0	S 5	0	0	0	0	—	⌓ n.
29	42.3	41.9	47.2	14.7	21.5	5.6	13.9	5.1	5.4	6.2	42	29	91	S 6	SW 12	SW 6	9	10	10	2.7	↙ a; ● p, 3.
30	54.2	53.2	51.5	0.5	11.3	4.3	5.4	4.3	4.3	4.0	90	42	65	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	750.6	750.0	750.0	7.3	18.7	11.8	12.6	6.2	6.7	6.9	81	43	67	1.6	4.2	1.5	4.2	5.1	3.8	5.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	749.9	755.0	−4.8	12.7	2.6	3.5	2.9	3.6	4.6	90	33	82	SW 1	NW 2	NW 1	9	9	9	0.0	⊔ n.
2	58.6	59.8	62.1	−0.3	6.4	−1.8	1.4	4.0	3.0	2.8	89	41	70	W 1	SW 6	SW 1	10	5	0	0.0	△ n, 1; ✱ 1.
3	60.4	56.4	52.0	−8.9	6.3	5.2	0.9	2.2	2.8	3.4	97	39	51	0	SW 2	SW 4	0	9	10	0.2	⊔ n; ≡ 1; ⊕ 2.
4	46.0	42.0	41.3	7.0	14.6	6.5	9.4	5.1	4.1	6.7	69	34	93	SW 10	SW 10	SW 4	10	10	10	6.0	● n, p, 3.
5	44.6	46.2	50.7	6.0	9.3	2.4	5.9	6.4	6.8	4.1	91	78	75	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	0.7	● n, a.
6	49.3	48.3	50.2	0.9	5.9	−0.2	2.3	4.8	3.1	2.7	98	44	58	0	NE 4	NE 4	10	5	0	0.0	●^{0} n; ≡, ✱^{0} 1.
7	53.3	53.9	54.6	−3.5	5.9	−3.4	−0.3	2.9	2.3	2.4	82	33	67	NE 4	NE 4	SW 2	0	3	0	—	⊔ n.
8	53.7	52.6	51.1	−6.3	2.9	2.9	−0.2	2.7	3.3	4.9	95	59	86	0	SW 4	SW 2	10	10	10	4.2	⊔ n; △ p.
9	46.2	46.6	44.3	6.7	11.1	7.9	8.6	7.0	8.6	7.2	96	87	90	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.2	● n, p.
10	44.8	47.5	45.4	6.2	8.1	4.1	6.1	6.4	3.9	4.7	90	50	77	W 2	NW 4	SW 2	10	5	9	—	
11	43.9	46.5	50.9	2.9	5.0	2.2	3.4	4.1	3.7	3.5	73	57	65	SW 4	NW 8	NW 2	10	9	10	0.3	✱, ● a.
12	53.3	55.5	56.9	−1.3	0.7	−1.4	−0.7	3.5	3.7	3.1	84	76	76	NW 1	NW 1	SW 1	10	9	7	0.0	✱^{0} 2.
13	56.3	53.7	50.0	−6.2	4.9	1.1	−0.1	2.7	2.9	4.8	95	45	96	0	S 1	S 1	7	9	10	4.0	⊔ n; ✱ p.
14	47.9	46.0	45.8	2.6	10.0	13.2	8.6	5.2	8.0	8.7	94	87	77	0	SE 2	SW 4	10	10	10	0.0	● n, p; ≡ 1.
15	49.4	48.0	52.3	4.3	9.4	4.5	6.1	5.7	8.1	4.4	92	92	70	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	8	2.2	● a.
16	56.7	59.1	61.0	1.3	3.1	2.0	2.1	4.6	3.8	3.5	91	66	66	N 1	N 4	0	10	10	10	—	● n.
17	59.9	57.8	57.7	−3.2	5.0	−1.4	0.1	3.4	3.5	3.7	96	54	90	0	NW 1	SW 1	3	5	7	—	⊔ n.
18	57.9	56.0	55.8	−4.5	10.1	4.5	3.4	3.1	3.5	4.3	95	38	68	0	NE 4	NE 2	5	2	4	—	⊔ n.
19	54.4	53.7	53.1	1.3	12.1	8.9	7.4	4.3	5.3	4.8	85	51	57	NE 2	0	0	7	0	1	—	
20	54.5	55.2	56.0	−0.1	14.3	6.4	6.9	4.2	4.0	5.4	92	33	75	0	W 2	0	1	3	10^0	—	⊔ n.
21	52.3	49.1	45.8	4.8	14.3	13.8	11.0	5.4	6.4	5.5	84	53	47	0	SW 9	SW 10	10	9	10^0	0.1	
22	42.4	48.3	54.2	5.6	3.3	−0.3	2.9	6.0	3.7	2.8	88	63	63	NW 10	W 6	W 1	10	8	9	0.0	↙ n; ● n, 1.
23	56.4	57.2	57.3	−6.5	1.6	−5.9	−3.6	2.6	2.8	2.5	95	55	85	0	NE 1	0	5	1	1	—	⊔ n.
24	56.3	53.5	51.5	−4.5	5.5	8.0	3.0	3.2	4.5	5.3	98	67	65	0	SSW 4	SSW 2	9	5	8^0	—	⊔ n; ≡ a; Ѡ 3.
25	51.4	50.9	49.9	10.5	18.6	8.0	12.4	4.7	5.0	5.4	50	31	67	SW 10	SW 10	0	8	9	5	—	↙ n; Ш 3.
26	44.7	43.9	47.4	2.7	10.7	2.7	5.4	4.9	5.2	5.2	87	54	93	0	NW 8	NW 2	8	10	10	8.2	● p, 3.
27	46.6	47.0	46.9	0.4	4.1	2.7	2.4	4.6	3.9	4.5	98	63	80	SW 1	SW 10	SW 14	10	3	10	3.5	● n, p; ✱ n, 1, a; ↙ p, 3.
28	47.5	49.4	58.4	−1.5	−2.1	−9.1	−4.2	2.9	2.2	1.3	70	55	57	SW 4	SW 10	SW 2	10	10	7	0.0	↙ n; ✱ n, p; ⊹ a, 2, p.
29	59.7	57.8	54.3	−12.0	−5.6	−5.9	−7.8	1.4	1.6	2.2	76	55	74	0	NE 1	NE 2	5	9	7^0	—	
30	48.1	44.5	40.3	−5.8	6.9	5.4	2.2	2.6	3.3	3.6	87	44	53	NE 1	SW 1	S 4	9	8	10	0.1	
31	45.6	43.9	37.1	−1.8	−0.3	−0.4	−0.8	2.6	2.8	4.3	64	63	96	SW 6	SW 10	SSW 8	10	10	10	4.8	↙ n; ✱ n, p, 3.
Средн. Mittel	751.4	751.0	751.3	−0.3	6.9	2.8	3.2	4.1	4.2	4.3	87	55	73	2.1	4.4	2.6	7.9	7.3	7.5	34.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	735.7	742.0	3.5	4.9	2.4	3.6	4.9	5.0	3.7	83	76	68	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	7	0.0	✱ n; △ p.
2	42.7	42.9	40.7	1.3	5.8	1.7	2.9	4.6	4.4	4.5	91	64	88	0	SW 1	SSW 6	10	9	10	—	●, ↙ p.
3	51.7	50.8	46.2	−6.1	−2.0	−4.2	−4.1	1.9	1.9	2.9	66	50	89	SW 6	SW 8	SE 4	2	10	10	1.4	↙ n; ✱ p, 3.
4	43.3	49.5	53.2	−6.2	−6.7	−9.7	−7.5	2.0	1.6	1.1	69	57	52	SW12	SW10	SW 2	1	8	9	—	✱, ↙ n; ⇸ n, 1, a, 2.
5	52.7	49.6	42.4	−11.9	−7.8	−8.7	−9.5	1.4	1.7	2.1	78	69	91	0	NE 1	NE 6	9	10	10	6.2	✱ 2, p, 3.
6	49.0	57.0	63.0	−12.5	−11.8	−14.7	−13.0	1.4	1.1	1.1	80	60	73	NW 4	W 4	NE 1	10	3	10	—	✱ n.
7	64.3	64.3	65.5	−24.2	−15.5	−25.8	−21.8	0.5	0.8	0.6	77	59	75	W 1	W 1	0	9	1	0	—	
8	64.2	61.7	59.3	−28.4	−11.8	−16.5	−18.9	0.3	1.1	0.9	72	62	75	0	NE 2	0	0	1	0	—	
9	55.7	53.3	51.4	−23.0	−6.2	−6.1	−11.8	0.6	1.4	2.1	80	48	74	0	0	0	5	1	10	0.3	✱ p, 3.
10	50.4	52.8	53.2	1.8	−1.1	−9.8	−3.0	4.4	3.0	1.8	84	71	86	SW 4	W 6	0	10	9	10	0.0	✱ a; ⊕ 2; Ф, Ɯ p.
11	52.3	50.2	47.8	−6.5	1.8	−6.7	−3.8	2.6	3.3	2.6	95	63	95	NE 1	0	0	10	7	1	—	Ɯ p.
12	45.2	42.1	37.3	−7.2	3.4	5.7	0.6	2.5	3.4	4.9	95	58	71	0	S 4	SW14	5	8	7	1.0	● p; ↙ 3.
13	46.7	52.4	47.9	−2.4	−2.7	−2.6	−2.6	2.7	2.5	2.9	71	66	77	SW20	SW 9	0	10	7	10	4.4	↙, ●², ✱ n.
14	37.2	30.9	37.8	2.5	2.3	−8.2	−1.1	5.3	5.0	1.8	96	93	73	SSW 4	SW 4	SW10	10	10	10	10.3	✱ n, 2, p, 3; ● 1, a, 2.
15	46.8	45.8	44.4	−6.8	−5.0	−7.2	−6.3	2.2	2.4	2.2	80	76	87	SW 6	SW 2	0	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p; Ɯ p.
16	45.6	46.6	49.6	−9.7	−8.5	−17.1	−11.8	1.7	1.8	0.9	80	76	74	SW 4	SW 1	NW 6	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.0	64.0	67.6	−30.1	−26.5	−34.3	−30.3	0.3	0.3	0.2	71	60	72	NW 4	NW 2	0	1	0	0	—	✱ n; Ɯ p.
18	67.5	65.0	62.2	−36.4	−26.1	−28.9	−30.5	0.1	0.3	0.3	68	63	72	0	E 1	S 1	0	1	0	—	≡ a.
19	57.5	55.3	53.2	−18.0	−6.8	−5.4	−10.1	0.8	1.8	2.4	70	68	80	SSE 6	SW10	SW14	5	10	10	0.5	⊕ a; ✱⁰, ↙ p, 3.
20	51.7	51.1	51.0	−4.5	−2.7	−5.2	−4.1	2.8	3.3	2.5	88	87	83	SW14	SW14	SW 6	10	10	10	0.8	✱, ↙ n, 1, a, 2, p.
21	52.7	53.4	53.7	−3.7	−2.8	−3.0	−3.2	2.8	2.9	2.9	82	79	80	SW 6	SW 7	SW 4	10	10	10	2.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
22	55.2	56.4	55.6	−0.6	−0.1	−1.5	−0.7	3.9	3.9	3.3	88	85	80	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	—	✱ n.
23	55.0	56.8	59.3	−3.4	−1.7	−2.1	−2.4	3.0	3.1	3.4	85	76	87	SW 5	SW 8	SW 2	10	10	10	1.4	✱ a.
24	57.7	56.7	57.2	−3.0	−1.9	−4.2	−3.0	3.2	3.1	2.9	87	78	89	SW 3	SW 2	0	10	10	10	0.0	△⁰ a.
25	56.8	55.6	55.4	−3.8	−1.4	−5.0	−3.4	3.2	3.3	2.2	93	80	71	0	0	SW 4	10	10	5	0.0	∨ n; ✱⁰ n, 1, a.
26	54.4	53.9	55.9	−7.8	−3.2	−3.4	−4.8	1.9	3.0	2.9	77	82	82	SSW 2	SW 7	SW 4	10	10	10	1.5	✱ a, 2, p.
27	55.2	52.8	52.2	−7.3	0.7	−4.3	−3.6	2.4	3.0	2.4	92	61	73	0	0	0	5	7	0	—	Ɯ n, 1.
28	54.2	56.6	58.7	−7.6	−4.8	−1.8	−4.7	1.9	2.1	2.8	78	67	70	S 1	S 2	SW 6	0	9	9	—	
29	57.3	56.5	55.4	−1.0	0.0	−1.3	−0.8	2.8	3.2	3.4	65	69	82	SW10	SW10	SW10	9	10	10	0.7	✱ p.
30	51.9	54.4	57.3	−1.2	−4.1	−12.3	−5.9	3.9	2.2	1.4	92	66	82	SW14	W 8	SW 4	10	5	0	1.6	✱, ↙ n, 1, a.
Средн. Mittel	752.4	752.5	752.5	−8.8	−4.7	−8.0	−7.2	2.4	2.5	2.3	81	69	78	4.6	4.6	3.9	7.4	7.5	7.3	36.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	745.1	745.9	−10.1	−6.2	−9.5	−8.6	1.7	2.5	1.8	84	90	85	SW 2	0	NW 7	10	10	10	10.6	✱ 1, a, 2, p, 3.
2	54.7	54.6	52.2	−21.6	−16.8	−19.9	−19.4	0.7	0.9	0.7	82	74	78	NW 1	SW 6	SW 1	1	9	5	—	⊕ a, 2.
3	52.8	53.7	55.6	−15.0	−14.3	−15.2	−14.8	1.1	1.1	1.0	75	72	78	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.7	✱⁰ 1, a, p.
4	56.7	57.3	58.9	−16.2	−12.5	−25.7	−18.1	1.0	1.1	0.5	80	63	80	0	0	SW 1	10	7	0	—	
5	54.7	51.7	48.4	−24.1	−18.6	−16.8	−19.8	0.5	0.8	0.9	79	77	80	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	7.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
6	48.0	51.0	54.1	−15.9	−21.0	−30.4	−22.4	1.0	0.6	0.3	78	71	75	N 4	NW 4	SW 2	10	1	0	1.2	✱ n, 1, a.
7	51.6	48.5	44.7	−23.9	−17.5	−12.1	−17.8	0.5	0.8	1.4	73	71	79	SW 8	SW10	SW10	10	10	10	4.7	⇸ 2; ✱ p, 3.
8	43.8	45.4	51.5	−9.9	−9.7	−12.1	−10.6	1.6	1.7	1.3	73	77	75	SW10	SW10	SW 4	10	10	2	0.8	✱ n, 2, p; Ф p.
9	50.8	45.7	43.2	−8.6	−6.0	−6.7	−7.1	1.8	2.6	2.4	77	90	86	SW10	SW14	SW15	10	10	10	1.5	✱⁰ 1, a, 2; ↙ a, 2, p, 3.
10	46.2	53.2	51.9	−11.4	−22.0	−20.0	−17.8	1.5	0.5	0.7	81	65	73	SW10	W 4	SW 4	10	10	10	1.3	↙ n; ⊕ a; ✱ n, 3.
11	48.8	48.9	51.3	−10.4	−2.9	−3.5	−5.6	1.8	3.3	3.0	88	89	85	0	SW 6	SW 6	10	10	10	0.7	≡ 1; ✱ n, a, p, 3.
12	51.0	49.5	48.9	−4.5	−4.7	−7.4	−5.5	2.7	2.4	2.2	84	77	86	SW 6	SW 5	S 4	9	8	10	—	
13	49.1	46.7	44.1	−10.0	−6.8	1.1	−5.2	1.9	2.1	4.7	89	78	94	S 2	0	SW10	9	10	10	1.9	✱ p, 3.
14	49.9	48.2	45.4	−0.9	1.1	1.7	0.6	3.7	4.2	3.9	86	85	75	SW 4	SW10	SW10	10	10	10	6.8	✱ a, 2.
15	42.1	46.1	51.5	0.3	−9.5	−18.1	−9.1	4.4	1.8	0.8	94	83	78	SW14	WNW 8	NW 4	10	10	10	8.6	↙, ● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	56.6	57.6	57.1	−25.5	−19.1	−23.1	−22.6	0.4	0.6	0.5	73	63	77	SW 1	SW 1	S 4	1	0	0	—	
17	56.2	56.6	57.7	−12.4	−9.0	−9.7	−10.4	1.3	1.6	1.4	78	70	63	SW10	SW 8	SW 6	10	9	5	0.0	✱⁰ a; Ɯ p.
18	55.2	50.7	46.5	−12.5	−10.6	−9.0	−10.7	1.1	1.2	1.5	65	58	66	0	NE 2	0	7	10	10	1.1	
19	49.4	53.0	57.7	0.0	−3.9	−4.2	−2.7	3.9	2.3	2.4	85	69	73	SW10	SW14	SW10	10	10	5	0.1	✱ n, a; ↙ a, 2; ⇸ 2, p, 3.
20	56.1	54.1	50.2	−10.2	−7.8	−8.8	−8.9	1.8	2.1	1.9	88	83	82	0	0	NE 2	9	10	9	—	Ɯ p, 3.
21	44.1	43.1	47.5	−10.3	−4.6	−1.4	−5.4	1.6	2.1	3.2	81	65	78	0	SW 2	SW 6	10	10	9	—	≡⁰ a; Ɯ 3.
22	49.6	44.2	46.2	−10.6	−6.7	−11.0	−9.4	1.4	2.5	1.3	74	92	66	S 2	SE 6	SW 4	10	10	5	5.2	✱ a, 2, p; ↙, ⇸ p; Ɯ 3.
23	39.8	36.8	44.1	−8.0	0.5	−11.3	−6.3	2.3	4.2	1.3	94	89	72	NE 4	SW12	SW 8	10	10	9	9.6	✱ n, 1, a, p.
24	46.8	48.0	55.4	−15.9	−14.7	−25.2	−18.6	0.9	1.1	0.4	73	73	71	SW 4	SW 2	SW 1	10	9	0	—	|•| p.
25	59.4	61.0	60.8	−32.8	−31.1	−36.8	−33.6	0.2	0.2	0.1	72	69	70	SW 1	SW 4	0	1	4	0	—	
26	57.1	54.2	51.2	−41.1	−29.8	−25.0	−32.0	0.1	0.3	0.4	68	70	73	0	NE 2	NE 1	0	10	10	1.2	≡ 1; ✱⁰ 3.
27	48.8	49.6	54.7	−19.4	−19.6	−27.6	−22.2	0.7	0.6	0.3	77	70	72	0	W 1	0	10	8	0	1.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
28	59.7	62.4	64.5	−36.1	−26.9	−38.9	−34.0	0.2	0.3	0.1	73	68	69	0	E 1	0	5	0	0	0.2	
29	65.5	65.8	65.9	−33.4	−28.7	−40.2	−34.1	0.2	0.3	0.1	70	65	69	0	0	0	0	1	0	—	✱⁰ n.
30	64.9	64.8	66.1	−43.3	−31.1	−33.5	−36.0	0.1	0.2	0.2	67	68	73	0	0	0	0	3	0	0.0	≡ 1.
31	69.7	71.8	72.7	−33.2	−31.9	−41.5	−35.5	0.2	0.2	0.1	70	65	68	SW 2	SW 1	0	10	0	0	—	✱⁰ n; ≡ 3.
Средн. Mittel	752.6	752.2	753.1	−17.0	−14.3	−17.5	−16.2	1.4	1.5	1.3	78	74	76	3.6	4.5	4.0	7.8	7.7	5.8	64.6	

1888.

Енисейскъ. Январь. — Januar. Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6'. Широта — Breite: 58° 27'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	756.2	750.2	—12.4	— 8.5	—13.1	—11.3	1.7	2.2	1.6	97	93	99	SE 2	SE 1	S 3	10	10	10	2.9	* p, 3.
2	57.9	60.2	62.8	—16.2	—15.7	—18.7	—16.9	1.0	1.1	0.8	83	82	84	SW 8	WSW 12	W 4	3	6	10	—	*, ↙ n.
3	66.4	66.6	65.8	—23.7	—21.7	—31.2	—25.5	0.6	0.7	0.3	88	82	85	0	NW 1	0	10	6	3	—	
4	59.4	55.6	56.9	—27.2	—25.8	—29.8	—27.6	0.5	0.5	0.4	86	86	86	0	NW 2	0	10	10	0	—	
5	63.0	65.3	64.9	—34.7	—31.0	—31.2	—32.3	0.2	0.3	0.3	86	85	85	0	0	0	0	10⁰	10	—	
6	63.6	62.2	61.9	—36.1	—31.2	—35.4	—34.2	0.2	0.3	0.2	84	86	85	0	0	0	0	0	0	—	
7	62.4	60.6	57.3	—35.1	—24.6	—20.0	—26.6	0.2	0.5	0.8	86	88	90	0	SE 2	SE 3	0	10	10	1.9	
8	54.2	54.9	63.3	—14.2	—10.0	—18.8	—14.3	1.5	2.0	0.9	00	97	90	SE 2	SW 3	0	10	10	0	3.5	* n, 1, a.
9	68.0	67.2	64.9	—20.2	—18.3	—18.8	—19.1	0.8	0.9	0.9	93	91	92	0	E 2	0	10	10	0	—	⊕ p; ≡ 3.
10	63.9	62.9	63.0	—18.0	—13.7	—15.1	—15.6	1.0	1.5	1.3	95	95	98	SE 3	SE 3	0	10	10	3	—	≡ n.
11	58.8	56.7	51.6	—10.1	— 7.6	— 8.2	— 8.6	2.1	2.4	2.2	00	95	92	SE 6	SE 1	SE 6	10	10	0	0.0	
12	52.2	60.7	66.3	—11.2	—21.0	—24.0	—18.7	1.6	0.7	0.5	84	78	80	SW 1	SW 4	W 2	4	10⁰	0	—	*, ↙ n.
13	69.0	70.6	73.1	—28.8	—27.9	—33.1	—29.9	0.3	0.4	0.2	82	80	81	0	SE 1	0	10⁰	1	0	—	⩍ p, 3.
14	74.6	74.3	74.3	—40.0	—34.0	—34.1	—36.0	0.1	0.2	0.1	82	83	84	0	0	0	0	10	0	—	⩍ n.
15	72.3	70.3	67.7	—33.3	—28.7	—30.8	—30.9	0.2	0.4	0.3	83	87	85	0	0	0	10	10⁰	10	—	
16	66.1	64.5	62.3	—26.2	—23.7	—26.2	—25.4	0.5	0.6	0.5	90	85	90	S 4	0	0	10	6	0	—	≡ p, 3.
17	57.9	55.9	54.6	—23.7	—18.2	—17.6	—19.8	0.6	1.0	1.1	89	90	95	SE 4	0	0	0	10	0	1.0	≡ n, p, 3.
18	52.4	52.5	54.7	—12.5	— 9.4	— 9.5	—10.5	1.6	2.0	2.0	95	90	95	SW 4	S 2	S 3	10	10	10	4.0	≡ n; *⁰ n, a, 2, p.
19	55.8	55.5	55.7	— 7.7	— 6.6	— 7.4	— 7.2	2.4	2.6	2.5	95	95	97	S 1	ESE 1	0	10	10	10	—	*⁰ n.
20	59.3	63.9	65.9	— 5.8	— 8.4	—10.7	— 8.3	2.5	1.9	1.7	84	78	85	WSW 4	SW 2	SW 1	9	7	10	0.9	↙ n; * a.
21	68.5	68.7	69.4	—13.7	—10.6	—15.6	—13.3	1.5	1.8	1.2	95	94	90	0	E 1	0	10	9	3	—	ᗜ p; Ѡ 3.
22	70.5	70.7	71.6	—18.2	—11.4	—19.8	—16.5	1.0	1.7	0.9	95	90	92	0	E 2	0	10	10	1	—	Ѡ n, p.
23	73.1	74.4	77.4	—18.2	—14.7	—15.2	—16.0	1.0	1.2	1.2	95	85	87	SE 16	SE 6	E 2	10	10	10	—	
24	80.3	79.9	79.3	—15.2	—11.8	—21.0	—16.0	1.2	1.5	0.8	90	85	90	0	0	0	10	1	0	0.0	*⁰ a.
25	77.5	76.2	75.5	—28.0	—10.3	—15.2	—17.8	0.4	1.5	1.1	90	74	80	0	E 8	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n.
26	72.7	70.8	70.8	—18.4	—12.2	—18.3	—16.3	0.9	1.2	0.8	84	71	77	ENE 3	E 8	E 5	0	0	0	—	
27	70.2	70.5	72.1	—20.6	—16.2	—22.8	—19.9	0.7	0.9	0.6	80	74	80	E 2	E 8	0	0	0	1	—	
28	75.1	75.7	76.8	—27.2	—17.8	—28.6	—24.5	0.5	0.8	0.3	85	74	80	E 4	SE 1	0	4	1⁰	0	—	
29	77.8	78.1	78.0	—34.6	—25.4	—31.3	—30.4	0.2	0.5	0.3	80	79	78	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ a.
30	77.5	76.4	75.3	—38.1	—23.2	—29.8	—30.4	0.1	0.6	0.3	80	82	78	0	SE 1	0	0	0	0	—	
31	73.2	70.6	67.4	—33.6	—20.8	—27.0	—27.1	0.2	0.7	0.4	80	79	82	0	ESE 2	0	0	0	9	0.0	
Средн. Mittel	766.2	766.1	766.2	—22.7	—18.1	—21.9	—20.9	0.9	1.1	0.9	88	85	87	2.1	2.4	1.0	5.8	6.4	3.5	14.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 84 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 754.7 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.5	762.5	757.9	—19.2	—13.2	—10.4	—14.3	0.8	1.4	1.9	82	86	97	ESE 1	0	0	10	10	10	4.1	*⁰ n, a, 2, p, 3.
2	54.0	57.2	60.2	— 7.7	— 9.2	—15.7	—10.9	2.2	1.9	1.1	90	85	81	SW 20	WSW 4	0	10	10	10	—	*² n.
3	65.8	67.8	66.2	—25.2	—22.2	—26.2	—24.5	0.4	0.6	0.4	81	78	81	0	W 3	ESE 2	0	0	10	2.0	
4	61.4	63.1	64.8	—15.4	—12.4	—15.7	—14.5	1.1	1.5	1.2	88	95	90	W 2	W 2	0	10	10	10	—	* n.
5	69.9	73.2	75.2	—14.2	—12.8	—19.3	—15.4	1.4	1.3	0.8	92	90	86	0	NW 1	0	10	2	10	—	
6	72.8	71.2	70.2	—14.8	— 9.4	—18.4	—14.2	1.3	2.0	1.0	90	90	95	0	0	0	10	10	0	0.0	* a, 2.
7	70.1	70.8	72.8	—30.8	—19.2	—32.0	—27.3	0.3	0.9	0.3	86	90	84	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
8	76.6	77.9	79.0	—34.3	—21.2	—31.0	—28.8	0.2	0.7	0.3	84	85	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	79.9	80.4	80.1	—38.1	—23.8	—31.6	—31.2	0.1	0.5	0.3	80	83	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
10	78.4	76.6	74.2	—37.3	—24.3	—31.4	—31.0	0.2	0.5	0.3	79	79	76	0	0	0	0	0	0	—	
11	73.6	73.0	73.6	—38.1	—21.2	—27.7	—29.0	0.1	0.1	0.4	80	80	82	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
12	74.0	74.1	73.8	—36.9	—24.6	—31.2	—30.9	0.2	0.5	0.3	80	79	80	0	0	0	0	3⁰	0	—	
13	71.2	66.7	62.4	—37.1	—21.7	—19.6	—26.1	0.2	0.7	0.8	78	85	90	0	ESE 3	ESE 2	0	10	10	1.9	*⁰ a, 2, p.
14	65.0	65.4	65.4	—30.6	—19.7	—24.6	—25.0	0.2	0.8	0.5	85	90	86	0	0	0	10	10⁰	0	—	
15	64.0	62.9	61.2	—21.8	—15.7	—18.0	—18.5	0.7	1.1	1.0	90	85	88	0	E 4	0	10	10	0	2.0	* 2, p.
16	60.9	60.8	60.8	—23.6	—15.7	—24.9	—21.4	0.6	1.1	0.5	86	80	79	0	0	0	0	0	0	—	|·| a.
17	61.7	62.2	60.4	—28.7	—15.7	—23.4	—22.6	0.3	1.0	0.6	83	78	82	0	0	0	10⁰	10⁰	5	0.9	
18	57.6	56.3	54.8	—23.8	—12.7	—15.6	—17.4	0.5	1.4	1.1	85	83	88	0	ESE 1	0	10	10	10	—	* n.
19	55.4	56.0	56.7	—19.5	—12.5	—18.4	—16.8	0.8	1.4	0.9	90	81	81	0	S 1	0	10⁰	10⁰	2⁰	—	ᗜ p.
20	59.2	60.4	63.8	—23.4	—21.2	—29.2	—24.6	0.6	0.6	0.3	92	79	80	NW 1	NNW 2	NW 2	10⁰	10⁰	0	—	≡, ᗜ p, 3.
21	68.2	70.3	71.1	—38.4	—29.4	—35.6	—34.5	0.1	0.3	0.1	79	73	75	0	SW 1	0	0	0	1	—	ᗜ n; ≡², ⊔ n, 1, a.
22	70.3	68.0	64.6	—38.2	—23.8	—27.4	—29.8	0.1	0.5	0.4	83	72	75	0	SE 3	SE 1	0	7	10⁰	—	
23	63.0	63.5	65.6	—29.4	—21.2	—27.4	—26.0	0.3	0.6	0.4	85	70	80	0	N 1	0	10	0	0	—	≡, ᗜ p, 3.
24	65.0	64.3	62.2	—20.2	—12.7	—21.8	—18.2	0.8	1.2	0.7	86	72	85	S 1	S 1	0	10⁰	0	3	—	≡, ᗜ n.
25	59.0	56.7	55.2	—30.3	—16.6	—22.4	—23.1	0.3	0.9	0.6	82	76	84	0	0	0	10⁰	4	6⁰	—	⊔ n; ᗜ p, 3.
26	59.0	58.7	57.8	—20.2	—10.0	—12.2	—14.1	0.8	1.5	1.5	95	75	90	0	S 1	0	10⁰	10⁰	10	—	ᗜ n, p, 3.
27	57.0	55.9	53.2	—16.0	—12.2	—18.0	—15.4	1.1	1.3	0.9	93	75	85	0	0	0	10	9	0	—	ᗜ n.
28	57.0	61.4	59.2	—19.2	—18.2	—22.2	—19.9	0.9	0.8	0.6	90	71	75	SSW 3	S 2	ESE 1	10	2	10	4.4	* a.
29	54.0	51.7	48.9	—15.6	— 8.2	— 9.7	—11.2	1.1	1.6	1.7	80	65	80	S 1	S 8	W 4	10	6	10	0.0	* n, p, 3.
Средн. Mittel	765.1	765.1	764.5	—25.8	—17.3	—22.8	—22.0	0.6	1.0	0.7	85	80	83	1.0	1.3	0.4	6.2	5.3	4.4	15.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	754.2	754.7	—17.7	— 8.2	—12.2	—12.7	0.9	1.6	1.4	86	69	79	0	SE 4	SSW 3	10	5	10	—	
2	57.2	58.9	59.0	—14.4	— 6.7	— 8.6	— 9.9	1.2	1.9	1.8	85	70	80	S 3	SE 6	S 4	10	8	10	—	
3	60.9	61.2	57.5	—11.0	— 4.3	—13.6	— 9.6	1.7	2.4	1.2	88	73	76	SSW 1	0	0	8	8	0	—	
4	59.7	61.4	61.4	—23.5	— 6.0	—13.2	—14.2	0.6	2.0	1.2	81	69	77	0	0	0	6^{0}	10	0	—	⊔ n.
5	55.9	50.2	47.6	—18.6	— 5.2	— 4.9	— 9.6	0.8	2.7	3.0	86	88	95	ESE 1	E 6	0	10	10	10	2.0	✱ a, 2, p, 3.
6	50.7	54.7	59.1	— 4.6	— 2.2	— 6.2	— 4.3	3.0	2.9	2.5	92	75	90	SW 1	E 2	0	10	10	10	1.3	✱ n, p, 3.
7	57.7	52.9	51.8	— 6.3	— 0.6	— 2.2	— 3.0	2.5	3.5	3.9	90	80	00	S 3	SSW 1	0	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
8	53.6	51.8	49.5	—13.0	— 5.6	— 7.6	— 8.7	1.6	2.5	2.2	00	82	86	NW 1	NW 1	NW 1	9	10	10	0.0	✱ n; ≡ 3.
9	54.7	58.7	62.7	—21.7	—13.8	—21.7	—19.1	0.7	1.0	0.5	90	62	66	NW 8	NW 1	NW 2	1	1^{0}	0	—	
10	65.7	64.7	65.5	—34.1	—16.6	—20.2	—23.6	0.2	0.7	0.6	77	60	65	0	NW 1	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	68.0	65.3	59.7	—33.3	—11.7	—13.2	—19.4	0.2	1.0	1.0	75	55	60	0	ESE 4	ESE 8	0	6^{0}	10	2.7	↙ p; ✱ 3.
12	59.5	60.7	59.8	—13.8	— 5.2	—15.2	—11.4	1.4	2.0	1.1	90	66	81	S 2	S 4	S 1	10	9	0	1.0	✱ n, 1, a; ↙ n.
13	51.3	51.1	49.1	— 8.0	3.2	1.8	— 1.0	2.5	5.2	5.2	00	90	00	SE 6	S 1	SW 8	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, p, 3.
14	49.3	51.4	56.2	— 4.4	— 4.4	—15.8	— 8.2	2.9	2.1	1.0	90	65	75	NW 4	SW 12	NW 4	10	4	0	—	✱ n.
15	58.7	59.8	66.2	—27.8	—15.0	—19.2	—20.7	0.4	0.9	0.7	85	64	70	NW 2	N 2	NW 6	1^{0}	0	0	—	
16	75.2	75.8	77.5	—24.4	—10.9	—20.0	—18.4	0.5	1.1	0.6	78	57	66	WNW 1	NW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
17	73.3	67.8	58.5	—23.0	— 8.8	— 9.0	—13.6	0.5	1.3	1.5	78	58	65	ESE 1	SE 4	0	9^{0}	10	10	—	
18	59.7	59.6	55.5	—11.7	0.1	— 9.2	— 6.9	1.4	2.6	1.5	73	56	70	W 2	SW 1	0	9	8	1^{0}	—	
19	41.3	42.5	49.3	— 5.2	0.8	— 8.6	— 4.3	2.4	3.3	1.8	78	68	75	SE 2	W 8	WNW 4	10	7	3	0.0	✱ a.
20	56.0	58.0	58.3	—24.0	—18.7	—24.7	—22.5	0.5	0.6	0.4	70	59	62	W 2	0	WNW 1	0	0	0	—	
21	63.7	64.9	64.8	—37.1	—14.6	—19.7	—23.8	0.1	0.7	0.6	70	54	70	0	SSW 1	0	0	6	0	—	≡ n, 1; ᗜ p, 3.
22	65.5	65.2	62.5	—20.8	—10.7	—17.4	—16.3	0.7	1.2	0.8	82	61	69	SW 1	SSW 1	0	10^{0}	10^{0}	10^{0}	—	ᗜ n, p, 3.
23	59.7	59.0	58.2	—19.4	— 5.8	— 9.6	—11.6	0.8	1.7	1.5	79	56	68	SE 1	SW 3	SSW 1	10	3	10	0.0	ᗜ n; ✱ a.
24	59.1	58.3	52.1	— 9.2	3.0	— 3.1	— 3.1	1.3	2.2	1.7	56	38	46	SW 4	SW 2	SE 1	6^{0}	0	9	—	ᗜ p, 3.
25	45.7	40.8	44.5	— 4.0	8.3	1.6	2.0	2.4	4.0	4.6	73	50	90	E 1	S 3	W 4	10	10	10	2.0	ᗜ n; ● p.
26	52.3	62.2	66.8	— 7.4	— 6.9	—15.7	—10.0	2.3	1.7	0.9	92	62	70	SW 6	W 8	NW 3	10	6	0	0.2	✱ n, a.
27	63.8	57.3	51.2	—21.0	0.4	— 3.2	— 7.9	0.7	2.6	2.0	90	56	58	ESE 1	S 6	SW 3	10^{0}	9	5	0.2	$⊔^{0}$ n.
28	50.8	56.7	66.3	— 4.3	— 4.4	—15.2	— 8.0	3.2	2.2	0.9	98	67	65	WNW 2	NW 12	NW 2	10	9	0	0.0	✱ n, 1.
29	74.8	74.9	70.4	—22.2	— 6.2	—11.6	—13.3	0.6	1.4	1.2	73	49	63	W 1	E 1	0	1	7	9	—	
30	64.4	58.8	53.2	—13.3	— 4.2	1.6	— 5.3	1.1	2.8	3.6	67	85	70	SE 2	SE 3	SW 10	9	10	10	2.5	✱ a; ↙ p.
31	52.4	52.1	54.5	1.2	4.8	— 1.7	1.4	4.7	4.4	2.3	94	68	56	SW 6	S 4	NW 4	9	9	1	—	$△^{0}$ n.
Средн. Mittel	758.5	758.4	758.2	—16.1	— 5.7	—10.9	—10.9	1.4	2.1	1.7	83	65	73	2.1	3.4	2.3	7.0	6.6	5.1	15.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	750.4	744.1	— 8.4	2.3	2.3	— 1.3	1.6	3.7	5.5	67	67	00	0	S 1	0	9	10	10	—	
2	48.1	53.3	58.8	— 2.2	— 4.4	—11.7	— 6.1	3.5	2.1	1.1	90	64	60	SW 4	NW 6	NW 1	10	0	0	0.0	✱ a.
3	65.0	65.5	63.3	—18.2	— 8.7	—11.2	—12.7	0.8	1.2	1.0	70	50	51	NW 20	NW 4	0	0	1	4	—	
4	62.7	63.4	64.7	—17.4	— 5.2	—13.5	—12.0	0.9	1.4	0.8	79	45	49	0	NW 4	0	7	0	0	—	
5	66.5	61.9	59.5	—25.8	— 0.8	— 9.2	—11.9	0.4	1.9	1.1	70	43	50	0	ESE 1	0	0	8^{0}	2	—	⊔ n.
6	61.0	59.3	55.4	—21.2	2.8	— 5.0	— 7.8	0.6	2.9	1.5	72	53	50	0	0	0	0	0	10^{0}	—	
7	47.8	50.1	55.3	— 5.6	4.5	— 1.5	— 0.9	2.7	3.6	3.0	90	58	75	E 4	NW 4	0	10	0	10	0.0	✱ n, 1, a.
8	52.4	45.6	41.3	— 4.0	2.0	1.0	— 0.3	3.3	4.7	4.7	95	90	95	SSE 6	N 4	W 1	10	10	2	3.9	✱ a, 2, p; ● p.
9	46.9	48.0	52.7	— 9.2	— 4.2	— 8.6	— 7.3	1.7	2.1	1.6	75	65	70	WNW 2	WNW 4	WNW 6	10	10	10	—	↙ n.
10	56.7	57.6	58.2	—12.2	— 1.3	— 8.6	— 7.4	1.4	2.3	1.4	81	55	61	WSW 2	W 3	0	10	9	1^{0}	—	
11	57.4	54.3	53.7	—20.9	1.0	— 6.6	— 8.8	0.5	2.7	1.4	65	55	52	0	E 4	0	2^{0}	0	3	—	
12	58.9	60.7	62.0	—13.0	0.0	— 8.6	— 7.2	1.2	2.0	1.2	72	43	49	NW 3	W 2	0	1	0	1	—	
13	61.3	58.4	51.4	— 6.6	2.5	— 2.0	— 2.0	1.9	3.3	3.8	70	60	96	SSW 1	S 2	S 3	10^{0}	10	10	0.0	✱ p.
14	51.7	52.2	56.5	— 5.2	0.1	—10.8	— 5.3	2.0	2.2	1.0	65	47	51	N 8	W 5	NW 10	8	0	0	—	↙ p.
15	61.4	59.8	60.5	—18.3	— 6.0	—11.5	—11.9	0.6	1.3	0.9	60	45	51	W 2	N 6	0	6	0	0	—	
16	63.9	64.3	63.1	—21.8	0.5	— 9.0	—10.1	0.5	1.9	0.9	71	41	43	0	SE 3	0	0	0	0	—	$⊔^{0}$ n; ≡ n, 1.
17	61.0	58.4	53.8	—16.2	4.0	0.2	— 4.0	0.9	2.4	2.1	72	39	44	E 1	SE 6	SE 4	10^{0}	10^{0}	10	—	
18	42.4	33.7	41.8	1.0	7.0	— 2.4	1.9	3.0	4.9	3.8	59	66	00	ESE 20	SE 8	SW 10	10	10	10	3.2	↙ n, 1, a, p; ● a, p; ✱ p, 3
19	46.2	47.5	52.0	— 8.4	— 2.0	— 6.2	— 5.5	2.2	2.7	2.3	92	71	83	SW 16	SW 4	W 3	10	10	10	—	↙ n, 1; ✱ n.
20	57.3	58.1	55.5	—10.4	2.1	— 5.4	— 4.6	1.5	2.5	1.3	74	46	43	W 1	W 1	0	0	1^{0}	6	—	
21	51.7	52.6	56.2	— 3.8	— 2.4	— 6.2	— 4.1	2.0	1.7	1.3	59	44	46	SW 1	NW 4	W 2	10	1	0	—	
22	59.7	57.6	52.5	—13.6	2.2	— 4.8	— 5.4	0.9	2.0	1.4	60	38	46	NW 1	E 1	ESE 1	0	0	8	0.0	
23	46.8	44.1	48.8	— 4.0	5.8	— 5.0	— 1.1	1.8	3.5	2.3	55	51	75	SSE 2	NNW 2	W 10	10	10	9	—	$△^{0}$ n, 1.
24	58.0	54.4	44.8	—15.4	— 2.8	— 6.4	— 8.2	1.0	2.3	2.8	76	62	00	W 2	S 1	SE 2	1	10	10	1.6	✱ p, 3.
25	55.0	55.4	62.1	— 7.0	— 3.4	— 8.5	— 6.3	2.2	2.3	1.6	80	65	66	W 3	W 5	0	10	10	1	4.7	✱ n, a, p.
26	66.7	66.4	65.8	—13.0	2.5	— 7.2	— 5.9	1.3	2.3	1.3	75	43	46	W 1	ENE 2	0	0	1	0	—	
27	67.2	66.4	66.4	—14.1	4.5	— 3.4	— 4.3	1.1	2.5	1.5	73	39	40	0	0	0	0	0	0	—	
28	67.0	66.6	65.5	—10.2	10.3	— 0.4	— 0.1	1.6	3.3	1.7	80	35	38	0	S 3	E 1	0	0	0	—	$⊔^{0}$ n.
29	67.4	66.5	66.6	— 7.0	13.3	0.0	2.1	2.0	3.8	1.8	75	33	39	0	S 1	0	10^{0}	2	1	—	⊔⊔ n.
30	68.4	66.9	64.2	— 7.6	14.0	4.4	3.6	2.2	3.6	2.1	88	31	33	0	0	0	0	0	9	—	⊔ n.
Средн. Mittel	757.8	756.6	756.6	—11.3	1.3	— 5.5	— 5.2	1.6	2.6	1.9	74	51	60	3.3	3.0	1.8	5.5	4.1	4.6	13.4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	763.5	763.9	6.4	6.5	0.9	4.6	4.1	2.8	3.0	57	38	61	SW 2	NW 6	0	9	10	1	0.4	● a.
2	64.1	61.6	58.8	0.4	12.2	5.6	6.1	3.5	4.5	4.9	75	42	73	0	W 2	WNW 1	10	9	9	—	
3	52.5	43.3	41.2	5.0	2.0	3.0	3.3	5.3	5.3	5.7	82	00	00	E 1	SE 3	W 2	10	10	10	8.7	● a, p; ✱ a, 2, p.
4	48.3	49.8	53.2	-6.2	0.8	-5.0	-3.5	2.5	2.8	2.0	88	57	63	NW 3	WNW 4	0	2	1⁰	1	—	
5	56.5	57.5	58.5	-7.8	-3.2	-6.3	-5.8	1.8	2.1	2.1	72	58	76	NW 4	W 6	SW 1	10	10	10	—	
6	56.2	55.2	58.2	-4.0	4.5	-11.0	-3.5	3.0	3.9	1.5	90	61	76	0	E 2	N 1	10	9	6	—	
7	64.3	64.3	60.9	-6.4	6.0	1.6	0.4	2.6	3.1	3.7	94	45	73	NW 1	N 1	W 3	0	0	10	4.7	✱⁰ 3.
8	57.1	56.4	55.5	2.4	9.5	4.4	5.4	5.2	6.4	5.9	95	72	95	0	W 2	0	10	9	10	5.0	✱ n; ● p, 3.
9	56.4	56.6	56.6	3.8	11.6	5.2	6.9	5.3	7.0	6.0	88	69	90	0	0	0	10	10	3	1.2	● n, p.
10	55.7	52.8	53.4	3.4	22.2	14.7	13.4	5.2	10.6	7.2	90	54	57	E 1	SW 2	NW 4	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
11	56.0	52.5	51.8	5.6	15.0	9.0	9.9	5.9	8.3	7.0	86	65	81	NW 1	SE 2	0	9	10	10	1.3	● p.
12	54.2	53.0	54.3	5.6	14.0	6.9	8.8	5.8	8.1	4.7	85	68	63	W 1	W 1	NNW 1	0	10	1	2.7	● a, p.
13	50.7	49.3	50.3	2.0	8.8	4.0	4.9	4.5	6.6	4.5	85	78	73	0	NW 1	NNW 2	10	7	1	0.0	● n, 1, a.
14	51.7	52.1	55.0	-1.8	5.2	1.4	1.6	3.5	3.3	3.2	88	50	62	NNE 1	NW 1	NW 6	8	9	7	—	
15	60.0	61.1	60.5	-3.2	3.8	0.4	0.3	3.1	3.2	3.2	87	52	68	NW 16	W 3	NW 4	1	1	1	—	↙ n, 1, a.
16	60.3	60.5	60.2	-1.8	4.8	2.0	1.7	3.2	3.4	3.5	80	53	66	N 1	NNW 1	N 1	3	10	10	—	
17	59.9	59.7	61.5	-0.2	9.8	1.4	3.7	3.1	4.3	2.7	68	47	53	0	NE 2	0	0	9	0	—	
18	62.0	61.2	58.7	-1.3	13.8	4.0	5.5	3.6	4.8	4.1	86	41	67	0	SE 1	0	4	9	10	—	⊔ n.
19	57.2	55.6	55.3	5.5	15.8	8.2	9.8	4.3	5.7	4.9	64	42	61	0	WSW 1	NW 1	10	10	10	—	
20	52.7	52.5	52.0	7.2	6.2	8.0	7.1	4.7	6.0	6.7	63	85	83	SE 3	E 1	E 1	10	10	10	3.0	● a.
21	48.3	46.1	45.2	7.4	22.0	17.5	15.6	6.5	9.9	8.2	85	50	55	E 1	SE 2	SW 3	3	10	10	—	
22	48.4	49.3	48.7	10.3	19.4	14.2	14.6	7.8	8.6	8.4	83	51	69	S 2	SW 4	0	10	6	10	1.2	●⁰ a.
23	45.4	44.2	45.6	11.4	20.1	14.4	15.3	8.9	11.5	6.3	89	66	51	S 1	SW 2	0	10	9	6	3.2	● n, p; ꓘ p.
24	48.2	52.5	54.8	8.8	12.0	12.3	11.0	7.3	7.4	7.1	87	71	66	0	NW 2	W 1	10	8	9	—	
25	55.3	52.1	50.8	9.4	14.4	10.8	11.5	7.4	7.7	7.7	84	63	81	SE 2	S 4	S 1	9	10	4	—	
26	53.5	53.7	56.1	9.4	17.5	10.2	12.4	6.9	8.0	5.5	79	54	59	NW 1	N 1	NW 3	9	9	1	—	
27	57.3	57.8	59.2	7.9	17.2	12.2	12.4	5.0	6.0	6.6	63	41	63	0	E 1	E 1	0	7⁰	8	—	
28	55.0	50.7	51.0	11.2	22.6	11.0	14.9	6.1	8.4	9.4	61	41	96	ESE 1	SW 2	0	6	9	10	?	● p.
29	53.0	55.2	53.2	10.8	12.4	8.9	10.7	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 1	—	9	10	—	?	● 3.
30	53.4	52.2	55.8	9.2	8.4	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● n.
31	58.0	56.2	56.0	9.9	17.9	10.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	755.2	754.5	754.7	3.9	11.4	6.1	7.1	4.9	6.1	5.2	80	58	71	1.5	2.1	1.3	6.9	8.2	6.7	31.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	752.6	751.2	13.7	23.3	17.1	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	49.5	46.9	47.3	17.7	27.2	20.9	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	47.1	49.2	46.0	15.2	19.6	10.0	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	40.6	42.4	45.0	7.2	20.0	13.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	45.4	48.6	51.0	10.0	13.8	9.0	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	
6	56.7	56.4	57.0	11.0	21.8	15.2	16.0	7.7	6.9	8.0	79	36	62	0	WNW 1	0	1	2	1	—	
7	58.5	58.5	58.7	14.8	23.1	16.5	18.1	8.6	8.9	9.0	69	42	65	0	NW 1	0	10⁰	10	10	—	
8	59.9	58.7	58.5	15.6	28.0	20.2	21.3	10.2	10.0	10.7	77	36	61	0	NW 1	NNW 1	0	6	2.	—	
9	60.0	58.9	58.0	16.4	29.5	19.4	21.8	9.2	14.5	11.5	67	47	68	W 1	N 2	SW 1	9	2	10	4.5	ꓘ⁰ p; ● p, 3.
10	55.6	52.5	51.9	16.8	24.4	15.8	19.0	11.6	13.4	12.9	81	59	97	0	N 6	W 1	4⁰	10	9	11.4	● n, a, 2, p; ꓘ a, 2, p.
11	56.5	56.5	58.7	8.0	15.5	10.8	11.4	5.6	6.6	6.1	69	50	63	N 3	NW 4	N 2	1⁰	1	2	—	
12	60.3	58.6	55.9	9.2	19.0	13.2	13.8	6.4	7.8	7.7	74	48	68	0	W 1	SW 1	3	9	9	0.9	●⁰ 2.
13	50.0	49.2	52.6	12.2	14.0	12.3	12.8	7.8	9.2	5.7	74	78	53	W 2	W 4	N 4	10	9	8	0.1	● n, a.
14	56.0	55.0	53.4	8.0	19.9	15.5	14.5	5.8	7.8	8.2	72	45	62	0	NNE 1	0	0	1	1	0.7	
15	51.8	49.7	50.1	10.7	25.5	18.2	18.1	7.6	14.0	11.9	79	58	76	E 1	E 1	0	10	3	8	1.5	● n, 1, p; ꓘ, ⌒ p.
16	49.2	48.0	44.1	14.9	19.4	18.0	17.4	10.7	13.6	11.7	85	81	76	E 1	S 2	NW 12	10	10	10	4.7	● n, a; ꓘ 3.
17	46.1	47.4	52.1	13.2	17.8	14.6	15.2	10.2	11.0	8.6	91	72	70	WSW 2	W 6	NW 3	9	5	1	—	● n.
18	55.0	53.0	50.1	11.0	26.2	20.0	19.1	8.2	11.4	11.7	83	46	67	0	0	0	0	3	1	—	
19	47.1	45.8	43.5	18.0	20.0	16.2	18.1	10.6	12.6	12.0	69	72	87	SE 1	0	0	9	10	7	7.2	● a, 2, p; ꓘ p.
20	45.5	46.9	49.1	16.0	17.4	16.7	16.7	12.1	12.1	11.7	89	82	82	W 1	WNW 1	0	9	10	8	6.1	● a, 2, p.
21	51.4	51.7	51.1	13.8	23.0	19.6	18.8	10.4	10.5	9.1	90	50	53	0	0	0	1⁰	10	10	1.7	● a, 2.
22	52.0	50.7	50.2	13.0	28.0	24.0	21.7	9.5	13.8	14.1	86	50	63	N 1	S 2	SE 1	1	1	5	—	
23	49.8	49.6	51.2	19.6	31.0	20.0	23.5	12.2	16.5	14.1	72	49	81	SE 1	S 1	0	7	9	10	2.0	●⁰ p.
24	53.4	53.3	53.4	18.2	28.0	23.4	23.2	13.1	14.5	14.8	84	52	70	0	W 1	0	10	6	1	—	● n.
25	55.4	54.1	53.4	20.0	33.8	25.2	26.3	13.8	16.1	15.6	79	41	66	0	S 2	S 1	3⁰	2	3	—	
26	54.9	53.5	52.4	20.6	29.6	24.1	24.8	13.8	14.4	15.6	76	47	70	N 3	W 1	N 1	9	1	2	—	ꓘ n.
27	52.0	49.8	47.5	20.7	32.2	26.0	26.3	12.8	15.6	16.7	71	43	67	N 1	N 1	SE 1	1	1⁰	10	14.5	
28	47.9	47.4	47.5	21.0	28.6	20.8	23.5	16.4	19.0	15.2	89	65	83	0	N 1	E 1	10	7	8	1.2	● n, p, 3; ꓘ n, p.
29	47.6	46.2	45.7	21.6	31.5	21.5	24.9	16.4	18.5	14.8	86	54	78	0	ESE 1	N 1	1⁰	7	10	8.1	● n, p, 3; ꓘ p.
30	44.6	47.4	52.4	21.2	24.0	20.2	21.8	16.1	15.6	12.2	87	71	69	ESE 1	W 4	0	6	10	6	4.3	ꓘ n; ● n, 2, p.
Средн. Mittel	751.8	751.3	751.3	15.0	23.8	17.9	18.9	10.7	12.6	11.6	79	55	70	0.8	1.8	1.2	5.4	5.8	6.1	100.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.4	753.5	17.0	27.0	20.2	21.4	10.9	12.4	11.7	76	47	66	0	SW 8	SW 1	10	6	0	—	
2	55.0	55.6	54.6	18.0	28.3	22.4	22.9	11.6	15.2	15.3	75	54	76	0	NE 1	0	5	8	2	—	
3	54.0	52.8	49.8	19.9	30.0	23.6	24.5	13.9	16.6	16.0	80	53	75	0	0	0	8	6	9	—	
4	48.8	50.0	52.2	19.2	23.0	18.7	20.3	14.6	13.2	11.3	88	64	70	NW 2	N 4	NW 2	6	5	1	—	
5	54.7	53.7	52.0	16.2	26.7	21.2	21.4	10.8	12.3	13.4	79	47	72	N 1	N 1	W 1	0	6	3	—	
6	49.6	46.7	46.3	20.8	30.4	20.6	23.9	13.3	17.3	14.1	73	53	78	0	SW 2	0	9	7	1	0.0	☈, $●^0$ p.
7	48.0	48.5	49.1	12.2	13.0	9.5	11.6	7.8	8.6	6.5	74	77	74	W 3	W 6	W 4	10	10	6	2.3	$●^0$ a, 2, p.
8	47.0	48.3	50.3	9.0	10.5	12.0	10.5	7.6	8.3	9.4	89	88	91	W 3	WNW 3	W 1	10	10	9	1.2	● n, 1, a, 3; ⌒ 3.
9	51.8	51.1	49.2	12.8	21.7	13.4	16.0	9.2	9.8	10.1	85	51	89	NW 2	W 2	S 1	3	8	10	2.8	⌒ n; ● n, p, 3.
10	43.1	40.2	42.6	16.8	19.6	12.8	16.4	13.0	13.8	6.9	92	81	59	0	W 8	NW 6	10	10	10	3.5	▲, ↗ a; ● n, 1, a, p, 3.
11	47.5	48.1	47.7	12.8	20.0	15.6	16.1	8.9	10.1	10.0	82	57	76	NW 1	N 3	NW 1	1	9	3	—	
12	47.8	47.8	48.4	12.8	22.8	15.4	17.0	8.9	10.2	9.4	82	49	72	N 2	NW 3	NW 1	0	6	9	—	
13	48.9	48.8	48.8	13.1	22.0	16.0	17.0	8.8	9.4	10.1	78	48	75	N 1	NW 4	0	1	6	8	—	
14	48.3	48.3	48.6	13.8	23.0	17.5	18.1	9.6	10.8	9.8	82	52	66	0	NW 4	NW 1	4	2	1	—	
15	49.0	48.4	48.9	11.6	25.5	19.4	18.8	8.8	10.9	11.5	87	46	68	0	NW 2	0	2	2	2	—	⌓ n.
16	49.5	48.5	49.6	14.9	28.0	19.0	20.6	10.5	14.2	12.0	84	51	74	N 1	0	0	1^0	2	8	—	$☈^0$ p.
17	50.6	49.8	50.6	18.5	27.0	20.4	22.0	12.0	13.1	13.0	76	49	73	0	0	0	9	8	9	—	☈ p.
18	50.8	50.0	51.0	18.0	26.5	19.0	21.2	12.3	13.1	13.8	80	51	85	NW 1	W 2	0	9	9	5	—	
19	52.8	52.0	51.7	17.0	28.0	22.5	22.5	12.3	15.1	13.6	86	54	67	0	N 4	0	10^0	8	0	—	
20	53.4	52.2	51.4	16.5	32.0	24.6	24.4	11.8	16.3	14.6	84	46	63	N 1	0	0	0	2	2	—	≡, ⌓ n.
21	51.7	50.7	50.0	18.1	33.6	25.1	25.6	13.1	15.5	16.9	85	40	71	NNE 2	E 3	SE 4	0	1	3	—	
22	50.9	50.4	49.9	21.0	34.8	25.0	26.9	13.8	17.5	17.8	75	43	76	SE 2	0	0	7^0	7	7	—	
23	50.6	49.3	49.4	21.7	35.4	25.8	27.6	16.4	17.3	17.0	89	41	69	SE 1	SSW 2	0	10^0	7^0	8	—	⌓ n.
24	48.6	46.8	48.1	23.0	35.4	21.2	26.5	15.7	19.6	16.0	75	46	86	SE 1	SE 4	SE 1	9^0	5	2	4.5	●, ☈ p.
25	47.8	46.2	46.2	18.6	29.7	23.0	23.8	14.4	18.7	15.8	90	60	76	0	W 1	W 1	10^0	8	10	0.0	
26	46.8	46.5	46.6	18.0	28.5	22.2	22.9	11.7	15.6	13.4	76	55	68	0	0	0	9	8^2	2	—	$●^0$ n.
27	46.5	45.0	45.3	18.5	30.4	20.7	23.2	13.5	17.5	14.0	85	54	78	0	N 1	0	2	7	10	—	
28	44.6	43.7	44.9	16.2	30.8	21.3	22.8	12.3	16.3	14.4	90	49	77	0	NW 1	SSW 2	3	6	10	—	⌓ n.
29	46.0	46.1	47.6	17.0	24.1	18.6	19.9	12.5	14.9	13.1	87	67	83	S 1	SW 1	W 1	10	9	10	0.0	
30	48.5	47.8	49.0	17.0	28.8	19.0	21.6	13.0	14.4	12.9	90	49	79	0	SW 6	0	5	8	2	—	● n.
31	49.5	48.6	48.8	15.4	28.6	20.2	21.4	12.5	14.2	12.8	96	49	73	0	NNE 4	0	10	3	4	—	
Средн. Mittel	749.5	748.9	749.1	16.6	26.6	19.5	20.9	11.8	13.9	12.8	83	54	74	0.8	2.9	0.9	5.9	6.4	5.4	14.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	750.7	751.0	15.6	30.4	21.8	22.6	11.2	15.2	14.0	85	47	72	0	NW 1	0	2^0	2	1	—	⌓ n.
2	51.7	50.6	50.2	16.4	32.4	22.0	23.6	12.4	15.7	15.5	89	43	79	0	0	0	3	6	9	—	⌓ n.
3	51.0	48.3	47.7	18.4	33.0	21.0	24.1	13.9	17.0	13.5	88	46	74	0	E 6	0	10	8	4	0.0	≡, ⌓ n; ☈, $●^0$ 2.
4	48.6	47.1	48.5	19.0	29.4	19.0	22.5	14.0	18.5	14.1	86	61	87	SE 1	0	0	6^0	9	8	2.7	☈ 2; ● p.
5	48.7	49.0	50.7	17.2	22.2	15.0	18.1	13.1	14.7	10.5	90	74	83	W 1	W 3	W 1	10	9	10	0.3	● p, 3.
6	50.6	50.4	50.4	12.0	21.2	15.0	16.1	9.2	10.1	9.4	89	54	74	0	NW 3	0	10	2	1^0	0.0	● n.
7	51.3	50.8	50.2	14.5	25.2	15.8	18.5	10.2	12.9	10.3	84	55	77	0	WSW 2	0	5	7	4	—	$●^0$ n.
8	48.6	48.5	50.2	16.8	21.8	14.2	17.6	11.6	12.7	11.1	81	66	93	E 1	W 2	0	10	10	10	7.2	● a, 2, p, 3; ☈ a, p.
9	53.5	52.3	52.7	10.8	20.1	14.2	15.0	8.9	11.3	9.9	93	65	83	SW 3	N 1	0	3	9	2	—	
10	52.3	51.8	50.6	11.5	25.4	17.4	18.1	9.2	15.1	12.1	92	63	82	W 1	S 2	ESE 1	9	9	2	0.9	
11	47.2	47.6	46.4	15.0	18.4	17.2	16.9	11.3	13.6	13.1	89	86	90	E 6	SE 4	0	10	10	10	7.2	● n, 1, a, p, 3.
12	44.9	44.2	46.2	16.7	24.1	19.6	20.1	12.5	15.7	15.0	89	71	89	E 4	SE 3	0	5	1	4	12.8	● n.
13	46.1	47.6	48.6	14.8	18.9	16.4	16.7	12.0	13.7	12.7	96	85	92	0	SSW 1	0	10	10	5	2.9	● n, 1, a.
14	51.3	50.7	50.6	13.8	22.0	19.6	18.5	10.9	15.3	15.0	94	78	89	S 1	0	E 1	8	10	10	0.1	● p.
15	49.6	46.7	46.3	18.6	29.4	21.9	23.3	13.4	16.9	14.7	84	56	76	SE 1	SE 4	ESE 1	9	1	10^0	0.0	
16	43.9	45.2	46.6	18.9	25.9	18.0	20.9	14.0	15.5	12.0	87	63	78	0	SW 1	SSW 2	10	9	10	0.4	● n, p; ☈ p.
17	49.6	50.1	50.2	15.4	23.4	17.6	18.8	11.6	13.6	12.6	89	64	84	SW 1	SW 3	N 1	10	9	8	2.0	● p.
18	52.5	52.5	50.1	12.8	24.0	16.6	17.8	10.2	13.3	11.3	94	60	80	0	0	E 2	10^0	6	9	2.5	
19	48.8	48.3	50.1	18.0	24.5	15.2	19.2	13.8	13.3	11.2	90	58	87	S 2	SW 6	0	8	8	6	0.7	● n, 2, p.
20	52.6	53.0	52.7	14.0	22.0	14.0	16.7	10.6	11.4	10.0	90	58	85	0	E 6	0	10	8	0	—	
21	49.6	46.6	47.3	12.5	22.6	15.0	16.7	9.4	13.2	11.3	88	65	89	ESE 1	SE 6	0	10	9	7	0.7	● 2, p.
22	48.7	50.0	53.8	14.8	17.0	11.0	14.3	11.1	11.2	9.2	89	78	94	SSW 2	SW 3	W 3	9	10	10	1.6	● a, p, 3.
23	58.9	61.3	63.4	8.0	13.0	9.0	10.0	7.1	7.7	7.4	89	69	87	NW 2	NW 1	0	9	9	8	—	
24	65.8	65.2	64.3	8.7	21.8	12.0	14.2	7.4	10.6	8.4	88	55	82	0	S 1	0	9	0	0	—	
25	62.8	58.6	56.8	8.2	23.0	14.2	15.1	7.0	10.0	9.1	87	48	76	ENE 1	E 6	0	0	1	2	—	⌓ n.
26	50.8	48.8	46.8	13.2	15.2	12.8	13.7	8.2	10.2	9.7	73	80	89	ENE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
27	47.1	50.3	52.1	12.8	19.6	12.2	14.9	10.0	11.2	9.3	91	66	89	S 4	SSW 4	0	10	8	1	—	● n.
28	52.7	52.2	53.2	10.5	23.0	12.0	15.2	8.4	13.9	10.5	90	66	00	0	0	0	10^0	10	8	6.7	●, ☈ p.
29	53.8	52.7	52.2	12.0	18.8	12.8	14.5	9.8	12.4	10.2	95	77	94	N 2	NW 2	NW 6	10	1	4	—	$≡^2$, ⌓ 1, a.
30	50.8	49.7	49.5	12.4	18.4	12.6	14.5	10.2	12.1	10.1	96	77	94	N 1	NW 3	0	10	9	10	19.8	$●^2$ p.
31	52.0	53.5	54.4	6.0	11.0	8.6	8.5	6.5	7.6	7.7	93	77	92	W 2	W 1	0	10	10	10	0.0	● n, p.
Средн. Mittel	751.2	750.8	751.1	13.8	22.5	15.6	17.3	10.6	13.1	11.3	89	65	85	1.3	2.5	0.6	8.2	7.1	6.2	69.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	757.4	758.4	6.4	13.0	7.1	8.8	6.6	8.6	7.3	91	77	98	W 1	0	0	10	10	10	0.2	
2	59.4	60.2	62.4	8.0	14.0	10.0	10.7	6.9	8.6	8.0	86	73	87	0	SW 4	0	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
3	65.5	63.7	63.0	7.1	17.8	10.3	11.7	7.3	9.9	8.1	98	65	88	NW 2	WSW 2	SW 1	10	6^0	0	—	
4	61.7	60.9	60.8	10.3	15.1	12.4	12.6	8.4	11.2	10.2	90	88	96	WSW 2	WNW 1	0	8	10	9	4.9	●^{0} a, 2.
5	59.3	58.2	57.5	9.4	20.0	13.6	14.3	8.3	12.7	10.7	95	73	93	SE 1	SW 2	0	4	9	10	6.9	● n, p, 3.
6	54.0	54.8	56.5	13.0	14.7	9.8	12.5	10.5	8.4	7.9	95	68	87	WSW 1	W 4	W 3	10	9	4	0.7	● n, 1, a.
7	58.8	57.8	55.5	6.0	14.8	12.3	11.0	6.4	8.2	9.0	91	66	86	W 1	W 3	WSW 1	6	10	3	1.0	● n.
8	55.4	54.9	54.0	11.5	19.5	12.5	14.5	9.2	12.1	9.1	92	72	86	W 1	SW 1	WSW 2	9	6	1	1.8	● n, a.
9	54.2	54.7	55.5	11.0	17.8	9.7	12.8	8.8	10.4	7.9	90	68	88	0	WNW 3	0	10	5	0	0.0	● n, 1, a; ≡ 3.
10	54.7	53.9	55.0	10.6	19.5	12.2	14.1	8.8	11.4	8.8	93	68	84	SW 2	SW 8	0	10	7	1	—	≡, ⌓ n.
11	55.6	53.9	52.3	9.0	22.2	12.5	14.6	7.7	12.5	8.9	91	63	83	0	S 2	0	6	9	4	0.7	
12	51.7	50.6	46.3	11.3	20.2	13.2	14.9	8.9	11.9	8.7	89	67	77	S 1	0	S 1	9	8	1	0.6	● n.
13	45.8	50.4	49.8	7.8	9.0	7.0	7.9	6.7	5.7	5.4	85	67	72	SW 6	W 6	SSW 4	10	4	10	2.0	● n, p; ⸙ n.
14	45.2	47.6	51.0	5.2	8.5	3.8	5.8	5.9	5.9	4.6	89	71	77	W 3	W 2	WSW 2	10	7	7	0.3	● n, 2; △ 2, p; ▲ p.
15	57.9	60.3	60.8	0.6	6.6	3.6	3.6	4.3	5.0	4.8	90	68	82	0	W 2	0	10	10	10	3.8	
16	56.0	57.2	60.1	3.6	5.9	3.2	4.2	5.4	6.2	5.6	92	90	97	S 1	NW 4	N 2	10	10	7	0.0	● n, 1, a.
17	63.0	63.1	63.7	−3.0	8.8	0.6	2.1	3.5	6.0	4.1	96	71	85	0	0	0	10^0	1	9^0	—	⊔^{2} n.
18	64.9	65.2	65.5	1.8	4.5	−2.0	1.4	4.5	5.5	3.6	85	87	92	E 1	0	0	10	10	0	0.0	∗ a; ●^{0} 2, p.
19	66.2	65.2	63.3	−4.0	9.2	−1.8	1.1	3.3	5.7	3.4	95	66	84	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	62.1	61.5	61.5	−5.4	11.1	−1.0	1.6	2.8	5.7	3.3	93	58	78	0	0	0	1^0	0	3	—	≡, ⊔ n.
21	61.3	61.3	60.2	2.1	8.0	2.8	4.3	4.4	5.4	4.5	82	67	79	E 2	E 4	E 3	9	10	2	—	
22	56.2	51.7	51.3	0.8	11.2	6.8	6.3	4.2	5.6	6.3	87	57	85	E 4	SE 12	SE 4	8^0	9	10	3.5	⸙ a; ● p, 3.
23	49.8	46.8	48.3	4.4	15.0	8.4	9.3	5.8	8.4	7.1	93	66	87	SE 2	SSW 2	SW 2	10	9	10	3.4	● n, 1, a, p.
24	51.2	51.7	52.5	7.2	8.6	8.4	8.1	6.7	7.2	7.1	89	87	87	SW 2	S 1	0	10	10	10	1.0	● a, 2, p.
25	51.8	54.8	54.4	8.3	6.2	5.2	6.6	7.5	6.2	5.8	92	88	87	S 2	W 2	0	10	8	10	4.0	● a.
26	56.3	57.8	62.5	6.0	9.3	3.0	6.1	6.1	7.2	5.3	88	83	93	SW 2	WSW 3	0	10	9	0	0.0	● n, 1, a.
27	66.9	66.9	65.0	−2.6	10.6	1.8	3.3	3.6	6.3	4.3	96	67	82	0	N 1	0	2^0	9^0	0	—	
28	61.8	59.3	56.7	0.0	16.0	7.0	7.7	4.3	8.7	6.2	92	64	82	E 1	E 2	0	9^0	6^0	0	—	
29	53.1	50.2	49.0	3.6	19.2	13.8	12.2	5.5	10.6	8.1	93	63	69	E 1	E 2	0	10^0	7	5	—	
30	51.5	55.5	59.3	9.4	9.6	0.4	6.5	7.8	7.9	4.0	88	88	85	SW 1	W 1	0	9	10	9	0.0	●^{0} a, 2.
Средн. Mittel	756.9	756.9	757.1	5.3	12.9	6.9	8.4	6.3	8.2	6.6	91	72	85	1.3	2.5	0.8	8.3	7.6	5.2	34.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	755.2	758.1	1.7	11.2	2.0	5.0	4.7	6.3	5.1	91	63	96	S 1	SW 4	W 3	10^0	10	10	1.8	● p.
2	60.6	61.7	64.6	−2.0	3.6	0.0	0.5	3.7	5.0	4.4	95	85	95	0	W 1	0	10	10	10	2.7	● n; ∗^{0} 1, p, 3; △ 2.
3	67.0	66.4	61.7	−1.6	1.0	−0.4	−0.3	3.9	4.1	4.0	96	80	91	W 1	WSW 1	E 2	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1.
4	55.3	51.3	44.8	−0.2	2.0	0.6	0.8	4.3	5.1	4.8	94	96	00	SE 1	SE 2	E 2	10	10	10	9.9	∗ 1, a, 2, p, 3; ● p.
5	42.4	48.1	54.9	0.4	1.4	−1.4	0.1	4.7	4.8	4.0	00	95	95	NW 4	NW 16	NW 2	10	10	0	0.2	∗ n, 1, 2, p.
6	57.7	58.8	61.5	−3.6	1.3	−5.4	−2.6	3.3	3.3	2.7	96	64	90	WNW 1	NW 6	0	9	5	0	—	
7	63.9	65.8	64.7	−10.2	2.0	−7.0	−5.1	2.0	3.5	2.3	97	67	86	W 1	N 1	0	10^0	0	0	—	
8	61.7	59.2	57.7	−9.4	1.6	−5.8	−4.5	2.1	4.0	2.6	98	78	88	E 1	E 1	0	8	10	5	—	⊔ n.
9	54.7	53.0	50.7	−4.0	1.9	1.0	−0.4	3.3	4.9	4.7	96	91	96	0	S 1	S 1	10	10	10	9.5	∗^{0} 1, a, 2, p.
10	42.5	44.0	48.3	0.6	2.0	0.2	0.9	4.8	5.0	4.7	00	95	00	ESE 1	NW 3	0	10	10	4	0.0	∗ n, 1, a.
11	47.4	46.1	49.6	−2.0	3.4	−3.2	−0.6	4.0	5.2	3.6	00	90	00	0	N 1	0	10	10	0	0.0	
12	54.2	56.3	59.8	−1.6	0.8	−4.2	−1.7	4.0	4.2	2.9	99	88	88	WNW 2	W 1	W 6	10	10	10	—	∗ n.
13	61.5	61.9	61.7	−5.6	−2.0	−4.5	−4.0	3.0	3.0	2.7	00	75	85	0	NW 1	N 1	10	10	10	—	
14	62.3	62.0	59.7	−6.4	−0.9	−6.0	−4.4	2.6	3.1	2.4	96	71	85	0	E 1	0	10	8	2	—	
15	56.8	58.0	59.4	−8.4	−0.7	−7.3	−5.5	2.2	3.4	2.4	95	78	90	E 2	E 2	0	9	10	1	—	
16	63.8	65.9	67.5	−13.8	−2.0	−5.8	−7.2	1.5	2.9	2.2	97	74	73	0	N 1	0	0	2^0	10	2.0	
17	65.9	62.6	64.9	−5.0	1.0	−3.0	−2.3	3.0	4.5	3.5	95	90	96	SE 2	E 1	E 1	10	10	10	5.2	Φ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
18	67.3	67.7	68.5	−3.2	−0.4	−1.6	−1.7	3.5	4.1	3.9	97	92	97	SE 3	SE 2	0	10	10	10	—	
19	68.3	68.4	66.8	−0.6	3.0	−2.0	0.1	4.4	5.3	3.9	00	94	99	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	10	9^0	—	
20	61.5	58.0	61.3	−0.6	4.4	1.8	1.9	4.4	5.5	5.0	00	89	95	SE 5	SE 3	W 2	10	10	10	—	
21	60.8	56.6	47.2	0.0	2.1	2.2	1.4	4.3	4.7	5.2	95	87	95	SW 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	5.8	∗ p.
22	34.8	38.1	50.2	6.8	3.8	−2.7	2.6	7.4	4.3	2.9	00	72	78	S 4	W 20	W 8	10	8	10	0.0	● n, 1; ⸙ a, 2, p.
23	59.3	62.7	64.3	−4.0	−2.0	−4.0	−3.3	2.9	2.3	2.3	84	59	69	W 1	W 2	SW 1	10	10	10	0.0	∗^{0} n.
24	60.8	60.5	55.1	−4.0	−1.4	−0.8	−2.1	3.0	3.9	3.9	90	93	90	S 1	SSW 2	SE 3	10	10	10	6.3	∗ n, 1, a, 2, p.
25	49.9	52.6	55.4	4.4	8.2	5.8	6.1	5.6	7.3	6.4	90	91	93	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
26	56.2	53.7	55.7	−1.1	1.4	−3.6	−1.1	3.8	4.4	3.3	90	87	95	0	0	0	10	10	1	—	●^{0} n.
27	55.8	53.0	50.6	−4.0	−1.8	−1.2	−2.3	3.4	3.7	4.2	00	93	00	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
28	48.3	49.9	50.8	0.4	1.0	−1.8	−0.1	4.6	3.9	3.5	99	78	88	0	S 3	0	10	9	10	—	
29	61.8	65.9	69.4	−9.3	−8.4	−12.1	−9.9	1.9	1.7	1.4	88	73	76	W 2	W 3	0	10	10^0	10	—	
30	68.9	65.3	58.4	−16.4	−7.4	−9.0	−10.9	1.0	1.6	1.6	87	64	72	0	SE 5	SE 6	5^0	1^0	0	—	
31	51.1	51.2	49.3	−7.6	−2.7	−1.0	−3.8	2.0	3.0	3.4	80	81	81	ESE 5	ESE 2	SW 2	10	10	0	3.4	∗ a.
Средн. Mittel	757.4	757.4	757.8	−3.6	0.9	−2.6	−1.8	3.5	4.1	3.5	95	82	90	1.4	2.9	1.4	9.4	8.8	6.8	46.8	

Енисейскъ. Enisseisk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	740.2	739.1	— 1.4	3.0	0.8	0.8	3.9	4.7	4.5	00	90	92	S 1	S 1	SW 6	10	10	10	0.0	✱⁰n, 1, p, 3; ●⁰, ↙ p
2	50.0	54.3	54.1	—10.0	— 7.8	—13.6	—10.5	1.7	1.9	1.4	84	77	90	W 4	W 2	0	10	8	10	0.2	↙, ✱ n.
3	49.3	53.4	55.5	— 6.7	— 4.6	— 7.6	— 6.3	2.6	2.3	1.7	95	73	66	S 3	SW 6	SW 6	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a; ↙ a.
4	54.8	51.0	53.0	—13.7	— 4.2	— 9.2	— 9.0	1.4	2.3	2.0	95	70	88	S 1	E 2	N 1	10	10⁰	0	—	≡ 3.
5	57.8	59.7	59.0	—11.2	— 9.0	—12.5	—10.9	1.4	1.7	1.3	75	75	76	W 3	S 2	0	10	10⁰	10	—	
6	55.8	57.9	65.5	—13.7	—12.6	—22.2	—16.2	1.3	1.2	0.6	82	73	76	N 1	NW 6	W 6	10	1	0	—	≡ 3.
7	69.0	67.7	68.7	—25.9	—15.2	—15.0	—18.7	0.5	1.0	1.0	86	77	75	0	0	SW 3	10	10	10	—	
8	68.8	69.2	70.5	—16.2	—10.2	—13.4	—13.3	1.0	1.4	1.1	82	70	72	S 2	SW 3	SW 1	10	9	10	—	
9	67.9	65.8	62.4	—14.0	— 7.5	—14.0	—11.8	1.1	1.6	1.2	74	63	79	0	E 1	0	10	10⁰	0	0.0	
10	55.7	51.7	53.1	—10.0	— 3.0	— 4.0	— 5.7	1.9	3.4	2.9	90	95	85	SE 3	SW 2	SW 2	10	10	10	3.6	✱ n, a.
11	54.3	56.4	58.5	— 7.5	— 7.9	—10.7	— 8.7	2.2	2.0	1.5	86	79	78	W 2	W 2	NW 4	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2, p.
12	60.0	57.7	49.9	—13.7	—10.0	— 9.1	—10.9	1.2	1.7	2.0	80	82	90	ENE 1	E 2	SE 6	10	10	10	4.0	↙, ✱ p.
13	37.7	38.5	50.4	— 1.8	0.8	— 9.0	— 3.3	3.8	4.5	1.8	00	96	80	S 2	SW 4	W 20	10	10	10	3.6	● n, 1, a; ✱, ↙ n, a, p.
14	50.0	44.2	35.3	—10.6	—10.5	— 8.5	— 9.9	1.7	1.7	2.1	85	83	93	S 1	NW 1	NE 1	10	8	10	2.5	↙ n; ✱ p, 3.
15	44.0	51.1	54.0	—10.8	—15.8	—22.4	—16.3	1.6	0.8	0.5	85	62	74	W 8	W 2	0	10	1	1⁰	—	✱⁰ n.
16	56.7	57.3	60.3	—28.2	—25.6	—30.5	—28.1	0.4	0.4	0.3	79	81	80	W 1	W 1	0	10	10	0	—	
17	68.0	69.1	74.8	—36.3	—30.7	—34.9	—34.0	0.2	0.3	0.2	80	81	79	W 1	W 1	0	0	1⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1.
18	77.9	77.2	74.6	—37.8	—28.2	—27.5	—31.2	0.1	0.4	0.4	80	81	82	0	SE 1	ESE 2	0	0	2	—	⊔ n.
19	71.0	68.7	65.5	—26.6	—21.7	—20.6	—23.0	0.4	0.6	0.7	84	80	80	SE 3	SE 6	SE 6	10	3	10	—	
20	61.9	58.3	54.0	—15.2	—10.5	— 6.2	—10.6	1.0	1.7	2.5	78	85	95	SE 10	SE 6	S 4	10	10	10	2.3	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	54.2	55.0	57.7	— 2.6	— 1.0	— 1.7	— 1.8	3.4	3.8	3.6	95	92	95	SW 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2, p.
22	59.8	59.8	55.0	— 2.0	— 1.0	— 1.2	— 1.4	3.7	3.6	3.9	98	88	96	SW 1	S 2	S 6	10	10	10	3.0	✱ p, 3.
23	51.4	53.4	55.9	— 0.8	— 0.1	— 0.7	— 0.5	3.9	4.0	3.8	95	92	90	SW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	↙ n; ✱ n, a.
24	57.6	58.8	61.2	— 1.2	— 1.2	— 3.2	— 1.9	3.5	3.5	3.0	86	85	88	WSW 6	W 6	W 2	10	10	10	2.6	✱ a.
25	64.2	66.2	67.3	— 4.7	— 4.2	— 5.9	— 4.9	2.7	2.5	2.2	89	75	80	W 1	W 2	0	10	10	10	—	
26	65.6	64.1	63.6	— 6.6	— 5.7	— 6.8	— 6.4	2.3	2.4	2.2	88	83	85	E 1	SE 2	0	10	10	0	2.6	
27	66.3	64.3	64.3	— 6.2	— 5.2	— 4.0	— 5.1	2.5	2.5	3.2	92	87	98	0	SE 1	SE 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
28	63.8	62.9	64.4	— 5.2	— 4.3	— 8.8	— 6.1	3.0	2.8	2.1	92	88	95	SE 4	SE 2	0	0	1⁰	1	—	
29	65.4	63.5	61.0	— 7.8	— 2.6	— 2.0	— 4.1	2.3	3.0	2.9	95	79	75	E 1	S 6	S 8	3	4	10	—	
30	57.2	52.8	55.0	— 2.2	— 1.0	— 7.1	— 3.4	2.9	3.4	2.0	76	81	78	S 2	S 4	SW 16	10	10	6	—	↙ p, 3.
Средн. Mittel	758.6	758.3	758.8	—11.7	— 8.6	—11.0	—10.4	2.0	2.2	2.0	87	81	84	2.3	2.7	3.6	8.8	7.9	6.7	26.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	755.3	751.2	—11.2	—11.2	—14.5	—12.3	1.6	1.9	1.2	83	79	82	SW 2	SW 2	0	10	10	0	—	
2	53.4	55.7	55.7	—17.6	—16.8	—18.2	—17.5	0.9	1.0	0.9	84	84	85	0	WSW 2	0	10⁰	10	0	—	≡ p, 3.
3	57.2	59.7	61.5	—26.2	—22.2	—20.8	—23.1	0.4	0.6	0.7	83	84	84	0	0	0	0	10⁰	10	0.0	≡. ⊔ n; |•| 2, p; ✱⁰ 3.
4	63.3	63.5	65.2	—22.1	—15.9	—25.2	—21.1	0.6	1.1	0.5	86	85	82	0	0	0	10	6	0	—	✱⁰ n.
5	65.4	65.3	61.5	—24.2	—20.2	—22.8	—22.4	0.6	0.8	0.6	87	85	86	0	E 1	0	10	10⁰	10	—	
6	56.4	56.0	59.2	—23.2	—23.2	—30.2	—25.5	0.6	0.6	0.4	84	83	87	0	0	0	10	7⁰	0	—	
7	57.5	53.3	51.5	—26.2	—21.6	—21.0	—22.9	0.4	0.7	0.7	83	85	87	SE 4	SE 4	0	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p, 3.
8	48.8	47.3	49.1	—18.2	—13.8	—14.8	—15.6	0.9	1.4	1.2	87	92	88	SE 2	SE 2	0	10	10	2	—	✱ n; |•| a, 2.
9	60.8	58.0	52.5	—24.4	—13.2	—14.4	—17.3	0.5	—	—	78	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
10	44.0	50.0	56.0	—20.0	—24.8	—29.6	—24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	58.5	56.0	59.0	—26.8	—17.2	—19.2	—21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	
12	59.0	57.0	56.6	—15.4	—15.0	—14.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	58.8	58.0	56.0	—15.0	— 5.6	— 8.6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	56.9	56.8	54.4	—18.4	—17.6	—17.0	—17.7	—	0.9	1.0	—	83	87	—	SE 3	E 3	—	10	10	—	✱ a, p, 3.
15	43.3	41.8	50.2	— 0.3	0.1	—16.6	— 5.6	4.3	4.4	0.8	96	96	65	S 8	W 8	W 12	10⁰	10	2	2.9	✱ n, a, 2; V 1, a; ↙, ● a
16	59.2	63.4	61.2	—27.4	—26.3	—24.4	—26.0	0.4	0.4	0.5	70	71	82	SW 12	SW 2	SE 2	0	9	10	—	
17	57.3	57.3	57.7	—14.2	—12.3	—10.2	—12.2	1.2	1.4	1.7	79	80	85	S 10	SW 2	SW 10	10	10	10	0.1	|•| a; ✱ p.
18	60.7	61.2	61.0	—10.0	—10.2	—12.8	—11.0	1.7	1.6	1.3	80	78	82	WSW 3	SW 1	0	10	10	10	—	
19	57.0	54.0	52.5	—13.4	—11.0	— 5.4	— 9.9	1.4	1.7	2.7	87	87	88	0	SE 2	SW 4	10	10	10	2.4	✱ a, 2, p, 3.
20	58.7	62.1	65.1	— 7.2	— 9.2	—15.6	—10.7	2.2	1.8	1.1	84	80	85	W 3	W 4	0	10	10⁰	10	1.9	✱ n, a.
21	63.9	61.2	56.5	—24.8	—21.8	—15.6	—20.7	0.5	0.7	1.1	83	86	86	0	0	SE 4	6	10⁰	10	1.8	
22	54.4	54.7	53.9	—13.6	—10.2	—10.0	—11.3	1.4	1.8	1.8	91	91	87	SE 4	0	0	10	10	3	1.9	✱ n.
23	51.1	52.7	54.0	—11.2	—13.4	—16.8	—13.8	1.7	1.3	1.0	90	84	87	0	0	NE 2	10	10⁰	10⁰	2.5	✱ n, a, 2, p.
24	55.0	57.0	59.2	—21.7	—21.4	—23.6	—22.2	0.7	0.7	0.6	83	83	82	E 3	E 2	0	10	3⁰	0	0.0	✱ n, a; |•| a, 2, p; ≡ 3.
25	65.2	66.4	69.3	—29.2	—27.2	—27.9	—28.1	0.3	0.4	0.4	83	83	83	ESE 1	E 1	0	0	10⁰	0	—	
26	71.3	71.2	69.7	—37.7	—35.3	—40.3	—37.8	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n 1 a, 2, p; |•| a, 2, p
27	65.4	64.4	63.4	—41.9	—39.5	—40.3	—40.6	0.1	0.1	0.1	78	79	80	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p; ⦶ 2, p.
28	65.0	66.7	69.9	—42.5	—39.1	—33.8	—38.5	0.1	0.1	0.2	78	78	80	0	0	0	0	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	73.3	76.1	75.7	—33.7	—27.4	—30.7	—30.6	0.2	0.4	0.3	84	82	82	0	S 1	0	10	10	0	—	≡ 3.
30	76.8	77.8	80.3	—38.8	—37.1	—41.3	—39.1	0.1	0.2	0.1	80	80	78	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2; ⦶ a, 2.
31	80.8	81.4	82.5	—45.9	—43.1	—44.3	—44.4	0.1	0.1	0.1	78	78	76	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	759.8	760.0	760.4	—22.7	—20.1	—21.9	—21.6	0.9	1.0	0.8	83	83	83	2.1	1.4	1.4	6.6	7.8	4.7	32.5	

1888.

Николаевскій заводъ. Январь. — Januar. Nikolaewskij-Sawod.

Долгота — Länge: 101° 28′. Широта — Breite: 55° 55′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.0	737.5	733.6	—30.2	—23.0	—27.6	—26.9	0.3	0.6	0.4	86	86	86	0	0	0	0	10	3	—	⊔ 1.
2	27.3	27.8	30.4	—17.8	— 7.6	—13.6	—13.0	1.0	1.9	0.9	89	77	60	0	W10	0	10	10	10	—	✱, ✢ a; ↙ 3.
3	31.9	32.6	34.5	—16.2	—17.2	—20.0	—17.8	0.9	0.8	0.7	69	67	72	W20	W20	0	10	10	10	0.0	↙ a, 2.
4	31.6	26.7	21.2	—29.4	—22.4	—21.0	—24.3	0.3	0.6	0.7	82	82	86	0	0	0	9	10	10	1.8	Ʉ 1; ✱⁰ 2, 3.
5	27.7	32.0	34.8	—22.0	—20.8	—28.0	—23.6	0.6	0.7	0.4	80	70	81	NW 6	NW 4	0	4	1	0	—	
6	36.1	35.8	35.3	—40.0	—28.4	—35.0	—34.5	0.1	0.3	0.2	79	77	79	NW 6	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
7	35.5	36.3	37.4	—35.0	—27.2	—34.6	—32.3	0.2	0.4	0.2	80	73	79	NW 4	0	0	1	0	0	—	
8	35.8	34.1	34.5	—36.6	—25.6	—25.2	—29.1	0.1	0.4	0.5	79	68	80	0	NE 2	0	2	5	0	—	
9	39.8	41.2	41.8	—28.2	—19.4	—34.8	—27.5	0.4	0.7	0.2	84	74	81	NW 6	0	0	5	0	0	—	
10	41.5	41.1	41.9	—38.0	—27.6	—33.6	—33.1	0.1	0.4	0.2	80	75	79	NW 4	0	0	5	1	0	—	⊔ 1.
11	41.4	38.7	35.3	—36.4	—25.6	—32.2	—31.4	0.2	0.4	0.3	79	72	80	NW 4	0	0	5	5	0	—	
12	29.9	32.2	36.1	—30.0	—16.8	—30.6	—25.8	0.3	0.9	0.3	80	73	84	NW 4	0	0	10	5	0	—	
13	37.7	38.0	40.0	—28.0	—16.4	—22.6	—22.3	0.4	0.8	0.5	83	63	78	0	0	0	2	3	0	—	
14	40.6	41.2	42.2	—30.6	—24.6	—31.8	—29.0	0.3	0.4	0.2	81	74	80	NW 2	NW 2	0	0	1	0	—	
15	42.4	41.5	40.2	—32.8	—25.0	—36.0	—31.3	0.2	0.4	0.1	79	76	78	0	0	0	3	5	0	0.6	|·|, ⦶, ⊕ a.
16	37.8	36.5	35.9	—38.0	—28.2	—30.6	—32.3	0.1	0.3	0.3	79	76	80	NW 4	0	0	8	0	0	—	✱⁰ n.
17	34.9	33.4	32.9	—32.0	—22.6	—23.6	—26.1	0.2	0.5	0.6	80	73	83	0	0	0	10	10	10	0.9	
18	32.0	31.2	31.6	—23.2	—16.8	—16.4	—18.8	0.6	0.9	1.0	85	78	89	0	0	0	10	6	10	0.8	✱ n.
19	33.0	33.2	33.6	—19.4	—10.8	—13.0	—14.4	0.8	1.5	1.4	88	79	91	NW 4	0	0	10	10	10	—	✱ n.
20	35.1	35.8	38.8	—14.4	— 3.0	— 6.8	— 8.1	1.3	2.8	1.8	92	76	66	0	WNW 2	NW12	10	10	10	0.2	✱⁰ p.
21	40.2	41.1	43.3	—14.0	—10.0	—27.6	—17.2	1.4	1.3	0.4	93	63	86	0	0	0	10	10	0	—	
22	45.0	45.1	46.9	—31.2	—16.4	—31.4	—26.3	0.3	0.8	0.3	84	68	80	NW 4	0	0	5	3	0	—	
23	49.1	49.8	51.6	—35.8	—21.6	—35.4	—30.9	0.2	0.6	0.2	81	70	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	54.8	54.8	55.1	—40.0	—25.6	—34.4	—33.3	0.1	0.4	0.2	78	71	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
25	53.6	52.6	51.1	—38.2	—23.0	—31.6	—30.9	0.1	0.5	0.3	77	69	79	NW 4	E 2	0	0	0	5⁰	—	Ʉ 3.
26	48.9	46.9	46.1	—37.6	—21.2	—34.2	—31.0	0.1	0.5	0.2	78	70	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
27	45.8	45.0	45.7	—40.5	—23.4	—35.8	—33.2	0.1	0.4	0.2	77	68	77	NW 6	ENE 2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
28	45.9	45.5	47.6	—42.0	—23.4	—39.0	—34.8	0.1	0.4	0.1	76	68	82	NW 6	0	NW 4	0	0	0	—	∞⁰ 1; ⊔ 3.
29	49.3	49.1	49.0	—42.0	—26.0	—37.2	—35.1	0.1	0.4	0.1	75	65	74	NW 2	0	0	0	0	0	—	∞² 1; Ʉ, ⊔ 3.
30	49.0	48.6	48.9	—41.5	—27.2	—37.5	—35.4	0.1	0.3	0.1	75	68	76	NW 6	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1; Ʉ, ⊔ 3.
31	48.8	47.2	45.0	—43.5	—29.0	—39.5	—37.3	0.1	0.3	0.1	75	69	73	0	ENE 2	0	0	0	0	—	∞² 1; ⊔ 3.
Средн. Mittel	740.1	739.8	740.1	—31.8	—21.2	—29.1	—27.3	0.4	0.7	0.4	81	72	79	3.0	1.7	0.5	4.2	3.7	2.5	4.3	

Высота — Seehöhe: 365? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 730.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	740.6	739.5	—42.0	—24.0	—26.0	—30.7	0.1	0.4	0.4	73	68	79	NW 4	0	0	0	1	0	—	∞⁰ 1.
2	32.8	30.6	30.1	—22.0	—12.2	—15.6	—16.6	0.7	1.2	1.2	85	72	95	0	E	0	10	10	0	0.2	✱⁰ 2.
3	31.4	33.7	38.1	—22.4	—13.0	—22.2	—19.2	0.7	1.2	0.5	92	73	75	NW 4	NW 8	0	10	10	0	0 0	✱ 2.
4	38.5	35.1	35.1	—33.4	—19.4	—21.0	—24.6	0.2	0.7	0.7	82	78	89	0	ESE 4	0	10	10	10	1.2	✱ 1, 2, p, 3.
5	35.0	38.3	45.9	—16.6	—15.4	—26.6	—19.5	1.0	0.9	0.4	83	70	77	NW 6	NW10	0	10	10	0	—	⊔ 1.
6	48.4	46.5	42.1	—39.6	—24.2	—21.0	—28.3	0.1	0.4	0.6	78	68	78	0	0	0	0	10	10	0.6	⊔, ∞ 1.
7	38.1	36.4	39.3	—23.0	—15.0	—20.0	—19.3	0.6	0.9	0.7	88	68	84	0	NW 2	0	2	5	10	0.5	✱ n, 3.
8	42.8	44.2	47.1	—32.0	—20.2	—36.2	—29.5	0.2	0.6	0.2	83	68	79	0	NW 2	NW	0	3⁰	0	—	
9	49.7	49.9	50.6	—42.0	—23.0	—38.4	—34.5	0.1	0.4	0.1	77	64	76	N	0	NW	0	0	0	—	∞ 1.
10	49.3	46.7	44.4	—43.5	—25.0	—31.2	—33.2	0.1	0.4	0.3	76	67	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
11	43.3	42.7	43.2	—39.5	—23.0	—35.0	—32.5	0.1	0.4	0.2	77	65	77	0	NE 2	NW	0	0	0	—	∞ 1.
12	43.9	43.5	43.4	—41.0	—22.0	—36.5	—33.2	0.1	0.5	0.1	77	65	78	NW 4	NE 2	NW	0	0	0	—	∞ 1.
13	42.6	40.5	38.0	—40.0	—21.2	—32.5	—31.2	0.1	0.5	0.2	78	60	79	NW 4	NE 2	NW	0	3	0	—	∞ 1.
14	34.1	34.1	36.7	—29.5	—17.0	—29.8	—25.4	0.3	0.7	0.3	80	64	83	NW 4	NW 8	0	10	10	0	0.2	✱⁰ 2.
15	37.3	36.2	35.1	—36.4	—18.4	—28.8	—27.9	0.2	0.7	0.3	81	68	83	WNW 8	N	0	5⁰	10	0	0.4	
16	33.9	32.9	32.3	—37.4	—20.6	—31.8	—29.9	0.1	0.5	0.3	80	65	81	NW 2	E 2	NW	1	5⁰	0	0.5	
17	33.8	33.8	35.0	—31.4	—11.8	—22.0	—21.7	0.3	1.1	0.6	81	60	80	NW 2	NW 4	0	10	7	10	—	
18	33.6	31.8	31.3	—27.8	—11.6	—20.8	—20.1	0.4	1.2	0.7	84	66	87	NW 4	E 4	0	9	8	0	—	⊔ 3.
19	30.9	30.5	31.2	—30.6	—12.0	—20.8	—21.1	0.3	1.2	0.7	85	69	88	NW 4	NE 2	0	10	10⁰	10	—	
20	32.9	32.5	33.1	—27.6	—10.4	—25.4	—21.1	0.4	1.1	0.5	85	59	87	NW 2	0	NW 4	10	5	0	—	Ʉ 3.
21	34.6	35.4	39.3	—24.6	—15.0	—29.8	—23.1	0.5	1.1	0.3	86	78	80	0	NW 6	0	10	10	0	0.6	✱ 2; ⊔, Ʉ 3.
22	41.8	41.2	40.1	—43.0	—20.0	—35.4	—32.8	0.1	0.4	0.1	77	51	65	NW 6	0	0	0	0	0	—	∞ 1; ⊔, Ʉ 3.
23	36.4	33.5	33.6	—43.5	—21.0	—25.5	—30.0	0.1	0.5	0.4	71	58	69	0	0	0	0	10⁰	10⁰	—	∞² 1; ⊔ 3.
24	39.8	39.3	37.1	—24.0	—14.4	—20.4	—19.6	0.5	0.9	0.7	81	63	80	0	S 4	0	8	10	8	0.0	✱ 2; ⊔ 3.
25	33.0	30.4	28.8	—22.0	— 8.0	—20.6	—16.9	0.7	1.0	0.6	85	44	73	0	E 2	0	10	0	8	0.5	
26	29.8	32.2	33.1	—17.0	— 7.6	—19.8	—14.8	1.0	1.6	0.8	89	64	93	NW 2	W 4	0	10	10	3	—	✱⁰ n.
27	32.8	31.0	26.7	—24.6	— 5.4	—18.2	—16.1	0.5	1.5	0.9	87	53	93	NW 4	NW 4	NW	10	10	10⁰	0.4	
28	24.1	28.4	34.5	—15.6	—10.6	—18.8	—15.0	1.2	0.9	0.5	91	47	57	NW 2	NW 8	0	10	6	0	—	✱ n; ↙ a, p; ⊔, Ʉ 3.
29	34.2	30.8	27.6	—34.8	—12.0	—23.0	—23.3	0.2	0.9	0.5	77	51	68	NW 6	E 4	0	9	8	8⁰	—	
Средн. Mittel	737.3	736.6	737.0	—31.3	—16.3	—25.9	—24.5	0.4	0.8	0.5	82	64	80	2.3	3.3	—	5.7	6.2	3.1	5.1	

Николаевскій заводъ. Nikolaewskij-Sawod.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.4	725.3	729.8	—26.4	— 6.2	—21.6	—18.1	0.4	1.2	0.6	85	45	78	NW 4	WNW10	0	10	10	0	—	
2	33.6	34.1	37.2	—25.4	— 7.4	—20.0	—17.6	0.5	1.1	0.7	88	46	77	NW 6	W10	0	10	10	10	—	
3	37.3	35.9	33.8	—23.2	— 6.2	—22.2	—17.2	0.6	1.6	0.6	87	58	91	NW 2	NW 6	0	10	10	0	0.0	*^{0} a.
4	31.9	32.5	34.5	—24.4	— 3.6	—18.8	—15.6	0.5	0.7	0.8	89	51	86	NW 4	NW 4	0	10	10	10	—	
5	33.4	29.7	25.3	—26.0	— 2.6	— 5.0	—11.2	0.5	1.8	1.8	89	48	57	NW 6	E 4	0	0	10	10	—	
6	22.8	25.4	31.7	—11.0	— 1.2	— 5.0	— 5.7	1.8	3.2	2.2	96	76	71	NW 4	NW 8	NW	10	10	10	0.0	↙, * p.
7	35.0	33.0	27.4	— 5.4	— 0.6	— 1.0	— 2.3	2.4	2.3	1.8	78	53	44	W 2	SW 4	0	10	10	10	0.0	* a.
8	23.6	22.7	20.1	— 6.6	3.2	— 2.2	— 1.9	2.0	2.8	3.9	73	49	00	NW 4	NW 4	0	10	10	10	1.0	* 3.
9	17.3	22.7	27.8	— 4.4	— 4.0	— 9.6	— 6.0	3.1	2.1	1.5	95	62	71	NNW 2	NW 6	0	10	5	10	0.4	* 1.
10	33.2	33.9	34.0	—31.2	—14.4	—26.0	—23.9	0.3	0.6	0.3	82	44	58	NW 4	E 4	NW	1	2	0	—	
11	37.2	39.0	38.9	—21.8	—13.4	—30.8	—22.0	0.4	0.6	0.2	51	39	59	NW 2	E 4	NW	10	10^0	0	—	
12	36.1	35.8	36.6	—27.2	— 9.4	—19.0	—18.5	0.4	1.2	0.8	77	53	82	ESE 2	SE 4	0	10	5	0	0.6	* a.
13	34.4	30.7	30.3	—19.4	— 5.2	— 4.4	— 9.7	0.8	2.4	3.2	89	78	99	NW 2	E 4	0	10	10	10	5.0	* n, 1, a, 2, p.
14	26.8	24.1	22.5	0.6	7.2	— 0.2	2.5	4.6	4.5	4.4	96	59	96	ESE 2	W 8	NW	10	10	10	1.5	* n, 1, 3.
15	25.5	25.4	28.1	— 8.6	— 8.0	—12.2	— 9.6	1.7	1.2	0.9	75	48	52	NNW 2	NNW 2	0	10	10	10	—	
16	38.3	41.8	46.8	—19.0	—15.8	—22.2	—19.0	0.6	0.7	0.5	67	57	62	NW 8	WNW10	0	2	10^0	0	—	
17	48.2	45.4	40.2	—30.0	—10.4	—21.8	—20.7	0.3	0.9	0.5	80	46	71	NW 2	E 6	0	0	1	10	—	
18	33.3	29.6	30.1	—16.4	— 0.8	— 5.4	— 7.5	0.9	1.8	1.5	70	42	53	0	W 8	0	10	0	0	—	◒ 3.
19	26.4	20.6	19.4	—18.0	2.4	6.4	— 3.1	1.0	2.3	3.0	90	43	41	NNW 2	ESE 2	NW20	10^0	10	5	—	↙ 3.
20	21.9	22.0	23.2	— 1.0	— 1.6	— 8.4	— 3.7	2.8	2.2	1.0	65	54	40	W 8	W10	0	10	10	10	0.2	
21	29.0	32.1	36.1	—18.6	—14.6	—21.8	—18.3	0.5	0.6	0.4	58	47	53	NW 6	NW 4	0	10	0	0	—	* n.
22	39.6	38.2	37.3	—28.8	—15.0	—25.6	—23.1	0.3	0.8	0.4	78	58	78	0	NW 4	0	10^0	10	0	—	Ш, ◒ 3.
23	36.9	34.2	33.1	—31.0	— 9.2	—15.4	—18.5	0.3	1.1	0.8	84	49	64	NW 4	WNW 4	0	0	5	5	—	Ш, ◒ 3.
24	34.8	33.3	32.4	—22.8	— 1.4	— 8.8	—11.0	0.5	1.4	1.2	83	34	52	NW 4	WNW 8	0	10^0	10	2^0	—	Ш, ◒ 3.
25	27.9	23.8	21.0	—18.8	5.0	— 3.0	— 5.6	0.9	2.1	2.9	90	32	78	NW 2	E 4	0	0	0	10	0.1	Ш, ◒ 3.
26	24.3	29.3	35.5	— 0.6	— 3.2	— 7.2	— 3.6	3.4	1.7	1.8	77	48	70	WNW20	NW20	NW20	10	8	5	0.0	↙n,1,a,2,p,3; *np3;
27	40.7	37.3	31.5	—10.0	— 2.6	—10.0	— 7.5	1.5	1.7	1.2	73	46	58	NW 4	SE 4	0	1	0	0	—	Ш, ◒ 3. [Ш, ◒ 3.
28	24.2	23.5	27.9	—17.0	1.0	— 4.0	— 6.7	1.0	2.1	2.4	87	51	72	NW 4	W10	WNW 8	10	10	5	2.0	↙, *, ⇸ p.
29	38.9	42.8	45.3	—12.8	—12.4	—22.6	—15.9	1.1	1.0	0.5	66	58	83	WNW14	NW10	0	5	10	0	—	* n; ↙ a.
30	44.1	40.0	34.7	—29.6	— 6.6	— 5.2	—13.8	0.3	1.1	1.1	84	41	36	NW 2	ESE 6	SE	2	0	10	0.8	
31	29.9	28.1	27.1	— 6.2	3.0	0.2	— 1.0	2.7	3.7	4.0	95	66	85	E 2	WNW 6	0	10	10	10	0.5	* n, 1, a.
Средн. Mittel	732.0	731.4	731.6	—17.5	— 5.0	—12.0	—11.5	1.2	1.7	1.5	81	51	68	4.2	6.4	—	7.5	7.3	5.5	12.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	727.7	727.6	723.6	— 1.0	0.6	— 1.8	— 0.7	3.4	2.8	2.5	80	57	62	WNW 8	NW 8	0	10	10^0	10	0.8	* n; ↙ 1.
2	19.5	20.0	22.4	0.2	3.0	— 1.4	0.6	4.0	3.8	2.7	85	68	66	NW 6	W 8	NW	10	10	10	0.0	* n, p; ↙ a, 2, p.
3	29.6	32.7	36.8	—10.8	—10.4	—16.2	—12.5	1.0	1.1	0.8	53	53	66	NW20	NW20	0	5	10	0	—	⇸ a.
4	34.4	32.6	34.3	—25.6	— 8.6	—16.4	—16.9	0.5	1.2	1.1	84	53	91	NW 6	ESE 6	0	10	10	10	—	
5	35.6	34.5	33.5	—21.0	— 6.8	—16.4	—14.7	0.7	1.2	0.9	87	45	79	NW 4	NW 2	0	10	10	0	—	
6	33.3	32.9	32.8	—24.6	— 4.2	—15.0	—14.6	0.5	1.2	0.9	86	37	67	NW 4	ESE 4	0	0	0	0	—	
7	29.0	23.4	24.2	—20.4	— 1.2	— 3.2	— 8.3	0.8	1.5	2.2	87	36	62	NE 2	ESE 8	0	10^0	10	10	0.8	
8	27.9	27.7	22.3	— 5.2	0.0	— 1.4	— 2.2	2.8	2.0	2.6	90	44	63	NW 4	NW 2	SE	10	10	10	2.2	* n, 1.
9	15.9	17.6	20.5	— 0.6	— 0.6	— 5.0	— 2.1	4.4	2.7	2.0	00	61	65	NW 2	W14	0	10	10	0	0.4	* n, 1, a, p; ↙ a, p.
10	25.7	27.5	29.6	— 9.2	— 4.4	— 5.6	— 6.4	1.5	1.8	1.5	68	56	52	WNW14	WNW14	W	10	10	10	—	
11	30.9	29.4	26.9	—10.4	— 4.0	—13.8	— 9.4	1.7	1.7	1.3	83	51	89	0	SE 4	0	10	10	0	0.0	*^{0} a.
12	26.8	27.8	32.9	—17.6	0.0	— 8.0	— 8.5	0.9	2.0	1.2	87	43	51	NW 2	NNE 1	0	10^0	6	0	—	
13	36.5	35.2	32.1	—10.4	1.8	— 4.6	— 4.4	1.3	2.1	1.9	68	40	58	NW 2	W 4	0	10	5	10	0.3	
14	24.1	20.9	19.8	— 3.0	3.4	0.8	0.4	3.3	4.2	3.1	90	72	63	E 4	W 4	NW20	10^2	10	10	0.3	*1,a,2,p,3; ⇸p; ↙3.
15	25.6	25.9	26.4	—11.6	— 6.0	— 7.4	— 8.3	0.9	1.3	1.1	52	46	42	NW20	NW20	0	2	5	0	—	↙ n.
16	30.2	32.4	35.8	—10.8	— 3.4	—10.4	— 8.2	1.0	1.7	1.2	49	47	60	NW 6	NW 4	0	5	5	0	—	◒ 3.
17	36.0	34.0	32.4	—17.2	— 0.8	— 8.6	— 8.9	0.9	1.9	1.6	83	44	70	NW 4	E 6	0	0	0	0	—	◒ 3.
18	30.5	24.8	18.8	—13.0	5.4	3.8	— 1.3	1.4	1.7	2.5	84	25	42	NE 2	SE20	0	10^0	10	10	0.5	⊔ 1.
19	19.9	22.2	24.6	— 1.2	— 0.2	— 2.6	— 1.3	2.0	2.1	1.9	48	47	49	NW20	NW20	NW20	6	10	10	0.2	↙n,1, a, 2, p, 3; ● n.
20	26.9	28.9	30.4	— 4.2	— 3.4	— 6.6	— 4.7	2.3	2.1	1.3	72	60	49	W10	NW20	0	10	10	0	0.0	↙na2; *na; ⇸a; ◒3
21	30.0	25.1	24.2	—13.4	7.2	— 2.2	— 2.8	1.3	1.7	2.4	82	22	63	NW 2	S 6	0	0	3	0	—	Ш, ◒ 3.
22	28.0	28.3	28.6	— 1.8	1.4	— 5.2	— 1.9	1.7	1.5	1.3	45	29	43	W 8	NW10	0	3	1	2	—	Ш, ◒ 3.
23	27.1	22.8	19.1	— 9.0	6.0	0.6	— 0.8	1.6	1.9	3.3	74	26	68	NE 1	E10	0	0	0	2	0.9	Ш, ◒ 3.
24	24.3	28.3	26.1	— 1.8	— 0.2	— 0.6	— 0.9	2.6	1.6	2.5	65	34	58	NW20	NW10	SW 2	10	5^0	10	1.4	*, ↙ n, 1; ⇸ 1.
25	19.6	20.6	29.7	5.8	4.3	— 4.2	2.0	4.3	4.3	1.7	62	70	51	SW 2	NW20	NW20	10	10	10	1.0	* n, p; ● 2; Ш 3.
26	37.0	37.0	37.0	— 7.4	0.2	— 3.8	— 3.7	1.6	2.0	2.0	63	43	60	NW 6	W 2	0	8	8	5	—	Ш 3.
27	37.0	35.7	36.8	— 9.2	3.6	— 3.8	— 3.1	1.7	2.6	2.2	77	43	64	NW 4	E 6	0	8	5	10	—	
28	38.1	37.4	37.3	— 6.4	4.0	— 4.8	— 2.4	2.1	1.6	2.2	74	26	70	NW 2	E 8	NW 2	2	5	0	—	
29	37.9	37.6	39.0	— 6.6	5.6	— 2.8	— 1.3	1.8	1.8	2.0	67	26	53	NW 2	N 2	NW 2	0	4	0	—	
30	41.5	40.8	39.1	— 5.2	8.0	— 1.8	0.3	1.9	1.4	2.7	65	18	68	WNW 2	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	729.6	729.1	729.2	— 9.1	0.0	— 5.6	— 4.9	1.9	2.0	1.9	74	44	61	6.3	8.9	—	6.6	6.7	4.3	8.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	733.5	731.1	— 4.2	13.6	3.8	4.4	2.5	1.5	3.1	75	13	51	0	W 8	NW 2	1	8	10	—	
2	34.7	34.0	32.1	3.4	7.0	3.8	4.7	3.3	2.2	3.0	56	29	50	NW 10	W 10	0	10	8	10	—	
3	30.1	25.8	17.9	3.0	13.1	9.6	8.6	3.1	3.7	3.5	55	33	39	0	SE 6	0	10	10	10	0.7	
4	15.2	16.1	18.8	6.2	7.8	3.6	5.9	5.7	3.3	2.6	81	42	43	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	8	—	● n.
5	24.0	26.1	29.0	— 1.4	— 1.1	— 3.2	— 1.9	2.3	1.8	1.7	55	43	48	NW 6	NW 14	WNW 4	8	6	9	0.0	
6	32.4	31.5	31.5	— 7.2	— 4.0	— 3.7	— 5.0	1.6	1.6	1.9	61	46	57	NW 6	NW 6	0	8	10	9	0.0	✱^{0} n; △ a.
7	32.3	33.5	33.8	— 4.6	3.1	1.4	0.0	2.3	2.2	2.0	72	39	40	NW 2	NW 6	NW 6	1	5	2	0.2	
8	29.5	28.3	26.9	— 1.2	2.0	1.8	0.9	3.4	3.8	3.9	80	71	75	W 6	W 8	WNW 4	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2, p.
9	26.9	28.2	30.7	1.2	6.0	2.9	3.4	4.1	3.2	3.6	82	46	64	NW 2	NW 2	0	10	8	10	1.1	✱ n, a.
10	32.1	30.9	27.5	1.4	11.8	13.0	8.7	4.0	4.7	5.9	78	46	53	NW 2	W 6	W 6	10	10	10	0.4	
11	26.3	26.2	24.8	12.0	16.1	8.2	12.1	6.2	3.6	7.6	59	27	93	NW 10	WNW 10	0	10	10^0	10	6.6	● n, p, 3.
12	23.5	24.9	23.9	9.0	8.3	7.8	8.4	5.9	5.4	5.1	69	66	64	NW 6	NW 8	NW 2	10	10	10	0.4	
13	25.1	23.2	19.1	6.0	8.2	5.3	6.5	4.3	4.1	5.6	62	51	85	NW 4	NW 6	NW 10	5	10	8	2.5	● n, 2, p.
14	20.6	19.3	22.9	3.2	7.0	1.4	3.9	4.1	2.2	2.4	71	29	48	NW 6	NW 4	0	6	6	10	—	
15	25.7	27.2	29.7	1.2	3.2	1.0	1.8	2.3	2.3	2.7	46	41	55	NW 4	NW 10	NW 2	8	6	10	0.0	△ p.
16	30.1	29.5	30.0	0.6	3.2	0.3	1.4	3.6	2.3	2.5	75	41	54	N 2	N 6	NNW 2	8	8	10	0.2	✱^{0} a.
17	30.4	29.6	30.9	— 0.6	5.4	— 1.6	1.1	4.4	2.0	2.9	00	30	72	E 2	E 6	NNW 2	10	8	2	1.4	△ n; ✱ a; Ш 3.
18	32.1	31.6	32.1	3.4	10.5	1.2	5.0	3.5	2.7	2.9	60	28	59	NW 4	NW 4	NW 2	8	10	8	—	
19	31.9	30.1	29.9	3.6	12.4	3.5	6.5	3.2	2.5	2.8	54	23	48	NW 2	NW 4	NNW 4	8	6	2	—	Ш 3.
20	29.9	28.3	27.9	3.6	17.8	8.2	9.9	3.2	2.7	3.8	54	17	47	0	NW 2	NW 2	1	1	10	—	
21	27.3	25.0	23.5	7.9	23.1	10.0	13.7	3.9	4.0	4.2	49	19	46	0	S 2	NW 4	0	1^0	10^0	—	Ш 3.
22	26.0	26.3	26.9	13.7	17.2	9.6	13.5	4.9	5.3	5.7	42	36	63	NW 10	W 10	E 2	10	10	10	—	
23	25.1	23.5	21.8	10.8	15.7	12.0	12.8	6.2	8.1	9.4	64	61	91	E 2	E 2	NW 2	8	10	10	4.8	● a, p.
24	20.3	23.2	26.1	9.7	9.2	10.0	9.6	8.4	7.5	7.5	94	87	82	NW 8	NW 4	NW 2	10	10	9	16.6	●^{2} n, 1, a; K a.
25	31.1	31.2	29.6	9.8	12.8	8.4	10.3	4.9	5.5	6.6	54	50	81	NW 8	W 6	NNW 2	4	10	8	—	
26	27.2	25.2	25.3	8.4	17.2	12.4	12.1	6.3	8.1	9.1	76	56	86	NW 2	SW 6	NW 4	10	10	10	2.8	●^{0} 1, p.
27	28.9	31.0	33.9	9.4	12.4	5.6	9.1	5.9	3.9	4.1	67	36	61	NW 4	NW 10	NW 2	8	6	0	—	
28	33.1	29.3	25.5	4.0	17.2	7.6	9.6	4.1	4.3	4.7	67	29	60	0	SE 4	NW 2	5^0	10^0	2	—	
29	23.9	24.4	26.2	11.0	11.4	8.9	10.4	6.4	7.8	7.4	65	78	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.9	● a, 2.
30	26.4	25.2	28.8	9.2	8.4	8.6	8.7	7.1	7.1	6.1	81	87	73	NW 2	0	NW 4	10	10	3	5.8	● a, 2, p; K a; ▲ p.
31	31.0	29.2	29.0	9.9	17.9	10.8	12.9	5.5	5.2	7.0	60	35	72	NE 1	E 4	SE 2	5	5	0	—	
Средн. Mittel	728.1	727.5	727.3	4.6	10.1	5.6	6.8	4.4	4.0	4.6	66	43	63	3.9	5.9	2.6	7.5	8.1	7.4	45.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.8	725.6	724.2	13.7	23.3	17.1	18.0	5.8	7.6	11.1	50	35	77	E 8	S 4	E 1	8	8	8	0.7	● p.
2	22.5	19.9	20.3	17.7	27.2	20.9	21.9	9.3	9.1	11.2	62	34	62	0	SW 4	0	10	5	10	6.8	K n.
3	20.1	22.2	24.0	15.2	11.6	10.0	12.3	11.7	8.2	7.7	91	81	84	NW 2	W 10	N 2	10	10	0	6.9	● n, 1, a; K, <, ↙ n.
4	23.6	20.4	18.0	7.2	20.0	13.6	13.6	6.5	6.8	8.8	86	39	76	NW 1	E 8	NW 4	2	8	10	6.8	
5	18.4	21.6	24.0	10.0	13.8	9.0	10.9	8.4	7.0	7.9	92	60	93	NNW 4	NNW 6	0	10	10	10	9.1	● n, 2, p; K p.
6	29.3	30.5	32.4	7.2	13.0	8.0	9.4	6.9	5.8	6.0	91	52	75	NW 6	NW 4	NW 4	3	8	8	—	
7	34.8	33.5	32.9	7.8	17.8	10.2	11.9	5.7	5.2	6.1	72	34	66	0	SE 6	NW 4	8^0	5	10	—	
8	33.8	32.4	32.7	9.1	19.9	13.4	14.1	5.6	5.9	7.6	65	35	66	NW 4	NW 2	NW 2	10	8	7	—	
9	33.9	32.8	32.5	16.5	24.2	14.8	18.5	5.7	6.2	8.6	42	27	69	NW 4	W 8	NW 2	0	8	0	—	
10	31.6	27.7	23.8	12.8	26.3	15.4	18.2	7.3	7.0	8.4	67	28	64	NW 2	W 2	NW 4	0	2	0	—	
11	21.4	23.1	27.7	12.0	11.9	9.6	11.2	8.1	9.2	5.4	77	90	60	NW 2	NW 8	NW 2	10	10	8	5.5	● n, a, 2.
12	32.1	32.8	33.3	6.2	10.0	5.3	7.2	3.9	3.6	4.7	54	40	71	NW 8	NNW 4	NW 2	1	10	0	0.1	⊔^{0} n.
13	31.5	26.6	24.0	8.7	15.2	10.6	11.5	4.2	5.1	8.3	50	40	89	SE 2	SW 2	NNW 2	10	10	10	1.1	⊔^{2} n; ● p.
14	26.4	27.6	27.9	11.0	15.7	9.8	12.2	5.6	4.9	6.4	57	37	70	NW 4	NW 2	NW 2	2	4	0	—	
15	29.4	27.3	25.2	8.8	20.3	14.8	14.6	5.6	5.4	7.3	67	30	59	NE 2	E 4	NW 2	2^0	6	8	—	
16	24.4	23.7	23.4	14.2	17.0	15.4	15.5	8.2	13.0	13.0	68	90	00	E 2	NE 4	N 2	8	10	10	17.8	K a, 2, p; ●^{2} a, p; ≡ 3.
17	21.7	21.5	22.8	13.7	17.2	13.6	14.8	10.6	10.9	8.6	92	75	74	SE 1	SW 4	SW 8	10	8	10	5.5	≡ n; K, ● a, p; ↙ p.
18	23.4	26.2	27.1	11.6	16.2	12.4	13.4	8.9	8.5	7.7	88	62	72	W 8	NW 8	NW 2	10	9	1	—	● n; Ш 3.
19	26.9	24.4	21.9	10.5	22.8	15.4	16.2	7.4	7.3	9.9	79	36	77	N 2	SE 6	E 1	0	1	5	1.0	Ш 3.
20	21.8	21.1	23.2	11.6	20.0	14.2	15.3	8.7	10.0	10.2	86	58	85	0	NW 6	0	8	8	2	0.3	● n, a; Ш 3.
21	24.1	24.6	25.2	14.9	17.2	14.4	15.5	10.1	10.3	10.6	81	71	87	WNW 8	NW 6	0	10	8	4	1.4	↙, ● a.
22	25.9	25.6	26.0	16.2	22.8	17.2	18.7	10.0	10.4	11.5	73	50	79	0	NNE 2	NW 2	1	8	4	—	
23	26.9	26.2	26.0	16.4	26.0	16.9	19.8	10.3	9.7	10.1	74	40	71	NE 1	ENE 4	NW 4	0	6	0	—	
24	27.6	26.7	27.2	15.6	28.1	17.0	20.2	9.4	8.4	10.2	71	30	68	NW 1	E 2	NW 4	1	5	1	—	
25	29.8	30.3	29.6	20.0	22.2	18.5	20.2	13.4	14.0	14.1	77	71	89	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	3	0.0	●^{0} a.
26	29.9	28.2	26.5	17.4	28.0	20.6	22.0	12.0	13.6	13.2	81	48	74	NW 2	E 2	NW 2	8	8	10	—	
27	25.9	24.2	25.0	18.8	30.0	18.7	22.5	12.7	13.7	14.9	79	44	93	0	E 2	NE 1	4^0	8	10	3.4	K a, 2, p; ▲, ● p.
28	24.6	23.2	21.2	19.6	31.0	21.8	24.1	14.4	14.1	14.6	83	43	75	N 1	E 4	NW 2	8	2	10	—	
29	23.1	22.0	21.3	20.7	29.2	22.3	24.1	13.0	13.0	14.9	73	43	75	N 1	NW 2	NW 2	9	7	5	—	
30	21.7	20.9	22.0	19.8	31.2	22.7	24.6	13.1	13.0	14.5	77	39	71	NW 1	N 1	NW 2	1	5	10	1.5	
Средн. Mittel	726.5	725.8	725.7	13.5	21.0	14.8	16.4	8.7	8.9	9.8	73	49	76	2.6	4.4	2.2	5.8	7.2	5.8	67.9	

1888.

Николаевскій заводъ. Nikolaewskij-Sawod.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.9	727.5	728.8	21.2	21.6	21.2	21.3	15.3	14.6	12.6	82	76	68	NW 6	NW 4	NW 2	10	9	10	—	<; ● n; ☈ 2.
2	31.3	30.6	29.8	19.6	27.2	18.2	21.7	12.5	10.2	11.9	74	38	76	NW 2	W 4	NW 2	7	10	2	—	< n.
3	29.6	26.9	24.4	16.8	28.5	21.3	22.2	10.3	10.7	10.9	73	38	59	NE 1	E 2	NNW 2	0	10^0	10^0	—	
4	21.0	20.7	21.4	18.6	18.2	19.2	18.7	12.3	13.5	12.6	78	87	76	ENE 2	NW 4	NW 4	10	10	8	0.7	● a.
5	26.5	25.5	25.6	13.2	21.5	14.2	16.3	8.2	7.8	9.6	73	41	80	NW 4	NW 6	NW 2	10	8^2	0	—	
6	26.0	24.4	22.3	13.9	24.9	17.3	18.7	8.5	8.0	10.7	72	34	73	NW 2	NW 6	0	0	7	8^0	—	⊔ n.
7	19.0	18.5	20.0	17.2	19.2	13.8	16.7	10.1	13.2	8.4	69	80	72	0	0	NW 2	10	10	9	4.0	● a, 2, p.
8	22.0	21.7	21.9	11.0	12.4	8.9	10.8	7.3	7.3	7.0	75	69	83	WNW 4	W 6	W 2	10	10	10	2.6	● a, p, 3.
9	22.4	23.3	24.5	10.4	12.0	14.5	12.3	8.0	9.4	9.7	85	91	80	NW 4	WNW 4	0	10^0	10	3	0.0	● n, a, 2.
10	21.9	19.1	14.8	11.2	14.2	15.6	13.7	8.4	10.7	11.5	85	90	87	ENE 2	SW 6	W 1	10	10	10	9.0	●^{0} 1, a, 2, p.
11	14.0	16.9	21.3	10.0	10.3	11.2	10.5	7.0	7.3	8.4	76	78	85	W 8	W 20	0	10	10	10	2.8	● n, 1; ↙ 2.
12	20.8	19.6	20.4	13.0	15.8	12.8	13.9	9.1	10.2	8.8	82	77	81	N 1	SSE 2	NW 4	8	10	10	5.7	● a, p.
13	21.1	21.7	22.7	11.6	13.0	10.2	11.6	8.7	7.9	7.4	86	71	79	NW 2	NW 8	N 1	10	10	10	6.4	● a, 2, p; ☈ a.
14	22.6	21.8	22.5	9.0	16.1	11.6	12.2	7.4	7.3	8.9	87	55	88	E 2	NW 4	NNW 2	10	8	4	0.2	●^{0} p.
15	23.5	22.6	23.2	13.4	19.0	12.6	15.0	8.7	9.1	10.1	76	56	94	N 2	SE 4	NE 2	0	8	0	0.3	⌓ n; ●^{0} a.
16	23.4	22.7	24.0	11.4	22.2	15.6	16.4	8.3	8.5	11.1	83	43	84	NW 1	NW 2	0	0	8	10	0.7	⌓ n; ●^{0} p, 3.
17	24.5	24.0	25.3	15.8	20.2	14.1	16.7	10.5	11.7	11.3	79	67	95	NNW 2	SSE 4	NE 2	8	6	2	4.0	☈ a; ● a, p; ≡ 3.
18	26.1	25.3	25.7	13.2	22.0	15.7	17.0	10.0	10.6	11.4	89	55	86	NW 2	SE 2	NW 2	3	7	1	—	⌓ n; ☈ a.
19	27.1	26.0	26.1	14.8	24.2	18.0	19.0	10.3	10.4	11.0	83	47	72	0	NE 2	NW 4	0	7	2	—	☈ a.
20	27.5	26.3	26.2	15.0	24.8	19.2	19.7	10.2	12.1	11.7	81	52	71	0	0	NW 4	0	6	8	0.3	● a; Ш 3.
21	27.2	26.1	26.7	16.4	28.8	18.1	21.1	11.1	9.6	10.9	80	33	71	NE 2	E 4	NW 4	2	6	2	—	
22	28.5	27.7	27.1	15.8	28.3	20.2	21.4	10.8	11.8	13.0	81	42	75	0	ENE 4	NW 4	0	4	1	—	
23	27.8	26.8	26.6	18.0	31.4	21.6	23.7	12.1	10.7	13.6	79	31	72	0	SE 4	NW 4	3	7	10	—	
24	27.3	26.0	24.7	16.2	29.8	21.3	22.4	11.7	10.2	12.2	85	33	66	NW 1	SE 4	NW 4	2	3	0	—	
25	24.2	22.0	20.7	16.5	30.6	21.0	22.7	11.5	11.5	12.7	82	35	69	0	SE 4	NW 2	0	6	8	—	
26	20.3	19.0	20.2	18.2	28.7	19.8	22.2	12.1	12.9	13.3	78	45	78	NW 4	E 2	NNW 4	8	10	10	9.0	☈, ● p.
27	20.4	19.8	19.3	18.9	24.1	20.7	21.2	13.9	14.0	14.8	86	62	82	W 4	NW 4	NW 6	10	8	10	21.9	☈, ● n, p, 3; ↙ n.
28	19.7	19.5	20.1	16.9	21.0	18.1	18.7	13.7	15.1	13.9	96	82	90	NE 1	NW 2	0	10	10	10	—	●^{2} n.
29	20.7	20.3	22.5	17.7	21.7	16.6	18.7	12.6	13.8	12.6	84	72	90	SE 2	NW 4	0	10	9	10	0.5	● a, p, 3; ☈ p.
30	23.8	23.5	24.4	17.2	24.0	15.2	18.8	11.9	9.3	11.3	82	42	88	WNW 6	NW 6	NW 2	10	8	1	—	
31	25.0	24.3	23.9	13.3	23.3	14.8	17.1	9.8	11.9	11.1	87	56	89	NW 2	E 4	NNW 2	0	8	1	1.7	⌓ 1; ☈ a; ● a, p.
Средн. Mittel	723.9	723.2	723.5	15.1	21.9	16.5	17.8	10.4	10.7	11.1	81	58	79	2.2	4.3	2.3	5.8	8.2	6.1	69.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.6	723.5	725.6	10.9	27.2	16.6	18.2	9.5	12.3	12.6	98	46	90	E 2	E 4	NW 4	8	7	1	—	☈ n, p; ● n.
2	26.9	25.7	25.2	15.2	26.6	17.4	19.7	10.9	12.5	11.8	85	49	80	NW 2	SE 4	NW 4	1	5	1	—	
3	25.0	23.4	23.0	16.2	27.7	22.4	22.1	11.1	11.2	11.1	81	41	55	0	E 4	N 2	6	8	9	—	⌓ 1.
4	23.5	22.2	23.0	19.8	28.0	17.2	21.7	13.0	11.4	12.2	76	41	84	NE 2	NE 2	0	8	9	9	—	
5	22.8	21.0	20.9	14.7	27.5	19.6	20.6	11.5	12.6	13.5	92	46	81	NE 1	E 4	NW 2	10	7	2	—	
6	21.4	21.5	24.2	17.8	21.1	13.2	17.4	12.4	12.5	10.0	82	68	89	NW 2	W 10	NW 4	8	8	10	7.0	↙ p.
7	25.2	25.8	26.5	12.8	17.1	14.4	14.8	10.2	11.1	11.4	94	77	94	NW 2	NW 4	0	10	10	10	1.5	● n, 1.
8	26.6	25.4	25.4	13.9	19.5	17.2	16.9	11.4	12.7	13.1	97	76	90	NW 2	NE 2	0	10	10	10	—	● n; < p, 3.
9	24.8	25.5	26.0	12.0	14.2	11.4	12.5	9.9	10.4	9.4	96	87	95	NE 2	W 6	0	10	10	10	16.6	< n; ● 1, a, 2, p.
10	24.9	24.7	27.3	10.4	12.2	13.8	12.1	8.7	9.3	10.7	93	89	92	SW 4	NW 4	0	10	10	10	5.1	● n, 1, a, p; ⌒
11	27.9	26.9	25.9	10.5	17.2	11.6	13.1	9.1	9.0	9.7	96	62	96	E 2	SE 4	0	10	8	0	0.2	≡ 1.
12	24.6	22.2	20.6	9.8	23.8	16.4	16.7	8.1	10.8	11.2	89	50	81	NE 1	E 8	NW 2	0	3^0	8^0	0.1	⌓ 1.
13	20.9	24.0	27.1	12.2	16.7	13.0	14.0	9.3	11.8	10.6	89	83	96	NW 2	NW 4	0	8^0	10	2	0.7	⌓ 1; ● a; ≡ 3.
14	29.8	29.4	30.1	7.8	23.2	15.2	15.4	7.7	9.8	11.2	98	46	87	NW 4	NW 6	NW 2	3	8	3	—	≡ n; ⌓ 1.
15	30.8	28.6	27.1	10.1	25.8	15.5	17.1	8.9	11.0	11.8	96	45	90	NW 2	SE 4	NW 2	0	3	0	—	⌓ 1.
16	25.3	22.8	22.5	11.4	27.2	16.4	18.3	9.1	10.2	11.7	91	38	84	NE 2	SE 6	NW 4	0	2	10	—	⌓ 1; Ш p; <, ↙ 3.
17	26.5	26.4	26.3	18.2	24.4	15.6	19.4	11.1	9.8	12.0	72	44	91	NW 2	NW 4	NW 2	1	6	5	1.8	↙ a.
18	26.5	26.4	28.0	14.3	22.2	14.2	16.9	11.4	13.8	11.4	95	70	95	N 2	NW 2	N 1	10	10	6	2.1	● n, 1, p; ☈ n, p; ⌒ p.
19	29.3	27.9	27.1	9.0	24.1	17.0	16.7	8.6	10.3	12.1	00	47	84	NNW 2	SE 4	0	10	2	10	—	≡, ⌓ 1.
20	27.9	27.7	27.3	17.2	23.8	14.8	18.6	10.9	8.9	10.9	75	40	87	NW 4	NW 4	NW 2	4	6	0	—	
21	26.8	24.3	22.4	10.4	25.8	16.7	17.6	8.7	11.7	12.8	93	48	91	NNW 1	E 4	NW 4	1	0	0	—	⌓ 1; Ш 3.
22	22.3	25.2	26.9	16.9	15.2	14.0	15.4	11.8	11.3	11.0	83	88	93	NW 6	NW 4	NE 2	10	10	10	0.4	↙ a; ● a, 2.
23	29.7	30.9	34.6	11.2	13.6	11.4	12.1	8.2	8.2	8.8	83	71	88	WNW 4	W 10	W 10	10	10	10	0.8	●^{0} 2, p.
24	38.4	38.9	39.8	9.2	13.4	7.8	10.1	7.1	6.6	7.7	81	58	98	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	0	0.1	Ш 3.
25	39.3	35.6	31.8	2.4	17.4	10.8	10.2	5.5	6.8	7.3	00	46	75	E 2	E 10	E 1	10	8	5	—	≡, ⌓ 1.
26	28.0	25.3	24.9	4.7	20.3	12.4	12.5	5.9	8.5	10.0	92	48	94	NE 1	SE 4	0	10	10	10	—	⌓ 1.
27	25.7	26.2	27.4	10.0	16.2	13.6	13.3	8.7	11.1	11.2	95	81	98	NE 1	N 1	0	10	10	10	0.3	● 1, a, 2.
28	28.3	27.9	27.5	12.2	18.8	11.2	14.1	10.5	11.3	9.7	99	71	98	NE 2	ENE 2	NW 2	10	9	0	0.4	●^{0} 1.
29	26.9	25.5	25.9	6.8	23.3	13.0	14.4	7.3	11.1	9.8	99	52	89	NW 2	ESE 4	NW 2	3	3	0	0.0	≡, ⌓ 1.
30	25.8	24.1	24.7	6.2	23.4	14.5	14.7	6.7	9.8	9.9	94	46	81	NE 2	SE 6	N 2	1	4	3	—	≡, ⌓ 1; ↙ p; < 3.
31	26.6	26.5	28.7	10.3	17.5	9.5	12.4	8.0	8.0	7.9	86	54	89	NNW 1	W 20	N 1	1	10	0	0.5	⌓ 1; ↙ a, 2; ● p.
Средн. Mittel	726.9	726.2	726.6	11.8	21.1	14.4	15.8	9.4	10.5	10.8	90	58	88	2.3	5.1	1.8	6.5	7.3	5.3	37.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.7	731.6	732.2	2.2	13.6	7.6	7.8	5.4	6.7	6.7	00	58	86	NE 1	NW 2	NW 2	9	9	10	—	⊔ n; ≡, ⌓ 1.
2	34.2	33.4	34.1	4.1	14.8	8.6	9.2	5.6	5.9	7.2	92	48	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	—	
3	36.3	36.7	36.8	8.2	12.6	9.3	10.0	7.2	6.4	7.3	89	59	84	NW 4	W 4	0	10	10	10	—	
4	36.5	34.7	34.3	5.6	15.3	12.9	11.3	6.2	6.8	7.4	91	53	67	N 1	W 4	W 8	1	6	10	0.0	⊔, ⌓ 1; ↙ a; ● 3.
5	33.6	33.7	33.2	11.4	13.3	10.2	11.6	8.6	8.9	9.2	86	78	99	NW 4	NW 2	0	10	10	10	5.2	● a, 2, p, 3.
6	31.6	29.2	27.7	7.0	18.0	12.4	12.5	7.3	7.4	8.3	98	49	78	NE 1	W 4	W 8	2	8	10	0.9	≡, ⌓ 1; ● p.
7	28.1	28.7	31.1	9.6	11.0	6.8	9.1	7.5	6.8	4.8	84	69	66	W 6	W 8	NW 4	10	8	0	5.1	● 1, a; ↙ p.
8	28.3	28.9	30.1	8.9	10.6	11.8	10.4	7.5	8.7	8.8	88	92	86	W 6	W 6	NW 2	10	10	10	2.1	● n, 1, a, 2, p.
9	29.3	29.2	30.1	11.4	15.5	11.9	12.9	8.1	8.4	8.6	81	64	84	W 4	W 6	0	8	9	10	1.7	● p.
10	32.1	31.9	32.3	4.8	14.9	9.6	9.8	6.3	8.8	8.8	98	70	99	NW 1	NW 6	0	5	10	7	0.1	⌓, ≡ 1; ● p.
11	33.2	31.6	29.7	7.2	20.8	7.6	11.9	7.3	8.0	7.5	96	45	96	NW 1	S 2	NW 2	6	2	0	—	≡ 1.
12	28.1	26.9	27.1	3.0	21.2	9.2	11.1	5.7	8.8	8.1	00	47	93	NW 2	SE 2	0	10	9	0	1.6	≡ 1; K, ● p; < 3.
13	25.1	21.8	28.8	3.0	19.9	2.8	8.6	5.7	8.0	5.6	00	46	00	NW 2	SW 4	NE 1	0	10	8	0.8	⌓, ≡ 1; K, ↙, ● p.
14	27.7	23.5	24.9	-1.6	16.2	6.2	6.9	3.9	6.1	6.5	95	45	91	0	S 4	0	10	8	10	1.0	⊔², ≡ n; ● p.
15	29.4	31.7	35.5	3.5	6.2	-0.4	3.1	4.6	3.8	4.1	78	53	92	NW 2	W20	0	1	8	8	1.1	↙ a, 2; ●, ✱ a.
16	35.8	33.0	30.6	-1.2	4.4	3.6	2.3	3.9	5.4	5.4	92	87	92	NE 1	SE 4	W 8	10⁰	10	10	13.1	⊔ 1; ● a, 2, p, 3.
17	34.0	34.4	35.1	1.3	4.8	1.6	2.6	4.7	4.7	4.6	92	73	89	NNW 2	NW 1	NW 2	10	8	10	0.6	✱ a.
18	36.9	37.0	36.0	1.8	5.4	2.0	3.1	4.3	3.8	4.2	82	56	78	N 2	NW 2	N 2	10	8	10	—	
19	37.1	37.1	36.9	-4.1	3.6	0.8	0.1	3.3	3.3	3.1	98	55	65	N 1	NW 4	NNW 2	8	10	10	—	⊔ 1.
20	34.1	33.8	35.2	-2.3	1.9	1.0	0.2	3.6	4.1	4.0	94	78	81	NE 1	NW 4	N 1	10	10	10	0.5	⊔ n; ✱ a, 2, p.
21	36.2	36.6	38.1	-1.3	2.4	-2.9	-0.6	3.8	3.1	3.1	90	57	85	0	SE 2	0	10	9	0	—	⊔ 1; Ш, ϖ 3.
22	38.6	35.4	32.8	-8.8	5.9	-2.4	-1.8	2.2	1.7	2.7	93	23	69	NE 2	SE20	SE 1	10⁰	3⁰	8⁰	—	⊔² 1; ↙ a.
23	30.9	29.5	27.9	-1.4	4.6	-0.2	1.0	3.6	3.6	4.2	88	57	92	SE 4	SE 4	NW 4	10	10	10⁰	0.7	● 1; ∽ a.
24	29.9	30.7	32.9	-0.2	10.9	2.6	4.4	4.4	5.9	5.3	97	61	96	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.3	●⁰ 1, a, p.
25	33.9	33.3	34.0	0.6	14.5	11.2	8.8	4.6	5.5	6.6	96	45	66	NE 1	S 6	W 6	9	10	10	—	
26	34.9	34.4	36.2	8.2	16.7	11.8	12.2	6.4	5.1	4.9	79	36	48	NNW 1	W 8	W 6	10	8	10	—	↙ a.
27	38.8	38.9	41.4	8.0	11.1	0.6	6.6	5.4	3.6	3.9	67	37	82	W 2	W14	NW 6	10	5	0	—	↙ a.
28	41.6	38.6	35.6	-6.8	13.6	2.2	3.0	2.7	4.1	4.8	00	35	89	NE 2	E 4	NW 1	10	0	0	—	⊔, ≡ 1.
29	33.0	30.3	29.0	-4.0	15.2	2.9	4.7	3.4	5.4	5.1	00	42	90	0	SE 4	NW 4	10⁰	4⁰	0	—	⊔ 1.
30	28.7	29.0	32.4	-1.0	14.4	9.0	7.5	4.1	7.1	8.2	96	58	96	NW 2	N 1	0	8	8	10	2.5	⊔ 1; ● p.
Средн. Mittel	733.0	732.2	732.7	2.6	11.8	5.7	6.7	5.2	5.9	6.0	91	56	84	2.0	5.3	2.5	8.2	7.9	7.4	37.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	733.9	732.2	729.4	7.2	12.9	1.8	7.3	6.7	5.6	4.9	89	51	93	SW 4	W 2	0	10	3	3	—	
2	28.4	29.4	34.2	1.1	6.4	2.5	3.3	4.7	5.5	3.7	94	76	67	N 2	NW 6	NW 8	10	10	10	1.2	● 1, a, 2, p.
3	38.5	39.6	39.6	-0.2	2.2	-2.4	-0.1	3.8	3.0	3.0	85	56	80	NW 6	W10	0	10	8	5	0.1	✱⁰ n, 1.
4	34.6	30.2	26.8	-5.7	3.4	1.1	-0.4	2.8	2.9	4.5	99	48	90	E 2	SE 4	NE 2	10	10	10	1.8	✱⁰ n, p.
5	20.0	18.5	22.0	0.9	6.5	2.2	3.2	4.6	5.8	4.0	94	81	75	E 4	SW 4	NW 4	10	10	10	2.2	✱ n; ● n, 1,a,p; ⌒ p.
6	26.0	27.3	29.4	-1.8	-0.8	-2.4	-1.7	2.9	1.9	2.1	73	44	55	NW 6	NW 6	NW 8	10	8	2	—	↙, ✱ n.
7	32.2	33.6	36.4	-6.4	-2.2	-2.8	-3.8	2.1	2.1	1.8	74	54	48	N 2	W 8	W 6	10	10	10	0.1	△ a.
8	36.7	33.6	30.9	-5.6	1.7	-3.9	-2.6	2.1	1.9	2.2	72	37	68	SW 2	W 4	0	10	2	10	—	
9	29.8	28.8	28.0	-5.4	0.8	-3.4	-2.7	2.7	2.7	3.5	87	54	00	NE 1	W 4	NE 1	10	10	10	1.1	✱⁰ a.
10	21.6	17.3	17.9	-1.8	1.5	1.4	0.4	3.6	4.5	3.9	90	89	76	E 2	E 4	W 8	10	10	10	1.3	✱⁰ n, 1, a, 2, 3; ● p.
11	22.2	22.4	21.3	-0.6	1.8	-1.9	-0.2	3.3	3.6	3.7	75	69	93	NW 8	W 6	SE 2	10	10	10	0.8	✱ n, a; △ a, 2.
12	21.0	25.7	29.8	-0.2	-1.7	-2.4	-1.4	3.8	2.9	3.2	83	73	83	W 4	NW10	0	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a,p; ↙, ⇹ a.
13	31.5	33.5	33.3	-3.0	-2.2	-8.4	-4.5	2.9	2.9	2.3	78	75	96	W 4	NW10	NE 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 3; Ш p.
14	33.9	34.7	34.3	-6.2	-3.4	-6.8	-5.5	2.4	2.3	2.3	84	66	87	N 2	W 4	NNW 1	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2.
15	31.2	29.6	29.1	-10.6	1.3	-6.0	-5.1	2.0	2.1	2.4	00	43	82	NW 2	E 2	NW 2	2	1	10⁰	—	ϖ 3.
16	31.5	33.9	38.3	-11.0	-5.2	-9.8	-8.7	1.9	1.9	1.6	98	65	75	NW 4	NW 6	NNW 1	9	10	10	0.9	V 1; ✱ a, 2, 3.
17	40.1	39.5	40.6	-16.2	-7.4	-20.4	-14.7	1.1	1.0	0.8	90	39	95	NW 2	E 2	NW 2	8	2⁰	0	0.0	✱⁰ n; Ш, ϖ 3.
18	44.4	43.6	44.0	-26.1	-7.6	-13.2	-15.6	0.4	1.2	1.3	87	48	83	NW 4	E 4	0	1	10	10	—	
19	44.5	43.8	42.2	-15.6	-3.1	-3.4	-7.4	1.2	1.7	2.3	93	46	68	NW 2	E 4	NE 2	10	7	10	0.3	
20	39.6	37.8	35.5	-3.4	2.6	-5.4	-2.1	3.0	3.1	2.9	85	57	97	E 2	E 4	NW 2	10	10⁰	8	—	✱⁰ n; Ш 3.
21	33.8	32.5	31.6	-4.0	5.1	2.2	1.1	3.3	3.8	4.1	96	58	77	0	NW 4	0	10	10	10	—	
22	25.2	19.3	20.4	3.8	11.0	2.4	5.7	5.0	5.2	3.6	83	53	67	N 1	S 2	W20	10	10	10	0.6	●⁰ 1, p; ↙ p, 3.
23	29.0	32.8	36.3	-2.1	-2.6	-3.6	-2.8	1.9	2.0	1.7	49	54	50	W20	W20	W 4	10	10	10	0.0	↙ n,1,a,2; ✱ 1,a3; ⇹ a
24	37.8	35.5	35.2	-5.4	-3.4	-4.4	-4.4	1.8	3.2	3.3	61	92	00	W 2	E 2	0	10	10	10	4.9	✱ a, 2, p, 3.
25	30.4	28.0	29.9	-1.5	3.7	8.0	3.4	3.4	4.5	5.0	83	75	63	E 4	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.5	✱ 1; ● a, 2.
26	29.5	26.4	23.7	5.4	5.4	1.4	4.1	6.1	6.5	4.1	91	97	00	0	NW 2	NW 2	10	10	10	3.1	● a; ≡ 3.
27	30.5	30.1	27.4	-1.8	-0.2	-1.1	-1.0	2.9	2.6	3.8	74	58	91	NW 2	E 4	E 4	9	10	10	1.9	✱⁰ n, p, 3.
28	29.2	29.4	28.9	0.3	5.6	0.2	2.0	4.3	4.0	3.9	97	59	87	0	WNW 2	0	10	10	10	0.4	
29	32.1	37.0	41.1	-3.0	-5.8	-10.8	-6.5	1.6	1.0	1.1	43	36	56	NW 4	W20	NW 4	2	1	0	—	✱⁰ n; ↙ n, a.
30	43.9	43.0	39.1	-19.0	-7.8	-14.0	-13.6	0.9	1.2	1.3	90	50	86	NW 4	SE 4	0	0	0	0	—	V 1.
31	32.7	29.3	27.4	-14.7	-1.0	-8.8	-8.2	1.2	2.2	2.2	88	52	94	0	E 2	NW 4	2	2	2	—	V 1.
Средн. Mittel	732.1	731.6	731.7	-4.9	0.6	-3.6	-2.7	2.9	3.1	2.9	83	60	80	3.3	5.4	2.9	8.5	7.9	8.1	23.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.5	720.2	718.6	—11.4	2.5	— 3.4	— 4.1	1.7	3.0	3.2	93	55	91	NW 2	W 2	0	10	9	10	1.0	V 1.
2	19.8	25.9	29.8	2.2	— 1.0	— 6.0	— 1.6	4.2	2.1	1.6	79	49	57	SW 4	W 8	NW 2	10	2	10	—	✱, ● n; ↙ a.
3	29.0	28.7	31.8	— 9.0	— 3.4	— 6.0	— 6.1	2.0	3.1	2.3	90	89	81	0	E 2	N 2	10	10	10	0.2	✱⁰ a.
4	30.5	26.6	24.4	—12.6	— 5.9	— 7.4	— 8.6	1.3	2.4	2.3	78	83	92	NW 4	E 2	NW 4	10	10	10	1.5	✱ a.
5	30.3	32.6	32.8	— 9.4	— 8.4	—21.0	—12.9	1.3	1.2	0.7	61	50	88	W 8	W 8	NW 4	2	10	0	—	
6	26.9	22.5	28.7	—24.2	—11.6	—12.0	—15.9	0.5	1.3	1.4	87	73	82	NE 1	NE 2	NW 6	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
7	39.0	41.8	43.2	—15.0	—15.4	—26.0	—18.8	1.0	0.8	0.4	76	62	81	W 4	W 4	NW 2	10	5	0	0.3	✱ a.
8	44.1	43.7	43.9	—26.4	—10.1	—12.8	—16.4	0.4	1.1	1.1	82	53	65	W 2	W 4	0	2	6	3	—	
9	43.1	41.5	40.1	—12.0	— 4.8	—16.3	—11.0	1.2	1.3	1.0	69	43	88	NW 1	E 2	NW 1	10	3	5	—	
10	36.3	33.1	30.9	—23.0	— 6.1	—14.2	—14.4	0.6	1.5	1.3	87	55	88	NW 2	E 2	NE 2	5	5	10	—	
11	27.3	26.4	28.9	—10.2	— 1.8	— 6.4	— 6.1	1.9	2.1	1.8	93	52	67	0	W14	0	10	9	10	0.2	✱ 1.
12	31.0	33.1	32.4	—10.2	— 7.3	—20.6	—12.7	1.5	1.4	0.7	74	55	88	NW 4	W 2	0	10	3	2	—	✱ n; ◒ 3.
13	23.8	19.8	21.6	—15.8	— 6.9	— 1.0	— 7.9	1.2	2.4	2.4	92	91	57	0	E 2	W20	7	10	10	1.7	✱ a, p; ↙ p, 3.
14	25.6	24.5	16.0	— 4.8	— 0.4	— 5.0	— 3.4	2.5	2.1	2.0	79	48	64	W 2	S 1	SE 4	9	2	10	—	
15	08.7	19.4	26.1	— 4.7	— 2.8	— 9.2	— 5.6	2.9	2.8	1.7	91	74	75	NE 2	W20	SE 2	10	10	8	1.1	✱, ● 1, a; ⇸ a; ↙ a, 2, p
16	25.7	25.7	25.4	— 9.1	— 5.7	—11.2	— 8.7	1.9	2.2	1.8	86	75	95	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	0.3	
17	26.2	32.6	40.6	— 8.2	—16.0	—22.4	—15.5	2.1	0.8	0.5	87	68	73	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	2	—	✱ n; ɯ, ◒ 3.
18	47.7	49.9	50.8	—34.2	—23.6	—35.2	—31.0	0.2	0.4	0.2	80	63	79	0	NW 2	NW 1	0	0	0	—	∞⁰ 1; ɯ, ◒ 3.
19	49.6	47.5	45.8	—40.5	—26.2	—35.0	—33.9	0.1	0.3	0.2	76	69	79	NE 2	E 2	NW 2	0	0	0	—	∞ 1; ɯ, ◒ 3.
20	44.3	42.6	39.7	—37.3	—21.4	—30.6	—29.8	0.1	0.5	0.2	77	64	75	NW 2	E 2	NW 6	10	0	2⁰	0.3	ɯ, ◒ 3.
21	35.5	33.8	33.5	—22.2	—13.2	—12.6	—16.0	0.6	1.3	1.5	82	80	91	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	34.4	35.3	37.3	— 8.8	— 3.0	— 4.4	— 5.4	2.1	2.9	2.8	93	82	88	NW 1	0	0	10	10	10	0.2	✱ p.
23	34.6	31.4	30.9	—11.6	— 3.2	— 2.8	— 5.9	1.7	2.3	3.2	95	66	85	E 1	E 2	NW 2	10	10	10	1.4	✱ p.
24	34.4	35.0	35.0	— 2.8	— 2.2	— 3.2	— 2.7	3.0	2.7	2.3	82	70	66	W 4	W 3	W 4	10	10	10	0.2	✱ n, p.
25	35.9	36.6	38.3	— 4.2	— 3.8	— 5.6	— 4.5	2.5	2.6	2.5	76	75	82	0	W 3	0	10	10	10	0.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
26	39.1	39.4	40.3	—12.6	— 7.9	—18.1	—12.9	1.4	1.8	0.9	85	72	88	0	W 3	NW 2	10	10	10	0.2	✱⁰ a.
27	41.2	41.7	42.9	—27.6	—15.4	—25.3	—22.8	0.4	1.0	0.5	84	75	84	NW 1	E 2	NW 2	5	3	0	—	
28	43.9	43.4	43.2	—30.2	—17.4	—25.5	—24.4	0.3	0.8	0.4	82	73	82	NW 1	NNE 2	NW 1	4	1	0	—	∞⁰ 1.
29	43.3	43.2	41.9	—28.4	—13.6	—24.0	—22.0	0.3	1.1	0.5	81	71	84	NNW 3	N 1	NW 3	5	0	0	—	
30	39.6	37.5	33.7	—27.9	—17.4	—14.0	—19.8	0.3	0.8	1.3	82	76	84	W 3	NW 1	NW 2	4	2	10	—	
Средн. Mittel	733.7	733.8	734.3	—16.4	— 9.1	—14.6	—13.4	1.4	1.7	1.4	83	67	80	2.1	3.6	2.6	7.8	6.3	6.4	11.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.1	730.8	726.8	—20.4	— 7.1	—23.2	—16.9	0.8	1.5	0.6	91	57	84	NW 1	W 8	NW 2	4	7	0	—	
2	19.5	22.0	28.5	—18.4	—11.2	—15.4	—15.0	0.9	1.6	0.9	86	82	69	NW 4	W 4	NW 4	10	10	0	0.2	✱⁰ a.
3	29.5	29.4	32.3	—26.4	—18.1	—24.4	—23.0	0.4	0.8	0.5	84	79	85	N 2	NNE 1	W 2	10	10	0	0.3	✱⁰ a.
4	35.3	36.1	37.5	—34.6	—17.6	—32.0	—28.1	0.2	0.8	0.2	80	74	79	NW 1	N 1	NW 6	9	3	0	—	
5	40.2	40.6	38.0	—34.0	—22.6	—35.0	—30.5	0.2	0.5	0.2	79	71	79	NW 4	0	NW 1	9	0	0	—	
6	30.6	26.8	26.6	—35.2	—26.8	—28.2	—30.1	0.2	0.4	0.4	79	80	81	E 1	E 1	0	5	10	10	0.5	✱⁰ 3.
7	32.4	33.4	32.0	—27.6	—23.4	—23.5	—24.8	0.4	0.5	0.5	82	76	81	NE 1	0	0	4	3	10	—	
8	28.5	26.1	26.2	—25.0	—18.4	—18.4	—20.6	0.5	0.7	0.9	83	75	84	0	0	NNW 1	9	10	10	0.2	✱⁰ 3.
9	29.8	33.6	33.5	—20.6	—13.8	—28.0	—20.8	0.7	1.0	0.3	85	69	80	NW 2	N 6	NW 2	6	7	10	0.2	
10	26.7	23.6	26.6	—19.9	—13.6	—18.4	—17.3	0.7	1.2	0.9	84	77	88	NW 1	N 1	NW 6	10	10	0	—	ɯ 3.
11	32.8	30.8	29.3	—20.6	—16.9	—20.4	—19.3	0.5	0.7	0.4	57	84	82	0	ESE 2	0	10	10	10	1.6	✱⁰ a, 3; ɯ, ◒ 3.
12	32.1	33.2	32.5	—27.1	—24.5	—25.2	—25.6	0.4	0.4	0.5	82	78	83	W 2	NW 1	ENE 2	3	3	10	1.8	ɯ 3.
13	32.1	35.8	40.5	—22.3	—21.1	—31.4	—24.9	0.5	0.2	0.2	80	70	77	E 2	0	0	10	6	0	0.4	✱ n, a; ɯ, ◒ 3.
14	38.2	35.4	34.0	—31.8	—26.3	—21.8	—26.6	0.2	0.4	0.6	75	71	83	0	W 1	E 1	10	8	10	1.8	✱ p, 3.
15	32.1	28.1	24.8	—15.5	—10.1	—13.6	—13.1	1.1	1.7	1.4	87	86	80	0	W 8	E 2	10	10	10	—	
16	24.2	29.3	36.7	— 5.4	—10.4	—20.5	—12.1	2.4	1.0	0.5	80	52	65	W 8	W14	NW10	10	10	0	0.0	↙, ✱ a; ɯ, ◒ 3
17	39.0	36.7	35.0	—29.0	—21.8	—17.7	—22.8	0.3	0.5	0.9	75	74	86	0	0	NE 2	8	10	10	1.0	✱ p, 3.
18	34.3	34.1	33.3	— 8.3	— 6.0	—14.2	— 9.5	2.0	1.9	1.3	82	68	91	W 2	W 4	0	10	10	5	0.2	✱ n, 2, p.
19	32.6	32.7	31.4	—25.0	—18.4	—14.2	—19.2	0.4	0.9	1.3	68	86	90	W 2	0	E 2	5	10	10	1.0	
20	30.7	32.1	35.1	— 3.6	— 4.5	—10.9	— 6.3	2.9	2.3	1.4	83	71	72	W 4	W 6	0	10	10	4	0.0	✱ a.
21	36.1	35.7	34.1	—16.2	—11.8	—29.5	—19.1	1.1	1.1	0.3	88	66	82	0	0	0	10	0	5	—	ɯ 3.
22	30.7	30.7	31.2	—26.0	—19.0	—17.4	—20.8	0.4	0.8	1.0	83	83	86	0	0	NW 2	5	10	10	0.2	✱ a.
23	28.6	26.2	24.8	—14.0	—10.4	—10.3	—11.6	1.4	1.9	1.9	92	94	95	0	0	0	10	10	10	3.3	✱ p, 3.
24	28.2	29.7	30.5	—10.8	—10.1	—15.0	—12.0	1.8	1.8	1.3	93	87	91	0	E 1	0	10	10	10	0.7	✱ p.
25	31.9	34.3	37.7	—16.1	—11.8	—15.9	—14.6	1.1	1.4	0.8	92	81	70	0	NW 6	NW 6	10	10	10	0.1	✱ a.
26	40.3	40.5	40.5	—28.9	—22.6	—35.8	—29.1	0.3	0.5	0.1	81	72	79	0	NW 2	NW 2	3	0	0	—	∞ 1.
27	38.4	35.5	32.8	—42.0	—31.8	—35.2	—36.3	0.1	0.2	0.2	78	78	78	0	0	NW 4	10	0	10	—	∞ 1.
28	31.5	33.3	39.5	—34.2	—27.0	—23.4	—28.2	0.2	0.4	0.5	80	81	76	0	0	NW 3	5	10	10	0.6	✱ a.
29	42.1	43.5	45.0	—26.8	—19.1	—35.4	—27.1	0.4	0.6	0.2	80	65	80	0	W 1	NW 3	10	0	0	—	
30	45.7	46.6	48.8	—39.4	—30.8	—41.0	—37.1	0.1	0.3	0.1	73	79	77	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1.
31	49.2	48.4	47.6	—44.1	—36.4	—34.2	—38.2	0.1	0.1	0.2	73	77	78	0	0	0	10	10	10	—	∞ 1.
Средн. Mittel	733.4	733.4	734.0	—24.2	—18.2	—23.5	—22.0	0.7	0.9	0.7	81	76	81	1.2	2.2	2.0	8.2	7.0	5.9	14.1	

1888.

Иркутскъ. Январь. — Januar. Irkutsk.

Долгота — Länge: 104° 19′. **Широта — Breite: 52° 16′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	730.9	727.6	725.3	—26.0	—16.9	—19.2	—20.7	0.5	1.1	0.9	90	90	93	0	0	N 1	0	1	0	—	⋓n3≡n1←a2⊔n1a2p
2	19.9	18.8	21.9	—20.4	—16.6	—13.6	—16.9	0.8	1.1	1.4	93	91	93	0	N 3	0	0	10	10	0.8	≡n1a⋓n1⊔n1,2✱⁰p3
3	21.9	23.5	24.6	—14.4	—11.5	—13.2	—13.0	1.3	1.2	0.9	92	63	56	0	NW 5	NW 7	10	10	4	0.6	✱⁰ n, a, p; ⋓ 1; ≡⁰ a.
4	22.5	17.4	09.2	—18.8	—14.2	— 9.6	—14.2	0.9	1.2	1.7	94	80	78	0	ESE 2	SE 5	10	10	10	1.2	✱⁰ n, a; ◒ n; ⋓ n, 1.
5	15.4	20.7	24.9	—12.6	—13.4	—25.4	—17.1	1.4	1.1	0.5	84	69	88	NW 8	NW 6	E 4	10	8	2	—	✱⁰ n; ⇸ n; |•| p.
6	24.8	24.1	23.0	—30.0	—22.2	—23.9	—25.4	0.3	0.6	0.6	83	86	86	0	0	ENE 1	3	0	9	0.0	⋓n≡⁰n1⊔a2p←a,p.
7	24.7	25.9	26.9	—21.4	—17.3	—19.2	—19.3	0.7	1.0	0.9	88	91	90	NW 1	0	N 2	10	10	4	0.0	✱⁰n1ap⊔a2. [✱⁰p3.
8	25.6	23.6	23.2	—23.4	—12.6	—19.1	—18.4	0.6	1.6	0.9	90	94	92	E 1	ESE 3	SE 4	10	1	0	—	≡⁰ n; ✱⁰ n; ⊔ 1, a.
9	28.4	30.3	29.9	—20.8	—17.2	—22.9	—20.3	0.8	1.0	0.6	91	88	91	0	0	0	10	10	1	0.0	≡⁰ a; ✱⁰ p.
10	28.9	30.0	31.2	—20.6	—15.6	—25.2	—20.5	0.8	1.2	0.5	90	91	88	0	0	ENE 1	10	10	0	—	✱⁰ n, a, 2; |•| p.
11	30.2	28.7	26.9	—28.1	—13.5	—17.0	—19.5	0.4	1.5	1.1	91	94	91	0	ESE 3	SE 3	10	0	0	—	≡⁰n,1,a;⊔a,2;←a,2.
12	21.9	21.9	26.5	—19.6	—10.9	—16.0	—15.5	0.8	1.2	1.1	86	63	87	SE 7	S 7	SE 4	0	8	2	—	
13	27.0	26.3	29.2	—22.7	—17.3	—14.8	—18.3	0.7	1.0	1.2	92	91	86	0	NNW 3	NW 4	2	10	10⁰	0.2	≡⁰ 1, a; ✱⁰ a, p.
14	29.7	29.0	31.1	—26.4	—17.1	—21.3	—21.6	0.5	0.9	0.6	90	77	82	E 4	N 3	NW 5	9	10	8	0.2	✱⁰ a, p, 3.
15	31.6	31.0	29.0	—28.8	—22.4	—32.8	—28.0	0.4	0.6	0.3	88	86	84	0	0	0	1	4	0	—	✱⁰ n; ≡⁰ a.
16	27.1	26.0	26.1	—35.6	—27.0	—33.7	—32.1	0.2	0.4	0.2	81	84	82	0	0	ENE 3	8	6	0	—	≡² p; ← a.
17	26.2	24.3	23.6	—35.8	—26.1	—27.0	—29.6	0.2	0.5	0.4	81	84	83	0	0	0	1	8	0	—	⊔a;←a,2;⊕p;◒p.
18	24.4	23.5	24.2	—31.4	—20.6	—25.6	—25.9	0.3	0.7	0.5	83	88	88	0	0	0	0	9	0	—	≡⁰ 1, a; |•| p.
19	25.4	24.7	24.1	—24.3	—11.7	—13.6	—16.5	0.6	1.2	1.1	87	67	70	0	0	SE 5	4	5	0	—	◒ p.
20	26.4	27.9	29.5	—23.0	—14.6	—19.2	—18.9	0.6	1.1	0.9	89	73	91	0	0	E 3	1	9	2	—	
21	28.1	26.7	29.3	—16.4	—12.1	—12.2	—13.6	1.1	1.3	1.5	89	74	88	0	NNW 3	0	9	8	10	0.1	≡⁰ a; ✱⁰ 3.
22	30.8	31.7	33.7	—16.2	—12.4	—21.5	—16.7	1.2	1.3	0.7	95	77	92	E 1	N 3	NNE 1	9	9	8	—	✱⁰ a; ⋓ 3.
23	36.2	36.9	39.4	—24.0	—16.8	—24.2	—21.7	0.6	0.8	0.6	90	71	92	0	0	ENE 2	4	4	0	—	⋓ n; ✱⁰ a.
24	42.9	43.0	43.6	—31.0	—19.9	—28.5	—26.5	0.3	0.8	0.4	87	88	87	0	0	C	0	0	0	—	
25	41.6	39.9	38.9	—29.0	—18.0	—22.4	—23.1	0.3	0.9	0.6	85	89	88	SE 5	ESE 3	SE 1	2	6	0	—	
26	36.6	34.7	33.3	—25.8	—14.3	—22.2	—20.8	0.5	0.9	0.6	89	60	84	SE 6	ESE 5	ESE 3	1	1	0	—	
27	31.9	31.5	32.1	—25.1	—16.3	—25.4	—22.3	0.5	0.7	0.5	90	59	85	SE 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0	—	
28	33.0	32.9	34.5	—33.8	—22.4	—30.0	—28.7	0.2	0.7	0.3	84	86	84	0	0	0	1	3	0	—	
29	35.7	35.6	36.4	—36.0	—26.6	—30.8	—31.1	0.2	0.4	0.3	81	84	83	0	NE 1	0	4	0	0	—	≡⁰ a; ← a.
30	36.5	36.3	36.8	—36.2	—25.6	—32.8	—31.5	0.2	0.5	0.2	81	78	82	0	0	NE 1	0	0	0	—	≡⁰ a.
31	36.7	34.9	33.6	—36.1	—23.3	—25.6	—28.3	0.2	0.5	0.5	81	75	83	0	ENE 1	ESE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	729.1	728.7	729.1	—25.6	—17.6	—22.2	—21.8	0.6	0.9	0.7	88	80	85	1.1	1.7	2.1	4.5	5.5	2.9	3.1	

Высота — Seehöhe: 490.9 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.:** 0.5 mm при bei 722.0 mm

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	731.1	730.6	731.5	—29.4	—17.7	—24.2	—23.8	0.3	0.7	0.5	85	65	84	SE 1	SE 7	SE 7	0	0	0	—	
2	27.0	23.6	21.9	—23.2	—17.0	—19.9	—20.0	0.6	0.7	0.7	84	65	78	SE 9	SSE 12	SSE 14	2	8	10⁰	—	↙ p.
3	21.7	23.4	25.9	—19.0	—13.8	—14.2	—15.7	0.8	1.2	1.3	81	74	87	NE 4	0	S 1	10⁰	10	9⁰	0.6	✱⁰ a, 2, p.
4	30.3	27.8	25.4	—19.2	—15.8	—16.1	—17.0	0.7	0.8	0.9	78	61	71	W 4	E 3	SE 3	10	7	10	0.2	
5	24.2	25.8	31.0	—17.4	—11.8	—15.7	—15.0	1.0	1.3	0.9	90	71	68	E 2	NW 8	NW 9	10	10	6	2.1	✱⁰ n, 1, a; ⇸ 2, p.
6	36.7	36.5	33.6	—23.4	—18.8	—27.4	—23.2	0.6	0.6	0.4	81	60	82	NW 1	0	E 1	4	0	0	—	✱⁰ n; ⇸ n.
7	26.8	24.7	25.7	—18.2	—14.2	—17.8	—16.7	0.8	1.2	1.0	77	77	88	SE 6	SE 4	SE 1	10	10	10	1.1	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
8	27.5	29.8	33.0	—19.8	—18.0	—22.4	—20.1	0.9	0.8	0.6	91	76	82	N 1	NNW 7	NW 3	10	10	0	0.5	✱⁰ n, a, p, 3.
9	36.2	36.9	38.0	—33.8	—19.7	—29.4	—27.6	0.2	0.6	0.4	84	63	87	0	0	0	2	0	0	—	✱⁰ n.
10	37.5	35.5	33.1	—35.7	—26.2	—32.2	—31.4	0.2	0.4	0.3	81	69	84	0	NNE 4	0	1	0	0	—	← a.
11	31.0	30.0	30.7	—36.9	—25.9	—30.0	—30.9	0.2	0.4	0.3	80	65	84	0	0	0	0	2	0	—	
12	31.7	31.6	31.6	—35.2	—24.4	—32.0	—30.5	0.2	0.5	0.3	81	68	85	0	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
13	31.2	30.3	28.6	—36.5	—24.3	—30.2	—30.3	0.2	0.5	0.3	80	71	86	0	0	0	0	4	0	—	
14	24.9	24.1	24.8	—36.0	—23.1	—24.0	—27.7	0.2	0.5	0.5	81	68	80	0	N 2	0	0	8	0	0.8	
15	26.4	26.2	25.0	—22.8	—13.2	—23.0	—19.7	0.6	0.9	0.6	87	54	83	0	0	E 1	10	9	0	0.2	✱⁰ n, 2, p.
16	22.4	21.4	20.8	—23.9	—13.3	—19.0	—18.7	0.6	1.0	0.9	88	60	86	0	0	E 1	10	10	1	0.2	✱⁰ n, a.
17	22.3	24.7	26.3	—24.8	—15.0	—23.4	—21.1	0.6	0.9	0.6	91	66	92	E 1	N 3	0	10	3	0	0.1	✱⁰ a.
18	24.8	23.1	21.7	—29.0	—15.0	—20.1	—21.4	0.4	0.9	0.7	87	64	80	0	0	SE 5	1	6	0	—	
19	21.4	20.4	21.0	—25.2	—15.0	—22.6	—20.9	0.5	0.9	0.6	88	62	83	SE 7	SE 7	SE 3	4	2	2	—	
20	21.7	22.3	22.4	—26.8	—13.3	—21.4	—20.5	0.4	0.8	0.6	87	52	74	SE 3	ESE 1	SE 5	4	1	0	—	
21	23.8	23.4	23.9	—28.4	—16.7	—23.3	—22.8	0.4	0.8	0.5	88	63	76	0	N 3	NNE 4	1	1	6	0.0	
22	28.5	29.3	28.8	—20.6	—16.4	—28.1	—21.7	0.7	0.6	0.3	80	49	68	NW 3	N 3	0	5	1	0	—	⋓ n; ✱⁰ n.
23	25.4	23.1	21.9	—31.3	—12.9	—22.7	—22.3	0.3	0.8	0.5	87	49	70	0	SE 6	S 3	0	2	8	—	◒ 3.
24	29.1	31.4	29.8	—23.6	—12.2	—20.5	—18.8	0.6	1.0	0.7	81	59	79	0	0	SE 5	10	4	0	0.0	◒ n; ✱⁰ n.
25	21.0	20.2	18.9	—17.0	— 8.4	—15.7	—13.7	0.9	1.1	0.9	73	48	67	SSE 7	SE 8	SE 9	10	0	8	—	◒ p; ⋓ p, 3.
26	18.6	22.8	23.0	—17.2	— 6.2	—15.0	—12.8	0.9	1.5	1.2	79	52	85	SSE 9	SE 3	E 1	4	9	1	—	◒, ⋓ n.
27	23.6	22.1	20.3	—21.8	— 4.1	—11.5	—12.5	0.7	1.7	1.2	93	53	66	0	ESE 4	SE 5	5	6	0	—	
28	12.8	14.7	21.3	—13.4	— 6.2	—11.3	—10.3	1.2	1.6	1.5	77	55	81	SE 7	NW 8	NW 12	9	4	10	0.9	✱⁰ p, 3.
29	25.3	23.6	19.4	—26.8	—11.5	—19.1	—19.1	0.4	0.8	0.7	86	42	66	0	0	SE 7	1	0	0	—	
Средн. Mittel	726.4	726.2	726.2	—25.4	—15.5	—21.8	—20.9	0.6	0.9	0.7	84	61	79	2.2	3.3	3.5	4.9	4.4	2.8	6.7	

1888.

Иркутскъ. **Мартъ. — März.** Irkutsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.8	717.0	719.0	-23.3	-10.1	-17.4	-16.9	0.6	1.1	0.7	88	52	59	SE 7	SE 7	SE 9	1	0	0	—	
2	24.6	24.6	25.5	-24.9	-8.3	-13.0	-15.4	0.5	1.2	1.0	89	49	61	0	E 3	NNE 1	8	1	2	—	
3	27.7	26.0	23.7	-19.8	-2.0	-9.2	-10.3	0.9	1.8	1.1	92	47	49	E 1	0	SE 8	4	1	0	—	
4	22.5	22.6	25.0	-21.0	-4.5	-10.9	-12.1	0.8	1.7	1.2	95	51	62	0	0	0	1	6	0	—	
5	25.2	20.7	17.3	-18.6	1.4	-3.8	-7.0	1.0	2.1	1.6	96	41	46	0	ESE 3	SE 4	1	4	0	—	
6	14.7	13.6	21.5	-8.2	2.1	-1.8	-2.6	1.6	2.7	3.4	69	51	84	0	0	NW 7	9	9	2	0.3	✱ p.
7	27.0	26.8	21.6	-5.8	1.1	-6.7	-3.8	2.9	2.5	1.9	00	50	69	W 7	SW 1	SSE 7	10	3	0	0.1	✱ n, 1, a.
8	15.9	13.1	10.8	-8.0	3.9	-4.6	-2.9	1.7	2.5	1.9	71	41	59	SE 7	SE 5	SE 4	1	7	0	—	
9	08.6	08.5	15.8	-7.4	4.4	1.0	-0.7	2.0	2.7	3.0	77	44	71	SE 1	NNW 5	NW 8	9	6	10	0.0	✱⁰ 3.
10	18.9	19.2	17.6	-4.4	-3.8	-6.2	-4.8	2.5	2.3	2.0	77	67	69	NNW 4	N 6	N 3	10	10	10	0.5	✱⁰ n, 1, a.
11	20.7	24.8	27.8	-10.4	-10.1	-14.8	-11.8	1.7	1.7	1.1	84	80	79	NW 6	NNW 9	NW 1	10	10	0	0.9	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
12	24.6	24.7	28.1	-21.8	-5.6	-13.9	-13.8	0.7	1.5	1.1	92	50	72	SE 6	SSW 5	SE 7	2	8	0	—	⊔ n, 1.
13	25.8	22.8	22.0	-19.8	-3.5	-10.2	-11.2	0.9	2.1	1.6	95	61	78	0	SE 5	SE 10	2	7	2	—	⊔ n, 1.
14	21.8	17.6	14.8	-9.6	5.9	-3.0	-2.2	1.8	3.0	2.3	82	42	63	SE 5	SE 5	SE 9	4	9	1	—	
15	11.4	12.1	09.6	-7.8	1.4	-3.8	-3.4	2.2	3.5	3.0	86	69	87	NNW 10	N 5	NNW 4	9	8	2	1.6	
16	25.5	29.5	33.2	-13.4	-12.7	-14.8	-13.6	1.4	0.9	0.9	87	56	62	WNW 12	NNW 14	NNW 8	10	5	10	—	✱ n; ⇸ n; ↙ n, 1, p.
17	38.3	37.2	31.9	-19.0	-11.0	-16.4	-15.5	0.8	1.0	0.8	81	52	64	NW 1	SSW 1	SE 4	2	1	0	0.0	✱⁰ n.
18	25.6	23.1	20.4	-17.4	-6.7	-11.1	-11.7	0.8	1.4	1.1	73	52	58	ESE 4	SSE 8	SE 5	10	8	1	—	
19	18.1	14.1	14.1	-16.0	2.9	-11.1	-8.1	1.1	2.5	1.5	89	44	78	0	SSE 8	SE 9	1	10	8	—	
20	12.8	09.4	10.1	-11.0	1.8	-2.3	-3.8	1.4	2.6	2.7	77	49	69	SE 7	SE 7	NNW 2	10	10	1	—	⌓ n; Ш n, 3.
21	10.0	19.0	23.7	-5.4	-12.1	-14.2	-10.6	2.8	1.6	1.0	91	93	66	NW 7	NW 10	NW 4	10	10	10⁰	3.6	Ш n; ✱ a, p; ⇸ p; ↙ a.
22	29.0	28.2	27.6	-19.2	-14.0	-16.8	-16.7	0.7	0.8	0.6	68	52	54	0	N 6	N 1	1	2	5	—	
23	27.2	25.7	24.4	-27.1	-9.1	-16.4	-17.5	0.4	1.0	0.6	83	45	50	0	ESE 5	SE 5	1	1	0	—	
24	27.4	27.6	25.7	-19.8	-1.6	-6.7	-9.4	0.7	1.7	1.2	81	41	45	0	0	SE 6	10	4	0	—	⌓ n.
25	20.6	17.9	14.9	-11.2	2.8	-5.2	-4.5	1.2	2.3	2.0	64	41	66	SSE 10	SSE 16	SE 16	0	0	0	—	↙ n, a, p.
26	11.0	18.0	23.9	-5.2	1.4	-3.4	-2.4	1.8	3.2	1.7	60	63	47	SE 8	NW 18	W 5	1	10	10	0.0	↙ n, 1; ✱⁰ p.
27	31.1	29.9	23.5	-7.4	-3.7	-5.9	-5.7	1.5	1.8	1.8	60	52	61	NW 1	E 3	SE 5	1	1	2	—	
28	13.2	13.9	18.0	-6.6	1.1	-2.3	-2.6	1.8	2.5	2.6	64	50	67	SSE 5	NW 5	N 3	10	9	10	—	⌓⁰ n.
29	24.0	30.4	33.5	-5.5	-8.5	-12.2	-8.7	2.0	1.2	1.0	67	52	59	NNW 14	N 14	NNW 6	9	8	1	—	✱⁰ a; ↙ a.
30	34.1	31.0	27.9	-21.2	-7.0	-10.0	-12.7	0.7	1.2	1.5	89	45	70	0	E 3	SE 3	0	1	0	—	
31	25.3	22.6	18.0	-13.6	-4.1	-6.8	-8.2	1.2	2.0	2.0	76	61	83	SSE 10	SSE 10	ESE 3	4	10	10	—	
Средн. Mittel	721.9	721.7	721.6	-13.5	-3.5	-8.8	-8.6	1.4	1.9	1.6	81	53	64	4.3	6.0	5.4	5.2	5.8	3.1	7.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.8	720.1	716.1	-5.6	3.1	-1.6	-1.4	2.4	3.0	2.9	81	52	72	NW 1	NNW 7	SE 5	10	6	6	0.2	✱⁰ a; △ a.
2	12.8	14.9	13.4	-2.6	1.3	1.4	0.0	2.8	4.1	3.9	74	82	76	0	WNW 3	E 3	9	10	10⁰	4.0	✱ a, 2.
3	15.1	20.8	25.5	-1.2	-4.4	-9.8	-5.1	4.0	1.5	0.9	96	47	43	NNW 6	NNW 11	N 3	10	10	2	0.2	✱ n, a; ⇸ a.
4	24.5	21.3	21.5	-17.2	-4.3	-7.8	-9.8	0.7	1.5	1.6	60	46	65	0	0	0	1	8⁰	1	—	
5	24.1	24.4	23.2	-8.8	-5.6	-8.6	-7.7	1.8	1.6	1.4	78	55	61	NNW 6	N 5	0	10	9	8	0.0	✱ a.
6	20.6	20.1	22.3	-16.6	-3.8	-7.0	-9.1	1.0	1.5	1.5	82	45	56	0	NNW 3	NW 1	1	2	0	—	⊔ n.
7	20.0	14.4	12.2	-15.0	0.4	-4.2	-6.3	1.2	2.1	1.7	85	44	52	E 1	SE 8	0	2	6⁰	7	4.2	⊔ n.
8	18.1	19.6	17.1	-5.0	-0.2	-4.1	-3.1	2.7	2.2	2.4	87	49	72	0	NNW 8	SE 3	10	2	1	0.3	✱ n, 1, a.
9	11.1	07.3	08.2	-3.7	13.2	2.3	3.9	2.6	4.9	4.1	76	43	76	SSE 3	SE 5	NNW 5	8	8	1	1.4	
10	16.1	17.5	19.8	-3.1	-1.5	-3.4	-2.7	2.8	2.0	2.0	76	49	55	NNW 5	NW 6	NNW 3	9	5	4	—	✱ n.
11	20.8	19.4	15.9	-8.9	-1.3	-4.3	-4.8	2.0	1.8	1.8	86	44	53	0	0	SE 1	3	3	0	—	
12	11.9	13.2	19.2	-6.0	1.1	-2.9	-2.6	2.0	2.2	3.0	82	46	81	0	NNW 3	WNW 5	1	10	6	0.0	✱⁰ p.
13	23.8	25.1	24.9	-3.6	0.2	-3.8	-2.4	1.8	1.7	2.1	50	38	62	N 9	NNW 10	0	10	3	0	—	
14	18.9	15.4	12.0	-9.1	6.6	3.2	0.2	1.8	2.5	4.3	80	34	73	SE 5	0	0	4	10	10⁰	4.8	⊔ n.
15	13.7	15.6	15.9	-3.4	-2.4	-5.9	-3.9	2.8	1.7	1.6	79	44	54	NNW 7	NNW 11	N 1	10	9	1	0.2	●⁰ n; ✱ n, 1, a; ⇸ a.
16	18.4	19.9	24.8	-8.6	-5.4	-6.6	-6.9	1.7	1.4	1.2	50	46	45	NNW 11	NNW 11	NNW 6	2	8	1	—	
17	26.0	23.8	22.1	-12.0	-0.4	-3.1	-5.2	1.4	1.4	1.3	77	30	37	E 1	E 5	SSE 4	0	0	0	—	
18	21.8	18.9	13.2	-8.3	4.1	-1.4	-1.9	1.7	2.4	2.4	72	40	57	SE 3	SSE 12	S 11	0	0	1	—	⊔ n.
19	07.4	10.2	13.7	-1.7	7.8	1.1	2.4	2.6	4.2	3.5	64	54	68	SE 7	NNW 9	N 1	10	9	10	—	
20	20.0	19.5	20.9	-1.9	2.6	0.3	0.3	2.3	2.5	2.2	59	45	47	NNW 3	NNW 1	ENE 1	9	3	0	—	
21	21.1	17.2	15.4	-4.0	8.1	0.6	1.6	2.5	2.3	2.4	75	29	51	E 1	SE 8	SE 5	0	7	2	—	
22	16.5	16.6	16.6	-0.2	7.6	2.1	3.2	3.0	2.3	2.6	66	28	48	0	NW 8	NNW 1	10	3	10	—	⌓ n; ⊕ p.
23	13.6	14.5	11.1	1.4	5.0	-0.3	2.0	3.4	3.5	3.6	66	53	81	0	NW 5	SE 3	6	9	10	1.6	
24	11.3	19.0	19.9	-0.3	1.6	-0.6	0.2	4.1	1.8	1.9	90	34	44	W 3	NNW 16	0	10	3	0	—	✱⁰ n, 1; ↙ a, 2.
25	18.1	14.3	12.9	2.9	17.5	10.9	10.4	3.0	2.7	2.9	53	18	30	SSE 3	SW 5	0	1	1	0	—	
26	25.5	26.5	26.8	-2.4	-1.6	-1.6	-1.9	2.4	2.2	2.1	62	54	52	NW 3	N 5	0	10	10	9	—	↙ n.
27	24.6	23.9	25.5	-3.5	1.8	-1.7	-1.1	2.7	2.5	3.6	74	48	88	0	ENE 3	S 3	9	10	4	—	
28	25.6	24.6	25.0	-1.4	4.6	-1.9	0.4	3.2	2.3	2.5	78	36	64	SE 1	NE 3	SSE 5	1	7	1	—	⊔ n.
29	24.8	25.1	27.9	-1.4	5.4	-2.0	0.7	2.9	3.0	3.4	64	44	86	0	W 3	0	9	10⁰	2	0.0	✱⁰ p.
30	30.2	30.2	30.2	-2.0	7.4	3.0	2.8	3.1	1.9	1.8	79	24	31	0	NNW 5	0	2	5	1	—	⊔ n.
Средн. Mittel	719.2	719.1	719.1	-5.1	2.3	-1.9	-1.6	2.4	2.4	2.4	73	43	59	2.6	6.0	2.3	5.9	6.2	3.6	16.9	

Иркутскъ. 1888. Irkutsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.0	726.4	723.0	0.2	12.8	5.8	6.3	2.6	3.0	1.9	57	27	27	0	0	SE 5	1	3	1	—	⊔ n.
2	22.7	23.2	22.5	5.1	8.8	4.8	6.2	3.4	3.7	2.9	51	45	44	0	NW 5	N 1	2	9	2	—	≡⁰ 3.
3	22.1	18.7	13.9	1.4	14.0	7.4	7.6	3.2	3.2	3.4	63	27	44	SE 1	NE 3	SE 3	10	3	1	—	
4	07.5	04.6	04.7	5.4	22.0	7.6	11.7	3.9	3.9	4.5	58	20	58	SSE 7	SW 3	NNW 11	6	5	9	0.6	
5	12.3	15.3	16.6	1.3	2.7	0.6	1.5	4.5	3.2	2.3	81	57	49	WNW 5	NNW 12	N 1	10	10	10	—	✱⁰ n, 1.
6	21.2	20.8	22.3	— 2.9	1.2	— 2.2	— 1.3	2.9	1.7	2.2	78	34	58	N 9	N 5	SSE 2	10	5	1	0.0	✱⁰ 1, p.
7	21.2	20.7	24.5	— 2.4	7.4	1.3	2.1	2.7	1.8	2.5	69	24	49	0	NE 3	N 3	1	4	5	—	
8	23.2	20.4	18.9	— 0.3	7.8	2.6	3.4	3.3	2.2	3.7	74	28	67	0	NW 5	0	10	10	10	0.3	
9	16.3	16.7	19.8	1.4	0.3	2.1	1.3	4.6	4.5	4.1	91	96	77	W 5	N 11	W 3	10	10	9	2.0	✱n, 1, a, 2, p; ●⁰, △⁰a.
10	22.5	22.6	22.6	3.0	9.1	4.8	5.6	4.3	4.0	4.6	76	46	71	0	N 3	SSW 2	10	10	3	—	
11	19.4	17.9	16.1	3.6	16.0	15.3	11.6	5.2	6.7	6.5	89	50	51	SSE 3	WNW 5	NNW 5	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	14.5	14.2	14.2	13.0	12.3	12.4	12.6	6.7	8.2	6.9	60	78	64	W 5	W 5	W 3	10	10	8	3.0	●⁰ n, 1, a, p.
13	15.2	14.3	09.2	9.7	15.7	11.2	12.2	6.1	6.5	5.5	67	50	55	NW 3	NNW 3	SE 5	8	8	8	4.0	
14	12.3	10.5	09.6	6.6	5.2	2.8	4.9	6.0	5.5	5.5	83	83	98	NW 5	SW 1	S 3	10	10	9	1.1	● n, 1, a, 2, p.
15	11.7	15.1	18.9	3.0	3.2	— 1.6	1.5	4.5	3.0	3.7	79	52	90	0	NNW 8	NW 7	10	10	2	0.0	●, △⁰ n; ✱ a, p.
16	19.9	18.1	18.6	0.2	5.3	— 0.3	1.7	3.0	2.8	3.1	64	41	68	NW 5	NW 8	N 3	8	8	5	0.2	⊔ n; ✱⁰, △⁰, ▲⁰ a.
17	18.5	17.4	18.2	— 0.6	4.6	— 0.4	1.2	3.6	2.2	2.3	81	34	52	0	N 5	NE 3	5	9	2	—	⊔ n.
18	20.1	19.6	21.3	1.6	8.2	5.1	5.0	3.5	2.9	3.4	68	35	50	NNW 3	NW 14	NW 5	2	10	3	—	⊔ n; ✱ p.
19	23.2	21.1	21.1	5.0	11.2	6.8	7.7	3.1	2.6	2.1	48	26	24	0	NW 1	SE 3	4	4	0	—	⊕ n.
20	21.2	19.4	20.5	4.8	16.5	7.4	9.6	3.0	2.9	3.2	47	21	41	SSE 3	SE 5	S 1	4	6⁰	4	—	
21	20.8	18.2	17.2	3.9	19.2	7.4	10.2	3.3	3.2	3.1	55	19	40	SE 5	S 11	SE 9	1	1	2	—	
22	17.0	16.4	16.8	7.4	20.5	15.2	14.4	3.2	4.0	5.4	41	23	42	SSE 5	N 8	N 3	1	6	9	—	
23	17.6	14.7	12.4	8.2	22.5	15.1	15.3	4.9	4.4	6.2	61	22	49	E 1	N 5	E 5	1	4	6	0.0	⊕ n.
24	10.0	12.4	15.7	10.0	10.8	8.8	9.9	5.1	6.7	7.6	56	69	91	SSE 7	NW 18	W 4	10	10	10	15.7	● n, p, 3; ↙ 2.
25	19.7	21.2	20.9	8.0	12.0	11.8	10.6	7.2	6.9	5.3	90	66	51	NW 11	N 9	NW 1	10	10	0	0.2	● n, 1.
26	20.2	17.9	14.5	7.7	21.4	14.5	14.5	6.0	5.2	5.1	76	28	42	SE 3	0	SE 7	8	5	10	—	⌂ n.
27	15.0	19.7	21.7	14.2	9.0	9.3	10.8	8.3	7.1	6.2	69	83	71	NW 5	NW 11	NW 5	10	10	8	0.5	●⁰ a, 2, p; △ p.
28	24.5	21.2	16.9	7.5	16.4	11.4	11.8	4.4	3.8	4.1	58	28	40	0	SSE 3	E 3	1	3	1	—	
29	14.8	14.9	17.5	6.6	17.4	8.5	10.8	4.4	5.5	7.2	60	38	85	E 1	NNW 8	W 5	10	9	10	2.3	● p, 3.
30	17.4	15.7	14.8	9.4	13.3	10.1	10.9	6.8	7.1	7.4	77	63	80	W 5	NNW 7	NW 6	10	7	10	7.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
31	21.6	20.0	20.3	6.5	13.6	8.3	9.5	6.0	4.6	5.4	83	40	66	NW 5	NNW 5	E 3	10	6	3	—	● n.
Средн. Mittel	718.5	717.7	717.6	4.8	11.6	6.9	7.8	4.5	4.3	4.4	68	44	59	3.3	6.1	3.9	6.9	7.3	5.5	37.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.8	719.1	716.9	7.4	19.5	15.0	14.0	5.4	4.8	5.0	70	29	40	E 3	SE 14	S 4	1	1	2	—	⌂ n.
2	15.3	12.0	10.7	12.0	27.5	16.0	18.5	5.3	6.8	6.6	50	25	49	SSE 7	SE 9	SE 3	1	2	10	—	
3	10.4	08.1	14.3	13.1	28.1	14.0	18.4	5.9	8.3	10.4	52	29	88	0	N 5	NNW 5	10	9	3	0.6	↙ p; ●⁰ p.
4	14.3	10.4	07.9	13.6	25.1	17.5	18.7	9.1	9.5	7.8	79	40	52	0	E 5	0	1	9	10	0.0	
5	09.3	11.5	11.9	14.5	20.9	16.3	17.2	7.5	7.9	7.9	61	43	58	0	NW 6	0	8	10	2	2.9	●⁰ n.
6	18.0	19.3	21.5	9.0	10.4	9.7	9.7	7.7	7.5	6.1	91	79	67	0	NW 5	W 1	10	10	10	2.7	●⁰ n, 1, a.
7	23.8	23.7	23.5	5.8	13.0	8.8	9.2	5.6	5.0	4.1	82	45	49	0	SE 3	S 1	10	10	10	—	⊔ n.
8	24.0	22.2	22.2	5.4	18.1	13.3	12.3	4.9	4.5	4.9	74	29	43	E 1	SW 3	S 3	9	3	4	—	
9	25.2	24.0	23.6	10.0	21.9	17.0	16.3	6.0	4.9	5.8	65	25	40	0	NW 6	0	1	3	0	—	
10	23.5	19.9	15.8	9.9	25.5	16.6	17.3	5.6	5.1	5.3	62	22	37	0	N 1	SE 5	0	1	10	—	
11	12.6	11.1	12.3	15.1	26.0	18.4	19.8	6.8	4.3	7.6	52	17	48	E 1	NNW 5	NNW 16	2	1	10	0.4	↙ 3.
12	19.2	20.8	22.5	9.0	12.8	9.0	10.3	7.3	4.5	4.6	86	41	53	NNW 3	NNW 9	N 3	10	10	8	0.4	● n, a.
13	24.9	21.2	16.6	6.3	14.7	10.4	10.5	4.6	3.7	4.1	64	31	44	0	SE 1	S 7	1	1	2	—	⊔ n.
14	16.0	17.3	18.2	9.2	16.0	12.6	12.6	4.5	7.6	7.7	52	56	71	0	NNE 12	N 1	1	10	2	—	
15	19.4	18.0	16.9	10.0	20.6	12.7	14.4	6.9	5.2	5.4	75	29	48	0	N 1	SSE 7	1	1	1	—	≡ n.
16	17.1	15.2	14.5	8.5	22.1	11.9	14.2	5.2	6.7	5.1	62	35	49	0	ESE 3	SE 5	9	1	6	—	
17	13.9	11.1	12.9	13.0	28.2	16.6	19.3	5.8	5.9	11.0	52	21	78	SSE 7	SE 5	0	1	2	10	2.9	☈ p; ●⁰ p; ⁀ p.
18	16.2	16.0	18.4	13.5	18.4	13.8	15.2	9.1	7.3	7.7	80	46	66	SW 1	NNW 14	NW 3	9	6	9	0.0	●⁰ n, p.
19	18.4	15.8	13.9	11.8	21.1	14.2	15.7	7.3	5.4	5.8	72	28	48	0	NE 3	SE 5	0	1	0	—	⌂ n.
20	12.8	13.1	14.6	13.0	23.2	18.4	18.2	6.3	7.9	9.3	56	37	59	E 1	W 3	NNW 9	4	8	9	0.2	< 3; ●⁰ 3.
21	15.7	16.0	15.8	13.6	20.0	16.2	16.6	9.7	10.1	9.3	85	58	68	SE 1	NW 7	NW 1	9	5	5	1.1	●⁰ a, p.
22	16.1	14.9	14.9	13.8	24.9	18.8	19.2	9.0	7.3	6.3	77	31	39	E 1	NW 3	NNW 3	7	3	1	—	⌂ n.
23	16.5	16.0	17.7	13.0	26.0	15.5	18.2	7.7	8.0	7.1	69	32	54	0	SE 1	S 3	1	3	3	—	
24	18.3	16.7	17.6	12.7	26.0	15.9	18.2	7.4	6.9	7.2	68	28	54	0	SSE 5	SE 5	0	0	3	—	
25	20.3	19.5	18.9	9.7	25.4	18.1	17.7	6.6	5.6	7.7	74	23	50	0	NW 3	SE 3	0	0	1	—	
26	20.3	18.1	16.9	14.4	28.1	20.7	21.0	7.7	8.4	9.7	63	30	53	0	N 5	SE 5	1	2	9	—	
27	16.7	14.6	14.4	16.7	30.6	20.0	22.4	8.8	8.7	9.7	62	26	56	SE 3	SE 5	SSE 5	2	2	2	—	
28	16.0	14.0	13.3	13.8	30.5	16.5	20.3	8.4	8.6	9.0	72	27	65	S 7	SE 3	SE 5	—	3	5	—	≡ a; ∞ 1, a, p.
29	13.4	12.1	11.4	14.7	28.2	19.4	20.8	8.8	10.9	9.7	72	38	57	E 1	NW 1	SE 7	1	1	10	0.0	Ш n; ∞ p.
30	12.2	11.1	11.5	19.2	30.5	19.2	23.0	12.0	11.8	11.2	73	36	68	SE 1	N 3	SE 6	1	2	5	—	<n; ☈n; ●⁰n; ∞a2p3.
Средн. Mittel	717.4	716.1	716.1	11.7	22.8	15.4	16.6	7.1	7.0	7.3	68	35	55	1.3	5.0	3.9	3.8	4.0	5.4	11.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.2	715.6	717.3	20.2	27.7	23.0	23.6	12.0	14.9	15.0	68	55	71	ESE 1	NNW 3	WNW 6	9	2	10	0.0	∞ n 1 a 2 p; ꓘ p ⌒^{0} p ● p.
2	20.7	21.1	19.7	20.6	24.3	21.8	22.2	12.9	13.4	13.8	72	59	72	W 7	NW 5	WNW 3	9	10	10	—	≺ n; Ψ n; ∞ p.
3	19.1	16.2	14.3	17.4	28.9	19.4	21.9	13.1	12.1	12.1	89	41	73	0	SE 3	SSE 3	10	5	10	0.0	Ψ n; ∞ n, 2, p; ●^{0} 1.
4	11.5	09.8	10.6	16.1	30.4	23.8	23.4	9.5	13.6	14.2	70	43	64	SE 7	NNW 1	N 1	8	2	9	7.9	≺ n; ∞ p; ●^{0} p.
5	13.6	13.5	14.8	15.5	18.4	15.3	16.4	12.1	13.7	8.3	92	87	64	WNW 1	W 3	N 5	10	10	6	1.8	ꓘ n; ↗ n; ●^{0} n, 1, a.
6	16.6	15.0	14.3	13.6	22.2	17.7	17.8	8.6	6.1	7.0	74	31	47	0	NNW 7	WNW 3	1	3	1	—	
7	12.5	09.6	06.2	14.0	28.3	19.5	20.6	7.8	8.1	9.3	66	28	55	SE 3	W 1	SE 3	1	1	6	—	⌓ n.
8	13.4	13.8	14.1	12.4	14.6	13.0	13.3	8.3	8.7	7.7	78	71	69	NW 6	WNW 3	NW 12	10	10	9	0.7	↗ n; ●^{0} a.
9	16.0	15.2	16.9	5.5	18.5	12.9	12.3	6.7	7.1	6.5	99	45	58	0	NW 5	W 1	9	6	1	0.0	●^{0} n; ≡ n; ●^{0} p; ⌒ p.
10	16.7	13.0	10.9	11.9	23.3	16.6	17.3	7.9	6.8	8.1	76	32	57	SE 1	WNW 5	0	1	8	9	0.0	●^{0} p.
11	07.4	10.1	12.5	14.5	19.7	13.8	16.0	8.8	8.4	7.1	72	49	60	N 9	N 3	N 1	10	3	2	1.0	● a.
12	12.4	09.2	11.3	10.2	21.4	14.4	15.3	7.3	7.3	8.8	77	39	73	E 3	0	NW 5	10	10	10	0.0	●^{0} p.
13	12.4	11.6	13.4	11.7	18.0	12.7	14.1	8.6	7.1	6.7	85	46	61	0	NNE 5	0	9	5	1	0.0	●^{0} a.
14	12.7	10.4	12.3	10.3	23.8	14.9	16.3	7.2	7.2	8.2	76	32	65	E 3	E 1	W 3	2	3	9	4.0	●^{0} p; ⌒ p.
15	14.6	13.9	13.2	13.1	22.0	16.0	17.0	10.0	8.6	7.8	90	41	57	0	W 3	0	9	3	1	0.4	●^{0} n.
16	14.1	12.3	12.8	10.6	22.3	15.5	16.1	8.3	9.8	9.1	89	51	69	E 1	SE 6	SSE 5	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1.
17	14.4	13.7	14.6	13.5	24.2	18.8	18.8	9.7	9.1	11.1	85	40	69	0	N 5	NW 3	10	5	9	4.3	●^{0} 1.
18	15.1	15.8	16.0	14.1	16.4	15.2	15.2	11.3	11.5	11.5	95	83	89	N 3	N 3	WNW 3	10	10	8	2.2	● n, 1, a; ⌒ n, p.
19	16.3	14.9	16.0	14.3	18.8	15.8	16.3	10.4	10.1	11.8	86	62	88	0	NE 9	0	9	10	5	0.0	●^{0} n; ꓘ p.
20	16.9	16.0	16.5	14.0	24.1	16.3	18.1	10.8	11.4	11.6	92	51	84	0	WNW 3	ESE 1	10	5	3	1.0	ꓘ p; ●^{0} p.
21	17.8	16.5	16.6	11.2	26.0	18.9	18.7	9.7	10.6	11.0	98	43	68	0	NW 3	0	10	2	1	—	≡^{0} n, 1, a.
22	18.2	17.2	17.3	14.3	29.3	18.8	20.8	9.8	9.1	8.0	82	30	50	0	0	SE 6	1	1	1	—	
23	18.3	16.6	17.4	15.1	29.2	16.6	20.3	9.0	10.0	9.1	70	33	65	0	SE 3	SE 6	0	0	5	—	
24	18.1	15.9	15.6	13.0	27.6	17.7	19.4	8.3	10.2	10.7	75	37	71	E 4	SE 5	S 1	1	2	5	—	
25	14.7	12.2	11.3	14.2	28.5	17.7	20.1	9.0	10.0	10.0	75	34	67	0	SE 5	SSE 3	1	3	6	—	
26	10.7	08.9	10.3	12.6	27.2	19.1	19.6	8.6	9.6	13.2	80	36	81	E 1	0	NW 3	0	1	10	—	∞ a, p; ●^{0} p.
27	10.2	09.8	11.0	16.5	22.8	16.9	18.7	13.1	12.0	11.6	94	58	82	NW 3	NW 8	W 1	10	10	2	0.1	≺ n; ●^{0} n.
28	10.9	11.2	10.6	14.2	17.9	16.5	16.2	10.8	13.7	12.1	91	90	86	0	0	SE 1	10	10	10	1.6	●^{0} a, p.
29	11.8	11.8	13.5	11.8	18.7	16.1	15.5	10.1	12.0	12.3	98	75	90	0	NNW 3	0	10	10	10	0.7	≡^{0} n.
30	15.2	14.8	15.1	15.6	21.3	17.6	18.2	11.6	9.7	11.1	88	52	74	W 4	NW 5	0	10	6	9	—	● n, 1.
31	15.8	14.8	13.8	13.1	24.3	17.8	18.4	9.8	9.3	9.1	88	41	60	0	NNW 3	0	9	10^0	1	—	⌓ n.
Средн. Mittel	714.6	713.6	713.9	13.7	23.2	17.1	18.0	9.7	10.0	10.3	83	49	69	1.8	3.4	2.5	7.1	5.4	6.1	25.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	714.4	713.8	714.7	12.1	26.8	19.1	19.3	8.8	8.6	7.9	84	33	48	0	W 3	SE 5	1	1	6	—	⌓ n.
2	16.7	15.8	14.4	15.0	25.7	18.4	19.7	8.9	10.3	10.7	70	43	68	0	NW 3	ENE 1	1	6	3	—	
3	14.2	12.4	12.8	13.5	27.5	16.6	19.2	9.4	9.5	8.2	82	35	58	0	W 3	SE 5	2	3	3	—	ꓘ^0 p.
4	13.3	12.6	12.5	12.2	27.9	18.8	19.6	7.8	9.7	8.4	74	35	52	ESE 4	NNW 2	SE 4	4	7	6	—	
5	12.4	10.2	10.1	17.4	30.2	19.8	22.5	10.2	9.2	7.7	69	29	45	E 1	0	SE 6	2	3	9	—	∞ p; ꓘ^0 p.
6	11.6	10.8	12.8	17.0	22.4	14.9	18.1	11.3	10.0	11.1	79	50	88	0	NNW 8	NW 3	8	4	10	1.6	●^{0} a, p; ↗ p; ꓘ p; ⌒ p.
7	14.0	15.1	17.3	11.6	13.9	12.6	12.7	9.9	10.2	10.1	98	87	94	NW 6	NW 5	NW 3	10	10	10	2.8	●^{0} n, 1, a, p.
8	17.5	15.7	15.2	14.1	19.9	15.8	16.6	10.0	10.5	10.1	84	61	76	E 1	E 1	SE 4	9	9	2	—	
9	15.2	16.2	16.0	12.6	20.9	14.9	16.1	8.9	9.2	10.1	83	50	81	N 1	N 5	ENE 12	4	4	10	8.4	≺ n; ⊔ n; ●^{0} a, 3; ꓘ 3.
10	17.4	16.7	17.5	10.0	18.9	15.4	14.8	9.2	7.6	7.0	00	47	54	0	NW 1	NE 1	10	3	9	—	● n; ꓘ n; ≡ a; ⌒^{0} n.
11	17.5	15.8	15.6	9.2	23.5	14.2	15.6	7.5	8.0	7.6	87	36	63	0	SE 1	SE 5	1	2	0	—	
12	14.1	11.9	10.8	11.6	26.7	15.6	18.0	7.8	9.4	7.8	77	36	59	0	SE 4	S 1	1	0	2	—	⌓ n.
13	10.6	14.7	17.7	17.0	22.1	17.8	19.0	9.1	11.7	10.8	64	59	71	0	WNW 8	N 1	9	10	10	0.0	≺ n; ⌒ n; ●^{0} n, 3.
14	20.7	21.4	21.3	15.4	19.3	15.3	16.7	11.0	11.0	9.3	85	66	72	NW 1	N 3	0	10	10	0	0.0	●^{0} n, a.
15	21.4	18.8	17.6	10.8	25.9	16.6	17.8	8.2	8.8	8.9	86	36	64	E 1	SSE 3	0	0	1	0	—	
16	16.4	14.4	13.8	12.7	26.7	14.5	18.0	7.9	8.2	8.0	72	32	65	E 1	SE 5	SE 5	0	0	1	—	⌓ n.
17	17.3	17.7	16.5	10.0	25.1	19.5	18.2	7.7	9.9	11.4	84	42	68	SE 3	N 7	E 1	9	3	8	0.0	
18	16.4	14.8	18.4	17.2	27.7	17.2	20.7	12.1	12.0	11.0	84	43	76	E 3	SW 1	NW 3	2	7	1	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
19	20.3	19.0	18.3	13.4	26.1	18.4	19.3	9.9	9.3	9.0	87	38	58	SE 3	NNE 1	SSE 3	1	1	0	—	≡ n.
20	18.9	17.9	16.9	12.6	28.2	17.8	19.5	8.4	10.4	8.6	78	36	58	0	0	SE 7	1	0	6	—	
21	16.9	14.4	14.0	13.0	28.9	16.8	19.6	8.9	9.5	8.4	81	32	60	NE 1	SE 3	SE 8	9	3	0	—	≺ n.
22	12.0	13.3	16.2	15.8	24.4	14.1	18.1	9.0	11.8	11.0	67	52	93	S 10	NW 3	NW 1	3	2	10	18.8	● p, 3.
23	19.5	21.8	24.5	12.4	14.2	11.5	12.7	10.0	8.3	9.1	94	69	91	NNW 3	NW 6	W 3	10	10	8	0.2	●^{0} n, a, p.
24	28.1	28.4	29.1	10.5	13.5	9.6	11.2	7.4	7.0	7.1	79	61	79	NNW 6	NW 7	W 6	10	10	4	—	●^{0} n.
25	28.0	25.1	22.6	4.8	16.6	9.8	10.4	6.2	7.8	6.7	97	56	74	0	SSE 3	SE 3	5	9	4	—	⊔ n; Ψ n.
26	18.8	16.7	15.9	6.6	15.9	11.0	11.2	6.6	8.2	8.8	91	61	90	0	SE 4	ESE 3	9	10	10	1.7	●^{0} p, 3.
27	15.0	15.3	17.3	10.6	17.8	13.8	14.1	9.0	10.4	10.7	95	69	92	0	E 3	0	9	10	10	0.8	●^{0} n, p.
28	18.0	17.3	17.4	12.0	20.3	10.9	14.4	9.9	8.3	7.1	96	47	72	0	0	SE 5	9	8	0	—	●^{0} n.
29	17.0	15.5	16.3	6.6	20.3	11.7	12.9	6.4	7.5	7.9	88	43	79	E 1	N 1	SE 7	2	5	1	—	⌓ n.
30	16.7	14.6	14.6	7.4	22.2	14.2	14.6	6.8	9.1	9.6	89	46	80	0	ESE 3	0	1	5	1	2.0	● p; ≺ p, 3.
31	18.2	17.9	17.9	12.7	20.3	14.2	15.7	9.5	8.9	7.2	88	51	60	NW 1	NW 3	NW 7	2	5	3	5.2	≺ n; ●^{0} n.
Средн. Mittel	717.0	716.3	716.6	12.2	22.6	15.2	16.7	8.8	9.4	8.9	84	48	71	1.5	3.3	3.6	5.0	5.2	4.7	41.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.5	718.6	717.4	11.3	17.3	13.3	14.0	9.0	8.5	8.5	91	58	75	0	0	0	9	6	10	12.2	● n, p, 3.
2	22.0	23.0	24.3	5.0	12.1	18.9	8.7	6.2	6.1	7.2	95	58	86	W 6	NW 8	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1, a.
3	27.4	27.1	27.7	1.8	15.7	6.5	8.0	5.2	6.1	6.3	00	46	87	0	N 1	N 1	10	2	0	—	≡ n, 1.
4	28.9	25.9	23.5	3.2	19.5	7.9	10.2	5.4	6.2	6.5	93	37	82	0	0	E 3	1	0	0	—	⊔ n, 1.
5	25.1	23.9	23.6	3.0	16.2	12.0	10.4	5.1	6.9	7.6	90	51	73	0	NW 6	NNE 1	1	9	9	—	⊔ n.
6	23.3	20.8	19.0	7.0	18.8	10.6	12.1	7.2	7.3	6.9	96	46	72	0	ENE 3	N 1	5	1	1	—	⊔ n.
7	20.7	20.2	20.5	9.0	12.9	9.6	10.5	7.7	7.1	7.4	91	65	83	0	WNW 3	WNW 1	9	10	5	0.7	< n; ●⁰ a, p.
8	23.0	21.0	21.7	7.4	18.1	11.0	12.2	5.8	5.6	7.5	75	36	76	0	NW 5	0	4	4	2	—	
9	22.6	20.6	20.5	4.4	19.5	11.0	11.6	5.8	6.9	6.3	93	41	64	E 3	0	0	1	1	1	0.9	⌓ n.
10	24.7	24.4	24.8	6.3	18.6	9.9	11.6	6.8	7.7	6.2	96	49	68	SSE 3	W 5	ESE 1	10	4	0	—	●⁰ n.
11	25.4	22.7	21.0	5.2	22.6	10.9	12.9	5.9	6.2	6.1	89	30	63	E 3	E 3	SE 5	1	0	0	—	⌓ n, 1.
12	18.6	18.0	17.5	3.9	19.2	12.3	11.8	5.3	8.0	7.5	87	48	71	0	0	SSE 3	8	7	8	0.0	⌓ n.
13	17.9	14.8	16.8	7.0	22.3	13.2	14.2	7.0	5.9	6.4	94	30	56	0	S 1	N18	1	1	8	0.2	●⁰ n; ↙ 3.
14	20.7	16.8	13.2	4.8	17.5	9.7	10.7	5.6	5.1	5.0	87	34	55	0	ESE 3	SE 5	2	1	4	3.7	●⁰ n.
15	18.1	22.5	26.4	8.6	6.7	4.5	6.6	6.5	5.5	4.7	78	75	74	NNW 6	NW12	NNW 3	9	10	9	0.0	●⁰ n.
16	28.1	24.7	20.1	2.0	14.3	6.0	7.4	4.7	4.0	4.5	89	32	64	SE 3	0	SSE 7	1	2	1	—	●⁰ n.
17	21.5	23.3	24.9	2.9	10.9	7.0	6.9	4.8	6.4	6.4	85	65	85	0	N 5	0	7	10	9	0.0	● p.
18	25.1	26.4	25.7	2.4	5.3	1.7	3.1	5.3	4.9	5.1	96	74	98	NNE 1	NW 5	E 3	10	10	3	2.1	● a, p; ⌓, ⊔ n.
19	23.6	25.3	26.1	0.4	4.6	2.5	2.5	4.6	4.5	4.4	98	71	79	NNW 1	NNW 7	N 1	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1; ●⁰ n, a.
20	23.5	21.5	22.9	0.0	5.4	2.1	2.5	3.7	3.9	3.6	81	57	67	0	0	NNW 3	9	10	10	—	
21	24.8	24.2	25.7	-0.3	4.5	0.2	1.5	3.8	3.2	3.6	85	51	78	NNW 1	NW 3	NNW 3	5	10	2	—	
22	27.9	26.3	24.5	-6.6	5.9	-2.2	-1.0	2.3	2.2	2.1	84	32	56	0	SW 3	SE 5	1	0	2	—	⊔ n.
23	21.4	19.4	17.8	-5.2	10.7	2.6	2.7	2.5	3.2	3.7	81	32	66	0	SSE 3	ENE 1	2	9	9	16.0	⊔ 1.
24	21.0	23.2	24.5	0.2	6.1	0.7	2.3	4.7	5.5	4.7	00	78	98	N 3	0	E 3	10	10	1	2.6	✱ n, 1, a; ● n.
25	25.7	25.8	26.5	-1.2	14.6	5.6	6.3	4.2	5.9	4.7	00	48	69	0	0	SE 5	10	1	1	—	Ѡ n; ≡⁰ n, 1, a; ⊔ n, 1.
26	28.5	27.4	27.0	-0.1	18.5	7.6	8.7	4.3	5.1	4.7	94	32	60	0	0	SE 7	2	0	1	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
27	29.8	30.5	30.9	2.4	12.9	7.7	7.7	4.6	5.1	5.8	84	46	73	N 1	N 3	0	8	10	2	—	
28	31.9	29.4	27.4	-1.1	16.0	6.1	7.0	4.2	4.7	4.9	98	35	71	0	0	SE 5	1	1	0	—	⊔ n.
29	24.8	22.3	21.1	1.0	14.7	5.1	6.9	4.2	5.2	3.8	82	43	58	E 1	SSE 9	SE 1	1	1	0	—	⊔ n; ⌓ 1.
30	20.0	19.2	21.0	3.5	17.9	7.5	9.6	4.9	5.7	5.1	83	37	66	SE 6	ESE 5	SE 5	1	3	2	—	⌓ n.
Средн. Mittel	723.9	723.0	722.8	2.9	14.0	7.0	8.0	5.2	5.6	5.6	90	48	72	1.3	3.1	3.1	5.3	5.1	4.0	38.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.4	722.9	720.5	9.2	15.8	6.8	10.6	7.1	6.4	5.7	81	48	77	NW 1	W 1	SE 5	9	1	0	—	●⁰ n.
2	17.3	16.0	20.6	3.4	13.6	3.4	6.8	5.5	6.1	5.3	95	53	92	SSE 7	NW 3	WNW 9	1	7⁰	10	1.9	⊔, ⌓ n; ●⁰ p, 3.
3	27.8	29.8	30.7	-0.4	1.8	-2.1	-0.2	3.6	3.0	3.2	81	56	81	NNW14	NNW16	W 4	10	10	0	0.2	●⁰ n; ↙ n, p; ✱⁰ n, a, p.
4	26.2	22.1	18.9	-7.5	6.7	-0.1	-0.3	2.5	2.5	3.0	00	34	67	E 1	SE 3	SE 5	2	2	1	—	⊔ n, 1, a.
5	13.7	10.8	13.6	-1.9	9.0	4.4	3.8	3.3	3.9	4.8	82	47	77	SE 4	S 5	SSW 1	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
6	15.3	16.2	17.7	0.4	1.8	-1.7	0.2	4.7	3.2	3.5	00	61	86	NNW 1	NW 5	NW 5	10	10	2	0.3	●⁰ n; ⊔ n 1; ≡ n, 1; ✱⁰ a, [p; ↙ p.
7	20.8	21.8	26.5	-4.6	-0.8	-5.0	-3.5	2.4	1.7	1.9	76	41	62	NW 7	NW20	WNW 7	8	9	3	0.0	↙ 2, p; ✱⁰ p.
8	27.8	25.4	21.5	-5.6	1.1	-6.4	-3.6	1.7	1.6	1.6	59	33	59	W 1	W 5	ESE 1	3	3	0	—	✱⁰ n.
9	20.2	19.8	18.7	-8.8	2.2	-2.6	-3.1	2.0	2.6	2.3	87	48	63	0	N 3	0	10	8	9	—	
10	14.2	08.5	09.3	-4.2	8.7	2.0	2.2	2.6	2.9	5.0	76	34	94	ESE 3	S 8	N12	8	4	10	2.3	✱ p; ● 3.
11	14.7	14.2	12.0	0.0	5.9	-0.6	1.8	3.1	2.8	3.1	67	40	70	W 6	WNW 5	SE 4	1	5	10	—	✱ n.
12	12.0	15.8	20.6	-2.7	2.1	-1.6	-0.7	3.3	3.5	2.9	89	66	69	NW 3	NNW 3	NW 5	3	10	1	0.6	✱ a.
13	24.4	24.8	24.8	-3.8	1.6	-4.6	-2.3	2.8	2.2	2.2	82	44	71	NW 1	W 5	SW 1	2	8	3	—	✱⁰ n; △ a.
14	23.5	23.8	25.1	-9.4	1.4	-9.8	-5.9	2.1	2.0	1.6	94	40	77	0	NNW 3	NE 1	2	1	1	—	⊔ n, 1, a.
15	20.8	18.4	17.7	-11.5	2.1	-1.0	-3.5	1.8	2.0	2.4	96	38	57	E 3	N 1	SE 3	1	9	10	0.0	⊔ n, 1, a.
16	18.3	20.6	24.9	-2.2	0.2	-2.7	-1.6	3.1	3.0	2.8	79	66	74	W 5	NNW 9	N 7	10	10	10	0.4	Ѡ n; ✱ n, p.
17	26.1	26.3	27.9	-6.0	-6.7	-13.3	-8.7	2.6	2.3	1.2	90	84	75	NNW 6	NNW 9	NNW 3	10	10	9	1.0	✱ n, 1, a.
18	32.6	33.3	33.3	-22.4	-7.1	-18.1	-15.9	0.7	1.4	0.9	92	54	85	0	N 1	0	0	0	5	—	Ѡ n; ⊔ n.
19	33.7	34.3	34.5	-18.8	-5.2	-16.4	-13.5	0.9	1.4	1.0	94	46	84	0	NW 1	E 1	1	0	0	—	Ѡ n; ⊔ n, 1; ← a.
20	30.5	29.5	28.0	-8.6	-0.8	-3.4	-4.3	2.0	2.9	3.5	87	67	00	0	0	ESE 3	10	10	2	—	⊔ 3.
21	26.2	25.1	23.3	-1.9	6.1	3.2	2.5	3.9	4.6	4.8	98	66	83	SE 3	ESE 1	SE 5	5	7	10	—	⊔ n.
22	19.1	14.4	11.6	0.3	16.3	6.3	7.6	4.1	4.6	3.9	87	33	54	E 3	0	SE 5	1	4	10	—	
23	21.1	22.7	26.7	0.4	3.1	-3.6	0.0	2.5	2.4	2.2	52	42	61	NW 9	NW 7	N 3	9	7	1	—	Ѡ, △ n.
24	30.1	27.5	27.3	-2.8	1.1	-2.8	-1.5	2.0	2.3	3.7	53	47	99	0	0	0	9	10	10	2.8	✱ p, 3.
25	25.2	22.2	22.4	-2.4	3.9	3.9	1.8	3.7	4.7	4.9	96	77	80	SE 3	SE 5	E 3	9	9	10	—	✱ n.
26	21.8	17.7	14.5	0.6	14.8	3.6	6.3	4.2	3.8	2.8	87	31	47	E 1	0	SSE 6	1	6	1	—	
27	16.5	18.1	18.5	-4.3	9.4	0.9	2.0	3.1	4.3	4.2	93	49	85	0	N 3	ESE 1	1	5	3	—	⊔ n, 1, a.
28	19.0	18.7	20.1	0.3	8.3	2.6	3.7	4.2	4.9	4.8	89	60	85	S 3	WNW 3	WNW 1	1	6	10	—	⊔ n.
29	19.6	25.3	29.5	0.0	0.8	-6.5	-1.9	4.6	2.8	2.0	00	58	71	NNW 3	NW 7	NE 1	10	8	0	0.6	✱ 1, a; △ 2.
30	31.8	31.2	29.1	-5.9	-2.6	-6.9	-5.1	1.5	2.8	2.4	53	74	88	NNE 6	0	E 1	10	10	0	0.0	✱ a.
31	23.5	20.4	19.1	-9.9	5.4	-1.6	-2.0	2.0	2.7	2.8	98	40	68	SE 6	S20	SE 5	1	8	0	—	⊔ n, 1, a; Ѡ n; ↙ 2.
Средн. Mittel	722.5	721.9	722.2	-4.2	3.9	-2.4	-0.9	3.0	3.1	3.1	84	51	76	3.2	4.9	3.5	5.4	6.7	4.9	10.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.3	712.3	711.9	2.0	7.5	2.0	3.8	3.5	3.5	3.7	66	45	70	S 7	SE 7	SSE 7	9	8	3	—	
2	12.6	15.7	20.0	0.9	10.3	2.7	4.6	3.7	4.2	3.8	75	45	67	W 3	0	N 7	2	4	6	—	
3	17.1	14.8	21.3	—5.3	2.9	0.1	—0.8	2.9	3.8	3.9	96	68	85	0	NNW 5	WNW 3	9	10	10	0.1	✱^{0} 3.
4	20.7	18.0	15.5	—2.9	5.1	—0.8	0.5	3.7	4.2	4.2	00	64	96	E 3	SSE 9	SSE 4	8	0	1	—	✱^{0} n.
5	18.9	21.1	22.3	—0.6	—1.0	—7.0	—2.9	3.6	2.7	2.2	81	63	80	NNW 6	N 6	N 1	10	10	10	0.4	△^{0} a; ✱ a, p.
6	13.6	07.3	14.0	—6.4	—1.0	—7.0	—4.8	2.7	3.5	2.2	97	82	81	0	SE 3	NW 16	10	9	10	2.0	↙ 3; ⇸, ✱ 3.
7	27.1	30.6	33.8	—11.2	—10.5	—20.7	—14.1	1.3	1.0	0.7	68	50	83	W 9	NNW 10	ENE 3	10	3	0	—	⇸, ✱^{0} n; ↙ n, a.
8	36.0	36.3	36.5	—24.9	—11.6	—13.4	—16.6	0.5	1.7	1.5	86	94	91	0	0	SE 5	4	1	0	0.1	⊔ n, 1, a; ≡^{0} n, a; ← a.
9	34.3	32.4	30.7	—18.8	—6.9	—13.4	—13.0	0.9	2.0	1.5	94	73	93	0	0	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n; ← a.
10	27.1	24.2	22.4	—15.4	0.6	—6.2	—7.0	1.3	2.7	2.4	94	56	84	E 3	SE 8	SE 5	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
11	20.9	16.9	20.6	—14.7	0.6	—4.7	—6.3	1.4	2.9	3.2	96	61	00	E 1	SE 7	0	2	10	10	8.3	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
12	18.5	22.1	23.0	—3.8	—1.7	—6.1	—3.9	3.4	3.5	2.7	00	86	95	N 1	N 3	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	17.2	12.6	14.5	—6.2	2.8	0.0	—1.1	2.8	3.6	3.8	00	64	83	ESE 7	SSE 9	SE 5	1	6	10	—	⇸ a.
14	18.8	17.0	10.5	—9.0	3.9	—1.9	—2.3	2.3	2.4	2.2	00	49	54	E 1	SE 5	SE 9	1	2	1	—	⊔ n, 1, a.
15	698.5	06.5	17.7	2.2	0.6	—4.2	—0.5	2.9	4.3	2.1	54	90	64	SE 12	NW 20	WNW 3	9	10	6	3.3	✱^{0} a, 2, p; ↙ a, 2, p.
16	716.8	15.1	16.4	—13.1	—6.6	—14.7	—11.5	1.5	1.9	1.4	92	68	96	E 1	0	0	10	6	0	0.1	⊔ n, 3; ≡ 3.
17	16.5	14.3	24.7	—18.0	—6.8	—12.4	—12.4	1.0	2.7	1.5	92	00	89	0	0	N 20	10	8	10	3.3	⊔ n 1 a 2; ≡ n 1 a Ѡ n ← a;
18	33.2	36.8	39.2	—18.6	—20.2	—27.6	—22.1	0.8	0.5	0.3	76	64	74	NW 9	NNW 14	0	10	4	0	—	✱ n; Ѡ, ⇸ n. [✱ ⇸ p 3.
19	38.3	36.5	34.7	—37.1	—24.9	—30.8	—30.9	0.1	0.4	0.2	77	81	80	0	0	ENE 1	10	2	4	—	Ѡ, ≡, ⊔ n; ← a.
20	32.1	31.5	30.5	—30.4	—19.8	—18.2	—22.8	0.2	0.8	0.9	80	86	90	0	0	0	9	9	9	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
21	27.3	25.7	24.7	—16.8	—8.1	—11.6	—12.2	1.1	1.9	1.6	90	80	88	0	SE 5	ESE 3	10	9	10	—	V n, 1, a.
22	26.0	26.2	28.9	—14.3	—8.2	—9.7	—10.7	1.4	1.9	2.1	96	79	99	0	0	0	9	10	10	1.6	Ѡ n; ✱^{0} p, 3.
23	28.5	25.1	22.2	—11.6	—3.4	—6.5	—7.2	1.8	2.7	2.0	98	76	71	0	SE 5	ESE 1	9	8	6	1.1	✱^{0} n; Ѡ n.
24	26.8	27.8	26.9	—8.2	1.1	—10.6	—5.9	2.4	2.6	1.9	00	52	97	0	W 3	SE 7	10	3	1	—	✱ n.
25	27.1	28.0	29.5	—18.7	—12.5	—19.4	—16.9	0.9	1.6	0.9	91	95	92	0	0	0	10	4	8	—	⊔ n; Ѡ n, 1; ≡ n, 1, a, 3.
26	29.5	28.8	28.9	—15.6	—9.8	—19.1	—14.8	1.2	2.1	0.9	94	99	92	0	0	0	10	3	0	—	≡ n, p, 3; ⊔ 1, a.
27	29.8	30.4	32.3	—20.2	—15.2	—22.2	—19.2	0.8	1.3	0.7	91	94	90	0	0	0	10	8	10	—	≡ n, 1; Ѡ n; ⊔ n, 1, a, p.
28	33.4	33.2	34.0	—24.6	—16.6	—18.4	—19.9	0.5	1.1	1.0	89	93	94	0	0	0	10	3	0	—	⊔ n 1 a 2 p 3; Ѡ n; ≡ n, a.
29	33.9	33.4	31.5	—17.4	—5.9	—11.9	—11.7	1.1	2.9	1.7	95	00	96	SE 1	SE 4	SE 4	1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 3; Ѡ n, 1; ← a.
30	29.7	27.7	23.9	—19.1	—14.2	—14.7	—16.0	0.9	1.3	1.0	95	94	96	0	0	0	1	8	0	—	⊔ n 1 a 3; ≡ a, 2, p, 3; ← n.
Средн. Mittel	724.1	723.6	724.8	—13.3	—5.7	—10.9	—10.0	1.8	2.4	1.9	89	75	86	2.1	4.1	3.6	7.2	5.6	4.8	21.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	723.9	720.8	719.5	—17.0	—10.0	—17.0	—14.7	1.1	1.9	1.1	94	95	97	0	0	E 3	10	4	0	—	≡ n; ⊔ 1, a; ← a.
2	10.6	09.7	17.7	—19.5	—14.2	—11.6	—15.1	0.9	1.4	1.8	94	94	99	0	0	NNW 14	10	10	10	0.9	⊔ n, a; ≡ 1, a; ✱^{0}, ⇸, [↙ p.
3	20.7	20.0	21.0	—21.2	—14.3	—23.6	—19.7	0.6	0.9	0.6	79	63	88	0	0	ENE 3	1	6	0	—	↙ n.
4	24.1	25.8	27.4	—29.0	—21.3	—28.3	—26.2	0.4	0.7	0.4	84	88	86	E 1	0	E 3	10	4	8	—	← a ¦ · ¦ p ≡ n, a, p ⊔ n a p.
5	28.9	30.8	28.3	—31.0	—25.2	—31.4	—29.2	0.3	0.5	0.3	84	85	84	0	0	E 1	10	10	0	—	≡ n; ⊔ 1, a, 2, p.
6	19.9	15.0	11.8	—31.0	—10.0	—11.0	—17.3	0.3	2.1	1.5	83	00	78	0	SE 7	ESE 3	10	4	10	2.1	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a; ↙ p.
7	21.4	23.1	22.0	—17.0	—15.2	—27.9	—20.0	1.0	0.9	0.4	84	62	84	NW 9	N 3	ENE 3	10	1	0	—	✱ n, 1.
8	19.5	17.8	16.1	—29.2	—21.1	—12.2	—20.8	0.3	0.7	1.7	82	86	97	0	0	SE 5	10	7	6	—	≡ n; ≡^{0} a, p; ⊔ a, 2, p.
9	19.9	24.2	25.8	—18.6	—14.8	—21.0	—18.1	1.0	1.3	0.8	95	94	92	NW 1	0	E 1	10	7	0	—	
10	19.4	15.6	16.4	—19.0	—5.9	—8.6	—11.2	0.9	2.4	1.8	92	83	79	E 3	SE 8	SSE 5	9	8	9	—	⊔ n, 1, a.
11	21.5	19.5	17.4	—16.6	—12.3	—8.5	—12.5	1.1	1.3	2.3	90	73	97	0	ENE 3	SE 5	10	6	9	—	
12	18.8	22.5	21.7	—16.6	—12.8	—19.2	—16.2	1.1	1.3	0.9	94	81	91	0	W 1	E 3	10	8	8	—	≡ n; ⊔ n; Ѡ 3.
13	18.5	20.0	25.8	—18.0	—10.2	—10.7	—13.0	1.0	1.6	1.7	92	78	87	0	0	NNW 5	10	10	10	0.3	Ѡ n; ≡^{0} a; ✱ a, 2, p, 3.
14	25.7	24.7	25.8	—20.4	—15.8	—13.0	—16.4	0.7	0.9	1.2	82	68	74	N 1	0	ESE 3	10	10	10	—	✱ n, 1.
15	25.4	23.5	18.8	—12.2	—6.8	—7.7	—8.9	1.4	2.0	2.2	78	76	86	SE 3	SE 9	SSE 12	3	2	9	—	↙ p; Ѡ p, 3.
16	13.9	16.3	24.7	—6.5	—7.4	—8.3	—7.4	2.3	1.9	2.1	84	73	88	SSE 12	NW 5	NNW 5	6	10	10	—	↙ n; ✱^{0} p, 3.
17	30.1	29.0	25.7	—16.4	—13.2	—18.2	—15.9	0.8	0.9	1.0	65	56	94	0	E 1	E 1	2	1	2	—	⊔ 3.
18	26.6	25.0	24.8	—18.5	—12.1	—12.6	—14.4	1.0	1.7	1.5	92	95	87	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, a; Ѡ n; ≡ 1, a.
19	22.1	21.6	23.9	—21.5	—14.4	—14.9	—16.9	0.7	1.4	1.3	92	94	95	0	0	0	0	8	10	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡ 1, a; Ѡ p, 3.
20	23.6	21.9	25.8	—14.0	—3.5	—7.6	—8.4	1.4	2.5	2.5	96	71	00	0	0	NNW 3	10	4	10	0.2	Ѡ n; ⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
21	25.7	25.3	23.2	—8.6	—7.5	—17.1	—11.1	1.9	2.0	1.1	82	78	93	0	0	ESE 3	8	3	0	—	✱^{0} n; ≡ p; ⊔ p, 3; Ѡ 3.
22	18.2	20.6	22.7	—10.8	—14.3	—11.8	—12.3	2.0	1.4	1.7	99	96	98	SE 5	NW 3	ESE 3	1	10	10	0.7	⊔ n, 1, a; Ѡ n, 1; ✱ p, 3.
23	18.9	16.7	15.6	—11.2	—8.3	—6.0	—8.5	1.8	2.4	2.6	98	00	93	SSE 4	0	SE 8	10	1	3	—	✱ n; ⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ 1.
24	16.4	19.9	19.4	—10.4	—5.7	—11.7	—9.3	1.7	2.1	1.8	88	72	97	E 1	0	0	10^{0}	10	4	—	⊔ n; Ѡ n.
25	19.7	22.8	24.1	—7.6	—6.1	—7.8	—7.2	2.2	2.4	2.3	89	84	94	SE 1	NW 1	NW 3	10	10	10	1.3	Ѡ n; ✱ 2, p, 3.
26	28.5	28.4	28.7	—14.5	—14.6	—26.4	—18.5	1.1	0.9	0.5	80	65	85	WNW 3	N 5	0	4	1	10	—	✱ n; ≡ p, 3; ⊔ 3.
27	25.8	22.7	18.5	—27.0	—21.8	—19.4	—22.7	0.4	0.7	0.8	83	86	88	0	0	E 3	9	4	10	—	≡ n; ⊔ n, a, p.
28	18.0	20.7	27.9	—18.4	—15.6	—15.9	—16.6	0.9	1.0	1.0	83	77	79	NW 4	N 3	NNW 5	10	10	9	0.9	V n; ✱ a, 2, p.
29	32.9	34.1	34.8	—25.0	—20.9	—31.0	—25.6	0.5	0.7	0.3	86	86	85	0	0	0	1	6	0	—	⊔ a, p; ≡^{0} a, 2, p.
30	33.8	34.0	36.6	—31.6	—26.2	—29.8	—29.2	0.3	0.5	0.3	82	83	83	0	0	0	9	3	0	—	⊔ n, a, p; ≡ n.
31	36.0	33.9	31.0	—33.9	—27.3	—22.8	—28.0	0.2	0.4	0.6	81	83	86	0	0	0	0	10	10	0.5	⊔ n, a; ≡^{0} n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	722.9	722.8	723.3	—19.1	—13.8	—16.5	—16.5	1.0	1.4	1.3	87	81	89	1.5	1.6	3.3	7.5	6.4	6.4	6.9	

1888.

Верхоянскъ. Werchojansk.

Долгота — Länge: 133° 51′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 67° 34′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	743.9	744.6	—34.4	—40.7	—43.2	—39.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	4	5^0	—	✱ n.
2	42.4	39.8	38.5	—48.7	—47.7	—46.7	—47.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	7	8	—	
3	38.1	38.7	40.9	—51.3	—50.7	—57.7	—53.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	
4	42.0	41.7	42.6	—57.4	—56.9	—57.2	—57.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	42.6	43.3	44.4	—56.2	—57.2	—56.2	—56.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	
6	46.5	49.0	51.2	—56.6	—56.6	—55.6	—56.3	—	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	—	0	2	—	⌓ 3.
7	54.0	54.0	56.2	—56.0	—54.7	—53.9	—54.9	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	SW 1	0	3	0	—	
8	58.4	58.8	59.3	—51.4	—45.9	—42.7	—46.7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 1	SSW 2	4	10^0	9	—	
9	56.8	56.1	55.6	—42.2	—44.5	—48.2	—45.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	
10	54.5	53.0	52.6	—48.2	—47.9	—46.2	—47.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2^0	1	—	
11	53.8	52.9	53.3	—39.8	—38.4	—36.8	—38.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10^0	10	2.0	✱^{0} 3.
12	54.5	54.3	55.0	—39.2	—41.8	—39.7	—40.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7^0	10	—	
13	53.2	50.7	49.4	—48.5	—48.5	—46.2	—47.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	4^0	—	
14	47.6	47.4	49.7	—43.1	—42.1	—41.2	—42.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3^0	2	0.0	✱^{0}, ⌓^{0} 3.
15	52.0	52.7	55.9	—38.2	—37.0	—49.1	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7^0	3	0.2	✱^{0}.
16	53.7	48.9	44.9	—46.9	—42.2	—37.7	—42.3	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SW 2	S 1	6	10^0	10^0	0.0	✱^{0} 2, 3.
17	42.1	41.7	42.7	—33.7	—31.9	—37.1	—34.2	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	10^0	10	3	4.3	✱^{0} 1, 2.
18	46.8	48.6	53.0	—44.8	—43.8	—51.7	—46.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	6^0	0	—	
19	58.3	60.8	63.1	—54.7	—56.2	—56.7	—55.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.6	61.8	63.6	—56.4	—55.0	—56.7	—56.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	64.9	64.2	64.0	—56.4	—50.5	—45.0	—50.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	—	0	9	—	—	
22	63.5	64.0	69.6	—42.7	—36.0	—40.4	—39.7	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	0	10	10^0	0	0.0	✱^{0} 2.
23	70.2	70.7	72.4	—40.4	—36.2	—36.2	—37.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10^0	—	—	
24	74.2	74.5	75.8	—31.2	—32.9	—42.9	—35.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	0	—	
25	75.0	72.2	70.8	—48.7	—45.9	—48.6	—47.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n; V^0 1.
26	70.5	72.8	68.0	—42.7	—40.9	—40.9	—41.5	—	—	—	—	—	—	0	0	—	6	1^0	—	—	|•| 2.
27	63.5	62.0	55.9	—40.9	—33.1	—29.7	—34.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	2.7	✱^{0} p.
28	58.5	59.9	61.6	—33.7	—22.8	—35.7	—30.7	—	—	—	—	—	—	SW 1	NNE 4	0	8	10	9^0	0.0	✱^{0} 2; ⊕^{0} 3.
29	63.2	62.7	63.4	—40.4	—37.4	—44.8	—40.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	2^0	4^0	—	
30	62.0	59.4	59.3	—46.4	—46.4	—48.0	—46.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	6^0	5^0	—	⊕ 3.
31	57.6	57.6	59.0	—46.7	—42.1	—46.8	—45.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6^0	10	0	—	
Средн. Mittel	755.7	755.4	756.0	—45.7	—44.0	—45.8	—45.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	4.6	5.4	3.2	9.2	

Высота — Seehöhe: 107^m? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.:** 1.4^{mm} при / bei 744.9^{mm}.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.5	757.6	756.3	—51.7	—48.8	—51.6	—50.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	54.6	54.1	52.9	—53.2	—48.6	—46.8	—49.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
3	54.0	54.4	57.3	—50.2	—44.9	—49.5	—48.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4^0	2^0	0	—	
4	59.4	59.1	61.0	—52.3	—48.6	—52.2	—51.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	63.4	64.4	66.7	—52.2	—47.7	—50.3	—50.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3^0	0	—	⌓^{0} 3.
6	66.6	65.9	65.9	—53.0	—46.3	—51.4	—50.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	0	—	
7	66.0	65.6	65.7	—52.8	—46.9	—53.1	—50.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	64.2	63.3	63.2	—53.3	—48.6	—54.7	—52.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3^0	0	—	
9	62.4	61.5	63.1	—57.2	—48.2	—53.7	—53.0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
10	60.4	60.0	60.0	—55.7	—48.4	—53.1	—52.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2^0	0	—	
11	60.1	60.0	60.5	—57.3	—50.5	—53.8	—53.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1^0	0	—	
12	59.3	57.6	56.1	—48.7	—37.0	—41.9	—42.5	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	0	4	—	5	1.5	|•|, ✱ p.
13	59.2	59.2	57.4	—52.7	—42.9	—41.7	—45.8	—	—	—	—	—	—	0	WSW 1	W 1	0	0	7^0	—	⌓ n.
14	56.5	50.9	50.7	—47.8	—34.6	—40.1	—40.8	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	—	
15	47.6	47.9	49.7	—38.7	—36.2	—45.2	—40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	0	0.5	✱ 2.
16	53.4	55.6	58.2	—52.2	—43.9	—52.7	—49.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1^0	0	—	
17	60.7	61.5	62.8	—58.0	—47.9	—57.6	—54.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1^0	0	0	—	
18	64.1	63.8	63.6	—58.1	—47.9	—55.5	—53.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	65.1	65.3	65.6	—53.3	—46.4	—53.0	—50.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	65.1	64.1	63.5	—52.2	—40.9	—50.9	—48.0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
21	61.8	60.6	59.5	—53.8	—43.0	—49.4	—48.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
22	58.0	56.4	56.5	—53.2	—43.1	—50.6	—49.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1^0	0	0	—	
23	56.6	56.5	57.4	—53.3	—45.0	—47.4	—48.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2^0	7^0	8^0	—	
24	58.7	58.0	56.3	—49.2	—40.7	—47.2	—45.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8^0	0	—	
25	55.2	53.2	52.8	—52.7	—40.3	—48.7	—47.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	53.4	52.3	51.2	—50.8	—41.4	—49.2	—47.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1^0	0	0	—	
27	50.2	49.0	47.6	—53.7	—41.3	—48.9	—48.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	47.2	46.1	45.1	—51.7	—36.8	—42.4	—43.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3^0	0	3^0	—	
29	45.4	45.4	44.6	—37.4	—32.4	—23.7	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	0	N 1	—	2^0	10^0	0.0	✱^{0} 3.
Средн. Mittel	758.2	757.6	757.6	—51.9	—43.8	—48.8	—48.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.8	2.0	

Верхоянскъ.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	743.9	744.6	—40.1	—28.7	—41.1	—36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	4	0	—	—	
2	47.6	47.8	47.9	—50.1	—33.7	—44.6	—42.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	48.2	48.1	48.0	—50.7	—35.6	—45.4	—43.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	48.8	48.5	49.0	—51.8	—38.4	—45.1	—45.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2⁰	0	0	—	
5	52.3	52.4	53.7	—46.1	—36.7	—45.2	—42.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
6	54.7	53.8	53.5	—48.7	—35.6	—40.6	—41.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	4	—	—	
7	53.6	51.2	48.5	—51.3	—34.2	—38.7	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	
8	48.5	45.8	43.8	—48.7	—35.3	—41.3	—41.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	43.0	42.8	42.5	—47.6	—31.5	—36.7	—38.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	4	—	
10	44.7	43.5	43.8	—45.2	—27.2	—38.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	9⁰	2	—	⊔ 3.
11	45.5	45.7	48.2	—43.9	—28.6	—30.5	—34.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	7⁰	10⁰	0.0	✱⁰ 3.
12	52.9	54.9	56.6	—43.9	—25.9	—39.7	—36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
13	54.1	53.0	51.0	—37.8	—25.9	—26.2	—30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	7	7	—	—	
14	50.9	48.5	47.7	—26.2	—26.5	—34.2	—29.0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	0	0.0	✱⁰ 1.
15	45.4	42.6	40.7	—42.7	—25.0	—38.2	—35.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	0	—	
16	43.9	45.1	48.1	—38.6	—25.0	—26.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	1⁰	0	—	—	V⁰ 1.
17	49.1	49.3	49.9	—29.1	—20.6	—30.1	—26.6	—	—	—	—	—	—	W 1	0	0	10⁰	4⁰	8	0.0	✱⁰, |·| 1.
18	49.8	46.8	49.7	—37.0	—19.7	—28.7	—28.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10⁰	2.1	✱ a, 2, 3; ⊔ 3.
19	47.5	48.7	50.4	—43.0	—22.3	—35.2	—33.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	6	—	V⁰ 1.
20	47.9	44.8	41.6	—40.9	—25.3	—35.9	—34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	10⁰	0	—	✱⁰ 2.
21	39.1	36.9	33.2	—41.7	—24.1	—26.9	—30.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	2⁰	10⁰	0.8	✱⁰ 3.
22	34.0	35.3	40.2	—29.7	—15.5	—26.1	—23.8	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	6	10	5⁰	—	
23	43.4	48.6	42.3	—32.0	—16.1	—34.2	—27.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	2	0	—	
24	40.6	37.4	36.2	—40.9	—20.8	—37.7	—33.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	36.2	34.0	32.6	—41.6	—23.5	—31.7	—32.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7⁰	0	—	
26	29.6	31.5	36.0	—18.0	—12.2	—12.2	—14.1	—	—	—	—	—	—	NNE 1	—	E 1	10⁰	—	10	—	
27	30.0	23.8	32.6	—14.8	—13.9	—22.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	SW 6	W 1	10	2	10⁰	2.6	✱ 1.
28	38.5	38.6	38.9	—32.0	—23.2	—42.2	—32.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	4⁰	—	|·|⁰ 1.
29	38.5	36.0	38.8	—43.7	—23.4	—38.7	—35.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	2⁰	—	⊕⁰ n.
30	42.2	47.0	52.0	—35.7	—19.5	—21.5	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	57.0	61.1	61.1	—33.0	—17.4	—25.5	—25.3	—	—	—	—	—	—	0	S 3	—	0	0	—	—	
Средн. Mittel	745.2	744.8	745.3	—39.6	—25.5	—34.2	—33.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.0	3.0	3.4	3.0	5.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	748.4	747.7	—32.2	—15.4	—28.7	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	0	6⁰	0	—	
2	47.7	46.6	46.5	—29.4	—12.3	—19.1	—20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	0	2	—	⊔⁰ 3.
3	48.4	47.6	51.8	—26.7	—7.7	—18.2	—17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7⁰	10⁰	10	—	
4	57.3	58.0	57.8	—18.4	—4.2	—17.2	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	—	⊔ n.
5	55.0	52.4	52.1	—20.3	—3.1	—16.6	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9⁰	9	2	—	
6	51.1	49.4	47.4	—16.1	—5.7	—12.5	—11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	7	—	
7	45.7	44.5	44.5	—15.0	—3.2	—10.2	—9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	✱⁰ a, 2, p, 3.
8	44.4	43.4	43.6	—13.4	—7.5	—10.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	—	10⁰	10	—	1.8	✱⁰ 1, 2.
9	44.4	43.9	43.9	—14.2	—3.8	—12.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	3	—	—	
10	43.8	43.7	43.1	—19.5	—3.5	—12.6	—11.9	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	—	V 1.
11	41.7	40.2	40.4	—17.6	—2.6	—12.9	—11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	V⁰ 1.
12	40.9	40.5	42.3	—17.9	—1.3	—16.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 3; V⁰ 1.
13	45.0	45.0	46.3	—17.0	—1.6	—10.0	—9.5	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	
14	46.6	46.2	46.8	—9.9	—4.9	—11.2	—8.7	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	0	10⁰	10⁰	10	0.0	✱⁰ 1.
15	46.6	46.5	46.3	—10.2	—3.9	—13.5	—9.2	—	—	—	—	—	—	E 1	—	—	10	—	—	—	
16	46.2	47.0	47.1	—18.7	—13.7	—23.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 4	N 1	10⁰	1⁰	1	—	
17	45.9	45.0	46.3	—23.4	—16.3	—21.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	N 1	N 1	0	6⁰	10⁰	0.0	✱⁰ 3.
18	47.3	47.6	48.7	—22.9	—16.9	—26.2	—22.0	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	0	0	4⁰	7⁰	—	
19	47.8	44.7	41.3	—29.4	—13.2	—24.7	—22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	5	—	
20	38.6	36.6	36.2	—21.7	—12.0	—16.6	—16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	10⁰	10	—	✱ p, 3.
21	34.2	33.0	34.3	—14.7	—10.2	—12.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	10⁰	9	10	4.3	✱⁰ 1, 2, 3.
22	37.2	39.1	39.7	—11.2	—6.4	—16.2	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	1	10	—	✱⁰ 1.
23	39.1	38.3	39.0	—16.4	—7.9	—11.0	—11.8	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3⁰	2⁰	—	—	
24	40.9	41.3	42.9	—14.0	—7.7	—21.1	—14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8⁰	4⁰	3⁰	—	
25	42.3	41.2	38.6	—16.8	—8.8	—12.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10	—	
26	37.2	37.2	39.4	—11.7	—6.0	—13.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	10	—	
27	41.9	42.9	45.9	—9.1	—5.0	—7.0	—7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	
28	49.8	51.7	57.0	—12.0	—5.0	—10.0	—9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	60.2	59.3	58.3	—16.5	—10.0	—15.1	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	
30	57.9	55.8	54.7	—11.7	1.3	—8.2	—6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	745.9	745.2	745.7	—17.6	—7.3	—15.4	—13.4	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.1	5.9	4.8	5.7	6.1	

1888.

Верхоянскъ. Май. — Mai. Werchojansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	750.3	747.8	—17.3	1.9	— 5.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	45.6	42.8	42.1	— 7.2	3.4	— 6.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	1	—	—	
3	44.3	43.9	43.6	— 8.2	3.8	3.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
4	43.4	41.3	39.8	5.6	5.3	— 2.3	2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	—	
5	38.9	37.6	39.1	— 3.3	5.3	— 2.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	— 1	—	0	2	10	—	
6	39.1	38.2	37.2	— 2.1	2.8	2.8	1.2	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	5	—	
7	36.2	35.5	36.0	1.7	4.6	— 3.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 1	10	10	5	0.0	$*^0$ p.
8	35.1	32.9	35.0	1.0	1.7	0.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	E 8	—	—	—	—	—	
9	35.2	36.7	38.6	— 0.6	1.8	— 5.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	— 1	0	1	8	1	—	
10	39.8	39.8	39.0	— 2.1	3.1	— 1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	— 1	—	5	10	—	—	
11	38.7	35.6	35.3	— 4.8	3.5	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	10	—	—	
12	35.0	35.1	35.2	1.3	7.0	2.2	3.5	—	—	—	—	—	—	— 1	— 2	0	4	5	4	—	
13	33.5	30.7	28.7	1.9	6.1	1.3	3.1	—	—	—	—	—	—	— 4	N 4	0	4	—	10	—	
14	28.3	28.6	31.3	0.1	4.0	0.4	1.5	—	—	—	—	—	—	— 2	— 2	— 1	10	10	9	—	
15	36.5	38.6	42.9	— 2.5	— 0.4	— 3.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	— 4	N 6	N 4	10	10	5	—	
16	46.7	49.1	51.8	— 2.0	— 0.3	— 3.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	— 2	— 2	—	10	5	—	
17	55.2	55.3	55.0	— 6.5	— 2.1	— 3.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	— 4	— 4	0	10	8	10	—	
18	56.6	55.7	55.7	— 4.5	— 1.0	— 3.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	10	—	—	—	
19	56.0	55.6	54.8	— 5.0	1.7	— 1.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	— 4	0	—	8	0	—	
20	54.6	53.6	52.8	0.4	5.0	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	0	—	N 1	3^0	—	0	—	
21	52.0	50.0	47.9	2.0	7.0	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	0	—	N 1	0	—	1	—	
22	46.6	44.3	42.9	4.9	10.2	5.7	6.9	—	—	—	—	—	—	0	— 1	0	2	5	6	—	
23	42.3	39.9	39.3	6.7	11.6	9.0	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2^0	5	1	—	
24	39.3	37.5	36.9	8.0	12.3	7.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	—	0	1^0	—	
25	37.6	37.6	38.6	8.0	12.4	10.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	—	2^0	—	—	
26	40.0	40.1	40.9	8.4	13.9	10.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	—	0	—	—	
27	40.9	39.9	39.9	11.0	13.0	10.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	— 6	0	—	1	—	
28	38.0	37.0	46.6	7.0	11.2	4.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	NW 4	— 4	—	0	0	—	
29	45.8	45.8	46.7	3.0	5.7	2.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	N 2	NNE 1	—	7	1	0.9	
30	46.0	43.3	43.9	— 2.0	1.0	— 1.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
31	43.3	42.9	43.9	— 0.4	4.2	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	4	—	6.8	
Средн. Mittel	742.7	741.8	742.2	0.1	5.2	1.3	2.2	—	—	—	—	—	—	0.9	1.8	1.1	4.5	5.4	3.9	8.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.0	745.1	745.9	1.7	3.7	3.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	— 3	0	—	5	8	—	✱ n.
2	41.5	40.4	39.9	5.5	8.9	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	S 1	0	—	10	8	—	
3	39.8	39.7	39.7	6.0	10.4	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	2	—	
4	35.6	34.6	32.0	9.5	11.5	8.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	— 3	— 3	—	8	10	—	
5	40.5	41.2	38.5	10.9	17.7	11.6	13.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	10^0	7	10	—	
6	36.1	36.0	37.2	11.4	15.6	9.3	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	1	—	
7	39.0	38.2	38.2	11.8	18.9	15.0	15.2	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	—	0	5	—	—	
8	42.0	41.9	41.9	3.0	6.4	4.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	W 6	0	—	10	1	—	
9	40.2	39.2	37.7	11.0	13.5	13.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	1^0	—	
10	37.5	37.0	38.5	12.2	20.1	8.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	—	—	
11	34.9	33.9	36.5	8.2	17.9	15.0	13.7	—	—	—	—	—	—	—	E 4	—	—	8	—	—	
12	37.0	36.7	38.8	13.2	20.4	18.0	17.2	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	1^0	5	4	—	
13	40.5	40.0	39.8	17.3	21.8	16.0	18.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	—	8	10	—	—	
14	38.8	36.2	34.1	16.0	23.9	22.0	20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	—	
15	36.2	35.7	36.1	16.5	21.1	16.0	17.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	— 1	0	1	2	—	
16	39.2	38.5	39.5	8.9	16.8	15.3	13.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 1	—	10	2^0	—	—	
17	41.0	40.0	39.5	11.4	16.4	11.1	13.0	—	—	—	—	—	—	N 2	—	N 1	3	—	10	—	
18	40.1	39.6	40.8	10.5	12.2	6.2	9.6	—	—	—	—	—	—	N 4	N 2	NE 4	10^0	4	4	—	
19	44.4	43.6	45.0	2.4	6.4	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 4	N 2	5	5	9	—	
20	46.4	46.3	44.5	3.8	7.2	4.7	5.2	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 1	8	5	3	—	
21	44.1	42.8	43.3	7.4	11.0	15.0	11.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	10^0	10	—	—	
22	43.0	43.0	41.7	12.0	13.9	8.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	10^0	—	
23	42.1	42.5	43.3	8.0	16.2	8.0	10.7	—	—	—	—	—	—	0	N 2	ENE 1	10	8	10	—	
24	45.3	43.8	42.4	11.1	16.4	15.7	14.4	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	8	2^0	0	—	
25	40.6	38.6	37.8	10.0	16.5	8.2	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	10^0	8	8	0.0	● p, 3.
26	36.7	34.6	33.5	11.5	18.2	15.0	14.9	—	—	—	—	—	—	0	—	—	7	—	—	—	
27	32.6	31.0	30.0	13.4	22.8	21.5	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	9	—	2.6	⚡ a.
28	26.0	35.0	40.5	13.7	20.0	9.4	14.4	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10	—	—	3.8	● n, a.
29	43.5	43.8	44.1	7.8	10.3	10.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7^0	8^0	1^0	0.0	$●^0$ 1.
30	45.3	44.7	44.8	10.9	15.0	12.2	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	739.9	739.5	739.5	9.9	15.0	11.4	12.1	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	0.7	6.7	6.0	5.0	6.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.4	744.5	744.3	14.1	20.7	17.6	17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	44.0	43.2	41.3	14.5	24.9	17.3	18.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	5	—	
3	40.4	38.1	38.1	16.5	26.6	16.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	— 1	0	8	8	8	—	K^0 a.
4	37.0	36.1	37.2	16.4	17.2	15.3	16.3	—	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	9	—	5.1	●, K p.
5	38.1	38.1	38.0	15.6	21.0	19.9	18.8	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	—	10	5	—	—	
6	37.1	34.9	34.1	18.9	26.2	22.2	22.4	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	1	5	6	—	K^0 p.
7	33.8	33.0	33.1	22.5	20.4	19.9	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1^0	10	—	—	K^0 a.
8	33.2	31.8	33.4	20.0	25.9	13.4	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2^0	4	2	5.8	⌒, ●^{0} 3.
9	34.6	33.6	33.9	12.9	23.7	18.7	18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	5	—	—	
10	33.9	30.7	28.7	16.9	25.3	13.8	18.7	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	0	0	6^0	10	7.8	K p; ● 3.
11	26.8	27.1	29.0	15.0	17.6	14.4	15.7	—	—	—	—	—	—	E 1	S 2	S 2	10	10	10	—	
12	31.1	32.0	33.7	16.7	21.7	15.7	18.0	—	—	—	—	—	—	SW 6	W 6	0	8	5	0	—	
13	35.4	35.9	36.5	19.3	21.5	16.0	18.9	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	N 2	1^0	—	10	0.0	●^{0} 3.
14	37.0	38.1	37.2	15.4	16.2	16.9	16.2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	7	—	
15	37.5	37.9	38.9	15.0	15.9	13.7	14.9	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10	—	0.0	●^{0} p.
16	39.5	39.0	39.0	9.1	14.0	11.7	11.6	—	—	—	—	—	—	N 2	0	NE 1	10	10	8	—	
17	40.0	41.1	41.4	12.0	13.4	11.9	12.4	—	—	—	—	—	—	—	— 1	0	—	10	10	—	
18	40.4	39.5	39.0	14.5	16.4	12.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	— 1	0	—	10	10	—	
19	39.0	38.2	38.1	13.2	20.3	16.8	16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	5	—	
20	38.2	36.8	36.2	18.4	23.1	15.2	18.9	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	8^0	3^0	7	—	
21	36.5	35.1	35.1	16.4	23.1	15.9	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	9	—	—	
22	35.2	35.2	38.0	10.2	10.2	9.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	— 2	0	—	10	7	2.8	● 2.
23	39.7	39.7	38.5	12.2	16.9	11.6	13.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	—	1	8	—	—	
24	38.7	37.8	37.5	11.6	8.9	8.3	9.6	—	—	—	—	—	—	0	— 4	N 4	7^0	10	10	27.9	● 2, p, 3.
25	43.5	45.0	46.4	7.4	10.7	8.3	8.8	—	—	—	—	—	—	N 4	N 6	N 1	10	7	3	—	● n.
26	46.3	46.3	43.9	7.5	15.5	14.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	—	—	
27	42.7	42.0	39.0	13.6	19.0	17.3	16.6	—	—	—	—	—	—	0	—	—	6^0	—	—	—	
28	38.9	38.4	37.2	14.8	19.8	15.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	0	N 1	—	10	10	—	
29	38.3	37.9	39.3	15.3	16.9	11.6	14.6	—	—	—	—	—	—	NE 1	— 1	0	8	9	3	—	
30	41.0	41.3	42.3	10.6	22.8	14.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	E 1	—	—	8	—	—	
31	44.1	43.5	43.1	13.1	22.5	13.0	16.2	—	—	—	—	—	—	N 2	—	0	6	—	10	—	
Средн. Mittel	738.3	737.8	737.8	14.5	19.3	14.8	16.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	0.5	5.6	7.4	6.7	49.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.7	742.7	742.6	13.0	17.5	15.5	15.3	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	9	—	—	
2	42.5	40.8	40.5	12.9	19.8	16.4	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	5	—	—	
3	40.1	38.7	38.8	14.0	20.0	8.5	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	—	
4	40.2	40.1	40.0	13.2	20.0	8.4	13.9	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
5	41.1	41.0	40.0	11.4	15.0	9.3	11.9	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
6	40.0	40.6	40.7	7.3	6.0	7.4	6.9	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 1	0	10	10	10	3.9	✱^{0} 2.
7	40.8	39.0	40.1	5.5	14.7	6.7	9.0	—	—	—	—	—	—	N 1	N 4	0	10	7	3	—	✱^{0} n.
8	40.0	40.0	41.5	7.6	15.6	7.0	10.1	—	—	—	—	—	—	N 2	—	—	10	—	—	5.7	● 2, 3.
9	43.3	44.2	44.6	3.9	5.9	4.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	N 1	0	—	10^0	10^0	—	● p.
10	44.1	43.8	42.6	4.9	5.6	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	0	— 1	0	10	10	8	1.4	✱ 1; ● 2.
11	42.5	39.7	41.1	5.8	13.0	5.4	8.1	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	4^0	3	8	—	
12	41.5	41.6	42.0	5.9	8.2	6.1	6.7	—	—	—	—	—	—	N 4	N 4	N 2	10	10	9	—	
13	43.0	42.9	43.3	5.1	12.4	5.4	7.6	—	—	—	—	—	—	NNE 1	0	0	10	8	7^0	—	
14	44.8	44.6	45.7	8.0	15.9	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	SSW 2	0	10	2	0	—	
15	47.5	45.6	44.6	8.1	21.2	6.9	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	0	—	
16	43.5	40.4	40.9	10.0	22.5	7.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	S 1	0	—	4^0	3	—	
17	37.9	37.2	40.3	12.0	16.4	12.9	13.8	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 1	SW 1	10^0	10	10	0.0	● a.
18	41.1	40.7	40.5	14.1	24.2	9.4	15.9	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	1	—	
19	41.2	40.6	40.7	18.0	22.7	8.7	16.5	—	—	—	—	—	—	W 2	S 2	0	6^0	3	10	0.7	
20	40.1	39.3	39.2	11.3	15.8	11.2	12.8	—	—	—	—	—	—	0	SSW 1	0	10^0	10	10	4.7	●^{0} n; ✱^{0} 2, 3.
21	41.8	43.9	46.7	7.6	10.4	6.4	8.1	—	—	—	—	—	—	NNE 1	N 2	NW 1	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
22	48.1	48.6	48.3	3.0	7.4	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 1	0	10	10	10	—	
23	48.4	45.5	43.7	2.6	10.0	2.9	5.2	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	4	—	
24	41.4	37.3	37.4	4.8	21.7	9.4	12.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	0	1	—	
25	42.8	47.1	50.7	7.7	9.4	1.6	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	8	1	0.4	●^{0} 1.
26	53.0	49.8	48.1	5.7	8.0	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	10	—	
27	48.2	45.8	45.5	10.7	17.3	7.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	0	6^0	9	9	—	
28	43.5	40.6	40.1	6.9	23.8	9.4	13.4	—	—	—	—	—	—	0	S 6	0	10^0	0	9	—	
29	41.1	41.0	40.9	14.2	17.5	10.0	13.9	—	—	—	—	—	—	SW 2	—	0	7^0	—	10	—	
30	42.1	42.7	43.8	7.7	17.5	3.1	9.4	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	NE 1	10	—	10	—	●^{0} 1.
31	43.4	40.7	37.1	3.4	5.9	3.6	4.3	—	—	—	—	—	—	NE 2	0	0	10	10	10	2.0	
Средн. Mittel	743.0	742.1	742.3	8.6	14.9	7.5	10.3	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	0.2	6.5	6.3	6.4	18.8	

1888.

Верхоянскъ. **Сентябрь. — September.** Werchojansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.4	734.2	736.8	2.8	4.9	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	10^0	10	2	—	● n, 2.
2	38.1	36.3	36.6	0.4	10.3	0.9	3.9	—	—	—	—	—	—	0	SSW 1	0	10	1	2	—	⏝ n.
3	38.0	37.2	36.2	3.0	14.1	5.7	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	SSW 1	10	7	2	—	
4	37.3	37.8	38.8	6.7	6.6	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.6	$●^0$ 1, 2.
5	39.9	40.5	41.1	3.8	3.6	1.9	3.1	—	—	—	—	—	—	N 1	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	
6	40.9	39.6	39.4	2.4	5.7	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	8	0	0.0	$*^0$ 1.
7	39.6	39.9	39.9	—0.6	0.0	—4.5	—1.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	9	—	0	—	⊔ 1.
8	40.6	39.3	39.8	—2.9	8.4	—2.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7^0	4	—	V 1.
9	39.1	38.1	38.3	2.7	10.4	3.9	5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8^0	10^0	0	—	
10	38.5	38.0	38.2	4.1	11.7	2.9	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	7	—	
11	37.8	36.5	35.4	0.2	7.5	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	0	—	SSE 1	0	—	8	—	
12	34.1	33.0	32.8	4.9	10.0	2.4	5.8	—	—	—	—	—	—	0	—	0	6^0	—	10	—	
13	37.3	40.0	42.4	2.4	5.0	—5.4	0.7	—	—	—	—	—	—	SE 1	—	0	10^0	—	0	—	
14	41.9	40.8	38.1	—2.5	9.4	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3^0	2	—	
15	37.6	36.9	36.1	—2.1	10.0	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	0	6^0	10	3	—	
16	36.5	37.4	41.4	—1.5	9.7	2.5	3.6	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	10	10	5	—	
17	40.6	40.5	38.6	—1.6	0.8	—0.3	—0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10	10	10.2	* a, 2, p, 3.
18	39.3	43.4	44.5	—0.1	1.5	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	—	—	* 1.
19	46.7	47.7	49.9	0.2	2.1	—1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
20	48.1	46.3	47.2	—0.5	2.5	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.6	● p.
21	49.4	50.5	51.2	—0.1	3.5	—0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	8	—	
22	51.8	50.6	49.8	—2.1	4.7	—1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	3	5	—	
23	47.9	45.7	44.6	—1.9	1.9	—6.1	—2.0	—	—	—	—	—	—	WSW 1	0	0	0	1	1	—	
24	44.3	45.0	45.4	—4.5	2.0	—5.7	—2.7	—	—	—	—	—	—	0	—	0	8	—	0	—	
25	47.1	47.1	46.8	—8.2	4.7	—4.9	—2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	4^0	0	—	
26	46.6	44.6	41.1	—8.2	6.4	7.9	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	3	8	2	—	⏝ n.
27	36.7	36.7	36.6	5.0	4.0	—1.6	2.5	—	—	—	—	—	—	S 2	—	S 1	10	—	10	—	
28	38.1	40.8	43.4	—2.3	4.4	—0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	2	—	
29	40.6	37.8	38.1	—0.5	1.0	—0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	SSW 1	10^0	10	9	0.0	$*^0$ a.
30	34.2	32.6	32.4	3.4	8.0	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	740.8	740.5	740.7	0.1	5.8	0.8	2.2	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.3	7.9	7.8	4.9	12.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.1	736.7	739.7	0.9	1.1	—1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	E 1	—	NE 1	10	—	10	—	
2	42.6	40.0	38.5	—8.1	1.1	—2.8	—3.3	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	8^0	6^0	7^2	—	
3	35.1	35.9	44.1	—3.5	—1.1	—5.7	—3.4	—	—	—	—	—	—	0	—	SE 1	10^0	—	0	—	$*^0$ 1.
4	46.9	47.6	47.7	—8.7	—1.8	—2.2	—4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10^0	9	10	—	
5	45.4	44.6	43.9	—6.3	—3.6	—7.4	—5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 1	10	10	9	—	
6	43.3	43.7	44.6	—8.7	—5.3	—12.8	—8.9	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	2	—	
7	44.0	44.3	46.1	—2.0	—2.3	—14.9	—6.4	—	—	—	—	—	—	0	—	0	8	—	0	—	
8	48.1	48.1	47.4	—14.7	—7.6	—15.3	—12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	0	—	
9	46.1	43.6	41.5	—19.4	—8.1	—9.7	—12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	10	—	V^0 1; $*^0$ 3.
10	38.9	36.9	34.4	—8.6	—5.7	—7.0	—7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	* 1, 2, 3.
11	32.3	31.7	35.0	—7.4	—6.8	—6.3	—6.8	—	—	—	—	—	—	SW 2	—	—	10	—	—	—	* 1.
12	38.0	40.8	43.7	—9.6	—7.4	—13.8	—10.3	—	—	—	—	—	—	S 2	S 1	0	10	10	10^0	—	
13	46.0	48.3	49.4	—14.8	—4.1	—18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2^0	0	—	
14	49.5	51.5	53.5	—23.7	—13.7	—23.3	—20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	0	1	—	
15	56.2	55.4	49.5	—28.8	—16.4	—14.3	—19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	10	—	
16	49.8	50.2	49.6	—16.0	—9.6	—16.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	9	2	—	
17	51.1	52.1	52.6	—16.0	—11.2	—19.7	—15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	3	—	
18	52.6	52.1	52.6	—22.5	—15.2	—13.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	7	—	
19	55.1	55.5	55.1	—21.6	—16.5	—20.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	0	—	
20	53.5	51.4	48.5	—25.2	—16.8	—21.1	—21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	V^0 1, 3.
21	48.3	45.0	40.5	—21.1	—12.2	—11.7	—15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	10	3.1	* p.
22	37.3	35.3	34.9	—16.8	—16.0	—12.7	—15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10^0	10	—	
23	36.2	40.0	42.1	—14.2	—14.8	—15.8	—14.9	—	—	—	—	—	—	0	—	E 1	10	—	10^0	—	
24	42.6	42.6	42.4	—16.2	—15.2	—21.2	—17.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10^0	—	
25	42.7	42.1	40.8	—27.5	—26.6	—17.6	—23.9	—	—	—	—	—	—	S 2	0	SE 1	10^0	10^0	10	—	$*^0$ 2.
26	37.5	34.9	34.8	—30.2	—28.7	—29.6	—29.5	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
27	31.7	32.5	35.9	—31.7	—27.5	—25.2	—28.1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	—	10^0	—	$*^0$ 3.
28	41.6	44.3	47.7	—25.7	—22.0	—33.2	—27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	0	1	—	
29	45.0	42.2	41.4	—34.6	—27.6	—32.2	—31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	0	0	—	
30	40.0	40.1	40.7	—20.4	—18.7	—21.2	—20.1	—	—	—	—	—	—	N 2	0	0	3	4^0	5	—	
31	45.4	46.2	37.6	—18.9	—19.9	—18.3	—19.0	—	—	—	—	—	—	S 3	0	0	5	7^0	10	—	
Средн. Mittel	743.8	743.7	743.7	—16.8	—12.3	—15.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2	7.0	6.2	5.8	3.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.0	735.4	740.7	—19.0	—16.0	—31.7	—22.2	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	4	0	0	—	
2	42.0	41.3	43.2	—38.2	—31.9	—39.2	—36.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n.
3	35.9	47.0	48.1	—43.8	—36.1	—40.0	—40.0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	4^0	0	—	—	⊔ n.
4	50.6	50.8	50.1	—43.7	—38.4	—42.2	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
5	46.5	47.1	47.2	—33.2	—31.0	—36.2	—33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	$*^0$ n.
6	46.8	41.0	40.2	—38.8	—28.8	—30.7	—32.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	—	—	$*^0$ 2; $⊔^0$ 3.
7	42.9	44.4	44.6	—38.7	—34.2	—42.5	—38.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	0	—	
8	46.6	46.6	47.4	—44.3	—39.3	—42.8	—42.1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
9	45.7	44.9	46.3	—44.3	—45.2	—40.3	—43.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	48.9	50.5	51.6	—42.8	—40.9	—44.7	—42.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
11	51.5	50.3	48.3	—48.7	—44.4	—47.3	—46.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	—	
12	43.6	41.8	42.8	—40.2	—37.4	—35.7	—37.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	6^0	—	$*^0$ 1.
13	42.0	41.5	45.1	—34.6	—30.7	—43.2	—36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10	0	—	$*^0$ 1.
14	42.8	36.7	32.5	—46.2	—35.0	—22.7	—34.6	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	10^0	—	
15	32.0	37.1	38.0	—13.2	—16.6	—25.0	—18.3	—	—	—	—	—	—	0	S 1	—	10	2^0	—	—	
16	39.2	36.6	37.6	—30.7	—24.4	—19.7	—24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	0	—	
17	45.4	47.4	47.9	—20.3	—20.0	—28.8	—23.0	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	0	4^0	8^0	—	
18	45.7	45.6	47.7	—14.7	—22.3	—22.2	—19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10^0	—	
19	51.1	51.9	53.6	—23.3	—19.4	—19.7	—20.8	—	—	—	—	—	—	S 1	SW 4	S 2	0	7	6^0	—	
20	54.7	55.2	56.1	—21.3	—29.1	—25.9	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	8	—	
21	54.9	53.7	52.0	—19.7	—23.4	—23.3	—22.1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	5^0	—	5	—	
22	51.0	49.7	48.9	—35.2	—35.4	—39.7	—36.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2^0	0	—	—	
23	47.3	46.8	47.2	—39.2	—37.3	—38.7	—38.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	5^0	—	
24	46.3	45.1	44.9	—37.4	—35.1	—37.4	—36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 1	8^0	10^0	3^0	—	
25	47.1	49.7	48.0	—33.7	—29.2	—35.0	—32.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	7^0	9	—	—	
26	46.8	58.2	59.6	—36.5	—39.0	—42.6	—39.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7^0	0	—	
27	60.1	60.3	61.0	—42.2	—41.7	—43.6	—42.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4^0	7^0	0	—	
28	61.0	60.1	55.4	—45.7	—46.2	—46.7	—46.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	47.3	44.6	46.2	—40.4	—26.8	—19.2	—28.8	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10^0	10	10	8.7	$*$ a, 3.
30	47.4	47.6	48.6	—30.9	—34.6	—42.5	—36.0							0	0	0	8^0	2	0	—	
Средн. Mittel	746.5	747.0	747.4	—34.7	—32.3	—35.0	—34.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.2	4.1	4.4	2.9	8.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	745.5	744.6	—38.2	—42.5	—42.0	—40.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2^0	0	—	
2	44.8	45.3	46.5	—43.5	—44.4	—46.5	—44.8	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	
3	48.6	46.9	52.3	—50.0	—45.0	—51.0	—48.7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	2	—	—	
4	55.9	57.4	59.5	—51.2	—51.6	—52.2	—51.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	60.6	60.3	60.6	—52.7	—51.9	—51.7	—52.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	—	—	
6	59.6	58.6	58.1	—51.2	—51.2	—49.4	—50.6	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	3^0	0	—	
7	56.6	55.6	55.0	—44.2	—42.2	—41.2	—42.5	—	—	—	—	—	—	W 1	0	0	7^0	10^0	8	—	$*^0$ 1.
8	55.4	55.2	55.1	—48.4	—42.2	—37.7	—42.8	—	—	—	—	—	—	—	0	W 1	—	10^0	10^0	—	
9	54.8	54.3	54.0	—38.5	—41.2	—40.7	—40.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	10^0	—	
10	52.3	51.9	53.9	—36.7	—37.6	—39.0	—37.8	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	10^0	10^0	6	—	
11	55.9	55.9	55.5	—41.7	—47.7	—52.5	—47.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
12	54.1	53.4	54.2	—49.3	—48.3	—47.2	—48.3	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	6^0	—	—	
13	54.6	57.1	60.3	—46.8	—51.8	—50.6	—49.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4^0	0	—	
14	63.1	64.0	64.7	—52.0	—52.8	—51.3	—52.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	63.7	62.0	59.1	—53.7	—54.2	—54.4	—54.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	51.7	46.5	46.4	—55.3	—56.0	—56.2	—55.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	37.9	38.0	40.0	—56.2	—56.9	—56.4	—56.5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
18	40.4	42.0	43.5	—55.8	—54.6	—54.6	—55.0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
19	45.8	47.1	50.1	—55.1	—56.4	—55.3	—55.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	0	0	0	0	—	
20	52.3	53.3	55.2	—55.2	—54.7	—54.4	—54.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	57.1	58.9	59.8	—55.2	—55.9	—56.3	—55.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	61.1	61.9	61.5	—56.9	—56.7	—56.2	—56.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	59.1	57.3	56.8	—56.2	—55.9	—56.0	—56.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
24	54.6	52.5	48.2	—56.7	—55.9	—48.0	—53.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	10^0	—	$*^0$ 3.
25	45.7	43.2	40.2	—42.1	—38.7	—35.2	—38.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 2	10^0	10^0	10^0	5.2	$*$ 1.
26	40.4	41.1	42.5	—44.8	—50.5	—53.2	—49.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	42.5	43.7	45.1	—54.5	—52.3	—48.0	—51.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	5^0	—	$*^0$ 3.
28	43.7	42.7	44.8	—40.4	—37.5	—35.1	—37.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	10^0	—	$*^0$ 1, 2, 3.
29	48.6	50.0	51.2	—33.2	—34.7	—31.7	—33.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	10^0	4.9	$*^0$ 1, 3.
30	50.5	50.5	52.0	—31.7	—28.0	—29.0	—29.6	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10^0	—	—	
31	53.2	54.8	57.6	—32.4	—28.4	—27.7	—29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.0	751.8	752.5	—47.7	—47.7	—47.1	—47.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.2	2.6	3.5	3.6	10.1	

1888.

Мархинское (Якутскъ). Январь. — Januar. Marchinskoe (Jakutsk).

Долгота — Länge: 129° 43′. Широта — Breite: 62° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—36.0	—31.0	—31.0	—32.7	—	—	—	—	—	—	N 4	NW 6	NW 6	0	9	5	0.5	✱ n, 3; ⊢•⊣, ✢, ⊽ 3.
2	—	—	—	—42.0	—43.0	—47.0	—44.0	—	—	—	—	—	—	S 1	N 2	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⊽ 3.
3	—	—	—	—42.5	—39.5	—40.0	—40.7	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 4	NE 1	10	10	10	1.0	✢ 2; ✱ 2, 3; ⊽ 3.
4	—	—	—	—42.5	—47.0	—50.0	—46.5	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
5	—	—	—	—55.0	—53.0	—54.0	—54.0	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
6	—	—	—	—54.0	—52.5	—54.0	—53.5	—	—	—	—	—	—	N 2	SE 2	E 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
7	—	—	—	—52.5	—48.0	—47.5	—49.3	—	—	—	—	—	—	SW 2	S 4	SW 4	0	2^0	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	—	—	—	—47.0	—45.0	—43.0	—45.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 4	W 4	0	5^0	0	—	∞ 1, 2, 3.
9	—	—	—	—42.0	—42.0	—45.0	—43.0	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 2	0	0	10^0	0	—	⊢•⊣ 2.
10	—	—	—	—46.5	—44.0	—46.0	—45.5	—	—	—	—	—	—	W 1	S 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
11	—	—	—	—46.0	—44.5	—47.0	—45.8	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	0	1	2	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	—	—	—	—43.0	—40.5	—42.0	—41.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	5^0	6^0	8^0	—	∞ 1, 2, 3.
13	—	—	—	—44.0	—43.5	—46.0	—44.5	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	NE 1	5^0	2^0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⊔ 3.
14	—	—	—	—43.0	—40.0	—41.0	—41.3	—	—	—	—	—	—	N 4	N 1	0	10	10^0	0	0.8	✱^{0} 1; ⊢•⊣ 2.
15	—	—	—	—47.0	—45.5	—49.0	—47.2	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
16	—	—	—	—50.0	—46.0	—44.0	—46.7	—	—	—	—	—	—	S 1	S 2	SW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	—	—	—	—38.0	—40.0	—46.0	—41.3	—	—	—	—	—	—	NW 1	NE 1	N 1	10^0	10^0	0	0.9	✱ 1, 2; ⊢•⊣ 2.
18	—	—	—	—52.0	—52.0	—54.0	—52.7	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
19	—	—	—	—49.0	—45.0	—46.0	—46.7	—	—	—	—	—	—	N 2	NE 2	N 2	2^0	2^0	0	—	∞ 1, 2, 3.
20	—	—	—	—47.0	—46.5	—48.0	—47.2	—	—	—	—	—	—	N 2	W 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	—	—	763.9	—49.5	—46.0	—46.0	—47.2	—	—	0.1	—	—	52	N 1	SE 2	SW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	765.9	768.8	69.9	—40.5	—38.0	—41.5	—40.0	0.1	0.1	0.1	69	72	74	N 1	NE 2	NE 1	3	8	2	—	⊢•⊣ 3.
23	73.9	79.8	82.8	—40.0	—38.0	—37.0	—38.3	0.1	0.1	0.2	74	77	79	NW 1	SW 2	0	3	10^0	0	—	⊔ 3.
24	84.9	83.8	82.8	—40.0	—38.5	—38.0	—38.8	0.1	0.2	0.2	79	81	81	NW 1	E 2	0	10^0	10^0	0	—	
25	81.9	80.8	79.8	—34.5	—32.0	—37.5	—34.7	0.1	0.3	0.2	83	85	85	0	0	0	10	10	10	0.5	✱^{0} p.
26	77.9	77.8	77.8	—39.0	—40.5	—44.5	—41.3	0.2	0.1	0.1	85	84	84	NE 2	N 1	N 1	10	0	0	—	✱^{0} n.
27	75.9	73.8	68.8	—47.0	—43.5	—44.0	—44.8	0.1	0.1	0.1	83	84	83	S 1	S 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	61.9	63.8	63.7	—34.5	—39.0	—37.0	—36.8	0.2	0.2	0.1	85	84	85	NE 4	NE 2	NW 1	10^0	1	0	0.8	✱, ⊢•⊣, ⊕, ⦶ 1.
29	63.9	63.8	65.7	—35.0	—41.0	—43.0	—39.7	0.1	0.2	0.1	84	84	84	NW 4	S 4	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
30	66.8	66.8	65.7	—45.5	—45.0	—47.0	—45.8	0.1	0.1	0.0	84	84	84	NW 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
31	64.9	64.8	65.8	—42.0	—40.0	—40.0	—40.7	0.1	0.1	0.1	85	84	85	NE 4	NE 2	NE 1	10	10^0	10^0	0.2	✱^{0} 1, 3.
Средн. Mittel	—	—	—	—44.1	—42.9	—44.4	—43.8	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.3	3.2	3.8	1.5	4.7	

Высота — Seehöhe: 163? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 750.7 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.9	764.8	763.8	—44.0	—39.0	—45.5	—42.8	0.1	0.1	0.1	85	85	84	NW 4	0	N 2	5	10^0	0	—	
2	61.9	61.8	61.8	—46.0	—40.5	—42.0	—42.8	0.1	0.2	0.1	84	84	85	NE 2	NE 2	NE 4	10	10^0	10	0.5	✱ 1, 3; ⊢•⊣ 2.
3	58.9	58.9	58.8	—39.0	—38.0	—41.0	—39.3	0.2	0.2	0.1	85	85	85	NE 4	NE 2	N 1	5	1	0	—	⊢•⊣ 2.
4	58.9	58.8	63.8	—43.0	—37.0	—40.0	—40.0	0.1	0.2	0.1	85	85	85	NE 2	NE 1	NE 2	0	8	0	—	
5	65.9	65.8	67.8	—42.0	—35.0	—31.0	—36.0	0.1	0.2	0.1	85	86	86	NW 4	N 4	NE 4	0	10	10	0.3	
6	67.9	68.8	69.8	—35.5	—33.0	—37.0	—35.2	0.3	0.3	0.2	87	88	88	NW 4	E 1	0	8	6	0	—	✱^{0} n.
7	69.9	69.9	67.9	—37.0	—33.0	—36.0	—35.3	0.3	0.4	0.1	88	89	88	NW 1	E 1	SW 1	3	2	0	—	
8	67.9	67.9	67.8	—43.0	—37.0	—38.5	—39.5	0.2	0.3	0.1	88	89	88	NW 1	S 1	N 2	2	1	0	—	
9	67.9	67.8	66.7	—43.0	—36.5	—41.0	—40.2	0.1	0.3	0.1	87	88	87	N 2	SE 2	N 1	2^0	8^0	0	—	
10	63.9	62.8	61.8	—41.5	—38.0	—43.0	—40.8	0.1	0.2	0.1	86	88	87	NE 2	N 1	N 1	10^0	10^0	0	—	∞ 1, 2.
11	61.9	61.9	59.8	—47.0	—43.0	—45.0	—45.0	0.1	0.1	0.1	86	86	86	NW 2	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	56.9	56.8	56.9	—47.0	—38.5	—39.5	—41.7	0.1	0.3	0.1	86	87	87	S 2	S 2	NE 2	3^0	5^0	10	1.0	⊕, ⊢•⊣, ⦶ 2.
13	56.9	57.9	58.8	—37.0	—37.0	—42.0	—38.7	0.2	0.3	0.1	87	86	86	NE 4	NE 2	N 2	10	3^0	0	0.0	✱ n, 1; ⊕, ⊢•⊣, ⦶ 2.
14	58.9	58.8	58.9	—50.0	—45.5	—50.0	—48.5	0.0	0.1	0.0	85	86	85	NW 6	E 2	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	59.0	58.9	59.9	—53.0	—44.5	—45.0	—47.5	0.0	0.1	0.1	85	85	85	NE 1	SE 2	N 1	0	0	8^0	0.2	∞ 1, 2; ✱^{0} 3.
16	61.0	60.9	60.8	—48.0	—41.0	—43.0	—44.0	0.1	0.1	0.1	85	85	86	N 2	N 1	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	60.9	60.8	61.8	—46.0	—36.5	—37.0	—39.8	0.1	0.1	0.2	86	86	88	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⊔ 3.
18	61.9	61.8	62.8	—44.0	—34.5	—38.5	—39.0	0.2	0.2	0.1	88	88	88	N 1	NE 1	NW 4	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⊔^{0} 3.
19	64.9	65.8	64.8	—46.0	—40.0	—40.0	—42.0	0.1	0.1	0.1	87	87	86	NW 2	E 1	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⊔^{0} 3.
20	64.9	63.8	62.7	—45.0	—39.0	—40.0	—41.3	0.1	0.1	0.1	86	87	86	NW 2	SE 1	0	0	5^0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	61.9	60.8	59.7	—42.0	—36.5	—39.0	—39.2	0.1	0.1	0.1	86	86	85	NW 2	E 2	0	0	1	0	—	∞ 1; ⊔ 3.
22	58.9	58.8	59.8	—43.0	—37.0	—40.0	—40.0	0.1	0.1	0.1	85	83	85	NW 1	0	0	10^0	0	0	—	∞ 1, 2.
23	60.9	61.8	61.8	—41.0	—33.0	—39.0	—37.7	0.1	0.2	0.1	86	81	84	E 1	E 1	0	10^0	10^0	0	—	∞ 1.
24	61.9	61.8	60.8	—44.5	—38.0	—39.0	—40.5	0.3	0.2	0.1	85	84	84	NW 4	E 2	NW 2	2^0	0	0	—	∞ 1.
25	60.9	58.8	56.8	—45.0	—37.0	—37.0	—39.7	0.3	0.2	0.1	84	83	87	NW 4	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
26	54.9	53.8	53.8	—40.0	—28.5	—31.0	—33.2	0.1	0.2	0.1	87	89	89	N 4	NE 2	N 4	5^0	2^0	8^0	—	∞ 1.
27	55.2	55.8	55.8	—40.0	—32.0	—37.0	—36.3	0.1	0.2	0.1	87	84	87	NW 4	SE 1	NE 4	0	0	0	—	∞ 1.
28	55.9	54.9	52.9	—43.5	—34.5	—34.0	—37.3	0.1	0.2	0.2	85	83	88	NW 4	NE 2	0	0	0	5^0	—	∞ 1.
29	51.9	50.7	50.7	—35.5	—23.0	—24.5	—27.7	0.3	0.5	0.5	89	89	89	N 2	NE 2	N 2	0	10^0	10^0	—	⊕ p.
Средн. Mittel	761.3	761.1	761.0	—43.2	—36.8	—39.2	—39.7	0.1	0.2	0.1	86	86	86	2.7	1.6	1.8	2.9	3.5	2.1	2.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.7	752.7	—26.5	—24.0	—31.0	—27.2	0.4	0.7	0.3	73	79	90	N 1	S 2	N 4	2	0	0	—	
2	50.8	48.8	49.7	—40.0	—25.0	—24.0	—29.7	0.2	0.3	0.6	90	91	93	N 3	NE 2	S 2	0	10^0	10	0.7	∞ 1; ✱ 2.
3	52.8	53.8	53.8	—25.0	—24.5	—26.5	—25.3	0.5	0.7	0.3	91	81	83	NW 8	S 2	0	10^0	5^0	0	—	✱ n.
4	53.8	53.7	53.7	—31.5	—27.0	—30.5	—29.7	0.3	0.5	0.3	85	82	85	N 1	N 1	N 2	10^0	0	0	—	∞ 1.
5	53.8	53.8	53.8	—31.5	—19.5	—27.0	—26.0	0.3	0.6	0.4	91	88	89	NE 4	NE 2	N 1	1	8^0	10^0	0.6	|•| 2.
6	53.9	51.8	51.7	—28.5	—20.0	—25.0	—24.5	0.3	0.6	0.6	92	86	88	NE 4	NE 2	N 1	10	2^0	0	0.2	✱^{0} n, 1.
7	50.8	50.8	48.8	—30.0	—22.5	—24.0	—25.5	0.4	0.7	0.6	94	94	94	NE 2	N 1	0	5^0	2^0	1^0	—	⊔ 2.
8	43.9	40.8	37.8	—34.5	—12.5	—13.5	—20.2	0.2	0.6	1.5	94	95	99	N 2	SE 4	E 4	10	10^0	10	1.4	✱ 1; |•| 2.
9	37.9	39.8	42.8	—17.5	—12.5	—21.0	—17.0	1.1	1.6	0.8	99	86	96	NE 4	NE 2	S 1	10	10^0	5^0	0.6	✱ n, 1.
10	43.8	43.8	48.8	—25.5	—20.0	—18.5	—21.3	0.5	0.8	0.6	87	74	87	SE 1	SE 2	NW 8	10^0	2^0	10^0	—	|•| 2.
11	54.9	55.8	58.8	—38.5	—25.0	—30.0	—31.2	0.3	0.6	0.3	82	72	71	W 6	W 6	NW 3	8	0	0	—	⇸ n.
12	63.9	63.9	62.9	—42.5	—31.0	—36.0	—36.5	0.1	0.3	0.2	77	77	78	S 1	SW 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
13	59.9	58.8	56.8	—40.5	—27.0	—29.5	—32.3	0.1	0.2	0.3	84	76	74	W 1	W 4	NW 2	0	10^0	10^0	0.4	∞ 1; ⊕ 2.
14	55.9	55.8	53.8	—30.5	—26.5	—37.0	—31.3	0.3	0.6	0.2	76	74	87	0	NE 1	N 2	10^0	8^0	0	0.0	✱^{0} n, 2; ∞ 1; |•| 2.
15	47.9	43.8	47.8	—42.5	—19.5	—22.5	—28.2	0.1	0.3	0.3	87	69	75	N 2	E 6	N 2	8	5	8	—	∞ 1; ⊕ 2.
16	45.9	48.8	54.8	—28.0	—21.0	—22.5	—23.8	0.3	0.7	0.8	74	79	86	NE 4	E 1	NW 4	10^0	10^0	0	—	⊔ 3.
17	56.8	56.8	55.8	—30.5	—20.0	—26.5	—25.7	0.4	0.7	0.7	86	82	79	SE 2	NW 4	N 2	0	8^0	0	—	
18	55.8	55.8	54.8	—37.0	—27.5	—33.0	—32.5	0.2	0.5	0.4	74	74	76	N 4	SE 1	N 4	0	0	0	—	
19	54.9	54.9	54.8	—39.5	—25.0	—28.0	—30.8	0.1	0.4	0.3	79	79	74	N 1	NE 2	NE 2	0	2^0	5^0	—	∞ 1; |•| 2.
20	51.9	43.8	43.8	—36.5	—23.0	—21.5	—27.0	0.2	0.5	0.5	84	79	71	N 2	NE 2	NE 1	9^0	7^0	8^0	—	∞ 1; |•| 2.
21	38.8	36.7	40.8	—23.5	—12.5	—11.0	—15.7	0.4	0.9	0.8	75	70	68	NE 2	NE 2	NW 20	8^0	10	10	0.4	|•| 1; ✱ 2.
22	50.7	50.7	52.7	—20.5	—15.5	—21.0	—19.0	0.4	1.1	0.5	64	58	72	W 4	W 4	S 1	2^0	5^0	0	—	✱, ⇸, ⫽ n; ⊕ 2.
23	52.8	50.8	48.8	—33.0	—22.0	—23.0	—26.0	0.2	0.5	0.4	87	72	76	NW 4	SE 1	NW 1	2^0	1	0	—	
24	45.8	45.7	44.7	—24.0	—15.5	—19.0	—19.5	0.4	1.0	0.9	71	69	74	NW 4	NW 6	W 1	2^0	0	0	—	
25	43.8	43.8	42.7	—29.0	—13.5	—15.0	—19.2	0.6	1.5	1.4	84	94	98	S 1	SW 2	S 1	5^0	10	10^0	—	
26	35.8	33.7	33.7	—15.5	—4.5	—5.0	—8.3	1.0	0.9	2.5	94	86	99	0	SE 4	NE 2	10	10^0	10	5.4	✱ 1, 2.
27	40.7	45.7	46.7	—11.5	—18.5	—22.5	—17.5	0.8	1.0	0.3	59	52	53	NW 20	NW 16	NW 6	10	0	0	—	✱ n, 1; ⫽, ⇸ n, 1, 2.
28	46.8	43.7	42.7	—35.0	—17.5	—19.0	—23.8	0.2	0.6	0.9	62	54	86	SW 2	S 2	E 2	1	10^0	10	0.8	⊕ 2.
29	39.8	45.7	53.7	—22.5	—17.0	—22.0	—20.5	0.6	0.4	0.3	84	59	59	NE 6	NW 4	NW 6	10	2^0	0	0.2	✱^{0} n, 1.
30	58.8	62.7	66.7	—29.5	—19.5	—21.5	—23.5	0.3	0.4	0.4	65	56	81	SE 1	W 4	NE 1	10^0	10	10^0	0.0	✱^{0}, ⊕ 1; |•| p.
31	61.8	62.8	61.7	—35.0	—21.5	—25.5	—27.3	0.2	0.4	0.6	84	59	69	N 2	NE 2	N 1	1	0	5^0	0.2	
Средн. Mittel	750.2	750.0	750.7	—30.2	—20.3	—23.6	—24.7	0.4	0.7	0.6	82	76	81	3.2	3.1	2.9	5.6	5.1	4.3	10.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	752.8	750.7	—26.4	—15.9	—15.9	—19.4	0.4	0.8	0.5	88	66	77	N 2	N 4	N 2	0	0	10	—	
2	49.7	48.7	48.7	—14.8	—6.3	—9.7	—10.3	0.7	1.7	1.2	81	60	71	NE 1	N 2	N 2	5^0	5^0	2^0	—	
3	49.7	50.7	54.7	—17.9	2.7	—4.8	—6.7	0.8	3.3	1.9	72	61	56	N 1	NE 2	E 2	3	0	0	—	
4	57.8	55.7	58.7	—16.4	3.2	—0.3	—4.5	1.3	3.7	2.8	78	67	74	N 4	NE 4	N 1	10	10	10	—	⊕ a.
5	51.7	50.7	50.7	—3.8	4.7	0.2	0.4	2.6	3.6	3.2	77	57	75	NE 2	N 1	0	10	8	8	—	
6	49.2	47.2	46.7	—1.8	4.7	0.7	1.2	3.3	4.6	3.9	89	73	89	NE 2	NE 2	NE 1	10	10^0	10	1.6	⊕ p; ✱ 3.
7	46.7	47.2	48.2	—3.8	5.7	0.2	0.7	2.8	4.8	3.7	79	71	91	NE 1	NE 1	N 2	10	7	10	—	✱ n.
8	50.8	50.7	50.7	—7.8	—0.8	—4.8	—4.5	1.5	2.1	2.3	59	51	72	NW 2	SE 4	N 1	8^0	5^0	0	—	⦶, |•| p.
9	51.3	45.7	45.7	—17.9	—0.8	—7.3	—8.7	0.9	2.7	1.1	74	64	67	N 1	NE 2	NE 4	0	0	0	—	|•| a.
10	42.3	40.3	39.7	—7.3	5.2	0.2	—0.6	1.6	2.8	2.7	69	43	58	N 2	SE 8	E 6	9	6	8	—	⊕ p.
11	38.8	38.7	38.8	—3.8	4.2	—1.3	—0.3	2.3	3.7	3.4	74	62	89	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	10	5.2	✱ 1.
12	39.3	45.7	51.2	—5.8	1.2	—6.3	—3.6	2.7	3.5	1.6	99	69	94	SW 2	NE 2	NE 1	10	10^0	4	0.7	✱ n, 1, 2.
13	52.8	52.8	53.3	—18.4	—1.3	—8.3	—9.3	0.8	2.4	1.5	71	58	69	N 2	N 4	N 1	8	2	0	—	
14	52.8	51.7	46.7	—20.4	—2.8	—9.8	—11.0	0.8	2.2	2.1	71	59	74	SE 2	SE 4	NE 1	0	0	0	—	
15	43.3	41.8	39.8	—15.4	0.2	—10.8	—8.7	0.8	2.3	1.3	53	51	61	NE 4	NE 6	N 2	2^0	8^0	5^0	—	⊕ a, p.
16	39.4	38.8	40.3	—12.8	—0.8	—8.8	—7.5	1.1	2.4	1.0	65	58	54	NE 4	N 6	N 2	8^0	10^0	5^0	—	⊕ p.
17	42.3	43.8	46.8	—15.4	—7.8	—11.3	—11.5	0.8	1.2	1.0	65	51	59	NW 6	NW 4	NW 4	3	1	5^0	—	
18	49.4	49.8	50.7	—19.9	—11.8	—14.8	—15.5	0.6	0.9	0.7	60	51	59	N 1	NW 6	NW 2	0	2^0	0	—	⊕, |•| a.
19	47.8	44.7	38.8	—25.9	—10.3	—14.8	—17.0	0.4	1.0	1.3	59	49	61	NW 4	NW 4	N 1	0	0	0	—	
20	38.3	38.8	40.8	—21.4	—6.8	—10.3	—12.8	0.5	1.6	1.1	67	59	58	E 2	S 4	SE 1	9	10	10	—	
21	42.4	42.8	44.7	—15.8	—4.3	—7.8	—9.3	0.6	1.5	1.6	63	48	64	0	NW 6	0	10^0	10	1	—	∞, ⊕ a.
22	45.3	44.2	42.7	—17.4	0.2	—6.8	—8.0	0.9	2.3	1.7	74	49	60	S 1	SE 2	NE 1	2	10	2	—	∞ 1.
23	39.8	39.7	42.7	—9.3	1.2	—5.8	—4.6	1.1	2.5	3.0	69	51	99	NW 4	NE 2	NW 6	10	10	10	1.6	⊕ a; ✱ p, 3.
24	45.8	46.7	47.2	—8.3	—4.3	—9.3	—7.3	1.6	2.1	1.1	72	64	49	NW 6	NW 6	N 4	10^0	10	1	0.0	✱^{0} a.
25	45.7	43.7	40.7	—19.9	—1.8	—11.8	—11.2	0.7	2.0	0.9	67	52	49	NW 4	E 2	NE 2	0	0	0	—	
26	39.8	41.4	43.7	—15.4	—0.3	—8.8	—8.2	0.9	2.2	1.3	69	49	52	NE 3	NE 2	NE 1	5	5	8	—	
27	52.8	53.7	56.7	—10.3	—4.8	—6.8	—7.3	0.7	1.4	1.3	49	44	50	NW 3	W 6	W 1	0	8	10	—	
28	60.7	62.2	62.7	—9.8	0.7	—9.3	—6.1	0.9	1.9	1.3	54	41	44	NW 3	NE 4	0	10	3	0	—	
29	63.8	62.7	62.2	—15.4	—1.3	—5.8	—7.5	0.6	1.7	1.7	51	42	56	NE 1	NW 4	SW 1	5^0	10^0	5	—	∞ 1; ⊕ p.
30	62.7	61.7	61.7	—10.3	1.2	—3.3	—4.1	0.9	1.9	1.8	49	39	54	N 2	NW 2	SE 2	10^0	10^0	0	—	∞ 1, a; ⊕ a, p.
Средн. Mittel	748.2	747.8	748.2	—13.6	—1.6	—7.1	—7.4	1.2	2.4	1.8	69	55	66	2.5	3.7	1.9	5.9	6.0	4.5	9.1	

Мархинское (Якутскъ). 1888. Marchinskoe (Jakutsk).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	757.2	754.7	—11.8	3.2	— 2.8	— 3.8	1.1	2.3	2.1	64	40	51	NE 1	SE 2	S 1	10^0	10^0	0	—	∞ a; ⊕ a, p.
2	52.2	49.7	48.7	—13.8	6.1	— 0.8	— 2.8	2.1	2.6	2.6	71	37	61	N 1	SE 2	NE 1	0	0	0	—	∞ 1.
3	48.2	47.2	47.2	— 6.8	9.1	2.7	1.7	2.4	4.2	3.1	67	40	52	NE 2	NE 1	NW 2	0	8^0	10	—	
4	46.7	44.7	43.7	1.2	9.1	1.7	4.0	3.2	3.7	2.9	52	46	59	NW 4	SE 4	0	10	2	0	—	
5	40.7	40.2	40.2	— 3.8	8.6	4.7	3.2	3.4	3.9	3.2	59	42	48	NE 2	SE 6	E 4	8	9	10	—	
6	40.2	41.2	45.7	2.7	0.2	2.2	1.7	—	—	3.0	—	—	65	NE 2	NW 10	NW 4	10	10	2	3.3	✱, ●, △ a, p.
7	46.4	43.8	43.2	— 2.3	2.2	— 0.8	— 0.3	—	—	2.9	—	—	66	NE 2	NE 4	NE 1	10	10	8	—	
8	41.7	42.2	41.7	— 1.3	2.2	— 1.8	— 0.3	2.2	2.5	3.2	41	46	71	W 4	SW 6	S 1	8	10	2	—	
9	41.7	42.2	42.7	— 3.3	3.2	— 0.8	— 0.3	2.1	2.6	3.2	69	44	69	S 2	SW 8	SE 1	10	8	9	0.3	$✱^0$ a.
10	44.7	45.2	42.6	— 1.8	3.2	2.2	1.2	2.1	3.0	—	44	42	—	SW 2	S 6	NE 2	5	8	5	0.0	$✱^0$ n, 1; △ 1.
11	39.7	37.7	35.7	— 1.8	9.6	2.7	3.5	4.0	3.0	3.5	66	41	56	S 1	E 2	E 2	5	10	10	—	⊕ a.
12	37.7	37.7	36.3	2.7	10.6	3.7	5.7	3.2	3.4	—	61	41	—	SE 4	E 2	0	10	5	10	—	
13	35.3	34.2	34.2	2.2	5.6	2.2	3.3	4.5	3.9	—	73	55	—	NW 4	NW 6	NW 6	10	8	5	—	
14	32.8	32.7	32.9	1.7	7.1	3.7	4.2	2.7	3.6	3.6	50	45	56	NW 4	NW 8	NW 3	10	8	10	—	
15	37.2	38.7	42.7	4.7	7.1	4.7	5.5	4.2	4.4	4.4	56	53	66	N 4	N 4	NW 1	8	10	10	1.5	
16	46.5	47.2	48.7	2.2	8.1	7.1	5.8	5.6	5.8	5.3	89	76	74	NW 4	SE 1	SE 1	10	10	3	0.0	● n, 1.
17	49.7	49.7	50.2	3.7	12.1	7.1	7.6	5.5	4.1	4.0	82	39	50	NE 2	E 6	NE 6	5	8	8	—	
18	50.8	50.3	50.3	5.6	5.6	4.2	5.1	5.0	6.1	3.6	74	94	59	E 4	E 8	E 4	10^0	10	10	1.0	$●^0$ a, p.
19	51.2	49.7	50.7	5.6	15.1	8.1	9.6	4.3	4.5	3.7	52	34	46	SE 4	SE 8	NE 2	8^0	4	8	—	
20	50.2	49.2	50.2	8.1	17.2	8.1	11.1	4.9	5.2	4.5	47	36	52	NE 4	N 2	N 4	10	2	3	—	
21	51.3	49.2	48.7	3.7	13.6	9.1	8.8	4.0	5.2	3.7	44	38	49	NE 6	SE 13	N 1	0	0	0	—	⊔ n; ↙ p.
22	47.3	45.7	44.2	4.2	15.1	8.1	9.1	3.7	4.1	4.3	42	36	52	NE 4	E 2	E 2	1	8	10	—	⊔ n; ∞ 1, 2.
23	43.7	42.7	42.3	5.6	11.1	8.1	8.3	4.9	4.9	4.5	62	53	69	NE 4	E 4	E 1	9	8	1	—	∞ 1, 2.
24	41.8	39.7	39.7	2.2	16.7	8.1	9.0	4.7	3.7	3.3	59	34	36	N 2	E 6	NE 1	0	5^0	2	—	∞ 1, 2, 3.
25	41.7	41.7	43.2	10.1	18.2	8.1	12.1	3.7	4.6	5.7	46	35	58	NE 2	NE 4	NW 6	5	10	10	—	∞ 1, 2.
26	44.8	44.9	44.2	8.6	12.6	8.1	9.8	6.0	6.9	5.5	66	70	68	N 4	NE 1	N 1	9	10	10	0.3	$●^0$ p.
27	44.2	42.7	43.7	7.1	18.2	11.1	12.1	6.9	5.7	4.9	84	48	62	NW 4	NE 4	E 1	10	8	5	—	
28	43.7	43.7	44.8	6.1	17.2	11.1	11.5	5.1	5.6	6.0	69	38	69	SE 2	NW 6	0	8	5	5	—	⌓ 1.
29	44.7	44.7	44.7	8.6	14.6	11.1	11.4	3.7	6.0	4.8	46	46	60	SE 1	W 6	E 2	7	10	5	0.0	∞ 1; K a; $●^0$ p.
30	44.7	44.2	44.7	8.1	12.6	11.1	10.6	5.6	6.6	7.1	62	53	71	E 1	NW 10	N 1	10^0	8	5	—	
31	47.7	48.7	49.7	8.6	10.6	10.1	9.8	7.6	7.5	5.7	96	82	72	S 4	N 2	NE 2	10	10	5	5.1	● 1, 2.
Средн. Mittel	744.8	744.1	744.3	2.1	9.9	5.2	5.7	4.2	4.6	4.2	62	48	59	2.9	5.0	2.1	7.3	7.5	5.8	11.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	751.7	749.7	4.2	15.7	11.1	10.3	3.3	4.6	3.9	38	42	42	NE 2	SE 6	SE 4	1	10	8	—	∞ 1, 2.
2	46.2	44.7	42.7	8.6	20.7	13.6	14.3	4.2	6.2	6.7	42	37	52	S 6	S 15	S 18	0	10	10	—	⌓ 1; ↙ p.
3	41.7	40.7	38.7	9.1	22.2	14.1	15.1	6.8	7.4	6.7	54	47	51	E 1	SE 4	NE 1	5^0	5	8	—	↙ n; ⌓ 1.
4	35.7	35.2	36.2	15.2	22.2	16.2	17.9	5.9	6.0	9.6	40	37	80	SE 8	SE 16	NW 20	8	10	10	0.2	↙ p, 3.
5	41.7	41.7	40.7	10.6	16.7	15.2	14.2	7.1	7.9	5.4	79	63	49	NW 4	SE 4	SE 2	9	9	10	—	$●^0$ n.
6	40.2	39.7	41.2	10.1	23.2	13.1	15.5	6.7	5.5	6.9	48	32	54	E 2	E 1	N 2	2	10^0	10^0	—	⊕ p.
7	44.9	45.7	45.7	11.1	18.2	15.2	14.8	4.8	5.0	5.4	47	33	41	NW 8	NW 10	NW 1	8^0	5	3	—	
8	47.8	47.3	46.8	7.1	14.1	10.1	10.4	3.7	4.5	3.6	44	39	36	NW 10	NW 16	NW 10	9^0	0	3	—	↙ a, 2, p, 3.
9	44.8	43.3	40.3	8.6	18.2	11.1	12.6	4.2	5.0	5.1	41	35	45	NW 6	SE 6	SE 1	5^0	8^0	9	—	
10	39.8	41.7	44.2	10.1	14.6	8.1	10.9	6.2	7.8	6.6	59	66	79	E 1	NW 6	NW 6	5	10	10	—	
11	44.7	43.7	42.2	5.2	11.6	11.1	9.3	6.0	6.2	6.7	74	62	67	N 2	SE 6	NE 2	10	8	2	—	
12	42.3	41.2	45.2	10.1	23.7	12.1	15.3	8.2	7.7	9.5	69	39	82	NE 4	S 6	N 4	2	10	10	0.6	$●^0$ p.
13	47.3	47.3	47.7	8.6	15.2	6.6	10.1	6.3	5.9	6.1	74	53	82	N 6	NW 8	NW 4	10	9	10	—	
14	46.7	45.8	45.7	6.6	8.1	7.6	7.4	5.8	6.6	5.9	78	81	78	NE 2	NW 2	NE 1	10	10	10	0.8	$●^0$ a, p, 3.
15	45.1	43.1	43.3	7.6	12.1	11.6	10.4	—	7.3	6.3	—	74	61	NE 1	NE 2	N 3	10	10	9	—	
16	43.3	43.1	44.1	7.6	16.7	14.6	13.0	6.3	6.4	5.0	68	44	39	NW 6	NW 4	N 4	10	5	3	—	
17	44.0	43.5	43.3	12.1	20.7	17.2	16.7	4.9	4.7	4.2	36	25	36	NW 10	NW 6	N 2	1	2	0	—	
18	42.5	40.8	39.3	13.6	23.7	19.7	19.0	8.0	8.5	10.4	55	46	60	NW 4	E 4	E 1	1	2	0	—	∞ 2, 3.
19	39.7	39.7	40.9	15.7	22.7	14.1	17.5	7.9	7.7	7.1	56	41	57	NE 4	NE 6	NE 4	0	5	8	—	∞ 1.
20	44.4	44.5	45.2	12.1	16.4	9.6	12.7	4.8	5.5	—	52	42	—	E 4	N 4	NE 2	5	2	0	—	
21	46.5	45.8	46.3	10.1	17.7	12.3	13.4	5.1	5.8	5.8	50	43	46	NE 2	NE 6	NE 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	48.5	47.5	48.3	12.6	22.5	14.9	16.7	8.3	7.8	7.3	63	43	53	NE 1	SE 4	SE 2	8^0	3	10^0	—	∞ 1, 2, 3.
23	50.2	49.6	48.5	13.8	25.7	20.7	20.1	8.0	7.3	8.1	64	32	42	E 1	W 4	N 1	10^0	5^0	5^0	—	∞ 1, 2, 3.
24	49.7	48.9	46.6	21.7	27.7	20.0	23.1	9.7	7.7	8.7	56	32	47	E 1	SW 6	SE 2	0	10	5	—	∞ 1, 2, 3.
25	44.1	41.7	41.9	17.2	23.7	15.4	18.8	10.1	7.3	9.6	67	35	74	S 6	W 18	E 4	9	10	10	—	∞ 1, 2, 3; ↙ 2.
26	43.6	43.3	42.8	14.6	24.8	20.7	20.0	9.9	10.2	11.2	66	46	65	N 4	SE 4	SE 2	8^0	3	8	—	∞ 1, 2, 3.
27	42.3	39.5	36.0	17.2	24.2	21.2	20.9	10.2	11.6	10.3	72	57	55	S 4	S 17	SW 4	10^0	5	10	0.9	∞ 1; ↙ 2.
28	43.0	46.9	48.0	7.1	11.6	9.1	9.3	5.0	4.8	5.6	67	44	63	NW 16	NW 8	NW 2	8	8	2	—	● n; ↙ 1.
29	50.0	49.9	50.6	7.1	12.1	9.6	9.6	5.8	6.0	6.3	62	54	65	N 4	NW 6	N 1	0	8	10	—	⊔ 1.
30	51.1	50.9	50.4	12.1	14.9	11.3	12.8	5.6	6.9	6.4	62	55	61	N 2	NE 1	E 1	10	10	9	—	
Средн. Mittel	744.8	744.3	744.1	10.9	18.7	13.6	14.4	6.6	6.8	6.9	58	45	57	4.4	6.9	3.7	5.8	6.7	6.7	2.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	750.6	750.0	11.1	17.7	15.7	14.8	6.4	6.7	—	51	44	—	NE 2	E 2	E 1	5	10	3	—	⊕ p.
2	52.3	50.9	49.6	15.2	24.0	20.2	19.8	7.7	8.5	9.2	62	42	53	NE 1	E 2	S 1	5	5	0	—	
3	49.5	47.5	45.1	15.4	24.0	17.7	19.0	9.8	8.8	9.2	60	36	54	N 4	S 4	NE 1	10	8	2	4.0	☈, ● p.
4	44.5	44.1	44.3	16.7	24.7	14.6	18.7	10.2	9.8	11.6	73	45	89	NE 1	E 4	E 2	2	5	2	—	≡ 1.
5	43.6	40.4	38.1	13.1	25.2	20.2	19.5	10.0	10.5	10.3	72	54	57	E 2	SE 10	E 2	2	8	2	—	⌂ 1; ∞ 1, 2.
6	35.9	35.5	36.3	18.2	27.4	20.2	21.9	10.4	8.5	7.8	59	33	40	NE 2	E 2	NE 2	0	2	2	—	∞ 2, 3.
7	36.8	36.6	37.5	15.4	25.7	18.7	19.9	9.3	8.6	10.0	70	39	61	NE 2	SE 4	E 4	10	10	8	0.9	∞ 1; ⊕ 2; ● p.
8	39.0	38.4	38.5	17.2	25.2	20.7	21.0	9.9	8.8	9.2	77	42	50	E 2	E 2	NE 1	8	8	5	—	⊕ p.
9	39.9	38.2	37.2	15.2	25.2	22.0	20.8	10.8	10.9	8.9	68	42	47	E 1	E 4	E 1	0	3	9^0	—	⌂ 1; ∞ 1, 2, 3.
10	35.8	33.9	36.0	16.2	21.4	12.6	16.7	9.9	11.0	10.7	68	60	99	E 2	S 4	SW 4	10	10	10	12.6	∞ 1; ● 2, p, 3.
11	36.4	34.8	36.2	13.1	21.0	13.1	15.7	10.1	10.5	10.5	86	54	85	S 4	SE 6	NW 8	9	8	10	2.7	● p.
12	36.2	36.0	35.1	14.1	22.5	16.7	17.8	11.3	12.5	12.1	74	60	90	NE 2	SE 6	NE 2	1	10	10	7.1	● p.
13	36.2	35.9	38.0	11.6	16.2	17.7	15.2	9.3	10.7	12.9	90	79	86	E 4	SE 4	NE 4	10	10	10	0.4	● n, 3.
14	37.6	37.9	39.0	15.2	14.9	14.9	15.0	11.3	12.1	11.3	87	96	91	E 2	E 6	E 2	10	10	5	6.1	● 1, a, p; ⌒ p.
15	38.7	38.2	39.8	14.6	21.7	13.6	16.6	11.3	12.7	11.4	87	69	98	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	13.7	≡ 1; ☈, ● p.
16	40.4	41.0	41.9	14.6	18.2	15.2	16.0	11.6	12.3	13.2	95	83	92	NE 1	S 4	NE 1	10	10	8	—	
17	42.8	43.3	42.4	15.5	22.7	18.7	19.0	13.1	11.8	13.9	83	62	86	0	NE 1	NE 1	8	8	5	1.2	● a.
18	42.2	41.1	41.0	15.2	19.7	15.7	16.9	13.6	13.9	12.4	85	85	92	NE 1	NE 2	N 2	8	9	9	6.3	●, ☈ 1.
19	42.3	41.9	42.8	15.7	23.2	18.0	19.0	12.2	10.8	10.4	86	53	62	NW 4	NW 4	NE 1	8	5	2	—	
20	42.9	41.3	42.8	13.9	21.2	17.7	17.6	10.5	10.3	12.0	67	60	84	NE 1	NW 2	SE 2	5	8	8	—	☈ 2; ⌒ p.
21	43.2	42.7	43.8	11.6	21.7	15.4	16.2	11.4	10.8	12.1	81	58	90	NE 1	E 1	NE 1	5	10	5	—	
22	44.2	43.9	44.7	15.2	20.7	15.2	17.0	11.5	12.5	11.7	83	92	81	SE 1	S 1	NW 2	9	8	2	1.9	☈, ●, ⌒ p.
23	47.8	48.2	47.7	14.6	21.7	18.2	18.2	5.5	7.5	10.7	42	37	71	NW 18	NW 12	S 2	0	8	9	—	↙ a; ⊕ p.
24	46.9	44.6	45.1	14.6	22.2	16.7	17.8	12.6	14.5	13.2	77	65	91	E 2	SE 4	N 2	10^0	8	10	10.7	☈, ●, ⌒ p.
25	47.3	47.8	47.9	12.1	20.0	13.1	15.1	7.4	7.8	8.2	66	47	67	N 4	NW 6	NE 2	8	8	0	—	
26	47.6	43.9	43.7	11.1	22.7	14.6	16.1	7.3	7.2	9.7	62	44	73	N 2	NE 2	NE 2	0	8	5	—	⌂ 1.
27	44.0	43.1	42.4	12.3	23.0	18.2	17.8	8.0	9.0	9.5	65	47	65	NE 1	NE 4	E 2	5	8	8	—	<, ⌒ p.
28	43.1	42.0	42.5	12.6	25.7	18.2	18.8	10.3	10.3	9.8	83	49	65	NE 1	E 1	SW 2	2^0	5	2	—	
29	42.0	41.7	41.9	14.4	24.7	15.2	18.1	10.4	10.9	12.2	66	54	81	E 1	NE 1	NE 1	9	10	10	1.1	< n; ⊕ a; ● p.
30	43.6	44.0	44.2	16.4	26.2	18.2	20.3	11.8	11.6	12.2	83	49	77	NE 1	NE 2	NE 2	8	5	8	—	< n.
31	45.6	43.7	43.8	14.6	28.2	19.2	20.7	11.5	11.5	12.0	77	49	73	NE 1	NE 1	NE 2	1	2	2	—	
Средн. Mittel	742.5	741.7	741.9	14.4	22.5	17.0	18.0	10.3	10.6	10.9	74	56	75	2.4	3.5	2.1	6.0	7.6	5.8	68.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	743.5	743.0	14.6	23.7	16.2	18.2	10.3	10.5	11.7	78	49	77	NE 2	NE 4	NE 1	2^0	9	8	0.8	⌂ 1.
2	41.7	42.5	43.1	13.6	19.7	18.2	17.2	11.4	11.4	12.0	97	64	81	N 2	SE 1	NE 1	10	9	2	0.2	● n, 1; ⌒ 2.
3	42.9	42.5	42.7	13.6	21.2	17.7	17.5	11.4	11.7	10.5	85	63	73	N 2	SW 2	N 2	1	8	8	0.5	⌂ 1; ●^{0} p.
4	42.9	42.1	43.1	14.6	23.7	16.2	18.2	11.7	11.3	12.4	89	51	91	NE 1	SE 2	NE 1	8	9	10	8.2	☈, ● p.
5	43.0	42.4	41.9	15.2	19.7	17.7	17.5	12.3	12.2	12.2	93	68	85	NE 2	NE 6	NE 2	9	10	10	2.3	☈ a; ● a, p, 3.
6	41.5	40.3	39.6	14.4	21.2	17.2	17.6	12.0	11.8	13.4	93	60	92	NE 2	NE 2	SE 2	10^0	8	10	—	
7	40.6	40.7	41.9	11.1	19.4	16.2	15.6	9.1	11.4	8.0	82	61	60	NW 4	N 2	NW 2	10	8	5	—	
8	43.4	43.5	45.0	10.3	18.2	15.2	14.6	7.2	7.3	8.2	71	44	69	NE 2	NW 4	N 1	2	8	5	—	∞ 2, 3.
9	45.9	47.2	47.3	10.1	13.3	12.1	11.8	8.6	8.4	9.0	83	69	91	N 2	NW 4	NE 2	5	9	8	—	⌂, ∞ 1.
10	47.2	45.4	44.9	8.3	15.7	12.6	12.2	8.8	8.6	9.1	90	66	72	NE 2	NE 2	NE 1	9	8	9	—	
11	43.0	42.0	41.6	10.1	16.2	12.1	12.8	8.5	8.2	9.0	85	55	92	N 2	NW 4	N 1	10	8	5	0.8	●, ⌒ p.
12	39.9	41.0	40.6	7.6	16.2	13.1	12.3	7.2	8.0	7.9	83	54	72	NW 4	N 2	NW 2	10^0	8	9	—	⊕ a.
13	43.0	45.1	46.5	9.6	15.2	13.9	12.9	5.9	7.4	7.8	68	55	69	N 4	NE 4	SE 1	2^0	10	10	—	
14	49.6	50.5	51.4	11.1	18.0	16.7	15.3	8.5	7.7	8.0	85	45	62	N 1	SW 1	SW 2	10	8	8	—	
15	52.3	52.5	51.4	10.6	20.2	18.2	16.3	9.5	8.2	9.7	86	43	66	N 1	S 2	SE 1	10	8	8	—	
16	51.1	48.8	48.6	11.1	20.2	17.2	16.2	10.4	10.0	9.9	90	53	68	N 1	SE 2	E 1	5	5	8	—	
17	48.2	46.9	46.7	11.6	22.7	18.7	17.7	8.9	10.0	10.1	73	44	62	SE 2	NW 4	NE 2	5	2	8	—	
18	48.0	47.6	47.0	12.6	21.4	16.7	16.9	11.0	10.9	10.1	93	51	69	0	E 4	E 4	10	10^0	10	—	
19	47.4	47.3	47.4	14.1	16.7	12.6	14.5	10.7	9.5	10.2	86	65	98	SE 4	SE 4	E 2	10	10	10	0.5	●^{0} p.
20	46.4	46.1	46.1	11.1	15.7	14.9	13.9	—	9.8	12.2	—	67	94	NE 2	S 2	SE 2	10	10	10	—	∞ 1.
21	46.4	46.7	46.6	12.1	16.4	14.1	14.2	10.1	10.4	9.9	99	69	95	NW 2	NE 2	NE 1	10	8	1	—	≡ 1.
22	47.3	46.8	47.9	12.1	20.2	15.7	16.0	9.6	8.9	8.9	93	49	75	N 2	NE 4	NE 2	1	5	0	—	⌂ 1.
23	49.7	48.8	47.9	9.6	19.2	16.2	15.0	8.4	8.2	8.6	84	45	76	NE 2	NE 2	NE 1	1	2	0	—	⌂ 1.
24	46.7	45.4	45.5	10.1	22.7	19.2	17.3	8.3	9.9	10.7	94	45	69	0	SE 2	NW 2	0	1	9	1.1	● 3.
25	50.8	51.6	54.2	7.6	12.1	8.1	9.3	7.1	6.2	5.2	90	55	64	N 15	NW 10	N 2	10	5	2	—	↙ a.
26	54.9	55.7	54.9	5.3	15.7	22.6	11.2	5.3	6.5	5.7	79	49	64	NW 4	NE 4	NE 1	0	8	0	—	⊕ 2; |•| p.
27	56.0	54.9	54.4	4.2	18.2	14.1	12.2	6.3	8.6	8.0	84	52	80	NE 1	S 4	S 1	5	8	2	—	|•| a; ∞ a, 2, 3.
28	54.6	53.7	52.0	6.9	22.0	17.2	15.4	7.0	8.5	8.4	86	43	70	NE 1	S 2	SE 1	10^0	10^0	0	—	
29	51.8	49.9	47.6	9.9	22.4	17.2	16.5	8.8	8.7	7.4	92	42	57	SE 2	S 6	S 2	0	1	0	—	
30	47.3	45.1	43.0	7.1	23.4	17.7	16.1	8.0	9.1	7.9	91	39	64	NE 1	S 6	SE 2	0	5	9	—	∞^{0} 1; |•| p.
31	42.3	40.1	41.1	6.1	22.0	16.7	14.9	8.5	9.4	11.1	85	48	92	E 1	E 2	W 2	8	10^0	10	0.2	⌒ a.
Средн. Mittel	746.8	746.3	746.3	10.5	19.1	15.6	15.1	9.0	9.3	9.4	86	53	75	2.4	3.3	1.6	6.2	7.4	6.3	14.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	743.5	745.1	4.4	9.9	7.6	7.3	5.3	4.1	3.9	84	44	51	NW 4	NW 8	N 1	10	0	10^0	—	● n.
2	46.4	46.7	47.7	4.7	8.6	8.1	7.1	5.7	6.8	7.2	78	79	90	N 2	NW 2	NE 1	10^2	10	10	—	
3	47.8	46.4	45.5	6.1	12.1	10.1	9.4	7.1	9.2	8.5	90	77	94	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	0.5	$●^0$ p.
4	44.6	43.5	43.6	6.6	12.6	9.6	9.6	7.4	9.5	8.2	93	93	99	SE 2	S 2	E 2	10	8	10	0.2	$●^0$ p.
5	41.2	41.1	42.1	4.2	10.1	7.6	7.3	6.5	8.4	7.0	98	89	96	NE 1	S 4	NE 2	10	8	10	5.1	≡ 1; ● a, p.
6	43.0	42.8	43.1	2.7	7.3	4.7	4.9	5.3	6.9	5.9	98	89	96	E 1	E 2	NW 8	10	10	10	0.1	$●^0$ a, p, 3.
7	43.3	42.5	41.3	3.0	7.6	6.1	5.6	5.4	5.6	5.7	93	61	82	N 1	NW 1	NW 4	10	8	10	—	
8	40.9	42.0	42.7	4.2	7.3	6.6	6.0	5.2	7.0	6.8	82	91	96	NE 2	NE 1	N 4	10	10	10	5.6	● p.
9	42.5	43.0	44.0	6.1	10.3	8.6	8.3	6.0	5.7	5.5	83	58	69	NW 4	N 4	N 2	10	10	10	—	● n.
10	45.2	45.2	45.5	4.4	8.3	7.6	6.8	6.0	6.2	5.3	94	69	71	N 2	NE 2	NW 4	10	10	10	—	
11	48.5	47.1	47.5	2.7	8.6	7.3	6.2	5.3	5.2	5.4	92	50	83	NW 2	W 2	NW 1	2	8	1	1.3	
12	42.3	41.7	43.2	5.1	12.3	6.3	7.9	6.2	5.2	6.7	93	46	97	S 8	NW 15	NW 1	10	5	5	0.2	● n, p; |•|, ⌒, ↙ p.
13	46.0	47.0	47.7	1.7	7.6	4.7	4.7	5.0	5.8	5.4	88	64	95	NW 2	E 2	N 1	0	2	0	—	⊔ 1.
14	47.9	45.6	44.6	— 2.3	12.3	8.6	6.2	4.3	6.0	6.7	96	53	77	NE 1	SE 4	E 4	0	9	10	1.8	
15	44.9	43.2	43.3	5.6	12.6	10.1	9.4	6.5	8.1	7.2	94	67	78	W 2	SE 2	E 2	10	2	10	2.2	● n.
16	45.1	48.2	48.2	6.1	6.9	6.1	6.4	5.9	4.8	4.4	89	62	67	NW 8	N 6	0	10	10	10	5.2	● n.
17	46.0	45.5	45.8	1.2	2.7	2.2	2.0	4.4	4.9	4.7	85	87	83	NW 4	N 6	NW 2	10	10	10	2.7	✱ n, 1; ● n, 1, 2, 3.
18	51.2	52.1	52.2	— 0.6	5.0	3.2	2.5	3.8	4.7	4.4	85	67	89	NW 4	NE 2	N 1	10^0	10^0	10	—	⊕ a.
19	54.1	54.3	55.4	— 2.8	4.4	0.2	0.6	—	4.1	3.8	—	56	90	N 1	E 2	NE 1	2	8	1	—	
20	53.7	54.3	56.3	— 4.6	6.1	3.2	1.6	3.4	4.9	4.2	84	68	87	N 2	S 4	SW 1	10^0	8	8	—	⊕ a.
21	57.6	56.6	55.4	— 5.3	5.1	1.7	0.5	3.4	—	3.6	89	—	66	N 2	NE 6	N 6	5^0	8	10	—	⊕ a.
22	52.9	51.3	50.2	0.2	5.6	2.7	2.8	3.1	2.3	3.1	64	33	59	NE 2	N 6	NW 6	10	8^0	10	—	⊕ p.
23	48.2	48.5	51.1	— 1.6	5.1	— 0.3	1.1	3.2	2.8	2.9	74	42	68	N 6	NW 6	NW 4	8	8^0	0	—	⊕ p.
24	52.8	53.0	54.8	— 4.3	5.6	0.2	0.5	2.5	3.8	3.5	68	49	81	NW 4	NW 2	0	0	5^0	0	—	
25	56.5	56.4	56.6	— 9.3	6.3	0.2	— 0.9	2.6	3.1	3.5	95	40	76	N 2	SE 4	SW 1	0	0	0	—	
26	56.6	53.8	53.6	— 9.3	6.1	2.7	— 0.2	3.2	3.2	4.2	00	43	82	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
27	49.0	45.0	48.4	0.7	8.6	5.1	4.8	3.7	6.3	5.2	67	79	91	S 3	NW 8	NW 4	10	10	5	0.5	● 2, p.
28	51.9	55.5	56.6	— 0.6	6.1	1.7	2.4	3.8	3.6	6.4	83	57	65	NW 4	W 2	N 4	2	10	10	—	
29	57.5	53.9	53.4	— 1.0	6.9	4.2	3.4	3.3	3.4	4.8	84	46	82	S 2	SW 6	SW 2	10^0	10	10	0.2	
30	52.2	50.4	48.3	1.2	8.3	2.7	4.1	5.0	5.6	5.3	96	70	94	S 2	S 6	N 2	10	2	0	—	$●^0$ n.
Средн. Mittel	748.4	748.0	748.4	1.0	7.9	5.0	4.6	4.8	5.5	5.4	87	63	82	2.8	4.0	2.5	7.3	7.2	7.0	25.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.7	745.6	746.9	— 2.3	9.9	10.1	5.9	4.7	5.1	4.8	99	56	68	E 1	S 4	N 4	10^0	10	5	—	
2	49.8	50.2	49.6	2.7	3.4	2.7	2.9	5.3	4.2	5.0	98	69	89	NW 1	NE 1	0	10	10	10	—	
3	47.7	48.6	50.7	0.7	4.2	1.7	2.2	5.0	5.8	3.8	00	91	77	E 1	NE 1	N 6	10	10	10	2.9	● a.
4	52.3	53.2	52.8	— 2.0	— 1.3	— 2.3	— 1.9	2.6	2.4	2.3	65	57	60	N 6	N 4	N 6	10	10	10^0	0.1	
5	51.7	50.0	49.3	— 5.8	— 4.8	— 4.8	— 5.1	2.2	2.3	2.0	74	70	62	NW 6	NW 2	NW 6	10	10	10	—	$✱^0$ n.
6	48.2	46.6	45.5	—10.3	— 5.3	— 6.8	— 7.5	1.7	—	2.1	81	—	79	N 1	E 2	0	8^0	9^0	8^0	—	|•| a; ⊕ a, p.
7	47.3	48.7	51.7	—13.3	— 2.3	— 7.3	— 7.6	1.8	2.4	2.0	85	58	84	N 1	SE 2	0	5	0	0	—	⩊ n.
8	53.5	52.1	48.7	—12.3	— 2.8	— 3.8	— 6.3	2.0	2.8	2.4	95	72	81	N 2	NW 6	NW 1	10	9	5	3.1	
9	42.2	38.5	36.1	— 2.8	0.2	0.2	— 0.8	3.7	4.8	5.6	00	00	00	NE 6	NE 2	NE 1	10	10	10	3.6	✱ n, 1, 2; ● 2, 3.
10	40.0	40.9	42.2	— 6.8	— 5.8	— 8.8	— 7.1	2.1	1.7	1.5	79	56	59	S 8	S 8	S 3	10	1	0	—	∽ 1.
11	42.5	41.9	43.9	—13.8	— 6.8	— 6.3	— 9.0	1.7	1.9	1.8	87	63	61	S 2	SW 4	S 1	0	8	10	—	
12	46.9	49.3	50.7	—14.3	— 4.8	— 6.3	— 8.5	1.6	2.4	2.3	95	70	81	NE 1	SE 2	N 2	10^0	9^0	10	—	
13	51.3	52.0	52.3	— 7.3	— 4.8	— 8.8	— 7.0	2.2	2.3	2.1	80	65	87	E 2	SE 2	N 2	10^0	9	0	—	⊕ a, p.
14	56.1	57.0	57.4	—16.4	— 8.8	—10.3	—11.8	1.8	2.9	1.8	99	98	93	NW 1	0	N 2	0	0	0	—	$≡^2$, ∨ 1.
15	54.5	50.7	47.8	—12.8	— 3.8	— 4.8	— 7.1	1.6	1.8	1.8	89	47	56	N 2	N 4	NW 8	10^0	10^0	10	0.2	⊕ p.
16	46.0	44.3	45.6	— 6.3	— 2.8	— 5.3	— 4.8	—	2.4	1.8	—	64	65	N 4	N 6	NW 15	10	8^0	10	0.7	✱ n.
17	48.5	50.0	52.8	— 8.0	— 3.8	— 6.3	— 6.0	2.1	2.4	2.1	87	67	75	N 8	NW 2	NW 4	10	10	8	—	✱ n.
18	57.2	59.4	63.1	— 7.8	— 5.3	— 7.8	— 7.0	2.2	2.7	2.3	88	85	90	N 2	NE 1	N 1	10	10	10	6.3	✱ a, p.
19	64.6	65.0	64.6	—12.3	— 6.3	— 9.8	— 9.5	2.0	2.3	1.8	97	76	83	N 2	N 2	N 2	10	10	0	—	
20	62.8	62.1	60.4	— 9.3	— 8.3	—17.9	—11.8	1.8	1.7	1.2	77	68	95	NW 2	W 8	SW 2	10	9	0	—	
21	54.2	49.1	44.2	—14.3	—10.8	—10.3	—11.8	1.3	1.6	1.9	90	73	93	S 4	S 4	NE 4	9^0	10	10	0.4	
22	37.2	36.0	36.9	— 8.3	— 6.8	— 8.8	— 8.0	2.3	2.5	2.0	98	94	95	E 1	NE 2	NE 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, 2.
23	39.1	40.0	41.0	—19.1	—14.8	— 9.3	—14.4	1.1	1.6	2.0	96	98	94	NW 2	NE 2	E 1	0	8	10	1.6	∞ 1.
24	42.7	43.7	46.5	— 9.8	— 8.8	— 9.3	— 9.3	—	2.2	1.5	—	94	70	E 2	NE 1	N 4	10	10	10	3.0	✱ n; 1, 2.
25	48.9	50.3	50.5	—16.3	—13.3	—12.3	—14.0	1.3	—	—	94	—	—	SE 1	S 1	SE 1	10	3	5^0	—	
26	46.8	43.2	39.8	—14.3	—12.8	—13.8	—13.6	—	1.2	—	—	77	—	S 2	S 4	SE 6	10	10	10	1.4	◒ 3.
27	36.5	39.3	44.2	—15.9	—13.8	—12.8	—14.2	1.2	1.2	1.1	93	81	73	E 2	NE 1	NW 6	10	10^0	10	0.2	|•| a; ✱ n, p.
28	50.5	54.5	57.8	—19.4	—17.9	—21.4	—19.6	0.7	0.7	0.5	75	63	72	NW 16	NW 8	N 3	10^0	0	0	—	✱ n; ✢, ↙ 1; ◒ 3.
29	53.6	52.2	51.7	—22.4	—16.9	—14.3	—17.9	0.7	1.0	1.4	84	84	82	NE 2	E 4	S 2	10	8^0	10	0.4	$✱^0$ p.
30	49.0	49.3	54.2	—13.8	—13.3	—13.3	—13.5	1.4	1.4	1.2	88	92	73	NE 4	N 6	NW 10	10	10	10	3.9	✱ n, 2, 3.
31	60.2	61.0	57.7	—20.9	—16.4	—16.9	—18.1	0.5	—	1.1	66	—	80	NW 4	W 2	S 6	0	5^0	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	749.3	749.2	749.6	—10.8	— 6.6	— 7.9	— 8.5	2.2	2.5	2.3	89	74	79	3.2	3.2	3.6	8.5	7.9	7.1	28.8	

1888.

Мархинское (Якутскъ). **Ноябрь. — November.** Marchinskoe (Jakutsk).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	746.2	745.1	—12.8	— 7.8	— 8.3	— 9.6	1.2	1.8	2.1	67	69	95	S 4	W 1	S 1	10	10	10	3.4	⊕ a; ∗ p.
2	40.9	39.7	40.9	—12.3	—11.8	—13.8	—12.6	1.7	1.6	1.4	95	93	92	NE 4	NE 4	N 1	10	10	10^0	2.7	∗ n, 1, 2.
3	44.3	48.0	54.2	—17.4	—14.3	—16.9	—16.2	1.2	1.3	1.0	87	79	79	N 2	SW 4	NW 8	10	10	10	—	
4	56.7	56.5	52.8	—19.9	—17.4	—15.4	—17.6	0.9	1.0	—	88	81	—	0	N 2	N 2	10	10	10	—	
5	52.2	51.9	51.1	—17.4	—14.3	—17.4	—16.4	1.0	1.5	1.1	94	85	95	0	NW 4	0	9^0	10	5	—	
6	46.4	49.2	52.8	—10.8	—11.8	—19.4	—14.0	2.0	1.3	—	98	68	—	SE 2	W 1	N 2	10	8^0	0	2.4	∗ 1, a.
7	54.9	54.9	54.9	—28.9	—24.9	—22.4	—25.4	0.4	0.6	—	91	88	—	N 4	N 2	SE 1	1	10	10	—	
8	60.0	59.4	58.6	—31.4	—30.4	—33.9	—31.9	0.3	0.6	0.3	82	76	85	NW 2	S 2	S 2	1	0	0	—	
9	53.4	52.8	54.8	—35.9	—30.4	—30.9	—32.4	0.3	0.6	0.3	83	86	84	NE 2	NE 1	NE 4	10^0	10^0	10^0	0.5	|•| a; ⦶, $*^0$p; ⊔ 3.
10	58.8	60.3	60.9	—36.4	—34.9	—39.4	—36.9	0.2	0.3	—	83	84	—	NE 1	S 2	NE 2	0	0	0	—	∗ n^0.
11	58.3	55.8	49.7	—42.9	—34.4	—25.9	—34.4	—	0.2	—	—	82	—	N 6	NE 6	E 10	0	10	10	2.8	∞ 1; ∗ p.
12	46.6	45.9	46.9	—25.4	—22.9	—19.9	—22.7	—	0.6	0.8	—	85	87	NE 4	NE 4	NE 6	10	10^0	10	3.1	∗ n, 1, 2, 3.
13	50.8	56.4	56.8	—19.9	—27.4	—34.9	—27.4	0.7	0.3	—	77	67	—	NW 8	SW 6	0	10	0	0	0.0	$*^0$ 1.
14	51.9	46.8	43.6	—38.9	—31.9	—23.9	—31.6	0.1	0.3	0.5	82	83	78	NE 4	NE 2	E 4	0	8^0	10	1.1	
15	48.5	51.5	51.1	—29.9	—31.9	—31.9	—31.2	0.3	0.4	0.4	87	85	86	N 1	NE 2	N 1	0	0	0	—	∗ n; |•| 1; ∞ 2.
16	45.9	47.7	53.7	—24.9	—19.4	—24.9	—23.1	0.3	—	0.5	87	—	88	0	NE 1	0	10	10^0	0	0.7	∗ a; |•| p.
17	57.0	56.6	55.6	—30.9	—26.4	—25.4	—27.6	0.4	0.6	0.7	88	88	92	N 1	NE 1	N 4	0	10^0	10^0	—	|•| a; ⊕ p; ⊖ 3.
18	53.9	56.5	63.4	—20.4	—20.9	—24.4	—21.9	—	0.8	—	—	92	—	NE 2	NE 1	NW 8	10	10	10^0	—	⊖ 3.
19	69.8	71.8	73.7	—31.9	—32.9	—38.9	—34.6	0.3	0.3	—	76	74	—	S 2	SE 2	N 2	10^0	8^0	0	—	
20	73.3	73.7	73.5	—43.9	—39.9	—40.9	—41.6	0.1	0.1	—	79	79	—	N 2	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	71.6	69.7	67.6	—42.9	—39.9	—40.9	—41.2	—	0.1	—	—	79	—	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	63.0	62.2	59.4	—42.4	—37.9	—32.9	—37.7	—	0.2	0.3	—	80	83	N 2	NE 2	NE 4	0	1	10	—	∞ 1.
23	58.8	58.8	58.5	—28.4	—28.4	—25.9	—27.6	0.2	0.4	0.5	86	84	85	0	SE 1	0	9^0	10	10	0.2	
24	57.1	56.3	55.6	—23.9	—22.4	—21.9	—22.7	0.6	0.6	—	87	87	—	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.1	$*^0$ n, a, 2, p, 3.
25	55.0	56.4	56.8	—19.4	—19.4	—22.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	E 2	NE 2	10	10	10	—	
26	59.1	59.9	61.5	—23.9	—24.9	—26.4	—25.1	0.5	0.6	0.6	90	88	90	NE 4	NE 2	0	10	10^0	10^0	—	
27	62.4	64.0	65.9	—21.9	—20.9	—20.4	—21.1	0.7	0.8	0.7	90	90	91	NE 1	NE 2	NE 2	10^0	10	10	0.4	$*^0$ p.
28	68.9	69.7	71.1	—22.9	—20.9	—22.9	—22.2	0.7	0.8	0.6	88	86	88	0	E 1	0	10	10	0	—	$*^0$ n.
29	66.1	61.8	57.4	—36.9	—28.9	—17.9	—27.9	0.4	0.6	0.9	88	88	89	0	S 4	S 6	0	2^0	10	1.4	|•| a; ⦶ p; ∗ 3.
30	56.3	55.6	54.8	—30.9	—24.4	—23.9	—26.4	0.4	0.5	0.6	87	87	88	N 1	NE 2	NE 4	10^0	10	10^0	0.3	∗ n, p; |•| a.
Сродн. Mittel	756.3	756.5	756.8	—27.5	—25.1	—25.5	—26.0	0.6	0.7	0.7	86	83	88	2.2	2.4	2.7	6.3	7.2	6.5	19.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.7	751.3	749.6	—33.0	—26.5	—24.0	—27.8	0.3	0.5	—	87	87	—	N 2	NE 2	NE 4	9^0	10^0	10	0.6	$*^0$ 2.
2	46.7	46.1	46.6	—23.0	—21.5	—21.0	—21.8	—	0.7	—	—	85	—	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	1.5	$*^0$ n, 1, 2, 3.
3	48.0	49.4	51.5	—24.0	—26.0	—29.0	—26.3	—	0.5	—	—	87	—	NE 2	N 1	0	8^0	10^0	10	0.5	$*^0$ 2.
4	55.0	56.3	58.7	—24.5	—28.0	—32.0	—28.2	—	0.4	0.3	—	83	86	SE 2	NW 6	0	10	10	0	—	$*^0$ n.
5	59.6	61.0	62.9	—27.0	—28.0	—29.0	—28.0	0.4	0.4	0.4	87	87	86	NW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	0.3	$*^0$ 2.
6	64.6	64.3	63.8	—34.0	—30.5	—39.0	—34.5	0.3	0.3	—	85	85	—	NW 2	N 1	0	10	8^0	0	—	$*^0$ n.
7	60.7	59.3	58.6	—44.5	—42.5	—45.0	—44.0	0.1	0.1	0.1	82	81	81	NW 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	59.4	60.1	60.5	—45.5	—43.5	—45.0	—44.7	0.1	0.1	0.1	80	81	81	NE 2	0	0	0	10^0	0	0.2	∞1,2,3; $*^0$p; ⊔ 3.
9	60.6	59.3	59.7	—45.0	—45.5	—48.0	—46.2	0.1	0.1	—	80	80	—	NE 1	0	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
10	59.0	59.1	60.6	—50.0	—48.0	—50.0	—49.3	—	0.1	0.0	—	80	80	N 2	E 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⊔ 3.
11	59.9	59.8	58.5	—51.5	—50.0	—49.0	—50.2	0.0	0.0	—	78	78	—	N 1	NE 4	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	56.3	56.2	57.0	—50.5	—49.0	—50.5	—50.0	0.0	0.0	—	79	78	—	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
13	57.2	58.3	61.3	—50.0	—49.5	—48.0	—49.2	0.0	0.0	0.1	79	79	79	NE 2	W 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	64.5	68.6	70.6	—47.0	—47.0	—48.5	—47.5	0.1	0.1	0.1	80	80	80	SW 2	SW 2	0	1	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	70.4	68.9	65.8	—50.5	—53.0	—53.0	—52.2	0.0	0.0	0.0	79	79	79	SW 1	N 1	N 2	0	0	0	1.0	∞ 1, 2, 3.
16	58.7	49.7	42.1	—52.0	—45.5	—39.0	—45.5	0.0	0.0	0.1	79	80	82	N 4	N 6	NE 8	0	10	10	—	∞ 1.
17	43.0	45.5	50.2	—40.5	—41.0	—39.0	—40.2	0.1	0.1	0.1	82	82	83	NE 2	E 2	S 2	2	5^0	10	0.2	∗ n; ⊖ n, 3; |•| 2.
18	50.2	49.2	48.5	—43.0	—44.0	—43.0	—43.3	0.1	0.1	—	81	81	—	N 4	NE 2	NE 2	10^0	5^0	10^0	0.2	$*^0$ n, a; ⊖ 3.
19	47.2	47.9	51.2	—44.5	—45.5	—47.0	—45.7	0.1	0.1	—	80	81	—	NE 2	N 1	0	0	0	0	—	∞ 2, 3.
20	53.2	55.0	57.4	—48.5	—45.0	—46.0	—46.5	0.1	0.1	—	80	81	—	S 2	S 2	W 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; |•|, ⦶ p.
21	59.2	60.0	60.5	—48.5	—48.5	—50.0	—49.0	—	0.1	—	—	80	—	NW 2	NW 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	61.3	62.6	64.8	—52.5	—52.0	—52.0	—52.2	0.0	0.0	0.0	79	79	79	N 2	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
23	63.0	62.6	63.0	—50.5	—50.5	—53.0	—51.3	0.0	0.0	—	79	79	—	W 1	N 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⊖ 3.
24	62.3	62.0	61.6	—53.0	—52.5	—53.0	—52.8	0.0	0.0	0.0	79	78	78	E 1	NW 1	0	0	0	0	—	∞ 2; ⊖ 3.
25	59.0	58.3	59.3	—48.5	—47.0	—51.5	—49.0	0.1	0.1	0.0	79	79	78	W 1	NE 2	W 1	10^0	2^0	0	1.6	$*^0$ 1; |•| 2.
26	51.4	50.4	49.5	—45.5	—49.5	—50.0	—48.3	0.0	0.0	0.0	79	79	79	NE 4	NE 4	NE 4	10	2^0	0	0.2	$*^0$ n, 1.
27	48.8	49.9	51.6	—53.0	—51.5	—55.0	—53.2	0.0	0.0	0.0	78	78	78	NW 4	N 1	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	53.6	53.8	55.3	—55.0	—50.0	—48.0	—51.0	0.0	0.0	0.0	78	78	79	S 1	S 2	0	0	10^0	10^0	0.7	∞ 1, 2; $*^0$ 2.
29	58.0	58.8	59.6	—49.5	—52.0	—53.0	—51.5	0.0	0.0	0.0	79	78	79	NW 2	NW 2	S 4	0	0	0	—	$*^0$ n; ∞ 1, 2, 3.
30	58.2	58.4	61.2	—47.0	—42.5	—43.0	—44.2	0.1	—	—	81	—	—	SW 4	S 2	N 4	10	5	0	—	∞ 1, 2.
31	65.5	66.2	68.4	—39.5	—43.0	—40.5	—41.0	0.1	0.1	0.1	81	81	81	NE 1	NE 1	NE 2	0	3^0	10^0	0.3	∞ 1.
Средн. Mittel	757.0	757.0	757.7	—44.3	—43.5	—44.3	—44.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	2.1	1.8	1.7	3.2	3.5	2.9	7.3	

1888.

Олекминскъ. Январь. — Januar. Olekminsk.

Долгота — Länge: 120° 26′. Широта — Breite: 60° 22′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	757.7	752.6	—22.3	—23.9	—20.4	—22.2	0.5	0.4	0.7	75	71	82	W 4	W 2	W 6	2	10^0	10	0.7	
2	40.4	33.8	31.2	—19.4	—17.3	—16.9	—17.9	0.8	1.0	1.0	84	86	91	NE 2	NE 2	0	10	10	10	2.8	∗ n, 1, 2, 3.
3	36.3	39.7	44.3	—14.7	—19.1	—29.3	—21.0	1.2	0.7	0.3	86	74	82	W 4	W 4	0	8	1	1	—	$∗^0$ n.
4	45.9	45.3	44.3	—32.1	—30.7	—30.5	—31.1	0.2	0.2	0.2	84	83	84	0	0	0	1	8	1	—	
5	41.1	40.4	43.7	—36.5	—36.8	—37.4	—36.9	0.1	0.1	0.1	82	82	82	SE 2	SW 1	0	2	8^0	1	—	
6	48.5	49.6	52.0	—34.1	—34.6	—43.1	—37.3	0.1	0.1	0.1	82	82	79	W 2	W 1	0	2^0	7	1	—	⊔ 1.
7	55.6	56.7	58.6	—48.1	—44.6	—47.1	—46.6	0.1	0.1	0.1	78	79	79	0	0	0	2	1^0	0	—	≡ 1, 2.
8	59.9	60.0	59.3	—46.1	—41.1	—37.1	—41.4	0.1	0.1	0.1	79	79	81	0	0	0	3^0	9^0	1	—	
9	59.4	58.4	59.2	—41.6	—38.1	—41.6	—40.4	0.1	0.1	0.1	80	78	80	0	0	0	2	2^0	1	1.2	
10	60.3	60.5	62.8	—30.1	—24.7	—31.5	—28.8	0.2	0.5	0.2	85	85	84	0	W 2	0	10	10^0	3	—	∗ n.
11	64.0	63.2	63.7	—42.1	—38.1	—43.1	—41.1	0.1	0.1	0.1	80	80	80	0	0	0	3	0	1	—	≡ 1, 2.
12	61.2	59.1	56.0	—42.1	—36.1	—39.6	—39.3	0.1	0.1	0.1	80	78	81	0	0	0	2^0	0	0	—	≡ 1, 2.
13	50.0	49.8	49.6	—37.1	—35.1	—38.1	—36.8	0.1	0.1	0.1	82	78	81	0	0	0	10	0	1	—	
14	52.8	53.9	56.4	—38.6	—34.1	—41.1	—37.9	0.1	0.1	0.1	81	78	80	0	0	0	2^0	0	1	—	$≡^0$ 1.
15	60.2	60.6	60.6	—43.6	—42.6	—43.1	—43.1	0.1	0.1	0.1	79	78	80	0	0	0	2	2^0	1	—	≡ 1, 2, 3.
16	58.3	57.6	56.4	—51.6	—48.6	—52.1	—50.8	0.0	0.0	0.0	77	78	76	0	0	0	2^0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
17	54.6	53.7	53.7	—54.1	—49.6	—50.6	—51.4	0.0	0.0	0.0	77	77	77	0	0	0	1^0	2^0	1	—	≡ 1, 2, 3.
18	52.9	52.6	52.3	—50.6	—47.1	—44.1	—47.3	0.0	0.0	0.0	77	77	79	0	0	0	3^0	3^0	2	1.2	≡ 1, 2.
19	53.1	54.4	56.5	—39.1	—35.6	—40.6	—38.4	0.1	0.1	0.1	81	77	79	SE 2	SE 2	0	7	3^0	1^0	—	$∗^0$ n.
20	58.0	58.3	59.8	—42.6	—37.1	—40.1	—39.9	0.1	0.1	0.1	79	77	78	0	0	0	10^0	3^0	0	—	$≡^0$ 1.
21	60.3	59.8	62.8	—42.6	—38.6	—39.1	—40.1	0.1	0.1	0.1	79	79	79	SW 1	ESE 2	E 2	3^0	8^0	3^0	—	$≡^0$ 1.
22	65.3	68.2	74.6	—38.1	—33.6	—35.1	—35.6	0.1	0.2	0.1	81	79	80	ESE 2	0	0	10	7^0	2^0	—	
23	77.6	78.4	81.7	—36.1	—32.1	—39.1	—35.8	0.1	0.2	0.1	81	76	80	S 2	S 1	0	8^0	0	0	—	
24	83.7	83.8	84.0	—44.1	—37.6	—43.1	—41.6	0.1	0.1	0.1	79	77	79	0	0	0	2	1^0	1^0	—	≡ 1, 2, 3.
25	83.5	82.4	82.6	—45.1	—40.6	—42.6	—42.8	0.1	0.1	0.1	78	78	79	0	0	0	4	1^0	1^0	—	≡ 1, 2.
26	80.0	78.4	78.0	—45.1	—40.1	—36.1	—40.4	0.1	0.1	0.1	79	78	81	0	0	WSW 4	0	0	9^0	—	≡ 1, 2.
27	75.0	74.9	72.0	—34.1	—29.6	—28.1	—30.6	0.1	0.3	0.3	82	79	82	W 1	0	SW 2	8^0	9	10^0	—	
28	66.8	66.8	67.7	—35.1	—29.1	—30.1	—31.4	0.2	0.3	0.3	84	80	82	W 2	WSW 4	W 2	10	2^0	1^0	—	
29	67.7	67.8	67.5	—35.1	—26.1	—27.1	—29.4	0.2	0.4	0.4	83	79	87	0	W 2	W 1	1	0	10	0.7	
30	67.2	66.7	63.8	—25.1	—22.1	—24.1	—23.8	0.5	0.6	0.5	84	82	83	W 4	W 6	W 2	10	8	4^0	—	$∗^0$ n.
31	63.9	64.5	65.6	—23.6	—23.1	—30.6	—25.8	0.5	0.5	0.2	80	78	82	W 2	W 4	0	10	10^0	3	—	
Средн. Mittel	760.1	759.9	760.4	—37.8	—34.4	—36.9	—36.4	0.2	0.2	0.2	81	79	81	1.0	1.1	0.6	4.8	4.0	2.6	6.6	

Высота — Seehöhe: 202 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 745.5 mm.

Число. Dat.	Barometer. 7	1	9	Lufttemperatur. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.6	761.8	760.5	—29.1	—25.6	—33.6	—29.4	0.3	0.4	0.2	85	76	84	W 2	W 2	0	10	8^0	1^0	—	
2	57.7	57.0	54.4	—38.1	—32.1	—35.6	—35.3	0.1	0.2	0.1	83	76	83	0	W 1	0	1^0	1^0	0	—	
3	49.2	48.5	50.8	—35.1	—28.6	—32.6	—32.1	0.1	0.3	0.2	83	77	82	SW 1	SE 1	0	4^0	10^0	1	0.8	
4	55.2	56.7	58.5	—32.1	—28.1	—35.6	—31.9	0.2	0.3	0.1	85	75	83	SW 2	S 1	0	10	3	0	—	∗ n.
5	59.6	59.9	61.4	—42.6	—35.6	—40.1	—39.4	0.1	0.2	0.1	80	77	78	0	0	0	1	1^0	0	—	≡ 1.
6	66.8	67.8	67.7	—45.1	—37.1	—42.1	—41.4	0.1	0.1	0.1	78	77	78	0	SW 1	0	1	1^0	1	—	≡ 1, 2.
7	68.0	66.8	66.5	—44.1	—36.1	—41.1	—40.4	0.1	0.1	0.1	79	76	78	0	0	0	3^0	0	0	—	$≡^0$ 1, 2.
8	65.9	66.1	67.1	—44.6	—37.1	—38.1	—39.9	0.1	0.1	0.1	78	77	80	0	WSW 2	0	2	3^0	1	—	≡ 1.
9	68.3	67.4	65.1	—43.1	—34.1	—37.1	—38.1	0.1	0.1	0.1	79	77	82	0	W 4	0	4^0	1^0	1	0.9	≡ 1.
10	62.4	61.4	60.2	—32.1	—25.1	—25.1	—27.4	0.2	0.5	0.5	83	78	86	0	WSW 2	W 2	10^0	9^0	8	1.2	∗ n, 2, 3.
11	60.5	60.4	59.0	—31.1	—25.1	—28.1	—28.1	0.2	0.5	0.3	83	76	85	0	W 2	0	4	1^0	4	—	$∗^0$ n.
12	57.8	57.7	57.8	—28.1	—23.1	—35.1	—28.8	0.3	0.5	0.1	77	70	83	0	0	0	9^0	2^0	0	—	⦶ 1, 2.
13	58.3	57.7	57.2	—42.1	—31.1	—40.1	—37.8	0.1	0.2	0.1	81	78	78	0	WSW 2	0	2	1^0	1	—	≡ 1.
14	56.1	55.3	55.5	—43.1	—34.6	—40.1	—39.3	0.1	0.1	0.1	79	74	79	0	0	0	2	7^0	1^0	—	≡ 1.
15	57.6	57.7	57.3	—50.1	—42.6	—46.1	—46.3	0.0	0.1	0.0	77	77	77	0	0	0	5	1^0	0	—	≡ 1.
16	55.8	54.8	52.9	—49.1	—41.1	—38.6	—42.9	0.0	0.1	0.1	78	77	79	0	0	0	2^0	1^0	1	—	≡ 1, 2.
17	52.8	52.8	53.9	—38.1	—31.1	—35.1	—34.8	0.1	0.2	0.2	80	74	81	0	0	0	4	10^0	1^0	—	
18	56.2	56.7	57.7	—34.1	—28.6	—33.1	—31.9	0.2	0.3	0.2	77	71	84	S 2	S 2	0	7	8^0	0	—	
19	59.5	58.7	58.5	—40.6	—27.6	—38.1	—35.4	0.1	0.3	0.1	80	68	80	0	0	0	1^0	0	1	—	≡ 1.
20	59.1	58.3	58.0	—40.1	—28.1	—37.1	—35.1	0.1	0.2	0.1	80	68	80	0	0	0	1^0	0	0	—	
21	58.5	57.7	57.8	—45.1	—33.1	—39.1	—39.1	0.1	0.1	0.1	78	72	78	0	SW 1	0	1	1^0	1^0	—	≡ 1.
22	58.8	58.6	59.4	—44.1	—34.1	—38.1	—38.8	0.1	0.2	0.1	78	71	78	0	WSW 1	0	2	1^0	2^0	—	≡ 1.
23	60.7	60.9	60.7	—42.1	—33.1	—35.1	—36.8	0.1	0.1	0.1	78	71	79	0	SW 2	0	2	1^0	0	—	≡ 1.
24	59.7	58.0	55.7	—43.1	—31.6	—38.6	—37.8	0.1	0.2	0.1	78	68	79	0	WSW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	54.3	52.7	50.3	—40.1	—28.1	—28.1	—32.1	0.1	0.3	0.3	79	71	82	0	0	0	2^0	3	2^0	1.6	≡ 1; ⊕ 2.
26	49.2	49.2	52.1	—30.6	—24.6	—33.1	—29.4	0.2	0.4	0.2	84	71	80	0	WSW 2	0	10	3^0	0	—	∗ n.
27	53.4	52.3	50.3	—41.1	—28.6	—33.1	—34.3	0.1	0.3	0.2	81	70	81	0	SW 2	0	3^0	8^0	3^0	—	≡ 1.
28	48.8	47.0	45.2	—31.1	—20.1	—21.1	—24.1	0.2	0.5	0.6	84	65	83	SW 2	0	SW 2	8^0	1^0	10	—	
29	47.1	49.8	51.2	—16.1	—14.6	—28.1	—19.6	1.0	0.8	0.3	77	59	79	NW 6	W 6	W 2	9	3	0	—	
Средн. Mittel	758.0	757.6	757.3	—38.5	—30.4	—35.4	—34.7	0.2	0.3	0.2	80	73	81	0.5	1.2	0.2	4.1	3.1	1.4	4.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	747.5	744.8	−37.1	−23.1	−16.6	−25.6	0.1	0.4	0.6	81	65	54	0	0	NE 2	0	1	1	—	
2	47.9	50.2	52.0	−26.6	−22.1	−25.1	−24.6	0.4	0.3	0.3	84	56	62	W 2	W 6	0	3	9	0	—	
3	52.4	52.6	52.6	−32.1	−20.6	−19.6	−24.1	0.2	0.6	0.8	80	70	90	0	SW 1	N 2	10	8	1	0.3	
4	48.5	47.4	48.0	−26.1	−12.6	−10.6	−16.4	0.4	1.2	1.4	87	72	75	0	W 4	W 2	10	8	3	1.5	✱⁰ n.
5	50.3	50.5	51.1	−22.1	−14.1	−25.7	−20.6	0.6	1.2	0.4	84	70	84	0	W 2	0	10	1	1	—	✱ n.
6	47.6	44.1	43.8	−32.5	−16.3	−25.5	−24.8	0.2	0.8	0.4	84	60	82	0	0	0	1	1^0	0	—	
7	47.5	48.3	43.5	−26.5	−14.9	−10.2	−17.2	0.4	0.8	1.5	81	65	75	0	0	SE 4	5	9	2	0.0	
8	33.6	30.5	39.6	− 8.7	− 2.1	−16.5	− 9.1	1.9	3.8	0.8	89	71	68	0	W 2	W 4	10	10	2	0.5	✱⁰ n, 1, 2.
9	41.7	38.5	38.8	−30.5	−13.5	−23.1	−22.4	0.2	0.8	0.5	77	60	70	0	N 2	0	1^0	0	1	—	
10	43.2	46.4	52.5	−31.5	−19.4	−26.1	−25.7	0.2	0.7	0.3	83	72	68	0	W 6	W 4	2	9	1	—	
11	56.0	57.0	61.4	−33.5	−24.3	−35.5	−31.1	0.2	0.4	0.1	76	62	74	0	W 4	0	2^0	10	1^0	—	
12	62.4	62.3	62.1	−38.6	−22.9	−29.9	−30.5	0.1	0.4	0.2	76	62	67	0	W 4	0	9^0	3^0	0	—	
13	62.1	59.9	57.9	−42.1	−28.7	−34.7	−35.2	0.1	0.3	0.1	75	68	73	0	W 2	0	1	0	0	—	≡ 1.
14	57.0	53.0	40.5	−43.1	−25.4	−24.4	−31.0	0.1	0.3	0.3	75	62	60	0	W 2	N 6	3	0	1	—	≡ 1.
15	32.5	31.2	39.3	−17.5	− 5.9	−11.9	−11.8	0.9	1.8	1.2	78	58	67	SE 4	E 2	N 4	10	0	3	0.8	✱⁰ 1, 2.
16	46.4	52.5	55.0	−19.4	−17.1	−19.5	−18.7	0.6	0.7	0.5	68	67	68	W 2	NW 4	W 2	8	10	3	—	
17	59.0	59.6	58.0	−24.4	−18.7	−25.5	−22.9	0.4	0.7	0.4	72	69	80	W 4	SW 6	W 2	8	10^0	1	—	⊕⁰ 2.
18	54.2	51.0	48.7	−33.1	−17.3	−16.5	−22.3	0.2	0.7	0.9	77	63	69	0	0	0	1	6^0	1	—	
19	48.0	47.5	47.0	−26.4	−14.3	−22.9	−21.2	0.4	0.8	0.5	73	65	78	SE 2	0	W 2	8	10^0	1^0	—	
20	40.1	36.8	35.4	−16.5	− 2.7	−10.9	−10.0	0.9	1.5	1.1	75	38	66	NE 6	SW 1	0	8	10	1^0	—	
21	35.3	39.2	45.3	−14.5	−11.1	−17.3	−14.3	1.3	0.9	0.6	87	57	50	0	W 8	WNW 4	10^2	8^0	0	—	
22	49.6	50.8	52.1	−22.9	−13.7	−22.5	−19.7	0.4	0.8	0.4	58	54	59	W 2	W 8	0	1^0	9^0	0	—	
23	52.6	51.2	51.2	−33.3	−15.5	−22.4	−23.7	0.1	0.8	0.3	75	58	58	0	W 4	0	0	0	0	—	
24	50.0	47.3	45.0	−31.4	−11.3	−13.9	−18.9	0.2	1.0	0.7	73	54	54	0	W 10	W 4	1^0	9^0	10^0	0.0	◒ 3.
25	45.2	43.6	37.5	−11.4	− 3.6	− 3.9	− 6.3	1.5	2.2	3.1	84	63	90	W 4	W 6	W 4	10	10	10	1.0	✱⁰ n, 3.
26	31.7	29.5	29.3	0.3	7.3	3.5	3.7	2.5	3.6	4.6	54	48	79	W 4	W 4	W 8	10	10	10	—	✱ n.
27	45.7	50.7	47.0	−14.5	−14.3	−24.4	−17.7	0.7	0.7	0.4	50	45	70	W 4	W 10	W 2	0	0	1^0	—	
28	44.0	38.3	35.7	−19.4	− 3.7	− 6.3	− 9.8	0.7	1.8	2.2	74	51	82	SW 2	SW 2	NW 2	10	10^0	10	0.5	⊕ 2.
29	44.0	49.4	58.2	−15.6	−13.9	−20.4	−16.6	0.9	0.7	0.4	69	50	45	NNE 4	NW 4	WNW 6	10	10	0	—	✱ n.
30	62.2	62.9	62.0	−24.4	−15.9	−24.4	−21.6	0.3	0.8	0.4	62	60	64	W 6	W 6	W 2	5^0	10^0	1^0	—	
31	59.8	54.7	48.4	−27.5	− 9.5	−12.5	−16.5	0.3	1.0	0.8	75	47	43	SW 2	0	ENE 4	0	0	2^0	—	
Средн. Mittel	748.4	747.9	747.9	−25.3	−14.2	−19.2	−19.6	0.6	1.0	0.8	75	60	69	1.5	3.5	2.3	5.4	6.2	2.2	4.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	741.8	740.9	−16.3	− 3.8	− 3.8	− 8.0	0.6	1.7	1.8	46	43	53	E 4	ENE 2	ENE 2	1^0	9	3	0.2	
2	42.0	42.1	41.4	− 7.5	1.9	− 3.5	− 3.0	2.0	2.7	2.2	78	51	64	0	W 2	NE 2	8	1	0	—	✱⁰ n.
3	40.5	41.2	47.9	− 4.3	3.7	− 1.4	− 0.7	1.9	2.5	2.8	56	41	68	E 4	NE 4	NW 6	1^0	4	9	—	
4	52.5	50.7	48.3	− 7.3	− 0.1	− 2.9	− 3.4	1.5	2.4	2.6	58	52	72	NE 2	E 4	W 2	2^0	0	10	—	
5	48.5	48.2	47.9	− 8.3	− 1.5	− 1.3	− 3.7	1.7	2.6	2.0	70	64	48	W 4	NW 6	N 6	0	0	0	0.8	
6	48.4	47.9	47.9	− 7.9	− 2.8	− 2.5	− 4.4	2.3	3.0	3.6	94	81	94	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.0	✱ n, 2, 3.
7	48.3	48.4	49.2	− 4.9	0.2	− 2.4	− 2.4	2.9	2.7	2.0	93	58	52	W 4	N 4	0	10^2	10	1	0.7	✱ n, 1, 2.
8	50.7	48.6	46.8	−10.9	1.7	− 2.6	− 3.9	1.5	2.6	2.3	76	50	60	0	W 2	0	5^0	1	10	—	
9	42.4	38.6	34.3	− 2.3	8.0	1.6	2.4	2.3	2.9	2.1	61	36	42	E 2	SW 2	E 4	4^0	9	5	—	
10	32.5	34.8	37.9	− 5.4	− 1.3	− 3.3	− 3.3	2.1	3.7	1.6	71	88	46	0	W 6	WNW 2	3^0	10	10	0.0	✱⁰ 2.
11	39.9	40.5	42.1	− 7.4	− 2.1	− 4.4	− 4.6	1.7	2.0	1.9	67	51	59	WNW 4	W 4	NW 4	10	5	10	0.0	
12	45.9	47.9	49.6	− 6.5	− 0.7	− 2.3	− 3.2	2.3	3.4	3.5	84	79	89	W 2	W 4	0	10	10	4	0.1	✱⁰ n, 1, 2.
13	51.9	52.2	51.4	− 8.3	1.2	− 3.4	− 3.5	2.2	2.9	3.1	91	57	89	SW 2	W 4	0	8	6	2	—	∨ n; ≡ 1, 2.
14	49.7	45.3	38.7	−14.5	2.7	− 0.3	− 4.0	1.4	2.3	1.7	96	41	38	0	WSW 2	E 4	10	1	1	—	
15	34.2	32.7	34.7	−10.5	4.1	− 0.9	− 2.4	1.5	2.1	1.9	73	34	45	S 2	NE 4	NE 6	10	2	10	—	
16	37.3	38.6	43.3	− 5.3	− 0.2	− 3.9	− 3.1	1.5	2.0	1.6	52	45	46	N 4	NE 5	N 4	10^0	1	0	—	
17	47.1	47.0	49.7	−11.9	− 5.1	−10.7	− 9.2	1.3	1.6	1.1	71	52	56	SW 1	NW 8	NW 2	0	0	0	—	
18	51.9	50.8	48.9	−18.9	− 7.5	−11.5	−12.6	0.8	1.3	1.0	78	52	54	W 4	WSW 4	W 1	0	0	0	—	
19	44.5	37.4	32.8	−21.6	− 1.3	− 1.1	− 8.0	0.7	1.7	1.6	85	40	39	W 1	E 8	NE 4	1^0	10^0	10	0.5	
20	35.1	36.9	40.1	− 4.3	1.0	− 2.7	− 2.0	2.8	2.8	2.3	86	57	62	W 1	W 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, 2.
21	43.1	43.0	44.0	− 5.4	− 2.9	− 6.5	− 4.9	2.3	2.4	2.2	76	66	82	W 4	W 8	W 1	3	10	1	0.0	✱⁰ 1, 2, 3.
22	40.6	36.9	39.5	− 7.3	0.2	− 2.3	− 3.1	1.9	3.5	3.1	75	74	81	SW 1	W 2	W 2	3	10	8^0	1.4	✱ 1, 2, 3.
23	42.0	43.3	44.9	− 8.3	− 1.9	− 6.3	− 5.5	1.8	1.7	2.4	76	44	84	W 4	W 6	0	8	10	8^0	—	
24	45.7	43.3	41.4	− 9.3	0.7	− 3.3	− 4.0	1.7	2.1	1.7	78	44	48	SW 2	SW 1	NE 4	2	1	10^0	—	
25	39.3	38.5	36.0	− 5.9	− 1.9	− 4.7	− 4.2	1.8	2.7	2.1	59	68	65	W 2	NW 6	NNE 2	10	10	1	0.0	✱⁰ 1, 2.
26	37.9	42.7	49.8	− 6.9	− 3.3	− 6.8	− 5.7	2.0	1.9	1.5	73	54	54	NW 4	NNE 6	NW 2	10	10	1	0.0	✱⁰ 1, 2.
27	52.4	52.6	54.2	− 8.3	− 2.1	− 4.1	− 4.8	1.8	1.8	1.7	76	45	50	W 4	W 6	W 1	10	10	7	—	
28	57.8	58.0	59.0	−10.3	− 1.1	− 2.5	− 4.6	1.6	2.0	1.7	76	48	44	0	W 4	NNE 1	3^0	10	10	—	
29	59.3	58.9	58.7	− 6.4	− 0.5	− 3.1	− 3.3	2.0	2.3	2.0	71	53	55	SW 2	SW 2	0	10	10^0	10^0	—	
30	59.5	58.0	58.0	− 9.5	4.5	− 2.5	− 2.5	1.8	2.7	2.8	81	42	72	ESE 2	W 2	SW 1	1	2	1	—	
Средн. Mittel	745.5	744.9	745.3	− 8.7	− 0.3	− 3.5	− 4.2	1.8	2.4	2.1	74	54	60	2.3	4.2	2.4	5.8	6.1	5.4	8.7	

Олекминскъ. 1888. Olekminsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	753.2	749.9	— 7.9	3.9	0.9	— 1.0	2.0	2.5	2.1	83	40	43	SW 1	W 2	E 2	0	1	1	—	
2	45.8	42.1	44.2	2.1	5.7	0.9	2.9	2.6	3.5	3.9	48	51	79	SE 2	SW 4	W 6	7^0	10	10	0.9	●^{0}, ✱ 2, 3.
3	46.6	46.1	45.2	— 1.7	2.7	1.7	0.9	3.1	2.4	2.4	76	43	46	W 4	WSW 8	SE 2	10^2	10	10	—	
4	42.3	37.8	33.3	— 4.1	8.1	5.6	3.2	2.5	3.5	2.9	75	44	42	SW 1	ESE 4	SE 4	0	1^0	10	—	
5	33.0	33.5	37.0	5.3	7.9	4.6	5.9	4.9	5.1	5.2	74	64	82	SW 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	
6	42.1	43.5	45.4	1.3	5.6	— 0.3	2.2	3.3	3.5	2.6	65	52	60	W 2	W 6	W 2	10	1	8	—	
7	46.1	44.4	43.8	— 2.3	1.1	— 0.9	— 0.7	2.4	2.6	2.5	63	52	58	W 4	W 8	W 4	7	3	9	—	
8	41.3	40.0	39.5	— 1.3	— 0.1	— 1.1	— 0.8	3.1	3.9	3.7	74	85	88	W 6	W 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 2, 3.
9	39.5	39.9	41.4	— 1.3	0.7	0.6	0.0	3.7	4.0	3.9	88	83	82	W 4	W 4	W 6	10	10	10	1.1	✱ 1, 2, 3.
10	43.1	43.1	42.2	0.1	3.0	— 0.3	0.9	3.1	3.8	3.0	67	68	66	SW 4	W 4	NNE 2	10	9	9^0	—	✱^{0} n.
11	29.7	27.2	35.2	0.7	3.7	1.1	1.8	4.6	5.5	3.6	94	92	72	SSE 4	W 14	W 6	10	9	10	1.5	✱ 1, 2, 3.
12	35.4	35.6	36.8	— 0.9	1.1	0.6	0.3	2.7	3.3	3.0	63	65	63	W 10	W 8	W 4	10	8	10	0.1	✱^{0} 2, 3.
13	35.8	35.3	34.4	— 0.3	5.3	2.8	2.6	2.9	3.2	3.1	65	49	55	WSW 6	WSW 2	W 2	10	8	9	—	✱^{0} n.
14	31.6	30.9	31.1	1.7	10.3	4.9	5.6	2.5	2.8	3.1	48	31	48	SSE 2	SW 2	WSW 2	1	0	2	—	
15	36.1	38.6	42.3	3.9	7.3	4.7	5.3	4.3	4.2	3.1	70	55	49	W 4	W 6	WNW 2	10	8	1	—	
16	46.6	46.9	47.5	2.1	7.9	5.9	5.3	3.8	3.5	2.7	71	44	39	W 4	W 6	0	2^0	8^0	10	—	
17	47.3	46.3	45.2	3.9	6.7	5.1	5.2	4.5	4.4	4.1	73	60	63	NE 4	N 6	NNW 6	10	10	10	0.5	
18	43.4	43.4	44.4	4.1	5.0	4.2	4.4	5.5	5.0	5.2	90	76	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.8	● n, 1, 2, 3.
19	45.4	46.5	48.2	3.3	7.5	6.7	5.8	5.0	6.2	5.9	87	80	82	W 2	W 4	NNE 2	10	10	10	0.9	
20	48.8	49.8	51.3	4.1	6.9	5.5	5.5	5.7	6.4	5.9	93	86	88	WSW 1	WSW 2	W 2	10	10	10	0.3	● n, 1, 2.
21	51.3	49.4	48.2	4.5	11.9	8.7	8.4	5.2	5.8	6.1	82	56	73	W 4	W 4	NE 2	10^0	10	10	—	
22	46.8	45.7	43.8	4.7	8.9	9.8	7.8	5.6	6.5	6.3	87	76	69	W 4	SW 2	E 2	10	10	9	—	
23	41.3	39.5	38.2	5.1	14.9	13.9	11.3	5.1	6.1	5.3	78	49	45	W 2	WSW 2	SSW 2	1^0	1	7	0.4	
24	38.8	39.1	40.2	7.2	11.5	11.0	9.9	6.4	6.9	5.6	84	69	58	0	W 4	W 4	10	10	2	—	● n.
25	42.2	42.0	43.9	5.7	12.9	9.9	9.5	4.5	5.6	4.7	66	51	51	W 4	W 4	W 2	6^0	7	5	—	
26	45.3	44.1	42.4	5.9	11.7	9.0	8.9	5.6	5.9	5.7	81	57	67	W 2	W 6	N 4	10	9	8^0	—	
27	40.8	39.3	40.2	6.3	14.7	10.3	10.4	5.7	5.7	7.1	79	47	75	0	ESE 2	W 2	10	10	10	0.1	
28	43.1	44.4	45.0	4.9	7.0	9.1	7.0	5.3	5.3	5.2	81	71	61	W 4	W 8	W 2	10	6	3	—	●^{0} n.
29	46.1	44.4	43.3	6.7	12.8	7.3	8.9	4.2	4.1	4.9	57	37	65	W 6	W 4	W 2	1^0	1^0	1	—	
30	42.4	41.3	43.3	4.7	14.1	10.4	9.7	4.2	4.9	6.0	65	41	64	W 4	W 2	N 2	10	10	3	—	
31	46.3	47.0	47.4	8.2	14.5	9.3	10.7	5.6	5.8	4.8	69	48	55	W 4	W 6	0	1	9	1	—	
Средн. Mittel	742.6	741.9	742.4	2.5	7.6	5.2	5.1	4.2	4.6	4.3	74	59	64	3.4	4.6	2.7	7.6	7.4	7.4	6.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	746.5	744.1	7.5	19.7	8.2	11.8	5.1	5.7	5.6	66	34	69	W 2	W 4	0	2	8	10	—	⌓ n.
2	41.3	38.9	38.1	12.0	20.1	9.4	13.8	5.8	5.7	5.2	56	33	59	W 4	W 6	0	9	3	2	—	
3	36.6	35.1	33.0	10.3	14.7	12.9	12.6	6.1	7.4	9.3	65	59	85	0	W 2	0	10	10	10	2.9	
4	33.1	35.9	37.8	10.7	15.0	11.9	12.5	8.1	6.3	6.1	85	50	59	W 6	W 6	WSW 2	10	10	10	—	● n.
5	38.1	38.0	36.1	9.6	13.4	12.5	11.8	6.4	7.0	6.8	71	61	63	W 2	W 4	NE 2	10	2	10	0.0	
6	38.6	39.4	42.0	8.7	14.9	11.2	11.6	5.9	6.3	7.1	70	51	72	NW 2	N 4	NW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
7	46.1	47.2	48.0	10.4	17.4	16.2	14.7	5.9	6.4	7.9	63	44	58	W 4	W 6	NW 2	1	10	10	1.4	
8	51.2	49.8	46.0	11.1	13.1	12.6	12.3	7.7	8.5	8.2	78	76	76	N 2	NW 4	0	10	10	0	—	● n.
9	43.0	38.8	40.0	12.7	17.7	10.1	13.5	7.2	6.6	7.3	66	44	79	W 2	W 6	W 10	0	10	10	0.8	⌓ n; ● 2, 3; ⌒.
10	45.2	45.2	42.1	3.7	9.1	8.7	7.2	4.0	5.0	5.3	67	58	63	NW 6	W 4	NE 2	10	10	1	—	
11	37.2	35.0	34.6	8.5	14.4	12.4	11.8	5.2	7.6	10.6	62	62	99	E 4	W 2	W 2	10	10	10	3.2	● 2, 3.
12	40.1	42.0	46.3	9.1	11.0	8.1	9.4	7.0	5.6	5.2	81	58	64	W 4	W 6	WNW 2	10	10	10	—	● n.
13	48.6	47.1	45.2	7.0	12.3	10.1	9.8	5.6	5.1	5.1	75	48	55	W 6	W 4	NW 2	10	10	8	—	
14	41.8	40.2	39.4	9.1	15.3	12.1	12.1	5.0	6.0	4.8	58	46	45	E 4	E 2	E 2	10	10	10	—	
15	41.3	41.8	43.0	8.3	13.9	13.3	11.8	6.7	6.4	6.2	82	55	54	W 4	W 6	NW 2	10	10	7	—	
16	44.9	43.9	43.6	10.9	16.5	12.5	13.3	6.8	5.4	6.6	70	39	61	W 4	W 6	0	1^0	4	2^0	—	
17	44.1	42.7	40.5	10.1	20.7	16.9	15.9	6.6	6.4	6.1	72	35	43	W 2	W 4	N 2	2^0	1	1^0	—	
18	38.1	36.7	35.5	15.0	21.2	15.9	17.4	6.3	9.5	7.6	50	51	56	E 4	0	SW 4	10	10	10	0.9	
19	36.5	37.4	39.1	11.7	13.3	11.4	12.1	9.5	9.9	9.2	94	88	92	W 2	W 4	W 4	10^2	10	10	6.4	● n.
20	39.6	40.2	40.9	10.3	11.9	12.2	11.5	9.1	10.0	9.4	98	97	90	W 2	W 2	N 2	10	10^2	10	11.2	● n, 1, 2, 3.
21	42.2	42.1	42.6	9.9	17.7	15.5	14.4	8.9	9.8	5.0	98	65	39	0	SE 4	NE 2	10	2	1^0	—	≡ 1.
22	45.2	45.7	46.0	10.0	20.7	16.5	15.7	6.5	6.9	6.1	70	38	44	SW 2	W 4	WSW 2	0	1	0	—	⌓^{2} n.
23	49.2	48.7	47.2	11.3	23.5	20.2	18.3	7.3	7.0	7.5	73	32	42	0	W 2	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
24	42.0	45.9	42.9	12.5	24.5	22.1	19.7	8.3	7.0	8.5	77	31	43	0	W 4	0	0	1^0	10	3.5	⌓ n.
25	39.1	38.8	41.5	14.1	19.9	15.9	16.6	10.9	9.0	11.6	92	52	86	W 2	W 8	WNW 2	10	8	1	—	● n.
26	43.6	43.3	41.1	12.5	23.9	20.7	19.0	8.3	11.3	10.8	77	51	60	W 2	W 6	0	6	4	10	—	
27	39.5	35.7	40.9	15.4	24.1	15.8	18.4	9.0	14.7	7.4	69	66	56	W 4	0	NW 4	1^0	10	1	8.4	●, K^2 2, 3.
28	47.1	47.6	48.4	7.3	14.1	10.4	10.6	4.7	5.9	5.8	62	49	62	W 4	W 6	NW 2	1	9	0	—	
29	49.8	48.4	47.2	8.5	14.7	13.7	12.3	6.0	5.6	5.4	73	46	46	SW 2	SSE 4	NE 6	2	2	0	—	⌓ n.
30	47.8	46.7	45.3	11.2	18.5	19.1	16.3	6.1	5.6	6.7	61	35	41	E 4	E 6	NE 2	2^0	3^0	0	—	
Средн. Mittel	742.6	742.2	741.9	10.3	16.9	13.6	13.6	6.9	7.3	7.1	73	52	62	2.9	4.2	2.2	6.2	6.9	5.8	38.7	

1888.

Олекминскъ. — Olekminsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	745.3	745.3	13.3	22.7	17.7	17.9	7.9	7.4	6.9	69	35	44	SSE 2	W 4	NNE 2	0	0	0	—	⌓ n.
2	46.1	44.8	43.8	14.2	24.4	19.8	19.5	7.7	8.4	10.2	63	36	57	SSE 4	SE 2	SE 2	6^0	4^0	10	—	
3	43.5	41.7	42.3	16.6	23.6	16.2	18.8	11.4	13.2	12.8	80	60	92	W 4	SW 2	W 2	8	5	7	1.7	☈, ● 2, 3.
4	43.5	42.8	40.3	13.5	21.7	18.8	18.0	9.9	8.2	8.3	86	42	51	W 2	W 2	NE 4	3	9	3^0	—	
5	34.1	30.5	29.0	14.2	17.0	14.3	15.2	7.6	10.9	11.6	62	74	95	NE 4	E 4	W 4	10	10	10	18.7	● 1, 2, 3.
6	28.7	30.9	32.6	14.7	18.6	17.2	16.8	9.9	9.4	11.5	78	57	77	SW 2	SE 4	W 1	2	10	10	—	
7	33.0	33.1	33.1	14.9	23.3	19.6	19.3	10.3	12.4	10.4	81	57	60	W 2	W 2	NW 2	1	8	9	1.9	▲, ●, ☈^{0} p.
8	33.3	32.8	34.7	16.4	21.0	16.2	17.9	11.2	12.6	13.2	79	67	95	NE 2	WNW 4	0	10	10	10	8.6	● p.
9	36.8	36.7	36.1	13.5	13.7	11.8	13.0	11.1	10.6	9.8	96	91	96	W 2	W 1	W 2	10^2	10	10	17.4	● n, 2, 3.
10	33.9	32.6	32.1	11.9	17.2	14.9	14.7	9.4	9.8	10.8	91	67	86	WSW 2	WSW 2	WSW 1	9	3	8	1.4	● n, 1, 2, 3.
11	30.8	29.0	27.8	13.3	19.5	18.2	17.0	9.2	10.0	9.5	81	59	61	SW 1	WSW 2	NE 4	10	5	10	0.0	
12	26.7	27.2	31.1	15.8	20.6	14.7	17.0	8.9	11.6	11.8	66	64	94	E 2	W 4	WSW 2	10	4	10	22.2	●^{0} n; ☈, ● p.
13	28.9	29.0	31.2	13.3	14.5	12.4	13.4	10.6	11.3	10.5	94	93	98	W 4	SW 1	W 2	10	10	10	12.1	● n, 1, 2, 3.
14	32.5	32.8	33.8	12.9	14.9	13.5	13.8	9.7	10.8	10.3	88	86	90	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	● n.
15	33.0	34.5	36.7	12.0	14.3	13.3	13.2	9.6	10.1	10.2	93	84	90	SW 2	SW 6	NW 1	10	10	4	0.6	●^{0} 1, 2.
16	37.3	37.7	39.5	11.7	19.1	15.4	15.4	9.4	10.8	11.3	93	65	87	0	W 1	W 2	8	10	7	—	
17	41.3	40.7	40.7	14.1	20.6	17.2	17.3	10.8	12.2	11.6	91	68	80	W 2	W 4	NW 1	10	10	5	—	
18	40.7	39.8	40.5	13.4	17.8	14.1	15.1	10.7	11.9	11.2	95	78	94	W 1	W 2	0	10	10	3	1.3	☈^{0}, ● 2, 3.
19	41.8	40.4	40.5	14.7	22.7	16.1	17.8	10.4	11.9	11.0	84	58	81	W 2	SE 4	E 1	1	3	8	—	
20	41.7	40.2	40.3	12.5	18.5	14.3	15.1	9.3	10.4	10.9	87	65	91	0	W 6	0	10	2	8	2.2	●^{0} 1, 2, 3; ☈ 2, 3.
21	41.3	40.5	41.9	12.7	18.1	15.1	15.3	9.6	12.5	11.2	89	81	88	SW 2	W 4	0	2	9	1	0.0	●^{0}n,2,3; ☈, ⌒ 2, 3.
22	45.4	45.6	45.6	14.4	22.4	20.2	19.0	10.6	13.8	14.3	87	69	82	W 2	W 4	W 2	0	5	4	—	⌓^{2} n.
23	47.7	47.0	45.5	18.8	26.6	23.0	22.8	11.7	12.5	13.3	72	48	64	NW 2	W 4	0	8	9	1^0	—	☈ 2, 3.
24	45.5	44.2	43.3	19.3	28.4	20.7	22.8	10.6	11.1	14.0	63	39	78	W 2	W 4	S 1	0	0	1^0	—	⌓⌓ n.
25	43.6	42.1	42.0	18.9	29.4	22.8	23.7	11.6	14.2	14.3	72	47	70	W 2	N 1	NE 4	0	1	8	—	⌓ n.
26	42.9	41.7	41.4	19.6	23.6	18.2	20.5	10.3	8.3	6.7	61	38	43	E 2	ENE 6	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
27	42.3	40.6	39.4	14.5	24.6	16.8	18.6	8.9	10.4	7.5	73	46	53	S 1	SW 1	0	0	1	1	—	⌓⌓ n.
28	39.3	38.7	38.7	16.4	24.4	17.5	19.4	9.3	9.9	9.8	67	44	66	W 2	WSW 2	NW 1	2	8	1	—	⌓⌓ n.
29	39.8	39.0	39.2	15.7	25.1	17.6	19.5	10.3	9.6	10.7	78	44	71	0	SW 2	NW 1	0	1	0	—	⌓⌓ n.
30	40.3	39.2	38.7	15.7	28.4	19.4	21.2	10.3	9.6	10.2	78	33	61	SW 1	S 1	0	0	6^0	10	—	⌓⌓ n.
31	38.9	38.7	38.8	15.1	23.2	19.8	19.4	10.4	13.3	12.7	82	63	74	0	0	NW 1	10	9	10	1.1	● 1, 2.
Средн. Mittel	738.7	738.1	738.3	14.8	21.3	17.0	17.7	10.0	10.9	10.9	80	60	76	1.9	2.8	1.6	5.5	6.2	6.1	89.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	740.4	740.5	17.0	19.6	16.8	17.8	11.1	11.3	10.6	77	67	75	W 4	W 4	0	10	10	10	—	●^{0} n.
2	40.6	39.9	40.7	15.3	23.0	18.0	19.4	11.4	9.2	7.9	88	39	51	W 1	W 2	NW 1	5	3	2	—	
3	41.2	40.1	38.7	13.8	24.6	18.8	19.1	9.1	10.7	9.8	78	47	60	W 1	W 2	W 2	0	2	10	0.7	⌓ n.
4	39.0	38.6	39.2	12.9	18.4	15.3	15.5	10.6	10.9	11.6	96	69	89	W 1	NW 1	0	10	10	10^2	2.0	● n, 2, 3; ☈^{0}a, 2, p.
5	39.5	38.8	38.5	15.0	15.7	15.8	15.5	11.0	12.0	12.5	87	90	93	W 2	0	0	10	10	10	11.1	● n, 1, 2, 3; ☈ 1, 2.
6	38.6	38.9	39.6	15.3	19.4	14.9	16.6	11.0	11.5	11.2	85	68	89	S 1	NE 2	W 2	10	9	10	4.3	● n, 2, 3; ☈^{0} 2, 3.
7	40.1	39.4	40.3	15.4	23.6	18.0	19.0	10.8	12.2	7.1	83	56	46	W 1	SSW 1	NW 1	5	4	2	—	
8	42.4	41.8	42.5	11.6	20.6	14.5	15.6	8.0	8.2	6.9	79	45	56	0	WSW 1	NW 1	1^0	9	1	—	⌓ n.
9	44.2	43.8	43.5	10.7	20.4	14.8	15.3	7.9	9.0	7.4	83	51	59	0	WSW 2	N 1	1	3	9	—	⌓ n.
10	42.8	41.6	42.3	11.3	19.0	12.7	14.3	8.6	6.5	6.6	87	40	60	SW 1	N 4	NNW 2	7	2	10	—	
11	42.8	42.0	42.2	11.0	15.4	13.9	13.4	6.9	8.4	6.4	70	64	55	NNW 1	WSW 1	WNW 1	1	8	1	1.8	● 1, 2.
12	43.2	42.5	43.4	12.9	18.8	12.9	14.9	7.4	7.2	9.7	67	45	88	NW 4	N 4	NW 2	10	5	10	3.2	●, ☈ 2, 3.
13	44.2	43.2	43.5	14.4	21.7	17.0	17.7	9.8	11.5	9.0	81	60	63	W 1	WSW 1	0	5	3	1^0	—	● n.
14	46.4	46.7	46.2	10.7	21.6	14.9	15.7	7.6	8.1	6.7	79	42	53	SE 1	S 1	NE 1	1	0	1	—	⌓^{2} n.
15	46.8	44.9	44.9	12.3	24.0	15.9	17.4	7.7	8.1	6.6	72	36	49	S 1	E 1	0	1^0	1^0	0	—	⌓⌓ n.
16	46.7	45.6	44.8	11.5	24.1	13.8	16.3	8.3	8.3	7.7	82	37	67	SW 1	0	0	0	0	0	—	⌓⌓ n.
17	43.7	41.9	40.8	10.8	24.2	16.0	17.0	8.1	8.2	8.2	84	36	60	SSW 2	W 2	N 1	1	0	0	—	⌓⌓ n.
18	40.6	40.2	40.8	8.9	23.3	15.6	15.9	7.9	9.7	11.2	93	45	85	0	W 2	W 1	6	8	8	—	⌓⌓ n.
19	41.3	40.7	42.5	12.3	22.7	15.2	16.7	9.1	12.8	11.5	87	63	89	W 4	W 2	NE 1	10	8	8	1.0	☈, ● 2, 3.
20	43.8	42.6	41.6	14.3	22.0	15.3	17.2	10.1	10.7	8.7	84	55	67	W 4	W 4	0	2	7	2	0.4	
21	42.0	42.1	42.4	15.0	19.1	15.3	16.5	11.6	12.5	10.8	91	76	84	W 4	W 1	0	10	9	10	1.7	● n, 1, 2, 3.
22	44.4	44.2	45.3	10.9	20.9	15.6	15.8	9.5	10.8	10.8	98	59	82	W 2	W 4	N 1	10	8	0	—	≡ n.
23	43.8	41.1	39.8	10.5	24.0	19.0	17.9	8.1	11.5	10.1	87	52	62	E 2	SE 2	0	6	2^0	9	—	≡ n.
24	42.6	44.0	50.9	15.1	14.7	8.8	12.9	10.8	9.6	7.1	85	77	84	W 1	W 2	W 2	10	10	10^2	—	
25	56.7	56.6	55.6	7.2	12.0	9.3	9.5	5.3	5.0	4.6	70	48	52	W 4	W 4	NW 1	10	6	0	—	
26	56.3	54.2	52.2	3.6	17.2	10.2	10.3	5.8	7.2	7.0	98	49	75	0	SW 1	N 1	10	0	0	—	≡^{2} 1, 2.
27	52.3	49.3	48.8	5.8	20.0	11.0	12.3	5.6	6.4	7.4	82	37	75	E 1	NE 2	0	2	0	0	—	≡, ⌓ n.
28	49.2	47.1	46.2	9.9	22.5	14.3	15.6	6.6	7.6	6.8	73	38	56	NE 2	E 2	0	1^0	1^0	0	—	⌓⌓^{2} n.
29	45.6	43.0	41.9	8.4	25.0	17.3	16.9	6.9	8.9	6.7	84	38	46	0	SE 1	NE 2	0	0	0	—	⌓⌓ n.
30	40.8	39.6	39.8	11.1	21.0	11.3	14.4	8.3	9.3	9.5	84	51	96	0	W 4	W 1	0	4	0	—	⌓⌓ n.
31	41.4	41.7	42.7	9.1	13.8	11.1	11.3	7.7	8.9	8.1	91	76	82	0	W 4	0	1	10	9	—	⌓⌓ n.
Средн. Mittel	744.0	743.1	743.3	11.7	20.5	14.6	15.6	8.7	9.4	8.6	83	53	69	1.5	2.1	0.8	5.0	4.9	4.6	26.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	745.5	745.6	5.1	8.7	6.4	6.7	5.2	5.8	5.9	80	69	83	NW 1	W 4	W 2	10	10	1	0.4	
2	45.8	44.7	44.9	6.2	14.7	10.3	10.4	6.4	7.5	7.4	90	60	79	0	SW 1	0	10	6	10	—	●^{0} n.
3	45.1	44.1	44.1	11.4	13.3	10.9	11.9	8.1	8.4	6.8	81	74	70	WSW 1	W 4	W 4	9	10	10	0.4	●^{0} 2, 3.
4	42.2	39.9	39.7	7.9	10.5	9.0	9.1	6.5	7.9	7.1	82	84	83	0	WSW 1	W 6	10	10	10^2	8.4	● 1, 2, 3; ⌒ 2, 3.
5	42.3	42.5	44.1	4.9	6.7	5.5	5.7	5.3	5.7	5.4	81	78	80	W 8	W 6	W 2	10	10	10	1.1	● n, 2, 3.
6	46.1	45.1	45.5	0.6	6.3	0.7	2.5	3.7	4.1	4.7	76	58	96	W 2	W 4	W 2	10	2	0	—	
7	40.9	37.8	36.0	−1.8	10.3	6.6	5.1	4.0	4.9	4.1	00	52	57	NW 1	E 2	NE 2	10	4	8	—	≡, ⊔^{2} n, 1, 2.
8	37.6	39.7	42.0	3.8	5.7	4.7	4.7	5.0	6.1	5.5	83	90	86	0	NW 2	0	9	10	10	2.5	● 1, 2, 3.
9	40.9	38.7	41.7	3.8	8.1	3.8	5.2	5.5	5.6	5.9	92	70	98	SW 1	E 2	0	10	10	8	5.3	● 2, 3.
10	43.6	44.2	43.8	3.9	7.5	6.3	5.9	5.6	5.9	5.5	92	76	78	W 2	SW 1	0	10	10	9	—	
11	44.8	42.5	41.1	1.6	11.3	8.5	7.2	5.0	5.7	7.7	96	57	93	SSW 1	W 1	0	10	3	10	7.9	● 2, 3.
12	41.3	41.3	41.3	10.3	12.9	10.7	11.3	8.7	10.2	9.2	94	93	97	0	W 4	0	9	10	10	3.8	● n, 1, 2.
13	42.1	41.5	39.9	7.9	12.9	9.5	10.1	7.6	9.4	8.3	96	86	94	NE 1	0	NE 4	10	10	4	0.4	● n, 1, 2.
14	38.4	41.3	42.8	6.3	12.5	4.1	7.6	6.5	6.9	4.0	91	64	65	0	W 4	NE 2	10	9	8	—	●^{0} n.
15	43.7	42.8	43.6	2.2	11.9	5.0	6.4	5.0	6.6	5.3	93	64	81	W 2	SE 4	W 2	10	8	10	—	
16	47.3	46.9	47.1	3.5	6.9	2.2	4.2	4.2	3.8	4.2	72	51	79	W 8	W 4	W 1	9	10	1	—	
17	46.1	45.7	47.1	−1.2	4.9	1.8	1.8	4.2	4.2	4.5	00	64	85	W 1	WSW 4	W 2	1	10	5	0.0	⊔^{2} n; ✱^{0} 2, 3.
18	47.4	47.2	49.0	1.5	4.4	0.9	2.3	4.2	3.9	4.1	82	62	84	SW 2	W 6	W 1	9	10	9	0.4	
19	49.0	49.4	50.7	0.0	3.4	−1.4	0.7	4.3	3.9	3.8	94	66	92	0	W 4	0	10	10	7^0	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
20	51.6	51.5	52.0	−3.0	2.4	−0.2	−0.3	3.7	3.7	3.8	00	68	85	NE 1	SW 1	NE 1	10	1	1^0	—	⊔ n.
21	53.1	52.7	52.9	−2.7	4.5	2.2	1.3	3.7	3.0	3.0	98	47	56	0	NE 4	N 4	10	10	5^0	—	
22	53.9	53.2	53.3	−0.6	3.1	−0.6	0.6	3.0	2.8	2.5	68	49	57	NW 4	N 4	WNW 2	10	10	3^0	—	
23	53.7	52.2	50.5	−1.8	4.8	−1.8	0.4	2.6	2.3	2.7	66	36	68	W 4	W 4	W 2	8^0	1^0	0	—	
24	50.3	49.1	48.8	−3.6	6.3	2.2	1.6	2.5	2.7	2.4	74	38	45	NE 1	W 4	NW 2	0	1^0	1^0	—	⊔ n.
25	51.2	51.4	51.4	−1.0	5.8	1.6	2.1	3.1	3.2	3.4	73	47	66	0	W 4	0	8^0	10^0	0	—	⊔ n; ⦶ 2.
26	50.8	49.3	47.1	3.2	11.3	10.0	8.2	3.8	5.1	5.7	66	51	62	0	W 4	W 2	1	10	10	0.6	
27	45.4	46.5	50.1	6.2	7.5	2.8	5.5	6.5	5.0	3.9	91	65	69	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	● n, 1, 2; △^{0} 1, 2.
28	53.6	54.6	54.2	1.8	3.8	1.9	2.5	3.7	2.7	3.2	70	45	62	W 4	W 8	W 1	10	10	3	0.8	
29	53.3	52.1	50.5	0.9	3.2	1.8	2.0	4.7	5.0	4.7	96	87	90	W 4	W 4	0	10	10	0	0.7	✱ n; ● 1, 2.
30	47.8	46.0	44.5	5.9	12.3	7.3	8.5	5.7	5.5	4.5	82	52	59	0	W 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	746.5	746.0	746.1	2.8	7.9	4.4	5.0	4.9	5.3	5.0	85	63	77	1.7	3.3	1.5	8.4	7.8	5.8	33.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	744.1	745.0	2.4	14.8	11.3	9.5	4.6	7.0	6.3	82	56	62	W 1	W 4	W 2	2^0	9^0	10	0.4	
2	46.2	44.9	43.7	8.3	9.8	7.3	8.5	7.5	8.2	7.2	92	91	94	0	0	0	10	10	2	—	● n.
3	44.0	47.2	51.4	3.6	−0.4	−1.6	0.5	5.0	4.2	3.8	85	94	94	NE 2	0	NW 2	10	10^2	10	3.9	✱ 1, 2, 3.
4	52.3	51.7	49.9	−3.2	−0.6	−2.8	−2.2	2.8	2.9	3.0	78	66	81	0	NE 2	N 2	10	10	8	—	
5	49.4	47.1	45.3	−4.8	−1.6	−4.3	−3.6	2.5	2.1	2.5	79	52	75	N 1	SW 1	NE 2	10	10	10	—	
6	42.0	40.0	40.2	−5.0	−1.8	−2.8	−3.2	2.2	2.6	3.1	71	64	83	E 4	E 6	E 2	10	10	10	0.3	
7	41.7	43.1	47.6	−3.8	0.0	−4.0	−2.6	3.3	2.5	1.9	95	54	57	WNW 1	W 4	W 2	9	10	10	—	✱ n.
8	48.7	48.0	48.0	−6.2	−5.8	−6.8	−6.3	1.9	2.3	2.4	66	80	89	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	2.8	✱ 1, 2, 3.
9	44.0	41.9	40.7	−8.2	−7.6	−8.2	−8.0	2.1	2.4	2.3	88	95	97	W 4	W 4	W 6	10^2	10^2	10	11.2	✱ n, 1, 2, 3.
10	36.9	35.7	35.2	−7.9	−6.6	−5.4	−6.6	2.3	2.5	2.2	94	92	73	W 8	W 20	W 6	10	10	10	0.5	✱ n; ⇙ n, 2; ⸸ 1, 2, 3.
11	34.4	34.3	37.2	−7.4	−1.6	−6.9	−5.3	1.9	2.3	1.9	75	53	70	SW 1	W 4	0	10	2	1	—	
12	41.0	42.1	43.6	−7.8	−1.7	−6.7	−5.4	2.0	2.7	1.8	80	66	65	NW 1	0	N 2	10	10	0	—	
13	45.3	45.6	47.3	−9.4	−0.7	−7.9	−6.0	1.8	2.4	2.0	81	56	83	NE 2	SW 1	0	10	8	4	0.0	✱^{0} 1, 2.
14	50.7	51.4	52.2	−13.2	−5.9	−11.2	−10.1	1.5	1.8	1.6	96	62	85	W 1	0	0	10	1	8	—	
15	51.6	50.9	49.8	−14.3	−8.2	−10.9	−11.1	1.4	1.9	1.6	96	79	83	W 1	W 1	0	10	10	10	—	
16	49.3	48.2	49.0	−13.4	−6.4	−10.4	−10.1	1.5	2.3	1.5	92	82	74	0	0	NW 4	10	5	10	—	
17	49.4	51.2	54.0	−12.4	−8.7	−11.6	−10.9	1.5	1.7	1.5	85	72	82	NW 4	W 4	NW 2	10	10	9	0.6	⊕ 2.
18	57.0	58.0	60.4	−10.7	−8.6	−10.0	−9.8	1.6	1.5	1.5	80	64	71	W 1	W 2	W 2	8	10	10	—	✱^{0} n.
19	62.1	62.4	61.9	−11.8	−7.8	−8.9	−9.5	1.6	1.7	1.6	89	69	72	0	W 2	S 2	10	10	10	—	
20	60.4	57.8	51.7	−16.7	−10.7	−7.9	−11.8	1.1	1.6	2.2	95	80	89	W 1	W 1	W 1	10	2^0	10	1.5	≡
21	47.4	42.8	39.1	−5.6	−1.7	0.1	−2.4	2.4	2.5	3.9	80	62	85	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.6	✱ n, 2, 3.
22	37.7	36.1	33.8	−1.8	−1.4	−6.3	−3.2	3.7	3.3	2.5	92	80	90	NW 2	W 2	0	10	10	2	2.2	✱ 2, 3.
23	28.7	32.0	37.2	−1.8	2.0	−3.0	−0.9	3.9	3.8	2.7	98	71	74	NE 2	W 4	W 2	10^2	10	1	0.0	✱^{0} 1, 2.
24	41.2	43.1	45.6	−6.9	−7.9	−9.3	−8.0	1.9	2.0	1.9	70	83	87	W 14	SW 14	W 6	4	10^2	10	—	
25	48.2	48.5	46.4	−11.6	−10.2	−11.6	−11.1	1.4	1.5	1.4	78	73	78	W 6	W 2	ESE 2	10	10	9	—	
26	37.7	33.2	34.1	−8.9	−5.2	−2.2	−5.5	2.1	2.8	3.4	91	93	87	SW 1	W 2	W 4	10^2	10	10	1.5	✱ 1, 2.
27	37.8	41.0	49.5	−7.6	−7.1	−14.3	−9.7	1.9	1.3	0.8	78	51	53	W 4	W 6	0	10	10	0	—	
28	53.8	53.1	50.1	−22.7	−13.0	−15.3	−17.0	0.7	1.6	0.9	92	96	68	NW 1	0	N 2	10	0	1	—	≡ 1, 2.
29	46.0	43.7	43.1	−14.0	−2.2	−5.9	−7.4	1.3	2.6	2.4	88	67	82	0	S 1	0	10	9	10	0.5	
30	49.1	53.9	59.8	−4.6	−7.2	−11.9	−7.9	2.2	1.1	1.1	67	43	59	WNW 4	W 8	W 8	10	1	3	—	⇙, ✱ n.
31	61.1	57.0	49.6	−11.6	−9.2	−9.7	−10.1	1.4	1.3	1.1	75	56	49	W 14	SW 4	SW 2	3	8	1	—	⇙ n.
Средн. Mittel	746.4	746.1	746.5	−7.7	−4.0	−6.4	−6.0	2.4	2.6	2.4	84	71	77	2.7	3.4	2.2	9.2	8.2	7.1	26.0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	740.8	736.3	— 6.6	— 1.4	— 4.8	— 4.3	1.3	1.8	1.6	47	43	51	0	W 1	NE 2	8	9	4	—	
2	34.3	34.5	35.0	— 4.8	— 1.8	— 6.2	— 4.3	3.0	3.3	2.5	95	82	87	0	0	NE 4	10	9	10	2.8	* 1, 2.
3	44.8	49.0	51.3	— 7.9	— 6.8	— 6.9	— 7.2	2.2	2.1	1.9	89	78	70	W 10	WSW 8	SW 1	10	10	10	—	
4	47.7	47.1	47.2	—16.5	—11.2	—15.0	—14.2	1.2	1.3	1.3	95	68	96	NE 1	S 1	0	10	10	10	0.6	V n.
5	44.4	40.8	39.7	—12.4	— 9.4	— 7.4	— 9.7	1.7	1.9	2.4	96	87	95	NE 4	S 1	0	10	10	10	—	* n.
6	47.3	46.6	47.1	—14.1	— 9.3	—20.0	—14.5	1.2	1.4	0.8	83	63	93	W 2	W 6	0	10	1	0	—	
7	47.7	51.3	57.0	—24.5	—19.3	—26.1	—23.3	0.6	0.9	0.4	91	94	75	W 2	W 4	W 1	3	5	1^0	—	
8	58.6	56.9	52.6	—29.8	—21.7	—16.1	—22.5	0.3	0.7	0.8	87	85	62	SW 1	W 2	W 6	1^0	1	8	—	
9	52.4	53.3	53.9	—15.5	—15.1	—20.3	—17.0	1.0	0.9	0.8	76	64	86	W 10	W 8	0	10	3	3	0.1	
10	54.1	54.6	52.5	—23.3	—19.3	—20.5	—21.0	0.6	0.8	0.8	92	81	86	W 2	0	SE 2	10	10	10	0.1	$*^0$ n.
11	43.5	40.8	39.6	—21.0	—17.5	—15.5	—18.0	0.8	1.0	1.2	93	89	90	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.4	$*^0$ n.
12	39.2	41.5	47.0	—10.4	— 7.1	—13.2	—10.2	1.9	1.8	1.2	97	69	72	W 4	W 6	W 2	10	8	1	0.0	* n, 1, 2.
13	54.4	52.0	44.0	—30.3	—22.8	—27.1	—26.7	0.3	0.4	0.4	76	60	79	SW 1	E 2	0	2	0	0	0.5	
14	34.1	32.5	40.3	—13.4	— 8.6	— 7.2	— 9.8	1.5	2.0	1.9	92	85	72	E 1	0	W 6	10^2	10	10	0.7	* n, 1, 2.
15	41.7	37.8	32.5	—17.3	— 9.0	— 7.3	—11.2	1.0	1.4	1.7	89	60	64	S 1	NE 2	E 1	8	0	10	0.8	
16	41.9	45.2	48.2	—10.8	—10.9	—21.7	—14.5	1.3	1.2	0.7	66	62	85	W 1	N 1	0	2	8	2	—	* n.
17	47.1	45.0	44.7	—21.3	—16.4	—17.5	—18.4	0.8	0.9	0.9	93	75	84	SE 1	S 1	0	10	2^0	10	0.7	
18	57.8	62.4	65.7	—22.8	—24.3	—30.0	—25.7	0.5	0.3	0.3	76	55	71	NW 4	W 4	0	10^2	1^0	0	—	* n.
19	67.6	67.7	68.6	—27.3	—23.5	—25.9	—25.6	0.4	0.4	0.4	71	66	66	0	W 4	W 2	2	3	1^0	—	
20	69.1	68.8	67.5	—32.8	—26.8	—31.3	—30.3	0.2	0.4	0.2	83	72	79	SW 1	SW 1	0	0	0	0	—	
21	64.0	60.4	56.9	—37.0	—31.3	—33.9	—34.1	0.2	0.2	0.2	89	77	82	SE 2	SE 1	W 1	0	0	0	—	
22	54.8	54.1	53.9	—41.0	—33.3	—29.2	—34.5	0.1	0.2	0.3	80	78	79	0	0	0	1	2^0	9	0.6	≡ 1, 2.
23	54.2	53.2	51.0	—22.9	—19.7	—21.8	—21.5	0.6	0.8	0.7	80	78	79	S 1	0	0	10	10	0	—	* n.
24	47.2	47.1	47.7	—23.0	—15.7	—14.2	—17.6	0.6	1.2	1.4	92	90	96	0	0	0	10	10	10	1.0	* 1, 3.
25	48.2	49.1	50.4	— 9.3	— 9.8	— 8.5	— 9.2	2.1	1.8	2.3	94	87	97	0	0	E 1	10	6	10	—	
26	51.7	52.3	55.6	—12.9	—11.4	—16.5	—13.6	1.6	1.7	1.1	96	93	90	0	W 2	W 2	10	10	9	1.0	$*^0$ 1, 2, 3.
27	60.0	62.2	65.8	—21.6	—19.7	—31.9	—24.4	0.7	0.8	0.2	93	81	88	0	SW 1	0	8	0	0	—	
28	67.6	67.1	65.2	—33.7	—29.9	—39.0	—34.2	0.2	0.3	0.1	86	83	83	0	0	0	1	0	0	0.5	
29	58.2	54.7	53.1	—27.5	—13.5	— 9.7	—16.9	0.4	1.4	1.9	88	92	91	0	W 4	W 2	10	10	10	1.8	* n, 1, 2, 3.
30	52.3	51.7	50.0	— 9.2	— 8.2	— 9.0	— 8.8	2.2	2.2	2.0	97	91	91	0	NW 2	0	10^2	10	10	—	$*^0$ n.
Средн. Mittel	751.0	750.7	750.7	—20.0	—15.8	—18.5	—18.1	1.0	1.2	1.1	86	76	81	1.7	2.1	1.1	7.2	5.6	5.6	12.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.4	743.3	741.8	— 7.8	— 7.6	— 8.7	— 8.0	2.2	2.0	1.9	89	81	82	0	NW 1	0	10^2	8	10	1.7	
2	41.5	41.3	41.5	— 9.8	—12.1	—26.3	—16.1	1.7	1.6	0.4	81	89	91	W 2	NW 2	0	10	10	1	—	* n.
3	43.4	45.9	49.8	—32.5	—31.1	—32.2	—31.9	0.2	0.2	0.2	87	87	90	0	0	0	2	9^0	8	—	
4	51.9	53.4	55.8	—34.7	—31.3	—37.5	—34.5	0.2	0.2	0.1	85	85	83	0	0	0	1	1^0	0	—	
5	59.3	60.6	62.4	—41.5	—39.0	—43.0	—41.2	0.1	0.1	0.1	83	82	82	0	0	0	2	0	0	—	≡ 1, 2.
6	61.9	60.7	57.1	—46.5	—41.3	—45.5	—44.4	0.1	0.1	0.1	81	82	81	0	0	0	10	1^0	0	—	≡ 1, 2.
7	53.1	52.1	54.2	—47.5	—43.7	—46.5	—45.9	0.1	0.1	0.1	80	81	81	0	0	0	1	0	0	—	≡ 1, 3.
8	56.9	57.6	56.7	—47.0	—44.0	—48.0	—46.3	0.1	0.1	0.1	80	81	80	0	SW 1	0	10	1	0	—	≡ 1, 2.
9	55.2	54.1	54.4	—49.0	—44.0	—47.5	—46.8	0.1	0.1	0.1	80	80	81	0	0	0	2^0	0	0	—	$\equiv^0$ 1, 2.
10	56.8	56.6	55.0	—49.5	—46.5	—46.0	—47.3	0.1	0.1	0.1	80	80	81	0	0	0	2^0	1^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
11	49.0	46.9	49.1	—47.0	—37.0	—38.5	—40.8	0.1	0.1	0.1	83	84	83	0	SE 1	W 2	1	10	1^0	0.9	≡ 1; $*^0$ 2, 3.
12	48.6	48.4	49.9	—41.5	—38.5	—33.0	—37.7	0.1	0.1	0.2	82	82	85	0	0	0	1	10	10	1.9	
13	53.5	56.8	63.3	—31.5	—32.0	—39.0	—34.2	0.2	0.2	0.1	85	77	77	0	NW 2	NW 4	10	10	10^0	—	* n.
14	67.1	67.8	67.2	—39.5	—36.5	—43.0	—39.7	0.1	0.1	0.1	79	77	79	W 4	W 2	0	1	1	0	—	$\equiv^0$ 3.
15	62.6	58.4	50.0	—49.0	—44.0	—37.5	—43.5	0.1	0.1	0.1	78	79	82	0	0	E 2	2	0	9^0	2.5	≡ 1, 2.
16	33.4	29.6	33.7	—26.5	—21.0	—11.4	—19.6	0.4	0.7	1.3	89	89	68	E 1	0	NW 8	10	10	2	—	* n.
17	43.9	46.8	45.9	—22.0	—23.5	—21.7	—22.4	0.5	0.4	0.7	62	66	85	W 10	W 4	0	10	10	10	0.8	$*^0$ 2, 3.
18	44.6	42.5	41.5	—19.4	—17.3	—14.5	—17.1	0.9	1.0	1.3	94	84	87	W 1	0	W 2	10	10	10	0.5	* n, 2, 3.
19	42.7	44.0	48.2	—16.9	—16.8	—21.2	—18.3	1.1	0.9	0.6	90	80	72	W 1	W 2	W 1	10	10	10	—	
20	53.5	54.6	54.7	—37.0	—38.5	—43.0	—39.5	0.1	0.1	0.1	87	77	78	0	0	0	2	1^0	0	—	≡ 1, 2.
21	55.2	55.2	56.0	—47.0	—43.5	—41.0	—43.8	0.1	0.1	0.1	77	76	77	SE 1	0	SW 1	1	1^0	8^0	—	≡ 1, 2; ᗜ 3.
22	59.3	59.6	58.4	—40.0	—40.0	—46.0	—42.0	0.1	0.1	0.1	77	77	76	E 1	0	0	2	2	1	—	≡ 1, 2.
23	58.8	58.1	58.4	—50.0	—47.0	—49.0	—48.7	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	0	0	1	1^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
24	58.3	58.4	61.0	—51.5	—48.3	—50.5	—50.1	0.1	0.1	0.1	75	75	76	0	0	0	2	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
25	61.4	59.0	56.3	—43.0	—36.0	—31.0	—36.7	0.1	0.1	0.2	78	77	81	W 4	W 4	W 2	9	10	8	2.0	$*^0$ 2, 3.
26	48.3	46.4	44.3	—27.0	—24.3	—23.3	—24.9	0.4	0.5	0.6	83	82	83	W 1	W 8	W 6	10	10	10	1.8	* n.
27	45.0	45.9	47.7	—26.6	—25.9	—31.5	—28.0	0.4	0.4	0.2	81	80	82	W 4	W 1	0	10	10	1	—	* n.
28	49.6	50.9	52.9	—41.5	—39.2	—34.0	—38.2	0.1	0.1	0.1	81	79	82	0	0	W 2	1	1^0	2	—	≡ 1, 2.
29	56.0	56.8	58.9	—32.0	—29.5	—27.0	—29.5	0.2	0.3	0.4	77	77	79	W 4	W 4	W 2	8	10	2	0.7	
30	61.2	61.4	62.9	—27.0	—26.7	—27.5	—27.1	0.3	0.3	0.3	75	72	74	W 4	W 4	W 6	10	9	8	—	$*^0$ n.
31	67.6	69.3	70.6	—30.0	—29.0	—38.0	—32.3	0.2	0.3	0.1	76	73	81	W 4	NW 2	0	7	0	0	—	
Средн. Mittel	753.1	753.0	753.5	—35.9	—33.4	—34.9	—34.7	0.3	0.3	0.3	81	80	80	1.4	1.2	1.2	5.4	5.1	3.9	12.8	

1888.

Верхнеудинскъ. Январь. — Januar. Werchneudinsk.

Долгота — Länge: 107° 35′. Широта — Breite: 51° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.3	729.7	726.7	—27.2	—20.8	—28.6	—25.5	0.4	0.5	0.3	74	61	74	0	0	0	0	0	0	—	
2	22.0	18.0	17.4	—34.4	—24.0	—21.4	—26.6	0.2	0.4	0.6	77	68	78	0	0	0	0	10	0	—	
3	17.7	17.3	18.0	—19.6	—11.1	—13.1	—14.6	0.8	1.0	1.2	79	54	75	0	W 4	NW 8	0	8	10	—	
4	17.9	15.2	09.6	—15.8	—13.1	—17.2	—15.4	0.9	1.2	0.8	65	73	71	0	0	0	1	8	0	—	
5	09.2	13.2	21.2	—18.6	—11.1	—18.2	—16.0	0.8	1.3	0.7	85	68	68	0	NW 6	0	0	8	0	0.0	✳ 2.
6	21.3	21.3	21.3	—25.2	—20.0	—23.9	—23.0	0.5	0.6	—	80	67	—	0	0	—	4	0	—	—	
7	22.5	23.3	24.4	—30.6	—23.2	—29.2	—27.7	0.3	0.5	0.3	79	70	75	0	0	0	1	3	0	—	
8	24.8	24.6	23.3	—34.6	—26.6	—28.8	—30.0	0.2	0.4	0.3	79	70	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	25.7	25.9	27.6	—30.8	—22.2	—25.6	—26.2	0.3	0.5	0.5	80	70	79	0	0	0	3	3	0	—	
10	27.8	27.5	29.0	—31.4	—22.0	—26.2	—26.5	0.3	0.5	0.4	79	62	79	0	0	0	0	0	0	—	
11	29.3	28.8	28.8	—26.0	—23.2	—31.0	—26.7	0.4	0.5	0.3	80	72	77	0	0	0	0	4	0	—	
12	27.0	25.6	25.7	—33.8	—26.2	—31.4	—30.5	0.2	0.4	0.3	78	71	76	0	0	0	0	2	0	—	
13	26.4	24.8	24.5	—27.0	—20.2	—23.6	—23.6	0.4	0.6	0.5	78	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
14	25.3	24.6	25.1	—25.6	—20.4	—24.2	—23.4	0.5	0.6	0.5	80	68	76	W 6	W 2	0	0	0	0	—	
15	26.1	26.5	26.8	—27.2	—21.0	—32.4	—26.9	0.4	0.5	0.2	80	65	78	0	0	0	0	0	0	—	
16	24.5	22.8	23.2	—37.4	—27.6	—31.2	—32.1	0.1	0.3	0.3	77	68	80	0	0	0	0	6	0	—	
17	23.1	23.1	22.7	—32.8	—24.8	—28.2	—28.6	0.2	0.5	0.3	78	68	75	0	0	0	4	0	0	—	
18	23.9	23.8	24.8	—36.6	—26.6	—31.2	—31.5	0.2	0.3	0.3	77	66	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	25.7	24.6	25.2	—35.0	—23.8	—27.2	—28.7	0.3	0.4	0.4	77	69	75	0	0	0	0	5	0	—	
20	26.6	27.4	27.9	—39.0	—24.0	—23.6	—28.9	0.1	0.4	0.5	80	65	74	0	0	0	0	7	10	—	
21	27.5	26.3	25.1	—28.8	—18.0	—19.0	—21.9	0.3	0.7	0.8	71	66	82	0	0	0	3	10	10	3.1	✳ 2, 3.
22	26.6	28.1	30.4	—23.6	—15.9	—22.6	—20.7	0.6	1.0	0.6	83	75	80	0	0	0	0	10	6	—	
23	33.8	35.0	37.6	—33.8	—18.6	—31.8	—28.1	0.2	0.7	0.3	80	72	79	NE 6	0	0	10	0	0	—	
24	41.3	41.3	41.3	—36.2	—26.4	—35.0	—32.5	0.2	0.3	0.2	78	60	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	41.2	40.2	39.2	—33.2	—25.9	—30.8	—30.0	0.2	0.4	0.3	77	66	78	0	0	0	0	0	0	—	
26	38.7	37.2	35.6	—37.1	—27.6	—34.4	—33.0	0.1	0.3	0.2	77	66	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	34.0	32.2	31.7	—40.6	—31.4	—37.6	—36.5	0.1	0.2	0.1	77	65	75	0	0	E 2	0	0	0	—	
28	33.7	33.3	33.6	—41.6	—32.7	—35.8	—36.7	0.1	0.2	0.2	75	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
29	34.9	34.1	34.6	—41.6	—28.6	—36.0	—35.4	0.1	0.3	0.2	75	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
30	35.0	33.9	34.9	—43.2	—32.4	—37.4	—37.7	0.1	0.2	0.1	75	66	74	0	0	0	0	0	0	—	
31	36.7	35.7	33.8	—43.4	—32.4	—36.2	—37.3	0.1	0.2	0.2	74	68	75	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	727.8	727.3	727.5	—32.0	—23.3	—28.2	—27.8	0.3	0.5	0.4	77	67	76	0.4	0.4	0.3	0.7	2.8	1.2	3.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 521 m ? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 719.3 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	731.8	731.0	731.6	—39.4	—28.4	—34.8	—34.2	0.1	0.3	0.2	70	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
2	30.6	27.7	24.5	—42.4	—28.4	—30.0	—33.6	0.1	0.3	0.3	75	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	19.6	18.7	19.8	—25.8	—21.0	—19.2	—22.0	0.4	0.5	0.7	77	65	70	0	0	0	0	0	0	—	
4	24.4	24.8	24.2	—16.8	—14.3	—26.8	—19.3	0.8	0.8	0.4	71	56	75	W 4	0	0	0	0	0	—	
5	22.3	21.0	24.3	—22.6	—17.2	—15.4	—18.4	0.5	0.8	1.0	79	72	75	0	0	0	0	0	0	1.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
6	29.6	31.5	31.8	—22.0	—17.9	—30.2	—23.4	0.5	0.7	0.2	72	60	74	0	NW 6	0	0	3	0	—	
7	28.1	25.5	23.4	—33.4	—25.0	—27.0	—28.5	0.2	0.4	0.4	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	24.0	25.0	27.6	—28.2	—23.0	—25.0	—25.4	0.4	0.5	0.5	80	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	30.6	31.5	33.1	—33.0	—25.0	—29.9	—29.3	0.2	0.4	0.3	80	67	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	33.2	30.7	29.9	—38.0	—25.2	—32.2	—31.8	0.1	0.4	—	77	66	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	28.1	27.1	26.9	—35.8	—25.0	—28.6	—29.8	0.2	0.4	0.3	77	64	77	0	0	0	0	2	0	—	
12	27.6	27.1	28.1	—35.4	—24.4	—30.2	—30.0	0.2	0.4	0.3	77	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
13	27.9	26.8	25.8	—34.0	—23.4	—29.8	—29.1	0.2	0.4	0.3	78	62	76	0	0	0	0	0	0	—	
14	24.1	22.3	22.5	—33.2	—22.8	—26.2	—27.4	0.2	0.4	0.4	77	62	71	0	0	0	0	0	0	—	
15	22.0	21.8	21.7	—27.0	—18.2	—25.8	—23.7	0.4	0.8	0.4	78	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
16	19.5	18.5	17.9	—25.8	—15.6	—20.2	—20.5	0.4	0.8	0.7	80	60	80	0	0	0	0	10	0	—	
17	19.4	21.5	23.4	—26.2	—19.0	—25.0	—23.4	0.5	0.6	0.5	82	66	78	0	0	0	10	10	10	—	
18	24.2	23.1	22.0	—33.0	—21.7	—28.2	—27.6	0.2	0.5	0.4	80	62	78	0	0	0	0	0	0	—	
19	22.0	20.8	20.7	—37.0	—24.0	—30.2	—30.4	0.1	0.4	0.3	78	64	77	0	0	0	0	5	0	—	
20	20.7	20.7	20.8	—36.0	—25.2	—29.2	—30.1	—	0.4	0.3	—	62	71	—	0	0	—	4	0	—	
21	21.9	21.5	21.7	—36.6	—25.0	—29.6	—30.4	0.2	0.4	0.3	77	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	24.0	23.5	25.9	—36.0	—20.0	—28.2	—28.1	0.2	0.6	0.4	76	60	80	0	0	0	2	10	0	—	
23	24.9	23.3	21.7	—36.2	—23.4	—32.0	—30.5	0.2	0.4	0.2	75	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
24	24.4	26.9	28.2	—35.8	—22.0	—25.4	—27.7	0.2	0.5	0.4	77	65	74	0	0	0	0	0	10	—	⊕ 3.
25	24.6	20.3	18.8	—32.0	—17.2	—28.0	—25.7	0.2	0.7	0.3	78	61	73	E 4	0	0	0	0	0	—	
26	17.4	18.4	20.0	—26.6	—17.6	—22.2	—22.1	0.4	0.7	0.6	79	65	78	0	0	0	0	0	0	—	
27	21.2	20.3	20.5	—26.0	—12.4	—19.4	—19.3	0.5	1.1	0.7	82	64	72	0	0	0	0	7	0	—	
28	16.7	13.3	14.1	—26.0	—14.3	—17.2	—19.2	0.5	1.0	0.9	83	69	80	0	0	0	9	10	10	—	
29	20.4	19.9	18.3	—16.8	— 9.8	—23.6	—16.7	0.7	0.9	0.4	60	42	63	0	SW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	724.3	723.6	723.8	—30.9	—20.9	—26.5	—26.1	0.3	0.6	0.4	77	64	76	0.3	0.4	0.0	0.8	2.0	1.1	1.7	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.0	716.1	722.6	—31.6	—17.8	—25.4	—24.9	0.3	0.7	0.4	80	61	75	0	0	0	0	0	0	—	
2	21.3	21.9	23.7	—32.0	—14.1	—18.4	—21.5	0.3	0.9	0.8	79	64	77	0	0	0	0	1	0	—	
3	25.5	24.5	22.5	—24.0	— 9.6	—17.2	—16.9	0.5	1.3	0.8	80	59	76	0	SW 2	0	10	3	0	—	
4	21.3	20.4	21.2	—24.2	—13.0	—17.0	—18.1	0.5	1.1	0.9	85	69	76	0	0	0	1	6	0	—	
5	21.4	20.3	17.0	—22.4	— 5.5	—11.8	—13.2	0.6	1.7	1.4	82	57	76	0	0	0	8	2	0	—	
6	14.3	12.2	13.9	—15.4	— 3.5	— 4.7	— 7.9	1.1	2.0	3.0	86	58	92	0	W 2	0	8	9	10	4.1	✻ p.
7	21.8	22.2	22.4	— 6.9	— 2.0	—14.5	— 7.8	1.6	2.0	1.2	59	52	82	0	0	0	6	8	0	—	
8	17.0	13.9	10.4	—18.8	— 6.3	—11.5	—12.2	0.9	1.8	1.4	87	63	76	ENE 4	0	0	10	2	0	—	
9	08.3	07.8	10.5	—17.6	— 5.0	— 3.1	— 8.6	1.0	1.8	3.1	88	57	86	0	0	0	10	10	0	—	
10	13.7	14.5	13.8	— 2.3	1.5	— 2.5	— 1.1	2.8	2.2	2.0	72	44	52	0	0	0	10	8	0	—	
11	13.1	17.4	23.0	— 6.5	— 9.5	—13.9	—10.0	1.5	1.5	1.0	55	69	69	0	— 4	0	0	10	0	—	
12	24.5	23.2	23.8	—26.4	—11.4	—13.7	—17.2	0.4	1.1	1.2	83	62	74	E 2	SW 2	0	0	8⁰	0	—	
13	24.9	22.3	20.0	—22.6	— 7.7	— 9.5	—13.3	0.6	1.6	1.7	86	64	77	0	WSW 2	0	0	6	0	—	
14	20.6	18.1	14.0	—11.7	— 0.7	— 8.5	— 7.0	1.5	2.4	1.9	85	57	80	0	0	0	5	10⁰	0	—	
15	10.4	07.5	04.1	—14.1	3.3	— 4.5	— 5.1	1.4	3.0	2.6	90	52	80	0	0	0	10⁰	7	0	0.0	
16	14.7	21.6	26.2	— 6.9	—11.1	—16.0	—11.3	1.8	1.0	0.7	67	50	57	NW 10	WNW 14	NW 10	10	10	0	—	✻ n.
17	31.2	31.8	30.3	—19.4	—14.4	—21.6	—18.5	0.6	0.8	0.6	60	50	68	WNW 14	NW 14	ENE 2	3	5	0	—	
18	25.6	22.8	17.9	—28.7	—12.7	—15.2	—18.9	0.3	0.9	0.9	76	52	68	ENE 4	W 2	W 1	6	7	3	—	⊕ 3.
19	16.7	14.5	12.6	—20.9	— 2.8	—10.4	—11.4	0.7	1.8	1.5	79	48	75	0	0	0	1	4	2	—	
20	13.3	10.4	07.5	—17.2	— 1.9	— 2.5	— 7.2	1.0	2.3	2.9	88	58	76	E 4	WSW 2	0	6	8	0	—	
21	04.7	07.5	15.2	—12.3	— 1.3	—10.5	— 8.0	1.5	2.4	1.3	88	60	67	E 2	WNW 14	WNW 6	6	10⁰	10	—	
22	21.9	22.2	22.3	—16.8	—13.0	—18.8	—16.2	0.6	0.8	0.6	56	48	60	NW 6	WNW 8	0	0	5	5	—	
23	24.0	23.2	22.5	—27.0	—11.5	—19.8	—19.4	0.4	0.8	0.5	78	42	54	0	0	0	2	1	2	—	
24	27.9	25.5	24.3	—26.8	— 8.5	—15.0	—16.8	0.4	1.2	—	75	49	—	E 2	0	—	2	10⁰	—	—	
25	23.6	20.6	16.9	—20.1	— 0.9	— 3.3	— 8.1	0.8	1.8	2.0	85	44	57	E 2	0	0	2	0	0	—	
26	13.1	10.3	16.7	—12.9	— 3.9	— 1.5	— 6.1	1.3	1.6	3.4	83	46	81	E 10	0	W 8	0	2	10	—	
27	25.6	26.6	24.4	— 7.5	— 2.8	—10.3	— 6.9	1.2	1.5	1.1	47	41	54	0	NW 6	E 6	0	0	0	—	
28	16.6	10.9	12.1	—14.0	— 1.3	— 1.0	— 5.4	1.1	2.1	2.4	72	51	57	E 8	ENE 4	NW 2	10	8	9	—	
29	16.6	22.0	27.4	— 3.3	— 5.4	—11.5	— 6.7	2.4	2.0	1.1	67	67	59	NW 6	NW 14	NW 4	10	10	0	—	↙ n.
30	29.7	28.2	26.5	—15.2	— 8.5	—14.7	—12.8	0.8	1.2	0.7	61	49	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	
31	26.0	22.7	18.3	—22.1	— 4.1	— 2.7	— 9.6	0.6	1.5	2.2	78	45	58	E 4	0	E 4	5	5	0	1.7	
Средн. Mittel	719.6	718.8	718.8	—17.7	— 6.6	—11.3	—11.9	1.0	1.6	1.5	76	55	70	2.5	3.1	1.4	4.6	5.5	1.7	5.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.4	715.5	714.8	— 4.3	— 2.3	— 2.8	— 3.1	2.9	2.0	2.5	89	53	68	0	NW 2	0	10	10	0	—	✻ n.
2	11.1	11.4	10.9	—10.1	— 2.5	— 1.6	— 4.7	1.7	1.9	3.0	83	50	74	0	0	0	8	5	0	—	
3	09.1	11.7	19.1	— 0.3	— 0.3	— 5.9	— 2.2	4.1	2.7	1.4	90	61	46	0	NW 6	WNW 8	10	10	0	—	
4	20.2	18.3	17.4	—11.2	— 5.1	— 9.1	— 8.5	0.9	1.2	1.0	47	39	45	0	WNW 6	0	0	1	0	—	
5	19.3	19.6	22.6	—13.6	— 5.9	—11.5	—10.3	1.1	1.9	1.1	70	64	60	0	NW 6	0	3	5	0	—	
6	18.2	16.4	18.1	—18.6	— 4.3	— 9.3	—10.7	0.8	1.3	1.0	84	39	48	0	SW 2	0	0	0	0	—	
7	18.6	15.0	12.7	—16.4	— 1.1	— 3.9	— 7.1	1.0	1.5	1.4	81	35	41	0	0	0	0	0	0	—	
8	13.8	16.3	16.4	— 6.1	— 2.1	— 6.1	— 4.8	1.4	2.6	2.2	49	66	78	E 4	NW 8	0	0	10	0	—	
9	13.5	10.0	05.4	—10.9	— 4.5	— 1.3	— 5.6	1.7	1.4	2.7	88	44	65	E 2	W 8	0	8	5	0	—	
10	09.7	12.5	15.3	— 0.5	— 1.6	— 3.2	— 1.8	3.4	1.6	1.6	76	39	45	NW 6	NW 6	W 4	10	8	1	—	
11	17.3	15.8	14.8	— 6.9	— 0.7	— 5.2	— 4.3	1.7	1.7	1.5	65	39	49	0	NW 6	0	3	3	0	—	
12	12.6	10.0	11.9	— 8.3	— 5.1	0.7	— 4.2	1.5	1.2	3.4	64	39	70	E 6	NE 4	NW 10	5	5	0	—	↙ 2.
13	16.3	16.5	19.6	— 3.3	0.9	— 1.5	— 1.3	2.5	1.8	1.8	69	36	43	0	— 20	0	10	10⁰	0	—	
14	18.2	13.2	09.7	— 8.5	4.7	— 3.9	— 2.6	1.9	2.2	1.3	78	34	39	NW 2	SW 4	0	0	3	0	—	
15	06.7	08.3	10.7	— 0.3	— 1.1	— 4.7	— 2.0	2.3	1.7	1.3	52	42	42	NW 4	WNW 20	0	10	5	0	—	
16	12.2	13.1	18.4	— 6.6	— 5.3	— 8.7	— 6.9	1.4	1.7	1.2	53	57	50	0	NW 20	0	10	10	0	0.0	✻ 2, p.
17	21.7	21.3	20.6	— 6.7	0.6	— 5.1	— 3.7	1.6	1.8	1.6	59	38	52	SW 2	NW 2	0	10	5	0	—	
18	20.6	18.8	16.0	— 9.5	4.1	— 0.5	— 2.0	1.5	2.0	1.8	67	32	41	0	0	NE 2	0	0	0	—	
19	08.7	05.2	08.1	— 2.0	9.5	4.2	3.9	1.9	3.8	3.9	48	43	63	E 8	0	0	10	2	10	—	
20	15.1	15.5	17.9	0.7	2.0	— 2.9	— 0.1	2.0	2.0	2.3	43	38	63	0	NW 6	0	2	8	0	—	
21	19.7	17.0	13.4	— 3.5	8.1	2.1	2.2	2.5	2.4	2.1	73	31	40	0	SW 4	0	0	0	0	—	
22	12.8	11.4	12.5	0.3	11.5	3.9	5.2	2.8	3.4	2.7	61	33	45	0	NW 4	0	10	2	0	—	
23	12.0	10.1	10.5	1.5	7.7	1.5	3.6	3.4	2.9	4.1	66	37	81	0	NW 4	0	10	10	0	—	
24	04.2	10.6	16.6	2.1	4.8	— 0.1	2.3	4.0	3.5	1.7	76	55	36	E 6	NW 10	0	10	10	0	—	
25	18.2	14.4	10.4	1.5	14.1	5.3	7.0	2.4	3.2	2.7	46	27	40	0	SW 8	0	10	0	0	—	
26	19.0	20.9	22.8	2.3	3.7	— 1.5	1.5	2.5	2.5	2.0	47	42	50	0	NW 6	0	10	2	0	—	
27	23.2	21.0	21.5	— 6.1	3.1	0.1	— 1.0	2.0	1.9	2.4	69	33	54	NE 4	NE 4	0	10	10	10	—	
28	22.0	21.1	22.2	— 0.9	4.3	— 0.9	0.8	2.6	2.1	1.6	62	33	39	NW 2	NW 6	NW 2	10	9	0	—	
29	21.6	20.6	23.7	— 3.5	4.5	— 0.3	0.2	2.0	2.0	1.8	58	32	40	0	0	NW 4	0	8	0	—	
30	26.7	26.3	27.8	— 1.9	5.6	— 1.1	0.9	2.6	2.6	1.6	67	37	40	0	0	0	2	2	0	—	
Средн. Mittel	715.9	715.3	716.1	— 5.1	1.6	— 2.4	— 2.0	2.1	2.2	2.0	66	42	52	1.5	5.7	1.0	6.0	5.3	0.7	0.0	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.4	723.9	720.9	— 1.3	10.9	2.2	3.9	2.3	2.8	2.2	56	29	41	0	0	0	0	3	0	—	
2	18.2	18.1	18.1	— 1.5	7.4	4.1	3.3	2.3	4.2	3.1	56	55	50	0	SE 8	0	0	10	3	—	
3	19.0	17.0	13.7	0.7	10.6	5.7	5.7	3.3	3.8	3.1	69	40	46	0	0	0	10	9	2	—	
4	08.5	04.5	01.0	3.5	19.5	11.5	11.5	3.4	4.9	3.8	59	29	37	E 6	SW 2	E 2	0	3	0	—	
5	05.0	08.6	11.7	5.1	7.1	3.7	5.3	4.8	4.8	3.8	74	64	64	0	NW 6	0	10	8	3	—	
6	14.4	16.2	18.7	1.7	2.5	— 2.1	0.7	3.5	2.8	2.0	69	50	50	NW 4	NW 4	0	10	10	0	—	
7	19.3	17.4	20.0	— 3.5	3.7	0.7	0.3	2.6	2.1	2.0	74	35	42	0	SW 2	0	0	9	3	—	
8	20.9	17.0	15.3	— 0.5	5.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.1	68	45	53	0	SW 4	0	10	10	9	—	
9	12.2	12.0	15.2	2.1	3.5	1.9	2.5	4.1	4.4	3.7	77	75	70	0	SW 4	0	10	9	2	0.7	* 1, a.
10	18.3	19.2	19.2	2.5	8.4	3.8	4.9	3.6	2.9	2.9	66	35	48	0	NW 4	0	8	9	0	—	
11	15.3	12.6	11.6	4.9	15.5	14.5	11.6	4.3	7.1	6.1	65	54	50	0	NW 14	NW 8	10	10	8	3.8	● 1, a.
12	09.8	09.5	09.3	11.5	12.3	12.1	12.0	7.8	7.8	6.2	77	73	60	SW 4	0	0	10	10	2	—	
13	10.4	09.8	07.4	9.9	16.5	10.5	12.3	5.8	5.4	5.2	64	39	55	SW 2	NW 8	0	8	6	5	—	
14	07.5	06.4	06.1	9.3	12.1	4.3	8.2	6.0	4.4	5.4	69	42	88	W 4	NW 6	0	10	10	10	—	
15	06.9	08.0	13.2	2.7	6.9	1.3	3.6	5.1	3.2	2.0	90	43	39	0	NW 4	0	10	10	0	0.0	● 1.
16	14.9	13.8	15.1	0.7	4.1	— 0.1	1.6	2.5	2.5	2.9	51	39	64	W 2	NW 4	0	0	9	0	—	
17	14.3	13.4	14.0	0.4	4.9	0.5	1.9	3.2	2.6	2.4	67	41	51	0	SW 2	NW 2	10	9	2	—	
18	14.3	14.2	16.3	1.7	6.0	4.2	4.0	3.3	3.1	3.7	65	45	60	NW 4	NW 6	0	9	10	5	—	
19	17.6	17.8	19.1	1.3	10.3	4.5	5.4	3.7	2.7	2.5	72	29	39	0	NW 6	0	5	5	0	—	
20	20.8	18.4	18.4	3.1	16.1	9.7	9.6	3.2	3.1	2.6	55	23	29	0	SW 4	0	0	5	5	—	
21	19.3	17.1	15.3	5.1	18.5	11.1	11.6	3.2	3.8	3.0	48	24	30	NE 4	0	0	0	2	0	—	
22	16.2	12.7	13.0	4.9	22.8	18.3	15.3	3.5	5.6	4.5	53	27	29	0	0	NW 2	0	0	5	—	
23	13.9	12.1	10.2	13.6	21.6	14.5	16.6	5.9	6.5	5.5	51	34	45	0	NW 6	0	0	5	0	—	
24	08.7	06.1	09.9	9.5	24.2	9.5	14.4	4.7	7.2	6.9	53	32	78	E 4	0	NW 6	2	0	10	—	
25	12.5	15.1	17.1	10.0	12.6	10.6	11.1	7.4	7.3	7.3	80	68	75	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	2	—	
26	18.2	15.6	13.2	8.4	21.2	14.7	14.8	6.4	6.4	4.6	78	34	37	0	NW 1	0	2	5	5	—	
27	10.0	12.2	16.2	12.5	15.6	9.1	12.4	5.2	7.1	6.6	48	54	76	0	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
28	19.1	18.1	15.1	9.4	14.8	8.9	11.0	4.5	4.0	3.5	51	32	41	NW 2	NW 4	0	0	5	0	—	
29	13.7	11.3	12.0	7.1	18.1	11.7	12.3	4.0	5.9	5.8	54	38	56	0	0	0	5	6	4	—	⊔ 1.
30	12.7	11.9	10.4	9.9	14.8	12.9	12.5	7.0	6.8	7.8	77	54	70	0	NW 4	0	10	10	10	—	
31	14.4	15.2	16.8	9.3	13.9	9.7	11.0	6.1	4.6	4.6	70	39	50	NW 2	NW 10	0	10	8	0	—	
Средн. Mittel	714.6	713.7	714.0	5.0	12.3	7.3	8.2	4.4	4.6	4.2	65	43	52	1.4	4.1	1.0	5.8	7.3	3.4	4.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	719.9	718.4	716.9	10.5	19.2	13.8	14.5	5.4	5.5	4.4	57	33	38	0	SW 2	0	0	0	0	—	
2	15.6	11.8	09.2	10.0	25.1	20.1	18.4	4.6	5.6	7.3	50	24	42	E 2	SW 2	0	10	5	5	—	
3	08.2	09.9	07.9	14.3	29.6	20.4	21.4	7.1	7.5	8.2	58	24	46	0	SW 2	0	10	10	10	—	
4	11.3	08.9	06.1	17.0	24.9	20.2	20.7	7.9	6.5	8.3	55	28	47	NW 2	0	NW 2	5	5	9	—	
5	04.0	07.1	08.3	13.5	21.7	18.4	17.9	6.9	7.4	7.2	60	38	46	E 6	N 4	N 6	10	9	2	0.0	● p.
6	11.1	14.4	16.8	11.6	11.8	9.9	11.1	8.8	7.2	6.8	87	71	74	0	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	● p.
7	19.4	18.8	19.5	10.4	12.9	9.9	11.1	5.1	3.2	4.7	54	29	51	NW 2	N 6	0	2	10	10	—	
8	20.3	19.3	19.0	8.0	17.3	12.9	12.7	5.1	3.9	5.3	63	27	48	0	E 2	0	10	10	2	—	
9	20.5	19.3	20.0	9.7	21.0	15.4	15.4	5.2	4.4	6.3	58	23	48	0	NW 2	0	0	5	0	—	
10	20.1	17.4	13.8	14.4	26.1	18.0	19.5	6.6	5.1	5.7	54	20	37	0	W 2	0	0	2	0	—	
11	11.4	08.3	08.2	12.6	25.6	18.0	18.7	4.9	3.9	5.9	45	17	38	0	NW 2	0	0	8	0	—	
12	11.7	16.0	17.4	14.8	10.5	8.7	11.3	7.9	5.7	5.3	63	61	63	NW 8	NW 4	NW 4	10	10	8	—	
13	20.2	18.9	15.7	8.3	14.1	9.3	10.6	4.2	3.3	4.1	52	28	46	SW 2	NW 4	0	2	0	0	—	
14	13.8	11.8	14.2	11.1	21.3	13.3	15.2	3.2	5.5	6.1	32	29	53	0	NW 6	0	5	10	2	—	
15	16.0	14.2	14.6	11.0	20.8	13.5	15.1	6.9	4.5	4.6	70	25	40	0	0	0	2	6	0	—	
16	15.9	12.5	11.5	9.0	23.2	18.4	16.9	3.7	4.1	5.7	45	19	36	0	0	0	0	5	0	—	
17	12.1	09.2	08.5	13.1	28.8	20.8	20.9	5.8	7.5	8.2	51	26	45	0	0	NW 4	0	2	2	—	
18	11.7	10.6	12.5	11.5	18.8	11.4	13.9	8.5	7.1	8.6	85	45	86	NW 2	NE 6	0	10	10	10	6.3	● 1, a, p.
19	14.2	13.2	11.8	14.7	20.2	14.5	16.5	7.7	5.1	5.0	61	29	41	0	NW 4	NW 1	5	4	0	—	● n.
20	12.4	09.4	09.9	12.1	26.1	19.2	19.1	5.8	6.5	7.3	55	26	44	0	0	NW 2	0	2	5	—	
21	11.6	11.8	11.3	19.2	18.6	16.2	18.0	9.0	7.9	9.0	55	50	65	0	NNW 20	0	10	10	10	—	
22	12.3	11.1	11.9	17.3	23.8	17.4	19.5	7.8	6.6	7.0	53	30	48	0	NW 6	0	2	6	1	—	
23	13.5	13.0	14.7	16.3	25.4	18.6	20.1	8.8	6.5	6.8	63	28	43	0	NE 2	NE 2	0	4	0	—	
24	17.0	14.9	15.3	18.9	26.3	18.9	21.4	6.0	4.6	4.5	37	19	28	NE 6	E 6	0	0	2	0	—	
25	17.7	15.3	15.3	14.2	28.4	20.4	21.0	5.8	4.7	7.6	48	17	43	0	W 6	0	0	0	0	—	
26	16.2	14.2	14.4	16.4	28.5	22.2	22.4	7.8	8.2	9.2	56	28	47	0	W 6	0	3	0	0	—	
27	14.1	12.1	12.4	18.7	32.6	22.2	24.5	9.2	7.2	8.2	57	19	41	0	NW 2	0	0	3	2	—	
28	13.2	11.0	10.7	19.5	34.0	23.6	25.7	10.3	8.9	9.9	61	23	46	0	0	0	0	0	0	—	
29	11.1	08.0	07.6	17.9	34.7	23.2	25.3	7.8	8.0	10.9	51	19	52	0	0	0	0	0	0	—	
30	08.8	07.7	08.4	19.4	29.6	23.1	24.0	10.6	10.3	12.9	63	33	61	NW 2	NW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	714.2	713.0	712.8	13.8	23.4	17.1	18.1	6.8	6.1	7.0	57	30	48	1.1	3.5	0.8	3.5	4.9	2.9	6.3	

Верхнеудинскъ. Werchneudinsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	711.5	711.2	712.6	20.9	31.1	23.2	25.1	11.4	9.3	10.2	63	28	48	0	NW 6	NW 4	0	0	2	—	
2	16.4	15.4	15.9	21.2	29.8	22.7	24.6	12.5	13.1	13.9	67	42	68	0	NW 10	NW 2	0	2	2	—	
3	15.8	13.7	12.1	22.1	30.2	24.0	25.4	13.8	10.0	10.4	70	31	48	NW 4	0	0	7	8	0	2.6	● n.
4	10.5	06.5	06.0	19.6	33.9	26.0	26.5	8.1	11.8	12.1	48	30	48	SW 14	SW 6	0	0	0	0	—	
5	09.7	08.9	08.9	17.8	23.5	18.8	20.0	12.3	11.1	10.7	81	52	66	0	NW 4	NW 2	10	5	8	—	
6	11.9	10.5	11.0	17.0	22.8	17.4	19.1	7.3	4.2	7.3	51	20	50	SW 2	NW 8	0	4	4	2	—	
7	11.1	07.7	05.0	15.3	27.5	21.6	21.5	8.6	5.5	7.7	66	20	40	W 2	SW 6	0	0	0	0	—	
8	07.4	08.4	09.8	17.6	16.9	13.9	16.1	7.1	6.5	7.4	47	46	62	NW 6	NW 8	NW 4	0	8	6	—	
9	11.7	11.4	12.9	13.8	19.1	14.2	15.7	7.7	5.8	7.2	66	35	60	SW 6	NW 4	0	0	5	2	—	
10	13.7	11.2	08.4	14.0	21.8	19.0	18.3	7.7	7.2	8.1	65	37	49	SW 1	0	0	9	8	9	—	
11	04.0	06.6	08.6	17.6	18.7	16.1	17.5	7.6	6.4	7.1	51	40	53	0	NW 1	0	10	3	0	—	
12	09.4	07.1	06.2	15.4	23.7	17.2	18.8	7.8	7.5	8.2	59	34	56	0	0	0	8	8	10	—	
13	09.0	08.1	08.9	15.4	21.9	14.8	17.4	7.6	7.2	5.9	59	37	48	NW 2	0	0	9	9	4	—	
14	10.2	08.2	07.9	12.1	22.4	16.8	17.1	7.5	6.9	4.9	72	35	34	0	SW 2	0	0	5	2	—	
15	10.3	10.4	10.4	14.7	23.0	16.6	18.1	6.9	6.3	7.0	55	31	50	NW 4	W 6	0	9	8	0	—	
16	10.7	11.8	09.0	13.8	17.4	16.8	16.0	5.9	10.1	10.2	51	68	72	0	0	0	0	0	3	9.5	● a.
17	11.1	10.8	12.5	13.9	23.2	17.6	18.2	11.0	13.0	9.7	94	61	65	0	W 2	0	10	9	0	—	
18	12.1	10.6	11.2	12.5	23.0	16.4	17.3	9.0	9.9	9.8	85	47	70	0	NW 6	NW 4	0	0	10	0.5	
19	11.7	10.9	11.1	16.1	18.5	17.2	17.3	10.6	10.7	10.9	78	68	75	NW 4	NNW 6	NW 4	7	3	10	0.8	● n.
20	12.9	12.5	13.2	17.0	20.9	18.9	18.9	11.5	10.0	10.2	80	54	63	0	NW 4	0	9	8	6	—	
21	14.1	12.6	13.4	15.1	24.9	19.0	19.7	10.4	10.4	9.4	82	45	58	0	W 2	0	10	9	5	—	
22	15.1	14.0	15.2	15.1	27.7	20.9	21.2	9.2	9.1	8.5	72	34	47	0	SW 6	0	2	10	6	—	
23	17.0	15.6	15.7	17.4	27.5	21.6	22.2	9.2	7.4	9.1	62	27	47	E 6	NE 4	NE 10	0	3	8	—	
24	16.3	13.8	14.0	18.0	28.5	20.0	22.2	10.7	9.4	10.1	70	32	57	E 8	E 2	0	9	5	8	—	
25	13.6	10.2	08.1	16.7	29.1	23.7	23.2	9.7	9.2	11.1	69	31	51	SE 4	NE 4	0	2	5	0	—	
26	07.9	05.3	05.0	18.4	32.8	24.9	25.4	10.3	9.9	9.7	65	27	42	0	NW 2	NW 6	0	5	0	—	
27	06.0	04.3	06.4	18.3	27.1	19.6	21.7	11.5	12.7	11.6	74	47	69	0	NW 10	NW 8	2	0	0	—	
28	07.2	05.9	07.2	19.8	28.4	21.2	23.1	12.4	12.1	11.3	72	42	61	0	WNW 2	0	0	2	0	—	
29	08.3	07.2	08.8	17.5	27.9	19.6	21.7	11.2	11.2	13.6	75	40	80	0	0	0	0	8	10	1.5	● n.
30	10.7	11.4	11.1	17.4	21.0	18.8	19.1	12.4	10.8	10.7	84	58	66	0	0	NW 4	8	9	6	—	
31	10.7	11.2	10.5	16.6	17.0	17.2	16.9	11.3	12.1	13.2	80	84	91	0	0	0	10	10	8	4.7	● 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	711.2	710.1	710.2	16.7	24.6	19.2	20.2	9.7	9.3	9.6	68	41	58	2.0	3.6	1.5	4.4	5.1	4.1	19.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	711.1	710.7	711.7	15.2	24.2	19.4	19.6	11.3	9.7	9.5	88	44	56	0	NE 6	0	6	7	8	—	
2	13.3	11.7	11.7	15.1	28.3	21.2	21.5	9.9	8.7	8.1	77	31	43	0	N 2	S 2	0	7	3	—	
3	11.5	08.6	08.6	15.7	27.7	21.8	21.7	8.9	7.1	7.9	66	26	40	0	NW 4	0	2	6	2	—	
4	11.1	09.4	09.7	17.3	28.4	19.9	21.9	8.9	9.1	7.6	61	32	44	NW 1	NW 2	0	0	3	0	—	
5	10.6	08.1	07.8	16.3	29.8	20.0	22.0	9.3	8.9	7.9	67	29	45	0	0	0	2	8	0	—	
6	07.9	06.2	07.0	16.7	27.6	20.0	21.4	9.2	9.3	10.4	65	34	59	0	NW 4	NW 4	9	0	0	0.6	● n.
7	08.3	09.0	12.0	15.8	19.0	15.2	16.7	10.5	10.1	9.7	79	62	75	NW 8	NW 6	NW 14	10	6	8	—	
8	13.9	12.4	13.0	15.2	25.3	18.4	19.6	10.1	9.7	7.9	78	40	50	0	0	0	8	4	2	—	
9	13.2	11.2	12.3	15.5	25.4	19.8	20.2	8.3	11.0	10.3	63	46	60	E 4	W 2	0	2	8	8	—	
10	13.3	13.5	13.9	13.2	18.7	14.8	15.6	9.3	7.6	7.0	83	47	56	SW 2	NW 2	0	8	6	9	—	
11	15.0	13.3	13.9	13.3	23.0	17.0	17.8	8.8	8.0	7.8	77	38	54	0	0	0	7	5	0	—	
12	14.0	11.8	10.7	11.3	26.4	23.1	20.3	6.4	8.7	8.0	64	34	38	E 4	NE 2	E 8	0	1	3	—	
13	10.1	10.8	13.3	16.6	24.6	21.6	20.9	6.8	9.0	9.9	49	39	52	NE 20	NE 4	0	8	10	10	8.6	● n.
14	15.9	17.3	17.3	16.9	19.4	17.0	17.8	12.3	10.9	10.6	86	64	74	0	NW 4	0	10	8	2	—	
15	17.9	14.8	14.5	14.3	25.5	20.2	20.0	10.1	9.1	8.6	84	38	48	SW 2	NW 8	0	0	4	0	—	
16	13.8	11.7	11.4	13.9	27.1	20.0	20.3	8.4	9.6	8.0	71	26	46	0	0	0	0	2	0	—	
17	13.6	13.3	13.8	13.4	26.8	19.3	19.8	8.7	9.8	7.6	76	38	46	0	NW 8	0	0	5	0	—	
18	14.5	12.5	12.7	16.7	28.2	22.0	22.3	9.9	11.0	10.4	69	39	53	0	SW 4	N 14	10	9	6	1.5	● n.
19	16.1	15.9	16.4	18.0	24.9	17.8	20.2	10.3	9.4	8.1	67	40	54	NW 4	NW 4	0	3	2	0	—	
20	17.3	15.4	14.9	12.1	27.2	18.9	19.4	7.4	9.6	8.5	70	36	53	0	0	0	0	0	0	—	
21	15.0	13.1	12.4	13.6	28.7	21.0	21.1	8.5	10.1	8.6	73	34	47	0	0	0	10	0	3	—	
22	12.8	10.7	09.7	15.3	31.0	21.3	22.5	8.7	12.2	10.4	67	37	55	E 4	SW 4	0	0	5	0	1.1	
23	13.6	15.8	19.9	15.0	17.3	14.4	15.6	10.9	10.0	8.9	86	68	73	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.7	● n, a.
24	22.0	22.3	23.8	12.6	16.6	11.9	13.7	7.7	7.4	6.3	71	53	61	NW 6	NW 6	0	10	10	2	—	
25	24.5	21.5	19.2	11.3	19.9	14.1	15.1	7.2	7.2	6.4	72	42	54	0	NW 2	NW 2	0	5	5	—	
26	17.0	13.6	13.9	12.4	24.9	15.4	17.6	6.2	8.0	9.3	58	34	71	E 6	0	0	5	9	5	2.9	● n.
27	13.3	13.1	14.5	12.9	17.6	14.1	14.9	9.1	7.6	7.2	83	51	60	E 4	E 8	0	10	10	0	—	
28	15.2	12.2	14.7	12.6	28.0	15.7	18.8	6.6	12.4	8.0	61	44	60	0	NE 2	0	10	10	0	—	
29	14.2	12.9	12.8	12.1	19.5	14.9	15.5	7.7	9.4	9.2	73	56	73	0	SW 2	0	9	9	8	—	
30	14.7	12.8	12.4	12.7	23.6	14.9	17.1	8.7	8.6	7.6	79	39	60	0	SW 2	0	2	5	0	—	
31	14.2	13.4	13.8	12.5	22.6	16.4	17.2	8.6	8.6	7.9	80	42	57	SW 2	W 8	0	5	3	0	—	
Средн. Mittel	714.2	712.9	713.3	14.4	24.4	18.1	19.0	8.9	9.3	8.5	72	41	55	2.3	3.2	1.5	5.0	5.7	3.0	15.4	

Верхнеудинскъ. 1888. Werchneudinsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.4	714.6	714.1	12.6	21.1	13.5	15.7	9.1	6.1	5.2	85	33	45	SW 2	NW 4	0	9	2	0	—	
2	15.7	16.9	19.6	11.9	12.3	9.7	11.3	7.5	6.2	6.3	73	59	70	NW 4	NW 8	0	10	6	0	—	
3	22.7	22.5	23.7	5.8	13.8	9.5	9.7	5.6	4.9	5.0	82	42	56	0	NW 6	0	10	9	0	—	
4	24.9	23.1	20.6	8.0	19.2	9.9	12.4	6.0	6.3	5.0	75	39	54	0	NW 4	0	9	2	0	—	
5	20.1	18.7	19.2	7.2	17.4	11.3	12.0	6.3	6.3	7.8	83	43	78	0	NW 8	0	0	8	0	0.0	
6	20.2	18.9	17.0	9.2	14.3	9.1	10.9	8.1	9.2	6.9	93	76	80	0	0	0	10	7	0	—	● n.
7	16.6	15.8	16.1	7.8	14.1	11.7	11.2	7.3	6.6	6.0	93	55	58	0	NW 4	NW 6	10	9	0	—	
8	18.4	17.7	18.1	8.9	14.5	12.1	11.8	5.1	5.5	6.7	61	45	64	W 2	NW 4	NW 4	10	8	10	—	
9	19.4	18.1	17.4	10.7	19.8	10.3	13.6	6.9	6.9	5.4	71	40	58	0	NW 2	0	9	9	0	—	
10	20.3	21.1	21.0	5.8	16.8	10.6	11.1	6.2	6.2	7.6	90	43	80	0	NW 4	0	2	9	0	—	
11	23.3	21.3	19.7	7.7	21.6	11.9	13.7	6.8	6.9	5.4	88	36	53	0	NW 2	0	8	2	0	—	
12	18.7	15.6	14.3	4.9	19.9	11.9	12.2	5.3	6.7	5.8	81	39	56	E 6	0	0	8	8	0	—	
13	14.4	11.6	11.7	8.6	23.0	10.9	14.2	7.3	7.7	5.8	88	37	60	0	0	0	0	5	0	—	
14	16.0	14.9	12.8	10.1	17.3	8.9	12.1	6.1	5.9	5.3	66	40	62	NW 6	0	0	9	1	0	2.5	
15	13.1	15.3	20.8	5.5	12.3	6.7	8.2	5.8	7.9	5.2	86	74	71	0	SW 2	0	10	9	3	—	● n.
16	24.9	23.0	19.1	3.2	11.9	9.5	8.2	4.5	4.2	5.4	78	40	61	S 1	SW 4	0	7	8	10	—	
17	17.3	18.3	20.0	8.5	12.9	5.3	8.9	6.3	7.0	6.1	76	64	92	NW 2	W 2	0	10	8	5	—	
18	21.1	20.6	21.6	5.3	11.9	5.7	7.6	5.1	5.2	3.9	76	51	57	0	NW 4	0	9	10	10	4.1	
19	17.5	19.4	21.5	0.0	4.4	3.1	2.5	4.5	5.2	3.6	98	84	62	E 2	0	0	10	10	10	—	✱ n.
20	20.1	17.8	17.9	1.7	6.1	1.3	3.0	3.6	3.3	4.3	69	47	85	0	0	0	10	10	0	1.2	
21	19.4	19.8	21.2	0.7	4.6	0.9	2.1	3.5	2.1	2.5	71	34	51	0	NW 4	0	9	8	10	—	✱ n.
22	22.6	22.9	22.9	-4.6	5.5	-2.0	-0.4	2.5	2.0	1.9	78	30	48	0	NW 4	0	0	3	0	—	
23	22.5	19.6	16.6	-7.9	6.9	3.3	0.8	2.0	2.8	2.6	82	37	43	E 2	0	0	3	8	0	1.3	
24	15.8	18.7	22.1	-0.8	4.3	3.1	2.2	4.0	4.9	4.9	92	79	87	E 2	0	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
25	24.3	24.0	25.0	1.9	12.7	3.9	6.2	4.6	5.8	5.0	89	52	83	0	SW 2	0	10	6	0	—	
26	27.3	26.5	25.6	-0.6	12.1	5.3	5.6	4.0	5.3	4.7	90	51	71	0	0	0	8	0	0	—	
27	26.1	25.1	26.5	-1.5	15.5	10.7	8.2	3.8	5.5	4.8	92	42	50	0	0	0	0	8	0	—	
28	28.4	27.6	26.5	1.5	14.1	2.1	5.9	4.4	3.3	2.2	85	28	41	0	0	0	0	6	0	—	
29	25.3	22.2	20.6	-3.7	13.1	6.5	5.3	2.8	3.7	3.6	82	33	50	0	E 4	E 4	0	0	0	—	
30	19.9	18.1	17.7	2.3	16.4	6.0	8.2	3.3	4.8	4.2	61	35	60	E 2	E 2	0	2	2	0	—	
Средн. Mittel	720.4	719.7	719.7	4.4	13.7	7.4	8.5	5.3	5.5	5.0	81	47	63	1.0	2.5	0.5	6.7	6.4	2.3	9.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.9	719.2	718.6	1.8	14.6	5.6	7.3	4.5	6.4	5.2	85	52	78	0	0	0	9	10	0	—	
2	17.8	14.7	11.0	-1.7	15.6	9.3	7.7	3.7	5.9	5.6	92	45	64	0	0	NE 4	0	3	10	—	
3	19.5	22.8	24.4	4.0	2.5	0.9	2.5	4.1	3.6	2.9	67	66	58	NW 8	W 8	NW10	10	10	10	—	
4	24.4	20.5	17.7	-2.6	5.7	-2.4	0.2	2.6	2.5	2.0	69	37	51	0	SW 4	0	3	0	0	—	
5	14.3	10.1	09.5	-5.9	6.6	2.6	1.1	2.1	2.8	4.8	72	38	87	E 4	E 2	0	8	9	10	2.5	● p, 3.
6	11.1	09.4	11.5	1.1	8.9	0.4	3.5	4.5	5.0	3.8	90	59	80	0	0	NW 4	10	9	10	—	
7	15.0	16.9	19.3	-3.2	-2.0	-4.1	-3.1	2.0	1.9	2.4	54	50	69	0	NW 4	NW 4	0	10	10	3.1	
8	22.1	21.7	20.2	-5.7	-2.3	-5.3	-4.4	2.7	2.3	2.0	89	59	65	W 2	NW 4	0	10	9	0	—	✱ n.
9	17.4	16.6	15.5	-12.4	-0.9	-3.3	-5.5	1.4	2.4	3.2	83	57	89	0	0	0	10	10	0	—	
10	13.5	09.3	05.3	-6.4	4.7	-0.7	-0.8	2.5	3.0	3.2	89	48	73	0	0	0	4	2	10	—	
11	09.0	10.6	10.6	1.0	2.1	-1.7	0.5	3.0	2.8	3.2	60	52	79	SW 4	NW 2	0	5	10	0	—	
12	09.9	10.4	14.6	-6.6	3.1	-0.5	-1.3	2.5	3.4	3.2	89	60	74	0	0	0	10	7	0	—	
13	19.3	20.9	21.6	-2.5	-0.1	-4.1	-2.2	2.4	2.4	2.6	62	52	76	0	SW 4	0	10	10	0	—	
14	20.8	20.2	22.1	-8.7	-0.7	-5.3	-4.9	2.0	2.1	2.1	87	49	70	0	0	0	8	3	0	—	
15	21.3	17.5	16.2	-12.6	-0.1	-8.3	-7.0	1.5	2.2	1.9	89	48	79	0	W 2	0	3	2	2	—	
16	15.3	15.5	18.0	-9.1	-3.1	-7.1	-6.4	1.9	2.4	1.9	84	68	73	0	0	0	10	10	10	1.0	
17	20.8	20.2	22.7	-6.9	-5.8	-13.7	-8.8	2.0	1.8	1.0	74	63	61	SW 2	NW 4	0	10	10	2	—	✱ n.
18	25.2	28.6	28.6	-13.3	-7.1	-14.0	-11.5	1.0	—	1.2	65	—	79	SW 2	—	0	2	—	0	—	
19	28.7	28.7	30.6	-17.3	-5.6	-9.9	-10.9	1.0	1.9	1.4	88	63	64	0	0	0	10	10	0	—	
20	29.4	27.9	27.4	-13.1	-3.7	-4.9	-7.2	1.4	2.0	2.4	88	57	75	0	SW 2	0	10	10	10	—	
21	25.0	23.4	21.7	-6.7	-0.4	-0.5	-2.5	2.4	3.0	3.2	88	68	74	0	0	0	10	6	4	—	
22	18.5	15.0	10.4	-0.1	9.0	-1.5	2.5	3.4	3.7	3.4	76	45	82	0	0	NW 6	8	2	4	—	
23	13.6	17.4	21.8	3.9	3.8	-1.1	2.2	4.6	2.2	1.9	76	37	47	NW10	NW 4	0	10	2	10	—	
24	25.1	24.7	22.9	-5.5	0.9	-2.1	-2.2	1.7	1.9	3.4	55	40	88	SW 2	SW 4	0	4	3	10	—	
25	23.5	21.2	19.5	-3.3	2.5	1.5	0.2	3.2	4.0	4.0	88	71	78	0	0	0	10	10	10	—	
26	19.6	17.2	13.0	2.1	13.4	-0.7	4.9	4.0	4.4	3.2	74	39	72	0	0	0	9	3	0	—	
27	13.3	13.7	16.3	-4.1	11.2	0.3	2.5	2.9	3.9	3.4	86	39	73	0	0	0	0	5	3	—	
28	18.1	16.6	16.0	-5.3	8.1	-0.5	0.8	2.8	3.9	3.6	93	50	82	0	0	0	0	8	5	—	
29	14.9	17.7	25.1	-2.9	4.2	-1.9	-0.2	3.4	4.4	2.1	91	71	52	0	0	0	9	10	0	—	
30	28.5	28.9	28.3	-9.5	-0.1	-8.9	-6.2	1.8	1.9	1.7	82	42	76	0	0	NE 4	4	5	0	—	
31	26.3	24.1	21.2	-10.4	-2.0	-4.5	-5.6	1.3	1.6	1.6	64	41	49	NE20	NE 8	NE20	0	10	10	—	
Средн. Mittel	719.4	718.8	718.8	-5.2	2.7	-2.8	-1.8	2.6	3.1	2.9	79	52	71	1.7	1.7	1.7	6.8	6.9	4.7	6.6	

Верхнеудинскъ.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.0	713.8	713.4	— 9.9	2.2	— 6.5	— 4.7	1.5	2.4	2.0	72	45	71	E 2	0	0	0	10	0	—	
2	10.5	12.4	16.5	— 7.1	3.5	— 3.1	— 2.2	2.3	3.0	3.1	86	50	86	0	0	0	6	2	8	—	
3	17.5	14.6	14.9	— 7.7	2.4	— 0.5	— 1.9	2.3	2.9	3.2	92	54	71	NE 2	NW 8	0	3	10	0	—	
4	18.5	17.3	17.0	0.5	5.5	— 3.5	0.8	3.8	3.6	3.0	80	53	84	0	0	NE 8	10	2	0	—	
5	13.9	16.2	17.6	— 8.5	0.2	— 1.1	— 3.1	2.1	3.4	3.6	92	73	84	0	0	0	0	9	10	0.8	
6	13.2	08.6	05.5	— 4.1	— 2.0	— 4.1	— 3.4	2.5	3.1	2.4	75	78	69	0	E 10	0	10	10	0	—	⁎ n.
7	17.5	23.2	28.1	— 8.1	— 8.9	—12.1	— 9.7	1.6	1.4	1.1	64	60	63	W 2	W 4	0	10	10	0	—	
8	31.9	33.2	34.6	—19.4	— 8.7	—18.1	—15.4	0.8	1.1	0.8	84	45	74	0	0	0	0	7	0	—	
9	33.6	31.8	30.5	—18.8	— 8.1	—17.4	—14.8	0.8	1.2	0.8	84	48	72	0	0	0	0	5	0	—	
10	29.1	26.7	24.1	—21.0	— 8.1	—14.6	—14.6	0.7	1.2	1.0	83	51	69	0	E 2	0	0	0	0	—	
11	21.8	19.0	16.9	—21.6	— 8.7	— 9.1	—13.1	0.7	1.3	1.4	83	54	63	0	0	0	0	10	0	—	
12	16.4	16.7	19.8	— 9.1	— 3.5	— 6.4	— 6.3	2.0	2.8	2.2	90	80	79	0	0	0	10	10⁰	2	—	
13	19.2	15.1	13.7	—13.7	— 5.6	— 7.0	— 8.8	1.4	2.0	2.1	88	68	78	E 4	E 6	0	0	0	0	—	
14	16.5	15.5	11.4	— 6.9	2.3	—12.5	— 5.7	2.3	3.0	1.4	85	57	84	0	0	NW 4	0	0	0	—	
15	03.5	00.6	09.9	—10.1	— 0.6	— 0.9	— 3.9	1.6	2.2	3.1	77	51	71	E 8	0	0	0	8	10	—	
16	14.5	13.7	13.7	—10.3	— 1.1	— 6.9	— 6.1	1.8	2.3	2.0	85	54	75	0	0	0	10	10	3	—	
17	16.2	15.3	15.6	—17.6	— 6.5	— 9.7	—11.3	1.0	1.9	1.8	87	67	85	0	0	0	0	5	5	0.4	⁎ n.
18	24.0	27.0	32.5	—11.7	—13.1	—19.4	—14.7	1.2	1.0	0.6	65	59	61	NW 10	NW 4	0	10	10	0	—	
19	34.6	33.9	34.7	—29.4	—17.4	—27.6	—24.8	0.3	0.7	0.4	77	61	75	0	0	0	0	0	0	—	
20	34.1	32.6	31.7	—31.9	—20.6	—29.4	—27.3	0.2	0.6	0.3	77	63	74	0	0	0	0	0	0	—	
21	30.2	28.0	26.0	—33.7	—22.2	—26.4	—27.4	0.2	0.5	0.4	75	66	76	0	0	0	0	2⁰	0	—	
22	25.2	24.0	25.2	—22.4	—15.6	—16.8	—18.3	0.6	0.8	0.8	80	63	71	0	0	0	10	4	10	—	
23	26.5	25.6	22.3	—18.2	—10.9	—15.2	—14.8	0.8	1.2	1.1	78	63	81	0	0	0	10	2	0	0.6	⁎ n.
24	22.7	23.3	25.3	—13.3	— 6.3	—14.2	—11.3	1.4	2.0	1.2	86	75	83	0	0	0	10	10	0	—	
25	24.9	24.7	25.6	—22.0	— 9.5	—17.4	—16.3	0.7	1.6	1.0	86	72	87	0	W 2	0	0	2	0	—	
26	26.1	25.8	26.0	—18.0	—10.2	—18.4	—15.5	1.0	1.5	0.9	89	72	86	0	0	0	10	9	0	—	
27	26.1	26.3	28.5	—17.2	—12.7	—21.8	—17.2	1.0	1.4	0.7	89	79	84	0	0	0	5	2	0	—	
28	31.0	31.8	34.2	—27.4	—16.8	—25.4	—23.2	0.4	0.9	0.5	84	74	84	0	0	0	3	3	0	—	
29	34.4	34.4	33.6	—22.2	—15.6	—23.6	—20.5	0.6	1.0	0.6	84	74	83	0	0	0	0	4	0	—	
30	30.9	28.3	24.7	—29.1	—18.5	—27.4	—25.0	0.4	0.7	0.4	84	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	722.7	722.0	722.4	—16.3	— 7.8	—13.9	—12.7	1.3	1.8	1.5	82	63	77	0.9	1.2	0.4	3.9	5.2	1.6	1.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	721.5	719.7	717.4	—27.8	—18.8	—19.6	—22.1	0.4	0.8	0.8	82	76	81	0	0	0	0	10	0	1.3	⁎ n.
2	11.7	09.6	10.5	—26.0	—19.0	—23.2	—22.7	0.5	0.7	0.6	83	76	85	0	0	0	10	10	0	—	
3	15.6	15.6	17.0	—12.9	—11.0	—21.8	—15.2	0.9	1.1	0.6	55	54	78	0	SW 4	0	8	8	0	—	
4	18.1	19.4	22.5	—21.2	—12.0	—22.4	—18.5	0.6	1.1	0.5	81	59	77	0	0	0	2	3	0	—	
5	24.7	25.4	26.5	—31.2	—21.5	—29.7	—27.5	0.3	0.6	0.3	79	69	79	0	0	0	0	2	0	—	
6	23.2	19.5	15.5	—35.0	—25.2	—26.0	—28.7	0.2	0.4	0.4	78	73	79	E 2	0	0	0	7	0	—	
7	14.2	16.6	19.2	—21.0	—12.1	—23.4	—18.8	0.7	1.2	0.6	81	68	80	0	SW 4	0	0	3	0	—	
8	19.6	19.0	18.8	—28.2	—22.0	—28.2	—26.1	0.4	0.5	0.4	81	70	79	0	0	0	0	3	0	—	
9	19.1	20.9	24.6	—24.2	—20.3	—24.5	—23.0	0.5	0.7	0.5	80	71	79	0	0	0	10	0	0	—	
10	22.8	19.5	17.3	—27.6	—21.8	—26.0	—25.1	0.4	0.5	0.4	81	72	79	0	E 2	0	0	5	0	—	
11	20.6	19.6	18.9	—25.6	—20.3	—27.2	—24.4	0.5	0.7	0.4	81	72	81	0	0	0	0	5	0	—	
12	18.3	18.3	18.3	—30.0	—20.0	—19.3	—23.1	0.4	0.7	0.8	80	72	79	0	0	0	0	8	3	—	⁎ p, 3.
13	16.3	16.4	19.1	—18.4	—14.2	—11.8	—14.8	0.9	1.1	1.7	81	75	93	0	SW 2	0	10	8	10	1.5	⁎ n.
14	24.8	26.2	27.8	—26.0	—20.8	—22.6	—23.1	0.3	0.5	0.4	86	61	52	0	NE 20	NE 20	10	10	8	—	
15	28.3	28.3	26.0	—23.4	—21.0	—24.0	—22.8	0.4	0.4	0.4	56	51	58	E 6	0	0	8	10	0	—	
16	19.0	16.7	18.7	—26.7	—20.4	—22.4	—23.2	0.4	0.5	0.5	70	59	69	E 2	0	0	0	9	10	—	
17	24.9	26.3	26.2	—14.1	—11.5	—22.6	—16.1	1.1	1.1	0.6	69	56	84	0	0	SE 2	0	0	3	—	
18	24.9	24.1	22.2	—21.6	—16.4	—16.0	—18.0	0.7	0.9	1.0	87	75	82	0	0	0	2	10	9	—	
19	20.4	19.9	20.4	—17.6	—11.9	—16.4	—15.3	1.0	1.3	1.0	87	74	83	0	0	0	0	2	0	—	
20	21.3	20.2	20.3	—14.9	— 9.7	—12.8	—12.5	1.2	1.6	1.3	82	73	79	0	0	0	5	9	0	—	
21	21.9	21.4	22.0	—14.3	— 4.9	—15.6	—11.6	1.3	1.9	1.1	88	62	85	0	0	0	2	3	0	—	
22	21.1	19.2	18.8	—25.2	—18.6	—17.2	—20.3	3.1	0.8	1.0	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
23	18.7	17.1	16.7	—18.7	—11.2	—21.2	—17.0	0.9	1.4	0.7	87	70	86	0	0	0	0	0	0	—	
24	16.0	17.4	19.3	—24.6	—15.2	—15.7	—18.5	0.5	1.0	1.1	86	78	83	0	0	0	0	10	0	—	
25	19.7	20.4	19.7	—20.2	—13.8	—19.6	—17.9	0.8	1.2	0.8	87	78	87	0	0	0	0	10	0	—	
26	20.9	21.5	22.8	—14.1	— 9.6	—14.9	—12.9	1.3	1.3	0.8	88	59	62	0	W 2	W 2	10	0	0	—	
27	22.2	21.1	19.1	—25.2	—17.6	—24.2	—22.3	0.3	0.8	0.5	83	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
28	16.2	16.7	20.6	—22.4	—18.4	—19.4	—20.1	0.6	0.7	0.8	82	74	82	0	0	0	0	10	0	—	
29	25.7	28.5	30.0	—16.6	—12.8	—26.0	—18.5	0.8	0.9	0.4	72	57	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	31.0	30.9	33.3	—32.4	—22.1	—30.3	—28.3	0.2	0.5	0.3	80	71	78	0	0	0	0	0	0	—	
31	34.9	34.0	32.7	—35.4	—28.8	—28.5	—30.9	0.2	0.3	0.3	78	75	78	0	0	0	0	10	0	—	
Средн. Mittel	721.2	720.9	721.4	—23.3	—16.9	—21.7	—20.6	0.7	0.9	0.7	80	69	79	0.3	1.1	0.8	2.5	5.3	1.4	2.8	

1888.

Нерчинскій заводъ. — Nertschinsk (Httw.).

Долгота — Länge: 119° 37′. — Широта — Breite: 51° 19′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.3	708.7	710.1	—25.1	—14.1	—21.0	—20.1	0.4	0.7	0.4	77	49	43	0	WNW 6	0	8^0	0	0	—	
2	04.2	00.9	698.6	—22.7	—19.1	—25.8	—22.5	0.4	0.4	0.4	53	49	72	0	E 1	0	4	0	2^0	—	
3	696.3	695.2	96.2	—22.6	—18.8	—15.3	—18.9	0.5	0.6	0.4	77	68	49	0	0	W 3	10	0	0	—	
4	97.2	97.4	98.5	—22.1	—19.3	—25.8	—22.4	0.4	0.4	0.2	54	48	47	W 2	WNW 1	0	0	0	0	—	
5	96.6	96.7	99.2	—33.6	—30.6	—33.7	—32.6	0.1	0.2	0.1	65	66	68	0	0	0	0	0	0	—	
6	702.9	704.6	706.7	—34.3	—29.0	—32.4	—31.9	0.1	0.2	0.2	69	68	70	0	0	0	9^0	0	0	—	
7	07.7	08.0	10.0	—34.1	—28.3	—32.6	—31.7	0.1	0.3	0.2	70	74	73	0	0	0	0	0	0	—	
8	10.8	10.2	10.0	—36.6	—29.4	—32.3	—32.8	0.1	0.2	0.2	72	71	73	0	0	0	0	0	0	—	
9	10.3	09.6	09.2	—35.0	—27.7	—30.9	—31.2	0.1	0.3	0.2	72	72	73	0	0	0	0	0	0	—	
10	09.0	08.6	09.4	—33.8	—29.0	—29.8	—30.9	0.1	0.3	0.2	73	73	75	0	0	0	0	1	0	—	
11	10.2	10.9	12.5	—21.6	—20.6	—19.7	—20.6	0.6	0.6	0.5	70	64	59	NW 2	0	NW 1	0	3^0	0	—	
12	13.1	12.7	12.1	—26.0	—25.7	—28.7	—26.8	0.3	0.4	0.3	71	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
13	09.5	07.4	07.4	—35.1	—27.8	—32.3	—31.7	0.1	0.3	0.2	74	74	75	0	0	0	3^0	2^0	0	—	
14	07.6	07.7	10.3	—35.6	—27.4	—31.3	—31.4	0.1	0.3	0.2	74	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	11.4	10.1	09.1	—35.3	—27.5	—32.1	—31.6	0.1	0.3	0.2	74	74	74	0	0	0	0	2^0	0	—	
16	09.1	08.5	08.1	—37.1	—31.3	—34.7	—34.4	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	1	0	0	—	
17	08.1	08.0	09.2	—38.8	—32.3	—37.6	—36.2	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
18	09.7	09.6	11.2	—39.3	—32.8	—37.3	—36.5	0.1	0.2	0.1	74	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
19	11.6	11.4	12.4	—38.8	—31.9	—35.1	—35.3	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	ENE 1	0	0	0	2^0	—	
20	13.2	12.9	13.4	—37.8	—30.9	—35.7	—34.8	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
21	13.2	12.4	12.7	—37.1	—30.3	—33.8	—33.7	0.1	0.2	0.1	75	75	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	12.2	12.4	14.9	—33.3	—30.0	—32.9	—32.1	0.2	0.2	0.2	75	75	75	0	E 1	0	2^0	2^0	0	—	
23	18.8	20.5	22.8	—31.8	—23.3	—24.9	—26.7	0.2	0.5	0.4	75	78	72	0	0	0	0	0	1^0	—	
24	23.4	23.3	23.5	—26.0	—19.7	—18.3	—21.3	0.4	0.7	0.8	75	73	74	0	0	0	10	10	7^0	1.4	✱ 2, p.
25	23.2	22.4	22.7	—23.8	—18.0	—19.9	—20.6	0.4	0.6	0.4	66	59	50	0	0	0	6	1^0	0	—	
26	21.8	20.1	19.2	—28.3	—24.5	—26.3	—26.4	0.3	0.4	0.3	73	67	72	0	0	0	1	1^0	10	—	
27	16.8	15.5	15.6	—25.3	—22.0	—22.9	—23.4	0.4	0.5	0.5	77	70	72	0	0	0	10	10	10	—	
28	15.8	15.3	14.7	—25.5	—22.7	—23.9	—24.0	0.4	0.5	0.4	74	71	66	0	0	0	2	0	0	—	
29	14.3	13.6	14.2	—33.5	—25.8	—20.8	—26.7	0.2	0.4	0.4	76	75	51	0	E 1	W 3	0	0	0	—	
30	14.2	13.6	15.0	—21.3	—16.7	—19.5	—19.2	0.4	0.5	0.4	50	42	43	NW 5	NW 9	NW 1	0	0	0	—	
31	15.9	14.7	13.9	—25.7	—25.3	—26.8	—25.9	0.3	0.3	0.3	61	63	68	0	NE 1	0	0	2^0	10	—	
Средн. Mittel	710.9	710.4	711.1	—30.9	—25.5	—28.2	—28.2	0.2	0.4	0.3	71	68	67	0.3	0.7	0.3	2.1	1.1	1.4	1.4	

Высота — Seehöhe: 657?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 705.0 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.9	713.6	714.7	—31.0	—25.8	—31.9	—29.6	0.2	0.3	0.2	71	69	72	0	0	0	10	0	0	—	
2	14.8	14.1	14.1	—36.3	—29.5	—34.7	—33.5	0.1	0.2	0.1	71	73	73	0	E 1	0	0	0	0	—	
3	12.2	11.2	10.0	—37.4	—29.9	—29.0	—32.1	0.1	0.2	0.3	73	73	74	0	0	0	0	10	10	—	
4	08.8	08.3	08.8	—30.3	—24.3	—21.8	—25.5	0.2	0.4	0.6	74	67	76	0	E 1	0	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
5	09.0	08.7	10.0	—21.6	—17.3	—25.0	—21.3	0.6	0.8	0.4	80	68	78	0	0	0	10	2^0	0	—	✱ n.
6	11.7	12.3	14.0	—28.7	—23.6	—25.2	—25.8	0.3	0.5	0.4	78	71	73	0	0	0	2^0	3^0	0	—	
7	13.9	13.6	13.3	—30.8	—27.3	—30.7	—29.6	0.2	0.3	0.2	77	72	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	12.6	12.4	13.0	—37.3	—30.7	—35.8	—34.6	0.1	0.2	0.1	76	74	74	0	E 1	0	1^0	0	0	—	
9	13.2	13.0	13.0	—38.5	—32.3	—34.7	—35.2	0.1	0.2	0.1	75	74	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
10	12.9	12.0	11.4	—38.6	—32.5	—34.5	—35.2	0.1	0.2	0.1	75	73	74	0	0	0	0	0	0	—	
11	11.4	11.0	10.4	—36.7	—29.8	—34.4	—33.6	0.1	0.2	0.1	74	73	75	0	0	0	0	0	0	—	
12	09.8	09.7	10.5	—35.8	—30.3	—35.6	—33.9	0.1	0.2	0.1	75	69	73	0	0	0	2^0	0	0	—	
13	10.2	09.5	09.7	—37.8	—31.3	—36.1	—35.1	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	ENE 1	0	0	10^0	0	—	
14	09.4	09.4	09.2	—39.3	—32.0	—36.8	—36.0	0.1	0.2	0.1	74	73	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
15	08.5	08.3	08.5	—35.3	—29.3	—32.4	—32.3	0.1	0.2	0.2	74	68	73	0	NE 1	0	1^0	0	7^0	—	
16	08.2	07.7	07.9	—36.7	—29.6	—31.9	—32.7	0.1	0.2	0.2	74	71	74	0	0	0	0	1^0	3^0	0.1	
17	08.0	08.3	12.0	—35.1	—27.3	—34.3	—32.2	0.1	0.3	0.1	74	67	74	0	ENE 1	0	10^0	1^0	0	—	✱ n.
18	14.1	14.6	14.8	—39.2	—31.0	—35.4	—35.2	0.1	0.2	0.1	74	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
19	13.8	12.9	12.8	—38.3	—29.1	—34.4	—33.9	0.1	0.2	0.1	74	70	73	0	0	0	0	0	0	—	
20	13.1	12.6	12.0	—37.7	—29.5	—34.0	—33.7	0.1	0.2	0.1	74	71	73	0	E 1	0	0	1^0	0	—	
21	10.6	10.0	09.6	—36.3	—29.3	—33.8	—33.1	0.1	0.2	0.1	74	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
22	09.8	09.7	10.5	—37.5	—29.6	—33.1	—33.4	0.1	0.2	0.2	74	73	73	0	E 1	0	0	0	3^0	—	⊕ 3.
23	11.1	10.9	11.7	—37.0	—28.8	—34.8	—33.5	0.1	0.2	0.1	74	69	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
24	12.4	12.6	14.2	—38.4	—29.8	—34.9	—34.4	0.1	0.2	0.1	74	72	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
25	14.7	13.6	11.5	—37.8	—28.9	—31.7	—32.8	0.1	0.2	0.2	74	71	73	0	0	0	0	1^0	2^0	—	
26	08.3	08.0	07.8	—35.3	—26.0	—30.0	—30.4	0.1	0.3	0.2	74	69	74	0	0	0	0	0	5^0	—	
27	08.1	08.3	08.6	—32.3	—23.4	—29.0	—28.2	0.2	0.4	0.3	75	69	75	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
28	08.7	09.2	08.8	—29.7	—23.4	—27.0	—26.7	0.2	0.5	0.3	76	71	77	0	NE 1	0	3	0	1	0.2	
29	03.1	00.8	01.0	—23.3	—14.6	—19.1	—19.0	0.6	1.0	0.7	79	69	78	0	0	0	10	10	2	—	✱ n.
Средн. Mittel	710.9	710.6	710.8	—34.8	—27.8	—31.8	—31.5	0.2	0.3	0.2	75	71	74	0.0	0.5	0.0	2.0	1.7	1.5	1.8	

Нерчинскій заводъ. Nertschinsk (Httw.).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.9	703.4	705.3	—21.7	—12.3	—23.2	—19.1	0.5	0.8	0.5	74	47	67	0	W 1	0	1	0	0	—	
2	06.9	07.4	09.4	—29.4	—21.2	—26.6	—25.7	0.3	0.6	0.3	75	70	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
3	11.4	10.9	10.9	—31.4	—22.3	—27.9	—27.2	0.2	0.5	0.3	75	71	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
4	10.1	09.7	10.2	—29.9	—22.0	—27.9	—26.6	0.2	0.5	0.3	76	72	76	0	0	0	6	0	0	—	
5	09.0	08.4	08.9	—28.4	—20.3	—25.3	—24.7	0.3	0.7	0.4	77	72	78	0	ENE 1	0	7^0	4^0	0	—	
6	08.0	06.1	04.1	—23.7	—16.3	—17.1	—19.0	0.5	0.9	0.9	79	68	76	0	SSW 3	0	10	10^0	8^0	—	
7	05.1	06.5	08.6	—22.4	—11.6	—16.7	—16.9	0.6	1.2	0.9	81	66	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	08.1	05.8	01.1	—22.3	— 9.5	—13.8	—15.2	0.6	1.3	1.2	82	62	76	0	S 4	0	0	5^0	7^0	—	
9	698.3	698.1	696.0	—19.3	— 8.4	— 9.6	—12.4	0.8	1.7	1.6	83	67	74	0	0	SSW 1	1^0	1^0	10	—	
10	95.6	96.6	98.8	—15.3	— 5.6	— 8.0	— 9.6	1.2	1.9	1.5	84	63	52	0	0	0	2	1^0	7^0	—	
11	704.5	706.8	707.6	—11.8	—10.0	—13.7	—11.8	0.8	0.5	0.8	43	27	50	NW 4	NW 6	NW 5	0	8^0	10	2.2	* 3.
12	08.4	10.9	14.2	—17.3	—13.9	—22.0	—17.7	0.8	0.6	0.3	69	40	40	N 10	NE 4	0	10	0	0	—	* 1.
13	13.5	12.9	10.0	—26.2	—15.1	—23.3	—21.5	0.3	0.9	0.5	58	67	72	0	0	0	10	2^0	1^0	—	
14	10.6	09.6	08.5	—28.7	—17.3	—22.8	—22.9	0.3	0.8	0.5	75	70	78	0	NE 1	0	0	1^0	0	2.1	
15	02.5	698.9	697.1	—15.2	— 7.3	— 9.6	—10.7	1.1	1.7	1.7	80	64	75	S 3	SW 5	S 1	10	8^0	9	—	* n.
16	695.8	94.5	97.5	—15.4	— 1.6	— 8.3	— 8.4	1.1	2.5	1.7	87	56	64	0	0	NW 4	1	10	10	—	
17	701.2	703.5	706.0	—12.7	—13.3	—17.3	—14.4	1.2	1.0	0.4	72	62	37	NW 9	NW 12	NW 7	10	10	0	—	
18	06.5	04.7	03.7	—21.2	—14.5	—19.1	—18.3	0.4	0.5	0.4	42	35	39	NW 4	NW 7	0	0	0	0	—	
19	01.8	01.9	03.8	—20.3	—10.3	—15.6	—15.4	0.4	0.8	0.6	48	39	44	0	0	0	0	0	0	—	
20	05.2	04.4	03.7	—22.3	—11.9	—12.3	—15.5	0.4	1.1	1.1	62	59	64	0	NE 1	S 2	0	2^0	0	—	
21	00.1	697.7	696.5	—16.3	— 5.5	— 9.7	—10.5	1.0	1.8	1.4	80	56	68	0	0	0	9	0	1^0	—	
22	692.6	91.1	96.5	— 7.1	— 2.3	— 8.3	— 5.9	2.2	3.2	1.4	83	85	53	0	N 7	NW 5	10	10	10	1.0	* a, 2; ⊔ 3.
23	701.6	702.3	705.9	—16.7	—12.0	—18.1	—15.6	0.7	0.9	0.5	58	48	45	0	WNW 4	W 3	0	0	0	—	
24	08.1	09.1	10.6	—20.8	—12.6	—19.0	—17.5	0.4	0.6	0.4	51	33	38	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
25	10.3	10.1	09.8	—24.6	—11.1	—16.6	—17.4	0.4	1.0	0.8	58	50	69	0	NE 1	0	1	0	0	—	
26	06.3	04.0	10.2	—12.3	— 4.2	— 7.8	— 8.1	1.3	1.9	2.0	76	54	77	0	SSE 2	S 2	0	0	4	—	
27	697.2	698.5	05.9	— 8.7	— 0.3	— 6.1	— 5.0	1.9	2.7	1.2	84	55	31	0	W 9	NW 9	10	1	2	—	
28	710.2	708.5	04.4	—12.5	— 3.9	— 8.9	— 8.4	0.7	1.5	1.5	44	38	60	0	SW 5	0	0	7^0	10	—	
29	699.2	698.9	699.6	— 9.6	0.5	— 2.1	— 3.7	1.5	2.4	2.0	71	50	50	0	0	NW 4	10	10^0	10	—	
30	701.6	701.9	704.7	— 8.1	— 5.5	—12.3	— 8.6	1.6	2.0	1.2	62	64	70	NW 4	NW 7	NW 7	1	10	8^0	1.0	* p.
31	07.9	07.9	08.2	—16.5	— 9.4	—12.1	—12.7	0.7	0.9	0.7	62	40	40	NW 4	N 5	0	7^0	0	0	—	
Средн. Mittel	704.5	704.2	705.1	—19.0	—10.7	—15.5	—15.0	0.8	1.3	0.9	69	56	61	1.2	2.9	1.6	3.7	3.2	3.5	6.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	704.9	702.7	701.1	—15.3	— 5.2	— 8.7	— 9.7	0.8	1.4	1.4	57	46	61	0	0	0	10	8^0	10	—	
2	699.0	699.6	01.5	—10.3	— 0.9	— 7.3	— 6.2	1.4	2.1	1.9	68	49	75	0	0	0	10^0	3	0	—	
3	703.3	704.0	05.2	—10.9	— 2.7	— 8.2	— 7.3	1.6	2.5	1.7	82	67	71	0	S 1	0	4	3	0	—	
4	03.0	00.8	699.8	—11.6	0.2	— 4.9	— 5.4	1.6	2.2	2.2	87	47	71	0	SE 3	0	0	9^0	10	—	
5	699.1	699.1	700.2	— 4.9	— 1.0	— 2.9	— 2.9	2.2	2.2	2.6	71	51	70	E 2	0	0	10	8^0	4^0	0.0	
6	98.7	98.5	00.3	— 6.1	— 1.3	— 8.0	— 5.1	2.4	2.7	2.0	85	65	83	NW 1	SW 1	0	10	10^0	6^0	1.2	* n.
7	700.9	701.3	03.3	—10.1	— 0.7	— 7.2	— 6.0	1.9	2.6	2.0	90	60	78	0	SW 2	0	9	0	8	—	* n.
8	04.2	04.5	05.8	— 9.7	— 1.3	— 7.3	— 6.1	1.9	2.6	2.2	92	63	84	0	SSE 1	0	9	0	0	—	
9	06.4	04.4	02.6	—12.0	— 2.3	— 5.7	— 6.7	1.6	2.6	2.1	93	67	70	0	0	0	10	1^0	0	—	≡ 1.
10	00.7	699.1	697.7	— 7.3	— 1.3	— 1.2	— 3.3	2.0	2.5	3.3	78	61	78	0	S 4	0	0	2^0	5	1.2	
11	698.2	700.1	702.7	— 1.8	2.8	— 2.1	— 0.4	3.3	1.7	1.6	82	30	41	0	WNW 5	0	2	1	0	2.0	* n.
12	701.4	01.9	06.0	— 3.9	— 0.3	— 4.5	— 2.9	2.8	3.2	1.9	82	72	59	NW 4	N 5	0	10	9	0	1.1	* 1, 2.
13	09.0	07.9	04.9	— 7.2	— 0.2	— 0.1	— 2.5	2.0	2.5	2.7	78	56	60	0	E 1	0	8	10	10	7.0	* 3.
14	697.6	693.6	691.8	— 1.0	0.7	— 1.9	— 0.7	4.0	4.6	3.3	94	94	82	E 3	E 3	NW 3	10	10	2	12.3	* 1, 2, p.
15	93.0	90.0	86.4	— 4.9	0.9	— 0.9	— 1.6	2.1	2.5	3.3	67	49	76	0	SW 5	SW 5	0	2^0	10	—	
16	85.4	88.1	94.1	— 8.7	— 0.6	— 5.7	— 5.0	1.3	2.2	1.9	56	51	62	WNW 4	WNW 8	0	1^0	4	2	—	
17	98.5	99.9	703.5	— 8.3	— 2.9	— 5.5	— 5.6	1.4	2.1	1.5	59	56	52	W 4	NW 5	W 2	10	10	7^0	—	
18	705.0	704.7	05.6	— 5.3	— 1.7	— 6.3	— 4.4	1.6	1.4	1.5	53	34	51	0	WNW 3	W 1	0	0	0	—	
19	05.5	01.9	695.5	— 7.6	— 1.3	0.1	— 2.9	1.3	1.9	2.7	50	46	58	0	SW 6	0	0	2^0	10	—	
20	692.5	694.2	97.9	— 2.8	4.1	— 0.7	0.2	2.8	2.8	2.1	74	45	48	0	W 6	W 3	10	1	6	—	
21	702.3	704.0	706.3	— 4.0	0.3	— 3.7	— 2.5	1.7	1.7	1.6	49	37	48	W 4	WNW 6	0	1	0	0	—	
22	06.5	04.6	00.8	— 4.6	2.7	2.0	0.0	2.0	2.8	3.2	61	48	61	0	SW 4	SW 2	0	0	8^0	—	
23	698.4	698.5	00.2	2.6	8.0	0.3	3.6	4.0	3.5	2.7	72	43	57	SW 4	SW 4	0	8	0	10^0	—	
24	702.9	700.7	696.2	1.5	6.1	0.3	2.6	2.2	2.8	4.5	43	39	96	0	E 1	E 5	0	10	10	27.5	● p; * p, 3.
25	692.6	697.2	700.5	— 0.1	3.7	1.7	1.8	3.8	2.7	2.8	83	45	53	NNW 10	NW 7	0	10	1	0	—	* n.
26	96.3	98.1	04.6	5.3	8.1	— 0.3	4.4	3.1	3.1	1.6	47	38	35	SW 5	W 7	0	0	0	0	—	
27	710.3	711.1	10.9	— 5.5	— 0.8	— 3.3	— 3.2	1.1	1.3	1.4	37	29	40	NNW 5	N 3	W 1	0	0	0	—	
28	11.1	10.2	09.2	— 4.6	2.8	0.7	— 0.4	2.0	1.9	2.2	61	34	46	0	W 1	0	8	7^0	10	0.7	
29	08.5	08.5	10.4	— 3.7	— 1.0	— 2.5	— 2.4	3.1	3.6	3.5	91	84	92	E 6	E 5	0	10	10	10	5.4	* 1, 2, 3.
30	11.7	11.6	12.7	— 2.4	2.3	— 2.6	— 0.9	3.1	1.7	1.8	81	31	49	NE 3	N 4	0	10	6	1	0.0	* 1.
Средн. Mittel	701.6	701.4	701.9	— 5.5	0.6	— 3.2	— 2.7	2.2	2.4	2.3	71	51	64	1.8	3.4	0.7	5.7	4.2	4.6	58.4	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.6	710.4	709.3	— 0.9	2.1	— 2.6	— 0.5	2.2	2.4	2.0	51	45	53	0	NNW 4	0	2^0	2	0	—	
2	07.6	05.3	03.9	— 1.6	5.1	0.8	1.4	2.6	1.9	2.6	64	28	53	0	SW 3	0	2	4^0	2^0	—	⊕ 2.
3	03.4	02.8	02.9	— 0.9	7.3	1.7	2.7	3.5	4.1	4.1	80	54	80	0	SW 3	0	9	2	3	0.0	●, △ p.
4	03.5	02.4	699.7	3.1	9.7	2.7	5.2	3.8	3.3	3.7	66	36	65	0	SW 5	0	0	2	0	—	
5	698.2	696.4	94.9	8.3	18.3	14.9	13.8	3.6	4.8	4.6	44	31	36	SE 1	S 7	SE 4	0	0	3	—	
6	97.8	95.5	92.9	10.8	19.7	18.2	16.2	4.4	6.1	4.4	46	36	28	S 3	S 2	SSE 5	9	9	6	1.5	●, ☈ p.
7	99.0	701.6	705.2	0.2	5.1	0.9	2.1	4.5	3.5	1.6	96	52	32	W 3	W 4	W 2	10	9	0	2.0	✱ a.
8	707.5	06.1	05.1	0.1	4.1	0.7	1.6	1.7	1.6	2.3	36	27	48	NW 1	W 5	0	1^0	2	0	—	
9	00.1	698.2	697.8	0.7	3.0	1.1	1.6	2.7	4.3	4.2	56	76	85	0	E 4	NW 1	7	10	5	—	
10	697.0	97.8	700.3	1.5	5.9	3.9	3.8	3.8	1.7	1.5	74	24	26	N 1	NW 9	NW 3	10	10	0	—	
11	99.3	94.6	692.8	2.8	7.7	2.9	4.5	1.9	2.0	3.8	34	25	68	WNW 4	W 3	0	2^0	10^0	9	—	
12	93.9	92.8	91.7	3.7	9.4	2.7	5.3	2.6	1.6	2.6	43	18	46	N 6	NW 6	0	3	1	8	—	
13	93.9	93.9	94.9	3.7	8.4	4.1	5.4	2.8	1.5	2.6	46	18	43	NW 4	NW 9	0	7	4	9	—	
14	93.7	89.9	90.3	6.4	12.7	4.7	7.9	3.6	4.4	4.8	50	40	74	E 1	SW 6	0	9^0	10	6	0.0	● a, 2, p.
15	91.0	91.0	94.3	5.9	10.9	5.7	7.5	4.7	3.1	3.9	67	32	57	0	NE 1	NW 2	7^0	4	0	—	
16	93.8	92.4	93.3	3.1	9.0	6.7	6.3	4.2	2.8	2.2	73	33	30	NW 4	NE 5	NE 4	8^0	10	0	—	
17	93.1	92.0	93.0	2.7	7.0	1.1	3.6	2.3	2.0	3.2	42	27	63	NW 5	N 8	W 3	7^0	8	1	—	
18	93.2	94.0	96.3	3.0	4.7	1.8	3.2	3.7	3.1	3.7	64	49	71	W 9	W 5	W 1	3	10	2	0.0	△ 2.
19	97.4	97.6	700.4	2.5	4.8	3.5	3.6	4.2	5.5	4.8	75	86	82	SW 1	W 1	E 1	10	9	10	3.7	△, ⌒ p.
20	704.5	705.5	07.6	5.1	8.7	5.7	6.5	4.9	5.1	4.8	75	60	69	0	0	0	3	7^2	1	—	
21	08.2	05.9	04.6	6.8	11.7	5.7	8.1	5.1	3.5	3.7	69	34	53	0	W 3	0	0	9	1	—	
22	03.9	01.5	00.6	4.7	14.3	6.1	8.4	4.8	3.3	3.2	74	27	45	0	NW 5	0	2	4	0	—	
23	699.6	697.1	696.6	8.3	16.3	8.6	11.1	4.5	3.2	3.2	56	23	39	0	N 4	0	0	3	2	—	
24	97.0	96.7	98.0	11.7	19.1	9.7	13.5	4.5	2.5	3.3	44	16	36	0	NNW 6	0	0	7^0	1	—	
25	700.6	99.8	99.6	10.9	22.5	17.7	17.0	4.0	3.3	4.6	42	16	30	0	W 1	SW 4	0	1^0	2	—	
26	00.2	701.4	700.9	16.7	16.5	10.1	14.4	4.7	5.3	4.5	33	38	49	NW 3	N 7	0	3^0	6	2^0	—	
27	699.7	696.5	694.9	8.3	19.7	10.9	13.0	4.7	3.9	6.8	57	23	71	E 1	NW 4	0	10	9	9	0.2	
28	93.6	93.0	93.0	9.1	8.5	4.7	7.4	6.8	6.5	5.7	78	78	89	N 1	W 6	NW 4	10	10^2	10	8.5	● n, 2, 3.
29	95.7	96.0	98.0	5.4	10.5	6.3	7.4	5.3	3.5	3.0	78	37	42	N 5	N 8	0	10	8^2	9	—	
30	97.9	96.8	98.6	8.3	14.3	9.1	10.6	5.3	2.8	4.3	64	23	49	0	N 5	0	6^0	10	8	—	
31	700.6	700.6	703.1	10.1	15.1	10.7	12.0	3.7	2.7	3.5	40	21	36	E 1	E 4	0	1^0	6	6	—	
Средн. Mittel	699.0	698.2	698.5	5.2	10.7	5.8	7.2	3.9	3.4	3.7	59	37	53	1.7	4.6	1.1	4.9	6.3	3.7	15.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.6	706.2	706.3	8.2	14.0	8.1	10.1	3.8	2.7	3.2	46	22	40	NE 5	ENE 6	0	0	2	1	—	
2	05.9	02.3	699.8	11.3	18.5	16.7	15.5	4.7	4.4	4.7	46	28	33	0	E 2	0	0	8	4	—	
3	00.2	698.6	97.5	12.7	22.6	15.1	16.8	5.4	5.2	4.3	49	26	33	NE 1	SE 1	0	0	1^0	1	—	
4	697.2	96.5	96.6	14.9	14.5	11.9	13.8	6.3	8.1	7.4	50	66	72	SE 1	S 2	0	10	10	2	0.0	● a, 2, p.
5	98.6	97.2	96.0	11.3	21.3	13.7	15.4	8.2	6.4	10.6	83	34	92	0	SE 3	0	8	10	8	2.2	●, ☈ p.
6	95.5	95.7	97.7	17.5	22.9	14.7	18.4	9.7	3.8	4.9	65	18	39	0	N 3	0	1^0	5^0	10	—	
7	98.9	701.3	704.9	13.7	15.3	10.5	13.2	5.0	5.0	5.4	42	38	57	SW 2	NW 9	N 8	10	6^2	1	—	
8	707.6	06.8	05.6	12.2	18.5	13.7	14.8	5.0	4.4	5.0	47	28	43	N 3	NE 3	0	1	9^0	10^0	—	
9	03.7	01.5	02.1	11.9	18.5	12.5	14.3	6.1	5.1	5.1	59	32	47	0	NE 3	0	1	9	1	—	☈ a.
10	02.5	01.3	01.0	14.2	21.5	13.1	16.3	6.2	4.0	5.3	52	21	47	0	NW 8	0	8^0	7	1^0	—	
11	00.8	698.6	697.7	16.1	24.8	15.7	18.9	7.4	6.8	6.9	56	30	53	0	SW 1	0	0	2	1^0	—	
12	698.1	97.3	98.6	15.2	26.0	15.8	19.0	8.2	6.8	7.3	64	28	56	0	SW 3	0	0	7	7^0	—	
13	98.7	97.4	700.4	15.5	20.8	8.7	15.0	8.3	8.5	6.3	63	47	75	0	WNW 7	N 7	1^0	10	10	0.5	● p, 3.
14	702.2	98.7	697.6	5.9	16.8	11.3	11.3	4.5	4.2	5.8	64	29	58	N 4	S 1	0	5^0	1	9	—	
15	699.3	98.7	700.2	12.3	15.7	7.9	12.0	4.3	3.5	4.0	41	26	50	NW 4	W 7	NW 1	1	3	0	—	
16	701.1	700.0	00.9	10.3	16.5	11.8	12.9	4.1	3.1	4.4	44	22	42	W 7	NW 7	0	1	7^2	1	—	
17	01.8	699.6	00.5	10.1	19.5	10.7	13.4	5.5	3.8	5.5	60	23	57	0	N 8	0	2	3	0	—	
18	01.1	98.4	695.8	11.5	21.8	14.9	16.1	6.6	5.0	6.3	65	26	50	0	SW 1	0	0	3^0	7^0	—	
19	693.0	93.3	95.9	12.4	14.7	11.2	12.8	6.5	9.3	9.3	61	75	94	0	0	0	10	10	10	34.5	● a, 2, 3.
20	96.1	97.4	99.8	9.9	12.5	10.2	10.9	8.5	9.0	7.8	94	84	84	W 1	ESE 3	0	10	10	2^0	2.6	● 1, a.
21	700.9	700.1	99.6	10.7	18.3	11.7	13.6	8.7	8.5	8.2	92	55	81	0	SW 4	0	10	10	1	—	
22	698.6	697.4	99.6	12.7	20.3	13.5	15.5	8.6	8.9	8.9	79	51	77	0	W 1	NNE 1	3	7	10	0.8	● 3.
23	701.3	702.3	703.5	9.7	12.3	11.7	11.2	7.2	7.8	7.3	82	73	71	N 2	NE 6	NE 5	10	10	8	—	
24	04.3	04.0	05.0	11.4	15.7	11.8	13.0	7.5	7.7	8.2	74	58	79	N 1	NE 5	NE 2	10	10	10	0.7	● 3.
25	05.3	04.6	04.1	11.5	18.4	12.9	14.3	8.4	9.7	8.7	83	61	79	NE 5	NE 5	0	10	8^2	0	0.0	● 1.
26	03.6	01.9	02.6	13.9	23.5	16.9	18.1	9.8	9.7	9.8	83	45	69	0	NE 1	0	2^0	8	9	0.2	●, ☈ p.
27	03.9	02.8	02.8	15.7	22.9	17.1	18.6	10.3	9.5	9.1	78	45	63	0	0	0	10	9	1	—	
28	02.5	01.4	01.5	16.0	24.5	18.0	19.5	10.0	12.6	10.7	74	55	70	0	SE 1	E 3	2	1	3	0.4	● p.
29	03.9	02.4	01.4	13.7	20.7	16.1	16.8	10.7	7.6	7.2	93	43	54	0	NE 4	0	2	7^0	7	—	≡ 1.
30	02.6	01.8	01.2	13.6	22.1	14.7	16.8	9.5	6.0	8.8	82	31	71	0	N 1	0	10	1^0	10	11.0	
Средн. Mittel	701.2	700.2	700.5	12.5	19.2	13.1	14.9	7.2	6.6	6.9	66	41	61	1.2	3.5	0.9	4.6	6.5	4.8	52.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.6	703.2	703.5	12.9	20.7	15.5	16.4	9.9	10.3	9.7	90	56	75	0	SE 1	0	10	6^2	0	—	● n.
2	05.1	03.2	02.2	15.5	26.5	18.4	20.1	10.4	8.6	9.0	80	34	57	SW 1	W 4	0	0	2	1	2.0	
3	02.6	03.2	03.8	17.4	21.5	14.3	17.7	9.8	7.6	8.4	66	41	69	NE 1	NE 4	0	1	2	0	—	● n.
4	05.0	02.6	01.4	14.4	26.4	20.9	20.6	8.6	10.0	8.3	71	40	46	0	SW 2	SW 4	1	5^0	2^0	—	
5	699.1	694.9	692.3	16.5	25.1	21.1	20.9	9.1	11.3	11.6	66	48	64	0	S 6	SW 4	10	8^0	8	0.3	●, K p.
6	93.5	94.4	94.0	19.7	17.9	14.1	17.2	10.4	10.8	9.4	61	70	79	NW 1	0	0	7^0	10	4	3.7	● p.
7	95.2	95.7	96.1	14.1	20.5	14.4	16.3	6.9	7.7	8.7	58	44	72	WNW 6	WNW 5	0	1	3	0	—	
8	96.7	95.0	94.7	15.9	27.3	18.3	20.5	9.1	7.6	8.4	67	29	54	0	SW 1	0	0	1	2^0	—	
9	95.2	93.6	95.8	18.0	30.0	19.6	22.5	9.7	7.8	8.5	63	25	51	0	S 6	WNW 5	1	0	1	—	
10	97.8	97.4	96.5	15.7	18.1	14.4	16.1	7.9	8.4	7.9	60	54	65	W 3	N 1	0	10	9	1	—	
11	95.8	94.2	91.6	15.0	23.7	20.1	19.6	7.4	7.2	6.5	59	33	37	0	SW 1	SSW 1	0	2	2	—	
12	93.4	93.9	94.8	15.7	19.7	15.1	16.8	7.7	5.3	6.6	58	31	52	0	W 4	W 1	0	7	2	2.5	
13	96.5	96.0	95.8	10.3	15.7	13.1	13.0	8.3	9.5	8.9	89	71	79	0	E 3	0	10	6^0	0	0.5	● n, 1, a.
14	95.7	97.0	97.6	12.1	13.5	10.7	12.1	9.1	9.8	8.0	88	86	84	0	0	0	8	10	0	4.3	● a, 2.
15	99.5	98.9	97.9	11.7	24.1	13.7	16.5	8.5	7.0	7.2	84	32	62	0	SW 2	0	0	3	5	—	
16	700.7	700.2	701.5	16.3	22.5	13.9	17.6	8.4	6.6	7.2	61	33	61	0	NNW 1	0	0	3	0	—	
17	03.2	02.3	02.2	12.7	24.5	13.7	17.0	7.0	5.5	10.2	64	25	88	0	ENE 1	0	0	8^0	10	6.5	● p.
18	00.3	00.3	01.0	15.4	20.9	13.7	16.7	10.9	10.7	9.5	84	58	82	0	NW 5	0	8	9^2	0	—	
19	01.5	00.4	00.0	14.7	22.4	16.0	17.7	10.0	9.6	10.8	81	49	80	0	ENE 1	0	5^0	10	10	—	
20	699.4	697.7	00.1	17.6	24.9	14.9	19.1	11.5	8.1	10.2	77	34	82	0	NE 4	0	1	8	1	—	
21	701.4	700.8	01.3	15.0	27.4	18.2	20.2	10.3	8.6	9.7	82	33	62	SW 1	WNW 4	0	0	6	4	—	
22	03.0	03.5	05.6	17.8	22.7	15.5	18.7	10.2	9.3	10.7	68	45	82	0	0	0	10	7	8	2.0	● p.
23	07.6	07.7	07.9	17.9	23.3	16.5	19.2	11.6	13.3	10.2	76	63	73	0	NE 1	0	1	4	7	0.6	● a.
24	08.5	06.5	04.4	16.9	26.9	18.9	20.9	11.1	8.2	8.5	78	32	53	0	NE 5	0	9	5	10	—	
25	01.5	00.0	698.3	17.1	20.3	14.9	17.4	10.0	11.7	10.1	69	66	81	0	E 1	WNW 5	10	10	10	1.5	● 2, 3.
26	695.7	695.1	95.2	15.7	18.1	16.1	16.6	10.4	11.3	11.7	79	73	86	N 5	NNW 5	0	10	10^2	10	14.7	● 3.
27	94.7	94.9	95.9	15.8	18.0	18.4	17.4	12.6	13.0	12.2	94	85	78	0	NE 3	NNE 1	10	10	10	19.6	● 1, 3.
28	96.9	96.8	98.0	17.3	21.5	15.0	17.9	13.0	11.3	10.5	89	60	83	0	E 4	0	10	9	0	—	● n.
29	99.5	99.2	700.1	15.8	23.6	15.1	18.2	10.6	9.8	10.0	80	45	78	0	0	0	0	2	0	—	
30	702.3	701.5	01.8	16.7	23.1	16.7	18.8	10.1	9.2	9.8	71	43	70	0	NE 1	0	0	2	0	—	
31	02.5	00.7	699.6	16.3	23.9	19.7	20.0	10.1	9.9	11.8	73	45	69	0	E 1	0	0	1	3	—	
Средн. Mittel	699.8	699.1	699.1	15.6	22.4	16.2	18.1	9.7	9.2	9.4	74	48	69	0.6	2.5	0.7	4.3	5.7	3.6	58.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.3	697.6	697.7	17.5	23.4	18.6	19.8	12.1	10.8	11.4	82	50	72	0	NE 1	E 4	0	9	10	—	
2	96.6	95.7	95.9	19.0	23.1	14.7	18.9	12.2	10.1	9.7	75	48	78	N 1	0	0	9	0	8^0	—	
3	97.3	96.8	97.3	16.0	24.2	19.2	19.8	11.5	10.6	12.2	85	48	74	0	0	0	0	3	10	0.1	∞ 3.
4	97.3	96.5	97.3	16.4	19.5	15.7	17.2	11.7	10.3	10.3	84	61	78	0	NE 2	0	8	10	10	6.5	● n; ∞ 1, 2.
5	98.0	96.9	97.4	14.3	22.1	13.9	16.8	9.3	7.9	8.9	77	40	76	W 1	NW 4	0	8	4	1	—	● n.
6	98.1	97.6	97.9	16.3	25.5	14.2	18.7	9.9	8.4	8.5	72	35	70	0	SSW 1	SSE 1	1	3	1	—	
7	98.8	97.5	97.9	15.1	25.1	15.9	18.7	9.1	4.7	10.3	71	41	77	0	SE 2	0	0	3	10	—	
8	99.9	700.5	703.4	13.5	19.9	13.3	15.6	9.8	9.4	9.7	86	54	86	0	NW 5	0	3	10	2	0.4	● 2.
9	705.1	04.4	04.4	9.6	24.5	16.1	16.7	8.7	8.9	9.8	98	39	72	0	0	0	10	3	0	—	≡ 1.
10	03.1	00.0	697.9	13.7	25.9	15.2	18.3	9.5	10.8	11.7	82	44	91	E 1	SW 3	0	0	10	9	12.0	●, K p.
11	696.7	698.9	702.5	14.9	16.5	11.5	14.3	7.4	7.4	7.2	58	54	71	WSW 4	W 7	0	0	2	1	—	
12	704.9	704.5	06.2	8.5	20.3	9.9	12.9	6.7	5.3	5.8	80	30	64	0	NW 4	0	9	2	0	—	
13	08.1	07.4	06.7	9.3	22.4	11.8	14.5	6.4	7.1	5.7	73	36	56	0	SE 2	0	0	0	0	0.1	⊔ 1.
14	07.5	07.3	06.4	11.9	20.1	17.2	16.4	8.8	11.4	10.9	85	66	75	0	SE 2	0	10	10	8	—	● n.
15	05.2	04.8	03.2	14.6	22.8	16.3	17.9	10.7	13.9	12.8	87	67	93	0	0	0	10	9	10	21.5	● 1, a, p; K a, p.
16	01.5	00.7	00.7	13.5	15.4	14.2	14.4	10.9	11.6	10.8	95	89	91	0	E 1	0	10	10	7	13.0	● 1, 2; ⌒ p.
17	01.5	01.5	02.2	13.9	18.8	12.5	15.1	10.1	7.9	8.7	86	49	82	0	N 1	0	10	8^2	0	—	
18	02.7	01.2	00.2	11.3	24.0	18.2	17.8	9.1	12.3	10.0	92	55	58	0	S 2	0	8	7	0	1.3	
19	01.4	00.6	01.0	13.8	21.4	15.7	17.0	10.0	11.6	11.3	86	62	85	0	0	0	1^0	9	10	2.7	●, K n.
20	03.8	04.2	05.0	16.7	23.1	13.7	17.8	9.6	8.5	7.8	68	40	67	0	NE 1	0	1^0	2	0	—	●, K n.
21	04.9	03.2	02.1	12.9	25.0	17.2	18.4	8.1	10.9	9.5	71	46	64	0	S 3	0	0	1	5	—	
22	02.9	02.4	03.1	13.9	23.1	12.4	16.5	9.8	8.2	6.5	83	39	61	0	E 1	0	1	1	1^0	—	
23	05.3	04.2	02.9	13.3	22.0	15.5	16.9	7.5	6.8	10.0	66	35	77	0	ESE 1	0	2	6^0	10	1.7	
24	01.0	699.7	699.5	14.2	18.0	13.5	15.2	10.8	10.0	6.1	91	64	53	0	W 5	0	10	10	7	—	● n.
25	04.8	707.8	709.3	12.3	16.3	13.3	14.0	8.6	8.6	7.4	81	62	65	NW 5	NW 8	NW 2	10	10	0	—	
26	10.8	07.7	08.6	6.8	13.5	4.8	8.4	4.1	4.5	4.7	55	39	72	NNW 3	NW 4	0	0	0	2	—	
27	07.7	06.2	06.5	10.7	17.6	11.6	13.3	6.9	8.0	8.3	73	53	81	NE 1	E 3	0	6	5	10	—	
28	06.1	05.2	05.8	11.7	18.8	10.9	13.8	9.1	8.4	7.5	89	52	76	0	E 3	0	3	3	1	6.0	● p.
29	06.6	05.2	05.2	10.8	18.1	9.7	12.9	7.8	9.1	7.3	82	59	83	0	ESE 1	0	7	9	1	—	
30	05.1	03.6	03.4	9.9	16.9	12.2	13.0	8.4	10.0	8.3	92	70	79	0	NE 3	0	10	8	10	1.6	● 2.
31	04.1	02.5	02.5	12.1	20.4	12.4	15.0	8.7	7.5	7.9	84	43	74	0	0	0	0	4	2	—	
Средн. Mittel	702.8	702.0	702.3	13.2	20.9	13.9	16.0	9.1	9.1	8.9	80	51	74	0.5	2.3	0.2	4.7	5.5	4.7	66.9	

Нерчинскій заводъ. 1888. Nertschinsk (Httw.).

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.9	700.9	701.0	8.6	17.0	9.5	11.7	7.8	9.9	7.0	93	69	79	0	E 3	0	7	7	0	—	
2	00.1	698.1	698.0	7.9	17.9	13.4	13.1	6.8	8.4	6.6	86	55	58	0	0	0	6^{0}	10	0	—	
3	00.4	700.8	702.9	8.5	13.5	9.2	10.4	5.5	4.1	3.8	66	35	43	NW 6	N 9	0	8	9	0	—	
4	04.6	03.7	04.2	8.7	16.5	9.2	11.5	4.8	3.9	4.3	57	28	49	WNW 9	NW 9	0	1	2	1	—	
5	04.0	02.2	02.1	11.7	19.2	10.1	13.7	5.1	5.2	7.1	49	32	77	0	WSW 5	0	0	2	10	2.3	● p.
6	04.4	03.7	03.2	5.7	11.9	2.9	6.8	3.5	3.0	3.0	51	29	53	0	NE 5	0	0	2	1	—	
7	03.3	00.7	697.6	3.5	14.1	8.9	8.8	3.3	3.2	6.9	56	26	81	0	W 7	W 3	0	3^{0}	10	1.5	● 3.
8	696.9	698.3	702.2	7.7	8.3	3.7	6.6	6.1	5.5	4.0	77	67	66	W 2	W 8	0	10	10	1	0.4	● 2.
9	705.2	704.5	05.0	4.0	14.8	4.8	7.9	3.7	3.4	3.0	61	27	46	0	NW 7	0	1	0	0	—	
10	05.2	03.2	03.8	5.1	19.1	13.0	12.4	4.1	5.7	5.7	62	35	51	0	SW 2	NW 3	0	2	8	—	⊔ 1.
11	04.9	05.7	08.0	5.5	12.5	5.0	7.7	5.5	6.4	5.1	82	60	77	0	NW 4	0	10	9	0	4.5	●, ☈ p.
12	09.5	07.5	05.6	3.5	20.1	9.5	11.0	4.7	4.1	5.0	80	36	56	0	SW 2	0	0	1^{0}	1^{0}	—	
13	04.3	01.2	00.0	5.1	20.4	13.7	13.1	5.0	6.1	6.6	76	34	57	0	E 2	0	2	6	10	—	
14	00.6	00.0	02.1	8.4	19.7	6.9	11.7	6.2	6.9	5.1	75	41	68	0	NE 1	0	0	3	0	—	
15	03.1	02.3	00.2	3.1	20.7	11.1	11.6	4.4	6.3	4.8	76	35	48	0	S 3	0	0	0	10	6.0	
16	00.7	02.6	07.5	6.7	10.5	1.1	6.1	6.2	4.4	3.2	85	46	63	W 1	W 8	W 2	10	3	0	—	● n.
17	07.4	07.1	07.5	1.3	8.1	3.6	4.3	2.6	4.0	4.0	52	51	67	0	SE 5	0	5^{0}	9	9	—	
18	09.2	06.8	05.6	— 2.1	11.3	7.9	5.7	2.9	4.2	3.6	75	42	44	0	SSE 4	WNW 3	0	4	9	—	
19	08.1	06.7	04.5	1.6	9.2	1.5	4.1	2.9	2.7	2.5	56	31	49	0	E 1	0	0	2^{0}	6^{0}	1.1	
20	02.7	02.5	02.9	1.0	5.4	1.7	2.7	4.2	3.8	3.0	85	56	63	0	WNW 6	WNW 3	10	10	9	—	✱ 1.
21	02.6	01.1	03.0	— 3.1	3.9	— 1.9	— 0.4	2.2	1.9	2.4	60	31	60	W 1	WNW 3	0	0	5	0	—	
22	02.1	01.2	03.2	— 3.7	1.9	— 2.6	— 1.5	2.0	2.4	2.8	59	46	74	NW 3	NW 4	WNW 3	1	7	10^{0}	0.0	
23	04.6	06.1	06.9	— 2.3	0.0	— 0.9	— 1.1	2.7	2.4	2.8	69	51	65	NW 5	N 4	0	10	10	1	—	△ n.
24	07.1	06.3	06.7	— 1.8	8.4	3.4	3.3	2.4	2.7	2.9	60	32	49	SW 1	SW 3	0	0	4	10	—	
25	08.9	08.6	10.7	— 1.4	12.2	3.5	4.8	2.1	2.3	2.5	51	22	43	0	NW 2	0	8	0	0	—	
26	13.7	12.9	13.8	— 3.7	12.7	2.8	3.9	2.1	3.1	2.1	61	28	38	0	NE 1	0	0	0	0	—	
27	13.2	10.8	08.9	— 3.4	16.5	7.1	6.7	2.2	4.0	3.7	63	28	49	0	SW 3	0	0	0	0	—	
28	06.8	08.0	11.7	7.3	8.7	1.0	5.7	3.7	3.0	3.0	49	35	62	W 1	NW 10	0	8	9	2	—	
29	11.7	09.9	12.7	— 1.9	4.7	2.5	1.8	2.2	2.6	2.6	56	39	48	NW 4	NW 7	0	0	2	1	—	
30	13.9	12.1	11.4	— 4.1	10.1	1.5	2.5	2.2	3.7	2.9	67	40	57	0	SW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	705.4	704.5	705.1	2.9	12.3	5.4	6.9	4.0	4.3	4.1	66	40	58	1.1	4.3	0.6	3.2	4.4	3.6	15.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.3	709.5	708.6	— 4.4	13.8	2.7	4.0	2.5	3.1	2.3	77	26	42	0	SW 1	0	0	0	0	—	
2	08.5	07.1	06.6	— 2.6	14.7	5.9	6.0	2.4	3.4	4.5	64	27	64	0	SW 1	0	0	7^{0}	1	—	
3	06.1	04.2	02.1	— 2.0	16.7	6.7	7.1	3.3	3.2	3.2	84	23	44	0	SW 2	0	0	0	2	8.7	
4	699.3	698.3	00.7	5.2	3.1	0.7	3.0	5.8	5.0	3.1	87	88	65	WNW 3	W 6	NW 7	10	10	9	11.5	● n, 1, 2; ✱ p.
5	701.0	700.9	02.0	— 3.5	2.4	— 3.3	— 1.5	1.9	1.9	2.0	55	35	57	WNW 5	N 5	0	0	0	0	—	
6	00.5	697.9	697.1	— 3.9	2.0	— 2.9	— 1.6	2.3	2.3	2.4	69	43	64	0	E 1	0	10	7	0	—	
7	694.5	93.0	94.7	— 1.5	4.8	— 0.1	1.1	2.7	3.1	3.6	66	47	79	0	0	0	7	10	10	1.2	
8	94.6	95.2	97.7	— 3.2	— 2.5	— 5.1	— 3.6	2.5	1.9	2.1	70	52	68	WSW 3	SW 6	W 3	9	10	10	0.7	✱ n, a, p.
9	701.7	702.6	703.7	— 9.3	— 4.8	— 6.3	— 6.8	1.0	1.1	1.2	45	34	44	W 4	W 6	0	1	1^{0}	10^{0}	—	
10	02.3	01.7	00.9	—11.2	0.9	— 2.4	— 4.2	1.3	1.7	2.1	68	35	55	0	SW 2	SSW 1	0	7	10	—	
11	698.1	696.1	696.3	— 8.8	3.7	0.1	— 1.7	1.7	2.2	3.0	72	36	64	0	SE 4	S 1	0	2^{0}	10	3.8	✱ 3.
12	97.6	98.7	701.5	— 4.9	1.7	— 7.0	— 3.4	2.3	2.5	1.9	74	48	73	W 1	0	0	9	0	0	—	✱ n.
13	703.5	704.5	06.0	— 6.9	0.8	— 5.0	— 3.7	2.0	2.6	2.2	75	53	71	0	0	0	10	10	0	—	
14	05.9	05.4	05.5	—10.7	1.2	— 6.0	— 5.2	1.5	2.1	1.9	75	43	66	0	SW 1	0	1^{0}	2	1	—	
15	05.5	05.2	05.5	—10.1	— 0.9	— 7.0	— 6.0	1.5	1.9	1.4	70	44	53	0	WNW 3	W 1	1	1	0	—	
16	04.5	03.6	03.5	— 9.3	— 1.2	— 6.3	— 5.6	1.2	1.4	1.5	54	34	51	0	SW 1	0	1	0	10	—	
17	03.6	02.5	02.3	—13.5	— 2.0	— 7.1	— 7.5	1.1	1.7	1.7	67	43	64	0	0	0	0	10	10	0.2	
18	03.3	04.8	08.6	— 9.0	— 5.4	— 9.0	— 7.8	1.7	1.3	1.3	75	42	57	0	SW 2	0	7	1	10	0.4	✱ n.
19	06.8	07.7	10.3	— 8.7	— 5.7	— 6.8	— 7.1	1.8	1.9	2.3	75	63	84	N 5	NE 7	NE 6	10	10	10	—	✱ n.
20	10.5	09.1	09.5	—12.1	— 7.7	— 9.9	— 9.9	1.3	1.5	1.2	75	60	59	NW 6	NNW 7	NW 2	10	1^{0}	0	—	
21	08.5	07.2	06.7	—13.1	— 3.3	— 8.1	— 8.2	1.2	2.0	1.5	75	57	62	W 1	NNW 3	0	1	0	0	—	
22	03.8	02.4	01.8	—12.5	0.9	— 5.0	— 5.5	1.3	2.9	2.4	78	58	79	0	SW 1	0	8	2^{0}	1^{0}	—	
23	698.7	697.6	699.7	— 6.6	3.7	1.0	— 0.6	2.3	4.1	4.0	84	69	79	0	SW 4	0	7	10	10	—	
24	706.3	707.2	708.7	— 5.0	— 1.7	— 8.3	— 5.0	1.6	1.7	1.4	53	42	58	W 1	WNW 5	0	2^{0}	0	0	—	
25	08.3	08.1	08.0	—13.7	— 3.3	—11.7	— 9.6	1.2	1.6	1.1	76	46	61	0	W 2	0	0	0	0	—	
26	06.7	05.2	03.4	—15.3	— 0.3	— 2.7	— 6.1	1.0	2.7	2.9	78	60	77	0	WSW 3	0	8	1^{0}	1	—	
27	698.2	696.9	04.2	— 5.1	10.9	4.0	3.3	2.7	4.0	4.1	88	42	68	0	SW 6	0	0	0	0	—	
28	709.5	709.5	11.5	— 6.5	2.8	— 5.7	— 3.1	1.8	3.6	2.2	65	64	75	0	E 1	0	9	7	0	—	
29	09.6	06.4	03.9	— 9.3	3.7	— 0.3	— 2.0	1.9	3.5	3.4	83	59	76	0	SW 2	0	0	2^{0}	10	—	
30	07.1	10.5	15.9	— 2.8	— 2.3	— 8.9	— 4.7	2.1	1.4	1.0	56	38	45	SW 5	W 6	W 3	0	0	0	—	
31	19.9	20.5	20.6	—12.5	— 4.3	—13.0	— 9.9	0.9	1.3	0.9	52	39	55	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	704.7	703.9	704.8	— 7.5	1.4	— 4.1	— 3.4	1.9	2.4	2.3	70	47	63	1.1	2.9	0.8	3.9	3.6	4.0	26.5	

1888.

Нерчинскій заводъ. Ноябрь. — November. Nertschinsk (Httw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.7	714.4	710.2	—14.8	— 0.2	— 0.4	— 5.1	1.0	2.0	2.2	71	45	50	0	S 5	SE 5	0	5^0	4	—	
2	05.7	13.7	12.3	— 6.1	1.4	— 2.5	— 2.4	1.9	2.8	2.9	64	56	76	0	SE 2	0	2^0	3^0	0	—	
3	06.1	699.7	01.4	— 6.1	5.8	— 3.2	— 1.2	2.2	2.8	2.2	77	40	62	0	NW 5	0	0	0	0	—	
4	07.2	703.9	05.4	— 7.1	7.0	— 0.4	— 0.2	2.0	3.5	3.2	75	44	72	0	SE 3	0	4^0	10	0	—	
5	08.2	06.9	05.3	— 8.7	3.1	— 2.8	— 2.8	1.8	3.4	2.8	79	60	76	0	E 2	0	0	0	0	—	
6	05.3	04.5	02.2	— 6.1	0.9	— 4.3	— 3.2	2.4	3.7	2.6	85	73	79	0	0	0	9	10	8	—	
7	697.8	697.2	00.9	— 7.3	5.5	— 2.7	— 1.5	2.2	3.2	2.5	84	47	69	0	SW 3	NW 5	2^0	10^0	2	—	
8	709.2	713.1	17.5	— 9.0	— 8.1	—14.0	—10.4	1.6	1.8	1.1	72	74	69	W 2	NE 2	0	9	10	0	—	
9	18.0	17.3	17.7	—16.3	— 9.5	—14.3	—13.4	0.9	1.2	1.0	70	55	61	WSW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
10	15.9	15.2	15.6	—18.9	— 5.1	—12.8	—12.3	0.8	1.6	1.1	77	53	67	0	SW 3	0	0	0	0	—	
11	14.6	12.1	09.3	—17.8	— 3.1	— 7.3	— 9.4	0.9	1.5	1.7	77	43	67	0	SE 4	0	0	0	0	—	
12	03.2	00.5	00.9	— 9.7	— 8.3	—10.5	— 9.5	1.7	1.4	1.6	77	56	81	0	SSW 2	0	7^0	10	10	0.0	✳ 2.
13	05.3	07.9	09.1	—11.5	— 6.1	—15.1	—10.9	1.3	1.6	1.0	73	57	71	W 4	NW 3	0	5	0	0	—	
14	04.2	00.7	01.4	—12.5	— 7.3	—10.6	—10.1	1.3	1.7	1.5	79	67	78	0	SW 3	0	10	2^0	7	0.1	✳ a.
15	02.8	02.7	699.8	—14.7	— 3.7	—13.6	—10.7	1.2	2.1	1.2	83	61	79	0	SE 3	0	0	0	2^0	—	
16	695.8	696.6	99.9	—11.5	— 9.5	— 9.4	—10.1	1.4	1.3	1.7	80	58	79	0	E 3	N 5	10	7^0	10	0.3	✳ 3.
17	701.6	702.2	705.4	—11.9	— 7.8	—12.7	—10.8	1.5	1.8	1.4	86	72	79	NW 4	WNW 3	0	10	2^0	2	0.0	✳ 1.
18	06.5	06.2	06.2	—19.2	—10.8	—11.9	—14.0	0.8	1.6	1.5	82	83	83	0	0	0	0	8	10	0.7	✳ 3.
19	08.8	12.2	16.2	—13.4	—15.2	—23.6	—17.4	1.3	0.9	0.4	85	70	69	N 4	N 7	0	10	8	0	—	✳ n.
20	17.2	16.9	17.2	—26.1	—17.5	—25.3	—23.0	0.3	0.6	0.4	72	54	74	0	0	0	0	0	0	—	
21	16.2	15.2	14.0	—29.7	—21.6	—27.3	—26.2	0.3	0.6	0.4	85	76	84	0	E 2	0	0	0	0	—	
22	11.4	10.3	10.3	—24.9	—21.0	—27.5	—24.5	0.4	0.7	0.4	81	76	84	0	NE 2	0	1	0	0	—	
23	10.1	10.3	10.9	—29.9	—21.6	—26.7	—26.1	0.3	0.6	0.4	86	80	87	0	E 2	0	0	0	0	—	
24	09.7	08.5	09.5	—29.3	—20.4	—25.6	—25.1	0.3	0.7	0.5	88	83	89	0	0	0	0	6^0	0	—	
25	10.6	10.6	11.5	—26.5	—17.9	—23.5	—22.6	0.4	0.9	0.6	89	83	90	0	ENE 2	0	3^0	0	0	—	
26	11.2	10.3	11.3	—25.9	—17.9	—25.1	—23.0	0.5	1.0	0.5	91	91	91	0	ENE 2	0	0	1	0	—	
27	11.6	11.8	13.4	—27.8	—20.8	—24.7	—24.4	0.4	0.8	0.5	92	92	92	0	ENE 2	0	0	0	1	—	V 1.
28	14.7	16.1	18.2	—21.8	—15.1	—16.3	—17.7	0.7	1.2	0.9	92	89	77	0	0	NW 2	10	7	10	—	
29	18.4	18.8	19.3	—20.7	—14.3	—21.0	—18.7	0.7	0.9	0.6	81	61	75	0	NW 3	0	0	0	0	—	
30	15.4	14.0	13.1	—22.6	—17.7	—23.0	—21.1	0.7	0.9	0.6	90	78	88	0	NE 2	0	10	7^0	0	—	
Средн. Mittel	709.3	709.0	709.5	—16.9	— 9.2	—14.6	—13.6	1.1	1.6	1.3	81	66	77	0.5	2.4	0.6	3.4	3.5	2.2	1.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.9	707.4	703.5	—25.2	—17.1	—23.2	—21.8	0.5	1.0	0.6	90	85	91	0	E 2	0	0	0	0	—	
2	698.8	698.1	698.5	—22.5	—17.9	—23.4	—21.3	0.7	1.0	0.6	92	92	92	0	0	0	10	9	0	—	V 1.
3	99.2	99.2	700.4	—26.9	—18.4	—21.6	—22.3	0.4	1.0	0.7	92	92	92	0	0	0	0	1	0	—	
4	701.3	700.8	02.0	—21.7	—16.7	—17.0	—18.5	0.7	1.1	1.0	95	89	87	0	0	NW 2	7	10	8	—	⊕ 2; V 2, 3.
5	04.5	06.0	08.7	—19.3	—17.4	—22.7	—19.8	0.8	0.8	0.5	83	70	77	NE 2	NW 7	0	10	2^0	0	—	
6	09.5	09.6	09.9	—25.5	—19.1	—26.1	—23.6	0.4	0.6	0.4	80	65	77	0	WNW 3	0	0	0	0	—	
7	07.9	05.7	02.5	—32.5	—24.5	—22.5	—26.5	0.2	0.5	0.7	86	85	90	0	0	0	0	10^0	10	1.7	✳ 3.
8	04.7	07.3	09.3	—22.7	—19.0	—25.3	—22.3	0.6	0.7	0.4	84	73	84	W 2	NW 2	0	0	0	0	—	
9	09.4	08.9	08.2	—32.3	—26.3	—30.6	—29.7	0.2	0.4	0.3	87	87	88	0	ENE 2	0	0	1^0	4^0	—	
10	08.6	11.2	12.5	—30.5	—24.3	—29.3	—28.0	0.3	0.6	0.3	89	87	88	0	E 2	0	0	0	0	—	
11	07.7	06.2	07.4	—25.7	—18.1	—27.3	—23.7	0.5	0.8	0.4	89	78	89	0	SW 2	0	10	2^0	0	—	
12	06.7	05.2	01.1	—29.9	—24.1	—20.1	—24.7	0.3	0.6	0.8	90	89	89	0	NE 2	E 2	2^0	1^0	10	—	Φ 3.
13	00.5	02.1	04.0	—19.1	—16.4	—26.3	—20.6	0.7	0.7	0.3	69	53	72	W 5	W 5	0	0	0	4^0	—	
14	07.3	12.1	16.5	—26.3	—25.0	—27.5	—26.3	0.3	0.3	0.3	71	65	65	WNW 6	NW 8	0	0	0	0	—	
15	18.0	18.8	18.1	—27.7	—24.7	—32.0	—28.1	0.3	0.4	0.2	67	68	79	0	0	0	0	0	0	—	
16	13.5	09.6	04.3	—28.8	—22.9	—22.6	—24.8	0.3	0.5	0.6	79	71	81	SW 2	SW 5	0	10	10	3^0	—	
17	03.9	06.0	10.8	—20.3	—13.4	—16.2	—16.6	0.8	1.1	0.9	89	71	78	0	0	0	10	0	0	—	
18	10.2	08.0	06.3	—22.0	—15.3	—22.0	—19.8	0.7	1.0	0.7	83	73	87	0	0	0	0	10	1^0	—	
19	05.3	04.4	05.3	—23.3	—17.3	—21.7	—20.8	0.6	1.0	0.7	90	90	92	0	0	0	0	0	0	—	
20	08.0	08.5	09.0	—24.9	—19.6	—23.5	—22.7	0.5	0.9	0.6	93	92	93	0	0	0	1^0	0	0	—	
21	08.4	07.9	07.6	—27.5	—22.5	—21.7	—23.9	0.4	0.7	0.7	94	93	95	0	0	0	0	4^0	10	0.9	✳ 3.
22	07.2	07.6	08.5	—22.1	—18.1	—25.5	—21.9	0.7	1.0	0.5	95	92	94	0	0	0	10	0	0	—	✳ n.
23	04.4	03.5	06.4	—27.6	—22.1	—21.8	—23.8	0.4	0.7	0.7	94	95	89	0	E 2	0	1^0	10	0	0.5	✳ 2.
24	08.0	05.1	03.2	—30.3	—24.3	—22.1	—25.6	0.3	0.6	0.6	89	89	87	0	0	0	3	10	6^0	2.9	✳ a, 2, p.
25	10.1	12.8	13.8	—25.1	—22.9	—30.2	—26.1	0.4	0.5	0.3	82	74	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	10.3	06.4	02.5	—33.7	—26.3	—26.5	—28.8	0.2	0.4	0.4	84	84	85	0	0	0	1	9	0	—	
27	699.6	00.4	03.3	—22.6	—17.3	—23.1	—21.0	0.6	0.8	0.5	85	70	71	0	SW 2	0	10	2^0	2^0	—	
28	704.2	03.7	05.0	—28.5	—24.5	—30.3	—27.8	0.3	0.5	0.3	85	82	87	0	E 2	0	0	3^0	0	—	
29	06.5	07.1	08.9	—34.5	—28.7	—33.2	—32.1	0.2	0.3	0.2	83	83	82	0	E 2	0	0	1^0	0	—	
30	12.3	13.3	15.4	—35.6	—29.3	—30.5	—31.8	0.1	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
31	17.3	18.0	19.7	—36.3	—29.9	—30.7	—32.3	0.1	0.3	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707.2	707.1	707.5	—26.8	—21.4	—25.0	—24.4	0.4	0.7	0.5	86	81	85	0.5	1.5	0.1	2.7	3.1	1.9	6.0	

1888.

Николаевскъ на Амурѣ. Январь. — Januar. Nikolaewsk am Amur.

Долгота — Länge: 140° 45′. Широта — Breite: 53° 8′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	740.2	743.5	—17.3	—12.9	—18.5	—16.2	1.0	1.0	0.7	84	65	72	SW 7	NW 5	W 2	10	10	0	0.3	* n, 1, a.
2	44.9	45.0	46.3	—23.1	—17.9	—26.4	—22.5	0.5	0.7	0.4	75	62	67	W 1	W 3	W 1	0	3	0	—	
3	48.2	48.6	50.9	—31.7	—22.7	—29.0	—27.8	0.3	0.5	0.3	78	68	76	SW 2	W 1	0	0	0	0	—	
4	50.7	51.7	53.6	—25.2	—21.3	—24.9	—23.5	0.5	0.6	0.5	77	71	82	W 1	W 1	0	10	4	1	—	
5	47.4	45.9	46.8	—25.3	—21.7	—27.7	—24.9	0.5	0.5	0.4	80	70	80	W 3	W 1	W 3	2	3	0	—	
6	47.3	46.7	46.3	—27.1	—21.7	—24.3	—24.4	0.4	0.5	0.4	80	63	64	NW 3	W 9	W 5	0	0	0	—	
7	44.1	42.1	43.1	—22.8	—22.4	—23.1	—22.8	0.5	0.5	0.5	68	76	67	W 10	W 14	W 4	10	10	0	3.5	* a, 2, p.
8	45.9	44.9	43.4	—29.2	—23.2	—15.7	—22.7	0.3	0.5	1.1	78	67	81	W 1	W 3	W 7	0	8^{0}	10	11.4	* p, 3.
9	45.3	46.5	47.7	—11.7	—11.7	—13.7	—12.4	1.6	1.6	1.3	89	89	84	W 7	W 9	W 9	10	10	10	5.4	* 1, a, 2, p, 3.
10	48.1	48.3	49.6	—15.0	—13.5	—13.3	—13.9	1.1	1.3	1.3	82	84	80	W 9	W 3	NW 7	10	10	10	8.1	* a, 2, p, 3.
11	51.7	52.2	54.9	—10.5	—11.2	—11.5	—11.1	1.8	1.7	1.6	90	89	89	W 5	W 2	W 5	10	10	10	9.8	* 1, a, 2, p, 3.
12	56.2	55.4	54.5	—14.9	—15.3	—18.8	—16.3	1.1	0.8	0.6	78	63	59	W 8	W 2	W 5	10	3	0	—	
13	52.5	50.9	53.9	—25.9	—18.9	—21.9	—22.2	0.4	0.6	—	69	59	—	W 3	W 1	—	0	3	—	—	
14	54.0	54.7	57.1	—26.1	—22.0	—27.1	—25.1	0.4	—	0.4	77	—	76	W 1	—	W 1	0	—	0	—	
15	58.3	57.3	58.1	—25.4	—20.1	—18.7	—21.4	0.5	0.7	0.8	78	74	77	W 5	W 5	W 3	10	10	3	2.2	* a, 2, p.
16	55.3	53.5	54.3	—22.2	—20.5	—25.9	—22.9	0.5	0.5	0.5	61	59	68	NW 5	W 3	W 1	0	0	0	—	
17	55.8	55.9	58.8	—32.7	—23.0	—32.5	—29.4	0.2	0.5	0.2	80	68	77	0	W 1	0	0	0	0	—	
18	61.7	62.5	61.4	—36.3	—32.9	—29.2	—32.8	0.1	0.2	0.3	74	74	75	NW 3	NW 5	W 5	1^{0}	7^{0}	10	11.3	V 2; * 3.
19	53.5	51.4	52.9	—22.5	—17.0	—24.6	—21.4	0.7	—	0.6	92	—	00	W 12	W 5	0	10	10	1	9.2	*, ⇸ n, 1, a, 2, p.
20	57.3	58.1	57.7	—33.2	—27.2	—25.5	—28.6	0.2	0.4	0.5	85	84	83	0	W 1	W 2	0	0	10	0.1	
21	55.8	55.7	60.4	—23.0	—20.6	—27.8	—23.8	0.6	0.7	0.4	92	89	81	0	SE 1	W 1	9	3	0	—	
22	65.7	65.3	62.6	—32.2	—26.7	—21.6	—26.8	0.2	0.4	0.7	79	81	85	W 2	W 3	W 3	7	10^{0}	10	6.6	* 3.
23	61.2	61.2	64.4	— 7.7	— 1.7	— 2.5	— 4.0	2.4	3.8	3.6	97	94	94	W 5	N 3	N 5	10	10	10	3.2	* n, p, 3.
24	67.5	67.4	70.6	— 9.1	— 8.0	— 9.1	— 8.7	1.6	1.9	1.9	72	77	85	NW 5	NW 2	W 3	10	10	10	1.7	*^{0} a, 2, p, 3.
25	72.4	74.4	72.9	—15.9	—12.6	—17.1	—15.2	1.0	1.2	0.9	81	69	74	W 5	W 1	W 3	2	3	5^{0}	—	
26	72.4	71.0	71.6	—22.6	—15.6	—22.0	—20.1	0.7	1.0	0.7	92	76	85	W 5	W 2	W 3	1^{0}	3	0	—	
27	71.4	70.3	69.3	—24.1	—21.5	—23.8	—23.1	0.6	0.7	0.6	91	85	91	W 3	W 3	W 3	0	0	0	—	V 1.
28	65.7	62.3	60.2	—26.9	—17.8	—21.6	—22.1	0.4	1.0	0.7	80	89	85	NW 3	W 1	0	7^{0}	3	1^{0}	—	V 1; ϖ^{2} 3.
29	59.8	60.0	61.5	—27.1	—23.0	—25.2	—25.1	0.4	0.6	0.5	82	84	80	W 3	W 3	W 3	3	8^{0}	7	—	V 1, 2.
30	62.3	62.2	62.7	—26.4	—19.6	—23.6	—23.2	0.4	0.7	—	80	75	—	NW 3	W 1	—	9^{0}	5	—	—	
31	63.1	62.2	63.0	—24.8	—17.8	—17.9	—20.2	0.5	0.9	0.9	91	78	84	W 5	W 1	W 3	9	10	10	1.3	*^{0} p, 3.
Средн. Mittel	756.0	755.6	756.6	—23.2	—18.8	—21.4	—21.1	0.7	0.9	0.8	81	76	79	4.2	3.3	3.1	5.4	5.6	4.2	74.1	

Высота — Seehöhe: 25.5 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 754.4 mm

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	763.3	762.7	763.6	—20.2	—18.6	—26.1	—21.6	0.8	0.8	0.4	86	83	81	W 5	W 1	W 3	10	8^{0}	1	—	
2	63.1	61.7	61.2	—27.2	—23.6	—21.6	—24.1	0.4	0.5	0.7	79	74	85	W 5	W 2	W 7	1	5	10	—	
3	62.4	62.7	65.5	—24.6	—17.6	—23.5	—21.9	—	0.8	0.5	—	73	74	—	SW 2	W 3	—	4	0	—	
4	68.1	68.8	69.6	—29.1	—19.9	—23.8	—24.3	0.3	0.6	0.5	78	68	74	W 3	W 3	W 2	0	0	0	8.3	
5	69.6	68.7	68.7	—29.0	—21.2	—20.3	—23.5	—	0.6	0.7	—	79	74	—	SW 5	W 5	—	10^{0}	1	0.3	* n.
6	67.3	64.4	65.5	—17.9	—14.2	—12.8	—15.0	0.8	1.2	1.3	78	79	80	W 6	W 3	W 3	10	6^{2}	10^{0}	0.4	*^{0} n, 1, a, 2, p.
7	64.1	63.4	64.0	—14.0	—10.1	—15.4	—13.2	1.3	1.7	1.2	88	80	90	NW 3	W 2	W 3	10	10	3	1.5	* n, 1, a, 2, p.
8	63.5	62.5	61.5	—17.2	—13.6	—11.6	—14.1	1.0	1.3	1.6	89	83	89	NW 1	W 2	W 1	10	10	10	3.9	*^{0} 1, a, 2, p, 3.
9	61.1	60.0	59.7	—12.8	—10.4	—10.4	—11.2	1.6	1.7	1.9	96	86	93	W 2	W 1	W 2	10	10	10	5.2	*^{0} n, 1, 3.
10	59.7	58.3	58.7	—13.2	— 9.0	—12.0	—11.4	1.5	1.8	1.5	96	78	85	W 1	W 2	W 1	10	4	10	0.2	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.7	57.7	57.6	—15.0	—12.8	—24.0	—17.3	1.0	1.1	0.5	73	69	73	N 1	W 2	0	10	10	1	—	
12	58.1	57.8	59.6	—26.2	—19.8	—25.9	—24.0	0.4	0.6	0.4	78	62	69	W 5	W 1	W 2	0	4	0	—	
13	61.6	61.4	61.6	—34.2	—24.8	—27.7	—28.9	0.2	0.4	0.3	76	69	72	W 1	W 1	W 2	0	3	0	—	
14	60.4	59.3	58.5	—33.7	—25.0	—21.9	—26.9	0.2	0.4	0.7	75	73	85	NW 5	SW 5	W 3	8	10	10	7.3	*^{0} a, 2, p, 3.
15	57.1	57.7	61.0	—18.8	—16.2	—18.0	—17.7	0.8	0.9	0.7	76	71	70	N 5	N 3	W 2	10	10	10	1.7	* 1, a, 2, p, 3.
16	64.6	66.0	67.3	—21.9	—14.6	—15.2	—17.2	—	1.1	1.0	—	78	72	W 3	W 4	W 1	10	10	9	—	
17	67.2	66.1	65.7	—22.9	—15.8	—20.6	—19.8	0.6	0.9	0.7	84	71	86	W 2	W 1	W 2	0	0	0	—	
18	64.1	62.5	62.3	—27.2	—19.8	—21.2	—22.7	0.4	0.8	0.7	82	87	86	NW 3	NW 1	NW 3	2	0	3	—	V 1.
19	62.8	62.7	62.6	—27.8	—17.3	—17.7	—20.9	0.4	1.0	0.9	83	89	84	W 2	SW 3	W 2	6^{0}	8^{2}	10	—	V 1, 2.
20	62.2	61.0	61.9	—18.6	—14.0	—14.6	—15.7	0.9	1.2	1.2	89	79	82	W 2	W 2	NW 2	10	10	5	1.6	
21	62.0	61.5	62.6	—20.8	—14.0	—20.9	—18.6	0.7	1.1	0.7	86	71	79	W 5	W 1	W 3	9	4	5^{0}	—	*^{0} n.
22	62.8	61.9	60.1	—24.2	—18.1	—15.8	—19.4	0.6	0.9	1.2	91	84	90	W 4	W 5	W 6	10	10	10	8.4	*^{0} 1, a, 2, p, 3.
23	56.9	56.3	59.2	—15.8	—12.8	—21.2	—16.6	1.2	1.3	0.7	90	84	86	W 5	W 2	W 1	10	10	10	3.8	* n, 1, a; ɯ 3.
24	59.1	58.8	59.8	—18.4	—13.8	—10.7	—14.3	0.9	1.3	1.6	89	83	83	W 2	W 3	N 3	10	10	10	2.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
25	60.2	59.3	59.6	—15.0	—11.5	—13.4	—13.3	1.2	1.3	1.2	87	71	76	NW 4	NW 7	W 5	10	10	7^{0}	1.2	*^{0} n, 1, a, 2, p; ⇸ 2.
26	58.2	56.9	57.2	—15.8	—11.0	—13.6	—13.5	1.0	1.3	1.1	81	69	67	W 1	W 2	N 2	10	4	8^{0}	—	
27	55.8	53.9	52.9	—18.8	—12.8	—13.5	—15.0	0.8	1.2	—	76	73	—	SW 2	W 2	—	—	10	—	—	
28	52.2	53.5	55.3	—13.5	— 9.2	—12.9	—11.9	1.3	1.5	1.2	84	69	76	NW 6	W 3	W 5	10	6	10	0.8	*^{0} 1, a.
29	56.7	57.2	58.6	—13.2	— 8.0	—15.4	—12.2	1.4	1.5	0.9	84	62	67	W 7	W 5	W 4	10	7^{0}	2^{0}	—	
Средн. Mittel	761.5	760.9	761.4	—20.9	—15.5	—18.0	—18.1	0.8	1.1	1.0	84	76	80	3.4	2.6	2.7	7.5	6.9	6.3	47.2	

1888.

Николаевскъ на Амурѣ. **Мартъ. — März.** Nikolaewsk am Amur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	759.1	758.2	—17.9	— 8.4	—17.3	—14.5	0.8	1.3	0.8	73	55	73	W 2	W 1	W 1	10^0	5	0	—	
2	55.9	55.1	54.9	—19.2	—13.6	—16.0	—16.3	0.9	1.1	0.9	94	71	71	E 3	W 1	W 1	10	9	0	—	
3	59.5	59.5	60.5	—23.7	—12.9	—20.2	—18.9	0.6	1.1	—	91	69	—	W 3	W 5	—	1	0	—	—	
4	61.5	61.7	63.1	—27.2	—16.0	—19.9	—21.0	0.4	1.0	0.8	86	76	93	W 1	W 5	W 3	4	0	0	—	∨ 1, a.
5	64.1	63.8	63.9	—26.3	—16.1	—19.6	—20.7	0.4	0.8	0.6	84	62	68	0	W 3	W 3	0	0	0	—	
6	62.5	61.1	62.3	—25.4	—14.7	—17.0	—19.0	0.4	0.9	0.7	72	60	64	W 5	W 6	W 4	10^0	10^2	0	—	
7	64.5	64.3	62.8	—20.6	—12.4	—18.6	—17.2	0.7	1.1	0.7	79	66	71	W 3	W 5	W 2	10^0	1^2	0	—	
8	61.0	58.6	55.4	—25.8	— 8.0	—14.9	—16.2	0.4	1.3	1.0	79	53	73	NW 2	SW 3	W 1	1^0	0	0	—	
9	51.2	48.7	49.7	—17.6	— 7.8	— 9.4	—11.6	1.1	1.5	1.4	95	60	66	E 1	E 1	0	10^0	7	0	—	
10	49.6	49.5	52.1	—13.6	— 4.0	—15.4	—11.0	—	2.3	1.3	—	68	95	—	W 1	E 1	—	0	0	—	∨ 1; $≡^2$ p.
11	51.2	50.7	50.3	—19.0	—10.5	— 7.5	—12.3	1.0	1.9	2.5	00	97	97	E 3	E 4	E 2	10^2	10^0	10	2.4	∨ 1; ✱ p, 3.
12	50.7	53.5	57.8	— 7.8	— 5.0	—11.5	— 8.1	2.3	2.1	1.4	94	69	75	NE 1	N 2	E 1	10	9	10	0.9	$✱^0$ n, 1, 2, 3.
13	58.5	58.8	61.6	—18.6	—12.4	—19.2	—16.7	0.7	1.2	0.7	65	70	76	W 2	W 1	W 1	7	10	2	—	
14	63.3	61.9	61.1	—27.0	—18.4	—20.4	—21.9	0.4	0.7	0.6	85	66	67	NW 2	SW 3	N 2	4	8	3	—	
15	58.1	56.4	55.4	—22.9	—15.8	—19.6	—19.4	0.5	0.8	0.6	76	62	62	W 5	W 2	W 2	10^0	8^0	0	—	
16	55.9	54.1	54.8	—23.8	— 6.6	—13.1	—14.5	0.5	1.2	0.9	74	44	56	0	W 1	0	0	0	0	—	
17	56.9	55.9	55.5	—16.0	— 3.6	—13.0	—10.9	0.9	1.7	1.3	71	49	76	W 3	W 1	E 1	1	4	9	—	
18	53.0	48.4	44.4	—10.7	— 1.0	— 5.3	— 5.7	1.5	—	3.0	76	—	98	E 4	—	E 6	10	—	10	9.1	✱ a, 2, p, 3.
19	38.3	34.8	34.4	— 3.6	— 2.8	— 3.5	— 3.3	3.4	3.4	3.4	98	92	95	E 8	NE12	NE12	10	10	10	13.9	✱ n, 1, a,2,p,3;⇸2,3.
20	34.6	38.2	43.4	— 4.3	— 5.4	— 6.0	— 5.2	2.9	2.7	2.6	89	90	93	NE10	N10	N13	10	10	10	12.3	✱ n, 1,2,p,3; ⇸1,2,3.
21	47.5	47.4	49.7	—14.4	— 4.2	—10.0	— 9.5	1.3	2.3	1.5	87	70	71	W 7	W 8	N 2	0	6^2	1	—	✱, ⇸ n.
22	52.2	52.7	53.3	—16.4	2.2	— 7.4	— 7.2	1.0	2.7	2.2	80	49	86	0	W 2	E 1	0	1	0	—	
23	50.2	45.4	42.1	—10.6	0.4	5.0	— 1.7	1.8	4.2	4.0	93	89	61	E 4	E14	S 9	9^0	10	7	1.5	
24	47.2	47.8	50.2	— 9.0	— 2.8	—10.0	— 7.3	2.0	1.9	1.5	88	51	74	W 2	W 5	W 2	4^0	9	7^0	—	✱ n.
25	51.1	51.5	52.7	—14.8	— 8.2	—14.2	—12.4	0.8	1.3	0.9	56	53	61	W 5	W12	W 3	2	4	0	—	
26	52.4	50.0	48.3	—16.8	— 5.0	—12.8	—11.5	0.8	1.3	1.1	70	43	65	W 3	W 7	E 1	0	1^0	0	—	
27	47.9	46.3	44.6	—13.8	5.0	— 7.6	— 5.5	1.3	2.5	2.1	83	38	83	E 1	E 1	E 1	1^0	1	7	—	
28	42.6	43.9	51.7	— 3.6	— 6.8	—11.2	— 7.2	2.2	2.2	1.6	65	81	85	E 3	N 9	W 3	8	10	8	2.1	$✱^0$ a, 2, p.
29	55.7	55.4	56.4	—18.2	— 1.0	—11.6	—10.3	0.3	1.9	1.6	89	45	85	W 3	N 1	E 1	0	1	1	—	
30	60.0	60.4	61.0	—11.0	1.0	— 6.0	— 5.3	1.5	2.4	2.3	79	48	79	E 1	E 5	E 3	6	7	1	—	
31	60.3	58.7	56.8	— 4.9	— 2.5	— 4.4	— 3.9	2.5	3.1	2.8	79	81	86	E 9	E 9	E 7	9	10	5	—	
Средн. Mittel	754.1	753.3	753.8	—16.3	— 7.0	—12.2	—11.8	1.2	1.8	1.5	82	64	75	3.2	4.8	2.9	5.6	5.8	3.2	42.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.8	754.5	— 5.0	0.6	— 1.6	— 2.0	2.8	4.1	3.7	90	85	92	E 5	E 5	E 2	6	10	10	0.5	$✱^0$ 3.
2	54.0	54.0	54.8	— 3.4	0.0	— 1.6	— 1.7	3.4	4.3	3.5	95	92	86	W 3	W 5	W 2	10	10	10	5.6	$✱^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.5	55.8	57.1	— 3.8	1.6	— 1.0	— 1.1	3.4	4.2	3.8	00	82	88	W 3	S 3	E 3	10	10	10	4.3	$✱^0$ n, 1, a, 2, p.
4	58.3	57.9	57.3	— 0.2	5.2	— 1.2	1.3	3.8	4.9	3.7	85	74	88	E 2	E 3	W 2	10	10	10	1.8	$✱^0$ a, 3.
5	55.3	53.6	53.3	— 0.8	3.2	— 1.4	0.3	3.7	3.4	3.6	85	59	88	W 2	W 3	W 1	10	10	10	0.2	$✱^0$ n, 2, p.
6	53.1	52.9	53.0	— 1.0	1.2	— 0.4	— 0.1	3.8	4.4	3.9	88	89	89	N 2	E 5	E 1	10	9	9	1.7	$✱^0$ 3.
7	51.6	50.2	50.9	— 0.6	4.6	— 1.4	0.9	3.9	4.7	4.0	88	74	96	S 2	W 2	W 2	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
8	52.1	52.6	53.8	— 2.2	1.2	— 1.0	— 0.7	3.6	3.8	3.6	92	75	84	W 5	W 5	W 3	10	8	10	—	
9	53.1	52.4	52.4	— 1.8	0.2	— 1.8	— 1.1	3.7	3.0	3.4	92	64	84	W 2	N 5	W 1	10	10	5	—	
10	52.9	53.1	54.1	— 3.4	4.0	— 4.0	— 1.1	2.7	3.2	3.1	78	52	91	W 5	W 5	E 1	1	2	0	—	
11	54.4	53.1	53.1	— 4.0	12.0	0.2	2.7	2.6	4.2	3.8	77	40	81	E 2	S 1	E 2	8	2	0	—	
12	53.9	55.7	56.7	— 2.0	11.6	— 0.4	3.1	3.0	3.9	4.3	76	38	96	E 3	W 3	E 3	8	6	0	—	
13	51.6	52.6	60.3	0.8	9.2	— 1.0	3.0	3.1	3.6	3.3	65	41	76	E 5	N 9	0	8	4	0	—	
14	62.5	59.5	57.7	— 2.6	7.8	— 1.0	1.4	3.0	3.4	4.2	79	44	00	0	0	E 5	3	4	0	—	≡ p, 3.
15	49.1	41.8	41.8	— 0.3	2.3	6.4	2.8	4.2	4.6	4.9	94	84	68	E 7	E 5	0	10	9	4	4.3	≡ n.
16	34.6	28.3	36.1	1.0	1.8	— 1.9	0.3	4.7	4.9	3.6	96	93	90	E 7	E 3	W 9	10	10	10	23.0	● n, 1; ✱ a, 2, p.
17	42.0	44.3	47.9	— 1.8	3.9	0.8	1.0	3.7	4.0	3.8	92	65	78	W 7	E 3	0	10	6	8	3.4	✱ n, 1, a.
18	44.8	39.6	36.4	— 1.2	— 0.5	— 3.8	— 1.8	3.5	4.2	3.3	84	94	95	E 3	E 3	W 9	10	10	10	15.3	✱ n, a, 2, p, 3.
19	35.5	37.7	41.5	— 6.0	— 2.3	— 8.2	— 5.5	2.8	2.4	1.5	98	63	62	W14	W 9	0	10	8	2	2.0	✱ n, 1, a; ⇸ 1, a.
20	45.7	46.4	46.4	— 9.4	-3.6	— 3.8	— 3.2	1.6	2.0	2.5	72	34	73	0	W 5	E 3	5	2	6	3.6	◓ 3.
21	42.4	45.5	49.2	— 0.4	1.3	— 5.0	— 1.4	4.4	3.5	2.7	98	68	86	0	N 3	W 3	10	9	9	1.7	✱ n, 1, a.
22	49.5	50.2	50.9	— 6.6	0.4	— 5.4	— 3.9	2.3	2.5	2.1	84	54	71	W 7	W 5	W 3	10	9	1	0.0	$✱^0$ 1.
23	50.7	49.7	49.5	— 4.7	5.5	0.4	0.4	2.2	2.0	2.6	69	30	55	0	W 7	0	1	6	2	—	
24	45.0	45.0	49.8	0.9	3.0	— 1.8	0.7	3.3	4.8	2.9	66	85	72	E 3	W 5	E 5	10	10	2	—	
25	52.9	50.7	46.3	— 3.4	4.2	— 1.0	— 0.1	2.6	2.4	3.7	74	38	85	W 3	W 5	E 3	1	7	10	3.8	⊕ 2.
26	38.4	40.8	45.9	— 0.8	2.2	— 2.4	— 0.3	4.3	3.4	3.5	00	63	77	E 5	W 9	W 3	10	9	5	2.5	✱ n, 1.
27	43.4	44.5	47.3	— 3.1	— 0.9	— 1.6	— 1.9	3.3	3.6	3.9	91	82	96	E 3	N 7	W 3	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.3	44.4	48.9	— 1.9	0.0	0.0	— 0.6	3.6	4.5	4.4	90	98	96	W 9	W10	W 5	10	10	10	25.8	✱n,1,a,2,p,3;⇸a,2,p.
29	49.5	52.5	54.3	1.0	2.9	0.2	1.4	4.3	4.6	4.5	87	80	96	0	N 3	W 3	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, p, 3.
30	57.1	58.5	58.8	2.2	2.5	— 0.4	1.4	4.4	4.0	4.1	82	72	92	0	N 5	0	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	749.7	749.3	750.7	— 2.2	3.1	— 1.5	— 0.2	3.4	3.8	3.5	86	67	84	3.6	4.7	2.6	8.4	8.0	6.4	113.3	

Николаевскъ на Амурѣ. 1888. Nikolaewsk am Amur.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	757.3	756.9	— 0.1	3.2	— 0.9	0.7	4.5	4.6	3.7	98	80	86	W 3	W 5	W 5	10	10	10	1.7	*^{0} n, 1, a, 2, p.
2	55.9	55.5	56.5	— 1.2	2.9	— 1.6	0.0	3.3	3.4	3.7	78	61	92	N 3	N 3	N 3	10	10	9	1.3	*^{0} n, a, 2, p.
3	55.9	55.0	54.8	0.7	2.2	— 2.8	0.0	3.9	3.5	3.2	80	65	87	W 2	E 3	0	9	9	2	0.0	*^{0} n, 1.
4	53.4	52.0	53.0	— 1.7	2.4	— 2.6	— 0.6	3.1	3.3	3.2	78	61	85	0	W 5	0	7	9	5	—	
5	54.4	54.3	55.1	— 2.1	4.7	— 2.6	0.0	2.9	3.3	3.4	75	52	92	0	W 5	E 5	0	2	0	—	
6	54.7	53.1	51.5	— 2.0	4.8	1.4	1.4	3.5	—	4.5	90	—	89	E 3	—	E 3	7	—	1	—	
7	53.5	52.0	49.7	4.0	6.5	2.2	4.2	4.5	4.8	4.8	73	67	89	E 3	E 5	E 5	8	4	0	—	
8	46.7	46.8	50.9	5.2	6.5	2.6	4.8	4.6	4.8	5.4	69	67	98	E 5	E 5	0	5	10	10	2.7	● p, 3.
9	53.6	55.5	58.1	3.3	7.8	1.3	4.1	4.4	3.0	3.1	76	38	60	W 5	W 3	E 3	8	0	1	—	● n.
10	52.1	50.6	45.5	1.0	4.0	1.4	2.1	4.3	4.6	5.0	87	75	98	E 3	E 5	E 3	8	10	10	4.0	● p, 3.
11	44.6	43.2	44.1	2.2	8.4	2.4	4.3	5.2	6.0	5.2	96	73	94	W 3	W 3	0	10	9	10	1.9	● n.
12	40.7	38.7	36.1	1.9	3.8	0.8	2.2	4.7	4.8	4.8	90	80	98	N 3	N 3	W 5	10	10	10	—	● n.
13	31.0	31.1	33.4	0.8	4.0	4.2	3.0	4.0	4.1	4.0	82	67	65	W 9	W 10	W 3	10	10	2	—	↙ a, p.
14	34.0	35.4	38.9	5.2	7.8	4.0	5.7	3.6	4.0	4.1	54	52	67	W 7	W 7	W 3	1	5	7	—	
15	41.1	41.3	45.0	5.3	11.2	3.4	6.6	4.2	3.5	4.3	63	35	73	W 3	W 5	E 3	2	4	1	—	
16	47.7	49.3	51.1	3.8	8.0	1.6	4.5	4.1	5.6	4.2	69	69	82	0	E 3	E 3	1	7	8	5.3	
17	49.8	50.3	51.2	2.2	2.4	3.0	2.5	4.8	5.3	4.9	89	96	87	E 9	E 7	E 7	10	10	10	1.8	* n; ● 1, a, 2, p.
18	52.0	51.5	52.9	4.5	7.6	3.1	5.1	4.2	4.8	4.8	66	61	84	E 13	E 13	E 9	8	7	10	—	↙ n, a, p.
19	54.3	55.3	57.1	1.7	6.0	0.2	2.6	4.5	5.3	4.5	88	76	96	E 5	E 5	N 5	10	6	3	—	
20	56.7	55.2	54.8	1.2	5.8	2.0	3.0	4.2	—	4.2	83	—	78	0	—	0	9	—	2	—	
21	52.9	52.1	52.2	1.9	4.8	1.4	2.7	4.1	4.5	4.1	78	70	82	0	E 3	N 3	9	10	10	0.5	
22	51.9	51.5	51.5	1.2	5.2	0.0	2.1	4.4	4.8	3.9	87	72	85	0	E 3	0	10	10	8	—	* n.
23	49.3	48.3	48.3	0.7	5.8	1.2	2.6	3.9	3.8	3.9	80	55	78	W 5	N 3	E 3	8	6	1	—	
24	46.7	46.0	47.4	4.7	8.6	3.8	5.7	4.7	5.3	4.4	73	64	73	E 3	E 7	N 3	7	8	10	4.0	
25	48.6	48.9	50.7	3.5	9.2	2.8	5.2	5.3	5.3	4.7	90	62	82	N 3	W 5	E 2	10	9	3	—	● n.
26	52.4	52.2	52.9	3.9	9.6	4.6	6.0	4.4	4.2	4.1	72	47	65	0	N 4	E 3	8	3	9	—	
27	50.2	50.1	51.6	5.1	9.0	4.8	6.3	5.5	4.6	4.4	85	53	68	E 7	E 5	E 5	7	7	4	—	
28	52.7	53.3	55.0	2.2	5.9	4.2	4.1	4.0	4.6	4.4	75	66	71	E 5	E 7	E 7	10	9	10	—	
29	56.3	55.7	54.5	1.5	6.4	1.9	3.3	4.1	4.5	4.5	80	63	86	E 3	E 5	E 2	10	7	3	—	
30	52.1	51.4	53.0	2.8	8.2	2.8	4.6	4.4	5.7	4.7	77	70	82	E 5	E 9	E 8	10	8	10	2.0	●^{0} 3.
31	55.3	57.1	59.6	2.0	4.1	2.6	2.9	4.7	5.2	4.9	89	85	89	E 4	E 5	E 3	10	10	10	2.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	750.3	750.0	750.8	2.1	6.0	1.7	3.3	4.3	4.5	4.3	79	65	83	3.8	5.2	3.5	7.8	7.6	6.4	27.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	761.1	760.8	2.7	5.5	2.5	3.6	4.7	5.2	4.8	84	77	87	E 3	E 3	W 3	10	8	10	—	
2	59.3	58.1	57.1	2.6	4.6	3.5	3.6	4.8	5.3	4.8	87	84	82	N 3	E 4	E 5	10	10	10	—	
3	54.8	53.8	53.3	2.5	3.2	2.0	2.6	4.7	4.8	4.5	84	83	85	N 4	E 7	E 3	10	10	10	1.6	● a.
4	51.5	50.6	50.0	2.0	2.8	1.8	2.2	4.5	4.7	4.5	85	84	85	E 3	N 5	E 2	10	10	10	0.2	*^{0} n, 1, a.
5	48.9	49.2	49.8	2.4	3.2	3.0	2.9	4.7	5.0	4.5	85	87	79	0	N 3	N 5	10	10	9	—	●^{0} n.
6	48.4	46.8	47.0	4.2	14.8	8.2	9.1	5.0	5.4	7.0	80	44	70	W 3	S 3	E 3	7	8	8	—	⊕ 2.
7	47.2	48.3	50.9	7.2	11.6	2.6	7.1	6.5	5.8	4.8	86	57	85	E 5	N 9	N 3	4	2	1	—	
8	51.7	49.8	48.3	1.9	13.6	7.4	7.6	5.0	5.8	6.4	95	50	83	W 3	W 3	0	0	7	2	—	≡^{0} 1.
9	47.2	46.2	47.0	9.0	14.4	8.4	10.6	6.5	6.7	7.8	76	55	94	N 3	N 5	E 3	8	8	2	0.0	●^{0} 2.
10	47.8	47.5	47.9	2.6	8.8	4.0	5.1	4.9	5.8	5.3	89	68	87	N 5	0	N 2	10	8	10	—	
11	47.8	48.2	49.2	4.2	6.6	4.4	5.1	5.1	5.8	5.8	82	80	93	W 2	N 3	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
12	50.9	52.0	54.0	3.8	6.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	87	75	89	W 3	N 3	0	10	9	10	—	
13	55.5	56.7	58.2	4.8	8.7	3.8	5.8	5.8	6.2	5.2	90	74	87	N 3	E 2	E 2	10	10	5	—	
14	57.8	56.4	53.5	7.0	11.4	7.7	8.7	6.2	5.9	6.4	82	58	82	E 3	E 5	E 3	9	2	1	—	
15	51.1	48.4	46.5	8.8	15.2	10.0	11.3	6.6	8.8	8.8	78	68	96	E 2	E 7	E 7	1	5	4	—	≡^{0} 1; ⊕ 2.
16	45.3	44.5	44.9	10.0	12.8	9.2	10.7	8.0	8.9	8.4	87	82	98	E 3	E 12	E 7	7	7	10	3.3	●^{0} p, 3.
17	45.5	45.9	46.9	8.4	8.6	6.7	7.9	8.0	8.0	6.9	97	96	94	S 5	E 5	E 3	10	10	8	4.1	● n, 1, a, 2, p.
18	46.9	45.9	45.7	7.2	14.8	8.8	10.3	6.6	7.7	5.4	87	62	64	0	E 5	E 2	7	4	1	—	
19	45.8	44.6	46.0	9.9	16.1	10.0	12.0	7.4	6.7	5.9	83	50	64	E 3	E 5	0	1	1	1	—	⌓ 1.
20	47.4	47.0	48.1	10.0	16.5	13.6	13.4	8.3	9.0	10.5	91	65	92	E 4	E 5	E 5	9	5	3	—	
21	48.6	47.8	47.9	12.4	16.2	13.3	14.0	9.5	11.0	9.9	89	80	88	E 5	SE 7	SE 9	5	2	2	—	
22	50.0	51.4	54.8	14.8	17.8	8.0	13.5	8.8	10.1	7.1	70	67	89	SE 2	SE 7	N 3	3	5	5	—	⌓ 1.
23	55.5	55.5	56.4	12.8	16.4	13.0	14.1	8.4	9.1	7.1	77	66	64	SE 5	SE 7	NE 2	6	8	8	—	
24	57.2	57.4	57.7	14.9	18.0	12.3	15.1	8.3	10.0	8.6	66	65	82	S 2	E 5	E 3	6	7	1	—	⌓ 1.
25	58.6	57.3	56.2	13.2	16.6	14.1	14.6	9.2	9.7	8.4	82	69	71	E 3	SE 9	SE 5	1	2	9	—	
26	54.3	52.5	51.9	13.7	17.0	15.0	15.2	8.4	10.2	11.3	72	71	89	SE 5	SE 12	SE 3	3	6	4	—	K a; ⌒^{2} p.
27	51.7	50.9	50.7	15.6	19.9	14.8	16.8	10.4	11.3	10.9	79	65	87	SE 3	SE 8	E 5	2	6	8	—	
28	51.2	49.7	48.9	13.2	18.5	13.6	15.1	9.3	9.9	9.2	83	62	80	SE 3	SE 7	E 3	9	8	3	—	
29	48.4	47.4	48.8	13.4	16.2	14.0	14.5	8.6	10.3	8.2	75	75	69	SE 7	SE 12	SE 5	2	1	4	—	
30	52.1	52.9	53.9	12.2	14.9	14.8	14.0	8.6	8.7	7.5	82	69	60	SE 9	SE 9	SE 3	10^0	8	8	—	
Средн. Mittel	751.3	750.8	751.1	8.2	12.4	8.5	9.7	6.9	7.6	7.1	83	70	82	3.5	5.9	3.3	6.7	6.6	5.9	9.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	754.4	755.7	11.8	15.6	13.0	13.5	9.1	8.1	8.1	89	61	73	E 3	SE 5	E 3	10	8	9	—	
2	56.3	55.7	55.8	12.0	16.0	13.2	13.7	9.7	9.5	8.5	94	70	75	E 3	SE10	E 5	10	8	5	—	
3	55.8	55.0	55.1	10.9	15.5	12.7	13.0	8.4	9.0	8.6	87	68	80	E 3	SE 9	E 5	9	5	6	—	⌓ 1.
4	55.7	54.5	54.0	8.9	14.3	13.2	12.1	7.8	10.1	7.8	92	84	69	E 3	SE 7	SE 2	10	3	1	—	≡^{0} n.
5	54.3	53.0	52.0	9.8	15.1	14.0	13.0	7.9	9.1	7.8	87	71	66	SE 8	SE 4	SE 5	5	3	2	—	
6	50.2	47.5	46.8	14.4	17.6	16.7	16.2	9.0	12.1	11.8	74	81	83	SE 5	SE10	E 4	1	5	9	—	⊕ 2.
7	42.7	40.3	37.7	13.2	12.7	13.3	13.1	10.1	10.5	11.0	94	97	97	SE 8	E 7	E 8	10	10^2	10	8.4	● 1, a, 2, p.
8	37.4	38.0	39.2	15.7	21.7	15.1	17.5	12.4	13.4	10.2	93	70	80	0	SW 3	W 3	10	9	6^2	2.6	●^{0} n.
9	40.5	41.7	43.7	10.7	13.2	11.4	11.8	9.0	10.5	9.8	94	94	98	N 3	W 4	0	10	9^2	9	0.8	● n, 1, a, 2, p.
10	45.0	45.7	46.5	10.4	15.1	12.6	12.7	8.1	8.2	10.7	87	64	00	NW 5	W 4	E 5	9	9	2	—	
11	46.4	44.1	43.7	14.1	21.0	16.4	17.2	10.2	13.4	12.1	86	73	87	E 3	SE 5	SE12	1	5	10	2.8	⌓ 1.
12	42.4	40.9	43.2	14.0	16.6	14.8	15.1	11.4	12.9	12.3	96	92	98	SE 7	SE 7	E 3	10	9	9	6.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	43.7	44.1	45.4	15.9	12.8	9.7	12.8	11.7	9.6	8.0	87	88	89	N 4	N 3	NW 3	9	10	10	—	● n.
14	47.0	47.0	49.6	12.0	22.4	11.5	15.3	9.2	11.9	9.2	89	59	92	NW 5	W 5	E 3	10	3	9	—	
15	48.4	47.3	48.2	13.7	20.2	16.6	16.8	10.2	14.0	13.8	88	80	98	SE 8	E 3	NE 3	9	3	10	5.1	● a, 3.
16	50.2	50.1	48.1	-16.3	15.0	14.3	15.2	12.8	11.9	11.4	93	93	95	E 5	SE 5	NE 3	10	10	10	5.7	● n, a, 2, p, 3.
17	45.8	46.4	47.0	15.6	16.9	14.0	15.5	12.6	13.1	11.0	96	92	93	NW 3	W 4	NW 3	10	10	9	0.2	● n, 1.
18	47.5	46.8	47.5	14.5	20.8	16.0	17.1	11.6	13.0	12.2	95	72	90	NW 3	SW 3	0	10	8	7	0.6	● 1, a.
19	47.8	47.2	48.9	16.4	26.8	18.8	20.7	12.6	13.0	15.2	91	50	94	0	SW 4	NE 2	5	4	0	—	⌓ 1; ⚡^{0} p.
20	50.1	49.1	47.9	19.2	22.8	18.8	20.3	14.0	13.4	14.5	85	65	90	E 2	SE 5	SE 5	3	8	9	—	⌓ 1; ⚡ p.
21	47.2	47.0	48.1	18.0	20.0	15.6	17.9	13.5	11.7	12.3	88	67	93	E 3	NE 6	NE 3	10	10	10	—	
22	47.0	51.9	54.1	14.8	16.6	15.0	15.5	11.7	12.0	11.9	93	85	93	N 2	N 3	0	10	10	6	1.5	● 1, a.
23	55.4	54.3	54.1	16.0	26.7	16.6	-19.8	12.7	11.9	12.0	93	46	85	0	W 7	0	0	3	1	—	≡^{2} n, 1.
24	54.7	54.7	55.0	20.4	28.4	23.5	24.1	16.1	10.7	16.4	91	38	77	SW 3	W 5	E 4	5	2	3	—	⌓ 1.
25	54.5	51.6	48.2	19.6	28.0	22.3	23.3	14.7	15.4	14.8	87	55	74	0	SE 4	SE 4	7	5	10^0	1.0	⌓ 1.
26	45.7	44.3	42.1	19.8	21.7	17.8	19.8	15.5	18.4	14.9	90	95	98	0	0	E 5	10	4	10	5.5	●n,a,2,p; ≡^{2}a; ⚡ p.
27	39.8	42.6	45.9	18.3	13.0	10.4	13.9	15.0	10.6	8.7	96	96	93	0	NW 3	NW 4	10	10	10^0	1.0	● n, 1, a.
28	47.7	48.3	50.2	11.8	17.2	9.8	12.9	9.4	10.4	8.8	93	71	98	NW 3	0	0	10	6	7	—	
29	50.2	49.6	51.2	15.0	18.8	13.2	15.7	10.6	11.5	10.8	84	71	96	E 3	SE 5	NE 2	8	8	1	—	⌓ 1.
30	52.5	52.5	52.4	14.4	20.2	16.1	16.9	11.1	11.9	8.9	92	67	65	E 3	E 5	E 2	3	2	0	—	⌓^{2} 1.
31	52.4	50.9	49.8	16.0	24.4	19.3	19.9	11.0	12.8	15.2	81	57	91	0	SE 3	E 3	0	1	2	—	⌓^{2} 1.
Средн. Mittel	748.7	748.3	748.6	14.6	18.9	15.0	16.2	11.3	11.7	11.2	90	73	87	3.2	4.8	3.4	7.5	6.5	6.5	41.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	748.2	747.7	17.8	26.5	20.8	21.7	12.9	13.6	13.3	85	54	73	0	W 3	E 3	1	5	9	—	⌓^{2} 1.
2	48.4	48.4	47.8	17.3	25.5	17.8	20.2	13.2	16.6	14.9	90	69	98	N 3	SE 3	SE 5	2	5	8	—	⌓ 1.
3	45.8	45.7	45.9	18.0	18.6	17.6	18.1	13.8	15.3	14.8	90	92	99	SE 5	SE 3	E 3	8	10	10	6.5	⌓ 1; ● 2, p, 3.
4	46.5	47.0	49.7	14.8	17.4	16.4	16.2	12.0	13.7	13.3	96	93	96	E 5	E 3	E 3	10	10	10	1.6	● n, 1, a, 2, p.
5	49.6	47.8	44.5	14.4	16.1	16.0	15.5	11.9	11.7	13.4	98	86	99	E 9	SE 9	SE13	10	10	10	4.8	●^{0} 3.
6	40.2	37.3	40.0	15.8	21.4	14.0	17.1	12.8	16.9	11.4	96	89	96	E 5	SE 5	W 5	10	10	10	3.6	● n, p; ⚡ p.
7	43.5	43.6	45.7	14.0	22.6	16.0	17.5	10.8	11.9	13.2	92	59	98	W 5	W 3	0	9	2	9	3.9	● n, p; ⚡ p.
8	47.3	47.5	50.9	16.2	22.6	12.8	17.2	12.5	13.0	8.7	91	64	80	W 3	W 5	0	2	7	6	—	● n.
9	52.0	51.7	52.1	11.8	19.6	14.6	15.3	9.6	11.9	10.7	94	70	87	NE 3	SE 2	0	8	4	4	—	
10	52.0	50.8	50.0	14.1	24.6	17.8	18.8	11.0	12.4	12.1	93	54	80	W 3	W 3	0	3^0	2	0	—	⌓ 1.
11	48.6	46.3	45.5	17.1	28.2	22.0	22.4	12.1	13.6	15.2	84	48	77	E 3	SW 3	SE 3	8^0	8	9	—	⌓^{2} 1.
12	41.7	39.5	40.0	20.3	22.4	18.0	20.2	16.2	18.0	15.0	92	90	98	SE 5	SE 4	0	9^2	9^2	6	—	⚡, ⌒ p.
13	42.5	44.4	47.2	14.4	16.1	12.2	14.2	10.7	10.6	10.1	88	78	96	0	W 5	W 3	5	9	10	—	⌓ 1.
14	48.7	49.3	50.1	13.0	12.6	11.2	12.3	10.4	10.7	9.7	94	99	98	NW 9	NW 7	W 3	10	10^2	10	5.0	● a, 2, p.
15	54.1	56.5	59.3	12.0	15.8	11.6	13.1	9.9	10.7	9.7	96	80	96	0	NE 5	E 3	10	7	9	—	● n.
16	59.7	58.6	57.7	14.6	20.4	15.6	16.9	11.0	12.2	11.6	89	68	88	0	SE 3	0	2	9	7^0	—	⌓ 1.
17	55.7	54.8	54.5	15.2	19.4	15.8	16.8	12.3	11.5	11.8	96	68	88	E 5	E 5	SE 4	10^0	10^0	10	—	
18	51.7	50.3	48.9	14.8	15.4	13.9	14.7	11.8	12.6	11.4	94	97	97	SE13	SE11	SE 8	10	10^2	10^0	13.5	● a, 2, p, 3.
19	50.0	49.2	48.9	12.2	12.6	11.2	12.0	10.1	10.2	9.2	96	95	93	E 5	SE 5	0	10^0	10	10	9.0	● n, 1, a, p, 3.
20	49.1	49.6	50.1	10.4	11.4	11.2	11.0	8.6	9.1	9.8	92	91	99	NW 5	NW 4	W 2	10^2	10^2	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
21	48.9	48.3	47.7	11.2	14.0	13.1	12.8	9.3	10.4	10.2	94	88	91	W 5	NW 4	W 3	10	10	10	—	
22	47.5	48.4	49.7	13.1	15.1	11.9	13.4	10.4	11.8	9.8	94	92	95	W 5	W 2	NW 2	10	10	8	—	≡^{2} a, 2, p.
23	50.9	52.0	53.3	13.7	17.9	13.5	15.0	10.7	12.1	10.6	93	79	93	0	E 3	0	10	10^0	7	—	
24	53.3	53.3	52.9	13.5	13.9	13.8	13.7	10.3	10.5	10.7	90	90	92	0	E 3	E 3	10^0	10^2	10	—	
25	51.6	51.6	52.6	13.5	14.9	13.6	14.0	10.6	10.8	10.5	93	86	92	E 3	E 3	0	10	10	9^2	—	
26	53.9	54.8	56.4	13.2	15.8	10.8	13.3	10.0	10.0	9.3	89	75	97	NE 2	NE 3	0	10	10	10	—	
27	56.7	57.3	58.3	11.2	15.0	11.0	12.4	9.0	9.9	8.9	92	78	91	NW 3	0	0	10	10	10	—	
28	58.3	57.9	58.3	12.2	17.0	11.5	13.6	9.3	10.8	9.9	89	75	98	N 2	SW 3	0	10	10	1	—	
29	57.7	56.3	55.1	10.5	21.4	12.6	14.8	9.5	9.8	9.6	00	55	89	0	W 4	0	10	3	0	—	≡^{2} n, 1, a.
30	54.0	52.0	51.2	13.7	24.4	16.4	18.2	11.1	11.3	12.7	96	50	92	0	W 4	0	0	0	1	—	⌓^{2} 1.
31	50.5	48.1	47.3	14.8	21.2	17.3	17.8	11.1	13.9	13.6	89	74	93	E 3	SE 5	SE 5	1	9	10	8.5	⌓^{2} 1; ● 3.
Средн. Mittel	750.3	749.9	750.3	14.2	18.7	14.6	15.8	11.1	12.2	11.5	92	77	92	3.5	4.0	2.3	7.7	8.0	7.8	56.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	744.6	745.7	14.5	15.5	13.4	14.5	11.9	12.1	10.4	97	92	91	E 3	NE 2	0	10	10	10	4.0	⇱ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	47.3	49.7	52.6	11.8	14.8	9.1	11.9	9.7	9.8	7.7	95	78	91	W 5	N 5	0	10	9	0	—	
3	53.5	52.5	50.6	10.8	16.9	14.1	13.9	8.7	10.0	9.8	91	70	83	0	SE 5	SE 2	9	7	3	—	
4	45.9	42.9	38.9	13.6	13.5	13.0	13.4	10.5	10.3	10.4	92	90	94	SE 5	E 8	E 3	10	10	10^2	8.0	● a, 2, p, 3.
5	35.1	34.1	37.7	11.4	11.6	10.5	11.2	9.1	8.9	8.4	91	88	90	N 5	NW 9	NW 5	10	10	10^2	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	42.6	43.5	45.0	9.3	13.7	8.7	10.6	7.7	8.5	7.9	91	73	95	NW 7	NW 5	0	10	9	3	3.0	● n, 1, a.
7	43.4	44.3	41.6	10.3	14.4	8.8	11.2	9.2	9.1	8.0	99	75	95	0	W 4	0	10	9	10^2	19.6	● n, p, 3.
8	40.0	40.5	43.2	5.2	9.6	7.4	7.4	6.2	5.8	6.2	94	65	80	NW 7	NW 9	NW 5	10	9	0	1.0	● n, a.
9	45.5	45.1	46.3	6.7	13.2	9.0	9.6	5.6	5.9	7.0	77	52	81	NW 3	0	W 3	1	8	8	—	⌓ 1.
10	47.9	49.7	50.8	7.8	11.1	7.7	8.9	7.3	8.0	6.5	93	81	83	NW 5	W 7	0	5	10	5	1.1	● 2, p.
11	50.9	50.8	52.4	8.3	15.8	9.4	11.2	7.0	7.4	7.7	87	56	89	NW 7	NW 3	0	1	4	10	—	● n.
12	54.0	54.4	55.8	6.2	14.9	5.6	8.9	6.2	6.4	6.2	88	51	91	0	W 9	0	1	3	0	—	
13	55.3	53.4	52.9	1.2	14.6	8.4	8.1	4.8	8.6	7.1	96	70	87	NW 3	SW 3	0	10	0	0	—	$≡^2$ 1.
14	52.4	51.7	52.7	3.2	16.6	9.6	9.8	5.6	9.2	7.3	97	66	83	0	SE 3	0	1	1	0	—	$⌓^2$ 1.
15	53.5	52.5	52.6	6.2	20.5	11.4	12.7	6.8	10.3	9.2	96	57	92	0	W 4	0	1	2	1	—	$⌓^2$ 1.
16	54.3	53.8	54.5	9.0	21.4	11.4	13.9	7.8	9.8	8.6	92	52	86	0	0	E 3	2	2	1	—	$⌓^2$ 1.
17	53.3	52.1	51.4	12.2	17.0	13.0	14.1	10.2	11.2	10.4	97	78	94	SE 5	SE 5	SE 9	9	5	10	2.7	
18	51.9	54.3	57.2	8.7	6.8	3.3	6.3	7.8	6.7	5.1	93	91	88	W 7	NW 3	0	10	10	2	0.0	● n, 1, a, 2.
19	59.7	60.2	60.4	1.6	11.8	6.8	6.7	5.1	5.4	6.4	98	53	87	NW 3	SW 3	0	10	4	9	—	$≡^2$ 1.
20	60.1	59.2	57.3	7.3	13.1	9.2	9.9	6.7	8.8	7.5	88	78	87	0	SE 5	E 5	10	10	10	5.8	● p.
21	50.5	44.4	38.4	10.7	10.6	10.0	10.4	8.7	8.8	8.8	92	93	96	E 5	E 7	0	10	10	10	17.3	● n, a, 2, p, 3.
22	41.2	44.4	48.3	8.7	13.9	9.7	10.8	7.3	6.0	4.4	87	51	48	SW 13	W 9	0	9	3	1	—	●, ↙ n.
23	52.4	53.3	53.8	7.0	12.2	8.0	9.1	4.5	4.1	4.7	60	39	59	SW 7	W 6	0	1	5	7	—	
24	47.8	44.5	43.1	9.6	10.5	5.8	8.6	7.0	8.7	6.5	79	93	94	SE 7	SE 7	W 3	8	10	10	6.6	● a, 2, p.
25	43.5	47.4	54.3	5.0	10.2	1.8	5.7	5.0	5.8	4.8	76	62	91	S 3	SE 5	W 3	9	6	2	—	
26	54.7	57.2	59.3	5.2	9.7	4.8	6.6	6.3	7.4	5.9	95	84	92	NW 5	N 5	NW 3	10	10	0	1.2	$≡^2$ 1; ● a.
27	58.5	56.9	56.5	4.4	13.6	6.0	8.0	5.2	7.0	6.6	84	60	94	W 3	NW 4	0	4	6	3	—	
28	56.8	56.0	57.1	2.1	12.7	4.8	6.5	5.2	7.5	5.4	96	69	84	NW 3	SW 3	0	10	2	0	—	$≡^2$ 1.
29	58.3	58.5	60.1	1.2	11.6	2.5	5.1	4.6	7.8	5.2	92	77	94	0	SE 3	W 3	10	2	0	—	≡, ⊔ 1.
30	60.7	59.3	58.1	−0.2	10.1	3.4	4.4	4.4	6.6	5.1	96	72	87	NW 3	0	0	10	2	0	—	$≡^2$, $⊔^2$ 1.
Средн. Mittel	750.5	750.4	751.0	7.3	13.4	8.2	9.6	7.1	8.1	7.2	90	71	87	3.8	4.7	1.6	7.4	6.3	4.5	85.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	754.5	753.9	0.4	12.5	4.5	5.8	4.3	5.5	5.8	90	51	92	NW 3	W 4	0	3	5	0	—	⊔ 1.
2	53.0	52.5	54.1	1.1	13.4	4.4	6.3	4.5	6.2	5.8	90	54	93	NW 3	SW 4	0	4	1	1	—	≡, ⊔ 1.
3	55.4	55.3	56.8	2.5	14.9	4.8	7.4	5.0	7.7	5.6	91	61	87	NW 3	SW 3	0	1	0	0	—	⊔ 1.
4	56.9	55.5	55.1	1.6	13.5	6.6	7.2	4.8	8.1	6.7	93	71	93	NW 3	SW 4	0	1	0	0	—	⌓ 1.
5	54.1	52.2	51.2	5.3	14.9	11.0	10.4	6.2	8.7	8.6	94	69	87	E 3	SE 7	SE 5	0	1	9	—	⌓ 1.
6	50.2	48.6	50.0	8.4	13.3	6.8	9.5	6.0	4.8	4.7	73	42	45	0	SW 7	SW 3	9	4	2	—	
7	53.1	54.1	56.7	3.0	13.2	4.0	6.7	3.8	4.4	5.1	68	39	84	NW 3	0	0	5	0	0	—	
8	54.9	53.0	53.3	7.5	12.6	9.6	9.9	6.4	7.6	8.2	83	70	92	SE 7	SE 7	SE 5	5	6	0	—	⌓ 1.
9	51.5	48.4	50.0	8.4	13.0	4.8	8.7	7.5	7.5	5.4	92	67	84	SE 9	E 6	NW 5	10	6	10	1.7	● p, 3.
10	51.5	50.8	53.1	0.9	6.6	0.2	2.6	3.3	3.1	2.1	66	43	47	NW 5	W 7	NW 3	6	4	0	—	● n.
11	54.9	54.0	53.4	−2.9	5.8	0.1	1.0	2.3	2.2	2.5	64	32	55	0	0	0	1	7	10^0	—	⊔ 1.
12	53.1	53.9	55.7	1.6	3.8	1.2	2.2	3.6	5.0	4.6	69	83	92	N 3	NE 2	0	10	10	5	2.5	● a.
13	55.7	56.2	56.8	0.7	4.0	2.2	2.3	4.7	4.9	4.4	96	80	82	0	N 5	0	10	10	9	—	✱ n.
14	56.8	55.5	54.5	0.0	4.6	1.3	2.0	3.8	3.9	4.6	83	62	91	NW 3	NE 5	0	10	10	10	—	
15	49.5	46.0	42.0	0.4	1.9	1.2	1.2	4.6	4.9	4.1	96	93	82	W 3	W 4	W 7	10	10	10	0.6	$●^0$ a.
16	34.5	34.8	39.1	−0.4	−1.0	0.8	−0.2	2.8	4.0	4.1	63	94	85	W 17	W 13	W 3	10	10	10	1.3	↙ n; ✛, ✱ 1, a, 2, p.
17	45.1	47.8	52.9	−2.4	5.5	−1.2	0.6	3.1	3.2	3.5	81	48	84	NE 2	SW 3	0	8	6	10	—	
18	56.8	58.5	60.8	0.2	4.6	1.6	2.1	4.5	5.1	4.8	96	81	93	W 3	W 5	0	10	7	10	1.0	● p, 3.
19	62.2	62.1	62.2	1.2	6.4	1.1	2.9	4.5	4.5	4.5	91	63	90	0	S 3	0	10	6	3	0.6	● n; ⊽ 3.
20	58.8	56.2	47.2	3.1	2.2	2.6	2.6	5.0	4.7	4.9	88	87	89	E 5	NE 6	NE 12	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	38.2	34.9	31.1	1.0	3.2	−0.2	1.3	4.6	4.3	4.3	92	75	94	W 3	SW 5	SW 5	10	9	10	5.7	✱ n, p, 3.
22	34.0	35.4	41.8	0.2	0.2	−0.8	−0.1	4.6	4.1	3.5	98	89	81	W 10	W 12	NW 5	10	9	6	3.2	✱, ✛ n, 1, a.
23	43.7	43.6	48.4	−2.9	2.5	−0.2	−0.2	3.0	3.4	4.2	83	61	92	0	NW 5	NW 3	9	8	5	1.0	✱ p.
24	52.0	51.1	51.2	−5.2	6.7	0.4	0.6	2.9	4.1	4.6	96	56	96	0	SE 2	0	6	4	9	—	
25	52.1	53.0	56.0	0.4	1.7	−1.8	0.1	4.5	4.7	3.6	94	91	90	NW 3	W 3	0	10	10	3	—	
26	53.5	51.7	51.6	−1.5	0.0	−4.6	−2.0	4.1	3.9	2.5	00	85	77	0	W 3	0	10	9	0	—	
27	48.8	47.2	46.4	−10.2	−1.2	−6.6	−6.0	2.0	2.1	1.9	00	51	70	0	NW 5	0	1	7	10	—	
28	47.0	48.4	56.9	−3.8	−1.8	−6.4	−4.0	3.4	2.6	2.1	98	64	76	NW 5	NW 9	N 5	6	8	10	0.5	✱ a.
29	62.6	63.5	63.9	−6.8	−2.7	−7.2	−5.6	2.3	2.3	1.9	84	62	72	NW 5	NW 7	0	3	7	0	—	
30	60.1	54.0	50.2	−7.7	1.2	2.2	−1.4	2.2	3.3	3.7	89	65	68	0	0	0	10^0	10	4	—	
31	51.5	55.5	60.7	0.1	−1.7	−7.6	−3.1	3.9	3.1	2.1	85	76	83	W 2	NW 7	NW 7	9	10	1	2.0	✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	751.9	751.2	752.2	0.1	5.6	1.1	2.3	4.1	4.6	4.3	87	67	82	3.3	4.9	2.2	7.0	6.6	5.4	27.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	764.5	762.0	— 8.6	— 4.5	— 5.8	— 6.3	1.5	1.3	1.4	65	39	47	NW 9	NW 9	NW 5	9	0	0	—	
2	59.7	57.4	55.9	— 7.9	3.6	— 1.0	— 1.8	2.0	2.7	2.0	83	44	47	0	W 5	NW 3	1	3	8	—	
3	54.4	50.9	52.2	— 4.9	3.1	— 1.9	— 1.2	2.6	2.7	2.8	84	48	72	0	SE 3	NW 3	10	10	0	—	
4	58.3	62.0	61.4	— 0.1	1.6	— 4.2	— 0.9	4.5	3.4	2.9	98	66	89	W 9	NW 5	0	10	6	0	—	
5	58.8	59.2	61.1	— 5.0	2.0	— 5.7	— 2.9	2.7	3.4	2.8	88	64	96	0	W 5	0	9	6	0	—	
6	58.7	56.0	55.3	— 1.9	1.0	— 0.5	— 0.5	3.7	4.0	4.3	94	81	96	SE 2	E 3	0	10	10	10	0.5	✱^{0} 3.
7	57.6	59.5	60.2	— 5.6	2.3	— 3.1	— 2.1	2.8	2.5	3.0	96	48	81	W 3	W 7	0	1	1	0	—	
8	56.4	54.1	51.5	— 2.6	7.7	9.0	4.7	3.3	3.1	3.3	87	40	39	NE 3	NW 3	SW 7	9	9	3	—	
9	56.3	61.0	63.6	— 2.8	— 5.5	—11.0	— 6.4	3.2	1.6	1.5	85	53	76	W 9	NW 10	NW 5	10	6	0	—	
10	64.6	64.0	64.1	—13.5	— 7.0	— 9.4	—10.0	1.3	1.3	1.2	84	49	56	NW 5	W 5	NW 3	2	1	10	—	
11	64.5	65.4	67.0	—12.4	— 5.4	—11.2	— 9.7	1.1	1.5	1.1	66	52	58	NW 3	W 8	0	1	5	0	—	
12	64.0	61.4	58.1	—13.7	— 0.5	— 7.9	— 7.4	1.5	1.9	2.1	96	43	86	0	0	0	0	0	1	—	
13	53.6	51.6	50.1	— 7.6	0.1	— 4.0	— 3.8	2.4	3.4	3.1	95	73	91	E 3	0	W 3	10	10	10	1.4	✱ 3.
14	50.5	52.4	53.4	— 4.9	— 2.1	— 8.7	— 5.2	3.2	2.4	2.1	00	61	91	E 4	NW 5	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
15	51.7	52.5	54.1	— 6.7	— 3.3	— 9.8	— 6.6	2.5	2.3	1.8	92	65	87	NW 2	W 3	W 3	9	1	9	—	
16	54.8	55.4	56.8	— 7.5	— 3.3	—11.5	— 7.4	2.1	2.3	1.6	83	65	89	0	NW 6	0	10	1	0	—	
17	58.2	58.1	57.8	—15.2	— 5.6	—10.1	—10.3	1.3	2.2	1.9	95	75	90	N 3	W 3	0	0	1	9	—	
18	56.5	55.5	56.9	—10.0	— 2.0	— 1.2	— 4.4	2.0	2.8	3.5	97	72	84	0	E 3	E 3	10	10	10	—	
19	58.1	58.2	58.7	0.3	1.4	0.6	0.8	4.6	5.0	4.8	98	98	97	E 7	E 7	E 3	10	10	10	5.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
20	56.8	52.7	51.2	0.5	1.1	— 1.4	0.1	4.8	4.5	4.0	00	90	96	E 2	NE 3	W 3	10	10	10	16.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.4	57.9	62.2	— 2.0	1.4	— 0.7	— 0.4	3.9	4.4	4.2	98	87	96	0	SW 3	NW 3	10	10	10	3.6	✱ n, a, 2, p, 3.
22	62.2	63.8	60.0	— 3.2	— 1.4	— 3.3	— 2.6	3.1	3.1	3.0	87	76	85	N 4	NE 3	E 3	10	10	10	—	
23	55.8	53.1	52.1	— 1.8	— 0.4	— 0.4	— 0.9	3.8	3.6	3.8	94	81	85	NE 3	NE 9	NE 5	10	10	10	4.5	✱^{0} 2, p, 3.
24	51.9	52.5	53.1	— 2.7	— 3.4	— 5.4	— 3.8	2.9	2.7	3.0	79	76	98	N 3	NW 4	NW 3	10	10	10	3.4	✱^{0} n, a, p, 3.
25	52.5	53.0	54.5	— 6.2	— 4.7	— 6.4	— 5.8	2.8	2.8	2.4	98	88	87	W 5	NW 5	NW 3	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
26	56.2	56.9	59.2	— 7.6	— 6.3	— 7.2	— 7.0	2.3	2.4	2.2	92	87	87	W 4	W 5	NW 5	10	10	10	—	
27	61.2	61.5	62.3	— 8.2	— 7.2	— 8.1	— 7.8	2.1	2.3	2.3	88	90	94	W 5	W 5	W 3	10	10	9	4.2	
28	61.5	61.4	62.3	— 6.9	— 4.2	— 6.0	— 5.7	2.9	3.0	2.8	97	91	98	W 5	W 3	W 3	10	10	9	3.6	✱ n, a, 2, p.
29	62.6	62.6	63.0	— 8.9	— 3.5	— 8.9	— 7.1	2.2	3.0	1.9	97	85	85	W 2	N 4	NW 5	3	9	9	1.0	✱ a, 2, p.
30	60.6	59.2	58.2	—10.2	— 9.8	—11.4	—10.5	1.8	1.8	1.7	87	87	93	W 5	NW 7	W 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.9	757.8	757.9	— 6.3	— 1.8	— 5.2	— 4.4	2.7	2.8	2.6	90	69	83	3.3	4.7	2.6	7.8	7.0	6.6	44.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	752.5	750.1	—13.8	—12.3	—12.0	—12.7	1.3	1.5	1.6	87	89	89	NW 7	W 7	NW 5	8	10	6	1.1	✱ p, 3.
2	48.3	48.1	49.6	—11.7	— 9.5	—13.8	—11.7	1.6	1.7	1.0	89	77	67	W 7	W 9	NW 7	10	10	1	—	✱ n.
3	50.1	50.7	52.5	—19.0	—14.9	—17.0	—17.0	0.9	1.0	1.0	88	73	84	W 5	W 3	W 5	0	6	1	—	
4	54.9	55.4	57.2	—16.7	—11.6	—16.5	—14.9	1.1	1.6	1.2	90	85	95	NW 3	W 4	0	8	9	0	—	
5	56.5	55.8	55.3	—13.6	—10.7	—13.0	—12.4	1.5	1.8	1.6	96	90	96	NW 3	0	0	10	9	6	0.5	
6	54.1	53.3	52.2	—13.9	— 4.2	— 6.6	— 8.2	1.5	2.4	2.5	96	73	92	W 3	NE 8	W 5	10	9	10	4.2	✱ n, 3.
7	51.4	52.5	55.8	— 4.8	— 8.7	—11.2	— 8.2	2.8	2.1	1.7	88	91	89	NW 7	NW 9	W 5	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	57.2	57.2	57.1	—19.2	—15.4	—19.5	—18.0	0.9	1.0	0.8	88	77	87	NW 3	NW 5	NW 3	1	7	3	—	
9	56.7	56.0	57.2	—24.6	—17.7	—18.2	—20.2	0.5	0.9	0.9	91	84	83	NW 3	W 5	NW 3	3	9	0	—	
10	57.3	56.2	56.7	—24.9	—20.3	—24.5	—23.2	0.5	0.7	0.6	91	80	91	W 3	W 4	W 5	0	0	9	—	
11	57.3	58.1	59.6	—25.1	—19.7	—22.4	—22.4	0.5	0.7	0.5	85	74	69	NW 5	NW 7	NW 3	7	2	0	—	
12	59.7	58.6	58.1	—26.8	—21.3	—25.8	—24.6	0.4	0.5	0.5	80	66	80	W 5	W 3	NW 3	1	1	0	—	
13	55.8	54.3	53.6	—28.8	—24.4	—23.7	—25.6	0.4	0.5	0.5	84	81	82	NW 5	NW 3	NW 3	3	9	8	—	⊎ 3.
14	52.5	52.4	52.2	—28.6	—22.4	—20.0	—23.7	0.4	0.6	0.8	89	84	93	NW 3	NW 3	W 5	3	10	10	14.3	✱^{0} 2, p, 3.
15	51.5	52.4	58.2	—14.3	— 6.9	— 9.2	—10.1	1.3	2.5	1.5	92	92	66	W 5	NE 9	N 5	10	10	10	6.1	✱ n, 1, a, 2, p.
16	58.8	56.9	54.7	—19.6	—22.6	—27.6	—23.3	0.8	0.5	0.4	81	68	88	W 7	NW 5	NW 3	3	1	0	—	
17	52.4	51.2	51.9	—26.0	—20.3	—20.0	—22.1	0.5	0.7	0.8	87	74	86	NW 2	0	W 3	7	9	9	—	
18	53.3	53.5	51.6	—17.2	—14.8	—19.2	—17.1	0.8	1.0	0.6	74	69	64	NW 7	W 7	NW 5	10	3	0	—	
19	48.2	46.8	45.7	—24.2	—17.6	—18.6	—20.1	0.5	0.7	0.7	73	62	71	W 3	W 2	W 3	0	8	10	—	⊎ 3.
20	45.0	45.5	50.1	—15.7	—14.4	—17.6	—15.9	1.1	1.1	0.8	85	74	67	W 7	W 9	NW 7	10	9	9	—	⊎ 3.
21	54.8	56.4	59.0	—20.4	—17.6	—20.5	—19.5	0.6	0.7	0.6	73	67	66	W 7	W 9	NW 5	10	2	0	—	
22	60.0	59.6	59.6	—26.0	—21.7	—26.6	—24.8	0.4	0.5	0.3	74	70	76	W 3	W 5	0	0	0	0	—	
23	58.6	57.7	57.9	—30.2	—23.9	—29.4	—27.8	0.3	0.5	0.3	82	74	82	NW 3	W 5	NW 3	1	3	1	—	
24	56.8	55.9	56.4	—32.1	—23.9	—30.5	—28.8	0.3	0.5	0.3	82	82	81	NW 3	NW 5	NW 3	1	0	0	—	
25	55.1	54.1	54.0	—32.1	—25.8	—30.6	—29.5	0.3	0.4	0.3	81	67	74	NW 3	NW 4	0	0	1	0	—	
26	52.9	52.7	54.1	—27.8	—24.7	—29.8	—27.4	0.4	0.4	0.3	74	67	72	W 3	W 4	NW 3	9	0	0	—	
27	53.5	52.1	51.6	—30.0	—22.9	—29.4	—27.4	0.3	0.4	0.3	75	60	79	W 3	W 3	0	1	0	0	—	
28	51.1	51.1	54.9	—28.4	—24.7	—25.6	—26.2	0.4	0.5	0.5	82	81	85	NW 3	W 5	W 3	4	9	0	—	
29	56.3	54.0	54.8	—30.2	—22.8	—30.6	—27.9	0.3	0.6	0.3	85	84	84	NW 3	W 3	W 3	4	1	0	—	
30	56.0	56.5	59.3	—32.6	—28.2	—27.7	—29.5	0.2	0.4	0.4	84	85	85	NW 3	NW 5	NW 3	5	9	0	—	
31	60.6	60.2	61.6	—34.2	—28.8	—24.8	—29.3	0.2	0.3	0.5	82	79	78	NW 3	W 5	NW 7	4	9	0	—	
Средн. Mittel	754.6	754.1	754.9	—23.0	—18.5	—21.4	—21.0	0.7	0.9	0.8	84	77	81	4.2	5.0	3.5	4.9	5.6	3.3	28.4	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). Январь. — Januar. Uralsk (Militär-Hospital).

Долгота — Länge: 51° 22′. Широта — Breite: 51° 12′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.0	755.3	751.6	— 7.8	— 5.2	— 2.2	— 5.1	2.3	2.8	3.6	94	93	92	NNE 12	ENE 8	E 2	10	10	7	1.0	∽, ✱ 1; △ a.
2	48.0	47.7	52.4	— 1.9	— 1.0	— 2.9	— 1.9	3.7	3.8	3.6	92	88	98	ENE 3	ENE 1	SSW 6	5	9	10	—	
3	57.8	59.7	61.5	— 7.3	— 9.9	—11.7	— 9.6	2.4	1.8	1.5	92	84	82	WNW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
4	63.4	65.2	67.1	—17.3	—14.2	—15.8	—15.8	1.0	1.2	1.1	84	79	85	NW 6	NW 4	NW 3	6	4	0	—	← 2.
5	67.6	67.3	65.7	—16.0	—11.4	— 9.8	—12.4	1.1	1.5	1.8	90	82	84	W 4	W 5	W 4	10	10	10	0.5	≡^{0} 1; ✱ a, 2, 3.
6	64.2	62.8	63.1	—11.2	— 9.8	—11.6	—10.9	1.6	1.6	1.6	85	74	85	SSW 6	SSW 8	W 4	10	8	0	—	
7	64.0	64.0	63.7	—10.4	— 7.0	— 8.8	— 8.7	1.8	2.2	2.1	90	81	91	0	SSW 1	SSW 1	10	9	10	0.0	✱ 1.
8	60.6	60.4	60.7	— 7.5	— 9.2	— 8.7	— 8.5	2.3	1.9	2.1	92	84	91	SW 8	SW 7	W 8	10	10	10	0.0	✱ a.
9	59.9	58.8	57.9	— 7.2	— 5.0	— 4.8	— 5.7	2.5	3.0	2.9	95	95	93	SSW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
10	59.7	63.7	67.1	— 9.1	—13.1	—20.1	—14.1	1.9	1.3	0.8	85	80	86	N 8	NNE 11	0	10	7	0	—	
11	66.1	63.7	60.5	—25.2	—20.1	—24.2	—23.2	0.5	0.7	0.5	84	81	82	0	SW 2	SW 2	10	7	0	—	≡^{0} 1.
12	58.0	58.0	60.7	—19.8	—12.4	— 9.6	—13.9	0.8	1.5	1.9	87	85	87	ESE 5	SSE 5	SSE 6	9	10	10	1.1	✱ 2, 3.
13	63.7	67.6	68.5	— 5.2	— 3.2	— 4.8	— 4.4	2.8	3.3	2.9	93	91	93	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1.3	✱ 1, a, 2, p.
14	69.4	69.3	69.7	—10.8	—10.2	—18.6	—13.2	1.7	1.6	0.9	90	76	89	ESE 2	N 4	N 2	9	5	0	—	✱ 1.
15	69.3	68.9	68.3	—17.3	—16.2	—26.8	—20.1	1.0	1.0	0.4	89	81	80	N 5	NNE 7	NNE 5	8	9	0	—	
16	67.5	66.5	65.6	—28.6	—21.0	—20.8	—23.5	0.4	0.6	0.7	80	76	82	NNE 4	N 5	N 3	1	2	10	0.1	✱ 3.
17	61.9	58.6	57.2	—21.6	—15.0	—13.5	—16.7	0.7	1.2	1.4	86	87	92	NNW 2	SW 5	W 1	6	10	10	0.4	≡^{0} 2; ✱ 3.
18	54.2	52.8	53.2	—12.1	— 9.2	— 9.5	—10.3	1.6	2.0	1.9	89	88	87	SW 4	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0.1	✱ 1, 2.
19	54.6	55.4	53.1	— 7.8	— 6.2	— 7.4	— 7.1	2.2	2.5	2.3	89	90	92	SW 8	SSW 5	SSW 7	10	10	10	3.0	✱ 1, 2, 3.
20	48.6	50.9	53.2	— 6.5	—13.6	—14.2	—11.4	2.5	1.2	1.3	92	79	87	SSW 8	WSW 9	WSW 7	10	6	2	0.5	✱ 1; ⇸, ⊕ 2.
21	53.1	51.7	48.5	—15.0	—12.6	—15.2	—14.3	1.3	1.4	1.3	91	84	95	WSW 3	S 5	S 4	10	9	10	0.8	✱ n, 1, 3.
22	50.2	51.7	52.1	—14.5	—13.3	—20.1	—16.0	1.3	1.3	0.8	87	80	87	W 6	SW 8	SW 2	4	1	0	—	← 2.
23	52.8	47.0	48.8	—29.1	—13.9	—17.6	—20.2	0.4	1.4	1.0	85	91	89	SSW 3	SSE 14	SSW 8	1	10	2	0.6	✱ a, 2, p; ⇸ 2; ⊕ 3.
24	55.7	55.3	53.3	—23.5	—20.3	—19.9	—21.2	0.6	0.7	0.7	85	82	80	0	NE 3	NW 10	9	10	7	5.6	✱ a, 2, p.
25	58.7	63.3	66.5	—22.7	—21.5	—30.5	—24.9	0.6	0.6	0.3	81	74	81	NW 11	WNW 4	0	2	0	0	—	
26	67.2	65.1	63.0	—33.5	—24.3	—19.1	—25.6	0.2	0.5	0.8	77	79	81	WSW 4	SSE 6	SSE 9	6	10	10	0.4	✱ 3.
27	57.7	56.1	57.2	—13.5	—11.1	—14.5	—13.0	1.4	1.6	1.3	88	82	87	SE 8	SE 7	ESE 3	10	8	7	0.4	✱ 1; ← 2.
28	56.1	53.8	56.5	— 8.6	— 4.3	1.0	— 4.0	2.2	3.1	4.7	94	95	94	SSE 8	S 20	WSW 8	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p; ↙, ⇸ 2; V 3
29	61.2	63.4	61.9	— 2.0	— 4.3	— 4.6	— 3.6	3.6	2.7	3.0	92	81	93	WNW 4	0	S 8	8	9	10	0.4	
30	58.6	61.5	65.3	— 3.4	— 1.1	— 4.4	— 3.0	3.5	3.6	3.1	98	84	95	S 10	WSW 11	W 3	10	9	10	0.0	✱ n, 1.
31	64.4	64.4	65.8	— 3.4	— 1.1	— 2.0	— 2.2	3.5	4.1	3.8	00	96	96	S 12	SSW 7	W 3	10	10	10	—	V 1; ≡ 2.
Средн. Mittel	759.7	759.7	760.0	—13.5	—11.0	—12.7	—12.4	1.7	1.9	1.8	89	84	88	5.5	6.2	4.5	8.2	8.1	6.6	17.8	

Высота — Seehöhe: 30^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4^{mm} при / bei 758.8^{mm}.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	769.1	770.9	771.4	—13.1	—10.7	—17.8	—13.9	1.6	1.6	1.0	96	80	95	NW 2	WNW 3	ENE 2	7	2	2	—	
2	69.4	67.8	66.5	—15.9	— 6.8	— 6.4	— 9.7	1.2	2.5	2.6	90	92	93	NNE 3	SE 11	SE 16	10	10	10	—	≡^{0} 1; ⇸ 2.
3	66.2	66.6	67.7	—15.1	—12.7	—14.9	—14.2	1.2	1.4	1.2	87	80	87	SE 10	SSE 14	S 3	1	2	7	—	← 2; |·| p.
4	66.8	65.6	63.8	—18.9	—11.9	—19.9	—16.9	0.8	1.1	0.7	82	63	80	ESE 6	E 6	0	1	2	1	—	
5	61.3	62.2	62.5	—25.5	—17.3	—23.3	—22.0	0.5	0.8	0.6	85	73	88	N 1	E 2	0	0	5^0	0	—	
6	63.3	62.9	62.3	—25.7	—14.9	—16.1	—18.9	0.5	1.1	1.1	85	78	90	0	E 6	E 4	3	10	9	0.5	
7	63.1	63.6	62.8	— 7.4	—10.8	—14.5	—10.9	2.4	1.5	1.2	95	76	82	E 7	SE 9	E 3	10	6	0	—	✱ n.
8	61.6	61.3	61.1	— 9.9	— 5.4	— 4.6	— 6.6	1.8	2.7	3.1	87	87	95	ENE 8	NE 10	SE 4	10	10	10	0.0	✱ 1.
9	59.5	58.4	58.6	— 5.6	— 6.1	— 5.4	— 5.7	2.8	2.4	2.8	96	85	93	ESE 8	E 20	S 20	10	10	10	—	↙ 2, 3.
10	60.1	62.3	65.1	— 8.4	— 5.5	— 8.8	— 7.6	1.9	2.3	1.8	82	75	78	S 10	ENE 7	ESE 4	9	10	0	—	
11	68.0	70.7	72.7	—17.3	—13.5	—16.7	—15.8	0.9	1.1	0.9	79	71	75	ENE 4	SE 9	SE 4	4	10	0	—	
12	73.4	73.6	75.4	—23.3	—15.2	—14.5	—17.7	0.5	1.0	1.1	78	72	74	S 5	SSE 11	SSE 2	9	8	2	—	
13	77.7	78.9	79.2	—16.3	—11.0	—15.5	—14.3	0.9	1.2	1.0	70	62	72	SSE 5	SSE 6	SE 3	10	10	2	—	⊕ 2.
14	80.1	80.5	80.2	—19.9	—11.9	—17.9	—16.6	0.7	1.1	0.9	80	63	84	SSE 1	S 5	S 1	1	1	0	—	
15	79.9	79.5	78.7	—22.5	—13.4	—18.9	—18.3	0.7	1.1	0.9	81	68	88	S 2	S 5	0	1^0	0	0	—	
16	78.1	77.8	76.9	—24.3	—11.5	—21.1	—19.0	0.6	1.2	0.7	88	64	87	0	SSW 1	0	0	1	1	—	≡^{0} 1.
17	74.9	74.1	73.3	—26.5	—12.3	—23.3	—20.7	0.5	1.0	0.6	87	58	83	SSW 2	S 1	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
18	69.7	68.8	67.4	—28.3	—14.8	—21.5	—21.5	0.4	0.8	0.7	84	60	84	0	0	0	0	3	0	—	
19	66.9	66.5	65.7	—25.7	—16.7	—18.6	—20.3	0.5	0.9	0.9	85	75	89	NNE 2	NNE 5	NE 3	7	9	8	—	
20	63.2	62.9	63.0	—18.7	—14.6	—18.7	—17.3	0.9	1.1	0.8	89	78	83	NE 9	ENE 8	NNE 8	10	8	1	—	
21	62.2	62.1	62.3	—23.8	—16.9	—22.3	—21.0	0.5	0.8	0.6	80	70	80	NNE 8	NE 10	NE 4	0	0	0	—	
22	63.1	63.5	63.2	—25.5	—14.9	—21.9	—20.8	0.5	1.0	0.7	79	69	87	N 3	NNE 5	NNE 3	0	0	0	—	
23	63.4	64.5	65.6	—26.7	—15.0	—21.3	—21.0	0.4	1.0	0.7	84	73	85	N 5	NE 4	NE 2	1^0	2	3	—	
24	65.7	64.9	64.9	—23.4	—12.9	—13.3	—16.5	0.6	1.1	1.1	84	69	72	N 2	NE 5	NE 4	2	9	9	—	
25	65.2	66.5	67.8	—14.1	— 9.6	—17.9	—13.9	1.2	1.5	0.9	83	71	84	NE 3	NNE 5	N 2	9	2	1	—	
26	68.5	69.9	71.6	—19.9	— 8.8	—16.2	—15.0	0.8	1.8	1.1	93	78	90	N 5	N 7	N 4	6	10	0	0.0	✱ 2.
27	72.7	73.6	72.9	—20.4	—10.9	—16.6	—16.0	0.8	1.3	1.1	84	66	95	N 3	N 2	0	0	1	1	—	
28	70.4	68.9	67.6	—25.9	— 9.5	—13.0	—16.1	0.5	1.6	1.4	89	71	88	0	WSW 4	WNW 3	0	8	10	0.1	⊔^{0}, ≡ 1; ✱ p.
29	67.7	68.0	66.1	— 9.0	— 7.6	— 8.8	— 8.5	2.2	2.3	2.2	97	92	97	WNW 3	W 6	W 4	10	10	10	0.5	≡^{0} 1; V 2; ✱ p.
Средн. Mittel	768.0	768.2	768.1	—19.2	—11.8	—16.2	—15.7	1.0	1.4	1.2	85	73	85	4.0	6.4	3.6	4.5	5.5	3.3	1.1	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). **Мартъ. — März.** Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	763.8	762.2	— 8.4	— 6.2	— 9.5	— 8.0	2.3	2.2	2.0	97	79	94	WSW 8	SW 8	S 8	10	10	10	0.4	≡^{0} 1; ∗ a, 2, p.
2	59.6	58.6	57.7	—11.8	— 8.8	—13.5	—11.4	1.7	1.7	1.5	97	75	96	SSW 3	SSW 4	SSW 1	10	10	10	0.0	∗ 1.
3	57.3	55.3	51.9	—18.3	—12.7	—12.5	—14.5	0.9	1.6	1.6	89	92	96	NE 4	N 5	N 3	10	10	10	0.1	≡^{0} 1; ∗, ∨ 2.
4	48.9	52.2	53.8	—10.8	— 4.2	— 4.2	— 6.4	1.8	2.6	3.3	93	79	98	N 1	W 4	SW 6	10	10	10	0.1	≡^{0} 1.
5	54.7	56.3	51.3	— 2.1	0.2	— 2.2	— 1.4	3.8	4.5	3.6	98	96	94	SSW 5	SSW 5	ENE 8	10	10	10	0.7	∗ n, p.
6	46.8	46.1	46.5	— 3.4	— 3.2	— 6.0	— 4.2	3.5	3.3	2.6	00	91	90	NNE 10	N 12	N 12	10	10	10	—	∽ 1.
7	48.4	50.9	54.2	— 7.9	— 6.8	— 8.4	— 7.7	2.1	2.2	1.9	86	81	82	NNW 10	NW 9	NW 12	10	10	10	—	
8	55.1	54.4	48.0	—14.7	— 8.3	— 1.6	— 8.2	1.2	2.0	4.0	87	82	98	S 8	S 13	SSW 14	7	10	10	3.4	→ a, 2, p; ∗, ⇸ p, 3.
9	41.7	41.2	44.4	0.4	— 3.4	—11.7	— 4.9	4.6	2.6	1.6	96	74	89	S 20	SW 20	WSW 20	10	3	10	2.2	∗n,1,p; ⇸n,1,3; ↙ 1,
10	50.7	51.8	54.7	—16.3	—12.9	—14.6	—14.6	1.0	1.2	1.2	85	76	87	W 8	WSW 10	S 6	3	0	9	1.9	⇸n;|•|1;∗3. [2,p,3.
11	41.4	43.2	46.0	— 2.6	1.8	0.3	— 0.2	3.8	4.3	4.6	00	82	98	S 6	WNW 7	W 6	10	8	10	9.5	∗ n, 1, p, 3.
12	47.7	50.8	52.3	— 9.2	— 7.9	— 8.6	— 8.6	2.0	1.8	2.0	88	74	85	NNE 4	N 4	NNE 2	10	7	10	—	∗ n.
13	52.4	51.9	51.4	— 7.7	0.6	0.8	— 2.1	2.2	4.5	4.9	89	94	00	0	S 7	S 6	10	10	10	—	≡^{0} 2.
14	52.9	53.9	54.7	1.0	2.6	2.4	2.0	4.9	4.9	4.9	00	89	89	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	≡^{0} 2.
15	56.8	59.4	60.8	0.7	1.5	— 2.5	— 0.1	4.5	3.7	3.6	92	72	94	W 4	SW 3	SW 1	6	8	9	—	
16	60.1	60.3	60.5	— 3.2	1.2	— 2.5	— 1.5	3.5	4.3	3.6	98	85	96	0	W 5	N 6	10	9	2	—	ш 3.
17	59.2	58.2	59.6	— 2.7	0.8	0.3	— 0.5	3.5	4.7	4.5	94	96	96	N 8	N 9	N 7	10	10	10	0.6	● a, 2, p.
18	62.3	63.8	66.4	— 6.8	— 3.7	— 6.7	— 5.7	2.4	3.1	2.4	89	89	86	N 6	N 10	NNW 4	1	9	2	—	
19	66.7	65.7	64.8	— 6.4	— 2.9	— 5.1	— 4.8	2.4	2.7	2.5	87	74	80	NNW 3	NW 3	0	9	10	10	3.1	∗ p.
20	62.9	62.1	60.1	— 8.7	— 0.4	— 5.0	— 4.7	2.2	2.9	3.0	94	65	95	NNW 2	NE 1	E 1	10	9	10	0.8	∗ n.
21	58.2	57.8	57.6	— 6.5	— 6.2	— 9.2	— 7.3	2.5	2.3	2.1	92	82	94	NNE 9	N 13	NNE 15	9	10	10	0.2	∗ n, 2, 3; ↙, ⇸ 3.
22	54.6	53.7	54.2	—10.9	— 8.8	— 9.6	— 9.8	1.8	2.1	1.9	93	91	91	NNE 12	NE 20	NNE 14	10	10	10	1.8	∗, ⇸ n, 1, 2, 3; ↙ 2.
23	53.2	53.4	52.8	—11.9	— 7.0	— 8.4	— 9.1	1.4	1.6	2.1	78	62	88	N 8	NW 5	NW 4	10	8	7	—	
24	53.3	54.7	57.3	— 9.3	— 2.4	— 6.8	— 6.2	1.8	2.9	2.5	81	77	92	WNW 7	NW 10	NW 2	0	0	0	—	
25	58.2	58.8	58.9	—14.7	— 5.2	— 8.6	— 9.5	1.4	2.8	2.3	96	90	97	S 4	S 4	0	10	10	9	—	≡^{0} 1, 2, 3; ⊔ 1.
26	59.2	59.8	61.0	—11.1	— 1.2	— 5.8	— 6.0	1.8	3.2	2.8	93	76	95	ESE 1	NNW 2	NNW 2	10	8	7	—	⊖ n; ≡^{0} 1.
27	62.7	63.6	64.5	— 4.8	3.3	— 2.0	— 1.2	2.9	4.3	3.9	93	75	98	NNW 1	NNE 3	0	8	8	0	—	
28	67.1	68.4	69.1	— 7.3	3.5	— 0.5	— 1.4	2.5	4.2	4.3	98	72	96	0	SSW 1	WSW 1	0	1	4	—	≡^{0} 1.
29	69.5	69.4	69.6	— 3.7	3.7	0.0	0.0	3.3	4.8	4.3	95	80	94	0	S 4	SSE 1	6	7	3	—	≡^{0} 1.
30	70.4	71.3	71.5	— 0.7	5.6	0.1	1.7	4.1	4.6	4.1	94	68	89	SSE 3	SW 4	SW 1	9	2	0	—	≡^{0} 1.
31	72.3	72.3	70.7	— 0.1	6.3	1.4	2.5	4.5	5.2	4.7	98	74	93	SW 2	SSW 2	SSW 1	0	1	0	—	≡^{0} 1.
Средн. Mittel	757.0	757.6	757.7	— 7.1	— 2.6	— 5.2	— 5.0	2.7	3.2	3.0	93	80	93	5.2	6.8	5.4	8.0	7.7	7.5	24.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.4	768.6	768.8	— 1.1	5.9	1.2	2.0	3.9	5.4	4.8	92	78	96	0	S 4	0	0	1	1	—	≡^{0} 1.
2	68.0	67.9	67.2	1.8	9.6	5.1	5.5	4.5	6.5	5.3	85	73	82	ESE 4	S 2	S 1	2	0	0	—	
3	67.9	68.0	67.7	6.1	11.6	1.6	6.4	4.8	6.3	5.0	69	62	96	S 2	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
4	68.6	68.8	68.2	0.2	12.5	3.0	5.2	4.3	6.9	5.3	92	64	93	0	NNE 1	NNW 2	0	0	0	—	
5	67.9	67.5	66.3	4.1	13.9	4.2	7.4	4.8	8.2	6.0	79	69	97	NNW 1	NNW 3	N 2	0	2	1	—	
6	66.0	65.7	65.1	3.3	16.7	8.4	9.5	5.0	8.8	6.4	87	62	78	N 1	NNW 3	NE 4	5	5	0	—	
7	65.4	64.6	63.6	3.9	21.6	9.5	11.7	5.2	8.0	7.6	85	41	86	NW 3	SW 1	0	0	0	0	—	
8	63.4	63.2	62.2	5.9	22.3	13.8	14.0	5.5	7.7	5.7	79	39	49	NW 1	ESE 2	ESE 3	1	1	0	—	
9	62.7	61.9	60.6	8.6	22.6	12.3	14.5	5.7	5.9	7.4	68	29	70	ESE 2	S 3	SSE 1	0	2	4	—	
10	60.4	59.3	58.1	8.9	22.1	14.2	15.1	6.7	7.8	6.9	78	40	57	S 2	S 5	SSE 3	7	8	4	—	
11	57.6	57.5	56.8	9.3	21.4	13.5	14.7	6.0	6.9	7.0	69	36	61	SSE 7	S 5	ESE 2	6	8	8	—	
12	56.7	55.8	54.7	12.0	21.9	13.7	15.9	6.8	7.1	7.5	65	37	64	SE 5	SSE 5	SE 3	9	10	3	—	⊕ 2.
13	53.8	52.3	51.7	13.6	22.2	15.0	16.9	7.1	6.1	7.4	61	30	58	SE 8	SE 11	ESE 3	10	4	8	—	
14	52.5	51.0	49.9	9.6	21.6	11.4	14.2	4.5	5.4	7.2	50	28	72	SE 8	SE 7	W 2	5	1	2	0.0	⊕ 1.
15	48.0	48.6	50.4	11.3	19.2	13.1	14.5	8.3	8.3	8.9	83	51	80	ENE 3	W 7	WNW 1	8	6	2	—	● n.
16	51.0	50.3	47.4	8.6	19.9	14.7	14.4	7.7	7.6	8.3	92	44	67	WNW 3	NE 4	NNE 7	2	4	6	—	ш 3.
17	45.2	43.4	47.5	5.1	14.6	10.0	9.9	4.7	4.4	4.5	73	36	49	NE 14	NE 20	NE 14	5	9	8	—	↙ 2.
18	52.8	53.8	55.9	5.3	13.4	9.2	9.3	5.5	6.3	6.0	83	55	70	E 18	ENE 9	ESE 8	6	1	10	—	↙ 1.
19	57.1	56.6	57.3	3.8	13.6	9.9	9.1	4.8	5.7	6.9	80	49	75	E 10	ENE 3	NNW 4	7	8	6	—	
20	58.0	57.9	59.1	5.5	16.3	8.5	10.1	5.0	4.4	5.3	74	32	64	N 3	E 4	N 5	8	2	3	—	
21	60.5	60.4	60.7	6.5	16.2	11.9	11.5	5.0	4.6	5.7	70	34	55	N 6	N 4	N 2	2	1	5	—	
22	62.1	61.8	61.5	7.7	19.2	13.3	13.4	5.6	5.8	7.4	71	35	65	N 2	SSW 2	W 1	0	2	3	—	
23	61.9	61.2	60.1	13.7	19.3	14.1	15.7	6.8	5.9	6.9	58	36	58	WSW 2	W 6	W 4	8	6	0	—	
24	59.5	59.5	59.8	11.9	19.7	10.6	14.1	6.9	6.3	7.8	67	37	83	W 2	SSW 10	NE 8	7	8	10	0.8	●, ↙, ⇲ p.
25	60.8	62.2	63.4	3.7	8.0	2.2	4.6	5.4	4.8	4.4	90	60	82	NNE 7	N 12	NNE 8	10	8	2	—	
26	64.5	63.2	62.2	— 0.8	10.1	7.2	5.5	3.7	3.7	4.1	86	40	54	NE 3	ESE 5	ESE 6	6	2	1	—	
27	62.0	60.1	58.9	2.5	14.3	13.0	9.9	3.9	5.3	6.3	70	44	56	SSE 9	S 12	S 8	2	6	3	—	
28	60.9	61.0	62.0	9.8	22.1	14.2	15.4	6.7	6.2	5.3	74	33	44	SSW 7	SSW 7	SSE 6	1	1	1	—	
29	65.6	65.8	66.6	10.5	21.2	13.2	15.0	4.9	4.5	6.0	52	26	53	SSE 7	S 10	0	0	1	0	—	
30	69.4	70.1	69.8	14.0	24.1	16.8	18.3	7.7	8.2	8.3	65	37	59	S 1	S 8	S 4	2	7	9	—	
Средн. Mittel	760.7	760.3	760.1	6.8	17.2	10.3	11.5	5.6	6.3	6.4	75	45	69	4.7	5.9	3.8	4.0	3.8	3.3	0.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.2	771.3	770.3	12.9	24.6	16.0	17.8	7.7	8.0	9.7	69	35	72	S 5	SSW 8	S 2	8	9	8	—	⊕ p.
2	70.9	69.5	66.9	14.2	27.3	19.5	20.3	8.5	7.9	10.7	71	30	63	SSW 4	SSW 5	0	1	1	3	—	
3	67.1	65.6	63.2	17.7	27.1	20.5	21.8	9.8	8.5	10.1	65	32	54	SW 1	S 3	0	4	9	1	—	
4	63.0	62.4	61.0	17.9	26.7	20.4	21.7	9.3	11.0	10.6	61	43	59	WSW 4	SSW 3	S 2	10	0	2	—	
5	61.5	60.6	58.8	18.3	29.0	20.7	22.7	8.7	8.3	9.4	56	28	51	SSW 3	S 5	0	1	1	0	—	
6	58.7	58.1	56.5	16.3	25.1	20.2	20.5	10.1	10.5	11.3	73	45	64	NE 2	NE 4	E 5	2	1	2	—	
7	56.6	55.0	53.1	15.0	26.5	19.6	20.4	9.6	9.2	9.2	75	36	54	E 6	E 3	ESE 6	2	3	2	—	
8	51.3	50.6	50.3	17.9	29.2	23.0	23.4	10.5	11.2	11.7	68	37	56	SSE 10	S 9	SW 4	6	4	6	2.0	
9	53.5	55.1	56.7	17.3	22.4	16.3	18.7	12.4	8.9	6.3	85	44	46	WNW 4	WNW 3	W 4	8	3	7	—	●, ⚡, < n.
10	60.3	60.2	60.0	13.0	20.3	16.6	16.6	6.5	6.3	8.3	58	36	59	NW 2	NW 2	NNW 1	1	2	0	—	
11	59.9	58.4	57.4	15.6	23.6	19.3	19.5	8.4	7.7	9.0	63	35	54	WNW 2	NW 1	0	0	2	6	—	
12	57.8	55.9	53.7	17.0	26.8	21.5	21.8	8.6	9.8	11.0	60	37	58	NW 2	E 5	NE 4	4	9	9	—	
13	50.2	48.1	46.6	19.5	29.8	20.1	23.1	12.4	13.3	11.3	74	42	65	ENE 3	SW 2	NW 12	9	9	7	—	
14	47.9	49.0	52.3	14.2	15.5	13.0	14.2	9.4	9.8	6.5	78	75	58	NNW 14	NNW 8	NW 5	9	10	1	7.1	● a, 2, p; ⚡ a.
15	57.5	58.5	60.6	11.0	16.3	11.3	12.9	5.6	5.2	5.1	58	38	51	WNW 10	W 12	W 2	1	2	1	—	
16	63.1	63.5	63.8	13.4	21.2	16.8	17.1	6.5	5.8	7.4	57	31	52	W 6	WNW 6	NW 3	0	8	9	—	
17	65.0	63.8	63.2	18.1	23.4	17.4	19.6	7.7	6.7	5.9	50	31	40	WNW 1	W 4	W 5	1	5	4	—	
18	63.0	61.9	61.2	16.8	21.0	13.4	17.1	8.2	6.1	5.7	58	32	50	WNW 4	NW 7	NNW 1	2	9	6	10.0	
19	60.5	58.7	56.7	8.0	16.0	12.7	12.2	7.1	6.4	7.0	89	47	65	SW 1	NW 4	NW 2	9	5	4	1.5	● n.
20	51.0	45.0	44.4	10.2	18.7	12.7	13.9	8.4	11.0	8.8	91	69	81	NW 2	WSW 8	SW 3	10	7	8	5.6	● n, 1, a.
21	44.7	46.8	50.4	9.4	12.2	10.3	10.6	8.0	8.0	6.4	91	75	69	SW 8	NNW 12	0	7	9	2	1.2	● n, a; △ a.
22	52.6	53.0	51.3	10.8	19.8	15.0	15.2	8.1	6.8	7.9	84	39	62	0	WSW 5	SSW 4	8	9	6	4.7	● a.
23	49.9	51.0	52.4	13.5	15.9	11.7	13.7	10.6	10.5	6.8	93	78	67	SSW 7	W 6	NW 1	10	9	2	0.3	● n, a.
24	54.8	55.8	55.6	10.9	18.6	14.4	14.6	7.8	7.0	7.7	81	44	63	NW 3	N 4	NW 1	1	3	1	—	
25	56.0	55.7	52.4	13.2	22.2	17.8	17.7	8.2	6.5	8.2	73	33	55	0	SSE 5	SSE 3	1	8	9	—	
26	53.3	54.4	55.7	14.0	19.0	16.4	16.5	6.9	7.1	7.3	58	44	52	WSW 8	WSW 12	WSW 2	1	7	1	—	
27	57.8	58.0	56.9	13.8	24.4	18.6	18.9	8.3	7.5	10.1	71	33	63	SSW 3	SSW 5	S 2	1	6	4	—	
28	55.8	51.6	50.4	15.8	27.4	18.3	20.5	9.3	13.0	14.9	69	48	95	N 4	NE 5	NW 6	8	10	9	7.9	● p, 3; ⚡, ⌒ p.
29	50.6	51.2	55.8	14.5	15.0	15.4	15.0	12.2	11.4	10.0	99	90	77	N 14	NNW 20	N 14	10	10	9	1.1	● n, a, p; ↙ 2.
30	59.2	60.0	60.2	13.4	21.8	18.3	17.8	7.1	7.2	10.5	62	37	67	NW 12	N 12	NW 1	1	2	1	—	
31	63.2	63.2	62.9	13.2	19.8	13.9	15.6	7.0	6.4	7.0	62	37	59	NE 4	NNW 5	NNE 5	0	8	9	2.8	
Средн. Mittel	757.7	757.2	756.8	14.4	22.1	16.8	17.8	8.7	8.5	8.8	71	44	61	4.8	6.2	3.2	4.4	5.8	4.5	44.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	764.0	762.8	763.5	8.1	14.9	10.0	11.0	7.1	4.3	5.2	88	34	57	N 4	N 6	N 3	10	6	1	—	● n.
2	63.5	62.1	62.4	12.3	19.2	13.5	15.0	5.7	5.1	6.0	53	31	52	NNW 4	NNW 5	N 2	0	4	1	—	
3	63.1	63.0	63.8	14.0	21.1	15.5	16.9	7.0	5.8	6.9	59	32	53	NNW 2	NW 3	NE 1	0	6	0	—	
4	66.2	66.1	66.0	14.4	24.0	19.4	19.3	7.5	7.5	8.7	61	33	51	NW 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
5	66.7	65.3	64.2	18.7	26.6	22.0	22.4	8.9	8.8	12.3	56	35	63	W 2	S 3	0	0	1	4	—	
6	64.2	62.8	59.4	20.0	31.4	24.5	25.3	9.9	9.1	12.0	57	26	53	0	SSW 3	SSW 1	1	1	7	—	
7	59.6	57.3	56.1	21.0	30.0	22.0	24.3	9.6	6.1	8.3	52	20	42	SSW 4	S 12	SSW 3	1	7	9	—	↙ a.
8	54.4	53.2	53.8	22.2	29.9	21.4	24.5	8.4	8.9	13.0	43	28	68	S 10	SSW 9	W 1	8	7	9	—	
9	53.2	51.5	51.9	16.4	27.3	15.6	19.8	11.7	8.0	11.8	84	30	89	NW 4	SSW 6	SW 6	9	10	10	3.7	●, ⚡ p.
10	55.6	56.8	59.2	13.0	18.4	13.5	15.0	8.5	8.0	8.4	76	51	73	WSW 5	SSW 9	W 2	2	8	1	—	⌒ p.
11	60.2	59.7	58.5	14.1	19.8	17.6	17.2	8.8	7.6	8.0	74	44	53	W 2	SSW 4	WSW 1	2	7	2	0.0	●, ⚡ a.
12	58.3	57.1	56.7	18.2	24.4	19.3	20.6	8.4	6.8	8.7	54	30	51	SSW 3	SSW 2	WSW 4	1	3	5	—	
13	57.2	56.6	56.2	20.3	26.6	21.1	22.7	10.9	8.9	11.9	62	35	65	0	NW 8	0	1	7	8	—	
14	56.4	55.7	53.8	20.1	27.7	21.6	23.1	10.4	9.0	13.6	59	33	71	0	W 2	SW 2	1	7	5	1.3	● p.
15	51.2	51.7	51.8	19.0	23.5	18.3	20.3	10.1	12.6	9.8	62	59	63	SSW 5	SSW 8	0	9	8	2	0.0	● a.
16	52.3	51.7	51.0	18.7	26.4	21.2	22.1	10.0	8.8	9.2	62	35	50	W 1	WSW 9	WSW 2	1	8	5	1.3	< n; ● p.
17	53.9	54.5	54.2	19.2	26.2	23.2	22.9	8.5	9.7	13.3	51	39	63	WSW 3	W 4	W 2	2	6	4	0.0	●, ↙ p.
18	54.3	53.1	52.9	23.0	29.1	21.2	24.4	12.4	8.9	13.1	62	30	70	W 1	WSW 10	NW 2	1	9	2	—	⌒ p.
19	53.6	52.9	52.8	20.0	25.4	20.8	22.1	10.8	8.1	9.2	62	34	50	NW 4	NW 9	NNW 3	0	6	1	—	
20	53.3	52.8	52.9	16.0	26.0	21.4	21.1	10.7	7.7	9.4	79	31	50	NNE 2	NNW 6	NNW 2	1	7	1	—	
21	54.1	53.4	51.5	20.4	28.4	22.7	23.8	10.3	10.3	11.1	57	35	54	NW 1	SSE 3	SSW 3	0	7	3	—	
22	50.6	52.6	52.6	19.8	18.4	17.2	18.5	10.3	11.3	8.2	60	72	56	NW 5	W 4	WSW 2	9	10	2	0.0	● 1.
23	53.9	53.4	53.8	19.1	26.8	19.5	21.8	10.1	8.7	10.4	61	34	61	WNW 3	W 6	N 8	1	8	7	—	
24	55.1	54.8	54.4	15.1	22.5	19.1	18.9	7.2	6.5	8.1	56	32	50	N 4	NNW 5	NNE 4	0	2	9	0.0	● 3.
25	52.7	51.9	48.8	19.0	17.5	15.1	17.2	8.6	11.0	11.5	52	74	90	S 5	WSW 3	S 5	8	10	9	3.4	● a, 2, p; ⌒ 2.
26	48.8	49.5	48.5	10.8	18.9	13.8	14.5	8.1	5.9	7.4	84	37	62	SW 12	WSW 14	SW 4	10	8	10	0.1	↙ a; ● p.
27	45.2	45.8	46.5	13.0	18.8	14.0	15.3	7.7	6.6	7.1	69	41	60	WSW 14	SW 18	WSW 8	6	7	8	0.0	↙ n, 2; ● p.
28	49.0	50.3	52.8	12.8	19.5	16.7	16.3	8.2	7.5	7.7	75	44	55	NW 16	WNW 12	WNW 5	6	6	3	0.0	● a.
29	55.9	56.1	55.1	16.2	23.6	20.2	20.0	8.5	6.9	7.1	62	32	40	WNW 3	W 5	SW 2	1	1	1	—	
30	56.0	55.1	54.9	19.7	29.3	22.2	23.7	8.9	7.8	10.5	52	25	53	SSW 2	SSW 5	S 4	0	1	7	—	
Средн. Mittel	756.1	755.7	755.3	17.2	24.1	18.8	20.0	9.1	8.1	9.6	63	37	59	4.1	6.5	2.7	3.0	5.9	4.5	9.8	

Уральскъ (войсковая больница). Uralsk (Militär-Hospital).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.1	755.0	22.8	29.4	25.7	26.0	8.8	7.5	8.2	43	24	34	SW 1	S 5	SW 4	4	8	9	—	
2	55.9	55.3	53.4	25.2	30.2	26.2	27.2	10.9	10.1	9.7	46	32	39	0	E 2	ENE 2	8	9	1	0.0	● a.
3	53.9	53.3	52.7	22.2	35.8	28.7	28.9	10.6	9.9	10.4	54	22	36	SSE 2	0	0	0	2	1	—	
4	52.2	51.1	51.3	23.1	38.7	28.6	30.1	11.5	8.8	12.6	55	17	43	E 2	S 8	SE 1	1	1	1	—	
5	53.3	51.8	50.5	29.3	39.6	32.2	33.7	9.7	8.7	8.8	32	15	25	ESE 4	SE 10	SE 4	1	7^0	8	—	↙ a; ∞ 2.
6	53.0	53.4	54.4	30.0	38.5	28.2	32.2	11.1	9.7	11.0	35	19	39	SE 5	SSW 8	ENE 6	3	7	8	0.0	●, ⌒ p.
7	55.0	52.3	51.9	23.4	36.9	27.2	29.2	12.5	14.2	11.5	59	31	43	NNE 2	ENE 5	NNW 3	8	9	9	0.0	< n; ● a, p; ↙ p.
8	50.0	49.8	51.1	26.0	34.2	21.8	27.3	12.2	11.8	16.0	49	30	82	S 1	SSW 7	SSW 2	2	9	9	1.5	●, ↙ p.
9	51.0	50.6	49.3	21.8	30.2	26.8	26.3	15.0	13.2	14.1	77	41	54	SSW 3	NNW 6	S 3	4	8	5	—	< n.
10	48.1	47.5	51.2	24.4	29.4	18.5	24.1	14.4	12.3	9.3	63	40	59	S 3	S 18	WSW 4	7	9	1	—	< n; ↙ a, 2.
11	54.9	54.8	56.2	17.2	24.6	20.9	20.9	7.8	7.0	7.7	54	30	42	WSW 14	WSW 12	SW 2	4	1	1	—	
12	58.7	57.5	56.6	19.8	27.7	23.2	23.6	9.5	8.0	8.6	55	29	40	0	SW 4	SW 1	0	8	9	0.0	$\equiv^0$ 1; ⌒, ● p.
13	55.9	54.7	53.9	21.5	28.9	24.0	24.8	12.6	8.8	10.9	66	30	50	SW 2	NE 1	0	1	4	2	—	
14	52.9	50.2	50.0	21.2	30.8	20.2	24.1	9.5	8.3	15.3	51	25	87	S 2	S 9	WSW 6	4	7	3	3.2	●, ↙, ⌒ p.
15	50.4	50.4	50.3	18.2	26.2	22.2	22.2	12.0	8.6	9.4	77	35	48	WSW 5	WNW 6	WSW 2	2	5	9	0.5	
16	48.5	47.2	45.5	18.4	19.1	19.0	18.8	13.4	14.5	10.1	85	88	62	SE 3	SSE 11	SSW 8	10	10	9	7.6	● n, a, 2, p.
17	45.4	45.3	43.9	15.6	22.0	17.8	18.5	10.7	7.8	9.7	81	40	64	S 14	SSW 10	S 6	9	8	3	6.1	● n.
18	41.9	42.0	42.9	15.6	19.5	18.4	17.8	12.5	11.4	12.2	94	68	78	WSW 4	WSW 9	WSW 8	10	9	3	2.2	● n, a, p; ⌒ p.
19	44.9	45.2	46.3	16.8	24.2	20.5	20.5	11.9	10.7	11.5	83	48	64	WSW 3	WSW 7	0	4	8	1	—	
20	47.0	46.0	40.7	20.4	22.5	18.6	20.5	12.5	12.6	14.2	70	63	89	SW 2	SW 5	S 4	2	10	10	4.8	● a; ⚡ p.
21	41.3	40.4	43.0	19.8	26.1	19.6	21.8	13.6	11.0	13.4	80	44	80	SW 3	SW 14	W 8	1	8	6	—	
22	46.4	48.2	50.0	18.8	21.9	19.1	19.9	12.3	12.0	11.8	76	62	72	W 4	SW 12	WSW 2	5	9	1	2.9	●, ⌒ p.
23	52.2	51.8	52.6	17.5	26.4	20.2	21.4	12.3	10.7	13.5	83	42	77	WNW 3	SW 3	SSW 2	1	4	8	0.5	
24	54.4	54.1	54.9	17.0	24.0	21.8	20.9	12.2	9.7	9.3	85	44	47	W 3	N 3	N 2	9	4	8	—	●, < n; ⌒ 3.
25	57.7	57.3	57.8	17.2	24.4	20.3	20.6	10.1	7.0	7.8	69	31	44	N 3	NNE 4	N 5	0	4	1	—	
26	59.1	58.1	58.8	18.2	26.6	20.1	21.6	9.6	10.3	11.3	62	40	65	NNW 2	NNE 4	WNW 5	2	9	10	0.4	●, ⚡ a, p.
27	59.7	58.5	58.5	18.9	26.9	21.4	22.4	11.8	10.5	11.3	73	40	60	SW 2	N 4	WNW 4	2	5	6	—	< 3.
28	58.0	56.5	56.5	18.8	29.9	21.4	23.4	11.8	9.3	12.3	73	30	65	NW 4	WNW 2	W 1	4	8	7	—	⚡ p.
29	56.7	55.7	55.6	19.7	28.4	23.8	24.0	10.7	9.9	10.9	62	34	50	NNW 3	NNE 5	WNW 3	1	6	2	—	< n.
30	57.1	56.4	56.3	20.7	28.6	24.6	24.6	11.1	10.1	10.2	62	35	45	N 4	NNE 5	W 1	3	7	1	—	
31	58.0	57.4	58.6	21.2	27.4	23.8	24.1	12.2	9.8	9.2	65	36	42	WSW 1	NNW 3	NNW 4	2	3	1	—	< n.
Средн. Mittel	752.7	751.9	751.9	20.7	28.4	22.7	23.9	11.5	10.1	11.0	65	38	56	3.4	6.5	3.3	3.7	6.6	4.9	29.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	759.3	759.6	21.5	30.0	25.4	25.6	11.2	10.1	11.8	59	32	49	NW 3	NNW 5	W 1	1	7	2^0	—	
2	60.9	59.8	59.1	22.1	33.6	27.0	27.6	11.6	10.5	13.1	59	27	49	N 3	SSE 2	0	1	3	1	0.0	● p.
3	60.9	59.8	59.0	23.2	35.7	28.2	29.0	12.8	12.7	12.9	61	29	43	0	SW 1	NNE 1	0	3	2	—	
4	59.8	58.3	58.0	24.8	36.1	27.9	29.6	12.5	11.2	12.2	54	26	43	S 3	0	0	2	7	5	—	< n.
5	58.1	56.1	55.9	24.0	36.5	27.4	29.3	11.5	12.8	12.5	52	28	45	WNW 2	SW 2	NE 2	2	6	3	—	⚡, ↙ p.
6	55.7	54.1	53.5	24.6	37.7	30.2	30.8	13.2	11.4	13.9	57	23	44	W 2	0	0	3	1	1	—	
7	52.9	51.5	51.2	25.8	38.5	28.2	30.8	13.5	11.2	11.2	55	22	40	S 2	SSW 3	N 4	4	4	1	—	
8	52.3	51.9	53.4	20.3	30.9	23.8	25.0	10.5	10.1	10.6	58	31	49	N 8	NNW 5	NNW 2	5^0	1	1	—	
9	55.1	54.7	56.7	19.6	28.8	21.2	23.2	10.0	9.7	9.8	59	33	53	W 2	W 6	NNW 4	1	2	0	—	
10	59.0	58.1	57.0	16.8	27.6	22.9	22.4	9.4	10.4	10.8	66	38	53	NW 2	SW 3	0	0	1	1	—	
11	56.1	54.4	49.7	20.1	27.4	21.0	22.8	10.9	10.6	11.7	62	39	64	SW 2	0	ENE 8	9	10	10	0.3	● a, p.
12	39.4	39.5	44.1	22.6	24.4	16.4	21.1	8.8	12.8	9.2	43	57	67	WSW 7	SSW 20	W 12	9	8	2	0.4	● n, a, p; ↙ a, 2; ⚡ p.
13	44.9	44.5	44.9	13.7	21.5	17.7	17.6	8.4	6.4	6.4	72	34	42	SW 14	WSW 20	SW 10	1	7	4	0.0	↙ 2.
14	43.7	44.6	48.2	13.9	20.1	18.8	17.6	7.3	11.2	10.4	61	64	64	WSW 14	W 8	SSW 5	9	9	1	0.0	● n, a, p.
15	51.1	50.7	51.7	17.2	28.0	17.8	21.0	10.5	9.4	10.6	72	34	69	WNW 3	W 2	W 1	2	6	10	2.6	● p.
16	51.7	50.6	50.5	15.8	24.2	15.5	18.5	11.6	8.2	9.6	87	36	74	WSW 2	WSW 10	0	2	9	3	0.0	● n, p.
17	50.7	50.5	51.2	14.3	22.3	19.4	18.7	9.1	6.6	7.5	75	33	45	WNW 4	W 10	0	0	5	9	0.0	< n.
18	51.8	51.2	51.9	15.6	22.7	18.6	19.0	9.8	8.9	8.8	75	43	55	W 2	0	SW 4	3	7	10	—	● n.
19	54.0	55.6	57.7	14.4	21.8	16.8	17.7	8.6	7.9	8.1	71	40	57	WNW 3	NW 6	0	1	3	1	—	
20	60.1	59.3	59.0	13.5	26.6	20.2	20.1	8.5	8.9	7.6	74	35	43	SW 2	SSW 2	SSE 3	9	3	0	—	
21	57.2	54.5	52.2	21.2	32.4	28.2	27.3	7.9	8.6	7.3	39	24	26	S 5	SSE 16	ESE 10	0	6	9	0.0	↙ a; ● p.
22	51.6	53.2	56.7	21.8	20.8	16.2	19.6	9.0	12.9	6.9	46	71	51	SSE 18	SW 8	SSW 2	9	8	1	0.1	↙ n; ● a.
23	59.6	59.1	59.8	11.8	22.4	16.8	17.0	7.1	6.0	6.2	69	30	43	SSW 6	WSW 8	SW 2	0	2	3	—	
24	61.7	61.8	63.5	13.2	20.6	14.6	16.1	6.3	6.3	7.0	55	35	56	W 2	NW 10	N 4	1	6	0	—	
25	65.9	64.9	63.9	10.8	21.6	17.2	16.5	7.6	7.0	7.1	79	37	48	N 6	NE 5	0	0	0	1	—	
26	63.8	62.6	61.8	11.2	24.8	17.8	17.9	7.0	7.7	5.9	71	33	39	ENE 2	E 1	E 3	1	1	0	—	
27	64.0	63.8	64.6	12.4	19.1	13.3	14.9	8.3	4.2	4.0	78	25	35	NNE 7	NE 11	NNE 6	1	3^0	0	—	
28	67.2	67.0	66.4	7.6	19.0	13.5	13.4	4.9	3.7	4.8	62	23	42	NNE 6	NE 4	0	0	0	0	—	
29	68.0	67.1	67.5	10.5	22.6	16.0	16.4	5.9	6.5	7.0	63	32	52	N 2	ESE 2	0	1	1	0	—	
30	68.3	67.3	66.4	12.2	25.6	17.8	18.5	6.4	7.4	7.7	61	30	51	N 2	E 2	E 1	0	1	1	—	
31	67.8	67.1	66.5	14.6	25.8	17.8	19.4	7.4	7.9	8.9	59	32	59	E 3	ENE 4	0	8	6	3	—	
Средн. Mittel	757.2	756.5	756.8	17.1	26.7	20.4	21.4	9.3	9.0	9.1	63	35	50	4.5	5.7	2.7	2.7	4.4	2.7	3.4	

1888.

Уральскъ (войсковая больница). Сентябрь. — September. Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.7	766.1	765.5	12.8	27.2	19.2	19.7	7.2	7.1	7.1	66	27	43	0	SSE 2	0	6	3	0	—	
2	66.6	65.7	65.4	16.4	27.3	19.1	20.9	7.8	5.8	7.1	56	22	43	W 2	NW 5	0	2	2	0	—	
3	66.3	65.8	66.4	12.2	28.4	20.8	20.5	6.1	7.1	8.0	57	25	44	W 3	ENE 1	SE 2	2	2	6	—	
4	67.6	67.3	67.5	16.7	28.1	20.7	21.8	7.4	8.4	8.5	52	30	47	SSE 3	S 1	0	7	6	4	0.0	● p.
5	68.3	67.2	66.6	16.6	30.0	21.0	22.5	7.7	9.3	8.2	55	29	44	NW 3	E 1	NNW 1	8	5	5	—	↙ p.
6	66.5	64.8	64.2	13.6	28.7	21.2	21.2	7.2	9.3	8.6	62	32	46	NNW 1	S 4	0	5	3	2	—	↙ p.
7	64.1	62.9	63.0	14.3	26.9	20.0	20.4	7.9	10.1	9.4	65	38	54	W 1	0	ESE 5	1	6	4	0.0	⚡, ●, ↙ p.
8	63.1	62.4	62.8	12.4	27.7	19.8	20.0	8.8	9.6	9.1	83	35	53	W 2	S 1	0	4	1	0	—	
9	64.0	62.9	60.6	13.0	28.9	21.9	21.3	8.6	9.8	7.9	77	33	41	N 3	SW 1	WNW 2	1	3	1	—	
10	60.3	60.9	62.5	13.2	13.6	10.2	12.3	5.5	5.7	4.7	48	49	50	NNW 18	N 12	N 14	8	9^0	10	0.0	↙ 1; ● a.
11	64.2	64.6	65.7	6.2	13.2	9.2	9.5	4.4	4.4	4.6	62	39	53	N 14	NNE 14	NNW 5	1	0	0	—	
12	66.9	66.3	65.3	6.1	17.6	13.8	12.5	5.4	7.4	7.1	76	50	60	NNW 4	N 4	0	1	3	0	—	
13	64.5	63.2	61.2	10.5	22.2	17.5	16.7	7.2	9.3	8.7	75	47	59	0	W 3	0	8	7	3	0.0	● p.
14	59.3	57.3	55.3	13.6	25.8	20.3	19.9	7.0	7.9	8.8	60	32	50	SSW 3	SW 8	SW 3	4	3	9	—	
15	54.0	52.1	49.5	15.6	21.7	14.2	17.2	10.2	11.3	10.4	77	59	87	SSW 11	SSW 14	SW 8	9	9	10	9.3	↙ a; ● p.
16	48.9	49.4	51.6	12.2	9.5	9.7	10.5	9.6	7.2	7.0	91	82	78	S 4	SW 2	SW 3	10	10	8	8.4	● a, 2, p.
17	52.1	52.4	53.3	6.9	11.2	8.6	8.9	6.7	6.4	6.2	90	65	74	SSW 3	SSW 7	SSW 8	10	9	10	0.3	● p.
18	54.0	54.7	54.8	8.0	9.6	9.4	9.0	7.3	6.8	6.6	92	76	75	SSW 4	SW 6	SW 4	10	9	6	0.2	● p.
19	54.5	53.7	53.6	7.0	13.2	9.8	10.0	6.2	6.2	6.5	82	54	71	SSW 3	SW 9	SW 1	10	6	9	0.0	● n, p, 3.
20	52.2	53.0	53.3	7.6	11.5	8.4	9.2	7.0	5.7	6.8	90	56	82	WSW 4	NW 7	WNW 4	10	9	10	0.0	● 1, p.
21	55.7	56.9	58.3	6.1	12.1	8.8	9.0	6.3	5.3	6.8	90	51	81	NW 6	NW 7	WNW 7	1	10	9	0.0	● p.
22	60.0	59.9	59.6	7.4	15.6	11.5	11.5	6.4	6.8	7.2	83	51	71	WNW 5	SSW 5	WSW 2	3	8	1	—	
23	58.9	58.3	59.7	8.2	20.0	12.9	13.7	7.0	7.6	7.2	87	43	65	WSW 4	W 8	W 4	1	1	9	—	
24	61.3	61.8	61.9	10.9	16.3	10.8	12.7	8.5	6.2	7.1	89	45	73	WNW 3	NW 6	SSW 1	6	7	1	—	
25	61.8	61.6	61.8	7.6	21.8	15.2	14.9	6.6	7.9	7.6	85	40	59	0	SW 4	SSW 4	0	0	3	—	$\equiv^0$ 1.
26	62.5	60.4	57.8	8.6	21.9	16.4	15.6	7.3	7.5	8.3	88	39	60	S 3	S 9	S 2	1	9	9	0.5	● p.
27	54.9	54.7	58.5	11.6	17.1	5.1	11.3	7.7	10.9	5.0	76	75	77	S 2	NW 4	N 4	10	9	1	1.5	● 1.
28	62.4	62.6	61.7	0.2	12.1	8.2	6.8	3.9	4.3	4.7	83	41	58	NW 2	W 5	SW 4	0	6	0	—	⊔ 1.
29	61.4	61.1	60.7	2.3	13.2	10.4	8.6	3.8	4.3	5.0	70	38	53	SW 6	SW 7	SSW 4	2^0	9	8	—	
30	64.4	65.2	65.4	1.9	11.8	8.2	7.3	4.7	3.8	4.4	90	37	55	NNE 5	ENE 3	E 2	0	0	5	0.0	
Средн. Mittel	760.9	760.5	760.4	10.0	19.5	14.1	14.5	6.9	7.3	7.2	75	45	60	4.1	5.3	3.1	4.7	5.5	4.8	20.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	762.4	758.7	8.3	10.3	13.8	10.8	5.1	7.2	7.4	62	76	62	E 3	E 10	S 3	10	10	10	3.2	● a, p.
2	58.4	60.3	58.2	12.6	15.1	15.4	14.4	9.3	11.5	12.2	87	90	93	S 4	SW 1	SW 2	9	10	10	19.0	● a, 2, p.
3	60.3	61.8	62.1	12.2	14.0	10.2	12.1	9.8	6.3	8.0	94	53	86	WNW 5	NW 5	0	10	8^0	7	—	
4	59.5	57.6	57.3	8.7	17.0	17.9	14.5	7.9	10.8	12.7	84	75	83	NW 2	SSW 6	SW 4	10	10	10	0.9	● a, p; ⚡ p.
5	57.5	58.9	61.4	13.2	22.4	16.6	17.4	9.5	13.1	12.9	85	65	92	SSW 8	SW 5	W 2	7	9^0	0	0.2	
6	62.9	61.9	62.1	11.8	25.8	21.4	19.7	10.2	14.5	12.3	99	59	65	SSW 2	SW 6	SW 3	10	8^0	0	—	⌓^{2} n.
7	63.7	64.1	63.2	12.6	25.9	17.2	18.6	9.2	7.2	8.3	86	30	57	SSW 2	SSW 6	SSW 3	0	0	0	—	⌓ n.
8	63.5	62.8	62.6	10.2	26.3	16.4	17.6	7.7	10.0	8.4	83	40	61	S 4	S 3	S 1	0	0	0	—	
9	62.5	62.3	62.0	11.4	24.8	15.2	17.1	8.4	10.0	10.4	84	43	81	SSW 4	SW 4	W 1	0	1	0	—	
10	61.5	60.1	61.4	8.8	23.2	14.7	15.6	8.1	10.5	10.1	96	49	82	NNW 3	NW 3	NW 1	1	1	1	—	⌓ 1.
11	63.1	62.2	58.5	8.8	24.9	15.3	16.3	7.9	10.5	10.3	93	45	80	NNW 4	NE 2	0	0	3	2	—	⌓ 1.
12	57.9	57.4	56.9	12.1	25.0	14.7	17.3	7.5	10.0	9.5	72	43	76	ENE 3	0	0	2	0	0	0.0	
13	57.2	55.8	55.9	8.2	19.4	14.4	14.0	7.0	9.9	9.7	87	59	80	0	0	0	6^0	7	9	0.5	● n; ⊽ 3.
14	56.7	53.6	57.7	12.2	14.3	12.1	12.9	10.1	10.6	9.5	96	88	91	ESE 1	W 2	NNW 4	7	10	9	1.9	● n, p.
15	59.8	61.6	59.5	6.2	16.2	10.8	11.1	6.7	9.1	9.2	94	66	95	N 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	0.1	
16	60.8	58.8	58.6	5.6	21.0	12.1	12.9	6.7	8.5	8.6	99	46	83	NE 2	S 6	SSW 2	1	2	6	—	⌓^{2} n.
17	58.6	58.0	58.1	9.3	12.2	6.0	9.2	8.3	8.8	5.5	95	84	79	SSW 2	W 5	NW 3	8	10	0	0.0	● 2.
18	62.1	62.0	64.1	1.1	11.7	9.4	7.4	4.8	6.0	6.0	96	58	69	W 2	SW 4	S 2	1	3	8	—	⊔ 1.
19	64.3	60.3	57.1	4.2	11.2	10.6	8.7	5.6	5.0	5.7	90	50	60	S 2	SSE 10	S 8	8	10	2	3.4	● 2.
20	55.8	59.1	57.7	12.3	12.9	6.2	10.5	10.3	9.9	6.8	97	90	96	SSW 5	W 2	N 6	10	10	10	5.5	● n, 2.
21	59.4	61.0	60.4	1.9	4.0	— 0.6	1.8	4.6	3.6	4.1	88	59	94	N 10	N 12	N 6	10	5	4	—	
22	58.0	58.4	55.1	— 3.6	4.5	3.0	1.3	3.3	3.2	4.4	93	52	78	NNE 2	E 2	ESE 3	8	4	6	—	⊔ 1.
23	49.1	46.6	48.5	9.1	10.9	6.4	8.8	7.5	9.3	6.6	88	97	91	SSW 5	SSW 2	NW 4	7	10	10	5.1	● a.
24	58.5	58.4	62.4	0.6	4.1	2.5	2.7	4.1	3.3	3.5	85	54	63	WNW 2	SW 8	SSW 4	1	6	9	—	
25	61.6	63.5	68.3	— 0.2	3.4	— 2.0	0.4	4.1	3.6	3.5	90	62	90	SW 4	WNW 4	WNW 2	2	2	0	—	
26	65.5	62.6	60.7	— 1.6	4.3	5.8	2.8	3.4	4.6	6.3	84	74	91	WSW 8	SW 10	SW 6	10	9	10	0.2	⊔ 1; * a; ● p.
27	64.6	66.1	65.1	0.2	2.8	1.0	1.3	3.6	3.1	4.0	78	55	79	NW 5	NW 3	E 6	5	4	9	—	
28	55.8	49.8	49.9	3.4	10.0	— 2.7	3.9	5.5	6.4	3.4	95	69	92	S 6	SW 12	N 20	6	10	10	3.8	●, △, * p; ↙ 3.
29	51.7	53.1	54.0	— 10.3	— 7.2	— 7.6	— 8.4	1.8	1.8	1.9	87	67	75	N 16	NW 12	N 14	8	5	1	0.2	* a.
30	49.6	42.9	39.9	— 8.2	— 3.0	2.7	— 2.8	2.1	3.5	5.5	88	96	98	SSW 8	SSW 10	W 7	9	10	10	2.4	* a; ≡ p.
31	40.5	42.2	48.6	2.6	5.0	— 1.6	2.0	5.2	5.7	3.3	94	87	82	WSW 8	SW 4	NNW 8	10	10	9	0.2	● n, p.
Средн. Mittel	758.9	758.2	758.3	5.9	13.3	8.9	9.4	6.6	7.7	7.4	89	64	81	4.4	5.2	4.1	5.7	6.1	5.2	46.6	

Уральскъ (войсковая больница). **Ноябрь. — November.** Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	752.3	756.1	— 4.0	— 2.5	— 5.0	— 3.8	3.0	2.4	2.7	89	64	88	NW 1	WNW 4	W 3	1	6	0	0.4	∗ a.
2	55.1	53.3	53.4	— 3.1	— 0.6	— 5.1	— 2.9	3.6	4.2	3.0	00	96	98	WSW 4	SW 4	NW 2	10	7	1	3.0	∗ a.
3	58.1	58.0	58.6	— 6.4	— 4.8	—12.9	— 8.0	2.6	2.1	1.6	95	67	96	W 1	SSW 2	0	0	1	0	—	$\equiv^2$, ⊔ 1.
4	59.5	59.1	61.2	—15.5	— 9.3	—11.7	—12.2	1.3	2.1	1.7	95	97	93	NNE 2	N 4	NE 2	10	3	0	—	⊔ 1.
5	61.6	62.6	64.2	—13.5	— 6.8	— 8.6	— 9.6	1.4	2.0	1.8	92	75	76	NE 4	E 6	E 10	9	9	8	—	
6	63.5	59.5	58.1	—10.3	— 9.8	— 7.7	— 9.3	1.6	2.1	2.4	76	00	95	E 8	ENE 14	E 8	10	10	10	15.7	∗, △ p.
7	54.3	55.4	54.4	— 3.8	1.9	— 2.2	— 1.4	3.4	4.7	3.7	00	90	96	E 2	S 2	S 4	10	10	10	2.1	≡ 1, p; ∗ p.
8	55.4	55.9	58.0	— 9.7	—11.5	—17.3	—12.8	2.0	1.4	1.0	94	78	89	SSW 4	SSW 4	0	10	1	0	—	
9	60.3	60.3	59.0	—20.9	—12.7	—13.5	—15.7	0.7	1.3	1.3	86	76	84	NNE 1	SSW 2	NE 4	3	3	10	4.2	
10	49.7	49.2	45.8	— 7.4	— 2.7	— 4.8	— 5.0	2.5	3.7	3.2	97	98	00	NNE 10	NE 5	NNE 10	10	10	10	3.6	∗ n; ∨ p.
11	52.4	55.0	57.8	—10.8	—10.1	—14.7	—11.9	1.7	1.7	1.3	90	80	91	NNW 6	NW 3	NW 2	8	0	7	0.2	∗ n.
12	57.1	56.9	57.9	—13.5	—10.7	—14.4	—12.9	1.4	1.6	1.2	92	80	82	NW 1	NW 1	NW 4	10	6	9	—	∗ n.
13	61.9	65.4	69.1	—20.1	—15.9	—19.5	—18.5	0.8	1.0	0.8	86	76	81	NW 4	NNE 4	NE 3	0	0	10	—	
14	67.4	66.3	65.0	—14.5	—10.5	—14.9	—13.3	1.3	1.5	1.2	87	76	87	NE 2	NW 4	NW 2	8	3	5	0.3	$\equiv^0$ 1.
15	63.6	63.8	66.3	— 8.2	— 4.3	—12.8	— 8.4	2.3	2.9	1.1	97	89	69	NW 2	NW 7	N 10	10	10	9	0.0	△ n; ⊔ 1; ∗ a.
16	72.6	74.2	75.5	—22.5	—19.3	—23.6	—21.8	0.6	0.7	0.6	84	75	82	N 8	N 4	N 1	10	0	1	—	
17	69.7	66.5	61.3	—21.7	—12.7	— 5.6	—13.3	0.7	1.6	2.8	85	92	96	SW 5	SW 10	SSW 12	10	10	10	1.0	∗ a.
18	55.5	55.2	55.9	— 4.0	— 1.8	— 0.3	— 2.0	3.3	4.0	4.4	95	00	98	S 10	SSW 8	SW 7	10	10	7	—	
19	53.3	53.0	54.6	— 0.7	0.7	0.6	0.2	4.2	4.5	4.6	96	92	96	SW 8	SW 6	SW 6	9	10	10	0.0	● p.
20	56.1	56.6	58.6	— 0.6	0.9	— 0.1	0.1	4.2	4.8	4.3	96	87	94	SW 2	SW 4	WSW 6	10	10	10	—	
21	57.1	57.3	56.8	— 2.4	0.7	1.6	0.0	3.8	4.5	5.0	98	92	96	SSW 14	S 8	SW 12	10	8	10	—	
22	59.1	63.1	66.0	1.9	1.4	0.4	1.2	4.9	4.8	4.7	95	94	00	SSW 8	SW 4	SSW 1	10	9	10	—	
23	68.0	66.9	64.5	— 1.8	— 0.8	— 0.4	— 1.0	4.0	4.3	4.5	00	00	00	S 6	S 4	S 4	10	10	10	0.0	$\equiv^0$ 2; ● p; ∽ 3.
24	60.3	60.0	54.9	— 2.2	— 0.7	0.2	— 0.9	3.8	4.1	4.7	98	94	00	S 6	S 8	SSW 6	10	10	10	3.3	∗ a.
25	48.2	46.0	38.5	0.8	1.2	2.2	1.4	4.6	4.9	5.2	94	98	96	SW 5	S 14	S 18	10	10	10	7.0	$\equiv^0$, ∗, ● 2; ↙ 3.
26	38.2	42.8	46.5	0.1	1.4	0.2	0.6	4.2	4.3	4.1	99	85	89	SW 10	WSW 6	NW 6	2	6	7	0.0	∗ a.
27	50.1	54.3	52.0	— 4.6	0.0	1.4	— 1.1	2.8	3.9	4.9	86	85	96	W 3	SSW 12	S 14	9	9	10	1.2	●, △ p.
28	49.0	53.8	61.9	1.2	2.4	0.4	1.3	5.0	4.8	4.0	00	87	85	W 8	W 6	W 6	10	2	1	0.0	● a.
29	63.2	64.1	66.6	— 3.4	2.1	— 0.4	— 0.6	3.4	4.8	4.5	95	89	00	SSW 6	SW 6	SW 4	4	4	10	0.0	∗ p.
30	67.8	67.8	65.9	— 1.6	0.9	— 0.4	— 0.4	4.1	4.9	4.5	00	00	00	SSW 5	SSW 3	SSW 6	10	10	10	0.5	≡ 1; ● a.
Средн. Mittel	758.0	758.5	758.8	— 7.4	— 4.5	— 6.3	— 6.1	2.8	3.2	3.0	93	87	92	5.2	5.6	5.8	8.1	6.6	7.2	42.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	765.3	764.5	— 3.2	— 2.8	— 1.6	— 2.5	3.5	3.7	4.1	98	00	00	S 2	S 1	ESE 6	10	10	10	0.2	$\equiv^0$ 1; ∗ a.
2	63.5	62.4	61.6	— 4.0	— 2.2	— 4.2	— 3.5	3.4	3.6	3.2	00	94	95	ENE 3	ENE 3	E 2	10	9	8	—	$\equiv^0$ 1.
3	61.2	60.1	59.5	— 4.3	— 2.7	— 3.5	— 3.5	3.2	3.6	3.4	95	96	98	E 2	E 4	E 3	9	10	10	—	
4	59.5	61.0	63.8	— 4.4	— 4.7	— 6.0	— 5.0	3.2	3.1	2.6	98	95	90	ENE 1	ENE 4	E 6	10	10	10	—	
5	68.2	71.3	73.8	—10.5	— 7.4	—12.4	—10.1	1.7	2.0	1.3	86	78	77	NNE 7	NE 8	NE 2	2	9	0	—	
6	75.3	72.6	71.0	—16.7	—11.9	—15.5	—14.7	1.1	1.2	1.1	90	67	86	0	0	0	2	2	0	—	⊔ 1.
7	66.1	63.7	63.3	—15.3	—10.5	— 8.8	—11.5	1.2	1.7	2.8	86	83	88	SW 6	SW 4	SSW 5	6	9	10	—	
8	62.4	59.3	58.2	—13.0	— 9.2	—10.1	—10.8	1.4	1.9	2.1	88	87	00	S 8	SSW 4	SW 6	3	8	10	0.5	∗ a.
9	58.6	59.3	59.4	— 4.9	— 3.0	— 2.6	— 3.5	3.2	3.7	3.8	00	00	00	SW 2	WSW 2	SW 4	10	10	10	—	∨ 1.
10	57.5	57.1	56.7	— 1.8	— 0.9	— 2.0	— 1.6	3.8	4.0	3.9	96	92	98	W 6	SW 10	S 8	10	10	10	0.0	△ p.
11	57.0	56.9	56.9	— 2.7	— 3.5	— 4.1	— 3.4	3.7	3.5	3.3	98	00	98	S 6	S 6	SSW 4	10	10	10	0.2	∗ a.
12	52.2	52.1	53.1	— 1.9	0.0	— 2.6	— 1.5	4.0	4.6	3.5	00	00	94	SSW 6	SW 4	WSW 2	10	10	8	0.3	∗ 1, 2; $\equiv^0$ 2.
13	54.4	56.2	62.0	— 5.0	—16.5	—27.1	—16.2	3.0	1.0	0.4	95	80	75	SW 2	N 6	N 6	10	10	0	0.3	∗ 1, a.
14	65.5	66.4	64.2	—30.7	—27.7	—24.7	—27.7	0.3	0.3	0.5	74	70	75	N 2	NW 2	SW 6	2	0	9	0.0	
15	57.6	57.4	56.4	—15.3	—10.6	— 8.2	—11.4	1.2	1.8	2.2	90	90	91	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	0.3	∗ n, 1.
16	58.2	57.7	58.2	—11.3	—10.5	— 8.0	— 9.9	1.7	1.7	2.2	89	86	91	SW 12	SW 10	SSW 6	7	7	10	0.0	
17	57.0	56.2	51.1	— 9.4	— 7.4	—10.3	— 9.0	2.1	2.3	2.0	94	89	97	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.4	∗ n, 2.
18	47.5	46.9	46.5	— 7.4	— 5.1	—11.7	— 8.1	2.5	3.0	1.6	97	98	89	S 2	SSW 6	0	10	10	10	0.6	⊔ 1; ∗ a.
19	48.4	48.0	50.9	—10.9	—10.8	—13.5	—11.7	1.8	1.5	1.3	93	76	84	N 5	NW 5	SW 4	10	7	8	—	∗ n.
20	52.6	52.2	53.3	—16.8	—16.7	—16.1	—16.5	1.1	1.0	1.1	90	80	90	SW 8	SW 4	SSW 2	10	3	10	0.5	∗ p.
21	54.8	54.7	54.7	—20.3	—18.7	—23.7	—20.9	0.8	0.8	0.6	88	83	86	NW 2	W 4	0	0	1	0	—	
22	55.6	58.4	59.7	—26.1	—24.6	—27.9	—26.2	0.5	0.5	0.4	82	75	78	NW 5	NW 4	NW 3	0	2	1	—	⊕ 2.
23	65.6	68.3	69.3	—28.9	—25.2	—28.1	—27.4	0.3	0.4	0.3	78	73	76	NW 2	NNW 4	N 5	0	0	0	—	
24	70.8	71.2	70.8	—31.7	—28.4	—31.6	—30.6	0.2	0.3	0.2	78	70	77	N 5	NNW 3	0	0	1	0	0.2	
25	70.5	70.4	73.3	—32.1	—29.9	—33.3	—31.8	0.3	0.3	0.2	80	73	76	0	N 5	N 6	1	3	0	—	∗ n.
26	73.6	72.9	71.9	—31.9	—29.5	—29.7	—30.4	0.2	0.3	0.3	76	71	75	NNW 4	NNW 6	NW 4	1	0	0	—	
27	71.3	71.3	76.2	—24.2	—24.8	—29.8	—26.3	0.5	0.4	0.3	77	72	76	NW 4	N 8	N 6	8	4	0	—	
28	79.0	81.3	83.5	—35.3	—31.8	—35.8	—34.3	0.2	0.2	0.1	76	70	71	NE 6	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
29	85.5	84.8	84.9	—34.3	—29.3	—31.6	—31.7	0.2	0.3	0.2	72	69	74	NNE 2	N 5	N 2	0	0	0	—	
30	85.6	84.1	85.4	—31.2	—26.8	—29.8	—29.3	0.3	0.4	0.3	89	85	77	N 2	N 3	N 2	0	0	0	—	
31	83.9	84.0	82.6	—30.2	—24.0	—21.9	—25.4	0.3	0.5	0.6	79	72	78	N 4	N 4	0	0	1	10	—	
Средн. Mittel	764.0	764.0	764.4	—16.6	—14.7	—16.7	—16.0	1.6	1.7	1.6	88	83	86	4.2	4.6	3.6	5.5	5.7	5.6	3.5	

1888.

Омскъ. Январь. — Januar. Omsk.

Долгота — Länge: 73° 20′. Широта — Breite: 54° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	755.2	762.9	— 4.6	— 4.3	—12.8	— 7.2	3.1	2.8	1.2	98	86	76	WSW 3	W 1	NW 1	10	10	9	0.0	✱^{0} 2.
2	67.8	68.2	65.6	—28.9	—20.9	—15.2	—21.7	0.3	0.7	1.0	84	86	72	0	0	0	3	9	10	3.1	V 2; ✱^{0} 3.
3	58.7	53.0	49.5	—10.6	— 6.0	— 4.8	— 7.1	1.8	2.6	2.9	90	90	90	SE 3	SE 7	0	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
4	50.8	54.7	56.6	— 9.6	—11.6	—17.6	—12.9	1.9	1.4	0.9	87	78	78	N 3	N 3	NE 7	10	10	2	0.0	✱^{0} 2.
5	58.9	58.3	56.2	—20.4	—20.2	—21.8	—20.8	0.7	0.7	0.7	80	80	85	NE 1	NE 1	0	10	8	0	0.8	✱^{0} p.
6	54.1	54.5	54.7	—18.6	—16.8	—18.6	—18.0	0.8	0.9	0.8	83	75	83	0	0	0	10	2	10	0.0	✱ a, p, 3.
7	49.7	48.4	50.7	—13.4	—14.4	—18.0	—15.3	1.4	1.1	1.0	88	78	89	SW 1	W 1	0	10	10	5	0.0	✱^{0} 1, 3.
8	57.2	58.5	56.2	—23.4	—17.2	—20.8	—20.5	0.6	1.0	0.7	83	89	86	0	SW 3	S 1	0	10	0	0.4	V 2, 3.
9	51.3	51.3	53.2	—12.4	—16.9	— 7.0	—12.1	1.6	1.0	2.4	92	85	89	SW 3	SW 3	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1.
10	53.0	50.5	48.2	— 7.6	— 7.4	— 5.4	— 6.8	2.2	2.2	2.6	86	86	85	SW 1	SW 7	WSW 5	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
11	48.2	50.3	57.6	—19.0	—23.8	—29.0	—23.9	0.7	0.5	0.3	76	74	80	SSW 3	WSW 3	W 1	10	0	0	0.0	✱^{0} 1.
12	64.4	66.2	68.4	—31.4	—26.4	—33.0	—30.3	0.3	0.4	0.2	78	78	80	0	0	0	4	2^0	0	—	
13	71.0	71.2	72.8	—33.6	—27.6	—28.4	—29.9	0.2	0.3	0.3	78	70	78	0	NE 1	0	8^0	10	0	0.6	V 3.
14	71.3	70.6	68.2	—27.6	—27.2	—32.7	—29.2	0.4	0.4	0.2	81	72	79	0	NE 1	0	10	0	0	0.1	✱^{0} n, 1.
15	65.9	63.8	60.8	—33.6	—25.7	—30.1	—29.8	0.2	0.4	0.3	78	70	78	0	0	0	0	2	2	—	
16	59.1	57.9	55.9	—24.8	—21.0	—19.0	—21.6	0.5	0.7	0.8	81	79	82	0	W 1	SW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
17	49.6	47.4	45.1	—20.0	—11.9	—14.0	—15.3	0.8	1.5	1.3	86	81	83	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	0	—	
18	43.9	44.3	44.8	—10.0	— 9.6	—13.6	—11.1	1.7	1.7	1.4	80	81	92	SW 1	WSW 2	0	10	10^0	0	0.1	
19	46.6	49.2	53.9	—13.0	—11.7	—16.4	—13.7	1.4	1.5	1.0	84	85	85	0	WSW 8	0	10	10^0	0	—	✱^{0} n.
20	56.9	57.0	54.8	—14.4	— 8.9	— 8.8	—10.7	1.2	1.6	1.9	83	72	82	0	SW 2	S 1	10	10	10	0.3	ɯ 3.
21	53.6	53.7	57.5	— 8.9	— 6.8	—13.8	— 9.8	2.1	2.4	1.4	91	89	92	S 1	SW 6	0	9	10	10	0.7	✱^{0} n, a, 2.
22	57.1	53.5	52.6	—14.2	—11.3	—13.2	—12.9	1.4	1.6	1.5	92	85	92	NE 1	ENE 1	0	10	10	6	0.9	✱^{0} a, 2.
23	60.4	63.5	65.5	—16.6	—12.8	—15.6	—15.0	1.1	1.2	1.1	90	73	86	0	S 1	S 1	2	2	6	—	
24	66.8	67.2	66.9	—18.7	—11.0	—21.8	—17.2	0.9	1.4	0.8	89	72	97	0	S 1	NE 1	0	0	0	—	✱^{0} p; V 3.
25	64.2	63.2	62.3	—22.6	—15.4	—20.8	—19.6	0.6	1.3	0.7	84	95	86	0	ESE 3	0	10	10	10	—	V 1, 3; ɯ 3.
26	61.1	61.1	61.8	—22.7	—18.0	—18.0	—19.6	0.6	1.0	0.9	84	89	84	0	0	0	10	9^0	10	0.2	V 1; ✱ a, 2, p, 3.
27	64.7	65.5	66.6	—27.8	—24.3	—31.2	—27.8	0.4	0.5	0.3	83	73	80	0	0	0	2	0	0	—	
28	67.1	66.6	65.5	—27.8	—22.6	—21.6	—24.0	0.4	0.6	0.7	81	84	85	0	S 1	SE 3	10	10	10	2.0	V 1.
29	63.8	63.6	60.8	—19.0	—12.4	—10.0	—13.8	0.8	1.3	1.9	82	73	94	0	0	SSW 1	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 3.
30	61.3	62.8	62.0	— 5.3	— 7.2	— 9.4	— 7.3	3.0	2.3	2.1	98	90	97	W 1	SW 1	0	10	10	10	—	✱ n, 1; V 3.
31	56.8	59.1	62.5	— 7.0	— 5.0	—15.6	— 9.2	2.4	2.4	1.2	92	79	90	SW 5	SW 5	0	10	8	1	0.0	✱ a.
Средн. Mittel	758.3	758.4	758.7	—18.3	—15.4	—18.0	—17.2	1.1	1.3	1.1	85	80	85	0.9	2.1	0.8	8.0	7.5	5.2	13.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 89.1 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 754.0 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	754.6	757.0	—12.9	— 8.0	— 8.2	— 9.7	1.4	1.9	2.3	92	80	94	0	S 1	W 3	10	10	10	0.3	✱^{0} p, 3.
2	63.6	66.6	67.7	—25.4	—20.6	—25.0	—23.7	0.5	0.6	0.5	85	73	85	WNW 1	0	0	0	0	0	—	
3	67.1	67.3	67.0	—22.0	—10.2	—15.6	—15.9	0.7	1.4	1.0	85	67	76	0	WSW 3	SW 3	10	10	0	—	
4	67.5	68.4	68.5	—19.8	—14.1	—18.4	—17.4	0.7	1.1	0.9	80	70	83	SW 1	WSW 1	0	5	2	0	—	
5	66.9	67.0	64.7	—23.6	—13.8	—19.4	—18.9	0.6	1.0	0.8	82	63	81	0	0	E 1	7	5	0	—	
6	63.9	62.8	62.1	—26.8	—13.3	—23.0	—21.0	0.4	1.2	0.6	85	76	84	NE 1	SW 1	0	1	0	0	—	
7	61.2	61.9	62.5	—19.6	—12.0	—18.2	—16.6	0.8	1.3	0.9	87	74	89	0	0	0	7	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
8	63.5	65.0	65.6	—13.6	—13.2	—21.6	—16.1	1.4	1.2	0.7	88	76	86	0	WNW 2	0	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
9	67.8	68.1	68.4	—27.6	—20.4	—23.0	—23.7	0.2	0.8	0.6	85	86	84	0	0	0	10	4	10	0.0	V^{2}1, 2, 3; ≡1, a; ✱^{0}3.
10	66.4	65.6	65.7	—24.2	—19.2	—26.9	—23.4	0.5	0.9	0.4	82	88	82	0	0	0	10	10	0	0.0	V 1, 2, 3; ✱^{0} 1, 2.
11	67.1	68.1	70.0	—24.0	—22.4	—24.0	—23.5	0.5	0.5	0.5	82	76	73	NE 3	N 1	NE 3	2	0	0	—	
12	72.5	73.4	74.0	—29.1	—16.2	—26.2	—23.8	0.3	0.8	0.4	82	61	81	0	0	0	0	2	0	—	
13	73.9	72.9	71.2	—29.4	—19.8	—23.0	—24.1	0.3	0.6	0.5	81	68	76	0	NW 3	0	1	1^0	0	—	
14	68.6	68.7	66.6	—26.3	—16.0	—18.4	—20.2	0.4	0.8	0.7	78	66	72	0	W 1	SW 1	6	7	0	—	
15	62.9	61.9	60.7	—13.4	— 8.6	—10.7	—10.9	1.1	1.7	1.6	72	73	80	W 3	WSW 2	0	10	10^0	10	0.0	✱^{0} a.
16	61.6	61.8	62.7	—15.2	—10.2	—11.2	—12.2	1.2	1.6	1.6	91	80	85	W 1	WNW 4	W 1	10	1^0	10	0.1	✱^{0} a, p, 3.
17	60.4	57.6	58.2	—15.4	—10.9	—16.0	—14.1	1.2	1.5	1.1	90	79	90	0	WSW 4	0	10	10	2	0.1	✱^{0} 3.
18	58.2	58.3	57.6	—22.0	—16.2	—24.8	—21.0	0.7	1.0	0.5	92	81	85	0	W 3	0	10	0	2	—	✱^{0} n; ɯ p.
19	57.4	58.6	61.3	—32.4	—23.6	—31.8	—29.3	0.2	0.6	0.2	84	82	79	W 1	W 1	WNW 1	2	2	0	—	V 1, 2.
20	65.0	66.8	66.6	—39.0	—32.0	—37.2	—36.1	0.1	0.2	0.1	75	63	75	WNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
21	63.6	62.0	60.3	—39.0	—29.2	—32.4	—33.5	0.1	0.3	0.2	75	66	78	0	SW 1	0	—	0	0	—	∞ 1.
22	58.7	59.2	60.0	—34.8	—23.2	—28.2	—28.7	0.2	0.5	0.4	77	65	82	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
23	62.6	63.5	62.5	—30.9	—19.4	—26.9	—25.7	0.3	0.6	0.4	80	63	82	0	SW 1	0	0	0	0	—	V 1.
24	58.4	55.9	54.0	—28.9	—19.2	—17.3	—21.8	0.3	0.7	1.0	81	70	84	E 1	NNE 2	0	1^0	10	10	0.5	✱ p, 3.
25	55.3	56.4	56.7	—20.8	—14.8	—24.6	—20.1	0.7	1.0	0.5	86	69	81	0	SW 1	0	10	0	0	0.0	✱^{0} n.
26	55.1	56.3	57.0	—22.4	—14.4	—15.0	—17.3	0.6	1.1	1.2	84	74	87	W 1	W 1	0	8	10	10	0.1	✱^{0} n, a, p.
27	58.5	59.5	58.0	—27.5	—17.0	—17.4	—20.6	0.4	0.8	0.8	89	69	73	0	W 5	W 3	0	5	10	—	ɯ 3.
28	56.1	54.6	51.6	—22.2	—13.8	—17.4	—17.8	0.6	1.0	0.8	77	63	73	SSW 1	SW 4	SW 1	5	2^0	10	—	
29	49.0	49.1	51.0	—17.9	—12.8	—23.8	—18.2	0.9	1.2	0.5	84	73	74	W 1	0	0	10	10	0	0.1	✱^{0} a, 2, p.
Средн. Mittel	762.4	762.5	762.4	—24.3	—16.7	—21.6	—20.9	0.6	0.9	0.7	83	72	81	0.5	1.5	0.6	5.5	4.7	3.3	1.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	748.8	751.4	—15.9	— 9.0	— 9.8	—11.6	1.2	1.8	1.5	90	78	71	0	WSW 3	W 1	10	10	10	0.1	∗^{0} 1, a, 2, p.
2	53.8	54.8	55.5	—16.4	—10.4	—17.8	—14.9	1.0	1.4	1.0	85	70	89	SW 1	SW 3	SW 3	4	0	0	—	
3	53.8	54.0	55.1	—19.0	— 9.0	—16.4	—14.8	0.9	1.5	1.0	88	66	84	SW 1	WSW 2	0	1	0	0	—	
4	52.6	45.6	35.5	—16.8	— 8.0	0.4	— 8.1	1.1	2.2	4.6	90	91	96	NE 3	NE 8	S 3	10	10	10	5.9	∗^{0} a, 2, p.
5	36.9	44.3	54.0	— 1.4	— 6.2	— 7.8	— 5.1	3.9	2.3	·2.0	94	82	80	SW 12	W 8	W 3	10	10	0	0.2	∗ a, 2, p.
6	57.8	56.9	52.5	—11.9	— 2.5	— 8.1	— 7.5	1.7	2.7	2.4	93	70	97	SW 1	0	S 1	10	8	8	—	≡^{0} p, 3; ∨ 3.
7	46.3	43.3	38.6	— 2.6	0.4	— 0.4	— 0.9	3.0	3.8	3.7	81	80	83	0	NE 1	NE 5	10	10	10	12.7	●^{0}, ∽ p, 3; △^{0} 3.
8	34.4	37.1	44.1	1.1	— 2.8	— 3.0	— 1.6	5.0	3.5	3.3	00	94	91	0	0	WSW 1	10	10	10	1.5	≡^{0}, ●, ∗ a, p.
9	52.4	56.0	56.6	—11.3	— 7.0	—13.8	—10.7	1.7	1.9	1.3	89	73	87	0	W 1	0	6	10	0	—	
10	56.2	55.8	51.1	—14.8	— 6.8	— 9.2	—10.3	1.3	2.0	2.0	91	72	91	0	0	ESE 7	10	10	6	0.2	⊔ 1; ∗^{0} 2.
11	48.6	50.7	52.3	—14.6	—11.8	—14.6	—13.7	1.2	1.3	1.2	82	71	82	WNW 5	W 7	W 1	4	2	0	2.8	∗ n.
12	44.3	44.2	43.5	— 1.2	1.4	1.4	0.5	4.0	4.5	4.5	94	89	89	SW 7	SW 5	SW 3	10	10	10	1.4	∗ n, 1, a, p; ● a.
13	49.1	49.1	52.4	— 7.6	— 3.7	— 9.6	— 7.0	2.1	2.2	1.5	83	65	71	0	0	0	10	10	0	0.9	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
14	55.3	54.3	54.8	—11.8	— 7.9	—10.6	—10.1	1.3	1.5	1.8	74	62	90	0	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	∗ n, 1.
15	62.6	67.9	70.6	—18.8	—15.4	—22.5	—18.9	0.8	0.9	0.5	82	67	76	NE 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	—	
16	67.7	65.3	60.7	—18.7	— 8.8	—10.6	—12.7	0.7	1.3	1.6	71	57	83	ESE 1	NE 1	E 5	10^0	8^0	5	—	
17	56.9	57.3	58.0	—11.4	— 1.4	— 4.6	— 5.8	1.6	2.9	3.2	85	70	00	0	0	0	9^0	9^0	10	—	
18	49.5	50.5	48.0	— 5.2	— 0.6	— 0.5	— 2.1	3.0	3.3	3.9	98	75	88	0	S 1	WNW 3	10	10	10	1.2	∨ 1; ●^{0} 2, p; ∽ 3.
19	54.8	58.2	59.3	—10.3	—11.8	—18.0	—13.4	1.6	1.0	0.8	80	56	73	NW 5	N 7	N 3	9	6	2	—	△^{0} n; ⊕ 3.
20	59.9	61.2	63.2	—25.0	—17.2	—20.6	—20.9	0.4	0.7	0.7	76	58	79	N 1	N 3	0	2	0	0	—	
21	65.5	65.8	64.8	—23.0	—11.0	—18.7	—17.6	0.5	1.0	0.7	76	52	71	NW 1	WSW 3	0	1	0	0	—	
22	61.8	59.3	57.3	—21.0	—10.0	—20.0	—17.0	0.7	1.0	0.8	86	48	86	0	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
23	56.2	56.5	51.2	—23.2	— 5.7	— 6.0	—11.6	0.6	1.8	2.6	83	62	93	0	SE 3	SE 3	2	10^0	10	0.3	
24	45.6	45.9	45.0	— 3.7	— 3.2	— 6.2	— 4.4	3.1	2.0	2.4	91	57	84	W 3	W 1	SW 1	10	10	10	4.5	△ n; ∗^{0} a.
25	41.8	47.6	55.5	— 9.2	— 8.8	—14.2	—10.7	2.0	1.7	1.3	91	75	87	N 9	W 5	0	10	5	2	0.0	∗ n, 1, a.
26	59.9	58.9	57.6	—11.2	— 1.8	— 7.2	— 6.7	1.5	2.6	2.3	79	66	90	S 1	SW 3	0	2	1	0	—	
27	56.4	57.2	60.1	— 6.3	0.6	— 7.7	— 4.5	2.4	3.3	2.2	84	68	89	SW 5	W 3	0	2	0	8	—	⊕ 3.
28	59.7	67.7	68.5	—11.2	— 0.2	— 9.0	— 6.8	1.8	2.6	2.3	93	58	00	0	N 1	0	0	1	10	—	≡ 3.
29	65.5	64.3	62.1	— 8.6	— 1.8	— 4.2	— 4.9	2.3	2.7	3.3	97	68	00	S 3	S 3	SW 3	6	6^0	10	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
30	59.4	58.6	59.0	— 1.0	6.0	0.4	1.8	3.1	4.4	4.3	73	63	90	SW 1	SW 1	WSW 1	1	6	0	—	
31	59.4	56.9	52.7	— 2.5	3.2	1.2	0.6	3.2	4.3	4.9	85	75	98	0	SW 1	0	10	10	10	0.3	●^{0} p.
Средн. Mittel	753.9	754.6	754.5	—11.4	— 5.5	— 9.3	— 8.7	1.9	2.3	2.2	86	69	87	2.0	2.5	1.6	6.4	6.2	5.2	32.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	752.9	754.9	0.0	5.3	1.6	2.3	4.1	4.9	4.7	89	74	91	W 1	W 1	WNW 1	2^0	4^0	10	—	
2	58.3	61.1	64.5	2.1	6.2	0.5	2.9	4.9	4.6	4.3	91	65	90	WNW 1	NNE 1	0	10	3	10	—	
3	64.0	61.8	61.6	0.2	3.7	— 0.2	1.2	3.5	4.9	4.4	74	82	95	S 3	SW 5	0	10	7	0	—	
4	63.7	63.1	61.1	— 0.5	6.2	2.0	2.6	4.1	5.4	4.6	92	76	87	0	W 1	0	0	3	0	—	
5	59.2	59.2	59.5	3.1	9.8	1.2	4.7	4.7	6.1	4.6	83	68	92	0	W 1	0	2	6	0	—	
6	55.3	54.2	56.3	3.9	10.0	2.4	5.4	4.7	5.9	5.0	77	64	91	SW 1	SW 5	W 1	9	9	0	0.0	⊕, ● p.
7	57.6	57.0	55.2	1.2	10.2	4.4	5.3	4.6	6.3	5.6	92	68	90	0	SW 1	W 1	8	10	0	—	
8	52.9	52.6	54.3	7.2	14.1	4.6	8.6	5.6	6.4	4.5	74	54	71	W 1	W 3	N 3	8	0	10	—	
9	58.9	60.9	61.7	— 2.6	0.2	— 2.7	— 1.7	2.1	2.1	2.4	56	45	64	N 5	NNW 7	NW 1	2	3^0	0	—	
10	61.2	59.0	50.2	— 2.2	3.7	3.2	1.6	2.7	2.5	3.4	69	41	59	0	SW 2	S 5	0	1	10	—	⊔ 1.
11	50.8	54.8	59.3	0.0	2.4	— 3.6	— 0.4	3.0	2.7	3.0	65	49	87	NW 7	N 7	0	0	1	0	—	
12	58.9	57.0	54.5	1.1	7.2	7.4	5.2	3.8	4.1	5.6	75	54	73	SW 1	SW 3	0	4	10	4	—	⊔ n.
13	54.8	55.1	56.0	9.2	20.0	10.2	13.1	6.3	7.5	5.8	73	43	62	0	W 1	0	0	1	0	—	
14	56.7	56.3	55.9	11.3	20.9	11.0	14.4	8.0	7.6	6.3	80	41	64	0	W 1	0	1	1	0	—	∞ a, 2, p.
15	54.6	53.6	52.2	7.4	23.0	12.0	14.1	4.3	6.9	5.3	57	33	51	0	0	0	0	1	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
16	49.7	47.6	44.1	11.3	23.0	14.8	16.4	6.8	6.6	6.3	68	32	51	0	SW 1	SW 1	6	9	5	—	
17	42.0	38.9	42.4	12.6	22.0	— 3.0	10.5	8.4	7.5	2.9	78	38	81	0	S 7	NW 7	0	10	10	—	<, K, ↙ n.
18	47.8	51.4	56.2	— 5.8	— 0.2	— 2.8	— 2.9	2.0	2.3	2.1	69	50	57	N 12	W 7	NW 1	10	4	0	0.0	∗^{0} 1.
19	59.1	58.7	57.4	— 2.2	5.2	— 3.2	— 0.1	2.8	2.1	2.9	71	32	80	0	NW 2	0	0	1^0	2	—	⊔ 1.
20	55.6	53.8	52.4	2.6	10.0	2.8	5.1	2.8	2.8	3.0	51	31	52	0	S 1	0	10	4	0	—	
21	53.0	52.2	51.1	3.8	11.9	4.4	6.7	4.0	3.0	3.4	67	36	54	0	0	0	0	10	10	—	∞, ⊔ 1.
22	49.5	47.8	48.0	2.6	13.0	0.4	5.3	4.1	3.3	4.7	74	30	00	0	SW 1	N 7	0	7	10	3.1	●, ∗, ↙ p; ∗^{0} 3.
23	54.8	55.8	49.3	— 7.8	— 1.6	4.8	— 1.5	1.7	2.4	3.6	69	58	56	N 7	0	S 3	1	8	10	0.0	∗^{0} p.
24	45.1	48.9	55.6	11.1	1.9	— 5.7	2.4	5.5	3.9	1.8	55	75	65	W 5	NNW 7	NW 7	3	10	4	0.0	∗^{0} p.
25	61.8	62.9	63.5	— 8.0	— 3.4	— 5.6	— 5.7	1.5	1.8	1.9	63	52	63	N 3	NW 2	NE 3	10	8	10	—	
26	62.4	61.1	57.8	— 5.8	— 3.0	— 1.7	— 3.5	1.9	3.2	2.6	64	87	64	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	0.8	∗ 1, a, 2, p.
27	55.1	54.6	53.2	— 1.6	2.0	2.6	1.0	3.7	3.2	3.1	92	61	57	NE 7	NE 3	NE 7	10	10	10	0.2	∗ 1, a, p; △ p.
28	53.8	54.4	57.9	2.2	12.8	8.4	7.8	3.8	4.6	5.2	70	41	63	NE 3	NE 1	0	10	6	10	—	
29	61.4	61.7	63.4	7.4	15.5	6.4	9.8	4.8	5.6	5.8	62	43	81	0	NW 1	N 1	10^0	6	0	—	∞^{0} 1.
30	64.5	62.9	61.8	4.9	12.2	12.8	10.0	5.5	3.8	5.4	84	36	49	0	0	0	10	1	4	—	≡, ⌓ n, 1.
Средн. Mittel	755.8	755.7	755.7	2.3	8.8	3.0	4.7	4.2	4.5	4.2	73	52	71	2.0	2.6	1.7	4.9	5.5	4.6	4.1	

Омскъ. 1888. Omsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	763.3	758.8	15.0	20.2	10.2	15.1	7.0	7.1	6.1	55	40	66	N 1	NNE 3	0	8	9^0	1	—	
2	61.5	59.0	54.7	10.2	17.6	16.8	14.9	6.5	9.4	8.6	70	63	61	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	0.0	● a.
3	50.8	52.2	52.4	16.0	12.9	8.0	12.3	8.8	6.9	5.7	64	63	71	SW 3	NW 3	NNW 1	10	10	10	0.0	● n, a.
4	56.3	57.5	61.3	2.0	8.0	1.6	3.9	3.0	2.9	3.3	57	36	63	N 7	NW 5	N 3	1	4	10	1.3	●^{0}, ✱^{0} p.
5	65.8	65.4	63.4	0.2	6.0	4.4	3.5	2.5	2.4	2.1	54	35	33	0	WNW 1	0	1	0	0	—	
6	61.2	62.4	61.0	5.2	15.0	10.5	10.2	4.5	3.9	4.1	68	31	43	0	W 1	N 1	4^0	1^0	0	—	
7	63.3	63.0	61.5	10.4	20.0	12.7	14.4	5.7	5.7	4.5	60	33	41	0	WSW 1	0	0	1^0	0	—	
8	61.8	60.1	59.4	13.3	24.4	16.2	18.0	5.8	5.3	7.8	50	23	57	0	W 1	0	0	2	0	—	
9	58.4	56.1	55.9	16.7	25.6	16.6	19.6	7.4	7.4	8.1	52	30	57	0	W 2	0	0	0	0	—	
10	56.0	55.0	55.1	17.1	28.2	19.2	21.5	8.4	6.4	5.1	58	22	31	0	SW 1	0	0	0	0	—	
11	54.7	53.9	53.7	21.3	28.6	18.9	22.9	7.9	6.7	8.2	42	24	51	0	W 1	0	1^0	8	10	—	
12	54.1	53.5	52.8	17.9	26.8	18.5	21.1	10.5	7.5	9.0	68	29	57	0	W 1	0	10	1^0	7	—	∞ 1.
13	52.1	50.9	49.9	18.9	29.4	19.0	22.4	9.7	9.0	10.4	59	29	63	0	0	NNW 5	1	5	2	0.2	⌓ 1; ●^{0} p.
14	54.1	54.4	55.1	13.6	19.2	10.6	14.5	4.9	4.6	7.2	42	28	74	NE 3	NE 3	NE 3	2	7	1	—	
15	54.3	53.9	51.7	11.3	15.2	11.0	12.5	6.6	7.4	5.1	66	57	52	NE 7	SE 12	ENE 3	10	10	8	0.0	↙, ●^{0} p.
16	50.9	51.5	52.4	10.5	14.8	12.0	12.4	4.1	4.5	6.5	43	36	63	NE 7	SE 5	0	4	10	10	0.3	● a, 2, p.
17	52.4	52.5	53.2	13.0	19.0	10.4	14.1	8.3	6.9	6.2	75	42	67	SW 1	W 3	0	8	5	0	—	
18	52.2	51.2	50.3	14.9	15.6	11.2	13.9	8.6	9.7	9.0	68	74	92	0	0	0	7	10	3	2.3	●^{0} a, p; ⚡ p.
19	47.0	44.6	42.3	10.7	19.0	11.0	13.6	8.3	8.7	8.8	87	53	90	S 1	SW 1	S 1	10	10	9^0	4.6	●, ⚡ p.
20	42.0	42.4	42.6	9.6	13.2	10.0	10.9	6.8	6.2	6.5	76	54	70	WSW 3	SW 2	WSW 2	5	9^0	9^0	—	
21	43.0	42.7	40.4	11.1	16.9	10.2	12.7	7.0	6.3	8.4	70	45	91	0	WSW 2	SE 3	9	10	10	3.2	● p.
22	38.8	39.4	40.1	13.3	18.2	10.2	13.9	9.7	7.4	7.4	86	49	79	SW 1	SW 5	SW 1	7	9	6	1.4	△ a, p; ● p.
23	43.4	49.4	53.3	9.2	13.8	9.2	10.7	7.3	5.9	4.9	84	51	57	NW 9	WNW 9	0	10	10	1	—	
24	50.2	45.8	43.2	16.2	24.7	16.5	19.1	7.7	6.7	10.9	56	29	78	S 3	S 9	WNW 1	9^0	4	5	—	
25	49.0	49.1	50.2	11.9	18.4	12.8	14.4	7.2	5.8	7.3	69	37	67	NW 2	SW 3	NNW 1	10^0	5	8	—	
26	54.1	55.7	56.3	14.2	18.1	12.0	14.8	5.9	5.2	7.5	49	34	72	N 3	0	0	9	6	0	—	
27	56.1	54.1	52.7	15.2	22.8	16.5	18.2	7.6	7.1	12.1	59	35	86	SW 1	WSW 8	0	3	10^0	9	—	
28	55.7	56.3	56.2	16.8	22.8	14.8	18.1	8.3	7.0	7.6	59	34	61	NNW 2	N 3	0	0	1	1	—	≡ n; ⌓ 1; ∞ 3.
29	56.8	54.8	52.3	16.9	25.6	17.9	20.1	9.6	8.9	—	67	37	—	0	WSW 1	SW 1	1	9	0	—	
30	49.5	47.0	45.3	20.7	31.2	21.9	24.6	10.5	9.5	13.3	58	28	68	SW 1	WSW 3	N 3	0	9	5	—	
31	44.0	43.3	46.0	19.7	27.9	16.4	21.3	13.4	15.3	8.3	79	55	60	0	0	NW 3	10	10	2	—	⚡ p.
Средн. Mittel	753.3	752.9	752.4	13.3	20.0	13.1	15.5	7.3	6.8	7.3	63	40	64	1.8	2.9	1.1	5.2	6.2	4.4	13.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.6	752.2	11.4	15.3	8.5	11.7	7.8	6.8	4.4	78	53	54	N 7	NW 3	NW 1	1	7	9	—	
2	52.8	52.4	52.7	7.2	12.9	9.4	9.8	4.0	4.5	5.1	52	40	57	NW 1	NW 1	NW 1	5	9	1^0	—	
3	49.8	47.6	45.8	10.1	12.4	9.6	10.4	6.2	6.1	6.0	67	57	67	NE 1	NE 4	N 3	10	10	10	3.2	● p.
4	45.7	48.2	51.5	8.2	11.0	6.0	8.4	5.2	4.6	4.4	64	47	64	N 7	N 7	NW 1	5	10	3	—	
5	53.7	54.4	56.3	8.0	12.1	10.2	10.1	5.4	5.4	5.9	67	52	64	N 3	N 3	0	6	10	10	—	
6	58.5	58.6	58.6	12.7	19.2	12.3	14.7	7.6	6.0	7.1	70	36	66	0	NW 1	0	10	7	1	—	∞ 3.
7	58.7	57.9	57.5	12.0	23.9	18.8	18.2	7.0	7.6	8.3	67	34	51	0	W 1	0	10	5^0	4	—	
8	58.0	56.9	57.1	17.9	27.5	19.2	21.5	8.9	9.3	10.4	58	34	63	0	0	0	7	8	6	—	
9	57.5	56.3	55.7	21.8	27.0	18.6	22.5	10.6	8.9	10.2	55	34	64	0	0	0	1	4	0	—	
10	55.3	53.6	53.4	23.6	29.0	20.5	24.4	10.7	11.5	11.7	50	39	65	0	N 3	WNW 1	7	4	7^0	—	
11	54.6	54.5	55.8	20.2	26.6	16.8	21.2	11.9	12.0	8.6	67	47	61	N 1	S 3	0	7^0	9	2	—	
12	55.9	54.6	52.9	18.5	26.3	20.0	21.6	9.2	8.6	6.8	58	34	39	0	0	0	1	0	1	—	
13	52.7	51.0	50.1	20.0	29.1	22.2	23.8	7.9	8.3	10.6	45	27	54	0	SW 1	SW 1	0	0	1	—	
14	50.0	48.5	48.1	20.7	31.0	20.0	23.9	10.2	8.7	12.4	56	26	72	0	WSW 1	NNW 1	10	4^0	5	—	< 3.
15	46.8	46.0	46.6	22.0	23.1	18.2	21.1	10.0	11.2	10.3	51	53	66	NE 5	NW 7	0	3	10	6	0.1	< n; ●^{0} a, 2, p.
16	48.1	48.5	49.7	20.5	25.7	19.1	21.8	10.3	10.2	10.2	57	42	62	0	0	0	6	8	2	—	
17	50.3	49.0	48.3	22.3	30.2	18.7	23.7	10.2	12.8	13.7	52	40	86	0	0	NNW 1	1	8	10	6.1	●^{0} p; < p, 3.
18	45.5	46.1	45.9	18.9	24.2	18.4	20.5	12.6	10.0	10.8	78	45	68	S 5	W 7	WSW 1	3	5	1^0	—	●^{2}, < n.
19	46.9	47.0	46.8	18.9	24.6	22.7	22.1	9.7	9.5	12.0	59	42	59	WNW 3	WNW 5	0	0	7	10	—	
20	46.4	44.0	41.3	18.9	31.9	27.0	25.9	11.3	10.8	8.9	70	30	34	0	WSW 1	ESE 1	9	6	10	0.0	●^{0} 1.
21	39.0	37.3	39.0	23.4	34.4	19.6	25.8	11.1	11.8	14.1	52	29	83	SSW 1	0	W 1	10	5	10	1.0	●^{0} p.
22	42.0	43.9	47.0	16.0	16.1	16.4	16.2	11.2	12.2	11.1	83	89	80	W 3	WNW 3	W 1	10	10	3^0	2.6	● n, 2.
23	47.4	47.3	47.0	20.4	23.1	21.0	21.5	9.5	12.6	12.0	54	60	65	WSW 3	WSW 9	WSW 2	10^0	10	3^0	1.6	●^{0} p.
24	48.6	47.8	45.6	22.2	30.2	21.8	24.7	12.5	10.1	12.4	63	32	64	0	SW 1	NNW 1	0	10	9	0.0	∞ 1; ●^{0}, ⚡ p.
25	49.7	50.6	49.9	16.4	23.6	18.0	19.3	11.7	9.2	10.4	84	42	68	NW 3	NNW 3	N 1	10	1	1	—	
26	43.4	38.7	40.7	18.4	34.6	21.0	24.7	10.9	11.0	13.4	69	27	74	NE 15	SW 3	SW 1	10^0	3	10	1.6	↙ 1, a; ⚡^{0}, ●^{0} p.
27	42.9	43.2	44.6	19.5	25.0	17.9	20.8	10.2	6.2	8.1	60	26	53	SW 1	W 7	0	3	8	0	—	
28	39.5	40.5	40.1	22.0	18.7	17.8	19.5	10.2	8.9	7.6	52	56	50	SE 3	SW 3	0	10	10	9	0.0	●^{0} 2, p.
29	38.6	38.0	40.8	18.8	22.3	14.3	18.5	8.4	6.1	9.1	52	30	75	0	SW 1	WSW 1	6	8	9	2.5	● n, a, p.
30	43.5	44.6	47.4	14.8	21.2	18.6	18.2	9.5	8.3	10.4	76	45	65	W 3	WNW 3	0	10	8	10	1.5	
Средн. Mittel	749.1	748.6	748.9	17.5	23.7	17.4	19.5	9.4	9.0	9.5	62	42	63	2.2	2.7	0.7	6.0	6.8	5.4	20.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	749.2	750.7	20.4	29.5	25.0	25.0	12.2	10.1	13.3	68	33	57	0	W 1	0	10	2	3	—	●^{2} n.
2	52.4	51.0	52.4	24.9	29.2	22.6	25.6	14.9	11.7	14.1	64	39	69	0	WSW 1	NW 1	2	8	1	3.5	●, ⚡ a.
3	52.6	51.5	51.9	26.0	32.0	24.0	27.3	15.4	10.5	13.3	62	30	60	0	WNW 1	NW 1	2	8	5	—	
4	53.0	52.4	52.9	27.0	28.4	21.8	25.7	11.6	12.2	11.5	44	43	59	N 7	N 3	N 1	7	4	1	—	
5	54.0	53.0	51.9	23.3	28.7	23.2	25.1	11.5	8.2	11.3	54	28	54	N 1	NNE 7	NW 1	0	1	1	—	
6	53.0	52.4	53.3	25.5	32.5	24.0	27.3	14.6	12.5	14.9	62	34	67	WNW 1	NE 3	NW 1	3	2	9	—	
7	56.5	56.6	56.1	20.4	24.2	16.8	20.5	8.6	7.5	8.3	48	33	59	N 3	N 1	N 1	9	1	5	—	
8	57.2	56.7	55.1	20.4	26.6	19.8	22.3	8.6	8.1	7.8	48	32	46	0	0	0	0	0	0	—	
9	54.1	52.6	49.8	24.9	32.3	25.6	27.6	10.2	9.5	9.3	44	26	39	0	SW 3	0	0	0	1	—	
10	48.9	47.3	47.2	27.9	36.0	26.1	30.0	10.6	11.9	15.7	38	27	63	W 1	W 1	N 1	1	6	9	—	
11	46.2	44.6	43.0	26.7	36.9	24.8	29.5	15.0	12.5	15.8	58	27	68	0	0	NE 1	10	9	2	—	< n.
12	42.7	42.0	43.2	22.0	29.5	20.4	24.0	14.2	14.0	9.1	72	46	51	N 5	NE 7	NNE 5	4	1^0	7	8.3	
13	44.3	44.3	44.9	16.1	19.8	18.9	18.3	11.7	12.7	14.2	86	74	87	0	N 1	0	10	10	5	0.0	<, ⚡^{2}, ●^{2} n; ●^{0} p.
14	44.6	43.4	43.9	19.6	25.1	18.3	21.0	12.4	9.6	10.7	73	41	68	0	W 3	0	1	10	8	—	●^{0} n.
15	43.1	43.6	44.2	19.3	18.3	17.2	18.3	11.4	12.3	13.1	68	79	90	W 1	0	0	9	9	6	0.4	● a, 2, p; ⌒ p.
16	46.6	46.6	47.4	17.6	26.0	20.3	21.3	12.6	11.3	12.9	84	45	73	0	NNW 1	NNW 1	3	5	4	—	
17	48.7	48.0	47.2	23.4	30.2	23.0	25.5	13.5	12.8	12.3	63	40	59	0	NE 1	SE 1	1	7	7	4.1	
18	47.4	46.8	45.2	23.9	32.0	24.0	26.6	12.4	11.6	10.1	57	33	46	NE 1	SW 3	E 2	5	3^0	8^0	—	⚡, ● n.
19	43.9	42.6	42.1	23.9	31.5	22.0	25.8	10.5	8.7	11.7	48	25	59	SE 5	SE 7	W 5	10	10	6	—	< n.
20	43.4	42.6	42.2	22.0	29.2	19.2	23.5	11.7	11.4	13.7	59	38	83	0	SW 1	0	2	10	10	2.4	●^{2}, ⚡, < p; ●^{0} 3.
21	42.9	42.7	41.2	21.7	30.1	21.6	24.5	13.9	10.7	12.4	72	34	65	0	0	0	5	5	9	—	
22	40.3	39.6	38.2	23.9	30.1	21.0	25.0	11.1	9.2	13.1	51	29	71	SW 7	SSW 7	S 1	9	10	6	1.1	↙, ●^{0}, ⚡^{0} p.
23	39.8	39.8	41.7	22.4	23.5	19.0	21.6	12.7	12.6	12.3	63	59	75	SW 1	W 3	0	9	9	3	0.0	●^{0} p.
24	42.9	43.3	42.7	18.9	25.6	18.2	20.9	12.2	10.4	10.0	75	43	64	WSW 1	W 4	0	2	7	1	0.8	
25	44.6	44.0	44.5	17.3	22.8	16.2	18.8	9.4	9.4	10.2	64	46	74	W 3	W 1	WNW 1	10	5	8	—	●^{0}, ⏡ n.
26	43.4	43.7	43.7	16.1	19.2	15.8	17.0	10.3	11.3	12.6	76	68	94	SW 1	W 5	0	10	10	10	3.7	⏡ n; ● p.
27	43.3	44.8	44.3	13.6	20.8	15.0	16.5	8.3	7.6	10.1	72	42	80	NNW 3	W 3	0	1	10	3	—	
28	42.3	42.5	41.5	13.3	17.8	12.0	14.4	11.0	8.0	9.6	97	53	93	0	WNW 3	W 1	10	9	8	2.5	● 1, p.
29	43.5	43.4	43.0	14.6	15.1	12.3	14.0	10.9	10.3	10.7	88	81	00	WNW 1	WNW 1	0	10	7	2	2.5	● n, 1, a, p.
30	43.0	42.4	42.3	14.7	21.1	17.2	17.7	12.2	12.8	12.9	98	69	89	0	0	0	10	9	2	1.8	⏡ n; ≡ 1; ●^{0} a.
31	40.9	42.3	44.7	17.3	22.6	18.2	19.4	13.6	12.2	10.9	93	60	70	0	0	N 1	10	9	3	0.2	●^{0} 1.
Средн. Mittel	746.7	746.3	746.2	20.9	26.7	20.1	22.6	11.9	10.8	11.9	66	44	69	1.3	2.3	0.8	5.6	6.6	5.0	31.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.8	746.3	17.5	18.9	15.7	17.4	11.9	11.6	12.1	80	72	91	0	NW 1	NW 1	10	10	5	0.0	●^{0} n, 2; ⌒ p.
2	46.4	45.8	46.3	15.5	22.5	18.2	18.7	11.7	11.1	11.8	89	55	75	0	WNW 1	NW 1	4	8	6	4.3	
3	45.3	45.2	48.8	17.3	20.8	16.3	18.1	13.2	13.8	11.5	90	76	83	0	0	WNW 2	9	10	8	2.5	●, ⚡ n, a.
4	52.0	50.9	50.9	16.2	20.2	16.8	17.7	10.7	9.5	11.3	78	54	79	NW 1	W 1	0	10	8	10	—	< n.
5	50.4	49.3	49.5	18.2	23.8	16.0	19.3	11.0	11.4	10.7	71	52	79	0	WNW 1	0	10	9	0	0.0	●^{0} p.
6	50.5	48.9	46.8	18.8	24.4	20.0	21.1	9.4	9.4	11.7	58	44	67	NW 3	WNW 2	0	2	9	10	0.3	
7	45.8	46.8	47.6	18.5	19.4	13.1	17.0	7.7	7.1	8.4	49	43	75	NW 5	NW 5	0	1	6	0	0.1	●^{0} n.
8	48.9	47.7	46.8	13.2	19.4	17.2	16.6	9.3	8.8	9.0	83	52	62	0	WSW 2	ESE 1	3	10	10	0.2	●^{0} n, 2.
9	41.9	42.1	44.0	19.7	26.5	18.0	21.4	13.1	13.4	13.1	77	53	85	ESE 1	W 5	0	4	4	1	—	< n.
10	42.7	41.6	41.6	19.4	24.4	15.0	19.6	11.8	11.9	11.7	70	49	92	W 3	W 3	0	10	9	4	2.6	●^{2} p.
11	40.3	39.8	40.3	14.7	17.9	15.6	16.1	11.3	10.9	11.9	91	72	90	W 1	W 1	W 1	10	10	10	4.6	●^{0} 1, a, p.
12	41.8	44.2	44.2	14.7	21.7	16.6	17.7	11.2	10.7	12.0	90	56	85	W 3	W 5	0	10	7	3	—	
13	42.3	38.2	38.8	16.5	26.6	19.0	20.7	11.9	10.9	12.0	85	42	74	SE 1	SSW 3	0	10	1	0	2.2	● 1, a.
14	40.6	40.6	38.8	18.2	25.4	18.0	20.5	9.3	5.8	6.9	60	25	45	S 2	SW 3	0	1	0	1	—	
15	37.8	38.0	40.1	19.0	22.9	16.9	19.6	7.3	8.0	11.4	48	39	80	SW 3	SW 3	SW 1	8	9	7	0.0	●^{0}, ⌒ p.
16	42.8	44.0	46.2	15.1	21.9	16.4	17.8	10.6	9.1	10.0	83	46	72	0	W 3	0	10	7	5	—	
17	45.9	43.7	42.7	15.0	25.0	17.7	19.2	9.6	8.6	11.6	75	36	77	0	SSW 2	0	9	10	10	4.5	< 3.
18	47.3	42.7	45.0	14.9	20.9	16.4	17.4	9.2	9.0	10.9	73	49	78	SW 9	SW 9	SW 1	5	10	9	—	● n.
19	48.3	48.6	47.5	14.4	20.9	15.5	16.9	11.1	9.1	11.6	92	50	88	WSW 1	0	0	5	7	10	8.6	● p, 3.
20	42.2	41.3	43.7	14.2	20.1	12.1	15.5	10.6	11.0	10.5	88	63	00	NE 3	NE 3	N 9	10	10	10	3.0	● n, a, p, 3; < 3.
21	49.9	54.3	57.2	11.0	13.6	8.2	10.9	7.5	6.5	7.2	76	56	89	NNW 9	NNW 8	0	10	6	0	—	● n; ↙ 1; ⏡ 3.
22	60.5	60.3	60.5	7.2	18.0	13.3	12.8	7.5	8.1	7.2	99	53	63	0	WSW 1	0	0	0	2	—	⏡ n; ≡^{2} 1.
23	60.6	59.6	58.4	16.1	25.4	17.8	19.8	7.6	9.3	7.8	56	39	52	0	S 2	SE 1	0	0	2	—	
24	56.9	54.3	53.4	15.3	25.6	17.8	19.6	5.7	5.8	8.0	44	24	53	S 1	SSE 3	SSE 1	2	4	5	—	
25	50.4	49.7	51.8	15.8	27.0	15.2	19.3	8.3	7.9	8.9	62	30	69	0	0	N 1	10	3	2	—	
26	50.9	49.1	47.6	14.3	19.5	13.7	15.8	8.7	6.4	8.7	72	38	74	NW 1	NNW 7	0	3	7	3	—	
27	47.9	47.3	48.4	13.4	18.8	13.4	15.2	9.0	8.4	10.0	78	52	88	0	W 1	SW 1	7	10	9	—	
28	46.9	47.8	48.0	11.2	15.3	10.8	12.4	8.1	8.6	7.6	82	66	79	NE 3	NE 3	NNE 5	10	10	10	3.7	●^{0} a.
29	46.6	48.1	50.3	7.1	10.3	8.2	8.9	7.0	7.6	6.1	93	81	75	N 5	NNE 9	N 7	10	10	10	5.4	●^{0} n, 1, a, 2.
30	51.6	54.0	54.5	5.2	11.4	7.2	7.9	5.5	5.4	5.6	83	54	74	NNW 5	N 7	0	7	9	0	—	
31	59.2	58.6	58.0	6.6	15.6	8.8	10.3	5.4	5.1	7.1	74	39	84	N 1	NNW 1	0	0	4	5	—	
Средн. Mittel	747.8	747.4	747.9	14.6	20.8	15.0	16.8	9.4	9.0	9.8	76	50	77	2.0	3.1	1.1	6.5	7.0	5.4	42.0	

1888.

Омскъ. — Omsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	752.4	753.3	12.6	11.8	11.0	11.8	8.9	10.1	9.8	83	98	00	0	0	N 1	10	10	5	10.0	● a, 2, p.
2	57.5	59.3	61.9	11.4	17.1	12.0	13.5	8.4	8.8	8.1	84	61	78	NE 3	N 3	N 1	9	8	1	—	
3	64.0	62.9	63.3	12.6	19.2	11.4	14.4	9.4	8.6	8.9	88	52	89	0	0	0	8	10	0	—	⌓ n, 1.
4	63.0	62.4	60.8	14.8	19.4	13.0	15.7	9.4	8.2	8.5	75	49	76	0	WNW 2	0	10	8	0	—	
5	58.1	57.4	57.4	15.6	19.4	14.8	16.6	8.8	9.3	11.6	66	55	92	0	NW 2	0	5	10	10	—	
6	58.9	59.0	59.9	11.5	18.7	10.2	13.5	8.4	7.6	8.0	83	47	86	0	N 1	0	10	9	0	—	
7	60.5	59.2	57.8	8.7	19.8	11.5	13.3	7.6	8.5	7.7	91	50	76	0	0	0	0	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
8	56.7	55.5	55.9	15.6	21.6	13.0	16.7	8.9	9.2	8.4	67	48	73	0	S 1	0	6	7	0	—	⌓ n, 1.
9	56.8	55.7	54.9	11.6	23.4	11.8	15.6	8.2	8.9	9.2	79	41	90	0	W 1	0	4	3	0	—	
10	51.9	50.5	49.6	14.9	24.8	15.7	18.5	9.5	8.6	9.0	75	37	67	0	S 3	0	3	2	0	—	
11	48.5	48.0	49.2	13.3	25.2	14.4	17.6	8.1	7.9	8.6	72	33	71	0	SW 7	NW 3	10	7	3	2.8	●^{2} p.
12	48.9	51.5	54.5	6.4	10.0	4.8	7.1	7.1	5.7	5.9	99	62	92	W 5	W 5	0	10	10	0	—	●^{0} 1.
13	55.2	52.5	50.3	2.7	13.8	8.4	8.3	5.1	5.2	5.3	91	45	65	0	WSW 2	SW 1	0	1^0	3^0	—	⊔.
14	49.4	51.3	54.1	10.0	15.8	13.4	13.1	7.5	7.8	9.7	82	58	86	0	W 1	SW 1	9	10	10	—	
15	54.0	53.6	53.4	11.9	17.4	14.4	14.6	10.4	11.4	9.7	00	77	80	0	SSW 1	0	10	10	3	10.4	● a, 2.
16	54.6	52.1	56.0	13.9	24.5	16.6	18.3	8.3	8.2	8.8	70	36	63	0	W 3	0	4	0	1	—	
17	56.0	55.7	55.0	13.1	23.6	15.0	17.2	7.8	7.6	7.7	69	35	61	0	SSW 1	SSW 1	10	9	3	—	
18	52.1	50.6	53.4	15.4	26.0	11.5	17.6	8.4	8.2	9.1	64	33	91	0	S 3	0	5	9	10	1.6	●^{0} p.
19	55.1	55.7	56.4	5.4	16.1	8.7	10.1	5.8	5.7	6.2	86	42	74	SW 1	SW 3	0	3	5	0	0.5	● n.
20	55.8	54.7	51.1	9.8	14.4	9.3	11.2	7.2	7.4	7.2	79	60	83	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	0.2	● 1, a, 2.
21	41.5	40.1	38.6	13.1	16.4	9.2	12.9	4.9	8.2	5.6	44	59	65	E 9	SSW 3	SSE 3	10	10	0	1.2	●^{0} a, 2.
22	34.6	35.7	39.6	6.6	7.0	7.4	7.0	6.0	6.6	7.7	84	88	00	S 1	SW 5	SW 3	10	10	10	8.4	● a, 2, p.
23	44.9	45.6	45.5	6.5	8.8	14.2	9.8	6.2	5.5	9.0	86	66	75	SW 1	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	
24	46.0	46.2	52.1	9.4	11.1	3.2	7.9	7.8	7.9	4.6	88	80	80	SW 1	SW 3	NW 1	10	10	2	0.8	●^{0} 2.
25	54.5	51.4	53.4	2.1	14.4	8.0	8.2	4.3	6.6	6.3	80	54	79	SW 1	SW 7	SW 1	0	2	0	—	
26	58.7	59.3	59.4	7.2	17.1	12.3	12.2	6.6	7.8	8.1	87	54	77	0	0	S 1	10	10	4	—	
27	56.6	54.3	53.7	7.6	21.3	12.8	13.9	7.1	4.3	8.4	91	23	77	0	SW 1	S 1	8	7	4	—	
28	48.7	45.8	43.7	12.0	18.0	11.7	13.9	6.9	7.1	10.1	66	46	99	S 3	SW 3	NE 3	10	10	10	3.0	●^{0} p, 3.
29	47.6	52.2	54.1	1.4	8.2	4.6	4.7	4.3	4.0	4.7	85	50	74	NW 7	W 3	SW 1	9	1	0	—	
30	53.9	54.1	57.7	5.3	11.7	3.8	6.9	5.3	6.0	5.8	80	58	97	0	W 1	W 1	10	10	9	2.2	●^{0} p.
Средн. Mittel	753.3	752.8	753.5	10.1	17.2	10.9	12.7	7.4	7.6	7.9	80	53	80	1.1	2.3	0.9	7.4	7.4	3.6	41.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	763.0	764.5	-1.7	4.3	1.4	1.3	3.6	3.0	3.4	90	48	67	0	W 3	0	0	9	0	—	⊔ 1.
2	66.7	66.3	63.4	0.4	7.3	3.0	3.6	4.1	3.2	3.7	87	42	64	0	0	0	0	8	9	1.0	⊔ 1.
3	53.5	50.5	47.2	5.7	9.2	9.2	8.0	5.5	7.5	6.8	80	87	79	S 1	SW 3	SSW 1	10	10	4	2.9	● n, 1, a.
4	41.9	43.2	50.5	7.5	8.4	3.6	6.5	6.7	6.4	5.8	88	78	98	SW 5	SW 3	NW 5	10	10	10	0.7	●^{0} n, p, 3.
5	55.7	55.7	54.3	2.6	4.3	3.0	3.3	5.3	4.5	5.1	96	73	90	0	WSW 1	0	10	10	10	1.2	●^{0} p.
6	51.3	53.9	58.8	1.6	4.2	3.4	3.1	5.2	5.4	5.1	00	87	87	E 1	E 1	0	10	10	10	0.6	● n, a, 3; ✱ n, a.
7	60.5	59.3	57.1	3.5	5.2	4.6	4.4	5.4	5.6	5.7	92	84	90	0	SSE 1	SSE 1	10	10	9	—	
8	53.9	53.0	53.6	7.1	15.0	9.2	10.4	6.8	9.8	9.2	90	77	95	0	SSW 1	NE 1	10	10	10	3.4	●^{0} a, 3.
9	53.4	51.8	52.3	5.8	11.8	6.0	7.9	6.9	8.6	6.8	00	84	97	0	S 1	0	10	10^2	0	—	≡ 1.
10	55.4	55.3	52.8	-0.1	10.0	5.2	5.0	4.6	4.7	5.2	00	51	78	0	WSW 3	WSW 1	3	6	5	—	≡, ⊔ 1.
11	55.5	57.1	59.7	1.4	7.4	2.6	3.8	5.0	5.1	4.5	98	66	80	SW 1	0	SSE 1	10	9	6	—	⊔ 1.
12	62.1	62.2	59.5	-2.9	6.9	-2.9	0.4	3.6	3.1	5.2	98	41	87	0	S 1	SE 1	0	10	10	0.0	⊔ 1; ●^{0} p, 3.
13	52.0	49.4	49.4	4.5	14.8	8.2	9.2	5.7	8.4	7.7	90	67	94	SE 1	SE 1	0	10	5	2	—	
14	50.3	51.8	54.4	7.0	12.4	7.5	9.0	7.5	8.5	6.5	00	79	85	0	0	NW 1	9	10	10^0	—	⌓ n.
15	57.2	59.1	62.8	2.1	7.0	2.2	3.8	5.0	5.2	3.9	93	70	74	0	NNW 3	NNE 1	8^0	9	10	—	
16	66.1	66.5	65.4	-0.5	3.1	-0.5	0.7	3.7	4.3	4.0	83	73	90	NW 1	0	0	10	10	0	—	
17	63.5	61.8	60.6	-3.2	8.0	2.0	2.3	3.5	4.8	4.5	98	60	85	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	59.8	58.2	58.6	0.1	11.7	1.0	4.3	4.4	4.3	4.1	96	42	80	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	57.5	55.5	58.1	-3.6	10.9	7.2	4.8	3.4	5.1	6.6	98	53	87	0	SW 1	NW 3	5	5	10	—	⊔ 1.
20	62.2	61.2	56.1	-0.1	5.1	4.5	3.2	4.6	5.5	5.6	00	85	89	0	0	SE 3	10	10	10	0.7	⊔ 1; ●^{0} p.
21	48.8	45.6	44.0	8.8	8.7	0.8	6.1	7.5	7.8	4.9	89	93	00	SW 3	SW 3	NNW 3	10	10	10	7.5	● n, 1, 2; ✱ p, 3.
22	53.6	58.0	60.2	-0.8	0.0	-1.0	-0.6	3.3	3.0	2.9	75	65	67	WNW 3	WNW 3	0	10	10	10	—	✱^{0}, ● n.
23	61.4	61.3	57.4	-1.8	1.8	-0.6	-0.2	2.9	3.2	3.5	74	62	79	0	S 3	SE 3	10	10	3	—	
24	50.7	46.1	48.3	1.0	13.2	10.8	8.3	4.9	6.0	8.4	00	53	89	S 3	S 7	WSW 7	10	10	10	—	≡ 1.
25	55.0	56.5	56.2	0.5	4.2	0.8	1.8	4.1	3.5	3.3	85	57	68	W 3	0	0	5	8	10	—	
26	55.0	54.5	51.0	-2.4	5.0	4.3	2.3	3.7	3.2	4.4	96	49	71	0	W 1	S 3	5	5	0	0.7	
27	41.9	41.4	46.4	0.2	0.6	-2.5	-0.6	4.6	4.8	3.6	98	00	94	SW 7	SW 3	NW 3	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	53.3	57.7	61.5	-12.0	-9.9	-12.0	-11.3	1.5	1.2	1.4	85	58	78	W 5	SW 7	0	5	10	0	—	✱ n.
29	58.5	54.3	49.0	-9.0	-5.0	-2.0	-5.3	1.9	2.8	3.5	85	90	88	SE 3	SE 6	SE 7	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p.
30	40.0	41.1	38.6	0.5	-6.8	-9.4	-5.2	4.1	1.7	1.8	87	63	81	SE 5	SW 5	SE 5	10	4	10	3.0	✱ a, 3.
31	36.1	33.7	33.6	-7.4	-4.8	-5.6	-5.9	2.4	2.6	3.0	95	84	00	S 5	S 3	0	10	10	10	7.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.7	754.4	754.4	0.5	5.6	2.1	2.7	4.6	4.9	4.8	92	68	84	1.5	2.2	1.7	7.4	8.3	6.7	31.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	742.2	746.0	—10.2	— 9.6	—10.9	—10.2	1.9	1.7	1.7	93	78	90	0	0	0	10	0	10	0.0	✱ n, 3.
2	44.0	41.1	47.0	— 9.0	— 4.6	—12.0	— 8.5	2.1	2.9	1.5	94	90	85	0	0	W 1	10	10	0	3.2	✱ a, 2, p.
3	47.8	44.5	43.1	—12.5	— 4.2	— 8.0	— 8.2	1.6	3.1	2.3	96	93	94	0	S 7	W 3	9	10	10	2.5	✱ a, p, 3.
4	49.0	53.4	57.0	—14.8	—12.6	—19.2	—15.5	1.3	1.5	0.8	91	88	82	W 3	W 8	W 5	0	1	0	0.1	✱ n.
5	56.8	55.6	57.7	—20.8	—16.4	—20.6	—19.3	0.7	1.0	0.7	86	80	79	0	NE 2	NW 3	10	10	0	0.8	✱ 1, 2.
6	64.5	66.8	67.4	—26.8	—20.2	—22.6	—23.2	0.4	0.7	0.6	87	74	84	0	S 1	0	0	0	0	—	
7	66.8	67.2	66.2	—25.8	—17.4	—21.2	—21.5	0.5	0.8	0.7	87	73	86	0	0	0	0	0	0	—	
8	62.4	60.4	57.4	—20.2	—12.0	—15.8	—16.0	0.8	1.2	1.0	86	67	76	S 3	E 1	0	9^0	9^0	0	0.0	
9	50.0	48.0	51.2	—14.1	— 2.8	— 5.8	— 7.6	1.2	3.4	2.8	83	92	95	SE 1	S 1	WSW 3	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2.
10	55.9	56.9	57.2	—15.8	—12.0	—10.5	—12.8	1.2	1.4	1.7	90	78	83	0	SW 1	0	5	7	10	—	
11	53.0	50.2	47.5	— 8.0	— 3.1	— 6.4	— 5.8	2.2	3.4	2.8	88	94	00	ESE 1	SE 1	0	10	10	10	0.0	✱ a; ≡ p, 3.
12	39.9	37.5	40.4	— 5.7	— 0.4	— 8.0	— 4.7	3.0	4.0	2.3	00	90	94	0	0	NW 12	8	9	10	2.8	V 1; ●^{0}, ∽, ✱ p, 3; ↙ 3.
13	53.7	53.2	47.8	—13.0	— 9.4	—11.8	—11.4	1.5	1.8	1.7	92	84	93	0	SSE 1	NE 1	10	9	10	1.5	✱ p.
14	40.7	42.1	46.8	—12.0	—13.8	— 9.7	—11.8	1.6	1.4	2.0	93	92	94	NE 3	N 1	W 7	10	2	10	1.8	✱ n.
15	49.2	50.8	53.7	— 7.8	—17.0	—21.5	—15.4	2.4	1.0	0.7	97	84	93	0	NE 5	N 7	10	10	10	0.7	✱ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
16	59.4	62.7	66.2	—33.3	—30.8	—35.2	—33.1	0.2	0.3	0.2	81	77	81	N 5	N 5	0	1	0	0	—	
17	69.1	68.8	66.3	—38.0	—31.5	—29.6	—33.0	0.1	0.3	0.3	76	80	82	0	S 3	SSE 5	0	1^0	10	—	
18	61.1	58.2	52.1	—25.0	—17.0	—12.0	—18.0	0.5	0.9	1.7	80	74	96	S 7	S 5	S 12	3	10	10	0.5	✱^{0} p, 3.
19	45.4	46.6	45.3	— 6.0	— 4.0	— 3.4	— 4.5	2.8	2.3	3.5	98	95	98	S 7	S 1	S 5	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.8	47.0	50.7	— 4.0	— 1.6	— 4.3	— 3.3	3.3	—	3.2	95	—	98	SW 5	—	0	10	10	1	—	ɯ p, 3.
21	53.3	53.1	54.8	— 5.0	0.8	— 4.3	— 2.8	3.1	4.7	3.1	00	96	95	0	SW 1	S 3	10	10	10	—	Ф.
22	51.6	51.2	53.8	— 1.6	— 0.3	0.5	— 0.5	3.7	3.8	4.7	90	85	98	SW 5	SW 7	W 7	10	10	10	—	
23	58.2	60.4	61.0	— 4.6	— 3.8	— 3.6	— 4.0	3.1	2.9	3.5	98	84	00	SW 5	WSW 3	0	0	0	10	0.0	✱^{0} 3.
24	60.8	60.7	60.2	— 6.0	— 4.5	— 4.2	— 4.9	2.9	3.3	3.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡, V 1, a, 2; V 3.
25	56.3	52.3	52.3	— 2.3	— 3.5	— 6.6	— 4.1	3.9	3.2	2.5	00	91	89	SE 1	SE 3	0	10	10	10	—	
26	51.6	50.6	49.9	— 5.4	0.4	0.6	— 1.5	2.9	4.5	4.5	96	94	94	SE 1	SE 5	SE 7	10	10	0	—	
27	48.5	47.3	46.7	— 3.2	— 1.0	— 6.8	— 3.7	3.0	2.5	2.4	85	59	89	S 7	SE 7	SSE 3	10	7	0	—	
28	47.7	48.4	46.9	— 1.1	— 1.4	— 1.6	— 1.4	3.9	3.6	4.1	92	86	00	S 7	SW 8	S 7	10	10	10	2.4	✱^{0} a, p, 3; ↙.
29	47.7	48.7	50.6	— 1.4	— 1.0	— 2.3	— 1.6	4.1	4.2	3.6	00	98	94	SSW 7	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a.
30	56.8	59.9	59.9	—15.4	—12.6	—12.4	—13.5	1.1	1.4	1.3	86	81	77	W 3	0	0	3	5	10	—	
Средн. Mittel	752.9	752.9	753.4	—12.3	— 8.9	—11.0	—10.7	2.0	2.3	2.1	91	85	90	2.3	2.8	3.2	7.3	7.0	6.7	21.4	

Декабрь. — December.

1	752.3	754.9	761.0	— 7.8	—10.4	—20.0	—12.7	2.3	1.7	0.8	94	86	86	0	0	0	10	0	0	1.5	✱ a.
2	57.2	58.5	59.3	—22.5	—16.4	—19.6	—19.5	0.7	1.0	0.8	88	85	87	S 1	W 7	0	0	0	10	—	
3	61.1	61.8	62.6	—15.5	—16.4	—21.5	—17.8	1.3	1.2	0.7	95	95	90	0	SSW 1	0	10	10	10	0.2	✱^{0}, V 2, 3; ≡^{0} 3.
4	63.9	63.9	63.1	—24.4	—23.4	—23.4	—23.7	0.6	0.6	0.7	98	87	98	0	0	0	10	10	10	0.0	V, ≡^{0} 1; V 2, 3.
5	59.8	59.5	60.8	—20.0	—20.0	—26.4	—22.1	0.8	0.8	0.4	89	90	70	NE 1	NE 5	0	10	10^0	10	1.0	✱ n.
6	61.1	58.9	51.1	—22.0	—22.3	—17.2	—20.5	0.8	0.7	1.0	97	89	89	WSW 1	SW 3	SW 9	10	10^0	10	—	|·| p.
7	46.1	44.9	43.0	—14.3	—10.2	—11.5	—12.0	1.3	1.7	1.7	87	85	92	SW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
8	49.7	54.2	53.3	—20.3	—23.2	—23.6	—22.4	0.7	0.5	0.6	78	73	83	NW 1	N 1	0	0	0	10	0.0	
9	43.1	40.6	48.9	— 9.0	—10.0	—30.0	—16.3	2.1	1.9	0.3	93	94	80	SSW 3	SW 12	NW 7	10	10	0	2.8	✱^{0} n, a, 2, p; Ф p.
10	56.2	53.1	48.4	—36.6	—26.5	—14.6	—25.9	0.2	0.4	1.3	78	80	89	0	SE 1	0	10^0	10^0	10	—	
11	48.8	49.1	50.9	—13.2	— 3.1	— 4.2	— 6.8	1.5	3.6	3.1	96	99	94	0	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	✱^{0} a.
12	48.3	48.9	48.9	— 4.6	— 5.0	— 5.6	— 5.1	3.2	2.8	2.8	00	90	96	SW 1	SW 6	SE 1	10	10	10	—	
13	45.9	44.3	47.8	— 4.2	— 4.0	— 3.0	— 3.7	3.3	3.3	3.7	98	95	00	SE 1	SE 1	W 3	10	10	10	3.8	✱^{0} a, 2, p.
14	44.5	42.1	44.9	— 5.8	— 3.1	—19.3	— 9.4	2.9	3.3	0.8	00	91	81	SE 3	SW 3	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
15	52.1	53.8	53.1	—32.2	—27.3	—26.5	—28.7	0.3	0.4	0.4	82	73	81	S 1	S 3	SE 3	5	0	0	—	
16	52.3	50.2	48.2	—23.4	—21.6	—10.0	—18.3	0.6	0.6	1.9	86	78	94	SE 3	SSW 9	SSW 1	10	10	10	4.9	|·| a; ✱^{0} p, 3.
17	52.7	55.3	57.0	—11.6	— 9.6	—15.6	—12.3	1.7	1.8	1.2	91	84	90	SW 5	S 3	0	10^0	8	4	—	
18	52.5	47.2	40.4	—19.0	—11.0	— 3.0	—11.0	0.9	1.5	3.7	94	79	00	0	SW 3	SE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a; Ф 3.
19	44.2	53.4	58.3	— 8.8	—10.6	—12.5	—10.6	2.2	1.7	1.6	94	86	96	SW 7	W 9	SE 1	10	0	10^0	—	↙ p; ɯ 3.
20	50.7	48.1	50.1	—14.0	— 5.0	—13.8	—10.9	1.3	2.8	1.4	88	90	92	0	SW 3	0	10	10	10	0.5	✱^{0} 2; Ф 3.
21	47.4	47.5	51.6	—16.2	—14.2	—17.6	—16.0	1.1	1.3	1.0	85	87	89	0	NW 1	0	10	10	8	0.5	✱^{0} 2, p.
22	50.1	48.4	48.5	—23.0	—21.2	—22.4	—22.2	0.6	0.7	0.6	92	90	80	0	0	0	10	0	10	—	ɯ 1; ⊔ 2, 3; ≡ 1, 3.
23	45.7	47.7	51.1	—23.0	—26.4	—34.0	—27.8	0.6	0.5	0.2	80	90	87	NW 2	NE 3	0	10	4^0	0	0.4	⊔ 1.
24	52.7	55.9	59.9	—34.0	—33.4	—36.0	—34.5	0.2	0.2	0.2	85	85	85	NE 2	SW 1	0	1^0	6^0	0	—	✱^{0}, ɯ, Ф n.
25	62.4	62.5	62.4	—39.8	—35.6	—39.8	—38.4	0.1	0.2	0.1	81	82	80	0	SW 3	0	10	1^0	0	—	≡^{0}, ɯ 1.
26	60.0	58.3	59.0	—41.0	—34.5	—37.1	—37.5	0.1	0.2	0.1	85	83	83	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1, 2; ⦶, ⊔ 3.
27	58.9	60.0	63.6	—36.1	—34.6	—40.2	—37.0	0.2	0.2	0.1	84	83	81	NE 1	NE 1	0	1	1^0	10	—	⊔ 1, 2, 3.
28	66.1	67.5	68.9	—42.2	—37.6	—42.0	—40.6	0.1	0.1	0.1	81	82	81	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
29	69.6	68.9	69.2	—44.6	—40.3	—43.0	—42.6	0.1	0.1	0.1	80	80	80	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
30	69.4	70.3	72.2	—36.0	—30.6	—31.2	—32.6	0.2	0.3	0.3	80	80	80	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
31	71.4	70.7	70.9	—25.9	—24.2	—23.0	—24.4	0.5	0.5	0.6	83	82	84	SE 3	SE 3	0	0	10	10	2.0	✱ 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.7	754.9	755.8	—22.3	—19.7	—22.2	—21.4	1.0	1.2	1.0	88	86	87	1.3	2.8	1.3	8.3	6.8	7.5	18.4	

1888.

Вѣрный. — **Wernyj.**

Долгота — Länge: 76° 53′. **Широта — Breite: 43° 16′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.3	702.9	702.3	−1.3	5.5	−2.2	0.7	3.2	4.1	2.8	75	60	74	S 3	N 4	0	9	3	0	—	
2	01.5	00.5	00.0	−5.3	2.5	−5.1	−2.6	2.6	3.6	2.7	86	65	87	0	0	0	3	1^0	0	—	V 1, 3.
3	697.8	696.6	695.4	−5.7	3.9	−4.4	−2.1	2.4	3.7	2.6	78	60	81	0	NW 2	0	0	2^0	0	—	V 1, 3.
4	95.2	96.9	97.9	−2.0	11.8	3.9	4.4	2.3	3.8	2.5	58	37	41	SW 2	0	NE 1	0	0	0	—	V^0 1.
5	98.6	97.2	99.6	−3.0	4.2	−0.3	0.3	2.5	3.6	3.3	71	58	73	0	0	0	7	8^0	9	—	V^0 1.
6	702.4	702.1	703.4	1.2	2.5	0.0	1.2	4.0	4.8	4.6	79	87	00	NE 1	0	0	10	10	10	3.8	∗ a; ● a, 2, p; V^0 3.
7	697.4	695.4	694.1	−2.5	−0.9	−0.8	−1.4	3.6	4.2	4.2	97	98	98	W 2	N 2	SW 12	10	10	10	—	≡ 1, a, 2; ∽ 1, a, 2, p, 3.
8	96.3	98.5	99.4	4.0	8.1	2.7	4.9	3.7	5.6	5.3	61	69	94	S 3	NE 2	0	10	7	5	—	
9	700.1	700.9	701.1	2.4	1.9	0.3	1.5	5.1	5.3	4.4	93	00	94	0	NE 3	0	10	10^2	3	0.0	≡ 2; ● p, 3; ∽^{0} 3.
10	697.9	695.5	693.5	−0.7	−0.2	−1.0	−0.6	3.9	3.9	3.9	91	87	92	0	0	0	10	10	10	—	∽^{0} 1.
11	90.2	89.1	90.1	−1.7	−0.7	−1.1	−1.2	3.7	4.0	4.1	92	92	97	0	N 1	E 3	10	10	10	—	≡^{0} 1.
12	92.9	96.3	99.7	−0.4	−0.1	−1.9	−0.8	4.0	4.2	3.7	90	92	92	SW 5	NE 2	0	10	10	10	14.4	V 1; ∗ a, 2, p, 3.
13	700.5	701.7	702.6	−5.5	−1.9	−6.3	−4.6	2.8	3.3	2.7	92	82	95	0	0	0	10	4	8	—	V 1.
14	698.9	698.8	697.3	−7.7	−7.6	−8.9	−8.1	2.4	2.4	2.0	95	94	90	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	10	—	V^2 1, a, 2.
15	94.4	93.8	94.4	−9.1	−6.7	−8.1	−8.0	2.1	2.5	2.2	93	92	90	SE 2	SW 2	NE 3	10	10	10	—	V^2 1.
16	94.9	95.7	96.3	−9.6	−6.7	−6.5	−7.6	2.0	2.4	2.5	93	90	89	0	NE 2	0	10	10^0	10	—	V^2 1, 2, 3.
17	95.4	95.2	95.2	−7.9	−0.9	−3.9	−4.2	2.2	3.1	2.6	90	73	76	W 1	N 3	0	10	8^0	4	—	V 1.
18	95.4	93.7	93.0	−4.2	−1.6	−5.0	−3.6	2.4	3.0	2.4	73	73	79	0	0	0	3^0	10^0	1^0	4.9	
19	700.7	702.8	703.6	−0.1	−1.5	−6.3	−2.6	4.2	3.8	2.6	92	92	93	S 5	NE 2	NE 3	10^2	10^2	10	2.6	∗ n, 1, a, 2, p.
20	699.5	694.9	690.6	−12.7	−4.0	−11.7	−9.5	1.4	2.3	1.6	82	68	89	0	0	0	1^0	3^0	0	—	V 1, 3.
21	91.8	93.8	97.1	−10.7	2.4	−0.3	−2.9	1.7	2.5	3.5	85	46	78	S 2	0	0	10	10^0	10	—	V 1.
22	99.1	700.2	701.2	−3.6	−0.9	−5.2	−3.2	3.2	3.0	2.7	90	68	88	0	NE 2	E 1	10	8^0	10	—	
23	99.4	697.9	697.4	−5.5	−4.0	−7.1	−5.5	2.9	3.2	2.5	97	92	95	0	NE 3	NE 1	10^2	10^2	10	—	≡ 1, 2; V 1, a, 2, p, 3.
24	97.2	95.5	94.5	−9.4	−7.9	−10.6	−9.3	2.1	2.3	1.8	94	95	93	E 2	0	0	10^2	10^2	10	—	V^2 1, 2, 3; ≡ 2.
25	94.7	95.6	97.1	−15.5	−6.1	−8.5	−10.0	1.2	2.8	2.1	93	97	90	0	0	0	3^0	3^0	10	—	V^2 1, 2.
26	98.9	98.4	96.3	−9.7	−3.5	−11.7	−8.3	1.9	2.3	1.7	91	67	93	0	0	0	7	4	6	—	V 1.
27	94.4	95.3	96.4	−12.5	−2.5	−7.9	−7.6	1.4	2.5	2.0	84	67	83	0	N 2	0	4	3^0	3^0	—	V 1, 3.
28	97.2	98.4	700.4	−10.5	−4.3	−8.6	−7.8	1.7	2.3	2.0	84	71	88	0	NE 2	0	5	0	5^0	—	V 1.
29	701.5	702.0	02.4	−11.5	−3.3	−12.2	−9.0	1.6	2.5	1.6	86	70	94	0	NE 1	0	4^0	0	1^0	—	V^0 1, 3.
30	03.5	04.1	04.4	−12.7	−2.5	−11.5	−8.9	1.6	2.6	1.7	92	68	93	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
31	03.3	02.5	02.5	−14.0	−2.5	−9.6	−8.7	1.3	2.5	1.9	89	66	86	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
Средн. Mittel	697.8	697.8	698.0	−6.0	−0.9	−5.2	−4.0	2.6	3.3	2.8	86	77	87	0.9	1.2	0.9	7.0	6.3	6.0	25.7	

Высота — Seehöhe: 732 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.2 mm при / bei 697.4 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	700.2	700.2	700.0	−11.6	−3.6	−11.6	−8.9	1.6	2.7	1.6	79	72	81	S 1	SW 2	0	0	0	0	—	V 1.
2	699.5	698.9	697.4	−8.1	−0.4	−7.7	−5.4	1.8	2.8	2.1	67	64	76	0	0	0	5	5^0	0	—	V 1.
3	95.2	95.4	93.3	−12.7	−3.5	−12.8	−9.7	1.6	2.7	1.7	88	71	93	0	W 2	W 2	2	7^0	0	—	V 1, 3.
4	97.9	98.2	98.1	−12.3	−5.8	−7.1	−8.4	1.7	2.3	2.6	93	75	89	0	NE 1	0	10	8^0	6	—	V 1.
5	98.1	97.8	97.9	−11.7	−0.8	−6.5	−6.3	1.8	3.2	2.6	95	68	87	0	0	0	4^0	6^0	0	—	V 1.
6	98.2	97.6	95.5	−7.7	0.0	−6.6	−4.8	2.6	3.2	2.8	94	69	93	0	0	0	7	3	0	—	V 1.
7	94.4	95.8	96.5	−8.1	−0.5	−2.6	−3.7	2.4	3.2	2.8	92	68	71	SE 5	W 2	0	4	7	0	—	V 1.
8	98.4	99.6	98.9	2.5	5.5	−1.7	2.1	2.4	2.2	4.0	62	73	93	SE 2	0	0	10	10	10	—	●^{0} a.
9	98.1	97.7	96.7	−2.1	−1.7	−1.7	−2.8	3.9	4.1	3.9	92	94	91	0	W 2	S 1	10	10	10	—	V 1; ≡ 1, 2.
10	92.7	91.3	91.0	−4.1	−2.5	−3.3	−3.3	3.5	3.5	3.5	97	87	90	E 1	N 1	E 2	10	10	10	—	
11	90.9	91.6	91.8	−5.3	−2.8	−1.8	−3.3	3.1	3.8	4.0	96	97	93	0	NE 2	0	10	10	10	5.9	≡ 1; V 1, 2; ∗^{0} 3.
12	93.4	93.0	96.0	1.1	1.6	−1.5	0.4	4.6	4.4	4.3	93	85	97	SE 4	NE 2	NE 4	10^2	10	10^2	9.5	∗ n, p, 3; ●^{0} 1.
13	99.0	98.9	701.8	−5.7	−4.6	−8.9	−6.4	3.1	3.0	2.2	94	88	89	0	0	0	10^2	10	0	—	∗ n, 1, a.
14	702.7	703.8	05.0	−14.3	−6.0	−16.9	−12.4	1.3	2.7	1.2	86	89	89	0	0	0	3	3	0	—	V^2 1.
15	04.9	04.7	05.1	−18.3	−11.5	−13.8	−14.5	1.0	1.6	1.4	87	79	87	0	N 2	0	9	6^0	10	0.0	∗^{0} 1; V^2 1, a, 2, p, 3.
16	04.9	04.6	05.9	−13.4	−10.4	−13.0	−12.3	1.5	1.6	1.5	88	76	87	0	NE 1	0	10^2	10	10	0.1	∗^{0} 1, a, 2, p, 3.
17	06.0	03.2	03.2	−15.3	−9.7	−17.2	−14.1	1.3	1.8	1.1	87	75	89	0	NE 2	0	4	2^0	0	—	V 1, 3.
18	699.4	697.4	696.7	−19.2	−12.1	−16.0	−15.8	0.9	1.5	1.2	85	78	86	0	W 2	0	10	0	2^0	—	≡ 1; V 1, 3.
19	96.3	96.5	96.3	−18.1	−12.7	−15.1	−15.3	1.0	1.6	1.3	88	87	89	0	W 2	0	1^0	2^0	4	—	≡, V 1.
20	96.1	94.6	94.2	−12.9	−7.5	−13.3	−11.2	1.5	1.9	1.5	86	69	87	0	NE 2	0	5	1^0	2	—	V^2 1.
21	94.7	94.9	95.3	−11.6	−4.0	−5.3	−7.0	1.4	2.4	2.3	73	67	70	0	0	0	9^0	10^0	8^0	—	
22	93.9	96.6	94.6	−9.3	2.9	3.5	−1.0	1.9	2.6	3.5	80	47	61	NW 2	S 2	SW 5	6	3^0	9^0	—	V^0 1.
23	94.6	94.6	94.6	−2.0	8.6	0.9	2.5	3.3	4.3	4.3	79	51	88	W 1	E 2	0	9	10^0	5	—	
24	93.3	93.3	93.4	−1.9	8.1	2.5	2.9	4.5	4.9	4.3	96	60	77	0	0	0	4	1	1^0	—	V 1.
25	91.5	94.4	97.4	0.6	10.0	2.9	4.5	3.3	5.0	5.3	70	55	95	0	S 5	0	6^0	9^0	10	9.7	V 1; ● p, 3.
26	99.4	99.5	98.3	1.1	−0.1	−1.1	0.0	4.6	4.2	4.4	92	93	96	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
27	96.1	97.0	98.1	−2.3	5.8	2.7	2.1	4.0	5.2	3.7	97	77	68	0	N 2	0	10	10^0	7^0	—	≡ 1.
28	97.8	97.6	96.8	−0.3	0.7	−0.5	0.0	4.2	3.9	4.2	95	80	94	0	NE 2	0	10^0	10	10	0.2	≡^{0}, △ 1; ∗ p.
29	91.7	89.5	90.4	−1.7	0.5	−4.1	−1.8	4.2	4.4	3.4	97	92	95	0	W 4	0	10	10	10	16.5	≡^{0} 1, a, 2; ∗ 2, 3; ● 3.
Средн. Mittel	697.2	697.2	696.9	−7.7	−1.9	−6.1	−5.3	2.6	3.1	2.8	87	75	86	0.6	1.5	0.5	7.2	6.7	5.3	41.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	697.2	699.3	701.7	— 4.3	— 2.4	— 4.9	— 3.9	3.3	3.4	3.2	95	82	91	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	∗ n, 1.
2	701.2	99.4	697.9	— 8.3	0.0	— 1.7	— 3.3	2.4	3.7	3.8	93	79	87	0	S 1	0	10	3	3	—	≡, ∨ 1.
3	693.5	91.4	89.2	0.1	8.4	4.7	4.4	3.4	3.3	4.5	73	39	70	SW 1	0	SW 5	5	2^0	2	—	
4	95.1	95.0	99.3	9.6	15.4	8.6	11.2	2.1	6.3	6.0	23	48	71	SSW 2	0	0	10	8^0	9	—	
5	98.1	700.0	700.9	5.3	8.4	4.5	6.1	5.5	5.6	5.9	83	67	94	SE 1	0	0	10	10	10	—	●^{0} 3.
6	97.7	695.6	694.2	3.7	10.9	5.7	6.8	5.3	6.5	6.0	88	67	88	NE 1	NE 1	0	8	0	0	—	
7	90.6	87.7	89.5	1.7	17.9	11.3	10.3	4.3	7.0	7.1	84	46	71	SE 1	W 1	W 6	6	7	10	2.5	∨ 1.
8	94.7	95.0	94.1	9.4	12.6	7.6	9.9	6.0	6.4	6.5	69	59	83	SE 2	0	0	10	10^0	3	4.4	● n.
9	94.7	90.4	96.8	5.1	12.6	2.3	6.7	6.4	6.5	5.4	97	60	00	SE 2	0	W 7	7	6	10^2	17.2	● n, 3.
10	96.7	98.2	700.0	— 1.3	1.8	2.4	1.0	4.2	4.1	3.4	96	78	61	NE 2	N 4	E 1	10^2	8	1	—	● n; ∽ 1.
11	99.6	97.8	696.6	0.2	8.9	2.7	3.9	3.0	2.8	4.0	64	33	72	0	NE 1	0	3	0	0	—	∨^{0} 1.
12	96.5	97.0	97.7	— 0.7	12.0	4.8	5.4	3.8	4.8	4.5	81	46	70	SSE 1	0	0	0	0	0	—	∨ 1.
13	95.2	92.9	92.4	— 0.5	14.2	6.7	6.8	3.0	4.6	5.3	69	38	73	0	NNE 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
14	91.4	91.5	91.5	2.4	14.8	6.9	8.0	3.6	5.6	5.3	66	45	72	0	0	0	3^0	4^0	0	—	∨^{0} 1.
15	91.4	93.9	96.7	6.2	17.5	7.4	10.4	3.8	4.8	4.6	53	32	60	0	NW 1	0	7^0	7^0	3	—	
16	96.1	95.1	94.7	5.2	11.9	6.0	7.7	3.6	4.1	4.9	54	39	70	SE 1	0	E 2	8	5^0	1	—	
17	94.2	93.8	93.8	— 0.3	14.2	7.9	7.2	4.1	5.3	6.1	92	44	76	0	N 2	0	0	0	0	—	∨^{0} 1.
18	93.1	91.5	90.9	4.7	21.0	13.7	13.1	4.3	4.5	5.1	67	24	44	0	NE 1	0	0	1	2^0	—	∨^{0} 1.
19	90.6	94.0	94.8	6.6	16.8	8.0	10.5	4.4	6.0	5.1	61	42	63	0	N 2	0	5^0	9	9	1.8	●^{0} p, 3.
20	93.4	96.0	700.6	4.8	9.0	6.2	6.7	6.0	7.2	6.1	94	84	87	0	0	0	9	10	10^2	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	701.8	703.1	699.7	4.5	3.7	3.6	3.9	5.6	5.5	5.7	89	92	97	S 2	NE 1	0	10	10	10	2.2	● 1, a, 2, p.
22	696.1	692.9	89.9	1.1	12.8	6.4	6.8	4.5	6.4	6.3	90	58	88	0	NNW 1	0	3	9^0	5^0	—	⏅, ∨ 1.
23	92.3	93.7	94.5	7.3	14.4	10.4	10.7	5.5	5.1	5.8	72	42	62	S 2	NE 2	SW 3	10	10^0	8^0	—	
24	90.0	86.8	89.6	4.3	18.7	10.4	11.1	4.9	7.4	7.5	79	46	80	0	E 1	SW 3	5^0	5^0	7	9.0	∨ 1.
25	97.9	97.8	99.3	— 1.8	8.1	— 2.3	1.3	4.2	—	3.6	96	—	86	NE 2	0	0	10^2	10^2	10	1.7	∗ n, 1, 2, 3; ● n; ∨ 1.
26	97.0	94.5	95.8	— 3.5	— 0.6	— 2.1	— 2.1	3.5	3.6	3.9	91	77	93	0	S 1	0	10	10	10	—	∗^{0} 3.
27	95.9	96.3	98.2	— 2.5	2.1	1.1	0.2	3.8	4.1	4.4	92	77	89	0	0	0	10	10	10	—	
28	98.8	701.0	702.3	— 0.1	3.7	3.7	2.4	4.1	4.7	5.9	93	78	98	0	ENE 1	0	8	8	6	0.2	∨ 1; △ a.
29	702.1	699.1	697.9	2.1	11.2	7.5	6.9	5.2	6.6	6.3	96	66	82	0	0	0	6	7	10	—	⏅ 1.
30	697.8	98.6	702.3	5.5	11.2	5.3	7.3	5.4	5.1	5.9	80	51	89	SW 1	NW 2	0	8	10	10^2	0.3	●^{0} p, 3.
31	702.8	702.2	02.0	3.7	9.2	7.2	6.7	5.2	5.6	5.9	87	65	77	0	NE 1	0	10	10	10^2	—	
Средн. Mittel	695.9	695.5	696.3	2.3	10.3	5.2	5.9	4.3	5.2	5.3	79	57	79	0.7	0.9	0.9	6.8	6.4	5.8	54.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	699.5	699.0	698.3	5.7	11.4	6.6	7.9	5.6	5.6	5.9	82	56	81	0	NNE 2	0	9	10	0	—	
2	97.7	96.8	97.3	6.2	15.5	11.0	10.9	5.1	6.3	6.5	72	48	66	E 1	N 2	0	7^0	5	4	—	
3	97.7	96.8	96.9	9.5	17.4	11.8	12.9	5.6	5.5	6.6	63	37	65	0	NW 2	0	0	5	1	—	
4	97.6	97.1	97.3	9.0	15.2	12.0	12.1	5.3	6.6	6.6	62	51	64	S 1	W 2	0	4	5	7	—	
5	97.3	96.9	97.9	9.5	16.6	9.8	12.0	6.1	6.2	6.1	68	44	67	W 2	0	SW 1	6	5	3	—	
6	97.6	96.9	96.6	7.3	15.3	11.1	11.2	4.7	5.3	7.2	62	41	73	S 1	NE 2	0	0	2	6	—	
7	97.7	97.8	99.1	9.2	15.6	11.8	12.2	5.1	4.8	5.4	59	36	52	0	NE 2	NE 1	5	5	8	—	
8	97.4	95.9	94.6	9.1	16.8	10.1	12.0	5.2	6.1	6.7	60	43	73	0	N 2	0	0	5^0	3	—	
9	94.4	95.5	96.4	8.9	14.4	11.5	11.6	6.2	5.0	5.1	73	49	50	0	W 3	W 5	8	10	10	—	
10	94.7	93.6	93.3	8.6	17.6	10.0	12.1	5.8	5.7	6.4	69	38	69	NE 1	S 1	0	0	3	4	—	
11	92.2	91.1	92.0	7.6	16.1	8.3	10.7	4.9	5.2	5.2	62	38	63	S 2	NE 1	0	0	2	1	—	
12	90.9	90.9	92.7	7.7	14.6	7.5	9.9	4.3	5.1	3.3	56	41	43	S 1	NW 1	0	5^0	5^0	0	—	
13	93.6	94.9	94.2	3.1	12.0	8.8	8.0	2.8	4.9	5.2	49	47	62	S 2	N 1	E 3	6^0	5^0	9	—	
14	93.8	93.9	93.8	8.2	17.4	10.4	12.0	6.2	5.7	6.3	77	39	68	0	ENE 1	0	9	5^0	1	—	
15	95.9	94.1	93.8	12.5	19.2	11.8	14.5	6.8	7.0	7.2	63	43	71	SW 2	NE 4	0	9	4^0	0	—	
16	92.7	91.2	89.2	13.0	23.4	15.1	17.2	6.5	6.8	7.2	58	32	56	0	NNE 1	0	7^0	2	1^0	—	
17	90.3	90.5	89.7	18.0	25.2	17.4	20.2	8.3	8.3	8.6	54	35	58	0	0	0	9^0	9^0	10^0	—	
18	92.1	89.5	91.1	13.1	24.2	13.8	17.0	9.1	14.8	10.0	82	66	86	S 1	0	0	10	8	10	4.3	● 1.
19	93.9	93.6	94.0	11.8	13.2	11.2	12.1	9.7	9.6	8.3	95	86	84	SW 2	0	0	10	10	10	7.6	●^{0} n, a, 2, p.
20	90.9	90.7	90.7	9.2	16.2	11.6	12.3	7.5	8.1	8.9	87	59	88	0	NE 4	SE 1	10	5^0	10	3.7	●^{0} p.
21	89.8	91.4	91.4	10.0	16.0	12.1	12.7	7.8	8.4	8.3	86	62	79	SE 1	SE 3	SE 1	7	10	10	0.9	●^{0} 2, 3.
22	91.6	92.5	93.2	10.7	16.5	13.6	13.6	8.4	9.0	8.8	89	65	76	0	SSE 1	0	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1.
23	95.5	96.6	96.8	8.8	12.4	8.1	9.8	7.6	9.2	7.3	91	87	91	SE 4	SE 4	0	10^2	10	8^0	2.7	●^{2} n, 1, a.
24	94.6	94.3	97.5	8.8	13.3	9.4	10.5	7.0	7.4	7.6	83	65	87	SSE 1	NE 1	S 3	5	9	4	1.0	●^{2} p.
25	96.4	94.9	96.7	10.0	15.2	5.6	10.3	7.3	7.8	6.8	79	60	00	0	NE 2	0	6^0	9	7	—	● p.
26	96.4	93.5	92.1	10.5	15.4	8.8	11.6	5.8	6.9	6.8	62	53	81	0	NE 1	0	0	1	4^0	—	⏅^{2} 1.
27	88.9	90.6	93.3	7.6	10.8	8.4	8.9	6.4	7.3	5.7	82	75	69	0	0	0	10	10	2	—	⏅, ≡ 1.
28	96.6	94.5	97.7	11.8	16.9	8.2	12.3	7.2	7.6	6.4	71	54	79	0	SW 1	S 5	10	6	8	3.1	☈ a; ● p.
29	97.2	97.5	700.8	9.4	8.2	2.9	6.8	6.4	6.0	4.8	72	74	85	0	W 4	NW 1	9	10	7	2.9	⏅ 1; ● a, 2, p.
30	99.6	99.2	00.7	4.1	10.2	4.1	6.1	4.2	4.8	5.1	69	52	84	0	NW 6	0	6	3	0	—	⏅ 1.
Средн. Mittel	694.8	694.4	695.0	9.3	15.7	10.1	11.7	6.3	6.9	6.7	71	53	72	0.7	1.8	0.7	6.2	6.3	5.3	26.6	

1888.

Вѣрный. — Wernyj.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.8	700.4	699.9	2.7	11.8	9.8	8.1	4.9	6.9	6.6	87	67	73	0	E 2	0	8^0	9^0	10	—	⌓ 1.
2	698.1	698.5	700.2	9.1	14.4	11.1	11.5	6.1	7.1	7.2	71	58	73	SE 2	SW 1	SW 1	10^0	10^0	7	—	⌓ 1.
3	98.8	98.0	698.0	10.0	18.7	13.1	13.9	7.2	6.3	6.8	78	39	61	0	NW 2	S 2	6	5^0	0	—	⌓^{2} 1.
4	96.7	95.5	95.7	14.8	21.8	13.5	16.7	6.9	8.2	9.8	55	42	86	0	NW 4	0	0	3	7	0.4	⌓, ≡ 1; ●, ⚡ p.
5	96.4	98.8	700.6	9.4	8.6	7.2	8.4	8.8	7.7	5.7	00	92	76	S 2	0	0	10^2	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
6	700.6	99.8	699.4	6.8	10.1	7.0	8.0	4.8	5.5	7.4	66	60	99	S 1	0	0	0	4	8	—	V^0 n; ⌓^{2} 1.
7	698.3	97.9	97.4	9.0	16.3	10.8	12.0	5.7	8.0	6.7	67	58	69	0	NE 3	NE 1	5	2	2	—	⌓ 1.
8	97.0	95.9	94.9	12.6	21.1	13.4	15.7	5.8	9.9	7.0	53	54	61	E 1	0	0	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
9	93.9	93.4	92.9	15.2	23.2	15.0	17.8	7.5	9.7	9.0	58	46	71	0	0	0	0	2	1	—	⌓ 1; ⚡ p.
10	93.0	93.0	95.9	16.6	22.8	16.6	18.7	8.3	10.3	8.8	59	49	63	0	0	NE 2	3	9	9	—	⌓ 1.
11	95.6	95.1	95.1	18.0	24.9	15.0	19.3	9.2	9.7	9.7	60	42	76	0	ENE 2	0	2	2	0	—	⌓ 1.
12	95.1	94.7	94.3	17.8	25.1	15.2	19.4	9.2	9.9	10.9	61	42	85	E 1	NE 2	NE 2	0	3^0	0	—	⌓ 1.
13	93.6	93.2	92.0	20.7	26.6	17.6	21.6	10.4	10.1	9.4	57	39	63	SE 1	0	0	0	5^0	0	—	⌓ 1.
14	91.8	91.2	91.6	19.1	27.7	17.9	21.6	6.0	11.6	10.8	37	42	71	0	0	0	0	3	8	—	⌓ 1.
15	95.3	94.9	94.9	20.0	25.5	15.1	20.2	12.4	14.3	11.2	72	59	88	0	NE 4	NE 2	7	8	10	2.9	⌓ 1; ● p, 3.
16	94.6	93.9	94.8	17.2	23.1	15.7	18.7	11.9	11.8	11.3	82	56	85	0	NE 2	S 1	10	5	10	15.8	⌓^{2} 1; ● p, 3.
17	95.3	95.5	95.7	12.6	15.2	10.3	12.7	10.6	10.0	8.4	98	77	90	SE 2	SW 2	0	10	10	10	24.9	● 1, a, 2, p, 3.
18	97.4	96.9	97.1	8.9	15.4	9.4	11.2	7.8	9.3	8.8	92	71	00	0	SW 4	0	10^2	9	0	1.7	● n, 1, a; ⚡ p.
19	93.9	92.1	90.1	14.0	19.5	12.0	15.2	8.2	11.1	7.1	69	65	68	E 1	NE 2	0	1	5^0	0	—	⌓^{2} 1.
20	88.8	87.8	93.0	17.6	24.0	14.7	18.8	10.1	13.7	9.7	68	62	78	0	NE 2	SW 2	1^0	4	10	5.3	⌓^{2} 1; ●, ⚡ p.
21	94.2	94.2	94.4	13.2	19.8	13.9	15.6	9.1	12.9	4.9	81	75	41	SE 2	0	0	10	3	5	0.2	⌓^{2} 1; ● n, 1, a.
22	94.7	94.9	96.2	18.5	24.0	15.1	19.2	11.7	13.3	9.8	74	60	76	0	W 2	0	0	2	4	—	⌓^{2} 1.
23	97.5	97.5	96.5	17.8	26.4	18.1	20.8	11.4	8.1	8.8	75	32	56	0	NE 3	0	3^0	2^0	0	—	⌓ 1.
24	95.2	94.6	93.8	19.4	27.4	18.3	21.7	10.2	11.3	8.2	61	42	52	0	0	0	6^0	0	0	—	⌓ 1.
25	92.9	91.3	90.5	22.4	28.9	20.6	24.0	11.7	12.0	10.6	58	40	59	0	ENE 2	SE 2	0	3	1^0	—	⌓ 1.
26	92.8	93.1	94.1	23.9	28.4	20.7	24.3	8.6	11.2	12.6	39	40	70	NW 5	SW 3	SW 5	2^0	4^0	10	2.4	⌓ 1; ●, ⚡ p, 3.
27	93.2	93.2	94.0	19.2	26.9	20.6	22.2	14.6	10.3	10.9	88	40	60	0	0	0	6	4	8	—	⌓^{2} 1; ⚡ p.
28	92.8	92.7	93.5	21.8	28.5	17.4	22.6	11.5	3.9	10.1	59	14	68	0	0	0	3^0	4	5	9.1	⌓ 1; ●, ▲, ⚡ p.
29	94.2	93.7	93.6	20.5	26.4	17.0	21.3	4.9	10.6	8.1	28	42	56	E 1	E 1	0	3	2	0	—	⌓^{2} 1.
30	93.1	92.6	92.6	20.8	26.8	16.6	21.4	11.3	8.9	9.4	62	34	67	0	E 1	0	1^0	3	2	—	⌓^{2} 1.
31	91.5	91.3	91.6	17.0	26.0	19.5	20.8	9.7	12.1	11.0	67	49	65	0	ENE 2	0	7	5	8	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	695.1	694.7	695.0	15.7	22.1	14.8	17.5	8.9	9.9	8.9	67	51	71	0.6	1.5	0.6	4.0	4.5	4.7	65.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	690.2	689.8	689.9	22.0	30.2	20.8	24.3	11.1	10.5	11.3	56	33	62	E 1	NE 2	0	4	2	4	—	⌓ 1.
2	89.7	89.4	89.0	22.0	30.9	24.1	25.7	12.6	9.4	7.7	64	29	34	0	SE 1	SE 6	4^0	1	2	—	⌓ 1.
3	89.0	88.5	90.2	22.6	30.8	20.1	24.5	11.5	11.6	11.6	56	35	66	SE 2	0	0	5	8	10	1.0	⌓ 1; ●^{0} p; ⚡ p, 3.
4	93.7	92.1	94.3	15.0	19.1	11.4	15.2	7.6	5.5	6.7	60	34	66	0	NE 2	NE 5	7	3	10	3.4	⌓^{2} 1; ● p, 3.
5	96.1	96.0	97.1	9.8	14.0	9.4	11.1	6.8	6.5	6.6	75	55	75	SSW 4	SE 2	0	10	10	8	0.6	● n; ⌓^{2} 1.
6	96.0	98.1	97.9	13.2	7.2	8.0	9.5	6.3	7.0	5.9	55	93	73	E 1	SE 4	0	6^0	10	2	4.0	● n, a, 2; ⚡ a; ⌓ 1.
7	96.3	97.3	98.8	9.8	10.7	7.6	9.4	6.5	6.7	5.9	71	70	76	E 1	SE 7	0	8^0	10	6	—	⌓^{2} 1.
8	97.8	96.2	95.6	14.1	17.2	11.3	14.2	6.6	6.0	6.1	55	41	64	NE 2	NE 2	0	0	5	4	1.8	⌓ 1; ●, ⚡ p.
9	93.3	92.6	93.4	12.8	19.6	11.2	14.5	7.8	6.8	8.1	72	40	81	0	NE 1	0	7	4	3	—	⌓ 1.
10	92.6	92.5	93.4	16.0	19.4	14.6	16.7	7.7	7.3	6.1	56	43	50	SE 2	SE 3	S 6	5	7	9	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ⚡ a.
11	92.1	91.4	91.9	13.9	22.5	13.6	16.7	8.3	6.9	7.3	70	34	63	0	SW 7	S 7	9	7	7	—	⌓ 1.
12	91.3	90.8	91.3	14.1	23.1	14.4	17.2	8.2	7.1	8.1	68	34	66	ESE 1	E 2	0	7	5	1^0	—	⌓ 1.
13	91.5	91.1	91.5	17.7	24.0	16.8	19.5	8.3	6.5	9.5	56	29	67	0	NE 4	0	1^0	1	2^0	—	⌓ 1.
14	92.0	91.5	91.1	20.0	27.2	19.4	22.2	9.5	8.6	7.1	55	33	43	E 1	E 1	0	3^0	5	3	—	⌓ 1.
15	90.5	90.0	90.0	23.2	27.8	20.4	23.8	11.2	9.4	8.2	53	34	46	SE 2	NE 4	0	7^0	10^0	4^0	—	⌓ 1.
16	90.2	89.4	90.1	23.0	28.8	19.6	23.8	11.1	8.6	8.8	53	29	52	SE 1	E 2	0	5^0	5	7^0	—	⌓ 1.
17	90.7	90.8	91.3	21.8	28.4	19.7	23.3	10.1	9.5	9.6	52	33	56	SE 1	0	0	10^0	5^0	7^0	—	⌓ 1; ⚡ 2, p.
18	91.6	91.0	91.0	23.2	30.2	22.6	25.3	11.8	12.8	9.9	56	40	49	0	0	0	6^0	10^0	9	—	⌓ 1.
19	90.4	89.5	89.2	21.4	30.4	23.1	25.0	13.3	9.0	9.5	70	28	45	0	ENE 3	SE 4	10	9	5	—	⌓ 1.
20	88.8	87.7	87.8	23.8	30.8	24.0	26.2	12.4	8.5	9.2	57	26	42	ESE 1	NE 4	SE 5	1	2	1^0	—	⌓ 1.
21	89.4	89.0	92.5	26.2	32.5	20.9	26.5	12.3	10.9	11.4	49	30	63	SE 4	S 2	0	2	7	9	0.0	⌓ 1.
22	92.3	92.2	93.6	23.6	30.1	21.0	24.9	11.0	10.2	12.3	51	32	67	SE 2	SE 4	S 7	6	5	7	0.0	●^{0} n, p; ⌓ 1; ⚡ a.
23	93.4	92.2	91.9	24.2	30.0	23.0	25.7	12.0	10.3	9.2	54	32	44	0	ENE 2	SE 2	0	2	1^0	—	⌓ 1.
24	92.2	91.6	92.1	24.1	31.8	22.8	26.2	12.4	9.8	9.5	56	28	47	ESE 1	E 2	0	0	1	3	—	⌓ 1.
25	92.2	92.1	92.2	28.8	33.8	22.2	28.3	13.5	11.0	9.7	46	28	50	0	E 2	0	4^0	3	0	—	⌓ 1.
26	91.5	91.2	91.2	27.8	34.5	26.8	29.7	13.1	8.7	8.9	47	21	34	ESE 2	E 1	SE 5	1	2	1^0	—	⌓ 1.
27	90.6	89.4	90.6	27.3	35.6	27.0	30.0	12.7	10.9	9.2	47	26	35	0	NE 3	SE 6	1^0	4^0	8	—	⌓ 1; ⚡ p.
28	91.3	90.2	90.3	23.1	32.5	25.0	26.9	11.6	12.3	8.0	56	34	34	E 1	SE 2	SE 1	8	5	4	—	⌓, ●^{0} 1.
29	89.5	90.9	94.0	24.2	22.5	14.5	20.4	11.3	12.8	12.0	50	63	98	E 1	SE 2	S 2	1	10	10	6.8	⌓ 1; ● 2, p, 3; ⚡, ↙ p.
30	91.0	92.1	92.9	17.4	16.8	14.7	16.3	11.1	10.3	8.8	75	73	71	W 2	NE 4	0	7	10^2	3	7.9	⌓^{2} 1; ●, ⚡ a, 2, p; ▲ p.
Средн. Mittel	691.9	691.6	692.2	20.2	25.7	18.3	21.4	10.3	9.0	8.7	58	39	57	1.1	2.5	1.9	4.8	5.6	5.0	25.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.5	692.3	692.4	16.6	24.8	18.0	19.8	9.7	10.0	9.1	69	43	59	E 1	E 2	0	0	3	1^0	—	⌓^{2} 1.
2	92.2	91.6	92.0	20.0	28.2	17.9	22.0	10.4	8.8	10.8	59	31	71	ESE 1	SSE 2	0	6	5	2	—	⌓ 1.
3	91.8	91.5	91.5	21.6	25.8	18.8	22.1	10.8	9.8	11.1	57	40	69	E 1	SE 2	0	2	2	0	—	⌓ 1.
4	90.1	89.2	88.6	22.1	28.7	21.4	24.1	10.9	11.9	11.0	55	41	59	0	0	0	0	2	4	—	⌓ 1.
5	87.8	86.6	87.5	22.2	28.6	22.3	24.4	10.9	12.3	12.7	55	43	64	SE 2	E 1	0	5^0	5^0	3	—	⌓ 1.
6	88.1	88.1	91.7	23.0	31.6	18.3	24.3	14.9	12.5	11.4	71	36	73	0	ESE 1	SE 2	7^0	4	5	14.3	⌓ 1; ●, ☈ p.
7	91.2	91.0	92.0	22.2	28.2	22.2	24.2	13.6	13.6	11.7	69	48	59	SE 1	SSE 2	SE 2	4	6	5^0	—	⌓^{2} 1; ☈ p.
8	91.8	91.4	91.2	23.8	31.3	24.8	26.6	14.4	13.0	12.0	66	38	52	0	ESE 2	SE 2	3	4	3	—	⌓ 1.
9	91.1	90.7	89.8	22.2	30.3	21.4	24.6	13.4	11.2	10.9	68	35	58	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
10	89.4	88.7	89.8	22.4	32.2	24.9	26.5	11.4	13.2	12.1	56	37	52	0	SW 2	0	2	3	6	—	⌓ 1.
11	90.6	90.4	91.0	22.4	32.2	25.2	26.6	13.9	16.0	10.3	69	44	43	0	S 6	SE 4	8^0	9^0	4	—	⌓ 1; ☈ p.
12	91.1	90.5	88.3	24.2	33.4	26.2	27.9	14.3	12.5	9.9	64	32	40	0	E 1	SE 6	0	2	0	—	⌓ 1.
13	88.5	87.9	87.7	28.0	35.8	24.3	29.4	14.4	14.3	11.0	52	33	49	SE 3	SE 4	E 5	5	3	5	—	⌓ 1; ● p.
14	86.9	86.1	88.5	25.2	34.5	24.1	27.9	14.2	10.7	10.2	60	26	46	SE 1	SE 1	SE 5	1	2^0	10	0.3	⌓ 1; ●, ☈ p.
15	89.7	89.3	90.2	21.9	28.8	21.2	24.0	11.0	9.7	9.5	56	33	51	SE 2	NE 2	SE 2	10	9^0	5	2.9	⌓^{2} 1; ●, ☈ p.
16	90.7	90.0	89.7	21.0	28.7	21.6	23.8	11.7	9.6	12.4	64	32	65	SSE 1	NE 2	0	2	2	8^0	—	⌓^{2} 1.
17	91.6	90.9	90.4	24.0	29.8	22.4	25.4	9.7	9.9	10.5	44	32	52	ESE 2	NE 4	SE 2	4	1	0	—	⌓ 1.
18	88.9	87.6	87.5	22.2	32.7	26.0	27.0	10.3	8.1	13.5	52	22	55	0	NE 2	—	0	0	—	0.2	⌓ 1.
19	86.9	88.3	88.3	24.6	35.8	22.6	27.7	9.9	9.9	10.3	44	22	50	SE 2	SE 2	SE 2	7	4	7	—	● n; ⌓^{2} 1.
20	88.8	88.4	89.2	23.6	30.8	23.4	25.9	10.5	11.6	12.7	49	35	59	SE 2	E 1	0	9	6	9	—	⌓ 1.
21	90.0	91.2	91.9	21.3	28.0	22.0	23.8	12.4	13.0	10.9	66	46	56	SE 1	SE 1	0	10	10	1	—	⌓ 1.
22	92.0	91.0	90.8	22.7	31.3	23.3	25.8	11.1	9.1	10.7	54	27	51	SE 1	NE 8	SE 2	0	1	0	—	⌓ 1.
23	90.0	89.3	89.6	23.2	34.2	28.7	28.7	12.4	11.1	8.8	59	28	30	0	E 3	SE 5	0	1	1	—	⌓ 1.
24	90.5	90.6	90.1	23.8	35.0	26.0	28.3	11.4	8.9	9.5	52	21	39	SE 2	NE 2	0	9	4	1^0	—	⌓ 1.
25	89.3	88.2	88.1	26.2	35.6	29.0	30.3	11.0	8.3	8.9	44	19	30	SE 2	NE 2	SE 2	0	1	0	—	⌓ 1.
26	88.0	87.5	86.8	25.1	37.3	29.6	30.7	11.3	9.0	8.1	48	19	26	0	NE 1	SE 3	5^0	5^0	5	—	⌓ 1.
27	88.6	88.7	89.1	27.4	32.4	26.1	28.6	10.2	6.9	10.3	37	19	41	S 2	S 4	0	7	5^0	3	—	⌓ 1.
28	89.9	89.4	89.2	22.6	28.7	23.6	25.0	11.5	9.6	10.5	56	32	49	0	0	SE 2	1	2	8	—	⌓ 1; < 3.
29	89.9	88.9	87.9	21.7	28.2	21.7	23.9	11.1	9.1	9.6	58	32	50	0	0	SE 2	0	4	5	0.1	⌓ 1.
30	88.6	89.4	90.2	20.1	28.4	23.3	23.9	11.0	9.0	8.2	63	31	38	E 1	0	SW 4	9	3	8	—	● n; ⌓^{2} 1; ☈ p.
31	90.4	89.2	92.3	20.7	27.1	20.4	22.7	10.2	8.4	9.0	56	32	51	0	E 4	E 2	6	8^0	4	3.2	⌓ 1; ●, ☈ p.
Средн. Mittel	689.9	689.5	689.8	22.8	30.9	23.2	25.7	11.7	10.7	10.6	57	33	51	0.9	2.1	1.8	4.1	3.9	3.8	21.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.9	694.4	693.2	17.4	28.0	19.8	21.7	9.2	9.1	9.1	62	32	53	SE 3	SE 2	0	10	5	0	—	⌓^{2} 1.
2	91.5	90.8	88.7	19.0	29.4	18.9	22.4	10.4	8.1	9.8	63	26	60	E 1	E 1	E 2	1	1	4	0.9	⌓ 1; ●, ☈ p; < 3.
3	93.5	93.9	94.3	17.2	26.9	20.5	21.5	10.9	9.0	9.2	75	34	51	E 1	NE 4	0	5	3	2	—	⌓^{2} 1; ☈^{0} p.
4	93.9	93.3	93.9	21.6	29.6	20.2	23.8	11.2	8.0	10.5	59	26	59	0	E 2	0	2	2	0	—	⌓ 1.
5	93.4	91.5	90.8	22.2	28.9	20.9	24.0	10.2	7.0	8.4	51	24	46	E 1	N 3	—	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
6	90.0	89.6	89.4	22.0	30.8	21.7	24.8	11.2	9.8	9.5	57	30	49	0	SE 1	0	2	2	3	—	⌓^{2} 1.
7	88.9	87.6	89.3	22.3	30.8	21.8	25.0	10.2	7.8	9.9	52	24	51	0	NE 1	0	5^0	3	5	—	⌓ 1.
8	90.4	90.2	91.6	21.2	30.3	21.3	24.3	12.2	7.7	9.9	65	24	53	0	SE 2	0	7^0	9^0	7	—	⌓ 1.
9	91.8	91.5	91.9	20.3	31.8	25.6	25.9	11.4	8.0	8.7	64	23	36	SE 1	N 4	SE 1	6^0	4	0	—	⌓ 1.
10	91.4	90.6	89.4	22.6	32.2	24.7	26.5	9.8	8.9	9.6	48	25	42	E 1	E 1	SE 2	0	2	0	—	⌓ 1.
11	87.7	86.5	89.0	23.0	34.6	25.6	27.7	12.1	5.7	8.1	58	13	34	0	SW 5	0	1	7	5	—	⌓ 1.
12	90.2	89.7	90.7	20.7	28.4	18.8	22.6	9.1	8.5	8.4	50	30	52	SW 3	ESE 1	0	2^0	6^0	0	—	⌓ 1.
13	89.3	88.1	88.7	19.4	30.0	20.7	23.4	9.5	7.2	9.8	56	23	54	0	NE 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
14	88.8	88.3	87.8	21.2	33.6	26.4	27.1	10.8	8.7	8.5	58	23	34	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
15	88.8	88.3	88.7	24.4	35.7	25.8	28.6	10.7	8.9	8.3	47	20	34	SE 1	SE 1	SE 1	6^0	3	5	—	⌓ 1.
16	91.6	90.1	91.3	22.8	29.2	21.6	24.5	8.4	8.5	7.8	41	28	41	SE 2	SE 1	SE 1	7^0	10^0	3	—	⌓ 1.
17	90.8	92.4	92.5	20.1	28.6	22.7	23.8	8.6	11.1	11.1	49	38	54	SE 2	SE 1	SE 2	9	10	9	0.5	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
18	91.4	89.5	92.5	20.6	27.1	22.2	23.3	13.3	12.9	13.1	74	48	66	0	E 1	SW 4	9^0	10	10	2.8	⌓^{2} 1; ● p, 3.
19	90.9	90.5	90.6	19.7	30.3	24.8	24.9	11.0	6.0	9.7	64	19	42	SE 2	SE 1	0	4^0	3^0	4^0	0.9	⌓^{2} 1; ●^{0}, ☈ p.
20	91.2	90.9	93.0	21.1	34.1	25.0	26.7	13.3	12.6	10.3	72	32	44	0	SE 1	SE 6	5^0	4^0	8	0.0	⌓^{2} 1; ☈, ● p.
21	95.2	95.2	95.9	16.8	26.4	17.6	20.3	7.9	6.8	8.0	56	27	53	SE 2	E 4	0	6^0	5	8^0	—	⌓ 1.
22	95.9	95.8	97.3	15.8	24.8	14.2	18.3	7.1	7.7	5.9	54	33	49	SE 2	SW 2	0	1^0	2	0	—	⌓ 1.
23	97.2	96.6	96.2	12.8	22.3	11.0	15.4	5.7	4.7	6.3	52	24	64	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
24	93.7	92.5	92.0	13.3	25.9	12.8	17.3	5.9	5.4	5.8	51	22	53	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓ 1.
25	91.8	91.3	90.3	15.6	26.6	15.9	19.4	7.1	4.4	6.5	54	17	48	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
26	87.5	86.4	90.5	14.7	31.2	25.1	23.7	6.7	6.5	3.3	53	19	14	SE 1	SSE 2	SW 6	2^0	7^0	10	—	⌓ 1.
27	93.0	91.4	89.6	18.2	28.6	18.1	21.6	6.6	6.0	5.2	42	21	34	SE 2	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
28	88.2	87.8	89.8	16.2	29.3	15.7	20.4	7.8	5.1	6.2	57	17	47	0	S 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
29	95.3	94.6	95.6	12.1	19.5	7.8	13.1	5.1	4.4	5.6	49	26	71	SE 1	E 4	0	2	1	0	—	⌓ 1.
30	95.8	96.4	96.4	11.6	21.0	14.4	15.7	5.7	5.0	9.1	56	27	75	SE 1	E 1	E 2	1	1	2	—	⌓ 1.
31	96.6	95.7	95.5	15.0	21.8	13.8	16.9	7.0	5.4	8.5	55	28	72	0	S 2	0	5	2	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	692.0	691.3	691.8	18.7	28.6	19.9	22.4	9.2	7.6	8.4	56	26	50	0.9	1.8	0.9	3.2	3.3	2.7	5.1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.2	695.3	695.5	13.8	22.7	16.2	17.6	6.5	6.3	7.2	56	31	53	SE 1	NW 2	0	1	1	2	—	⌓ 1.
2	96.1	95.7	96.2	12.8	22.0	12.8	15.9	6.3	6.4	6.9	57	32	62	SE 1	NE 4	E 2	0	4	3	—	⌓ 1.
3	97.5	96.8	97.7	12.4	23.5	13.1	16.3	6.5	6.7	8.4	61	31	75	S 1	E 2	0	1	3	0	—	⌓ 1.
4	96.4	96.1	96.6	12.0	24.9	14.6	17.2	6.3	8.0	8.5	61	34	69	SSE 1	SE 2	0	2	3	0	—	⌓ 1.
5	95.1	94.6	94.6	12.8	25.8	18.4	19.0	7.6	7.1	6.3	69	29	40	SE 1	NE 1	0	3	4	0	—	⌓ 1.
6	95.9	96.4	99.2	15.1	24.0	17.8	19.0	7.6	7.4	6.8	59	33	45	SE 1	SE 2	0	5	5	10	—	⌓ 1.
7	98.9	98.1	97.6	16.0	23.3	17.9	19.1	6.6	7.2	6.2	49	34	41	0	E 2	SE 4	0	2	0	—	⌓ 1.
8	96.7	96.1	95.9	13.2	22.8	15.7	17.2	7.1	7.5	8.0	63	37	60	0	SE 1	0	1	1	3	—	⌓ 1.
9	97.2	96.2	96.5	14.8	22.6	13.2	16.9	6.9	7.9	7.8	55	39	69	SSE 2	0	0	10	8	3	—	⌓ 1.
10	95.0	93.7	94.3	11.2	22.2	14.1	15.8	7.6	6.8	7.9	77	34	66	0	E 2	0	5	8^0	3	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
11	95.1	94.3	96.7	14.6	24.6	15.7	18.3	7.5	5.9	7.1	60	26	54	0	N 4	0	6^0	6^0	8	—	⌓ 1.
12	95.3	93.8	94.3	13.2	27.5	18.1	19.6	5.9	7.3	8.1	52	27	52	SE 2	NE 2	0	0	4^0	7	—	⌓ 1.
13	95.9	98.8	99.4	14.4	9.2	9.9	11.2	8.1	8.6	8.0	66	99	88	NE 1	SSE 1	0	9	10^2	8	17.5	⌓ 1; ● a, 2, p.
14	98.9	98.9	701.1	9.7	16.2	10.2	12.0	6.6	7.8	9.2	74	57	99	SE 4	E 2	NE 3	8	8	10	1.8	⌓^{2} 1; ● p, 3.
15	99.5	98.6	698.1	7.6	17.2	9.8	11.5	7.5	7.8	7.7	96	54	86	0	NW 3	0	0	3	0	—	● n; ⌓^{2} 1.
16	96.6	95.8	95.5	7.3	20.1	12.4	13.3	6.9	8.8	8.7	90	50	82	0	E 2	0	0	1	0	—	⊔^{2} n, 1.
17	93.9	94.0	96.3	9.0	22.0	15.9	15.6	6.9	8.3	7.2	80	42	54	SE 1	SE 2	SE 1	0	1	6	—	⌓^{2} 1.
18	97.5	96.8	96.5	15.8	25.8	16.5	19.4	7.0	8.9	7.1	53	37	51	SE 2	SE 1	0	6	0	0	—	⌓ 1.
19	95.7	94.9	95.5	11.2	25.3	16.3	17.6	7.1	7.3	8.0	72	31	58	0	E 2	SE 2	0	2	3^0	—	⌓^{2} 1.
20	94.6	93.7	93.2	11.6	25.4	15.9	17.6	7.7	7.7	7.3	76	32	55	SE 1	0	0	2^0	1^0	0	—	⌓ 1.
21	92.4	92.1	96.6	12.6	28.4	14.1	18.4	8.1	9.0	8.2	75	31	68	SE 2	E 2	0	3^0	1	3^0	—	⌓ 1.
22	97.8	96.9	98.4	10.5	18.3	12.4	13.7	6.8	7.2	9.1	71	46	86	0	N 4	0	7^0	2	10^0	9.7	⌓ 1.
23	98.7	99.1	700.1	10.8	14.4	12.1	12.4	7.4	8.7	7.1	76	72	67	S 7	S 4	0	10^2	10	10	0.2	● n, 1, a, 2.
24	702.4	701.7	01.1	9.2	16.8	8.9	11.6	7.4	6.9	7.5	86	49	88	0	N 4	0	8	5	0	—	⌓ 1.
25	00.6	01.8	03.0	7.6	19.4	12.6	13.2	5.9	7.9	7.1	76	48	66	SE 1	E 1	0	3^0	5	3	—	⌓^{2} 1.
26	03.2	01.7	00.0	7.6	18.4	11.6	12.5	6.7	6.4	7.1	86	41	70	0	SE 2	0	0	4	0	—	⌓^{2} 1.
27	698.9	697.7	696.8	6.2	20.5	10.7	12.5	6.0	7.4	7.8	85	42	82	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
28	94.9	94.1	94.6	8.8	24.6	14.9	16.1	6.2	9.0	7.3	73	39	58	0	0	0	0	0	6	—	⌓^{2} 1.
29	96.5	96.4	97.2	15.8	22.8	12.4	17.0	5.3	6.8	8.0	40	33	74	SE 2	NE 2	0	7	8	0	—	⌓ 1.
30	94.7	93.9	95.3	9.4	22.2	15.9	15.8	6.5	8.0	7.1	74	41	53	SE 2	NE 2	0	3^0	5^0	2	—	⌓^{2} 1.
Средн. Mittel	696.9	696.5	697.1	11.6	21.8	14.0	15.8	6.9	7.6	7.6	69	41	66	1.1	2.0	0.4	3.3	3.8	3.3	29.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	698.9	699.4	702.3	10.3	18.0	10.9	13.1	8.6	8.7	8.7	93	57	91	SE 1	SE 1	SE 3	10	8	10	5.7	● n, 1, a, p, 3; ꓘ p.
2	701.8	701.4	01.4	6.1	22.6	9.7	12.8	6.7	4.8	8.1	96	24	91	SE 1	N 4	0	2^0	3	0	—	⌓^{2} 1.
3	699.9	698.7	698.4	3.9	17.3	8.0	9.7	5.7	7.0	7.0	93	48	88	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
4	96.8	96.8	97.2	4.6	21.5	11.5	12.5	5.7	5.1	5.3	90	27	53	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
5	97.1	98.8	99.3	11.9	21.4	8.6	14.0	6.5	4.9	6.6	63	26	79	0	S 2	0	5	7^0	0	—	⌓ 1.
6	99.8	99.0	99.0	5.3	21.2	11.3	12.6	5.0	6.2	5.4	75	33	53	0	NE 1	SE 4	1^0	1^0	0	—	⌓^{2} 1.
7	98.8	98.4	99.0	11.7	17.4	12.0	13.7	5.0	8.3	7.7	48	56	74	SE 2	SE 1	0	10	10	10^2	1.7	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
8	700.4	701.0	701.0	10.0	16.7	12.8	13.2	8.8	8.1	8.4	96	57	77	SE 1	SE 1	0	8	0	0	—	●^{0} n, 1.
9	01.4	699.9	699.7	4.1	18.6	12.6	11.8	5.8	7.4	7.6	95	46	70	0	SE 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
10	699.5	98.8	99.2	5.7	21.5	12.2	13.1	6.6	8.3	6.5	97	44	62	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
11	99.1	98.5	98.6	12.4	25.0	10.9	16.1	6.4	8.6	7.3	60	36	75	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
12	98.3	98.4	99.6	9.3	22.2	11.1	14.2	6.7	7.3	7.5	76	37	76	SE 2	N 1	0	2	2	0	—	⌓ 1.
13	98.5	97.1	96.3	5.5	19.4	9.1	11.3	6.1	6.4	6.8	91	38	79	0	SE 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
14	95.4	95.1	95.5	6.2	19.7	10.5	12.1	5.9	7.4	7.1	84	43	74	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
15	95.5	96.0	97.1	7.8	23.0	14.7	15.2	5.9	6.9	6.6	75	33	52	0	SW 3	0	2	5^0	7^0	—	⌓^{2} 1.
16	97.3	97.2	97.7	10.1	21.6	10.4	14.0	6.5	5.2	6.0	71	27	64	0	NE 3	0	7	7^0	0	—	⌓^{0} 1.
17	96.7	96.0	96.7	5.7	20.7	8.0	11.5	4.7	6.0	5.9	68	33	73	SE 1	E 1	0	0	1	0	—	⌓ 1.
18	96.4	96.6	98.1	4.8	20.8	11.5	12.4	4.6	5.4	6.1	71	29	60	0	SW 2	0	8^0	7^0	7	—	⌓ 1.
19	99.7	99.9	700.5	12.0	20.4	8.4	13.6	6.9	6.3	6.0	66	35	73	0	NW 3	0	8	3	3	—	⌓ 1.
20	700.9	700.3	00.9	8.5	17.5	9.0	11.7	6.1	6.5	6.6	74	44	77	0	NW 2	0	5^0	5	4	—	⌓ 1.
21	699.6	699.1	697.0	3.3	16.4	10.0	9.9	4.9	5.1	5.7	85	37	62	SE 1	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
22	97.0	96.9	97.4	3.6	21.0	14.0	12.9	4.0	4.2	5.0	67	23	42	SE 1	E 1	0	2	4^0	3^0	—	⌓ 1.
23	97.9	97.5	97.7	5.3	23.4	11.0	13.2	3.7	5.1	4.9	56	24	51	SE 2	SE 1	0	7^0	1^0	0	—	⌓ 1.
24	98.1	97.0	97.5	8.3	20.8	8.0	12.4	3.0	4.8	5.8	37	26	72	E 1	E 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
25	97.9	97.0	96.1	2.3	21.4	8.1	10.6	3.8	4.4	4.2	70	23	54	SE 1	E 1	0	0	0	1^0	—	⌓ 1.
26	94.2	96.8	98.9	5.7	21.5	7.4	11.5	4.9	4.4	4.6	71	23	60	0	0	W 2	4	5	10	—	⌓ 1; ↙ p; ●^{0} 3.
27	701.6	705.2	706.6	1.5	3.7	2.9	2.7	4.5	5.5	5.2	87	92	91	0	SE 1	0	10^2	10^2	10	27.2	✱ n, 1; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
28	04.0	02.5	00.6	— 2.7	7.8	1.7	2.3	3.6	4.2	4.1	96	55	80	0	E 1	0	3	0	0	—	⊔ 1.
29	695.9	694.3	695.0	— 2.5	10.0	3.8	3.8	3.3	4.2	5.2	87	46	87	E 1	SW 2	0	2^0	5^0	5	—	⊔^{2} 1.
30	95.7	92.7	99.7	2.4	12.4	2.8	5.9	3.9	4.4	5.2	72	41	93	S 2	E 1	SE 2	5	9^0	10^2	0.8	⊔^{0}, ⌓ 1; ↙ p.
31	98.3	96.7	95.6	— 0.1	9.4	2.6	4.0	4.6	5.2	4.7	00	59	84	S 2	E 1	0	10	7	1	—	● n; ⌓^{2} 1.
Средн. Mittel	698.5	698.2	698.7	5.9	18.5	9.2	11.2	5.4	6.0	6.2	78	39	72	0.6	1.4	0.4	3.6	3.2	2.6	35.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.6	692.6	692.5	0.7	12.8	4.0	5.8	3.5	9.1	4.6	71	83	74	SE 2	0	0	1^0	3	6	—	⊔ 1.
2	93.9	97.5	700.2	6.3	9.0	7.1	7.5	5.5	7.2	5.6	78	84	74	0	SW 4	0	7^0	10	10^2	13.4	⌂^{0} 1; ● p.
3	98.7	98.1	698.4	1.9	12.4	9.8	8.0	4.9	6.4	5.0	92	60	55	0	E 2	0	7	7	7	—	⌂^{2} 1.
4	96.5	94.7	93.2	2.6	14.1	10.8	9.2	4.6	6.8	5.8	83	57	60	SE 1	0	0	7	3	8	—	⌂^{2} 1.
5	91.2	90.1	91.8	1.5	15.4	11.4	9.4	4.4	6.8	5.6	86	52	56	0	SE 2	0	7	5^0	10	—	⊔ 1.
6	94.9	97.9	98.0	7.6	5.2	4.4	5.7	7.3	6.0	5.9	94	91	95	0	0	0	10^2	10^2	10^2	9.2	≡ 1, 3; ⌂^{2} 1; ● a, 2, p.
7	98.1	97.6	97.6	1.4	2.2	3.0	2.2	4.8	5.2	5.4	95	95	95	E 1	E 1	0	10^2	10^2	10^2	0.2	⌂ 1; ≡ 1, 2, 3.
8	96.3	95.8	95.3	0.2	8.9	3.8	4.3	4.4	6.7	5.4	95	78	91	S 1	ENE 1	0	10	6	0	—	●^{0} n; ⌂^{2} 1.
9	95.9	96.4	96.5	2.9	13.0	4.5	6.8	5.0	7.2	4.8	89	65	77	SE 2	0	0	8^0	10^0	0	—	⊔, ⌂^{2} 1.
10	93.8	93.0	92.6	1.1	13.5	4.5	6.4	4.0	5.7	5.0	78	50	79	SE 1	ESE 1	0	6^0	7^0	5^0	—	⊔ 1.
11	92.1	92.0	93.2	5.1	16.6	10.6	10.8	5.0	7.0	5.0	77	50	52	SE 1	NE 2	0	9	5^0	4^0	—	⌂^{2} 1.
12	94.0	95.7	701.0	4.1	17.0	8.8	10.0	4.8	6.9	4.9	79	48	58	E 1	E 1	0	4	5^0	5	—	⌂ 1.
13	96.4	95.2	695.4	1.6	11.0	7.6	6.7	4.4	5.9	5.5	85	60	70	E 1	S 3	0	7^0	8^0	9^0	—	⌂, ⊔^{0} 1.
14	94.0	92.4	94.4	6.6	14.6	5.5	8.9	4.7	6.4	6.2	65	52	92	SE 2	0	0	8	8	10	—	⌂ 1.
15	94.0	95.2	95.0	4.5	9.7	7.8	7.3	5.1	6.9	5.6	81	76	71	SE 2	SE 4	SE 1	10	10	8^0	12.1	⌂ 1; ● a, p.
16	91.4	90.4	95.4	4.8	3.4	0.7	3.0	5.8	5.4	4.6	91	93	94	SSE 2	SSW 2	SE 2	10	10^2	10^2	23.0	⌂^{2} 1; ●^{0} p; ✱ p, 3.
17	700.5	702.3	702.9	— 2.1	— 1.5	— 2.3	— 2.0	3.7	3.6	3.5	94	88	92	0	NE 2	0	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, 3.
18	05.0	05.9	07.3	— 8.3	— 4.6	— 7.7	— 6.9	2.2	—	2.2	90	—	89	0	0	0	10	10	10	1.7	✱ 1, a, 2; V^0 1.
19	05.7	04.5	04.1	—16.5	— 6.7	—14.3	—12.5	1.0	2.1	1.3	86	77	86	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; V 1, 3.
20	02.4	00.3	697.4	—14.9	— 3.0	— 9.5	— 9.1	1.2	2.2	1.6	82	62	75	0	E 1	S 1	2	0	0	—	V 1, 3.
21	695.7	696.9	99.3	—10.7	— 2.7	—13.8	— 9.1	1.4	2.4	1.4	72	63	92	S 2	SSW 3	0	3	3^0	0	—	V 1, 3.
22	701.4	702.3	703.2	— 8.4	— 4.0	— 8.7	— 7.0	2.1	2.7	2.1	88	79	93	0	NE 2	0	10	10	6^0	—	V^0 1, 3.
23	02.2	01.5	01.0	—10.3	— 6.0	—11.5	— 9.3	1.9	2.4	1.6	93	85	90	0	S 2	0	4	6^0	1^0	—	V 1, 3.
24	699.3	698.8	00.0	—14.3	— 4.1	— 7.2	— 8.5	1.3	2.4	2.2	90	74	86	0	E 1	0	6^0	5	2	—	V 1, 3.
25	701.0	700.8	01.6	— 7.3	2.7	— 4.4	— 3.0	2.1	3.4	2.6	82	59	78	SE 1	ESE 1	0	6^0	3	0	—	V 1.
26	01.1	699.6	697.5	— 7.0	1.4	— 6.8	— 4.1	2.2	3.2	2.3	80	62	83	S 2	E 1	0	3^0	1^0	0	—	V 1, 3.
27	694.3	95.1	96.9	— 8.5	4.1	0.1	— 1.4	1.9	3.4	2.7	83	55	58	0	NE 2	0	0	0	3	—	V 1.
28	704.9	706.1	705.1	— 1.4	— 0.5	— 4.7	— 2.2	3.8	3.7	3.1	93	84	95	NE 2	E 2	0	10	9	0	1.1	△^{0} a; ✱ a, 2; ≡^{0} 3.
29	02.9	03.1	08.8	— 7.8	— 1.7	— 2.3	— 3.9	2.3	3.0	1.9	94	73	49	SSE 1	S 3	0	6	10^0	0	—	V^2 1.
30	09.6	08.5	06.9	— 7.1	— 2.0	— 7.7	— 5.6	1.8	2.6	1.9	67	66	79	SSE 1	E 1	0	4^0	4^0	0	—	
Средн. Mittel	698.0	698.0	698.8	— 2.4	5.0	0.1	0.9	3.6	4.9	3.9	84	70	78	0.9	1.5	0.1	6.8	6.3	4.8	64.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	702.4	699.5	698.8	— 7.7	2.3	— 6.1	— 3.8	1.9	2.6	2.0	74	48	70	0	SSE 2	0	2^0	2^0	0	—	V^0 1.
2	697.7	97.4	96.8	— 6.6	3.2	— 5.0	— 2.8	2.0	4.6	2.5	72	80	82	SE 2	0	0	3	3	7	—	V 1.
3	96.0	95.5	95.0	1.1	3.9	— 1.1	1.3	3.8	3.5	3.2	74	57	76	0	0	0	5	7^0	0	—	V 1.
4	96.1	96.2	97.6	2.2	5.7	0.7	2.9	3.6	4.1	4.0	67	60	81	SSE 2	NE 1	0	9	10	3	2.5	
5	99.1	99.6	98.8	3.9	4.7	4.9	4.5	4.5	5.0	3.7	73	78	56	SE 2	NE 2	S 2	9	5	9	—	● n.
6	95.9	94.9	97.9	1.7	9.9	0.7	4.1	3.9	4.5	4.6	75	50	95	SSE 2	SE 2	N 2	9	10^0	10	4.6	●^{0} p.
7	98.0	96.7	96.6	— 1.3	— 2.3	— 3.5	— 2.4	4.0	3.6	3.4	95	95	94	0	ENE 1	NE 1	10^2	10^2	10^2	1.6	✱ n, 1, 3; ≡ 2.
8	98.2	98.5	99.8	— 2.0	— 0.7	— 2.5	— 1.7	3.6	3.8	3.6	93	87	95	0	NE 2	0	10^2	10	10^2	0.0	✱^{0} 1; ≡ 3.
9	98.6	97.0	96.6	— 3.6	— 0.5	— 5.1	— 3.1	3.3	3.7	2.9	95	84	92	S 1	NE 2	S 2	10^2	9^0	4^0	—	≡ 1; V 1, 3.
10	99.3	700.0	700.1	3.1	0.7	— 2.0	0.6	3.5	3.6	3.5	61	74	89	S 2	0	NE 1	10	9^0	10	—	
11	700.0	698.8	695.6	— 5.8	2.0	— 6.4	— 3.4	2.6	3.3	2.3	88	63	85	SE 2	S 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	691.2	87.6	93.1	— 4.0	0.7	5.5	0.7	2.2	3.3	3.1	67	68	46	SW 3	SSW 2	SSW 5	3	7^0	10	—	V 1.
13	95.6	99.9	99.3	2.7	2.9	— 0.6	1.7	4.7	5.2	4.1	84	91	94	S 2	SE 2	0	9	10	0	1.8	△, ●, a, 2, p; V^0 3.
14	97.9	95.0	92.6	— 2.3	2.6	— 0.8	— 0.2	3.1	4.2	2.9	81	75	68	SE 1	ENE 1	0	0	3^0	0	—	V 1, 3.
15	93.7	96.4	98.3	— 0.7	11.3	4.4	5.0	2.8	3.8	3.9	63	38	62	ESE 1	NW 4	0	4^0	8^0	7^0	—	V 1.
16	99.2	99.0	702.6	— 0.3	— 0.1	— 5.5	— 2.0	3.6	3.9	2.8	80	85	93	E 2	0	NE 2	5	10	10	4.3	V^0 1; ✱ p, 3.
17	702.3	97.2	693.5	— 9.7	— 2.9	— 7.8	— 6.8	2.0	2.9	1.9	93	78	78	SE 2	S 1	0	0	0	3^0	—	V 1, 3; ⊖ p.
18	689.5	91.6	700.9	— 4.0	6.0	— 2.0	0.0	2.4	3.1	—	72	45	—	SSE 2	S 5	0	7	5^0	10	7.0	V^0 1; ● p, 3.
19	705.0	704.0	698.3	— 1.7	3.2	— 1.9	— 0.1	3.8	4.2	3.3	93	73	84	0	NE 2	S 1	4	1^0	10	—	∽^{0} 1; ⋓ p; V^0 3.
20	696.4	692.2	89.8	— 2.6	3.7	0.5	0.5	3.1	3.8	3.1	83	63	64	SE 2	SSE 2	0	5	7^0	9	—	V 1.
21	94.6	97.4	98.2	1.6	0.8	— 1.5	0.3	4.9	4.6	3.4	94	95	83	SE 2	S 2	0	10^2	10^2	10	8.1	≡1; ●^{0}n, 1; ✱a2; V^{0}3.
22	99.7	97.7	94.0	— 7.1	— 1.5	— 6.0	— 4.9	2.2	3.0	2.1	83	73	75	0	NE 2	0	1	0	3	—	V 1, 3.
23	92.0	94.7	95.2	— 0.6	5.0	— 1.0	1.1	2.6	3.2	2.9	59	49	69	SW 3	E 1	0	10	10^0	1	—	V^0 1.
24	95.6	95.4	97.6	— 4.4	— 3.4	— 6.3	— 4.7	2.7	3.4	2.6	84	95	94	0	0	NW 3	10	10	10^2	1.4	≡2; ∽2, 3; △a; V2, 3.
25	97.9	97.3	95.9	— 7.4	— 6.8	— 7.0	— 7.1	2.4	2.6	2.5	94	94	94	0	W 1	0	10	10	10	—	V 1, 2, 3; ∽ 1, 2; ≡ 3.
26	94.1	90.1	92.2	— 9.0	— 1.1	— 4.3	— 4.8	2.1	3.6	2.6	94	84	80	0	NE 1	0	4	7^0	0	—	V^0 3.
27	94.8	97.2	99.1	— 3.3	— 1.4	—12.0	— 5.6	3.3	3.7	1.6	94	90	93	E 2	—	0	10	10	10	3.7	V1; △a, 2; ✱2, 3; ●^{0}a.
28	702.0	702.5	703.4	—14.7	—11.0	—16.9	—14.2	1.2	1.6	1.0	80	82	86	0	NE 1	0	10	10	10	1.2	V 1, 3; ✱ a.
29	02.8	02.6	02.1	—20.2	—14.7	—16.4	—17.1	0.8	1.2	1.0	85	83	86	0	NE 2	0	3	9	7	0.0	V 1, 3; ∽^{0}, ✱^{0} 2.
30	03.7	03.9	09.3	—15.9	—12.2	—16.4	—14.8	1.0	1.2	1.0	80	72	83	SW 3	NE 2	NW 2	9	10^0	10	0.1	V 1; ✱^{0} 3.
31	09.8	09.8	10.3	—21.7	—17.3	—24.5	—21.2	0.7	0.9	0.5	85	80	82	0	0	0	6	3	0	—	V 1, 2, 3.
Средн. Mittel	698.0	697.6	698.0	— 4.5	— 0.2	— 4.7	— 3.2	2.9	3.4	2.7	81	75	81	1.2	1.5	0.7	6.4	6.9	6.2	36.3	

1888.

Фортъ Александровскiй. Январь. — Januar. Fort-Alexandrowskij.

Долгота — Länge: 50° 16′. Широта — Breite: 44° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.2	749.0	8.1	10.9	9.9	9.6	—	—	—	—	—	—	E 6	SE10	E14	10	10	10	—	ɯ, ≡^{2} n.
2	53.5	55.9	61.7	5.8	4.2	1.6	3.9	—	—	—	—	—	—	NW20	NW25	NW20	10	10	10	0.0	≡^{0}n1a✱p↙n1a2p3
3	64.6	64.4	64.6	— 1.4	— 0.9	— 1.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	N 8	NNE 4	W 6	10	10	10	—	
4	65.1	65.7	67.7	— 1.4	1.6	— 3.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	NE10	NNE10	E14	10	1	0	—	
5	67.7	68.2	67.4	— 5.0	— 2.0	— 1.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	E20	E14	E14	8	10	10	0.0	↙ n, 1; ✱ p.
6	67.8	66.0	66.0	— 1.6	— 0.4	— 0.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	SE 6	NNE 6	N 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
7	66.4	67.2	70.9	— 0.4	— 0.4	— 1.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	NNE 8	NNE10	N 2	10	10	10	—	
8	71.8	70.4	69.4	— 2.8	0.7	— 2.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	0	10	1.7	
9	69.1	66.7	66.9	— 1.0	13.0	— 0.8	3.7	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 6	NW 6	10	10	10	—	✱^{2} n.
10	66.0	65.7	68.0	— 2.8	12.7	1.8	3.9	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	NW 2	10	10	10	1.9	
11	66.8	65.9	61.7	— 0.6	— 0.2	0.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	N 4	NE 6	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
12	63.8	62.6	62.2	1.4	4.1	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	W 8	NW 4	NNE 4	10	7	10	—	✱ n.
13	62.3	62.4	63.2	2.3	4.1	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	NNE 8	E10	E20	9	7	3	0.6	● a; ↙ p, 3.
14	63.0	63.8	63.2	— 0.4	— 0.6	— 2.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	E10	E 8	E20	9	6	2	—	↙ n, p, 3.
15	63.9	64.2	64.4	— 2.6	— 2.0	— 2.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	NNE 4	NNE 8	5	10	10	—	↙ n.
16	63.3	62.8	62.9	— 5.0	— 4.4	— 4.8	— 4.7	—	—	—	—	—	—	NNE 8	NNE 6	E 8	10	10	10	—	⊔ n; ≡^{0} n, 1, a.
17	64.3	66.8	65.3	— 4.6	— 4.8	— 7.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 8	NNW 4	10	10	7^2	—	
18	65.1	65.1	66.4	— 3.8	— 3.8	— 1.2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	WNW20	W20	W10	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p.
19	64.8	63.7	63.1	— 1.1	4.0	— 2.8	0.0	—	—	—	—	—	—	WNW10	WSW 2	SE 2	9	2	3	—	
20	62.4	63.6	63.5	— 3.6	0.1	— 1.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	NW 8	NW 8	3	10	10	0.5	ɯ n; ✱ a.
21	63.3	62.4	62.6	— 1.1	0.9	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	W10	W20	W20	10	10	10	0.0	ɯn;✱n,1,a;↙2,p,3.
22	61.4	59.9	59.3	— 0.8	4.4	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 6	NNW 8	9	9	10	—	ɯ n.
23	59.3	57.7	57.3	— 6.2	5.1	— 2.9	— 1.3	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 4	E14	3	2	0	—	
24	52.9	52.5	64.2	0.6	6.8	— 5.6	0.6	—	—	—	—	—	—	E10	WSW 2	NW14	10	10	10	—	
25	71.3	71.6	69.7	— 9.8	— 6.9	— 8.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NE 4	E 8	10	2	7	—	
26	64.2	59.7	59.6	— 8.8	— 4.9	— 1.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	E21	E20	NNE 4	10	10	10	0.8	↙ n,1,a,2; ✱ a,2,p.
27	59.8	59.8	61.8	— 1.8	6.3	— 3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WSW 6	ESE 4	8	4	0	—	✱^{2} n.
28	59.9	59.3	60.7	0.9	4.7	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	ESE10	E14	E14	4	5	5	—	△, ɯ n.
29	61.1	60.3	61.3	1.4	4.5	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	E10	E25	E20	10	3	0	—	↙ a, 2, p, 3.
30	64.6	65.9	67.5	2.4	7.2	4.3	4.6	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	—	↙, ɯ n.
31	68.8	69.6	69.9	— 2.0	6.1	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	SE 2	0	10	10	—	
Средн. Mittel	763.5	763.2	763.9	— 1.5	2.3	— 0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	9.4	8.6	7.7	7.6	6.2	

Высота — Seehöhe: 25.4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.1 mm при bei 762.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.5	769.7	768.6	1.9	6.9	— 1.0	2.6	—	—	—	—	—	—	SE 4	NE 6	E 6	10	8	0	—	
2	64.3	63.0	62.6	— 1.6	2.8	— 2.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	E20	ESE25	SE25	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
3	65.5	64.8	65.9	— 2.6	3.9	— 1.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	ENE10	ESE10	ESE 2	10	0	0	—	
4	66.4	63.3	62.3	— 5.1	2.9	— 3.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 2	SSE 2	2	0	10	—	≡ 3.
5	60.7	59.7	59.2	— 3.9	3.4	— 2.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	SW 4	SE 2	NW 8	10	4	7	—	
6	58.1	57.2	55.5	0.2	4.9	0.3	1.8	—	—	—	—	—	—	NW 8	—	ESE 6	10	9^2	0	—	
7	54.6	55.2	59.6	3.7	7.9	2.7	4.8	—	—	—	—	—	—	ESE14	ESE 4	NW 8	10	9^2	10	—	
8	63.0	61.1	53.3	0.0	1.8	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	N 2	ESE 6	E25	10	10	10	—	↙ 3.
9	47.1	48.0	50.1	6.9	7.5	2.4	5.6	—	—	—	—	—	—	E25	E 8	NE 4	10	10	0	0.5	↙ 1; ● a.
10	54.9	59.5	63.2	1.6	1.7	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW20	NW25	10	10	10	—	≡^{2} n; ↙ 2, 3.
11	66.1	67.0	68.3	0.1	— 0.1	— 2.2	— 0.7	—	—	—	—	—	—	NW20	N 6	NE 8	10	10	10	—	↙ 1.
12	70.4	69.7	71.5	— 4.2	2.4	— 4.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ESE 8	SE 4	10	4	0	—	
13	73.1	74.2	74.1	— 5.6	4.8	— 4.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE10	ESE 6	3	4	0	—	↙ 3.
14	75.5	76.2	74.8	— 4.4	4.1	— 2.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	ESE	ESE14	E20	5	3	0	—	↙ 1, 2.
15	74.6	74.6	76.4	— 6.8	1.9	0.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	ESE20	ESE20	E14	9^2	3	0	—	
16	73.4	72.6	72.3	— 4.9	4.7	— 0.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	ESE10	ESE10	ESE14	2	3	4	—	
17	69.2	67.0	66.8	— 1.8	6.7	— 1.6	1.1	—	—	—	—	—	—	ESE10	E10	ENE 8	9^2	3	0	—	
18	66.2	65.9	65.6	— 0.8	7.3	— 1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	E 4	E 6	ESE 6	0	3	0	—	
19	64.6	64.9	62.4	— 1.3	6.7	— 2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	E 4	3	3	0	—	Φ, ɯ n.
20	59.7	59.5	58.9	— 3.1	6.5	2.4	1.9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	SE 4	—	10	10	6.9	ɯ n; ≡ 3.
21	58.1	55.6	55.2	2.4	6.7	2.7	3.9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 4	NE10	10	10	10	—	● n.
22	56.2	56.5	58.2	0.0	2.0	— 0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	NE20	NE20	NE20	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
23	59.4	60.7	63.7	— 0.2	7.1	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 4	NW 6	10	10	10	—	ɯ, ≡^{0} n.
24	66.8	65.9	65.5	4.2	3.7	1.6	3.2	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 2	NW 2	9^2	10	9^2	—	
25	63.8	62.4	63.7	1.7	4.9	2.1	2.9	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 4	NW 4	—	10	10	0.7	ɯ n; ● a.
26	68.4	69.8	71.3	— 2.2	— 1.6	— 4.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 6	N 2	10	10	0	—	≡^{2}, ✱^{0} n.
27	71.5	71.0	69.6	— 5.0	1.7	— 3.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	NNE 8	3	0	4	—	ɯ n.
28	67.7	66.8	67.5	— 4.2	— 0.1	— 4.8	— 3.0	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	3	—	
29	68.3	67.2	65.1	— 6.7	— 3.9	— 6.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	764.8	764.4	764.5	— 1.4	3.8	— 1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	9.0	7.5	6.0	4.0	8.1	100

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	761.3	760.1	−4.4	1.1	0.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	NE 6	ENE10	ENE 8	2^0	10	10	0.5	$\ast^2$ p, 3.
2	57.8	57.7	55.5	0.2	1.6	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 4	NE14	10	10	10	0.3	$\equiv^0$ p, 3.
3	51.6	52.1	54.4	0.6	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	NE14	NNW 8	NW 8	10	10	10^2	2.8	● n, 1, a.
4	54.8	54.5	57.8	−1.5	6.7	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 8	SE 8	3	10	10	—	
5	52.6	48.9	45.6	6.1	7.9	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	ESE10	10	10	10^2	—	
6	47.5	48.4	52.1	1.1	1.6	1.7	1.5	—	—	—	—	—	—	NW10	NW10	NNW 4	10	10	10	0.9	$\equiv^2$ n, 2.
7	56.5	59.5	64.6	3.8	0.2	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW14	NW 6	10	10	10	1.9	● n; $\ast^2$ a, 2, p.
8	67.5	65.5	62.3	0.2	3.9	3.4	2.5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	S 8	SE25	3	9^2	4	—	↙ p, 3.
9	53.6	58.6	64.6	2.1	2.0	−2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	SE10	NW25	NW25	4	10	7	—	↙ n, a, 2, p, 3.
10	65.4	61.9	61.4	0.6	6.2	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	SW10	SSW14	SSW 4	10	5	10	—	↙ n.
11	58.0	57.5	56.6	5.4	11.5	5.4	7.4	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	SE 2	6	3	0	—	
12	55.1	54.0	54.9	6.1	10.9	4.1	7.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	NE 4	N10	1	6	7	—	
13	56.3	55.5	54.7	4.5	7.4	5.1	5.7	—	—	—	—	—	—	N 2	N 4	NE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
14	54.9	53.0	57.0	9.0	15.9	7.9	10.9	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 8	NNW 4	3	4	0	—	⊔ n.
15	60.2	58.4	57.1	5.8	9.3	3.3	6.1	—	—	—	—	—	—	NE14	NW 6	SE 2	5	3	0	—	
16	57.0	56.0	57.8	3.5	4.1	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	—	$\equiv^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
17	56.1	55.6	56.1	2.6	3.4	4.1	3.4	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	26.0	⌓ n; ≡ a, 2, p, 3; ● a, 3.
18	57.9	61.2	65.8	3.9	3.8	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	3.3	$\equiv^2$ n, 2, p, 3; ● n, p, 3.
19	69.4	69.6	68.6	1.6	5.2	1.5	2.8	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 6	SE 2	0	0	0	—	$\equiv^2$ n; ⊕ p.
20	65.0	64.2	60.7	2.6	11.3	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE14	SE20	10	10	10	—	↙ 3.
21	60.8	60.0	59.9	5.1	7.6	2.8	5.2	—	—	—	—	—	—	SSW 6	WNW 4	NNW10	10	10	0	0.7	⌓ n; $\equiv^0$ n, 1, a, p.
22	64.6	65.0	63.6	−3.9	−1.8	0.2	−1.8	—	—	—	—	—	—	NW20	NW20	WNW20	9	8	10	—	$\ast^0$ n; ↙ a, 2, p, 3.
23	62.9	62.6	62.5	0.0	1.4	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	WNW10	WNW14	WNW10	9^2	9	10	—	
24	63.3	63.6	63.8	1.3	4.1	−1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW10	WNW 2	2	0	0	—	
25	58.4	57.5	56.1	2.2	8.1	6.3	5.5	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SE14	SE 8	2	10	9^2	—	ᗜ p, 3.
26	56.0	56.0	58.9	6.1	10.2	3.9	6.7	—	—	—	—	—	—	E 8	WNW 2	NW 2	2	8	0	—	ᗜ n; ≡, ∞ p, 3.
27	62.4	63.8	66.9	7.8	7.4	3.2	6.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW14	WNW 2	7	0	0	—	≡, ∞ n.
28	69.7	70.1	71.2	8.1	9.7	3.5	7.1	—	—	—	—	—	—	E 2	NW 4	NW 6	0	0	0	—	⊔ n.
29	71.7	72.5	72.3	3.4	11.9	5.5	6.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	WNW 2	SE 2	0	3	3	—	⊔ n.
30	73.2	74.0	73.8	9.5	15.5	5.2	10.1	—	—	—	—	—	—	ESE 6	NW 6	SE 6	0	0	0	—	
31	74.0	73.4	72.5	12.1	17.1	6.0	11.7	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SW 2	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	760.6	760.4	760.9	3.4	6.6	3.3	4.4	—	—	—	—	—	—	6.8	8.7	7.9	5.4	6.4	5.5	36.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	769.9	768.5	768.2	10.3	15.8	6.5	10.9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	ESE 4	0	0	0	—	
2	67.3	67.0	66.4	11.1	17.6	9.2	12.6	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SSW10	ESE 6	0	0	0	—	
3	66.9	66.6	67.1	12.7	19.7	9.1	13.8	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	SE 6	0	0	0	—	
4	67.8	68.6	68.4	15.1	20.5	8.8	14.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE10	SE 4	0	0	0	—	
5	67.0	66.1	64.1	16.9	23.1	11.1	17.0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
6	63.1	61.3	60.7	16.3	23.0	15.3	18.2	—	—	—	—	—	—	E10	SE 8	E 6	3	3	3	—	⊕ a, 2, p.
7	61.3	61.3	60.7	16.2	21.8	15.7	17.9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	SE 4	4	9^2	0	—	
8	61.1	62.2	60.9	18.8	24.3	14.1	19.1	—	—	—	—	—	—	SE 8	SSW10	E 2	2	0	0	—	
9	59.7	59.0	59.3	19.2	26.3	12.9	19.5	—	—	—	—	—	—	ESE10	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
10	58.6	56.1	54.6	19.7	24.9	15.8	20.1	—	—	—	—	—	—	E10	SE 8	NE 4	3	4	0	—	
11	52.2	51.7	51.8	18.6	25.0	17.7	20.4	—	—	—	—	—	—	E10	SSW10	N 8	10	3	0	—	⊕ a, 2, p.
12	50.6	50.4	48.1	18.7	19.5	14.5	17.6	—	—	—	—	—	—	E 8	SW 2	SW 2	10	10	9^2	—	$\equiv^0$ n.
13	49.7	50.2	51.5	9.7	14.0	10.1	11.3	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	NNW 2	10	9^2	0	—	$\equiv^2$ n.
14	53.1	52.7	53.0	12.1	18.0	9.3	13.1	—	—	—	—	—	—	W 2	NE 6	NE 6	0	2	0	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
15	52.5	49.2	47.0	11.4	21.9	8.5	13.9	—	—	—	—	—	—	E 6	ESE 4	ESE 6	10	3	9	0.9	$\equiv^0$ 1, a; ⊕ a, 2, p.
16	43.4	42.1	40.4	16.2	15.6	9.7	13.8	—	—	—	—	—	—	NE 8	SW 8	W20	10	9	10	0.5	● n 1 a $\equiv^0$ 2 p ↙ ● p 3.
17	42.6	42.4	44.2	8.1	6.9	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	W25	W25	W25	10	10	10	33.0	↙, ● n, 1, a, 2, p, 3.
18	46.6	49.9	51.8	8.3	8.5	8.9	8.6	—	—	—	—	—	—	W20	W20	W20	10	10	10	8.1	● 1, 2; ↙ 1, 2, 3.
19	54.4	55.3	56.6	9.3	11.9	10.0	10.4	—	—	—	—	—	—	W14	W10	WNW 6	9	10	10	3.0	● n.
20	56.8	57.4	57.9	10.7	13.7	9.7	11.4	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 2	10	7	10	—	● n, 1, a.
21	60.4	61.3	62.5	13.3	15.0	10.4	12.9	—	—	—	—	—	—	NE 4	NNE 6	ENE 6	0	7	0	—	ᗜ, ≡ n; ⌓ 3.
22	64.2	64.3	64.3	13.5	19.5	12.5	15.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 4	NE10	0	2	0	—	⌓ n, 1.
23	64.3	64.0	62.6	15.1	20.0	9.9	15.0	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 6	SE 2	2	2	0	—	
24	61.5	61.2	60.0	12.9	20.0	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	E10	W 4	ENE 4	0	2	3	—	
25	59.8	59.9	59.2	15.7	23.3	15.9	18.3	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 4	E10	2	3	4	—	ᗜ p, 3.
26	59.3	59.6	60.4	16.2	20.5	15.4	17.4	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE10	NE10	3	4	3	—	ᗜ n; ⊕ p.
27	60.6	60.8	60.3	18.9	24.5	13.3	18.9	—	—	—	—	—	—	ENE 6	SSW10	SE 2	2	4	0	—	
28	60.3	60.1	60.2	15.0	23.0	14.9	17.6	—	—	—	—	—	—	E10	SE10	SE 4	0	0	0	—	
29	61.1	63.2	63.2	17.6	21.1	20.6	19.8	—	—	—	—	—	—	ESE20	SE14	SE10	2	4	0	—	↙ n, 1, a.
30	66.5	66.9	67.7	18.3	25.9	17.5	20.6	—	—	—	—	—	—	E14	SE14	SE 8	0	3	0	—	
Средн. Mittel	758.8	758.6	758.4	14.5	19.5	12.3	15.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.0	3.7	4.0	2.7	45.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	769.9	769.9	770.2	18.6	25.5	16.7	20.3	—	—	—	—	—	—	ESE20	SE14	SE 8	2	0	0	—	
2	69.0	69.0	66.7	18.2	24.9	17.5	20.2	—	—	—	—	—	—	ESE10	SSE14	SE 6	0	0	0	—	
3	66.2	65.9	64.3	20.2	26.6	17.7	21.5	—	—	—	—	—	—	E10	SE10	SE 6	0	0	0	—	
4	63.0	62.2	62.2	21.5	27.4	19.7	22.9	—	—	—	—	—	—	ESE14	SSE14	SE 6	0	0	0	—	
5	59.8	59.5	59.4	21.6	26.2	17.3	21.7	—	—	—	—	—	—	SE14	SSE10	SE 4	5	6	6	—	
6	57.9	57.5	58.6	20.1	22.7	17.3	20.0	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SE 4	SE 2	3	0	3	—	⌓ n.
7	55.8	56.1	55.4	19.2	21.5	18.5	19.7	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 2	NW 2	3	10	2	—	⌓ n.
8	54.7	55.8	58.3	15.5	17.9	17.3	16.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	NW 4	3	7	0	—	⌓ n.
9	58.6	59.7	60.2	19.1	19.9	15.9	18.3	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	WNW10	4	10	10	4.0	⌓ n; ● p, 3.
10	62.3	61.6	61.3	15.0	18.5	15.1	16.2	—	—	—	—	—	—	NE 8	WNW 6	WNW 8	10	10	8	—	
11	58.9	57.6	57.0	19.2	21.8	16.5	19.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 6	NE 6	4	6	0	0.4	⨁ a.
12	56.3	56.2	55.9	19.1	21.7	16.9	19.2	—	—	—	—	—	—	WNW 4	SE 2	WNW 2	6	1	10	—	● n.
13	53.6	53.8	53.4	16.8	17.5	16.7	17.0	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 4	WNW 8	10	10	10	0.2	● a, 2, p.
14	57.4	58.9	61.4	17.1	19.9	15.9	17.6	—	—	—	—	—	—	WNW10	NW 6	SSW 4	10	1	0	—	
15	63.6	64.7	66.4	17.9	18.1	14.5	16.8	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SW 2	NNW 4	10	10	10	0.6	⌓ n; ● 3.
16	66.4	65.5	64.0	17.9	23.1	18.8	19.9	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NE 8	2	8	1	3.2	● n; ⨁ p.
17	64.1	63.2	62.8	16.7	16.9	18.0	17.2	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	N 8	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
18	62.7	62.2	61.1	17.3	24.4	18.1	19.9	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NE20	10	3	2	—	● n; ↙ p, 3.
19	59.1	60.8	60.0	19.4	23.5	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	ENE14	NW 6	W 2	4	0	0	—	
20	58.7	57.3	55.1	20.9	21.0	16.9	19.6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 6	SSE 4	3	0	7	—	⌓ n.
21	53.5	54.9	57.5	18.3	21.8	16.7	18.9	—	—	—	—	—	—	W 8	W 4	W 2	10	3	0	—	
22	58.1	57.4	55.1	16.9	24.3	18.2	19.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 6	ESE 4	3	2	0	—	⌓ n.
23	51.9	51.8	56.0	22.5	23.5	18.5	21.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	WSW 4	WNW 2	4	0	2	—	⌓ n.
24	55.4	58.0	58.9	20.1	18.7	15.1	18.0	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 8	N 2	9²	10	0	0.0	⌓ n; ● a.
25	57.1	56.5	58.1	19.5	23.3	18.3	20.4	—	—	—	—	—	—	SSE 2	NW 6	WNW 2	2	0	1	—	⌓ n.
26	58.8	59.9	59.2	19.1	19.7	15.6	18.1	—	—	—	—	—	—	N 6	NNW 6	NE 6	10	10	0	—	
27	57.7	55.7	54.5	20.3	25.3	18.9	21.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	WSW 4	NNE 4	7	3	0	—	
28	54.1	56.1	58.6	21.3	22.1	18.1	20.5	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 4	W 4	2	4	8	—	↯, ⌒ p.
29	61.0	63.1	64.2	18.7	22.0	17.3	19.3	—	—	—	—	—	—	WNW10	WNW 8	WNW 4	8	0	0	—	
30	64.5	64.2	64.0	21.8	23.8	15.5	20.3	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 4	NE 4	0	1	2	—	⌓ n.
31	63.1	62.4	61.2	22.3	25.6	19.5	22.5	—	—	—	—	—	—	E 4	WNW 6	NE 8	6	7	2	—	
Средн. Mittel	759.8	759.9	760.0	19.1	22.2	17.2	19.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.3	5.2	4.3	3.0	11.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.5	759.9	758.9	24.1	26.0	19.9	23.3	—	—	—	—	—	—	E 4	NNE 8	NE25	0	4	7	—	↙ p, 3.
2	61.2	64.8	65.2	19.4	20.2	15.1	18.2	—	—	—	—	—	—	NE20	N20	NE10	2	3	4	—	↙ 1, 2.
3	66.4	65.8	60.1	17.6	20.2	17.1	18.3	—	—	—	—	—	—	NE10	NE14	NE20	3	10	0	—	↙ 3.
4	63.1	63.3	64.1	16.0	24.6	20.1	20.2	—	—	—	—	—	—	NNE10	NE10	NE14	3	3	2	—	
5	63.9	63.3	62.7	19.5	27.2	19.5	22.1	—	—	—	—	—	—	E20	SE25	SE20	5	4	10	—	↙n1a2p3; ⨁ a2p.
6	62.0	61.5	60.0	23.9	28.0	21.7	24.5	—	—	—	—	—	—	E14	SE10	NE 4	6	10	2	—	
7	58.3	58.3	57.8	22.2	21.9	17.8	20.6	—	—	—	—	—	—	SE20	SSE20	SSE 4	5	4	6	—	↙ n, 1, a, 2, p.
8	56.5	55.6	55.2	20.8	27.5	22.6	23.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SW 2	10	7	10	—	
9	56.6	59.5	61.1	17.1	19.6	15.5	17.4	—	—	—	—	—	—	WNW14	NW14	SSW 4	10	7	0	0.7	● 1, a.
10	61.6	62.0	61.9	20.1	21.7	16.7	19.5	—	—	—	—	—	—	SSW 2	NW 4	NE 6	3	7	6	—	⌓ n.
11	60.7	60.8	60.6	19.3	23.1	18.1	20.2	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 6	N 6	6	7	9	—	⌓ n.
12	60.9	60.7	60.8	20.6	25.6	18.3	21.5	—	—	—	—	—	—	NNW 6	N 4	NE 4	0	0	0	—	⌓ n.
13	60.6	60.5	61.1	23.2	27.3	20.5	23.7	—	—	—	—	—	—	NE 6	WNW 6	NE 8	0	0	0	—	⌓ n.
14	59.8	58.4	56.3	25.7	28.8	22.5	25.7	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 4	SSW 6	0	0	5	—	
15	56.2	57.8	55.5	22.2	24.1	19.9	22.1	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 4	NW 2	10	9²	4	—	⌓ p, 3.
16	55.1	55.0	55.3	22.0	26.2	21.7	23.3	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 6	NNW 4	9	0	3	—	⌓ n.
17	57.4	57.0	58.0	24.5	30.8	23.1	26.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NE 8	N 4	3	2	4	—	⌓ n; ⨁ a.
18	57.4	57.2	56.7	21.6	25.7	21.7	23.0	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 8	NW 6	9²	8	9	—	⌓ 3.
19	56.4	56.3	56.5	25.8	26.4	22.7	25.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	NW 4	2	0	0	—	⌓ n, 3.
20	57.3	57.4	57.3	26.2	27.9	22.5	25.5	—	—	—	—	—	—	WNW 4	W 6	W 4	3	0	0	—	⌓ n, 3.
21	57.4	57.3	57.7	25.8	28.8	23.5	26.0	—	—	—	—	—	—	S 2	W 4	NW 8	3	3	2	—	⌓ n.
22	55.1	54.6	54.5	27.2	30.1	23.1	26.8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SW 8	SW 2	2	4	4	—	⌓ n.
23	54.7	55.1	56.2	24.4	27.8	24.1	25.4	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WNW 6	NNE 6	9	8	0	—	⌓ n.
24	57.3	57.5	57.7	24.8	25.6	22.4	24.3	—	—	—	—	—	—	NW 4	WSW 6	NW 2	3	7	10	—	⌓ n.
25	58.5	58.9	57.4	24.8	25.1	21.4	23.8	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 8	SW 2	3	4	0	—	
26	58.1	59.3	59.2	22.8	23.4	18.4	21.5	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 4	S 2	4	9²	0	—	⌓ n.
27	57.4	57.2	58.0	22.8	25.0	21.2	23.0	—	—	—	—	—	—	W10	W14	SSW 4	0	0	0	—	⌓ n.
28	57.2	58.4	58.7	23.7	27.0	20.1	23.6	—	—	—	—	—	—	W10	NW 6	W 2	0	0	0	—	
29	60.7	59.6	58.6	23.2	26.2	21.5	23.6	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 4	NE10	0	3	4	—	⌓ n.
30	58.6	56.4	55.9	22.3	29.6	23.2	25.0	—	—	—	—	—	—	ENE 8	SE10	NE10	10	4	8	2.9	
Средн. Mittel	758.9	759.0	758.6	22.5	25.7	20.5	22.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	6.8	4.1	4.2	3.6	3.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.2	756.5	21.0	30.3	22.8	24.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	SE 8	W 2	10	7	7	—	● n, 1.
2	55.3	54.1	53.8	25.6	32.0	23.7	27.1	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 2	ESE 4	2	2	0	—	
3	53.2	51.2	52.4	31.5	35.7	27.3	31.5	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 10	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
4	50.2	48.1	47.7	28.6	40.0	29.0	32.5	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	ESE 4	0	0	0	—	
5	48.5	50.7	53.2	30.0	28.2	24.4	27.5	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 6	NW 14	0	9	3	—	
6	55.8	56.7	56.8	23.8	24.4	23.4	23.9	—	—	—	—	—	—	WNW 14	WNW 14	WNW 14	8	10	5	0.0	△ p.
7	55.5	56.1	56.9	25.6	26.5	21.1	24.4	—	—	—	—	—	—	WNW 14	WNW 10	NW 6	9	9	9^2	2.0	⊕ p.
8	57.1	56.4	56.6	21.2	26.5	22.9	23.5	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 8	SSE 2	6	4	4	—	● n.
9	56.6	57.3	56.9	28.3	30.1	24.4	27.6	—	—	—	—	—	—	SW 4	WNW 4	SSE 4	0	0	0	—	
10	56.9	58.2	58.3	26.2	27.8	24.5	26.2	—	—	—	—	—	—	SE 8	SW 4	E 2	0	3	6	—	⌓ n.
11	59.9	60.7	62.3	24.5	30.0	22.7	25.7	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 8	NE 8	9	7	0	—	
12	58.6	57.8	57.4	26.0	30.6	24.7	27.1	—	—	—	—	—	—	NE 8	WNW 10	NE 8	0	7	10	—	⌓ n.
13	57.1	57.7	57.1	26.0	29.2	23.5	26.2	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	SW 2	0	0	3	—	⌓ n.
14	57.6	56.0	55.9	27.6	29.6	24.5	27.2	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
15	49.5	48.4	52.6	28.5	31.5	24.5	28.2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 10	ESE 6	2	0	0	—	⌓ n.
16	53.7	56.3	55.8	26.8	22.4	19.0	22.7	—	—	—	—	—	—	W 8	NW 10	W 4	9	10	9^2	0.0	⌓ n; ● a; ⌒ p.
17	56.3	56.7	56.5	23.4	22.8	21.5	22.6	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 20	SW 14	10	10	4	—	⌓ n; ↙ a, 2, p.
18	57.3	56.7	56.3	23.6	23.6	21.5	22.9	—	—	—	—	—	—	WSW 14	WSW 14	S 4	6	3	5	—	⌓ n.
19	54.2	53.0	53.2	22.9	30.2	21.5	24.9	—	—	—	—	—	—	SSE 8	S 8	SE 2	0	0	2	—	⌓ n, p, 3.
20	52.8	52.3	50.4	24.5	33.5	23.4	27.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 6	E 6	2	0	0	—	⌓ n.
21	48.4	49.6	52.8	26.2	27.5	25.5	26.4	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SW 2	N 14	0	6	4	0.9	
22	54.9	56.5	57.1	23.7	21.7	22.1	22.5	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 10	W 2	10	10	2	4.1	● n, 1, a, 2, p; K a.
23	58.1	58.4	59.1	24.5	22.7	22.9	23.4	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW 10	NNE 2	10	0	10	6.5	● a, 2; ⌒ p.
24	60.7	61.0	60.7	19.4	25.1	23.1	22.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	W 4	WNW 2	10	10	4	0.0	$●^2$ n, 1, a.
25	60.6	60.5	60.9	24.4	26.6	22.9	24.6	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 6	W 2	10	7	0	—	
26	62.7	61.4	62.3	25.5	28.0	21.7	25.1	—	—	—	—	—	—	SE 2	NNW 6	NE 2	0	2	3	—	⌓ n.
27	62.3	62.1	62.1	25.5	28.5	23.1	25.7	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NW 2	2	6	4	—	⌓ n.
28	59.9	59.4	58.2	25.9	29.7	23.1	26.2	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 4	W 4	5	4	0	—	⌓, Φ n; K p.
29	58.2	57.6	57.9	26.7	29.2	23.1	26.3	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NW 6	N 2	0	1^2	0	—	
30	58.5	59.7	60.6	25.1	29.0	24.5	26.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 8	W 2	0	1	0	—	⌓ n.
31	60.3	61.0	60.8	27.3	32.0	26.8	28.7	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 4	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	756.4	756.4	756.7	25.5	28.5	23.5	25.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	4.7	3.9	4.1	3.0	13.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	760.8	760.9	28.5	34.5	24.2	29.1	—	—	—	—	—	—	WNW 2	SE 4	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
2	61.2	61.3	61.0	28.0	31.2	26.5	28.6	—	—	—	—	—	—	S 2	WNW 4	WNW 2	0	7	4	—	⌓ n.
3	60.5	60.3	59.5	28.5	30.0	27.7	28.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
4	58.1	58.3	56.9	31.5	32.2	27.6	30.4	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE 6	SE 8	4	10	7	0.0	
5	56.0	56.3	55.6	30.5	33.6	29.6	31.2	—	—	—	—	—	—	SE 10	SW 8	ENE 6	10	10	3	—	● n.
6	56.3	58.1	56.2	30.1	32.3	26.6	29.7	—	—	—	—	—	—	SSE 2	WSW 2	W 2	4	0	0	—	
7	55.3	54.4	53.9	30.6	38.0	26.6	31.7	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 8	SE 10	0	0	0	—	⌓ n.
8	54.2	54.3	54.4	29.8	35.5	27.2	30.8	—	—	—	—	—	—	ESE 8	S 20	SE 10	0	0	0	—	↙ 2.
9	55.2	55.9	57.1	30.6	37.6	29.0	32.4	—	—	—	—	—	—	SE 10	SSE 20	SE 2	0	0	0	—	↙ 2.
10	56.7	56.3	55.5	34.6	41.5	34.2	36.8	—	—	—	—	—	—	E 4	S 4	NE 6	0	0	0	—	⌓ n.
11	53.7	51.9	51.1	33.5	39.6	26.5	33.2	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 4	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
12	54.5	55.0	55.7	24.5	25.1	25.8	25.1	—	—	—	—	—	—	WNW 10	NW 8	W 4	8	10	0	2.0	
13	57.7	57.9	56.7	24.9	27.0	25.6	25.8	—	—	—	—	—	—	WNW 10	W 10	SE 4	1	0	0	—	● n.
14	57.8	57.1	57.8	26.2	25.4	22.7	24.8	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 8	SW 8	2	0	0	—	⌓ n.
15	59.8	59.1	59.4	25.6	26.4	22.5	24.8	—	—	—	—	—	—	W 8	WNW 10	W 8	0	0	0	—	⌓ n.
16	60.8	59.6	60.1	25.6	28.6	23.1	25.8	—	—	—	—	—	—	W 6	W 6	S 4	0	2	0	—	⌓ n.
17	58.0	56.8	56.7	26.6	30.3	22.4	26.4	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 4	SE 2	0	0	0	—	
18	55.4	56.2	57.8	23.9	28.4	23.5	25.3	—	—	—	—	—	—	ESE 4	W 4	NW 4	0	2	1	—	⌓ n.
19	60.2	60.2	60.0	25.4	28.2	22.5	25.4	—	—	—	—	—	—	S 2	N 4	NE 10	0	3	0	—	⌓ n.
20	59.1	57.5	55.8	25.1	33.8	25.9	28.3	—	—	—	—	—	—	SE 10	SE 10	E 10	0	0	0	—	
21	54.5	53.1	51.5	27.7	31.2	27.4	28.8	—	—	—	—	—	—	SE 25	SE 25	SE 20	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.1	61.2	62.9	23.9	22.7	20.5	22.4	—	—	—	—	—	—	WNW 20	WNW 20	NW 4	4	10	10	0.0	↙ n, 1, a, 2, p; K, ● a.
23	63.6	63.3	62.5	23.6	26.6	20.7	23.6	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 8	NE 4	6	2	0	—	
24	62.2	62.8	61.1	23.3	26.6	20.5	23.5	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 14	NE 20	0	0	0	—	⌓ n; ↙ p, 3.
25	60.6	61.7	60.9	20.3	27.6	20.5	22.8	—	—	—	—	—	—	NE 20	ENE 20	NE 20	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.4	58.2	57.2	24.5	32.4	24.3	27.1	—	—	—	—	—	—	ESE 14	ESE 10	NE 2	0	0	0	—	
27	57.7	58.0	59.2	23.7	31.0	24.5	26.4	—	—	—	—	—	—	S 10	SE 6	NE 8	6	4	0	—	
28	61.3	62.0	63.9	21.5	26.8	21.1	23.1	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 8	NE 14	4	1	0	—	
29	64.0	64.5	65.9	21.2	26.6	21.1	23.0	—	—	—	—	—	—	E 4	WSW 6	E 14	2	0	0	—	
30	65.7	65.9	66.5	20.4	27.1	21.5	23.0	—	—	—	—	—	—	SE 6	W 2	ESE 6	0	1	0	—	⌓ n.
31	66.0	66.0	66.8	20.1	27.6	19.9	22.5	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 6	E 2	0	3	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	758.9	758.8	758.7	26.3	30.5	24.6	27.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.1	2.0	2.4	1.1	2.0	

Фортъ Александровскій. 1888. Fort-Alexandrowskij.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	766.2	765.9	19.5	27.1	18.1	21.6	—	—	—	—	—	—	E 8	S 4	SE 2	3	2	0	—	
2	66.0	66.4	65.3	18.5	25.6	19.7	21.3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 6	SE 2	6	8	9^2	—	
3	65.0	65.1	64.9	27.5	29.6	21.4	26.2	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE 2	NE10	2	4	0	—	
4	64.6	66.2	66.2	21.5	30.2	24.3	25.3	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	SE10	4	3	10	—	
5	67.5	69.6	67.1	22.5	30.0	21.4	24.6	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 2	NE 8	6	4	4	—	
6	66.2	66.4	65.2	21.1	29.2	21.9	24.1	—	—	—	—	—	—	NE 6	WSW 6	NE10	1	6	7	—	⌓ n.
7	65.4	65.8	65.2	22.3	28.9	20.3	23.8	—	—	—	—	—	—	SE 6	NNW 6	E 8	10	1	0	—	
8	64.9	66.4	64.7	17.2	26.4	20.6	21.4	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NW 4	NE 4	3	2	0	—	⌓ n.
9	64.4	64.3	63.9	21.0	26.2	20.1	22.4	—	—	—	—	—	—	NNW 6	W 8	ENE 2	3	4	0	—	ꓘ 2, p.
10	63.0	62.2	60.7	21.2	26.6	20.9	22.9	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NW 4	W 2	0	0	0	0.0	⌓ n.
11	61.2	64.5	66.7	15.2	14.7	14.5	14.8	—	—	—	—	—	—	N10	NNW14	NW14	9^2	10	10	0.0	● n, 2.
12	67.6	68.9	70.4	14.6	16.9	14.9	15.5	—	—	—	—	—	—	NNW10	NW10	NNW 6	0	1	0	—	● n.
13	68.4	68.8	67.7	20.1	21.3	15.1	18.8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NW 6	NE 6	4	3	0	—	
14	66.2	64.7	64.0	12.5	22.8	14.3	16.5	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
15	60.5	59.3	57.2	12.1	23.3	19.1	18.2	—	—	—	—	—	—	E 4	S 8	S 4	0	8	8	—	
16	55.6	56.4	60.4	17.5	19.9	13.9	17.1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NW10	WNW 2	10	7	8	2.6	● n, 2, p; ꓘ p.
17	61.2	61.7	62.0	15.5	18.7	15.9	16.7	—	—	—	—	—	—	W14	W14	SW 4	7	5	0	—	
18	61.6	61.7	61.6	17.6	23.2	15.3	18.7	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 6	NE 2	9^2	6	2	—	
19	60.4	59.5	58.5	15.7	22.0	22.2	20.0	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 2	NE14	10	3	10	7.3	⌓ n.
20	61.9	62.5	64.5	12.8	11.5	12.9	12.4	—	—	—	—	—	—	W20	WNW25	WNW20	10	10	10	3.0	●n,2,p; ↙ 1,a,2,p,3.
21	64.8	64.9	66.7	13.1	16.2	12.3	13.9	—	—	—	—	—	—	WNW14	WNW14	WNW 6	10	8	3	—	
22	66.9	68.2	69.4	13.0	17.3	12.5	14.3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 6	NW 4	10	8	1	—	
23	69.4	69.2	69.0	7.5	17.9	14.9	13.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SW 2	0	0	10	—	⌓ n.
24	68.4	69.0	69.0	11.5	20.7	13.3	15.2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
25	67.6	65.9	63.0	12.1	21.9	17.1	17.0	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE10	E 2	0	0	0	—	ᗯ n.
26	59.6	57.8	57.3	17.2	23.5	17.2	19.3	—	—	—	—	—	—	E 4	SE14	W 4	4	0	8	—	
27	57.7	60.2	61.8	17.0	19.7	17.5	18.1	—	—	—	—	—	—	WNW10	WNW14	W 4	0	0	0	—	⌓ n.
28	64.3	65.4	65.3	13.7	17.9	11.9	14.5	—	—	—	—	—	—	N 8	NE 6	NE 8	0	0	0	—	⌓ n.
29	63.6	63.0	62.6	11.5	24.1	16.5	17.4	—	—	—	—	—	—	E 4	WSW 4	E10	8	4	0	—	
30	62.0	62.2	62.1	13.6	25.1	16.7	18.5	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	ESE 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.1	764.4	764.3	16.5	22.6	17.2	18.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.0	4.3	3.6	3.3	12.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.6	761.2	18.1	19.3	21.1	19.5	—	—	—	—	—	—	E10	SE25	SE20	3	0	0	—	↙ a, 2, p, 3.
2	60.9	60.9	62.0	16.4	22.7	15.7	18.3	—	—	—	—	—	—	ESE14	SE14	ESE 2	0	0	0	—	↙ n.
3	63.7	63.9	63.8	16.9	28.5	15.9	20.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	NE14	3	3	0	—	
4	64.0	63.9	64.7	16.5	25.1	15.9	19.2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 4	SE 4	0	1^0	0	—	
5	65.8	66.7	67.0	15.6	26.9	16.8	19.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 6	SSE 4	3	0	0	—	
6	66.6	68.1	67.1	13.3	28.2	19.7	20.4	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
7	66.4	65.8	64.4	18.3	29.2	19.5	22.3	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	SE	0	0	0	—	
8	65.2	64.5	65.3	18.3	28.4	27.7	24.8	—	—	—	—	—	—	ESE10	SE14	SE 2	0	0	0	—	
9	64.2	64.1	63.4	19.7	28.0	17.5	21.7	—	—	—	—	—	—	SE10	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
10	63.7	62.8	63.0	17.9	27.3	15.9	20.4	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 2	SE 4	8	4	0	—	
11	62.8	62.4	61.9	18.9	25.3	16.3	20.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SE 4	2	2	0	—	⌓ n.
12	62.6	62.0	61.4	15.8	22.7	17.9	18.8	—	—	—	—	—	—	SE 4	SW 4	SSW 4	10	8	10	—	⌓ n; ≡^{2} n, 1, a, 3.
13	61.7	60.1	59.0	15.9	22.5	16.5	18.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	ESE 4	10	7	4	—	⌓, ≡ n, 1, a.
14	60.0	59.7	60.0	15.6	23.2	15.9	18.2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 8	3	0	3	—	⌓ n.
15	60.4	60.5	61.6	15.3	23.5	16.6	18.5	—	—	—	—	—	—	NE 8	SW 4	NE 8	3	1	3	—	Ѡ, ⌓ n.
16	62.7	63.5	64.5	15.6	18.9	16.3	16.9	—	—	—	—	—	—	E 2	NW 6	NW 4	3	10	3	—	⌓n; ⊕ a,2; Ѡᗯ p,3.
17	64.9	64.9	66.1	15.6	21.9	16.5	18.0	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW 6	WSW 2	6	2	0	—	Ѡ, ᗯ n; ≡^{0}n, 1, a.
18	66.7	66.0	66.1	12.2	21.6	16.9	16.9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 4	NE 6	10	6	2	—	⌓ n.
19	62.6	61.0	59.9	14.3	22.7	19.3	18.8	—	—	—	—	—	—	E14	SE20	—	4	4	2	—	↙ n, 2, p; ᗯ p, 3.
20	58.8	57.9	59.3	16.9	22.3	19.5	19.6	—	—	—	—	—	—	SE10	SE 8	SE 2	8	10	10	—	Ѡ n.
21	56.9	58.0	60.7	18.3	22.1	16.5	19.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 6	NNW 6	10	3	10	—	
22	59.6	57.4	53.6	15.5	22.8	18.1	18.8	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE10	E14	10	3	10	—	⌓ n.
23	50.3	50.6	57.9	19.5	20.4	13.5	17.8	—	—	—	—	—	—	S 6	NW10	NW20	10	10	10	0.0	≡ 1; ●, ↙ p, 3.
24	62.1	64.9	68.8	10.6	11.4	10.5	10.8	—	—	—	—	—	—	N 4	NW 6	NNW 8	10	10	10	0.3	↙ n; ● n, p, 3.
25	70.7	70.9	74.1	9.0	12.1	7.1	9.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW14	NW25	10	10	10	—	● n, p; ↙ p.
26	79.4	77.5	75.3	5.5	10.5	6.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	W 2	E 6	10	10	3	—	
27	73.4	70.9	69.7	7.5	12.1	8.9	9.5	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE10	NNE 8	7	8	4	—	
28	67.5	64.5	62.1	7.5	14.1	11.5	11.0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 8	W 8	4	10	0	0.0	● p.
29	61.9	59.9	61.5	5.7	3.5	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	NW14	NW10	NW 4	10	10	10	—	● n.
30	63.4	59.7	58.3	7.1	13.3	15.5	12.0	—	—	—	—	—	—	W 6	W	W14	10	10	10	0.0	●, ≡ a.
31	51.4	51.4	54.0	14.7	13.3	11.7	13.2	—	—	—	—	—	—	W20	WNW14	NW10	10	10^2	3	0.0	↙ 1; ● a, 2, p.
Средн. Mittel	763.3	762.8	763.2	14.5	20.8	15.5	16.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9	7.5	5.7	4.9	3.8	0.3	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	761.3	766.5	11.4	11.7	6.7	9.9	—	—	—	—	—	—	W 14	NW 10	NNW 8	10	10	9²	—	
2	67.0	64.2	62.8	0.0	9.1	10.4	6.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 6	W 2	3	10	0	3.0	⊔ n; ● a, 2, p.
3	62.8	60.9	58.5	7.9	13.3	10.1	10.4	—	—	—	—	—	—	NW 4	E 4	E 8	3	3	10	0.0	
4	57.8	56.7	57.4	11.1	17.1	12.4	13.5	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 6	NW 2	4	4	10	—	● n; ≡ 3.
5	56.9	54.1	53.6	11.3	17.2	13.0	13.8	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 8	E 14	10	4	4	17.7	⌓ n.
6	53.5	55.7	59.9	11.9	12.9	8.2	11.0	—	—	—	—	—	—	NE 8	W 14	WNW 14	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2.
7	60.5	59.6	60.1	7.1	11.0	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 2	NE 10	10	10	—	2.7	
8	60.0	57.7	56.4	6.3	9.5	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NE 8	NE 14	10	10	10	—	
9	50.7	48.1	47.7	5.8	15.5	12.4	11.2	—	—	—	—	—	—	NE 10	SE 10	SE 4	9²	10	9²	—	⌓ n.
10	51.5	53.8	57.1	6.8	4.7	3.7	5.1	—	—	—	—	—	—	NW 10	NW 20	NW 20	10	10	10	3.1	⌓ n; ● a, 2; ⇙ a, 2, 3.
11	59.2	59.6	58.8	4.4	6.2	3.9	4.8	—	—	—	—	—	—	NE 8	NNW 4	E 10	10	4	10	7.4	
12	60.7	61.1	62.2	2.6	2.0	— 0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	NNW 10	NW 6	N 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2.
13	63.2	63.0	63.6	— 0.8	0.5	— 1.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE	NE 8	10	9	10	0.9	
14	64.7	64.4	67.9	— 2.7	— 1.0	0.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	NW 6	10	10	10	—	✱ n, 1, a; △ p, 3.
15	71.2	71.0	72.0	— 2.0	— 3.4	— 3.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
16	74.6	76.1	78.7	— 2.2	— 1.9	— 1.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 10	NW 4	10	10	10	0.0	△ n, 2.
17	78.3	75.9	72.4	— 1.6	— 0.6	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	WSW 6	10	—	10	—	
18	70.4	70.3	68.5	4.9	3.8	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	W 14	W 14	WSW 8	10	10	10	—	⌓ n.
19	67.4	64.5	63.7	2.7	10.8	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	NE 4	ESE 6	SE 2	10	2	4	—	⌓ n.
20	62.4	64.2	65.3	6.9	7.5	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NW 6	WNW 6	10	4	10	—	⌓ n.
21	66.8	66.5	65.9	— 1.0	8.5	1.6	3.0	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
22	66.8	67.1	66.3	0.4	8.6	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE 8	E 10	10	9²	8	—	≡ n, 1, a; ⌓ 1.
23	66.0	66.9	67.3	3.5	6.7	3.1	4.4	—	—	—	—	—	—	E 10	ESE 8	SE 4	10	9²	10	—	|•| 1.
24	66.0	65.5	65.7	3.2	7.5	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	WSW 6	WSW 4	10	10	2	—	
25	64.1	60.3	53.4	8.1	11.9	7.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	WSW 8	SE 10	3	8	3	—	⌓ n.
26	52.9	55.4	61.2	8.5	5.3	4.5	6.1	—	—	—	—	—	—	WNW 20	WNW 25	WNW 25	10	10	9²	—	⇙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	67.7	69.3	67.8	3.9	5.5	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	NW 14	W 6	WSW 6	10	10	1	—	
28	65.7	67.1	71.0	7.0	8.6	4.4	6.7	—	—	—	—	—	—	SW 4	W 14	NNW 4	2	0	3	—	⌓ n.
29	71.8	70.2	67.8	1.6	5.0	5.2	3.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	ESE 8	SE 25	10	10	—	—	≡⁰ n, 2, p; ⌓ 1; ⇙ p, 3.
30	66.2	65.3	63.8	3.3	9.8	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 14	ESE 4	10	4	10	—	
Средн. Mittel	763.5	763.2	763.4	4.3	7.4	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	7.2	9.0	8.5	8.3	7.4	7.5	34.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.5	760.8	761.2	4.8	7.8	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	NE 6	10	10	10	0.0	
2	60.5	59.7	61.7	5.1	3.6	2.8	3.8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	NW 14	10	10	10	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	61.5	61.7	1.3	1.7	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	—	● n, 1.
4	62.2	61.5	63.4	0.2	3.5	1.4	1.7	—	—	—	—	—	—	NE 4	W 2	E 2	10	10²	10	—	
5	65.5	66.5	69.2	1.3	3.0	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 6	NE 6	10	10	10	—	⌓ n.
6	70.8	70.1	70.2	1.2	3.1	0.0	1.4	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 8	NE 8	10	10	2	—	⌓ n.
7	70.8	69.6	69.3	0.4	2.9	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—	NE 4	SW 4	NE 4	10	10	10	—	
8	64.6	64.5	61.9	— 1.0	2.2	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	WNW 2	SE 4	10	10	2	0.0	⊔ n; ✱ a.
9	62.0	61.8	63.6	3.1	17.2	2.4	7.6	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 14	NE 20	10	10	10	0.0	●, ⇙ p.
10	63.5	62.4	62.1	2.8	3.3	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 10	NE 14	10	10	10	2.9	● a, p.
11	59.0	58.1	59.0	5.5	6.5	3.1	5.0	—	—	—	—	—	—	E 4	NNW 4	NNW 8	10	10	10	0.2	● n, 1, a, 2, p; ≡² p, 3.
12	59.8	59.7	58.8	0.3	1.3	2.8	1.5	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 6	SE 4	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2.
13	57.6	58.8	60.7	1.4	2.4	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	E 4	NW 10	N 10	10	10	10	2.0	⊔ n; ● a.
14	63.5	65.2	68.6	— 0.6	— 0.4	— 3.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	NNE 6	N 4	N 4	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
15	70.8	71.0	70.4	— 6.0	— 1.9	— 3.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	N 4	W 6	E 4	10	8	10	—	✱ n.
16	67.5	65.9	65.1	— 1.4	3.6	— 0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 6	E 10	10	3²	10	—	⋓ p, 3.
17	60.3	56.9	54.4	— 0.8	— 1.1	0.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	NE 10	ENE 4	SE 4	10	10	7	0.0	⋓ n, p, 3; ✱ a, 2, p.
18	55.2	55.1	51.9	— 1.7	2.3	— 1.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 10	SE 6	6	10	2	—	⊔ n; Ѡ p, 3.
19	59.2	57.9	58.8	— 1.8	— 1.5	— 2.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	NW 25	W 14	NNE 4	10	10	10	4.4	Ѡ△ n; ⇙ n 1; ✱ 2 p 3.
20	62.6	60.5	61.4	— 4.8	0.8	2.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	W 14	W 10	W 14	10	10	10	0.7	✱ n; ⇸ n, 1, a; ●, △ p.
21	62.1	60.0	56.9	1.6	3.5	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	NW 10	W 14	WSW 10	10	10	10	0.0	V 1; ● 3.
22	58.3	60.9	64.9	— 0.7	— 4.0	— 7.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 8	NNE 8	10	10	10	0.0	● n; ✱ 1, a.
23	68.8	69.7	71.3	—10.4	— 9.6	—11.1	—10.4	—	—	—	—	—	—	NE 6	NNE 8	NE 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
24	72.4	72.1	71.8	—11.2	—11.0	—12.5	—11.6	—	—	—	—	—	—	NE 4	NNE 6	NNE 4	10⁰	9⁰	9⁰	—	
25	69.8	69.8	70.2	—13.4	—12.0	—14.6	—13.3	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	NE 4	9²	10	10	0.9	
26	72.5	73.8	77.1	—16.2	—17.4	—20.3	—18.0	—	—	—	—	—	—	NE 6	NW 6	N 4	10⁰	9²	0	—	✱ n.
27	78.5	79.0	78.3	—20.2	—15.2	—16.4	—17.3	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	NW 2	10⁰	8⁰	0	—	⋓ n; ← 2, p.
28	76.9	76.7	78.2	—15.9	—15.0	—17.3	—16.1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 6	NE 2	10	5⁰	10⁰	—	
29	81.6	83.8	82.9	—24.6	—22.0	—24.3	—23.6	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	SE 10	0	0	0	—	|•| n.
30	82.8	82.4	81.4	—21.0	—14.4	—18.2	—17.9	—	—	—	—	—	—	ESE 10	ESE 14	SE 14	0	3²	0	—	
31	79.0	78.4	77.5	—15.0	—10.0	—12.2	—12.4	—	—	—	—	—	—	ESE 14	E 10	E 14	3²	3²	0	—	⊕ a, p.
Средн. Mittel	766.5	766.3	766.6	— 4.4	— 2.2	— 4.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.3	9.0	8.6	7.5	16.5	

1888.

Красноводскъ. **Январь. — Januar.** **Krassnowodsk.**

Долгота — Länge: 52° 59′. Широта — Breite: 40° 0′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	761.0	759.5	11.9	13.9	14.1	13.3	5.9	6.6	6.9	57	56	58	ESE 4	ESE 4	0	1²	10	10	—	
2	59.1	58.6	62.6	13.1	16.1	9.1	12.8	6.8	6.7	7.1	61	50	83	SE 4	0	N 20	4	0	10	—	↙ 3.
3	65.9	65.8	67.8	5.3	6.7	5.9	6.0	5.5	5.5	5.2	83	76	75	NNW 6	NNW 6	0	10	10	0	—	
4	67.7	67.5	69.2	5.1	8.5	7.9	7.2	5.2	6.1	7.2	80	74	90	0	0	0	10⁰	10	10	—	
5	69.7	68.7	67.7	6.7	8.7	6.5	7.3	5.7	5.8	4.0	78	69	55	SE 6	SE 4	NW 4	2	1	10²	—	
6	67.2	65.6	64.5	9.1	9.7	5.3	8.0	6.7	6.1	5.7	77	68	86	SW 2	NNW 10	N 20	10²	10	10	0.0	↙ 3.
7	66.9	68.6	72.6	4.7	8.3	7.1	6.7	6.1	6.1	5.3	96	74	70	NNW 20	WNW 8	WNW 4	10²	10	10	—	● n; ↙ 1.
8	73.3	72.9	73.3	3.1	6.3	5.5	5.0	5.2	5.8	5.2	91	81	77	N 6	0	0	1	8	9	—	
9	71.6	68.9	67.2	4.1	6.1	3.1	4.4	4.6	4.4	4.5	76	63	78	ENE 8	N 10	N 20	10	10	10	—	↙ 3.
10	66.4	68.0	70.8	3.7	3.9	-0.3	2.4	4.9	4.2	3.4	82	69	76	N 20	N 20	N 20	10	10	0	—	↙ 1, 2, 3.
11	72.4	71.3	71.3	-1.1	5.7	4.3	3.0	4.0	3.5	4.5	94	51	73	NNW 6	E 4	SSE 6	1	2	8	—	
12	70.0	68.5	67.0	2.9	3.9	4.5	3.8	4.4	5.0	6.0	78	82	96	SE 6	ESE 6	E 4	10	10	10	3.2	● a.
13	66.0	64.7	64.1	2.9	5.5	4.7	4.4	4.2	4.8	3.9	74	71	60	SE 2	SE 4	E 4	2	2	0	—	
14	63.0	62.6	63.8	1.5	4.9	2.9	3.1	4.3	4.6	4.4	83	70	78	E 2	0	ENE 2	10	10	0	—	⊕ 2.
15	65.1	64.5	64.5	2.7	2.3	5.1	3.4	4.9	5.1	4.4	87	94	68	0	SE 2	N 4	10	8	10	—	
16	64.5	62.8	62.8	4.5	6.5	6.3	5.8	5.2	5.2	6.0	82	72	84	ESE 2	SE 4	0	10	6	10	—	
17	64.4	64.8	67.8	4.9	6.7	0.7	4.1	5.4	4.9	4.2	82	67	87	NNW 10	NNW 8	NNE 20	8	10	3	—	↙ 3.
18	70.9	71.1	72.0	-0.1	4.9	5.3	3.4	3.8	5.0	5.7	83	76	86	0	E 2	E 4	7	8	4	2.6	● p.
19	69.8	66.6	65.4	4.1	5.9	5.7	5.2	5.2	5.8	6.1	85	84	90	E 4	0	0	8	10	10	6.1	● p.
20	64.7	65.1	66.2	4.9	7.3	6.9	6.4	5.2	5.8	5.4	79	76	73	WNW 4	W 6	W 2	10²	8	9	3.3	● n, p.
21	68.5	68.5	68.8	1.7	4.3	3.9	3.3	4.9	5.1	5.0	94	82	82	NNW 4	ESE 8	0	10²	1	10	—	● n.
22	66.6	65.3	62.6	6.1	6.7	6.9	6.6	6.5	5.9	6.0	93	82	81	SE 4	SSE 2	0	8	10	0	4.3	● a.
23	63.8	63.3	63.3	5.7	10.3	6.7	7.6	5.1	5.7	6.3	74	61	86	W 2	0	E 2	0	0	0	—	
24	62.3	61.8	64.0	5.1	8.3	7.7	7.0	6.1	7.2	6.0	92	88	76	E 2	0	NNW 6	0	0	0	0.8	
25	71.8	72.6	72.3	1.1	3.3	0.5	1.6	3.9	3.0	2.6	77	52	54	NNE 20	NNE 14	0	8²	0	0	—	● n; ↙ 1.
26	69.4	65.1	63.7	2.5	5.1	5.1	4.2	4.5	4.8	5.6	80	74	86	ESE 6	ESE 6	ESE 2	8	0	2	—	
27	65.2	65.8	67.3	5.9	7.5	4.5	6.0	5.6	5.2	5.6	81	68	89	0	WNW 2	0	10	10	0	—	
28	67.5	66.6	66.8	4.1	6.1	6.3	5.5	5.2	5.7	5.3	85	81	75	NE 4	ESE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	66.6	66.4	67.3	2.9	8.1	5.3	5.4	4.6	5.7	5.1	80	71	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	69.5	69.7	70.5	3.7	10.1	6.7	6.8	4.3	5.2	5.5	72	56	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
31	71.3	71.7	72.3	3.7	9.3	6.1	6.4	3.7	4.6	4.8	62	52	69	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	767.2	766.6	767.1	4.4	7.1	5.5	5.7	5.1	5.3	5.3	81	71	77	5.0	4.3	4.6	6.1	5.6	5.0	20.3	

Высота — Seehöhe: —21.3 m **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.4 mm при bei 764.4 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	772.8	772.9	772.9	1.9	6.7	4.3	4.3	4.2	4.9	4.5	80	67	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	70.3	69.3	67.3	3.3	5.9	5.9	5.0	4.9	5.0	4.4	85	72	63	SSE 4	SE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
3	65.3	66.4	66.8	5.1	9.0	6.7	6.9	3.6	5.2	4.1	55	61	56	E 6	0	E 6	0	0	0	—	
4	67.3	66.9	65.9	1.7	5.1	4.1	3.6	4.0	4.8	3.1	77	74	50	NNW 4	E 2	0	2⁰	3	0	—	
5	64.8	63.5	62.7	3.5	5.7	6.7	5.3	4.2	4.9	4.7	72	71	64	0	ESE 2	E 2	10	1	0	4.0	
6	63.1	62.6	62.0	5.7	7.5	7.3	6.8	4.9	5.7	7.3	71	73	96	ESE 2	ESE 2	0	10	1	0	—	● n.
7	61.8	61.5	63.8	5.5	9.5	9.5	8.2	5.4	5.1	7.6	80	57	88	ESE 6	ESE 6	NW 6	8	10⁰	3	—	
8	65.8	66.0	59.0	6.1	11.1	11.5	9.6	5.9	6.4	5.7	84	64	56	NNE 8	0	ENE 2	2	3	10	—	
9	53.2	53.1	55.8	14.3	14.5	10.1	13.0	5.1	6.3	8.6	43	52	94	E 2	0	0	10	8	0	—	
10	58.6	62.7	67.6	8.7	8.7	7.1	8.2	7.6	6.5	6.6	91	77	87	WSW 4	NW 8	NW 10	10²	10	10²	1.0	V 3.
11	71.0	71.2	71.2	6.7	9.5	7.1	7.8	4.9	5.3	5.1	67	60	68	WNW 4	WSW 8	0	10²	6	10²	—	● n.
12	71.4	71.5	71.8	5.3	7.7	4.7	5.9	5.1	5.1	4.7	76	65	73	SE 2	SSE 2	E 8	7⁰	0	0	—	
13	73.1	73.3	74.4	0.5	7.5	4.5	4.2	3.3	4.6	2.7	70	60	39	ENE 4	ENE 2	E 10	2	0	0	—	
14	75.7	75.7	75.4	1.5	6.3	1.9	3.2	3.9	3.1	2.6	76	44	49	E 4	SE 6	E 14	0	2	0	—	
15	75.8	75.0	75.7	-1.3	5.9	1.9	2.2	2.3	2.5	1.9	55	37	36	E 6	E 6	E 6	1	4	0	—	
16	74.4	72.9	71.6	1.1	7.7	4.3	4.4	2.5	2.8	2.8	50	34	41	E 2	E 6	E 6	0	5	0	—	
17	67.3	65.0	65.1	1.5	5.7	3.1	3.4	2.4	3.3	4.3	48	48	74	E 2	0	0	10	10	0	—	
18	65.6	66.3	66.9	5.5	5.7	3.9	5.0	5.0	4.7	5.0	74	68	82	SE 4	SSE 2	0	10	10	2	—	∞ 1, 2; ⏀ 3.
19	67.8	67.4	65.2	2.1	6.1	5.1	4.4	3.7	4.6	5.4	69	66	83	0	0	0	3	10	10	—	
20	63.3	62.0	62.3	5.3	7.3	8.5	7.0	5.9	6.2	3.4	89	82	41	0	0	NNW 8	9	10	10	—	
21	61.5	58.8	55.4	6.1	7.5	9.3	7.6	4.6	5.9	5.7	66	76	65	NW 4	E 4	E 4	2	10	10	—	
22	56.8	57.3	59.5	10.1	11.3	8.1	9.8	6.9	7.2	6.0	75	72	74	WNW 2	WSW 4	NNW 6	10	6	6	1.3	
23	61.2	63.0	65.2	6.5	10.3	7.1	8.0	7.1	8.3	6.3	99	89	84	N 10	0	WNW 2	10²	5	8	—	● n.
24	68.4	69.4	70.6	5.3	9.3	6.3	7.0	5.5	5.2	5.1	83	60	72	NNW 10	NNW 4	0	10	9	0	—	
25	69.1	68.1	67.5	5.5	9.1	8.1	7.6	6.7	6.9	5.7	99	80	71	ENE 6	ESE 2	W 4	10	0	1	—	
26	68.8	71.5	71.8	6.7	8.3	3.3	6.1	6.4	4.3	3.9	87	54	68	NNW 14	WNW 8	N 14	10²	3	6⁰	—	
27	72.4	70.7	68.3	1.9	6.9	5.9	4.9	3.8	4.4	4.0	73	59	57	NNE 8	ENE 6	ENE 8	10	9	10	1.4	
28	65.1	64.6	67.0	3.1	5.1	3.1	3.8	4.6	5.4	5.2	81	83	91	NE 6	ENE 4	NNE 4	10	10²	10	2.2	● n, p, 3.
29	69.9	70.5	70.0	1.1	4.7	4.7	3.5	4.7	5.5	5.5	94	86	86	N 6	0	0	10²	10²	10²	—	● n.
Средн. Mittel	767.0	766.9	766.9	4.5	7.8	6.0	6.1	4.8	5.2	4.9	75	65	68	4.5	3.0	4.2	6.4	5.3	4.0	9.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.5	763.6	762.7	4.5	7.5	7.1	6.4	5.6	6.1	6.1	89	79	81	ENE 4	ENE 2	0	10	8	10^2	—	
2	60.7	57.1	55.0	7.9	12.5	9.7	10.0	7.6	7.6	8.4	96	71	94	NNW 8	NNW 6	WNW 14	10^2	10^2	10	21.5	
3	51.5	54.5	62.3	7.7	8.3	6.9	7.6	7.3	7.8	6.5	93	96	87	W 10	W 6	W 2	10	10	10^2	4.3	● n, 1, a, 2, p.
4	62.3	61.7	61.7	7.5	10.9	9.9	9.4	7.2	7.7	7.0	93	79	78	SE 6	ESE 4	0	2	0	0	—	
5	61.6	58.9	55.4	11.5	14.1	14.1	13.2	6.4	7.2	7.4	63	60	62	E 4	ESE 4	0	10^2	10	4^2	—	∞ 2.
6	53.5	53.0	57.4	14.9	14.9	7.5	12.4	8.2	7.9	6.7	65	63	88	0	WNW 8	NNW 6	7	2	10	—	≤ 3.
7	59.3	60.9	63.9	7.3	12.1	6.7	8.7	6.7	6.7	6.6	88	64	90	NNW 4	WNW 4	NNW 6	0	4	10^2	—	V 3.
8	70.3	71.4	71.9	3.3	6.5	5.1	5.0	4.1	4.2	4.8	71	58	74	NNW 8	NW 4	0	10	6	0	—	
9	66.8	65.0	70.4	6.5	9.1	5.9	7.2	6.1	6.9	4.0	84	80	57	SSE 10	S 8	NW 20	9	9	3^2	—	↙ 3.
10	73.9	70.4	66.4	3.5	8.5	6.9	6.3	4.4	4.4	4.6	75	54	62	0	SE 4	0	0	0	0	—	
11	64.2	63.2	62.6	7.1	10.9	9.3	9.1	5.7	6.6	7.6	76	69	88	0	SE 2	0	0	0	0	—	
12	59.4	58.2	57.3	11.5	16.9	12.1	13.5	4.8	5.0	7.4	47	35	71	ESE 4	0	WNW 10	2	3	10^2	—	
13	59.3	60.2	60.4	7.5	12.1	12.1	10.6	7.2	7.4	7.2	93	71	68	0	WNW 6	0	10	2	0	—	
14	60.3	60.3	61.1	8.0	12.3	12.7	11.0	8.0	9.0	7.0	00	86	65	SSE 4	SE 2	E 2	10	3	0	—	≡ 1.
15	63.4	62.3	59.4	9.3	15.7	16.5	13.8	7.2	8.0	6.0	83	60	43	NW 4	0	0	0	3	0	—	
16	57.2	58.6	60.5	7.9	12.1	9.1	9.7	7.2	7.4	7.3	90	71	86	N 20	NNW 20	NW 8	5	10	10	—	↙ 1, 2.
17	62.8	63.4	65.6	8.5	11.5	9.1	9.7	6.8	7.3	6.2	83	72	72	WNW 2	NW 8	0	10	10	0	—	
18	66.5	67.5	69.1	8.3	10.5	7.7	8.8	6.7	6.1	6.6	82	64	85	NW 4	NNW 6	WNW 14	10	8	10	—	
19	71.6	72.4	73.6	8.0	9.5	7.1	8.2	8.0	8.5	6.3	00	96	84	WNW 4	WNW 6	NW 4	10^2	10^2	0	—	V 1.
20	72.8	71.8	69.9	8.3	11.7	11.1	10.4	7.4	8.9	7.3	91	87	74	SE 6	SE 4	0	6	4	9	—	
21	66.8	65.9	61.5	12.3	15.7	13.3	13.8	5.9	7.5	6.2	55	56	54	SE 2	0	0	0	0	4	—	
22	62.0	65.1	68.8	8.3	8.1	2.5	6.3	6.9	5.7	3.1	86	71	56	NNW 20	NNW 20	NNW 20	10	10	10	0.9	↙ 1, 2, 3.
23	68.3	67.3	69.4	1.1	4.9	3.9	3.3	2.5	4.0	4.6	50	61	75	ENE 4	N 4	0	10	10	9	—	✳ n.
24	70.7	71.3	70.3	4.7	8.5	7.3	6.8	3.3	3.8	4.9	52	47	65	NW 4	WSW 6	WSW 2	10	5	9	—	
25	66.3	62.6	57.8	6.7	10.5	11.5	9.6	5.3	5.6	5.0	73	59	49	SE 6	SSE 8	ESE 8	1	5	10	—	⊕ 2; ∞ 3.
26	55.1	55.8	59.5	8.9	10.3	9.3	9.5	5.5	6.0	5.7	65	64	65	0	WSW 4	WNW 10	9	10^2	10	—	
27	66.6	69.2	71.5	8.1	11.5	8.3	9.3	6.2	6.1	6.9	77	60	86	WNW 6	WSW 6	WNW 4	8	5	0	—	
28	73.2	73.7	74.0	7.5	13.1	9.5	10.0	7.4	7.5	6.4	96	67	72	W 2	WSW 4	N 4	8	5	0	—	
29	74.5	75.2	75.6	7.9	12.5	10.9	10.4	4.8	6.5	3.5	60	60	34	NNW 2	SE 2	ENE 10	2	1	2	—	
30	76.4	76.7	75.9	10.3	14.3	12.7	12.4	5.4	6.0	3.7	56	48	32	ENE 4	ESE 2	NNE 8	3	8^0	0	—	
31	76.4	75.9	74.2	12.5	17.3	11.9	13.9	5.6	4.6	4.0	50	30	36	0	SE 2	N 10	0	0	0	—	
Средн. Mittel	765.1	764.9	765.3	8.0	11.4	9.3	9.6	6.2	6.6	6.0	77	66	69	4.9	5.2	5.2	6.2	5.5	4.8	26.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.5	771.6	771.1	10.9	15.9	12.5	13.1	5.6	6.7	3.8	57	51	37	0	ESE 2	N 2	1^0	1^0	0	—	
2	71.1	71.6	70.5	10.5	14.5	11.7	12.2	6.8	8.2	4.3	73	66	43	ENE 6	ESE 2	NNW 4	0	0	0	—	
3	70.7	71.0	70.3	14.5	15.3	14.7	14.8	5.9	8.2	5.5	49	63	46	E 2	ESE 2	NNE 2	0	0	0	—	
4	71.6	71.9	70.8	14.5	19.1	14.5	16.0	5.9	8.7	5.6	49	54	47	0	0	NNW 4	0	0	0	—	
5	70.7	69.4	68.2	14.1	22.1	18.7	18.3	5.2	5.8	8.9	44	30	57	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
6	65.8	64.3	62.8	15.9	21.1	20.1	19.0	7.7	9.0	7.7	58	49	44	ENE 4	0	ENE 2	0	0	0	—	
7	61.4	61.9	61.8	16.5	23.3	20.1	20.0	7.7	7.6	5.0	56	36	29	ENE 2	ESE 2	N 6	0	1	0	—	
8	62.6	63.1	62.8	16.1	18.9	16.7	17.2	9.5	9.5	8.9	70	58	63	SE 4	0	0	2	5	0	—	
9	62.3	62.0	59.4	15.9	19.3	18.7	18.0	10.7	11.5	6.7	80	69	42	0	SE 2	NNW 4	0	2	0	—	
10	57.2	57.2	55.3	19.5	25.5	23.1	22.7	4.9	7.2	4.8	29	30	23	ENE 8	0	WNW 2	7	9	10	—	
11	55.2	55.6	54.4	14.9	15.9	15.3	15.4	11.6	11.6	10.3	92	86	80	SSE 4	SSW 2	E 2	10^2	10^2	10	—	
12	52.4	52.5	53.5	15.3	21.1	13.7	16.7	9.2	10.2	9.7	71	55	83	NNE 10	WSW 8	NW 8	4	6	6	—	⊕ 2.
13	55.9	56.8	56.1	14.3	18.1	16.7	16.4	10.4	11.1	10.8	86	72	76	WSW 2	S 6	E 2	10^2	3	0	—	
14	56.1	57.0	57.5	17.9	20.7	18.1	18.9	10.4	11.9	12.2	68	66	79	ESE 4	SSE 2	0	1	7^0	0	—	
15	56.5	53.9	49.7	18.9	23.7	21.7	21.4	8.9	10.6	9.2	55	49	47	ESE 2	ESE 2	NW 14	9	9^0	10	0.2	⊕ 2.
16	50.4	53.1	56.3	17.3	16.5	11.9	15.2	11.3	6.7	7.3	77	49	71	SSW 4	WSW 8	N 2	0	9	10	0.0	● n.
17	55.9	56.5	56.5	13.9	17.5	14.7	15.4	9.6	6.6	8.1	81	45	64	S 2	SSW 4	0	10^2	0	0	—	● n.
18	57.8	59.1	60.1	13.7	20.1	15.5	16.4	7.7	7.4	6.6	66	42	50	W 4	SSW 2	E 4	0	1	0	—	
19	59.1	59.3	59.2	15.9	18.7	13.9	16.2	8.1	7.7	7.3	60	48	61	ESE 2	N 10	N 20	10	9	10	0.7	● a; ↙ 3.
20	60.1	60.9	62.7	11.1	15.7	10.9	12.6	8.7	7.7	7.9	89	58	82	NNW 14	NW 8	0	10	10	0	—	● n.
21	63.8	64.4	64.5	11.7	17.1	10.7	13.2	8.6	7.9	8.3	85	55	87	NW 6	WNW 6	N 10	8	1	2	—	
22	65.1	65.4	66.5	14.3	14.9	14.5	14.6	9.1	9.7	8.4	75	77	69	NNE 10	WSW 4	NNW 2	8	10^2	10^2	1.2	● p.
23	66.8	66.4	65.8	14.7	18.1	15.7	16.2	9.9	10.8	9.8	80	70	74	0	0	0	7	8	0	—	● n.
24	64.8	64.1	61.5	17.5	20.5	17.5	18.5	10.6	10.8	8.7	71	60	59	0	0	N 14	0	0	10	—	⊔ 3.
25	58.7	57.7	58.2	19.1	20.3	14.9	18.1	9.4	12.4	10.5	57	70	84	ENE 14	0	NW 8	10	10	10	0.0	● p.
26	58.6	59.3	61.2	14.5	16.9	14.5	15.3	11.1	10.4	10.5	91	73	86	SSW 4	SSE 4	NW 6	10	4	10	—	
27	64.0	63.9	63.5	16.5	20.3	15.9	17.6	11.2	13.9	12.4	80	79	92	0	0	0	2	0	0	—	
28	64.3	63.9	63.4	17.7	21.1	21.7	20.2	11.0	13.5	9.2	73	73	47	ESE 4	SE 2	NNW 2	0	2^0	0	—	
29	63.4	64.2	65.3	20.7	28.3	22.5	23.8	8.5	10.5	7.6	47	37	38	E 6	SSE 2	NNE 2	0	0	0	—	
30	66.9	67.5	68.5	21.3	24.9	23.3	23.2	6.2	8.8	6.8	33	38	32	E 8	ESE 8	ENE 10	0	1	0	—	∞ 2.
Средн. Mittel	762.1	762.2	761.9	15.7	19.5	16.5	17.2	8.7	9.4	8.1	67	57	60	4.2	3.1	4.4	4.0	3.9	3.3	2.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770.4	770.8	770.7	19.7	23.3	22.9	22.0	6.3	8.9	7.1	37	42	34	E 8	SSE 4	E 8	0	0	0	—	∞ 2.
2	71.5	71.6	69.8	20.1	24.3	22.7	22.4	5.5	9.8	11.7	32	44	57	E 6	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 2.
3	70.2	69.8	67.9	23.1	27.1	24.1	24.8	7.6	7.6	10.7	36	29	48	ESE 2	0	E 4	0	0	0	—	∞ 2.
4	66.9	66.4	64.6	22.3	26.5	25.9	24.9	7.9	11.7	5.5	40	46	23	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
5	63.8	63.8	62.3	23.9	29.9	25.5	26.4	8.1	8.1	5.7	36	26	24	0	WSW 4	0	2	6	0	—	⊕ 2.
6	61.8	61.4	60.0	25.5	25.3	25.5	25.4	5.7	10.0	5.7	24	42	24	0	SSE 2	NW 6	0	0	0	—	
7	58.7	59.2	59.1	24.3	27.7	24.7	25.6	15.1	9.7	6.5	67	36	28	0	0	NNW 4	8^0	2	0	—	
8	58.3	58.4	58.2	21.9	27.9	21.9	23.9	8.4	9.9	8.9	44	36	46	WNW 6	NW 4	NW 8	10	3	6	—	
9	59.1	60.1	61.4	18.3	23.5	16.9	19.6	12.1	12.9	13.3	78	60	93	NNW 14	NNE 6	NNW 4	10^2	10	0	0.0	● 1, a.
10	63.1	63.5	63.0	14.5	17.1	14.5	15.4	12.2	12.3	11.9	99	85	97	NW 6	WNW 6	0	10^2	10	10	—	≡ 1.
11	61.6	60.7	60.2	16.9	18.1	17.5	17.5	13.3	12.5	11.8	93	81	79	0	0	0	10	10	0	—	
12	59.9	59.4	60.1	17.5	18.9	17.5	18.0	10.6	11.8	11.8	71	73	79	NW 4	NNW 6	0	6	10	10	—	
13	60.6	61.7	62.8	15.9	17.9	16.5	16.8	11.6	11.2	10.1	86	74	72	NNW 4	W 4	NW 8	10	8	0	—	
14	64.7	65.3	66.1	17.9	21.5	16.5	18.6	11.1	9.5	10.7	73	51	76	W 2	WNW 10	NW 8	0	0	0	—	
15	67.1	67.5	67.5	21.9	24.1	19.9	22.0	7.8	12.5	9.1	41	57	53	N 8	S 4	N 10	0	1	0	—	
16	67.7	67.1	65.3	22.1	28.5	23.5	24.7	12.1	10.2	10.8	62	35	50	N 4	W 2	NNE 14	0	4	6	—	∞ 1.
17	64.6	65.0	63.1	23.5	25.9	24.9	24.8	10.8	9.3	7.2	50	38	31	ENE 6	WSW 4	NNW 6	5^0	4	10	—	∞ 2.
18	62.6	62.5	61.9	23.7	22.5	18.1	21.4	11.0	13.9	12.4	51	69	80	E 8	SE 4	N 10	8	7	10^2	3.3	
19	61.4	61.7	62.6	20.5	21.9	19.9	20.8	12.6	13.6	10.9	70	70	62	ENE 4	0	ENE 6	0	10^2	4	—	● n; ☈ 3.
20	64.0	63.5	63.5	19.5	25.1	21.9	22.2	10.2	11.0	10.6	60	47	54	N 10	SSE 2	0	1	0	0	—	
21	62.0	61.1	62.0	19.9	22.9	18.9	20.6	10.6	13.3	12.6	61	64	78	0	S 4	W 4	0	3	0	—	
22	62.3	61.7	59.2	20.3	24.1	24.3	22.9	13.3	15.6	12.1	75	70	54	0	0	N 4	0	1	3	—	
23	58.3	58.4	59.0	23.9	25.5	22.3	23.9	12.2	13.7	15.6	56	62	78	0	0	0	8	10	10^2	0.0	
24	58.3	60.1	61.4	23.5	23.9	18.9	22.1	16.6	15.0	14.2	78	68	87	0	NNW 8	NW 10	6	10	9	—	● n.
25	60.6	60.3	60.2	20.7	23.7	20.9	21.8	12.5	11.9	13.9	69	55	76	0	SW 4	0	4	0	0	—	
26	61.3	61.6	61.3	20.1	27.3	19.9	22.4	13.8	12.9	10.9	79	48	62	NNW 4	WSW 6	NNW 14	0	0	0	—	
27	61.1	59.6	56.3	21.9	27.9	22.9	24.2	12.0	12.9	13.0	62	46	63	0	WSW 6	NNW 14	8	3	0	—	
28	57.9	58.1	59.2	22.7	27.9	19.9	23.5	12.5	13.6	14.2	61	49	82	NNW 4	WSW 6	N 20	0	1	4	—	↙ 3.
29	61.1	64.7	65.9	17.9	25.5	18.5	20.6	13.6	10.8	10.9	89	45	69	NNW 20	NNW 20	NNW 20	10^2	5	0	—	↙ 1, 2, 3.
30	65.7	65.3	64.2	19.9	27.5	23.9	23.8	14.2	15.2	11.1	82	56	51	0	S 4	N 14	0	0	5^2	—	
31	63.8	63.3	62.4	24.7	27.1	26.5	26.1	11.6	15.1	8.6	50	57	34	ENE 6	0	N 14	10	3	10^2	—	
Средн. Mittel	762.9	763.0	762.6	20.9	24.5	21.2	22.2	11.1	11.8	10.6	62	54	59	4.1	4.0	6.8	4.1	3.9	3.1	3.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.8	762.1	762.0	21.9	24.5	20.7	22.4	15.2	16.3	16.0	78	72	88	SSE 6	SSW 4	0	9	3	0	—	
2	61.3	60.9	60.6	22.5	24.9	23.1	23.5	15.5	14.1	12.2	77	60	59	0	WSW 6	NNW 4	2	0	0	—	
3	59.9	60.4	61.1	24.7	27.3	24.3	25.4	12.2	12.9	12.1	53	48	54	0	SSW 4	N 4	1	0	5	—	
4	61.0	61.7	63.7	21.5	26.9	22.9	23.8	6.8	7.8	6.2	36	30	31	ENE 10	ESE 6	E 10	8	6	0	—	
5	63.3	62.6	62.7	21.9	26.7	25.9	24.8	6.2	9.4	5.5	32	37	23	ENE 14	SE 2	ENE 6	0	8	0	—	∞ 2.
6	63.1	63.5	61.4	23.5	29.3	27.1	26.6	7.2	6.9	5.9	33	23	22	0	SSW 2	NNE 14	3	0	0	—	∞ 2.
7	61.1	60.5	59.0	26.1	29.7	27.7	27.8	8.0	10.4	4.4	32	34	16	ENE 4	0	N 14	0	6^0	5	—	∞ 2.
8	59.0	59.4	57.4	28.7	28.3	28.7	28.6	9.4	10.3	6.7	32	36	23	0	SE 2	NNE 10	2	0	0	—	
9	57.9	60.1	61.0	23.9	26.3	18.3	22.8	10.5	11.9	11.5	48	47	74	NNW 20	NNW 20	NNW 20	8	5	0	—	↙ 1, 2, 3.
10	60.6	61.2	62.1	18.7	24.1	18.9	20.6	11.9	11.6	12.1	74	52	75	NNW 20	NW 6	NNW 14	10	10	8	—	↙ 1.
11	62.1	62.1	62.4	20.3	23.3	18.5	20.7	14.3	12.1	12.9	81	57	81	0	WSW 6	NNW 8	0	7	8	—	
12	62.6	63.1	63.9	21.5	23.9	18.7	21.4	12.9	12.1	12.8	68	55	80	WNW 6	NNW 8	NNW 8	3	0	0	—	
13	64.0	63.4	62.4	18.1	26.1	21.5	21.9	13.1	10.4	13.2	85	42	70	N 6	WSW 6	NNW 10	0	0	0	—	
14	62.1	61.0	59.8	24.9	29.9	25.9	26.9	7.5	8.7	7.5	32	28	31	NNE 8	WSW 8	NNW 6	1^0	0	0	—	
15	59.1	60.0	59.7	27.9	28.7	21.5	26.0	7.8	7.9	14.8	28	27	78	0	WNW 8	NNW 4	0	3	0	—	
16	59.3	58.6	57.5	22.9	29.9	24.5	25.8	10.8	10.6	13.0	53	34	57	NNE 6	W 4	N 14	2	0	10	—	
17	59.0	58.8	59.4	20.7	31.3	22.7	24.9	14.7	11.8	12.5	81	35	61	NNW 10	NNW 4	NNW 10	3	3	10	—	< 3.
18	61.2	60.6	60.6	22.1	27.9	22.1	24.0	14.4	11.5	14.8	73	41	75	NW 4	WSW 6	WNW 4	0	4	0	—	
19	61.0	60.3	60.4	21.9	28.1	23.9	24.6	13.6	9.8	9.3	70	35	42	WNW 4	WSW 8	WNW 10	0	0	0	—	
20	60.9	61.0	61.0	24.5	30.3	24.7	26.5	12.3	9.4	9.4	54	30	41	NW 4	WSW 6	WNW 4	0	0	0	—	
21	61.0	60.4	58.9	25.3	31.5	27.5	28.1	14.1	10.7	8.9	59	31	33	SE 4	SSW 4	N 14	0	0	0	—	
22	57.5	57.0	57.0	28.9	24.7	29.1	27.6	12.3	13.2	8.0	42	57	26	ENE 2	WSW 10	N 20	4	2	1	—	↙ 3.
23	58.2	58.8	59.8	26.9	30.5	22.3	26.6	10.5	12.6	17.3	40	39	87	NW 10	NNW 10	NNW 6	4	0	0	—	
24	61.0	59.8	60.4	23.7	30.3	22.3	25.4	17.2	12.4	17.3	79	39	87	NNW 4	WNW 8	NNW 6	0	0	0	—	
25	61.9	61.8	61.3	23.7	27.1	22.1	24.3	15.5	13.4	16.8	72	50	85	WNW 4	WNW 4	NW 10	0	0	0	—	
26	62.6	61.8	62.4	21.5	27.5	21.7	23.6	16.5	12.4	17.0	87	45	88	NW 6	NW 8	NW 10	5	0	0	—	
27	62.1	61.0	60.6	25.1	29.7	24.9	26.6	16.3	14.2	12.1	69	46	52	NNE 8	WSW 6	N 14	3	0	0	—	
28	61.1	61.1	61.9	26.1	30.5	23.5	26.7	12.0	11.6	12.3	52	36	57	NW 4	WNW 8	N 6	1	1	0	—	
29	61.7	60.0	58.2	27.1	33.7	26.7	29.2	11.4	10.0	11.0	43	25	43	NNW 10	0	N 20	0	0	0	—	↙ 3.
30	58.4	56.6	55.0	26.9	30.7	31.3	29.6	11.5	11.2	9.8	44	34	29	E 4	SE 2	0	2	0	8	—	∞ 2.
Средн. Mittel	760.9	760.7	760.5	23.8	28.1	23.8	25.2	12.1	11.3	11.4	57	41	56	5.9	5.9	9.3	2.4	1.9	1.8	0.0	

1888.

Красноводскъ. — Krassnowodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.4	755.8	755.9	27.5	29.9	27.1	28.2	13.1	17.0	22.7	48	54	85	E 6	SSE 2	0	6	7	0	—	∞ 2.
2	57.4	57.3	56.5	24.3	27.1	25.3	25.6	20.8	21.8	16.9	92	82	71	S 2	S 2	0	10	0	0	—	
3	56.0	56.8	54.8	26.7	30.7	28.1	28.5	18.2	15.0	13.4	70	47	48	0	SSW 2	WNW 8	0	0	0	—	
4	53.1	51.9	50.0	32.3	36.1	32.7	33.7	16.7	12.1	9.6	46	27	26	0	0	NNW 2	0	0	0	—	
5	51.3	51.8	53.9	32.5	39.1	24.1	31.9	14.6	15.2	21.4	40	29	96	ENE 8	WSW 4	NNW20	0	0	0	—	↙ 3.
6	58.0	59.0	60.3	23.7	25.3	21.7	23.6	17.5	16.2	16.7	81	68	87	NNW10	NNW14	NW20	10	8	10	—	↙ 3.
7	62.2	61.8	62.7	23.5	26.3	22.1	24.0	14.6	14.2	15.1	68	56	76	NNW10	NW14	NNW 8	10	8	10	—	< 3.
8	63.3	63.3	63.5	21.9	26.3	21.7	23.3	16.9	15.6	17.4	87	62	90	W 4	WNW 8	0	10	3	0	—	
9	63.3	62.9	61.8	25.7	28.5	23.3	25.8	14.6	12.9	14.4	60	45	68	WNW 2	WSW 6	NNW 6	0	0	0	—	
10	62.0	61.9	61.9	28.1	31.9	27.5	29.2	12.8	11.8	11.5	45	34	42	0	WSW 2	NW 4	0	0	0	—	
11	62.2	61.9	61.4	31.7	34.9	28.3	31.6	13.0	14.3	14.4	37	35	51	NNE 6	WSW 6	N20	0	0	0	—	↙ 3.
12	61.7	60.5	59.0	28.3	33.5	28.7	30.2	19.1	17.5	15.2	67	46	52	NNW 6	E 2	N14	0	0	10	—	
13	60.2	60.3	60.6	25.1	29.5	26.1	26.9	18.1	17.3	12.3	77	57	49	NNW 2	W 6	NNW 6	10	2	0	—	
14	61.3	61.0	60.7	28.3	29.5	30.1	29.3	16.9	14.7	11.2	59	48	36	NNW 2	WSW 6	NNE 4	0	0	0	—	
15	59.4	57.9	55.5	28.5	30.9	31.7	30.4	18.6	18.7	11.2	65	56	32	E 2	E 2	NNE 4	0	0	0	—	
16	55.0	56.5	56.5	29.9	30.9	22.3	27.7	17.4	16.8	18.0	55	50	90	0	NNW20	N20	0	5	0	—	↙ 2, 3.
17	56.3	56.2	59.3	26.1	30.1	24.5	26.9	19.3	22.4	11.7	77	70	51	WNW 4	S 2	N20	8	7	0	—	↙ 3.
18	64.0	62.5	62.0	22.3	30.7	24.9	26.0	14.0	12.9	10.2	70	40	44	NNW 4	E 2	N 4	3	0	0	—	
19	60.3	59.3	58.5	26.3	28.1	24.3	26.2	15.6	9.8	11.7	62	35	80	0	S 2	0	0	0	0	—	
20	58.7	58.8	56.8	25.5	28.5	25.9	26.6	21.7	18.6	14.4	90	65	59	0	S 2	NNW 2	0	0	0	—	
21	54.7	53.6	52.7	28.7	36.1	28.7	31.2	22.1	22.2	20.1	76	50	68	0	0	N20	0	0	0	—	↙ 3.
22	52.8	54.3	56.1	24.3	34.5	24.7	27.8	19.3	29.7	20.6	86	74	89	N20	NNW 6	NNW14	0	0	0	—	↙ 1.
23	58.5	58.3	58.3	25.7	29.9	26.7	27.4	22.3	24.7	19.4	91	78	75	SE 4	ESE 2	NNW 4	4	0	10	—	
24	59.7	59.1	59.3	25.5	27.5	25.9	26.3	21.3	19.3	21.8	88	71	88	SSE 6	SSE 2	WNW 2	10	4	6	—	
25	59.9	60.7	62.0	25.7	30.1	24.3	26.7	20.0	18.4	12.8	82	58	57	E 2	ESE 4	N20	8	6	10	—	↙ 3.
26	64.1	63.0	62.6	25.5	32.3	26.9	28.2	12.7	12.2	10.2	53	34	39	N14	ENE 2	N10	6	2	10	1.3	
27	62.7	62.6	62.5	26.5	29.9	25.7	27.4	12.1	15.9	9.1	47	51	38	ENE10	SSW 4	NNW 6	10	4	6	—	● n.
28	60.1	60.0	61.5	28.3	27.9	21.5	25.9	11.3	19.0	12.9	40	68	68	ENE 6	SSW 2	NNW14	10	10	10	—	
29	61.7	60.6	61.4	21.1	27.9	22.1	23.7	11.0	11.5	10.7	60	41	54	NNW 4	NW 8	NNW 8	0	1	0	—	
30	62.5	62.1	62.9	23.9	28.7	24.5	25.7	16.4	13.1	10.1	75	45	45	N 2	WSW 4	NNE14	2	3	4	—	
31	63.2	62.9	62.3	27.1	32.5	27.7	29.1	13.7	11.8	11.7	52	32	42	NE 6	0	NNW10	8	4	0	—	
Средн. Mittel	759.4	759.2	759.1	26.5	30.5	25.8	27.6	16.6	16.5	14.5	66	52	61	4.6	4.5	9.2	4.0	2.4	2.8	1.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.4	762.3	762.5	28.5	33.7	29.5	30.6	12.9	10.0	10.9	45	25	35	ENE 4	WSW 4	NNW10	10	10	0	—	
2	62.3	61.5	61.4	29.9	31.1	29.5	30.2	11.6	20.6	10.9	37	61	35	ENE 4	0	N 8	0	0	2	—	
3	61.5	60.8	59.2	29.5	30.3	31.1	30.3	12.9	16.0	9.6	42	50	29	ENE 4	0	NNE10	4	10	3	—	K
4	59.2	58.9	57.6	28.5	31.1	28.3	29.3	14.9	23.1	12.7	52	69	44	ENE 4	S 4	NW 6	1	4	1	—	
5	57.8	57.8	57.7	28.5	31.3	29.7	29.8	14.2	19.2	12.8	50	56	41	ENE 4	E 2	N10	4	6	4	—	
6	59.7	59.8	59.6	26.5	31.9	26.5	28.3	22.2	20.1	19.1	87	57	74	WNW 4	SW 2	NNW 4	8	0	0	—	
7	59.3	58.9	58.0	29.7	34.1	31.9	31.9	15.6	15.9	10.1	51	40	29	0	0	N 4	0	0	0	—	
8	58.5	58.5	57.5	32.7	39.7	32.7	35.0	17.6	16.5	11.6	48	31	32	ENE 4	SSW 2	N10	0	0	0	—	
9	58.7	58.7	58.2	33.5	32.1	31.7	32.4	14.8	24.2	12.6	39	68	36	ENE 4	ENE 2	NNW 8	0	0	0	—	
10	59.9	59.9	58.6	32.7	34.3	33.9	33.6	18.4	17.4	10.2	50	44	26	0	ENE 2	N 4	0	0	0	—	
11	57.5	56.5	54.2	32.7	35.7	32.9	33.8	18.0	17.7	12.2	49	41	33	0	0	NNW 4	0	0	0	—	
12	53.9	55.6	57.4	27.7	31.5	24.7	28.0	21.9	19.5	17.6	80	57	77	N20	NNW20	N20	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
13	60.8	60.4	59.6	27.1	32.7	24.9	28.2	15.5	12.0	13.1	58	33	56	NNE10	N 6	N20	0	0	0	—	↙ 3.
14	60.8	60.1	61.0	27.3	29.9	23.9	27.0	15.0	11.6	14.3	56	37	65	N 6	N10	N14	10	10	10	3.6	< 3.
15	63.0	63.2	63.7	22.5	26.5	26.1	25.0	18.6	17.3	10.1	92	67	41	ENE 2	0	N 4	10	5	10	—	● n.
16	63.8	63.6	63.9	26.5	30.3	26.1	27.6	16.5	16.4	10.7	65	51	43	N10	SSW 4	N 4	3	3	0	—	
17	63.5	62.0	61.8	25.3	28.7	25.5	26.5	14.8	18.9	13.3	62	65	55	NE 2	S 2	NNE10	0	0	0	—	
18	58.9	58.4	59.7	28.9	33.1	27.5	29.8	12.6	10.7	8.2	43	29	30	ENE 2	WSW 4	N 8	0	0	0	—	
19	61.5	61.4	61.8	28.1	31.9	26.5	28.8	13.3	12.0	16.0	47	34	63	WNW 2	WSW 4	NNW 6	2	1	0	—	
20	61.2	61.6	61.5	29.7	31.5	32.7	31.3	13.8	15.5	18.8	44	45	51	ENE 4	SSE 4	ENE 6	0	0	0	—	
21	60.0	58.5	55.7	28.5	33.7	31.3	31.2	11.0	12.4	10.3	38	32	30	ENE 6	0	E 2	0	0	0	—	∞ 2.
22	57.0	58.3	61.1	29.1	37.3	23.1	29.8	6.4	9.5	20.9	21	20	00	NNW 6	NE10	N20	0	0	0	—	↙ 3.
23	62.6	62.3	61.5	25.5	28.7	28.5	27.6	9.0	21.7	8.3	79	74	29	0	SSE 2	NNE10	0	0	0	—	
24	62.4	62.6	61.8	25.1	29.3	24.7	26.4	23.0	22.1	14.5	98	73	63	ENE 4	SSW 4	NNW10	6	0	0	—	
25	62.8	63.2	62.5	25.7	31.7	25.3	27.6	12.9	11.6	18.7	53	33	78	NE 2	WSW 6	NNW 6	0	0	0	—	
26	62.0	61.9	58.8	27.7	30.7	29.5	29.3	13.7	13.9	15.0	50	43	49	ENE 4	0	0	0	0	0	—	
27	58.7	58.9	59.0	25.7	30.7	28.7	28.4	10.0	10.0	6.7	42	31	23	0	SSW 4	NNE14	0	0	0	—	
28	61.0	62.2	62.0	26.5	28.5	28.5	27.8	9.7	14.8	10.2	38	52	35	E 4	ESE 4	S 6	0	0	0	—	
29	64.7	64.3	65.4	25.3	28.5	27.9	27.2	9.7	12.7	10.9	40	44	39	E 4	S 2	ENE 2	0	0	0	—	
30	67.4	68.5	67.8	22.1	27.9	25.9	25.3	5.9	7.6	9.3	30	27	38	ENE 8	0	ENE10	0	0	0	—	
31	67.5	67.1	66.5	21.5	26.5	24.7	24.2	8.5	11.1	9.4	44	44	41	E 8	E 6	NE14	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.0	760.9	760.5	27.7	31.4	28.2	29.1	14.0	15.5	12.5	53	46	46	4.4	3.5	8.5	1.9	1.6	1.0	3.6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	766.9	767.1	19.9	25.9	28.5	24.8	8.8	10.7	5.2	52	44	18	ENE 10	ESE 2	ESE 6	0	0	0	—	
2	67.2	66.6	65.6	20.1	26.5	25.7	24.1	7.9	10.0	9.3	45	40	39	E 4	E 2	E 4	0	1	0	—	
3	65.8	66.0	65.4	23.5	26.1	26.1	25.2	9.2	14.0	8.8	43	56	36	E 2	E 2	0	4	4	0	—	
4	66.5	66.6	67.3	23.9	28.1	25.3	25.8	11.7	10.3	6.0	54	37	26	E 2	0	ENE 10	0	0	0	—	
5	68.4	68.3	68.1	22.7	25.1	25.9	24.6	7.3	10.9	5.7	37	47	24	ENE 8	S 2	ENE 10	3	7	0	—	
6	68.1	67.5	66.8	22.5	28.5	23.3	24.8	7.5	8.8	7.6	38	31	37	ENE 6	0	0	2	10	0	—	
7	66.8	67.4	66.8	24.1	26.9	25.5	25.5	8.5	9.2	7.1	38	35	30	0	WSW 2	NNE 6	10	10	0	—	
8	66.3	66.7	65.6	22.5	25.5	24.5	24.2	11.1	12.9	10.7	55	55	48	NNE 4	E 4	NNE 4	10	6	0	—	
9	65.2	64.7	63.6	24.1	28.3	26.1	26.2	10.0	8.3	7.9	47	30	33	ENE 4	0	N 10	9	5	10	—	
10	65.4	62.9	62.4	24.3	28.1	22.5	25.0	12.1	11.7	12.0	54	43	60	0	0	N 8	5	1	0	—	
11	63.3	64.9	68.0	21.3	17.3	15.5	18.0	14.3	12.7	12.7	76	87	97	NNW 6	NNW 14	0	8	10	10	11.7	● a, 2, p; K.
12	71.6	72.2	72.7	14.5	19.1	17.5	17.0	8.7	8.3	8.1	71	51	56	WNW 2	WNW 10	WNW 4	2	6	0	0.2	⌒ 1; ● a.
13	72.6	72.1	69.9	16.9	20.3	17.7	18.3	8.5	9.1	5.4	60	53	37	WNW 2	NW 2	N 4	1	5	0	—	
14	69.6	67.9	66.0	16.7	22.7	18.7	19.4	7.9	7.6	8.8	56	38	55	NE 6	E 2	N 6	0	0	0	—	
15	64.9	63.2	61.4	21.7	23.7	20.1	21.8	7.7	11.2	7.7	41	53	44	0	S 4	NNW 2	0	0	0	—	
16	59.4	60.5	61.7	20.5	23.9	20.1	21.5	12.9	11.1	15.3	72	51	88	0	W 6	WNW 2	10	6	0	0.8	● p.
17	65.8	65.9	65.6	17.9	22.5	19.5	20.0	11.5	12.0	8.8	75	60	52	N 4	0	N 10	0	0	0	—	
18	64.8	63.2	63.4	21.1	27.5	22.1	23.6	10.7	8.9	8.8	58	33	46	ENE 2	0	NNW 4	2	4	0	—	
19	62.9	62.1	59.4	23.1	24.5	22.5	23.4	10.0	14.6	10.4	48	64	52	0	SE 2	NE 6	0	0	8	—	
20	62.1	69.8	70.3	19.5	19.7	14.5	17.9	13.8	15.6	7.7	82	91	62	NW 20	N 20	NW 2	3	4	3	—	↙ 1, 2.
21	69.9	68.6	68.6	15.3	19.9	17.7	17.6	8.2	7.9	6.6	63	48	46	NE 8	ENE 2	NNE 10	8	10	4	—	
22	69.8	70.4	71.7	16.7	19.3	16.9	17.6	9.7	9.1	8.0	69	56	56	NNE 10	ENE 10	ENE 2	10	10	1	—	
23	71.9	68.6	70.2	18.9	22.7	19.5	20.4	5.4	9.1	7.4	35	44	45	ENE 8	0	NE 10	0	6	0	—	
24	71.2	71.8	71.0	17.7	24.7	18.5	20.3	10.8	10.5	8.3	71	47	54	NNE 10	0	NNE 10	0	0	0	—	
25	70.3	68.7	66.0	20.7	25.1	23.1	23.0	9.4	7.9	6.6	53	34	32	0	0	WNW 2	0	0	0	—	
26	62.9	61.7	60.2	21.5	25.3	21.1	22.6	11.3	10.5	14.7	61	45	79	0	0	NNW 8	0	2	10	—	∞ 2.
27	63.6	64.9	67.1	19.5	24.4	18.5	20.8	15.1	12.6	14.7	90	56	93	NW 8	WNW 4	WNW 4	10	2	0	—	
28	68.6	68.6	67.3	18.1	22.5	20.7	20.4	14.1	14.5	10.3	91	72	58	NNW 10	0	E 2	2	0	0	—	
29	66.3	66.3	61.4	21.3	25.3	20.7	22.4	8.5	10.8	9.2	47	46	51	ENE 4	0	NNW 10	10	0	0	—	
30	65.7	65.8	65.1	20.1	26.5	22.3	23.0	10.4	9.4	10.1	59	39	53	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
Средн. Mittel	766.8	766.7	766.2	20.4	24.2	21.4	22.0	10.1	10.7	9.0	58	50	50	4.7	3.0	5.2	3.6	3.6	1.5	12.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	764.1	765.9	22.5	27.5	23.3	24.4	7.6	8.3	12.7	38	31	60	ESE 4	0	E 4	0	0	0	—	
2	65.4	65.1	64.3	21.5	24.5	24.9	23.6	6.8	6.3	6.7	36	28	29	ESE 4	0	E 2	0	0	2	—	
3	65.1	65.5	66.1	23.7	24.3	24.5	24.2	7.7	11.8	7.5	35	52	32	0	0	0	6	3	0	—	
4	67.1	67.0	67.6	22.7	25.7	23.5	24.0	7.7	9.7	7.8	38	40	36	ENE 2	0	SE 2	6	6	1	—	
5	69.9	69.6	69.7	23.9	26.9	24.5	25.1	7.0	5.4	4.4	32	21	19	0	SSW 2	N 2	0	0	0	—	
6	70.1	70.0	69.1	21.1	26.5	23.7	23.8	3.4	11.1	9.1	18	44	42	0	0	E 2	0	0	0	—	
7	69.5	69.1	67.0	23.9	26.7	24.7	25.1	7.0	7.6	9.1	32	29	39	0	0	0	0	0	0	—	
8	67.7	67.7	67.1	23.7	27.9	24.3	25.3	9.4	11.2	9.4	43	40	41	0	0	0	0	0	0	—	
9	66.3	67.2	65.3	23.3	26.1	24.1	24.5	11.5	10.7	7.4	54	43	33	0	0	WNW 4	0	0	0	—	
10	66.6	65.9	66.4	22.5	23.7	24.1	23.4	13.6	12.8	11.9	67	59	54	0	0	NW 2	0	0	0	—	
11	66.3	66.6	66.9	20.5	22.9	20.1	21.2	14.8	17.0	16.0	83	82	92	0	0	0	7	9	0	—	
12	66.3	66.2	64.4	20.3	25.5	21.3	22.4	14.9	14.0	13.3	84	58	71	0	W 4	NE 2	0	0	0	—	
13	63.2	62.7	62.0	21.1	25.3	22.1	22.8	12.2	13.5	11.3	66	57	57	0	0	NW 4	0	1	0	—	
14	62.2	63.2	63.7	20.1	25.5	19.5	21.7	12.8	13.3	13.8	74	55	82	N 8	N 4	NNW 4	0	0	0	—	
15	64.5	64.3	63.7	19.5	22.5	22.5	21.5	14.4	15.7	12.9	86	77	64	0	0	N 4	1	0	0	—	
16	63.4	65.1	64.3	19.9	23.5	19.1	20.8	13.0	12.9	13.4	75	60	82	0	WNW 10	N 10	10	0	0	—	
17	67.1	67.1	68.6	18.1	25.7	18.3	20.7	13.7	8.8	11.3	89	37	72	N 4	NW 6	NNW 8	0	0	3	—	
18	69.3	68.0	65.5	20.1	22.7	21.7	21.5	8.5	10.4	8.3	48	51	43	ENE 2	E 2	N 2	0	0	0	—	
19	68.2	66.7	65.6	20.1	23.9	21.3	21.8	9.0	10.5	14.3	52	48	76	E 4	E 4	0	0	1	1	—	
20	64.5	63.5	62.5	20.9	23.9	22.1	22.3	10.5	13.7	12.8	57	62	65	ESE 4	ESE 4	0	9	2	8	—	∞ 2.
21	62.1	62.0	63.4	21.7	25.1	20.5	22.4	9.5	12.0	15.8	49	51	88	ESE 4	ESE 2	NW 6	0	5	10	—	
22	64.1	62.5	60.7	17.9	21.9	20.9	20.2	13.0	14.9	15.2	85	76	83	NNW 2	SE 2	E 2	10	2	0	—	
23	59.1	57.5	57.4	19.9	23.7	20.7	21.4	15.8	16.1	15.0	92	75	83	0	ESE 2	N 8	1	0	6	—	
24	63.8	63.6	65.9	17.5	22.5	17.9	19.3	12.3	10.8	12.7	83	53	83	NNW 14	NNW 8	N 20	4	3	10	—	↙ 3.
25	69.0	71.9	77.0	14.5	15.5	13.3	14.4	9.5	7.6	5.5	77	58	48	NNW 20	NNE 14	N 4	10	2	1	—	↙ 1.
26	82.3	81.6	80.2	10.3	14.3	11.1	11.9	6.9	5.6	5.9	73	47	60	NNW 14	NW 4	E 6	3	1	0	—	
27	76.2	74.0	72.3	12.3	14.5	13.3	13.4	7.1	7.9	5.3	66	64	46	ESE 8	SE 4	0	8	5	0	—	
28	70.4	68.6	67.9	14.5	16.7	15.1	15.4	9.2	10.0	11.5	75	70	90	ESE 2	ESE 2	0	10	3	1	1.6	● p.
29	67.6	67.6	69.2	14.3	18.3	12.7	15.1	10.9	7.9	8.3	91	51	76	0	WNW 4	NNW 6	6	4	0	—	
30	70.5	69.3	66.4	12.1	15.9	17.1	15.0	8.1	9.4	11.1	78	70	77	NE 4	SSE 4	SE 4	9	8	10	—	
31	64.2	62.4	62.6	14.9	19.7	15.7	16.8	10.8	11.0	10.3	86	64	78	ESE 4	WSW 4	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	767.1	766.6	766.4	19.3	22.9	20.3	20.8	10.3	10.9	10.6	63	53	61	3.4	2.8	3.5	3.2	1.9	1.7	1.6	

1888.

Красноводскъ. Ноябрь. — November. Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.7	763.7	768.8	15.5	17.9	14.9	16.1	11.0	11.8	9.0	84	77	71	0	ENE 4	N 14	0	2	10	—	
2	71.1	69.5	67.8	13.5	17.9	16.3	15.9	8.8	10.4	8.9	76	68	64	ENE 6	0	0	1	0	0	—	
3	66.1	63.4	61.1	16.1	19.0	19.1	18.1	9.3	10.5	8.5	68	64	52	0	0	E 6	0	0	0	—	
4	58.1	58.9	61.1	15.3	20.5	14.9	16.9	8.0	8.8	11.1	61	49	88	NNW 8	NW 8	NW 4	10	10	2	—	
5	60.9	59.7	57.7	15.3	17.7	17.3	16.8	11.1	12.2	11.3	86	81	77	NE 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
6	58.7	59.3	62.7	16.5	19.7	14.7	17.0	10.7	12.5	11.2	76	73	90	E 4	E 2	NW 4	8	8	0	—	
7	64.4	63.4	62.5	12.9	17.3	14.5	14.9	9.4	9.6	6.7	86	66	54	0	SE 2	0	0	0	0	—	
8	62.5	62.0	60.8	15.1	20.3	16.9	17.4	10.7	11.2	12.7	84	63	89	0	S 2	SE 6	10	8	0	—	
9	59.0	57.0	55.0	16.7	17.7	17.7	17.4	11.1	11.0	9.9	78	73	66	SE 4	SE 4	E 4	0	0	0	—	
10	54.9	54.9	59.2	17.1	19.5	13.1	16.6	8.9	9.7	9.8	62	57	88	E 2	N 6	NNW 4	3	10	1	2.1	● p.
11	59.4	61.8	63.9	11.7	12.1	11.1	11.6	8.4	8.6	6.8	83	83	69	ENE 4	NNW 10	E 4	7	4	0	6.1	●, K a.
12	62.6	61.0	61.2	10.9	13.9	12.9	12.6	8.6	9.1	8.9	90	77	81	E 4	E 2	N 2	10	8	10	—	
13	61.3	60.1	58.8	10.3	15.7	11.9	12.6	8.5	10.1	9.8	92	76	87	NNW 8	NNE 8	N 20	10	9	10	6.3	↙ 3.
14	62.3	64.7	69.1	8.7	8.7	5.9	7.8	8.1	6.9	5.4	96	83	78	NNW 20	NNW 14	N 8	10	10	10	—	● n; ↙ 1.
15	69.8	69.4	73.1	2.3	4.1	2.7	3.0	4.4	4.2	4.1	80	69	74	NNW 20	N 14	NNW 4	10	10	10	—	↙ 1.
16	76.3	77.5	80.7	2.1	3.3	1.9	2.4	3.9	3.8	3.7	73	65	69	N 10	ENE 8	ENE 6	10	8	10	—	
17	81.2	80.4	80.1	1.5	3.5	4.5	3.2	3.9	4.0	4.0	76	69	63	ENE 4	ESE 4	SE 8	2	1	3	—	
18	78.1	76.6	76.2	5.9	9.1	7.7	7.6	4.8	6.5	6.0	69	75	76	SE 8	SSE 6	ESE 6	10	10	10	5.8	● p.
19	74.3	72.0	69.4	6.5	8.7	5.9	7.0	5.6	5.0	5.4	78	59	78	ESE 6	ESE 8	0	7	0	0	—	● n.
20	68.1	67.2	68.4	3.7	10.7	8.7	7.7	3.9	7.6	7.1	65	79	86	0	0	0	0	0	0	—	
21	70.5	70.4	70.7	5.1	5.5	7.7	6.1	5.6	4.9	4.9	86	72	62	ESE 4	SE 4	E 4	10	8	8	—	
22	70.0	69.2	69.4	7.1	9.5	7.7	8.1	4.9	5.1	5.6	65	57	71	ESE 4	SE 4	0	1	0	6	—	
23	69.7	69.4	70.3	7.3	8.9	8.5	8.2	5.6	5.0	5.9	73	59	71	0	SE 2	ENE 4	10	6	8	—	
24	70.6	70.5	71.0	6.1	10.1	10.3	8.8	6.3	7.4	7.8	90	80	83	0	0	E 2	0	0	6	—	
25	69.9	68.2	64.2	9.5	12.3	10.9	10.9	8.0	8.8	8.1	91	83	85	ENE 8	ENE 4	ENE 2	0	3	0	—	
26	59.0	59.3	67.1	11.9	14.3	7.9	11.4	9.5	7.5	5.9	93	62	73	ESE 2	WNW 10	NNW 14	6	10	10	4.2	
27	73.1	74.9	74.1	5.7	10.1	9.3	8.4	5.5	6.5	6.1	80	71	70	0	E 2	SE 4	2	0	3	—	● n.
28	72.7	73.3	74.6	7.5	9.9	10.1	9.2	5.2	6.2	7.4	68	68	80	ESE 4	SE 2	0	0	10	0	—	
29	76.4	75.1	72.7	8.5	8.9	8.3	8.6	6.1	6.3	5.4	74	74	66	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	3	—	
30	69.6	68.7	67.7	5.9	7.9	7.9	7.2	5.8	6.5	8.7	84	82	85	NW 2	N 2	SE 2	10	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	767.2	766.7	767.3	9.7	12.5	10.7	11.0	7.4	7.9	7.5	79	70	75	4.6	4.6	4.7	5.2	5.2	4.3	24.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767.2	766.6	767.6	7.7	9.1	11.5	9.4	6.8	7.5	7.3	88	88	72	ESE 4	ESE 2	W 2	10	9	10	4.8	
2	67.3	66.6	67.3	9.7	10.3	11.5	10.5	8.6	9.0	7.3	96	96	72	0	0	WNW 10	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
3	67.6	66.2	65.3	10.3	11.7	9.7	10.6	6.9	7.4	8.4	73	73	94	WNW 4	WNW 4	E 2	10	10	2	—	
4	65.4	64.6	64.9	8.9	10.7	11.3	10.3	7.7	8.0	7.4	91	84	74	ESE 4	0	0	2	8	3	—	
5	66.9	67.5	69.4	11.3	12.9	8.1	10.8	8.1	8.4	6.8	82	76	85	WNW 2	NNW 10	N 6	10	8	0	—	
6	69.5	66.6	70.2	8.1	9.9	8.7	8.9	7.1	7.6	7.1	88	83	86	N 8	ENE 8	NNW 4	10	10	10	—	
7	70.8	70.6	71.1	7.7	9.7	7.7	8.4	6.8	7.2	6.6	88	80	85	NW 2	0	0	10	10	2	—	
8	69.6	67.3	65.7	7.1	7.9	9.3	8.1	7.2	7.6	7.7	96	96	88	0	SSE 2	NE 2	10	10	0	—	≡
9	64.8	64.7	66.5	8.7	9.5	10.7	9.6	7.6	7.8	6.9	91	88	71	SE 2	N 2	0	10	0	10	—	
10	67.0	65.5	61.0	7.9	9.9	9.7	9.2	7.6	7.6	5.9	96	83	65	0	0	ENE 14	1	10	10	—	
11	58.5	56.9	61.4	7.7	7.3	9.3	8.1	6.8	6.9	7.7	88	90	88	WNW 2	NNW 8	NW 14	10	10	10	6.8	● 1, a, 2, p, 3.
12	63.9	64.3	63.4	9.7	11.9	10.7	10.8	6.8	7.8	9.2	75	75	97	WNW 4	0	E 4	10	10	2	—	● n.
13	62.7	61.5	60.4	9.5	10.5	9.3	9.8	8.3	7.9	6.6	94	84	75	ESE 4	E 4	WNW 4	10	10	10	—	
14	61.7	62.1	68.4	8.3	6.3	3.1	5.9	6.9	6.4	4.5	86	90	78	NW 4	N 20	N 20	10	10	10	0.0	● a, 2; ↙ 2, 3.
15	70.7	71.5	70.3	1.7	3.1	2.1	2.3	4.0	4.3	4.5	77	74	84	NNE 20	NE 14	E 10	10	10	5	—	↙ 1.
16	67.2	63.9	61.0	2.5	3.5	2.7	2.9	4.3	5.2	4.7	77	88	84	ENE 10	NE 8	ENE 14	10	7	0	4.9	
17	59.9	60.1	61.7	4.1	6.9	7.3	6.1	5.4	3.8	4.3	88	51	56	WNW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	4.6	● n, p.
18	63.0	61.9	63.3	10.5	12.7	8.9	10.7	5.4	5.7	6.6	57	51	77	SW 4	SW 8	SSE 4	8	0	10	1.0	● n.
19	63.8	65.0	65.0	10.9	6.9	6.9	8.2	4.9	5.4	6.5	51	73	87	WNW 6	NNE 8	0	10	8	7	0.2	● n.
20	69.0	70.2	68.8	5.7	5.7	10.3	7.2	4.3	4.9	6.0	63	71	64	NW 8	NNW 4	WSW 4	9	10	10	—	● n.
21	70.4	66.6	63.7	6.7	9.7	8.5	8.3	5.5	7.0	7.5	76	78	91	WNW 4	0	ENE 4	9	0	0	—	
22	61.4	62.0	65.7	8.7	11.1	8.7	9.5	7.6	7.8	6.5	91	79	77	SE 2	0	NNW 2	10	10	10	0.2	
23	68.1	66.2	70.0	6.3	5.3	2.3	4.6	6.0	5.7	4.6	84	86	84	NE 6	ENE 10	N 20	10	10	10	0.0	● n; ↙ 3.
24	72.2	72.2	74.3	— 1.1	0.3	— 1.5	— 0.8	3.8	2.6	3.2	90	55	78	NNE 14	N 14	0	10	10	10	—	* n.
25	68.8	66.6	67.9	— 0.5	2.3	— 2.1	— 0.1	3.8	3.8	3.5	86	70	90	ESE 4	E 2	N 20	10	10	10	1.1	↙ 3; * p, 3.
26	71.5	72.2	77.2	— 4.3	— 4.7	— 8.1	— 5.7	2.8	2.2	2.1	84	69	85	N 2	N 14	N 20	10	9	10	0.2	↙ 3; * n, p, 3.
27	80.6	81.2	82.0	—10.3	— 5.7	— 6.5	— 7.5	1.4	1.9	1.9	70	65	68	NNW 4	ENE 6	ENE 4	3	0	0	—	
28	81.1	79.9	78.4	— 5.7	— 3.1	— 1.7	— 3.5	2.3	3.1	2.8	77	85	70	ESE 8	SE 6	ESE 6	3	3	10	—	
29	78.3	79.0	82.9	— 3.3	— 5.5	—12.5	— 7.1	3.3	1.9	0.7	94	63	43	N 14	N 20	NNE 10	10	2	0	—	↙ 2.
30	82.6	81.4	79.8	—13.1	— 8.7	—10.1	—10.6	1.0	1.0	1.2	64	42	57	ENE 6	ENE 4	ENE 4	1	2	2	—	
31	78.4	77.9	76.9	— 7.5	— 4.7	— 5.5	— 5.9	1.6	1.8	2.0	64	56	68	E 4	E 4	E 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	768.7	768.0	768.8	4.3	5.6	4.5	4.8	5.5	5.7	5.4	81	76	77	5.1	6.0	6.8	8.6	7.6	6.5	30.0	

Новороссійскъ. — Noworossijsk.

Долгота — Länge: 37° 46′. Широта — Breite: 44° 43′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	751.4	757.1	8.7	0.9	−2.7	2.3	7.1	4.4	3.7	86	89	98	0	W 4	WNW 3	10	10	10	0.5	● n, 1, a; ✱ p.
2	63.5	65.2	61.4	−7.3	−4.3	−0.5	−4.0	1.7	3.0	4.0	64	91	90	WNW 5	WNW 4	S 3	10	7	9	3.9	✱ p.
3	61.4	60.9	61.0	−7.6	−4.5	−6.3	−6.1	2.4	2.1	2.4	95	65	84	WNW 3	NNW 4	N 5	7	10	10	—	
4	63.1	64.5	67.9	−6.5	−5.5	−7.5	−6.5	2.7	2.8	2.5	97	93	97	W 3	N 8	N 8	10	10	0	—	
5	69.5	69.7	71.2	−6.5	−3.7	−3.9	−4.7	2.7	3.4	3.3	97	98	98	N 5	NNW 8	N 5	7	5	5	—	
6	70.8	69.3	68.6	−2.7	−2.5	−4.9	−3.4	3.7	3.6	3.1	98	96	98	WSW 4	N 13	N 4	7	9	0	—	
7	67.8	67.5	69.2	−4.5	0.0	−4.7	−3.1	3.2	4.4	3.1	98	96	98	WSW 4	NE 9	NNE 3	4	0	0	—	
8	69.7	69.2	69.2	−4.3	3.1	0.6	−0.2	3.2	4.6	4.2	98	81	89	WNW 3	WNW 2	WNW 2	4	1	10	0.0	✱ a.
9	67.6	65.7	64.6	0.2	1.8	1.7	1.2	3.9	4.2	4.9	83	80	94	W 3	0	0	10	10	10	0.0	● a.
10	66.5	67.5	68.8	1.3	0.8	0.3	0.8	4.0	4.1	4.1	80	85	87	SW 6	SW 7	NE 7	9	7	4	—	
11	69.2	68.3	65.7	−2.5	0.6	−0.3	−0.7	3.6	4.1	4.1	94	85	90	N 6	NW 4	0	5	7	10	4.5	
12	58.9	55.8	54.8	5.3	6.3	5.9	5.8	4.8	4.8	5.2	72	68	75	SW 5	S 5	S 3	10	10	10	3.3	● n, 2.
13	55.6	55.3	54.3	3.9	6.7	5.5	5.4	5.7	6.2	5.2	93	84	77	0	0	NE 7	10	10	3	—	
14	54.1	53.7	56.7	1.7	3.4	3.3	2.8	3.8	4.8	4.5	73	82	78	NE 7	NE 8	NE 9	7	4	7	—	
15	57.4	57.1	57.0	1.7	2.1	1.2	1.7	4.9	5.1	4.8	94	94	96	NE 13	NE 24	NE 24	4	5	9	—	↙ a, 2, p, 3.
16	59.0	59.0	62.3	−2.9	−3.3	−11.9	−6.0	3.6	2.3	1.3	98	65	74	NE 24	NE 24	NE 24	7	9	10	—	↙ 1, a, 2, p, 3; ⇸, ✱ p.
17	66.8	67.5	70.0	−11.7	−9.1	−8.2	−9.7	1.5	2.0	2.2	82	91	91	NE 17	N 5	N 5	3	0	0	—	
18	70.9	68.9	65.5	−7.2	−4.2	1.9	−3.2	2.5	3.2	3.7	98	95	69	0	0	W 4	10	10	10	—	✱ p.
19	61.8	61.6	64.4	3.5	−1.3	−3.3	−0.4	3.4	3.8	3.0	57	90	85	S 5	W 4	0	10	10	10	9.9	✱ a, 2, p, 3.
20	67.5	65.5	64.5	−8.1	−2.1	0.7	−3.2	2.2	3.4	4.5	91	87	92	W 3	W 3	N 5	10	10	10	3.6	✱ 2, p.
21	64.5	63.5	62.8	−0.7	2.2	−0.9	0.2	4.1	4.2	4.2	94	79	98	0	0	0	10	10	10	2.0	✱ 1, a, 2, p.
22	61.8	60.1	58.0	−1.3	2.5	−0.3	0.3	3.7	4.2	4.4	88	75	98	0	0	0	10	10	10	12.5	✱ a, 2, p, 3.
23	56.7	54.3	52.5	3.3	4.4	6.2	4.6	4.6	4.8	5.0	80	77	71	SW 3	SW 4	SW 7	10	10	10	20.0	✱ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
24	61.3	63.6	66.4	−10.3	−8.5	−11.5	−10.1	1.7	2.0	1.6	83	85	89	SSE 5	SSE 7	ESE 7	10	10	9	10.0	✱ 1, a, 2, p.
25	66.9	65.4	63.1	−9.0	−1.0	−3.5	−4.5	2.0	3.7	3.3	88	86	93	N 7	0	WNW 4	0	0	10	—	
26	61.2	59.4	58.9	−1.9	5.5	5.9	3.2	3.9	3.3	5.8	98	49	84	WNW 3	S 3	S 3	7	10	10	19.0	✱ a, 2, p; ● p, 3.
27	58.0	55.6	54.4	6.9	7.9	8.5	7.8	5.8	7.5	6.4	79	94	77	S 7	S 7	S 7	10	10	10	4.6	● n, 1, 3.
28	56.3	57.3	55.5	7.8	9.3	8.3	8.5	6.8	6.8	6.9	86	78	86	0	S 3	S 2	10	5	10	—	● n, p.
29	54.6	56.9	59.3	10.0	8.5	7.5	8.7	6.7	7.7	6.5	73	93	85	SSE 4	SW 5	SW 3	10	6	10	—	
30	61.4	62.5	65.1	7.5	11.5	8.7	9.2	7.0	8.1	7.7	90	81	92	0	0	0	0	6	10	—	
31	66.6	66.1	66.1	4.7	11.9	5.4	7.3	5.5	5.8	6.6	86	56	99	0	SSE 3	0	1	3	0	—	
Средн. Mittel	762.6	762.2	762.5	−0.9	1.3	0.0	0.1	3.9	4.3	4.3	87	83	88	4.7	5.4	4.9	7.5	7.2	7.6	93.8	

Высота — Seehöhe: 19.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 760.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	760.5	757.6	8.2	11.7	9.3	9.7	7.7	6.2	6.6	94	61	75	SE 4	SE 4	SE 5	3	5	10	6.4	
2	55.3	55.9	61.4	9.1	10.3	1.2	6.9	7.7	8.5	4.3	91	92	85	S 4	S 1	NW 9	10	9	10	2.0	● n, 1.
3	65.8	65.7	66.3	−1.7	1.7	−2.8	−0.9	4.0	3.8	3.4	98	73	92	NW 3	NW 1	NW 1	7	1	0	—	
4	64.2	62.7	60.3	−2.1	2.9	0.1	0.3	3.8	4.3	3.8	98	76	83	0	0	0	10	9	5	3.0	✱ 1, a.
5	55.2	53.4	51.5	3.6	7.2	6.9	5.9	4.5	4.6	4.6	77	61	62	SW 3	SW 9	SW 10	10	10	5	0.9	● n, a.
6	48.1	47.2	52.9	7.5	6.1	0.5	4.7	7.0	5.9	4.1	90	84	85	SE 9	SE 4	SE 1	10	10	10	13.7	● 2; ✱ 3.
7	57.1	57.0	56.2	−2.7	4.3	4.8	2.1	3.7	3.7	3.7	98	60	57	WNW 3	SE 3	SSW 3	10	6	5	0.0	≡ a; ✱ 2, p.
8	49.2	45.0	44.1	3.5	8.2	8.5	6.7	3.4	4.0	6.6	58	50	79	SW 3	SW 3	N 7	8	10	10	3.7	● 3.
9	47.2	50.0	56.7	7.7	6.3	3.7	5.9	7.1	5.3	3.9	90	75	65	NNW 3	W 3	SW 5	10	10	10	2.8	● a, p, 3.
10	62.0	62.5	62.1	3.8	5.8	6.0	5.2	3.1	3.6	4.7	51	52	67	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.5	● n, p; ✱ n.
11	60.3	59.6	61.6	7.9	9.7	5.7	7.8	6.6	6.9	6.0	83	76	88	SSW 3	SSE 3	SSE 1	10	9	10	—	
12	64.4	64.4	64.6	1.8	4.7	4.5	3.7	4.5	4.7	4.6	85	73	73	NNE 10	NNE 10	NNE 10	10	8	3	—	
13	65.4	65.5	66.7	2.7	7.3	1.2	3.7	3.9	5.8	4.3	70	76	85	0	NE 3	0	1	7	0	—	
14	67.1	66.6	66.6	4.1	10.7	5.5	6.8	5.3	5.9	4.7	87	62	70	0	E 3	E 3	10	2	0	—	
15	67.2	66.3	66.1	1.1	6.6	2.8	3.5	3.9	5.3	4.6	79	73	80	W 3	W 3	W 3	3	10	9	—	
16	65.9	65.2	64.4	3.3	8.6	4.5	5.5	4.9	6.3	4.8	85	76	76	0	E 2	W 3	10	10	0	—	
17	63.3	62.2	61.6	−0.1	8.6	0.3	2.9	3.8	5.5	4.0	83	66	85	W 3	W 1	0	4	4	0	—	
18	61.1	60.3	59.3	−0.2	9.1	5.9	4.9	4.1	5.8	5.8	90	67	84	0	E 3	0	10	7	0	2.6	
19	57.3	56.1	56.1	7.9	8.4	8.5	8.3	6.6	7.1	7.7	83	87	93	E 5	SE 9	0	10	10	10	9.8	● n, 1, a.
20	58.4	58.2	55.6	2.2	9.9	4.7	5.6	5.1	6.8	5.3	94	74	82	0	SE 3	0	6	9	9	—	
21	49.5	50.7	53.3	9.3	4.3	2.3	5.3	3.5	4.9	4.6	40	79	84	NE 8	NE 8	NE 7	10	10	7	—	
22	56.3	56.1	57.0	1.5	7.5	3.4	4.1	4.4	5.8	4.9	85	74	83	W 3	S 3	0	9	10	10	3.9	
23	60.0	62.8	64.4	0.3	2.4	5.6	2.8	4.2	3.6	4.8	90	66	71	W 5	W 3	SSE 3	10	6	10	0.7	● n, 3; ✱ n.
24	64.2	63.0	62.2	4.6	10.3	3.9	6.3	5.1	6.3	5.4	81	67	88	0	0	NNE 5	10	9	7	—	
25	62.8	63.2	64.3	0.4	2.2	−0.5	0.7	4.2	4.3	3.3	89	80	75	NNE 13	NNE 13	NNE 24	3	8	8	—	↙ 3.
26	64.9	64.2	64.1	−5.1	−0.7	0.3	−1.8	2.6	3.4	3.6	85	79	76	NNE 21	NNE 9	NNE 9	8	2	9	9.9	↙ 1; ✱, ▲ p.
27	64.9	64.4	64.7	−3.1	−1.3	−2.7	−2.4	3.4	4.0	3.5	94	96	94	N 17	N 9	NNE 17	10	10	10	9.9	✱ n, p; ↙ 1, 3.
28	64.0	63.2	63.3	−6.3	−4.5	−1.6	−4.1	2.7	3.1	3.8	98	95	94	NNE 17	NNE 9	NNE 8	8	10	10	—	↙ 1.
29	62.5	60.6	57.6	−2.8	−0.1	−0.5	−1.1	3.6	3.4	3.5	96	76	79	NNE 9	NNE 9	NNE 17	3	2	4	—	↙ 3.
Средн. Mittel	760.2	759.7	760.1	2.3	5.8	3.2	3.8	4.6	5.1	4.7	84	73	80	5.3	4.7	5.4	8.0	7.7	6.6	69.8	

1888.

Новороссійскъ. Мартъ. — März. Noworossijsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	758.1	757.3	— 2.0	3.0	2.4	1.1	3.3	3.6	4.7	84	62	85	NNE 9	W 3	WSW 2	10	10	10	1.4	
2	54.4	52.7	53.1	1.0	7.0	1.3	3.1	4.8	5.1	4.2	98	69	82	WSW 2	WNW 3	WNW 2	7	10	10	2.2	● n, p, 3.
3	55.6	53.5	47.6	— 0.2	7.1	8.2	5.0	3.8	5.1	5.6	85	68	69	WNW 2	S 3	SSE 5	10	10	10	27.2	● n.
4	51.6	55.4	53.9	6.1	5.6	3.1	4.9	5.5	4.8	4.6	78	71	81	SSE 5	W 3	NE 5	10	9	10	41.8	● n, p, 3.
5	44.0	44.5	50.7	1.8	9.6	0.7	4.0	5.1	7.1	4.4	96	79	90	NE 7	S 5	0	10	9	10	0.6	● n, 1, a.
6	49.7	51.6	57.6	5.3	8.3	2.9	5.5	6.1	5.6	2.8	92	69	50	SE 5	W 3	W 9	10	10	10	9.9	
7	60.6	64.2	65.3	— 2.3	— 0.6	— 0.5	— 1.1	3.1	2.7	3.8	81	62	86	W 2	WNW 3	WNW 5	10	10	10	11.1	✱ n, 1, a, 2.
8	62.1	61.4	58.1	3.8	5.0	7.0	5.3	4.2	4.4	5.1	70	68	69	SW 13	SW 13	SW 20	10	10	10	—	✱, ● n; ↙ 3.
9	63.8	66.6	63.4	— 2.6	0.8	5.6	1.3	3.7	2.8	5.8	98	58	85	W 6	W 3	SW 7	2	10	10	41.8	● p, 3.
10	60.5	59.3	58.1	8.1	9.1	8.3	8.5	5.6	7.0	6.8	71	81	84	SW 7	S 7	S 9	10	10	10	—	● n.
11	55.6	54.4	54.4	8.1	12.0	9.6	9.9	6.8	6.3	8.7	85	61	98	SSE 3	S 6	S 6	9	6	1	—	
12	54.5	54.2	54.0	8.5	10.9	8.3	9.2	7.0	7.2	7.0	86	74	87	S 3	S 3	S 3	10	10	6	0.0	● a.
13	51.2	49.1	48.1	8.2	11.5	10.9	10.2	6.9	7.3	6.7	85	72	69	SE 6	SE 6	S 9	3	6	10	9.8	● p, 3.
14	52.8	55.9	58.2	6.5	9.4	6.9	7.6	5.1	4.9	5.6	71	56	76	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10	6	7	—	● n.
15	58.6	58.5	60.2	2.9	11.8	6.5	7.1	5.2	7.0	4.0	91	68	55	0	SE 3	W 3	3	3	1	—	
16	58.9	58.4	58.3	4.3	11.4	2.3	6.0	4.4	6.9	4.2	71	69	77	0	SE 3	0	7^0	9	6	—	
17	58.5	58.8	61.0	5.2	14.6	12.9	10.9	4.0	6.5	10.4	60	52	95	W 3	E 3	E 3	7	1	3	—	
18	63.3	64.2	66.9	5.6	16.1	4.6	8.8	6.4	6.5	5.4	94	48	86	E 3	E 3	E 2	0	1	1	—	
19	66.6	65.4	62.7	4.8	15.4	11.8	10.7	5.3	5.1	3.0	82	39	29	WNW 3	E 3	W 3	9	9	9^0	—	
20	62.6	63.3	64.0	14.3	14.5	8.9	12.6	5.3	7.4	7.4	44	60	87	SSW 5	SSW 3	W 3	10	10	10^0	—	
21	63.4	63.0	65.6	10.0	6.7	1.9	6.2	5.2	6.2	1.1	57	84	20	N 8	N 5	N 24	10	10	7	0.0	● a; ↙ 3.
22	66.3	64.0	63.9	— 4.5	1.4	1.1	— 0.7	3.2	4.0	3.0	98	78	60	N 24	N 24	NNE 24	5	0	0	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
23	64.1	64.6	64.6	— 0.2	6.3	5.9	4.0	2.0	2.0	3.0	45	28	43	NE 24	N 13	N 9	0	0	0	—	↙ 1.
24	62.7	59.3	54.9	6.2	10.3	6.7	7.7	5.6	8.0	6.2	79	86	84	ESE 5	ESE 5	W 3	9	0	10	—	
25	52.5	52.5	54.7	9.1	12.0	8.9	10.0	5.5	6.6	5.3	63	64	62	0	E 3	N 3	10	9	10	—	● a.
26	59.1	60.6	62.7	6.9	9.1	4.9	7.0	5.2	6.3	5.9	70	73	92	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	2	—	
27	64.3	65.2	65.4	7.3	11.5	6.1	8.3	6.4	7.2	5.0	85	71	72	E 3	E 3	W 3	10	7	1	—	
28	64.3	64.6	64.5	3.5	15.6	9.1	9.4	4.9	5.1	4.3	83	39	50	SW 2	SW 3	SW 2	10	7	0	—	
29	65.0	65.3	65.0	6.6	18.0	9.7	11.4	5.3	5.5	4.1	73	36	46	0	0	0	0	6	0	—	
30	65.2	64.8	64.0	8.4	21.1	11.0	13.5	6.3	6.0	5.1	77	32	52	0	0	0	1	0	0	—	
31	63.9	64.1	62.1	11.2	21.1	11.0	14.4	8.0	6.5	6.1	80	35	62	0	0	W 2	0	1	0	—	
Средн. Mittel	759.1	759.3	759.4	4.9	10.2	6.4	7.2	5.1	5.7	5.1	78	62	70	5.1	4.5	5.5	7.2	6.7	5.9	145.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	758.7	757.3	13.7	19.6	17.7	17.0	6.0	7.6	7.8	51	44	52	SSW 3	0	0	0	6^0	0	—	
2	57.7	57.8	58.0	14.5	18.1	10.2	14.3	7.1	7.0	6.5	57	45	70	SSE 3	SSE 3	SSE 2	3	3	4	—	
3	58.9	59.6	58.4	10.7	20.2	14.1	15.0	6.6	5.7	6.6	69	33	55	W 2	S 5	0	3^0	3	0	—	
4	60.5	61.2	60.9	9.9	21.3	13.3	14.8	6.6	6.9	6.9	73	37	61	WSW 2	S 3	S 2	3	0	0	—	
5	60.5	59.5	56.2	13.9	21.8	15.3	17.0	6.8	7.9	9.2	58	40	71	0	0	S 2	0	1	0	—	
6	54.1	53.4	53.3	15.9	24.0	21.0	20.3	9.3	8.4	8.5	68	37	46	W 2	SSE 3	SSE 3	0	4	4	—	
7	56.3	58.4	60.2	13.6	14.9	12.1	13.5	10.4	9.6	9.0	90	76	86	SE 5	SE 9	SE 3	9	9	10	—	
8	60.3	58.1	57.5	13.6	15.3	10.9	13.3	9.1	8.8	7.9	79	68	82	SE 3	SE 3	SE 2	7	6	5	0.7	
9	57.9	58.3	58.0	11.8	13.3	10.8	12.0	9.6	9.5	8.9	94	85	93	SSE 3	SSE 5	S 3	10	10	10	1.3	● n, 3.
10	55.3	53.7	51.2	11.4	14.8	13.5	13.2	9.1	9.4	8.0	91	75	70	SSE 4	SSE 2	SE 3	10	10	10	2.2	● p.
11	50.3	51.6	54.5	11.9	13.6	9.5	11.7	9.8	9.6	7.8	95	83	88	SE 3	SE 2	W 3	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
12	53.5	52.6	50.1	8.9	9.9	5.8	8.2	7.6	7.3	6.3	89	80	91	0	SE 3	WSW 3	10	10	0	—	
13	47.1	48.0	51.6	9.6	12.1	9.2	10.3	6.5	9.8	7.3	73	94	84	WSW 3	WSW 1	WSW 2	6	10	4	0.0	● a, 2, p.
14	51.6	50.5	49.9	7.8	15.7	13.1	12.2	7.1	6.5	6.8	90	49	61	WNW 4	N 5	N 13	3	3	6	2.1	
15	49.3	51.3	54.2	9.2	8.4	7.5	8.4	7.6	7.3	7.1	88	89	91	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	10	10	14.0	● n, 1, a, 2, p.
16	54.8	55.5	55.5	8.0	11.7	9.0	9.6	6.9	6.5	6.3	86	63	73	WNW 2	WNW 3	SSW 5	10	7	8	3.1	● a.
17	54.5	54.8	56.4	7.0	10.1	9.1	8.7	6.2	6.1	4.5	82	66	52	W 1	WSW 3	SSW 3	9	10	7	0.0	● 2.
18	56.9	57.2	57.6	9.3	11.2	5.9	8.8	5.8	6.0	5.8	66	60	84	SSW 3	S 3	SW 3	7	7	0	—	
19	56.8	57.1	57.9	9.7	15.0	11.3	12.0	6.3	6.3	7.3	70	50	73	N 4	N 3	NW 3	9	5	6	—	
20	57.9	58.4	60.1	12.8	16.1	11.8	13.6	8.0	9.9	9.3	73	73	91	NE 6	E 3	0	6	6	10	3.0	● p, 3.
21	61.3	61.6	61.6	11.3	14.3	11.0	12.2	8.5	9.3	8.6	85	77	87	0	SE 3	0	10	10	9	—	● n.
22	61.3	60.9	59.4	12.1	16.2	13.9	14.1	8.6	9.0	9.1	83	65	77	SE 2	SE 3	W 3	10	3	4	—	
23	60.2	60.0	59.6	12.8	17.3	11.7	13.9	8.9	9.6	8.1	82	66	80	ESE 5	ESE 3	ESE 3	7	7	5	—	
24	60.0	60.8	61.4	12.8	17.4	12.2	14.1	8.6	9.7	9.3	78	66	89	0	ESE 3	ESE 2	3	8	8	0.0	● p.
25	60.9	60.5	61.4	11.1	18.7	11.2	13.7	8.6	9.9	8.7	87	61	88	WNW 3	ESE 3	0	10	9	7	—	
26	61.5	61.0	58.9	11.6	15.8	12.3	13.2	9.1	8.4	8.8	89	63	83	SSE 5	SSE 3	SE 3	10	5	8	—	
27	56.2	54.7	51.6	15.4	19.3	16.7	17.1	8.8	8.7	7.6	67	52	54	SE 7	SE 7	SE 7	7	7	7	0.0	
28	50.8	52.7	54.1	16.0	17.6	15.3	16.3	9.6	10.0	10.0	71	67	78	SE 7	SE 5	0	7	9	10	1.8	● n, p, 3.
29	55.8	56.9	57.7	14.5	20.2	18.0	17.6	10.5	11.0	12.1	86	62	79	WNW 3	W 3	N 1	7	10	10	0.9	● n, p, 3.
30	57.6	60.0	60.3	18.0	18.1	14.7	16.9	11.6	11.7	11.2	75	75	90	SSE 5	SSE 3	SSE 3	6	3	9	0.0	● n, p; ≤ p, 3.
Средн. Mittel	756.7	756.8	756.8	12.0	16.1	12.3	13.4	8.2	8.4	8.0	78	63	76	3.2	3.4	2.7	6.7	6.7	6.0	29.5	

Новороссійскъ. 1888. Noworossijsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	762.5	760.5	16.3	18.5	21.1	18.6	11.3	11.4	13.8	82	72	74	E 3	0	N 5	9	7	7	—	
2	60.9	60.1	60.5	13.8	22.4	15.9	17.4	10.9	13.8	11.7	94	69	87	N 1	ESE 4	ESE 3	10	10	10	—	≡ a.
3	60.8	60.1	57.2	14.9	21.2	21.8	19.3	10.9	12.8	10.1	87	68	52	SE 2	SE 3	SE 3	6	7	8	—	
4	59.9	60.5	59.1	14.1	15.2	12.2	13.8	10.2	11.0	9.8	86	86	94	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	3	—	
5	58.9	58.9	59.2	16.5	19.8	15.9	17.4	12.4	11.5	10.6	88	67	79	ENE 3	ENE 1	0	10	3	10	0.0	● p, 3.
6	57.0	57.5	58.2	18.2	19.8	14.0	17.3	11.6	12.3	10.7	75	71	91	SW 2	SW 3	W 3	10	8	10	—	
7	58.3	58.7	58.8	13.2	17.5	15.5	15.4	10.2	11.0	11.7	91	74	89	SSW 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	
8	59.6	61.3	63.5	15.1	16.6	6.2	12.6	10.4	8.2	5.4	82	58	76	NNE 5	NNE 3	NNE 3	10	10	7	—	
9	63.7	63.1	63.2	13.2	18.9	11.7	14.6	6.4	4.6	5.0	56	29	48	N 5	NE 5	NE 3	0	6	0	—	
10	61.3	60.0	58.4	14.8	20.7	17.0	17.5	6.3	7.6	8.5	51	42	59	E 5	NE 5	NE 3	0	7	2	—	
11	58.8	58.5	59.6	17.7	21.0	13.3	17.3	9.9	8.9	9.8	66	48	87	SE 3	NE 7	NE 2	6	8	0	—	
12	60.6	61.1	61.8	14.4	16.9	14.4	15.2	11.0	11.7	11.1	91	82	92	0	0	0	10	10	10	0.0	● a.
13	61.4	61.6	62.1	14.9	18.4	16.0	16.4	11.1	11.5	10.4	88	73	77	SE 3	SE 3	S 3	10	10	10	1.2	
14	63.1	63.6	64.9	11.8	13.9	10.2	12.0	9.4	7.8	7.3	93	66	78	0	N 5	N 3	10	9	0	—	● n, 1, a.
15	65.0	64.0	63.1	13.0	19.7	14.5	15.7	5.4	7.2	5.8	48	43	48	N 5	SE 3	SE 3	0	4	1	—	
16	62.5	62.2	63.1	17.0	20.0	14.9	17.3	5.9	11.5	10.3	41	66	82	NE 9	NE 7	0	5	7	7	0.0	↖, ● p.
17	63.2	64.2	65.7	15.3	17.1	15.0	15.8	10.6	11.4	10.8	82	79	85	NE 7	N 3	0	7	10	10	2.1	● a.
18	64.8	64.1	64.1	14.5	20.5	18.1	17.7	8.8	11.7	—	72	65	—	NW 3	NW 5	N 5	10	10	10	—	
19	63.8	62.7	62.8	17.6	24.9	15.5	19.3	8.1	8.6	9.9	54	36	76	NE 9	NE 5	NE 3	3^{0}	4	5	—	≡ 3.
20	62.3	60.7	59.1	17.6	21.5	14.7	17.9	11.7	11.0	9.2	78	58	74	0	E 3	WSW 3	5	1	0	—	
21	59.8	59.5	57.9	16.1	19.6	16.5	17.4	12.6	12.2	—	92	72	—	ESE 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	—	
22	55.2	54.6	54.1	16.4	18.2	15.9	16.8	10.4	12.0	11.3	75	77	84	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
23	55.9	56.9	57.9	15.8	15.6	16.0	15.8	11.6	10.5	11.0	87	80	81	SE 3	N 5	N 2	10	10	10	—	
24	58.1	57.9	56.6	16.9	18.7	14.5	16.7	13.0	12.5	11.1	91	78	91	0	ESE 3	W 3	10	10	10	2.6	● n, p, 3.
25	59.9	60.0	60.7	12.1	17.1	10.4	13.2	8.6	7.8	7.5	83	54	80	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	6	4	—	● n.
26	60.0	58.1	55.5	13.3	20.7	16.1	16.7	9.3	7.8	7.7	82	44	57	0	E 5	E 5	4	3	9	—	
27	54.6	55.3	57.3	16.1	17.1	14.7	16.0	9.4	10.9	10.1	69	75	82	W 3	W 3	W 3	10	10	10	—	● a.
28	59.9	61.2	62.8	15.8	20.1	13.5	16.5	12.1	12.5	10.1	90	72	88	0	W 5	W 3	4	10	1	—	
29	62.6	61.7	60.2	17.7	23.0	20.5	20.4	10.3	9.4	10.8	68	45	60	N 5	N 7	NE 12	1	1	1	—	
30	60.1	61.4	60.9	18.6	22.4	16.5	19.2	11.3	11.1	12.4	71	55	88	N 3	N 3	E 3	1	6	3	—	
31	60.4	59.2	58.3	18.6	21.4	20.9	20.3	13.6	—	11.3	85	—	62	E 3	NE 5	NE 9	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.5	760.4	760.2	15.5	19.3	15.3	16.7	10.0	10.3	9.8	77	63	77	3.2	3.8	3.2	6.8	7.3	6.1	5.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.5	752.8	16.6	25.8	22.1	21.5	10.9	12.8	16.1	77	52	82	NE 9	NE 7	NE 17	7^{0}	7	9	—	
2	53.7	54.8	53.1	19.7	23.4	19.1	20.7	13.7	13.8	13.8	80	65	84	0	SE 3	0	10	9	9	—	● a; ↖ 3.
3	54.2	53.2	54.6	19.5	24.1	19.1	20.9	14.1	13.4	13.1	84	60	80	W 3	W 3	0	7	7	9	—	
4	56.8	58.4	56.5	16.2	19.2	18.9	18.1	11.0	11.5	13.0	80	69	81	NW 3	NW 3	W 3	10	10	9	—	
5	56.0	58.0	59.1	19.3	19.1	13.1	17.2	13.5	11.1	9.4	81	67	85	0	SE 3	SE 3	10	10	6	—	
6	59.8	60.2	59.2	16.8	20.6	15.9	17.8	11.3	10.6	10.7	79	58	80	0	ESE 3	ESE 3	10	10	7	—	
7	59.5	59.3	58.6	19.8	20.8	16.9	19.2	12.4	10.6	11.5	72	58	81	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	10	10	1.0	
8	59.7	59.8	61.4	13.9	18.3	11.9	14.7	9.4	9.1	7.8	80	59	75	ESE 3	S 3	WSW 3	8	8	8	—	● n.
9	61.6	61.8	62.0	16.3	19.6	13.7	16.5	8.9	7.4	6.8	64	44	58	WSW 3	SW 3	WNW 3	8	9	9	—	
10	61.5	61.3	61.6	16.5	20.6	16.1	17.7	8.2	7.5	8.1	59	42	59	NW 3	NE 5	NE 5	7	8	3	—	
11	60.9	61.0	60.7	17.4	22.1	14.4	18.0	7.7	11.0	9.7	52	56	80	NW 2	E 3	E 3	8	2	6	—	
12	61.3	59.7	59.0	19.6	22.6	16.0	19.4	12.2	10.7	10.4	72	53	77	E 3	E 3	ESE 2	7	7	0	—	
13	60.1	58.6	57.8	19.0	24.3	16.4	19.9	12.7	12.5	10.9	78	55	78	0	E 3	E 3	0	3	5	—	
14	58.3	58.1	58.4	20.6	23.4	18.5	20.8	13.9	13.8	13.2	77	65	83	0	E 3	E 3	9	9	10	—	
15	59.6	58.7	58.3	22.6	24.2	17.7	21.5	13.7	13.8	12.4	67	62	82	E 3	SE 3	0	7	7	9	—	
16	57.0	56.6	57.6	21.8	27.0	19.6	22.8	11.9	12.1	12.4	62	45	73	0	SE 3	W 3	1^{0}	7	0	—	
17	58.8	58.7	59.4	20.6	26.0	17.1	21.2	13.9	12.2	12.3	77	49	85	0	SW 3	SW 3	4	1	0	—	
18	59.4	58.7	58.5	24.0	29.6	22.7	25.4	9.8	11.7	11.6	45	38	56	SE 3	0	N 5	0	1	0	—	
19	57.4	56.8	55.8	24.0	30.4	24.7	26.4	10.4	14.1	15.0	48	44	65	N 5	0	W 5	0	1	0	—	
20	55.7	55.2	53.3	24.2	27.7	22.3	24.7	16.0	16.7	14.3	72	61	72	0	E 3	0	5	1	1	—	
21	55.3	55.9	56.0	22.2	25.9	19.3	22.5	16.9	17.4	14.2	85	71	86	ESE 3	ESE 3	0	10	9	3	—	
22	57.4	57.5	58.9	23.3	26.7	18.3	22.8	16.0	17.1	13.9	76	66	89	0	SSE 3	W 3	10	9	5	4.2	●, ▲ p.
23	58.9	58.8	59.3	22.8	25.9	17.9	22.2	13.1	14.8	12.4	64	60	81	SW 3	S 3	NW 3	8	9	3	3.5	● p.
24	59.2	60.0	60.3	16.5	18.3	19.3	18.0	11.5	12.7	14.2	82	81	86	0	0	0	8	10	8	0.6	● n, a.
25	60.0	59.9	61.4	20.6	21.9	18.9	20.5	12.1	15.6	14.8	67	80	91	E 3	E 5	0	8	9	7	2.2	↖ 2; ● p.
26	61.6	61.4	60.6	18.4	23.5	16.9	19.6	12.1	9.8	9.9	77	46	69	0	N 3	N 2	1	6	0	—	
27	59.7	59.5	59.6	16.9	24.7	18.1	19.9	11.7	11.9	12.0	82	52	77	0	W 5	0	1	3	0	—	
28	59.9	58.8	57.5	20.3	27.5	20.3	22.7	14.3	14.3	15.5	81	53	88	0	E 3	0	7	7	0	—	
29	56.7	56.1	55.3	23.3	26.8	20.2	23.4	12.4	15.6	14.5	59	60	83	0	E 3	0	0	7	2	—	
30	54.5	54.5	55.3	22.8	25.8	20.2	22.9	14.5	16.4	15.3	70	67	87	S 3	SE 3	0	10	9	9	—	
Средн. Mittel	758.4	758.2	758.1	19.8	23.9	18.2	20.6	12.3	12.7	12.3	72	58	78	1.8	3.0	2.5	6.3	6.8	4.9	11.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	755.7	754.4	25.0	26.1	22.2	24.4	17.1	16.1	16.7	73	64	84	SE 3	SE 5	W 3	7	8	7	—	
2	52.7	52.5	50.9	24.6	29.3	22.3	25.4	12.1	9.1	10.7	53	30	54	0	S 3	0	0	3	3	—	
3	48.7	47.4	47.4	24.5	32.5	24.9	27.3	11.7	9.5	13.6	51	26	58	S 3	SE 3	NW 5	8	3	10	2.8	⇲, ● p.
4	46.9	47.5	50.3	20.6	22.6	19.7	21.0	15.7	16.8	15.9	87	83	93	NW 2	W 3	W 5	10	10	10	—	● p.
5	54.2	56.0	58.4	20.7	23.7	19.7	21.4	11.9	12.3	13.7	66	57	80	W 5	S 5	0	6	7	9	—	
6	60.9	61.7	62.3	19.4	23.0	18.3	20.2	12.3	14.1	14.1	74	67	90	E 3	E 3	0	8	7	6	3.5	● 1, a.
7	62.4	62.5	61.3	20.2	24.5	18.3	21.0	14.9	13.5	13.3	85	59	85	0	ESE 3	ESE 2	6	7	2	—	
8	60.3	60.1	58.7	22.2	23.5	20.5	22.1	15.5	14.6	14.1	78	68	79	ESE 3	SE 3	W 3	7	7	9	—	
9	57.3	56.9	57.3	23.1	25.6	22.6	23.8	15.7	13.6	16.5	75	56	81	SE 5	SSE 5	SE 2	5	4	10	—	
10	59.8	58.9	58.7	21.9	26.3	19.3	22.5	13.0	11.4	11.2	67	45	67	SE 5	0	0	7	5	4	—	
11	59.2	59.2	58.4	20.2	27.1	22.2	23.2	11.9	13.5	16.0	67	51	81	0	SSE 2	0	8⁰	3	7	2.6	
12	58.7	58.2	58.4	24.4	27.3	20.1	23.9	16.7	16.6	14.1	74	62	81	0	E 3	0	3	3	0	—	● n.
13	58.8	59.1	57.6	23.1	28.5	22.3	24.6	17.4	16.2	15.6	83	57	78	0	E 3	0	2	4	1	—	
14	56.5	54.8	52.7	22.1	30.5	21.0	24.5	14.8	25.2	13.1	75	77	71	0	0	0	10	0	2	—	
15	51.8	51.8	56.5	21.7	24.7	18.4	21.6	15.0	15.4	8.9	78	66	57	0	ESE 3	W 3	8	10	1	—	⇲ 1; ● p.
16	58.2	58.2	57.7	21.6	22.8	20.7	21.7	9.4	10.3	12.2	49	50	67	W 3	SW 6	SW 6	8	9	10	—	
17	59.5	59.6	59.4	21.5	24.9	20.3	22.2	11.8	9.6	14.3	62	41	81	0	S 7	0	1	7	8	—	
18	58.2	55.6	54.4	22.9	25.1	21.1	23.0	14.9	15.3	14.6	72	65	78	ESE 5	SE 7	SW 3	8	9	0	—	
19	53.7	53.8	51.5	23.4	29.1	23.1	25.2	14.6	14.9	12.6	69	50	60	0	SE 5	0	0	0	0	—	
20	49.8	50.1	50.5	26.9	30.1	22.1	26.4	19.4	17.6	15.6	74	55	79	E 3	E 3	0	0	0	6	—	
21	53.4	54.0	55.9	22.7	25.8	19.1	22.5	15.1	13.8	13.4	77	56	82	SW 3	ESE 3	ESE 3	2	4	7	0.0	
22	56.8	57.3	58.5	23.0	26.2	19.9	23.0	14.2	12.9	13.6	68	51	79	ESE 2	SSW 5	WSW 2	0	3	4	—	●⁰ n.
23	59.2	59.6	60.5	20.5	25.4	18.1	21.3	13.7	10.8	12.4	76	45	80	0	E 3	0	7	7	2	—	
24	61.3	61.4	62.0	22.1	24.2	18.7	21.7	14.1	15.1	13.7	68	68	86	0	SE 2	0	4	8	1	—	● a.
25	62.1	62.1	62.3	20.7	26.3	21.9	23.0	14.0	10.9	12.2	78	43	63	0	NNE 2	0	0	3	1	—	
26	62.0	61.8	62.0	23.0	27.6	23.0	24.5	11.4	8.9	10.0	55	33	48	NW 2	E 3	SW 2	0	3	0	—	
27	62.3	61.5	60.7	23.7	29.6	24.0	25.8	10.5	8.1	9.4	49	26	42	W 2	NNE 2	NW 2	0	0	0	—	
28	59.3	58.4	56.8	25.0	28.3	21.1	24.8	14.5	18.4	16.0	62	65	87	SSE 2	S 3	0	0	1	0	—	
29	55.7	54.9	54.5	23.7	30.5	23.3	25.8	15.1	14.4	15.4	70	45	73	ENE 2	NE 2	NW 2	1	0	0	—	
30	55.1	57.1	57.8	24.7	28.0	20.5	24.4	12.8	17.3	15.4	56	61	86	0	SE 3	0	3	3	0	—	
31	59.2	60.2	60.0	24.7	26.8	23.5	25.0	17.6	18.4	15.1	77	70	70	0	E 3	ENE 3	7	6	0	—	
Средн. Mittel	757.1	757.0	757.0	22.7	26.6	21.0	23.5	14.2	14.0	13.7	69	55	74	1.7	3.4	1.5	4.4	4.6	3.9	8.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	759.8	759.6	25.4	32.6	27.3	28.4	13.9	9.2	11.3	58	25	42	ENE 5	N 5	N 5	0	4	0	—	
2	59.5	58.0	57.6	24.7	32.6	28.7	28.7	9.9	8.7	9.1	43	24	31	N 5	N 12	0	3	0	0	—	
3	57.7	56.6	56.2	26.5	31.1	22.1	26.6	10.3	9.3	13.8	41	28	70	ENE 3	NE 7	0	0	1	4	—	
4	55.9	55.8	56.7	25.4	29.7	22.3	25.8	15.4	17.7	16.7	64	57	83	0	E 3	0	6	4	0	—	
5	56.9	57.1	57.3	25.1	28.6	22.8	25.5	18.1	16.9	15.5	77	58	75	0	E 3	W 3	5	6	9	—	
6	57.6	55.7	53.1	23.3	31.8	25.4	26.8	18.5	15.8	13.7	87	45	57	0	E 3	NE 17	8	8	0	—	
7	51.1	51.9	54.8	25.6	31.6	23.1	26.8	13.8	17.7	17.7	57	51	85	E 3	S 3	S 3	6	4	3	—	
8	55.3	54.0	53.3	23.6	30.3	26.3	26.7	15.3	14.2	14.4	72	44	57	W 3	N 5	N 3	0	1	1	—	
9	54.5	55.8	55.0	27.2	31.1	25.6	28.0	16.8	20.8	17.6	62	62	72	E 3	E 5	W 3	0	9	8	—	
10	55.4	56.2	56.8	24.2	28.3	24.3	25.6	18.7	19.5	13.6	83	69	60	W 3	E 3	0	10	9	9	1.2	
11	57.5	56.7	57.6	22.9	26.7	19.5	23.0	14.6	11.1	12.6	70	43	75	W 3	WNW 3	W 2	9	6	4	0.2	● p.
12	58.8	59.7	59.3	21.9	27.2	23.8	24.3	14.9	12.3	17.8	76	45	81	0	W 3	0	3	6	7	—	
13	58.9	58.9	59.7	23.6	26.7	18.0	22.8	16.9	13.8	11.2	78	54	73	0	SE 3	W 3	6	10	0	—	
14	60.5	60.0	60.8	20.6	28.2	20.4	23.1	11.6	10.9	12.6	64	39	71	0	WNW 3	0	1	6	0	—	
15	60.0	58.9	60.5	22.7	28.4	21.5	24.2	18.0	10.9	15.8	88	38	83	0	WNW 5	W 2	9	5	0	0.5	
16	61.5	60.9	59.4	21.6	21.4	18.8	20.6	15.7	17.2	12.9	82	91	80	0	0	W 3	7	10	0	0.4	● 2.
17	56.9	55.1	56.3	20.3	29.6	22.5	24.1	16.0	13.9	16.9	91	45	83	0	0	0	0	4	0	—	
18	57.3	57.4	57.5	23.5	28.1	24.1	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	57.0	53.5	52.5	22.7	26.9	22.7	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	51.1	50.7	50.6	23.1	30.8	23.1	25.7	13.7	16.3	18.4	65	49	88	0	SSW 3	0	5	9	6	—	
21	52.4	53.5	60.4	21.8	20.4	14.6	18.9	16.1	15.5	10.7	83	87	87	0	W 3	S 3	10	10	1	0.3	● a.
22	63.0	63.3	63.9	15.4	23.2	17.1	18.6	10.8	7.7	8.0	83	36	55	0	SW 3	0	0	5	0	—	
23	63.7	60.5	58.3	17.8	23.6	23.6	21.7	8.9	7.9	7.3	59	36	33	NE 12	NE 12	NE 12	0	8	3	—	
24	57.4	55.8	53.7	20.0	27.3	25.5	24.3	8.9	11.3	10.3	52	42	43	N 5	N 5	NE 7	8	5	0	—	
25	55.6	53.9	51.7	20.8	28.5	21.5	23.6	10.5	13.2	14.8	57	46	78	NE 3	NE 5	SW 2	3	1	1	—	
26	53.6	56.7	56.6	23.5	18.5	20.0	20.7	17.0	13.2	14.1	79	83	81	SE 3	S 5	S 3	9	10	9	0.6	● a, 2, p.
27	57.8	58.6	59.2	18.8	23.1	19.2	20.4	15.0	15.5	14.3	93	74	87	SE 2	SE 3	0	10	7	9	2.5	● n, a.
28	59.9	61.2	62.1	21.4	22.6	19.1	21.0	15.4	16.0	14.5	81	78	88	0	SE 3	0	10	8	5	7.5	● n; ⇲ p.
29	63.2	62.9	63.4	20.1	25.4	18.4	21.3	15.7	14.4	14.0	90	60	89	0	SE 3	0	6	4	0	—	
30	64.3	64.0	63.4	21.1	25.9	18.1	21.7	16.4	15.5	13.9	88	63	90	0	SE 3	W 3	9	4	0	—	
31	63.9	62.3	60.4	18.7	27.0	20.7	22.1	14.5	16.9	15.8	90	64	87	0	SE 3	0	0	1	3	—	⇲ 3.
Средн. Mittel	758.0	757.6	757.7	22.4	27.3	21.9	23.9	14.5	13.9	13.8	73	53	72	1.8	4.0	2.6	4.9	5.7	2.8	13.2	

1888.

Новороссійскъ. Noworossijsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.4	759.1	21.6	29.9	20.7	24.1	15.4	17.8	13.4	80	57	74	0	SE 3	0	5	7	2	—	⚡ 3.
2	60.4	59.7	59.7	20.2	29.1	19.9	23.1	14.9	18.1	14.9	85	60	87	0	SE 3	WNW 3	2	7	0	—	< 3.
3	60.3	60.2	60.2	21.0	28.9	22.0	24.0	14.5	17.4	14.7	78	60	75	0	SE 3	W 3	7	7	0	0.0	● p.
4	62.6	62.4	62.6	21.4	28.3	22.2	24.0	14.2	17.6	17.4	75	62	87	0	ESE 3	SE 3	0	5	0	—	
5	64.2	63.4	63.0	22.8	27.6	21.3	23.9	15.8	14.6	14.6	77	54	78	0	N 3	W 3	0	0	0	—	
6	64.0	62.8	62.2	20.7	26.6	25.0	24.1	10.1	12.2	9.5	55	47	40	N 5	N 5	NE 5	0	0	0	—	
7	63.1	61.5	60.0	21.7	27.2	23.7	24.2	10.8	10.0	8.0	57	37	36	NE 9	NE 9	NE 12	0	1	0	—	
8	60.3	60.4	59.5	20.1	26.4	25.5	24.0	9.2	11.5	8.3	53	45	35	N 5	N 5	NE 7	7	8	6	—	● a.
9	61.9	61.4	63.4	19.8	26.8	24.7	23.8	9.2	8.0	4.7	54	31	20	NE 7	NE 7	NE 5	7	1	0	—	
10	64.5	63.2	65.6	17.6	27.4	21.3	22.1	7.4	7.5	7.2	50	28	38	NE 5	NE 7	NE 9	0	5	0	—	
11	65.8	68.6	68.6	15.5	21.0	17.1	17.9	4.3	3.2	3.6	33	17	25	NE 20	NE 5	NE 20	0	0	0	—	
12	69.4	66.4	65.4	14.4	22.2	20.2	18.9	6.4	4.7	4.7	52	24	27	NE 7	NE 17	NE 20	0	0	0	—	
13	65.4	65.2	64.2	20.5	23.7	18.8	21.0	4.5	5.3	7.1	25	25	45	NE 9	NE 5	WNW 3	0	0	0	—	
14	63.4	62.2	61.3	17.1	26.8	15.3	19.7	7.0	6.1	8.0	48	23	61	S 3	S 3	NW 3	0	3	7	—	
15	61.3	60.1	58.3	16.2	22.1	18.9	19.1	10.3	8.0	10.3	75	41	63	0	SSW 3	SSW 3	0	7	8	0.0	
16	61.3	61.7	62.4	11.4	17.7	6.6	11.9	7.4	4.9	6.0	73	32	83	W 3	W 3	W 3	4	4	7	—	● n.
17	61.7	61.0	61.8	9.8	20.5	10.4	13.6	6.5	6.8	7.3	71	38	76	0	WNW 3	WNW 3	1	9	3	—	
18	62.2	61.2	60.8	10.8	20.6	13.0	14.8	6.6	6.3	7.6	68	35	68	0	SSW 5	0	3	6	10	0.5	●^{0} p.
19	62.3	64.1	67.2	10.1	13.7	9.1	11.0	6.2	5.9	6.3	67	50	73	SSW 3	NNW 3	NNW 3	1	6	10	—	
20	68.6	67.2	66.6	10.9	17.1	5.9	11.3	7.3	6.2	5.9	75	43	86	SSE 3	NNW 3	0	3	1	0	—	
21	65.7	66.0	66.7	12.9	17.0	11.8	13.9	7.4	6.4	6.7	67	45	65	NNW 3	N 3	NNW 3	9	8	0	—	
22	67.2	67.9	69.0	14.2	18.3	13.1	15.2	5.7	5.4	6.3	47	35	56	NNE 7	NNE 7	NE 7	0	0	0	—	
23	68.7	68.1	67.6	14.0	20.6	15.4	16.7	5.1	5.9	6.9	43	32	53	N 3	N 3	N 5	0	1	0	—	
24	66.9	65.3	62.8	15.4	23.0	16.8	18.4	5.7	6.9	7.8	43	33	55	N 3	N 3	NW 3	0	0	3	—	
25	60.6	59.2	59.9	17.4	21.8	18.9	19.4	5.9	—	—	40	—	—	N 3	—	—	8	—	—	—	
26	60.7	61.4	62.8	17.9	23.6	19.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	63.6	63.7	64.4	17.5	21.9	19.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	64.5	63.4	61.8	17.3	23.4	14.1	18.3	—	11.6	10.0	—	54	84	—	SE 3	NW 3	—	4	5	—	
29	60.1	59.7	58.0	14.4	24.3	20.1	19.6	11.1	8.6	9.9	92	38	56	0	0	NNW 3	10	9	7	—	
30	55.7	54.3	56.4	20.0	23.3	19.5	20.9	9.2	16.4	14.8	53	78	88	0	SE 5	S 3	7	9	10	—	
Средн. Mittel	763.2	762.7	762.7	16.8	23.4	17.6	19.3	8.9	9.3	8.9	61	41	60	3.7	4.6	5.1	2.5	4.0	2.8	0.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.9	758.8	19.4	23.2	18.3	20.3	15.1	13.6	14.1	90	64	90	0	SSE 3	0	9	8	10	4.0	● p.
2	61.3	62.1	63.7	19.5	24.8	16.2	20.2	15.2	14.6	11.7	90	63	85	0	SE 3	SE 2	8	7	0	—	
3	64.2	63.1	62.7	14.2	26.4	15.5	18.7	11.4	12.1	11.8	95	48	90	0	SE 3	0	0	5	0	—	
4	62.8	62.7	63.2	19.3	22.6	16.2	19.4	14.6	15.5	12.7	88	76	93	SE 3	ESE 3	WNW 3	9	9	4	—	
5	63.9	63.1	61.7	18.0	24.5	23.7	22.1	14.6	15.0	11.9	95	66	55	0	SE 3	N 5	0	0	0	—	
6	60.9	60.0	59.0	21.5	28.6	18.7	22.9	12.3	10.6	13.7	65	37	86	0	SE 3	0	0	0	0	—	
7	59.4	59.7	59.9	18.4	26.8	15.8	20.3	13.7	21.0	10.5	87	80	79	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
8	61.5	61.6	61.7	17.1	26.9	20.8	21.6	11.1	17.9	14.4	77	68	79	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
9	61.6	61.1	61.1	19.1	26.7	18.9	21.6	13.9	15.9	10.6	85	61	65	0	E 3	0	9	0	0	—	
10	62.2	61.6	61.3	15.6	26.3	15.6	19.2	12.0	13.2	10.9	91	53	83	0	SE 3	0	0	0	0	—	
11	61.9	61.2	60.9	18.0	24.6	14.1	18.9	12.6	15.1	10.4	82	66	87	0	SE 3	S 3	0	0	0	—	
12	60.6	59.7	59.5	16.5	24.8	21.2	20.8	10.1	12.8	11.7	72	55	63	0	SE 3	NNW 3	0	3	10	—	
13	59.3	58.5	57.1	18.2	24.4	14.9	19.2	11.0	14.4	11.2	71	63	89	NNE 3	NNE 2	0	5	5	3	—	
14	55.3	55.4	54.8	15.9	23.9	17.3	19.0	12.0	15.9	12.4	89	72	85	0	SE 3	0	7	9	0	—	
15	56.4	58.1	62.9	21.3	24.4	18.2	21.3	16.6	9.9	10.7	88	44	69	0	S 3	S 3	10	7	7	—	
16	64.9	65.0	66.1	12.1	21.1	13.9	15.7	9.3	10.2	8.3	89	55	70	NW 3	NW 3	NW 3	3	5	9	—	
17	66.0	65.2	64.8	11.9	17.8	11.9	13.9	7.8	6.3	6.2	75	42	60	WNW 3	NNE 5	NE 9	3	2	10	—	
18	63.3	61.2	56.3	13.0	19.4	16.9	16.4	8.1	14.2	14.2	73	85	99	NE 9	NNE 5	0	3	10	10	4.0	● p.
19	56.2	55.4	56.4	19.3	23.0	21.4	21.2	15.7	15.8	14.9	94	76	78	ESE 3	ESE 3	W 3	10	10	10	2.6	
20	57.9	57.1	56.9	15.4	20.3	17.5	17.7	12.7	14.7	14.1	98	83	95	W 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.5	● n, a.
21	57.6	59.0	57.4	15.3	21.3	14.9	17.2	12.1	11.0	10.4	93	59	83	0	0	WNW 3	8	1	6	—	● n.
22	52.5	51.4	54.5	12.5	21.4	10.5	14.8	9.3	13.6	8.4	87	72	90	0	S 5	SSW 5	10^{0}	9	10	0.1	●^{0} p, 3.
23	57.6	58.0	61.2	6.7	11.0	6.5	8.1	5.9	5.4	5.2	82	55	72	WSW 3	WSW 3	WSW 3	9	10	9	—	●^{0} n.
24	67.1	68.0	70.6	4.1	10.3	6.2	6.9	4.7	4.3	5.2	77	46	74	NW 3	NW 3	SSW 3	10	6	10	0.0	● p.
25	73.3	74.8	76.0	4.7	11.5	5.2	7.1	5.4	4.5	5.1	84	43	77	SSW 3	NW 2	0	10	9	0	—	
26	74.5	73.2	71.6	4.9	13.4	10.1	9.5	4.8	4.4	5.0	73	39	54	NW 2	NNE 5	NE 9	0	0	0	—	
27	70.5	69.3	68.9	9.7	13.5	11.7	11.6	4.1	5.6	4.7	46	49	45	NE 12	N 7	NE 7	3	0	7	—	
28	67.6	66.6	67.2	9.9	16.6	6.0	10.8	4.9	6.4	5.9	53	46	85	NNW 5	NW 3	0	0	1	10^{0}	—	
29	67.2	66.7	66.1	11.1	14.8	11.3	12.4	9.7	9.5	9.1	99	76	92	0	N 3	0	10	10	10	1.0	
30	64.8	63.2	61.6	15.0	17.2	16.3	16.2	10.5	10.5	11.3	83	72	82	0	S 3	SW 3	10	10	7	8.1	● n, p.
31	60.2	59.9	59.6	14.8	16.7	14.9	15.5	12.3	11.7	11.6	98	82	92	0	SW 3	0	10	10	10	0.3	● n.
Средн. Mittel	762.3	761.9	762.0	14.6	20.9	14.9	16.8	10.8	11.8	10.3	83	61	79	1.8	3.2	2.3	5.4	5.0	5.2	21.6	

1888.

Новороссійскъ. Noworossijsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.5	764.8	12.1	11.6	7.8	10.5	9.5	7.4	6.6	91	73	83	N 5	N 5	SW 2	9	3	0	—	● n.
2	63.9	62.4	59.9	7.4	16.4	12.6	12.1	7.2	10.9	10.3	94	78	96	0	0	SE 2	0	7	7	—	
3	58.3	56.9	57.1	14.7	18.0	16.2	16.3	11.5	11.4	11.3	92	75	82	0	WSW 3	WSW 3	10	10	9	0.5	
4	55.6	54.1	52.2	16.4	16.4	16.9	16.6	11.4	11.6	11.0	82	83	77	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	10	0.0	● n, a, p.
5	50.6	51.0	55.7	14.0	13.3	14.1	13.8	9.8	9.0	11.3	82	80	95	0	NW 3	SSW 3	10	10	0	—	☈ a.
6	58.0	58.0	57.9	8.8	14.1	8.7	10.5	8.0	8.3	7.0	95	69	84	SSW 3	ENE 3	WNW 5	5	8	10	0.3	●, ☈ p.
7	61.3	61.8	60.1	3.7	5.2	3.8	4.2	4.5	5.0	5.5	75	75	92	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	7	10	—	
8	51.6	48.0	50.9	4.1	5.6	3.2	4.3	6.0	6.2	5.2	98	91	90	N 5	N 3	NW 3	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, p.
9	52.1	53.3	57.1	1.0	1.9	0.1	1.0	4.2	4.4	3.6	85	84	78	NW 5	NW 3	NW 5	10	10	9	—	✱⁰ a, 2, p.
10	58.4	57.3	59.2	— 3.6	— 1.8	— 1.1	— 2.2	3.2	3.4	4.2	91	84	98	WNW 3	WNW 3	N 3	7	10	10	—	✱⁰ a, 2, p, 3.
11	61.1	61.6	62.5	— 4.1	— 1.9	— 2.1	— 2.7	3.0	3.9	3.5	89	98	90	WNW 3	WNW 3	N 3	7	10	10	—	✱⁰ n.
12	60.1	58.7	56.2	— 6.0	— 5.9	— 6.7	— 6.2	2.8	2.8	2.7	98	98	97	NE 9	NE 9	NE20	7	7	10	—	
13	57.4	57.5	59.9	— 6.5	— 4.8	— 6.1	— 5.8	2.7	3.0	2.6	97	95	93	NE20	NE20	NE20	10	10	10	—	
14	63.1	64.6	69.5	— 5.8	— 4.5	— 7.5	— 5.9	2.6	3.1	2.3	90	95	92	NE20	NE20	N17	10	10	10	—	
15	73.1	73.7	76.3	— 9.8	— 8.1	— 8.8	— 8.9	2.0	2.3	2.0	94	94	88	N 9	N 9	N 9	10	9	10	—	
16	77.5	77.5	78.8	— 4.7	— 2.7	— 3.6	— 3.7	3.1	3.7	2.4	98	98	69	N 9	N 9	N 9	4	0	0	—	
17	77.9	76.1	74.4	— 4.2	2.2	4.3	0.8	3.2	5.0	5.5	95	93	89	N 7	NNW 3	ENE 3	10	10	10	—	
18	71.6	69.1	65.9	6.4	8.7	9.4	8.2	5.7	5.9	6.3	79	70	71	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	
19	64.9	64.0	63.4	9.0	10.3	9.5	9.6	6.5	6.0	8.5	76	64	96	SSW 3	SE 3	S 3	9	10	10	23.1	● p, 3.
20	65.0	64.2	63.8	2.4	12.7	9.0	8.0	5.3	7.0	7.8	96	65	92	0	SE 2	S 3	0	4	9	—	● n.
21	62.6	61.9	61.9	10.2	11.5	5.5	9.1	8.6	8.7	6.7	93	87	99	S 3	S 3	0	10	10	4	—	
22	62.1	61.5	63.3	4.9	13.2	5.8	8.0	6.1	8.0	6.5	96	71	94	0	ESE 3	S 2	5	3	3	—	⌓ 1.
23	65.2	65.2	67.0	4.5	13.6	5.0	7.7	6.2	9.0	6.1	98	78	94	0	ESE 3	N 3	4	9	5	—	⌓ 1.
24	67.4	66.9	66.5	4.0	10.5	9.3	7.9	5.7	7.1	6.3	93	74	72	NW 3	S 3	S 5	9	9	9	—	
25	60.5	58.2	58.9	11.2	11.3	11.1	11.2	7.7	7.4	7.8	78	74	79	E 5	E 7	S 5	10	10	10	3.6	● p, 3.
26	62.6	64.9	67.8	4.4	6.9	— 0.5	3.6	5.4	4.3	4.3	87	57	98	NW 3	W 3	0	7	3	0	—	● n.
27	66.8	66.0	66.9	0.0	10.7	2.7	4.5	4.3	5.4	5.1	92	56	91	0	S 3	S 2	0	0	0	—	
28	68.4	67.4	65.7	3.0	13.4	4.8	7.1	5.6	7.3	5.3	98	64	82	S 2	0	0	4	1⁰	0	—	
29	64.2	63.1	62.7	2.2	13.6	5.4	7.1	5.1	6.4	4.7	94	55	71	SSW 2	0	0	1	0	0	—	
30	62.6	62.0	63.2	6.6	13.4	7.5	9.2	6.9	4.2	7.2	94	37	93	0	SE 3	0	8	3	10	—	
Средн. Mittel	762.9	762.3	763.0	3.5	7.5	4.5	5.2	5.8	6.3	6.0	91	77	88	4.3	4.6	4.7	7.2	7.1	6.8	32.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	763.6	765.3	10.8	13.0	10.9	11.6	8.3	8.5	8.1	87	76	85	SE 3	SE 3	S 2	10	10	9	—	
2	66.5	64.7	62.2	6.4	11.2	12.0	9.9	6.6	7.7	8.4	91	78	82	0	SSW 3	E 3	9	9	10	9.8	
3	59.3	59.2	58.8	10.1	11.2	8.5	9.9	8.1	6.4	5.8	88	65	70	0	SSW 3	S 3	10	5	10	9.9	● n, 1, a, p.
4	58.1	59.6	62.3	6.0	6.9	3.3	5.4	6.3	6.5	4.9	90	87	85	0	NW 2	N 3	10	10	10	3.7	● n, 1, a.
5	64.7	64.8	65.3	3.1	6.6	5.3	5.0	4.8	5.7	6.1	84	78	92	NW 3	N 2	NNE 5	8	10	10	0.0	● p.
6	64.3	65.1	67.6	4.7	5.7	1.8	4.1	5.9	5.6	4.5	92	82	85	NNE 7	NNE 7	NNE 7	7	7	9	—	
7	68.2	66.5	64.7	0.6	5.2	1.0	2.3	4.2	4.7	4.3	89	71	87	NW 3	N 3	NW 2	4	1	0	—	
8	62.9	61.9	61.9	1.9	3.6	1.1	2.2	4.5	4.6	4.1	86	78	83	NW 3	N 5	N 5	0	9	8	—	
9	63.9	63.9	64.2	0.8	2.0	1.2	1.3	4.1	4.9	4.1	85	93	82	N 3	N 3	N 5	10	9	0	—	
10	63.1	61.7	61.1	0.5	4.5	0.7	1.9	4.4	5.4	4.3	92	86	89	NW 3	WNW 3	0	9	6	10	1.1	
11	59.1	58.4	57.4	6.4	8.7	7.8	7.6	5.8	5.5	5.5	81	65	69	S 3	S 3	WSW 3	10	7	10	5.3	● n, 1, a.
12	58.5	59.5	61.1	2.2	3.1	— 0.2	1.7	4.7	4.4	3.9	87	76	87	NNE 2	N 3	0	9	9	7	—	● n.
13	61.1	61.3	64.6	— 3.1	2.3	— 3.5	— 1.4	3.4	3.4	3.2	94	63	91	NNW 3	N 3	N 5	0	7	10	—	
14	68.5	69.3	70.0	—12.7	—12.6	—12.5	—12.6	1.6	1.6	1.5	96	96	88	NE17	NE14	NE14	6	7	3	—	
15	69.8	68.0	67.4	—11.1	— 4.8	— 3.0	— 6.3	1.8	2.9	3.6	93	93	98	NE 9	N 7	N 5	1	0	0	—	
16	66.7	63.4	62.7	— 2.9	— 2.0	— 1.9	— 2.3	3.6	3.2	3.7	98	82	94	W 3	W 3	W 2	10	9	0	7.1	
17	58.4	55.7	55.7	5.3	3.9	0.1	3.1	4.3	5.0	4.3	65	82	94	S 5	S 3	0	10	10	10	9.9	● n, a, 2, p; △, ✱ p.
18	51.8	56.8	62.9	— 0.3	— 1.8	— 5.9	— 2.7	4.2	2.9	2.8	94	74	98	0	N 5	N 3	10	9	9	3.0	✱ n, 1.
19	60.6	62.3	65.0	3.1	1.9	2.1	2.4	5.0	4.9	4.7	88	91	87	W 3	W 3	W 2	10	10	10	9.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	66.9	66.3	66.2	1.5	5.6	8.0	5.0	4.8	6.0	5.7	94	88	71	0	S 2	SSW 5	10	10	10	—	
21	62.8	61.0	58.5	9.1	8.7	9.8	9.2	7.0	7.6	7.4	81	91	82	S 7	S 3	SSW 3	10	10	10	11.3	● a, 2, p.
22	61.0	61.9	63.7	3.4	3.7	— 0.2	2.3	5.2	4.7	4.1	90	78	90	0	NW 3	N 5	10	10	10	—	
23	65.7	65.3	67.2	— 4.5	— 2.9	— 5.1	— 4.2	3.0	3.6	3.0	93	98	98	N 7	N 7	NNE 7	8	9	0	—	
24	68.1	67.5	67.4	— 5.2	— 3.5	— 6.2	— 5.0	2.9	3.4	2.7	96	98	95	N 5	N 3	N 7	9	10	10	—	✱ p.
25	68.2	67.4	68.2	—10.0	— 8.9	—15.6	—11.5	2.0	2.2	1.2	97	97	95	N 7	N 7	N12	9	9	0	—	
26	70.2	70.6	70.1	—19.0	—16.3	—12.7	—16.0	0.9	1.2	1.6	94	95	96	N12	N10	N12	0	0	0	—	
27	72.4	72.7	73.8	—10.8	— 9.1	— 7.3	— 9.1	1.9	2.2	2.4	97	97	92	N12	N12	N 7	0	1	0	—	
28	72.3	70.3	69.1	— 3.8	1.1	— 4.2	— 2.3	3.3	1.8	3.2	95	35	95	NNW 3	NNW 2	N 5	3⁰	0	0	—	
29	65.0	64.5	65.5	— 8.0	— 5.5	— 8.5	— 7.3	2.3	1.6	2.1	94	53	91	N 9	NNE 9	N 5	9	6	3	—	
30	67.2	67.7	69.7	— 0.5	— 2.3	— 6.8	— 3.2	4.2	3.4	2.6	94	87	94	0	NNW 5	WNW 5	10	10	8	—	✱ a.
31	70.2	68.9	68.9	— 5.8	— 4.4	— 3.6	— 4.6	2.9	2.7	2.9	98	81	85	WNW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	764.5	764.2	764.8	— 0.7	1.1	— 0.8	— 0.1	4.3	4.3	4.1	90	81	88	4.4	4.6	4.7	7.5	7.4	6.3	70.6	

1888.

Петровскъ. — **Petrowsk.**

Долгота — Länge: 47° 31′. — Широта — Breite: 42° 59′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	751.1	749.2	3.4	8.3	21.8	11.2	5.6	6.8	4.7	93	81	24	SE 1	NE 2	SW 6	9	9	10	—	
2	58.5	64.1	67.7	3.6	0.0	— 2.2	0.5	4.9	4.7	3.4	80	00	86	NW20	NW20	NW10	7	10²	10	4.4	ω n; ✱ a, 2, p.
3	68.8	66.5	64.7	— 5.0	— 0.6	— 0.6	— 2.1	3.0	3.6	3.3	93	79	72	NW 2	NE 1	SE 4	9	10	0	—	
4	66.0	65.8	67.7	— 2.6	3.5	3.6	1.5	2.9	4.3	5.8	75	70	95	NW 4	NE 1	SE 4	2	0	10	20.8	● p, 3.
5	67.8	68.3	69.4	5.4	0.6	1.0	2.3	6.3	4.7	4.5	91	96	89	SE 4	WNW 8	NW10	10	10²	10²	13.1	● n, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
6	70.4	70.7	71.7	0.6	0.2	— 2.0	— 0.4	4.0	3.8	3.7	81	80	90	NW18	WNW18	NW 6	10	10	10	—	
7	71.5	71.6	73.6	— 2.4	0.0	— 1.0	— 1.1	3.8	3.8	4.2	96	80	96	WNW 6	NW 4	SW 2	10	7	10	—	
8	73.6	72.0	72.5	— 0.8	3.0	0.0	0.7	4.2	4.4	4.3	94	75	90	NW 6	NW 2	0	10	9	10	—	
9	72.4	70.3	69.5	— 3.0	4.4	0.2	0.5	3.4	3.2	4.2	89	49	89	WNW 1	N 2	0	1⁰	8	10	—	
10	68.3	69.4	70.7	1.9	3.6	1.8	2.4	3.6	4.1	5.2	66	67	96	WSW 2	NNW 6	0	10	10	6	—	
11	70.2	69.1	68.5	0.3	2.6	— 0.4	0.8	4.2	4.4	4.3	87	78	92	NNW 4	NNW 6	NW 1	9	5	10	—	
12	66.0	63.4	61.1	— 1.2	4.2	1.6	1.5	4.1	4.8	5.1	94	76	96	NW 2	SE 6	SE 8	10	9	4	—	
13	59.8	60.6	62.4	1.8	7.2	1.4	3.5	4.3	4.8	5.2	80	61	00	0	NNE 1	NW 2	3	2	0	—	⌓ n, p.
14	62.2	61.0	62.4	2.8	4.6	4.6	4.0	5.0	6.2	6.4	87	95	97	SE 2	ESE 4	SE 4	8	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
15	64.4	64.9	64.4	2.0	3.6	2.8	2.8	5.4	5.6	5.7	98	92	98	W 4	NW 2	NW 4	10²	10²	10	20.8	● n, a, 2, p.
16	63.0	62.8	65.7	3.1	1.0	0.2	1.4	5.9	4.8	4.8	00	94	00	0	WNW 6	NW 2	10²	10	10	43.9	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
17	68.3	68.6	69.9	— 5.4	— 4.8	— 5.8	— 5.3	3.0	3.3	2.8	98	00	93	NW 8	NW10	NW12	10²	10²	10²	—	✱ n; V a, 2, p.
18	70.5	70.4	70.2	— 7.0	— 3.1	— 3.0	— 4.4	2.3	2.9	2.5	84	77	66	0	NW 8	NW 8	9	8	0	—	
19	68.1	65.3	65.0	— 5.0	1.0	1.2	— 0.9	2.6	4.0	4.6	81	78	89	0	SE 6	SE 2	9	9	10	—	
20	65.7	66.4	67.7	— 2.2	— 0.2	— 1.2	— 1.2	7.0	3.4	3.2	76	73	73	NW 4	NW 6	NW 4	8	10	10	—	
21	67.7	67.0	66.6	— 4.4	3.9	0.9	0.1	2.4	3.5	2.9	73	55	57	WNW 6	0	NW 2	3	8	8	—	ϖ p.
22	62.7	61.1	62.8	— 2.9	— 1.0	— 1.0	— 1.6	2.9	3.2	3.2	77	73	73	SE 4	NW 6	NW10	4	8	8	—	ϖ p.
23	61.3	58.0	55.4	— 1.4	4.0	2.5	1.7	3.3	4.5	4.3	76	71	80	S 2	SE10	SE10	5⁰	1	1	—	
24	55.2	59.4	69.4	— 0.7	3.9	— 8.1	— 1.6	3.2	4.1	2.2	72	66	89	NW 6	NW18	NW20	7⁰	3	10	—	ω, ϖ p.
25	73.3	72.2	67.8	— 9.2	— 6.0	— 2.2	— 5.8	2.0	2.5	3.4	88	82	84	NW 2	NW 1	SE10	10	10	2	—	
26	61.9	61.8	62.6	— 5.2	— 0.6	— 1.5	— 2.4	2.8	3.0	3.5	88	66	82	NW18	NW16	NW16	10	8	0	—	
27	62.4	61.8	61.4	— 3.0	2.2	— 0.1	— 0.3	3.2	3.5	4.2	85	63	90	0	NW 4	SE 4	2⁰	2⁰	0	—	
28	60.0	59.4	62.6	2.8	3.6	0.4	2.3	5.3	4.1	3.7	92	67	75	0	WNW 4	SE 6	1⁰	0	0	—	
29	61.4	59.9	63.9	0.4	3.8	0.7	1.6	4.4	5.2	4.5	90	84	90	SE 6	WNW 1	NW16	4²	10	9	—	
30	67.3	67.5	69.1	— 0.6	3.0	1.6	1.3	4.2	5.3	5.0	92	92	94	NNW 4	E 4	0	2²	2	9	—	⌓ n.
31	70.3	70.7	70.6	— 2.6	5.8	0.8	1.3	3.9	5.7	4.6	00	79	92	NW 1	0	0	2	0	0	—	⌓ n, p.
Средн. Mittel	765.6	765.2	766.0	— 1.2	2.0	0.6	0.5	4.0	4.3	4.2	86	77	85	4.4	5.9	5.9	6.9	7.0	6.7	115.2	

Высота — Seehöhe: — 10.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0.1 mm при bei 764.2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.0	769.4	766.6	— 0.2	4.7	3.0	2.5	4.5	5.5	5.1	00	85	90	NW 2	SE16	SE18	10	9	7	—	⌓ n.
2	61.1	58.8	61.0	4.0	6.4	0.6	3.7	5.4	5.8	4.5	89	80	94	SSE 6	ESE 6	NW 6	8	8⁰	10	—	
3	65.1	65.9	67.0	2.5	3.8	1.4	2.6	4.4	5.0	4.9	79	83	96	NW 2	NW 6	NW10	9	10	10	1.0	
4	67.6	66.4	65.9	— 1.6	0.1	— 2.2	— 1.2	4.1	3.9	3.9	00	85	00	NW18	NW12	NW10	10	10	10	—	⇸ n, 1, a.
5	63.5	61.7	60.8	— 3.4	— 0.6	0.0	— 1.3	3.5	4.3	4.6	00	98	00	NW 2	NE 2	0	10	10	10	—	≡ a.
6	58.2	56.2	54.0	— 2.0	4.6	1.8	1.5	4.0	5.3	4.5	00	85	85	NW 1	ESE 4	SE 6	10	3	7	—	≡² n, 1, a.
7	56.3	59.4	63.9	1.4	5.5	0.7	2.5	4.2	3.8	4.5	83	56	93	NW20	NW18	NW 4	5	1	2	—	
8	63.4	58.3	47.8	0.6	4.7	4.6	3.3	4.7	5.1	6.0	98	79	95	SE 2	SSE20	SE14	10	10	6	—	
9	47.9	50.7	54.2	1.8	7.5	4.5	4.6	4.5	5.1	5.8	86	67	93	NW16	NNW18	NW20	8	3	8	—	
10	61.8	66.4	69.2	5.4	5.9	3.8	5.0	4.4	4.4	3.3	66	64	54	NW20	NW20	NW 4	8	8²	4	—	
11	70.1	69.6	68.4	— 1.2	4.6	1.4	1.6	3.9	4.8	4.0	91	77	80	NW 1	ESE 2	SE 6	0	1⁰	2	—	⊔ n.
12	67.8	68.5	70.5	0.6	4.9	4.6	3.4	4.6	5.8	6.3	96	90	00	SSE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	3.0	⊔ n.
13	71.1	72.5	72.8	4.4	5.1	4.0	4.5	6.2	6.6	6.0	00	00	99	SE 6	SE10	SE12	10	10	10	0.6	● n.
14	72.1	72.1	71.7	3.8	4.2	3.4	3.8	5.7	5.9	5.6	95	95	97	SE12	SE20	SE 2	10	10	10	—	● n, a.
15	72.0	71.8	71.6	3.8	4.9	4.0	4.2	5.1	6.0	5.2	85	93	85	SE15	SE18	SE18	9	9	10	—	
16	70.2	69.9	69.5	3.4	4.7	3.6	3.9	5.3	6.2	5.9	92	97	00	SE14	SSE18	SE12	10	10	10	0.0	● a, p.
17	67.6	66.9	67.2	3.6	4.7	3.4	3.9	5.8	5.8	5.4	99	90	94	SE 4	SE 4	SE 2	10²	10	10	0.2	● a.
18	66.2	66.0	65.5	0.2	5.7	2.0	2.6	4.5	4.7	5.0	96	68	94	0	SE 4	SE 4	8	8⁰	4	—	⊔ n.
19	64.5	63.1	62.0	— 0.4	5.5	4.7	3.3	4.3	5.4	6.2	96	81	97	SW 1	SE 6	SE 2	8⁰	8	10	—	⌓ n.
20	59.3	61.5	61.3	4.9	3.8	3.3	4.0	6.0	5.9	5.8	94	98	00	SE 2	NW 8	SE 1	10	10	9	9.4	●, ✱ a.
21	57.6	54.6	56.0	3.2	5.1	4.1	4.1	5.7	6.3	6.1	98	95	00	SE 4	SE 8	0	10	10	10	2.8	● p.
22	58.9	59.5	61.3	4.4	4.4	3.0	3.9	6.2	5.9	5.6	00	95	97	NW 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	—	
23	61.6	62.4	67.4	2.2	4.9	3.8	3.6	5.4	5.1	5.8	00	78	97	NNW 1	NNE 2	NW 6	9	10	10	0.6	● p.
24	69.4	68.4	66.8	3.0	3.6	4.2	3.6	5.4	5.3	6.0	95	91	96	NW 2	E 2	SE 2	10	10	10	—	
25	64.5	65.4	69.7	2.6	7.3	0.0	3.3	4.9	4.6	3.8	88	60	82	WNW 8	NNW16	NW18	10	3	9	—	
26	72.9	73.1	73.0	— 4.2	0.4	0.8	— 1.0	3.0	3.6	4.2	90	76	85	NW 6	NNE 2	NE 6	8	10	10	—	
27	71.4	70.0	69.3	1.2	3.0	2.0	2.1	4.8	5.3	5.3	97	92	00	SSW 4	SE10	SE 2	10	10²	10	4.6	● p.
28	67.2	67.0	69.0	0.6	3.0	0.4	1.3	4.8	5.5	4.7	00	97	00	SE 1	ESE 2	NW 2	10²	10	10	12.2	●, ✱ n, a, p.
29	69.6	68.5	66.0	0.6	4.2	3.3	2.7	4.8	5.8	5.5	00	94	95	SE 1	SE 8	SE 8	10²	10	9	1.2	● n, a, p; ✱ a.
Средн. Mittel	765.2	765.0	765.0	1.6	4.4	2.6	2.8	4.8	5.3	5.2	94	84	93	6.2	9.3	7.0	9.0	8.3	8.5	35.6	

1888.

Петровскъ. Petrowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.5	761.6	2.6	4.0	3.0	3.2	5.2	6.0	4.4	94	98	78	SSE12	NNW 1	NW10	10^2	10^2	4	2.2	● n, a, p; ✱ p.
2	60.5	59.7	55.5	1.8	4.4	3.2	3.1	4.7	5.0	5.7	90	80	98	NNW 2	NE 1	SE 2	10	10	10^2	5.9	● p.
3	55.5	57.6	58.7	1.0	5.1	1.4	2.5	4.7	4.9	4.8	96	75	94	NW14	NW20	SE 1	10	5^2	0	—	● n.
4	54.1	53.5	60.3	2.6	8.8	5.4	5.6	4.9	6.6	5.3	89	78	78	SSE12	SSE16	NW10	8	6	8	—	⌓ n.
5	53.8	50.4	49.7	4.0	5.6	6.6	5.4	5.7	6.2	6.4	93	91	88	0	0	NW 8	10	10	10	—	
6	51.8	52.8	55.5	4.4	6.7	3.1	4.7	5.6	5.6	5.5	90	77	96	NW18	NE 4	SE 1	10	8	5	—	
7	60.5	64.5	68.8	2.8	2.3	0.0	1.7	4.7	4.2	4.6	82	77	00	NW20	NW 8	NW 2	10	10	10	2.3	●, ✱ a, p.
8	69.6	65.6	61.3	— 0.2	5.8	1.4	2.3	3.8	4.8	3.9	85	70	76	SSE 2	SSE20	SE 6	10	1	0	—	
9	55.5	64.0	69.7	4.9	1.6	— 1.8	1.6	2.6	2.9	2.4	40	56	60	NW 4	NW25	NW 8	3^0	5	0	—	
10	65.4	63.5	62.2	— 0.6	7.8	2.8	3.3	3.3	4.5	5.2	75	58	93	SE 4	SE18	SE 6	8	4	3	—	
11	59.2	58.4	56.0	1.0	6.0	2.8	3.3	4.3	5.9	5.6	87	85	00	WNW 1	SE 4	SE10	7^0	3	10	—	≡ a.
12	56.6	56.9	58.6	1.0	10.8	4.6	5.5	4.9	5.7	5.9	00	58	94	NW12	NNW 4	0	10	8	0	—	
13	57.8	56.4	54.3	5.8	12.7	6.5	8.3	5.4	6.6	5.8	79	60	81	SE 4	SE18	SE12	0	0	0	—	⌓ n.
14	52.5	54.2	60.3	4.2	14.5	12.2	10.3	5.2	6.1	6.2	84	50	59	SSE 6	NNW 6	NW18	8^0	10^0	8	—	
15	62.8	61.5	61.5	6.9	8.6	6.6	7.4	5.8	5.0	5.6	79	60	77	0	SE 4	NW 6	7^0	8^0	8	—	
16	62.3	61.5	61.4	6.6	11.9	7.9	8.8	4.3	5.1	5.9	59	49	73	NW 8	NNW 8	NW 6	10	8	6	—	
17	61.0	60.9	63.1	6.3	10.5	8.3	8.4	5.2	5.2	5.7	74	55	70	NW 8	NNW10	NW 6	8	10	10	0.0	● a, p.
18	64.5	66.6	70.3	6.2	8.4	7.8	7.5	4.5	4.9	5.6	63	60	71	NW20	NNW20	NW 6	9	10	7	0.0	● a, p.
19	72.6	71.0	68.8	3.3	10.8	4.6	6.2	5.0	6.6	4.3	87	68	68	NW 1	SE 6	SE 8	0	1^0	1^0	—	⊔ p.
20	66.2	65.3	63.3	4.2	9.5	8.2	7.3	5.4	6.6	6.8	87	75	83	0	SE 4	SSW 6	8^0	6^0	6	—	⌓, ⊔ n.
21	64.2	62.9	64.8	13.9	19.2	7.0	13.4	6.9	7.7	6.8	58	47	91	NW 8	NNW 4	NW 4	10	9^0	10	—	⊔ n.
22	70.9	70.6	70.2	— 2.6	— 0.2	— 1.4	— 1.4	3.4	2.6	2.3	92	58	55	NNW16	NW16	NNW 8	10	9	9	0.0	✱ a.
23	68.0	67.2	68.2	— 1.6	5.6	1.8	1.9	2.6	2.9	3.2	64	42	60	NW10	NW 6	NW 6	5	1	1	—	
24	68.3	67.2	63.2	2.0	8.0	3.4	4.5	3.4	4.5	4.9	64	57	83	NW 8	SE 6	SSE 6	0	0	0	—	
25	56.1	55.1	56.7	5.6	8.0	6.2	6.6	5.8	6.0	6.5	85	75	91	SSE10	NE 4	0	9	2	9	—	⌓ n.
26	57.5	59.3	62.6	5.6	10.1	8.6	8.1	5.8	5.8	6.5	85	63	78	NW 8	NNW 8	NW 6	9	10	9	0.4	● p.
27	66.1	67.2	69.8	5.2	9.9	6.2	7.1	5.6	6.4	6.0	84	70	85	NW 6	NE 4	0	2	2	3	—	
28	70.8	71.1	72.0	4.4	11.9	5.3	7.2	5.4	6.9	6.1	87	67	92	NW 1	SE10	SE 4	0	0	0	—	⌓ n, p.
29	71.7	71.5	71.2	5.4	11.3	7.3	8.0	6.3	6.8	7.1	94	68	93	SSE12	SE20	SE 8	9	9	10	—	⌓ n.
30	72.3	72.7	72.1	8.2	11.5	6.4	8.7	7.2	7.1	6.8	89	90	94	SSE12	SSE20	SE16	9	5	4	—	
31	72.4	71.7	69.9	6.8	13.6	7.2	9.2	7.0	6.3	6.3	94	54	83	SSE 8	SSE20	SSE18	9	0	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	762.6	762.6	763.3	3.9	8.5	4.9	5.8	5.0	5.5	5.4	82	67	82	8.0	10.2	6.7	7.4	5.8	5.2	10.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	766.3	765.5	8.4	13.9	7.6	10.0	5.6	4.9	5.7	67	42	73	SE20	SE25	SE20	0	0	0	—	⌓ n.
2	64.0	63.7	63.7	8.4	13.7	7.2	9.8	5.1	4.8	6.3	62	41	83	SSE20	SSE25	SE20	0	0	0	—	
3	64.3	64.8	65.4	8.4	13.0	8.2	9.9	6.2	7.1	6.5	76	64	81	SSE16	SE16	SE18	0	0	0	—	⌓ n.
4	65.4	64.8	64.7	8.7	14.7	9.0	10.8	6.0	6.0	6.2	72	49	72	SSE16	SE20	SE10	8^0	6^0	5	—	⌓ n.
5	65.3	64.1	62.4	8.8	14.4	9.0	10.7	6.7	6.4	6.5	80	52	76	SE 6	SE16	SE16	0	4^0	4	—	⌓ n.
6	58.8	58.8	58.6	9.1	15.2	9.9	11.4	6.0	6.6	7.0	70	51	76	SE 8	SE18	SE10	6^0	8^0	5	—	⌓ n.
7	59.0	60.5	60.7	8.4	13.5	8.8	10.2	6.6	8.0	7.5	81	70	89	SE 6	ESE15	SE 6	2	0	0	—	⌓ n.
8	61.3	61.9	60.7	9.0	14.3	9.3	10.9	7.6	8.4	7.7	89	70	88	0	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
9	59.3	57.5	58.3	10.1	16.1	11.1	12.4	8.3	7.6	8.3	89	56	84	SE 4	SE12	SE 6	1	7	7	0.0	⌓ n.
10	58.0	57.5	54.6	14.3	15.7	11.1	13.7	9.2	7.8	8.7	76	59	89	NW 4	ESE 2	SE 2	8	9	8	—	● n.
11	51.2	51.1	52.0	10.9	17.7	13.1	13.9	8.5	7.4	8.6	89	49	77	SE 4	SE18	SE 6	1	8^0	6	0.6	⌓ n; ≲ 3.
12	52.7	52.4	52.3	14.1	15.0	12.1	13.7	7.3	8.0	9.0	61	63	86	NW18	NW16	NW 2	10	9	10	4.1	● n, p, 3.
13	50.8	51.2	52.7	11.3	13.1	9.5	11.3	9.0	8.9	8.3	91	80	94	SE 2	ESE 4	SE 4	8	8	2	—	● n; ⌓ 3.
14	54.2	55.3	55.5	7.8	10.7	8.8	9.1	7.7	8.3	8.0	98	87	95	SSE 1	ESE 6	SE 2	10	8	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⌓ p.
15	51.1	48.8	48.8	10.0	10.3	9.8	10.0	8.6	8.3	8.1	94	89	89	SE 8	SE10	NW16	8	10	10	—	⌓ n; ≡ a.
16	49.1	48.4	50.0	11.3	10.5	11.1	11.0	6.8	5.6	5.9	68	59	60	WNW25	WNW30	WNW25	10	10	9	0.0	● a.
17	50.8	50.8	52.2	10.5	14.3	12.7	12.5	5.4	5.3	4.7	57	44	43	NW 8	SW 6	NW15	10	10	10	—	
18	54.9	56.3	59.0	10.9	13.2	11.1	11.7	4.3	3.7	7.5	44	32	76	WNW 2	NW25	0	9	8	9	—	
19	58.9	58.5	59.7	11.5	18.0	11.7	13.7	6.1	6.9	8.3	60	45	81	NW 6	NNW 4	ENE 1	0	5	8	—	
20	60.0	60.1	61.8	13.7	16.3	10.8	13.6	7.8	8.5	8.3	67	61	87	NNE 2	ENE 2	0	5	8	6	—	⌓ n, p.
21	63.6	63.8	65.0	8.8	16.0	10.5	11.8	7.1	8.4	8.7	84	62	93	NNW 2	ENE 2	SE 2	2	1	4	—	⌓ n, p.
22	66.0	65.9	65.2	8.4	13.9	9.0	10.4	8.1	8.4	7.5	99	71	88	0	ESE 6	SE 6	10	0	0	—	≡ n, a; ⌓ p.
23	63.5	62.7	61.9	10.1	14.5	9.4	11.3	6.9	7.4	7.6	74	60	87	SE 8	ESE16	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
24	61.5	62.0	61.3	9.7	13.7	10.9	11.4	8.6	9.0	8.7	96	78	91	SSW 1	ESE 8	SE 2	10	2	7	—	⌓ n.
25	61.7	62.0	61.7	11.1	17.5	12.9	13.8	8.6	8.8	8.5	87	60	77	NW 4	NW 6	NW 2	10	9	10	—	
26	61.8	62.0	63.4	15.7	17.0	12.7	15.1	8.5	9.8	6.3	64	68	58	NW 6	NNE 2	0	10	3	0	—	⊕ n.
27	60.6	60.3	59.7	12.9	18.9	11.5	14.4	6.3	7.6	8.1	57	47	81	SE 6	SE12	SE 8	0	0	0	—	
28	58.2	57.9	57.5	11.6	17.4	11.3	13.4	8.9	9.3	8.9	88	63	89	SE12	SE18	SE 8	10	0	0	—	⌓ n.
29	58.4	60.1	61.4	11.7	17.2	11.3	13.4	9.2	9.4	9.2	91	64	93	SE10	ESE12	SE12	2^0	8^0	0	—	⌓ n
30	62.0	63.9	65.1	13.5	18.5	13.9	15.3	9.9	7.7	7.8	87	49	66	SSE16	SE20	SE18	8^0	9^0	4^0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	759.1	759.1	759.4	10.6	14.9	10.5	12.0	7.4	7.5	7.6	77	60	81	8.0	12.6	8.2	5.3	5.0	4.1	4.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.0	766.6	766.4	15.2	18.3	13.7	15.7	8.5	7.5	7.3	66	48	62	SSE18	SE20	SE18	6^0	0	0	—	
2	65.6	65.4	63.9	14.0	19.7	12.4	15.4	7.5	7.5	7.1	63	44	66	SE20	SE25	SE20	0	0	0	—	
3	63.2	63.3	61.5	15.1	21.4	12.3	16.3	6.9	7.0	7.7	54	37	72	SE16	SE20	SE18	0	0	0	—	
4	59.4	59.1	59.0	15.0	22.0	12.9	16.6	7.2	7.7	8.5	57	39	77	SE 6	SE18	SE 2	0	4	5	—	
5	61.1	61.4	60.6	21.6	24.4	20.1	22.0	11.3	11.1	11.5	60	49	66	NW 1	ESE 4	SE 4	0	8^0	2^0	—	
6	60.1	58.6	57.1	21.1	21.6	16.9	19.9	11.8	11.8	11.7	64	62	82	NW 1	ESE 4	0	5^0	8^0	6	0.0	⚡ p.
7	57.8	57.5	57.1	21.2	22.4	18.9	20.8	11.4	11.6	11.9	62	57	74	NW16	NNE 4	0	9	0	6	0.0	● n; ⚡ p, 3.
8	58.6	58.9	61.2	20.4	19.8	18.5	19.6	13.1	13.2	13.3	74	77	84	NW12	NNE 4	0	4	8	10^2	20.8	●, ☈ n, p.
9	63.4	64.7	66.3	14.4	13.7	10.4	12.8	11.5	10.3	8.9	95	89	95	WNW 6	WNW12	WNW 6	10^2	10	10	7.1	● n, a, p, 3.
10	65.6	64.7	63.5	14.5	17.0	13.1	14.9	8.6	9.7	9.8	70	67	88	0	ESE 4	SE 1	10	8	4	—	● n.
11	61.3	60.4	60.4	14.1	15.7	14.1	14.6	8.9	10.7	11.7	75	81	98	ENE 2	NNW 1	NW 1	9	10	10	20.2	⌓ n; ● p, 3.
12	59.8	59.4	60.5	14.5	19.9	15.3	16.6	10.9	11.5	11.3	90	66	87	NW 6	NW 8	NW 4	8	6	6	—	● n.
13	59.2	59.6	60.7	17.1	20.0	17.2	18.1	8.8	8.7	10.1	61	50	69	NW16	NW20	NW 8	8	4	4	—	
14	62.6	62.3	63.1	17.3	24.4	15.9	19.2	10.6	11.3	12.4	72	50	92	NW12	NNW 4	SE 2	8	3	2	0.0	● p; ⚡ 3.
15	67.0	68.2	68.5	13.9	13.9	13.5	13.8	10.0	10.2	10.6	85	87	93	WNW10	NW 8	NW 1	10	10	8	1.0	⚡ n; ● n, a, 2, p.
16	68.0	66.9	65.8	14.3	16.6	14.3	15.1	10.8	11.6	11.3	90	82	94	ESE 2	ESE 2	0	10	10	10	0.3	
17	64.8	65.2	64.8	16.5	17.3	15.3	16.4	11.8	12.0	11.8	84	82	91	NW 4	ESE 2	NW 1	9	10	2	—	● n.
18	64.8	63.4	64.7	18.1	18.7	16.9	17.9	11.1	13.2	11.7	72	83	82	WNW 8	NNW 4	NW 8	7	9	10	0.0	● a.
19	65.0	64.7	63.6	16.7	24.0	19.8	20.2	11.8	9.4	9.2	83	42	54	WNW12	NNW10	0	10	8	4	0.0	● a.
20	62.2	60.1	58.7	23.4	25.4	19.2	22.7	8.9	11.3	9.4	41	47	57	WNW 4	NE 4	SSE 1	0	2	0	—	
21	57.6	57.4	59.5	24.4	27.4	21.0	24.3	10.4	12.5	12.0	46	45	65	WNW10	NNW12	NW 2	1	4	2	5.5	☈, ●, ⌒ p.
22	58.0	56.6	54.1	19.1	20.1	16.5	18.6	13.9	13.1	13.4	85	75	96	ESE 6	ESE12	NW 1	2	8	8^0	—	Ш, ⊕ p, 3.
23	54.1	54.7	57.0	20.6	27.0	18.5	22.0	13.3	14.0	14.3	74	53	90	WNW18	NW10	WNW 8	1	6	9	5.1	⌓ n; ☈, ● p.
24	60.4	60.9	60.9	16.7	19.8	16.1	17.5	12.7	13.2	12.5	90	77	91	NW 4	NE 4	SE 6	10	7	4^0	—	● n.
25	56.6	58.1	61.3	17.1	18.9	17.1	17.7	11.6	10.6	11.3	80	65	78	SE10	ESE 8	WNW18	5	9	8	7.4	
26	62.9	63.7	61.7	12.9	14.5	14.9	14.1	10.8	10.0	9.4	98	82	74	NW 8	WNW 4	SE 4	10^2	10	10	8.5	● n, a.
27	57.7	56.3	56.0	15.7	19.8	17.1	17.5	12.1	12.6	12.6	91	73	87	SE 8	ESE 8	NW 6	10	8	10	—	
28	57.4	58.6	61.6	19.6	17.3	17.1	18.0	12.0	12.9	10.0	71	88	70	NW12	NW10	NW16	2	9	0	5.8	☈, ● a, 2, p.
29	65.1	65.9	63.7	17.6	20.6	17.4	18.5	11.0	13.0	10.8	73	72	73	NW 8	NE 4	SE 2	0	5	5	—	
30	65.8	65.1	64.8	19.8	21.0	17.1	19.3	11.7	11.8	13.0	68	65	90	ESE 8	ESE16	SE 2	1	1	6	—	⌓ n.
31	64.0	64.0	63.6	18.7	20.0	17.5	18.7	12.6	12.4	14.3	79	72	96	ESE 4	ESE 6	0	5	4	3	—	⌓ n.
Средн. Mittel	761.8	761.7	761.7	17.4	20.1	16.2	17.9	10.8	11.1	11.0	73	65	80	8.6	8.8	5.2	5.5	6.1	5.3	81.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	761.1	761.9	18.9	22.2	19.2	20.1	13.1	13.3	13.5	81	67	82	NNW 2	E 4	0	0	2	9	—	⌓ n.
2	62.0	63.6	62.4	19.1	22.0	16.5	19.2	12.1	10.3	11.1	74	52	79	ESE 6	ESE 4	SE 6	9	3	9	—	
3	59.0	59.8	59.8	19.3	20.0	17.8	19.0	11.1	11.5	10.6	66	66	69	SE18	SE20	SE12	6	6	7	—	
4	60.3	62.6	62.6	19.3	20.2	18.0	19.2	10.8	10.0	12.5	64	56	81	SE20	SE20	SE16	8	9	10	—	
5	62.7	61.2	61.0	19.1	21.4	17.9	19.5	11.5	10.1	11.1	70	54	73	SE20	SE16	SE 6	8	9	2	—	
6	62.5	62.6	59.1	19.8	22.0	18.1	20.0	11.7	13.4	13.9	68	68	90	SE 4	SSE 4	SE 4	5	1	2	—	
7	60.5	60.3	58.8	20.2	24.2	21.6	22.0	12.6	15.5	12.1	72	69	63	WNW 6	NW 2	NNW 2	1	9	10	0.0	$●^0$ p.
8	58.2	57.3	58.6	19.8	23.4	16.3	19.8	12.6	14.1	10.6	73	66	77	NW 2	ENE 2	NW20	2	6	10	2.3	● p.
9	62.9	62.4	61.5	15.1	20.2	18.1	17.8	10.0	9.7	10.4	78	55	67	WNW 4	ENE 4	SE 4	9	1	10	—	
10	63.5	64.9	62.7	19.8	22.4	17.7	20.0	10.2	12.2	12.1	59	61	80	NW 2	ENE 4	ENE 4	6	8	10	—	
11	64.0	62.9	62.2	17.7	19.3	15.5	17.5	10.9	10.5	10.6	72	63	81	SE 2	NE 2	0	10	4	0	1.9	● a, 2.
12	63.6	62.9	63.2	19.1	21.6	18.1	19.6	10.9	10.8	13.0	66	57	84	SE 2	SE 4	ESE 4	0	1	6	—	⌓ p.
13	62.9	61.9	60.0	20.8	22.6	18.5	20.6	12.4	13.7	11.3	68	67	71	ESE 2	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
14	60.6	57.7	56.2	20.6	24.2	20.2	21.7	13.3	15.5	13.2	74	69	75	SE 6	SE 6	SSE 2	4	5	10	—	⌓ p.
15	59.1	58.6	58.2	22.6	27.6	20.4	23.5	10.8	12.4	11.6	53	44	65	NW14	NW 4	0	10	5	8	0.2	● p.
16	58.5	57.6	57.2	23.4	24.4	21.6	23.1	13.2	17.8	16.1	62	79	84	WNW 2	ENE 4	0	6	6	10	—	
17	60.8	59.7	59.4	21.2	26.4	22.0	23.2	13.2	11.3	9.7	71	45	50	W 1	NNE 2	0	10	10	8	0.0	● 1.
18	61.4	60.6	59.2	20.8	26.6	22.8	23.4	11.6	14.0	9.8	64	55	48	NW 2	NE 2	0	10	0	0	—	
19	59.3	60.4	59.8	26.6	27.6	21.4	25.2	8.1	16.9	10.7	32	62	56	NW 2	N 1	SE 1	6	0	1	—	
20	59.4	58.7	58.0	24.6	27.2	22.4	24.7	10.2	14.0	14.8	45	52	73	SE 4	ESE10	SE 6	0	1	10	—	
21	57.8	57.9	56.5	24.0	25.6	21.8	23.8	14.3	16.0	10.6	64	66	55	SE10	ENE10	SE 4	6	8	6	—	
22	57.3	55.9	57.2	24.0	29.4	23.2	25.5	12.3	12.0	13.3	57	39	63	NNW 2	NW 8	NW 4	5	8	10	1.0	● p.
23	59.3	59.6	59.1	22.6	24.6	21.4	22.9	13.0	14.6	14.4	64	63	76	NW 8	NW 6	SE 2	8	6	5	10.0	
24	60.3	60.7	60.3	18.9	21.4	19.3	19.9	14.0	14.7	13.2	87	78	79	NW 2	N 2	0	10	8	8	7.6	● n, a, 2, p.
25	61.5	60.4	59.1	21.0	24.4	22.8	22.7	12.1	15.7	16.0	66	69	78	WNW 8	ENE 2	0	5	5	10	—	
26	61.8	62.2	61.1	20.4	25.2	19.1	21.6	11.3	12.7	13.0	63	54	79	NW 6	NNW 2	SSE 2	10	8	4	—	
27	60.4	59.6	59.4	23.4	24.8	22.2	23.5	9.2	12.6	12.9	43	55	65	NW 2	SE 4	SE 1	0	1	9	—	
28	60.4	60.5	59.8	24.8	29.6	21.6	25.3	10.7	12.2	15.7	47	39	82	WNW 8	NNW 4	SE 2	0	2	1	—	
29	59.8	59.0	58.5	22.2	24.4	19.3	22.0	16.2	14.4	14.4	82	63	87	ESE 8	SE10	SE 4	8	1	10	0.5	● p.
30	57.3	56.5	56.0	22.0	25.2	21.2	22.8	14.7	15.9	16.0	75	67	86	SE 4	SE 6	SE 2	4	3	10	3.5	●, ☈ p.
Средн. Mittel	760.6	760.3	759.6	21.0	24.0	19.9	21.6	11.9	13.3	12.6	65	60	73	6.0	5.8	3.7	5.5	4.5	6.8	27.0	

1888.

Петровскъ. Petrowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.2	757.7	20.8	24.2	21.0	22.0	15.4	16.5	13.1	84	74	71	NW 4	ENE 2	N 2	6	4	4	—	
2	57.1	56.2	54.3	22.1	24.6	21.4	22.7	14.6	17.3	16.2	74	76	86	N 1	NE 4	SE 4	0	0	0	—	
3	54.6	52.3	51.6	24.0	27.2	22.4	24.5	15.3	15.0	14.4	69	56	72	E 4	ESE 8	SE 2	0	0	0	—	
4	48.9	46.7	46.3	24.4	28.2	25.6	26.1	18.2	18.4	20.0	80	65	82	ESE 10	SE 14	NW 1	0	1	3	—	
5	52.3	54.4	59.2	25.6	29.2	23.8	26.2	13.3	14.2	9.8	55	47	45	NW 6	WNW 6	NW 14	5	6	10	—	
6	60.9	61.4	60.6	23.4	25.8	23.8	24.3	11.3	8.0	10.1	56	33	46	NW 10	ENE 10	ENE 8	9	10	10	—	
7	62.8	61.7	60.8	22.6	25.6	25.8	24.7	11.8	11.8	9.8	58	49	40	NW 6	ENE 6	NW 6	10	10	10	0.0	● p.
8	61.0	59.7	59.3	27.4	33.0	26.2	28.9	10.4	12.2	10.8	38	33	43	NW 4	NW 4	S 1	1	2	1	—	
9	59.3	58.0	57.3	25.0	30.2	23.6	26.3	15.7	13.2	12.4	67	41	57	N 1	E 4	SE 4	0	1	2	—	
10	58.4	59.5	60.7	28.0	28.8	25.6	27.5	14.2	17.3	15.0	51	59	62	NW 4	N 4	0	6	1	10	—	
11	61.9	63.5	61.4	25.2	25.4	22.4	24.3	18.4	16.5	14.4	77	69	72	NNW 1	NNE 2	SE 1	5	6	0	—	
12	60.7	59.7	58.8	26.6	26.6	23.0	25.4	15.4	18.7	17.6	60	72	85	SSE 4	NE 4	N 1	0	1	3	0.0	● p.
13	58.9	59.4	59.2	24.6	27.2	25.4	25.7	17.7	19.1	14.8	77	71	62	NW 2	SE 3	0	0	2	4	0.3	●, ☈ p.
14	59.0	58.2	57.0	27.4	28.6	23.8	26.6	19.3	21.7	19.6	71	75	90	WNW 2	NE 2	SE 2	4	0	2	—	
15	53.9	53.1	50.2	27.4	28.2	24.6	26.7	18.2	12.2	19.5	67	43	85	SSE 4	ESE 6	ESE 8	0	0	1	—	⌓ n.
16	58.9	59.4	58.1	18.3	24.6	22.4	21.8	11.7	9.8	11.3	75	43	56	W 10	NE 4	0	10	10	10	0.0	●, ↙ a.
17	59.7	60.7	60.0	21.8	25.2	20.2	22.4	9.6	10.6	12.6	49	45	72	W 2	NW 2	N 1	10	4	5	—	
18	62.3	59.0	57.6	23.6	25.2	20.8	23.2	9.8	11.7	14.1	45	50	78	N 1	ENE 8	SE 2	4	0	0	—	
19	55.0	54.8	54.6	24.0	26.0	25.0	25.0	14.6	16.8	16.0	66	67	68	SE 6	NE 4	ESE 1	0	0	2	—	
20	53.9	52.7	51.8	25.4	36.0	23.6	28.3	10.8	9.3	17.9	45	20	83	NW 1	SE 14	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
21	50.6	52.2	54.2	30.2	29.7	27.0	29.0	10.8	14.6	11.0	34	47	41	WNW 14	NE 4	NE 1	0	4	10	—	⌓ n.
22	58.4	59.6	59.1	23.8	25.2	21.4	23.5	12.3	12.4	12.2	57	52	65	WNW 6	WNW 4	SE 1	10	10	0	2.9	● a.
23	60.9	61.1	61.1	21.4	24.6	21.4	22.5	11.6	15.8	14.4	62	69	76	WSW 2	NW 2	0	8	10	8	1.4	● n; ☈ n, a.
24	62.4	63.2	62.0	20.8	22.2	20.4	21.1	14.8	12.3	15.0	81	63	84	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	3.5	● n, a; ☈ a.
25	63.7	62.9	62.9	19.3	27.0	23.6	23.3	16.0	13.1	11.2	96	49	52	WNW 2	ENE 4	N 2	10	5	4	—	● n.
26	64.2	63.4	64.0	24.2	24.8	21.8	23.6	15.5	16.2	12.6	69	69	65	NW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	0.2	● a.
27	64.1	64.9	64.7	23.2	24.0	22.4	23.2	15.4	17.7	12.8	73	80	64	ESE 2	NE 4	0	10	9	10	—	
28	63.8	62.7	61.3	23.0	24.8	21.4	23.1	11.5	12.0	9.5	55	52	51	W 2	NE 2	SE 2	5	1	0	—	
29	60.5	59.4	60.0	23.2	25.6	21.4	23.4	10.5	15.7	11.9	49	64	63	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
30	60.3	60.8	61.6	22.6	27.4	21.8	23.9	11.8	18.5	15.1	58	68	78	SE 2	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
31	62.5	62.5	62.3	23.4	26.2	22.0	23.9	15.0	17.1	15.8	70	67	80	ESE 8	NE 8	NE 2	5	2	4	—	
Средн. Mittel	759.0	758.8	758.4	24.0	26.8	23.1	24.6	13.9	14.7	13.9	63	57	67	4.0	5.1	2.5	4.5	3.8	4.3	8.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	763.7	763.3	22.6	26.0	20.8	23.1	14.0	17.6	11.9	69	71	66	NW 2	NE 4	NE 2	4	5	2	—	⌓ n.
2	63.7	62.2	62.9	21.6	25.2	21.8	22.9	12.4	14.5	11.6	65	61	60	NW 1	SE 4	SE 2	6	10	6	—	
3	60.9	60.1	59.3	22.6	26.4	23.2	24.1	13.3	18.8	18.9	66	73	90	SE 4	NE 6	NE 4	10	5	2	—	
4	58.1	56.3	57.0	25.2	27.4	24.2	25.6	15.9	20.1	18.3	67	74	82	E 2	NE 6	SE 2	8	8	6	—	
5	57.5	58.0	57.4	24.0	27.8	26.4	26.1	16.3	19.6	14.5	74	71	57	ENE 2	N 4	S 1	8	4	0	—	
6	58.0	58.5	57.2	27.2	31.6	25.4	28.1	17.9	16.7	19.8	66	49	82	NW 1	NE 6	NE 4	0	0	0	—	⌓ n.
7	54.8	52.9	52.9	26.2	28.8	25.4	26.8	19.3	21.2	19.8	77	72	82	ESE 8	ENE 8	SE 2	2	0	0	—	⌓⌓ n.
8	56.1	55.0	54.3	28.8	30.4	27.0	28.7	13.7	21.4	19.2	47	66	72	W 6	N 2	S 4	0	0	0	—	⌓ n.
9	54.6	56.7	56.8	27.0	31.4	27.0	28.5	20.7	19.6	18.1	78	57	68	NE 2	NE 4	NE 4	6	3	0	—	
10	57.0	55.6	54.6	28.0	34.1	26.8	29.6	16.0	17.9	17.8	57	45	68	SE 4	SE 10	SE 8	0	0	0	—	
11	55.2	54.2	55.8	27.6	34.6	27.0	29.7	18.0	17.1	12.8	66	42	48	WNW 2	NW 10	NW 20	0	0	10	—	
12	58.7	58.5	59.3	22.2	29.1	26.2	25.8	12.6	12.1	10.8	64	40	43	WNW 6	WNW 6	WNW 1	10	5	1	—	↙ n.
13	61.5	59.4	57.7	23.4	26.2	24.6	24.7	10.7	11.0	10.5	50	44	47	WNW 2	NE 4	ESE 4	8	8	10	—	
14	60.4	61.1	59.7	23.6	26.6	21.4	23.9	13.2	10.9	10.9	61	42	58	WNW 14	N 2	SE 1	10	10	4	—	
15	62.4	61.5	61.6	23.4	26.6	22.8	24.3	9.8	13.3	10.7	45	52	52	WNW 1	NE 4	SE 2	10	3	8	—	
16	62.2	63.2	61.6	26.0	30.0	25.2	27.1	10.3	12.6	9.3	42	40	39	W 1	NE 4	SE 4	4	3	0	—	
17	60.6	57.7	56.2	24.0	26.4	24.0	24.8	12.5	17.3	16.3	57	68	74	N 1	NE 6	SE 1	3	0	0	—	
18	57.5	58.1	59.7	24.2	30.2	23.1	25.8	15.5	15.0	17.9	69	47	86	WNW 2	NW 4	SE 4	0	4^0	0	—	
19	61.3	60.4	59.5	23.8	27.2	23.8	24.9	12.8	19.3	19.0	59	71	88	WNW 6	NE 10	SE 8	0	1	3	—	
20	56.8	55.4	52.9	23.8	28.8	24.1	25.6	18.9	18.8	19.3	86	64	87	SE 8	ESE 10	SE 8	9	0	0	—	
21	51.2	50.3	53.1	26.0	31.4	29.4	28.9	17.2	14.6	11.6	69	43	38	SE 8	SSE 18	NW 20	3	2	8	—	
22	63.9	65.1	66.0	20.6	24.8	21.8	22.4	13.6	10.0	11.9	75	43	62	NW 8	NNE 6	SSW 4	10	10	10	0.0	● a.
23	65.8	64.4	64.1	22.4	26.0	20.4	22.9	13.1	13.9	12.2	65	56	68	SE 2	SE 8	SE 4	4	0	0	—	⌓ n.
24	63.5	63.2	62.6	22.4	25.0	21.4	22.9	12.8	15.0	14.1	64	64	74	SE 2	ENE 8	SE 1	4	2	0	—	⌓⌓ n.
25	61.5	61.2	58.9	24.3	26.4	21.6	24.1	14.7	16.6	14.9	66	65	78	ESE 6	ESE 8	SE 12	2	0	0	—	⌓ n.
26	56.3	54.7	55.9	22.6	29.4	23.2	25.1	16.5	14.4	17.7	81	47	84	SSE 10	NE 20	SE 2	2	3	2	—	⌓ n.
27	58.5	59.5	59.9	24.2	24.4	21.4	23.3	15.8	17.1	16.5	71	76	87	NNW 1	NE 4	SE 2	6	4	0	—	
28	62.2	62.2	64.8	22.4	26.4	22.4	23.7	12.8	17.3	15.9	64	68	79	NW 4	NNW 6	0	8	8	6	—	
29	64.8	64.6	65.6	23.2	26.4	22.2	23.9	15.1	18.8	17.8	72	73	89	NW 2	NE 4	SE 6	0	1	4	—	
30	65.6	65.9	65.4	22.4	25.6	21.8	23.3	16.9	18.1	13.8	84	74	72	SE 4	SE 6	SE 8	2	6	2	—	⌓ n; < n, p.
31	65.2	64.8	64.7	21.8	25.7	22.4	23.3	13.2	12.7	11.9	68	52	59	SE 12	SSE 16	SE 16	4	6	6	—	< p.
Средн. Mittel	760.0	759.5	759.4	24.1	27.9	23.8	25.3	14.7	16.2	15.0	66	58	69	4.3	7.0	5.2	4.6	3.6	2.9	0.0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	764.5	764.3	21.8	26.0	21.0	22.9	10.4	11.3	11.5	53	45	63	SSE14	SE20	SE18	8	1	2	—	
2	64.0	64.4	64.2	21.2	24.5	21.8	22.5	11.1	13.5	13.0	60	59	67	SSE14	ENE14	SE10	6	2	2	—	
3	64.0	64.7	65.1	21.2	25.6	21.6	22.8	13.2	16.0	14.3	71	66	75	SSE 8	NE12	SE12	3	3	2	—	⌓ n.
4	64.8	66.1	66.7	21.4	25.1	21.8	22.8	13.1	16.3	16.3	69	69	84	SE 8	NE 6	SE 8	5	1	4	—	
5	66.6	66.8	67.8	21.4	25.0	22.0	22.8	14.7	16.4	12.4	78	70	64	SE 8	ESE12	SE12	2	3	4	—	⌓ n.
6	66.4	67.0	66.9	21.0	23.2	20.3	21.5	11.7	14.8	13.5	64	70	76	SE 4	NNE 4	0	7	9	6	0.0	● a, p.
7	67.6	67.3	66.2	20.1	25.4	20.6	22.0	13.3	14.1	14.6	76	58	81	NW 1	NE 6	SE 2	3	1	2	—	
8	65.0	65.0	64.8	20.8	26.2	20.6	22.5	13.8	12.1	13.6	76	48	75	SE 4	ESE12	SE 8	8	3	2	0.0	⌓ n.
9	65.2	65.9	65.7	20.4	24.0	19.8	21.4	14.5	16.3	11.4	82	74	66	SE 2	NE 4	0	9	10	9	—	⚑, ● n.
10	65.5	66.5	64.5	18.7	23.2	22.4	21.4	11.5	11.7	7.6	71	56	38	NW 2	W 2	NW 2	8	10	4	1.6	
11	68.3	69.9	72.5	12.3	19.1	14.1	15.2	6.8	2.9	4.6	64	18	38	WNW20	NW18	NW 6	9	2	2	—	● n.
12	73.6	73.7	72.5	12.3	21.8	13.1	15.7	4.1	5.4	7.4	38	28	66	WNW 8	NW 4	0	0	0	0	—	
13	70.4	70.6	68.7	13.7	20.8	15.1	16.5	7.3	8.7	8.4	62	48	66	SW 1	NE 8	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
14	66.3	64.5	63.3	14.9	22.4	18.2	18.5	9.6	13.5	12.2	76	67	78	SE 2	SE 6	SE 4	2	2	2	—	⌓⌓ n.
15	61.0	59.3	58.5	16.7	23.5	21.0	20.4	11.0	11.5	9.9	77	54	54	NW 2	ENE 2	SE 7	0	1	8	—	⌓ n.
16	58.4	60.1	63.9	18.1	18.5	15.9	17.5	8.7	6.6	6.3	57	42	47	WNW 4	WNW12	WNW 6	4^0	10	10	—	
17	65.0	63.6	63.5	14.3	22.0	14.1	16.8	7.7	6.1	7.3	63	31	61	NW 1	SE 6	SE 4	9	0	0	—	
18	63.6	63.5	63.4	14.9	19.7	17.5	17.4	6.8	8.6	13.4	54	50	90	NW 4	NNE 6	NNE 2	6	9	8	—	
19	61.8	60.0	64.9	17.1	22.2	10.7	16.7	10.7	12.0	8.6	74	61	91	NW 4	NE 2	NW20	8	8	10	5.1	● p.
20	66.9	66.7	68.4	11.3	17.4	14.1	14.3	5.4	5.8	7.5	53	39	63	NW14	NW20	0	0	2^0	0	—	
21	68.7	68.0	68.0	11.2	18.7	13.1	14.3	6.8	7.8	7.6	68	49	68	NW 6	NE 6	SE 2	0	4	4^0	—	⌓ n.
22	69.2	70.1	71.6	13.5	18.9	14.1	15.5	6.4	8.8	9.6	56	54	80	NW 4	NNE 6	0	5^0	0	2	—	
23	71.4	71.0	70.7	16.1	17.8	13.7	15.9	8.9	10.3	9.6	65	68	82	SE 2	SE 4	SE 4	8	4	0	2.5	● a.
24	70.0	69.5	68.2	13.3	20.4	17.8	17.2	10.1	11.3	12.9	89	63	85	NW 1	SE 8	SE 6	0	0	8	—	⌓ n.
25	65.8	64.0	62.4	17.3	21.5	19.4	19.4	13.2	12.7	14.0	90	67	84	SSE10	ESE 8	0	8	8	6^2	—	⚑ p.
26	60.6	59.3	61.1	15.0	24.6	20.6	20.1	11.2	12.4	11.5	88	54	64	NW 4	NNW 8	NW10	6	3	2	—	⌓ n.
27	62.4	62.6	65.4	20.0	24.2	21.0	21.7	10.2	9.6	11.1	58	43	61	NW10	NW15	NW 2	5	5	8	0.7	
28	67.5	67.1	65.6	17.5	20.4	17.5	18.5	10.5	13.1	13.4	70	74	90	NW 2	ENE 4	SE 6	3	4	10	—	● n.
29	63.4	62.9	63.0	16.5	20.8	16.5	18.0	12.5	14.4	12.5	90	79	90	SE 4	E 6	0	6	3	0	—	⌓ n.
30	62.7	61.0	60.1	15.7	21.6	19.4	18.9	12.8	14.7	14.3	97	77	86	0	SE 6	SE 8	3	0	3	—	⌓ n.
Средн. Mittel	765.7	765.5	765.7	17.0	22.2	18.0	19.0	10.3	11.3	11.0	70	56	71	5.6	8.2	5.4	4.7	3.6	4.0	9.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	759.9	759.4	16.3	19.3	18.1	17.9	13.5	14.4	14.5	98	87	94	SE 2	ENE 2	SE 1	10	8	6	—	≡ n, 1, a, 2.
2	61.5	62.6	64.2	16.3	22.8	18.1	19.1	12.0	15.7	14.2	87	76	92	NW 4	NNE 1	NW 4	2	8	5	—	⌓ n.
3	66.6	66.4	66.0	18.8	23.5	18.9	20.4	12.9	14.1	14.0	80	65	87	NW 6	NE 4	0	10	3^0	10	—	
4	65.5	65.3	65.3	16.7	20.4	17.4	18.2	12.5	13.6	13.1	89	76	89	NW 2	ENE 4	SE 4	6	0	0	—	⌓ n.
5	66.9	67.3	66.9	16.3	24.2	18.1	19.5	12.6	13.2	13.9	92	59	90	NW 1	SE 2	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
6	66.0	65.1	64.7	17.1	23.8	19.1	20.0	12.6	12.6	10.3	87	58	63	SE 6	ESE12	SE12	0	0	0	—	⌓ n.
7	64.0	63.0	62.6	16.5	25.6	18.9	20.3	8.1	10.4	14.4	58	43	83	SSE 8	SE16	SE 8	0	1^0	0	—	
8	63.2	63.6	63.9	17.9	22.8	18.3	19.7	9.8	15.0	12.9	64	73	82	SE 4	NE 4	SE 4	0	0	0	—	
9	63.8	63.9	64.0	17.3	21.6	18.3	19.1	12.3	14.5	14.4	84	75	92	0	SE 2	SE 6	5^0	6	4	—	⌓ n.
10	64.2	64.1	63.7	16.9	24.7	17.3	19.6	11.4	12.7	13.5	80	55	92	NNW 1	SE 2	SE 2	1	6^0	0	—	⌓ n.
11	63.8	63.5	63.3	15.7	23.5	16.7	18.6	10.5	12.1	13.9	79	56	98	NW 1	ESE 2	SE 2	2	0	1	—	⌓ p, 3.
12	63.8	63.1	62.1	12.9	19.4	15.2	15.8	9.7	14.0	12.4	88	84	97	WNW 1	ESE 2	SE 4	2	1	0	—	⌓ n, p, 3; ≡ a.
13	61.7	60.8	60.9	16.5	21.2	18.1	18.6	12.2	15.5	13.7	87	83	89	0	ESE 4	SE 4	9	4	1	—	⌓ n.
14	61.3	61.5	60.8	16.5	21.9	18.7	19.0	13.7	15.6	14.5	98	80	90	SE 6	SE 6	SE 6	10	3	9	—	⌓ n; ≡ a.
15	60.5	61.0	62.7	18.9	21.2	20.0	20.0	13.4	15.2	16.7	83	81	96	SE 8	ESE 8	SE 4	9	5	10	—	
16	65.9	66.6	67.2	18.9	24.2	17.8	20.3	12.5	13.2	12.6	77	59	83	NW20	NNW 4	0	10	5^0	5	0.0	● a; ⩔ p.
17	66.8	66.7	67.9	17.3	20.4	17.3	18.3	11.2	13.1	13.8	76	74	94	SE 2	NNE 2	0	5	6	6	—	⌓ n.
18	66.5	65.4	64.0	17.2	21.4	18.9	19.2	12.1	13.8	14.0	83	73	87	SE 2	SE10	SE10	9	5	6	—	⌓ n.
19	60.2	58.3	59.3	17.2	21.8	21.0	20.0	12.7	15.1	12.1	87	78	66	SSE 6	SE 8	NW 6	8	8	10	—	
20	59.5	59.3	61.2	15.5	21.2	20.0	18.9	11.4	14.8	13.4	87	79	77	NW 4	NE 2	NW10	5	7^0	6^0	—	⌓ n.
21	59.1	60.3	62.9	18.1	21.8	18.3	19.4	12.4	15.0	12.6	80	77	80	NW 2	NE 2	SSW 2	8	2^0	10	—	
22	59.4	55.4	53.4	17.7	22.4	16.8	19.0	13.8	13.1	13.8	92	65	97	SE10	SE14	SE 2	10	7	4	—	
23	53.2	56.7	62.7	16.5	17.1	9.5	14.4	12.5	8.3	8.3	90	57	94	NW16	NW20	NW 2	9	6	6	1.6	⌓ n; ● p.
24	64.6	68.1	72.4	8.7	10.2	8.0	9.0	6.9	6.9	7.0	83	74	88	NW 6	NW10	0	9	9	10	8.2	● a.
25	73.9	75.0	80.6	7.0	13.1	5.6	8.6	6.0	4.5	5.3	79	40	79	0	NNW 6	NW10	9	9	5	—	● n.
26	80.8	77.3	74.9	2.2	12.0	9.4	7.9	4.4	5.6	6.5	82	54	74	WNW 2	SE12	SE 2	0	8	4	—	⌓ n.
27	73.8	72.3	71.7	7.0	15.5	11.3	11.3	5.3	6.2	8.0	71	48	80	NW 6	NNW 6	NW 6	2	8^0	10	—	
28	70.0	67.6	66.0	7.4	15.1	9.5	10.7	6.8	6.7	5.9	89	52	66	NW 4	NNE 4	0	1	0	0	—	⌓ n.
29	65.9	68.9	69.6	11.7	4.1	2.4	6.1	6.5	4.9	5.3	53	80	96	WNW10	NW 6	NW 4	6	10	10	3.4	● p, 3.
30	65.6	63.8	61.8	9.0	18.7	14.5	14.1	7.7	8.4	8.6	91	52	70	SE 1	NW 8	0	10	4^0	0	—	● n.
31	60.5	60.4	61.2	15.3	18.9	12.8	15.7	8.8	9.4	9.6	68	57	88	NW 1	NNW 2	NW 4	8	9	10	3.5	● p.
Средн. Mittel	764.5	764.3	764.8	14.8	19.8	15.6	16.7	10.6	11.9	11.7	82	67	86	4.6	6.0	4.0	5.6	4.8	4.8	16.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.2	764.6	768.7	11.1	11.6	9.9	10.9	8.4	8.9	8.0	85	88	88	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	10	0.7	● n, a.
2	67.7	66.2	65.6	10.7	16.1	10.9	12.6	8.4	9.9	8.0	89	73	83	SE 2	ESE 2	NW 1	8	1	0	—	⌂ p.
3	63.0	60.3	60.3	10.8	16.1	13.9	13.6	8.6	10.8	11.1	90	79	95	0	SE 8	0	8	8	10	0.5	⌂ n; ● p.
4	59.6	59.1	58.1	11.7	20.7	11.9	14.8	8.3	8.2	8.6	81	46	84	NW 2	N 2	SE 2	0	0	0	—	⌂ n.
5	55.0	52.9	53.0	11.1	17.7	12.3	13.7	7.9	10.9	8.9	80	72	85	SE 6	SSE12	NW 6	2^0	8	3	—	⌂ n.
6	57.9	60.0	62.2	13.9	17.1	10.5	13.8	6.2	6.9	7.2	53	47	75	NW16	NNW10	NW 6	10	3	6	—	
7	60.1	59.5	64.1	9.0	12.7	6.6	9.4	7.2	7.9	6.2	84	73	85	SSW 6	NW 8	NW12	4	8	10	—	⌂ n.
8	60.8	56.9	54.2	6.4	13.8	12.1	10.8	6.8	8.0	7.8	94	68	74	SE 2	SE12	SE 1	10	5	8	—	
9	52.0	47.7	51.1	9.7	15.7	10.9	12.1	7.9	9.1	6.2	88	68	63	NW 4	SSE10	NW16	8	10	10	1.6	
10	58.2	59.5	61.5	3.0	4.6	2.4	3.3	5.0	4.7	4.2	88	74	77	NW20	NW16	NW 8	10	10	10	1.2	● n, 1, a.
11	62.1	61.7	62.6	1.8	3.8	0.8	2.1	4.2	4.4	4.5	80	73	92	WNW 4	NW 6	NW18	9	8	10	0.0	●, ∗ p, 3.
12	65.3	63.1	65.8	−0.7	0.6	−2.8	−1.0	4.2	3.6	3.6	96	75	98	NNW 6	WNW 8	NW 6	9	10	10	1.5	● p, 3.
13	66.0	65.2	65.4	−6.4	−5.0	−5.4	−5.6	2.7	3.1	3.0	97	00	98	NW 8	NW 8	NW12	10	10	10	12.5	∽, ⊔, n 1 a; ● a 2; ∗ p 3
14	67.5	69.0	72.6	−6.2	−4.6	−7.6	−6.1	2.7	3.2	2.3	95	00	92	NW18	NW16	NW12	10	10	10	6.0	⇸ a, 2.
15	75.0	75.7	77.9	−8.0	−7.0	−10.8	−8.6	2.2	2.2	1.5	91	81	79	WNW12	NW12	NW12	10	8	2	—	
16	80.3	81.3	83.7	−9.4	−6.0	−7.8	−7.7	1.6	2.3	2.1	72	79	83	WNW 6	WNW 8	NW 6	8	8	2	—	
17	81.9	79.5	77.4	−6.4	0.4	−2.7	−2.9	2.3	3.1	3.3	82	66	89	NW 2	SE 2	NW 1	10	3	0	—	
18	75.3	74.0	71.5	0.8	3.0	0.6	1.5	3.6	3.7	4.4	73	64	92	NW 4	NW 1	NW 1	8	3	10	—	
19	68.7	66.3	66.8	−0.4	2.0	1.2	0.9	4.1	5.1	4.9	92	96	98	NW 6	NW 6	NW 8	9	10	10	—	
20	67.9	67.5	68.1	0.8	9.4	4.2	4.8	4.3	5.4	4.8	89	61	77	NW 6	N 2	SE 1	2	1	6^0	—	
21	67.3	65.1	64.9	3.6	10.1	6.3	6.7	4.2	6.5	6.8	70	71	84	SE 4	SSE16	SE 6	1	0	8	—	
22	65.5	64.7	66.1	3.4	9.5	3.8	5.6	4.3	5.3	4.8	73	60	80	NW 6	NW 6	NW 6	2^2	1	4	—	
23	68.3	68.6	69.5	1.2	7.1	−1.0	2.4	4.4	4.7	4.3	89	62	00	WNW 8	WNW 6	NW 1	5	4	10	—	≡ p.
24	69.8	68.1	68.9	−2.6	8.2	5.4	3.7	3.8	5.0	4.6	00	62	69	NW 4	NE 2	0	5	0	0	—	≡ n.
25	65.6	59.6	54.5	3.8	10.9	6.8	7.2	4.2	5.8	6.1	70	60	82	NW 1	SSE10	SE 1	1	1	1	—	
26	57.9	61.3	67.5	6.8	5.2	4.8	5.6	5.0	4.8	3.6	68	72	56	NW 8	WNW25	NW18	9	10	0	—	
27	71.7	70.1	69.2	1.2	8.8	2.8	4.3	3.6	4.5	4.5	72	53	79	NW 1	SE 2	0	0	0	0	—	
28	69.5	71.2	72.8	4.0	12.6	3.8	6.8	3.2	3.0	3.6	52	28	58	NW 2	NW 6	0	1^0	0	0	—	
29	69.2	66.4	66.2	4.6	10.7	5.6	7.0	3.6	7.1	4.1	56	73	61	SE10	SE12	NW 6	0	9	4	—	
30	65.7	64.4	66.6	3.2	11.7	8.0	7.6	4.8	5.8	6.4	83	56	81	NW 1	NNW 1	NW 4	8	2^0	10	—	
Средн. Mittel	765.9	765.0	765.9	3.1	7.9	3.9	5.0	4.9	5.8	5.3	81	69	82	5.9	8.0	5.7	6.2	5.4	5.8	24.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	764.2	764.6	6.4	8.4	9.0	7.9	5.3	6.0	7.0	73	73	81	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	5.8	● p.
2	65.6	64.8	65.5	5.6	8.4	7.2	7.1	6.6	7.3	6.3	97	89	83	NW 8	NW16	NW14	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
3	65.7	64.5	63.1	5.6	7.3	5.2	6.0	5.8	6.7	5.8	85	88	87	NW 2	NNE 1	SE 1	10	8	10	—	
4	63.4	62.5	64.8	4.0	4.2	2.2	3.5	5.7	6.2	5.3	93	00	98	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	2	1.2	● a.
5	68.0	69.1	71.1	3.4	4.6	5.0	4.3	5.4	6.1	6.5	93	97	00	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	5.5	● p.
6	71.3	70.4	70.7	6.8	7.2	6.8	6.9	6.2	6.4	6.3	84	84	85	ESE 6	ESE 8	NW 2	9	10	10	5.5	● p.
7	71.9	71.9	70.3	3.4	3.2	3.7	3.4	5.6	5.6	5.9	97	97	98	NW 4	NW 8	0	10	10	10	3.8	● n, 1, a.
8	66.0	64.5	62.2	4.4	7.8	4.4	5.5	5.2	6.5	5.8	84	82	93	SE 2	NNW 2	SE 1	3^2	8	4	—	⌂ p.
9	63.8	65.6	67.5	2.4	4.4	2.4	3.1	5.1	4.8	5.1	93	77	93	WNW10	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
10	67.2	66.0	63.9	1.9	2.8	1.8	2.2	4.6	5.1	5.1	88	91	96	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	6.4	● a, p, 3; ∗ a.
11	63.0	62.1	63.2	0.6	2.9	1.7	1.7	4.8	5.1	4.5	00	90	88	NW 6	WNW 4	NW 2	10	9	8	0.5	●, ∗ n, 1, a.
12	61.8	59.9	60.1	2.4	7.3	4.8	4.8	5.1	6.2	5.4	93	82	84	SE 2	ESE 4	NW 8	10	8	8	—	
13	62.7	62.9	64.6	1.4	2.0	0.2	1.2	4.7	4.5	4.5	93	85	96	NW10	NW 2	NW 2	8	10	10	6.2	⌂ n; ∗ p.
14	67.6	69.2	73.1	−1.2	−0.8	−5.8	−2.6	4.0	4.1	2.6	96	94	90	NW 2	WNW10	NW 8	10	10	10	1.8	∗ n, 1, a.
15	74.1	73.7	71.6	−9.3	−8.4	−7.4	−8.4	2.0	2.0	2.5	91	85	97	NW 4	NW 4	NW 4	8	10	10	—	
16	69.5	68.1	67.2	−6.6	−5.2	−6.6	−6.1	2.7	3.0	2.7	97	98	97	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	8	—	ω p.
17	63.0	59.4	57.4	−7.0	3.2	−0.8	−1.5	2.4	3.2	2.9	89	54	68	NW 2	NW 2	0	10	3	0	—	
18	56.8	56.4	57.5	−0.2	1.4	1.6	0.9	2.8	3.8	3.6	61	74	71	NW 8	NW 2	NW18	6	8	4^0	—	
19	64.6	60.0	64.4	−4.7	2.0	−2.0	−1.6	2.3	3.5	3.8	72	66	96	NW 4	SE 6	WNW18	8	9	8	4.2	∗ p.
20	67.5	66.1	66.4	−3.4	1.4	3.0	0.3	2.8	4.1	4.5	80	82	79	NW 4	SE 4	NW 8	10	10	8	6.6	∗ a, 2, p.
21	67.0	64.1	60.6	4.6	9.6	6.6	6.9	4.3	4.4	3.5	68	49	49	NW 4	WNW 2	SSE 2	6	2^0	8	—	
22	60.0	63.1	67.2	3.0	6.6	−3.0	2.2	5.3	7.0	3.5	93	96	96	0	NW 4	NW 4	9	10	10	7.4	∗ p.
23	70.6	71.8	74.2	−6.2	−6.8	−8.2	−7.1	2.7	2.3	2.2	95	86	91	NW 4	WNW 8	NW 8	10	10	10^2	14.6	∗ n, 1, a, p, 3.
24	74.9	74.6	73.4	−8.8	−8.8	−9.6	−9.1	2.2	1.7	1.9	94	75	91	NW 8	WNW10	WNW12	10	10	10	14.8	∗ n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
25	73.2	72.5	74.5	−12.4	−12.2	−17.0	−13.9	1.6	1.4	0.9	92	77	79	WNW12	WNW12	WNW15	10	8	10	4.1	⇸ n; ∗ a.
26	76.9	78.4	82.3	−19.4	−22.3	−23.7	−21.8	0.7	0.5	0.4	75	71	66	WNW18	WNW15	WNW16	7	4	0	—	
27	83.4	82.3	82.4	−25.7	−22.4	−22.7	−23.6	0.4	0.5	0.5	76	69	76	WNW10	WNW 8	NW 4	3	2	2	—	
28	81.7	79.9	81.1	−23.7	−18.0	−20.0	−20.6	0.5	0.7	0.6	74	62	68	WNW 6	WNW 3	WNW 8	2	1	2	—	
29	81.7	79.8	78.0	−15.4	−6.8	−5.2	−9.1	1.0	2.1	3.1	77	78	00	NW 2	SE 6	SE16	10	8	10	6.3	⇸ p, 3.
30	76.3	75.2	75.1	−5.4	−1.2	−3.6	−3.4	2.7	3.3	3.3	90	78	93	SE12	SE16	SE 8	8	7	6	—	⇸ n.
31	75.4	75.2	73.9	−4.2	−5.7	−2.0	−4.0	3.1	2.3	3.9	93	77	98	SE 4	NW 4	SE 2	8	10	8	0.0	∗ a; ⌒ p.
Средн. Mittel	769.0	768.3	768.8	−3.2	−0.8	−2.3	−2.1	3.7	4.1	3.9	87	81	87	5.7	6.1	6.5	8.5	8.2	7.6	95.3	

1888.

Батумъ. — Batum.

Долгота — Länge: 41° 38′. **Широта — Breite: 41° 40′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.7	751.6	759.7	22.7	15.3	7.3	15.1	11.4	11.0	7.2	56	85	94	SE 10	SW 4	SW 10	8	10	10	30.0	● 3.
2	62.7	64.7	66.3	4.3	4.3	1.9	3.5	6.0	5.8	5.1	97	93	96	SW 4	SW 10	W 6	10	10	10	38.0	● n, 1, 2, 3; ✳ 3.
3	66.8	66.7	66.2	1.5	2.1	1.9	1.8	4.7	5.0	4.3	93	93	82	S 2	E 2	E 2	10	8	10	—	●, ✳ n.
4	65.9	65.7	66.3	1.5	5.9	3.9	3.8	4.0	4.1	4.5	78	59	73	E 4	S 2	S 4	8	4	6	15.0	
5	68.5	70.4	70.6	1.5	1.5	1.1	1.4	4.7	4.7	4.4	93	93	89	E 2	S 4	SW 2	10	10	8	75.0	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
6	70.0	67.9	66.3	0.9	3.7	2.1	2.2	4.4	3.8	3.8	89	64	71	SW 2	S 1	E 2	8	10	8	2.0	
7	66.0	67.1	69.5	2.3	7.9	2.3	4.2	4.7	4.7	4.1	85	59	75	E 2	E 2	E 2	8	0	0	—	● n.
8	70.0	69.9	70.5	0.7	5.9	4.5	3.7	3.8	4.3	5.5	78	62	87	SE 2	E 2	E 1	4	6	8	6.0	
9	70.5	67.7	66.8	6.3	5.9	4.7	5.6	5.4	5.9	5.4	76	86	84	E 2	E 2	E 1	10	10	4	9.0	● n, 1, 2, p.
10	66.0	66.5	68.9	2.7	9.1	3.5	5.1	4.2	4.8	4.7	75	56	80	SE 2	E 1	E 1	4	0	4	—	
11	69.0	68.6	68.6	5.1	6.1	4.9	5.4	5.3	5.4	5.7	82	76	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	21.0	● 2, p.
12	65.0	62.1	57.8	2.5	8.3	7.9	6.2	4.7	5.1	5.7	85	69	72	E 1	E 1	E 1	4	0	0	—	
13	56.8	56.6	56.1	7.7	12.5	8.3	9.5	4.8	5.6	4.4	61	52	55	E 1	NE 1	NE 1	4	0	0	—	
14	53.9	54.0	55.8	8.9	11.7	9.1	9.9	4.9	6.1	6.6	58	60	76	SE 4	E 4	E 2	0	0	0	—	
15	57.9	56.3	58.8	7.9	9.7	7.3	8.3	6.0	6.0	5.3	75	66	69	E 1	SW 4	SW 4	8	10	10	19.0	● 3.
16	60.4	61.5	63.3	4.3	3.7	4.3	4.1	5.8	5.6	5.6	93	93	90	SE 10	SE 1	E 2	10	10	10	35.0	● n, 1, 2, 3.
17	64.5	66.3	68.8	1.7	8.1	4.3	4.7	4.8	5.0	5.6	93	62	90	E 4	E 2	W 8	10	6	10	40.0	● 1, a, 3; ✳ 3.
18	71.0	71.0	68.9	1.9	6.1	1.7	3.2	5.1	6.2	4.6	96	88	90	SW 4	E 2	E 1	10	10	0	2.0	✳, ● n; ✳ 1, a.
19	66.7	66.0	67.9	1.9	7.1	1.7	3.6	4.5	5.4	5.0	86	71	96	E 2	E 1	E 2	8	6	10	20.0	● 3.
20	68.6	69.3	70.8	3.1	3.1	4.7	3.6	5.3	5.5	5.6	93	96	87	S 6	W 8	W 10	10	10	10	28.0	● n, a, 2, 3; ✳ a, 2, 3.
21	69.8	68.8	67.8	3.7	7.3	3.7	4.9	4.2	6.2	4.2	70	82	70	S 2	E 1	E 1	10	0	0	—	
22	65.1	63.5	63.5	5.3	7.5	2.3	5.0	4.4	5.3	5.0	66	69	93	E 2	E 2	E 2	6	8	10	5.5	● 3.
23	63.1	62.3	61.3	3.5	8.5	4.1	5.4	5.3	6.3	4.9	90	76	80	E 1	S 1	SE 1	10	0	0	—	● n.
24	61.6	62.3	64.3	8.1	8.9	5.7	7.6	5.2	6.2	5.8	64	73	85	E 2	SE 1	SE 1	10	10	0	—	
25	65.6	64.3	63.0	5.3	9.3	6.9	7.2	5.8	7.1	6.1	87	82	83	E 2	N 1	SE 1	8	4	0	9.5	
26	62.6	65.5	65.3	5.9	4.1	4.1	4.7	6.7	5.9	5.7	97	97	93	E 2	S 1	SE 1	10	10	6	14.0	● n, 1, a, 2, p.
27	63.5	61.5	61.0	2.7	10.1	8.3	7.0	5.0	6.4	7.0	89	69	87	SE 1	E 1	SE 1	8	0	0	—	
28	61.0	60.5	60.3	10.3	14.3	12.7	12.4	6.5	6.7	6.7	70	55	61	E 3	SE 2	SE 3	4	0	0	—	
29	59.0	60.0	61.8	11.9	14.3	8.7	11.6	6.7	7.7	6.8	65	63	81	E 3	E 3	E 1	6	0	0	—	
30	62.9	63.7	65.8	10.1	11.7	8.1	10.0	6.6	8.0	6.5	72	79	81	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
31	66.9	67.0	67.6	7.9	12.3	7.9	9.4	6.2	8.6	5.1	78	82	64	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.3	764.2	764.8	5.3	7.9	5.1	6.1	5.4	5.9	5.3	80	75	81	2.8	2.3	2.5	7.3	5.2	4.6	369.0	

Высота — Seehöhe: 3.2 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.2 mm при / bei 761.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.9	763.5	761.7	6.9	11.9	8.1	9.0	5.7	7.2	5.6	77	69	70	S 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
2	59.9	60.7	62.2	11.9	12.9	8.5	11.1	5.6	6.3	7.6	54	57	92	SE 2	SE 2	E 1	8	10	10	18.0	● p, 3.
3	63.9	64.5	68.1	6.1	8.7	4.5	6.4	6.2	7.5	5.7	88	89	90	E 2	SW 2	E 1	10	10	10	33.5	● n, 1, 2, 3.
4	68.0	65.5	63.9	3.3	8.3	4.3	5.3	5.2	5.3	5.6	90	65	90	E 2	E 1	S 1	10	8	0	0.5	● 1, a.
5	61.0	58.7	56.8	3.3	8.9	7.9	6.7	5.0	6.2	5.1	87	73	64	SE 1	SE 1	E 2	4	0	0	—	
6	53.0	50.7	55.8	9.1	9.5	7.1	8.6	6.6	7.0	5.2	76	79	69	SE 4	SE 10	S 4	8	10	10	—	
7	60.5	59.2	57.7	3.5	7.9	6.5	6.0	5.1	5.5	5.5	87	69	77	E 2	N 2	N 2	10	0	6	—	
8	50.9	45.1	46.7	10.1	17.9	9.3	12.4	6.6	10.8	7.1	72	71	82	N 2	SE 6	N 2	8	10	4	—	
9	47.9	54.7	60.7	8.7	9.3	8.5	8.8	6.8	7.1	6.9	81	82	84	SE 1	SW 6	SW 4	4	10	10	18.0	● p, 3.
10	64.9	65.2	64.8	4.7	9.3	8.5	7.5	5.6	6.7	6.5	87	76	78	SE 1	E 1	E 1	10	0	0	—	● n.
11	63.4	63.2	63.2	9.3	11.1	8.5	9.6	4.7	7.2	6.7	53	73	92	SE 1	N 1	SE 1	4	0	0	—	
12	62.9	64.2	65.8	7.9	11.7	7.7	9.1	5.1	7.4	5.9	64	73	75	SE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
13	66.4	66.7	67.8	4.7	10.5	7.7	7.6	5.2	7.6	6.5	81	80	83	SE 1	SW 1	E 2	8	6	0	—	
14	67.4	67.6	67.9	5.1	10.3	4.7	6.7	5.7	7.0	5.8	88	76	90	SE 1	W 1	E 1	8	0	0	—	
15	68.0	67.8	67.8	4.1	11.1	7.7	7.6	5.5	7.2	5.4	90	73	69	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
16	66.5	65.8	65.8	4.7	11.1	7.6	7.8	5.2	7.2	7.0	81	73	90	SE 1	E 1	W 1	6	6	6	—	
17	64.5	63.8	63.4	4.1	10.3	4.5	6.3	5.7	6.5	5.7	93	70	90	SE 1	E 1	S 1	6	0	0	—	
18	63.0	62.3	61.8	4.1	9.9	8.3	7.4	5.3	7.1	6.6	87	79	81	E 1	N 1	SE 2	0	0	0	—	
19	61.0	60.7	59.8	12.5	11.1	13.9	12.5	7.5	8.4	9.2	70	85	78	E 4	SE 2	E 6	10	10	10	19.0	● a, 2, p.
20	61.0	58.6	55.8	9.9	12.1	9.7	10.6	8.1	6.8	7.1	89	65	79	E 2	E 6	E 2	10	10	6	10.5	● n, 1, a.
21	49.9	50.2	57.7	10.1	11.9	10.1	10.7	8.5	9.0	9.0	92	89	98	E 1	N 1	E 2	10	10	10	33.6	● 1, 2, 3.
22	57.8	58.3	58.7	7.9	11.1	7.5	8.8	7.3	8.4	7.1	92	85	91	E 1	E 1	E 1	10	10	4	8.5	● 1, a.
23	62.9	65.7	66.8	7.7	7.7	5.7	7.0	6.9	6.5	6.0	89	83	88	E 1	E 1	E 1	10	10	0	17.0	● 1, 2, p.
24	65.0	63.2	61.7	3.7	10.7	7.9	7.5	5.4	6.8	7.3	90	72	92	SE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
25	62.0	62.2	62.8	10.1	11.1	10.5	10.6	6.0	8.4	7.6	65	85	80	SE 1	SE 1	E 1	4	8	0	—	
26	62.9	64.8	65.4	8.3	9.7	7.7	8.6	7.5	8.0	6.9	92	89	89	W 1	E 1	E 2	6	10	10	7.5	● 2, 3.
27	65.5	65.2	65.4	6.1	10.3	4.7	7.0	6.8	7.7	6.2	97	82	97	E 1	E 2	E 3	10	10	10	27.5	● n, 2, 3.
28	65.5	64.5	64.3	3.9	7.7	5.7	5.8	5.7	6.9	6.0	93	89	88	E 1	SW 1	E 2	10	10	4	2.0	● n, 1, a.
29	62.0	59.7	57.3	3.7	11.1	6.5	7.1	5.2	8.4	6.4	87	85	88	E 1	E 1	E 1	0	0	6	—	
Средн. Mittel	761.8	761.4	761.9	6.7	10.5	7.6	8.3	6.0	7.3	6.5	82	77	84	1.4	2.0	1.7	6.3	5.4	4.0	195.6	

1888.

Батумъ. — Batum.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	761.0	758.8	6.9	8.5	5.7	7.0	6.6	7.6	6.4	88	92	94	E 1	E 1	SE 1	10	10	6	2.5	● n, 1, a, 2.
2	54.0	53.5	57.3	4.5	10.3	6.3	7.0	5.9	7.9	6.7	94	85	94	SE 1	SW 2	SW 4	4	10	10	23.0	● 3.
3	58.5	57.6	53.4	5.7	10.9	10.1	8.9	6.2	8.3	8.0	91	86	87	SE 1	N 2	SE 2	10	0	6	—	● n.
4	55.5	58.2	53.3	13.1	12.3	14.1	13.2	9.7	9.9	9.6	87	94	80	E 1	W 2	SE 10	10	10	8	2.0	● 1, a.
5	48.4	50.2	53.2	20.9	17.3	9.3	15.8	13.4	10.9	8.3	74	74	95	E 10	SE 2	S 2	6	10	8	3.5	
6	53.8	52.7	61.2	8.7	12.9	5.7	9.1	7.5	9.5	5.4	89	87	79	E 1	S 4	SW 8	10	6	10	26.0	● n, 1, a, 3.
7	65.0	66.1	70.8	1.5	2.3	1.1	1.6	4.9	5.2	4.8	96	96	96	SW 4	S 6	SW 8	10	10	10	60.0	●, ✱ 1, 2; ● 3.
8	72.2	70.2	68.4	0.9	4.3	1.7	2.3	4.4	3.8	4.1	89	62	78	E 2	N 4	N 2	6	0	0	—	
9	67.7	69.7	70.4	4.9	7.1	4.9	5.6	4.3	5.0	5.5	65	66	84	E 4	E 1	E 1	10	10	4	—	
10	66.1	65.7	63.8	5.1	10.1	6.1	7.1	6.2	6.8	6.4	94	74	91	N 2	E 1	E 1	10	8	4	—	
11	61.0	59.4	57.7	7.7	12.7	9.3	9.9	5.7	7.9	7.8	72	73	92	E 1	N 1	E 2	0	0	0	—	
12	57.4	57.4	57.8	12.5	15.7	8.7	12.3	8.0	6.1	6.6	75	46	78	E 4	N 2	E 2	0	0	0	—	
13	56.9	54.7	53.3	12.7	20.1	18.9	17.2	6.7	8.9	6.4	61	52	40	E 4	N 2	E 8	0	0	6	—	
14	55.8	60.5	60.7	11.5	10.9	10.3	10.9	8.4	8.7	8.4	83	91	90	E 1	S 1	E 1	8	10	10	10.0	
15	58.3	59.0	61.7	9.3	8.9	8.1	8.8	8.0	8.3	7.8	92	98	98	E 1	SW 4	SW 2	10	10	10	35.0	● n, 1, 2, 3.
16	61.3	60.7	60.3	7.5	9.9	7.3	8.2	7.1	8.4	7.0	91	92	91	E 1	N 1	E 1	6	0	0	—	
17	59.4	59.4	60.4	7.9	12.7	10.3	10.3	6.4	9.1	8.1	81	85	88	E 2	N 1	E 1	0	0	6	—	
18	64.0	65.5	66.9	7.9	12.1	8.1	9.4	6.8	8.8	6.9	86	84	86	E 1	N 1	E 2	0	0	0	—	
19	67.0	66.0	64.3	12.3	17.3	13.7	14.4	7.7	9.5	8.5	72	65	73	E 3	N 2	E 1	0	0	0	—	
20	63.9	65.4	65.8	18.3	21.5	14.1	18.0	8.1	10.8	10.4	52	57	87	E 1	SW 6	SE 2	4	0	0	—	
21	62.3	58.8	64.8	12.7	19.7	11.9	14.8	9.4	10.5	9.9	87	61	96	E 1	N 4	SW 4	0	10	10	15.0	● 3.
22	63.9	64.3	64.2	9.3	9.7	7.1	8.7	8.5	8.3	7.2	98	92	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
23	63.9	64.7	65.7	5.3	9.7	5.5	6.8	6.5	7.4	6.1	97	84	91	SW 2	SW 2	E 2	10	8	4	—	
24	64.0	60.0	54.7	3.3	12.1	10.9	8.8	5.2	8.0	8.3	90	76	86	E 2	N 2	E 1	0	0	0	—	
25	54.4	54.9	57.6	10.7	11.5	8.3	10.2	8.6	8.9	7.7	91	88	94	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	9.0	● 3.
26	60.5	61.8	65.3	6.5	7.9	7.1	7.2	7.0	7.8	7.3	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	25.0	● n, 1, 2, 3.
27	65.8	66.2	66.2	6.5	11.9	7.1	8.5	6.6	8.6	7.1	91	84	94	E 1	NW 2	E 1	0	0	0	—	● n.
28	65.5	65.3	65.2	8.7	14.9	12.5	12.0	6.8	9.9	8.5	81	78	79	E 2	N 1	E 1	0	0	4	—	
29	65.4	65.4	65.4	10.3	17.9	12.9	13.7	8.9	9.7	9.0	95	63	82	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
30	65.4	64.3	64.1	12.1	18.1	13.9	14.7	8.0	11.8	10.2	76	76	87	E 2	N 2	E 1	0	0	0	—	
31	64.4	63.3	61.6	11.1	19.1	13.3	14.5	8.4	11.8	10.7	85	72	95	E 1	N 4	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.3	761.3	761.7	8.9	12.6	9.2	10.2	7.2	8.6	7.6	85	78	87	2.2	2.3	2.7	4.9	4.6	4.7	226.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	758.8	757.7	13.7	19.1	16.3	16.4	9.3	10.9	9.6	80	66	69	N 4	N 4	E 1	0	0	0	—	
2	57.8	58.3	60.2	13.1	16.7	12.3	14.0	8.1	11.2	8.6	73	79	82	E 1	W 4	E 1	0	0	0	—	
3	59.6	59.3	59.3	10.3	17.1	14.1	13.8	8.6	10.4	9.6	93	72	80	E 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
4	60.3	60.9	62.0	14.1	21.3	15.9	17.1	9.8	13.2	10.6	83	70	79	NE 1	NE 2	E 2	4	0	0	—	
5	60.8	59.2	57.7	13.9	20.5	14.3	16.2	10.0	12.1	10.8	85	68	90	E 1	N 2	E 1	6	0	0	—	
6	54.9	53.7	54.6	13.1	20.1	17.9	17.0	9.7	12.4	10.5	87	71	68	E 1	N 4	SW 6	0	0	0	—	
7	60.2	61.2	62.7	13.3	18.1	15.5	15.6	10.1	12.1	10.9	89	78	83	E 1	SW 4	E 1	6	10	10	—	
8	61.7	60.6	59.7	13.9	16.9	13.7	14.3	10.2	11.4	10.9	87	80	94	E 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
9	59.2	61.2	60.7	13.5	14.1	11.9	13.2	10.7	10.1	10.2	94	85	98	SW 8	SW 4	E 1	8	4	0	5.0	● p.
10	56.7	53.7	50.7	13.1	18.3	16.3	15.9	9.7	10.5	9.6	87	67	69	E 1	NW 1	SW 2	0	0	8	10.0	● n.
11	55.3	57.7	59.3	11.5	11.9	9.3	10.9	9.9	9.9	7.5	98	96	87	SW 4	SW 4	E 2	10	10	10	25.0	● n, 1, 2, 3.
12	57.8	55.0	51.3	9.9	13.1	9.7	10.9	6.5	7.9	7.6	71	71	87	E 2	N 2	E 2	10	4	0	—	● n.
13	47.9	51.7	54.3	10.9	16.1	11.3	12.8	7.3	9.4	9.0	75	69	91	E 1	SW 4	SW 4	4	10	6	15.0	● p.
14	50.8	49.3	47.2	11.3	16.5	20.5	16.1	8.0	10.0	6.2	80	71	35	SW 1	N 2	E 6	0	10	10	—	
15	52.3	56.0	59.6	12.3	9.3	7.3	9.6	8.6	8.3	7.4	82	95	98	S 4	SW 6	E 4	10	10	10	25.0	● a, 2, 3.
16	59.4	60.0	60.3	8.7	10.7	8.1	9.2	7.3	7.0	6.5	87	74	81	E 2	SW 4	E 2	6	10	6	—	
17	59.0	57.3	61.0	9.1	12.9	8.7	10.2	6.1	6.8	7.0	71	62	84	E 2	N 6	E 2	0	10	10	2.0	● 3.
18	60.2	57.0	57.3	9.7	14.5	11.3	11.8	6.6	8.0	9.0	74	65	91	E 1	NW 6	SW 2	0	0	10	—	● n.
19	57.4	57.8	58.3	10.5	14.5	11.5	12.2	8.5	7.8	8.9	91	63	88	SW 1	N 4	SW 1	8	0	8	—	
20	59.4	60.4	61.9	11.1	11.1	10.5	10.9	7.7	7.9	8.3	78	80	88	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	8	1.0	
21	61.9	62.9	63.6	10.1	10.7	10.1	10.3	8.5	8.9	8.7	92	93	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.0	● n.
22	62.4	61.3	60.3	10.1	17.7	13.9	13.9	7.8	10.3	10.5	84	68	90	N 2	SW 2	E 1	0	4	8	—	● n.
23	60.3	60.3	61.5	13.9	13.9	11.5	13.1	8.2	9.2	8.9	69	78	88	E 1	SW 6	SW 6	0	6	8	5.0	
24	61.8	62.5	62.7	10.9	14.3	11.3	12.2	9.5	9.2	9.6	98	76	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	3.0	● n, 1, a.
25	61.8	63.6	64.1	10.5	10.3	10.1	10.3	9.0	9.1	9.0	95	98	98	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	15.0	● 1, 2, 3.
26	63.8	63.1	61.2	11.1	16.9	11.9	13.3	8.6	10.8	9.4	87	76	91	E 1	SW 1	N 1	8	0	0	—	● n.
27	59.3	57.6	55.6	18.7	20.7	20.3	19.9	6.5	9.7	9.6	41	53	54	E 8	E 4	E 1	8	0	0	—	
28	54.6	54.1	53.4	17.1	21.3	19.7	19.4	9.1	10.4	10.0	63	55	58	E 1	NW 4	E 1	10	4	0	—	
29	56.0	56.5	57.5	15.7	26.9	14.5	19.0	9.4	10.4	9.9	70	40	81	E 2	E 2	SW 4	8	8	6	—	
30	60.3	60.3	63.0	14.3	17.7	12.9	15.0	10.2	11.2	10.3	85	74	94	E 1	SW 3	SW 4	8	4	8	1.0	
Средн. Mittel	758.4	758.4	758.6	12.3	16.1	13.1	13.8	8.6	9.9	9.1	82	73	83	2.0	3.2	2.1	5.1	4.4	5.1	108.0	

Батумъ. 1888. Batum.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	763.6	762.7	13.5	14.5	12.3	13.4	10.5	10.4	10.1	91	85	96	E 1	SW 4	E 1	10	10	6	—	
2	62.2	61.6	63.1	12.1	13.9	12.7	12.9	10.0	10.2	9.9	96	87	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
3	61.2	60.9	60.6	12.9	14.3	11.9	13.0	9.8	10.5	10.2	89	87	98	E 1	SW 4	SW 2	0	10	10	0.5	● 3.
4	60.7	60.4	59.6	14.5	16.7	14.7	15.3	10.1	11.0	11.6	83	77	93	E 1	SW 2	E 1	0	8	4	—	● n.
5	60.4	59.0	59.2	15.3	21.7	17.9	18.3	10.7	12.6	11.9	83	66	78	E 1	N 1	E 1	0	4	0	—	
6	58.5	58.5	60.1	15.9	21.9	12.5	16.8	10.6	11.3	10.3	79	58	96	E 1	NW 2	W 2	6	4	8	—	
7	59.7	59.8	61.0	12.5	15.1	13.5	13.7	10.5	10.6	10.2	98	83	89	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	1.0	
8	61.6	63.2	63.6	13.1	14.3	13.1	13.5	11.0	11.6	11.0	98	96	98	SW 1	SW 2	E 1	10	10	10	2.0	● n, 1, 2, 3.
9	63.7	63.6	63.7	13.7	14.7	12.1	13.5	11.4	11.1	8.0	98	89	76	E 1	SW 4	E 1	10	10	10	—	
10	62.8	61.8	61.0	12.5	16.5	12.7	13.9	9.0	9.7	9.6	85	69	89	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	5.0	
11	60.8	61.3	61.8	11.9	13.1	11.1	12.0	9.0	8.6	9.6	89	77	98	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	15.0	● n, 2, 3.
12	61.9	62.9	63.6	10.9	12.9	12.3	12.0	9.5	10.8	10.4	98	98	98	E 1	SW 2	SW 1	10	10	10	15.0	● n, 1, 2, 3.
13	62.9	63.6	63.8	12.9	15.7	13.9	14.2	10.8	11.0	10.5	98	83	90	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	● n.
14	63.9	64.4	64.8	13.3	17.3	13.7	14.8	10.1	11.2	10.9	89	76	94	E 1	NW 1	E 1	10	10	10	—	
15	64.9	64.3	63.3	14.1	17.9	15.7	15.9	10.6	11.4	11.3	90	75	85	E 1	NW 2	N 1	10	4	8	—	
16	62.4	63.8	64.3	16.1	17.1	14.9	16.0	11.3	12.4	11.8	83	86	93	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	18.0	● 3.
17	64.8	65.5	65.7	12.7	16.5	13.5	14.2	10.7	11.1	10.7	98	79	94	SW 1	SW 1	E 1	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p.
18	64.8	64.8	64.8	13.7	15.1	13.7	14.2	10.6	11.4	10.9	92	89	94	E 1	SW 1	E 1	10	10	10	5.0	● 2, 3.
19	64.2	64.2	64.2	14.3	18.5	15.7	16.2	10.9	11.9	11.8	91	75	89	E 1	N 1	E 1	10	8	4	—	● n.
20	63.0	61.7	61.7	14.9	18.7	15.7	16.4	11.2	12.3	11.8	89	77	89	E 1	N 1	N 1	8	0	4	—	
21	60.7	60.7	60.2	16.1	19.3	17.7	17.7	12.2	12.6	12.1	89	75	80	E 1	N 1	N 1	8	4	4	—	
22	57.2	56.1	55.6	17.3	19.7	17.7	18.2	12.3	13.8	13.2	84	81	88	E 1	SW 1	N 1	10	6	8	—	
23	55.6	57.5	58.7	19.9	20.3	18.1	19.4	14.0	14.7	13.6	81	83	88	SW 1	SW 1	E 1	8	8	8	—	
24	58.7	59.9	57.0	17.9	21.9	18.7	19.5	13.1	15.4	14.5	86	79	90	SW 1	N 1	SW 1	8	0	6	5.0	
25	59.9	62.5	61.3	17.7	16.5	16.1	16.8	14.5	13.7	12.8	96	98	94	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	20.0	● n, 1, 2, p; ↙ n.
26	60.5	57.5	56.0	17.1	20.3	16.7	18.0	11.3	14.4	13.0	78	82	92	E 1	N 1	E 2	0	6	10	5.0	● p, 3.
27	53.5	57.0	61.0	17.3	16.3	14.7	16.1	13.8	13.2	12.2	94	96	98	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	35.0	● n, 2, 3.
28	62.3	63.2	63.5	14.1	18.7	15.3	16.0	11.7	12.9	12.1	98	81	93	E 1	N 2	E 1	10	0	0	4.0	● n, 1, a.
29	62.5	61.5	61.5	17.5	20.5	18.3	18.8	11.3	14.0	13.2	76	78	84	N 1	N 1	SW 1	0	0	8	—	
30	61.0	61.5	61.5	18.7	21.9	17.7	19.4	12.6	14.7	13.5	79	76	90	E 1	NW 1	NW 1	6	0	0	—	
31	61.5	60.9	58.9	20.1	22.1	17.9	20.0	13.3	15.6	13.7	76	79	90	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761.3	761.5	761.5	15.0	17.5	14.9	15.8	11.2	12.1	11.5	89	81	91	1.1	1.6	1.2	7.5	6.8	7.2	134.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	755.4	756.4	20.9	22.1	20.1	21.0	14.4	15.9	13.3	78	81	76	E 1	N 1	SW 1	0	0	8	—	
2	56.9	56.3	56.8	20.1	23.1	18.7	20.6	14.2	14.3	14.8	82	68	92	E 1	SW 1	E 1	8	10	10	—	
3	55.2	54.5	56.3	20.1	22.3	19.5	20.6	14.2	16.8	15.2	82	84	90	E 1	N 1	E 4	0	4	10	4.0	
4	58.9	58.9	57.9	15.5	19.9	16.1	17.2	12,3	14.0	12.8	93	81	94	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	10	10.0	● n, 2, p.
5	58.4	59.0	60.0	16.7	18.5	17.5	17.6	12.7	13.0	13.4	90	82	90	E 1	SW 2	E 2	10	10	8	3.0	● 2, p.
6	59.9	60.1	61.0	19.9	21.1	18.9	20.0	13.1	15.2	12.7	76	82	79	E 1	SW 2	SW 4	0	10	10	—	
7	60.2	60.3	60.9	20.5	21.7	18.5	20.2	13.7	13.9	14.6	76	72	92	E 1	NW 1	E 1	0	10	10	1.0	
8	60.4	61.0	61.4	17.0	20.3	16.5	17.9	14.0	13.2	13.4	97	74	96	W 1	SW 2	E 1	10	10	10	21.0	● n, 1, 2, 3.
9	61.4	62.9	62.5	15.9	17.1	17.9	17.0	13.2	12.7	13.4	98	88	88	E 1	SW 1	E 1	10	10	8	2.0	● 1.
10	62.5	62.3	62.3	16.9	19.5	16.9	17.7	12.5	12.7	12.8	88	76	90	E 1	E 1	E 1	10	8	4	—	
11	62.3	61.7	61.4	18.5	21.7	16.9	19.0	12.5	15.5	11.4	79	80	80	E 1	N 2	N 1	0	0	0	—	
12	60.9	59.9	60.4	18.5	23.3	19.3	20.4	12.7	13.5	12.9	80	64	77	E 1	W 2	S 1	0	0	4	—	
13	59.9	59.2	58.8	21.1	24.3	20.7	22.0	14.3	18.1	16.1	77	80	89	E 1	S 1	E 1	0	0	0	—	
14	58.8	59.7	59.8	19.7	22.7	19.9	20.8	14.8	17.3	15.6	87	84	91	E 1	W 2	E 1	8	10	8	—	
15	59.8	60.2	59.3	21.5	23.5	20.1	21.7	15.6	17.5	16.2	82	81	93	E 1	W 1	E 1	4	6	4	—	
16	58.3	58.7	59.2	19.7	22.3	19.5	20.5	14.8	18.2	15.2	87	91	90	E 1	SW 1	E 2	10	10	4	—	
17	59.2	59.2	59.7	22.1	24.1	20.1	22.1	15.6	19.6	16.5	79	88	94	N 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
18	59.7	59.7	59.2	23.3	25.9	21.5	23.6	17.3	16.0	16.3	81	65	86	S 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
19	59.0	57.0	57.0	19.9	26.7	22.7	23.1	15.3	14.1	18.7	89	55	92	E 1	N 1	SW 1	6	0	6	—	
20	56.5	56.4	56.5	23.7	27.5	22.7	24.6	18.4	22.6	18.7	85	83	92	N 1	SW 1	E 1	0	10	6	—	
21	56.9	56.9	58.9	24.1	27.1	22.7	24.6	17.1	16.7	18.0	77	63	88	E 1	SW 2	SW 1	8	8	8	17.0	
22	58.9	60.0	60.7	19.5	19.5	20.5	19.8	14.9	16.5	14.0	89	98	78	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	6	12.0	● n, 1, 2.
23	60.7	60.5	60.7	23.1	25.5	21.5	23.4	17.4	20.7	17.7	83	85	93	E 1	NW 1	SW 2	0	0	6	18.0	
24	61.0	62.0	62.0	17.1	23.1	20.7	20.3	14.2	19.2	16.1	98	91	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	6	9.0	● n, 1, a; ⚡, ↙ n.
25	62.5	62.5	62.5	18.0	24.9	20.7	21.2	14.0	15.6	16.5	91	67	91	SW 1	S 1	SW 1	8	0	0	—	
26	62.5	62.5	62.0	21.7	24.9	21.1	22.6	16.2	19.9	17.6	84	85	94	SE 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
27	61.0	61.0	61.5	22.7	25.1	20.5	22.8	14.2	20.5	16.8	70	87	89	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
28	60.8	60.0	58.8	22.3	25.3	22.1	23.2	17.5	18.2	18.3	88	76	93	SE 1	NW 2	E 1	0	0	4	—	
29	58.2	57.5	57.0	21.5	26.1	22.1	23.2	17.7	21.1	18.0	93	84	91	SW 1	NW 2	NW 1	8	0	0	—	
30	55.9	55.9	57.9	24.5	27.9	22.7	25.0	18.0	24.0	18.3	79	87	90	N 1	NW 1	E 1	0	0	4	—	
Средн. Mittel	759.5	759.4	759.6	20.2	23.2	20.0	21.1	14.9	16.9	15.5	85	79	89	1:2	1.6	1.4	4.3	4.7	5.1	97.0	

1888.

Батумъ. Batum.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.4	756.1	23.1	27.1	22.7	24.3	17.7	23.2	19.0	85	87	93	E 2	NW 1	E 1	0	0	0	—	
2	55.9	53.5	51.8	25.3	29.3	24.1	26.2	19.7	24.0	19.3	82	79	87	SW 1	NW 1	E 1	0	0	0	—	
3	49.8	49.2	49.3	26.5	29.7	23.9	26.7	20.4	22.4	19.4	79	80	88	W 1	SW 6	E 1	0	0	0	—	
4	49.8	53.9	58.4	24.7	21.1	19.7	21.8	17.1	14.9	15.8	74	80	92	SW 1	SW 4	SW 10	10	10	10	54.0	● a, 2, 3.
5	60.5	61.0	61.5	17.3	22.9	20.1	20.1	12.6	13.1	13.9	86	64	80	E 4	W 4	E 2	10	8	0	5.0	
6	62.0	62.0	63.5	21.3	23.7	18.3	21.1	11.6	13.0	12.9	62	60	82	E 1	N 2	N 1	0	0	0	—	
7	63.5	62.5	62.7	21.3	24.9	19.9	22.0	12.4	12.6	14.0	66	54	81	N 1	N 4	N 1	0	0	0	—	
8	61.8	61.0	60.0	21.9	24.9	20.5	22.4	11.3	14.5	15.3	58	62	85	E 1	N 2	E 2	0	0	0	—	
9	59.5	59.5	59.5	22.7	26.5	21.9	23.7	13.0	16.0	16.0	64	63	82	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
10	60.0	60.3	59.9	25.1	28.7	23.3	25.7	14.4	19.5	17.3	61	66	81	W 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
11	60.4	60.3	59.3	25.7	28.1	24.5	26.1	15.8	17.6	19.0	65	62	83	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
12	58.8	59.8	60.0	25.9	30.1	23.9	26.6	16.0	18.2	19.0	65	57	86	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
13	59.3	59.2	58.8	25.1	29.7	24.7	26.5	15.8	18.5	19.6	67	60	85	N 1	N 1	W 1	0	0	0	—	
14	57.7	55.4	53.7	26.5	31.9	25.9	28.1	16.0	19.9	17.1	63	56	69	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
15	51.4	55.6	59.2	26.1	27.3	21.1	24.8	13.8	20.0	18.3	56	74	98	E 1	SW 6	SW 2	0	10	10	15.0	●, ☈ p, 3.
16	60.7	61.1	60.9	19.1	22.9	19.9	20.6	15.2	13.8	14.3	92	66	83	SW 2	SW 4	E 2	10	10	0	—	●, ☈ n.
17	61.7	62.4	62.4	22.1	24.5	20.1	22.2	14.6	14.5	14.9	74	63	85	S 1	S 1	E 1	4	4	0	—	
18	60.4	60.9	60.0	21.1	26.9	23.1	23.7	12.4	17.6	16.3	67	67	78	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
19	56.0	55.1	54.8	24.9	30.9	24.9	26.9	15.2	23.4	19.5	65	70	83	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
20	53.3	53.3	53.2	28.9	35.1	24.9	29.6	16.7	21.7	18.7	57	52	80	E 1	E 1	E 2	0	0	0	—	
21	55.6	56.7	58.7	26.1	28.9	23.7	26.2	20.3	21.8	18.4	81	74	85	SW 4	SW 2	S 1	6	6	10	—	
22	58.7	59.2	60.3	21.9	27.3	23.7	24.3	16.4	19.1	18.4	84	71	85	W 1	SW 1	W 1	10	8	10	0.0	
23	61.2	61.2	62.3	22.7	26.9	22.3	24.0	16.6	19.4	16.1	81	74	81	E 1	NW 1	E 1	8	6	6	—	● n.
24	61.8	62.3	63.1	21.5	27.1	20.9	23.2	15.3	18.2	16.0	80	68	87	E 2	S 2	S 1	8	8	6	3.0	● p.
25	63.1	63.1	62.6	20.9	26.5	23.5	23.6	15.7	17.4	17.5	86	68	81	E 1	W 2	E 1	6	6	10	0.2	
26	62.6	62.7	63.2	21.7	24.9	21.9	22.8	16.2	18.0	16.5	84	77	86	S 1	NW 2	SW 4	10	8	10	2.0	● n.
27	63.1	63.1	61.9	21.1	25.3	21.3	22.6	15.9	16.7	17.1	86	70	91	E 1	S 1	E 1	8	10	0	—	● n.
28	60.9	59.2	58.9	21.9	27.3	22.3	23.8	15.7	18.0	16.5	80	67	83	E 1	W 1	W 1	0	4	0	—	
29	56.9	56.7	56.3	24.9	27.9	25.1	26.0	17.3	20.4	19.4	74	72	84	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
30	56.8	57.7	59.2	24.9	30.3	25.5	26.9	18.4	22.1	20.3	79	68	84	E 1	W 1	W 1	0	4	4	—	
31	60.4	60.6	62.2	25.9	28.9	21.9	25.6	20.4	21.8	19.2	82	74	98	E 2	E 1	SW 1	4	0	10	4.0	● p, 3.
Средн. Mittel	758.7	758.9	759.2	23.5	27.3	22.6	24.5	15.8	18.4	17.3	74	68	85	1.4	2.0	1.5	3.0	3.3	2.8	83.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	760.3	759.9	21.9	25.5	22.3	23.2	17.6	18.4	17.5	90	76	88	E 1	N 1	N 1	10	4	4	—	● n.
2	57.8	58.7	58.3	22.1	26.3	22.1	23.5	17.6	19.0	18.3	89	75	93	E 1	E 1	E 1	8	8	8	—	
3	58.3	57.7	57.7	24.5	28.9	22.9	25.4	18.0	20.9	17.2	79	71	83	E 1	N 1	SW 1	0	0	6	—	
4	56.8	57.2	58.7	24.9	28.9	23.9	25.9	17.6	20.9	19.4	76	71	88	E 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
5	58.5	58.2	59.2	24.9	28.5	24.7	26.0	18.4	21.2	17.8	79	73	77	E 1	N 1	W 1	0	0	0	—	
6	58.7	56.7	54.7	24.9	29.3	24.9	26.4	18.7	21.5	21.4	80	71	92	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	
7	54.2	55.7	57.2	24.5	29.1	25.1	26.2	20.5	22.9	21.3	90	77	90	S 1	NW 1	S 1	10	10	8	—	
8	56.5	55.7	54.5	25.9	28.3	24.9	26.4	20.4	21.3	20.3	82	75	87	E 1	S 1	N 1	0	4	0	—	
9	56.9	58.6	57.1	25.9	31.1	24.3	27.1	22.0	23.7	21.8	89	71	97	E 1	W 2	SE 1	8	0	10	3.0	● 3.
10	57.6	57.4	58.1	26.3	29.3	24.1	26.6	22.5	24.0	20.4	89	79	92	E 1	SW 4	SW 1	8	10	10	5.0	● 3.
11	58.1	58.2	60.9	23.5	23.3	20.3	22.4	20.0	20.5	17.0	93	96	96	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	90.0	● 1, 2, 3.
12	61.8	62.1	62.3	18.3	19.9	21.9	20.0	15.0	15.6	16.7	96	91	86	E 2	SW 4	E 1	10	8	8	5.0	● 1, a.
13	61.8	60.8	60.9	21.3	24.1	22.9	22.8	15.8	12.4	18.2	84	56	88	SW 1	SW 2	S 1	10	8	8	7.0	
14	60.8	60.8	61.8	20.1	21.3	22.1	21.2	17.2	18.5	18.3	98	98	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	10.0	● n, 2, p.
15	62.4	62.3	63.6	23.5	26.9	21.1	23.8	17.1	20.2	16.5	80	77	89	SW 1	S 1	S 1	4	4	0	—	
16	62.9	60.3	59.4	22.1	26.5	21.7	23.4	15.9	17.8	16.9	81	69	87	E 1	N 1	E 1	6	4	0	—	
17	57.9	57.3	58.4	22.9	28.3	23.9	25.0	15.8	19.7	18.3	76	69	83	E 1	N 1	E 1	0	0	10	—	
18	58.8	58.9	59.3	22.9	28.5	22.7	24.7	17.5	20.4	18.7	85	70	92	SW 2	N 1	E 1	10	0	0	—	
19	57.8	55.8	53.8	22.3	27.7	24.7	24.9	17.2	20.7	19.6	86	75	85	E 1	NW 1	E 1	8	0	0	1.0	
20	52.8	52.5	50.4	24.7	32.9	27.9	28.5	19.6	26.7	19.6	85	72	70	E 2	NE 4	SW 2	0	8	6	—	
21	54.6	55.1	62.7	25.9	27.9	18.3	24.0	21.2	21.6	15.3	86	77	98	SW 1	NW 4	S 2	10	10	10	45.0	↙ p; ● p, 3.
22	63.2	63.8	63.2	18.9	25.3	21.5	21.9	15.9	17.8	17.0	98	75	89	E 2	E 1	E 4	10	6	10	7.0	● 1, a, 3.
23	61.8	60.3	59.4	19.9	25.1	21.9	22.3	15.6	18.7	17.8	91	79	91	E 1	S 2	E 2	4	8	6	—	
24	57.9	56.9	55.8	21.7	26.9	22.9	23.8	16.2	19.4	18.6	84	74	90	E 1	S 1	S 1	0	0	4	—	
25	55.8	54.8	54.0	22.5	26.9	23.5	24.3	18.1	17.2	17.5	90	66	81	E 1	SE 1	SE 1	0	6	8	—	
26	56.8	56.8	59.6	22.9	27.5	22.3	24.2	17.9	19.1	17.5	87	70	88	SE 1	S 1	S 1	10	6	0	—	
27	59.3	59.2	60.3	23.3	27.3	22.9	24.5	15.9	18.0	17.2	75	67	83	SE 1	NW 4	E 1	0	4	4	—	
28	60.6	60.6	61.6	22.9	27.5	23.1	24.5	16.8	17.2	17.0	81	63	81	E 1	NW 4	E 2	8	8	8	2.0	
29	61.8	61.8	63.3	23.1	27.5	23.3	24.6	17.4	17.9	17.3	83	66	81	SE 1	SW 1	SW 2	4	8	10	2.0	● n.
30	63.8	63.8	63.8	22.5	27.7	23.3	24.5	18.1	18.9	18.7	90	69	88	N 1	W 4	E 1	10	4	4	1.0	● n, 1, a.
31	62.8	62.2	61.2	22.9	28.1	22.9	24.6	17.2	19.5	18.2	83	69	88	E 2	W 2	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759.0	758.7	759.1	23.0	27.2	23.0	24.4	17.9	19.7	18.3	86	74	88	1.3	2.0	1.4	5.4	4.8	5.2	178.0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	760.2	760.2	22.5	28.1	23.1	24.6	17.4	19.5	18.8	86	69	90	E 1	NW 1	E 2	4	0	0	—	
2	60.2	60.2	60.7	25.1	27.9	23.5	25.5	19.0	20.4	18.9	81	72	88	E 1	N 2	E 1	4	8	0	—	
3	60.7	60.7	61.7	22.3	28.3	22.9	24.5	17.5	20.1	17.9	88	70	87	E 1	N 1	N 2	0	4	0	—	
4	61.7	62.2	62.7	22.9	27.3	23.3	24.5	17.2	21.1	19.4	83	78	91	E 1	NW 2	E 1	0	0	0	—	
5	63.8	63.7	63.7	22.3	28.3	22.9	24.5	16.5	21.3	18.9	83	75	91	E 1	E 1	S 1	0	0	0	—	
6	63.8	63.8	63.8	22.3	27.5	22.3	24.0	17.5	20.6	18.2	88	76	91	N 2	S 1	S 1	10	4	0	—	
7	62.3	60.7	61.1	22.5	28.1	24.1	24.9	17.4	21.4	19.3	86	76	87	E 1	S 1	N 2	0	6	10	—	
8	60.8	60.7	60.7	23.1	28.3	24.5	25.3	17.7	22.1	20.9	85	77	92	E 1	S 1	E 1	0	4	6	13.0	
9	60.7	61.2	61.8	21.1	24.3	21.9	22.4	18.3	18.8	16.7	98	83	86	S 1	E 1	N 1	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2; K n, a.
10	61.8	61.3	62.8	20.9	19.3	18.7	19.6	16.7	16.3	14.8	91	98	92	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	14.0	● a, 2, p.
11	63.0	64.0	64.9	18.9	26.1	20.9	22.0	15.9	20.7	15.0	98	82	82	E 2	N 1	E 1	2	0	0	—	
12	65.5	65.9	65.4	20.1	26.5	22.3	23.0	15.5	20.4	15.8	89	79	79	N 1	SW 4	SW 2	0	4	4	—	
13	64.9	64.9	64.4	20.3	26.3	21.9	22.8	14.4	16.1	16.0	82	64	82	E 1	SW 2	SW 1	0	0	0	3.0	
14	63.4	63.4	62.9	18.3	24.9	20.9	21.4	15.0	16.6	16.0	96	71	87	SW 2	SW 4	E 1	10	4	4	35.0	● n, 1.
15	61.4	61.4	61.4	18.3	19.5	19.9	19.2	15.0	14.9	13.4	96	89	78	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	75.0	● 1, 2.
16	60.5	62.2	64.7	16.5	16.5	15.9	16.3	12.8	13.7	12.9	92	98	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	42.0	● 2, 3.
17	63.7	62.7	62.7	16.1	22.3	17.1	18.5	11.9	9.5	12.1	87	48	84	S 1	NW 2	N 2	6	0	0	—	
18	62.8	61.7	61.7	16.9	23.5	17.9	19.4	10.8	19.3	13.4	76	90	88	S 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
19	61.2	61.7	65.7	16.9	22.1	14.9	18.0	12.8	11.8	11.8	90	60	93	E 1	W 4	SW 4	0	10	10	30.0	● 2, 3.
20	67.3	68.3	66.8	15.9	18.1	14.3	16.1	11.4	10.7	10.2	85	69	85	S 2	W 2	E 2	6	8	0	10.0	
21	66.4	65.9	65.8	13.9	21.5	16.7	17.4	9.2	9.2	10.1	78	48	71	E 2	N 2	E 2	0	0	6	—	● n.
22	65.9	67.4	69.4	14.7	18.5	15.9	16.4	9.7	12.5	10.6	78	79	79	E 1	SW 2	SW 1	4	10	6	3.0	● 2.
23	68.4	68.4	67.9	14.7	20.3	14.9	16.6	9.5	9.9	10.4	76	55	83	S 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
24	67.0	65.3	64.4	14.3	21.7	17.3	17.8	10.2	12.0	12.6	85	62	86	E 2	W 1	S 1	0	0	0	—	
25	60.6	61.9	62.5	16.5	21.9	17.5	18.6	11.6	11.9	14.6	83	61	98	E 1	N 2	SW 2	0	8	10	90.0	
26	62.9	62.9	63.5	16.9	22.9	17.9	19.2	14.0	13.8	13.7	98	66	90	SW 2	SW 2	E 1	10	0	0	2.5	● n, 1.
27	63.4	64.8	65.3	15.7	22.5	17.1	18.4	11.8	12.5	13.3	89	62	92	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
28	65.3	64.3	63.3	15.9	22.9	16.9	18.6	10.1	12.8	12.8	75	62	90	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	
29	61.1	60.3	58.7	16.3	24.5	20.3	20.4	11.8	14.5	13.8	85	63	78	E 2	N 1	E 1	0	0	0	—	
30	57.5	57.2	56.8	19.5	26.9	20.3	22.2	11.3	16.5	14.4	67	63	82	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763.0	763.0	763.2	18.7	23.9	19.6	20.7	14.0	16.0	14.9	86	72	87	1.5	1.8	1.5	3.2	3.7	3.2	319.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.2	759.1	759.4	19.5	24.9	22.3	22.2	13.7	16.6	18.2	81	71	91	S 1	N 2	N 2	6	6	6	—	
2	61.1	63.5	64.3	21.9	23.5	20.1	21.8	17.8	17.8	15.8	91	83	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	1.0	
3	64.3	64.0	63.6	18.9	24.1	19.3	20.8	15.3	14.0	15.1	94	63	90	SW 1	N 1	E 2	10	0	0	—	● n.
4	63.7	63.6	63.6	16.9	23.5	19.2	19.9	13.7	15.8	15.1	96	73	91	E 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
5	63.7	63.0	62.5	17.9	23.9	19.9	20.6	14.0	16.5	15.6	92	75	91	S 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
6	61.7	60.5	59.5	19.1	27.9	21.5	22.8	13.3	16.9	15.0	81	61	79	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
7	59.6	60.5	60.5	21.4	28.5	24.9	24.9	12.3	15.1	22.2	65	53	95	E 1	N 2	S 2	0	0	6	—	
8	60.8	61.4	62.0	20.1	27.1	20.9	22.7	11.8	16.3	15.0	67	61	82	E 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
9	62.0	62.0	61.9	18.9	25.5	20.3	21.6	10.8	18.0	16.0	66	75	91	S 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
10	62.2	62.2	62.0	17.3	28.5	19.1	21.6	13.2	12.7	13.3	90	44	81	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
11	61.6	61.5	61.5	16.9	24.3	18.5	19.9	13.7	15.3	14.0	96	68	88	E 1	N 2	E 1	0	0	0	—	
12	61.0	60.5	60.0	17.3	24.5	20.9	20.9	11.4	14.5	16.7	78	63	91	E 1	N 2	E 1	0	0	4	—	
13	60.7	59.6	58.6	16.9	23.9	19.9	20.2	12.8	16.5	14.0	90	75	81	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
14	57.6	57.5	56.2	20.3	25.7	21.9	22.6	14.4	18.7	16.0	82	76	82	N 1	SW 1	SW 1	0	4	0	—	
15	59.7	59.5	63.5	20.5	26.1	21.1	22.6	13.7	14.5	13.9	76	58	75	E 1	SW 1	SW 4	6	4	6	2.0	↙ p.
16	64.0	65.0	65.0	17.9	23.3	20.3	20.5	12.2	15.3	16.4	80	72	93	S 1	W 1	S 1	0	0	0	—	● n.
17	65.0	64.0	64.5	17.1	23.5	18.9	19.8	13.6	14.4	14.7	94	67	90	E 1	W 2	SW 1	0	0	4	1.0	
18	63.0	61.4	61.4	18.9	23.3	21.9	21.4	14.7	15.3	17.8	90	72	91	E 1	SW 2	SW 4	8	6	10	1.0	● n, 3.
19	59.2	60.6	58.8	21.9	23.1	20.5	21.8	12.8	17.0	14.3	66	81	80	E 1	SW 4	E 2	0	10	6	5.0	
20	59.9	58.5	57.8	19.9	24.9	21.9	22.2	15.6	17.6	15.1	91	76	77	E 1	NW 4	W 4	6	8	10	2.0	● n.
21	59.6	60.0	58.5	19.9	26.9	19.3	22.0	14.0	14.7	15.9	81	56	95	E 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
22	55.9	55.0	57.0	28.5	26.9	24.1	26.5	8.8	9.8	11.5	30	37	51	SE 6	SE 10	S 6	8	8	10	20.0	↙ p; ● 3.
23	57.7	60.7	62.2	15.3	14.5	12.7	14.2	12.4	10.9	10.7	96	90	98	SW 6	W 6	SW 6	10	10	10	110.0	● 1, 2, 3.
24	66.9	67.9	71.5	9.9	10.5	8.9	9.8	8.1	8.3	7.4	89	88	87	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	50.0	● 1, 2, 3.
25	73.2	74.7	75.5	9.7	12.5	9.9	10.7	7.1	8.3	8.1	79	77	89	SW 4	E 4	N 4	8	8	0	3.0	
26	73.8	71.7	71.1	7.3	17.9	11.7	12.3	6.8	9.4	8.7	89	62	86	E 2	N 2	S 1	0	0	0	—	● n.
27	70.8	70.1	69.6	10.5	17.7	14.1	14.1	7.6	10.9	10.6	80	72	90	E 1	SW 2	SW 1	4	8	6	4.0	
28	68.2	68.2	68.2	12.1	16.5	14.1	14.2	9.8	11.1	11.7	94	79	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	55.0	● n, p, 3.
29	68.2	68.2	68.5	13.5	15.5	12.9	14.0	10.7	11.7	9.8	94	89	89	SW 2	SW 2	E 1	10	10	6	2.0	● 1, 2.
30	68.7	67.2	65.2	12.7	17.7	14.9	15.1	9.1	10.6	11.2	85	70	89	S 1	S 1	E 1	6	6	0	—	
31	64.7	64.7	64.2	13.5	18.5	14.9	15.6	9.9	11.0	11.2	87	70	89	E 1	W 2	E 1	6	6	4	—	
Средн. Mittel	763.2	763.1	763.2	17.2	22.4	18.4	19.3	12.1	14.0	13.9	83	70	87	1.7	2.3	2.1	3.7	3.9	3.8	256.0	

Батумъ. 1888. Batum.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	765.0	766.0	15.9	18.5	15.9	16.8	9.3	10.4	10.6	68	66	79	SW 2	SW 2	E 1	8	8	8	—	
2	65.7	62.2	61.2	11.9	19.3	15.3	15.5	9.0	9.9	9.6	89	60	74	E 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	
3	60.7	61.2	61.2	12.9	19.9	15.9	16.2	7.8	11.9	10.6	70	69	79	E 1	SW 2	E 1	0	10	4	—	
4	60.2	59.2	57.2	13.3	18.9	14.5	15.6	9.5	11.0	10.4	85	68	85	E 1	W 2	E 2	0	0	0	—	
5	53.7	54.2	60.2	17.5	20.3	12.5	16.8	11.0	12.2	10.0	74	69	94	S 2	WSW 6	S 4	8	8	10	65.0	⚡, ● p, 3.
6	61.5	62.0	62.0	11.9	14.3	11.9	12.7	8.4	10.2	8.6	81	85	84	E 2	NE 4	E 2	10	10	8	5.0	● 2, p.
7	61.7	63.1	62.2	13.3	10.9	10.9	11.7	10.1	8.3	8.3	89	86	86	SW 4	SW 4	E 2	10	10	0	10.0	● 1, a.
8	56.8	54.8	52.7	11.9	21.3	15.9	16.4	6.7	6.5	10.1	65	35	75	E 2	E 6	E 2	0	6	0	—	
9	50.3	53.2	56.5	17.5	11.9	9.9	13.1	13.1	9.0	8.4	88	89	92	SW 6	SW 2	S 6	10	10	10	120.0	⚡ 1, a; ● 1, a, 2, 3.
10	59.0	61.3	63.2	5.9	3.5	2.3	3.9	6.3	5.3	5.0	91	90	93	S 6	S 4	S 4	10	10	10	130.0	● 1, 2, 3.
11	63.9	62.7	60.2	3.9	9.1	6.5	6.5	5.5	4.6	5.1	90	53	71	E 6	E 2	E 2	10	8	10	3.0	● 1, a.
12	54.9	54.7	54.7	6.5	8.9	8.7	8.0	5.1	4.7	7.3	71	87	87	S 2	E 2	E 2	8	10	8	10.0	● 2, p.
13	55.8	60.2	61.5	8.9	7.9	6.7	7.8	7.4	6.8	6.7	87	86	91	E 2	E 4	S 6	10	10	10	70.0	● 1, 2, 3.
14	62.9	65.5	68.9	5.7	7.3	5.9	6.3	6.0	6.5	5.9	88	86	86	S 6	S 4	S 6	10	10	10	55.0	● 1, 2, 3.
15	71.0	72.5	75.1	5.3	6.3	4.9	5.5	6.2	6.1	5.5	94	86	84	S 4	S 4	S 4	10	10	10	50.0	● 1, 2, 3.
16	76.5	77.6	78.7	4.9	5.9	4.9	5.2	5.5	6.3	5.5	84	91	84	E 6	S 2	S 2	10	10	10	28.0	● 1, 2.
17	78.5	77.7	76.9	4.9	10.1	6.3	7.1	5.5	7.0	6.3	84	76	88	S 2	E 1	S 1	10	10	6	—	
18	74.0	71.2	68.4	3.9	10.9	5.5	6.8	5.1	6.2	6.1	84	63	91	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
19	67.0	66.7	66.9	4.3	13.5	6.9	8.2	5.4	8.1	6.4	87	71	86	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
20	67.0	66.5	66.2	5.9	12.3	7.9	8.7	5.3	6.9	6.8	77	65	86	E 1	E 1	E 1	4	8	6	—	
21	65.0	63.3	63.2	3.9	12.3	4.9	7.0	5.3	6.9	5.7	87	65	87	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
22	63.1	63.3	63.8	7.3	14.5	9.5	10.4	5.7	6.0	7.4	74	53	84	E 1	N 1	E 1	0	0	6	—	
23	66.5	67.3	68.4	11.3	15.1	9.5	12.0	5.5	7.2	6.5	55	56	74	E 4	N 1	E 1	4	0	0	—	
24	68.5	69.3	69.2	9.9	14.5	10.5	11.6	6.8	7.5	5.9	74	61	63	N 1	S 1	S 1	4	10	10	—	
25	66.4	63.5	62.9	8.3	13.9	10.5	10.9	6.6	8.2	6.8	81	69	72	E 2	N 1	E 1	0	0	4	—	
26	63.8	65.0	68.2	10.5	11.9	9.9	10.8	8.7	9.0	7.9	93	89	87	S 2	SW 6	SW 4	10	10	10	6.0	● 1, a, 2.
27	68.3	67.0	66.5	6.5	12.7	7.9	9.0	6.2	7.4	6.8	86	68	86	E 2	N 1	E 1	0	0	0	—	
28	67.6	68.3	67.3	6.3	12.9	7.9	9.0	5.7	7.3	6.8	79	66	86	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
29	64.4	64.2	64.3	7.5	13.9	9.5	10.3	6.6	9.2	7.4	86	78	84	E 1	E 1	E 1	6	6	0	—	
30	64.0	64.1	64.7	11.5	15.3	10.5	12.4	8.1	8.8	8.3	81	68	88	W 2	N 1	E 1	6	4	0	—	
Средн. Mittel	764.1	764.2	764.6	9.0	12.9	9.3	10.4	7.1	7.8	7.4	81	72	84	2.5	2.4	2.2	5.3	5.9	5.0	552.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.8	767.2	767.7	11.5	15.9	11.3	12.9	6.9	10.6	8.7	69	79	88	S 1	S 1	E 1	10	6	8	—	
2	67.8	67.2	64.3	12.5	15.9	12.1	13.5	8.3	9.8	8.0	77	73	76	E 1	NW 2	E 1	10	6	0	—	
3	62.4	62.2	62.2	12.5	15.3	11.9	13.2	7.5	8.3	7.9	70	64	76	E 1	E 1	S 1	6	8	8	3.0	
4	61.8	65.5	66.3	9.7	8.5	7.9	8.7	7.2	7.2	5.7	82	87	72	SW 2	S 4	S 2	10	10	10	30.0	● n, 1, 2.
5	65.7	65.2	64.8	5.9	10.1	7.9	8.0	6.1	6.6	6.8	88	72	86	E 2	N 1	E 2	8	10	8	—	
6	64.0	64.6	67.8	7.9	11.7	9.5	9.7	6.8	8.0	7.4	86	79	84	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	● 3.
7	68.5	66.9	64.5	5.9	11.9	6.5	8.1	6.3	7.9	6.0	91	76	83	E 1	N 1	S 1	6	0	0	—	
8	63.0	61.4	61.4	8.9	12.3	11.5	10.9	6.2	6.9	8.6	73	65	86	E 1	N 1	E 1	8	8	8	30.0	
9	62.5	63.9	64.9	8.5	7.5	6.5	7.5	7.6	7.1	6.6	92	91	91	SW 4	SW 4	E 2	10	10	10	20.0	● n, 1, 2.
10	64.7	62.3	62.1	3.7	9.7	7.9	7.1	5.2	6.4	6.8	87	71	86	E 2	N 2	E 1	8	8	10	3.0	
11	62.2	61.8	61.9	7.5	11.5	6.9	8.6	6.4	6.9	6.4	83	69	86	S 2	N 1	E 1	10	8	0	—	● n.
12	62.0	60.8	60.4	6.3	12.5	10.3	9.7	5.7	5.2	6.5	79	48	70	E 1	E 4	SW 6	4	10	10	20.0	● 3.
13	61.0	61.7	61.7	6.9	5.5	4.9	5.8	6.4	5.3	5.5	86	79	84	E 2	E 4	S 4	10	10	10	30.0	● 1, 2, 3.
14	63.3	65.3	66.9	3.9	4.9	2.9	3.9	5.1	5.5	4.7	84	84	82	S 4	NW 4	NW 4	10	10	10	10.0	● 2, 3.
15	67.1	66.0	65.9	1.9	4.9	2.9	3.2	4.3	5.5	4.7	82	84	82	NW 2	E 2	S 2	10	10	6	—	
16	66.2	65.3	66.4	4.1	5.3	4.7	4.7	4.9	5.4	5.6	80	82	87	E 2	SW 10	SW 6	10	10	10	30.0	● 2, 3.
17	64.4	62.8	61.5	3.9	9.9	5.3	6.4	5.1	5.6	4.2	84	62	63	E 2	NW 2	SW 2	10	0	0	—	
18	60.7	59.6	65.0	5.9	6.9	6.3	6.4	4.9	5.3	6.3	71	72	88	E 6	SE 4	SW 10	10	10	10	20.0	↙ p; ● 3.
19	67.8	67.2	66.5	1.9	6.3	7.5	5.2	4.5	5.2	7.1	86	74	91	SW 4	S 4	S 10	10	10	10	70.0	✱ 1; ● 1, 2; ↙ p.
20	69.8	71.0	70.4	7.5	7.9	5.3	6.9	7.1	6.8	5.2	91	86	78	S 8	E 2	E 2	10	10	10	15.0	● 1.
21	67.5	65.3	65.5	7.9	10.5	10.9	9.8	5.3	6.4	6.2	67	68	63	E 2	W 2	E 2	6	8	8	1.0	
22	64.5	64.8	64.3	9.3	9.5	9.3	9.4	6.7	8.1	7.5	76	92	87	E 2	S 2	E 2	10	10	10	40.0	● n, 1, 2, 3.
23	65.0	63.8	65.3	9.1	9.3	8.5	9.0	7.4	8.3	7.6	87	95	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	45.0	● 1, 2, 3.
24	67.0	67.5	66.6	7.5	9.3	8.5	8.4	7.1	7.6	7.6	91	89	92	E 2	E 1	E 2	10	10	10	25.0	● 3.
25	64.9	64.5	64.8	7.5	7.9	6.3	7.2	7.1	7.5	6.7	91	94	94	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	100.0	● 1, 2, 3.
26	65.0	65.0	67.0	4.9	5.9	5.3	5.4	5.5	5.9	6.2	84	86	94	S 4	S 2	S 4	10	10	10	20.0	● 3.
27	70.1	71.3	72.9	3.5	5.5	3.7	4.2	5.3	5.7	5.2	90	85	87	S 4	S 2	S 2	10	10	8	2.0	● 1.
28	72.6	68.8	66.5	1.5	6.1	2.9	3.5	4.5	4.7	4.1	89	68	73	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
29	64.3	64.0	65.0	1.9	6.5	2.9	3.8	4.3	3.5	4.3	82	48	76	E 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
30	67.3	68.3	70.3	1.5	6.9	4.9	4.4	2.9	4.3	5.5	56	57	84	E 1	N 1	E 1	0	8	10	2.0	
31	70.3	69.5	69.3	4.9	9.5	3.7	6.0	4.5	5.4	5.0	68	61	83	E 1	N 1	E 1	10	4	0	—	
Средн. Mittel	765.5	765.2	765.5	6.3	9.1	7.0	7.5	5.9	6.5	6.3	81	75	83	2.3	2.3	2.6	8.3	7.9	7.2	519.0	

1888.

Баку (Баиловъ мысъ). Baku (Cap Bailow).

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 49° 51′. Широта — Breite: 40° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.9	755.1	18.4	14.2	15.6	16.1	5.7	7.5	7.8	36	62	59	WSW 10	WSW 8	WSW 6	1	8	8	—	
2	55.0	59.2	63.9	17.0	8.1	5.2	10.1	6.2	6.3	5.2	43	78	78	SW 4	N 20	N 20	9	10	7	0.7	↙ 2, 3.
3	66.7	66.1	66.6	3.0	4.6	4.0	3.9	5.1	4.7	5.1	90	74	84	N 14	N 8	0	10	7	0	—	● n; ↙ 1.
4	65.1	65.7	67.8	4.4	7.4	5.0	5.6	4.3	5.1	5.3	68	66	81	WSW 6	0	0	2	6	0	—	
5	67.8	66.4	67.0	5.1	9.0	5.8	6.6	5.1	6.1	6.4	78	71	93	0	0	N 6	2	9	10	3.7	●⁰ p, 3.
6	67.5	67.4	66.7	4.6	3.8	2.4	3.6	5.6	5.3	5.1	89	88	93	N 10	N 14	N 14	10	10	10	14.2	● n, 1, a, p, 3; ↙ p 3; ✱⁰ 3.
7	68.0	69.5	72.9	3.2	3.6	3.6	3.5	4.1	4.5	4.2	71	77	72	N 14	N 14	N 8	10	9	10	—	✱⁰, ● n; ↙ n, 1, 2.
8	73.6	72.0	72.3	3.5	6.6	5.0	5.0	4.9	5.6	5.6	83	77	86	0	0	0	9	9	0	—	
9	70.8	69.2	69.0	4.8	6.6	5.7	5.7	5.3	5.1	5.4	82	70	79	0	NNE 4	N 6	10	7	10	—	
10	68.7	69.1	71.3	4.9	6.0	4.3	5.1	5.5	5.5	5.8	84	79	93	N 6	N 6	0	9	7	10	0.6	
11	70.3	69.2	68.5	4.7	6.7	4.7	5.4	5.6	6.1	6.0	87	83	94	0	SW 6	SW 4	10	9	1	—	● n.
12	66.5	64.3	63.0	1.8	8.0	7.4	5.7	4.9	5.6	6.7	93	69	88	0	S 6	S 6	0	0	0	0.3	⊔ 1.
13	61.9	61.2	62.0	6.4	9.6	5.6	7.2	6.4	6.0	5.9	90	67	86	S 6	SSW 4	0	2	3	0	—	⌓² n.
14	61.8	61.3	63.5	5.7	7.2	6.1	6.3	5.7	6.6	6.3	83	87	90	N 4	0	0	10	10	10	—	
15	63.0	63.7	63.9	5.8	6.1	6.0	6.0	6.2	6.8	6.3	90	97	90	N 4	0	N 4	5	10	10	6.9	
16	62.3	61.6	62.9	5.8	6.7	5.4	6.0	6.6	6.9	6.2	96	94	92	0	N 6	N 6	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p.
17	64.7	66.7	68.9	4.0	3.6	2.4	3.3	5.6	5.6	5.0	92	95	91	N 6	N 8	N 8	10	10	10	5.9	● p.
18	69.8	69.2	69.8	1.6	5.4	3.1	3.4	4.9	5.6	5.0	94	83	88	0	0	N 4	10	5	0	—	
19	68.1	65.9	64.3	2.0	4.0	3.3	3.1	5.0	5.1	5.2	94	84	90	N 4	0	0	10	10	0	—	
20	65.1	64.7	67.0	2.8	8.0	2.1	4.3	4.6	4.9	4.5	80	62	84	N 4	0	N 6	0	1	2	—	⊔ 1.
21	67.3	66.9	66.5	0.8	6.4	2.8	3.3	4.3	5.6	5.1	89	78	91	N 6	0	0	0	0	0	—	
22	64.1	60.6	60.7	1.0	8.5	4.0	4.5	4.0	4.2	4.4	79	51	72	0	WSW 6	N 4	0	5	5	—	⊔ 1.
23	62.6	60.9	59.2	2.6	7.0	6.3	5.3	4.3	5.4	4.4	77	72	62	N 6	SW 6	SW 10	0	1	0	—	
24	56.3	57.0	65.6	4.0	11.7	5.3	7.0	3.5	3.6	5.3	58	35	80	SW 14	SW 14	N 10	0	1	2	—	↙ 1, 2.
25	71.4	71.8	70.8	0.7	1.0	1.6	1.1	3.9	4.3	5.0	80	87	96	N 10	N 8	0	10	10	10	1.6	↙ n; ●⁰ p.
26	64.3	60.7	63.2	4.2	5.8	3.8	4.6	5.1	5.0	5.2	82	73	87	SW 8	SW 10	N 6	9	5	10	—	●⁰ n.
27	64.2	64.8	64.6	2.6	7.4	6.0	5.3	4.8	5.8	6.1	85	76	88	0	S 4	S 6	1	0	0	0.2	⊔ 1.
28	62.8	62.3	63.5	6.4	8.9	7.8	7.7	6.9	5.7	7.5	96	67	94	S 8	S 8	S 8	5	0	1	0.2	⌓² n.
29	64.2	63.0	64.7	7.0	9.2	7.0	7.7	7.3	6.4	6.8	98	74	91	S 8	S 6	S 4	9	0	0	0.2	⌓² n.
30	68.1	68.3	69.3	3.2	11.3	4.9	6.5	5.5	7.0	6.5	95	70	00	N 4	0	S 4	0	0	1	—	⌓² n; ⊔ a; ≡ p.
31	71.0	70.6	72.3	1.8	11.5	5.1	6.1	5.2	7.4	6.2	00	74	94	0	0	N 4	0	0	1	—	⊔, ≡ n, 1.
Средн. Mittel	765.5	765.0	766.0	4.6	7.2	5.1	5.6	5.2	5.7	5.7	83	75	86	5.0	5.4	5.0	5.6	5.5	4.5	42.2	

Высота — Seehöhe: —11,6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.3 mm при bei 764.0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.6	771.7	770.5	4.7	9.5	5.8	6.7	5.8	6.1	6.2	90	69	90	N 4	0	S 6	9	0	2	—	⌓ n.
2	67.2	65.3	64.1	3.7	8.7	6.8	6.4	5.8	5.5	6.6	97	65	90	S 8	S 8	S 6	7	0	1	—	
3	64.5	65.2	66.4	7.4	9.5	5.8	7.6	6.0	6.6	5.9	79	75	87	SE 6	N 6	N 4	2	7	0	—	
4	66.2	65.3	65.1	4.7	5.6	3.9	4.7	5.6	5.8	5.5	87	85	90	N 8	N 8	N 8	3	7	9	0.6	⊔⁰ 1.
5	63.7	61.7	60.8	3.3	5.3	4.6	4.4	5.2	6.0	5.2	90	91	82	N 4	0	0	10	9	0	1.2	● n, a.
6	59.8	58.5	57.8	2.9	8.6	7.1	6.2	5.1	5.2	5.0	90	63	66	WSW 6	S 8	SW 10	0	0	0	—	⊔ 1.
7	57.1	59.2	63.7	6.3	7.6	5.0	6.3	5.7	5.9	5.2	79	76	80	SW 6	N 6	N 8	8	2	0	—	
8	65.6	62.7	56.5	2.6	7.6	7.0	5.7	5.4	6.5	7.0	98	83	94	0	S 6	0	2	10	10	0.7	⊔ 1.
9	49.4	51.4	54.9	11.0	11.1	6.5	9.5	7.5	6.6	6.2	76	67	86	WSW 8	N 4	N 6	5	0	0	—	● n.
10	59.8	63.5	68.7	5.3	7.5	6.0	6.3	5.9	5.2	4.9	89	68	70	N 10	N 20	N 20	10	2	10	—	↙ a, 2, 3.
11	70.5	69.9	69.8	5.0	9.4	6.4	6.9	4.5	5.8	6.0	69	66	84	0	S 4	0	8	2	0	—	
12	69.0	68.9	70.3	6.2	9.6	8.0	7.9	6.7	7.9	7.5	94	88	93	0	0	S 6	9	10	10	—	
13	71.7	72.1	73.4	6.3	8.5	4.4	6.4	6.6	6.5	5.0	93	78	80	E 6	ESE 8	0	10	7	0	—	⌓ n.
14	73.3	73.6	73.8	4.0	9.4	5.7	6.4	5.6	6.6	5.8	92	75	85	0	ESE 6	0	3	7	0	—	⌓ n.
15	74.2	73.5	73.7	4.3	7.0	4.0	5.1	4.8	5.2	4.4	77	70	72	E 6	E 6	0	5	7	0	—	
16	71.8	70.9	70.2	6.5	7.3	6.8	6.9	5.5	5.9	6.1	77	78	82	ESE 8	ESE 8	0	9	10	0	—	≡ a, 2, p.
17	66.8	64.0	64.5	5.4	7.2	4.9	5.8	5.4	5.1	4.3	80	68	65	0	N 8	N 8	7	7	10	—	
18	64.9	65.6	66.7	5.3	7.2	4.5	5.7	5.2	4.5	4.9	78	60	78	N 8	N 6	N 4	10	7	0	—	
19	66.2	64.2	63.1	2.2	8.4	7.6	6.1	5.1	6.8	6.8	94	82	88	0	S 2	0	2	5	8	—	⊔ 1.
20	60.6	59.1	61.3	7.5	8.6	6.7	7.6	7.3	6.3	6.7	94	76	91	S 4	S 6	N 6	10	9	10	—	
21	59.3	55.7	53.9	4.6	8.2	8.2	7.0	6.1	7.3	7.3	97	91	91	0	S 2	S 4	7	9	9	—	⌓ n.
22	56.3	57.6	60.6	6.4	8.2	6.2	6.9	6.1	6.0	6.2	86	74	88	N 8	N 4	N 4	7	7	2	—	
23	61.4	62.0	65.6	6.2	7.3	6.3	6.6	6.4	6.7	6.3	90	88	88	N 4	N 4	N 4	7	10	10	—	
24	68.5	68.7	67.6	5.8	9.0	8.2	7.7	5.8	5.7	6.5	85	67	81	N 8	N 2	S 6	9	5	10	—	
25	65.3	65.1	67.6	8.2	11.1	6.0	8.4	6.5	5.6	5.3	81	57	76	S 6	N 4	N 8	10	6	0	—	
26	69.7	71.1	72.1	2.8	4.8	3.3	3.6	4.4	4.4	5.2	77	68	90	N 14	N 6	N 6	7	9	10	1.7	↙ n; ● p, 3.
27	71.5	70.2	68.4	2.7	4.9	4.2	3.9	4.9	5.5	5.3	87	84	85	N 6	NE 4	NE 4	9	10	10	6.8	● n.
28	65.7	65.4	67.3	3.8	4.6	4.0	4.1	5.5	5.4	5.4	92	86	88	NE 6	NNE 6	N 6	10	10	9	4.1	● n.
29	69.2	69.0	67.7	3.4	6.5	5.2	5.0	5.3	5.3	5.7	92	74	86	N 4	NE 4	ESE 4	8	9	10	4.1	
Средн. Mittel	765.6	765.2	765.7	5.1	7.9	5.8	6.3	5.7	5.9	5.8	87	75	84	5.1	5.4	4.8	7.0	6.3	4.8	19.2	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	760.6	761.1	6.7	9.5	5.9	7.4	6.9	7.8	6.1	94	88	88	0	S 6	0	10	5	0	—	● n.
2	59.6	57.7	53.8	4.7	6.4	5.1	5.4	5.2	6.3	5.9	81	88	90	N 8	N 8	N 8	9	10	10	2.6	● a, p, 3.
3	54.0	56.5	60.7	5.1	7.0	4.6	5.6	5.9	5.6	5.6	90	75	89	NNW 6	NNW10	N 6	10	8	0	—	● n.
4	57.8	56.4	59.3	7.6	13.2	10.7	10.5	7.1	7.2	7.6	91	64	79	S 8	SW10	0	7	5	0	—	
5	57.1	54.8	51.6	9.8	13.7	14.0	12.5	7.2	8.8	8.4	79	75	70	S 6	S 6	S 6	9	5	7	—	
6	51.8	52.4	56.6	6.2	9.1	6.0	7.1	6.7	6.5	6.3	94	75	90	N 8	N 6	N 6	7	3	0	—	
7	59.7	60.9	65.5	6.0	6.6	2.6	5.1	6.6	5.8	5.0	94	80	91	0	N14	N20	10	8	10	2.7	⌓ n; ↙ 2.
8	70.8	70.8	66.8	1.6	7.3	7.0	5.3	4.7	5.0	3.5	91	66	47	NW 4	SSW 4	SW10	5	4	0	—	↙, ●, * n.
9	61.4	61.2	70.9	3.6	14.6	3.1	7.1	3.0	2.8	3.4	51	23	59	SW20	W14	N10	0	1	0	—	↙ n, 1, 2.
10	70.7	65.8	63.8	4.7	10.1	8.5	7.8	4.4	6.9	7.4	68	74	89	S 6	S14	S10	9	5	0	—	↙ 2.
11	59.8	58.8	58.1	6.9	16.3	10.4	11.2	5.6	6.2	5.8	76	45	62	S 8	SW10	SW20	0	0	0	—	↙ p, 3.
12	56.0	56.3	58.0	9.4	12.7	6.5	9.5	6.0	5.8	6.2	69	52	86	SW 4	N 6	N 6	0	0	0	—	
13	58.9	58.8	57.7	7.7	14.8	11.2	11.2	6.5	7.9	6.2	83	63	62	0	S 2	S 4	0	0	0	—	
14	54.4	53.0	59.1	9.9	21.4	13.0	14.8	5.5	5.7	6.4	61	30	57	S 8	SW10	N10	7	2	0	—	
15	61.5	60.5	59.4	9.8	13.4	7.2	10.1	6.1	6.0	6.5	68	53	86	N10	N 8	N 8	0	5	0	—	
16	58.9	59.9	61.7	7.0	7.9	7.7	7.5	6.0	5.3	6.1	79	67	77	N14	N14	N 8	9	9	10	3.1	↙ n, a; ● a.
17	62.0	62.1	64.2	7.4	10.0	8.6	8.7	7.4	8.1	5.9	96	88	70	0	SSE 2	0	10	9	10	—	● n.
18	65.1	67.0	69.8	8.3	9.2	7.4	8.3	7.2	6.2	6.4	88	71	83	S 4	N 4	N 6	9	9	10	0.6	● p.
19	73.0	72.7	72.3	7.6	14.9	8.4	10.3	6.1	7.8	6.6	79	62	81	N 8	0	0	9	0	0	—	
20	67.8	66.5	66.6	9.7	13.5	10.5	11.2	8.5	8.7	8.5	95	75	91	SW 8	S10	S10	5	7	5	—	⌓ n.
21	63.2	62.5	60.6	10.6	16.3	10.0	12.3	8.2	8.1	7.8	87	59	86	S 6	N14	N10	0	7	7	—	↙ a, 2.
22	63.9	67.0	69.1	6.3	2.3	2.2	3.6	6.0	4.7	3.9	84	85	74	N20	N20	N20	10	10	10	0.4	↙ 1, 3; *^{0} a, 2, p.
23	67.8	67.2	69.3	2.6	4.3	3.1	3.3	3.8	3.8	4.2	69	62	73	N 8	NE 6	0	10	10	9	—	
24	69.9	69.4	66.9	3.0	10.2	7.2	6.8	4.6	5.1	6.4	81	55	84	0	SW 6	SW10	5	0	1	—	
25	61.6	58.3	55.7	8.4	9.6	8.7	8.9	6.8	7.1	7.5	82	79	89	SW10	S 8	S 8	10	10	10	—	
26	54.5	56.2	62.6	8.1	9.7	8.0	8.6	6.5	6.0	6.3	81	66	79	N10	N20	N 8	10	10	5	—	↙ a, 2, p.
27	66.9	68.9	71.2	9.1	12.5	9.7	10.4	6.7	5.6	7.7	77	52	86	N 4	N 6	0	9	7	10	—	
28	71.9	71.7	72.2	8.1	12.3	9.4	9.9	6.7	7.9	8.2	83	74	93	0	S 6	S 4	0	0	0	—	
29	73.4	73.7	74.2	7.6	13.4	9.8	10.3	7.0	8.6	8.3	90	75	92	0	SE 4	SSE 4	2	1	5	—	⌓ n.
30	74.5	74.7	75.1	10.3	13.4	10.0	11.2	8.5	9.3	8.8	92	82	96	SSE 4	SE 4	0	5	1	0	—	⌓ n.
31	75.2	74.5	73.5	8.6	13.5	10.2	10.8	7.1	8.8	8.9	86	76	96	0	SE 4	0	0	0	0	0.2	⌓ n.
Средн. Mittel	763.4	763.1	764.1	7.2	11.3	8.0	8.8	6.3	6.6	6.5	82	67	80	6.2	8.3	6.8	6.0	4.9	3.8	9.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	771.0	770.2	770.3	8.0	13.7	10.1	10.6	8.0	9.0	8.1	00	78	88	0	SSE 2	0	0	1	0	—	⌓^{2} n; ≡^{2} n, 1, a.
2	69.2	68.9	68.7	10.2	14.5	10.9	11.9	6.8	8.3	8.5	73	68	89	S 4	S 6	S 6	0	0	0	0.1	⌓ n.
3	68.7	68.5	69.2	10.6	14.4	11.6	12.2	8.7	9.3	8.9	92	76	88	S 6	S 6	0	3	0	0	—	⌓^{2} n.
4	70.1	70.4	69.3	13.6	15.1	12.3	13.7	5.9	10.3	9.4	51	81	89	0	S 8	0	0	2	0	—	
5	69.0	68.1	66.5	12.2	16.0	13.3	13.8	8.6	9.7	7.0	82	72	62	S 4	S 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
6	64.1	62.7	60.9	15.0	17.3	13.6	15.3	6.9	10.5	10.3	54	71	89	0	SE 2	0	2	3	0	—	
7	60.4	60.5	61.2	13.4	17.6	14.4	15.1	9.2	11.3	10.6	81	75	87	0	S 2	0	3	3	0	—	⌓ n.
8	61.3	61.5	61.7	13.4	20.9	14.8	16.4	7.8	10.7	9.9	69	58	80	0	SE 2	0	2	1	0	—	
9	61.1	60.3	58.7	13.9	16.9	13.4	14.7	9.3	11.4	11.3	79	80	99	0	SE 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
10	57.1	56.7	55.0	14.4	19.8	15.4	16.5	7.5	7.4	7.8	61	43	59	N 4	N 8	N 6	5	5	2	0.6	⌓ n.
11	52.4	52.8	52.8	18.9	18.7	14.4	17.3	8.7	12.0	11.0	53	75	91	0	SE 2	SE 4	9	7	2	—	● n.
12	52.0	53.0	53.6	15.0	13.6	12.1	13.6	10.9	10.9	8.8	86	95	84	SE 4	N 6	N 6	3	10	4	1.0	⌓ n; ● a, 2, p.
13	52.1	52.5	53.5	13.0	16.4	14.2	14.5	8.1	10.2	11.4	73	73	95	SW 6	S 8	0	0	0	0	—	
14	54.7	55.1	55.7	11.1	16.1	9.7	12.3	8.6	10.2	8.3	87	75	92	NNE 6	SE 6	N 6	7	3	0	—	⌓ n.
15	53.9	51.0	48.7	9.0	15.2	16.2	13.5	8.4	10.9	11.4	99	85	83	0	SE 4	0	10	2	10	14.5	≡^{2}, ⌓ n; ● p.
16	48.3	50.5	53.7	13.2	15.5	9.8	12.8	9.2	8.5	8.2	82	64	91	SW 4	N 8	0	8	7	5	5.4	● n, a.
17	52.4	51.3	53.0	13.0	19.9	14.8	15.9	5.0	3.8	6.3	45	22	51	WSW10	WSW14	WSW 8	0	0	0	—	↙ 2.
18	56.9	56.9	58.6	11.5	14.0	12.0	12.5	8.1	7.6	9.3	81	64	90	S 6	SE 8	SE 8	0	2	1	—	⌓ n.
19	59.4	59.6	60.6	11.0	15.5	11.6	12.7	8.2	8.5	7.5	83	64	74	NE 6	E 4	N 4	9	8	9	—	
20	60.6	60.5	62.1	11.9	16.3	13.8	14.0	7.9	8.5	8.6	76	61	73	0	SSW 4	0	10	8	8	—	
21	63.0	64.2	64.9	12.9	14.4	11.0	12.8	8.4	8.6	8.8	76	71	90	N 4	NE 4	N 4	9	8	2	—	
22	64.9	65.9	65.7	11.5	14.7	12.4	12.9	9.1	9.5	7.6	91	76	71	N 8	SE 4	N 4	9	9	2	—	
23	65.9	65.1	64.1	13.1	16.5	13.1	14.2	6.9	10.0	10.4	62	71	94	0	S 8	S 6	0	0	0	0.1	
24	62.5	62.1	61.8	13.5	18.3	14.0	15.3	11.0	9.4	11.6	96	60	98	S 8	S 8	0	7	2	5	0.1	⌓^{2} n.
25	59.7	60.1	59.9	10.2	12.2	11.4	11.3	9.2	9.2	9.2	99	88	92	N10	N10	N10	10	10	10	14.0	⌓^{2} n; ● p, 3.
26	59.3	60.1	62.8	13.2	14.2	13.7	13.7	9.2	8.9	8.8	82	74	75	N10	N10	N 6	10	10	8	1.2	● n, 1, a.
27	63.1	62.8	62.6	13.4	18.5	13.6	15.2	9.2	11.3	10.9	81	71	95	0	S 6	S 4	0	0	0	0.2	
28	61.3	61.5	61.2	14.3	17.4	15.9	15.9	10.6	11.8	10.1	88	80	75	SSE 6	S 6	S 4	0	0	0	—	⌓^{2} n.
29	61.6	62.8	63.7	17.5	20.0	16.8	18.1	10.5	13.0	12.2	70	75	85	S 4	S 6	0	0	0	0	—	⌓ n.
30	65.5	66.7	67.5	19.2	23.1	19.2	20.5	10.6	11.2	10.1	63	53	61	0	SE 2	0	5	3	0	—	≡ p.
Средн. Mittel	760.7	760.7	760.9	13.0	16.6	13.3	14.3	8.6	9.7	9.4	77	70	83	3.7	5.7	2.9	4.0	3.5	2.3	37.2	

1888.

Баку (Баиловъ мысъ). Baku (Cap Bailow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.4	770.0	769.6	18.4	21.8	18.9	19.7	8.1	12.9	8.2	52	67	51	ENE 4	ESE 2	N 4	0	0	0	—	
2	70.1	70.1	68.7	17.9	21.8	16.7	18.8	10.5	11.9	10.4	68	62	73	0	SE 2	0	0	0	0	—	
3	67.7	69.0	66.3	18.8	22.5	18.1	19.8	10.8	12.6	12.2	67	63	79	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
4	64.7	64.8	62.1	18.6	21.5	19.8	20.0	12.2	13.9	9.6	77	73	56	0	SSE 4	SSE 4	0	1	3	—	⌓² n.
5	62.7	62.2	61.2	19.0	22.8	18.4	20.1	14.6	14.7	15.3	89	71	97	SSE 4	SSE 4	SSE 4	3	3	0	—	⌓ n.
6	61.0	59.7	58.1	18.8	24.7	19.9	21.1	13.5	14.7	14.0	84	64	81	0	S 4	S 6	0	3	1	—	
7	58.0	57.9	58.3	20.5	24.1	18.0	20.9	14.3	12.7	6.6	80	57	42	0	N 10	0	0	2	0	—	
8	58.5	58.0	59.4	20.9	27.1	17.2	21.7	15.0	13.7	12.9	82	52	89	0	0	N 4	0	2	0	3.6	
9	61.3	61.1	62.7	16.0	17.1	13.8	15.6	12.9	13.3	10.5	96	92	91	N 8	N 8	N 14	10	9	0	—	⚡, ● n; ↙ 3.
10	63.4	63.4	63.2	13.6	17.2	14.2	15.0	9.9	10.0	10.0	86	68	84	N 20	N 14	N 8	5	2	0	—	↙ 1, 2.
11	60.9	59.3	59.9	14.9	15.8	13.8	14.8	9.6	10.4	10.8	76	78	93	N 6	N 8	N 8	10	8	0	0.6	● a.
12	59.8	59.8	60.7	14.6	18.8	16.2	16.5	11.4	12.1	11.3	92	75	82	N 8	N 6	N 6	8	9	10	2.2	
13	60.2	60.8	62.3	15.8	19.9	17.0	17.6	10.9	13.1	12.5	82	76	87	N 4	S 4	0	10	3	0	0.7	● n, p.
14	63.4	64.4	64.9	19.0	18.6	16.6	18.1	11.3	13.6	12.9	69	85	92	0	S 4	0	9	8	0	0.1	
15	66.2	66.8	68.2	18.1	20.7	14.6	17.8	14.1	12.6	11.1	91	70	90	0	N 6	N 10	2	3	7	—	⌓² n.
16	67.8	66.7	65.4	15.2	22.9	15.0	17.7	11.2	13.5	11.3	87	65	89	N 8	0	N 6	8	2	0	—	
17	64.5	64.0	64.6	15.8	20.1	15.6	17.2	10.7	13.3	11.5	80	76	86	N 6	NE 2	N 6	10	3	7	1.4	● a.
18	64.0	62.4	62.5	16.9	16.9	15.9	16.6	11.4	13.0	11.7	80	91	87	N 10	N 10	N 8	8	10	9	11.6	● a, 2, p.
19	62.2	61.3	64.0	15.0	15.4	16.8	15.7	11.7	11.9	11.0	92	91	77	N 8	N 14	N 8	10	10	10	16.9	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2, p.
20	63.8	62.6	60.7	17.9	22.4	18.3	19.5	12.8	15.4	12.6	84	77	80	0	S 4	S 6	0	0	0	—	
21	59.2	59.3	60.6	20.0	22.2	19.4	20.5	11.5	16.0	14.2	66	81	85	S 6	S 6	0	0	0	1	0.2	
22	60.2	59.5	57.4	16.0	21.3	18.2	18.5	13.5	15.8	14.9	00	84	96	0	S 6	S 4	10	5	5	—	≡ n, 1, a.
23	54.4	56.3	57.8	24.5	24.1	19.9	22.8	12.2	17.1	13.7	53	77	79	WNW 10	ESE 2	N 4	0	9	5	—	
24	58.9	60.2	61.3	18.6	21.3	16.7	18.9	13.0	13.5	12.1	82	72	85	N 10	N 10	N 8	1	2	1	—	
25	59.5	57.3	59.2	19.3	21.1	17.9	19.4	11.8	14.6	12.2	71	78	80	S 4	S 10	N 10	1	0	0	—	
26	61.2	61.7	62.0	17.0	19.4	16.2	17.5	12.5	12.9	12.1	87	77	88	N 10	N 10	N 8	2	2	5	—	
27	60.2	58.2	56.4	18.1	21.8	18.4	19.4	12.7	15.3	14.8	82	79	94	S 4	S 6	S 6	2	1	0	—	
28	56.6	58.5	62.0	20.1	21.1	18.2	19.8	13.4	13.9	13.1	77	75	84	N 8	N 10	N 10	1	7	2	—	⚡ p.
29	64.8	65.8	66.6	19.0	21.2	17.8	19.3	12.1	12.0	11.7	75	65	77	N 10	N 8	N 8	10	5	10	—	
30	66.2	65.5	65.1	18.4	22.9	19.5	20.3	12.2	15.3	13.7	78	74	81	N 6	ESE 6	0	2	3	1	0.6	
31	64.0	62.5	62.9	19.6	28.1	19.3	22.3	13.0	16.6	13.8	77	59	83	N 4	NE 2	N 8	2	2	0	—	● n.
Средн. Mittel	762.4	762.2	762.4	17.9	21.2	17.3	18.8	12.1	13.6	12.0	79	73	82	5.1	6.0	5.4	4.0	3.7	2.5	37.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.6	761.1	19.9	24.9	19.4	21.4	12.8	13.7	11.4	74	59	67	N 6	NE 6	N 6	0	2	0	—	
2	59.7	60.2	61.3	21.1	23.6	19.4	21.4	11.9	13.4	11.9	65	62	71	N 8	N 10	N 10	0	0	0	—	
3	59.6	58.8	59.5	19.4	24.7	19.4	21.2	13.3	17.5	14.3	79	76	86	N 8	ESE 4	N 6	3	7	0	—	
4	59.6	61.7	64.1	20.3	24.6	19.6	21.5	14.4	14.6	13.0	82	63	77	N 10	E 4	N 6	0	5	5	—	
5	62.9	62.7	62.7	20.5	24.1	20.2	21.6	11.7	14.4	12.9	65	66	74	ESE 6	ESE 6	N 6	5	2	0	—	
6	61.9	61.4	60.5	21.5	24.1	21.7	22.4	15.3	15.0	14.4	80	68	75	S 4	SE 4	SW 4	0	0	0	—	⚡ n.
7	60.5	59.6	59.3	21.1	25.8	20.5	22.5	14.1	13.8	14.3	76	56	80	N 6	N 4	N 10	2	3	8	—	
8	58.5	56.8	57.1	23.7	26.3	21.4	23.8	13.5	17.9	16.9	62	71	89	S 4	S 6	SW 6	0	0	3	—	
9	60.4	62.1	63.3	17.8	20.2	17.7	18.6	12.3	10.7	10.6	81	61	70	N 14	N 20	N 14	8	2	9	—	↙ n, 2, 3.
10	63.7	63.3	63.2	18.7	23.0	18.6	20.1	9.7	8.3	10.8	60	39	68	N 6	N 4	N 4	10	7	0	—	
11	61.7	62.2	63.2	19.0	21.1	18.4	19.5	12.1	11.3	11.1	75	62	70	N 8	N 14	N 10	5	5	3	—	↙ 2.
12	63.4	62.9	63.6	18.6	27.6	19.8	22.0	11.9	13.1	14.1	75	47	82	N 6	0	0	0	0	0	—	
13	62.9	62.5	61.6	20.5	24.1	20.3	21.6	14.8	14.2	13.8	83	64	78	ESE 4	S 6	S 4	0	0	0	—	
14	61.4	60.0	59.0	21.5	25.2	21.2	22.6	14.6	15.2	15.5	77	64	83	S 4	S 4	S 4	0	1	0	—	⌓ n.
15	59.6	59.6	59.4	22.2	24.3	20.3	22.3	14.9	13.3	15.2	75	59	86	0	N 20	N 10	3	2	5	—	↙ a, 2, p.
16	58.6	57.6	58.6	22.4	25.6	21.3	23.1	16.9	18.2	14.0	84	75	74	0	ESE 2	N 8	7	5	8	—	
17	59.6	59.5	60.9	23.7	25.5	21.1	23.4	11.7	11.1	14.6	54	46	78	N 8	N 10	N 8	9	2	5	—	
18	61.2	60.6	61.5	23.6	27.5	22.9	24.7	13.0	9.4	12.1	60	35	58	0	N 8	0	10	2	0	—	
19	60.4	59.6	59.7	24.3	29.3	25.1	26.2	14.3	19.1	13.9	63	63	59	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
20	60.2	60.4	60.0	22.3	26.5	22.3	23.7	16.0	15.5	18.4	80	61	92	N 6	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
21	59.6	58.7	58.6	23.3	26.2	23.1	24.2	18.3	20.1	18.3	87	79	88	S 4	SSE 6	SSE 4	2	2	5	—	⌓² n.
22	57.2	56.4	57.7	24.9	28.5	24.1	25.8	13.2	17.9	15.4	57	62	69	SSE 4	SE 6	N 10	3	5	8	—	
23	59.3	59.5	60.8	25.2	25.8	21.8	24.3	14.2	13.8	15.5	60	56	80	N 6	N 10	N 8	5	7	2	—	
24	60.5	59.9	61.9	23.0	27.0	21.9	24.0	15.5	15.2	16.0	74	57	82	N 6	NE 4	N 6	3	0	6	—	
25	61.9	61.4	61.7	21.9	27.4	22.5	23.9	15.2	16.7	15.3	78	62	76	0	ESE 6	0	9	7	9	—	
26	62.3	61.8	62.8	22.1	25.6	21.3	23.0	15.3	14.1	15.1	77	58	80	N 10	N 8	N 6	7	0	1	—	
27	61.8	60.3	60.8	22.2	26.5	23.6	24.1	15.9	16.9	16.4	80	66	76	0	S 6	NW 6	2	3	7	—	
28	61.2	61.3	61.8	23.3	30.3	23.1	25.6	14.9	12.3	16.2	70	38	77	N 4	NE 6	NNE 4	9	0	2	—	
29	61.9	60.5	59.7	23.1	27.4	22.9	24.5	17.1	15.3	14.1	81	56	68	NNE 4	ESE 6	N 4	2	0	0	—	⌓ n.
30	57.3	55.8	55.5	22.5	29.5	25.5	25.8	14.4	16.0	13.3	71	52	55	N 6	SE 4	N 4	3	7	1	—	
Средн. Mittel	760.7	760.3	760.7	21.8	25.7	21.3	23.0	14.1	14.6	14.3	73	59	76	5.1	6.8	5.7	3.6	2.5	2.9	0.0	

1888.

Баку (Баиловъ мысъ). Іюль. — Juli. Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.3	755.8	756.5	24.1	25.3	23.3	24.2	13.7	12.6	13.7	62	53	65	N14	N20	N10	2	7	8	6.8	↙ 1, 2, p; ꓘ, ●, ▲ p.
2	56.6	56.0	56.0	24.3	30.1	23.5	26.0	13.6	11.2	15.6	60	36	73	N10	N 6	NNW 4	0	0	0	—	
3	54.7	54.1	53.5	24.3	27.6	24.5	25.5	14.1	18.8	19.8	63	69	87	0	S 6	S 6	0	0	0	—	
4	52.1	50.3	49.1	24.9	28.7	26.1	26.6	20.1	22.1	16.8	86	76	67	S 6	S 6	S 4	3	0	0	—	⌓ n.
5	51.5	53.0	55.7	25.2	28.9	25.2	26.4	15.7	16.0	14.5	66	55	61	N20	N14	N10	0	0	0	—	↙ 1, a, 2.
6	58.5	59.2	61.6	24.3	25.7	23.4	24.5	12.1	11.6	11.3	54	48	53	N20	N20	N10	0	0	9	—	↙ 1, 2.
7	62.3	62.5	63.2	22.9	26.2	23.3	24.1	13.8	11.0	12.0	66	44	56	0	NNW10	NNW 6	9	9	0	—	
8	61.9	61.4	62.0	24.0	29.9	24.8	26.2	13.3	15.3	17.4	60	49	75	WSW 4	S 6	S 4	1	2	0	—	
9	61.4	61.0	60.5	26.1	28.1	24.3	26.2	12.3	18.7	18.2	49	66	81	S 6	S10	S10	0	0	0	—	
10	59.8	59.4	60.8	24.5	28.3	25.3	26.0	18.7	20.9	19.5	82	73	81	S 6	S10	0	2	0	0	—	
11	61.5	61.4	62.2	24.3	29.2	23.7	25.7	19.2	20.4	17.2	85	67	79	0	S 6	N 6	0	0	0	—	
12	61.3	59.5	60.1	24.4	29.9	24.2	26.2	18.2	20.5	17.6	80	65	79	0	S 4	N14	7	3	5	—	↙ p.
13	60.2	59.7	60.7	26.4	31.5	26.1	28.0	16.4	20.9	17.9	65	61	72	0	S 4	0	1	0	2	—	
14	60.2	59.4	58.5	27.1	30.4	25.9	27.8	18.5	18.4	20.2	70	57	82	S 4	S 8	S 8	0	0	0	—	
15	57.7	55.9	54.2	25.9	29.9	26.0	27.3	21.4	21.9	21.9	87	70	88	S 6	S 8	S 6	7	0	0	—	⌓ n.
16	56.1	57.5	58.1	25.4	23.9	21.7	23.7	15.4	11.9	13.1	64	55	68	N20	N20	N14	5	0	2	—	ꓘ n; ↙ 1, 2, 3; ⌒ 1.
17	57.7	58.2	61.2	23.5	26.2	22.1	23.9	11.5	11.3	15.3	54	45	77	N10	N 8	N10	9	1	7	—	
18	62.9	62.0	60.0	23.1	28.2	24.3	25.2	14.0	16.6	15.9	67	58	71	0	S 8	S10	0	0	0	—	
19	56.3	55.0	56.7	24.5	28.0	25.7	26.1	17.8	20.9	20.2	78	74	82	S10	S10	0	0	0	0	—	
20	56.5	55.7	54.2	25.7	28.4	25.7	26.6	16.1	23.1	23.1	66	80	94	0	S 6	S 6	0	3	5	0.2	
21	52.5	52.5	53.0	24.9	29.2	26.3	26.8	22.2	23.9	14.7	95	79	58	S 6	0	N10	7	3	0	—	⌓^{2} n.
22	54.6	56.2	58.5	27.9	26.9	23.3	26.0	12.0	15.0	15.7	43	57	74	N10	N20	N10	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
23	60.2	59.9	59.5	23.7	26.9	23.1	24.6	14.8	12.7	17.6	68	48	84	N 8	N10	N 8	0	0	0	—	
24	59.7	59.6	60.7	23.4	25.7	22.6	23.9	14.6	14.4	15.8	69	59	77	N14	N20	N14	7	0	0	—	↙ a, 2, p, 3.
25	61.8	62.5	63.8	23.0	25.1	22.4	23.5	15.2	13.1	15.4	73	56	77	N10	N10	N 8	1	0	2	—	↙ n, a.
26	64.5	63.4	63.9	23.3	32.2	23.9	26.5	15.3	14.8	15.7	72	41	72	N 6	ENE 4	N 4	2	1	1	—	
27	63.6	62.9	63.4	23.6	27.1	23.3	24.7	18.1	13.0	15.7	84	49	74	N 8	N10	N14	7	5	10	—	
28	61.8	62.3	62.7	20.7	20.9	20.7	20.8	12.8	14.4	14.2	71	78	78	N20	N10	N 4	10	9	0	0.6	↙ n, 1; ● a, 2.
29	61.2	60.4	61.5	22.7	27.4	22.8	24.3	13.0	12.8	14.8	64	47	72	0	SE 6	0	0	0	0	—	
30	61.7	61.9	63.2	22.5	27.2	22.9	24.2	14.7	15.6	15.6	72	58	75	0	SE 4	0	1	0	0	—	⌓ n.
31	63.4	62.6	62.9	23.1	28.0	24.0	25.0	16.3	17.1	14.9	78	61	67	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	759.0	758.7	759.3	24.3	27.8	24.0	25.4	15.6	16.5	16.5	69	59	74	7.0	9.3	6.8	2.6	1.4	1.7	7.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.0	762.3	762.9	23.7	27.8	24.5	25.3	16.1	14.7	19.4	75	53	85	NNW 6	N10	N10	8	8	10	—	
2	62.3	61.4	62.4	23.9	27.3	24.7	25.3	16.7	16.0	14.7	76	59	64	N 8	N14	N10	10	7	10	—	↙ a, 2, p.
3	60.7	60.1	59.7	24.3	29.0	25.6	26.3	15.1	16.8	16.2	67	57	67	N 8	N 8	N 6	8	3	0	1.3	ꓘ n.
4	57.6	56.9	57.3	26.3	30.5	24.9	27.2	14.2	17.2	20.6	56	53	68	N 6	ESE 6	0	1	2	0	—	●, ꓘ n.
5	57.0	56.9	57.9	25.2	31.5	25.2	27.3	15.6	11.9	18.1	66	34	76	N 8	N10	N 6	5	2	0	—	
6	59.6	58.5	58.7	26.0	33.5	25.9	28.5	16.3	15.2	18.7	66	40	76	N 6	NNE 4	0	3	0	0	—	
7	57.7	57.4	56.9	26.6	30.5	25.7	27.6	17.9	22.8	21.9	69	70	89	S 4	S 6	S 6	0	0	1	0.2	
8	57.3	57.3	57.1	26.0	31.4	27.1	28.2	21.3	23.6	16.5	86	69	62	S 6	S 4	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
9	57.1	57.3	58.1	27.3	32.1	27.5	29.0	19.8	21.0	25.3	73	59	93	0	SSE 2	SSE 4	0	0	2	0.2	⌓ n.
10	58.9	58.1	57.2	24.5	31.8	27.7	28.0	22.1	23.5	25.4	97	67	92	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	0.1	⌓ n; ≡ n, 1, a.
11	55.9	54.6	54.2	27.1	31.7	28.2	29.0	23.7	24.3	18.4	89	70	65	S 6	S 6	N 4	0	0	0	—	⌓^{2} n.
12	56.0	57.5	59.8	24.0	26.2	24.0	24.7	16.6	15.1	15.6	75	60	71	N20	N20	N10	5	2	3	—	↙ n, 1, 2.
13	61.1	61.3	60.2	25.2	26.0	24.5	25.2	11.7	12.9	17.4	50	52	76	NNW10	N 8	0	10	9	7	—	
14	60.7	60.5	61.8	24.9	25.3	23.3	24.5	17.3	14.8	14.5	74	62	69	0	N 8	N 8	8	5	5	0.6	●^{0} a.
15	62.9	62.3	62.9	23.6	26.7	23.9	24.7	17.2	14.5	16.2	80	56	74	0	SSE 2	SSE 4	10	7	0	—	
16	62.8	62.9	63.4	24.7	29.1	25.1	26.3	14.7	18.5	15.8	64	62	67	S 6	S 8	S 8	2	5	0	—	
17	61.6	59.6	57.3	25.1	28.7	24.7	26.2	16.9	17.9	19.3	71	62	83	S 6	S10	S10	0	0	4	—	
18	57.9	57.8	60.1	25.2	29.8	24.8	26.6	19.9	21.8	18.7	84	70	80	S 6	S 6	N 8	2	0	9	—	⌓ n.
19	61.1	61.0	61.2	24.1	29.3	25.3	26.2	19.1	20.9	21.0	86	68	88	N 6	SSE 4	S 6	4	0	4	—	
20	60.2	59.4	58.6	25.5	30.0	25.8	27.1	20.9	22.7	20.9	86	72	85	S 4	S 8	S 8	2	0	0	—	⌓ n.
21	57.6	56.3	54.5	26.7	30.3	25.9	27.6	20.7	22.7	22.4	80	70	90	S 4	SE 6	S 6	0	0	3	—	⌓ n.
22	59.0	61.7	63.3	22.7	24.4	22.2	23.1	14.2	13.7	12.0	70	60	61	N20	N20	N20	5	9	10	—	↙ 1, 2, 3.
23	63.7	63.2	62.8	22.5	24.5	22.2	23.1	13.7	14.5	13.9	68	63	70	N14	N14	N10	3	7	0	—	↙ 1, 2.
24	62.1	62.0	61.8	22.4	27.0	22.5	24.0	12.7	17.3	17.9	63	66	89	N 8	N 8	N 6	0	0	0	—	
25	62.2	62.3	61.7	22.8	29.0	24.1	25.3	14.0	15.7	20.4	68	53	92	N 6	S 4	0	0	0	0	—	
26	60.6	59.6	58.0	23.6	28.4	24.2	25.4	18.3	21.0	20.1	85	73	90	S 4	S 8	S 6	0	0	0	0.1	⌓ n.
27	58.5	58.5	59.5	24.1	28.8	23.1	25.3	16.1	17.3	19.3	72	59	92	N 8	N 8	N 8	0	0	0	0.1	⌓^{2} n.
28	60.6	61.3	63.5	22.8	27.2	22.9	24.3	17.6	17.2	19.1	86	64	92	N 8	N10	N 8	0	0	0	0.1	⌓^{2} n.
29	63.6	63.8	65.0	22.1	28.0	23.8	24.6	17.5	16.7	17.8	88	60	81	N 8	N 8	N 6	0	1	0	—	⌓^{2} n.
30	65.6	66.1	66.7	22.4	28.1	22.9	24.5	16.6	16.6	14.8	83	59	71	N 8	ESE 8	ESE 6	0	2	0	—	⌓ n.
31	66.5	65.9	66.1	22.0	27.0	22.3	23.8	12.1	14.3	14.0	62	54	70	0	ESE 8	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.4	760.1	760.3	24.4	28.7	24.7	25.9	17.0	17.8	18.3	75	61	79	6.6	8.1	6.1	2.8	2.2	2.2	2.7	

Баку (Баиловъ мысъ). 1888. Baku (Cap Bailow).

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.3	766.4	766.3	23.7	26.1	20.5	23.4	12.3	12.3	11.2	57	49	63	ESE 8	ESE 8	0	2	8	0	—	
2	65.4	64.7	65.5	21.7	27.1	21.9	23.6	12.0	15.8	13.4	62	60	69	0	ESE 2	0	5	0	0	—	
3	64.1	64.7	65.8	20.4	27.9	21.8	23.4	12.3	16.0	14.1	69	58	73	0	ESE 4	N 4	7	0	0	—	
4	65.6	65.4	67.1	22.2	29.0	23.0	24.7	13.7	17.6	13.3	69	59	64	N 6	ESE 6	N 4	5	2	0	—	
5	67.6	67.5	68.0	22.6	26.1	22.1	23.6	14.0	16.2	14.4	69	65	73	N 4	ESE 6	0	3	5	0	—	
6	66.4	66.1	66.7	22.0	26.3	22.7	23.7	14.7	15.4	13.6	75	61	66	N 4	ESE 2	0	9	5	0	—	
7	66.3	66.7	67.2	21.7	25.8	22.0	23.2	13.6	13.3	15.5	71	54	79	N 8	N 6	N 6	10	2	0	—	
8	65.6	65.6	65.4	21.9	28.7	22.3	24.3	14.7	11.9	15.1	76	41	76	0	NE 4	N 4	9	3	2	—	
9	64.8	64.0	64.7	21.3	25.9	22.1	23.1	14.1	15.0	16.1	75	60	82	N 6	N 6	N 8	9	6	0	—	
10	64.2	63.9	64.5	21.5	24.9	21.7	22.7	14.6	12.6	14.9	77	54	77	N 8	N10	N10	2	2	2	0.6	
11	63.4	67.2	69.9	21.8	13.6	17.4	17.6	12.3	7.5	7.8	64	64	53	0	N20	N20	9	10	10	4.7	● n, a, 2; ↯ 2, 3.
12	72.1	72.8	73.0	16.0	19.2	16.8	17.3	5.9	7.3	8.5	44	44	60	N10	N10	N 6	3	1	0	—	
13	71.7	70.8	70.0	16.8	22.2	19.9	19.6	8.8	12.0	12.5	63	61	73	N 4	SSE 4	S 6	5	2	7	—	
14	67.2	66.2	64.9	19.9	20.2	20.8	20.3	14.0	14.3	12.9	81	82	71	S10	S 6	S 8	9	9	9	0.4	● a.
15	62.6	60.5	60.4	20.2	23.9	21.2	21.8	14.8	15.5	15.5	84	71	83	SSW 4	S10	S 8	2	0	5	—	⌓ n.
16	57.4	58.0	62.2	19.9	22.3	19.4	20.5	14.0	13.8	11.5	81	69	68	S 6	N 6	N10	10	5	2	1.0	● a.
17	64.9	64.5	64.5	17.4	21.9	17.2	18.8	10.4	13.6	12.1	70	70	83	N 6	ESE 4	N 6	5	9	5	—	
18	63.0	62.1	62.0	20.4	24.2	19.9	21.5	13.9	15.1	13.4	78	68	78	0	S 6	N 6	9	3	9	—	
19	61.8	59.8	63.3	19.2	24.4	20.6	21.4	14.1	16.9	14.9	86	75	83	0	S 8	N 8	8	3	9	1.6	
20	65.6	67.7	69.9	14.4	16.8	15.3	15.5	8.6	8.1	9.4	71	57	72	N20	N10	0	9	8	1	—	↯ n, 1; ● n.
21	67.9	67.5	68.1	17.2	20.1	18.6	18.6	10.4	10.9	11.8	71	62	74	ESE 4	ESE 4	ESE 4	7	8	9	1.8	
22	68.8	69.7	71.1	16.4	17.9	17.7	17.3	12.6	12.8	13.1	91	84	87	N 6	N 6	NNE 4	10	9	10	18.7	● n, a.
23	71.2	70.7	71.1	15.3	18.1	16.6	16.7	11.6	12.2	10.7	89	79	76	0	0	0	10	9	10	4.0	● n, 1, a, p.
24	70.9	70.7	70.2	16.2	20.9	18.2	18.4	11.8	13.3	12.5	86	73	80	N 6	SE 4	SE 4	5	7	5	—	
25	68.3	66.4	64.1	19.6	22.5	20.3	20.8	13.8	14.7	15.2	81	72	86	S 6	S 8	S 8	8	3	0	—	
26	60.7	59.4	60.8	19.3	24.1	19.5	21.0	15.1	13.4	14.3	90	60	85	S 6	N 6	N 8	9	0	0	—	⌓ n.
27	63.6	64.2	66.9	19.6	24.1	19.8	21.2	13.6	14.0	13.6	80	63	80	N 6	N 6	N 4	1	1	0	—	
28	67.4	67.2	66.7	19.2	23.9	19.4	20.8	13.4	14.7	14.3	81	67	86	0	N 4	0	0	0	0	—	
29	64.7	63.5	64.2	19.2	23.2	20.9	21.1	14.8	14.4	16.0	89	68	87	S 4	S 6	S 8	2	0	0	—	⌓ n.
30	63.8	62.0	63.4	20.7	23.5	21.1	21.8	16.1	17.3	16.5	89	81	89	S 8	S 8	S 6	5	2	0	0.2	⌓ n.
Средн. Mittel	765.8	765.5	766.3	19.6	23.2	20.0	20.9	12.9	13.6	13.3	76	64	76	5.0	6.3	5.3	6.2	4.1	3.2	33.0	
Октябрь. — October.																					
1	764.2	761.8	763.9	21.3	23.8	21.5	22.2	17.1	18.2	17.7	91	83	93	S 8	S10	S10	3	1	0	0.2	⌓² n.
2	62.8	62.2	62.6	21.0	24.9	20.2	22.0	16.8	17.6	16.8	91	76	95	S 8	SE 6	N 4	1	2	0	—	⌓² n.
3	64.3	64.8	65.0	21.3	21.7	20.0	21.0	14.1	14.2	14.6	75	74	84	N 6	N 8	N 4	7	7	10	—	
4	66.5	66.4	67.5	18.4	23.5	19.9	20.6	14.2	16.4	15.6	90	77	91	0	0	0	7	0	0	—	⌓ n.
5	68.5	68.6	69.8	17.6	25.9	19.8	21.1	13.6	14.3	15.7	91	58	91	0	ESE 4	0	0	0	0	0.2	⌓ n.
6	69.8	68.3	68.4	18.1	23.6	20.3	20.7	14.5	15.9	13.5	94	74	76	0	S 4	0	0	0	0	0.1	⌓² n.
7	67.7	67.2	66.9	18.9	24.2	21.2	21.4	13.7	16.2	17.3	85	72	93	S 6	S 8	S 4	0	0	2	0.2	⌓² n.
8	66.4	66.1	66.1	19.9	25.1	20.3	21.8	16.3	17.4	16.7	94	74	94	S 6	S 8	0	0	0	0	0.3	⌓² n.
9	65.0	64.7	65.1	17.8	24.7	21.0	21.2	14.1	16.2	17.3	93	70	94	0	S 6	0	0	0	0	0.2	⌓² n.
10	65.0	64.3	64.9	18.4	23.7	21.7	21.3	14.8	16.1	18.1	94	75	94	0	S 8	S 4	7	5	5	0.1	⌓² n.
11	64.5	63.9	64.7	20.3	25.1	21.8	22.4	16.4	19.0	17.7	93	81	91	S 6	S 6	S 8	2	0	1	0.1	⌓² n.
12	64.3	63.5	63.2	20.7	25.1	21.9	22.6	17.0	18.8	18.4	93	80	94	S 6	S 6	S 4	7	0	3	—	⌓² n.
13	61.8	60.5	61.5	22.1	24.3	21.5	22.6	17.3	18.2	16.3	87	81	86	S 6	SSE10	N 4	8	4	9	—	⌓ n.
14	61.8	61.7	62.5	18.2	24.4	22.5	21.7	14.9	17.1	17.9	96	76	89	N 4	ESE 6	0	2	2	10	—	
15	61.8	60.6	62.2	21.9	24.8	20.7	22.5	16.9	18.5	15.5	87	80	85	S10	S10	N 6	8	4	7	—	
16	64.2	65.3	67.4	20.7	22.3	19.8	20.9	16.8	15.3	15.5	93	77	90	N 8	N14	N 8	7	5	8	—	↯ a, 2, p.
17	66.8	67.0	68.3	19.0	24.3	19.6	21.0	14.4	13.4	14.5	88	60	86	N 6	0	0	5	3	9	—	
18	67.5	66.3	67.0	20.5	23.0	21.3	21.6	13.8	14.6	14.1	77	70	75	ESE 4	ESE 6	SSE 8	5	2	7	—	
19	64.3	62.6	61.8	21.7	23.8	21.9	22.5	16.3	17.5	18.1	85	80	93	S10	S14	S14	7	7	8	—	↯ a, 2, p, 3.
20	60.3	58.9	60.8	21.9	24.6	18.7	21.7	13.4	17.3	15.1	69	76	94	SW10	S10	N 6	5	1	1	—	
21	60.6	59.3	62.1	18.4	25.9	19.4	21.2	14.8	16.5	15.3	94	67	91	0	0	N 8	3	6	4	—	⌓ n.
22	62.1	59.3	58.0	19.2	23.5	22.2	21.6	14.5	16.4	16.7	88	77	84	SE 4	S 8	SW10	7	1	5	—	
23	55.2	55.0	60.6	20.3	26.4	16.0	20.9	13.8	17.9	10.8	78	70	80	SW 8	S 4	N20	2	2	9	—	↯ 3.
24	63.8	63.9	67.4	15.6	18.8	13.8	16.1	10.4	11.8	9.2	79	73	79	N 6	N10	N20	8	8	10	—	↯ 3.
25	71.9	73.5	78.0	10.8	13.0	11.0	11.6	7.6	8.3	8.7	79	75	88	N20	N14	N10	10	9	10	—	↯ 1, 2.
26	80.9	79.5	76.0	11.6	16.6	15.8	14.7	7.5	8.5	9.7	74	60	73	N 8	ESE 4	SW 6	2	1	9	—	
27	73.2	71.7	71.2	14.2	18.2	15.4	15.9	8.5	10.0	11.3	71	64	87	N 6	NE 6	0	2	9	10	—	
28	69.2	66.9	67.0	14.7	18.3	14.8	15.9	8.9	9.7	10.2	72	62	82	N 6	NE 4	0	9	3	0	—	
29	66.4	66.9	69.3	13.0	17.8	12.8	14.5	7.5	9.1	9.8	67	60	90	0	NNE 6	N 6	0	5	10	—	
30	68.6	65.6	63.4	13.2	19.8	17.6	16.9	9.7	11.7	11.0	87	68	73	0	SSW 8	SW10	9	1	0	—	
31	62.5	61.3	61.4	14.6	21.8	17.9	18.1	10.1	10.4	12.8	82	53	84	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	65.5	764.8	765.6	18.2	22.7	19.1	20.0	13.5	14.9	14.6	85	72	87	5.2	6.8	5.7	4.3	2.8	4.7	1.4	

1888.

Баку (Баиловъ мысъ). Ноябрь. — November. Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	763.8	768.3	14.3	15.6	15.6	15.2	10.5	10.8	10.2	87	82	77	NW 8	N 10	N 6	2	9	10	—	
2	68.4	66.5	66.0	16.2	20.9	17.7	18.3	10.8	13.4	13.5	79	74	90	ESE 4	S 6	S 4	7	3	0	—	
3	63.4	61.0	59.5	15.6	20.0	18.5	18.0	11.5	14.0	14.6	87	80	92	0	0	SSE 6	10	9	10	2.7	
4	59.2	59.5	60.3	16.0	18.6	14.5	16.4	11.2	11.5	11.6	83	72	95	N 6	N 6	0	8	2	0	0.1	● n.
5	57.7	55.4	53.7	15.7	19.4	18.7	17.9	12.4	11.5	15.1	93	68	94	S 6	S 8	SW 10	7	0	2	—	⌓² n.
6	56.5	59.4	62.2	16.0	18.1	14.4	16.2	10.4	8.9	8.9	77	58	73	N 10	N 10	N 6	9	0	0	—	
7	62.4	60.2	60.4	12.0	20.3	17.2	16.5	10.2	12.6	8.7	98	71	60	0	S 6	S 6	2	7	0	—	⌓ n.
8	61.4	59.0	57.0	11.0	17.1	15.6	14.6	8.3	10.2	9.7	85	70	74	N 8	SW 10	SW 8	1	3	0	—	
9	54.4	52.2	51.0	14.4	19.7	17.4	17.2	7.9	10.8	13.4	64	63	91	WSW 6	S 8	0	2	2	0	—	
10	54.7	56.8	59.8	12.3	10.7	19.3	10.8	9.1	8.1	7.1	87	85	82	N 14	N 14	N 10	9	10	10	10.6	● a; ↙ a, 2.
11	60.1	61.6	61.2	7.1	13.1	10.4	10.2	6.7	8.3	5.2	88	74	56	N 6	0	WSW 6	9	5	0	—	● n.
12	62.1	60.5	60.9	7.3	8.6	7.2	7.7	6.5	6.8	7.1	86	83	94	N 10	N 10	N 10	8	10	10	3.8	●⁰ p, 3.
13	61.7	60.2	60.0	6.4	7.2	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	96	94	91	N 10	N 10	N 10	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p.
14	62.6	64.6	68.1	6.0	7.4	6.0	6.5	6.0	6.0	5.9	87	79	85	NNW 14	NNW 14	NNW 14	10	8	10	1.7	↙ 1, 2, 3; ●⁰ p.
15	69.8	70.0	73.9	4.6	4.8	2.5	4.0	5.9	5.5	4.7	91	86	84	NNW 10	NNW 14	NNW 14	10	10	10	1.9	● n, 1, a, p; ↙ 2, 3.
16	76.9	77.5	80.8	1.7	3.3	2.0	2.3	4.1	4.2	4.3	80	73	80	NNW 14	NNW 14	NNW 10	9	9	9	—	↙ 1, 2.
17	80.5	79.0	78.0	0.7	6.0	4.6	3.8	3.8	5.1	5.4	78	74	86	NNW 10	N 4	0	3	1	7	—	
18	75.3	73.4	72.4	2.2	11.4	7.4	7.0	4.5	5.9	5.6	84	58	73	SW 6	SSW 6	SSW 8	0	0	0	—	⊔ n.
19	69.5	67.6	66.9	6.9	11.8	8.0	8.9	4.5	5.6	6.3	60	55	79	SSW 4	SSW 8	0	1	0	0	—	
20	66.4	66.5	68.5	7.5	9.6	7.6	8.2	5.9	6.9	6.1	76	78	79	N 8	N 8	N 6	7	9	0	—	
21	69.2	68.2	67.6	8.5	14.4	9.0	10.6	6.7	7.5	7.4	81	61	87	0	S 4	0	0	2	0	—	
22	66.6	65.7	66.7	8.0	13.6	9.9	10.5	6.4	6.9	6.8	81	59	74	S 4	S 6	S 4	5	2	7	—	
23	67.7	68.0	69.5	8.2	12.1	9.0	9.8	6.2	7.5	7.5	77	72	88	N 4	NNW 4	NNW 4	7	2	0	—	
24	68.9	68.7	69.6	8.0	12.0	9.0	9.7	6.0	7.5	7.4	75	72	87	0	NNE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
25	67.4	62.4	59.7	7.0	14.8	11.5	11.1	6.9	7.0	7.3	92	56	72	0	SW 8	WSW 14	0	0	0	—	⌓ n; ↙ 3.
26	53.6	64.4	67.7	12.0	9.4	6.3	9.2	4.7	6.6	5.7	45	75	79	WSW 20	N 20	N 10	0	9	10	0.7	↙ 2; ● p, 3.
27	72.8	73.0	71.3	6.1	10.4	9.0	8.5	5.4	6.1	6.9	76	65	80	N 8	0	S 6	10	0	5	—	
28	70.7	71.7	75.3	7.6	12.8	7.2	9.2	5.8	8.4	7.3	74	77	96	0	0	0	9	7	0	—	
29	74.0	71.9	70.2	8.2	12.3	8.8	9.8	6.7	7.2	7.4	82	67	88	0	S 6	S 6	9	7	9	—	
30	66.6	65.0	64.8	7.8	10.2	9.4	9.1	6.7	6.7	7.3	85	72	83	S 8	S 8	0	7	10	10	0.6	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	765.4	765.1	765.7	9.2	12.9	10.4	10.8	7.3	8.1	8.0	81	72	82	6.6	7.5	5.9	5.7	4.9	4.3	28.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	765.3	766.2	12.9	12.7	9.2	11.6	6.8	9.1	7.9	62	85	91	0	0	N 4	9	10	10	3.8	● a, 2, p.
2	65.5	65.5	67.3	9.0	11.1	10.0	10.0	8.3	8.6	7.8	98	87	86	0	0	0	10	9	10	—	● n.
3	66.7	64.5	64.1	8.8	11.8	9.6	10.1	7.4	8.7	7.9	88	85	88	0	ESE 2	0	10	10	10	—	
4	62.8	61.9	63.6	7.2	11.8	8.9	9.3	7.3	7.8	7.8	96	76	92	0	S 2	0	3	5	7	—	⌓ n.
5	66.7	67.8	70.0	9.6	10.6	8.8	9.7	7.9	7.3	7.2	88	75	86	N 8	N 8	N 6	7	7	10	—	
6	70.1	69.7	70.5	8.2	8.4	8.0	8.2	6.9	6.6	7.0	85	81	88	N 8	N 8	N 8	10	10	10	2.7	● a, 2, p.
7	70.8	70.9	71.0	7.9	8.4	6.9	7.7	6.7	7.1	7.0	85	87	94	N 4	N 6	N 6	9	9	2	—	
8	67.5	64.6	63.4	8.7	11.6	7.3	9.2	7.3	8.0	6.9	87	79	90	S 4	S 6	0	10	6	0	—	
9	62.3	63.7	66.2	6.4	10.8	7.2	8.1	6.1	6.3	6.7	86	65	89	0	NNE 6	N 8	2	2	0	—	⌓ n.
10	66.2	64.3	62.1	7.0	8.2	7.2	7.5	6.5	6.8	7.0	87	83	93	N 8	N 8	N 10	10	10	10	8.8	● p, 3.
11	59.3	59.7	62.7	6.2	7.0	5.9	6.4	6.4	6.5	5.9	90	87	86	N 10	NNW 10	NNW 8	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p.
12	62.5	60.5	59.6	7.0	11.0	9.4	9.1	6.4	6.7	6.4	85	68	72	SE 4	WSW 8	WSW 8	9	5	8	—	
13	61.0	60.4	60.7	6.0	7.2	5.8	6.3	6.0	6.2	5.7	87	82	84	NNW 8	N 10	N 10	3	8	9	—	
14	61.8	64.7	69.2	4.4	3.2	2.9	3.5	5.1	5.3	5.2	82	92	93	N 20	N 20	N 14	10	10	10	17.0	↙ n, 1, 2, 3; ● a, 2, p, 3.
15	71.2	71.0	70.2	2.0	3.0	4.4	3.1	4.6	5.2	4.9	87	91	79	N 10	N 8	NE 6	10	10	9	1.0	●, ↙ n.
16	67.6	64.0	63.4	4.2	3.3	4.0	3.8	5.1	5.3	5.4	82	92	88	NE 6	N 6	N 10	10	9	10	17.1	● n, 1, a, 2, p.
17	61.8	61.0	60.5	3.1	5.6	2.8	3.8	4.5	5.4	4.7	79	80	84	N 6	WSW 4	WSW 6	10	9	2	—	● n.
18	59.0	59.3	59.0	5.2	8.6	7.6	7.1	3.7	5.3	3.9	56	64	50	WSW 10	WSW 8	SW 8	5	5	8	—	
19	64.7	64.9	61.8	4.2	6.1	4.1	4.8	4.8	5.1	3.0	77	74	49	N 6	0	WSW 14	9	7	2	—	
20	68.7	68.1	67.7	3.8	6.0	4.2	4.7	4.8	5.1	4.8	80	74	77	0	SSE 6	0	10	9	0	—	↙ n.
21	68.7	66.5	62.4	4.2	7.9	7.1	6.4	4.5	6.5	5.2	73	82	69	NNW 4	SSE 4	SW 4	1	7	5	—	⊔ n.
22	59.8	61.4	64.8	5.0	10.4	7.6	7.7	5.2	7.2	6.9	80	75	89	0	0	N 4	7	1	10	—	
23	67.1	67.7	70.3	3.8	5.0	2.5	3.8	5.6	5.7	5.1	93	87	93	N 8	NE 6	N 8	10	10	10	4.8	● a, 2, p.
24	71.8	72.1	71.6	1.4	3.1	2.0	2.2	4.8	4.7	4.5	94	83	85	N 6	NE 4	0	10	9	10	0.9	● n.
25	67.1	65.4	69.2	0.4	−0.8	−1.9	−0.8	4.6	4.1	3.6	96	94	90	N 10	NNW 20	NNW 14	10	10	10	3.6	● n; ✱ a, 2, p, 3; ↙ 2.
26	70.2	70.9	75.2	−4.5	−6.0	−7.3	−5.9	2.6	2.4	2.0	81	82	78	NNW 14	NNW 14	NNW 20	10	10	10	4.9	✱, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	79.1	79.2	80.0	−6.9	−5.2	−5.1	−5.7	2.2	2.3	2.3	81	76	74	NNW 10	NNW 8	NNW 8	10	8	2	—	✱, ↙ n.
28	79.6	78.3	77.3	−3.7	−0.6	−1.9	−2.1	2.5	3.5	2.8	73	79	72	NNW 6	N 4	NNW 6	2	0	0	0.6	
29	78.7	79.5	81.1	−2.9	−1.7	−3.6	−2.7	3.0	2.9	2.5	83	72	71	NNW 10	NE 6	NE 6	10	9	10	1.8	✱ n, a.
30	79.6	78.5	78.0	−1.9	−1.0	−0.7	−1.2	2.9	3.1	3.3	74	73	75	ESE 8	ESE 8	ESE 6	10	10	10	—	
31	76.1	75.5	75.1	−1.3	0.8	0.9	0.1	3.3	3.9	4.5	80	80	90	0	0	0	10	10	10	0.6	✱⁰ 2, p.
Средн. Mittel	767.7	767.3	767.9	4.0	5.8	4.3	4.7	5.3	5.8	5.3	83	80	82	6.1	6.5	6.5	8.3	7.9	7.2	72.2	

1888.

Пятигорскъ. Январь. — Januar. Pjatigorsk.

Долгота — Länge: 43° 5'. Широта — Breite: 44° 3'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.8	704.5	706.0	6.0	16.8	6.3	9.7	4.9	5.9	6.3	70	41	88	0	0	WNW 5	10	10	10	4.9	
2	13.1	15.9	18.7	—4.2	—5.0	—9.9	—6.4	3.1	2.4	1.8	93	80	84	NW 7	WNW 3	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a.
3	16.5	15.0	15.3	—6.0	—1.7	—8.8	—5.5	1.8	2.4	2.2	62	60	94	E 3	E 3	0	10	0	10	—	≡ 3.
4	15.7	16.9	18.9	—10.2	—1.9	—4.0	—5.4	1.8	2.7	3.2	90	68	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
5	20.6	21.7	23.0	—4.8	—3.4	—4.8	—4.3	3.0	3.3	2.9	95	93	93	W 5	W 1	0	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
6	23.3	22.0	22.0	—5.6	—3.8	—6.0	—5.1	2.8	3.1	2.6	93	91	93	0	0	0	10	10	10	—	
7	21.3	21.5	23.1	—7.4	—6.1	—7.8	—7.1	2.4	2.7	2.3	95	95	94	ENE 3	E 3	0	10	10	0	—	≡ 1.
8	23.0	22.3	22.7	—10.0	3.7	—6.0	—4.1	1.6	2.5	2.4	77	42	85	0	W 1	0	0	1	0	—	
9	22.3	20.1	19.8	—6.8	3.6	—2.0	—1.7	2.4	3.7	3.1	89	62	79	0	0	0	10	10^0	0	—	
10	19.7	20.0	22.0	—0.5	3.8	—1.0	0.8	2.9	3.7	4.1	66	60	96	0	W 1	0	10^0	10	10	—	✱ 3.
11	21.2	19.9	18.4	—2.6	—0.1	—2.0	—1.6	3.7	4.0	3.5	98	89	88	0	W 1	0	10	10	10	—	
12	15.1	12.9	12.2	—3.2	0.0	—3.8	—2.3	3.4	3.3	3.2	94	73	93	E 1	E 5	0	10	10	0	—	
13	12.5	12.7	13.7	—4.0	0.4	—1.1	—1.6	3.4	4.0	4.1	98	85	96	0	E 3	E 1	10	10	10	—	
14	13.0	12.8	14.1	—1.1	0.6	—1.0	—0.5	3.7	3.0	4.1	86	63	96	0	E 3	E 3	10	10	10	0.3	$\equiv^2$, ∽ 3.
15	16.1	15.3	15.0	—2.4	—2.6	—3.4	—2.8	3.8	3.8	3.5	98	00	98	E 3	ENE 5	ENE 7	10	10	10	6.0	∨ 1, 2; ✱ 3.
16	15.7	16.0	17.9	—5.8	—7.6	—10.5	—8.0	2.9	2.4	1.8	98	95	90	ENE 7	ENE 5	ENE 3	10	10	10	7.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	18.2	18.6	19.7	—11.8	—6.4	—8.7	—9.0	1.5	2.1	2.1	85	76	91	0	0	W 1	10	10	10	—	✱ n.
18	20.6	20.0	19.6	—11.0	—4.4	—6.1	—7.2	1.6	2.2	2.5	82	66	87	W 1	W 3	0	10	7	10	—	
19	17.1	15.2	15.9	—13.2	—1.4	—9.0	—7.9	1.5	2.4	1.9	92	59	85	0	0	0	5	10^0	10^0	—	
20	17.2	17.1	17.2	—6.6	—4.3	—8.5	—6.5	2.4	2.6	2.1	87	79	88	W 3	W 1	0	10	10	10	1.0	✱ a, 3.
21	16.9	16.6	16.7	—4.6	—0.9	—4.4	—3.3	2.8	3.2	3.0	86	73	93	W 3	NW 1	0	10	10	10	1.7	✱ n, a, p.
22	14.2	13.3	14.4	—4.1	0.0	—3.0	—2.4	2.7	3.3	2.8	79	73	76	0	W 3	0	10	10	10^0	—	
23	11.2	09.4	08.1	—8.6	—0.7	—4.7	—4.7	2.0	2.5	2.5	85	58	79	0	0	0	10	10	10	—	
24	09.6	14.2	19.6	—2.1	—4.3	—11.4	—5.9	3.7	2.3	1.7	94	70	89	WNW 9	WNW 9	0	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
25	21.2	19.3	17.2	—14.4	—11.2	—12.0	—12.5	1.4	1.5	1.6	96	79	93	0	NE 5	0	10	10	10	—	≡ 1; ✱ 3.
26	15.5	14.7	12.5	—5.4	—0.4	—0.8	—2.2	2.7	3.3	2.7	90	74	62	W 7	W 1	E 3	10	10	10	—	✱ a.
27	13.8	12.6	11.4	—5.7	2.9	3.1	0.1	2.2	2.9	2.9	75	52	51	0	E 1	E 1	10	7	0	—	
28	11.4	12.0	14.9	—2.2	7.1	0.9	1.9	2.7	3.8	4.2	69	50	85	W 1	0	0	10	10	8	—	
29	12.3	11.7	15.8	—5.4	6.6	—0.8	0.1	2.8	3.3	3.6	93	46	83	0	0	0	10	0	0	—	
30	17.9	18.6	20.4	3.3	7.8	—0.6	3.5	3.4	3.9	3.7	58	49	85	NE 1	E 3	0	0	0	0	—	
31	21.5	21.9	22.4	—1.7	9.6	0.9	2.9	3.0	4.3	3.7	74	48	74	W 3	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	716.6	716.3	717.1	—5.2	—0.1	—4.2	—3.2	2.7	3.1	3.0	85	69	86	1.8	2.0	0.8	8.9	8.2	7.4	22.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 504.6 m

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: —0.1 mm при / bei 717.8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.0	719.3	716.7	2.5	—0.6	—2.9	—0.3	2.3	4.1	3.6	42	94	98	E 3	NE 7	NE 3	0	10	10	—	≡ 2, 3.
2	13.2	11.6	13.5	—5.2	—0.4	—1.2	—2.3	3.0	4.4	4.0	98	98	94	0	0	0	10	10	0	0.5	≡ 1.
3	17.1	18.7	19.3	—0.4	0.3	—4.2	—1.4	4.2	3.6	3.1	94	76	93	W 5	0	0	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	19.5	17.9	16.2	—4.7	2.4	—9.6	—4.0	3.1	3.3	1.6	95	59	74	0	0	0	10	10	0	—	✱ n.
5	13.0	11.2	10.8	—11.4	—0.9	—7.8	—6.7	1.4	2.7	2.4	75	62	97	0	E 1	E 3	0	0	10	0.5	
6	09.2	06.9	07.2	—7.3	—6.0	—2.2	—5.2	2.5	2.8	3.7	98	98	96	ENE 1	ENE 3	0	10	10	10	—	∨ n; ≡ 1, 2.
7	10.9	12.9	14.4	—1.4	1.7	—2.8	—0.8	3.6	3.5	3.3	86	67	89	W 1	0	E 1	10	10	0	—	
8	11.5	07.2	03.1	—6.1	—4.2	—2.7	—4.3	2.8	3.3	3.7	98	98	98	E 6	E 5	0	10	10	10	—	≡ 1; ∨ 2; ∽ 3.
9	04.0	04.4	09.5	—3.2	9.2	2.3	2.8	3.5	5.8	4.6	98	67	84	W 1	0	W 1	2	10^0	0	5.2	
10	16.4	18.7	19.1	0.0	1.6	—1.1	0.2	4.0	3.9	3.8	87	76	90	WNW 1	0	ENE 5	10	10	0	—	✱ n.
11	19.3	18.9	18.6	—1.8	0.6	—0.8	—0.7	3.0	3.3	3.8	76	68	88	ENE 3	ENE 5	0	10^0	0	0	—	
12	19.3	20.3	21.2	—7.2	—2.9	—1.0	—3.7	2.5	3.4	4.0	98	94	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
13	21.6	22.4	23.0	—2.0	1.3	—0.4	—0.4	3.7	4.2	4.3	94	83	96	0	E 3	E 1	10	10	10	0.3	≡ 1, 3.
14	22.5	22.4	22.3	—0.9	0.8	—1.0	—0.4	4.1	4.4	3.9	96	90	92	0	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
15	21.9	21.7	21.8	—5.7	2.3	—2.3	—1.9	2.7	3.8	3.5	93	70	92	0	0	0	10^0	0	10	—	
16	21.2	20.6	20.2	—1.8	0.2	—1.6	—1.1	3.6	3.8	3.8	90	81	94	0	0	E 1	10	10	10	—	
17	18.9	18.2	17.9	—1.2	0.2	—0.4	—0.5	3.6	3.6	3.7	86	78	83	ENE 1	0	0	10	10	10	—	
18	17.2	16.9	16.5	—2.1	2.3	—0.8	—0.2	3.4	3.8	4.0	87	69	92	0	E 3	0	10	10	10	—	
19	15.2	14.6	12.7	—0.9	0.8	1.5	0.5	4.1	4.4	4.5	96	90	89	NE 3	ENE 1	0	10	10	10^0	26.0	≡ 1; ✱ p; ● 3.
20	13.0	13.0	12.7	2.3	8.8	1.8	4.3	5.1	5.2	4.9	94	61	93	0	W 3	0	10	10^0	0	3.5	● n, 1, a.
21	08.6	07.3	08.5	—0.6	—0.1	—0.7	—0.5	4.3	4.5	4.2	98	98	96	E 3	E 5	ENE 3	10	10	10	2.0	$\equiv^2$ 1; ✱ a, 2, p.
22	11.2	11.5	12.6	—3.8	—3.0	—1.4	—2.7	3.3	3.6	4.1	95	98	98	ENE 3	ENE 3	0	10	10	10	2.3	∨ n; ∽ 1; ✱ p.
23	12.3	15.0	19.3	—2.8	0.5	0.3	—0.7	3.6	4.5	4.3	98	94	92	0	W 1	0	10	10	10	0.1	✱ a.
24	19.4	18.5	16.6	—0.5	1.1	0.1	0.2	4.3	4.4	4.3	96	89	92	ENE 1	E 1	0	10	10	5	—	
25	17.4	18.8	21.2	—1.0	—1.2	—5.8	—2.7	3.8	3.9	2.7	88	92	93	0	W 1	NE 3	5	10	10	—	∨ 3.
26	21.4	21.9	22.0	—6.8	—6.4	—5.6	—6.3	2.6	2.7	3.0	97	97	00	E 3	E 5	E 3	10	10	10	1.5	∽ 1; ≡ 2.
27	21.0	20.6	20.4	—6.0	—4.6	—5.2	—5.3	2.8	3.1	3.0	98	95	98	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.5	∽ 1; ✱ 3.
28	19.0	18.6	20.0	—6.6	—5.6	—5.6	—5.9	2.7	2.7	2.7	97	90	90	E 5	E 3	E 5	10	10	10	0.8	✱ n.
29	19.7	18.8	16.1	—6.6	—5.0	—3.4	—5.0	2.7	3.0	3.3	97	95	93	ENE 5	E 3	E 3	10	10	10	1.7	≡ 1; ∽ 3.
Средн. Mittel	716.4	716.2	716.3	—3.2	—0.2	—2.2	—1.9	3.3	3.8	3.6	91	84	92	1.7	2.0	1.3	8.9	9.0	7.4	51.4	

Пятигорскъ. 1888. Pjatigorsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	713.9	713.4	713.7	— 4.4	— 1.4	— 2.8	— 2.9	3.0	3.9	3.5	93	94	94	E 1	E 1	0	10	10	10	—	∽ 1.
2	11.4	09.3	07.7	— 3.2	— 2.3	— 2.6	— 2.7	3.1	3.5	3.5	87	92	94	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
3	09.3	10.0	08.2	— 0.4	1.2	0.3	0.4	4.1	4.5	4.2	92	91	89	W 1	0	ENE 5	10	10	10	—	
4	05.4	09.0	11.1	— 1.4	7.4	2.9	3.0	3.8	5.3	4.9	92	69	86	ENE 1	N 1	0	10	10	10	—	
5	06.1	02.9	04.0	— 0.8	1.5	1.0	0.6	4.2	4.9	4.7	96	96	96	E 3	NE 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
6	05.2	06.4	10.1	2.7	9.6	0.8	4.4	5.2	6.1	4.6	93	68	94	0	E 1	W 1	10	9	10	8.3	✱ p.
7	14.3	15.5	18.5	— 3.2	1.5	— 4.8	— 2.2	3.3	4.4	2.7	91	85	86	0	0	W 1	10	10	0	0.7	✱ n, a, 2, p.
8	17.0	13.7	11.0	—12.2	4.9	— 0.2	— 2.5	1.5	3.6	3.8	85	54	85	0	0	0	5	0	10	—	
9	11.2	14.8	18.3	— 0.8	— 5.9	— 2.9	— 3.2	4.0	2.4	3.5	92	82	96	WNW 13	WNW 17	0	10	10	10	—	✱ a, 2, p; ↙ 2.
10	14.6	14.3	12.7	— 3.4	5.9	1.7	1.4	2.9	3.8	4.4	82	54	85	0	E 1	0	10	10	0	—	
11	11.0	09.2	09.1	3.2	13.8	5.4	7.5	4.2	6.1	5.2	73	53	78	0	0	0	10	0	0	—	
12	10.2	09.5	10.3	4.1	13.7	8.2	8.7	4.6	5.3	4.9	76	45	61	0	E 5	0	7	5^{0}	0	—	
13	09.6	07.3	05.8	0.0	16.0	8.8	8.3	3.7	3.4	5.5	79	25	65	0	ENE 5	0	0	0	10	—	
14	07.4	09.0	14.5	5.6	11.8	5.1	7.5	5.5	6.3	5.4	82	61	83	W 1	NE 3	0	10	10	10	3.5	● p.
15	14.4	14.1	15.2	3.4	6.6	3.4	4.5	5.3	5.8	5.5	92	79	95	SE 1	ESE 1	ENE 3	10	10	10	—	
16	14.7	14.4	14.5	1.7	4.1	3.5	3.1	4.9	5.2	5.4	94	85	92	0	ENE 3	ENE 1	10	10	10	—	
17	14.8	14.8	17.4	1.7	8.8	4.5	5.0	5.0	5.6	5.3	96	67	84	0	ENE 1	0	10	9	5	—	
18	19.5	20.5	22.6	— 0.4	11.2	6.4	5.7	4.1	4.8	5.2	92	49	72	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
19	23.0	21.8	19.9	— 0.6	14.0	8.8	7.4	4.0	5.0	5.2	90	42	61	0	ENE 3	0	10	10	0	—	
20	18.8	17.7	18.7	3.7	23.0	13.1	13.3	3.9	4.2	6.6	66	20	58	0	ENE 1	NW 3	10	10^{0}	0	—	
21	18.1	17.4	18.9	10.2	12.8	0.9	8.0	6.4	6.0	4.7	69	55	96	NW 1	W 3	0	10	10	10	9.9	●, ✱ p.
22	22.8	22.4	21.3	— 6.9	— 5.0	— 7.4	— 6.4	2.5	2.6	2.1	92	84	83	NE 3	NE 3	0	10	10	0	—	✱ n.
23	19.5	19.0	20.2	—11.3	1.0	— 1.9	— 4.1	1.5	3.1	3.3	82	62	84	W 1	W 3	0	0	0	0	—	
24	19.4	16.8	13.8	— 4.8	8.0	2.9	2.0	2.9	4.0	3.9	90	51	70	0	ESE 3	E 3	0	0	0	—	
25	09.4	08.8	09.3	— 1.0	8.6	2.7	3.4	3.9	4.6	5.3	90	55	94	0	ENE 1	0	10	2	10	—	
26	11.3	13.5	17.0	5.0	6.2	4.2	5.1	5.5	5.5	5.0	84	77	80	W 1	WNW 6	0	10	10	10	0.7	● a.
27	19.1	19.6	21.3	1.9	12.0	5.3	6.4	4.5	4.6	4.9	86	44	73	0	W 3	0	2	6	0	—	
28	21.5	21.3	22.4	1.7	13.5	7.5	7.6	4.1	4.8	4.9	80	42	63	0	ENE 5	ENE 3	0	7^{0}	10	—	
29	21.8	22.1	22.5	0.8	15.0	10.1	8.6	4.2	6.4	5.8	87	51	63	0	ENE 3	ENE 3	8	0	0	—	
30	22.5	23.1	23.1	3.6	8.9	9.4	7.3	5.1	6.6	6.8	87	77	78	0	ENE 5	ENE 1	5	10^{0}	0	—	
31	22.1	21.9	20.1	1.3	8.7	8.6	6.2	4.9	6.8	6.7	98	81	80	ENE 3	E 5	E 1	10	10	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	714.8	714.6	715.3	— 0.1	7.6	3.3	3.6	4.1	4.8	4.8	87	64	81	1.1	2.8	0.9	7.6	7.0	5.0	23.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.9	716.6	715.6	2.3	16.4	8.2	9.0	4.7	7.4	4.1	85	54	51	0	E 5	ENE 7	0	0	0	—	
2	14.3	14.2	14.7	3.1	18.9	10.6	10.9	4.5	7.4	5.3	79	46	56	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
3	15.5	16.1	16.4	7.6	21.1	13.6	14.1	5.2	7.1	7.2	66	38	62	0	NE 3	0	0	10^{0}	0	—	
4	16.7	16.9	18.1	9.4	20.8	13.4	14.5	6.9	8.5	8.1	79	47	71	0	NE 1	0	10^{0}	10	0	—	
5	18.0	16.6	14.6	10.0	19.7	15.4	15.0	6.8	8.5	8.0	74	50	61	0	NE 3	NE 3	10	10	5	0.1	● p.
6	12.4	11.4	11.3	8.0	18.2	12.6	12.9	7.2	8.1	7.9	90	52	73	0	NE 3	0	10	3	0	—	
7	12.6	13.0	14.3	8.2	24.4	15.2	15.9	6.1	5.7	9.0	75	25	70	0	NE 3	0	0	1	0	—	
8	16.1	15.2	14.5	10.4	21.0	15.5	15.6	7.7	9.1	8.1	82	49	61	0	NE 3	0	0	0	0	—	
9	13.2	13.0	13.8	11.5	19.4	10.7	13.9	7.8	9.8	8.4	77	58	89	0	W 1	WNW 3	5	10	10	3.0	● p.
10	12.4	10.1	08.6	10.4	17.2	12.6	13.4	8.1	8.6	9.6	87	59	89	0	NE 1	0	10	10	10	—	
11	06.0	06.3	08.4	10.8	17.4	9.6	12.6	8.3	9.1	8.6	87	61	96	W 1	W 1	WNW 3	10	10	10	31.6	●, K p, 3.
12	08.8	07.8	07.0	7.4	10.6	7.2	8.4	7.1	7.5	7.3	93	78	96	0	0	0	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2, p.
13	04.2	03.8	06.9	5.5	17.3	11.5	11.4	5.9	7.2	7.8	88	49	77	0	0	0	10^{0}	0	10	2.6	● p.
14	08.6	08.6	07.6	7.2	10.4	10.6	9.4	7.0	7.4	8.0	93	77	84	0	0	0	10	10	5	—	● n.
15	04.1	04.1	06.2	5.8	10.6	9.5	8.6	6.9	7.8	7.6	00	83	86	0	WNW 1	0	10	10	10	1.5	≡ 1; ● p.
16	06.9	05.9	06.1	5.5	9.0	6.0	6.8	5.1	6.1	5.3	75	71	76	WNW 9	W 17	W 20	10	10	10	—	↙ 2, 3.
17	04.4	04.0	07.5	5.3	10.6	5.7	7.2	4.3	5.5	4.6	64	58	67	W 17	W 20	W 17	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
18	10.1	10.4	12.5	4.5	12.2	8.2	8.3	4.8	5.5	6.2	76	52	76	W 5	W 5	W 1	10	8	8	—	
19	12.7	12.2	13.5	8.2	14.5	9.9	10.9	6.3	6.4	7.7	78	53	84	0	ENE 1	0	0	5	10	—	
20	13.6	13.3	14.9	5.1	17.5	9.8	10.8	5.7	6.9	7.9	88	47	87	0	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
21	16.6	17.1	17.4	7.9	14.7	10.1	10.9	8.0	6.3	7.4	00	52	80	0	NE 5	ENE 5	10	9	10	—	≡ 1.
22	17.9	17.6	17.2	6.4	13.6	10.6	10.2	7.2	6.8	6.9	00	59	72	E 5	ESE 3	E 5	10	9	10	—	≡ 1.
23	16.4	16.0	15.0	6.4	12.4	9.6	9.5	6.1	7.5	7.4	86	70	83	0	0	0	10	10	10^{0}	—	
24	15.0	14.7	15.4	11.0	15.5	10.9	12.5	7.7	8.2	8.6	78	62	90	0	NE 4	0	10^{0}	10	10	0.7	● p.
25	15.8	15.7	15.8	9.1	14.6	11.5	11.7	7.2	8.6	9.2	84	70	92	W 1	0	0	10	10	10	1.7	● 1, a, p.
26	16.2	15.9	15.9	11.3	16.0	10.2	12.5	8.6	8.6	8.4	87	64	91	0	NE 3	0	10	10	10	20.0	●, K p.
27	14.3	13.1	12.1	8.6	19.2	12.4	13.4	7.3	7.6	8.7	88	46	81	0	E 1	0	0	5	0	—	
28	10.0	10.1	10.6	10.7	22.8	17.0	16.8	7.8	10.9	9.0	81	53	63	0	E 3	0	0	8	10	—	
29	12.6	13.9	14.5	13.9	22.1	16.3	17.4	9.0	12.0	10.2	77	61	74	W 3	SE 1	0	10	10	10	—	
30	14.6	16.4	17.8	13.2	24.0	18.2	18.5	9.9	13.8	13.7	88	62	88	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	712.6	712.3	712.8	8.2	16.7	11.4	12.1	6.8	8.0	7.9	84	57	78	1.4	3.0	2.2	7.2	7.6	6.6	63.2	

Пятигорскъ. 1888. Pjatigorsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.3	718.0	717.6	14.0	23.4	17.8	18.4	9.7	14.1	9.5	82	65	63	0	NE 1	E 3	2	0	0	—	
2	17.5	17.3	16.2	16.1	23.6	17.3	19.0	11.3	12.6	12.4	83	58	85	0	E 5	0	10^0	10	0	—	∞ 2.
3	16.7	16.5	15.8	20.5	28.2	19.1	22.6	13.8	14.4	13.2	77	52	81	W 3	NE 1	0	10	7	0	—	
4	13.6	14.9	16.0	18.6	27.2	16.7	20.8	12.3	15.1	11.9	78	57	84	0	W 3	0	10	10	10	13.1	K, ● p.
5	15.7	15.7	16.0	16.1	24.7	17.8	19.5	9.9	12.9	12.4	73	56	82	0	0	0	0	8	0	—	
6	14.5	13.2	13.9	17.4	24.7	16.0	19.4	10.8	13.2	11.7	73	51	86	ENE 1	SE 1	0	10	10	10	30.0	●, K p.
7	13.7	13.3	13.8	15.4	22.3	13.8	17.2	11.2	13.0	10.7	86	66	92	0	NE 1	0	0	10	10	22.0	●, K p.
8	13.9	15.0	17.2	14.6	13.7	11.8	13.4	11.5	10.9	9.8	93	94	96	0	0	0	10	10	10	20.5	● a, 2, p, 3.
9	18.5	18.7	19.0	8.6	10.8	9.7	9.7	8.2	8.2	8.7	99	86	98	0	0	0	10	10	10	1.7	● n, 1, a, p.
10	18.3	17.3	16.4	10.2	13.3	11.4	11.6	8.2	9.1	9.2	89	81	92	NE 1	E 3	0	10	10	10	0.7	● p.
11	15.1	14.6	15.2	10.5	14.6	12.0	12.4	8.5	8.1	9.4	91	65	91	NE 1	0	0	10	10	10	12.5	
12	15.4	15.7	16.6	10.2	12.8	10.0	11.0	8.6	9.2	8.6	93	84	94	0	0	W 1	10	10	10	6.7	● n, 1, a, p, 3.
13	16.3	16.0	16.6	10.4	18.4	11.8	13.5	8.6	8.2	9.4	92	52	93	0	W 3	0	10	10	0	1.2	● n, 1, a.
14	17.2	16.8	19.2	12.5	17.4	9.6	13.2	9.4	9.8	8.6	88	67	96	W 3	0	0	10	10	10	11.5	● p.
15	21.5	21.2	20.6	8.6	13.2	10.6	10.8	7.0	7.7	8.4	84	68	90	0	NNE 1	NNE 3	10	10	10	—	
16	20.4	20.1	19.7	11.4	12.7	11.8	12.0	8.1	9.6	10.3	80	89	00	E 3	E 3	0	10	10	10	3.8	● a, 3.
17	19.3	19.2	19.1	12.2	13.8	13.2	13.1	10.0	10.9	11.2	95	94	99	0	0	0	10	10	10	73.1	● n, 2, p, 3.
18	19.9	20.2	20.4	12.7	15.4	13.8	13.6	10.9	11.2	11.3	00	86	97	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	34.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	20.2	19.8	19.2	13.3	20.0	14.1	15.8	10.6	10.2	10.1	94	58	85	0	E 3	0	10	8	0	—	● n.
20	17.4	15.8	14.9	14.8	23.8	16.0	18.2	9.1	10.2	11.7	73	47	86	W 3	0	0	0	0	0	—	
21	13.7	13.6	14.0	18.4	24.0	14.6	19.0	10.4	12.0	10.9	66	55	88	0	NW 3	0	9	10	3	3.5	●, K p.
22	12.4	10.4	09.4	15.2	22.2	17.4	18.3	9.5	12.1	10.9	74	61	74	0	E 5	0	10	10	10	1.3	● p.
23	10.7	11.8	13.6	15.2	14.9	13.8	14.6	10.5	11.2	10.3	82	89	88	0	NNE 3	0	10	10	10	8.4	● 2, p.
24	14.4	14.8	13.1	13.4	20.0	15.4	16.3	10.8	12.4	11.8	95	72	90	0	E 1	NE 3	10	10	5^0	—	
25	12.2	14.6	16.1	15.8	12.4	11.3	13.2	11.4	9.8	9.0	85	93	91	NW 3	0	0	10	10	10	3.4	● 2, p.
26	16.3	15.7	14.1	11.4	15.6	11.1	12.7	8.7	9.5	9.4	87	71	95	0	ESE 5	E 3	10	10	10	1.6	● a.
27	11.4	10.9	11.5	11.0	13.4	12.8	12.4	9.7	10.1	10.1	99	89	93	E 3	0	0	10	10	10	8.1	● n, p.
28	14.0	14.8	18.1	13.9	17.1	12.6	14.5	10.0	10.7	10.2	85	74	95	0	NW 5	0	10	10	0	0.2	● 2, p.
29	19.4	18.9	19.0	13.7	19.8	15.5	16.3	9.1	10.2	11.1	79	59	85	0	E 3	0	0	10	0	—	
30	18.1	18.4	18.4	15.6	17.8	15.4	16.3	11.3	10.5	10.8	86	69	83	E 1	E 5	E 5	10	10	10	—	● 2.
31	18.2	18.0	17.1	14.2	17.0	15.6	15.6	10.7	11.9	11.9	90	83	90	0	E 1	E 1	10	10	0	—	
Средн. Mittel	716.3	716.2	716.4	13.7	18.3	13.9	15.3	10.0	10.9	10.5	86	71	89	0.7	1.8	0.6	8.5	9.1	6.4	257.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	716.3	715.7	714.9	15.4	19.7	16.4	17.2	10.2	12.4	11.5	79	73	83	E 1	E 3	E 1	10	10	0	—	
2	14.7	14.7	14.3	14.8	18.7	13.7	15.7	11.3	11.0	9.5	90	69	82	E 5	ENE 9	ENE 7	10	10	10	0.3	● p.
3	12.8	12.7	13.0	10.5	14.7	12.7	12.6	9.5	11.1	10.4	00	89	96	E 1	0	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1.
4	14.1	15.4	15.1	10.4	16.0	13.8	13.4	9.0	10.8	11.3	96	80	97	0	E 1	ENE 1	10	10	10	0.6	● p.
5	12.9	13.6	15.1	12.0	21.8	16.5	16.8	10.5	12.8	12.8	00	67	92	NE 1	W 3	0	10	10	9	—	≡ 1.
6	15.2	15.9	15.9	15.3	16.6	13.5	15.1	10.8	10.6	9.7	84	75	85	0	0	0	10	10	2	3.6	●, K a, 2, p.
7	15.4	15.1	14.2	15.6	23.6	18.2	19.1	10.3	12.3	12.0	78	57	77	0	0	0	5	8	10	0.0	● 3.
8	13.4	14.1	17.0	16.4	15.8	9.7	14.0	11.7	10.0	8.5	84	75	95	W 4	W 4	0	10	10	10	8.6	● p, 3.
9	16.2	16.4	17.5	13.0	18.8	14.8	15.5	8.6	8.2	10.2	77	51	82	W 1	NNW 3	0	0	3	10	—	● n.
10	17.6	17.1	17.3	11.4	18.6	15.4	15.1	7.7	8.5	10.2	77	53	79	0	ENE 3	0	10	10	10	—	
11	17.4	16.9	17.0	14.4	20.2	16.0	16.9	10.3	9.3	10.4	85	53	77	0	ENE 3	0	10	8	10	—	
12	16.6	16.1	16.2	16.9	22.4	17.4	18.9	10.7	11.2	10.9	75	55	74	NE 3	ENE 5	NE 1	0	7	10	—	
13	15.9	15.2	14.9	17.3	24.4	18.9	20.2	11.0	11.3	12.6	75	50	78	0	E 3	0	0	0	9	—	
14	14.2	13.1	14.8	18.8	23.8	16.2	19.6	11.8	13.1	11.8	73	61	86	0	NE 1	0	5	10	10	4.1	●, K p, 3.
15	15.2	15.2	14.5	16.7	22.4	17.5	18.9	11.3	12.6	12.7	80	64	86	0	0	0	10	10	10	2.5	● a, p; K p.
16	13.5	13.1	13.8	19.3	23.1	17.4	19.9	12.4	12.1	11.7	75	58	80	0	NE 1	0	0	8	0	—	
17	14.7	14.6	15.7	18.2	25.9	18.8	21.0	11.1	11.3	12.5	72	46	78	0	NE 3	0	3	0	0	—	
18	16.6	15.4	15.8	20.1	27.2	19.6	22.3	12.3	12.4	12.9	71	46	77	W 3	0	0	0	2	0	—	
19	15.2	14.4	13.8	20.7	28.2	21.8	23.6	12.0	10.5	13.3	67	37	69	0	E 3	E 1	0	0	10	—	
20	13.4	13.0	12.8	22.8	28.8	20.2	23.9	12.5	9.5	9.9	61	32	56	0	E 4	E 3	0	5	6^0	—	
21	12.5	12.5	12.8	17.7	28.7	19.0	21.8	12.0	12.7	11.0	80	45	68	0	0	0	4	10^0	10	—	
22	13.5	14.0	15.9	19.7	22.6	16.4	19.6	12.3	11.8	12.0	72	58	86	0	W 1	W 3	10	10	10	1.9	● p.
23	16.0	15.1	16.1	18.1	24.5	16.8	19.8	12.5	10.3	10.6	81	46	75	0	NNW 1	W 1	7	8	10	1.0	● p.
24	15.7	15.7	16.7	16.9	22.0	15.2	18.0	11.4	11.7	11.2	80	60	87	0	0	W 1	10	10	10	1.3	● p.
25	16.5	15.3	17.1	18.0	25.0	15.7	19.6	11.1	8.2	11.1	73	34	84	0	W 5	0	9	4	10	0.6	● p.
26	17.5	16.9	16.5	15.7	23.4	17.6	18.9	10.6	8.9	11.4	80	41	76	0	W 5	0	9	10	10	—	
27	16.2	15.6	15.8	17.8	24.2	19.6	20.5	9.0	9.0	10.1	60	40	60	W 1	W 1	0	0	2	10	—	
28	16.8	16.2	15.3	19.4	27.7	19.2	22.1	9.4	9.6	12.4	56	35	75	W 1	SW 1	0	0	4	0	—	
29	14.8	13.7	13.2	18.3	26.7	19.8	21.6	11.5	10.2	13.0	74	39	76	0	NE 5	W 1	10^0	10	0	—	
30	12.6	11.4	12.4	17.7	24.4	18.0	20.0	11.3	14.4	11.7	75	64	76	0	E 3	0	10	8	10	7.8	●, K p.
Средн. Mittel	715.1	714.8	715.2	16.6	22.7	16.9	18.7	10.9	10.9	11.3	78	55	80	0.7	2.4	0.8	6.1	7.2	7.5	32.3	

1888.

Пятигорскъ. Іюль. — Juli. Pjatigorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.5	713.1	712.5	18.4	26.6	19.4	21.5	11.6	11.4	12.5	74	45	74	0	0	0	10	10	0	—	● n.
2	12.0	10.6	10.2	19.6	29.2	22.8	23.9	11.9	11.9	13.2	71	39	65	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
3	09.0	07.9	07.6	21.6	31.6	24.0	25.7	12.8	11.8	15.4	67	34	70	0	0	0	0	0	0	—	
4	03.8	02.7	06.2	24.0	30.8	20.6	25.1	11.4	15.8	12.6	52	48	71	NE 3	W 5	0	0	10	10	0.2	● p.
5	09.3	12.0	14.6	19.0	22.5	17.6	19.7	12.1	11.1	10.2	75	55	69	0	W 5	0	10	10	10	—	
6	17.5	17.5	18.7	17.3	23.4	18.9	19.9	10.6	8.6	10.9	72	40	67	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
7	19.2	18.6	17.9	19.4	26.2	19.6	21.7	11.1	10.1	10.9	66	41	64	W 1	0	0	7	8	0	—	
8	17.4	15.7	16.0	19.4	30.6	21.9	24.0	10.4	11.0	12.0	62	35	62	0	SW 3	0	0	0	0	—	
9	15.2	14.2	14.1	21.5	33.4	23.6	26.2	11.9	12.8	13.8	63	33	64	0	SE 1	0	0	2	10	—	
10	16.4	16.1	16.4	20.8	24.9	21.8	22.5	12.2	13.2	13.6	67	57	71	WNW 9	W 3	0	0	10	10	—	ꓘ n.
11	17.1	16.4	16.0	20.3	28.8	23.2	24.1	12.5	13.4	14.0	71	46	67	0	E 1	E 5	0	10	10	—	ꓘ 3.
12	16.5	15.6	15.6	21.2	29.4	24.2	24.9	12.6	8.5	13.4	68	38	61	W 1	NE 1	0	10	6	10	—	
13	15.9	15.6	15.5	22.1	31.1	24.8	26.0	12.2	9.8	13.7	62	30	59	W 1	W 1	0	0	5	10	—	
14	14.8	12.5	12.7	21.0	32.4	22.7	25.4	11.9	11.2	12.5	66	31	61	W 1	NE 5	NE 5	0	2	0	—	
15	09.6	07.8	10.4	21.4	34.5	20.6	25.5	10.7	9.6	13.3	57	23	74	0	0	WNW 5	3	3	10^0	—	● p.
16	14.0	13.4	14.5	17.2	24.1	18.4	19.9	7.6	8.6	10.3	52	38	65	W 7	W 5	0	5	9	10	—	
17	14.9	14.6	16.4	16.3	24.4	17.8	19.5	8.5	6.6	9.0	61	30	60	W 7	WNW 17	0	7	1	1	—	↙ 2.
18	16.1	12.7	12.2	18.6	29.4	22.2	23.4	7.6	10.6	11.1	48	35	56	0	SE 3	0	0	0	0	—	
19	11.6	11.3	11.9	19.6	33.2	24.0	25.6	10.7	9.2	11.9	63	25	54	0	NW 3	0	0	0	0	—	
20	09.6	07.7	08.0	23.3	39.8	27.4	30.2	10.0	10.2	11.0	47	19	40	0	0	0	0	9	0	—	
21	09.4	09.7	12.6	22.8	31.1	21.2	25.0	10.4	11.4	11.5	52	34	63	0	NNE 3	0	2	10	10	3.7	
22	14.7	13.8	15.1	19.5	26.4	21.0	22.3	12.2	10.5	11.0	73	41	60	0	S 1	0	10	10	10	—	● n.
23	16.4	15.6	17.3	18.1	25.9	17.4	20.5	12.1	10.9	13.4	78	45	91	0	0	0	10	10	10	1.8	● p.
24	18.2	17.1	18.5	16.5	27.2	17.8	20.5	11.4	11.4	12.3	81	42	81	0	0	0	10	10	10	2.0	● p, 3.
25	19.1	18.6	19.1	17.2	25.2	21.2	21.2	10.5	10.2	10.9	72	43	59	NW 1	ENE 1	0	7	10	10	—	● n.
26	19.7	18.7	18.6	16.7	28.4	22.7	22.6	11.0	9.3	12.1	77	32	60	0	E 1	0	10	4	10	—	
27	18.8	19.3	19.1	19.6	25.3	19.4	21.4	11.9	11.2	8.4	71	48	50	0	NE 3	0	10	10	5	—	
28	18.0	16.4	15.6	16.8	27.6	19.2	21.2	9.1	9.1	7.3	64	29	44	0	E 3	0	0	0	0	—	
29	14.7	13.8	14.1	22.0	28.8	22.0	24.3	13.3	8.6	9.2	69	29	47	ENE 1	E 5	ENE 3	0	0	0	—	
30	15.3	15.1	16.2	21.0	28.4	22.3	23.9	10.0	10.4	9.5	54	36	48	ENE 3	E 3	ENE 3	0	0	0	—	
31	17.1	17.4	18.2	19.2	29.8	22.6	23.9	10.2	8.6	10.0	62	28	49	0	ENE 3	ENE 3	7	4	0	—	
Средн. Mittel	714.7	713.9	714.6	19.7	28.7	21.4	23.3	11.0	10.5	11.6	65	37	62	1.1	2.6	0.8	4.1	5.6	5.4	7.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.1	718.8	718.6	18.8	30.1	20.0	23.0	10.2	5.3	9.9	63	17	57	0	ENE 5	0	7	10	0	—	
2	18.2	17.2	17.1	20.7	27.8	21.6	23.4	10.6	8.0	9.0	59	28	47	0	E 5	0	10	10	5	—	
3	16.4	14.9	14.2	18.8	27.8	21.9	22.8	10.5	9.7	11.3	65	35	58	0	ENE 3	0	10	6	10	—	
4	13.7	13.3	14.1	19.8	30.1	22.0	24.0	11.9	13.0	11.4	70	41	58	0	N 3	0	10	6	0	—	
5	14.5	13.8	14.4	22.4	31.0	25.6	26.3	11.3	12.1	12.7	56	37	52	W 1	N 1	NNE 1	8	7	3	—	
6	15.4	13.6	12.8	23.0	32.9	25.6	27.2	13.4	12.9	13.0	64	35	54	0	SE 3	0	0	1	0	—	
7	11.1	09.2	11.3	25.4	31.6	28.0	28.3	13.8	14.3	13.9	58	41	50	0	NE 5	WNW 3	0	0	0	—	
8	13.3	12.4	11.2	23.0	33.5	27.2	27.9	14.7	15.6	15.1	70	41	57	W 3	0	0	0	0	0	—	
9	12.4	12.5	13.3	26.8	38.2	28.8	31.3	14.6	14.4	15.3	57	29	53	0	NE 1	0	5	0	0	—	
10	13.4	12.1	12.2	25.9	36.7	28.8	30.5	14.5	18.3	17.0	59	40	58	0	0	WNW 3	10	0	0	—	
11	12.8	12.8	13.9	21.6	22.8	17.8	20.7	13.9	12.2	13.1	73	59	80	W 9	WNW 7	0	10	10	10	1.0	● p.
12	14.4	14.3	16.6	18.2	27.7	19.7	21.9	10.0	9.7	10.9	64	36	64	W 5	WNW 13	0	0	0	0	—	
13	16.1	14.3	15.8	20.3	28.6	18.7	22.5	11.5	10.4	12.1	65	36	76	0	WNW 7	NW 1	10^0	10	10	2.6	● p.
14	16.7	15.8	16.7	17.6	26.4	21.3	21.8	10.1	7.9	10.4	68	31	55	W 3	WNW 9	0	5	0	10	—	
15	17.4	16.3	17.7	18.8	28.0	18.6	21.8	9.5	10.6	9.3	59	38	59	W 9	W 5	0	0	2	1	—	
16	18.2	16.8	16.7	19.7	28.6	21.0	23.1	10.5	8.4	8.8	62	29	48	W 5	NW 3	W 1	10	6	8	—	
17	14.8	12.6	13.0	16.5	29.4	21.6	22.5	9.8	8.0	9.9	70	25	52	0	ENE 1	0	0	0	1	—	
18	14.4	14.3	15.9	21.0	28.5	22.4	24.0	10.7	12.3	14.5	58	43	73	W 3	NW 1	0	1	10	10	—	
19	16.1	14.6	13.7	19.0	28.6	23.3	23.6	9.2	11.3	13.4	56	39	63	ENE 3	E 7	E 1	0	0	0	—	
20	11.4	09.7	09.1	18.9	32.4	25.4	25.6	14.3	14.0	14.4	88	39	60	E 3	NNE 3	0	10	3	0	—	
21	07.4	07.1	12.0	22.1	32.2	17.6	24.0	9.1	13.8	11.4	47	38	76	0	WNW 9	WNW 13	0	3	9	1.0	● p.
22	18.7	19.2	20.2	15.4	24.7	19.4	19.8	8.9	8.0	6.4	68	35	38	WNW 9	0	NNW 5	10	10	10	—	
23	20.4	18.4	17.4	15.0	24.9	19.6	19.8	8.4	8.2	8.7	66	35	51	0	E 5	NE 5	10	2	0	—	
24	17.8	16.7	16.3	14.6	21.0	19.9	18.5	10.6	10.3	8.5	86	56	49	NE 3	ENE 19	ENE 17	10	10	10	—	↙ 3.
25	16.0	14.8	13.2	15.2	24.4	20.1	19.9	10.9	12.1	10.5	85	53	59	E 1	ENE 19	ENE 9	10	8	0	—	
26	11.9	11.8	15.8	16.8	25.4	18.2	20.1	13.3	13.8	12.4	94	58	80	0	NE 1	0	10	3	10	3.5	≡ 1; ●, ꓘ p.
27	14.5	14.9	16.4	16.3	25.6	15.8	19.2	11.9	13.0	12.6	86	54	94	0	0	W 1	1	10	10	42.3	● n, p; ꓘ p, 3.
28	17.3	17.8	19.4	14.5	23.0	19.3	18.9	11.7	13.2	11.2	96	63	67	0	ENE 1	ENE 3	3	8	10	—	ꓘ, ● n.
29	19.5	19.7	19.8	15.2	23.6	19.6	19.5	12.9	12.2	12.9	00	56	77	ENE 1	E 1	0	10	9	8	—	≡ 1.
30	20.4	20.1	19.6	17.8	23.8	21.5	21.0	14.7	13.7	13.3	97	62	71	NE 1	E 1	E 3	10	10	10	—	≡ 1.
31	19.6	19.2	17.9	16.2	23.9	19.8	20.0	13.6	14.4	11.8	99	65	69	E 1	E 1	E 1	10	5	0	0.5	$\equiv^2$ 1; ● p.
Средн. Mittel	715.6	714.8	715.4	19.2	28.2	21.6	23.0	11.6	11.6	11.7	71	42	61	1.9	3.9	2.2	6.1	5.1	4.7	50.9	

Пятигорскъ. 1888. Pjatigorsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.1	717.1	718.2	15.0	25.6	19.8	20.1	10.8	14.0	10.6	85	58	62	0	NNE 1	E 1	0	10^0	10	—	
2	18.2	17.6	18.4	14.6	25.1	19.4	19.7	10.9	11.4	10.7	88	49	64	0	E 1	E 3	10^0	1	9	—	
3	18.8	18.9	18.6	14.4	20.6	17.8	17.6	11.7	12.2	12.4	96	68	82	ENE 1	NE 3	0	10	10	0	—	
4	19.7	20.4	20.2	15.6	23.3	20.7	19.9	12.8	13.0	11.1	97	61	62	0	E 1	E 1	10	8	8	—	≡ 1.
5	21.2	21.2	21.5	16.6	23.0	20.0	19.9	13.5	12.4	8.2	96	59	48	0	E 3	ENE 3	10	4	10	—	≡ 1.
6	21.4	20.7	21.1	14.5	23.1	18.4	18.7	12.2	10.7	11.2	99	51	71	0	E 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
7	21.5	20.7	19.8	16.2	22.9	19.2	19.4	11.4	10.3	8.1	83	50	49	E 3	ENE 7	ENE 3	0	10	0	—	
8	20.0	19.3	19.0	13.9	24.7	20.3	19.6	11.0	11.0	7.9	94	48	45	E 1	E 5	ENE 3	2	7^0	5	—	
9	19.5	19.5	20.1	15.4	23.4	18.0	18.9	11.0	10.7	11.1	85	50	73	0	E 3	0	10	9	5	—	
10	20.5	20.2	20.7	14.6	24.4	17.3	18.8	10.3	11.2	9.3	84	50	64	E 1	ENE 3	0	0	5	0	—	
11	24.6	25.5	27.0	10.5	19.5	9.9	13.3	6.0	6.1	5.6	64	36	62	0	NE 3	0	0	0	0	—	↙ n.
12	27.3	26.2	25.1	6.7	19.5	12.9	13.0	5.2	6.5	5.7	71	38	52	0	E 3	ENE 1	0	0	0	—	
13	23.3	22.4	21.4	12.8	21.9	14.6	16.4	5.8	7.9	7.6	53	40	61	E 3	E 3	0	0	0	0	—	
14	20.0	18.2	17.5	7.9	24.2	17.8	16.6	6.3	10.1	8.7	79	45	58	0	E 1	0	0	0	9	—	
15	16.1	14.5	14.6	14.6	24.7	14.2	17.8	8.0	7.5	10.2	64	32	85	NW 1	W 1	0	0	8	10	1.8	● p.
16	14.8	15.2	17.7	10.2	12.0	11.1	11.1	6.9	5.6	6.0	74	54	61	W 7	W 5	W 1	10	10	10	—	
17	17.7	16.5	16.9	8.8	19.0	12.2	13.3	6.2	6.5	7.0	73	40	66	0	W 1	0	10	5	10	—	
18	17.9	17.4	17.2	10.6	17.3	14.2	14.0	7.7	7.1	6.5	81	48	54	W 3	ENE 1	NE 1	10	10	10	—	
19	15.9	16.3	19.6	8.2	13.0	7.0	9.4	6.7	8.2	6.0	82	74	79	0	W 3	W 3	10	10	10	5.0	● p.
20	21.3	20.8	21.5	7.1	17.1	7.4	10.5	4.9	6.2	6.6	65	42	86	W 7	NNE 3	0	0	0	0	—	
21	21.3	20.9	21.7	7.1	16.8	11.4	11.8	6.2	6.6	6.8	83	46	67	0	0	0	10	10	10	—	
22	22.8	22.8	24.0	3.8	18.4	8.4	10.2	5.1	5.9	6.1	85	37	74	W 1	E 1	0	0	10	0	—	
23	24.1	23.3	23.6	3.8	19.9	8.9	10.9	5.0	6.0	6.3	83	35	74	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
24	23.1	22.1	21.0	5.0	20.9	13.9	13.3	5.4	5.5	5.8	83	30	50	0	NE 3	0	0	0	0	—	
25	19.2	17.0	16.3	9.2	13.7	15.5	12.8	7.1	9.4	9.9	81	81	76	0	ENE 5	0	10	10	10	—	
26	15.9	15.5	17.8	11.7	24.1	14.2	16.7	9.1	9.3	11.4	89	41	95	0	WSW 3	0	10	10	10	16.6	● p.
27	18.3	18.9	20.6	13.4	20.7	16.0	16.7	9.5	9.7	9.3	83	53	68	WNW 1	NW 3	0	9	6	10	—	● n.
28	20.8	20.1	19.1	9.0	16.7	13.4	13.0	7.5	8.6	9.1	88	61	79	ENE 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	
29	17.9	17.2	16.9	7.3	19.2	14.2	13.6	7.2	10.9	9.2	94	66	77	0	E 1	0	10^0	10^0	0	—	
30	15.7	14.5	14.2	15.8	22.3	18.0	18.7	7.6	9.0	11.4	57	45	75	ENE 3	E 3	E 1	10	7	10^0	—	
Средн. Mittel	719.9	719.4	719.7	11.1	20.6	14.9	15.5	8.3	9.0	8.5	81	50	67	1.1	2.5	0.7	5.7	6.3	5.5	23.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.6	714.1	715.8	11.5	26.9	16.2	18.2	7.5	11.2	11.8	75	42	86	NNE 1	E 3	0	10^0	10^0	0	—	●, Ꝁ p, 3.
2	17.4	17.8	21.6	17.2	28.4	15.6	20.4	8.4	11.6	11.6	58	41	88	W 1	0	W 1	10	9	10	9.7	● n.
3	20.9	19.9	19.9	14.3	22.9	17.1	18.1	11.3	11.7	12.4	94	56	86	0	E 3	0	10	9	0	—	
4	19.5	18.9	20.2	11.4	26.4	17.0	18.3	9.2	12.2	10.2	92	48	71	0	NW 3	0	0	5^0	0	—	
5	21.4	20.9	20.8	10.3	27.4	19.4	19.0	8.3	9.6	10.8	89	35	65	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	19.9	18.5	17.8	12.4	27.6	16.1	18.7	9.5	10.5	11.1	89	38	82	0	NE 3	0	0	0	0	—	
7	17.5	17.0	17.5	13.0	31.0	16.1	20.0	7.9	8.9	9.6	71	27	71	0	NE 1	0	10^0	0	0	—	
8	18.7	18.3	19.2	11.9	29.5	17.6	19.7	7.4	7.1	9.5	72	23	64	0	NNW 1	0	0	0	10	—	
9	19.1	18.8	19.6	15.6	28.5	15.6	19.9	7.4	8.9	9.0	56	31	68	0	NNE 1	W 1	0	0	0	—	
10	19.4	18.7	19.0	12.4	27.1	13.2	17.6	7.2	9.0	7.9	67	34	70	W 1	NNW 1	0	8	0	0	—	
11	18.7	18.1	18.4	9.6	26.6	13.9	16.7	7.0	10.5	8.9	79	41	76	W 1	E 1	0	0	0	0	—	
12	18.4	17.2	16.8	10.6	26.8	15.8	17.7	7.0	8.0	8.5	73	31	64	W 1	ENE 1	0	0	8^0	5^0	—	
13	16.3	15.2	15.6	9.3	27.1	14.2	16.9	6.9	8.5	8.7	79	32	73	0	NW 1	0	7^0	1	0	—	
14	14.9	14.3	14.9	11.0	26.6	17.7	18.4	6.9	7.8	11.0	70	30	73	0	E 3	0	10	6	3^0	—	
15	15.3	15.9	17.8	11.5	20.2	15.4	15.7	10.0	11.8	11.3	99	67	87	0	ENE 1	0	10	5	10	1.4	≡ 1.
16	21.0	20.9	21.4	12.2	21.2	15.6	16.3	10.0	10.8	10.9	95	58	83	0	E 3	0	0	10	10	—	● n.
17	21.6	21.2	21.6	11.6	17.8	12.1	13.8	8.6	10.0	8.9	85	66	85	E 3	ESE 1	E 3	10	10	10^0	—	
18	20.0	18.8	16.8	10.9	16.7	14.3	14.0	9.3	10.6	10.2	97	75	85	E 1	E 5	E 3	10	9	10^0	—	
19	13.4	14.4	14.8	10.8	18.7	14.4	14.6	8.9	11.6	9.1	93	72	75	NNE 1	0	0	10	10	9	—	
20	14.7	15.1	14.2	12.1	22.6	17.3	17.3	8.4	11.5	11.3	80	57	77	0	W 1	0	10	10	10	5.1	● p.
21	14.7	16.3	16.2	13.3	22.0	14.4	16.6	9.5	10.6	10.3	84	54	85	0	0	0	0	5	10	—	● n.
22	12.9	10.0	09.7	11.4	14.2	14.1	13.2	9.9	11.5	11.3	99	96	95	NE 3	NE 1	0	10	10	10	9.2	≡ 1, 2; ● 3.
23	10.7	13.0	14.7	7.5	7.2	5.8	6.8	7.1	6.3	6.6	91	83	96	W 3	WNW 3	0	10	10	10	18.6	● n, 1, a, 2, p.
24	19.3	21.6	24.0	3.1	3.9	2.9	3.3	5.2	4.9	5.2	91	80	91	W 3	NW 5	0	10	10	9	1.3	● n, a.
25	26.2	28.1	31.8	3.2	5.3	2.3	3.6	4.3	4.7	4.6	75	71	84	W 3	WNW 4	0	10	10	10	—	
26	30.0	28.4	27.4	-2.2	9.4	1.3	2.8	3.7	5.6	4.8	96	63	94	0	E 1	0	0	0	0	—	
27	26.0	24.9	24.4	-2.4	11.7	1.8	3.7	3.6	5.2	4.8	94	51	91	0	NE 1	0	0	5	0	—	
28	22.5	20.6	20.5	2.3	15.9	6.7	8.3	4.0	5.3	6.3	74	40	86	0	W 3	W 1	0	0	0	—	
29	20.2	20.8	20.4	8.3	8.7	8.4	8.5	5.6	7.3	7.4	68	87	91	WNW 7	NW 7	WNW 1	10	10	10	—	
30	19.1	17.1	15.9	10.5	16.0	10.3	12.3	7.8	8.1	7.7	82	60	82	SW 3	W 5	W 1	10	10	0	—	
31	14.2	14.3	14.6	11.8	12.9	10.6	11.8	7.6	8.9	8.8	74	81	93	0	W 7	0	10	10	10	25.0	● 2, p, 3.
Средн. Mittel	718.7	718.4	718.8	9.9	20.2	12.7	14.3	7.6	9.0	9.0	82	54	81	1.0	2.3	0.4	6.0	5.9	5.0	70.3	

1888.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.3	718.0	720.4	8.8	6.6	6.1	7.2	8.1	7.2	7.0	96	99	00	W 1	0	0	10	10	10	6.7	● n, 1, a, 2, p.
2	20.1	19.3	18.2	5.5	14.2	9.0	9.6	6.5	8.1	7.4	97	67	87	0	E 1	0	10	10	0	—	
3	15.5	14.2	13.4	8.4	11.2	10.2	9.9	6.9	7.5	6.7	84	75	72	0	NE 1	0	10	10	0	—	
4	13.4	12.2	10.6	3.9	16.9	11.2	10.7	5.5	7.7	7.0	90	54	70	W 1	E 3	NE 1	10^0	0	0	—	
5	08.4	07.4	09.1	6.2	16.0	9.0	10.4	6.0	8.9	7.7	85	66	91	0	SE 3	W 1	10	7	10	—	● 3.
6	13.0	13.5	15.2	5.7	13.0	5.7	8.1	6.0	6.6	6.4	88	59	94	NE 1	W 3	0	10	10	10	7.6	●, ☈ p.
7	13.4	14.4	15.4	4.7	4.1	1.9	3.6	5.8	5.4	5.1	90	88	96	0	W 5	0	10	10	10	1.7	● p.
8	11.9	09.1	08.4	1.3	1.7	2.2	1.7	4.8	5.0	5.4	96	96	00	E 5	E 5	ENE 1	10	10	10	—	● n; ≡ 2, 3.
9	04.9	05.5	08.4	2.4	4.7	0.8	2.6	5.4	5.7	4.1	98	89	83	0	W 5	WNW 13	10	10	10	1.3	≡^{0} 1; ●, △ p.
10	11.7	11.8	11.5	−0.8	1.8	−0.6	0.1	3.9	3.6	3.8	90	69	86	WNW 9	W 1	E 1	10	10	0	0.3	✱ a.
11	13.9	13.4	15.4	−3.0	−1.2	−4.2	−2.8	3.4	3.5	3.0	94	82	91	0	N 3	0	10	10	10	1.3	✱ p.
12	15.4	15.2	15.9	−5.8	−7.7	−10.2	−7.9	2.7	2.4	2.0	93	97	97	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.7	≡ 2, 3.
13	15.9	15.9	17.6	−12.2	−11.5	−12.2	−12.0	1.7	1.8	1.7	99	97	97	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	7.0	≡ 1; ✱ n, a, p.
14	18.5	19.7	22.5	−11.2	−9.2	−10.8	−10.4	1.8	2.2	1.7	98	97	90	E 3	0	0	10	10	10	0.6	✱ n.
15	24.8	25.4	27.5	−11.6	−4.5	−9.6	−8.6	1.8	2.5	2.1	99	77	96	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
16	29.4	30.4	31.7	−8.8	−6.6	−9.2	−8.2	2.2	2.3	2.1	94	84	94	0	0	0	10	10	10	—	
17	29.9	28.1	27.3	−10.9	2.3	−4.0	−4.2	1.9	3.7	3.1	96	68	91	0	0	E 1	10	10	10	—	
18	26.0	23.7	22.1	−8.4	2.4	−7.2	−4.4	2.2	3.4	2.5	94	63	98	W 3	0	0	10	10^0	10	—	≡ 3.
19	19.7	18.4	19.0	−11.6	−0.1	−6.2	−6.0	1.8	3.1	2.5	96	69	87	0	0	W 1	10	3	5	—	
20	19.5	19.3	19.7	−3.4	7.0	−2.2	0.5	3.1	4.3	3.7	89	57	96	0	0	0	10	3	0	—	
21	18.6	17.3	17.5	−5.2	7.6	−2.3	0.0	2.8	3.3	3.5	93	42	92	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	17.5	16.8	18.5	−1.0	9.9	0.2	3.0	2.7	4.1	3.5	63	45	75	W 1	0	0	0	0	0	—	
23	20.1	20.4	20.6	−0.6	11.9	−0.6	3.6	3.1	4.7	4.1	70	45	92	W 1	0	0	0	3	0	—	
24	21.1	20.3	20.6	2.3	10.7	−0.3	4.2	4.1	5.9	4.5	75	62	00	W 1	SSW 1	0	10	10^0	0	—	
25	16.7	11.5	09.1	−2.0	11.1	2.0	3.7	3.7	4.8	4.6	94	48	87	W 1	0	0	10	10	10	3.5	
26	12.7	15.1	20.8	0.5	1.7	−0.4	0.6	4.7	4.2	3.7	98	82	83	W 4	W 17	W 5	10	10	0	2.5	✱ n, 1, a; ↙ 2.
27	21.7	21.3	20.5	−9.0	4.5	−3.2	−2.6	2.0	2.2	2.4	88	35	68	0	W 1	W 1	10^0	0	0	—	
28	22.2	23.8	22.8	−3.8	9.2	6.6	4.0	2.4	3.2	2.9	69	36	39	0	0	E 3	0	0	0	—	
29	20.4	18.4	18.4	3.5	7.6	−1.6	3.2	2.4	4.0	3.5	41	51	86	NE 3	0	0	0	10^0	0	—	
30	19.2	16.9	17.4	5.3	10.2	4.9	6.8	3.8	5.1	4.8	57	55	72	W 1	W 1	W 1	10	0	0	—	
Средн. Mittel	717.7	717.2	717.8	−1.7	4.8	−0.5	0.9	3.8	4.5	4.1	87	68	87	1.4	1.9	1.2	8.3	7.2	5.2	34.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	719.0	718.5	719.0	4.5	7.6	5.1	5.7	5.2	6.4	6.2	82	82	94	W 3	WNW 3	0	10	10	4	—	
2	19.6	19.9	19.7	3.1	5.8	3.1	4.0	5.3	6.2	5.3	93	90	93	0	W 4	0	10	9	4	—	
3	16.8	15.0	14.9	0.0	6.9	2.7	3.2	4.1	5.6	5.5	89	75	98	0	E 1	0	10	10	10	—	
4	14.8	14.9	16.5	3.3	6.0	−0.8	2.8	5.4	5.6	4.2	93	81	96	0	0	0	10	10	0	—	
5	19.4	20.1	21.7	1.9	4.9	0.9	2.6	5.0	5.1	4.7	95	78	96	0	ENE 3	W 1	10	10	10	—	
6	21.9	22.1	22.7	−0.4	−1.6	−3.2	−1.7	4.4	3.9	3.4	98	96	96	E 7	E 5	NE 5	10	10	10	1.0	≡^{2} 1, 3; ✱ 2.
7	23.2	22.7	20.5	−3.4	−1.8	−3.0	−2.7	3.4	3.8	3.6	95	96	98	E 3	0	0	10	10	10	—	≡^{2} 1, 3.
8	17.7	15.4	14.6	−5.8	2.5	1.3	−0.7	2.9	4.4	4.3	98	79	85	W 1	E 1	0	10	10	10	1.2	≡ 1.
9	16.3	17.5	18.4	−1.4	−0.1	−2.2	−1.2	3.9	4.1	3.6	94	90	94	E 1	NE 1	NE 3	10	10	10	1.8	✱ n, 1, a, 2; ≡^{2} 3.
10	18.2	16.3	15.4	−3.0	−1.3	−2.0	−2.1	3.5	3.9	3.7	96	94	94	0	ENE 1	0	10	10	10	—	≡, ∽ a.
11	14.5	14.4	14.2	−3.6	−0.8	−3.2	−2.5	2.9	3.7	3.4	85	86	94	W 1	0	0	0	10	10^0	—	
12	12.4	11.2	13.3	1.7	6.5	0.0	2.7	2.9	4.1	4.1	55	56	89	E 1	0	W 1	10	10	10	3.5	
13	14.7	14.4	16.6	−2.4	0.0	−5.4	−2.6	3.6	3.6	2.6	94	78	85	0	W 1	0	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2.
14	18.6	20.2	22.5	−5.3	−8.1	−12.0	−8.5	2.4	2.0	1.7	80	82	96	N 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
15	22.5	21.5	20.4	−12.8	−9.1	−13.9	−11.9	1.6	1.6	1.4	96	71	90	SE 3	WNW 1	0	10	0	0	—	
16	19.2	18.8	17.9	−11.1	−1.6	−10.0	−7.6	1.5	2.6	1.6	76	64	78	0	0	0	10^0	10	10	—	
17	14.2	11.0	08.0	−6.8	1.1	−6.8	−4.2	2.1	2.8	2.1	78	57	78	0	ENE 1	0	10	0	10	—	
18	08.6	06.3	11.3	−6.0	0.8	−6.4	−3.9	2.6	3.2	2.2	93	65	79	0	E 3	WNW 17	10	9	10	1.0	✱ p; ↙ 3.
19	12.8	09.0	16.7	−5.7	0.2	−4.0	−3.2	2.2	2.5	2.8	75	54	83	0	0	W 7	10	10	10	5.6	✱ p, 3.
20	17.0	16.4	18.2	−0.3	2.3	−0.3	0.6	3.5	4.0	4.3	78	74	96	WNW 9	WNW 17	0	10	10^0	10	—	↙ 2.
21	17.4	14.4	11.5	−4.3	4.7	3.8	1.4	3.2	3.7	4.4	98	57	74	0	SW 1	0	10	10	10	1.0	≡ a.
22	13.3	15.0	17.8	2.1	−3.6	−8.6	−3.4	4.9	3.3	2.0	91	93	88	0	NE 1	NE 3	10	10	10	9.6	● n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
23	19.9	20.6	22.2	−11.4	−11.0	−14.0	−12.1	1.6	1.5	1.3	87	77	87	NE 5	E 3	NE 1	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, 2, p.
24	22.9	22.4	22.3	−15.0	−12.8	−16.6	−14.8	1.2	1.3	1.0	88	81	81	NE 3	E 3	E 5	10	10	10	13.1	✱ p, 3.
25	21.6	20.9	22.5	−17.2	−10.2	−18.8	−15.4	1.0	1.6	0.9	85	76	91	E 5	0	0	10	7^0	10	—	✱ n, 1.
26	24.1	25.4	28.3	−21.8	−22.8	−23.4	−22.7	0.5	0.6	0.6	71	86	84	0	NE 5	NE 3	10	10	0	—	
27	28.6	28.3	28.8	−20.5	−13.0	−25.8	−19.8	0.7	0.9	0.4	81	58	78	NE 3	E 3	0	0	0	0	—	
28	28.4	27.3	27.3	−23.3	−12.6	−16.2	−17.4	0.6	1.0	0.8	81	61	65	0	E 3	NE 3	0	0	0	—	
29	26.9	26.4	26.2	−23.3	−18.2	−17.7	−19.7	0.6	0.8	0.9	81	80	86	ESE 7	E 5	NE 5	10	10	10	—	
30	25.6	25.4	25.5	−15.8	−13.6	−12.8	−14.1	1.0	1.2	1.4	82	79	88	E 1	NE 1	0	10^0	7	10^0	0.5	✱ 3.
31	25.1	24.2	23.8	−11.5	−9.0	−12.6	−11.0	1.8	2.0	1.6	97	88	97	E 1	0	0	10^0	10	10^0	0.2	✱ 2, 3.
Средн. Mittel	719.2	718.6	719.3	−7.0	−3.3	−7.2	−5.8	2.8	3.1	2.8	87	77	88	1.8	2.3	1.8	9.0	8.5	8.0	44.8	

1888.

Владикавказъ. Январь. — Januar. Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. Широта — Breite: 43° 2′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693.1	690.2	690.3	15.8	16.2	15.0	15.7	3.7	3.7	4.7	28	27	37	S23	S26	S18	10	8	10	2.7	⟋ n, a, 2, p, 3.
2	98.8	700.4	703.9	— 1.4	— 3.0	— 3.6	— 2.7	4.0	3.7	3.5	96	00	00	NW 3	NW 3	NW 4	10^2	10	10^2	8.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	702.3	699.9	00.2	—13.0	— 6.7	— 8.8	— 9.5	1.6	2.5	2.2	00	92	94	S 3	0	NW 2	0	6	10^2	—	✱ n.
4	00.3	700.8	03.7	—10.8	— 4.0	—10.8	— 8.5	2.0	3.0	2.0	00	90	00	0	N 2	SW 3	0	2	0	—	∞ p.
5	05.4	05.8	07.7	— 6.4	— 2.3	— 4.6	— 4.4	2.6	3.4	3.1	95	87	98	SW 2	N 2	NW 2	10^2	10^2	10	3.0	✱ p.
6	07.8	06.5	06.6	— 4.8	— 4.1	— 6.2	— 5.0	3.2	3.1	2.8	00	93	00	0	NNW 3	0	10	10	10^2	—	
7	06.2	05.9	08.2	— 6.6	— 4.5	— 6.4	— 5.8	2.7	3.0	2.6	97	93	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
8	08.1	07.8	08.2	— 8.6	0.6	— 7.0	— 5.0	2.0	3.5	2.2	88	73	83	SW 4	0	W 4	0	0	0	—	
9	07.0	05.2	05.0	— 9.6	— 2.2	— 7.8	— 6.5	2.1	3.7	2.3	97	96	94	W 3	N 3	W 4	2	0	0	—	
10	05.5	05.5	07.0	— 8.2	0.9	— 2.8	— 3.4	2.3	3.7	2.9	94	74	79	SW 3	N 2	0	3	8	9	—	
11	06.1	05.9	03.9	— 4.4	— 0.3	— 3.4	— 2.7	3.0	3.4	3.2	93	76	91	0	NW 2	0	8	3	10	—	
12	00.9	698.7	697.3	— 5.2	— 2.3	— 7.5	— 5.0	2.8	3.5	2.5	90	89	97	N 2	NW 2	NW 2	10	8	0	—	
13	697.6	97.9	99.4	— 8.8	— 1.1	— 3.2	— 4.4	2.2	3.5	3.0	94	82	82	0	N 2	NW 3	3	6	10	—	
14	98.6	98.1	99.5	— 4.2	— 1.5	— 2.0	— 1.6	3.0	3.8	3.1	91	92	80	WSW 2	N 2	SE 3	10	10	10	—	
15	701.0	701.0	700.0	— 2.6	— 0.8	— 2.3	— 1.9	3.4	4.0	3.5	92	92	92	N 2	N 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	0.1	
16	00.1	01.0	02.6	— 3.6	— 2.8	— 8.0	— 4.8	3.5	3.5	2.3	00	94	94	NW 3	N 4	NW 3	10	10^2	10^2	3.3	△ n; ✱ a, 2, p, 3.
17	03.0	03.5	04.5	—10.4	— 8.8	— 8.0	— 9.1	2.0	2.2	2.5	00	94	00	0	N 3	0	10	10	6	0.3	✱ a.
18	05.2	05.3	04.6	— 8.2	— 6.7	—10.8	— 8.6	2.4	2.5	2.0	00	92	00	S 4	NNE 4	NW 2	10	10	0	—	
19	02.0	00.6	00.6	—12.7	— 5.6	— 8.8	— 9.0	1.7	2.5	2.2	00	85	94	0	NW 3	0	2	3	0	—	
20	02.4	01.6	01.6	— 8.0	— 4.3	— 8.8	— 7.0	2.5	2.7	2.3	00	81	00	SSE 2	NNE 5	N 4	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
21	02.3	01.6	01.3	—12.6	— 4.4	— 7.6	— 8.2	1.6	2.7	2.4	92	81	95	SW 4	NW 3	NW 3	1	8	10	—	
22	699.3	697.6	699.1	—11.6	— 2.1	— 5.0	— 6.2	1.8	2.7	2.5	97	67	81	WSW 3	NW 3	NNE 4	6	3	10	—	
23	96.5	94.4	93.9	—10.6	— 2.0	— 6.6	— 6.4	1.8	3.1	2.5	93	80	89	0	N 3	NW 2	4	6	10	—	
24	93.1	99.6	704.3	— 5.0	— 2.6	—10.7	— 6.1	2.7	3.2	1.9	86	85	97	W 2	NNW 3	NW 3	3	10^2	10^2	1.0	✱ a, 2, p, 3.
25	705.6	704.2	02.1	—13.6	— 9.0	—11.6	—11.4	1.6	2.0	1.8	00	88	00	NW 1	NNW 3	NNE 3	10	2	8	—	
26	00.2	00.1	699.4	—14.6	— 1.7	— 8.0	— 8.1	1.4	3.0	2.3	00	74	94	0	NW 3	W 3	5	9	7	—	≡ n; ⊕ 3.
27	699.1	698.4	97.8	— 4.6	0.9	— 5.8	— 3.2	2.1	3.0	2.5	66	60	85	SW 4	NW 4	W 3	5	6	1	—	
28	97.1	97.4	700.5	3.7	9.5	— 1.8	3.8	2.6	2.7	2.8	43	30	70	S10	N 2	NNW 2	6	0	0	—	
29	98.0	97.9	02.4	— 5.5	4.4	— 0.8	— 0.6	2.6	3.2	3.2	87	52	73	WNW 2	N 3	NW 2	3	3	0	—	
30	704.3	703.7	06.0	— 0.3	5.6	— 1.3	1.3	3.6	3.6	3.3	79	53	78	WSW 3	NW 1	SSW 4	0	0	0	—	
31	07.1	07.7	08.4	1.2	8.4	2.7	4.1	2.2	3.6	3.2	45	43	57	WNW 4	N 3	SW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	701.7	701.4	702.3	— 6.3	— 1.2	— 5.2	— 4.2	2.5	3.2	2.7	88	78	88	2.9	3.4	3.0	5.8	6.2	6.2	19.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 683.9 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.1 mm при bei 702.1 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	707.4	704.5	702.3	1.6	5.6	— 4.6	0.9	2.7	3.2	3.2	53	46	00	S 6	N 3	0	1	0	10	—	≡ p, 3.
2	698.2	696.3	698.3	— 5.0	4.9	1.2	0.4	3.0	3.7	3.6	98	56	70	0	N 4	0	4	8	8	1.3	≡ n.
3	702.5	703.4	704.4	0.8	0.6	— 3.6	— 0.7	4.3	4.4	3.5	89	92	00	NNW 2	NW 3	NW 2	10^2	10	10	8.5	● n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
4	04.4	02.3	01.1	— 5.0	— 2.8	— 4.2	— 4.0	3.1	3.3	3.2	00	89	95	NW 2	N 2	NNE 2	10^2	10^2	10	0.5	≡ a; ✱ a, 2, p.
5	698.2	697.3	695.8	— 8.8	— 1.6	— 9.2	— 6.5	2.3	3.4	2.2	00	84	00	0	N 2	N 3	1	1	0	—	≡ p.
6	93.8	92.3	91.5	—12.2	— 6.7	— 7.6	— 8.8	1.7	2.7	2.5	00	00	00	NW 3	NW 2	NNE 3	10^2	10^2	10^2	—	∨ n; ≡ a, p, 3.
7	96.5	98.5	700.3	— 4.2	0.0	— 2.8	— 2.3	3.3	3.8	3.3	00	83	89	0	NW 4	N 3	10^2	10	9	—	≡ n.
8	97.7	92.6	686.6	— 4.6	— 3.3	9.1	0.4	3.1	3.3	3.2	95	94	38	WNW 3	NW 3	S20	10^2	10^2	3	—	⟋ p, 3.
9	89.9	90.4	93.3	— 0.6	10.4	2.1	4.0	3.7	4.0	4.2	83	42	78	0	N 3	0	0	0	0	1.6	⟋ n.
10	702.8	704.0	704.6	— 0.1	— 0.2	— 2.3	— 0.9	4.6	3.8	3.5	00	85	89	0	NNE 6	NW 2	10^2	10^2	0	0.5	✱, ● n, 1; ✱ a.
11	05.0	03.8	03.4	— 5.2	1.6	— 2.8	— 2.1	2.9	3.7	3.4	96	73	92	S 2	NW 3	0	6	5	0	—	
12	03.5	04.7	06.5	— 5.6	— 0.2	— 4.2	— 3.3	2.8	4.0	3.3	96	89	00	S 3	NNW 3	NW 3	1	10	10^2	—	⊔ n; ≡ a, p, 3.
13	07.2	07.4	08.3	— 5.8	— 2.6	— 3.0	— 3.8	2.9	3.4	3.5	00	92	96	0	N 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n.
14	07.6	07.5	07.2	— 2.9	— 0.4	— 1.6	— 1.6	3.3	3.5	3.3	89	79	82	N 2	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	—	
15	07.1	06.7	06.7	— 5.4	3.3	— 2.0	— 3.4	2.9	4.0	3.6	96	68	92	0	N 3	NW 2	2	1	0	—	
16	06.1	05.7	05.5	— 3.7	— 2.6	— 2.6	— 3.0	3.5	3.8	3.8	00	00	00	NW 1	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	04.0	03.6	03.1	— 3.6	— 0.8	— 2.0	— 2.1	3.3	3.7	3.8	95	85	96	N 2	N 3	N 3	10^2	10	10	—	$≡^0$ n.
18	02.6	02.0	01.8	— 2.2	0.8	— 0.6	— 0.7	3.6	4.1	4.1	92	83	92	0	NNW 3	0	10^2	5	10	—	
19	01.0	699.9	698.6	— 2.0	2.9	0.1	0.3	3.8	4.6	4.4	96	80	96	0	N 3	NNE 3	10^2	10	10^2	4.2	● 3.
20	698.3	99.9	98.3	1.4	4.4	1.6	2.5	4.9	5.6	5.0	96	90	96	NW 2	W 3	N 2	10^2	10	9	9.4	● n, 1, a; ✱ a.
21	94.0	92.7	93.7	0.0	1.4	0.2	0.5	4.6	4.9	4.5	00	96	96	0	NW 3	NW 2	10	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
22	96.3	96.6	98.2	— 0.2	0.0	0.0	— 0.1	4.5	4.5	4.5	00	98	98	0	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	≡ a, p; ●, ✱ p.
23	97.5	99.2	704.8	— 1.4	1.6	0.1	0.1	4.0	4.6	4.4	96	89	96	WNW 3	NNW 2	0	10	10^2	10	1.3	≡ 1, a, p; ●, ✱ p.
24	704.8	703.0	01.9	— 1.2	2.5	— 0.6	0.2	3.9	4.7	4.4	92	84	00	0	NW 1	0	10	8	10	—	
25	03.0	03.4	06.2	— 3.0	4.7	— 3.6	— 0.6	3.5	4.5	3.5	96	69	00	0	NNW 3	N 3	2	6	10	0.7	≡ n, p; ●, ∽ p.
26	06.4	06.8	06.8	— 4.2	— 2.4	— 4.2	— 3.6	3.3	3.5	3.3	00	92	00	0	N 4	NNE 4	10^2	10	10	0.2	∽ p.
27	05.8	05.6	05.4	— 5.0	— 3.6	— 3.9	— 4.2	3.0	3.1	3.3	95	89	98	NE 4	NNW 3	0	10	10^2	10^2	1.0	∽ p, 3.
28	03.1	03.3	04.7	— 4.3	— 2.2	— 4.4	— 3.6	3.1	3.5	3.3	95	89	00	0	NW 2	NW 2	9	10	10^2	0.3	✱ n, 1, a.
29	04.6	03.7	01.4	— 4.4	— 3.3	— 3.4	— 3.7	3.3	3.6	3.5	00	00	00	0	NW 3	NW 2	10^2	10	10^2	0.6	△ n; ≡ n, 1, a; ∽ p, 3.
Средн. Mittel	701.7	701.3	701.4	— 3.3	0.4	— 2.0	— 1.7	3.4	3.9	3.6	95	83	93	1.2	2.9	2.4	7.8	8.1	7.9	30.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.4	698.3	699.4	−3.6	−0.7	−2.0	−2.1	3.4	3.6	3.8	98	83	96	NW 3	NW 3	NW 3	10²	10	10	—	
2	97.1	94.4	93.2	−3.4	−1.6	−2.3	−2.4	3.5	3.7	3.7	00	90	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10²	10	10²	—	
3	95.6	95.8	93.3	−1.6	2.0	−2.0	−0.5	3.7	4.0	3.6	92	75	92	WNW 4	N 3	0	10²	10	0	—	
4	90.8	94.0	97.8	−2.8	8.9	1.2	2.4	3.6	6.6	4.3	96	77	85	0	WNW 9	NNE 2	8	8	10	—	⸙ a.
5	91.3	88.2	89.7	−0.4	17.0	2.4	6.3	4.3	4.4	4.9	96	31	89	NW 3	S 20	WNW 5	10	6	10	—	⸙ a, 2, p; ≡ 3.
6	91.4	92.3	92.2	2.2	9.1	3.2	4.8	4.7	5.7	4.9	87	65	85	S 2	NW 3	WNW 5	9	10	1	8.0	≡ n.
7	99.7	700.5	703.9	−2.8	−2.0	−5.4	−3.4	3.6	3.5	2.9	98	88	96	NNE 4	N 3	W 2	10²	10	0	7.4	✱ n, 1, a, 2, p.
8	702.3	00.3	696.5	−7.2	2.7	2.0	−0.8	1.9	4.2	5.1	72	75	96	0	S 17	S 18	0	1	2	—	⸙ a, 2, p, 3.
9	695.2	02.0	704.5	−0.2	−5.8	−6.8	−4.3	3.0	2.8	2.4	67	95	89	0	NNE 7	N 2	10	10	2	1.0	⸙ n; ✱ a, 2, p.
10	99.9	699.9	698.9	−6.2	3.1	0.6	−0.8	2.5	2.9	3.7	90	52	76	WNW 1	NW 3	0	7	4	0	—	
11	97.0	95.3	94.4	5.1	13.0	8.0	8.7	2.9	5.7	3.4	44	51	42	S 7	NNE 4	NW 3	8	2	4	—	
12	96.8	94.8	96.2	0.4	12.5	5.0	6.0	3.9	3.9	4.4	83	36	67	W 3	NNE 4	NW 4	1	1	0	—	
13	95.8	93.3	91.5	6.2	15.1	9.0	10.1	2.4	3.6	3.6	34	28	43	S 7	NNE 5	NW 6	0	0	0	—	
14	92.3	94.8	700.7	7.4	11.8	4.6	7.9	4.0	5.3	5.7	52	51	90	NW 4	NW 2	NNE 3	6	8	10²	1.3	● p.
15	99.6	99.2	00.7	3.4	6.2	3.2	4.3	5.4	5.7	5.6	93	81	97	NNW 2	NW 1	WNW 4	10²	10	10²	3.2	● a, p, 3.
16	700.2	99.4	699.9	2.2	7.7	4.3	4.7	5.1	5.4	5.3	94	69	85	0	N 4	NW 2	10²	9	10²	0.6	● n, 1, a.
17	00.0	700.0	702.8	3.1	8.0	4.4	5.2	5.2	5.2	5.3	91	64	85	0	NNE 3	N 2	10	7	10	—	
18	04.5	05.8	08.2	1.4	10.7	4.2	5.4	4.1	3.7	4.4	82	39	72	NW 2	NNW 3	S 5	3	2	0	—	
19	08.0	06.4	05.2	6.0	16.3	7.0	9.8	2.3	4.1	4.8	32	30	64	S 7	N 4	W 3	0	7	8	—	Φ, Ш 3.
20	04.7	03.9	03.7	11.0	22.2	11.2	14.8	2.2	5.6	4.3	22	28	43	S 7	N 3	SW 5	9	7	6	—	∞ p; Ш 3.
21	04.2	01.6	04.1	7.7	16.3	3.0	9.0	5.3	6.0	5.5	68	44	96	WNW 2	N 6	NNE 4	10	10	10²	7.8	● p, 3.
22	07.2	06.7	05.2	−5.4	−4.0	−4.8	−4.7	3.0	3.1	3.0	00	91	95	NW 3	0	NW 3	10²	10	10²	0.6	●, ✱ n, 1; ✱ a, p.
23	03.7	04.1	05.2	−4.7	1.1	−2.2	−1.9	3.1	3.9	3.4	98	77	87	NW 3	N 4	WNW 3	10²	2	0	—	
24	04.6	01.9	698.9	−2.4	9.1	1.1	2.6	3.0	3.6	3.9	79	41	77	0	NNW 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
25	694.4	694.5	94.4	0.2	9.3	4.0	4.5	3.6	4.2	4.6	78	47	75	0	NW 2	NW 2	9	8	10	—	
26	97.1	99.1	702.6	3.0	4.8	3.3	3.7	4.7	5.7	5.4	83	89	93	0	NW 4	NW 2	10	10	10²	5.1	● a, 2, p, 3.
27	705.1	704.9	06.7	2.7	9.2	3.2	5.0	4.8	4.2	4.4	85	48	76	0	N 4	NW 2	10	2	0	—	● n.
28	06.9	06.2	07.4	3.0	14.2	7.2	8.1	4.2	4.5	4.5	75	37	59	NW 2	NE 7	NW 3	2	0	2	—	
29	07.1	07.3	08.2	9.0	17.8	7.6	11.5	3.9	4.3	5.1	47	28	65	NNE 4	NNW 2	NW 4	6	0	0	—	
30	08.1	07.3	08.6	10.2	20.5	8.6	13.1	4.1	3.7	6.7	45	20	81	S 4	NNE 5	NW 3	7	2	0	—	
31	07.4	06.6	05.4	6.5	18.2	9.2	11.3	5.6	6.3	6.7	78	40	77	0	N 5	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel.	700.2	700.0	700.6	1.6	8.8	3.0	4.5	3.8	4.5	4.5	76	57	80	2.5	4.7	3.4	6.9	5.7	4.7	35.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.4	702.0	701.0	7.0	19.6	9.4	12.0	6.2	5.0	6.1	82	29	70	0	N 5	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
2	00.0	00.1	00.5	8.4	20.7	10.6	13.2	5.8	5.3	6.6	70	29	69	NW 2	N 3	NW 3	0	0	0	—	
3	01.7	01.7	02.3	12.9	22.3	12.8	16.0	2.5	4.6	5.3	23	23	49	S 9	NNW 5	WNW 2	1	0	0	—	
4	02.8	02.6	04.1	13.6	22.3	12.6	16.2	5.1	5.1	7.6	44	26	70	SE 5	N 5	NW 2	8	6	0	—	
5	03.7	02.1	01.3	13.1	22.5	13.5	16.4	5.4	5.3	7.6	48	26	66	W 2	N 4	W 4	7	7	2	—	
6	698.2	696.9	697.8	13.5	20.0	12.1	15.2	7.4	5.9	7.5	64	33	72	N 2	W 8	0	8	10	0	—	
7	98.8	99.0	99.9	12.4	22.9	13.1	16.1	6.6	6.2	6.8	62	30	60	0	NW 3	SW 4	0	3	0	—	
8	701.8	700.7	99.9	10.0	21.0	13.4	14.8	6.2	7.7	8.2	68	42	72	WNW 2	N 3	0	1	3	0	—	
9	698.5	698.0	99.2	12.3	22.4	13.0	15.9	7.6	8.5	9.3	72	43	85	WNW 4	NNW 6	0	7	9	10	21.6	ꓘ, ● ⌒ p.
10	98.3	96.0	94.3	9.4	15.4	10.5	11.8	8.1	9.1	8.6	92	70	92	0	N 4	NW 2	10	8	0	—	● n.
11	91.2	91.4	93.4	8.3	18.5	10.0	12.3	7.3	9.5	8.9	89	60	98	0	0	NW 5	8	6	10²	54.1	⌓ n; ꓘ, ●, ▲, ⸙ p.
12	94.9	93.5	92.8	6.7	10.6	7.4	8.2	7.0	7.3	7.5	96	75	98	0	NW 2	NW 3	10²	10	10²	5.3	● n, 1, a, p, 3.
13	89.8	89.6	92.1	7.1	15.1	10.9	11.0	7.0	7.1	7.4	92	56	76	NNW 2	NNW 3	NW 3	3	2	3	—	● n; < p, 3.
14	94.2	93.7	93.7	8.1	12.6	9.0	9.9	7.1	8.7	7.9	88	81	93	0	NW 3	N 2	10²	9	3	—	
15	89.9	87.9	92.1	9.6	20.1	9.3	13.0	8.1	5.9	8.0	90	34	92	NNE 5	S 16	W 4	9	8	10²	19.9	⸙ a, 2, p; ● p, 3.
16	92.7	92.7	92.8	5.6	5.9	5.4	5.6	6.4	6.2	6.1	94	90	91	NNW 4	NW 3	N 3	10²	10²	10	11.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	90.5	90.1	93.5	4.3	11.9	7.0	7.7	5.4	6.3	5.5	87	61	73	NNE 3	NNE 6	N 3	10	10	10	—	● n.
18	95.6	96.5	98.3	4.4	12.8	8.5	8.6	4.8	4.9	6.0	78	45	72	N 3	NW 6	NW 2	10	6	10	—	
19	98.1	97.6	99.1	6.8	14.1	8.7	9.9	5.9	6.4	6.7	80	54	79	N 3	N 4	N 2	0	4	6	—	
20	99.3	98.9	700.5	8.7	15.2	9.1	11.0	6.6	6.7	7.5	78	53	88	0	NNE 5	0	10	8	10²	3.3	● p.
21	701.9	702.1	03.0	8.4	12.4	9.4	10.1	7.9	6.4	7.4	96	60	84	N 2	NE 7	0	10²	8	10²	0.2	● n, p.
22	03.4	02.7	02.3	8.1	12.1	9.2	9.8	7.5	6.8	7.1	93	65	81	0	N 5	NW 3	10²	10	2	—	
23	01.6	00.9	00.4	7.4	15.9	10.0	11.1	6.6	8.5	8.0	86	63	87	0	NW 3	NW 2	2	6	9	0.0	⌓ n; ꓘ, ● p; Φ, Ш 3.
24	00.8	00.4	00.6	9.6	14.9	10.9	11.8	7.5	8.1	8.6	84	65	90	0	NNW 2	NW 3	3	10²	10	9.9	
25	01.5	01.6	01.7	8.2	9.3	8.4	8.6	6.8	8.4	7.5	83	96	92	0	0	0	10²	10²	10	2.7	● n, 1, a, 2, p.
26	02.0	01.6	01.2	10.0	15.7	8.6	11.4	7.6	8.2	7.4	83	62	89	NNW 2	N 4	WNW 3	10	8	3	0.3	ꓘ 2, p; ● p.
27	00.2	698.7	697.8	8.4	19.2	12.3	13.3	6.9	8.7	7.2	84	52	67	0	NNE 5	NW 3	0	2	0	—	⌓ n.
28	696.0	95.7	95.6	17.3	25.5	18.9	20.6	4.9	5.5	5.5	34	23	34	S 10	SE 6	S 8	0	1	1	—	
29	97.9	700.0	700.6	19.0	20.4	15.4	18.3	5.4	10.6	11.0	33	59	85	S 10	N 3	NW 3	6	9	6	—	⸙ n.
30	700.0	02.7	04.1	22.9	17.4	15.4	18.6	5.5	11.1	11.0	27	75	85	S 11	NW 3	NW 2	10	10	0	—	⸙ n, a.
Средн. Mittel	698.3	697.9	698.5	10.0	17.0	10.8	12.6	6.4	7.1	7.5	73	53	79	2.7	4.4	2.4	6.1	6.4	4.8	128.4	

Владикавказъ. 1888. Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.7	703.2	703.4	21.8	28.3	22.6	24.2	6.5	9.0	4.9	33	31	24	S 6	N 3	S 15	0	1	0	—	↙ n, p, 3.
2	03.4	02.4	02.1	21.6	28.2	19.6	23.1	4.8	9.4	9.3	25	33	54	S 18	NNW 4	NW 4	8	7	0	—	↙ n, 1, p.
3	03.3	02.7	02.1	19.4	26.4	19.8	21.9	10.8	12.8	13.4	64	50	79	NW 3	NNW 4	NNW 3	5	8	0	—	↙ n.
4	699.0	00.7	02.7	24.4	23.4	17.2	21.7	6.3	13.5	11.7	28	63	81	SW 5	NW 5	W 6	4	9	6	0.0	●, ꓘ p.
5	701.9	02.0	02.0	15.8	23.1	16.6	18.5	9.8	10.7	10.8	74	50	77	SW 5	N 5	SW 4	0	7	0	—	
6	00.8	698.6	699.4	17.0	26.3	18.2	20.5	11.3	11.5	11.7	79	46	76	SE 3	NNW 2	WNW 4	9	3	9	1.2	ꓘ, ● p; < 3.
7	699.6	98.7	99.6	16.6	23.8	15.2	18.5	10.0	9.4	10.7	71	42	84	WNW 4	N 3	W 4	2	6	7	1.0	< n, 3; ꓘ, ● p.
8	99.7	700.0	703.0	14.4	16.6	11.3	14.1	10.1	10.4	9.9	84	74	99	0	NNW 2	WNW 2	10	10	10^2	44.3	ꓘ p; ● p, 3.
9	703.8	03.9	04.3	8.9	10.3	9.4	9.5	8.4	8.5	8.6	99	92	98	N 3	NNE 6	0	10^2	10	10	3.5	● n, 1, a, 2, p.
10	03.5	02.8	02.3	9.0	11.7	10.8	10.5	8.1	8.5	8.7	95	84	91	NW 3	NE 7	NNE 3	10^2	10	10^2	0.2	● a.
11	00.5	00.1	01.0	9.6	11.4	9.8	10.3	8.4	8.8	8.8	95	88	98	WNW 3	NW 3	WNW 2	10^2	10^2	10^2	4.4	● p, 3.
12	00.4	00.4	02.1	9.1	13.2	9.8	10.7	8.3	9.2	8.6	96	82	95	NW 3	N 3	WNW 3	10^2	10	10^2	1.9	● n, p.
13	02.1	02.0	02.7	10.0	15.0	12.2	12.4	8.0	9.0	9.1	87	71	87	0	NNW 5	W 3	10	9	7	0.6	● n, a, p.
14	03.2	03.0	05.4	10.8	14.8	9.7	11.8	8.9	9.9	8.6	93	79	96	0	N 4	W 5	10^2	10	10^2	11.3	● 1, a; ↙ p; ● p, 3.
15	06.1	06.7	06.6	8.6	9.4	9.0	9.0	8.1	8.3	8.1	98	95	95	NNW 2	NW 5	N 3	10^2	10^2	8	4.4	● n, 1, a, 2, p.
16	05.9	05.4	05.3	8.9	11.8	11.0	10.6	8.2	9.3	9.2	96	91	94	NW 3	NW 1	0	10^2	10	10^2	0.6	● n, 1, a, p.
17	04.4	04.3	05.0	11.6	15.1	13.0	13.2	9.4	10.5	10.6	94	83	96	0	WNW 2	NNE 4	10	10	10	1.9	● p.
18	05.0	04.9	05.7	12.4	13.1	12.0	12.5	10.5	10.8	10.3	98	97	99	NW 2	N 5	N 3	10^2	10^2	10^2	45.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	05.5	05.7	04.9	12.0	16.0	12.4	13.5	9.7	10.0	9.1	94	74	86	0	S 4	W 4	10^2	8	0	—	● n.
20	03.0	01.9	00.7	15.6	21.6	15.6	17.6	8.0	9.3	10.3	61	49	78	ESE 4	0	NW 3	0	1	1	3.6	
21	699.8	699.9	00.6	16.8	23.6	15.6	18.7	9.5	11.1	9.9	67	51	76	W 4	N 4	W 3	4	5	10	0.4	ꓘ n; ● n, p.
22	98.3	96.1	695.9	14.9	22.2	16.1	17.7	10.0	11.7	11.6	79	59	85	NNW 2	NW 4	N 2	7	8	9	0.1	● p; Ф, Ш 3.
23	96.9	96.5	700.1	14.6	18.2	12.4	15.1	10.7	11.2	10.6	87	72	99	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10^2	35.7	ꓘ p; ● p, 3.
24	700.4	700.8	00.0	12.2	16.4	13.1	13.9	10.1	10.7	10.6	96	77	95	0	N 4	N 2	10^2	10^2	8	0.8	● n, a, p.
25	697.4	699.9	02.1	13.0	16.1	10.8	13.3	10.6	11.3	9.3	96	83	97	NW 4	W 2	NNE 4	10^2	10	10^2	14.3	≡ n; ● p, 3.
26	701.8	701.4	00.0	11.0	14.0	11.4	12.1	8.4	9.0	9.1	86	76	91	NNE 5	NE 6	N 3	10	10	10^2	0.2	● n.
27	697.7	696.5	697.0	10.6	15.9	12.6	13.0	9.0	11.0	10.0	95	82	93	0	NW 3	NE 4	10^2	10^2	9	5.5	≡ n; ● n, p.
28	700.1	700.9	704.5	12.6	14.9	12.2	13.2	10.2	10.9	9.6	95	87	91	0	NW 2	W 3	10^2	10^2	10^2	8.3	● a, 2, p.
29	05.1	04.5	05.0	13.3	18.3	14.6	15.4	9.5	9.5	10.9	84	61	88	0	N 3	N 3	8	10	8	—	
30	03.9	03.3	03.8	13.6	18.4	14.7	15.6	10.0	11.7	11.2	87	75	90	0	NNW 2	NNW 2	10	10	8	0.5	● a.
31	03.3	03.4	02.9	12.4	16.9	15.2	14.8	10.5	11.4	11.7	98	80	91	NNW 3	N 4	N 2	10^2	10	4	0.6	● 1, a.
Средн. Mittel	701.9	701.7	702.3	13.6	17.9	13.7	15.1	9.1	10.3	9.9	82	70	87	2.7	3.5	3.4	8.0	8.5	7.2	191.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.0	702.5	701.3	14.8	17.2	15.8	15.9	11.3	12.3	11.6	90	85	87	0	0	0	10	10	10	—	
2	00.7	699.8	00.3	14.8	17.8	12.6	15.1	11.8	11.7	9.7	94	77	90	0	NNW 5	NNE 2	10	10	10^2	—	<, ≡ n.
3	698.2	99.0	699.0	13.0	14.1	13.8	13.6	10.4	10.5	11.2	94	88	96	NW 3	N 2	NNE 3	10^2	10^2	10^2	—	
4	99.3	700.8	700.9	12.2	17.1	15.0	14.8	10.3	11.2	11.9	98	78	93	0	N 2	N 3	10	10	10^2	1.4	≡ n, 1, a.
5	97.7	699.6	01.0	14.5	19.3	16.1	16.6	11.3	12.8	12.2	93	77	89	NNW 3	NW 3	NW 2	7	10	2	—	● n.
6	701.2	701.1	01.9	16.0	21.9	15.3	17.7	11.8	11.8	11.1	87	60	86	0	N 3	W 4	3	7	9	0.0	⌓ n; ꓘ, ●⁰ p; < 3.
7	01.5	00.8	699.6	16.3	22.6	17.2	18.7	10.2	11.4	10.3	74	56	71	NNW 2	N 5	SE 2	2	8	8	1.3	< n; ꓘ, ● p.
8	699.0	698.6	702.6	16.0	21.4	10.7	16.0	11.1	11.6	9.5	82	62	99	0	NW 3	NW 2	1	10	10^2	24.7	⌓ n; ↙ ꓘ ▲ p; ● p, 3.
9	701.4	702.0	03.6	13.4	17.0	12.8	14.4	7.6	8.9	10.1	66	62	93	N 2	N 4	NW 2	0	10	10^2	0.4	● n, p.
10	03.0	02.8	03.0	12.5	16.6	13.1	14.1	9.9	9.5	10.7	93	68	96	NNW 2	N 4	N 3	10^2	8	10^2	1.7	● p, 3.
11	03.0	02.4	03.1	13.0	18.8	14.3	15.4	10.5	10.9	10.8	95	67	90	0	NNW 3	W 3	10^2	6	5	—	● n.
12	02.3	01.4	02.1	15.5	22.4	16.0	18.0	10.0	11.9	12.1	77	59	89	N 1	N 5	0	0	5	1	—	⌓ n.
13	01.8	00.9	01.4	16.4	23.9	16.1	18.8	10.8	12.2	11.6	78	55	85	0	NNE 5	WNW 3	0	3	4	0.6	⌓ n; ● p.
14	00.1	698.5	00.5	17.6	25.0	15.1	19.2	11.2	13.8	12.1	75	59	94	0	NW 5	0	2	4	10^2	13.4	ꓘ p; ● p, 3.
15	01.0	700.9	00.6	15.9	21.2	16.1	17.7	11.6	12.5	12.6	86	67	92	0	N 5	NNW 2	10	10	10^2	3.5	● 3.
16	699.1	699.2	00.8	17.4	17.0	15.5	16.6	11.9	12.6	12.5	81	88	96	N 3	N 3	N 2	7	10^2	10^2	5.1	● n, a, 2, p; ꓘ a; < p.
17	700.8	700.4	02.0	16.6	23.2	16.8	18.9	11.0	10.0	9.9	78	47	70	SSW 4	NE 5	SSE 5	10^2	5	5	—	● n; ꓘ p.
18	02.8	01.7	02.1	18.6	25.0	16.8	20.1	10.1	9.5	10.4	63	40	74	WNW 2	N 3	W 3	4	1	0	—	
19	01.3	00.2	00.5	20.6	27.0	19.4	22.3	8.2	9.6	12.0	46	37	72	N 3	NE 5	0	0	1	7	—	
20	699.7	699.1	699.5	20.0	27.4	19.2	22.2	12.8	9.2	12.6	74	35	76	0	NE 6	NNW 2	1	4	4	1.1	< n; ꓘ, ● p.
21	98.5	98.2	99.4	19.6	27.3	21.1	22.7	11.5	11.7	12.9	68	43	69	0	NNW 3	NW 3	2	3	8	—	
22	99.6	99.5	701.5	19.1	22.2	16.3	19.2	11.7	11.1	11.6	72	56	84	NW 3	N 3	WNW 3	8	10^2	10^2	13.2	● p.
23	701.6	701.3	02.4	16.2	21.4	17.4	18.3	11.5	12.5	12.3	84	66	84	0	NNW 2	N 3	8	6	10	3.1	● n, p; ⌒ p.
24	01.3	01.8	02.7	15.0	17.2	15.3	15.8	11.3	12.2	11.3	89	84	87	0	NW 3	NW 3	10	10^2	9	0.8	● 1, a, 2, p.
25	02.6	01.6	03.6	15.6	21.5	15.0	17.4	11.3	10.0	11.6	86	53	91	WNW 2	N 4	NW 2	9	6	10^2	8.3	● n; ⌒, ↙, ꓘ, △, ● p.
26	02.9	02.5	03.0	17.0	19.3	16.9	17.7	10.5	10.0	11.6	73	60	82	NW 1	N 5	NW 3	4	9	8	—	
27	01.8	01.4	02.3	16.7	22.7	19.2	19.5	10.9	10.0	11.4	77	49	69	NW 1	NNE 5	NW 2	2	2	9	—	
28	02.7	02.4	02.1	16.9	23.1	17.5	19.2	11.2	11.5	11.4	79	54	77	0	N 3	NW 3	9	4	0	—	
29	00.7	00.1	699.7	16.8	21.4	17.2	18.5	11.0	12.1	12.5	77	64	86	0	0	N 2	10	10	8	0.6	● p.
30	698.2	697.3	99.2	17.5	21.8	17.1	18.8	11.9	13.2	13.0	80	68	90	0	NW 2	NW 7	0	10	10	12.4	⌓ n; ● 2, p; ꓘ p; < 3.
Средн. Mittel	700.9	700.6	701.4	16.2	21.1	16.0	17.8	10.9	11.3	11.5	80	62	85	1.1	3.5	2.5	5.6	7.1	7.6	91.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.4	699.2	699.2	17.6	22.8	17.0	19.1	12.2	12.9	12.0	82	63	84	0	NNE 5	WNW 3	7	6	0	—	●, ⩽ n.
2	98.2	97.3	96.6	20.0	26.4	20.4	22.3	10.8	11.4	14.0	62	45	79	SW 3	NNE 4	SW 5	0	0	0	—	⌓ n.
3	95.0	94.3	93.9	22.0	28.9	22.6	24.5	13.3	15.2	16.1	68	52	78	NNW 2	N 3	SW 4	0	0	0	—	
4	90.4	88.1	92.7	27.2	33.7	19.9	26.9	9.6	10.2	14.4	36	26	84	S20	S18	NW 3	7	6	10	2.5	↙ 1, a, 2, p; ● p, 3.
5	95.3	97.1	701.8	19.8	23.6	15.4	19.6	12.2	11.0	12.2	71	51	93	SW 2	N 2	NW 3	7	5	10^2	17.7	● n, p, 3; ☈ p.
6	703.6	704.3	04.5	13.9	17.4	16.1	15.8	10.1	10.2	11.0	86	69	81	W 3	N 2	S 4	10^2	10	10^2	0.2	● n, p.
7	05.1	04.4	04.3	15.5	23.0	18.4	19.0	11.0	12.5	10.5	84	60	66	0	W 3	S 5	10	3	3	—	● n; ⌒ 1.
8	03.2	01.6	02.4	19.0	25.5	18.4	21.0	8.9	9.3	11.0	54	40	70	SW 3	NNW 3	W 5	0	1	3	—	
9	01.3	01.0	00.4	20.7	28.2	20.7	23.2	10.9	11.4	12.7	60	40	71	W 3	N 3	SW 6	0	0	1	—	⩽ 3.
10	00.8	01.8	02.5	21.6	25.2	21.0	22.6	12.4	13.0	14.7	65	55	80	NW 1	N 5	NW 4	0	10	10	—	⩽ n, 3.
11	02.7	02.3	02.1	20.0	26.7	20.6	22.4	13.6	14.6	14.8	79	57	83	0	N 5	NNW 2	7	3	1	—	⩽ n, 3.
12	01.5	02.0	02.4	20.9	25.2	20.5	22.2	13.5	14.0	8.9	75	59	50	N 3	NW 1	S 8	1	6	1	6.0	⌓ n; ●, ☈ a.
13	01.9	02.0	02.0	21.0	27.6	22.0	23.5	10.3	11.7	13.9	56	42	71	W 3	N 3	SW 4	0	2	10	—	
14	00.7	698.9	00.3	22.6	30.3	21.7	24.9	11.5	11.8	14.3	57	37	75	S 5	NE 6	0	0	0	1	0.0	● p.
15	696.2	93.8	695.6	26.1	34.1	25.3	28.5	8.0	9.3	11.0	33	23	47	S14	NNE 5	W 6	0	1	10	4.1	⩽ 3.
16	700.3	700.3	700.5	13.6	18.8	16.7	16.4	9.7	10.2	11.5	85	62	81	NE 7	NE 5	N 3	10	7	10	—	●, ⩽ n.
17	00.0	00.8	02.3	15.0	22.9	18.6	18.8	10.0	8.2	10.7	79	39	67	NW 3	NW 3	NNE 3	6	8	10	—	
18	02.4	699.2	698.9	17.8	25.5	18.8	20.7	8.6	9.7	12.2	57	41	76	NE 5	NE 5	N 2	0	0	1	—	
19	697.5	97.6	98.5	22.4	30.5	21.0	24.6	10.5	8.8	11.9	53	28	65	NNE 5	N 4	S 6	0	0	0	—	
20	96.3	95.3	94.8	25.8	35.1	22.9	27.9	7.5	7.4	11.8	31	17	57	S17	N 4	W 4	0	0	0	—	↙ 1, a.
21	96.3	95.7	98.0	21.6	28.5	24.2	24.8	12.0	12.9	14.2	63	45	63	W 5	NW 5	NW 3	2	5	10	0.4	
22	700.8	700.6	701.5	16.6	21.0	19.0	18.9	12.3	10.8	12.4	87	59	76	NW 3	NE 5	NW 2	10	6	8	5.2	● n, 1.
23	02.7	02.3	03.1	15.2	18.2	16.5	16.6	12.0	11.9	11.7	93	76	84	NW 2	NW 1	NW 3	10	10	6	—	● n.
24	04.0	03.6	04.1	15.9	18.2	17.0	17.0	11.4	11.3	11.9	85	73	83	0	E 5	NW 2	10^2	10	10	—	⩽ 3.
25	04.9	04.2	04.8	16.9	22.5	19.9	19.8	11.5	10.2	11.7	81	51	67	0	NNE 4	WNW 2	8	4	10	—	
26	05.2	04.1	05.1	18.0	25.4	19.6	21.0	12.2	10.7	11.5	80	44	68	W 2	NE 5	NW 2	8	7	10	—	⩽ 3.
27	04.7	05.8	05.2	17.1	17.1	15.4	16.5	11.2	12.4	9.5	78	86	73	WNW 2	W 3	SW 4	10	10^2	3	1.7	● a, 2, p.
28	04.0	02.1	01.8	16.5	24.1	16.4	19.0	7.8	6.0	9.2	57	27	67	WSW 3	NE 4	W 3	0	0	0	—	
29	00.9	00.0	00.7	19.2	26.7	19.1	21.7	8.1	7.2	8.6	49	28	53	SW 6	NE 6	NNE 2	0	0	0	—	
30	01.1	00.8	02.3	18.4	26.9	19.2	21.5	9.6	8.3	10.6	61	32	64	0	NNW 3	NNW 2	0	1	0	—	
31	02.8	02.7	03.6	18.1	27.3	19.9	21.8	10.8	9.7	12.0	70	37	70	SW 2	WSW 3	W 3	1	3	9	—	
Средн. Mittel	700.6	700.1	700.8	19.2	25.4	19.5	21.4	10.8	10.8	12.0	67	47	72	4.0	4.4	3.5	4.0	4.0	5.1	37.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.7	705.0	705.0	18.0	22.5	17.9	19.5	10.8	10.5	12.2	71	52	80	WNW 3	W 3	SW 3	10	10	2	—	
2	03.9	03.5	03.1	18.3	23.7	18.6	20.2	11.2	11.2	11.2	72	52	71	NW 2	N 4	S 5	9	10	10	0.3	●^{0} p.
3	02.0	01.3	00.3	17.0	21.5	18.1	18.9	10.9	10.5	11.2	76	56	73	W 3	NW 2	NW 3	8	10	2	—	
4	699.5	699.6	00.5	18.3	23.4	20.6	20.8	11.4	13.8	13.6	73	65	75	WNW 3	0	W 4	8	10	8	0.2	● a, p; ☈ p.
5	700.6	700.0	01.0	20.6	28.8	21.0	23.5	10.9	11.2	12.5	60	38	68	0	N 4	NW 2	0	2	1	—	
6	01.4	699.9	699.4	22.6	31.0	23.7	25.8	10.6	12.2	13.7	51	37	63	SW 3	N 5	W 4	0	1	0	—	
7	697.7	95.7	96.5	23.0	35.3	29.0	29.1	11.7	11.1	9.3	56	27	31	0	N 4	S 7	0	1	0	—	
8	99.6	98.6	98.3	22.5	30.6	24.3	25.8	12.5	14.0	14.9	62	43	67	S 3	NE 5	NW 3	0	0	0	—	
9	98.6	98.8	99.8	23.3	34.6	25.4	27.8	13.9	15.0	15.3	66	37	64	SE 4	NNW 2	SW 5	2	1	0	—	
10	99.1	97.8	97.9	28.2	36.6	26.7	30.5	13.0	15.3	15.7	45	33	61	NW 2	NNW 3	SW 5	3	0	0	—	
11	99.2	98.8	700.5	23.3	23.0	16.2	20.8	16.3	13.9	13.1	77	67	96	NW 2	0	WNW 3	10	10	10^2	12.7	☈ p; ● p, 3.
12	700.9	700.9	03.0	16.3	23.2	21.3	20.3	12.3	10.5	10.5	89	49	56	WNW 2	N 3	N 3	10	2	10	—	●, ⩽ n.
13	02.8	00.7	02.3	17.2	25.5	18.0	20.2	11.6	10.0	13.0	80	42	85	NW 1	N 3	NW 4	6	6	10^2	3.1	● p, 3.
14	02.7	01.9	02.8	16.9	22.7	19.2	19.6	11.6	10.8	9.6	82	52	58	W 3	NW 3	S 6	10^2	7	10	—	● n.
15	03.4	02.5	04.1	17.9	24.7	18.3	20.3	10.6	9.1	11.5	69	39	74	NW 1	N 5	NW 3	3	4	10^2	0.7	● 3.
16	03.9	03.3	02.6	17.6	25.5	19.4	20.8	11.2	10.3	12.1	75	43	73	0	NNW 4	WNW 3	0	4	6	—	● n.
17	00.9	698.6	698.9	17.8	26.6	18.6	21.0	10.9	10.5	11.3	72	41	71	NW 3	N 5	W 5	0	1	1	—	
18	00.6	700.0	701.6	19.2	27.1	21.8	22.7	10.1	10.8	12.3	60	42	64	WNW 2	NW 2	NW 3	0	1	10	0.6	● p.
19	02.2	00.7	00.0	17.8	27.4	20.7	22.0	11.1	13.1	14.3	73	48	79	0	NW 3	0	0	1	0	—	
20	697.7	695.8	695.5	17.7	33.4	28.5	26.5	13.1	13.1	9.4	87	34	33	N 3	NW 3	S14	0	1	0	—	≡, ⌓ n; ↙ p.
21	93.9	92.3	700.2	29.8	36.2	16.9	27.6	8.7	7.9	13.1	28	17	92	S16	S16	NNW 3	1	4	10	13.4	↙ n, 1, a, 2, p; ●, ⩽ p.
22	705.9	705.6	06.3	12.8	18.0	15.8	15.5	10.1	9.1	9.8	93	59	74	WSW 3	NNE 4	S 3	10	10	10	—	● n.
23	05.7	04.0	03.7	15.2	20.6	16.4	17.4	10.6	10.6	10.7	83	59	77	NW 1	N 4	W 4	10	10	0	—	
24	03.0	03.2	02.2	14.5	20.9	17.1	17.5	10.2	11.6	11.5	84	64	80	NW 1	NE 3	N 2	3	10	7	—	⌓ n.
25	01.7	01.3	699.4	14.8	22.6	18.4	18.6	10.7	13.4	13.4	86	66	85	NNW 2	NNW 1	SW 5	2	3	2	0.0	⌓ n; ≡ a.
26	697.1	697.5	700.9	16.9	25.0	20.0	20.6	12.4	14.9	12.7	87	63	73	0	WNW 5	NW 8	2	3	10	1.6	● n; ⩽ p, 3.
27	700.5	700.5	01.0	18.6	25.8	18.0	20.8	11.3	9.8	12.1	71	40	79	W 2	NE 3	NW 3	1	5	5	5.1	● n; ⩽ p, 3.
28	03.7	03.2	04.8	16.1	21.7	18.3	18.7	12.3	13.4	13.4	90	70	86	0	NNE 5	NNW 3	10^2	9	9	0.2	● n, p.
29	05.2	05.5	06.1	16.3	18.8	18.0	17.7	12.5	13.4	13.2	90	84	86	NNW 2	NW 3	WNW 3	10^2	10	9	—	
30	05.9	05.7	05.3	16.1	23.6	19.9	19.9	11.9	12.4	13.7	87	57	80	W 2	N 4	NNW 3	2	8	3	—	⩽ p.
31	05.2	04.5	05.6	17.0	24.5	16.4	19.3	12.2	12.4	11.7	85	54	84	S 3	N 5	S 6	3	7	9	7.8	⌓ n; ●, ☈ p.
Средн. Mittel	701.6	700.9	701.6	18.8	26.0	20.1	21.6	11.6	11.8	12.3	74	49	72	2.3	3.7	4.1	4.3	5.2	5.3	45.7	

1888.

Владикавказъ. Сентябрь. — September. Wladikawkas.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.8	703.2	704.5	15.0	24.9	16.6	18.8	10.6	14.1	13.2	84	61	94	S 2	NNW 3	W 3	0	3	10²	6.9	☈ p; ● p, 3.
2	03.9	03.7	03.6	14.8	23.7	17.4	18.6	10.9	13.2	13.1	87	61	89	S 2	N 4	0	2	4	1	—	● n; < n, p.
3	03.9	04.4	04.6	15.2	21.3	16.4	17.6	11.6	13.2	12.4	90	70	89	0	N 2	S 2	5	9	1	—	⌓ n.
4	04.9	06.3	07.0	16.2	19.8	16.7	17.6	12.2	13.4	13.1	89	79	93	WNW 2	N 3	N 2	2	10	3	0.4	⌓ n; ●, ⌒, < p.
5	06.6	06.5	06.7	14.5	21.9	15.9	17.4	11.1	13.0	12.3	91	67	91	0	NNE 4	0	3	8	10	20.5	☈, ● p.
6	06.4	06.6	06.9	14.8	18.0	15.2	16.0	11.4	13.0	11.9	91	85	92	NNW 3	NNW 2	NNW 3	10	10	8	1.3	● n, p.
7	07.2	06.4	05.7	13.4	20.9	15.8	16.7	10.1	10.5	10.9	89	56	82	NW 2	NNE 3	N 3	1	7	8	0.2	⌓ n.
8	05.2	04.9	04.9	13.9	21.5	17.2	17.5	10.6	10.5	10.9	91	56	75	0	N 3	0	6	5	10	4.4	● n; < p, 3.
9	05.0	05.4	06.0	11.4	19.9	15.1	15.5	9.3	12.3	10.8	93	72	85	NW 2	N 3	0	4	8	10	4.8	☈ n; ● n, p.
10	06.1	06.4	06.7	13.6	17.9	13.8	15.1	11.3	10.3	10.2	98	68	87	W 3	NNW 2	NW 3	10²	8	3	13.6	● n, 1, a.
11	09.7	10.9	12.5	9.5	13.6	7.1	10.1	7.2	6.0	6.1	81	52	81	NNW 3	W 3	W 4	10²	7	0	—	
12	12.6	11.5	10.7	5.8	17.3	9.4	10.8	5.4	5.3	6.4	79	36	72	SW 4	N 4	W 4	0	0	0	—	⌓ n.
13	08.8	07.9	07.0	6.6	19.3	11.4	12.4	6.0	7.1	7.6	83	43	76	NW 2	NW 2	SE 3	0	0	0	—	⌓ n.
14	05.3	04.0	04.0	9.4	21.2	14.8	15.1	7.0	8.5	7.7	80	46	62	0	N 3	W 5	0	0	6	—	⌓ n.
15	02.1	00.0	00.1	11.2	21.6	14.6	15.8	7.1	7.3	9.4	72	39	76	SW 4	NNW 4	S 5	1	4	10	—	
16	699.2	01.0	04.2	11.2	8.1	8.2	9.2	8.4	7.6	6.7	85	94	82	0	NNE 4	S 6	8	10²	10	4.6	● a, 2, p.
17	703.8	02.5	02.1	7.7	15.7	8.8	10.7	6.8	6.1	6.7	88	46	79	0	NE 5	NW 2	10	1	2	—	
18	03.7	02.9	02.7	5.4	14.9	9.1	9.8	5.8	7.3	7.3	86	58	86	WNW 3	E 5	WNW 3	0	10	3	—	⌓ n.
19	01.8	01.0	05.7	7.8	15.5	5.2	9.5	7.0	8.4	6.4	89	64	97	NNW 2	NNW 2	NW 4	8	10	10	4.8	⌓ n; ● p, 3; ↙ p.
20	07.3	06.9	07.0	4.1	14.7	7.5	8.8	5.3	6.2	6.5	87	51	85	0	N 3	WSW 3	0	0	2	—	● n.
21	07.2	06.1	06.9	5.0	14.5	11.3	10.3	5.7	6.2	6.9	87	51	69	WNW 2	NNE 3	NNE 4	4	3	10	—	
22	07.6	08.7	09.4	6.6	13.2	8.0	9.3	6.2	6.6	6.9	85	58	86	0	NW 2	N 2	3	10	1	—	
23	09.5	08.9	08.9	6.5	16.9	9.6	11.0	6.1	6.2	7.2	84	43	80	WSW 2	N 3	SW 4	3	3	0	—	⌓ n.
24	08.5	07.9	07.0	8.7	19.2	10.9	12.9	6.3	6.2	7.3	75	37	75	SSW 2	NNE 3	W 3	0	1	0	—	⌓ n.
25	04.4	02.5	02.5	7.8	19.9	14.4	14.0	6.6	8.5	9.9	83	49	82	SW 3	N 3	N 3	5	4	10	1.0	⌓ n; ● p; < p, 3.
26	02.2	02.5	03.7	10.2	21.0	15.0	15.4	8.3	9.6	10.8	90	53	85	WSW 3	N 4	N 2	3	4	10²	3.8	☈ n; ● n, p; < p.
27	04.3	04.7	06.9	12.9	19.5	14.4	15.6	10.2	9.3	10.1	93	55	84	S 3	NNW 3	0	10	5	10	—	● n.
28	06.3	05.1	04.5	10.4	18.6	12.0	13.7	7.7	8.5	9.2	82	53	89	S 3	N 4	N 3	3	7	0	—	
29	03.1	02.6	03.1	8.7	19.9	12.4	13.7	7.5	10.8	9.3	89	62	88	W 3	NNW 2	NW 3	0	3	0	—	⌓ n.
30	02.4	00.2	00.0	11.0	23.8	14.9	16.6	8.4	9.8	10.4	86	44	83	0	NW 3	S 3	6	4	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	705.4	705.1	705.5	10.3	18.6	12.6	13.8	8.3	9.2	9.3	86	57	83	1.8	3.1	2.7	3.9	5.3	4.9	66.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.6	699.9	702.4	21.3	29.6	15.4	22.1	6.0	7.5	10.2	32	25	79	S 15	N 3	NW 4	7	2	0	—	↙ 1.
2	03.2	703.9	06.0	13.5	23.4	17.2	18.0	9.1	10.7	11.5	80	50	79	SW 2	NW 5	NW 4	7	9	10	6.1	⌓ n; ● p; < 3.
3	06.8	06.1	05.9	14.5	19.6	15.4	16.5	11.6	12.0	12.0	95	71	92	0	N 2	0	10²	9	1	0.4	☈ n; ● n, 1, a; < 3.
4	05.3	05.2	06.2	12.0	22.8	16.8	17.2	9.2	11.7	11.1	89	56	78	SSW 2	N 3	NW 3	0	1	0	—	⌓ n.
5	07.6	07.3	07.1	15.3	25.1	15.8	18.7	8.9	10.8	10.6	69	46	80	W 3	N 3	SW 4	0	2	0	—	
6	06.0	04.4	04.0	11.4	25.6	15.2	17.4	8.1	10.9	10.5	80	45	82	SW 4	NW 3	N 3	0	0	0	—	⌓ n.
7	03.5	03.3	03.3	20.2	28.8	18.4	22.5	5.0	6.8	8.1	28	24	51	S 7	N 3	NW 3	0	0	0	—	
8	03.3	04.7	05.1	14.8	24.8	16.1	18.6	7.0	8.1	9.0	56	35	66	S 2	NW 2	SSW 4	0	2	2	—	
9	04.8	04.6	05.3	17.9	25.3	19.0	20.7	7.1	7.4	7.3	46	31	45	SSW 6	N 3	S 7	1	6	3	—	< p.
10	05.1	04.5	04.9	16.2	24.7	16.0	19.0	6.8	7.5	7.9	51	33	58	SW 4	N 3	S 4	3	2	1	—	
11	04.2	03.8	04.1	17.0	25.3	17.4	19.9	5.9	7.5	7.2	40	32	49	S 7	N 3	W 4	0	1	0	—	
12	04.0	03.2	02.6	16.2	24.9	15.2	18.8	5.3	6.9	8.2	39	30	64	S 5	N 3	W 5	2	3	6	—	
13	02.1	01.1	01.6	14.6	24.9	15.3	18.3	8.7	7.6	8.3	71	33	64	W 2	NNW 3	W 4	9	2	0	—	
14	01.4	00.8	00.9	13.1	25.6	13.8	17.5	7.1	7.6	8.2	64	32	70	0	NNE 4	WSW 4	4	8	8	—	Ш 3.
15	00.8	01.2	02.8	12.6	23.3	14.8	16.9	8.5	10.1	9.5	79	47	76	NNW 3	N 3	SW 5	10	8⁰	4	7.1	Ш 3.
16	07.1	06.3	06.5	13.4	20.0	13.6	15.7	10.7	10.1	9.7	94	58	85	S 2	N 4	SW 4	10	10	7	—	● n.
17	06.8	06.7	07.0	10.4	13.4	12.2	12.0	8.6	10.3	10.3	92	90	98	0	NNW 2	0	8	10²	10²	1.3	● p.
18	05.2	04.8	03.6	11.2	16.0	13.4	13.5	9.4	10.0	10.3	95	74	90	0	N 4	NNE 3	10	9	10²	—	● n.
19	00.0	699.9	01.4	10.7	21.1	13.4	15.1	9.0	13.9	10.0	94	75	88	NNW 2	N 2	SE 5	10	9	10	—	
20	00.4	700.6	01.8	12.4	21.0	15.2	16.2	8.7	9.9	10.2	81	54	79	S 3	NNW 2	NE 4	9	7	9	2.3	●, < p; Ш 3.
21	699.9	02.3	02.0	12.4	21.0	13.4	15.6	9.6	10.8	10.1	90	59	89	WNW 3	N 5	WNW 3	8	3	10	—	●, ↙ n.
22	98.7	696.3	695.1	13.4	20.1	22.0	18.5	10.5	12.3	6.1	93	71	31	NNW 2	NNW 3	S 18	10²	10	10	7.4	↙ p, 3.
23	96.6	700.5	700.6	12.3	6.8	5.6	8.2	10.3	7.0	6.2	97	94	91	NNE 5	NW 2	N 3	10²	10	3	21.5	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
24	705.3	06.7	09.4	3.3	5.0	2.5	3.6	5.5	5.6	5.2	95	86	94	WNW 5	NNW 2	NNW 2	10²	10²	10²	6.7	● 1, a, p.
25	11.1	13.2	17.8	2.8	5.7	0.8	3.1	5.0	5.3	4.7	89	77	96	0	NNW 3	N 2	10	10	10²	1.5	● p.
26	15.2	13.4	12.6	— 0.7	7.7	1.3	2.8	4.0	5.2	4.7	92	66	92	SW 2	N 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
27	11.4	10.0	09.6	— 1.0	9.4	1.6	3.3	3.9	4.8	4.6	92	55	89	S 2	0	SW 5	2	6	0	—	⊔ n.
28	07.6	06.2	06.0	0.4	11.5	3.1	5.0	3.9	5.0	4.2	82	49	73	W 2	NNW 2	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
29	06.1	06.1	06.2	3.0	10.1	6.8	6.6	4.0	6.1	6.1	71	66	82	SSW 3	NNW 3	0	2	10	10²	—	
30	04.8	02.5	01.5	7.1	17.9	8.2	11.1	6.1	6.7	6.8	81	44	83	N 2	NW 2	WNW 3	10	8	0	—	
31	00.7	699.6	00.4	9.0	14.6	10.7	11.4	6.5	7.4	7.9	75	60	83	0	N 5	N 3	10	10	9	0.3	
Средн. Mittel	704.4	704.2	704.6	11.3	19.2	12.4	14.3	7.4	8.5	8.3	75	54	77	3.1	2.9	3.8	5.5	5.7	4.6	54.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	703.8	706.0	8.5	10.4	7.7	8.9	7.8	8.0	7.5	94	85	96	NE 4	W 4	0	10^2	10^2	10	11.1	● n, a, 2, p.
2	05.8	04.5	04.0	2.4	12.0	5.6	6.7	5.3	8.1	6.4	96	77	94	0	NNW 2	WNW 2	5	3	0	—	≡ a.
3	01.2	699.5	00.3	2.9	9.4	7.5	6.6	5.2	7.6	6.5	91	87	85	0	NNW 3	WNW 3	10	10	3	—	⌓ n.
4	00.1	98.8	697.5	4.4	14.8	7.0	8.7	5.9	6.7	6.4	95	54	85	SSW 3	NNE 3	NW 2	0	1	0	—	
5	694.6	93.4	94.2	5.7	13.8	7.0	8.8	5.9	7.6	7.2	86	64	96	N 2	NW 3	0	8	2	10	1.0	⌓ n; ≡ p.
6	99.0	700.1	700.2	6.8	10.1	4.8	7.2	6.7	6.1	5.6	91	66	87	NE 5	NNE 3	WNW 2	10^2	6	4	—	● n.
7	98.3	699.4	00.7	1.8	7.4	2.6	3.9	5.1	6.4	5.3	96	83	96	S 2	0	NNE 3	2	10	10^2	2.3	⊔ n; ● p, 3.
8	97.2	94.2	693.1	1.4	4.9	1.8	2.7	4.5	5.2	4.9	89	79	93	NNE 3	NNW 2	0	10^2	10	10	—	● n.
9	90.1	91.3	93.9	1.2	2.7	3.8	2.6	4.9	4.6	5.8	98	82	97	NNE 4	NW 4	NNW 6	10^2	10^2	10^2	1.7	≡ n, 1, a, 2, p.
10	96.6	97.5	97.3	0.7	—0.9	—1.2	—0.5	4.4	4.0	3.9	90	92	92	NNE 3	0	N 3	10	10^2	10	4.4	● na; ✱ n, a, 2, p; ≡ a.
11	98.9	98.0	99.8	—2.6	—1.1	—2.6	—2.1	3.6	3.8	3.6	96	90	96	0	N 3	NNW 3	10	10	10^2	0.6	△, ∽ p.
12	700.1	99.4	700.6	—3.4	—4.1	—6.2	—4.6	3.5	3.4	2.8	98	00	00	NNW 2	N 5	NNW 3	10^2	10^2	10^2	2.3	△ 2, p, 3; ∽ p, 3.
13	00.0	700.9	02.2	—7.4	—7.1	—8.6	—7.7	2.6	2.1	2.3	00	81	00	NNW 3	NW 2	N 2	10^2	10^2	10^2	0.6	✱ n, a, 2, p.
14	03.4	04.1	06.8	—9.4	—6.3	—7.6	—7.8	2.1	2.7	2.5	94	98	00	0	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	1.0	✱ p, 3.
15	09.2	09.6	12.0	—8.4	—6.3	—7.2	—7.3	2.4	2.6	2.6	00	93	00	0	0	NNW 2	10^2	10^2	10^2	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	14.6	14.8	16.8	—7.8	—4.4	—7.0	—6.4	2.5	2.9	2.7	00	89	00	SE 2	N 4	N 3	10^2	10	10	0.4	✱ n, 1, a.
17	15.1	13.1	12.0	—10.7	—0.6	—0.4	—3.9	2.0	3.3	3.0	00	75	67	SW 3	N 3	SW 3	0	10	10	—	
18	10.6	08.9	06.3	—3.8	2.6	—3.6	—1.6	3.1	3.2	3.0	91	59	87	N 3	N 2	0	7	3	1	—	
19	04.8	02.6	03.9	—6.2	4.5	—3.5	—1.7	2.7	4.3	3.4	95	68	98	0	N 3	N 2	0	0	0	—	≡ p.
20	05.4	04.9	05.3	—3.6	4.0	—0.6	—0.1	2.7	4.1	3.2	78	68	73	S 3	N 2	SW 4	8	8	7	—	
21	04.3	02.6	02.8	—4.4	5.1	—1.5	—0.3	2.7	3.9	3.2	81	59	78	0	NW 2	W 3	0	0	0	—	
22	03.0	03.0	04.2	—3.1	7.5	—0.2	1.4	2.9	3.4	3.3	80	44	72	S 5	N 2	SW 4	0	1	1	—	
23	05.9	05.8	06.0	2.6	9.2	0.2	4.0	3.2	3.2	3.3	59	36	71	S 7	NNW 2	NW 3	1	0	0	—	
24	06.6	05.9	05.8	0.6	7.4	0.9	3.0	3.4	3.5	3.5	70	46	70	SW 2	N 2	S 5	8	6	0	—	
25	02.2	698.2	694.8	—1.6	7.2	3.6	3.1	3.3	4.4	4.3	80	58	72	0	N 2	N 2	2	2	3	0.6	
26	699.7	702.2	707.2	0.2	1.1	—0.6	0.2	4.5	4.4	3.9	96	89	88	N 3	S 3	0	10^2	10^2	10^2	8.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	707.3	06.5	06.0	—3.5	4.0	—3.8	—1.1	2.7	2.5	2.6	76	41	78	S 3	0	NW 3	0	0	0	—	
28	07.4	09.8	09.0	—2.6	6.8	2.6	2.3	2.6	3.4	3.2	70	46	59	W 2	NW 2	0	3	0	0	—	
29	05.6	03.3	04.2	—2.4	6.7	2.8	2.4	2.9	3.5	3.1	75	48	56	SW 3	N 3	SSW 5	6	6	2	—	
30	03.1	02.8	03.5	1.2	11.0	3.0	5.1	3.5	4.1	3.9	69	42	70	S 3	NNE 3	WNW 3	3	2	0	—	
Средн. Mittel	703.0	702.6	703.2	—1.4	4.4	0.2	1.1	3.8	4.4	4.1	88	70	85	2.3	2.4	2.4	6.1	6.0	5.4	38.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.2	704.6	704.9	2.4	6.1	5.6	4.7	4.1	5.6	5.3	75	79	78	WNW 3	NNE 3	SW 4	10	10	10^2	0.8	● p.
2	05.7	05.2	05.1	5.0	6.8	3.8	5.2	6.1	6.4	5.7	94	87	95	N 2	N 3	N 3	10^2	10	10	—	● n.
3	02.7	00.7	699.8	—1.8	7.8	0.2	2.1	3.7	4.7	3.8	92	60	81	0	NE 3	WNW 3	8	3	3	—	
4	00.3	00.3	701.5	0.2	4.1	—0.2	1.4	4.2	4.8	3.8	90	79	85	S 3	NW 2	NNW 3	10	7	0	—	
5	04.9	04.9	07.0	—2.2	3.5	0.6	0.6	3.6	4.9	4.2	92	83	89	0	NNW 2	0	3	9	10^2	—	⊔ n; ≡ p.
6	07.5	07.1	07.9	—0.1	0.9	—1.0	—0.1	4.5	4.3	4.1	98	87	96	0	N 3	0	10^2	10^2	10^2	0.4	● p, 3.
7	08.3	07.5	05.6	—2.0	0.2	—1.6	—1.1	4.0	4.4	4.1	00	94	00	0	N 2	N 2	10^2	10	10^2	—	● n; ≡ 1, a, p, 3.
8	02.9	00.8	699.5	—5.3	4.8	—0.6	—0.4	3.0	4.7	3.7	00	72	85	0	N 2	NE 3	4	2	9	0.4	≡ n, p.
9	01.6	02.9	703.8	—1.5	0.3	—1.2	—0.8	4.0	4.2	4.2	98	90	00	0	N 2	N 2	10^2	10	10^2	0.3	✱ n; ● p; ≡ p, 3.
10	03.1	01.7	00.3	—1.6	—0.1	—0.9	—0.9	4.1	4.3	4.0	00	94	94	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ n.
11	00.2	699.2	699.6	—2.8	2.7	—3.2	—1.1	3.4	3.9	3.4	92	71	96	SW 3	N 3	NW 4	2	0	5	—	≡ p; ⊕, ⋓ 3.
12	698.3	95.4	98.6	—3.8	5.6	—1.6	0.1	3.1	3.8	3.5	91	56	86	NW 2	N 3	WNW 4	9	2	10	1.5	
13	700.2	99.0	701.5	—2.4	—1.6	—3.6	—2.5	3.8	3.9	3.5	00	96	00	N 3	NNE 5	N 2	10^2	10^2	10^2	10.5	● n; ✱ n, a, 2, p, 3.
14	03.9	704.5	06.9	—6.4	—5.1	—9.8	—7.1	2.8	2.9	2.1	00	93	00	NW 2	N 3	NW 2	10^2	10^2	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
15	07.1	06.2	05.5	—10.1	—9.0	—7.3	—8.8	2.1	2.3	2.2	00	00	87	NNW 2	N 3	S 3	10	10	9	—	∞ p; ⊕, ⋓ 3.
16	03.8	03.6	02.4	—5.6	—2.1	—6.0	—4.6	2.2	2.9	2.5	75	73	87	SSE 3	0	N 2	10	10	10	—	
17	00.2	697.0	693.8	—8.8	0.2	—6.6	—5.1	1.9	3.3	2.3	85	71	84	SW 4	S 2	NW 2	8	0	6	—	
18	04.2	92.3	97.9	—6.4	—2.6	—6.0	—5.0	2.6	3.2	2.9	93	86	00	NNE 3	NW 5	0	8	3	10	1.9	↗ p; ✱ p, 3.
19	698.8	94.7	703.1	—9.8	—3.3	—5.1	—6.1	2.0	3.0	3.1	94	85	00	SE 3	N 3	NW 2	10	10	10^2	5.4	✱ p, 3.
20	703.4	702.5	03.8	—3.3	1.8	—1.9	—1.1	3.3	3.7	3.7	94	70	94	NNW 2	N 3	NW 3	10^2	10	10^2	—	✱ n.
21	03.0	00.7	698.0	—6.2	5.2	0.4	—0.2	2.7	3.3	3.5	95	50	75	S 3	S 3	NNW 2	2	8	4	—	
22	698.9	699.7	701.8	—1.4	2.6	—2.7	—0.5	3.3	4.2	3.7	80	75	98	NW 1	NW 2	NNE 4	2	10	10^2	1.0	≡, ∽ p; ✱ 3.
23	703.9	704.8	06.8	—7.8	—8.3	—12.0	—9.4	2.5	2.3	1.8	00	97	00	NW 3	N 3	NNW 2	10^2	10	10	8.2	✱ n, 1, a, 2, p.
24	07.9	06.8	06.1	—12.0	—10.5	—12.4	—11.6	1.8	1.9	1.7	00	97	00	NW 2	NNE 4	NNE 2	10	10	10	3.9	✱ n.
25	06.4	05.0	06.1	—15.2	—12.8	—16.0	—14.7	1.4	1.7	1.3	00	00	00	NW 1	N 3	N 2	10^2	10	10	5.9	✱ n, 1, a, 2, p.
26	07.5	08.7	12.1	—17.8	—18.0	—19.6	—18.5	1.1	1.1	0.9	00	00	00	NW 2	N 2	NNE 3	10	10	10	0.3	✱ n, a.
27	12.8	12.4	12.9	—24.2	—16.0	—19.8	—20.0	0.6	1.1	0.9	00	85	00	S 2	N 2	WNW 3	0	0	0	—	
28	12.3	10.8	11.2	—17.6	—8.0	—16.8	—14.1	1.1	1.5	1.2	00	62	00	S 2	0	N 3	0	0	0	—	
29	11.2	10.1	10.0	—20.8	—17.2	—21.0	—19.7	0.8	1.1	0.8	00	00	00	0	N 3	N 2	5^0	3^0	0	—	∞ p.
30	09.2	08.9	09.2	—16.6	—12.6	—17.0	—15.4	1.1	1.6	1.2	95	92	00	SSW 3	N 3	N 2	10^2	6	0	—	
31	09.2	08.2	07.4	—15.6	—11.7	—17.0	—14.8	1.3	1.8	1.2	00	00	00	0	N 3	N 3	10^2	6	0	—	≡ a, p.
Средн. Mittel	704.6	703.4	704.2	—7.1	—2.8	—6.5	—5.5	2.8	3.3	2.9	95	83	94	1.7	2.7	2.4	7.8	7.1	7.3	41.4	

1888.

Тифлисъ. — **Tifliss.**

Долгота — Länge: 41° 48′. — Широта — Breite: 41° 43′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724.4	721.2	719.4	6.4	12.3	7.1	8.6	6.1	6.2	5.8	86	59	77	SW 1	SW 1	S 1	10	9	10	1.3	⊓^{0} p, 3.
2	22.2	22.5	26.0	3.9	6.4	2.3	4.2	4.3	3.4	2.7	71	46	50	N 5	NNW 8	NNW 8	1	7	10	—	⊓^{0} n; ● n; ✱^{0}p, 3.
3	28.8	28.3	29.6	−1.3	4.2	−2.5	0.1	2.5	2.3	2.3	61	37	60	NNW 4	NW 4	N 1	0	1	2	—	
4	30.6	29.5	30.5	−3.5	4.9	−3.4	−0.7	2.2	2.0	2.4	63	30	70	N 1	NNW 3	0	9	7	0	2.9	⊔^{0} n, 1, 3.
5	30.8	31.1	31.7	−1.9	0.6	−0.4	−0.6	3.9	3.5	2.6	98	73	60	NW 1	N 6	NNW 2	10	10	0	0.7	⊔ n; ✱ n, 1, a.
6	31.0	29.5	29.6	0.0	0.9	−0.9	0.0	2.7	2.8	3.5	58	56	80	NNW 4	N 7	NW 5	10	10	10	0.2	✱^{0} p, 3.
7	30.6	31.9	34.1	−1.3	1.6	0.5	0.3	3.6	3.7	4.1	86	73	87	NNW 2	0	SE 1	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
8	34.9	34.4	34.4	0.1	1.9	−1.9	0.0	4.1	4.2	3.3	89	80	84	0	SSE 1	0	10	10	2	—	⊔ p, 3.
9	33.3	31.0	30.2	−5.1	4.5	1.4	0.3	2.9	3.8	4.0	93	61	78	0	N 5	S 1	6	10	9	—	⊔ n, 1.
10	31.0	31.6	33.3	−2.4	1.6	0.7	0.0	3.3	3.6	3.9	87	71	80	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	33.2	32.0	30.7	−2.6	4.3	1.3	1.0	3.4	3.6	4.1	92	59	82	0	N 2	0	5	9	10	0.1	⊔^{0} n, 1; ✱ p, 3.
12	29.5	27.3	26.5	−0.7	6.4	−2.1	1.2	3.9	3.6	3.2	90	49	81	SSE 2	S 3	0	8	1	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
13	25.6	24.4	24.2	−4.4	7.4	−2.0	0.3	3.1	2.7	3.2	95	34	82	0	N 1	0	5	4	0	—	⊔ n, p, 3.
14	24.7	23.9	24.7	−7.2	7.4	−2.3	−0.7	2.5	3.1	3.2	95	40	83	0	SE 2	0	1	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
15	25.1	25.2	26.2	−4.4	2.9	0.4	−0.4	3.0	3.4	4.6	91	61	96	0	SSE 1	0	8	10	10	6.6	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
16	24.5	24.0	26.3	0.3	1.9	0.2	0.8	4.4	4.8	4.3	94	91	92	0	SW 1	0	10	10	5	4.4	✱ n, 1, a; ● p.
17	26.9	27.5	29.7	−0.2	2.1	2.2	1.4	3.6	4.1	3.2	79	77	59	SSE 1	N 1	NW 4	10	9	4	0.0	⊔ n; ✱ a, 2, p.
18	31.8	31.8	32.1	−0.1	2.9	−2.0	0.3	2.9	3.3	2.7	65	58	70	NW 4	NW 8	N 2	9	2	0	—	⊔ n.
19	30.3	28.5	29.8	−4.7	−0.6	−3.1	−2.8	2.4	3.1	2.8	74	70	76	N 1	N 3	N 3	10	10	8	—	⊔ n.
20	29.5	28.8	31.0	1.5	2.7	0.7	1.6	2.7	3.4	2.6	53	60	54	NNW 5	NW 5	NW 3	8	9	4	—	✱^{0} a, p; ✢ p.
21	31.4	30.4	30.8	−2.1	2.8	−1.0	−0.1	3.0	3.1	2.2	77	54	53	S 1	NW 2	N 3	7	6	0	—	Ψ p.
22	29.3	26.5	25.5	−7.4	1.9	−0.9	−2.1	2.2	2.7	3.4	85	50	77	0	N 4	NW 2	4	4	4	—	⊔ n, 1.
23	25.8	25.0	24.7	−0.3	4.2	−0.8	1.0	3.6	3.7	3.2	79	60	73	NNW 2	NNE 4	0	10	4	2	—	⊔^{0} n.
24	25.9	24.9	27.7	−5.9	6.4	2.4	1.0	2.4	3.2	3.9	82	44	72	NW 1	NW 6	NNW 1	3	6	7	—	⊔^{0} n, 1; Ψ p.
25	30.4	32.4	32.7	−0.7	1.7	0.6	0.5	3.6	4.2	4.1	83	82	85	0	SE 4	0	10	10	10	—	≡ a; ✱ a, 2, p.
26	28.2	26.5	27.2	0.0	2.6	1.9	1.5	4.0	3.7	3.1	87	67	59	SE 1	0	NNW 4	10	10	3	—	
27	28.0	26.7	27.9	−3.0	5.8	−1.5	0.7	2.7	2.8	3.2	74	41	79	NNW 5	N 5	0	1	5^0	0	—	⊓^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
28	28.0	26.2	27.2	−3.8	5.3	−1.4	0.0	2.5	2.5	3.2	73	37	78	0	N 6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	28.4	27.6	28.5	−4.3	7.3	−0.1	1.0	2.8	2.8	3.3	84	37	72	NW 1	N 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	30.5	30.3	32.3	−3.4	9.0	−0.9	1.6	2.8	3.2	3.4	80	37	78	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
31	33.8	33.4	34.7	−4.6	8.5	−1.4	0.8	2.8	3.0	3.1	86	76	76	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	729.0	728.2	729.0	−2.0	4.3	−0.2	0.7	3.2	3.4	3.4	81	56	74	1.4	3.1	1.3	6.3	6.2	4.2	16.4	

Высота — Seehöhe: 409.4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 727.3 mm

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	735.1	733.2	732.7	−5.4	9.9	−1.1	1.1	2.7	3.5	3.3	90	38	78	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
2	29.8	27.3	26.4	−5.1	9.1	2.2	2.1	2.8	3.0	3.3	92	35	61	0	ESE 2	0	5	7	8	—	⊔^{2} n, 1; Φ^2 n.
3	26.9	27.0	28.9	2.3	5.4	4.4	4.0	3.6	4.6	3.4	66	69	55	NW 2	N 6	NNW 4	9	10	6	—	●^{0} p.
4	28.7	26.8	27.0	1.5	5.2	2.1	2.9	3.3	3.0	3.1	64	45	59	N 5	NW 7	NNW 3	10	10	2	—	
5	26.0	23.8	23.9	−1.5	6.3	−1.7	1.0	3.0	3.0	2.7	74	42	68	0	E 2	W 1	10	3	0	—	⊓^{0} n, 1.
6	23.4	22.3	22.6	−6.8	5.0	0.5	−0.4	2.5	2.5	3.3	92	37	70	NW 1	0	NW 1	6^0	10	10	—	⊔ n, 1.
7	22.9	24.6	27.0	1.2	7.4	1.0	3.2	3.9	3.6	3.4	77	46	68	NNW 1	NW 6	0	10	2	1	—	
8	26.6	24.3	20.6	−0.7	4.8	1.9	2.0	3.4	3.4	4.6	79	53	88	0	SE 1	0	10	10	10	0.1	● p.
9	18.3	17.1	20.5	−2.1	12.3	6.9	5.7	3.5	4.6	5.4	90	43	73	0	W 2	NW 3	3	3	3	—	⊓^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
10	26.7	28.1	30.8	4.9	8.7	3.3	5.6	3.4	3.3	3.2	51	39	55	NNW 6	NW 12	NW 1	6	1	0	—	
11	33.4	31.5	31.4	−4.8	8.5	−0.7	1.0	2.7	2.5	2.9	86	30	68	0	S 4	0	3	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
12	31.1	30.0	32.0	−6.3	10.9	0.0	1.5	2.6	2.6	3.1	93	27	67	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊓^{0} n; ⊔^{2} n, 1.
13	33.8	33.9	34.0	0.6	6.0	4.8	3.8	3.8	4.4	4.2	78	63	65	0	SSE 2	0	10	10	10	—	
14	34.1	34.3	34.6	2.4	5.6	3.5	3.8	4.7	5.6	5.1	85	83	87	0	ESE 2	0	10	10	10	9.0	● 1, a, 2, p, 3.
15	34.6	34.9	34.7	1.9	4.0	3.5	3.1	4.9	5.1	5.1	93	84	87	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	1.3	●, ✱ n; ● 1, a, 2, p, 3.
16	33.3	32.4	31.8	2.1	6.0	3.5	3.9	5.1	4.9	5.2	94	70	88	0	E 3	0	10	10	10	2.2	●^{0} n, p.
17	29.1	27.4	27.1	0.9	4.9	3.9	3.2	4.7	5.1	5.5	96	78	90	0	0	0	10	10	10	1.4	● n, 1, a, p, 3; ✱ n, 1.
18	27.2	26.7	27.7	2.7	10.3	5.3	6.1	5.0	4.5	5.3	89	48	80	0	SW 3	S 1	9	1	2	—	●^{0} n.
19	28.3	26.8	25.5	3.5	7.3	4.6	5.1	5.4	4.9	5.2	92	65	82	SE 1	0	NNW 3	10	10	10	—	●^{0} n, p, 3.
20	23.4	22.7	23.1	4.1	12.5	7.3	8.0	5.3	5.9	5.0	87	54	66	0	NNW 9	NW 3	10	4	10	0.6	●^{0} n; Φ, Ψ p.
21	21.3	19.6	19.8	4.9	4.2	4.1	4.4	5.8	5.3	5.4	90	85	88	ESE 3	SE 2	0	10	10	10	11.5	● n, 1, 2, p, 3.
22	20.5	20.6	22.6	6.0	10.4	7.0	7.8	5.1	5.4	4.9	73	58	66	N 5	N 4	N 4	10	10	9	—	● n.
23	24.6	27.0	28.8	1.5	6.7	6.1	4.8	4.5	5.0	3.5	87	69	50	NW 1	NW 4	NW 6	5	9	1	—	⊓ n, 1.
24	30.6	30.3	30.0	1.2	11.8	2.6	5.2	3.6	2.7	4.0	72	26	72	NW 3	SSE 2	0	0	2	0	—	⊓^{0} p, 3.
25	29.9	27.6	28.5	−1.3	11.1	6.4	5.4	3.9	3.6	4.2	94	37	58	0	NW 1	NW 1	3	8	9	—	⊓^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
26	30.6	31.5	32.4	4.1	4.7	2.5	3.8	4.6	5.7	5.2	76	89	94	ESE 2	E 3	SE 3	10	10	10	9.1	● 2, p, 3.
27	32.2	31.6	29.9	1.4	3.2	1.0	1.9	4.4	4.6	4.5	87	80	90	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2.2	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	28.0	27.7	28.9	0.1	3.5	2.0	1.9	4.4	4.5	4.5	96	77	85	0	E 1	ESE 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
29	30.6	30.7	29.0	1.4	2.7	2.0	2.0	4.7	4.6	4.8	93	82	91	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	3.2	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	728.3	727.6	728.0	0.5	7.2	3.1	3.6	4.0	4.2	4.3	84	57	74	1.1	2.9	1.4	7.6	6.9	6.2	40.7	

1888.

Тифлисъ. Tifliss.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.0	726.0	725.5	1.2	6.1	2.7	3.3	4.6	4.4	4.5	92	63	80	SE 1	S 1	0	10	9	0	1.0	✱, ● n, 1, a; ⌓ p, 3.
2	21.6	18.6	17.8	— 1.2	9.3	4.5	4.2	4.0	5.3	5.4	94	61	86	0	SE 4	SE 3	2	10	10	3.4	⌓ n; ⊔ n, 1; ● p, 3.
3	19.8	20.1	22.1	5.4	10.7	6.2	7.4	3.8	4.3	4.8	56	44	67	N 4	NNW 10	0	2	5	4	—	● n.
4	23.4	23.9	24.7	3.5	11.3	8.9	7.9	5.0	5.3	6.0	85	53	71	SE 1	0	0	10	7	10	0.5	⌓ n.
5	21.8	19.1	18.3	6.9	10.9	9.1	9.0	6.9	7.8	7.5	93	80	88	0	NNE 1	0	10	10	10	4.3	● n, a, p.
6	16.4	18.7	19.0	7.6	10.1	8.3	8.7	6.6	6.4	5.7	85	69	70	NNE 1	N 2	0	10	10	2	1.1	● n, a.
7	23.1	24.9	29.1	4.4	2.7	0.3	2.5	3.8	2.7	2.3	61	47	48	NNW 10	NW 20	NW 9	9	10	3	—	● n; △⁰ a; ✱⁰ a, 2, p; [↙ 2.
8	34.0	33.3	32.3	— 1.8	4.6	0.1	1.0	2.3	2.1	2.1	58	32	46	N 1	NW 10	NW 1	2	2	0	—	
9	30.4	29.9	31.9	— 3.9	4.8	3.7	1.5	2.3	3.0	3.5	69	45	59	NW 1	NW 12	NW 8	3	6	2	—	⊔ n, 1.
10	32.6	29.7	28.4	2.5	10.5	5.1	6.0	3.9	3.5	4.6	70	37	71	E 1	W 1	NW 3	9	6	1	—	
11	26.9	24.0	23.7	— 0.4	14.9	6.6	7.0	3.6	3.9	4.3	80	32	59	0	N 7	N 1	3	5	0	—	⌓⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
12	22.8	19.9	21.7	0.9	16.7	8.3	8.6	3.6	2.5	2.8	72	17	34	0	NW 9	N 1	0	8	0	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
13	24.0	22.0	22.0	0.3	16.0	8.5	8.3	3.4	2.2	3.0	73	17	36	0	0	NW 2	0	0	0	—	⌓ n; ⊔⁰ n, 1.
14	22.3	20.6	24.8	6.1	17.9	8.5	10.8	3.5	3.5	5.5	50	23	66	NW 1	SW 1	NNW 7	8	8	1	—	⌓⁰ n.
15	23.7	23.2	22.7	5.2	10.4	8.1	7.9	5.2	6.1	7.2	78	65	89	0	ESE 1	0	10	10	10	11.4	●⁰ p, 3.
16	22.9	22.6	24.1	7.0	10.7	7.5	8.4	4.8	4.9	4.9	64	51	63	N 6	NNW 5	NW 1	10	10	1	—	● n.
17	24.7	23.2	25.0	1.1	13.8	7.7	7.5	4.5	4.6	4.4	90	40	57	0	SSW 3	0	8	3	0	—	⊔ n, 1.
18	28.6	28.3	31.5	2.1	15.8	10.5	9.5	4.1	1.8	3.4	77	15	36	0	NW 14	NW 2	1	3	0	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
19	36.1	34.5	34.2	0.9	14.3	9.9	8.4	4.1	5.1	6.1	84	43	67	0	ESE 3	SSE 1	3	8⁰	9	—	⌓⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
20	33.2	30.2	30.0	2.5	19.3	16.3	12.7	5.2	4.7	5.5	94	28	40	0	N 5	NW 2	5	3	10	—	⌓ n.
21	29.1	25.1	25.0	8.6	22.2	16.4	15.7	5.8	5.8	6.3	69	29	45	0	N 1	NW 9	9	10	10	—	● p.
22	25.0	24.1	28.5	10.3	12.9	3.9	9.0	6.2	4.5	4.6	66	40	75	NNW 10	NW 8	SE 4	9	10	10	1.4	●⁰ p.
23	28.6	28.6	29.7	1.0	4.4	3.9	3.1	4.4	4.0	4.3	89	63	70	SE 5	SE 2	SE 4	10	10	9	—	●, △ n; ✱⁰ n, 1, a.
24	31.9	31.0	29.2	1.8	7.5	6.3	5.2	4.3	3.9	4.4	82	50	61	SE 1	SSE 5	ESE 3	10	7	10	—	
25	24.6	21.4	19.7	3.9	9.3	6.2	6.5	5.0	4.0	4.8	82	45	67	S 2	SE 1	0	10	10	10	—	
26	18.3	20.9	25.4	8.6	11.2	8.5	9.4	3.8	3.8	4.0	47	38	49	NW 14	NW 20	NW 12	10	10	3	—	↙ 2.
27	29.6	29.5	32.0	7.0	13.4	9.5	10.0	4.5	2.9	5.4	60	26	61	NNW 5	NW 7	0	3	7	0	—	
28	34.3	34.1	34.0	7.6	13.6	7.9	9.7	6.1	5.0	5.5	79	43	69	SE 3	E 2	0	10	3	1	—	
29	35.2	34.6	35.6	3.4	15.9	10.6	10.0	5.2	5.2	5.8	88	39	61	0	SSE 5	SSE 1	6⁰	3	0	—	⌓² n, 1.
30	36.1	34.6	36.4	9.2	17.2	10.0	12.1	6.9	6.1	7.2	80	42	78	SE 2	SSE 5	SE 5	9	0	10	0.0	
31	37.0	37.0	35.7	9.0	13.0	9.2	10.4	7.7	7.2	6.5	91	65	75	SE 1	SE 2	0	10	10	8	—	●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	727.2	726.2	727.1	3.9	12.0	7.5	7.8	4.7	4.4	4.9	76	43	63	2.3	5.4	2.5	6.8	6.9	4.6	23.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.2	730.3	731.4	9.6	17.2	12.7	13.2	7.3	5.3	6.0	82	36	55	0	SE 3	SE 3	10	0	10	—	
2	31.9	30.1	30.3	7.9	15.5	9.6	11.0	5.4	4.5	5.3	68	35	59	SE 3	SW 4	0	9	1	0	—	
3	31.8	30.2	30.8	7.3	16.2	12.0	11.8	6.1	5.8	6.1	80	43	58	SSE 2	SE 4	S 1	9	1	0	—	⌓⁰ n.
4	33.4	32.4	32.1	10.1	17.4	12.2	13.2	6.3	5.4	6.3	68	37	60	SSE 2	SE 4	0	10	3	0	—	
5	31.9	29.5	29.0	7.3	18.6	12.6	12.8	5.9	5.9	6.6	78	37	61	0	E 3	0	10⁰	7	0	—	⌓ n.
6	27.9	25.6	25.0	11.5	18.7	11.1	13.8	5.8	4.6	4.9	57	28	50	SE 1	ESE 5	0	10	3	0	—	
7	25.4	23.7	24.9	6.9	23.3	16.4	15.5	5.3	5.9	7.4	72	28	53	0	SSW 1	N 2	0	1	0	—	⌓⁰ n.
8	26.7	24.3	24.7	11.6	24.3	18.2	18.0	7.2	5.8	6.9	71	26	45	WNW 2	SW 1	0	0	1	3	—	
9	25.1	23.1	23.7	11.8	22.5	15.6	16.6	7.1	4.5	7.2	69	22	55	0	SE 1	NNW 6	6	9	10	13.4	
10	23.1	20.6	20.3	10.9	20.6	15.3	15.6	8.3	7.9	8.3	86	44	64	NW 2	NE 1	0	7	5	6	—	● n.
11	18.2	16.8	18.1	9.7	18.1	11.0	12.9	7.1	7.0	5.2	79	45	53	0	WNW 12	NNW 9	7	6	10	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
12	17.7	18.4	18.8	7.7	7.7	7.7	7.7	5.3	5.7	5.7	68	72	72	NW 14	N 3	0	10	10	7	1.3	● n, 1, a.
13	17.9	16.2	19.3	4.3	17.5	12.1	11.3	5.1	5.1	7.5	82	34	72	0	ESE 4	N 1	0	4	10	0.0	⌓, ⊔ n; ●⁰ p, 3.
14	18.8	18.2	19.1	9.5	18.5	12.5	13.5	7.1	6.2	7.5	80	39	70	NW 1	SE 2	0	10	10	9	—	⌓ n.
15	17.4	15.5	16.3	9.6	14.3	8.4	10.8	7.3	7.9	4.5	81	65	55	0	WNW 1	NW 20	10	10	10	1.4	⌓⁰ n; ● a, p; ↙ p, 3.
16	16.4	16.3	19.1	6.9	10.7	7.0	8.2	4.5	4.0	4.0	60	41	53	NW 17	NW 20	WNW 10	10	7	3	—	●⁰ n, a; ↙ n, 1, a, 2, p.
17	20.1	18.9	20.8	6.8	12.4	10.2	9.8	4.0	3.4	3.6	54	31	39	N 9	NW 13	NW 11	2	4	3	—	
18	22.4	20.5	21.0	7.6	16.8	11.6	12.0	4.6	3.9	4.6	59	27	45	N 9	N 9	NNW 3	2	1	0	—	
19	22.1	21.4	22.5	8.6	19.2	11.5	13.1	4.4	6.0	6.2	52	36	61	NW 1	NW 1	E 1	10	2	1	—	●⁰ 1, a.
20	24.0	23.9	25.5	10.9	15.5	10.3	12.2	6.7	6.9	6.3	69	53	67	ESE 1	SE 3	N 4	10	9	10	—	●⁰ n, a, p, 3.
21	26.4	26.1	26.7	9.5	12.5	12.1	11.4	6.4	8.6	7.9	72	81	75	NNW 1	SSW 1	ESE 2	10	10	10	7.3	● n, a, p, 3.
22	29.1	29.9	29.4	9.4	13.8	11.2	11.5	7.3	6.0	6.9	83	52	69	0	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.0	● n.
23	29.3	27.5	26.4	9.7	17.7	13.9	13.8	7.5	6.5	7.1	83	43	60	0	SE 2	0	9	4	10	—	●⁰ n.
24	26.0	24.5	25.1	12.5	19.5	13.1	15.0	8.1	6.9	7.0	76	41	63	SSE 1	SSE 2	N 3	10	7	8	—	●⁰ n.
25	24.0	26.2	26.4	11.2	10.1	10.4	10.6	6.2	8.1	6.3	62	88	67	NNW 4	NW 2	N 4	10	10	10	11.6	● a, 2, p.
26	25.5	25.3	26.3	11.4	17.2	13.1	13.9	6.0	6.4	6.2	59	44	55	N 7	NW 13	NNW 2	3	7	0	—	
27	27.7	25.4	24.6	9.7	20.4	16.0	15.4	6.6	5.4	8.5	74	30	63	0	SE 4	0	2	2	9	—	⌓² n.
28	25.1	23.7	24.0	14.3	22.2	16.7	17.7	8.5	8.2	9.4	71	42	67	0	SE 4	0	3⁰	2	1	—	⌓ n.
29	26.6	25.8	26.6	14.7	24.3	17.1	18.7	9.1	9.3	9.8	73	41	68	0	SSE 3	NW 1	8	8	2	—	⌓ n.
30	29.6	30.0	31.0	14.8	24.3	16.5	18.6	10.1	7.9	8.7	81	35	63	0	S 3	NW 1	10	5	0	—	⌓ n; ⊕ a.
Средн. Mittel	725.2	724.0	724.6	9.8	17.6	12.6	13.3	6.6	6.2	6.6	72	43	60	2.6	4.4	2.9	7.2	5.3	5.1	35.0	

Тифлисъ. 1888. Tifliss.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.1	731.4	731.9	14.1	25.7	16.1	18.6	9.1	7.2	8.0	76	30	60	0	SSW 5	0	4	0	0	—	⌓ n.
2	33.6	31.7	31.9	13.3	25.1	16.8	18.4	7.0	5.0	7.2	62	21	51	0	SSW 5	N 1	2	6	2	—	⌓^{0} n.
3	32.3	29.9	29.5	13.9	24.7	16.7	18.4	7.5	5.8	6.3	64	25	45	NNW 1	SE 3	0	6	4^0	2	—	⌓^{0} n.
4	29.0	27.1	28.6	13.1	25.6	15.8	18.2	6.9	6.6	9.6	62	28	72	0	SSW 2	NW 4	6	2	7	2.1	<^{0} n; ●, K p.
5	28.2	26.0	25.6	14.4	27.6	19.9	20.6	8.9	6.9	7.4	73	25	43	NNW 1	NE 1	NW 2	1	1	2	—	⌓ n.
6	25.1	22.7	23.8	18.6	27.6	17.9	21.4	8.1	6.8	9.4	52	24	62	0	SSW 4	NNW 3	4	8	2	0.9	●^{0} p; < 3.
7	23.4	21.2	24.3	16.1	28.4	15.0	19.8	9.0	6.9	9.3	66	24	73	WNW 1	NNE 1	NNW 4	2	7	8	—	<, ⌓^{2}n; ●, K p; < 3.
8	24.7	23.5	26.1	14.5	21.9	15.1	17.2	8.8	7.9	8.2	72	41	64	N 5	NW 9	N 5	0	10	0	—	< n; ●^{0} p.
9	26.2	26.4	27.0	13.7	18.8	15.1	15.9	7.9	8.9	8.2	68	56	64	NNW 5	NNW 5	N 2	10	8	2	1.4	●^{0} n, a.
10	27.0	25.1	25.9	12.8	21.7	15.6	16.7	8.0	8.7	11.3	73	45	86	0	ESE 3	SE 1	5	10	10	29.7	⌓^{0} n; ●^{2}, K p.
11	24.0	23.0	25.0	13.4	13.7	10.7	12.6	9.7	10.9	7.3	86	94	76	0	0	0	10	10	10	25.3	●^{0} n, a.
12	25.2	24.5	25.6	10.2	17.8	14.2	14.1	7.2	8.2	7.2	76	55	60	N 6	NNW 6	N 4	10	4	5	0.4	●^{0} n, a.
13	25.1	24.5	26.3	13.9	19.3	14.2	15.8	8.1	8.1	8.0	69	50	66	NNW 4	NW 9	NNW 3	6	5	0	—	
14	27.9	26.5	28.7	15.1	21.9	15.2	17.4	7.8	7.0	8.2	61	36	64	NNW 4	N 3	N 3	2	1	10	—	<^{0} p, 3; ●^{0} 3.
15	29.7	29.6	30.3	13.8	18.5	14.4	15.6	9.0	9.3	11.4	77	59	91	NW 1	WNW 2	0	10	10	7	4.6	<^{0}n; ●^{0}n, a, p; ⌓ p.
16	30.6	29.9	29.2	13.9	16.9	15.3	15.4	10.7	10.2	11.7	92	72	90	S 3	SE 3	0	10	10	10	3.9	● n, 1, a, p, 3.
17	28.6	27.9	29.4	14.7	20.7	13.6	16.3	11.2	10.8	9.9	90	60	86	SE 2	SE 2	N 3	10	4	10	14.8	● n, a, p, 3; K p.
18	28.0	28.1	28.2	12.0	12.6	13.1	12.6	9.7	10.2	10.2	94	95	91	NW 1	N 3	0	10	10	10	37.4	< n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
19	26.4	26.5	29.1	13.8	18.3	14.7	15.6	8.3	10.2	9.2	71	65	74	NNW 5	N 4	N 3	10	10	3	—	● n.
20	28.9	26.6	25.2	13.0	22.7	16.7	17.5	9.3	10.2	11.1	85	49	78	0	S 3	0	8	3	6	—	⌓ n; ɯ p.
21	24.4	22.8	24.6	16.6	22.5	17.0	18.7	10.9	10.9	10.9	77	54	76	NNW 2	NNW 3	N 2	0	8	2	65.0	⌓ n.
22	24.3	22.8	22.7	15.2	22.1	14.1	17.1	12.2	10.6	10.8	94	55	91	0	SSW 3	0	10	10	8	6.6	●^{2}n; K n, p; ●, ▲^{0}p.
23	21.6	20.5	22.8	15.3	22.8	15.5	17.9	10.1	10.9	11.3	79	53	86	N 1	ESE 3	N 3	3	9	10	1.0	⌓^{2} n; ● p, 3.
24	23.5	23.1	25.0	16.5	20.9	17.1	18.2	10.4	11.1	12.6	74	61	87	N 2	NNW 3	0	1	8	10	3.6	●^{0} p, 3.
25	24.9	23.9	25.0	15.2	22.1	15.5	17.6	12.2	11.0	9.6	94	56	74	SE 2	NW 5	N 5	10	3	3	0.6	< n; ● n, 1, a, p; K ⌒ p.
26	25.6	24.9	24.4	16.6	20.9	16.3	17.9	10.4	13.1	12.5	74	72	90	N 4	SE 3	0	6	10	3	0.5	●^{0} n; K a; ● a, p.
27	23.7	22.7	22.5	15.9	21.0	16.4	17.4	12.4	12.2	11.6	92	67	83	SE 4	SE 3	NW 2	10	9	10	18.6	●^{0}< n; ● 1 a p 3; K p.
28	24.2	24.8	27.4	14.1	19.7	15.5	16.4	9.2	8.3	7.4	77	49	57	NNW 3	N 14	N 3	9	1	0	—	●, K n.
29	28.5	28.2	28.5	14.1	23.5	17.6	18.4	8.4	9.4	13.9	70	43	93	NW 3	S 3	S 2	0	1	9	6.2	⌓ n; ● p, 3.
30	29.9	29.2	29.1	15.0	18.5	15.5	16.3	11.4	9.8	12.1	90	62	92	0	SE 1	0	10	10	7	5.8	< n; ● n, a, p; ⌓ p, 3.
31	28.9	26.9	26.1	15.8	23.9	18.3	19.3	12.1	11.4	13.0	90	51	83	0	ESE 3	0	10	3	2	—	● n.
Средн. Mittel	727.0	725.9	726.8	14.5	21.5	15.6	17.2	9.4	9.2	9.8	77	51	75	1.9	3.8	1.8	6.3	6.3	5.5	228.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.0	724.2	724.1	17.9	25.3	20.4	21.2	13.3	11.9	13.7	87	50	77	0	S 3	0	9	3	5	0.0	⌓^{2}n; ≡n; ● a; < p, 3.
2	25.0	23.5	24.5	20.3	25.3	20.3	22.0	10.9	11.9	13.6	62	50	77	S 1	ESE 3	0	5	5	10	1.5	K n, p, 3; <^{2}, ⌓ n.
3	24.3	22.7	23.0	18.7	23.6	19.3	20.5	12.3	11.3	13.6	77	52	82	W 1	S 3	0	9	2	10	1.4	K n; ● n, p; ⌒^{2}, < p.
4	24.4	24.2	24.6	18.4	24.9	20.5	21.3	13.3	12.5	12.4	84	53	70	0	SE 1	SE 3	10	8	10	9.8	●^{0} n, p; K p, 3.
5	26.9	28.2	28.0	15.8	16.2	15.7	15.9	11.1	11.0	12.0	83	80	90	0	S 4	0	10	10	7	1.3	K n; ● n, a, p.
6	27.5	25.8	26.8	16.7	24.0	16.2	19.0	11.4	11.6	11.0	80	52	80	0	S 3	NW 4	5	3	6	3.0	●, K, <^{2} p.
7	26.3	24.1	24.6	16.6	25.1	18.6	20.1	9.9	9.1	12.4	70	39	78	0	0	0	3	10	10	0.2	●, <^{0}, ⌓ n; ●^{0}p, 3.
8	24.1	22.3	24.6	17.7	25.1	16.9	19.9	11.1	12.8	10.7	74	56	75	NNW 2	N 4	NNE 7	1	6	10	2.5	⌓ n; K, ●, ⌒ p.
9	25.5	25.1	26.2	17.2	22.6	17.9	19.2	10.1	8.0	9.1	69	40	60	NNW 6	NNW 7	N 3	1	1	3	4.9	
10	27.2	27.2	27.6	14.2	17.1	16.0	15.8	11.6	11.1	12.4	96	77	91	0	S 3	0	10	10	10	1.0	● n, a, p.
11	26.6	24.9	26.7	16.5	23.4	17.6	19.2	11.6	10.4	11.4	83	49	76	0	NW 1	N 1	10	2	1	—	< p, 3.
12	28.0	26.1	26.1	16.7	23.8	18.8	19.8	12.0	11.3	12.7	84	51	79	0	S 3	0	6	1	5	—	⌓ n.
13	27.2	25.2	25.4	18.9	24.8	19.3	21.8	11.0	10.5	12.5	68	46	75	SE 1	S 4	NW 1	3	1	4	—	⌓ n.
14	25.7	23.6	25.0	20.1	25.7	19.1	21.6	12.3	12.1	10.3	71	50	63	SSE 2	E 3	NW 4	5	6	10	—	⌓ n; ●^{0} p.
15	24.6	23.2	23.6	17.5	24.7	18.5	20.2	10.4	10.4	11.0	70	46	70	N 4	N 6	N 1	3	3	8	—	●^{0} n, p.
16	23.8	22.2	23.8	16.7	23.8	17.2	19.2	11.2	11.9	12.9	79	54	89	0	WSW 1	0	10	10	7	2.7	⌓^{2} n; ●^{0}, K a, p.
17	25.1	23.6	26.0	17.3	25.3	17.1	19.9	11.6	12.0	13.8	79	51	95	NW 2	E 1	0	10	6	3	5.1	⌓ n; ⊕ a; ●, K p.
18	26.3	24.4	25.6	18.3	27.1	23.0	22.8	12.1	11.8	14.5	78	45	69	NNW 3	NW 1	S 1	0	1	9	—	ɯ, ⌓ n; <^{0} p.
19	25.8	23.5	24.3	22.4	28.7	24.4	25.2	14.2	12.1	13.9	71	42	61	0	SE 3	ESE 3	2	2	9	—	⌓ n; <, K p.
20	25.0	23.3	23.4	21.2	28.7	23.5	24.5	14.1	12.1	14.2	76	42	65	0	SSE 3	NNE 3	1	7	9	—	ɯ, ⌓ n; ●^{0}, ⌒ p.
21	23.8	22.5	23.6	21.6	28.8	24.4	24.3	13.1	11.1	11.7	69	38	58	0	SE 2	NW 5	5	3	9	—	⌓^{0} n; <^{2} p, 3.
22	23.5	22.3	24.9	19.5	23.3	20.3	21.0	12.1	11.8	10.7	72	56	61	N 6	NNW 5	NNW 5	3	9	10	—	< n; ●^{0} 2.
23	24.9	23.8	24.9	19.2	26.3	20.3	21.9	8.8	10.0	11.3	54	40	64	N 5	NW 6	N 1	10	4	10	4.7	●^{0} n, p; K p.
24	25.4	24.8	27.2	18.5	21.7	18.9	19.7	11.7	10.7	9.0	74	56	56	NNW 5	NNW 7	N 5	4	9	4	0.4	● n, a; K^0 a, 2, p.
25	27.4	25.7	26.4	17.5	25.3	20.4	21.1	10.4	8.8	9.1	70	37	52	N 3	NNW 5	NNW 2	3	0	7	1.1	●, K, <^{0} n.
26	27.4	26.2	26.6	17.7	26.1	21.4	21.7	10.6	8.5	8.8	70	35	47	NNW 4	NNW 3	NNW 2	8	3	7	—	
27	26.5	24.4	25.1	17.7	28.0	22.3	22.7	10.9	9.4	11.3	72	34	57	W 5	ESE 3	NNW 2	6	3	0	—	⌓^{0} n.
28	26.1	24.2	24.6	20.3	29.2	24.0	24.5	11.7	12.1	12.9	67	40	58	NNW 3	SE 3	SE 6	7	3	3	—	<^{2} p, 3.
29	26.6	25.1	25.2	20.9	20.9	17.9	20.6	10.5	9.7	13.3	57	46	87	SSE 1	S 5	0	10	10	10	2.1	<, ●^{0}n; ●, ⌒, ⌓ p.
30	22.9	21.4	22.3	18.5	18.5	20.1	20.8	13.5	13.9	14.2	85	63	82	0	W 3	NNW 3	10	10	3	1.4	● n, a, p.
Средн. Mittel	725.7	724.3	725.2	18.4	24.7	19.6	20.9	11.6	11.1	12.0	74	49	71	1.8	3.3	2.1	6.0	5.0	7.0	43.1	

1888.

Тифлисъ. — Tiflis.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.9	721.3	721.7	18.7	28.0	22.1	22.9	11.4	8.6	9.3	71	31	47	NNW 4	NNW 7	N 1	0	1	0	—	⌓^{0} n.
2	22.6	20.8	20.1	19.7	30.7	24.3	24.9	9.9	9.2	10.8	58	28	48	0	SSE 1	NW 1	0	1	0	—	⌓^{0} n.
3	20.8	18.5	18.0	21.3	31.9	26.2	26.5	13.6	9.9	13.1	70	28	53	0	SE 3	0	1	0	0	—	⌓ n.
4	17.4	14.7	19.0	22.2	32.5	18.9	24.5	14.5	11.5	10.7	73	31	66	0	SE 3	NNW 9	9	3	10	8.1	●^{0}, ≺^{0}n; ●, ⊼, ≺ p, 3.
5	22.9	23.3	23.5	18.0	22.5	18.3	19.6	9.9	8.8	7.4	64	44	48	NW 9	NW 9	NW 9	6	3	1	—	≺ n.
6	25.8	26.2	27.2	16.9	22.4	19.8	19.7	7.3	7.1	8.1	52	36	48	NNW 6	NW 10	NW 6	9	8	6	—	
7	27.9	26.2	27.9	18.0	27.4	21.3	22.2	8.6	7.6	7.8	57	28	42	N 7	WNW 3	NNW 3	5	2	3	—	≺^{0} p, 3.
8	28.5	26.4	26.2	18.1	27.5	21.8	22.5	10.2	8.0	9.7	66	29	50	0	NE 2	0	0	0	0	—	≺^{0} n.
9	27.4	25.2	25.0	19.9	29.9	23.7	24.5	11.7	9.9	11.4	68	32	52	NW 1	NE 1	NW 1	0	2	0	—	⌓^{0} n.
10	26.0	24.2	24.8	21.2	32.1	26.2	26.5	10.5	8.6	10.2	56	25	41	NNW 3	NW 9	NW 3	0	0	1	—	
11	27.6	25.4	25.7	21.7	32.2	25.1	26.2	11.6	10.0	9.1	61	28	39	NW 1	N 2	N 2	6	1	0	—	
12	27.3	24.1	25.2	21.9	32.5	26.9	27.1	11.2	12.4	9.8	58	34	38	NW 1	NE 1	NNW 2	1	4	0	—	≺^{0} n; ⊼, ●^{0} p.
13	26.3	24.4	24.9	21.5	32.0	26.7	26.7	11.1	6.9	7.9	59	19	31	NW 3	NNW 7	0	0	0	0	—	
14	26.0	23.3	22.6	21.7	32.3	24.5	26.2	10.9	8.8	10.0	58	25	44	NNW 1	SW 1	N 1	0	1	0	—	
15	23.1	20.0	21.1	22.4	33.3	24.2	26.6	12.5	10.3	13.6	63	27	60	0	SE 3	NW 7	0	0	1	—	↙ p; ≺^{0} p, 3.
16	23.6	22.5	24.1	19.6	24.8	21.2	21.9	9.4	9.4	8.7	56	41	47	NW 7	NNW 8	NNW 7	3	4	4	—	≺^{0}, ●^{0} n.
17	25.2	24.2	25.3	19.5	25.1	20.3	21.6	9.2	7.3	7.6	55	31	43	NNW 7	NNW 6	NNW 5	3	0	0	—	≺^{0} n.
18	28.3	26.2	25.0	18.5	27.6	21.4	22.5	8.6	7.8	8.8	55	28	47	NE 1	W 1	0	0	1	0	—	
19	24.2	20.6	21.3	19.8	33.3	29.6	27.6	9.5	8.3	6.5	55	22	21	NNW 1	N 7	NNW 3	0	0	0	—	⌓^{0} n.
20	22.8	20.4	19.0	22.5	36.5	27.3	28.8	8.6	8.3	9.0	43	18	34	0	SW 1	NW 1	0	0	0	—	
21	19.8	18.5	20.0	24.8	31.8	23.4	26.7	12.2	11.5	12.9	53	33	60	N 5	NW 8	NW 9	1	1	9	0.0	●^{0}, ≺^{0} p; ≺^{2} 3.
22	22.3	21.7	23.0	21.2	28.0	24.3	24.5	11.7	10.2	10.6	63	36	48	NNW 9	NW 10	N 5	7	2	10	0.5	≺^{2}, ●^{0} n.
23	25.5	25.4	25.7	19.1	23.6	22.8	21.8	11.4	12.0	9.3	70	55	45	N 4	N 4	NW 3	10	10	10	1.9	≺, ●^{0}, ⊼ n; ●^{0} p.
24	26.6	25.4	26.2	18.8	22.8	21.8	21.1	10.3	11.3	10.1	64	54	52	NNW 5	N 5	NNW 5	10	8	8	1.4	● n, a; ≺ p.
25	28.4	26.6	27.4	20.4	27.3	24.3	24.0	10.7	10.0	12.4	60	37	54	N 3	NNW 3	N 1	4	1	7	1.0	● n.
26	29.0	28.2	27.9	19.7	26.0	21.8	22.5	14.3	12.0	13.9	84	48	73	0	SE 3	NW 1	10	9	9	—	● n.
27	28.1	28.5	28.2	20.4	21.6	18.1	20.0	12.9	10.7	12.1	73	56	78	0	N 1	0	10	10	10	1.9	≺^{0} n; ● a, p.
28	27.7	25.8	26.5	16.2	26.5	21.4	21.4	10.1	9.9	11.0	74	39	59	NW 1	S 4	SE 2	7	4	2	—	
29	26.2	23.9	24.7	21.0	27.5	23.6	24.0	11.8	8.8	10.2	65	33	43	SSE 2	SE 3	SE 3	7	4	1	—	
30	26.5	25.3	26.4	19.4	28.6	24.4	24.1	10.4	7.2	8.9	62	25	39	0	SSE 3	SE 3	0	1	2	—	
31	28.1	26.2	26.5	20.0	29.5	22.0	23.8	10.6	8.9	10.6	61	29	55	0	SE 3	0	0	1	4	—	⌓^{0} n.
Средн. Mittel	725.3	723.7	724.2	20.1	28.6	23.2	24.0	10.9	9.4	10.0	62	33	49	2.6	4.3	3.0	3.5	2.6	3.2	14.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	727.8	726.7	726.7	19.7	27.9	22.5	23.4	15.0	8.1	11.6	88	29	58	NW 1	SE 3	NE 1	10	9	10	17.7	● n, 1, a, p.
2	28.1	27.5	27.3	17.9	21.0	18.9	19.3	13.9	11.2	13.6	91	62	84	NW 1	E 5	NW 1	10	10	10	0.1	● n, a, p.
3	26.7	25.6	24.9	19.2	26.8	21.4	22.5	13.5	12.1	14.0	82	46	75	0	SSW 2	NW 2	10^2	8	2	—	●^{0} a; ⌓ p, 3; ≺ 3.
4	24.3	23.3	24.1	17.9	27.8	21.1	22.3	13.3	10.8	11.7	87	39	64	0	NW 1	NW 3	10	8	4	0.1	≺^{0}, ⌓^{0} n; ●^{0} a, p.
5	24.1	22.7	24.0	20.1	30.6	24.2	25.0	12.9	11.6	11.5	75	36	51	NW 3	NNW 4	N 1	0	1	0	—	⌓ n.
6	24.9	23.0	23.1	21.7	34.5	25.1	27.1	13.2	8.7	13.4	69	21	57	NW 1	S 2	0	0	0	0	—	
7	23.8	21.8	22.7	21.3	33.9	25.8	27.0	12.8	10.1	10.2	69	26	42	0	SE 3	NE 1	0	0	0	—	⌓ n.
8	22.7	21.5	22.8	22.4	35.1	26.0	27.8	10.8	12.7	11.9	54	31	48	NW 2	SSW 3	NW 1	0	2	1	—	≺ p, 3.
9	23.9	22.7	23.3	23.5	36.6	25.7	28.6	13.9	11.3	11.8	64	25	49	NW 1	SW 2	0	7	3	0	—	≺ n.
10	24.5	23.1	22.6	22.7	37.2	26.6	28.8	12.4	9.5	10.5	60	20	41	0	E 3	0	1	0	0	—	
11	22.5	19.4	21.3	24.3	34.2	24.4	27.6	15.9	14.8	12.8	70	38	56	N 5	NNW 3	NNW 7	1	2	9	—	↙ p.
12	23.3	23.8	25.4	20.4	25.3	21.8	22.5	10.5	10.5	9.8	59	44	51	NNW 7	NW 12	NW 17	9	4	0	—	≺^{0} n; ↙ 3.
13	26.7	25.9	26.2	20.4	22.7	20.0	21.0	11.4	12.6	13.5	64	61	78	NNW 4	SSE 6	0	10	10	10	0.0	≺^{0} n; ●^{0} p.
14	25.7	24.5	26.0	20.4	26.1	22.2	22.9	12.6	10.5	11.2	71	42	57	NNW 3	NW 7	NNW 3	4	7	2	—	≺ p, 3.
15	27.8	25.9	27.9	20.4	27.6	21.7	23.2	11.2	8.9	11.4	64	33	60	NNW 3	NNW 7	NNW 6	1	2	9	—	≺ n; ●^{0} p; ≺^{0} p, 3.
16	28.8	26.7	26.8	20.2	28.5	21.7	23.5	11.8	9.5	11.5	67	33	61	NNW 2	N 6	N 1	5	1	0	—	≺^{0} n.
17	26.8	23.2	22.2	18.9	30.0	22.3	23.7	11.9	9.9	9.7	74	31	49	0	SE 3	0	0	1	0	—	⌓^{0} n.
18	23.6	22.4	25.0	21.5	30.5	25.3	25.8	13.2	12.1	11.7	70	37	49	NNW 4	N 4	NNW 3	6	4	3	—	●^{0}, ⌒^{0} a.
19	26.9	25.3	25.1	19.5	31.1	25.1	25.2	12.9	11.2	10.9	77	34	47	0	E 3	0	2	3	0	—	
20	25.9	23.4	22.7	20.4	32.4	28.3	27.0	12.7	10.2	11.0	72	28	39	0	SSE 3	SE 1	0	1	9	—	⌓^{0} n.
21	22.8	19.7	23.0	23.7	32.9	20.6	25.7	16.2	14.0	10.1	75	38	56	S 1	SSW 3	NW 20	8	1	10	0.4	●^{0}, ≺^{0}, ↙ p, 3.
22	26.5	25.9	27.9	19.7	27.0	22.8	23.2	9.3	9.3	9.9	55	35	48	NNW 9	NNW 10	NNW 2	1	7	9	—	●, ↙ n.
23	28.3	27.4	27.0	20.4	26.6	23.9	23.6	11.7	9.5	10.9	66	37	50	0	SE 3	0	9	10	10	—	●^{0} n.
24	27.3	25.6	26.0	17.6	29.6	21.9	23.0	10.2	8.7	10.9	69	28	56	0	S 3	0	1	3	0	—	
25	27.8	25.7	25.5	17.5	30.5	23.8	23.9	9.3	9.4	8.7	63	29	39	0	ESE 4	0	0	0	3	—	≺^{0} p, 3.
26	26.0	23.6	23.5	21.4	30.5	22.6	24.8	11.1	7.1	7.2	60	22	35	0	S 3	N 1	1	0	0	—	≺^{0} n, p, 3; ●^{0} n.
27	24.0	22.5	24.3	20.4	31.5	24.8	25.6	11.5	9.8	12.6	65	28	54	N 5	SSW 1	NNW 6	0	1	6	—	≺ n, p, 3.
28	26.5	25.3	26.5	21.6	29.5	22.7	24.6	12.2	11.3	9.8	64	37	48	N 3	S 3	0	8	9	0	—	≺ n.
29	29.0	27.7	28.8	20.9	30.7	22.1	24.6	11.5	8.0	6.8	64	24	35	0	SE 5	0	1	0	0	—	≺^{0} 3.
30	30.4	28.8	29.7	19.9	30.2	23.4	24.5	12.6	8.9	10.2	74	28	47	0	ESE 4	SE 1	7	3	1	—	≺^{0}, ⊼, ●^{0}, ⌒ n.
31	30.9	28.6	28.4	17.9	28.8	23.7	23.5	11.0	8.5	9.7	73	29	44	0	S 3	0	5	0	0	—	⌓^{0} n; ≺ p.
Средн. Mittel	726.1	724.5	725.2	20.4	29.9	23.3	24.6	12.3	10.3	11.0	70	34	53	1.8	4.0	2.5	4.1	3.5	3.5	18.3	

1888.

Тифлисъ. Tifliss.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.9	728.8	729.6	20.0	25.8	19.6	21.8	11.5	10.0	11.4	67	41	68	SE 1	SE 3	0	7	6	7	0.0	ꓘ, ●^{0} p; < p, 3.
2	29.7	28.5	29.4	18.6	25.3	20.2	21.4	12.1	10.8	11.1	76	46	63	SE 2	SE 5	0	10	5	7	—	●^{0}, < n.
3	29.0	27.6	28.8	18.5	28.6	21.1	22.7	11.1	10.5	12.2	71	37	66	0	NNE 2	0	10	2	0	—	
4	30.0	28.6	30.4	19.2	29.5	23.8	24.2	10.2	9.5	9.9	62	31	45	0	ESE 3	SE 1	0	1	1	—	<^{0} p, 3.
5	31.8	30.2	30.7	16.4	28.9	23.0	22.8	8.5	6.0	8.6	62	20	41	0	SSE 6	0	5	1	8	—	<^{0} n, p, 3.
6	31.0	29.9	30.4	20.0	24.7	19.1	21.3	10.2	9.3	10.0	58	40	61	0	SE 2	0	6	10	6	2.9	<^{0} n; ●^{0} p.
7	31.4	30.4	30.0	16.9	25.1	22.3	21.4	12.5	10.4	10.4	88	44	53	0	S 4	S 1	10	8	10	0.2	● n.
8	30.9	29.2	29.1	17.8	25.8	21.1	21.6	12.6	9.2	11.3	83	38	62	0	SE 3	0	10	4	10	2.0	●^{0} n; <^{0} p, 3.
9	30.3	30.6	28.6	17.7	19.0	15.8	17.5	11.0	11.4	10.1	73	70	76	SE 1	NE 2	N 1	9	10	3	0.1	<^{0}, ꓘ^0, ●n; ●^{0}a,2.
10	29.1	27.6	29.3	15.7	25.8	17.1	19.5	10.6	9.7	13.3	80	40	92	0	S 3	N 1	10	5	10	5.4	⌓ n; ● p, 3.
11	28.8	27.3	31.3	16.2	25.1	18.2	19.8	10.8	8.9	5.9	79	38	38	NW 1	NNE 1	0	10	2	6	—	● n; ⌒, ●^{0} p.
12	36.6	35.3	35.2	13.7	20.4	16.9	17.0	7.1	7.0	7.4	61	40	53	ESE 2	SSE 5	S 1	9	3	9	—	
13	35.1	33.4	32.5	14.6	21.7	14.1	16.8	7.9	6.8	7.4	63	36	62	SE 2	SW 3	0	10	7	0	—	
14	31.4	29.2	28.9	12.1	23.6	15.6	17.1	7.4	6.5	7.5	70	30	57	0	S 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
15	27.4	24.2	25.8	14.7	24.9	16.9	18.8	8.9	8.8	9.8	72	37	69	0	SSW 1	NNW 3	0	5	5	2.0	<^{0}, ⌓ n; ꓘ, ● p.
16	24.4	24.3	28.0	16.0	20.4	16.2	17.5	9.0	7.9	7.8	66	45	57	NW 3	NNW 8	NNW 5	5	8	4	—	
17	28.7	27.1	27.7	14.2	22.2	18.1	18.2	7.2	6.7	7.4	60	34	48	NNW 3	NW 3	NW 1	0	1	8	—	
18	28.5	26.5	27.0	12.6	23.9	17.1	17.9	7.4	6.5	6.8	69	30	47	NNW 3	NW 3	0	0	0	0	—	
19	26.9	23.9	27.8	13.9	26.8	15.2	18.6	7.1	6.7	8.2	60	26	64	0	SW 1	WNW 6	5	7	10	0.5	●, ↙ p.
20	30.4	30.1	32.1	13.9	19.5	13.3	15.6	5.8	4.5	5.9	50	27	51	NW 9	NW14	N 3	2	0	1	—	↙ a.
21	32.6	30.4	30.9	10.7	20.2	12.4	14.4	6.9	6.9	7.2	71	40	67	0	SSW 2	0	10	5	5	—	●^{0} n.
22	32.0	32.6	33.8	12.6	13.9	13.3	13.3	8.1	10.4	10.2	75	88	90	0	0	N 1	9	10	10	12.6	● n, a, 2, p.
23	33.7	33.5	34.9	12.6	19.3	13.5	15.1	9.8	9.9	10.3	91	60	90	0	SE 3	SE 2	10	5	7	—	● n.
24	34.3	34.0	33.5	13.7	19.1	16.3	16.4	10.1	8.4	10.1	87	52	73	S 1	SE 2	SE 2	10	4	10	—	
25	32.2	29.9	29.1	14.0	20.1	16.5	16.9	11.0	8.7	10.7	93	50	76	0	SSW 2	0	10	10	10	—	●^{0}n,1,a,p; ꓘ, < p.
26	27.7	25.2	28.0	13.5	23.8	17.0	18.1	10.2	9.0	9.1	89	41	64	0	NW 7	NW 3	0	8	0	—	⌓^{0} n.
27	28.8	27.7	30.2	14.0	25.3	18.5	19.3	8.9	6.6	8.9	75	28	56	NNW 3	NW 7	NW 4	0	1	0	—	
28	32.4	30.8	30.5	11.8	19.9	14.5	15.4	8.1	11.3	10.5	79	66	86	0	SE 3	0	10	10	1	—	ꓘ, ●^{0} p; <^{c} p, 3.
29	29.9	27.5	27.6	14.3	24.0	15.6	18.0	10.6	9.3	10.2	88	42	77	0	SSE 2	0	10	0	0	—	<,^{0} ⌓ n.
30	28.7	26.7	28.1	11.6	26.3	16.8	18.2	9.1	9.7	9.8	89	39	69	0	SE 4	0	3^0	0	0	—	⌓^{2} n.
Средн. Mittel	730.5	729.0	730.0	15.0	23.3	17.3	18.6	9.4	8.6	9.3	74	42	64	1.0	3.5	1.2	6.3	4.6	4.9	25.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.1	727.2	727.9	13.4	27.0	17.3	19.2	10.3	10.5	11.9	90	40	81	0	SE 3	0	5	0	0	—	⌓^{0} n.
2	28.2	26.6	28.0	15.2	27.3	21.8	21.4	11.3	10.5	11.3	88	39	59	0	0	N 8	8	10	10	2.6	⌓ n; <^{0} p, 3.
3	30.2	28.9	29.7	17.2	23.9	18.2	19.8	12.4	11.2	12.6	85	51	81	NNW 1	NNW 4	N 1	8	8	7	4.3	●, < n; ꓘ p, 3.
4	30.5	29.7	30.9	15.4	25.2	17.1	19.2	12.2	11.0	10.4	93	46	72	0	ESE 1	N 1	9	2	0	—	ꓘ, ● n.
5	32.9	32.0	33.0	13.1	26.5	17.2	18.9	9.1	10.7	11.1	82	42	76	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
6	33.0	31.6	31.9	12.7	26.3	18.7	19.2	8.9	10.8	11.7	82	43	73	0	ESE 3	0	0	0	4	—	⌓^{0} n.
7	32.8	30.8	31.0	12.3	25.8	15.6	17.9	9.8	7.8	9.3	93	32	70	0	SE 3	0	0	0	2	—	⌓^{2} n.
8	31.7	29.6	30.3	12.0	26.3	16.7	18.3	8.6	8.0	8.8	83	32	62	0	E 2	0	2	4	0	—	< n.
9	30.1	29.4	29.7	10.7	24.7	14.5	16.6	8.5	10.2	9.9	90	45	81	0	SSE 3	0	4	8	2	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
10	30.3	28.7	29.6	11.1	26.1	15.5	17.6	8.1	8.6	8.1	82	35	61	0	SSE 3	0	2	1	0	—	⌓ n.
11	30.0	28.3	28.8	10.5	26.9	13.8	17.1	7.4	7.7	8.7	79	30	74	0	S 1	0	0	1	0	—	⌓^{0} n.
12	29.8	27.6	26.9	11.7	27.7	18.6	19.3	7.7	7.9	10.0	75	29	63	0	SSE 2	0	7	3^0	10	0.0	⌓ n.
13	27.3	25.0	25.5	14.1	27.8	16.4	19.4	9.4	8.6	9.0	79	32	66	0	N 3	NW 1	0	2	0	—	●^{0} n.
14	27.1	25.2	26.3	11.3	27.2	17.3	18.6	8.4	7.9	9.6	84	30	66	0	S 2	0	0	4	5	—	⌓^{0} n; ⊕ p, 3.
15	27.5	25.9	27.0	14.6	28.3	18.7	20.5	9.7	9.9	9.3	78	35	58	0	W 1	0	6	10	4	—	⊕, ⌓^{0} n.
16	30.3	28.5	30.4	15.5	26.3	19.6	20.5	9.6	8.5	8.5	74	34	50	NNW 3	NNW 6	NW 3	2^0	5	3	—	
17	31.9	30.6	31.9	14.7	22.8	17.1	18.2	9.0	11.0	11.4	73	53	79	NNW 1	SSE 3	S 1	10	6	6	1.3	< n; ●^{0} a.
18	31.0	31.1	30.8	15.3	17.4	15.4	16.0	12.4	12.2	12.5	96	83	96	0	0	0	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p, 3.
19	29.9	27.9	28.2	14.5	23.3	15.4	17.7	11.9	11.3	12.3	97	53	94	0	SSE 2	0	10	5	0	0.7	●^{0} n; ●, ꓘ, ⌒ p.
20	28.4	26.2	26.3	15.5	27.9	20.7	21.4	10.6	9.8	11.1	81	36	62	N 5	NW 3	NNW 3	7	6	8	0.5	< p, 3.
21	27.8	26.3	26.4	16.1	26.2	17.1	19.8	11.2	10.9	10.7	82	44	74	NW 3	NW 3	0	1	4	4	—	●, < n.
22	26.2	26.9	26.3	16.2	17.3	15.6	18.4	9.9	13.3	11.9	72	91	90	SE 2	0	NW 1	4	10	4	6.9	⌓^{0}n ꓘ a ⌒p ● a2p3.
23	21.0	22.2	25.9	12.1	13.1	11.4	12.2	10.3	7.4	6.5	98	66	65	0	NW17	N 5	9	10	9	3.0	● n, a, 2, p; ↙ 2.
24	29.4	29.5	33.5	8.9	13.4	8.4	10.2	6.9	5.7	5.3	81	50	65	NW 5	NW10	NW 5	9	5	10	0.0	●^{0} n, p; ⌒ n.
25	36.5	36.7	40.2	7.3	13.6	7.5	9.5	4.7	5.1	5.2	62	44	68	NW 5	NNW 9	NNE 3	0	1	0	—	
26	43.5	42.2	40.0	1.2	13.7	4.6	6.5	4.6	4.8	5.6	92	41	89	0	SSW 3	0	0	1	0	—	⊔^{0} n; ⌓ n, p.
27	36.8	34.9	34.6	1.0	11.5	7.1	6.5	4.7	5.3	6.3	94	53	84	0	0	0	7	10	6	0.0	⌓ n, p; ⊔ n.
28	33.3	30.2	30.7	3.9	16.5	13.1	11.2	5.6	6.8	7.1	92	50	64	0	NNW 7	NNW 3	1	3	1	—	●^{0}, ⌓ n.
29	30.2	30.0	31.9	12.6	16.0	12.8	13.8	7.0	6.0	5.8	64	45	53	NW 7	NW 9	NW 8	6	6	1	—	●^{0} p.
30	32.5	29.9	28.9	10.1	17.5	13.1	13.6	7.2	7.0	7.0	78	47	63	NNW 5	NW 9	NNW 3	3	5	2	—	
31	27.0	26.4	27.0	12.3	15.7	14.3	14.1	7.5	7.3	6.8	71	56	56	NW 4	NNW 9	NW12	5	8	6	—	↙ p.
Средн. Mittel	730.5	729.2	730.0	12.0	22.2	15.2	16.5	8.9	8.8	9.2	83	45	71	1.3	4.0	1.9	4.4	4.8	3.7	22.2	

1888.

Тифлисъ. — Tifliss.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.7	726.7	730.7	13.5	17.4	13.3	14.7	7.5	7.3	7.8	65	50	68	WNW 7	NNW 12	NNW 4	4	6	2	—	
2	32.8	30.6	29.4	8.7	19.2	8.7	12.2	6.7	6.8	7.0	80	42	84	0	SSW 2	0	6	1	0	—	
3	28.2	24.6	24.8	4.2	19.4	14.6	12.7	5.6	7.0	7.8	91	41	63	0	W 1	NW 3	4	1^0	3	—	⌓ n; < p, 3.
4	24.4	22.9	23.8	12.1	20.6	12.0	14.9	6.8	5.1	5.1	65	28	49	N 5	NNW 9	NNW 1	1	0	0	—	< n.
5	23.3	20.3	21.7	4.1	17.6	12.7	11.5	5.1	5.9	6.7	84	39	61	0	SSE 1	NW 10	0	9	10	0.5	⌓^{0} n; ● p, 3.
6	24.6	24.8	27.0	9.8	13.4	9.8	11.0	5.9	5.8	5.7	65	51	63	NNW 7	NNW 9	NW 5	4	1	1	—	● n.
7	27.1	25.2	27.1	3.3	14.6	8.7	8.9	4.7	5.1	5.7	82	41	68	0	NW 5	NE 5	6	9	0	—	⊔^{0} n; ●^{0} p.
8	25.8	23.0	22.6	1.7	16.2	5.1	7.7	4.5	4.8	5.5	88	36	77	0	SSE 2	N 2	6^0	5^0	1	—	⌓^{0}, ⊔^{0} n.
9	20.1	16.6	18.7	5.8	16.7	7.5	10.0	5.0	4.2	6.2	77	30	80	0	W 2	NW 3	10	5	10	2.1	● p, 3.
10	20.3	21.0	23.9	6.7	9.4	3.8	6.6	5.0	4.4	3.5	68	50	57	N 5	NNW 9	NW 5	4	6	4	—	●^{0} n, p.
11	27.0	26.0	26.0	1.9	6.9	3.8	4.2	3.6	3.6	3.9	67	47	65	WNW 4	NW 5	N 1	1	3	9	—	
12	23.4	23.6	23.6	3.5	4.2	3.4	3.7	4.1	5.2	5.1	70	84	87	0	W 1	0	10	10	10	2.6	● a; ✱ a, p, 3.
13	22.9	22.0	24.6	3.1	1.3	2.4	2.3	5.4	4.7	5.2	95	92	94	0	S 1	0	10	10	10	21.2	✱, ● n, a, 2, p.
14	25.6	26.5	29.7	4.1	8.3	5.1	5.8	4.8	4.7	4.6	79	57	71	N 3	WNW 3	NNE 1	10	10	10	—	
15	32.3	32.2	35.0	5.5	7.8	4.7	6.0	4.0	3.9	3.4	59	49	53	NW 5	NNW 7	NW 9	10	8	4	—	↗ p.
16	37.1	37.7	40.8	3.7	7.4	2.8	4.6	3.3	3.2	3.6	55	41	64	NNW 4	NNW 9	NW 1	8	2	1	—	
17	41.6	40.0	39.5	0.0	5.3	3.8	3.0	3.4	3.5	4.1	74	53	69	0	0	W 3	10	9	9	—	⊔ n.
18	38.7	36.6	35.9	-2.3	8.0	-0.8	1.6	3.3	3.5	3.5	85	43	81	0	0	0	4	1	0	—	Ψ n; ⊔ n, p, 3.
19	33.6	30.7	29.9	-4.9	9.1	3.5	2.6	2.8	2.9	3.1	90	34	53	0	SW 1	NNW 2	0	0	0	—	⊔^{2}, Ψ n.
20	29.6	28.2	31.3	3.7	9.4	4.2	5.8	3.7	4.0	4.3	62	45	70	N 7	NW 12	NW 1	1	7	1	—	
21	32.9	31.1	31.0	-2.9	9.9	-0.2	2.3	3.4	4.3	3.8	92	47	85	0	SE 1	0	4	0	0	—	⌓^{0} n, p; ⊔ n, p, 3.
22	30.6	29.3	30.5	-3.9	7.6	1.2	1.6	2.9	2.9	3.9	86	36	78	0	WSW 1	0	1	9	7	—	⊔^{2} n.
23	31.6	30.9	32.8	-0.6	13.1	2.9	5.1	2.9	2.8	4.0	66	25	71	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	33.2	31.5	33.2	0.7	12.8	6.4	6.6	3.6	3.3	4.5	73	30	62	NW 1	NW 10	ESE 2	8	1	0	—	⊔ n.
25	32.1	28.8	27.1	0.9	12.4	3.0	5.4	4.0	4.3	4.2	80	41	74	NW 1	WNW 1	0	0	1	4	—	⌓^{0} n.
26	25.1	23.0	28.6	7.3	12.1	8.4	9.3	4.9	5.4	3.8	65	52	46	NW 3	NNW 12	NW 17	3	5	4	—	●^{0} a, p; ↗ p, 3.
27	34.3	35.7	35.1	2.4	7.5	1.3	3.7	3.5	4.3	4.3	65	57	85	WNW 2	ESE 3	SW 1	1	9	0	—	
28	33.8	34.1	37.7	-3.3	9.0	0.2	2.0	3.1	3.6	3.7	86	43	80	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
29	37.5	35.5	32.9	-0.1	8.9	5.8	4.9	3.9	4.5	5.0	85	53	73	0	SSW 3	0	10	10	5	—	⊔ n; ∞^{0} a.
30	30.7	28.1	28.2	-1.7	12.7	8.4	6.5	3.6	4.9	4.6	88	45	56	0	NW 5	NW 1	0	1	0	—	⌓^{0}, ⊔^{0} n.
Средн. Mittel	729.6	728.2	729.4	2.9	11.3	5.5	6.6	4.4	4.5	4.8	76	46	70	1.8	4.3	2.6	4.5	4.6	3.5	26.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	727.3	728.8	10.2	14.2	11.1	11.8	6.0	4.4	4.7	65	36	47	NNW 6	NW 17	NW 14	6	10	10	—	↗ 2, p.
2	29.4	28.8	29.4	9.5	12.1	10.1	10.6	6.0	5.5	5.6	67	53	61	NNW 5	NNW 9	N 4	10	10	0	—	↗ n.
3	29.6	28.1	27.2	0.5	10.3	3.3	4.7	4.1	4.7	4.7	87	50	82	0	SW 1	NW 1	2	6	0	—	⊔^{0} n.
4	26.3	26.6	28.4	2.8	9.3	5.7	5.9	4.5	5.0	4.3	79	57	63	0	N 5	NNW 5	10	10	3	—	⌓^{0} n.
5	29.5	29.9	32.1	3.9	6.7	3.7	4.8	4.3	4.5	5.3	70	61	88	N 7	0	0	8	10	10	10.9	● p, 3.
6	32.0	32.1	33.4	3.3	5.2	5.4	4.6	5.5	6.4	6.3	95	97	94	0	0	0	10	10	10	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	33.6	32.6	32.8	3.4	7.7	4.2	5.1	5.3	5.4	5.4	92	69	87	W 1	NNW 3	0	3	1	10	0.0	● n.
8	30.7	27.8	26.4	3.5	7.5	2.8	4.6	5.4	5.6	5.2	92	72	93	0	W 1	0	10	3	3	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
9	25.6	26.3	28.3	1.6	8.4	6.1	5.4	4.3	5.4	4.8	84	66	69	0	N 6	NNW 3	10	6	10	—	⌓^{2}, ⊔ n.
10	28.7	26.7	24.4	4.2	7.1	4.5	5.3	5.4	5.3	5.7	87	70	90	0	0	0	10	10	4	1.3	●^{0} n, a.
11	24.1	23.4	25.7	5.3	10.0	4.4	6.6	5.0	5.1	4.4	75	56	70	NNW 4	NNW 7	N 2	10	5	2	0.0	● n, a; ⌓^{0} p.
12	27.7	25.9	24.9	-0.1	7.7	1.3	3.0	3.6	4.0	4.0	79	51	80	W 1	W 1	0	1	6	7	0.1	⌓, Ψ, ⊔ n.
13	24.1	21.9	22.9	3.1	2.3	3.0	2.8	4.6	4.9	3.9	81	91	69	NW 3	0	NNW 7	10	10	10	8.7	● n, a, 2, p.
14	23.9	26.1	30.0	2.9	5.4	0.3	2.9	3.2	2.9	3.4	56	43	73	NW 5	NNW 9	NW 2	10	1	9	0.5	
15	32.4	32.4	32.1	-1.2	1.6	-0.3	0.0	3.8	3.9	4.1	89	76	91	0	SSE 2	0	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	30.7	29.0	26.1	-1.5	3.0	2.2	1.2	3.8	4.4	3.6	92	78	66	0	0	NNW 7	10	10	4	0.1	✱ n, 1, a.
17	24.2	23.6	24.2	2.6	5.5	1.9	3.3	3.2	3.8	3.3	57	56	63	W 3	NNW 3	W 1	2	8	2	—	↗ n.
18	24.2	23.1	23.5	-1.5	1.2	-0.5	-0.3	3.1	3.2	3.4	76	63	77	0	0	0	10	10	10	0.0	Ψ, ⊔^{0} n.
19	29.0	28.1	28.0	-0.2	1.6	-0.8	0.2	2.0	2.5	3.8	45	48	88	NW 7	N 6	NNW 1	3	10	10	1.8	↗ n; ✱^{0} n, a, p.
20	29.2	30.8	32.4	3.6	6.6	5.8	5.3	4.0	3.9	4.2	67	54	61	NW 7	NW 12	NW 6	9	9	8	—	✱ n; ●^{0} p.
21	31.6	29.8	28.4	2.3	5.5	3.3	3.7	3.6	3.3	3.2	66	49	55	NW 2	N 1	NW 3	5	10	9	—	⌓ p; ↗ n.
22	26.8	26.3	27.6	3.8	7.0	6.4	5.7	4.5	4.8	4.6	75	64	63	WNW 3	NNW 3	NW 3	6	10	4	1.2	⊔^{0} n.
23	28.7	28.3	30.2	3.3	4.6	2.5	3.5	5.2	5.7	5.1	90	90	93	NW 2	0	N 1	10	10	10	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	32.6	33.4	32.1	0.6	1.3	0.8	0.9	4.5	4.1	4.3	94	82	89	SE 2	E 3	SE 3	10	10	10	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
25	28.0	26.7	29.1	-1.2	0.1	-0.4	-0.5	3.9	4.3	4.1	91	92	91	0	0	SE 1	10	10	10	14.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	30.7	30.5	34.2	-2.6	-1.4	-3.2	-2.4	3.4	3.4	3.0	92	82	85	S 1	E 2	S 1	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	39.0	39.7	40.3	-5.9	-4.3	-7.4	-5.9	2.3	2.4	2.0	79	73	78	E 2	SE 1	0	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	40.5	39.5	38.5	-8.4	-7.3	-17.1	-10.9	1.9	1.9	1.2	80	72	00	0	NW 1	0	10	0	4	—	✱^{0} a; ≡ p, 3.
29	39.1	40.0	40.6	-18.9	-9.6	-8.0	-12.2	1.0	1.5	2.0	00	72	82	0	NW 1	0	10^0	10	10	0.1	≡, ⊔^{2} n; ✱^{0} p, 3.
30	40.2	39.9	39.3	-8.2	-5.2	-8.7	-7.4	2.1	2.2	2.0	84	71	87	0	0	0	10	10	4	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	38.7	37.8	37.2	-16.7	-9.0	-14.2	-13.3	1.0	1.5	1.3	84	66	85	0	W 1	0	10	1	0	—	⊔ n, p, 3.
Средн. Mittel	730.3	729.8	730.3	0.1	3.7	0.9	1.6	3.9	4.1	4.0	80	66	78	2.0	3.1	2.1	8.2	7.9	6.9	72.0	

1888.

Карсъ. Январь. — Januar. Kars.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 40° 37′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.2	614.7	613.4	— 0.2	6.5	3.2	3.2	3.8	4.6	4.1	83	64	71	N 1	SW 1	W 3	9	9	9	0.0	●^{0} p.
2	12.5	12.4	14.2	0.2	— 1.0	—12.2	— 4.3	3.0	3.4	1.5	66	81	85	SW 6	SW 8	0	5	10	3	1.7	✱ a, 2, p.
3	15.9	16.0	16.8	—15.6	— 5.8	—12.4	—11.3	0.9	1.6	0.9	73	55	51	WSW 5	0	W 5	0	0	0	—	
4	17.0	16.8	17.2	—14.0	— 5.3	— 7.4	— 8.9	0.9	1.5	1.9	59	52	72	SSW 2	SE 3	NNW 5	5	6	10	3.6	✱^{0} p, 3.
5	16.8	17.1	17.8	— 8.4	— 3.0	—14.8	— 8.7	2.2	2.5	1.2	95	68	81	0	0	SW 2	10	10	1	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
6	17.0	15.1	14.1	—12.6	— 7.4	—11.0	—10.3	1.6	1.9	1.8	91	72	95	SW 3	WSW 2	SE 1	10	10	10	2.6	✱^{0} a, p, 3.
7	16.5	17.8	20.3	—12.0	— 3.6	— 9.8	— 8.5	1.7	2.4	2.0	95	68	95	0	SW 2	SW 1	9	10	10	0.8	✱^{0} n, a, 2, p.
8	20.4	19.9	20.2	— 7.2	— 1.3	—11.5	— 6.7	2.4	2.8	1.9	94	68	99	0	0	0	10	10	0	—	
9	19.6	18.9	18.6	— 6.6	— 1.0	— 6.6	— 4.7	2.2	2.4	2.1	78	58	76	NW 8	WSW 1	0	9	7	10	—	
10	18.6	18.7	20.0	— 9.2	— 6.4	—10.4	— 8.7	2.0	2.1	2.0	89	76	99	SW 1	SW 2	0	10	10	10	—	
11	20.0	19.9	19.6	—16.0	— 7.0	—10.2	—11.1	1.2	1.6	1.8	93	61	86	SW 2	S 1	NE 2	6	9	9	—	⊔, ∞ n.
12	19.0	17.7	16.8	—15.4	—13.6	—13.0	—14.0	1.3	1.4	1.6	94	94	96	E 1	WSW 3	SSE 1	10	10	10	2.3	⊔n,a;≡^{2}n,1,a;✱p,3.
13	15.9	15.4	15.7	—17.6	—11.0	—17.6	—15.4	1.0	1.7	1.0	92	90	92	0	N 3	SSW 4	8	10	10	—	✱^{0}n,a,2,p; ≡,⊔p,3.
14	15.0	15.6	15.8	—24.2	—16.8	—16.8	—19.3	0.6	1.1	1.1	89	92	95	S 2	SSW 2	0	6	10	10	0.1	≡, ⊔ n, a, 2, p, 3.
15	15.5	13.7	12.9	—16.2	—10.8	—11.4	—12.8	1.2	2.0	1.9	99	99	99	SW 1	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.8	≡^{2},⊔ n; ✱^{0}n1a2p3.
16	12.2	12.7	14.0	—11.6	— 4.6	—16.6	—10.9	1.8	2.1	1.0	99	65	86	SSW 3	0	NE 2	9	4	10	3.2	✱ n, a.
17	14.8	16.0	18.9	—20.8	— 7.3	—16.8	—15.0	0.8	1.7	0.9	89	64	79	S 2	SW 4	SW 5	6	3	1	—	✱^{2} n, a.
18	20.4	19.6	19.1	—31.0	—15.6	—24.4	—23.7	0.3	0.8	0.6	86	59	87	S 1	SSW 1	0	0	2	10	0.5	
19	17.2	15.8	17.3	—18.4	—10.8	—15.2	—14.8	0.9	1.2	1.1	90	59	80	S 1	SSE 1	SW 3	10	3	8	—	✱^{0} n, a.
20	18.7	17.7	19.4	—21.6	— 8.0	—18.4	—16.0	0.7	1.5	0.8	88	59	75	SW 2	SW 3	SW 6	3	6	1	—	
21	19.7	18.9	19.2	—21.6	—11.6	—28.4	—20.5	0.7	1.0	0.4	82	56	87	SW 2	SW 1	E 1	2	2	3	—	
22	17.9	15.2	14.5	—33.6	—12.6	—19.0	—21.7	0.2	1.0	0.9	82	62	87	SW 2	0	0	4	7	5	—	
23	15.0	14.7	14.9	—30.0	—15.0	—27.4	—24.1	0.3	0.9	0.5	87	63	88	S 1	0	0	4	2	1	—	
24	15.7	16.4	17.8	—30.0	— 9.7	—19.4	—19.7	0.3	1.4	0.8	85	64	90	0	NW 4	0	5	3	9	0.0	≡, Ψ, ⊔ n.
25	19.5	19.5	19.7	—16.0	— 6.8	—12.2	—11.7	1.1	1.6	1.7	91	61	99	0	0	0	10	8	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
26	16.6	14.9	15.9	—15.6	— 0.2	—11.4	— 9.1	1.3	2.8	1.7	99	63	92	0	SW 4	NE 2	10	9	8	—	⊔ n.
27	17.3	16.4	17.9	—20.0	— 6.0	—19.4	—15.1	0.8	2.0	0.9	90	68	96	SE 1	SE 2	ESE 2	5	2	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
28	18.4	17.4	18.6	—26.2	—11.6	—23.2	—20.3	0.5	1.6	0.6	89	90	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔n,1;≡n,1,a;Ψp,3.
29	19.1	19.5	19.6	—26.2	—12.4	—23.4	—20.7	0.5	1.7	0.6	88	95	92	SE 1	S 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
30	20.8	21.0	22.3	—28.2	—11.2	—24.2	—21.2	0.4	1.2	0.6	88	61	90	0	S 1	0	2	0	0	—	⊔ n; ≡ p.
31	22.5	22.9	23.4	—28.4	— 9.6	—21.8	—19.9	0.4	1.3	0.7	87	62	94	S 2	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	617.5	617.0	617.6	—17.9	— 7.8	—15.6	—13.7	1.2	1.8	1.3	87	69	87	1.6	1.8	1.6	6.0	5.9	5.7	17.7	

Высота — Seehöhe: 1744.3 m. Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: —0.3 mm при / bei 619.7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	623.9	623.0	622.5	—29.4	—13.2	—26.4	—23.0	0.4	1.0	0.5	88	62	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡^{0} p.
2	20.2	18.3	17.0	—20.8	— 7.2	—10.6	—12.9	0.8	1.6	1.8	90	62	92	0	0	0	9	10	10	3.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
3	16.2	15.7	16.0	—10.0	— 1.2	— 7.2	— 6.1	2.0	2.4	2.4	96	58	93	S 2	SW 2	E 2	10	9	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	16.0	14.9	14.6	— 8.6	— 3.8	—14.0	— 8.8	2.3	2.3	1.4	96	66	95	W 1	SW 2	0	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
5	13.3	12.4	13.2	—13.8	— 6.2	—16.8	—12.3	1.5	1.5	1.1	95	53	93	SSW 3	S 1	W 2	9	1	10	—	⊔, ≡ p, 3.
6	13.2	12.6	11.6	—22.4	—15.8	—14.4	—17.5	0.7	1.2	1.4	91	95	95	SW 3	SW 4	0	10	10	10	2.6	⊔, ≡ n,1,a; ✱^{0}p, 3.
7	12.7	14.4	15.8	—14.2	— 3.3	— 8.2	— 8.6	1.4	2.0	2.1	93	57	85	0	S 1	NNW 4	10	7	10	0.2	✱ n.
8	13.3	10.0	09.1	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	2.9	3.6	3.8	76	89	99	S 3	SE 14	0	10	10	10	4.3	✱ n, p, 3; ↙ a, p.
9	10.2	11.3	13.1	— 9.4	— 0.6	— 6.4	— 5.5	2.2	3.6	2.6	99	84	95	E 3	NW 3	0	5	9	3	—	⊔n1;≡n1ap;✱na2p.
10	15.9	18.1	20.8	— 9.2	— 0.8	—13.2	— 7.7	1.7	2.6	1.3	77	60	79	WSW 3	SW 4	0	3	1	0	—	
11	22.4	22.0	21.5	—27.0	— 9.2	—22.0	—19.4	0.5	1.3	0.7	87	55	93	SE 2	SSW 1	0	4	3	0	—	
12	20.9	20.2	20.6	—28.4	—10.1	—21.0	—19.8	0.4	1.2	0.8	87	57	92	0	0	0	2	0	5	—	⊔ n.
13	20.8	21.2	21.4	—24.0	— 7.4	—21.0	—17.5	0.6	1.4	0.8	90	54	90	0	0	0	4	8	0	0.1	
14	21.6	21.0	21.0	—16.4	— 3.9	— 8.0	— 9.4	1.2	1.9	2.3	93	57	93	0	S 2	0	10	9	10	—	✱^{0} n, a, p.
15	20.9	20.1	20.1	— 9.0	— 0.8	— 4.4	— 4.7	2.1	2.8	2.8	94	64	87	0	NE 3	N 2	10	8	10	0.7	✱^{0} n, a, p.
16	19.1	18.8	18.0	— 9.0	— 0.9	— 4.4	— 4.8	2.2	3.0	2.9	96	70	88	0	E 1	N 2	10	10	10	—	✱ n, p.
17	15.5	14.8	15.7	— 6.2	0.8	— 8.8	— 4.7	2.7	2.8	2.2	95	58	96	0	SW 2	SW 2	10	10	1	—	✱^{0} a.
18	17.0	17.5	18.0	—25.6	— 8.4	—13.0	—15.7	0.5	1.5	1.4	89	62	90	0	SSW 2	0	0	5	10	—	⊔ n.
19	18.2	18.0	17.6	—13.8	— 3.0	— 5.2	— 7.3	1.4	2.8	2.9	91	77	96	0	N 4	0	8	9	10	0.2	✱^{0} p.
20	15.0	15.5	14.5	— 0.2	2.6	0.6	1.0	3.8	4.1	3.8	85	74	79	SSW 6	NNW 1	ENE 2	10	9	8	—	✱ n, p; ≡^{0} p.
21	10.4	09.4	11.8	1.4	2.8	2.0	2.1	4.1	4.4	4.2	82	76	79	SSW 5	SSW 10	SW 3	10	10	8	0.8	✱, ↙ a, p.
22	11.7	12.1	13.5	— 0.6	3.0	— 2.4	0.0	4.4	4.2	3.8	99	74	99	NW 5	ESE 1	SW 2	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	15.3	16.9	19.7	— 9.2	0.9	—11.0	— 6.4	1.8	2.5	1.8	79	51	94	WSW 4	0	SW 2	2	10	2	0.0	✱ n, p; ≡ p.
24	20.8	20.0	20.1	—24.4	— 9.8	—19.4	—17.9	0.6	2.0	0.9	86	94	90	0	0	SSW 2	0	4	2	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
25	19.7	19.2	19.3	—22.2	— 8.6	—14.0	—14.9	0.7	1.5	1.4	87	58	86	0	S 2	0	5	7	9	0.1	⊔ n.
26	19.1	17.9	18.1	—11.0	— 2.2	— 5.4	— 6.2	1.8	3.0	3.0	93	76	99	S 1	0	0	10	10	10	2.0	✱ n, a, 2, p.
27	16.6	15.7	15.1	— 4.4	0.2	— 6.4	— 3.5	3.1	3.5	2.6	95	74	92	NE 1	NE 2	NNE 3	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p.
28	13.9	13.8	15.5	— 6.6	2.8	— 5.0	— 2.9	2.5	3.0	2.4	93	53	80	0	ENE 2	NE 2	10	9	10	0.1	✱ n.
29	16.3	15.5	14.3	— 9.2	— 1.2	— 4.6	— 5.0	2.1	3.1	3.1	88	74	95	0	NNE 3	NNE 4	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, p.
Средн. Mittel	616.9	616.6	616.9	—13.3	— 3.7	—10.1	— 9.0	1.8	2.5	2.1	90	67	91	1.4	2.3	1.2	7.3	7.5	7.2	23.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	613.0	614.0	614.5	—7.8	2.0	—9.4	—5.1	2.4	3.4	1.8	99	65	83	0	SSW 4	0	8	7	3	—	✱ n; ≡ a.
2	11.1	08.4	07.9	—15.0	—0.2	—3.6	—6.3	1.3	2.8	3.4	96	62	99	0	SSW 2	0	10	10	10	2.8	✱ p, 3.
3	11.9	12.5	14.4	—7.2	1.9	—1.8	—2.4	2.6	3.5	3.2	99	65	81	0	SSW 6	SW 4	9	5	8	—	✱ n.
4	14.9	16.0	17.3	0.2	4.0	0.8	1.7	3.6	4.1	4.6	79	67	94	SW 6	S 4	SW 1	10	10	10	5.3	✱ a, p, 3.
5	14.4	12.0	11.7	0.4	5.5	1.8	2.6	4.6	5.1	4.6	99	76	87	SW 1	NE 2	SW 2	10	10	4	5.0	✱^{0}n, 1, a, p; ●^{0}a, p.
6	10.6	11.9	12.5	1.0	3.4	0.6	1.7	4.4	4.2	3.7	88	72	76	SW 2	SW 4	SSW 4	9	7	7	—	✱ n, a.
7	12.3	13.1	16.9	—2.8	—3.8	—9.6	—5.4	2.4	2.4	1.3	67	70	61	SSW 4	NNE 4	SW 10	7	10	9	0.3	✱ a, 2, p; ↙ p.
8	20.4	20.2	20.4	—19.2	—6.4	—16.0	—13.9	0.7	1.4	1.0	76	50	75	E 1	SSW 3	SSE 2	0	0	0	—	↙ n.
9	19.0	19.9	21.2	—15.8	—2.6	—9.4	—9.3	0.9	1.9	1.5	67	50	69	0	WSW 4	SSW 4	2	3	1	—	
10	20.7	19.3	18.9	—15.0	—1.6	—9.8	—8.8	1.1	2.4	1.9	83	59	91	SSW 1	S 2	0	7	7	0	—	
11	18.0	17.5	17.1	—16.6	0.2	—8.6	—8.3	1.1	2.8	2.0	92	61	83	SE 2	NW 1	0	1	3	0	—	⊔ n.
12	15.5	14.7	15.5	—18.8	0.6	—8.2	—8.8	0.9	2.8	1.9	87	59	79	SE 2	SSW 4	0	1	2	0	—	⊔ n.
13	15.6	15.7	15.6	—13.2	1.2	—1.4	—4.5	1.4	3.2	2.9	85	63	70	S 1	NE 3	SW 4	0	0	5	—	⊔ n.
14	15.1	15.0	16.5	1.4	3.8	0.8	2.0	4.0	4.5	4.0	81	75	82	SW 3	SSW 4	E 1	10	9	2	1.1	
15	14.9	13.4	12.9	0.6	4.0	—1.0	1.2	4.8	5.0	4.2	99	82	99	NW 1	WSW 3	0	10	10	10	4.7	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
16	13.6	14.2	15.2	—4.6	2.2	—2.0	—1.5	2.7	3.6	3.1	83	66	80	NW 2	0	SW 3	6	3	3	—	≡ n.
17	16.4	15.8	17.6	—7.2	2.5	—3.4	—2.7	2.2	3.6	3.5	83	64	99	SW 1	SSW 2	SW 3	7	4	2	—	⊔ n.
18	19.4	20.4	23.0	—6.6	3.6	—5.0	—2.7	2.5	3.6	2.7	90	60	86	SW 2	WSW 3	SSW 1	2	2	0	—	⊔ n.
19	25.6	25.7	26.0	—10.6	1.4	—5.4	—4.9	1.6	3.5	2.7	81	69	87	SSW 3	SSW 3	0	0	2	6	—	⊔ n; Ѡ p, 3.
20	25.4	25.8	25.3	—11.8	0.4	—2.8	—4.7	1.5	3.0	2.8	85	64	77	0	SSW 3	0	8	7	3	—	⊔, Ѡ n.
21	23.5	21.2	20.1	—5.4	6.3	—0.4	0.2	2.7	4.3	4.1	87	60	92	SW 1	SW 2	0	3	8	8	2.2	
22	17.3	16.2	15.4	2.0	2.4	1.2	1.9	4.8	5.2	3.6	91	94	72	SSW 1	SW 2	NW 5	8	10	6	3.5	✱ n, a, 2, p.
23	15.3	15.6	17.3	—8.2	1.8	—5.0	—3.8	2.1	3.2	2.7	88	61	88	SW 4	SW 2	SSW 2	2	3	0	0.0	✱^{0} p.
24	19.0	19.3	17.5	—12.6	—0.4	—6.4	—6.5	1.4	2.5	2.3	79	57	84	S 2	SSW 2	SW 1	0	0	8	—	⊔ n.
25	13.5	12.1	10.3	—4.2	2.8	—1.2	—0.9	2.8	4.7	4.2	83	84	99	0	NE 3	NNE 4	9	10	10	7.6	✱ a, 2, p, 3.
26	10.4	12.7	16.2	—2.8	0.8	—1.8	—1.3	2.8	3.1	2.6	77	64	65	NNW 20	NW 20	NW 8	10	8	1	—	✱^{0}n; ↙ n 1 a 2; ✢ n 1 a.
27	19.5	20.7	22.5	—13.4	0.2	—8.0	—7.1	1.3	3.0	2.2	84	63	86	SSW 3	SSW 2	SW 3	0	1	0	—	
28	23.7	24.0	25.0	—12.2	0.9	—6.0	—5.8	1.4	3.4	2.6	82	69	90	SSW 4	SW 3	0	0	0	3	—	⊔ n.
29	25.0	25.8	26.1	—11.0	1.8	—3.4	—4.2	1.7	3.3	3.0	89	63	86	SSW 2	S 1	0	4	3	0	—	⊔ n.
30	25.9	26.2	25.8	—9.0	3.3	—4.0	—3.2	1.9	3.9	3.2	84	67	94	0	SSW 2	0	1	2	2	—	
31	25.5	24.4	23.8	—6.6	5.1	—3.2	—1.6	2.3	4.3	3.6	85	66	99	SW 2	SW 1	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	617.6	617.5	618.1	—8.1	1.5	—4.2	—3.6	2.3	3.5	2.9	85	66	84	2.3	3.3	2.0	5.0	5.1	3.9	32.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	623.0	621.7	621.1	—8.4	3.4	—2.0	—2.3	2.4	4.6	3.5	99	77	88	S 1	S 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
2	21.1	20.6	20.8	—7.6	4.7	—1.6	—1.5	2.2	4.2	3.5	88	65	86	SSW 1	SW 3	SSW 3	0	0	0	—	⊔ n.
3	21.4	21.4	21.1	—5.0	7.1	1.8	1.3	2.7	4.2	4.0	86	56	76	SW 1	S 1	SW 1	3	7	3	—	⊔ n.
4	22.4	22.3	22.5	—2.0	8.7	2.0	2.9	3.5	5.2	4.4	88	62	83	S 1	S 3	SW 2	5	6	1	—	
5	21.6	21.2	19.5	0.0	10.5	2.0	4.2	4.0	5.8	4.8	86	62	91	SW 1	SSW 3	SSW 2	7	7	5	—	⊔ n.
6	17.9	17.1	16.5	1.0	12.3	3.0	5.4	4.2	5.8	5.0	86	54	89	SSW 2	SW 2	SSW 1	5	3	0	—	
7	17.5	17.4	18.0	0.8	13.1	8.3	7.4	4.2	6.5	5.2	87	57	63	SSW 1	SW 3	NE 4	2	4	8	—	⊔ n; ●^{0} p.
8	19.4	18.9	18.8	2.0	15.1	8.1	8.4	4.6	5.4	6.6	87	42	82	SSW 1	SSW 2	0	7	5	10	1.0	●^{0} p.
9	18.5	17.3	17.1	4.0	12.7	4.6	7.1	5.4	5.8	5.0	88	53	79	SW 2	WSW 4	NW 10	8	8	10	0.5	●^{0} n, p, 3; ⬉^{0} p.
10	15.9	14.3	13.2	2.4	13.1	4.6	6.7	4.7	3.2	4.1	85	28	65	SW 2	S 3	WSW 4	0	3	4	—	●^{0}, ⊔ n.
11	10.9	10.8	11.2	2.4	8.3	2.0	4.2	4.3	4.2	3.6	79	52	67	SSW 1	N 4	NW 20	9	10	10	0.0	↙ p, 3.
12	10.5	10.5	10.6	0.0	5.9	0.0	2.0	4.1	4.0	5.8	89	58	84	S 1	SW 4	SW 3	10	8	0	—	↙ n; ✱^{0} n, a.
13	10.1	10.3	12.0	1.0	5.9	2.2	3.0	4.0	4.9	4.4	79	70	83	0	S 4	0	9	10	5	—	●^{0} a, 2, p.
14	12.2	11.5	12.4	2.2	8.8	4.4	5.1	4.6	3.9	4.8	86	47	77	0	SW 6	SW 3	8	7	6	0.5	●^{0} a.
15	10.4	09.5	10.9	4.2	3.6	—0.6	2.4	4.7	5.0	3.0	76	84	69	0	S 2	W 10	10	10	10	2.1	●^{0} n; ✱ a, 2, p.
16	10.6	11.1	12.5	—1.0	4.2	—1.6	0.5	2.3	2.6	2.0	54	41	51	W 6	W 20	SW 6	2	7	2	—	↙ a, 2, p.
17	12.9	11.9	13.4	—1.0	5.9	1.0	2.0	2.4	2.5	3.7	55	36	73	W 6	SW 6	SSW 6	0	5	3	—	
18	14.0	14.4	14.3	2.6	8.4	5.3	5.4	4.2	3.7	4.0	75	45	61	SW 6	SW 6	S 4	6	8	8	0.9	⊔ n.
19	14.4	13.7	14.4	2.4	8.9	4.4	5.2	5.0	5.6	5.0	92	66	80	SW 2	WSW 4	NW 3	10	7	9	0.3	●^{0} n, a, p.
20	14.9	14.8	16.0	3.6	8.5	3.8	5.3	5.2	4.6	5.2	88	56	86	ESE 2	WSW 8	N 3	10	8	4	1.2	●^{0}, △^{0} a, p.
21	16.5	15.4	16.5	1.2	8.9	1.6	3.9	4.6	3.9	5.2	93	46	99	SSE 1	S 4	N 2	10	9	10	4.2	✱^{0}n, 1, a; ⬉ a, 2; ● p, 3.
22	18.1	18.2	18.8	3.2	6.5	1.8	3.8	4.9	5.0	5.2	85	70	99	E 2	W 4	NW 2	10	10	7	1.0	●^{0} n, a, p.
23	19.4	17.9	18.2	—0.4	10.7	3.6	4.6	4.4	4.3	5.3	99	44	90	0	SSW 4	0	10	10	8	6.6	≡^{0} n, 1, a; ●, △^{0} p.
24	17.4	16.4	15.5	2.0	8.5	5.2	5.2	5.0	5.4	5.5	95	65	83	N 3	SSE 2	0	10	9	8	46.8	✱^{0} n; ●^{0} a.
25	13.9	15.3	16.7	4.0	3.4	4.0	3.8	5.2	5.8	4.5	85	99	73	NE 4	N 4	NNW 3	10	10	9	6.4	● n, 1, a, 2, p.
26	17.9	17.8	18.9	4.6	8.1	2.8	5.2	5.2	4.3	4.7	82	55	82	SW 2	NW 8	SSW 2	7	7	5	—	
27	19.5	18.9	18.5	1.6	10.1	6.5	6.1	4.6	5.1	5.4	88	55	75	SSW 2	S 4	SW 3	10	10	5	0.0	✱^{0} a; ●^{0} a, p.
28	18.0	18.1	18.3	7.1	12.8	7.1	9.0	5.4	4.8	5.0	72	44	67	SW 2	SSW 6	SW 3	4	8	3	—	
29	19.4	19.4	20.0	4.8	17.1	11.1	11.0	5.4	5.2	5.6	85	36	56	S 2	SSW 5	SE 5	10	5	6	—	
30	21.8	22.6	22.8	9.7	19.1	9.9	12.9	6.1	5.8	6.2	68	35	68	0	S 5	ENE 1	10	5	2	—	
Средн. Mittel	616.7	616.4	616.7	1.4	9.1	3.5	4.7	4.3	4.7	4.7	84	55	78	1.8	4.5	3.6	6.7	6.9	5.4	71.5	

1888.

Карсъ. Kars.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	624.1	623.2	623.2	9.9	19.7	11.3	13.6	6.5	6.5	6.9	71	39	69	NNE 4	SE 10	NE 6	0	7	4	1.7	
2	22.8	22.6	22.1	9.1	15.7	11.9	12.2	5.5	5.5	6.0	65	41	58	NE 6	SE 10	N 6	9	10	8	—	● n.
3	23.1	21.2	21.5	11.5	19.9	11.1	14.2	5.3	6.3	7.2	52	37	72	N 4	SE 8	SW 1	3	10	10	1.9	●, ↯ p.
4	21.3	19.6	21.1	7.5	18.7	8.9	11.7	6.3	7.0	7.2	81	43	85	SW 1	S 4	0	1	9	3	8.0	●^{2}, ▲, K p.
5	22.4	21.3	22.6	7.1	16.5	8.9	10.8	5.8	6.2	7.0	77	45	82	SW 4	SSW 4	SW 4	1	8	10	1.5	K p; ●^{0} p, 3.
6	20.4	20.3	19.5	8.1	12.9	7.8	9.6	7.0	7.0	6.6	87	63	83	SW 3	SW 6	SW 1	7	7	5	—	●^{0} n.
7	18.6	17.0	18.7	7.7	16.3	8.5	10.8	6.6	6.9	6.7	84	50	80	0	SE 8	SW 2	7	8	8	2.6	●, K p.
8	18.2	17.9	18.2	5.9	11.3	8.1	8.4	6.2	6.9	7.0	89	69	87	WSW 3	SW 4	WSW 3	5	9	7	3.3	△, K a; ● a, 2, p, 3.
9	18.7	18.4	18.6	8.1	10.9	7.1	8.7	6.5	6.9	6.4	80	71	85	NE 2	NNE 4	NE 2	10	9	5	2.7	● n, a, p; △ a; K a, p.
10	18.5	16.9	17.7	4.7	14.8	5.5	8.3	5.8	6.5	5.9	90	53	87	S 2	SE 5	NNE 3	9	10	3	1.6	● n, p; ≡ n, 1, a.
11	14.4	14.4	15.9	6.5	7.9	5.7	6.7	6.3	6.5	6.3	87	82	93	NNE 2	ESE 5	NNW 4	10	10	10	8.4	● n, 1, a, 2, p.
12	16.9	17.5	18.6	5.1	7.9	7.3	6.8	5.5	5.7	5.1	84	71	68	NE 1	W 4	W 2	10	10	9	1.5	● n, 1, a, 2, p.
13	18.4	18.5	19.8	7.7	12.4	6.5	8.9	6.1	6.8	6.3	77	64	87	SW 2	SSE 2	0	9	9	2	3.5	●, △ a, p; K p.
14	20.6	19.4	21.0	4.8	12.9	6.5	8.1	5.5	5.9	6.8	85	54	94	S 2	ESE 2	SSE 2	0	9	9	4.6	⊔ n; ● a, p; K, △ p.
15	21.4	20.8	22.1	7.2	14.1	7.5	9.6	6.3	6.7	6.5	83	56	84	SW 1	SW 2	WSW 1	7	8	3	4.0	● a, p.
16	21.2	20.5	20.9	5.7	14.3	8.3	9.4	6.6	8.0	6.9	97	65	85	SW 1	SW 2	NE 5	10	10	10	8.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
17	20.7	20.1	20.0	7.1	13.9	8.7	9.9	6.5	7.0	6.8	87	59	80	NW 5	SW 2	ENE 3	4	9	10	3.1	●, K n, p; △^{0} p.
18	19.4	18.9	19.6	6.9	10.7	5.7	7.8	7.0	7.1	6.0	94	73	87	E 5	N 5	NE 2	10	8	4	8.3	● n, 1, a, p.
19	19.1	19.6	21.0	7.5	11.8	9.1	9.5	6.3	7.1	6.3	81	69	73	NW 2	NNW 6	NE 2	10	10	9	1.6	● n, 1, a, p; ⌒ p.
20	20.7	19.4	19.4	8.7	16.5	9.3	11.5	6.1	7.3	7.2	72	54	83	NE 2	E 2	SW 3	3	7	8	0.8	●, K^0, △^{0} p.
21	18.7	18.5	19.0	10.3	15.5	9.9	11.9	6.9	8.1	7.4	74	62	81	SW 1	SE 6	SW 4	7	9	9	2.4	K a, p; ● p, 3.
22	17.9	15.8	17.0	8.5	13.3	9.5	10.4	7.7	7.0	6.2	93	62	69	S 2	SW 5	NNE 5	8	9	9	5.5	● n, a, p; K △ a, p; ⌒ p.
23	17.0	16.8	18.3	7.5	12.7	8.7	9.6	7.2	7.0	7.6	92	64	90	SE 1	ESE 1	ESE 2	7	9	10	9.6	● n, a, p; K, △ a, p.
24	17.7	17.8	19.3	9.9	17.3	8.7	12.0	7.4	8.3	7.6	81	56	90	SSW 2	S 2	NNW 2	3	8	7	6.8	●, K a, p; △ p.
25	19.0	18.3	18.5	11.2	16.9	10.9	13.0	7.2	6.7	7.7	73	47	79	SW 4	SW 6	NNE 3	5	7	8	2.3	●^{0} p.
26	19.0	18.6	17.9	11.9	12.9	12.1	12.3	7.6	7.8	8.0	74	71	76	SW 4	NW 2	S 4	7	9	7	8.6	● n, a, 2, p; K n, a, p.
27	17.1	15.2	15.6	10.7	14.5	11.7	12.3	8.0	8.5	7.2	84	68	71	NE 4	SE 10	NNW 3	5	10	7	2.1	●, K, △^{0} p.
28	17.9	18.5	20.4	10.1	16.1	10.1	12.1	6.0	6.0	6.3	65	44	68	NW 6	SW 3	ENE 2	4	5	0	0.9	● a.
29	21.5	20.2	20.8	8.3	18.1	11.9	12.8	6.6	7.0	7.6	80	45	74	SW 2	NNW 2	E 4	0	5	3	—	
30	20.6	19.9	21.3	11.3	18.5	11.7	13.8	7.5	8.3	7.5	75	53	74	NW 4	S 2	NE 2	8	9	4	0.2	●^{0}, K^0 a.
31	21.3	19.4	19.5	9.7	21.1	13.7	14.8	7.4	8.1	7.6	83	44	64	SSW 1	SW 3	SE 6	2	7	10	0.7	K^0 p; ●^{0} p, 3.
Средн. Mittel	619.6	618.9	619.6	8.3	14.7	9.1	10.7	6.6	7.0	6.8	81	57	79	2.7	4.4	2.9	5.8	8.5	6.8	106.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	619.6	618.0	617.9	12.1	22.5	15.9	16.8	8.5	8.2	8.4	81	41	62	SW 2	0	S 3	0	5	3	—	●^{0} n; K^0 n, p.
2	18.0	16.6	17.4	12.9	21.8	13.7	16.1	8.5	6.3	7.4	77	32	63	SW 2	S 6	SE 4	1	7	2	—	
3	17.5	15.8	17.3	11.9	20.5	10.9	14.4	8.2	6.1	8.0	80	34	83	SE 1	S 4	NE 4	5	8	6	—	●^{0}, ↯ p.
4	17.1	16.1	18.5	10.5	19.7	8.3	12.8	7.6	7.5	7.4	81	44	90	N 4	SE 6	E 4	8	8	10	8.2	●, K, ↯ p.
5	18.7	18.4	21.2	9.9	16.1	8.5	11.5	7.5	7.1	6.8	83	53	82	NNW 4	S 2	SSW 2	6	9	7	1.1	● n, p; K, △^{0} p.
6	21.1	20.2	20.3	10.7	17.7	8.9	12.4	6.8	5.7	6.7	71	38	78	SW 2	S 5	0	1	8	2	—	● n; K^0 p.
7	20.4	19.5	19.9	7.3	17.1	9.1	11.2	6.2	7.3	7.5	81	50	88	SW 2	SW 2	0	8	4	3	0.4	●^{0}, K p.
8	18.9	17.1	18.5	10.2	16.9	8.5	11.9	7.1	8.2	7.0	76	58	85	SSW 2	S 6	NE 2	7	9	7	0.3	●^{0}, K, ↯ p.
9	19.0	18.7	19.4	8.9	15.7	9.9	11.5	7.0	6.8	8.0	82	52	88	SW 2	E 2	0	6	6	4	5.8	● p.
10	19.3	18.8	20.4	10.7	16.7	9.3	12.2	7.8	7.7	7.9	81	54	90	SW 2	ENE 5	0	4	8	10	4.3	K^0 a, p; ●^{0}, ⌒ p.
11	19.2	18.6	20.5	10.8	17.1	12.6	13.5	8.2	6.8	7.8	85	47	72	SW 2	WSW 2	NNE 4	8	7	5	—	● n, a.
12	20.4	19.6	19.8	11.3	17.7	12.5	13.8	7.8	7.0	8.5	78	46	79	0	NNW 5	0	1	7	1	—	
13	20.0	19.1	20.2	12.5	21.1	11.9	15.2	9.2	8.3	8.1	87	45	78	0	S 4	NNE 4	7	8	3	—	K a, p.
14	19.6	18.4	19.5	12.9	15.3	11.1	13.1	8.7	6.8	8.1	79	53	82	SSW 2	W 20	NE 2	7	10	3	4.0	●, K, ↯ a, 2, p.
15	19.0	17.3	18.9	10.9	15.5	9.1	11.8	8.0	8.4	7.5	83	63	88	SW 2	NE 10	0	4	8	5	9.2	▲^{2}, K, ● a, 2, p; ⌒ p.
16	16.9	16.5	18.5	9.7	12.9	10.3	11.0	7.4	7.0	7.4	83	63	78	0	W 10	NNE 2	4	10	7	0.5	●^{0} a, 2, p; △^{0}, K a, p.
17	19.0	18.9	20.4	10.8	18.5	12.9	14.1	7.6	8.3	8.2	78	53	75	SW 2	SW 2	0	3	8	5	1.0	●^{0}, K p.
18	20.9	20.1	20.3	11.1	20.9	15.1	15.7	8.1	8.0	9.0	82	44	70	SW 2	0	NNE 4	0	4	3	—	
19	20.4	19.1	19.5	13.5	19.9	14.1	15.8	9.1	10.1	9.0	79	58	76	SW 2	SE 5	NE 2	0	7	7	—	K a.
20	19.7	18.5	20.1	14.1	22.3	11.5	16.0	8.8	9.4	8.1	74	48	80	SSE 2	SE 3	E 3	3	7	8	11.7	▲^{2} p; K, ● p, 3.
21	18.5	17.3	19.4	12.1	20.9	11.1	14.7	8.7	10.1	7.9	84	55	80	SW 2	E 4	N 2	1	8	8	9.0	●, K n, a, p.
22	18.6	17.8	20.4	12.1	18.3	12.1	14.2	8.7	9.1	7.4	84	58	70	SW 1	N 4	NW 6	8	8	10	0.2	K a, p; ●^{0} p.
23	19.3	19.2	18.7	12.7	20.1	12.7	15.2	8.8	8.0	8.6	82	46	79	SW 1	SSW 4	E 2	8	7	5	0.0	K, ●^{0} p.
24	19.7	18.8	20.4	13.5	15.5	12.1	13.7	8.0	7.8	7.1	68	60	68	ESE 2	SSW 2	NE 4	6	8	5	0.2	K n; ●^{0} △^{0} a.
25	20.6	19.3	20.1	12.0	18.1	14.1	14.7	6.6	7.0	9.0	64	45	76	0	W 4	NW 5	2	6	7	—	●^{0}, K p.
26	20.9	20.1	20.7	13.7	21.1	13.1	16.0	9.6	9.2	8.6	83	49	77	0	SW 2	W 6	4	8	7	0.2	●^{0}, K, ⌒ p.
27	20.7	19.5	20.3	11.5	23.1	14.3	16.3	8.3	8.4	9.4	83	40	78	SSW 2	SW 3	NE 2	0	6	3	0.0	●^{0}, △^{0}, K p.
28	20.7	19.5	19.3	13.5	24.4	16.1	18.0	8.9	8.5	10.2	77	38	75	SW 3	WSW 2	ENE 4	0	5	3	—	
29	19.2	17.3	18.1	15.3	20.2	13.3	16.3	9.7	11.1	10.2	74	63	90	NE 2	NNE 7	0	10	8	8	0.0	●^{0}, K p.
30	17.2	16.3	18.3	14.4	17.6	14.1	15.4	9.9	10.4	6.1	82	70	51	0	NNW 4	NW 8	4	9	3	2.1	●^{0} a, 2, p; K a, p.
Средн. Mittel	619.3	618.3	619.5	11.8	18.8	11.9	14.2	8.2	8.0	8.0	79	50	78	1.7	4.4	2.6	4.2	7.4	5.3	58.2	

Карсъ. Kars.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.8	617.7	618.2	12.2	20.3	13.9	15.5	7.1	7.6	8.7	67	43	73	SSW 2	NNW 3	E 2	0	3	0	—	
2	19.1	16.9	17.0	12.0	24.0	17.1	17.7	8.0	9.9	9.9	77	44	68	SW 3	E 2	NNE 2	0	4	2	—	
3	16.3	15.4	15.3	15.3	27.3	20.7	21.1	10.2	9.8	10.4	80	37	57	SSW 3	SE 3	SSW 1	2	6	2	—	
4	13.7	12.6	16.4	17.1	24.5	10.1	17.2	10.2	5.3	7.1	70	23	76	0	SW 5	SW 2	1	4	4	—	↙ p.
5	18.4	18.4	19.0	12.3	16.2	12.5	13.7	7.1	6.0	6.7	67	44	63	SSW 3	N 6	NE 4	3	5	7	—	↙ n.
6	19.5	19.2	21.6	11.0	16.7	10.9	12.9	7.0	5.7	4.2	71	40	44	SW 2	NNW 5	NW 5	3	6	0	—	
7	22.1	21.2	22.2	8.9	18.4	12.7	13.3	5.2	6.1	6.4	62	40	59	SW 1	NW 5	NE 5	0	5	2	—	
8	22.1	20.9	21.6	10.5	19.7	15.7	15.3	6.5	5.7	8.0	68	34	60	SW 2	NW 5	E 5	0	3	0	—	
9	21.8	20.3	21.5	12.7	22.5	17.7	17.6	8.1	5.8	8.1	75	29	54	SSW 3	NNE 4	N 4	0	2	1	—	
10	22.1	21.5	22.0	16.1	23.3	17.5	19.0	8.6	7.1	9.5	63	34	64	S 2	ESE 3	0	0	1	1	—	
11	22.9	21.8	22.6	15.0	23.5	18.1	18.9	8.4	6.4	8.0	66	30	52	SW 2	0	0	0	2	0	—	
12	22.7	21.1	22.3	14.3	24.3	17.1	18.6	8.7	6.2	6.3	72	27	43	SW 1	NE 10	N 10	2	4	0	—	
13	22.7	21.9	22.5	12.5	22.7	17.1	17.4	7.3	6.8	6.6	68	33	45	SSW 2	NE 5	NW 4	0	2	0	—	
14	21.9	20.5	19.9	11.7	24.5	15.5	17.2	6.7	5.9	8.4	65	25	63	SW 2	N 3	0	0	2	0	—	
15	19.3	17.5	16.7	13.8	27.3	19.1	20.1	7.7	7.8	9.3	64	30	57	SSW 3	E 3	W 20	0	2	2	—	↙ p, 3.
16	18.7	17.2	18.0	15.1	22.7	14.8	17.5	9.5	8.9	7.3	74	43	58	SW 3	NE 3	NNW 8	3	4	2	—	↙ n.
17	19.4	19.6	21.2	11.5	18.9	12.3	14.2	5.7	6.2	5.7	57	38	54	NW 8	N 6	N 4	0	2	0	—	
18	21.4	20.5	21.8	9.7	24.1	17.2	17.0	6.1	5.6	7.0	67	25	48	SW 2	W 2	0	0	0	0	—	
19	21.4	20.4	20.3	13.3	27.1	21.3	20.6	6.3	6.0	4.5	55	23	24	SSW 4	NW 8	W 5	0	2	0	—	
20	21.0	18.8	18.1	15.5	29.3	19.3	21.4	6.9	6.3	8.6	53	21	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	
21	17.4	16.0	16.8	15.2	30.7	19.9	21.9	7.5	6.1	8.6	58	17	50	SSW 1	SW 4	N 4	0	4	4	—	
22	18.3	17.4	18.2	15.3	22.9	17.0	18.4	7.7	9.1	9.3	60	43	65	W 10	NNW 5	ESE 2	1	3	4	0.2	↙ n; $●^0$ p.
23	19.5	18.1	20.3	14.9	21.5	13.1	16.5	9.4	8.5	9.8	74	45	88	0	E 5	NE 2	7	7	7	8.2	K p; ●, ⌒ p, 3.
24	20.4	19.3	21.4	13.1	20.7	14.5	16.1	8.8	8.5	8.9	79	48	72	0	E 2	0	10	8	10	1.6	K, ⌒ n; ● n, p, 3.
25	22.0	20.8	21.4	12.9	20.7	14.5	16.0	7.0	6.9	8.6	63	38	70	W 4	E 2	NE 6	2	3	3	—	● n.
26	22.2	20.3	21.5	13.7	21.1	13.7	16.2	8.3	9.0	9.5	71	49	82	NW 4	NNW 5	N 2	9	7	6	2.9	●, K^2 p.
27	21.0	20.1	21.0	14.7	21.0	12.7	16.1	9.4	8.8	7.5	76	47	69	N 3	N 4	NE 2	9	7	0	1.8	● n, p; K p.
28	20.5	19.6	19.9	10.5	19.7	12.9	14.4	7.8	6.5	7.3	82	39	67	S 2	E 4	N 4	1	4	0	—	
29	19.1	17.6	18.5	9.3	21.7	14.7	15.2	6.9	7.6	8.1	78	40	64	0	S 2	NE 3	0	5	0	—	
30	19.8	19.1	22.7	12.1	22.1	14.1	16.1	7.7	7.9	8.3	74	40	69	0	NE 4	NW 6	0	4	10	2.3	●, K^2 p, 3.
31	21.8	20.4	22.0	12.3	22.5	9.9	14.9	8.8	8.5	8.6	84	43	95	S 2	N 2	SW 8	1	6	10	17.1	$●^2$, K^2 n, p, 3.
Средн. Mittel	620.2	619.1	620.1	13.0	22.6	15.4	17.0	7.8	7.2	7.9	69	36	61	2.4	3.9	3.9	1.7	3.8	2.5	34.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	620.2	619.8	620.2	12.0	17.2	10.7	13.3	8.0	9.3	8.5	77	64	90	NNE 4	NE 10	NW 4	8	8	10	43.2	● n, a, p; K n.
2	19.3	20.0	20.4	11.7	12.1	10.9	11.6	8.8	8.5	8.8	87	81	92	E 8	E 5	0	10	10	4	0.6	● n, a, p.
3	20.0	19.0	20.2	10.7	19.3	10.9	13.6	9.0	9.0	7.7	94	54	79	0	0	W 8	10	9	10	8.6	● a, p, 3; K^2 p, 3.
4	19.6	19.0	20.3	12.1	21.3	13.1	15.5	9.4	10.0	9.5	90	54	86	SW 2	NNW 3	NE 2	3	7	3	1.7	●, K n, p.
5	20.2	19.8	20.7	11.3	23.1	16.9	17.1	8.6	8.8	9.8	86	42	68	SW 3	SE 3	NE 2	0	4	0	—	⌓ n.
6	21.2	20.1	19.9	13.5	25.3	18.7	19.2	9.1	6.4	9.9	79	27	61	SW 2	E 6	N 4	0	2	0	—	
7	19.5	18.1	19.0	14.3	26.3	19.7	20.1	9.6	10.0	11.1	80	40	64	0	E 4	NE 3	2	2	0	—	
8	19.4	18.5	19.7	14.5	28.3	21.1	21.3	10.7	10.1	11.2	88	36	61	0	E 6	ENE 3	3	1	3	—	
9	20.1	20.2	20.7	17.7	28.7	21.5	22.6	11.5	10.0	12.4	76	34	65	SW 2	E 6	NE 1	5	1	0	—	
10	21.7	20.5	20.4	17.5	30.9	22.9	23.8	11.4	10.0	10.0	76	31	48	SSW 2	S 1	NNE 2	1	1	2	—	
11	19.3	16.7	17.2	17.7	30.9	17.5	22.0	10.9	10.7	9.8	72	33	66	SW 2	SE 4	NW 20	0	2	2	—	↙ p, 3.
12	18.8	19.2	20.5	13.3	18.5	12.5	14.8	7.0	6.8	6.5	62	44	61	NW 14	NW 20	NW 20	9	4	0	—	↙ n, a, 2, p, 3.
13	20.8	19.4	20.0	13.3	18.4	13.3	15.0	7.2	7.6	8.7	64	48	77	NW 3	N 4	NE 3	9	10	4	—	
14	20.5	19.9	21.5	13.4	19.1	12.7	15.1	7.1	6.7	6.6	63	41	61	NNW 4	NW 4	N 4	2	8	2	—	
15	22.4	21.0	21.9	10.7	19.3	14.3	14.8	6.9	5.9	6.5	72	36	53	S 4	W 5	NNW 6	0	3	2	—	
16	23.1	21.9	21.6	9.1	20.5	15.9	15.2	6.5	5.7	7.2	75	32	54	SW 3	NE 2	ENE 3	0	3	0	—	
17	21.0	18.7	17.8	10.1	22.9	17.3	16.8	7.1	7.9	7.6	76	39	52	SW 2	SW 2	NE 3	0	3	3	—	
18	18.5	18.4	20.3	14.3	22.3	12.3	16.3	8.0	8.3	8.8	65	42	84	NW 2	ENE 3	0	7	6	0	—	
19	21.4	20.7	20.8	12.1	25.1	18.1	18.4	8.2	8.5	9.2	78	37	60	SW 2	SW 4	ENE 3	0	4	0	—	⌓ n.
20	21.6	20.1	19.2	12.7	27.1	19.1	19.6	8.8	8.0	8.5	82	31	52	SSW 2	SW 2	WSW 2	0	7	4	—	
21	19.1	16.4	18.4	10.1	28.9	14.9	18.0	6.5	5.0	7.2	70	17	57	SW 2	S 8	NW 14	8	5	2	—	↙ p.
22	21.7	21.0	21.5	12.3	19.5	14.3	15.4	6.8	7.5	7.6	64	45	62	NW 8	WNW 4	ENE 4	0	3	3	—	↙ n.
23	21.5	19.9	20.4	13.9	23.7	14.3	17.3	8.2	9.3	8.7	69	43	72	NNW 3	SE 4	NNE 4	8	7	0	—	
24	20.8	19.5	19.7	12.5	25.0	16.9	18.1	7.7	9.6	8.4	72	40	58	NNW 3	SE 3	NE 6	4	4	3	—	
25	21.6	19.2	20.3	12.8	27.7	17.3	19.3	8.3	8.7	9.6	76	31	66	SW 2	SE 8	0	0	3	4	0.3	$●^0$, ⌒ p.
26	19.9	18.3	18.9	10.1	25.8	14.3	16.7	7.9	5.9	5.2	85	24	43	SSW 2	S 4	SW 2	0	4	0	—	⌓ n.
27	19.5	18.2	19.4	9.5	23.1	16.9	16.5	6.5	5.7	8.2	73	28	57	SSW 2	SW 4	NE 4	0	2	0	—	⌓ n.
28	20.7	19.9	21.2	10.9	22.9	16.3	16.7	7.9	7.9	8.6	81	39	62	0	NE 4	NE 4	0	7	0	—	⌓ n.
29	22.5	21.4	22.8	13.7	23.7	16.1	17.8	7.6	8.0	5.7	64	37	42	NNE 1	ESE 4	E 6	0	6	5	—	
30	24.0	22.6	23.5	11.5	24.1	14.9	16.8	6.6	7.6	6.1	65	35	49	0	SE 2	E 2	0	2	0	—	
31	23.7	21.8	21.4	9.7	23.1	15.9	16.2	6.3	7.5	7.7	69	36	58	SW 2	E 5	E 4	0	2	5	—	
Средн. Mittel	620.8	619.7	620.3	12.5	23.4	15.9	17.3	8.2	8.1	8.4	75	39	63	2.8	4.6	4.6	2.9	4.5	2.3	54.4	

Карсъ. 1888. Kars.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Baromefer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	622.2	620.9	622.2	12.3	23.7	11.9	16.0	7.7	8.3	8.6	73	38	83	0	SE 4	ENE 4	2	5	4	21.2	● n, p; K^2, △^{0} p.
2	22.0	20.2	23.0	9.5	21.4	13.7	14.9	7.8	9.1	9.0	88	48	77	SSW 2	0	ESE 4	1	4	8	2.9	⌓ n; K n, p; ● p.
3	22.8	22.3	23.5	8.5	22.7	15.5	15.6	7.5	8.8	8.8	90	43	66	SW 3	0	NNE 3	3	5	5	0.6	⌓ n; ●, K p.
4	23.6	22.8	24.7	9.5	23.2	14.5	15.7	7.2	8.1	7.7	81	38	62	SW 2	0	ENE 2	3	6	5	1.5	● a, p; K^0 p.
5	24.9	23.2	25.0	11.7	23.5	13.3	16.2	9.1	7.4	8.5	89	34	75	SSW 3	SW 2	WSW 2	7	5	10	7.6	● n, p, 3; K, △^{0} p.
6	23.8	22.7	23.6	11.3	19.9	12.3	14.5	8.6	9.2	8.2	86	53	77	NE 2	SE 3	ESE 2	3	5	3	0.9	●^{0} n, p; K p.
7	24.0	23.2	24.0	8.9	19.1	10.5	12.8	7.9	9.7	8.4	93	59	89	SE 2	ESE 4	SE 4	7	9	9	19.5	⌓ n; ●^{2} a, p; K^0, ▲ p.
8	23.1	22.4	22.2	8.1	16.7	12.9	12.6	7.5	9.2	9.1	93	65	83	0	SW 5	NNE 5	5	7	4	—	●, K, ≡^{0} n.
9	22.6	22.3	21.7	10.7	17.7	10.7	13.0	7.6	8.7	8.0	79	58	84	NNE 2	NE 2	NE 4	10	7	10	7.0	⌓ n; ●, K, ▲^{0} p.
10	21.3	20.0	21.7	8.5	18.5	9.9	12.3	7.5	9.3	7.4	90	58	81	E 1	NE 5	0	0	7	8	5.6	●, K n, p; ▲^{2}, △^{0}, [⌒, ↙ p.
11	22.1	22.0	23.9	7.5	16.9	9.9	11.4	6.4	7.6	6.7	83	53	73	ENE 3	WNW 4	NE 4	3	4	0	—	
12	25.8	25.4	25.4	7.1	15.7	9.5	10.8	5.6	4.4	5.3	74	33	59	0	E 6	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
13	25.2	23.8	23.8	4.0	15.5	10.1	9.9	5.0	6.7	6.3	82	52	68	S 1	N 4	NE 3	0	3	2	—	⌓ n.
14	22.9	21.8	21.7	4.8	18.1	10.3	11.1	5.5	7.0	6.1	85	45	66	SSW 2	0	0	0	4	0	—	⌓ n.
15	21.1	19.1	20.5	6.5	18.5	9.7	11.6	5.9	6.8	7.7	82	44	85	SW 2	W 3	0	5	7	9	1.3	⌓ n; ●, K p.
16	18.5	19.2	20.5	7.7	15.9	10.0	11.2	7.0	5.2	6.4	90	39	70	0	SW 10	0	3	8	0	—	⌓ n.
17	21.3	19.7	20.8	3.0	17.9	10.3	10.4	5.0	5.9	5.1	89	39	55	0	SW 2	E 4	0	3	2	—	⌓ n.
18	20.8	20.6	20.3	2.6	18.5	13.1	11.4	4.9	3.6	5.3	87	22	48	SSW 1	W 5	NE 1	0	4	7	—	⌓ n.
19	20.3	18.2	20.7	6.7	18.5	9.1	11.4	5.8	5.4	5.5	80	34	65	S 1	SW 2	WSW 4	7	8	8	—	●^{0}, ↙ p.
20	23.1	22.4	22.8	5.7	12.7	5.7	8.0	3.7	3.4	4.7	54	30	69	0	NE 6	0	1	2	0	—	
21	22.4	20.9	22.1	1.0	14.9	8.9	8.3	4.0	5.3	5.7	79	42	67	SW 2	E 3	E 3	3	8	10	—	⌓ n.
22	22.5	22.5	24.5	6.9	13.9	6.7	9.2	5.2	6.5	6.4	70	55	87	0	N 4	ENE 2	10	10	5	0.2	●^{0}, △^{0}, K, ⌒ p.
23	24.9	24.0	24.8	3.2	14.8	9.0	9.0	5.4	6.2	6.2	94	50	72	N 1	NW 2	NNE 4	4	4	2	—	⌓ n.
24	24.3	23.5	23.7	4.4	17.1	10.1	10.5	5.3	7.2	6.5	86	49	70	SW 2	WNW 3	NNE 5	2	4	2	—	⌓ n.
25	23.4	20.2	20.5	4.6	20.4	10.7	11.9	5.4	7.3	5.3	85	42	55	SSW 2	SE 8	SW 2	4	5	0	—	⌓ n.
26	21.3	20.5	22.9	5.2	16.3	8.7	10.1	5.3	5.1	7.1	79	37	85	0	SW 8	SW 2	7	8	4	3.4	⌓ n; ● a, p.
27	23.2	22.5	22.9	2.1	17.7	8.7	9.5	5.0	5.0	5.4	93	32	64	S 2	SW 4	ESE 4	0	4	2	—	⌓ n.
28	23.6	22.6	22.6	3.8	17.3	9.9	10.3	4.7	5.0	6.1	79	35	67	SW 2	SW 2	N 3	7	8	3	—	⌓ n; ●^{0} p.
29	22.7	21.4	21.9	3.2	20.1	7.9	10.4	4.7	5.3	5.5	82	31	69	SSW 2	SSW 2	0	0	4	0	—	⌓ n.
30	23.0	21.8	22.6	4.2	21.6	12.9	12.9	4.6	4.8	5.5	74	26	50	SW 4	S 4	0	5	2	3	—	⌓ n.
Средн. Mittel	622.8	621.7	622.7	6.4	18.3	10.5	11.8	6.1	6.7	6.8	83	43	71	1.5	3.6	2.4	3.4	5.3	4.2	71.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	623.6	622.3	623.4	3.8	23.2	12.1	13.0	4.7	3.7	5.5	79	17	52	0	SW 8	0	4	4	6	—	⌓ n.
2	23.7	22.4	23.9	12.9	21.3	9.9	14.7	7.0	6.7	6.4	63	36	70	SW 4	SSW 4	W 6	9	10	5	3.5	●, K^2 p.
3	23.9	22.8	23.6	4.2	14.5	10.1	9.6	5.8	7.1	7.7	93	57	83	SSW 2	NE 4	0	8	7	7	—	⌓ n.
4	23.8	23.3	24.5	6.6	16.3	11.9	11.6	7.0	8.2	7.5	96	60	73	0	SE 6	NE 2	6	7	4	—	
5	25.9	25.2	26.4	3.6	18.9	12.5	11.7	5.5	7.0	8.0	93	43	74	0	N 3	N 2	0	4	4	—	⌓ n.
6	25.7	24.8	25.1	3.4	18.7	10.9	11.0	5.3	6.8	5.9	92	42	60	S 2	S 3	N 3	0	5	2	—	⌓ n.
7	25.5	23.8	23.8	3.8	18.3	13.0	11.7	5.4	7.0	6.2	90	45	56	SW 1	SE 2	ENE 3	3	7	8	—	⌓ n; K a, p; ●^{0} p.
8	24.8	23.8	24.1	6.5	19.3	12.3	12.7	6.3	6.2	6.2	87	38	58	SW 2	S 2	SW 4	4	8	6	—	⌓ n; K a, 2, p; ●^{0} p.
9	23.6	22.7	24.0	4.2	19.3	7.3	10.3	5.7	6.9	6.4	92	42	84	0	SE 3	0	6	7	3	—	● n; K a, p.
10	24.3	23.1	24.0	2.8	19.5	9.1	10.5	4.9	6.6	6.5	88	39	75	SSW 2	0	0	2	7	3	1.7	⌓ n; ● p.
11	24.6	22.9	24.2	2.4	18.9	8.1	9.8	5.0	4.1	5.3	91	26	66	SW 2	W 8	0	4	3	4	—	⌓ n.
12	24.4	23.1	23.0	5.3	19.3	10.3	11.6	5.5	6.4	7.8	83	39	83	0	SW 4	ESE 2	8	9	5	0.5	●^{0} p.
13	21.9	21.0	21.4	6.5	19.1	6.9	10.8	6.7	5.8	6.2	92	36	84	0	SW 6	0	4	7	3	1.1	⌓ n; ●, ⌒ p.
14	22.5	21.0	22.4	0.4	18.8	8.7	9.3	4.4	6.5	7.4	92	40	88	0	SW 4	0	5	9	9	—	⌓ n; ●^{0}, ↙ p.
15	23.4	22.3	23.9	6.5	18.2	9.9	11.5	6.3	6.8	7.8	87	44	85	S 2	SW 4	0	4	9	10	2.8	⌓ n; ●^{0}, K p.
16	25.1	23.9	24.4	3.2	18.1	11.3	10.9	5.8	8.0	8.0	00	52	80	S 1	SW 1	SW 2	6	7	9	1.1	● n, p; ≡ n, 1, a; K p.
17	24.7	23.2	23.8	5.5	15.3	11.1	10.6	6.5	6.6	7.0	97	51	71	SE 1	NW 6	NNE 3	6	7	9	—	● n, p.
18	23.6	22.5	23.4	7.9	18.3	11.3	12.5	7.4	7.8	8.4	93	50	84	S 1	SW 2	ENE 1	8	9	10	0.4	⌓ n.
19	23.7	22.5	23.4	6.3	19.5	11.7	12.5	6.7	7.8	7.7	94	46	76	SSE 1	SSW 4	SW 2	9	9	8	—	● n; ≡^{0} n, 1, a.
20	23.9	22.9	22.5	9.7	20.5	11.7	14.0	7.1	7.0	8.6	78	40	85	SW 2	SW 3	SE 1	8	8	8	0.8	⌓ n; ●^{0}, K p.
21	23.5	22.3	23.3	6.1	20.9	12.5	13.2	6.3	5.9	6.9	89	32	64	0	SW 10	SW 8	5	8	10	1.0	●^{0} n, p; K p.
22	22.4	21.4	19.7	7.1	11.9	7.3	8.8	6.8	8.1	7.1	89	78	92	WSW 2	W 6	NE 2	7	10	8	14.3	● n, a, p; K p.
23	16.1	15.1	17.8	8.7	12.9	5.9	9.2	7.4	7.0	5.6	88	63	81	SW 8	SW 8	S 6	10	7	10	8.3	K np; ● n1ap3; ↙ p.
24	19.8	19.8	23.6	4.4	9.1	— 0.6	4.3	4.9	4.0	4.2	79	46	96	SW 3	SW 5	S 3	6	8	10	0.6	●^{0} n; ↙ p; ✱ p, 3.
25	26.0	26.6	29.3	— 9.4	4.6	— 1.2	— 2.0	2.0	3.5	3.6	91	55	86	S 2	S 3	SW 1	0	3	0	—	
26	30.8	29.8	28.6	— 5.8	6.9	— 1.0	0.0	2.7	4.2	3.9	93	56	92	SSW 2	SSE 1	0	0	2	0	—	⊔ n.
27	27.1	25.6	25.2	— 2.2	6.7	0.6	1.7	3.7	4.6	4.6	96	62	96	0	E 2	0	10	8	3	—	⊔ n.
28	23.8	21.8	23.1	— 2.4	10.6	5.3	4.5	3.7	5.2	4.3	96	54	65	0	0	NNE 4	8	5	2	—	⊔ n.
29	22.3	21.8	23.1	— 3.0	10.1	4.2	3.8	3.5	4.3	4.4	96	46	71	WSW 1	SSW 3	NE 3	2	6	2	—	⊔ n.
30	23.7	21.9	21.1	— 4.4	9.3	0.6	1.8	3.1	4.7	4.4	95	54	92	SSW 2	NE 1	0	2	2	1	—	⊔ n.
31	20.0	19.2	20.0	— 3.8	12.7	6.3	5.1	3.3	4.3	5.1	95	39	72	SSW 1	NE 4	0	3	7	4	—	⊔ n.
Средн. Mittel	623.8	622.7	623.5	3.3	15.8	8.1	9.1	5.4	6.1	6.3	90	46	77	1.4	3.9	1.9	5.1	6.7	5.6	36.1	

1888.

Карсъ. Kars.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.5	621.0	623.0	−2.4	12.1	1.2	3.6	3.7	4.5	4.4	96	43	87	SW 2	NNW 6	0	2	7	0	—	⊔ n.
2	23.8	22.0	21.9	−5.4	13.3	0.4	2.8	2.8	5.2	4.4	93	46	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
3	20.1	17.4	18.2	−5.2	12.1	6.1	4.3	2.8	5.1	5.7	93	49	81	SSW 1	0	SW 6	1	3	9	0.3	⊔ n; K, △^{0}p; ●^{0}p, 3.
4	18.8	16.1	18.0	−3.0	12.1	−0.2	3.0	3.5	4.0	3.8	96	39	83	0	SW 5	0	1	1	0	—	●^{0}, ⊔ n.
5	17.0	15.1	15.4	0.2	9.5	3.4	4.4	3.6	4.2	5.3	76	47	92	SW 3	SSW 5	0	9	10	10	5.0	⊔ n; ● p.
6	17.6	17.5	18.7	−1.2	5.5	−1.6	0.9	3.9	3.7	3.5	92	54	86	WSW 1	SW 5	0	3	6	1	—	⊔ n.
7	18.5	17.4	18.2	−2.4	4.6	−2.8	−0.2	3.3	4.5	3.6	85	71	96	SW 1	SSW 6	SW 1	9	10	1	—	⊔ n.
8	17.6	16.3	15.6	−5.2	5.9	2.8	1.2	2.8	3.6	4.4	93	52	77	0	SW 8	WSW 4	7	9	9	—	⊔ n.
9	13.1	15.5	15.6	2.5	5.3	0.8	2.9	4.9	5.4	4.7	89	81	96	SW 1	SSW 4	ENE 2	9	10	10	6.2	● n, a, 2, p; ✱ p, 3.
10	12.0	12.0	13.4	−2.0	0.4	−4.0	−1.9	3.2	2.6	2.7	82	55	80	SW 4	SW 6	SW 1	2	10	9	—	✱ n.
11	16.5	15.4	14.6	−9.0	0.0	−4.6	−4.5	1.5	1.8	2.7	66	38	84	SW 3	SW 4	NE 1	2	9	10	0.5	⊔ n; ✱^{0} p.
12	12.3	11.3	10.9	−2.0	−0.4	0.0	−0.8	3.8	4.3	4.4	96	96	96	N 3	NW 4	NW 1	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p.
13	09.7	09.4	13.2	1.8	5.7	−0.2	2.4	4.6	4.8	3.4	87	70	74	NNE 4	S 6	NW 4	8	9	10	2.2	●^{0} a; ✱^{0} p.
14	14.5	16.2	18.5	−2.2	−0.5	−3.4	−2.0	2.8	2.6	2.7	70	59	77	NW 8	NW 4	NW 8	10	10	10	—	✱^{0} n, p, 3.
15	20.1	20.8	22.7	−4.6	−2.2	−4.6	−3.8	2.3	2.3	2.2	71	59	67	N 14	NNW 14	NW 20	9	8	8	—	✱^{0}n; ↙nap3; ⊕p3.
16	25.0	25.3	27.0	−11.2	−2.8	−5.6	−6.5	1.7	1.7	1.6	89	45	55	SW 1	NW 2	WNW 14	2	8	5	—	⊔, ⊕ n; ↙ n, p.
17	28.1	26.7	26.7	−13.8	−3.6	−11.2	−9.5	1.5	2.2	1.6	00	66	83	SW 3	SW 3	WSW 3	0	0	3	—	⊔, ↙ n.
18	26.6	25.6	24.9	−14.2	−3.0	−10.2	−9.1	1.2	2.4	1.8	84	64	86	SW 2	SW 2	0	6	0	0	—	⊔ n.
19	23.3	22.1	21.2	−14.8	−1.4	−9.6	−8.6	1.2	2.4	1.8	89	58	84	SW 1	SSW 3	SW 4	0	0	0	—	⊔ n.
20	20.3	18.8	19.6	−15.6	−0.2	−10.6	−8.8	1.2	2.2	1.6	89	49	84	SSW 1	SW 2	SW 3	2	7	1	—	⊔ n.
21	20.4	20.3	20.7	−15.6	−1.2	−10.2	−9.0	1.2	2.4	1.7	88	58	84	SSW 2	SE 2	SW 3	0	3	2	—	⊔ n.
22	20.5	20.4	21.3	−13.0	−1.6	−6.8	−7.1	1.5	2.7	2.4	92	66	89	0	SW 2	ENE 1	6	9	8	—	⊔ n.
23	22.7	23.1	24.1	−12.2	2.1	−8.4	−6.2	1.6	2.9	2.2	91	54	90	0	SW 4	0	2	0	0	—	⊔ n.
24	24.1	23.7	24.1	−14.4	1.4	−9.0	−7.3	1.4	2.8	2.0	94	55	89	S 2	SW 3	SW 1	2	0	0	—	⊔ n.
25	22.3	20.4	19.8	−13.2	1.2	−8.6	−6.9	1.5	2.9	2.2	94	58	93	SSW 2	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	17.9	18.0	20.1	−3.6	4.0	−0.4	0.0	2.8	3.5	3.1	79	58	70	WSW 3	SW 8	SW 5	5	8	0	—	⊔ n; ↙ a, p.
27	22.3	22.3	22.8	−9.9	2.6	−6.4	−4.6	2.0	3.2	2.4	95	59	88	SSE 3	SW 2	SW 2	2	3	0	—	⊔ n.
28	22.9	23.0	23.6	−12.0	2.4	−4.4	−4.7	1.6	3.3	3.0	90	61	90	SSW 3	SW 1	0	2	3	5	—	⊔ n.
29	23.6	22.8	23.3	−0.8	2.6	−0.4	0.5	3.0	4.1	4.2	70	74	95	NE 3	S 3	N 1	10	10	10	—	✱^{0} p, 3.
30	22.2	21.5	21.8	−1.8	1.2	−3.0	−1.2	3.8	4.1	3.5	96	82	96	SSW 3	S 2	SSW 3	10	10	5	—	✱^{0} n; ≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	619.8	619.2	620.0	−6.9	2.9	−3.7	−2.6	2.6	3.4	3.1	88	59	85	2.5	3.9	2.9	4.4	5.8	4.5	16.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	621.5	621.3	621.7	−1.4	2.0	−1.6	−0.3	3.5	3.9	3.1	84	73	76	SSW 4	SW 5	S 3	10	10	5	—	⊔ n.
2	21.8	21.1	21.9	1.4	5.3	−4.2	0.8	3.4	3.4	2.8	67	52	84	SW 3	WSW 2	SW 2	10	9	0	—	
3	20.8	19.5	18.7	−10.0	3.0	−4.0	−3.7	1.9	3.1	3.1	92	54	91	SSW 2	SSW 2	E 3	5	8	5	0.6	⊔ n.
4	18.1	17.5	18.0	−3.4	2.2	−1.6	−0.9	3.4	4.0	3.8	96	75	94	0	SW 5	NNW 2	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, p, 3.
5	18.3	18.2	18.8	−2.4	−0.4	−2.2	−1.7	3.7	4.2	3.7	96	93	96	NW 1	N 2	0	10	10	10	5.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	19.0	19.6	20.9	−3.4	2.4	−1.6	−0.9	3.4	4.5	3.9	96	80	96	0	SE 3	0	10	10	10	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
7	22.6	22.7	22.7	−11.4	−7.0	−12.4	−10.3	1.9	2.4	1.6	00	93	92	SW 1	SW 2	0	0	5	10	—	⊔ n, p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	20.9	19.2	18.7	−15.4	−10.4	−11.4	−12.4	1.2	1.9	1.8	91	94	95	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	16.6	16.4	17.4	−10.4	−4.8	−9.8	−8.3	1.9	3.2	2.0	95	99	94	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	2.5	⊔, ≡ n; ✱ a, 2, p.
10	16.6	14.7	13.4	−5.6	0.6	−2.6	−2.5	2.8	3.8	3.6	97	81	95	SW 4	SW 1	NNW 4	10	10	10	0.7	⊔ n; ✱^{0} a, p, 3.
11	14.1	15.2	16.9	−4.0	−1.2	−10.2	−5.1	3.0	2.8	1.8	90	68	86	SW 3	0	WSW 4	10	10	5	—	✱ n.
12	17.8	16.9	15.8	−6.2	−3.2	−1.4	−3.6	2.3	3.2	3.6	82	89	89	WSW 3	NE 1	SW 4	8	10	10	2.1	✱ a, 2, p, 3.
13	12.7	10.5	10.4	−1.8	1.0	−4.8	−1.9	3.8	4.4	2.9	96	88	90	0	SSW 6	NNW 4	10	10	10	6.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	13.4	15.0	16.4	−7.0	−9.6	−21.4	−12.7	1.7	1.4	0.7	64	66	87	W 3	SW 3	0	10	5	8	—	✱, ↙, ⇸ n.
15	16.5	15.2	15.8	−14.6	−7.8	−8.8	−10.4	1.2	2.2	2.0	89	87	88	0	NE 5	NNE 6	10	10	10	1.3	✱ a, 2, p, 3.
16	15.8	15.3	14.9	−9.0	−5.0	−6.6	−6.9	2.0	2.1	1.9	90	67	68	E 2	SW 1	W 20	10	8	5	—	✱^{0}n, 1, a; ⇸p; ↙p, 3.
17	14.6	14.4	14.5	−15.8	−7.8	−12.8	−12.1	1.0	1.6	1.2	78	62	72	S 2	0	SSW 6	2	2	6	—	↙, ⇸ n.
18	13.4	11.9	13.3	−8.4	−5.8	−9.2	−7.8	1.8	2.2	1.7	78	74	78	SW 6	SW 3	SW 6	10	10	9	—	✱^{0} a, p.
19	16.7	17.8	18.0	−16.0	−8.8	−10.8	−11.9	1.0	1.4	1.4	80	59	74	0	SW 3	SW 4	4	4	7	—	
20	20.4	21.8	23.3	−6.8	−1.6	−9.4	−5.9	1.9	2.6	1.8	70	64	81	SW 6	SW 5	SSW 6	5	5	1	—	↙ n.
21	23.9	22.5	21.2	−14.8	−8.6	−14.6	−12.7	1.2	1.6	1.3	90	72	92	0	SSW 1	0	8	9	10	—	
22	19.2	18.5	19.5	−10.4	2.0	−9.4	−5.9	1.8	3.3	2.1	90	63	95	0	SE 2	NE 2	9	5	10	—	
23	19.2	18.6	18.4	−9.0	−3.8	−7.8	−6.9	2.2	2.9	2.3	96	84	93	NNE 2	N 3	0	10	8	4	0.3	⊔ n; ✱^{0} p.
24	20.1	20.0	19.9	−7.6	1.0	−8.2	−4.9	2.4	3.0	2.2	94	61	89	SW 2	S 3	SSW 5	9	7	3	—	✱^{0} n.
25	17.3	15.8	16.3	−5.4	2.8	−4.6	−2.4	2.6	4.0	2.8	85	70	86	SW 4	SSW 6	WSW 6	10	9	3	—	
26	15.4	13.7	17.4	−6.0	0.6	−4.2	−3.2	2.6	3.8	2.1	88	80	64	0	E 3	W 6	10	10	0	—	✱^{0}, ↙ p.
27	20.4	21.1	22.0	−20.6	−12.2	−17.6	−16.8	0.8	1.3	1.0	89	74	86	SW 1	SSW 2	0	3	6	2	—	⊔, ↙ n.
28	23.2	23.1	22.4	−27.2	−16.8	−14.4	−19.5	0.4	0.9	1.3	90	76	93	SW 2	0	0	0	1	10	—	⊔ n; ≡^{0}p; ✱^{0} p, 3.
29	21.2	21.0	21.2	−14.6	−11.2	−13.8	−13.2	1.3	1.4	1.3	91	75	88	SE 2	WSW 2	S 2	10	10	10	—	✱^{0} p.
30	21.0	21.1	21.7	−14.2	−7.8	−18.0	−13.3	1.4	1.6	1.0	92	68	93	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
31	22.1	21.7	21.8	−25.4	−15.0	−25.4	−21.9	0.5	1.1	0.5	91	78	89	SW 2	SSW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	618.5	618.1	618.5	−9.9	−4.1	−9.2	−7.7	2.1	2.7	2.1	88	75	87	1.9	2.5	3.3	7.8	7.8	6.5	22.1	

1888.

Эривань. Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. **Широта — Breite: 40° 10′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.8	673.8	672.7	4.8	16.6	10.6	10.7	5.4	4.6	4.9	83	32	51	0	SSE 9	0	10	1	10	—	↙ a, p.
2	72.2	72.5	74.8	8.4	10.0	5.0	7.8	5.7	6.6	3.6	68	71	55	0	W 3	0	10	10	10	—	● n, 1.
3	77.2	76.8	77.8	— 1.6	5.0	— 1.6	0.6	3.3	2.6	2.1	80	38	52	0	0	0	0	0	0	—	
4	79.1	80.4	78.4	— 3.6	5.4	1.3	1.0	2.9	2.8	3.9	83	42	78	0	0	0	0	1	10	0.6	
5	78.2	77.2	79.0	— 0.8	1.1	— 0.6	— 0.1	4.1	4.5	4.0	94	90	90	0	0	0	10	10	10	7.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	78.3	76.7	76.1	— 4.4	— 2.7	— 3.9	— 3.7	3.1	3.7	3.3	95	98	95	0	0	0	10	10	10	17.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	78.8	79.1	78.9	— 4.3	0.0	— 2.9	— 2.4	3.2	3.4	3.5	98	74	96	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
8	81.1	82.4	82.9	— 3.3	1.4	— 3.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
9	80.6	80.1	80.2	— 5.6	— 3.2	— 4.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	81.8	81.2	82.3	— 8.8	— 2.6	— 8.6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	—	
11	83.3	83.3	83.1	— 7.8	— 2.0	— 5.6	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	5	—	
12	82.4	80.7	79.9	— 5.4	— 1.8	— 5.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
13	78.8	78.0	77.1	— 9.8	— 0.8	— 5.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	10	—	△ n.
14	77.9	77.9	78.7	— 5.4	— 3.2	— 5.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✱ a, p.
15	77.8	76.7	75.2	— 5.8	— 2.6	— 5.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.6	
16	74.5	75.0	76.5	— 5.5	1.7	— 3.9	— 2.6	2.5	3.0	3.2	83	58	92	0	0	0	10	9	10	1.1	✱ p, 3.
17	76.5	78.3	81.9	— 6.3	— 2.7	— 9.1	— 6.0	2.7	3.0	1.5	95	81	70	0	0	0	2	9	0	—	✱ n; ≡ a; ∞ 2.
18	83.6	83.0	82.6	—13.1	— 5.5	— 9.7	— 9.4	1.6	1.7	1.7	95	58	82	0	0	0	0	0	9	—	
19	80.6	79.3	80.9	—12.1	— 5.1	—11.1	— 9.4	1.6	2.0	1.6	91	63	82	0	0	0	10	1	0	—	
20	82.0	81.2	83.2	—15.1	— 3.7	—12.7	—10.5	1.2	2.1	1.4	93	62	79	0	0	0	0	9	0	—	
21	83.3	82.2	82.6	—16.1	— 6.7	—13.1	—12.0	1.1	1.6	1.2	86	61	72	0	0	0	0	3	0	—	
22	81.4	79.3	79.3	—17.1	— 8.3	—12.9	—12.8	1.0	1.8	1.3	84	74	79	0	0	0	0	3	5	—	
23	79.4	78.6	79.2	—13.3	— 6.5	—12.7	—10.8	1.5	1.9	1.4	93	67	80	0	0	0	8	0	0	—	
24	79.3	79.8	81.4	—16.3	— 6.3	—11.9	—11.5	1.0	1.7	1.6	85	60	88	0	0	0	0	0	10	1.0	
25	83.3	83.4	83.7	— 9.7	— 4.5	— 8.7	— 7.6	2.0	2.2	2.2	94	69	94	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
26	80.6	78.7	79.3	—10.1	— 1.9	— 6.8	— 6.3	2.0	2.5	2.6	96	64	94	0	0	0	10	10	10	1.1	✱ p.
27	81.0	78.9	81.9	— 7.5	— 0.9	— 7.3	— 5.2	2.4	2.8	2.3	95	64	88	0	0	0	10	0	1	—	
28	80.4	80.2	80.7	—10.5	— 1.7	— 8.5	— 6.9	1.9	2.6	2.1	95	64	88	0	0	0	10	0	0	—	
29	82.0	81.5	82.5	—12.5	— 1.3	— 8.3	— 7.4	1.6	2.5	2.1	91	62	88	0	0	0	0	0	0	—	ɯ 3.
30	83.7	83.8	85.3	—12.3	— 3.2	— 9.3	— 8.3	1.7	2.7	1.8	95	75	82	0	0	0	0	0	0	—	
31	85.5	85.9	86.9	—12.9	— 3.3	—10.9	— 9.0	1.4	2.5	1.8	90	73	95	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	680.1	679.5	680.2	— 7.9	— 1.3	— 6.2	— 5.2	2.4	2.8	2.4	90	65	81	0.0	0.4	0.0	5.7	4.9	5.2	30.3	

Высота — Seehöhe: { 984.4 m / 993.5 **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.:** } —0.3 mm при bei } 678.4 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	687.4	686.9	685.7	—13.9	— 4.3	—11.5	— 9.9	1.5	2.2	1.7	99	65	93	0	0	0	0	0	0	—	
2	83.9	82.1	80.9	—13.3	— 4.9	— 8.1	— 8.8	1.5	2.0	2.1	93	65	88	0	0	0	4	10	10	0.5	
3	79.0	78.3	78.7	— 8.3	— 1.9	— 6.1	— 5.4	2.1	2.6	2.6	88	66	90	0	0	0	10	10	10	5.1	✱ n, 1, p, 3.
4	78.6	77.1	77.2	— 6.5	0.0	— 5.2	— 3.9	2.5	3.9	2.8	90	86	93	0	0	0	10	10	7	0.8	✱ n, 1, p, 3.
5	76.2	75.8	76.6	— 6.3	— 2.3	— 6.1	— 4.9	2.7	2.9	2.6	95	76	90	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
6	77.1	75.8	74.3	— 6.5	— 0.9	— 6.6	— 4.7	2.5	3.0	2.5	90	69	92	0	0	0	10	10	10	2.7	
7	74.8	76.8	79.0	— 6.1	0.7	— 5.6	— 3.7	2.6	3.0	2.8	90	62	96	0	0	0	10	8	4	—	✱ n.
8	76.4	72.7	69.4	— 4.9	— 0.6	1.1	— 1.5	3.0	3.3	4.7	95	75	94	0	0	0	10	10	10	0.9	△ p, 3.
9	71.0	72.2	73.8	0.1	7.7	1.9	3.2	4.0	5.7	4.9	87	72	91	0	0	0	10	8	0	—	△ n.
10	76.7	79.1	83.0	— 0.5	6.5	— 1.5	1.5	4.2	4.8	2.9	94	67	70	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
11	84.0	83.8	83.0	— 5.9	1.5	— 4.1	— 2.8	2.3	4.6	2.8	80	61	80	0	0	0	5	0	0	—	
12	82.2	82.5	83.1	— 7.9	— 0.3	— 5.1	— 4.4	2.3	3.2	2.3	92	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
13	83.3	83.8	83.9	— 8.7	1.5	— 4.8	— 4.0	2.1	3.3	2.8	91	64	88	0	0	0	0	9	0	—	
14	83.5	83.0	82.7	— 4.6	2.3	— 1.1	— 1.1	2.8	3.6	3.5	87	67	82	0	0	0	10	10	10	—	
15	83.2	82.2	81.7	— 1.6	5.3	0.5	1.4	3.5	4.2	3.5	86	63	73	0	0	0	10	3	10	1.2	
16	81.2	80.3	79.5	— 1.5	3.1	0.3	0.6	3.7	4.7	4.3	90	83	92	0	0	0	10	10	4	2.9	✱ n, 1, a.
17	76.5	75.6	76.7	— 0.7	4.3	— 0.3	1.1	4.0	4.9	3.7	90	79	83	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, p, 3.
18	78.2	78.4	79.3	— 2.3	4.1	— 0.9	0.3	3.5	4.5	3.2	92	74	75	0	0	0	10	0	2	0.0	✱ n; ≡ 1.
19	79.2	79.9	79.7	— 2.1	3.7	0.4	0.7	3.0	4.0	3.6	75	67	75	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ p.
20	76.9	77.5	75.6	0.3	5.1	1.9	2.4	4.6	5.0	4.9	96	78	91	0	0	0	10	10	8	0.9	✱ n.
21	71.6	70.3	71.0	2.0	6.2	6.6	4.9	5.2	6.6	5.7	98	92	78	0	0	0	10	10	10	6.6	● n, a, 2, p.
22	71.8	71.6	73.2	3.7	7.9	3.1	4.9	5.7	6.4	5.4	95	80	95	0	0	0	10	10	9	0.4	● n, 1, p.
23	75.7	76.9	79.7	— 0.2	9.2	2.2	3.7	3.7	5.9	4.8	81	68	89	0	0	0	0	3	4	—	● p.
24	81.6	81.5	81.3	— 2.1	7.1	0.9	2.0	3.0	5.2	3.7	77	69	74	0	0	0	0	2	0	—	⊖ 3.
25	80.8	80.5	80.2	— 3.4	6.2	1.8	1.5	2.7	4.9	3.8	77	68	73	0	0	0	0	10	6	—	⊖ n.
26	79.5	79.5	79.3	— 0.9	5.3	1.7	2.0	4.0	4.8	4.9	92	72	94	0	0	0	10	10	10	8.2	● p, 3.
27	77.9	76.6	76.1	1.1	2.9	0.2	1.4	4.3	5.1	4.2	87	90	90	0	0	0	10	10	10	9.0	✱ a, p; ● n, a, 2, p.
28	75.1	75.0	76.9	— 0.7	4.1	1.3	1.6	4.0	4.4	4.8	92	72	94	0	0	0	10	10	10	0.6	✱ n, a, p.
29	77.2	77.3	75.5	1.1	4.8	1.9	2.6	4.7	5.0	4.5	94	77	86	0	0	0	10	10	10	6.7	✱ n, 1; ● p, 3.
Средн. Mittel	678.6	678.4	678.5	— 3.5	2.9	— 1.4	— 0.7	3.3	4.3	3.7	89	72	86	0.0	0.0	0.0	7.6	7.3	6.3	49.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.7	675.1	674.3	0.7	10.9	4.3	5.3	4.6	6.0	4.2	94	62	68	0	0	0	5	2	0	—	●, △ n.
2	70.7	71.3	67.6	2.4	4.9	2.7	3.3	3.6	5.2	5.0	67	79	89	0	0	0	10	10	10	5.8	● p, 3.
3	72.3	73.1	75.9	2.1	7.9	5.3	5.1	4.9	5.2	5.0	91	65	75	0	0	0	8	10	10	—	● n.
4	75.7	77.4	77.7	5.8	10.7	9.4	8.6	5.7	5.9	5.7	83	62	64	0	0	0	10	10	10	0.3	● a, p, 3.
5	74.2	70.6	70.9	7.3	11.5	10.3	9.7	6.3	6.8	6.5	83	67	70	0	0	0	10	10	2	1.1	● n.
6	70.1	70.8	72.2	6.3	13.3	8.3	9.3	5.9	5.6	5.5	82	49	67	0	W 5	0	8	10	10	—	● n; ▲ p.
7	73.9	72.3	78.8	4.3	10.5	−0.7	4.7	3.8	3.7	2.4	62	39	57	0	SW 5	0	4	10	1	—	▲ p.
8	82.6	82.8	82.4	−4.9	2.3	−2.5	−1.7	2.6	4.8	3.1	84	87	81	0	0	0	0	0	0	—	
9	81.6	82.2	83.0	−5.9	5.1	−0.5	−0.4	2.3	2.3	3.0	77	35	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	82.4	80.4	79.1	−3.2	8.7	2.6	2.7	2.6	3.2	3.5	73	38	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	79.1	78.2	77.0	−1.7	10.3	3.9	4.2	3.3	3.9	3.6	83	43	59	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	75.7	74.3	75.1	−1.5	11.1	2.3	4.0	2.8	3.3	3.7	68	33	68	0	0	0	0	5	0	—	⊔ 1.
13	76.6	76.0	76.2	−0.9	10.7	4.9	4.9	3.1	3.6	3.8	71	37	58	0	0	0	0	0	0	—	
14	76.1	74.9	76.3	5.8	14.3	8.6	9.6	4.2	5.4	5.0	61	45	60	0	0	0	10	10	1	—	
15	74.3	72.7	72.0	8.1	12.1	10.3	10.2	4.9	5.2	5.9	60	49	63	0	0	NE 3	10	10	9	—	
16	71.9	73.0	74.8	5.3	9.7	4.3	6.4	5.6	5.4	4.0	69	60	65	0	0	NE 1	10	10	0	—	
17	76.0	75.7	76.7	0.3	11.9	5.3	5.8	3.8	4.2	4.4	80	40	66	0	0	0	0	7	7	—	
18	79.3	79.8	82.1	1.9	12.1	6.5	6.8	4.1	4.4	3.6	79	42	50	0	0	0	0	3	0	—	
19	85.3	85.5	83.7	2.5	14.1	7.9	8.2	3.4	3.6	4.0	62	30	50	0	0	0	0	0	10	—	
20	85.8	85.1	84.4	2.3	15.8	8.1	8.7	3.6	4.5	4.6	67	34	58	0	0	0	1	10^0	0	—	ɰ 3.
21	83.4	80.8	77.8	4.7	17.5	11.5	11.2	4.4	6.5	5.3	68	44	52	0	0	0	5^0	10^0	10	0.0	
22	76.5	75.7	75.7	9.0	10.1	5.2	8.1	5.8	7.8	6.1	68	84	92	0	0	0	10	10	10	0.0	$●^0$ n, a, 2, p.
23	74.3	74.5	76.9	4.5	11.9	4.9	7.1	5.3	5.3	3.4	84	51	52	0	0	0	9	1^0	7	—	$●^0$ n.
24	80.0	80.0	78.6	−0.2	9.8	4.1	4.6	3.4	3.2	3.7	76	35	59	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1; ɰ 3.
25	73.9	72.9	70.1	5.5	6.9	3.5	5.3	4.3	5.5	4.9	63	74	84	0	0	0	10^0	10	10	22.1	● a, p, 3.
26	68.4	71.0	75.5	2.0	8.3	4.7	5.0	4.8	5.9	5.4	92	72	83	0	0	0	10	10	10	1.6	● n, 1, a.
27	79.4	80.5	82.3	3.1	10.9	5.1	6.4	4.2	5.6	4.0	73	57	61	0	0	NE 3	10	2^2	0	—	⊖ 3.
28	84.3	84.3	85.0	2.5	12.5	6.2	7.1	3.7	4.7	4.7	67	44	66	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	85.8	85.8	85.3	3.7	14.5	7.9	8.7	4.2	5.8	5.0	71	47	62	0	0	0	1^0	3	0	—	⊖ 3.
30	86.3	85.1	84.4	5.7	17.6	10.4	11.2	4.6	6.2	5.8	67	42	61	0	0	0	0	0	0	—	
31	84.8	83.6	82.2	6.3	17.9	10.1	11.4	4.8	6.0	4.2	67	40	45	0	0	NE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	677.9	677.6	677.9	2.7	11.2	5.6	6.5	4.2	5.0	4.5	74	51	65	0.0	0.4	0.3	4.5	5.3	3.8	30.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682.9	680.7	679.7	5.0	16.6	9.0	10.2	4.1	5.3	3.7	62	38	44	0	0	0	0	0	0	—	
2	80.2	79.3	78.7	6.3	17.7	10.3	11.4	3.9	4.8	4.6	55	31	49	0	0	0	0	0	0	—	
3	80.5	79.9	79.5	7.6	19.1	11.7	12.8	4.7	5.8	5.3	61	35	52	0	0	0	0	1	0	—	
4	81.3	80.7	80.2	8.7	19.7	13.7	14.0	5.6	6.5	5.8	66	38	49	0	0	0	3^0	1^0	0	—	
5	80.7	79.1	77.0	11.4	22.6	14.5	16.2	5.6	7.3	6.0	56	36	49	0	0	0	10	10	0	—	
6	76.3	74.6	73.5	12.7	23.5	14.9	17.0	6.2	7.6	6.0	57	35	48	0	0	0	10	4^0	0	—	
7	74.9	74.1	75.3	12.3	23.9	15.5	17.2	6.2	8.3	6.6	58	37	50	0	0	0	0	5	1	—	
8	76.5	76.3	75.7	13.9	23.1	15.3	17.4	6.9	8.0	6.7	58	37	52	0	0	0	1^0	8	10	—	
9	76.1	74.7	74.6	14.3	21.0	13.5	16.3	7.2	7.8	8.0	59	42	70	0	0	0	1	7	1	—	
10	74.1	72.2	71.0	10.5	20.1	12.3	14.3	6.9	8.0	6.1	72	46	57	0	0	0	3	1	0	—	
11	69.2	68.4	67.7	11.1	19.1	11.7	14.0	5.9	8.5	6.7	60	52	65	0	0	0	5	10	10	10.5	
12	68.8	69.2	70.9	4.7	13.5	7.9	8.7	6.1	7.5	6.4	96	65	80	0	0	0	10	9	9	—	● n, 1, a.
13	69.5	70.0	71.2	7.1	12.3	9.5	9.6	5.6	7.3	6.5	73	68	73	0	0	0	10	10	2	2.1	● a, 2, p.
14	71.8	71.5	70.7	7.9	14.7	12.7	11.8	7.0	7.8	7.0	89	62	64	0	0	0	10	2	5	15.0	● n, 1, a.
15	69.7	66.4	67.4	7.7	14.9	7.7	10.1	7.2	6.8	6.5	91	54	83	NNE 3	0	0	10	10	10	3.7	● n, 1, a, p.
16	69.9	70.6	70.9	3.9	9.7	5.9	6.5	4.3	4.4	4.0	71	49	57	0	W 3	0	0	10	1	—	
17	73.1	71.7	73.0	3.7	13.3	7.3	8.1	3.4	4.6	5.6	56	40	73	0	SW 2	0	1	1	3	—	
18	73.8	73.2	73.6	8.7	17.7	12.7	13.0	5.7	6.4	6.4	68	43	59	0	SW 2	S 3	9	4	10	1.6	
19	73.8	72.8	72.8	9.2	17.5	11.9	12.9	6.7	7.3	7.3	77	49	70	0	0	0	10	9	7	6.0	● n, p.
20	73.2	72.5	74.1	8.5	15.1	10.7	11.4	7.6	7.6	6.6	92	59	69	0	0	0	10	10	1	1.5	● n, 2.
21	75.4	74.2	75.9	9.8	14.9	8.3	11.0	5.5	6.1	6.3	60	49	76	0	NNE 5	0	1	3	10	5.8	● p, 3.
22	78.6	78.2	77.7	7.1	14.7	8.1	10.0	6.9	8.0	6.9	91	64	86	0	0	0	10	10	10	9.3	● n, p.
23	79.4	78.0	77.7	8.8	16.6	8.2	11.2	6.5	6.2	6.3	77	44	78	0	0	0	4	10	9	4.9	● p.
24	77.0	76.1	74.6	8.9	15.5	10.3	11.6	7.3	8.4	7.2	87	63	76	0	0	SSE 5	8	6	10	0.9	
25	71.6	73.4	75.3	7.7	13.2	7.6	9.5	6.6	7.9	6.7	84	70	86	0	ENE 3	0	10	10	10	4.0	● n, a, p.
26	76.6	76.0	77.9	7.9	17.9	9.7	11.8	7.0	8.0	7.3	89	52	81	0	0	0	7	7^2	3	3.0	
27	79.2	78.9	77.7	10.1	17.2	10.6	12.6	7.0	8.5	8.1	75	58	85	0	0	0	1	10	2	—	● n.
28	77.6	76.7	76.0	11.0	21.1	13.3	15.1	7.3	9.1	8.5	75	49	75	0	0	0	4	2	0	—	
29	78.2	78.2	78.0	12.7	23.1	17.1	17.6	7.2	10.2	8.6	67	49	59	SSE 1	0	0	10	2	0	—	
30	80.2	80.8	80.4	14.9	26.1	18.3	19.8	7.9	10.9	8.2	63	44	53	SSE 1	SSE 1	0	8	1	0	—	
Средн. Mittel	675.7	674.9	675.0	9.1	17.8	11.3	12.8	6.2	7.3	6.5	71	49	66	0.2	0.5	0.3	5.7	5.8	4.1	68.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	682.4	680.6	680.1	16.3	27.2	19.5	21.0	10.0	12.5	9.6	72	46	57	0	S 1	0	0	1	0	—	
2	81.3	80.3	79.4	16.9	25.3	17.5	19.9	9.5	10.8	10.5	66	45	70	0	0	0	9	7	0	—	
3	80.8	79.2	79.7	16.1	26.1	18.6	20.3	11.3	10.9	10.1	83	44	63	0	S 2	0	1	9	8	—	⩽ 3.
4	79.3	77.7	78.8	16.3	26.3	14.9	19.2	10.9	10.8	9.6	73	43	76	0	SSE 6	0	0	9	7	3.7	●, ⩽, ⌒ p.
5	80.4	80.3	78.8	13.9	24.5	17.1	18.5	8.2	10.3	8.9	70	45	61	0	0	0	0	0	0	—	
6	78.2	78.1	76.1	16.7	18.5	15.9	17.0	9.8	9.9	9.9	69	62	74	0	0	0	2	10	0	0.5	● p, 3.
7	76.2	76.1	76.5	15.9	22.5	14.7	17.7	9.4	10.3	10.0	69	51	81	0	SSW 4	0	6	9	0	—	● p.
8	76.2	75.1	75.6	14.7	24.9	15.3	18.3	9.0	12.8	10.4	73	55	81	0	S 3	0	1	9	0	5.8	
9	77.2	76.0	77.5	12.9	23.1	12.7	16.2	9.4	11.7	8.4	86	56	77	0	S 3	0	10	9	5	2.1	● n.
10	77.2	75.5	75.7	12.7	21.3	14.2	16.1	8.9	11.0	9.7	82	58	81	0	SW 1	0	9	10	10	—	● p.
11	72.7	72.8	74.7	11.7	14.1	11.9	12.6	9.5	9.7	9.1	94	81	88	SSE 1	SSW 1	0	10	10	9	6.1	
12	75.3	75.7	77.2	11.9	14.7	11.3	12.6	8.4	9.4	8.7	81	76	88	0	SSW 4	0	2	10	2	0.8	● n, 2, p.
13	76.7	77.2	78.2	12.7	13.3	11.7	12.6	9.6	10.6	9.4	89	94	94	0	0	0	9	10	3	3.0	K a, 2; ● a 2 p; ⌒ p; ⩽ 3.
14	79.5	78.2	78.9	12.7	21.1	14.7	16.2	8.4	10.0	10.0	77	54	81	0	0	0	0	1	6	—	⊕ a; ●, ⩽ p.
15	80.2	79.9	80.5	14.3	23.1	13.9	17.1	9.2	11.1	9.8	76	53	83	0	SSW 1	0	6	4^2	4	0.0	● p.
16	79.8	79.2	79.1	14.5	20.1	12.9	15.8	9.8	10.9	9.2	81	62	84	0	SSW 4	0	10	10	1	2.0	● n.
17	79.4	79.2	78.8	13.7	20.3	15.7	16.6	9.0	11.1	9.7	78	63	74	0	SW 2	0	5	10	10	0.3	● n, 1, p, 3; K p.
18	77.8	76.4	78.5	13.7	23.0	9.9	15.5	10.6	12.3	8.1	92	59	89	0	0	0	10	4	10	12.8	⌒ 1; ● a, p.
19	77.5	77.0	79.1	12.7	18.4	13.5	14.9	9.1	11.4	9.9	84	72	87	0	0	0	9	9	2	0.6	
20	79.9	78.4	76.6	14.3	22.1	15.1	17.2	9.5	10.9	9.6	79	56	75	0	0	0	0	1	4	—	
21	75.9	75.5	75.9	16.1	24.9	16.7	19.2	9.7	10.4	9.9	72	45	70	0	0	0	0	3^2	8	—	K, ●, ▲ p.
22	75.1	73.6	73.7	17.3	26.5	15.5	19.8	10.4	13.5	10.0	70	53	77	0	SSW 1	0	3	6^2	8	10.0	K a; ● a, p; ⩽ p.
23	74.8	74.0	74.9	14.9	14.7	13.3	14.3	10.6	9.7	10.6	85	78	94	0	N 1	0	1	9	6	2.0	● p.
24	75.2	75.4	77.1	16.7	24.9	15.4	19.0	9.7	13.1	9.6	68	57	74	0	0	0	0	6	10	3.1	K, ● p.
25	77.1	76.1	75.6	14.3	24.1	14.5	17.6	10.7	12.3	10.6	89	56	87	0	0	0	10	1	8	12.5	K, ● p.
26	78.1	76.2	75.9	15.5	24.1	17.3	19.0	11.7	13.2	10.4	89	59	70	0	0	0	7	5	10	6.5	K, ● p; ⩽ 3.
27	75.1	72.4	72.6	18.5	25.9	16.7	20.4	11.3	13.8	11.8	71	57	83	SSE 1	0	0	6	9	3	2.0	● n.
28	74.7	75.1	77.1	15.0	24.3	17.7	19.0	12.0	13.2	9.4	94	59	63	0	S 1	0	10	3	0	—	⩽ 3.
29	79.2	78.3	77.0	16.3	25.1	18.7	20.0	9.9	13.3	10.7	72	57	67	0	0	0	0	0	0	—	
30	78.5	77.0	78.2	19.1	26.2	17.7	21.0	11.8	14.7	9.9	72	59	65	0	0	0	0	3^2	1	—	
31	79.5	77.4	76.0	16.9	25.3	20.5	20.9	11.4	13.5	12.3	80	57	69	0	0	0	0	0	2	—	⩽ p.
Средн. Mittel	677.8	676.9	677.2	15.0	22.4	15.3	17.6	10.0	11.6	9.9	79	58	77	0.1	1.1	0.0	4.4	6.0	4.4	73.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	675.5	674.9	674.9	19.9	27.1	22.7	23.2	12.1	13.4	11.6	70	50	57	0	0	0	0	0	9	—	⩽ p, 3.
2	75.0	72.9	73.9	20.1	29.7	20.3	23.4	12.4	13.5	10.9	71	43	62	0	0	0	0	4^2	4	0.6	●, K, ⌒ p.
3	74.5	72.6	74.5	19.4	28.3	17.1	21.6	12.0	12.5	10.8	71	44	74	0	0	NE 1	6	7	9	0.8	●, ⩽ p.
4	75.0	74.0	76.8	18.1	25.7	15.0	19.6	10.7	11.4	10.0	69	47	79	0	0	E 2	9	10	10	14.5	●, K^2 p.
5	77.4	76.4	79.3	14.9	22.7	13.7	17.1	10.4	11.1	9.8	83	54	84	0	0	0	8	5	0	4.8	●, K p.
6	79.6	78.2	77.0	16.1	24.5	17.5	19.4	10.0	10.3	12.4	74	46	84	0	0	0	2	0	1	—	
7	77.5	76.3	77.3	18.3	26.7	15.7	20.2	10.9	10.7	10.6	69	41	80	0	0	0	1	4	3	0.9	●, ⩽, ⌒ p.
8	76.2	77.4	75.2	15.7	17.3	14.9	16.0	10.2	12.0	11.2	77	82	89	E 1	0	0	10	10	10	3.9	● a, 2, p, 3.
9	76.4	76.0	76.0	15.9	23.9	18.1	19.3	10.8	9.5	10.7	81	43	69	0	0	N 6	5	1	2	—	●, ⩽ n.
10	77.6	76.0	76.8	18.3	25.5	15.3	19.7	10.9	10.8	10.4	69	45	81	0	0	SW 1	1	1^2	9	1.9	● p.
11	77.5	76.7	77.5	15.5	25.1	17.3	19.3	11.5	10.4	10.1	88	44	69	0	0	0	9	9	1	0.0	●, K 2, p.
12	78.5	77.0	76.6	17.3	25.1	19.5	20.6	11.2	10.5	11.9	76	45	71	0	0	0	0	1	8	—	
13	77.4	76.2	76.2	19.5	27.3	21.5	22.8	11.7	12.1	12.6	70	44	67	0	0	0	0	1^2	7	—	
14	76.9	75.0	76.9	19.1	28.5	16.1	21.2	12.1	12.3	11.7	74	43	86	0	0	0	10	1	9	3.1	●, K p.
15	76.9	75.1	75.0	17.3	26.7	19.3	21.1	11.7	11.9	12.0	80	46	72	0	0	NE 4	0	0	10	3.9	●, K, ▲ p, 3.
16	73.7	72.9	75.1	18.5	23.5	15.3	19.1	11.9	11.2	10.5	75	52	82	0	SW 1	0	2	10	8	0.9	●, K p.
17	76.4	76.0	77.2	14.7	25.7	18.5	19.6	10.0	10.6	9.6	81	44	60	0	0	0	10	2	3	—	K p.
18	78.2	77.1	76.7	19.1	26.1	21.5	22.2	11.8	10.4	10.5	72	42	55	0	0	0	0	0	0	—	
19	77.3	75.9	75.4	18.3	22.3	20.4	20.3	11.5	14.0	13.8	73	71	77	0	0	0	0	3	7	—	
20	76.9	75.2	74.8	19.1	29.1	21.9	23.4	11.8	12.1	11.0	72	40	56	0	0	N 3	0	0	8	—	⩽ p, 3.
21	75.7	73.8	75.0	19.9	27.9	18.5	22.1	13.2	12.1	10.4	76	43	66	0	0	0	3	2	10	—	⌒ p.
22	74.0	73.2	76.8	18.9	27.1	18.1	21.4	11.2	10.9	11.0	69	41	71	0	0	0	0	1	10	—	
23	76.7	75.1	75.4	18.7	27.3	18.5	21.5	12.4	10.6	13.6	77	39	86	0	0	0	10	1	10	5.3	●, K, ⌒ p, 3.
24	75.9	74.8	75.7	17.6	26.0	19.0	20.9	12.7	12.1	10.7	85	49	65	0	0	0	2	3	0	—	
25	77.6	76.2	75.0	18.6	26.2	21.4	22.1	10.4	10.3	12.3	65	41	66	0	0	0	1	5	4	—	⩽ p, 3.
26	77.1	75.8	76.7	19.1	27.4	18.5	21.7	10.2	10.2	12.4	62	37	79	0	0	0	9	2	10	0.9	●, K p.
27	76.7	75.4	74.8	20.5	28.3	17.9	22.2	11.1	13.8	7.9	62	49	52	0	0	0	0	0	0	—	
28	76.1	74.7	73.6	22.5	30.6	24.3	25.8	11.2	12.0	12.2	55	37	54	0	0	0	0	0	6	—	
29	74.4	72.0	72.5	24.5	30.9	21.9	25.8	13.9	15.1	11.1	61	46	57	0	0	0	7	8	9	0.0	●, ⩽ p.
30	72.8	72.9	72.1	21.1	29.1	21.5	23.9	11.6	13.8	10.8	64	47	57	0	0	N 2	2	0	10	0.0	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	676.0	674.8	675.3	18.6	26.4	18.7	21.2	11.4	11.7	11.2	72	46	70	0.0	0.0	0.6	3.6	3.0	6.2	41.5	

Эривань. 1888. Eriwan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.1	672.8	672.2	19.1	28.1	22.3	23.2	11.5	11.4	12.7	70	41	65	0	W 1	0	0	0	0	—	< n.
2	73.5	72.0	70.9	21.7	30.3	24.5	25.5	11.8	12.4	12.9	62	39	57	0	0	N 3	0	0	1	—	
3	71.8	71.5	69.1	23.7	32.5	26.7	27.6	14.3	14.8	14.4	65	41	56	0	0	0	0	0	6	—	
4	68.9	67.0	70.3	24.3	33.0	24.5	27.3	13.9	10.6	8.5	61	28	36	0	0	SW 1	2	4	10	—	
5	74.1	73.7	73.4	18.0	26.1	20.0	21.4	9.1	9.9	10.2	59	40	59	0	0	0	0	0	4	0.0	
6	75.2	76.1	76.6	17.5	19.7	18.9	18.7	9.8	11.6	8.5	66	68	52	0	0	N 2	10	10	5	0.0	● n, a.
7	78.6	77.4	77.6	16.4	25.1	18.7	20.1	8.9	10.0	9.1	64	42	57	0	0	N 2	0	4	0	6.0	●, < p.
8	78.3	77.5	76.7	18.5	26.4	21.5	22.1	9.9	11.0	10.0	62	44	53	0	0	0	0	1	0	—	
9	77.8	76.7	76.0	19.7	28.2	23.4	23.8	10.5	11.6	9.7	61	41	45	0	0	0	0	0	0	—	
10	77.2	76.1	75.7	20.7	31.5	25.1	25.8	12.0	13.7	12.4	67	40	53	0	SSW 1	W 1	0	1	0	—	
11	78.0	76.7	76.3	22.9	31.5	25.5	26.6	13.0	13.3	12.1	62	39	51	0	W 4	0	0	0	0	—	
12	77.4	75.1	76.2	24.3	31.7	25.5	27.2	13.7	14.3	9.5	61	42	40	0	SSW 1	N 6	8	1^2	0	—	
13	78.3	76.7	76.7	20.3	30.1	24.7	25.0	11.1	10.2	10.2	63	32	44	0	0	0	0	0	0	—	
14	77.3	75.8	74.4	20.7	30.5	23.1	24.8	11.3	11.3	9.6	63	35	46	0	0	0	0	0	0	—	
15	74.6	72.1	70.2	22.5	31.9	26.9	27.1	11.5	13.4	12.0	57	38	46	0	0	0	0	0	0	—	
16	72.8	71.7	71.3	23.5	31.3	23.5	26.1	13.2	14.9	11.5	61	44	54	0	0	N 1	0	0	0	—	
17	74.3	73.4	75.2	20.7	29.5	21.5	23.9	10.5	9.3	8.2	58	30	43	0	0	0	0	0	0	—	
18	78.5	76.7	76.5	18.1	28.1	21.4	22.5	8.1	8.9	8.2	53	32	43	0	0	0	0	0	0	—	
19	77.1	75.6	74.8	20.7	31.7	26.2	26.2	9.5	10.0	8.2	52	29	33	0	0	0	0	0	0	—	
20	75.9	74.4	72.4	22.3	34.1	25.0	27.1	14.0	10.9	9.2	71	27	39	0	0	0	0	0	0	—	
21	72.1	70.4	69.3	19.5	34.1	26.1	26.6	13.9	11.3	10.1	83	28	40	0	0	0	0	0	1	—	
22	72.2	71.1	71.5	23.3	31.9	24.5	26.6	11.6	12.1	11.4	55	35	50	S 1	0	0	0	0	1	—	
23	74.2	72.5	73.8	22.2	29.9	22.3	24.8	11.2	13.6	10.7	57	43	54	0	0	N20	0	0	5	—	↙ p, 3.
24	76.3	74.4	73.6	20.5	28.3	22.9	23.9	11.1	13.5	10.5	62	47	51	SSW 3	0	N20	10	0	0	—	↙ p, 3.
25	76.9	75.8	76.1	19.3	28.5	22.5	23.4	11.5	13.0	10.5	69	46	52	0	0	NW20	2	0	8	—	↙ p, 3.
26	77.8	76.0	77.3	21.7	30.1	17.5	23.1	13.0	13.5	11.9	67	43	80	0	0	N20	9	2	10	11.6	●, K p; ↙ p, 3; < 3.
27	77.2	75.5	76.7	19.9	28.3	18.3	22.2	13.2	13.5	11.2	76	47	71	0	NNW 1	N20	10	3	10	3.2	< n; ●, K p; ↙ p, 3.
28	76.7	75.1	75.6	16.7	25.7	19.9	20.8	10.9	13.1	7.9	77	54	45	0	W 1	N20	10	2	0	—	< n; ↙ p, 3.
29	75.7	73.7	73.6	18.1	26.5	20.9	21.8	10.3	11.4	10.1	66	45	55	0	W 1	N 4	0	0	0	—	
30	76.2	74.9	75.9	19.9	28.8	22.3	23.7	10.9	12.3	10.1	63	42	51	0	0	N 2	0	0	0	—	< 3.
31	77.9	76.2	74.3	19.1	29.8	23.5	24.1	11.5	11.6	10.5	70	37	49	0	0	N20	0	1^2	10	—	↙, < p, 3.
Средн. Mittel	675.7	674.3	674.2	20.5	29.5	22.9	24.3	11.5	12.0	10.4	64	40	51	0.1	0.3	5.2	2.0	0.9	2.3	20.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.8	675.4	676.3	18.7	23.3	17.1	19.7	12.9	13.0	13.6	81	61	94	0	0	0	4	10	10	5.6	< n; ● n, a, 2, p, 3; K p 3
2	76.0	76.3	76.6	17.1	17.1	15.1	16.4	13.4	13.4	12.2	93	93	95	0	0	0	10	10	10	4.7	< n; ● a, p; K a, 2.
3	76.8	75.4	74.7	16.9	25.7	20.9	21.2	12.2	11.7	12.3	86	48	68	0	0	0	10	5	10	2.2	< n, p, 3.
4	76.0	75.7	75.4	17.0	26.5	23.1	22.2	11.6	13.5	10.5	81	53	50	0	0	N 1	2	1	10	0.6	●, K n; < p, 3.
5	75.8	74.8	75.2	18.3	29.7	24.3	24.1	12.8	11.2	11.5	82	36	52	0	0	0	0	0	0	—	●, K n.
6	76.3	74.9	73.9	20.1	31.7	25.7	25.8	11.9	14.3	12.3	68	42	51	0	0	0	0	0	0	—	
7	74.6	74.1	73.3	22.7	31.7	25.7	26.7	14.4	15.7	—	70	46	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	74.2	73.9	72.3	23.1	33.3	28.3	28.2	13.5	16.3	13.5	64	44	47	0	0	0	0	8	4	—	
9	75.1	74.2	73.7	23.7	35.0	29.1	29.3	14.4	15.3	13.7	66	37	46	0	0	N 1	2	0	2	—	
10	76.3	75.0	73.6	25.4	34.9	28.7	29.7	15.2	13.6	11.0	63	33	38	0	0	0	10	0	0	—	
11	73.6	71.1	68.7	24.5	36.1	28.1	29.6	13.6	13.7	10.8	59	31	39	0	0	0	0	0	9	—	
12	72.2	72.0	73.5	21.9	29.7	23.3	25.0	11.7	10.5	9.5	61	34	45	0	NW 4	NW20	9	3	8	0.0	↙ 3.
13	76.1	74.3	74.2	19.1	27.1	21.7	22.6	11.8	12.4	9.9	72	47	51	0	0	N20	10	10	10	0.4	● n, 3; ↙, < p, 3.
14	76.1	74.6	75.6	19.1	28.5	22.3	23.3	11.8	12.4	9.2	72	43	46	0	0	NE20	0	3	3	—	●, K n; ↙ 3.
15	78.1	76.4	76.3	18.1	26.9	21.3	22.1	10.2	10.2	9.0	65	39	48	0	W 1	N 3	1	0	0	—	
16	78.9	77.8	77.2	17.3	27.3	22.1	22.2	10.1	10.2	9.6	69	38	49	0	0	0	0	0	0	—	
17	77.1	74.3	72.4	18.4	29.1	22.3	23.3	9.9	10.4	9.3	63	35	47	0	0	0	0	0	0	—	
18	73.8	73.3	74.7	19.7	28.7	23.1	23.8	9.6	10.5	11.1	56	35	53	0	0	N20	7	1	0	—	↙ p, 3.
19	77.4	76.1	75.4	19.1	29.1	23.9	24.0	11.4	12.1	11.5	69	40	53	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.3	75.5	73.8	20.7	31.1	25.1	25.6	11.6	12.9	10.6	64	39	45	0	0	0	0	0	9	—	
21	73.7	70.5	70.7	22.6	35.3	26.1	28.0	11.0	7.8	8.7	54	19	35	0	SSE 4	0	8	6	7	—	
22	76.7	75.5	75.7	18.4	28.3	22.9	23.2	9.0	11.9	9.1	57	42	44	0	0	NW20	0	0	5	—	↙ p, 3.
23	77.4	75.5	74.2	18.5	29.1	22.7	23.4	11.6	12.7	10.1	73	42	50	0	W 1	NW20	0	0	0	—	↙ p, 3.
24	76.7	75.1	75.0	17.7	29.1	25.3	24.0	10.7	11.4	9.5	70	38	40	0	0	0	1	0	10	—	
25	77.1	75.1	74.0	19.3	31.1	25.3	25.2	11.2	11.6	11.6	67	35	49	0	0	0	0	0	9	—	
26	74.9	73.1	76.0	20.5	31.3	26.1	26.0	10.8	11.1	9.2	60	33	37	0	0	N 1	0	0	0	—	
27	74.3	73.1	73.1	17.6	29.7	23.7	23.7	9.7	10.8	10.7	65	35	50	0	0	NW10	0	0	0	—	
28	75.6	74.9	75.4	19.1	30.3	23.3	24.2	11.5	12.0	10.4	70	38	49	0	W 1	NW20	0	1	1	—	↙ p, 3.
29	78.3	76.7	74.8	19.1	30.1	23.3	24.2	10.7	11.3	8.0	64	36	37	0	0	NW20	0	0	0	—	↙ p, 3.
30	79.4	78.2	78.2	19.9	29.1	22.5	23.8	9.1	11.1	8.6	52	37	44	0	0	NW20	0	0	0	—	↙ p, 3.
31	79.8	78.2	76.2	18.1	28.3	23.5	23.3	10.4	11.5	10.5	67	41	49	0	0	N 4	0	0	10	—	< p, 3.
Средн. Mittel	676.2	674.9	674.5	19.7	29.5	23.7	24.3	11.5	12.0	10.6	68	41	50	0.0	0.4	6.5	2.4	1.9	4.1	13.5	

Эривань. Eriwan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	678.3	676.7	676.6	18.5	28.7	21.3	22.8	10.5	11.0	8.7	65	38	46	0	0	NW20	1	0	8	—	↙ n, p, 3; < p, 3.
2	78.5	76.6	76.7	16.9	27.9	22.9	22.6	10.3	12.0	8.1	72	43	39	0	0	NE 2	1	1	3	—	< p, 3.
3	79.1	78.1	76.7	16.3	27.1	22.7	22.0	9.6	10.9	10.3	70	42	50	0	0	0	2	0	5	—	< n.
4	79.5	78.8	81.2	18.9	28.5	18.7	22.0	10.5	11.4	9.8	64	40	61	0	0	NW20	7	0	5	—	●, < p; ↙ p, 3.
5	81.6	80.0	80.9	18.1	28.0	18.5	21.5	9.6	10.7	9.4	62	38	59	N 3	0	NW20	7	6	10	1.3	●, K p; ↙ p, 3.
6	81.5	79.3	80.1	15.7	24.1	16.3	18.7	10.7	11.4	11.2	81	52	81	0	0	0	1	1	10	39.0	●, K p.
7	81.4	80.6	79.9	14.7	22.2	17.1	18.0	11.3	13.3	11.2	91	67	78	0	0	0	0	9	10	7.6	● a, p, 3; K p.
8	80.1	78.5	77.7	14.1	24.9	18.3	19.1	10.9	12.8	11.9	92	55	77	0	0	0	0	0	0	—	● n.
9	79.0	78.2	77.0	17.5	26.1	19.9	21.2	12.7	13.4	8.7	86	54	50	0	0	NE20	9	0	0	—	< p, 3; ↙ 3.
10	78.8	76.4	76.3	16.3	25.2	19.5	20.3	10.2	9.9	9.1	74	41	54	0	0	NW20	0	0	0	—	< n; ↙ p, 3.
11	78.4	77.5	79.3	15.9	25.1	18.1	19.7	9.4	11.1	12.9	69	48	84	0	0	NW14	0	2	0	—	↙ n.
12	82.8	82.5	81.8	14.0	23.5	15.9	17.8	6.9	7.7	6.6	59	35	49	0	0	0	0	0	0	—	↙ n.
13	82.7	81.3	79.9	12.7	21.3	15.7	16.6	7.5	8.7	8.7	69	46	66	0	0	0	0	0	0	—	
14	79.8	78.3	77.7	12.7	23.5	16.7	17.6	7.9	9.2	7.1	72	42	51	0	0	0	0	1	0	—	
15	77.7	75.6	76.3	13.3	21.9	17.7	17.6	8.6	8.6	9.4	76	44	63	0	0	0	0	8	0	0.9	
16	75.0	74.9	77.0	13.7	22.7	17.5	18.0	9.8	9.6	6.9	84	46	47	0	0	0	9	2	1	—	● n.
17	78.4	76.7	75.9	11.1	22.9	16.3	16.8	7.4	8.7	7.9	75	41	57	0	0	0	0	0	1	—	
18	78.0	77.2	76.4	11.7	24.1	15.0	16.9	7.8	6.9	7.9	76	31	62	0	0	0	0	0	5	—	
19	76.6	74.6	75.9	12.3	26.1	18.5	19.0	7.5	8.0	8.7	71	32	55	0	0	0	3	1	10	—	
20	79.8	77.9	79.3	15.9	20.9	13.3	16.7	10.0	6.1	6.0	75	33	52	0	0	0	2	0	0	—	
21	79.6	78.2	78.4	9.7	21.0	15.5	15.4	5.6	7.4	8.0	62	40	61	0	0	0	8	3	10	—	
22	79.4	79.3	82.1	11.3	21.3	15.4	16.0	8.5	8.7	7.3	85	46	57	0	0	0	10	10	9	—	● n.
23	82.1	81.8	81.4	12.7	20.9	16.3	16.6	8.6	9.5	7.8	79	52	57	0	0	0	10	0	2	—	
24	82.1	80.9	80.1	10.3	22.0	16.0	16.1	8.1	9.1	8.9	87	46	66	0	0	0	0	0	0	—	
25	80.9	77.3	76.0	10.3	24.3	16.7	17.1	8.1	10.4	9.7	87	47	68	0	0	0	0	0	0	—	
26	77.6	76.7	78.7	12.1	24.7	12.7	16.5	7.4	8.2	7.9	70	36	72	0	0	0	0	9	0	—	
27	80.5	79.6	79.8	9.7	23.9	14.3	16.0	6.9	6.8	6.4	76	31	52	0	0	0	0	0	0	—	
28	80.6	79.2	78.9	11.1	23.6	16.5	17.1	6.6	7.4	7.0	66	34	51	0	0	0	0	7	0	—	
29	79.0	78.6	78.2	10.9	23.9	15.1	16.6	6.5	8.3	8.0	66	37	63	0	0	0	0	0	0	—	
30	79.4	78.3	78.5	12.5	26.3	17.1	18.6	7.6	10.8	6.7	71	43	47	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	679.6	678.3	678.5	13.7	24.2	17.2	18.4	8.8	9.6	8.6	74	43	59	0.1	0.0	3.7	2.3	2.0	3.0	48.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	680.5	679.2	679.1	14.1	27.5	18.3	20.0	6.4	8.6	6.5	54	32	43	0	0	0	0	0	0	—	
2	79.0	79.1	79.1	16.9	25.5	19.5	20.6	8.2	9.4	8.4	57	40	50	0	0	0	8	10	10	1.2	● p.
3	81.1	80.1	81.0	13.1	20.3	15.9	16.4	10.7	10.8	9.6	96	61	72	0	0	0	10	10	0	—	< n; ● n, 1, a.
4	81.2	80.6	83.0	12.7	22.7	16.1	17.2	9.4	10.8	9.5	87	53	70	0	NNW 1	0	9	2	0	—	< n.
5	83.2	82.5	83.0	12.5	22.5	15.3	16.8	8.2	9.1	9.6	77	45	74	0	0	0	0	3	0	—	
6	83.5	82.2	81.6	12.5	24.9	16.5	18.0	8.5	9.6	7.9	79	41	58	0	0	0	0	4	0	—	
7	82.1	80.8	80.1	12.1	25.0	15.9	17.7	8.7	8.5	9.4	84	36	69	0	0	0	0	3	3	—	
8	81.5	80.2	79.5	11.9	25.1	15.3	17.4	8.1	8.5	9.4	79	36	73	0	0	0	0	0	0	—	
9	80.7	79.3	79.9	12.1	25.3	16.7	18.0	7.4	8.7	11.5	70	36	81	0	0	0	7	2	0	—	
10	81.5	80.5	80.5	11.3	22.9	16.5	16.9	7.5	8.4	7.8	75	40	56	0	0	0	0	2	1	—	
11	81.3	80.6	80.3	11.9	24.7	15.1	17.2	7.3	8.7	6.6	70	38	52	0	0	0	1	0	1	—	
12	81.5	79.0	79.4	12.8	25.5	18.1	18.8	7.4	7.5	9.1	68	31	59	0	0	0	7	7	10	0.0	
13	79.5	78.5	77.8	11.7	24.5	17.1	17.8	8.2	9.7	8.0	81	42	55	0	0	0	6	1	0	—	● n.
14	79.1	78.5	78.5	11.3	25.3	16.7	17.8	8.0	9.2	8.3	80	39	58	0	0	0	0	4	6	—	
15	80.1	79.5	80.9	13.7	26.3	13.5	17.8	8.5	10.2	9.9	73	41	87	0	0	0	6	6	0	0.6	● p.
16	82.7	81.5	81.0	11.5	22.7	16.7	17.0	9.3	10.5	9.1	93	51	64	0	0	0	10	3	10	2.2	
17	81.6	80.6	81.0	14.1	22.5	15.9	17.5	9.8	10.5	10.6	82	52	79	0	0	0	10	1	2	0.5	↙ n; ● n, a; K a.
18	82.1	80.6	80.4	13.9	21.7	18.7	18.1	10.2	10.6	9.8	87	55	61	0	0	0	10	9	8	—	● n.
19	80.9	79.7	79.7	13.1	25.1	17.9	18.7	9.9	10.9	10.0	89	46	65	0	WNW 1	0	5	7	3	—	
20	80.7	79.4	79.7	12.5	26.7	18.3	19.2	9.0	10.2	9.2	84	40	59	0	0	0	7	4	3	—	
21	79.9	79.4	78.9	14.7	27.1	18.7	20.2	9.4	11.2	9.5	76	43	59	0	0	0	0	10	4	2.2	
22	79.4	78.9	77.3	13.9	18.5	14.7	15.7	8.6	9.9	9.4	73	62	76	0	SW 4	0	5	6	5	2.2	●, K n.
23	73.5	74.0	75.3	13.5	13.9	11.3	12.9	9.4	9.9	7.3	82	85	73	0	0	0	10	10	3	1.0	● n, a; K a.
24	78.3	77.6	80.2	9.1	18.7	9.8	12.5	5.9	7.8	5.6	68	48	61	0	0	0	0	2	10	—	
25	85.3	86.3	88.5	4.4	13.0	5.8	7.7	5.5	5.3	4.7	89	48	68	0	0	0	6	0	0	—	
26	90.7	89.2	87.6	1.2	13.2	6.0	6.8	4.4	5.7	5.4	87	50	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	86.3	84.7	83.5	3.8	13.2	7.6	8.2	5.1	6.0	6.6	85	53	84	0	0	0	10	10	5	—	
28	82.6	80.6	80.3	3.4	15.6	9.0	9.3	5.4	6.6	6.2	93	50	72	0	0	0	2	0	0	—	
29	81.2	79.9	80.3	3.8	16.2	9.6	9.9	5.5	6.9	5.3	92	51	58	0	0	0	0	0	0	—	
30	82.2	80.5	79.1	2.8	15.2	7.8	8.6	4.8	5.9	5.3	84	46	66	0	0	0	0	2	0	—	
31	78.7	77.8	78.3	3.6	16.0	8.2	9.3	4.8	5.9	6.2	82	44	76	0	0	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	681.4	680.4	680.5	10.6	21.5	14.3	15.5	7.7	8.8	8.1	80	46	66	0.0	0.2	0.0	4.2	3.9	2.7	9.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.3	678.5	680.2	5.0	18.2	9.2	10.8	5.4	6.8	6.3	82	44	72	0	0	0	0	0	0	—	
2	81.8	80.8	79.4	5.8	17.0	10.0	10.9	5.3	6.6	5.9	77	46	64	0	0	S 2	0	0	0	—	
3	78.4	74.7	76.0	3.6	18.4	10.6	10.9	5.2	6.2	5.7	89	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
4	76.3	75.7	75.5	3.8	17.6	8.6	10.0	5.3	5.9	4.8	89	40	57	0	0	0	0	0	0	—	
5	75.4	73.5	73.2	4.0	16.8	10.2	10.3	5.6	5.7	7.7	92	40	83	0	0	0	0	10	10	0.0	● p, 3.
6	75.9	76.1	77.0	5.4	14.2	7.8	9.1	4.7	5.4	6.0	70	44	76	0	NE 2	0	3	2	5	—	
7	77.0	76.1	76.6	4.4	13.4	5.6	7.8	4.6	5.3	5.6	73	47	83	0	0	0	3	10	0	0.0	● p.
8	76.8	75.5	74.2	1.8	13.2	5.6	6.9	5.1	6.1	5.9	96	54	86	0	0	0	4	4	0	—	
9	71.6	68.6	68.6	5.0	14.8	8.8	9.5	5.4	5.2	8.0	82	42	95	0	NW 6	0	10	10	10	10.0	● p, 3.
10	71.0	70.6	72.3	2.4	10.4	3.8	5.5	5.3	4.7	5.6	96	49	93	0	0	0	0	10	10	0.7	△ 3.
11	76.5	76.1	74.6	— 0.4	4.0	0.8	1.5	2.9	2.6	4.1	65	43	84	0	0	0	0	10	3	—	
12	72.1	70.0	69.5	0.6	4.6	4.0	3.1	4.2	4.6	5.7	87	72	93	0	0	0	10	10	10	—	
13	68.7	67.3	71.0	6.6	10.0	7.4	8.0	5.9	7.6	6.0	81	83	78	0	0	0	10	10	10	15.0	● a; ↙ p.
14	73.2	74.8	77.4	3.0	6.4	3.2	4.2	5.7	5.6	5.3	00	77	92	0	SSE 1	0	10	10	10	12.7	● n, 1, p, 3; ∗ a.
15	79.6	79.6	82.8	0.8	5.2	2.2	2.7	4.5	3.8	5.0	92	57	93	0	N 1	0	10	10	10	—	
16	85.2	85.7	87.6	— 0.4	4.8	0.4	1.6	3.9	3.6	2.7	87	56	57	0	0	0	7	8	0	—	
17	89.1	88.2	88.0	— 4.0	— 0.8	— 0.8	— 1.9	2.6	2.1	3.0	77	49	70	0	0	0	0	0	0	—	
18	88.1	87.2	86.6	— 5.0	3.2	— 2.0	— 1.3	2.5	3.3	3.2	82	56	83	0	0	0	2	0	0	—	
19	85.5	83.4	81.8	— 5.4	3.8	— 1.8	— 1.1	2.0	3.3	3.5	66	54	86	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
20	80.8	79.5	79.6	— 5.0	4.2	— 1.2	— 0.7	2.8	3.8	3.7	90	62	88	0	0	0	0	5	0	—	
21	81.2	80.8	80.7	— 5.2	4.2	— 1.8	— 0.9	2.9	3.9	3.7	96	64	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	81.6	81.0	81.8	— 4.0	3.8	— 1.2	— 0.5	3.3	3.9	3.5	95	66	83	0	0	0	4	5	3	—	⊔ n.
23	83.4	83.3	84.5	— 3.6	5.6	— 0.6	0.5	3.1	4.1	3.8	90	61	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	84.7	84.2	84.3	— 3.8	6.2	0.4	0.9	3.0	4.0	3.8	89	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	83.3	81.5	80.2	— 4.2	5.0	— 0.2	0.2	3.2	3.7	3.8	95	57	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	78.8	76.3	78.7	— 1.8	9.2	3.6	3.7	3.6	4.5	4.1	90	52	69	0	0	0	10	4	0	—	⊔ n.
27	82.1	81.9	82.3	0.2	9.4	1.2	3.6	3.6	4.5	4.2	76	51	84	0	0	0	0	4	0	—	⊔ n.
28	82.8	82.7	83.4	— 1.5	5.4	1.6	1.8	3.6	4.2	4.1	88	63	80	0	0	0	5	6	0	—	
29	83.6	83.7	83.3	2.2	4.2	3.2	3.2	4.3	5.5	5.6	81	89	97	0	0	0	10	10	10	1.7	∗ a; ● p.
30	82.4	81.1	81.3	1.8	6.8	5.2	4.6	5.2	6.0	5.7	00	81	85	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	679.5	678.6	679.1	0.4	8.6	3.5	4.2	4.2	4.8	4.9	86	56	81	0.0	0.4	0.1	3.6	4.9	3.4	40.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	681.2	681.2	680.8	2.2	6.8	1.6	3.5	5.2	5.8	4.8	96	78	93	0	0	0	10	10	0	—	
2	81.0	81.3	81.0	— 0.4	7.0	1.2	2.6	4.1	5.2	4.5	92	70	91	0	0	0	5	10	0	—	⊔ 1.
3	81.0	79.8	78.7	— 1.4	8.4	1.4	2.8	3.8	5.1	4.4	92	62	87	0	S 1	0	5	7	0	—	⊔ n, 1.
4	78.3	77.7	78.0	0.4	7.0	3.2	3.5	4.3	5.0	5.1	91	67	89	0	0	0	10	5	10	2.9	
5	78.4	77.8	78.3	2.4	5.0	3.0	3.5	5.3	5.6	5.7	96	85	00	0	0	0	10	10	10	2.7	● n, 1, a, p.
6	79.1	79.4	81.1	2.8	5.4	3.8	4.0	5.4	6.0	5.8	96	88	97	0	0	0	10	10	10	0.4	● p.
7	82.8	83.1	82.2	3.2	5.4	3.2	3.9	5.6	5.1	5.4	97	76	93	0	0	0	10	10	10	—	
8	80.7	79.1	77.8	0.0	6.0	2.4	2.8	4.3	5.0	5.1	92	71	93	0	0	0	10	6	8	—	
9	76.5	76.4	78.2	0.0	4.4	1.8	2.1	4.4	4.9	4.9	96	79	93	0	0	0	10	7	10	1.5	● p.
10	76.3	73.7	72.3	1.6	4.4	2.2	2.7	5.2	5.3	5.2	00	86	96	0	0	0	10	10	10	2.8	△, ≡ 1; ● p.
11	73.4	74.4	77.3	1.6	5.4	— 0.2	2.3	5.0	5.1	4.4	96	76	96	0	0	0	10	5	2	1.6	∗ n, 1, a.
12	78.3	77.1	76.3	0.4	4.4	3.2	2.7	4.4	4.2	4.7	92	67	82	0	0	0	10	10	10	1.0	
13	73.1	69.3	69.4	4.2	8.0	4.4	5.5	5.3	4.7	5.7	86	59	92	0	S 8	0	10	10	10	5.5	● n, 1, p, 3.
14	72.4	74.4	76.0	— 1.6	2.2	— 1.8	— 0.4	3.7	3.6	3.5	90	67	86	SE 4	SSW 3	0	10	5	10	1.8	∗ n.
15	77.0	75.7	76.8	— 4.2	— 0.8	— 3.4	— 2.8	3.2	3.3	3.2	95	77	91	0	0	0	10	10	10	1.2	∗ n, a, p, 3.
16	76.1	75.3	74.2	— 4.2	0.8	— 3.2	— 2.2	3.3	3.7	3.4	00	77	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
17	74.3	74.7	76.5	— 2.2	1.4	— 5.0	— 1.9	3.0	3.3	2.3	77	64	73	0	S 3	0	10	4	1	—	
18	75.5	74.0	74.5	— 3.4	— 0.4	— 1.2	— 1.7	2.8	3.2	3.8	81	71	90	0	0	0	10	10	10	1.1	∗ p, 3.
19	77.5	78.8	80.2	— 5.4	0.4	— 4.0	— 3.0	1.9	2.4	2.4	62	51	71	0	0	0	0	10	8	—	∗ n.
20	82.7	83.9	85.1	— 8.0	0.8	— 5.4	— 4.2	1.8	2.5	2.1	75	51	71	0	0	0	0	5	0	—	
21	86.3	84.4	82.5	— 7.2	0.2	— 4.6	— 3.9	2.3	3.6	2.6	88	76	80	0	0	0	3	6	7	—	
22	81.1	80.2	80.9	— 5.0	2.0	— 2.0	— 1.7	3.1	3.5	3.8	00	66	96	0	0	0	3	10	10	—	
23	80.4	79.5	79.5	— 4.0	0.8	— 1.2	— 1.5	3.0	3.1	3.8	90	63	90	0	0	0	10	10	10	—	
24	80.0	80.5	80.6	— 1.2	3.4	— 1.8	0.1	4.2	4.2	3.8	00	72	96	0	0	0	10	3	10	—	
25	78.4	76.4	76.2	— 1.6	1.2	0.6	0.1	3.7	3.7	4.4	92	74	92	0	0	0	10	10	10	—	
26	74.6	73.8	76.0	0.4	1.8	0.4	0.9	4.3	4.9	4.4	91	93	92	0	0	0	10	10	10	5.5	∗ a, p; ● 2.
27	81.4	82.5	83.9	— 4.6	1.0	— 4.8	— 2.8	2.3	3.4	2.2	70	69	70	0	0	0	2	8	0	—	
28	85.8	85.4	85.0	— 8.2	— 1.2	— 5.2	— 4.9	1.8	2.6	2.1	73	62	68	0	0	0	7	9	0	—	
29	84.0	83.6	83.7	— 5.8	— 2.0	— 4.6	— 4.1	2.4	2.0	2.5	83	61	78	0	0	0	10	10	10	0.5	
30	83.6	83.2	83.7	— 6.2	— 1.6	— 5.6	— 4.5	2.5	2.8	2.6	87	68	87	0	0	0	10	10	10	0.6	∗ n, 1, p.
31	83.9	83.6	83.5	— 6.2	— 3.8	— 7.6	— 5.9	2.6	2.1	1.9	93	61	76	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	679.2	678.7	679.0	— 2.0	2.7	— 0.9	— 0.1	3.7	4.0	3.9	89	71	87	0.1	0.5	0.0	8.2	8.4	7.0	29.1	

1888.

Тегеранъ. Teheran.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 51° 25′. Широта — Breite: 35° 41′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.2	669.9	669.4	3.3	17.5	5.2	8.7	4.1	6.4	5.4	72	43	81	ENE 2	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
2	68.2	67.3	65.7	1.3	16.7	10.6	9.5	4.4	5.9	4.7	87	42	49	0	SSE 2	N 6	0	0	4	—	⊔^{0} 1.
3	65.5	65.3	66.3	4.6	16.2	7.4	9.4	4.5	5.9	4.3	71	44	56	0	SE 1	N 4	6	0	9	—	
4	67.3	67.0	68.9	4.6	16.0	7.6	9.4	4.0	5.4	4.0	63	40	51	N 2	ESE 2	N 2	8^0	6^0	10^0	—	
5	70.2	69.7	70.4	5.3	14.8	9.2	9.8	4.4	4.9	5.6	66	39	64	0	NE 4	N 4	2	10	10	0.0	●^{0} p.
6	68.6	66.4	66.5	6.2	10.6	7.4	8.1	4.7	5.3	5.2	66	55	68	0	SSE 2	0	10	10	10	0.4	
7	67.2	66.8	68.8	6.2	16.2	6.8	9.7	5.4	5.9	4.7	76	44	64	NNE 1	SW 6	NNE 2	9	0	0	—	● n.
8	70.1	68.8	68.1	6.0	14.5	8.4	9.6	5.1	5.7	4.2	73	46	53	N 1	S 1	N 4	2	0	0	0.8	
9	64.9	63.0	61.9	6.8	5.8	4.2	5.6	5.0	6.5	5.6	68	94	91	NE 4	0	N 1	10	10	5	4.0	● n, a, 2, p; △, ⩽ p.
10	61.8	62.8	65.7	0.0	9.3	— 0.4	3.0	4.2	4.9	4.0	91	56	89	ENE 3	ENE 2	0	10^0	2	0	—	
11	66.4	67.0	67.9	— 2.2	7.9	0.4	2.0	3.3	3.3	4.0	83	41	84	0	E 2	E 2	1	9^0	0	—	⊔ 1.
12	68.2	67.9	67.8	— 1.6	8.0	— 0.2	2.1	3.2	4.9	3.8	78	61	83	E 2	SSW 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
13	67.8	65.8	65.4	— 1.9	7.6	2.8	2.8	2.8	4.4	4.8	70	57	84	NNE 3	SSW 2	0	0	10^0	10	1.1	⊔ 1; ✱ 3.
14	62.3	62.2	63.7	0.8	6.2	0.4	2.5	4.8	5.1	4.5	98	72	94	0	SSW 1	0	10	10	0	0.2	✱ n, 1, a.
15	65.6	65.3	66.3	— 2.8	9.4	1.0	2.5	3.3	4.8	4.4	87	55	89	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	66.9	65.8	66.7	— 1.2	10.4	3.0	4.1	3.5	5.1	4.7	82	54	83	NNE 2	S 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ p.
17	66.8	66.7	67.6	1.0	6.6	4.2	3.9	3.8	4.1	4.3	75	57	70	0	0	0	6	10	9	—	⊔^{0} 1.
18	68.3	68.3	69.4	2.0	9.2	5.3	5.5	4.2	4.7	4.9	79	55	73	0	E 2	0	6	10	8	0.0	△ p.
19	68.3	67.3	67.4	4.4	6.8	2.2	4.5	4.5	5.2	5.2	72	71	96	0	SSW 3	0	10	10	10	11.6	● 2, p, 3.
20	67.4	67.3	68.5	0.8	9.0	— 0.6	3.1	2.9	3.7	3.0	58	44	68	WSW 6	NNE 2	0	0	0	0	—	● n.
21	68.2	67.6	69.2	— 4.4	8.8	— 0.6	1.3	2.4	3.2	2.8	75	38	64	NNE 2	NNE 2	N 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
22	68.1	65.5	64.3	— 3.6	8.6	2.0	2.3	2.2	3.6	3.3	63	41	63	NNE 4	SSE 2	ENE 2	0	0	10^0	—	⊔^{0} 1.
23	63.5	63.3	64.2	0.3	9.8	0.8	3.6	3.3	4.1	3.6	72	41	76	0	WSW 2	E 2	10^0	1	0	—	
24	64.8	64.3	66.4	— 2.0	9.4	— 0.4	2.3	2.6	3.3	3.5	66	36	78	N 2	WSW 6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	69.1	69.6	70.3	— 2.4	9.4	0.5	2.5	2.5	3.7	3.1	65	42	72	NNE 2	SE 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	69.3	67.0	66.2	— 1.6	10.4	0.8	3.2	2.5	3.6	3.3	62	38	68	N 6	SSW 2	NE 2	0	0	1	—	⊔ 1.
27	65.8	64.1	66.8	— 1.0	12.0	1.7	4.2	2.7	3.8	3.2	63	37	62	N 2	E 2	ENE 2	2	0	0	—	⊔ 1.
28	67.8	66.1	66.8	— 1.5	11.5	1.4	3.8	2.7	3.7	3.1	64	36	61	N 2	S 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
29	67.3	65.8	67.3	— 1.0	11.5	1.6	4.0	2.5	3.8	3.4	59	37	65	N 2	SSW 1	NNE 1	1	1	1	—	⊔ 1.
30	69.1	68.3	69.3	— 1.2	12.3	1.6	4.2	2.6	3.5	3.4	61	33	65	NNE 2	SW 4	0	0	1	1	—	⊖ n; ⊔ 1.
31	69.4	68.2	69.4	— 0.6	11.9	3.7	5.0	2.6	3.5	2.9	59	34	48	NNE 2	SSW 2	E 4	0	0	0	—	Ѡ n; ⊔ 1.
Средн. Mittel	667.3	666.5	667.2	0.8	10.8	3.2	4.9	3.6	4.6	4.1	72	48	71	1.7	2.1	1.4	3.4	3.2	3.2	18.1	

Высота — Seehöhe: 1132? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.6 mm при bei 663.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	670.8	670.3	671.0	— 1.7	9.9	0.3	2.8	2.3	3.3	2.8	56	36	61	N 2	S 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
2	69.4	67.9	66.0	— 2.9	9.9	— 0.1	2.3	2.2	3.0	2.5	59	32	54	N 2	SSW 3	NNE 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
3	64.6	63.3	63.6	— 2.9	11.0	4.7	4.3	2.0	2.8	2.7	53	28	42	NNE 2	SSW 1	NE 2	3	8^0	0	—	⊔^{0} 1.
4	64.9	63.8	64.2	— 0.6	8.4	2.7	3.5	3.5	4.6	4.6	79	56	82	E 2	E 3	0	5	10	10	3.1	● p; K 3.
5	64.1	62.8	63.4	0.4	9.2	3.0	4.2	3.5	4.3	4.5	73	50	80	NNE 2	WSW 2	NNE 4	10	8	10	7.5	▲, △ n.
6	64.1	64.9	66.1	0.8	9.1	1.3	3.7	4.8	5.7	3.2	98	65	62	NNE 1	SSW 2	N 4	10	5	0	—	✱ n; △ a, 2, p.
7	67.4	67.9	69.1	0.7	11.3	4.7	5.6	3.6	4.9	4.8	73	48	74	N 2	E 4	N 2	7	7	5	—	
8	70.0	69.9	68.3	3.1	8.2	6.0	5.8	3.8	5.5	5.3	66	67	77	NNE 2	SSW 2	NE15	8^0	10	10	1.2	● p.
9	63.1	62.2	63.3	6.2	10.6	6.8	7.9	6.1	6.8	6.1	86	71	82	0	0	WSW 2	10	10	8	4.6	● n, a, 2, p.
10	65.5	65.8	67.0	0.4	15.0	5.4	6.9	4.2	5.5	4.7	89	43	70	0	0	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	69.0	68.9	70.0	0.9	14.9	4.3	6.7	3.8	4.8	4.6	77	38	75	0	SSW 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
12	69.2	68.6	68.9	0.5	13.5	4.7	6.2	2.8	4.5	4.1	59	40	63	NNE 3	WSW 2	0	0	1	3	—	⊔^{0} 1.
13	68.8	68.5	69.2	2.5	15.0	5.3	7.6	3.4	4.4	4.2	62	35	63	NNE 2	SW 3	N 4	4	0	0	—	⊔^{0} 1.
14	69.4	69.1	69.2	1.8	10.3	6.2	6.1	3.8	3.9	4.5	73	41	63	0	SSE 4	0	2	10	5	—	
15	69.8	68.9	69.5	2.4	14.2	5.2	7.3	4.4	4.9	3.8	81	40	57	0	SSW 2	ENE 2	4	3	0	—	
16	70.3	68.9	68.4	3.4	11.8	6.8	7.3	4.0	3.9	3.1	68	38	42	NNE 2	SSW 3	SW 2	9	9^0	10	3.2	
17	64.9	61.8	62.3	0.2	3.7	0.5	1.5	4.5	5.2	4.6	96	87	96	0	SSW 1	0	10	10	10	12.4	✱ n, 1, a, p, 3; △ p.
18	62.3	63.3	64.5	— 0.8	2.8	0.7	0.9	4.2	4.8	4.5	96	86	92	0	S 1	ENE 2	5	10	5^0	—	✱ n.
19	66.3	66.5	66.0	— 0.6	7.2	1.8	2.8	3.5	4.8	4.2	79	64	80	NE 2	SSW 4	NNE 3	2	6	5	—	
20	64.4	63.7	63.4	0.1	9.1	5.4	4.9	3.7	5.2	4.7	80	60	70	0	0	NNE 4	9	8	5	—	
21	64.3	64.0	63.9	3.3	9.3	6.8	6.5	4.2	5.7	6.8	72	64	92	NNE 3	0	0	10	10	10	0.2	● p, 3.
22	64.2	63.1	62.9	3.7	18.0	7.6	9.8	5.2	7.3	6.1	87	48	78	NNE 3	SSE 2	N 2	4	1	3	2.5	K, ▲, ● p.
23	63.1	64.0	64.4	7.2	10.5	3.8	7.2	5.8	7.1	5.8	77	74	97	NNE 4	0	0	9	10	0	4.0	● a, p.
24	65.6	65.6	68.1	0.8	14.8	4.8	6.8	4.2	5.8	4.9	87	47	76	NNE 2	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	69.9	69.9	69.3	1.2	13.6	5.2	6.7	4.1	5.5	4.5	82	48	67	0	SSW 1	NNE 3	4	1	0	—	⊔^{0} 1.
26	69.3	69.9	68.9	4.2	9.4	5.0	6.2	3.9	5.1	5.3	64	58	81	NNE 4	SW 2	0	10^0	10	9^0	5.6	⊖ p.
27	69.0	67.4	66.7	4.7	12.0	8.7	8.5	6.1	7.1	6.5	96	68	77	ENE 2	E 2	NE 4	10	10	10	6.8	● n, p, 3.
28	64.6	63.7	64.6	6.8	9.1	7.0	7.6	6.9	6.9	7.3	94	80	98	NNE 3	N 1	0	10	10	10	10.9	● n, 1, a, p.
29	66.0	66.8	66.5	7.5	13.7	9.6	10.3	7.1	7.9	8.0	91	68	89	NNE 1	ENE 2	0	10	9	10	7.2	● n, a, p, 3.
Средн. Mittel	666.7	666.3	666.5	1.8	10.9	4.6	5.8	4.2	5.2	4.8	78	54	74	1.6	1.8	2.2	5.7	6.1	5.1	69.2	

Тегеранъ.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	666.2	665.7	664.9	9.4	16.9	11.3	12.5	7.9	9.6	6.7	89	67	67	NNE 2	SSW 2	NNE 5	10	8	4	9.9	● n, p; ꓘ, ▲ p; < p, 3.
2	63.3	59.4	58.5	8.8	13.9	6.4	9.7	7.7	8.9	6.2	92	76	87	NNE 2	N 1	WNW 20	10	10	10	28.5	● n, 1 a 2 p 3; ꓘ p, 3; < 3.
3	62.4	64.4	66.5	3.8	9.7	7.0	6.8	4.6	5.0	4.7	77	55	64	WSW 4	SSW 2	NE 2	7	9	4	—	● n.
4	67.7	67.9	69.6	3.0	16.1	8.4	9.2	4.5	6.5	6.5	80	48	79	N 1	WSW 3	0	0	0	0	—	
5	69.5	68.3	68.3	7.2	19.5	15.3	14.0	5.5	7.7	8.5	73	46	66	NNE 2	0	0	1	6	10	2.5	● p.
6	66.0	63.6	63.4	13.0	18.0	13.0	14.7	8.3	10.1	8.3	75	65	75	NNE 4	NE 10	0	10	10	10	1.1	● n, a, p; ꓘ, < p.
7	65.0	66.0	65.7	9.8	19.1	11.0	13.3	4.7	4.8	4.6	52	29	47	WNW 2	W 3	WNW 4	4	2	1	—	⌓ n.
8	67.9	67.0	67.5	4.5	15.6	9.4	9.8	4.1	3.6	4.1	65	30	47	WNW 3	WSW 6	WNW 2	3	8^0	5^0	—	
9	68.1	67.4	68.6	3.4	15.2	7.6	8.7	3.9	2.1	3.1	67	17	39	0	WSW 10	0	0	0	0	—	
10	69.9	69.4	67.9	3.8	15.7	6.2	8.6	2.6	3.2	4.2	44	25	59	WNW 3	WSW 2	0	0	0	0	—	
11	67.2	65.5	65.4	5.3	19.8	9.6	11.6	3.1	4.3	4.0	47	25	44	W 2	WSW 2	0	0	0	0	—	
12	64.7	63.7	62.7	8.7	14.0	7.0	9.9	3.9	5.0	6.5	47	42	86	W 4	W 2	NW 4	10	10	10	4.9	● p, 3.
13	61.7	61.1	62.5	5.5	15.5	7.2	9.4	5.9	7.5	4.2	87	57	55	W 2	0	WNW 2	8	5	0	—	● n.
14	64.3	64.4	65.4	3.0	16.5	9.8	9.8	4.2	4.9	4.8	75	36	53	WNW 2	NW 3	WNW 2	0	4	0	—	
15	66.4	64.6	63.6	7.3	17.0	10.3	11.5	4.5	6.1	5.2	59	42	55	WSW 1	WSW 2	WNW 3	0	9^0	0	—	
16	62.4	61.8	62.5	10.0	17.8	7.5	11.8	5.4	6.6	4.5	59	43	60	WNW 2	NW 2	0	10	6	0	0.9	● a, p; ꓘ p.
17	63.7	62.6	63.9	3.4	16.9	9.2	9.8	4.6	4.9	4.1	78	34	47	WNW 1	WSW 5	0	0	0	0	—	
18	64.9	64.9	66.2	4.0	16.0	10.4	10.1	4.2	4.7	3.9	69	36	41	0	WSW 1	NE 8	3	4	8	—	
19	69.9	69.5	71.8	5.2	17.8	7.8	10.3	4.6	4.5	5.1	69	29	63	0	W 2	0	4	4^0	0	—	
20	74.0	73.4	73.0	5.3	16.5	8.3	10.0	3.4	4.4	5.1	52	32	62	WNW 2	SW 6	0	0	0	10^0	—	⌓ 3.
21	72.3	69.8	67.0	5.2	19.5	10.9	11.9	3.8	5.2	4.8	57	31	49	WNW 2	WSW 1	0	2	0	2^0	—	Ш 3.
22	65.4	64.1	64.5	8.5	22.1	12.2	14.3	3.9	5.8	5.5	48	30	53	WNW 2	WSW 2	WSW 2	3^0	10	2	—	
23	63.7	61.3	60.2	12.1	18.4	11.7	14.1	5.5	5.1	4.8	53	32	47	0	WSW 2	WSW 6	10	10	7	—	
24	63.1	63.4	66.5	2.6	15.6	6.7	8.3	4.1	3.5	2.9	74	26	39	WNW 3	WSW 20	0	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
25	67.9	66.4	63.6	2.9	12.1	8.0	7.7	3.2	4.1	4.5	56	39	58	0	WSW 3	SW 2	9^0	10^0	10	0.0	● p.
26	61.6	60.4	60.9	7.6	16.4	8.8	10.9	3.7	4.8	5.3	47	36	62	WNW 1	SSW 2	0	10	5	0	0.0	●, $▲^0$ p.
27	64.9	65.2	66.4	5.3	20.6	10.8	12.2	4.5	5.1	4.4	67	28	46	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
28	69.0	68.2	68.9	7.0	20.3	9.8	12.4	4.6	6.2	4.9	62	35	54	0	WSW 2	NW 3	0	0	0	—	
29	71.3	71.9	72.7	4.8	19.9	12.0	12.2	4.5	5.0	3.8	70	29	37	0	SW 4	0	0	0	0	—	
30	74.4	73.3	72.1	6.8	16.6	10.6	11.3	4.0	5.2	4.8	55	37	49	0	WSW 2	WSW 2	0	6	0	—	
31	72.7	71.0	69.3	6.4	19.8	11.8	12.7	4.0	4.6	5.0	55	27	49	WNW 2	WSW 3	0	2	2	8	—	
Средн. Mittel	666.8	666.0	666.1	6.2	17.1	9.5	11.0	4.6	5.5	5.0	65	38	56	1.6	3.5	2.2	3.7	4.5	3.3	47.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	671.7	669.3	668.4	6.2	16.1	9.6	10.6	3.6	4.5	4.8	50	32	53	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
2	69.8	69.6	69.9	5.8	16.7	9.6	10.7	3.7	4.7	4.3	54	32	47	0	0	0	0	0	0	—	
3	70.7	69.4	68.9	7.0	20.7	11.3	13.0	4.0	4.6	4.6	53	26	45	0	SW 2	0	0	0	0	—	
4	69.8	68.8	69.4	9.3	22.9	14.4	15.5	4.2	5.2	3.3	48	25	27	WNW 2	WSW 2	WNW 2	2^0	0	0	—	
5	72.0	70.5	68.8	6.9	20.3	11.2	12.8	3.3	4.5	4.2	44	26	42	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
6	68.1	65.8	64.3	9.4	23.3	14.8	15.8	4.1	4.7	5.1	47	22	41	0	S 2	0	1	2	3	—	
7	63.8	63.9	64.0	13.2	19.2	13.4	15.3	4.7	5.1	5.5	42	31	49	0	WSW 3	WNW 2	10	10	5	—	
8	64.8	64.3	64.9	15.5	24.9	16.4	18.9	6.4	7.8	6.2	49	34	45	0	WSW 2	NW 3	10	2	3	—	↙ p.
9	64.0	62.5	62.3	14.8	23.2	13.0	17.0	7.1	8.2	10.6	56	38	96	0	W 2	0	10	7	9	5.7	↙, ꓘ, ● p.
10	59.6	59.1	58.9	12.2	13.1	12.4	12.6	9.8	10.1	9.4	94	91	89	0	W 2	W 2	10	10	10	8.5	● n, 1, a, 2, p.
11	57.5	55.9	57.2	10.9	20.9	15.0	15.6	8.8	8.9	7.2	92	49	56	NNW 1	WSW 8	WSW 6	2	1	4	0.1	● n.
12	58.8	58.5	60.5	12.9	17.5	9.6	13.3	7.9	7.9	6.5	71	54	72	0	0	0	10	10	5	1.3	● n, 1, a, p; ⌒ p.
13	62.2	62.1	63.3	8.6	19.7	14.8	14.4	5.8	5.6	6.8	69	32	54	0	WSW 4	0	0	1	4	0.7	
14	64.8	63.9	64.4	11.8	24.3	16.9	17.7	7.1	8.1	5.9	69	36	41	NE 10	WSW 2	0	5	1	0	0.1	● n.
15	63.1	61.0	59.0	15.1	21.0	14.0	16.7	5.2	7.5	7.2	41	40	60	NE 8	NNW 8	ENE 6	0	10	10	4.7	● n, p, 3; ↙, ꓘ p.
16	60.1	60.0	61.3	9.1	14.7	9.8	11.2	5.0	5.5	6.5	58	45	71	SSW 1	SW 2	0	3	8	5	0.3	● n.
17	62.7	62.2	63.0	10.4	16.5	10.8	12.6	5.9	5.8	6.6	62	42	69	NW 2	NW 4	0	8	10	5	0.1	$●^0$ n, 2, p.
18	63.8	63.9	64.5	12.3	18.8	14.4	15.2	6.2	6.7	7.5	58	41	61	WNW 2	WNW 6	0	9	10	10	0.0	$●^0$ p.
19	64.9	64.2	62.7	12.6	20.6	15.3	16.2	8.3	7.5	8.3	79	41	63	ENE 1	ENE 1	NNE 3	10	10	9	0.2	● p; < p, 3.
20	63.5	62.0	62.8	13.4	26.1	16.0	18.5	8.3	6.6	5.8	73	26	43	NNE 2	NNE 2	W 2	10^0	0	8	0.0	● p.
21	63.3	62.8	62.9	14.0	23.9	13.6	17.2	6.3	5.3	6.1	53	25	52	NNW 2	WSW 2	0	0	0	3	—	
22	65.4	65.1	65.7	14.3	21.2	14.4	16.6	4.5	4.7	4.5	37	25	37	W 3	WSW 6	WSW 2	0	1	0	—	
23	67.4	66.3	65.8	10.5	22.4	11.6	14.8	5.7	4.7	5.8	60	23	57	W 1	WSW 8	0	2	0	0	—	
24	65.8	64.0	62.8	13.8	26.1	17.8	19.2	5.3	5.6	5.2	45	22	34	WSW 2	SW 2	0	0	0	10	—	↙ p.
25	61.7	62.0	61.7	14.7	19.4	14.4	16.2	7.0	7.7	5.1	55	45	42	NNW 4	SW 2	WSW 2	10	5	10	2.3	● 1, a.
26	63.5	63.8	65.3	10.3	18.4	12.4	13.7	5.6	5.7	5.9	60	36	55	WSW 5	WSW 8	W 4	2	0	0	—	
27	66.8	65.9	65.9	11.0	21.9	14.6	15.8	6.6	5.3	5.5	67	27	44	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
28	67.1	65.6	65.8	15.0	26.1	16.8	19.3	5.6	6.7	7.4	44	27	53	NNW 4	WSW 3	0	0	3	10	—	
29	66.6	66.5	67.7	16.4	28.9	17.9	21.1	9.2	7.2	6.5	67	24	42	0	WSW 2	W 2	4	0	0	—	
30	69.1	68.9	68.4	16.6	29.7	19.4	21.9	8.9	7.9	7.1	63	26	42	NNE 3	SW 2	WSW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	665.1	664.3	664.3	11.8	21.3	13.9	15.6	6.1	6.3	6.2	59	35	53	1.8	3.2	1.3	3.9	3.4	4.1	24.0	

1888.

Тегеранъ-Зергендэ. — Teheran-Sergende.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	671.3	670.3	670.6	17.1	29.4	18.8	21.8	9.1	7.0	6.3	63	23	39	0	SW 2	NE 2	0	0	0	—	
2	73.0	71.2	70.3	15.9	29.2	17.4	20.8	8.4	6.2	6.7	62	21	46	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
3	70.9	70.2	69.3	15.2	28.0	17.8	20.3	8.1	5.8	6.2	62	21	40	ENE 1	SSW 4	NNW 2	0	0	0	—	
4	70.5	69.3	68.7	17.0	28.9	17.6	21.2	7.2	6.4	7.1	50	22	48	NNE 1	SW 4	WSW 2	2	2⁰	0	—	
5	69.7	68.0	67.5	16.9	30.5	19.8	22.4	8.3	7.4	7.4	58	23	43	W 2	SSW 3	0	1	1	1	—	
6	67.7	66.3	65.3	18.4	31.5	22.0	24.0	10.6	8.6	7.5	67	26	38	0	WSW 2	WNW 20	0	2	8	—	↙ 3.
7	64.9	63.4	65.2	23.2	31.9	19.9	25.0	9.0	7.8	9.8	42	22	56	NE 4	WSW 2	WSW 2	3	8⁰	9	0.1	↙ n; K, ● p.
8	63.1	62.7	64.4	21.4	24.2	15.7	20.4	8.3	6.8	10.8	44	30	82	W 3	WNW 2	0	9⁰	10	9	1.2	● p.
9	65.4	63.4	63.4	13.2	23.9	17.2	18.1	9.8	8.3	8.6	88	37	50	0	WSW 4	0	3⁰	8	3	0.0	
10	64.6	63.7	63.3	18.4	26.7	19.6	21.6	9.5	8.9	9.0	61	35	53	SW 2	SSW 1	NW 4	9	2	5	—	● n; K, < p.
11	63.5	62.6	63.2	17.9	21.2	15.8	18.3	9.0	9.9	9.4	60	53	70	0	WSW 6	0	10	10	2	17.8	K, ● ▲ 2, p.
12	63.6	63.5	63.4	15.7	25.6	17.0	19.4	7.9	7.0	7.1	59	29	49	NE 10	WSW 4	WSW 2	1	0	0	—	
13	64.5	63.8	64.0	15.4	24.3	16.6	18.8	7.8	6.8	7.4	61	30	53	WSW 2	W 8	0	0	0	0	—	
14	65.1	64.3	65.2	16.1	27.7	17.6	20.5	7.6	7.9	8.1	57	29	35	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
15	67.2	66.9	68.4	17.4	27.9	17.8	21.0	8.7	8.0	8.0	59	29	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	
16	69.4	67.7	66.6	18.4	29.3	21.8	23.2	9.0	8.5	7.1	57	28	36	0	WSW 3	SSE 3	0	8⁰	9	—	
17	67.3	66.1	65.5	20.1	29.8	22.9	24.3	9.3	7.3	7.9	54	24	38	NW 3	SW 5	0	8	3	9	0.6	< 3.
18	65.9	65.4	64.1	21.1	28.2	20.2	23.2	11.3	9.5	9.1	61	34	51	NNE 1	NW 4	SW 3	1	9	7	2.2	K, ● n; Ɯ 3.
19	63.3	61.9	62.5	18.5	28.9	19.2	22.2	12.8	8.7	7.1	81	29	37	NNE 2	SSW 3	0	5	2	0	—	K, ● n.
20	65.3	64.7	64.4	16.4	26.4	17.4	20.1	8.2	8.6	7.7	59	33	53	0	SW 4	0	0	0	0	—	
21	65.4	63.9	64.8	17.8	28.4	19.8	22.0	9.1	8.4	6.7	60	30	38	0	SSE 4	0	3	0	1	—	
22	66.3	66.3	65.8	18.8	25.6	20.8	21.7	10.3	8.6	8.4	63	36	47	0	WSW 1	W 3	0	10	3	—	
23	65.5	63.9	67.1	20.1	33.1	18.4	23.9	10.8	9.4	12.3	61	25	79	0	WSW 2	WSW 3	6	8	10	0.7	↙ p; <, ● 3.
24	64.5	63.0	64.1	22.7	33.4	21.4	25.8	10.8	9.7	7.3	53	26	38	0	W 2	W 2	9	4	0	1.9	● n,a,p; ↙ a; K, ▲ p.
25	65.4	64.3	63.4	18.8	30.7	20.2	23.2	8.7	6.6	6.7	54	19	38	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
26	64.6	—	38.5	19.9	—	17.2	—	10.0	—	7.2	57	—	49	NNE 1	—	0	0	—	8	—	
27	39.3	38.1	37.9	19.6	29.0	17.3	22.0	10.1	7.5	8.0	59	25	54	0	SW 2	0	7	1	4	—	
28	40.0	39.2	39.0	21.8	29.3	23.7	24.9	11.3	8.3	6.0	59	28	28	0	E 1	NNW 3	0	4	10	—	↙ p.
29	40.5	39.9	39.5	21.5	28.7	21.0	23.7	10.1	9.8	4.9	54	33	26	ESE 1	SE 3	0	0	0	0	—	
30	41.7	40.5	38.8	21.2	28.5	19.4	23.0	11.8	10.5	8.4	64	36	51	0	0	NNW 1	0	0	3	0.7	< 3.
31	40.4	39.1	40.2	18.6	27.6	19.1	21.8	12.0	10.4	8.5	74	38	51	0	ENE 2	ESE 10	3	3	10	1.2	● n, a, p; K n, p.
Средн. Mittel	666.5	665.5	665.6	18.1	28.2	18.9	21.7	9.2	7.9	8.0	60	29	48	1.1	2.6	2.1	2.7	3.2	3.6	26.4	

Высота: 1444.5^m? — Seehöhe: 1444.5^m?

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	639.7	638.0	638.5	17.4	26.1	15.4	19.6	11.7	9.7	10.0	79	39	77	0	SE 2	0	10	7	0	—	K, ● n.
2	39.0	38.1	38.6	20.6	27.8	15.5	21.3	11.4	9.9	8.1	63	36	62	0	E 2	0	0	1	0	—	
3	39.0	37.8	38.1	22.2	29.5	19.1	23.6	12.5	10.1	8.3	64	32	51	0	0	0	1	4	1	0.2	↙, K, ● p.
4	39.0	38.1	38.0	21.0	29.7	23.9	24.9	12.4	9.6	8.4	67	31	38	0	ESE 3	ENE 1	3	1	10	—	
5	40.1	39.0	38.8	22.2	29.2	19.8	23.7	12.2	9.8	8.0	62	32	46	0	ESE 3	0	1	2	2	—	< 3.
6	41.3	40.5	39.1	22.4	28.8	20.3	23.8	11.9	10.2	8.4	59	35	47	0	0	NNW 1	1	1	0	0.7	
7	40.1	38.7	38.0	22.8	28.2	18.5	23.2	12.5	6.7	8.1	62	23	46	NNE 1	SSE 4	NNW 1	3	0	0	—	K, ● n.
8	39.0	38.5	37.3	21.5	28.5	16.2	22.1	9.3	9.3	8.2	50	33	60	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
9	38.3	37.9	36.5	22.0	29.4	18.7	23.4	12.0	6.6	9.0	62	22	56	0	SSW 6	NNW 1	0	0	1	—	
10	36.9	36.1	37.2	19.8	26.7	17.4	21.3	10.6	7.0	7.7	61	27	52	ENE 1	SSW 6	NNW 1	3	1	0	—	
11	38.0	36.7	36.3	20.8	26.3	16.7	21.3	9.3	8.9	8.4	51	36	59	0	SSW 3	0	0	1	0	—	
12	38.6	38.7	38.8	20.0	25.5	17.2	20.9	10.9	8.4	7.2	63	35	49	0	ESE 2	NNW 2	5	1	0	—	
13	40.5	39.1	39.0	19.9	26.7	20.2	22.3	11.1	11.1	8.5	64	43	48	0	SSE 2	SW 1	0	1	10	0.3	● 3.
14	40.3	38.7	38.2	19.0	27.2	16.2	20.8	11.7	10.8	8.9	71	40	65	0	NE 2	0	6	1	5	—	K, ● n.
15	39.4	38.6	38.5	21.0	27.0	16.1	21.4	11.4	10.5	9.0	62	40	66	0	0	NNE 1	0	5	0	—	
16	39.3	37.9	36.6	21.8	29.3	17.9	23.0	12.8	8.8	9.3	66	29	61	0	SW 1	NNE 1	0	0	3	—	
17	37.5	37.7	37.3	23.8	29.8	18.0	23.9	14.2	9.2	7.0	65	29	46	0	WSW 1	WSW 2	1	0	0	—	
18	38.3	36.9	36.8	22.7	28.0	19.4	23.4	12.1	6.7	8.8	58	24	47	0	SSE 2	NNE 2	0	0	0	—	
19	38.3	37.3	36.7	20.9	27.6	16.9	21.8	10.6	9.8	7.4	58	36	54	0	ESE 2	0	0	0	0	—	↙ p.
20	38.9	38.3	38.0	19.6	26.8	17.0	21.1	10.3	9.2	7.5	60	35	52	0	WNW 2	0	0	1	0	—	
21	39.7	39.1	37.7	20.5	28.9	18.6	22.7	10.8	9.4	7.6	60	31	48	0	0	0	0	0	0	—	
22	38.2	37.8	36.9	18.4	30.6	20.3	23.1	11.2	8.4	6.9	71	26	39	0	SSW 2	NNW 1	2	0	0	—	
23	38.2	37.6	37.4	22.2	30.7	18.2	23.7	11.6	11.8	8.7	59	36	50	NNE 1	E 1	NNW 2	0	0	0	—	
24	38.5	38.1	37.7	23.0	31.5	19.4	24.6	9.0	9.9	8.8	42	29	53	0	0	0	0	0	0	—	
25	38.5	38.3	38.3	23.1	32.4	22.4	26.0	13.1	5.8	6.2	62	16	31	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
26	38.8	38.4	37.9	22.0	32.6	21.8	25.5	10.4	6.2	8.1	53	17	42	NE 1	WSW 12	0	0	0	0	—	
27	39.3	39.0	37.9	22.0	32.1	19.4	24.5	10.9	11.7	10.4	56	33	62	0	0	0	0	0	0	—	
28	37.6	37.1	35.8	24.3	34.0	21.3	26.5	12.7	11.5	9.3	57	29	50	0	SW 3	0	0	0	0	—	
29	37.2	36.5	34.6	23.2	31.7	22.3	25.7	13.8	11.3	10.6	66	32	53	0	SW 6	0	0	0	0	—	
30	35.4	34.5	33.2	22.8	32.1	21.4	25.4	13.9	13.5	11.0	68	38	59	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	638.8	638.0	637.5	21.4	29.2	18.9	23.2	11.6	9.4	8.5	61	31	52	0.1	2.4	0.6	1.2	0.9	1.1	1.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	634.6	634.4	633.3	23.2	32.5	23.5	26.4	14.1	11.6	8.5	67	32	39	0	SSE 3	0	0	2	0	—	
2	35.9	35.4	35.0	22.8	31.7	21.7	25.4	14.0	9.0	8.8	68	26	45	0	0	0.	0	0	0	—	
3	35.9	35.4	34.7	23.0	32.9	21.6	25.8	10.8	10.1	7.9	52	27	41	0	SSW 3	0	0	0	1	—	
4	33.4	33.1	33.0	21.3	31.4	21.4	24.7	—	—	8.9	—	—	47	—	—	0	—	—	0	—	
5	34.5	34.1	33.5	21.9	32.9	23.7	26.2	11.6	8.2	6.0	59	22	28	NNE 2	WSW 4	WNW 2	0	0	0	—	
6	35.5	35.9	34.7	18.8	32.7	23.9	25.1	10.0	10.3	9.2	61	28	41	0	SSW 1	0	2	1	2	—	
7	36.5	36.7	35.2	19.9	29.8	20.5	23.4	11.2	9.9	8.5	65	32	47	0	SW 3	0	1	0	0	—	
8	37.5	37.5	37.0	19.3	29.3	19.6	22.7	10.5	10.2	10.6	63	33	62	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
9	39.3	38.6	38.1	20.5	29.7	19.8	23.3	12.7	13.1	10.2	71	42	59	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
10	39.2	39.1	38.9	22.0	31.8	21.7	25.2	11.5	11.3	10.8	59	32	57	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
11	40.8	40.4	40.0	22.0	32.0	20.8	24.9	11.8	9.4	9.3	60	26	51	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
12	41.3	40.1	38.4	22.5	31.8	21.5	25.3	8.8	9.5	10.0	44	27	53	ENE 3	SSE 2	0	0	0	0	—	
13	39.2	38.4	37.8	20.8	31.9	21.8	24.8	10.6	10.2	7.4	58	29	38	0	0	0	1	0	3	—	
14	40.2	39.4	38.2	21.1	30.4	20.5	24.0	13.0	10.2	10.1	70	32	55	0	SSW 4	0	4	1	0	—	
15	39.2	37.7	36.5	21.4	31.7	22.9	25.3	11.7	10.5	10.1	62	30	49	0	SSW 4	0	0	1	8	—	
16	37.4	35.9	35.7	20.0	33.5	24.3	25.9	12.3	9.9	9.2	71	26	41	0	SSW 6	NNW 1	8	5	8	—	
17	37.0	36.0	35.1	23.9	34.2	21.5	26.5	11.6	5.9	9.7	53	14	51	0	—	—	0	0	3	—	
18	37.7	37.8	38.3	24.1	31.1	22.6	25.9	13.1	13.9	—	59	41	—	0	—	—	8	—	—	—	
19	38.7	37.9	37.5	24.1	32.2	22.9	26.4	13.2	11.0	11.0	60	30	53	—	0	—	0	2	—	—	●^{0}, ⚑ p.
20	39.0	38.7	38.3	22.7	32.4	20.9	25.3	14.6	10.3	5.8	71	28	32	0	0	0	0	0	0	—	
21	38.3	38.0	38.5	24.3	32.6	21.5	26.1	6.5	9.5	6.0	29	26	32	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	37.5	36.5	36.3	23.9	34.8	23.3	27.3	11.0	8.8	6.5	50	21	31	0	E 1	0	0	0	0	—	
23	37.7	37.3	36.9	24.7	33.2	22.1	26.7	12.4	12.6	8.5	54	33	43	0	S 1	0	0	0	0	—	
24	38.5	37.7	36.7	23.3	34.2	21.5	26.3	12.0	11.3	9.2	56	29	48	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
25	38.3	36.7	37.0	23.3	33.2	22.5	26.3	9.5	9.5	8.0	45	25	40	0	SSW 1	0	0	2	0	—	
26	39.7	38.5	37.7	20.7	32.0	22.9	25.2	11.7	12.3	10.6	65	35	52	0	S 1	0	7	10	0	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
28	36.5	35.5	34.3	21.5	30.2	20.7	24.1	14.3	13.7	13.2	75	43	73	0	0	—	9	5	—	0.5	● n, 1, p.
29	36.7	36.5	36.3	20.7	28.6	20.5	23.3	13.9	10.3	9.8	77	36	54	0	SSW 2	0	3	1	0	—	
30	37.7	37.1	37.1	21.9	30.2	23.5	25.2	13.8	10.6	10.3	71	33	48	0	S 1	0	3	1	—	—	
31	39.5	39.0	38.3	21.9	30.2	23.3	25.1	12.8	11.3	10.4	66	36	49	0	SSE 1	0	2	1	—	0.4	
Средн. Mittel	637.8	637.2	636.6	22.0	31.8	22.0	25.3	11.9	10.4	9.1	61	30	47	0.2	2.0	0.2	1.1	1.0	1.0	0.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	639.7	638.8	638.0	22.1	30.9	23.3	25.4	14.9	15.8	10.4	76	48	49	0	0	0	9	6	2	—	
2	39.5	38.7	38.3	22.3	30.4	22.3	25.0	11.6	11.2	9.5	58	35	48	0	0	0	5	0	0	—	
3	39.0	38.3	37.7	25.3	32.0	21.9	26.4	9.5	10.2	9.2	40	29	47	0	0	0	8	7	0	—	
4	38.0	37.1	36.5	21.3	31.8	25.8	26.3	13.2	11.3	7.7	70	32	32	0	0	0	3	1	10	—	
5	36.6	36.5	36.7	22.5	32.9	20.9	25.4	12.8	12.8	11.4	63	34	63	0	0	0	1	2	6	—	
6	38.0	37.7	38.1	21.3	32.2	21.3	24.9	11.3	11.8	8.7	61	33	46	0	0	0	1	0	0	—	
7	39.0	38.0	37.9	21.1	31.6	20.9	24.5	12.1	12.1	8.8	65	35	48	0	0	0	8	3	0	—	
8	39.1	38.5	39.1	20.9	31.2	20.7	24.3	11.1	10.8	8.1	61	32	45	0	S 1	0	0	0	0	—	
9	40.0	39.1	39.3	23.1	31.8	19.9	24.9	9.5	11.2	8.1	45	32	47	0	0	0	0	0	0	—	
10	40.7	39.5	39.3	21.7	32.0	21.7	25.1	10.2	10.7	7.2	53	30	38	0	0	0	0	0	0	—	
11	39.5	38.1	37.0	22.3	30.8	20.7	24.6	9.5	11.2	7.4	48	34	41	0	0	0	0	0	0	—	
12	36.7	35.7	36.5	21.7	32.6	21.3	25.2	9.3	12.2	6.9	48	33	37	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
13	38.0	37.3	36.5	21.5	31.0	19.1	23.9	10.8	12.2	8.0	57	37	49	0	S 1	0	0	7	4	—	
14	37.5	36.0	36.1	20.5	30.4	23.7	24.9	11.8	12.3	9.6	66	38	44	0	0	0	4	1	10	—	
15	38.0	37.0	37.3	20.9	29.8	24.3	25.0	13.1	13.2	9.8	72	42	44	0	0	0	5	9	10	1.1	● 3.
16	38.5	38.0	38.5	20.7	29.2	22.5	24.1	14.8	11.5	8.6	82	38	43	0	SSW 1	0	5	8	10	6.8	⚑ n; ● 3.
17	40.0	38.7	37.9	17.3	27.8	19.7	21.6	14.1	11.9	12.9	96	42	76	0	0	0	9	2	0	—	● n.
18	38.5	37.3	38.0	20.3	29.6	22.7	24.2	14.1	10.3	9.8	80	33	48	0	0	0	3	5	10	—	
19	40.1	40.0	40.9	22.1	29.8	21.5	24.5	13.0	11.6	9.9	66	37	52	0	0	0	9	3	10	—	
20	41.1	40.5	39.9	21.3	29.8	22.1	24.4	12.1	13.3	12.7	65	42	64	0	0	0	5	0	0	—	
21	40.1	38.1	37.0	21.3	30.4	20.3	24.0	10.8	9.6	8.5	58	30	48	0	SSW 2	0	0	1	0	—	
22	38.0	36.9	37.9	20.9	32.3	25.2	26.1	10.7	10.1	9.1	58	28	38	0	SSW 1	0	0	1	9	—	
23	40.1	39.0	39.1	19.5	28.8	21.1	23.1	12.4	9.5	9.2	74	32	50	0	SSW 3	0	0	1	8	—	⚑ p.
24	40.1	39.3	39.3	18.9	27.6	18.1	21.5	12.7	10.2	8.2	79	37	53	0	S 1	0	1	1	0	—	
25	41.0	40.1	40.3	18.5	27.4	17.9	21.3	11.9	8.8	7.0	75	33	46	0	S 1	0	0	0	0	—	
26	41.0	39.9	39.1	19.1	27.8	17.1	21.3	12.1	8.8	6.2	74	32	43	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
27	39.0	37.7	38.0	18.9	29.2	18.9	22.3	8.0	8.5	6.3	49	28	39	0	SSW 1	—	0	0	—	—	
28	39.0	39.0	40.0	18.3	29.6	17.5	21.8	9.3	8.1	5.6	60	26	38	0	0	0	0	0	0	—	
29	42.5	42.3	42.7	17.1	28.2	17.3	20.9	7.7	9.0	6.9	53	32	47	0	SSE 1	—	0	0	—	—	
30	43.3	42.3	42.5	19.9	29.0	18.5	22.5	13.7	7.5	5.4	79	25	34	0	0	0	0	0	0	—	
31	43.5	42.5	41.9	16.7	26.8	17.3	20.3	9.1	10.1	7.6	64	39	52	0	SSW 1	0	0	4	0	—	⚑ p.
Средн. Mittel	639.5	638.6	638.6	20.6	30.2	20.8	23.9	11.5	10.9	8.5	64	34	47	0.0	0.5	0.0	2.6	2.1	3.1	7.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажв. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	642.3	641.8	642.1	15.9	26.8	17.1	19.9	10.5	9.3	6.7	78	36	46	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
2	43.3	42.7	42.5	16.3	27.4	17.7	20.5	8.6	9.2	6.7	62	34	45	0	SSW 2	0	0	4	0	—	
3	43.7	43.0	43.0	16.7	27.4	17.7	20.6	8.4	8.6	6.1	59	32	41	0	SSW 1	0	4	2	0	—	
4	44.1	43.8	44.0	17.3	28.2	17.3	20.9	7.2	8.2	5.9	50	29	40	0	SSW 1	0	0	1	0	—	
5	45.0	44.0	43.9	17.9	27.8	18.1	21.3	8.3	8.3	6.9	55	30	44	0	SW	—	5	—	—	—	
6	44.9	43.9	43.9	17.3	27.6	17.5	20.8	9.6	9.9	7.5	66	36	51	—	SSW 1	—	—	1	—	—	
7	44.5	43.3	43.0	17.7	29.2	21.7	22.9	9.8	10.7	9.1	65	35	47	—	SW 2	0	—	3	10	—	
8	44.5	43.5	43.0	17.1	28.2	16.9	20.7	11.8	11.3	8.0	82	40	56	0	0	—	2	1	—	—	
9	43.5	42.3	42.0	17.7	29.4	19.9	22.3	11.8	11.0	8.6	78	36	50	0	SSW 1	0	5	5	8	—	
10	42.3	41.0	40.5	20.3	29.6	22.5	24.1	10.6	10.6	7.6	59	34	38	0	SSW 1	—	9	8	—	—	
11	41.9	41.5	41.0	17.7	24.5	22.9	21.7	10.6	9.1	8.0	70	40	39	0	SSW 2	NNW 2	4	10	4	0.2	● a.
12	43.3	43.5	44.5	16.3	24.5	17.3	19.4	10.2	12.2	8.9	74	53	61	0	SSW 2	S 1	10	1	—	—	
13	46.5	45.3	45.3	11.7	20.7	10.9	14.4	7.3	10.2	8.3	72	56	86	0	S 1	—	—	—	—	—	
14	44.7	43.5	42.9	11.7	21.9	14.9	16.2	8.0	7.9	7.3	79	41	58	—	—	—	—	8	7	—	
15	42.5	41.0	40.3	13.7	25.4	14.9	18.0	9.3	9.7	8.2	80	41	65	—	SW 1	—	5	2	—	—	
16	41.5	—	—	19.1	—	—	—	8.1	—	—	50	—	—	SSW 1	—	—	10	—	—	—	⇱ a.
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	643.7	642.9	642.8	16.5	26.5	17.8	20.2	9.4	9.7	7.6	67	38	51	0.1	1.3	0.4	4.5	3.5	3.6	0.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	668.5	668.0	669.9	10.1	22.9	11.9	15.0	6.1	7.1	5.9	66	34	57	0	0	0	0	0	0	—	
2	72.5	70.7	70.7	14.7	23.3	12.9	17.0	6.8	6.2	6.5	54	30	58	0	0	0	5	5	3	—	
3	69.1	66.5	65.0	11.3	18.7	14.1	14.7	6.7	8.2	7.9	67	51	66	0	0	0	5	10	10	8.2	● p.
4	62.7	61.5	64.3	10.1	19.7	9.5	13.1	8.4	8.7	7.4	91	51	83	0	0	0	10	0	0	—	● n.
5	66.0	65.0	67.5	7.7	20.3	9.9	12.6	5.1	7.0	7.3	65	40	80	0	0	0	0	0	0	—	
6	68.5	67.0	68.5	8.1	17.9	11.1	12.4	5.7	6.6	6.1	71	43	62	0	0	0	1	9	0	—	
7	69.7	68.1	68.1	7.3	21.1	11.1	13.2	6.0	6.0	6.6	79	32	67	0	SSW 2	0	2	8	10	—	
8	68.9	67.9	68.1	9.5	20.7	9.1	13.1	5.5	5.7	6.2	62	31	72	0	SSW 4	0	9	1	0	—	
9	67.7	66.0	65.7	5.5	20.1	8.7	11.4	5.0	4.5	6.0	74	26	72	0	SW 2	0	0	3^{0}	5^{0}	—	
10	66.1	66.5	66.5	9.5	9.3	6.1	8.3	5.3	7.9	7.0	60	91	00	SSW 1	0	0	10	10^{2}	5	2.0	● a, 2, p.
11	68.0	68.1	69.1	4.2	18.1	8.1	10.1	5.1	4.5	4.9	82	29	61	0	WSW 2	0	0	8^{0}	0	—	
12	70.1	67.9	67.9	6.5	18.5	13.1	12.7	4.8	6.0	6.3	67	38	56	W 1	0	NE 2	8^{0}	9^{0}	10^{2}	—	
13	68.5	67.1	66.5	11.7	15.7	12.7	13.4	6.2	8.0	8.5	61	60	78	W 1	0	NE 1	10^{2}	10	9	1.2	● p.
14	68.5	68.9	69.5	7.9	19.7	9.1	12.2	6.1	4.8	6.0	76	28	70	NW 6	SW 1	0	10	0	10^{0}	—	
15	68.3	66.0	67.5	8.9	17.3	8.5	11.6	5.3	6.2	4.4	62	43	54	0	E 1	SW 2	9	10	0	—	
16	70.9	71.5	74.0	—1.4	15.3	5.1	6.3	3.9	4.1	2.6	93	32	39	0	SW 1	N 4	0	2	10	—	
17	75.9	75.5	76.5	1.8	12.1	3.8	5.9	3.6	3.6	3.2	68	34	52	W 1	SSW 1	0	9^{0}	6	0	—	
18	78.0	76.7	76.1	—2.2	9.1	—0.2	2.2	2.8	3.3	2.8	73	37	63	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.5	73.3	72.1	—2.6	11.1	—0.2	2.8	2.7	3.5	2.8	72	36	63	—	0	0	—	0	0	—	
20	71.1	68.9	69.3	—2.8	11.7	0.8	3.2	2.5	3.2	3.2	68	31	66	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
21	72.0	71.7	72.5	—1.4	11.3	0.8	3.6	2.7	3.2	2.7	66	31	56	0	SW 1	0	1	10^{0}	0	—	
22	73.7	72.5	73.0	—1.6	12.1	0.4	3.6	2.5	2.9	2.9	62	28	62	0	0	0	0	0	0	—	
23	73.1	72.1	73.0	—1.2	14.1	4.4	5.8	2.8	3.0	2.8	67	25	45	0	0	0	0	3	0	—	
24	74.5	73.5	74.5	—2.0	14.3	3.0	5.1	2.7	3.5	3.6	70	30	62	0	SW 2	0	0	5	0	—	
25	75.0	73.5	72.5	1.0	14.3	2.8	6.0	3.0	4.2	3.4	60	35	60	N 2	SSW 1	0	0	0	0	—	
26	70.7	68.5	69.0	0.6	16.9	5.7	7.7	3.2	3.8	3.5	66	27	51	0	SW 1	0	10^{0}	10^{0}	0	—	
27	71.5	71.9	75.0	0.8	16.1	7.7	8.2	3.1	4.3	4.3	63	32	56	0	0	0	9^{0}	10^{0}	10	—	
28	75.5	74.7	75.9	7.1	9.7	6.9	7.9	4.2	4.8	6.3	56	53	84	0	0	0	10	10	10	1.8	● p, 3.
29	76.9	75.5	75.0	5.3	7.5	7.9	6.9	6.3	7.0	7.6	96	90	96	0	0	0	10	10	10	8.5	● 1.
30	73.5	71.0	72.5	5.9	7.7	6.1	6.6	6.9	6.4	6.7	99	82	96	0	0	0	10	10	10	14.0	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	771.0	669.9	670.5	4.7	15.6	7.0	9.1	4.7	5.3	5.2	71	41	66	0.4	0.7	0.3	4.8	5.5	3.9	35.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.5	670.9	670.9	2.0	14.1	6.7	7.6	5.2	6.2	5.6	98	52	78	0	SW 1	0	1	1	10	—	
2	71.0	69.5	69.7	2.6	14.7	4.9	7.7	5.2	6.3	5.7	94	51	89	0	SW 1	0	0	5	0	—	
3	71.0	70.5	70.9	1.2	14.7	5.3	7.1	4.5	5.6	4.9	91	46	74	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
4	70.9	70.5	70.5	2.4	15.7	6.0	8.0	3.6	5.7	—	66	43	—	0	SSW 1	—	0	9^{0}	—	—	
5	71.5	71.0	71.0	2.6	15.3	6.7	8.2	4.7	5.7	5.9	84	44	82	0	0	0	8	9^{0}	0	0.5	
6	70.5	70.0	70.1	7.5	6.1	4.1	5.9	6.7	6.7	6.1	88	96	00	0	0	0	10	10	0	14.9	● 1.
7	72.0	72.0	72.9	0.8	13.7	4.9	6.5	4.8	6.2	5.1	98	53	78	0	0	0	0	2	0	—	
8	72.5	70.1	69.5	2.8	9.3	6.1	6.1	3.8	5.1	5.7	67	59	81	N 1	0	0	8	10	10	1.0	
9	69.1	68.1	69.5	4.2	13.9	6.1	8.1	5.5	6.8	6.3	89	58	90	0	0	0	6	4	9	—	
10	68.7	67.0	66.0	5.9	7.9	6.0	6.6	6.0	6.3	—	87	79	—	0	NNE 4	—	10	10	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Январь. — Januar. Alexandrowka (Ssachalin).

Долгота — Länge: 142° 7′. Широта — Breite: 50° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	740.2	746.2	—12.9	—11.6	—12.6	—12.4	1.4	1.6	1.2	88	91	72	NNW 17	N 17	NNW 12	10	10	10	5.6	⸙, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	49.2	49.1	51.1	—15.5	—13.8	—18.0	—15.8	1.1	1.0	0.9	82	67	86	NNE 1	NNW 5	0	10	10	10	0.6	✱ n, a, p; |·|, ⊕ a.
3	52.5	53.6	56.2	—22.5	—15.4	—25.0	—21.0	0.6	1.0	0.6	85	71	83	SSE 3	N 3	SSE 5	10	10	5	0.1	◒, ⋓ n; ✱ a, 2; ⊔ p.
4	55.6	53.0	51.5	—21.2	— 8.6	—12.9	—14.2	0.6	1.6	1.4	83	70	87	SSE 3	0	SSE 5	10	10	10	1.0	⋓ n; ⊔ a; ✱² p.
5	49.0	49.1	51.6	—13.2	—11.7	—15.2	—13.4	1.5	1.4	1.0	90	80	70	S 1	SSE 1	NNW 7	10	10	10	0.6	◒ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	52.3	52.3	52.0	—17.9	—17.5	—20.5	—18.6	0.7	0.7	0.7	70	63	78	NNW 5	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
7	51.2	50.3	50.3	—19.5	—18.3	—24.6	—20.8	0.7	0.6	0.5	67	52	82	NNW 5	NNW 5	0	9	2	0	—	⊔ p.
8	51.0	49.6	49.0	—29.1	—19.4	—22.6	—23.7	0.3	0.6	0.6	82	65	80	SSE 1	NNW 5	SSE 3	10⁰	10⁰	10	2.7	⊔ a; ⊕ 2; ✱ p, 3.
9	47.2	47.8	50.1	—17.7	—12.3	—12.1	—14.0	0.9	1.5	1.6	88	87	89	SSE 3	NNW 7	NNW 9	10	10	10	7.7	✱ n1a2p3; ⇸ a2p3.
10	52.2	52.3	53.7	—14.2	—13.6	—13.8	—13.9	1.2	1.3	1.3	85	85	86	NNW 7	N 5	NNW 5	10	10	10	3.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
11	54.4	53.8	54.6	—14.2	— 8.5	— 8.9	—10.5	1.3	2.1	2.2	89	88	97	S 1	0	NNW 9	10	10	10	8.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
12	55.6	57.1	58.4	— 9.9	—11.2	—14.5	—11.9	2.1	1.6	1.2	00	83	80	NNW 7	NNW 7	0	10	10	10	1.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
13	58.0	56.2	56.8	—22.8	—12.9	—24.1	—19.9	0.6	1.2	0.5	82	72	85	SSE 3	SSE 1	SSE 3	10	10	10	0.3	⊔ a, p; ✱⁰ a, 2, p.
14	58.9	58.4	60.8	—31.5	—15.7	—24.5	—23.9	0.3	0.8	0.5	82	63	83	SSE 3	NNW 1	SSE 5	2	3	8	—	⊔ a, p.
15	61.4	60.7	61.2	—26.6	—15.5	—15.5	—19.2	0.4	1.1	1.1	81	79	82	SSE 1	N 5	NNW 7	10	10	10	1.9	⊔ a; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
16	62.1	60.5	60.2	—21.7	—15.1	—28.5	—21.8	0.7	0.8	0.4	88	61	83	SSE 3	SW 5	S 1	7	1	0	—	✱, ⇸ n; ⊔ p.
17	59.8	58.5	60.7	—27.6	—13.5	—16.8	—19.3	0.4	1.1	0.9	82	68	81	SSE 3	0	NNW 5	10⁰	10	5	—	⊔ a, p; ⊕ a.
18	62.8	63.5	65.7	—24.8	—20.7	—21.7	—22.4	0.5	0.6	0.5	83	68	67	SSE 1	N 5	NNW 7	10	10	5	0.8	⊔ a; ✱ p.
19	64.0	61.9	60.1	—22.2	—20.0	—26.0	—22.7	0.5	0.5	0.5	62	57	80	WSW 5	SW 5	0	10	10	1	0.0	⦶ |·| a; ✱ a, 2, p; ⊔⁰ p.
20	60.3	60.4	62.7	—31.5	—21.7	—28.5	—27.2	0.3	0.6	0.4	81	75	81	SSE 5	NNW 3	SSE 1	1	9	5	—	|·| a; ⊔ a, p; ⋓ p.
21	61.8	60.7	63.5	—35.2	—21.3	—27.1	—27.9	0.2	0.5	0.4	80	63	81	SSE 5	NW 3	SSE 1	0	0	5⁰	—	⊔ a, p; ◒ p, 3.
22	64.8	62.1	61.2	—19.2	—18.0	—16.5	—17.9	0.9	0.9	1.0	86	82	87	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	4.1	⊔ a; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
23	59.4	56.7	61.6	—15.7	— 2.2	— 0.9	— 6.3	1.2	3.2	3.6	89	83	82	SSE 1	NNW 7	NNW 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
24	65.4	67.3	69.7	— 6.0	— 6.7	— 6.9	— 6.5	2.7	2.4	2.6	95	86	97	N 9	N 7	NNW 7	10	10	10	0.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
25	72.0	71.5	73.4	— 8.9	— 8.7	—10.3	— 9.3	2.1	2.2	1.6	94	94	80	N 5	NNW 5	N 5	10	10	10	—	V 2, p.
26	73.4	72.0	73.3	—14.0	—10.2	—15.1	—13.1	1.2	1.5	1.0	80	72	75	NNE 3	NNW 7	NNW 5	9	10	1	—	
27	72.5	71.6	71.5	—20.5	—11.5	—24.5	—18.8	0.8	1.5	0.5	83	82	85	SSE 3	NNW 3	0	10	10	0	0.0	✱ 2, p; ⋓, ⊔ p.
28	69.3	66.1	63.8	—22.1	—12.5	—16.5	—17.0	0.6	1.1	1.0	85	65	87	SSE 1	0	SSE 1	10	10	10	0.1	◒ n, p; ⊔⁰ a; ✱⁰ 3.
29	62.1	61.0	62.9	—21.9	—11.4	—25.5	—19.6	0.7	1.2	0.6	85	63	86	SSE 3	N 3	0	10⁰	10⁰	10	—	✱⁰ n ⋓ np ⊕ a ◒ np 3.
30	64.7	63.6	64.2	—33.8	—13.8	—21.8	—23.1	0.2	1.1	0.7	81	71	88	0	N 5	N 3	10⁰	2	10⁰	—	⊔ a; ⊕ a, 2; ◒ p.
31	63.1	61.9	61.8	—18.1	—11.5	—18.9	—16.2	0.9	1.3	0.9	84	72	90	NNW 3	NNW 3	0	10	10⁰	2	—	◒ n; ⊔ a; ⊕ a, 2.
Средн. Mittel	758.9	758.2	759.3	—20.4	—13.7	—18.4	—17.5	0.9	1.2	1.0	84	73	83	3.7	4.2	4.0	9.0	8.6	7.3	42.5	

Высота — Seehöhe: 16.1 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 758.3 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	762.1	764.1	—13.6	—10.7	—15.9	—13.4	1.2	1.5	1.0	79	75	82	NNE 5	NNW 5	N 7	10	10	10	1.2	✱⁰ 2, p, 3.
2	64.0	63.2	62.8	—19.9	—18.8	—18.2	—19.0	0.7	1.2	0.9	81	74	82	NNE 5	N 7	N 9	10	10	10	2.9	✱ n1a2p3; ⇸ 1a2p3.
3	62.3	63.4	67.0	—17.8	—17.1	—16.7	—17.2	0.9	0.9	1.0	82	79	82	N 9	N 7	NNW 7	10	10	10	2.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
4	71.2	71.5	72.9	—19.9	—15.6	—27.1	—20.9	0.6	0.8	0.5	69	59	84	0	N 5	SSE 3	10	2	0	—	✱, ⋓ n; ⊔ p.
5	72.0	69.7	70.1	—23.9	—15.1	—14.4	—17.8	0.5	1.1	1.3	84	81	86	SSE 3	N 7	NNW 7	10	10	10	4.8	⊔ a; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
6	69.0	67.5	67.6	—15.4	—10.8	—12.3	—12.8	1.2	1.6	1.5	90	53	89	0	NNE 3	0	10	10	10	6.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	67.0	66.2	65.6	—16.0	— 9.6	—11.9	—12.5	1.1	1.9	1.6	90	87	89	SSE 1	NNW 3	SSE 1	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a.
8	64.0	63.2	63.0	—15.8	— 7.6	—10.9	—11.4	1.2	2.3	1.7	89	92	90	SSE 3	NNW 3	0	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a.
9	60.9	59.5	59.6	—10.4	— 1.0	—10.6	— 7.3	1.8	3.3	1.8	91	76	90	0	0	0	10	10	4	—	✱⁰ n.
10	59.8	59.0	59.9	—13.3	— 2.1	—19.9	—11.8	1.4	2.6	0.8	89	65	89	SSE 3	NNE 3	0	10	10	5	—	⊔ a, p.
11	59.8	59.3	60.0	—12.1	— 7.0	—10.8	—10.0	1.6	1.9	1.5	91	72	77	0	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.2	
12	61.9	61.4	62.9	—17.8	—11.6	—23.7	—17.7	1.0	1.1	0.6	90	60	91	S 3	N 3	S 3	10	10	0	0.0	✱⁰ n, 1, a; ⊕ a, 2; ⊔ p.
13	62.6	60.8	59.6	—18.9	—13.2	—15.8	—16.0	0.9	1.3	1.0	88	79	75	0	WNW 3	NNW 5	10	10	10	1.5	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
14	59.0	58.0	57.6	—19.3	—17.0	—18.8	—18.4	0.8	0.9	1.0	80	74	86	N 7	N 7	NNW 9	10	10	10	3.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
15	55.2	55.4	57.2	—17.8	—13.6	—15.3	—15.6	0.9	1.2	1.2	85	76	90	SSE 3	WNW 3	0	10	10	10	8.8	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	61.2	63.8	65.9	—11.0	— 9.0	— 8.2	— 9.4	1.7	2.0	2.0	90	91	82	NNW 7	NNW 9	NNW 7	10	10	10	2.0	✱ n1a2p3; ⇸ 1a2p.
17	67.7	66.8	67.5	—13.2	— 9.8	—22.4	—15.1	1.3	1.7	0.6	82	81	87	NNW 3	NNW 5	0	10⁰	1	0	—	✱ n; ⊕ a; ⊔ p.
18	67.2	65.6	65.5	—29.3	—11.2	—23.1	—21.2	0.3	1.4	0.6	82	72	89	SSE 3	NNW 3	SSE 1	0	8⁰	1	—	⊔ a, p; ⋓ p.
19	65.8	65.1	64.8	—27.0	—13.0	—13.8	—17.9	0.4	1.1	1.2	86	66	81	SSE 3	N 7	NNW 7	8	10	10	0.8	⊔, ⊕ a; ✱⁰, ⇸ p, 3.
20	64.3	63.1	62.7	—14.8	—11.6	—12.7	—13.0	1.2	1.4	1.4	81	73	82	N 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	1.5	✱⁰ n, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
21	62.7	62.8	64.8	—14.0	—12.6	—16.2	—14.3	1.3	1.2	0.9	87	71	72	NNW 7	NNW 7	0	10	9	9	0.6	✱ n1a; ⇸ a2p; ⋓ p3.
22	65.3	63.7	63.5	—14.8	—12.4	—11.8	—13.0	1.2	1.3	1.5	82	75	86	NNE 3	NNE 5	NNW 5	10	10	10	2.4	⋓ np ◒ p ✱ ⇸ a2p ⊕ a
23	62.7	62.1	62.2	—12.3	—10.5	—18.5	—13.8	1.4	1.3	0.9	82	67	89	NNW 1	N 3	0	10	10	10	3.6	✱⁰ n, 1, a; ⋓ p; ◒ p, 3.
24	59.7	56.5	56.2	—13.8	— 6.7	— 6.8	— 9.1	1.4	1.8	2.6	90	68	94	NNW 5	0	NNW 9	10	10	10	11.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
25	58.5	58.6	59.9	—12.0	—11.5	—11.5	—11.7	1.5	1.5	1.6	86	80	90	NNW 12	NNW 7	0	10	10	10	5.4	✱ n1a2p3; ⇸ n1a2p.
26	59.7	59.1	60.0	—11.8	—10.1	—16.4	—12.8	1.5	1.7	1.1	86	80	89	N 5	N 5	0	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⋓ p, 3.
27	58.6	56.7	56.6	—13.2	—10.6	—15.1	—13.0	1.2	1.5	1.2	77	75	85	N 3	N 5	SSE 3	10	10	10	1.2	⋓ n; ◒ p, 3; ✱ a, 2, p.
28	57.0	57.7	59.7	—13.2	—10.2	—11.0	—11.5	1.4	1.5	1.7	86	73	87	SSE 3	NNW 5	NNE 1	10	10	10	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
29	61.0	61.3	63.3	—11.4	— 7.6	—11.8	—10.3	1.5	1.7	1.5	78	69	86	NNW 3	NW 1	SSE 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, 3.
Средн. Mittel	762.9	762.2	762.9	—16.0	—11.0	—15.2	—14.1	1.1	1.5	1.2	85	74	86	3.6	4.4	3.3	9.6	9.3	8.2	65.1	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Мартъ. — März. Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	763.9	763.7	—24.3	— 5.5	—24.7	—18.2	0.5	1.5	0.5	86	51	86	SSE 3	0	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a, p.
2	59.2	56.9	59.7	—14.7	— 4.6	—11.4	—10.2	1.2	2.8	1.7	87	88	89	SSE 5	SSE 5	NNW 7	10	10	10	5.9	⊔ a; * a, 2, p.
3	62.0	63.1	63.0	—16.8	—11.0	—21.6	—16.5	1.0	1.3	0.7	83	66	88	0	NNW 5	SSE 3	10	2	0	—	* n.
4	64.1	64.7	66.3	—25.4	—12.1	—25.8	—21.1	1.5	1.2	0.5	85	72	85	SSE 3	NNW 5	SSE 1	8	3	0	—	Ш n; ⊔ a, p.
5	66.5	64.7	64.7	—29.9	— 9.1	—15.1	—18.0	0.3	1.2	0.9	82	54	62	SSE 1	NNW 7	NNW 5	1^0	9^0	10^0	—	⊔ a.
6	63.2	62.5	64.1	—16.2	—12.1	—12.4	—13.6	1.0	1.4	1.5	81	83	86	N 3	N 7	NNW 7	10	10	10	5.9	*n,1,a,2,p,3;⇸2,p,3.
7	66.3	66.9	67.1	—12.8	— 9.8	—16.5	—13.0	1.4	1.8	1.1	87	84	91	N 1	N 5	0	10	10	0	0.7	* n, 1, a, 2, p; ⊔^{0} p.
8	65.7	63.8	61.3	—20.3	— 4.3	—18.8	—14.5	0.8	1.8	0.9	87	52	87	SSE 5	SW 3	SSE 3	1	1	0	—	⊔ a, p.
9	57.3	54.4	53.2	—15.3	— 0.5	— 4.0	— 6.6	1.2	1.5	3.4	90	33	00	SSE 3	SSW 5	0	10	10	10	1.2	|·| 1; ⊔, ⊕ a: * p, 3.
10	55.3	56.0	56.8	— 5.6	— 4.8	—14.4	— 8.3	2.6	2.4	1.3	87	76	89	N 3	NNW 5	SSE 5	10	2	0	0.0	* n, 1, a; ⊔ p.
11	56.3	54.3	54.2	—18.7	0.1	— 3.8	— 7.5	0.9	2.7	3.0	87	58	89	SSE 3	SW 5	0	1^0	9	10	2.5	⊔ a.
12	52.7	56.2	60.5	— 1.8	— 5.5	— 8.7	— 5.3	3.8	2.5	2.2	96	83	97	W 5	NNW 9	NNW 5	10	10	10	2.4	* n1a2p3; ⇸ 1a2p3.
13	59.7	58.2	59.8	—17.0	— 2.8	—11.0	—10.3	1.0	2.4	1.7	85	64	88	SSE 1	SE 3	NNW 7	10	10	10	5.4	*na2p3; ⊕ 1a2; ⊔ a.
14	62.2	60.6	61.2	—16.7	—15.2	—17.6	—16.5	1.0	1.1	0.9	81	81	77	NNW 7	N 7	N 7	10	10	10	7.3	*, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.8	57.8	59.4	—19.3	—16.2	—15.3	—16.9	0.7	0.9	1.0	77	74	76	N 9	N 7	NNW 5	10	10	4	3.5	*, ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	61.2	59.9	60.6	—21.0	— 6.0	—21.7	—16.2	0.7	0.8	0.7	79	26	85	SSE 3	NNW 1	0	1	0	0	—	⊔^{0} p.
17	60.2	58.7	57.1	—13.4	— 2.1	— 3.4	— 6.3	1.4	2.7	2.8	88	69	80	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	9^0	10	—	⊔, ⊕ 1.
18	54.2	50.7	46.8	— 1.4	1.2	1.0	0.3	3.0	3.9	4.0	72	77	81	SSE 5	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0.1	
19	36.2	31.7	35.0	— 1.0	— 1.3	— 8.5	— 3.6	3.1	3.8	2.2	73	90	94	0	NNW 5	SSE 5	10	10	10	6.3	* n, a, 2, p, 3.
20	33.4	35.4	41.6	— 8.4	— 0.4	— 5.8	— 4.9	2.3	2.0	2.7	97	45	93	SSE 3	NNE 5	NNW 1	10	7	10	4.4	* n, 1, p, 3.
21	48.8	51.1	54.0	— 7.8	— 5.4	— 7.5	— 6.9	2.1	1.8	2.0	86	59	78	NNW 9	NNW 9	0	10	10	4	0.2	↙n; * 1a; ⇸ 1ap; Ш p.
22	57.8	58.2	59.7	—15.6	— 0.7	—10.4	— 8.9	1.1	2.1	1.8	81	49	88	SSE 3	SW 5	SSE 3	0	1	0	—	⊔ a.
23	57.5	53.8	53.2	— 4.1	5.8	3.2	1.6	2.3	3.5	4.7	70	51	81	SSE 3	SSW 5	SSW 9	10^0	10	9	—	⊔^{0} a.
24	54.3	54.1	55.0	2.5	1.0	— 6.0	— 0.8	2.9	2.2	2.8	54	45	98	SSW 9	SSW 5	0	9	10	8	—	Ш 3.
25	58.0	58.2	58.9	— 8.9	— 8.0	—16.9	—11.3	1.3	1.2	0.9	54	50	78	NW 5	SW 5	SSE 3	5	10	1	—	⦶ a.
26	58.2	55.8	54.9	—16.8	— 6.3	—15.7	—12.9	0.9	1.4	1.0	80	48	76	SSE 3	WSW 5	SSE 3	1	1	0	—	⊔^{0} a.
27	54.4	53.0	50.6	—11.0	0.4	— 1.2	— 3.9	1.4	2.0	2.2	73	43	52	S 3	SW 7	SSE 5	1^0	5	0	—	⊔ a.
28	45.9	43.2	53.7	4.6	8.1	— 9.2	1.2	2.4	2.7	2.0	38	34	91	S 7	SW 9	NNW 12	10	10	10	0.0	△ p; *^{0} p, 3.
29	60.9	62.2	63.5	—13.0	— 5.3	—12.6	—10.3	1.1	1.8	1.3	66	61	75	0	NNW 3	SSE 3	1	0	0	—	
30	65.3	64.6	65.0	— 3.4	4.4	— 5.3	— 1.4	2.7	2.9	3.0	76	48	98	SSE 3	SW 3	SSE 3	10^0	9^0	2	—	⊔ a; ⊕ a, 2, p.
31	63.2	61.7	60.2	— 1.5	5.0	0.9	1.5	3.0	3.2	2.4	74	49	49	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.5	756.7	757.6	—12.1	— 4.0	—11.0	— 9.0	1.6	2.1	1.9	79	60	83	3.7	5.1	3.9	7.1	7.0	5.4	45.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	757.3	757.1	— 0.5	1.5	— 1.6	— 0.2	2.7	3.1	3.7	61	61	92	SSE 3	NNW 3	SSE 1	10	10	10	5.7	*^{0} p, 3.
2	56.2	55.2	55.1	— 1.2	— 0.5	— 0.8	— 0.8	4.0	4.1	4.0	94	92	92	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	12.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.9	54.7	56.0	— 1.8	0.7	0.5	— 0.2	3.8	4.2	4.0	96	87	83	NNW 5	N 5	NNW 5	10	10	8	2.6	* n, 1, a, 2, p.
4	57.7	57.9	58.8	— 0.4	2.7	0.0	0.8	3.7	3.6	3.8	83	63	83	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.1	
5	57.1	56.7	57.6	— 0.9	— 0.1	— 1.6	— 0.9	3.5	3.7	3.6	80	81	88	NNW 3	NNW 5	0	9	10	10	0.5	*^{0} n, a, 2, p, 3.
6	57.4	55.7	54.8	— 0.4	2.2	2.4	1.4	4.1	3.8	4.2	92	72	77	SSE 1	NNW 5	SSE 5	10	10	10	1.7	* n.
7	55.6	54.7	56.6	— 0.6	3.2	— 0.2	0.8	4.0	3.5	3.8	90	58	85	SSW 7	SW 5	SSW 5	10	5	10	0.0	* n, 1.
8	57.4	57.3	56.4	0.2	1.4	— 4.6	— 1.0	3.5	3.5	3.0	74	69	93	SW 5	NNW 5	0	8	2	10	—	*^{0} n.
9	53.4	52.9	56.0	— 0.3	— 1.0	— 1.8	— 1.0	3.2	4.0	3.4	72	94	84	NNE 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	3.2	* a, 2, p, 3; ⇸ 2, p.
10	58.9	59.7	60.4	— 0.3	4.5	1.0	1.7	3.0	2.9	3.0	66	45	62	WSW 5	SW 3	SSE 3	10	4	2	—	
11	61.6	60.7	60.4	4.4	9.2	— 0.6	4.3	3.2	3.0	3.0	51	34	68	SSE 7	SSE 5	SSW 3	0	0	0	—	
12	61.7	62.1	63.8	— 0.7	8.5	1.1	3.0	3.2	2.4	3.2	73	29	63	0	SW 5	SSE 3	10^0	10	2	—	⊕ 1, a, 2, p.
13	62.1	60.0	63.4	5.1	10.3	3.1	6.2	1.6	2.3	3.7	24	25	64	SSE 12	SSE 16	0	2	9	0	—	↙ 2, p.
14	66.3	64.3	62.9	1.6	7.2	— 0.5	2.8	3.6	4.7	4.3	69	63	96	0	NNE 3	NNW 1	9	10	10	—	⊕ a, 2, p.
15	56.6	51.0	48.1	3.2	8.8	8.0	6.7	4.7	3.8	4.0	81	46	51	S 9	SSE 9	S 16	10	10	7	0.8	↙ p, 3.
16	38.4	31.3	44.1	3.2	5.4	2.8	3.8	4.9	5.3	4.3	85	78	75	SSE 5	S 7	SSW 1	10	10	9	14.3	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	49.3	50.8	53.0	6.2	9.4	3.4	6.3	2.1	3.1	5.1	30	34	87	SSE 12	S 7	SSW 3	8	10	10	0.6	↙ n; ● p, 3.
18	46.1	43.1	42.5	4.2	5.7	— 1.0	3.0	5.2	4.7	4.3	84	68	00	0	S 9	NNW 5	9	10	10	16.0	● n, p; △ p; * p, 3.
19	45.3	45.8	48.4	— 2.9	— 1.7	— 0.1	— 1.6	2.6	2.7	4.0	72	51	87	W 5	S 3	SSW 3	10	10	10	—	* n.
20	53.2	54.2	53.5	— 0.3	1.8	0.5	0.7	2.6	2.4	3.1	60	46	64	WSW 3	SW 5	SSE 5	4	4	10	0.5	⊔^{0} a.
21	48.3	48.0	50.1	3.1	6.5	— 0.1	3.2	4.7	4.5	4.4	83	63	96	S 5	SW 5	NNW 5	10	10^0	10	9.2	● n1ap; ⊕ 2p; * p3.
22	50.8	52.7	57.0	— 2.6	— 2.5	— 6.8	— 4.0	3.3	3.3	2.5	87	87	91	NNW 5	NNW 7	SSE 5	10	10	0	0.3	* n, 1, a, 2, p; ⇸ 2.
23	58.0	57.4	57.0	1.2	4.0	0.9	2.0	3.0	2.3	2.7	60	88	54	SW 5	SW 5	S 5	9	9	5^0	—	⊔ a.
24	54.1	50.6	53.2	4.6	8.9	1.5	5.0	3.4	2.2	4.6	53	28	91	S 9	SSW 9	SSE 3	10	10	10	4.8	● p.
25	58.8	57.8	52.1	0.5	4.0	1.8	2.1	4.0	2.4	2.5	83	39	47	0	SW 3	S 5	7	10^0	10	0.1	⊕ 2.
26	44.1	45.2	50.7	0.0	1.3	— 2.0	— 0.2	4.0	4.5	3.8	87	89	96	SE 5	WSW 3	SSE 3	10	10	0	4.0	* n1a2p; ● 2p; ⊔ p.
27	46.6	45.3	50.4	1.3	6.0	— 1.0	2.1	4.0	5.1	3.8	80	74	88	0	0	NNW 7	10	10	10	12.1	* n, a, p, 3; ● a, 2, p.
28	49.7	50.0	50.4	— 2.2	— 1.8	— 1.0	— 1.7	3.4	3.5	3.8	87	88	88	NNW 12	NNW 12	NNW 16	10	10	10	26.8	*, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
29	52.0	54.4	58.0	— 0.4	0.9	— 0.1	0.1	4.1	4.3	4.3	92	87	94	NW 9	NNW 5	0	10	10	10	1.5	⇸ n, 1, a; * n, 1, a, p.
30	59.1	60.1	61.0	0.1	1.6	0.2	0.6	4.3	4.2	4.4	92	82	94	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	4.1	* n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754.3	753.6	755.0	0.8	3.6	0.1	1.5	3.6	3.6	3.7	75	64	81	5.0	5.6	4.2	8.8	8.8	7.8	121.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.7	759.7	— 0.1	0.4	— 0.5	— 0.1	4.2	4.3	4.2	92	90	94	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.2	58.8	58.6	0.0	1.2	— 1.3	0.0	4.3	3.9	3.7	92	77	88	NNW 3	NNW 3	SSE 3	10	10	7	—	✱ n, 1.
3	57.7	56.1	56.4	1.7	3.7	— 0.3	1.7	3.7	3.9	3.1	71	65	68	SSE 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10	—	
4	56.4	56.0	57.3	0.2	1.8	— 2.0	0.0	3.0	3.5	3.3	65	66	84	NNW 3	NNW 3	0	10	2	8	—	
5	57.7	58.7	60 5	3.0	2.8	3.1	3.0	3.8	3.0	3.4	68	54	94	WSW 3	NNW 3	0	10	1	0	—	
6	60.6	58.8	58.4	4.1	9.8	5.3	6.4	3.9	3.2	3.7	63	36	56	0	WSW 5	SSE 3	1	9^0	5	—	⊔ a.
7	58.3	58.0	57.5	10.8	19.0	9.2	13.0	4.7	4.9	4.4	49	30	51	SSE 3	SSW 3	SSE 3	1^0	1^0	2^0	—	
8	55.5	53.7	54.3	13.6	18.3	9.2	13.7	4.1	4.4	4.0	35	28	46	SSE 7	SSE 5	SSE 5	3^0	10	10	1.2	
9	57.9	60.5	62.9	9.3	10.9	2.0	7.4	5.8	3.9	4.0	66	41	75	SSW 3	WSW 3	SSE 3	5	2	8	—	↙, ● n.
10	58.8	54.1	49.8	9.5	9.5	4.8	7.9	4.2	6.3	6.3	47	71	98	ESE 9	SE 9	0	10	10	10	7.8	● a, 2, p, 3.
11	50.5	48.3	48.1	9.5	14.1	7.0	10.2	6.5	5.7	5.4	74	48	72	SSW 1	S 12	S 1	10	10	1	—	● n.
12	43.0	38.0	37.0	9.2	8.4	1.9	6.5	6.4	6.5	5.0	74	79	95	SSE 1	N 3	NNW 7	10	9	10	1.1	
13	36.2	37.9	40.6	1.7	6.6	6.4	4.9	4.4	4.7	4.7	85	65	65	WSW 3	SSW 5	SSE 3	10	9	10	—	●, △ n; ⊕ 2.
14	42.0	42.4	45.5	7.8	10.6	5.7	8.0	3.9	3.4	3.9	50	35	57	SSW 7	SSW 5	SSE 5	9	9	4	—	
15	48.0	48.3	49.4	9.0	9.3	2.0	6.8	2.8	4.7	4.9	33	53	93	SW 3	SSW 5	SSE 3	0	10	9^0	—	
16	51.4	52.2	53.3	6.7	5.7	7.4	6.6	5.8	5.7	6.0	80	83	79	0	NNW 5	SSE 3	9	10	10	8.6	≡^{2} n; ● p, 3.
17	51.7	52.4	53.4	8.5	11.4	8.1	9.3	6.0	6.7	6.0	73	66	74	SSE 7	SSE 9	SSE 9	7	4	10^0	—	● n; Ш 3.
18	53.8	52.7	53.7	8.7	13.3	5.7	9.2	3.2	4.0	4.7	38	35	68	SSE 3	S 5	SSE 7	10	10	10	7.8	↙ n; ● p, 3.
19	55.0	56.8	58.0	5.4	4.7	3.8	4.6	5.8	5.9	5.6	86	92	93	ESE 3	NNW 3	S 1	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p.
20	57.6	56.1	57.2	4.6	8.8	4.6	6.0	4.5	4.8	3.9	71	56	62	SSE 3	NNW 3	NNW 1	2	10	10	—	⊔ a.
21	55.5	54.7	54.8	4.6	6.0	2.8	4.5	4.2	5.0	4.9	67	72	88	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10	0.9	
22	54.4	54.6	54.5	2.5	4.0	2.2	2.9	4.8	4.9	5.0	87	80	93	NNW 3	NNW 5	0	10	10	10	0.0	● n, a; ✱ a; Ш p.
23	53.5	52.7	52.5	3.2	5.1	1.1	3.1	4.0	3.5	4.4	70	54	89	NNW 3	NNW 3	0	10	2	10^0	—	Ф p.
24	49.8	49.1	50.5	5.1	7.1	1.4	4.5	4.3	4.8	4.7	66	64	87	SSE 5	NNW 3	SE 1	10	10	1	—	⊓ p.
25	52.2	52.7	55.1	8.1	7.3	1.8	5.7	4.6	4.7	5.0	57	62	95	SSE 1	WSW 5	0	7	10	8	0.2	⊔ a; ⊓ p.
26	56.1	56.2	57.7	5.6	6.6	4.5	5.6	5.5	5.7	5.6	82	78	89	WSW 3	WSW 5	0	10	10	10	0.0	● n; ⊓ p.
27	53.9	53.0	53.9	3.9	6.5	5.7	5.4	5.3	5.2	5.5	87	72	80	0	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.0	●^{0} 1, a, 2, p.
28	54.1	55.1	57.1	4.9	5.6	3.5	4.7	4.6	4.9	4.4	70	73	75	SSE 7	ESE 3	SSE 5	10	10	10	1.5	● a, 2, p, 3.
29	57.7	57.1	57.3	3.7	7.5	6.0	5.7	4.1	4.5	4.8	69	59	69	ESE 5	NNW 5	SSE 1	10	10	10	—	
30	56.0	55.1	55.6	4.5	6.0	2.2	4.2	3.9	3.9	4.2	62	56	79	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	0.1	●^{0} p, 3.
31	57.2	58.6	60.5	4.0	6.9	5.2	5.4	4.2	4.7	5.3	69	63	80	SSE 5	ESE 5	0	10	10	10	0.0	●^{0} 2, p.
Средн. Mittel	754.0	753.5	754.2	5.6	7.7	3.8	5.7	4.5	4.7	4.6	68	61	79	3.5	4.6	2.4	8.2	8.3	8.2	38.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	761.8	760.6	6.9	9.7	4.7	7.1	4.2	5.4	4.7	56	62	70	S 5	NNW 7	S 1	9	8	10^0	—	
2	58.4	56.4	55.9	6.2	10.3	3.0	6.5	4.4	4.3	4.0	62	46	71	SSE 3	SSE 5	NNE 5	10	10	10	0.3	● p.
3	52.1	51.0	51.3	4.8	8.6	4.2	5.9	3.8	3.8	4.4	59	47	71	NNE 5	SE 7	NNW 5	10	10	10	—	
4	50.0	49.2	47.8	4.2	6.8	3.9	5.0	4.4	4.4	4.3	71	60	70	N 1	NNW 5	W 1	10	10	10	—	
5	46.2	47.7	51.5	3.4	6.6	3.5	4.5	4.6	2.5	5.0	78	71	85	N 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	—	
6	53.6	52.4	52.2	6.7	11.1	7.1	8.3	4.6	3.6	4.1	63	37	55	0	W 1	SSE 5	10	10^0	10^0	—	⊔, ⊕ a.
7	50.3	49.9	51.2	9.6	9.0	7.7	8.8	5.5	6.7	4.1	61	78	53	NNW 3	NNW 5	NNW 1	8	8	0	—	
8	53.8	53.5	53.0	5.2	8.4	7.2	6.9	4.3	5.6	5.3	65	67	70	NNW 5	NNW 3	0	1^0	1	10	—	⊔^{0} a.
9	52.4	51.2	51.1	7.2	13.1	6.5	8.9	5.0	4.2	4.8	66	37	67	NNW 5	W 5	S 3	2	10	10	—	
10	49.8	49.3	50.1	8.8	7.8	5.3	7.3	5.4	5.5	5.6	64	69	85	S 3	NNW 5	WNW 1	10	10	9	—	
11	50.4	51.5	52.4	5.4	6.2	6.0	5.9	5.5	5.6	5.8	82	79	84	NNW 5	NNW 5	NNW 1	10^2	10	10^2	5.5	●^{0} p.
12	53.8	54.8	56.5	5.2	6.6	5.6	5.8	5.4	6.1	6.1	81	84	89	NNW 5	NNW 7	SSW 1	10	10	10	0.2	● n, 2, p.
13	58.6	59.6	60.6	5.0	8.0	5.6	6.2	5.7	6.0	4.3	87	75	64	NNW 1	NNW 7	0	10	10	0	—	● n.
14	61.5	60.8	59.3	8.2	9.1	4.5	7.3	5.4	5.9	5.3	66	68	84	N 3	WNW 5	WNW 1	9	9	1	—	⊔ a; ⊓ p.
15	57.5	54.6	54.0	8.8	11.9	5.8	8.8	4.2	4.7	5.1	56	45	75	SSE 3	WSW 9	SSE 3	0	0	2	—	⊔ n.
16	51.8	50.4	50.5	8.5	12.1	8.9	9.8	6.2	6.4	6.9	76	59	81	S 1	SW 5	SW 5	10	10	10	2.3	● a.
17	48.6	48.6	50.2	8.6	11.5	7.9	9.3	7.7	7.7	7.3	92	76	92	SSW 1	WNW 5	NNW 1	10	9	10	—	● n, a; ⊓ p.
18	49.5	49.3	49.2	8.7	10.1	6.8	8.5	7.4	7.0	6.8	88	75	93	0	NNW 7	0	10	7	1	—	⊓ a, p.
19	48.4	47.2	48.0	12.3	14.6	9.1	12.0	7.4	6.7	7.2	70	54	84	SSE 3	NW 5	0	0	8	1^0	—	⊓ a, p.
20	50.6	51.3	53.1	8.2	10.8	6.9	8.6	7.2	7.1	6.9	89	73	93	WNW 1	NNW 3	NNW 3	7	8	8	—	≡ a; ⊓^{0} p.
21	54.5	54.4	54.9	10.5	13.7	9.9	11.4	7.2	7.8	7.8	75	67	86	0	NNW 5	NNW 1	1	10	9^0	—	≡^{2} n, a; ⊓ a; ⊕ a, 2.
22	56.2	56.1	58.8	13.2	16.8	11.1	13.7	7.3	6.3	7.4	65	44	75	SSE 3	WSW 9	0	10^0	6	10	—	
23	60.5	60.9	61.8	12.0	12.8	11.3	12.0	7.2	7.1	7.7	69	65	77	NNW 1	N 5	0	10	10	10	—	
24	63.2	62.8	64.2	9.9	13.9	8.2	10.7	6.4	7.3	7.4	70	61	92	SSE 3	WNW 5	0	10	9	10	—	
25	65.0	64.4	64.0	10.3	12.9	8.4	10.5	6.2	6.9	7.4	66	63	91	S 5	WSW 7	0	4	1	9^0	—	⊓ p.
26	62.4	60.4	60.1	9.8	18.8	10.8	13.1	6.3	7.0	6.6	69	45	68	SSW 3	WSW 5	S 3	10	1	5	—	⊓ a.
27	58.9	57.2	57.6	10.7	18.6	9.0	12.8	5.6	7.1	6.4	58	45	71	SSE 7	WSW 7	S 1	8	7	9	—	
28	57.4	55.9	56.3	8.8	17.0	8.3	11.4	5.0	6.8	6.9	59	47	86	SSE 3	S 3	0	10	9	3^0	—	⊕ n, 1; ⊓ p.
29	55.1	54.5	55.4	9.9	14.0	11.0	11.6	6.3	7.7	7.5	69	65	76	SSE 5	S 3	SE 7	10	10^2	10^2	—	
30	57.2	57.3	58.5	10.4	15.0	11.4	12.3	6.3	6.9	6.9	68	54	69	SSE 9	SE 7	S 1	10	10	10	0.0	●^{0} a.
Средн. Mittel	755.0	754.5	755.0	8.2	11.5	7.3	9.0	5.7	6.0	6.0	70	61	78	3.2	5.5	1.8	8.0	8.0	7.6	8.3	

1888.

Александровка (Сахалинъ). — Іюль. — Juli. — Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	759.2	760.1	10.6	15.3	11.2	12.4	6.5	7.4	7.7	68	58	78	SSE 5	NNE 5	NNW 1	10	10	10	—	
2	60.4	60.1	60.3	11.9	14.3	11.4	12.5	8.4	8.3	8.4	75	68	84	0	NNW 3	NNW 1	10	10	10	—	
3	59.7	59.2	58.3	11.9	13.0	12.0	12.3	8.5	8.3	10.1	83	75	97	SSE 1	NNW 5	S 1	10	10	10	1.8	⌓ a; ● a, p.
4	58.3	57.1	57.0	13.0	16.1	12.5	13.9	8.7	6.6	6.1	78	49	57	S 1	NNW 5	SSW 3	3	10	6	—	⌓^{2} a.
5	58.6	58.4	58.2	9.7	11.4	7.5	9.5	7.6	7.5	7.0	83	75	90	SW 3	WSW 3	SSE 1	10	10	1	—	⌓ p.
6	56.6	54.8	54.4	12.6	15.6	11.3	13.2	7.1	7.8	7.8	66	59	78	SSE 7	WSW 7	S 5	1	10	10	0.2	⌓^{2}, ⨁ a.
7	50.7	47.6	46.4	11.9	16.3	14.1	14.1	8.6	9.7	9.4	84	70	79	SSE 12	SSE 9	S 7	10	10	10^2	3.8	● n, a, p.
8	43.4	43.6	44.5	16.3	16.2	14.2	15.6	10.5	10.6	10.2	76	77	85	SSW 5	S 7	NNW 3	9	10	10	0.7	● n, a, 2.
9	43.6	43.9	47.6	13.4	12.1	10.9	12.1	10.7	9.4	9.3	94	90	97	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10^2	0.8	< n; ● n, p; ≡^{2} p.
10	49.5	50.1	51.9	10.5	15.8	11.6	12.6	8.6	8.5	8.2	92	64	81	ENE 3	NW 1	SSE 1	10	10	0	—	● n.
11	51.8	50.1	49.4	19.1	26.5	15.5	20.4	8.7	10.3	10.6	53	41	81	SSE 5	WSW 7	NNW 5	0	1	10	—	⌓ a.
12	48.7	47.6	47.4	16.8	20.9	14.4	17.4	11.6	13.0	11.4	81	71	94	S 9	SSW 12	NNW 3	10	10	10^2	6.7	●^{0} a, 2.
13	44.5	44.4	48.1	14.7	12.7	11.7	13.0	12.2	10.2	9.7	98	94	95	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10^2	10	10	7.9	● n, 1, a, 2, p.
14	51.2	51.9	52.9	13.7	21.3	17.8	17.6	10.3	12.1	13.0	89	65	86	WSW 5	SSW 3	SSE 1	10^2	4	5	—	● n.
15	53.0	51.9	53.4	17.7	26.2	13.0	19.0	11.3	12.1	10.8	75	48	97	N 3	SSW 5	N 3	3^0	8^0	9	—	⌓ a, p; K, Ш p; < p, 3.
16	54.4	54.0	52.0	13.7	16.6	13.6	14.6	11.0	10.9	11.2	95	77	97	ENE 1	SW 5	0	10	10	10	3.9	⌓ a; ●^{0} p.
17	50.6	50.5	51.9	13.9	18.8	13.1	15.3	10.7	11.8	10.8	92	73	97	SSW 5	0	0	10	10	9	—	● n, 1, a; ⌓ p.
18	51.4	51.0	52.5	16.7	21.6	18.2	18.8	12.4	11.2	12.9	88	67	83	SSE 3	SW 12	SSE 3	8	5	10	0.5	≡^{2} n; ⌓ a, p; Ш p.
19	52.7	53.0	54.4	16.3	17.0	14.7	16.0	12.5	12.2	11.9	90	85	96	NNW 1	SSW 5	SW 1	10	10	10	0.2	● n, a, 2, p; Ш p.
20	55.6	54.9	52.7	14.5	15.8	13.7	14.7	11.3	11.9	11.4	93	89	98	SSE 1	NNW 3	NNW 1	10	10	10	44.2	≡, ⌓^{2} a; ● a, 2, p, 3.
21	49.8	50.8	51.5	14.7	15.7	15.5	15.3	12.2	11.0	12.1	98	83	92	N 1	WSW 5	0	10	10	9	6.5	● n, 1, a; ⌓^{2} p.
22	51.7	54.3	58.6	13.9	15.2	13.9	14.3	11.5	11.2	11.5	98	87	98	NNW 1	NNW 3	SSE 1	10	10	10	0.4	●, ≡ n, 1, a, p.
23	60.7	60.3	60.1	14.5	21.3	15.3	17.0	10.6	11.5	10.7	87	62	83	SSE 3	NNW 3	0	10	7	1	—	⌓ a, p.
24	59.3	59.2	59.5	16.5	20.0	15.4	17.3	11.5	12.1	11.8	82	70	90	SSE 3	NNW 5	SSE 3	10	10	10	—	⌓ a, p; ⨁ a.
25	59.0	57.0	54.4	19.2	25.2	22.5	22.3	12.5	11.4	15.0	75	48	74	SSE 3	WSW 12	SSE 7	9	10	10	—	⦶ n; ⌓ a.
26	50.7	49.6	45.8	22.4	27.0	23.1	24.2	16.1	17.1	15.2	80	65	73	SSW 5	SW 5	SSE 7	10	9	5	0.5	⇙ n, p.
27	45.6	45.2	49.1	19.3	19.7	15.0	18.0	13.2	14.2	11.6	79	83	91	SSW 3	SSW 7	SSW 3	10	10	10	1.3	< n; ● n, a, 2, p.
28	51.2	51.8	52.9	14.5	15.3	13.8	14.5	11.1	10.7	11.2	91	83	96	0	NNW 3	0	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
29	52.6	51.1	52.8	14.2	15.4	14.2	14.6	11.5	12.2	11.0	96	93	92	0	NNW 1	SSW 1	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p.
30	54.4	55.5	57.1	15.4	17.5	14.9	15.9	10.2	11.0	11.2	79	74	89	SSE 3	NNW 5	0	9	9^2	10	—	⌓ p.
31	57.7	57.2	55.8	16.2	18.4	12.3	15.6	11.4	11.3	10.0	83	72	95	0	WSW 3	S 1	10	10	8	—	⌓ a, p.
Средн. Mittel	753.1	752.8	753.3	14.8	17.9	14.1	15.6	10.6	10.8	10.6	84	71	88	3.2	5.1	2.3	8.8	9.1	8.5	90.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	752.3	753.9	13.9	18.5	12.8	15.1	10.2	12.2	10.0	87	77	91	S 3	NNW 5	0	10	3	1	—	Ш n; ⌓ a, p.
2	54.3	53.2	53.0	17.4	21.4	15.4	18.1	11.2	12.2	12.0	76	65	92	0	WSW 5	SSE 3	10	9^0	10	1.7	⌓ a; ⨁ 1, p.
3	50.3	49.8	49.9	17.0	18.5	15.5	17.0	13.5	13.7	12.7	94	86	97	SSW 3	SSW 1	WNW 1	10	10	10	10.2	● n, 1, a, p.
4	47.5	48.9	52.4	16.9	18.8	14.9	16.9	14.0	14.1	12.3	98	87	98	SSE 1	0	WNW 1	10	10	10	6.8	● n, 1, a, 2, p.
5	53.2	52.3	50.2	16.2	19.8	16.4	17.5	11.8	14.1	11.0	86	83	79	SSE 1	NNW 3	SSE 7	10	10	10	0.9	< 3.
6	46.1	44.2	45.3	20.3	25.4	19.8	21.8	14.6	14.1	12.9	83	58	75	SSE 9	SSW 5	SSW 7	8	5	10	2.6	< n, ⇙ ⌒ p ● np 3 K p.
7	49.4	49.3	51.2	17.0	24.3	22.4	21.2	11.3	11.7	10.5	79	52	52	S 1	SSW 9	SSW 7	1	1	6	—	< n, 3; ● n.
8	52.0	51.5	52.9	22.7	24.9	18.0	21.9	12.2	11.4	13.5	60	49	88	SW 5	SW 5	SSE 3	10^0	9	8	1.6	< n; ● p.
9	54.1	54.0	55.3	16.7	17.2	13.9	15.9	13.0	13.4	11.0	92	92	94	SSE 3	NNW 3	SSW 3	10	10	10	9.0	< n; ● n, 1, a, p.
10	56.9	56.3	55.7	13.2	19.0	11.9	14.7	9.9	10.9	9.8	88	67	95	SSE 3	WNW 5	0	3	2	0	—	≡^{2} n; ⌓ p.
11	54.3	52.6	52.1	16.4	24.1	19.2	19.9	10.6	11.5	12.9	76	51	78	S 3	SW 5	S 7	1	2	1	—	⌓ a.
12	49.4	46.1	45.8	19.6	21.8	17.6	19.7	13.6	14.5	13.7	80	75	92	S 12	S 12	SSW 1	10	10	9	3.2	K, ● p.
13	47.8	48.7	51.9	17.6	19.1	15.4	17.4	9.9	7.6	9.8	66	47	76	WNW 1	WSW 7	SSW 5	9	3	9	0.0	< n; ⌒, ●^{0} p.
14	53.6	54.8	56.3	14.3	16.7	12.8	14.6	9.1	9.1	10.0	75	64	91	WNW 5	W 5	NNW 5	10^2	10	10	6.1	● p, 3.
15	57.3	58.6	61.6	13.7	16.7	11.5	14.0	10.3	10.7	9.9	89	75	98	SSE 3	NNW 5	SSE 1	9	8	9	2.5	● np; K n; ⌒ 1p; ≡ 3.
16	63.7	63.5	63.4	11.9	18.8	11.0	13.9	9.4	11.0	8.9	91	68	91	SSE 3	WSW 7	SSE 1	0	8	2	—	Ш n; ⌓^{2} a, p.
17	62.0	61.0	59.9	12.4	18.5	13.9	14.9	9.8	9.4	11.1	91	60	95	S 1	SSE 5	0	10	10	10	1.3	⌓ a; ● p.
18	56.3	54.6	53.0	15.4	15.0	13.7	14.7	9.8	9.8	9.6	76	77	82	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10^2	10^2	10	9.3	● n, a, 2, p, 3.
19	52.0	50.2	49.7	12.0	15.8	12.5	13.4	9.6	10.3	10.1	93	77	95	WNW 1	NNW 5	NNE 5	10	10^2	10^2	13.1	● n, a, p, 3.
20	49.7	50.5	52.5	12.1	13.9	13.0	13.0	10.1	10.7	10.4	97	92	94	NNW 3	N 7	NNW 7	10	10^2	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
21	52.3	51.6	51.8	12.2	14.9	13.5	13.5	10.2	10.1	11.0	97	81	96	NNW 3	NW 3	NNW 5	10	10^2	10	2.0	● n, a, p, 3.
22	51.3	51.8	53.4	14.5	16.5	15.5	15.5	10.6	11.0	11.4	87	77	87	WNW 3	NNW 3	SSW 3	10	10	10	—	Ш, ● n.
23	54.4	54.8	55.4	14.1	18.5	15.0	15.9	10.5	12.4	12.0	88	70	94	SSE 3	NW 3	0	2	9	10	2.7	⌓^{2} a.
24	55.3	54.1	53.8	15.9	21.3	17.1	18.1	12.4	11.3	12.1	92	61	84	S 1	SE 3	0	10	10	10	0.1	● n, p.
25	51.9	51.5	53.0	15.4	21.0	12.6	16.3	11.2	11.5	9.2	86	63	86	NNW 1	NNE 3	NNW 3	10	10	6	—	⌓ p.
26	53.9	55.3	57.2	13.5	17.2	12.6	14.4	8.9	8.7	8.6	77	60	80	N 3	ENE 5	NNW 5	10	10	10	—	⌓ a.
27	58.9	59.4	61.1	12.4	16.6	11.3	13.4	9.2	9.0	9.5	87	64	96	NNW 3	NNW 5	0	10	9	2	—	⌓ p.
28	62.3	62.0	62.9	9.8	16.4	9.9	12.0	8.2	8.7	8.5	91	63	94	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	6	10^0	—	⌓ a, p.
29	62.8	61.6	61.1	11.5	17.1	10.3	13.0	8.5	9.2	8.6	85	63	93	SSE 3	SW 5	0	1	2	0	—	⌓ a, p.
30	59.5	57.4	57.0	14.4	19.0	11.5	15.0	9.5	10.9	9.4	78	67	93	SSE 3	SSW 7	SSE 5	1	1	0	—	⌓^{2} a, p.
31	55.4	52.7	50.7	11.0	19.2	12.4	14.2	9.3	11.6	10.3	95	70	97	SSE 1	WNW 1	0	10^0	9	10	0.0	⌓^{0} a.
Средн. Mittel	754.2	753.7	754.3	14.9	18.9	14.3	16.0	10.7	11.2	10.7	85	69	89	3.1	4.7	3.1	7.9	7.6	7.5	76.1	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Сентябрь. — September. Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	748.5	749.0	14.9	15.6	15.2	15.2	10.7	12.3	12.7	85	93	94	SSW 3	NNW 1	NNW 3	10	10	10	9.6	● n, a, 2, p.
2	49.7	51.4	54.6	14.1	14.3	13.0	13.8	11.4	10.6	10.8	96	88	97	NNW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	4.9	● n, 1, a, p, 3.
3	57.4	56.8	54.3	14.2	17.2	11.7	14.4	10.3	10.4	9.9	86	71	97	NNE 1	0	SSE 3	9	9	10^0	1.7	● n, a.
4	48.0	42.5	40.0	13.5	15.2	13.7	14.1	9.5	10.2	10.3	83	80	89	SSE 5	SSE 5	SSE 1	10	10	10	5.2	● n, a, 2, p; < p, 3.
5	35.9	36.4	39.5	14.1	12.6	13.0	13.2	10.9	9.8	9.1	92	91	82	0	NNW 7	NNW 16	10	10	10	24.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
6	45.7	49.1	51.6	12.3	13.4	8.5	11.4	7.9	7.5	7.6	74	65	92	NNW 12	NNW 9	SSE 3	10	10	1	—	●, ↙ n.
7	49.5	48.5	46.1	13.0	17.8	14.3	15.0	9.6	10.6	8.8	87	69	73	S 3	SSW 3	0	10	10	10	25.3	⌓ a; < p, 3.
8	45.4	49.0	52.2	8.0	11.7	12.3	10.7	7.1	4.9	7.1	89	47	66	WNW 5	WNW 5	SSW 7	10	10	0	3.0	<, K, ↙ n; ● n, 1, a.
9	52.9	50.9	51.3	14.1	14.2	9.6	12.6	7.5	10.0	8.7	63	84	98	SSE 3	SSW 12	SSE 3	9	10	9	7.1	● a, 2, p; ⌒, < p.
10	54.4	55.4	57.0	8.2	14.9	7.2	10.1	7.7	6.7	6.8	94	53	90	SSE 3	WNW 5	SSE 3	10	5	1	—	● n; |•|, < p.
11	57.0	56.4	56.2	14.0	17.0	9.1	13.4	8.6	8.2	7.8	73	57	92	SSW 5	WSW 5	SSE 3	10	9	4	2.1	● p.
12	57.8	57.8	58.5	9.8	14.1	7.0	10.3	8.7	8.4	7.0	96	70	91	S 1	NNW 3	SSE 1	9	8	0	—	● n; $⌓^2$ p.
13	57.5	55.9	56.1	2.0	15.7	6.9	8.2	5.2	7.5	6.9	98	56	93	S 1	NNE 5	SSE 3	10^0	1^0	9	—	⊔ a; ⌓ p.
14	55.0	53.9	56.3	6.0	15.4	5.4	8.9	6.5	8.3	6.5	93	63	97	SSE 3	NNW 5	0	10	10^0	3^0	—	⌓ a, p.
15	59.4	59.3	59.2	4.9	16.4	10.5	10.6	5.9	7.9	7.4	92	57	79	SSE 3	WSW 5	S 3	1^0	1^0	9	—	⊔ a; ⊖ p; Ѡ 3.
16	59.4	59.0	60.1	9.2	17.6	7.1	11.3	8.2	9.6	7.2	95	64	96	S 1	WSW 7	0	0	1	0	—	⌓ a, p.
17	59.1	57.5	57.3	7.5	18.4	8.0	11.3	7.0	10.1	7.8	90	63	98	SSE 1	WSW 1	0	0	3	0	—	⌓ a, p.
18	56.9	59.3	61.7	11.2	9.2	5.1	8.5	8.2	7.8	6.5	83	89	98	S 3	NNW 3	S 3	10	10	10	10.3	⌓ a; ● a 2 p; Ѡ p; ⊖ 3.
19	64.0	64.5	65.2	2.6	13.0	4.2	6.6	5.2	6.2	5.6	94	55	90	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	4	10^0	—	⊔ a; ⊕, Ѡ, ⌓ p.
20	65.4	63.5	60.4	4.6	15.8	12.0	10.8	5.7	6.6	7.6	90	50	73	SSE 3	ESE 1	SSE 3	10^0	9	10	1.9	⌓ a.
21	50.6	44.5	45.9	11.7	14.1	11.9	12.6	8.1	10.2	8.8	80	86	85	SSE 9	SSE 3	SSW 7	10	10	10	18.3	● n 1 a 2 p 3, ↙ n 1 a ⌒ a.
22	52.4	53.7	56.3	12.3	14.3	5.6	10.7	5.7	5.7	6.3	53	48	93	SW 9	SSE 9	SSE 3	3	5	0	0.8	●, ↙ n; ⌓ p.
23	60.3	60.6	57.5	10.5	12.6	5.1	9.4	4.9	4.9	6.2	52	45	94	SSW 3	WSW 5	SSE 1	3	1	8	0.0	● n; ⌓ p; Ѡ 3.
24	51.6	49.7	50.7	12.8	9.7	7.8	10.3	8.4	8.1	3.9	77	91	50	SSE 12	SSE 3	WSW 7	10	10	10	13.4	⌒ n; ● 1, a, 2, p.
25	50.1	51.3	55.8	6.1	7.1	1.0	4.7	4.9	6.0	4.7	71	80	96	SSW 3	S 3	SSE 3	10	10	1	4.8	● △ n; ▲ a; ⌒ ● a 2 p; [⌓ p.
26	59.9	60.2	63.7	2.3	8.6	9.1	6.7	5.1	7.2	7.0	94	86	81	SSE 3	NNW 7	NNW 5	9	10	10	3.0	● n, a, 2, p.
27	64.1	62.5	62.0	3.5	13.1	3.4	6.7	5.8	6.2	5.6	98	55	97	SSE 3	SW 3	SSE 3	9	3	0	—	⌓ p.
28	60.9	59.9	60.5	2.8	14.1	4.6	7.2	5.3	7.7	6.2	94	64	98	SSE 3	NW 3	0	10^2	7	1	—	⊔ a; ⌓ p.
29	61.1	60.9	62.5	2.2	12.3	3.1	5.9	5.1	7.9	5.5	94	74	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	2	0	—	⊔ a; ⌓ p.
30	63.8	62.9	62.5	— 0.6	10.7	1.6	3.9	4.0	5.7	5.0	90	60	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a; ⌓ p.
Средн. Mittel	755.1	754.7	755.5	8.7	13.9	8.2	10.3	7.3	8.1	7.4	85	68	89	3.8	4.5	3.3	7.4	6.9	5.5	135.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.1	759.3	758.5	— 0.1	12.4	2.2	4.8	4.2	6.2	5.2	92	58	96	SSE 3	NNW 3	SSE 3	0	3	1	—	⊔ a; ⌓ p.
2	57.7	56.8	58.0	— 0.2	12.1	2.7	4.9	4.1	6.4	5.2	90	61	93	SSE 3	NNW 3	SSE 3	1^0	5	2	—	⊔ a; ⌓ p.
3	59.1	59.3	61.0	1.4	12.7	4.2	6.1	4.8	7.6	5.9	94	70	95	SSE 3	WNW 3	SSE 3	1	3	0	—	⊔ a; ⌓ p.
4	62.1	61.2	61.4	2.3	14.7	3.6	6.9	5.1	6.7	5.5	94	53	93	SSE 3	WSW 3	SSE 3	0	1	0	—	$⊔^0$ a; ⌓ p.
5	60.4	58.5	56.5	4.2	15.4	14.5	11.4	5.6	5.9	9.5	90	45	77	SSE 3	SSE 7	SSW 7	0	10	10	5.3	$⊔^0$ a; $●^0$ p.
6	55.9	55.3	56.2	8.6	13.8	11.3	11.2	7.3	5.0	7.2	89	43	72	WSW 5	SSW 3	NNW 1	10	1	10	3.6	↙ n ● n 1 a p < K ▲ p.
7	59.8	60.5	61.6	2.2	10.7	1.5	4.8	4.9	4.8	4.7	91	50	93	SSW 3	SW 3	SSE 5	9	10	0	—	$⊔^0$ p.
8	60.7	59.1	58.7	1.9	16.7	6.3	8.3	4.9	8.7	6.9	91	61	98	SSE 3	WNW 1	W 1	9	10^0	2^0	—	$⊔^0$ a; ⊕ 2; ⌓ p.
9	57.0	54.2	54.4	2.9	13.9	8.0	8.3	5.3	7.0	7.3	94	59	92	SSE 5	SSW 5	NNW 7	2^0	2	10	6.0	⊔ a; ● p, 3.
10	57.7	57.3	59.3	3.5	5.8	4.8	4.7	2.7	2.7	2.7	46	38	42	WNW 5	W 5	NNW 3	7	5	3	—	$●^0$ n.
11	60.1	57.0	53.1	— 2.7	7.0	3.2	2.5	3.7	3.0	5.0	94	40	87	SSE 3	ESE 5	NNW 5	10^0	10^0	10	26.1	$⊔^0$ a; ⊕ a; ● p, 3.
12	52.2	54.5	58.7	2.3	3.9	3.0	3.1	4.9	5.0	4.9	89	80	87	NNE 7	N 7	NNW 1	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, p.
13	57.5	58.7	59.7	— 0.5	5.3	0.5	1.8	4.3	4.9	4.6	98	74	96	WSW 1	NNW 5	SSE 1	10	10^2	9	0.0	$●^0$ p; Ѡ 3.
14	58.9	57.6	56.4	0.0	8.2	4.6	4.3	4.3	5.0	5.1	94	62	81	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10^2	5	10^2	0.0	$⊔^0$ a; $●^0$ p.
15	51.0	46.1	46.4	3.8	3.6	3.5	3.6	5.2	5.2	4.2	87	88	72	SW 1	NNW 7	NNW 9	10	10	10	10.6	$⌓^0$ a; ● a, 2, p.
16	45.9	45.4	47.2	2.8	4.1	1.8	2.9	2.9	2.5	3.5	53	41	67	WSW 7	SW 7	S 5	9	10	10	0.1	↙ n.
17	49.5	51.1	54.9	— 0.3	1.9	3.3	1.6	4.4	3.5	3.0	98	66	52	S 3	NNW 3	NNW 7	10	9	10	9.2	△ n; ✱ n, 1, a.
18	59.2	61.3	65.3	1.4	6.4	2.3	3.4	4.9	5.4	5.4	96	75	94	ENE 3	WNW 1	S 1	10	10	10	0.6	● n, 2, p; $△^0$ p.
19	66.8	66.2	64.9	— 0.4	6.1	0.9	2.2	4.3	4.6	4.6	96	66	94	SSE 3	WNW 3	SSE 3	8	10^0	9^0	—	$⊔^0$ a, p; ⊕, ⊖ p.
20	59.6	53.1	47.4	4.6	8.5	5.9	6.3	4.7	4.8	6.4	74	58	93	ESE 3	SSE 7	S 3	10	10	10	16.4	● a, p; Ѡ p.
21	47.5	44.7	42.8	3.0	3.4	0.9	2.4	5.2	3.9	2.8	91	66	56	S 3	SSW 3	SSW 7	10	10	10^2	2.6	● n, 1.
22	42.7	45.7	49.3	2.1	3.5	2.4	2.7	3.4	3.2	3.2	64	54	60	NNW 7	WNW 9	WNW 5	10	9	9	0.0	✱ n, a; Ѡ p.
23	50.8	51.2	54.6	2.6	2.6	0.9	2.0	3.4	3.1	4.2	62	55	85	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	0.9	✱ a, p, 3.
24	58.9	58.2	57.7	— 0.8	8.1	6.4	4.6	4.1	4.9	4.9	94	61	68	SSW 3	S 5	SSE 5	9	9	0	—	$⊔^0$ a.
25	57.9	57.2	59.3	10.1	11.1	4.3	8.5	5.0	5.4	5.5	54	54	89	SSW 5	SSW 9	NNW 1	10	10	10	—	∞ a.
26	57.8	54.8	54.2	— 0.8	5.8	— 0.1	1.6	3.8	4.7	4.5	88	69	98	SSE 3	NNW 5	NNW 3	9	10	10	4.1	⊔ a; ✱ p, 3.
27	52.5	51.8	51.7	— 4.6	— 0.2	— 5.8	— 3.5	3.0	3.3	2.6	93	72	90	NNW 3	NNE 1	SSE 3	10^0	10	0	4.5	✱ n; ⊔ p.
28	50.7	54.3	61.9	— 1.2	0.7	— 1.2	— 0.6	4.0	3.0	2.2	96	63	54	0	NNW 7	NNW 5	10	10	10	6.4	✱ n, 1, a, p; ⇸ a, p; △ p.
29	68.1	69.7	70.8	— 3.8	— 1.6	— 9.4	— 4.9	1.8	1.7	1.8	53	42	84	NNW 7	NNW 7	SSE 3	10	2	0	—	
30	66.9	63.4	58.0	— 1.1	5.2	5.7	3.3	3.2	3.7	5.2	76	56	76	S 3	SSW 7	S 7	10	10	10	0.1	$⊔^0$, |•| a; ⊕ 2; ● p.
31	56.8	58.1	64.7	7.8	6.2	— 0.7	4.4	5.9	4.4	3.0	75	62	70	SSW 7	NNW 9	NNW 7	10	10	9	—	
Средн. Mittel	756.9	756.2	756.9	1.6	7.4	3.0	4.0	4.4	4.7	4.7	84	59	81	3.6	4.9	4.0	7.9	7.9	6.9	99.0	

1888.

Александровка (Сахалинъ). Ноябрь. — November. Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.5	770.7	770.3	−4.6	−3.9	−7.3	−5.3	1.6	1.9	2.2	51	58	84	NNW 9	NW 3	SSE 3	9	10	0	—	⊔⁰ p.
2	67.9	66.8	64.1	−4.2	2.4	2.9	0.4	2.6	2.4	3.0	79	44	53	S 3	SSW 5	SSW 7	0	2⁰	0	—	⊔⁰ a.
3	63.0	60.6	57.8	3.3	10.2	7.9	7.1	2.6	2.0	3.4	46	22	42	SSE 3	SSW 5	SSW 9	9	7	1	—	
4	61.9	66.5	69.2	3.5	3.1	−2.9	1.2	3.6	3.3	3.1	62	58	85	NNW 5	NNW 9	SSE 3	9	9	0	—	↙ n; ⊔ p.
5	66.2	63.8	64.3	−2.5	8.6	−3.0	1.0	3.2	3.9	3.3	85	48	91	SSE 3	SSE 5	SSE 3	5⁰	3	2	—	⊔ a, p.
6	61.6	58.9	59.6	−1.7	9.0	1.9	3.1	3.7	4.2	4.3	92	49	82	SSE 3	0	0	10	9	10	1.9	⊔ a.
7	61.9	64.6	66.5	−1.2	6.3	−2.0	1.0	4.0	4.7	3.6	94	66	92	SSE 3	WSW 5	SSE 3	1	2	0	—	● n; ⊔ a, p.
8	65.3	63.6	61.0	2.2	12.0	8.8	7.7	3.5	3.6	3.7	65	35	45	SSE 5	S 7	S 12	8	8	0	—	⊔⁰ a.
9	59.0	62.4	66.6	6.1	1.8	−2.5	1.8	5.1	4.3	3.2	74	82	85	S 7	NNW 3	SSE 1	10	10	2	—	Ψ, ⊔ p.
10	68.7	69.6	70.3	−4.5	−4.9	−8.0	−5.8	1.8	1.5	1.6	59	48	65	NW 3	WNW 3	SSE 3	8	9	9⁰	—	✱⁰ n.
11	68.9	70.5	72.9	−5.0	−4.5	−4.4	−4.6	2.0	1.4	1.6	64	45	50	NW 5	NW 5	WNW 3	10²	8	2	—	
12	71.4	68.7	65.3	−9.6	1.8	2.9	−1.6	1.9	3.3	3.3	87	63	59	SSE 3	SSW 7	SSW 7	1	8	8	—	⊔ a.
13	60.1	55.6	53.8	2.3	3.7	0.9	2.3	3.5	4.7	4.5	65	78	92	S 7	SSE 5	0	10	10	10	10.0	✱ a, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
14	54.2	55.7	57.3	−0.7	−0.6	−3.9	−1.7	3.9	3.6	3.1	90	81	91	SSW 1	N 3	N 1	10	10	9	0.4	✱⁰ a; Ψ p.
15	57.0	56.7	58.0	−6.9	−0.7	−4.3	−4.0	2.5	3.4	3.2	92	79	98	SSE 3	S 1	SSE 1	10²	10²	10	—	Ψ n.
16	59.3	60.1	62.1	−6.8	−2.0	−9.0	−5.9	2.4	2.4	2.3	89	62	00	SSE 1	NNW 3	SSE 5	10²	10	2	—	Ψ, ⊔ p.
17	62.7	62.0	60.9	−5.5	−1.1	−1.8	−2.8	2.8	3.2	3.5	93	74	88	SSE 3	NNW 3	0	10²	10²	10	—	⊔ a.
18	58.9	57.0	57.9	−2.8	3.2	3.0	1.1	3.4	4.2	4.6	92	73	81	S 1	SSE 1	SSE 5	10	10	10	0.0	●⁰ p.
19	59.2	60.3	61.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.8	4.3	4.5	66	75	78	SSW 3	ESE 3	SSE 5	10	10	10	4.6	● 2, p.
20	57.6	58.4	58.8	1.5	−0.8	−1.6	−0.3	4.5	4.0	3.1	89	92	76	ESE 3	NNW 3	SSW 1	10	10	10	9.5	● n, 1, a, 2; ✱ a, p, 3.
21	60.1	62.3	65.3	−2.1	−0.7	−2.1	−1.6	3.2	3.1	3.7	81	71	94	SW 3	NNW 3	0	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, p, 3.
22	64.1	62.1	59.5	−5.5	0.3	−1.9	−2.4	2.7	3.9	3.8	90	83	96	0	0	0	10	10	10	—	Ψ, ✱ n.
23	54.2	50.5	48.7	0.4	1.9	0.8	1.0	4.2	3.7	4.2	89	71	87	NNW 1	NNW 5	WNW 5	10	10	10	3.8	Ψ n; ✱ a, 2, p, 3.
24	50.4	52.4	55.0	−1.6	−1.4	−2.9	−2.0	3.7	3.6	3.0	92	86	83	N 9	N 9	NNW 9	10	10	10	8.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.7	55.0	57.1	−3.9	−3.8	−4.1	−3.9	3.0	2.9	3.2	89	84	95	NNW 9	NNW 9	NNW 9	10	10	10	13.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58.7	59.3	62.0	−5.2	−4.6	−5.4	−5.1	2.9	2.8	2.9	96	86	96	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	10.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
27	63.4	63.4	64.6	−5.2	−4.3	−5.6	−5.0	2.8	3.0	2.8	90	91	96	NNE 5	NNW 5	WNW 3	10	10	10	16.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.0	61.6	61.4	−4.3	−2.3	−0.8	−2.5	3.1	3.1	3.6	95	81	85	NNW 7	NNW 3	NNW 5	10	10	10	3.4	✱, ⇸ n, 1, a.
29	59.3	59.7	62.6	−0.7	−0.1	−3.7	−1.5	3.4	4.8	2.7	79	89	78	N 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0.2	⇸ n, p, 3; ✱ n, a, 2, p, 3.
30	62.5	61.0	59.7	−6.6	−5.8	−7.8	−6.7	2.2	2.1	2.2	81	72	89	N 5	N 3	NNW 3	10	10	10	—	✱⁰, ⇸ n.
Средн. Mittel	761.5	761.3	761.8	−2.3	0.9	−1.8	−1.1	3.1	3.3	3.2	81	68	81	4.2	4.3	3.9	8.7	8.8	6.8	86.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	753.4	751.9	−7.7	−7.0	−7.4	−7.4	2.2	2.0	2.3	86	75	92	N 5	N 7	NNW 9	10	10	10	1.8	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
2	51.4	52.0	54.3	−8.0	−7.4	−7.4	−7.6	2.0	2.0	1.6	83	78	64	NNW 9	NNW 9	NNW 7	10	10	9	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.4	55.0	56.6	−16.0	−4.4	−7.8	−9.4	1.1	2.1	2.3	91	65	92	SSE 3	SW 3	0	2	10	10	4.6	⊔ a; ✱ a, p.
4	59.0	59.8	60.3	−6.9	−4.0	−16.6	−9.2	2.5	2.6	1.1	94	77	87	0	0	0	10	10	0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
5	57.7	55.5	54.4	−10.9	−1.9	−11.1	−8.0	1.7	2.6	1.8	91	66	92	SSE 1	ESE 5	NNW 3	10	10	9	—	⊔ a, p.
6	50.5	49.0	50.0	−1.2	−0.4	−3.5	−1.7	3.2	3.9	2.7	76	89	78	NNW 5	N 7	NNW 7	10	10	10	0.4	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
7	50.5	52.3	56.8	−3.9	−3.3	−5.2	−4.1	3.2	3.1	2.8	93	87	90	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.7	61.2	60.9	−7.9	−8.5	−10.2	−8.9	2.0	1.8	1.8	83	76	90	NNW 5	NNW 3	0	10	10	10	0.4	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p.
9	59.0	58.7	60.1	−17.4	−9.4	−11.3	−12.7	1.1	1.6	1.7	94	75	91	SSE 3	N 5	0	3	10	10	5.4	⊔⁰ a; ✱² p, 3.
10	62.0	60.5	60.0	−12.3	−11.1	−12.6	−12.0	1.1	1.5	1.4	64	75	80	NNW 3	SSW 3	NNW 5	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2, p, 3.
11	61.2	61.9	63.4	−14.8	−14.6	−14.1	−14.5	0.9	1.0	1.1	65	69	73	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	1.7	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
12	63.9	63.5	62.5	−14.8	−11.9	−14.5	−13.7	1.0	1.1	1.2	68	61	84	NNW 3	NNW 1	SSE 3	10	10	10	1.7	⇸ n; ✱ n, a, p, 3.
13	59.2	58.1	57.5	−13.9	−10.3	−15.8	−13.3	1.4	2.0	1.1	90	68	85	SSE 1	0	SSE 3	10	10	9	0.5	✱ n, 1, a, p; |•| 2; Ψ p.
14	54.7	53.8	55.6	−16.6	−8.9	−16.6	−14.0	1.0	1.4	1.1	86	63	88	SSE 5	S 1	S 3	10	2	10	1.7	✱ p, 3.
15	53.9	53.6	52.7	−12.2	−10.4	−8.3	−10.3	1.4	1.5	2.2	81	76	94	WNW 3	NNW 1	NNW 7	10	10	10	1.1	✱⁰ n 1 a 2 p 3; ⊖ ⇸ p 3.
16	59.7	59.9	58.9	−10.7	−10.6	−12.0	−11.1	1.4	1.4	1.2	68	73	71	N 7	NNE 7	NNW 7	10	10	10	0.9	↙ n ✱ n a 2 p 3 ⇸ a 2 p 3.
17	57.6	56.3	56.4	−15.8	−11.6	−9.2	−12.2	1.1	1.2	1.4	83	67	63	0	SSW 5	WSW 5	10	10	10	0.6	⇸ n; ✱ n 1 a 2; ⊖ p, 3.
18	58.3	58.0	58.0	−10.2	−10.4	−10.9	−10.5	1.2	1.3	1.1	61	63	59	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	—	⇸ a, 2, p; ⊖ p.
19	54.0	51.9	50.6	−10.6	−9.6	−10.5	−10.2	1.0	1.3	1.6	52	59	79	W 3	WNW 3	NNW 5	9	9	10	2.9	Ψ n; ✱ p, 3.
20	50.2	50.4	53.7	−12.2	−12.6	−12.0	−12.3	1.5	1.0	1.2	83	58	71	NNW 7	NNW 7	NNW 9	10	10	10	1.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.1	61.2	64.0	−13.9	−14.2	−13.5	−13.9	1.0	0.9	1.0	66	61	60	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	—	✱ n, 1, a, 2; ⇸ n, 1, a, p, 3.
22	64.4	63.9	63.6	−22.1	−12.7	−21.9	−18.9	0.6	1.0	0.7	88	61	87	SSE 3	NNW 3	SSE 5	7	6	0	—	Ψ n; ⊔ a, p.
23	62.5	60.7	60.5	−25.6	−15.0	−18.0	−19.5	0.6	0.9	0.9	86	63	86	SSE 3	0	SSE 3	0	10	10	0.4	⊔ a; ✱⁰ p.
24	59.6	58.9	59.6	−25.9	−16.7	−18.7	−20.4	0.5	0.8	0.9	86	68	87	SSE 1	0	SSE 3	8	10	10	0.5	Ψ n; ⊔ a; ✱⁰ p, 3.
25	59.9	59.2	58.6	−19.8	−19.3	−20.7	−19.9	0.6	0.6	0.6	69	66	66	NNW 5	NNW 3	NNW 5	9	10	3	0.1	Ψ n; ✱⁰ n, p.
26	56.7	55.9	58.7	−24.5	−17.8	−18.9	−20.4	0.5	0.8	0.8	81	74	83	SSE 3	NNW 5	NNW 1	10	10	10	2.1	✱⁰ n, a, 2, p.
27	59.5	58.3	56.5	−25.0	−15.7	−24.5	−21.7	0.6	0.9	0.5	85	66	85	SSE 1	S 5	0	5	3	8	0.5	Ψ, ⊖, ✱⁰ n; ⊔ a, p.
28	54.0	54.6	58.3	−17.9	−14.7	−15.8	−16.1	1.0	1.7	1.0	89	86	78	SSE 3	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
29	60.2	58.3	57.7	−20.4	−14.2	−25.9	−20.2	0.8	1.0	0.5	87	69	85	SSE 3	S 1	SSE 3	9	10	0	0.1	⊔ a, p; |•| p.
30	57.7	57.4	60.8	−26.2	−18.5	−22.1	−22.3	0.4	0.7	0.7	85	74	89	SSE 1	NNW 3	NNW 5	10²	10	3	0.4	✱⁰ n, p.
31	63.1	63.1	63.2	−33.8	−22.5	−19.8	−25.4	0.2	0.5	0.8	83	72	87	SSE 3	NNW 3	NNW 12	4	10	10	7.1	⊔ a; ✱, ⇸ p, 3.
Средн. Mittel	757.8	757.3	757.9	−15.5	−11.3	−14.1	−13.6	1.3	1.5	1.3	81	70	81	3.6	3.8	4.5	8.6	9.4	8.4	42.1	

Рыковское. Январь. — Januar. Rykowskoe.

Долгота — Länge: 142° 55′. Широта — Breite: 50° 47′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.9	726.4	732.5	—14.4	—14.1	—14.6	—14.4	1.3	1.4	1.2	90	92	87	NW17	NW12	NW12	10	10	10	0.8	↗n1a✱⇸n,1,a,2,3.
2	36.8	36.9	38.8	—19.6	—15.6	—18.5	—17.9	0.8	0.9	0.9	85	68	89	NW 1	NW 3	0	1	10⁰	10	0.0	✱⇸n⊕a2✱p3◡3.
3	40.9	41.6	44.3	—26.6	—17.9	—31.9	—25.5	0.4	0.7	0.3	86	68	85	0	0	0	0	2	0	—	✱⁰ n; ⊔ a, p.
4	44.6	43.1	41.3	—24.2	—15.8	—16.7	—18.9	0.5	0.9	1.1	84	68	89	E 3	SE 7	SW 3	10	10	10	1.0	✱ p.
5	37.4	36.2	39.2	—17.4	—11.6	—20.4	—16.5	1.0	1.4	0.8	92	76	92	0	E 1	0	10	5	0	0.0	✱ n, a; ⊔ p.
6	40.3	40.0	40.2	—33.3	—19.3	—31.1	—27.9	0.2	0.8	0.3	84	82	84	0	0	0	10	6	0	0.4	✱ 1, a, 2.
7	39.3	38.4	38.5	—37.5	—21.3	—35.8	—31.5	0.1	0.6	0.2	80	71	83	0	W 3	0	6	10	0	—	✱⁰1, a, 2, p; |·|, ⊔p.
8	39.0	37.7	37.6	—44.6	—24.8	—35.2	—34.9	0.1	0.5	0.2	78	72	89	0	0	0	0	2	2	1.3	≡, ⊔ a; |·| p.
9	34.8	34.3	36.9	—23.4	—14.2	—12.4	—16.7	0.6	1.3	1.7	87	89	96	0	W 3	NW 7	10	10	10	3.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
10	39.4	40.0	41.7	—16.2	—13.5	—15.6	—15.1	1.1	1.2	1.2	90	76	90	NW 3	NW 3	0	10	10	10	0.8	⇸n;✱1,a,2,p,3;⊕p.
11	41.7	41.4	42.0	—15.8	—10.9	— 9.9	—12.2	1.2	1.7	2.0	96	85	97	0	NW 3	WNW 5	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.0	44.0	46.2	—10.4	—10.3	— 9.4	—10.1	1.9	1.7	2.0	96	82	91	NW 5	NW 9	NW 7	10	10	5	—	✱n; ✱⁰, ⇸1,a,2,p.
13	46.0	44.5	44.8	—31.7	—16.5	—18.1	—22.1	0.3	1.0	1.0	85	78	93	0	0	0	1	10	10	—	⊔ a; ✱⁰ 3.
14	46.8	46.8	48.6	—33.7	—22.6	—32.4	—29.6	0.2	0.7	0.3	89	90	84	0	0	0	1	7	0	—	⊔ a, p.
15	47.3	48.4	49.0	—39.5	—22.7	—17.2	—26.5	1.1	0.6	1.0	80	84	90	0	0	NW 5	1	10	10	0.6	⊔, |·| a; ✱a,2,p,3.
16	49.8	48.9	49.1	—25.9	—14.8	—32.5	—24.4	0.5	0.8	0.2	88	60	85	0	0	0	10	1	0	—	✱ n, a; ⊔ p.
17	48.9	47.5	48.5	—27.7	—18.7	—17.2	—21.2	0.4	0.9	1.0	84	90	90	NW 1	0	NW 5	1	10	8	0.6	⊔a⊕a2|·|⌒2✱a23
18	49.7	50.2	52.9	—24.1	—19.8	—33.5	—25.8	0.6	0.7	0.2	91	75	83	NW 3	NW10	S 1	1	4	1	—	⊔ a, p; |·| a; ⇸⁰ 2.
19	52.3	49.9	49.5	—35.5	—22.0	—35.1	—30.9	0.2	0.5	0.2	79	67	79	NW 3	NW 1	0	5	5	0	0.1	✱⁰2; ⊕ |·|2, p; ⊔p.
20	49.2	48.8	49.9	—36.5	—24.1	—38.8	—33.1	0.1	0.5	0.1	78	72	80	ESE 1	NW 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ a, p; |·|, ⊕ p.
21	50.0	49.2	51.3	—46.7	—28.3	—35.8	—36.9	0.1	0.3	0.2	77	74	80	0	N 1	0	0	0	0	—	⊔ap∞a|·|⊕p◡3.
22	52.5	47.9	47.5	—24.4	—18.2	—13.8	—18.8	0.6	0.9	1.5	86	90	95	NNW10	NW20	NW20	10	10	10	0.2	◡n ⇸1a2p3 ↗✱p.
23	46.1	44.9	49.2	—13.4	— 2.0	— 1.8	— 5.7	1.5	3.7	3.5	92	94	88	NW14	NW10	NW 9	8	10	6	0.4	⇸n,1,a,2,p,3;✱2,p,3.
24	52.4	54.1	57.1	— 4.0	— 6.6	— 7.7	— 6.1	3.3	2.5	2.5	95	92	00	NW 8	NW 9	NW14	10	9	10	—	✱.⇸n,1,a,2,p,3;◡p.
25	59.1	58.6	60.4	— 9.4	— 9.0	—10.6	— 9.7	2.2	2.2	2.0	00	97	00	NW14	NW10	WNW12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.7	59.7	60.4	—14.0	—12.4	—16.0	—14.1	1.3	1.5	1.0	85	85	79	NW 9	NW 8	NW 8	6	7	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱⁰p.
27	59.9	59.0	59.1	—17.1	—14.4	—15.2	—15.6	1.0	1.2	1.1	87	84	83	NW 7	WNW 7	NW 6	9	3	2	—	⊔ a; ψ p.
28	57.4	54.5	52.2	—22.2	—16.6	—18.2	—19.0	0.7	1.0	1.0	89	81	91	NW 2	NW 2	S 1	9	10	6	0.2	⊔ a; ⊕ p; ✱⁰, ψ 3.
29	50.6	49.5	51.4	—23.5	—13.5	—24.8	—20.6	0.6	1.1	0.5	91	66	91	0	N 1	N 1	9⁰	2	3	—	✱⁰n1a2p◡n3⊕a,p.
30	52.3	51.6	52.0	—25.8	—18.3	—21.5	—21.9	0.5	0.8	0.7	86	76	89	N 3	NNW 6	N 1	0	5⁰	1⁰	0.0	⊔|·|a;⊕2p,ψ←3.
31	51.0	50.0	50.1	—18.8	—14.6	—21.1	—18.2	0.9	1.1	0.8	91	78	93	NW14	NW 4	NNE 1	1	4⁰	0	—	✱⁰n◡n1|·|⊕a←3.
Средн. Mittel	746.6	745.9	747.2	—24.4	—16.3	—21.4	—20.7	0.8	1.1	1.0	87	79	89	3.8	4.3	3.8	5.8	6.8	4.6	13.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 137? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 747.0 mm.

Число. Dat.	Barometer. 7	1	9	Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag.	Bemerkungen.
1	750.3	749.9	751.1	—17.5	—13.8	—16.6	—16.0	1.0	1.2	1.0	91	78	81	NW 8	NW10	NW10	8	3	10	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ 2, 3.
2	50.9	49.5	49.4	—22.5	—18.8	—19.8	—20.4	0.6	0.6	0.7	81	66	78	NW 6	NW10	NW12	10	10	10	—	✱n,1,a; ⇸n,1,a.2,3.
3	48.7	49.6	53.1	—19.7	—17.2	—17.4	—18.1	0.8	0.8	1.0	79	76	83	NNW10	NNW14	NNW14	10	10	10	—	⇸n,1,a,2,p,3;✱⁰2p3.
4	57.2	58.1	59.4	—18.4	—15.3	—20.6	—18.1	0.8	0.7	0.6	79	52	74	NW 8	NW 8	NW 1	8	1	0	—	⇸ 2, 3.
5	58.8	56.1	56.4	—22.4	—14.9	—16.1	—17.8	0.5	1.0	1.1	79	74	85	NW 4	NNW10	NW 8	10	7	5	0.5	⊕ a, 2, p; ⇸ 2, p.
6	55.7	54.7	55.0	—15.9	—11.6	—12.9	—13.5	1.2	1.4	1.4	89	78	92	NW 6	NNW 4	NNW 7	8	10	3	0.4	⇸n,1,a; ✱n,1,a,2,p.
7	54.4	53.9	54.0	—13.3	— 9.9	—11.7	—11.6	1.5	1.8	1.7	91	84	93	NW 6	NNW 4	N 1	7	5	5	0.3	✱ a, p.
8	52.3	51.6	51.5	—12.1	— 5.5	— 9.6	— 9.1	1.7	2.0	2.2	96	69	00	NNW 2	SE 2	NNE 2	6	10	10	—	✱ n, 3; |·| p.
9	49.5	48.2	48.3	—12.3	— 5.0	—11.5	— 9.6	1.7	2.7	1.9	98	78	00	NNW 1	N 2	SE 2	9	10	0	—	|·| a; ⊕ 2, p.
10	48.8	47.7	47.9	—17.4	— 5.7	— 8.6	—10.6	1.1	2.3	2.0	94	77	88	0	N 1	WNW 2	10	4	10	—	≡ n, a; ∨ a.
11	47.3	47.3	47.7	— 9.6	— 8.7	—12.5	—10.3	2.2	1.9	1.4	00	82	82	NW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	—	✱⁰ 3.
12	49.2	49.1	50.6	—17.6	—10.0	—17.1	—14.9	1.1	1.1	1.0	95	53	82	NW 4	0	NW 4	1	3	10	0.2	✱⁰ 2, p.
13	51.0	49.4	47.6	—21.5	—17.6	—18.1	—19.1	0.7	0.9	0.8	85	81	79	NNW 5	NNW 5	NW 7	10	10	10	0.3	✱ n,1,a,2,3; ⊕ 2, p.
14	45.4	44.3	44.3	—21.0	—18.0	—20.1	—19.7	0.7	0.8	0.8	80	72	83	NW 8	NW12	NW12	3	9	10	1.1	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
15	43.4	42.8	45.0	—22.4	—15.7	—15.2	—17.8	0.7	1.1	1.3	92	79	94	SE 2	NNW 4	NNW 2	9	10	10	2.1	⇸ n; ✱ n, 2, 3.
16	48.3	51.3	53.8	— 8.4	— 6.8	—11.4	— 8.9	2.2	2.0	1.7	91	76	92	NW 7	N 8	NNW 2	10	10	0	0.0	✱n,1,a,2,p;⇸2;⊔p.
17	55.1	54.1	54.8	—15.4	—10.5	—16.6	—14.2	1.3	1.5	0.9	97	74	77	NNW 4	NW12	NW 4	1	1	0	—	⇸ 1, a, 2, p; ⊔ a, p.
18	54.6	52.7	52.9	—24.6	—11.4	—14.5	—16.8	0.5	1.1	1.1	91	58	76	N 4	NNW10	NW 3	0	2	9	—	⊔ a; ⊕⁰ 2, p; ψ p.
19	52.9	52.0	51.7	—22.1	—13.3	—15.4	—16.9	0.7	1.1	1.1	89	68	88	NW 2	NNW 8	NW 8	10	10	9	0.0	✱n1a2⊕a|·|pψp3.
20	51.3	50.4	49.9	—16.2	—12.2	—14.7	—14.4	1.1	1.1	1.2	89	62	82	NW 9	NW 9	NW 6	9	9	10	—	✱⁰ n; ⊕ a; ψ p.
21	49.4	49.6	51.4	—15.6	—12.1	—14.7	—14.1	1.2	1.2	1.1	88	67	72	NW12	NNW 9	NW 9	10	8	8	—	⇸1,a,2,p,3;◡ψp,3.
22	52.7	51.3	51.2	—17.2	—12.4	—14.4	—14.7	1.0	1.2	1.5	85	71	98	NW 6	NNW 8	E 2	10	8	10	1.7	✱, ⊕ a, 2; ◡ p.
23	50.7	49.5	49.8	—17.5	—10.5	—16.1	—14.7	1.1	1.3	1.1	94	64	87	E 2	N 2	NW 4	10	9	10	0.8	✱n,1,a,2;◡p,3;ψ3.
24	46.5	43.3	42.9	—15.5	—11.8	— 7.6	—11.6	1.2	1.6	2.5	92	89	00	NW 6	NW 7	NW14	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.5	45.2	47.0	—11.5	—10.3	—12.5	—11.4	1.7	1.6	1.5	93	75	88	NW14	NNW 6	NW 4	10	10	7	0.4	⇸n1a2✱n1ap◡ψp
26	46.8	46.2	47.5	—13.0	— 9.1	—11.8	—11.3	1.5	1.8	1.6	92	78	88	NW 8	NNW 8	NNW 5	10	7	7	0.0	✱n1a3◡n⊕a2pψ3
27	45.9	44.1	44.4	—13.9	—10.2	—16.8	—13.6	1.3	1.4	1.2	88	68	98	NW 6	NW 7	N 1	9	3	1	0.0	✱⁰n,1,a,2,3; ⇸2,3.
28	44.8	44.9	47.3	—16.9	— 8.9	—12.1	—12.6	1.1	1.6	1.4	96	72	82	S 1	NNW 6	NNW 2	10	9	10	0.0	✱ n, 2.
29	48.6	48.8	51.0	—12.7	— 8.3	—13.3	—11.4	1.4	1.5	1.3	84	61	86	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	6	0.0	✱⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	750.2	749.5	750.2	—16.7	—11.6	—14.5	—14.2	1.2	1.4	1.3	90	72	86	5.4	6.7	5.4	8.2	7.5	7.2	8.7	

1888.

Рыковское. — Rykowskoe.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.2	751.9	—29.5	— 5.2	—23.5	—19.4	0.3	1.1	0.7	88	37	00	SSE 2	0	SE 2	0	0	0	—	✱ n; ⊔^{0} a.
2	49.9	47.3	46.8	—25.1	— 9.3	— 8.8	—14.4	0.5	1.9	2.3	91	82	00	S 4	SE 7	NW 4	2	10	10	1.7	⊖, ⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
3	49.2	49.0	50.3	—15.2	—10.1	—14.5	—13.3	1.2	1.2	1.2	87	59	83	NW 7	NW 8	NW 9	7	1	0	—	✱ n; ⇸ 1, a, 2; |•| 1, a.
4	51.5	51.5	53.4	—17.5	—10.9	—14.9	—14.4	1.1	1.1	1.0	95	59	71	NW 7	NW10	NW 8	9	0	0	—	⇸ 1, a, 2.
5	54.2	52.0	51.9	—23.5	—10.5	—13.1	—15.7	0.6	0.9	0.8	89	46	49	N 4	NW14	NW14	0	5	10	—	⊔^{0} a; ⇸ a, 2, p, 3.
6	49.8	48.7	50.9	—17.2	—11.9	—12.7	—13.9	1.0	1.5	1.6	88	81	90	NW10	NNW12	NW17	3	10	9	—	⇸ nap |•| 1 ✱ 1a2p ⊕ 2
7	52.8	53.5	54.7	—14.1	— 8.9	—10.0	—11.0	1.2	1.9	1.7	85	81	84	WNW17	WNW14	NW 5	9	8	5	—	↙ n, 1, a, p; ⇸ n, 1, a, 2, p.
8	54.3	51.7	49.9	—29.1	— 5.1	—19.0	—17.7	0.4	1.2	0.9	89	38	90	S 1	NW 4	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a, p.
9	47.0	43.5	42.0	—20.1	— 0.7	— 4.5	— 8.4	0.8	1.8	2.8	94	42	88	SE 2	SE 4	SE 2	2	8	10	0.3	|•| 1, p; ⊔ a; ⊕ 2; ✱^{0} 3.
10	43.7	43.7	44.6	— 8.6	— 3.0	—13.5	— 8.4	2.3	2.0	1.4	00	55	90	WNW 2	NW 4	0	7	7	0	0.0	✱ n, 1, a, p.
11	45.8	43.9	43.4	—19.1	0.1	— 4.9	— 8.0	0.9	2.4	2.8	90	54	88	S 2	SSE 4	SSE 4	0	1	9	0.3	⊔, ≡ n; ✱ 1, a; ⊕ p.
12	41.1	43.7	48.0	— 4.7	— 4.7	— 7.9	— 5.8	3.0	2.6	2.4	93	81	97	SE 4	WNW 8	WNW 1	10	9	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
13	48.8	47.1	48.1	—15.4	— 4.5	—11.3	—10.4	1.3	2.0	1.7	94	64	91	NNW 1	0	NW 6	9	10	10	1.0	⊔ n; ✱ 1, a, 2, p, 3; ⊕ 2.
14	48.4	47.0	47.5	—17.7	—14.5	—19.1	—17.1	0.9	1.1	0.8	80	74	80	NW12	NW17	NW20	10	10	10	0.0	⇸ n1a2p3 ⊕ 2 ↙ 2p3.
15	44.6	43.3	46.1	—20.6	—16.1	—17.1	—17.9	0.7	0.9	1.0	80	71	82	NW20	NNW20	NNW12	10	9	5	—	↙ n1a2p; ⇸^{2} n1a2p3; [⊕ 2; ✱ 3.
16	47.6	47.7	48.4	—16.9	— 7.5	—19.7	—14.7	0.8	0.9	0.8	68	35	79	NW 4	N 2	NNE 1	2	0	0	—	⊕ 1, a.
17	49.4	47.5	46.6	—19.8	1.6	— 8.1	— 8.8	0.8	1.8	2.1	88	35	88	SE 3	0	S 2	2	1	10	—	⊔ n; ⊕ p.
18	44.6	41.4	37.3	— 4.8	— 0.7	— 1.3	— 2.3	3.1	3.5	4.1	98	81	98	SE 4	SE 6	SE 7	10	10	10	0.9	✱^{0} 1, 3.
19	26.5	21.2	23.5	— 1.9	2.8	— 8.1	— 2.4	2.8	4.0	2.1	72	71	85	ESE 4	E 1	S 3	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a, 2.
20	22.7	23.1	29.5	—10.3	— 2.1	— 6.9	— 6.4	1.8	1.8	2.3	90	45	86	S 2	NNE 3	NW 6	9	4	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, 3; |•| 1, a.
21	35.2	38.1	41.6	— 8.1	— 6.3	— 7.6	— 7.3	2.1	2.0	1.9	88	71	78	NW14	NW14	NW 5	10	10	6	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ a, p.
22	46.1	46.3	48.7	—20.1	0.9	—11.5	—10.2	0.8	1.9	1.7	87	38	91	S 1	N 1	S 1	1	0	0	—	⊔ n.
23	48.6	44.5	42.8	—12.2	1.5	— 0.6	— 3.8	1.5	3.4	3.9	89	66	88	S 4	SSE 2	SE 8	6	9	8	—	⊔, ⊕ a; ⇸ 2; ω p.
24	43.0	43.5	42.3	— 5.7	1.1	— 9.7	— 4.8	2.4	2.7	1.4	82	53	65	SE 4	SSW 4	SE 2	3	10	0	—	≡ a.
25	45.8	46.0	47.3	—17.1	— 9.7	—19.7	—15.5	0.9	1.1	0.6	75	49	69	0	WNW 9	SE 1	0	5	0	—	⊔ n, p; ⦶ 2.
26	46.8	44.0	43.8	—26.6	— 6.6	—18.5	—17.2	0.5	1.1	0.7	90	39	70	SE 2	W 5	SE 1	0	3	0	—	⊔ a.
27	43.6	42.1	41.3	—19.7	0.7	— 6.1	— 8.4	0.8	2.4	2.0	88	49	69	SE 2	SSE 4	S 2	0	1	0	—	⊔ a.
28	37.3	33.6	39.5	— 6.0	1.0	— 6.1	— 3.7	2.3	3.3	2.5	79	66	87	SE 4	S 4	NW 6	10^{2}	10	10	—	●^{0} p; ✱ 3.
29	48.4	49.5	51.9	—14.5	— 5.2	—14.1	—11.3	1.0	1.4	1.1	70	45	69	NW 3	NW 4	ESE 1	0	0	0	—	✱, ⇸ n.
30	54.7	53.9	54.4	—14.1	5.7	— 2.1	— 3.5	1.1	2.8	2.9	71	41	73	S 3	SE 1	SE 6	1	0	1	—	⊔^{0} n; ⊕ a, p.
31	53.4	51.4	50.4	— 3.6	2.5	— 2.1	— 1.1	3.1	3.1	2.7	89	56	69	SE 6	SSE 9	SE10	10	6	10	—	⊖ n, 3; ⊕ a.
Средн. Mittel	746.1	744.9	745.8	—15.4	— 4.4	—10.9	—10.2	1.4	2.0	1.8	86	57	82	5.0	6.6	5.5	4.9	5.4	5.3	6.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	746.6	745.8	— 3.4	3.0	— 0.3	— 0.2	3.1	3.7	4.4	87	64	98	SE 4	SSE 2	SE 1	10	10	10	4.7	✱ a, p.
2	44.7	43.9	43.1	— 1.1	2.4	— 1.3	0.0	4.2	4.7	4.2	00	85	00	NW 1	NNW 1	NW 4	10	10	10	8.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.9	43.5	44.6	— 1.3	2.3	0.2	0.4	3.9	4.4	3.8	94	80	81	NW10	NNW 6	N 6	10	10	2	—	✱ n; ⇸ 1.
4	46.1	46.4	46.9	— 0.9	3.1	— 0.9	0.4	3.6	3.4	3.8	84	59	88	NW 5	NW10	NW 5	10	9	9	—	
5	45.8	44.5	45.5	— 2.9	1.7	— 0.1	— 0.4	3.4	3.7	4.1	94	72	90	NW 7	NW 5	NW 2	10	10	10	0.3	✱^{0} p.
6	46.2	44.9	43.6	— 1.6	5.2	0.4	1.3	4.1	3.9	4.6	00	58	96	S 2	S 5	SE 2	8	10	10	0.1	✱ n, 1, p; ⊕ 2.
7	44.3	43.5	45.0	— 0.2	2.9	— 3.3	— 0.2	4.1	3.9	3.0	90	69	85	SE 4	SE 6	ESE 1	10	10	1	2.4	✱ n, a, p; △ p; ⊔^{0} p.
8	46.3	45.4	45.2	— 2.7	4.3	— 1.0	0.2	3.4	3.0	3.1	92	48	73	NW 1	N 2	E 1	7	5	5	0.0	✱ p.
9	41.8	40.2	43.5	— 2.3	— 1.4	— 2.4	— 2.0	3.2	3.6	3.1	83	86	81	NW 6	NW14	NW14	10	10	10	0.9	✱ n1a2p3; ⇸ a2p3.
10	47.2	48.2	50.0	— 1.3	3.5	0.9	1.0	3.3	2.6	3.3	80	44	66	0	W 8	ESE 1	9	3	9	—	⇸ n; ✱^{0} n, 1.
11	51.4	50.1	50.6	— 0.5	8.6	1.5	3.2	3.0	3.7	3.3	68	46	64	SE 4	SE 5	SE 5	0	0	0	—	∽ a.
12	51.6	51.8	54.0	— 1.2	6.5	0.9	2.1	3.9	2.8	2.8	92	39	56	SE 7	SE 9	SE 8	10	6	2	—	⊕ 2, p.
13	53.5	50.3	52.6	— 1.2	5.4	1.5	1.9	2.8	3.0	3.6	67	45	71	SE 6	SE10	SE 2	2	8	1	—	
14	55.6	53.3	52.6	— 2.6	8.9	3.0	3.1	3.3	4.3	3.0	87	50	53	0	SSE 1	SE 4	0	1	7	—	⊔ n; ⊕ 2.
15	47.0	42.2	38.5	— 0.1	5.2	7.5	4.2	3.8	4.6	3.9	83	69	51	SE 8	SE 6	SE10	10	10	10	0.3	⊕^{2} 2.
16	29.9	21.9	32.9	1.0	3.0	1.5	1.8	4.4	5.0	4.5	89	88	89	ESE 4	SE 7	E 2	10	10	8	1.4	✱ n, 1, a, p; △, ● 1, a, 2.
17	38.5	40.2	42.2	5.0	8.8	4.7	6.2	2.5	2.9	5.3	37	34	82	SW10	WSW10	SE 1	7	2	10	0.7	↙ n, a, p; ● n, p.
18	36.6	31.1	31.1	2.0	9.8	0.2	4.0	4.6	3.9	4.5	87	42	96	SE10	S 9	NW 2	2	1	10	0.4	● p; ✱ 3.
19	38.8	35.0	37.3	— 4.1	0.1	— 0.6	— 1.5	3.1	2.8	3.1	91	60	70	NW 4	SSW 4	S 4	10	8	9	—	✱ n, 1. a; ⇸ a.
20	41.6	43.2	42.5	0.0	1.4	— 1.7	— 0.1	2.7	2.5	2.5	60	49	62	NW 1	WNW 4	S 4	4	1	8	—	
21	37.3	37.0	38.7	0.4	6.9	0.7	2.7	3.7	4.8	4.7	78	65	98	SE 5	WNW 4	NW 4	10	8	10	3.7	✱ a, 3; ● p, 3.
22	38.9	40.0	45.0	— 3.3	— 1.2	— 3.7	— 2.7	3.4	3.6	3.1	96	86	91	WNW 9	WNW 9	N 2	10	10	3	0.0	✱ n1a2p; ⇸ n1a2; ω 3.
23	47.0	46.2	46.9	— 4.6	3.2	0.3	— 0.4	2.8	3.0	3.0	86	52	64	SE 2	W 5	SE 2	1	5	3	—	⊔ n; ω p.
24	44.9	40.6	41.5	0.1	9.1	1.7	3.6	2.9	4.2	4.7	62	48	91	ESE 6	S 2	N 4	8	1	10	2.0	△ 2, p; ●, ✱ p.
25	46.7	46.1	42.9	— 2.0	3.6	0.3	0.6	3.4	2.7	3.2	86	46	70	NNW 2	0	SE10	0	2	10	0.0	✱ n; ⊕ 2; ⊖ p.
26	35.1	34.1	39.0	— 1.0	1.2	0.5	0.2	3.9	3.9	4.3	92	78	90	SE10	SE 5	N 2	10	10	5	0.8	↙ n ⇸ n1a ✱ n1a2 ω 3.
27	36.9	34.7	38.2	— 1.3	1.5	— 1.7	— 0.5	3.8	4.5	3.4	90	89	84	SE 5	SE 5	NW12	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
28	37.6	37.7	38.7	— 2.7	— 2.5	— 2.4	— 2.5	3.5	3.5	3.7	94	92	96	WNW10	WNW14	WNW 6	10	10	10	2.2	✱, ⇸ n, 1, a, p; ↙ a.
29	39.6	42.0	46.1	— 0.7	0.3	— 1.4	— 0.6	4.0	4.2	4.1	92	89	98	NW 6	NW10	NW 4	10	10	10	4.4	✱ n1ap3; △ 2; ⇸ 2p3.
30	47.6	47.8	49.1	— 0.5	1.8	— 0.3	0.3	4.0	4.0	4.5	90	77	00	SE 1	NW 8	NW 7	10	9	7	0.6	≡ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	743.7	742.4	743.8	— 1.2	3.6	0.2	0.9	3.5	3.7	3.8	84	64	81	5.0	6.2	4.4	7.6	7.0	7.3	35.8	

1888.

Рыковское. **Rykowskoe.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	748.5	748.3	−0.7	1.7	−1.1	0.0	4.0	3.9	4.2	92	75	00	NW 4	W 8	NNW 1	10	10	10^2	0.4	*^{0} n, 1, 2, 3; ●^{0} 2.
2	47.4	46.9	47.1	0.3	3.1	−0.3	1.0	4.1	3.4	4.5	87	59	00	NW 1	NNW 2	SE 1	10^2	10^2	9	0.3	* n, 1, a.
3	47.1	44.2	44.4	1.1	3.9	−2.5	0.8	4.1	3.8	2.8	83	62	74	SSE 1	NW 5	NW 5	10^2	8	2	0.8	* 1, a, p; △, ⊕ p.
4	44.6	44.2	45.8	−1.5	1.1	−0.7	−0.4	2.9	3.0	2.9	70	60	68	NW 7	WNW 8	NW 4	10	10	1	—	
5	46.5	46.3	51.4	−1.8	3.3	−1.5	0.0	3.3	2.6	3.0	82	46	71	0	NW 7	0	10	2	0	—	
6	50.1	47.8	48.5	−0.9	11.3	4.2	4.9	3.2	3.8	4.0	74	38	65	SE 2	ESE 1	SE 7	0	1	0	—	
7	48.1	47.1	47.3	3.2	19.3	11.4	11.3	4.0	5.4	4.6	70	33	46	SE 1	SE 1	ESE 2	0	1^0	0	—	
8	46.0	43.1	44.0	9.4	21.2	11.6	14.1	4.6	5.8	4.3	52	31	42	ESE 6	S 10	S 6	0	5	10	—	
9	47.2	48.8	51.9	7.4	10.5	2.4	6.8	5.6	4.3	4.2	73	45	77	NNE 1	WNW 5	ESE 1	2	2	3	0.0	●^{0} a.
10	49.8	45.1	39.8	4.5	6.8	4.3	5.2	4.6	6.5	6.1	73	88	98	SE 6	SE 5	SE 9	10	10	10	0.8	⊕ 1; ● a, 2, 3.
11	40.7	38.3	38.7	7.6	17.0	8.1	10.9	6.4	7.0	6.4	82	49	79	SE 4	SE 14	SSE 10	6	4	1	0.0	●^{0} n; ⊕ 2; ↙ p.
12	33.3	27.5	24.3	4.3	14.5	6.1	8.3	5.9	7.6	5.8	95	62	82	SE 4	S 2	NW 10	10	4	10	0.1	● n.
13	24.5	26.9	30.1	0.9	5.1	4.8	3.6	4.5	4.6	4.6	90	71	71	WNW 7	WNW 10	S 1	10	10	7	0.0	● n, 1, a; ↙ n.
14	31.0	31.4	34.7	8.7	11.1	5.0	8.3	4.8	3.5	4.1	57	36	63	S 4	WSW 8	N 2	6	5	2	—	⌓^{0} p.
15	37.7	36.4	38.1	6.5	11.1	5.1	7.6	4.2	3.8	5.8	58	39	89	S 5	SW 8	NNW 1	0	10^0	9	0.0	⊔ n; ● p.
16	40.8	40.9	42.8	0.3	12.6	7.1	6.7	4.7	5.7	5.5	00	52	73	N 1	SSE 4	ESE 2	10	8	10	11.0	≡ n, 1, a; △, ● 3.
17	42.4	42.8	44.5	4.5	7.5	4.5	5.5	5.9	6.5	6.0	94	85	96	SE 6	SSE 8	SE 8	10^2	10	10	—	● n; ↙ p.
18	44.8	42.2	44.7	4.6	13.9	1.9	6.8	4.9	3.8	5.0	78	32	95	ESE 6	SSE 12	SE 10	10	10	10	4.1	● p, 3.
19	44.9	45.7	47.0	3.1	3.7	3.5	3.4	5.1	5.4	5.4	90	90	92	S 2	0	ESE 3	10	10	9	—	● n.
20	47.6	45.0	45.8	−0.1	8.0	4.4	4.1	4.0	4.0	4.0	87	51	63	NNW 2	E 5	N 2	10	10^2	9	—	
21	44.2	43.0	43.6	3.3	7.9	3.9	5.0	4.1	3.8	4.4	71	48	72	WNW 8	NNW 6	NW 4	4	10	10	0.1	◒^{0} 3. [⌒ p.
22	42.9	42.5	43.1	1.5	3.9	1.8	2.4	4.8	5.2	5.0	94	85	95	NNW 6	NW 10	N 1	9	9^2	7	2.1	*n1a2p; ↙2; △a2p;
23	41.9	41.1	41.0	2.3	5.9	2.7	3.6	4.7	3.9	3.7	85	56	65	0	WNW 8	NW 1	8	5	5	1.1	● n; △^{0} 2; ◒ 3.
24	39.5	38.0	40.0	1.3	9.1	3.0	4.5	4.7	5.0	4.1	92	58	73	N 1	SE 3	ESE 4	10	9	1	0.0	* n, 1, a, 2; ● 2.
25	41.7	41.0	43.7	3.1	10.3	4.0	5.8	4.3	4.7	5.4	74	51	88	ESE 5	NW 5	ESE 6	1	9	3	—	⊔ n; Ш, ⌓^{0} p.
26	44.8	44.0	46.4	4.9	9.7	2.7	5.8	5.5	4.6	4.9	84	51	87	0	NNW 6	NNW 1	6	10	1	0.0	●^{0} a, 2; ⌓^{0} p.
27	44.1	42.7	43.5	1.1	5.1	3.8	3.3	4.7	5.7	5.5	94	88	92	SE 2	SE 2	SE 2	10^2	10^2	10	0.0	●^{0}n1a2p3 ⊔n ◒n1a.
28	43.9	44.5	46.7	2.0	5.2	1.5	2.9	4.9	5.2	4.6	93	78	91	SE 6	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.2	●^{0} 2, 3; * p, 3.
29	47.0	45.6	46.7	3.2	9.5	5.3	6.0	4.6	4.9	5.1	80	55	76	ESE 1	S 2	SE 8	9	9	10	—	* n.
30	46.1	44.5	45.3	1.7	3.9	0.1	1.9	4.3	4.4	4.5	84	72	98	SE 8	SSE 7	SE 4	10	10	10	2.5	* p, 3.
31	46.7	47.8	49.9	1.3	6.2	3.5	3.7	4.7	5.4	5.7	92	76	97	SE 1	0	0	10	9	7	0.0	* n,1,a,3; ● a,2,p.
Средн. Mittel	743.4	742.4	743.5	2.8	8.5	3.6	5.0	4.6	4.7	4.7	82	59	80	3.5	5.6	3.8	7.5	7.7	6.3	23.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	750.2	750.3	2.4	9.6	3.5	5.2	4.8	4.8	4.7	87	54	80	0	NW 4	NW 1	9	8	3	—	
2	47.9	46.1	44.2	1.9	6.3	1.5	3.2	4.7	4.2	4.5	90	59	87	NW 2	ESE 5	NW 2	9	10	8	0.1	⊕ 1; ↙ a; ●, △^{0}p.
3	41.1	39.2	39.7	2.8	8.8	2.8	4.8	4.7	4.5	4.5	84	53	79	0	SE 1	NW 6	8	9	9	0.0	△^{0} n, 1, a.
4	39.3	38.1	36.8	2.3	7.3	1.7	3.8	4.7	4.7	4.1	85	62	80	0	NNW 3	NW 9	10	10	8	0.0	⊕ p.
5	34.3	35.5	39.6	1.1	5.2	2.7	3.0	4.7	5.3	4.7	94	80	84	WNW 10	NW 14	NNW 6	10	9	8	0.0	*^{0}n1 ●^{0}n1a2p3 ↙p.
6	42.1	40.7	41.5	4.3	14.0	6.6	8.3	4.4	4.4	4.7	71	37	65	NW 5	WNW 2	0	2	7	2	—	⊔ n; ∞ 1, 2, 3; ⊕ 2.
7	39.6	37.4	41.0	8.3	17.3	3.5	9.7	5.3	5.2	4.4	65	36	75	0	N 8	NW 4	1	5	0	—	⊔ n; ∞ 1, 2, 3; ⌓ p.
8	42.7	41.2	42.1	3.1	14.3	7.8	8.4	4.4	4.1	5.8	76	34	73	WNW 10	N 6	SE 6	1	1	2	—	∞ 1, 2, 3.
9	42.3	39.2	39.7	2.9	18.2	10.2	10.4	5.1	5.3	6.1	90	34	66	SSE 5	N 6	SE 7	7	4	9	0.0	∞ 1, 2, 3; ●^{0} p.
10	39.2	37.1	38.8	6.4	14.3	5.0	8.6	5.5	6.2	4.8	76	51	74	SE 4	NW 7	NW 5	8	9	2	0.0	∞ 1; ●^{0} a.
11	39.0	39.5	41.0	3.7	7.3	6.2	5.7	5.2	5.4	5.7	87	70	81	WNW 7	NNW 7	WNW 4	10	10	10	2.8	●^{0} 2, p; ⌒ p.
12	42.2	43.1	45.2	4.5	5.4	4.1	4.7	5.7	5.9	5.7	90	87	93	NNW 4	NW 8	NW 4	10	9	10	1.7	●n,1,a,2,3; △1; ⌒p.
13	47.6	47.5	49.4	4.2	10.6	5.1	6.6	5.6	5.9	4.8	90	62	74	N 4	NNW 5	SE 1	10	6	2	0.4	●^{0} 1, 2.
14	50.7	48.3	47.6	6.5	12.8	8.5	9.3	5.2	5.2	5.8	72	48	70	0	0	S 2	2	8	8	—	⊔ n.
15	46.8	43.0	42.4	4.7	16.7	8.7	10.0	5.5	5.6	4.6	86	40	55	SSE 4	W 2	WNW 1	1	0	1	—	
16	41.1	39.5	38.4	6.6	17.9	10.0	11.5	5.6	7.0	7.3	77	46	79	S 5	SSE 5	WNW 6	9	4	9	0.2	⌓ n; ●^{0} 2; ∞ 3.
17	38.8	37.1	38.6	7.3	15.3	9.1	10.6	7.1	7.8	7.6	93	60	89	0	NNW 3	NW 3	10	6	7	—	● n, a, 3; ⌒ p.
18	38.6	37.4	38.4	6.7	17.1	11.1	11.6	6.8	8.9	8.3	93	62	84	NNW 5	SE 2	ESE 2	10	7	8	—	● p.
19	38.1	36.0	37.9	8.0	18.2	10.2	12.1	7.1	7.3	6.7	89	48	72	NW 2	0	NW 2	10	4	1	—	↙ 3.
20	40.3	39.4	42.3	7.2	17.9	12.7	12.6	6.8	8.0	8.5	90	53	78	0	0	SE 6	9	8	5	0.0	Ш 3.
21	44.4	43.3	45.2	8.0	19.1	10.3	12.5	7.3	7.4	6.9	92	46	73	SSE 7	SE 8	ESE 5	10	5	0	0.0	●^{0}1; ⊕ a,2,p; ↙p.
22	46.9	46.4	48.7	5.9	18.6	11.6	12.0	6.5	6.2	6.3	94	39	62	SE 7	SE 12	ESE 4	10	2	9	—	●^{0} 1; ∞ 3.
23	50.9	49.9	51.3	7.8	18.3	11.0	12.4	6.5	7.7	6.7	82	49	68	SE 4	ESE 5	SE 7	7	4	8	—	
24	53.3	52.2	53.4	5.4	14.7	8.1	9.4	5.9	7.2	6.2	87	57	77	SE 7	ESE 5	ESE 5	10	2	6	—	↙ n; ∞ 1, 2, 3.
25	54.6	52.6	53.6	7.3	18.6	7.4	11.1	6.0	7.5	5.9	79	47	77	SSE 5	SSE 6	SE 8	9	1	1	0.0	∞ 1, 2, 3.
26	53.0	51.3	51.3	4.8	13.1	5.7	7.9	5.8	7.0	6.3	90	63	93	SE 10	SSE 8	SE 10	10	0	10	0.0	↙ n; ●^{0} a; ∞ 3.
27	50.2	48.1	48.4	5.0	12.6	6.1	7.9	5.8	6.8	6.1	89	62	87	SSE 9	SSE 10	SE 10	9	1	9	0.0	●^{0} a; ∞ 1, 2, 3.
28	48.3	46.6	46.6	4.1	11.8	6.3	7.4	5.5	6.8	6.4	90	66	90	SE 8	SE 9	SE 10	10	5	3	0.0	●^{0}a; ⊕ 2; ⌓, ∞ p.
29	45.6	44.6	45.9	7.1	12.8	8.3	9.4	6.7	7.3	7.4	89	67	91	SE 10	SSE 12	SE 10	10	10	10	0.0	●^{0}1,a,2,3; ↙ a, p.
30	47.5	47.3	48.5	7.8	15.5	8.8	10.7	7.2	7.8	6.6	92	59	78	SE 5	SSE 6	SE 3	10	8	3	—	●1 .
Средн. Mittel	744.6	743.3	744.3	5.3	13.7	7.2	8.7	5.7	6.2	5.9	86	54	78	4.6	5.6	5.0	8.0	5.7	5.7	5.2	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	748.9	749.5	7.3	15.1	11.0	11.1	6.7	7.8	8.0	88	61	81	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	9	0.0	●^{0} 3.
2	49.8	49.0	49.3	10.6	15.8	11.9	12.8	7.8	8.4	8.5	83	63	83	ESE 3	0	SE 6	10	10	10	0.3	● 2.
3	49.3	48.0	47.9	8.9	14.6	11.3	11.6	7.8	8.5	9.2	92	69	93	ESE 4	0	SE 3	10	9	9	5.4	● n, 1, 2, p; ⌒ p.
4	47.7	45.8	47.3	8.2	17.9	10.2	12.1	7.8	6.9	7.0	96	45	75	NW 2	NW 2	ESE 6	10	4	6	0.0	≡ n, 1; ⦶ 2, 3; ●^{0} p.
5	48.6	46.8	47.1	5.0	15.3	10.8	10.4	6.1	7.6	7.4	94	59	76	SSE 4	0	SSE 6	10	4	2	—	
6	47.3	44.7	43.8	7.1	20.1	11.1	12.8	6.7	9.2	9.4	88	53	95	SSE 6	SE 5	0	1	8	10	0.9	● 1, p.
7	41.2	38.2	35.8	11.7	15.4	15.9	14.3	8.1	11.2	10.7	80	86	80	SE 6	SE 8	0	10	9	8	3.5	● 1, a, 3.
8	34.2	33.9	34.1	14.3	14.7	13.1	14.0	10.0	11.3	10.8	83	91	97	SE 5	0	0	4	10	7	0.8	⌓ n, p; ● a, 2; ⊕ p.
9	33.2	31.5	36.4	14.8	22.6	10.9	16.1	11.7	11.2	9.3	93	55	97	SE 4	NNW 6	NW 9	9	4	10	—	⦶ 2; ⚡, ● p.
10	38.4	39.1	41.0	10.7	15.5	11.8	12.7	8.6	8.0	8.7	91	60	85	NW 2	NW 6	0	10	9	0	—	⌓ p.
11	42.0	39.9	39.6	15.1	27.9	20.5	21.2	9.7	11.0	11.5	75	39	64	SSE 2	0	ESE 2	0	0	4	—	⌓ n, a; |•| p.
12	39.0	37.8	37.1	16.9	21.5	19.5	19.3	11.8	13.1	13.2	83	69	79	ESE 3	SE 7	0	9	10	9	11.2	●^{0} 2, 3.
13	33.8	33.2	36.4	14.2	11.0	12.4	12.5	11.8	9.2	10.2	98	94	96	NW 6	NW 17	WNW 6	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, 3; ↙ 2.
14	40.4	41.1	42.7	13.9	21.5	18.2	17.9	10.9	12.6	12.5	93	66	80	NW 3	NW 2	0	10	4	2	—	● n; ⌓ p.
15	42.8	41.5	42.4	19.1	29.8	18.9	22.6	12.2	13.5	13.4	74	43	83	SE 3	0	0	0	1	2	0.0	⌓ n, p; < p.
16	43.1	41.2	40.8	14.5	28.3	15.1	19.3	11.6	17.0	12.4	95	59	97	0	NW 5	0	7	8	10	3.5	<, ⚡, ⌓ n; ● 1, a, p, 3.
17	39.4	39.8	40.9	15.9	18.3	15.6	16.6	12.4	12.4	12.9	92	80	98	NW 2	NNW 4	0	10	10	8	0.2	● n; ≡ 3.
18	41.7	40.1	42.0	13.9	25.2	18.7	19.3	11.8	14.1	13.1	00	59	82	0	SW 8	0	10	2	7	—	≡ n, 1; ↙ a.
19	42.1	42.5	43.8	16.4	18.1	16.8	17.1	12.9	14.4	13.9	93	93	98	SE 1	SSE 1	0	9	10	1	3.8	● 1, 2, 3; ≡ 3.
20	45.2	43.8	42.0	13.8	20.3	16.3	16.8	11.5	14.4	13.3	98	82	97	0	SE 4	SE 5	10	10	10	27.3	≡ n, 1; ● 2, 3.
21	39.3	39.5	41.0	15.8	20.0	15.8	17.2	13.2	14.6	13.1	99	84	98	ESE 3	ESE 4	0	10	10	6	—	● n, 1.
22	40.9	42.6	47.7	14.4	18.7	14.1	15.7	12.1	13.5	11.6	99	85	97	NW 4	NNW 5	0	10	10	1	—	⌓ p.
23	50.6	49.2	50.0	13.1	25.2	15.9	18.1	10.8	12.9	11.2	97	55	83	0	0	SE 7	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ p.
24	49.7	47.8	48.9	13.1	26.8	16.9	18.9	10.4	14.1	12.8	94	54	90	SE 2	NW 4	0	10	5	5	—	≡^{0} a; ⊕, ⌓ p.
25	49.2	47.2	45.0	19.3	24.1	18.9	20.8	13.0	13.4	14.7	78	60	90	S 2	SE 5	SE 10	4	9	9	0.0	⌓ a; ●^{0} p.
26	41.5	38.5	36.9	16.3	28.7	22.3	22.4	13.1	17.8	15.6	95	61	78	SSE 4	SE 4	0	10	5	5	—	●^{0} n; ⌓, < p.
27	35.3	34.7	37.9	20.7	22.1	16.9	19.9	14.7	13.6	12.7	81	69	89	SE 5	W 4	NW 2	8	10	10	0.6	⌓ n, a; ●^{0} 2, p, 3.
28	40.3	41.7	42.2	14.6	16.8	13.6	15.0	10.6	10.9	11.3	86	76	98	SW 2	0	NW 1	10	10	10	5.8	⌓ a; ●^{0} 2, 3.
29	42.4	41.1	42.6	13.6	14.9	12.4	13.6	11.3	12.1	10.7	98	96	00	SSE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	6.5	● n, 1, 2, 3.
30	44.5	45.3	46.9	12.8	19.4	13.7	15.3	10.5	12.0	10.7	96	72	93	0	SSE 4	0	10	9	3	—	⌓ p.
31	47.7	47.0	45.6	13.4	18.5	13.8	15.2	10.2	10.7	10.3	88	68	88	SE 4	SE 3	SE 5	8	9	7	—	⌓ p.
Средн. Mittel	742.9	742.0	742.7	13.5	20.1	15.0	16.2	10.6	11.9	11.3	90	68	88	2.8	3.7	2.4	8.4	7.5	6.5	72.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.7	741.8	743.2	11.6	23.1	15.7	16.8	9.2	11.8	9.1	91	56	68	SE 2	0	0	10	2	0	—	⌓ p.
2	44.9	42.8	42.4	10.9	23.1	17.3	17.1	8.9	11.8	13.0	92	56	89	SSE 6	SE 1	SE 1	10	2	5	1.2	⌓ p.
3	40.3	39.1	39.2	14.6	19.2	17.2	17.0	11.8	14.3	14.3	96	87	98	SSE 3	0	0	10	10	10	22.2	● n, 1, 2.
4	37.4	38.1	41.7	15.8	19.3	13.2	16.1	13.4	15.1	10.6	00	90	95	0	NW 4	NW 3	10	10	7	0.4	● n, 1, a.
5	43.4	42.5	41.6	13.9	17.7	13.7	15.1	11.3	12.6	10.9	96	84	94	0	SE 5	SE 12	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
6	38.1	34.6	35.0	13.4	23.0	19.1	18.5	10.8	15.2	14.1	95	73	86	ESE 8	SE 6	SE 2	9	5	4	0.0	● 1, p; ⚡, ⌒ p; < 3.
7	39.2	39.0	41.1	16.6	24.6	16.2	19.1	10.6	11.7	12.0	75	50	87	0	SW 5	0	0	2	1	—	< n, p, 3; ⌓ n, a, p.
8	42.1	41.0	42.7	19.9	25.3	18.8	21.3	12.6	12.9	14.1	73	54	87	0	WSW 6	0	3	5	8	0.1	⌓ n, a, p; ● p; < 3.
9	43.6	43.6	44.8	15.7	15.0	12.4	14.4	12.7	12.3	10.2	96	97	96	NNW 2	NW 5	NW 3	10	10	10	2.7	⌓ n; ● 1, 2, p.
10	46.3	45.1	45.4	12.1	21.3	11.5	15.0	10.0	10.7	9.5	96	57	95	NNW 2	WNW 5	0	3	3	0	—	≡ 1; ⌓ p.
11	45.0	42.5	43.2	13.2	24.1	16.2	17.8	10.6	14.5	12.1	95	66	88	SE 4	SSE 4	SE 8	10	1	0	—	●^{0} 1; ⌓ p.
12	40.7	36.8	36.1	14.8	22.6	17.7	18.4	12.3	15.6	14.6	98	77	97	ESE 4	SE 9	SE 2	10	9	9	2.2	●^{0} 1, p; ⚡, ⌒ p; < 3.
13	37.0	37.7	41.2	15.4	19.6	14.4	16.5	10.9	7.8	9.0	84	46	74	0	NW 8	N 1	6	4	8	—	< n; ●^{0} p.
14	42.9	43.9	45.5	11.4	15.8	12.3	13.2	9.3	9.7	9.1	93	73	87	0	NNW 2	0	9	9	6	4.8	●^{0} a, 3; < 3.
15	46.7	47.2	51.0	14.1	16.7	9.4	13.4	10.4	10.5	8.6	87	74	98	0	NNE 4	0	8	7	1	—	< n; ● n, a, 2; ⌓ p.
16	53.6	52.4	52.7	9.6	20.9	11.7	14.1	8.2	9.8	9.4	92	53	93	0	0	SE 1	2	2	2	—	⌓ n, 1, p.
17	52.3	51.2	50.0	12.9	16.7	13.1	14.2	9.9	10.8	10.6	90	76	95	ESE 4	SSE 7	0	10	9	10	0.7	● p, 3.
18	47.4	45.5	43.9	13.2	13.9	11.4	12.8	10.0	10.5	9.3	89	90	93	ESE 8	SE 10	SE 4	10	10	10	10.9	● n, 1, 2, 3.
19	41.7	39.1	38.4	11.0	14.5	11.2	12.2	9.2	10.4	9.8	94	85	99	NW 2	NNW 10	NW 3	9	10	10	9.1	● n, 2, 3.
20	38.8	39.3	41.2	11.0	14.7	12.9	12.9	9.5	10.9	10.9	97	88	99	NNW 4	NNW 8	WNW 5	10	10	9	0.0	● n, 1, a, 2, p; ɯ 3.
21	41.1	40.7	40.8	11.8	13.6	12.2	12.5	9.8	10.0	10.6	96	87	00	NW 4	NNW 7	0	9	10	10	0.9	●^{0} 2, 3.
22	40.4	40.8	42.4	13.4	15.5	14.1	14.3	10.4	11.4	11.8	91	87	99	0	WNW 2	NW 2	9	10	10	1.7	● n, 2, p, 3.
23	44.3	43.7	45.1	12.7	20.1	15.1	16.0	10.7	10.9	11.9	98	62	93	0	NNW 2	SE 2	10	5	10	2.3	● n, p; ≡ 1.
24	45.4	43.9	43.7	14.1	21.6	15.7	17.1	11.3	12.8	12.1	95	67	91	ESE 2	SE 1	0	10	8	6	0.0	⚡, ●^{0} p.
25	41.9	41.2	42.6	11.9	21.8	11.5	15.1	10.4	11.0	9.2	00	57	92	NW 4	E 6	NW 1	10	7	2	—	≡ n, 1; ɯ n; ⌓ p.
26	43.4	43.9	45.9	10.8	16.0	11.2	12.7	9.4	8.8	8.7	98	64	88	NW 2	NNW 12	NW 6	9	7	3	—	⌓ n, p.
27	47.8	48.3	50.2	11.2	14.1	11.1	12.1	9.0	9.3	9.0	92	78	91	WNW 9	WNW 9	NW 8	10	8	7	0.0	●^{0} a, p.
28	51.7	50.7	51.8	8.4	17.2	9.8	11.8	8.0	9.0	8.6	97	62	95	0	WNW 4	0	5	9	1	—	⌓ n, p; ≡ 1, a.
29	52.3	50.4	50.2	9.7	19.9	9.3	13.0	9.0	10.0	8.3	00	57	95	SE 2	0	0	10	7	0	—	≡ n, 1; ⌓ p.
30	49.4	46.6	46.3	9.7	22.8	11.1	14.5	8.3	11.5	9.5	92	55	96	SE 2	0	0	1	2	0	—	⌓^{2} n, 1, a, p.
31	44.9	41.5	40.9	9.1	23.6	13.9	15.5	8.5	11.4	11.1	99	53	95	0	SSE 5	S 6	10	4	8	—	⌓ n, p; ≡ n, 1.
Средн. Mittel	744.1	743.1	743.9	12.7	19.3	13.6	15.2	10.2	11.5	10.7	93	70	92	2.4	4.7	2.3	8.1	6.7	5.7	59.2	

1888.

Рыковское. Сентябрь. — September. Rykowskoe.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	737.9	738.5	13.7	17.5	13.6	14.9	11.3	12.6	11.3	97	86	98	SE 2	0	SSE 5	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.2	39.8	43.5	13.5	15.8	12.7	14.0	11.2	11.2	10.9	98	84	00	ESE 2	NW 7	NW 7	9	10	10	0.4	● 2, 3.
3	46.7	46.0	45.0	12.2	18.4	13.1	14.6	10.6	11.2	10.3	00	71	93	NW 2	S 2	SE12	9	9	9	0.2	
4	38.9	32.9	29.5	11.5	15.4	13.3	13.4	9.7	11.3	11.1	97	87	98	SE 7	SSE 4	SE 2	10	10	3	6.8	● n, 1, a; ⌓ p.
5	25.4	25.6	28.0	12.1	13.0	11.0	12.0	10.5	10.1	9.4	00	91	96	0	NW 9	NW 5	10	10	10	15.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
6	34.7	38.0	41.2	10.2	11.1	5.4	8.9	8.2	9.0	6.7	89	91	00	NW 8	NNW 8	0	10	10	1	0.5	● 1, 2; ⌓² p.
7	40.3	38.5	36.4	8.8	16.5	12.3	12.5	7.6	10.9	10.0	91	78	95	SE 5	SE 6	SSE 2	7	9	8	8.3	⌓ n,p; ●⁰ a,2,p; ⋖ p.
8	34.7	38.1	42.5	7.5	10.1	8.1	8.6	6.9	6.8	6.0	89	73	74	0	W12	SE 4	10	8	0	4.6	⋖ n; ● n,1,2,p; ↙ a.
9	42.4	40.7	40.9	9.0	13.8	10.1	11.0	6.5	9.6	8.4	76	82	91	SE 4	SSE 5	S 4	1	9	6	10.7	⌓ n,1; ● a,2,p; ⋖ p,3.
10	43.9	44.2	46.5	9.1	13.7	4.9	9.2	8.2	10.1	6.2	95	48	97	0	WNW12	0	2	5	1	—	● n; ⌓ a, p; ⋖ p, 3.
11	46.7	45.5	46.2	7.6	17.6	12.0	12.4	7.1	12.0	8.4	91	48	82	0	SW 2	SSE 2	3	4	7	—	⌓ n.
12	47.1	46.3	47.7	7.6	16.3	9.3	11.1	7.2	13.1	8.3	93	58	95	SE 2	NW 8	0	4	2	7	—	⌓ n, 1, a; ⌒ p.
13	47.1	44.4	45.8	3.8	15.3	6.1	8.4	6.0	12.8	6.5	00	51	93	NW 2	WNW 9	0	10	2	5	—	≡ n, 1.
14	44.9	43.5	45.8	3.9	13.4	7.3	8.2	6.1	8.3	7.3	00	73	96	0	NW 6	NW 2	10	4	9	—	⊕ 2.
15	48.8	48.2	49.3	4.9	18.9	6.3	10.0	6.5	7.3	6.1	00	45	86	0	0	0	10	0	2	—	≡ n, 1; ⌓ p; ⦶ 3.
16	49.3	48.0	49.2	5.5	19.4	7.7	10.9	6.0	8.8	7.4	89	52	94	SE 2	0	SE 2	0	1	0	—	⊔ n.
17	49.2	47.1	47.7	6.1	20.7	10.7	12.5	6.7	8.5	8.3	96	47	87	SE 2	SSE 6	SE 3	0	1	0	—	⊔ n, a; ⌓ p.
18	47.3	47.5	50.6	10.1	9.4	7.1	8.9	7.7	8.4	7.5	83	96	00	SE 6	W 2	NW 2	10	10	8	8.6	● a, 2, p; ⌒ p.
19	53.3	53.3	54.8	2.6	13.4	2.7	6.2	5.5	4.5	5.4	00	40	96	0	NNW 2	SE 2	9	1	7	—	≡ n, 1, a; ⦶ p.
20	55.2	53.2	50.2	4.3	14.0	10.3	9.5	5.8	6.6	8.3	93	56	89	SE 2	SE10	SE 2	8	5	9	2.5	↙ p.
21	41.4	34.4	35.6	11.1	14.5	11.1	12.2	8.3	10.4	8.5	84	85	86	SE 9	SSE 5	S 8	10	10	9	17.1	● n, 1, 2, 3; ⌒ a.
22	42.1	43.4	46.4	9.1	13.2	4.8	9.0	7.1	5.5	5.5	83	48	86	0	SSW12	0	3	4	0	2.6	
23	49.7	49.5	48.0	5.1	14.8	11.2	10.4	6.4	6.1	7.7	97	50	78	SE 2	SW 2	SE 4	1	0	4	—	● n.
24	42.8	38.5	40.1	10.5	11.1	4.6	8.7	7.3	9.5	5.7	77	96	90	SE12	SSE 5	SE 5	9²	10	10	18.7	Ѱ n; ● a, 2, p.
25	40.9	40.5	44.7	2.1	7.0	0.9	3.3	5.1	5.9	4.9	94	78	00	SE 7	S 4	0	10	9	1	1.9	● n 2 p △ n ⚹ n 1 a ⊔ p.
26	48.8	48.8	52.4	0.6	7.1	7.3	5.0	4.8	7.0	6.7	00	93	88	SE 2	WNW 6	NW 4	9	10	9	1.1	≡ n, 1; ● 2.
27	53.3	51.8	51.0	0.7	12.6	2.7	5.3	4.8	7.2	5.5	00	67	98	SE 2	0	SE 2	2	8	0	—	⊔ n, 1, p.
28	50.4	48.7	49.5	— 0.6	14.2	6.7	6.8	4.3	6.9	7.0	98	57	96	0	0	SE 2	0	2	0	—	⊔ n, 1, p; ●⁰ p.
29	50.5	50.4	51.7	4.2	8.5	4.5	5.7	6.2	7.3	6.3	00	88	00	NW 2	NW 2	NW 3	10	4	10	—	●⁰ 1; ⌓ p.
30	52.9	52.1	51.5	2.6	8.0	— 0.9	3.2	5.5	6.0	4.2	00	75	98	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ⊔ p.
Средн. Mittel	744.9	743.9	745.0	7.0	13.8	7.9	9.6	7.2	8.8	7.5	94	70	93	2.7	4.9	2.8	6.9	5.9	5.2	111.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.8	748.3	747.7	2.3	12.9	0.4	5.2	5.0	5.0	4.6	93	45	96	SE 2	0	0	5	0	0	—	⊔ n, p, 3.
2	47.2	45.8	47.0	— 2.2	13.2	2.3	4.4	3.9	4.2	5.0	00	37	93	0	NNW 4	S 2	1	3⁰	4	—	⊔ n, 1.
3	48.4	47.8	50.1	3.3	13.5	3.7	6.8	5.8	6.3	5.7	00	55	95	SE 2	N 6	0	10	5	0	—	≡ 1; ●⁰ p; ⌓ p, 3.
4	51.5	50.2	51.1	2.6	15.3	8.3	8.7	5.5	6.6	7.4	00	51	91	SE 2	0	SE 9	9⁰	1	10	—	≡ 1, a.
5	50.9	48.8	47.2	6.1	13.1	10.8	10.0	6.7	7.6	9.2	96	68	95	SE 5	S 7	SE 8	10	7	10	8.4	● 1, p, 3.
6	45.4	44.5	44.7	10.2	14.5	4.7	9.8	8.9	7.7	5.5	96	62	86	SE 6	SW 3	NW 2	10⁰	3	9	4.4	● n,1,a,3; ⋖, ⊳, ↙ p.
7	49.2	50.1	51.1	— 0.3	10.0	— 0.2	3.2	4.5	5.5	4.3	00	60	94	0	SE 3	0	5	5	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	51.2	49.2	48.3	3.9	12.3	8.3	8.2	6.0	8.4	7.7	98	79	94	0	S 4	0	10	8	8	—	≡ n, 1, a.
9	46.8	43.1	42.6	1.1	15.7	10.2	9.0	5.0	6.9	7.4	00	53	79	0	0	0	0	1	10	—	⊔ n, 1, a.
10	45.9	46.0	48.5	1.1	5.1	— 1.7	1.5	3.7	2.7	3.3	73	41	82	0	W 9	0	1	3	1	—	● n; ↙ n,a; ⊔ 1,a,p,3.
11	49.3	46.4	41.1	— 4.4	6.2	2.1	1.3	3.1	4.1	5.1	95	58	94	SE 2	0	NW 7	7⁰	10⁰	10	4.6	⊔² 1, a; ● p, 3.
12	38.9	42.2	47.0	0.4	1.7	1.6	1.2	4.6	4.9	4.8	96	94	93	NW14	NW10	NW 5	10	10	10	2.2	↙ n; ⚹ n, 2; ●⁰ 3.
13	46.4	47.1	48.6	0.7	3.9	1.4	2.0	4.7	5.2	5.1	96	85	00	NW 6	NNW 5	0	10	10⁰	9	0.1	Ѱ p; ●⁰ 3.
14	47.9	46.8	45.7	1.1	7.0	3.5	3.9	5.0	5.3	5.8	00	71	98	0	0	0	10	5	10	1.8	≡ 1, a; ● p, 3.
15	40.3	34.0	34.7	1.9	1.5	0.9	1.4	5.3	4.9	4.6	00	96	94	NNW 4	NW 7	NNW 9	10	10	10	10.6	● n,a,2; ≡ n; ⚹ 2,p,3.
16	35.4	35.2	37.0	0.6	3.6	— 0.9	1.1	3.6	3.6	3.9	75	60	90	WSW 2	S10	SE 5	9	7	8	0.0	△ n, 1; ⚹ p.
17	38.8	39.4	43.1	— 2.7	2.3	0.9	0.2	3.7	3.4	4.1	00	63	84	0	NW12	NW 6	5	8²	10	3.3	⚹ 2, p, 3.
18	47.5	50.3	53.9	0.5	4.1	0.4	1.7	4.7	5.1	4.6	98	84	98	NW 5	NNW 3	0	10	4	8	—	⚹ n.
19	55.8	54.7	54.1	— 3.5	7.0	2.1	1.9	3.5	4.6	4.5	00	62	84	0	0	SE 2	1	5⁰	5⁰	—	⊔ n,1,a,3; ⊕ 2; Ѱ p.
20	49.3	43.3	37.7	0.3	7.5	4.3	4.0	4.5	4.4	5.9	96	58	95	0	SE10	SE 5	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.6	34.0	32.0	3.4	4.0	— 1.4	2.0	5.7	4.6	3.3	98	75	80	SE 5	SSW 7	SSE 5	5	9	7	4.6	●⁰ a; △ 2, p; Ѱ p.
22	31.4	34.7	38.0	— 1.0	1.7	1.1	0.6	4.3	3.8	3.8	00	73	75	0	W 4	NW 2	10	10	4	1.5	⚹ n,1,a,2; Ѱ n,p,3.
23	40.0	40.4	43.2	— 3.7	1.5	— 0.3	— 0.8	3.4	3.7	3.9	98	72	87	SSE 4	WSW 4	SE 3	6	10	10	1.2	⊔ n,1,a; ⚹⁰ a,2,3; △ p.
24	48.3	47.6	47.9	— 5.8	5.6	3.9	1.2	2.7	4.6	4.4	93	68	72	0	SE 6	SE 5	6	4	0	—	⚹, Ѱ n.
25	47.6	46.2	47.9	— 0.6	12.3	2.7	4.8	4.1	5.0	4.9	92	47	87	SSE 4	SW 8	0	3	8	6⁰	—	⊔ n, 3.
26	47.0	43.3	42.3	— 2.9	6.8	— 0.7	1.1	3.7	4.5	4.3	00	61	98	0	0	NW10	2	7⁰	10	1.4	⊔ n, 1, a; ⚹ p, 3.
27	40.9	40.5	40.6	— 3.6	— 2.8	—10.3	— 5.6	3.3	3.3	1.9	95	89	95	NW 5	NW 7	0	8	10	0	1.8	⚹⁰ 2; ⊔ p, 3.
28	39.6	42.7	50.7	— 5.9	— 0.7	— 3.8	— 3.5	2.9	3.3	2.4	00	75	69	0	NW 6	NW10	10	8⁰	10	1.9	⚹ n, 1, a, 2, 3.
29	55.7	57.7	59.9	— 5.6	— 3.5	—13.1	— 7.4	2.1	1.7	1.5	70	50	93	NW 5	NW10	0	5	6	0	—	
30	57.3	53.4	48.4	—11.1	1.4	3.3	— 2.1	1.7	3.4	4.1	89	66	71	S 4	SSE 3	SE10	4	7⁰	3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ 2.
31	46.1	46.8	52.9	2.9	6.0	— 2.0	2.3	4.8	3.6	2.9	85	52	74	0	WNW 6	NW 5	7	8²	1	—	⚹ p.
Средн. Mittel	746.0	745.2	746.0	— 0.4	6.5	1.4	2.5	4.4	4.8	4.7	95	65	88	2.5	5.0	3.5	6.7	6.5	6.2	48.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	758.6	759.4	— 6.6	— 5.2	—12.1	— 8.0	1.4	1.9	1.6	52	61	94	NW 10	NW 10	0	1	9	0	—	⊔ p, 3.
2	57.4	55.1	54.0	—12.3	2.8	— 3.9	— 4.5	1.7	3.0	2.2	96	54	66	SE 2	SE 5	SSE 2	0	1	0	—	⊔ n.
3	52.9	49.9	47.5	— 7.7	9.1	2.2	1.2	2.2	2.4	3.0	86	28	56	SE 2	SE 5	0	2	3	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
4	49.7	54.8	58.4	2.3	2.0	— 5.5	— 0.4	3.3	3.4	2.8	61	66	93	NW 9	NW 9	0	2	9^2	0	—	⊔ p, 3.
5	56.6	53.9	53.9	— 7.4	4.9	1.0	— 0.5	2.4	4.0	4.4	95	61	89	SSE 2	SE 12	SE 6	0	0	7	—	⊔ n, 1, a.
6	51.1	48.7	48.6	— 0.5	5.1	3.4	2.7	4.0	4.5	4.2	90	69	71	0	SE 7	SE 3	10	5	10	—	
7	50.7	53.1	55.8	— 2.9	6.0	— 3.1	0.0	3.6	3.9	3.2	98	56	89	0	NW 7	0	0	1	0	—	⊔ p, 3.
8	55.7	53.6	51.8	— 4.4	9.8	6.1	3.8	3.1	3.6	3.6	95	39	52	S 2	SSE 7	SE 7	1	1	0	—	⊔ n, 1, a.
9	48.8	50.7	54.7	2.8	2.3	— 2.5	0.9	4.7	5.1	3.4	84	94	89	SE 8	NW 2	NW 5	2	10	5	1.6	● a, 2, p.
10	56.9	57.6	58.8	— 8.5	— 5.5	—12.0	— 8.7	2.3	1.7	1.6	97	58	88	0	NW 5	0	2	4	1	0.1	✱ n; ⊔ p, 3.
11	57.5	58.5	61.6	—11.2	— 5.3	—13.6	—10.0	1.8	1.8	1.4	98	61	93	0	NW 10	0	10	8	1	0.1	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a. 2.
12	61.0	58.2	55.0	—15.9	— 1.7	— 2.7	— 6.8	1.2	2.4	2.9	92	60	77	SSE 2	SE 5	SE 4	0	1	7	—	⊔ n, 1; ω p, 3.
13	50.5	45.7	42.6	— 3.3	0.6	0.5	— 0.7	3.2	4.3	4.7	89	90	98	SE 5	SE 10	SE 5	9	9^2	10	5.2	✱ a, p, 3.
14	43.4	44.6	45.8	— 3.7	— 1.0	— 3.5	— 2.7	3.5	3.7	3.4	00	86	95	0	N 2	NNW 6	10	9	8	0.0	△ n; ✱ a, 2, p.
15	46.0	45.6	46.6	—12.8	— 3.6	— 5.8	— 7.4	1.7	2.9	2.9	00	85	00	0	0	0	8	9	8	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3; ω p, 3.
16	47.8	48.5	50.4	— 6.7	— 2.4	—13.5	— 7.5	2.7	2.7	1.5	00	69	97	NW 2	NW 2	0	8	5	1^0	—	✱^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
17	51.7	51.1	50.3	— 9.4	— 3.1	— 4.3	— 5.6	2.1	3.1	2.9	94	87	89	0	SE 2	SE 4	10	9	10	—	⊔ n.
18	48.5	46.7	47.6	— 3.9	0.2	1.0	— 0.9	3.3	4.5	4.7	95	96	94	0	S 2	SE 4	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p, 3; ⊽^{0} p, 3.
19	49.1	49.8	51.0	— 1.8	0.7	0.5	— 0.2	4.0	4.3	4.7	00	89	98	0	0	SE 2	10	10	10	7.3	≡ n, 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
20	46.9	46.1	47.7	0.2	0.1	— 2.2	— 0.6	4.7	4.5	3.5	00	98	89	0	WNW 6	0	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; △ p, 3.
21	49.1	50.8	53.8	— 3.7	— 0.8	— 3.0	— 2.5	3.2	3.3	3.7	93	77	00	0	0	0	10	10	10	0.3	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	51.1	48.8	— 3.7	— 1.7	— 1.9	— 2.4	3.5	4.0	4.0	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	
23	43.2	38.9	37.1	— 2.1	1.1	0.0	— 0.3	3.8	4.1	3.8	98	83	83	0	NW 8	NNW 12	10	10	10	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
24	37.7	39.9	42.6	— 2.7	— 2.9	— 4.5	— 3.4	3.3	3.4	3.1	89	94	95	NNW 14	NW 10	NW 12	10	10	10	2.0	⇸ n1a2p3; ✱ 1a2p3.
25	43.1	43.1	45.1	— 6.1	— 4.4	— 6.5	— 5.7	2.8	2.8	2.7	98	86	97	NNW 2	NW 8	NW 6	10	10	6	0.8	✱ n, 1, 2, p, 3; ⇸^{0} a, 2.
26	46.8	47.2	49.9	— 6.8	— 5.7	— 7.1	— 6.5	2.6	2.6	2.5	94	87	95	NW 6	NW 10	NW 6	9	9	8	0.0	⇸^{0} na2 ✱^{0} na2p3 ⊕ a2
27	51.7	51.7	52.5	— 6.9	— 5.4	— 7.0	— 6.4	2.5	2.7	2.4	94	87	92	NW 6	NW 5	NW 4	9	9	4	3.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
28	50.8	49.6	49.2	— 5.8	— 3.5	— 2.1	— 3.8	2.9	3.1	3.5	00	89	90	NW 5	NW 12	NW 12	10	7	9	0.1	✱ n, 1; ⇸ a.
29	47.5	47.5	49.8	— 2.3	— 0.5	— 3.9	— 2.2	3.6	3.7	2.9	94	83	84	NW 12	NW 5	NW 8	8	9	5	0.1	✱ n, p, 3; ⇸ n.
30	50.0	48.7	47.4	— 7.7	— 7.4	— 9.5	— 8.2	2.3	2.2	2.1	92	86	97	NW 10	NW 14	NW 8	10	7^0	1	0.0	✱^{0} n1a2p ⇸ n1a2 ⊕ p.
Средн. Mittel	750.4	750.0	750.6	— 5.4	— 0.5	— 3.8	— 3.2	2.9	3.3	3.1	92	76	88	3.3	6.0	3.9	6.7	7.1	5.7	24.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.9	740.6	739.4	—10.4	— 7.6	— 9.5	— 9.2	1.9	2.2	1.8	92	86	84	NW 10	NW 10	NW 10	7^0	9^0	10	0.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.0	39.7	42.3	— 9.5	— 8.6	— 8.9	— 9.0	1.8	1.9	2.0	84	82	88	NW 17	NNW 10	NW 4	10	10	10	0.0	⇸ ⫽ n, 1; ✱ n1a2p3.
3	44.1	43.6	45.8	—13.1	— 6.2	— 8.8	— 9.4	1.6	1.9	2.1	97	66	91	0	0	0	7	8	10	0.2	✱^{0} 2, p, 3.
4	47.8	48.4	49.4	—10.1	— 6.7	—20.3	—12.4	1.9	2.3	0.8	94	84	97	0	SE 2	0	10	9	0	0.0	✱ n, 1, a, 2; ≡ p; ⊔ p, 3.
5	47.6	45.3	43.3	—15.5	—10.6	—11.1	—12.4	1.3	1.8	1.9	94	91	99	0	NW 2	NE 3	10	10	10	—	⊔ n.
6	39.6	37.6	37.8	— 4.0	— 1.6	— 4.5	— 3.4	3.4	3.7	3.0	98	90	93	N 8	NW 7	NW 12	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸^{0} p, 3.
7	37.9	39.6	44.5	— 4.5	— 4.1	— 6.6	— 5.1	2.8	3.0	2.5	88	89	89	NW 9	NW 17	NW 12	10	10	10	0.4	✱ ⇸^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⫽ 2.
8	48.7	49.4	49.4	— 9.3	— 9.6	—11.3	—10.1	2.0	1.7	1.5	91	81	82	NW 6	NNW 4	0	10	9^2	10	0.0	⫽, ⇸ n; ✱^{0} n, 1, p.
9	47.2	46.3	48.2	—18.2	—11.1	—12.2	—13.8	1.0	1.2	1.4	97	63	79	0	NW 8	NW 5	3	4^0	10	0.1	⊔ n, 1; ⊕ 2; ✱^{0} p, 3.
10	49.8	48.9	48.0	—13.5	—11.5	—14.1	—13.0	1.2	1.2	1.4	82	63	93	NNW 4	0	NW 6	10	9	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.7	49.3	51.1	—19.0	—15.3	—19.7	—18.0	0.9	0.9	0.9	86	68	92	NW 2	NNW 6	0	5	7	8	0.2	✱^{0} na2p3; |·| p; ω p3.
12	52.0	51.4	51.0	—25.0	—14.8	—19.9	—19.9	0.5	1.1	0.8	89	78	92	SE 2	0	ESE 2	2	10	8^0	0.0	✱^{0} n, a, 2; ⊔ n, 1; ω p, 3.
13	47.8	46.7	45.9	—20.3	—14.8	—19.1	—18.1	0.8	1.1	0.9	92	79	91	SE 2	0	0	5	9	8	0.0	✱^{0} a, 2; ω p, 3.
14	43.6	42.8	43.4	—22.6	—15.1	—21.1	—19.6	0.7	1.1	0.8	92	79	94	0	N 2	NW 2	10	1	5	0.2	⊔ n, p, 3; ✱ a; ω p.
15	42.4	41.7	40.1	—22.7	—17.5	—13.1	—17.8	0.7	1.1	1.6	93	90	95	SE 2	NW 2	NNW 10	9	9	10	1.3	⊔ n; ⇸, ✱ p, 3.
16	46.6	47.8	46.8	—12.5	—11.9	—13.9	—12.8	1.3	1.3	1.3	78	73	88	NW 17	NNW 9	NW 5	10	9	4	0.6	⇸ ✱ n1a2p3; ⫽ n1a;
17	46.0	44.7	45.2	—19.6	—13.0	—15.4	—16.0	0.9	1.0	1.1	93	62	85	0	NNW 4	0	7	7	10	0.5	✱ n, 3; ω n, p. [ω^{2} p3.
18	46.6	45.9	46.5	—13.5	—11.4	—15.8	—13.6	1.6	1.5	1.2	99	81	93	0	NW 8	0	8	9	9	0.3	✱ n1a2p ⊕^{0} ⦶ 2 ⇸ a2.
19	43.1	41.0	38.8	—24.5	—13.6	—15.9	—18.0	0.6	1.2	1.2	91	76	95	SE 2	SSE 2	0	3	5	10^0	2.5	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3; ω p.
20	38.2	38.5	41.3	—13.8	—13.5	—17.2	—14.8	1.4	1.2	1.1	93	76	94	NW 2	WNW 10	0	10	7	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
21	46.4	48.9	52.1	—16.0	—15.5	—20.7	—17.4	1.1	1.1	0.8	87	82	93	NNW 6	NW 7	SE 2	4^0	10	4^0	0.7	✱ na2p3; ⇸ nap; ⊽ 3.
22	53.0	52.1	51.7	—28.3	—15.9	—23.7	—22.6	0.4	0.9	0.6	92	70	91	SE 2	0	0	8^0	1	1	—	ω, ✱^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
23	50.9	48.9	48.7	—36.1	—24.1	—30.6	—30.3	0.2	0.5	0.3	85	84	86	0	0	0	1	1	4	—	⊔ n, 1.
24	47.6	46.7	47.4	—34.4	—21.7	—29.4	—28.5	0.2	0.5	0.4	84	73	86	0	0	0	1	2	1	—	⊔ p, 3.
25	48.0	46.7	46.6	—39.4	—22.8	—36.2	—32.8	0.1	0.6	0.2	82	83	81	0	0	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; |·|^{0} 2.
26	44.6	43.7	46.2	—40.9	—24.9	—25.0	—30.3	0.1	0.5	0.6	80	74	90	SE 2	0	NW 2	0	5^0	0	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
27	47.8	46.8	45.3	—35.2	—20.0	—25.7	—27.0	0.2	0.7	0.5	85	83	82	SE 2	0	SE 2	5^0	1	9	0.0	ω n, 1.
28	42.7	42.4	46.1	—24.0	—18.2	—26.1	—22.8	0.6	0.8	0.4	91	78	90	SE 2	0	NW 2	2	7	7	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
29	48.5	46.8	46.0	—21.9	—16.8	—30.7	—23.1	0.7	0.7	0.3	91	57	86	SE 2	SSE 2	0	9^0	1	5	—	✱^{0} n, 1.
30	45.9	45.4	48.1	—33.6	—22.4	—28.8	—28.3	0.2	0.5	0.4	85	78	86	0	NW 2	SE 2	2	2^0	2	—	⊔ n, 1, p; ✱^{0} 3.
31	49.5	50.1	49.4	—26.1	—24.3	—21.6	—24.0	0.5	0.5	0.7	84	71	87	WNW 10	NW 8	NW 14	8	10	10	0.2	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
Средн. Mittel	746.0	745.4	746.0	—20.6	—14.4	—18.6	—17.9	1.1	1.3	1.1	89	77	89	3.5	3.9	3.1	6.3	6.5	6.9	9.4	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1888 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1888.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	776.3	737.6	−10.8	− 9.9	−10.4	−10.3	1.4	−23.4	2.1	2.2	2.2	92	90	93	8.8	8.9	8.4	4.5	1.9	6
Февраль	760.9	776.4	743.6	−14.3	−11.8	−12.8	−12.9	− 2.4	−21.6	1.5	1.7	1.6	94	86	92	6.4	5.5	5.3	9.1	3.1	13
Мартъ	752.3	773.1	735.2	−13.4	− 7.8	− 9.9	−10.4	5.6	−24.9	1.8	2.1	2.1	88	72	82	5.3	5.3	3.9	15.1	7.3	23
Апрѣль	756.2	770.0	744.0	− 0.4	2.3	0.3	0.7	7.4	− 6.1	3.6	3.8	3.7	79	69	76	7.0	7.0	6.3	26.2	8.7	20
Май	755.2	767.0	735.7	5.7	8.3	5.0	6.4	13.5	1.0	4.9	4.8	4.7	72	59	72	5.7	5.8	5.7	26.1	7.8	18
Іюнь	754.8	763.4	744.0	10.8	13.8	10.1	11.6	21.4	4.8	6.2	6.4	6.3	66	55	68	5.7	5.7	6.3	21.8	6.2	16
Іюль	751.1	758.5	743.7	14.3	16.7	13.8	14.9	21.1	8.0	9.3	9.8	9.1	77	70	78	7.2	6.9	7.2	90.6	49.6	6
Августъ	755.5	769.4	745.8	14.4	16.8	14.1	15.1	20.5	11.1	10.1	10.3	10.1	83	72	85	7.0	6.9	6.6	40.6	8.2	11
Сентябрь	757.8	772.2	739.8	9.3	11.6	9.5	10.1	17.7	2.0	7.7	7.6	7.6	85	71	83	6.7	7.1	5.4	31.5	9.1	1
Октябрь	750.5	769.1	727.9	2.2	3.5	2.7	2.8	9.8	− 6.5	5.2	5.2	5.2	93	85	90	8.9	9.1	7.9	54.4	9.8	1
Ноябрь	750.4	769.5	715.4	− 2.0	− 1.5	− 1.8	− 1.8	4.8	− 7.5	3.7	3.8	3.7	92	90	90	9.6	9.6	8.4	25.4	5.5	16
Декабрь	761.0	782.0	736.0	− 6.9	− 6.8	− 7.3	− 7.0	2.6	−20.0	2.8	2.8	2.8	94	92	94	8.6	7.9	6.9	13.5	10.4	16
Годъ	755.2	782.0	715.4	0.7	2.9	1.1	1.6	21.4	−24.9	4.9	5.0	4.9	85	76	84	7.2	7.1	6.5	358.8	49.6	—

H = 43,0 m Walaam. G = 1,1 mm (755,0 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	5	5	—	—	1	22	1	29	31	7	3.3	7	5.3	6	3.3	4	6.5	8	3.8	21	4.4	9	5.8	9	4.0	22
Februar	5	5	—	—	7	9	—	29	29	—	—	—	—	12	4.3	13	3.5	2	5.0	20	3.2	5	3.6	2	2.5	33
März	8	7	—	—	8	7	—	25	27	9	3.1	4	3.5	4	6.2	5	3.8	6	4.8	10	5.3	9	2.9	11	2.7	35
April	15	5	1	—	2	12	1	4	18	6	3.7	12	2.9	8	3.5	14	4.7	17	4.4	5	4.0	3	12.7	6	3.7	19
Mai	8	1	1	—	3	7	—	—	—	1	2.0	7	3.6	7	3.6	19	3.8	15	2.8	18	4.0	4	4.2	10	3.2	12
Juni	9	—	—	2	5	11	—	—	—	4	3.3	2	3.2	10	2.6	3	3.0	9	2.1	14	2.0	3	3.7	22	2.8	23
Juli.	11	—	—	1	1	15	—	—	—	4	2.0	3	1.8	7	2.1	8	2.2	14	2.5	13	2.3	6	2.2	7	2.0	31
August.	12	—	—	2	2	13	—	—	—	4	1.8	3	1.7	3	2.1	12	2.5	13	2.9	9	2.4	4	3.1	15	2.5	30
September	10	—	1	—	2	8	—	—	—	8	4.5	1	1.0	2	3.0	9	3.7	10	2.4	25	2.3	14	3.4	10	3.7	11
October	15	4	—	—	—	21	—	6	11	1	2.0	2	2.5	2	6.4	13	4.1	15	3.2	21	2.8	7	3.6	22	3.5	10
November	11	9	—	—	—	24	—	19	24	4	2.3	7	2.9	3	4.3	2	4.5	9	3.7	22	3.2	18	2.8	17	2.7	8
December	4	3	—	—	3	17	—	24	27	3	3.2	10	2.2	11	2.0	12	2.5	10	2.9	17	3.2	3	3.0	8	2.9	19
Jahr	113	39	3	5	34	166	2	136	167	51	3.1	58	3.0	75	3.4	114	3.6	128	3.2	195	3.2	85	3.8	139	3.0	253

φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. λ = 26° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760.1	780.3	743.1	− 7.5	− 7.3	− 7.6	− 7.5	1.7	−23.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.0	17.7	5.2	25
Февраль	763.6	782.7	742.6	−13.1	−12.2	−12.4	−12.6	− 1.4	−23.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.3	16.3	8.0	17
Мартъ	754.9	775.8	739.5	−12.8	− 8.6	−10.1	−10.5	9.0	−25.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	5.1	16.7	3.7	29
Апрѣль	758.6	771.8	745.9	− 0.3	1.6	0.6	0.6	12.0	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	5.8	21.5	8.8	20
Май	758.4	770.7	739.7	4.2	5.9	4.7	4.9	12.9	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	6.6	27.4	7.3	8
Іюнь	758.2	768.9	746.4	11.1	12.9	11.7	11.9	17.2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.8	29.7	19.4	5
Іюль	753.4	760.4	746.8	15.2	16.5	15.6	15.7	20.2	11.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.1	38.4	13.2	13
Августъ	758.4	770.6	749.2	15.2	16.8	16.0	16.0	23.1	12.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.6	95.7	30.8	14
Сентябрь	761.6	776.3	743.1	11.6	12.9	12.4	12.3	20.0	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.9	34.8	9.7	30
Октябрь	753.7	769.9	734.8	5.2	5.8	5.4	5.5	11.4	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.7	80.1	16.5	24
Ноябрь	754.4	773.7	722.4	0.8	1.2	0.7	0.9	7.2	− 4.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.1	70.7	12.5	17
Декабрь	763.2	782.4	742.0	− 2.9	− 2.8	− 3.0	− 2.9	4.6	−11.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.5	25.6	11.6	6
Годъ	758.2	782.7	722.4	2.2	3.6	2.8	2.9	23.1	−25.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.5	474.6	30.8	—

H = 11,2 m Leuchtthurm v. Hogland. G = 1,0 mm (758,3 mm).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	11	11	—	—	1	22	—	25	28	7	5.4	13	5.9	12	3.6	6	5.0	6	5.5	13	8.3	24	8.6	10	8.7	2
Februar	3	4	—	—	2	9	—	29	29	4	2.0	3	4.0	5	3.2	20	3.2	3	4.3	9	4.6	16	5.0	3	2.7	24
März	9	8	—	—	8	10	—	23	27	5	5.9	6	6.4	10	4.3	6	3.3	8	4.9	17	4.2	12	6.1	4	5.1	25
April	6	3	—	—	1	11	—	9	16	7	6.9	8	6.4	15	5.8	11	3.9	10	5.0	14	3.9	14	4.1	3	5.1	8
Mai	8	1	—	1	—	9	—	—	—	3	2.7	6	5.2	3	5.7	14	3.9	14	4.2	26	5.0	22	5.5	2	3.0	3
Juni	6	—	—	1	5	5	—	—	—	13	5.2	3	4.3	4	5.0	7	4.3	3	4.7	19	4.4	21	6.1	10	3.8	10
Juli	8	—	—	—	—	6	—	—	—	3	4.1	12	3.3	12	2.8	10	3.7	2	5.5	21	5.1	20	5.4	2	3.5	11
August	11	—	1	4	2	7	—	—	—	9	4.4	8	4.5	11	6.2	6	3.7	9	6:4	12	6.3	27	6.3	9	7.4	2
September	10	1	—	2	1	3	—	—	—	15	8.3	2	5.5	—	—	7	5.0	8	6.5	15	6.3	25	8.0	12	8.7	6
October	19	5	1	—	1	19	2	1	4	12	7.6	2	6.0	6	9.3	6	9.0	10	6.7	19	7.8	20	9.0	17	8.7	1
November	16	10	1	—	—	24	3	7	15	14	5.5	11	4.3	1	6.0	1	10.0	6	7.2	9	9.8	28	11.2	18	8.7	2
December	8	6	1	—	—	21	2	17	22	3	8.0	8	9.6	8	6.0	21	7.6	16	7.8	7	9.4	17	10.2	13	9.0	—
Jahr	115	49	4	8	21	146	7	111	141	95	6.0	82	5.4	87	5.0	115	4.9	95	5.9	181	5.9	246	7.4	103	7.5	94

φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752.5	774.8	737.6	−15.3	−15.6	−14.3	−15.1	− 0.5	−35.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.2	4.1	3.4	4
Февраль	756.7	768.8	734.9	−15.2	−13.6	−15.0	−14.6	4.6	−31.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.4	0.1	0.1	3
Мартъ	754.6	767.0	741.1	−15.1	− 9.6	−13.9	−12.9	3.0	−34.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	6.0	5.3	3.5	29
Апрѣль	758.0	769.8	740.2	− 7.2	− 1.4	− 5.7	− 4.8	6.1	−20.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.8	1.9	1.0	24
Май	756.1	772.8	740.7	2.4	5.3	2.6	3.5	12.7	− 3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.8	10.0	2.4	19
Іюнь	756.0	765.1	738.3	7.0	9.8	7.9	8.2	20.1	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.2	24.7	10.6	24
Іюль	754.0	762.5	739.4	9.8	14.8	11.9	12.2	22.9	4.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	5.4	49.5	30.7	9
Августъ	757.0	765.3	751.1	8.6	13.9	10.4	11.0	21.9	2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	7.0	20.4	8.5	23
Сентябрь	753.9	769.8	730.5	3.0	6.9	4.2	4.7	13.4	− 6.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.0	47.9	15.5	5
Октябрь	751.6	768.5	737.9	− 3.2	− 1.4	− 2.5	− 2.4	5.0	−18.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.3	31.2	8.8	17
Ноябрь	748.9	766.0	727.3	− 6.7	− 6.5	− 6.7	− 6.6	3.0	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.4	1.2	0.5	27
Декабрь	757.3	777.4	726.1	−13.0	−13.1	−12.8	−13.0	2.8	−31.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.4	5.1	1.5	8
Годъ	754.7	777.4	726.1	− 3.7	− 0.9	− 2.8	− 2.5	22.9	−35.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.4	201.4	30.7	—

H = 10 m? Kola. G = 1,5 mm (757,2 mm).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	4	4	—	—	1	10	5	31	31	4	6.8	—	—	1	3.0	11	2.0	20	3.2	23	4.3	16	5.4	11	5.6	7
Februar	1	1	—	—	1	5	6	27	29	1	2.0	—	—	—	—	2	1.5	15	3.9	39	4.0	18	5.6	6	8.2	6
März	6	6	—	—	2	7	5	29	31	1	6.0	10	5.6	14	3.3	14	2.2	17	3.2	13	4.2	9	5.9	4	7.8	11
April	4	4	1	—	2	5	3	21	29	8	6.5	5	4.6	15	1.9	3	2.0	13	3.1	18	4.2	12	3.1	4	3.0	12
Mai	8	7	1	—	2	10	4	3	10	15	4.6	13	5.1	14	3.8	7	3.0	13	2.7	10	2.9	3	2.0	8	4.2	10
Juni	8	2	—	—	1	13	7	—	—	27	5.9	11	6.8	8	2.6	1	2.0	12	3.9	6	3.2	5	4.4	6	4.0	14
Juli	9	—	—	3	3	4	1	—	—	15	4.7	17	7.2	17	3.5	5	2.6	16	3.4	1	3.0	6	3.2	—	—	16
August	10	—	—	—	—	10	4	—	—	25	4.2	4	3.0	14	2.8	5	2.8	16	3.8	7	5.1	7	7.7	2	4.5	13
September	9	2	1	—	2	8	1	—	11	11	4.5	4	2.5	2	2.0	5	3.4	14	3.8	13	4.8	14	4.7	19	5.2	8
October	12	10	—	—	—	12	2	15	21	11	7.2	14	5.5	8	2.1	16	3.2	17	2.2	15	3.3	4	1.8	4	4.2	4
November	5	5	—	—	—	8	9	25	27	4	7.2	10	3.8	6	2.0	6	4.0	7	2.9	21	4.4	21	5.6	6	6.0	9
December	7	7	—	—	9	8	4	30	31	—	—	—	—	2	3.5	13	1.8	23	2.9	36	3.9	13	5.0	2	11.0	4
Jahr	83	48	3	3	23	100	51	181	220	122	5.3	88	5.5	101	2.9	88	2.6	183	3.2	202	4.0	128	4.9	72	5.5	114

φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.9	776.3	740.3	−15.5	−14.9	−15.7	−15.4	− 3.0	−35.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	7.0	1.2	0.6	7
Февраль	758.3	770.0	744.3	−12.1	−10.4	−11.2	−11.2	− 0.8	−21.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.9	2.2	1.0	10
Мартъ	752.9	766.9	738.0	−15.0	− 9.4	−12.9	−12.4	1.8	−28.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.9	5.3	1.7	31
Апрѣль	757.1	768.8	736.9	− 5.6	− 2.6	− 4.7	− 4.3	6.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.5	9.7	3.9	5
Май	755.5	766.5	740.8	3.9	5.7	3.4	4.3	14.0	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	7.4	19.7	8.8	13
Іюнь	754.4	764.3	736.9	5.8	7.4	5.4	6.2	22.6	0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	8.1	8.1	26.2	5.8	11
Іюль	752.1	760.5	741.8	11.1	11.9	10.5	11.2	23.0	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	7.2	52.6	21.7	9
Августъ	755.5	767.8	746.3	9.8	11.5	9.6	10.3	23.2	3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	6.7	28.5	12.0	11
Сентябрь	753.8	765.6	724.6	6.1	8.2	6.5	7.0	23.2	− 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.0	33.8	6.4	23
Октябрь	749.1	765.3	733.2	− 0.7	1.1	− 0.6	0.0	7.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.8	34.5	5.3	8
Ноябрь	747.2	765.7	724.7	− 4.5	− 4.0	− 4.5	− 4.3	2.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	8.8	4.8	2.9	1
Декабрь	758.7	779.3	719.9	−13.9	−13.2	−15.5	−14.2	0.2	−35.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.7	3.6	1.2	7
Годъ	754.0	779.3	719.9	− 2.6	− 0.7	− 2.5	− 1.9	23.2	−35.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.3	222.1	21.7	—

H = 8,5 m? Simnjaja-Solotiza. G = 1,3 mm (754,2 mm).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	4	4	—	—	2	16	11	31	31	2	9.0	6	2.4	16	3.8	9	6.2	17	7.8	20	7.8	12	8.2	5	9.2	6
Februar	4	4	—	—	—	16	10	29	29	1	4.0	6	2.3	9	2.7	11	5.1	17	5.3	21	10.6	13	10.7	3	7.6	6
März	6	6	—	—	7	9	7	28	31	6	4.4	18	6.0	30	5.3	5	6.2	7	6.6	14	10.5	7	9.9	—	—	6
April	6	4	—	—	6	13	8	18	26	8	7.5	22	8.3	7	6.1	7	5.7	12	6.8	14	8.7	7	6.5	5	7.2	8
Mai	8	4	—	—	2	15	3	2	7	10	8.2	12	7.8	10	5.0	13	7.3	6	6.5	7	6.9	18	6.8	9	4.3	7
Juni	11	1	—	—	2	17	17	—	—	28	8.4	22	10.6	—	—	3	6.7	9	8.7	5	10.9	14	8.6	7	5.5	2
Juli	9	—	—	3	1	11	3	—	—	24	6.7	27	7.7	4	4.2	2	7.0	5	6.4	9	5.3	8	6.0	6	3.2	8
August	8	—	—	1	2	14	5	—	—	22	7.2	27	6.9	9	4.8	2	2.0	9	6.4	9	8.0	5	8.0	2	2.0	7
September	14	2	—	—	1	14	11	—	4	2	9.0	14	8.5	5	6.0	3	3.7	12	5.4	19	8.2	15	8.9	14	10.4	6
October	16	8	—	—	—	24	8	12	18	8	8.0	12	3.9	16	4.3	20	5.8	18	5.8	8	7.9	4	11.2	4	9.0	3
November	2	2	—	—	—	23	14	27	29	6	10.8	10	5.8	16	5.7	9	5.6	11	5.6	12	8.7	15	9.9	10	8.4	1
December	5	5	—	—	6	18	7	29	31	3	7.3	7	4.7	23	3.1	8	5.5	13	7.5	18	7.6	10	7.9	2	11.5	9
Jahr	93	40	—	4	29	190	104	176	206	120	7.6	183	7.1	145	4.5	92	5.8	136	6.5	156	8.5	128	8.5	67	7.4	69

φ = 65° 50′ **Мезень.** λ = 44° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.6	775.9	735.9	−19.6	−19.2	−18.9	−19.2	−3.4	−38.0	1.1	1.1	1.2	87	86	87	5.4	7.5	7.0	8.5	2.6	31
Февраль	757.9	771.2	743.9	−13.6	−11.6	−12.1	−12.5	1.2	−23.3	1.5	1.7	1.7	88	85	87	9.4	8.4	8.2	8.8	1.8	10
Мартъ	753.0	768.2	736.9	−17.4	−12.0	−15.0	−14.8	1.3	−29.7	1.2	1.5	1.3	83	73	78	7.7	6.3	5.3	8.3	2.3	27
Апрѣль	757.1	769.0	728.2	−7.4	−2.0	−5.9	−5.1	6.7	−18.8	2.3	2.7	2.5	77	64	76	5.7	6.5	6.7	4.9	2.0	26
Май	755.4	765.3	742.1	2.6	6.2	3.6	4.1	15.3	−2.8	4.4	4.7	4.4	80	66	74	7.4	8.0	7.7	25.7	6.1	7
Іюнь	753.5	764.3	736.7	7.5	11.5	9.1	9.4	22.6	−0.6	6.0	6.2	6.0	77	62	70	8.4	7.3	6.8	36.7	16.4	11
Іюль	751.6	760.8	740.3	12.5	16.9	13.1	14.2	30.8	3.5	8.7	9.0	9.1	78	62	79	6.7	6.6	6.1	57.5	20.2	3
Августъ	756.4	769.5	746.8	9.1	14.3	10.2	11.2	22.4	2.1	7.7	8.1	8.1	88	67	86	6.7	7.4	7.2	26.8	8.2	3
Сентябрь	754.5	766.5	721.3	4.0	8.1	4.7	5.6	18.2	−2.6	5.9	6.5	6.0	91	76	89	8.2	7.9	6.7	62.8	15.2	2
Октябрь	750.9	766.9	733.1	−2.9	−0.5	−1.6	−1.7	7.4	−16.5	3.7	4.0	4.0	95	87	93	9.6	9.3	8.8	30.1	7.8	4
Ноябрь	747.7	767.9	726.1	−9.3	−8.6	−8.9	−8.9	0.8	−23.0	2.2	2.3	2.3	92	90	91	9.3	9.0	8.5	6.1	1.6	28
Декабрь	759.2	778.3	717.5	−20.4	−20.6	−21.0	−20.7	−1.6	−36.4	1.0	1.0	1.0	88	88	88	6.5	7.5	5.4	9.2	3.1	14
Годъ	754.2	778.3	717.5	−4.6	−1.5	−3.6	−3.2	30.8	−38.0	3.8	4.1	4.0	85	76	83	7.6	7.6	7.0	285.4	20.2	—

φ = 64° 57′ **Кемь.** λ = 34° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.7	779.3	743.6	−15.2	−14.6	−14.9	−14.9	0.2	−33.0	1.5	1.5	1.5	90	89	89	5.9	7.2	6.3	11.7	4.8	4
Февраль	761.0	775.5	743.1	−14.8	−11.1	−13.5	−13.1	−1.4	−30.0	1.4	1.7	1.5	89	83	87	6.0	7.2	4.7	9.0	3.2	7
Мартъ	754.9	770.9	741.0	−15.5	−8.8	−13.4	−12.5	4.0	−35.0	1.4	1.8	1.6	88	73	85	5.8	6.0	4.5	11.7	3.5	30
Апрѣль	759.6	772.6	741.7	−7.2	−1.3	−4.5	−4.3	5.6	−19.2	2.5	3.0	2.9	87	71	86	6.4	5.9	5.5	18.8	4.4	5
Май	757.5	771.9	740.7	3.2	6.9	3.4	4.5	16.0	−1.6	4.5	4.7	4.7	78	64	79	6.5	7.8	6.6	37.1	18.2	18
Іюнь	757.5	767.7	738.4	7.8	10.6	7.9	8.8	25.0	3.0	5.6	5.7	5.8	71	61	73	5.5	6.8	5.3	48.5	12.8	23
Іюль	754.2	762.5	744.7	9.8	15.1	11.4	12.1	24.7	3.0	7.6	8.9	8.6	81	69	84	6.1	6.9	5.9	126.1	16.6	30
Августъ	758.3	770.4	749.2	10.1	14.5	10.7	11.8	24.9	5.0	7.8	9.0	8.6	84	74	89	6.5	6.1	6.5	42.8	9.3	22
Сентябрь	758.9	769.6	745.9	5.9	10.2	6.4	7.5	18.7	−3.6	5.8	6.8	6.2	82	72	84	7.0	6.8	6.9	111.4	16.8	16
Октябрь	751.5	771.1	733.7	−1.1	0.9	−1.5	−0.6	8.2	−16.4	4.1	4.4	4.0	91	88	91	9.2	8.0	8.0	119.2	29.4	4
Ноябрь	750.3	768.8	722.8	−5.7	−4.9	−5.4	−5.3	1.0	−23.4	2.8	2.9	2.8	88	88	89	8.7	7.3	7.3	26.1	3.7	16, 20
Декабрь	762.5	784.6	724.5	−14.3	−13.7	−14.3	−14.1	1.6	−35.4	1.7	1.8	1.6	87	87	86	5.7	5.8	6.8	10.7	3.2	22
Годъ	756.9	784.6	722.8	−3.1	0.3	−2.3	−1.7	25.0	−35.4	3.9	4.4	4.2	85	77	85	6.6	6.8	6.2	573.1	29.4	—

φ = 65° 1′ **Соловецкій монастырь.** λ = 35° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.5	780.7	743.8	−13.4	−13.2	−13.2	−13.3	−0.6	−25.2	1.5	1.6	1.6	86	86	85	6.9	6.2	5.5	22.7	7.8	11
Февраль	762.1	776.7	746.1	−12.3	−11.2	−11.7	−11.7	−0.6	−19.0	1.5	1.7	1.6	87	84	85	7.4	6.7	5.4	16.3	2.6	15
Мартъ	755.8	772.2	741.3	−13.5	−9.9	−11.5	−11.6	1.8	−23.0	1.5	1.8	1.7	84	75	81	5.3	5.7	5.5	22.0	5.3	30
Апрѣль	760.4	773.2	744.0	−7.0	−2.9	−4.5	−4.8	2.8	−15.4	2.4	2.8	2.8	85	72	82	5.5	5.3	7.1	25.6	6.6	19
Май	758.6	772.7	743.0	1.7	4.8	2.7	3.1	11.4	−2.2	4.2	4.2	4.2	81	65	75	6.6	6.3	6.4	33.7	16.5	18
Іюнь	758.6	768.2	739.7	5.8	8.7	5.5	6.7	16.8	1.8	5.1	5.3	5.1	74	64	76	5.6	5.7	5.2	42.9	12.0	19
Іюль	755.4	763.6	745.5	9.6	12.9	10.1	10.9	19.8	4.4	7.5	8.3	7.9	83	74	84	6.5	5.2	5.4	57.1	21.4	3
Августъ	759.5	772.4	750.3	10.0	12.2	10.3	10.9	18.8	6.8	8.2	8.4	8.3	89	79	88	6.7	6.5	7.1	43.7	16.2	7
Сентябрь	758.8	770.3	729.9	6.6	8.1	7.1	7.2	16.0	1.0	6.3	6.3	6.2	83	76	80	6.3	6.8	8.1	63.6	15.2	12
Октябрь	752.8	772.3	736.0	1.0	1.7	1.1	1.3	8.8	−6.6	4.5	4.4	4.3	87	81	82	9.1	8.7	8.5	102.4	21.0	4
Ноябрь	751.9	769.9	724.1	−3.7	−3.7	−3.5	−3.6	1.2	−11.0	3.0	3.0	3.1	84	83	85	8.9	8.1	9.2	55.1	12.5	21
Декабрь	764.4	787.2	725.8	−11.1	−10.8	−11.1	−11.0	0.6	−22.6	1.8	1.8	1.7	79	79	78	7.0	6.9	7.1	19.8	3.3	14
Годъ	758.0	787.2	724.1	−2.2	−0.3	−1.6	−1.3	19.8	−25.2	4.0	4.1	4.0	84	77	82	6.8	6.5	6.7	504.9	21.4	—

φ = 64° 33′ **Архангельскъ.** λ = 40° 32′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.0	780.3	744.0	−17.7	−17.3	−17.3	−17.4	−2.4	−36.0	1.3	1.3	1.3	89	89	88	6.7	6.8	7.0	8.4	2.4	7
Февраль	762.9	776.2	749.0	−14.6	−12.1	−13.4	−13.4	−2.4	−24.8	1.4	1.6	1.5	89	86	88	8.9	8.0	5.4	8.8	2.3	14
Мартъ	755.9	772.1	740.2	−16.3	−8.9	−13.1	−12.8	2.4	−34.2	1.5	1.9	1.6	86	70	79	6.8	7.0	4.6	31.4	4.9	27
Апрѣль	760.5	772.0	738.8	−5.1	0.5	−2.5	−2.4	7.5	−14.4	2.8	3.1	2.9	83	64	72	6.7	6.5	6.1	27.0	9.4	26
Май	758.7	769.5	743.7	3.9	8.0	5.0	5.6	15.3	−1.4	4.8	4.8	4.8	80	61	75	7.6	6.7	6.0	46.7	11.8	13
Іюнь	756.9	768.1	739.3	8.8	13.0	10.2	10.7	21.4	0.4	6.3	6.8	6.9	74	61	74	7.1	6.4	6.5	49.1	17.8	6
Іюль	754.4	762.7	744.6	13.6	18.0	15.7	15.8	25.0	4.6	9.7	10.0	10.5	81	65	77	6.2	6.6	5.9	98.9	29.1	31
Августъ	758.2	773.3	747.8	11.6	16.4	13.4	13.8	22.0	6.2	9.2	9.4	9.4	90	68	82	7.1	6.6	5.6	40.0	12.6	6
Сентябрь	757.4	767.4	729.5	6.2	9.5	7.0	7.6	22.1	−1.6	6.9	7.0	6.9	94	76	88	8.7	7.1	9.0	72.5	11.3	23
Октябрь	752.4	769.9	733.5	−0.8	0.9	−0.2	0.0	7.7	−12.2	4.4	4.7	4.6	97	92	97	8.7	9.2	7.3	68.2	7.3	4, 11
Ноябрь	750.6	770.3	724.8	−6.3	−6.1	−6.7	−6.4	1.0	−17.2	2.9	2.9	2.8	97	97	97	9.2	9.3	8.8	36.8	5.5	18
Декабрь	762.8	784.3	722.2	−18.0	−16.8	−17.5	−17.4	1.2	−35.8	1.4	1.6	1.4	89	89	89	5.4	7.0	5.4	10.4	1.5	9, 13, 31
Годъ	757.4	784.3	722.2	−2.9	0.4	−1.6	−1.4	25.0	−36.0	4.4	4.6	4.6	87	76	84	7.4	7.3	6.5	498.2	29.1	—

$H = \overset{m}{16}$? **Mesen.** $G = \overset{mm}{1.3}$ ($\overset{mm}{755.2}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	11	—	—	5	13	—	31	31	5	4.5	7	3.3	9	3.7	19	4.2	24	5.1	7	5.0	10	5.9	4	2.6	8	Januar
12	12	—	—	—	20	2	28	29	4	4.2	2	3.8	7	3.8	25	4.1	18	5.5	11	5.6	13	7.7	4	8.8	3	Februar
10	10	—	—	3	8	2	29	31	6	5.0	22	6.7	18	7.7	11	4.0	10	4.2	9	5.7	5	5.6	5	4.0	7	März
5	4	—	—	7	12	3	15	27	11	4.3	15	6.8	7	6.2	16	3.8	15	4.4	10	4.4	3	5.3	7	7.3	6	April
14	4	—	—	2	17	1	4	9	12	6.2	11	5.5	12	5.3	12	3.8	11	3.2	5	3.4	8	5.3	13	5.5	9	Mai
10	2	—	2	1	16	—	—	2	23	5.8	15	5.7	5	3.6	7	4.8	8	4.8	5	7.0	8	6.6	16	5.6	3	Juni
8	—	—	1	5	13	—	—	—	23	5.5	21	4.9	11	4.5	10	3.4	6	3.9	2	3.4	5	4.7	12	5.7	3	Juli
9	—	—	1	4	16	—	—	—	18	5.1	25	4.0	12	4.2	5	2.5	10	3.9	8	4.7	3	5.1	8	4.7	4	August
14	6	—	1	1	16	2	—	11	4	8.9	11	6.7	3	4.6	5	4.4	14	4.2	24	4.4	14	5.9	8	5.9	7	September
16	10	—	—	—	24	—	14	21	5	4.2	14	4.2	14	5.0	23	4.7	15	3.9	9	5.1	6	6.2	1	1.0	6	October
8	8	—	—	1	24	3	29	30	8	4.0	10	4.8	10	5.3	10	3.8	18	3.8	11	5.6	11	6.3	5	3.9	7	November
8	8	—	—	6	14	—	31	31	7	4.2	6	5.6	11	5.9	18	4.1	19	4.4	5	4.8	6	8.2	3	4.3	18	December
125	75	—	5	35	193	13	181	222	126	5.2	159	5.3	119	5.3	161	4.1	168	4.4	106	5.0	92	6.2	86	5.4	81	Jahr

$H = \left\{\begin{matrix}\overset{m}{12.6}\\13.6\end{matrix}\right.$ **Kem.** $G = \overset{mm}{1.3}$ ($\overset{mm}{756.1}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	3	12	6	30	31	2	2.0	4	7.5	—	—	3	10.3	7	7.7	13	10.5	32	5.7	11	4.7	21	Januar
4	4	—	—	4	7	7	29	29	—	—	5	8.4	1	2.0	5	2.8	8	6.2	6	5.0	30	8.0	7	7.3	25	Februar
8	8	—	—	8	8	4	27	31	3	4.2	23	9.1	7	3.9	4	3.2	—	—	6	5.0	17	8.2	7	4.9	26	März
9	9	—	—	3	10	2	14	28	19	7.8	16	4.0	4	2.7	2	4.6	5	3.8	12	3.8	8	3.9	4	4.8	20	April
9	1	—	—	2	13	—	—	4	11	6.1	4	4.3	3	2.7	9	3.6	6	4.3	9	2.3	8	2.5	3	2.7	40	Mai
9	—	—	—	7	11	6	—	—	22	9.2	13	7.2	6	4.2	8	5.5	6	12.3	5	2.4	10	12.6	7	6.9	13	Juni.
14	—	—	4	2	8	1	—	—	24	4.9	16	6.0	3	5.3	4	3.0	11	5.6	8	6.2	8	5.0	4	4.2	12	Juli
7	—	—	1	2	9	—	—	—	22	5.3	13	4.4	6	3.5	8	3.0	6	4.0	8	4.2	9	5.1	7	4.7	14	August
16	—	—	—	1	10	1	—	6	8	9.6	8	9.5	2	2.0	2	5.0	1	5.0	14	4.2	26	4.9	18	7.0	11	September
24	12	—	—	—	20	3	10	19	14	7.3	7	4.9	3	7.3	11	7.5	11	5.7	12	3.6	10	5.7	14	7.3	11	October
13	13	—	—	2	18	3	28	30	10	5.4	8	9.5	1	10.0	6	8.7	3	2.7	4	5.2	25	5.4	23	5.1	10	November
7	7	—	—	3	10	5	27	31	1	9.5	3	11.2	—	—	1	2.0	3	4.1	16	7.4	17	6.2	24	4.8	28	December
125	59	—	5	37	136	38	165	209	136	6.7	120	6.9	36	4.0	63	5.2	67	5.9	113	5.3	200	6.2	129	5.6	231	Jahr.

$H = \overset{m}{3.3}$ **Ssolowezkij-Kloster.** $G = \overset{mm}{1.3}$ ($\overset{mm}{758.0}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	3	7	2	31	31	5	5.0	11	4.1	4	3.1	5	1.4	13	6.4	19	7.4	11	3.4	14	3.8	11	Januar
14	14	—	—	2	10	2	29	29	3	11.7	8	7.2	2	2.0	4	2.0	17	3.5	18	4.8	20	8.2	6	7.3	9	Februar
16	16	—	—	5	9	9	28	31	7	4.0	28	12.9	15	7.9	3	2.7	12	2.2	8	7.8	7	10.6	6	4.6	7	März
13	7	1	—	4	8	6	20	28	3	3.7	31	10.8	9	8.0	3	3.2	20	5.2	5	9.4	8	5.8	1	14.0	10	April
11	—	2	—	2	11	—	1	7	7	5.5	22	6.3	4	4.8	15	6.3	19	3.2	11	4.1	5	1.4	2	1.8	8	Mai
9	—	—	—	4	8	5	—	—	15	6.1	35	9.3	2	3.6	8	6.0	7	2.6	8	5.5	10	5.9	2	1.5	3	Juni
10	—	—	—	1	6	7	—	—	7	3.1	48	8.9	4	9.8	5	2.4	12	6.2	3	11.0	1	6.0	—	—	13	Juli
11	—	—	1	1	11	2	—	—	8	5.5	37	5.3	7	7.0	5	2.0	17	5.5	6	2.9	1	2.0	2	1.0	10	August
19	—	1	—	—	11	4	—	—	13	5.3	12	10.0	1	6.0	4	2.8	9	4.1	17	4.3	17	8.1	16	6.2	1	September
25	13	—	—	—	20	7	11	12	16	7.5	13	4.9	4	2.7	6	3.7	15	6.2	16	8.8	7	9.9	7	3.7	9	October
20	18	—	—	—	20	9	26	30	13	5.0	11	9.4	5	6.4	5	4.6	3	5.3	9	6.3	16	8.4	20	4.0	8	November
15	15	—	—	2	12	5	28	31	6	2.4	14	5.6	1	1.0	7	2.0	18	4.1	12	5.9	17	3.9	6	7.8	12	December
175	95	4	1	24	133	58	174	199	103	5.5	270	8.4	58	6.4	70	3.8	162	4.6	132	6.2	120	6.7	82	4.9	101	Jahr

$H = \left\{\begin{matrix}\overset{m}{4.8}\\7.5\end{matrix}\right.$ **Archangelsk.** $G = \overset{mm}{1.3}$ ($\overset{mm}{756.7}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	3	12	1	31	31	2	—	2	—	9	—	11	—	19	—	11	—	7	—	7	—	25	Januar
13	13	—	—	—	11	2	29	29	—	—	1	—	10	—	20	—	10	—	15	—	10	—	3	—	18	Februar
15	15	—	—	5	10	5	26	31	1	—	21	—	16	—	9	—	4	—	14	—	6	—	2	—	20	März
12	9	1	—	5	12	2	13	26	4	—	18	—	9	—	12	—	10	—	8	—	4	—	7	—	18	April
13	2	2	—	2	11	1	—	3	8	—	10	—	8	—	13	—	8	—	8	—	8	—	9	—	21	Mai
9	1	—	—	2	11	4	—	—	13	—	16	—	1	—	4	—	9	—	7	—	11	—	15	—	14	Juni
13	—	—	3	3	8	—	—	—	12	—	22	—	12	—	8	—	8	—	6	—	4	—	6	—	15	Juli
7	—	—	4	3	12	4	—	—	6	—	27	—	11	—	6	—	10	—	8	—	5	—	9	—	11	August
17	4	4	—	2	13	3	—	4	5	—	9	—	4	—	6	—	17	—	18	—	14	—	12	—	5	September
24	12	—	—	1	20	—	12	15	9	—	5	—	11	—	25	—	15	—	12	—	5	—	7	—	4	October
21	21	—	—	1	25	—	27	30	4	—	5	—	18	—	10	—	12	—	15	—	9	—	8	—	9	November
14	14	—	—	6	10	—	29	31	3	—	3	—	14	—	18	—	6	—	16	—	12	—	1	—	20	December
171	104	7	7	33	155	22	167	200	67	—	139	—	123	—	142	—	128	—	138	—	95	—	86	—	180	Jahr

Пинега. — Pinega.

φ = 64° 42′ λ = 43° 24′ $H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	765.5	777.8	751.4	−13.1	−11.6	−12.4	−12.4	− 0.1	−23.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	4.5	8.5	2.3	5
Мартъ	758.8	776.9	741.7	−12.1	− 9.6	−11.6	−11.1	4.4	−25.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.3	3.8	1.2	28
Апрѣль	—	—	—	0.3	2.5	0.8	1.2	15.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	1.7	7.7	2.4	22, 27
Май	—	—	—	6.9	9.2	8.1	8.1	18.1	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	9.5	8.3	55.2	11.1	17
Іюнь	—	—	—	11.1	13.3	11.9	12.1	24.6	1.0	—	—	—	—	—	—	6.2	8.2	6.7	45.4	13.0	10
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	760.8	775.7	749.2	10.8	16.2	12.7	13.2	26.0	3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.3	45.4	18.0	7
Сентябрь	760.1	769.7	730.5	4.6	8.8	5.7	6.4	22.3	− 5.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9	5.7	1.5	24
Октябрь	756.1	771.8	737.1	− 1.6	0.5	− 0.9	− 0.7	7.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.7	6.3	1.3	4
Ноябрь	753.6	775.0	729.1	− 8.3	− 7.8	− 8.2	− 8.1	0.3	−19.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	9.2	2.8	0.7	24
Декабрь	766.0	786.4	725.4	−20.9	−19.3	−20.8	−20.4	− 1.2	−37.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	1.9	0.9	8, 9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	12	12	—	—	4	10	—	29	29	2	—	—	—	—	—	7	—	13	—	15	—	15	—	8	—	24
März	9	9	—	—	8	11	—	23	29	13	—	9	—	9	—	2	—	3	—	6	—	18	—	6	—	27
April	6	3	—	—	12	6	—	3	11	15	—	4	—	—	—	2	—	7	—	2	—	8	—	13	—	39
Mai	18	4	—	—	—	20	—	—	—	30	—	14	—	5	—	3	—	2	—	3	—	6	—	16	—	14
Juni	9	2	—	2	5	14	—	—	—	16	—	10	—	3	—	4	—	4	—	7	—	5	—	9	—	29
Juli.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August.	11	—	—	1	6	14	—	—	—	14	—	8	—	10	—	4	—	7	—	8	—	9	—	3	—	24
September	12	5	—	1	1	9	1	—	9	10	—	7	—	3	—	1	—	9	—	9	—	23	—	16	—	12
October	16	15	—	—	—	22	1	13	17	4	—	2	—	1	—	16	—	19	—	7	—	17	—	4	—	23
November	12	12	—	—	—	16	1	29	30	6	—	2	—	7	—	6	—	8	—	10	—	10	—	3	—	23
December	3	3	—	—	10	8	1	31	31	7	—	1	—	2	—	8	—	9	—	14	—	3	—	1	—	39
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Онега. — Onega.

φ = 63° 54′ λ = 38° 7′ $H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760.1	782.3	745.6	−16.6	−16.0	−15.8	−16.2	− 2.9	−35.2	1.1	1.1	1.2	88	89	89	6.9	6.7	7.2	8.8	2.2	11
Февраль	765.0	779.6	749.9	−14.9	−11.5	−13.0	−13.1	− 2.0	−25.6	1.2	1.4	1.4	84	77	83	7.0	6.6	6.6	8.6	1.5	14
Мартъ	757.1	774.5	741.1	−16.0	− 8.5	−12.6	−12.4	3.8	−34.1	1.0	1.6	1.4	76	69	80	6.5	6.5	5.0	17.3	3.2	27
Апрѣль	761.8	774.9	739.1	− 3.4	1.0	− 0.7	− 1.0	7.2	−12.5	2.4	3.0	2.7	71	60	62	6.4	6.8	6.5	20.9	5.5	26
Май	760.3	772.0	744.6	4.2	7.5	5.1	5.6	14.2	− 1.6	4.9	4.9	4.9	79	65	75	7.3	6.9	6.0	51.4	17.3	19
Іюнь	758.8	769.8	742.8	8.6	11.6	9.8	10.0	21.1	1.8	6.2	6.8	6.3	73	67	70	6.4	6.8	6.3	81.2	28.5	6
Іюль	755.7	763.4	744.8	14.3	17.6	15.7	15.9	24.4	6.1	9.9	10.0	10.3	79	67	77	6.2	6.4	6.0	72.9	17.5	15
Августъ	760.1	776.1	748.5	12.2	16.7	13.1	14.0	23.8	4.4	9.1	9.4	9.4	85	67	83	6.8	6.6	6.2	109.6	70.0	7
Сентябрь	760.4	772.2	735.7	6.7	10.1	7.8	8.2	24.0	− 1.7	6.8	6.8	6.8	87	71	83	7.2	6.7	7.0	72.9	14.3	24
Октябрь	754.5	773.6	736.4	− 0.6	1.9	0.4	0.6	10.3	−12.9	4.3	4.7	4.5	93	87	92	8.3	8.6	7.5	72.0	12.1	4
Ноябрь	753.4	772.9	724.4	− 5.8	− 4.7	− 5.6	− 5.4	1.9	−23.0	3.0	3.2	3.0	95	94	95	8.8	9.2	8.5	27.0	6.1	1
Декабрь	766.2	788.2	728.1	−16.4	−16.0	−17.4	−16.6	1.8	−33.8	1.5	1.6	1.4	84	85	85	5.2	5.8	5.5	7.5	3.0	9
Годъ	759.4	788.2	724.4	− 2.3	0.8	− 1.1	− 0.9	24.4	−35.2	4.3	4.5	4.4	83	75	81	6.9	7.0	6.5	550.1	70.0	—

Monate	Nieders.	*	▲	↯	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	14	14	—	—	3	13	2	31	31	3	2.0	4	2.0	3	5.3	21	4.3	9	4.0	7	5.7	10	5.6	4	5.0	32
Februar	16	16	—	—	3	9	2	29	29	1	2.0	—	—	4	4.8	23	5.3	5	7.2	5	5.8	14	5.5	5	4.8	30
März	16	15	—	—	5	12	1	24	31	2	1.8	8	2.2	26	4.3	3	3.1	—	—	11	4.9	9	4.6	4	2.4	30
April	12	5	—	—	3	12	1	8	24	6	2.1	11	2.2	15	2.8	10	3.8	11	4.6	3	8.0	3	2.3	8	4.8	23
Mai	15	3	—	—	1	9	1	—	4	17	2.2	8	2.8	14	3.0	12	4.5	3	4.0	3	2.3	—	—	9	2.6	27
Juni	17	2	2	—	3	12	1	—	—	23	2.5	15	2.6	5	2.8	6	3.6	4	6.5	4	8.5	6	6.9	17	4.0	10
Juli	18	—	—	3	1	9	1	—	—	18	1.7	22	2.0	15	3.0	5	3.7	4	6.8	5	4.9	2	4.5	9	2.4	13
August	15	—	—	4	—	10	—	—	—	17	2.6	15	2.2	14	2.2	8	3.0	5	4.9	7	3.4	3	2.3	5	2.8	19
September	18	1	1	1	2	15	4	—	5	11	4.9	5	2.6	5	2.5	7	3.8	7	4.3	14	4.9	19	5.6	15	6.5	7
October	29	13	1	—	—	19	—	8	14	7	2.3	2	4.5	12	4.7	21	4.6	9	4.9	11	4.6	6	6.5	7	4.4	18
November	22	22	—	—	1	23	1	28	30	11	2.1	3	2.5	10	2.6	12	3.3	7	2.6	15	2.9	15	6.0	6	3.8	11
December	16	15	—	—	7	11	1	28	30	3	1.5	2	2.5	11	4.2	23	2.8	5	1.4	7	5.0	18	5.8	4	2.6	20
Jahr	208	106	4	8	29	154	15	156	198	119	2.5	95	2.3	134	3.4	151	4.0	69	4.5	92	4.7	105	5.5	93	4.1	240

Шенкурскъ. — Schenkursk.

φ = 62° 6′ λ = 42° 54′ $H = 42^{m}?$ $G = 1.1^{mm} (754.6^{mm})$.

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	755.9	776.7	741.8	−20.1	−16.9	−19.2	−18.8	− 5.5	−38.4	1.0	1.2	1.1	96	93	94	6.6	7.1	5.5	7.1	1.5	5
Февраль	761.3	774.7	746.8	−15.3	− 8.8	−12.2	−12.1	− 0.2	−30.3	1.5	2.1	1.8	97	82	94	6.6	5.6	6.4	27.4	8.7	1
Мартъ	752.2	770.0	736.8	−14.0	− 5.5	−10.4	− 9.9	8.7	−34.4	1.8	2.5	2.2	94	72	89	6.4	4.8	5.1	14.9	2.4	15, 28
Апрѣль	756.6	769.1	739.3	− 1.7	3.6	0.7	0.8	11.0	−12.4	3.9	4.2	4.2	90	70	82	6.6	6.8	6.3	77.8	18.2	12
Май	755.0	765.6	742.8	4.8	11.5	7.1	7.8	18.7	0.0	5.3	5.6	5.5	82	54	72	6.6	6.4	5.3	33.6	5.7	19
Іюнь	752.4	765.6	740.2	9.3	15.8	12.4	12.5	22.8	2.6	7.1	7.8	8.2	79	59	76	5.9	7.1	5.2	40.9	13.1	15
Іюль	749.9	756.6	734.7	13.7	20.6	16.7	17.0	30.9	4.0	10.2	11.5	11.4	85	64	80	6.3	7.0	7.4	77.0	28.6	12
Августъ	754.1	769.5	739.7	12.1	18.0	13.6	14.6	28.9	5.3	9.6	10.8	10.3	90	70	88	6.1	7.0	6.8	112.5	48.3	22
Сентябрь	755.3	766.0	734.8	5.9	11.4	7.4	8.2	24.7	− 2.6	6.9	8.0	7.4	95	76	91	7.0	7.6	7.9	61.9	10.3	8
Октябрь	751.2	766.6	728.8	− 1.6	2.7	0.0	0.3	12.3	−15.6	4.2	4.9	4.7	98	85	97	9.1	8.0	7.0	60.3	9.5	4
Ноябрь	749.2	768.6	723.8	− 8.5	− 5.1	− 6.8	− 6.8	3.0	−25.5	2.6	3.2	2.9	98	95	98	9.3	8.9	6.3	32.8	6.1	7
Декабрь	761.2	780.3	727.3	−22.0	−18.7	−20.0	−20.3	− 0.2	−39.9	1.2	1.4	1.4	99	91	96	6.8	6.4	4.6	6.6	1.4	13
Годъ	754.5	780.3	723.8	− 3.1	2.4	− 0.9	− 0.6	30.9	−39.9	4.6	5.3	5.1	92	76	88	6.9	6.9	6.2	552.8	48.3	—

Monate	Nieders.	*	▲	↯	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	9	9	—	—	4	13	1	31	31	9	3.7	7	5.4	5	3.8	6	3.1	46	4.4	11	3.1	3	3.3	1	5.0	5
Februar	9	9	—	—	4	11	1	29	29	—	—	2	2.5	12	4.9	18	3.8	29	6.4	10	4.8	3	5.0	2	4.0	11
März	15	14	—	—	7	9	2	23	30	7	3.3	22	4.2	10	9.0	18	4.8	22	7.7	8	7.9	2	3.5	—	—	4
April	13	5	—	—	4	15	2	8	17	4	6.5	32	3.9	4	3.8	22	3.5	14	7.1	5	9.5	1	20.0	1	2.0	7
Mai	13	2	—	—	2	7	3	—	1	10	6.0	34	3.4	8	2.8	14	6.1	12	7.4	5	8.6	4	5.8	3	3.7	3
Juni	10	—	—	1	3	9	3	—	—	10	6.2	37	3.9	10	3.8	14	4.2	9	9.7	1	10.0	2	7.0	2	3.5	5
Juli	16	—	—	1	3	13	3	—	—	3	5.7	39	4.7	18	4.4	15	5.0	6	10.0	3	5.7	4	3.2	1	3.0	4
August	14	—	—	1	4	13	2	—	—	6	9.3	33	4.2	25	4.1	11	3.6	5	4.2	5	6.0	3	4.3	1	4.0	4
September	17	5	—	—	—	15	4	—	5	5	6.8	19	4.6	4	2.5	14	3.2	15	8.4	10	6.5	12	6.3	8	3.4	3
October	19	12	—	—	1	19	3	11	17	3	3.7	14	3.1	13	4.5	24	4.2	19	8.1	7	6.6	5	5.2	7	4.0	1
November	16	14	—	—	2	19	8	25	30	2	4.5	16	3.1	4	4.5	13	4.7	26	6.2	15	7.6	3	10.7	7	8.3	4
December	9	9	—	—	4	10	5	31	31	8	7.0	6	2.7	4	2.8	24	5.0	25	5.6	4	8.5	—	—	8	3.4	14
Jahr	160	79	—	3	38	153	37	158	191	67	5.8	261	4.0	117	4.5	193	4.3	228	6.6	84	6.6	42	5.9	41	4.4	65

Повѣнецъ. — Powenez.

φ = 62° 51′ λ = 34° 49′ $H = 45.2^{m}$ $G = 1.2^{mm} (754.0^{mm})$.

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	755.4	775.9	741.5	−17.2	−15.4	−17.1	−16.6	− 2.2	−32.6	1.3	1.4	1.4	92	89	91	7.5	6.9	6.3	25.0	8.6	10
Февраль	759.6	774.4	744.7	−17.3	−11.9	−15.5	−14.9	0.8	−32.6	1.2	1.6	1.4	92	81	90	7.3	5.9	6.3	22.8	4.4	14
Мартъ	751.5	770.1	736.1	−15.2	− 7.4	−13.1	−11.9	4.5	−35.2	1.6	2.0	1.8	89	69	86	6.0	6.6	4.0	50.5	13.8	26
Апрѣль	755.9	769.5	739.7	− 2.4	2.9	− 1.1	− 0.2	7.7	−11.1	3.2	3.4	3.2	79	59	73	7.6	6.5	6.7	32.0	8.1	26
Май	754.5	766.1	738.2	4.4	8.6	4.9	6.0	17.0	− 0.6	4.8	5.0	4.7	76	61	73	7.3	7.3	7.0	39.2	9.6	15
Іюнь	753.6	762.9	740.6	9.1	12.8	10.3	10.7	23.4	2.2	6.0	5.9	5.8	69	56	62	6.3	7.2	5.6	66.3	17.2	5
Іюль	750.2	756.9	740.3	14.3	18.3	14.6	15.8	23.4	7.8	9.5	9.8	9.8	77	63	78	5.6	6.5	5.5	87.5	18.3	3
Августъ	754.5	769.2	742.9	12.6	17.0	12.9	14.2	24.2	6.1	9.5	9.6	9.4	86	67	84	7.0	6.7	6.5	113.3	32.6	7
Сентябрь	755.5	768.4	733.3	6.7	11.2	7.7	8.6	17.9	− 2.9	6.9	7.2	7.1	90	69	87	6.8	6.8	6.9	59.4	14.2	1
Октябрь	748.9	767.6	727.6	0.5	2.6	0.7	1.3	10.6	−10.8	4.5	4.7	4.4	90	81	87	8.6	8.1	7.7	99.8	16.1	2
Ноябрь	748.3	767.1	715.3	− 5.0	− 3.5	− 5.0	− 4.5	3.1	−21.0	3.1	3.3	3.2	93	89	92	8.5	8.5	8.8	32.1	9.3	17
Декабрь	760.2	780.8	729.4	−14.6	−13.4	−14.5	−14.2	1.4	−35.4	1.8	1.9	1.7	91	92	91	6.2	6.5	6.8	21.2	5.0	8
Годъ	754.0	780.8	715.3	− 2.0	1.8	− 1.3	− 0.5	24.2	−35.4	4.4	4.6	4.5	85	73	83	7.1	7.0	6.5	649.1	32.6	—

Monate	Nieders.	*	▲	↯	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	13	12	—	—	2	13	4	31	31	11	7.6	9	4.2	—	—	17	6.3	14	7.4	1	3.0	2	3.5	6	3.0	33
Februar	14	12	—	—	2	10	3	28	29	4	3.2	7	1.6	—	—	25	7.6	2	9.0	5	3.6	4	4.2	3	3.3	37
März	17	15	—	—	6	10	3	24	29	17	5.8	16	5.9	5	3.4	9	5.6	3	5.0	9	5.2	4	6.8	2	11.5	28
April	15	9	—	—	5	16	5	7	24	17	6.3	9	5.8	3	4.0	15	7.2	10	5.0	6	6.3	3	7.3	3	11.0	24
Mai	15	5	1	—	2	15	6	—	1	13	10.8	4	4.2	1	3.0	16	7.4	22	5.0	7	4.3	1	8.0	1	3.0	28
Juni	13	1	1	—	2	10	11	—	—	33	8.9	11	4.8	3	5.3	9	8.3	5	4.6	3	5.7	4	5.5	4	6.8	18
Juli	13	—	—	3	5	10	1	—	—	16	6.6	10	5.2	5	4.2	5	5.6	16	5.2	8	4.0	1	3.0	—	—	32
August	13	—	—	4	3	14	1	—	—	12	6.1	21	4.3	1	4.0	7	4.4	9	6.0	8	3.8	—	—	6	6.2	29
September	16	1	—	2	5	14	8	—	5	13	11.4	—	—	—	—	4	8.2	7	6.8	14	7.5	10	7.2	8	5.9	34
October	20	9	—	—	—	20	8	9	14	10	4.0	2	3.0	2	9.0	11	8.3	10	10.4	13	7.9	15	5.3	11	6.1	19
November	14	13	—	—	1	22	1	22	29	14	4.4	4	3.2	2	3.0	6	9.8	3	7.7	13	4.7	9	4.3	9	3.2	30
December	11	10	—	—	6	16	2	28	31	13	5.1	5	3.2	1	3.0	14	6.0	8	8.5	3	3.0	6	5.0	2	10.5	41
Jahr	174	87	2	9	39	170	53	149	193	173	7.1	98	4.5	23	4.3	138	7.1	109	6.4	90	5.5	59	5.5	55	5.7	353

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 61° 47′ — Петрозаводскъ. — λ = 34° 23′																					
Январь	754.5	774.0	740.5	—14.8	—13.7	—14.2	—14.2	1.0	—28.5	1.4	1.5	1.5	82	81	82	7.4	6.3	7.1	13.8	3.7	28
Февраль	758.8	773.0	743.7	—15.3	—11.6	—13.3	—13.4	— 1.0	—26.3	1.2	1.5	1.4	83	78	82	6.5	5.1	5.8	19.5	6.0	13
Мартъ	750.3	770.5	734.7	—13.3	— 8.0	—10.5	—10.6	6.0	—33.0	1.7	2.0	1.9	81	69	76	6.9	5.4	5.2	54.2	11.5	26
Апрѣль	754.7	768.3	739.0	— 1.6	2.4	— 0.3	0.2	12.0	—10.7	3.4	3.7	3.4	80	67	73	7.5	6.5	5.9	45.1	11.0	20
Май	753.6	765.0	736.7	5.1	8.4	5.0	6.2	14.6	— 0.3	5.0	4.9	4.6	74	60	70	6.4	7.2	5.5	37.9	9.0	20
Іюнь	752.4	761.7	741.3	9.5	12.7	10.9	10.9	22.0	2.2	6.1	6.3	6.3	69	61	67	5.4	6.4	5.0	89.2	17.0	5
Іюль	749.3	757.0	740.0	13.8	17.1	14.8	15.2	24.5	6.3	9.5	9.5	9.5	81	66	75	6.0	6.6	4.9	75.6	32.0	14
Августъ	753.5	768.0	741.5	12.6	16.9	13.5	14.3	23.0	5.7	9.3	9.1	9.4	85	64	81	6.9	6.1	5.3	83.0	37.0	12
Сентябрь	755.2	768.7	736.0	7.2	11.6	8.2	9.0	23.5	— 0.4	6.8	6.6	6.9	86	63	81	6.4	5.8	5.8	41.0	8.0	1
Октябрь	748.3	766.7	725.5	0.6	3.0	1.3	1.7	13.7	— 7.5	4.5	4.8	4.6	89	80	86	8.2	8.1	6.9	81.3	15.0	2
Ноябрь	747.8	766.7	716.0	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	3.7	—14.7	3.0	3.1	3.1	84	81	85	8.6	8.6	8.9	26.9	6.0	20
Декабрь	759.2	780.0	731.5	—11.3	—11.2	—11.6	—11.3	2.0	—29.5	2.0	2.0	2.0	84	82	83	7.6	6.8	6.8	19.7	7.0	16
Годъ	753.1	780.0	716.0	— 1.0	2.1	0.0	0.4	24.5	—33.0	4.5	4.6	4.6	82	71	78	7.0	6.6	6.1	587.2	37.0	—
φ = 62° 7′ — Вершинина. — λ = 38° 19′																					
Январь	752.1	772.3	738.7	—17.7	—16.1	—17.1	—17.0	— 2.6	—37.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	6.0	8.9	2.7	7
Февраль	757.0	771.4	741.8	—14.7	—10.9	—13.7	—13.1	— 2.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.4	10.4	2.6	2
Мартъ	748.3	768.3	732.4	—14.8	— 8.2	—11.7	—11.6	6.1	—36.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	3.9	21.2	6.0	28
Апрѣль	753.2	766.8	734.0	— 2.0	2.9	— 0.6	0.1	8.7	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.4	37.9	12.2	6
Май	752.2	763.8	738.3	4.5	8.3	5.3	6.0	14.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	6.7	66.6	22.9	6
Іюнь	750.3	761.2	737.8	9.6	13.3	10.6	11.2	21.2	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.6	52.8	14.7	15
Іюль	747.8	755.7	736.2	14.0	17.7	15.3	15.7	24.0	6.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.6	75.8	16.4	3
Августъ	752.2	767.7	737.3	12.8	17.4	13.8	14.7	25.8	6.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.6	116.4	47.0	6
Сентябрь	753.7	766.6	733.2	7.3	10.9	8.3	8.8	22.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.1	44.6	4.9	2
Октябрь	747.9	765.6	726.4	0.2	2.2	1.0	1.1	9.4	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.6	67.6	14.3	2
Ноябрь	746.7	766.6	716.3	— 5.3	— 4.0	— 5.2	— 4.8	2.2	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.9	17.4	5.8	17
Декабрь	758.8	778.9	725.4	—16.4	—15.8	—16.9	—16.4	1.2	—34.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.8	5.3	1.6	13
Годъ	751.7	778.9	716.3	— 1.9	1.5	— 0.9	— 0.4	25.8	—37.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.5	524.9	47.0	—
φ = 61° 30′ — Каргополь. — λ = 38° 57′																					
Январь	747.7	767.2	734.2	—17.5	—16.0	—17.7	—17.1	— 3.0	—34.9	1.1	1.2	1.2	85	84	85	8.3	7.6	6.7	17.2	6.3	10
Февраль	752.7	766.7	737.1	—14.6	—10.3	—13.1	—12.7	— 2.4	—28.9	1.4	1.7	1.5	86	80	83	8.6	6.7	6.3	63.8	19.8	13
Мартъ	743.8	764.1	728.4	—14.2	— 7.0	—10.9	—10.7	6.9	—32.3	1.6	2.1	1.9	83	67	78	6.6	5.8	4.7	42.6	9.0	27
Апрѣль	748.3	761.6	731.4	— 1.5	3.0	0.2	0.6	9.5	—10.7	3.5	3.9	3.6	82	68	75	7.0	7.6	7.4	62.2	14.3	6
Май	747.2	758.8	731.9	5.2	9.6	6.1	7.0	17.3	— 0.9	5.5	5.4	5.2	83	62	75	6.6	7.4	6.7	81.3	16.3	20
Іюнь	745.0	757.5	733.3	10.0	14.4	11.4	12.0	24.9	2.0	7.2	6.9	7.5	78	57	74	6.7	7.5	9.2	59.0	19.0	16
Іюль	742.8	751.4	731.3	13.8	18.0	15.6	15.8	24.6	6.8	10.5	10.7	10.6	88	70	79	6.6	7.7	6.2	71.3	23.8	3
Августъ	746.9	762.0	732.5	12.1	17.0	13.3	14.1	26.5	5.1	9.9	10.0	10.1	92	69	87	7.2	7.6	6.4	100.4	26.8	6
Сентябрь	748.4	761.3	728.3	6.3	10.6	7.3	8.1	22.2	— 1.9	7.2	7.3	7.1	96	75	89	7.3	7.8	6.3	37.7	12.5	2
Октябрь	742.7	759.1	719.5	— 0.6	1.9	0.1	0.5	10.2	—17.5	4.3	4.5	4.5	92	80	90	8.8	8.1	6.4	76.9	16.9	4
Ноябрь	741.2	761.1	713.3	— 5.8	— 4.8	— 5.9	— 5.5	1.7	—19.4	2.9	3.0	2.9	93	90	93	9.1	9.2	8.3	27.6	4.5	17
Декабрь	752.8	771.6	721.9	—17.5	—16.0	—16.8	—16.8	0.9	—33.3	1.5	1.6	1.6	88	88	89	5.7	5.5	5.3	13.0	2.9	13
Годъ	746.6	771.6	713.3	— 2.0	1.7	— 0.9	— 0.4	26.5	—34.9	4.7	4.9	4.8	87	74	83	7.4	7.4	6.7	653.0	26.8	—
φ = 61° 0′ — Вытегра. — λ = 36° 27′																					
Январь	755.1	773.8	741.6	—15.7	—13.8	—15.7	—15.1	0.2	—36.2	1.4	1.5	1.4	86	84	87	7.9	8.2	6.9	23.9	8.9	4
Февраль	759.6	773.3	743.8	—15.0	—10.3	—13.0	—12.8	— 0.2	—27.8	1.3	1.7	1.5	88	79	85	7.5	6.4	5.7	20.9	5.7	1
Мартъ	750.4	772.0	734.9	—14.0	— 6.4	—11.2	—10.5	9.6	—36.6	1.8	2.1	2.0	85	66	82	7.5	6.2	5.1	20.1	9.2	28
Апрѣль	754.7	768.3	739.7	0.2	3.9	1.3	1.8	12.8	— 8.0	3.8	4.0	3.9	78	66	75	7.8	7.5	6.7	33.8	9.1	6
Май	753.8	765.7	739.4	6.0	9.4	5.7	7.0	15.8	— 0.6	5.2	5.0	5.1	75	58	75	7.5	8.5	6.7	71.7	26.1	6
Іюнь	751.7	762.3	740.8	10.2	11.2	9.8	10.4	20.6	2.5	6.7	6.6	6.8	72	68	76	7.0	6.7	6.3	38.3	16.4	15
Іюль	749.0	757.5	738.5	14.6	17.7	15.0	15.8	25.8	7.5	9.9	10.1	10.4	79	68	81	5.6	6.7	5.9	126.2	23.2	14
Августъ	753.2	768.2	738.4	13.4	17.6	13.5	14.8	26.4	7.8	9.9	9.6	9.8	85	65	85	6.6	6.3	7.2	124.4	25.1	16
Сентябрь	755.3	769.7	737.7	8.2	12.1	9.0	9.8	24.0	0.8	7.2	7.4	7.1	86	67	80	7.1	6.5	6.4	49.5	10.8	3
Октябрь	749.1	766.6	728.6	0.6	3.2	1.5	1.8	12.1	—21.8	4.6	4.8	4.8	90	80	89	8.2	8.2	7.5	140.3	49.6	19
Ноябрь	748.6	767.8	720.0	— 3.5	— 2.7	— 3.2	— 3.1	4.5	—16.2	3.2	3.3	3.4	88	85	90	8.3	8.4	9.2	36.7	10.4	2
Декабрь	759.9	779.6	731.6	—13.5	—12.8	—14.0	—13.4	2.3	—34.8	1.9	1.9	1.9	87	86	87	6.5	5.7	5.3	12.2	5.3	5
Годъ	753.4	779.6	720.0	— 0.7	2.4	— 0.1	0.5	26.4	—36.6	4.7	4.8	4.8	83	73	83	7.3	7.1	6.6	698.0	49.6	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.
H = 67.0 m — Petrosawodsk. — G = 1.1 mm (753.1 mm).																										
Januar	14	13	—	—	1	12	3	30	31	7	5.8	8	4.4	3	5.3	9	4.4	—	—	22	7.1	13	7.5	19	4.8	12
Februar	15	14	—	—	3	8	1	29	29	—	—	1	3.0	8	4.6	10	5.2	1	3.0	8	7.1	11	7.5	25	5.5	23
März	17	17	—	—	6	12	2	25	28	1	5.0	9	3.9	15	4.2	9	4.4	1	5.0	12	5.4	18	6.5	21	4.2	7
April	15	6	—	—	4	13	—	9	20	7	5.3	14	4.9	10	4.4	8	4.7	3	4.3	14	5.8	2	4.0	15	5.9	17
Mai	20	3	—	1	1	9	1	—	2	7	7.9	9	4.2	13	4.2	10	4.9	10	6.1	15	5.7	10	6.4	9	6.3	10
Juni	14	—	—	3	7	10	3	—	—	17	8.0	15	4.8	8	4.5	6	4.5	3	9.0	7	5.9	4	6.2	17	5.7	13
Juli	16	—	—	2	4	9	—	—	—	4	3.5	22	4.8	2	3.5	10	3.9	3	3.2	21	5.0	10	5.1	9	4.2	12
August	15	—	—	2	4	9	—	—	—	6	5.7	12	4.5	7	3.9	6	3.1	6	6.3	20	5.1	3	4.3	22	5.5	11
September	18	2	—	1	1	7	2	—	2	9	7.4	2	5.0	—	—	3	4.0	8	5.4	22	6.4	23	5.5	21	7.4	2
October	27	8	—	—	2	17	2	9	15	2	5.5	2	7.0	2	6.5	13	6.3	8	7.5	27	5.8	9	4.6	28	5.5	2
November	18	18	—	—	1	25	1	23	27	2	5.0	4	7.3	2	3.0	5	7.6	6	9.0	10	7.8	27	6.1	29	5.6	5
December	13	12	—	—	6	19	2	25	29	4	4.3	7	5.6	4	4.3	6	4.3	1	5.0	13	6.9	24	6.7	16	4.8	18
Jahr	202	93	—	9	40	150	17	150	183	66	6.5	105	4.8	74	4.3	95	4.8	50	6.4	191	6.1	154	6.2	231	5.5	132
H = 147? m — Werschinina. — G = ? mm																										
Januar	12	12	—	—	1	13	—	31	31	15	3.3	3	3.8	5	1.5	9	2.6	16	3.8	23	4.4	9	3.9	6	4.6	7
Februar	12	12	—	—	4	11	2	29	29	4	3.8	—	—	3	7.7	16	4.5	12	5.5	22	5.4	7	5.4	1	5.0	22
März	13	13	—	—	8	10	6	25	29	9	5.2	9	5.3	14	5.0	9	5.2	6	6.5	15	7.2	7	6.3	3	3.3	21
April	12	7	—	—	4	18	4	7	19	12	5.7	6	6.6	12	4.6	12	3.8	12	4.1	10	5.8	6	5.3	7	6.4	13
Mai	18	—	—	—	—	10	4	—	2	17	6.0	4	4.6	6	3.3	10	4.2	16	4.5	12	4.7	9	3.9	7	2.9	12
Juni	12	1	—	—	3	15	3	—	—	26	6.6	14	5.8	5	2.8	8	4.7	11	6.0	9	6.1	3	2.2	8	4.3	6
Juli	12	—	—	4	3	11	3	—	—	15	4.9	15	5.3	6	4.9	10	3.0	15	4.5	17	3.7	3	3.0	4	2.2	8
August	14	—	—	3	2	12	1	—	—	13	6.2	13	4.6	11	3.1	10	3.5	16	3.5	11	3.6	3	3.7	6	6.2	10
September	21	2	—	—	1	12	3	—	2	9	7.2	5	8.9	—	—	9	3.8	15	6.3	29	5.5	13	5.4	7	4.7	3
October	19	11	—	—	—	18	5	11	13	8	3.9	2	3.5	5	6.7	15	8.4	23	7.3	19	5.6	9	4.9	7	3.9	5
November	17	16	—	—	2	26	2	25	28	5	4.5	—	—	—	—	9	5.4	14	5.2	28	5.3	16	4.2	5	5.3	13
December	10	9	—	—	6	13	2	28	30	6	5.6	8	2.8	7	3.1	7	4.0	9	4.6	17	5.7	5	6.3	7	4.5	27
Jahr	172	83	—	7	34	169	35	156	183	139	5.5	79	5.2	74	4.2	124	4.7	165	5.2	212	5.2	90	4.7	68	4.5	147
H = 133.7 m — Kargopol. — G = 1.1 mm (747.5 mm).																										
Januar	14	14	—	—	1	17	—	31	31	15	3.1	6	4.0	5	1.8	3	2.2	29	3.0	10	4.1	8	5.1	13	3.8	4
Februar	16	16	—	—	1	12	—	29	29	4	3.4	5	3.7	4	2.8	4	4.9	22	5.7	28	4.2	14	5.3	2	3.0	4
März	17	17	—	—	6	12	5	24	29	20	5.0	14	6.9	5	4.0	3	4.0	17	7.2	23	7.9	6	10.1	2	2.3	3
April	10	5	—	—	3	15	3	8	19	17	6.7	13	5.2	4	3.5	3	4.3	15	5.8	12	7.3	4	11.0	4	8.3	18
Mai	17	2	3	3	1	11	3	—	2	15	9.9	6	6.0	2	3.7	5	4.4	19	5.7	13	5.5	10	5.8	11	5.7	12
Juni	9	1	—	2	2	11	10	—	—	28	8.4	11	6.2	4	2.0	1	2.0	11	8.0	9	7.5	10	4.1	15	7.9	1
Juli	13	—	—	5	1	11	2	—	—	19	7.6	10	5.6	8	3.5	3	2.9	16	5.9	13	6.0	10	5.6	6	5.2	8
August	13	—	—	6	1	14	2	—	—	17	9.3	10	4.9	5	5.4	3	4.5	19	4.0	17	3.7	9	4.6	9	6.9	4
September	10	2	—	2	2	12	5	—	6	11	10.4	6	7.2	1	12.0	3	3.7	16	5.8	19	5.3	21	5.9	11	9.5	2
October	14	10	—	—	—	13	1	11	15	7	7.3	6	6.0	4	5.2	7	6.8	23	7.9	18	6.5	13	6.9	8	4.8	7
November	20	20	—	—	—	22	1	26	29	8	6.4	2	2.4	2	7.5	6	6.6	16	5.8	28	6.4	15	5.3	11	5.6	2
December	13	13	—	—	9	12	3	29	31	15	6.5	8	2.7	5	5.7	6	4.5	16	5.0	21	5.8	9	5.1	8	4.9	5
Jahr	166	100	3	18	27	162	35	158	191	176	7.2	97	5.4	49	4.1	47	4.7	219	5.6	211	5.8	129	5.9	100	6.1	70
H = 56.1 m — Wytegra. — G = 1.1 mm (754.3 mm).																										
Januar	13	13	—	—	—	16	2	30	31	3	2.7	—	—	—	—	15	6.5	8	3.5	8	2.6	21	5.8	10	5.3	28
Februar	13	13	—	—	3	13	—	29	29	—	—	—	—	—	—	26	6.8	7	4.3	8	2.5	24	4.3	3	2.3	19
März	15	13	—	—	5	11	1	23	28	1	2.0	3	2.3	1	3.0	16	5.2	8	2.5	11	5.5	15	6.3	8	4.0	30
April	14	4	—	—	3	17	1	4	14	4	2.1	3	3.2	7	2.3	18	3.5	15	2.5	4	2.6	9	5.8	14	3.4	16
Mai	19	3	—	1	—	14	—	—	2	2	5.0	3	4.0	1	1.0	11	4.5	13	3.7	8	1.7	18	3.9	16	3.2	21
Juni	13	—	—	1	2	12	1	—	—	5	5.6	2	4.0	1	5.0	8	5.1	6	4.0	18	2.6	14	5.0	26	6.3	10
Juli	14	—	—	2	3	10	—	—	—	4	3.8	5	3.0	—	—	9	3.2	14	3.4	13	3.9	12	4.4	11	3.9	25
August	14	—	1	2	4	15	1	—	—	5	3.9	3	3.0	2	5.5	16	3.1	15	3.6	5	3.5	9	5.7	15	7.5	23
September	19	1	2	—	2	11	2	—	—	3	6.0	2	6.0	—	—	17	4.1	15	3.2	21	5.0	17	6.0	10	8.6	5
October	21	13	2	—	1	19	3	9	14	1	9.0	—	—	—	—	31	5.7	26	3.3	18	4.9	4	10.6	4	5.6	9
November	18	18	—	—	—	24	—	21	27	1	6.0	—	—	—	—	14	6.3	12	3.0	11	5.5	14	7.6	4	4.0	34
December	9	8	—	—	7	12	—	24	27	—	—	—	—	—	—	33	5.4	7	3.8	8	5.5	15	8.5	5	5.0	25
Jahr	182	86	5	6	30	174	11	140	172	29	4.3	21	3.5	12	3.0	214	5.1	146	3.3	133	4.1	172	5.8	126	5.2	245

φ = 62° 42′ Троицко-Печорское. λ = 56° 13′

H = 111? m Troizko-Petschorskoe. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	754.8	765.0	739.9	—16.4	—12.7	—15.1	—14.8	0.0	—36.4	1.2	1.3	1.2	76	69	74	8.5	8.1	6.7	13.1	2.2	2
Мартъ	746.9	763.6	731.0	—15.4	— 8.0	—12.2	—11.9	4.9	—31.2	1.5	1.7	1.5	77	57	71	8.4	7.3	5.5	18.7	3.9	25
Апрѣль	751.0	760.3	734.1	— 3.9	1.7	— 1.7	— 1.3	13.7	—18.5	2.9	3.1	2.8	74	57	64	7.2	7.0	7.1	37.8	7.9	11
Май	748.6	760.1	734.6	6.3	10.9	7.2	8.1	24.1	1.2	5.5	5.5	5.4	77	59	71	7.2	6.7	7.2	65.3	16.3	10
Іюнь	745.9	757.2	731.4	12.0	16.4	13.3	13.8	26.2	1.0	7.5	7.4	7.8	72	55	69	7.6	7.2	6.3	77.7	13.5	17
Іюль	744.9	754.2	733.1	16.3	21.1	17.3	18.1	29.2	7.9	11.4	11.9	12.0	82	64	81	6.6	6.7	6.6	74.4	26.5	20
Августъ	748.2	761.6	734.8	11.7	16.1	11.9	13.2	23.2	1.8	8.4	9.0	8.7	81	66	83	5.4	7.5	6.8	39.4	8.0	9
Сентябрь	748.5	759.4	724.9	4.8	9.6	5.6	6.7	24.2	— 2.3	6.1	6.5	6.4	92	73	91	7.8	7.7	5.6	71.4	13.8	9
Октябрь	748.1	759.0	732.1	— 2.1	0.7	— 1.8	— 1.1	11.4	—17.2	3.9	4.0	3.9	93	78	90	8.8	9.0	8.5	26.5	10.6	12
Ноябрь	744.8	764.1	726.8	—12.1	—10.0	—11.8	—11.3	0.0	—31.8	1.7	1.8	1.7	90	83	88	8.6	7.6	8.4	18.5	3.3	21
Декабрь	754.2	772.8	717.9	—26.0	—24.4	—25.7	—25.4	— 2.6	—45.8	0.6	0.7	0.6	81	81	81	6.8	6.2	6.1	19.9	6.7	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
13	13	—	—	2	19	1	29	29	2	2.2	—	—	—	—	3	2.1	14	4.9	32	4.0	14	3.5	13	3.2	9	Februar
18	16	—	—	3	15	3	26	28	10	3.9	10	6.6	9	7.5	4	3.0	8	4.6	20	5.6	10	5.2	15	3.4	7	März
16	7	—	—	2	16	2	11	23	17	5.3	8	6.3	2	3.5	4	5.2	10	5.4	13	4.9	11	5.1	13	5.0	12	April
15	2	—	1	3	15	2	—	—	13	4.0	11	5.5	9	7.0	4	3.8	9	5.0	17	4.7	4	5.5	18	4.5	8	Mai
19	2	1	5	2	14	1	—	—	7	4.8	7	4.7	11	3.8	—	—	5	3.9	11	4.1	18	3.2	25	5.0	6	Juni
15	—	—	9	—	6	2	—	—	29	2.7	9	4.7	9	4.0	3	3.7	3	2.3	3	4.7	6	2.3	26	3.1	5	Juli
15	—	—	1	4	10	—	—	—	18	3.2	11	4.5	2	2.5	4	5.0	7	3.9	4	3.1	17	3.1	26	4.2	4	August
17	5	—	—	3	13	1	—	9	10	2.5	7	3.3	5	3.6	2	6.2	7	4.4	12	3.8	25	4.2	13	4.7	9	September
17	8	—	—	—	21	—	12	19	7	3.3	3	2.8	12	4.8	8	4.0	15	3.6	11	4.0	14	3.5	6	3.8	17	October
23	23	—	—	1	20	1	30	30	4	3.5	3	2.7	3	3.3	7	4.2	16	4.5	10	4.2	15	4.6	8	4.3	15	November
11	11	—	—	2	14	—	31	31	28	3.7	3	3.7	3	3.7	4	4.4	10	3.9	8	3.2	3	8.3	13	3.2	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′

H = 74? m Jarensk. G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	747.0	768.6	723.4	— 9.0	— 7.9	— 9.5	— 8.8	1.4	—26.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.7	10.5	1.9	16
Декабрь	757.8	776.9	720.7	—23.2	—21.4	—22.5	—22.4	— 1.5	—35.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.5	20.1	5.1	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
19	19	—	—	1	23	—	27	28	7	2.9	2	2.5	3	2.8	9	3.8	10	4.5	14	5.0	10	5.4	6	5.6	29	November
13	10	—	—	8	8	—	31	31	9	3.4	5	2.5	12	2.8	2	3.6	3	4.1	9	4.3	5	8.0	12	2.6	36	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 51′

H = 119? m Ust-Syssolsk. G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	750.6	—	—	— 1.0	3.6	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.7	36.7	9.2	22
Май	748.3	760.1	733.7	6.9	11.8	8.9	9.2	21.6	1.5	5.6	5.6	5.8	74	55	68	6.4	7.4	5.6	67.4	14.6	26
Іюнь	745.8	759.0	733.7	12.4	16.9	14.2	14.5	23.6	1.8	8.2	7.9	8.3	76	56	70	6.3	6.6	6.6	73.0	9.8	13
Іюль	744.0	751.8	732.5	16.1	21.0	17.7	18.3	30.2	7.4	11.5	11.8	11.7	82	63	76	6.4	6.5	6.4	73.4	15.5	17
Августъ	748.1	761.8	732.9	12.2	17.1	13.8	14.4	25.0	5.3	9.1	9.1	9.3	84	62	78	6.4	6.8	6.0	19.8	7.1	7
Сентябрь	748.6	759.7	735.3	6.2	10.3	7.7	8.1	23.6	— 1.1	6.9	7.7	7.3	93	79	90	8.8	8.2	7.2	76.5	14.2	28
Октябрь	746.5	757.9	726.5	— 1.3	0.9	— 0.9	— 0.4	20.4	—15.7	4.3	4.4	4.2	95	83	93	8.9	9.1	8.1	77.5	14.7	12
Ноябрь	743.2	764.2	721.4	— 9.0	— 8.0	— 9.2	— 8.7	1.1	—22.0	2.4	2.5	2.4	96	91	94	9.3	9.2	8.1	13.9	3.2	20
Декабрь	753.3	771.9	719.0	—23.5	—22.3	—22.0	—22.6	— 2.3	—36.1	0.9	0.9	1.0	91	92	90	5.1	6.3	5.8	16.3	5.8	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
14	7	—	—	4	12	—	6	15	11	3.7	12	3.1	8	2.4	3	2.7	11	3.8	18	4.4	3	6.5	2	4.0	12	April
14	2	—	1	2	10	—	—	—	9	2.8	14	2.8	12	2.0	4	1.4	14	3.5	12	4.2	9	3.2	11	3.8	8	Mai
19	3	—	5	4	11	2	—	—	10	2.7	19	2.9	8	2.4	5	2.5	15	2.8	10	3.7	8	2.7	7	4.5	7	Juni
16	—	1	9	2	12	—	—	—	5	3.5	15	3.7	10	2.3	7	2.3	17	2.3	13	3.2	9	2.5	10	2.3	7	Juli
9	—	—	1	—	10	—	—	—	10	3.5	12	3.4	10	3.0	4	3.4	10	3.3	15	3.1	13	3.6	11	3.1	7	August
20	7	—	2	1	20	2	—	3	3	4.0	11	4.3	3	2.8	3	3.0	11	3.3	27	3.8	18	4.3	11	3.8	3	September
25	11	—	1	—	22	—	12	16	2	5.2	4	3.4	8	3.2	7	3.2	27	3.1	23	4.3	12	4.1	4	2.2	6	October
20	20	—	—	1	23	—	27	29	7	3.2	4	2.6	3	1.0	7	3.7	24	4.0	21	4.7	10	4.5	5	3.2	9	November
18	18	—	—	7	11	—	31	31	19	2.6	12	1.7	3	2.0	2	2.0	13	3.4	15	3.7	8	4.3	12	2.5	9	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′

H = 55? m Ssolwytschegodsk. G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—18.0	—16.3	—17.3	—17.2	— 6.0	—33.0	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	5.5	17.0	4.8	6
Февраль	—	—	—	—11.0	— 8.2	—10.0	— 9.7	1.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	7.7	5.3	6.9	30.9	8.0	2
Мартъ	—	—	—	—10.7	— 3.8	— 8.8	— 7.8	8.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.9	16.8	3.7	28
Апрѣль	—	—	—	0.9	5.5	1.8	2.7	15.0	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.6	75.4	18.0	13
Май	—	—	—	7.9	12.8	9.1	9.9	21.5	2.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	7.0	51.7	11.8	13
Іюнь	—	—	—	13.2	17.5	14.3	15.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.6	50.1	17.5	15
Іюль	—	—	—	16.7	20.9	18.5	18.7	33.0	9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.4	78.2	16.3	17
Августъ	—	—	—	13.3	17.9	14.5	15.2	24.5	7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.9	95.5	25.0	5
Сентябрь	—	—	—	8.0	11.9	9.0	9.6	22.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.8	91.7	19.0	26
Октябрь	—	—	—	0.3	2.7	1.0	1.3	10.5	—11.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	8.6	72.3	12.4	16
Ноябрь	—	—	—	— 8.0	— 5.8	— 7.6	— 7.1	2.5	—23.5	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.6	22.0	3.8	17
Декабрь	—	—	—	—19.5	—18.2	—18.8	—18.8	0.0	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.0	19.0	5.2	9
Годъ	—	—	—	— 0.6	3.1	0.5	1.0	33.0	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.6	620.6	25.0	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
5	5	—	—	7	10	—	31	31	16	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	27	—	20	—	12	Januar
12	12	—	—	4	15	1	28	29	8	—	—	—	5	—	1	—	4	—	—	—	31	—	8	—	10	Februar
8	7	—	—	10	11	—	21	28	8	—	—	—	3	—	8	—	14	—	—	—	26	—	3	—	23	März
13	4	—	1	6	11	3	5	13	15	—	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	19	—	12	—	36	April
15	—	—	—	3	9	1	—	—	11	—	4	—	2	—	6	—	2	—	14	—	24	—	11	—	17	Mai
18	—	—	4	4	9	3	—	—	8	—	12	—	12	—	1	—	5	—	15	—	6	—	13	—	18	Juni
15	—	—	6	2	13	—	—	—	11	—	7	—	8	—	7	—	2	—	9	—	11	—	10	—	28	Juli.
14	—	1	4	1	13	1	—	—	10	—	8	—	11	—	1	—	—	—	10	—	11	—	10	—	32	August.
21	1	—	1	—	14	1	—	2	5	—	4	—	—	—	—	—	5	—	26	—	16	—	14	—	20	September
27	12	—	—	—	25	—	11	15	2	—	7	—	3	—	9	—	6	—	27	—	12	—	10	—	17	October
21	21	—	—	1	24	—	24	28	1	—	1	—	3	—	5	—	14	—	17	—	10	—	8	—	31	November
15	13	—	—	3	12	—	31	31	9	—	1	—	2	—	3	—	5	—	17	—	12	—	9	—	35	December
184	75	1	16	41	166	10	151	177	104	—	44	—	51	—	43	—	60	—	140	—	205	—	128	—	279	Jahr

φ = 59° 58′ Тотьма. λ = 42° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.1	766.6	733.8	—18.9	—16.6	—18.1	—17.9	— 3.3	—35.1	1.2	1.2	1.2	92	88	92	7.1	7.6	5.5	21.9	4.1	7
Февраль	753.9	766.3	739.9	—13.5	— 8.3	—11.6	—11.1	— 0.7	—31.7	1.7	2.1	1.9	95	82	94	8.4	7.7	7.6	28.5	6.6	9
Мартъ	744.4	763.9	730.7	—13.6	— 3.9	— 9.3	— 8.9	9.9	—28.1	1.9	2.4	2.2	94	65	86	5.7	6.5	6.6	21.4	3.6	28
Апрѣль	748.3	760.3	733.4	1.4	6.9	2.7	3.7	17.2	— 6.1	4.7	5.6	5.1	87	72	86	7.9	7.0	6.7	51.9	13.6	28
Май	747.0	758.7	733.9	7.4	12.1	8.1	9.2	20.3	3.5	6.3	6.8	6.5	82	65	80	7.1	8.0	6.5	75.7	13.6	29
Іюнь	743.8	758.5	731.6	12.6	16.2	12.7	13.8	24.3	3.7	8.9	8.8	9.1	82	66	87	6.6	7.8	6.9	71.0	14.7	29
Іюль	742.2	751.6	730.0	15.6	21.1	17.0	17.9	35.5	7.8	11.8	12.8	13.1	89	71	90	6.8	6.4	6.1	121.4	22.9	5
Августъ	746.1	761.7	728.6	13.0	18.3	14.0	15.1	31.5	5.5	10.1	11.6	11.4	88	75	94	6.4	7.3	6.4	182.3	38.7	22
Сентябрь	748.3	760.1	734.5	7.1	12.7	8.4	9.4	25.4	— 1.1	7.3	8.3	8.1	93	74	94	6.8	7.4	6.4	71.4	21.0	16
Октябрь	744.1	757.8	719.3	0.3	3.1	0.9	1.5	11.8	—19.1	4.9	5.3	5.1	95	88	96	9.9	8.2	8.2	69.5	12.4	2
Ноябрь	742.1	762.1	717.8	— 6.4	— 1.6	— 6.2	— 5.8	2.3	—21.9	3.0	3.2	3.0	100	94	99	9.7	9.4	9.1	22.8	5.2	17
Декабрь	752.5	772.5	724.2	—18.9	—16.2	—18.1	—17.7	0.7	—34.5	1.5	1.6	1.5	97	96	97	5.6	5.5	5.4	18.2	5.3	10
Годъ	746.7	772.5	717.8	— 1.2	3.4	0.0	0.8	35.5	—35.1	5.3	5.8	5.7	91	78	91	7.3	7.4	6.8	759.0	38.7	—

H = 130 m? Totma. G = 1.0 mm (749.2 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	2	15	—	31	31	3	4.3	7	6.3	—	—	7	4.3	4	3.2	20	3.2	16	4.2	10	2.9	26	Januar
13	12	—	—	2	20	1	29	29	1	3.0	—	—	1	5.0	11	3.1	5	4.4	33	5.3	17	5.0	1	4.0	18	Februar
20	17	—	—	4	12	—	22	28	2	3.5	8	6.2	6	2.9	8	5.6	13	4.5	33	4.5	9	5.3	3	5.0	11	März
12	3	—	1	4	17	1	3	9	5	6.4	9	5.9	6	4.5	16	3.8	5	3.7	28	4.1	7	5.9	—	—	14	April
19	1	1	1	2	13	—	—	—	6	6.4	9	4.6	4	4.0	7	3.3	8	2.9	29	4.2	9	4.9	8	5.9	13	Mai
18	—	—	2	1	15	1	—	—	12	6.1	13	5.7	5	3.8	12	3.8	9	2.8	22	3.6	5	4.4	8	4.0	4	Juni
17	—	—	7	4	13	1	—	—	11	5.0	7	4.0	4	4.6	13	4.0	14	2.7	31	3.2	4	4.8	5	4.6	4	Juli
17	—	—	3	7	13	2	—	—	5	4.4	11	4.6	7	3.5	12	2.8	6	2.2	29	3.4	5	6.0	3	7.0	15	August
17	—	—	—	3	13	1	—	2	7	5.2	4	5.2	—	—	1	2.0	5	3.2	45	5.1	9	5.2	11	6.8	8	September
19	9	—	—	—	22	2	12	16	2	6.0	—	—	2	4.8	7	3.6	12	4.0	52	5.0	6	6.2	5	6.8	7	October
19	18	—	—	—	27	—	22	28	2	4.0	4	4.5	4	1.8	5	4.2	6	3.3	46	4.0	14	4.1	2	6.5	7	November
9	9	—	—	10	11	—	29	31	11	3.2	3	2.5	6	2.2	1	5.0	1	2.0	28	4.8	5	4.2	5	3.2	33	December
192	81	1	14	39	191	9	148	174	67	5.0	75	5.2	45	3.5	100	3.8	88	3.4	396	4.3	106	4.9	61	5.1	160	Jahr

φ = 59° 14′ Вологда. λ = 39° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.5	766.4	731.9	—17.6	—16.1	—16.5	—16.7	— 0.5	—32.9	1.3	1.4	1.3	87	85	87	7.0	7.3	6.7	18.4	7.0	10
Февраль	754.7	766.9	738.6	—13.4	— 9.6	—12.0	—11.7	— 1.1	—29.5	1.7	1.9	1.8	90	80	89	7.6	6.8	5.7	11.0	3.4	9
Мартъ	745.5	766.4	731.2	—13.7	— 7.0	—10.1	—10.2	10.0	—28.0	1.8	2.1	2.1	85	66	81	6.8	5.9	5.5	12.3	2.6	31
Апрѣль	748.8	761.1	736.5	1.6	6.7	3.1	3.8	17.5	— 5.4	4.6	5.0	4.8	85	69	79	7.9	6.6	6.6	31.4	7.2	12
Май	748.1	760.7	735.6	7.3	10.6	8.1	8.7	17.7	3.2	6.1	5.9	6.4	80	63	78	6.3	8.2	7.4	60.9	12.2	21
Іюнь	745.2	760.1	730.8	11.3	14.9	12.3	12.8	21.0	3.9	8.2	8.1	8.6	81	66	80	7.8	7.6	6.9	108.9	15.5	29
Іюль	743.5	753.4	731.6	15.8	20.5	16.9	17.7	29.3	9.3	11.2	11.3	11.5	83	63	80	7.1	7.4	7.4	70.1	13.6	11
Августъ	747.5	762.6	731.8	13.2	18.0	13.5	14.9	28.7	6.9	10.2	10.6	10.6	89	69	91	7.3	7.7	6.8	130.2	46.5	22
Сентябрь	750.2	763.1	736.7	7.9	12.7	8.6	9.7	23.7	— 1.8	7.6	7.8	7.7	91	69	88	7.4	7.5	5.8	69.2	14.5	16
Октябрь	745.1	759.7	719.5	1.5	3.8	1.7	2.3	12.3	—12.7	4.9	5.2	5.0	89	80	87	9.1	8.2	7.5	51.5	13.3	10
Ноябрь	744.1	763.9	719.8	— 4.8	— 3.5	— 4.4	— 4.2	3.3	—18.0	3.1	3.1	3.1	89	83	89	8.6	8.8	8.4	16.3	2.2	26
Декабрь	754.2	774.3	728.4	—16.1	—14.6	—16.2	—15.6	1.3	—33.4	1.7	1.8	1.6	87	86	87	5.4	6.1	5.6	18.1	6.0	7
Годъ	748.1	771.3	719.5	— 0.6	3.0	0.4	1.0	29.3	—33.4	5.2	5.4	5.4	86	73	85	7.4	7.3	6.7	598.3	46.5	—

H = 118 m? Wologda. G = 1.0 mm (748.6 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	4	18	—	31	31	7	2.0	3	2.7	4	1.5	8	1.2	7	2.2	16	2.0	16	1.5	20	1.8	12	Januar
11	11	—	—	5	13	—	29	29	1	1.0	2	1.0	3	1.0	17	2.6	12	4.0	12	2.3	13	1.7	13	1.4	14	Februar
13	11	—	—	3	10	—	24	28	3	3.3	4	4.2	1	6.0	5	4.5	11	3.4	25	2.3	18	1.9	10	1.1	16	März
14	5	—	—	4	17	—	2	9	7	3.2	8	2.4	9	1.9	10	2.0	17	2.1	10	1.6	10	2.1	8	2.6	11	April
16	1	—	—	1	14	—	—	—	9	3.6	4	1.8	4	1.2	4	2.0	13	2.8	10	2.2	14	1.8	24	2.0	11	Mai
25	—	—	5	2	16	—	—	—	17	2.9	9	2.1	2	2.0	6	2.8	8	2.9	9	1.7	15	1.1	19	1.6	5	Juni
15	—	—	6	1	15	1	—	—	13	2.1	5	1.7	3	1.2	8	2.0	13	2.2	13	1.7	19	1.7	10	1.4	9	Juli
17	—	—	4	3	17	1	—	—	9	2.4	4	1.6	4	1.7	5	1.0	13	1.1	19	1.1	9	1.8	17	2.6	13	August
14	2	—	—	1	11	1	—	1	11	4.0	2	3.5	—	—	—	—	12	2.2	18	1.8	22	1.4	19	3.0	6	September
20	9	—	1	—	20	—	8	14	3	2.2	1	1.5	3	1.2	13	2.9	11	3.7	27	2.0	19	1.8	9	3.2	7	October
21	19	—	—	2	23	—	20	26	2	1.2	1	1.0	1	1.0	4	1.2	9	4.1	18	3.2	18	2.5	22	1.8	15	November
13	13	—	—	12	15	—	27	29	8	1.7	9	1.0	5	1.3	5	1.8	4	1.8	16	2.0	14	2.4	17	2.3	15	December
193	85	—	16	38	189	3	141	167	90	2.7	52	2.0	39	1.6	85	2.3	130	2.7	193	2.0	187	1.8	188	2.0	134	Jahr

φ = 59° 32′ Никольскъ. λ = 45° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.8	763.8	731.6	—18.7	—16.0	—17.8	—17.5	— 4.1	—32.8	1.1	1.2	1.1	87	85	86	8.6	7.6	8.1	14.8	3.3	10
Февраль	752.6	763.8	740.7	—13.2	— 8.2	—10.5	—10.6	— 1.6	—30.1	1.7	2.1	2.0	89	80	88	9.0	8.1	7.0	17.1	4.3	9
Мартъ	742.6	760.9	729.5	—13.0	— 5.0	— 8.5	— 8.8	12.1	—34.2	1.8	2.3	2.1	86	66	77	7.9	6.9	6.2	19.1	4.5	15
Апрѣль	746.8	757.7	734.0	3.1	9.1	4.7	5.6	20.6	— 8.8	4.7	5.2	4.9	77	58	72	7.6	7.4	6.9	32.1	8.1	26
Май	745.1	756.8	731.0	8.3	13.6	9.8	10.6	24.3	3.1	6.0	5.9	6.3	74	51	68	7.9	7.3	6.7	52.4	15.5	7
Іюнь	741.9	757.1	731.3	12.7	16.9	13.6	14.4	24.7	4.1	8.3	7.8	8.4	76	57	73	6.7	7.9	6.4	56.5	10.6	30
Іюль	740.4	750.0	729.2	17.6	21.9	18.5	19.3	34.4	8.5	11.6	11.6	11.9	77	62	75	5.8	7.2	5.4	38.5	10.0	17
Августъ	744.5	760.5	725.8	13.5	18.2	14.5	15.4	30.9	4.7	9.8	10.2	10.6	83	66	85	6.2	7.7	6.2	72.0	30.4	7
Сентябрь	746.3	758.4	732.7	8.1	12.7	9.1	9.9	25.1	— 0.8	7.3	7.7	7.7	88	70	86	7.6	8.3	7.1	84.6	21.6	16
Октябрь	743.1	755.0	718.2	0.3	3.3	1.6	1.8	13.6	—17.3	4.6	5.0	5.1	91	80	91	8.9	9.2	8.9	112.1	20.3	12
Ноябрь	740.6	760.3	719.9	— 7.6	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.3	—22.4	2.7	2.8	2.7	94	85	91	8.9	8.8	9.5	38.4	7.2	17
Декабрь	750.6	771.4	721.9	—19.6	—17.7	—18.5	—18.6	0.6	—34.5	1.3	1.4	1.3	87	86	85	6.5	6.6	6.7	23.4	6.6	10
Годъ	745.0	771.4	718.2	— 0.7	3.6	0.8	1.2	34.4	—34.5	5.1	5.3	5.3	84	70	81	7.6	7.8	7.1	561.0	30.4	—

H = 148 m? Nikolsk. G = 1.0 mm (746.7 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	16	—	—	1	19	—	31	31	15	3.3	5	3.2	4	2.3	23	3.2	10	3.0	7	4.1	1	2.0	10	5.1	18	Januar
11	11	—	—	2	17	—	29	29	5	3.2	2	4.0	8	1.9	23	3.8	14	5.6	11	3.9	3	4.9	13	4.1	8	Februar
17	17	—	—	3	13	2	22	28	5	5.2	12	3.2	5	4.8	26	4.8	12	5.8	14	4.9	1	9.0	5	6.0	13	März
11	4	—	1	4	18	7	4	8	11	11.5	6	4.0	14	3.1	30	3.7	12	4.2	7	4.0	4	8.5	1	17.0	5	April
14	—	—	—	2	14	3	—	—	9	8.1	12	4.8	6	3.6	14	5.7	5	4.0	13	4.5	2	3.0	14	7.5	18	Mai
17	1	2	5	2	14	5	—	—	16	7.6	15	4.6	8	4.4	16	4.6	5	5.9	7	5.7	—	—	9	6.4	14	Juni
13	—	—	6	3	10	—	—	—	19	4.9	12	2.8	8	1.5	19	4.6	8	4.3	4	5.7	1	3.0	11	5.5	10	Juli
13	—	—	5	4	14	—	—	—	12	5.6	9	4.7	15	3.4	12	5.5	8	3.3	9	4.1	2	6.6	10	5.6	16	August
18	1	—	1	1	15	5	—	2	17	7.7	5	4.0	4	3.0	10	3.2	8	4.8	21	6.1	3	6.7	11	8.1	11	September
20	11	1	1	—	24	1	11	16	1	2.0	6	5.2	9	2.7	25	4.1	13	4.6	19	4.5	5	4.8	7	9.6	8	October
22	22	—	—	—	24	1	21	28	10	4.9	6	4.3	5	2.2	15	3.1	11	3.3	19	4.4	2	6.8	9	6.3	13	November
11	11	—	—	7	17	3	29	31	25	4.6	8	3.2	2	2.4	10	2.8	13	3.3	7	3.9	2	10.2	3	5.2	23	December
183	94	3	19	29	199	27	147	173	145	6.0	98	4.0	88	3.0	223	4.1	119	4.3	138	4.7	26	6.2	103	6.4	157	Jahr

φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760.0	779.1	742.9	—13.1	—11.2	—12.5	—12.2	1.6	—29.1	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	6.0	32.5	6.8	12
Февраль	763.6	780.9	748.1	—13.8	—10.1	—13.4	—12.4	1.1	—27.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	2.8	22.4	11.4	14
Мартъ	754.7	776.9	735.6	—14.7	— 7.2	—11.2	—11.0	12.0	—33.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	4.0	59.5	11.6	26
Апрѣль	758.5	771.7	746.4	0.5	3.8	1.4	1.9	14.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.2	15.3	8.7	6
Май	758.2	768.7	741.7	5.9	9.1	6.7	7.2	18.6	1.3	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	6.1	29.1	11.3	25
Іюнь	757.0	767.0	744.6	11.4	13.6	12.4	12.5	22.3	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.2	39.1	21.4	5
Іюль	753.3	761.3	742.8	14.8	17.5	15.0	15.8	22.6	8.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.4	61.5	23.5	6
Августъ	758.1	771.2	748.8	13.8	17.8	14.4	15.4	24.2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.9	5.6	48.2	8.5	7
Сентябрь	761.0	776.2	747.0	8.6	13.4	10.3	10.7	24.6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.7	6.0	30.0	14.8	13
Октябрь	753.8	770.6	734.0	2.0	4.8	2.6	3.1	15.6	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.3	9.7	4.4	65.6	11.3	25
Ноябрь	754.1	772.4	723.5	— 2.6	— 0.9	— 1.4	— 1.6	5.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.3	32.0	12.4	21
Декабрь	764.1	784.6	740.9	— 9.4	— 7.6	— 9.4	— 8.8	2.9	—26.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.8	3.9	30.7	11.2	13
Годъ	758.0	784.6	723.5	0.3	3.6	1.2	1.7	24.6	—33.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.3	465.9	23.5	—

H = 11.6 m Schlüsselburg. G = 1.0 (758.0 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	15	—	—	6	9	1	29	31	3	5.0	5	6.4	2	2.0	—	—	2	2.0	22	4.1	10	6.5	14	6.4	35	Januar
8	8	—	—	13	5	—	28	29	5	4.8	6	2.7	2	2.0	5	3.6	6	2.3	12	4.4	14	4.7	7	4.7	30	Februar
11	10	—	—	12	6	—	20	26	6	4.0	13	3.8	3	2.0	1	2.0	—	—	19	5.3	13	5.6	2	4.0	36	März
9	3	—	—	3	14	—	6	12	8	3.9	23	7.0	2	2.0	—	—	5	4.6	14	3.8	4	4.8	6	8.5	28	April
9	—	—	—	3	13	—	—	—	8	5.2	11	4.4	2	2.0	—	—	7	4.1	15	6.2	15	4.8	2	6.6	33	Mai
5	—	—	—	8	9	2	—	—	22	8.7	14	3.9	3	2.7	3	4.0	3	4.0	5	6.0	10	4.4	4	3.0	26	Juni
8	—	—	—	5	15	—	—	—	15	4.5	13	3.5	2	3.0	2	4.0	8	4.0	12	4.2	7	3.7	4	4.5	30	Juli
13	—	—	—	4	14	1	—	—	8	5.0	7	3.1	4	2.5	2	3.0	14	3.6	12	4.1	13	4.6	10	8.0	23	August
5	—	—	—	4	12	4	—	2	13	10.9	1	6.0	—	—	—	—	11	6.0	24	6.5	15	6.4	7	9.7	19	September
11	4	—	—	1	12	3	4	12	3	7.0	3	4.0	3	5.3	2	2.0	14	7.3	27	7.0	11	5.4	14	7.9	16	October
5	5	—	—	1	22	2	15	23	2	4.0	3	10.7	1	8.0	1	2.0	3	8.0	35	8.9	20	6.2	10	4.6	15	November
8	6	—	—	9	9	2	23	26	3	14.7	3	6.3	6	2.5	4	5.0	11	4.5	12	7.8	11	9.8	4	8.0	39	December
108	51	—	—	69	140	15	125	161	96	6.8	102	4.9	30	2.8	20	3.6	84	4.8	209	6.1	143	5.7	84	6.7	330	Jahr

φ = 59° 59′ **Кронштадтъ I.** λ = 29° 47′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура Temperatur 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel.	Temp. Max.	Temp. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Absol. 1	Absol. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Relat. 1	Relat. 9	Облачность Bewölkung 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Niederschl. Max.	Число Datum
Январь	759.5	778.7	739.7	—11.4	—10.0	—11.6	—11.0	1.0	—26.0	2.0	2.1	2.0	90	87	91	7.7	8.4	6.6	3.5	1.5	19
Февраль	762.6	780.5	745.6	—13.5	—10.8	—12.6	—12.3	0.0	—24.2	1.6	1.9	1.7	96	92	94	8.2	6.2	5.8	13.6	3.4	13
Мартъ	754.1	775.0	736.2	—13.2	—8.2	—10.1	—10.5	8.8	—25.6	2.0	2.4	2.2	97	86	90	6.6	4.6	5.4	12.9	3.0	28
Апрѣль	757.8	770.8	746.6	0.3	3.0	1.2	1.5	12.2	—5.6	4.2	4.3	4.2	87	74	82	7.1	6.7	6.4	32.3	9.8	21
Май	757.6	768.1	740.5	5.6	8.0	6.6	6.7	16.2	—0.3	5.4	5.3	5.5	79	66	75	6.7	6.1	6.6	20.2	7.9	3
Іюнь	756.4	766.5	744.0	11.7	13.8	12.9	12.8	19.9	6.7	7.3	7.4	7.5	72	63	68	5.6	5.3	5.2	34.4	10.6	1
Іюль	752.5	760.2	742.6	15.1	17.2	15.8	16.0	21.9	8.6	10.0	10.0	10.2	79	69	76	6.9	6.1	5.7	40.5	10.9	13
Августъ	757.6	770.6	749.4	14.5	17.5	15.4	15.8	23.2	12.0	10.2	10.3	10.5	83	69	80	6.3	6.7	5.9	59.3	34.0	13
Сентябрь	760.5	775.5	746.5	9.9	12.4	11.2	11.2	23.5	2.8	7.8	7.9	8.0	83	71	78	6.6	6.5	5.4	18.3	4.0	5
Октябрь	753.1	770.0	733.1	3.0	5.0	3.3	3.8	11.6	—7.1	5.2	5.3	5.0	88	78	82	8.8	8.0	7.3	38.9	10.5	29
Ноябрь	753.5	771.5	722.5	—1.7	—0.7	—1.0	—1.1	6.0	—6.8	3.7	3.8	3.8	89	86	86	9.1	9.2	8.3	13.0	4.2	29
Декабрь	763.3	782.9	740.8	—8.0	—7.4	—7.9	—7.8	2.7	—22.6	2.7	2.7	2.6	90	88	88	7.7	7.7	6.1	8.6	3.3	6
Годъ	757.4	782.9	722.5	1.0	3.3	1.9	2.1	23.5	—26.0	5.2	5.3	5.3	86	77	83	7.3	6.8	6.2	295.5	34.0	—

$H = 16^{m}.2$ **Kronstadt I.** $G = 1^{mm}.0$ ($756^{mm}.9$).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	11	11	—	—	1	17	10	27	31	10	6.8	7	5.4	4	6.5	3	8.3	7	6.6	23	10.3	22	8.4	8	6.6	9
Februar	11	11	—	—	2	10	5	29	29	5	6.8	11	3.9	13	6.0	10	5.8	4	6.7	6	7.7	24	8.5	5	4.1	9
März	13	13	—	—	5	10	6	24	27	12	5.2	13	5.3	9	6.3	10	5.5	6	8.4	11	13.5	13	6.0	10	6.1	9
April	13	6	—	1	3	13	2	5	17	9	5.2	16	6.2	5	5.3	6	5.3	11	6.3	11	6.2	11	6.7	11	6.4	10
Mai	9	2	—	—	2	12	4	—	1	7	7.2	10	5.6	8	5.7	3	6.7	8	9.0	14	9.2	28	7.2	11	6.5	4
Juni	7	—	—	1	4	7	6	—	—	14	5.3	7	5.2	1	7.7	5	9.5	2	1.5	7	7.9	26	8.3	25	6.2	3
Juli	13	—	—	1	3	7	2	—	—	6	5.9	22	5.6	6	5.1	5	5.6	6	6.7	15	5.6	13	6.8	12	6.1	8
August	17	—	—	3	2	10	3	—	—	8	4.1	8	4.9	7	4.8	6	6.1	10	7.5	13	6.2	14	7.0	20	8.0	7
September	10	—	—	1	2	11	4	—	—	11	10.0	2	7.4	2	5.3	5	7.9	10	9.3	20	8.4	17	10.6	18	7.9	5
October	20	6	—	—	—	20	12	4	11	1	5.5	3	11.5	5	7.1	8	10.1	19	10.4	22	11.0	10	9.7	23	8.9	2
November	12	11	—	—	—	23	11	16	23	4	5.3	2	2.0	2	7.5	3	4.3	5	13.1	29	13.9	16	9.3	24	5.9	5
December	10	9	—	—	3	14	9	22	27	5	8.0	4	10.1	21	7.5	14	8.5	9	7.9	16	10.8	15	9.9	8	9.7	1
Jahr	146	69	—	7	27	154	74	127	166	92	6.3	105	5.7	83	6.3	78	7.1	97	8.3	187	9.8	209	8.2	175	7.0	72

φ = 59° 59′ **Кронштадтъ II.** λ = 29° 47′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура Temperatur 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel.	Temp. Max.	Temp. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Absol. 1	Absol. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Relat. 1	Relat. 9	Облачность Bewölkung 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Niederschl. Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—11.4	—10.0	—11.6	—11.0	1.0	—26.0	2.0	2.1	2.0	90	87	91	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—13.5	—10.8	—12.6	—12.3	0.0	—24.2	1.6	1.9	1.7	96	92	94	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—13.5	—7.2	—10.4	—10.4	9.8	—26.2	1.7	2.1	2.0	87	84	68	—	—	—	22.5	6.9	26
Апрѣль	—	—	—	0.3	3.3	1.1	1.5	12.4	—5.0	4.1	4.1	4.1	86	71	80	—	—	—	34.9	10.0	21
Май	—	—	—	5.6	8.7	6.5	7.0	17.3	0.0	5.6	5.7	5.7	81	68	78	—	—	—	31.3	9.8	3
Іюнь	—	—	—	11.7	14.6	12.8	13.0	20.6	6.8	7.6	7.9	7.9	74	64	71	—	—	—	41.0	11.8	1
Іюль	—	—	—	14.9	17.9	15.7	16.2	23.1	8.6	10.4	10.5	10.5	82	69	79	—	—	—	43.8	10.1	13
Августъ	—	—	—	14.6	18.2	15.4	16.1	24.0	11.9	10.3	10.6	10.6	83	68	81	—	—	—	68.8	36.1	13
Сентябрь	—	—	—	10.0	13.0	11.2	11.4	24.3	2.7	7.7	7.8	7.9	81	68	77	—	—	—	28.0	6.4	5
Октябрь	—	—	—	3.1	5.3	3.5	3.9	11.8	—6.6	5.1	5.3	5.0	86	76	81	—	—	—	66.3	17.2	29
Ноябрь	—	—	—	—1.6	—0.5	—0.9	—1.0	5.7	—6.6	3.6	3.7	3.7	87	84	85	—	—	—	38.5	6.2	20
Декабрь	—	—	—	—7.9	—7.3	—7.9	—7.7	2.6	—22.6	2.6	2.6	2.5	87	84	85	—	—	—	22.6	5.6	6
Годъ	—	—	—	1.0	3.8	1.9	2.2	24.3	—26.2	5.2	5.4	5.3	85	76	81	—	—	—	—	—	—

$H = 7^{m}.3$ **Kronstadt II.** $G = 1^{mm}.0$ ($756^{mm}.9$).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	27	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	15	14	—	—	—	—	—	22	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	14	5	—	—	—	—	—	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	14	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	21	7	—	—	—	—	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	13	11	—	—	—	—	—	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	10	9	—	—	—	—	—	22	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	123	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 59° 56′ **С.-Петербургъ** (Гл. Ф. О.). λ = 30° 16′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура Temperatur 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel.	Temp. Max.	Temp. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Absol. 1	Absol. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Relat. 1	Relat. 9	Облачность Bewölkung 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Niederschl. Max.	Число Datum
Январь	760.7	779.9	741.3	—11.9	—10.6	—11.7	—11.4	1.2	—27.3	1.9	2.0	1.9	87	84	87	8.3	9.1	7.2	15.2	1.8	1, 4
Февраль	764.0	781.8	747.8	—13.0	—10.8	—12.4	—12.1	0.3	—23.3	1.7	1.8	1.6	93	87	89	8.8	7.1	6.4	14.6	3.9	5
Мартъ	755.2	776.7	736.7	—13.3	—7.3	—9.8	—10.1	9.4	—25.9	1.8	2.2	2.2	88	72	84	6.7	5.1	5.6	34.4	11.4	26
Апрѣль	758.9	772.0	747.5	0.5	4.0	1.6	2.0	14.5	—5.7	4.0	3.8	3.9	81	63	74	7.4	7.1	6.0	42.7	8.2	21
Май	758.7	769.1	741.8	5.7	9.8	7.0	7.5	18.8	1.2	5.2	4.7	5.0	75	53	67	6.9	6.4	5.6	34.9	16.5	3
Іюнь	757.5	767.6	745.4	11.4	15.0	12.4	12.9	21.4	6.6	6.8	6.6	6.7	67	52	62	6.0	5.3	5.6	28.4	7.1	1
Іюль	753.8	761.2	743.2	14.8	18.0	15.6	16.1	22.9	8.1	9.4	9.3	9.6	75	61	73	6.9	7.0	5.4	45.4	12.5	25
Августъ	758.5	771.6	749.9	13.7	18.2	14.9	15.6	25.2	9.9	9.8	9.8	10.1	84	64	80	5.9	6.6	5.4	75.3	29.6	4
Сентябрь	761.5	776.7	747.9	9.1	12.9	10.3	10.8	24.7	0.5	7.4	7.4	7.6	82	65	78	6.4	6.1	4.6	36.7	8.0	5, 13
Октябрь	754.2	771.0	734.7	2.5	5.1	2.9	3.5	13.1	—8.1	4.9	5.0	4.8	85	73	80	8.7	8.4	6.7	72.4	13.8	29
Ноябрь	754.6	772.6	724.2	—2.1	—0.9	—1.2	—1.4	5.3	—8.4	3.5	3.7	3.6	88	84	84	9.3	9.4	8.8	33.0	6.0	20
Декабрь	764.5	784.4	738.6	—8.5	—7.6	—8.1	—8.1	2.3	—23.9	2.5	2.5	2.5	85	82	83	7.6	8.0	7.3	18.8	5.2	6
Годъ	758.5	784.4	724.2	0.7	3.8	1.8	2.1	25.2	—27.3	4.9	4.9	5.0	82	70	78	7.4	7.1	6.2	451.8	29.6	—

$H = 5^{m}.9$ **St. Petersburg** (Ph. Centr. Obs.). $G = 1^{mm}.0$ ($758^{mm}.5$).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	22	20	—	—	1	19	—	26	31	10	3.8	10	3.9	5	3.1	8	4.6	11	4.1	18	3.9	13	5.4	17	4.4	1
Februar	17	17	—	—	—	15	—	28	29	2	3.2	9	3.1	9	4.2	16	4.7	9	5.1	4	4.1	14	3.9	20	3.6	4
März	17	15	1	—	5	11	—	24	27	7	3.4	17	4.0	7	4.4	12	4.4	13	4.5	7	4.8	19	3.6	8	4.2	3
April	17	8	2	1	3	14	—	5	13	11	3.6	22	4.1	5	4.4	7	3.9	15	4.4	7	4.0	12	3.3	10	4.6	1
Mai	18	5	1	—	3	9	—	—	—	9	4.9	7	4.0	4	3.2	8	4.0	13	5.3	9	4.5	23	4.3	18	4.5	2
Juni	10	—	—	3	3	9	—	—	—	20	4.6	8	3.9	5	3.7	6	4.8	4	5.8	2	4.6	18	4.6	26	4.4	1
Juli	16	—	—	3	2	9	—	—	—	9	3.2	24	3.6	7	3.1	6	3.8	9	4.2	12	4.1	12	4.1	14	4.2	—
August	17	—	1	2	3	7	1	—	—	13	3.2	4	3.2	3	4.0	11	4.5	12	4.7	9	4.1	13	4.2	28	4.9	—
September	9	—	—	1	4	5	—	—	—	12	5.3	1	5.0	2	1.8	10	3.5	12	4.9	15	5.3	16	5.1	21	5.0	1
October	25	10	—	—	—	17	1	4	11	6	5.3	3	3.7	3	5.2	10	5.3	24	5.3	19	5.6	10	6.4	18	6.2	—
November	19	15	—	—	1	27	—	17	22	8	2.9	2	4.2	2	4.8	4	5.1	9	6.0	22	6.5	17	5.3	24	3.9	2
December	20	17	—	—	3	17	—	22	26	5	4.5	4	4.7	16	3.6	20	5.2	13	5.7	10	4.9	15	5.4	10	5.3	—
Jahr	207	107	5	10	28	159	2	126	159	112	4.1	111	3.9	68	3.8	118	4.5	144	5.0	134	4.9	182	4.6	214	4.6	15

φ = 59° 56′ **С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ). λ = 30° 20′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура Temperatur 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel.	Temp. Max.	Temp. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Absol. 1	Absol. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Relat. 1	Relat. 9	Облачность Bewölkung 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Niederschl. Max.	Число Datum
Январь	759.2	777.4	739.6	—12.6	—11.2	—12.5	—12.1	0.6	—27.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.4	16.6	—	—
Февраль	762.6	780.5	746.3	—13.7	—11.1	—13.5	—12.8	0.2	—24.5	—	—	—	—	—	—	9.3	7.0	4.6	15.6	—	—
Мартъ	753.6	775.1	735.2	—13.7	—6.8	—10.4	—10.3	10.1	—27.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	4.1	31.0	—	—
Апрѣль	757.3	770.5	746.4	0.5	4.5	1.0	2.0	15.5	—5.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.1	41.1	—	—
Май	757.3	767.6	740.4	5.8	10.7	6.5	7.7	20.9	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	7.1	24.0	—	—
Іюнь	756.3	767.2	744.3	11.6	15.9	11.4	13.0	22.7	6.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.7	31.3	—	—
Іюль	753.0	760.5	741.8	14.9	18.8	14.1	15.9	23.5	7.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	6.0	41.0	—	—
Августъ	757.3	770.3	747.6	13.1	18.5	13.7	15.1	25.4	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.1	70.1	—	—
Сентябрь	760.2	775.3	746.2	8.0	13.0	8.7	9.9	24.3	—1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.4	37.8	—	—
Октябрь	752.9	769.6	733.1	1.8	5.0	2.2	3.0	13.9	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	6.6	63.5	—	—
Ноябрь	753.3	771.2	722.3	—2.7	—1.2	—1.8	—1.9	5.1	—10.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.8	30.0	—	—
Декабрь	763.2	783.3	737.3	—9.2	—8.1	—9.0	—8.8	2.4	—26.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	5.7	16.7	—	—
Годъ	757.2	783.3	722.3	0.3	4.0	0.9	1.7	25.4	—27.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.0	418.7	—	—

$H = 20^{m}$? **St. Petersburg** (Forstcorps). $G = 1^{mm}.0$ ($757^{mm}.2$).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	5	5	—	—	—	—	2	30	31	11	—	5	—	5	—	5	—	5	—	13	—	13	—	9	—	13
Februar	3	3	—	—	—	—	1	28	29	12	—	10	—	7	—	9	—	4	—	4	—	15	—	4	—	12
März	5	3	—	—	—	—	1	23	27	25	—	7	—	6	—	9	—	9	—	9	—	12	—	4	—	5
April	9	4	—	1	—	—	—	3	13	33	—	7	—	2	—	6	—	11	—	2	—	11	—	9	—	6
Mai	8	2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	4	—	4	—	5	—	8	—	4	—	15	—	10	—	6
Juni	7	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	8	—	3	—	1	—	4	—	8	—	10	—	11	—	9
Juli	12	—	—	1	3	7	—	—	—	20	—	12	—	6	—	3	—	6	—	9	—	14	—	6	—	10
August	15	—	—	—	3	11	—	—	—	16	—	6	—	4	—	6	—	8	—	6	—	17	—	14	—	8
September	10	—	—	1	3	5	2	—	2	14	—	2	—	5	—	5	—	8	—	10	—	16	—	14	—	10
October	16	4	—	—	—	16	—	6	14	9	—	2	—	8	—	7	—	11	—	20	—	15	—	15	—	5
November	12	5	1	—	1	23	2	19	24	13	—	4	—	2	—	1	—	4	—	27	—	14	—	19	—	2
December	10	9	—	—	4	12	3	23	27	6	—	12	—	16	—	11	—	5	—	15	—	9	—	9	—	6
Jahr	112	35	1	4	—	—	11	132	167	200	—	79	—	68	—	68	—	83	—	127	—	161	—	124	—	92

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 60° 7′ — Новая Ладога. — λ = 32° 19′																					
Январь	759.8	779.0	742.4	−14.2	−12.8	−13.8	−13.6	0.6	−28.7	1.7	1.8	1.8	95	90	94	9.1	7.2	7.1	9.5	6.0	20
Февраль	763.6	779.3	748.7	−14.3	−9.9	−13.6	−12.6	1.2	−25.5	1.7	1.9	1.7	97	87	97	7.2	7.2	4.4	17.4	4.8	7
Мартъ	754.6	776.5	736.0	−14.7	−7.7	−11.8	−11.4	8.2	−31.9	1.9	2.3	2.1	93	77	91	5.8	5.4	4.4	15.6	8.5	26
Апрѣль	758.3	771.6	746.0	0.7	3.8	1.4	2.0	14.7	−6.2	4.2	4.3	4.2	85	73	82	7.7	6.9	7.1	41.4	15.4	5
Май	758.1	769.0	741.3	6.5	9.1	6.5	7.3	16.7	1.6	5.7	5.5	5.7	78	64	78	7.6	7.3	6.6	30.5	7.8	27
Іюнь	756.5	764.7	744.7	10.7	12.9	11.1	11.6	21.7	3.6	7.5	7.5	7.5	78	69	77	6.2	6.2	7.0	28.8	14.5	2
Іюль	753.1	761.2	743.4	15.3	17.9	15.1	16.1	23.7	9.1	11.1	10.9	11.7	85	72	91	6.9	7.9	6.6	89.6	21.0	6
Августъ	757.6	771.2	746.7	14.5	17.7	14.5	15.6	28.2	9.6	11.0	11.2	11.3	89	75	92	6.9	7.2	7.8	57.7	12.0	12
Сентябрь	760.4	775.9	745.7	9.1	13.2	9.8	10.7	23.3	2.2	8.5	8.3	8.6	93	70	92	8.4	7.4	7.5	43.9	11.2	2
Октябрь	753.5	770.7	733.2	1.8	4.5	2.4	2.9	13.5	−9.4	5.3	5.7	5.4	98	87	96	9.2	9.4	7.7	119.2	14.6	19
Ноябрь	753.8	772.1	723.4	−2.0	−1.3	−1.5	−1.6	5.0	−12.6	3.8	4.0	3.9	94	94	94	9.8	9.6	9.5	35.8	7.2	18
Декабрь	764.0	784.5	737.3	−10.2	−8.8	−9.9	−9.6	2.4	−27.3	2.5	2.6	2.5	97	93	95	7.9	7.0	6.7	20.3	8.0	6
Годъ	757.8	784.5	723.4	0.3	3.2	0.8	1.4	28.2	−31.9	5.4	5.5	5.5	90	79	90	7.7	7.4	6.9	509.7	21.0	—
φ = 60° 28′ — Сермакса. — λ = 33° 5′																					
Январь	760.1	779.1	743.3	−15.5	−13.3	−14.8	−14.5	1.2	−30.8	1.4	1.6	1.5	85	83	83	7.4	8.0	7.8	16.6	5.2	4
Февраль	763.9	778.8	749.2	−15.7	−10.5	−14.4	−13.5	0.6	−26.4	1.3	1.7	1.4	88	79	86	6.7	5.9	6.2	12.4	3.6	14
Мартъ	754.9	776.7	736.6	−15.6	−6.7	−11.4	−11.2	9.8	−31.4	1.7	2.0	1.8	81	62	74	6.5	5.2	4.9	18.7	5.3	1
Апрѣль	758.6	772.1	746.2	0.3	4.1	1.2	1.8	12.2	−7.2	4.1	4.3	4.2	84	68	80	7.0	6.9	7.2	42.9	12.8	6
Май	758.3	770.0	741.2	5.4	9.1	6.2	6.9	17.5	0.4	5.6	5.5	5.6	83	64	79	7.8	6.9	6.8	39.8	9.6	15
Іюнь	756.5	766.1	745.4	10.4	12.6	10.8	11.3	19.6	1.6	7.2	7.3	7.7	76	68	80	6.7	7.0	6.6	54.6	14.0	6
Іюль	753.4	761.6	744.4	14.5	18.1	15.1	15.9	25.4	7.8	10.4	10.1	10.7	84	66	85	6.8	7.9	8.1	100.6	19.2	6
Августъ	757.8	771.5	745.9	13.3	17.3	14.3	15.0	25.1	8.0	10.2	11.4	10.7	88	71	86	7.0	6.9	8.2	109.5	50.4	15
Сентябрь	760.3	776.2	745.3	8.7	12.8	9.7	10.4	23.5	0.4	7.6	8.3	7.9	88	72	85	7.8	7.3	8.3	61.5	31.2	13
Октябрь	753.7	771.1	733.4	1.7	4.2	2.5	2.8	12.5	−9.2	5.1	5.3	5.3	94	83	93	9.2	8.8	8.4	96.4	18.5	29
Ноябрь	753.4	771.9	723.0	−3.1	−1.9	−2.4	−2.4	4.8	−15.4	3.3	3.6	3.6	90	89	90	9.0	9.2	8.7	40.1	8.5	16
Декабрь	764.2	784.4	740.3	−11.5	−10.2	−11.4	−11.1	1.8	−31.2	2.1	2.2	2.2	87	87	88	7.3	6.7	7.1	21.5	9.0	6
Годъ	757.9	784.4	723.0	−0.6	3.0	0.4	1.0	25.4	−31.4	5.0	5.3	5.2	86	74	84	7.4	7.2	7.4	614.6	50.4	—
φ = 59° 41′ — Павловскъ. — λ = 30° 29′																					
Январь	757.5	776.6	742.6	−13.1	−11.3	−12.9	−12.4	1.4	−29.1	1.8	1.9	1.8	86	82	86	7.7	6.8	7.4	17.3	3.0	19
Февраль	760.7	778.2	745.1	−13.9	−10.3	−13.6	−12.6	0.5	−26.7	1.6	1.7	1.5	90	80	88	8.4	7.2	5.0	17.9	5.3	13
Мартъ	752.0	773.5	733.2	−14.9	−6.9	−11.4	−11.1	10.7	−29.4	1.7	2.1	2.0	87	67	87	5.7	4.8	5.3	39.0	13.2	26
Апрѣль	755.7	768.5	744.3	0.4	4.8	0.6	1.9	15.6	−5.6	4.1	4.1	4.0	84	63	81	7.1	6.9	6.3	36.6	12.7	6
Май	755.7	765.7	739.0	5.8	10.6	5.9	7.4	20.2	0.8	5.6	5.0	5.5	80	54	78	6.7	7.8	6.9	36.0	13.4	3
Іюнь	754.4	764.2	742.5	11.2	15.2	11.0	12.5	22.8	5.8	6.9	7.1	7.2	70	55	72	5.9	6.3	5.8	26.0	6.4	1
Іюль	750.7	758.1	740.0	14.1	18.3	13.5	15.3	23.3	7.5	9.9	9.6	9.9	82	62	86	6.9	7.6	6.2	37.7	8.0	6
Августъ	755.4	768.4	746.8	13.2	18.4	13.0	14.9	25.5	7.4	10.1	9.9	10.0	89	64	90	6.1	7.5	6.7	50.9	13.2	4
Сентябрь	758.4	773.9	745.2	7.4	13.3	8.8	9.8	24.5	−5.4	7.3	7.7	7.6	90	65	86	6.7	7.0	6.0	32.5	8.4	1
Октябрь	751.2	767.6	732.5	1.4	4.7	1.5	2.5	13.4	−14.1	4.8	5.2	4.8	91	78	90	8.9	9.0	7.2	100.8	18.2	29
Ноябрь	751.6	769.7	722.0	−2.6	−1.1	−1.8	−1.8	5.0	−11.4	3.5	3.6	3.6	90	84	87	9.1	9.4	8.8	40.0	6.4	20
Декабрь	761.3	780.8	735.2	−9.6	−8.3	−9.2	−9.0	2.4	−26.9	2.4	2.5	2.4	86	85	85	7.4	7.9	6.3	19.0	6.5	6
Годъ	755.4	780.8	722.0	0.0	4.0	0.4	1.5	25.5	−29.4	5.0	5.0	5.0	85	70	85	7.2	7.4	6.5	453.7	18.2	—
φ = 59° 28′ — Нарвскій маякъ. — λ = 28° 4′																					
Январь	760.0	779.3	742.9	−10.3	−8.6	−9.4	−9.4	1.8	−26.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.2	17.9	4.2	19
Февраль	763.4	784.1	744.5	−13.0	−9.3	−12.5	−11.6	0.2	−25.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	4.6	16.2	7.0	13
Мартъ	754.4	775.2	734.3	−12.3	−6.3	−10.6	−9.7	11.8	−26.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	4.2	39.7	7.3	1
Апрѣль	757.8	770.6	745.5	0.8	4.3	1.3	2.1	15.2	−4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.9	28.3	7.1	7
Май	758.0	769.3	742.4	6.4	8.7	6.4	7.2	18.6	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	6.3	51.2	10.9	4
Іюнь	757.4	767.6	744.7	12.6	14.3	12.1	13.0	24.2	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.7	44.4	25.6	30
Іюль	752.8	759.7	744.2	15.2	18.6	15.3	16.4	26.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.0	81.8	40.4	13
Августъ	757.7	770.0	750.1	14.9	18.4	15.4	16.2	26.0	10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.3	82.3	18.7	19
Сентябрь	761.4	777.7	744.7	10.4	14.0	11.5	12.0	25.0	−1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.7	48.9	13.7	3
Октябрь	752.8	769.6	735.1	3.6	5.9	4.1	4.5	12.4	−7.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.5	89.1	16.5	28
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	∗	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 10.8 m — Nowaja-Ladoga. — G = 1.0 mm (758.0 mm).																										
2	2	—	—	1	20	—	28	31	16	4.6	2	2.0	3	3.5	5	4.9	25	5.0	11	4.0	10	4.4	6	3.8	15	Januar
6	6	—	—	3	9	—	28	29	9	3.1	—	—	3	4.5	17	5.2	19	5.4	7	4.9	11	3.6	5	2.4	15	Februar
6	5	—	—	8	8	—	24	26	18	3.9	2	4.0	—	—	10	4.9	18	5.1	15	4.7	5	3.8	5	2.9	20	März
5	2	—	—	4	16	—	2	13	24	5.5	5	5.1	3	2.3	11	4.9	18	5.3	6	3.2	6	4.8	5	3.7	12	April
8	2	2	—	2	12	—	—	—	25	5.2	3	5.3	2	1.0	11	5.4	12	5.9	12	5.7	8	4.8	6	3.9	14	Mai
4	—	—	—	3	11	—	—	—	29	5.4	2	2.5	2	3.8	4	7.3	6	5.2	3	6.0	11	3.4	21	4.0	12	Juni
11	—	—	3	3	13	—	—	—	23	4.8	8	2.3	1	6.0	5	3.2	20	4.0	8	4.2	8	3.6	5	4.2	15	Juli
11	—	—	4	1	16	1	—	—	16	5.0	5	2.8	4	2.5	8	4.6	20	5.0	6	2.8	10	4.0	14	6.9	10	August
8	—	—	—	1	20	1	—	—	14	9.5	1	3.0	1	3.0	5	7.2	20	4.7	16	5.9	18	4.7	9	5.6	6	September
23	12	—	—	—	21	—	6	12	6	5.1	4	4.6	2	3.0	10	5.7	24	6.0	20	4.5	16	5.9	5	6.4	6	October
13	12	—	—	—	28	2	15	26	12	4.9	—	—	3	2.7	4	4.2	12	8.0	26	6.6	21	5.3	7	4.9	5	November
10	8	—	—	3	16	—	24	26	7	7.0	5	1.8	12	2.1	17	5.9	13	7.6	15	5.6	10	5.8	6	4.5	8	December
107	49	2	7	29	190	4	127	163	199	5.3	37	3.3	36	2.7	107	5.3	207	5.5	145	5.1	134	4.7	94	4.7	138	Jahr
H = 10.5 m — Ssermaxa. — G = 1.0 mm (758.2 mm).																										
14	14	—	—	1	16	1	30	31	6	5.8	18	3.0	9	2.9	13	3.4	19	4.1	10	5.8	10	5.4	6	3.4	2	Januar
9	9	—	—	2	7	1	28	29	4	3.2	13	2.2	14	3.2	15	3.6	12	4.5	15	4.4	9	3.0	3	3.7	2	Februar
11	11	—	—	7	8	4	22	27	7	2.6	16	3.1	10	3.2	10	3.6	13	3.4	19	4.9	6	4.7	7	2.2	5	März
9	2	1	—	3	13	2	3	15	16	3.4	19	5.1	8	3.1	15	2.8	13	3.1	7	4.0	7	6.8	5	3.4	—	April
9	4	—	—	1	12	4	—	—	15	5.0	5	3.4	5	4.3	12	3.5	13	4.8	13	5.6	12	5.4	17	4.7	1	Mai
9	2	—	—	1	12	1	—	—	21	5.3	11	4.2	6	3.4	2	7.4	6	5.7	6	4.5	11	3.7	26	5.1	1	Juni
10	—	—	3	1	15	—	—	—	9	2.9	26	3.8	8	3.2	2	3.0	11	2.6	13	3.6	8	4.3	9	3.2	7	Juli
10	—	1	3	—	16	1	—	—	12	2.5	9	1.9	5	3.0	5	2.6	12	3.4	4	4.2	11	3.2	16	4.9	19	August
9	—	1	—	—	15	5	—	—	16	4.6	2	2.0	2	2.6	6	3.5	16	3.8	10	5.6	16	5.8	11	5.8	11	September
21	9	4	—	—	23	8	7	11	10	3.8	2	4.5	5	3.2	14	5.8	21	4.6	16	6.9	8	6.9	9	5.5	8	October
13	11	—	—	1	24	7	20	24	12	2.6	6	3.6	4	3.5	6	3.4	13	5.6	20	7.6	10	6.5	19	4.1	—	November
11	9	—	—	4	17	1	24	27	7	4.8	27	3.8	5	3.6	21	4.9	7	5.6	14	6.8	5	7.9	7	4.8	—	December
135	71	7	6	21	178	35	134	164	135	4.0	154	3.5	81	3.3	121	3.9	156	4.2	147	5.6	113	5.2	135	4.5	56	Jahr
H = 40.5 m — Pawlowsk. — G = 1.0 mm (755.4 mm).																										
18	18	—	—	—	16	—	27	30	11	2.7	10	3.2	4	2.1	4	2.6	8	4.2	25	3.5	12	3.8	17	4.1	2	Januar
12	12	—	—	—	12	—	28	29	8	2.7	9	2.3	3	3.4	11	3.7	13	3.2	16	3.6	16	2.5	11	2.7	—	Februar
15	15	—	—	7	10	—	22	27	14	2.6	18	2.8	4	4.2	4	4.6	15	3.0	16	3.6	11	3.5	11	2.6	—	März
12	5	—	1	3	10	—	4	14	16	3.7	17	4.4	4	3.3	3	2.3	18	3.7	13	3.5	7	2.3	10	3.7	2	April
18	3	1	—	2	14	—	—	—	13	4.3	8	3.3	4	2.8	8	2.9	16	3.4	16	3.3	12	2.6	15	3.7	1	Mai
9	—	—	1	3	8	—	—	—	22	3.9	12	3.4	7	5.2	4	3.0	4	4.5	8	3.1	12	3.8	21	3.1	—	Juni
14	—	—	3	1	11	—	—	—	17	2.9	17	3.1	4	2.1	4	2.4	11	3.5	17	3.0	16	3.4	7	2.5	—	Juli
17	—	—	5	2	12	—	—	—	13	3.0	5	2.1	3	2.8	7	3.3	13	3.5	14	3.2	19	3.3	19	3.4	—	August
12	—	—	1	2	11	—	—	1	8	4.9	3	3.3	1	2.0	1	4.0	14	3.9	26	3.7	20	3.3	17	4.2	—	September
23	10	—	—	—	20	—	6	15	2	4.0	4	2.5	4	4.9	5	4.0	19	4.0	27	4.2	19	3.7	13	4.1	—	October
19	19	—	—	1	26	—	16	23	8	3.0	2	2.2	1	3.3	4	2.9	7	4.5	33	4.4	17	3.6	17	4.2	1	November
16	11	—	—	4	17	—	23	27	3	4.8	9	2.7	12	2.4	12	2.8	18	3.9	18	4.0	10	4.2	11	4.9	—	December
185	93	1	11	25	167	—	126	166	135	3.4	114	3.1	51	3.2	67	3.2	156	3.7	229	3.7	171	3.4	169	3.6	6	Jahr
H = 1.6 m — Leuchtthurm v. Narwa. — G = ? mm																										
10	9	—	—	2	17	7	25	29	5	3.9	10	5.7	6	2.4	4	4.1	11	2.7	19	5.7	9	6.2	14	7.1	15	Januar
10	10	—	—	5	12	—	28	29	3	1.3	2	1.0	12	3.1	12	2.9	6	3.2	8	3.4	7	3.3	4	2.8	33	Februar
12	11	—	—	12	8	2	22	28	3	3.0	10	3.9	10	1.8	5	5.8	9	3.3	11	6.1	9	4.0	4	8.8	32	März
14	6	2	1	2	10	2	3	13	9	2.1	14	5.1	3	4.0	5	3.4	7	3.4	9	4.7	4	5.5	7	8.7	32	April
15	4	—	—	2	7	2	—	—	12	4.4	2	5.5	4	2.5	8	2.8	8	5.0	15	6.8	15	3.2	17	3.3	12	Mai
6	—	—	—	6	4	5	—	—	9	5.4	6	4.0	4	3.2	4	10.2	1	2.0	3	4.6	19	6.1	29	5.2	15	Juni
12	—	—	2	—	6	—	—	—	11	3.2	9	2.6	5	1.9	9	1.4	4	2.0	13	3.4	13	4.0	11	3.1	18	Juli
13	—	—	4	2	12	4	—	—	14	5.1	3	6.3	5	1.9	6	2.1	6	4.8	10	3.6	13	8.6	13	6.9	23	August
8	—	1	1	1	8	4	—	1	9	6.6	8	5.5	4	2.0	7	3.4	7	3.0	13	5.8	16	8.6	14	10.3	12	September
19	10	—	—	—	18	4	2	6	6	4.7	4	2.5	9	2.9	6	3.7	9	4.4	27	4.7	11	9.9	15	11.5	6	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 58° 31′ Новгородъ. λ = 31° 18′ / $H = 33\overset{m}{.}8$ Nowgorod. $G = \overset{mm}{0.9}$ ($\overset{mm}{756.9}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.7	778.7	741.2	—13.0	—11.1	—12.2	—12.1	2.3	—26.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.4	19.3	4.6	10
Февраль	761.7	779.2	745.6	—12.8	— 8.2	—10.9	—10.6	0.3	—23.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.1	29.8	6.5	1
Мартъ	753.0	775.5	733.7	—13.8	— 5.9	— 9.6	— 9.8	9.1	—26.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	3.5	27.5	9.0	26
Апрѣль	756.4	768.2	745.0	1.9	6.8	3.0	3.9	16.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.3	33.6	8.0	5
Май	756.8	767.2	742.6	7.8	11.5	8.5	9.3	20.2	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.3	53.5	7.6	27
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
18	18	—	—	2	21	—	26	30	9	3.1	3	3.2	5	2.4	5	3.8	9	3.4	12	2.6	20	2.5	7	2.8	23	Januar
16	16	—	—	2	13	—	28	29	8	1.8	7	2.0	13	2.0	8	3.6	10	2.5	8	2.5	4	3.2	5	1.8	24	Februar
10	7	—	—	8	9	—	24	26	13	1.6	8	1.9	4	2.7	4	3.3	19	1.9	9	2.5	6	3.1	8	1.8	22	März
11	1	—	1	1	13	—	—	6	18	2.6	8	2.6	8	1.6	5	1.6	19	1.5	5	1.4	5	1.2	2	3.5	20	April
16	1	1	—	2	12	1	—	—	16	3.1	3	2.0	9	2.9	4	3.8	15	2.3	12	3.5	15	3.5	11	2.6	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 23′ Боровичи (Полыновка). λ = 33° 55′ / $H = \left\{ \begin{matrix} \overset{m}{89}? \\ 84? \end{matrix} \right.$ Borowitschi (Polynowka.) $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum.
Январь	753.2	771.4	736.7	—15.3	—12.6	—14.3	—14.1	1.2	—30.0	1.4	1.7	1.6	86	82	87	7.4	7.3	7.0	27.1	9.0	8
Февраль	757.0	773.2	738.5	—13.1	— 8.1	—12.1	—11.1	0.2	—27.6	1.6	1.9	1.7	88	74	86	7.4	5.9	5.4	29.4	7.0	1
Мартъ	748.1	770.5	730.7	—15.0	— 5.1	—11.1	—10.4	10.0	—31.0	1.7	2.3	2.0	83	63	82	4.6	5.0	3.5	23.1	2.9	28
Апрѣль	751.4	763.7	740.7	2.4	7.8	3.1	4.4	18.5	— 4.8	4.6	5.0	4.6	83	63	79	6.9	6.0	6.2	40.1	11.2	4
Май	751.7	762.5	739.2	7.3	11.4	7.4	8.7	19.0	1.6	5.8	5.7	5.5	75	59	71	6.7	7.6	4.8	49.9	21.1	6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	752.5	768.8	741.1	6.3	11.3	7.0	8.2	25.7	— 4.0	6.8	6.4	6.8	90	63	88	7.3	6.4	5.5	20.7	8.0	13
Октябрь	747.1	762.5	729.1	1.9	4.8	2.8	3.2	15.8	— 9.2	5.1	5.4	5.2	92	80	88	8.6	8.8	8.0	91.3	13.5	27
Ноябрь	747.1	765.4	722.3	— 3.8	— 1.4	— 2.3	— 2.5	4.5	—18.5	3.4	3.6	3.7	92	84	91	7.7	8.7	8.6	64.0	14.7	23
Декабрь	756.4	774.9	730.8	—12.4	—10.5	—12.5	—11.8	1.9	—33.4	2.2	2.3	2.2	91	89	91	6.6	6.4	6.1	28.0	8.7	10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
19	18	—	—	3	16	—	29	31	9	2.6	11	2.1	9	1.8	12	3.5	5	1.2	5	3.4	23	2.8	10	3.6	9	Januar
14	14	—	—	4	11	1	28	29	2	1.0	2	1.0	12	1.9	20	4.2	6	5.8	6	3.2	17	3.2	12	2.0	10	Februar
19	15	—	—	12	6	2	23	26	3	2.7	14	1.8	5	1.5	14	5.1	13	2.5	10	3.7	18	4.9	4	1.8	12	März
11	6	—	—	3	14	2	—	7	10	4.7	8	3.2	6	2.5	16	3.8	9	2.9	6	1.7	10	4.1	10	2.8	15	April
15	1	2	—	2	7	3	—	—	13	4.2	6	2.9	2	1.0	9	3.3	7	3.0	13	4.4	20	3.4	15	3.1	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August.
9	—	—	2	4	10	1	—	2	5	9.0	3	2.7	1	—	1	2.0	8	2.6	13	7.0	14	3.8	19	5.3	2	September
22	10	—	—	—	19	3	5	15	2	6.0	6	5.8	5	5.5	7	5.2	15	7.3	27	6.8	19	5.5	11	5.3	1	October
12	8	—	—	2	20	6	18	22	7	3.5	6	2.1	4	2.3	2	3.0	5	11.4	24	10.2	22	5.8	16	3.3	4	November
10	7	—	—	9	16	—	25	28	4	7.2	7	4.0	6	3.8	6	4.2	7	3.9	12	5.9	14	5.8	7	6.1	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = { 58° 51′ / 58° 35′ Устюжна и Знаменское Древянское. λ = { 36° 26′ / 35° 58′ / $H = \left\{ \begin{matrix} \overset{m}{110}? \\ 122? \end{matrix} \right.$ Ustjushna u. Snamenskoe Drewjanskoe. $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum.
Январь	752.3	766.8	736.6	—15.2	—12.7	—13.8	—13.9	— 0.6	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	9.3	8.5	8.0	15
Февраль	756.4	769.7	739.8	—11.9	— 8.3	—11.4	—10.5	— 1.2	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.2	3.6	7.2	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	19.2	14
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.1	25.9	10
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	30.8	19
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	18.2	25
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	15.9	5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	8.1	26
Декабрь	753.1	771.8	724.8	—13.3	—11.7	—13.6	—12.9	1.7	—32.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.8	26.7	6.7	6, 10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
2	2	—	—	1	10	—	31	31	19	—	3	—	9	—	5	—	13	—	11	—	18	—	6	—	3	Januar
—	—	—	—	5	8	—	29	29	5	—	5	—	6	—	1	—	13	—	17	—	35	—	3	—	2	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
19	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
15	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
20	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
16	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
26	12	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
19	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
16	16	—	—	7	16	—	26	29	13	4.2	9	3.5	2	4.0	9	3.6	13	4.7	16	5.0	11	5.7	7	5.0	13	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 57° 35′ Вышній Волочекъ. λ = 34° 34′ / $H = 166\overset{m}{.}2$ Wyschnij-Wolotschek. $G = \overset{mm}{0.8}$ ($\overset{mm}{745.9}$).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum.
Январь	745.7	763.3	729.2	—15.1	—12.9	—14.5	—14.2	0.8	—31.8	1.5	1.7	1.6	89	86	90	7.7	8.4	7.5	15.5	2.5	20
Февраль	749.6	764.7	729.8	—12.3	— 7.6	—11.5	—10.4	0.6	—28.5	1.8	2.1	1.8	91	76	89	8.1	7.8	7.5	26.7	8.3	1
Мартъ	740.9	762.9	724.6	—14.6	— 5.5	—10.0	—10.0	7.7	—30.0	1.8	2.3	2.2	91	67	82	6.0	5.8	4.5	24.4	7.0	27
Апрѣль	744.2	754.6	732.6	1.7	7.0	3.7	4.2	18.1	— 5.0	4.5	4.9	5.0	87	66	80	6.9	6.6	6.8	50.8	24.1	16
Май	744.8	755.8	732.2	6.5	11.3	7.8	8.5	22.9	1.6	5.7	5.9	5.9	78	60	75	7.1	8.4	5.9	44.8	8.5	21
Іюнь	742.5	752.7	731.1	10.7	14.4	11.9	12.3	23.4	4.0	7.6	7.3	7.9	78	61	77	6.8	7.9	6.6	93.2	21.5	15
Іюль	739.8	749.5	731.9	14.2	19.4	15.5	16.4	25.4	10.8	9.8	10.0	10.1	81	60	77	5.7	7.7	5.5	89.9	21.4	28
Августъ	744.8	757.4	733.7	12.7	18.6	14.2	15.1	30.1	7.9	9.7	9.9	10.2	89	63	84	7.1	7.5	5.0	39.7	9.7	11
Сентябрь	747.9	762.8	735.5	7.8	14.3	9.8	10.6	26.5	— 1.0	7.3	7.6	7.9	89	63	84	7.0	6.0	5.1	27.5	8.0	12
Октябрь	741.9	755.7	723.4	2.4	5.4	3.0	3.6	17.2	— 9.0	5.2	5.5	5.3	91	78	89	9.3	8.5	8.1	81.7	14.1	27
Ноябрь	741.6	759.7	713.8	— 3.6	— 1.8	— 2.7	— 2.7	3.8	—16.5	3.3	3.5	3.5	91	83	91	8.3	8.3	8.2	35.8	5.7	20
Декабрь	750.3	768.0	724.8	—12.5	—10.7	—12.1	—11.7	2.0	—31.4	2.1	2.3	2.2	89	87	88	6.5	6.6	6.4	29.0	6.3	10
Годъ	744.5	768.0	713.8	— 0.2	4.3	1.3	1.8	30.1	—31.8	5.0	5.2	5.3	87	71	84	7.2	7.5	6.4	559.0	24.1	—

Niederschl.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
22	22	—	—	1	17	—	28	31	3	4.0	1	2.0	1	1.0	1	1.0	3	3.3	4	6.0	7	3.7	14	3.4	59	Januar
14	14	—	—	3	16	—	28	29	—	—	—	—	4	1.6	8	2.6	9	4.4	2	5.2	1	1.0	1	2.0	62	Februar
12	10	—	—	9	10	—	13	28	—	—	2	5.5	2	2.0	3	4.1	13	5.7	6	4.8	8	5.2	2	4.0	57	März
12	7	—	—	3	15	—	1	10	13	3.4	11	3.5	6	2.6	3	5.1	16	4.4	6	3.2	6	4.0	10	4.5	19	April
14	—	1	—	2	12	—	—	—	12	4.0	7	2.5	4	2.8	6	4.1	11	5.4	11	5.1	15	4.0	19	4.6	8	Mai
14	—	—	3	2	14	—	—	—	15	3.6	2	2.0	1	2.0	3	4.1	9	6.0	10	5.2	8	3.1	39	4.6	3	Juni
16	—	—	5	1	7	—	—	—	16	2.8	5	2.8	5	2.7	5	3.3	13	3.8	14	4.3	12	4.0	12	3.6	11	Juli
13	—	—	2	1	10	1	—	—	8	3.9	5	3.0	4	2.2	11	3.7	14	4.0	9	3.5	16	3.8	24	5.2	2	August
11	1	—	1	5	12	—	—	1	12	5.2	1	2.0	—	—	5	4.7	16	4.8	17	5.1	7	4.5	29	4.8	3	September
23	11	—	—	—	21	1	3	14	2	5.2	3	2.3	2	2.0	12	5.4	18	4.4	14	5.7	23	5.7	18	5.0	1	October
20	18	—	—	3	22	1	18	22	8	2.2	8	2.6	3	2.8	2	2.0	3	8.2	19	7.1	21	6.5	25	3.4	1	November
18	17	—	—	9	17	—	25	28	6	3.2	10	2.8	9	2.3	10	3.8	12	4.6	7	4.4	18	5.4	12	4.5	9	December
189	100	1	11	39	173	3	116	163	95	3.6	55	2.9	41	2.4	69	4.0	137	4.7	119	5.2	142	4.8	205	4.4	235	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 56° 52′ **Тверь I.** λ = 35° 56′																					
Январь	749.1	766.8	731.2	—15.8	—13.3	—14.6	—14.6	1.2	—29.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	7.2	12.0	1.5	28
Февраль	753.4	768.0	734.3	—12.8	— 7.9	—11.9	—10.8	1.1	—32.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.0	21.5	8.0	2
Мартъ	744.8	766.2	729.1	—13.7	— 5.4	—10.3	— 9.8	8.5	—30.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.0	17.9	2.9	7
Апрѣль	747.4	758.6	735.6	2.6	8.0	4.4	5.0	18.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.1	44.1	13.1	12
Май	748.1	759.4	735.0	7.7	12.8	8.2	9.6	23.1	3.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	4.8	31.8	14.8	26
Іюнь	745.5	757.1	734.1	11.3	15.6	11.9	12.9	23.1	4.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.6	49.2	21.4	15
Іюль	743.1	752.6	735.3	15.0	20.1	15.7	16.9	25.9	9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	4.9	82.8	26.0	13
Августъ	748.3	760.5	736.6	13.0	18.5	13.7	15.1	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.9	53.5	9.5	17
Сентябрь	751.5	766.1	740.1	8.2	14.8	9.2	10.7	25.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.1	22.4	5.9	13
Октябрь	746.0	759.0	727.4	2.1	6.3	3.1	4.0	15.7	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	6.8	74.2	13.0	27
Ноябрь	745.5	763.0	713.8	— 3.8	— 1.8	— 3.0	— 2.9	3.6	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.3	29.9	7.0	20
Декабрь	754.2	772.8	728.4	—13.5	—11.1	—12.8	—12.4	2.2	—33.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	6.0	21.2	4.4	7
Годъ	748.1	772.8	713.8	0.0	4.7	1.2	2.0	31.2	—33.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.6	460.5	26.0	—
φ = 56° 52′ **Тверь II.** λ = 35° 56′																					
Январь	—	—	—	—15.2	—12.9	—13.7	—14.0	2.5	—28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—11.9	— 6.1	—10.5	— 9.5	3.7	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—12.2	— 3.1	—10.2	— 8.6	12.5	—28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	4.6	—	—	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	8.2	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	12.5	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	15.7	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	15.1	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	10.4	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	4.4	—	—	— 8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 3.4	— 1.2	— 2.6	— 2.4	3.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—13.2	—11.1	—12.4	—12.2	2.5	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 41′ **Едимоново.** λ = 36° 29′																					
Январь	—	—	—	—16.0	—13.2	—15.2	—14.8	1.9	—29.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	7.2	21.1	5.2	11
Февраль	—	—	—	—13.0	— 7.2	—12.3	—10.8	1.3	—32.8	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	5.7	25.3	11.2	1
Мартъ	—	—	—	—14.7	— 4.7	—11.2	—10.2	11.6	—33.6	—	—	—	—	—	—	6.0	4.7	4.5	25.6	9.7	14
Апрѣль	—	—	—	2.6	8.4	3.9	5.0	17.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.3	41.1	14.0	10
Май	—	—	—	8.5	13.8	8.5	10.3	23.5	4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	4.5	58.4	24.7	26
Іюнь	—	—	—	12.5	17.0	12.6	14.0	27.1	3.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.0	92.5	46.0	30
Іюль	—	—	—	16.5	21.6	16.4	18.2	28.4	9.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	3.7	90.7	23.6	4
Августъ	—	—	—	13.5	18.9	14.1	15.5	30.5	7.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.1	86.1	13.6	19
Сентябрь	—	—	—	8.1	14.6	9.0	10.6	24.9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4.0	13.0	4.1	16
Октябрь	—	—	—	2.3	6.6	3.1	4.0	16.3	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.1	67.1	13.0	31
Ноябрь	—	—	—	— 4.1	— 1.8	— 3.6	— 3.2	3.4	—21.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.5	35.4	10.5	24
Декабрь	—	—	—	—13.7	—11.3	—13.3	—12.8	2.0	—33.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	5.4	27.4	5.2	7
Годъ	—	—	—	0.2	5.2	1.0	2.2	30.5	—33.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.5	583.7	46.0	—
φ = 59° 5′ **Солигаличъ.** λ = 42° 17′																					
Январь	747.9	765.2	733.8	—18.2	—17.0	—18.0	—17.6	— 2.6	—35.0	1.2	1.2	1.2	87	84	86	7.4	6.6	6.7	11.2	2.3	7
Февраль	754.3	765.7	740.4	—13.7	— 8.5	—12.4	—11.5	— 1.5	—32.8	1.7	1.9	1.7	90	76	89	7.6	7.4	6.9	16.6	3.5	9
Мартъ	744.6	764.1	730.8	—15.1	— 4.6	—10.5	—10.1	11.2	—32.2	1.7	2.1	2.1	88	60	84	6.1	6.2	5.3	18.0	7.0	31
Апрѣль	748.3	759.8	735.2	1.9	7.8	3.4	4.4	18.2	— 6.9	4.6	5.1	5.0	84	63	80	7.0	6.8	6.0	32.0	12.6	28
Май	747.5	759.7	733.1	7.2	12.0	7.3	8.8	22.3	2.5	6.2	5.9	6.2	82	58	82	6.5	8.0	6.5	76.5	11.1	13
Іюнь	744.1	759.3	730.8	11.6	15.1	11.9	12.9	20.8	2.7	8.2	8.1	8.5	80	65	80	7.2	8.0	7.5	109.8	15.6	10
Іюль	742.6	752.8	729.9	15.3	20.8	15.8	17.3	32.7	8.8	11.2	11.0	11.4	86	61	85	7.5	6.7	6.2	88.8	32.8	11
Августъ	746.7	762.6	728.5	12.4	18.1	13.2	14.6	30.7	4.6	10.1	10.7	10.5	92	70	91	6.8	7.0	6.1	118.6	29.3	12
Сентябрь	749.3	762.2	735.2	7.3	12.7	8.1	9.4	24.5	— 1.5	7.4	8.1	7.6	94	72	91	6.6	7.4	5.3	57.9	17.5	16
Октябрь	745.2	758.4	719.8	0.4	3.4	1.0	1.6	12.0	—17.5	4.8	5.2	5.0	93	82	92	9.0	9.0	8.1	95.3	21.8	10
Ноябрь	743.3	763.6	720.1	— 6.8	— 4.9	— 6.6	— 6.1	2.5	—26.6	2.9	3.0	2.9	93	87	92	9.8	8.8	8.9	33.6	4.4	18
Декабрь	753.3	774.3	727.1	—19.2	—16.4	—17.9	—17.8	0.7	—36.9	1.4	1.6	1.5	85	85	85	4.8	5.1	4.9	20.8	8.2	10
Годъ	747.3	774.3	719.8	— 1.4	3.2	— 0.4	0.5	32.7	—36.9	5.1	5.3	5.3	88	72	86	7.2	7.2	6.5	679.1	32.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
$H = 136^{m}.5$ **Twer I.** $G = ?^{mm}$																										
26	15	—	—	2	13	1	28	30	14	3.7	10	4.4	5	1.8	5	5.4	7	1.6	14	3.7	12	3.4	9	2.9	17	Januar
18	18	—	—	5	10	1	28	29	7	3.4	10	3.6	14	4.1	14	4.7	11	4.4	13	4.8	5	1.8	5	4.2	8	Februar
22	19	—	—	7	10	5	22	26	6	3.2	14	5.9	6	4.1	10	4.2	11	3.3	24	4.4	8	3.2	6	2.4	8	März
12	3	—	—	4	14	1	—	8	16	7.1	13	6.8	7	3.4	10	4.0	9	3.3	15	4.3	4	3.9	12	4.7	4	April
17	1	—	1	2	8	3	—	—	14	5.1	12	5.0	3	4.0	9	3.6	12	5.1	18	5.3	7	2.9	12	4.5	6	Mai
18	—	—	2	2	13	1	—	—	32	5.7	6	4.0	—	—	12	5.2	7	4.4	9	5.0	9	3.7	12	4.5	3	Juni
14	—	—	7	1	8	—	—	—	20	4.0	8	4.3	3	2.7	7	2.7	10	3.4	16	3.4	7	3.6	4	2.6	18	Juli
18	—	2	3	3	7	2	—	—	9	5.7	7	3.8	2	3.0	13	3.1	4	3.2	11	2.5	12	3.6	12	5.0	22	August
11	—	—	—	6	8	—	—	1	21	7.4	1	2.0	1	1.0	6	4.6	14	3.5	18	4.7	14	2.7	5	4.2	10	September
24	11	—	—	—	17	—	4	14	5	5.7	3	3.7	2	5.0	10	3.9	23	3.0	24	5.1	11	4.5	6	5.8	9	October
16	14	—	—	3	19	—	17	22	12	4.2	11	3.9	2	7.5	2	7.5	8	5.8	28	5.8	11	3.6	6	3.5	10	November
16	16	—	—	9	15	2	25	28	11	5.8	15	4.5	5	2.0	13	2.7	4	2.7	17	5.0	11	3.6	4	3.2	13	December
212	97	2	13	44	142	16	124	158	167	5.3	110	4.7	50	3.5	111	4.0	120	3.7	207	4.6	111	3.4	93	4.1	128	Jahr
$H = 136^{m}?$ **Twer II.** $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	28	30	12	—	—	—	5	—	—	—	1	—	2	—	11	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	26	29	1	—	—	—	14	—	1	—	5	—	3	—	6	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	20	25	—	—	2	—	4	—	—	—	9	—	2	—	14	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	4	—	11	—	3	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	April
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	8	—	2	—	13	—	1	—	—	Mai
—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	2	—	10	—	2	—	4	—	1	—	—	Juni
—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	2	—	12	—	1	—	11	—	1	—	1	—	—	—	—	Juli
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	1	—	9	—	4	—	5	—	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	—	1	—	2	—	13	—	3	—	2	—	3	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	1	—	4	—	1	—	9	—	10	—	5	—	1	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	15	22	2	—	2	—	3	—	1	—	14	—	1	—	4	—	3	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	24	26	—	—	3	—	10	—	3	—	10	—	3	—	—	—	2	—	—	December
—	—	3	9	—	—	—	115	149	24	—	25	—	81	—	15	—	107	—	33	—	67	—	12	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$ **Edimonowo.** $G = ?^{mm}$																										
17	17	—	—	3	14	—	28	30	8	—	5	—	2	—	4	—	2	—	21	—	10	—	8	—	33	Januar
16	16	—	—	4	11	—	28	29	—	—	6	—	12	—	12	—	13	—	8	—	4	—	6	—	26	Februar
14	12	—	—	8	9	—	22	26	2	—	11	—	4	—	4	—	15	—	12	—	6	—	—	—	39	März
13	2	—	—	2	13	—	—	5	8	—	13	—	4	—	8	—	9	—	10	—	5	—	9	—	24	April
18	—	1	1	2	7	—	—	—	11	—	5	—	4	—	1	—	10	—	16	—	6	—	9	—	31	Mai
21	—	—	1	2	11	—	—	—	8	—	2	—	1	—	4	—	7	—	15	—	17	—	17	—	19	Juni
11	—	—	6	4	3	—	—	—	9	—	4	—	1	—	3	—	8	—	15	—	7	—	10	—	36	Juli
16	—	1	2	7	4	—	—	—	3	—	1	—	3	—	4	—	6	—	17	—	21	—	5	—	33	August
11	—	—	—	7	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	—	5	—	19	—	13	—	12	—	30	September
14	5	—	1	—	13	—	2	10	1	—	—	—	2	—	8	—	8	—	24	—	13	—	4	—	33	October
14	12	—	—	2	20	—	16	20	3	—	3	—	3	—	1	—	4	—	34	—	12	—	6	—	24	November
15	15	—	—	12	13	—	24	27	6	—	5	—	10	—	2	—	6	—	21	—	7	—	2	—	34	December
180	79	2	11	53	121	—	120	148	63	—	55	—	46	—	55	—	93	—	212	—	121	—	88	—	362	Jahr
$H = 134^{m}.9?$ **Ssoligalitsch.** $G = 1^{mm}.0\ (747^{mm}.9)$.																										
15	15	—	—	4	14	3	31	31	12	4.9	3	6.7	2	3.5	9	3.1	11	3.7	11	3.3	11	4.0	15	3.7	19	Januar
12	12	—	—	3	15	1	29	29	2	4.2	—	—	2	3.4	12	3.5	18	6.0	12	4.6	11	3.9	8	4.1	22	Februar
16	15	—	—	4	10	2	22	28	7	4.0	5	5.6	5	7.7	6	4.8	18	5.6	19	4.3	8	4.1	8	4.7	17	März
13	4	—	1	6	12	—	1	10	8	8.5	4	5.0	10	3.9	12	3.2	17	3.2	16	2.4	8	4.3	6	4.1	9	April
16	—	1	3	3	13	2	—	—	10	5.0	2	5.0	3	4.2	7	3.0	11	2.7	19	3.5	16	3.5	17	3.9	8	Mai
18	—	3	5	—	14	1	—	—	13	6.6	5	4.4	5	5.4	7	3.4	11	3.2	12	2.8	11	3.0	19	4.7	7	Juni
9	—	—	4	1	9	—	—	—	14	4.8	3	4.3	5	4.6	6	2.4	12	3.2	18	3.1	17	2.4	14	4.0	4	Juli
12	—	—	3	5	15	1	—	—	10	4.4	5	3.8	4	3.1	4	3.0	10	2.7	19	2.4	11	2.2	12	5.4	18	August
12	1	1	2	4	12	2	—	2	13	6.7	3	8.0	—	—	2	3.5	10	2.3	23	3.6	20	4.8	13	4.6	6	September
20	10	—	2	—	21	6	9	15	3	3.8	2	5.0	2	3.0	12	3.4	21	4.2	20	4.3	14	4.9	12	6.2	7	October
17	17	—	—	—	25	4	20	26	6	3.2	6	4.7	1	4.0	1	2.0	10	6.4	19	5.2	16	5.4	12	3.9	19	November
12	12	—	—	12	12	—	28	31	15	3.9	3	4.7	5	3.2	7	3.1	5	3.0	12	2.8	9	4.7	13	3.7	24	December
172	86	5	20	42	172	22	140	172	113	5.2	41	5.1	44	4.4	85	3.3	154	4.1	200	3.6	152	4.0	149	4.4	160	Jahr

φ = 58° 38′ Высоково. λ = 44° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—16.5	—11.1	—15.4	—14.3	— 1.2	—27.5	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	15.8	2.4	7
Февраль	—	—	—	—	—	— 9.6	—	—	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	18.9	5.7	9
Мартъ	—	—	—	—	—	— 7.6	—	—	—26.2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	21.6	4.4	14
Апрѣль	—	—	—	—	—	6.9	—	—	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	45.6	16.3	26
Май	—	—	—	—	—	10.7	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	49.7	18.2	7
Іюнь	—	—	—	—	—	13.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	94.3	13.0	26
Іюль	—	—	—	—	—	17.9	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	100.3	20.2	31
Августъ	—	—	—	—	—	15.1	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	102.3	20.9	22
Сентябрь	—	—	—	—	—	10.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	51.9	20.5	15
Октябрь	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—11.2	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	104.6	17.4	6
Ноябрь	—	—	—	— 6.5	— 3.4	— 5.2	— 5.0	3.7	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	40.1	8.5	29
Декабрь	—	—	—	—18.0	—13.1	—16.1	—15.7	2.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	25.5	6.4	7
Годъ	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—32.5	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	670.6	20.9	—

$H = 153\overset{m}{.}1?$ Wyssokowo. $G = \overset{mm}{?}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	15	—	—	—	—	—	31	31	5	—	—	—	7	—	1	—	2	—	1	—	8	—	2	—	5	Januar
17	16	—	—	—	—	6	27	29	2	—	—	—	3	—	4	—	2	—	4	—	2	—	2	—	10	Februar
20	13	—	—	—	—	4	19	27	8	—	1	—	1	—	2	—	4	—	5	—	4	—	1	—	5	März
11	4	—	—	—	—	—	—	5	4	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	3	—	4	—	8	April
16	—	—	1	—	—	1	—	—	6	—	2	—	—	—	2	—	3	—	4	—	4	—	1	—	6	Mai
23	—	—	2	—	—	5	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	7	—	5	—	6	—	4	—	4	Juni
17	—	—	4	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	5	—	5	—	1	—	7	—	8	Juli
17	—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	7	—	12	August
16	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	5	—	5	—	4	—	8	September
26	9	2	3	—	—	6	8	14	4	—	—	—	1	—	2	—	6	—	2	—	1	—	3	—	12	October
27	14	—	—	—	—	5	20	25	3	—	—	—	—	—	1	—	7	—	1	—	3	—	4	—	11	November
22	14	—	—	—	—	3	28	31	15	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	—	7	—	1	December
230	85	2	13	—	—	38	133	162	55	—	9	—	17	—	20	—	50	—	35	—	41	—	46	—	90	Jahr

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.1	765.5	734.1	—17.7	—16.1	—16.1	—16.6	— 1.0	—29.3	1.1	1.2	1.3	82	80	82	8.2	6.8	7.1	22.0	5.7	11
Февраль	755.1	766.7	740.3	—12.1	— 9.4	—10.7	—10.7	— 2.2	—26.7	1.7	1.9	1.8	87	80	84	8.7	7.4	6.4	18.0	4.0	9
Мартъ	745.6	765.7	730.9	—13.5	— 7.7	— 9.8	—10.3	6.2	—26.1	1.7	2.1	1.9	82	71	74	5.9	6.7	3.4	14.9	6.0	14
Апрѣль	748.6	759.9	736.2	3.4	7.4	5.8	5.5	16.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.1	32.8	9.5	28
Май	748.1	760.2	734.3	9.5	12.9	10.1	10.8	22.0	3.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	6.1	49.6	11.9	1
Іюнь	744.6	760.0	729.9	12.1	15.7	12.9	13.5	23.6	4.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.6	81.0	23.9	14
Іюль	743.2	753.2	732.1	16.7	20.9	17.6	18.4	29.8	10.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.0	84.9	20.0	29
Августъ	747.2	762.4	729.8	13.8	18.2	15.1	15.7	29.2	8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.7	91.1	16.2	21
Сентябрь	750.2	762.7	734.9	8.4	13.3	10.1	10.6	24.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.7	27.1	10.8	16
Октябрь	746.3	756.9	722.8	2.2	4.4	2.7	3.1	13.4	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9.5	7.7	102.2	24.5	11
Ноябрь	744.8	762.7	718.2	— 5.0	— 3.8	— 4.5	— 4.4	2.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.9	27.4	5.2	26, 27
Декабрь	753.9	775.3	729.2	—16.1	—14.7	—15.8	—15.5	0.9	—33.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.7	43.6	29.0	10
Годъ	748.1	775.3	718.2	0.1	3.4	1.4	1.7	29.8	—33.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.1	594.6	29.0	—

$H = 11\overset{m}{2}?$ Kostroma. $G = \overset{mm}{0.9}$ $(75\overset{mm}{0.6})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	3	16	—	31	31	8	6.0	14	4.8	4	5.2	10	5.4	14	4.3	11	5.4	16	5.1	16	3.9	—	Januar
15	15	—	—	1	16	—	29	29	5	3.3	4	3.2	6	4.0	18	4.5	31	6.0	13	3.9	5	4.9	5	3.5	—	Februar
9	7	—	—	5	8	—	25	27	2	3.2	6	4.8	6	5.0	13	4.7	27	5.1	22	4.0	14	4.3	2	3.8	1	März
9	3	—	1	4	12	—	1	7	7	5.5	6	4.4	7	4.0	23	3.7	26	4.0	7	3.9	10	4.6	4	4.8	—	April
12	—	1	1	2	6	—	—	—	13	4.3	6	3.7	3	4.0	6	4.0	17	3.6	20	3.5	16	4.2	10	5.5	2	Mai
16	—	1	4	3	14	—	—	—	21	4.4	7	4.1	4	4.0	6	3.9	16	3.1	17	3.2	7	3.6	10	4.7	2	Juni
13	—	2	8	—	12	—	—	—	13	3.5	10	3.6	5	3.2	7	3.4	21	3.3	19	3.2	11	4.2	6	4.0	1	Juli
15	—	—	4	3	12	—	—	—	7	4.9	7	2.6	6	3.6	5	3.4	23	3.2	15	2.9	17	3.5	9	5.1	4	August
10	—	—	—	7	8	—	—	2	12	5.7	5	3.6	—	—	7	3.5	18	3.9	22	4.2	17	4.5	8	5.2	1	September
14	6	—	3	—	20	—	7	13	5	4.2	2	4.5	4	4.0	10	4.9	26	4.0	28	4.5	16	5.7	2	7.8	—	October
14	14	—	—	—	19	—	19	23	8	3.7	4	3.8	6	3.2	6	3.0	12	5.0	26	4.8	21	5.0	7	4.0	—	November
14	14	—	—	8	15	—	28	31	17	4.6	8	4.0	6	2.7	9	5.4	15	4.8	15	4.2	11	5.4	11	3.8	1	December
155	73	4	21	36	158	—	140	163	118	4.5	79	4.0	57	3.9	120	4.2	246	4.2	215	4.0	161	4.6	90	4.5	12	Jahr

φ = 58° 9′ Рождественское (Костромской губ.). λ = 45° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.0	763.7	734.0	—17.9	—15.8	—17.0	—16.9	— 1.9	—29.1	1.2	1.3	1.2	89	87	88	7.5	7.6	5.7	14.1	2.6	26
Февраль	754.2	763.2	742.9	—12.5	— 8.2	—10.3	—10.3	— 1.2	—28.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	7.0	16.6	4.0	17
Мартъ	744.2	761.8	730.3	—12.4	— 4.7	— 7.9	— 8.3	7.8	—28.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.7	22.1	5.1	14
Апрѣль	747.7	757.7	736.9	4.1	10.3	6.5	7.0	20.7	— 5.4	4.8	5.1	5.0	73	53	65	6.6	5.1	3.8	31.0	13.6	26
Май	746.1	757.4	732.6	8.3	13.8	10.7	10.9	24.0	4.4	6.3	6.1	6.6	75	52	68	7.4	8.0	6.5	50.8	21.3	7
Іюнь	742.5	758.0	729.5	12.5	17.3	13.2	14.3	22.3	7.2	8.7	8.4	8.6	80	59	76	8.4	8.7	8.1	98.8	22.3	7
Іюль	741.4	751.0	729.2	16.7	22.4	18.7	19.3	33.1	10.4	11.8	11.7	12.2	83	60	77	5.3	6.3	4.7	67.1	15.6	17
Августъ	745.3	761.1	724.1	13.4	19.3	15.0	15.9	32.4	2.1	10.4	10.9	10.6	89	66	83	5.6	6.5	4.9	90.3	17.6	23
Сентябрь	747.8	758.5	731.7	8.4	14.5	10.2	11.0	25.6	— 1.3	7.5	8.3	7.8	88	66	82	7.0	6.5	5.9	26.1	7.5	16
Октябрь	744.9	754.6	719.0	0.4	4.5	2.4	2.4	14.9	—14.8	4.6	6.2	5.4	89	76	87	7.6	9.1	7.2	53.4	7.7	25
Ноябрь	742.4	762.5	716.9	— 7.2	— 5.1	— 6.7	— 6.3	1.7	—20.1	2.7	3.0	2.7	90	89	89	9.1	8.8	7.3	35.7	6.5	29
Декабрь	751.4	773.8	726.9	—18.9	—17.1	—17.9	—18.0	0.5	—35.3	1.4	1.4	1.4	85	85	86	4.3	5.1	5.2	18.0	4.3	14
Годъ	746.2	773.8	716.9	— 0.4	4.3	1.4	1.8	33.1	—35.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.1	524.0	22.3	—

$H = 14\overset{m}{0}?$ Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma). $G = \overset{mm}{0.9}$ $(74\overset{mm}{8.5})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
10	10	—	—	3	12	1	31	31	7	2.9	8	3.7	3	4.0	9	4.9	6	5.3	7	3.7	21	3.0	7	2.6	25	Januar
12	12	—	—	2	16	3	29	29	2	2.0	2	2.0	7	3.4	5	3.6	17	6.5	21	4.9	12	2.8	2	3.0	19	Februar
11	10	—	—	8	8	—	21	27	1	4.0	7	3.6	2	4.5	8	4.7	21	5.5	14	5.1	19	3.1	5	2.8	16	März
8	3	—	—	7	9	—	—	5	7	5.1	3	4.0	10	3.8	16	4.6	26	4.9	4	4.5	13	4.6	8	3.1	3	April
13	—	—	1	2	17	2	—	—	10	3.9	3	4.0	4	3.5	5	5.8	10	4.0	14	4.9	16	3.9	25	4.4	6	Mai
19	—	—	2	2	22	—	—	—	8	5.6	5	4.0	5	4.8	8	5.0	12	4.0	11	3.5	20	3.0	14	3.8	7	Juni
12	—	—	8	4	9	—	—	—	7	3.4	—	—	9	3.3	7	4.9	10	3.4	12	3.2	19	4.0	18	3.1	11	Juli
14	—	—	3	5	9	—	—	—	15	3.0	3	4.0	2	5.0	5	4.8	8	5.2	13	3.4	23	3.0	11	3.9	13	August
11	—	—	1	5	14	2	—	2	4	4.0	1	4.0	6	4.0	1	7.0	11	4.8	19	4.2	25	4.2	17	5.1	6	September
14	5	—	2	1	17	4	9	14	3	4.7	—	—	4	4.0	20	4.4	16	4.6	14	3.9	29	3.5	4	8.0	3	October
19	19	—	—	—	19	1	25	25	4	3.5	1	4.0	2	3.0	7	3.9	22	3.8	17	5.5	18	4.6	4	4.0	15	November
8	8	—	—	12	11	1	28	31	13	3.2	—	—	—	—	16	2.9	13	3.1	9	3.8	7	4.3	12	2.7	23	December
151	67	—	17	51	163	14	143	164	81	3.7	33	3.7	54	3.8	107	4.4	172	4.6	155	4.3	222	3.6	127	3.9	147	Jahr

φ = 57° 10′ Клевцово. λ = 40° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—16.3	—12.8	—15.2	—14.8	0.3	—31.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.7	14.4	2.6	11
Февраль	—	—	—	—11.7	— 5.6	—11.0	— 9.4	0.3	—28.3	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.7	17.2	5.4	9
Мартъ	—	—	—	—13.7	— 2.1	—10.7	— 8.8	11.0	—32.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	3.9	10.0	3.9	27
Апрѣль	—	—	—	3.8	10.8	5.8	6.8	20.2	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.1	55.7	20.3	26
Май	—	—	—	9.6	15.3	9.4	11.4	24.1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.7	42.3	8.4	26
Іюнь	—	—	—	12.7	17.7	12.0	14.1	25.2	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.8	94.2	21.1	14
Іюль	—	—	—	17.1	23.6	16.5	19.1	32.6	11.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0	63.0	14.5	10
Августъ	—	—	—	13.6	20.8	13.4	15.9	31.7	7.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.6	126.7	22.1	21
Сентябрь	—	—	—	7.9	15.1	8.7	10.6	26.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.0	48.1	14.7	14
Октябрь	—	—	—	2.2	6.1	3.0	3.8	15.8	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0	80.7	15.0	15
Ноябрь	—	—	—	— 3.9	— 2.2	— 4.4	— 3.5	3.5	—19.6	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8	7.3	18.8	5.1	27
Декабрь	—	—	—	—15.7	—12.4	—15.2	—14.4	1.5	—35.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.7	17.3	4.5	7
Годъ	—	—	—	0.5	6.2	1.0	2.6	32.6	—35.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.9	588.4	22.1	—

$H = \overset{m}{?}$ Klewzowo. $G = \overset{mm}{?}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
22	22	—	—	1	15	—	29	31	20	—	2	—	2	—	10	—	2	—	1	—	15	—	3	—	33	Januar
16	16	—	—	4	13	—	28	29	7	—	—	—	17	—	17	—	3	—	1	—	8	—	3	—	27	Februar
10	8	—	—	4	8	—	21	27	6	—	3	—	13	—	17	—	9	—	5	—	9	—	3	—	26	März
11	2	—	—	4	13	—	—	7	12	—	1	—	26	—	10	—	11	—	1	—	3	—	7	—	17	April
16	—	—	3	3	7	1	—	—	12	—	2	—	9	—	8	—	12	—	1	—	8	—	6	—	29	Mai
17	—	—	3	3	13	1	—	—	18	—	—	—	5	—	6	—	13	—	1	—	4	—	7	—	29	Juni
14	—	—	7	1	9	—	—	—	17	—	4	—	5	—	6	—	7	—	6	—	4	—	7	—	35	Juli
20	—	—	3	4	11	—	—	—	12	—	1	—	6	—	4	—	8	—	4	—	6	—	8	—	39	August
9	—	—	1	6	6	2	—	2	16	—	—	—	3	—	6	—	8	—	9	—	14	—	4	—	27	September
20	9	—	1	—	20	—	5	15	7	—	2	—	11	—	12	—	14	—	4	—	13	—	2	—	26	October
21	16	—	—	1	18	—	16	21	13	—	1	—	7	—	15	—	6	—	8	—	10	—	3	—	25	November
15	15	—	—	8	9	—	25	30	19	—	3	—	9	—	14	—	3	—	3	—	7	—	2	—	28	December
191	88	—	18	39	142	4	124	162	159	—	19	—	113	—	125	—	96	—	44	—	101	—	55	—	341	Jahr

φ = 58° 36′ **Вятка.** λ = 49° 41′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	741.7	759.4	726.4	—18.4	—17.0	—18.1	—17.8	— 6.0	—32.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	6.8	15.4	4.3	7
Февраль	749.8	757.9	741.4	—13.4	—11.1	—12.5	—12.3	— 1.8	—27.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.3	7.0	1.6	23
Мартъ	739.8	755.8	722.5	—12.3	— 6.5	— 9.3	— 9.4	6.0	—24.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	3.5	13.8	4.0	9
Апрѣль	743.7	754.0	730.8	4.0	9.1	5.4	6.2	20.3	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	5.4	28.4	13.7	28
Май	741.4	754.5	726.1	9.3	13.8	10.3	11.1	21.6	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	7.2	51.2	10.4	27
Іюнь	738.3	752.7	725.2	13.6	17.7	14.3	15.2	26.8	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	6.8	62.9	11.4	25
Іюль	737.4	746.3	724.7	17.4	22.8	18.5	19.6	33.2	10.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.8	97.7	20.0	19
Августъ	741.1	756.9	717.8	13.5	18.5	14.9	15.6	29.7	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.5	36.0	8.6	23
Сентябрь	743.0	754.0	728.7	8.2	13.9	10.0	10.7	24.6	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	6.2	47.1	15.5	15
Октябрь	740.8	752.0	716.6	0.7	3.6	1.8	2.0	15.8	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.4	61.6	10.4	6
Ноябрь	737.6	757.2	715.0	— 8.6	— 7.2	— 8.3	— 8.0	1.6	—21.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.3	32.5	8.8	27
Декабрь	745.9	767.0	720.6	—20.5	—19.6	—20.0	—20.0	— 0.3	—38.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.9	16.5	4.0	10
Годъ	741.7	767.0	715.0	— 0.5	3.2	0.6	1.1	33.2	—38.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0	470.1	20.0	—

$H = 177^m$? **Wjatka.** $G = 0.9^{mm}$ (744.5^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
12	2	—	—	2	15	—	31	31	4	4.0	6	2.2	7	3.5	11	6.6	6	7.2	6	3.7	13	4.5	14	4.2	26	Januar
13	13	—	—	1	13	—	29	29	4	7.0	4	3.5	9	4.9	13	6.9	14	8.1	10	5.0	14	6.1	5	5.5	14	Februar
16	14	—	—	5	4	—	14	16	5	4.2	3	3.0	10	6.6	12	4.7	13	7.0	17	6.9	13	5.3	6	1.5	14	März
9	2	—	—	4	5	1	1	9	8	7.4	2	3.0	8	3.4	13	4.6	25	5.7	9	5.1	6	1.7	10	7.8	9	April
17	—	2	2	—	12	—	—	—	11	3.9	4	2.5	6	2.7	9	6.3	14	3.9	12	5.8	7	4.5	24	4.1	6	Mai
16	—	2	3	1	8	1	—	—	9	3.5	3	6.0	9	4.1	12	5.6	17	6.6	7	4.1	9	4.3	16	5.0	8	Juni
14	—	—	2	4	8	1	—	—	5	3.0	1	2.0	8	2.6	8	3.8	16	3.1	7	4.7	10	3.8	16	3.7	22	Juli
13	—	—	2	—	10	—	—	—	10	5.4	5	4.6	6	5.0	5	4.2	10	6.0	4	5.5	4	3.5	14	4.2	35	August
13	—	—	1	2	14	2	—	—	9	4.1	4	5.0	—	—	5	2.8	9	7.4	20	8.3	12	6.4	23	5.8	8	September
7	7	—	—	—	16	2	10	15	8	7.0	1	7.0	1	7.0	4	5.5	23	6.3	18	5.9	12	6.9	18	4.7	8	October
12	12	—	—	—	20	—	23	26	10	5.2	2	3.0	1	7.0	1	7.0	12	8.1	19	9.1	16	7.4	18	6.5	11	November
8	8	—	—	12	12	—	31	31	7	3.1	4	3.5	3	1.0	8	2.5	6	5.0	11	6.7	16	7.6	23	4.7	15	December
150	58	4	10	31	137	7	139	157	90	4.8	39	3.7	68	4.2	101	5.1	165	6.1	140	6.5	132	5.6	187	4.9	176	Jahr

φ = 56° 57′ **Царевосанчурскъ.** λ = 47° 16′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.9	772.7	739.7	—23.1	—21.0	—21.6	—21.9	—15.0	—35.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	5.2	14.0	2.4	8, 11
Февраль	764.0	770.9	751.1	—19.0	—16.6	—17.4	—17.7	— 4.0	—31.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.3	3.5	1.4	12
Мартъ	753.8	768.9	739.6	—17.4	—12.2	—14.9	—14.9	6.5	—34.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.0	11.7	3.7	14
Апрѣль	756.9	766.3	745.1	5.9	10.4	7.6	7.9	18.0	— 4.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.2	5.0	2.4	26
Май	755.6	768.3	739.8	11.7	14.9	12.7	13.1	19.5	6.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.8	23.5	5.7	10
Іюнь	750.5	766.5	736.9	12.7	16.2	13.5	14.1	23.5	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.0	135.2	35.7	26
Іюль	749.8	758.9	738.7	18.1	26.8	21.1	22.0	34.1	11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	4.4	53.4	12.7	8
Августъ	754.4	769.9	739.2	14.6	23.4	17.9	18.6	36.8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	4.1	93.2	34.7	21
Сентябрь	757.4	768.5	739.2	8.0	16.1	10.6	11.6	26.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	4.4	31.0	12.1	15
Октябрь	754.2	763.2	729.0	1.0	6.1	1.8	3.0	21.0	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.6	20.7	7.2	15
Ноябрь	751.3	769.7	731.4	— 9.6	— 6.7	— 8.9	— 8.4	3.0	—21.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	3.9	34.4	5.2	17
Декабрь	759.7	782.8	736.8	—22.3	—19.2	—21.8	—21.1	2.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	2.8	6.5	2.7	11
Годъ	755.1	782.8	729.0	— 1.6	3.2	0.0	0.5	36.8	—39.5	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	4.5	432.1	35.7	—

$H = ?^m$ **Zarewossantschursk.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
9	2	—	—	10	8	—	31	31	18	—	—	—	2	—	13	—	5	—	26	—	11	—	14	—	4	Januar
3	3	—	—	6	16	—	29	29	5	—	—	—	1	—	32	—	25	—	8	—	2	—	9	—	5	Februar
6	5	—	—	11	3	1	27	27	8	—	—	—	—	—	8	—	32	—	25	—	4	—	2	—	3	März
4	1	—	—	11	3	—	—	4	7	—	3	—	2	—	13	—	40	—	6	—	2	—	6	—	11	April
10	—	—	—	9	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	11	—	14	—	18	—	17	—	15	—	12	Mai
16	—	—	—	3	5	2	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	11	—	34	—	14	—	16	—	6	Juni
12	—	—	—	7	4	—	—	—	5	—	4	—	1	—	5	—	11	—	21	—	13	—	2	—	29	Juli
10	—	—	—	10	4	—	—	—	3	—	9	—	2	—	12	—	4	—	28	—	19	—	1	—	12	August
5	—	—	—	8	—	—	—	2	9	—	3	—	—	—	12	—	15	—	11	—	21	—	3	—	13	September
8	3	—	—	1	3	2	9	15	5	—	—	—	3	—	2	—	21	—	10	—	16	—	6	—	24	October
15	14	—	—	1	4	—	26	30	2	—	2	—	3	—	21	—	15	—	24	—	12	—	—	—	10	November
3	3	—	—	13	8	1	30	31	20	—	2	—	1	—	22	—	5	—	23	—	13	—	4	—	3	December
101	31	—	—	90	64	6	152	169	89	—	26	—	17	—	154	—	198	—	234	—	144	—	78	—	132	Jahr.

φ = 55° 45′ **Елабуга.** λ = 52° 4′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.0	771.0	738.4	—15.6	—14.1	—15.2	—15.0	— 1.5	—29.6	1.4	1.4	1.3	88	84	86	8.3	8.0	7.3	57.4	17.1	3
Февраль	764.1	773.1	755.5	—16.7	—11.7	—14.8	—14.4	— 0.3	—29.9	1.2	1.5	1.3	84	72	81	5.8	6.1	2.0	2.5	1.1	27
Мартъ	752.8	765.7	732.6	—11.1	— 4.2	— 8.4	— 7.9	7.2	—25.6	2.0	2.5	2.2	87	69	82	5.4	5.6	2.7	16.2	6.6	14
Апрѣль	756.8	764.4	744.0	6.0	14.0	8.2	9.4	21.4	— 4.1	5.4	5.9	5.6	74	48	68	3.9	5.3	2.5	5.6	4.7	27
Май	752.6	766.4	741.7	11.9	16.8	13.1	13.9	25.0	7.0	8.2	8.1	8.1	78	58	73	5.3	7.4	5.2	46.2	14.4	28
Іюнь	749.8	762.3	735.0	14.7	19.8	16.2	16.9	27.6	8.8	9.8	11.8	10.8	77	67	78	6.7	7.2	6.2	80.5	36.7	18
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 62^m$? **Elabuga.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
23	23	—	—	1	16	1	31	31	12	5.5	13	6.5	4	5.8	9	9.6	6	7.6	19	6.7	7	7.6	3	4.7	20	Januar
4	4	—	—	6	3	—	29	29	—	—	3	2.0	6	4.6	13	7.0	7	3.9	15	6.0	10	6.2	9	3.1	24	Februar
10	10	—	—	6	3	1	22	28	10	6.0	12	6.3	2	4.5	5	2.6	7	7.1	21	6.3	9	5.5	6	3.1	21	März
2	2	—	—	8	1	4	—	4	4	6.8	11	7.0	7	4.1	9	5.8	10	7.2	10	7.5	6	5.2	2	7.0	31	April
16	—	1	2	4	6	1	—	—	8	4.1	8	4.7	5	3.3	10	4.2	4	8.8	14	5.6	12	7.1	15	5.1	17	Mai
12	12	—	—	2	8	5	—	—	2	2.3	1	8.0	4	3.2	11	6.1	18	8.4	17	5.5	13	4.5	11	4.2	13	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 60° 24′ **Чердынь.** λ = 56° 31′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	743.1	761.3	724.8	—22.2	—20.7	—21.2	—21.4	—11.0	—35.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.7	31.6	8.4	16
Февраль	750.7	758.5	739.5	—17.8	—14.0	—15.5	—15.7	— 5.4	—38.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	5.9	9.6	2.9	24
Мартъ	741.2	757.5	729.4	—13.8	— 6.8	— 9.2	— 9.9	8.8	—28.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.3	12.1	5.5	30
Апрѣль	745.0	754.9	730.3	1.1	6.7	3.5	3.8	20.7	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	4.6	19.0	4.6	22
Май	742.2	755.4	730.7	8.6	13.3	10.3	10.7	23.4	2.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	7.7	46.1	9.4	14
Іюнь	739.5	749.7	726.0	14.1	18.7	15.3	16.0	29.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	5.6	69.1	22.0	17
Іюль	738.1	746.4	726.1	18.0	23.2	18.9	20.1	31.0	9.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.0	59.1	25.5	11
Августъ	741.2	754.2	723.7	12.7	17.2	13.9	14.6	27.4	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.7	60.8	8.0	8
Сентябрь	742.5	753.2	728.1	7.0	11.4	8.6	9.0	23.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	6.8	59.9	17.4	9
Октябрь	741.6	754.0	722.8	— 1.7	1.7	— 0.3	— 0.1	12.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	6.6	59.7	13.6	11
Ноябрь	737.2	756.7	717.1	—12.5	—10.8	—11.7	—11.7	0.8	—35.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.6	36.5	6.4	22
Декабрь	745.4	764.0	716.3	—25.4	—23.8	—24.9	—24.7	— 1.8	—41.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	4.8	19.4	4.5	10
Годъ	742.3	764.0	716.3	— 2.7	1.3	— 1.0	— 0.8	31.0	—41.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.3	482.9	25.5	—

$H = 175^m$? **Tscherdyn.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
14	14	—	—	2	14	—	31	31	1	—	—	—	4	—	18	—	19	—	14	—	5	—	12	—	19	Januar
11	11	—	—	3	13	—	29	29	2	—	—	—	—	—	11	—	23	—	13	—	12	—	10	—	15	Februar
12	11	—	—	5	10	—	26	29	4	—	3	—	3	—	15	—	18	—	17	—	8	—	13	—	12	März
9	2	—	—	2	10	—	4	13	12	—	3	—	3	—	9	—	22	—	14	—	7	—	9	—	11	April
16	—	1	2	1	19	—	—	—	8	—	16	—	7	—	8	—	17	—	12	—	10	—	9	—	5	Mai
12	—	—	4	2	9	—	—	—	8	—	1	—	6	—	8	—	8	—	8	—	12	—	12	—	8	Juni
12	—	—	13	1	11	—	—	—	7	—	4	—	7	—	14	—	14	—	5	—	10	—	9	—	19	Juli
15	—	—	2	—	20	—	—	—	11	—	3	—	4	—	5	—	7	—	6	—	17	—	15	—	25	August
19	4	—	4	1	17	—	—	4	4	—	1	—	5	—	9	—	9	—	10	—	23	—	10	—	18	September
15	4	—	1	2	19	—	11	16	3	—	1	—	4	—	14	—	16	—	16	—	16	—	7	—	15	October
16	14	—	—	2	21	—	28	30	6	—	—	—	—	—	9	—	26	—	16	—	14	—	9	—	9	November
8	7	—	—	6	11	—	31	31	15	—	2	—	3	—	14	—	10	—	7	—	8	—	14	—	19	December
159	67	1	26	27	174	—	160	183	81	—	34	—	46	—	134	—	189	—	138	—	142	—	129	—	175	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

Осадки. Nieders.	*	▲	⟈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

(Число дней съ: / Zahl der Tage mit:)

$\varphi = 59^\circ 45'$ **Богословскъ.** $\lambda = 60^\circ 1'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	743.1	761.6	726.2	—23.1	—19.1	—21.1	—21.1	— 8.9	—40.5	0.7	1.0	0.8	88	86	86	6.5	5.8	6.6	35.1	8.3	25
Февраль	749.9	761.2	735.3	—23.3	—12.6	—19.0	—18.3	— 4.5	—41.3	0.7	1.3	0.9	77	71	74	4.0	3.6	4.5	0.6	0.4	29
Мартъ	741.9	754.9	729.4	—16.7	— 5.8	—11.6	—11.3	8.5	—38.5	1.4	2.1	1.7	76	62	69	6.1	5.6	5.3	15.1	5.9	15
Апрѣль	745.3	754.7	732.0	— 0.5	7.4	2.3	3.1	20.4	—14.1	3.6	4.3	3.7	75	55	65	6.6	6.3	4.4	17.2	7.2	22
Май	742.2	755.5	727.2	7.8	13.2	9.0	10.0	24.8	1.9	6.2	6.5	6.4	77	60	75	6.6	7.0	6.2	95.8	24.5	15
Іюнь	739.3	749.9	724.9	14.6	19.2	14.7	16.1	29.0	3.3	8.8	9.0	8.5	70	55	68	5.9	6.8	5.4	49.7	13.2	11
Іюль	737.8	748.4	725.3	17.6	23.8	18.9	20.1	32.3	12.2	12.0	12.4	12.4	80	58	76	6.0	6.8	6.0	87.6	20.6	19
Августъ	740.4	752.7	720.6	12.4	17.8	13.3	14.5	26.9	3.6	9.2	9.6	8.9	84	64	77	6.1	7.0	6.4	58.9	25.2	13
Сентябрь	741.8	752.2	727.9	6.4	11.9	7.9	8.7	24.8	— 1.7	6.5	7.4	6.8	88	70	81	5.9	7.0	5.7	30.8	12.3	18
Октябрь	741.5	753.9	723.5	— 2.7	1.6	— 1.7	— 0.9	15.1	—21.6	3.5	4.1	3.7	84	74	82	7.4	7.6	6.5	63.4	20.1	12
Ноябрь	737.0	753.8	720.6	—12.8	— 8.6	—12.4	—11.2	1.2	—37.7	1.8	2.1	1.7	82	78	79	7.2	7.1	6.0	20.9	3.8	25
Декабрь	744.1	760.1	718.0	—25.6	—21.9	—24.1	—23.9	— 5.7	—45.5	0.6	0.8	0.6	79	79	78	5.4	5.7	4.9	25.8	4.0	14, 18
Годъ	742.0	761.6	718.0	— 3.8	2.2	— 2.0	— 1.2	32.3	—45.5	4.6	5.0	4.7	80	68	76	6.1	6.4	5.7	500.9	25.2	—

$H = 188^m?$ **Bogoslowsk.** $G = 1.0^{mm}$ (742.8^{mm}).

Nieders.	*	▲	⟈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
18	18	—	—	3	11	1	31	31	5	3.0	5	2.0	2	2.0	—	—	2	2.0	5	4.7	16	6.3	3	3.0	55	Januar
2	2	—	—	6	2	8	29	29	3	8.7	—	—	—	—	1	2.7	3	2.1	6	7.9	27	8.3	4	4.1	43	Februar
10	9	—	—	6	8	2	24	28	11	3.6	6	4.8	3	4.0	1	5.0	4	4.1	12	8.3	16	5.2	6	3.3	34	März
9	7	—	—	5	8	3	6	16	15	5.6	4	4.2	2	3.0	2	3.0	6	2.6	13	7.6	12	5.7	8	4.4	28	April
19	5	—	1	3	11	3	—	—	15	4.5	14	3.6	3	3.3	3	4.7	8	4.4	10	7.0	14	7.1	7	5.9	19	Mai
15	—	1	4	2	7	5	—	—	8	4.1	13	3.2	6	3.8	2	7.0	3	2.7	6	5.8	18	6.7	13	4.4	21	Juni
17	—	1	10	1	7	—	—	—	7	3.9	9	4.3	7	3.5	5	4.1	5	2.0	3	4.0	18	4.7	12	3.8	27	Juli
19	—	—	—	2	11	4	—	—	7	4.4	18	4.0	5	3.4	2	7.0	3	4.0	4	6.5	20	5.4	15	4.8	19	August
15	—	—	—	3	10	6	—	4	12	4.1	6	5.7	1	4.0	2	2.0	1	10.0	16	9.2	24	7.4	7	3.5	21	September
11	8	—	—	1	14	1	11	20	4	3.5	2	6.0	10	3.0	4	3.0	3	2.0	12	4.6	20	5.6	13	3.8	25	October
16	16	—	—	1	13	5	27	30	1	4.0	5	2.8	—	—	8	4.1	6	5.2	13	6.6	16	7.6	—	—	41	November
15	14	—	—	6	9	2	31	31	17	3.9	11	3.5	1	2.0	1	4.0	3	3.3	3	9.0	9	7.2	2	3.0	46	December
166	79	2	15	39	111	40	159	189	105	4.4	93	3.8	40	3.3	31	4.2	47	3.5	103	7.1	210	6.5	90	4.2	379	Jahr

$\varphi = 58^\circ 17'$ **Благодать.** $\lambda = 59^\circ 47'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	725.4	739.5	713.2	9.3	12.8	9.8	10.6	24.9	1.6	6.4	6.4	6.5	76	62	73	6.9	7.5	6.6	56.2	15.0	15
Іюнь	723.2	732.6	710.2	13.5	18.0	14.6	15.4	27.8	2.7	8.2	7.6	7.9	71	51	65	5.9	7.4	5.6	76.8	30.5	19
Іюль	721.8	731.1	708.9	17.0	22.1	18.2	19.1	32.6	9.8	11.5	11.8	11.4	80	61	74	5.3	6.5	6.3	79.7	20.0	6
Августъ	724.2	736.3	704.3	11.6	16.7	13.4	13.9	26.1	2.7	8.9	9.4	9.5	85	65	82	7.6	7.1	6.6	32.2	13.7	13
Сентябрь	725.6	735.9	714.1	7.0	12.1	8.4	9.2	23.9	— 2.6	6.9	7.6	7.1	91	70	84	7.2	7.9	5.8	29.7	17.3	10
Октябрь	724.8	737.1	704.7	— 2.6	1.0	— 1.1	— 0.9	16.0	—16.6	3.9	4.6	4.2	94	85	90	8.2	8.5	6.6	31.6	8.0	5
Ноябрь	720.9	735.3	704.3	—11.9	— 9.4	—10.6	—10.6	— 0.5	—25.9	2.0	2.3	2.2	95	93	95	8.3	8.4	8.8	33.1	8.3	19
Декабрь	725.8	741.6	704.3	—24.0	—20.4	—22.7	—22.4	— 3.9	—38.5	0.7	1.0	0.8	95	94	95	5.7	6.0	6.0	25.8	9.1	16
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 380.7^m$ **Blagodat.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	⟈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
18	1	—	2	1	13	6	—	—	7	3.4	12	6.4	17	7.5	7	6.0	3	4.7	7	9.1	27	5.4	8	4.4	5	Mai
12	—	—	6	1	5	3	—	—	2	2.5	11	3.5	12	6.5	7	4.7	3	4.4	13	6.0	20	4.3	7	5.3	15	Juni
13	—	4	12	—	7	—	—	—	5	4.4	13	4.2	10	4.5	7	4.1	2	4.0	10	4.2	17	5.4	17	5.0	12	Juli.
15	—	—	—	—	11	3	—	—	8	6.1	9	4.1	7	6.6	3	6.7	1	2.0	9	7.1	22	4.1	27	4.9	7	August.
10	—	—	1	1	10	1	—	4	4	6.5	8	9.9	7	10.1	3	3.3	3	4.0	15	7.3	28	6.2	16	6.6	6	September
14	8	—	—	1	16	1	11	19	3	2.7	11	4.1	5	5.4	3	4.7	5	4.6	14	5.4	30	5.2	12	5.4	10	October
15	15	—	—	—	21	6	30	30	2	4.0	11	4.5	2	5.0	3	4.0	4	3.0	20	7.3	36	8.0	3	6.9	9	November
6	6	—	—	6	14	3	31	31	18	4.1	17	4.8	4	3.5	1	2.0	1	4.0	10	7.2	23	7.7	8	4.4	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 57^\circ 54'$ **Нижне-Тагильскъ.** $\lambda = 59^\circ 56'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	739.7	758.9	725.0	—22.2	—17.1	—19.0	—19.4	— 6.9	—40.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.4	45.7	16.2	30
Февраль	748.1	757.6	735.7	—21.3	—12.1	—17.3	—16.9	— 4.3	—37.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	2.4	0.5	0.3	28
Мартъ	739.3	750.7	723.0	—12.6	— 4.1	— 8.4	— 8.4	11.6	—32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	743.8	751.4	731.6	2.5	10.2	5.6	6.1	21.3	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	739.7	753.2	725.5	10.1	15.1	10.7	12.0	25.7	3.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.1	46.7	14.4	23
Іюнь	736.4	746.5	723.2	14.8	19.9	15.6	16.7	28.7	4.6	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	3.7	71.0	16.1	19
Іюль	735.0	744.4	721.6	18.0	24.5	19.6	20.8	34.5	11.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	4.4	16.8	4.8	19
Августъ	737.8	750.4	717.5	12.8	18.8	14.8	15.4	27.9	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.0	27.5	11.2	5
Сентябрь	739.7	749.9	728.1	7.9	14.1	9.1	10.4	25.2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.4	—	—	—
Октябрь	739.2	751.5	719.3	— 1.2	3.4	0.5	0.9	16.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.1	—	—	—
Ноябрь	735.5	750.5	718.2	—11.4	— 7.7	—10.1	— 9.7	1.4	—40.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	7.1	—	—	—
Декабрь	741.0	758.4	720.5	—23.9	—20.2	—22.6	—22.2	— 3.2	—44.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.5	—	—	—
Годъ	739.6	758.9	717.5	— 2.2	3.7	— 0.1	0.5	34.5	—44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 223.8^m$ **Nishne-Tagilsk.** $G = 0.9^{mm}$ (741.0^{mm}).

Nieders.	*	▲	⟈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
13	13	—	—	6	12	—	31	31	—	—	1	2.0	3	4.0	4	3.5	2	2.0	9	2.6	12	2.7	1	2.0	60	Januar
2	2	—	—	12	1	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	16	3.8	21	3.5	1	4.0	47	Februar
—	—	—	—	—	—	3	23	29	2	—	9	—	7	—	10	—	5	—	15	—	5	—	12	—	18	März
—	—	—	1	—	—	2	5	11	1	—	14	—	7	—	7	—	2	—	10	—	3	—	10	—	24	April
12	2	—	—	12	6	—	—	—	5	2.4	4	2.5	2	3.0	1	8.0	3	3.6	7	3.8	12	3.8	9	3.3	49	Mai
12	—	—	3	7	4	1	—	—	4	3.2	1	2.0	3	4.7	8	3.6	7	3.4	9	2.8	9	3.5	6	3.3	43	Juni
11	—	—	10	10	5	—	—	—	4	3.0	1	4.0	2	2.0	6	3.3	5	3.0	10	2.9	18	2.9	8	2.9	39	Juli
11	—	—	1	2	6	3	—	—	2	2.6	1	2.0	2	5.0	5	2.8	3	3.0	9	4.0	23	2.9	8	3.6	40	August
9	—	2	2	3	8	5	—	2	3	4.4	1	4.0	1	4.0	8	6.4	7	4.6	5	4.5	28	4.1	6	4.8	31	September
18	7	—	—	6	13	1	9	15	7	3.6	5	3.3	3	2.2	4	2.6	2	3.4	1	2.0	7	2.6	4	2.5	59	October
13	12	—	—	1	15	4	24	30	2	2.4	2	2.6	1	4.0	4	5.0	12	5.3	11	6.3	12	5.4	—	—	45	November
11	11	—	—	8	9	2	31	31	2	4.0	—	—	—	—	2	3.0	2	4.4	13	6.7	5	5.6	1	2.0	68	December
—	—	—	17	—	—	21	152	178	32	—	39	—	31	—	59	—	51	—	115	—	155	—	66	—	523	Jahr

$\varphi = 57^\circ 40'$ **Висимо-Шайтанскъ.** $\lambda = 59^\circ 30'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	734.0	750.1	719.4	—21.3	—18.3	—19.8	—19.8	— 6.3	—40.1	0.9	1.0	1.0	87	76	87	7.3	7.7	6.4	31.1	7.6	29
Февраль	742.2	752.1	729.1	—21.9	—13.6	—18.7	—18.1	— 4.9	—41.8	0.9	1.1	1.2	83	63	89	6.2	6.2	4.3	1.0	0.4	15, 29
Мартъ	732.9	745.0	715.5	—14.2	— 4.9	—10.7	—10.0	10.7	—31.9	1.7	1.7	2.3	87	51	94	7.7	6.5	5.6	25.6	7.6	10
Апрѣль	737.2	746.2	725.1	2.6	11.2	4.5	6.1	21.1	— 8.3	4.7	3.8	6.0	82	39	91	6.9	7.2	5.1	11.3	4.2	16, 21
Май	732.9	746.8	719.9	8.3	13.8	8.4	10.2	23.5	1.7	6.7	5.7	7.7	83	52	93	7.4	7.1	6.2	57.0	14.3	15
Іюнь	730.9	740.8	717.5	12.7	19.2	12.8	14.9	28.7	4.4	7.8	8.1	8.8	72	49	81	5.9	6.6	5.5	52.3	25.2	11
Іюль	729.2	735.5	716.1	17.7	23.7	17.1	19.5	33.7	9.6	11.0	8.9	12.8	73	43	88	5.7	6.4	6.1	39.7	12.6	18
Августъ	732.0	745.4	712.4	11.9	18.2	12.9	14.3	26.5	0.4	8.7	7.1	10.4	83	46	93	7.4	7.9	5.9	16.9	6.3	4
Сентябрь	734.2	744.3	724.6	5.6	13.0	7.3	8.6	22.7	— 1.8	6.2	5.8	7.6	88	53	95	7.8	7.7	5.6	44.5	15.1	10
Октябрь	733.5	745.8	712.8	— 1.6	2.7	— 0.7	0.1	17.4	—24.4	4.1	3.8	4.6	87	61	92	8.4	7.7	7.8	54.6	11.3	4
Ноябрь	730.5	746.4	713.1	—11.6	— 8.3	—10.6	—10.2	0.8	—38.4	2.1	2.1	2.3	86	70	90	9.1	9.0	8.5	—	—	—
Декабрь	735.2	754.1	715.6	—24.3	—20.8	—22.9	—22.7	— 2.3	—40.3	0.9	0.9	0.9	83	71	85	5.7	6.7	5.4	—	—	—
Годъ	733.7	754.1	712.4	— 3.0	3.0	— 1.7	— 0.6	33.7	—41.8	4.6	4.2	5.5	83	56	90	7.1	7.2	6.0	—	—	—

$H = 280^m?$ **Wissimo-Schaitansk.** $G = 0.9^{mm}$ (735.8^{mm}).

Nieders.	*	▲	⟈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
15	11	—	—	1	15	—	31	31	11	3.2	7	3.6	10	3.0	2	4.0	5	2.8	16	4.6	13	3.7	3	2.3	23	Januar
4	4	—	—	4	8	3	29	29	5	2.0	1	2.0	1	2.0	2	2.0	5	2.4	15	5.9	24	4.5	3	3.3	28	Februar
10	10	—	—	4	11	—	22	28	3	2.3	6	5.3	9	4.4	2	3.0	10	3.2	16	6.5	18	5.6	3	2.7	24	März
9	2	—	1	1	7	1	2	7	11	4.3	6	2.5	2	3.0	1	2.0	3	2.0	19	5.6	18	6.6	5	4.8	22	April
19	—	—	—	—	12	1	—	—	7	4.1	7	3.9	7	3.3	7	4.0	4	3.9	16	5.3	20	4.9	9	5.3	16	Mai
14	—	—	—	—	3	3	—	—	3	4.7	6	4.5	7	4.7	1	2.0	8	4.0	12	3.9	18	5.6	10	7.5	24	Juni
9	—	—	3	1	6	—	—	—	7	6.9	5	3.2	7	3.4	5	3.2	11	4.4	13	6.1	7	4.1	7	4.0	30	Juli
12	—	—	1	—	8	4	—	—	13	5.2	6	4.2	8	4.2	3	8.6	6	6.8	7	5.4	15	5.6	16	5.6	19	August
13	—	—	2	2	10	3	—	5	8	5.6	5	5.1	1	3.0	2	8.5	7	6.8	13	6.5	21	8.0	7	4.9	25	September
13	2	—	—	1	18	1	8	19	5	4.2	3	10.1	5	9.0	2	4.0	5	3.1	12	4.5	19	4.0	6	3.8	35	October
—	—	—	—	1	24	1	29	30	4	3.0	2	12.0	2	5.0	3	3.3	9	4.9	12	5.1	34	4.6	2	4.0	19	November
—	—	—	—	5	11	2	31	31	5	2.9	11	3.4	3	3.2	—	—	4	2.0	14	7.2	15	5.9	2	3.0	37	December
—	—	—	7	20	133	19	152	180	82	4.3	65	4.4	62	4.2	30	4.2	77	4.1	165	5.6	222	5.3	73	4.9	302	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 57° 41′ **Ирбитъ.** λ = 63° 2′																						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753.3	768.2	738.0	−11.6	− 4.7	− 8.5	− 8.3	9.3	−29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—
Апрѣль	757.1	766.7	743.1	3.6	10.4	7.2	7.1	22.3	− 9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.8	18.3	6.6	21
Май	753.0	766.1	739.4	11.2	17.0	13.6	13.9	27.8	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	6.0	69.6	16.1	15
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 1′ **Пермь.** λ = 56° 16′																						
Январь	749.1	767.1	733.7	−18.6	−16.0	−17.0	−17.2	− 3.4	−36.8	1.0	1.2	1.2	86	83	85	8.0	7.6	6.5	38.1	3.9	28
Февраль	758.3	767.0	746.3	−17.8	−11.9	−15.1	−14.9	− 3.1	−36.4	1.1	1.4	1.2	86	76	83	7.6	6.1	4.1	5.5	3.0	16
Мартъ	748.0	762.2	733.0	−12.2	− 4.1	− 8.1	− 8.1	9.7	−27.2	1.9	2.3	2.2	87	65	79	7.8	6.5	4.6	22.6	4.8	15
Апрѣль	751.9	760.6	738.9	4.1	11.6	6.0	7.3	22.2	− 8.8	4.8	5.1	4.9	73	50	67	6.7	6.1	4.2	23.0	7.3	15
Май	747.7	761.3	735.0	10.9	15.4	11.8	12.7	24.5	3.7	7.4	7.4	7.7	76	57	74	8.3	7.8	7.5	56.7	11.6	14
Іюнь	745.3	755.3	733.3	15.0	20.1	15.9	17.0	30.8	7.0	9.2	8.7	9.1	72	52	68	6.2	7.5	7.2	112.0	41.1	22
Іюль	743.6	751.0	730.7	18.4	24.9	19.6	21.0	34.6	11.4	12.7	12.8	12.8	80	56	76	6.5	6.4	5.3	50.9	14.9	21
Августъ	746.8	760.3	724.7	13.5	18.9	15.3	15.9	28.9	4.3	10.4	11.0	10.7	89	67	82	7.9	7.7	7.1	51.3	13.8	12
Сентябрь	748.7	758.6	739.2	8.3	14.4	10.6	11.1	23.9	− 1.2	7.6	8.2	7.8	90	65	79	7.7	8.4	6.4	27.2	7.6	18
Октябрь	748.0	760.8	726.9	0.4	4.6	1.5	2.2	16.2	−17.3	4.9	5.5	4.9	91	77	85	8.6	8.8	6.1	60.4	11.6	23
Ноябрь	744.9	764.2	723.7	− 9.9	− 7.4	− 8.9	− 8.7	1.5	−33.9	2.4	2.5	2.5	92	85	90	9.3	8.8	7.3	54.1	24.7	17
Декабрь	751.7	771.6	729.2	−21.8	−20.3	−21.5	−21.2	− 0.4	−44.0	1.1	1.2	1.1	88	88	88	7.0	6.3	5.6	30.2	10.1	9
Годъ	748.7	771.6	723.7	− 0.8	4.2	0.8	1.4	34.6	−44.0	5.4	5.6	5.5	84	68	80	7.6	7.3	6.0	532.0	41.1	—
φ = 56° 50′ **Екатеринбургъ.** λ = 60° 38′																						
Январь	734.8	751.5	721.1	−18.5	−15.6	−17.6	−17.2	− 4.2	−28.7	1.0	1.2	1.1	84	79	83	6.6	6.7	6.3	22.5	8.2	3
Февраль	743.2	753.3	729.4	−19.0	−11.8	−15.7	−15.5	− 3.6	−35.3	0.9	1.3	1.0	82	70	76	5.0	3.7	2.3	0.5	0.4	28
Мартъ	733.7	745.0	718.0	−12.2	− 4.6	− 8.4	− 8.4	10.0	−29.6	1.8	2.1	2.0	82	62	73	6.7	5.4	5.1	36.2	7.1	6
Апрѣль	738.2	746.6	725.3	2.8	10.6	6.0	6.5	22.3	− 9.0	4.0	4.0	4.2	69	44	60	5.5	5.3	3.5	24.5	6.6	9
Май	734.0	747.8	720.4	10.1	15.3	11.6	12.3	26.3	3.6	6.8	6.7	7.0	73	55	70	6.0	7.1	6.4	83.0	14.7	15
Іюнь	731.9	741.7	718.0	13.8	19.2	15.3	16.1	28.2	4.0	8.4	7.5	8.4	70	46	66	5.1	6.8	3.7	71.8	31.6	19
Іюль	729.9	738.3	715.9	17.8	23.7	19.0	20.2	34.4	11.6	11.4	10.5	11.1	75	51	69	4.4	6.3	4.6	66.0	34.8	18
Августъ	732.7	745.3	713.2	12.6	18.7	14.2	15.2	26.7	3.4	9.3	8.9	9.4	83	56	77	6.0	6.5	5.8	38.1	11.7	17
Сентябрь	734.7	745.3	720.8	7.4	13.8	9.4	10.2	23.8	− 2.5	6.9	6.8	6.8	87	58	75	5.9	6.7	5.3	60.2	22.4	21
Октябрь	733.9	746.6	713.1	0.0	4.3	1.5	1.9	16.6	−16.6	4.5	4.9	4.7	89	71	82	7.9	7.8	6.8	59.2	17.3	29
Ноябрь	730.7	746.3	713.8	−11.1	− 7.9	− 9.8	− 9.6	1.9	−33.5	2.0	2.2	2.1	84	77	84	7.2	7.4	6.4	38.2	15.7	10
Декабрь	735.2	752.8	717.3	−21.5	−18.9	−20.3	−20.2	− 2.1	−42.5	0.9	1.1	1.1	82	79	83	5.4	5.9	5.6	16.7	5.6	8
Годъ	734.4	753.3	713.1	− 1.5	3.9	0.4	1.0	34.4	−42.5	4.8	4.8	4.9	80	62	75	6.0	6.3	5.2	516.9	34.8	—
φ = 57° 5′ **Ножовка (Рожд. зав.).** λ = 54° 45′																						
Январь	749.1	766.0	733.4	−16.9	−14.5	−16.4	−15.9	− 1.6	−32.4	1.3	1.4	1.3	92	86	90	7.9	7.5	6.9	17.5	3.0	30
Февраль	758.5	767.6	747.9	−16.8	−10.7	−14.8	−14.1	− 2.7	−32.0	1.2	1.5	1.3	91	72	87	5.1	5.0	4.1	6.0	3.5	27
Мартъ	747.7	761.3	733.2	−11.5	− 3.1	− 7.6	− 7.4	9.8	−25.0	2.1	2.5	2.4	95	64	83	5.4	6.4	4.8	8.5	2.5	11
Апрѣль	751.9	760.1	739.5	5.0	13.0	6.8	8.3	22.2	−11.3	5.1	5.9	5.7	74	51	70	4.0	4.3	2.9	5.0	4.0	15
Май	747.4	760.9	735.6	11.0	16.9	12.3	13.4	24.8	5.8	7.9	8.7	8.1	80	61	76	6.6	7.1	3.9	45.4	16.0	4
Іюнь	745.1	756.0	732.5	14.7	20.4	15.1	16.7	29.4	8.4	9.9	9.9	10.1	78	55	78	4.8	5.4	5.5	82.0	18.5	22
Іюль	743.3	750.3	730.1	18.7	25.0	19.5	21.1	34.7	11.7	12.8	13.4	13.1	81	58	78	5.2	5.6	4.0	35.5	7.0	20
Августъ	746.8	760.8	722.8	13.8	19.7	14.9	16.2	30.9	4.8	10.4	11.2	11.0	87	66	86	5.9	6.9	5.8	65.5	16.5	17
Сентябрь	749.1	759.2	737.7	8.2	14.8	10.4	11.1	25.2	− 1.8	7.8	8.8	8.4	93	68	86	6.5	7.0	4.9	19.5	8.5	10
Октябрь	747.8	760.4	724.8	1.2	5.4	2.5	3.0	18.3	−16.3	5.3	6.1	5.4	96	80	90	6.5	6.2	6.7	46.3	9.5	2
Ноябрь	745.0	764.4	723.0	− 9.3	− 6.7	− 8.4	− 8.1	1.4	−31.6	2.7	3.0	2.8	98	92	97	8.2	7.8	8.1	22.0	7.5	29
Декабрь	751.8	772.9	731.1	−21.1	−18.0	−20.0	−19.7	0.0	−42.7	1.2	1.4	1.3	93	89	93	3.8	6.1	4.9	22.5	6.0	8
Годъ	748.6	772.9	722.8	− 0.2	5.2	1.2	2.0	34.7	−42.7	5.6	6.2	5.9	88	70	84	5.8	6.3	5.2	375.7	18.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \overset{m}{83}$? **Irbit.** $G = \overset{mm}{?}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	22	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5	2	—	1	—	—	—	3	8	11	—	1	—	1	—	4	—	7	—	16	—	22	—	6	—	10	April
13	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	6	—	8	—	9	—	14	—	14	—	10	—	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 116\overset{m}{.}8$ **Perm.** $G = \overset{mm}{0.9}$ ($\overset{mm}{750.4}$).																										
19	19	—	—	3	16	2	31	31	2	3.3	13	4.0	3	4.1	18	4.9	3	3.3	14	4.6	9	2.3	2	4.0	29	Januar
4	4	—	—	3	8	—	29	29	—	—	5	2.2	2	3.0	9	4.9	5	4.0	14	4.6	8	3.9	5	3.0	39	Februar
10	9	—	—	3	11	3	23	28	3	3.7	4	3.6	7	8.4	4	7.1	9	4.9	22	4.0	2	4.2	2	3.2	40	März
9	1	—	—	4	8	3	2	7	5	4.8	7	3.0	1	4.0	11	4.5	12	4.0	15	4.5	9	4.7	3	4.7	27	April
16	—	—	2	2	18	5	—	—	5	3.3	9	3.9	6	4.5	15	5.6	8	4.4	12	4.9	16	4.5	10	4.6	12	Mai
13	—	—	7	2	12	4	—	—	2	7.0	1	1.0	5	3.5	18	5.6	10	5.0	10	4.0	17	4.5	10	3.9	17	Juni
13	—	—	13	2	5	2	—	—	3	4.0	—	—	4	1.5	18	4.3	6	5.2	9	3.0	16	4.0	6	3.8	31	Juli
16	—	—	4	—	18	3	—	—	6	5.3	2	3.5	1	8.5	9	5.5	11	6.2	9	2.7	20	3.4	9	4.5	26	August
16	—	—	1	—	15	6	—	3	4	6.0	4	4.0	1	2.0	11	5.2	6	7.2	19	5.1	17	4.8	6	4.0	22	September
19	11	—	—	—	16	3	8	14	3	7.5	5	5.6	6	2.7	13	4.3	6	4.3	12	4.2	19	4.6	1	7.5	28	October
20	20	—	—	1	21	3	21	28	4	4.2	3	5.3	1	4.0	14	5.5	8	6.8	15	5.5	13	5.0	1	6.0	31	November
15	15	—	—	4	12	2	31	31	5	4.0	7	3.6	1	4.0	5	4.3	9	4.1	9	5.4	9	4.0	—	—	48	December
170	79	—	27	24	160	36	145	171	42	4.8	60	3.8	38	4.4	145	5.1	93	5.0	160	4.4	155	4.2	55	4.2	350	Jahr
$H = 283\overset{m}{.}4$ **Katharinenburg.** $G = \overset{mm}{0.8}$ ($\overset{mm}{735.6}$).																										
13	13	—	—	2	11	3	31	31	5	4.3	3	3.8	12	4.4	13	4.4	6	3.6	18	5.9	18	6.0	2	5.7	16	Januar
2	2	—	—	8	3	4	29	29	1	5.0	1	2.0	8	2.7	6	3.1	5	2.9	17	6.1	23	6.1	6	4.4	20	Februar
12	12	—	—	5	9	5	22	28	6	4.0	7	4.9	9	4.8	15	4.6	10	4.0	17	5.9	20	6.1	4	5.8	5	März
9	5	—	—	8	4	4	3	9	7	6.1	3	4.0	5	3.2	14	4.8	7	3.6	15	5.6	25	5.9	6	6.2	8	April
15	—	2	4	3	11	8	—	—	5	4.2	6	4.3	13	5.9	15	6.0	6	7.6	18	5.4	16	5.9	11	5.9	3	Mai
10	—	—	6	2	3	6	—	—	11	4.1	1	3.0	4	5.2	7	5.1	8	5.4	18	5.1	14	4.8	14	4.2	13	Juni
9	—	—	9	4	5	5	—	—	9	4.2	5	2.8	4	4.0	14	4.5	2	3.5	12	3.8	17	6.1	16	4.8	14	Juli
10	—	—	3	—	7	4	—	—	12	5.5	4	2.8	3	3.8	8	5.6	3	6.2	10	5.8	19	4.5	21	5.0	13	August
12	1	—	2	6	8	4	—	2	5	7.2	3	6.3	4	5.0	12	5.8	7	6.0	14	6.6	24	5.5	13	4.8	8	September
14	10	—	—	4	18	1	8	16	2	6.5	5	5.6	4	4.2	20	5.0	5	5.1	9	5.7	28	5.4	14	4.9	6	October
16	16	—	—	4	16	7	25	30	2	3.2	3	3.8	3	4.0	9	5.0	8	5.8	15	5.9	36	6.7	4	4.2	10	November
12	12	—	—	6	11	5	31	31	15	3.2	2	3.5	3	3.3	6	4.2	3	4.7	12	6.6	27	7.3	6	3.3	19	December
134	71	2	24	52	106	56	149	176	80	4.6	43	4.1	72	4.4	139	5.0	70	4.9	175	5.7	267	6.0	117	4.9	135	Jahr
$H = \overset{m}{118}$? **Noshowka (Roshd. Saw.).** $G = \overset{mm}{0.9}$ ($\overset{mm}{751.0}$).																										
10	10	—	—	2	15	—	31	31	—	—	12	2.8	4	4.0	4	4.5	3	5.3	5	5.6	11	3.7	1	5.0	52	Januar
3	3	—	—	9	6	—	29	29	—	—	1	2.0	—	—	3	2.0	4	5.5	5	4.8	14	3.9	1	2.0	59	Februar
8	7	—	—	5	6	—	23	28	4	6.0	2	5.0	5	5.2	3	6.7	8	4.8	2	5.0	21	5.0	1	2.0	47	März
2	—	—	1	7	3	1	1	6	8	5.5	3	4.7	1	2.0	3	3.3	7	4.2	7	5.8	13	4.5	1	4.0	47	April
8	—	—	6	3	4	2	—	—	5	3.4	8	3.1	5	2.4	3	5.3	4	5.0	10	5.4	9	4.0	1	6.0	47	Mai
15	—	—	3	4	5	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	2	3.0	13	4.6	11	4.0	6	4.7	2	4.0	54	Juni
10	—	1	2	7	5	—	—	—	1	4.0	—	—	3	2.0	4	2.5	6	3.3	7	3.7	9	3.4	3	3.7	57	Juli
10	—	2	2	4	11	1	—	—	4	3.0	2	5.0	1	4.0	2	3.0	7	5.4	7	6.0	7	4.3	1	6.0	62	August
7	—	—	—	4	10	—	—	4	2	4.0	5	3.0	3	2.0	—	—	5	4.8	8	4.8	14	5.3	3	4.0	50	September
14	5	—	—	5	11	1	8	15	3	6.7	3	4.7	—	—	1	4.0	7	3.4	4	3.5	17	5.3	1	4.0	57	October
6	6	—	—	2	16	—	22	28	1	2.0	1	6.0	2	4.0	3	7.3	4	5.5	4	6.0	20	5.2	—	—	50	November
9	9	—	—	11	9	—	31	31	1	4.0	—	—	—	—	2	3.0	1	6.0	4	4.0	17	4.7	—	—	68	December
102	40	3	14	63	101	5	145	172	29	4.7	38	3.5	24	3.3	30	4.1	69	4.6	74	4.9	158	4.6	15	4.0	650	Jahr

φ = 55° 29′ Рождественское (Пермской губ.). λ = 60° 37′

H = ?m Roshdestwenskoe (Gouv. Perm). G = ?mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	736.6	754.9	727.3	—15.8	—14.0	—15.8	—15.2	—3.9	—24.7	1.3	1.5	1.3	95	93	95	7.7	6.8	5.8	8.8	2.5	3, 25
Февраль	747.6	758.7	733.0	—17.7	—11.8	—15.9	—15.1	—3.3	—31.4	1.1	1.5	1.2	94	83	89	5.6	6.1	3.5	1.5	1.5	18
Мартъ	735.6	747.4	721.2	—11.0	—5.1	—9.2	—8.4	8.2	—28.0	2.2	2.9	2.4	95	86	93	6.3	7.2	6.5	37.9	16.5	6
Апрѣль	740.4	749.2	727.6	4.5	12.9	5.2	7.5	23.6	—4.6	5.0	5.6	4.9	78	49	73	6.0	4.8	3.8	2.4	1.5	22
Май	735.6	750.8	720.4	11.7	16.6	11.5	13.3	24.5	5.4	8.4	8.5	8.4	81	63	83	7.2	8.2	6.3	108.9	19.7	29
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	731.8	740.1	717.4	19.5	25.2	18.5	21.1	33.6	12.4	12.2	12.0	12.3	72	52	77	6.4	6.3	5.2	72.9	28.7	21
Августъ	734.4	747.5	716.3	15.4	20.5	14.8	16.9	29.3	5.1	10.6	10.4	10.3	75	54	78	5.7	7.3	6.4	34.7	18.2	17
Сентябрь	736.8	747.3	719.9	9.6	14.5	9.7	11.2	25.3	—1.0	7.4	7.7	7.3	81	62	80	6.6	7.3	6.4	59.1	28.0	21
Октябрь	735.9	748.5	713.6	2.2	6.3	3.3	4.0	20.1	—11.4	5.1	5.5	5.2	88	72	84	7.5	7.3	7.3	35.5	12.0	28
Ноябрь	733.6	749.2	716.2	—10.0	—8.0	—9.6	—9.2	1.3	—29.1	2.3	2.5	2.4	91	88	91	8.8	7.3	6.7	21.6	13.0	10
Декабрь	737.2	755.3	720.5	—18.7	—17.5	—18.2	—18.2	—2.7	—40.1	1.2	1.3	1.3	87	85	86	7.2	6.1	6.3	10.3	4.2	19
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	2	11	3	31	31	1	4.0	7	7.4	3	4.1	12	5.5	13	6.3	7	6.0	10	6.0	10	5.8	26	Januar
1	1	—	—	5	5	1	29	29	3	2.0	2	2.0	1	2.0	1	2.0	3	2.7	4	7.0	16	6.8	9	9.3	47	Februar
9	9	—	—	2	10	7	24	28	3	10.0	11	9.8	6	4.0	10	5.6	6	4.3	6	4.0	15	5.6	7	6.0	29	März
3	—	—	—	5	3	1	1	7	2	7.0	8	6.2	6	4.8	8	3.9	4	2.5	6	3.3	18	5.9	14	4.9	24	April
14	—	1	2	1	13	11	—	—	2	9.0	10	6.5	4	3.3	13	6.5	11	10.3	3	12.7	13	6.9	16	8.0	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
10	—	—	5	1	5	—	—	—	5	3.6	5	3.2	4	3.7	12	4.9	4	4.0	7	3.7	17	4.9	20	5.0	19	Juli
8	—	—	1	—	4	—	—	—	6	5.2	4	5.0	3	3.0	4	4.8	4	8.5	4	9.0	19	5.1	21	6.4	15	August
8	—	—	—	3	14	5	—	1	2	12.0	4	3.5	4	4.0	10	3.7	11	8.5	8	6.1	13	8.2	20	8.2	12	September
9	4	—	—	3	17	4	6	12	3	8.3	6	8.0	1	8.0	12	5.4	14	5.8	5	3.8	19	6.6	14	7.4	17	October
6	6	—	—	1	15	5	26	30	1	2.0	5	6.6	2	4.5	10	5.0	15	9.4	9	6.4	21	7.4	7	8.3	18	November
3	3	—	—	4	15	2	31	31	7	5.9	16	6.0	3	5.3	1	8.0	5	5.2	9	6.0	12	9.1	17	7.8	22	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. λ = 22° 15′

H = 65.2m Leuchtthurm v. Dagerort. G = 0.9mm (750.2mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—3.7	—2.8	—3.9	—3.5	3.1	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8.2	15.4	4.9	24
Февраль	—	—	—	—8.7	—6.1	—7.6	—7.5	0.0	—17.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.1	14.6	3.5	11
Мартъ	—	—	—	—8.8	—5.6	—7.7	—7.4	8.5	—18.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	5.0	38.9	17.0	31
Апрѣль	—	—	—	0.7	1.8	—0.3	0.7	6.5	—4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.2	28.5	8.6	20
Май	—	—	—	6.7	8.1	4.9	6.6	16.3	0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	6.5	33.7	14.6	31
Іюнь	—	—	—	12.4	12.8	9.7	11.6	19.0	4.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	5.8	19.3	8.5	4
Іюль	—	—	—	15.3	17.0	13.7	15.3	21.5	10.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.6	61.1	12.3	8
Августъ	—	—	—	14.7	16.4	13.1	14.7	21.9	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.8	45.9	11.1	31
Сентябрь	—	—	—	11.6	13.3	11.0	12.0	20.3	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	4.2	26.8	9.6	30
Октябрь	—	—	—	5.2	6.3	5.4	5.6	10.3	—0.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.0	107.5	15.5	28
Ноябрь	—	—	—	1.3	2.1	1.5	1.6	7.5	—3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.8	36.3	8.9	22
Декабрь	—	—	—	—1.3	—1.2	—1.3	—1.3	5.0	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	8.2	21.5	5.6	4
Годъ	—	—	—	3.8	5.2	3.2	4.0	21.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.8	449.5	17.0	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
10	10	—	—	—	19	—	20	25	8	—	7	—	1	—	3	—	11	—	15	—	11	—	16	—	19	Januar
8	8	—	—	6	13	—	29	29	7	—	10	—	5	—	12	—	5	—	7	—	1	—	2	—	38	Februar
7	5	—	—	8	8	—	23	28	14	—	19	—	2	—	11	—	8	—	12	—	1	—	5	—	20	März
10	8	—	—	4	16	—	5	22	25	—	14	—	—	—	3	—	12	—	12	—	1	—	5	—	18	April
6	—	—	2	2	11	—	—	—	10	—	4	—	—	—	4	—	18	—	21	—	6	—	16	—	12	Mai
5	—	—	—	10	10	—	—	—	25	—	4	—	—	—	2	—	3	—	7	—	5	—	19	—	25	Juni
15	—	—	1	1	21	—	—	—	15	—	16	—	—	—	4	—	16	—	19	—	3	—	1	—	17	Juli
10	—	—	—	1	16	—	—	—	15	—	3	—	—	—	3	—	13	—	18	—	4	—	11	—	23	August
9	—	—	2	2	10	—	—	—	17	—	3	—	—	—	2	—	15	—	14	—	8	—	15	—	16	September
23	6	—	—	—	24	4	—	2	13	—	4	—	3	—	3	—	15	—	26	—	7	—	13	—	7	October
10	4	—	—	—	20	3	8	12	4	—	10	—	1	—	1	—	3	—	26	—	14	—	6	—	23	November
8	5	—	—	2	22	—	13	16	5	—	2	—	3	—	23	—	11	—	17	—	5	—	11	—	14	December
121	46	—	5	36	190	7	98	134	158	—	96	—	15	—	71	—	130	—	194	—	66	—	120	—	232	Jahr

φ = 59° 26′ Катеринентальскій маякъ. λ = 24° 49′

H = 50.8m Leuchtthurm v. Katharinenthal. G = 0.9mm (755.9mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	757.8	777.4	740.6	—6.9	—6.2	—6.9	—6.7	2.8	—25.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	6.6	8.9	1.8	20
Февраль	759.9	780.7	739.6	—12.6	—8.9	—11.2	—10.9	—0.4	—22.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.8	13.7	5.2	13
Мартъ	751.7	771.9	737.3	—12.4	—7.8	—9.8	—10.0	8.0	—27.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.6	13.8	5.0	23
Апрѣль	755.3	767.7	742.5	—0.4	2.3	0.2	0.7	13.2	—5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	7.0	52.0	11.2	9
Май	755.2	765.2	738.0	6.1	9.6	6.6	7.4	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.4	17.9	6.7	17
Іюнь	755.7	764.6	743.3	11.9	13.8	11.3	12.3	21.2	5.8	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	6.0	20.0	6.3	5
Іюль	750.5	756.3	743.3	14.8	17.5	14.4	15.6	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	7.6	44.0	19.0	13
Августъ	755.9	769.1	745.2	13.7	17.0	14.1	14.9	24.2	11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.5	87.0	19.2	31
Сентябрь	759.0	772.0	736.9	9.8	13.3	10.9	11.3	24.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5	24.9	8.5	5
Октябрь	751.0	766.0	732.5	4.5	6.3	4.5	5.1	12.0	—2.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.5	45.7	7.5	15
Ноябрь	752.8	770.3	721.9	0.1	1.4	0.3	0.6	7.0	—4.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.8	43.2	8.5	19
Декабрь	760.6	775.2	742.5	—3.9	—3.2	—4.1	—3.7	6.0	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0	12.3	3.4	14
Годъ	755.4	780.7	721.9	2.1	4.6	2.5	3.0	24.2	—27.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.5	383.4	19.2	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
11	11	—	—	1	12	—	23	28	8	—	8	—	5	—	13	—	11	—	8	—	13	—	13	—	1	Januar
7	7	—	—	3	12	—	29	29	5	—	12	—	18	—	23	—	3	—	12	—	4	—	4	—	6	Februar
6	5	—	—	12	9	—	23	28	7	—	24	—	13	—	14	—	6	—	8	—	10	—	6	—	5	März
12	7	—	—	4	15	—	7	21	10	—	20	—	8	—	3	—	13	—	17	—	3	—	11	—	5	April
8	—	1	1	1	10	—	—	—	13	—	4	—	1	—	10	—	13	—	18	—	13	—	15	—	6	Mai
5	—	—	2	6	5	—	—	—	12	—	12	—	1	—	3	—	5	—	3	—	10	—	18	—	6	Juni
8	—	—	—	—	5	—	—	—	7	—	18	—	4	—	1	—	7	—	16	—	6	—	3	—	1	Juli
10	—	—	3	2	5	—	—	—	15	—	7	—	5	—	7	—	16	—	11	—	16	—	15	—	1	August
6	—	—	1	2	8	—	—	1	22	—	6	—	1	—	5	—	11	—	17	—	10	—	16	—	2	September
12	—	1	—	—	13	—	1	3	15	—	3	—	6	—	7	—	19	—	22	—	7	—	14	—	—	October
15	9	2	—	—	24	—	11	18	7	—	6	—	6	—	4	—	8	—	21	—	21	—	14	—	3	November
7	4	1	—	3	20	—	15	23	2	—	5	—	6	—	31	—	12	—	18	—	12	—	7	—	—	December
107	43	5	7	34	138	—	109	151	123	—	125	—	74	—	121	—	124	—	171	—	125	—	136	—	36	Jahr

φ = 59° 26′ Ревель. λ = 24° 45′

H = 20.5m Reval. G = 0.9mm (757.0mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760.3	779.5	743.4	—6.2	—5.4	—6.3	—5.9	1.8	—22.3	2.6	2.8	2.7	82	82	82	8.7	8.2	6.4	16.2	10.0	24
Февраль	762.2	782.5	740.2	—10.8	—8.4	—9.8	—9.7	—0.9	—17.9	1.8	2.1	1.9	86	83	85	7.1	5.7	5.4	14.2	5.6	13
Мартъ	754.1	774.9	739.7	—10.5	—7.1	—8.9	—8.8	9.5	—23.5	2.1	2.4	2.3	82	76	80	5.0	5.1	4.8	22.0	6.6	23
Апрѣль	757.8	769.8	744.6	0.8	2.9	0.9	1.5	13.8	—3.3	3.9	4.0	3.9	78	71	79	6.1	6.6	6.7	35.4	10.2	3
Май	757.5	771.1	739.7	7.6	10.3	7.5	8.5	18.2	2.8	5.6	5.5	5.5	71	59	69	6.1	5.8	5.9	20.9	6.4	17
Іюнь	757.8	766.7	745.9	13.0	15.7	12.3	13.7	21.4	6.9	7.6	7.2	7.1	68	55	68	3.4	4.4	3.9	21.4	6.1	5
Іюль	752.7	759.4	745.7	16.0	18.1	15.3	16.4	22.6	11.3	9.9	9.6	10.3	73	62	76	6.2	8.3	5.4	31.7	10.8	8
Августъ	757.8	769.4	747.1	15.3	17.9	14.8	16.0	24.0	12.6	9.9	9.6	9.7	76	63	77	5.0	6.5	5.0	42.4	14.5	19
Сентябрь	761.0	775.1	739.0	11.8	14.4	12.1	12.8	22.5	4.5	8.2	8.0	7.8	77	64	72	7.2	5.7	6.2	15.9	7.3	5
Октябрь	753.1	768.3	737.0	5.0	6.6	4.8	5.5	11.0	—3.1	5.6	5.6	5.4	82	74	81	6.7	8.1	7.1	59.6	12.0	28
Ноябрь	754.4	773.5	724.2	0.7	1.9	0.9	1.1	7.2	—3.0	4.2	4.4	4.2	84	82	83	8.9	8.7	8.1	31.8	6.0	27
Декабрь	762.2	778.0	743.0	—3.6	—3.1	—3.5	—3.4	5.5	—17.3	3.6	3.6	3.5	90	90	89	7.4	6.7	6.8	14.8	4.5	27
Годъ	757.6	782.5	724.2	3.3	5.3	3.3	4.0	24.0	—23.5	5.4	5.4	5.4	79	72	78	6.5	6.5	6.0	326.3	14.5	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
6	6	—	—	1	15	—	22	27	3	5.3	6	10.3	4	6.2	9	5.3	15	7.3	17	6.4	15	7.2	18	7.3	6	Januar
6	6	—	—	6	10	—	29	29	2	5.0	8	5.3	12	6.1	15	5.3	16	6.1	6	5.0	9	4.7	5	5.2	14	Februar
6	4	—	—	12	12	1	22	27	3	6.7	18	4.5	13	5.4	14	5.6	10	4.5	14	5.9	4	7.3	8	5.8	9	März
8	5	—	—	7	14	—	5	15	7	4.6	12	7.2	10	8.0	4	4.0	13	6.5	14	6.9	7	5.4	16	5.2	7	April
9	—	1	2	3	8	1	—	—	5	4.8	13	6.3	3	7.3	8	6.4	14	5.7	21	6.1	16	6.4	10	7.0	3	Mai
8	—	—	1	13	6	—	—	—	15	5.7	11	6.4	11	6.0	—	—	3	5.3	6	5.2	14	6.4	25	6.5	5	Juni
11	—	—	1	5	11	—	—	—	6	4.7	20	6.0	11	4.7	9	4.0	10	6.2	17	5.9	4	5.0	14	5.9	2	Juli
8	—	—	2	7	8	—	—	—	9	5.4	12	6.5	4	5.5	6	5.7	21	6.1	9	8.0	14	7.1	16	7.9	2	August
6	—	—	1	3	10	—	—	—	11	7.8	11	6.4	—	—	2	4.0	18	4.9	21	5.9	9	6.7	17	8.0	—	September
19	4	—	—	2	15	1	1	2	16	8.5	—	—	2	8.0	7	7.1	26	6.1	17	7.5	8	5.5	17	8.7	—	October
13	7	—	—	1	21	1	9	16	5	6.4	9	6.3	3	6.7	6	5.3	8	6.2	23	6.8	25	7.2	10	8.0	1	November
5	4	—	—	5	16	—	17	20	2	6.0	10	7.8	3	5.3	15	7.2	26	6.7	11	5.8	9	6.4	13	6.2	3	December
105	36	1	7	65	146	4	105	136	84	6.3	130	6.4	76	6.1	95	5.7	180	6.1	176	6.4	134	6.5	169	6.9	52	Jahr

φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759.1	778.3	742.3	— 6.0	— 5.0	— 6.1	— 5.7	1.8	—24.7	2.8	2.9	2.8	86	84	86	9.2	8.5	7.5	11.4	1.8	28
Февраль	760.8	781.2	738.4	—11.3	— 7.8	—10.2	— 9.8	— 0.8	—20.5	1.9	2.2	2.0	92	85	92	8.1	7.1	6.6	5.9	3.3	12
Мартъ	752.9	772.9	738.3	—10.1	— 6.1	— 8.6	— 8.3	10.2	—21.4	2.2	2.4	2.3	86	74	84	6.8	6.6	6.0	16.3	4.2	25
Апрѣль	756.6	768.4	743.0	— 0.4	1.5	0.4	0.5	9.6	— 4.0	3.9	4.0	4.0	85	77	83	7.8	7.8	7.6	40.4	11.8	20
Май	756.4	769.2	739.2	5.8	7.6	6.6	6.7	19.8	1.8	5.4	5.5	5.8	79	71	78	6.9	6.8	7.1	29.4	6.9	28
Іюнь	756.9	765.1	744.9	11.7	12.4	10.6	11.6	16.8	5.4	7.7	7.7	7.5	75	72	79	6.2	6.7	6.9	19.3	7.1	4
Іюль	751.5	758.7	744.7	14.9	16.8	14.7	15.4	22.8	11.0	10.8	10.9	10.3	86	78	84	8.2	7.2	7.4	74.3	26.7	8
Августъ	756.8	767.7	746.4	14.8	17.6	15.2	15.9	23.2	11.8	10.2	10.7	10.2	82	73	80	6.8	7.0	6.4	145.4	32.6	3
Сентябрь	760.1	773.5	737.3	11.2	13.6	12.1	12.3	22.2	3.5	8.1	7.8	7.8	80	66	72	7.6	7.7	6.0	44.8	11.0	5
Октябрь	752.0	766.8	734.7	5.2	6.4	5.1	5.6	12.2	— 3.0	5.4	5.3	5.3	79	72	79	8.2	8.4	7.5	96.5	15.1	26
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	761.9	777.4	742.0	— 3.0	— 2.6	— 3.2	— 2.9	6.0	—15.7	2.8	2.8	2.6	81	77	79	8.4	8.1	7.8	5.1	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 26.4 m Leuchtthurm v. Packerort. G = 0.9 mm (756.5 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.	Monate
16	13	—	—	—	18	7	21	27	7	10.1	8	13.8	8	5.8	9	6.0	18	10.1	14	10.4	14	10.3	11	10.2	4	Januar
5	5	—	—	—	10	—	29	29	7	5.9	4	8.7	21	5.6	18	5.5	20	5.6	6	6.2	4	7.5	3	5.3	2	Februar
9	8	—	—	—	14	3	21	27	6	10.4	15	7.6	24	6.3	11	4.6	14	5.8	5	9.4	7	8.7	4	9.8	7	März
15	11	—	—	1	18	5	9	20	9	7.8	19	8.6	14	8.2	3	6.5	16	7.6	10	9.4	8	4.8	9	7.0	2	April
14	—	—	—	—	9	5	—	—	5	3.9	10	5.1	4	6.5	8	6.6	9	7.1	17	8.2	25	8.8	8	5.6	5	Mai
6	—	—	2	—	8	—	—	—	16	4.9	15	5.4	7	4.3	2	5.0	4	5.0	9	5.9	29	5.3	8	4.2	—	Juni
11	—	—	1	—	13	—	—	—	9	4.1	21	5.1	11	4.3	5	4.2	14	5.4	14	7.1	13	5.2	2	2.5	2	Juli
12	—	—	4	—	8	2	—	—	12	4.9	13	6.4	2	3.0	6	4.2	18	5.0	6	8.3	19	7.4	6	8.3	2	August
10	—	—	1	—	10	3	—	—	14	6.7	11	7.4	—	—	8	5.2	16	7.0	11	8.9	14	10.4	12	7.2	1	September
22	1	1	1	—	15	8	1	3	23	9.2	2	6.5	7	5.9	6	6.0	19	7.4	19	9.5	8	10.6	9	11.8	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	15	20	—	—	2	7.0	5	6.6	16	7.6	13	8.1	4	5.5	10	9.5	7	12.2	—	December
—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 57° 55′ Церельскій маякъ. λ = 22° 4′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	760.1	780.1	740.3	— 3.8	— 3.3	— 4.2	— 3.8	4.3	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.4	19.9	6.1	9
Февраль	760.1	782.5	736.4	— 8.5	— 7.6	— 8.4	— 8.2	— 0.6	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.6	34.8	12.3	17
Мартъ	752.1	769.8	729.3	— 8.6	— 7.3	— 8.5	— 8.1	4.3	—21.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.5	72.7	33.6	4
Апрѣль	756.8	766.3	741.0	0.5	2.2	— 0.2	0.8	6.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.6	21.1	4.5	5
Май	756.9	769.5	742.5	8.1	9.0	6.1	7.5	16.7	2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	4.6	27.9	8.6	14
Іюнь	757.7	765.9	745.4	12.7	14.0	11.3	12.7	18.2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.0	3.5	21.2	4.8	7, 30
Іюль	750.9	757.2	743.5	16.4	17.2	15.2	16.3	22.3	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	6.5	44.9	9.2	13
Августъ	756.8	767.0	748.7	16.1	16.7	15.1	16.0	20.4	12.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.6	68.1	13.7	3
Сентябрь	760.7	773.7	732.6	13.2	14.5	12.7	13.5	19.1	6.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.9	55.6	14.2	13
Октябрь	753.0	767.6	735.1	7.4	7.8	6.6	7.3	11.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	8.5	84.6	9.1	10
Ноябрь	753.9	773.1	725.9	2.6	2.7	2.3	2.5	6.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.8	44.7	7.5	1
Декабрь	760.4	771.2	743.4	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.3	5.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.1	32.3	15.3	10
Годъ	755.9	782.5	725.9	4.7	5.5	4.0	4.7	22.3	—21.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.9	527.8	33.6	—

H = 5.4 m Leuchtthurm v. Zerel. G = 0.8 mm (757.6 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.	Monate
6	6	—	—	2	13	—	20	27	9	—	9	—	7	—	3	—	10	—	11	—	16	—	18	—	10	Januar
6	6	—	—	8	12	—	29	29	9	—	7	—	17	—	20	—	5	—	1	—	5	—	2	—	21	Februar
10	8	—	—	12	10	—	23	25	4	—	23	—	12	—	2	—	5	—	6	—	4	—	3	—	34	März
8	4	—	2	5	9	—	5	20	12	—	18	—	7	—	4	—	5	—	11	—	5	—	7	—	21	April
7	—	—	1	9	3	—	—	—	9	—	8	—	6	—	5	—	6	—	27	—	10	—	9	—	12	Mai
6	—	—	—	14	6	—	—	—	17	—	8	—	6	—	2	—	1	—	6	—	13	—	18	—	19	Juni
12	—	—	2	5	5	—	—	—	3	—	15	—	13	—	4	—	6	—	24	—	7	—	4	—	14	Juli
14	—	—	2	10	6	—	—	—	11	—	4	—	4	—	10	—	4	—	15	—	11	—	16	—	16	August
8	—	—	—	7	7	—	—	—	12	—	10	—	3	—	6	—	8	—	15	—	11	—	12	—	11	September
19	—	—	—	—	14	—	1	2	11	—	5	—	2	—	6	—	10	—	22	—	19	—	15	—	2	October
11	3	—	—	—	18	—	5	8	7	—	10	—	4	—	6	—	1	—	22	—	25	—	9	—	6	November
6	2	—	—	—	21	—	13	16	4	—	6	—	3	—	20	—	19	—	10	—	15	—	8	—	8	December
113	29	—	7	72	124	—	96	127	108	—	123	—	84	—	88	—	80	—	170	—	141	—	121	—	174	Jahr.

φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	761.6	780.3	744.3	— 8.3	— 6.0	— 8.0	— 7.4	2.8	—31.8	2.6	2.8	2.6	92	85	89	7.5	8.7	6.8	14.3	2.4	24
Февраль	762.4	783.7	741.0	—13.1	— 8.0	—11.3	—10.8	— 0.4	—25.6	1.8	2.3	2.0	95	88	93	8.0	6.4	5.6	19.4	6.6	13
Мартъ	754.3	773.1	736.0	—12.9	— 6.2	— 9.2	— 9.4	9.3	—27.6	2.1	2.6	2.4	91	77	87	5.8	6.0	3.9	31.5	7.1	31
Апрѣль	757.9	768.9	745.7	0.3	3.5	1.2	1.7	16.3	— 6.8	4.1	4.3	4.3	86	73	84	7.2	7.5	6.3	24.6	9.4	4
Май	758.5	769.8	744.2	6.8	10.0	7.6	8.1	20.1	1.7	5.8	5.9	6.3	79	66	80	6.3	6.5	5.2	28.2	7.4	27
Іюнь	758.3	767.4	745.6	13.2	16.4	12.4	14.0	23.9	6.5	8.1	7.9	7.9	72	57	74	4.6	5.4	5.5	24.9	8.6	5
Іюль	753.0	759.1	746.0	15.3	19.1	15.9	16.7	24.1	10.3	10.6	10.5	11.0	82	65	82	6.6	6.9	7.2	61.2	19.7	14
Августъ	758.4	769.1	748.6	13.8	18.1	14.3	15.4	22.1	9.5	10.1	10.7	10.6	86	69	87	6.3	7.3	5.6	82.8	21.5	14
Сентябрь	762.2	775.2	740.7	9.8	14.3	10.6	11.6	22.9	0.7	8.4	8.7	8.5	89	70	87	6.7	7.0	5.0	67.4	19.9	7
Октябрь	754.5	769.1	738.9	4.7	6.7	5.1	5.5	11.3	— 2.3	5.9	6.0	5.9	89	79	88	8.3	8.6	7.2	71.5	11.7	28
Ноябрь	756.2	775.1	730.1	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	6.5	— 8.6	4.1	4.2	4.1	89	83	88	9.0	8.9	7.9	35.1	6.8	26
Декабрь	763.1	777.1	744.0	— 3.9	— 3.3	— 4.0	— 3.7	5.9	—17.9	3.5	3.5	3.3	89	87	87	8.4	8.0	7.8	18.9	5.9	9
Годъ	758.4	783.7	730.1	2.1	5.5	2.9	3.5	24.1	—31.8	5.6	5.8	5.7	87	75	86	7.1	7.3	6.2	479.8	21.5	—

H = 9.8 m Pernau. G = 0.9 mm (758.4 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.	Monate
18	17	—	—	1	16	3	23	30	10	6.5	13	6.2	3	3.3	6	3.9	11	6.2	18	7.4	19	5.0	12	7.5	1	Januar
12	12	—	—	4	13	2	29	29	5	3.6	10	4.3	31	5.1	13	4.9	6	5.7	16	5.5	1	5.0	3	3.3	2	Februar
13	11	—	—	10	11	2	22	25	14	4.3	13	4.3	27	6.8	4	4.5	6	4.2	16	7.7	7	4.8	6	5.6	—	März
10	7	—	—	2	13	2	5	18	14	5.6	13	7.5	7	5.2	4	3.1	11	5.3	18	7.5	13	4.2	10	5.1	—	April
12	—	—	—	1	7	2	—	—	4	4.6	11	5.5	2	3.5	5	4.6	8	5.9	32	7.4	19	7.1	12	5.1	—	Mai
7	—	—	1	6	7	—	—	—	14	5.9	8	5.3	6	5.6	1	3.5	3	5.2	20	6.5	14	4.7	22	6.2	2	Juni
12	—	1	5	1	11	2	—	—	5	3.2	12	4.6	12	4.7	6	3.3	10	5.5	34	7.4	8	4.9	4	3.8	2	Juli
15	—	1	5	2	10	2	—	—	12	3.4	7	5.0	4	2.3	10	3.9	7	5.0	20	7.3	18	5.7	13	5.7	2	August
12	—	—	2	2	6	5	—	—	12	5.7	5	5.3	4	3.5	4	3.8	8	6.9	25	8.0	14	6.3	17	6.2	1	September
26	5	1	—	—	18	10	—	7	5	5.2	4	6.9	4	5.4	4	4.3	13	8.7	31	10.3	15	7.8	16	6.9	1	October
14	6	2	—	1	20	6	10	16	7	5.1	9	4.8	9	4.8	1	3.0	4	5.2	28	11.2	22	7.3	6	5.8	4	November
14	10	—	—	2	21	—	17	22	3	3.8	6	7.5	20	4.4	16	7.5	11	6.0	17	8.2	11	5.1	9	5.1	—	December
165	68	5	13	32	153	36	106	147	105	5.0	111	5.5	129	5.1	74	4.8	98	6.1	275	8.1	161	5.9	130	5.9	15	Jahr

φ = 58° 23′ Дерптъ. λ = 26° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	756.2	774.5	737.9	— 9.5	— 7.8	— 8.7	— 8.7	1.2	—21.8	2.3	2.5	2.4	90	87	89	8.2	8.1	8.3	23.4	5.8	24
Февраль	757.8	777.9	738.4	—12.8	— 9.1	—10.8	—10.9	0.4	—22.8	1.8	2.1	2.0	93	89	92	8.6	6.3	6.1	22.6	6.8	16
Мартъ	749.4	769.6	730.7	—12.5	— 6.5	— 8.9	— 9.3	10.0	—26.4	2.0	2.6	2.3	91	80	87	7.2	6.4	5.6	37.5	9.0	28
Апрѣль	753.1	764.1	741.4	1.0	5.3	2.4	2.9	18.1	— 3.8	4.2	4.4	4.3	83	66	78	7.1	7.4	6.5	30.8	18.1	7
Май	753.7	763.8	739.5	7.1	11.7	7.8	8.9	21.7	1.5	5.7	5.5	5.9	75	55	73	6.2	6.6	6.0	39.9	8.6	4, 17
Іюнь	753.1	762.3	738.8	12.4	17.0	12.7	14.0	23.2	6.6	7.4	7.1	7.5	70	50	69	5.7	6.8	5.2	59.8	15.7	5
Іюль	748.6	755.2	741.1	14.3	19.5	15.7	16.5	25.4	8.3	10.0	9.5	10.2	82	57	77	7.3	7.8	6.6	24.0	5.4	30
Августъ	753.8	764.9	745.4	12.7	18.5	13.7	15.0	25.1	7.2	9.7	10.0	9.9	89	64	85	7.3	7.9	5.0	50.1	15.5	3
Сентябрь	757.3	771.2	738.5	8.1	14.0	9.5	10.5	24.0	— 2.0	7.6	8.3	7.9	91	68	86	6.6	7.8	5.2	45.4	12.9	5
Октябрь	749.8	763.6	736.9	3.0	6.1	3.5	4.2	12.4	— 4.5	5.4	5.6	5.4	93	77	89	7.4	8.2	6.7	65.5	17.5	28
Ноябрь	750.9	770.0	724.3	— 1.5	0.2	— 0.9	— 0.7	6.7	— 9.4	3.9	4.0	3.8	92	86	90	8.8	8.8	7.8	61.5	19.2	26
Декабрь	758.7	774.4	737.9	— 6.0	— 5.1	— 6.1	— 5.7	4.6	—20.2	3.1	3.2	3.0	92	91	90	8.1	7.7	6.9	32.6	8.0	9
Годъ	753.5	777.9	724.3	1.4	5.3	2.5	3.1	25.4	—26.4	5.3	5.4	5.4	87	72	84	7.4	7.5	6.3	493.1	19.2	—

H = 63.6 m Dorpat. G = 0.9 mm (753.0 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.	Monate
15	15	—	—	1	21	—	25	29	5	3.7	12	3.6	5	2.1	6	2.2	10	3.4	17	3.7	24	3.7	11	2.8	3	Januar
11	10	—	—	1	13	—	28	29	3	2.3	8	2.9	13	3.3	16	3.2	6	3.0	14	3.4	11	2.5	4	2.5	12	Februar
14	12	—	—	7	16	—	23	26	3	2.1	14	3.3	16	3.1	8	2.7	8	2.5	10	4.4	12	3.3	9	2.4	13	März
8	4	2	1	2	11	—	2	14	12	2.9	16	3.9	7	3.6	7	2.0	19	3.0	9	3.4	9	3.2	7	3.2	4	April
14	1	2	1	2	7	—	—	—	8	3.0	8	3.1	9	2.1	7	2.8	12	3.2	24	3.4	17	3.6	8	2.6	—	Mai
10	—	1	1	5	8	—	—	—	15	3.0	9	2.4	8	2.1	6	2.7	3	3.1	12	3.2	15	2.7	20	2.8	2	Juni
13	—	—	2	—	10	—	—	—	5	2.3	15	2.7	13	2.5	5	2.2	14	2.4	25	2.9	9	2.4	5	2.9	2	Juli
16	—	—	—	1	12	—	—	—	9	1.7	7	1.9	4	2.2	7	1.8	14	2.4	24	3.5	15	2.9	8	2.1	5	August
13	—	—	1	2	10	—	—	1	7	3.1	2	3.0	5	2.1	7	1.8	15	3.0	19	3.4	20	2.9	13	2.4	2	September
23	6	1	—	1	15	—	2	11	2	3.4	3	4.7	6	2.8	6	3.2	16	3.4	29	4.0	20	3.4	11	3.8	—	October
16	9	—	—	—	20	—	14	19	6	2.3	6	3.3	4	3.2	4	2.6	10	3.2	32	4.9	21	3.7	6	2.6	1	November
13	12	—	—	3	17	—	18	25	1	3.0	4	3.8	18	3.6	22	3.6	6	3.7	17	4.0	18	3.6	6	3.5	1	December
166	69	6	6	25	160	—	112	154	76	2.7	104	3.2	108	2.9	101	2.8	133	3.0	232	3.7	191	3.2	108	2.8	45	Jahr.

φ = 57° 3′ **Динаминдъ.** λ = 24° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.6	780.9	743.8	—7.1	—5.4	—6.3	—6.3	1.8	—17.2	2.9	3.2	3.0	99	97	99	8.1	7.3	7.1	21.7	10.0	24
Февраль	762.0	783.5	739.0	—11.5	—5.7	—8.1	—8.5	2.4	—21.0	2.1	2.9	2.6	99	93	98	5.6	5.7	4.8	20.6	6.1	12
Мартъ	753.8	772.6	727.0	—10.7	—4.3	—7.7	—7.6	9.6	—23.7	2.5	3.1	2.8	99	86	95	5.3	4.1	4.9	55.9	15.5	27
Апрѣль	758.1	766.6	746.1	1.5	4.7	2.4	2.9	18.9	—1.8	4.7	4.9	4.9	91	78	90	6.0	4.5	4.9	32.2	10.2	4
Май	759.3	769.7	748.0	7.3	10.7	8.7	8.9	22.2	3.0	6.7	6.8	7.1	87	70	83	4.1	4.1	4.8	24.0	5.3	2
Іюнь	758.8	766.9	743.8	13.0	15.1	12.9	13.7	24.6	7.0	9.3	9.9	9.2	83	77	83	3.7	3.2	3.6	41.7	25.5	30
Іюль	753.3	760.4	747.1	15.3	18.9	16.1	16.7	26.0	10.9	11.9	13.1	12.5	92	80	92	4.2	5.0	5.5	85.9	14.0	6
Августъ	759.1	768.7	748.9	14.5	18.6	15.7	16.3	25.8	11.6	11.2	12.4	12.0	92	78	90	3.8	3.7	4.2	70.5	25.5	3
Сентябрь	763.1	774.1	739.5	11.6	15.5	13.0	13.4	25.4	3.5	9.9	11.2	10.5	96	84	92	5.1	4.2	5.0	28.4	7.7	3
Октябрь	756.0	769.9	739.7	5.5	8.0	6.2	6.6	14.6	—0.8	6.5	6.9	6.7	95	86	93	7.2	7.0	7.8	111.1	16.3	17
Ноябрь	757.3	776.6	729.9	0.4	1.6	0.3	0.8	7.9	—9.4	4.5	4.7	4.6	93	89	96	7.0	6.7	6.8	60.3	14.3	24
Декабрь	763.6	776.3	744.2	—3.1	—2.1	—2.8	—2.6	6.2	—15.2	3.9	4.0	3.8	96	94	94	8.5	7.4	7.1	31.6	7.3	10
Годъ	758.9	783.5	727.0	3.1	6.3	4.2	4.5	26.0	—23.7	6.3	6.9	6.6	94	84	92	5.7	5.2	5.5	583.9	25.5	—

$H = 6\overset{m}{.}2$ **Dünamünde.** $G = \overset{mm}{0.8}\ (\overset{mm}{759.0})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
20	10	—	—	4	17	6	21	28	9	10.6	6	8.2	3	2.7	14	4.1	19	4.7	16	4.7	7	6.8	16	7.4	3	Januar
14	11	—	—	8	10	4	27	29	5	3.6	6	4.7	9	5.9	41	5.3	10	3.5	8	6.4	—	—	6	4.7	2	Februar
13	5	—	—	10	10	3	18	25	8	7.4	21	6.3	6	3.2	20	7.8	16	5.1	9	5.6	2	9.0	10	4.9	1	März
13	8	—	1	7	9	5	2	15	22	6.7	17	5.7	2	3.2	9	4.3	19	6.3	11	7.1	2	3.0	8	6.4	—	April
15	—	1	1	7	4	3	—	—	20	5.4	12	5.3	1	3.5	8	6.2	11	7.0	18	7.7	7	6.2	16	5.4	—	Mai
10	—	—	—	14	5	2	—	—	28	5.8	13	4.0	2	2.8	3	5.5	5	6.2	8	6.1	2	6.8	29	6.9	—	Juni
21	—	1	6	4	4	—	—	—	10	3.4	12	3.8	3	4.2	18	5.8	19	5.9	17	5.7	7	4.7	7	4.3	—	Juli
19	—	—	1	11	3	—	—	—	22	5.4	8	5.0	2	3.0	11	5.0	11	5.9	13	7.3	3	6.3	20	5.7	3	August
12	—	—	—	6	3	3	—	—	14	6.8	5	5.7	2	3.2	10	7.5	15	6.5	21	6.8	6	7.0	17	7.8	—	September
30	5	3	—	1	15	9	—	2	7	7.7	2	1.8	2	2.6	7	5.8	13	6.4	40	8.3	5	9.8	16	10.5	1	October
16	7	1	—	2	15	8	10	16	3	8.4	11	5.6	7	4.6	9	3.2	9	4.6	34	9.2	12	9.8	5	11.6	—	November
21	10	—	—	2	18	6	12	18	4	11.0	4	7.0	2	6.0	32	9.1	15	7.3	19	6.2	10	8.0	6	6.8	1	December
204	56	6	9	76	113	49	90	133	152	6.3	117	5.4	41	4.2	182	6.2	162	5.8	214	7.2	63	7.4	156	6.9	11	Jahr

φ = 56° 57′ **Рига.** λ = 24° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.7	781.0	744.2	—7.3	—5.5	—6.6	—6.5	2.6	—16.6	2.7	2.9	2.8	93	91	90	7.8	8.1	7.1	13.8	5.2	24
Февраль	762.1	783.1	739.2	—10.9	—6.4	—8.1	—8.4	2.0	—19.2	2.1	2.7	2.3	97	92	88	6.4	5.8	5.2	20.8	8.5	12
Мартъ	753.8	772.3	726.5	—9.8	—4.1	—6.7	—6.9	11.5	—23.4	2.4	2.9	2.8	93	80	87	5.9	6.1	5.0	61.6	17.2	27
Апрѣль	757.9	766.4	746.6	2.1	5.5	2.6	3.4	18.6	—3.0	4.4	4.5	4.6	83	69	82	6.7	6.8	5.7	33.1	8.0	9
Май	759.3	769.6	748.0	8.5	12.5	8.7	9.9	21.4	2.6	6.0	5.7	6.1	72	52	72	5.7	6.4	5.0	23.2	4.9	28
Іюнь	758.9	766.6	743.7	14.1	16.9	12.8	14.6	25.2	7.0	8.1	7.3	7.6	67	53	69	5.3	5.0	4.3	41.3	23.7	30
Іюль	753.4	760.1	747.2	15.9	19.4	15.4	16.9	25.0	11.0	10.3	10.3	10.6	77	63	81	5.8	8.2	5.0	153.6	56.4	6
Августъ	759.2	769.0	749.1	14.4	19.0	14.8	16.1	25.2	11.6	10.0	10.1	10.4	82	62	83	5.1	5.6	4.5	82.5	29.0	3
Сентябрь	763.3	774.0	740.8	10.6	15.5	11.9	12.6	25.8	1.2	8.7	8.7	8.7	89	65	82	6.2	6.1	5.1	29.1	9.5	8
Октябрь	756.2	770.0	739.9	5.0	8.1	5.8	6.3	15.0	—0.3	6.2	6.4	6.0	92	78	86	7.5	8.6	8.6	88.0	13.5	9
Ноябрь	757.5	776.8	730.0	—0.4	1.4	—0.4	0.2	8.0	—11.0	4.1	4.4	4.0	88	85	87	7.6	7.7	7.2	37.1	11.8	24
Декабрь	763.8	776.4	744.4	—3.4	—2.3	—3.4	—3.0	6.6	—16.0	3.6	3.9	3.6	91	91	90	8.2	8.0	7.4	23.1	7.0	27
Годъ	759.0	783.1	726.5	3.2	6.7	3.9	4.6	25.8	—23.4	5.7	5.8	5.8	85	73	83	6.5	6.9	5.8	607.2	56.4	—

$H = 12\overset{m}{.}8$ **Riga.** $G = \overset{mm}{0.8}\ (\overset{mm}{759.0})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	8	—	—	4	18	5	23	28	7	6.6	8	7.1	—	—	1	1.0	15	3.9	27	3.5	7	5.0	2	5.0	26	Januar
8	8	—	—	6	10	2	27	29	6	3.8	8	4.2	13	4.5	7	3.8	22	4.2	12	3.7	—	—	—	—	19	Februar
11	10	—	—	8	11	4	19	25	7	4.7	17	5.8	11	4.8	4	7.6	14	5.8	17	5.3	2	1.5	5	4.0	16	März
11	7	2	—	4	13	3	3	10	22	6.8	12	5.5	2	4.2	—	—	13	4.8	20	5.3	2	1.8	4	6.3	15	April
13	2	3	2	3	6	4	—	—	20	4.2	4	4.0	1	1.0	5	6.4	9	5.2	27	5.3	7	3.0	8	3.7	12	Mai
8	—	—	—	7	6	4	—	—	27	5.6	8	4.1	2	2.0	1	2.0	3	5.0	13	5.9	6	6.8	5	8.2	25	Juni
19	—	—	5	2	9	2	—	—	5	3.7	4	4.9	4	4.5	4	4.8	12	4.3	29	4.4	2	5.2	2	7.0	31	Juli.
16	—	—	1	7	8	5	—	—	14	4.9	3	5.0	1	2.0	—	—	11	4.3	26	5.2	2	4.0	5	6.2	31	August.
9	—	—	—	6	7	4	—	—	10	6.9	6	5.3	2	2.2	3	2.2	7	4.6	31	4.9	4	5.0	3	7.2	24	September
23	9	—	—	—	18	9	—	1	1	7.0	—	—	2	4.0	1	4.0	6	3.0	51	6.3	3	8.5	4	7.8	25	October
11	4	1	—	2	15	7	12	18	5	5.2	12	3.7	1	2.0	—	—	8	4.3	40	5.8	5	9.0	1	10.0	18	November
11	8	—	—	3	19	6	14	18	11	3.7	4	5.4	9	6.9	9	7.9	23	6.4	25	3.8	5	6.2	1	2.3	6	December
149	56	6	8	52	140	55	98	129	135	5.3	86	5.1	48	4.6	35	5.5	143	4.8	318	5.1	45	5.4	40	5.9	248	Jahr

φ = 57° 24′ **Виндава.** λ = 21° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.7	783.2	743.8	—5.0	—3.3	—4.9	—4.3	2.6	—18.2	3.0	3.2	3.1	86	83	87	8.2	7.4	6.9	19.1	5.9	18
Февраль	762.2	784.6	735.9	—9.7	—4.6	—7.7	—7.3	0.8	—23.0	1.9	2.6	2.2	90	81	89	6.5	5.4	5.2	28.0	10.0	13
Мартъ	754.2	772.1	727.4	—8.9	—4.2	—7.2	—6.8	11.2	—24.2	2.0	2.5	2.2	88	75	84	6.8	6.5	4.9	59.0	18.0	4
Апрѣль	758.8	767.4	744.4	1.2	3.8	1.3	2.1	20.5	—3.2	4.2	4.5	4.2	83	75	82	7.1	6.6	4.7	19.9	7.5	4
Май	759.5	771.7	746.5	7.7	10.7	6.7	8.4	24.1	0.8	6.1	6.2	6.0	78	65	82	5.0	4.2	4.7	54.9	26.6	31
Іюнь	760.3	767.3	745.8	12.2	13.6	10.4	12.1	21.4	5.6	8.0	7.8	7.6	76	68	81	5.5	4.1	3.9	19.3	8.4	30
Іюль	753.5	760.7	747.2	15.1	17.9	14.5	15.8	25.2	10.2	9.9	10.2	9.8	85	74	89	7.4	6.9	8.1	48.9	—	—
Августъ	760.0	768.1	751.4	13.9	17.4	13.8	15.1	25.5	8.6	10.1	11.1	10.4	88	73	90	4.9	5.2	5.0	68.1	—	—
Сентябрь	763.7	774.5	737.3	11.2	15.1	11.8	12.7	22.9	0.0	9.0	9.7	9.2	89	74	87	6.7	6.5	5.0	42.9	11.7	30
Октябрь	756.1	770.5	737.5	5.9	8.0	6.5	6.8	12.3	—0.4	6.2	6.5	6.4	88	81	87	8.2	8.3	7.8	106.4	13.3	4
Ноябрь	757.7	776.1	734.2	1.5	2.6	1.8	2.0	7.2	—7.8	4.5	4.5	4.4	85	80	82	8.3	8.0	7.4	27.8	7.1	22
Декабрь	763.2	775.0	745.1	—1.1	—0.5	—1.3	—1.0	6.0	—12.6	4.2	4.1	4.0	92	86	88	8.7	7.5	7.3	23.8	5.9	9
Годъ	759.4	784.6	727.4	3.7	6.4	3.8	4.6	25.5	—24.2	5.8	6.1	5.8	86	76	86	6.9	6.4	5.9	518.1	—	—

$H = 8\overset{m}{.}8$ **Windau.** $G = \overset{mm}{0.8}\ (\overset{mm}{760.2})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	7	—	—	—	14	—	16	25	3	9.7	9	4.8	9	2.9	9	3.3	15	4.0	8	6.6	18	7.5	14	7.7	8	Januar
8	8	—	—	8	12	1	26	29	5	5.4	5	5.2	26	4.1	25	3.1	10	2.9	3	4.0	3	7.7	3	5.7	7	Februar
11	10	—	—	5	11	3	19	26	7	6.9	13	8.0	23	5.5	14	3.2	11	4.2	7	6.8	5	6.2	5	8.8	8	März
6	6	—	1	4	9	2	3	15	19	7.9	11	7.0	9	2.1	8	2.9	8	4.1	12	6.2	4	2.8	8	5.2	11	April
9	—	—	1	6	4	2	—	—	11	5.5	4	5.0	7	3.9	7	3.3	7	2.8	38	7.1	8	4.8	11	7.1	—	Mai
8	—	—	1	7	5	2	—	—	25	5.0	5	3.0	7	2.4	5	2.2	—	—	21	4.3	6	4.7	19	8.1	2	Juni
?	—	—	2?	—	9	—	—	—	8	3.4	—	—	10	3.9	5	4.0	5	2.3	13	6.6	5	6.0	3	3.3	1	Juli
?	—	—	?	3	3	4	—	—	8	5.0	—	—	1	2.0	9	3.6	4	5.0	4	8.8	9	6.2	16	6.2	6	August
9	—	—	—	1	8	6	—	1	9	6.5	7	2.8	6	3.5	6	2.2	12	4.1	15	8.5	16	5.6	16	9.0	3	September
26	3	4	1	—	18	9	—	1	1	2.0	5	2.2	5	4.6	2	3.0	9	3.6	24	6.9	18	7.2	25	13.6	4	October
11	3	—	—	2	19	9	4	13	4	5.1	10	4.6	9	4.2	6	1.8	14	3.3	9	13.9	24	12.6	10	10.8	4	November
11	7	—	—	2	19	3	11	16	4	7.5	2	4.5	7	6.4	29	6.0	14	4.0	9	6.4	16	7.0	9	10.1	3	December
—	44	4	—	38	131	41	79	126	104	5.9	71	5.2	119	4.1	125	3.7	109	3.7	163	7.0	132	7.5	139	8.9	57	Jahr

φ = 56° 31′ **Либава.** λ = 21° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.7	781.8	745.6	—4.6	—3.1	—4.2	—4.0	3.1	—16.5	2.8	3.0	3.1	81	78	83	7.4	7.0	6.5	14.9	5.0	8
Февраль	761.2	782.6	735.2	—7.7	—4.0	—6.0	—5.9	1.0	—16.7	2.3	2.6	2.6	81	73	79	6.2	5.3	6.2	26.1	6.3	13
Мартъ	753.5	771.8	723.4	—7.9	—3.2	—5.7	—5.6	11.1	—21.4	2.5	2.9	2.7	83	70	77	6.0	5.8	6.8	51.9	17.6	27
Апрѣль	758.4	765.9	744.8	1.6	4.5	2.2	2.8	16.2	—4.7	4.2	4.5	4.4	80	70	81	6.2	6.0	5.7	28.8	9.2	4
Май	759.9	771.1	747.4	7.4	10.5	7.4	8.4	23.6	2.5	6.0	6.2	6.2	77	67	80	5.0	4.2	3.5	41.5	12.9	31
Іюнь	760.0	766.8	744.0	12.2	13.9	11.8	12.6	21.9	7.0	7.5	7.5	7.4	71	65	72	4.7	4.3	3.1	22.8	9.4	29
Іюль	753.3	760.7	746.6	14.9	17.2	14.5	15.5	25.2	11.4	10.6	10.9	10.7	83	75	87	6.3	6.8	6.7	83.6	14.6	15
Августъ	759.9	767.6	751.4	14.1	16.7	14.2	15.0	21.7	9.6	10.1	10.8	10.0	84	76	83	5.3	5.3	4.8	103.8	46.8	3
Сентябрь	763.9	773.4	736.2	11.8	14.8	12.3	13.0	20.6	2.3	8.8	9.4	9.2	84	74	85	6.6	6.0	5.3	40.0	12.8	30
Октябрь	756.8	770.5	739.1	7.2	8.6	7.7	7.8	12.7	0.2	6.2	6.3	6.5	80	75	81	7.3	7.4	8.4	86.3	22.8	9
Ноябрь	758.4	776.3	736.2	1.8	2.9	2.0	2.2	8.4	—9.6	4.5	4.5	4.4	83	76	81	8.4	7.2	7.7	43.9	18.6	24
Декабрь	763.2	775.9	746.3	—0.4	0.4	—0.5	—0.2	5.9	—12.6	4.1	4.2	4.0	86	83	83	8.7	7.4	8.1	29.2	6.1	10
Годъ	759.4	782.6	723.4	4.2	6.6	4.6	5.1	25.2	—21.4	5.8	6.1	5.9	81	74	81	6.5	6.1	6.1	572.8	46.8	—

$H = 5\overset{m}{.}8$ **Libau.** $G = \overset{mm}{0.8}\ (\overset{mm}{759.2})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	9	—	—	5	15	5	17	24	6	5.8	5	3.6	24	2.9	16	4.5	6	4.6	6	4.5	17	5.4	12	5.2	1	Januar
13	13	—	—	10	14	2	23	29	4	2.4	7	3.1	41	3.8	18	4.2	5	4.4	5	4.4	4	4.8	—	—	3	Februar
15	12	—	—	5	11	3	18	24	6	3.2	9	4.3	34	3.6	15	4.2	15	4.9	4	5.6	8	3.9	1	5.0	1	März
10	7	—	—	5	8	1	3	12	13	3.8	8	3.7	18	3.4	14	3.6	13	4.4	8	5.6	6	2.8	10	4.2	—	April
14	—	—	2	5	3	2	—	—	5	4.3	3	4.5	15	3.9	6	3.7	17	4.2	25	4.8	12	4.4	10	4.2	—	Mai
8	—	—	—	7	3	2	—	—	7	4.0	12	2.8	12	3.3	4	3.3	4	3.4	15	3.3	15	3.4	20	4.8	1	Juni
15	—	—	2	2	13	—	—	—	3	3.7	6	2.7	16	3.6	14	3.5	12	4.2	23	4.3	12	4.2	5	3.7	2	Juli
12	—	—	3	4	8	3	—	—	6	4.6	8	3.4	6	2.3	13	3.1	7	3.6	18	4.6	17	4.7	16	4.0	2	August
11	—	—	1	4	10	5	—	—	4	4.6	8	2.8	8	3.1	9	3.5	9	5.4	18	4.2	19	5.1	11	4.1	4	September
24	3	—	—	—	13	13	—	—	1	6.5	5	2.6	5	2.6	5	3.3	8	5.2	35	6.3	20	6.3	13	5.7	1	October
14	3	—	—	—	17	11	3	12	—	—	8	3.2	10	4.0	16	2.6	6	4.7	15	8.2	28	7.4	5	4.6	2	November
14	5	—	—	3	21	5	9	14	3	5.0	1	5.0	10	4.4	34	4.9	10	3.6	8	4.3	18	5.2	6	5.0	3	December
163	52	—	8	50	136	52	73	115	58	4.1	80	3.3	199	3.5	164	3.9	112	4.4	180	5.1	176	5.2	109	4.6	20	Jahr

φ = 56° 23′ **Шмайзенъ.** λ = 21° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.7	771.5	736.3	— 6.6	— 4.8	— 5.9	— 5.8	2.6	—16.3	2.6	2.8	2.9	85	80	87	6.5	6.6	7.1	13.7	3.7	25
Февраль	751.3	772.0	727.5	— 9.1	— 5.3	— 8.2	— 7.6	0.1	—18.4	2.2	2.4	2.2	86	75	81	6.3	4.8	3.6	5.7	1.8	11
Мартъ	743.3	761.1	713.5	— 9.1	— 4.2	— 8.0	— 7.1	9.9	—22.8	2.5	2.8	2.6	87	72	85	5.8	5.6	6.4	53.8	16.0	27
Апрѣль	748.4	755.0	736.2	1.4	5.4	1.4	2.7	19.9	— 6.0	4.2	4.4	4.3	82	65	83	5.6	5.1	6.4	40.3	6.6	4
Май	750.3	760.2	738.8	7.9	12.0	7.1	9.0	22.7	0.9	6.2	6.3	6.2	79	60	82	5.0	4.8	3.7	46.6	12.4	31
Іюнь	750.4	756.5	736.5	12.6	17.0	11.2	13.6	24.9	4.7	7.5	7.6	7.3	69	54	73	3.3	3.8	2.6	24.3	8.3	30
Іюль	744.3	751.5	737.4	14.2	17.3	13.7	15.1	23.3	9.7	11.0	11.0	10.9	91	76	92	6.3	6.5	6.4	119.2	34.1	1
Августъ	750.7	758.3	740.5	13.6	17.3	12.7	14.5	24.9	8.8	10.7	10.6	10.2	93	74	93	4.6	5.7	5.0	60.2	17.0	31
Сентябрь	754.6	762.9	729.0	10.1	14.5	10.4	11.6	24.4	2.5	8.8	9.2	8.9	93	74	93	5.2	5.6	4.2	21.7	5.6	8
Октябрь	747.6	761.5	731.1	4.9	7.7	5.6	6.0	13.6	— 1.8	6.2	6.4	6.5	95	79	94	6.3	6.6	6.8	120.9	20.3	12
Ноябрь	748.7	766.8	726.1	0.3	1.5	— 0.2	0.5	7.8	—12.4	4.3	4.2	4.0	86	77	85	7.8	7.6	6.1	66.9	16.0	24
Декабрь	753.5	765.0	737.0	— 2.1	— 1.2	— 2.1	— 1.8	5.6	—14.2	4.0	4.2	3.9	91	90	88	8.4	7.9	7.9	24.5	5.1	9
Годъ	749.7	772.0	713.5	3.2	6.4	3.1	4.2	24.9	—22.8	5.8	6.0	5.8	86	73	86	5.9	5.9	5.5	597.8	34.1	—

H = 115^m? **Schmaisen.** G = 0.8^mm (750.0^mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
9	6	—	—	3	11	1	20	27	6	5.0	8	2.9	3	4.0	1	6.0	21	5.8	9	4.5	12	7.8	17	4.5	15	Januar
6	6	—	—	8	6	6	27	29	3	3.7	11	8.6	37	7.9	6	7.8	7	3.5	5	9.5	1	20.0	4	3.0	13	Februar
14	12	—	—	7	11	5	20	25	8	4.6	21	10.1	13	8.6	10	5.2	2	10.0	18	7.2	7	7.1	5	2.8	9	März
14	9	—	1	6	11	5	3	14	9	5.4	28	6.6	9	5.0	10	6.2	9	6.8	16	7.6	2	5.5	3	6.0	2	April
12	1	—	1	8	4	12	—	—	10	3.8	11	8.5	4	9.5	4	7.2	6	5.0	32	10.7	13	7.2	4	6.6	6	Mai
8	—	—	—	12	3	3	—	—	13	3.5	13	4.1	4	4.0	8	4.8	3	5.7	15	6.2	12	6.7	9	5.6	9	Juni
18	—	—	2	3	12	2	—	—	2	3.5	12	6.2	11	5.5	13	6.8	6	6.4	34	6.2	6	4.8	—	—	9	Juli
14	—	—	—	3	7	5	—	—	9	2.3	7	6.6	9	6.8	9	8.6	12	5.5	17	6.8	15	6.1	5	6.4	8	August
8	—	—	—	7	8	8	—	—	12	2.9	6	9.7	6	6.3	1	18.0	9	6.5	30	8.2	14	9.7	3	2.0	9	September
25	2	—	—	1	10	11	—	4	5	3.4	4	11.2	4	9.8	—	—	5	5.2	46	10.4	22	9.6	6	8.2	—	October
15	2	—	—	2	13	15	11	17	6	3.7	15	7.7	7	6.5	2	2.5	5	5.8	30	12.9	17	15.4	3	5.0	5	November
14	5	—	—	3	20	12	12	19	2	6.0	5	8.4	16	14.5	13	10.5	9	5.9	23	8.9	13	8.6	6	9.2	3	December
157	43	—	4	63	116	85	93	135	85	3.8	141	7.4	123	8.0	77	7.3	94	5.8	275	8.8	134	8.9	65	5.4	88	Jahr

φ = 56° 25′ **Баускъ.** λ = 24° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.2	775.2	739.2	— 7.4	— 4.9	— 6.7	— 6.3	3.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.7	0.0	—	—
Февраль	756.7	777.7	734.8	—11.2	— 6.3	— 8.5	— 8.7	2.0	—22.8	—	—	—	—	—	—	5.8	3.5	4.3	8.5	4.0	1
Мартъ	748.7	767.4	723.2	—10.0	— 3.9	— 7.1	— 7.0	13.0	—26.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	3.6	25.0	10.0	26
Апрѣль	752.4	760.2	742.2	2.5	7.3	3.1	4.3	21.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.0	24.0	10.5	6
Май	753.7	762.7	743.5	9.3	13.2	8.5	10.4	26.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	17
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	753.7	773.4	730.1	0.2	2.4	0.6	1.0	12.9	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.0	46.3	16.0	24
Декабрь	759.8	772.9	740.9	— 2.9	— 2.0	— 2.9	— 2.6	7.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.5	10.6	2.5	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 28^m? **Bauske.** G = ?^mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	20	28	18	—	3	—	1	—	7	—	4	—	7	—	13	—	8	—	10	Januar
4	4	—	—	8	6	4	26	29	1	—	11	—	11	—	3	—	9	—	2	—	—	—	2	—	40	Februar
8	8	—	—	7	7	2	18	25	8	—	10	—	2	—	4	—	13	—	8	—	2	—	3	—	36	März
6	3	—	—	1	10	2	1	9	17	—	5	—	11	—	2	—	16	—	3	—	1	—	3	—	21	April
4	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	3	—	1	—	1	—	8	—	3	—	16	—	5	—	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
14	4	—	—	4	13	2	9	15	8	3.6	15	3.2	—	—	2	3.5	11	4.0	14	6.1	13	8.6	4	3.5	23	November
10	7	—	—	5	18	—	15	18	3	4.7	2	3.0	17	6.8	7	5.2	21	3.9	7	3.5	18	3.8	2	4.0	16	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 0′ **Старый Субатъ.** λ = 25° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765.6	783.3	746.3	— 9.6	— 6.7	— 8.8	— 8.4	0.5	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.6	9.9	1.8	18, 20
Февраль	765.6	785.9	745.6	—12.5	— 6.5	— 9.9	— 9.6	2.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	6.2	8.5	2.1	1
Мартъ	756.9	774.3	731.9	—11.9	— 4.2	— 8.8	— 8.3	13.1	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.6	22.1	6.1	26
Апрѣль	761.3	769.9	751.2	1.9	8.0	3.2	4.4	21.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.7	47.6	15.3	8
Май	763.6	771.2	753.0	8.3	14.9	8.5	10.6	31.6	0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.2	24.7	4.0	27
Іюнь	763.0	770.7	744.3	14.6	20.7	12.9	16.0	30.0	6.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.1	28.0	13.6	30
Іюль	758.9	766.4	752.7	15.5	20.5	15.1	17.0	26.1	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	7.1	6.7	49.8	8.9	12
Августъ	764.7	773.8	755.4	13.5	20.3	13.9	15.9	27.1	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	3.9	62.5	14.0	3
Сентябрь	769.2	779.7	750.2	9.5	16.3	10.4	12.1	27.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	4.5	67.0	39.3	2
Октябрь	763.6	777.1	747.6	4.0	7.3	4.4	5.2	17.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.0	34.6	4.6	13
Ноябрь	764.4	783.8	730.2	— 2.0	0.6	— 1.8	— 1.1	6.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.2	30.4	13.3	24
Декабрь	771.6	782.9	751.5	— 6.0	— 4.5	— 5.6	— 5.4	4.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.3	8.8	3.8	9
Годъ	764.0	785.9	730.2	2.1	7.2	2.8	4.0	31.6	—31.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0	393.9	39.3	—

H = 116.7^m? **Alt-Subbath.** G = ?^mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
10	10	—	—	4	17	4	25	28	11	3.9	10	3.6	—	—	3	6.7	1	2.0	5	2.5	16	3.4	17	4.0	30	Januar
12	12	—	—	5	12	—	26	29	5	2.2	8	2.0	23	3.9	16	2.9	5	6.9	6	5.6	6	2.8	6	2.5	12	Februar
15	14	—	—	6	6	1	20	26	1	4.0	14	4.3	10	4.5	8	3.9	19	3.7	5	4.8	6	2.7	8	3.4	22	März
13	4	1	1	5	11	—	—	9	2	3.5	14	3.1	8	4.9	1	4.0	18	3.4	6	3.0	2	2.0	3	4.0	36	April
13	1	1	1	3	8	—	—	—	9	4.0	5	4.7	1	2.0	5	4.7	9	2.6	6	2.7	23	3.8	17	2.8	18	Mai
8	—	—	2	4	4	1	—	—	14	2.6	9	2.7	3	3.0	1	5.0	5	2.6	1	6.0	15	4.0	15	4.4	27	Juni
18	—	—	2	—	3	—	—	—	5	2.5	5	2.7	2	3.0	8	3.8	6	4.6	13	2.7	27	2.3	4	1.9	23	Juli
16	—	—	3	4	5	—	—	—	6	1.8	3	2.7	1	1.0	9	3.5	10	3.2	5	2.6	17	2.7	7	2.1	35	August
13	—	—	1	3	5	2	—	1	9	2.6	7	4.1	2	5.5	1	3.3	17	3.6	11	3.2	16	2.7	12	4.3	15	September
21	1	1	—	1	15	3	—	7	2	1.0	3	2.6	5	2.3	—	—	15	3.0	28	2.8	26	2.5	4	2.0	10	October
13	3	—	—	1	18	5	14	18	6	1.4	12	3.7	2	3.2	1	2.0	5	3.5	14	3.4	27	4.5	9	1.9	14	November
15	10	—	—	4	20	—	21	23	1	6.0	9	4.2	6	3.8	11	2.6	4	2.6	20	4.2	20	2.6	1	1.5	21	December
167	55	3	10	40	124	16	106	141	71	2.8	99	3.5	63	3.9	64	3.5	114	3.5	120	3.4	201	3.1	103	3.3	263	Jahr

φ = 57° 49′ **Псковъ.** λ = 28° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.3	776.5	739.6	—10.8	— 9.1	—10.5	—10.1	1.9	—26.4	2.2	2.3	2.1	88	86	87	8.5	8.5	7.6	28.2	9.0	5
Февраль	760.1	779.6	742.2	—13.9	—10.0	—11.7	—11.9	0.6	—27.9	1.6	1.9	1.8	88	85	89	7.4	6.1	7.3	20.4	6.3	12
Мартъ	751.4	772.2	731.7	—12.4	— 6.5	— 9.8	— 9.6	10.9	—25.4	1.9	2.3	2.2	84	71	81	6.5	5.8	5.3	35.3	10.5	26
Апрѣль	755.0	765.4	743.8	1.5	6.0	3.1	3.5	18.3	— 3.7	4.4	4.5	4.7	84	64	81	6.9	6.8	6.6	47.1	15.3	6
Май	755.8	763.7	744.3	7.3	12.2	8.6	9.3	22.0	1.5	5.8	5.3	6.2	74	51	74	5.6	5.7	6.1	30.1	7.9	12
Іюнь	754.6	763.8	739.0	12.2	16.7	13.3	14.1	25.2	6.6	7.6	7.2	8.1	71	52	71	5.4	5.6	4.1	60.3	12.2	1
Іюль	750.7	758.2	741.4	13.9	19.2	15.8	16.3	24.1	9.0	9.9	9.9	10.7	84	60	80	5.9	5.8	4.9	31.2	10.7	16
Августъ	755.7	766.8	748.2	13.1	18.6	14.3	15.4	24.5	8.3	10.2	10.0	10.2	91	63	84	6.4	6.5	5.5	62.6	12.0	2
Сентябрь	759.3	773.5	743.0	8.6	13.7	10.2	10.9	22.8	— 2.5	7.8	8.3	8.4	90	68	87	6.5	6.8	5.9	50.2	15.5	2
Октябрь	752.3	765.5	739.3	3.5	6.4	3.8	4.6	11.9	— 3.8	5.6	5.8	5.6	93	78	89	8.4	8.5	7.6	67.4	15.3	28
Ноябрь	753.1	773.1	727.7	— 1.8	0.2	— 1.0	— 0.9	6.4	—12.1	3.8	3.9	3.8	91	81	87	9.0	8.7	9.4	53.8	12.0	28
Декабрь	761.2	776.9	738.3	— 7.2	— 6.2	— 7.4	— 6.9	4.3	—21.4	2.9	3.0	2.8	88	86	87	7.8	7.2	6.4	23.8	6.3	10
Годъ	755.6	779.6	727.7	1.2	5.1	2.4	2.9	25.2	—27.9	5.3	5.4	5.6	86	70	83	7.0	6.8	6.4	510.4	15.5	—

H = 44.8^m **Pleskau.** G = 0.9^mm (755.2^mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	1	18	3	28	29	12	5.4	5	4.4	2	5.0	3	2.7	10	6.5	12	5.6	11	8.5	10	5.5	28	Januar
11	11	—	—	3	13	—	27	29	5	4.7	1	2.0	15	5.2	10	5.0	8	6.8	4	6.5	2	6.0	5	5.3	37	Februar
13	11	—	—	4	13	1	23	26	5	4.0	4	3.8	15	5.7	8	4.8	16	5.2	8	5.3	6	8.3	9	6.4	22	März
9	5	1	1	2	14	—	—	10	14	4.8	11	4.3	5	4.1	10	3.7	15	5.0	4	4.5	3	4.0	8	6.4	20	April
11	1	—	—	3	6	—	—	—	15	6.2	1	3.5	4	2.8	5	6.8	10	5.5	12	7.6	9	9.1	10	6.6	27	Mai
8	—	—	1	7	8	2	—	—	27	6.1	3	5.3	3	4.0	2	4.0	5	9.3	5	6.1	10	5.5	14	7.2	21	Juni
14	—	—	3	2	2	—	—	—	6	3.7	3	4.0	5	3.6	3	3.2	12	4.2	12	4.6	5	5.2	4	5.8	43	Juli
14	—	1	1	1	8	2	—	—	6	5.1	7	2.5	—	—	9	4.0	12	5.2	8	4.4	10	4.7	15	7.2	26	August
9	—	—	2	1	9	5	—	2	14	7.5	2	3.5	2	1.5	7	4.7	18	5.8	8	7.8	12	7.0	11	7.7	16	September
21	7	—	—	1	20	4	2	7	5	4.0	1	6.0	8	4.0	8	4.3	27	5.1	14	7.1	21	8.0	6	8.0	3	October
15	8	—	—	—	25	6	14	20	12	4.8	3	3.0	8	2.9	2	1.2	12	7.0	22	8.1	19	8.8	4	6.0	8	November
13	11	—	—	4	18	2	20	25	4	5.5	3	2.7	24	4.2	13	5.7	17	5.6	10	5.8	7	9.1	11	7.3	4	December
153	69	2	8	29	154	25	114	148	125	5.5	44	3.8	91	4.3	80	4.6	162	5.6	119	6.4	115	7.5	107	6.8	255	Jahr

φ = 56° 21′ Великiе Луки. λ = 30° 31′ — H = 103.2 m Welikie-Luki. G = 0.8 mm (751.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752.8	771.2	734.1	—11.9	— 9.4	—10.9	—10.7	1.8	—25.4	1.9	2.2	2.2	91	87	90	6.5	7.8	6.4	24.5	10.2	5
Февраль	754.8	772.8	738.3	—12.8	— 7.6	—11.4	—10.6	2.0	—26.8	1.7	2.1	1.8	90	79	87	7.0	6.4	5.4	15.8	5.0	1
Мартъ	746.3	767.5	728.0	—12.6	— 4.1	— 9.1	— 8.6	14.7	—27.5	2.0	2.6	2.3	88	66	80	5.7	4.9	4.6	10.3	3.5	3
Апрѣль	749.4	759.7	737.7	2.8	8.1	4.2	5.0	19.7	— 3.5	5.0	5.2	5.3	88	65	85	6.9	7.0	6.1	6.8	3.0	25
Май	750.9	758.6	738.7	8.4	13.5	9.2	10.4	26.3	2.0	6.8	6.2	6.6	81	54	76	6.3	6.9	5.7	25.0	4.5	11
Iюнь	749.1	757.6	736.2	12.5	17.3	13.4	14.4	23.4	6.6	8.0	8.3	8.3	74	56	73	4.6	5.5	4.9	55.0	20.0	5
Iюль	745.5	754.3	737.6	14.4	19.9	15.1	16.5	26.5	9.6	10.7	10.2	10.6	87	60	83	6.1	6.8	5.6	80.2	22.2	25
Августъ	750.9	760.8	743.7	13.2	19.5	13.9	15.5	26.2	7.7	10.1	10.1	10.5	89	61	88	5.5	6.4	3.5	54.7	15.4	2
Сентябрь	754.8	768.2	741.6	9.2	16.0	10.8	12.0	26.4	0.5	7.9	7.9	8.1	88	58	80	5.5	5.5	4.2	3.8	3.0	12
Октябрь	748.3	761.3	735.6	4.4	7.2	5.1	5.6	15.8	— 3.3	5.9	5.8	6.0	91	73	87	8.5	8.5	7.9	53.7	13.0	5
Ноябрь	748.9	768.5	723.7	— 3.6	— 1.0	— 2.2	— 2.3	6.9	—20.5	3.4	3.8	3.7	91	85	88	8.1	7.7	7.4	40.3	10.0	24
Декабрь	756.7	771.9	734.1	— 9.0	— 7.6	— 8.4	— 8.3	3.3	—24.1	2.5	2.7	2.6	87	82	85	6.7	6.5	6.4	21.8	5.0	27
Годъ	750.7	772.8	723.7	1.2	6.0	2.5	3.2	26.5	—27.5	5.5	5.6	5.7	87	69	84	6.4	6.7	5.7	391.9	22.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	12	—	—	3	12	—	28	30	17	2.2	7	3.1	5	1.9	8	2.0	10	3.6	12	3.1	9	2.1	8	3.3	17	Januar
9	6	—	—	6	12	—	27	29	9	1.8	7	2.4	14	2.7	19	3.4	8	3.7	2	2.5	4	3.0	2	2.8	22	Februar
7	3	—	—	8	11	1	20	26	7	1.3	7	3.4	13	3.3	16	3.2	17	5.3	7	4.9	8	5.2	6	3.4	12	März
6	1	—	—	3	13	—	—	3	19	2.8	15	3.2	17	2.2	11	2.5	11	4.1	3	2.7	2	2.0	4	2.8	8	April
15	—	1	—	2	6	—	—	—	13	3.4	3	2.8	5	3.6	7	2.8	11	3.5	10	4.4	10	4.8	11	3.8	23	Mai
9	—	—	1	7	10	—	—	—	15	1.6	16	1.7	5	1.5	6	2.3	8	3.1	5	3.2	7	3.8	15	2.7	13	Juni
11	—	—	2	1	5	—	—	—	10	1.5	5	1.3	10	1.0	10	1.6	5	2.3	7	3.0	14	1.9	12	1.9	20	Juli
11	—	—	1	3	4	—	—	—	7	2.1	6	1.2	7	1.9	16	2.2	7	3.4	5	4.1	15	3.5	13	3.9	17	August
3	—	—	—	5	5	—	—	—	10	3.0	7	3.3	6	2.1	22	3.5	11	3.6	8	4.2	9	3.8	13	2.9	4	September
21	6	—	—	—	20	1	2	10	7	3.0	5	2.4	9	4.9	15	3.7	19	3.9	14	5.2	12	4.5	9	4.6	3	October
12	8	—	—	3	21	3	16	18	10	1.2	14	1.5	8	1.9	3	2.0	12	7.1	21	8.8	6	6.4	6	5.7	10	November
10	7	—	—	4	15	—	20	28	3	5.3	8	2.8	16	1.6	18	3.2	6	4.4	11	4.7	16	3.4	5	2.8	10	December
127	43	1	4	45	134	5	113	144	127	2.3	100	2.1	115	2.1	151	2.9	125	4.2	105	5.0	112	3.7	104	3.3	159	Jahr

φ = 54° 47′ Смоленскъ. λ = 32° 4′ — H = 211.3 m Ssmolensk. G = ? mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	742.2	758.7	721.8	—11.7	— 9.5	—10.6	—10.6	0.6	—25.0	1.7	1.8	1.7	79	73	76	8.4	8.3	8.2	39.0	5.0	20
Февраль	744.9	761.8	727.3	—12.8	— 7.1	—10.1	—10.0	0.8	—23.0	1.4	1.8	1.7	80	65	76	7.7	6.2	5.9	32.7	12.5	1
Мартъ	737.0	757.9	721.4	—12.2	— 1.1	— 9.0	— 8.4	11.4	—27.4	1.8	2.2	2.1	79	57	73	4.8	4.6	4.6	36.2	7.9	17
Апрѣль	739.7	750.8	728.0	3.8	9.1	5.3	6.1	20.4	— 2.8	5.3	5.8	5.5	87	68	81	6.6	6.7	5.6	46.1	11.8	25
Май	741.8	748.8	730.0	9.3	14.4	10.0	11.2	22.4	4.0	6.7	7.2	6.9	77	59	75	5.2	6.8	6.2	31.8	7.1	25
Iюнь	740.1	747.4	728.7	13.1	17.6	12.9	14.5	28.0	7.4	8.3	8.4	8.2	74	57	74	5.1	5.6	5.4	48.9	16.1	2
Iюль	736.6	746.6	728.0	15.3	21.4	15.4	17.4	26.6	10.9	10.9	11.1	11.1	84	59	85	5.7	6.1	5.7	90.0	42.4	28
Августъ	742.4	754.4	731.0	13.7	20.5	14.0	16.1	30.8	9.2	9.9	10.5	10.1	85	58	84	5.5	6.2	3.5	29.9	12.7	19
Сентябрь	746.1	757.7	734.7	7.9	16.2	10.3	11.4	26.6	0.0	7.3	8.1	7.7	89	59	82	6.6	4.9	3.3	15.1	6.9	14
Октябрь	740.4	751.5	729.4	3.3	7.4	5.1	5.3	18.7	— 6.4	5.8	6.4	6.3	94	79	90	7.5	8.3	7.2	100.9	24.8	11
Ноябрь	740.3	758.8	710.6	— 3.7	— 1.3	— 2.2	— 2.4	4.7	—15.6	3.4	3.6	3.7	90	81	89	8.7	8.1	8.7	40.1	15.3	24
Декабрь	747.3	763.2	728.3	—10.7	— 9.1	—10.0	— 9.9	1.7	—26.8	2.5	2.4	2.4	86	82	87	6.4	6.2	6.2	30.4	6.1	28
Годъ	741.6	763.2	710.6	1.3	6.3	2.6	3.4	30.8	—27.4	5.4	5.8	5.6	84	66	81	6.5	6.5	5.9	541.1	42.4	—

Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
20	20	—	—	1	20	3	29	31	6	5.1	26	4.7	2	1.5	2	8.0	1	1.0	21	5.1	16	4.9	12	7.4	7	Januar
14	14	—	—	5	16	2	28	29	3	3.0	14	5.3	20	5.3	12	5.2	10	2.8	11	2.7	10	3.3	4	2.8	3	Februar
14	12	—	—	12	7	1	22	26	2	3.0	13	6.8	17	5.8	9	3.9	22	2.5	11	4.6	14	2.5	4	5.8	1	März
15	8	—	—	5	12	1	—	2	9	2.7	18	4.7	12	6.2	12	3.1	15	1.9	10	2.2	6	2.8	8	3.6	—	April
13	—	1	—	1	6	—	—	—	15	3.2	11	3.4	3	4.0	5	3.2	9	2.0	21	3.6	15	2.9	14	3.3	—	Mai
10	—	—	2	7	8	—	—	—	12	3.3	4	2.2	4	2.5	4	4.2	5	2.5	10	3.0	13	3.1	29	4.8	9	Juni
14	—	—	1	1	6	—	—	—	9	2.4	11	2.5	7	2.4	7	2.3	7	2.7	13	3.1	17	3.5	15	3.2	7	Juli
9	—	—	2	4	5	1	—	—	2	2.0	3	2.7	10	3.2	12	2.7	8	2.4	10	2.8	21	3.5	15	5.3	12	August
7	—	1	—	5	4	2	—	1	4	2.8	5	2.4	2	2.8	10	3.2	6	3.4	16	3.6	14	3.8	14	4.3	19	September
20	6	—	2	—	16	3	1	13	3	3.2	3	3.7	4	2.3	12	3.0	9	2.9	16	3.9	26	5.7	10	3.6	10	October
15	9	—	—	2	22	3	15	22	6	2.6	14	5.1	4	4.9	1	2.0	3	4.3	21	6.6	21	6.1	13	4.9	7	November
17	17	—	—	7	14	—	23	30	2	2.6	16	4.6	18	3.1	13	3.1	2	3.4	12	5.0	18	4.8	11	4.8	1	December
168	86	2	7	50	136	16	118	154	73	3.1	138	4.5	103	4.3	99	3.5	97	2.6	172	4.1	191	4.2	149	4.5	76	Jahr

φ = 56° 15′ Никольское-Горушки. λ = 37° 15′ — H = 250 m? Nikolskoe-Goruschki. G = 0.8 mm (740.4 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	738.2	754.6	720.1	—16.0	—13.7	—15.2	—14.9	— 0.2	—28.7	1.5	1.5	1.4	90	86	89	7.2	7.6	7.9	18.4	3.6	11
Февраль	743.2	756.6	726.2	—13.5	— 8.0	—11.7	—11.1	0.3	—22.1	1.5	1.8	1.6	90	73	87	6.4	6.0	5.3	20.4	5.8	2
Мартъ	734.8	754.7	719.5	—13.0	— 5.1	—10.3	— 9.5	10.8	—23.6	1.9	2.2	2.0	88	61	80	5.2	4.8	3.7	21.7	3.8	7
Апрѣль	737.7	748.3	724.3	2.6	7.8	3.9	4.8	18.8	— 4.2	4.9	5.4	5.2	88	67	83	6.0	6.4	5.4	62.0	10.2	26
Май	738.2	748.5	723.5	8.2	13.1	8.2	9.8	22.8	2.4	6.3	6.8	6.5	77	62	80	5.3	7.8	4.4	79.8	17.0	13
Iюнь	735.7	748.2	723.7	11.2	15.0	10.7	12.3	24.0	2.6	8.4	8.4	8.3	83	67	86	5.1	7.1	5.6	83.7	13.1	19
Iюль	733.6	743.7	725.2	15.6	20.3	14.7	16.9	27.2	9.0	11.2	11.7	11.2	85	66	90	3.6	6.7	3.9	154.7	55.2	10
Августъ	738.3	750.8	726.3	12.6	18.2	13.2	14.6	31.0	6.8	9.9	10.7	10.4	90	71	92	4.7	6.3	4.6	103.9	33.2	22
Сентябрь	741.6	754.5	729.3	7.7	14.2	8.6	10.1	25.6	— 4.0	7.5	8.3	7.7	91	68	89	4.6	5.0	3.4	30.7	8.9	17
Октябрь	736.3	747.3	718.4	2.0	5.8	3.3	3.7	17.9	—10.0	5.4	6.0	5.7	96	80	93	7.2	8.4	7.4	97.7	13.8	3
Ноябрь	735.3	752.0	703.6	— 4.8	— 2.7	— 4.2	— 3.9	3.0	—19.2	3.2	3.3	3.3	95	85	94	7.7	8.2	7.5	36.5	9.7	27
Декабрь	743.1	762.2	718.8	—15.0	—12.6	—14.0	—13.9	0.8	—32.9	1.8	2.0	2.0	93	91	93	4.7	5.8	5.0	22.4	3.6	10
Годъ	738.0	762.2	703.6	— 0.2	4.4	0.6	1.6	31.0	—32.9	5.3	5.7	5.4	89	73	88	5.6	6.7	5.3	731.9	55.2	—

Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
16	16	—	—	4	18	—	31	31	11	3.4	8	4.7	3	2.6	8	3.9	—	—	3	3.9	9	3.8	15	3.3	35	Januar
13	13	—	—	6	11	1	28	29	1	5.0	2	3.5	9	3.5	18	6.4	8	5.2	5	2.9	2	2.5	7	2.7	35	Februar
9	7	—	—	10	8	—	22	27	1	3.0	11	4.5	4	4.2	5	4.7	13	4.5	14	4.0	4	4.1	7	3.5	33	März
14	3	—	—	5	10	—	1	9	6	4.3	10	4.6	7	3.8	17	3.7	2	2.0	4	3.0	4	4.1	12	2.8	28	April
15	—	1	3	3	6	2	—	—	6	4.8	8	2.7	5	3.2	5	2.3	4	2.8	14	3.7	6	3.0	18	5.1	27	Mai
19	—	1	3	3	9	1	—	—	12	4.6	2	3.0	1	2.0	8	3.4	3	4.7	4	3.2	7	6.6	29	4.6	24	Juni
15	—	—	10	6	3	—	—	—	11	4.8	10	3.1	1	2.5	4	4.5	6	2.5	5	4.2	4	5.2	12	4.8	40	Juli
14	—	1	1	7	7	—	—	—	1	5.0	3	5.0	2	7.0	7	2.9	7	3.3	5	2.8	7	6.4	25	5.9	36	August
9	—	—	—	10	6	—	—	3	3	3.2	1	3.0	1	3.0	9	4.4	5	3.8	7	3.6	7	4.3	25	6.2	32	September
21	9	—	3	—	12	1	4	15	2	8.5	—	—	4	4.6	14	4.5	5	4.6	9	5.7	16	6.1	13	4.4	30	October
12	9	—	—	3	19	—	18	22	4	4.1	2	4.8	4	2.1	—	—	2	4.2	22	6.4	11	4.7	20	4.7	25	November
15	15	—	—	10	13	—	27	30	1	2.5	6	2.7	13	2.9	5	3.0	—	—	9	4.2	11	4.5	8	3.4	40	December
172	72	3	20	67	122	5	131	166	59	4.5	63	3.8	54	3.4	100	4.3	55	4.0	101	4.4	88	4.9	191	4.7	385	Jahr

φ = 55° 25′ Михайловское (Моск. губ.). λ = 37° 10′ — H = 191 m? Michailowskoe (Gouv. Moskau). G = ? mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	742.0	758.5	723.3	—14.2	—12.1	—14.1	—13.5	0.2	—29.0	1.8	1.8	1.7	98	89	97	7.8	8.3	7.9	21.5	11.9	28
Февраль	747.3	760.9	730.3	—14.8	— 8.3	—12.6	—11.9	1.2	—34.6	1.7	2.0	1.8	98	80	97	7.3	5.6	5.0	27.8	9.0	14
Мартъ	738.7	758.0	723.8	—14.3	— 4.6	—10.8	— 9.9	13.6	—31.4	1.9	2.4	2.1	93	68	89	5.1	4.6	3.2	18.3	5.8	28
Апрѣль	740.8	751.8	727.5	3.6	8.9	4.8	5.8	16.5	— 2.6	5.2	5.7	5.6	89	69	89	6.9	7.0	6.5	96.0	16.0	26
Май	741.9	751.6	729.7	9.9	14.6	9.2	11.2	24.4	3.0	6.8	7.1	7.4	74	54	82	4.7	6.6	4.7	50.6	13.7	26
Iюнь	739.3	751.5	729.4	12.6	16.7	11.4	13.6	24.7	4.6	8.8	9.1	8.9	81	65	88	5.9	7.3	5.8	35.7	7.0	15
Iюль	736.9	747.2	728.5	17.0	21.1	14.9	17.7	27.8	9.7	11.9	11.9	12.0	82	66	91	4.6	7.0	4.1	155.1	58.4	2
Августъ	742.0	754.0	731.3	14.0	19.3	13.1	15.4	30.9	8.1	10.3	10.8	10.7	86	65	94	5.0	5.8	4.7	79.9	26.0	6
Сентябрь	745.5	758.1	734.0	8.3	15.5	8.8	10.9	26.6	— 2.5	7.6	8.6	8.1	90	65	94	5.1	5.1	4.2	10.7	5.0	14
Октябрь	740.5	751.5	724.6	3.0	6.7	3.9	4.6	18.8	— 8.8	5.8	6.4	6.0	96	80	93	7.4	8.2	7.3	93.9	30.0	3
Ноябрь	739.9	756.1	706.7	— 4.5	— 1.9	— 3.0	— 3.2	4.5	—19.4	3.4	3.5	3.7	97	84	95	8.6	8.2	7.7	30.7	15.0	24
Декабрь	747.3	766.5	724.1	—15.3	—11.9	—13.8	—13.6	1.9	—38.1	2.0	2.1	2.2	93	87	94	5.5	5.6	4.8	25.3	8.0	9
Годъ	741.8	766.5	706.7	0.4	5.3	1.0	2.3	30.9	—38.1	5.6	6.0	5.8	90	73	92	6.2	6.6	5.5	645.5	58.4	—

Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
4	4	—	—	2	17	2	30	31	10	7.2	6	8.3	2	2.0	1	2.0	8	7.2	4	9.5	17	4.7	2	2.0	43	Januar
6	6	—	—	5	10	—	28	29	—	—	—	—	15	3.5	2	4.0	6	4.7	8	3.8	4	3.5	3	2.7	49	Februar
5	5	—	—	12	6	1	23	26	—	—	9	9.3	7	2.6	1	2.0	11	4.2	14	4.4	11	4.2	6	3.0	34	März
11	1	—	1	5	14	—	—	5	12	5.7	7	4.0	12	4.7	4	4.0	2	2.0	13	3.4	4	2.5	2	4.0	34	April
7	—	—	1	4	7	2	—	—	5	7.6	2	4.5	5	4.4	4	2.5	1	2.0	12	4.5	21	3.8	10	4.2	33	Mai
12	—	1	2	4	9	2	—	—	7	3.7	—	—	3	2.7	8	3.8	3	2.7	5	2.4	15	4.4	21	3.2	28	Juni
7	—	—	5	2	5	—	—	—	6	3.3	6	4.2	—	—	1	4.0	7	2.9	15	2.8	4	4.0	8	3.4	46	Juli
9	—	—	1	8	8	2	—	—	—	—	3	2.7	6	4.0	2	4.0	5	2.8	7	2.1	30	5.1	8	4.5	32	August
3	—	—	—	11	10	—	—	2	8	5.6	—	—	—	—	—	—	7	3.7	17	4.0	17	3.4	12	5.0	29	September
6	1	—	2	—	15	3	3	15	2	10.0	1	2.0	3	3.3	2	4.0	9	3.8	12	5.7	15	7.4	9	3.9	40	October
3	3	—	—	1	18	1	15	20	10	3.0	6	5.2	4	4.0	—	—	—	—	31	6.8	9	4.1	12	3.1	18	November
4	4	—	—	10	12	—	26	29	5	5.8	2	3.0	5	3.4	1	2.0	4	3.5	15	5.3	14	5.3	5	4.0	42	December
77	24	1	12	64	131	13	125	157	65	5.4	42	5.8	62	3.7	26	3.5	63	4.0	153	4.7	161	4.6	98	3.7	428	Jahr

φ = 55° 50′ **Москва** (Петровская Академія). λ = 37° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.2	761.9	725.8	—14.9	—13.0	—14.7	—14.2	0.4	—29.2	1.5	1.5	1.4	85	79	83	8.2	8.6	8.5	15.1	4.7	5
Февраль	750.3	764.1	732.9	—13.7	— 8.0	—11.8	—11.2	1.1	—30.2	1.5	1.8	1.7	86	69	83	7.8	6.7	5.6	10.1	3.6	14
Мартъ	741.5	761.8	726.5	—14.1	— 5.2	—10.5	— 9.9	11.4	—30.8	1.7	2.2	1.9	85	61	78	6.8	5.7	4.3	7.5	4.1	27
Апрѣль	743.7	755.2	730.2	3.0	8.5	4.9	5.4	18.1	— 3.2	5.1	5.7	5.5	88	69	84	4.1	6.4	5.5	98.8	16.4	11
Май	744.4	754.9	731.3	9.2	13.8	9.3	10.8	22.5	3.1	6.4	6.7	6.6	74	57	74	5.6	7.9	5.7	83.3	19.9	21
Іюнь	741.5	754.6	730.1	12.0	15.8	11.9	13.2	24.8	4.0	8.2	8.2	8.4	78	62	80	6.9	8.1	6.6	57.1	17.7	5
Іюль	739.2	750.0	730.4	16.2	20.9	15.9	17.6	28.1	10.6	11.3	11.2	11.6	82	61	86	5.4	7.8	5.7	80.5	26.9	9
Августъ	744.3	756.7	732.6	13.2	18.9	13.8	15.3	30.4	6.6	9.9	10.0	10.4	86	62	88	4.9	7.3	4.7	111.6	28.3	6
Сентябрь	747.8	761.1	735.2	7.6	15.0	9.0	10.5	25.7	— 2.4	7.1	7.8	7.7	88	61	87	5.7	5.9	4.3	9.8	2.8	16
Октябрь	742.9	754.3	725.4	2.5	6.5	3.9	4.3	18.2	— 8.7	5.3	5.9	5.6	90	75	86	7.3	8.4	7.7	121.5	25.0	11
Ноябрь	742.1	759.2	708.4	— 4.2	— 2.9	— 3.4	— 3.3	4.5	—18.0	3.1	3.1	3.2	86	75	83	9.0	8.9	7.8	20.2	5.6	20
Декабрь	750.3	770.0	725.5	—15.4	—12.8	—13.9	—14.0	1.1	—35.7	1.7	1.8	1.9	81	78	82	6.2	6.0	5.4	13.5	3.3	10
Годъ	744.4	770.0	708.4	0.1	4.8	1.2	2.0	30.4	—35.7	5.2	5.5	5.5	84	67	83	6.5	7.3	6.0	629.0	28.3	—

H = 176.5 m **Moskau** (Petrowskische Akademie). *G* = 0.7 mm (745.6 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
14	13	—	—	1	22	2	30	31	11	5.3	11	9.1	3	3.7	6	4.9	3	4.3	7	4.7	21	5.8	17	4.4	14	Januar
12	12	—	—	4	12	1	28	29	—	—	6	3.9	7	5.1	16	4.8	17	5.1	7	3.2	9	4.3	3	3.0	22	Februar
8	7	—	—	7	11	1	23	26	1	5.5	10	8.1	6	6.7	6	4.0	20	5.6	14	3.6	13	4.7	3	4.5	20	März
15	2	—	—	7	8	—	—	6	9	5.7	13	6.3	9	4.1	14	3.8	16	4.2	10	2.9	10	3.1	7	5.5	2	April
14	—	3	2	2	6	3	—	—	4	7.4	3	7.1	3	4.7	4	3.4	12	4.0	8	3.8	24	5.3	10	7.0	25	Mai
15	—	—	2	2	13	2	—	—	3	4.7	1	10.0	—	—	4	3.0	13	4.7	4	3.7	30	6.1	21	5.7	14	Juni
11	—	—	4	1	9	2	—	—	12	5.5	5	5.4	2	3.0	5	2.6	11	4.4	9	3.3	13	5.5	11	5.2	25	Juli
15	—	—	—	4	7	2	—	—	3	7.6	1	3.0	4	4.2	8	3.0	10	3.2	9	3.4	24	6.5	12	7.6	22	August
9	—	—	—	8	11	1	—	2	6	7.3	—	—	—	—	5	3.1	15	3.0	17	3.8	21	5.4	15	7.5	11	September
15	6	1	2	1	14	2	5	15	1	8.0	1	17.0	3	3.3	13	3.8	18	4.0	20	4.0	23	6.0	6	6.8	8	October
12	10	—	—	—	22	1	17	20	4	4.0	5	4.9	7	4.6	1	6.0	12	6.4	21	5.1	19	6.3	13	6.3	8	November
12	12	—	—	8	13	—	26	29	10	5.4	6	4.6	5	4.2	8	3.6	8	4.0	11	5.3	17	5.8	11	5.5	17	December
152	62	4	10	45	148	17	129	158	64	5.8	62	6.7	49	4.6	90	3.8	155	4.5	137	4.0	224	5.6	129	6.0	188	Jahr

φ = 55° 46′ **Москва** (Константиновскій Институтъ). λ = 37° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.9	764.6	728.5	—11.2	—12.3	—13.8	—13.7	0.8	—27.3	1.7	1.8	1.6	94	91	92	8.3	8.4	8.5	22.2	2.8	27
Февраль	753.3	766.3	736.2	—12.7	— 7.9	—10.7	—10.4	0.6	—25.5	1.7	2.2	1.9	94	85	90	7.9	6.3	5.3	16.4	4.3	10
Мартъ	744.4	764.4	729.4	—12.7	— 5.5	— 9.0	— 9.0	9.3	—25.1	2.0	2.6	2.3	95	78	88	6.3	4.5	3.6	13.7	3.1	14
Апрѣль	746.6	758.0	733.2	3.1	8.3	5.6	5.7	17.7	— 2.9	5.1	5.6	5.6	88	69	81	7.2	7.4	6.6	79.4	10.4	26
Май	747.3	757.8	734.4	9.3	14.2	10.7	11.4	22.6	4.0	6.3	6.1	6.7	71	50	69	4.9	6.8	4.5	63.4	15.6	21
Іюнь	744.5	757.4	733.6	12.3	16.5	13.3	14.0	24.3	4.6	7.9	7.7	8.1	72	56	68	6.0	7.4	5.7	31.2	12.6	10
Іюль	742.1	752.5	733.0	16.6	21.5	17.2	18.4	28.9	11.0	11.1	10.8	11.3	78	57	77	4.5	7.6	4.4	66.1	31.0	9
Августъ	747.2	759.9	735.5	13.6	19.5	15.0	16.1	32.3	7.7	9.9	10.0	10.5	85	61	83	4.2	6.1	4.6	98.9	25.4	6
Сентябрь	750.8	763.9	738.1	8.5	15.7	10.2	11.5	26.8	— 2.0	7.1	7.4	7.8	83	56	80	5.1	5.3	3.4	8.2	3.7	16
Октябрь	746.0	757.2	728.7	3.3	6.9	4.7	5.0	18.8	— 8.4	5.5	5.9	5.7	88	73	84	8.5	8.4	8.0	96.4	19.6	3
Ноябрь	745.3	762.2	711.3	— 3.7	— 1.7	— 2.8	— 2.7	5.0	—16.5	3.1	3.1	3.2	83	73	81	9.0	8.4	8.3	15.4	4.3	24
Декабрь	753.3	773.4	728.6	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	1.7	—31.0	1.9	1.9	2.0	83	79	83	6.1	6.0	5.8	10.6	2.6	2
Годъ	747.4	773.4	711.3	0.8	5.3	2.3	2.8	32.3	—31.0	5.3	5.4	5.6	84	69	81	6.5	6.9	5.7	521.9	31.0	—

H = 142.9 m **Moskau** (Konstantinowsches Institut). *G* = 0.7 mm (747.9 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
18	18	—	—	1	21	—	29	31	22	2.5	11	3.3	4	1.4	5	3.0	8	2.0	8	3.4	12	3.2	20	2.7	3	Januar
17	17	—	—	3	12	—	28	29	9	2.3	9	2.7	11	2.5	11	3.7	23	3.0	11	3.3	2	3.5	9	2.5	2	Februar
12	10	—	—	11	9	1	25	27	9	3.4	7	4.6	10	4.4	3	3.9	24	3.3	9	3.8	18	3.7	13	3.2	—	März
14	3	—	—	3	16	—	—	4	15	3.3	9	3.7	19	3.1	6	3.5	18	2.8	9	4.6	5	3.4	6	3.0	3	April
14	—	—	2	6	5	—	—	—	17	4.2	3	3.0	6	2.6	4	2.4	13	3.2	14	3.9	16	3.6	19	3.8	1	Mai
16	—	—	1	4	11	1	—	—	20	4.0	5	2.5	—	—	2	3.3	13	3.8	8	3.7	17	4.1	25	4.1	—	Juni
13	—	—	3	4	7	1	—	—	26	3.2	6	2.8	3	2.3	3	3.5	15	2.8	12	3.5	10	4.2	13	3.5	5	Juli.
16	—	—	1	11	8	1	—	—	10	3.8	4	2.9	8	2.8	4	2.2	16	3.0	7	3.2	20	4.2	21	4.5	3	August.
9	—	—	—	9	8	—	—	2	11	3.9	1	3.0	—	—	3	2.7	13	2.5	14	3.5	24	3.9	20	3.9	4	September
18	9	—	1	—	18	3	3	10	2	4.4	2	4.6	1	3.0	9	2.8	18	3.4	23	4.4	23	4.2	11	3.4	4	October
11	7	—	—	—	12	1	17	20	12	2.3	5	2.6	8	2.9	2	4.0	11	6.0	19	6.0	14	5.0	14	3.1	5	November
14	13	—	—	8	14	—	26	28	17	2.5	9	2.7	7	1.9	11	1.6	8	2.4	12	4.2	13	3.9	9	2.0	7	December
172	77	—	8	60	141	8	128	151	170	3.2	71	3.2	77	2.9	63	2.9	180	3.2	146	4.1	174	4.0	180	3.5	37	Jahr

φ = 54° 31′ **Калуга.** λ = 36° 16′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	743.3	759.5	724.1	—12.5	—11.0	—12.2	—11.9	0.5	—23.7	1.8	1.9	1.8	90	85	88	8.6	8.9	9.0	25.9	4.5	27
Февраль	748.0	762.0	731.1	—13.5	— 8.1	—11.3	—11.0	1.2	—26.1	1.6	2.0	1.8	92	75	87	5.9	6.0	6.1	25.9	7.0	10
Мартъ	739.7	759.9	724.7	—13.2	— 5.1	— 9.4	— 9.2	11.5	—28.9	2.0	2.4	2.3	92	68	84	5.6	5.0	3.7	15.6	4.2	19
Апрѣль	741.7	752.6	728.2	3.6	8.9	5.6	6.0	17.0	— 1.7	5.4	6.0	6.0	90	72	87	7.6	7.5	7.0	66.0	20.0	26
Май	743.3	751.6	731.7	9.2	15.2	10.9	11.8	24.9	4.3	6.8	6.8	7.3	78	53	73	5.0	6.7	4.8	47.3	10.3	18
Іюнь	741.0	752.3	732.5	12.3	17.7	13.5	14.5	26.2	5.3	8.4	7.8	7.9	78	54	68	5.8	7.1	5.2	16.2	7.5	30
Іюль	738.0	748.0	728.5	15.9	20.9	16.7	17.8	28.5	8.9	11.4	11.0	11.3	84	61	80	4.3	6.4	4.5	126.9	37.3	4
Августъ	743.5	754.5	731.4	12.6	20.1	14.9	15.9	31.9	8.7	9.7	9.7	10.0	89	56	79	3.2	6.0	3.1	58.6	17.9	19
Сентябрь	747.3	759.9	736.1	7.3	16.4	10.7	11.5	27.9	— 2.5	6.8	7.1	7.4	86	54	75	4.0	4.9	3.5	13.9	5.2	17
Октябрь	742.2	752.5	728.6	3.5	7.7	5.1	5.4	19.1	— 7.1	5.7	6.2	6.1	91	75	86	8.5	9.2	6.9	64.7	17.0	15
Ноябрь	741.7	759.1	707.7	— 4.4	— 2.0	— 3.2	— 3.2	5.3	—15.7	3.1	3.3	3.4	88	80	87	8.5	8.4	7.7	32.5	10.1	25
Декабрь	748.9	766.7	727.3	—13.0	—10.8	—12.6	—12.1	1.5	—32.1	2.1	2.1	2.1	87	81	87	6.1	5.9	5.9	19.6	6.2	7
Годъ	743.2	766.7	707.7	0.6	5.8	2.4	3.0	31.9	—32.1	5.4	5.5	5.6	87	68	82	6.1	6.8	5.6	513.1	37.3	—

H = 196 m ? **Kaluga.** *G* = 0.6 mm (743.9 mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
18	18	—	—	1	24	—	30	31	7	5.2	13	7.2	11	6.4	2	6.8	3	6.3	11	6.1	19	6.7	7	6.2	20	Januar
9	9	—	—	8	14	—	27	29	—	—	—	—	21	7.0	8	7.4	6	5.8	13	5.0	3	1.7	—	—	36	Februar
9	7	—	—	10	6	—	23	26	1	4.0	6	6.2	15	5.5	5	5.4	16	5.8	7	6.6	9	4.3	4	6.8	30	März
16	3	—	1	1	16	—	—	2	7	5.7	6	5.3	17	6.4	6	4.5	4	4.5	7	5.8	3	5.2	3	3.3	37	April
12	—	—	1	4	8	—	—	—	7	5.3	2	4.5	6	5.7	2	5.5	3	4.0	18	6.2	18	5.4	8	6.9	29	Mai
10	—	1	2	2	8	—	—	—	14	6.1	—	—	1	5.0	7	6.0	1	5.0	8	5.4	17	6.4	23	4.7	19	Juni
15	—	—	5	6	7	—	—	—	8	5.4	5	4.1	5	4.3	2	6.0	4	5.8	18	4.8	7	6.1	8	5.8	36	Juli
11	—	—	1	12	6	—	—	—	2	4.2	—	—	10	5.0	—	—	5	5.0	8	4.8	17	5.0	19	5.6	32	August
6	—	—	—	14	6	—	—	1	10	5.8	2	4.0	4	4.0	5	4.0	1	4.0	10	7.1	13	6.3	19	6.0	26	September
16	2	—	1	2	19	—	2	11	—	—	5	5.0	4	4.2	2	5.2	5	6.7	22	6.0	18	5.4	7	5.7	30	October
6	5	—	—	1	17	1	16	20	7	4.3	6	4.3	13	4.7	—	—	—	—	28	6.9	12	6.8	9	5.9	15	November
16	16	—	—	9	14	—	26	31	16	5.5	8	5.5	5	4.2	13	4.4	—	—	14	5.4	9	5.1	5	5.4	23	December
144	60	1	11	70	145	1	124	151	79	5.4	53	5.5	112	5.7	52	5.4	48	5.6	164	5.9	145	5.7	112	5.6	333	Jahr

φ = 54° 16′ **Перемышль (Гремячево).** λ = 36° 10′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	745.1	760.7	727.6	—12.9	—11.2	—12.1	—12.1	0.6	—24.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	9.2	36.6	3.9	27
Февраль	750.3	763.5	734.1	—14.0	— 9.6	—12.1	—11.9	0.8	—27.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.3	15.8	4.4	10
Мартъ	742.3	761.4	727.8	—13.5	— 6.4	—10.6	—10.2	5.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.6	42.8	17.5	19
Апрѣль	743.6	754.6	730.0	3.9	8.7	5.7	6.1	18.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.9	114.4	15.5	15
Май	745.6	753.5	733.6	9.7	16.1	11.2	12.3	25.0	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.2	55.3	10.0	18
Іюнь	743.1	753.4	735.3	12.8	18.3	13.2	14.9	26.8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.0	20.7	10.8	30
Іюль	740.0	748.8	730.8	16.0	21.5	16.6	18.0	27.5	8.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	4.0	125.5	38.9	9
Августъ	745.4	756.0	736.4	14.0	20.1	14.2	16.1	31.5	8.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	3.4	33.1	13.5	5
Сентябрь	750.0	762.8	738.3	8.4	16.1	9.7	11.4	26.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.8	10.8	5.0	17
Октябрь	744.4	753.4	731.0	3.9	8.1	5.2	5.7	18.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.1	56.7	16.1	6
Ноябрь	743.8	760.0	709.2	— 3.7	— 1.5	— 2.7	— 2.7	5.2	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.7	19.5	7.5	25
Декабрь	750.7	768.3	730.6	—12.8	—11.0	—12.5	—12.1	1.3	—30.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	6.0	7.8	3.9	7
Годъ	745.4	768.3	709.2	1.0	5.8	2.2	3.0	31.5	—32.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.8	539.0	38.9	—

H = 188 m ? **Peremyschl (Gremjatschewo).** *G* = ? mm

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
22	22	—	—	—	24	3	30	31	6	4.4	14	6.2	9	5.2	3	13.2	3	10.0	9	6.6	17	6.7	17	4.5	15	Januar
12	12	—	—	5	13	2	28	29	5	1.9	11	3.7	14	6.2	17	7.1	6	5.6	6	4.6	1	4.0	9	2.3	18	Februar
11	10	—	—	11	11	1	22	26	5	4.0	14	4.7	10	2.8	20	4.0	11	8.9	2	4.8	1	5.5	11	3.1	19	März
15	2	—	3	4	17	2	—	1	15	2.9	18	4.9	15	4.0	15	4.0	2	15.0	4	3.4	2	4.8	5	4.1	14	April
13	—	—	2	2	6	5	—	—	9	5.2	5	5.8	4	2.2	6	4.3	8	3.7	19	5.0	10	5.2	18	4.7	14	Mai
8	—	1	2	2	8	6	—	—	21	3.6	2	3.0	2	2.5	10	8.6	5	9.2	1	11.0	3	5.6	23	4.5	13	Juni
13	—	—	6	3	5	—	—	—	8	3.8	4	2.4	2	4.0	4	4.8	5	7.5	12	4.3	9	4.3	17	5.0	32	Juli
6	—	—	1	11	6	1	—	—	8	2.9	7	1.6	5	2.1	7	3.5	4	5.2	3	2.0	6	6.2	26	6.2	27	August
4	—	—	—	9	7	2	—	3	10	5.7	4	1.0	2	2.0	10	4.1	1	6.0	4	9.2	6	7.9	25	5.4	28	September
17	8	—	1	1	12	1	3	11	5	4.0	5	4.2	1	5.0	6	3.8	5	7.2	9	7.4	14	6.2	16	6.1	32	October
8	3	—	—	—	13	4	16	21	10	3.6	14	4.0	4	3.4	2	4.2	4	7.5	13	9.8	20	6.6	15	6.8	8	November
9	9	—	—	8	13	—	25	30	16	3.5	8	2.8	7	3.2	13	5.7	1	3.0	7	4.6	16	6.1	11	3.5	14	December
138	66	1	15	56	135	27	124	152	118	3.8	106	4.2	75	4.0	113	5.3	55	7.3	89	6.0	105	6.1	193	5.0	234	Jahr

φ = 56° 25′ **Барановo.** λ = 38° 36′ — $H = 155\overset{m}{.}8$ **Baranowo.** $G = \overset{mm}{0.8}$ ($\overset{mm}{746.0}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	744.1	760.6	725.8	—16.1	—12.5	—15.4	—14.7	0.1	—32.0	1.5	1.8	1.6	97	94	97	9.1	7.9	7.8	12.7	2.5	10
Февраль	749.7	762.7	733.4	—13.5	— 8.4	—11.6	—11.1	0.3	—30.4	1.7	2.1	1.9	98	84	96	8.5	7.6	7.2	9.1	3.0	10
Мартъ	740.8	761.1	725.5	—13.9	— 5.6	—10.9	—10.1	9.8	—31.0	1.9	2.5	2.1	95	72	91	6.5	5.3	4.0	5.9	2.1	14
Апрѣль	743.3	754.8	730.2	3.4	8.3	4.8	5.5	17.2	— 3.1	5.2	6.0	5.7	87	73	87	7.4	6.7	6.3	47.4	10.2	12
Май	743.7	754.9	728.7	9.1	12.9	9.1	10.4	24.2	3.2	6.5	6.6	6.8	77	60	80	5.5	7.6	4.7	67.4	15.2	21
Іюнь	740.6	754.7	727.3	11.7	15.2	11.5	12.8	24.0	5.2	8.3	8.7	8.4	80	67	81	6.6	7.4	6.8	83.1	9.8	15
Іюль	738.6	749.0	728.7	16.9	21.2	15.8	18.0	29.2	10.8	11.4	11.5	11.8	80	62	88	5.2	7.6	5.6	129.3	32.8	9
Августъ	743.4	756.8	730.0	13.8	19.1	13.3	15.2	31.9	7.4	10.4	10.8	10.8	88	69	94	6.4	7.2	5.2	162.5	40.5	21
Сентябрь	746.8	759.9	733.5	8.4	14.4	9.1	10.6	25.7	— 5.2	7.4	8.1	7.9	87	66	88	5.5	6.6	4.7	38.5	17.0	14
Октябрь	742.1	753.6	723.7	2.0	5.6	3.0	3.5	15.8	— 9.6	5.3	5.6	5.5	95	79	90	8.5	9.4	8.3	108.7	19.3	11
Ноябрь	741.1	758.1	708.8	— 4.7	— 2.6	— 4.2	— 3.8	3.1	—19.0	3.3	3.4	3.3	94	85	93	8.6	8.8	7.9	25.6	6.3	26
Декабрь	749.2	769.4	723.9	—15.7	—12.6	—14.8	—14.4	1.1	—36.2	1.8	2.0	2.0	94	90	95	6.2	6.0	5.1	16.3	2.7	2
Годъ	743.6	769.4	708.8	0.1	4.6	0.8	1.8	31.9	—36.2	5.4	5.8	5.6	89	75	90	7.0	7.3	6.1	706.5	40.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	1	21	—	29	31	11	2.4	4	1.8	6	2.2	4	1.6	6	2.0	12	2.5	22	2.5	11	2.8	17	Januar
12	12	—	—	3	19	—	28	29	3	2.2	10	2.5	8	2.2	11	3.3	20	2.3	9	1.7	8	1.8	3	1.5	15	Februar
6	6	—	—	5	8	2	22	27	9	4.7	4	2.8	3	2.7	14	2.7	22	2.0	11	2.2	12	2.4	6	3.2	11	März
11	1	—	—	1	15	—	—	5	6	2.6	12	3.1	9	2.7	15	2.9	16	1.8	9	2.0	4	3.8	12	2.5	7	April
17	—	3	4	2	7	3	—	—	3	7.0	4	2.1	7	1.9	11	3.2	17	3.9	12	4.2	18	4.4	14	5.0	6	Mai
20	—	2	6	3	12	1	—	—	4	4.1	3	2.7	2	1.5	7	3.0	8	4.2	16	3.0	21	4.7	19	5.0	9	Juni
11	—	2	7	—	6	4	—	—	7	3.1	4	3.8	3	3.8	10	4.0	15	2.7	11	3.9	15	3.7	15	5.9	12	Juli
14	—	1	4	3	13	2	—	—	4	3.6	2	2.5	4	3.8	5	3.8	13	1.8	17	3.0	18	6.7	10	8.2	19	August
8	1	—	—	5	9	1	—	2	11	9.4	2	3.5	—	—	3	2.3	6	2.8	16	2.9	19	4.4	18	4.9	15	September
22	9	2	2	—	16	—	3	13	2	9.5	1	3.0	2	3.0	7	4.7	20	3.3	17	3.7	23	4.3	5	5.7	12	October
17	15	—	—	1	23	3	17	20	8	3.8	4	2.4	6	3.0	4	5.6	7	5.9	24	6.6	21	5.5	5	5.1	11	November
16	16	—	—	8	13	1	26	30	6	4.2	7	3.5	4	3.4	7	3.3	8	2.5	14	3.1	16	4.4	12	3.4	17	December
167	73	10	23	32	162	17	125	157	74	4.6	57	2.8	54	2.6	98	3.3	158	2.8	168	3.5	197	4.2	130	4.6	151	Jahr

φ = 55° 35′ **Муромъ.** λ = 42° 4′ — $H = 113\overset{m}{.}6$ **Murom.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.1	764.5	733.7	—15.6	—13.6	—15.1	—14.8	— 2.7	—32.5	1.3	1.4	1.3	91	86	92	7.8	7.4	8.2	36.1	14.1	15
Февраль	756.4	767.4	742.9	—13.5	— 8.8	—11.3	—11.2	0.0	—26.5	1.7	2.0	1.9	97	81	94	7.6	7.3	7.2	21.9	5.2	9
Мартъ	746.9	764.2	732.3	—13.0	— 5.9	— 9.8	— 9.6	6.6	—26.7	1.8	2.3	2.1	92	70	88	6.6	5.3	4.5	28.7	11.8	14
Апрѣль	749.2	759.2	738.6	5.4	11.0	7.9	8.1	20.4	— 0.8	5.8	6.3	6.1	83	64	74	6.8	7.7	4.3	41.2	9.9	27
Май	748.9	759.4	735.5	10.7	15.6	11.4	12.6	25.6	6.1	7.8	7.7	8.2	82	59	82	6.2	6.2	5.9	45.0	8.7	25
Іюнь	745.5	760.6	734.4	12.5	16.9	12.9	14.1	25.8	6.4	8.6	8.6	9.3	82	63	82	7.3	7.7	7.0	112.1	25.8	6
Іюль	743.5	753.7	731.6	17.5	23.6	17.8	19.6	35.5	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.6	85.1	22.0	10
Августъ	748.1	762.2	731.2	14.2	20.4	15.3	16.6	33.1	8.7	11.0	11.4	11.3	90	71	87	5.7	8.1	6.2	71.2	15.8	21
Сентябрь	751.8	763.4	732.9	8.2	16.3	10.3	11.6	26.6	— 3.2	7.5	8.1	8.1	90	60	84	5.3	5.5	3.7	53.1	26.2	15
Октябрь	748.3	758.0	727.0	2.7	7.0	4.3	4.7	20.3	— 9.7	5.5	6.2	6.0	93	76	89	7.5	7.7	7.1	73.9	16.5	3
Ноябрь	747.0	763.2	713.9	— 4.5	— 2.8	— 4.1	— 3.8	3.2	—15.9	3.2	3.2	3.2	92	80	89	8.8	7.8	7.5	14.5	4.8	25
Декабрь	754.9	777.0	731.0	—16.2	—14.3	—15.6	—15.4	1.1	—32.0	1.8	1.9	1.8	90	86	89	5.7	4.9	5.7	25.6	12.2	2
Годъ	749.1	777.0	713.9	0.7	5.4	2.0	2.7	35.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2	608.4	26.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	11	—	—	—	11	1	31	31	9	—	7	—	2	—	1	—	4	—	5	—	6	—	10	—	18	Januar
19	18	—	—	5	18	2	29	29	2	—	4	—	7	—	10	—	26	—	10	—	5	—	5	—	18	Februar
12	9	—	—	5	7	2	25	27	7	—	8	—	7	—	2	—	35	—	10	—	7	—	6	—	11	März
8	1	1	1	4	9	3	—	3	14	—	10	—	9	—	8	—	27	—	8	—	3	—	2	—	9	April
16	—	2	1	3	7	3	—	—	11	—	4	—	3	—	3	—	17	—	8	—	13	—	12	—	22	Mai
13	—	—	5	4	10	3	—	—	7	—	—	—	1	—	3	—	11	—	10	—	9	—	13	—	8	Juni
12	—	—	5	1	5	7	—	—	14	—	4	—	2	—	3	—	17	—	15	—	17	—	14	—	1	Juli
16	—	—	—	2	11	3	—	—	11	—	7	—	—	—	3	—	7	—	12	—	26	—	15	—	11	August
9	—	—	—	7	8	6	—	2	12	—	2	—	1	—	2	—	19	—	14	—	14	—	16	—	10	September
15	5	—	2	2	14	7	5	13	7	—	2	—	5	—	5	—	22	—	10	—	22	—	10	—	10	October
15	13	—	—	1	17	7	17	21	15	—	6	—	3	—	2	—	14	—	17	—	17	—	14	—	2	November
15	15	—	—	9	10	2	26	29	20	—	7	—	4	—	1	—	14	—	17	—	10	—	10	—	10	December
162	72	3	14	43	127	46	133	155	129	—	61	—	44	—	43	—	213	—	136	—	149	—	127	—	130	Jahr.

φ = 56° 20′ **Нижній-Новгородъ.** λ = 44° 0′ — $H = 147\overset{m}{.}9$ **Nischnij-Nowgorod.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.0	762.7	733.1	—15.4	—14.1	—15.1	—14.9	— 0.6	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.7	66.2	22.2	5
Февраль	754.7	764.3	742.3	—11.8	— 9.4	—10.3	—10.5	— 2.4	—24.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	7.1	38.9	9.1	12
Мартъ	745.1	761.6	731.4	—11.4	— 5.9	— 8.0	— 8.4	10.0	—20.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	4.0	52.5	40.3	16
Апрѣль	748.0	758.2	738.8	5.5	11.8	8.1	8.4	20.2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	3.5	24.6	8.4	26
Май	746.8	758.1	729.8	10.2	15.1	11.9	12.4	24.5	6.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.3	81.9	23.9	26
Іюнь	742.9	758.4	730.7	12.0	16.4	13.1	13.8	24.3	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	5.4	88.6	17.5	15
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.4	759.8	733.1	9.7	15.2	11.0	12.0	26.4	0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	4.5	47.3	23.0	15
Октябрь	746.0	755.9	721.7	2.5	6.8	4.3	4.5	22.7	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.6	8.2	6.9	47.3	22.9	27
Ноябрь	743.5	760.3	714.0	— 5.6	— 4.0	— 5.0	— 4.9	2.7	—19.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.3	19.8	7.5	27
Декабрь	751.8	775.1	730.6	—15.6	—14.6	—15.4	—15.2	0.7	—31.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	5.5	62.1	18.9	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	3	11	—	31	31	8	—	9	—	3	—	6	—	16	—	18	—	13	—	16	—	—	Januar
8	8	—	—	4	13	—	29	29	3	—	4	—	8	—	25	—	25	—	9	—	7	—	4	—	—	Februar
6	2	—	—	7	3	—	24	27	3	—	5	—	6	—	11	—	30	—	18	—	8	—	5	—	—	März
7	2	1	—	7	5	—	—	5	6	—	3	—	7	—	34	—	18	—	5	—	6	—	11	—	—	April
9	—	1	—	6	7	—	—	—	11	—	4	—	2	—	9	—	15	—	11	—	13	—	13	—	—	Mai
10	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	15	—	13	—	3	—	4	—	7	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
8	—	—	—	5	6	—	—	—	4	—	3	—	7	—	3	—	31	—	11	—	8	—	14	—	—	September
12	5	—	—	1	12	—	5	13	2	—	1	—	5	—	10	—	29	—	24	—	9	—	5	—	—	October
9	7	—	—	1	12	—	17	23	7	—	2	—	1	—	3	—	18	—	23	—	18	—	9	—	—	November
10	10	—	—	9	9	—	27	31	13	—	7	—	3	—	1	—	6	—	28	—	12	—	17	—	3	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 20′ **Козьмодемьянскъ.** λ = 46° 34′ — $H = \overset{m}{?}$ **Kosmodemjansk.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—15.5	—12.6	—15.9	—14.6	— 0.4	—29.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.0	38.3	9.2	3
Февраль	—	—	—	—12.7	— 5.9	—11.3	—10.0	5.7	—29.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.7	14.9	3.9	12
Мартъ	—	—	—	—11.8	— 0.5	— 8.4	— 6.9	12.5	—27.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	4.3	23.1	6.8	14
Апрѣль	—	—	—	6.6	14.0	7.8	9.5	23.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.2	25.8	12.7	29
Май	—	—	—	11.6	16.8	11.0	13.1	25.7	7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.2	62.3	10.2	8
Іюнь	—	—	—	14.4	19.2	13.9	15.8	26.8	8.1	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.1	102.7	16.3	26
Іюль	—	—	—	19.6	25.5	18.4	21.2	35.2	13.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	5.7	35.1	14.4	16
Августъ	—	—	—	15.5	21.5	15.6	17.5	35.5	6.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.9	104.4	58.2	12
Сентябрь	756.2	766.8	737.8	9.2	15.9	10.6	11.9	26.6	— 3.1	8.0	8.6	8.0	90	63	82	6.0	6.3	4.3	39.5	14.7	18
Октябрь	753.7	763.7	729.0	2.2	7.3	4.0	4.5	21.4	—14.2	5.4	5.9	6.0	93	73	89	7.2	7.6	6.2	40.9	8.6	16
Ноябрь	751.8	769.6	721.4	— 6.2	— 4.2	— 5.6	— 5.3	2.7	—19.4	3.0	3.2	3.0	95	89	95	9.3	9.2	8.6	38.6	6.7	20, 27
Декабрь	760.1	783.6	738.5	—16.8	—15.5	—16.9	—16.4	1.8	—34.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.5	25.7	7.0	3
Годъ	—	—	—	1.3	6.8	1.9	3.4	35.5	—34.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.7	551.3	58.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
26	26	—	—	1	18	—	31	31	9	—	9	—	11	—	10	—	4	—	17	—	22	—	10	—	1	Januar
14	14	—	—	2	14	—	28	29	5	—	2	—	15	—	20	—	9	—	15	—	12	—	7	—	2	Februar
14	12	—	—	6	9	—	17	27	3	—	11	—	7	—	7	—	12	—	26	—	14	—	6	—	7	März
4	2	—	1	4	6	—	—	4	4	—	7	—	11	—	19	—	13	—	16	—	6	—	4	—	10	April
15	—	—	3	5	9	—	—	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	—	22	—	19	—	12	—	11	Mai
19	—	1	5	2	15	—	—	—	6	—	1	—	2	—	7	—	11	—	25	—	21	—	12	—	5	Juni
14	—	—	6	2	10	—	—	—	3	—	6	—	7	—	8	—	6	—	21	—	18	—	5	—	19	Juli
14	—	—	6	5	13	—	—	—	3	—	4	—	7	—	12	—	8	—	24	—	19	—	5	—	11	August
9	—	—	—	4	9	5	—	1	6	3.9	4	1.9	3	2.8	5	3.0	10	4.5	30	5.0	11	4.7	14	4.3	7	September
18	9	—	—	2	14	1	4	13	1	3.0	4	5.2	5	2.3	13	3.2	15	4.5	26	4.2	15	3.8	9	4.2	5	October
22	20	—	—	—	23	5	19	23	4	4.9	8	3.0	4	2.5	5	4.1	10	6.7	28	6.3	14	5.2	10	4.1	7	November
16	16	—	—	7	12	—	27	31	6	3.4	10	3.0	5	2.1	3	2.0	5	5.4	23	5.4	21	4.3	10	3.0	10	December
185	99	1	21	40	152	—	126	159	56	—	72	—	83	—	115	—	108	—	273	—	192	—	104	—	95	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 55° 47′							**Казань.**										λ = 49° 8′				
Январь	753.4	769.8	738.3	—15.8	—13.9	—15.9	—15.2	— 0.8	—29.3	1.4	1.5	1.3	90	87	89	8.2	8.3	7.0	37.4	8.4	3
Февраль	762.6	770.7	754.4	—14.1	—11.0	—12.7	—12.6	— 2.4	—28.8	1.4	1.5	1.5	88	78	87	8.8	7.0	7.2	5.3	1.3	4
Мартъ	751.8	765.6	730.2	—10.9	— 5.5	— 8.0	— 8.1	10.9	—22.2	2.0	2.3	2.2	88	71	80	6.0	6.3	4.7	8.9	2.0	9
Апрѣль	755.3	763.2	744.2	6.2	13.4	9.0	9.5	20.8	— 3.4	5.4	5.7	5.9	73	50	67	6.5	5.7	4.1	7.5	5.0	27
Май	752.1	764.3	738.6	11.7	16.7	12.7	13.7	23.7	7.0	7.2	7.0	7.4	70	50	67	5.8	6.7	5.9	33.3	9.2	15
Іюнь	748.9	763.0	733.4	14.2	18.5	15.3	16.0	27.3	8.7	8.8	8.6	9.2	73	56	72	6.0	7.3	6.1	85.2	25.7	18
Іюль	747.2	755.6	735.5	18.4	24.5	20.3	21.1	35.1	13.3	12.1	12.2	12.8	77	56	74	5.6	6.1	5.0	75.8	16.5	16
Августъ	751.2	765.7	723.7	15.3	21.1	16.9	17.8	32.8	7.0	10.7	10.9	11.3	81	60	78	5.6	6.4	4.8	107.2	43.5	12
Сентябрь	754.5	765.1	738.4	9.1	15.8	11.1	12.0	25.8	— 2.0	7.6	8.0	8.3	86	59	82	7.6	6.9	4.6	27.9	19.7	18
Октябрь	752.3	760.9	726.6	2.4	6.7	4.2	4.4	20.1	—12.9	5.4	5.9	5.9	90	73	86	8.1	6.7	6.0	56.0	11.5	22
Ноябрь	750.0	769.3	721.7	— 6.5	— 5.4	— 6.4	— 6.1	2.6	—22.4	2.7	2.8	2.6	86	83	85	9.0	9.3	7.9	23.8	3.6	25
Декабрь	757.7	780.5	738.7	—16.7	—15.7	—17.4	—16.6	0.4	—34.6	1.6	1.6	1.5	87	86	85	6.4	6.3	5.9	21.1	7.0	3
Годъ	753.1	780.5	721.7	1.1	5.4	2.4	3.0	35.1	—34.6	5.5	5.7	5.8	82	67	79	7.0	6.9	5.8	489.4	43.5	—
φ = 54° 57′							**Тетюши.**										λ = 48° 51′				
Январь	747.0	762.6	732.2	—15.6	—14.0	—15.4	—15.0	— 1.7	—28.7	1.3	1.5	1.4	88	86	88	8.7	8.2	7.5	13.6	6.1	29
Февраль	756.6	764.9	749.5	—15.1	—11.4	—13.7	—13.4	— 4.5	—26.9	1.4	1.6	1.4	89	80	86	8.6	8.3	5.8	2.6	1.6	4
Мартъ	745.8	758.6	722.1	—10.9	— 5.7	— 8.0	— 8.2	7.0	—22.3	1.9	2.3	2.2	87	72	79	7.1	5.7	6.2	10.0	2.1	3
Апрѣль	749.5	757.7	738.6	5.9	13.8	9.7	9.8	22.3	— 3.8	5.1	5.2	5.3	71	44	59	6.5	7.1	4.5	9.1	5.0	27
Май	746.2	758.6	733.7	11.5	16.9	12.6	13.7	23.9	6.9	7.3	7.0	7.1	73	51	66	6.3	7.7	5.6	34.6	9.0	22
Іюнь	743.7	757.0	728.2	13.6	17.9	14.8	15.4	27.2	8.1	9.0	8.5	8.9	77	58	73	6.6	7.1	6.7	88.1	17.1	26
Іюль	741.3	750.0	729.5	17.7	24.0	19.8	20.5	33.5	12.7	12.2	12.0	12.4	81	55	72	5.2	6.7	6.4	60.4	17.3	14
Августъ	745.6	759.6	720.6	15.3	20.9	17.0	17.8	32.3	8.1	11.3	11.6	10.8	86	64	74	5.3	6.7	4.6	100.3	29.0	12
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**										λ = 59° 41′				
Январь	719.2	731.7	707.3	—16.5	—12.7	—15.2	—14.8	— 2.1	—30.2	1.2	1.4	1.3	89	80	83	8.4	7.9	7.5	11.4	2.5	9
Февраль	728.2	739.2	718.3	—20.7	—10.6	—15.8	—15.7	— 3.4	—34.8	0.8	1.4	1.0	85	70	77	6.3	6.1	3.8	6.5	1.3	18
Мартъ	718.4	729.2	704.4	—12.3	— 4.0	— 8.8	— 8.3	10.4	—34.6	1.9	2.4	2.2	88	67	84	7.8	7.2	6.2	17.0	6.2	4
Апрѣль	724.0	733.2	711.9	1.3	11.9	5.6	6.3	21.6	— 7.2	4.1	4.7	4.9	79	44	69	6.0	4.6	2.8	6.9	3.5	22
Май	719.4	733.7	703.7	9.4	15.3	11.1	11.9	24.8	2.2	7.1	7.5	7.6	80	61	76	7.6	8.6	6.6	105.3	25.5	29
Іюнь	717.6	727.6	704.2	12.3	18.2	14.1	14.8	26.2	4.6	8.3	8.4	8.9	77	55	74	5.8	7.9	6.0	55.7	10.4	26
Іюль	715.9	723.6	702.2	15.7	22.6	17.3	18.5	32.2	7.5	10.9	11.0	11.5	82	56	79	7.3	6.7	6.5	94.5	20.7	18
Августъ	718.7	731.7	701.2	12.0	18.1	13.6	14.6	26.2	2.7	9.4	9.5	9.8	88	62	84	7.2	6.8	6.9	70.7	26.6	17
Сентябрь	720.9	731.3	704.8	6.3	12.4	8.3	9.0	21.4	— 2.7	6.6	7.4	7.5	91	68	89	8.0	7.3	6.6	87.4	23.5	21
Октябрь	719.4	732.4	696.1	0.7	6.0	2.9	3.2	22.5	—13.8	4.8	5.4	5.3	91	71	86	7.5	7.3	6.6	44.7	7.8	3
Ноябрь	716.2	731.3	698.7	—11.2	— 7.8	— 9.9	— 9.6	3.0	—38.9	2.1	2.3	2.2	91	85	91	9.3	8.4	8.5	20.8	3.9	28
Декабрь	719.8	739.0	701.8	—19.4	—16.7	—19.3	—18.5	— 2.2	—44.1	1.2	1.4	1.3	91	86	91	8.4	7.3	6.9	16.5	4.0	8
Годъ	719.8	739.2	696.1	— 1.9	4.4	0.3	1.0	32.2	—44.1	4.9	5.2	5.3	86	67	82	7.5	7.2	6.2	537.4	26.6	—
φ = 54° 43′							**Уфа.**										λ = 55° 56′				
Январь	745.6	759.8	733.1	—14.7	—12.6	—13.8	—13.7	— 1.6	—28.3	1.5	1.6	1.5	87	81	86	—	7.4	—	48.1	8.1	24
Февраль	756.5	767.5	748.5	—16.6	—11.5	—14.4	—14.2	— 1.2	—26.1	1.0	1.3	1.2	80	66	77	—	4.5	—	4.3	1.9	27
Мартъ	745.4	756.3	728.5	— 8.2	— 3.0	— 6.8	— 6.0	5.3	—16.9	2.3	2.6	2.5	85	67	85	7.5	6.3	—	36.8	8.3	13
Апрѣль	750.6	759.4	737.5	5.6	12.8	8.0	8.8	24.0	— 2.7	4.8	5.6	5.4	69	50	66	4.3	3.6	—	1.0	0.6	22
Май	745.4	760.8	729.6	13.3	18.7	13.9	15.3	26.3	7.1	8.7	9.1	8.9	77	58	76	5.3	5.2	—	75.6	30.3	29
Іюнь	743.1	753.7	728.9	16.2	20.8	16.6	17.9	27.3	9.5	10.6	11.5	10.9	77	63	77	3.8	4.7	4.0	31.0	11.5	27
Іюль	741.3	748.1	726.9	19.3	24.6	20.5	21.5	32.9	13.7	13.2	15.0	14.3	79	65	80	3.9	4.4	4.5	56.1	23.0	14
Августъ	744.6	757.4	723.8	15.2	20.6	16.9	17.6	28.9	6.5	11.0	12.3	12.0	85	67	82	4.2	5.5	—	61.9	23.5	13
Сентябрь	747.0	756.6	735.9	9.4	14.8	11.2	11.8	23.5	— 1.1	8.4	9.4	9.0	92	72	87	4.6	5.1	—	37.7	13.6	16
Октябрь	744.9	757.1	719.6	3.7	7.9	5.7	5.8	22.1	—13.8	5.8	6.7	6.4	90	77	87	6.2	6.0	—	115.2	28.0	28
Ноябрь	744.1	761.8	723.2	— 8.6	— 6.6	— 8.0	— 7.7	2.3	—28.7	2.7	2.9	2.7	96	92	96	7.6	8.2	—	49.8	15.0	10
Декабрь	749.6	771.3	732.5	—18.2	—16.6	—18.5	—17.8	0.1	—37.8	1.5	1.6	1.5	92	90	92	—	7.0	—	50.9	20.4	8
Годъ	746.5	771.3	719.6	1.4	5.8	2.6	3.3	32.9	—37.8	6.0	6.6	6.4	84	71	83	—	5.7	—	568.4	30.3	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 69.6 m												**Kasan.**									G = 0.7 mm (755.7 mm).					
24	23	—	—	2	17	—	31	31	13	2.1	7	2.1	4	2.2	9	5.7	12	4.9	11	2.2	13	2.4	10	2.6	14	Januar
10	10	—	—	2	16	2	28	28	3	1.3	4	1.0	5	2.2	23	3.9	20	3.9	10	2.8	7	3.0	4	1.5	10	Februar
12	12	—	—	4	9	—	23	27	12	3.0	7	3.0	2	5.5	12	3.7	22	3.7	14	3.9	7	2.8	6	1.8	11	März
4	—	—	—	2	4	1	—	4	4	3.8	7	4.4	6	2.9	26	3.5	21	4.5	9	3.7	7	2.7	3	2.8	7	April
13	—	—	1	4	7	—	—	—	10	2.8	7	2.6	5	2.4	5	3.5	12	3.9	18	3.9	18	2.7	16	2.3	2	Mai
16	—	—	5	3	12	—	—	—	3	1.2	3	2.2	1	1.5	8	2.6	25	4.7	22	4.0	10	3.4	9	2.4	9	Juni
13	—	—	4	5	9	—	—	—	3	1.7	7	1.5	9	2.8	10	2.9	11	3.1	17	3.5	12	2.1	10	2.1	14	Juli
11	—	1	1	9	12	—	—	—	11	1.4	3	1.8	4	2.8	8	3.4	12	3.9	14	3.9	15	2.9	15	1.7	11	August
7	—	—	—	1	10	2	—	2	8	2.6	2	2.5	1	6.0	10	2.6	8	4.6	15	4.9	20	3.2	14	3.8	12	September
17	9	—	—	2	13	1	5	11	6	5.9	6	5.4	5	3.7	12	3.7	12	3.3	15	4.4	18	4.4	8	3.4	11	October
18	18	—	—	1	23	1	20	24	13	3.0	9	3.1	2	1.0	4	4.3	11	5.5	25	6.6	17	3.8	7	3.3	2	November
12	12	—	—	6	15	—	29	31	10	3.2	8	3.8	3	5.4	4	3.5	5	2.5	17	5.0	14	4.2	21	2.4	11	December
157	84	1	11	41	147	7	136	158	96	2.7	70	3.0	47	3.0	131	3.6	171	4.1	187	4.3	158	3.2	123	2.5	114	Jahr
H = 139 m ?												**Tetjuschi.**									G = ? mm					
18	18	—	—	1	19	1	31	31	3	4.7	12	4.6	9	4.9	14	6.6	2	7.8	13	7.7	24	7.9	16	6.1	—	Januar
6	6	—	—	2	16	1	29	29	4	2.2	8	3.5	5	3.8	27	5.0	7	5.8	17	7.0	14	7.7	4	2.2	1	Februar
12	12	—	—	5	11	4	25	27	3	4.7	21	4.9	6	3.5	15	3.4	9	6.3	21	9.1	12	9.1	6	5.8	—	März
2	1	—	—	4	8	1	—	5	2	3.5	4	9.7	8	6.2	21	4.1	26	6.0	15	6.4	6	5.0	1	6.0	—	April
13	—	—	2	2	13	1	—	—	7	5.9	5	5.2	4	3.2	10	3.6	9	5.1	29	6.1	19	4.2	10	6.3	—	Mai
15	—	—	—	2	10	—	—	—	3	3.2	3	3.8	3	10.0	9	3.9	20	4.8	35	7.2	15	8.5	2	11.2	—	Juni
9	—	—	1	1	7	1	—	—	6	4.7	5	4.6	4	8.7	12	5.3	12	4.7	31	6.3	15	5.4	4	7.1	2	Juli
8	—	—	1	3	8	5	—	—	3	6.2	2	6.5	7	5.0	7	6.2	18	6.5	32	7.6	16	8.5	4	9.1	2	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 449.9 m												**Slatoust.**									G = 0.7 mm (720.5 mm).					
19	19	—	—	1	19	5	31	31	1	1.5	—	—	—	—	21	4.9	20	5.9	1	4.0	11	4.1	19	4.1	20	Januar
11	11	—	—	6	7	—	29	29	1	7.0	—	—	—	—	22	3.7	7	4.4	—	—	11	5.3	19	4.5	27	Februar
13	13	—	—	4	16	1	22	27	1	4.0	—	—	—	—	19	5.0	18	5.8	—	—	13	3.3	22	3.8	20	März
6	2	—	1	5	4	—	3	11	1	4.5	2	3.0	—	—	6	4.8	15	3.5	—	—	11	4.3	23	4.4	32	April
16	—	—	4	1	14	4	—	—	2	4.5	1	4.0	2	4.0	21	5.0	10	8.8	1	4.0	11	6.0	23	4.6	22	Mai
14	—	1	7	2	9	2	—	—	1	16.0	2	3.0	—	—	15	4.9	14	4.4	3	2.0	12	4.8	21	3.5	22	Juni
16	—	2	8	—	10	1	—	—	2	6.0	—	—	—	—	15	4.4	11	5.7	2	7.5	10	3.6	25	4.0	28	Juli
11	—	—	3	—	9	3	—	—	2	4.2	1	2.0	—	—	2	4.0	9	5.3	3	3.7	14	4.1	33	4.8	29	August
11	2	—	—	2	15	3	—	2	—	—	—	—	—	—	8	4.4	10	4.2	3	3.7	11	3.8	28	5.5	30	September
17	8	—	—	3	15	4	7	12	1	2.0	1	2.0	—	—	20	5.3	10	5.4	5	2.9	10	5.8	24	6.3	22	October
17	17	—	—	—	22	5	25	30	2	2.0	—	—	1	4.0	16	5.1	12	7.8	6	2.5	21	6.1	15	5.4	17	November
12	12	—	—	1	19	3	31	31	3	4.2	—	—	—	—	16	5.0	3	6.2	2	3.5	17	5.9	39	3.8	13	December
163	84	3	23	25	159	31	148	173	17	4.8	7	2.9	3	4.0	181	4.8	139	5.6	26	3.4	152	4.9	291	4.6	282	Jahr
H = ? m												**Ufa.**									G = ? mm					
17	17	—	—	—	—	—	31	31	3	3.7	6	4.3	11	5.9	26	5.6	20	5.9	7	4.3	5	3.3	8	3.6	7	Januar
5	5	—	—	—	—	—	29	29	2	2.0	2	4.5	7	3.6	22	5.0	12	5.2	7	3.4	7	3.4	10	2.5	18	Februar
14	13	—	—	—	—	—	22	28	8	4.6	9	4.4	5	5.5	32	5.7	18	6.0	4	3.8	4	4.1	12	5.4	1	März
2	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6.4	5	5.7	8	4.0	37	3.8	13	4.0	3	6.5	3	7.1	7	4.4	8	April
15	—	2	3	—	—	—	—	—	6	4.3	4	3.0	2	4.2	16	6.2	17	5.7	15	5.4	13	6.8	14	4.7	6	Mai
8	—	2	1	5	2	2	—	—	7	3.9	2	5.5	4	3.4	16	4.2	20	4.4	5	6.6	12	5.8	10	4.7	14	Juni
11	—	—	5	5	3	3	—	—	2	4.6	1	4.0	8	4.2	26	4.1	13	4.6	9	4.3	14	4.1	13	3.1	7	Juli
10	—	1	2	—	—	—	—	—	10	4.3	3	2.3	4	2.0	5	6.1	7	9.1	6	4.8	24	4.3	30	4.3	4	August
8	—	—	—	—	—	1	—	1	8	4.2	—	—	2	3.0	12	6.1	10	4.5	12	5.7	21	5.4	17	3.9	8	September
17	6	—	—	—	—	—	3	11	3	1.4	8	3.0	4	4.9	19	5.0	15	6.3	10	6.3	18	6.3	13	6.1	3	October
17	10	—	—	—	—	2	22	28	10	4.0	3	3.2	2	4.0	12	8.1	20	8.5	23	6.7	9	6.2	8	4.2	1	November
15	7	—	—	—	—	3	30	31	6	3.7	2	2.0	2	3.0	5	6.7	20	6.4	16	6.3	14	3.9	18	3.9	10	December
139	58	5	11	—	—	11	137	165	71	4.2	45	3.9	59	4.3	228	5.2	185	5.9	117	5.6	144	5.1	160	4.2	87	Jahr

φ = 54° 41′ Вильно. λ = 25° 18′ | H = 105.6 m Wilna. G = 0.7 mm (751.2 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	754.8	770.8	733.6	— 8.7	— 6.4	— 7.6	— 7.5	1.8	—20.0	2.4	2.5	2.6	92	83	91	7.9	6.5	7.6	17.8	3.5	31
Февраль	753.1	772.8	731.5	— 9.9	— 4.8	— 7.8	— 7.5	3.0	—20.2	2.1	2.7	2.4	92	81	88	7.5	5.3	5.3	8.6	2.5	4
Мартъ	745.1	763.1	722.8	— 9.5	— 2.9	— 6.1	— 6.2	14.8	—30.6	2.5	3.0	2.9	89	71	84	6.9	6.4	5.6	29.7	5.1	18
Апрѣль	749.3	758.2	740.5	3.7	8.7	5.1	5.8	19.3	— 1.8	4.8	4.8	5.1	80	58	77	7.7	6.4	5.9	14.2	5.2	6
Май	751.8	758.2	741.6	9.7	14.8	10.6	11.7	28.6	2.8	6.9	6.8	7.0	76	54	71	7.2	7.5	4.1	53.9	8.2	14
Іюнь	750.6	757.7	736.1	14.7	18.5	15.3	16.2	26.4	8.4	8.2	7.8	8.1	66	51	64	4.6	5.6	4.4	49.4	8.2	16
Іюль	746.1	753.4	738.5	15.8	19.9	16.3	17.3	25.0	11.0	10.6	10.4	10.9	80	61	79	6.6	7.6	4.9	43.8	7.6	13
Августъ	751.8	759.4	742.6	14.5	20.2	15.7	16.8	26.1	9.2	9.8	9.4	10.3	80	54	76	4.6	5.7	3.5	31.8	7.2	10
Сентябрь	756.0	763.8	735.1	10.3	17.3	12.6	13.4	26.9	2.2	8.2	8.5	8.5	85	57	78	6.2	5.7	4.3	17.0	8.4	1
Октябрь	750.2	762.9	735.3	5.3	8.5	6.2	6.7	17.6	— 1.8	6.2	6.2	6.3	91	72	86	8.0	7.6	6.6	32.6	7.6	2
Ноябрь	750.7	770.3	723.8	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	8.4	—14.5	3.9	4.2	4.2	89	80	89	7.9	8.3	7.6	4.1	1.1	24
Декабрь	756.3	769.6	739.7	— 4.7	— 3.5	— 4.7	— 4.3	5.6	—18.6	3.2	3.3	3.2	88	84	85	8.9	8.6	7.7	18.0	7.7	10
Годъ	751.3	772.8	722.8	3.4	7.6	4.6	5.2	28.6	—30.6	5.7	5.8	6.0	84	67	81	7.0	6.8	5.6	320.9	8.4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
11	11	1	—	1	17	—	25	28	15	4.2	8	3.6	—	—	6	2.4	11	2.5	16	3.1	10	3.2	9	3.3	18	Januar
8	8	—	—	5	11	1	25	28	7	2.6	14	3.2	17	3.9	12	3.3	15	3.6	2	1.5	1	1.0	2	2.5	17	Februar
11	9	—	—	8	14	—	20	24	7	2.9	15	3.9	11	2.8	11	4.0	19	4.3	6	2.5	5	2.8	4	2.8	15	März
9	2	2	1	4	13	—	—	4	19	3.0	12	3.1	6	3.3	12	2.6	16	3.2	6	2.4	2	3.2	11	3.1	6	April
14	1	2	1	—	5	—	—	—	10	2.9	8	2.8	6	3.9	8	3.1	14	2.7	21	2.9	15	2.5	7	2.5	4	Mai
8	—	—	—	10	8	—	—	—	9	2.6	14	3.1	6	3.1	6	3.2	6	2.8	8	4.2	18	3.4	14	3.5	9	Juni
15	—	—	1	—	5	1	—	—	5	2.5	6	2.1	7	3.3	3	3.5	16	3.4	16	2.8	15	3.4	13	3.2	12	Juli
9	—	—	2	6	1	—	—	—	5	2.3	7	2.9	6	3.6	8	3.4	12	3.6	7	2.7	17	4.0	19	2.8	12	August
4	—	—	—	5	7	—	—	—	13	3.8	8	3.2	2	3.5	4	4.2	11	4.6	16	3.1	17	4.0	7	3.6	12	September
15	—	—	—	—	15	—	—	3	4	2.5	4	2.5	3	3.0	1	4.0	12	3.6	32	3.5	19	4.1	8	3.4	10	October
10	4	—	—	3	20	—	13	15	8	3.2	26	3.2	5	3.4	1	3.5	6	4.5	29	4.5	13	5.5	—	—	2	November
6	5	—	—	2	22	—	18	26	4	3.8	5	3.3	13	4.8	11	4.7	22	3.6	18	3.5	10	3.1	4	3.9	6	December
120	40	5	5	44	138	2	101	128	106	3.2	127	3.2	82	3.6	83	3.5	160	3.5	177	3.4	142	3.7	98	3.1	123	Jahr

φ = 54° 19′ Молодечно. λ = 26° 54′ | H = 175.6 m Molodetschno. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	747.8	766.6	728.2	—11.9	— 5.7	— 9.7	— 9.1	1.9	—25.5	1.9	2.2	1.9	90	71	83	7.4	6.4	6.2	—	—	—
Мартъ	740.0	757.9	720.4	—11.0	— 3.1	— 6.9	— 7.0	15.3	—34.4	2.4	2.8	2.7	88	67	82	6.8	5.7	5.6	19.1	4.6	18
Апрѣль	743.9	753.4	735.3	3.4	8.5	4.2	5.4	20.2	— 1.2	5.1	5.2	5.4	85	63	85	7.7	7.1	6.1	42.4	17.8	8
Май	746.6	752.2	736.1	9.5	15.1	9.4	11.3	29.4	0.5	6.8	6.4	6.9	74	50	76	6.9	8.0	5.0	42.9	18.7	30
Іюнь	745.5	752.7	731.8	14.0	19.0	13.1	15.4	27.8	6.5	8.5	8.0	8.5	69	50	76	4.0	6.3	4.1	32.0	12.3	1
Іюль	741.4	749.1	733.7	15.5	19.7	14.7	16.6	25.0	10.0	10.4	10.3	10.8	81	63	87	6.4	8.7	6.6	62.6	12.9	6
Августъ	747.2	754.7	739.1	13.8	20.4	14.1	15.1	26.0	8.2	10.2	10.1	10.4	84	57	85	5.2	6.8	4.2	39.0	15.4	1
Сентябрь	751.5	759.7	733.9	10.1	18.0	11.2	13.1	26.8	1.0	7.9	8.5	8.1	84	56	81	5.5	6.5	4.2	8.7	3.1	4
Октябрь	746.1	758.3	731.9	5.1	8.1	5.5	6.2	15.8	— 3.4	6.3	6.4	6.3	92	77	90	8.2	8.7	6.9	40.0	12.0	3
Ноябрь	746.6	766.3	722.5	— 1.8	0.5	— 1.3	— 0.9	7.8	—17.8	3.7	3.8	3.6	88	79	84	8.7	9.1	8.2	16.3	12.8	24
Декабрь	752.5	765.6	735.0	— 7.0	— 5.5	— 6.4	— 6.3	3.8	—22.9	2.7	2.8	2.8	85	81	85	9.0	8.3	7.1	0.0	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	6	15	1	26	29	3	3.2	11	3.7	8	3.0	15	5.3	8	6.5	1	4.0	1	2.0	7	3.6	31	Februar
14	9	—	—	7	14	2	20	25	2	3.5	14	6.0	10	5.6	16	4.9	13	8.4	8	6.0	7	4.8	10	5.1	12	März
10	—	—	1	4	15	—	—	3	10	2.6	12	4.8	3	3.3	6	3.8	14	4.5	6	5.4	6	5.7	15	3.9	16	April
11	1	3	1	1	7	1	—	—	5	4.3	8	5.5	4	6.5	3	5.0	10	6.5	10	4.5	20	5.9	20	5.1	11	Mai
5	—	—	1	6	6	2	—	—	2	4.0	5	4.5	3	3.6	—	—	6	4.0	4	8.4	24	4.3	31	5.3	12	Juni
17	—	1	4	—	8	—	—	—	2	2.5	3	2.9	4	2.8	2	4.0	9	3.4	12	4.0	25	3.3	10	3.5	22	Juli
13	—	—	2	5	7	—	—	—	2	2.2	2	2.4	1	2.0	4	5.2	10	2.9	5	2.1	27	3.7	14	4.5	26	August
5	—	—	—	5	6	2	—	—	4	8.6	3	2.5	3	2.3	5	4.9	12	3.9	12	4.2	17	5.5	14	7.1	19	September
13	2	—	—	—	13	1	—	4	—	—	5	3.4	4	3.5	1	2.0	10	4.0	22	5.9	27	6.2	11	6.0	11	October
5	2	—	—	1	19	4	14	17	8	2.6	15	6.8	—	—	—	—	5	7.4	12	7.5	25	8.2	6	4.2	12	November
—	—	—	—	1	15	—	21	26	6	5.0	8	6.9	9	6.3	6	5.0	7	5.6	5	4.5	20	5.0	11	4.7	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 54′ Минскъ (Тростенецъ). λ = 27° 33′ | H = 205 m? Minsk (Trostenez). G = 0.6 mm (742.8 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	743.7	759.4	722.0	—10.6	— 7.6	—10.1	— 9.4	0.4	—27.9	2.1	2.3	2.1	88	83	88	6.9	6.7	6.4	20.6	5.5	18
Февраль	743.2	761.9	725.1	—10.9	— 5.5	— 9.9	— 8.8	0.4	—22.5	1.8	2.1	1.8	84	68	81	7.1	4.5	5.4	12.7	4.1	4
Мартъ	735.2	753.7	717.9	— 7.7	— 2.4	— 7.5	— 5.8	17.5	—22.5	2.5	2.8	2.6	80	66	84	4.6	4.7	4.5	32.1	12.1	31
Апрѣль	739.3	748.8	730.2	4.3	9.5	3.6	5.8	18.2	— 1.5	5.1	5.9	5.2	81	66	86	6.6	6.1	4.4	47.2	19.5	23
Май	742.1	748.1	731.1	9.3	15.4	8.2	10.9	28.0	— 0.1	6.3	7.2	6.6	71	55	80	5.9	5.5	2.9	29.3	5.6	27
Іюнь	741.8	747.4	728.9	15.3	20.2	13.8	16.4	27.1	6.1	8.5	8.7	8.1	65	50	68	3.5	4.0	2.8	16.8	10.4	16
Іюль	738.4	746.5	730.3	15.8	19.8	14.5	16.6	25.0	10.1	10.7	11.3	10.7	80	67	87	4.5	6.2	4.7	100.7	17.7	12
Августъ	744.1	750.9	735.4	14.7	20.1	13.8	16.2	29.0	8.6	10.1	9.3	10.1	80	53	85	4.5	5.3	3.6	57.0	18.3	2
Сентябрь	748.2	756.8	732.1	10.3	18.0	10.6	13.0	27.5	0.6	7.7	7.8	7.9	80	50	80	3.7	4.3	2.4	14.1	6.2	14
Октябрь	742.8	754.6	729.7	5.8	9.0	6.2	7.0	17.0	— 3.0	6.5	6.8	6.6	93	77	91	8.1	7.2	5.9	61.6	29.0	3
Ноябрь	743.0	762.1	719.8	— 2.2	0.4	— 2.3	— 1.4	7.0	—15.7	3.5	3.7	3.5	87	73	85	8.1	8.4	7.8	11.6	4.2	20
Декабрь	748.6	761.1	731.4	— 9.1	— 6.5	— 8.3	— 8.0	3.7	—23.3	2.5	2.5	2.6	89	78	89	6.8	6.5	7.1	26.9	8.1	27
Годъ	742.5	762.1	717.9	2.9	7.5	2.7	4.4	29.0	—27.9	5.6	5.9	5.7	82	66	84	5.9	5.8	4.8	430.6	29.0	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
11	11	—	—	4	15	1	28	31	15	2.7	10	3.6	2	2.8	3	1.0	3	4.3	8	1.4	8	2.9	14	4.4	30	Januar
8	8	—	—	5	9	1	28	29	10	1.8	2	1.5	9	1.8	7	8.0	25	4.1	—	—	1	6.0	3	2.6	30	Februar
11	8	—	1	11	8	1	20	25	6	3.5	5	1.6	14	3.0	7	4.5	17	2.3	8	5.2	3	2.7	2	3.5	31	März
12	4	—	2	6	9	—	1	6	20	3.3	9	3.0	3	2.3	3	2.8	14	1.6	4	4.2	—	—	4	2.4	33	April
11	3	—	—	8	4	2	—	1	19	3.9	—	—	1	1.0	4	2.2	18	3.5	4	5.0	8	6.3	9	2.8	30	Mai
5	—	—	1	14	3	7	—	—	12	7.0	5	3.7	4	3.4	5	5.4	5	6.2	5	4.9	10	6.6	18	10.0	26	Juni
22	—	—	5	5	5	3	—	—	7	2.1	2	1.5	1	2.0	10	2.5	6	5.7	11	5.2	14	3.5	8	2.6	34	Juli
13	—	2	3	11	3	4	—	—	3	3.5	3	4.0	6	2.7	7	3.6	5	4.3	2	3.6	18	6.5	15	4.4	34	August
4	—	—	1	11	2	5	—	—	5	7.3	1	7.0	5	2.6	12	6.1	8	2.1	10	3.6	10	4.4	16	8.2	23	September
12	2	—	—	1	10	3	—	4	3	4.5	1	1.0	5	3.3	3	3.1	9	3.4	11	4.8	16	7.1	12	5.9	33	October
10	7	—	—	1	20	3	14	22	5	1.0	3	3.3	1	5.0	—	—	3	2.7	6	8.3	19	6.6	13	2.5	40	November
9	7	—	—	2	13	3	26	27	9	5.0	2	6.0	16	9.1	13	8.8	1	1.0	8	5.4	10	5.2	5	7.1	29	December
128	50	2	13	79	101	33	117	145	114	3.8	43	3.2	67	4.2	74	5.2	114	3.4	77	4.7	117	5.6	119	5.4	373	Jahr

φ = 53° 19′ Оттоново. λ = 27° 5′ | H = 190 m? Ottonowo. G = 0.6 mm (744.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	748.0	764.3	724.8	— 9.0	— 8.0	— 8.5	— 8.5	1.0	—26.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.2	20.5	6.8	25
Февраль	746.9	766.1	728.8	—10.9	— 6.4	— 8.9	— 8.7	1.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.8	6.0	8.6	2.2	4
Мартъ	738.9	756.9	722.8	— 8.0	— 2.1	— 5.1	— 5.1	17.5	—25.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.9	17.1	2.5	9
Апрѣль	742.5	752.7	734.6	3.8	9.2	5.3	6.1	20.6	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.7	56.0	11.0	6
Май	745.9	755.8	734.0	10.8	15.5	10.5	12.2	28.4	3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.2	25.6	4.5	4
Іюнь	744.1	750.4	730.3	15.8	19.7	14.3	16.6	29.5	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	3.4	19.6	9.0	1
Іюль	739.8	747.6	731.4	15.8	19.8	15.2	16.9	26.8	10.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.3	109.6	20.0	1
Августъ	745.2	751.9	737.3	15.0	20.3	14.1	16.5	25.5	9.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	3.5	43.5	19.0	2
Сентябрь	750.2	757.9	733.6	10.3	18.7	11.6	13.5	28.4	2.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	3.8	14.5	6.0	4
Октябрь	744.8	754.0	731.1	5.2	9.0	5.8	6.7	17.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	7.1	53.6	18.0	5
Ноябрь	745.5	764.9	727.2	— 2.0	— 0.3	— 1.3	— 1.2	8.6	—16.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	6.9	24.0	10.0	24
Декабрь	751.0	763.5	733.9	— 7.3	— 6.3	— 8.1	— 7.2	3.0	—23.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	5.9	10.7	4.8	27
Годъ	745.2	766.1	722.8	3.3	7.4	3.7	4.8	29.5	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.3	403.3	20.0	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
17	16	—	—	3	17	3	27	30	10	7.6	8	2.5	4	3.8	3	3.0	4	4.0	2	4.0	23	4.8	6	5.5	33	Januar
11	11	—	—	4	9	2	27	29	3	4.0	6	2.3	17	7.1	19	4.6	9	5.1	2	6.0	6	4.0	3	5.7	22	Februar
16	14	—	1	7	6	3	21	25	1	6.0	1	1.0	15	4.5	33	5.4	7	6.6	8	4.5	5	6.6	4	5.5	19	März
13	5	—	2	3	11	—	—	6	2	2.5	14	4.4	7	4.4	16	5.0	9	3.0	9	5.7	8	3.6	13	4.5	12	April
12	—	3	—	—	6	1	—	—	3	6.0	3	5.7	6	5.0	10	3.9	8	4.4	16	3.2	19	6.3	12	4.6	16	Mai
4	—	—	—	6	2	—	—	—	3	4.3	3	3.7	2	2.0	8	4.7	3	5.2	11	4.1	18	4.1	19	3.8	23	Juni
13	—	—	5	1	6	1	—	—	1	1.0	2	5.5	3	2.9	5	3.2	15	3.3	16	3.3	24	5.3	8	3.4	19	Juli
10	—	—	3	4	3	—	—	—	7	3.6	5	3.0	5	3.0	8	3.0	3	7.0	3	3.5	17	3.5	17	3.2	28	August
5	—	—	—	6	2	1	—	—	3	4.0	—	—	2	2.6	15	3.5	5	5.4	15	3.3	21	3.4	12	3.3	16	September
13	2	2	1	1	13	—	—	6	2	4.5	—	—	2	4.5	10	3.6	1	4.5	28	3.4	26	4.2	14	4.7	9	October
5	2	—	—	2	12	3	16	18	2	3.0	21	4.1	8	6.0	6	6.5	2	7.2	19	4.1	16	8.0	5	9.8	10	November
7	4	—	—	5	8	—	22	26	—	—	19	3.7	14	4.4	5	4.3	—	—	25	2.6	13	4.0	14	4.5	3	December
126	54	5	12	42	95	14	113	140	37	4.9	82	3.7	85	4.9	138	4.5	66	4.6	154	3.6	196	4.8	127	4.4	210	Jahr

Слуцкъ. — Ssluzk.

φ = 53° 1′ λ = 27° 33′

H = ? m G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—10.2	— 7.2	— 8.3	— 8.5	0.0	—24.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.1	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.0	— 5.4	— 7.6	— 7.0	— 0.1	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.9	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 1.9	— 4.2	— 4.4	16.4	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.1	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6.0	9.9	7.2	7.7	19.4	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.0	—	—	—
Май	—	—	—	9.5	12.8	9.7	10.7	23.7	3.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	4.9	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13.7	17.7	14.2	15.2	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.0	—	—	—
Іюль	—	—	—	15.0	18.1	14.9	16.0	22.5	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	5.4	—	—	—
Августъ	—	—	—	14.6	18.4	15.3	16.1	26.7	10.2	—	—	—	—	—	—	3.8	7.1	3.6	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	9.0	16.2	10.3	11.8	24.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	2.8	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4.6	7.6	4.9	5.7	17.2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	8.5	6.2	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	10	—	3	—	12	—	4	—	14	—	1	—	6	—	32	Januar
—	—	—	—	3	16	—	29	29	3	—	21	—	4	—	19	—	3	—	4	—	2	—	3	—	25	Februar
—	—	—	—	11	4	—	17	22	5	—	15	—	5	—	12	—	8	—	17	—	3	—	4	—	22	März
—	—	—	—	4	17	—	—	—	4	—	12	—	3	—	13	—	5	—	10	—	1	—	10	—	31	April
—	—	—	—	2	8	—	—	—	4	—	9	—	2	—	6	—	2	—	17	—	1	—	11	—	39	Mai
—	—	—	—	4	3	—	—	—	3	—	7	—	1	—	4	—	2	—	12	—	4	—	13	—	40	Juni
—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	—	1	—	6	—	2	—	20	—	4	—	14	—	37	Juli
—	—	—	—	2	7	—	—	—	3	—	5	—	3	—	5	—	3	—	7	—	3	—	18	—	45	August
—	—	—	—	8	4	—	—	1	6	—	4	—	2	—	13	—	4	—	10	—	3	—	12	—	36	September
—	—	—	—	3	14	—	—	6	7	—	6	—	1	—	12	—	4	—	6	—	6	—	18	—	33′	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Пинскъ. — Pinsk.

φ = 52° 7′ λ = 26° 6′

H = 140.0 m G = 0.5 mm (748.5 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	751.8	765.9	729.6	— 8.5	— 6.5	— 8.2	— 7.8	2.8	—24.4	2.6	2.8	2.6	95	91	94	8.4	7.5	7.8	12.5	2.0	9, 20
Февраль	749.2	766.9	731.7	— 9.9	— 5.2	— 8.1	— 7.8	2.3	—25.8	2.3	2.9	2.5	95	88	93	8.2	7.0	6.9	5.9	1.0	1, 7
Мартъ	741.9	759.1	727.9	— 6.0	0.0	— 3.5	— 3.1	16.9	—21.6	3.1	3.9	3.5	92	80	90	8.0	7.4	7.1	27.8	5.5	9
Апрѣль	745.7	755.3	738.2	5.5	9.4	7.2	7.4	18.4	— 2.0	5.9	6.0	6.2	84	67	79	7.0	6.8	5.7	30.6	6.2	6
Май	749.2	755.1	737.3	12.1	17.1	12.5	13.9	29.4	4.2	8.2	8.0	8.4	76	56	79	6.3	6.6	5.5	24.8	5.8	26
Іюнь	747.5	754.0	736.3	15.2	21.0	15.2	17.1	29.2	8.0	9.2	8.9	9.8	71	49	75	4.2	5.7	4.5	29.0	12.2	16
Іюль	744.0	751.5	735.9	15.7	20.8	15.9	17.5	26.8	10.4	11.5	11.9	11.7	86	66	87	6.2	7.9	5.2	96.7	29.4	1
Августъ	749.0	754.1	739.4	14.4	21.6	15.3	17.1	30.3	9.7	10.6	11.1	11.0	86	58	84	5.4	5.2	3.3	76.1	30.5	18
Сентябрь	753.5	760.1	736.3	9.2	20.2	12.0	13.8	28.6	0.4	8.0	8.9	8.9	89	49	82	4.4	3.5	1.4	4.7	2.7	3
Октябрь	748.9	760.2	734.8	5.3	10.4	6.4	7.4	20.6	— 2.8	6.6	7.3	6.8	95	74	91	8.5	7.6	5.7	32.8	16.5	5
Ноябрь	749.2	767.7	733.6	— 1.8	1.4	— 1.4	— 0.6	10.0	—17.2	3.9	4.3	4.2	92	83	93	8.8	9.0	7.5	60.8	19.0	3
Декабрь	754.0	767.5	740.2	— 5.9	— 4.3	— 6.0	— 5.4	7.0	—22.4	3.0	3.2	3.0	91	87	89	9.0	8.1	8.2	8.4	1.8	27
Годъ	748.7	767.7	727.9	3.8	8.8	4.8	5.8	30.3	—25.8	6.2	6.6	6.6	88	71	86	7.0	6.9	5.7	410.1	30.5	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
16	16	—	—	3	20	3	23	29	19	6.3	9	4.3	4	5.2	2	3.0	6	4.3	7	6.1	22	6.9	14	5.3	10	Januar
9	9	—	—	2	16	3	26	29	5	6.3	19	5.9	23	5.8	14	8.9	10	6.8	1	2.0	7	5.4	1	8.7	7	Februar
12	11	—	1	2	17	5	15	23	2	4.5	19	8.1	15	5.4	14	7.7	6	5.8	9	5.3	9	5.9	5	4.4	14	März
10	3	1	4	4	12	—	1	2	14	4.3	10	4.4	6	4.4	20	5.8	6	5.4	2	3.4	9	5.2	13	4.6	10	April
12	—	5	3	4	7	1	—	—	10	4.8	4	4.1	5	3.3	5	4.8	11	4.5	9	5.4	17	4.8	13	5.6	19	Mai
7	—	—	4	8	4	1	—	—	6	3.0	11	4.6	13	4.2	3	6.3	2	4.5	6	5.0	14	4.9	18	4.3	17	Juni
20	—	—	8	2	10	1	—	—	2	4.0	1	6.0	4	4.5	4	4.4	5	5.1	12	5.7	25	3.7	14	4.4	26	Juli.
12	—	1	5	8	3	2	—	—	8	3.9	12	4.2	11	3.8	10	4.2	5	6.2	1	7.0	11	3.9	15	3.8	20	August.
2	—	—	—	11	1	1	—	—	5	3.7	2	4.5	7	3.6	11	5.7	6	6.0	6	3.7	12	5.0	17	4.5	24	September
12	1	—	—	2	12	4	—	7	8	2.8	2	2.0	6	5.5	6	4.2	6	4.6	15	4.8	27	6.4	11	5.6	12	October
14	6	—	—	1	21	7	13	15	15	4.1	10	6.6	3	8.3	3	3.2	3	7.5	24	7.8	11	10.5	5	4.9	16	November
16	13	—	—	—	22	8	21	28	6	6.8	7	5.1	17	9.6	14	11.0	5	4.9	14	5.4	18	6.9	7	5.4	5	December
142	59	7	25	47	145	36	99	133	100	4.7	106	5.5	114	5.6	106	6.7	71	5.4	106	5.8	182	5.7	133	4.8	180	Jahr

Василевичи. — Wassilewitschi.

φ = 52° 16′ λ = 29° 48′

H = 136.8 m G = 0.5 mm (748.8 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	750.5	764.7	729.9	—10.0	— 7.0	— 8.9	— 8.6	1.4	—24.6	2.3	2.6	2.3	92	86	89	8.4	8.3	8.1	4.6	1.5	8
Февраль	750.8	768.1	735.6	—12.3	— 6.2	—10.5	— 9.6	2.5	—27.4	1.9	2.4	2.0	96	81	92	7.6	7.2	5.7	3.6	1.0	6, 14
Мартъ	743.3	762.4	730.4	— 7.1	— 0.4	— 4.9	— 4.1	17.7	—22.8	3.0	3.6	3.3	92	72	89	6.8	7.3	5.1	28.2	17.5	31
Апрѣль	745.9	756.0	735.9	5.7	10.9	7.5	8.0	20.1	0.6	6.2	6.1	6.3	89	62	80	7.8	8.5	5.5	20.9	9.0	3
Май	749.2	755.1	736.6	11.0	17.4	11.9	13.4	29.4	3.6	7.8	7.6	8.1	78	52	77	5.5	7.4	5.5	24.8	8.5	15
Іюнь	747.6	753.2	737.0	13.6	19.8	14.7	16.0	29.4	8.2	9.3	9.4	9.6	80	55	77	5.0	6.9	5.6	60.0	16.0	16
Іюль	743.9	752.6	734.7	15.4	21.4	15.8	17.5	28.8	10.8	11.2	11.0	11.5	85	59	86	6.3	8.4	6.4	70.9	13.0	19
Августъ	749.3	755.6	736.4	13.8	22.1	14.3	16.7	32.8	9.3	9.9	9.2	10.2	84	47	85	6.6	6.1	3.9	29.6	17.9	18
Сентябрь	753.9	763.0	741.4	8.1	18.9	10.4	12.5	29.0	— 1.6	7.3	7.6	8.0	88	46	83	4.7	5.8	2.2	15.4	10.6	4
Октябрь	749.0	759.8	737.7	5.2	10.5	6.3	7.3	21.0	— 2.3	6.6	7.0	6.6	95	72	87	8.1	8.5	6.0	43.4	9.8	2
Ноябрь	749.4	767.7	731.5	— 2.6	0.3	— 1.0	— 1.1	9.7	—18.2	3.5	3.8	3.8	88	76	84	8.8	9.1	7.4	13.6	7.0	24
Декабрь	754.8	766.6	739.3	— 8.5	— 6.0	— 8.2	— 7.5	7.7	—25.6	2.6	2.8	2.6	86	82	85	7.5	7.9	7.4	25.2	11.2	1
Годъ	749.0	768.1	729.9	2.7	8.5	4.0	5.0	32.8	—27.4	6.0	6.1	6.2	88	66	84	6.9	7.6	5.7	340.2	17.9	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
10	10	—	—	—	17	2	26	30	17	6.0	8	3.2	4	3.2	—	—	1	7.3	7	5.0	20	6.2	16	6.7	16	Januar
8	8	—	—	4	14	2	28	29	5	3.8	18	5.8	16	4.5	13	3.8	7	4.2	—	—	1	1.5	4	4.7	23	Februar
10	7	—	—	3	12	6	17	25	7	4.1	16	4.9	11	5.3	19	3.5	7	5.0	7	6.3	6	8.1	8	6.4	12	März
6	—	—	—	2	15	—	—	—	18	4.0	10	4.8	10	2.4	12	3.2	5	4.6	3	2.7	8	3.6	15	3.9	9	April
9	—	—	—	2	4	6	—	—	11	4.9	3	1.8	6	1.2	4	1.5	8	4.5	13	5.3	16	3.8	16	4.2	16	Mai
9	—	1	1	2	7	2	—	—	20	3.6	11	3.4	7	2.9	5	3.5	5	3.3	3	4.8	6	4.0	17	4.7	16	Juni
14	—	—	5	1	4	3	—	—	9	2.5	5	2.0	3	1.5	4	3.5	8	3.1	10	4.0	14	3.6	14	2.9	26	Juli
4	—	1	1	3	5	1	—	—	6	3.3	9	2.7	7	3.1	10	3.5	4	8.1	4	7.8	8	4.9	16	4.5	29	August
2	—	—	1	7	3	1	—	2	6	3.8	3	3.0	8	2.6	9	4.0	6	5.2	3	7.1	7	5.3	16	5.1	32	September
12	2	—	—	1	11	1	—	5	6	3.2	3	3.3	4	3.1	6	3.4	7	3.7	16	5.6	21	6.1	12	7.3	18	October
5	4	—	—	—	20	5	13	18	9	2.2	14	4.8	5	7.4	1	2.0	5	5.6	18	7.9	14	11.3	5	7.5	19	November
5	5	—	—	2	17	1	23	28	11	4.4	12	4.1	17	3.1	7	3.0	4	5.8	9	4.9	17	6.3	10	4.4	6	December
94	36	2	8	27	129	30	107	137	125	4.0	112	4.2	98	3.5	90	3.4	67	4.7	93	5.8	138	5.8	149	5.0	222	Jahr

Горки. — Gorki.

φ = 54° 17′ λ = 30° 59′

H = 207 m ? G = 0.6 mm (743.2 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	743.3	759.3	722.2	—12.1	—10.0	—10.5	—10.9	0.7	—22.8	1.9	2.3	2.2	96	96	97	7.7	7.9	7.1	14.5	2.6	13
Февраль	744.6	761.8	728.3	—12.4	— 8.4	—10.5	—10.4	0.7	—25.0	1.8	2.1	1.9	95	83	89	7.8	7.0	6.4	20.2	6.5	1
Мартъ	737.1	757.0	721.6	—11.9	— 5.6	— 9.0	— 8.8	8.7	—25.6	2.2	2.6	2.4	94	74	88	6.0	5.3	3.5	21.2	5.4	18
Апрѣль	740.0	750.6	729.2	3.8	8.5	5.2	5.9	19.6	0.3	5.4	5.6	5.4	88	66	81	7.0	6.8	4.5	18.9	8.5	25
Май	742.4	749.3	730.5	9.6	13.8	9.6	11.0	27.0	2.9	6.9	6.4	6.5	75	55	70	4.9	6.7	6.5	27.9	11.0	13
Іюнь	740.7	747.1	729.5	13.7	17.6	13.4	14.9	28.3	7.2	8.4	7.6	8.3	72	52	73	5.2	5.8	4.8	36.8	15.9	1
Іюль	737.2	746.5	726.8	16.0	20.1	15.4	17.2	25.9	9.5	10.7	10.0	10.7	79	57	82	4.8	6.4	6.4	82.9	18.2	28
Августъ	742.7	751.4	732.1	14.2	19.4	14.5	16.0	29.3	9.5	10.0	9.3	9.4	82	56	76	5.1	5.7	3.9	24.7	6.5	24
Сентябрь	746.8	757.6	735.9	9.1	16.0	10.6	11.9	26.0	1.5	7.3	6.9	7.8	83	51	79	5.5	5.1	2.7	5.2	5.2	12
Октябрь	741.5	752.9	729.2	3.5	7.5	5.0	5.3	18.0	— 4.5	5.7	5.8	6.2	94	71	89	8.0	8.5	6.3	58.5	16.9	5
Ноябрь	741.2	759.3	717.0	— 3.3	— 1.1	— 2.1	— 2.2	5.5	—15.3	3.3	3.6	3.5	88	81	84	7.6	8.1	7.8	24.9	14.5	24
Декабрь	747.3	762.1	729.8	—10.3	— 8.5	— 9.6	— 9.4	2.1	—26.1	2.3	2.4	2.4	86	81	86	6.4	7.3	6.0	16.7	3.8	7
Годъ	742.1	762.1	717.0	1.7	5.8	2.7	3.4	29.3	—26.1	5.5	5.4	5.6	86	69	83	6.3	6.7	5.5	352.4	18.2	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
9	9	—	—	2	17	1	29	31	11	4.7	24	5.6	2	2.7	4	4.0	3	7.3	18	4.1	14	4.5	15	4.6	1	Januar
7	7	—	—	3	16	1	28	29	3	4.7	19	4.1	8	7.1	13	4.4	32	4.7	6	3.2	—	—	—	—	6	Februar
12	10	—	—	10	7	—	23	26	5	4.6	16	5.0	12	7.6	7	3.9	21	5.6	11	4.2	8	2.9	6	2.8	7	März
5	—	—	1	4	9	—	—	—	15	3.8	22	5.1	7	4.8	11	3.7	17	3.6	4	2.0	4	2.9	7	3.2	2	April
8	—	1	—	2	9	—	—	—	16	4.1	10	6.9	3	6.7	3	5.3	7	3.6	25	4.4	15	2.5	10	2.8	4	Mai
7	—	1	1	8	9	2	—	—	23	3.9	13	3.5	—	—	2	7.0	5	5.5	12	4.7	10	4.0	25	4.6	—	Juni
10	—	—	2	3	8	—	—	—	12	3.0	6	5.1	1	1.0	1	2.5	7	4.7	18	3.1	12	4.2	28	3.5	8	Juli
7	—	—	—	4	6	—	—	—	6	5.9	2	4.2	5	5.3	11	3.9	7	4.7	12	4.0	17	5.0	24	3.8	9	August
1	—	—	—	7	3	—	—	—	10	5.7	1	2.0	3	2.8	5	3.7	15	5.4	18	3.8	11	5.0	19	5.3	7	September
11	3	—	2	1	14	—	—	11	7	3.0	1	7.0	1	2.0	8	4.3	14	5.4	27	4.6	15	4.5	13	4.0	7	October
5	2	—	—	2	19	2	15	21	5	2.6	17	5.2	3	7.7	—	—	5	5.8	32	7.5	7	6.4	12	4.0	9	November
11	11	—	—	6	15	—	23	28	4	4.1	8	5.3	13	3.9	13	4.4	7	4.9	22	4.1	8	2.7	8	3.1	10	December
93	42	2	6	52	132	6	118	146	117	4.1	139	5.0	58	5.5	78	4.2	140	4.9	205	4.6	121	4.1	167	4.0	70	Jahr

φ = 53° 54′ **Могилевъ.** λ = 30° 21′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum.
Январь	746.0	761.7	723.6	−10.7	−8.2	−9.8	−9.6	1.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	7.5	28.8	5.0	11
Февраль	746.7	763.8	730.8	−12.2	−5.8	−9.8	−9.3	−0.4	−23.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.9	24.9	9.6	1
Мартъ	739.1	759.8	723.3	−10.7	−2.1	−7.3	−6.7	14.3	−25.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	3.8	62.3	21.8	18
Апрѣль	741.9	752.8	731.1	4.3	9.7	5.9	6.6	20.0	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	8.4	5.9	29.5	16.7	25
Май	744.6	751.5	732.4	9.3	15.2	10.4	11.7	27.7	2.7	—	—	—	—	—	—	4.9	7.9	5.8	25.2	9.4	25
Іюнь	743.0	749.4	731.5	13.1	19.5	14.0	15.5	30.0	8.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.0	42.6	14.1	16
Іюль	739.4	748.9	729.8	15.5	20.6	15.8	17.3	25.1	11.2	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	6.7	163.8	36.0	19
Августъ	745.0	753.1	734.3	14.3	21.3	15.0	16.9	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	3.9	21.2	9.1	24
Сентябрь	749.3	759.4	737.1	9.2	17.7	11.3	12.7	28.6	0.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	3.6	12.9	4.0	12
Октябрь	743.8	754.6	731.6	4.4	8.5	5.4	6.1	18.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.0	75.7	18.2	5
Ноябрь	743.9	762.6	721.9	−2.8	−0.4	−1.6	−1.6	6.2	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	9.3	30.4	10.5	24
Декабрь	750.2	763.3	732.9	−9.3	−7.2	−8.6	−8.4	2.9	−24.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.9	6.1	20.1	5.1	1
Годъ	744.4	763.8	721.9	2.0	7.4	3.4	4.3	31.2	−25.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.0	537.4	36.0	—

H = 185.5 m **Mohilew.** *G* = 0.6 mm (745.0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	13	—	—	2	14	2	28	31	10	—	5	—	3	—	—	—	11	—	11	—	8	—	15	—	9	Januar
13	13	—	—	3	13	2	29	29	11	—	16	—	5	—	9	—	12	—	5	—	2	—	1	—	5	Februar
15	13	—	—	7	9	1	21	26	6	—	14	—	4	—	5	—	20	—	5	—	7	—	2	—	5	März
8	1	—	1	3	12	—	—	1	11	—	9	—	3	—	8	—	10	—	4	—	4	—	9	—	9	April
8	—	—	1	3	8	1	—	—	15	—	3	—	—	—	7	—	16	—	17	—	17	—	10	—	6	Mai
8	—	1	1	2	9	1	—	—	14	—	7	—	1	—	1	—	14	—	9	—	14	—	16	—	9	Juni
13	—	—	6	—	5	—	—	—	6	—	3	—	2	—	3	—	19	—	9	—	11	—	14	—	24	Juli
10	—	—	3	—	4	—	—	—	2	—	4	—	1	—	10	—	11	—	11	—	14	—	10	—	26	August
6	—	—	—	4	6	3	—	—	3	—	2	—	1	—	7	—	6	—	4	—	6	—	11	—	22	September
13	—	—	2	—	11	1	—	8	2	—	2	—	1	—	7	—	9	—	8	—	13	—	9	—	—	October
11	6	—	—	—	19	4	15	20	5	—	9	—	1	—	2	—	5	—	16	—	9	—	13	—	—	November
11	11	—	—	5	15	2	22	27	4	—	4	—	18	—	5	—	1	—	8	—	13	—	7	—	—	December
130	57	1	14	29	125	17	115	142	89	—	78	—	40	—	64	—	134	—	107	—	118	—	117	—	115	Jahr.

φ = 52° 8′ **Узруй.** λ = 33° 6′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum.
Январь	751.6	766.3	733.0	−10.8	−8.0	−10.8	−9.9	2.6	−27.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.3	58.8	9.9	11
Февраль	754.0	769.2	739.6	−12.7	−7.2	−11.9	−10.6	1.7	−29.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.6	16.1	8.6	1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 200 m? **Usrui.** *G* = ? mm

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
19	19	—	—	1	20	—	27	30	21	—	9	—	9	—	1	—	1	—	10	—	17	—	4	—	21	Januar
11	10	—	—	3	11	2	27	29	3	—	14	—	17	—	8	—	8	—	11	—	6	—	—	—	20	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 51° 29′ **Черниговъ.** λ = 31° 18′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum.
Январь	751.0	765.2	731.9	−8.7	−6.8	−8.7	−8.1	1.5	−22.3	2.2	2.3	2.2	82	77	82	9.4	7.7	6.9	29.7	5.4	11
Февраль	751.7	768.5	736.4	−10.6	−6.2	−9.4	−8.7	2.1	−20.9	1.8	2.2	2.0	81	72	81	7.8	6.1	5.8	19.5	6.6	1
Мартъ	744.6	764.5	731.2	−4.9	−0.4	−3.8	−3.0	11.7	−18.3	2.9	3.4	3.2	78	69	81	5.7	5.5	5.5	20.5	5.5	15
Апрѣль	746.3	756.4	735.5	7.3	10.6	9.0	9.0	18.6	3.3	6.5	6.9	7.1	84	69	81	6.5	6.6	5.9	45.6	14.3	26
Май	749.8	756.7	737.9	13.7	18.4	13.9	15.3	31.1	5.7	8.6	8.4	8.4	71	52	69	2.5	3.8	2.9	21.1	16.5	26
Іюнь	747.6	753.0	738.9	16.3	20.2	16.9	17.8	28.2	9.5	9.9	9.8	9.5	71	56	67	3.8	4.7	4.0	57.3	17.6	3
Іюль	744.8	753.8	735.7	17.3	22.6	18.8	19.6	28.4	13.3	12.2	11.4	12.4	82	56	76	5.3	5.7	4.9	47.1	13.1	9
Августъ	749.9	756.6	737.6	16.2	22.2	18.2	18.9	31.2	11.6	10.8	10.4	10.7	78	52	68	5.0	5.4	4.4	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.1	760.0	740.4	6.7	11.4	8.4	8.8	24.0	−1.7	6.7	7.5	7.1	87	70	82	7.4	8.0	6.8	45.5	10.0	15
Ноябрь	750.2	768.9	731.8	−1.1	0.9	−0.3	−0.2	7.9	−15.1	3.7	3.8	3.9	83	74	82	8.5	8.7	8.6	17.7	9.0	4
Декабрь	755.7	769.1	740.8	−7.1	−5.3	−6.6	−6.3	5.0	−22.1	2.7	2.7	2.6	83	77	81	7.8	7.2	7.5	12.5	4.1	29
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 136 m? **Tschernigow.** *G* = 0.5 mm (751.9 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	12	—	—	—	20	8	26	31	12	11.9	13	11.4	15	11.0	6	7.4	9	7.7	15	3.5	12	6.6	5	10.3	6	Januar
9	7	—	—	4	14	4	27	29	2	6.5	11	9.4	22	7.8	32	8.8	5	5.4	5	3.2	1	5.0	—	—	9	Februar
9	8	—	—	6	9	6	15	21	6	6.8	4	5.5	10	6.7	40	6.8	18	5.5	3	6.0	—	—	—	—	12	März
8	—	—	2	5	13	5	—	—	4	7.7	9	9.7	23	7.4	17	7.4	12	5.0	2	5.5	5	6.9	2	7.0	16	April
5	—	1	2	13	1	5	—	—	4	8.2	5	10.0	12	8.0	26	5.1	25	4.3	8	7.1	4	6.0	—	—	9	Mai
7	—	—	4	9	3	5	—	—	8	3.4	4	7.1	13	5.8	16	5.1	13	4.6	16	4.2	8	9.1	1	2.3	8	Juni
9	—	—	3	3	4	5	—	—	14	5.2	2	6.2	1	8.0	6	3.5	15	3.0	16	4.1	28	5.4	3	5.0	8	Juli
—	—	—	—	7	7	5	—	—	9	4.3	9	4.0	15	4.5	8	2.7	10	2.4	17	2.6	17	6.5	3	3.0	5	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
9	1	—	2	1	14	2	—	1	13	3.6	3	4.8	6	2.0	3	2.5	10	2.7	17	2.2	14	2.9	—	—	26	October
12	9	—	—	—	19	1	13	16	12	1.6	7	1.9	3	4.3	—	—	9	2.2	8	1.9	21	5.5	—	—	25	November
9	7	—	—	3	18	1	21	26	11	5.0	4	2.6	11	3.0	6	2.3	10	2.3	12	2.9	3	5.3	1	4.0	35	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ.** λ = 31° 53′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum.
Январь	—	—	—	−9.0	−7.6	−9.8	−8.8	0.5	−22.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	7.1	39.6	7.3	2
Февраль	—	—	—	−11.7	−8.0	−10.2	−10.0	1.6	−21.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	5.6	38.6	10.8	20
Мартъ	—	—	—	−5.5	−1.3	−3.9	−3.6	13.4	−21.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.9	44.1	14.8	15
Апрѣль	—	—	—	8.3	11.5	9.4	9.7	21.0	2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	6.5	66.5	20.5	26
Май	—	—	—	14.1	18.0	13.9	15.3	27.4	7.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.9	35.0	22.6	16
Іюнь	—	—	—	17.3	20.3	16.1	17.9	28.0	9.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.6	169.4	36.0	30
Іюль	—	—	—	19.2	21.8	18.9	20.0	27.3	12.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	5.2	144.3	81.6	8
Августъ	—	—	—	18.6	21.7	18.6	19.6	36.0	10.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.5	59.2	31.3	19
Сентябрь	—	—	—	11.9	18.8	12.5	14.4	28.7	2.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.0	4.0	3.4	6
Октябрь	—	—	—	7.0	12.2	8.1	9.1	26.0	−2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.3	26.0	8.0	14
Ноябрь	—	—	—	−2.1	−0.3	−1.2	−1.2	7.8	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.8	37.7	10.5	4
Декабрь	—	—	—	−8.3	−6.1	−7.7	−7.4	3.7	−22.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.3	14.2	5.9	29
Годъ	—	—	—	5.0	8.4	5.4	6.2	36.0	−22.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5	678.6	81.6	—

H = 120 m? **Neshin.** *G* = ? mm

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	2	19	—	29	31	—	—	1	—	9	—	2	—	3	—	7	—	1	—	8	—	10	Januar
9	9	—	—	5	15	—	28	28	6	—	14	—	17	—	33	—	5	—	1	—	1	—	4	—	6	Februar
8	7	—	—	6	14	—	16	20	3	—	13	—	15	—	28	—	13	—	7	—	—	—	7	—	6	März
7	—	—	4	2	14	—	—	—	4	—	27	—	11	—	25	—	3	—	2	—	—	—	5	—	13	April
5	—	—	3	10	2	—	—	—	2	—	13	—	14	—	23	—	5	—	11	—	3	—	5	—	14	Mai
12	—	2	5	4	6	—	—	—	5	—	15	—	20	—	23	—	4	—	1	—	4	—	3	—	15	Juni
12	—	—	2	3	2	—	—	—	2	—	4	—	8	—	25	—	7	—	3	—	—	—	5	—	36	Juli
5	—	—	1	4	6	—	—	—	1	—	11	—	11	—	22	—	12	—	4	—	1	—	2	—	29	August
2	—	—	2	13	3	—	—	—	5	—	12	—	8	—	22	—	5	—	2	—	2	—	7	—	27	September
7	—	—	1	2	10	—	—	3	6	—	13	—	11	—	20	—	3	—	5	—	6	—	12	—	17	October
8	6	—	—	2	19	—	15	19	8	—	11	—	11	—	10	—	11	—	14	—	6	—	9	—	10	November
6	4	—	—	5	17	—	22	28	12	—	20	—	17	—	16	—	3	—	4	—	2	—	9	—	10	December
94	39	2	18	58	127	—	110	129	54	—	154	—	152	—	249	—	74	—	61	—	26	—	76	—	193	Jahr

φ = 50° 56′ **Красный Колядинъ.** λ = 33° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.7	761.7	730.5	—10.2	—8.4	—10.1	—9.5	0.6	—24.7	2.2	2.5	2.2	96	99	94	8.9	8.2	7.6	35.7	12.0	12
Февраль	749.1	764.8	735.1	—11.7	—8.3	—11.0	—10.3	1.8	—24.7	1.9	2.2	2.1	95	90	97	8.3	7.3	5.6	28.3	9.2	21
Мартъ	742.5	762.4	727.5	—6.3	—1.6	—4.3	—4.1	15.0	—23.1	3.1	3.7	3.6	95	81	92	6.4	5.8	6.2	23.0	3.4	11
Апрѣль	743.8	753.1	732.1	7.3	11.9	9.1	9.4	20.4	1.6	6.6	7.2	7.3	86	70	84	5.9	7.4	6.1	78.2	15.7	14
Май	747.7	754.9	737.3	12.1	17.3	13.0	14.1	26.3	5.6	8.5	9.4	9.2	79	62	80	3.7	4.9	4.1	30.7	11.2	16
Іюнь	745.4	750.6	737.6	15.5	20.5	15.6	17.2	26.6	9.0	10.1	9.9	10.6	76	55	79	2.8	5.0	4.5	80.5	51.0	2
Іюль	742.2	751.9	731.3	17.1	21.7	17.1	18.6	27.5	12.0	12.2	12.6	12.3	83	66	85	4.3	6.6	5.5	86.5	21.2	9
Августъ	747.3	754.1	737.4	14.9	21.6	16.2	17.6	33.0	10.1	10.2	10.0	10.5	81	53	76	4.4	5.8	3.8	40.7	12.0	18
Сентябрь	752.0	763.0	741.4	10.2	19.0	12.3	13.8	30.8	1.0	7.4	7.6	7.5	78	46	68	3.8	3.8	2.2	2.3	2.3	14
Октябрь	747.7	757.5	738.5	5.5	12.0	7.8	8.4	26.4	—4.0	6.4	7.3	7.0	91	67	84	5.9	6.2	4.1	26.8	12.2	15
Ноябрь	747.7	765.5	729.2	—2.8	—0.2	—1.6	—1.5	8.4	—15.1	3.6	3.9	3.8	90	81	88	7.9	7.6	8.1	27.7	9.1	4
Декабрь	752.7	766.8	736.9	—9.3	—7.0	—9.0	—8.4	3.0	—24.6	2.5	2.6	2.4	86	80	85	8.1	6.5	6.7	8.5	2.8	12
Годъ	747.2	766.8	727.5	3.5	8.2	4.6	5.4	33.0	—24.7	6.2	6.6	6.5	86	71	84	5.9	6.3	5.4	468.9	51.0	—

φ = 53° 15′ **Брянскъ.** λ = 34° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	744.0	759.7	725.2	—11.9	—9.7	—10.7	—10.8	0.8	—22.0	1.9	2.0	2.0	92	84	90	8.1	8.5	9.4	81.5	21.8	2
Февраль	747.4	762.6	730.9	—12.4	—6.8	—10.4	—9.9	0.8	—23.7	1.8	2.1	1.9	92	76	87	7.5	6.1	6.2	17.9	7.7	8
Мартъ	739.7	760.2	725.1	—10.2	—3.2	—8.1	—7.2	12.1	—22.6	2.4	2.7	2.5	92	67	84	7.2	6.1	3.6	67.0	16.9	19
Апрѣль	741.5	752.4	727.6	4.7	10.6	6.7	7.3	18.1	0.0	6.0	6.4	6.5	93	69	89	7.0	6.5	7.2	99.4	23.3	27
Май	744.1	752.3	731.4	9.8	15.7	12.0	12.5	26.5	4.1	7.4	7.5	7.8	81	56	74	5.3	6.5	4.6	61.5	10.3	6
Іюнь	741.9	750.1	733.4	12.9	18.7	14.6	15.4	26.9	6.9	8.4	8.0	8.7	76	50	71	4.4	5.8	4.7	22.0	6.9	13
Іюль	738.6	748.8	727.8	15.7	21.5	17.1	18.1	26.9	11.5	11.4	11.4	12.0	86	61	83	6.5	6.8	5.6	68.2	16.4	9
Августъ	744.3	753.3	733.2	13.7	21.4	15.5	16.9	32.5	9.4	9.7	9.2	9.8	83	49	75	4.9	6.0	3.4	43.1	16.1	19
Сентябрь	748.3	760.0	738.5	7.9	17.4	11.4	12.2	28.5	—1.0	7.0	7.0	7.7	86	49	75	4.5	4.6	3.0	6.1	2.4	15
Октябрь	743.4	752.5	732.6	4.5	8.5	6.1	6.4	21.3	—3.9	6.1	6.7	6.7	93	76	89	8.6	8.4	7.5	69.7	16.4	6
Ноябрь	743.2	760.8	714.4	—2.9	—0.8	—1.9	—1.8	6.4	—10.9	3.6	3.6	3.7	92	79	88	8.1	7.9	7.9	18.8	9.0	24
Декабрь	749.6	765.0	731.4	—10.9	—8.7	—11.1	—10.2	2.4	—28.5	2.4	2.3	2.3	88	79	86	6.5	6.5	5.8	13.9	4.1	7
Годъ	743.8	765.0	714.4	1.7	7.0	3.4	4.1	32.5	—28.5	5.7	5.7	6.0	88	66	83	6.6	6.6	5.7	569.1	23.3	—

φ = 52° 58′ **Орелъ.** λ = 36° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	744.7	759.9	727.4	—12.2	—9.8	—11.6	—11.2	—1.0	—24.6	1.8	2.0	1.8	88	81	87	8.9	8.6	8.3	47.4	7.7	2
Февраль	749.1	762.5	732.8	—13.2	—8.2	—11.8	—11.1	0.4	—27.2	1.7	2.0	1.8	88	76	86	7.2	7.0	6.5	17.9	7.0	8
Мартъ	741.1	761.4	725.7	—11.1	—4.3	—9.2	—8.2	7.8	—24.6	2.2	2.6	2.3	88	69	87	6.4	6.0	5.5	54.2	10.5	19
Апрѣль	742.4	752.7	730.0	5.0	10.1	6.8	7.3	18.6	0.8	6.0	6.6	6.7	91	72	90	7.3	7.7	7.0	130.5	33.6	27
Май	744.9	753.2	733.8	10.4	16.3	11.8	12.8	26.5	4.5	7.7	7.5	8.2	81	55	80	5.5	5.5	4.6	36.2	8.2	6
Іюнь	742.7	751.7	734.4	13.3	19.5	14.7	15.8	26.9	5.2	8.1	8.0	8.2	72	50	71	4.5	5.8	4.9	27.3	13.0	14
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.1	104.0	9
Августъ	745.2	754.6	735.5	14.4	21.2	15.2	16.9	31.2	9.0	9.5	8.7	9.2	81	52	76	3.8	5.9	3.5	38.0	17.5	5
Сентябрь	749.2	760.9	738.0	7.7	18.2	10.6	12.2	28.4	—1.8	6.6	6.2	7.4	83	43	75	4.0	4.0	2.4	10.6	4.6	14
Октябрь	744.5	753.9	732.9	4.7	9.5	6.3	6.9	21.6	—5.4	6.0	6.2	6.7	89	66	86	7.8	7.6	7.7	54.7	36.3	15
Ноябрь	744.3	761.3	716.1	—3.4	—1.5	—2.7	—2.5	5.3	—11.5	3.6	3.2	3.4	86	74	86	8.2	8.4	7.7	12.7	5.0	24
Декабрь	750.5	767.0	731.0	—12.0	—10.2	—12.5	—11.6	1.3	—31.3	2.3	2.2	2.1	86	78	84	6.7	6.1	5.4	15.3	4.3	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648.9	104.0	—

φ = 52° 42′ **Богодухово.** λ = 36° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	742.6	757.4	725.8	—12.6	—10.0	—10.8	—11.1	0.1	—25.5	1.7	2.0	1.9	84	82	84	9.0	9.0	8.7	34.5	6.5	7
Февраль	746.9	760.5	731.7	—13.6	—9.2	—12.6	—11.8	0.4	—28.0	1.6	1.8	1.6	84	76	84	8.0	7.0	7.4	7.7	1.6	8
Мартъ	738.6	759.0	723.5	—10.7	—4.5	—9.1	—8.2	5.0	—23.0	2.2	2.6	2.3	84	73	85	7.3	6.9	4.9	46.1	19.7	19
Апрѣль	740.1	750.2	728.6	5.4	10.0	6.3	7.2	18.6	1.4	6.2	6.9	6.6	91	76	93	7.4	8.2	6.5	109.0	18.0	27
Май	742.7	750.7	732.0	10.4	15.6	10.7	12.2	24.9	3.1	7.8	7.7	8.2	82	59	84	5.6	6.7	5.3	39.0	9.1	16
Іюнь	740.5	749.3	733.4	13.2	18.7	13.1	15.0	28.5	6.3	8.6	7.7	8.5	75	48	75	4.6	6.1	5.0	40.1	18.7	14
Іюль	736.9	747.7	725.5	16.3	21.8	16.1	18.1	27.7	9.8	12.0	12.0	12.4	87	63	91	6.1	7.6	5.9	211.7	104.0	9
Августъ	742.7	752.1	733.5	13.8	20.1	13.7	15.9	31.2	8.7	10.2	9.9	10.0	86	58	84	4.0	6.2	3.9	35.2	17.5	5
Сентябрь	746.8	758.3	735.4	7.5	17.2	9.1	11.3	27.3	—2.3	6.6	6.7	7.0	84	48	80	4.7	4.3	2.7	12.9	5.4	14
Октябрь	742.2	751.3	731.4	4.5	9.5	5.8	6.6	21.5	—5.9	5.9	6.5	6.5	89	67	87	7.7	7.7	7.4	22.5	10.3	15
Ноябрь	741.8	758.4	714.6	—4.4	—2.2	—3.9	—3.4	5.0	—13.8	3.1	3.2	3.2	87	77	87	8.2	8.3	7.7	20.3	4.3	24
Декабрь	747.7	764.3	727.2	—13.2	—10.9	—13.7	—12.6	0.9	—34.0	2.1	2.0	1.9	84	78	82	6.7	6.3	5.7	12.3	2.5	7
Годъ	742.5	764.3	714.6	1.4	6.3	2.1	3.3	31.2	—34.0	5.7	5.8	5.8	85	67	85	6.6	7.0	5.9	591.3	104.0	—

$H = 162^{m}$? **Krassnyj-Koljadin.** $G = 0.4^{mm}$ (748.0^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	—	20	2	29	31	18	8.6	15	5.9	4	7.8	4	3.4	6	6.2	12	3.1	15	3.4	10	4.3	9	Januar
12	12	—	—	5	16	5	28	29	8	5.5	22	6.6	13	10.2	17	6.7	11	4.4	5	2.0	5	2.6	—	—	6	Februar
14	14	—	—	6	12	2	17	21	6	8.2	10	8.7	3	6.8	29	5.1	19	4.3	7	5.1	4	3.0	7	7.3	8	März
10	—	1	3	3	13	—	—	—	15	5.3	14	4.7	2	2.0	19	3.6	14	4.1	5	2.8	—	—	17	3.6	4	April
4	—	—	3	8	4	1	—	—	11	6.2	13	4.3	5	2.8	6	2.8	9	3.9	12	2.4	9	2.8	12	3.1	16	Mai
8	—	1	2	3	2	—	—	—	14	3.6	13	4.0	2	2.2	15	3.4	10	3.0	8	1.6	5	2.2	12	4.2	11	Juni
16	—	—	5	—	5	2	—	—	6	7.4	5	1.8	4	3.0	5	1.6	13	2.0	16	2.8	7	2.5	18	3.7	19	Juli
11	—	—	1	7	4	—	—	—	12	3.5	16	4.3	8	3.9	12	2.7	7	3.4	4	3.1	10	2.6	12	3.9	12	August
1	—	—	—	15	4	—	—	—	6	4.9	8	3.9	5	3.5	18	3.3	8	2.8	11	2.7	3	1.7	17	5.2	14	September
7	1	—	—	5	9	—	—	6	6	3.2	9	3.6	1	2.0	12	4.4	13	5.4	16	3.8	11	3.5	15	3.3	10	October
13	10	—	1	2	19	1	14	19	15	3.8	12	5.2	4	6.8	4	6.0	7	6.5	27	5.5	5	10.7	6	4.1	10	November
6	5	—	—	3	16	—	24	28	12	7.0	19	6.4	8	5.6	13	6.0	4	4.3	12	3.4	6	3.4	15	3.0	4	December
117	57	2	15	57	124	13	112	134	129	5.6	156	5.3	59	5.8	154	4.3	121	4.1	135	3.5	80	3.4	141	4.0	123	Jahr

$H = 200.3^{m}$ **Brjansk.** $G = 0.6^{mm}$ (745.2^{mm}).

Осадки.	*	▲	☈	Ясно.	Пасм.	Буря.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо.	Monate.
21	21	—	—	1	24	1	29	31	12	5.1	13	5.2	2	2.5	1	4.0	5	5.6	14	4.3	16	4.6	12	6.0	18	Januar
8	7	—	—	3	14	1	27	29	4	2.2	7	3.0	17	4.8	13	3.2	10	3.2	7	4.1	3	4.2	3	2.7	23	Februar
17	15	—	—	5	9	—	22	26	4	3.5	11	3.1	14	2.9	6	3.6	12	3.6	7	5.6	11	4.3	7	6.1	21	März
15	1	—	2	4	14	—	—	1	12	3.6	16	3.8	10	3.4	6	2.0	4	4.0	3	7.0	2	5.0	10	3.2	27	April
14	—	—	4	2	4	—	—	—	8	5.5	6	3.7	6	3.2	1	3.0	7	2.7	17	4.8	18	4.5	12	4.0	18	Mai
11	—	—	2	4	6	—	—	—	11	4.5	5	3.7	4	4.2	5	5.2	4	4.0	7	4.3	15	3.9	21	4.0	18	Juni
13	—	—	8	1	7	—	—	—	6	4.7	4	4.0	2	4.0	5	2.6	8	2.4	11	3.3	13	4.5	11	5.7	33	Juli
8	—	—	1	10	5	3	—	—	7	2.7	1	2.0	8	3.2	5	3.9	3	3.5	3	4.3	15	6.2	17	5.1	34	August
5	—	1	—	11	6	—	—	1	3	5.4	4	4.5	6	1.8	7	5.3	3	3.8	11	4.3	12	4.5	21	5.4	23	September
16	5	—	2	—	20	1	1	11	5	3.5	3	3.7	3	1.3	8	2.9	8	4.5	18	4.9	21	6.2	7	6.3	20	October
13	9	—	—	1	17	4	14	18	10	2.4	11	3.9	5	4.0	—	—	5	5.3	23	7.7	16	9.5	4	10.2	16	November
14	14	—	—	9	15	2	23	30	6	4.7	15	3.9	7	2.0	11	3.4	1	5.0	12	5.2	19	4.8	7	8.5	15	December
155	72	1	19	51	141	12	116	147	88	4.0	96	3.9	84	3.3	68	3.5	70	3.8	133	5.2	161	5.4	132	5.3	266	Jahr

$H = 185.8^{m}$ **Orel.** $G = 0.6^{mm}$ (746.0^{mm}).

Осадки.	*	▲	☈	Ясно.	Пасм.	Буря.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо.	Monate.
17	16	—	—	1	22	3	31	31	22	5.1	5	5.2	—	—	1	2.0	8	5.9	25	4.3	5	4.4	8	4.0	19	Januar
13	12	—	—	5	15	1	28	29	7	1.3	9	3.2	15	4.1	5	5.2	16	5.4	9	4.0	4	3.0	2	3.0	20	Februar
17	13	1	—	5	12	1	21	26	9	5.6	10	5.3	5	3.4	4	4.0	18	2.6	18	3.3	3	6.0	1	4.0	25	März
18	1	—	2	3	16	2	—	—	10	3.6	15	3.1	5	3.4	4	2.8	17	3.8	4	1.8	3	2.0	8	2.8	24	April
11	—	—	4	6	8	—	—	—	6	2.8	7	3.0	1	2.0	3	2.0	10	4.0	24	3.1	8	3.1	6	3.3	25	Mai
7	—	—	1	4	5	1	—	—	2	4.4	2	2.0	3	3.7	4	5.5	6	5.0	13	4.1	30	3.6	18	4.9	11	Juni
18	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
9	—	—	1	7	6	—	—	—	4	2.5	9	2.7	—	—	4	4.0	6	3.7	5	2.8	27	3.7	6	4.0	32	August
5	—	—	—	16	6	1	—	1	4	3.0	1	1.0	1	2.0	5	3.8	3	2.0	18	4.0	18	4.3	9	3.7	31	September
14	5	—	—	—	14	1	—	9	4	6.0	4	2.5	—	—	2	3.0	16	3.9	15	3.7	23	4.5	8	3.1	21	October
8	4	—	—	3	20	5	16	22	11	3.1	11	5.0	1	4.0	—	—	—	—	35	6.0	14	4.6	8	2.4	10	November
12	12	—	—	7	14	—	25	30	21	4.7	5	4.0	1	2.0	2	4.0	5	3.2	24	3.5	9	4.6	7	3.0	19	December
149	63	1	13	—	—	—	121	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 209^{m}$? **Bogoduchowo.** $G = ?^{mm}$

Осадки.	*	▲	☈	Ясно.	Пасм.	Буря.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо.	Monate.
21	18	—	—	—	23	7	30	31	13	5.5	11	8.8	22	6.0	—	—	7	7.1	10	7.8	21	6.1	8	6.6	1	Januar
15	15	—	—	3	16	8	28	29	3	1.7	9	6.0	27	8.0	12	8.8	9	7.4	13	7.8	12	4.0	2	3.0	—	Februar
16	14	—	—	3	12	5	22	25	4	6.8	10	6.0	11	8.1	7	8.2	19	8.2	25	6.0	15	4.6	2	6.5	—	März
18	—	—	2	3	16	5	—	—	10	4.0	9	5.9	17	5.7	11	6.9	8	8.0	11	6.0	14	3.4	8	3.0	2	April
12	—	1	2	3	9	2	—	—	9	5.7	4	3.0	7	4.0	1	3.0	5	5.2	12	5.5	38	3.9	16	4.5	1	Mai
8	—	—	2	2	4	3	—	—	2	5.5	—	—	5	6.4	8	8.5	3	6.2	11	4.1	41	3.5	20	5.6	—	Juni
19	—	—	5	—	9	—	—	—	3	5.2	4	2.6	6	1.9	4	2.8	5	3.0	16	2.8	33	2.9	15	4.2	7	Juli
7	—	—	1	6	7	1	—	—	2	4.0	3	3.7	7	5.5	9	4.6	5	3.0	2	3.2	24	4.1	21	4.5	20	August
5	—	—	—	14	6	1	—	1	2	2.4	3	4.3	2	3.8	8	4.9	5	2.5	10	4.4	25	3.5	21	4.6	14	September
11	2	—	—	—	15	6	—	11	2	8.5	4	6.5	4	3.2	7	6.1	9	5.3	11	8.2	37	6.8	9	6.0	10	October
10	7	—	—	—	21	12	17	25	5	1.6	7	6.5	16	7.8	—	—	2	3.0	10	10.2	39	10.8	8	4.5	3	November
15	15	—	—	6	15	7	27	31	7	7.4	10	4.9	15	5.7	7	7.7	2	11.0	4	8.4	30	9.3	7	7.4	11	December
157	71	1	12	40	153	57	124	153	62	5.0	74	5.8	139	6.3	74	6.7	79	6.3	135	6.1	329	5.5	137	4.9	69	Jahr

φ = 52° 25′ Ливны. λ = 37° 37′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	745.0	759.8	728.8	—11.9	—9.5	—11.0	—10.8	0.2	—24.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.7	37.4	7.0	12
Февраль	750.2	762.9	736.1	—12.9	—9.4	—12.0	—11.4	0.8	—27.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	6.4	17.7	7.7	11
Мартъ	742.1	761.3	723.1	—9.6	—4.1	—7.8	—7.2	6.9	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.3	65.5	18.5	19
Апрѣль	743.0	752.3	732.4	6.5	11.4	8.6	8.9	18.3	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	5.3	37.7	6.2	14
Май	745.5	753.9	735.5	11.6	16.9	12.7	13.7	26.8	4.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.8	24.8	8.7	25
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.7	761.6	737.4	8.4	18.2	12.2	13.0	29.2	—1.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.1	9.7	—	—
Октябрь	745.5	754.2	734.0	5.4	10.1	6.9	7.5	24.6	—6.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.3	15.6	4.2	15
Ноябрь	745.0	761.5	717.6	—3.7	—1.7	—3.0	—2.8	5.6	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	6.8	20.2	5.2	6
Декабрь	751.1	768.5	732.3	—12.5	—10.7	—13.1	—12.1	2.0	—30.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	4.9	17.5	2.9	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 194 m? Liwny. G = ? mm

Осадки Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
18	18	—	—	2	18	—	30	31	2	—	6	—	4	—	1	—	2	—	4	—	6	—	4	—	2	Januar
8	8	—	—	3	15	—	28	29	5	—	9	—	8	—	7	—	8	—	5	—	4	—	2	—	7	Februar
15	12	—	—	5	13	—	21	27	4	—	10	—	2	—	5	—	8	—	13	—	6	—	3	—	10	März
17	—	1	1	5	11	—	—	—	8	—	7	—	2	—	7	—	8	—	7	—	2	—	5	—	13	April
15	—	2	1	4	5	—	—	—	11	—	3	—	1	—	1	—	2	—	9	—	21	—	11	—	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	—	1	—	13	6	—	—	1	1	—	5	—	1	—	2	—	3	—	7	—	13	—	13	—	13	September
12	5	—	1	3	9	—	—	9	9	—	1	—	1	—	4	—	4	—	13	—	15	—	6	—	8	October
11	7	—	—	—	18	—	15	22	8	—	8	—	3	—	—	—	—	—	16	—	13	—	6	—	5	November
15	14	—	—	7	14	—	26	29	4	—	6	—	—	—	2	—	1	—	2	—	6	—	3	—	9	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 8′ Ефремовъ. λ = 38° 7′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	744.1	759.6	727.2	—12.1	—10.8	—12.0	—11.6	0.6	—24.2	1.9	2.1	1.9	95	92	95	9.1	8.5	8.5	33.2	12.9	2
Февраль	749.7	762.0	736.0	—13.7	—9.4	—12.0	—11.7	0.6	—28.6	1.7	2.1	1.9	95	89	94	8.0	6.8	7.7	9.6	2.9	6, 8
Мартъ	741.3	760.2	723.1	—11.6	—5.4	—8.8	—8.6	7.2	—24.2	2.1	2.8	2.5	94	84	94	7.1	6.2	5.1	19.6	4.7	13
Апрѣль	742.5	752.4	731.8	4.8	10.6	7.1	7.5	18.5	—0.6	6.1	7.5	7.1	94	79	93	8.0	7.4	6.0	95.2	16.6	27
Май	744.4	752.8	733.8	10.7	16.4	11.9	13.0	25.6	4.0	8.5	8.7	9.3	87	63	88	6.2	7.0	5.5	48.4	21.6	30
Іюнь	742.1	752.6	734.5	13.2	18.9	14.7	15.6	28.0	6.7	9.9	9.8	10.8	86	60	85	5.3	7.0	5.3	30.9	17.3	13
Іюль	739.0	749.2	727.9	16.8	23.1	18.4	19.4	30.4	11.5	12.7	13.2	13.3	88	63	84	5.9	7.1	4.8	95.9	31.3	9
Августъ	744.5	755.1	733.9	13.9	21.9	16.7	17.5	32.3	8.7	10.8	11.9	12.4	90	61	88	4.4	5.9	4.5	58.3	12.4	19
Сентябрь	748.4	760.4	735.5	7.9	18.1	11.4	12.5	28.8	—3.6	7.6	10.5	9.6	94	68	92	5.3	4.6	3.0	10.6	2.5	14, 16
Октябрь	744.2	752.8	731.2	4.3	9.5	5.4	6.4	24.4	—7.0	6.4	7.1	6.8	97	80	94	7.8	7.3	7.4	27.2	6.5	4
Ноябрь	744.0	758.9	712.7	—4.1	—2.1	—3.2	—3.1	5.0	—16.4	3.5	3.7	3.6	96	90	95	8.6	7.9	7.4	23.0	7.0	24
Декабрь	750.1	768.2	729.7	—13.5	—11.6	—14.0	—13.0	1.4	—32.6	2.2	2.3	2.0	95	92	95	6.9	6.1	4.5	15.1	5.4	7
Годъ	744.5	768.2	712.7	1.4	6.6	3.0	3.7	32.3	—32.6	6.1	6.8	6.8	93	77	91	6.9	6.8	5.8	467.0	31.3	—

H = 187.3 m Efremow. G = 0.6 mm (745.7 mm).

Осадки Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
17	17	—	—	—	22	—	30	31	8	3.9	20	5.2	6	6.3	—	—	9	6.2	8	4.8	16	4.5	19	4.3	7	Januar
8	8	—	—	4	17	—	28	29	3	2.0	10	3.8	21	4.9	13	4.4	16	5.1	5	4.1	4	3.4	3	3.7	12	Februar
12	12	—	—	4	13	—	23	27	6	3.4	13	5.5	11	6.3	4	5.4	25	4.8	19	4.1	5	3.5	5	4.8	5	März
14	2	—	1	1	14	—	—	1	10	4.9	17	4.5	16	3.8	11	3.7	12	4.5	5	5.2	3	4.0	1	5.0	15	April
15	—	—	4	2	9	—	—	—	12	4.1	4	4.0	8	4.5	2	4.6	7	4.2	16	4.3	22	3.8	10	4.2	12	Mai
10	—	—	1	2	7	1	—	—	7	5.3	—	—	2	5.8	8	5.6	8	5.9	10	6.8	20	4.2	31	3.8	4	Juni
13	—	—	4	2	8	—	—	—	11	3.1	8	4.1	8	3.9	5	3.0	13	3.5	10	3.1	16	4.9	18	4.4	4	Juli
10	—	—	—	6	8	1	—	—	6	5.0	8	3.2	7	2.5	11	3.5	5	3.7	10	4.4	19	5.7	18	4.9	9	August
7	—	—	—	11	7	—	—	2	8	4.8	5	3.5	3	2.2	5	4.5	4	4.6	13	3.8	16	4.7	20	5.3	16	September
15	5	—	1	1	15	—	2	9	10	4.2	5	2.8	3	2.2	5	3.4	16	4.2	16	5.1	22	5.0	12	4.2	4	October
9	8	—	—	1	18	2	17	21	13	3.5	15	5.6	7	6.6	—	—	5	3.0	23	5.0	16	7.0	8	5.4	3	November
10	10	—	—	7	12	—	28	30	10	4.2	13	5.0	11	3.7	5	3.7	3	3.8	13	4.9	15	4.9	8	3.2	15	December
140	62	—	11	41	150	4	128	150	104	4.1	118	4.6	103	4.5	69	4.1	123	4.6	148	4.6	174	4.8	153	4.4	106	Jahr

φ = 54° 46′ Зарайскъ. λ = 38° 53′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	745.2	763.1	726.7	—13.6	—11.7	—12.5	—12.6	—0.1	—27.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.6	—	—	—
Февраль	751.3	764.2	735.3	—13.8	—9.4	—11.2	—11.5	0.7	—26.5	—	—	—	—	—	—	7.6	5.7	5.8	—	—	—
Мартъ	743.4	763.0	727.5	—12.0	—6.0	—9.2	—9.1	7.2	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.5	—	—	—
Апрѣль	745.0	754.4	733.3	5.0	9.8	6.0	6.9	18.8	—0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.0	55.4	11.2	14
Май	745.7	754.3	732.4	8.9	14.5	9.8	11.1	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	5.0	19.9	12.8	18
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.7	756.8	732.2	13.3	19.4	14.7	15.8	32.7	8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.5	99.3	20.5	21
Сентябрь	748.2	760.3	734.2	9.3	15.9	10.8	12.0	27.3	—1.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	3.7	12.3	6.2	17
Октябрь	744.6	755.6	728.2	3.3	7.8	5.8	5.6	21.2	—5.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7	62.8	22.5	16
Ноябрь	745.8	757.9	729.8	—5.4	—2.6	—3.9	—4.0	4.6	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.0	9.4	5.6	19
Декабрь	750.3	768.9	731.7	—15.3	—13.0	—14.1	—14.2	1.4	—34.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	4.4	8.2	1.3	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 169.8 m Saraisk. G = ? mm

Осадки Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	5	—	—	2	16	1	31	31	22	2.1	13	2.4	—	—	—	—	2	2.5	4	2.0	8	5.6	30	1.9	10	Januar
8	8	—	—	3	11	—	28	29	2	2.0	15	3.2	8	2.6	4	4.6	5	6.3	15	2.6	9	2.4	8	2.6	20	Februar
8	7	—	—	7	7	—	24	26	6	3.3	13	4.7	4	4.4	6	4.9	12	4.8	10	3.6	7	3.5	9	2.6	21	März
12	2	1	2	—	10	—	—	1	12	3.2	14	3.9	12	4.5	7	3.6	7	4.7	5	3.0	4	3.0	14	3.6	15	April
6	—	—	1	2	3	—	—	—	6	2.6	2	2.0	—	—	—	—	4	3.7	14	2.0	10	2.6	21	2.5	27	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
13	—	—	2	5	8	2	—	—	10	2.0	5	4.0	—	—	—	—	6	2.8	11	2.5	8	2.8	25	5.3	28	August
5	—	—	—	10	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
15	4	—	—	—	14	1	3	10	10	5.8	9	1.9	7	1.9	8	2.9	6	2.0	12	1.8	11	3.1	10	4.9	5	October
7	6	—	—	5	16	—	19	22	10	2.2	13	2.4	14	2.6	1	3.0	3	4.9	19	3.0	4	2.4	21	2.4	5	November
11	10	—	—	7	12	—	27	31	17	1.9	23	2.2	4	2.0	7	1.9	4	2.4	11	2.5	10	2.2	10	2.4	7	December
—	—	—	9	—	—	—	132	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 14′ Гулынки. λ = 40° 0′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	750.2	766.9	733.5	—13.0	—12.0	—14.3	—13.1	0.8	—28.7	1.8	1.9	1.7	93	91	92	8.8	8.0	7.9	49.8	13.8	18
Февраль	756.8	768.9	741.1	—14.2	—9.6	—13.7	—12.5	0.2	—32.7	1.7	2.1	1.7	93	88	93	7.8	6.8	6.6	45.6	35.8	11
Мартъ	747.9	765.5	729.7	—13.1	—6.2	—10.8	—10.0	6.6	—31.9	1.9	2.5	2.2	91	79	89	6.6	6.3	4.9	74.3	28.0	16
Апрѣль	749.1	759.3	738.1	4.8	10.1	6.3	7.1	20.7	—0.9	5.8	6.3	6.4	89	68	88	8.1	7.6	6.2	60.4	10.0	14, 28
Май	749.9	758.9	737.9	10.7	16.3	11.4	12.8	23.1	4.5	7.1	7.1	7.9	74	51	77	6.2	7.1	5.7	22.6	6.2	25
Іюнь	747.0	760.5	737.6	13.3	17.6	13.1	14.7	28.2	7.4	8.6	8.4	9.0	76	57	79	6.3	7.0	6.7	64.6	20.0	14
Іюль	744.8	755.3	732.3	17.8	22.6	17.3	19.2	30.9	12.6	12.6	12.8	12.9	83	63	87	5.4	6.9	5.3	141.6	40.0	2
Августъ	750.1	762.6	734.8	14.6	20.3	14.7	16.6	32.9	8.9	11.2	11.3	11.3	84	62	88	5.0	6.7	5.2	72.5	37.5	5
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749.8	759.2	732.6	3.8	9.0	5.7	6.2	23.1	—8.2	5.9	6.7	6.4	91	71	86	7.4	7.8	7.4	28.4	8.1	3
Ноябрь	749.0	765.3	712.9	—4.8	—2.1	—4.3	—3.7	4.9	—18.3	3.2	3.3	3.2	88	81	89	7.7	7.5	6.5	20.9	13.5	20
Декабрь	756.6	777.3	734.2	—14.5	—12.5	—14.5	—13.5	1.5	—31.3	1.9	2.0	1.9	87	86	88	5.5	5.5	4.7	5.6	3.1	12
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 115 m? Gulynki. G = 0.6 mm (752.4 mm).

Осадки Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
10	9	—	—	1	19	—	29	31	12	5.1	14	5.9	6	3.0	5	2.8	9	6.6	4	5.5	14	3.0	25	4.0	2	Januar
4	4	—	—	3	15	—	28	29	3	2.3	13	2.1	9	3.3	18	3.6	27	5.7	2	3.0	7	1.9	4	2.0	4	Februar
8	8	—	—	4	9	1	24	27	9	4.4	11	6.6	7	5.1	8	4.1	26	4.5	8	2.0	13	2.2	8	5.4	3	März
11	1	1	5	2	14	1	—	1	7	5.1	17	5.2	14	4.1	19	3.6	25	4.0	2	2.0	1	6.0	2	5.0	2	April
9	—	—	—	1	6	—	—	—	8	4.9	11	4.0	10	2.8	8	3.1	11	3.9	14	3.7	15	5.0	19	4.8	—	Mai
10	—	—	3	4	11	—	—	—	13	5.2	1	6.0	7	2.7	13	3.5	7	4.6	12	3.5	11	5.0	26	5.9	—	Juni
9	—	1	8	1	5	1	—	—	11	5.9	9	4.6	10	2.2	15	2.6	19	3.1	3	4.7	14	3.4	7	5.3	5	Juli
9	—	—	2	3	6	1	—	—	3	5.3	3	3.0	6	1.7	5	2.2	7	3.3	6	2.3	30	5.1	8	5.9	14	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
5	—	—	—	1	16	—	2	9	10	4.1	4	3.5	2	1.5	15	3.3	13	2.4	30	5.1	9	2.2	7	5.3	3	October
5	3	—	—	2	15	2	18	19	11	2.7	15	4.8	—	—	—	—	14	3.9	28	4.3	9	5.9	11	3.8	2	November
2	2	—	—	9	9	—	25	30	18	3.2	8	3.4	8	1.6	8	2.5	10	3.1	21	3.2	7	3.7	13	4.2	—	December
—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Скопинъ. — Skopin.

φ = 53° 49′ λ = 39° 33′ $H = 156.0$ m $G = 0.6$ mm (748.7 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746.5	762.5	729.6	—12.7	—11.4	—13.0	—12.4	0.5	—26.7	1.8	1.9	1.7	90	87	89	8.9	8.7	7.6	29.1	4.8	2
Февраль	752.9	765.0	738.2	—14.1	— 9.6	—12.4	—12.0	0.5	—26.2	1.6	2.0	1.7	91	84	89	9.5	7.6	6.8	18.1	5.4	2
Мартъ	744.0	762.6	726.4	—12.6	— 5.9	— 9.4	— 9.3	8.1	—29.4	1.9	2.5	2.4	89	75	86	8.0	6.1	5.6	37.6	7.7	16
Апрѣль	745.5	755.3	735.0	5.4	10.8	7.2	7.8	20.6	— 0.4	6.0	6.9	6.7	88	70	87	8.5	7.7	5.6	47.5	18.5	27
Май	746.7	755.3	735.1	10.7	16.0	11.6	12.8	25.3	4.3	7.5	7.7	7.8	77	56	76	6.9	7.8	6.6	22.4	6.1	30
Іюнь	744.0	756.3	735.2	12.5	17.7	13.7	14.7	27.5	6.7	8.6	8.8	9.3	80	58	79	6.6	7.3	6.8	65.3	17.8	14
Іюль	741.3	751.6	729.4	17.2	22.6	18.1	19.3	30.6	12.5	12.0	12.2	12.5	82	61	81	5.8	8.0	7.1	117.4	39.4	9
Августъ	746.5	758.0	734.2	14.0	20.5	15.3	16.6	32.8	8.5	10.1	10.5	10.7	84	60	83	4.7	7.0	4.4	77.3	24.6	5
Сентябрь	750.2	762.0	736.0	8.4	17.0	11.0	12.1	28.1	— 3.5	7.0	7.9	7.8	83	55	78	4.9	5.1	4.1	9.5	3.2	18
Октябрь	746.2	755.1	730.9	4.2	9.0	5.8	6.3	23.3	— 8.3	6.0	6.6	6.4	90	70	84	9.1	7.5	7.8	26.6	8.5	3
Ноябрь	745.4	761.7	710.2	— 5.0	— 2.9	— 4.1	— 4.0	4.5	—20.0	3.1	3.1	3.2	86	79	84	9.3	8.5	7.4	14.2	5.2	24
Декабрь	752.5	772.5	731.0	—14.1	—12.4	—14.4	—13.6	1.1	—31.6	1.9	1.9	1.8	83	79	83	7.1	6.1	5.5	6.8	1.5	11
Годъ	746.8	772.5	710.2	1.2	6.0	2.4	3.2	32.8	—31.6	5.6	6.0	6.0	85	70	83	7.4	7.3	6.3	471.8	39.4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
24	24	—	—	—	19	—	29	31	8	4.7	10	5.2	8	6.0	3	5.5	8	5.3	6	4.6	25	4.9	17	3.3	8	Januar
13	13	—	—	—	17	—	28	29	1	5.0	8	5.8	14	4.2	17	4.8	17	5.2	7	5.8	6	4.1	4	2.8	13	Februar
13	12	—	—	3	12	—	23	27	6	3.2	15	6.7	6	6.5	10	4.9	21	4.5	9	4.0	15	3.4	5	5.0	5	März
14	2	1	2	2	16	1	—	1	5	5.4	13	5.7	11	4.8	20	4.5	15	4.0	7	5.8	6	3.7	5	4.2	8	April
12	—	1	1	—	13	—	—	—	8	4.5	13	4.6	5	5.1	6	3.1	6	3.3	13	4.2	21	5.0	9	5.3	12	Mai
16	—	1	5	4	13	—	—	—	9	4.7	2	4.5	5	4.6	8	4.2	8	4.2	10	5.1	28	4.3	12	5.0	8	Juni
12	—	2	5	—	12	—	—	—	9	3.6	13	4.3	5	2.7	8	4.1	12	2.3	8	4.4	19	4.2	11	4.0	8	Juli
10	—	—	1	5	7	—	—	—	5	4.1	5	5.1	8	3.1	11	3.2	7	3.0	4	3.2	24	5.2	15	6.9	14	August
6	—	—	—	9	8	—	—	2	9	5.2	—	—	4	4.0	9	3.4	8	3.1	8	4.2	21	6.1	19	5.5	12	September
9	4	—	—	—	18	2	2	10	7	5.3	7	4.0	4	3.9	11	4.7	15	3.8	13	6.6	20	5.4	11	6.7	5	October
14	9	—	—	—	20	1	18	21	6	3.0	15	5.3	3	4.7	—	—	1	6.0	19	4.6	32	6.2	8	5.8	5	November
12	12	—	—	5	12	—	26	30	8	3.8	14	4.2	8	2.8	10	3.5	4	3.4	13	4.5	15	5.0	14	3.7	7	December
155	76	5	14	28	167	4	126	151	81	4.4	115	5.1	81	4.4	113	4.2	122	4.0	117	4.8	232	5.0	130	5.0	105	Jahr

Елатьма. — Elatma.

φ = 54° 58′ λ = 41° 45′ $H = 144$ m ? $G = 0.7$ mm (748.9 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.3	762.9	731.9	—15.0	—12.5	—14.8	—14.1	— 0.6	—28.6	1.4	1.7	1.4	86	83	86	9.2	8.0	8.2	41.6	13.2	2
Февраль	754.6	765.6	741.0	—13.9	— 9.5	—11.7	—11.7	— 1.2	—27.8	1.5	1.8	1.7	89	78	86	8.2	7.2	7.4	19.0	4.4	11
Мартъ	745.2	762.3	729.3	—13.0	— 5.9	— 9.6	— 9.5	6.9	—24.8	1.8	2.2	2.0	85	68	80	6.4	5.4	4.5	33.5	11.4	14
Апрѣль	747.3	757.0	737.5	5.4	10.7	7.6	7.9	18.4	— 1.2	5.8	5.9	6.1	84	61	76	7.2	7.0	4.1	53.9	14.7	26, 27
Май	747.3	757.2	734.7	10.6	15.1	11.3	12.3	24.4	3.3	7.3	6.8	7.5	76	54	76	6.9	7.0	6.0	61.3	16.5	25
Іюнь	744.1	758.7	734.0	12.5	16.9	12.9	14.1	25.6	6.1	8.4	8.2	9.0	78	59	81	7.0	8.1	6.5	97.6	17.4	6
Іюль	742.0	752.3	730.6	17.5	22.7	17.5	19.2	33.2	12.5	12.1	11.9	12.4	81	60	84	4.6	6.1	5.2	107.6	26.7	16
Августъ	746.9	760.2	731.1	14.4	20.0	14.7	16.4	31.8	8.3	10.6	10.6	10.6	86	63	85	4.6	5.7	4.9	75.5	20.8	21
Сентябрь	750.4	761.8	732.0	8.2	16.0	10.5	11.6	26.6	— 2.6	7.3	7.8	7.9	88	59	81	4.5	4.4	3.5	50.6	25.7	15
Октябрь	746.7	755.7	727.1	2.8	7.4	4.6	4.9	20.4	— 9.7	5.5	6.1	6.0	92	72	87	7.3	7.1	7.2	49.4	21.8	3
Ноябрь	745.4	761.8	712.2	— 5.3	— 3.1	— 4.6	— 4.3	2.8	—17.2	3.1	3.1	3.1	91	79	87	8.1	7.7	7.3	23.2	7.0	20
Декабрь	753.1	774.8	730.2	—16.3	—13.8	—15.9	—15.3	0.8	—33.2	1.7	1.9	1.7	87	85	87	6.0	4.5	5.3	21.8	9.3	2
Годъ	747.5	774.8	712.2	0.6	5.3	1.9	2.6	33.2	—33.2	5.5	5.7	5.8	85	68	83	6.7	6.5	5.8	635.0	26.7	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
17	17	—	—	—	20	—	31	31	7	2.8	10	5.4	1	4.0	2	5.0	2	6.0	7	4.6	7	3.8	3	3.8	54	Januar
10	10	—	—	3	18	—	29	29	2	1.8	4	2.1	5	1.4	8	3.0	16	3.2	8	2.2	3	1.5	—	—	41	Februar
9	8	—	—	6	8	—	25	27	10	3.8	9	4.8	5	3.5	10	3.3	17	4.4	11	4.2	6	3.2	5	3.8	20	März
7	2	—	3	3	6	2	—	3	8	3.4	12	4.5	8	3.9	17	2.7	12	2.5	5	2.7	3	3.2	—	—	25	April
14	—	1	2	—	3	8	—	—	9	3.0	1	3.0	3	2.7	4	3.1	6	3.4	5	2.8	9	2.4	11	3.2	44	Mai
19	—	—	9	1	11	1	—	—	3	3.8	—	—	—	—	5	2.8	9	3.4	8	4.0	19	3.1	13	3.2	33	Juni
16	—	—	11	5	6	—	—	—	8	2.1	2	1.2	2	2.5	6	2.9	8	2.5	11	2.8	9	4.3	8	3.1	39	Juli
14	—	—	4	11	10	2	—	—	3	2.5	4	1.9	2	1.0	4	1.2	7	1.3	4	2.4	19	5.2	11	5.4	39	August
6	—	—	—	14	7	—	—	2	6	5.0	2	2.5	1	2.0	4	1.6	8	1.7	15	3.4	17	2.8	17	4.2	20	September
10	4	—	1	1	14	2	3	11	9	4.7	2	3.8	2	3.0	8	3.2	13	4.0	19	4.3	15	4.6	7	8.2	18	October
11	10	—	—	—	18	1	17	25	10	4.2	9	4.9	3	5.6	1	4.0	6	5.3	25	5.6	18	4.7	8	3.9	10	November
11	11	—	—	11	11	2	27	31	15	5.3	8	4.4	3	2.7	2	2.4	8	3.4	17	5.2	10	3.8	10	2.8	20	December
144	62	1	30	55	132	18	132	159	90	3.8	63	4.2	35	3.1	71	2.8	112	3.3	135	4.1	135	3.8	93	3.8	363	Jahr

Земетчино. — Semettschino.

φ = 53° 30′ λ = 42° 37′ $H = 126$ m ? $G = 0.6$ mm (751.8 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.0	763.7	734.0	—13.7	—11.3	—13.6	—12.9	— 0.1	—32.1	1.6	1.8	1.6	87	83	87	9.0	8.9	8.1	93.2	14.4	2
Февраль	756.8	766.8	744.4	—15.5	—10.2	—13.7	—13.1	— 0.4	—30.2	1.4	1.8	1.5	88	81	88	7.8	7.3	6.5	21.7	6.2	11
Мартъ	747.3	762.9	727.4	—11.3	— 5.4	— 9.2	— 8.6	4.0	—28.9	2.0	2.5	2.3	85	73	86	6.3	7.0	5.2	30.1	12.6	13
Апрѣль	749.0	756.9	739.2	6.4	11.9	7.8	8.7	20.2	— 0.9	6.0	6.6	6.6	80	62	80	6.1	7.2	5.0	24.0	9.7	29
Май	749.0	757.9	735.5	11.4	16.3	11.8	13.2	26.7	4.1	7.7	6.9	8.1	77	52	79	6.2	7.1	4.6	83.0	23.8	9
Іюнь	746.4	759.0	737.7	13.0	17.5	13.5	14.7	24.6	7.7	8.4	8.2	9.3	76	57	81	5.2	7.4	5.4	57.3	9.9	25
Іюль	743.5	754.2	731.3	17.7	23.6	18.0	19.8	35.0	12.7	11.3	10.8	11.9	76	53	78	6.2	7.1	5.4	40.7	17.3	16
Августъ	748.7	761.4	733.8	14.1	21.3	15.5	17.0	32.3	8.9	10.0	9.6	10.3	83	52	79	4.7	6.1	4.7	88.2	31.3	11
Сентябрь	752.4	763.6	735.6	7.8	16.5	10.1	11.5	28.6	— 4.0	7.0	6.8	7.5	88	52	80	4.9	5.3	3.9	38.0	9.1	15
Октябрь	749.1	757.8	731.8	4.0	8.9	5.0	6.0	24.1	—10.9	6.1	6.4	6.3	93	70	87	7.9	7.9	6.7	41.7	10.0	19
Ноябрь	748.2	764.0	716.7	— 5.6	— 3.5	— 5.2	— 4.8	3.4	—22.9	3.1	3.1	3.1	90	80	89	8.9	7.7	7.7	22.0	6.2	20
Декабрь	755.1	776.6	734.4	—16.5	—13.9	—16.6	—15.6	1.0	—33.2	1.7	1.8	1.6	86	81	85	6.7	5.5	4.7	10.5	4.3	2
Годъ	749.5	776.6	716.7	1.0	6.0	2.0	3.0	35.0	—33.2	5.5	5.5	5.8	84	66	83	6.7	7.0	5.7	550.4	31.3	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
26	26	—	—	1	21	3	31	31	8	5.2	9	5.0	2	8.0	11	9.4	7	7.6	12	6.0	15	4.3	9	4.8	20	Januar
12	12	—	—	3	13	3	29	29	4	1.4	5	3.0	2	3.4	28	7.3	9	5.3	4	6.1	5	2.6	1	1.0	29	Februar
11	11	—	—	7	12	2	24	27	7	3.6	9	4.8	4	4.9	19	7.6	11	5.6	13	3.7	4	7.1	9	5.8	17	März
6	2	—	2	4	9	1	—	2	11	3.9	9	5.6	9	6.5	29	6.8	10	8.2	2	3.0	3	2.3	3	4.7	14	April
14	—	—	—	3	8	2	—	—	8	3.8	4	4.4	7	6.5	9	4.0	9	6.6	10	5.9	10	3.8	15	4.7	21	Mai
18	—	—	2	4	8	3	—	—	5	3.6	—	—	4	4.0	10	3.9	7	6.8	24	4.1	16	5.0	7	5.9	17	Juni
12	—	—	2	—	8	1	—	—	6	3.3	8	2.7	3	4.6	9	5.3	7	3.9	9	4.5	9	4.6	14	3.1	28	Juli
11	—	—	1	11	9	1	—	—	2	1.5	4	2.2	5	2.9	6	3.4	5	4.8	13	5.5	16	6.2	10	3.4	32	August
9	1	—	—	9	8	—	—	2	4	3.0	—	—	3	2.7	5	2.8	4	4.1	21	4.5	14	3.9	14	3.7	25	September
17	7	—	—	2	17	—	1	12	5	5.8	1	2.0	3	4.7	9	4.1	18	4.0	17	5.0	11	5.4	6	4.8	23	October
13	9	—	—	1	19	1	18	22	4	4.5	7	3.7	4	5.8	2	3.5	11	6.1	31	7.1	8	6.4	8	4.1	15	November
10	10	—	—	10	12	—	30	31	6	2.0	4	5.1	4	3.8	8	2.8	4	4.8	14	5.8	9	3.9	14	2.1	30	December
159	78	—	7	55	144	17	133	156	70	3.7	60	4.2	50	5.0	145	6.0	102	5.7	170	5.3	120	4.8	110	4.0	271	Jahr

Козловъ. — Koslow.

φ = 52° 53′ λ = 40° 31′ $H = 156.1$ m $G = 0.5$ mm (748.4 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746.4	761.5	730.9	—12.9	—10.4	—12.1	—11.8	— 0.5	—28.1	1.9	2.2	2.0	98	95	98	8.3	7.9	8.1	68.9	12.0	1
Февраль	753.1	764.2	739.2	—14.3	—10.1	—12.5	—12.3	— 0.9	—26.5	1.7	2.1	1.8	98	93	97	7.1	6.3	6.6	27.3	7.6	11
Мартъ	744.2	761.3	726.5	—10.9	— 5.4	— 8.8	— 8.4	5.2	—24.2	2.2	2.9	2.5	96	85	94	6.7	6.5	4.4	65.9	17.3	19
Апрѣль	745.3	753.4	735.5	6.4	11.7	8.9	9.0	20.8	0.0	6.4	7.6	7.4	88	74	85	6.8	6.2	4.8	47.0	10.8	8
Май	746.4	754.6	733.0	11.3	16.8	12.6	13.6	26.5	4.0	8.1	8.6	8.8	81	60	80	5.5	6.0	4.2	49.7	15.2	8
Іюнь	744.2	755.2	735.2	12.9	18.3	14.7	15.3	25.2	7.6	8.7	9.2	9.5	75	59	76	5.7	5.9	4.7	52.3	10.4	6
Іюль	741.1	751.5	729.1	17.0	23.3	18.7	19.7	32.2	12.4	11.9	12.5	12.9	82	60	81	4.2	6.5	4.8	73.1	18.3	16
Августъ	746.5	758.0	733.8	13.8	21.2	16.2	17.1	33.2	8.8	10.1	10.7	10.6	84	57	77	4.1	5.7	3.7	66.5	27.1	21
Сентябрь	750.3	761.5	735.9	8.0	17.0	11.8	12.3	28.0	— 2.6	7.0	8.1	7.9	86	57	76	4.4	4.6	3.4	31.3	6.6	18
Октябрь	746.5	755.5	731.7	4.8	9.3	5.8	6.6	25.0	— 8.0	6.5	7.2	6.9	94	76	91	7.5	5.9	5.5	33.2	7.0	29
Ноябрь	745.8	762.2	715.1	— 5.3	— 3.4	— 4.6	— 4.4	3.2	—17.8	3.2	3.4	3.3	97	90	96	7.7	7.5	7.6	38.0	8.1	24
Декабрь	752.4	772.3	730.9	—14.9	—13.5	—15.2	—14.5	1.0	—32.4	2.0	2.1	1.9	96	94	95	5.3	5.3	3.8	24.3	6.0	4
Годъ	746.8	772.3	715.1	1.3	6.2	3.0	3.5	33.2	—32.4	5.8	6.4	6.3	90	75	87	6.1	6.2	5.1	577.5	27.1	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
22	22	—	—	—	20	7	31	31	13	9.8	7	10.5	5	8.8	3	5.3	8	6.7	18	8.2	20	4.6	9	6.5	10	Januar
11	11	—	—	4	14	4	29	29	5	4.0	14	6.9	11	7.3	14	7.8	13	7.2	6	6.3	3	5.3	—	—	21	Februar
12	12	—	—	7	11	5	23	27	8	5.3	9	8.6	8	11.0	4	4.6	22	5.6	17	6.0	5	10.5	8	8.1	12	März
11	—	—	6	7	12	5	—	1	9	6.4	15	9.7	5	7.7	13	6.7	23	5.7	3	7.7	2	3.5	2	3.5	18	April
11	—	—	3	4	4	2	—	—	7	4.4	8	5.5	7	6.6	4	5.2	8	4.9	10	6.0	17	6.1	13	6.2	19	Mai
15	—	1	2	5	6	4	—	—	5	5.5	2	3.0	3	11.6	7	6.0	10	6.0	13	5.6	15	6.6	21	6.9	14	Juni
15	—	—	9	3	3	2	—	—	7	4.8	7	4.9	4	5.2	4	4.2	11	4.3	14	4.5	12	6.8	8	10.0	26	Juli
11	—	—	4	10	7	3	—	—	3	5.8	5	4.3	7	4.6	4	2.4	5	3.7	6	4.5	21	10.2	7	9.7	35	August
10	—	—	—	13	7	3	—	1	4	6.4	2	6.6	2	3.5	5	3.7	6	4.2	17	6.9	16	7.0	18	7.0	20	September
15	7	—	—	3	10	5	1	10	9	7.6	3	4.7	2	7.0	6	5.7	14	6.5	14	6.3	17	7.6	5	4.5	23	October
15	12	—	—	3	21	5	17	22	6	6.4	13	10.3	4	11.4	—	—	5	4.1	30	7.8	14	10.1	8	6.0	10	November
13	13	—	—	11	11	1	29	31	18	7.1	10	7.2	5	3.4	4	3.2	2	3.8	18	8.0	12	7.0	6	5.5	18	December
161	77	1	24	70	126	46	130	152	94	6.6	95	7.7	63	7.4	68	5.7	127	5.6	166	6.7	154	7.4	105	7.0	226	Jahr

φ = 52° 44′ **Тамбовъ.** λ = 41° 28′ — $H = 131.9^{m}$ **Tambow.** $G = 0.5^{mm}$ (751.2^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.5	762.8	733.3	−12.9	−9.6	−11.8	−11.4	0.5	−34.2	1.8	2.0	1.9	87	83	88	9.4	9.4	8.4	65.2	12.2	1
Февраль	755.6	766.2	742.6	−15.3	−8.5	−12.3	−12.1	−0.1	−26.9	1.4	1.9	1.7	89	75	88	8.2	8.1	6.7	25.2	9.9	11
Мартъ	746.6	762.6	727.2	−9.6	−3.7	−8.1	−7.1	8.6	−24.3	2.2	2.7	2.5	86	70	86	8.0	8.3	6.2	67.7	19.5	13
Апрѣль	747.6	754.9	737.5	7.4	14.8	9.9	10.7	21.1	0.6	6.2	6.8	7.1	78	55	77	7.7	7.6	5.4	23.4	13.2	29
Май	748.4	756.7	735.0	11.9	18.1	13.0	14.3	28.3	5.9	8.0	8.0	9.0	77	53	80	6.5	7.8	5.9	74.3	17.9	8
Іюнь	746.1	757.2	737.1	13.5	19.2	14.5	15.8	25.5	8.3	8.4	8.5	9.2	73	52	74	5.4	8.3	6.1	52.0	17.0	14
Іюль	742.9	753.5	731.3	17.5	24.1	19.0	20.2	32.0	12.9	11.9	11.4	12.8	80	54	78	6.3	7.4	6.1	72.6	22.1	16
Августъ	748.4	760.3	735.3	14.1	22.3	15.9	17.4	33.5	9.3	9.9	9.9	10.6	82	50	79	4.9	5.8	4.5	54.1	19.4	11, 21
Сентябрь	752.3	763.4	737.4	7.8	17.6	11.1	12.1	27.7	−2.2	6.9	7.4	7.8	86	52	78	5.1	4.8	3.8	25.9	6.8	30
Октябрь	748.8	757.9	733.8	4.5	9.8	5.7	6.7	25.6	−7.7	6.3	7.0	6.7	92	72	88	8.6	7.3	6.1	40.0	10.6	19
Ноябрь	748.3	764.0	719.1	−5.5	−3.0	−4.8	−4.4	3.4	−20.6	3.0	3.1	3.0	87	79	87	8.4	8.1	8.4	28.1	6.4	24
Декабрь	754.7	774.8	733.8	−15.6	−12.5	−15.5	−14.5	1.3	−32.5	1.8	2.0	1.7	85	80	83	6.7	6.6	5.3	17.1	3.7	4
Годъ	749.0	774.8	719.1	1.5	7.4	3.0	4.0	33.5	−34.2	5.6	5.9	6.2	84	65	82	7.1	7.5	6.1	545.6	22.1	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
25	25	—	—	—	25	—	30	31	10	3.8	8	3.2	6	2.4	5	3.0	10	2.6	12	3.4	15	3.3	9	3.3	18	Januar
12	12	—	—	2	16	—	29	29	8	1.3	7	1.7	8	2.8	14	2.9	15	3.4	3	2.9	3	3.3	4	1.1	25	Februar
15	15	—	—	3	17	—	21	27	10	2.4	7	2.6	6	2.6	7	1.9	31	2.8	10	2.8	3	2.7	10	4.8	9	März
6	—	—	4	4	12	—	—	—	7	2.2	10	3.0	4	2.9	20	2.9	19	3.6	5	4.2	1	2.0	1	3.0	23	April
15	—	—	3	2	11	—	—	—	9	2.5	5	1.5	3	3.0	3	2.8	10	2.0	11	3.5	11	2.3	17	2.9	24	Mai
13	—	1	4	3	10	1	—	—	5	2.2	1	1.0	4	2.9	5	1.9	8	1.9	9	3.4	12	3.9	23	2.4	23	Juni
12	—	—	3	5	13	—	—	—	6	1.6	3	1.5	2	2.5	4	1.4	9	2.4	8	2.0	8	4.1	10	3.6	43	Juli
11	—	—	4	11	9	—	—	—	2	1.6	4	2.5	4	2.0	3	2.0	2	1.5	4	2.0	17	3.4	17	3.1	40	August
8	—	—	—	11	8	—	—	1	9	4.1	1	1.0	—	—	2	1.5	2	1.5	10	3.4	14	2.5	19	3.2	33	September
15	6	—	—	1	14	—	1	11	11	3.1	1	5.0	1	2.0	5	2.6	12	2.6	17	3.6	12	3.1	8	2.4	26	October
18	14	—	—	2	21	1	18	22	8	2.6	9	2.7	6	3.6	—	—	9	3.5	23	4.4	11	4.2	14	2.9	10	November
15	14	—	—	9	15	—	27	31	13	2.4	6	2.8	3	2.0	5	1.2	6	1.8	17	3.6	7	3.8	13	2.0	23	December
165	86	1	18	53	171	2	126	152	98	2.6	62	2.5	47	2.7	73	2.4	133	2.8	129	3.5	114	3.3	145	2.9	297	Jahr

φ = 53° 11′ **Пенза.** λ = 45° 1′ — $H = 224^{m}$? **Pensa.** $G = 0.5^{mm}$ (742.5^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	739.8	753.5	726.3	−14.0	−12.4	−13.6	−13.3	0.0	−29.7	1.6	1.7	1.6	91	89	91	9.0	8.3	7.6	64.6	16.4	1
Февраль	748.0	757.4	736.8	−15.5	−10.6	−12.9	−13.0	−3.2	−26.0	1.4	1.7	1.5	92	79	88	6.3	6.8	5.4	13.8	6.3	9
Мартъ	738.5	751.1	715.0	−10.3	−5.5	−7.8	−7.9	5.6	−20.5	2.0	2.4	2.5	87	75	87	7.5	7.1	6.1	46.8	20.5	13
Апрѣль	741.2	749.1	731.5	7.2	13.9	9.4	10.2	22.0	−1.2	5.9	6.5	6.5	77	56	74	6.1	5.3	4.5	20.7	6.5	24
Май	740.3	749.6	727.1	12.0	17.4	12.7	14.0	26.8	5.2	7.9	8.1	8.1	76	57	74	6.0	6.5	4.8	36.5	8.1	25
Іюнь	737.8	750.1	727.3	12.9	17.7	14.0	14.9	27.2	6.0	8.7	8.8	9.2	78	60	78	6.2	7.1	5.3	88.7	27.6	25
Іюль	735.2	745.2	720.8	18.3	24.2	19.5	20.7	36.0	11.8	12.0	12.0	12.0	77	56	73	4.8	6.3	5.2	69.7	23.6	20
Августъ	740.1	752.6	723.2	15.2	21.0	16.6	17.6	31.6	8.6	10.6	10.6	10.7	81	57	76	4.0	5.4	4.9	57.0	11.4	14
Сентябрь	743.4	753.5	725.9	8.8	16.1	11.8	12.2	26.9	−1.7	7.3	8.2	8.1	85	62	76	6.2	5.4	3.7	34.1	11.6	16
Октябрь	740.3	749.0	721.9	4.6	8.4	5.7	6.3	23.8	−11.2	6.5	6.9	6.5	94	77	87	7.1	7.0	6.2	62.5	22.0	22
Ноябрь	738.8	754.2	707.9	−6.4	−4.5	−5.8	−5.6	2.3	−18.8	3.0	3.2	3.1	97	89	95	8.9	8.8	8.0	26.3	5.2	25
Декабрь	745.1	766.5	725.4	−17.1	−14.9	−16.5	−16.2	−0.5	−32.7	1.7	1.9	1.7	94	93	93	5.9	5.2	4.7	16.0	3.2	7
Годъ	740.7	766.5	707.9	1.3	5.9	2.8	3.3	36.0	−32.7	5.7	6.0	6.0	86	71	83	6.5	6.6	5.5	536.7	27.6	—

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
23	23	—	—	1	21	2	31	31	14	3.2	10	3.2	5	2.8	11	4.3	15	4.1	20	4.7	7	3.1	6	3.2	5	Januar
12	12	—	—	6	10	1	29	29	8	2.2	7	2.8	4	1.5	21	5.5	20	4.4	3	2.7	1	1.0	13	2.0	10	Februar
13	12	—	—	2	13	3	24	27	13	4.8	9	3.2	2	3.0	14	3.9	27	5.7	11	6.8	3	10.7	8	3.5	6	März
4	1	—	2	6	7	2	—	3	6	2.4	12	4.8	4	2.4	34	3.9	19	6.8	5	1.8	4	1.8	2	1.8	4	April
16	—	1	1	1	4	1	—	—	15	3.5	7	2.7	2	3.5	7	2.0	15	5.7	11	5.5	8	4.9	15	4.3	13	Mai
15	—	—	3	4	9	1	—	—	13	4.1	3	4.0	1	1.0	12	1.8	16	5.8	13	5.5	16	4.5	12	4.5	4	Juni
15	—	—	5	1	7	3	—	—	23	3.3	5	3.1	7	3.8	10	3.9	17	6.0	5	5.0	9	5.2	7	5.2	10	Juli
14	—	—	2	11	6	2	—	—	16	2.5	7	3.4	4	2.0	9	4.3	8	5.4	10	6.5	15	7.3	7	4.4	17	August
10	1	—	—	6	7	2	—	1	14	5.7	2	2.0	1	2.0	9	3.9	11	5.5	20	5.6	10	4.8	16	4.8	7	September
14	8	—	—	4	13	2	3	10	12	7.9	5	3.4	2	3.2	11	4.4	18	6.3	18	7.7	7	6.3	12	5.4	8	October
17	14	—	—	—	21	3	22	26	15	3.9	7	4.8	—	—	—	—	11	6.1	34	7.1	4	4.8	15	4.2	4	November
14	14	—	—	11	12	—	31	31	11	7.8	7	2.9	—	—	2	2.5	12	4.6	22	7.5	1	4.0	24	5.2	14	December
167	85	1	13	53	130	22	140	158	160	4.2	81	3.5	32	2.7	140	3.9	189	5.6	172	6.2	85	5.2	137	4.3	102	Jahr

φ = 52° 56′ **Сызрань.** λ = 48° 19′ — $H = 33.6^{m}$ **Ssysran.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.2	772.1	743.3	−12.5	−10.9	−12.5	−12.0	0.8	−27.3	1.7	1.7	1.7	86	80	84	7.2	7.5	7.4	27.6	6.5	2
Февраль	767.4	777.4	758.1	−17.4	−11.3	−15.1	−14.6	−3.3	−25.7	1.3	1.5	1.3	86	72	86	6.2	5.9	4.6	6.4	2.8	4
Мартъ	756.5	771.1	729.6	−8.7	−2.9	−6.8	−6.1	7.8	−18.8	2.1	2.7	2.5	80	69	87	7.4	5.7	5.4	12.6	3.0	11
Апрѣль	759.5	767.6	748.1	6.6	15.0	9.4	10.3	21.7	0.2	5.6	6.6	6.9	76	53	77	4.9	4.2	3.5	8.5	6.8	25
Май	756.5	769.1	744.1	13.0	19.4	14.4	15.6	28.1	8.9	7.9	4.7	5.1	69	48	68	4.8	5.7	4.4	40.6	17.3	28
Іюнь	753.7	765.6	742.4	15.0	20.4	15.8	17.1	28.3	8.9	9.5	10.2	10.3	75	58	78	4.5	6.0	4.4	85.7	28.3	9
Іюль	750.9	760.0	737.9	19.0	25.4	20.1	21.5	37.2	14.7	12.4	12.8	13.7	76	55	78	4.6	6.2	4.7	122.3	27.7	21
Августъ	756.0	768.7	736.0	15.3	22.9	17.6	18.6	33.3	8.7	10.8	12.0	12.0	81	57	79	4.3	5.9	2.4	76.7	27.3	11
Сентябрь	759.6	769.3	743.9	9.3	18.2	12.3	13.2	28.7	0.0	7.2	8.8	8.3	83	56	79	4.3	4.9	2.9	21.5	6.7	19
Октябрь	757.3	766.2	735.6	5.5	10.6	6.3	7.5	23.9	−11.0	6.1	7.7	7.0	89	71	86	7.2	6.3	5.8	59.5	17.5	18
Ноябрь	755.9	774.2	729.2	−6.0	−3.3	−5.1	−4.8	4.2	−20.1	2.5	2.9	2.7	88	82	87	7.8	7.3	6.6	24.1	13.5	6
Декабрь	762.7	786.3	743.2	−15.6	−13.3	−15.1	−14.7	0.4	−34.5	1.7	1.9	1.6	86	83	84	4.9	5.3	3.5	9.8	5.4	14
Годъ	757.8	786.3	729.2	2.0	7.5	3.4	4.3	37.2	−34.5	5.7	6.1	6.1	81	65	81	5.7	5.9	4.6	495.3	28.3	—

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
14	12	—	—	2	18	10	30	31	10	5.5	9	9.4	5	8.9	13	6.6	5	7.7	7	7.4	18	10.0	12	10.1	14	Januar
4	2	—	—	8	10	6	29	29	7	9.4	12	3.2	3	6.3	17	6.7	4	6.9	6	2.1	4	2.0	3	5.0	31	Februar
6	3	—	—	4	9	7	23	28	14	9.9	9	7.4	2	5.5	5	2.0	8	5.4	23	5.1	10	7.8	9	5.4	12	März
3	2	—	3	9	3	3	—	—	3	8.1	10	8.2	10	3.4	21	4.3	13	4.6	8	3.0	7	2.2	1	5.0	17	April
6	—	—	1	3	5	3	—	—	10	5.2	6	7.2	8	5.2	4	3.6	8	3.8	18	4.5	18	7.8	8	7.3	13	Mai
13	—	—	5	7	5	7	—	—	4	3.8	3	4.7	3	3.9	6	6.7	11	5.5	13	4.8	23	6.3	6	6.8	21	Juni
7	—	2	4	4	6	5	—	—	15	4.0	3	2.7	6	4.8	6	6.8	8	6.6	4	2.8	20	5.6	5	3.4	26	Juli
10	—	—	2	6	2	4	—	—	8	3.3	6	2.7	4	1.6	10	3.0	9	3.9	9	8.2	24	4.4	4	3.0	19	August
5	—	—	—	11	5	—	—	1	9	6.0	6	6.0	3	4.2	3	3.0	8	3.2	14	3.7	19	3.3	10	4.8	18	September
10	2	—	—	6	10	1	1	8	13	5.6	4	8.0	6	2.2	5	3.8	10	3.3	11	6.3	10	4.5	10	3.7	21	October
6	3	—	—	3	15	1	17	24	15	4.1	6	5.3	3	4.0	—	—	9	4.2	17	6.3	25	6.2	7	3.8	8	November
6	3	—	—	12	8	1	28	31	18	5.2	2	5.5	7	2.4	2	3.0	7	3.0	10	4.6	24	4.1	11	4.8	12	December
90	27	2	15	75	96	48	128	152	126	5.7	76	6.1	60	4.2	92	5.0	100	4.7	140	5.1	202	5.7	86	5.7	212	Jahr

φ = 53° 44′ **Полибино.** λ = 52° 56′ — $H = 95.4^{m}$? **Polibino.** $G = 0.6^{mm}$ (753.5^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.4	768.3	740.2	−13.8	−12.5	−14.0	−13.4	−0.8	−28.7	1.6	1.6	1.5	85	82	85	9.4	8.4	7.3	15.5	3.5	2
Февраль	764.8	775.9	757.9	−18.7	−12.8	−16.6	−16.1	−4.0	−31.7	1.0	1.2	1.1	79	70	78	6.1	5.5	3.7	0.1	0.1	28
Мартъ	752.9	765.4	734.8	−8.6	−4.1	−7.6	−6.8	6.2	−18.4	2.2	2.6	2.3	85	74	84	8.0	6.1	5.3	5.1	2.3	13
Апрѣль	757.4	766.4	745.0	4.1	12.3	5.0	7.1	25.1	−2.8	4.6	5.7	5.2	75	53	79	4.4	4.3	1.9	0.9	0.5	24
Май	752.7	768.3	738.3	12.8	18.6	11.9	14.4	27.1	4.6	8.3	8.4	8.0	75	55	78	4.7	6.9	5.0	71.1	19.8	22
Іюнь	750.7	761.6	736.7	15.4	20.6	13.4	16.5	27.3	5.4	9.8	9.9	9.7	75	56	84	4.5	6.6	5.5	14.7	3.0	25
Іюль	747.9	754.9	733.7	19.7	25.8	18.0	21.2	35.3	12.8	12.4	12.2	12.2	73	51	80	5.3	6.3	5.5	53.6	16.4	10
Августъ	752.1	765.0	730.8	14.8	22.3	15.0	17.4	33.7	4.5	10.2	10.5	10.3	81	54	81	4.8	6.4	4.5	67.3	35.1	16
Сентябрь	755.6	765.0	744.3	8.3	16.4	9.4	11.4	27.5	−4.1	7.3	7.7	7.5	87	56	82	5.6	6.3	4.8	29.7	9.3	15
Октябрь	753.6	764.2	729.9	3.3	9.4	5.1	5.9	23.7	−12.1	5.7	6.9	6.2	89	72	87	6.4	7.1	5.5	90.9	19.5	19
Ноябрь	752.2	770.5	727.7	−8.5	−6.3	−7.7	−7.5	1.8	−30.1	2.6	2.8	2.8	90	85	89	9.3	8.3	7.0	22.4	3.6	21
Декабрь	758.0	780.7	741.2	−18.1	−16.0	−17.5	−17.2	0.4	−39.7	1.5	1.6	1.5	84	80	83	6.8	6.5	6.5	5.9	2.1	14
Годъ	754.4	780.7	727.7	0.9	6.1	1.2	2.7	35.3	−39.7	5.6	5.9	5.7	82	66	82	6.3	6.6	5.2	377.2	35.1	—

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
17	17	—	—	1	23	9	31	31	5	8.0	9	11.1	3	6.0	10	8.7	18	9.4	25	9.1	6	6.2	7	4.8	10	Januar
1	1	—	—	8	6	4	29	29	3	7.8	8	5.5	11	5.1	19	6.3	9	5.3	8	4.8	5	6.5	2	3.0	22	Februar
6	6	—	—	1	8	9	21	28	8	12.2	16	8.7	2	9.0	10	7.7	16	8.2	23	7.2	7	4.9	—	—	11	März
2	1	—	—	12	3	4	—	7	4	12.1	11	7.5	17	3.8	20	4.5	8	7.9	7	8.9	3	5.0	3	3.0	17	April
13	—	2	1	4	8	3	—	—	5	8.0	6	5.3	8	4.0	6	5.6	10	6.5	23	5.9	10	5.2	12	6.7	13	Mai
10	—	—	2	2	4	1	—	—	3	5.2	—	—	3	3.2	9	3.9	13	6.3	23	5.4	16	5.1	5	4.8	18	Juni
14	—	—	10	1	3	1	—	—	4	3.6	7	3.1	11	3.6	13	4.4	9	6.6	13	4.7	16	4.5	4	3.9	16	Juli
11	—	—	6	4	4	5	—	—	5	4.3	8	3.8	3	3.5	6	6.2	6	7.4	14	9.2	12	5.8	11	3.7	28	August
10	—	—	1	6	9	1	—	2	12	4.9	7	2.8	4	2.7	5	3.5	11	6.5	16	6.3	7	5.4	8	7.0	20	September
13	7	—	1	6	11	5	2	11	5	6.5	5	3.3	6	3.1	11	5.4	11	9.3	16	9.2	10	6.2	11	9.1	18	October
15	15	—	—	1	18	10	20	30	5	8.2	7	9.1	1	14.0	2	3.0	19	10.6	33	9.1	6	5.2	6	4.9	11	November
10	10	—	—	8	17	6	30	31	9	3.4	8	4.2	4	4.4	4	4.1	14	8.5	22	9.2	6	5.7	1	2.7	25	December
122	57	2	21	54	114	58	133	169	68	6.8	92	6.3	73	4.2	115	5.5	144	8.0	223	7.6	104	5.4	70	5.7	209	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

φ = 53° 11′ **Самара.** λ = 50° 6′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	757.4	770.4	743.5	—12.3	—11.1	—11.3	—11.6	0.0	—23.2	1.4	1.5	1.5	81	79	80	7.8	6.0	4.7	54.4	11.4	1
Февраль	766.8	777.3	759.1	—15.0	—11.3	—12.6	—13.0	— 4.8	—24.0	1.1	1.3	1.3	79	73	77	4.4	3.4	3.2	6.5	4.2	12
Мартъ	756.0	768.6	733.0	— 7.2	— 2.8	— 5.3	— 5.1	10.8	—18.3	2.0	2.4	2.3	76	66	75	6.4	4.0	3.1	19.2	4.6	9
Апрѣль	759.6	768.2	738.8	8.4	16.1	10.6	11.7	25.8	— 1.8	5.5	6.4	6.1	68	48	64	4.0	4.4	2.1	4.4	4.4	27
Май	756.1	768.8	743.7	14.0	20.0	15.3	16.4	27.8	8.4	7.7	8.0	8.0	65	48	62	4.5	6.0	5.5	68.5	29.1	22
Іюнь	753.9	765.0	739.8	16.0	21.0	16.9	18.0	31.3	9.5	9.0	8.6	9.4	66	48	66	4.8	7.3	5.6	43.0	13.0	25
Іюль	751.0	759.2	738.1	19.9	26.2	21.7	22.6	37.5	15.4	12.0	12.0	12.3	71	49	65	4.9	6.3	5.8	57.5	15.0	8
Августъ	755.0	766.0	735.0	16.9	22.8	18.7	19.5	36.1	9.6	10.7	10.4	10.8	75	52	67	5.0	6.1	3.9	76.9	32.4	15
Сентябрь	750.8	768.0	747.0	10.6	16.9	12.8	13.4	27.4	2.6	7.9	8.3	8.3	81	58	74	5.8	6.4	4.2	7.9	3.6	19
Октябрь	757.5	765.5	736.2	6.3	10.7	7.7	8.2	23.6	—10.1	6.5	8.0	6.9	86	77	81	6.4	6.6	5.4	40.1	11.8	4
Ноябрь	756.1	775.1	730.8	— 5.2	— 3.6	— 4.5	— 4.4	4.4	—20.4	2.5	2.7	2.6	83	78	80	8.1	7.0	4.9	98.0	31.2	6
Декабрь	762.5	781.7	745.6	—14.2	—12.6	—14.0	—13.6	2.4	—31.2	1.7	1.8	1.7	80	80	79	6.7	5.9	3.3	23.2	11.0	14
Годъ	757.6	781.7	730.8	3.2	7.7	4.7	5.2	37.5	—31.2	5.7	6.0	5.9	76	63	72	5.7	5.8	4.3	499.6	32.4	—

H = 50 m? **Ssamara.** G = 0.6 mm (757.6 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
16	16	—	—	2	9	—	31	31	3	8.0	9	3.6	6	3.9	12	4.5	8	5.5	22	3.7	7	2.7	1	1.0	25	Januar
4	4	—	—	7	1	—	29	29	4	1.7	8	3.1	13	5.0	12	4.6	5	3.6	4	2.4	3	3.2	1	2.0	36	Februar
7	7	—	—	5	—	—	21	27	11	5.3	6	4.7	3	4.5	8	3.2	7	4.9	13	2.9	2	7.0	3	1.7	40	März
1	—	—	1	9	3	—	—	2	3	6.5	13	4.4	20	2.9	12	4.0	4	4.1	4	2.1	1	4.0	—	—	32	April
8	—	—	3	4	7	—	—	—	11	2.0	5	2.1	5	4.8	3	3.7	5	2.6	15	4.1	4	3.0	10	5.5	35	Mai
8	—	1	3	2	7	1	—	—	3	2.5	2	1.8	3	1.2	8	3.2	10	2.2	16	3.9	11	3.3	2	4.5	35	Juni
9	—	—	9	4	9	—	—	—	7	2.1	4	2.6	12	2.4	8	3.3	4	3.2	8	3.6	13	2.1	5	1.2	32	Juli
8	—	—	1	5	4	—	—	—	7	2.3	5	1.2	7	2.0	6	4.9	2	2.0	13	6.4	11	4.3	7	3.6	35	August
3	—	—	—	6	9	—	—	—	9	3.1	3	1.8	1	5.0	4	2.0	7	4.0	14	3.5	4	1.8	6	4.1	42	September
6	—	—	—	5	11	—	—	6	1	1.0	2	2.0	4	4.0	7	2.6	6	2.8	9	3.4	5	3.0	9	3.9	50	October
11	9	—	—	1	10	—	15	22	5	5.0	6	5.2	2	5.2	1	4.3	9	6.5	25	4.4	8	3.2	4	4.5	29	November
7	7	—	—	6	7	—	26	28	7	2.8	1	2.5	2	2.5	2	2.0	4	3.4	19	2.8	1	2.0	10	1.9	47	December
88	43	1	17	56	77	1	122	145	71	3.3	64	3.2	78	3.4	83	3.7	71	4.0	162	3.8	70	3.1	58	3.4	438	Jahr

φ = 50° 31′ **Малый Узень.** λ = 47° 37′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	760.0	770.5	744.6	—13.1	— 9.7	—11.8	—11.5	1.4	—27.9	1.8	2.1	2.0	94	88	94	7.2	7.6	7.0	20.5	3.7	27
Февраль	766.9	778.5	752.9	—15.5	—10.2	—13.4	—13.0	— 0.6	—25.0	1.5	1.9	1.7	94	84	93	6.2	5.6	5.0	38.1	13.4	10
Мартъ	757.9	772.7	735.2	— 6.6	— 1.9	— 4.9	— 4.5	7.6	—20.1	2.8	3.6	3.2	94	86	95	7.4	7.8	6.9	37.8	7.4	8
Апрѣль	759.0	769.1	743.2	7.8	18.8	11.9	12.8	25.2	0.2	6.2	6.5	6.9	78	42	67	5.5	5.3	3.6	0.3	0.3	19
Май	757.9	769.3	747.4	14.5	23.4	16.2	18.0	32.0	9.5	7.6	6.5	7.2	62	31	53	4.2	5.1	3.5	15.1	7.1	28
Іюнь	756.2	766.2	746.8	16.9	23.4	17.7	19.3	30.8	8.2	9.0	7.9	8.6	64	39	58	4.1	5.8	4.1	32.8	17.2	8
Іюль	752.5	761.5	740.6	20.9	28.1	22.4	23.8	40.2	15.1	11.7	10.8	11.3	65	41	58	4.1	6.6	4.3	43.6	10.4	20
Августъ	757.2	768.4	740.6	17.4	26.6	20.7	21.6	37.9	10.0	9.5	8.7	8.5	63	35	47	3.5	4.0	2.7	8.2	3.4	21
Сентябрь	761.1	768.7	748.7	10.3	20.5	14.4	15.1	30.3	— 0.5	6.3	6.3	6.4	68	36	54	4.6	5.5	4.4	4.4	2.7	30
Октябрь	759.1	770.6	744.3	6.4	14.4	9.3	10.0	30.0	— 9.0	6.7	7.6	7.2	87	63	79	6.5	6.6	4.2	33.7	8.1	20
Ноябрь	759.0	776.3	737.1	— 5.5	— 3.3	— 5.3	— 4.7	5.1	—21.4	3.1	3.4	3.1	92	87	93	8.9	8.0	7.4	38.3	16.2	6
Декабрь	764.9	787.2	745.9	—15.5	—12.6	—15.3	—14.5	0.4	—35.3	1.8	2.0	1.8	87	83	86	5.6	5.4	4.9	2.3	0.6	8, 17
Годъ	759.4	787.2	735.2	3.2	9.8	5.2	6.0	40.2	—35.3	5.7	5.6	5.7	79	60	73	5.6	6.1	4.8	275.1	17.2	—

H = 29.0 m **Malyj-Usen.** G = 0.4 mm (760.1 mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
15	15	—	—	4	17	—	29	31	6	3.3	6	6.3	7	5.4	9	6.8	10	4.5	13	3.7	28	4.7	9	3.9	5	Januar
11	10	—	—	7	11	—	29	29	6	2.6	16	3.9	37	4.9	19	5.9	2	4.6	—	—	2	2.0	3	2.7	2	Februar
11	10	—	—	3	15	2	19	26	12	7.0	9	5.5	12	4.3	12	3.9	16	4.9	8	6.4	9	7.4	9	6.1	6	März
1	—	—	—	5	2	1	—	—	6	3.4	8	9.6	31	5.5	27	5.5	8	6.2	2	3.5	2	2.4	3	2.4	3	April
5	—	—	1	5	1	1	—	—	11	5.9	3	5.0	9	4.4	12	4.5	13	4.6	6	4.4	13	4.8	21	5.4	5	Mai
10	—	—	3	5	3	—	—	—	5	2.7	5	4.5	7	4.3	9	3.4	13	3.2	11	3.3	16	6.3	13	5.1	11	Juni
10	—	—	8	2	2	—	—	—	9	3.0	6	2.6	6	3.2	8	4.3	10	5.1	10	5.8	17	5.7	12	4.0	15	Juli.
7	—	—	3	9	1	2	—	—	8	2.8	11	4.2	16	3.6	10	5.3	3	7.4	5	2.9	20	6.5	12	4.3	8	August.
3	—	—	—	7	2	—	—	1	13	4.5	4	3.8	8	4.5	5	2.8	5	3.8	15	3.4	16	4.4	13	4.4	11	September
13	4	—	2	6	8	—	1	8	8	4.6	5	3.6	7	3.8	11	3.7	16	3.7	15	4.2	16	5.0	9	4.2	6	October
10	8	—	—	2	21	1	17	25	7	4.6	10	7.3	8	7.2	2	3.0	9	2.7	23	5.6	19	5.1	9	4.8	3	November
7	7	—	—	9	12	—	30	31	11	4.3	9	3.4	11	3.0	—	—	3	4.7	16	3.6	15	4.1	13	3.4	15	December
103	54	—	17	64	95	7	125	151	102	4.3	92	5.0	159	4.6	124	4.8	108	4.4	124	4.4	173	5.3	126	4.5	90	Jahr

φ = 54° 5′ **Троицкъ.** λ = 61° 33′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	747.1	760.7	734.8	—16.7	—14.0	—17.0	—15.9	— 2.0	—31.3	1.2	1.4	1.2	87	81	85	6.8	6.9	4.8	22.3	10.8	4
Февраль	755.5	767.4	744.4	—22.9	—15.3	—19.6	—19.3	— 5.4	—35.7	0.7	1.1	0.9	84	75	84	3.6	2.6	1.9	1.1	0.7	28
Мартъ	745.3	756.7	727.4	—12.0	— 4.6	— 9.5	— 8.7	5.4	—27.9	1.9	2.6	2.2	89	73	89	7.0	6.8	3.5	41.7	15.0	6
Апрѣль	749.8	758.8	737.6	2.7	12.6	5.8	7.0	25.2	— 5.7	4.6	5.1	5.1	81	48	72	3.3	4.0	2.0	8.1	4.5	25
Май	744.5	760.1	727.0	12.8	19.2	14.1	15.4	29.1	7.2	8.0	8.0	8.6	73	50	72	6.9	7.0	4.3	61.0	12.6	29
Іюнь	742.8	751.4	728.8	15.7	22.4	16.5	18.2	29.3	6.5	9.5	9.0	10.2	70	44	72	7.6	6.6	5.1	13.3	4.7	5
Іюль	740.5	747.7	728.0	19.4	27.6	20.8	22.6	37.3	13.1	12.3	12.0	11.5	73	46	64	5.3	6.3	4.7	33.9	10.4	18
Августъ	743.3	756.7	727.6	14.2	22.5	15.9	17.5	34.4	5.1	9.4	8.5	9.1	73	42	67	4.5	6.1	4.4	14.4	9.2	16
Сентябрь	745.9	757.1	724.1	8.3	17.4	10.3	12.0	25.7	1.3	6.6	6.8	6.8	80	46	72	5.4	6.1	3.3	42.4	26.0	20
Октябрь	745.6	758.9	722.5	2.1	9.7	4.5	5.5	25.3	—10.3	5.0	5.8	5.5	89	60	81	6.6	6.6	4.0	50.1	12.3	28
Ноябрь	744.0	760.3	727.5	—10.0	— 6.7	— 9.6	— 8.8	2.4	—31.2	2.1	2.5	2.2	86	82	86	7.4	7.2	5.2	9.0	6.4	7
Декабрь	747.3	765.5	729.5	—18.9	—16.8	—19.0	—18.2	— 0.1	—39.5	1.2	1.4	1.2	83	80	82	5.6	6.1	5.2	13.5	4.8	18
Годъ	746.0	767.4	722.5	— 0.4	6.2	1.1	2.3	37.3	—39.5	5.2	5.4	5.4	81	61	77	5.8	6.0	4.0	310.8	26.0	—

H = 162 m? **Troizk.** G = 0.6 mm (747.0 mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
11	11	—	—	5	10	2	31	31	12	4.3	5	4.7	—	—	—	—	9	5.1	17	6.1	8	4.6	10	2.5	32	Januar
3	3	—	—	12	1	—	29	29	10	1.9	—	—	—	—	—	—	3	1.5	13	3.2	9	2.8	19	2.3	31	Februar
13	4	—	—	3	7	1	21	30	13	6.2	10	5.9	—	—	4	4.3	3	1.8	21	3.6	9	3.0	11	2.4	21	März
5	1	—	—	11	3	—	2	10	11	5.2	11	3.5	2	4.5	2	4.0	8	2.4	9	2.9	15	3.0	6	4.3	26	April
14	—	—	5	1	8	2	—	—	13	4.1	5	2.2	10	3.6	4	3.2	9	2.8	12	3.5	11	4.9	19	5.1	9	Mai
9	—	1	5	4	4	1	—	—	16	3.8	5	2.0	—	—	6	2.0	7	2.1	21	2.6	11	3.0	17	2.8	7	Juni
11	—	—	2	—	1	1	—	—	10	2.5	4	2.2	4	3.0	5	3.4	8	2.0	18	2.5	12	3.0	20	2.8	10	Juli
4	—	—	—	1	3	1	—	—	19	5.1	4	5.0	—	—	—	—	4	4.4	14	6.3	11	3.0	34	3.6	6	August
6	—	—	—	8	7	1	—	—	10	6.6	4	4.4	1	10.5	4	2.5	6	3.3	16	4.9	14	4.6	15	3.9	20	September
12	3	—	—	5	6	2	4	13	10	4.2	2	4.6	4	4.1	3	3.3	10	5.6	12	7.1	15	3.0	12	5.0	25	October
3	2	—	—	3	9	2	24	29	4	2.8	3	3.3	1	1.0	3	3.2	8	3.5	18	4.6	27	5.3	6	3.3	18	November
5	5	—	—	6	12	2	31	31	11	2.6	11	3.6	5	3.3	2	4.5	4	7.8	15	5.9	17	4.5	12	3.1	16	December
96	29	1	12	59	71	15	142	173	139	4.3	64	3.8	27	3.8	33	3.2	79	3.7	186	4.4	159	3.9	181	3.4	221	Jahr

φ = 51° 45′ **Оренбургъ.** λ = 55° 6′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	753.3	763.8	742.2	—13.8	—12.6	—12.5	—13.0	— 1.0	—32.8	1.6	1.7	1.9	90	88	90	7.8	8.3	7.6	30.9	7.3	4
Февраль	761.8	774.8	753.1	—19.6	—14.7	—17.2	—17.2	— 4.4	—25.6	0.9	1.2	1.0	84	79	83	4.7	4.2	2.8	0.8	0.8	29
Мартъ	750.7	765.5	735.1	— 6.7	— 2.4	— 5.3	— 4.8	6.8	—21.0	2.8	3.3	3.1	93	82	93	8.5	7.5	6.5	29.3	7.4	21
Апрѣль	754.8	764.9	737.6	5.2	15.6	9.1	10.0	24.2	— 3.4	5.3	5.7	5.7	78	44	67	5.0	4.6	3.1	3.5	2.1	24
Май	750.3	767.3	733.8	13.0	21.9	16.2	17.0	32.2	7.6	8.0	7.8	8.8	71	41	64	5.1	6.2	4.9	23.4	7.1	23
Іюнь	749.0	758.8	739.3	16.0	24.2	19.3	19.8	31.6	7.8	8.5	7.2	8.4	63	33	51	4.6	6.4	4.6	3.6	2.0	22
Іюль	745.7	751.5	733.8	19.3	27.8	22.0	23.0	38.0	14.3	11.7	10.6	11.8	72	41	62	4.8	6.9	5.4	57.0	15.5	9
Августъ	749.8	761.3	734.1	15.5	25.2	19.9	20.2	35.0	6.0	9.4	9.0	9.9	72	39	56	3.1	4.9	3.2	7.6	4.2	12
Сентябрь	753.4	761.3	742.1	9.7	17.7	12.4	13.3	27.0	1.6	7.7	8.4	7.7	85	56	73	5.7	6.3	4.7	17.7	5.2	6
Октябрь	752.2	760.3	731.4	5.2	12.1	8.3	8.5	25.6	—12.2	6.4	7.2	7.4	90	65	82	6.6	6.5	5.0	48.1	15.3	20
Ноябрь	751.1	768.8	731.7	— 6.6	— 5.0	— 6.0	— 5.9	1.6	—23.6	2.9	3.1	3.0	92	86	90	9.1	8.2	7.1	26.9	8.5	25
Декабрь	755.6	775.4	734.1	—17.6	—15.9	—17.6	—17.0	— 1.2	—39.0	1.5	1.6	1.4	87	84	85	6.5	6.5	5.6	11.0	1.7	15, 18
Годъ	752.3	775.4	731.4	1.6	7.8	4.0	4.5	38.0	—39.0	5.6	5.6	5.8	81	62	75	6.0	6.4	5.0	259.8	15.5	—

H = 107.7 m **Orenburg.** G = 0.5 mm (753.2 mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
20	20	—	—	1	20	2	31	31	7	3.7	5	3.5	12	4.2	18	5.2	15	6.2	16	4.8	16	3.6	4	5.0	—	Januar
1	1	—	—	10	4	1	29	29	10	3.2	9	3.2	40	4.9	16	6.7	—	—	2	2.0	4	3.5	3	1.3	3	Februar
14	14	—	—	—	15	4	16	27	7	4.5	12	3.3	25	4.1	15	6.3	6	7.5	14	6.7	7	3.3	3	4.3	4	März
3	1	—	1	8	2	2	—	4	11	5.8	15	4.2	23	3.2	15	6.7	6	8.4	3	4.7	3	5.1	3	5.2	11	April
8	—	1	2	3	5	6	—	—	20	5.6	8	3.6	9	5.4	9	6.3	10	7.4	7	6.8	10	5.5	9	5.7	11	Mai
2	—	—	—	3	4	2	—	—	17	3.0	7	3.9	6	1.7	7	4.7	7	5.5	9	6.7	16	7.2	14	3.6	7	Juni
11	—	—	4	1	4	—	—	—	10	2.2	9	2.0	13	4.2	14	4.7	9	4.0	9	4.2	15	3.5	11	3.3	3	Juli
4	—	—	1	11	1	3	—	—	24	3.5	10	2.8	9	3.7	5	4.7	4	14.2	8	9.6	15	5.6	6	4.0	12	August
9	—	—	2	5	7	1	—	—	21	4.6	3	1.5	2	3.0	4	2.8	9	6.6	14	3.6	6	2.9	13	5.5	18	September
10	2	—	—	4	10	3	3	9	4	9.0	1	2.0	7	4.0	11	5.8	7	8.7	15	7.3	14	5.2	6	9.0	28	October
15	15	—	—	—	16	2	23	27	4	6.3	6	3.8	9	5.1	6	8.3	11	6.2	27	7.1	19	4.6	3	3.8	5	November
13	13	—	—	9	14	—	31	31	11	2.8	2	1.2	10	3.2	9	3.6	12	4.5	18	4.9	5	4.4	7	2.8	19	December
110	66	1	10	55	102	26	133	158	146	4.2	87	3.2	165	4.1	129	5.7	96	6.6	142	6.0	130	4.7	82	4.5	121	Jahr

φ = 52° 7′ Ловичъ. λ = 19° 57′ — $H = 72^{m}$? Lowitsch. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	— 6.9	— 4.8	— 5.7	— 5.8	3.2	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 6.5	— 3.1	— 5.9	— 5.2	4.4	—19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 3.1	0.8	— 2.5	— 1.6	17.8	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.5	9.8	4.5	6.3	21.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	12.7	17.2	11.4	13.8	28.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	15.9	19.9	14.8	16.9	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	16.7	20.1	16.3	17.7	25.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	15.6	20.7	17.0	17.8	27.6	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	10.5	17.5	12.3	13.4	25.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5.5	9.6	6.6	7.2	20.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.0	2.8	0.7	1.2	10.2	—14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1.1	0.4	— 0.7	— 0.5	6.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	5.3	9.2	5.7	6.7	30.0	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадки Niedersch.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	18	—	12	—	21	—	17	—	2	—	2	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	12	—	23	—	15	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	26	—	7	—	11	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	14	—	16	—	14	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	7	—	3	—	9	—	48	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	15	—	15	—	5	—	22	—	2	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	11	—	15	—	60	—	2	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	8	—	3	—	3	—	47	—	3	—	2	—	7	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	1	—	2	—	6	—	49	—	2	—	1	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1	—	3	—	70	—	—	—	3	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	7	—	3	—	12	—	43	—	2	—	—	—	1	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	58	—	9	—	10	—	—	—	5	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	217	—	112	—	96	—	172	—	456	—	24	—	8	—	13	—	—	Jahr.

φ = 52° 7′ Орышевъ. λ = 20° 21′ — $H = 98^{m}$? Oryschew. $G = 0.5^{mm}$ (751.8^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ: Средн. Mittel	Max.	Min.	Темп.: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн.: 7	1	9	Относ. влажн.: 7	1	9	Облачность: 7	1	9	Осадки: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	756.9	770.4	736.2	— 7.3	— 4.9	— 5.9	— 6.0	3.0	—27.0	2.7	3.0	3.0	86	87	87	7.9	7.8	7.5	26.8	11.5	26
Февраль	751.0	768.2	736.6	— 6.7	— 3.7	— 5.5	— 5.3	4.4	—19.8	2.6	3.2	2.8	86	90	88	7.8	7.0	7.2	9.3	2.9	1
Мартъ	743.8	760.8	729.9	— 3.3	0.7	— 1.8	— 1.5	19.0	—21.5	3.5	4.3	3.9	88	84	88	7.7	6.4	6.1	46.3	11.4	19
Апрѣль	749.2	756.9	742.3	4.3	9.7	6.4	6.8	21.2	— 2.8	5.6	6.0	6.0	87	67	81	5.2	5.3	5.3	43.4	16.3	5
Май	752.6	760.0	743.9	10.9	17.2	11.9	13.3	29.4	3.5	8.1	8.3	8.5	81	55	80	4.0	5.9	5.4	40.6	11.4	1
Іюнь	751.2	758.1	740.8	14.5	19.6	14.3	16.2	31.0	7.2	9.9	9.5	9.8	71	55	79	4.2	4.8	6.1	56.8	17.2	15
Іюль	746.9	753.9	739.6	15.3	18.9	15.1	16.4	28.2	10.0	10.9	11.0	11.2	83	68	87	6.1	6.7	6.6	126.8	24.9	26
Августъ	752.1	759.3	740.0	14.9	20.3	15.6	16.9	27.2	10.4	11.2	11.0	11.3	87	62	85	4.8	4.6	4.8	75.4	17.0	2
Сентябрь	756.2	763.6	732.8	10.3	17.4	12.4	13.4	25.6	0.2	8.7	10.2	9.5	90	67	86	4.5	4.3	3.5	53.3	25.5	2
Октябрь	752.4	764.4	739.0	5.8	9.7	7.1	7.5	20.8	0.0	6.5	7.2	6.8	90	78	88	7.4	8.0	6.4	43.5	7.0	3, 21
Ноябрь	753.0	768.8	738.0	— 0.1	2.6	0.6	1.1	11.0	—16.6	4.5	5.1	4.6	90	87	88	9.0	7.7	7.0	34.4	11.2	24
Декабрь	756.1	772.9	745.7	— 0.9	0.2	— 0.9	— 0.6	7.2	—13.0	3.9	4.2	3.9	88	87	88	8.8	8.1	7.5	20.7	7.2	31
Годъ	751.8	772.9	729.9	4.8	9.0	5.8	6.5	31.0	—27.0	6.5	6.9	6.8	86	74	85	6.4	6.4	6.1	577.3	25.5	—

Осадки Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
22	14	—	—	5	20	—	20	26	18	—	10	—	9	—	9	—	7	—	8	—	23	—	9	—	—	Januar
15	13	—	—	3	16	—	21	28	8	—	—	—	28	—	17	—	4	—	11	—	14	—	4	—	1	Februar
21	16	—	1	2	14	—	13	20	7	—	7	—	20	—	5	—	7	—	12	—	28	—	7	—	—	März
19	2	2	2	8	7	—	1	4	28	—	5	—	16	—	4	—	14	—	5	—	13	—	5	—	—	April
15	—	1	3	4	4	—	—	—	11	—	5	—	2	—	5	—	9	—	8	—	27	—	26	—	—	Mai
13	—	—	2	6	9	—	—	—	24	—	1	—	25	—	6	—	2	—	1	—	17	—	11	—	—	Juni
21	—	1	10	2	11	—	—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	3	—	10	—	54	—	18	—	—	Juli
12	—	1	6	8	5	—	—	—	24	—	5	—	2	—	7	—	12	—	—	—	23	—	20	—	—	August
15	—	—	2	11	7	—	—	—	25	—	10	—	8	—	2	—	7	—	12	—	20	—	6	—	—	September
23	1	—	—	—	12	—	—	2	17	—	1	—	5	—	—	—	—	—	14	—	49	—	7	—	—	October
18	3	—	—	1	19	—	11	13	5	—	11	—	16	—	6	—	2	—	9	—	34	—	7	—	—	November
17	6	—	—	2	21	—	13	24	14	—	—	—	11	—	7	—	18	—	6	—	36	—	1	—	—	December
211	55	5	26	52	145	—	79	117	185	—	59	—	144	—	69	—	85	—	96	—	338	—	121	—	1	Jahr.

φ = 52° 13′ Варшава. λ = 21° 2′ — $H = 119.4^{m}$ Warschau. $G = 0.5^{mm}$ (750.0^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ: Средн. Mittel	Max.	Min.	Темп.: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн.: 7	1	9	Относ. влажн.: 7	1	9	Облачность: 7	1	9	Осадки: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	754.5	768.1	732.6	— 7.5	— 5.5	— 6.3	— 6.4	1.8	—25.6	2.8	3.0	3.0	92	90	94	8.4	7.7	8.3	41.1	9.2	8
Февраль	749.1	766.6	734.1	— 7.3	— 3.7	— 5.7	— 5.6	4.4	—20.8	2.5	3.0	2.7	90	82	88	9.8	7.9	7.8	28.7	14.7	18
Мартъ	742.0	758.7	727.0	— 3.8	0.5	— 2.5	— 1.9	17.7	—17.7	3.4	3.9	3.7	91	77	89	9.2	8.3	7.0	70.3	10.9	11
Апрѣль	747.2	755.5	740.5	3.7	9.1	6.2	6.3	20.1	— 2.8	5.2	5.1	5.4	86	60	75	7.6	7.0	5.4	63.1	36.8	25
Май	750.8	758.5	740.6	10.9	17.0	12.8	13.6	28.8	3.9	7.7	6.9	7.6	77	46	67	6.9	7.5	7.5	29.6	5.9	7
Іюнь	749.6	755.9	739.0	14.1	19.4	15.8	16.4	29.2	7.5	9.0	8.3	9.0	73	50	67	6.7	6.6	5.5	90.5	34.4	15
Іюль	745.4	752.7	737.5	14.9	19.6	15.7	16.7	28.4	10.7	10.6	10.2	10.8	83	61	81	7.8	8.4	8.1	78.4	11.1	26
Августъ	750.6	756.5	737.3	14.2	20.4	16.2	16.9	25.1	10.6	10.3	10.6	10.8	85	59	78	6.0	6.8	5.2	119.0	73.3	2
Сентябрь	754.9	761.8	732.0	10.0	16.9	12.7	13.2	24.8	2.4	8.6	9.3	9.3	91	63	82	5.3	6.0	3.1	44.8	9.0	2
Октябрь	750.8	762.8	736.0	5.7	9.5	7.2	7.5	20.0	— 0.4	6.5	6.6	6.8	92	72	88	8.2	8.6	8.4	33.4	6.0	5
Ноябрь	751.0	767.1	736.5	— 0.5	2.3	0.6	0.8	10.4	—14.3	4.2	4.6	4.5	90	82	87	8.4	7.9	7.8	30.2	9.1	24
Декабрь	754.3	770.0	743.2	— 1.9	— 0.7	— 1.8	— 1.5	5.8	—13.8	3.8	4.0	3.8	91	89	91	8.7	9.1	7.9	24.4	6.4	17
Годъ	750.0	770.0	727.0	4.4	8.7	5.9	6.3	29.2	—25.6	6.2	6.3	6.4	87	69	82	7.8	7.6	6.8	653.5	73.3	—

Осадки Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
20	17	—	—	4	22	—	22	27	11	5.2	9	3.3	3	2.3	9	3.0	13	3.3	14	4.6	19	5.7	5	6.1	10	Januar
11	11	—	—	—	19	—	23	29	4	4.4	11	4.5	19	6.1	18	5.6	7	5.7	10	6.3	4	4.1	9	5.9	5	Februar
19	14	—	—	1	18	1	13	21	2	5.5	16	4.4	7	6.1	8	5.0	13	4.9	14	6.7	10	6.7	3	7.0	20	März
12	2	1	3	3	12	—	1	5	13	5.7	8	2.9	1	3.0	9	3.9	9	3.4	13	4.3	4	3.6	12	3.9	21	April
15	—	1	1	—	9	—	—	—	8	4.3	2	3.8	—	—	3	3.5	11	3.7	15	4.7	21	4.2	15	4.1	18	Mai
11	—	—	3	3	11	—	—	—	10	3.4	9	3.0	7	2.9	5	2.7	8	3.3	4	3.4	12	3.8	13	4.5	22	Juni
21	—	—	6	—	17	—	—	—	5	3.7	1	4.0	1	6.0	3	3.8	7	3.3	22	4.0	23	4.2	16	3.7	15	Juli
13	—	1	6	5	9	—	—	—	8	3.8	6	3.0	5	2.3	5	3.1	13	3.4	9	3.1	14	3.5	21	3.0	12	August
7	—	—	2	8	5	—	—	—	11	3.7	6	3.5	1	3.0	2	2.5	11	3.7	15	3.2	5	3.7	14	3.2	25	September
19	—	—	—	—	20	—	—	1	7	2.9	3	3.3	1	4.0	1	6.0	5	3.5	24	3.4	26	3.9	18	3.8	8	October
12	4	—	—	3	21	2	12	13	12	4.7	9	4.6	6	3.3	7	3.2	4	3.6	23	6.3	15	8.4	8	4.6	6	November
18	9	—	—	1	21	—	15	24	5	5.8	2	3.5	5	5.7	12	6.2	18	4.7	19	3.7	11	4.9	11	5.0	10	December
178	57	3	21	28	184	3	86	120	96	4.4	82	3.8	56	4.7	82	4.4	119	3.9	182	4.5	164	4.8	145	4.1	172	Jahr

φ = 51° 23′ Петроковъ. λ = 19° 42′ — $H = 206^{m}$? Petrokow. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ: Средн. Mittel	Max.	Min.	Темп.: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн.: 7	1	9	Относ. влажн.: 7	1	9	Облачность: 7	1	9	Осадки: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	— 5.6	— 3.2	— 4.6	— 4.5	5.0	—23.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.6	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 4.9	— 1.1	— 3.9	— 3.3	6.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.1	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 0.7	3.6	0.5	1.1	18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	7.3	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6.1	11.0	7.4	8.2	21.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	4.7	—	—	—
Май	—	—	—	13.1	18.9	13.5	15.2	31.2	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.1	5.5	—	—	—
Іюнь	—	—	—	17.0	21.6	16.2	18.3	28.7	5.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	4.5	—	—	—
Іюль	—	—	—	16.9	20.0	16.7	17.9	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	6.3	—	—	—
Августъ	—	—	—	16.5	21.7	17.4	18.5	30.0	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	4.2	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.4	18.5	14.2	15.0	26.2	3.7	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	3.3	—	—	—
Октябрь	—	—	—	7.9	10.9	8.5	9.1	23.7	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	6.9	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	1.6	3.7	2.1	2.5	12.5	— 8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.8	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 0.5	0.5	— 0.4	— 0.1	7.5	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.7	—	—	—
Годъ	—	—	—	6.6	10.5	7.3	8.2	31.2	—23.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	5.7	—	—	—

Осадки Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
—	—	—	—	7	16	—	20	25	11	—	4	—	14	—	5	—	12	—	7	—	16	—	22	—	2	Januar
—	—	—	—	6	11	—	20	29	20	—	2	—	7	—	8	—	7	—	16	—	10	—	13	—	4	Februar
—	—	—	—	7	13	—	14	18	13	—	7	—	17	—	1	—	8	—	4	—	20	—	8	—	15	März
—	—	—	—	12	3	—	—	3	11	—	1	—	21	—	—	—	9	—	—	—	33	—	10	—	5	April
—	—	—	1	9	7	—	—	—	14	—	4	—	2	—	3	—	36	—	5	—	24	—	5	—	—	Mai
—	—	—	1	16	6	—	—	—	2	—	3	—	10	—	3	—	40	—	6	—	22	—	3	—	1	Juni
—	—	—	1	8	8	—	—	—	8	—	2	—	10	—	—	—	12	—	6	—	39	—	14	—	2	Juli
—	—	—	3	16	7	—	—	—	18	—	2	—	9	—	3	—	15	—	10	—	22	—	10	—	4	August
—	—	—	—	20	2	—	—	—	14	—	—	—	5	—	6	—	5	—	9	—	24	—	20	—	7	September
—	—	—	—	4	12	—	—	—	26	—	3	—	7	—	—	—	1	—	3	—	25	—	25	—	3	October
—	—	—	—	6	13	—	10	14	15	—	13	—	13	—	—	—	4	—	3	—	31	—	11	—	—	November
—	—	—	—	2	18	—	16	21	22	—	13	—	7	—	—	—	1	—	—	—	25	—	22	—	3	December
—	—	—	6	113	116	—	80	110	174	—	54	—	122	—	29	—	150	—	69	—	291	—	163	—	46	Jahr

φ = 51° 24′ Радомъ. λ = 21° 9′ — H = 170 m? Radom. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	Temperatur 1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.4	763.6	729.4	—7.7	—5.2	—6.6	—6.5	2.9	—26.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.8	35.6	7.1	8
Февраль	745.0	761.6	730.6	—6.9	—3.1	—5.5	—5.2	4.6	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	7.8	33.3	10.4	18
Мартъ	738.5	754.4	724.8	—2.0	2.6	—1.0	—0.2	19.5	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.6	70.1	11.6	11
Апрѣль	743.4	751.9	736.1	4.5	11.1	7.1	7.6	22.1	—2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.2	32.4	13.4	5
Май	747.4	754.0	737.8	12.6	18.1	13.2	14.6	29.5	4.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.8	28.7	8.1	21
Іюнь	745.8	752.4	736.4	15.4	21.1	16.3	17.6	29.1	8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.3	67.0	19.4	15
Іюль	742.1	748.7	734.9	15.8	20.9	16.0	17.6	31.2	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.0	83.1	36.3	26
Августъ	746.8	752.6	735.2	15.5	21.9	16.5	18.0	28.5	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.0	72.2	19.6	1
Сентябрь	751.1	757.7	730.5	9.9	19.0	12.4	13.8	27.4	0.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	3.3	31.7	16.9	2
Октябрь	747.2	759.1	733.2	6.2	11.2	7.8	8.4	22.9	—0.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	7.8	63.9	24.8	3
Ноябрь	747.4	762.7	732.3	—0.2	3.0	0.9	1.2	10.7	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.0	62.2	11.9	3
Декабрь	750.3	765.8	740.0	—1.4	0.3	—1.2	—0.8	8.5	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	8.0	35.8	7.8	2
Годъ	746.3	765.8	724.8	5.1	10.1	6.3	7.2	31.2	—26.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.0	616.0	36.3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	21	17	—	—	4	21	—	22	27	17	—	7	—	11	—	10	—	4	—	11	—	18	—	14	—	1
Februar	12	12	—	—	1	15	—	21	29	9	—	24	—	17	—	13	—	4	—	3	—	7	—	8	—	1
März	17	14	—	—	2	14	—	12	21	10	—	16	—	14	—	17	—	5	—	12	—	9	—	7	—	3
April	10	3	3	2	4	7	—	—	4	14	—	14	—	11	—	15	—	6	—	7	—	6	—	15	—	2
Mai	11	1	1	2	4	9	—	—	—	11	—	5	—	13	—	17	—	7	—	8	—	12	—	19	—	1
Juni	10	—	—	1	8	8	—	—	—	12	—	21	—	15	—	6	—	4	—	7	—	9	—	15	—	1
Juli	17	—	—	4	1	12	—	—	—	4	—	4	—	10	—	5	—	10	—	16	—	25	—	10	—	9
August	10	—	1	3	6	5	—	—	—	14	—	8	—	13	—	8	—	4	—	5	—	12	—	16	—	12
September	6	—	—	—	10	4	—	—	—	15	—	6	—	16	—	16	—	7	—	1	—	8	—	11	—	10
October	18	1	—	1	2	13	—	—	1	11	—	1	—	7	—	9	—	10	—	16	—	17	—	18	—	4
November	16	8	—	—	6	14	—	11	13	12	—	5	—	7	—	9	—	9	—	11	—	15	—	21	—	1
December	17	7	—	—	3	21	—	11	21	6	—	3	—	14	—	11	—	6	—	14	—	14	—	11	—	12
Jahr	165	63	5	13	51	143	—	77	116	135	—	114	—	148	—	136	—	76	—	111	—	152	—	165	—	57

φ = 51° 25′ Новая Александрія. λ = 21° 57′ — H = 144.0 m Nowaja-Alexandrija. G = 0.5 mm (748.2 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	752.0	764.8	730.0	—8.3	—5.7	—7.1	—7.0	2.4	—29.1	2.0	2.4	2.3	86	82	87	8.0	7.8	7.9	38.4	7.3	25
Февраль	746.7	763.0	730.9	—7.7	—3.7	—6.0	—5.8	5.1	—19.9	2.3	2.8	2.6	84	80	82	8.2	7.8	7.9	35.9	11.3	18
Мартъ	739.8	755.6	725.3	—2.1	2.4	—0.8	—0.3	20.7	—18.3	3.6	4.3	3.9	84	77	82	8.3	8.1	7.0	64.6	13.0	7
Апрѣль	744.5	753.2	736.5	4.8	10.8	7.5	7.8	21.4	—2.3	5.4	5.7	5.6	84	59	71	6.0	6.4	4.7	17.5	4.0	12
Май	748.7	755.1	739.3	11.6	17.4	13.5	14.2	29.2	3.8	7.7	6.4	7.7	73	44	65	4.6	6.5	5.2	41.2	14.0	30
Іюнь	747.1	753.7	736.8	14.3	20.0	16.2	16.8	29.8	8.6	9.3	8.4	9.6	75	50	70	5.1	6.0	4.3	92.1	28.3	15
Іюль	743.5	750.6	736.3	15.5	19.9	16.3	17.3	28.2	11.5	10.5	10.5	11.1	79	60	79	6.6	6.7	5.4	131.8	41.5	28
Августъ	748.1	753.1	736.8	14.8	21.4	16.6	17.6	29.3	11.0	10.5	10.6	11.2	83	56	79	5.5	6.0	3.8	96.5	49.0	2
Сентябрь	752.8	759.4	732.2	9.7	18.4	12.7	13.6	28.0	—0.6	8.2	9.2	8.9	88	58	80	4.9	4.5	2.5	35.7	19.5	1
Октябрь	748.7	760.3	733.9	6.5	10.7	8.0	8.4	22.2	0.2	6.6	6.6	6.8	88	66	81	8.1	7.2	7.2	55.0	20.5	3
Ноябрь	748.6	764.6	733.6	—0.6	2.9	0.7	1.0	12.6	—17.7	4.1	4.5	4.3	85	77	83	7.9	7.5	6.8	51.3	10.1	25
Декабрь	751.9	767.5	741.0	—2.0	—0.4	—1.8	—1.4	3.9	—17.3	3.8	4.0	3.4	92	86	89	8.1	8.1	7.7	11.0	4.2	17
Годъ	747.7	767.5	725.3	4.7	9.5	6.3	6.8	20.8	—29.1	6.2	6.3	6.4	83	66	79	6.8	6.9	5.9	671.0	49.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	12	12	—	—	4	23	—	22	28	9	2.9	2	1.0	4	1.2	3	1.0	11	1.7	—	—	15	3.3	11	3.4	38
Februar	7	7	—	—	2	17	1	23	29	2	1.5	1	3.0	21	2.2	23	3.4	12	3.6	—	—	5	3.3	11	2.4	12
März	15	12	—	1	1	16	—	12	21	1	4.0	7	1.9	7	2.0	9	1.4	18	2.6	1	1.0	15	4.5	5	2.4	30
April	8	2	1	2	3	7	—	—	4	5	1.8	6	2.5	6	1.0	12	1.7	9	1.4	—	—	10	2.1	12	2.4	30
Mai	10	1	1	2	4	5	—	—	—	4	3.0	—	—	2	1.2	7	1.4	10	2.5	2	1.5	10	1.8	30	2.6	28
Juni	9	—	—	1	7	7	—	—	—	—	—	3	1.3	4	1.2	13	1.2	4	1.5	1	3.0	4	2.2	26	2.8	35
Juli	19	—	—	5	—	7	2	—	—	4	1.2	1	1.0	1	2.0	14	1.6	9	2.8	7	3.5	12	2.3	21	2.4	24
August	8	—	—	7	6	4	1	—	—	4	2.0	4	2.0	4	1.5	12	1.2	9	2.7	—	—	7	1.6	19	3.0	34
September	5	—	—	—	11	3	—	—	2	4	1.8	2	1.0	1	1.0	11	1.1	10	1.5	1	4.0	3	2.0	16	2.2	42
October	15	1	—	3	2	17	2	—	—	4	2.9	1	4.0	1	1.0	9	1.6	16	1.9	—	—	20	2.2	17	2.6	25
November	14	8	—	—	3	17	1	11	14	11	2.1	5	1.0	4	1.2	7	1.4	21	2.3	2	1.0	10	5.2	9	4.5	21
December	10	7	—	—	1	20	1	12	23	3	3.0	1	2.0	2	1.5	25	2.3	15	1.5	—	—	14	2.5	7	3.2	26
Jahr	132	50	2	21	44	143	8	80	121	51	2.3	33	1.8	57	1.7	145	1.9	144	2.2	14	2.7	125	2.8	184	2.7	345

φ = 51° 15′ Люблинъ. λ = 22° 35′ — H = 192.6 m Ljublin. G = 0.4 mm (744.1 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	747.2	759.7	726.2	—8.7	—6.0	—7.7	—7.5	2.4	—26.8	2.5	2.9	2.7	89	92	93	6.7	7.5	7.0	36.9	9.4	31
Февраль	742.2	758.0	727.0	—7.7	—4.0	—6.2	—6.0	4.5	—17.4	2.4	3.0	2.6	85	87	85	6.8	7.3	7.0	19.6	8.3	18
Мартъ	735.6	750.1	722.1	—2.7	2.4	—1.3	—0.6	20.3	—19.3	3.9	5.2	4.1	88	85	88	8.6	8.0	6.9	71.4	13.4	10
Апрѣль	740.2	748.4	731.9	4.8	11.0	6.8	7.5	21.3	—2.3	5.7	6.2	6.0	86	63	80	4.9	5.9	5.2	39.8	9.8	3
Май	744.5	750.3	734.9	11.5	17.8	12.4	13.9	29.8	3.1	8.1	8.3	8.4	78	53	76	4.1	6.7	4.2	23.1	6.4	21
Іюнь	742.8	748.7	732.2	14.4	20.8	15.7	17.0	30.1	8.1	10.5	12.0	11.3	85	67	85	4.8	5.4	4.1	61.5	17.2	29
Іюль	739.3	746.6	732.0	14.8	20.4	15.7	17.0	28.6	10.5	10.9	11.0	11.5	87	61	86	6.9	7.4	5.4	69.6	10.6	28
Августъ	744.1	749.4	733.9	14.3	21.7	16.0	17.3	31.0	8.2	10.5	10.3	11.1	86	54	81	5.1	5.7	3.5	57.3	30.5	18
Сентябрь	748.7	754.7	729.5	8.7	19.3	12.4	13.5	28.1	—0.8	7.9	8.8	8.8	90	51	79	5.0	3.8	2.6	9.3	7.4	30
Октябрь	744.4	755.3	730.7	5.8	10.4	7.3	7.8	22.3	—0.5	6.8	7.5	7.4	96	77	92	8.2	7.4	5.6	57.5	30.2	5
Ноябрь	744.2	760.3	731.1	—1.1	2.2	0.0	0.4	10.3	—14.8	4.1	4.9	4.5	91	87	91	7.6	7.5	6.4	50.3	21.4	3
Декабрь	747.4	761.6	737.1	—2.7	—1.4	—2.8	—2.3	8.6	—16.7	3.7	3.9	3.6	93	90	93	8.6	8.6	7.2	20.9	5.9	2
Годъ	743.4	761.6	722.1	4.3	9.6	5.7	6.5	31.0	—26.8	6.4	7.0	6.8	88	72	86	6.4	6.8	5.4	517.2	30.5	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	22	22	—	—	4	16	—	24	28	5	3.1	4	2.1	8	1.4	1	1.0	12	2.5	7	3.1	27	2.9	17	3.2	12
Februar	14	14	—	—	4	13	—	25	28	2	3.0	6	2.8	16	2.8	22	3.0	14	2.9	3	1.3	11	2.9	11	2.2	2
März	17	11	—	—	—	19	1	11	19	7	2.2	7	1.7	16	2.0	14	1.8	14	3.4	7	7.4	16	3.7	6	1.8	6
April	11	1	—	1	5	8	—	—	3	8	1.3	6	1.6	18	1.5	15	1.1	5	1.3	4	1.6	10	2.7	19	1.4	5
Mai	12	—	—	1	3	2	—	—	—	3	3.0	2	1.0	6	1.3	11	1.2	12	2.4	2	1.0	34	2.4	9	1.4	14
Juni	9	—	—	3	7	7	—	—	—	2	1.0	7	1.1	17	1.6	7	1.3	2	1.0	2	2.0	27	2.4	13	1.5	13
Juli	20	—	—	6	—	8	—	—	—	—	—	1	3.0	1	2.0	6	2.7	9	1.4	16	2.9	27	2.3	5	2.2	28
August	11	—	—	5	7	5	1	—	—	9	2.2	5	3.8	5	1.8	14	2.9	4	2.0	1	1.0	14	3.2	5	2.5	36
September	4	—	—	—	10	4	—	—	3	3	1.7	3	2.0	7	1.4	8	2.2	10	3.3	8	1.9	14	1.6	5	2.2	32
October	22	3	—	—	2	13	—	—	3	2	1.0	4	2.0	3	2.7	5	2.8	5	3.9	18	2.8	40	2.9	3	2.8	13
November	16	10	—	—	2	15	1	12	15	—	—	10	3.2	8	2.3	7	3.2	—	—	28	5.6	21	3.9	5	3.4	11
December	17	9	—	—	2	23	—	17	25	2	2.0	4	3.2	13	4.4	20	4.4	7	2.7	9	2.7	24	3.9	6	1.3	8
Jahr	175	70	—	16	46	133	3	89	124	43	2.1	59	2.3	118	2.1	130	2.5	94	2.6	105	3.7	265	2.9	104	2.1	180

φ = 53° 8′ Бѣлостокъ. λ = 23° 10′ — H = 130.0 m Belostok. G = ? mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	753.2	767.7	733.2	—7.8	—5.7	—7.4	—7.0	2.4	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	7.0	28.7	8.9	9
Февраль	749.2	767.5	730.8	—8.7	—4.3	—7.6	—6.9	1.6	—22.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	4.5	16.5	15.0	9
Мартъ	741.7	758.1	723.3	—6.5	—1.4	—4.9	—4.3	15.0	—25.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.1	64.8	16.9	18
Апрѣль	746.6	754.5	739.1	3.7	9.6	5.3	6.2	19.8	—1.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.0	27.0	20.4	5
Май	749.7	756.5	740.2	10.5	16.1	12.1	12.9	29.8	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.2	37.2	6.0	7
Іюнь	748.7	755.1	736.3	13.8	19.5	15.0	16.1	28.7	8.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	3.3	65.1	44.0	29
Іюль	744.0	753.8	736.9	15.1	19.2	15.7	16.6	26.0	10.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	5.3	106.0	25.4	24
Августъ	—	—	—	14.0	20.2	15.5	16.5	25.7	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	3.1	7.2	2.5	3
Сентябрь	—	—	—	9.0	17.8	12.0	12.9	27.1	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	2.7	26.4	15.2	1
Октябрь	—	—	—	5.3	9.9	6.8	7.3	18.6	—3.3	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.1	27.0	7.0	7
Ноябрь	—	—	—	—0.8	2.1	—0.1	0.4	9.7	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.2	26.9	16.6	24
Декабрь	—	—	—	—3.8	—2.6	—3.3	—3.2	6.2	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.3	33.0	20.5	9
Годъ	—	—	—	3.6	8.4	4.9	5.6	29.8	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.0	465.8	44.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	11	11	—	—	—	—	—	20	27	12	—	10	—	1	—	1	—	4	—	13	—	19	—	6	—	5
Februar	3	3	—	—	4	7	—	25	29	3	—	6	—	28	—	15	—	6	—	5	—	9	—	4	—	8
März	17	12	—	2	3	15	—	16	25	1	—	20	—	9	—	11	—	13	—	13	—	8	—	7	—	7
April	6	—	—	1	9	8	—	1	8	10	—	15	—	1	—	3	—	17	—	15	—	7	—	14	—	5
Mai	13	—	4	1	2	4	—	—	—	5	—	2	—	2	—	3	—	8	—	10	—	16	—	14	—	24
Juni	8	—	—	1	11	5	—	—	—	7	—	8	—	8	—	9	—	3	—	4	—	6	—	22	—	20
Juli	22	—	1	4	—	8	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	8	—	16	—	15	—	16	—	30
August	8	—	—	4	9	4	—	—	—	6	—	4	—	6	—	12	—	10	—	1	—	15	—	23	—	12
September	5	—	—	1	9	4	—	—	1	8	—	5	—	3	—	6	—	16	—	11	—	8	—	17	—	16
October	14	1	—	1	—	13	—	—	4	4	—	5	—	3	—	3	—	10	—	15	—	31	—	11	—	6
November	7	2	1	—	1	16	—	13	14	3	—	8	—	5	—	1	—	1	—	15	—	13	—	2	—	39
December	9	2	—	—	2	15	—	18	27	5	—	—	—	5	—	11	—	6	—	10	—	17	—	5	—	25
Jahr	123	31	6	15	—	—	—	93	135	65	—	83	—	73	—	78	—	102	—	128	—	164	—	141	—	197

φ = 52° 5′ **Брестъ-Литовскъ.** λ = 23° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753.9	760.8	734.5	9.3	19.6	12.1	13.6	28.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	2.8	37.2	29.0	3
Октябрь	749.6	761.1	736.0	5.8	10.8	7.1	7.9	21.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.8	53.8	27.6	5
Ноябрь	749.8	767.3	734.7	— 1.3	1.5	0.0	0.1	9.1	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	6.4	46.3	18.0	3
Декабрь	753.8	767.9	741.6	— 4.2	— 2.3	— 4.2	— 3.5	7.8	—19.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.1	44.1	8.9	25
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 134.8^m$ **Brest-Litowsk.** $G = ?$

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
6	—	—	1	10	1	—	—	1	9	3.5	7	2.6	2	2.8	7	3.1	10	3.3	7	3.2	4	2.8	8	3.1	36	September
17	2	—	2	2	12	—	—	1	5	4.0	2	2.0	3	3.0	3	2.7	8	3.3	14	3.9	15	3.7	17	3.6	26	October
13	10	—	—	—	14	—	13	14	9	3.5	17	4.4	5	6.8	2	3.5	3	3.5	18	4.8	17	5.6	8	3.6	11	November
12	8	—	—	3	21	3	17	26	8	3.0	3	6.3	11	7.8	11	6.6	9	3.6	9	3.8	16	3.7	9	3.5	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 25′ **Дубно (Фортъ-Застава).** λ = 25° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	743.4	755.9	723.1	— 9.5	— 6.9	— 9.3	— 8.6	2.8	—28.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.5	42.3	5.2	23
Февраль	739.8	756.2	725.0	— 9.6	— 4.9	— 8.5	— 7.7	3.6	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.2	35.1	9.7	19
Мартъ	733.5	749.6	722.2	— 3.4	3.4	— 0.5	— 0.2	21.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.5	45.9	8.7	9
Апрѣль	737.3	746.6	729.9	4.8	11.1	7.6	7.8	21.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	6.3	24.1	6.2	23
Май	741.7	747.6	731.5	10.8	18.1	12.6	13.8	29.0	3.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	3.7	32.8	14.3	4
Іюнь	739.8	745.0	729.6	13.6	21.5	16.0	17.0	32.0	8.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	4.8	11.1	3.1	16
Іюль	737.1	744.2	728.9	14.8	20.4	16.3	17.2	27.0	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.1	6.8	135.8	21.0	1
Августъ	741.5	745.7	729.2	14.0	20.7	16.5	17.0	30.3	8.7	10.2	10.4	10.8	87	59	80	5.8	6.3	5.6	91.8	32.3	2
Сентябрь	746.0	752.4	730.9	8.5	19.5	13.3	13.8	27.9	— 2.2	7.7	8.8	8.9	90	51	76	3.2	3.6	1.8	20.0	19.2	3
Октябрь	742.0	751.9	728.5	5.6	10.5	7.3	7.8	21.4	— 3.0	6.9	7.3	7.1	94	74	87	8.2	8.1	6.2	30.9	7.1	1
Ноябрь	742.1	759.2	727.5	— 0.8	2.5	— 0.3	0.5	11.4	—12.7	4.3	4.4	4.2	91	76	88	8.7	8.6	8.0	33.0	9.5	3
Декабрь	745.5	759.0	734.8	— 5.7	— 3.7	— 4.9	— 4.8	9.4	—21.8	3.0	3.3	3.2	92	86	91	8.3	7.9	7.9	30.4	10.2	2
Годъ	740.8	759.2	722.2	3.6	9.4	5.5	6.1	32.0	—28.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.1	533.2	32.3	—

$H = 228.4^m$? **Dubno (Fort-Sastawa).** $G = 0.4^{mm}$ (740.8^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	15	—	—	3	22	2	27	29	15	7.8	12	8.6	2	6.0	2	4.8	3	3.4	8	3.2	11	5.1	20	5.0	20	Januar
12	12	—	—	3	18	2	25	29	8	7.3	5	3.5	7	3.9	15	5.8	11	9.8	9	6.6	6	4.0	8	7.4	18	Februar
18	7	—	1	—	17	4	12	21	4	9.2	9	7.1	3	4.4	5	4.3	12	6.8	25	7.1	10	7.3	2	11.5	21	März
9	3	—	4	3	11	1	—	4	15	5.1	13	6.0	2	3.5	5	3.2	10	7.8	7	3.3	3	3.7	4	4.2	25	April
8	—	—	4	3	5	—	—	—	15	4.4	8	5.2	—	—	3	3.3	8	3.9	6	5.0	9	3.7	11	2.5	26	Mai
5	—	—	5	9	5	—	—	—	13	3.6	11	3.0	4	2.6	6	2.6	1	5.5	4	2.5	3	3.0	7	3.9	32	Juni
18	—	—	11	1	11	—	—	—	13	3.3	2	4.5	1	1.0	3	3.7	3	3.7	5	3.2	9	4.0	21	3.5	27	Juli
11	—	—	8	5	6	—	—	—	16	4.8	8	4.5	6	3.8	5	2.8	2	3.5	2	5.0	2	4.0	21	3.4	23	August
2	—	—	1	13	1	—	—	3	19	4.7	5	3.7	1	1.5	8	2.9	11	4.4	7	3.4	6	3.1	8	3.9	25	September
9	1	—	1	1	18	1	—	7	11	5.1	5	4.1	—	—	7	3.2	8	4.2	12	5.6	13	4.8	21	4.9	14	October
5	1	—	—	—	22	4	11	17	17	5.8	7	3.4	3	1.7	5	2.8	8	3.4	17	5.8	17	8.4	8	6.8	8	November
8	8	—	—	3	23	—	22	28	10	6.3	3	6.4	3	3.2	16	5.5	14	5.8	12	3.7	7	5.4	13	5.6	15	December
121	47	—	35	44	159	14	97	138	156	5.3	88	5.2	32	3.4	80	4.1	91	5.7	114	5.1	96	5.3	144	4.5	254	Jahr

φ = 50° 16′ **Житоміръ.** λ = 28° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	743.0	755.6	724.4	— 8.6	— 5.7	— 7.6	— 7.3	3.5	—29.0	2.4	2.6	2.5	87	81	87	8.6	7.9	7.7	24.9	4.9	22
Февраль	741.5	758.1	726.7	—10.1	— 5.7	— 9.0	— 8.3	3.0	—22.5	2.1	2.6	2.2	91	83	89	8.3	6.9	6.0	28.9	13.0	19
Мартъ	735.1	752.8	724.0	— 3.1	2.0	— 0.3	— 0.4	19.8	—17.3	3.7	4.1	4.2	87	70	82	6.6	7.5	7.2	34.1	6.0	7
Апрѣль	738.0	747.7	729.9	6.3	11.1	8.0	8.5	19.4	0.2	6.1	6.2	6.3	83	62	76	7.9	8.2	6.3	57.3	13.1	27
Май	742.3	748.7	731.3	11.9	18.0	12.7	14.2	26.2	3.6	8.0	7.9	8.0	75	51	72	4.1	6.7	4.4	19.6	5.1	5
Іюнь	740.2	745.4	730.7	14.3	21.1	16.1	17.2	28.4	9.4	10.0	10.8	10.3	81	59	75	4.4	6.3	4.5	58.9	14.8	2
Іюль	737.1	744.9	728.0	14.9	21.8	16.3	17.7	29.6	10.8	11.3	12.6	11.9	89	65	86	5.2	7.4	4.0	123.9	27.7	1
Августъ	741.9	747.1	731.5	13.7	22.3	16.0	17.3	31.8	9.7	10.0	11.8	10.7	86	60	80	4.4	5.6	3.2	52.8	13.3	10
Сентябрь	747.0	755.6	733.8	8.4	20.6	11.3	13.4	29.9	— 0.8	7.5	9.6	7.8	87	53	78	3.2	4.1	2.1	1.2	0.8	4
Октябрь	742.8	752.3	731.3	5.9	12.1	7.6	8.6	24.4	— 3.2	6.7	8.2	7.2	92	74	87	6.3	7.6	4.3	39.2	15.0	6
Ноябрь	743.1	761.1	729.8	— 1.4	2.1	— 0.8	0.0	10.5	—15.4	4.0	4.5	4.1	91	81	88	8.8	8.7	6.5	41.1	13.0	4
Декабрь	747.4	759.7	735.0	— 7.1	— 4.7	— 6.2	— 6.0	5.4	—24.6	2.7	3.0	2.8	86	83	85	8.4	8.5	8.1	36.1	16.6	2
Годъ	741.6	761.1	724.0	3.8	9.6	5.3	6.2	31.8	—29.0	6.2	7.0	6.5	86	68	82	6.4	7.1	5.4	518.0	27.7	—

$H = 227.7^m$ **Shitomir.** $G = 0.4^{mm}$ (741.0^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
19	19	—	—	3	21	—	24	30	15	5.7	7	2.8	4	1.9	3	2.0	2	1.0	4	2.2	23	3.7	24	5.6	11	Januar
9	9	—	—	4	16	1	28	29	15	3.6	10	4.5	12	5.9	9	5.1	7	2.2	10	1.8	9	3.6	8	2.9	7	Februar
14	10	—	—	2	14	—	13	19	13	3.8	5	3.0	6	3.3	14	4.4	12	2.5	22	3.6	10	3.7	8	7.0	3	März
12	1	—	2	1	15	—	—	—	6	6.7	6	2.8	5	2.3	14	3.4	10	2.5	6	2.0	14	2.0	22	4.3	7	April
10	—	1	4	4	4	—	—	—	2	4.2	2	3.0	6	2.2	3	2.3	7	2.1	15	2.9	32	2.5	11	5.0	15	Mai
11	—	—	3	5	8	—	—	—	2	2.5	3	3.7	7	2.1	5	3.2	11	2.3	9	2.1	20	1.8	17	3.5	16	Juni
20	—	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2.5	6	2.0	4	2.2	12	2.9	26	2.5	14	3.5	29	Juli
8	—	—	3	5	4	—	—	—	6	3.0	7	3.0	13	3.3	4	3.0	8	4.4	3	2.7	18	2.8	16	3.3	18	August
2	—	—	1	14	2	—	—	3	4	2.5	—	—	2	2.0	6	4.2	8	2.2	13	3.2	22	1.8	12	3.6	23	September
12	1	—	1	3	9	—	—	7	7	4.0	1	2.0	2	3.5	6	3.5	6	2.3	16	3.4	24	2.3	15	4.5	16	October
13	7	—	—	—	17	—	12	16	12	2.0	1	9.0	4	2.0	4	2.8	6	2.8	17	3.5	21	4.3	19	3.6	6	November
13	12	—	—	2	21	—	20	28	14	3.6	3	3.7	13	3.5	20	5.6	2	2.5	1	4.3	22	2.7	13	3.6	5	December
143	59	2	18	46	134	1	97	132	96	3.9	45	3.5	76	3.3	94	4.0	83	2.5	128	3.0	241	2.7	179	4.2	156	Jahr

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** λ = 29° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.9	761.0	729.3	— 9.7	— 6.3	— 9.1	— 8.4	2.7	—32.6	2.3	2.5	2.3	90	81	88	8.6	7.8	7.3	18.1	3.4	22
Февраль	746.4	762.9	731.7	—12.0	— 5.9	—11.1	— 9.7	3.9	—28.6	2.0	2.4	2.0	93	76	91	8.6	7.0	5.9	34.9	26.2	19
Мартъ	740.1	758.0	728.7	— 4.2	2.8	— 1.4	— 0.9	23.2	—21.2	3.6	4.2	4.1	90	68	88	6.1	6.7	8.0	36.5	9.5	11
Апрѣль	742.7	752.3	734.4	6.1	11.5	7.8	8.5	21.4	— 0.1	6.2	6.6	6.6	87	64	82	8.6	8.2	6.4	55.7	25.3	27
Май	746.8	753.4	736.4	11.6	18.5	12.1	14.0	28.0	2.9	8.2	8.4	8.6	79	53	80	4.5	6.4	4.5	21.1	5.4	16
Іюнь	744.6	749.8	735.3	14.7	20.9	14.9	16.8	29.9	8.7	9.8	10.1	10.6	78	56	83	4.7	6.2	5.5	81.3	29.5	21
Іюль	741.6	749.5	732.6	15.8	22.6	16.0	18.1	30.3	11.5	11.6	12.5	12.5	87	62	92	6.0	7.4	4.7	82.9	20.0	27
Августъ	746.1	751.4	735.4	14.2	22.8	15.2	17.4	33.9	8.2	10.3	11.3	10.8	86	55	84	5.0	5.4	3.3	45.4	—	—
Сентябрь	750.9	759.8	738.3	7.8	20.7	10.6	13.0	29.8	— 2.5	7.3	8.2	8.1	88	44	82	3.3	3.4	1.8	0.0	—	—
Октябрь	746.6	756.1	735.5	5.5	12.7	7.2	8.5	25.1	— 3.2	6.6	7.7	7.2	94	67	90	6.8	7.3	4.6	42.7	15.5	6
Ноябрь	746.9	764.1	733.3	— 1.9	1.7	— 1.3	— 0.5	10.4	—16.7	3.9	4.3	4.0	92	79	90	8.3	8.5	6.3	34.0	17.7	4
Декабрь	751.2	762.6	739.1	— 7.2	— 5.4	— 6.8	— 6.6	5.9	—30.6	2.7	2.9	2.8	88	82	88	8.7	8.6	7.7	40.2	14.8	24
Годъ	746.0	764.1	728.7	3.4	9.7	4.5	5.8	33.9	—32.6	6.2	6.8	6.6	88	66	86	6.6	6.9	5.5	492.8	29.5	—

$H = 178^m$? **Korostyschew.** $G = 0.4^{mm}$ (746.5^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
19	19	—	—	3	20	2	25	30	8	4.2	3	4.5	3	2.7	1	1.0	—	—	13	2.6	21	6.6	19	9.4	25	Januar
8	8	—	—	1	10	—	25	28	10	4.5	9	4.6	17	4.3	9	3.9	8	3.1	5	2.6	8	2.5	4	4.0	17	Februar
14	10	—	1	2	11	—	12	21	5	1.4	4	1.8	7	2.4	20	3.4	7	2.6	10	4.4	5	6.0	7	5.4	28	März
7	1	—	7	1	16	—	—	1	9	3.9	6	5.4	9	1.8	11	3.0	3	3.7	2	1.0	7	2.3	20	5.2	23	April
13	—	1	4	3	4	—	—	—	6	4.2	—	—	2	1.5	5	2.6	8	2.8	16	1.8	11	2.3	11	4.5	34	Mai
9	—	1	6	5	8	—	—	—	6	3.8	3	2.2	6	1.7	10	1.4	8	2.7	8	2.4	13	3.0	20	3.4	16	Juni
15	—	—	8	3	7	—	—	—	2	9.0	—	—	2	2.0	3	2.3	6	2.4	20	2.5	26	2.7	11	2.0	23	Juli
8	—	—	4	5	3	—	—	—	3	4.0	8	2.5	16	2.1	5	2.3	12	2.7	9	2.1	16	2.7	8	3.2	16	August
—	—	—	1	14	1	—	—	5	2	3.3	—	—	6	1.6	10	1.8	6	2.0	13	1.4	9	2.2	13	2.6	31	September
10	2	—	1	3	9	—	—	7	3	3.9	1	2.0	6	1.3	4	1.8	6	2.9	17	2.7	23	3.0	8	3.2	25	October
14	12	—	—	1	16	1	11	18	9	2.7	2	2.6	7	1.7	2	2.2	9	3.0	27	3.4	10	3.1	12	2.3	12	November
19	16	—	—	1	21	—	22	29	10	3.8	—	—	14	4.1	9	3.4	—	—	7	1.8	19	2.8	9	5.5	25	December
136	68	2	32	42	126	3	95	139	73	3.8	36	3.6	95	2.7	89	2.7	73	2.8	147	2.6	168	3.3	142	4.5	275	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 50° 27′ **Кіевъ.** λ = 30° 30′																					
Январь	746.6	760.1	728.7	— 9.3	— 7.1	— 8.8	— 8.1	2.4	—25.1	2.2	2.4	2.2	87	81	86	8.7	8.4	6.5	30.3	3.9	13
Февраль	746.1	762.7	731.3	—11.3	— 7.7	— 9.7	— 9.6	2.2	—20.8	1.9	2.1	2.1	91	79	89	7.4	7.4	6.2	33.8	11.7	19
Мартъ	739.7	758.6	726.8	— 4.4	0.4	— 2.0	— 2.0	19.5	—18.4	3.4	3.9	3.9	88	70	84	6.5	6.6	6.4	47.1	8.9	6
Апрѣль	741.9	751.2	732.2	7.0	11.0	8.5	8.8	19.5	1.6	6.3	6.6	6.8	83	68	80	7.1	7.6	5.4	54.5	12.5	27
Май	745.9	752.6	734.2	12.1	18.1	13.0	14.4	28.3	4.0	8.1	8.1	8.3	76	51	73	3.9	5.3	3.5	26.2	7.4	26
Іюнь	743.7	748.9	734.5	15.5	20.2	15.8	17.2	28.5	8.3	9.8	10.0	9.8	75	58	73	3.4	4.8	3.9	36.0	13.0	2
Іюль	740.6	749.5	731.5	16.4	21.6	17.0	18.3	29.6	12.5	11.9	12.3	12.0	85	65	84	4.6	5.9	5.0	141.9	62.7	8
Августъ	745.3	751.2	734.2	15.0	21.2	16.4	17.5	33.2	8.9	10.1	10.3	10.2	79	56	75	4.9	5.2	3.4	49.9	19.9	9
Сентябрь	750.1	759.8	738.8	10.4	18.8	13.3	14.2	28.2	1.6	7.6	8.0	7.8	78	49	67	2.5	2.6	2.4	2.8	2.8	4
Октябрь	745.8	755.3	735.1	6.2	12.0	8.0	8.7	27.4	— 2.5	6.8	7.6	7.1	93	70	85	6.6	5.9	5.1	36.4	11.6	14
Ноябрь	746.1	764.0	730.7	— 2.0	0.7	— 0.9	— 0.7	9.7	—14.6	3.7	4.0	4.0	90	83	90	7.7	8.1	6.3	52.3	14.9	5
Декабрь	750.6	761.9	737.8	— 8.2	— 6.2	— 7.1	— 7.2	4.1	—25.1	2.6	2.7	2.7	93	84	90	7.5	7.6	7.4	30.6	9.0	23
Годъ	745.2	764.0	726.8	4.0	8.6	5.3	5.9	33.2	—25.1	6.2	6.5	6.4	85	68	81	5.9	6.3	5.1	541.8	62.7	—
φ = 48° 45′ **Умань.** λ = 30° 13′																					
Январь	743.4	756.1	727.0	— 9.4	— 6.6	— 8.2	— 8.1	2.2	—27.0	2.2	2.5	2.4	88	81	86	8.0	7.6	6.5	30.6	6.0	12
Февраль	741.9	757.1	724.6	—10.8	— 6.8	— 9.4	— 9.0	2.8	—20.0	2.0	2.3	2.1	89	77	87	8.8	7.6	7.1	25.4	6.0	19
Мартъ	736.9	753.7	724.8	— 2.6	2.7	0.0	0.0	19.1	—17.3	3.8	4.6	4.5	88	71	86	6.7	7.3	6.2	48.1	17.1	6
Апрѣль	738.3	746.7	727.6	6.2	11.7	8.0	8.6	20.3	— 0.4	6.2	6.6	6.7	87	65	82	7.1	8.8	5.7	35.9	13.5	27
Май	743.0	750.4	734.3	11.9	18.3	12.3	14.2	26.4	4.3	8.1	7.9	8.3	77	50	77	4.1	6.1	4.1	25.5	13.3	11
Іюнь	740.6	745.7	732.3	15.3	21.2	14.8	17.1	27.4	8.1	9.8	10.1	10.1	76	55	81	4.6	7.6	4.7	63.4	41.9	2
Іюль	737.9	746.0	729.5	16.6	22.9	17.3	19.0	30.3	11.7	11.4	11.0	12.0	81	53	81	4.5	7.4	5.4	60.8	8.3	8
Августъ	741.5	747.4	733.1	15.2	21.9	16.8	18.0	33.7	10.4	10.4	10.2	10.8	81	54	76	6.2	7.0	4.7	68.8	15.9	18
Сентябрь	746.7	756.0	734.6	9.8	20.1	12.5	14.2	28.2	0.6	7.5	7.3	7.8	79	41	69	3.0	5.0	2.8	0.7	0.7	13
Октябрь	742.9	753.6	732.0	6.1	13.2	9.0	9.4	29.2	— 3.6	6.9	7.4	7.3	92	64	82	7.3	8.4	5.1	32.8	15.6	14
Ноябрь	743.6	761.5	729.7	— 1.9	1.6	— 0.3	— 0.2	11.9	—11.9	3.9	4.3	4.1	89	76	86	8.4	8.5	7.4	13.6	5.4	3
Декабрь	746.9	757.6	734.0	— 7.7	— 6.2	— 6.9	— 6.9	5.9	—25.5	2.7	2.7	2.8	88	80	87	8.9	8.2	8.1	33.4	14.9	2
Годъ	742.0	761.5	724.6	4.1	9.5	5.5	6.4	33.7	—27.0	6.2	6.4	6.6	85	64	82	6.5	7.5	5.6	439.0	41.9	—
φ = 48° 49′ **Златополь.** λ = 31° 39′																					
Январь	747.4	760.7	731.3	— 9.1	— 6.3	— 8.8	— 8.1	1.9	—25.8	2.2	2.6	2.3	88	82	88	8.7	8.3	6.2	8.0	1.7	13, 23
Февраль	746.4	762.1	729.6	—10.5	— 6.5	— 9.0	— 8.7	2.8	—20.8	2.0	2.4	2.3	90	81	90	7.7	8.4	7.5	21.4	12.1	19
Мартъ	741.6	758.8	727.2	— 2.9	1.8	— 0.4	— 0.5	20.3	—18.6	3.7	4.5	4.2	88	72	85	7.3	7.0	6.8	13.5	4.2	13
Апрѣль	742.3	750.1	731.0	6.8	12.6	9.1	9.5	20.5	2.4	6.4	6.4	6.8	86	60	78	7.0	9.0	6.5	41.6	9.3	22
Май	747.0	754.4	738.5	12.0	18.7	13.9	14.9	26.5	5.7	8.1	7.4	8.3	77	46	68	5.6	7.0	4.6	21.2	8.5	11
Іюнь	744.5	748.6	736.8	16.2	22.2	16.4	18.3	28.7	9.3	9.7	9.1	9.9	72	47	72	4.3	7.0	5.6	17.7	10.3	2
Іюль	741.8	750.5	732.5	17.3	23.0	18.7	19.7	31.1	11.5	12.3	11.4	12.3	83	54	76	4.7	8.2	4.9	88.9	23.3	8
Августъ	745.5	751.1	737.8	16.0	22.8	18.0	18.9	34.8	10.8	10.4	9.9	10.2	77	49	67	6.3	7.1	4.6	49.1	19.7	18
Сентябрь	750.9	760.5	738.9	10.1	20.7	13.6	14.8	29.9	0.4	7.1	7.4	7.2	75	41	60	2.8	5.0	2.0	3.3	3.2	30
Октябрь	747.1	759.1	737.5	6.6	14.0	9.6	10.1	30.6	— 2.6	7.3	8.0	7.6	94	64	81	6.6	6.6	4.8	43.0	17.0	15
Ноябрь	747.7	765.0	734.3	— 1.8	1.0	— 0.6	— 0.5	10.4	—14.2	4.0	4.4	4.2	92	83	89	7.8	9.0	7.4	21.4	15.5	4
Декабрь	751.3	763.3	738.2	— 8.2	— 6.1	— 7.2	— 7.2	6.9	—25.6	2.7	2.8	2.8	89	82	89	8.6	8.4	7.4	27.8	21.0	2
Годъ	746.1	765.0	727.2	4.4	9.8	6.1	6.8	34.8	—25.8	6.3	6.4	6.5	84	63	79	6.4	7.6	5.7	356.9	23.3	—
φ = 50° 45′ **Ромны.** λ = 33° 29′																					
Январь	749.8	763.5	733.2	— 9.3	— 8.0	— 9.0	— 8.7	— 0.4	—22.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.5	—	—	—
Февраль	751.5	766.5	737.1	—11.0	— 7.8	—10.0	— 9.6	1.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	6.0	3.7	4.1	—	—	—
Мартъ	745.0	764.8	729.6	— 5.8	— 1.2	— 3.2	— 3.5	16.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	3.9	—	—	—
Апрѣль	746.0	755.1	734.1	7.9	12.3	9.9	10.1	24.0	2.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.9	—	—	—
Май	750.1	757.5	740.7	12.2	17.0	14.0	14.4	26.4	5.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	3.6	—	—	—
Іюнь	748.0	753.4	740.6	16.3	20.2	16.5	17.7	26.6	10.0	—	—	—	—	—	—	1.8	4.1	2.8	—	—	—
Іюль	744.7	755.2	732.9	17.8	21.8	18.3	19.3	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	4.2	—	—	—
Августъ	750.0	757.0	740.6	15.5	21.3	17.1	18.0	32.4	10.6	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	2.9	—	—	—
Сентябрь	754.7	766.5	744.8	10.8	18.4	13.7	14.3	28.8	5.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.6	1.7	—	—	—
Октябрь	750.3	760.6	741.6	7.0	11.7	8.5	9.1	25.4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.4	—	—	—
Ноябрь	750.6	768.1	733.5	— 2.3	— 0.3	— 1.1	— 1.2	8.2	—15.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	7.1	—	—	—
Декабрь	755.4	769.6	741.1	— 9.3	— 7.5	— 8.9	— 8.5	5.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	6.0	—	—	—
Годъ	749.7	769.6	729.6	4.2	8.2	5.5	6.0	32.4	—23.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.1	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 183\overset{m}{.}1$ **Kiew.** $G = \overset{mm}{0.4}$ ($\overset{mm}{746.0}$).																										
23	23	—	—	—	16	1	28	31	19	5.1	11	3.0	2	2.0	3	2.3	4	3.0	3	3.7	25	3.5	20	4.9	6	Januar
15	15	—	—	5	15	1	28	28	11	3.6	16	3.6	12	4.2	15	3.9	10	3.2	4	2.6	4	3.6	5	3.1	10	Februar
17	12	—	—	5	13	2	16	21	11	4.3	7	3.9	4	3.6	19	3.2	20	3.3	9	3.7	10	3.8	7	4.7	6	März
27	13	—	2	1	12	—	—	—	20	3.6	6	2.2	3	2.3	19	2.6	10	2.8	2	4.0	2	1.6	19	3.3	9	April
8	—	—	3	6	3	2	—	—	7	5.2	2	3.0	2	1.4	10	2.0	12	3.1	15	3.3	20	2.6	14	4.1	11	Mai
12	—	1	4	7	4	1	—	—	10	3.0	6	2.3	3	1.7	11	2.8	13	2.3	9	3.0	12	2.8	19	3.3	7	Juni
20	—	—	9	4	1	1	—	—	5	3.6	2	1.5	—	—	5	2.1	12	2.4	9	2.7	20	2.6	26	2.8	14	Juli
6	—	—	3	7	3	—	—	—	8	3.3	16	2.9	9	2.9	8	2.4	10	2.9	1	2.5	13	2.5	20	3.1	8	August
1	—	—	1	14	1	—	—	—	5	3.2	4	1.8	2	2.2	17	2.6	8	2.4	5	2.2	11	2.5	20	3.2	18	September
12	2	—	2	4	8	1	—	4	11	2.9	2	2.8	1	1.0	11	2.4	8	2.9	12	2.9	29	3.6	11	3.0	8	October
16	12	—	1	2	17	1	12	18	11	3.2	5	2.8	8	2.4	1	2.0	7	3.3	12	4.4	23	4.7	12	2.6	11	November
16	14	—	—	2	17	2	22	27	12	5.6	8	4.0	10	2.9	19	4.3	2	5.0	3	2.5	18	3.3	17	3.8	4	December
173	91	1	25	57	110	12	106	129	130	4.0	85	3.0	56	2.9	138	3.0	116	2.9	84	3.2	187	3.3	190	3.5	112	Jahr
$H = 2\overset{m}{2}4$? **Uman.** $G = \overset{mm}{0.3}$ ($\overset{mm}{742.4}$).																										
18	18	—	—	1	15	8	27	30	8	6.3	7	7.6	—	—	1	3.0	—	—	4	6.2	15	7.3	28	8.1	30	Januar
14	13	—	—	1	15	7	27	27	21	3.8	10	4.0	1	6.7	9	4.5	6	3.7	4	3.0	4	5.7	8	8.0	24	Februar
14	9	—	—	3	14	4	10	17	6	7.7	4	5.2	4	3.8	20	2.9	13	2.5	7	3.0	9	6.4	4	8.4	26	März
10	—	—	2	1	12	1	—	1	16	4.5	6	3.2	—	—	11	2.2	5	3.0	—	—	1	7.0	22	3.9	29	April
8	—	—	2	5	4	3	—	—	11	6.1	7	5.3	2	1.5	2	2.5	6	3.9	3	3.8	4	4.0	17	4.4	41	Mai
8	—	1	6	3	6	2	—	—	12	6.6	2	2.5	5	3.1	5	2.5	7	2.1	8	2.5	4	2.9	11	4.9	36	Juni
18	—	1	9	4	5	—	—	—	3	4.2	1	3.0	—	—	—	—	6	2.6	7	2.2	11	3.9	29	4.5	36	Juli.
11	—	—	6	4	10	2	—	—	8	3.7	25	4.5	3	4.6	—	—	5	3.2	4	1.5	4	4.1	22	3.9	22	August.
1	—	—	—	10	2	—	—	—	9	3.4	10	2.2	2	1.0	6	2.6	2	2.2	3	2.0	1	2.0	12	5.0	45	September
12	1	—	1	3	14	—	—	5	10	5.1	5	3.3	2	3.2	2	3.5	7	3.3	2	2.5	20	3.8	16	4.0	29	October
9	4	—	—	1	17	1	12	17	14	4.4	6	2.7	—	—	—	—	4	3.8	8	3.8	13	4.3	15	4.9	30	November
12	9	—	—	2	24	2	23	28	15	7.3	9	3.7	7	5.7	16	3.8	—	—	4	3.5	8	3.5	20	4.7	14	December
135	54	2	26	38	138	30	99	125	133	5.2	92	4.1	26	4.0	72	3.2	61	3.0	54	3.1	94	4.7	204	5.1	362	Jahr
$H = 18\overset{m}{3}$? **Slatopol.** $G = \overset{mm}{0.3}$ ($\overset{mm}{746.0}$).																										
11	10	—	—	—	16	4	28	31	15	3.2	14	5.8	1	14.0	1	6.0	2	5.5	12	7.5	22	6.1	16	6.3	10	Januar
10	10	—	—	3	19	1	25	28	10	5.7	22	5.0	9	7.3	13	4.7	9	4.0	3	5.0	7	5.0	6	5.3	8	Februar
9	5	—	—	4	15	4	11	19	5	8.1	7	6.5	4	4.8	20	5.2	19	6.2	16	7.5	7	6.1	5	11.6	10	März
11	—	1	3	—	13	2	—	—	16	4.2	12	5.0	5	3.8	13	4.8	9	5.2	1	3.0	4	2.5	21	4.9	9	April
8	—	1	4	4	6	1	—	—	18	4.0	10	4.1	7	2.4	3	3.3	7	3.6	10	5.4	5	5.0	17	3.7	16	Mai
8	—	1	3	3	5	4	—	—	17	4.8	9	3.2	10	3.3	5	3.5	6	3.8	14	4.6	5	3.9	18	4.2	6	Juni
16	—	2	12	1	7	1	—	—	11	3.4	3	2.7	—	—	3	1.7	12	3.9	9	3.7	19	5.0	21	4.1	15	Juli
7	—	—	6	5	8	—	—	—	16	3.9	25	5.4	7	4.8	3	3.5	6	2.7	2	3.5	8	4.2	14	4.5	12	August
2	—	—	1	12	2	—	—	—	16	2.8	7	3.0	12	2.4	7	2.3	3	2.5	6	3.1	3	3.3	14	4.5	22	September
9	2	—	—	5	10	2	—	3	8	4.7	10	6.0	6	4.5	3	4.0	9	7.9	12	3.6	20	4.2	12	4.8	13	October
11	7	—	—	1	17	2	13	16	21	3.3	3	3.2	5	3.9	3	2.8	6	4.9	20	5.5	15	4.6	10	4.2	7	November
10	9	—	—	2	22	—	25	28	14	6.1	14	4.9	15	6.0	9	5.2	—	—	15	4.2	10	5.2	13	3.9	3	December
112	43	5	29	40	140	21	102	125	167	4.4	136	4.9	81	4.5	83	4.3	88	4.9	120	5.2	125	4.9	167	4.7	131	Jahr
$H = 163\overset{m}{.}6$? **Romny.** $G = \overset{mm}{0.4}$ ($\overset{mm}{747.1}$).																										
5	—	—	—	6	10	—	31	31	40	—	—	—	12	—	—	—	3	—	1	—	14	—	1	—	22	Januar
4	—	—	—	8	5	—	27	28	19	—	2	—	14	—	1	—	12	—	3	—	10	—	1	—	25	Februar
5	—	—	—	11	4	—	17	20	20	—	1	—	18	—	2	—	27	—	1	—	7	—	—	—	14	März
8	—	—	—	7	10	—	—	—	40	—	5	—	10	—	1	—	14	—	4	—	1	—	—	—	15	April
4	—	—	—	14	1	—	—	—	36	—	3	—	6	—	4	—	15	—	—	—	10	—	—	—	19	Mai
8	—	—	—	17	2	—	—	—	33	—	3	—	13	—	—	—	13	—	2	—	12	—	3	—	11	Juni
12	—	—	—	11	3	—	—	—	23	—	—	—	5	—	—	—	12	—	1	—	21	—	1	—	30	Juli
9	—	—	—	15	3	—	—	—	26	—	1	—	15	—	—	—	5	—	—	—	19	—	—	—	27	August
2	—	—	—	20	4	—	—	—	26	—	2	—	8	—	—	—	12	—	1	—	7	—	1	—	33	September
3	—	—	—	10	4	—	—	4	13	—	—	—	7	—	—	—	19	—	1	—	21	—	—	—	32	October
5	—	—	—	5	11	—	14	18	14	—	1	—	11	—	—	—	23	—	4	—	14	—	—	—	23	November
5	—	—	—	7	12	—	26	29	37	—	16	—	14	—	—	—	7	—	2	—	9	—	4	—	4	December
70	—	—	—	131	69	—	115	130	327	—	34	—	133	—	8	—	162	—	20	—	145	—	11	—	255	Jahr

φ = 50° 30′ **Згуровка.** λ = 31° 46′ — $H = \overset{m}{168}$? **Sgurowka.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	754.5	767.7	739.6	−8.3	−6.4	−7.9	−7.5	3.7	−24.8	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	7.4	17.2	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	23	28	6	7.6	6	5.8	13	6.4	11	6.1	2	7.0	2	4.8	12	5.1	3	4.0	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 49° 35′ **Полтава.** λ = 34° 34′ — $H = \overset{m}{167}$? **Poltawa.** $G = \overset{mm}{0.3}$ ($\overset{mm}{748.0}$).

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	747.5	760.9	731.8	−9.5	−7.9	−10.0	−9.1	1.7	−22.3	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	8.1	9.5	2.5	29
Февраль	748.9	763.0	735.3	−10.2	−8.0	−9.6	−9.2	1.5	−21.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.8	27.9	5.7	1
Мартъ	743.4	762.8	728.5	−3.7	0.3	−1.9	−1.8	16.6	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.0	15.6	7.0	11
Апрѣль	743.6	752.6	733.2	8.7	13.7	10.9	11.1	20.4	3.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.4	18.1	5.8	13
Май	747.6	754.1	739.5	12.0	17.5	13.0	14.1	26.8	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.5	31.2	9.9	5
Іюнь	745.3	750.1	738.3	16.0	20.8	15.1	17.3	28.3	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.7	39.1	11.2	2
Іюль	742.2	751.7	732.4	17.9	22.3	17.5	19.3	29.0	12.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.5	97.5	38.4	8
Августъ	746.8	752.8	740.5	15.6	21.6	16.3	17.9	33.2	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.8	96.6	35.4	10
Сентябрь	752.0	765.6	740.4	11.0	18.6	12.8	14.2	28.2	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.8	9.4	9.4	30
Октябрь	748.1	759.5	740.7	6.5	12.2	9.4	9.3	24.4	−2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.7	37.6	23.0	15
Ноябрь	748.4	765.7	732.1	−2.5	−0.5	−2.4	−1.8	11.8	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.6	37.6	10.0	3
Декабрь	752.6	767.2	737.8	−8.8	−7.2	−8.7	−8.2	4.2	−25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	8.5	14.4	9.2	2
Годъ	747.2	767.2	728.5	4.4	8.6	5.2	6.1	33.2	−25.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.2	434.5	38.4	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
10	8	—	—	—	24	2	30	31	23	7.6	4	7.8	2	11.0	—	—	7	7.1	19	6.9	26	6.0	9	4.8	3	Januar
10	7	—	—	3	20	2	28	29	13	4.7	14	9.1	23	7.4	5	8.7	6	5.8	15	5.1	8	6.4	3	3.7	—	Februar
8	5	—	—	4	14	3	14	20	8	5.2	4	3.8	8	5.0	9	5.0	32	5.7	14	8.6	14	8.8	3	2.3	1	März
7	—	—	1	5	13	—	—	—	21	6.1	5	3.2	5	3.8	17	3.8	13	4.2	4	4.6	1	4.0	19	5.5	2	April
8	—	—	2	8	4	—	—	—	11	5.5	8	4.4	3	2.7	2	3.0	2	3.0	15	4.1	20	4.0	17	3.8	6	Mai
10	—	1	2	4	8	—	—	—	9	4.1	8	4.1	9	5.4	1	2.0	6	3.2	16	4.8	18	4.0	16	4.2	7	Juni
16	—	1	10	3	9	1	—	—	6	3.7	1	3.0	1	2.0	1	2.0	10	3.8	24	3.2	24	6.5	13	5.6	13	Juli
11	—	—	7	6	8	2	—	—	16	5.5	20	5.2	8	7.0	1	3.0	4	6.5	4	3.5	16	4.9	14	5.6	10	August
1	—	—	—	12	7	—	—	—	8	4.1	13	3.7	14	3.9	3	2.3	—	—	12	3.2	14	5.2	17	5.6	9	September
7	2	—	1	1	8	—	—	4	9	7.8	6	5.2	7	5.1	2	6.0	15	5.9	16	5.4	28	5.2	9	4.1	1	October
13	6	—	—	—	21	1	14	20	30	4.9	10	7.1	5	6.6	1	5.0	6	6.8	32	7.1	4	6.0	1	2.0	1	November
9	6	—	—	—	20	1	24	28	16	6.6	11	8.6	24	8.0	1	5.0	—	—	18	7.1	16	6.1	5	5.2	1	December
110	34	2	23	46	156	12	110	132	170	5.7	104	5.9	109	6.3	43	4.5	101	5.4	189	5.6	189	5.6	126	4.8	54	Jahr

φ = 49° 4′ **Кременчугъ.** λ = 33° 24′ — $H = \overset{m}{76}$? **Krementschug.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	756.7	770.7	740.4	−7.8	−5.9	−8.2	−7.3	2.0	−26.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	6.2	23.6	4.1	28
Февраль	756.9	771.6	741.5	−9.4	−6.0	−7.9	−7.8	4.2	−23.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.2	31.7	9.4	19
Мартъ	751.5	770.0	737.4	−2.5	2.9	−0.1	0.1	19.8	−21.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.0	40.4	15.3	13
Апрѣль	751.5	758.7	741.0	9.1	14.4	11.1	11.5	22.0	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.9	28.8	16.2	30
Май	756.0	763.3	747.6	13.4	19.0	15.4	15.9	26.4	7.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.8	56.4	31.8	5
Іюнь	753.5	757.8	746.1	17.3	22.8	18.0	19.4	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.7	65.0	30.7	2
Іюль	750.5	759.5	741.2	18.8	23.9	19.0	20.6	30.4	8.4	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.6	94.2	33.5	8
Августъ	754.6	760.7	747.7	16.7	23.5	17.8	19.3	36.0	11.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.4	67.9	16.2	4
Сентябрь	760.1	770.3	748.3	10.7	20.7	13.0	14.8	30.2	2.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	2.6	6.2	6.2	30
Октябрь	756.3	768.1	747.5	7.4	14.4	9.8	10.5	27.4	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.4	25.7	11.7	15
Ноябрь	757.1	774.8	743.0	−1.4	1.6	−0.4	−0.1	10.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.7	17.5	8.5	5
Декабрь	761.2	775.7	746.4	−7.8	−5.9	−7.2	−6.9	5.1	−25.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8	12.3	5.2	24
Годъ	755.5	775.7	737.4	5.4	10.4	6.7	7.5	36.0	−26.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.3	469.7	33.5	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
18	18	1	—	1	16	8	24	31	6	—	11	—	1	—	—	—	3	—	9	—	17	—	12	—	1	Januar
11	10	—	—	2	16	2	25	28	2	—	14	—	14	—	8	—	4	—	5	—	5	—	1	—	5	Februar
9	6	—	—	5	10	7	10	20	1	—	5	—	8	—	9	—	13	—	9	—	12	—	3	—	2	März
11	—	—	3	2	12	2	—	—	7	—	11	—	9	—	5	—	5	—	5	—	5	—	12	—	1	April
6	—	1	2	6	6	2	—	—	5	—	6	—	6	—	3	—	2	—	8	—	14	—	18	—	—	Mai
5	—	—	—	6	3	1	—	—	6	—	5	—	8	—	2	—	2	—	8	—	11	—	17	—	15	Juni
11	—	—	5	1	5	3	—	—	7	—	1	—	2	—	2	—	2	—	5	—	32	—	21	—	5	Juli
11	—	—	4	6	5	2	—	—	1	—	5	—	9	—	2	—	1	—	6	—	4	—	5	—	6	August
1	—	—	—	15	5	3	—	—	2	—	8	—	16	—	3	—	5	—	5	—	12	—	6	—	3	September
5	—	—	1	5	7	3	—	2	5	—	11	—	2	—	2	—	7	—	11	—	12	—	9	—	2	October
8	6	—	—	3	19	3	13	15	4	—	11	—	5	—	3	—	1	—	18	—	10	—	7	—	1	November
9	8	—	—	3	18	3	21	26	7	—	14	—	13	—	1	—	1	—	9	—	9	—	9	—	—	December
105	48	2	15	55	122	39	93	122	53	—	102	—	93	—	40	—	46	—	98	—	143	—	120	—	41	Jahr.

φ = 52° 12′ **Дерюгино.** λ = 34° 35′ — $H = \overset{m}{230}$? **Derjugino.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	−13.1	−8.4	−13.5	−11.7	0.0	−28.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.0	41.5	7.8	11
Февраль	—	—	—	−12.8	−5.4	−13.7	−10.6	1.5	−30.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.7	31.6	15.8	8
Мартъ	—	—	—	−7.8	−3.2	−9.9	−7.0	8.7	−27.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	5.0	35.8	5.2	10
Апрѣль	—	—	—	—	13.0	6.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.3	98.4	19.5	27
Май	—	—	—	—	17.9	11.7	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	4.4	17.4	4.8	7
Іюнь	—	—	—	—	21.6	14.5	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.9	30.2	7.6	16
Іюль	—	—	—	—	22.9	17.1	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	5.7	197.4	35.0	4
Августъ	—	—	—	—	22.5	15.4	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.5	53.5	25.0	19
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
17	16	—	—	1	21	—	31	31	15	—	16	—	2	—	—	—	3	—	12	—	25	—	11	—	9	Januar
11	10	—	—	2	13	—	28	29	2	—	14	—	18	—	9	—	12	—	12	—	5	—	—	—	15	Februar
16	14	—	—	3	11	—	20	25	2	—	15	—	8	—	11	—	11	—	12	—	7	—	6	—	21	März
13	—	—	1	3	13	—	—	—	8	—	12	—	4	—	4	—	12	—	11	—	4	—	12	—	23	April
10	—	—	1	2	7	—	—	—	7	—	7	—	3	—	4	—	3	—	18	—	14	—	24	—	13	Mai
7	—	1	1	1	4	—	—	—	13	—	2	—	5	—	8	—	7	—	9	—	8	—	24	—	14	Juni
17	—	—	5	—	7	—	—	—	6	—	9	—	4	—	3	—	9	—	16	—	10	—	13	—	23	Juli
7	—	1	1	5	3	—	—	—	4	—	6	—	7	—	4	—	6	—	10	—	14	—	16	—	26	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 50° 4′ Харьковъ. λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751.7	764.7	735.8	— 8.9	— 7.2	— 9.3	— 8.5	1.0	—22.2	2.2	2.6	2.2	88	84	86	9.0	8.9	7.9	28.8	6.2	30
Февраль	754.2	766.9	741.3	—10.6	— 7.5	— 9.5	— 9.2	1.2	—23.4	2.0	2.4	2.2	90	88	90	7.2	7.4	6.6	88.7	32.7	7
Мартъ	747.2	765.3	732.2	— 5.4	— 0.2	— 3.2	— 2.9	13.2	—25.8	3.2	4.1	3.6	89	81	86	6.8	5.5	4.5	56.0	10.0	12
Апрѣль	747.1	754.1	737.3	9.0	14.6	11.2	11.6	21.4	4.4	7.6	9.8	8.9	88	80	91	6.4	6.6	4.6	82.4	21.3	13
Май	750.9	758.4	741.9	12.6	17.6	13.6	14.6	26.6	6.6	8.8	9.1	9.4	82	61	80	6.0	7.0	3.6	67.9	19.2	25
Іюнь	749.3	755.0	741.4	15.2	20.4	16.4	17.4	26.6	9.9	9.4	9.8	10.4	72	55	74	4.7	6.3	5.0	11.8	5.7	4
Іюль	745.9	755.5	733.8	17.8	22.7	18.2	19.6	28.8	12.9	13.1	13.5	13.8	85	67	88	6.0	7.1	5.3	166.7	43.9	16
Августъ	750.5	757.1	742.7	15.6	21.5	17.4	18.2	32.4	8.9	10.3	10.5	11.2	78	56	75	4.8	6.3	4.3	60.5	18.5	10
Сентябрь	755.3	766.2	746.2	8.0	18.1	10.8	12.3	26.8	— 2.4	6.9	7.3	8.0	84	48	80	4.6	4.5	3.1	3.8	2.0	1
Октябрь	751.3	762.7	742.3	6.1	11.7	8.3	8.7	24.9	— 3.4	6.9	7.7	7.2	91	71	83	7.1	7.6	4.8	25.1	9.4	1
Ноябрь	—	—	—	— 2.5	— 0.2	— 2.2	— 1.6	7.9	—16.6	3.6	3.9	3.6	90	82	87	8.9	8.3	8.1	29.7	10.5	10
Декабрь	—	—	—	— 9.6	— 7.7	— 9.4	— 8.9	4.3	—26.2	2.6	2.6	2.4	88	82	85	8.5	7.6	7.6	21.5	4.5	5
Годъ	—	—	—	3.9	8.6	5.2	5.9	32.4	—26.2	6.4	6.9	6.9	85	71	84	6.7	6.9	5.4	642.9	43.9	—

H = 132.1 m Charkow. G = 0.4 mm (751.3 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
24	24	—	—	2	22	2	29	31	9	5.9	32	5.0	6	7.2	6	6.2	11	3.9	5	6.4	5	6.4	15	5.5	4	Januar
15	12	—	—	5	15	6	27	29	11	3.2	15	9.7	14	10.6	13	9.7	4	5.8	2	5.5	—	—	4	4.2	24	Februar
12	11	—	—	7	8	1	14	24	3	4.3	6	7.6	8	5.6	30	4.0	9	3.6	8	6.1	3	3.7	13	6.2	13	März
15	—	—	2	5	10	2	—	—	8	5.5	7	6.5	9	6.8	22	5.1	2	9.2	6	7.0	4	5.5	14	5.2	18	April
12	—	—	2	1	6	2	—	—	6	2.8	11	5.6	3	3.7	8	3.4	3	3.7	14	5.8	10	3.8	24	5.5	14	Mai
8	—	—	3	2	5	4	—	—	8	7.5	3	7.0	8	9.7	13	7.8	4	4.8	7	4.5	14	6.8	19	5.4	14	Juni
20	—	—	9	3	9	4	—	—	8	2.9	2	5.0	3	3.8	10	4.5	4	4.0	16	4.0	15	6.2	12	8.6	20	Juli
11	—	—	1	7	9	5	—	—	8	8.2	9	7.8	24	11.1	4	5.1	3	7.2	2	12.5	6	5.7	15	6.5	22	August
3	—	—	—	10	4	—	—	1	5	4.2	7	4.4	6	4.8	7	4.1	3	3.0	6	3.3	9	5.0	18	4.9	29	September
10	4	—	—	2	9	3	—	9	5	8.0	5	10.7	7	4.1	11	4.2	8	5.0	12	5.7	17	5.4	12	3.8	16	October
12	9	—	—	1	20	1	15	21	10	5.0	14	6.8	8	8.9	4	2.0	5	4.0	19	5.8	12	5.9	15	2.3	3	November
16	11	—	—	4	22	1	24	28	10	5.3	10	6.8	17	7.0	6	4.6	7	3.5	11	4.8	15	3.8	12	3.9	5	December
158	71	—	17	49	139	31	109	143	91	5.2	121	6.7	113	8.1	134	5.2	63	4.4	108	5.4	110	5.4	173	5.2	182	Jahr

φ = 50° 8′ Николаевка. λ = 34° 12′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	— 9.9	— 8.5	— 9.5	— 9.3	0.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.7	24.7	8.0	12, 18
Февраль	—	—	—	— 9.1	— 7.7	—10.3	— 9.0	1.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.1	29.5	9.0	7
Мартъ	—	—	—	— 4.5	— 2.7	— 5.4	— 4.2	15.2	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	7.0	15.0	8.5	11
Апрѣль	—	—	—	9.5	13.6	8.8	10.7	20.4	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.8	81.2	23.8	13
Май	—	—	—	13.9	18.7	13.7	15.4	27.8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	6.1	19.4	9.7	26
Іюнь	—	—	—	17.2	22.6	15.7	18.5	28.8	11.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	4.5	53.6	22.4	16
Іюль	—	—	—	18.3	21.5	15.1	18.3	28.6	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	6.9	187.5	55.2	19
Августъ	—	—	—	18.4	22.3	16.5	19.1	32.4	12.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	5.8	81.6	26.5	10
Сентябрь	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	3.7	?	—	—
Октябрь	—	—	—	6.6	10.8	6.5	8.0	23.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.4	7.8	5.4	8
Ноябрь	—	—	—	— 1.3	0.2	— 2.5	— 1.2	10.2	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.3	8.8	5.0	9
Декабрь	—	—	—	— 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	18.5	14.0	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—

H = ? m Nikolaewka. G = ? mm

Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
6	6	—	—	1	20	—	31	31	1	—	5	—	—	—	5	—	—	—	16	—	15	—	38	—	1	Januar
5	5	—	—	2	20	—	27	28	2	—	8	—	17	—	39	—	3	—	7	—	4	—	6	—	—	Februar
3	3	—	—	4	15	—	23	23	2	—	17	—	1	—	13	—	6	—	9	—	—	—	7	—	38	März
7	—	—	2	8	11	—	—	—	—	—	24	—	5	—	7	—	12	—	11	—	1	—	11	—	19	April
7	—	—	—	5	10	—	—	—	2	—	4	—	—	—	25	—	4	—	18	—	3	—	19	—	12	Mai
6	—	—	1	8	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	14	—	2	—	23	—	1	—	28	—	10	Juni
15	—	—	5	2	10	—	—	—	2	—	7	—	—	—	20	—	—	—	16	—	2	—	22	—	21	Juli
6	—	—	2	9	11	—	—	—	—	—	1	—	25	—	12	—	—	—	8	—	12	—	5	—	30	August
?	—	—	—	16	4	—	—	—	8	—	14	—	1	—	12	—	3	—	26	—	2	—	7	—	17	September
3	1	—	2	7	10	—	2	12	1	—	10	—	3	—	1	—	2	—	16	—	2	—	46	—	12	October
5	4	—	—	3	17	—	15	19	—	—	3	—	—	—	19	—	—	—	27	—	4	—	20	—	17	November
4	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	2	—	5	—	—	—	1	—	3	—	7	—	2	December
—	23	—	12	—	—	—	—	—	22	—	105	—	55	—	172	—	32	—	178	—	49	—	216	—	179	Jahr

φ = 51° 40′ Воронежъ. λ = 39° 13′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	—11.6	— 8.8	—10.3	—10.3	0.7	—27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	14.5	29
Февраль	—	—	—	—13.9	— 8.6	—12.3	—11.6	0.7	—25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	9.5	11
Мартъ	—	—	—	— 7.9	— 2.6	— 7.5	— 6.0	9.0	—19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	27.6	13
Апрѣль	—	—	—	9.5	15.2	9.8	11.5	21.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	13
Май	—	—	—	15.1	20.3	12.7	16.1	27.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	11.2	12
Іюнь	—	—	—	16.9	21.9	13.8	17.5	31.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	10.4	13
Іюль	—	—	—	19.7	25.2	17.5	20.8	33.3	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.9	28.5	19
Августъ	—	—	—	17.3	23.7	15.1	18.7	36.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.0	20
Сентябрь	—	—	—	11.7	19.5	11.8	14.4	30.3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	7.0	30
Октябрь	—	—	—	6.5	11.2	4.9	7.5	28.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	3.7	22
Ноябрь	—	—	—	— 3.6	— 1.3	— 3.7	— 2.9	5.8	—20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	7.5	10
Декабрь	—	—	—	—13.8	—11.1	—14.1	—13.0	2.9	—34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	10.2	3
Годъ	—	—	—	3.8	8.7	3.1	5.2	36.8	—34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	469.1	28.5	—

H = 174.6 m Woronesh. G = ? mm

Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
12	12	—	—	—	—	—	30	31	11	—	17	—	8	—	10	—	17	—	25	—	3	—	1	—	—	Januar
4	4	—	—	—	—	—	28	28	12	—	30	—	5	—	15	—	6	—	16	—	—	—	—	—	—	Februar
12	10	—	—	—	—	—	17	26	14	—	11	—	4	—	19	—	27	—	14	—	3	—	1	—	—	März
7	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	15	—	7	—	33	—	14	—	6	—	1	—	4	—	—	April
10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—	6	—	4	—	3	—	26	—	15	—	17	—	1	Mai
10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	4	—	6	—	14	—	16	—	13	—	26	—	2	Juni
9	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	5	—	2	—	17	—	22	—	24	—	8	—	5	—	9	Juli
7	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	9	—	15	—	2	—	9	—	25	—	14	—	3	—	10	August
5	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	5	—	2	—	12	—	5	—	18	—	7	—	6	—	25	September
8	5	—	—	—	—	—	2	10	8	—	11	—	—	—	7	—	3	—	29	—	6	—	4	—	24	October
5	4	—	—	—	—	—	16	22	2	—	14	—	—	—	—	—	7	—	31	—	1	—	16	—	19	November
9	8	—	—	—	—	—	26	29	5	—	9	—	6	—	—	—	—	—	23	—	1	—	3	—	46	December
98	43	—	6	—	—	—	119	147	90	—	136	—	59	—	125	—	127	—	253	—	72	—	86	—	136	Jahr

φ = 51° 6′ Бобровъ. λ = 40° 3′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	747.8	760.3	731.9	—11.3	— 8.9	—10.4	—10.2	0.9	—29.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.4	64.5	10.4	27
Февраль	753.2	764.6	739.4	—13.7	— 9.6	—12.4	—11.9	0.6	—24.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	4.9	19.6	6.5	11
Мартъ	745.7	761.5	726.4	— 6.4	— 2.1	— 5.3	— 4.6	12.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	5.2	43.1	13.0	13
Апрѣль	745.6	752.1	735.2	9.9	15.9	11.9	12.5	20.8	3.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	3.7	39.3	15.9	28
Май	747.9	756.5	735.5	13.7	19.1	13.3	15.4	25.8	5.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	3.5	30.8	8.5	25
Іюнь	745.8	754.0	739.8	15.9	20.5	15.2	17.2	29.8	7.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	4.9	46.6	20.7	14
Іюль	742.3	752.3	729.0	20.5	24.6	18.7	21.3	31.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.5	122.0	26.5	16
Августъ	747.7	757.6	736.1	16.4	22.9	16.7	18.7	33.3	9.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	3.3	62.6	25.9	11
Сентябрь	751.9	762.8	739.2	11.9	19.2	12.0	14.4	29.2	2.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	3.3	33.5	18.2	30
Октябрь	748.5	758.4	737.2	7.0	11.0	7.1	8.4	28.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.0	31.5	21.9	22
Ноябрь	748.2	764.5	725.0	— 3.9	— 2.2	— 3.5	— 3.2	4.3	—19.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.0	22.1	6.6	24
Декабрь	753.7	771.1	734.9	—14.0	—11.6	—13.5	—13.0	2.9	—32.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.4	24.8	11.5	3
Годъ	748.2	771.1	725.0	3.8	8.2	4.2	5.4	33.3	—32.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.8	540.4	26.5	—

H = 154? m Bobrow. G = 0.4 mm (749.3 mm).

Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
14	14	—	—	3	20	1	29	31	5	2.6	9	3.6	8	4.2	4	3.1	8	4.0	17	3.8	24	4.1	8	3.5	10	Januar
5	5	—	—	4	11	1	28	29	6	2.9	13	3.1	22	3.2	10	3.1	10	3.4	9	3.5	1	10.0	1	1.0	15	Februar
10	8	—	—	3	11	—	16	24	2	3.0	7	4.1	1	4.5	5	5.3	22	4.5	22	4.2	11	4.2	12	3.8	11	März
7	—	—	3	8	7	—	—	—	8	3.7	11	3.9	4	4.2	19	3.9	17	3.5	4	3.6	2	5.2	4	4.8	21	April
8	—	—	4	11	4	—	—	—	9	4.6	2	4.5	3	6.0	1	3.7	8	4.4	11	4.5	13	3.3	23	4.0	23	Mai
9	—	2	3	6	6	1	—	—	10	5.1	—	—	3	4.3	15	5.2	7	3.9	14	5.0	17	5.3	21	4.2	3	Juni
12	—	—	9	5	7	1	—	—	2	2.8	5	3.3	5	2.1	11	4.5	12	4.6	6	3.8	9	7.0	16	5.0	27	Juli
11	—	2	4	9	3	—	—	—	5	4.1	9	3.3	11	4.0	12	3.2	1	2.5	4	3.0	13	4.5	19	5.3	19	August
8	—	1	—	16	6	—	—	—	15	5.3	3	5.7	2	6.5	3	4.7	3	3.3	4	4.4	21	3.9	17	4.4	22	September
5	3	—	—	5	9	—	2	8	8	5.0	3	4.2	2	4.0	3	4.3	9	3.4	28	3.2	12	3.8	13	3.0	15	October
6	5	—	—	—	16	1	17	24	13	3.7	5	3.4	13	4.9	2	1.5	6	2.8	20	5.9	13	6.7	13	3.3	5	November
7	5	—	—	6	15	—	26	29	17	4.3	5	1.8	14	4.9	4	3.8	1	2.0	21	4.2	9	4.8	9	3.3	13	December
102	40	5	23	76	115	5	118	145	100	4.2	72	3.6	88	4.1	89	4.0	104	3.9	160	4.2	145	4.7	156	4.1	184	Jahr

φ = 51° 10′ **Краснянское.** λ = 41° 30′

H = 90 m? **Krassnjanskoe.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.4	767.2	745.0	−15.3	−9.6	−13.7	−12.9	−0.6	−27.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.0	—	—	—
Мартъ	749.1	763.3	730.0	−6.9	−1.3	−6.3	−4.8	13.1	−22.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	5.8	—	—	—
Апрѣль	748.9	755.2	738.4	9.3	17.2	11.8	12.7	23.2	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.3	—	—	—
Май	750.5	757.9	738.6	13.3	19.7	13.2	15.4	28.3	5.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.6	—	—	—
Іюнь	748.4	757.1	740.3	14.8	20.7	15.6	17.0	29.1	7.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.8	—	—	—
Іюль	744.6	755.0	732.0	18.5	25.7	18.9	21.0	34.7	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.9	—	—	—
Августъ	750.0	760.7	738.0	15.3	23.4	17.0	18.6	34.5	10.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.9	—	—	—
Сентябрь	754.1	764.7	740.3	9.0	19.1	11.7	13.3	29.3	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.8	—	—	—
Октябрь	751.4	761.5	738.4	6.0	10.9	7.3	8.1	26.4	−7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.8	—	—	—
Ноябрь	750.9	768.3	726.7	−5.0	−2.8	−4.6	−4.1	4.7	−20.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.6	—	—	—
Декабрь	756.7	776.1	737.5	−15.5	−12.1	−15.3	−14.3	2.6	−34.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	4.3	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	2	7	—	29	29	2	—	5	—	27	—	10	—	4	—	4	—	7	—	5	—	13	Februar
—	—	—	—	2	14	—	18	23	6	—	4	—	8	—	19	—	16	—	8	—	12	—	6	—	14	März
—	—	—	1	6	6	—	—	—	5	—	5	—	14	—	23	—	18	—	5	—	3	—	—	—	15	April
—	—	1	6	3	2	—	—	—	9	—	2	—	4	—	8	—	10	—	13	—	23	—	15	—	9	Mai
—	—	—	2	4	4	—	—	—	4	—	1	—	4	—	5	—	3	—	8	—	18	—	16	—	31	Juni
—	—	—	5	3	3	—	—	—	3	—	1	—	1	—	4	—	2	—	7	—	13	—	8	—	54	Juli
—	—	—	3	8	5	—	—	—	6	—	6	—	8	—	2	—	2	—	2	—	19	—	8	—	39	August
—	—	—	—	9	4	—	—	—	9	—	1	—	1	—	7	—	1	—	7	—	23	—	11	—	28	September
—	—	—	—	—	—	—	2	8	7	—	12	—	12	—	9	—	7	—	14	—	13	—	9	—	1	October
—	—	—	—	1	14	—	18	25	7	—	7	—	13	—	2	—	1	—	16	—	26	—	10	—	6	November
—	—	—	—	6	9	—	25	30	4	—	3	—	14	—	4	—	3	—	21	—	18	—	10	—	15	December
—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 36′ **Сагуны.** λ = 39° 43′

H = 126 m? **Ssaguny.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−10.9	−9.1	−9.9	−9.9	0.4	−29.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.7	37.7	7.4	1
Февраль	—	—	—	−13.1	−8.1	−11.9	−11.0	0.2	−22.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.9	21.0	6.0	11
Мартъ	—	—	—	−6.7	−1.5	−5.0	−4.1	12.5	−23.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	5.7	41.9	10.4	13
Апрѣль	—	—	—	8.4	15.8	11.3	11.8	21.6	2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	5.5	52.7	15.9	28
Май	—	—	—	12.3	19.5	13.3	15.1	27.1	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	4.8	21.6	7.4	25
Іюнь	—	—	—	14.4	20.9	15.5	16.9	32.6	7.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.7	37.3	9.8	14
Іюль	—	—	—	18.4	25.1	18.8	20.7	33.2	11.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.4	111.7	43.8	15
Августъ	—	—	—	16.0	22.8	16.3	18.4	34.6	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	5.1	4.1	40.3	14.5	10
Сентябрь	—	—	—	10.2	19.0	12.3	13.8	30.3	−0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.8	30
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	19.0	22
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	24.0	9
Декабрь	—	—	—	−12.9	−10.6	−12.6	−12.0	2.6	−32.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.3	20.5	8.3	3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493.4	43.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
26	26	—	—	1	21	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
20	16	—	—	1	16	—	28	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
17	13	—	—	2	14	—	14	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
11	—	—	2	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
9	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
10	—	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
15	—	—	13	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
10	—	—	7	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
18	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
17	14	—	—	5	16	—	26	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
172	87	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 56′ **Полянки.** λ = 46° 28′

H = 248 m? **Poljanki.** G = 0.6 mm (739.8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	737.1	750.3	723.3	−14.6	−12.4	−14.5	−13.9	−0.4	−32.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.6	45.2	5.6	13
Февраль	745.6	755.3	735.1	−16.4	−10.1	−15.2	−13.9	−4.6	−26.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.1	21.5	9.1	8
Мартъ	736.0	749.6	710.4	−10.4	−3.7	−7.7	−7.2	7.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.3	40.0	8.8	9
Апрѣль	739.5	748.0	730.1	5.4	12.7	6.7	8.2	21.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	2.9	18.1	7.2	24
Май	737.7	748.7	725.3	11.7	18.0	10.6	13.5	27.1	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	7.3	4.6	43.2	18.0	13
Іюнь	735.3	746.6	724.1	12.6	18.1	11.2	14.0	26.6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	5.0	57.0	16.5	25
Іюль	732.4	742.0	717.2	17.1	23.6	16.0	18.9	35.6	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	4.2	76.7	18.7	21
Августъ	737.4	749.5	720.4	13.4	20.9	13.1	15.7	32.0	5.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.4	55.0	16.6	22
Сентябрь	740.8	749.6	721.5	5.9	15.4	7.5	9.6	27.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5	26.7	8.3	15
Октябрь	737.8	745.9	718.4	3.9	8.6	4.4	5.6	23.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.9	74.7	18.6	19
Ноябрь	736.0	752.0	708.4	−7.2	−4.7	−6.5	−6.1	2.0	−24.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0	31.5	6.0	25
Декабрь	741.9	763.3	723.4	−17.6	−14.4	−17.6	−16.5	−1.4	−37.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.2	16.6	3.3	15
Годъ	738.1	763.3	708.4	0.3	6.0	0.7	2.3	35.6	−37.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.2	506.2	18.7	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
23	23	—	—	2	21	—	31	31	4	—	9	—	5	—	7	—	6	—	10	—	18	—	13	—	21	Januar
11	11	—	—	7	13	—	29	29	2	—	13	—	—	—	19	—	12	—	—	—	2	—	7	—	32	Februar
16	15	—	—	3	14	—	22	28	10	—	4	—	2	—	5	—	33	—	11	—	—	—	7	—	21	März
5	2	—	—	9	5	—	—	5	3	—	9	—	3	—	22	—	17	—	—	—	1	—	3	—	32	April
12	—	—	2	5	7	—	—	—	12	—	4	—	5	—	3	—	14	—	10	—	5	—	19	—	21	Mai
17	—	—	2	4	11	—	—	—	3	—	4	—	1	—	3	—	10	—	2	—	12	—	20	—	35	Juni
12	—	1	2	6	4	—	—	—	19	—	3	—	1	—	6	—	12	—	2	—	7	—	13	—	30	Juli
12	—	—	4	9	9	—	—	—	3	—	13	—	1	—	3	—	9	—	2	—	10	—	18	—	34	August
9	—	—	1	9	9	—	—	3	7	—	2	—	—	—	6	—	6	—	8	—	14	—	11	—	36	September
16	6	—	—	5	14	—	3	12	7	—	5	—	—	—	7	—	12	—	11	—	14	—	9	—	28	October
19	15	—	—	2	22	—	21	29	5	—	14	—	1	—	1	—	10	—	18	—	7	—	20	—	14	November
12	12	—	—	10	13	—	31	31	14	—	4	—	—	—	1	—	11	—	10	—	9	—	12	—	32	December
164	84	1	11	71	142	—	137	168	89	—	84	—	19	—	83	—	152	—	84	—	99	—	152	—	336	Jahr

φ = 52° 27′ **Сердобскъ.** λ = 44° 13′

H = 190 m? **Sserdobsk.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−13.0	−9.6	−12.4	−11.6	−0.9	−31.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.7	86.5	18.9	1
Февраль	—	—	—	−14.5	−8.0	−13.2	−11.9	−0.6	−25.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.2	23.9	5.7	9
Мартъ	—	—	—	−8.4	−2.5	−6.9	−5.9	6.6	−22.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.4	50.0	10.8	13
Апрѣль	—	—	—	7.4	15.2	10.0	10.9	22.6	0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.0	3.5	3.4	24
Май	—	—	—	13.0	19.2	13.4	15.2	27.6	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	3.9	19.1	8.9	25
Іюнь	—	—	—	13.4	19.4	14.5	15.7	27.9	6.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	3.9	89.7	20.1	25
Іюль	—	—	—	17.9	25.1	19.6	20.9	36.0	11.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	3.9	60.8	14.2	16, 17
Августъ	—	—	—	14.5	22.2	16.7	17.9	31.5	8.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	4.1	64.4	25.1	20
Сентябрь	—	—	—	8.4	16.8	11.6	12.3	27.6	−1.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.3	24.4	10.1	15
Октябрь	—	—	—	5.3	9.6	6.1	7.0	24.6	−9.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.0	69.7	23.3	22
Ноябрь	—	—	—	−5.4	−3.7	−5.0	−4.7	3.7	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	8.3	43.3	10.1	25
Декабрь	749.8	770.3	730.4	−15.8	−13.6	−15.2	−14.9	1.1	−32.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.6	23.0	4.3	4
Годъ	—	—	—	1.9	7.5	3.3	4.2	36.0	−32.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.4	558.3	25.1	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
26	26	—	—	1	22	—	31	31	7	—	6	—	7	—	13	—	7	—	7	—	10	—	10	—	26	Januar
14	14	—	—	6	10	—	29	29	—	—	8	—	7	—	31	—	4	—	3	—	1	—	1	—	32	Februar
13	13	—	—	2	14	—	20	26	3	—	6	—	2	—	23	—	18	—	8	—	4	—	11	—	18	März
2	—	—	1	4	4	—	—	—	3	—	9	—	4	—	46	—	11	—	4	—	2	—	—	—	11	April
7	—	—	1	5	7	—	—	—	9	—	6	—	4	—	7	—	14	—	9	—	19	—	17	—	8	Mai
14	—	—	4	7	4	—	—	—	7	—	—	—	2	—	10	—	11	—	12	—	17	—	11	—	20	Juni
11	—	—	—	6	7	—	—	—	8	—	4	—	2	—	16	—	11	—	6	—	11	—	10	—	25	Juli
9	—	—	5	11	4	—	—	—	4	—	5	—	10	—	13	—	5	—	4	—	14	—	17	—	21	August
9	—	—	—	12	9	—	—	1	12	—	1	—	—	—	11	—	5	—	5	—	22	—	15	—	19	September
14	6	—	—	4	12	—	1	10	14	—	6	—	3	—	16	—	8	—	15	—	11	—	8	—	12	October
16	10	—	—	3	20	—	19	22	9	—	12	—	5	—	—	—	5	—	22	—	17	—	10	—	10	November
15	15	—	—	8	13	—	28	31	11	—	2	—	5	—	10	—	4	—	23	—	6	—	12	—	20	December
150	84	—	11	69	126	—	128	150	87	—	65	—	51	—	196	—	103	—	118	—	134	—	122	—	222	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 52° 14′ Березовка. λ = 44° 24′																					
Январь	—	—	—	−12.9	−10.8	−13.1	−12.3	1.0	−30.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.5	19.1	2.6	19
Февраль	—	—	—	−14.9	−9.2	−14.1	−12.7	−1.6	−27.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.6	10.0	3.8	9
Мартъ	—	—	—	−9.3	−3.5	−7.6	−6.8	5.6	−23.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.4	22.8	4.6	12
Апрѣль	—	—	—	7.2	14.6	8.7	10.2	23.8	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.0	20.2	14.9	24
Май	—	—	—	13.0	18.7	11.6	14.4	27.5	5.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	4.7	34.6	9.1	7
Іюнь	—	—	—	13.7	19.1	12.8	15.2	26.9	6.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.1	65.4	15.7	25
Іюль	—	—	—	18.9	25.2	17.5	20.5	36.3	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	4.5	78.7	39.5	16
Августъ	—	—	—	15.7	22.1	14.8	17.5	33.8	9.4	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	5.0	53.7	20.1	11
Сентябрь	—	—	—	9.2	17.0	10.1	12.1	26.3	0.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.1	26.5	7.8	15
Октябрь	—	—	—	4.6	9.7	5.8	6.7	23.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6	59.1	17.7	22
Ноябрь	—	—	—	−6.1	−4.1	−5.2	−5.1	2.5	−20.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.7	15.1	—	—
Декабрь	—	—	—	−17.3	−13.5	−15.9	−15.6	1.3	−34.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	5.7	6.1	2.3	3
Годъ	—	—	—	1.8	7.1	2.1	3.7	36.3	−34.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8	411.3	39.5	—
φ = 52° 2′ Вольскъ. λ = 47° 23′																					
Январь	758.0	770.8	741.0	−13.3	−9.9	−11.8	−11.6	0.7	−30.6	1.7	1.9	1.8	90	78	88	7.5	7.9	7.4	50.4	11.3	27
Февраль	766.5	777.3	755.5	−15.8	−9.1	−13.6	−12.8	−2.1	−27.7	1.3	1.7	1.5	89	71	86	6.1	5.9	5.0	40.8	16.8	10
Мартъ	756.3	770.4	729.7	−8.1	−1.9	−6.0	−5.3	9.0	−20.3	2.3	2.8	2.6	85	67	86	7.5	6.9	6.7	26.7	4.5	19
Апрѣль	758.5	767.1	747.8	7.9	16.3	10.0	11.4	23.8	0.0	5.7	6.7	6.3	71	50	68	5.5	5.8	2.9	7.4	4.8	14
Май	756.5	768.6	745.3	14.2	20.9	14.0	16.4	29.4	7.5	8.1	7.6	8.0	68	43	68	4.9	6.0	4.1	55.6	18.9	28
Іюнь	754.3	765.4	743.8	15.8	21.9	14.9	17.5	30.6	8.1	9.6	9.0	9.6	71	48	75	4.4	5.8	3.0	49.4	17.5	25
Іюль	750.9	760.6	737.2	20.3	26.2	19.4	21.9	38.1	15.1	12.4	13.5	12.2	71	56	74	4.3	6.3	4.2	93.3	25.6	20
Августъ	756.1	768.2	737.9	17.0	23.5	16.9	19.1	34.2	9.8	11.2	11.7	10.7	76	54	74	4.2	5.1	3.0	63.5	13.0	11
Сентябрь	759.9	767.6	745.1	9.9	18.5	11.1	13.2	28.4	1.6	7.4	8.4	7.6	80	52	76	5.9	4.3	3.6	6.7	2.1	15
Октябрь	757.4	767.4	738.8	5.8	12.0	7.8	8.5	25.2	−9.3	6.6	7.7	7.0	90	70	83	6.7	6.2	3.8	80.9	25.5	19
Ноябрь	756.8	774.5	731.8	−5.9	−3.0	−5.2	−4.7	4.8	−17.1	2.8	3.0	2.9	87	77	86	7.6	7.9	7.0	27.4	5.0	25
Декабрь	762.8	785.1	743.2	−15.4	−12.2	−14.7	−14.1	1.1	−35.5	1.7	1.8	1.7	83	75	81	6.3	5.8	5.4	10.9	3.6	14
Годъ	757.8	785.1	729.7	2.7	8.6	3.6	5.0	38.1	−35.5	5.9	6.3	6.0	80	62	79	5.9	6.2	4.7	513.0	25.6	—
φ = 51° 38′ Николаевское (бл. Саратова). λ = 45° 27′																					
Январь	743.6	756.0	727.2	−14.1	−11.1	−12.5	−12.6	0.4	−30.1	1.6	1.8	1.8	89	85	89	7.8	7.7	7.1	11.4	3.3	2
Февраль	751.3	761.0	741.9	−16.1	−11.5	−15.0	−14.2	−1.5	−25.4	1.3	1.7	1.4	91	87	90	8.5	6.4	5.9	2.5	2.5	10
Мартъ	742.8	757.1	715.0	−8.3	−3.3	−6.5	−6.0	9.2	−21.6	2.5	3.3	3.0	91	82	93	7.6	6.7	6.5	6.5	3.5	11
Апрѣль	744.5	752.0	733.8	7.5	14.6	9.0	10.4	23.4	1.1	6.1	6.7	6.7	78	57	79	6.0	5.9	1.9	9.4	5.6	19
Май	743.6	753.0	733.2	13.5	19.9	13.2	15.5	28.0	5.7	8.0	7.0	7.6	70	42	69	5.3	7.4	4.6	23.8	10.8	22
Іюнь	741.6	751.8	731.4	14.6	19.9	14.3	16.3	27.4	7.8	9.2	8.5	8.8	76	52	74	4.7	6.1	4.7	43.2	13.6	17
Іюль	738.1	748.0	724.0	18.2	25.2	19.7	21.0	38.6	13.9	12.1	12.0	11.7	78	53	69	4.8	6.9	4.5	70.0	17.8	16
Августъ	744.0	760.8	727.2	15.0	22.6	16.6	18.1	33.8	10.0	10.7	11.0	10.6	83	55	75	3.9	4.1	3.6	60.5	22.5	11
Сентябрь	747.0	755.0	731.8	8.5	17.6	10.9	12.3	28.8	−0.2	7.0	7.6	7.3	83	52	75	4.5	4.4	3.8	17.9	7.1	30
Октябрь	744.3	754.1	728.1	5.5	11.1	6.8	7.8	27.7	−10.2	6.5	7.1	7.0	91	71	88	6.7	6.3	5.0	43.7	17.0	19
Ноябрь	743.1	759.2	717.8	−6.3	−4.2	−5.9	−5.5	3.0	−22.4	2.8	2.9	2.7	86	81	85	8.6	8.3	6.2	20.8	6.7	24
Декабрь	749.1	770.0	729.7	−16.6	−13.4	−15.8	−15.3	0.0	−34.2	1.5	1.7	1.6	83	79	81	5.8	6.9	5.2	6.4	2.5	31
Годъ	744.4	770.0	715.0	1.8	7.3	2.9	4.0	38.6	−34.2	5.8	5.9	5.8	83	66	81	6.2	6.3	4.9	316.1	22.5	—
φ = 51° 32′ Саратовъ. λ = 46° 3′																					
Январь	757.5	769.7	739.6	−11.9	−9.3	−10.6	−10.6	2.5	−27.4	1.8	2.0	2.0	88	83	88	7.6	7.5	6.8	47.6	9.5	1
Февраль	764.7	775.9	752.9	−14.3	−10.1	−12.6	−12.3	−1.4	−27.0	1.5	1.9	1.6	90	83	88	7.8	6.0	6.2	32.8	16.3	9
Мартъ	755.1	767.1	727.3	−6.7	−2.9	−5.2	−4.9	10.4	−18.0	2.5	2.9	2.9	86	76	88	7.6	6.9	6.1	24.7	8.6	19
Апрѣль	756.5	764.5	745.9	8.5	15.0	11.7	11.7	23.9	2.1	6.2	7.6	7.2	75	59	71	5.0	5.3	2.9	3.2	1.9	24
Май	755.5	765.8	745.1	15.4	20.7	15.9	17.3	27.9	8.1	8.8	9.1	7.9	67	51	58	3.9	5.1	4.1	34.5	11.8	31
Іюнь	753.1	765.7	743.1	16.6	21.6	17.6	18.6	29.9	9.6	9.0	10.6	8.8	63	55	58	4.7	5.4	4.5	26.8	10.6	25
Іюль	749.6	759.7	735.2	20.9	26.1	21.5	22.8	38.1	15.4	11.4	11.6	11.2	63	50	60	4.4	6.8	4.7	45.0	10.3	16
Августъ	755.0	768.0	739.5	18.8	24.5	20.1	21.1	35.5	12.3	9.7	11.3	10.1	60	46	57	4.2	4.9	3.4	14.2	4.8	11
Сентябрь	759.3	769.2	743.1	12.2	18.3	14.1	14.8	27.9	3.7	7.8	8.7	7.8	73	56	66	5.2	4.5	3.5	24.4	16.3	30
Октябрь	756.0	766.8	738.5	7.2	11.6	9.2	9.4	28.5	−8.4	7.2	7.8	7.5	86	72	80	6.8	7.1	4.6	65.2	30.5	19
Ноябрь	755.7	772.7	731.2	−4.8	−3.0	−4.6	−4.1	4.7	−17.8	3.1	3.2	3.0	88	82	87	7.9	7.6	7.1	19.4	9.6	9
Декабрь	761.6	783.6	742.2	−13.4	−11.6	−13.5	−12.8	0.5	−32.2	1.8	1.9	1.8	85	79	84	6.2	6.2	4.9	4.9	2.7	4
Годъ	756.6	783.6	727.3	4.0	8.4	5.3	5.9	38.1	−32.2	5.9	6.6	6.0	77	66	74	5.9	6.1	4.9	342.7	30.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 190 m ? Beresowka. G = ? mm																										
23	23	—	—	2	24	—	30	31	4	—	—	—	6	—	10	—	15	—	18	—	25	—	6	—	9	Januar
12	12	—	—	5	12	—	29	29	13	—	2	—	6	—	21	—	21	—	2	—	2	—	3	—	17	Februar
11	11	—	—	4	14	—	23	28	12	—	2	—	1	—	8	—	47	—	11	—	6	—	2	—	4	März
6	1	1	3	3	9	—	—	3	7	—	5	—	13	—	16	—	32	—	6	—	2	—	1	—	8	April
12	—	—	7	1	8	—	—	—	5	—	3	—	7	—	6	—	4	—	16	—	30	—	8	—	14	Mai
11	—	—	4	5	12	—	—	—	6	—	1	—	7	—	—	—	9	—	26	—	23	—	8	—	10	Juni
9	—	—	8	—	7	—	—	—	3	—	—	—	5	—	5	—	15	—	19	—	23	—	6	—	17	Juli
11	—	—	7	9	8	—	—	—	—	—	9	—	12	—	10	—	10	—	10	—	20	—	3	—	19	August
6	—	—	—	9	10	—	—	2	11	—	—	—	5	—	4	—	14	—	16	—	15	—	10	—	15	September
11	5	—	—	3	16	—	6	11	9	—	3	—	6	—	7	—	27	—	16	—	11	—	—	—	14	October
15	9	—	—	2	21	—	18	25	4	—	8	—	10	—	2	—	16	—	27	—	11	—	4	—	8	November
11	11	—	—	9	14	—	28	31	21	—	8	—	10	—	3	—	13	—	20	—	5	—	4	—	9	December
138	72	1	29	52	155	—	134	160	95	—	41	—	88	—	92	—	223	—	187	—	173	—	55	—	144	Jahr.
H = 79 m ? Wolsk. G = ? mm																										
25	20	—	—	2	19	—	30	31	6	—	7	—	8	—	5	—	7	—	17	—	11	—	7	—	25	Januar
7	7	—	—	7	10	—	29	29	5	—	12	—	12	—	15	—	2	—	1	—	4	—	9	—	27	Februar
12	12	—	—	4	14	—	19	30	12	—	7	—	5	—	9	—	9	—	10	—	6	—	6	—	29	März
3	—	—	1	7	4	—	—	1	3	—	11	—	11	—	17	—	6	—	2	—	—	—	3	—	37	April
11	—	—	2	5	6	—	—	—	9	—	6	—	6	—	4	—	8	—	12	—	8	—	13	—	27	Mai
11	—	3	5	7	5	—	—	—	3	—	3	—	1	—	3	—	4	—	14	—	11	—	21	—	30	Juni
10	—	—	6	5	7	—	—	—	9	—	4	—	4	—	7	—	8	—	4	—	12	—	14	—	31	Juli
13	—	—	5	9	4	—	—	—	9	—	9	—	3	—	5	—	6	—	3	—	8	—	17	—	33	August
8	—	—	1	8	5	—	—	—	13	—	5	—	5	—	1	—	4	—	10	—	10	—	12	—	30	September
14	3	—	—	5	8	—	1	8	8	—	2	—	5	—	1	—	6	—	12	—	13	—	11	—	35	October
19	17	—	—	5	19	—	16	23	6	—	10	—	1	—	2	—	6	—	14	—	14	—	12	—	25	November
11	11	—	—	10	14	—	30	31	15	—	8	—	7	—	—	—	6	—	14	—	10	—	9	—	24	December
144	70	3	20	74	115	—	125	153	98	—	84	—	68	—	69	—	72	—	113	—	107	—	134	—	353	Jahr.
H = 184.9 m Nikolaewskoe (bei Ssaratow). G = 0.5 mm (745.7 mm).																										
13	13	—	—	3	20	1	30	31	2	3.0	9	7.8	13	7.1	3	6.0	2	8.5	27	4.3	25	4.0	3	4.2	9	Januar
1	1	—	—	2	13	1	29	29	—	—	26	6.2	35	6.2	6	4.9	1	3.0	2	2.4	7	3.5	4	2.8	6	Februar
7	7	—	—	1	12	1	21	27	8	6.0	13	4.4	14	5.6	6	3.8	10	2.4	14	4.5	11	4.2	10	5.4	7	März
3	—	—	1	8	3	1	—	—	3	2.7	18	6.0	28	6.1	14	6.4	5	6.2	5	3.7	6	3.6	3	2.4	8	April
6	—	—	2	5	7	—	—	—	6	5.6	5	7.0	5	5.5	8	5.4	9	5.4	14	5.7	22	4.6	14	5.4	10	Mai
12	—	—	1	6	8	2	—	—	2	3.2	7	4.0	9	5.0	5	5.8	4	4.9	18	4.4	24	4.7	9	5.0	10	Juni
10	—	1	4	2	6	1	—	—	5	3.1	6	3.0	6	3.3	5	3.5	3	1.5	14	3.0	18	3.6	11	2.4	25	Juli
9	—	1	6	10	1	6	—	—	5	2.7	15	3.7	9	4.0	3	4.7	2	7.0	12	4.9	21	6.6	7	4.4	19	August
4	—	—	—	10	7	1	—	1	7	5.1	9	4.3	6	5.3	1	4.0	2	2.4	13	2.9	23	3.7	10	4.2	19	September
11	2	—	—	8	13	—	2	10	4	3.1	11	3.0	11	4.2	5	4.6	2	4.2	21	4.3	24	4.5	6	6.7	9	October
8	6	—	—	3	17	2	20	27	5	2.1	9	5.9	9	6.1	1	1.0	1	1.0	23	7.1	26	4.6	10	3.6	6	November
5	5	—	—	7	12	—	31	31	5	4.6	8	4.1	14	3.8	—	—	2	2.2	21	4.2	24	3.6	7	3.5	12	December
89	34	2	14	65	119	16	133	156	52	4.1	136	5.1	159	5.5	57	5.1	43	4.2	184	4.6	231	4.4	94	4.3	140	Jahr
H = 53.1 m Ssaratow. G = 0.5 mm (757.4 mm).																										
10	10	—	—	4	17	3	30	31	11	7.1	5	12.0	2	7.0	3	4.0	10	6.7	19	5.4	14	6.5	7	5.1	22	Januar
6	6	—	—	1	15	—	29	29	13	4.1	11	4.7	17	4.6	10	6.4	3	4.0	—	—	—	—	10	3.0	23	Februar
6	6	—	—	1	11	4	19	26	12	6.2	7	3.4	2	5.0	4	3.5	16	4.8	11	4.8	8	7.2	15	8.4	18	März
2	—	1	—	6	3	1	—	—	5	4.0	11	9.8	11	6.7	9	4.8	17	6.0	1	2.0	3	6.0	1	2.0	32	April
7	—	—	—	5	2	2	—	—	7	7.4	6	5.7	6	5.0	3	5.3	11	5.6	9	7.8	11	3.5	19	6.8	21	Mai
9	—	—	1	5	5	4	—	—	1	4.0	5	4.4	4	2.5	4	4.0	6	3.7	15	5.1	14	9.2	18	4.8	23	Juni
9	—	1	4	3	4	2	—	—	4	3.0	4	4.2	5	2.0	9	4.6	6	5.1	10	8.8	9	5.6	15	5.5	31	Juli
4	—	—	1	8	1	5	—	—	2	5.0	10	3.4	3	3.0	11	7.0	4	2.2	9	10.2	5	13.6	24	6.6	25	August
3	—	—	—	7	4	—	—	—	11	3.9	4	3.0	7	4.3	3	2.0	6	3.0	12	4.8	12	5.1	15	5.3	20	September
7	2	—	—	3	9	1	1	8	6	8.8	3	3.3	4	5.0	7	2.4	11	3.2	14	5.1	13	6.5	9	5.9	26	October
9	7	—	—	2	16	1	16	21	4	2.6	12	6.8	6	8.5	1	2.0	12	3.6	17	5.5	12	6.4	12	4.6	14	November
5	5	—	—	9	11	—	29	31	12	4.5	7	2.7	6	2.7	4	2.8	7	3.3	13	4.9	9	4.8	15	4.7	20	December
77	36	2	6	54	98	23	124	146	88	5.3	85	5.6	73	4.8	68	4.7	109	4.6	130	5.9	110	6.5	160	5.7	275	Jahr

φ = 50° 5′ Камышинъ. λ = 45° 24′ — H = 21.1 m Kamyschin. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	760.2	771.2	744.1	-10.6	-8.2	-10.3	-9.7	2.6	-26.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.7	—	—	—
Февраль	766.3	777.9	751.6	-14.1	-9.5	-13.0	-12.2	1.8	-25.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.0	—	—	—
Мартъ	757.4	769.9	738.8	-6.1	-0.5	-3.4	-3.3	12.2	-18.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.7	—	—	—
Апрѣль	758.0	768.4	744.6	8.7	18.7	12.7	13.4	26.0	1.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.5	—	—	—
Май	757.9	767.6	747.8	15.5	22.6	16.2	18.1	29.9	9.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	2.9	—	—	—
Іюнь	756.1	765.4	748.0	16.9	24.0	18.4	19.8	31.0	10.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	3.0	—	—	—
Іюль	753.1	762.9	739.8	20.4	27.6	23.0	23.7	37.2	14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.7	—	—	—
Августъ	757.2	778.4	742.3	17.9	26.8	21.1	21.9	37.2	11.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.3	—	—	—
Сентябрь	761.5	770.6	749.3	11.1	20.6	15.1	15.6	31.2	0.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	3.6	—	—	—
Октябрь	759.1	771.5	742.1	7.9	14.3	10.4	10.8	28.4	-4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.7	—	—	—
Ноябрь	759.2	775.6	738.8	-4.1	-1.7	-3.7	-3.1	6.2	-18.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.1	—	—	—
Декабрь	765.1	786.7	745.6	-13.5	-11.3	-13.4	-12.8	4.0	-32.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9	—	—	—
Годъ	759.3	786.7	738.8	4.2	10.3	6.1	6.8	37.2	-32.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.3	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
—	—	—	—	2	15	—	28	31	4	—	12	—	3	—	5	—	15	—	10	—	17	—	27	—	—	Januar
—	—	—	—	7	9	—	28	28	12	—	41	—	11	—	9	—	1	—	—	—	6	—	7	—	—	Februar
—	—	—	—	5	13	—	19	26	2	—	24	—	8	—	7	—	13	—	10	—	8	—	17	—	1	März
—	—	—	—	7	2	—	—	—	5	—	22	—	12	—	27	—	11	—	4	—	3	—	6	—	—	April
—	—	—	—	13	1	—	—	—	5	—	10	—	5	—	12	—	15	—	11	—	13	—	22	—	—	Mai
—	—	—	—	10	—	—	—	—	3	—	9	—	6	—	6	—	12	—	9	—	21	—	24	—	—	Juni
—	—	—	1	6	3	—	—	—	2	—	11	—	7	—	10	—	11	—	15	—	16	—	21	—	—	Juli
—	—	—	2	11	4	—	—	—	5	—	26	—	14	—	8	—	2	—	4	—	12	—	22	—	—	August
—	—	—	1	13	4	—	—	—	8	—	11	—	4	—	5	—	9	—	14	—	12	—	27	—	—	September
—	—	—	1	9	7	—	1	3	8	—	10	—	7	—	6	—	9	—	16	—	19	—	18	—	—	October
—	—	—	—	2	17	—	15	19	5	—	10	—	4	—	3	—	7	—	22	—	20	—	19	—	—	November
—	—	—	—	9	11	—	27	31	4	—	8	—	19	—	11	—	6	—	9	—	14	—	22	—	—	December
—	—	—	5	94	86	—	118	138	63	—	194	—	100	—	109	—	111	—	124	—	161	—	232	—	1	Jahr

φ = 49° 3′ Дубовка. λ = 44° 50′ — H = 32.0 m Dubowka. G = 0.3 mm (758.9 mm).

Мѣсяцы	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760.3	770.8	745.6	-10.2	-7.6	-9.6	-9.1	2.0	-25.3	2.1	2.4	2.2	91	85	89	7.6	8.2	6.4	17.1	5.7	22
Февраль	765.0	775.1	749.5	-13.1	-9.3	-11.8	-11.4	0.8	-22.1	1.7	1.9	1.8	90	81	89	7.5	6.8	5.4	11.2	5.6	9
Мартъ	757.8	770.9	742.5	-4.0	2.0	-1.3	-1.1	16.3	-18.1	3.4	4.0	3.9	92	74	87	8.1	6.6	6.3	13.1	4.2	10
Апрѣль	756.9	766.4	742.3	9.5	19.5	13.8	14.3	24.6	3.3	6.6	7.0	7.1	74	43	60	6.4	6.0	4.9	24.8	22.0	16
Май	757.4	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
11	11	—	—	2	17	—	26	31	4	4.2	15	6.9	6	5.1	1	2.0	8	4.1	11	4.4	27	4.9	14	4.4	7	Januar
10	9	—	—	3	13	—	27	29	5	4.6	40	6.0	14	4.3	8	4.0	3	3.0	3	3.3	1	5.0	5	3.8	8	Februar
11	7	—	—	5	14	2	11	23	11	5.5	13	4.9	8	3.9	6	2.6	13	3.1	17	4.9	9	9.1	5	8.9	11	März
4	—	—	1	5	8	—	—	—	3	5.5	20	5.7	10	4.1	26	4.6	17	5.2	2	2.2	2	3.5	1	3.0	9	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′ — H = 92.2 m Urjupinskaja. G = 0.4 mm (754.6 mm).

Мѣсяцы	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	753.1	766.2	737.1	-10.7	-8.4	-9.7	-9.6	1.0	-28.1	2.1	2.3	2.2	92	86	91	8.3	8.3	7.7	6.7	1.2	27
Февраль	759.0	769.4	744.4	-13.4	-9.2	-13.5	-12.1	-0.2	-25.9	1.7	2.0	1.7	93	83	93	8.7	6.8	4.9	5.6	2.1	2
Мартъ	750.6	764.6	729.5	-6.1	-1.6	-4.3	-4.0	13.4	-20.0	2.9	3.5	3.3	89	78	90	8.3	7.8	6.7	24.0	4.2	11
Апрѣль	750.5	757.8	739.5	8.8	17.8	13.0	13.2	24.0	2.8	6.7	6.8	7.6	78	46	68	6.5	6.2	4.9	5.2	2.0	13
Май	752.0	759.4	740.6	13.3	20.2	15.0	16.2	28.8	7.7	8.0	7.2	8.2	70	43	65	5.7	7.1	3.6	16.4	7.8	25
Іюнь	750.1	758.6	741.7	15.4	21.1	16.7	17.7	30.0	9.0	8.9	7.9	9.3	68	45	65	4.4	6.6	5.3	42.2	13.5	26
Іюль	746.8	757.5	733.0	18.7	26.1	20.7	21.8	35.6	14.0	11.5	10.2	11.7	73	43	65	5.7	6.2	5.4	45.2	19.4	15
Августъ	751.7	762.3	739.4	16.2	24.5	18.4	19.7	35.3	11.1	10.4	9.3	10.2	75	42	65	3.9	5.2	3.1	17.8	5.8	10
Сентябрь	755.8	766.0	742.1	9.6	19.3	12.9	14.0	29.6	-0.6	7.0	7.5	7.5	78	46	67	4.7	4.4	3.0	14.6	8.1	30
Октябрь	752.8	764.2	740.1	6.4	12.7	8.2	9.1	30.4	-6.0	6.9	7.6	7.1	90	66	82	7.2	7.1	5.0	41.3	21.3	22
Ноябрь	752.6	768.9	729.8	-3.9	-1.7	-3.5	-3.0	6.0	-17.5	3.3	3.5	3.3	92	83	90	8.6	8.2	8.2	19.3	9.0	9
Декабрь	758.4	777.8	739.0	-14.0	-11.4	-13.4	-12.9	2.5	-31.3	2.1	2.2	2.0	91	84	89	7.1	6.7	5.4	6.3	1.3	8
Годъ	752.8	777.8	729.5	3.4	9.1	5.0	5.8	35.6	-31.3	6.0	5.8	6.2	82	62	78	6.6	6.7	5.3	244.6	21.3	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
13	13	—	—	1	21	—	29	31	8	3.5	2	6.0	7	4.0	9	3.4	14	4.5	21	3.6	14	5.2	6	3.3	12	Januar
6	6	—	—	1	11	—	29	29	5	2.3	12	3.3	8	2.9	23	4.4	6	3.9	4	2.8	2	5.0	4	2.2	23	Februar
10	6	—	—	3	18	2	17	24	7	4.7	2	3.0	3	4.7	13	4.0	27	4.2	14	3.6	5	7.8	13	5.6	9	März
6	—	—	3	4	8	1	—	—	5	4.1	10	3.7	8	5.0	25	6.9	25	5.6	7	2.9	2	2.0	1	4.0	7	April
8	—	—	2	2	4	2	—	—	6	5.8	1	2.0	1	6.0	8	7.4	7	7.1	18	3.1	22	3.7	14	3.9	15	Mai
11	—	—	3	3	5	—	—	—	2	6.0	1	6.0	3	6.0	8	5.8	5	5.8	19	3.9	25	3.6	12	3.5	14	Juni
9	—	—	5	—	5	3	—	—	—	—	4	3.5	3	3.3	12	4.9	18	3.8	7	3.3	17	6.2	8	4.1	24	Juli.
9	—	—	3	11	5	2	—	—	2	3.0	7	2.8	10	4.2	11	3.6	1	2.0	13	3.5	17	6.3	7	4.6	25	August.
5	—	—	—	10	6	—	—	1	10	5.0	—	—	6	4.2	4	4.4	4	4.8	11	3.1	24	3.3	11	4.6	20	September
8	3	—	—	3	10	—	1	6	14	3.9	2	4.0	1	2.0	4	7.0	16	3.6	19	4.3	13	5.0	13	3.6	11	October
8	7	—	—	3	21	1	15	23	7	2.9	7	3.5	7	5.8	3	3.0	4	2.5	28	4.9	17	4.9	8	4.0	9	November
10	9	—	—	6	13	—	24	30	8	4.3	—	—	6	2.9	14	3.2	4	2.0	19	3.5	9	3.4	19	3.7	14	December
103	44	—	16	47	127	11	115	144	74	4.1	48	3.5	63	4.2	134	4.9	131	4.4	180	3.7	167	4.6	116	4.0	183	Jahr

φ = 49° 18′ Шептуховка. λ = 40° 20′ — H = ? m Scheptuchowka. G = ? mm

Мѣсяцы	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756.5	767.4	742.3	-10.0	-6.9	-8.4	-8.4	1.8	-28.4	2.2	2.6	2.4	89	88	90	7.9	7.4	7.5	22.4	6.0	29
Февраль	760.4	770.6	746.1	-10.7	-7.0	-10.5	-9.4	0.8	-20.0	1.9	2.3	2.0	89	82	88	8.3	7.1	6.7	14.8	3.8	11
Мартъ	754.1	768.3	732.6	-4.2	0.6	-2.5	-2.0	14.7	-24.0	3.6	4.3	3.9	91	81	91	7.6	7.7	7.0	35.3	9.3	2
Апрѣль	753.1	760.2	742.0	9.9	16.8	11.2	12.6	20.6	5.2	7.3	8.1	7.8	82	59	84	5.0	7.0	5.9	52.9	18.3	12
Май	756.0	763.5	747.3	14.6	19.7	12.5	15.6	26.7	5.7	8.9	9.1	8.6	72	53	78	4.4	6.7	3.2	10.5	7.2	24
Іюнь	754.1	759.6	748.6	17.7	21.9	15.5	18.4	29.8	9.5	9.7	10.0	9.5	64	52	73	5.2	6.3	4.8	54.7	18.5	17
Іюль	750.9	760.4	740.0	20.5	25.8	18.2	21.6	34.4	14.3	12.3	12.1	11.9	70	51	78	4.2	6.0	4.4	46.0	16.0	15
Августъ	755.4	763.6	744.7	18.4	24.1	17.7	20.1	32.8	12.3	10.6	10.5	10.2	67	48	67	4.8	5.8	4.4	36.5	23.3	7
Сентябрь	760.2	769.3	749.4	10.3	19.0	12.1	13.8	28.6	-3.0	6.7	6.8	6.9	71	43	66	4.5	4.8	3.9	16.5	12.9	30
Октябрь	757.3	769.4	743.5	6.2	13.9	8.4	9.5	27.9	-4.0	6.7	7.9	6.9	91	70	85	6.0	5.7	5.2	46.8	25.7	18
Ноябрь	757.4	773.1	739.6	-3.5	-1.1	-2.6	-2.4	6.4	-18.4	3.4	3.8	3.6	88	84	87	9.1	9.2	8.6	30.2	10.0	3
Декабрь	762.2	777.3	744.8	-11.0	-9.0	-10.5	-10.2	6.1	-28.2	1.6	1.8	1.6	82	80	80	7.3	7.7	7.4	29.9	10.3	4
Годъ	756.5	777.3	732.6	4.8	9.8	5.1	6.6	34.4	-28.4	6.2	6.6	6.3	80	66	81	6.2	6.8	5.8	396.5	25.7	—

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
16	15	—	—	1	16	4	25	31	4	4.5	2	5.0	6	7.3	7	6.9	7	7.9	23	9.3	23	6.9	11	5.2	10	Januar
6	5	—	—	4	18	1	27	29	1	6.0	9	6.0	28	5.7	18	6.6	3	4.7	6	4.7	5	4.8	4	3.8	13	Februar
7	7	—	—	3	15	7	11	23	5	14.0	1	10.0	3	7.3	13	4.7	12	5.4	18	11.5	14	7.8	12	6.9	15	März
6	—	—	1	4	11	—	—	—	9	4.7	7	3.1	6	3.3	16	5.2	4	4.2	2	7.0	3	2.9	3	2.4	25	April
5	—	—	1	6	4	1	—	—	5	5.2	4	3.5	3	3.3	4	5.0	2	4.0	19	5.3	17	4.4	21	4.8	18	Mai
8	—	—	4	3	5	4	—	—	3	10.7	1	6.0	10	8.0	5	10.0	2	5.0	11	6.2	21	5.8	13	5.5	24	Juni
10	—	—	4	3	5	3	—	—	1	11.0	1	2.0	5	2.8	—	—	2	6.5	10	7.6	27	7.0	12	7.4	26	Juli
6	—	—	1	8	8	1	—	—	2	5.0	7	7.9	17	6.1	1	5.0	—	—	2	5.0	23	4.5	19	5.7	22	August
4	—	—	—	12	7	1	—	1	5	6.0	—	—	8	3.0	6	7.7	2	10.0	2	5.0	21	5.0	16	6.1	30	September
10	2	—	1	6	8	—	1	6	4	5.8	8	6.9	4	3.3	1	8.0	2	7.0	9	5.8	23	5.4	14	4.7	21	October
9	7	—	1	1	24	3	15	21	4	5.2	8	6.6	8	5.9	1	14.0	—	—	18	9.8	20	7.5	16	4.5	15	November
11	8	—	—	6	20	1	22	25	5	7.8	2	5.5	21	5.2	1	4.0	—	—	6	6.8	28	4.9	20	5.2	10	December
98	44	—	13	57	141	26	101	136	48	6.8	50	5.8	119	5.4	73	6.3	36	6.0	126	8.0	225	5.8	161	5.4	229	Jahr

$\varphi = 47°\,12'$ **Таганрогъ.** $\lambda = 38°\,59'$

$H = 34.8^{m}$ **Taganrog.** $G = 0.1^{mm}$ (759.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760.6	770.9	744.6	— 6.9	— 4.3	— 5.8	— 5.6	5.6	—24.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	6.9	5.7	3.0	28
Февраль	761.1	770.9	746.3	— 5.8	— 2.7	— 4.7	— 4.4	2.6	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	7.6	16.5	6.7	19
Мартъ	757.3	771.1	743.2	— 1.2	3.3	1.7	1.3	15.9	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.6	25.7	8.8	3
Апрѣль	754.7	761.5	745.7	10.5	15.8	12.8	13.1	22.4	5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	3.9	87.3	20.9	17
Май	758.6	765.2	750.7	14.8	20.3	16.6	17.2	25.5	9.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.0	60.7	27.4	6
Іюнь	756.1	759.8	751.6	17.7	23.7	19.5	20.3	31.0	11.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.6	30.2	27.6	7
Іюль	753.8	761.7	744.7	20.8	26.7	23.0	23.5	34.3	14.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.6	46.0	15.9	15
Августъ	756.1	762.5	747.5	19.3	26.1	22.2	22.5	34.1	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	2.7	27.7	7.2	31
Сентябрь	762.0	770.9	751.3	12.7	20.2	16.4	16.5	27.4	6.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.8	18.4	13.4	1
Октябрь	759.8	774.0	746.6	10.1	15.9	12.9	13.0	29.7	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	4.5	16.3	11.7	18
Ноябрь	760.7	777.8	746.8	— 1.5	0.6	— 0.6	— 0.5	11.8	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.8	30.5	11.4	4
Декабрь	764.1	779.3	749.7	— 7.5	— 5.7	— 7.2	— 6.8	5.9	—23.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.6	13.5	8.2	3
Годъ	758.7	779.3	743.2	6.9	11.7	8.9	9.2	34.3	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.9	378.5	27.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	1	14	4	22	30	7	4.6	10	7.1	10	14.3	1	18.0	3	6.7	13	8.1	25	8.0	1	5.0	23	Januar
6	4	—	—	2	19	7	22	29	3	4.3	22	10.8	37	10.5	10	10.1	2	8.0	3	5.2	3	5.8	2	3.0	5	Februar
10	6	—	—	5	12	5	7	16	8	4.0	28	6.9	17	5.9	4	3.0	4	3.9	15	10.7	14	9.5	—	—	3	März
12	—	—	—	5	9	—	—	—	3	4.3	17	5.3	25	5.6	7	5.3	6	4.3	12	6.2	11	7.2	5	3.4	4	April
8	—	—	2	7	3	—	—	—	6	5.2	16	4.9	25	5.8	7	4.3	4	2.2	2	5.5	17	6.1	14	5.0	2	Mai
3	—	—	2	10	3	5	—	—	14	4.1	14	4.1	17	10.6	3	7.7	6	2.7	8	3.8	18	6.6	10	3.4	—	Juni
9	—	—	2	7	3	2	—	—	6	4.8	14	4.6	7	4.1	3	2.7	7	2.6	4	4.0	42	7.6	7	6.4	3	Juli
9	—	—	4	10	5	4	—	—	6	4.8	18	8.2	30	8.6	6	3.0	1	2.0	2	4.0	14	6.4	14	5.2	2	August
3	—	—	2	15	4	—	—	—	11	3.9	24	5.8	20	8.4	1	2.0	1	3.0	1	4.0	10	6.0	15	5.5	7	September
6	—	—	—	6	9	2	—	1	7	5.3	14	7.1	8	6.1	4	2.5	3	4.0	12	4.6	26	5.2	12	3.8	7	October
5	3	—	—	3	20	1	11	14	7	3.9	23	5.7	6	5.5	—	—	2	2.5	14	6.0	20	7.4	6	5.2	12	November
8	4	—	—	5	17	5	21	24	7	6.1	31	13.4	9	8.6	—	—	1	8.0	8	4.5	25	4.7	3	10.3	9	December
84	22	—	12	76	118	35	83	114	85	4.5	231	7.5	211	8.1	46	5.6	40	3.8	94	6.4	225	6.7	89	4.9	77	Jahr

$\varphi = 47°\,13'$ **Перебойный островъ.** $\lambda = 39°\,12'$

$H = 4.2^{m}$ **Pereboinyj-Ostrow.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	760.9	767.5	752.8	14.8	20.0	15.8	16.9	27.1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.7	762.8	753.9	17.7	22.8	19.1	19.9	29.4	12.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	4.0	22.2	18.1	7
Іюль	756.1	761.7	745.8	20.5	25.9	22.2	22.9	32.0	15.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.4	32.7	10.0	15
Августъ	758.8	765.7	750.1	18.8	25.9	20.8	21.8	33.4	14.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.5	25.6	10.7	31
Сентябрь	765.2	774.2	754.5	11.5	20.3	14.3	15.4	28.1	3.6	8.3	10.0	8.8	80	57	72	3.6	3.3	3.3	5.2	3.7	30
Октябрь	763.0	778.6	750.2	9.7	16.5	11.6	12.6	35.2	— 1.0	8.5	10.3	9.1	93	75	89	5.9	5.2	4.8	16.6	9.4	18
Ноябрь	763.6	780.3	750.4	— 1.5	1.6	0.0	0.0	14.3	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	✱	▲	↖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6	—	—	4	9	4	—	—	—	12	—	14	—	17	—	6	—	3	—	16	—	14	—	5	—	3	Juni
9	—	—	6	4	3	—	—	—	6	—	11	—	8	—	1	—	7	—	24	—	24	—	3	—	9	Juli
9	—	—	8	11	3	—	—	—	12	—	24	—	25	—	3	—	1	—	12	—	9	—	6	—	1	August
3	—	—	1	14	4	1	—	—	9	4.7	29	4.0	14	5.2	2	3.0	—	—	7	4.6	7	5.1	12	6.2	10	September
9	—	—	1	5	8	5	—	2	6	4.2	17	4.5	12	4.0	4	2.2	5	2.6	12	6.5	14	5.6	9	3.1	7	October
—	—	—	—	—	—	—	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 47°\,13'$ **Ростовъ на Дону.** $\lambda = 39°\,43'$

$H = 48.6^{m}$ **Rostow am Don.** $G = 0.1^{mm}$ (757.9^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	759.5	770.3	743.9	— 6.9	— 4.3	— 5.8	— 5.7	7.3	—27.5	2.8	3.0	2.8	91	83	88	8.6	7.5	8.0	19.0	3.4	23
Февраль	760.4	769.7	745.4	— 5.8	— 2.8	— 5.0	— 4.6	3.4	—16.9	2.8	3.2	3.0	91	83	90	8.3	8.2	8.2	13.6	3.8	2
Мартъ	756.4	770.2	743.5	— 0.8	4.6	2.4	2.1	20.3	—14.0	4.0	4.8	4.5	88	73	80	5.8	7.3	5.7	36.1	11.6	8
Апрѣль	754.0	761.0	744.4	10.3	16.7	13.4	13.4	25.6	5.1	7.8	8.1	8.6	83	58	75	6.9	6.1	4.3	82.8	30.6	17
Май	757.7	764.5	749.8	14.9	20.2	15.9	17.0	27.1	9.0	9.0	8.6	9.6	71	49	71	5.2	4.8	3.5	101.7	54.1	20
Іюнь	755.3	758.9	750.8	18.5	24.4	18.9	20.6	30.9	11.8	10.1	9.7	10.3	63	43	63	3.9	5.3	4.3	32.6	14.7	21
Іюль	753.0	761.1	742.6	21.2	28.0	22.5	23.9	35.2	14.6	12.2	11.0	12.5	65	41	64	3.9	4.2	4.6	34.3	22.8	15
Августъ	755.4	762.0	745.1	20.0	27.8	22.2	23.3	34.9	12.3	10.1	9.6	10.0	58	35	51	3.9	4.0	2.4	4.7	3.4	26
Сентябрь	761.2	770.1	750.6	11.5	21.9	16.2	16.5	29.7	2.5	6.4	6.4	6.3	63	34	48	3.2	3.6	3.1	4.1	2.4	30
Октябрь	759.0	773.5	747.0	9.5	17.8	12.8	13.4	31.6	— 1.1	8.1	8.7	8.7	86	58	77	5.8	4.6	4.8	29.7	12.7	18
Ноябрь	759.9	776.8	746.9	— 1.5	1.6	— 0.4	— 0.1	14.2	—16.7	4.1	4.5	4.4	89	81	89	8.6	8.0	6.9	57.3	28.7	4
Декабрь	763.4	778.1	748.0	— 8.7	— 6.1	— 8.1	— 7.6	7.1	—25.2	2.7	3.0	2.7	84	80	84	6.9	7.4	6.0	28.7	7.0	3
Годъ	757.9	778.1	742.6	6.9	12.5	8.8	9.4	35.2	—27.5	6.7	6.7	7.0	78	60	73	5.9	5.9	5.2	444.6	30.6	—

Nieders.	✱	▲	↖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
16	10	—	—	1	19	10	22	29	4	3.5	11	5.2	12	6.8	9	5.9	2	2.5	12	5.1	27	6.7	16	5.7	—	Januar
12	8	—	—	2	21	7	21	27	—	—	3	5.5	45	7.8	25	7.0	4	3.3	2	5.0	5	3.8	3	6.0	—	Februar
13	9	—	—	4	12	12	7	17	8	4.7	10	5.5	16	7.1	24	5.1	7	4.9	2	7.5	19	8.8	7	7.0	—	März
13	—	—	—	4	8	3	—	—	8	3.5	20	4.6	28	6.2	5	4.6	3	4.8	8	4.4	12	5.5	6	3.2	—	April
9	—	—	3	9	5	3	—	—	12	4.5	25	4.2	15	5.2	6	3.7	2	4.5	6	5.9	15	4.3	11	4.1	1	Mai
6	—	1	6	8	5	7	—	—	13	3.7	15	4.9	12	6.9	12	4.4	2	2.8	6	4.6	15	4.0	15	3.7	—	Juni
7	—	—	6	4	3	9	—	—	10	2.8	10	4.0	11	3.4	8	3.8	5	3.0	12	5.7	33	6.4	4	3.9	—	Juli
5	—	—	4	10	2	11	—	—	10	3.7	26	7.8	21	6.2	4	3.8	2	3.5	2	5.3	12	5.2	16	4.2	—	August
4	—	—	2	13	4	2	—	—	16	4.0	31	5.1	13	6.1	2	2.8	1	2.5	1	2.5	15	4.8	11	4.3	—	September
9	—	—	1	8	8	8	—	1	8	3.5	10	5.3	9	5.9	9	2.7	10	3.0	14	4.4	18	5.0	14	3.2	1	October
13	8	—	—	1	18	7	11	14	15	4.2	11	5.1	10	3.6	2	2.5	6	3.4	26	6.1	9	4.5	10	3.0	1	November
16	10	—	—	5	14	6	21	24	10	5.6	19	6.5	17	7.8	3	1.2	8	4.3	11	4.0	18	3.8	5	4.8	2	December
123	45	1	22	69	119	85	82	112	114	4.0	191	5.4	209	6.4	109	4.9	52	3.7	102	5.2	198	5.6	118	4.3	5	Jahr

$\varphi = 47°\,0'$ **Маргаритовка.** $\lambda = 38°\,31'$

$H = 14.5^{m}$ **Margaritowka.** $G = 0.1^{mm}$ (762.3^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	763.1	773.3	748.0	— 6.0	— 3.6	— 5.1	— 4.9	5.4	—29.4	3.1	3.5	3.3	97	93	98	8.7	7.5	8.5	16.1	9.0	22
Февраль	763.2	772.8	747.8	— 4.3	— 1.0	— 3.6	— 2.9	5.4	—14.4	3.3	3.9	3.5	95	88	96	8.9	8.1	8.0	17.5	10.4	19
Мартъ	759.4	773.7	746.3	0.1	5.5	2.2	2.6	18.5	—12.4	4.0	4.9	4.4	87	75	86	7.8	7.0	6.2	10.4	10.4	5
Апрѣль	757.0	763.3	748.6	10.8	16.2	11.7	12.9	25.4	7.0	7.9	9.5	8.3	81	69	80	7.6	6.3	4.8	111.7	31.7	17
Май	761.0	768.1	752.9	16.3	20.5	15.1	17.3	25.8	9.1	10.7	11.0	10.6	77	62	83	5.9	5.3	4.5	15.2	9.4	5
Іюнь	758.3	762.7	753.9	19.8	24.1	19.0	21.0	30.2	11.9	11.8	13.2	11.7	69	56	71	4.6	5.0	3.6	27.5	20.5	7
Іюль	756.4	765.1	746.8	22.3	25.9	22.7	23.6	31.9	16.6	14.4	14.2	14.6	72	59	72	3.8	4.0	3.6	38.7	21.5	4
Августъ	758.1	766.5	749.3	20.9	26.7	22.4	23.3	34.5	13.2	12.3	13.3	13.1	66	51	64	4.2	4.3	2.7	30.7	14.4	4
Сентябрь	764.2	773.6	753.1	14.4	21.1	16.0	17.2	30.0	5.0	8.0	9.6	8.9	64	50	65	2.8	3.2	2.4	2.3	2.1	30
Октябрь	762.1	777.4	750.2	10.4	16.5	12.2	13.0	29.8	— 1.4	8.2	10.1	8.9	83	71	82	6.2	5.0	4.3	28.8	12.0	18
Ноябрь	763.5	780.1	749.9	— 0.9	2.2	0.2	0.5	14.5	—13.2	4.2	5.0	4.7	94	87	95	8.8	7.7	7.0	47.6	26.9	4
Декабрь	767.0	782.7	753.5	— 7.2	— 4.6	— 7.2	— 6.4	7.2	—24.2	3.0	3.3	2.9	96	93	95	8.1	7.3	6.5	11.2	7.0	3
Годъ	761.1	782.7	746.3	8.0	12.5	8.8	9.8	34.5	—29.4	7.6	8.5	7.9	82	71	82	6.4	5.9	5.2	357.7	31.7	—

Nieders.	✱	▲	↖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
5	5	—	—	1	20	—	21	28	8	3.9	5	5.0	16	7.2	7	5.4	5	4.0	9	7.1	29	8.0	4	7.4	10	Januar
3	2	—	—	—	19	3	16	26	1	1.0	1	6.0	43	7.9	24	7.7	1	4.0	7	3.7	6	3.0	1	4.0	3	Februar
1	—	—	—	2	11	4	6	16	3	2.7	7	5.3	26	5.9	14	4.2	5	4.4	3	12.7	23	10.5	4	8.0	1	März
10	—	—	1	3	8	2	—	—	4	5.0	5	3.6	27	2.7	12	2.6	—	—	6	3.2	19	5.5	7	6.6	7	April
5	—	—	1	—	4	1	—	—	6	6.8	11	4.8	31	3.1	6	3.8	2	1.0	3	6.7	14	6.8	8	5.9	11	Mai
2	—	—	—	7	1	—	—	—	7	4.4	10	3.6	23	4.4	10	6.2	—	—	1	3.0	13	4.5	8	4.4	10	Juni
7	—	—	3	6	1	4	—	—	8	4.0	17	3.8	3	1.3	2	2.5	2	3.2	12	4.4	20	7.9	17	8.3	10	Juli
7	—	—	3	7	3	4	—	—	7	6.3	17	5.1	19	6.9	10	7.8	3	4.2	1	5.5	7	6.4	12	7.6	15	August
2	—	—	—	14	2	—	—	—	9	4.6	16	4.5	31	3.9	10	3.8	—	—	1	4.0	9	4.4	8	5.9	5	September
4	—	—	—	5	7	3	—	3	8	3.9	4	4.8	23	6.2	8	4.3	—	—	3	6.7	19	7.1	9	5.2	17	October
2	—	—	—	1	19	2	11	16	2	4.0	10	4.3	16	3.5	9	1.2	2	1.0	5	3.6	28	6.9	6	7.4	11	November
3	2	—	—	5	16	2	20	23	5	3.2	7	8.2	27	7.8	8	7.9	5	3.0	8	4.0	11	4.2	6	6.9	13	December
51	9	—	8	51	111	25	74	112	68	4.5	110	4.7	285	5.4	120	5.2	25	3.4	59	5.1	198	6.9	90	6.7	113	Jahr

φ = 46° 34′ Веселый поселокъ. λ = 39° 43′

H = 49? m Wesselyj-Posselok. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761.1	771.0	745.5	−6.8	−4.0	−6.0	−5.6	8.0	−31.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	8.5	5.5	2.0	27, 29
Февраль	760.9	769.5	745.5	−3.7	−0.5	−2.7	−2.3	3.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.3	15.7	8.0	19
Мартъ	757.5	770.5	745.5	−0.2	8.4	2.3	3.5	23.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.6	26.1	7.0	4
Апрѣль	755.0	761.5	746.6	9.5	18.4	11.8	13.2	25.6	4.0	8.2	8.9	8.8	91	59	85	5.7	5.4	4.1	79.8	41.3	17
Май	759.0	765.5	751.0	14.6	21.5	14.5	16.9	27.8	7.8	10.0	10.2	10.4	80	54	84	4.7	4.5	3.5	31.5	15.5	24
Іюнь	756.4	761.4	752.2	18.0	25.5	17.9	20.4	34.0	10.2	11.3	10.7	10.9	73	45	72	3.0	4.8	3.5	53.6	13.5	6
Іюль	754.4	762.0	743.7	21.7	29.4	21.6	24.3	37.1	16.0	13.3	11.4	11.9	69	39	63	2.9	5.2	3.1	18.3	7.2	13
Августъ	756.3	762.5	746.2	20.2	29.7	21.7	23.9	37.8	12.5	12.5	12.4	11.9	71	41	63	3.7	3.9	3.2	40.0	13.5	11
Сентябрь	762.1	771.0	752.3	11.2	23.5	15.3	16.7	31.0	2.0	7.4	9.6	7.9	74	46	62	2.6	3.2	3.0	5.5	5.5	15
Октябрь	760.3	775.5	749.5	9.1	19.8	13.2	14.0	32.6	−1.8	9.2	10.2	9.1	91	59	79	6.0	4.7	4.5	28.0	10.2	1
Ноябрь	761.5	780.5	748.5	−1.3	2.5	−0.1	0.4	14.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	8.0	42.6	13.0	5
Декабрь	765.1	780.0	750.5	−7.8	−4.7	−8.1	−6.9	8.1	−24.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	7.5	16.7	7.7	12
Годъ	759.1	780.5	743.7	7.0	14.1	8.4	9.9	37.8	−31.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.2	363.3	41.3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	—	—	—	—	23	1	22	29	9	2.3	16	5.7	8	2.5	8	3.8	14	3.5	16	6.8	4	5.2	2	1.5	16
Februar	6	4	—	—	—	20	3	16	26	1	1.0	33	6.1	20	6.4	17	5.1	2	1.5	4	1.2	2	3.5	—	—	8
März	9	6	—	—	7	10	4	3	17	6	2.3	13	5.1	24	2.5	7	2.3	13	7.5	17	5.9	—	—	2	3.0	11
April	11	—	—	2	6	8	—	—	—	3	1.0	9	1.6	26	2.5	4	2.0	5	2.2	6	2.5	8	3.6	1	1.0	28
Mai	4	—	—	1	6	3	—	—	—	11	1.0	20	1.0	15	2.5	4	1.0	1	1.0	4	3.0	8	1.2	5	2.6	25
Juni	7	—	—	5	10	3	—	—	—	6	1.2	9	1.1	13	5.2	4	4.0	—	—	12	1.6	4	1.0	5	1.8	36
Juli	7	—	—	2	6	2	1	—	—	5	1.0	2	1.0	5	1.0	6	3.0	5	1.0	28	2.8	6	3.3	4	6.2	32
August	4	—	—	1	12	3	6	—	—	3	1.0	15	3.4	23	3.8	6	3.3	—	—	8	1.5	8	2.4	2	2.0	28
September	1	—	—	—	12	1	—	—	—	13	2.2	21	1.9	14	3.9	9	6.4	1	1.0	3	2.0	3	1.3	6	3.5	20
October	7	—	—	—	8	9	—	—	4	6	2.3	10	3.1	5	2.8	3	1.3	12	1.8	13	4.6	2	6.0	2	4.0	40
November	7	2	—	—	2	19	1	10	19	6	2.8	13	3.9	6	1.0	1	6.0	12	2.7	13	3.2	4	5.0	4	2.8	31
December	7	2	—	—	5	21	4	20	25	3	5.7	27	4.3	3	12.7	14	7.2	3	1.3	10	2.7	4	3.5	2	1.0	27
Jahr	74	14	—	11	74	122	20	71	120	72	2.0	188	3.7	162	3.6	83	4.4	68	3.3	134	3.6	53	3.0	35	2.9	302

φ = 45° 47′ Боаста. λ = 47° 31′

H = −26? m Boasta. G = 0.0 mm (765.4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	767.9	775.9	751.8	−4.0	−1.9	−3.9	−3.3	5.5	−21.0	3.2	3.2	3.2	89	77	87	8.8	8.5	7.2	2.9	1.5	26
Февраль	769.1	779.1	751.6	−3.7	−0.8	−3.3	−2.6	4.8	−13.8	3.3	3.6	3.4	93	83	92	8.2	7.8	6.9	13.4	6.1	4
Мартъ	765.1	777.5	752.3	1.2	4.8	2.0	2.7	11.9	−8.1	4.4	4.7	4.6	86	71	86	6.3	7.1	4.8	4.2	2.4	6
Апрѣль	761.9	772.3	740.8	12.8	15.2	12.6	13.5	20.7	7.8	8.3	8.4	8.9	76	66	82	4.8	5.3	2.9	51.9	36.3	16
Май	763.7	772.1	756.2	17.7	20.9	17.9	18.8	28.1	12.4	10.5	9.7	11.2	69	53	73	5.2	5.1	3.1	9.0	3.6	16
Іюнь	762.6	768.5	757.8	20.6	23.8	20.3	21.6	30.6	14.2	11.9	10.7	12.5	65	49	70	4.0	5.1	3.9	10.4	4.1	30
Іюль	760.0	766.8	750.3	23.0	27.5	23.3	24.6	32.7	17.8	14.1	13.2	15.0	68	50	72	4.2	4.5	2.7	14.9	4.0	9
Августъ	762.1	770.3	753.2	22.3	26.9	22.7	24.0	32.9	16.8	14.4	13.9	15.3	70	52	73	2.6	2.9	1.9	7.4	7.4	11
Сентябрь	767.9	774.2	757.9	14.5	20.1	15.5	16.7	27.8	7.0	10.0	9.3	10.7	78	52	80	3.4	3.8	2.5	3.5	3.5	19
Октябрь	766.3	782.0	754.2	13.0	17.0	13.7	14.6	24.6	−1.6	10.7	11.1	10.8	90	72	86	6.8	5.4	3.5	6.6	3.0	24
Ноябрь	767.4	784.2	753.3	0.0	2.9	0.8	1.2	15.1	−12.4	4.4	4.8	4.6	89	79	88	8.2	8.8	7.5	12.5	4.0	5
Декабрь	771.3	787.7	756.7	−9.5	−7.3	−8.8	−8.5	4.1	−27.2	2.6	2.8	2.7	88	84	87	7.0	6.7	6.6	11.9	3.1	21
Годъ	765.4	787.7	740.8	9.0	12.4	9.4	10.3	32.9	−27.2	8.2	8.0	8.6	80	66	81	5.8	5.9	4.5	148.6	36.3	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	1	—	—	—	16	1	15	27	6	5.0	11	4.3	16	6.4	10	4.4	5	5.5	17	6.0	16	7.1	6	6.9	6
Februar	7	5	—	—	2	17	1	18	27	4	4.8	18	5.0	47	6.5	7	4.5	1	3.0	1	7.0	2	6.5	6	6.7	1
März	4	3	—	—	6	10	2	4	12	7	5.0	6	2.9	16	4.8	19	5.1	10	5.5	4	5.6	12	8.2	17	8.1	2
April	4	—	—	2	10	5	1	—	—	2	1.5	6	4.4	37	6.8	29	7.1	4	3.6	1	1.0	5	12.9	4	7.9	2
Mai	6	—	—	1	8	4	—	—	—	5	3.1	17	3.8	16	6.5	16	6.2	4	2.8	4	3.8	10	6.5	16	6.3	5
Juni	5	—	—	—	8	3	2	—	—	4	3.2	9	3.6	23	6.8	20	4.8	6	2.9	6	3.8	8	5.9	8	4.9	6
Juli	9	—	—	5	10	2	—	—	—	5	2.2	6	1.9	13	4.5	14	4.7	12	3.8	14	4.3	18	6.2	7	3.8	4
August	1	—	—	1	15	1	3	—	—	3	3.7	22	5.3	26	5.6	17	6.0	2	4.0	5	5.6	11	6.3	2	3.5	5
September	1	—	—	—	12	2	2	—	—	4	7.8	11	3.8	27	4.6	10	3.8	6	2.4	9	5.2	12	5.4	6	5.9	5
October	5	—	—	—	7	8	2	1	2	1	3.0	6	2.9	19	4.9	28	4.3	7	2.6	9	4.6	10	5.6	6	8.0	7
November	7	1	—	—	1	19	1	8	14	7	5.7	7	5.3	15	6.1	7	4.1	4	1.5	17	5.1	15	6.9	13	7.5	5
December	8	6	—	—	4	17	—	20	19	17	4.4	14	4.0	12	7.8	5	2.3	6	3.9	11	4.6	8	4.3	16	4.3	4
Jahr	61	16	—	9	83	104	15	66	111	65	4.4	133	4.2	267	6.0	182	5.2	67	3.8	98	4.9	127	6.6	107	6.3	52

φ = 46° 21′ Астрахань (портовая станція). λ = 48° 2′

H = −20.7 m Astrachan (Hafen-Station). G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	767.8	776.7	755.2	−5.1	−2.9	−4.2	−4.1	4.5	−23.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0	4.2	2.5	27
Февраль	769.4	778.6	760.3	−5.7	−2.5	−4.3	−4.2	4.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	7.0	4.0	2.5	25
Мартъ	764.1	777.2	752.0	0.1	4.9	1.3	2.1	15.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.1	5.5	2.5	7
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	763.0	772.4	754.3	18.3	21.1	17.7	19.0	26.4	13.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.3	10.9	6.6	20
Іюнь	762.0	768.4	757.2	21.0	23.5	20.2	21.6	30.7	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.1	8.2	6.5	24
Іюль	759.1	766.0	751.2	23.5	27.2	22.7	24.5	31.4	19.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.4	20.9	16.2	25
Августъ	761.6	770.1	753.9	22.7	27.7	23.1	24.5	35.4	12.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	1.9	4.5	4.5	11
Сентябрь	767.2	773.6	757.5	14.6	19.8	15.6	16.6	29.0	5.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	2.5	2.3	1.8	19
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	3	3	—	—	1	12	—	20	30	7	—	13	—	8	—	8	—	7	—	4	—	19	—	6	—	4
Februar	2	2	—	—	3	13	—	23	28	8	—	15	—	30	—	19	—	3	—	—	—	2	—	1	—	2
März	5	1	—	—	6	13	2	5	17	24	—	7	—	3	—	21	—	11	—	4	—	9	—	13	—	1
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5	—	—	—	3	4	—	—	—	19	—	5	—	4	—	22	—	1	—	—	—	9	—	13	—	12
Juni	3	—	1	—	7	2	—	—	—	17	—	5	—	4	—	20	—	1	—	9	—	9	—	2	—	19
Juli	4	—	—	—	10	—	—	—	—	16	—	1	—	6	—	6	—	5	—	9	—	28	—	4	—	15
August	1	—	—	—	15	2	1	—	—	7	—	12	—	22	—	12	—	2	—	6	—	14	—	1	—	15
September	2	—	—	—	13	3	—	—	—	10	—	3	—	19	—	6	—	7	—	4	—	22	—	6	—	12
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 21′ Астрахань (реальное училище). λ = 48° 2′

H = −14? m Astrachan (Realschule). G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	758.3	765.8	749.9	23.1	29.5	24.0	25.5	35.7	18.5	14.1	12.9	14.3	68	43	68	—	—	—	14.6	9.3	25
Августъ	760.9	769.3	752.4	21.0	29.8	22.4	24.4	37.7	14.3	13.1	11.5	13.9	68	36	68	—	—	—	8.1	8.1	11
Сентябрь	766.4	772.3	755.9	13.2	22.2	14.9	16.8	30.9	6.1	8.7	8.0	9.4	76	41	73	3.1	3.0	1.1	5.3	4.8	19
Октябрь	765.3	780.0	752.5	11.3	19.3	12.4	14.3	29.5	−2.9	9.3	9.7	9.8	89	59	86	4.2	3.7	2.1	12.5	7.3	23
Ноябрь	766.1	781.5	751.7	−0.8	3.0	0.1	0.8	14.1	−15.7	4.3	4.8	4.4	90	78	88	8.3	8.0	6.1	23.3	7.0	25
Декабрь	769.8	787.0	755.1	−12.5	−8.5	−11.2	−10.7	5.1	−32.7	2.1	2.6	2.3	86	84	86	6.1	6.3	5.7	22.2	9.5	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	3	—	—	—	17	2	1	—	—	8	4.8	6	2.2	9	4.4	5	4.4	4	4.5	16	3.2	15	4.5	11	2.9	16
October	7	1	—	—	14	5	—	—	3	3	3.3	4	2.8	7	4.4	19	4.3	14	4.9	21	2.8	12	4.2	7	4.3	6
November	7	2	—	1	2	13	—	8	18	8	4.5	3	8.3	14	4.1	5	3.2	11	2.0	16	2.3	22	4.0	8	2.6	3
December	11	8	—	—	11	18	—	25	28	27	3.2	9	2.9	5	3.8	3	1.3	5	1.8	7	2.6	8	2.2	15	2.3	14
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′ — H = ? Wolkowinzy. G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	731.7	745.8	724.2	11.2	16.8	12.6	13.6	26.0	3.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.7	45.8	11.1	12
Іюнь	729.7	735.3	721.3	15.2	20.4	15.9	17.2	29.0	6.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.1	90.1	59.4	29
Іюль	727.4	734.4	718.8	16.1	21.1	16.8	18.0	30.4	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	4.4	54.4	15.2	8
Августъ	731.3	736.1	721.1	14.7	20.5	16.8	17.4	32.0	9.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.4	88.0	52.7	9
Сентябрь	736.4	743.8	723.5	10.6	19.3	13.1	14.3	28.1	1.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	1.2	0.0	—	—
Октябрь	732.7	742.3	720.9	5.6	11.2	7.2	8.0	23.4	-3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	4.6	60.9	27.1	6
Ноябрь	733.0	749.7	719.1	-1.8	1.1	-1.1	-0.6	10.6	-12.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9	18.6	9.7	3
Декабрь	736.0	747.4	725.2	-7.4	-5.2	-6.8	-6.4	6.8	-21.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	8.0	28.3	10.1	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⩘	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	9	—	1	2	6	8	—	—	—	6	3.7	—	—	1	8.0	14	2.9	29	3.5	20	2.6	9	3.6	12	4.3	2
Juni	11	—	1	5	4	4	1	—	—	5	6.4	1	4.0	—	—	13	4.5	14	4.5	13	3.3	8	5.7	9	6.9	27
Juli	15	—	—	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	6	3.7	28	3.0	23	3.6	16	5.8	5	5.2	14
August	11	—	—	4	6	7	1	—	—	9	3.1	3	3.3	3	4.7	17	3.5	17	3.6	16	3.4	7	3.0	8	3.4	13
September	—	—	—	1	18	1	—	—	—	3	6.3	—	—	3	3.0	11	4.5	16	3.9	3	3.3	7	4.6	13	4.1	34
October	11	4	—	—	5	10	—	—	8	11	5.3	4	1.8	2	3.0	11	4.4	19	3.6	13	4.0	17	3.9	9	5.2	7
November	10	6	—	—	3	14	1	12	18	21	4.0	2	1.5	2	1.0	2	1.5	23	3.9	13	2.5	14	7.3	1	14.0	12
December	11	11	—	—	2	21	—	25	31	18	6.6	3	5.7	9	4.3	20	4.2	1	6.0	9	4.7	14	3.6	7	6.3	12
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 21′ Бричаны. λ = 27° 6′ — H = ? Britschany. G = ?

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temperatur 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	739.9	754.7	729.7	-1.4	5.1	1.9	1.9	23.0	-19.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.3	16.1	5.6	24
Апрѣль	742.5	751.9	732.5	5.9	11.9	8.1	8.6	21.6	-0.9	—	—	—	—	—	—	7.9	9.6	7.6	26.5	6.3	9
Май	747.3	753.4	738.1	11.4	17.5	12.8	13.9	25.6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	5.2	29.8	9.0	11
Іюнь	745.0	750.1	736.6	16.0	21.3	16.1	17.8	28.8	7.8	—	—	—	—	—	—	5.5	8.2	5.8	56.1	18.6	29
Іюль	742.6	749.2	733.2	16.7	22.8	16.9	18.8	29.6	11.8	—	—	—	—	—	—	6.2	9.4	5.3	53.1	19.5	8
Августъ	746.3	750.5	737.3	16.1	21.9	16.7	18.2	33.1	10.4	—	—	—	—	—	—	4.4	8.0	5.1	96.7	38.0	8
Сентябрь	751.5	759.1	738.0	11.0	20.7	12.9	14.8	28.6	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	5.5	2.4	0.0	—	—
Октябрь	748.1	757.7	736.9	6.2	12.7	8.2	9.0	26.6	-2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	5.0	32.4	10.7	11
Ноябрь	748.7	765.5	735.0	-2.1	3.7	-0.7	0.3	18.8	-11.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	7.6	4.1	2.2	4
Декабрь	751.9	764.7	741.2	-6.3	-3.9	-5.5	-5.2	4.5	-23.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.5	31.0	15.0	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	14	6	—	1	1	19	4	9	15	4	4.2	1	3.0	3	4.2	23	4.2	10	5.2	9	4.7	4	8.9	6	11.8	33
April	11	—	—	3	—	17	2	—	1	9	5.2	6	3.6	3	4.3	18	4.0	7	4.0	1	2.0	4	5.8	17	6.7	25
Mai	9	—	—	3	5	11	—	—	—	7	4.4	5	3.9	2	3.0	8	2.4	14	3.6	4	2.5	7	3.4	11	5.6	35
Juni	8	—	—	3	3	11	2	—	—	12	5.5	5	2.7	6	2.7	10	3.5	9	4.4	1	3.0	5	5.2	7	5.6	35
Juli	13	—	—	—	1	13	3	—	—	5	3.3	—	—	2	3.0	6	2.7	3	3.7	5	5.2	17	5.6	11	5.5	44
August	9	—	—	3	4	9	1	—	—	8	3.9	8	4.4	8	2.8	7	5.6	4	5.5	—	—	8	3.9	12	6.2	38
September	—	—	—	—	3	12	—	—	—	14	4.0	1	2.0	1	2.0	6	2.7	9	2.3	2	2.0	2	2.0	4	3.9	51
October	7	—	—	1	4	14	1	—	5	12	3.2	3	4.7	3	2.3	9	3.1	2	4.0	4	2.5	12	4.3	9	5.4	39
November	5	2	—	—	2	18	3	12	20	13	5.6	4	4.3	3	2.0	3	4.0	5	4.8	5	3.6	7	6.0	9	9.6	41
December	14	12	—	—	1	17	4	21	29	10	8.4	5	2.6	6	5.6	18	4.5	3	4.3	3	4.0	9	6.3	12	8.3	27
Jahr	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 16′ Телешевъ. λ = 28° 43′ — H = 155 m? Teleschew. G = ?

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temperatur 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	751.5	763.4	735.2	-8.1	-4.9	-6.8	-6.6	3.7	-22.3	2.4	2.6	2.5	87	77	82	7.7	7.0	6.6	12.0	3.1	14
Февраль	748.7	762.8	729.4	-7.9	-4.5	-6.6	-6.3	4.9	-14.7	2.4	2.7	2.6	89	80	86	7.7	6.8	6.2	15.9	9.8	18
Мартъ	743.7	759.3	730.8	0.8	7.0	3.9	3.9	25.2	-11.0	4.7	5.6	5.3	87	70	81	6.6	6.8	5.6	17.7	10.7	5
Апрѣль	744.8	753.4	734.7	9.1	14.4	11.3	11.6	22.2	2.2	7.7	8.2	8.4	87	67	82	6.6	7.1	4.4	10.8	4.5	12
Май	749.7	756.6	741.3	13.0	19.4	14.6	15.7	28.6	5.9	9.0	8.9	8.9	80	53	72	3.4	5.6	3.8	34.6	12.3	10
Іюнь	747.0	751.8	738.7	16.6	21.9	17.9	18.8	30.0	8.0	11.3	10.8	10.6	80	57	70	5.4	6.8	4.8	35.1	17.8	21
Іюль	744.9	751.7	736.0	18.3	24.7	19.5	20.8	32.8	13.6	12.2	11.4	12.0	78	49	71	5.0	5.2	3.7	71.0	22.8	12
Августъ	748.0	753.1	740.7	16.8	23.3	18.4	19.5	34.2	12.2	11.7	11.4	11.5	82	55	74	4.9	4.9	4.1	107.8	25.6	18
Сентябрь	753.7	761.7	741.7	11.3	21.2	15.1	15.9	28.7	2.9	8.8	8.6	9.0	85	45	68	2.6	3.4	2.1	1.4	0.9	30
Октябрь	750.7	761.5	737.9	7.7	15.4	10.9	11.3	33.7	-1.4	7.6	7.6	7.8	90	56	77	6.7	6.8	5.0	28.0	14.9	18
Ноябрь	751.9	769.0	737.7	-0.5	4.4	0.7	1.5	15.8	-9.2	4.0	4.3	4.1	85	65	78	7.5	7.4	6.9	1.7	0.9	3
Декабрь	754.7	766.6	743.7	-5.4	-3.2	-4.7	-4.4	6.3	-22.0	2.8	3.0	2.9	82	75	79	8.2	8.0	7.7	19.7	4.4	3
Годъ	749.1	769.0	729.4	6.0	11.6	7.8	8.5	34.2	-22.3	7.0	7.1	7.1	84	62	77	6.0	6.3	5.1	355.7	25.6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	12	12	—	—	1	16	4	25	30	19	5.7	4	7.8	3	3.9	2	5.6	—	—	2	2.8	13	5.4	31	6.4	19
Februar	11	10	—	—	2	14	3	26	27	18	1.9	5	2.4	15	3.2	8	3.3	4	4.5	—	—	4	6.7	15	6.4	18
März	8	4	—	—	—	10	1	5	14	6	2.8	6	2.7	13	2.7	18	2.5	7	2.0	3	2.7	2	3.0	8	6.5	30
April	5	—	—	1	2	9	—	—	—	9	3.9	7	3.3	14	2.8	8	5.2	4	4.3	1	2.0	2	3.5	23	4.8	22
Mai	9	—	—	4	8	4	—	—	—	14	2.6	6	1.9	5	1.4	11	1.9	4	2.0	3	1.3	6	1.7	13	2.8	31
Juni	8	—	—	4	4	8	—	—	—	20	2.5	8	1.5	6	1.6	9	2.7	3	1.7	2	3.0	1	1.0	8	3.7	33
Juli	10	—	1	7	7	4	4	—	—	7	2.1	6	3.2	3	2.1	7	3.8	1	1.0	2	3.0	13	3.0	13	2.8	41
August	11	—	—	7	9	8	1	—	—	13	2.6	10	2.6	2	3.0	6	3.2	3	3.5	3	3.0	2	4.0	18	3.2	36
September	2	—	—	1	17	2	—	—	—	8	2.0	8	1.3	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	4.0	5	1.6	12	2.5	53
October	7	2	—	1	3	10	—	—	2	9	3.5	4	3.0	6	2.7	6	4.3	4	3.5	3	2.3	6	3.9	15	3.7	40
November	5	1	—	—	1	15	—	11	19	6	1.7	—	—	1	1.0	1	2.0	9	2.6	4	2.2	5	3.0	16	3.5	48
December	13	11	—	—	2	20	—	17	26	1	3.0	1	4.0	2	3.0	13	6.2	7	3.7	2	3.5	21	3.5	15	5.2	31
Jahr	101	40	1	25	56	120	13	84	118	130	3.0	65	2.7	71	2.6	90	3.6	47	2.9	26	2.6	80	3.6	187	4.5	402

φ = 46° 59′ Кишиневъ. λ = 28° 51′ — H = 109.8 m Kischinew. G = 0.1 mm (753.0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temperatur 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	756.0	768.1	739.3	-7.8	-5.2	-6.4	-6.5	3.1	-21.4	2.3	2.6	2.4	82	76	79	6.2	5.8	6.3	14.1	7.0	29
Февраль	753.1	767.5	733.6	-7.4	-4.2	-6.2	-5.9	5.1	-15.6	2.5	2.8	2.6	86	78	85	8.2	5.4	6.3	15.8	8.0	18
Мартъ	747.9	763.6	734.8	1.1	7.2	4.4	4.2	24.5	-11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.7	26.7	14.0	5
Апрѣль	748.9	757.6	739.1	8.2	14.1	10.3	10.9	22.1	1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	4.9	61.8	41.0	27
Май	753.7	761.1	745.4	12.7	19.5	15.2	15.8	27.5	5.5	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	4.0	36.9	16.5	5
Іюнь	751.0	755.9	742.6	16.3	22.2	19.1	19.2	30.1	8.9	11.8	12.4	12.3	85	64	75	5.7	6.3	4.8	58.9	23.7	11
Іюль	748.8	756.2	739.7	17.7	24.8	21.2	21.2	32.1	13.5	12.4	13.7	14.2	82	59	75	4.5	5.3	3.7	105.0	27.0	8
Августъ	752.2	757.2	744.6	16.3	23.2	19.1	19.5	33.0	10.5	11.8	12.9	12.4	85	61	75	5.1	4.6	4.1	92.9	27.5	8
Сентябрь	757.9	766.5	745.6	10.6	20.6	15.0	15.4	27.5	1.9	8.7	10.5	9.9	89	57	77	2.4	3.2	1.5	10.8	6.5	5
Октябрь	754.7	765.4	741.4	7.5	14.7	10.4	10.9	29.5	-0.7	7.7	9.5	8.6	93	72	87	6.5	6.0	4.2	29.4	18.0	18
Ноябрь	755.9	774.0	741.2	1.0	4.0	1.5	2.2	14.8	-8.2	5.0	4.9	5.0	93	76	90	8.1	6.7	5.2	0.5	0.2	7
Декабрь	758.9	770.9	746.7	-5.1	-3.0	-4.4	-4.2	6.7	-23.2	3.0	3.3	3.1	85	81	84	8.4	7.9	7.6	11.3	8.1	26
Годъ	753.2	774.0	733.6	5.9	11.5	8.3	8.6	33.0	-23.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.8	464.1	41.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	7	7	—	—	3	9	—	23	31	13	4.2	7	4.1	4	5.5	4	3.6	9	2.7	8	4.6	12	4.4	36	5.4	—
Februar	9	8	—	—	3	13	—	24	27	12	5.6	11	5.1	5	3.6	20	4.3	12	3.7	—	—	4	4.8	23	5.3	—
März	8	4	—	—	5	8	1	6	14	4	4.5	5	2.4	7	3.7	25	3.3	27	3.9	9	6.9	4	4.3	12	6.3	—
April	8	—	—	1	—	9	—	—	—	23	4.9	8	5.8	1	1.0	16	3.4	17	3.8	4	3.0	4	2.8	16	5.2	1
Mai	5	—	—	1	11	1	—	—	—	19	4.3	7	4.3	4	2.1	8	2.6	17	3.5	7	3.9	6	3.5	24	4.0	1
Juni	16	—	—	1	4	5	—	—	—	20	4.7	5	4.6	4	2.8	11	3.0	17	4.2	8	4.0	8	2.7	17	3.3	—
Juli	13	—	1	3	4	1	—	—	—	15	5.0	5	2.8	3	1.7	5	2.1	11	4.0	9	3.6	10	3.4	30	3.8	5
August	10	—	—	5	10	6	1	—	—	28	4.3	7	3.7	6	2.7	6	3.0	8	2.5	3	4.0	2	2.5	18	3.3	15
September	2	—	—	1	18	2	—	—	—	13	3.2	4	4.2	6	2.8	7	2.3	10	1.9	4	2.5	8	2.9	27	3.2	11
October	5	1	—	—	3	8	—	—	2	19	5.1	—	—	1	4.0	10	3.1	15	2.3	6	6.2	4	3.0	21	5.0	17
November	4	4	—	—	3	14	—	10	15	24	4.0	2	4.5	—	—	4	2.5	4	1.8	11	2.8	8	4.5	10	4.4	27
December	10	7	—	—	1	19	—	17	25	26	3.3	3	4.3	2	3.5	13	4.7	4	4.3	4	2.5	3	1.3	26	3.8	12
Jahr	97	31	1	12	65	95	2	80	114	216	4.4	64	4.3	43	3.2	129	3.4	151	3.4	73	4.2	73	3.5	260	4.4	89

φ = 46° 5′ Днѣстровскій знакъ. λ = 30° 29′ — H = 3.1 m Dnestrowskij-Snak. G = 0.1 mm (762.1 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.7	776.5	748.4	— 7.0	— 4.5	— 5.0	— 5.5	2.6	—18.0	2.3	2.7	2.7	82	79	83	8.0	8.8	7.7	5.5	2.4	14
Февраль	761.5	773.4	744.0	— 5.1	— 2.5	— 4.1	— 3.9	5.0	—12.6	2.7	3.0	2.8	81	77	82	8.3	8.7	6.7	11.7	8.0	18
Мартъ	757.7	772.5	740.4	0.4	4.1	2.2	2.2	13.2	—11.4	3.8	4.3	4.3	78	68	79	8.1	7.8	7.6	5.7	3.3	13
Апрѣль	757.5	764.0	747.1	9.4	12.2	9.9	10.5	17.0	4.2	6.7	6.6	6.9	75	62	76	8.3	8.6	6.2	3.2	1.8	9
Май	762.5	770.2	754.2	14.8	18.4	15.3	16.2	26.8	10.0	8.7	9.2	9.5	68	57	73	5.6	6.6	4.8	3.3	2.9	27
Іюнь	759.3	764.6	751.8	18.3	21.9	18.8	19.6	27.6	12.0	11.5	12.5	12.2	73	64	76	5.6	7.2	6.4	20.9	6.6	2
Іюль	757.2	763.7	749.0	20.4	24.2	21.1	21.9	28.0	16.4	13.3	14.2	13.7	74	63	74	4.1	6.4	5.2	36.4	12.3	10
Августъ	760.2	764.9	753.8	20.1	23.6	20.9	21.5	31.8	14.8	13.9	15.8	14.7	78	72	79	4.5	4.4	3.8	22.7	8.2	27
Сентябрь	765.7	773.7	753.3	15.6	20.4	17.9	18.0	26.4	7.4	10.2	12.4	11.5	75	67	73	3.3	3.0	1.6	9.9	9.0	29
Октябрь	762.4	775.5	750.5	11.1	14.4	12.6	12.7	23.8	1.2	8.5	9.9	9.5	81	77	83	7.0	6.5	5.1	25.0	10.2	20
Ноябрь	764.2	782.3	750.5	2.2	4.7	2.8	3.2	15.6	— 8.2	4.5	5.0	4.7	78	74	80	7.8	6.7	5.4	2.4	2.4	22
Декабрь	766.9	778.4	755.8	— 3.0	— 0.9	— 1.9	— 1.9	9.4	—15.6	3.1	3.4	3.4	78	77	80	8.0	8.4	8.1	1.7	1.6	23
Годъ	761.6	782.3	740.4	8.1	11.3	9.2	9.5	31.8	—18.0	7.4	8.2	8.0	77	70	78	6.6	6.9	5.7	148.4	12.3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	3	3	—	—	1	18	4	22	30	19	8.9	13	12.2	1	14.0	1	8.0	1	4.0	16	4.2	14	4.1	23	6.3	5
Februar	3	1	—	—	1	16	5	21	26	21	9.3	20	8.2	10	8.5	2	13.0	6	6.5	3	4.3	6	4.7	13	5.8	6
März	4	2	—	—	—	15	5	6	12	6	6.0	12	9.0	6	4.8	19	5.5	18	5.1	10	8.6	4	8.0	6	9.2	12
April	5	—	—	1	—	14	3	—	—	21	8.9	9	5.6	8	6.6	14	5.1	13	4.2	3	4.3	1	8.0	15	8.1	6
Mai	3	—	—	1	5	9	1	—	—	19	8.2	11	6.3	7	2.9	8	3.9	15	5.1	5	3.8	4	3.8	9	5.9	15
Juni	7	—	—	4	3	13	3	—	—	16	9.2	13	4.8	5	3.6	7	3.7	19	3.5	2	2.0	4	3.6	11	8.2	13
Juli	7	—	—	3	4	4	—	—	—	13	6.5	8	2.7	1	3.3	11	3.2	13	3.2	6	2.9	8	2.0	23	7.3	10
August	8	—	—	2	9	6	3	—	—	28	6.4	12	6.8	6	6.7	5	5.6	6	5.0	2	1.5	5	2.4	20	6.4	6
September	2	—	—	—	16	2	1	—	—	37	4.3	23	5.1	6	1.8	2	2.0	1	2.0	2	1.5	—	—	11	5.4	8
October	5	—	—	—	1	10	5	—	—	21	9.3	12	7.1	8	7.3	6	3.8	14	4.7	—	—	4	3.5	12	5.1	13
November	1	—	—	1	3	13	2	10	15	35	9.3	2	11.0	—	—	4	3.2	14	3.8	12	4.7	7	2.3	9	7.2	7
December	2	1	—	—	1	20	10	13	23	33	9.3	9	12.5	12	14.7	5	7.8	4	2.8	5	2.7	6	3.3	18	4.9	1
Jahr	50	7	—	12	44	140	42	72	106	269	8.0	114	7.3	70	7.3	84	4.9	124	4.3	66	4.5	63	3.7	170	6.5	102

φ = 45° 20′ Измаилъ. λ = 28° 50′ — H = 41.2 m? Ismail. G = ? mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	763.8	775.2	747.8	— 8.7	— 4.0	— 6.6	— 6.5	5.3	—17.4	2.1	2.6	2.5	84	73	83	6.9	6.4	4.8	26.0	11.0	14
Февраль	760.2	772.0	741.7	— 5.3	— 1.3	— 4.0	— 3.6	7.9	—13.3	2.8	3.2	3.0	86	73	83	8.4	7.6	6.3	41.0	15.5	25
Мартъ	755.7	769.4	739.8	1.8	10.5	4.6	5.6	24.3	—12.9	4.6	5.5	5.2	81	56	76	6.7	6.9	5.2	40.6	?	—
Апрѣль	755.6	763.3	744.1	9.8	15.3	11.1	12.1	25.5	2.5	7.4	7.6	7.3	81	59	74	8.0	7.9	5.6	42.9	16.1	12
Май	760.6	768.3	753.1	14.3	20.8	15.6	16.9	30.3	9.1	8.9	9.0	9.2	72	49	69	4.5	5.7	4.5	12.8	3.9	4
Іюнь	757.6	762.2	749.8	18.4	23.8	19.3	20.5	31.5	10.9	11.9	11.5	12.4	75	54	74	5.8	6.8	4.9	51.1	11.3	12
Іюль	756.0	762.8	747.7	21.2	28.0	22.4	23.9	34.6	14.3	13.2	12.3	13.7	70	45	68	4.5	5.5	3.4	49.5	24.0	2
Августъ	758.4	763.7	750.2	19.0	26.2	20.3	21.8	35.1	13.9	12.3	11.9	13.1	75	48	74	3.3	4.5	2.6	113.5	25.7	20
Сентябрь	764.0	771.9	753.3	13.4	23.4	16.5	17.7	30.0	5.6	8.9	9.7	10.1	75	45	71	2.7	3.2	2.4	49.4	31.3	6
Октябрь	761.6	774.3	748.4	9.3	17.2	12.2	12.9	31.6	0.0	8.0	9.2	9.1	85	59	80	5.1	5.4	4.4	94.3	38.2	20
Ноябрь	763.2	780.5	749.0	0.7	5.5	1.5	2.6	16.2	— 8.5	4.3	4.9	4.5	84	67	82	5.6	5.7	3.5	8.2	7.6	7
Декабрь	765.7	779.1	755.7	— 2.8	0.7	— 2.0	— 1.3	11.9	—16.2	3.4	3.8	3.5	85	74	82	7.4	7.1	5.7	17.2	9.9	26
Годъ	760.2	780.5	739.8	7.6	13.8	9.2	10.2	35.1	—17.4	7.3	7.6	7.8	79	58	76	5.7	6.1	4.4	546.5	38.2	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	6	6	—	—	5	10	—	21	31	13	6.9	4	6.8	—	—	—	—	—	—	4	2.8	9	3.2	24	5.0	39
Februar	11	10	—	—	1	14	—	18	25	19	4.5	10	5.4	5	4.6	1	8.0	4	2.8	6	3.4	3	3.5	10	3.2	29
März	4	4	—	—	3	12	—	6	9	6	2.3	4	2.5	5	5.6	12	3.7	13	3.1	7	3.1	12	2.9	4	4.0	30
April	8	—	1	2	1	13	1	—	—	19	5.0	8	4.6	3	4.3	15	3.9	7	3.6	1	4.0	1	3.0	15	4.3	21
Mai	8	—	—	1	9	7	—	—	—	17	5.3	2	5.0	1	3.0	14	3.4	8	4.0	6	2.3	1	3.0	7	5.3	37
Juni	13	—	—	2	5	11	—	—	—	9	5.9	1	4.0	3	4.3	13	3.3	10	3.2	2	2.0	2	3.0	8	5.8	42
Juli	11	—	—	6	5	2	1	—	—	10	5.0	2	1.5	3	2.3	12	3.7	10	2.4	7	2.4	4	2.8	14	4.5	31
August	11	—	—	4	15	2	4	—	—	28	4.0	1	3.0	6	2.0	11	2.7	4	4.2	1	4.0	2	2.5	16	4.3	24
September	3	—	1	1	14	1	1	—	—	13	3.1	8	3.0	7	2.3	8	3.4	1	2.0	3	1.1	4	1.3	9	2.9	37
October	6	1	—	2	4	7	4	—	1	14	7.5	4	4.6	6	4.4	5	4.8	9	3.1	3	4.0	2	5.0	13	5.0	37
November	2	2	—	—	9	8	—	8	14	25	5.3	5	3.9	—	—	7	3.4	7	4.7	2	4.0	3	5.0	7	5.3	34
December	6	4	—	—	5	16	1	10	23	26	5.9	5	5.9	7	4.0	1	3.0	3	2.0	1	2.0	2	3.5	13	5.3	35
Jahr	89	27	2	18	76	103	12	63	103	199	5.1	54	4.4	46	3.7	99	3.6	76	3.3	43	2.8	45	3.1	140	4.6	396

φ = 48° 54′ Онуфріевка. λ = 33° 29′ — H = 109 m? Onufriewka. G = ? mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	16.6	23.6	17.1	19.1	36.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	755.9	766.0	744.9	9.4	20.6	11.5	13.8	29.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	—	14.0	14.0	30
Октябрь	752.8	764.9	743.6	6.4	14.0	9.7	10.0	28.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	—	22.9	6.3	18
Ноябрь	753.5	771.2	740.0	— 2.0	1.2	— 0.7	— 0.5	10.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	—	16.7	5.1	4
Декабрь	757.4	771.6	743.8	— 8.1	— 6.2	— 7.4	— 7.2	6.0	—26.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	—	33.4	20.0	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	10	—	10	—	3	—	4	—	4	—	6	—	4	—	14
October	7	3	—	1	—	—	—	—	6	5	—	7	—	4	—	3	—	7	—	14	—	11	—	6	—	5
November	9	3	—	—	—	—	—	14	19	7	—	3	—	5	—	2	—	5	—	15	—	7	—	8	—	8
December	15	11	—	—	—	—	—	24	28	8	—	10	—	11	—	4	—	2	—	10	—	9	—	7	—	1
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′ — H = 124.5 m Elissawetgrad. G = 0.2 mm (751.0 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	752.3	765.7	736.0	— 8.6	— 6.2	— 8.4	— 7.7	2.5	—27.6	2.4	2.6	2.3	90	82	87	8.7	8.3	7.0	28.3	6.9	29
Февраль	751.6	765.9	735.6	— 9.8	— 6.4	— 8.2	— 8.1	2.5	—19.2	2.2	2.5	2.4	93	86	91	8.1	8.1	7.3	29.3	13.0	19
Мартъ	746.8	764.1	731.1	— 2.8	2.7	— 0.2	— 0.1	19.6	—18.0	3.7	4.3	4.2	90	71	86	7.8	7.7	6.8	21.7	7.4	13
Апрѣль	747.0	754.7	736.0	7.3	13.7	9.7	10.2	21.8	2.8	6.5	6.6	7.1	84	58	79	8.3	8.5	5.0	27.3	7.2	8
Май	751.7	759.4	743.3	12.5	18.3	14.0	14.9	26.8	5.3	8.2	7.2	8.4	74	47	69	5.1	7.2	4.9	44.3	20.0	10
Іюнь	749.1	753.5	741.4	16.3	22.1	16.5	18.3	28.4	10.0	9.7	8.6	10.2	71	44	73	5.0	6.7	5.4	59.2	38.4	2
Іюль	746.4	754.9	736.6	17.6	23.6	18.8	20.0	30.4	12.2	12.0	10.3	12.0	79	49	75	5.1	8.0	5.3	43.2	8.6	3
Августъ	750.0	756.2	743.0	16.0	23.3	18.2	19.1	34.1	11.0	10.2	9.5	10.3	76	47	68	6.3	6.3	5.0	113.0	48.6	19
Сентябрь	755.6	765.4	743.4	9.2	20.7	12.7	14.2	28.6	— 1.1	6.8	6.1	7.0	76	34	62	2.6	4.5	1.9	8.1	7.4	30
Октябрь	751.9	763.7	742.9	6.7	14.3	9.8	10.2	28.9	— 2.4	7.1	7.6	7.6	91	59	80	7.7	7.1	5.0	25.5	8.5	18
Ноябрь	752.7	770.1	739.1	— 2.0	1.4	— 0.4	— 0.3	11.8	—16.0	3.9	4.3	4.1	89	78	86	7.9	9.0	7.9	12.5	2.9	5
Декабрь	756.3	769.0	743.2	— 8.1	— 6.0	— 7.1	— 7.1	5.3	—25.0	2.6	2.8	2.8	86	81	87	8.3	9.0	7.5	29.5	16.5	2
Годъ	751.0	770.1	731.1	4.5	10.1	6.3	7.0	34.1	—27.6	6.3	6.0	6.5	83	61	79	6.7	7.5	5.8	441.9	48.6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	14	14	—	—	1	18	—	27	31	9	6.2	7	5.3	6	7.3	2	3.0	2	3.0	7	4.8	25	5.2	29	5.3	6
Februar	16	14	—	—	2	17	—	27	28	9	4.2	12	4.8	16	5.1	17	4.0	5	3.1	2	3.5	9	5.0	12	4.8	5
März	10	8	—	—	3	17	—	11	17	4	4.4	3	5.1	7	5.4	31	3.9	15	4.5	8	5.6	12	5.7	8	6.4	5
April	12	—	1	4	—	12	—	—	—	9	5.2	7	3.3	9	2.8	10	2.8	15	3.5	1	4.0	2	2.5	31	4.9	6
Mai	7	—	1	3	3	8	—	—	—	10	4.0	14	3.6	7	2.9	4	2.8	6	4.4	5	3.0	8	3.7	33	3.4	6
Juni	7	—	—	3	3	9	—	—	—	10	3.7	7	3.1	12	3.9	6	2.2	9	3.9	10	3.5	7	3.2	26	3.9	3
Juli	14	—	—	11	—	8	—	—	—	4	2.7	4	3.0	3	2.2	5	2.1	13	2.7	9	3.0	18	3.7	29	4.6	8
August	10	—	—	9	6	12	—	—	—	10	3.4	20	5.4	14	5.6	4	2.8	1	3.0	3	2.9	11	3.5	24	4.3	6
September	2	—	—	1	15	2	—	—	1	10	2.8	10	2.9	20	2.7	3	4.2	2	2.5	6	1.9	7	3.7	20	3.7	12
October	9	1	—	—	3	14	—	—	4	9	3.9	5	5.1	12	3.2	7	2.8	7	4.6	6	4.0	18	3.8	25	3.8	4
November	10	6	—	—	2	20	1	13	18	12	3.1	8	2.8	6	3.5	4	2.5	12	3.8	16	3.2	10	5.4	21	3.9	1
December	8	7	—	—	1	20	—	23	28	10	5.9	7	4.5	20	5.6	5	4.4	2	1.5	7	3.0	21	3.8	18	4.9	3
Jahr	119	50	2	31	39	157	1	101	127	106	4.2	104	4.2	132	4.3	98	3.4	89	3.7	80	3.5	148	4.3	276	4.4	65

$\varphi = 47^\circ 54'$ Кривой рогъ. $\lambda = 33^\circ 20'$ — $H = 44.5^{m}$ Kriwoi-Rog. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.7	768.7	741.7	—7.8	—5.5	—7.8	—7.0	3.1	—28.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.4	27.0	14.5	1
Февраль	756.1	769.7	741.7	—8.2	—5.1	—7.2	—6.8	3.1	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.2	46.0	10.5	9
Мартъ	752.1	768.7	737.7	—1.8	4.7	0.7	1.2	22.1	—16.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	6.0	22.9	17.0	13
Апрѣль	751.0	756.7	739.7	9.7	17.0	10.9	12.5	25.1	5.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.7	26.8	16.5	30
Май	754.9	762.7	746.7	14.5	20.5	14.9	16.6	28.8	7.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	2.7	34.0	15.0	6
Іюнь	752.4	756.7	744.7	17.9	24.2	18.3	20.2	30.1	11.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	2.8	47.2	23.0	2
Іюль	749.9	757.7	740.7	20.3	26.2	19.9	22.2	33.3	14.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	4.1	121.8	42.5	3
Августъ	752.9	758.7	747.7	17.8	25.6	19.7	21.1	36.4	10.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.9	54.9	24.0	19
Сентябрь	758.4	767.7	745.7	10.3	22.0	13.1	15.1	30.8	1.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	1.6	4.0	4.0	30
Октябрь	755.3	767.7	746.7	8.0	16.3	10.1	11.5	31.3	0.1	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	3.7	43.0	13.0	14
Ноябрь	756.3	773.7	742.7	—1.3	3.1	0.1	0.6	14.8	—16.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.2	15.5	6.0	4
Декабрь	760.4	776.7	746.7	—7.6	—4.4	—6.5	—6.2	8.1	—25.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.9	12.5	9.0	2
Годъ	754.7	776.7	737.7	6.0	12.0	7.2	8.4	36.4	—28.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.4	455.6	42.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	2	8	—	23	31	9	—	9	—	3	—	—	—	8	—	13	—	19	—	7	—	22	Januar
10	7	—	—	4	11	—	22	27	11	—	15	—	9	—	8	—	6	—	5	—	1	—	2	—	25	Februar
6	5	—	—	6	7	—	9	18	8	—	7	—	10	—	13	—	29	—	8	—	4	—	3	—	11	März
5	—	—	—	4	8	—	—	—	18	—	12	—	5	—	12	—	13	—	1	—	4	—	8	—	17	April
6	—	—	2	7	2	—	—	—	21	—	10	—	4	—	5	—	14	—	4	—	4	—	4	—	18	Mai
7	—	—	1	9	2	—	—	—	23	—	13	—	10	—	—	—	4	—	6	—	10	—	1	—	10	Juni
14	—	—	6	4	2	—	—	—	15	—	—	—	2	—	6	—	22	—	11	—	18	—	10	—	7	Juli
9	—	—	3	7	5	—	—	—	13	—	20	—	9	—	2	—	3	—	8	—	11	—	3	—	24	August
1	—	—	1	19	1	—	—	—	12	—	10	—	17	—	2	—	2	—	5	—	1	—	—	—	26	September
7	2	—	2	10	3	—	—	—	11	—	7	—	4	—	8	—	14	—	8	—	17	—	6	—	18	October
6	3	—	—	1	12	—	11	17	15	—	10	—	3	—	3	—	16	—	8	—	8	—	6	—	15	November
4	3	—	—	7	12	—	18	27	19	—	21	—	13	—	2	—	6	—	7	—	8	—	4	—	7	December
80	25	—	15	80	73	—	83	120	175	—	134	—	89	—	61	—	137	—	84	—	105	—	54	—	200	Jahr

$\varphi = 47^\circ 46'$ Базилевичево. $\lambda = 32^\circ 11'$ — $H = 100^{m}?$ Basilewitschewo. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	9.1	30
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	29.1	31
Сентябрь	—	—	—	12.2	24.2	13.4	16.6	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	2.0	9.4	6.1	30
Октябрь	—	—	—	8.3	16.0	10.2	11.5	30.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.5	21.8	13.0	18
Ноябрь	—	—	—	—0.7	4.4	0.2	1.3	16.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	7.0	18.7	12.0	4
Декабрь	—	—	—	—6.5	—3.8	—5.6	—5.3	10.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	7.3	18.6	5.8	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
11	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
9	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
3	—	—	—	21	1	—	—	—	9	—	16	—	15	—	4	—	—	—	1	—	3	—	9	—	33	September
7	1	—	1	6	8	—	—	4	13	—	13	—	6	—	7	—	1	—	15	—	8	—	10	—	20	October
9	4	—	1	4	14	—	11	17	17	—	11	—	9	—	1	—	2	—	12	—	14	—	10	—	14	November
8	6	—	—	4	16	—	19	25	6	—	29	—	8	—	2	—	8	—	12	—	10	—	7	—	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 46^\circ 58'$ Николаевъ. $\lambda = 31^\circ 58'$ — $H = 19.0^{m}$ Nikolaew. $G = 0.1^{mm}\ (760.7^{mm})$.

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	763.2	776.2	743.3	—8.2	—5.3	—7.5	—7.0	2.5	—22.5	2.4	2.8	2.5	90	84	89	8.2	7.5	6.2	18.4	6.0	29
Февраль	761.3	774.4	745.0	—7.8	—4.2	—6.7	—6.2	4.6	—20.2	2.6	3.0	2.7	93	85	92	6.6	7.3	7.0	23.3	7.6	9
Мартъ	757.2	773.3	737.9	—0.9	4.3	1.8	1.7	16.6	—15.0	4.1	4.9	4.8	88	73	86	7.7	5.3	6.3	9.3	4.7	13
Апрѣль	756.5	762.7	746.4	8.6	14.8	10.8	11.4	23.7	4.5	7.2	7.2	7.8	87	59	81	6.9	6.7	5.2	20.8	6.3	13
Май	761.0	768.8	752.2	14.2	22.3	15.5	17.3	32.7	8.0	9.3	9.3	9.7	76	47	74	4.6	6.0	4.5	5.3	2.6	21
Іюнь	758.1	762.5	751.2	18.4	24.6	19.2	20.7	30.5	10.9	11.7	11.5	12.9	75	52	78	4.6	6.2	5.2	46.0	16.2	2
Іюль	755.9	763.1	747.7	20.1	27.0	21.6	22.9	33.4	15.5	13.8	13.2	14.3	78	50	74	3.4	6.0	5.6	44.5	14.0	30
Августъ	758.5	764.4	752.4	18.3	26.5	20.9	21.9	37.5	12.9	12.3	12.4	13.1	78	50	72	4.4	5.7	4.2	44.3	14.9	19
Сентябрь	764.5	773.3	752.2	11.1	22.9	16.0	16.7	31.3	3.4	8.4	9.2	9.7	82	45	71	2.5	3.4	2.4	14.5	6.0	29
Октябрь	761.5	774.3	750.8	8.7	15.6	11.3	11.8	27.7	0.2	8.5	9.8	9.5	94	71	90	6.5	5.9	5.3	46.4	14.1	14
Ноябрь	762.9	780.9	749.0	0.2	4.3	1.4	2.0	15.6	—13.6	4.8	5.4	5.0	94	80	92	7.2	7.3	6.9	6.9	2.5	6
Декабрь	766.0	778.2	754.2	—6.2	—3.5	—5.1	—4.9	8.7	—21.2	3.1	3.4	3.2	91	86	90	7.4	8.2	7.8	12.6	6.4	24
Годъ	760.6	780.9	737.9	6.4	12.4	8.3	9.0	37.5	—22.5	7.4	7.7	7.9	86	65	82	5.8	6.3	5.6	292.3	16.2	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
7	7	—	—	2	15	2	24	31	19	6.1	12	5.8	5	4.1	—	—	4	2.0	14	4.1	11	4.3	6	4.5	22	Januar
7	4	—	—	3	11	1	22	27	14	5.2	20	5.9	10	2.8	2	9.0	6	3.4	5	2.1	2	3.0	3	5.8	25	Februar
6	4	—	—	1	9	8	6	17	3	5.7	12	4.7	3	7.2	5	3.0	26	6.2	10	5.9	5	12.0	1	14.0	28	März
5	—	—	—	4	11	—	—	—	13	4.3	13	3.5	9	2.4	4	4.8	11	3.3	6	3.3	—	—	13	5.9	20	April
5	—	—	1	5	6	—	—	—	13	3.4	12	4.0	7	2.3	—	—	4	2.2	15	4.3	2	2.0	2	3.2	38	Mai
5	—	—	1	5	5	1	—	—	8	6.4	11	4.4	6	3.0	2	3.5	8	6.3	6	5.4	—	—	3	3.8	46	Juni
12	—	1	6	1	3	1	—	—	7	5.4	3	6.3	—	—	1	3.0	9	5.9	14	5.7	5	4.2	7	4.9	47	Juli
8	—	—	4	5	4	—	—	—	11	5.1	21	6.1	8	3.6	—	—	6	5.8	—	—	1	4.0	6	3.5	40	August
4	—	—	2	14	2	—	—	—	9	4.1	11	4.2	9	2.7	—	—	—	—	1	2.0	—	—	3	4.7	57	September
8	2	—	1	2	7	2	—	—	9	4.9	11	9.3	3	4.3	2	5.0	16	6.3	4	4.2	7	3.6	3	5.7	38	October
5	2	—	—	4	16	2	10	13	12	6.6	13	5.3	2	4.0	3	3.0	7	3.6	11	5.9	8	4.0	4	5.9	30	November
7	4	—	—	4	20	—	17	25	9	6.1	21	5.7	15	4.9	2	2.5	2	3.6	5	2.5	12	3.3	6	5.3	21	December
79	23	1	15	50	109	17	79	113	127	5.2	160	5.4	77	3.6	21	4.1	99	5.1	91	4.6	53	4.5	57	5.2	412	Jahr

$\varphi = 46^\circ 29'$ Одесса. $\lambda = 30^\circ 44'$ — $H = 65.3^{m}$ Odessa. $G = 0.1^{mm}\ (756.8^{mm})$.

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe	Max.	Datum
Январь	758.9	771.0	742.8	—7.8	—5.3	—6.0	—6.4	3.3	—19.6	2.5	2.8	2.8	93	87	88	8.3	6.9	7.3	35.2	15.5	28
Февраль	756.5	768.9	740.3	—6.7	—4.3	—5.6	—5.5	5.8	—14.3	2.7	3.0	2.9	93	86	92	7.1	6.9	6.7	31.5	17.0	18
Мартъ	752.2	767.1	736.3	0.6	4.5	2.4	2.5	16.3	—12.7	4.4	5.0	4.8	87	74	85	7.0	6.4	6.7	23.6	15.0	13
Апрѣль	752.1	758.7	741.9	8.2	12.7	10.5	10.5	18.6	2.8	6.9	7.0	7.1	84	63	75	6.7	7.1	5.7	24.4	15.1	13
Май	757.0	764.2	749.3	14.3	18.8	15.8	16.3	28.3	8.8	8.6	7.9	8.7	70	49	65	4.6	4.8	3.5	10.0	4.5	27
Іюнь	754.2	760.6	746.9	18.0	21.8	19.2	19.7	28.7	10.1	11.3	11.3	12.1	74	60	73	4.8	6.5	5.4	62.1	17.8	2
Іюль	752.2	759.4	744.1	20.3	24.4	21.5	22.1	29.3	15.2	13.0	12.0	13.0	73	54	68	3.1	5.6	4.1	62.4	16.3	10
Августъ	754.8	760.3	747.9	18.7	24.1	21.0	21.3	32.9	12.2	12.2	11.3	11.9	75	52	65	3.7	4.3	3.5	85.7	25.4	19
Сентябрь	760.4	769.3	748.7	13.6	20.5	17.3	17.1	27.8	5.2	8.8	8.1	9.2	73	45	61	2.2	2.5	1.4	17.3	12.4	30
Октябрь	757.4	769.2	746.0	9.8	14.2	12.0	12.0	29.8	0.5	8.7	9.0	9.1	89	70	82	6.3	5.8	5.0	80.4	18.3	20
Ноябрь	758.7	776.3	745.2	1.2	4.4	2.1	2.5	16.2	—10.1	4.7	4.7	4.6	85	67	79	7.5	6.1	5.3	1.9	1.1	22
Декабрь	761.6	772.3	750.7	—4.6	—2.8	—3.5	—3.6	8.6	—20.2	3.2	3.4	3.5	89	84	90	7.0	7.5	8.1	25.3	7.0	24
Годъ	756.3	776.3	736.3	7.1	11.1	8.9	9.0	32.9	—20.2	7.2	7.1	7.5	82	66	77	5.7	5.9	5.2	459.8	25.4	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
11	11	—	—	2	17	2	25	31	10	6.2	8	6.9	6	7.5	1	5.5	2	5.5	12	6.5	17	5.9	11	6.2	26	Januar
9	6	—	—	4	14	—	23	27	8	6.0	19	5.9	7	7.6	3	5.0	2	7.5	4	8.2	6	6.6	7	5.4	31	Februar
5	4	—	—	—	11	—	7	13	2	9.0	4	4.2	7	5.4	9	4.2	12	6.8	24	7.7	10	8.4	3	5.7	22	März
6	—	—	—	1	11	—	—	—	17	5.5	19	5.9	3	5.0	6	3.8	8	5.5	11	5.0	1	4.5	1	3.5	24	April
5	—	—	1	10	4	—	—	—	5	5.3	18	4.6	1	5.0	5	3.7	5	5.6	16	5.3	5	3.6	2	3.5	36	Mai
11	—	1	4	5	8	1	—	—	5	4.2	16	5.6	2	4.8	5	3.2	9	3.8	14	5.5	1	5.0	—	—	38	Juni
9	—	—	6	5	2	2	—	—	13	5.6	7	5.1	—	—	1	3.5	7	4.7	22	5.4	8	3.8	7	4.9	28	Juli
9	—	1	3	10	6	2	—	—	10	5.7	21	5.0	5	4.9	3	3.7	3	5.2	6	6.0	6	3.8	7	3.7	32	August
3	—	—	—	18	2	—	—	—	8	4.1	13	3.8	6	4.7	1	4.0	—	—	6	4.1	4	3.9	2	4.6	50	September
6	1	1	—	7	9	—	—	—	7	4.9	13	7.3	4	5.4	3	4.1	2	4.4	18	6.9	7	4.6	10	3.9	29	October
3	2	—	—	3	10	—	10	14	12	5.7	21	4.3	—	—	—	—	4	4.3	19	5.2	8	4.7	3	4.5	23	November
10	10	—	—	4	19	—	17	26	15	6.0	21	5.0	15	5.6	7	5.4	1	4.5	2	5.0	8	4.4	8	4.2	16	December
87	34	3	14	69	113	7	82	111	112	5.6	180	5.3	56	5.8	44	4.2	55	5.3	154	6.0	81	5.2	61	4.7	355	Jahr

φ = 46° 36′ **Очаковъ.** λ = 31° 32′ H = 9.6 m **Otschakow.** G = 0.1 mm (760.6 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.7	775.3	746.3	−7.4	−4.3	−6.5	−6.1	3.0	−20.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.4	8.9	2.4	25
Февраль	760.7	772.1	743.3	−6.7	−3.5	−5.7	−5.3	3.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.4	18.2	4.2	9
Мартъ	756.4	773.3	741.5	−0.6	3.7	1.1	1.4	12.7	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	3.3	17.1	6.4	5
Апрѣль	755.6	763.7	743.1	8.5	13.1	9.8	10.5	18.2	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	7.4	13.3	9.8	13
Май	760.4	768.0	751.5	14.2	19.2	15.4	16.3	26.5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	5.9	18.1	9.0	21
Іюнь	757.5	762.3	751.0	18.1	22.5	18.8	19.8	28.7	10.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	5.1	26.8	7.5	12
Іюль	755.4	762.8	747.8	20.4	24.4	21.1	21.9	29.7	15.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	4.7	55.4	19.6	18
Августъ	757.9	763.3	751.6	18.9	25.0	20.5	21.5	33.9	13.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.1	58.3	29.1	8
Сентябрь	763.7	771.9	752.7	12.9	22.0	17.0	17.3	29.7	5.4	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.8	21.1	11.1	29
Октябрь	760.9	773.4	750.0	9.8	14.4	11.8	12.0	23.3	0.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.4	63.7	14.8	20
Ноябрь	762.6	780.0	749.0	1.4	4.3	1.8	2.5	14.8	−12.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.7	2.8	2.4	22
Декабрь	765.5	777.3	753.9	−5.0	−2.5	−4.2	−3.9	7.0	−21.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.7	14.2	11.5	24
Годъ	759.9	780.0	741.5	7.0	11.5	8.4	9.0	33.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2	317.9	29.1	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.
Januar	8	8	—	—	1	8	—	21	31	26	5.5	8	6.1	4	6.1	1	5.0	2	4.0	5	5.6	17	7.2	17	5.4	10
Februar	7	5	—	—	2	14	1	24	27	24	6.3	17	6.1	15	4.2	4	4.3	5	6.1	1	2.0	6	7.0	7	5.7	8
März	4	4	—	—	1	8	2	6	15	3	4.7	14	6.6	14	4.5	7	4.4	24	5.2	5	3.0	12	9.4	2	6.0	12
April	4	—	—	—	—	12	—	—	—	25	5.5	8	6.6	13	3.8	6	6.3	11	5.5	3	2.0	3	2.7	7	5.4	14
Mai	3	—	—	1	4	3	—	—	—	21	4.1	9	3.0	6	4.1	1	2.0	17	4.9	10	5.0	7	4.9	6	4.6	16
Juni	10	—	—	—	4	5	—	—	—	14	5.1	8	4.2	10	3.6	4	3.5	8	4.6	12	3.4	8	4.5	2	6.0	24
Juli	9	—	—	1	1	1	—	—	—	13	4.5	5	2.4	2	2.0	6	3.2	17	4.1	10	4.3	11	4.7	10	5.6	19
August	6	—	—	3	8	4	—	—	—	16	5.2	20	5.4	7	4.1	2	4.0	5	5.2	4	2.8	9	3.9	6	6.5	24
September	3	—	—	—	19	2	—	—	—	20	2.8	16	4.4	10	4.0	3	2.0	5	2.0	3	2.0	5	2.8	4	5.0	24
October	7	—	—	—	7	7	1	—	—	16	3.4	13	8.6	9	5.3	1	2.0	15	3.6	3	3.7	7	4.1	7	3.4	22
November	2	1	—	—	5	11	2	10	12	22	5.4	11	3.5	2	4.0	5	2.8	6	3.0	9	8.4	6	5.8	8	5.4	21
December	5	4	—	—	3	17	—	15	23	16	6.4	19	4.7	10	7.3	4	5.8	1	2.0	6	5.8	16	4.0	10	4.8	11
Jahr	68	22	—	?	55	92	6	76	108	216	5.0	148	5.3	102	4.5	44	4.1	116	4.5	71	4.6	107	5.4	86	5.3	205

φ = 46° 38′ **Херсонъ.** λ = 32° 37′ H = 19.0 m **Chersson.** G = 0.1 mm (760.6 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	763.1	775.7	741.9	−7.7	−4.2	−6.7	−6.2	4.6	−22.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	7.4	23.0	7.5	28
Февраль	761.2	773.0	746.3	−7.1	−2.7	−6.1	−5.3	7.2	−20.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.4	31.9	14.5	18
Мартъ	757.4	773.1	734.3	0.1	6.7	2.7	3.1	21.5	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	6.4	3.7?	—	—
Апрѣль	756.4	762.0	747.1	9.5	16.1	10.9	12.1	25.2	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.7	27.6	11.4	10
Май	761.3	769.0	751.6	14.4	21.2	14.9	16.8	30.5	7.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	4.1	31.1	10.0	6
Іюнь	758.3	762.7	751.2	18.2	25.5	18.5	20.7	31.5	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.3	67.5	44.2	22
Іюль	756.4	763.3	747.6	21.1	28.3	20.6	23.3	34.5	15.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	5.8	18.9	2.7	10
Августъ	758.7	764.5	752.4	18.8	27.3	19.8	22.0	37.9	12.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	4.1	58.4	21.1	8
Сентябрь	764.6	773.7	752.2	11.6	23.8	14.7	16.7	31.9	3.4	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	1.9	19.6	10.7	29
Октябрь	761.8	775.1	751.5	8.8	17.1	10.8	12.2	28.3	−0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	4.8	4.5	51.1	24.8	20
Ноябрь	763.4	781.3	749.0	0.1	4.7	0.8	1.9	15.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.1	11.4	5.9	3
Декабрь	766.2	778.4	754.9	−5.9	−2.5	−4.9	−4.4	9.8	−20.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.2	16.0	8.4	23
Годъ	760.7	781.3	734.3	6.8	13.4	8.0	9.4	37.9	−22.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.4	360.2	44.2	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	5	4	—	—	—	16	3	19	31	20	4.2	11	7.4	4	5.8	2	1.5	3	1.3	11	4.2	16	4.0	9	4.8	17
Februar	7	6	—	—	3	17	5	20	27	6	7.4	19	8.0	10	4.2	13	2.5	5	5.6	5	2.9	8	4.6	10	4.0	11
März	4?	3?	—	—	2	15	5	5	14	6	3.7	6	5.4	14	3.8	8	2.3	16	4.2	15	5.9	5	3.1	1	8.0	22
April	4	—	—	—	1	13	—	—	—	20	5.3	4	1.8	6	2.6	8	2.7	10	3.7	9	2.0	4	2.6	13	3.6	16
Mai	5	—	—	3	8	6	1	—	—	18	4.2	5	4.4	7	4.9	2	5.8	6	1.6	19	2.9	7	2.4	12	2.5	15
Juni	7	—	—	1	6	8	1	—	—	15	3.8	9	4.3	5	3.4	2	3.5	5	2.0	10	2.4	5	1.9	8	2.9	31
Juli	14	—	—	4	5	4	3	—	—	7	3.9	—	—	—	—	2	4.0	7	2.6	21	2.8	16	4.2	9	4.9	31
August	12	—	1	6	9	5	8	—	—	8	8.2	15	7.2	7	7.9	2	4.0	2	1.5	8	1.6	6	4.0	15	5.2	30
September	2	—	—	2	20	2	2	—	—	7	3.9	9	3.7	3	4.3	4	3.2	—	—	3	1.7	3	3.0	17	2.4	44
October	5	—	—	1	4	8	3	—	1	11	8.7	7	6.1	3	4.3	2	2.0	2	3.0	6	3.5	16	3.2	11	2.3	34
November	6	3	—	—	2	10	1	10	15	13	4.4	6	5.1	—	—	—	—	1	2.0	15	2.9	11	2.7	13	3.1	31
December	8	7	—	—	3	17	2	16	24	17	6.5	11	6.1	12	6.2	—	—	2	2.0	10	2.5	9	3.5	12	3.3	19
Jahr	79	23	1	17	63	121	34	70	112	148	5.2	102	6.1	71	4.8	45	2.8	59	3.2	132	3.1	106	3.4	130	3.5	301

φ = 48° 27′ **Екатеринославъ.** λ = 35° 4′ H = 90 m? **Ekaterinoslaw.** G = 0.2 mm (754.6 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	755.5	768.2	737.9	−8.2	−6.3	−7.4	−7.3	1.5	−22.2	2.5	2.9	2.7	95	94	96	9.0	9.1	8.1	29.8	10.0	29
Февраль	756.0	769.0	741.7	−8.5	−5.8	−7.2	−7.2	2.8	−21.3	2.6	2.9	2.8	97	93	98	8.6	7.5	7.1	49.0	10.8	19
Мартъ	751.2	768.2	733.6	−3.0	2.2	−0.2	−0.3	20.6	−20.8	3.8	4.8	4.4	94	84	90	6.9	6.1	7.4	44.7	26.4	13
Апрѣль	750.3	756.7	741.7	9.1	15.4	12.1	12.2	22.8	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.5	53.8	15.5	11
Май	754.9	763.0	747.2	13.3	18.5	15.2	15.7	27.5	7.4	8.9	8.5	9.5	78	55	73	4.0	6.5	4.0	24.6	11.2	27
Іюнь	752.4	756.2	745.6	16.4	22.4	18.7	19.1	29.2	10.8	10.1	9.5	10.5	73	48	66	4.8	5.4	5.5	40.8	15.7	2
Іюль	749.3	757.3	738.9	19.2	25.1	20.7	21.7	32.0	14.2	13.3	12.2	12.6	80	53	70	4.5	5.5	5.4	46.5	16.4	3
Августъ	753.0	759.0	746.5	16.8	23.7	20.0	20.2	35.4	10.8	10.8	10.4	11.2	76	50	65	4.9	4.9	4.8	63.8	12.6	16
Сентябрь	758.6	768.8	747.3	11.0	20.3	14.6	15.2	29.4	2.7	7.5	7.3	7.5	75	42	60	2.8	3.4	2.5	12.5	9.5	30
Октябрь	755.3	768.1	747.2	7.6	14.5	10.7	11.0	28.8	−1.6	7.5	8.3	8.0	90	66	79	7.4	5.6	4.6	41.3	20.8	22
Ноябрь	756.2	773.6	742.3	−1.8	1.1	−0.4	−0.3	13.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1	19.8	5.4	4
Декабрь	759.8	774.3	745.6	−7.9	−5.9	−7.3	−7.0	8.3	−24.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.0	23.0	17.5	2
Годъ	754.4	774.3	733.6	5.3	10.4	7.5	7.8	35.4	−24.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.8	449.6	26.4	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	14	11	—	—	—	22	6	29	31	8	4.4	15	6.7	5	5.5	2	5.0	12	8.8	21	8.8	11	5.9	5	4.3	14
Februar	12	10	—	—	4	20	—	25	29	3	3.3	19	4.4	27	4.9	14	7.2	10	6.2	3	6.7	1	6.0	2	4.5	8
März	9	4	—	—	2	14	4	12	19	1	20.0	10	6.1	9	6.6	26	8.1	17	7.1	11	9.1	6	9.3	3	11.0	10
April	11	—	—	—	3	11	1	—	—	9	5.5	14	4.4	13	3.9	26	5.3	3	6.2	5	4.0	5	5.4	8	6.1	7
Mai	6	—	1	3	4	6	—	—	—	13	5.2	22	4.8	8	2.8	4	2.6	12	4.7	11	5.2	2	5.5	12	4.5	9
Juni	9	—	—	2	6	6	2	—	—	22	4.2	19	4.9	14	5.2	4	4.8	9	4.0	7	7.3	1	4.0	6	6.1	8
Juli	12	—	—	8	4	6	1	—	—	8	3.6	5	2.6	7	3.0	9	3.6	12	5.2	9	5.2	12	6.0	21	7.3	10
August	11	—	—	4	9	6	1	—	—	11	5.1	23	4.7	19	5.7	5	3.5	4	7.2	1	5.0	7	3.3	15	4.6	8
September	2	—	—	—	19	4	—	—	—	14	4.9	12	4.4	18	3.2	2	3.2	2	3.5	3	4.0	1	5.0	11	6.5	27
October	7	1	—	—	7	12	3	—	3	6	3.8	15	7.0	7	6.6	6	5.0	15	6.7	14	8.2	11	6.1	11	5.2	8
November	9	6	—	—	—	20	6	13	13	7	4.3	18	5.2	7	5.0	6	3.5	8	5.2	22	12.1	8	10.7	6	4.5	8
December	11	9	—	—	2	17	2	22	27	6	6.0	20	6.2	22	6.2	7	4.4	5	3.5	8	6.4	8	4.9	11	4.5	6
Jahr	113	41	1	17	60	144	26	101	122	108	4.8	192	5.2	156	4.9	111	5.6	109	6.0	115	8.1	73	6.3	111	5.7	123

φ = 48° 35′ **Луганъ.** λ = 39° 20′ H = 49.7 m **Lugan.** G = 0.2 mm (757.6 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	759.3	770.9	743.6	−9.8	−4.9	−7.4	−7.4	4.8	−28.7	2.1	2.6	2.4	85	75	84	7.5	7.9	7.5	14.0	2.4	29
Февраль	761.8	773.1	747.3	−9.1	−4.4	−8.0	−7.2	2.9	−24.6	2.1	2.5	2.3	86	74	85	7.4	7.2	6.4	10.0	3.5	22
Мартъ	756.2	771.8	740.0	−2.7	3.6	−0.5	0.1	22.7	−24.7	3.5	4.1	4.0	84	65	81	7.2	6.7	5.8	31.8	10.1	2
Апрѣль	754.4	761.7	744.6	9.9	17.6	12.4	13.3	24.6	5.1	7.5	7.7	8.2	82	53	76	6.6	6.4	4.0	91.7	34.3	16
Май	758.0	765.7	750.0	13.6	20.6	13.5	15.9	28.4	6.3	8.5	8.1	9.2	73	45	79	3.9	6.1	3.2	32.7	20.0	22
Іюнь	755.6	760.1	750.7	16.6	23.8	16.7	19.0	30.5	11.3	9.0	8.7	9.4	64	40	67	3.9	6.0	4.3	32.3	12.1	7
Іюль	752.6	762.3	742.2	19.6	27.1	19.6	22.1	33.5	14.2	12.4	10.9	12.0	73	42	71	4.7	6.3	3.7	67.4	18.1	13
Августъ	756.5	763.6	746.8	17.4	25.2	18.2	20.3	34.8	10.5	10.1	9.3	10.1	68	41	66	4.5	4.9	3.1	72.2	33.2	7
Сентябрь	762.0	771.3	751.7	9.4	20.7	11.8	14.0	29.5	−2.6	6.2	6.3	6.6	70	37	64	4.3	4.2	3.1	20.8	15.1	30
Октябрь	759.0	772.6	745.3	6.3	16.1	9.7	10.7	31.3	−2.6	6.9	7.8	7.5	92	58	81	5.5	5.8	4.6	64.4	20.7	19
Ноябрь	759.5	776.2	743.9	−2.7	1.2	−1.3	−0.9	11.3	−19.9	3.7	4.2	4.0	89	77	88	8.4	7.9	7.6	48.0	22.0	4
Декабрь	764.0	780.1	747.6	−9.9	−7.1	−9.2	−8.7	6.5	−26.9	2.5	2.7	2.6	85	76	83	7.2	7.4	6.2	22.8	11.4	3
Годъ	758.2	780.1	740.0	4.9	11.6	6.3	7.6	34.8	−28.7	6.2	6.2	6.5	79	57	77	5.9	6.4	5.0	508.1	34.3	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	23	22	—	—	2	18	9	24	30	4	2.9	8	4.8	16	6.8	1	1.0	3	6.3	25	7.5	25	7.3	6	5.0	5
Februar	11	10	—	—	5	16	7	25	28	1	3.5	15	6.6	41	8.7	10	7.4	1	15.0	5	6.6	6	5.5	1	4.0	7
März	13	10	—	—	4	13	7	8	20	4	4.2	6	8.7	18	3.9	12	3.8	6	7.7	19	8.7	14	9.4	4	5.5	10
April	12	—	—	1	2	7	1	—	—	4	4.4	10	3.6	24	3.8	13	6.3	7	6.6	10	5.4	8	2.3	4	3.9	10
Mai	5	—	—	2	7	2	3	—	—	5	3.8	10	4.3	10	4.2	5	3.9	1	4.0	18	3.4	20	5.1	17	4.2	7
Juni	11	—	—	3	6	4	7	—	—	4	4.0	11	5.4	15	8.0	2	10.0	1	8.0	13	5.5	27	4.9	15	5.4	2
Juli	14	—	—	7	1	3	7	—	—	4	3.0	3	4.1	11	3.9	4	3.2	5	8.9	27	5.1	30	7.2	6	4.8	3
August	8	—	—	2	8	2	10	—	—	8	3.7	19	6.5	22	8.6	3	6.6	1	10.0	4	4.2	20	6.3	14	6.1	2
September	5	—	—	—	13	6	8	—	1	9	4.7	6	6.0	14	7.7	3	13.9	1	4.0	1	7.0	24	4.8	23	4.5	9
October	11	1	1	—	8	8	5	—	5	7	3.7	16	5.7	5	7.0	—	—	3	9.0	10	7.9	20	7.0	22	2.5	10
November	13	6	—	1	3	19	7	13	18	3	2.2	11	4.6	15	5.3	3	1.7	2	2.2	17	8.1	19	7.8	8	3.4	12
December	14	12	—	—	6	18	3	20	23	3	1.5	21	5.5	17	10.6	2	9.5	1	6.0	14	4.7	16	4.9	10	4.1	9
Jahr	140	61	1	16	65	116	74	90	125	56	3.7	136	5.6	208	6.8	58	5.9	32	7.3	163	6.2	229	6.2	130	4.4	86

φ = 48° 33′ **Каменскій рудникъ.** λ = 38° 41′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	750.1	761.4	734.8	—10.1	—6.7	—8.4	—8.4	2.9	—25.3	2.1	2.6	2.4	89	87	89	8.0	8.6	6.6	13.0	5.4	29
Февраль	752.5	763.3	738.5	—9.4	—6.1	—8.4	—8.0	1.9	—21.6	2.1	2.5	2.3	88	83	87	7.6	7.2	6.1	13.0	4.9	19
Мартъ	747.5	762.8	729.2	—3.0	1.6	—1.0	—0.8	20.2	—22.8	3.5	4.2	3.9	87	77	84	6.4	5.8	4.8	21.7	8.0	2
Апрѣль	746.5	753.3	737.4	9.2	16.0	12.4	12.5	23.3	4.0	7.4	7.8	8.0	85	60	75	6.0	6.5	3.8	64.9	27.0	16
Май	750.6	758.1	742.7	13.7	19.3	14.2	15.7	27.7	6.4	8.6	8.1	8.5	73	49	70	4.2	5.6	3.5	25.2	10.0	24
Іюнь	748.7	752.8	743.5	16.8	22.2	16.8	18.6	29.0	10.1	9.1	8.4	9.1	63	42	64	3.9	5.6	3.4	11.3	8.0	7
Іюль	745.9	755.4	735.7	19.3	25.6	20.5	21.8	32.5	13.7	12.2	11.2	11.3	74	47	64	4.4	5.5	4.9	94.1	27.6	23
Августъ	749.8	756.4	741.1	17.0	23.3	18.6	19.6	33.4	10.8	10.3	11.5	10.5	72	56	67	4.3	5.0	3.3	77.8	25.0	7
Сентябрь	755.0	763.8	745.4	10.6	19.2	13.4	14.4	28.9	2.8	6.7	7.1	6.5	70	45	58	3.6	3.2	2.6	13.7	9.7	30
Октябрь	752.0	764.3	739.5	6.9	14.6	9.9	10.4	29.8	—3.0	7.2	7.5	7.4	91	62	79	4.7	4.8	4.3	38.4	15.1	18
Ноябрь	751.8	767.3	737.2	—3.0	—0.4	—1.8	—1.6	10.7	—17.2	3.7	4.2	4.0	93	85	92	8.1	7.7	7.0	43.4	27.4	4
Декабрь	755.7	770.0	740.4	—10.5	—8.4	—9.9	—9.6	5.3	—28.4	2.5	2.7	2.5	89	85	88	7.1	7.4	6.9	11.6	5.8	3
Годъ	750.5	770.0	729.2	4.8	10.0	6.4	7.0	33.4	—28.4	6.3	6.5	6.4	81	65	76	5.7	6.1	4.8	428.1	27.6	—

$H = 160.8^{m}$? **Kamenskij-Rudnik.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niedersch.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо Still	Monate
16	15	—	—	1	15	5	27	31	6	4.1	8	4.2	14	7.0	2	6.0	7	10.9	17	8.5	23	9.1	5	8.7	11	Januar
18	15	—	—	5	14	2	25	29	—	—	4	5.0	28	6.1	28	8.6	7	8.1	6	6.7	2	6.6	1	1.0	11	Februar
11	8	—	—	5	9	8	11	18	4	5.5	11	6.6	3	3.0	8	6.9	24	8.2	17	11.9	11	14.7	5	6.5	10	März
11	—	—	—	3	6	—	—	—	6	4.2	10	5.2	10	4.6	12	4.8	18	5.3	13	5.2	5	4.3	3	4.1	13	April
4	—	1	1	6	5	2	—	—	11	4.9	6	4.2	6	3.5	5	3.2	7	4.6	12	5.3	15	7.5	10	5.6	21	Mai
5	—	—	2	9	4	2	—	—	11	5.6	7	4.4	10	6.5	4	7.8	7	4.7	4	5.1	16	7.1	14	5.7	17	Juni
16	—	1	7	2	5	3	—	—	7	4.4	6	3.9	7	3.2	2	3.2	10	6.8	11	5.6	25	4.4	7	7.4	18	Juli
8	—	—	4	8	5	—	—	—	16	6.1	14	5.6	20	5.7	6	4.2	5	5.0	1	1.0	8	8.3	7	8.1	16	August
4	—	—	—	14	4	1	—	—	13	5.3	5	7.1	12	4.6	7	5.4	1	3.0	1	3.0	8	7.0	10	6.8	33	September
9	1	—	—	11	7	1	—	5	9	4.7	14	5.3	5	5.7	3	7.4	11	7.6	16	6.3	15	9.2	6	7.2	14	October
14	9	—	1	2	14	5	13	18	5	4.6	2	2.8	11	5.4	4	5.8	8	4.0	17	9.5	21	9.3	4	7.7	18	November
12	10	—	—	3	18	1	24	27	7	4.8	11	6.1	18	7.2	4	6.8	4	5.8	13	5.4	16	6.3	8	4.0	12	December
128	58	2	15	69	106	30	100	128	95	5.1	98	5.3	144	5.7	85	6.5	109	6.6	128	7.3	165	7.9	80	6.3	194	Jahr

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	757.2	769.7	739.5	—8.6	—5.7	—7.5	—7.3	1.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.9	9.0	2.4	23
Февраль	758.6	770.0	714.9	—8.3	—4.9	—7.7	—7.0	1.7	—21.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	6.4	28.1	7.8	6
Мартъ	753.0	768.5	735.2	—2.2	2.3	—0.9	—0.3	21.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.3	19.7	5.6	13
Апрѣль	751.3	757.7	743.7	9.6	16.8	11.8	12.7	23.5	4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.1	49.6	21.1	30
Май	756.5	764.3	749.0	13.8	19.4	14.5	15.9	27.8	7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	6.9	5.0	19.6	10.4	6
Іюнь	755.0	758.3	750.3	16.8	22.9	17.1	18.9	29.5	10.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	4.0	35.7	21.8	21
Іюль	752.0	759.8	743.4	19.8	26.4	20.1	22.1	32.1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	6.2	46.1	9.6	22
Августъ	755.9	760.3	747.6	17.8	24.8	19.5	20.7	34.3	11.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.1	26.8	7.2	16
Сентябрь	760.0	769.1	750.9	10.7	21.0	13.2	15.0	29.8	—0.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.7	8.6	7.3	30
Октябрь	757.0	769.3	747.5	7.0	16.0	9.9	10.9	29.5	—1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.0	50.9	20.4	22
Ноябрь	757.8	774.4	745.6	—2.2	1.6	—0.6	—0.4	13.4	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.9	24.7	12.0	4
Декабрь	761.1	775.5	747.7	—8.0	—4.8	—7.4	—6.8	8.5	—24.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.5	9.6	6.3	2
Годъ	756.3	775.5	735.2	5.5	11.3	6.8	7.9	34.3	—28.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6	328.4	21.8	—

$H = ?^{m}$ **Alexandrowka-Pokrowskoe.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niedersch.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо Still	Monate
9	9	—	—	2	16	—	25	31	13	—	5	—	5	—	4	—	14	—	36	—	6	—	4	—	5	Januar
12	10	—	—	1	18	—	24	29	9	—	21	—	22	—	4	—	8	—	7	—	2	—	1	—	13	Februar
9	8	—	—	4	13	—	10	18	9	—	9	—	13	—	12	—	14	—	14	—	6	—	3	—	12	März
8	—	1	—	2	10	—	—	—	6	—	12	—	18	—	8	—	11	—	5	—	3	—	4	—	23	April
6	—	1	1	1	7	—	—	—	9	—	13	—	4	—	3	—	12	—	8	—	9	—	9	—	26	Mai
9	—	—	4	4	5	—	—	—	7	—	8	—	10	—	2	—	6	—	13	—	7	—	13	—	24	Juni
12	—	1	11	1	6	—	—	—	3	—	1	—	2	—	2	—	9	—	18	—	15	—	—	—	42	Juli
9	—	—	8	6	7	—	—	—	15	—	20	—	9	—	2	—	2	—	4	—	10	—	7	—	24	August
3	—	—	1	12	5	—	—	1	8	—	8	—	18	—	—	—	—	—	—	—	12	—	11	—	33	September
12	1	—	—	4	12	—	—	7	10	—	8	—	3	—	—	—	14	—	10	—	10	—	3	—	33	October
10	4	—	—	—	17	—	11	18	7	—	10	—	2	—	3	—	18	—	14	—	7	—	10	—	17	November
13	8	—	—	2	18	—	19	25	12	—	20	—	9	—	1	—	11	—	14	—	11	—	5	—	9	December
112	40	3	25	39	134	—	89	129	108	—	135	—	115	—	41	—	119	—	143	—	98	—	70	—	261	Jahr

φ = 47° 41′ **Шайтанка.** λ = 37° 5′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	755.1	766.7	737.4	—8.2	—6.0	—7.7	—7.3	1.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	7.6	1.9	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	751.4	766.5	739.4	—1.7	3.1	0.0	0.5	21.8	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.9	15.1	—	—
Апрѣль	750.1	756.5	741.8	9.4	16.8	10.7	12.3	23.8	4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.1	71.9	21.6	9
Май	754.3	762.0	745.9	13.6	19.4	13.4	15.5	27.8	5.1	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	3.8	23.3	—	—
Іюнь	752.1	755.7	746.4	17.4	23.3	16.1	18.9	31.3	9.4	10.0	8.9	10.0	68	44	73	4.4	6.0	4.3	29.6	8.8	17
Іюль	749.6	757.9	740.9	20.3	26.8	19.9	22.3	33.4	13.7	12.7	11.0	12.6	72	44	74	4.2	6.7	6.3	88.1	18.8	22
Августъ	752.5	758.1	743.9	18.4	24.9	18.5	20.6	34.6	11.0	10.5	10.0	10.6	67	44	68	4.6	5.6	3.3	65.6	35.5	5
Сентябрь	758.2	767.4	747.1	10.2	20.6	12.4	14.4	29.9	0.2	6.5	7.0	5.9	70	40	55	2.9	3.7	2.3	13.4	8.9	2
Октябрь	755.5	768.4	745.1	6.8	16.5	9.9	11.1	30.0	—3.2	7.4	8.5	7.9	93	61	83	6.1	5.4	4.5	42.7	19.2	18
Ноябрь	755.8	770.8	743.4	—2.1	1.8	—1.1	—0.5	14.3	—19.3	4.1	4.7	4.3	93	82	92	7.8	7.7	7.6	33.3	16.1	4
Декабрь	758.9	770.1	745.7	—7.9	—5.0	—7.5	—6.8	9.5	—24.6	2.9	3.1	2.9	88	84	87	7.8	7.1	7.3	9.0	2.8	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = ?^{m}$ **Schaitanka.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niedersch.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	24	31	6	—	8	—	5	—	—	—	1	—	6	—	14	—	6	—	5	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	9	18	2	—	7	—	6	—	9	—	14	—	11	—	12	—	2	—	4	März
13	—	—	3	3	7	—	—	—	2	—	8	—	12	—	14	—	14	—	10	—	3	—	5	—	15	April
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	9	—	7	—	1	—	2	—	3	—	3	—	6	—	22	Mai
7	—	—	3	5	3	—	—	—	6	—	5	—	15	—	5	—	5	—	8	—	7	—	15	—	24	Juni
15	—	—	6	—	2	—	—	—	1	—	3	—	4	—	4	—	9	—	20	—	17	—	10	—	23	Juli
14	—	1	6	5	3	—	—	—	6	—	9	—	27	—	11	—	4	—	2	—	7	—	13	—	14	August
3	—	—	1	16	4	—	—	—	3	—	8	—	13	—	8	—	1	—	1	—	9	—	11	—	33	September
10	3	—	—	7	8	—	—	4	4	—	11	—	4	—	3	—	12	—	11	—	15	—	11	—	20	October
9	5	—	—	2	15	—	12	19	6	—	10	—	1	—	4	—	6	—	15	—	20	—	9	—	14	November
10	7	—	—	3	19	—	19	26	4	—	8	—	25	—	6	—	6	—	7	—	15	—	14	—	8	December
—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 47° 49′ **Александровскъ.** λ = 35° 11′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	760.7	773.2	744.0	—8.2	—4.9	—7.4	—6.9	2.9	—27.5	2.5	2.8	2.5	89	82	88	9.1	7.6	6.3	18.8	6.1	29
Февраль	760.7	773.0	746.1	—7.2	—3.5	—6.8	—5.8	3.9	—20.2	2.6	3.1	2.7	89	83	89	8.2	7.4	6.7	45.0	14.0	19
Мартъ	756.6	772.9	738.1	—1.5	5.1	0.2	1.3	22.5	—17.5	3.9	4.7	4.2	87	68	84	7.2	5.5	5.8	33.5	17.0	13
Апрѣль	755.0	761.1	746.7	9.3	17.7	11.5	12.8	25.3	5.6	7.5	7.9	8.1	85	55	80	5.8	6.3	6.1	50.4	15.7	30
Май	759.6	767.4	751.0	13.4	21.6	14.2	16.4	30.6	6.9	9.2	8.9	9.5	80	47	77	4.1	5.4	3.5	2.8	1.1	27
Іюнь	757.0	761.1	750.3	16.4	25.2	17.4	19.7	32.0	10.6	10.7	10.1	10.8	77	44	73	4.1	4.8	2.9	29.3	9.0	21
Іюль	754.4	762.3	744.8	19.1	28.1	19.8	22.3	34.8	14.1	13.3	12.4	13.3	81	45	78	4.1	5.0	3.5	54.6	11.9	1
Августъ	757.4	763.2	750.4	17.4	27.5	19.5	21.5	39.3	10.1	10.9	11.4	11.1	74	43	66	3.9	4.6	4.1	65.1	15.9	20
Сентябрь	763.6	772.9	752.5	9.9	23.4	13.1	15.5	32.4	1.6	7.0	7.9	7.7	76	38	68	2.1	3.0	2.2	11.9	6.3	30
Октябрь	760.7	774.1	751.4	7.6	17.3	9.8	11.5	31.8	—0.9	7.7	8.8	8.1	93	60	85	5.8	4.6	3.9	63.4	28.9	22
Ноябрь	762.0	779.4	747.9	—1.4	2.6	—0.3	0.3	13.6	—18.8	4.2	4.9	4.4	92	81	90	9.0	7.6	7.6	29.9	12.4	4
Декабрь	765.5	780.1	752.1	—7.1	—3.8	—6.6	—5.8	7.2	—23.8	2.9	3.1	2.9	85	75	82	7.7	7.3	6.6	17.5	12.9	2
Годъ	759.4	780.1	738.1	5.6	13.0	7.0	8.6	39.3	—27.5	6.9	7.2	7.1	84	60	80	5.9	5.8	4.9	422.2	28.9	—

$H = 37.8^{m}$? **Alexandrowsk.** $G = 0.2^{mm}$ (758.0^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niedersch.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо Still	Monate
9	9	—	—	1	14	3	24	30	12	5.9	16	6.0	6	10.2	—	—	7	4.0	18	5.4	15	5.9	7	5.4	12	Januar
11	9	—	—	2	17	2	23	28	4	3.2	21	6.3	26	5.6	9	6.4	7	4.6	5	5.5	4	3.2	2	4.0	9	Februar
7	6	—	—	2	10	4	8	17	4	3.8	11	5.4	10	4.0	16	3.5	17	5.2	11	9.3	8	7.2	4	12.2	12	März
8	—	—	2	6	12	1	—	—	13	4.9	11	4.5	10	3.4	6	5.7	17	4.9	3	2.7	4	2.9	10	4.5	16	April
5	—	—	—	10	4	—	—	—	15	3.9	15	4.3	8	4.1	3	1.7	9	3.6	9	3.5	6	4.9	9	5.0	19	Mai
8	—	—	3	9	2	2	—	—	15	4.3	12	4.4	16	5.4	2	3.4	6	2.8	5	4.3	6	3.8	8	5.9	20	Juni
11	—	—	8	4	2	3	—	—	5	4.0	4	5.8	6	2.7	3	3.9	14	3.7	9	5.8	15	6.3	12	5.9	25	Juli
9	—	1	7	9	4	6	—	—	11	5.6	21	6.4	19	6.3	2	3.0	3	3.0	—	—	6	4.1	11	4.9	20	August
3	—	—	2	15	2	2	—	—	9	5.7	17	5.1	18	4.7	2	5.0	—	—	2	2.0	4	2.2	12	6.1	26	September
7	1	—	—	10	10	3	—	3	8	6.1	13	8.8	4	6.0	4	4.0	10	3.7	6	6.2	16	4.8	8	4.5	24	October
9	5	—	—	—	17	2	11	17	12	3.5	18	3.3	4	5.2	1	3.0	14	2.5	14	6.2	9	4.6	8	3.4	10	November
5	4	—	—	3	18	3	17	25	11	6.9	18	7.0	19	6.8	2	5.6	8	2.7	12	3.6	11	3.0	7	5.1	5	December
92	34	1	22	71	112	31	83	120	119	4.9	177	5.6	146	5.4	50	4.3	112	3.9	94	5.4	104	4.8	98	5.4	198	Jahr

φ = 46° 51′ Мелитополь. λ = 35° 23′ — H = 17.2 m Melitopol. G = 0.1 mm (761.3 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.0	775.1	746.7	— 7.3	— 4.7	— 6.2	— 6.1	2.6	—22.7	2.7	3.0	2.8	90	84	90	8.2	8.5	8.1	17.2	7.0	23
Февраль	762.1	772.6	747.2	— 5.5	— 2.5	— 4.9	— 4.3	3.9	—16.2	3.1	3.6	3.2	96	91	94	7.7	8.1	6.6	35.8	11.1	19
Мартъ	758.8	773.5	740.9	— 0.8	5.2	1.4	1.9	18.6	—11.8	4.2	5.2	4.7	92	75	90	7.4	6.6	6.9	14.0	3.7	13
Апрѣль	756.8	762.7	748.1	9.1	16.6	10.9	12.2	22.3	5.1	7.6	8.2	8.1	88	59	84	7.4	6.7	5.9	53.5	12.7	17
Май	761.3	768.5	752.4	14.5	21.1	15.2	16.9	28.6	9.9	9.1	8.7	9.5	73	47	73	4.1	5.9	4.2	3.8	2.0	21
Іюнь	758.5	763.1	752.4	18.4	25.0	18.9	20.8	32.2	12.0	10.7	9.7	10.9	68	43	67	4.0	6.0	4.1	15.9	7.2	2
Іюль	755.9	764.3	746.2	20.5	27.9	21.1	23.2	34.3	15.1	13.9	11.7	13.0	74	41	67	5.6	4.4	3.6	32.7	9.0	21
Августъ	758.6	764.5	750.7	19.3	26.4	21.1	22.3	35.7	12.1	11.5	11.9	11.8	70	48	65	3.3	5.3	2.9	44.3	13.2	28
Сентябрь	764.7	773.5	754.3	11.5	22.5	14.7	16.2	29.7	3.3	7.2	7.9	7.6	70	39	60	2.2	3.1	1.7	6.5	6.5	30
Октябрь	762.3	775.9	751.5	8.4	16.8	10.7	12.0	28.0	— 0.8	8.3	9.3	8.8	95	64	87	7.0	4.9	4.6	64.9	22.9	22
Ноябрь	763.6	780.9	749.3	— 1.1	3.1	0.4	0.8	15.8	—15.4	4.4	5.1	4.7	93	80	91	8.1	7.7	7.0	23.0	15.3	4
Декабрь	766.4	780.5	754.4	— 6.4	— 3.7	— 5.8	— 5.3	8.6	—22.4	3.0	3.2	3.1	85	77	85	6.8	7.3	7.0	16.1	9.0	2
Годъ	761.0	780.9	740.9	6.7	12.8	8.1	9.2	35.7	—22.7	7.1	7.3	7.4	83	62	79	6.0	6.2	5.2	327.7	22.9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	—	17	1	23	30	12	4.0	13	4.7	6	7.6	2	7.0	6	3.9	17	5.5	21	4.1	11	2.8	5	Januar
14	9	—	—	—	15	1	19	28	8	5.3	23	4.4	23	5.2	8	5.0	2	3.5	6	4.0	6	3.1	3	3.4	8	Februar
11	9	—	—	2	14	—	6	15	5	4.2	16	3.7	16	3.3	15	5.2	8	5.2	13	7.3	9	6.5	6	3.5	5	März
13	—	—	2	2	12	1	—	—	7	3.1	8	2.9	12	3.8	13	5.1	9	5.9	7	3.0	7	3.1	8	2.6	19	April
4	—	—	1	8	6	—	—	—	18	2.4	11	2.4	4	3.4	8	4.6	4	3.6	10	3.0	6	3.4	19	2.8	13	Mai
6	—	—	3	8	4	—	—	—	14	3.0	10	2.8	10	4.8	9	3.9	6	4.5	8	3.2	4	2.2	14	2.9	15	Juni
12	—	1	8	5	3	—	—	—	5	3.1	1	1.0	2	3.2	5	3.6	16	3.4	9	4.3	13	3.5	11	3.9	9	Juli
11	—	—	3	8	3	—	—	—	9	3.3	20	3.4	10	5.0	6	5.5	4	2.9	3	2.5	7	4.0	17	3.8	17	August
1	—	—	—	16	2	—	—	—	11	2.8	20	2.2	9	3.9	4	4.6	2	1.6	2	1.5	6	2.7	13	3.2	23	September
10	1	—	—	5	10	—	—	2	8	4.2	10	3.7	4	3.9	4	4.2	8	4.5	9	3.2	10	2.9	12	3.1	28	October
9	4	—	—	2	17	—	11	13	14	3.0	10	2.7	2	2.9	3	3.9	7	2.7	14	5.3	11	3.5	12	2.9	17	November
13	9	—	—	5	17	—	17	20	12	3.9	21	5.0	12	6.0	2	5.5	3	2.5	13	2.7	14	2.9	13	2.9	3	December
116	44	1	17	61	120	3	76	108	123	3.4	163	3.6	110	4.6	79	4.8	75	4.0	111	4.3	114	3.6	139	3.1	162	Jahr

φ = 46° 38′ Бердянскій маякъ. λ = 36° 45′ — H = 5.8 m? Leuchtthurm v. Berdjansk. G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	761.2	772.0	746.4	— 5.0	— 3.7	— 4.4	— 4.4	2.6	—18.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.6	21.4	10.3	23
Февраль	760.3	769.3	745.5	— 3.6	— 1.7	— 3.3	— 2.9	2.1	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.5	49.6	13.8	5
Мартъ	757.5	771.0	741.4	— 0.8	1.9	0.1	0.4	8.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.0	21.9	5.2	7
Апрѣль	755.4	760.9	747.1	9.1	11.8	9.9	10.3	17.5	3.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.2	52.2	22.5	29
Май	759.5	765.8	750.5	15.6	18.6	16.3	16.8	23.4	11.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	4.5	9.6	7.4	24
Іюнь	756.8	761.1	751.7	19.1	22.6	19.9	20.5	27.5	12.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.2	12.7	8.2	7
Іюль	754.9	762.4	745.8	22.1	25.3	22.6	23.3	28.7	17.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.7	48.2	12.8	13
Августъ	756.8	763.0	748.7	21.1	24.7	22.4	22.8	29.9	15.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	2.1	29.8	15.6	27
Сентябрь	762.6	770.9	752.6	15.3	19.8	17.0	17.4	25.5	7.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.1	4.6	4.0	30
Октябрь	760.6	774.3	749.2	11.7	15.4	13.1	13.4	22.0	3.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.3	34.8	24.1	18
Ноябрь	762.0	778.9	748.7	1.4	2.7	1.8	2.0	14.3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.3	12.1	3.7	9
Декабрь	764.9	779.6	752.9	— 4.4	— 3.7	— 5.1	— 4.4	6.5	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.2	10.6	3.4	8
Годъ	759.4	779.6	741.4	8.5	11.1	9.2	9.6	29.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.0	307.5	24.1	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
11	8	—	—	—	17	6	20	29	12	4.5	19	8.5	4	4.5	2	5.0	1	4.0	17	8.1	18	8.2	7	4.3	8	Januar
11	4	—	—	3	17	5	18	29	5	6.1	34	11.0	21	7.0	8	5.2	2	3.0	4	4.5	7	4.6	3	4.0	3	Februar
8	6	—	—	3	10	10	8	17	3	7.8	19	8.5	22	3.9	4	3.5	6	9.3	16	12.8	6	10.0	3	9.3	14	März
11	—	—	4	6	9	1	—	—	1	2.0	21	5.6	14	3.7	5	8.8	10	3.9	10	3.7	8	6.2	1	4.0	20	April
5	—	—	1	3	8	—	—	—	10	4.3	27	4.6	5	2.8	3	3.1	4	3.7	16	4.9	6	4.9	10	4.5	12	Mai
4	—	—	1	8	4	3	—	—	11	3.4	22	7.0	8	6.5	3	7.0	8	3.2	12	3.8	6	3.1	9	4.1	11	Juni
9	—	—	5	3	2	1	—	—	2	3.5	9	3.3	8	2.2	1	2.0	13	6.6	27	6.6	13	8.1	7	6.4	13	Juli
5	—	—	2	10	2	2	—	—	13	4.9	35	7.8	7	4.4	3	4.0	2	6.0	7	6.0	5	7.2	8	8.2	13	August
2	—	—	2	15	3	—	—	—	14	3.4	33	4.8	11	5.0	—	—	—	—	4	3.2	5	3.9	9	5.1	14	September
6	—	—	1	6	6	2	—	—	8	4.8	14	8.9	11	4.7	3	2.0	2	2.0	11	5.9	10	5.2	8	5.3	26	October
6	2	—	—	4	16	1	9	11	15	4.0	16	8.4	5	2.4	4	2.0	2	4.0	22	6.8	6	4.7	13	4.5	7	November
6	4	—	—	3	20	5	17	19	7	8.6	32	10.1	3	8.4	—	—	2	2.0	14	3.7	15	3.8	8	5.8	12	December
84	24	—	16	64	114	36	72	105	101	4.6	281	7.6	119	4.7	36	4.7	52	5.0	160	6.4	105	6.0	86	5.3	153	Jahr

φ = 46° 15′ Геническій маякъ. λ = 34° 48′ — H = 12.8 m Leuchtthurm v. Genitschesk. G = 0.0 mm (761.4 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 6.1	— 4.3	— 5.6	— 5.3	3.9	—18.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.8	12.8	4.0	28
Февраль	—	—	—	— 3.7	— 2.0	— 3.5	— 3.1	3.7	—14.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.0	33.3	7.0	19
Мартъ	—	—	—	0.5	3.7	2.1	2.1	16.0	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.8	14.5	6.0	3, 8
Апрѣль	—	—	—	9.2	11.9	10.2	10.4	18.6	5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.1	78.4	31.5	17
Май	—	—	—	14.6	18.5	14.6	15.9	28.8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.6	31.6	26.5	22
Іюнь	—	—	—	19.4	22.8	19.4	20.5	28.4	13.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.1	56.1	30.5	22
Іюль	—	—	—	21.9	26.1	21.9	23.3	31.7	15.6	—	—	—	—	—	—	3.9	6.1	4.4	44.2	22.3	14
Августъ	—	—	—	20.8	25.3	21.9	22.6	30.2	13.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	2.7	41.8	9.1	11
Сентябрь	—	—	—	14.2	20.1	15.0	16.4	26.6	4.9	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	2.0	14.3	13.9	30
Октябрь	761.4	775.0	750.8	10.4	15.4	12.2	12.7	27.2	0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.1	64.5	40.7	22
Ноябрь	763.1	780.4	749.8	— 1.0	2.8	0.6	0.8	15.7	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.1	11.9	3.1	8
Декабрь	765.7	777.9	754.8	— 5.2	— 3.3	— 4.5	— 4.3	8.5	—20.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.3	16.0	5.3	2
Годъ	—	—	—	7.9	11.4	8.7	9.3	31.7	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.8	419.4	40.7	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
5	3	—	—	—	21	—	23	29	9	—	15	—	11	—	2	—	8	—	11	—	23	—	11	—	3	Januar
12	8	—	—	—	18	—	20	27	5	—	16	—	32	—	9	—	5	—	5	—	10	—	2	—	3	Februar
5	4	—	—	1	19	—	7	13	3	—	9	—	23	—	22	—	8	—	16	—	6	—	3	—	3	März
9	—	—	—	2	13	—	—	—	2	—	8	—	23	—	20	—	6	—	9	—	12	—	4	—	6	April
7	—	—	—	9	8	—	—	—	13	—	15	—	18	—	12	—	2	—	10	—	12	—	8	—	3	Mai
6	—	—	1	6	7	—	—	—	7	—	7	—	19	—	24	—	6	—	8	—	8	—	5	—	6	Juni
6	—	—	1	5	3	—	—	—	7	—	3	—	4	—	20	—	4	—	18	—	17	—	11	—	9	Juli
8	—	—	2	11	4	—	—	—	13	—	23	—	9	—	12	—	1	—	8	—	10	—	9	—	8	August
2	—	—	—	17	2	—	—	—	10	—	26	—	9	—	9	—	—	—	5	—	6	—	9	—	16	September
14	—	—	—	8	13	—	—	—	11	—	10	—	5	—	9	—	7	—	17	—	10	—	9	—	15	October
9	3	—	—	4	16	—	10	14	18	—	7	—	8	—	5	—	13	—	11	—	11	—	8	—	9	November
8	5	—	—	5	21	—	18	21	10	—	22	—	4	—	3	—	3	—	14	—	18	—	12	—	7	December
91	23	—	?	68	145	—	78	104	108	—	161	—	165	—	147	—	63	—	132	—	143	—	91	—	88	Jahr

φ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 31′ — H = 3.7 m Leuchtthurm v. Tarchankut. G = 0.0 mm (762.5 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	763.4	775.2	746.7	— 1.4	— 0.6	— 1.0	— 1.0	7.6	—14.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.6	12.3	9.6	14
Февраль	760.8	770.0	747.7	— 1.2	0.4	— 1.2	— 0.7	8.8	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.0	12.5	4.6	18
Мартъ	758.1	771.3	740.3	3.7	6.3	5.0	5.0	12.2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.7	5.4	2.8	13
Апрѣль	756.8	762.4	746.1	9.7	11.2	9.8	10.2	18.2	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.3	48.8	16.5	17
Май	761.4	768.4	752.7	14.4	16.3	14.0	14.9	25.4	10.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	3.5	2.6	2.6	24
Іюнь	758.4	762.6	752.3	19.0	21.2	18.5	19.6	27.0	11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.0	19.1	17.5	3
Іюль	757.0	763.4	747.8	21.7	23.3	21.6	22.2	26.6	17.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.7	3.0	19.4	14.4	11
Августъ	758.3	763.8	751.1	21.8	24.1	21.7	22.5	31.0	15.6	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	2.5	17.0	5.7	8
Сентябрь	764.1	771.5	753.5	17.1	21.6	17.6	18.8	31.0	9.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	1.1	19.4	19.4	29
Октябрь	761.8	775.2	752.0	14.1	16.0	14.2	14.8	22.2	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.0	66.3	23.2	20
Ноябрь	763.6	780.8	750.5	5.1	6.3	5.4	5.6	16.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.4	2.2	2.0	6
Декабрь	765.8	775.8	756.7	— 0.4	0.7	— 0.6	— 0.1	11.0	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.1	6.0	2.6	17
Годъ	760.8	780.8	740.3	10.3	12.2	10.4	11.0	31.0	—14.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.9	231.0	23.2	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
9	3	—	—	—	18	3	14	19	13	7.7	17	4.6	8	7.7	3	4.7	1	8.0	9	5.8	26	7.0	10	6.1	6	Januar
8	4	—	—	1	16	—	14	21	12	5.0	21	5.7	14	4.3	5	6.6	2	9.0	2	6.6	6	5.4	10	6.0	15	Februar
2	2	—	—	2	9	4	2	9	4	3.0	13	7.0	10	4.6	19	5.6	4	3.8	10	7.4	9	9.8	1	17.5	20	März
8	—	—	1	2	7	—	—	—	9	3.3	1	1.0	9	1.4	8	7.5	3	1.0	—	—	4	1.8	18	3.4	38	April
1	—	—	—	13	5	—	—	—	15	2.1	8	1.6	4	2.4	3	1.3	—	—	7	2.4	7	1.7	9	1.7	40	Mai
2	—	—	1	8	6	—	—	—	13	1.3	5	2.3	7	2.9	5	2.2	5	2.4	3	1.7	4	1.0	8	4.2	37	Juni
3	—	—	5	13	—	—	—	—	4	1.4	4	1.8	2	1.0	18	4.6	2	2.5	3	5.0	18	2.6	17	3.8	25	Juli
6	—	—	4	14	1	—	—	—	15	3.0	17	2.5	10	2.2	3	5.3	2	3.5	3	1.5	4	2.6	21	3.2	18	August
1	—	—	—	21	2	—	—	—	17	2.2	14	2.8	12	4.0	—	—	—	—	3	2.7	1	6.0	10	2.5	33	September
7	—	—	—	8	8	3	—	—	8	3.2	15	5.5	7	4.1	15	3.6	3	7.3	4	4.6	9	4.5	12	3.8	19	October
3	2	—	—	1	13	2	8	10	6	3.3	14	3.7	12	2.0	7	3.6	10	6.4	10	3.4	11	3.2	11	6.9	9	November
5	1	—	—	1	21	4	11	15	8	5.6	20	5.0	17	9.8	2	8.0	2	6.0	5	4.2	12	3.5	18	4.8	9	December
55	12	—	11	84	106	16	49	74	124	3.5	149	4.2	112	4.5	88	4.8	34	4.9	59	4.4	111	4.6	145	4.2	269	Jahr

φ = 44° 57′ Симферополь. λ = 34° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	739.3	749.5	726.3	— 5.9	— 1.6	— 3.7	— 3.7	13.0	—20.0	3.0	3.5	3.4	91	82	91	8.0	8.1	8.4	40.6	12.0	2
Февраль	736.7	745.0	722.4	— 1.3	2.0	— 1.5	— 0.3	11.7	— 9.8	3.8	4.2	3.7	90	80	90	7.6	7.0	7.4	35.4	6.8	1
Мартъ	735.2	745.1	719.8	3.2	10.1	4.8	6.0	25.0	— 7.5	4.5	5.0	4.7	78	55	74	6.9	5.4	5.6	18.7	5.2	6
Апрѣль	733.8	739.0	723.5	9.5	15.9	9.8	11.7	27.6	3.6	6.9	7.2	7.3	79	59	82	6.1	7.0	5.5	101.1	40.0	10
Май	738.6	745.2	730.5	13.4	18.7	12.3	14.8	26.0	7.0	9.0	8.7	9.2	79	55	86	4.2	4.9	4.2	27.9	7.6	22
Іюнь	736.1	740.0	730.3	18.0	23.2	16.6	19.3	28.3	11.5	11.3	11.2	11.4	73	54	81	3.4	4.6	2.7	24.3	14.7	14
Іюль	735.1	741.6	726.1	21.6	27.8	19.9	23.1	37.8	14.6	13.2	11.9	12.2	70	44	72	3.3	3.8	1.6	22.8	10.3	2
Августъ	736.1	741.6	728.0	19.4	26.4	20.3	22.0	32.3	12.8	13.1	12.0	13.0	79	48	74	3.4	3.5	2.2	57.1	25.3	6
Сентябрь	741.4	748.6	732.1	12.4	21.6	14.6	16.2	28.1	4.6	8.5	8.3	9.4	77	43	74	1.1	2.6	1.4	17.1	13.6	29
Октябрь	739.4	751.9	730.1	10.8	18.7	12.1	13.9	31.3	0.8	8.2	8.9	8.9	84	58	84	4.0	4.4	4.1	45.3	17.0	22
Ноябрь	740.2	755.6	728.8	— 0.2	4.7	0.8	1.8	19.2	—10.4	4.4	5.0	4.7	92	76	90	6.8	5.9	5.4	23.2	6.6	8
Декабрь	741.6	750.4	733.8	— 3.5	— 0.2	— 2.8	— 2.2	13.5	—21.4	3.5	4.1	3.6	89	80	87	7.5	6.1	7.1	52.1	10.9	17
Годъ	737.8	755.6	719.8	8.1	13.9	8.6	10.2	37.8	—21.4	7.4	7.5	7.6	82	61	82	5.2	5.3	4.6	465.6	40.0	—

φ = 45° 21′ Керчь. λ = 36° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.9	773.5	750.5	— 2.1	— 0.6	— 1.9	— 1.5	9.6	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.9	5.9	5.9	28
Февраль	761.8	769.1	746.7	— 0.9	1.5	0.3	0.3	9.5	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.4	9.6	5.2	19
Мартъ	760.2	771.8	747.8	2.9	6.4	3.6	4.3	15.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.7	15.4	8.0	2
Апрѣль	757.7	763.2	748.0	10.5	13.8	10.9	11.7	20.0	5.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.7	18.7	6.9	10
Май	761.8	767.6	753.8	16.2	18.5	15.4	16.7	26.1	8.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.5	10.2	4.1	13
Іюнь	759.1	763.8	754.1	20.8	22.5	19.5	20.9	27.7	11.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.5	40.9	20.0	7
Іюль	757.8	765.0	749.2	23.9	25.2	22.2	23.8	28.7	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	2.8	11.9	3.9	3
Августъ	758.8	765.1	751.1	23.4	25.6	22.7	23.9	30.9	16.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1.1	46.1	25.1	28
Сентябрь	764.5	772.3	755.5	17.4	20.7	17.2	18.4	26.2	9.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.7	2.8	1.8	29
Октябрь	763.1	777.3	751.0	13.9	18.1	14.3	15.1	25.7	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	4.8	3.9	4.1	4.1	20
Ноябрь	764.2	782.0	751.6	2.7	6.5	3.6	4.3	17.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	5.9	25.6	11.8	6
Декабрь	766.4	777.9	752.9	— 2.4	— 0.8	— 2.4	— 1.9	12.1	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	6.4	24.7	12.9	11
Годъ	761.6	782.0	746.7	10.5	13.1	10.4	11.4	30.9	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.5	215.9	25.1	—

φ = 44° 37′ Севастополь. λ = 33° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.1	770.0	746.9	— 1.4	0.9	— 0.7	— 0.4	12.6	—15.0	3.7	3.9	3.8	84	76	83	7.7	8.3	7.7	33.5	6.9	19
Февраль	756.1	764.7	742.0	1.9	4.5	1.5	2.6	14.2	— 3.6	4.4	4.7	4.4	84	74	84	8.1	7.8	7.0	53.3	15.3	1
Мартъ	754.1	764.0	739.5	6.4	10.9	7.3	8.2	26.4	— 3.3	5.0	5.4	5.3	72	58	72	7.1	6.0	5.4	28.9	6.7	6
Апрѣль	752.6	758.5	742.1	10.8	14.8	11.1	12.2	23.6	6.0	7.4	7.8	7.3	77	65	76	6.6	7.0	5.8	47.7	19.8	10
Май	757.5	763.4	749.5	14.5	19.1	13.9	15.8	25.7	9.6	9.1	9.6	9.6	75	59	81	4.3	5.4	4.3	18.9	6.1	24
Іюнь	755.1	759.8	749.5	18.7	23.7	18.7	20.4	29.3	12.8	11.8	11.9	12.6	74	55	78	4.4	3.6	3.4	2.1	1.8	3
Іюль	753.7	759.8	745.7	22.0	27.2	22.1	23.8	33.8	18.3	13.1	13.0	13.9	68	50	70	3.6	2.8	2.9	16.9	5.4	2
Августъ	754.8	760.8	747.4	20.5	26.6	21.6	22.9	36.4	15.4	13.8	13.5	14.4	77	54	75	3.7	3.7	3.0	79.8	56.2	6
Сентябрь	760.5	766.9	750.8	14.7	23.4	17.3	18.5	30.2	7.9	9.6	9.9	10.4	75	46	69	1.7	3.1	2.5	14.7	10.8	29
Октябрь	758.6	771.6	748.9	13.5	19.0	14.6	15.7	28.6	2.5	9.9	10.5	9.6	83	64	76	5.9	4.8	5.3	36.2	19.8	21
Ноябрь	760.5	777.7	747.1	3.6	6.8	3.8	4.7	18.1	— 8.0	5.4	5.8	5.6	85	74	88	7.0	6.5	5.7	50.2	15.2	7
Декабрь	761.9	772.0	753.3	0.6	2.8	0.7	1.4	12.3	—17.7	4.4	4.6	4.4	84	78	84	6.8	6.8	8.1	35.8	6.2	11
Годъ	—	—	—	10.5	15.0	11.0	12.2	36.4	—17.7	8.1	8.4	8.4	78	63	78	5.6	5.5	5.1	418.0	56.2	—

φ = 44° 26′ Хоба-Туби. λ = 34° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.4	760.7	734.7	0.8	2.8	0.8	1.4	11.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.5	51.1	12.5	14
Февраль	748.0	755.9	733.2	3.0	5.4	3.2	4.0	12.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	6.0	103.1	28.5	5
Мартъ	747.0	756.3	733.8	6.3	10.0	7.1	7.8	22.2	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.6	45.2	12.3	13
Апрѣль	745.2	750.3	735.2	12.6	15.1	11.6	13.1	22.7	6.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.7	49.3	18.0	30
Май	749.9	755.8	742.6	15.7	18.4	14.0	16.0	25.7	10.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	4.4	28.2	7.0	13
Іюнь	747.6	751.7	742.0	19.7	22.2	18.3	20.1	30.0	12.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	3.2	65.3	26.1	23
Іюль	746.7	752.9	738.4	22.9	25.7	21.6	23.4	31.6	18.3	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	1.4	21.1	9.5	2
Августъ	747.6	753.0	740.3	23.7	27.1	22.5	24.4	33.4	16.9	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.1	64.9	28.9	6
Сентябрь	753.2	759.4	744.9	18.6	23.1	18.3	20.0	29.4	10.8	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	1.0	11.6	7.7	29
Октябрь	751.7	764.1	741.0	15.6	20.2	15.6	17.1	28.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.5	15.0	25
Ноябрь	752.1	769.2	739.3	5.3	9.2	5.6	6.7	17.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	3.6	73.3	31.8	7
Декабрь	753.6	762.0	743.2	2.6	4.5	2.4	3.2	13.8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	3.6	70.7	23.8	13
Годъ	749.4	769.2	733.2	12.2	15.3	11.8	13.1	33.4	— 7.9	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	624.3	31.8	—

H = 253.9 m Ssimferopol. G = 0.0 mm (737.5 mm).

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
21	19	—	—	—	17	—	15	26	2	2.0	17	3.8	12	2.1	5	1.0	12	2.4	20	3.4	12	2.6	4	2.4	9	Januar
15	9	—	—	3	14	—	10	22	3	2.3	16	3.6	13	2.1	4	3.5	7	3.4	11	3.6	6	1.3	2	1.5	25	Februar
12	8	—	—	4	9	4	3	10	—	—	10	3.4	16	2.8	12	2.6	15	4.4	21	5.9	4	3.8	3	1.3	12	März
15	—	—	1	4	10	—	—	—	3	2.0	10	2.4	14	2.1	15	2.6	6	1.8	11	2.5	14	2.1	4	2.0	13	April
7	—	—	3	10	7	—	—	—	4	1.4	30	2.1	16	1.5	5	1.9	4	1.4	7	3.0	5	1.4	4	2.2	18	Mai
5	—	1	1	11	2	1	—	—	2	1.2	17	1.7	18	1.3	4	1.6	11	1.4	10	1.7	10	2.3	4	1.9	14	Juni
8	—	—	4	13	2	—	—	—	1	1.0	4	2.0	15	1.8	7	1.8	16	2.0	22	2.6	14	3.3	2	4.0	11	Juli
6	—	—	2	13	1	—	—	—	1	1.0	13	3.1	20	1.8	5	2.7	10	1.6	11	1.5	12	2.0	5	2.2	16	August
2	—	—	—	23	2	—	—	—	2	1.5	22	4.0	35	2.0	13	1.8	1	1.0	3	1.0	6	3.5	3	2.3	5	September
10	1	—	1	11	5	2	—	—	2	1.0	14	3.4	16	2.9	17	2.8	7	2.4	16	4.2	10	2.2	3	1.5	8	October
10	6	—	—	6	11	—	8	15	—	—	24	2.9	9	2.6	8	2.6	7	2.3	17	2.9	9	2.8	1	1.0	13	November
17	14	—	—	2	15	—	10	22	3	2.0	20	3.0	10	2.7	5	2.0	6	2.2	14	2.7	7	1.9	2	1.5	25	December
128	57	1	12	100	95	7	46	95	23	1.6	197	3.0	194	2.1	100	2.3	102	2.4	163	3.2	109	2.4	37	2.0	169	Jahr

H = 3.7 m Kertsch. G = 0.0 mm (762.9 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
1	—	—	—	—	18	—	17	21	6	—	17	—	11	—	—	—	—	—	6	—	14	—	19	—	20	Januar
3	—	—	—	—	16	—	9	21	5	—	24	—	14	—	9	—	2	—	1	—	2	—	9	—	21	Februar
2	1	—	—	5	8	—	6	12	5	—	11	—	7	—	2	—	10	—	8	—	13	—	7	—	30	März
6	—	—	—	6	8	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	22	—	1	—	2	—	13	—	43	April
3	—	—	—	9	5	—	—	—	22	—	4	—	7	—	1	—	10	—	1	—	2	—	14	—	32	Mai
4	—	—	3	11	3	—	—	—	11	—	4	—	7	—	6	—	13	—	13	—	1	—	6	—	29	Juni
7	—	—	—	11	1	—	—	—	4	—	4	—	2	—	4	—	19	—	11	—	7	—	20	—	22	Juli
6	—	—	1	13	—	—	—	—	8	—	11	—	6	—	11	—	8	—	11	—	—	—	13	—	25	August
2	—	—	—	15	2	—	—	—	3	—	12	—	9	—	29	—	3	—	—	—	—	—	—	—	34	September
1	—	—	—	5	5	—	—	—	8	—	4	—	6	—	9	—	7	—	7	—	8	—	13	—	31	October
4	—	—	—	3	12	—	8	12	11	—	6	—	9	—	7	—	2	—	1	—	10	—	11	—	32	November
3	1	—	—	3	16	—	14	19	6	—	5	—	15	—	20	—	—	—	1	—	7	—	19	—	19	December
42	2	—	4	81	94	—	54	85	91	—	107	—	95	—	98	—	96	—	61	—	66	—	144	—	338	Jahr

H = { 56.7 m / 55.8 Ssewastopol. G = 0.0 mm (756.6 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	9	—	—	—	15	2	12	19	6	3.2	22	4.6	6	1.8	—	—	8	2.4	7	5.9	18	4.4	3	4.3	21	Januar
14	7	—	—	1	16	—	2	14	9	2.6	17	3.3	2	2.5	2	1.0	8	4.3	5	2.3	6	2.2	6	1.5	32	Februar
11	2	—	—	2	9	1	1	5	3	1.7	4	4.1	4	3.1	10	5.7	18	4.2	8	4.9	13	4.8	7	2.6	26	März
11	—	—	1	2	16	—	—	—	5	1.9	5	3.0	2	1.0	5	4.2	9	3.8	2	4.0	7	1.6	18	2.6	37	April
7	—	—	—	8	8	—	—	—	5	2.9	14	4.3	4	1.1	1	1.0	1	4.0	3	4.0	5	2.4	16	2.5	43	Mai
2	—	—	—	7	2	2	—	—	5	1.5	7	1.1	2	1.0	1	1.0	11	4.4	9	5.2	10	3.1	14	2.5	31	Juni
6	—	—	6	12	—	1	—	—	1	4.0	3	1.3	2	1.0	5	7.8	16	5.3	8	3.9	15	3.6	15	4.0	28	Juli
9	—	—	5	12	3	—	—	—	6	3.9	4	3.0	1	2.0	3	1.7	5	6.0	6	3.3	9	2.6	22	3.2	37	August
4	—	—	—	19	2	—	—	—	7	3.6	10	2.9	3	1.2	2	1.5	6	4.2	5	3.0	6	2.7	9	2.8	42	September
9	—	—	2	8	7	1	—	—	8	1.6	6	2.0	3	2.2	8	2.7	10	3.9	9	3.5	5	3.3	5	2.0	37	October
7	3	—	1	5	13	—	8	10	9	2.3	27	3.4	2	2.5	4	1.5	5	2.7	15	2.9	3	4.7	3	3.2	21	November
15	3	—	—	1	15	1	5	10	15	2.5	15	2.2	6	2.0	2	1.5	1	2.0	10	2.5	10	4.5	7	2.6	27	December
107	24	—	15	77	106	8	28	58	79	2.6	134	3.3	37	1.8	43	3.7	98	4.2	87	3.8	107	3.5	125	2.8	382	Jahr

H = 150 m ? Choba-Tubi. G = ? mm

Осадки. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	7	—	—	—	—	—	8	14	14	—	5	—	6	—	1	—	3	—	10	—	7	—	9	—	17	Januar
16	4	1	—	—	—	—	1	7	13	—	18	—	5	—	3	—	2	—	8	—	2	—	3	—	26	Februar
10	5	1	—	1	7	—	1	2	2	—	13	—	10	—	11	—	6	—	8	—	6	—	4	—	27	März
10	—	—	—	2	2	—	—	—	12	—	3	—	12	—	22	—	8	—	3	—	1	—	4	—	15	April
8	—	—	1	5	2	—	—	—	5	—	4	—	12	—	18	—	6	—	5	—	—	—	—	—	28	Mai
7	—	—	3	5	4	—	—	—	9	—	2	—	6	—	19	—	2	—	7	—	1	—	—	—	30	Juni
3	—	—	1	8	—	—	—	—	9	—	—	—	2	—	7	—	10	—	13	—	3	—	6	—	27	Juli
6	—	—	2	10	2	—	—	—	11	—	1	—	12	—	12	—	6	—	9	—	4	—	2	—	26	August
2	—	—	—	14	—	—	—	—	8	—	14	—	14	—	11	—	1	—	1	—	2	—	—	—	29	September
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	5	—	12	—	2	—	4	—	1	—	2	—	14	October
5	—	—	—	4	2	—	1	7	18	—	10	—	6	—	4	—	5	—	14	—	2	—	5	—	15	November
12	3	—	—	3	3	—	2	12	13	—	18	—	1	—	5	—	—	—	13	—	1	—	4	—	16	December
92	19	2	7	—	—	—	13	42	118	—	95	—	91	—	125	—	51	—	95	—	30	—	39	—	270	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 44° 25′							**Айтодорскiй маякъ.**											λ = 34° 8′			
Январь	755.5	765.4	741.6	1.6	2.9	1.5	2.0	8.9	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.3	28.2	5.9	13, 14
Февраль	753.3	761.8	738.4	3.6	5.5	4.0	4.4	10.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.2	100.6	25.5	5
Мартъ	752.0	761.0	737.9	6.5	8.4	6.7	7.2	16.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.0	24.7	11.1	13
Апрѣль	750.5	754.9	740.5	11.5	13.6	11.1	12.1	18.6	7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.7	47.1	14.0	10
Май	754.6	760.2	747.5	16.1	18.6	15.1	16.6	27.2	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	6.5	17.1	5.4	13
Iюнь	752.2	755.8	747.5	20.8	23.4	19.4	21.2	31.8	14.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	4.7	25.3	8.3	23
Iюль	751.0	757.2	742.9	23.3	26.0	22.3	23.9	30.4	15.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.2	22.5	15.3	26
Августъ	751.8	756.7	745.2	24.2	27.4	23.4	25.0	33.1	17.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	1.8	40.6	25.4	6
Сентябрь	757.2	762.9	749.5	20.1	23.3	19.5	21.0	29.7	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	3.0	5.8	5.8	29
Октябрь	755.7	768.3	744.7	16.7	20.0	16.3	17.7	26.2	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6	36.6	28.0	21
Ноябрь	756.5	771.7	744.9	6.8	9.1	6.8	7.6	19.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.9	59.2	27.2	7
Декабрь	757.8	765.6	750.2	3.3	4.4	3.0	3.6	13.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.1	29.6	5.2	13
Годъ	754.0	771.7	737.9	12.9	15.2	12.4	13.5	33.1	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.9	437.3	28.0	—
φ = 44° 30′							**Ялта.**											λ = 34° 11′			
Январь	760.1	771.1	744.8	1.3	3.8	1.8	2.3	11.6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.4	34.4	10.6	13
Февраль	757.5	765.1	742.5	3.6	6.6	3.8	4.6	12.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.2	100.0	22.2	5
Мартъ	756.4	765.7	742.1	6.6	10.7	6.9	8.0	21.2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.3	56.7	32.2	13
Апрѣль	754.2	759.3	744.2	12.0	15.8	11.2	13.0	18.8	6.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.3	65.8	16.6	30
Май	758.7	764.5	751.2	16.0	20.1	14.6	16.9	26.4	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	2.6	28.3	11.0	7
Iюнь	755.9	760.3	750.4	20.3	24.8	19.0	21.3	30.8	13.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	1.7	34.3	10.2	24
Iюль	754.8	761.3	746.1	23.3	27.5	21.8	24.2	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	1.4	26.7	14.7	26
Августъ	755.6	761.1	748.1	23.7	28.2	23.1	25.0	34.2	18.6	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	1.3	71.0	34.5	27
Сентябрь	761.2	768.2	752.6	18.3	24.4	18.4	20.4	30.5	11.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.9	1.9	9.6	9.4	30
Октябрь	759.5	772.7	747.9	15.4	20.5	15.5	17.1	27.8	4.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.7	56.1	32.5	22
Ноябрь	760.5	776.9	748.2	5.4	10.0	5.6	6.9	20.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	2.1	58.7	34.0	7
Декабрь	762.0	771.2	753.8	2.8	5.3	2.8	3.7	14.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8	43.8	10.0	6
Годъ	758.0	776.9	742.1	12.4	16.5	12.0	13.6	34.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.4	585.4	34.5	—
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**											λ = 66° 35′			
Январь	756.1	773.3	736.2	—26.6	—25.7	—26.3	—26.2	— 6.6	—43.3	0.5	0.6	0.6	83	83	83	5.0	5.5	3.2	5.4	1.0	24
Февраль	759.9	777.2	736.1	—23.2	—21.4	—22.8	—22.5	— 6.2	—37.0	0.7	0.8	0.7	89	88	88	6.4	5.7	4.1	3.7	0.7	14
Мартъ	755.3	772.8	732.8	—24.0	—21.1	—23.1	—22.8	— 0.4	—38.7	0.7	0.8	0.8	79	74	79	5.5	5.7	3.0	7.4	2.1	31
Апрѣль	759.3	769.3	740.9	—15.3	—11.3	—13.7	—13.4	3.0	—26.4	1.2	1.5	1.5	78	71	81	4.5	1.0	4.7	18.6	6.3	29
Май	757.6	771.5	739.9	— 0.4	1.3	— 0.3	0.2	6.6	—11.7	3.7	4.1	3.8	81	79	83	7.2	6.4	6.4	10.8	3.2	28
Iюнь	754.4	767.5	737.2	7.4	10.2	8.6	8.7	17.0	2.0	5.7	6.2	6.0	73	68	72	7.3	6.4	6.1	36.0	7.4	28
Iюль	751.9	763.9	738.4	13.3	15.7	14.1	14.4	25.4	7.0	9.1	9.8	9.8	78	72	81	6.9	6.6	6.1	117.8	53.4	24
Августъ	753.8	764.8	742.1	8.9	11.3	9.6	9.9	17.8	1.6	7.4	7.9	7.8	86	78	86	7.8	8.3	7.6	38.6	15.4	22
Сентябрь	751.7	770.2	723.1	3.2	5.4	3.7	4.1	16.2	— 5.4	5.5	5.4	5.3	90	78	84	7.7	7.6	6.2	36.0	10.8	8
Октябрь	754.0	766.6	744.0	— 7.3	— 5.9	— 7.0	— 6.8	3.2	—19.6	2.7	2.8	2.7	91	87	89	8.5	8.4	7.8	15.4	3.7	2
Ноябрь	748.0	762.7	731.5	—18.4	—17.6	—17.5	—17.8	— 4.4	—29.0	1.1	1.1	1.2	84	83	84	8.1	7.7	6.3	13.3	4.3	21
Декабрь	759.4	775.3	728.1	—27.5	—27.3	—27.6	—27.4	— 6.6	—45.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.8	9.3	3.1	12
Годъ	755.1	777.2	723.1	— 9.2	— 7.2	— 8.5	— 8.3	25.4	—45.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.5	312.3	53.4	—
φ = 63° 56′							**Березовъ.**											λ = 65° 4′			
Январь	756.9	776.2	736.5	—25.0	—23.0	—25.1	—24.4	— 9.2	—42.3	0.7	0.7	0.7	90	89	89	6.4	5.2	3.1	19.0	10.0	17
Февраль	761.5	777.0	740.3	—20.6	—17.2	—19.8	—19.2	— 5.2	—35.1	0.8	1.1	0.9	84	83	84	5.4	5.5	4.0	2.3	0.7	29
Мартъ	755.7	771.7	736.7	—16.7	—12.5	—16.2	—15.1	3.9	—30.8	1.1	1.4	1.3	78	67	77	4.7	5.4	3.4	9.7	4.2	31
Апрѣль	760.2	768.4	745.3	— 9.2	— 4.6	— 8.2	— 7.3	7.0	—20.1	1.8	2.2	1.9	73	64	72	7.6	5.4	5.6	37.3	9.5	15
Май	757.3	771.4	741.4	3.8	6.7	4.9	5.1	15.2	— 7.2	4.5	4.8	4.6	76	67	71	7.4	7.6	7.2	43.3	7.0	10
Iюнь	753.3	766.3	739.4	11.3	13.5	12.7	12.5	25.5	1.1	7.5	7.5	7.6	77	67	72	8.1	7.5	7.7	75.5	21.7	12
Iюль	751.4	765.0	738.3	17.0	19.3	17.9	18.1	25.7	9.4	12.2	13.0	12.6	82	76	81	6.9	6.8	7.5	77.5	30.0	18
Августъ	753.6	764.8	738.5	11.2	14.0	12.0	12.4	23.8	2.5	8.8	9.2	9.2	86	76	88	9.1	8.6	9.0	59.0	22.5	1
Сентябрь	752.8	765.4	727.4	5.0	8.8	5.8	6.5	23.9	— 3.6	6.2	6.1	6.2	89	71	87	7.3	8.4	6.8	27.0	6.5	19
Октябрь	754.5	765.8	739.5	— 4.9	— 1.8	— 4.4	— 3.7	7.7	—21.6	3.1	3.5	3.3	91	83	91	7.7	7.1	6.1	17.7	4.6	30
Ноябрь	749.3	765.9	732.2	—17.2	—14.3	—16.5	—16.0	— 1.5	—29.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	4.3	19.1	6.1	9
Декабрь	759.4	774.5	726.9	—29.2	—27.6	—29.1	—28.6	—10.3	—49.7	0.5	0.6	0.5	85	84	85	4.4	4.5	4.4	6.6	2.7	21
Годъ	755.5	777.0	726.9	— 6.2	— 3.2	— 5.5	— 5.0	25.7	—49.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.8	394.0	30.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 82.1 m											**Leuchtthurm v. Aitodor.**										G = ? mm					
8	3	—	—	—	27	15	7	12	8	10.2	18	5.9	14	9.2	—	—	3	5.0	11	8.2	19	9.2	10	7.6	10	Januar
12	3	1	—	—	24	8	1	2	2	10.5	28	6.6	14	8.1	2	5.5	6	6.2	12	6.3	7	8.6	5	5.0	11	Februar
6	1	—	—	—	15	12	—	3	2	5.5	33	6.1	15	11.0	—	—	—	—	15	10.5	12	15.5	1	4.0	15	März
9	—	—	1	—	14	2	—	—	8	6.6	31	6.6	4	7.1	—	—	—	—	4	3.8	9	5.1	2	5.0	32	April
4	—	—	3	—	9	3	—	—	3	4.4	19	6.0	11	7.9	—	—	—	—	5	6.8	5	4.6	1	3.0	49	Mai
5	—	—	4	1	7	3	—	—	3	6.0	16	5.2	6	7.2	—	—	—	—	13	4.5	14	5.0	—	—	38	Juni
4	—	—	5	11	2	5	—	—	7	5.7	16	3.6	7	2.4	1	2.0	—	—	11	5.5	7	4.4	10	7.1	34	Juli
4	—	—	5	11	1	4	—	—	3	10.7	24	4.8	5	3.9	2	2.0	1	2.0	13	3.4	8	2.6	7	7.3	29	August
1	—	—	—	8	4	8	—	—	4	3.5	35	9.5	12	7.5	2	3.5	3	3.3	2	5.0	2	9.0	2	4.5	28	September
2	—	—	2	2	10	10	—	—	9	5.0	23	7.1	8	7.5	1	4.0	2	5.5	12	8.1	4	12.5	9	6.4	25	October
5	—	1	1	—	17	9	1	7	7	6.6	17	5.9	12	7.2	1	3.0	4	8.5	21	9.0	8	4.8	9	7.0	11	November
9	2	—	—	—	19	15	4	10	6	11.5	18	12.9	19	10.1	6	3.8	—	—	9	10.8	13	8.9	10	6.0	12	December
69	9	2	21	33	149	94	13	34	62	7.2	278	6.8	127	8.1	15	3.6	19	5.7	128	7.3	108	7.7	66	6.5	291	Jahr
H = 41.0 m											**Jalta.**										G = 0.0 mm (758.6 mm).					
10	5	—	—	—	10	—	4	14	14	3.2	2	6.0	17	2.2	1	2.0	5	3.0	1	8.0	8	3.4	5	4.4	40	Januar
11	2	1	—	2	11	—	—	3	11	1.4	1	1.0	20	2.2	—	—	2	2.0	1	7.0	6	2.0	3	8.3	43	Februar
6	2	—	—	11	8	—	1	2	3	1.7	1	6.0	21	3.2	—	—	1	1.0	5	7.6	9	5.8	5	6.0	48	März
8	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	1	2.0	13	1.6	7	1.9	7	1.9	2	6.0	1	4.0	5	7.0	54	April
7	—	—	—	9	7	—	—	—	—	—	3	3.3	20	2.4	10	2.2	6	1.2	—	—	—	—	2	3.0	52	Mai
8	—	—	2	15	1	—	—	—	3	2.0	1	1.0	16	1.8	9	2.1	11	1.4	3	2.3	—	—	—	—	47	Juni
8	—	—	—	13	—	—	—	—	9	3.2	—	—	2	1.5	—	—	10	1.3	2	4.0	4	2.8	6	5.7	60	Juli
7	—	—	1	14	—	—	—	—	2	2.5	—	—	14	2.9	4	1.8	5	1.0	1	1.0	1	1.0	5	7.0	61	August
2	—	—	—	18	2	—	—	—	4	2.2	3	3.0	12	5.2	4	2.0	5	1.2	1	5.0	—	—	2	5.5	58	September
7	—	—	2	6	4	—	—	—	2	3.0	1	2.0	5	2.4	6	2.0	7	1.4	2	3.5	3	4.3	6	4.3	59	October
7	1	—	—	6	3	—	1	6	8	4.8	1	4.0	12	1.8	3	1.3	10	2.0	3	3.7	—	—	2	4.5	51	November
9	3	—	—	5	11	—	2	11	6	3.0	2	3.5	11	3.5	2	1.0	1	3.0	6	4.0	4	3.0	9	5.6	52	December
90	13	1	5	103	63	—	8	36	62	2.9	16	3.1	163	2.6	46	1.9	70	1.6	27	4.7	36	3.7	50	5.7	625	Jahr
H = 26.0 m											**Obdorsk.**										G = 1.4 mm (754.8 mm).					
11	11	—	—	7	4	2	31	31	1	6.0	17	7.4	5	3.6	9	3.4	25	3.3	11	4.8	10	5.2	4	9.8	11	Januar
11	11	—	—	6	5	3	29	29	5	3.8	4	3.2	4	4.0	5	2.5	22	4.0	23	5.0	8	6.8	3	12.7	13	Februar
13	12	—	—	9	6	7	31	31	3	12.0	26	10.5	4	6.6	1	6.0	9	3.9	16	7.5	14	8.7	9	9.3	11	März
11	11	—	—	9	5	7	27	30	1	14.0	17	6.9	6	9.3	2	4.0	16	5.5	9	8.7	19	10.1	6	7.5	14	April
12	7	—	—	5	15	5	9	19	3	5.2	29	6.8	15	6.3	4	3.8	7	3.1	10	4.8	8	9.2	6	12.0	11	Mai
12	—	—	1	3	12	3	—	—	4	6.5	25	7.4	21	7.2	4	1.8	9	3.7	10	2.5	7	4.7	6	6.7	4	Juni
14	—	—	7	2	11	5	—	—	6	5.1	11	7.6	14	6.3	7	3.7	5	3.4	11	3.5	10	10.4	17	10.4	11	Juli
17	—	—	—	—	15	10	—	—	9	10.1	30	8.1	5	8.9	6	3.2	4	4.2	13	3.9	12	9.6	9	11.2	4	August
11	5	—	—	—	8	9	2	14	2	10.5	10	8.4	7	4.6	3	6.7	7	4.4	21	5.3	23	8.9	9	14.0	8	September
13	12	—	—	1	19	3	25	31	5	6.0	19	8.8	4	5.1	5	4.4	15	2.8	10	4.4	20	7.6	4	7.8	11	October
7	7	—	—	2	14	13	30	30	2	5.5	22	9.4	5	5.4	5	9.8	14	3.4	16	8.5	8	10.3	7	13.9	10	November
8	8	—	—	4	8	10	31	31	2	8.0	27	12.6	9	4.4	4	1.5	8	3.0	4	1.8	19	8.3	2	4.0	18	December
140	84	—	8	48	122	77	215	246	43	7.4	237	8.6	99	6.2	55	4.0	141	3.7	154	5.4	158	8.5	82	10.5	126	Jahr
H = 32.0 m											**Beresow.**										G = 1.2 mm (755.6 mm).					
7	7	—	—	6	6	—	31	31	3	2.3	12	2.7	3	4.8	4	2.4	31	2.6	11	3.4	4	2.8	1	1.0	19	Januar
5	5	—	—	8	6	1	29	29	10	4.0	4	2.0	4	2.5	5	3.0	29	4.4	11	3.1	7	2.4	7	3.5	9	Februar
9	9	—	—	10	6	2	26	31	19	5.3	14	3.3	4	3.2	6	3.0	20	3.4	6	5.2	7	5.1	6	5.9	9	März
7	5	—	—	3	11	4	18	29	14	6.1	24	4.6	5	2.5	6	3.7	20	5.2	4	2.8	6	5.2	6	7.8	4	April
10	—	2	1	2	16	—	2	5	19	5.1	18	6.0	17	5.4	8	2.8	10	3.8	6	2.9	8	4.4	3	5.8	3	Mai
15	—	—	3	1	17	—	—	—	13	5.8	28	5.2	13	5.5	9	4.1	8	4.1	3	2.7	3	5.0	3	5.0	8	Juni
11	—	—	11	—	14	1	—	—	15	4.3	17	4.0	16	4.9	12	4.9	7	3.1	2	2.0	4	7.0	10	6.6	7	Juli
18	—	—	4	—	22	—	—	—	33	5.1	15	4.2	5	4.6	6	5.2	12	4.3	5	3.6	3	4.3	8	4.8	3	August
10	2	—	1	—	13	1	—	5	5	4.8	6	6.2	13	6.6	9	3.1	10	3.2	10	3.6	23	5.2	8	6.8	5	September
10	8	—	—	2	15	—	16	27	15	3.2	13	4.9	4	7.1	4	5.9	22	3.3	10	2.5	12	4.2	5	3.0	7	October
13	13	—	—	1	3	1	30	30	15	3.1	3	3.0	—	—	4	5.2	14	4.3	9	4.6	15	3.6	4	5.0	2	November
9	9	—	—	11	7	2	31	31	33	5.6	7	4.2	2	6.0	6	2.7	10	2.8	14	2.9	11	3.1	5	3.8	5	December
124	58	2	20	44	136	12	183	218	194	4.9	161	4.5	86	5.1	79	3.8	193	3.8	91	3.3	103	4.3	66	5.3	81	Jahr

φ = 61° 17′ **Сургутъ.** λ = 73° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.1	778.2	737.6	−23.2	−21.9	−22.5	−22.5	−8.5	−44.6	0.8	0.8	0.8	81	80	81	7.5	7.6	7.0	1.0	0.4	29
Февраль	762.3	777.1	745.9	−23.3	−21.0	−22.7	−22.3	−11.2	−39.6	0.7	0.7	0.7	82	79	81	5.6	3.0	2.3	0.9	0.4	14
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	751.3	766.7	736.7	−14.2	−11.9	−14.0	−13.3	2.2	−35.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.4	34.7	?	—
Декабрь	757.2	777.3	736.5	−28.0	−27.8	−29.2	−28.3	−6.8	−45.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.7	30.8	6.8	21
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 43.0^m$ **Ssurgut.** $G = 1.1^{mm}$ (755.8^{mm}).

Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	—	11	2	31	31	6	8.0	4	3.2	11	4.0	11	4.6	12	6.7	25	6.8	12	4.9	—	—	3	Januar
4	4	—	—	7	2	3	29	29	10	3.6	5	3.4	16	3.4	3	3.7	6	8.2	23	6.4	19	4.1	2	7.1	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
19	16	—	—	2	13	10	27	29	3	4.6	2	1.0	3	2.0	8	5.3	17	11.0	17	11.0	11	9.9	3	4.9	6	November
24	24	—	—	5	12	3	31	31	11	4.0	17	4.4	9	6.2	5	6.3	8	7.9	17	7.5	13	7.5	8	5.1	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 12′ **Тобольскъ.** λ = 68° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.6	770.5	740.0	−19.4	−17.6	−19.3	−18.7	−5.8	−33.5	1.1	1.1	1.1	97	91	98	6.2	6.3	5.5	27.9	5.2	2
Февраль	763.8	777.1	747.7	−21.3	−15.3	−19.1	−18.6	−5.8	−37.9	0.9	1.2	1.0	96	78	88	3.4	4.6	3.2	6.0	1.6	28
Мартъ	755.7	771.7	730.2	−12.8	−5.9	−11.3	−10.0	6.0	−27.7	1.8	2.1	1.8	89	66	85	5.9	5.2	3.4	26.2	8.7	6
Апрѣль	758.0	768.0	742.6	1.0	5.7	2.0	2.9	21.0	−10.2	4.0	4.5	4.4	75	60	76	5.2	5.9	3.7	7.2	3.0	23
Май	754.7	768.6	739.5	11.7	15.4	11.8	13.0	26.2	−0.4	7.9	8.0	7.7	75	61	72	5.8	5.6	3.9	52.5	15.0	19
Іюнь	751.3	760.7	738.7	16.7	20.9	15.9	17.8	31.7	5.6	10.5	10.4	10.6	72	56	77	5.1	6.3	4.9	62.5	16.2	12
Іюль	748.9	761.2	735.8	19.8	24.0	19.6	21.1	34.6	12.0	13.3	14.0	14.0	78	64	82	6.0	6.1	5.0	89.3	20.2	11
Августъ	751.2	763.6	734.9	13.4	17.9	13.8	15.0	26.4	6.2	9.7	10.1	10.2	84	66	86	6.2	7.5	5.6	53.6	20.4	8
Сентябрь	753.9	766.0	735.9	8.6	15.5	9.8	11.3	23.1	−0.2	7.3	8.0	7.7	86	60	84	5.8	6.0	4.1	21.7	4.5	28
Октябрь	754.9	767.6	735.4	−0.6	2.8	−0.2	0.7	13.9	−16.3	4.2	4.4	4.4	91	75	89	8.2	7.2	5.6	44.8	16.9	3
Ноябрь	752.0	768.3	738.6	−12.6	−9.1	−11.6	−11.1	2.8	−36.7	2.0	2.2	2.0	92	85	92	6.8	6.6	6.8	21.1	6.5	11
Декабрь	756.5	774.0	730.6	−24.4	−22.3	−24.1	−23.6	−3.2	−44.0	0.8	0.9	0.8	84	81	83	6.4	5.7	5.3	20.7	5.8	18
Годъ	755.0	777.1	734.0	−1.7	2.7	−1.1	0.0	34.6	−44.0	5.3	5.6	5.5	85	70	84	5.9	6.1	4.8	433.5	20.4	—

$H = 58.0^m$ **Tobolsk.** $G = 0.9^{mm}$ (755.5^{mm}).

Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	16	—	—	5	13	4	31	31	3	6.3	4	7.8	8	5.4	29	5.6	19	3.7	1	3.0	5	3.6	3	10.3	21	Januar
9	9	—	—	13	4	—	29	29	4	5.1	2	2.0	3	3.0	13	3.9	15	3.1	2	4.0	7	3.9	10	5.2	31	Februar
12	12	—	—	5	6	5	25	31	7	11.0	2	11.0	4	5.2	25	4.9	15	4.3	7	4.0	7	8.6	7	5.3	19	März
6	3	—	—	6	6	6	6	12	7	5.9	3	5.3	4	5.5	17	4.5	14	3.4	3	2.3	8	8.5	14	9.9	20	April
15	—	1	1	7	6	3	—	1	9	4.5	4	4.8	7	4.4	25	4.7	15	3.3	6	3.6	9	6.4	11	7.4	7	Mai
14	—	1	8	3	4	3	—	—	10	6.0	5	2.8	3	3.3	18	3.0	12	3.9	17	5.2	15	5.5	5	6.5	5	Juni
18	—	—	7	6	11	2	—	—	14	4.7	3	2.3	9	3.5	23	3.3	10	3.1	11	5.0	5	3.3	12	7.2	6	Juli
12	—	—	1	2	9	5	—	—	17	4.3	3	4.4	1	6.5	14	4.0	5	5.6	6	3.6	19	3.8	12	6.3	16	August
13	—	—	2	6	7	5	—	1	4	6.1	2	8.0	3	4.3	17	3.6	17	3.5	14	3.3	10	6.2	10	7.7	13	September
11	5	—	—	3	14	3	5	16	3	5.0	—	—	3	6.7	32	4.3	15	4.3	4	4.2	17	4.8	10	6.3	9	October
14	13	—	—	3	13	2	25	30	3	4.7	3	4.7	2	6.8	28	4.7	14	4.4	16	5.1	6	5.0	8	4.4	10	November
14	14	—	—	6	14	4	31	31	11	6.0	3	2.5	1	7.3	20	5.2	12	4.8	7	4.6	7	3.9	21	5.0	11	December
154	72	2	19	65	107	42	152	182	92	5.6	34	4.8	48	4.7	261	4.4	163	3.8	94	4.4	115	5.2	123	6.6	168	Jahr

φ = 57° 10′ **Тюмень.** λ = 65° 32′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.3	772.4	738.7	−19.1	−16.7	−17.1	−17.7	−5.8	−35.9	1.1	1.2	1.2	94	91	94	6.5	6.5	5.7	32.0	5.2	2
Февраль	762.2	775.2	747.0	−20.5	−14.3	−17.6	−17.5	−5.0	−34.5	0.9	1.3	1.1	94	86	90	5.5	4.2	3.1	3.0	2.4	28
Мартъ	753.4	766.9	737.6	−12.6	−5.0	−9.6	−9.1	7.7	−25.7	1.8	2.1	2.1	93	70	86	5.6	4.6	4.2	28.3	10.3	6
Апрѣль	756.3	765.5	742.4	2.9	9.1	5.0	5.7	24.3	−8.0	4.3	5.0	5.1	72	55	72	4.8	5.1	3.8	13.8	6.6	23
Май	752.4	765.8	737.9	11.8	17.6	12.9	14.1	28.8	2.2	7.6	7.5	8.0	74	53	72	5.9	6.0	5.4	84.9	29.0	19
Іюнь	749.5	758.3	736.1	16.2	21.3	16.4	18.0	30.2	5.2	10.1	9.9	10.5	71	51	74	4.0	5.7	4.8	33.8	12.5	26
Іюль	747.1	757.7	734.6	19.7	25.7	20.5	22.0	35.6	13.3	12.9	13.3	14.0	75	55	77	5.5	6.0	5.9	30.0	11.8	27
Августъ	749.7	762.1	731.8	12.8	19.1	14.2	15.4	27.8	3.0	9.4	10.1	10.1	85	62	83	5.3	7.0	5.8	64.9	11.5	12
Сентябрь	752.5	764.2	734.1	8.2	15.4	10.0	11.2	23.2	−0.2	7.2	7.9	7.7	86	60	81	6.0	6.5	4.4	42.6	10.7	14
Октябрь	753.0	765.6	732.8	0.1	5.8	1.7	2.5	21.5	−16.3	3.8	3.9	4.0	90	70	83	7.1	7.5	7.0	72.2	15.7	3
Ноябрь	750.2	766.7	734.3	−12.2	−8.6	−11.1	−10.7	3.4	−32.5	1.9	2.2	2.0	87	79	85	7.1	7.3	5.3	31.8	7.9	10
Декабрь	754.7	772.5	738.5	−22.0	−20.5	−22.0	−21.5	−1.0	−43.1	1.0	1.0	0.9	86	80	85	6.1	5.4	4.4	18.6	5.6	8
Годъ	753.0	775.2	731.8	−1.2	4.1	0.2	1.0	35.6	−43.1	5.2	5.5	5.6	84	68	82	5.8	6.0	5.0	455.9	29.0	—

$H = 83.3^m$ **Tjumen.** $G = 0.8^{mm}$ (755.0^{mm}).

Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	7	14	5	31	31	4	5.2	5	2.6	9	3.5	16	6.7	19	5.7	15	4.7	8	4.1	7	5.0	9	Januar
3	3	—	—	9	6	2	29	29	1	1.0	—	—	2	2.5	4	2.5	11	4.4	27	5.7	22	5.3	14	4.7	6	Februar
10	9	—	—	8	7	6	24	28	3	10.2	8	8.4	8	4.8	11	4.7	9	4.2	17	5.3	29	5.5	5	4.5	3	März
5	3	—	—	6	4	4	5	9	8	5.1	5	4.4	7	3.3	9	5.0	14	4.4	24	5.7	11	6.4	10	8.7	2	April
15	—	—	2	4	11	9	—	—	12	5.4	14	4.8	5	7.9	13	6.8	13	5.8	14	5.7	9	4.9	7	5.9	6	Mai
11	—	—	7	3	4	4	—	—	8	3.6	13	4.8	3	3.0	6	3.8	12	3.5	17	5.3	10	3.8	17	4.3	4	Juni
8	—	—	6	3	9	1	—	—	15	4.8	5	2.2	9	3.4	12	4.7	9	3.9	8	5.0	16	5.3	17	5.0	2	Juli
11	—	—	2	2	7	6	—	—	25	4.3	5	4.0	4	2.5	4	4.8	6	6.8	8	6.5	10	6.9	22	5.0	9	August
10	—	1	2	3	5	3	—	1	11	4.8	3	7.0	3	6.7	5	3.8	14	4.7	19	5.7	14	4.5	13	5.2	5	September
11	6	—	—	—	10	2	5	12	2	6.0	—	—	7	5.4	5	5.4	14	6.4	10	6.0	11	4.7	11	4.7	3	October
12	11	—	—	2	10	7	24	30	3	3.7	4	5.8	1	6.0	3	10.3	16	8.4	27	7.4	24	5.9	10	4.4	2	November
12	12	—	—	5	7	3	31	31	15	4.3	1	1.0	2	5.5	8	3.8	6	7.0	15	7.2	19	5.6	19	3.1	8	December
122	58	1	19	52	94	52	149	171	107	4.8	63	4.9	60	4.4	96	5.3	143	5.5	201	5.1	183	5.3	152	4.9	59	Jahr

φ = 55° 47′ **Мокроусово.** λ = 66° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.8	773.2	741.9	−18.7	−15.5	−17.9	−17.4	−2.6	−32.3	1.2	1.2	1.2	87	83	89	7.0	6.3	5.4	8.2	5.9	2
Февраль	764.5	777.2	750.9	−22.7	−15.5	−20.0	−19.4	−5.3	−37.5	0.7	1.1	0.9	85	77	85	4.7	3.0	3.1	2.6	2.4	7
Мартъ	755.1	768.1	736.0	−13.6	−6.3	−11.2	−10.4	4.6	−30.5	1.6	2.3	1.9	89	74	86	7.2	5.0	4.0	16.1	10.6	7
Апрѣль	758.5	766.1	745.1	2.5	8.7	3.7	5.0	23.7	−8.5	4.2	4.8	4.8	74	56	77	5.5	4.1	3.5	6.7	4.6	17
Май	754.3	768.0	738.9	12.6	17.7	11.8	14.1	28.3	1.8	7.9	7.1	7.4	72	50	70	5.3	5.8	5.9	48.4	22.5	19
Іюнь	751.6	760.7	739.4	15.6	20.4	15.6	17.2	29.3	3.9	10.2	9.5	10.4	74	55	77	4.3	5.7	5.6	69.5	25.0	26
Іюль	749.0	758.2	736.9	19.4	25.4	19.5	21.4	36.3	12.8	13.0	13.6	14.1	78	58	83	4.4	4.8	4.7	28.4	9.4	31
Августъ	751.2	763.8	736.4	13.0	19.6	14.0	15.5	26.3	3.9	9.8	9.3	9.8	89	55	82	6.0	4.4	5.1	33.2	8.8	7
Сентябрь	754.6	766.6	733.5	8.0	16.1	9.6	11.3	24.9	−1.7	7.2	7.2	7.2	90	54	81	6.7	5.5	4.5	16.9	6.3	21
Октябрь	755.2	767.2	734.5	0.1	5.5	1.6	2.4	19.5	−16.1	4.5	5.0	4.7	97	74	91	6.2	3.7	5.3	38.5	9.7	5
Ноябрь	753.2	768.0	740.9	−12.3	−8.9	−11.4	−10.9	2.5	−35.1	1.6	2.0	1.7	91	87	91	7.3	6.7	5.8	15.3	7.0	10
Декабрь	756.4	772.7	743.7	−22.8	−20.1	−22.0	−21.6	−1.3	−42.7	0.6	0.7	0.7	85	79	86	5.6	4.7	4.3	9.7	4.9	18
Годъ	755.1	777.2	733.5	−1.6	3.9	−0.6	0.6	36.3	−42.7	5.2	5.3	5.4	84	67	83	5.8	5.0	4.8	293.5	25.0	—

$H = ?^m$ **Mokroussowo.** $G = ?^{mm}$

Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	1	6	—	31	31	1	2.0	1	4.0	15	4.5	6	8.3	16	3.2	12	7.6	15	5.0	2	3.5	7	Januar
2	2	—	—	6	1	—	29	29	1	1.0	2	3.0	2	1.0	1	10.0	22	4.0	17	8.2	15	3.6	8	4.1	17	Februar
4	4	—	—	5	9	3	27	31	—	—	6	12.7	6	6.0	8	8.4	21	5.9	30	8.3	4	6.0	6	5.7	11	März
3	1	—	—	5	5	1	3	12	7	6.1	6	6.5	4	4.0	7	7.6	12	5.0	21	6.3	8	6.2	6	11.7	19	April
7	—	—	—	—	7	1	—	—	1	10.0	1	1.0	13	4.9	11	6.2	7	6.6	15	7.9	17	5.8	10	7.3	18	Mai
11	—	—	—	—	5	—	—	—	4	3.5	2	6.0	4	1.5	5	5.2	18	4.4	14	6.4	16	4.6	12	5.6	15	Juni
7	—	—	—	4	3	1	—	—	2	6.5	1	6.0	11	3.3	5	6.1	15	4.8	11	4.8	24	6.8	16	5.4	8	Juli
6	—	—	1	2	3	4	—	—	8	4.4	4	7.0	5	2.8	2	6.0	11	7.9	7	4.4	27	4.9	12	5.7	17	August
6	—	—	—	5	7	2	—	4	2	1.5	1	1.0	4	4.2	4	3.5	27	3.4	11	7.1	20	5.8	10	6.1	11	September
9	3	—	—	3	9	1	4	17	1	1.0	2	3.0	2	1.5	8	5.6	21	5.7	11	6.6	21	5.3	9	6.0	14	October
7	5	—	—	1	8	4	28	29	4	3.2	1	6.0	1	6.0	3	5.3	40	8.4	3	8.7	13	6.6	2	11.0	14	November
3	3	—	—	5	2	1	31	31	14	4.1	—	—	4	4.5	—	—	14	7.4	6	8.7	7	4.3	7	3.9	16	December
68	21	—	?	37	65	18	153	184	45	4.3	27	6.9	71	4.0	60	6.5	224	5.6	158	7.2	187	5.4	100	6.0	167	Jahr

φ = 55° 26′ **Старо-Сидорова.** λ = 65° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.6	769.5	735.8	−18.9	−15.0	−18.4	−17.5	−2.6	−33.9	1.1	1.5	1.2	89	84	90	6.2	7.1	4.0	16.4	7.4	2
Февраль	761.2	773.9	747.9	−23.6	−15.1	−20.9	−19.9	−4.8	−38.4	0.7	1.0	0.8	84	72	85	4.0	3.7	1.8	3.4	3.4	6
Мартъ	751.7	765.0	736.8	−14.1	−5.8	−11.3	−10.4	6.4	−31.1	1.7	2.3	2.0	90	68	87	4.5	5.1	4.0	18.7	5.0	6
Апрѣль	755.0	763.0	742.7	2.7	10.1	4.0	5.6	23.9	−6.0	4.1	4.7	4.5	76	52	74	6.1	5.7	2.7	2.6	1.7	16
Май	750.7	764.5	737.6	13.3	19.6	12.6	15.2	29.3	4.0	7.8	8.0	8.5	70	48	78	5.0	6.8	6.0	64.4	11.3	15
Іюнь	747.9	756.6	734.7	16.7	21.5	15.6	17.9	30.1	6.6	10.3	9.8	10.8	69	51	79	4.5	7.0	6.0	46.7	12.9	26
Іюль	745.3	753.6	732.9	20.3	26.5	19.7	22.2	35.7	13.3	12.7	12.7	13.2	74	53	81	4.8	7.0	4.6	17.6	8.7	21
Августъ	747.6	760.7	732.1	14.2	20.7	14.3	16.4	29.7	4.9	10.5	9.3	10.4	84	52	84	6.0	5.3	5.4	38.4	18.3	8
Сентябрь	750.9	762.6	730.3	8.4	16.6	9.2	11.4	24.9	−2.4	7.0	7.4	7.2	83	51	80	6.0	5.5	4.5	29.9	11.0	20
Октябрь	751.3	763.5	730.3	0.7	7.0	2.2	3.3	21.5	−18.2	4.8	5.4	5.4	92	67	91	7.5	7.9	5.2	52.7	11.4	5
Ноябрь	749.4	765.0	735.1	−12.7	−8.4	−11.2	−10.8	2.5	−33.2	2.0	2.2	2.1	90	79	89	6.5	6.6	5.2	18.0	5.1	10
Декабрь	752.9	769.5	734.1	−21.8	−19.0	−21.6	−20.8	−1.3	−42.1	1.0	1.1	1.1	86	79	86	6.1	7.1	4.3	9.2	2.5	8
Годъ	751.5	773.9	730.3	−1.2	4.9	−0.5	1.0	35.7	−42.1	5.3	5.4	5.6	82	63	84	5.6	6.2	4.5	318.0	18.3	—

H = 105? **Staro-Ssidorowa.** G = 0.7 (752.0).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
9	9	—	—	3	6	—	31	31	7	4.1	8	3.8	9	3.7	2	4.2	14	4.6	18	3.0	5	3.2	3	4.1	6	Januar
1	1	—	—	9	2	—	29	29	6	2.2	4	2.2	3	1.2	—	—	14	2.0	18	3.4	16	4.6	4	3.6	12	Februar
8	8	—	—	6	4	—	25	29	4	7.1	4	6.6	1	2.0	4	3.1	15	3.0	14	3.6	12	5.3	2	6.2	11	März
2	—	—	1	3	4	—	2	8	4	7.0	10	5.0	6	3.7	3	1.7	9	3.6	13	3.2	19	3.4	10	6.0	12	April
12	—	—	4	3	6	1	—	—	9	5.0	5	4.3	9	6.4	6	7.0	12	2.4	5	2.4	13	4.8	5	5.5	5	Mai
11	—	—	6	2	7	—	—	—	20	2.8	8	3.0	3	1.3	3	1.8	17	2.7	8	5.6	10	4.8	6	3.7	15	Juni
8	—	—	7	2	4	—	—	—	13	2.9	1	1.0	9	2.3	7	2.6	12	2.4	9	5.1	11	4.9	14	3.6	14	Juli
7	—	—	3	2	2	2	—	—	20	4.5	6	5.2	2	3.0	—	—	6	8.2	10	6.6	19	3.4	15	3.4	12	August
9	—	—	3	5	6	—	—	3	9	3.1	2	2.0	1	6.0	4	4.2	17	4.1	14	4.6	17	3.2	11	4.0	10	September
14	6	—	1	2	11	2	4	13	5	1.6	1	2.0	6	5.3	6	3.3	20	3.5	16	4.1	16	3.7	10	3.7	13	October
10	10	—	—	5	8	—	26	29	4	3.5	3	6.0	3	3.3	1	2.7	22	4.3	24	4.1	16	4.7	5	4.6	12	November
8	8	—	—	3	8	2	31	31	11	2.4	9	3.6	2	3.0	1	1.0	13	4.3	16	3.8	18	2.5	8	1.3	15	December
99	42	—	25	45	68	7	148	173	112	3.6	61	4.1	54	3.8	37	3.6	171	3.6	165	4.0	172	4.0	93	3.9	137	Jahr

φ = 56° 6′ **Ишимъ.** λ = 69° 22′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.3	773.4	742.6	−19.0	−15.8	−17.8	−17.5	−2.4	−33.0	1.1	1.3	1.2	88	83	88	5.4	6.2	6.2	—	—	—
Февраль	763.6	776.8	750.1	−23.0	−15.9	−21.0	−19.9	−4.0	−38.1	0.8	1.2	0.9	87	77	85	5.6	4.1	4.9	—	—	—
Мартъ	754.9	769.5	735.2	−13.8	−6.1	−11.2	−10.4	4.3	−29.6	1.6	2.2	1.8	92	77	88	7.4	5.9	3.5	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	749.1	758.9	735.6	16.0	22.0	16.7	18.3	30.7	6.3	10.6	10.1	10.8	74	51	75	4.0	5.6	5.6	34.6	8.9	21
Іюль	746.3	758.5	736.5	19.3	24.3	20.0	21.2	36.7	12.2	13.6	13.3	14.8	80	59	82	4.7	5.4	4.7	48.5	13.5	23
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	752.5	765.0	731.3	8.2	16.1	9.8	11.4	23.5	−1.4	7.7	8.9	8.0	94	65	88	4.7	5.2	3.6	15.5	5.5	19
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 82? **Ischim.** G = ?

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	5	9	—	31	31	1	3.0	4	2.8	3	2.9	7	2.4	19	3.7	17	4.2	5	4.0	2	2.5	33	Januar
—	—	—	—	6	4	—	29	29	2	2.0	—	—	3	1.7	2	2.0	10	2.8	30	2.6	9	2.9	5	3.2	20	Februar
—	—	—	—	6	7	1	25	31	3	5.7	9	6.3	5	3.5	6	3.0	17	2.9	22	3.0	9	3.6	5	2.7	13	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6	—	—	2	3	3	—	—	—	11	4.3	5	5.7	4	3.0	3	4.3	12	3.5	7	3.6	13	5.3	7	3.2	22	Juni
11	—	—	?	2	5	—	—	—	7	3.6	4	3.0	4	2.7	8	3.4	6	4.7	8	3.6	11	4.4	9	5.1	23	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	—	—	—	5	3	—	—	2	5	4.8	3	3.3	1	6.0	2	8.0	8	4.9	11	6.0	12	5.4	7	4.9	25	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 54′ **Тара.** λ = 74° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.0	774.9	742.0	−20.3	−18.1	−20.0	−19.4	−5.4	−37.7	0.8	0.9	0.8	95	92	94	7.0	6.5	5.2	14.4	4.3	3, 17
Февраль	762.2	774.7	749.8	−23.5	−17.7	−21.9	−21.1	−5.4	−41.7	0.6	0.9	0.7	94	86	94	6.4	3.9	3.0	5.0	2.0	16
Мартъ	755.0	772.0	733.3	−15.7	−8.0	−12.5	−11.8	3.8	−28.5	1.2	1.9	1.6	95	76	92	6.3	6.3	5.6	27.8	5.3	12
Апрѣль	755.9	767.1	740.5	−1.8	3.7	−0.5	0.5	15.7	−13.3	3.6	4.1	3.7	89	68	84	4.8	4.7	3.3	6.3	4.2	10
Май	753.7	766.6	739.7	10.7	17.4	12.3	13.5	26.9	−3.6	7.2	6.9	7.7	73	47	71	4.4	5.5	4.8	26.9	10.9	22
Іюнь	749.6	758.8	737.0	15.6	21.1	16.4	17.7	29.3	5.4	11.0	11.4	11.4	81	60	79	5.6	6.1	5.1	65.0	23.3	17
Іюль	747.3	759.1	738.1	17.8	24.2	18.9	20.3	29.1	11.9	13.0	13.7	13.9	86	61	86	5.3	5.6	6.2	46.4	10.4	29
Августъ	748.1	761.0	737.4	11.4	18.1	13.5	14.3	23.7	3.2	9.1	9.6	9.9	89	63	84	7.1	7.4	6.4	97.5	21.6	20
Сентябрь	752.6	764.6	734.3	7.9	15.7	9.4	11.0	22.9	0.0	7.3	7.8	7.7	89	59	86	5.4	5.8	3.7	34.6	10.0	28
Октябрь	754.2	767.9	733.9	−2.2	3.3	−0.1	0.3	10.5	−15.7	4.0	4.2	4.2	93	70	85	7.2	8.0	6.4	57.2	15.8	3
Ноябрь	752.5	768.6	735.7	−14.7	−10.6	−12.6	−12.6	0.8	−40.3	1.7	2.0	2.0	89	83	91	6.8	6.7	4.8	25.0	5.6	21
Декабрь	754.6	774.1	738.9	−24.1	−22.4	−23.6	−23.4	−2.8	−45.3	0.6	0.6	0.6	90	87	90	6.2	6.4	5.7	29.5	10.0	11
Годъ	753.7	774.9	733.3	−3.2	2.2	−1.7	−0.9	29.3	−45.3	5.0	5.3	5.4	89	71	86	6.0	6.1	5.0	435.6	23.3	—

H = 79.0 **Tara.** G = ?

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	7	—	—	6	11	—	31	31	2	—	2	—	1	—	13	—	31	—	8	—	7	—	1	—	28	Januar
6	6	—	—	7	6	—	29	29	3	—	1	—	1	—	5	—	26	—	8	—	9	—	4	—	30	Februar
10	10	—	—	6	11	—	28	31	1	—	8	—	—	—	9	—	29	—	17	—	4	—	10	—	15	März
2	2	—	—	8	3	—	7	23	6	—	7	—	4	—	8	—	11	—	10	—	11	—	6	—	27	April
4	—	—	3	4	5	—	—	2	9	—	4	—	11	—	21	—	9	—	11	—	11	—	4	—	13	Mai
10	—	—	4	2	4	—	—	—	7	—	8	—	3	—	21	—	12	—	10	—	12	—	4	—	13	Juni
11	—	—	2	5	8	—	—	—	7	—	9	—	14	—	15	—	17	—	3	—	8	—	7	—	13	Juli
14	—	—	3	3	11	—	—	—	14	—	4	—	6	—	13	—	8	—	7	—	18	—	12	—	11	August
8	—	—	—	5	4	—	—	1	5	—	3	—	5	—	18	—	19	—	11	—	11	—	5	—	13	September
12	8	—	—	3	12	—	6	23	4	—	3	—	8	—	20	—	16	—	9	—	16	—	6	—	11	October
11	11	—	—	3	11	—	28	30	7	—	3	—	5	—	34	—	18	—	10	—	2	—	5	—	6	November
11	11	—	—	3	9	—	31	31	7	—	2	—	2	—	24	—	17	—	12	—	13	—	4	—	12	December
106	55	—	12	55	95	—	160	201	72	—	54	—	60	—	201	—	213	—	116	—	122	—	68	—	192	Jahr

φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.5	769.3	742.2	−21.4	−17.2	−19.6	−19.4	−3.9	−43.3	0.9	1.1	1.0	81	73	79	6.8	6.4	5.9	15.2	4.8	3
Февраль	757.5	767.0	745.3	−22.9	−15.3	−19.6	−19.2	−6.3	−43.1	0.7	0.9	0.8	80	63	75	5.6	6.5	5.0	7.3	2.6	1
Мартъ	752.2	772.2	736.3	−12.9	−6.2	−10.3	−9.8	3.1	−32.9	1.7	1.9	1.7	79	58	71	8.8	8.5	7.5	27.2	12.5	8
Апрѣль	750.9	763.7	727.5	−4.8	1.1	−3.3	−2.3	12.5	−16.3	2.4	2.4	2.4	72	49	62	7.2	7.1	6.6	23.3	5.6	23
Май	749.5	761.1	737.0	8.3	16.0	9.6	11.3	28.0	−6.1	5.5	6.0	5.5	61	43	57	6.7	7.9	7.2	10.7	7.5	23
Іюнь	745.4	754.8	733.0	16.4	23.8	16.4	18.8	32.2	7.2	10.7	10.6	10.3	76	49	73	7.3	7.3	6.9	42.1	8.5	4
Іюль	743.6	750.0	737.5	17.0	25.2	17.6	19.9	31.3	12.0	11.6	11.1	11.5	80	46	77	6.4	8.0	7.0	67.9	21.1	28
Августъ	743.9	758.2	735.8	13.4	19.9	14.4	15.9	25.6	7.6	10.2	10.8	10.6	89	62	87	8.2	8.7	7.8	82.3	22.8	10
Сентябрь	750.5	759.2	738.3	7.3	15.3	9.5	10.7	22.9	−1.6	6.7	7.2	7.1	87	56	79	8.8	8.6	7.1	23.3	7.6	23
Октябрь	751.4	762.8	735.2	−1.5	3.0	−0.1	0.5	10.0	−15.3	3.8	3.8	3.8	87	65	78	9.5	9.4	8.2	29.9	7.1	26
Ноябрь	751.5	768.2	731.8	−10.3	−8.2	−9.9	−9.4	3.2	−35.4	2.2	2.0	1.9	82	70	76	8.4	8.6	8.4	14.0	2.2	11, 14
Декабрь	752.5	775.4	737.6	−20.3	−18.3	−20.0	−19.5	0.3	−44.9	1.1	1.1	1.2	81	75	81	9.1	7.2	7.5	13.2	2.0	14
Годъ	750.5	775.4	727.5	−2.6	3.3	−1.3	−0.2	32.2	−44.9	4.8	4.9	4.8	80	59	75	7.7	7.8	7.1	356.4	22.8	—

H = 92.6 **Tomsk.** G = 0.8 (751.8).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
10	10	—	—	7	15	—	31	31	1	4.0	6	4.1	7	3.1	8	1.8	35	5.3	13	4.4	3	4.0	—	—	20	Januar
11	11	—	—	7	11	1	29	29	1	2.0	12	2.8	5	3.6	6	1.2	36	5.2	15	3.6	2	3.0	2	3.0	8	Februar
13	13	—	—	1	20	1	25	30	7	2.7	8	4.4	3	4.3	4	4.9	42	6.1	11	6.2	8	4.3	6	1.6	4	März
17	14	—	—	4	14	—	11	27	9	2.4	10	3.7	3	5.8	5	5.4	18	5.3	9	4.3	9	5.7	17	2.0	10	April
7	1	1	3	3	16	—	1	4	9	2.4	8	2.1	2	3.2	5	4.0	23	4.1	14	2.4	15	3.5	14	2.7	3	Mai
10	—	1	13	—	10	—	—	—	9	2.8	9	3.1	6	2.8	5	2.2	20	3.2	12	2.1	9	2.3	10	2.2	10	Juni
10	—	1	15	1	12	—	—	—	5	2.7	14	2.2	4	2.6	4	2.7	19	3.4	19	3.1	5	2.5	11	2.8	12	Juli
15	—	—	8	—	21	—	—	—	4	2.2	14	2.7	8	2.8	11	3.1	18	3.7	14	3.0	9	2.5	5	2.0	10	August
9	—	—	2	—	19	—	—	1	3	1.7	5	4.0	4	3.9	6	2.8	26	4.3	27	3.7	10	3.3	2	2.0	7	September
16	10	—	—	—	24	1	5	22	4	1.9	2	1.6	7	4.1	7	3.3	21	5.1	24	4.2	14	3.7	7	2.6	7	October
15	15	—	—	1	20	2	27	30	6	2.0	1	2.0	3	3.5	5	5.4	36	7.0	22	5.9	5	4.6	7	2.3	5	November
21	21	—	—	1	17	2	30	31	2	2.0	2	2.0	5	3.0	8	3.0	34	5.6	28	4.6	4	4.3	1	3.0	9	December
154	95	3	41	25	199	7	159	205	60	2.4	91	3.0	57	3.4	74	3.2	328	5.1	208	4.0	93	3.6	82	2.3	105	Jahr

φ = 55° 27′ **Каинскъ.** λ = 78° 20′ — H = 109.5 m **Kainsk.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.5	770.7	744.2	—19.5	—17.1	—19.6	—18.7	— 3.7	—36.0	1.0	1.2	1.0	84	83	83	5.9	7.0	4.1	6.5	1.6	9
Февраль	759.5	770.1	747.0	—23.3	—18.7	—22.3	—21.4	— 8.8	—41.0	0.7	0.9	0.7	81	76	81	5.5	3.0	3.3	1.9	0.6	17
Мартъ	752.9	770.6	736.5	—13.6	— 7.7	—11.5	—10.9	3.4	—28.4	1.6	2.1	1.9	85	72	83	6.8	6.2	4.3	24.4	4.1	12
Апрѣль	753.0	763.8	735.5	— 1.0	4.3	— 0.1	1.1	14.2	—10.0	3.5	3.9	3.6	76	60	76	5.1	3.9	3.9	6.7	5.6	10
Май	751.3	762.2	738.2	11.7	17.8	12.1	13.8	28.1	— 2.8	7.3	6.8	7.7	67	44	70	3.5	5.0	4.4	30.1	14.7	20
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.2	754.4	738.7	18.9	24.3	18.4	20.5	31.2	12.1	12.3	12.3	12.7	76	56	80	6.0	6.9	4.5	49.0	17.9	31
Августъ	745.4	760.1	737.2	13.4	19.6	13.8	15.6	26.6	4.6	10.1	10.0	10.0	88	60	85	5.7	6.7	3.7	37.2	15.6	29
Сентябрь	751.4	760.8	737.2	8.5	16.6	10.4	11.8	24.6	0.4	7.3	7.7	8.0	88	56	84	4.9	6.2	3.8	17.7	4.4	22
Октябрь	752.8	764.5	731.5	— 0.9	4.1	0.6	1.3	12.3	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.0	34.1	10.6	31
Ноябрь	751.8	767.9	732.3	—12.3	—10.0	—11.9	—11.4	1.8	—39.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.5	20.0	5.2	12
Декабрь	753.1	773.6	738.8	—22.0	—20.1	—21.6	—21.2	— 1.7	—44.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.2	18.2	3.7	20
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	8	—	—	7	7	—	31	31	2	4.5	14	2.3	8	2.8	17	3.1	22	5.8	9	5.4	4	4.5	—	—	16	Januar
5	5	—	—	9	1	—	29	29	4	2.8	8	2.8	8	2.2	4	2.8	18	4.4	23	4.5	7	4.6	4	3.0	10	Februar
12	12	—	—	6	11	3	27	31	2	3.0	4	3.0	10	3.2	17	4.7	24	6.7	14	5.7	10	4.2	3	3.2	9	März
3	3	—	1	7	5	1	7	20	1	3.5	13	3.7	5	3.8	6	4.0	14	3.9	8	5.1	21	6.9	7	4.5	15	April
5	—	1	1	7	3	2	—	2	7	4.4	4	3.7	7	4.3	8	2.9	18	3.6	13	4.8	13	5.9	8	3.8	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
11	—	—	4	4	7	1	—	—	7	3.4	3	3.3	15	3.1	6	3.1	13	4.0	7	4.5	5	3.9	4	3.9	28	Juli
11	1	—	1	2	4	2	—	—	6	6.1	6	5.0	4	3.4	8	3.3	11	3.8	13	5.2	11	4.7	11	5.0	23	August
6	—	—	—	4	5	3	—	—	1	8.0	3	1.8	5	3.2	16	3.6	18	4.7	15	6.0	5	6.6	3	2.9	24	September
8	6	—	—	3	17	1	4	17	2	3.2	2	2.0	9	3.6	13	4.4	15	5.4	10	4.6	17	4.7	6	4.2	19	October
14	13	—	—	5	11	—	28	30	3	3.5	3	2.8	4	3.5	21	5.3	30	6.4	14	6.8	3	11.1	3	3.7	8	November
13	13	—	—	6	12	1	31	31	1	2.5	4	2.4	6	2.8	14	3.7	21	6.0	18	5.6	9	4.6	2	3.0	18	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 20′ **Барнаулъ.** λ = 83° 47′ — H = 140? m **Barnaul.** G = 0.6 mm (750.4 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	756.1	763.9	744.0	—18.5	—13.9	—17.2	—16.5	— 0.5	—39.9	1.2	1.4	1.3	87	82	89	6.7	6.6	5.7	21.4	6.0	1
Февраль	756.8	764.3	745.5	—23.1	—15.6	—20.4	—19.7	— 6.3	—41.8	0.8	1.1	0.9	88	75	85	4.9	5.4	3.6	19.7	4.2	24
Мартъ	752.0	767.4	738.4	—10.3	— 4.0	— 7.2	— 7.2	6.5	—28.0	2.2	2.7	2.4	88	72	81	7.6	6.8	3.8	24.7	4.8	20
Апрѣль	749.9	760.9	732.9	0.1	5.5	1.8	2.5	18.7	— 7.4	3.5	3.5	3.5	75	53	66	6.4	6.3	3.4	8.0	3.8	11
Май	748.4	759.2	735.7	10.4	17.6	12.9	13.7	29.0	— 1.5	6.1	5.1	6.5	60	35	56	4.2	5.7	4.1	20.9	7.4	3
Іюнь	743.6	753.0	731.9	18.1	24.5	19.1	20.6	31.2	8.1	10.0	8.8	9.8	64	39	60	3.7	5.1	4.4	7.4	2.5	7
Іюль	742.0	749.6	737.3	18.2	25.1	20.0	21.1	32.0	13.7	10.8	9.4	10.4	69	41	60	5.5	6.8	5.5	52.3	12.0	27
Августъ	742.8	756.6	734.5	14.3	22.2	16.3	17.6	32.9	8.1	9.4	9.2	9.8	77	48	72	7.5	7.3	6.5	36.8	13.6	31
Сентябрь	750.2	757.9	740.6	7.3	18.7	11.8	12.6	25.1	0.5	6.2	6.7	6.9	81	43	67	4.2	5.1	3.8	5.3	2.7	29
Октябрь	751.2	762.1	737.1	— 0.3	6.9	2.8	3.2	18.6	—12.0	4.1	4.2	4.3	87	55	73	7.9	7.3	7.5	34.5	8.2	26
Ноябрь	752.5	767.6	730.9	— 8.8	— 4.7	— 8.0	— 7.2	5.8	—36.4	2.4	2.5	2.3	81	69	78	7.4	7.5	7.3	36.3	10.3	14
Декабрь	752.6	772.7	736.8	—17.0	—14.3	—17.5	—16.2	1.7	—43.3	1.4	1.5	1.3	78	74	76	7.8	7.7	5.8	64.6	10.6	1
Годъ	749.8	772.7	730.9	— 0.8	5.7	1.2	2.0	32.9	—43.3	4.8	4.7	5.0	78	57	72	6.2	6.5	5.1	331.9	13.6	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
13	13	—	—	6	14	—	31	31	4	3.2	6	2.3	1	4.0	3	3.0	1	3.0	37	3.7	2	1.0	3	4.0	36	Januar
9	9	—	—	9	5	—	29	29	—	—	7	2.3	—	—	1	1.0	—	—	39	4.5	6	4.3	4	3.2	30	Februar
12	9	—	—	6	10	3	21	29	2	7.0	17	3.6	—	—	1	1.0	5	1.6	37	5.5	8	4.8	4	6.0	19	März
4	1	—	—	5	4	2	4	17	—	—	26	3.3	—	—	4	3.5	—	—	26	4.6	8	3.9	17	5.1	9	April
5	—	—	1	9	6	4	—	1	3	2.8	22	4.0	—	—	3	3.7	5	6.4	11	6.3	6	4.7	15	4.7	28	Mai
7	—	—	11	6	3	2	—	—	6	3.0	24	3.7	2	4.0	7	3.4	4	3.2	11	6.4	2	1.0	14	3.3	20	Juni
12	—	—	12	1	9	—	—	—	5	2.8	25	3.3	2	2.5	2	2.5	11	3.5	6	2.0	2	4.5	13	4.5	27	Juli
10	—	—	4	1	11	1	—	—	6	2.5	5	3.2	2	2.0	7	3.0	12	3.9	28	3.2	7	3.4	6	3.4	20	August
6	—	—	—	11	6	3	—	—	2	3.0	10	2.3	4	2.0	6	2.8	2	5.5	27	5.3	3	2.7	2	1.5	34	September
13	6	—	—	1	17	5	3	17	2	2.5	11	2.6	—	—	1	2.0	4	2.7	37	4.8	5	2.4	14	3.4	19	October
15	15	—	—	3	17	8	23	28	—	—	5	2.2	1	1.0	1	4.0	6	3.0	46	7.0	5	4.0	4	4.0	22	November
19	19	—	—	5	17	5	27	31	1	4.0	8	2.9	1	1.0	1	6.0	4	3.0	47	6.4	2	2.5	5	4.8	24	December
125	72	—	28	63	119	33	138	183	31	3.1	166	3.2	13	2.4	37	3.1	54	3.6	352	5.2	56	3.6	101	4.2	288	Jahr

φ = 49° 43′ **Зыряновскій рудникъ.** λ = 84° 16′ — H = 484.6? m **Syrjanowskij-Rudnik.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	725.8	732.8	717.5	—22.3	—15.5	—23.1	—20.3	— 4.5	—40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	6.5	18
Февраль	725.8	734.8	713.0	—28.1	—16.1	—26.2	—23.5	— 0.2	—43.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	16.6	25
Мартъ	722.2	732.2	711.9	—16.3	— 4.8	—13.3	—11.5	4.2	—31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	10.7	8
Апрѣль	719.5	726.3	709.6	— 4.3	5.1	— 0.7	0.0	17.3	—15.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1	19.4	10.2	22
Май	717.3	727.4	710.0	6.4	21.2	11.6	13.1	27.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.7	1.9	21.9	9.8	23
Іюнь	713.5	721.2	707.6	12.2	24.7	15.8	17.6	31.9	3.7	—	—	—	—	—	—	2.1	3.8	2.9	40.2	17.5	5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.7	31
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	723.1	729.3	715.7	— 0.8	8.3	1.8	3.1	14.1	—11.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.8	67.0	21.6	6
Ноябрь	725.0	733.9	708.5	—13.2	— 6.5	—11.7	—10.4	4.9	—33.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.2	157.1	34.6	2
Декабрь	724.5	738.9	715.2	—17.4	—13.9	—17.2	—16.2	0.8	—36.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.2	113.3	18.3	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
12	12	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
10	10	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
9	9	—	—	—	—	—	25	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	6	—	—	—	74	März
8	2	—	—	15	6	—	3	26	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	4	—	1	—	74	April
6	—	1	1	20	1	—	—	3	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	15	—	5	—	46	Mai
10	—	—	8	15	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	2	—	2	—	15	—	1	—	60	Juni
9	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
13	1	—	—	6	8	—	—	18	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3	—	10	—	—	—	48	October
14	10	—	—	—	—	—	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
16	16	—	—	—	—	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 65° 55′ **Туруханскъ.** λ = 87° 38′ — H = 40? m **Turuchansk.** G = 1.3 mm (755.8 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	769.1	791.3	752.5	—22.6	—22.1	—23.0	—22.6	— 7.0	—40.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.6	8.7	2.8	11
Февраль	771.1	789.5	755.0	—31.3	—27.7	—29.4	—29.5	—16.9	—44.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.8	4.2	1.7	12
Мартъ	763.6	781.2	744.0	—27.8	—21.3	—23.3	—24.1	— 3.8	—47.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.0	6.8	3.3	24
Апрѣль	764.1	776.7	736.2	—19.5	—11.2	—14.8	—15.2	0.7	—34.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	5.1	9.1	4.3	18
Май	763.8	774.4	748.3	— 2.2	0.9	0.0	— 0.4	14.3	—17.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	6.8	16.1	7.3	30
Іюнь	760.5	772.7	748.5	9.4	12.7	11.5	11.2	24.7	0.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.9	34.3	19.6	30
Іюль	757.4	764.4	749.6	16.6	20.5	18.5	18.5	31.3	5.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	4.8	40.5	7.3	1, 5
Августъ	759.6	770.3	747.3	11.6	16.4	12.3	13.4	26.9	1.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.6	69.2	13.2	27
Сентябрь	759.6	779.0	744.3	2.7	4.6	2.8	3.4	13.3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.0	73.5	16.4	28
Октябрь	762.1	774.0	746.1	— 7.7	— 6.0	— 7.5	— 7.1	1.5	—18.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	6.6	35.7	5.0	19, 26
Ноябрь	758.8	773.9	739.8	—21.6	—20.9	—21.8	—21.4	0.3	—42.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.8	6.2	11.4	2.2	9
Декабрь	768.0	791.0	741.7	—32.7	—32.2	—33.1	—32.7	—14.7	—50.6	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	2.6	6.7	0.7	17, 27
Годъ	763.1	791.3	736.2	—10.4	— 7.2	— 9.0	— 8.9	31.3	—50.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.4	316.2	19.6	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
15	5	—	—	3	12	13	31	31	2	6.0	—	—	13	2.6	30	7.6	37	11.9	5	1.6	5	3.2	—	—	1	Januar
5	3	—	—	12	6	7	29	29	4	6.2	3	1.6	20	1.8	15	5.3	21	11.1	2	11.0	1	4.0	1	4.0	20	Februar
8	4	—	—	12	10	10	31	31	15	2.6	2	2.2	10	4.8	9	5.4	29	11.1	6	5.5	7	3.6	7	3.4	8	März
11	7	1	1	8	9	11	29	30	14	6.6	3	7.8	13	7.1	11	2.8	19	9.8	4	5.5	6	3.5	14	10.8	4	April
13	6	—	—	4	15	11	10	22	19	7.4	5	2.2	18	2.4	10	5.1	10	9.8	5	13.4	4	9.8	15	9.5	7	Mai
17	3	—	4	3	7	5	—	—	18	7.4	5	1.8	22	1.6	11	2.5	14	5.8	2	3.0	4	5.0	11	7.7	3	Juni
18	—	1	7	3	6	6	—	—	21	6.9	4	1.0	14	1.3	17	1.7	12	8.5	4	6.0	3	12.7	5	8.1	13	Juli
22	—	1	7	5	13	1	—	—	16	4.8	4	2.7	19	1.4	17	1.9	17	6.8	3	5.3	3	5.7	8	6.2	6	August
25	10	—	—	—	21	6	3	12	4	2.0	4	1.1	9	1.5	17	3.0	20	7.2	5	8.5	12	4.2	7	5.1	12	September
25	21	—	—	—	19	6	26	30	11	5.2	3	4.5	14	2.2	13	2.6	28	7.0	4	5.5	4	7.0	8	5.8	8	October
21	21	—	—	7	15	13	29	30	5	1.6	1	1.0	8	3.4	24	6.5	31	11.5	6	7.3	4	3.2	3	2.7	8	November
16	16	—	—	7	6	4	31	31	10	2.3	5	2.9	29	4.1	17	4.7	18	5.7	1	6.0	—	—	1	2.0	12	December
196	96	3	19	64	139	93	219	246	139	5.5	39	2.6	189	2.8	191	4.4	256	9.3	47	6.6	53	5.1	80	7.3	102	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**						λ = 92° 6′								
Январь	766.2	780.3	750.2	−22.7	−18.1	−21.9	−20.9	− 5.8	−40.0	0.9	1.1	0.9	88	85	87	5.8	6.4	3.5	14.2	4.0	18
Февраль	764.9	780.4	748.9	−25.8	−17.3	−22.8	−22.0	− 7.7	−38.4	0.6	1.0	0.7	85	80	83	6.2	5.3	4.4	15.3	4.4	28
Мартъ	758.4	777.5	740.8	−16.1	− 5.7	−10.9	−10.9	8.3	−34.1	1.4	2.1	1.7	83	65	73	7.0	6.6	5.1	15.0	3.1	13
Апрѣль	757.0	768.4	733.7	−11.3	1.3	− 5.5	− 5.2	14.0	−25.8	1.6	2.6	1.9	74	51	60	5.5	4.1	4.6	13.4	4.7	25
Май	754.8	764.3	741.2	3.9	11.4	6.1	7.1	22.6	−11.0	4.9	6.1	5.2	80	58	71	6.9	8.2	6.7	31.6	8.7	3
Іюнь	751.5	760.3	740.6	15.0	23.8	17.9	18.9	33.8	7.2	10.7	12.6	11.6	79	55	70	5.4	5.8	6.1	100.1	31.2	5
Іюль	749.2	755.6	740.2	16.6	26.6	19.5	20.9	35.4	9.0	11.8	13.9	12.8	83	54	74	5.9	6.4	5.4	14.3	4.5	24
Августъ	751.0	765.8	743.9	13.8	22.5	15.6	17.3	33.0	6.0	10.6	13.1	11.3	89	65	85	8.2	7.1	6.2	69.4	19.8	30
Сентябрь	757.0	766.9	745.2	5.3	12.9	6.9	8.4	22.2	− 5.4	6.3	8.2	6.6	91	72	85	8.3	7.6	5.2	34.8	6.9	5
Октябрь	757.5	769.4	734.8	− 3.6	0.9	− 2.6	− 1.8	11.2	−16.4	3.5	4.1	3.5	95	82	90	9.4	8.8	6.8	46.8	9.9	4
Ноябрь	758.6	777.9	735.3	−11.7	− 8.6	−11.0	−10.4	3.0	−37.8	2.0	2.2	2.0	87	81	84	8.8	7.9	6.7	26.1	4.0	12
Декабрь	760.1	782.5	741.8	−22.7	−20.1	−21.9	−21.6	0.1	−45.9	0.9	1.0	0.8	83	83	83	6.6	7.8	4.7	32.5	3.7	7
Годъ	757.2	782.5	733.7	− 4.9	2.5	− 2.6	− 1.7	35.4	−45.9	4.6	5.7	4.9	85	69	79	7.0	6.8	5.4	413.5	31.2	—
φ = 58° 25′							**Богучанское.**						λ = 97° 26′								
Январь	760.6	776.8	744.2	−25.5	−23.3	−25.0	−24.6	− 5.5	−38.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.7	8.7	3.4	31
Февраль	758.2	774.3	742.8	−28.1	−23.0	−25.2	−25.5	− 7.7	−38.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	4.1	5.5	0.8	12
Мартъ	751.6	769.1	733.8	−15.9	− 8.5	−11.7	−12.0	8.0	−35.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.5	5.0	1.1	6
Апрѣль	749.6	762.6	730.9	−10.4	− 1.7	− 5.8	− 6.0	9.1	−23.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	4.7	5.8	2.3	7
Май	747.9	756.7	733.5	3.1	8.9	5.4	5.8	17.6	− 6.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9	17.5	5.3	2
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**						λ = 92° 49′								
Январь	757.9	769.7	742.7	−17.9	−16.0	−18.0	−17.3	− 2.8	−31.6	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	3.3	2.4	1.8	2
Февраль	757.0	770.3	742.6	−16.8	−14.4	−17.0	−16.0	− 4.4	−31.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	4.6	0.7	0.4	15
Мартъ	751.6	770.8	737.0	− 5.2	− 3.2	− 5.2	− 4.5	10.4	−19.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.7	1.3	0.7	14
Апрѣль	748.9	759.6	731.2	− 0.2	2.3	0.0	0.7	12.2	− 5.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.8	3.9	2.3	8
Май	747.2	756.5	736.6	12.3	14.1	10.8	12.4	25.3	0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.1	7.2	2.3	8
Іюнь	743.8	753.2	735.1	20.6	22.7	20.3	21.2	29.4	13.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.7	16.8	5.5	15
Іюль	741.6	748.8	735.8	21.7	23.2	21.2	22.0	29.2	14.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.6	30.8	21.2	7
Августъ	743.3	758.1	735.8	19.0	21.2	18.9	19.7	25.4	14.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.4	48.2	38.3	12
Сентябрь	750.0	758.2	740.9	11.7	13.5	11.2	12.1	19.4	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	4.0	5.9	4.3	16
Октябрь	750.2	761.7	734.7	2.2	3.9	1.5	2.6	16.8	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.0	4.4	2.3	22
Ноябрь	752.5	770.9	726.3	− 6.9	− 4.8	− 6.6	− 6.1	4.6	−31.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.8	2.5	2.1	16
Декабрь	752.4	772.8	737.1	−14.8	−13.7	−15.3	−14.6	3.2	−36.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.6	2.8	1.8	11
Годъ	749.7	772.8	726.3	2.1	4.1	1.8	2.7	29.4	−36.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.6	126.9	38.3	—
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**						λ = 91° 41′								
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	11.5	16.0	11.4	13.0	29.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.3	?	13
Іюнь	—	—	—	17.0	26.5	18.5	20.6	35.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	31.6	18.0	23
Іюль	—	—	—	18.5	29.5	20.9	23.0	35.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	44.8	14.0	28
Августъ	—	—	—	16.3	26.8	17.2	20.1	34.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	82.2	40.5	5
Сентябрь	—	—	—	7.7	15.5	10.3	11.2	20.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	15.6	7.3	14
Октябрь	—	—	—	− 0.3	4.9	0.9	1.8	15.1	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	9.8	3.0	15
Ноябрь	—	—	—	−10.2	− 5.5	− 9.3	− 8.3	6.3	−29.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	20.8	5.4	1
Декабрь	—	—	—	−15.7	−11.3	−14.3	−13.8	− 0.6	−35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	21.2	5.6	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \overset{m}{84}$?													**Enisseisk.**								$G = \overset{mm}{0.9}$ ($\overset{mm}{754.7}$).					
6	6	—	—	7	6	4	31	31	—	—	1	2.5	12	3.8	17	3.5	5	2.6	8	3.9	3	4.7	2	1.5	45	Januar
6	6	—	—	8	7	1	29	29	2	1.5	—	—	4	2.2	5	1.8	7	2.1	3	8.0	5	3.0	3	1.3	58	Februar
9	9	—	—	5	11	3	23	31	1	2.0	1	1.0	6	2.7	12	3.2	13	2.7	15	4.1	8	3.6	18	3.2	19	März
4	4	—	—	7	7	5	12	30	4	5.0	—	—	7	2.9	8	5.2	7	2.1	6	6.0	16	2.9	12	5.4	30	April
11	2	—	1	2	13	1	1	9	7	1.1	2	1.5	8	1.1	7	2.0	4	2.0	7	2.3	11	2.2	19	3.1	21	Mai
16	—	—	9	4	7	—	—	—	13	2.1	1	1.0	5	1.0	5	1.0	5	1.6	2	1.0	12	2.1	6	3.7	26	Juni
5	—	1	4	2	7	2	—	—	11	2.0	2	2.0	1	3.0	6	2.2	3	1.3	6	3.3	12	3.6	15	2.3	37	Juli
17	—	—	5	2	15	—	—	—	4	1.2	1	1.5	12	3.2	8	2.7	7	2.1	8	2.7	9	1.8	7	2.6	37	August
15	—	1	—	2	10	2	—	5	2	1.5	—	—	9	2.2	5	4.0	7	1.6	15	2.6	17	2.3	3	2.7	32	September
10	9	—	—	—	19	2	11	28	4	1.0	—	—	13	1.5	17	2.4	6	1.8	7	1.9	15	3.6	7	4.8	24	October
11	11	—	—	3	18	8	28	30	2	1.0	1	1.0	6	1.3	14	3.9	15	3.0	20	3.7	15	4.0	3	3.7	14	November
9	9	—	—	4	8	1	30	31	—	—	1	2.0	5	2.0	10	2.8	3	6.3	9	4.2	5	5.9	—	—	45	December
119	56	2	19	46	128	29	165	224	50	1.9	10	1.6	88	2.3	114	3.0	82	2.4	106	3.6	128	3.1	95	3.3	388	Jahr
$H = \overset{m}{?}$													**Bogutschanskoe.**								$G = \overset{mm}{?}$					
13	13	—	—	6	11	2	31	31	—	—	1	2.0	7	4.6	1	4.0	—	—	13	6.8	15	6.9	2	5.0	54	Januar
14	14	—	—	2	8	—	29	29	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.9	12	5.4	3	5.0	65	Februar
9	9	—	—	5	13	5	27	30	1	14.0	2	5.5	3	5.0	1	4.0	—	—	20	7.8	35	8.0	6	6.6	25	März
7	5	—	—	5	12	3	20	30	—	—	—	—	4	7.5	3	2.7	4	3.8	9	6.0	26	7.9	11	11.1	33	April
11	2	—	1	1	19	—	2	8	1	6.0	—	—	1	4.0	1	4.0	1	2.0	10	6.4	27	5.2	14	7.0	32	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \overset{m}{151.7}$?													**Krassnojarsk.**								$G = \overset{mm}{0.8}$ ($\overset{mm}{750.2}$).					
3	3	—	—	8	5	—	31	31	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	15	—	6	—	10	—	48	Januar
2	2	—	—	3	6	—	29	29	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	5	—	6	—	53	Februar
2	2	—	—	3	7	—	19	29	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	30	—	10	—	6	—	38	März
6	6	—	—	7	10	—	9	21	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	25	—	5	—	12	—	40	April
6	2	—	—	2	10	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	35	—	2	—	6	—	40	Mai
8	—	—	5	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	20	—	4	—	12	—	45	Juni
5	—	—	8	2	5	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	1	—	32	—	5	—	14	—	26	Juli
3	—	—	3	2	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	37	—	17	—	8	—	14	August
3	—	—	—	1	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	34	—	13	—	6	—	24	September
5	4	—	—	1	17	—	2	13	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	24	—	15	—	10	—	34	October
3	3	—	1	2	9	—	25	29	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	—	9	—	4	—	36	November
6	6	—	—	1	7	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	20	—	7	—	8	—	44	December
52	28	—	17	34	89	—	145	183	17	—	11	—	1	—	2	—	21	—	314	—	98	—	102	—	442	Jahr
$H = \overset{m}{?}$													**Minussinsk.**								$G = \overset{mm}{?}$					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
15	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	7	—	3	—	2	—	5	—	10	—	2	—	9	—	4	Mai
8	—	1	1	—	—	—	—	—	12	—	28	—	2	—	4	—	2	—	13	—	10	—	15	—	4	Juni
14	—	—	1	—	—	—	—	—	17	—	36	—	1	—	13	—	5	—	6	—	2	—	8	—	5	Juli
8	—	—	2	—	—	—	—	—	17	—	25	—	8	—	8	—	12	—	5	—	2	—	4	—	12	August
6	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	22	—	6	—	4	—	6	—	15	—	8	—	17	—	3	September
7	6	—	—	—	—	—	2	17	16	—	7	—	8	—	14	—	3	—	14	—	12	—	17	—	2	October
11	10	—	—	—	—	—	22	27	12	—	25	—	—	—	3	—	6	—	21	—	22	—	1	—	—	November
7	7	—	—	—	—	—	31	31	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	8	—	7	—	5	—	61	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 3′ Банщиково (старые инструменты). λ = 108° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.5	770.1	730.0	−33.2	−29.1	−33.2	−31.8	−7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	10.4	2.0	20
Февраль	747.2	761.7	731.5	−34.6	−23.6	−29.3	−29.2	−7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	9.2	1.6	2
Мартъ	739.7	755.9	724.6	−22.3	−8.7	−14.5	−15.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	10.3	3.2	14
Апрѣль	737.5	750.4	721.4	−11.7	0.9	−5.5	−5.5	7.9	−28.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	22.2	6.0	25
Май	735.1	745.5	719.3	1.9	8.9	4.4	5.0	21.6	−5.8	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	73.0	22.0	24
Іюнь	734.0	742.4	725.7	9.8	19.1	15.0	14.6	29.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	64.1	11.5	3
Іюль	731.0	738.8	717.0	14.0	23.1	17.8	18.3	32.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	57.2	13.1	10
Августъ	735.4	751.6	729.2	11.6	24.1	16.6	17.5	30.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	36.8	8.6	20
Сентябрь	740.4	752.3	729.5	3.0	9.6	5.1	5.9	19.1	−7.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	6.1	76.6	14.0	9
Октябрь	739.9	755.9	721.4	−6.6	−2.6	−4.8	−4.7	11.6	−24.6	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	40.4	16.6	2
Ноябрь	743.4	762.5	720.6	−17.7	−13.8	−16.3	−16.0	?	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0	22.6	3.5	4
Декабрь	744.7	762.7	730.0	−30.0	−28.0	−29.6	−29.2	−3.3	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.4	10.2	1.1	19
Годъ	739.9	770.1	717.0	−9.6	−1.7	−6.2	−5.9	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	433.0	22.0	—

H = 376 m? Banschtschikowo (alte Instrumente). G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⇸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	—	—	—	31	31	7	—	—	—	6	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
14	14	—	—	—	—	—	29	29	12	—	1	—	2	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
9	5	—	—	—	—	—	28	31	4	—	1	—	1	—	—	—	20	—	1	—	4	—	—	—	—	März
14	14	—	—	—	—	—	13	30	11	—	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	6	—	—	—	—	April
19	6	1	4	—	—	—	3	13	13	—	—	—	6	—	3	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	Mai
14	—	—	6	—	—	—	—	—	8	—	1	—	3	—	—	—	15	—	2	—	1	—	—	—	—	Juni
13	—	—	5	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	6	—	—	—	—	Juli
10	—	—	4	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	5	—	—	—	—	August
19	3	1	—	4	5	—	—	11	15	—	—	—	2	—	3	—	52	—	4	—	12	—	—	—	2	September
21	20	—	—	—	—	—	26	29	2	—	—	—	—	—	1	—	16	—	8	—	2	—	2	—	—	October
19	19	—	—	4	10	1	29	30	9	2.4	1	6.0	2	5.0	15	2.4	13	4.5	9	3.6	6	2.5	—	—	35	November
18	18	—	—	7	5	—	31	31	16	3.3	4	4.8	2	3.5	10	2.5	32	3.1	9	2.8	3	3.0	7	2.3	10	December
182	111	2	19	—	—	—	190	235	120	—	8	—	26	—	36	—	217	—	37	—	47	—	9	—	47	Jahr

φ = 58° 3′ Банщиково (новые инструменты). λ = 108° 35′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	739.5	754.7	720.9	−6.2	−2.5	−4.7	−4.4	11.7	−23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	743.3	763.4	717.3	−16.0	−13.4	−14.8	−14.8	?	−42.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0	22.6	3.5	4
Декабрь	744.6	763.0	728.8	−27.5	−26.1	−26.9	−26.8	−3.2	−49.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.4	10.2	1.1	19
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 376 m? Banschtschikowo (neue Instrumente). G = ? mm

Nieders.	✱	▲	⇸	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	22	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
19	19	—	—	4	10	1	28	30	9	2.4	1	6.0	2	5.0	15	2.4	13	4.5	9	3.6	6	2.5	—	—	35	November
18	18	—	—	7	5	—	31	31	16	3.3	4	4.8	2	3.5	10	2.5	32	3.1	9	2.8	3	3.0	7	2.3	10	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 55′ Николаевскій заводъ. λ = 101° 28′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	740.0	755.1	721.2	−31.8	−21.2	−29.1	−27.3	−3.0	−43.5	0.4	0.7	0.4	81	72	79	4.2	3.7	2.5	4.3	1.8	4
Февраль	737.0	750.6	724.1	−31.3	−16.3	−25.9	−24.5	−5.4	−43.5	0.4	0.8	0.5	82	64	80	5.7	6.2	3.1	5.1	1.2	4
Мартъ	731.7	748.2	717.3	−17.5	−5.0	−12.0	−11.5	7.2	−31.2	1.2	1.7	1.5	81	81	68	7.5	7.3	5.5	12.1	5.0	13
Апрѣль	729.3	741.5	715.9	−9.1	0.0	−5.6	−4.9	8.0	−25.6	1.9	2.0	1.9	74	44	61	6.6	6.7	4.3	8.8	2.2	8
Май	727.6	738.0	715.2	4.6	10.1	5.6	6.8	23.1	−7.2	4.4	4.0	4.6	66	43	63	7.5	8.1	7.4	45.1	16.6	24
Іюнь	726.0	734.8	718.0	13.5	21.0	14.8	16.4	31.2	5.3	8.7	8.9	9.8	73	49	76	5.8	7.2	5.8	67.9	17.8	16
Іюль	723.5	731.3	714.0	15.1	21.9	16.5	17.8	31.4	8.9	10.4	10.7	11.1	81	58	79	5.8	8.2	6.1	69.8	21.9	27
Августъ	726.6	739.8	720.6	11.8	21.1	14.4	15.8	28.0	2.4	9.4	10.5	10.8	90	58	88	6.5	7.3	5.3	37.6	16.6	9
Сентябрь	732.6	741.6	721.8	2.6	11.8	5.7	6.7	21.2	−8.8	5.2	5.9	6.0	91	56	84	8.2	7.9	7.4	37.3	13.1	16
Октябрь	731.8	744.5	717.3	−4.9	0.6	−3.6	−2.7	12.9	−26.1	2.9	3.1	2.9	83	60	80	8.5	7.9	8.1	23.3	4.9	24
Ноябрь	733.9	750.8	708.7	−16.4	−9.1	−14.6	−13.4	2.5	−40.5	1.4	1.7	1.4	83	67	80	7.8	6.3	6.4	11.4	1.7	13
Декабрь	733.6	749.2	719.5	−24.2	−18.2	−23.5	−22.0	−3.6	−44.1	0.7	0.9	0.7	81	76	81	8.2	7.0	5.9	14.1	3.3	23
Годъ	731.1	755.1	708.7	−7.3	1.4	−4.8	−3.6	31.4	−44.1	3.9	4.2	4.3	80	61	77	6.9	7.0	5.6	336.8	21.9	—

H = 365 m? Nikolaewskij Sawod. G = 0.7 mm (730.5 mm).

Nieders.	✱	▲	⇸	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
5	5	—	—	15	7	2	31	31	—	—	4	2.0	3	2.0	—	—	—	—	—	—	3	16.7	21	4.6	62	Januar
10	10	—	—	8	6	1	29	29	2	—	5	—	5	—	1	—	1	—	—	—	1	—	34	—	38	Februar
10	10	—	—	2	13	5	25	31	2	—	—	—	9	—	5	—	—	—	1	—	11	—	40	—	25	März
11	9	—	—	6	12	11	16	30	1	—	4	—	6	—	5	—	1	—	2	—	10	—	40	—	21	April
15	15	1	2	—	16	—	2	6	4	3.2	1	1.0	6	3.0	3	4.0	1	2.0	1	6.0	9	7.3	56	4.8	12	Mai
15	—	1	6	1	8	3	—	—	8	2.1	5	2.0	11	3.5	4	3.8	1	4.0	4	4.5	4	7.0	44	3.3	9	Juni
16	—	—	9	2	12	2	—	—	6	1.9	7	1.8	7	2.8	7	3.3	1	3.0	1	6.0	8	6.2	42	3.5	14	Juli
15	—	—	2	2	11	6	—	—	8	1.5	12	1.7	11	3.9	8	4.5	—	—	1	4.0	5	11.2	37	3.1	11	August
16	3	—	2	—	17	7	—	12	8	1.4	8	1.2	1	4.0	8	5.1	3	4.0	1	4.0	18	7.1	31	2.7	12	September
19	17	—	—	2	22	5	15	25	5	1.6	5	1.6	16	3.0	3	3.3	1	2.0	3	3.3	17	8.6	30	4.3	13	October
16	16	—	—	4	14	3	28	30	3	2.0	6	1.8	10	1.9	2	3.0	1	1.0	1	4.0	19	6.2	35	2.4	13	November
17	17	—	—	1	14	1	31	31	5	2.2	3	1.3	8	1.5	1	2.0	—	—	—	—	14	4.7	22	3.3	40	December
165	102	2	21	43	152	46	177	225	52	—	60	—	93	—	47	—	10	—	15	—	119	—	432	—	270	Jahr

φ = 52° 44′ Иркутскій заводъ (Усолье). λ = 103° 42′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	3
Февраль	731.5	743.7	716.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.4	7
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.8	15
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	7.6	2
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9.1	30
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	32.1	17
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	12.0	18
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	13.6	9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	10.3	23
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.3	2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.1	11
Декабрь	727.7	741.4	714.7	−20.3	−15.3	−18.4	−18.0	−6.4	−35.4	0.9	1.2	1.0	87	83	86	6.1	5.2	4.6	5.6	1.1	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236.3	32.1	—

H = 217 m? Irkutskij-Sawod (Ussolje). G = ? mm

Nieders.	✱	▲	⇸	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate.
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
9	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
15	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
13	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9	9	—	—	6	7	—	31	31	1	3.5	—	—	1	5.5	10	3.6	9	1.6	2	1.0	2	3.0	16	3.8	52	December
113	60	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 16′ **Иркутскъ.** λ = 104° 19′ — H = 490.9 m **Irkutsk.** G = 0.5 mm (722.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung			Осадки Niederschlag		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	729.0	743.6	709.2	—25.6	—17.6	—22.2	—21.8	— 9.6	—36.2	0.6	0.9	0.7	88	80	85	4.5	5.5	2.9	3.1	1.2	4
Февраль	726.3	738.0	712.8	—25.4	—15.5	—21.8	—20.9	— 4.1	—36.9	0.6	0.9	0.7	84	61	79	4.9	4.4	2.8	6.7	2.1	5
Мартъ	721.7	738.3	708.5	—13.5	— 3.5	— 8.8	— 8.6	5.9	—27.1	1.4	1.9	1.6	81	53	64	5.2	5.8	3.1	7.0	3.6	21
Апрѣль	719.1	730.2	707.3	— 5.1	2.3	— 1.9	— 1.6	17.5	—17.2	2.4	2.4	2.4	73	43	59	5.9	6.2	3.6	16.9	4.8	14
Май	717.9	729.0	704.6	4.8	11.6	6.9	7.8	22.5	— 2.9	4.5	4.3	4.4	68	44	59	6.9	7.3	5.5	37.0	15.7	24
Іюнь	716.5	725.2	707.9	11.7	22.8	15.4	16.6	30.6	5.4	7.1	7.0	7.3	68	35	55	3.8	4.0	5.4	11.2	2.9	5, 17
Іюль	714.0	721.1	706.2	13.7	23.2	17.1	18.0	30.4	5.5	9.7	10.0	10.3	83	49	69	7.1	5.4	6.1	25.9	7.9	4
Августъ	716.6	729.1	710.1	12.2	22.6	15.2	16.7	30.2	4.8	8.8	9.4	8.9	84	48	71	5.0	5.2	4.7	41.5	18.8	22
Сентябрь	723.2	731.9	713.2	2.9	14.0	7.0	8.0	22.6	— 6.6	5.2	5.6	5.6	90	48	72	5.3	5.1	4.0	38.6	16.0	23
Октябрь	722.2	734.5	708.5	— 4.2	3.9	— 2.4	— 0.9	16.3	—22.4	3.0	3.1	3.1	84	51	76	5.4	6.7	4.9	10.1	2.8	24
Ноябрь	724.2	739.2	698.5	—13.3	— 5.7	—10.9	—10.0	10.3	—37.1	1.8	2.4	1.9	89	75	86	7.2	5.6	4.8	21.2	8.3	11
Декабрь	723.0	736.6	709.7	—19.1	—13.8	—16.5	—16.5	— 3.5	—33.9	1.0	1.4	1.3	87	81	89	7.5	6.4	6.4	6.9	2.1	6
Годъ	721.1	743.6	698.5	— 5.1	3.7	— 1.9	— 1.1	30.6	—37.1	3.8	4.1	4.0	82	56	72	5.7	5.6	4.5	226.1	18.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
6	6	—	—	9	3	—	31	31	6	2.5	5	1.2	12	2.4	15	3.6	1	7.0	—	—	—	—	8	4.9	46	Januar
10	10	—	—	10	4	1	29	29	7	3.3	4	2.8	8	1.6	25	5.7	4	6.2	—	—	1	4.0	7	6.3	31	Februar
6	6	—	—	8	5	5	19	31	12	6.3	1	1.0	6	2.9	33	6.6	5	8.0	2	2.0	2	6.0	17	6.9	15	März
9	9	—	—	6	5	2	11	29	17	5.8	2	2.5	6	2.2	14	4.6	5	6.0	1	5.0	3	3.3	18	5.7	24	April
12	4	1	—	3	12	1	—	6	18	5.6	3	3.0	5	2.6	13	4.5	7	4.6	3	2.0	9	4.4	23	6.6	12	Mai
8	—	—	2	9	3	2	—	—	11	4.6	2	7.5	7	1.9	24	4.6	9	4.8	2	2.0	2	2.0	13	5.2	20	Juni
13	—	—	4	5	9	1	—	—	11	3.7	2	7.0	7	2.0	14	3.8	3	2.8	—	—	12	3.0	17	4.6	27	Juli
9	—	—	4	5	5	1	—	—	8	3.4	4	2.4	11	2.1	22	4.4	4	4.2	1	1.0	4	3.8	18	3.9	21	August
9	3	—	—	8	6	1	—	7	14	3.5	2	1.5	9	2.7	14	4.5	4	4.0	1	3.0	3	4.3	11	4.8	32	September
9	9	—	—	4	6	4	6	26	12	5.3	3	2.7	9	1.8	17	4.0	5	8.5	2	1.0	9	4.1	21	5.8	15	October
11	9	—	—	5	10	4	20	28	8	6.9	1	2.0	8	2.2	20	5.7	3	7.2	—	—	4	4.5	6	10.9	40	November
8	8	—	—	1	10	5	31	31	7	4.5	1	3.0	15	2.2	13	5.7	2	8.2	—	—	1	1.0	10	4.2	44	December
110	64	1	10	73	78	27	147	218	131	4.8	30	2.9	103	2.2	224	5.0	52	5.8	12	2.1	50	3.8	169	5.6	327	Jahr

φ = 51° 45′ **Тунка.** λ = 102° 33′ — H = 742? m **Tunka.** G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung			Осадки Niederschlag		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	695.7	—	—	5.1	12.0	6.9	8.0	24.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	4.8	—	—	—
Іюнь	694.3	704.1	683.2	13.3	23.0	15.3	17.2	32.0	6.6	7.5	7.1	7.4	66	36	57	5.0	5.2	4.2	14.9	6.3	6
Іюль	693.5	699.3	686.6	14.5	22.3	15.8	17.5	32.4	9.7	9.8	9.4	9.7	80	49	73	7.3	7.2	6.1	91.7	38.1	26
Августъ	696.3	707.7	690.0	12.3	21.1	14.3	15.9	27.2	7.5	9.0	9.5	9.4	85	52	78	6.0	6.4	5.2	53.9	22.9	22
Сентябрь	701.6	709.2	692.2	3.8	13.7	6.7	8.0	20.3	— 3.1	5.4	5.6	5.8	89	48	77	7.3	5.0	4.4	30.3	12.6	1
Октябрь	699.8	711.6	686.2	— 5.5	2.2	— 3.2	— 2.2	16.5	—12.5	2.7	3.0	3.1	88	55	83	6.6	6.3	4.5	11.1	7.1	2
Ноябрь	701.6	714.1	679.4	—17.9	— 9.0	—15.1	—14.0	10.6	—32.3	1.0	1.6	1.2	88	73	87	4.2	4.5	2.6	4.4	2.4	6
Декабрь	700.4	712.1	687.9	—24.1	—16.9	—21.5	—20.9	— 6.8	—36.3	0.6	1.0	0.7	88	83	88	5.7	5.1	3.9	5.1	2.4	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	2	—	—	—	—	6	7	2.6	6	3.3	14	5.6	4	5.2	2	3.2	4	2.7	4	2.5	7	2.9	8	Mai
7	—	—	7	2	3	4	—	—	—	—	12	6.1	25	6.4	14	5.8	2	1.2	4	2.1	7	2.2	1	1.0	25	Juni
14	—	—	12	1	11	3	—	—	2	1.8	6	2.8	18	5.4	10	6.2	4	1.5	5	2.4	4	2.9	4	1.8	40	Juli
12	—	—	13	4	9	—	—	—	2	3.5	6	2.4	12	5.6	13	4.0	3	1.7	3	1.0	5	2.0	6	2.6	42	August
8	—	—	1	4	8	3	—	6	1	2.0	10	3.4	17	5.3	7	6.4	2	1.8	2	1.2	6	1.8	2	3.0	43	September
7	5	—	—	2	8	2	11	30	5	1.5	6	3.0	11	6.1	9	6.7	1	2.0	3	1.8	7	2.4	2	3.2	49	October
5	4	—	—	9	2	4	25	30	—	—	2	8.0	5	5.5	5	13.3	—	—	—	—	2	1.5	4	4.0	72	November
5	5	—	—	6	4	1	31	31	—	—	—	—	3	5.2	4	5.8	—	—	—	—	1	8.0	1	12.0	84	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 70° 45′ **Булунъ.** λ = 127° 47′ — H = 43? m **Bulun.** G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung			Осадки Niederschlag		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	768.5	788.7	748.2	—44.6	—	—41.6	—	—	—55.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.2	7.1	1.9	17
Февраль	768.0	777.7	752.7	—42.1	—	—38.5	—	—	—54.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	4.8	1.2	1
Мартъ	756.4	772.2	724.7	—35.2	—	—30.4	—	—	—46.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	3.5	4.7	1.2	25, 26
Апрѣль	759.4	771.7	747.2	—22.0	—	—16.2	—	—	—32.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.9	1.3	0.5	21
Май	755.9	770.2	743.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.3	5.0	0.2	0.2	8
Іюнь	753.7	761.2	740.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.9	9.8?	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
11	11	—	—	11	7	1	—	31	1	6.0	—	—	1	6.0	12	2.6	20	4.6	2	6.0	—	—	—	—	57	Januar
13	13	—	—	14	6	5	—	29	8	7.8	4	6.2	2	2.0	8	1.9	10	3.4	6	8.0	—	—	—	—	49	Februar
9	9	—	—	10	5	7	—	31	—	—	1	8.0	2	2.0	4	2.4	34	5.7	10	11.0	—	—	1	20.0	40	März
5	5	—	—	5	6	5	—	30	13	7.8	15	9.6	7	5.8	3	1.9	16	3.4	7	4.8	6	6.4	5	7.9	18	April
1	1	—	—	9	6	10	—	—	18	7.3	44	8.8	13	12.3	4	2.0	1	1.0	5	6.2	—	—	1	5.0	7	Mai
?	?	—	—	1	13	—	—	—	7	5.5	22	7.2	15	7.7	3	1.8	10	2.8	7	5.9	1	3.0	4	3.8	3	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 67° 34′ **Верхоянскъ.** λ = 133° 51′ — H = 107? m **Werchojansk.** G = 1.4 mm (744.9 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung			Осадки Niederschlag		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	755.7	775.8	738.1	—45.7	—44.0	—45.8	—45.2	—22.8	—57.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.2	9.2	4.3	17
Февраль	757.8	766.7	744.6	—51.9	—43.8	—48.8	—48.2	—23.7	—58.1	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	0.8	2.0	1.5	12
Мартъ	745.1	761.1	723.8	—39.6	—25.5	—34.2	—33.1	—12.2	—51.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	3.0	5.5	2.6	27
Апрѣль	745.6	760.2	733.0	—17.6	— 7.3	—15.4	—13.4	1.3	—32.2	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	5.7	6.1	1.8	8
Май	742.2	756.6	728.3	0.1	5.2	1.3	2.2	13.9	—17.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.9	8.3	6.8	31
Іюнь	739.6	746.4	726.0	9.9	15.0	11.4	12.1	23.9	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.0	6.4	3.8	28
Іюль	738.0	746.4	726.8	14.5	19.3	14.8	16.2	26.6	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	6.7	49.4	27.9	24
Августъ	742.5	753.0	737.1	8.6	14.9	7.5	10.3	24.2	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.4	18.8	4.7	20
Сентябрь	740.7	751.8	732.4	0.1	5.8	0.8	2.2	14.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	4.9	12.4	10.2	17
Октябрь	743.7	756.2	731.7	—16.8	—12.3	—15.6	—14.9	1.1	—34.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.8	3.1	3.1	21
Ноябрь	747.0	761.0	732.0	—34.7	—32.3	—35.0	—34.0	—13.2	—48.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	2.9	8.7	8.7	29
Декабрь	752.1	764.7	737.9	—47.7	—47.7	—47.1	—47.5	—27.7	—56.9	—	—	—	—	—	—	2.6	3.5	3.6	10.1	5.2	25
Годъ	745.8	775.8	723.8	—18.4	—12.7	—17.2	—16.1	26.6	—58.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.3	140.0	27.9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
4	4	—	—	8	3	—	31	31	1	2.5	2	1.8	—	—	—	—	1	1.0	8	1.3	1	1.5	—	—	68	Januar
2	2	—	—	16	—	—	29	29	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	—	—	74	Februar
3	3	—	—	7	1	—	31	31	—	—	1	1.0	2	1.5	—	—	1	3.0	2	4.5	3	1.0	—	—	71	März
4	4	—	—	5	6	—	29	30	5	1.6	2	1.0	1	1.0	1	1.0	—	—	1	1.0	—	—	1	1.0	58	April
3	3	—	—	2	4	—	4	18	7	2.7	2	1.0	1	8.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	2	3.0	31	Mai
2	—	—	1	2	3	—	—	—	11	2.1	4	2.8	3	2.0	—	—	2	1.0	4	2.2	2	3.5	—	—	38	Juni
5	—	—	5	1	3	—	—	—	9	2.6	4	1.0	6	1.3	—	—	2	2.0	2	3.5	1	6.0	—	—	38	Juli
7	3	—	—	3	9	—	—	—	10	2.2	7	1.3	—	—	—	—	4	2.6	6	1.2	2	1.5	3	1.3	46	August
3	1	—	—	2	10	—	1	19	3	1.2	2	1.2	—	—	1	1.0	10	2.2	2	1.8	2	1.0	—	—	63	September
1	1	—	—	2	7	—	29	31	4	1.2	2	1.0	2	1.0	2	1.0	4	2.0	1	2.0	—	—	—	—	62	October
1	1	—	—	8	3	—	30	30	2	1.0	—	—	—	—	—	—	3	1.3	3	2.0	—	—	—	—	73	November
2	2	—	—	12	6	—	31	31	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	3	1.0	—	—	76	December
37	24	—	6	68	55	—	215	250	53	2.1	27	1.4	15	1.9	4	1.0	28	2.0	32	1.8	16	1.7	6	1.8	698	Jahr

Средне-Колымскъ. / Ssredne-Kolymsk.

φ = 67° 10′ λ = 157° 10′ $H = \overset{m}{30}$? $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ / Barometer: Средн. / Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. / Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма / Summe	Max.	Число / Datum
Январь	764.6	—	—	−38.5	−37.1	−37.9	−37.8	—	−51.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	4.2	9.7?	?	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадки / Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. / Heiter.	Пасм. / Trübe.	Буря. / Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число / Zahl	N Сила / Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. / Still.	Monate.
?	?	—	—	—	—	—	31	31	3	2.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	16	1.8	9	2.0	10	1.4	25	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Якутскъ. / Jakutsk.

φ = 62° 1′ λ = 129° 43′ $H = \overset{m}{163}$? $G = \overset{mm}{1.1}\ (\overset{mm}{750.5})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756.8	—	—	−44.1	−42.9	−44.4	−43.8	−31.0	−55.0	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
Февраль	761.1	769.9	750.7	−43.2	−35.9	−39.9	−39.7	−25.0	−48.1	0.1	0.2	0.1	86	86	86	—	—	—	0.0	—	—
Мартъ	750.3	766.7	733.7	−30.0	−21.3	−24.1	−25.1	−8.0	−42.5	0.4	0.7	0.6	82	76	81	—	—	—	5.1	2.5	26
Апрѣль	748.1	763.8	738.3	−14.2	−1.8	−8.0	−8.0	5.5	−25.5	1.2	2.4	1.8	69	55	66	—	—	—	8.3	5.5	11
Май	744.4	760.7	732.7	4.4	9.6	5.1	6.4	17.4	−12.0	4.2	4.6	4.2	62	48	59	5.4	5.5	5.3	6.2	2.4	26
Іюнь	744.4	753.2	735.2	12.7	17.5	14.0	14.7	25.4	6.8	6.6	6.8	6.9	58	45	57	3.5	4.4	5.2	0.8	0.8	27
Іюль	741.9	751.9	734.9	16.3	21.6	17.4	18.4	26.7	12.0	10.3	10.6	10.9	74	56	75	4.8	5.2	5.0	73.0	17.4	24
Августъ	746.3	755.8	739.6	11.8	20.0	14.5	15.4	24.8	5.6	9.0	9.3	9.4	86	53	75	4.9	5.0	4.4	16.3	5.4	4
Сентябрь	748.2	757.6	740.9	1.9	8.7	4.3	4.9	14.2	−6.7	4.8	5.5	5.4	87	63	82	6.9	6.6	6.2	23.3	4.4	8
Октябрь	748.9	764.5	735.6	−9.8	−6.1	−7.9	−7.9	9.6	−21.7	2.2	2.5	2.3	89	74	79	7.6	7.5	6.5	19.7	6.0	18
Ноябрь	755.9	773.1	739.0	−27.2	−23.7	−25.0	−25.3	−6.9	−42.9	0.6	0.7	0.7	86	83	88	6.6	6.7	—	11.8	3.3	12
Декабрь	756.8	770.1	740.0	−42.9	−42.3	−43.4	−42.9	−21.0	−53.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	5.3	5.3	—	4.6	1.7	25
Годъ	750.4	—	—	−13.7	−8.0	−11.4	−11.1	26.7	−55.0	3.3	3.6	3.5	—	—	—	—	—	—	170.8	17.4	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	5	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3	3	—	—	—	—	—	19	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
4	1	—	—	4	6	—	—	7	8	3.4	13	3.8	10	4.8	9	3.9	5	2.6	5	4.3	10	4.6	13	6.1	14	Mai
1	—	—	—	6	3	—	—	—	8	4.7	9	3.3	5	3.0	14	3.2	16	3.3	7	4.1	11	5.9	17	6.3	1	Juni
13	—	1	9	3	3	—	—	—	10	2.7	15	1.9	9	2.5	9	3.1	12	2.9	6	2.6	3	3.7	8	3.0	20	Juli
8	—	—	2	5	3	—	—	—	16	1.7	10	1.6	6	1.6	5	2.3	7	2.4	—	—	3	1.2	14	2.2	27	August
13	1	—	—	4	10	—	—	10	7	4.3	1	1.0	2	2.0	3	2.7	11	3.0	6	3.3	5	3.7	10	3.5	18	September
10	9	—	—	1	9	2	27	28	9	3.2	4	1.9	—	—	1	2.0	7	2.5	4	3.9	4	4.8	5	4.0	29	October
9	9	—	—	—	—	—	30	30	10	1.8	3	2.4	1	1.0	1	2.0	6	1.2	5	1.5	4	2.5	4	2.2	18	November
4	4	—	—	—	—	—	31	31	11	2.1	5	2.2	—	—	—	—	4	1.6	7	1.4	—	—	2	1.5	26	December
—	—	1	11	—	—	—	198	227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мархинское. / Marchinskoe.

φ = 62° 10′ λ = 129° 43′ $H = \overset{m}{163}$? $G = \overset{mm}{1.1}\ (\overset{mm}{750.7})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	758.8	—	—	−44.1	−42.9	−44.4	−43.8	−31.0	−55.0	0.1	0.1	0.1	—	—	—	3.2	3.8	1.5	4.7	1.0	3
Февраль	761.1	769.9	750.7	−43.2	−36.8	−39.2	−39.7	−23.0	−53.0	0.1	0.2	0.1	86	86	86	2.9	3.5	2.1	2.0	1.0	12
Мартъ	750.3	766.7	733.7	−30.2	−20.3	−23.6	−24.7	−4.5	−42.5	0.4	0.7	0.6	82	76	81	5.6	5.1	4.3	10.9	5.4	26
Апрѣль	748.1	763.8	738.3	−13.6	−1.6	−7.1	−7.4	5.7	−26.4	1.2	2.4	1.8	69	55	66	5.9	6.0	4.5	9.1	5.2	11
Май	744.4	760.7	732.7	2.1	9.9	5.2	5.7	18.2	−13.8	4.2	4.6	4.2	62	48	59	7.3	7.5	5.8	11.5	5.1	31
Іюнь	744.4	753.2	735.2	10.9	18.7	13.6	14.4	27.7	4.2	6.6	6.8	6.9	58	45	57	5.8	6.7	6.7	2.5	0.9	27
Іюль	742.0	752.3	733.9	14.4	22.5	17.0	18.0	28.2	11.1	10.3	10.6	10.9	74	56	75	6.0	7.6	5.8	68.7	13.7	15
Августъ	746.5	756.0	739.6	10.5	19.1	15.6	15.1	23.7	4.2	9.0	9.3	9.4	86	53	75	6.2	7.4	6.3	14.6	8.2	4
Сентябрь	748.3	757.6	740.9	1.0	7.9	5.0	4.6	12.6	−9.3	4.8	5.5	5.4	87	63	82	7.3	7.2	7.0	25.6	5.6	8
Октябрь	749.4	765.0	736.0	−10.8	−6.6	−7.9	−8.5	10.1	−22.4	2.2	2.5	2.3	89	74	79	8.5	7.9	7.1	28.8	6.3	18
Ноябрь	756.5	773.7	739.7	−27.5	−25.1	−25.5	−26.0	−7.8	−43.9	0.6	0.7	0.7	86	83	88	6.3	7.2	6.5	19.1	3.4	1
Декабрь	757.2	770.6	742.1	−44.3	−43.5	−44.3	−44.0	−21.0	−55.0	0.1	0.1	0.1	80	81	80	3.2	3.5	2.9	7.3	1.6	25
Годъ	750.6	—	—	−14.6	−8.2	−11.3	−11.4	28.2	−55.0	3.3	3.6	3.5	—	—	—	5.7	6.1	5.0	204.8	13.7	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	7	—	—	17	3	—	31	31	24	1.8	21	2.2	2	2.0	2	2.0	10	2.0	7	2.4	3	2.0	8	2.8	16	Januar
4	4	—	—	14	1	—	29	29	25	2.2	19	2.4	8	1.4	5	1.6	3	1.7	1	1.0	—	—	17	3.0	9	Februar
11	11	—	—	5	6	3	31	31	21	2.0	20	2.4	4	3.2	8	2.0	9	1.4	3	2.0	8	3.8	16	7.2	4	März
4	4	—	—	6	7	—	19	30	23	2.2	28	2.4	4	3.0	7	3.3	2	2.5	2	1.5	2	3.5	18	4.2	4	April
6	2	—	1	2	11	1	—	10	11	2.4	24	3.0	16	3.2	12	3.0	6	2.5	3	5.3	2	5.0	16	5.1	3	Mai
4	—	—	—	3	9	7	—	—	13	3.0	17	2.5	11	1.9	15	4.7	7	10.3	2	5.0	2	11.0	23	7.5	—	Juni
13	—	—	6	2	10	1	—	—	5	2.8	38	1.6	24	2.2	8	4.6	7	2.9	2	3.0	—	—	8	7.0	1	Juli
9	—	—	2	2	11	1	—	—	16	2.6	31	2.0	6	2.3	14	2.0	8	3.1	3	1.7	1	2.0	12	3.8	2	August
13	2	—	—	4	16	1	—	11	20	3.0	11	1.9	8	2.0	6	2.7	11	3.4	4	2.5	3	2.0	25	4.5	2	September
15	14	—	—	2	19	2	27	29	24	3.4	15	2.2	9	1.8	6	2.3	13	3.8	2	3.0	2	5.0	18	5.6	4	October
13	13	—	—	5	13	—	30	30	16	2.2	33	2.7	4	4.2	5	2.0	8	2.9	2	5.0	2	1.0	5	6.0	15	November
12	12	—	—	16	5	—	31	31	21	2.1	22	2.8	3	1.3	1	2.0	7	2.1	4	2.2	5	1.0	13	2.6	17	December
111	69	—	9	78	111	16	198	232	219	2.4	279	2.3	99	2.4	89	3.0	91	3.3	35	2.8	30	3.3	179	5.0	77	Jahr

Олекминскъ. / Olekminsk.

φ = 60° 22′ λ = 120° 26′ $H = \overset{m}{202}$? $G = \overset{mm}{1.0}\ (\overset{mm}{745.5})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760.1	784.0	731.2	−37.8	−34.4	−36.9	−36.4	−14.7	−54.1	0.2	0.2	0.2	81	79	81	4.8	4.0	2.6	6.6	2.8	2
Февраль	757.6	768.3	745.2	−38.5	−30.4	−35.4	−34.7	−14.6	−50.1	0.2	0.3	0.2	80	73	81	4.1	3.1	1.4	4.5	1.6	25
Мартъ	748.1	762.9	729.3	−25.3	−14.2	−19.2	−19.6	7.3	−43.1	0.6	1.0	0.8	75	60	69	5.4	6.2	2.2	4.6	1.5	4
Апрѣль	745.2	759.5	732.5	−8.7	−0.3	−3.5	−4.2	8.0	−21.6	1.8	2.4	2.1	74	54	60	5.8	6.1	5.4	8.7	5.0	6
Май	742.3	756.5	727.2	2.5	7.6	5.2	5.1	14.9	−7.9	4.2	4.6	4.3	74	59	64	7.6	7.4	7.4	6.6	1.5	11
Іюнь	742.2	751.2	733.0	10.3	16.9	13.6	13.6	24.5	3.7	6.9	7.3	7.1	73	52	62	6.2	6.9	5.8	38.7	11.2	20
Іюль	738.4	747.7	726.7	14.8	21.3	17.0	17.7	29.4	11.7	10.0	10.9	10.9	80	60	76	5.5	6.2	6.1	89.2	22.2	12
Августъ	743.5	756.7	738.5	11.7	20.5	14.6	15.6	25.0	3.6	8.7	9.4	8.6	83	53	69	5.9	4.9	4.6	26.2	11.1	5
Сентябрь	746.2	754.6	736.0	2.8	7.9	4.4	5.0	14.7	−3.6	4.9	5.3	5.0	85	63	77	8.4	7.8	5.8	33.2	8.4	4
Октябрь	746.3	762.4	728.7	−7.7	−4.0	−6.4	−6.0	14.8	−22.7	2.4	2.6	2.4	84	71	77	9.2	8.2	7.1	26.0	11.2	9
Ноябрь	750.8	769.1	732.5	−20.0	−15.8	−18.5	−18.1	−1.4	−41.0	1.0	1.2	1.1	86	76	81	7.2	5.6	5.6	12.6	2.8	2
Декабрь	753.2	770.6	729.6	−35.9	−33.4	−34.9	−34.7	−7.6	−51.5	0.3	0.3	0.3	81	80	80	5.4	5.1	3.9	12.8	2.5	15
Годъ	747.8	784.0	726.7	−11.0	−4.9	−8.3	−8.1	29.4	−54.1	3.4	3.8	3.6	80	65	73	6.2	6.0	4.8	269.7	22.2	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
5	5	—	—	9	2	—	31	31	—	—	2	2.0	2	2.0	4	2.0	2	1.5	4	2.0	19	2.9	—	—	60	Januar
4	4	—	—	12	1	—	29	29	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.7	11	1.7	11	2.4	1	6.0	60	Februar
6	6	—	—	8	3	—	30	30	4	3.5	3	4.0	2	3.0	3	3.3	—	—	6	2.3	37	4.2	4	3.8	34	März
7	7	—	—	4	6	—	18	30	5	4.2	11	3.5	8	4.0	1	2.0	1	2.0	10	1.7	33	3.3	10	4.5	11	April
10	4	—	—	3	17	—	1	10	5	4.0	6	3.3	3	2.3	5	2.8	1	3.0	11	2.5	55	4.3	2	2.0	5	Mai
9	—	—	1	5	11	—	—	—	4	2.5	5	2.8	7	3.7	1	4.0	1	4.0	4	2.5	44	4.0	11	2.9	13	Juni
12	—	1	7	5	9	—	—	—	1	1.0	7	3.1	5	3.0	5	3.0	4	1.5	16	2.1	35	2.6	8	1.6	12	Juli
9	—	—	5	8	8	—	—	—	7	1.9	6	1.7	4	1.5	3	1.3	4	1.1	6	1.2	33	2.3	9	1.5	21	August
14	2	—	—	2	14	—	—	9	2	4.0	8	2.0	2	2.0	1	4.0	—	—	8	1.4	42	3.4	6	2.0	21	September
12	11	—	—	—	17	3	26	29	4	1.8	5	2.0	3	4.0	1	2.0	2	1.5	10	3.2	38	4.4	11	2.4	19	October
14	14	—	—	4	12	—	30	30	1	1.0	5	2.6	4	1.2	7	1.6	5	1.0	6	1.0	26	3.9	2	3.0	34	November
9	9	—	—	11	8	—	31	31	—	—	—	—	3	1.3	2	1.0	—	—	2	1.0	27	3.4	6	3.2	53	December
111	62	1	13	71	108	3	196	229	33	2.9	58	2.8	43	2.8	34	2.3	23	1.5	94	2.0	400	3.6	70	2.7	343	Jahr

φ = 58° 0′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 9′

H = 571 m? Blagoweschtschenskij-Priisk. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	721.6	743.9	703.5	−33.1	−30.2	−31.2	−31.5	−16.8	−42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	721.0	734.7	707.8	−35.0	−25.0	−29.6	−29.8	−11.6	−43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	713.4	—	—	−21.6	−15.9	−19.0	−18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	717.4	727.5	707.3	0.5	5.6	2.7	2.9	12.3	−12.2	4.1	4.2	4.6	84	62	80	8.1	7.5	6.1	43.8	7.4	9
Октябрь	716.2	731.4	702.5	−10.1	−3.7	−7.9	−7.2	13.9	−23.2	1.7	2.1	1.9	84	61	77	8.0	7.8	7.3	29.5	12.6	22
Ноябрь	720.5	739.0	701.7	−21.5	−15.8	−20.1	−19.1	−2.1	−41.8	0.7	0.9	0.7	82	68	81	7.7	7.0	4.3	28.5	6.0	2
Декабрь	720.5	738.1	705.5	−30.9	−28.6	−30.9	−30.1	−12.4	−45.9	0.3	0.3	0.3	79	76	78	6.7	6.4	4.7	24.0	11.4	16
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	31	31	9	—	32	—	30	—	9	—	3	—	1	—	7	—	2	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	29	29	20	—	35	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	17	9	—	—	2	17	—	1	17	6	2.2	—	—	—	—	1	2.0	8	2.4	—	—	9	4.7	8	5.2	58
October	16	16	—	—	1	14	1	24	30	5	4.6	—	—	—	—	2	4.5	7	2.5	6	5.4	9	5.0	6	3.8	53
November	16	16	—	—	2	5	—	30	30	2	2.5	1	3.0	—	—	—	—	3	3.7	2	2.6	5	2.7	1	5.0	73
December	16	16	—	—	6	11	1	31	31	3	4.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	5	2.0	5	2.4	4	3.9	74
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35′ 1886

1886 H = 521 m? Werchneudinsk. G = 0.5 mm (719.3 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	717.2	726.6	702.1	−0.9	7.1	1.7	2.7	18.1	−7.9	2.8	3.0	2.8	66	41	54	4.3	5.6	3.5	6.1	3.5	16
Май	714.7	725.2	704.7	6.8	14.4	9.0	10.1	29.3	0.0	4.4	4.7	4.3	60	39	51	5.4	5.8	5.2	22.3	8.1	1
Іюнь	713.3	725.2	701.8	11.6	19.7	13.9	15.1	28.8	5.9	6.2	6.0	6.5	61	36	54	5.3	5.7	3.9	5.4	4.6	13
Іюль	709.4	714.3	704.5	16.7	22.9	17.8	19.1	32.1	12.4	10.2	10.6	10.6	72	52	71	6.6	7.8	6.4	65.8	25.0	9
Августъ	713.8	721.8	709.0	13.5	22.3	16.4	17.4	28.3	5.0	9.0	10.4	9.6	78	53	69	4.8	5.8	3.5	47.6	16.0	30
Сентябрь	718.7	725.6	713.2	6.7	17.7	10.5	11.6	27.3	−0.1	5.8	6.7	6.5	80	45	69	3.4	3.7	1.8	10.0	3.0	27
Октябрь	720.4	732.7	705.7	−6.0	3.7	−2.7	−1.7	21.1	−19.8	2.2	3.0	2.6	78	50	70	4.7	5.9	2.0	6.3	4.1	1
Ноябрь	724.2	732.0	715.3	−15.3	−7.8	−13.3	−12.1	5.3	−32.8	1.0	1.6	1.2	79	62	74	3.7	4.1	1.9	3.8	1.7	15
Декабрь	721.9	730.5	710.7	−16.1	−10.9	−14.5	−13.8	−3.0	−30.1	1.0	1.4	1.1	80	70	78	1.7	5.8	2.0	9.3	2.0	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	3	3	—	—	5	2	3	4	20	1	6.0	—	—	7	4.0	2	5.0	—	—	10	4.6	19	4.8	28	4.7	23
Mai	7	3	—	—	2	7	3	—	1	—	—	1	4.0	14	5.6	4	4.5	—	—	9	4.4	11	4.7	21	6.0	32
Juni	2	—	—	—	7	5	5	—	—	6	6.4	3	4.1	6	4.1	—	—	—	—	13	3.0	7	4.1	25	6.2	30
Juli	9	—	—	4	3	15	4	—	—	6	3.2	7	8.3	6	5.0	3	3.7	—	—	5	3.2	7	3.6	33	4.3	26
August	7	—	—	—	8	6	1	—	—	6	4.6	12	6.0	14	5.9	3	4.7	1	2.0	6	2.7	1	6.0	20	5.1	30
September	5	—	—	—	14	3	—	—	1	1	5.0	—	—	13	3.2	1	2.0	—	—	5	3.2	4	2.8	13	5.5	53
October	2	1	—	—	7	3	1	13	24	2	5.0	1	6.0	18	5.0	2	3.0	—	—	3	3.3	1	2.0	13	6.2	53
November	3	3	—	—	13	2	—	28	30	—	—	1	8.0	6	6.3	2	4.0	—	—	1	2.0	1	6.0	11	6.2	68
December	9	9	—	—	12	2	—	31	31	—	—	—	—	3	4.0	—	—	—	—	8	4.8	6	5.3	5	7.2	71
Jahr	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35′ 1887

1887 H = 521 m? Werchneudinsk. G = 0.5 mm (719.3 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Datum
Январь	726.5	733.7	718.8	−36.9	−28.2	−33.2	−32.8	−17.2	−45.0	0.1	0.3	0.2	76	66	75	0.3	2.5	0.1	2.6	2.0	4
Февраль	720.8	730.0	708.5	−26.5	−15.8	−22.2	−21.5	−4.8	−39.4	0.4	0.8	0.6	78	63	75	4.3	5.4	0.7	0.0	—	—
Мартъ	722.0	733.9	710.9	−14.8	−3.6	−8.8	−9.1	6.9	−26.6	1.0	1.9	1.6	74	54	68	4.8	3.7	1.1	0.0	—	—
Апрѣль	716.6	731.4	702.1	−2.4	6.2	0.3	1.4	18.6	−9.3	2.3	2.7	2.3	61	38	49	4.8	6.0	2.5	6.6	5.7	29
Май	715.2	724.5	704.7	6.2	15.0	8.9	10.0	26.4	−2.5	4.4	4.7	4.1	61	37	48	6.0	5.8	4.0	10.3	5.1	2
Іюнь	712.8	717.2	707.9	12.7	19.6	14.6	15.6	29.8	3.5	7.3	6.5	7.3	65	39	58	6.6	8.0	6.0	29.6	8.2	11
Іюль	710.2	717.4	703.9	19.5	27.9	22.0	23.1	37.6	13.9	10.9	10.7	11.8	65	40	61	5.6	5.7	4.9	18.9	13.2	3
Августъ	711.6	720.9	701.6	11.2	19.9	14.2	15.1	30.0	2.7	7.1	7.6	7.5	72	46	63	5.2	6.9	2.6	50.6	30.0	11
Сентябрь	716.5	725.1	706.1	5.2	13.1	7.9	8.7	23.6	−4.5	5.4	5.6	5.5	81	50	69	7.1	7.3	5.4	10.1	4.3	14
Октябрь	720.5	733.7	708.2	−5.2	5.8	−1.0	−0.1	17.4	−17.8	2.4	3.2	2.8	79	46	64	4.3	5.1	1.8	0.0	—	—
Ноябрь	718.7	727.6	705.2	−13.9	−6.3	−11.9	−10.7	4.6	−23.0	1.3	1.8	1.4	82	62	78	6.1	7.5	2.1	3.4	1.8	10
Декабрь	721.7	735.2	704.5	−21.9	−16.2	−20.7	−19.6	−2.3	−36.4	0.6	0.9	0.7	80	70	79	3.5	7.3	3.2	12.1	4.2	27
Годъ	717.8	735.2	701.6	−5.6	3.1	−2.5	−1.7	37.6	−45.0	3.6	3.9	3.8	73	51	66	4.9	5.9	2.9	144.2	30.0	—

Monate	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	2	2	—	—	24	—	—	31	31	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	1	8.0	—	—	2	5.0	88
Februar	—	—	—	—	9	—	2	28	28	—	—	—	—	8	8.5	—	—	—	—	6	4.3	1	4.0	4	8.0	64
März	—	—	—	—	15	2	—	24	31	—	—	—	—	6	3.3	—	—	—	—	3	3.3	1	8.0	15	5.7	68
April	2	2	—	—	8	5	3	4	23	1	10.0	—	—	4	7.0	—	—	1	2.0	7	3.6	8	6.6	22	7.4	47
Mai	4	1	—	—	4	8	—	—	5	1	4.0	2	5.0	10	5.6	—	—	—	—	5	4.4	3	5.3	20	6.9	51
Juni	7	—	—	—	1	11	1	—	—	1	4.0	3	2.7	7	5.7	2	2.0	—	—	5	2.8	4	4.0	24	5.4	44
Juli	5	—	—	1	6	8	—	—	—	—	—	4	3.0	18	4.6	4	2.0	—	—	4	2.0	4	2.0	16	3.9	43
August	5	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	1	2.0	10	5.0	—	—	—	—	5	4.0	3	3.3	28	5.6	46
September	5	1	—	—	4	12	—	—	4	—	—	1	4.0	2	3.0	—	—	—	—	8	2.8	4	4.0	16	5.8	59
October	—	—	—	—	12	2	—	8	29	—	—	1	4.0	13	3.5	1	4.0	1	2.0	—	—	3	4.7	15	4.5	59
November	2	2	—	—	3	3	1	25	30	—	—	—	—	8	3.2	—	—	—	—	4	2.5	5	2.0	6	6.7	67
December	5	5	—	—	8	5	—	31	31	—	—	1	2.0	12	4.3	—	—	—	—	2	4.0	3	3.3	—	—	75
Jahr	37	13	—	?	102	61	7	151	212	3	6.0	13	3.2	100	4.8	7	2.3	2	2.0	50	3.5	39	4.2	168	5.8	711

φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35′ 1888

1888 H = 521 m? Werchneudinsk. G = 0.5 mm (719.3 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма Summe	Max.	Datum
Январь	727.5	741.3	709.2	−32.0	−23.3	−28.2	−27.8	−11.1	−43.4	0.3	0.5	0.4	77	67	76	0.7	2.8	1.2	3.1	3.1	21
Февраль	723.9	733.2	713.3	−30.9	−20.9	−26.5	−26.1	−9.8	−42.4	0.3	0.6	0.4	77	64	76	0.8	2.0	1.1	1.7	1.7	5
Мартъ	719.1	731.8	704.1	−17.7	−6.6	−11.3	−11.9	3.3	−32.0	1.0	1.6	1.5	76	55	70	4.6	5.5	1.7	5.8	4.1	6
Апрѣль	715.8	727.8	704.2	−5.1	1.6	−2.4	−2.0	14.1	−18.6	2.1	2.2	2.0	66	42	52	6.0	5.3	0.7	0.0	0.0	16
Май	714.1	727.4	701.0	5.0	12.3	7.3	8.2	24.2	−3.5	4.4	4.6	4.2	65	43	52	5.8	7.3	3.4	4.5	3.8	11
Іюнь	713.3	720.5	704.0	13.8	23.4	17.1	18.1	34.7	8.0	6.8	6.1	7.0	57	30	48	3.5	4.9	2.9	6.3	6.3	18
Іюль	710.5	717.0	704.0	16.7	24.6	19.2	20.2	33.9	12.1	9.7	9.3	9.6	68	41	58	4.4	5.1	4.1	19.6	9.5	16
Августъ	713.5	724.5	706.2	14.4	24.4	18.1	19.0	31.0	11.3	8.9	9.3	8.5	72	41	55	5.0	5.7	3.0	15.4	8.6	13
Сентябрь	719.9	728.4	711.6	4.4	13.7	7.4	8.5	23.0	−7.9	5.3	5.5	5.0	81	47	63	6.7	6.4	2.3	9.1	4.1	18
Октябрь	719.0	730.6	705.3	−5.2	2.7	−2.8	−1.8	15.6	−17.3	2.6	3.1	2.9	79	52	71	6.8	6.9	4.7	6.6	3.1	7
Ноябрь	722.4	734.7	700.6	−16.3	−7.8	−13.9	−12.7	5.5	−33.7	1.3	1.8	1.5	82	63	77	3.9	5.2	1.6	1.8	0.8	5
Декабрь	721.2	734.9	709.6	−23.3	−16.9	−21.7	−20.6	−4.9	−35.4	0.7	0.9	0.7	80	69	79	2.5	5.3	1.4	2.8	1.5	13
Годъ	718.4	741.3	700.6	−6.4	2.3	−3.1	−2.4	34.7	−43.4	3.6	3.8	3.6	73	51	65	4.2	5.2	2.3	76.7	9.5	—

Monate	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	1	1	—	—	20	—	—	31	31	—	—	1	6.0	1	2.0	—	—	—	—	—	—	3	4.0	2	7.0	85
Februar	1	1	—	—	22	2	—	29	29	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	1	4.0	1	4.0	1	6.0	82
März	2	2	—	—	6	3	1	29	31	—	—	2	3.5	12	4.2	—	—	—	—	4	2.0	7	5.3	12	8.8	54
April	—	—	—	—	7	1	3	13	27	—	—	4	3.5	5	5.2	—	—	—	—	5	4.0	3	7.8	23	6.3	49
Mai	2	1	—	—	6	5	—	—	6	—	—	1	4.0	3	4.0	1	8.0	—	—	8	3.0	2	3.0	28	5.3	50
Juni	1	—	—	—	14	5	1	—	—	4	9.0	4	4.0	4	4.0	—	—	—	—	4	2.0	3	4.7	21	3.5	50
Juli	6	—	—	—	8	3	—	—	—	1	6.0	3	6.0	3	5.3	1	4.0	—	—	8	5.4	4	3.0	26	4.7	47
August	6	—	—	—	8	4	—	—	—	2	8.0	5	6.8	7	5.4	—	—	1	2.0	7	2.6	3	4.7	20	4.8	48
September	4	3	—	—	4	6	—	—	7	—	—	—	—	8	3.0	—	—	1	1.0	4	2.5	2	2.0	18	4.4	57
October	3	2	—	—	1	6	1	14	28	—	—	5	11.2	2	3.0	—	—	—	—	8	3.0	3	4.0	11	5.5	63
November	3	3	—	—	10	—	—	24	30	—	—	2	5.0	6	5.3	—	—	—	—	—	—	3	2.7	4	6.5	75
December	2	2	—	—	14	2	1	31	31	—	—	2	20.0	4	3.0	1	2.0	—	—	3	3.3	2	2.0	—	—	81
Jahr	31	15	—	?	120	37	7	171	220	7	8.3	29	7.1	56	4.3	3	4.7	2	1.5	52	3.2	36	4.2	166	5.3	741

Селенгинскъ. — Sselenginsk.

φ = 51° 6′ λ = 106° 53′ H = $\overset{m}{570}$? G = $\overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	24
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	12
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	14
Іюнь	—	—	—	15.0	24.7	18.0	19.2	36.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.6	1.1	0.6	21
Іюль	—	—	—	17.3	25.2	19.5	20.7	33.3	12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.3	64.4	24.6	24
Августъ	—	—	—	14.9	24.0	17.4	18.7	28.9	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	4.6	39.9	11.7	13
Сентябрь	—	—	—	6.1	15.4	8.1	9.9	22.7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.2	7.0	3.7	15
Октябрь	—	—	—	— 4.7	4.8	— 2.3	— 0.7	17.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.4	1.9	1.4	7
Ноябрь	—	—	—	—16.7	— 5.5	—13.2	—11.8	9.0	—31.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.1	0.1?	?	—
Декабрь	—	—	—	—24.0	—16.3	—21.6	—20.7	— 9.5	—32.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.0	1.3	0.6	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3	—	—	3	—	—	—	—	—	16	3.7	2	2.8	—	—	1	3.0	—	—	5	2.8	8	2.0	15	3.1	20	Juni
13	—	—	7	4	6	—	—	—	24	3.6	3	3.2	1	2.0	1	4.0	—	—	8	2.5	7	2.1	17	3.3	32	Juli
10	—	1	2	8	5	—	—	—	12	4.5	12	3.7	5	2.2	10	2.6	4	2.6	5	2.8	2	2.0	13	3.8	30	August
5	2	—	1	10	5	—	—	3	24	3.6	8	2.5	3	1.3	6	1.8	9	3.4	6	2.5	—	—	10	3.6	24	September
5	5	—	—	4	7	1	7	27	24	4.3	8	4.6	3	1.5	4	2.0	6	4.1	5	3.7	1	2.0	22	4.0	20	October
?	?	—	—	10	4	1	22	30	16	3.9	9	2.6	2	1.6	4	2.0	9	1.9	2	2.4	—	—	10	4.7	38	November
3	3	—	—	5	6	—	31	31	8	2.2	8	3.6	2	2.2	1	1.0	7	2.3	4	1.8	1	2.0	6	2.9	56	December
—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Троицкосавскъ. — Troizkossawsk.

φ = 50° 22′ λ = 106° 27′ H = $\overset{m}{771}$? G = $\overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	703.0	715.8	684.2	—27.2	—19.2	—24.5	—23.6	— 3.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	1.8	1.3	1.3	2
Февраль	699.9	708.7	689.7	—26.2	—16.0	—23.1	—21.8	— 5.0	—35.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.5	0.9	0.9	3
Мартъ	696.2	708.5	682.0	—12.8	— 2.1	— 8.9	— 7.9	10.3	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	3.0	1.4	0.7	11
Апрѣль	693.1	705.8	682.8	— 3.5	3.7	— 2.3	— 0.7	16.3	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	2.1	5.4	2.6	8
Май	692.5	704.9	680.7	7.0	13.4	6.9	9.1	25.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.4	14.8	5.9	30
Іюнь	691.9	699.3	683.9	15.5	23.9	16.9	18.8	34.4	6.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	5.1	6.5	4.9	18
Іюль	689.1	695.2	683.5	16.8	23.8	18.2	19.6	32.2	10.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	7.5	79.4	20.9	27
Августъ	691.7	702.0	684.6	14.5	23.5	17.1	18.4	29.8	7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.6	66.2	32.3	6
Сентябрь	698.2	705.7	690.9	4.6	14.4	6.9	8.7	21.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.2	25.5	16.4	1
Октябрь	697.0	708.1	683.6	— 4.7	4.5	— 2.1	— 0.8	18.8	—16.5	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	3.8	0.2	0.2	14
Ноябрь	699.4	711.5	677.7	—13.5	— 3.4	—10.7	— 9.2	12.2	—28.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.8	2.1	2.1	18
Декабрь	697.6	708.9	686.9	—18.4	—11.7	—18.0	—16.1	0.1	—28.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.3	4.4	2.7	31
Годъ	695.8	715.8	677.7	— 4.0	4.6	— 2.0	— 0.5	34.4	—36.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.0	208.1	32.3	—

Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	—	—	—	31	31	3	—	1	—	—	—	1	—	19	—	3	—	—	—	2	—	31	Januar
1	1	—	—	—	—	—	29	29	3	—	—	—	1	—	1	—	15	—	9	—	—	—	3	—	43	Februar
3	3	—	—	—	—	—	19	31	9	—	1	—	—	—	1	—	17	—	11	—	—	—	10	—	22	März
4	4	—	—	—	—	—	8	26	19	—	2	—	—	—	2	—	6	—	5	—	3	—	17	—	22	April
5	—	—	—	—	—	—	—	5	18	—	1	—	2	—	—	—	3	—	7	—	3	—	17	—	20	Mai
4	—	—	3	—	—	—	—	—	14	—	3	—	2	—	2	—	6	—	4	—	3	—	14	—	22	Juni
13	—	—	6	—	—	—	—	—	29	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	10	—	16	Juli
6	—	—	8	—	—	—	—	—	15	—	4	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	4	—	17	August
7	—	—	3	—	—	—	—	6	12	—	2	—	—	—	1	—	7	—	6	—	—	—	8	—	41	September
1	1	—	—	—	—	—	8	27	16	—	—	—	1	—	—	—	10	—	3	—	2	—	9	—	42	October
1	1	—	—	—	—	—	20	29	6	—	—	—	1	—	3	—	12	—	6	—	1	—	4	—	47	November
2	2	—	—	—	—	—	30	31	3	—	1	—	1	—	1	—	14	—	7	—	3	—	1	—	57	December
48	13	—	20	—	—	—	145	215	147	—	16	—	8	—	12	—	116	—	69	—	15	—	99	—	380	Jahr

Петровскій заводъ. — Petrowskij-Sawod.

φ = 51° 17′ λ = 108° 51′ H = $\overset{m}{770}$? G = $\overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—36.3	—18.4	—31.7	—28.8	—10.6	—49.2	—	—	—	—	—	—	5.2	2.7	1.8	3.5	1.9	21
Февраль	—	—	—	—37.0	—15.4	—27.9	—26.7	— 4.5	—48.2	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	2.9	4.3	1.4	7
Мартъ	—	—	—	—23.1	— 1.9	—12.5	—12.5	11.0	—38.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	2.3	2.1	1.0	11
Апрѣль	—	—	—	— 7.5	2.7	— 4.9	— 3.3	15.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	1.4	9.3	5.1	14
Май	—	—	—	3.0	12.0	4.7	6.6	24.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	8.3	5.3	26.3	4.3	14
Іюнь	—	—	—	10.0	23.5	13.8	15.8	32.9	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6	4.6	3.9	18
Іюль	—	—	—	13.3	24.1	16.5	18.0	32.3	8.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.4	56.6	15.5	30
Августъ	—	—	—	10.9	23.1	14.3	16.1	29.8	3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	3.8	40.7	10.1	13
Сентябрь	—	—	—	— 0.7	12.9	4.3	5.5	21.9	—15.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	3.2	10.2	4.4	15
Октябрь	—	—	—	— 9.1	2.9	— 5.6	— 3.9	19.7	—21.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	3.5	5.4	2.8	6
Ноябрь	—	—	—	—20.8	— 4.9	—16.0	—13.9	10.6	—41.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.9	2.7	1.5	23
Декабрь	—	—	—	—27.5	—15.6	—24.6	—22.6	— 7.0	—42.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	2.6	2.6	0.7	2
Годъ	—	—	—	—10.4	3.8	— 5.8	— 4.1	32.9	—49.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.4	168.3	15.5	—

Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	10	2	—	31	31	5	—	18	—	3	—	—	—	2	—	2	—	6	—	9	—	48	Januar
8	8	—	—	8	6	—	29	29	9	—	19	—	5	—	—	—	—	—	3	—	3	—	10	—	38	Februar
5	5	—	—	10	4	—	17	31	17	—	11	—	4	—	1	—	2	—	4	—	4	—	22	—	28	März
4	4	—	—	7	2	—	11	29	17	—	25	—	2	—	—	—	3	—	7	—	12	—	17	—	7	April
15	9	1	—	—	9	—	1	12	27	—	13	—	6	—	—	—	—	—	3	—	8	—	20	—	16	Mai
3	—	—	2	3	10	—	—	—	25	—	29	—	7	—	—	—	3	—	—	—	7	—	9	—	10	Juni
14	—	1	8	2	6	—	—	—	14	—	34	—	7	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—	23	Juli
12	—	—	6	4	7	—	—	—	15	—	37	—	10	—	1	—	2	—	4	—	4	—	8	—	12	August
6	3	—	—	4	6	—	—	17	10	—	17	—	19	—	4	—	6	—	2	—	9	—	11	—	12	September
6	5	—	—	3	8	—	11	30	16	—	13	—	17	—	2	—	7	—	2	—	7	—	8	—	21	October
4	4	—	—	9	3	—	19	30	6	—	15	—	16	—	3	—	6	—	3	—	5	—	5	—	31	November
7	7	—	—	7	2	—	31	31	13	—	12	—	13	—	2	—	3	—	—	—	4	—	7	—	39	December
89	50	2	16	67	65	—	150	240	174	—	243	—	109	—	15	—	37	—	34	—	72	—	129	—	285	Jahr

Нерчинскій заводъ. — Nertschinsk (Hüttenwerk).

φ = 51° 19′ λ = 119° 37′ H = $\overset{m}{657}$? G = $\overset{mm}{0.4}$ ($\overset{mm}{705.0}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	710.8	723.5	695.2	—30.9	—25.5	—28.2	—28.2	—14.1	—39.3	0.2	0.4	0.3	71	68	67	2.1	1.1	1.4	1.4	1.4	24
Февраль	710.8	714.8	700.8	—34.8	—27.8	—31.8	—31.5	—14.6	—39.3	0.2	0.3	0.2	75	71	74	2.0	1.7	1.5	1.8	1.5	4
Мартъ	704.6	714.2	691.1	—19.0	—10.7	—15.5	—15.0	0.5	—31.4	0.8	1.3	0.9	69	56	61	3.7	3.2	3.5	6.3	2.2	11
Апрѣль	701.6	712.7	685.4	— 5.5	0.6	— 3.2	— 2.7	8.1	—15.3	2.2	2.4	2.3	71	51	64	5.7	4.2	4.6	58.4	27.5	24
Май	698.6	710.4	689.9	5.2	10.7	5.8	7.2	22.5	— 2.6	3.9	3.4	3.7	59	37	53	4.9	6.3	3.7	15.9	8.5	28
Іюнь	700.6	707.6	693.0	12.5	19.2	13.1	14.9	26.0	5.9	7.2	6.6	6.9	66	41	61	4.6	6.5	4.8	52.9	34.5	19
Іюль	699.3	708.5	691.6	15.6	22.4	16.2	18.1	30.0	10.3	9.7	9.2	9.4	74	48	69	4.3	5.7	3.6	58.2	19.6	27
Августъ	702.4	710.8	695.7	13.2	20.9	13.9	16.0	25.9	4.8	9.1	9.1	8.9	80	51	74	4.7	5.5	4.7	66.9	21.5	15
Сентябрь	705.0	713.9	696.9	2.9	12.3	5.4	6.9	20.7	— 4.1	4.0	4.3	4.1	66	40	58	3.2	4.4	3.6	15.8	6.0	15
Октябрь	704.5	720.6	693.0	— 7.5	1.4	— 4.1	— 3.4	16.7	—15.3	1.9	2.4	2.3	70	47	63	3.9	3.6	4.0	26.5	11.5	4
Ноябрь	709.3	719.3	695.8	—16.9	— 9.2	—14.6	—13.6	7.0	—29.9	1.1	1.6	1.3	81	66	77	3.4	3.5	2.2	1.1	0.7	18
Декабрь	707.3	719.7	698.1	—26.8	—21.4	—25.0	—24.4	—13.4	—36.3	0.4	0.7	0.5	86	81	85	2.7	3.1	1.9	6.0	2.9	24
Годъ	704.6	723.5	685.4	— 7.7	— 0.6	— 5.7	— 4.6	30.0	—39.3	3.4	3.5	3.4	72	55	67	3.8	4.1	3.3	311.2	34.5	—

Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	22	2	—	31	31	—	—	1	1.0	5	1.0	—	—	—	—	—	—	4	2.9	6	3.6	77	Januar
3	3	—	—	21	1	—	29	29	—	—	5	1.0	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	Februar
4	4	—	—	12	4	—	30	31	3	7.3	4	1.8	3	1.0	—	—	7	2.3	3	4.0	4	4.0	17	6.0	52	März
9	9	—	—	5	5	—	16	28	4	4.9	1	3.0	8	3.2	1	3.0	3	2.0	10	3.8	11	3.6	9	4.8	43	April
5	1	—	1	6	5	—	—	3	10	5.0	3	3.3	6	2.0	2	2.5	4	4.2	6	3.7	13	3.5	16	4.3	33	Mai
9	—	—	3	5	4	—	—	—	9	4.1	13	3.5	3	3.7	5	1.8	2	1.5	5	2.2	4	4.0	6	6.0	43	Juni
12	—	—	1	10	6	—	—	—	3	3.0	9	2.3	5	2.0	1	1.0	2	6.0	9	1.9	6	3.7	6	4.0	52	Juli
12	—	—	4	6	6	—	—	—	3	1.7	5	1.6	7	2.0	4	1.8	3	2.0	2	2.0	4	4.2	7	4.6	58	August
6	1	—	1	10	1	—	1	10	2	6.5	3	2.3	3	2.0	1	5.0	2	3.5	6	2.0	13	4.0	15	5.2	45	September
7	6	—	—	11	5	—	14	30	3	5.0	2	6.5	2	1.0	1	4.0	1	1.0	15	2.5	14	3.1	7	4.3	48	October
3	3	—	—	16	4	—	30	30	3	5.3	4	2.0	6	2.2	5	3.4	1	5.0	5	2.6	3	2.7	7	3.6	56	November
4	4	—	—	16	1	—	31	31	—	—	2	2.0	7	2.0	—	—	—	—	3	3.0	5	3.7	5	4.7	71	December
75	32	—	10	140	44	—	182	223	40	4.7	52	2.6	64	2.0	20	2.6	25	2.9	64	2.8	81	3.6	101	4.8	651	Jahr

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

φ = 50° 15′ **Благовѣщенскъ.** λ = 127° 38′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	759.1	770.8	744.6	—25.6	—17.1	—22.5	—21.7	—10.3	—38.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	3.1	—	—	—
Февраль	761.8	768.0	755.2	—27.6	—16.3	—24.3	—22.7	— 9.1	—35.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	1.5	—	—	—
Мартъ	753.0	762.7	737.4	—15.0	— 3.8	—10.2	— 9.7	5.4	—27.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.5	—	—	—
Апрѣль	750.4	760.9	732.0	— 2.8	4.5	0.0	0.6	12.4	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.3	—	—	—
Май	744.8	757.2	733.6	6.8	13.3	7.4	9.2	27.1	0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	8.5	7.4	—	—	—
Іюнь	746.2	752.6	738.3	14.1	20.7	14.0	16.2	27.4	7.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.2	—	—	—
Іюль	744.4	753.6	735.6	17.5	25.1	18.5	20.3	31.5	13.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.0	—	—	—
Августъ	747.6	754.2	738.0	15.5	22.9	17.0	18.5	28.4	11.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	4.7	—	—	—
Сентябрь	750.2	759.9	734.0	6.4	15.5	9.7	10.5	24.2	0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8	—	—	—
Октябрь	752.1	770.8	742.2	— 1.8	5.6	— 0.3	1.2	19.7	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.0	—	—	—
Ноябрь	759.2	768.0	747.6	—11.5	— 5.0	— 8.6	— 8.4	7.6	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.3	—	—	—
Декабрь	757.4	769.4	748.3	—23.8	—16.6	—21.0	—20.5	— 5.7	—32.8	—	—	—	—	—	—	2.6	5.0	3.0	—	—	—
Годъ	752.2	770.8	732.0	— 4.0	4.1	— 1.7	— 0.5	31.5	—38.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.4	—	—	—

H = 110 m? **Blagoweschtschensk.** G = 0.4 mm (752.7 mm).

Осадки. Niederschl. (Число дней съ: / Zahl der Tage mit:)	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	6	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	27	—	33	Januar
1	1	—	—	—	—	—	29	29	6	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	32	—	37	Februar
2	2	—	—	—	—	—	24	31	5	—	3	—	2	—	4	—	20	—	4	—	8	—	20	—	21	März
3	3	—	—	—	—	—	3	24	9	—	5	—	—	—	3	—	15	—	3	—	5	—	23	—	16	April
5	—	—	2	—	—	—	—	—	13	—	10	—	2	—	3	—	5	—	6	—	5	—	27	—	10	Mai
3	—	1	3	—	—	—	—	—	11	—	12	—	2	—	8	—	11	—	3	—	2	—	20	—	12	Juni
5	—	—	7	—	—	—	—	—	10	—	10	—	2	—	4	—	11	—	8	—	1	—	14	—	24	Juli
8	—	—	6	—	—	—	—	—	7	—	6	—	4	—	1	—	11	—	4	—	4	—	15	—	22	August
2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2	—	2	—	12	—	2	—	6	—	26	—	18	September
—	—	—	—	—	—	—	4	24	5	—	3	—	3	—	4	—	9	—	7	—	3	—	22	—	24	October
2	1	—	—	—	—	—	22	30	4	—	—	—	2	—	2	—	18	—	3	—	2	—	23	—	16	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	4	—	1	—	—	—	2	—	11	—	2	—	1	—	28	—	31	December
—	—	1	19	—	—	—	144	200	84	—	60	—	19	—	35	—	128	—	46	—	39	—	277	—	264	Jahr

φ = 52° 27′ **Софійскій пріискъ.** λ = 134° 7′ **1887**

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—17.5	— 2.6	—17.5	—12.5	7.5	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 4.2	5.5	— 4.7	— 1.1	15.0	—17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	4.2	12.7	1.6	6.2	22.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	11.1	18.1	8.2	12.5	25.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	14.5	24.7	12.5	17.2	31.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	11.2	21.7	11.2	14.7	33.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	3.7	12.2	3.4	6.5	20.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—10.0	1.4	— 6.2	— 5.0	10.0	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—23.6	—14.1	—22.0	—19.9	3.7	—45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—29.1	—18.7	—27.6	—25.1	— 8.7	—49.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1887 H = 800 m? **Ssofijskij-Priisk.** G = ? mm

Niederschl.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	26	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 27′ **Софійскій пріискъ.** λ = 134° 7′ **1888**

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—38.0	—23.1	—35.1	—32.1	—10.0	—53.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—37.9	—19.0	—31.2	—29.4	—12.5	—46.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—22.7	— 9.2	—19.2	—17.0	2.4	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	674.1	684.6	657.6	— 6.1	— 0.9	— 5.9	— 4.3	6.6	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.0	21.2	6.8	14
Май	672.8	681.7	659.7	— 0.7	4.3	0.7	1.4	12.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.7	38.3	9.7	26
Іюнь	674.8	682.7	667.2	5.6	12.6	7.9	8.7	20.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	5.5	61.5	18.0	29
Іюль	674.9	684.8	664.3	11.3	17.8	12.4	13.8	25.6	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	6.1	245.3	44.5	26
Августъ	676.4	683.4	666.4	8.8	16.2	10.6	11.8	26.0	2.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.7	134.5	41.9	5
Сентябрь	675.9	684.6	665.1	0.9	8.2	2.5	3.8	16.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.7	35.8	10.8	17
Октябрь	675.2	686.7	665.2	— 8.5	— 1.3	— 5.5	— 5.1	12.6	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.1	25.8	10.4	8
Ноябрь	680.1	692.1	671.6	—21.5	—10.2	—16.5	—16.1	3.5	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.3	10.0	1.7	13
Декабрь	674.8	682.7	668.6	—36.6	—25.6	—33.2	—31.8	—11.5	—46.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	1.8	4.1	1.4	13
Годъ	—	—	—	—12.1	— 2.5	— 9.4	— 8.0	26.0	—53.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1888 H = 800 m? **Ssofijskij-Priisk.** G = ? mm

Niederschl.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
11	11	—	—	3	3	—	22	29	2	5.0	6	3.3	6	4.0	8	3.6	4	2.0	21	4.8	8	5.5	6	7.0	17	April
15	11	—	—	1	9	—	—	19	2	5.0	15	4.4	32	6.3	4	3.0	4	3.0	5	3.2	9	3.8	3	5.3	17	Mai
13	2	—	2	1	6	—	—	1	1	2.0	10	3.8	24	4.8	10	2.8	5	2.7	8	4.6	4	4.5	—	—	28	Juni
17	—	—	9	2	11	—	—	—	2	2.5	9	3.0	10	4.0	7	3.9	6	2.7	13	3.4	8	4.0	2	5.0	36	Juli
16	—	—	4	2	11	—	—	—	2	2.0	5	3.2	14	4.6	3	2.7	5	2.2	13	3.6	11	5.4	1	2.0	39	August
14	6	—	1	3	9	—	—	21	4	3.0	1	2.0	13	4.3	2	3.0	1	4.0	13	4.5	11	4.9	5	3.6	40	September
10	9	1	—	4	11	—	20	30	3	2.7	6	2.7	8	5.0	2	5.0	1	4.0	15	4.5	20	5.4	3	4.7	35	October
10	10	—	—	7	8	—	28	30	1	2.0	1	4.0	4	5.0	—	—	2	2.0	7	4.0	2	7.0	—	—	73	November
5	5	—	—	13	1	—	31	31	—	—	—	—	3	6.0	—	—	—	—	2	1.5	—	—	—	—	87	December
—	—	—	16	—	—	—	191	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 8′ **Николаевскъ на Амурѣ.** λ = 140° 45′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	756.1	774.4	740.2	—23.2	—18.8	—21.4	—21.1	— 1.7	—36.3	0.7	0.9	0.8	81	76	79	5.4	5.6	4.2	74.1	11.4	8
Февраль	761.3	769.6	752.2	—20.9	—15.5	—18.0	—18.1	— 8.0	—34.2	0.8	1.1	1.0	84	76	80	7.5	6.9	6.3	47.2	8.4	22
Мартъ	753.7	764.5	734.4	—16.3	— 7.0	—12.2	—11.8	5.0	—27.2	1.2	1.8	1.5	82	64	75	5.6	5.8	3.2	42.2	13.9	19
Апрѣль	749.9	762.5	728.3	— 2.2	3.1	— 1.5	— 0.2	12.0	— 9.4	3.4	3.8	3.5	86	67	84	8.4	8.0	6.4	113.3	25.8	28
Май	750.4	759.6	731.0	2.1	6.0	1.7	3.3	11.2	— 2.8	4.3	4.5	4.3	79	65	83	7.8	7.6	6.4	27.4	5.3	16
Іюнь	751.1	761.1	744.5	8.2	12.4	8.5	9.7	19.9	1.8	6.9	7.6	7.1	83	70	82	6.7	6.6	5.9	9.2	4.1	17
Іюль	748.5	756.3	737.4	14.6	18.9	15.0	16.2	28.4	8.9	11.3	11.7	11.2	90	73	87	7.5	6.5	6.5	41.8	8.4	7
Августъ	750.2	759.7	737.3	14.2	18.7	14.6	15.8	28.2	10.4	11.1	12.2	11.5	92	77	92	7.7	8.0	7.8	56.4	13.5	18
Сентябрь	750.6	760.7	734.1	7.3	13.4	8.2	9.6	21.4	— 0.2	7.1	8.1	7.2	90	71	87	7.4	6.3	4.5	85.3	19.6	7
Октябрь	751.8	763.9	731.1	0.1	5.6	1.1	2.3	14.9	—10.2	4.1	4.6	4.3	87	67	82	7.0	6.6	5.4	27.7	7.6	20
Ноябрь	757.9	767.0	750.1	— 6.3	— 1.8	— 5.2	— 4.4	9.0	—15.2	2.7	2.8	2.6	90	69	83	7.8	7.0	6.6	44.7	16.3	20
Декабрь	754.5	761.6	745.0	—23.0	—18.5	—21.4	—21.0	— 4.2	—34.2	0.7	0.9	0.8	84	77	81	4.9	5.6	3.3	28.4	14.3	14
Годъ	753.0	774.4	728.3	— 3.8	1.4	— 2.6	— 1.6	28.4	—36.3	4.5	5.0	4.6	86	71	83	7.0	6.7	5.5	597.7	25.8	—

H = 25.5 m **Nikolaewsk am Amur.** G = 0.5 mm (754.4 mm).

Niederschl.	✱	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
14	14	—	—	8	7	—	31	31	2	4.0	—	—	—	—	1	1.0	—	—	2	4.5	67	3.7	10	4.1	8	Januar
15	15	—	—	5	12	—	29	29	5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.4	63	2.8	10	3.5	1	Februar
7	7	—	—	7	6	—	27	31	7	5.6	4	8.8	27	3.6	—	—	1	9.0	2	3.0	42	3.2	2	2.0	5	März
20	19	—	—	1	16	—	5	29	7	4.9	—	—	28	3.6	—	—	3	2.0	—	—	39	4.8	—	—	13	April
11	4	—	—	1	14	2	—	7	11	3.3	—	—	46	5.0	—	—	—	—	—	—	21	4.8	—	—	13	Mai
4	2	—	1	1	11	—	—	—	15	3.9	1	2.0	37	4.2	21	6.5	3	3.3	—	—	6	2.8	—	—	7	Juni
13	—	—	3	3	12	—	—	—	5	3.0	6	3.2	25	3.8	23	6.2	—	—	4	3.2	7	4.6	9	3.6	14	Juli
9	—	—	3	2	18	—	—	—	2	2.5	4	3.2	18	3.9	19	5.8	—	—	2	3.0	18	3.7	7	4.9	23	August
12	—	—	1	4	7	1	—	1	3	5.0	1	2.0	7	4.9	12	5.1	1	3.0	5	5.8	13	5.1	19	4.8	29	September
12	8	—	—	3	10	1	4	15	3	4.3	5	5.4	3	4.7	7	6.0	1	3.0	8	4.2	16	6.2	20	4.6	30	October
11	11	—	—	2	15	—	19	29	4	3.5	6	4.3	10	3.8	2	2.5	—	—	2	5.0	25	4.6	23	4.8	18	November
6	6	—	—	8	6	—	31	31	1	5.0	2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40	4.8	43	4.2	7	December
34	86	—	8	45	134	4	146	203	65	4.0	29	4.9	201	4.2	85	5.9	9	3.4	30	4.1	357	4.0	143	4.3	168	Jahr

φ = 50° 50′ Александровка (Сахалинъ). λ = 142° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.8	773.4	739.8	−20.4	−13.7	−18.4	−17.5	−0.9	−35.2	0.9	1.2	1.0	84	73	83	9.0	8.6	7.3	42.5	8.5	11
Февраль	762.7	772.9	755.2	−16.0	−11.0	−15.2	−14.1	−1.0	−29.3	1.1	1.5	1.2	85	74	86	9.6	9.3	8.2	65.1	11.5	24
Мартъ	757.3	767.1	731.7	−12.1	−4.0	−11.0	−9.0	8.1	−29.9	1.6	2.1	1.9	79	60	83	7.1	7.0	5.4	45.8	7.3	14
Апрѣль	754.3	766.3	731.3	0.8	3.6	0.1	1.5	10.3	−6.8	3.6	3.6	3.7	75	64	81	8.8	8.8	7.8	121.7	26.8	28
Май	753.9	762.9	736.2	5.6	7.7	3.8	5.7	19.0	−2.0	4.5	4.7	4.6	68	61	79	8.2	8.3	8.2	38.1	8.6	16
Іюнь	754.8	765.0	746.2	8.2	11.5	7.3	9.0	18.8	3.0	5.7	6.0	6.0	70	61	78	8.0	8.0	7.6	8.3	5.5	11
Іюль	753.1	760.7	743.4	14.8	17.9	14.1	15.6	27.0	7.5	10.6	10.8	10.6	84	71	88	8.8	9.1	8.5	90.0	44.2	20
Августъ	754.1	763.7	741.2	14.9	18.9	14.3	16.0	25.4	9.8	10.7	11.2	10.7	85	69	89	7.9	7.6	7.5	76.1	13.1	19
Сентябрь	755.1	765.4	735.9	8.7	13.9	8.2	10.3	18.4	−0.6	7.3	8.1	7.4	85	68	89	7.4	6.9	5.5	135.9	25.3	7
Октябрь	756.7	770.8	742.7	1.6	7.4	3.0	4.0	16.7	−9.4	4.4	4.7	4.7	84	59	81	7.9	7.9	6.9	99.0	26.1	11
Ноябрь	761.5	772.9	748.7	−2.3	0.9	−1.8	−1.1	12.0	−9.6	3.1	3.3	3.2	81	68	81	8.7	8.8	6.8	86.0	16.0	27
Декабрь	757.7	764.4	749.0	−15.5	−11.3	−14.1	−13.6	−0.4	−33.8	1.3	1.5	1.3	81	70	81	8.6	9.4	8.4	42.1	7.1	31
Годъ	756.7	773.4	731.3	−1.0	3.5	−0.8	0.6	27.0	−35.2	4.6	4.9	4.7	80	66	83	8.3	8.3	7.3	850.6	44.2	—

H = 16.1 m Alexandrowka (Ssachalin). G = 0.4 mm (758.3 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
17	17	—	—	1	21	1	31	31	30	5.9	1	2.0	—	—	13	2.6	16	2.3	2	5.0	1	5.0	18	5.9	12	Januar
23	23	—	—	—	24	—	29	29	34	5.6	4	3.6	—	—	6	2.5	9	2.6	—	—	1	3.0	16	5.2	17	Februar
13	13	—	—	6	14	1	23	31	19	5.7	1	5.0	—	—	18	3.5	22	3.9	10	5.7	2	5.0	11	5.8	10	März
21	16	—	—	1	21	4	6	22	16	5.4	1	5.0	—	—	9	5.7	22	6.4	14	4.5	3	4.1	15	5.7	10	April
11	1	—	—	1	18	2	—	4	12	3.4	—	—	2	5.0	21	4.5	23	4.4	7	3.9	4	3.8	11	3.5	13	Mai
4	—	—	—	1	17	—	—	—	18	4.1	1	5.0	—	—	9	5.2	18	3.2	6	4.7	9	4.2	17	4.0	12	Juni
17	—	—	1	—	21	1	—	—	15	2.9	2	3.5	1	2.0	10	4.0	23	4.3	14	5.2	4	6.0	13	2.9	11	Juli
17	—	—	3	4	20	1	—	—	12	4.1	1	4.0	1	5.0	12	3.6	25	4.3	11	4.9	7	3.8	14	3.3	10	August
16	—	1	1	4	12	5	—	1	10	5.4	1	3.0	1	1.0	18	3.5	29	3.4	9	5.5	4	5.0	11	5.3	7	September
16	7	1	1	3	18	2	2	13	14	5.1	1	4.0	2	3.5	13	3.4	26	3.9	13	4.6	8	3.8	15	4.7	1	October
13	11	—	—	2	19	1	15	25	19	5.4	1	5.0	1	3.0	12	3.2	22	4.2	6	4.7	3	4.0	18	5.0	8	November
26	26	—	—	—	20	1	31	31	27	5.6	1	7.0	—	—	11	2.9	15	2.7	2	3.5	3	3.7	23	5.4	11	December
94	114	2	6	23	225	19	137	187	226	5.1	15	4.1	8	3.5	152	3.7	250	3.9	94	4.8	49	4.2	182	4.8	122	Jahr

φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746.6	760.7	724.9	−24.4	−16.3	−21.4	−20.7	−1.8	−46.7	0.8	1.1	1.0	87	79	89	5.8	6.8	4.6	13.6	4.1	11
Февраль	750.0	759.4	742.8	−16.7	−11.6	−14.5	−14.2	−5.0	−24.6	1.2	1.4	1.3	90	72	86	8.2	7.5	7.2	8.7	2.1	15
Мартъ	745.6	754.7	721.2	−15.4	−4.4	−10.9	−10.2	5.7	−29.5	1.4	2.0	1.8	86	57	82	4.9	5.4	5.3	6.6	1.7	2
Апрѣль	743.3	755.6	721.9	−1.2	3.6	0.2	0.9	9.8	−4.6	3.5	3.7	3.8	84	64	81	7.6	7.0	7.3	35.8	8.5	2
Май	743.1	751.9	724.3	2.8	8.5	3.6	5.0	21.2	−2.5	4.6	4.7	4.7	82	59	80	7.5	7.7	6.3	23.5	11.0	16
Іюнь	741.1	754.6	734.3	5.3	13.7	7.2	8.7	19.1	1.1	5.7	6.2	5.9	86	54	78	8.0	5.7	5.7	5.2	2.8	11
Іюль	742.5	750.6	731.5	13.5	20.1	15.0	16.2	29.8	5.0	10.6	11.9	11.3	90	68	88	8.4	7.5	6.5	72.3	27.3	20
Августъ	743.7	753.6	734.6	12.7	19.3	13.6	15.2	25.3	8.4	10.2	11.5	10.7	93	70	92	8.1	6.7	5.7	59.2	22.2	3
Сентябрь	744.6	755.2	725.4	7.0	13.8	7.9	9.6	20.7	−0.9	7.2	8.8	7.5	94	70	93	6.9	5.9	5.2	111.9	18.7	24
Октябрь	745.7	759.9	731.4	−0.4	6.5	1.4	2.5	15.7	−13.1	4.4	4.8	4.7	95	65	88	6.7	6.5	6.2	48.8	10.6	15
Ноябрь	750.3	761.6	737.1	−5.4	−0.5	−3.8	−3.2	9.8	−15.9	2.9	3.3	3.1	92	76	88	6.7	7.1	5.7	24.8	7.3	19
Декабрь	745.8	753.0	737.6	−20.6	−14.4	−18.6	−17.9	−1.6	−40.9	1.1	1.3	1.1	89	77	89	6.3	6.5	6.9	9.4	2.5	19
Годъ	745.4	761.6	721.2	−3.6	3.2	−1.7	−0.7	29.8	−46.7	4.5	5.1	4.7	89	68	86	7.1	6.7	6.0	419.8	27.3	—

H = 137 m? Rykowskoe. G = 0.4 mm (747.0 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	5	10	2	31	31	25	6.4	1	1.0	2	2.0	3	3.0	2	1.0	1	3.0	3	4.7	23	7.7	33	Januar
11	11	—	—	1	15	—	29	29	20	4.8	1	2.0	2	2.0	3	2.0	1	1.0	—	—	—	—	58	6.9	2	Februar
8	8	—	—	9	8	5	21	31	6	5.2	1	2.0	2	2.8	27	4.1	15	2.9	1	4.0	4	7.6	32	9.4	5	März
17	17	—	—	1	15	3	3	25	7	3.1	—	—	4	2.2	33	5.2	7	3.9	2	7.0	6	7.8	28	6.3	3	April
12	8	—	—	2	15	4	—	7	9	2.2	1	1.0	6	3.8	33	4.7	12	4.6	1	8.0	5	7.8	19	5.2	7	Mai
5	—	—	—	2	8	7	—	—	8	5.4	—	—	3	4.4	33	6.6	8	6.1	—	—	4	4.8	23	5.0	11	Juni
14	—	—	2	2	13	2	—	—	2	5.0	—	—	4	3.8	32	4.4	5	3.3	2	5.0	1	4.0	18	4.4	29	Juli
13	—	—	3	2	13	—	—	—	6	4.7	1	4.0	3	5.5	23	4.3	4	5.2	1	5.0	4	5.8	21	4.5	30	August
16	1	—	—	4	8	2	—	2	1	5.0	—	—	—	—	33	4.3	8	4.4	3	5.3	3	7.7	18	5.1	24	September
15	10	—	1	2	9	3	3	18	3	4.7	—	—	—	—	20	4.9	7	5.0	4	5.2	3	5.3	23	6.8	33	October
14	14	—	—	4	15	—	17	30	3	6.3	—	—	—	—	21	5.0	4	2.6	—	—	—	—	34	7.7	28	November
15	15	—	—	3	12	4	31	31	6	6.1	1	3.0	—	—	15	2.0	1	2.0	—	—	1	10.0	33	7.4	36	December
53	97	—	6	37	141	32	135	204	96	5.1	6	2.2	26	3.5	276	4.7	74	4.0	15	5.4	34	6.6	330	6.7	241	Jahr

φ = 46° 39′ Постъ Корсаковскій. λ = 142° 48′ 1887

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−9.8	−6.7	−10.3	−9.0	−2.6	−17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	3.8	—	—	—
Февраль	—	—	—	−10.8	−7.0	−10.6	−9.5	1.5	−24.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	3.4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−5.5	−2.3	−5.3	−4.3	1.8	−17.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	8.2	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	−1.0	2.1	−0.5	0.3	5.5	−5.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.4	—	—	—
Май	—	—	—	4.1	7.6	4.3	5.4	12.6	−1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8	6.9	—	—	—
Іюнь	—	—	—	8.9	12.4	7.6	9.6	18.3	3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.0	—	—	—
Іюль	—	—	—	15.3	18.5	14.4	16.0	23.4	8.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.6	—	—	—
Августъ	—	—	—	18.3	23.4	17.9	19.9	28.3	11.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	4.9	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.5	16.1	11.5	13.4	22.4	4.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.3	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5.1	11.4	5.5	7.4	17.0	−3.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.5	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−1.7	2.1	−0.2	0.0	11.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	6.6	—	—	—
Декабрь	—	—	—	−4.3	−1.6	−3.6	−3.2	3.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.9	—	—	—
Годъ	—	—	—	2.6	6.3	2.6	3.8	28.3	−24.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.0	—	—	—

1887 H = 20 m? Post-Korssakowskij. G = ? mm

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	—	62	Januar
—	—	—	—	—	—	—	27	28	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	58	Februar
—	—	—	—	—	—	—	29	31	5	—	16	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	—	9	—	52	März
—	—	—	—	—	—	—	3	23	—	—	1	—	1	—	3	—	22	—	6	—	3	—	4	—	50	April
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	11	—	6	—	6	—	8	—	60	Mai
—	—	—	—	2	22	—	—	—	—	—	12	—	4	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	68	Juni
—	—	—	—	2	19	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	77	Juli
—	—	—	1	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	—	3	—	4	—	1	—	70	August
—	—	—	3	3	11	—	—	—	1	—	5	—	3	—	3	—	9	—	9	—	6	—	7	—	47	September
—	—	—	—	6	5	—	—	6	1	—	3	—	1	—	—	—	8	—	8	—	11	—	6	—	55	October
—	—	—	—	4	15	—	8	20	3	—	4	—	—	—	9	—	1	—	3	—	11	—	15	—	44	November
—	—	—	—	1	15	—	22	30	7	—	11	—	7	—	1	—	2	—	3	—	1	—	6	—	55	December
—	—	—	4	—	—	—	120	172	33	—	66	—	20	—	20	—	83	—	45	—	49	—	81	—	698	Jahr

φ = 46° 39′ Постъ Корсаковскій. λ = 142° 48′ 1888

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−9.0	−5.8	−9.1	−8.0	−0.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.9	—	—	—
Февраль	—	—	—	−8.8	−5.6	−8.5	−7.6	2.9	−21.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	4.5	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−4.8	−0.6	−4.0	−3.1	6.3	−13.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.6	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2.6	5.9	2.0	3.5	10.5	−2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.0	—	—	—
Май	—	—	—	5.3	8.6	4.8	6.3	14.5	−1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	7.1	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1888 H = 20 m? Post-Korssakowskij. G = ? mm

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	3	8	—	31	31	7	—	11	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	62	Januar
—	—	—	—	4	6	—	27	29	7	—	10	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	48	Februar
—	—	—	—	6	8	—	21	28	6	—	6	—	—	—	—	—	4	—	4	—	7	—	11	—	55	März
—	—	—	—	6	9	—	2	5	2	—	1	—	2	—	3	—	7	—	9	—	7	—	10	—	49	April
—	—	—	1	3	21	—	—	2	1	—	7	—	1	—	2	—	7	—	4	—	3	—	2	—	66	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
φ = 43° 44′ **Св. Ольга.** λ = 135° 20′ H = 45.4 m **St. Olga.** G = ? mm																																																
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сентябрь	755.2	763.6	745.2	11.3	17.2	11.0	13.2	26.8	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	6.1	170.6	89.0	20	9	—	—	2	4	9	—	—	—	3	—	4	—	3	—	4	—	3	—	7	—	1	—	4	—	25	September
Октябрь	757.1	771.2	748.8	3.6	11.3	4.4	6.4	18.7	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.6	84.6	22.0	18	10	1	—	—	8	10	—	—	5	8	—	4	—	5	—	7	—	2	—	9	—	6	—	16	—	36	October
Ноябрь	762.6	774.4	751.1	— 2.4	4.5	— 1.5	0.2	16.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	3.3	27.9	17.0	5	6	3	—	—	10	7	—	7	24	7	—	7	—	4	—	2	—	1	—	5	—	7	—	27	—	30	November
Декабрь	759.9	768.8	751.9	—10.3	— 3.2	— 9.1	— 7.5	3.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	2.7	2.7	2.4	5	2	2	—	—	10	2	—	25	31	2	—	2	—	2	—	5	—	—	—	5	—	2	—	36	—	39	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 48° 28′ **Хабаровка.** λ = 135° 7′ **1885** **1885** H = ? m **Chabarowka.** G = ? mm																																																
Январь	—	—	—	—27.9	—21.7	—24.5	—24.7	—10.0	—36.2	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	5	Januar
Февраль	—	—	—	—20.0	—11.1	—15.9	—15.6	2.5	—35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	11	—	—	—	7	Februar
Мартъ	—	—	—	—12.6	— 4.5	— 9.4	— 8.9	0.0	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	2	—	4	März
Апрѣль	—	—	—	— 3.5	2.6	— 2.6	— 1.1	12.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	29	9	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	15	—	—	—	2	April
Май	—	—	—	5.7	13.0	7.0	8.6	25.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	12	—	3	—	3	Mai
Іюнь	—	—	—	9.6	17.9	10.0	12.5	28.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	11	—	2	—	3	Juni
Іюль	—	—	—	14.6	25.1	16.2	18.7	31.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	9	Juli
Августъ	—	—	—	14.2	21.7	15.1	17.0	30.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	24	—	1	—	4	August
Сентябрь	—	—	—	7.5	14.9	9.0	10.5	25.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	—	—	8	September
Октябрь	—	—	—	— 1.0	6.1	1.7	2.2	15.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	1	—	15	—	2	—	9	October
Ноябрь	—	—	—	—14.4	— 9.1	—12.5	—12.0	2.5	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	30	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	19	—	4	—	6	November
Декабрь	—	—	—	—23.6	—18.9	—21.2	—21.2	— 1.2	—32.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	14	—	2	—	6	December
Годъ	—	—	—	— 4.3	3.0	— 2.3	— 1.2	31.2	—36.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	160	208	96	—	7	—	4	—	2	—	37	—	13	—	156	—	17	—	66	Jahr
φ = 48° 28′ **Хабаровка.** λ = 135° 7′ **1886** **1886** H = ? m **Chabarowka.** G = ? mm																																																
Январь	—	—	—	—27.2	—21.9	—24.6	—24.6	—12.5	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	20	—	1	—	4	Januar
Февраль	—	—	—	—21.9	—13.5	—19.5	—18.2	— 3.7	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	12	—	—	—	9	Februar
Мартъ	—	—	—	—12.9	— 3.5	—10.4	— 8.9	5.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	31	8	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	16	—	3	—	3	März
Апрѣль	—	—	—	1.2	9.5	3.2	4.6	18.7	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	6	—	1	—	2	—	—	—	5	—	—	—	16	—	4	—	—	April
Май	—	—	—	11.5	18.5	12.2	14.1	25.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	17	—	1	—	3	Mai
Іюнь	—	—	—	17.2	23.6	17.2	19.4	30.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	5	—	5	—	12	—	—	—	5	Juni
Іюль	—	—	—	18.5	24.6	18.0	20.4	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	3	—	—	—	2	—	6	—	8	—	—	—	8	Juli
Августъ	—	—	—	16.5	21.6	16.7	18.2	27.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	1	—	—	—	6	—	2	—	11	—	—	—	1	August
Сентябрь	—	—	—	12.9	19.5	13.5	15.2	25.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	4	—	4	—	8	—	1	—	8	September
Октябрь	—	—	—	1.0	7.7	2.5	3.7	17.5	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	19	—	—	—	6	October
Ноябрь	—	—	—	—13.2	— 5.4	—12.0	—10.2	12.5	—26.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21	—	—	—	8	November
Декабрь	—	—	—	—23.5	—17.0	—20.6	—20.4	— 7.5	—35.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	19	December
Годъ	—	—	—	— 1.7	5.3	— 0.3	1.1	30.0	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	144	179	46	—	21	—	8	—	1	—	36	—	35	—	170	—	10	—	74	Jahr
φ = 48° 28′ **Хабаровка.** λ = 135° 7′ **1887** **1887** H = ? m **Chabarowka.** G = ? mm																																																
Январь	—	—	—	—31.2	—23.5	—28.7	—27.9	—12.5	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	—	—	20	Januar
Февраль	—	—	—	—20.6	—13.5	—18.7	—17.6	— 2.5	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	11	—	—	—	13	Februar
Мартъ	—	—	—	—10.2	— 2.0	— 8.4	— 6.9	3.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	31	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	1	—	12	März
Апрѣль	—	—	—	1.5	7.5	0.9	3.2	18.7	—12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	7	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	2	—	12	April
Май	—	—	—	10.1	17.7	10.0	12.6	26.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	1	—	2	—	—	—	3	—	2	—	9	—	—	—	9	Mai
Іюнь	—	—	—	15.4	21.4	15.2	17.4	31.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	9	Juni
Іюль	—	—	—	18.6	26.0	18.9	21.1	32.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	1	—	2	—	—	—	13	—	1	—	9	Juli
Августъ	—	—	—	19.6	26.2	19.1	21.6	35.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	16	—	2	—	10	August
Сентябрь	—	—	—	10.5	17.9	11.5	13.2	23.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19	—	—	—	9	September
Октябрь	—	—	—	2.1	9.2	4.0	5.1	21.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	13	October
Ноябрь	—	—	—	—11.6	— 6.4	—10.4	— 9.5	10.0	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	30	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	2	—	16	November
Декабрь	—	—	—	—21.4	—15.9	—19.0	—18.7	— 1.2	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	—	—	—	21	December
Годъ	—	—	—	— 1.4	5.4	— 0.5	1.1	35.0	—37.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	139	189	60	—	24	—	7	—	3	—	12	—	10	—	139	—	11	—	153	Jahr

φ = 48° 28′ **Хабаровка.** λ = 135° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−26.9	−21.0	−25.5	−24.5	−7.5	−37.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	−28.5	−20.0	−25.6	−24.7	−11.2	−38.7	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−14.5	−5.4	−12.1	−10.6	7.5	−30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	−0.5	7.0	1.9	2.7	17.5	−10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
Май	—	—	—	8.6	15.6	9.2	11.1	23.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12.9	18.6	12.7	14.7	26.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	18.6	25.2	19.0	21.0	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	18.1	24.4	17.1	19.9	33.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.1	16.0	9.1	11.1	23.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	−0.9	6.4	0.7	2.1	18.7	−8.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−11.2	−3.2	−7.9	−7.5	8.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	−22.1	−15.7	−19.7	−19.2	−6.2	−33.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	−3.2	4.0	−1.8	−0.3	33.7	−38.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—

φ = 44° 46′ **Камень Рыболовъ.** λ = 132° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−19.0	−13.4	−19.2	−17.2	−2.2	−28.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.2	—	—	—
Февраль	—	—	—	−19.8	−14.5	−20.2	−18.3	−8.5	−26.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	2.2	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−6.9	−0.8	−7.0	−4.9	10.8	−21.1	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	3.0	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	3.1	9.8	4.1	5.7	20.4	−4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	4.3	—	—	—
Май	—	—	—	11.5	17.4	11.1	13.4	28.9	3.9	—	—	—	—	—	—	4.2	7.5	5.4	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14.7	20.4	13.6	16.2	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	4.4	—	—	—
Іюль	751.7	757.7	746.3	19.6	25.0	19.9	21.5	31.8	12.6	15.4	17.0	16.0	90	75	92	7.3	6.3	7.0	—	—	—
Августъ	754.8	761.5	747.9	19.3	24.7	19.3	21.1	30.2	14.2	14.8	16.7	15.4	88	73	92	6.3	7.5	6.0	—	—	—
Сентябрь	757.3	765.8	745.2	10.6	17.1	11.1	13.0	26.8	1.8	8.2	8.7	8.5	83	59	84	4.8	5.9	4.0	57.6	21.6	20
Октябрь	760.2	772.7	751.8	1.7	9.1	3.8	4.9	20.0	−9.6	4.8	5.3	5.1	89	59	80	5.2	5.1	2.7	34.1	9.2	12
Ноябрь	765.7	777.4	754.6	−6.2	−0.2	−4.0	−3.4	12.2	−14.6	2.5	3.1	2.8	81	63	79	4.0	5.3	4.2	4.1	2.0	17
Декабрь	763.4	775.0	754.8	−14.7	−7.8	−12.3	−11.6	2.2	−23.4	1.3	1.5	1.5	81	57	78	4.2	4.7	2.6	2.7	1.7	22
Годъ	—	—	—	1.2	7.2	1.7	3.4	31.8	−28.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.1	—	—	—

φ = 44° 7′ **Григорьевка.** λ = 131° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12.8	19.2	11.3	14.4	27.2	5.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	4.9	—	—	—
Іюль	—	—	—	19.1	25.2	17.8	20.7	31.7	11.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	7.3	—	—	—
Августъ	—	—	—	19.1	25.6	17.7	20.8	31.3	11.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	7.3	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 48′ **Новокіевское.** λ = 130° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−13.3	−8.4	−12.5	−11.4	−3.2	−22.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.5	11.1	4.5	16
Февраль	—	—	—	−16.6	−8.9	−14.2	−13.3	−1.8	−22.2	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	3.5	9.5	7.8	6
Мартъ	—	—	—	−3.1	2.4	−3.2	−1.3	11.7	−14.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.5	11.2	6.4	1
Апрѣль	—	—	—	3.5	9.5	3.9	5.6	15.8	−4.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.0	40.9	32.4	15
Май	—	—	—	9.7	15.0	8.6	11.1	24.5	4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.2	35.6	17.4	29
Іюнь	—	—	—	12.3	16.2	11.3	13.2	23.7	7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.8	140.0	57.5	23
Іюль	—	—	—	17.9	22.9	17.5	19.4	28.8	10.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.5	31.5	12.5	2
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.6	19.7	13.2	15.2	26.8	3.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	3.6	50.5	18.4	19
Октябрь	—	—	—	4.4	11.3	5.8	7.1	18.9	−4.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	4.6	26.6	11.7	19
Ноябрь	—	—	—	0.3	8.0	0.7	3.0	18.7	−8.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	1.6	0.0	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = ?^{m}$ **Chabarowka.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
—	—	—	—	—	—	—	31	31	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	2	—	15	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	—	—	—	19	Februar
—	—	—	—	—	—	—	24	31	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19	—	1	—	16	März
—	—	—	—	—	—	—	2	22	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	20	—	3	—	13	April
—	—	—	2	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	8	—	1	—	8	Mai
—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	8	—	2	—	8	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	—	—	3	—	5	—	3	—	12	—	—	—	9	Juli
—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	10	—	—	—	9	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	14	—	2	—	8	September
—	—	—	—	—	—	—	5	21	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	18	—	1	—	6	October
—	—	—	—	—	—	—	23	30	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	15	—	—	—	18	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	22	—	—	—	9	December
—	—	—	5	—	—	—	145	196	60	—	10	—	7	—	5	—	19	—	25	—	174	—	12	—	138	Jahr

$H = 140^{m}.2?$ **Kamen-Rybolow.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
—	—	—	—	12	5	—	31	31	6	—	2	—	—	—	1	—	1	—	7	—	4	—	17	—	55	Januar
—	—	—	—	14	3	—	29	29	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	16	—	62	Februar
—	—	—	—	7	5	—	16	28	2	—	—	—	—	—	3	—	9	—	12	—	6	—	16	—	45	März
—	—	—	—	5	5	—	1	5	9	—	—	—	1	—	—	—	30	—	4	—	6	—	4	—	34	April
—	—	—	2	4	11	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	24	—	22	—	2	—	3	—	38	Mai
—	—	—	5	—	11	—	—	—	4	—	5	—	6	—	5	—	15	—	12	—	5	—	2	—	36	Juni
—	—	—	1	2	14	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	33	—	15	—	3	—	7	—	27	Juli
—	—	—	5	2	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	27	—	9	—	7	—	15	—	33	August
10	—	—	3	9	6	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	7	—	17	—	18	—	16	—	25	September
9	4	—	1	9	7	—	1	11	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	20	—	16	—	21	—	26	October
5	4	—	—	7	4	—	14	27	9	—	1	—	—	—	—	—	6	—	9	—	2	—	32	—	31	November
3	3	—	—	12	4	—	29	31	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19	—	5	—	20	—	42	December
—	—	—	17	83	84	—	121	162	54	—	14	—	9	—	11	—	161	—	146	—	78	—	169	—	454	Jahr

$H = ?^{m}$ **Grigorjewka.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	8	—	5	—	3	—	28	—	13	—	1	—	1	—	14	Juni
—	—	—	2	2	11	—	—	—	3	—	5	—	3	—	—	—	33	—	32	—	3	—	—	—	14	Juli
—	—	—	6	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	17	—	16	—	6	—	1	—	24	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = ?^{m}$ **Nowokiewskoe.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
3	3	—	—	11	7	—	31	31	12	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	59	—	15	Januar
3	3	—	—	11	6	—	29	29	5	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	6	—	34	—	38	Februar
6	3	—	—	7	10	—	8	29	4	—	1	—	8	—	10	—	1	—	1	—	6	—	27	—	35	März
7	2	—	—	5	12	—	—	6	3	—	2	—	8	—	16	—	5	—	1	—	7	—	12	—	36	April
10	—	—	1	2	8	—	—	—	1	—	2	—	7	—	13	—	8	—	—	—	10	—	16	—	36	Mai
13	—	—	—	4	15	—	—	—	2	—	2	—	5	—	20	—	11	—	11	—	2	—	8	—	29	Juni
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	—	13	—	—	—	1	—	22	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	—	—	—	11	5	—	—	—	—	—	6	—	5	—	20	—	6	—	3	—	12	—	37	—	—	September
7	4	—	—	7	7	—	—	5	—	—	3	—	2	—	25	—	5	—	3	—	8	—	37	—	4	October
—	—	—	—	19	4	—	3	14	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	—	—	3	—	37	—	39	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 43° 7′ Владивостокъ. λ = 131° 54′ — H = 17.4 m Wladiwostok. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	764.9	773.2	750.9	—15.2	—10.4	—13.4	—13.0	— 3.9	—23.9	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.2	—	—	—
Февраль	767.2	774.5	759.4	—17.4	—11.9	—15.4	—14.9	— 5.9	—21.9	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	2.0	—	—	—
Мартъ	762.8	771.8	752.5	— 5.4	— 0.7	— 4.5	— 3.5	6.5	—16.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.6	—	—	—
Апрѣль	759.6	768.5	738.5	2.2	7.2	4.0	4.4	14.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.7	—	—	—
Май	755.9	767.9	744.2	8.8	12.5	8.7	10.0	19.3	3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	7.1	—	—	—
Іюнь	754.8	764.9	747.6	11.8	15.6	11.9	13.1	21.9	7.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	8.0	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бурн. Sturm	Темп. Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	—	—	—	—	17	1	—	31	31	54	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	—	10
Februar	—	—	—	—	19	2	—	29	29	65	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	6	—	4
März	—	—	—	—	8	7	—	16	28	35	—	4	—	6	—	22	—	2	—	1	—	3	—	9	—	11
April	—	—	—	—	1	13	—	—	8	17	—	8	—	12	—	23	—	3	—	7	—	4	—	4	—	11
Mai	—	—	—	1	1	14	—	—	—	3	—	—	—	22	—	33	—	3	—	7	—	8	—	3	—	14
Juni	—	—	—	—	—	11	—	—	—	10	—	2	—	10	—	29	—	5	—	6	—	7	—	3	—	16
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55′ — H = 109? m Uralsk (Forstei). G = 0.5 (753.5) mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	752.8	763.7	739.4	—14.6	—12.3	—13.3	—13.4	0.0	—32.6	1.5	1.7	1.7	87	85	88	8.2	7.7	6.9	5.9	1.3	24
Февраль	761.4	773.1	751.3	—18.7	—13.5	—16.1	—16.1	— 4.5	—26.7	1.0	1.3	1.2	84	78	86	5.3	5.5	3.9	0.2	0.1	2, 9
Мартъ	750.8	765.9	732.9	— 7.8	— 4.5	— 5.4	— 5.9	6.7	—17.1	2.5	2.9	2.9	92	85	92	7.5	7.5	7.8	12.0	3.8	8
Апрѣль	754.2	763.8	738.4	6.0	14.7	8.8	9.8	24.1	— 2.7	5.2	5.3	5.7	75	46	69	5.0	4.6	2.5	1.8	1.8	24
Май	751.1	765.9	738.6	13.9	20.9	14.5	16.4	29.8	7.4	7.9	7.0	7.6	67	39	62	5.1	6.3	4.3	41.5	21.8	28
Іюнь	749.4	760.4	738.8	16.5	22.2	16.9	18.5	29.7	8.1	8.4	7.0	8.5	61	37	61	3.7	6.7	4.5	16.1	6.3	25
Іюль	746.0	753.4	733.7	20.7	27.3	20.7	22.9	38.5	15.7	11.0	9.2	10.6	63	38	61	5.2	7.0	4.5	54.1	14.0	8
Августъ	750.7	762.1	731.3	17.0	24.9	18.6	20.1	36.1	8.5	9.3	9.0	9.0	67	40	58	4.0	5.7	3.4	13.0	10.0	22
Сентябрь	754.2	762.3	742.1	10.0	18.2	12.9	13.7	28.1	0.1	6.9	6.6	6.8	76	45	62	4.9	5.9	4.9	43.2	38.7	15
Октябрь	752.4	761.3	732.7	5.7	13.0	7.7	8.8	26.3	—11.9	6.4	7.4	6.8	88	66	82	5.8	6.3	5.2	58.2	14.6	1
Ноябрь	751.3	768.4	730.1	— 8.4	— 5.6	— 6.6	— 6.9	1.7	—25.8	2.7	3.0	3.0	92	87	93	8.1	7.1	8.1	26.9	11.7	6
Декабрь	756.5	777.9	739.4	—17.1	—15.7	—16.9	—16.5	— 0.7	—35.8	1.6	1.7	1.6	88	85	86	5.8	6.1	5.8	2.5	0.7	15, 18
Годъ	752.6	777.9	730.1	1.9	7.5	3.5	4.3	38.5	—35.8	5.4	5.2	5.4	78	61	75	5.7	6.4	5.2	275.4	38.7	—

Monate	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	16	16	—	—	1	17	2	31	31	2	11.0	5	8.0	9	6.0	15	9.7	15	7.0	18	7.1	15	6.9	2	10.0	12
Februar	2	2	—	—	7	5	1	29	29	4	6.0	8	6.8	23	8.0	23	6.4	1	2.0	3	5.3	4	6.0	—	—	21
März	10	10	—	—	2	17	3	25	28	14	9.6	9	8.0	5	5.6	8	7.0	18	7.9	14	7.6	7	7.3	3	8.3	15
April	1	—	—	1	8	2	1	—	3	7	6.4	9	8.7	13	6.6	26	7.4	6	5.7	7	4.6	1	2.0	—	—	19
Mai	8	—	—	2	—	6	5	—	—	7	8.0	6	4.7	5	6.2	11	4.6	12	6.2	12	6.0	12	8.3	14	10.2	9
Juni	7	—	—	1	2	3	5	—	—	6	5.0	1	8.0	2	5.8	10	5.9	15	5.9	18	6.9	14	7.1	12	5.0	12
Juli	13	—	—	8	2	3	7	—	—	5	4.8	—	—	7	6.9	12	6.2	16	7.4	21	6.0	9	5.8	9	5.1	13
August	5	—	—	3	5	3	6	—	—	7	8.2	7	4.3	3	4.0	9	7.6	7	3.3	17	8.6	10	9.8	9	5.8	22
September	5	—	—	—	4	7	3	—	—	3	12.3	4	5.0	3	4.7	5	4.3	20	5.4	16	7.1	11	7.4	10	8.8	18
October	10	2	—	1	7	11	4	—	10	4	7.3	1	3.0	6	6.8	10	8.0	18	5.2	16	7.9	7	7.6	12	9.6	18
November	11	9	—	—	2	18	5	19	28	3	4.7	10	11.0	3	13.3	—	—	22	8.7	34	8.3	9	6.3	7	7.7	2
December	6	6	—	—	8	13	—	31	31	4	4.8	9	6.5	7	5.6	3	8.0	13	8.0	26	8.3	4	4.0	16	5.6	10
Jahr	94	45	—	16	48	105	42	135	160	66	7.4	69	7.3	86	6.9	132	7.0	163	6.6	202	7.4	103	7.2	94	7.4	171

φ = 51° 12′ Уральскъ (войсковая гимназія). λ = 51° 22′ — H = 30? m Uralsk (Militär-Gymnasium). G = 0.4 (758.8) mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	759.9	770.2	746.4	—13.5	—11.1	—12.4	—12.3	1.2	—34.5	1.6	1.7	1.7	81	77	81	8.0	6.7	7.3	23.3	8.4	28
Февраль	768.4	780.9	756.0	—18.9	—11.8	—15.4	—15.3	— 4.2	—28.4	0.9	1.3	1.1	76	67	75	4.4	4.6	3.1	2.0	1.8	29
Мартъ	757.7	773.1	741.4	— 7.2	— 2.1	— 4.7	— 4.7	7.2	—17.9	2.4	3.0	2.9	86	72	84	8.2	7.4	6.8	35.8	9.7	11
Апрѣль	760.5	770.5	744.2	6.6	17.5	11.1	11.7	24.6	— 2.0	5.3	6.2	5.8	72	43	59	3.8	2.6	2.9	0.6	0.6	24
Май	757.0	772.5	743.2	14.1	22.5	17.1	17.9	30.0	8.0	8.8	9.1	8.8	73	47	60	4.0	5.0	3.7	43.8	10.1	18
Іюнь	755.3	766.0	744.6	16.5	24.1	19.2	19.9	30.8	8.1	8.4	7.6	9.4	60	35	57	2.8	5.0	3.6	5.8	4.2	25
Іюль	751.6	760.4	739.5	20.5	28.5	23.2	24.1	39.6	15.7	10.8	9.9	10.0	60	34	47	3.3	5.3	4.5	28.8	10.2	16
Августъ	756.5	767.8	738.8	17.2	26.8	20.8	21.6	37.8	7.5	9.8	11.5	11.1	66	44	60	2.5	3.4	2.9	0.7	0.2	15, 22
Сентябрь	760.6	768.1	748.5	10.0	19.6	14.4	14.7	29.7	— 0.2	7.0	8.1	8.2	75	48	66	5.1	5.2	6.1	18.8	10.2	15
Октябрь	759.4	768.1	740.3	6.4	13.8	9.9	10.0	26.8	—10.0	6.5	7.7	7.2	84	61	73	6.5	5.5	5.1	42.4	20.5	2
Ноябрь	758.5	776.4	736.9	— 7.6	— 4.2	— 6.3	— 6.1	2.6	—23.5	2.6	3.1	2.9	89	83	87	7.9	7.0	6.7	35.3	22.5	6
Декабрь	764.1	785.9	746.6	—16.3	—14.3	—16.2	—15.6	0.2	—35.8	1.5	1.7	1.5	81	77	79	5.3	5.3	5.2	5.4	2.7	15
Годъ	759.1	785.9	736.9	2.3	9.1	5.1	5.5	39.8	—35.8	5.5	5.9	5.9	75	57	69	5.2	5.2	4.8	242.7	22.5	—

Monate	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	15	14	—	—	5	16	—	30	31	12	3.2	8	3.8	6	3.7	9	4.3	15	5.9	21	4.9	13	3.1	9	3.1	—
Februar	2	2	—	—	11	5	—	29	29	15	2.0	15	4.6	17	4.8	24	3.4	4	3.7	2	5.0	5	1.6	2	1.5	3
März	10	10	—	—	2	15	1	19	29	22	3.8	14	5.2	2	1.5	4	3.8	14	6.9	14	5.7	8	4.6	7	5.6	8
April	1	—	—	1	15	2	1	—	3	19	2.5	14	7.6	8	5.0	9	5.2	18	5.0	3	3.8	2	4.0	7	2.0	10
Mai	9	—	—	1	11	2	1	—	—	13	5.5	8	4.8	9	4.4	5	3.0	10	5.1	7	4.1	13	3.6	22	4.7	6
Juni	3	—	—	—	8	2	1	—	—	13	2.7	7	3.0	1	6.0	5	2.7	17	3.7	8	7.0	17	5.6	12	5.0	10
Juli	8	—	—	3	6	1	—	—	—	10	3.4	8	2.5	3	4.3	10	4.5	20	5.0	12	5.4	13	5.5	10	4.0	7
August	4	—	—	1	15	3	5	—	—	13	3.5	16	4.1	2	3.0	1	2.0	10	9.8	8	9.3	15	5.4	9	4.5	19
September	5	—	—	—	7	7	6	—	1	12	9.8	6	3.3	7	2.7	5	1.6	12	6.5	17	4.6	2	6.0	15	4.5	14
October	9	2	—	—	7	11	1	1	7	11	4.9	5	2.4	1	4.0	8	4.2	16	4.8	18	5.8	13	5.6	11	4.3	10
November	9	7	—	—	2	14	—	18	27	10	5.0	7	4.9	4	10.5	2	12.0	21	6.2	20	8.0	6	4.2	17	4.3	3
December	8	8	—	—	11	11	—	30	31	26	3.2	7	3.4	3	4.2	6	3.6	11	4.0	17	6.8	6	3.3	8	3.6	9
Jahr	83	43	—	6	100	89	16	127	158	176	3.9	115	4.5	63	4.6	88	3.9	168	5.5	147	6.0	113	4.6	129	4.2	99

φ = 51° 12′ Уральскъ (войсковая больница). λ = 51° 22′ — H = 30? m Uralsk (Militär-Hospital). G = 0.4 (758.8) mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	759.8	769.7	747.0	—13.5	—11.0	—12.7	—12.4	1.0	—33.5	1.7	1.9	1.8	89	84	88	8.2	8.1	6.6	17.8	5.6	24
Февраль	768.1	780.5	758.4	—19.2	—11.8	—16.2	—15.7	— 4.6	—28.3	1.0	1.4	1.2	85	73	85	4.5	5.5	3.3	1.1	0.5	6
Мартъ	757.4	772.3	741.2	— 7.1	— 2.6	— 5.2	— 5.0	6.3	—18.3	2.7	3.2	3.0	93	80	93	8.0	7.7	7.5	24.8	9.5	11
Апрѣль	760.4	770.1	743.4	6.8	17.2	10.3	11.5	24.1	— 1.1	5.6	6.3	6.4	75	45	69	4.0	3.8	3.3	0.8	0.8	24
Май	757.2	772.2	744.4	14.4	22.1	16.8	17.8	29.8	8.0	8.7	8.5	8.8	71	44	61	4.4	5.8	4.5	44.2	10.0	18
Іюнь	755.7	766.7	745.2	17.2	24.1	18.8	20.0	31.4	8.1	9.1	8.1	9.6	63	37	59	3.0	5.9	4.5	9.8	3.7	9
Іюль	752.2	759.7	740.4	20.7	28.4	22.7	23.9	39.6	15.6	11.5	10.1	11.0	65	38	56	3.7	6.6	4.9	29.7	7.6	16
Августъ	756.8	768.3	739.4	17.1	26.7	20.4	21.4	38.5	7.6	9.3	9.0	9.1	63	35	50	2.7	4.4	2.7	3.4	2.6	15
Сентябрь	760.6	768.3	748.9	10.0	19.5	14.1	14.5	30.0	0.2	6.9	7.3	7.2	75	45	60	4.7	5.5	4.8	20.2	9.3	15
Октябрь	758.5	768.3	739.9	5.9	13.3	8.9	9.4	26.3	—10.3	6.6	7.7	7.4	89	64	81	5.7	6.1	5.2	46.6	19.0	2
Ноябрь	758.4	775.5	738.2	— 7.4	— 4.5	— 6.3	— 6.1	2.4	—23.6	2.8	3.2	3.0	93	87	92	8.1	6.6	7.2	42.5	15.7	6
Декабрь	764.1	785.6	746.5	—16.6	—14.7	—16.7	—16.0	0.0	—35.8	1.6	1.7	1.6	88	83	86	5.5	5.7	5.6	3.5	0.6	18
Годъ	759.1	785.6	738.2	2.4	8.9	4.6	5.3	39.6	—35.8	5.6	5.7	5.8	79	60	73	5.2	6.0	5.0	244.4	19.0	—

Monate	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	17	17	—	—	2	19	1	30	31	9	5.0	5	6.1	4	3.3	8	5.8	17	7.1	21	5.4	14	5.0	9	6.7	6
Februar	3	3	—	—	10	4	1	29	29	14	3.8	16	5.3	11	6.5	13	7.5	13	5.6	1	1.5	4	4.2	3	2.7	12
März	13	12	—	—	3	20	3	18	30	22	6.9	7	8.5	2	4.5	2	1.5	19	6.2	15	5.6	8	6.7	11	5.7	7
April	1	—	—	1	10	1	3	—	2	14	4.0	11	7.7	10	6.0	14	5.4	20	5.1	3	4.7	8	3.2	5	2.2	5
Mai	11	—	—	3	7	5	1	—	—	9	9.2	6	4.0	5	4.4	2	6.0	13	4.5	14	4.4	13	5.5	24	4.6	7
Juni	5	—	—	2	4	3	4	—	—	11	4.1	2	2.0	—	—	1	2.5	14	5.2	20	5.9	20	4.0	15	5.1	7
Juli	10	—	—	3	3	2	5	—	—	11	3.6	6	3.7	3	2.7	7	4.8	15	6.4	23	4.9	15	4.7	7	3.7	6
August	4	—	—	2	13	1	5	—	—	11	4.3	7	5.2	8	3.2	3	8.5	8	6.1	16	6.1	16	5.3	8	4.4	16
September	6	—	—	1	7	7	5	—	—	10	7.8	2	5.8	3	1.7	3	3.2	15	4.1	21	4.9	12	3.6	13	4.9	11
October	15	4	—	1	8	11	1	1	8	11	9.0	4	2.0	6	4.3	1	2.0	18	4.5	23	5.1	10	3.6	13	4.2	7
November	13	11	—	—	1	17	1	18	26	8	5.5	9	4.0	6	8.0	—	—	19	7.4	24	6.2	8	4.7	14	3.1	2
December	10	10	—	—	10	13	—	31	31	21	4.3	7	4.0	7	3.2	1	6.0	13	4.5	22	5.8	3	4.0	11	3.6	8
Jahr	108	57	—	13	78	103	30	127	157	151	5.5	82	5.2	65	4.8	55	5.7	184	5.6	203	5.4	131	4.6	133	4.4	94

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 49° 4′								**Уильское.**										λ = 54° 41′			
Январь	761.4	769.9	749.4	—10.2	— 7.6	— 9.1	— 8.9	5.7	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.9	34.4	7.0	22
Февраль	767.7	781.7	756.3	—16.3	— 9.0	—12.2	—12.5	— 2.8	—26.0	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.8	5.6	3.0	8
Мартъ	758.2	773.8	742.0	— 3.2	3.0	— 0.1	— 0.1	15.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.0	41.9	20.0	11
Апрѣль	760.6	771.8	738.5	6.9	19.6	13.4	13.3	24.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.7	0.7	0.5	17
Май	757.6	773.7	744.5	16.1	25.0	17.9	19.7	33.6	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.9	78.1	61.0	14
Іюнь	756.9	768.5	748.5	18.2	26.7	20.0	21.7	33.1	9.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	4.7	7.5	3.0	27
Іюль	753.7	758.8	741.5	23.3	30.0	23.1	25.5	39.4	16.4	—	—	—	—	—	—	3.7	6.6	3.6	26.6	7.0	31
Августъ	757.7	767.5	746.5	20.0	29.3	20.9	23.4	41.4	11.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	2.5	6.7	4.0	16
Сентябрь	761.4	768.0	751.4	12.7	20.8	13.8	15.8	30.2	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	3.3	23.2	15.0	16
Октябрь	760.8	770.9	741.0	7.7	17.5	11.1	12.1	29.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.0	26.6	7.0	21
Ноябрь	760.2	772.3	747.5	— 4.5	— 1.9	— 3.4	— 3.3	9.5	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.8	49.9	11.0	25
Декабрь	764.1	783.7	746.5	—16.6	—14.2	—16.6	—15.8	2.0	—38.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.6	46.2	12.4	13
Годъ	760.0	783.7	738.5	4.5	11.6	6.6	7.6	41.4	—38.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.5	347.4	61.0	—
φ = 54° 58′								**Омскъ.**										λ = 73° 20′			
Январь	758.5	772.8	743.9	—18.3	—15.4	—18.0	—17.2	— 4.3	—33.6	1.1	1.3	1.1	85	80	85	8.0	7.5	5.2	13.0	3.1	2
Февраль	762.4	774.0	749.0	—24.3	—16.7	—21.6	—20.9	— 8.0	—39.0	0.6	0.9	0.7	83	72	81	5.5	4.7	3.3	1.4	0.5	24
Мартъ	754.3	770.6	734.4	—11.4	— 5.5	— 9.3	— 8.7	6.0	—25.0	1.9	2.3	2.2	86	69	87	6.4	6.2	5.2	32.4	12.7	7
Апрѣль	755.7	764.5	738.9	2.3	8.8	3.0	4.7	23.0	— 8.0	4.2	4.5	4.2	73	52	71	4.9	5.5	4.6	4.1	3.1	22
Май	752.9	765.8	738.8	13.3	20.0	13.1	15.5	31.2	0.2	7.3	6.8	7.3	63	40	64	5.2	6.2	4.4	13.3	4.6	19
Іюнь	748.9	758.7	737.3	17.5	23.7	17.4	19.5	34.6	6.0	9.4	9.0	9.5	62	42	63	6.0	6.8	5.4	20.2	6.1	17
Іюль	746.4	757.2	738.2	20.9	26.7	20.1	22.6	36.9	12.0	11.9	10.8	11.9	66	44	69	5.6	6.6	5.0	31.3	8.3	12
Августъ	747.7	760.6	737.8	14.6	20.8	15.0	16.8	27.0	5.2	9.4	9.0	9.8	76	50	77	6.5	7.0	5.4	42.0	8.6	19
Сентябрь	753.2	764.0	734.6	10.1	17.2	10.9	12.7	26.0	1.4	7.4	7.6	7.9	80	53	80	7.4	7.4	3.6	41.1	10.4	15
Октябрь	754.5	766.7	733.6	0.5	5.6	2.1	2.7	15.0	—12.0	4.6	4.9	4.8	92	68	84	7.4	8.3	6.7	31.5	7.5	21
Ноябрь	753.1	769.1	737.5	—12.3	— 8.9	—11.0	—10.7	0.8	—38.0	2.0	2.3	2.1	91	85	90	7.3	7.0	6.7	21.4	3.5	9
Декабрь	755.1	772.2	740.4	—22.3	—19.7	—22.2	—21.4	— 3.0	—44.6	1.0	1.2	1.0	88	86	87	8.3	6.8	7.5	18.4	4.9	16
Годъ	753.6	774.0	733.6	— 0.8	4.7	0.0	1.3	36.9	—44.6	5.1	5.0	5.2	79	62	78	6.5	6.7	5.2	270.1	12.7	—
φ = 50° 24′								**Семипалатинскъ.**										λ = 80° 13′			
Январь	727.5	730.0	719.6	—14.3	—12.7	—15.2	—14.1	— 2.7	—29.7	1.3	1.4	1.2	91	86	86	3.3	1.7	2.0	11.8	4.0	5
Февраль	729.5	735.6	719.7	—17.5	—15.1	—17.7	—16.7	— 7.5	—30.7	1.0	1.2	1.0	89	87	88	4.1	3.6	4.1	12.0	2.8	22
Мартъ	—	—	—	— 7.2	— 3.0	— 5.5	— 5.2	9.5	—18.3	2.4	3.0	2.7	94	83	90	5.2	4.7	3.5	31.9	8.6	9
Апрѣль	—	—	—	5.3	13.7	8.0	9.0	23.5	— 2.7	5.7	7.6	6.4	86	65	80	2.7	2.9	0.8	7.5	5.5	21
Май	—	—	—	15.4	24.2	16.9	18.8	32.3	6.1	8.5	13.0	9.4	58	51	59	2.2	1.2	2.5	6.0	5.0	22
Іюнь	—	—	—	22.4	32.5	22.3	25.7	—	—	12.4	16.0	12.7	62	44	64	2.0	1.5	2.4	2.6?	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	22.0	27.8	23.0	24.3	37.5	9.7	14.3	15.5	15.2	73	56	73	2.7	3.1	2.1	36.0	8.6	2
Сентябрь	—	—	—	16.0	21.8	16.6	18.1	28.1	5.1	10.7	10.8	11.3	79	56	80	1.7	1.8	1.3	2.8	2.8	7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 37′								**Иргизъ.**										λ = 61° 16′			
Январь	—	—	—	—10.3	— 7.1	— 9.4	— 8.9	5.8	—27.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.4	17.9	5.0	19
Февраль	—	—	—	—18.5	—11.8	—16.4	—15.6	— 6.1	—25.8	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	2.6	7.8	5.0	23
Мартъ	—	—	—	— 1.9	3.6	0.8	0.8	15.0	—22.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6	44.2	17.3	3
Апрѣль	—	—	—	9.0	18.4	11.2	12.9	24.6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.7	8.0	6.4	18
Май	—	—	—	17.4	26.0	18.5	20.6	34.6	10.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	2.9	10.1	5.2	24
Іюнь	—	—	—	21.1	29.1	21.4	23.9	36.0	9.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.0	12.5	4.8	20
Іюль	—	—	—	25.2	32.9	25.0	27.7	41.0	18.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	4.2	13.0	6.5	17
Августъ	—	—	—	21.5	29.3	21.1	24.0	41.8	12.2	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	1.6	9.2	7.1	18
Сентябрь	—	—	—	13.4	20.8	13.8	16.0	26.2	4.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.4	39.5	18.2	8
Октябрь	—	—	—	7.9	16.3	10.3	11.5	29.2	— 9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	2.7	22.2	11.0	30
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	— 0.5	— 3.1	— 2.5	8.6	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3	26.9	5.1	4
Декабрь	—	—	—	—15.5	—12.5	—15.7	—14.6	2.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.4	15.4	5.0	13
Годъ	—	—	—	5.5	12.0	6.5	8.0	41.8	—39.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.1	226.7	18.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 91^{m}.4$?											**Uilskoe.**										$G = 0^{mm}.3$ ($754^{mm}.1$).					
11	11	—	—	3	16	—	29	30	7	9.7	19	4.8	6	4.2	2	8.0	1	6.0	8	8.0	10	4.4	9	7.3	31	Januar
5	5	—	—	8	8	1	29	29	23	5.6	—	—	2	5.0	—	—	3	4.9	2	6.6	2	9.0	9	6.4	46	Februar
7	6	—	—	2	17	2	10	21	9	6.2	7	10.6	9	10.4	1	12.0	8	6.2	1	2.0	18	4.9	7	6.9	33	März
2	—	—	—	15	1	—	—	1	1	4.0	2	5.0	8	8.2	13	9.1	9	7.3	2	7.0	1	4.0	—	—	54	April
7	—	1	3	4	2	3	—	—	13	8.6	6	6.0	1	16.0	7	6.9	12	7.8	2	7.0	2	13.0	5	5.6	45	Mai
3	—	—	—	5	2	1	—	—	7	2.6	5	6.4	1	8.0	1	8.0	8	5.0	11	8.4	6	6.3	4	3.0	47	Juni
10	—	—	—	2	3	—	—	—	1	2.0	1	6.0	5	3.6	5	2.8	5	4.8	12	5.8	11	6.1	4	4.5	49	Juli
5	—	—	—	16	2	2	—	—	3	7.3	6	3.0	2	2.0	2	3.0	3	3.3	8	7.5	3	8.0	6	4.0	60	August
3	—	—	—	5	2	—	—	—	1	2.0	8	5.2	—	—	4	3.0	—	—	3	4.0	26	5.0	1	2.0	47	September
7	3	—	—	10	1	5	1	3	1	2.0	1	2.0	—	—	4	4.0	4	4.5	4	11.5	22	8.7	5	5.6	52	October
15	9	—	—	2	17	2	12	24	2	4.0	5	5.2	5	7.2	—	—	2	3.0	—	—	41	7.5	4	5.5	31	November
9	9	—	—	9	9	2	25	31	—	—	1	4.0	7	7.1	—	—	—	—	1	6.0	18	9.0	3	4.0	63	December
84	43	1	?	81	80	18	106	139	68	6.2	61	5.6	46	7.1	39	6.4	55	6.0	54	7.3	160	6.9	57	5.6	558	Jahr
$H = 89^{m}.1$											**Omsk.**										$G = 0^{mm}.7$ ($754^{mm}.0$).					
15	15	—	—	3	13	—	31	31	2	3.0	7	1.9	1	1.0	4	4.0	8	1.1	19	3.0	8	2.2	1	1.0	43	Januar
7	7	—	—	10	9	—	29	29	1	1.0	4	2.2	2	1.0	—	—	1	1.0	12	1.6	19	1.9	4	2.0	44	Februar
14	11	—	—	7	12	—	24	31	7	3.7	11	2.5	2	4.5	3	3.3	6	2.0	18	3.1	14	3.1	3	3.3	29	März
3	3	—	1	6	4	2	3	14	9	5.8	10	3.6	—	—	—	—	5	3.8	10	2.1	13	1.9	10	3.6	33	April
7	—	—	3	6	5	1	—	—	9	2.8	6	4.3	1	3.0	3	6.7	4	3.5	18	1.8	11	2.2	9	3.8	32	Mai
9	—	—	2	2	6	1	—	—	11	3.5	4	6.2	—	—	2	2.0	2	4.0	12	1.7	13	3.0	14	2.2	32	Juni
12	—	—	5	3	5	1	—	—	14	2.4	6	3.2	1	2.0	3	4.3	1	1.0	8	3.0	17	2.2	8	1.2	35	Juli
13	—	—	1	3	9	1	—	—	10	5.5	5	3.8	1	1.0	4	1.2	5	1.9	10	3.4	15	2.2	12	2.8	31	August
11	—	—	—	5	8	—	—	—	4	1.5	2	3.0	1	9.0	1	1.0	10	2.0	22	2.3	9	2.4	5	3.0	36	September
13	8	—	—	2	14	—	3	15	1	3.0	2	1.0	3	1.3	12	3.2	12	2.5	14	3.4	7	3.0	7	2.7	35	October
13	13	—	—	4	13	2	28	30	4	4.5	4	2.8	2	2.0	10	3.0	17	5.0	10	4.4	9	4.4	2	7.5	31	November
11	11	—	—	1	17	1	31	31	1	1.0	6	2.2	—	—	11	2.1	6	2.5	19	3.9	5	5.4	4	2.8	41	December
128	68	—	12	52	115	9	149	181	73	3.6	67	3.1	14	2.5	53	3.0	77	2.9	172	2.8	140	2.6	79	2.8	422	Jahr
$H = 181^{m}$?											**Ssemipalatinsk.**										$G = ?^{mm}$					
5	4	—	—	16	1	1	31	31	—	—	—	—	4	6.0	6	6.3	2	4.0	—	—	—	—	1	4.0	78	Januar
7	7	—	—	10	3	—	29	29	—	—	—	—	4	6.5	3	5.3	1	6.0	3	6.0	4	5.5	4	7.0	64	Februar
9	6	—	—	8	6	2	19	31	4	5.5	2	5.5	14	5.6	11	4.2	2	6.0	1	6.0	2	4.0	10	5.7	26	März
3	—	—	—	16	—	3	—	3	2	7.0	—	—	3	3.3	8	3.8	—	—	3	5.3	3	6.0	13	4.5	58	April
2	—	—	1	13	2	3	—	—	—	—	—	—	3	7.3	2	8.0	—	—	6	8.7	2	8.0	2	7.0	60	Mai
—	—	—	1?	—	—	—	—	—	2	8.0	—	—	—	—	1	6.0	1	6.0	—	—	—	—	2	10.0	46	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
9	—	—	2	17	3	4	—	—	24	6.0	1	4.0	1	6.0	—	—	1	10.0	—	—	2	7.0	4	7.0	60	August
1	—	—	—	21	1	2	—	—	2	8.0	—	—	1	4.0	1	10.0	—	—	2	13.0	5	7.6	—	—	79	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 111^{m}.9$?											**Irgis.**										$G = ?^{mm}$					
8	8	—	—	3	19	2	28	31	4	4.0	17	7.3	5	4.1	1	8.0	18	7.4	10	4.8	7	8.2	9	6.6	22	Januar
3	3	—	—	12	7	7	29	29	15	8.4	38	9.5	—	—	—	—	1	2.0	1	5.0	—	—	12	5.2	20	Februar
11	8	—	—	4	14	7	8	22	11	6.1	18	7.6	6	3.1	2	1.6	11	7.8	9	9.7	9	7.3	8	5.6	19	März
3	—	—	—	15	3	9	—	2	14	6.3	25	6.9	10	10.9	—	—	4	9.5	5	7.2	1	5.0	13	4.6	18	April
4	—	—	1	3	—	9	—	—	7	4.7	9	8.2	2	7.5	5	3.4	19	7.7	5	6.0	5	8.5	19	6.4	22	Mai
5	—	—	2	7	1	8	—	—	12	7.2	13	10.3	4	4.2	8	4.8	6	4.3	6	6.5	8	4.6	11	6.4	22	Juni
3	—	—	2	8	1	9	—	—	12	4.4	14	9.0	2	6.5	3	2.0	5	7.4	12	6.8	7	8.4	9	5.0	29	Juli
3	—	—	1	14	—	7	—	—	20	8.8	4	8.5	2	12.5	3	7.7	5	8.0	6	9.0	6	8.6	12	5.9	35	August
5	—	—	1	5	1	6	—	—	11	5.5	11	12.2	1	2.0	3	7.0	11	4.6	7	7.0	8	11.0	9	7.1	29	September
4	1	—	—	13	5	4	1	6	8	7.8	6	9.2	3	8.3	1	20.0	9	6.8	12	8.5	6	7.3	8	7.1	40	October
9	5	—	—	2	19	5	9	24	2	17.0	13	11.1	—	—	3	6.0	12	9.6	14	10.4	9	8.0	12	7.4	25	November
4	4	—	—	9	14	7	28	31	15	5.1	9	7.6	—	—	—	—	6	8.8	8	5.9	11	7.4	6	3.5	38	December
62	29	—	7	95	84	80	103	145	131	6.7	177	8.8	35	7.0	29	5.3	107	7.4	95	7.6	77	7.8	128	6.0	319	Jahr

φ = 45° 8′ **Копалъ.** λ = 79° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	655.4	661.8	647.0	—4.4	1.1	—4.4	—2.6	10.3	—14.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.5	—	—	—
Февраль	654.0	661.0	646.5	—7.2	0.0	—6.6	—4.6	10.1	—16.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.9	—	—	—
Мартъ	654.1	660.6	647.0	3.0	8.2	3.4	4.9	16.0	—7.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.8	—	—	—
Апрѣль	653.3	658.6	648.5	8.1	13.2	7.7	9.7	21.0	2.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.0	—	—	—
Май	654.4	659.6	647.9	14.7	18.8	14.2	15.9	26.0	—0.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.2	—	—	—
Іюнь	651.4	657.1	647.8	19.0	21.9	16.7	19.2	30.0	5.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	4.0	—	—	—
Іюль	650.3	653.2	646.8	22.6	27.0	21.4	23.7	32.0	16.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	3.4	—	—	—
Августъ	651.9	656.7	646.3	19.4	24.0	17.2	20.2	31.4	7.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	3.3	—	—	—
Сентябрь	656.6	662.8	652.4	12.3	18.3	10.7	13.8	25.0	4.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	2.8	—	—	—
Октябрь	658.7	664.4	653.7	7.1	14.5	7.7	9.8	20.4	—2.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.4	22.4	19.2	6
Ноябрь	656.7	666.6	649.5	—0.9	5.0	—0.6	1.2	17.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.2	62.9	21.0	15
Декабрь	655.7	665.1	649.0	—3.8	—0.4	—5.0	—3.0	10.1	—23.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.3	21.4	13.5	16
Годъ	654.4	666.6	646.3	7.5	12.6	6.9	9.0	32.0	—23.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.1	—	—	—

$H = \overset{m}{?}$ **Kopal.** $G = \overset{mm}{?}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	1	14	26	—	—	2	2.0	5	2.0	5	2.5	2	5.0	9	9.3	3	4.7	—	—	55	Januar
—	—	—	—	—	—	3	12	27	1	2.0	3	5.3	1	1.0	1	2.0	—	—	4	14.8	3	11.7	—	—	66	Februar
—	—	—	—	—	—	3	3	8	1	2.0	11	5.1	6	3.0	3	2.7	1	2.0	10	12.6	2	7.0	4	7.5	47	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.8	15	3.9	9	2.9	2	2.0	2	8.0	5	6.4	1	2.0	6	3.7	29	April
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2.5	16	2.4	8	2.7	1	2.0	4	3.5	6	4.8	1	5.0	2	5.0	34	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.0	7	3.0	3	1.0	1	2.0	2	4.0	6	6.0	4	4.8	4	4.8	41	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.9	14	1.6	5	2.5	3	4.2	4	6.0	6	4.8	2	9.0	5	3.6	39	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.8	14	2.8	4	2.0	2	5.5	6	5.8	5	5.0	2	3.5	3	2.4	33	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.2	3	2.5	8	1.6	1	1.0	1	4.0	3	8.0	6	4.8	4	4.2	35	September
3	—	—	—	—	—	1	—	4	6	1.8	5	3.6	5	2.2	1	2.0	4	7.2	6	8.8	3	6.9	4	3.4	47	October
5	—	—	—	—	—	1	6	16	2	1.5	2	1.0	11	1.5	—	—	5	13.3	4	11.6	3	4.3	2	9.0	37	November
2	1	—	—	—	—	4	10	26	3	1.0	1	1.0	8	1.0	2	3.0	5	11.1	6	13.1	3	12.4	—	—	41	December
—	—	—	—	—	—	13	45	108	54	2.0	93	3.1	73	2.0	22	2.9	36	7.2	70	8.9	33	6.5	34	4.5	504	Jahr

φ = 43° 16′ **Вѣрный.** λ = 76° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	697.9	704.4	689.1	—6.0	—0.9	—5.2	—4.0	11.8	—15.5	2.6	3.3	2.8	86	71	87	7.0	6.3	6.0	25.7	14.4	12
Февраль	697.1	706.0	689.5	—7.7	—1.9	—6.1	—5.3	10.0	—19.2	2.6	3.1	2.8	87	75	86	7.2	6.7	5.3	41.9	16.5	29
Мартъ	695.9	703.1	686.8	2.3	10.3	5.2	5.9	21.0	—8.3	4.3	5.2	5.3	79	57	79	6.8	6.4	5.8	54.3	17.2	9
Апрѣль	694.7	700.8	688.9	9.3	15.7	10.1	11.7	25.2	2.9	6.3	6.9	6.7	71	53	72	6.2	6.3	5.3	26.6	7.6	19
Май	694.9	700.8	687.8	15.7	22.1	14.8	17.5	28.9	2.7	8.9	9.9	8.9	67	51	71	4.0	4.5	4.7	65.1	24.9	17
Іюнь	691.9	698.8	687.7	20.2	25.7	18.3	21.4	35.6	7.2	10.3	9.0	8.7	58	39	57	4.8	5.6	5.0	25.5	7.9	30
Іюль	689.7	692.5	686.1	22.8	30.9	23.2	25.7	37.3	16.6	11.7	10.7	10.6	57	33	51	4.1	3.9	3.8	21.0	14.3	6
Августъ	691.7	697.3	686.4	18.7	28.6	19.9	22.4	35.7	7.8	9.2	7.6	8.4	56	26	50	3.2	3.3	2.7	5.1	2.8	18
Сентябрь	696.8	703.2	692.1	11.6	21.8	14.0	15.8	28.4	6.2	6.9	7.6	7.6	69	41	66	3.3	3.8	3.3	29.2	17.5	13
Октябрь	698.5	706.6	692.7	5.9	18.5	9.2	11.2	25.0	—2.7	5.4	6.0	6.2	78	39	72	3.6	3.2	2.6	35.4	27.2	27
Ноябрь	698.3	709.6	690.1	—2.4	5.0	0.1	0.9	17.0	—16.5	3.6	4.9	3.9	84	70	78	6.8	6.3	4.8	64.6	23.0	16
Декабрь	697.9	710.3	687.6	—4.5	—0.2	—4.7	—3.2	11.3	—24.5	2.9	3.4	2.7	81	75	81	6.4	6.9	6.2	36.3	7.0	18
Годъ	695.4	710.3	686.1	7.2	14.6	8.2	10.0	37.3	—24.5	6.2	6.5	6.2	73	52	71	5.3	5.3	4.6	430.7	27.2	—

$H = 7\overset{m}{3}2\,?$ **Wernyj.** $G = -\overset{mm}{0.2}\ (697.\overset{mm}{4})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	7	13	—	22	29	5	2.4	17	2.0	3	2.0	1	2.0	4	3.2	4	5.2	2	1.5	1	2.0	56	Januar
6	5	—	—	1	13	—	19	28	3	1.7	11	1.8	3	1.7	3	3.7	4	2.2	2	3.5	8	2.1	1	2.0	52	Februar
10	2	—	—	5	11	—	3	10	2	1.5	12	1.2	4	1.2	5	1.4	5	1.4	6	2.5	5	4.0	2	1.5	52	März
9	—	—	1	2	9	—	—	—	4	1.6	11	1.9	3	1.7	7	2.1	10	1.8	4	1.5	5	3.2	4	2.5	42	April
10	—	2	7	8	6	—	—	—	—	—	12	2.2	9	1.3	5	1.8	4	1.5	7	2.6	1	2.0	3	3.7	52	Mai
7	—	1	9	5	2	1	—	—	—	—	12	3.0	15	1.4	24	2.9	5	4.8	2	5.5	1	2.0	—	—	31	Juni
6	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—	8	2.9	13	1.9	35	2.2	5	3.1	2	3.0	—	—	—	—	29	Juli
4	—	—	4	13	2	—	—	—	2	3.5	3	2.7	13	1.7	32	1.5	3	2.0	6	3.7	—	—	—	—	33	August
4	—	—	—	11	3	—	—	—	3	4.0	7	2.1	10	1.8	23	1.7	5	2.9	—	—	—	—	2	2.5	40	September
4	1	—	1	15	3	2	—	3	2	2.5	2	2.0	11	1.0	24	1.5	3	2.0	3	2.3	1	2.0	2	2.5	45	October
8	4	—	—	3	9	—	11	14	—	—	5	2.0	13	1.2	14	1.7	10	1.9	2	3.2	—	—	—	—	46	November
12	7	—	—	5	11	—	14	28	1	2.0	14	1.6	4	1.5	12	1.8	14	2.1	4	3.1	1	1.0	3	3.0	39	December
84	23	3	29	83	82	3	69	112	22	2.4	114	2.1	101	1.5	185	2.0	72	2.3	42	3.1	24	2.6	18	2.6	517	Jahr

φ = 42° 30′ **Караколъ (Пржевальскъ).** λ = 77° 26′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	610.8	617.2	604.6	—6.3	1.6	—6.0	—3.6	4.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	3.4	21.6	12.0	12
Февраль	608.9	614.9	603.3	—6.1	2.3	—4.8	—2.9	6.8	—11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.3	5.9	1.3	29
Мартъ	609.5	614.7	603.0	1.1	9.8	1.5	4.1	15.4	—4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.8	11.5	3.3	1
Апрѣль	609.1	614.1	604.8	5.6	12.1	4.8	7.5	18.8	—0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	4.2	73.1	25.4	29
Май	611.0	614.4	605.8	10.6	16.9	9.6	12.3	26.0	3.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.5	45.2	16.5	18
Іюнь	610.0	612.8	605.5	12.0	18.7	11.0	13.9	27.6	—0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	5.0	76.5	23.0	30
Іюль	609.2	613.2	604.4	15.3	23.9	15.1	18.1	29.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.3	81.0	23.1	31
Августъ	609.3	612.3	605.1	13.7	23.5	14.7	17.3	29.8	7.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	4.1	18.7	8.8	9
Сентябрь	612.2	617.4	607.3	9.4	18.5	9.0	12.3	23.4	3.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1.4	21.4	10.0	23
Октябрь	614.4	617.6	610.0	4.5	13.8	5.3	7.8	18.2	—5.8	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	2.0	37.8	16.6	1
Ноябрь	611.8	620.6	601.5	—0.7	7.2	0.3	2.3	12.6	—8.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	2.7	24.5	14.1	18
Декабрь	610.1	617.7	603.3	—4.4	2.2	—4.3	—2.2	7.0	—16.4	—	—	—	—	—	—	6.4	4.7	2.6	21.7	6.1	30
Годъ	610.5	620.6	601.5	4.6	12.5	4.7	7.2	29.8	—16.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.4	438.9	25.4	—

$H = 1\overset{m}{6}46\,?$ **Karakol (Prshewalsk).** $G = -\overset{mm}{0.2}\ (610.\overset{mm}{2})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	7	3	—	5	31	—	—	—	—	—	—	8	3.9	18	3.6	5	4.2	—	—	—	—	62	Januar
7	7	—	—	9	4	—	7	29	—	—	—	—	3	3.7	20	3.4	13	3.5	3	3.3	1	3.0	—	—	47	Februar
5	4	—	—	5	7	—	—	13	4	4.2	5	5.4	14	2.9	9	1.9	8	2.7	8	1.4	8	3.9	2	2.5	35	März
8	2	—	—	3	9	—	—	2	1	3.0	11	2.8	13	2.3	5	4.2	11	2.6	3	2.6	11	3.0	—	—	35	April
5	—	—	—	10	5	—	—	—	1	4.0	3	2.3	9	2.1	4	2.3	32	3.2	11	2.8	10	3.4	—	—	23	Mai
14	1	—	3	3	6	—	—	1	1	4.0	1	8.0	13	3.5	1	2.0	60	3.2	2	2.0	1	5.0	—	—	11	Juni
12	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	4.0	6	2.2	56	2.9	1	2.0	—	—	—	—	28	Juli
5	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	7	2.7	8	2.8	45	2.4	9	2.9	—	—	—	—	24	August
5	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	14	3.6	3	2.5	39	2.7	—	—	—	—	—	—	34	September
5	1	—	—	15	2	—	—	4	—	—	—	—	9	2.4	19	2.3	42	2.4	4	2.5	—	—	—	—	19	October
4	2	—	—	3	2	—	1	15	—	—	—	—	18	3.7	40	2.6	13	2.9	—	—	—	—	—	—	19	November
8	8	—	—	5	5	—	4	30	—	—	7	4.9	1	2.0	3	2.7	41	2.7	—	—	—	—	—	—	41	December
82	29	—	?	85	50	—	17	125	7	4.0	27	4.0	103	3.0	126	2.8	378	2.8	46	2.7	31	3.4	2	2.5	378	Jahr

φ = 41° 26′ **Нарынское.** λ = 76° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	599.2	606.2	592.6	—17.6	—9.5	—16.6	—14.6	—2.4	—25.2	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.3	33.4	30.2	12
Февраль	596.5	602.4	591.5	—15.1	—4.8	—12.6	—10.8	4.0	—25.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.9	11.9	3.8	10
Мартъ	596.8	605.3	586.9	—2.4	4.4	—1.1	0.3	15.0	—10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.1	18.0	4.0	9
Апрѣль	595.3	597.9	590.9	4.8	11.1	5.6	7.1	19.0	—1.6	4.5	4.2	4.7	70	45	69	6.5	6.7	5.8	63.5	10.6	12
Май	597.5	600.9	594.4	9.3	15.9	9.5	11.6	25.2	2.0	5.3	5.6	5.5	61	43	63	3.7	5.5	4.3	69.3	21.5	15
Іюнь	596.4	599.9	592.7	11.4	18.2	11.2	13.6	26.3	2.7	6.2	5.4	6.0	62	36	60	4.3	5.2	5.0	45.6	12.0	29
Іюль	595.6	599.9	591.4	17.2	24.3	15.6	19.0	32.0	11.4	7.1	5.5	7.4	50	26	57	2.6	3.6	4.2	56.2	14.8	20
Августъ	595.8	599.0	591.9	15.4	24.5	15.7	18.5	33.0	8.6	5.9	4.3	5.4	44	20	42	3.4	4.3	3.5	22.1	5.3	20
Сентябрь	599.4	604.4	594.8	8.6	17.8	9.6	12.0	22.2	3.6	4.3	4.5	3.9	52	31	45	1.4	3.2	3.3	13.8	7.5	13
Октябрь	600.5	603.4	596.4	3.2	14.6	4.9	7.6	19.8	—5.2	3.8	3.5	3.5	67	29	55	2.6	3.0	2.1	2.3	2.0	26
Ноябрь	598.7	608.4	593.7	—4.7	4.0	—4.5	—1.7	12.4	—17.0	3.2	4.2	3.1	86	72	89	5.3	4.8	4.1	15.2	7.5	17
Декабрь	598.2	605.9	592.4	—10.9	—5.2	—12.2	—9.4	—1.5	—28.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.6	17.2	6.2	18
Годъ	597.5	608.4	586.9	1.6	9.6	2.1	4.4	33.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.1	368.5	30.2	—

$H = 20\overset{m}{4}1\,?$ **Narynskoe.** $G = -\overset{mm}{0.3}\ (598.\overset{mm}{1})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
6	6	—	—	12	2	—	31	31	1	—	—	—	45	—	—	—	5	—	5	—	25	—	—	—	12	Januar
7	7	—	—	10	5	—	25	29	2	—	—	—	43	—	—	—	2	—	7	—	17	—	2	—	14	Februar
11	11	—	—	5	13	—	4	23	1	—	—	—	42	—	6	—	8	—	2	—	14	—	4	—	16	März
17	7	3	2	4	11	—	—	1	5	—	8	—	33	—	3	—	5	—	6	—	14	—	3	—	13	April
11	1	1	2	7	4	—	—	—	1	—	4	—	36	—	12	—	7	—	10	—	13	—	4	—	5	Mai
15	2	2	—	7	5	—	—	—	4	—	6	—	29	—	13	—	7	—	7	—	10	—	5	—	9	Juni
9	—	—	1	12	2	—	—	—	7	—	17	—	26	—	14	—	7	—	3	—	11	—	2	—	6	Juli
6	—	—	1	13	7	—	—	—	2	—	9	—	37	—	13	—	5	—	3	—	15	—	4	—	5	August
5	—	—	—	15	1	—	—	—	4	—	5	—	22	—	19	—	8	—	6	—	11	—	7	—	8	September
2	1	—	—	17	2	—	—	7	6	—	4	—	36	—	10	—	3	—	5	—	17	—	4	—	8	October
5	5	—	—	8	4	—	9	23	5	—	5	—	29	—	11	—	1	—	1	—	23	—	2	—	13	November
11	11	—	—	5	8	—	31	31	4	—	3	—	32	—	9	—	5	—	1	—	25	—	2	—	12	December
105	51	6	6	115	64	—	100	145	42	—	61	—	410	—	110	—	63	—	56	—	195	—	39	—	121	Jahr

φ = 44° 31′ Фортъ-Александровскій. λ = 50° 16′

H = 25.4 m Fort-Alexandrowskij. G = −0.1 mm (762.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	763.5	771.8	749.0	−1.5	2.3	−0.9	0.0	13.0	−9.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.6	6.2	1.9	10
Февраль	764.6	776.4	747.1	−1.4	3.8	−1.0	0.4	7.9	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	4.0	8.1	6.9	20
Мартъ	760.6	774.0	745.6	3.4	6.6	3.3	4.4	17.1	−4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.5	36.4	26.0	17
Апрѣль	758.6	769.9	740.4	14.5	19.5	12.3	15.4	26.3	6.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	2.7	45.5	33.0	17
Май	759.9	770.2	751.8	19.1	22.2	17.2	19.5	27.4	14.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.0	11.6	4.0	9
Іюнь	758.8	766.4	754.5	22.5	25.7	20.5	22.9	30.8	15.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.6	3.6	2.9	30
Іюль	756.5	762.7	747.7	25.5	28.5	23.5	25.8	40.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	3.0	13.5	6.5	23
Августъ	758.8	766.8	751.1	26.3	30.5	24.6	27.1	41.5	19.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	1.1	2.0	2.0	12
Сентябрь	764.3	770.4	755.6	16.5	22.6	17.2	18.8	30.2	7.5	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	3.3	12.9	7.3	19
Октябрь	763.1	779.4	750.3	14.5	20.8	15.5	16.9	29.2	3.5	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	3.8	0.3	0.3	24
Ноябрь	763.4	778.7	747.7	4.3	7.4	5.3	5.7	17.2	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5	34.8	17.7	5
Декабрь	766.5	783.8	751.9	−4.4	−2.2	−4.2	−3.6	17.2	−24.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.5	16.5	5.4	2
Годъ	761.6	783.8	740.4	11.6	15.6	11.1	12.8	41.5	−24.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	4.4	191.4	33.0	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.
Januar	6	5	—	—	1	19	10	11	24	11	5.8	12	6.7	25	13.2	18	4.6	1	4.0	2	3.0	11	11.0	13	10.8	—
Februar	3	1	—	—	2	8	8	3	22	4	4.0	15	9.6	26	10.9	20	8.6	1	2.0	2	3.0	—	—	15	8.5	—
März	8	3	—	—	6	12	5	—	6	7	5.6	7	9.3	8	6.0	23	7.9	2	8.0	4	7.0	7	7.7	35	8.3	—
April	5	—	—	—	13	5	4	—	—	2	5.0	13	6.7	21	7.9	30	7.1	2	10.0	7	5.7	12	15.9	3	4.7	—
Mai	6	—	—	1	8	4	2	—	—	5	5.4	13	7.2	5	10.4	21	6.9	5	6.3	7	3.3	15	4.9	22	5.8	—
Juni	2	—	—	—	7	2	5	—	—	9	7.2	18	10.7	4	11.5	10	11.5	5	4.8	10	3.6	15	6.4	19	5.6	—
Juli	4	—	—	2	13	2	1	—	—	4	7.0	10	6.2	5	5.6	15	5.1	5	5.5	13	4.6	24	6.2	17	8.1	—
August	1	—	—	1	23	1	6	—	—	1	4.0	19	9.9	9	7.5	25	9.0	8	7.1	6	6.0	15	6.3	10	7.3	—
September	3	—	—	2	10	3	1	—	—	4	9.0	12	6.7	14	5.6	20	4.8	4	5.5	8	4.1	13	10.0	15	9.0	—
October	1	—	—	—	9	7	7	—	—	2	5.5	10	7.0	9	8.1	35	7.5	2	5.5	7	3.4	8	9.0	18	8.9	—
November	6	1	—	—	2	14	3	2	8	3	5.0	13	7.7	13	7.2	19	7.1	1	2.0	5	5.8	14	10.1	21	9.9	—
December	7	2	—	—	2	22	2	13	19	12	5.3	32	7.1	11	7.3	12	7.6	—	—	1	4.0	10	9.1	15	7.7	—
Jahr	52	12	—	6	96	99	51	29	79	64	5.9	171	8.0	150	9.0	248	7.2	36	6.0	72	4.5	144	8.4	203	8.0	—

φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′

H = −21.3 m Krassnowodsk. G = −0.4 mm (764.4 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	767.0	773.3	758.6	4.4	7.1	5.5	5.7	16.1	−1.1	5.1	5.3	5.3	81	71	77	6.1	5.6	5.0	20.3	6.1	19
Февраль	766.9	775.8	753.1	4.5	7.8	6.0	6.1	14.5	−1.3	4.8	5.2	4.9	75	65	68	6.4	5.3	4.0	9.9	4.0	5
Мартъ	765.1	776.7	751.5	8.0	11.4	9.3	9.6	17.3	1.1	6.2	6.6	6.0	77	66	69	6.2	5.5	4.8	26.7	21.5	2
Апрѣль	762.1	772.5	749.7	15.7	19.5	16.5	17.2	28.3	10.5	8.7	9.4	8.1	67	57	60	4.0	3.9	3.3	2.1	1.2	22
Май	762.8	771.6	756.3	20.9	24.5	21.2	22.2	29.9	14.5	11.1	11.8	10.6	62	54	59	4.1	3.9	3.1	3.3	3.3	18
Іюнь	760.7	764.0	755.0	23.8	28.1	23.8	25.2	33.7	18.1	12.1	11.3	11.4	57	41	56	2.4	1.9	1.8	0.0	—	—
Іюль	759.2	764.1	750.0	26.5	30.5	25.8	27.6	39.1	21.1	16.6	16.5	14.5	66	52	61	4.0	2.4	2.8	1.3	1.3	26
Августъ	760.8	768.5	753.9	27.7	31.4	28.2	29.1	39.7	21.5	14.0	15.5	12.5	53	46	46	1.9	1.6	1.0	3.6	3.6	14
Сентябрь	766.6	772.7	759.4	20.4	24.2	21.4	22.0	28.5	14.5	10.1	10.7	9.0	58	50	50	3.6	3.6	1.5	12.7	11.7	11
Октябрь	766.7	782.3	757.4	19.3	22.9	20.3	20.8	27.9	10.3	10.3	10.9	10.6	63	53	61	3.2	1.9	1.7	1.6	1.6	28
Ноябрь	767.1	781.2	754.9	9.7	12.5	10.7	11.0	20.5	1.5	7.4	7.9	7.5	79	70	75	5.2	5.2	4.3	24.5	6.3	13
Декабрь	768.5	782.9	756.9	4.3	5.6	4.5	4.8	12.9	−13.1	5.5	5.7	5.4	81	76	77	8.6	7.6	6.5	30.0	6.8	11
Годъ	764.5	782.9	749.7	15.4	18.8	16.1	16.8	39.7	−13.1	9.3	9.7	8.8	68	58	63	4.6	4.0	3.3	136.0	21.5	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	6	—	—	—	7	9	7	—	3	15	13.3	4	11.2	14	3.7	15	4.2	1	4.0	1	2.0	5	3.8	7	6.7	31
Februar	5	—	—	—	8	6	—	—	1	7	8.5	6	5.5	25	4.9	9	3.3	2	2.6	1	5.3	5	4.5	9	6.6	23
März	3	1	—	—	7	9	3	—	—	10	10.1	3	5.9	7	4.2	14	4.0	3	7.6	2	4.4	13	5.9	20	8.2	21
April	3	—	—	—	13	6	1	—	—	12	7.6	5	6.3	15	4.4	10	2.9	6	3.4	5	4.0	5	[illegible]	10	6.9	22
Mai	1	—	—	1	14	5	2	—	—	17	10.3	3	7.0	8	5.9	4	2.7	5	3.5	3	4.8	8	4.4	17	8.2	28
Juni	—	—	—	—	18	1	4	—	—	21	11.0	5	8.4	5	7.1	5	3.2	3	4.3	6	5.8	11	6.2	24	8.0	10
Juli	1	—	—	—	15	3	8	—	—	24	11.1	5	6.6	9	3.6	3	3.4	8	2.4	5	3.9	7	4.8	18	8.3	14
August	1	—	—	1	22	2	3	—	—	24	10.0	16	6.1	16	4.3	2	3.5	7	3.4	5	3.6	3	4.0	6	7.0	14
September	3	—	—	1	10	1	1	—	—	14	8.3	14	7.1	16	4.1	2	3.0	2	3.0	—	—	6	3.8	11	6.4	25
October	1	—	—	—	17	1	2	—	—	14	7.4	4	5.5	14	3.3	10	3.4	1	4.0	1	2.0	3	4.7	11	6.5	35
November	5	—	—	1	8	9	3	—	—	13	10.2	7	5.3	22	4.0	19	4.0	2	4.0	—	—	—	—	9	8.1	18
December	10	3	—	—	2	16	6	6	8	18	12.3	11	8.6	17	5.4	8	3.9	1	3.0	2	6.0	8	3.9	13	5.3	15
Jahr	39	4	—	4	141	68	40	6	12	189	10.3	83	6.9	168	4.4	101	3.7	41	3.6	31	4.4	74	4.9	155	7.4	256

φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′

H = −24 m ? Usun-Ada. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	766.0	772.9	756.6	3.9	7.4	4.7	5.3	17.2	0.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.4	?	—	—
Февраль	765.8	775.0	751.9	3.3	8.4	6.0	5.9	15.0	−3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.9	0.4	0.4	23
Мартъ	764.1	775.6	750.3	7.5	12.5	10.3	10.1	21.3	0.0	—	—	—	—	—	—	5.4	3.6	4.1	10.2	7.5	26
Апрѣль	761.7	—	—	15.4	19.8	16.6	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.1	769.3	754.3	20.6	25.2	22.0	22.6	33.2	12.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	3.7	?	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	13	8	1	—	—	30	5.2	19	5.1	8	3.6	7	3.5	1	2.0	—	—	—	—	—	—	28
Februar	1	—	—	—	6	11	—	—	7	4	6.0	7	3.4	16	3.3	18	4.2	1	6.0	2	3.0	2	3.5	11	4.3	26
März	5	1	—	1	8	5	3	—	1	13	6.3	5	2.8	6	3.9	12	4.2	4	2.0	5	2.4	14	6.0	14	5.1	18
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	1?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 17′ Кизылъ-Арватъ. λ = 56° 10′

H = 96.5 m Kisyl-Arwat. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	757.1	—	—	3.1	7.6	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.2	—	—	4.0	9.0	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	755.7	766.9	741.3	7.8	15.9	11.7	11.8	29.9	−0.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.1	22.5	22.5	26
Апрѣль	752.7	763.4	738.9	14.2	21.9	18.2	18.1	32.1	8.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	1.6	33.7	22.0	22
Май	752.4	763.8	744.4	22.2	28.7	24.6	25.1	37.5	13.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	1.5	33.7	22.3	11
Іюнь	749.1	755.1	743.5	25.0	33.5	28.3	28.9	38.9	18.6	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	0.8	3.0	3.0	17
Іюль	747.1	753.2	738.7	28.0	36.0	30.9	31.6	43.8	23.8	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	0.5	0.0	—	—
Августъ	749.4	758.1	740.5	25.2	34.9	29.6	29.9	41.7	16.4	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.3	0.0	—	—
Сентябрь	757.0	764.0	748.7	17.3	26.5	22.3	22.0	32.0	11.6	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	0.5	4.5	4.5	10
Октябрь	757.9	774.8	749.0	15.5	25.3	20.9	20.6	33.5	3.1	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	0.8	7.4	7.4	25
Ноябрь	758.5	772.3	746.2	6.4	11.5	8.8	8.9	23.4	−5.1	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	2.0	35.7	19.0	15
Декабрь	759.7	773.5	747.8	2.7	6.3	3.3	4.1	17.0	−21.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	0.7	35.2	30.2	26
Годъ	754.5	774.8	738.7	14.3	21.4	17.6	17.7	43.8	−21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	1	—	—	—	7	6	—	—	1	1	—	5	—	14	—	2	—	—	—	7	—	13	—	3	—	47
April	5	—	—	3	10	1	—	—	—	2	—	9	—	17	—	2	—	—	—	8	—	4	—	1	—	44
Mai	4	—	—	4	23	1	—	—	—	—	—	3	—	11	—	8	—	2	—	11	—	7	—	—	—	51
Juni	1	—	—	1	23	—	—	—	—	—	—	3	—	16	—	4	—	4	—	10	—	10	—	3	—	40
Juli	—	—	—	1	19	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	1	—	6	—	8	—	7	—	8	—	39
August	—	—	—	—	27	—	—	—	—	4	—	2	—	19	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	58
September	1	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	7	—	21	—	—	—	—	—	1	—	5	—	6	—	46
October	1	—	—	—	21	1	—	—	—	—	—	1	—	19	—	—	—	1	—	1	—	7	—	—	—	58
November	5	1	—	—	13	3	—	1	7	2	—	7	—	17	—	2	—	—	—	2	—	3	—	4	—	39
December	3	1	—	—	10	1	—	8	8	—	—	3	—	9	—	1	—	1	—	9	—	1	—	—	—	46
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 37° 35′ **Мервъ.** λ = 61° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	735.8	—	—	26.7	36.4	27.1	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	737.3	746.1	732.8	23.2	34.6	23.9	27.2	40.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	744.5	751.2	736.5	18.0	27.9	18.8	21.6	37.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	744.4	748.1	738.8	14.2	26.9	19.0	20.0	35.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.7	750.9	735.0	8.4	18.5	12.2	13.0	29.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	751.8	759.8	739.5	— 1.7	5.7	1.5	1.8	17.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 285.1 ? (m) **Merw.** G = ? (mm)

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3.5	12	2.9	23	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1.6	3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2.0	19	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.2	3	1.3	2	1.5	1	2.0	—	—	—	—	5	2.8	37	1.4	29	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	—	—	1	1.0	7	1.2	—	—	—	—	1	1.0	10	1.4	72	October
—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	1.1	—	—	2	1.0	4	1.0	3	1.3	1	1.0	9	1.2	12	1.0	48	November
—	—	—	—	—	—	—	4	23	13	1.5	23	1.1	1	1.0	7	1.0	—	—	11	1.2	3	1.7	32	1.1	3	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 46° 40′ **Ейскъ.** λ = 38° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 5.7	— 3.7	— 6.8	— 5.4	6.5	—26.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.7	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 3.8	— 0.3	— 3.0	— 2.4	6.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.5	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	18.4	20.5	18.7	19.2	25.5	15.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.8	—	—	—
Іюнь	—	—	—	18.6	23.8	15.7	19.4	28.5	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	4.2	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.6	28.3	16.9	21.9	32.3	15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.6	—	—	—
Августъ	—	—	—	21.0	28.3	17.3	22.2	32.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.7	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	15.4	20.1	12.3	15.9	30.3	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	9.0	—	—	—
Октябрь	—	—	—	13.8	18.4	13.0	15.1	28.7	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	8.5	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.4	2.8	— 0.7	0.8	13.3	—14.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 18 ? (m) **Eisk.** G = 0.1 (761.3) (mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	24	—	21	30	—	—	30	—	—	—	26	—	28	—	4	—	1	—	3	—	—	Januar
—	—	—	—	—	22	—	15	23	—	—	50	—	4	—	19	—	3	—	5	—	5	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	25	—	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 38′ **Дообскій маякъ.** λ = 37° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	0.4	1.4	0.3	0.7	11.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.7	—	—	—
Февраль	—	—	—	4.0	6.2	4.7	5.0	12.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	8.4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	7.3	9.4	7.9	8.2	20.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	7.1	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	12.8	14.3	12.6	13.2	22.4	7.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	6.7	—	—	—
Май	—	—	—	15.1	17.5	15.5	16.0	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.6	—	—	—
Іюнь	—	—	—	19.2	21.2	19.5	20.0	25.0	12.8	—	—	—	—	—	—	7.5	3.3	6.6	—	—	—
Іюль	—	—	—	22.5	24.3	22.4	23.1	30.0	18.8	—	—	—	—	—	—	5.0	2.6	4.0	—	—	—
Августъ	—	—	—	23.3	26.1	23.8	24.4	33.6	16.4	—	—	—	—	—	—	4.2	1.9	4.1	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	18.1	22.1	19.5	19.9	28.0	9.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	3.3	—	—	—
Октябрь	—	—	—	16.7	20.0	17.8	18.1	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	3.7	6.5	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	5.7	7.1	5.9	6.2	17.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	7.7	—	—	—
Декабрь	—	—	—	1.6	2.1	1.1	1.6	12.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	8.4	—	—	—
Годъ	—	—	—	12.2	14.3	12.6	13.0	33.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	6.4	—	—	—

H = 80.8 (m) **Leuchtthurm v. Doob.** G = ? (mm)

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	4	23	—	13	19	17	—	42	—	3	—	4	—	10	—	5	—	6	—	2	—	4	Januar
—	—	—	—	1	19	—	2	7	4	—	25	—	3	—	4	—	36	—	7	—	3	—	1	—	4	Februar
—	—	—	—	6	18	—	—	6	6	—	13	—	2	—	7	—	36	—	12	—	7	—	2	—	8	März
—	—	—	—	5	15	—	—	—	9	—	1	—	1	—	8	—	36	—	16	—	7	—	1	—	11	April
—	—	—	—	8	17	—	—	—	17	—	20	—	—	—	6	—	29	—	6	—	—	—	—	—	15	Mai
—	—	—	—	4	8	—	—	—	6	—	19	—	5	—	16	—	22	—	5	—	2	—	1	—	14	Juni
—	—	—	—	11	4	—	—	—	5	—	10	—	—	—	9	—	45	—	5	—	3	—	4	—	12	Juli
—	—	—	—	14	5	—	—	—	9	—	16	—	1	—	5	—	23	—	3	—	6	—	9	—	21	August
—	—	—	—	18	8	—	—	—	11	—	42	—	7	—	5	—	6	—	—	—	—	—	8	—	11	September
—	—	—	—	8	12	—	—	—	13	—	15	—	9	—	8	—	18	—	6	—	3	—	5	—	16	October
—	—	—	—	5	21	—	7	8	13	—	25	—	3	—	5	—	27	—	3	—	2	—	1	—	11	November
—	—	—	—	3	23	—	9	13	11	—	37	—	2	—	4	—	4	—	13	—	7	—	3	—	12	December
—	—	—	—	87	173	—	31	53	121	—	265	—	36	—	81	—	292	—	81	—	46	—	37	—	139	Jahr

φ = 44° 43′ **Новороссійскъ.** λ = 37° 46′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.4	771.2	749.5	— 0.9	1.3	0.0	0.1	11.9	—11.9	3.9	4.3	4.3	87	83	88	7.5	7.2	7.6	93.8	20.0	23
Февраль	760.0	767.2	744.1	2.3	5.8	3.2	3.8	11.7	— 6.3	4.6	5.1	4.7	84	73	80	8.0	7.7	6.6	69.8	13.7	6
Мартъ	759.3	766.9	744.0	4.9	10.2	6.4	7.2	21.1	— 4.5	5.1	5.7	5.1	78	62	70	7.2	6.7	5.9	145.8	41.8	4, 9
Апрѣль	756.8	761.6	747.1	12.0	16.1	12.3	13.4	24.0	5.8	8.2	8.4	8.0	78	63	76	6.7	6.7	6.0	29.5	14.0	15
Май	760.4	765.7	754.1	15.5	19.3	15.3	16.7	24.9	6.2	10.0	10.3	9.8	77	63	77	6.8	7.3	6.1	5.9	2.6	24
Іюнь	758.2	762.0	752.8	19.8	23.9	18.2	20.6	30.4	11.9	12.3	12.7	12.3	72	58	78	6.3	6.8	4.9	11.5	4.2	22
Іюль	757.0	762.5	746.9	22.7	26.6	21.0	23.5	32.5	18.1	14.2	14.0	13.7	69	55	74	4.4	4.6	3.9	8.9	3.5	6
Августъ	757.8	764.3	750.6	22.4	27.3	21.9	23.9	32.6	14.6	14.5	13.9	13.8	73	53	72	4.9	5.7	2.8	13.2	7.5	28
Сентябрь	762.9	769.4	754.3	16.8	23.4	17.6	19.3	29.9	5.9	8.9	9.3	8.9	61	41	60	2.5	4.0	2.8	0.5	0.5	18
Октябрь	762.1	776.0	751.4	14.6	20.9	14.9	16.8	28.6	4.1	10.8	11.8	10.3	83	61	79	5.4	5.0	5.2	21.6	8.1	30
Ноябрь	762.7	778.8	748.0	3.5	7.5	4.5	5.2	18.0	— 9.8	5.8	6.3	6.0	91	77	88	7.2	7.1	6.8	32.3	23.1	19
Декабрь	764.5	773.8	751.8	— 0.7	1.1	— 0.8	— 0.1	13.0	—19.0	4.3	4.3	4.1	90	81	88	7.5	7.4	6.3	70.6	11.3	21
Годъ	760.4	778.8	744.0	11.1	15.3	11.2	12.5	32.6	—19.0	8.6	8.8	8.4	79	64	78	6.2	6.4	5.4	503.4	41.8	—

H = 19.8 (m) **Noworossijsk.** G = 0.0 (760.4) (mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	9	—	—	3	17	3	10	19	13	6.2	14	14.3	—	—	3	5.5	13	4.4	9	4.9	12	3.4	7	3.7	22	Januar
14	6	1	—	—	14	5	3	10	12	11.2	13	10.6	5	3.2	10	4.4	7	3.0	9	5.1	10	3.0	5	3.4	16	Februar
9	2	—	—	5	14	4	1	6	9	14.1	4	13.1	10	3.1	7	4.6	13	5.1	11	7.0	20	3.4	6	2.8	13	März
10	—	—	—	2	11	—	—	—	5	5.2	1	6.0	4	3.1	29	3.9	15	3.2	6	2.8	13	2.8	5	3.6	12	April
3	—	—	1	3	13	—	—	—	15	4.0	18	5.6	11	3.5	16	3.1	3	3.1	5	2.9	9	3.2	4	3.5	12	Mai
5	—	1	2	4	9	1	—	—	4	3.8	5	8.6	18	3.1	12	3.0	4	3.0	5	3.0	8	3.5	6	2.8	28	Juni
3	—	—	2	6	2	—	—	—	1	2.5	3	2.3	14	3.0	16	3.6	7	3.9	6	4.2	9	3.2	5	2.6	32	Juli
8	—	—	2	8	3	—	—	—	8	5.6	9	8.8	8	3.4	8	2.9	5	3.4	3	2.7	13	2.9	2	3.6	31	August
1	—	—	1	12	2	—	—	—	16	3.9	21	9.5	—	—	7	3.3	6	3.2	2	3.5	7	3.0	8	3.0	14	September
8	—	—	—	8	9	—	—	—	6	4.5	8	7.2	3	3.0	17	2.8	7	3.4	5	3.3	5	3.0	11	2.9	31	October
5	—	—	2	4	15	3	7	10	16	6.8	9	15.7	4	4.5	5	2.6	16	3.1	7	3.1	5	3.2	12	3.4	16	November
11	3	—	—	5	17	1	12	16	39	6.0	8	9.9	1	3.0	2	3.0	11	3.5	2	3.5	8	2.8	12	3.0	10	December
89	20	2	10	60	126	17	33	61	144	6.4	113	9.8	78	3.2	132	3.5	107	3.6	70	4.3	119	3.1	83	3.2	237	Jahr

φ = 43° 58′ Чеченскій маякъ. λ = 47° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766.8	775.3	749.7	1.4	2.7	1.6	1.9	8.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	9.3	—	—	—
Февраль	767.0	775.6	749.9	3.4	4.3	2.7	3.5	8.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.0	—	—	—
Мартъ	764.0	775.5	751.0	5.0	6.3	4.1	5.2	10.5	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.2	—	—	—
Апрѣль	760.7	770.0	747.8	12.4	13.8	11.3	12.5	18.5	6.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.1	—	—	—
Май	762.8	769.6	755.5	18.1	20.2	17.4	18.6	26.5	13.9	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	5.5	—	—	—
Іюнь	761.8	766.6	757.2	21.8	24.1	21.0	22.3	29.9	12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.1	—	—	—
Іюль	759.9	766.0	748.7	24.2	20.2	23.4	24.6	29.9	20.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.5	—	—	—
Августъ	761.0	768.0	751.4	25.6	27.9	25.1	26.2	33.3	21.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.2	—	—	—
Сентябрь	766.7	774.5	758.9	19.8	21.4	19.6	20.3	26.1	12.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	2.3	—	—	—
Октябрь	765.8	782.0	754.5	17.8	19.5	16.8	18.0	23.7	3.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	5.2	—	—	—
Ноябрь	766.8	783.1	750.3	5.4	7.6	5.9	6.3	17.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.2	—	—	—
Декабрь	770.0	784.1	756.9	— 2.1	— 1.0	— 1.3	— 1.5	7.1	—23.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	9.0	—	—	—
Годъ	764.4	784.1	747.8	12.7	14.4	12.3	13.2	33.3	—23.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.8	—	—	—

H = —24ᵐ? Leuchtthurm v. Tschetschen. G = ?ᵐᵐ

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niedersc.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	25	—	4	12	12	2.8	14	3.9	17	4.5	20	3.3	1	2.0	3	5.0	9	2.7	17	6.2	—	Januar
—	—	—	—	—	21	—	2	4	3	4.7	15	3.6	27	4.0	19	6.4	1	2.0	2	3.0	4	3.5	13	6.2	3	Februar
—	—	—	—	2	15	—	1	3	6	3.3	4	3.0	13	3.5	35	6.4	2	2.0	—	—	3	6.7	30	5.4	—	März
—	—	—	—	9	10	4	—	—	4	3.0	3	2.3	9	4.4	50	9.2	2	4.0	1	4.0	6	7.5	12	9.7	3	April
—	—	—	—	4	9	—	—	—	8	4.0	7	4.9	17	4.2	22	8.8	2	3.0	4	3.0	8	3.4	20	4.4	4	Mai
—	—	—	—	3	12	—	—	—	7	2.3	9	4.2	17	6.1	20	6.2	7	2.3	7	2.8	8	4.1	6	4.2	—	Juni
—	—	—	—	7	3	—	—	—	8	2.2	8	3.1	9	3.2	17	5.4	7	2.9	7	2.7	12	4.0	10	6.0	—	Juli
—	—	—	—	12	1	—	—	—	3	2.0	6	4.0	24	6.4	31	6.2	6	3.4	4	6.0	4	4.0	13	4.8	1	August
—	—	—	—	8	1	—	—	—	6	4.0	4	4.0	24	3.5	27	5.3	5	2.0	3	2.7	6	4.8	15	6.3	—	September
—	—	—	—	7	11	—	—	—	10	4.0	6	2.7	13	3.8	36	4.8	3	3.8	2	3.0	6	5.7	17	5.7	—	October
—	—	—	—	4	16	—	4	8	17	4.4	3	2.7	15	4.4	11	4.5	5	5.5	4	2.0	11	3.8	21	5.3	1	November
—	—	—	—	1	25	—	13	17	21	4.0	15	3.6	4	7.0	9	4.4	1	4.0	3	4.0	11	4.7	29	5.1	—	December
—	—	—	—	57	149	4	24	44	105	3.6	94	3.6	189	4.5	297	6.3	42	3.1	40	3.4	88	4.4	203	5.7	12	Jahr

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. λ = 40° 55′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	3.7	7.1	3.9	4.9	18.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.1	218.5	25.5	16, 19
Февраль	—	—	—	3.7	10.5	6.0	7.1	15.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.8	118.5	27.4	19
Мартъ	—	—	—	8.3	12.9	9.1	10.1	22.5	0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6	111.1	15.7	3
Апрѣль	—	—	—	12.4	17.3	13.2	14.3	25.9	7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.6	87.5	38.1	15
Май	—	—	—	15.4	18.3	15.2	16.3	23.3	8.0	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	7.6	137.8	56.8	27
Іюнь	—	—	—	19.8	23.9	19.1	20.9	29.5	15.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.1	5.2	129.3	69.1	21
Іюль	—	—	—	23.0	27.5	21.5	24.0	34.5	16.9	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	2.9	176.2	89.0	4
Августъ	—	—	—	22.3	28.4	22.[illegible]	24.1	33.3	17.3	—	—	—	—	—	—	5.3	3.1	3.2	49.1	44.9	21
Сентябрь	—	—	—	17.1	24.6	17.6	19.8	29.1	11.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.3	2.7	82.8	26.2	25
Октябрь	—	—	—	15.5	23.0	16.4	18.4	30.8	5.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.4	93.1	41.3	22
Ноябрь	—	—	—	7.1	12.3	7.7	9.0	19.9	1.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.0	223.8	32.5	6
Декабрь	—	—	—	4.1	8.8	5.0	6.0	14.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	5.9	137.8	27.9	17
Годъ	—	—	—	12.8	17.9	13.1	14.6	34.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.2	1565.5	89.0	—

H = 8.5ᵐ Leuchtthurm v. Ssuchum. G = —0.2ᵐᵐ (761.7ᵐᵐ).

Niedersc.	✱	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
17	8	—	—	4	20	—	—	2	7	—	42	—	25	—	7	—	3	—	3	—	1	—	4	—	1	Januar
13	—	—	—	8	12	—	—	1	2	—	40	—	15	—	20	—	3	—	2	—	—	—	5	—	—	Februar
15	3	—	—	4	13	—	—	—	1	—	28	—	28	—	13	—	7	—	4	—	3	—	5	—	4	März
12	—	—	—	5	12	—	—	—	—	—	21	—	21	—	17	—	4	—	5	—	9	—	4	—	9	April
20	—	—	1	2	18	—	—	—	—	—	11	—	24	—	20	—	6	—	5	—	12	—	7	—	8	Mai
9	—	—	8	8	6	—	—	—	—	—	18	—	14	—	9	—	2	—	8	—	16	—	9	—	14	Juni
4	—	—	4	18	2	—	—	—	—	—	27	—	15	—	9	—	3	—	9	—	9	—	7	—	14	Juli
8	—	—	6	9	3	—	—	—	—	—	19	—	20	—	9	—	9	—	8	—	12	—	1	—	15	August
9	—	—	9	12	5	—	—	—	—	—	47	—	14	—	8	—	10	—	3	—	6	—	—	—	2	September
8	—	—	1	10	8	—	—	—	—	—	30	—	34	—	7	—	4	—	5	—	7	—	3	—	3	October
15	2	1	6	3	19	—	—	—	1	—	39	—	28	—	13	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	November
17	2	1	1	2	16	—	—	4	—	—	43	—	30	—	11	—	2	—	2	—	—	—	1	—	4	December
147	15	2	36	85	134	—	—	7	11	—	365	—	268	—	143	—	55	—	55	—	77	—	49	—	75	Jahr

φ = 42° 59′ Петровскъ. λ = 47° 31′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	765.6	773.6	749.2	— 1.2	2.0	0.6	0.5	21.8	— 9.2	4.0	4.3	4.2	86	77	85	6.9	7.0	6.7	115.2	43.9	16
Февраль	765.1	773.1	747.8	1.6	4.4	2.6	2.8	8.4	— 3.4	4.8	5.3	5.2	94	84	93	9.0	8.3	8.5	35.6	12.2	28
Мартъ	762.8	772.7	749.7	3.9	8.5	4.9	5.8	19.2	— 2.6	5.0	5.5	5.4	82	67	82	7.4	5.8	5.2	10.8	5.9	2
Апрѣль	759.2	767.2	748.4	10.6	14.9	10.5	12.0	18.9	7.2	7.4	7.5	7.6	77	60	81	5.3	5.0	4.1	4.7	4.1	12
Май	761.7	768.5	754.1	17.4	20.1	16.2	17.9	27.4	10.4	10.8	11.1	11.0	73	65	80	5.5	6.1	5.3	81.7	20.8	8
Іюнь	760.2	764.9	755.9	21.0	24.0	19.9	21.6	29.6	15.1	11.9	13.3	12.6	65	60	73	5.5	4.5	6.8	27.0	10.0	23
Іюль	758.7	764.9	746.3	24.0	26.8	23.1	24.6	36.0	18.3	13.9	14.7	13.9	63	57	67	4.5	3.8	4.3	8.3	3.5	24
Августъ	759.6	766.0	750.3	24.1	27.9	23.8	25.3	34.6	20.4	14.7	16.2	15.0	66	58	69	4.6	3.6	2.9	0.0	0.0	22
Сентябрь	765.6	773.7	758.4	17.0	22.2	18.0	19.0	26.2	10.7	10.3	11.3	11.0	70	56	71	4.7	3.6	4.0	9.9	5.1	19
Октябрь	764.5	780.8	753.2	14.8	19.8	15.6	16.7	25.6	2.2	10.6	11.9	11.7	82	67	86	5.6	4.8	4.8	16.7	8.2	24
Ноябрь	765.6	783.7	747.7	3.1	7.9	3.9	5.0	20.7	—10.8	4.9	5.8	5.3	81	69	82	6.2	5.4	5.8	24.0	12.5	13
Декабрь	768.7	783.4	756.4	— 3.2	— 0.8	— 2.3	— 2.1	9.6	—25.7	3.7	4.1	3.9	87	81	87	8.5	8.2	7.6	95.3	14.8	24
Годъ	763.1	783.7	746.3	11.1	14.8	11.4	12.4	36.0	—25.7	8.5	9.2	8.9	77	67	80	6.1	5.5	5.5	429.2	43.9	—

H = —10.0ᵐ Petrowsk. G = —0.1ᵐᵐ (764.2ᵐᵐ).

Niedersc.	✱	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
6	3	—	—	4	13	5	6	22	3	4.0	4	1.2	1	4.0	18	5.3	1	2.0	1	6.0	6	5.2	46	7.6	13	Januar
10	5	—	—	1	22	10	—	5	3	6.7	3	3.3	3	3.0	41	7.8	2	13.0	2	2.5	—	—	30	8.8	3	Februar
4	2	—	—	4	10	14	1	6	6	7.9	4	3.2	—	—	29	8.9	7	12.4	1	6.0	—	—	39	9.2	7	März
2	—	—	—	7	7	16	—	—	2	2.5	2	1.8	6	6.1	52	10.6	3	15.7	2	3.5	2	20.5	16	10.8	5	April
10	—	—	4	3	7	10	—	—	4	5.6	4	4.0	8	5.6	28	9.8	1	9.5	—	—	6	9.7	35	7.8	7	Mai
8	—	—	1	2	3	4	—	—	5	2.0	6	3.2	8	4.8	38	7.3	2	2.6	—	—	3	4.1	20	5.3	8	Juni
5	—	—	3	12	7	1	—	—	10	1.6	16	3.8	8	5.7	23	4.8	2	2.5	—	—	8	4.5	19	4.6	7	Juli
—	—	—	—	10	2	5	—	—	5	2.5	20	5.5	5	5.7	35	5.8	4	8.6	1	4.0	6	4.1	16	6.1	1	August
4	—	—	2	3	2	5	—	—	3	5.7	10	6.0	4	7.5	34	7.2	2	11.5	1	1.0	3	7.3	25	7.3	8	September
4	—	—	—	7	4	3	—	—	4	3.4	7	2.8	3	4.7	38	5.6	1	7.0	1	2.0	1	4.3	29	6.2	9	October
7	2	—	—	5	9	7	4	9	4	3.8	1	2.0	—	—	18	5.4	2	12.0	1	6.0	4	9.6	55	7.3	5	November
17	11	—	—	1	22	7	12	17	1	2.0	1	1.0	1	6.0	15	6.1	1	2.0	—	—	9	10.4	62	6.0	3	December
77	23	—	10	59	108	87	23	59	50	3.9	78	4.1	47	5.5	369	7.4	28	9.7	10	3.7	48	7.5	392	7.2	76	Jahr

φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. λ = 48° 18′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	2.1	5.0	2.8	3.3	25.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.3	—	—	—
Февраль	—	—	—	3.9	5.8	4.0	4.6	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	7.5	—	—	—
Мартъ	—	—	—	6.7	8.5	5.9	7.0	16.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.5	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	12.9	15.2	10.2	12.8	20.0	5.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	3.1	—	—	—
Май	—	—	—	18.6	19.7	16.2	18.2	25.4	12.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.1	—	—	—
Іюнь	—	—	—	22.4	23.4	19.8	21.9	26.6	15.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.5	—	—	—
Іюль	—	—	—	25.7	27.2	22.9	25.3	31.3	17.8	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	2.6	—	—	—
Августъ	—	—	—	26.5	28.9	23.6	26.3	34.4	18.6	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	2.6	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	19.8	22.7	18.1	20.2	31.4	12.9	—	—	—	—	—	—	5.4	3.9	4.0	—	—	—
Октябрь	—	—	—	18.0	20.5	16.7	18.4	25.0	6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	5.3	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	7.2	10.7	6.7	8.2	21.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	5.6	4.7	5.4	—	—	—
Декабрь	—	—	—	1.1	2.8	0.9	1.6	10.4	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.8	—	—	—
Годъ	—	—	—	13.7	15.9	12.3	14.0	34.4	—16.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.8	—	—	—

H = 2.3ᵐ Leuchtthurm v. Derbent. G = ?ᵐᵐ

Niedersc.	✱	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	5	11	—	—	8	9	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	3	—	16	—	58	Januar
—	—	—	—	2	15	—	—	—	4	—	—	—	—	—	9	—	11	—	—	—	—	—	18	—	45	Februar
—	—	—	—	6	7	—	—	2	20	—	2	—	—	—	12	—	2	—	2	—	—	—	20	—	35	März
—	—	—	—	9	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	13	—	2	—	4	—	1	—	6	—	59	April
—	—	—	—	5	5	—	—	—	13	—	1	—	—	—	14	—	3	—	—	—	1	—	20	—	41	Mai
—	—	—	—	6	1	—	—	—	7	—	1	—	—	—	14	—	2	—	—	—	2	—	12	—	52	Juni
—	—	—	—	16	1	—	—	—	8	—	1	—	—	—	13	—	2	—	1	—	—	—	23	—	45	Juli
—	—	—	—	15	—	—	—	—	8	—	—	—	1	—	17	—	2	—	—	—	—	—	18	—	46	August
—	—	—	—	1	2	—	—	—	6	—	3	—	4	—	17	—	4	—	1	—	2	—	20	—	32	September
—	—	—	—	8	4	—	—	—	15	—	—	—	—	—	12	—	14	—	1	—	2	—	20	—	29	October
—	—	—	—	6	8	—	2	4	5	—	—	—	—	—	5	—	6	—	2	—	5	—	34	—	33	November
—	—	—	—	—	19	—	9	15	5	—	—	—	1	—	4	—	6	—	1	—	1	—	47	—	28	December
—	—	—	—	79	76	—	11	29	105	—	8	—	6	—	132	—	55	—	16	—	17	—	254	—	503	Jahr

φ = 41° 40′ **Батумъ.** λ = 41° 38′ $H = 3\overset{m}{.}2$ **Batum.** $G = -0\overset{mm}{.}2\ (761\overset{mm}{.}9)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.4	771.0	751.6	5.3	7.9	5.1	6.1	22.7	0.7	5.4	5.9	5.3	80	75	81	7.3	5.2	4.6	369.0	75.0	5
Февраль	761.7	768.1	745.1	6.7	10.5	7.6	8.3	17.9	3.3	6.0	7.3	6.5	82	77	84	6.3	5.4	4.0	195.6	33.6	21
Мартъ	761.4	772.2	748.4	8.9	12.6	9.2	10.2	20.9	0.9	7.2	8.6	7.6	85	78	87	4.9	4.6	4.7	226.0	60.0	24
Апрѣль	758.5	764.1	747.2	12.3	16.1	13.1	13.8	26.9	7.3	8.6	9.9	9.1	82	73	83	5.1	4.4	5.1	108.0	25.0	11, 15
Май	761.4	765.7	753.5	15.0	17.5	14.9	15.8	22.1	10.9	11.2	12.1	11.5	89	81	91	7.5	6.8	7.2	134.5	35.0	27
Іюнь	759.5	762.9	754.5	20.2	23.2	20.0	21.1	27.9	15.5	14.9	16.9	15.5	85	79	89	4.3	4.7	5.1	97.0	21.0	8
Іюль	758.9	763.5	749.2	23.5	27.3	22.6	24.5	35.1	17.3	15.8	18.4	17.3	74	68	85	3.0	3.3	2.8	83.2	54.0	4
Августъ	758.9	763.8	750.4	23.0	27.2	23.0	24.4	32.9	18.3	17.9	19.7	18.3	86	74	88	5.4	4.8	5.2	178.0	90.0	11
Сентябрь	763.1	769.4	756.8	18.7	23.9	19.6	20.7	28.3	13.9	14.0	16.0	14.9	86	72	87	3.2	3.7	3.2	319.5	90.0	25
Октябрь	763.2	775.5	755.0	17.2	22.4	18.4	19.3	28.5	7.3	12.1	14.0	13.9	83	70	87	3.7	3.9	3.8	256.0	110.0	23
Ноябрь	764.3	778.7	750.3	9.0	12.9	9.3	10.4	21.3	2.3	7.1	7.8	7.4	81	72	84	5.3	5.9	5.0	552.0	130.0	10
Декабрь	765.4	772.9	759.6	6.3	9.1	7.0	7.5	15.9	1.5	5.9	6.5	6.3	81	75	83	8.3	7.9	7.2	519.0	100.0	25
Годъ	761.7	778.7	745.1	13.8	17.6	14.2	15.2	35.1	0.7	10.5	11.9	11.1	83	74	86	5.4	5.0	4.8	3037.8	130.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
17	5	—	—	6	11	1	—	—	1	1.0	2	1.0	50	1.8	18	2.4	9	2.6	8	5.0	5	7.2	—	—	—	Januar
12	—	—	—	7	8	—	—	—	9	1.4	—	—	42	1.6	24	1.9	4	1.8	5	2.8	3	1.0	—	—	—	Februar
12	1	—	—	11	9	—	—	—	17	2.0	—	—	43	1.8	7	2.7	4	3.2	20	3.6	1	2.0	1	2.0	—	März
12	—	—	—	6	7	—	—	—	10	3.1	4	1.2	36	1.8	—	—	1	4.0	34	2.9	1	4.0	4	3.0	—	April
14	—	—	—	2	15	1	—	—	14	1.1	—	—	33	1.0	—	—	1	1.0	39	1.5	1	2.0	5	1.4	—	Mai
10	—	—	1	9	7	1	—	—	12	1.2	—	—	35	1.1	2	1.0	5	1.0	24	2.0	4	1.5	8	1.6	—	Juni
7	—	—	2	17	3	—	—	—	12	1.7	—	—	43	1.3	—	—	7	1.1	14	3.4	11	1.4	6	1.2	—	Juli
12	—	—	—	6	8	1	—	—	9	1.0	1	4.0	35	1.3	6	1.0	12	1.2	18	2.3	7	1.7	5	2.8	—	August
12	—	—	1	13	4	—	—	—	16	1.6	—	—	34	1.2	—	—	13	1.1	20	2.5	4	2.0	3	1.7	—	September
13	—	—	—	14	6	2	—	—	14	1.7	—	—	29	1.2	3	6.0	14	1.6	25	2.8	7	2.4	1	4.0	—	October
12	—	—	2	9	12	—	—	—	8	1.0	1	4.0	45	1.8	1	2.0	23	3.3	9	3.6	3	3.3	—	—	—	November
21	2	—	—	2	18	2	—	—	10	1.1	—	—	40	1.7	1	4.0	23	3.0	13	4.3	1	2.0	5	2.8	—	December
154	8	—	6	102	108	8	—	—	132	1.6	8	1.9	465	1.5	62	2.3	116	2.2	229	2.8	48	2.4	38	2.1	—	Jahr

φ = 42° 8′ **Поти.** λ = 41° 36′ $H = 7\overset{m}{.}5$ **Poti.** $G = -0\overset{mm}{.}2\ (761\overset{mm}{.}5)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.1	769.2	748.8	3.5	6.8	4.3	4.9	16.8	— 1.7	4.6	4.9	4.9	79	69	79	7.6	7.3	6.9	221.4	27.4	16
Февраль	759.6	765.8	745.7	5.4	10.0	6.8	7.4	14.6	— 0.1	5.3	5.9	5.8	79	66	80	6.4	6.6	5.7	116.8	31.9	21
Мартъ	759.3	769.8	747.3	7.7	14.0	9.6	10.5	24.6	0.3	6.1	7.0	6.7	78	61	76	5.9	5.8	5.1	72.7	16.4	6
Апрѣль	756.2	761.9	745.3	12.5	18.4	13.8	14.9	26.3	7.2	8.2	8.9	8.6	78	60	76	6.8	6.3	5.8	43.9	12.5	11
Май	759.1	763.7	752.0	14.4	17.8	15.0	15.7	23.5	10.8	11.4	12.4	11.6	94	82	92	8.6	8.0	8.3	73.9	21.2	27
Іюнь	756.8	760.4	751.3	18.7	23.1	20.0	20.6	26.9	16.2	14.9	15.5	14.8	93	74	85	5.8	5.3	5.9	121.3	62.6	22
Іюль	755.9	761.0	745.7	20.7	27.3	22.4	23.4	35.1	17.0	15.1	17.2	17.2	84	65	85	3.6	3.4	3.3	78.9	42.1	4
Августъ	755.8	761.1	747.2	22.2	27.2	23.7	24.4	32.5	19.4	17.8	19.1	18.1	89	71	84	5.7	4.8	5.5	101.2	50.9	12
Сентябрь	760.3	767.0	754.3	17.2	24.0	19.6	20.3	28.7	10.8	13.4	15.5	14.7	90	70	86	5.5	4.4	4.3	174.0	45.1	9
Октябрь	760.5	773.5	752.8	16.2	22.8	17.9	19.0	30.3	6.6	11.9	13.9	13.6	86	68	88	5.8	5.3	5.8	187.4	55.3	23
Ноябрь	761.8	775.8	747.5	7.7	12.4	8.9	9.7	20.2	2.0	6.6	7.7	7.3	82	71	85	6.1	7.0	5.8	257.3	36.1	5
Декабрь	763.1	770.9	756.4	4.7	7.5	6.0	6.1	14.0	— 1.1	5.8	6.0	6.0	89	75	84	8.6	8.8	7.5	245.2	31.8	19
Годъ	759.2	775.8	745.3	12.6	17.6	14.0	14.7	35.1	— 1.7	10.1	11.2	10.8	85	69	83	6.4	6.1	5.8	1694.0	62.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
19	8	—	—	3	16	3	—	3	1	2.0	20	2.8	33	3.0	2	2.5	2	12.0	5	7.7	7	7.9	2	4.0	21	Januar
13	—	—	—	5	10	1	—	1	—	—	9	4.3	27	6.6	3	1.3	4	1.8	7	2.5	5	3.4	2	5.5	30	Februar
14	2	—	—	8	11	—	—	—	1	1.0	15	4.2	32	4.4	2	2.5	6	6.2	15	4.0	6	2.8	4	5.2	12	März
10	—	—	—	3	9	1	—	—	1	2.0	18	6.2	20	5.8	1	2.0	6	6.1	21	4.8	6	3.2	5	2.0	12	April
15	—	—	—	1	20	—	—	—	1	4.0	2	2.5	2	1.5	2	2.0	8	2.8	28	3.0	13	1.8	9	2.3	28	Mai
10	—	—	2	6	8	—	—	—	—	—	3	1.7	2	2.0	2	2.0	4	8.6	21	3.7	17	2.1	8	2.5	33	Juni
7	—	—	2	14	5	1	—	—	—	—	12	2.0	16	3.0	2	3.5	7	5.0	15	4.0	15	3.0	7	2.3	19	Juli
8	—	—	2	5	5	1	—	—	—	—	4	3.3	7	4.0	4	2.1	11	4.3	28	4.1	14	2.3	5	3.4	20	August
9	—	—	4	5	7	—	—	—	—	—	11	2.1	21	2.6	—	—	7	3.6	17	2.8	6	3.3	6	3.2	22	September
11	—	—	—	6	12	1	—	—	1	2.0	16	3.2	23	3.5	6	2.0	8	4.8	9	2.9	5	1.8	1	14.0	24	October
16	—	1	1	6	14	3	—	—	2	3.0	17	2.3	26	3.0	2	5.5	7	6.6	10	9.2	8	10.8	1	8.0	17	November
21	3	—	—	—	21	2	—	1	1	2.0	20	3.5	20	3.9	3	3.3	4	5.5	8	6.0	11	5.5	3	2.7	23	December
153	13	1	11	62	138	13	—	5	8	2.4	147	3.4	229	4.0	29	2.5	74	5.1	184	4.2	113	3.7	53	3.3	261	Jahr

φ = 40° 21′ **Баку (Баиловъ мысъ).** λ = 49° 51′ $H = -11\overset{m}{.}6$ **Baku (Cap Bailow).** $G = -0\overset{mm}{.}3\ (764\overset{mm}{.}0)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765.5	773.6	755.0	4.6	7.2	5.1	5.6	18.4	0.7	5.2	5.7	5.7	83	75	86	5.6	5.5	4.5	42.2	14.2	6
Февраль	765.5	774.2	749.4	5.1	7.9	5.8	6.3	11.1	2.2	5.7	5.9	5.8	87	75	84	7.0	6.3	4.8	19.2	6.8	27
Мартъ	763.5	775.2	751.6	7.2	11.3	8.0	8.8	21.4	1.6	6.3	6.6	6.5	82	67	80	6.0	4.9	3.8	9.6	3.1	16
Апрѣль	760.8	771.0	748.3	13.0	16.6	13.3	14.3	23.1	8.0	8.6	9.7	9.4	77	70	83	4.0	3.5	2.3	37.2	14.5	15
Май	762.3	770.1	754.4	17.9	21.2	17.3	18.8	28.1	13.6	12.1	13.6	12.0	79	73	82	4.0	3.7	2.5	37.9	16.9	19
Іюнь	760.6	764.1	755.5	21.8	25.7	21.3	23.0	30.3	17.7	14.1	14.6	14.3	73	59	76	3.6	2.5	2.9	0.0	—	—
Іюль	759.0	764.5	749.1	24.3	27.8	24.0	25.4	32.2	20.7	15.6	16.5	16.5	69	59	74	2.6	1.4	1.7	7.6	6.8	1
Августъ	760.3	766.7	754.2	24.4	28.7	24.7	25.9	33.5	22.0	17.0	17.8	18.3	75	61	79	2.8	2.2	2.2	2.7	1.3	3
Сентябрь	765.9	773.0	757.4	19.6	23.2	20.0	20.9	29.0	13.6	12.9	13.6	13.3	76	64	76	6.2	4.1	3.2	33.0	18.7	22
Октябрь	765.3	780.9	755.0	18.2	22.7	19.1	20.0	26.4	10.8	13.5	14.9	14.6	85	72	87	4.3	2.8	4.7	1.4	0.3	8
Ноябрь	765.4	780.8	751.0	9.2	12.9	10.4	10.8	20.9	0.7	7.3	8.1	8.0	81	72	82	5.7	4.9	4.3	28.8	10.6	10
Декабрь	767.6	781.1	759.0	4.0	5.8	4.3	4.7	12.9	— 7.3	5.3	5.8	5.3	83	80	82	8.3	7.9	7.2	72.2	17.1	16
Годъ	763.5	781.1	748.3	14.1	17.6	14.4	15.4	33.5	— 7.3	10.6	11.1	10.8	79	69	81	5.0	4.1	3.7	291.8	18.7	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	2	—	—	9	10	6	—	—	35	8.1	1	4.0	—	—	—	—	12	6.2	12	7.9	3	7.2	—	—	30	Januar
7	—	—	—	2	8	2	—	—	36	6.9	5	4.8	5	6.3	4	6.6	15	5.5	3	7.7	1	7.0	—	—	18	Februar
6	2	—	—	7	10	9	—	—	34	10.1	1	6.0	—	—	4	3.8	22	6.7	12	10.2	1	14.0	2	6.0	17	März
10	—	—	—	15	4	1	—	—	18	6.9	3	5.3	1	4.0	13	4.0	22	5.6	4	6.2	2	10.6	—	—	27	April
10	—	—	2	13	4	3	—	—	45	8.4	2	2.0	2	3.6	6	3.4	18	5.1	—	—	—	—	1	10.0	19	Mai
—	—	—	1	10	1	3	—	—	45	8.1	4	5.0	4	4.6	11	4.8	12	4.6	2	5.0	—	—	1	6.0	11	Juni
3	—	1	2	19	—	9	—	—	42	11.8	—	—	1	4.0	2	5.0	29	6.7	—	—	1	4.0	1	6.7	17	Juli
8	—	—	2	18	3	4	—	—	43	9.7	1	4.0	2	7.0	6	5.0	29	5.9	—	—	—	—	1	8.0	11	August
9	—	—	—	5	4	2	—	—	38	7.6	2	4.0	5	4.7	8	4.6	20	7.0	1	4.0	—	—	—	—	16	September
8	—	—	—	9	2	5	—	—	24	8.8	3	5.3	2	4.8	7	5.3	30	7.5	6	8.7	—	—	—	—	21	October
9	—	—	—	7	9	6	—	—	32	9.4	1	4.0	—	—	1	4.0	19	6.1	9	8.7	2	11.5	7	10.9	19	November
14	6	—	—	2	16	6	5	7	40	8.9	7	5.7	2	6.0	4	5.2	4	4.2	5	7.4	4	8.3	7	10.7	20	December
96	10	1	7	116	71	56	5	7	432	8.8	30	4.9	24	5.2	66	4.6	232	6.2	54	8.2	14	8.9	20	9.7	226	Jahr

φ = 38° 46′ **Ленкорань.** λ = 48° 51′ $H = -22\overset{m}{.}2$? **Lenkoran.** $G = -0\overset{mm}{.}3\ (765\overset{mm}{.}8)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	767.1	774.6	756.7	4.4	7.8	5.1	5.7	20.2	1.6	5.3	6.3	5.8	84	80	88	6.1	5.5	5.1	74.1	15.5	17
Февраль	766.6	774.3	753.8	5.3	8.5	6.6	6.8	12.1	0.6	6.1	7.0	6.7	91	84	93	7.8	7.8	7.1	125.7	39.1	26
Мартъ	765.3	776.3	752.6	8.4	12.1	9.3	9.9	27.8	1.6	6.8	7.9	7.6	82	78	87	6.5	5.6	4.3	70.9	23.9	22
Апрѣль	761.9	772.2	749.9	13.5	17.1	13.8	14.8	22.1	8.5	9.2	10.4	10.3	80	73	88	5.4	6.2	4.3	37.5	23.1	21
Май	763.4	770.4	756.0	19.2	21.4	18.4	19.7	25.8	14.5	13.6	14.2	13.9	82	75	88	7.1	7.0	6.7	40.4	13.0	19
Іюнь	761.2	765.4	756.0	22.4	25.8	21.7	23.3	29.2	17.4	15.7	17.0	16.5	78	69	85	5.7	4.9	4.7	32.7	10.5	26
Іюль	760.0	765.3	748.7	24.9	28.7	24.4	26.0	33.6	18.2	16.0	18.2	17.9	68	63	78	4.3	3.2	2.9	9.1	7.2	6
Августъ	761.1	766.7	753.0	23.9	29.6	24.3	25.9	33.4	19.0	15.9	20.5	17.9	72	66	80	4.2	3.0	3.4	6.9	5.8	14
Сентябрь	766.7	774.7	759.5	19.7	24.1	19.9	21.2	29.0	13.9	14.6	17.0	15.2	86	76	88	7.2	6.2	6.0	150.6	37.2	22
Октябрь	766.4	782.2	754.3	16.5	23.3	18.7	19.5	26.4	10.1	13.2	18.4	15.5	93	85	95	5.5	5.9	4.5	56.4	27.8	24
Ноябрь	767.1	782.0	752.6	8.2	13.5	10.5	10.8	24.4	0.4	7.4	8.9	8.7	87	75	90	6.0	5.3	5.7	167.1	48.6	14
Декабрь	769.0	781.7	760.1	3.8	6.5	5.1	5.1	14.1	— 5.0	5.6	6.1	6.2	90	83	91	9.1	9.0	8.1	269.0	46.8	10
Годъ	764.6	782.2	748.7	14.2	18.2	14.8	15.7	33.6	— 5.0	10.8	12.7	11.8	83	76	88	6.2	5.8	5.2	1040.4	48.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	—	—	—	10	14	—	—	—	9	3.7	5	4.0	2	9.0	2	3.0	2	3.0	8	1.6	22	1.8	26	2.7	17	Januar
13	—	—	—	3	18	—	—	—	6	3.3	5	5.5	7	4.4	7	3.6	6	3.5	6	1.3	24	1.5	13	2.4	13	Februar
8	1	—	—	3	7	—	—	—	4	3.5	8	6.7	9	5.5	11	3.6	20	2.9	12	2.4	12	1.8	9	2.4	8	März
7	—	—	—	8	6	—	—	—	7	4.2	3	2.0	6	2.3	19	3.5	14	3.2	10	1.3	12	1.6	11	2.7	8	April
14	—	—	4	1	11	—	—	—	3	3.0	4	5.0	23	3.2	14	2.6	13	2.2	9	1.4	6	1.4	4	2.1	17	Mai
8	—	—	16	5	6	—	—	—	2	1.8	2	3.0	16	3.3	12	3.6	17	2.6	15	1.5	14	1.5	3	1.8	9	Juni
4	—	—	2	12	4	—	—	—	1	2.0	6	4.2	7	2.4	12	3.2	20	2.7	11	1.6	13	1.1	6	3.9	17	Juli
4	—	—	4	15	5	—	—	—	11	5.5	7	3.4	13	3.2	14	2.7	7	2.6	10	1.4	11	2.0	1	4.0	19	August
14	—	—	2	3	10	1	—	—	6	3.7	7	6.7	14	3.2	3	4.3	8	2.2	13	1.5	21	1.6	5	2.6	13	September
7	—	—	—	5	5	—	—	—	4	3.8	7	6.1	6	3.0	6	2.8	12	3.4	15	1.3	23	1.2	5	2.0	15	October
14	—	—	1	7	10	—	—	—	12	3.4	6	4.1	2	7.0	2	1.5	3	2.3	5	1.2	37	1.7	17	3.0	6	November
17	8	—	—	—	21	—	5	6	8	4.9	4	7.5	2	2.5	—	—	—	—	5	1.2	31	2.6	43	3.4	—	December
21	9	—	29	72	117	1	5	6	73	3.9	64	5.1	107	3.5	102	3.2	122	2.8	119	1.5	226	1.7	143	2.9	142	Jahr

φ = 45° 7′ Хуторокъ. λ = 41° 1′ — H = 151? m Chutorok. G = 0.0 mm (749.7 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751.2	759.9	736.8	— 5.2	— 0.5	— 4.6	— 3.4	9.1	—25.2	3.1	3.5	3.2	91	76	92	8.5	8.2	7.6	31.7	6.6	1
Февраль	749.8	756.9	734.5	— 1.8	3.7	— 0.7	0.4	10.9	— 8.1	3.7	4.4	4.0	92	73	90	6.8	6.8	5.9	23.6	10.3	19
Мартъ	748.0	759.2	733.9	1.6	12.9	4.9	6.5	25.9	— 7.7	4.6	5.5	5.4	89	50	82	6.0	5.5	5.5	11.5	4.2	6
Апрѣль	745.5	750.7	736.5	9.2	20.0	11.6	13.6	28.7	2.9	7.6	9.0	8.8	86	53	86	5.9	6.4	5.1	18.0	7.2	28
Май	749.0	754.8	742.0	15.7	22.0	14.9	17.5	28.1	9.4	11.4	12.6	11.6	85	65	91	7.3	7.4	5.8	86.8	23.9	24
Іюнь	746.9	750.6	742.6	18.4	26.3	17.8	20.8	33.9	13.3	12.2	13.1	13.2	78	53	87	5.6	6.2	5.6	30.4	7.4	8
Іюль	745.7	752.0	735.0	21.0	30.3	20.2	23.8	38.7	16.9	12.9	12.6	13.2	70	40	76	3.8	5.0	3.5	31.5	17.5	5
Августъ	746.8	753.2	738.5	20.9	30.3	21.4	24.2	40.1	14.1	13.8	13.9	13.5	75	44	72	3.3	5.7	3.5	67.3	45.2	26
Сентябрь	752.1	760.3	744.0	12.7	24.5	14.8	17.3	30.4	4.5	9.0	10.0	9.4	80	43	75	3.6	3.7	2.8	2.0	1.3	15
Октябрь	751.1	765.9	740.7	10.1	22.7	12.7	15.1	33.4	— 3.3	8.7	10.5	9.5	91	53	85	5.4	5.0	4.0	44.2	12.3	31
Ноябрь	751.8	768.2	740.0	— 0.9	6.1	0.6	2.0	20.3	—11.9	4.4	5.5	4.8	94	73	92	7.6	6.5	6.6	66.0	19.0	6
Декабрь	753.7	765.1	741.0	— 7.1	— 2.0	— 6.1	— 5.0	10.1	—27.7	3.0	3.5	3.2	91	76	91	7.5	6.6	7.3	36.4	7.2	18
Годъ	749.3	768.2	733.9	7.9	16.4	9.0	11.1	40.1	—27.7	7.9	8.7	8.3	85	58	85	5.9	6.1	5.3	449.4	45.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Томп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	11	1	—	—	19	2	14	29	1	4.0	3	8.0	10	12.4	13	4.5	10	6.6	8	6.9	13	7.1	7	6.6	28	Januar
5	3	—	—	3	12	12	1	22	—	—	5	8.0	22	10.1	34	7.7	7	5.8	1	2.0	3	5.0	2	6.0	13	Februar
5	4	—	—	3	4	11	1	8	2	11.0	4	6.2	10	5.6	24	7.1	5	5.5	8	13.3	12	11.4	8	7.6	20	März
6	—	—	3	4	7	3	—	—	2	2.0	9	3.8	15	4.8	11	4.2	3	5.2	1	4.0	13	11.2	9	5.9	27	April
13	—	—	7	—	10	1	—	—	3	3.1	3	4.2	19	4.7	5	4.7	2	3.0	4	3.2	8	5.4	7	4.0	42	Mai
11	—	—	10	1	4	4	—	—	2	2.0	2	2.5	12	8.3	15	5.8	3	3.3	6	4.7	9	6.0	1	8.0	40	Juni
3	—	—	7	5	1	4	—	—	—	—	4	3.0	4	3.9	13	3.8	3	4.3	7	7.6	21	7.8	4	7.4	37	Juli
6	—	1	8	4	1	2	—	—	3	8.0	1	2.0	15	11.3	8	4.8	1	5.0	7	6.0	14	5.8	5	4.6	39	August
2	—	—	1	12	—	2	—	—	2	4.0	7	5.6	19	6.3	12	4.9	1	2.0	5	4.5	12	8.2	3	3.7	29	September
10	—	—	1	9	6	2	—	3	1	3.0	4	2.5	3	3.7	13	4.6	1	4.5	4	9.3	12	6.9	3	5.8	52	October
10	6	—	—	4	13	2	7	20	—	—	5	5.8	7	4.6	15	4.0	7	3.9	5	6.6	11	9.2	3	3.4	37	November
12	9	—	—	4	17	5	16	25	3	5.3	3	5.0	14	7.8	13	8.5	8	5.1	9	5.6	8	11.6	2	4.5	33	December
94	33	2	37	49	94	50	39	107	19	5.0	50	5.0	150	7.5	176	5.8	51	5.0	65	6.9	136	8.1	54	5.7	397	Jahr

φ = 43° 34′ Даховскій посадъ (Сочи). λ = 39° 42′ — H = 5.2 m Dachowskij-Possad (Ssotschi). G = —0.1 mm (761.9 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.9	771.6	750.6	3.5	6.4	3.6	4.5	16.3	— 4.9	4.6	5.4	4.7	79	76	79	7.7	7.8	7.5	514.5	75.0	23
Февраль	761.0	768.1	746.1	4.6	9.3	5.7	6.5	13.0	— 0.7	4.7	6.4	5.1	74	73	75	5.3	5.2	5.9	191.5	41.5	19
Мартъ	760.6	769.2	746.2	8.5	11.7	8.3	9.5	17.9	0.7	5.6	7.4	5.5	69	72	68	6.2	5.8	4.9	174.0	34.0	9
Апрѣль	758.0	763.1	748.6	13.1	15.9	12.0	13.7	23.5	6.5	8.1	8.8	7.8	73	68	76	6.6	5.4	5.0	133.5	43.0	11
Май	761.1	765.6	754.3	15.7	17.8	13.9	15.8	21.3	10.7	11.5	12.5	10.8	87	82	91	7.0	5.5	6.0	253.5	74.0	27
Іюнь	759.1	762.6	754.3	19.4	22.5	17.1	19.7	28.1	12.9	14.2	16.1	13.2	84	79	91	4.9	2.5	3.5	102.0	34.0	22
Іюль	758.5	763.5	750.1	22.0	26.3	19.2	22.5	29.3	15.3	13.9	17.4	14.2	71	69	86	1.8	1.9	1.4	140.0	113.0	4
Августъ	758.4	763.9	750.4	22.3	27.0	20.5	23.3	31.0	15.5	15.5	19.2	15.8	77	73	88	3.2	2.9	1.7	110.5	53.0	26
Сентябрь	762.9	769.1	756.6	16.7	23.2	16.4	18.8	27.5	9.7	11.4	15.2	11.9	80	71	85	3.1	2.5	2.1	137.5	41.0	26
Октябрь	763.2	776.1	754.6	15.3	21.1	15.4	17.3	26.7	5.9	11.0	14.7	11.2	83	77	85	3.7	4.1	3.5	191.0	108.0	31
Ноябрь	763.8	778.3	751.0	7.3	11.8	7.4	8.8	18.9	1.2	6.8	9.1	7.1	87	87	91	6.8	6.6	6.5	536.0	89.0	5
Декабрь	765.2	773.7	755.5	3.5	8.0	4.3	5.2	14.7	— 2.7	5.2	6.4	5.5	86	78	86	7.2	7.0	6.1	351.0	82.0	4
Годъ	761.3	778.3	746.1	12.7	16.7	12.0	13.8	31.0	— 4.9	9.4	11.6	9.4	79	75	83	5.3	4.8	4.5	2835.0	113.0	—

Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Томп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
19	8	—	1	2	18	5	—	7	7	1.9	22	1.4	24	2.6	8	2.2	1	6.0	7	12.1	2	8.5	10	2.8	12	Januar
11	—	—	—	9	10	1	—	1	2	1.0	23	1.3	17	2.0	14	2.9	2	1.5	3	7.0	6	4.5	7	1.6	13	Februar
12	2	—	—	8	12	2	—	—	8	1.3	16	1.2	11	3.1	21	4.3	6	1.7	3	7.7	1	12.0	12	6.2	15	März
10	—	—	—	4	8	1	—	—	7	1.0	21	1.2	14	2.6	12	1.8	5	2.6	4	2.0	2	4.0	14	1.8	11	April
11	—	—	1	4	12	—	—	—	8	1.1	15	1.1	12	1.0	8	1.4	9	1.1	1	1.0	5	2.6	15	2.3	20	Mai
8	—	1	5	9	1	—	—	—	5	1.0	29	1.1	7	1.1	3	1.5	5	1.7	5	1.3	7	1.6	15	3.3	14	Juni
3	—	—	3	22	2	—	—	—	4	1.2	48	1.3	2	1.0	7	4.6	6	1.0	11	1.8	6	2.7	5	4.2	4	Juli
6	—	—	5	16	1	—	—	—	7	1.2	39	1.2	1	1.0	2	1.0	6	4.8	3	1.7	7	2.4	16	4.4	12	August
7	—	—	10	18	2	1	—	—	7	1.9	42	1.6	7	1.9	4	2.5	4	1.0	1	1.0	6	1.8	15	3.7	4	September
8	—	—	2	13	6	2	—	—	6	1.2	39	1.4	6	1.5	11	3.8	8	2.2	5	3.0	5	3.4	6	2.2	7	October
16	1	—	4	5	14	4	—	—	6	1.5	38	1.2	10	1.7	8	4.5	10	1.9	2	1.2	2	7.5	2	9.0	12	November
14	2	—	1	5	15	2	—	4	13	1.2	22	1.2	11	1.1	7	6.3	3	1.7	6	8.0	1	1.0	6	4.0	24	December
125	13	1	32	115	101	18	—	12	80	1.3	354	1.3	122	2.0	105	3.4	65	2.0	51	5.1	50	3.3	123	3.4	148	Jahr

φ = 43° 54′ Кисловодскъ. λ = 42° 42′ — H = 792? m Kisslowodsk. G = —0.1 mm (691.7 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	689.9	696.6	679.8	— 7.0	— 0.4	— 6.4	— 4.6	17.2	—15.5	2.3	3.0	2.4	84	68	83	5.8	5.3	4.6	14.4	4.9	1
Февраль	689.3	695.9	675.8	— 4.4	2.2	— 3.5	— 1.9	11.6	—10.2	2.9	3.5	3.1	86	67	85	5.3	4.5	3.3	39.2	22.7	19
Мартъ	688.8	697.0	677.1	— 0.8	9.0	2.3	3.5	21.9	—12.6	3.6	4.3	4.4	82	53	80	5.8	4.6	3.6	22.1	7.4	21
Апрѣль	687.3	693.3	678.4	7.9	15.7	9.9	11.2	23.1	4.0	6.1	6.9	7.0	76	54	76	5.1	6.4	5.4	55.5	27.4	11
Май	691.0	695.2	685.0	12.4	16.9	12.2	13.8	26.6	6.3	8.7	10.2	9.3	81	72	88	6.7	6.9	6.0	141.2	24.0	18
Іюнь	690.1	692.6	686.6	14.1	19.7	14.7	16.2	25.9	9.0	9.6	10.8	10.7	80	64	87	3.6	7.5	6.3	58.6	16.0	30
Іюль	690.0	694.9	679.4	16.5	25.0	17.9	19.8	35.6	12.6	10.2	10.4	10.8	73	45	71	2.5	4.6	4.9	39.6	16.8	24
Августъ	690.7	695.6	683.7	17.1	26.0	18.5	20.5	35.6	12.1	10.5	10.9	11.5	73	45	72	2.4	4.5	3.9	55.2	34.3	27
Сентябрь	694.3	701.2	688.7	9.2	18.9	12.2	13.4	25.6	2.8	7.1	8.2	8.1	79	50	75	2.3	4.2	3.9	22.0	15.1	26
Октябрь	693.6	705.1	684.9	7.4	18.9	10.8	12.4	28.2	— 3.4	6.6	8.2	7.9	83	53	80	3.8	4.2	3.8	54.6	13.7	2
Ноябрь	691.3	703.9	679.0	— 3.0	4.9	— 1.7	0.1	16.0	—11.2	3.3	4.1	3.5	85	64	83	5.9	5.1	4.3	21.0	5.1	26
Декабрь	691.6	700.0	679.4	— 7.9	— 1.3	— 7.7	— 5.6	8.6	—25.0	2.5	3.0	2.5	88	69	87	5.7	5.8	4.6	46.2	16.0	24
Годъ	690.7	705.1	675.8	5.1	13.0	6.6	8.2	35.6	—25.0	6.1	7.0	6.8	81	59	81	4.6	5.3	4.6	569.6	34.3	—

Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Томп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
7	6	—	1	7	9	—	20	30	4	1.2	—	—	3	1.9	4	3.4	2	6.3	—	—	1	2.0	1	1.0	78	Januar
8	7	—	—	9	4	—	9	29	15	2.2	1	2.0	1	10.0	10	5.4	8	6.2	—	—	—	—	2	2.2	50	Februar
6	3	—	—	8	8	—	5	16	14	3.4	1	2.0	4	2.2	8	3.1	4	4.2	1	2.3	3	2.2	4	4.1	54	März
8	—	—	2	5	10	—	—	—	20	3.6	2	2.7	6	2.8	5	4.1	3	3.2	—	—	1	1.4	5	4.6	48	April
20	—	—	1	4	13	—	—	—	14	2.8	4	2.3	7	3.1	9	3.2	3	4.9	2	5.6	1	1.0	1	2.0	52	Mai
13	—	—	2	6	9	—	—	—	10	3.3	3	2.4	5	3.1	6	4.1	3	5.0	1	5.0	1	4.0	—	—	61	Juni
4	—	—	2	12	4	—	—	—	11	2.7	5	2.2	8	3.0	4	3.2	3	2.5	—	—	1	2.0	3	4.2	58	Juli
7	—	—	2	8	2	—	—	—	16	3.6	4	2.8	10	3.6	10	4.0	1	7.0	1	2.0	1	5.0	1	3.0	49	August
3	—	—	—	13	6	—	—	—	13	4.3	3	2.3	8	4.0	7	4.1	1	5.0	1	4.0	2	2.5	1	2.0	54	September
7	1	—	1	13	8	—	—	3	17	2.6	2	2.6	—	—	1	2.0	1	5.0	1	2.0	2	1.5	—	—	69	October
11	8	—	—	9	12	—	7	22	6	2.4	1	2.5	1	2.0	1	3.0	1	5.0	—	—	1	1.0	2	2.5	77	November
13	12	—	—	7	10	1	15	29	5	2.8	—	—	2	3.0	5	9.2	1	5.0	—	—	2	6.0	1	10.0	77	December
107	37	—	11	101	95	1	56	129	145	3.1	26	2.3	55	3.3	70	4.3	31	4.9	7	3.8	16	2.9	21	3.8	727	Jahr

φ = 44° 2′ Эссентуки. λ = 42° 51′ — H = 603.2? m Essentuki. G = —0.1 mm (709.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	707.9	714.4	696.5	— 5.7	— 0.3	— 5.6	— 3.9	18.2	—15.5	2.7	3.5	2.8	88	79	89	9.1	7.7	6.6	9.2	4.9	1
Февраль	707.6	714.3	693.9	— 4.0	— 0.3	— 3.0	— 2.5	10.0	—10.5	3.2	3.9	3.3	91	87	90	8.2	8.5	7.4	36.6	23.5	19
Мартъ	706.3	714.0	694.8	0.3	7.5	2.1	3.3	23.3	—11.3	4.1	5.1	4.6	86	68	85	7.2	6.5	5.9	14.2	6.0	6
Апрѣль	704.2	709.7	695.5	8.9	15.8	9.8	11.5	23.5	4.2	7.2	8.8	7.9	84	67	87	6.9	7.3	6.4	36.0	23.6	11
Май	707.9	713.1	700.6	13.6	17.3	12.4	14.4	26.1	8.1	10.2	11.5	10.1	87	78	94	8.0	8.3	6.7	177.3	58.6	17
Іюнь	706.8	709.2	703.0	16.0	21.0	15.0	17.3	26.8	9.6	10.6	11.3	10.8	79	62	86	5.8	6.7	7.1	26.7	6.5	23
Іюль	706.2	711.0	696.4	19.4	27.4	18.8	21.9	36.7	14.3	11.2	11.3	11.7	68	43	73	3.6	4.3	4.4	29.5	21.2	23
Августъ	707.0	711.8	699.2	18.9	27.5	19.5	21.9	36.9	14.1	12.1	13.2	12.4	76	50	74	4.9	3.8	4.2	60.3	40.9	27
Сентябрь	711.1	718.0	705.8	11.0	19.8	12.9	14.6	24.8	5.2	8.9	11.4	9.5	88	67	85	4.7	5.1	4.8	23.8	23.7	26
Октябрь	710.2	722.9	701.3	10.6	19.5	11.9	14.0	30.3	— 1.7	7.6	9.1	8.5	78	56	81	5.1	5.4	5.1	55.0	15.5	31
Ноябрь	708.9	722.1	696.0	— 1.9	4.4	— 1.1	0.5	16.2	—12.8	3.6	4.7	3.8	83	73	83	6.5	6.7	5.4	23.5	9.3	6
Декабрь	709.5	717.2	696.4	— 6.8	— 3.2	— 6.8	— 5.6	9.0	—26.1	2.8	3.2	2.7	88	82	90	8.1	7.1	7.3	17.2	4.7	12
Годъ	707.8	722.9	693.9	6.7	13.0	7.2	9.0	36.9	—26.1	7.0	8.1	7.3	83	68	85	6.7	6.5	5.9	509.3	58.6	—

Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Томп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	2	19	2	21	29	1	1.0	1	2.0	17	4.6	8	5.4	—	—	2	2.0	14	2.9	10	2.5	40	Januar
15	7	—	—	—	15	2	14	28	1	2.0	2	2.2	41	4.5	9	4.9	—	—	—	—	5	2.0	4	1.8	25	Februar
6	5	—	—	5	13	2	5	14	1	4.0	—	—	29	4.4	6	5.5	—	—	1	2.0	10	1.6	10	4.5	36	März
10	—	—	2	2	13	3	—	—	2	3.0	2	1.5	20	3.9	5	4.4	1	3.0	1	1.0	15	2.8	15	7.8	29	April
17	—	—	4	2	16	—	—	—	—	—	1	2.0	26	3.7	7	4.5	—	—	2	2.5	13	1.7	11	2.7	33	Mai
11	—	—	6	6	11	—	—	—	—	—	—	—	22	3.7	11	4.6	—	—	3	2.5	13	1.9	10	2.2	31	Juni
7	—	—	7	10	6	1	—	—	3	1.7	—	—	16	3.4	4	3.4	—	—	8	1.5	24	2.4	11	3.6	27	Juli
4	—	—	2	7	3	1	—	—	3	2.7	1	2.0	26	4.5	3	6.3	—	—	9	2.3	21	3.6	3	4.0	27	August
2	—	—	1	8	6	1	—	—	1	2.0	—	—	30	3.6	4	3.6	1	2.0	2	2.0	12	2.7	8	4.0	32	September
6	—	—	1	8	9	2	—	—	1	2.0	1	2.0	16	3.1	4	3.5	1	2.0	2	3.0	32	3.3	10	3.3	26	October
9	6	—	1	6	12	1	6	19	—	—	—	—	16	3.6	1	6.0	1	1.0	1	4.0	20	2.5	9	2.8	42	November
10	10	—	—	2	16	2	20	27	3	4.0	1	3.0	12	4.6	4	3.6	—	—	1	4.0	12	3.1	8	5.4	51	December
109	40	—	24	58	139	17	66	117	16	2.6	9	2.1	271	4.0	66	4.6	4	2.0	32	2.2	191	2.6	109	3.9	399	Jahr

φ = 44° 8′ **Желѣзноводскъ.** λ = 43° 2′

$H = 642.2^m$? **Shelesnowodsk.** $G = -0.1^{mm}$ (706.8^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	706.1	712.8	696.4	— 4.5	— 1.1	— 3.0	— 2.9	16.3	—15.4	2.7	3.3	3.2	84	79	87	8.2	7.5	8.3	16.4	3.6	15
Февраль	705.7	712.0	692.1	— 3.5	— 1.0	— 2.7	— 2.4	12.4	— 8.1	3.3	3.8	3.6	92	89	96	8.4	8.6	9.1	45.2	26.2	19
Мартъ	704.5	712.4	692.6	1.9	6.6	3.3	3.9	21.5	— 8.4	4.1	4.8	4.5	80	68	77	6.6	6.1	5.2	38.4	17.6	21
Апрѣль	702.4	707.5	693.8	9.3	14.8	11.8	12.0	23.7	3.4	6.9	8.4	8.2	80	67	79	6.5	7.0	6.7	93.2	45.6	11
Май	706.4	711.3	700.8	13.3	16.7	14.4	14.8	25.2	6.7	9.8	10.9	10.7	87	78	88	8.0	8.4	7.9	185.0	53.3	17
Іюнь	705.4	707.7	702.1	15.4	20.6	17.0	17.7	25.9	9.0	10.3	11.1	10.7	80	63	75	6.2	6.4	6.5	29.7	8.1	8
Іюль	704.9	710.0	693.9	19.7	26.2	21.2	22.4	36.7	14.2	11.0	11.0	10.7	65	44	59	3.5	4.3	5.2	43.7	32.1	11
Августъ	705.8	710.8	698.4	18.5	26.3	21.4	22.0	37.2	13.3	11.6	11.9	12.1	75	48	64	5.4	4.1	5.3	50.1	26.1	27
Сентябрь	710.0	716.9	704.2	11.8	19.3	15.2	15.5	25.2	5.5	8.2	8.9	8.7	78	53	66	5.8	4.6	5.3	26.6	20.3	26
Октябрь	708.9	718.9	700.9	13.5	19.0	15.3	16.0	29.4	1.1	8.3	9.8	9.3	73	63	74	5.0	4.7	5.0	105.6	55.9	2
Ноябрь	707.3	720.5	694.6	0.5	4.1	1.9	2.2	13.7	—13.6	4.0	4.3	4.3	80	71	79	6.7	5.6	5.2	34.0	9.3	1
Декабрь	707.5	713.0	698.4	— 2.4	0.0	— 2.0	— 1.4	8.2	—14.0	3.7	4.2	3.8	91	88	90	8.6	8.2	8.5	7.9	5.3	12
Годъ	706.2	720.5	692.1	7.8	12.6	9.5	10.0	37.2	—15.4	7.0	7.7	7.5	80	68	78	6.6	6.3	6.5	675.8	55.9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⏹	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	12	—	—	1	16	1	21	25	—	—	—	—	41	5.4	—	—	—	—	—	—	35	3.1	5	1.2	9	Januar
15	7	—	—	—	19	5	23	27	—	—	—	—	69	6.9	—	—	—	—	1	4.0	9	1.9	5	1.0	3	Februar
8	5	—	—	3	10	—	5	13	—	—	2	3.0	68	4.6	—	—	—	—	—	—	17	4.6	4	2.8	2	März
8	—	—	3	4	12	2	—	—	—	—	—	—	50	3.6	—	—	—	—	—	—	31	6.7	4	2.5	5	April
21	—	1	5	1	22	1	—	—	—	—	—	—	52	4.5	—	—	—	—	—	—	32	2.6	5	2.2	4	Mai
10	—	—	3	4	9	1	—	—	—	—	1	4.0	46	5.5	—	—	—	—	—	—	32	3.1	5	2.4	6	Juni
10	—	1	5	11	6	1	—	—	—	—	3	2.7	32	4.5	—	—	—	—	—	—	36	4.9	10	2.1	12	Juli
4	—	—	2	7	3	3	—	—	—	—	—	—	48	5.4	—	—	—	—	1	4.0	39	5.3	1	4.0	4	August
3	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	61	3.6	—	—	—	—	—	—	22	4.5	1	4.0	6	September
7	—	—	2	10	9	—	—	—	—	—	—	—	48	2.8	—	—	—	—	—	—	29	3.4	—	—	16	October
10	7	—	1	8	12	1	5	12	—	—	—	—	33	3.5	—	—	—	—	—	—	43	2.8	2	1.5	12	November
6	6	—	—	—	13	—	11	14	—	—	—	—	34	2.6	—	—	—	—	—	—	9	2.6	5	4.2	3	December
115	37	2	21	53	136	15	65	91	—	—	6	3.0	582	4.5	—	—	—	—	2	4.0	334	3.9	47	2.3	82	Jahr

φ = 44° 3′ **Пятигорскъ.** λ = 43° 5′

$H = 504.6^m$? **Pjatigorsk.** $G = -0.1^{mm}$ (717.8^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	716.7	723.3	704.5	— 5.2	— 0.1	— 4.2	— 3.2	16.8	—14.4	2.7	3.1	3.0	85	69	86	8.9	8.2	7.4	22.4	7.2	16
Февраль	716.3	723.0	703.1	— 3.2	— 0.2	— 2.2	— 1.9	9.2	—11.4	3.3	3.8	3.6	91	84	92	8.9	9.0	7.4	51.4	26.0	19
Мартъ	714.9	723.1	702.9	— 0.1	7.6	3.3	3.6	23.0	—12.2	4.1	4.8	4.8	87	64	81	7.6	7.0	5.0	23.1	9.9	21
Апрѣль	712.6	718.1	703.8	8.2	16.7	11.4	12.1	24.4	2.3	6.8	8.0	7.9	84	57	78	7.2	7.6	6.6	63.2	31.6	11
Май	716.3	721.5	709.4	13.7	18.3	13.9	15.3	28.2	8.6	10.0	10.9	10.5	86	71	89	8.5	9.1	6.4	257.5	73.1	17
Іюнь	715.0	717.6	711.4	16.6	22.7	16.9	18.7	28.8	9.7	10.9	10.9	11.3	78	55	80	6.1	7.2	7.5	32.3	8.6	8
Іюль	714.4	719.7	702.7	19.7	28.7	21.4	23.3	39.8	16.3	11.0	10.5	11.6	65	37	62	4.1	5.6	5.4	7.7	3.7	21
Августъ	715.3	720.4	707.1	19.2	28.2	21.6	23.0	38.2	14.5	11.6	11.6	11.7	71	42	61	6.1	5.1	4.7	50.9	42.3	27
Сентябрь	719.7	727.3	714.2	11.1	20.6	14.9	15.5	25.6	3.8	8.3	9.0	8.5	81	50	67	5.7	6.3	5.5	23.4	16.6	26
Октябрь	718.6	731.8	709.7	9.9	20.2	12.7	14.3	31.0	— 2.4	7.6	9.0	9.0	82	54	81	6.0	5.9	5.0	70.3	25.0	31
Ноябрь	717.6	731.7	704.9	— 1.7	4.8	— 0.5	0.9	16.9	—12.2	3.8	4.5	4.1	87	68	87	8.3	7.2	5.2	34.2	7.6	6
Декабрь	719.0	728.8	706.3	— 7.0	— 3.3	— 7.2	— 5.8	7.6	—25.8	2.8	3.1	2.8	87	77	88	9.0	8.5	8.0	44.8	13.1	24
Годъ	716.4	731.8	702.7	6.8	13.7	8.5	9.7	39.8	—25.8	6.9	7.4	7.4	82	61	79	7.2	7.2	6.2	681.2	73.1	—

Niederschl.	*	▲	⏹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
9	9	—	—	3	22	—	20	30	—	—	5	4.2	17	3.0	—	—	—	—	—	—	18	2.7	4	5.2	49	Januar
14	8	—	—	—	19	—	12	28	—	—	10	3.3	31	3.2	—	—	—	—	—	—	7	1.9	1	1.0	38	Februar
5	3	—	—	3	11	1	4	16	1	1.0	13	2.6	22	2.5	2	1.5	—	—	—	—	10	2.7	4	7.0	41	März
9	—	—	2	5	18	2	—	—	—	—	15	2.7	7	3.9	2	2.0	—	—	—	—	15	7.8	2	4.0	49	April
20	—	—	4	2	19	—	—	—	1	2.3	11	1.4	17	2.9	2	3.0	—	—	—	—	6	2.7	3	3.7	53	Mai
11	—	—	4	3	14	—	—	—	1	2.0	10	2.8	16	2.9	—	—	—	—	1	1.0	15	2.3	1	2.0	46	Juni
4	—	—	2	9	8	1	—	—	1	2.0	9	2.9	10	2.8	3	2.3	1	1.0	1	3.0	12	3.9	4	6.2	52	Juli
6	—	—	3	8	8	1	—	—	4	2.8	12	3.8	18	3.5	1	3.0	—	—	—	—	15	5.2	8	5.7	35	August
3	—	—	—	7	11	1	—	—	1	2.0	12	2.4	27	2.2	—	—	—	—	—	—	11	3.2	3	1.7	36	September
7	—	—	1	8	12	—	—	2	2	1.0	8	1.5	13	2.4	1	1.0	—	—	1	3.0	17	2.4	7	3.5	44	October
11	7	—	1	4	15	1	7	20	1	3.0	10	2.4	10	2.4	1	3.0	—	—	1	1.0	22	3.0	1	11.0	44	November
14	13	—	—	2	22	2	18	28	1	3.0	16	2.9	20	2.9	2	5.0	—	—	1	1.0	10	3.8	3	9.4	40	December
113	40	—	17	54	179	9	61	121	13	2.2	131	2.7	208	2.8	14	2.6	1	1.0	5	1.8	158	3.6	41	5.1	527	Jahr

φ = 43° 2′ **Владикавказъ.** λ = 44° 41′

$H = 683.9^m$ **Wladikawkas.** $G = -0.1^{mm}$ (702.1^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	701.8	708.4	690.2	— 6.3	— 1.2	— 5.2	— 4.2	16.2	—14.6	2.5	3.2	2.7	88	78	88	5.8	6.2	6.2	19.8	8.8	2
Февраль	701.5	708.3	686.6	— 3.3	0.4	— 2.0	— 1.7	10.4	—12.2	3.4	3.9	3.6	95	83	93	7.8	8.1	7.9	30.6	9.4	20
Мартъ	700.3	708.6	688.2	1.6	8.8	3.0	4.5	22.2	— 7.2	3.8	4.5	4.5	76	57	80	6.9	5.7	4.7	35.0	8.0	6
Апрѣль	698.2	704.1	687.9	10.0	17.0	10.8	12.6	25.5	4.3	6.4	7.1	7.5	73	53	79	6.1	6.4	4.8	128.4	54.1	11
Май	702.0	706.7	695.9	13.6	17.9	13.7	15.1	28.3	8.6	9.1	10.3	9.9	82	70	87	8.0	8.5	7.2	191.1	45.8	18
Іюнь	701.0	703.6	697.3	16.2	21.1	16.0	17.8	27.4	10.7	10.9	11.3	11.5	80	62	85	5.6	7.1	7.6	91.6	24.7	8
Іюль	700.5	705.8	688.1	19.2	25.4	19.5	21.4	35.1	13.6	10.8	10.8	12.0	67	47	72	4.0	4.0	5.1	37.8	17.7	5
Августъ	701.4	706.3	692.3	18.8	26.0	20.1	21.6	36.6	12.8	11.6	11.8	12.3	74	49	72	4.3	5.2	5.3	45.7	13.4	21
Сентябрь	705.3	712.6	699.2	10.3	18.6	12.6	13.8	24.9	4.1	8.3	9.2	9.3	86	57	83	3.9	5.3	4.9	66.3	20.5	5
Октябрь	704.4	717.8	695.1	11.3	19.2	12.4	14.3	29.6	— 1.0	7.4	8.5	8.3	75	54	77	5.5	5.7	4.6	54.6	21.5	23
Ноябрь	702.9	716.8	690.1	— 1.4	4.4	0.2	1.1	14.8	—10.7	3.8	4.4	4.1	88	70	85	6.1	6.0	5.4	38.6	11.1	1
Декабрь	704.1	712.9	692.3	— 7.1	— 2.8	— 6.5	— 5.5	7.8	—24.2	2.8	3.3	2.9	95	83	94	7.8	7.1	7.3	41.4	10.5	13
Годъ	702.0	717.8	686.6	6.9	12.9	7.9	9.2	36.6	—24.2	6.7	7.4	7.4	82	64	83	6.0	6.3	5.9	780.9	54.1	—

Niederschl.	*	▲	⏹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
8	7	—	—	6	10	1	23	29	23	2.7	3	4.0	—	—	1	3.0	7	12.3	9	3.4	9	3.0	26	2.6	15	Januar
14	9	—	—	3	19	2	15	28	26	2.7	4	3.7	—	—	—	—	4	7.8	—	—	2	3.0	27	2.4	24	Februar
9	5	—	—	7	11	4	5	12	20	3.5	7	4.5	—	—	—	—	10	9.4	1	5.0	7	3.5	34	3.0	14	März
10	—	1	4	7	9	4	—	—	24	3.5	4	5.4	—	—	2	5.5	6	10.7	1	4.0	6	3.9	27	2.9	20	April
24	—	—	6	2	19	4	—	—	26	3.3	6	5.0	—	—	2	3.5	4	10.8	3	4.0	12	3.6	27	2.9	13	Mai
16	—	1	9	1	11	2	—	—	30	3.1	5	4.7	—	—	1	2.0	1	5.0	1	4.0	5	3.0	25	2.7	22	Juni
8	—	—	2	11	5	2	—	—	18	3.2	13	4.9	1	5.0	—	—	9	10.8	11	3.8	14	3.4	20	2.5	7	Juli
11	—	—	3	9	7	2	—	—	20	3.6	4	3.9	—	—	1	4.0	10	7.9	5	4.2	14	3.2	30	2.7	9	August
12	—	—	4	5	4	1	—	—	27	3.0	4	3.9	1	5.0	1	3.0	8	3.2	6	3.3	12	3.2	17	2.5	14	September
10	—	—	1	8	10	4	—	2	28	3.0	3	4.0	—	—	1	5.0	13	6.1	11	3.8	9	3.4	18	2.9	10	October
13	9	—	—	8	11	—	7	18	28	2.7	6	3.6	—	—	1	2.0	9	3.9	7	3.3	5	2.8	16	2.6	18	November
14	11	—	—	2	16	1	16	29	43	2.6	6	3.3	—	—	1	3.0	8	2.6	4	3.5	2	3.2	15	2.4	14	December
149	41	2	29	69	132	27	66	118	313	3.0	65	4.3	2	5.0	11	3.6	89	7.4	59	3.7	97	3.3	282	2.7	180	Jahr

φ = 42° 49′ **Темиръ-Ханъ-Шура.** λ = 47° 7′

$H = 475^m$? **Temir-Chan-Schura.** $G = -0.2^{mm}$ (721.5^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	721.0	728.2	710.1	— 3.6	1.6	— 2.5	— 1.5	20.1	—11.4	2.7	3.5	2.9	79	69	78	6.1	5.8	5.4	28.2	11.9	2
Февраль	720.6	727.7	705.2	— 0.8	3.2	0.2	0.8	11.4	— 6.1	3.7	4.3	4.2	86	74	90	7.7	7.8	8.6	19.8	4.4	20
Мартъ	719.1	728.8	706.0	2.0	9.9	3.7	5.2	22.4	— 8.0	4.1	4.7	4.6	76	53	75	6.2	6.6	4.6	14.3	8.6	7
Апрѣль	716.7	723.4	707.9	10.8	17.9	10.4	13.0	27.3	5.4	6.2	6.1	6.6	65	41	70	5.0	6.1	4.6	5.3	5.3	12
Май	719.7	725.8	712.9	16.3	20.6	15.0	17.3	32.0	9.4	9.7	10.1	10.1	72	59	80	5.4	7.4	5.9	81.9	24.6	14
Іюнь	718.8	721.9	715.1	18.7	23.6	17.0	19.8	30.7	12.2	11.2	11.2	11.5	71	53	80	5.3	6.8	7.1	98.8	27.2	8
Іюль	718.0	723.7	706.3	21.2	27.5	20.6	23.1	39.2	16.1	12.0	11.6	11.8	65	44	66	4.5	4.7	4.1	54.8	11.0	24
Августъ	718.7	724.4	710.2	22.2	29.6	21.8	24.5	40.6	17.2	11.8	11.1	12.6	61	37	66	4.0	4.1	3.0	2.0	1.7	21
Сентябрь	723.5	731.0	717.1	13.3	21.1	14.3	16.2	26.3	7.8	8.6	8.3	9.5	75	45	77	4.5	4.4	5.3	19.1	4.4	23
Октябрь	722.5	736.1	711.6	13.2	21.9	13.9	16.3	30.3	0.9	8.4	9.6	9.5	74	51	79	4.8	5.3	4.7	20.6	11.1	24
Ноябрь	721.7	736.6	705.9	0.9	7.3	2.0	3.4	19.1	—10.8	4.1	4.7	4.4	80	62	79	6.8	5.2	6.5	18.3	6.5	13
Декабрь	723.5	734.2	711.9	— 5.3	— 1.0	— 4.8	— 3.7	9.6	—24.6	2.9	3.3	3.1	80	72	84	8.3	7.7	6.3	56.7	11.3	23
Годъ	720.3	736.6	705.2	9.1	15.3	9.3	11.2	40.6	—24.6	7.1	7.4	7.6	74	55	77	5.7	6.0	5.5	419.8	27.2	—

Niederschl.	*	▲	⏹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
8	8	—	—	7	11	1	12	30	4	3.0	2	2.0	2	1.5	9	2.4	7	1.4	7	1.4	2	5.0	4	2.7	56	Januar
9	6	—	—	1	17	1	2	19	—	—	—	—	2	6.5	30	3.0	6	2.3	4	3.2	—	—	4	8.2	41	Februar
4	3	—	—	6	12	3	2	11	6	4.5	6	1.7	4	1.2	16	4.2	9	2.2	4	2.0	2	6.0	8	5.8	38	März
1	—	—	—	7	8	2	—	—	3	15.7	3	1.7	2	4.0	36	4.7	7	1.9	1	1.0	—	—	1	13.0	37	April
14	—	—	4	4	10	1	—	—	5	2.9	4	3.0	5	2.0	13	6.5	4	1.6	4	1.4	1	1.0	13	2.3	44	Mai
12	—	1	8	—	8	2	—	—	5	2.2	3	1.3	3	4.4	25	4.4	6	3.7	1	2.0	1	2.0	6	2.8	40	Juni
9	—	—	6	9	6	1	—	—	3	1.3	5	2.5	4	2.2	7	3.0	7	1.6	4	2.1	6	2.6	6	3.5	51	Juli
3	—	—	—	9	1	8	—	—	5	7.3	1	11.0	7	5.0	14	11.5	12	3.6	1	1.5	—	—	4	8.7	49	August
9	—	—	1	6	4	4	—	—	5	6.2	1	2.0	4	5.2	16	5.4	9	4.3	1	2.0	—	—	8	5.4	46	September
3	—	—	—	9	7	1	—	—	3	2.8	3	1.1	3	3.6	15	2.4	4	1.4	2	2.5	2	1.0	5	2.5	56	October
11	5	—	—	6	14	1	6	17	5	10.0	3	1.7	3	1.7	7	2.5	8	1.8	5	1.3	1	2.0	4	4.0	54	November
14	12	—	—	2	16	2	15	25	9	6.1	5	1.5	2	5.8	6	5.5	10	1.7	3	1.0	—	—	4	4.7	54	December
97	34	1	19	66	114	27	37	102	53	5.6	36	2.1	41	3.5	194	4.6	89	2.4	37	1.8	15	3.0	67	4.4	566	Jahr

Коби. / Kobi.

φ = 42° 34′ **Коби.** λ = 44° 31′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max	Min	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max	Min	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe	Max	Число. Datum
Январь	597.1	605.2	592.5	—10.7	— 4.3	— 9.9	— 8.3	3.0	—15.9	1.4	1.9	1.5	69	56	70	6.2	5.9	3.4	47.1	18.0	1
Февраль	597.5	603.4	590.2	— 8.7	— 1.2	— 7.4	— 5.8	6.2	—15.5	1.9	2.3	2.0	74	55	73	7.2	7.8	5.8	113.5	51.6	8
Мартъ	598.0	607.3	589.5	— 5.6	2.2	— 4.3	— 2.6	12.4	—15.4	2.2	2.9	2.6	69	53	72	5.0	5.9	4.1	212.5	57.8	15
Апрѣль	597.7	607.1	588.0	1.2	6.3	2.1	3.2	14.4	— 4.2	3.7	4.5	4.1	72	63	76	7.1	6.9	5.1	92.9	18.6	15
Май	601.3	607.5	596.1	7.2	11.5	6.3	8.3	16.4	2.5	5.7	6.4	5.7	76	64	81	7.1	8.2	7.3	180.5	41.0	27
Іюнь	601.0	603.1	598.5	9.9	15.1	8.9	11.3	19.9	5.4	6.7	8.0	7.2	74	63	85	5.9	6.9	6.1	183.0	47.6	4
Іюль	601.5	605.6	595.1	11.2	17.4	11.5	13.4	24.0	5.0	7.3	8.8	8.1	73	60	81	3.6	5.1	4.3	60.7	20.6	27
Августъ	602.9	607.1	598.9	11.8	18.1	12.8	14.2	25.1	7.6	7.8	9.0	8.4	76	59	76	4.4	5.4	5.3	100.7	26.8	11
Сентябрь	603.8	608.4	597.0	5.5	12.9	6.8	8.4	18.2	— 2.0	5.4	6.7	6.1	78	60	82	3.5	5.4	4.2	48.0	16.4	7
Октябрь	604.0	610.1	595.5	4.5	12.7	6.7	8.0	20.4	— 4.8	5.2	6.1	5.9	79	56	79	5.3	6.6	4.4	97.0	40.8	23
Ноябрь	599.1	607.8	590.5	— 5.6	1.8	— 4.4	— 2.7	10.3	—17.9	2.5	3.3	2.6	76	62	75	4.8	5.8	4.1	132.0	75.6	12
Декабрь	597.4	603.1	589.8	— 9.8	— 3.4	— 9.0	— 7.4	4.2	—21.1	1.8	2.2	1.9	76	61	77	6.3	5.8	5.1	60.8	13.6	13
Годъ	600.1	610.1	588.0	0.9	7.4	1.7	3.3	25.1	—21.1	4.3	5.2	4.7	74	59	77	5.5	6.3	4.9	1328.7	75.6	—

$H = 1972^{m}$? **Kobi.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
8	8	—	1	8	9	3	28	30	—	—	1	5.0	—	—	1	5.0	33	9.0	6	5.7	3	4.0	9	3.3	40	Januar
12	12	—	—	3	15	1	21	29	—	—	1	3.0	—	—	1	4.0	14	7.3	14	6.2	1	2.0	4	4.0	52	Februar
11	11	—	—	10	10	3	9	29	—	—	3	4.3	—	—	—	—	37	7.2	7	4.7	1	2.0	4	2.8	37	März
12	10	—	—	5	11	—	—	10	2	1.5	1	3.0	—	—	—	—	29	5.9	14	5.0	—	—	4	3.0	40	April
17	—	—	—	—	16	—	—	—	4	3.0	6	3.7	—	—	1	2.0	28	5.0	14	3.6	—	—	7	3.4	33	Mai
19	—	2	7	5	11	—	—	—	1	4.0	2	2.0	—	—	2	4.0	19	5.5	18	4.6	—	—	12	3.2	36	Juni
8	—	—	1	10	5	—	—	—	6	2.8	1	4.0	—	—	1	4.0	26	5.7	5	4.2	—	—	4	3.2	45	Juli
8	—	—	1	6	5	—	—	—	4	3.5	2	2.0	1	1.0	—	—	13	6.3	21	4.9	4	2.3	5	3.4	41	August
9	—	1	1	8	4	—	—	1	3	4.3	1	3.0	—	—	—	—	23	6.5	16	6.0	—	—	7	3.1	40	September
10	2	—	1	8	8	3	—	7	2	2.0	1	3.0	—	—	1	5.0	22	6.7	27	4.5	3	2.7	2	4.5	35	October
9	8	—	—	8	9	—	6	25	1	3.0	2	5.5	—	—	—	—	16	6.4	10	4.8	1	5.0	7	4.4	53	November
10	10	—	—	6	13	2	24	31	1	5.0	1	5.0	—	—	1	3.0	25	8.0	5	6.8	1	4.0	5	4.4	54	December
133	61	3	12	77	116	12	88	162	24	3.1	22	3.6	1	1.0	8	3.9	285	6.7	157	5.0	14	3.0	70	3.5	506	Jahr

Гудауръ. / Gudaur.

φ = 42° 28′ **Гудауръ.** λ = 44° 28′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max	Min	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max	Min	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe	Max	Число. Datum
Январь	580.7	587.7	576.5	— 9.5	— 3.0	— 9.7	— 7.4	4.8	—14.7	1.6	1.9	1.6	72	52	75	6.7	7.4	5.4	54.8	10.9	15
Февраль	581.3	587.3	574.6	— 7.9	0.6	— 7.0	— 4.7	6.5	—14.2	1.9	2.4	2.0	76	50	76	8.0	7.9	6.3	124.9	48.2	8
Мартъ	581.9	591.3	573.4	— 4.5	4.3	— 4.1	— 1.5	12.2	—15.5	2.2	2.9	2.5	68	47	73	6.4	6.7	5.1	224.7	69.1	15
Апрѣль	582.6	591.4	573.0	1.2	6.5	1.0	2.9	11.7	— 6.6	3.7	4.4	4.0	73	61	80	7.6	7.7	6.5	125.6	17.0	9
Май	586.3	592.2	581.7	6.1	10.1	5.4	7.2	14.8	1.5	5.2	6.2	5.4	76	69	81	7.3	9.1	7.4	250.7	34.7	26, 27
Іюнь	586.3	588.1	583.9	9.2	13.7	8.2	10.3	19.7	3.5	6.8	8.4	7.0	79	72	86	7.4	3.2	7.7	261.6	64.2	4
Іюль	587.0	590.2	581.6	11.7	17.2	11.0	13.3	23.9	6.3	7.4	9.5	7.5	73	66	77	4.7	6.9	3.7	84.3	18.5	15
Августъ	588.4	592.1	585.1	12.3	17.1	11.8	13.8	25.7	6.9	7.5	9.5	7.6	72	67	75	5.3	7.0	6.8	138.6	35.3	3
Сентябрь	589.2	593.6	583.2	5.8	12.0	6.1	8.0	19.3	0.6	5.4	7.0	5.7	77	67	80	5.4	7.2	6.4	107.9	66.1	7
Октябрь	589.4	595.4	581.1	5.8	11.8	6.1	7.9	21.3	— 5.2	4.9	6.4	5.4	71	63	76	6.0	8.0	5.7	106.3	22.4	22
Ноябрь	583.9	590.8	573.3	— 3.7	2.7	— 3.2	— 1.4	11.0	—11.4	2.6	3.4	2.8	74	61	73	6.8	7.5	5.5	122.6	58.6	12
Декабрь	582.0	586.2	574.9	— 8.8	— 2.9	— 8.8	— 6.9	5.9	—19.3	1.9	2.2	1.9	76	57	79	7.5	7.3	7.0	127.8	23.7	13
Годъ	585.0	595.4	573.0	1.5	7.5	1.4	3.5	25.7	—19.3	4.3	5.4	4.5	74	61	78	6.6	7.2	6.1	1729.8	69.1	—

$H = 2210^{m}$? **Gudaur.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
17	17	—	2	5	11	2	22	31	14	3.2	18	3.8	13	3.6	8	5.4	6	2.0	4	2.7	8	3.0	8	1.6	14	Januar
19	19	1	—	2	15	—	14	29	12	3.2	19	3.6	6	2.4	6	1.7	9	2.2	5	2.8	5	2.3	6	4.1	19	Februar
14	14	—	—	4	11	4	5	28	11	4.0	18	5.0	12	3.2	9	3.4	6	1.9	9	3.3	2	7.6	9	2.8	16	März
18	16	—	—	5	15	2	2	16	13	2.9	21	4.0	20	2.2	10	1.6	7	1.9	4	2.6	3	2.0	3	2.0	9	April
23	1	—	8	—	17	—	—	—	16	2.9	11	2.9	6	2.3	3	2.0	9	2.4	11	3.1	12	3.9	10	3.0	14	Mai
23	—	3	15	—	17	—	—	—	3	3.3	6	3.8	12	2.6	9	2.0	11	2.2	15	2.9	5	2.7	3	2.0	24	Juni
11	—	2	8	3	4	1	—	—	5	3.8	16	2.6	13	2.1	10	2.7	13	2.3	13	2.6	3	2.5	2	3.5	18	Juli
16	—	2	8	5	11	—	—	—	7	2.3	16	2.7	7	1.9	9	2.8	15	2.5	7	2.2	4	1.5	8	2.2	20	August
14	—	—	2	1	11	—	—	—	6	2.4	12	2.4	20	2.8	10	2.9	14	2.1	6	2.7	2	3.0	5	3.8	15	September
11	2	—	2	4	12	1	1	6	16	1.8	16	2.4	9	2.5	11	3.5	6	2.9	7	3.4	9	4.8	3	1.7	16	October
11	11	—	—	4	13	1	9	25	13	3.2	14	3.6	23	3.4	6	2.5	5	2.9	4	2.7	6	3.2	4	5.0	12	November
19	19	—	—	3	15	5	22	31	11	5.3	20	3.6	8	2.5	5	3.3	7	2.6	7	6.9	7	4.6	9	2.0	19	December
196	99	8	45	36	152	16	75	166	127	3.2	187	3.4	149	2.7	96	2.9	108	2.3	92	3.2	66	3.5	70	2.7	196	Jahr

Кутаисъ. / Kutaiss.

φ = 42° 16′ **Кутаисъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max	Min	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max	Min	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe	Max	Число. Datum
Январь	750.6	758.3	738.7	2.9	5.9	3.4	4.1	18.7	— 3.5	4.2	4.5	4.3	75	68	75	7.4	7.4	5.9	—	—	—
Февраль	747.5	753.6	735.2	5.7	10.2	7.3	7.7	14.6	— 0.1	4.5	4.8	4.8	66	54	64	6.7	6.4	5.1	—	—	—
Мартъ	747.1	757.1	736.4	8.0	13.5	9.8	10.4	23.7	0.3	5.7	6.4	6.6	71	58	73	6.4	5.4	5.1	—	—	—
Апрѣль	744.1	750.0	734.4	13.5	18.8	15.1	15.8	28.5	5.4	8.7	11.0	9.3	81	72	79	6.1	6.0	5.7	—	—	—
Май	746.9	751.6	738.7	16.6	21.0	16.5	18.0	30.7	10.8	11.7	13.0	11.6	84	73	84	7.2	7.4	6.5	—	—	—
Іюнь	745.5	750.1	739.3	19.8	25.3	20.4	21.8	30.9	16.1	13.9	16.1	14.5	82	68	82	4.2	3.8	4.8	—	—	—
Іюль	745.5	750.7	735.1	21.7	28.6	22.6	24.3	37.3	16.9	13.8	14.8	15.5	74	54	77	2.0	1.9	1.4	—	—	—
Августъ	745.6	751.2	739.0	23.0	28.7	23.9	25.2	35.5	18.2	15.3	15.7	15.8	74	54	73	4.4	3.9	4.2	—	—	—
Сентябрь	748.9	754.3	742.8	17.1	24.8	19.6	20.6	31.5	10.4	10.8	10.7	12.6	75	48	75	2.7	3.5	3.8	—	—	—
Октябрь	749.1	762.2	740.5	17.0	23.6	18.8	19.8	30.7	6.4	11.3	14.7	13.0	78	68	81	5.3	5.1	4.3	—	—	—
Ноябрь	749.7	764.0	736.0	7.1	11.4	8.0	8.9	20.1	1.7	6.4	8.0	6.9	83	78	84	6.0	6.5	5.3	—	—	—
Декабрь	750.7	758.8	743.9	3.7	6.5	4.4	4.9	13.8	— 0.9	5.3	5.7	5.4	86	77	83	7.5	7.6	7.0	—	—	—
Годъ	747.6	764.0	734.4	13.0	18.2	14.2	15.1	37.3	— 3.5	9.3	10.4	10.0	77	64	78	5.5	5.4	4.9	—	—	—

$H = 150^{m}$? **Kutaiss.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
—	—	—	—	2	13	—	—	7	—	—	—	—	46	2.9	—	—	—	—	—	—	9	1.8	—	—	38	Januar
—	—	—	—	4	10	1	—	1	—	—	—	—	54	4.4	—	—	—	—	—	—	12	2.4	—	—	21	Februar
—	—	—	—	6	11	—	—	—	—	—	—	—	58	2.4	—	—	—	—	—	—	15	2.9	—	—	20	März
—	—	—	1	4	9	—	—	—	—	—	4	3.0	47	4.3	—	—	—	—	—	—	17	3.2	—	—	22	April
—	—	—	—	2	13	—	—	—	2	3.4	5	2.6	21	4.4	—	—	—	—	—	—	20	2.3	13	1.7	32	Mai
—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	2	7.0	30	1.9	—	—	—	—	—	—	24	2.0	1	2.0	33	Juni
—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	24	2.5	—	—	—	—	—	—	21	2.4	1	1.0	34	Juli
—	—	—	—	9	4	1	—	—	—	—	—	—	31	5.2	—	—	—	—	—	—	30	2.0	—	—	30	August
—	—	—	1	13	2	—	—	—	—	—	—	—	48	3.9	—	—	—	—	—	—	6	3.0	—	—	36	September
—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	43	3.1	—	—	—	—	—	—	13	2.5	1	4.0	36	October
—	—	—	1	9	11	—	—	—	—	—	1	2.0	43	2.3	—	—	—	—	—	—	7	2.1	—	—	39	November
—	—	—	—	—	15	—	—	3	—	—	—	—	41	3.1	—	—	—	—	—	—	8	1.6	—	—	44	December
—	—	—	3	78	100	2	—	11	2	3.4	12	3.4	486	3.4	—	—	—	—	—	—	182	2.3	16	1.8	385	Jahr

Абасъ-Туманъ. / Abass-Tuman.

φ = 41° 45′ **Абасъ-Туманъ.** λ = 42° 50′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max	Min	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max	Min	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe	Max	Число. Datum
Январь	655.6	661.8	648.1	— 9.5	— 2.2	— 8.3	— 6.7	4.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	3.5	37.0	8.1	25
Февраль	654.3	661.4	644.5	— 7.1	1.6	— 4.2	— 3.2	6.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.3	23.4	5.0	26
Мартъ	654.9	663.4	646.1	— 2.7	6.9	1.3	1.8	15.9	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	4.1	9.5	4.1	6
Апрѣль	653.3	659.5	645.4	2.3	13.0	5.8	7.0	22.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.4	67.5	15.5	9
Май	655.9	660.6	650.9	8.5	16.6	9.5	11.6	22.1	4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.9	135.3	26.4	23
Іюнь	655.2	658.0	650.6	12.2	19.7	12.0	14.6	25.3	9.0	—	—	—	—	—	—	3.9	8.5	5.0	112.1	12.7	29
Іюль	655.8	659.1	646.4	13.1	23.6	14.6	17.0	32.4	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	2.3	17.9	12.9	27
Августъ	656.0	660.7	651.3	11.8	24.2	16.0	17.3	32.1	6.6	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	3.2	25.1	10.0	1; 2
Сентябрь	658.8	663.3	654.9	6.2	18.1	9.5	11.3	25.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	3.4	71.8	16.5	10
Октябрь	659.6	666.9	650.5	5.4	16.7	7.8	10.0	25.8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	3.7	60.6	27.0	22
Ноябрь	656.6	665.8	644.8	— 2.8	5.0	— 0.9	0.4	14.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.0	46.8	14.6	12
Декабрь	656.3	662.4	649.8	— 6.0	— 0.1	— 5.1	— 3.7	7.2	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.7	96.1	26.5	19
Годъ	656.0	666.9	644.5	2.6	11.9	4.8	6.4	32.4	—19.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	4.4	703.1	27.0	—

$H = 1301.2^{m}$ **Abass-Tuman.** $G = —0.2^{mm}$ (656.2^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
10	10	—	—	9	11	—	23	31	3	3.3	1	1.0	—	—	1	2.0	16	4.1	8	3.1	—	—	1	3.0	63	Januar
12	12	—	—	7	9	1	6	27	2	2.0	—	—	—	—	—	—	20	3.7	8	3.1	—	—	—	—	57	Februar
7	4	—	—	12	4	—	2	23	7	2.0	1	1.0	1	1.0	1	3.0	18	4.6	2	3.0	—	—	1	3.0	62	März
14	2	2	4	5	9	1	—	10	11	2.8	3	4.0	—	—	—	—	20	3.3	2	4.0	1	1.0	2	5.2	51	April
21	—	2	8	2	10	4	—	—	9	2.2	—	—	1	3.0	—	—	16	4.3	5	2.8	—	—	4	2.8	58	Mai
18	—	5	10	4	5	1	—	—	9	2.2	4	1.5	—	—	—	—	9	3.4	5	3.0	—	—	12	3.0	51	Juni
6	—	—	2	16	1	1	—	—	11	4.3	5	2.2	—	—	1	2.0	10	3.3	5	2.7	—	—	10	3.6	51	Juli
7	—	—	2	12	3	—	—	—	10	4.2	4	1.9	1	3.0	3	2.7	9	4.0	4	3.2	—	—	10	4.9	52	August
12	—	—	4	11	5	—	—	1	4	2.4	7	1.8	—	—	1	3.0	17	3.8	4	3.8	—	—	3	4.0	54	September
11	—	—	1	7	6	—	—	3	5	2.0	4	2.8	—	—	1	6.0	16	3.4	6	3.2	3	2.3	2	3.5	56	October
8	5	—	—	8	8	—	3	23	5	2.4	2	2.3	1	2.0	3	1.7	8	2.5	11	2.5	1	3.0	2	2.2	57	November
16	14	—	—	1	16	—	12	31	4	1.8	1	1.0	1	1.0	—	—	12	1.6	7	1.7	3	1.0	1	1.0	64	December
142	47	9	31	94	87	8	46	149	80	2.8	32	2.1	5	2.0	11	2.6	171	3.6	67	2.9	8	1.8	48	3.6	676	Jahr

φ = 41° 51′ **Боржомъ.** λ = 43° 24′ $H = \{ \substack{796?\\795?}$ m **Borshom.** G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность. Bewölkung: 7	1	9	Осадки. Niederschlag: Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	693.6	702.1	684.1	0.4	10.6	3.0	4.7	20.1	— 7.9	4.2	4.5	4.9	88	50	85	6.2	5.5	5.7	50.2	14.0	6
Апрѣль	691.6	698.7	683.2	6.1	15.0	8.5	9.9	22.9	1.6	6.1	6.4	6.6	85	53	80	6.7	7.4	5.6	65.7	12.4	11
Май	694.0	698.6	687.8	12.3	18.1	12.3	14.3	26.5	6.1	8.5	8.8	8.8	81	59	84	7.5	7.9	6.8	117.3	17.1	27
Іюнь	692.9	696.1	689.0	15.2	22.1	15.4	17.5	27.7	12.0	10.6	11.3	11.2	83	58	87	5.5	6.7	7.0	122.2	28.2	29
Іюль	693.4	697.3	684.5	15.6	26.0	16.7	19.4	34.9	11.8	10.1	10.9	11.3	77	45	80	2.7	3.5	3.5	24.1	9.5	15
Августъ	693.5	698.2	689.2	16.4	26.7	19.4	20.8	35.3	13.2	11.4	11.2	12.4	82	45	75	3.9	3.8	5.2	31.7	15.1	21
Сентябрь	696.9	701.5	693.1	10.1	21.0	12.9	14.6	28.5	3.4	8.6	9.5	9.9	92	53	89	7.6	4.6	4.6	54.7	16.0	10
Октябрь	697.5	708.0	688.0	7.7	19.6	10.6	12.6	26.6	— 1.0	7.8	8.9	8.8	97	53	91	5.5	6.3	4.5	58.6	16.4	22
Ноябрь	695.8	707.4	683.4	— 0.2	8.6	1.5	3.3	18.8	— 6.6	4.3	4.7	4.9	94	58	95	5.6	6.4	5.8	40.9	13.0	9
Декабрь	695.8	704.2	687.8	— 3.6	2.6	— 2.0	— 1.0	7.4	—16.1	3.4	4.0	3.8	92	70	93	8.5	9.1	7.1	98.5	26.4	25
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
12	5	—	—	5	11	—	1	15	3	2.5	13	3.3	6	3.3	2	6.0	1	3.0	7	3.1	4	2.8	4	2.2	53	März
12	1	—	—	3	12	2	—	—	1	3.0	15	6.1	14	6.1	—	—	—	—	2	2.5	1	6.0	1	6.0	56	April
22	—	—	5	2	16	—	—	—	—	—	12	4.6	13	4.0	1	4.0	3	2.0	3	4.0	2	2.5	2	3.5	57	Mai
20	—	—	7	2	9	—	—	—	5	4.0	7	4.3	14	4.5	5	4.4	2	2.5	3	2.7	1	2.0	3	2.3	50	Juni
7	—	—	2	16	3	3	—	—	—	—	11	5.3	16	5.1	4	4.0	1	3.0	3	4.3	2	3.0	1	1.0	55	Juli
10	—	—	1	10	5	3	—	—	1	4.0	12	5.9	19	5.7	4	4.5	1	4.0	2	5.0	—	—	—	—	54	August
13	—	—	6	4	8	1	—	—	3	3.7	6	5.2	12	4.8	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	67	September
13	—	—	4	7	8	1	—	2	—	—	3	5.0	6	4.5	—	—	—	—	5	2.8	1	3.0	1	5.0	77	October
12	3	—	—	6	12	—	—	17	1	2.0	3	4.7	6	3.8	—	—	—	—	3	3.7	3	5.7	1	5.0	71	November
20	12	—	—	—	20	—	6	25	—	—	4	2.8	7	2.9	1	1.5	1	3.0	1	3.0	1	4.0	3	4.7	75	December
—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 0′ **Пони.** λ = 43° 20′ H = 932.8 m **Poni.** G = —0.2 mm (682.1 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	682.3	688.2	675.2	— 5.0	— 0.7	— 4.2	— 3.3	9.3	— 9.8	2.9	3.3	3.0	91	76	90	6.9	6.2	5.0	41.8	6.0	20
Февраль	681.5	687.9	672.1	— 3.7	1.2	— 2.1	— 1.5	8.8	—10.3	3.1	3.4	3.6	88	69	90	7.6	5.8	6.5	69.2	23.7	19
Мартъ	684.6	—	—	2.6	10.2	3.4	5.4	—	—	4.6	4.5	4.4	83	52	76	5.6	4.1	4.0	—	—	—
Апрѣль	679.9	686.8	671.6	5.9	12.1	5.6	7.9	20.8	— 0.4	6.0	6.8	6.2	86	66	90	6.4	5.9	5.5	58.2	12.4	15
Май	682.3	686.8	676.3	9.7	15.2	8.9	11.3	23.8	4.3	8.0	9.6	7.9	89	76	92	7.0	6.5	7.3	109.6	19.6	11
Іюнь	681.4	684.5	678.1	14.1	18.5	12.1	14.9	25.6	9.3	10.8	10.8	9.6	90	69	91	6.1	5.8	6.4	76.4	11.0	4
Іюль	681.6	685.3	673.3	15.9	23.1	13.7	17.6	29.7	10.3	10.2	11.1	9.9	76	53	85	2.3	1.0	3.1	28.3	11.2	27
Августъ	681.7	686.1	677.1	16.6	25.5	15.2	19.1	32.2	12.6	11.9	13.2	11.2	86	55	88	5.3	2.7	5.1	27.4	4.4	21
Сентябрь	685.3	689.7	681.0	8.6	17.6	9.0	11.7	26.3	5.0	7.7	10.3	7.7	92	70	89	5.1	4.8	5.0	39.9	9.4	19
Октябрь	685.9	696.0	676.4	10.1	20.2	10.4	13.6	30.4	— 0.2	8.4	11.2	8.6	90	61	89	5.7	3.6	5.3	55.7	12.4	22
Ноябрь	683.9	694.9	674.1	0.0	6.9	0.7	2.5	15.8	— 4.9	4.4	5.1	4.5	94	69	92	6.5	5.8	5.8	102.5	27.7	26
Декабрь	683.3	691.7	677.2	— 2.7	0.2	— 2.7	— 1.7	6.8	—18.4	3.7	3.9	3.8	95	81	94	8.7	8.5	8.4	113.7	32.0	24
Годъ	682.8	—	—	6.0	12.5	5.8	8.1	—	—	6.8	7.8	6.7	88	66	89	6.1	5.1	5.6	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
16	16	—	—	5	12	2	23	30	—	—	—	—	34	4.4	1	3.0	1	3.0	24	5.1	21	6.5	—	—	9	Januar
13	12	—	—	4	13	4	8	24	—	—	1	14.0	43	7.6	1	3.0	—	—	15	4.5	13	4.5	—	—	7	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.4	19	6.7	—	—	—	—	5	4.5	14	6.9	—	—	—	März
14	4	—	—	3	10	4	—	3	—	—	9	10.4	39	7.1	1	3.0	—	—	14	5.4	25	8.0	—	—	2	April
19	—	1	6	3	14	4	—	—	—	—	6	12.4	36	8.0	—	—	—	—	22	5.7	26	5.9	—	—	1	Mai
17	—	—	10	2	9	1	—	—	—	—	3	10.1	36	6.9	—	—	—	—	24	4.9	26	5.3	—	—	1	Juni
10	—	—	4	18	1	4	—	—	—	—	3	9.9	30	6.4	—	—	—	—	19	5.7	33	7.2	—	—	8	Juli
12	—	—	2	5	5	7	—	—	—	—	8	12.6	36	8.8	1	5.0	—	—	15	4.9	25	6.1	—	—	2	August
7	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	13.7	17	6.6	2	2.0	—	—	14	5.0	14	5.1	—	—	4	September
14	—	—	1	8	7	3	—	1	—	—	—	—	40	5.6	1	2.0	1	3.0	15	4.0	25	7.4	—	—	7	October
13	9	—	—	6	13	4	3	20	—	—	1	13.7	30	5.9	2	2.6	—	—	18	5.9	33	8.0	—	—	6	November
24	21	—	—	1	20	2	13	25	—	—	4	8.8	30	5.0	1	2.0	—	—	19	5.2	32	6.9	—	—	3	December
—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	38	11.2	390	6.6	10	2.7	2	3.0	204	5.1	287	6.7	—	—	50	Jahr

φ = 41° 59′ **Гори.** λ = 44° 7′ H = 592.5 m **Gori.** G = —0.2 mm (711.0 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	711.6	717.5	701.9	— 4.0	1.9	— 2.4	— 1.5	11.2	—12.5	3.2	3.7	3.4	92	69	87	7.1	6.7	3.3	36.0	10.7	5
Февраль	710.7	717.8	701.6	— 0.9	5.4	1.2	1.9	11.0	—11.6	4.0	4.4	4.4	92	66	87	6.8	6.7	6.1	41.3	24.0	21
Мартъ	710.2	719.4	700.8	1.6	11.3	5.3	6.1	26.1	— 5.0	4.5	4.6	4.9	85	48	73	6.0	6.0	4.9	38.9	30.0	15
Апрѣль	708.1	715.5	699.7	8.4	16.2	10.7	11.8	24.2	2.6	6.6	6.6	6.4	80	50	68	6.6	6.6	4.7	45.8	11.0	21
Май	710.2	715.6	704.5	13.3	19.8	13.9	15.6	27.2	7.5	9.2	9.4	9.8	82	57	84	6.4	7.0	5.3	121.7	32.8	18
Іюнь	708.9	712.3	704.7	17.1	23.1	17.3	19.2	28.6	13.4	11.7	11.5	11.6	81	56	80	5.4	6.3	6.6	95.0	39.0	4
Іюль	708.7	712.4	698.5	17.5	27.0	19.7	21.4	33.8	13.0	11.1	10.3	10.5	75	39	63	2.5	2.4	1.8	25.3	13.7	15
Августъ	709.4	714.3	703.2	19.0	27.7	21.2	22.6	35.4	15.8	12.4	11.0	12.0	77	42	66	5.0	3.3	4.4	26.6	11.9	1
Сентябрь	713.0	718.3	708.6	13.1	21.8	15.6	16.8	28.6	4.6	9.0	9.0	9.5	81	47	73	4.8	4.5	4.1	21.7	6.8	10
Октябрь	713.6	725.3	705.8	10.6	20.3	13.9	14.9	28.1	— 0.2	8.7	9.0	9.6	89	52	80	5.8	5.6	4.5	46.6	13.0	3, 20
Ноябрь	712.3	724.5	699.7	0.9	8.8	3.5	4.4	18.7	— 7.2	4.5	5.1	5.1	90	60	85	5.6	5.8	4.0	24.9	10.2	13
Декабрь	712.6	721.7	705.0	— 1.3	1.8	— 1.3	— 0.3	10.6	—22.6	4.1	4.2	4.1	93	77	91	8.4	8.2	6.5	120.8	32.9	25
Годъ	710.8	725.3	698.5	7.9	15.4	9.9	11.1	35.4	—22.6	7.4	7.4	7.6	85	55	78	5.9	5.8	4.7	644.6	39.0	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
13	13	—	—	6	10	3	5	30	—	—	—	—	3	6.1	7	4.8	2	5.0	—	—	21	4.8	10	6.4	50	Januar
10	6	—	—	4	13	9	—	14	—	—	—	—	14	10.7	13	10.9	2	5.5	3	4.3	10	10.6	6	10.9	39	Februar
5	1	—	—	10	12	6	—	11	—	—	—	—	10	6.5	10	6.6	2	3.5	1	1.0	17	8.6	11	9.6	42	März
9	—	—	—	5	10	7	—	—	—	—	1	4.0	19	6.2	19	6.2	3	2.0	—	—	13	10.8	12	11.5	23	April
14	—	—	5	2	7	6	—	—	—	—	—	—	14	6.8	15	6.9	1	6.0	2	5.0	13	7.6	14	7.6	34	Mai
13	—	—	8	2	8	4	—	—	1	2.0	—	—	17	7.0	17	7.2	1	4.0	1	4.0	14	7.9	12	8.3	27	Juni
3	—	—	4	19	—	12	—	—	1	4.0	—	—	8	10.4	9	9.9	1	6.0	1	6.0	22	11.6	21	12.0	30	Juli
6	—	—	1	8	3	9	—	—	—	—	—	—	23	7.9	19	8.3	1	2.0	2	5.0	18	10.4	13	9.6	17	August
6	—	—	—	8	5	8	—	—	1	14.0	—	—	23	9.4	25	8.9	1	6.0	2	4.0	14	7.9	8	7.4	16	September
9	—	—	1	7	8	5	—	1	—	—	1	6.0	13	4.1	10	4.4	1	6.0	1	2.0	14	11.4	9	8.5	44	October
5	3	—	—	8	7	8	—	13	—	—	—	—	7	10.7	5	10.1	3	4.7	3	8.3	17	8.8	13	9.7	42	November
15	10	—	—	1	17	5	7	17	—	—	—	—	13	7.4	13	8.2	—	—	—	—	13	7.5	11	8.7	43	December
108	33	—	19	80	100	82	12	86	3	6.7	2	5.0	164	7.7	162	7.7	18	4.3	16	4.9	186	9.0	140	9.4	407	Jahr

φ = 41° 43′ **Тифлисъ.** λ = 44° 48′ H = 409.4 m **Tifliss.** G = —0.2 mm (727.3 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	728.7	734.9	719.4	— 2.0	4.3	— 0.2	0.7	12.3	— 7.4	3.2	3.4	3.4	81	56	74	6.3	6.2	4.2	16.4	6.6	15
Февраль	728.0	735.1	717.1	0.5	7.2	3.1	3.6	12.5	— 6.8	4.0	4.2	4.3	84	57	74	7.6	6.9	6.2	40.7	11.5	21
Мартъ	726.8	737.0	716.4	3.9	12.0	7.5	7.8	22.2	— 3.9	4.7	4.4	4.9	76	43	63	6.8	6.9	4.6	23.1	11.4	15
Апрѣль	724.6	733.4	715.5	9.8	17.6	12.6	13.3	24.3	4.3	6.6	6.2	6.6	72	43	60	7.2	5.3	5.1	35.0	13.4	9
Май	726.6	733.6	720.5	14.5	21.5	15.6	17.2	28.4	10.2	9.4	9.2	9.8	77	51	75	6.3	6.3	5.5	228.4	65.0	21
Іюнь	725.1	728.2	721.4	18.4	24.7	19.6	20.9	29.2	14.3	11.6	11.1	12.0	74	49	71	6.0	5.0	7.0	43.1	9.8	4
Іюль	724.4	729.0	714.7	20.1	28.6	23.2	24.0	36.5	16.2	10.9	9.4	10.0	62	33	49	3.5	2.6	3.2	14.8	8.1	4
Августъ	725.3	730.9	719.4	20.4	29.9	23.3	24.6	37.2	17.5	12.3	10.3	11.0	70	34	53	4.1	3.5	3.5	18.3	17.7	1
Сентябрь	729.8	736.6	724.2	15.0	23.3	17.3	18.6	29.5	10.7	9.4	8.6	9.3	74	42	64	6.3	4.6	4.9	25.7	12.6	22
Октябрь	729.9	743.5	721.0	12.0	22.2	15.2	16.5	28.3	1.0	8.9	8.8	9.2	83	45	71	4.4	4.8	3.7	22.2	6.9	22
Ноябрь	729.1	741.6	716.6	2.9	11.3	5.5	6.6	20.6	— 4.9	4.4	4.5	4.8	76	46	70	4.5	4.6	3.5	26.4	21.2	13
Декабрь	730.1	740.6	721.9	0.1	3.7	0.9	1.6	14.2	—18.9	3.9	4.1	4.0	80	66	78	8.2	7.9	6.9	72.0	14.0	25
Годъ	727.4	743.5	714.7	9.6	17.2	12.0	12.9	37.2	—18.9	7.4	7.0	7.1	76	47	67	5.9	5.4	4.9	566.1	65.0	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate
8	6	—	—	6	9	—	1	27	25	3.3	1	4.0	—	—	6	1.7	6	1.4	3	1.0	—	—	20	3.6	32	Januar
11	5	—	—	4	15	—	—	9	8	4.6	—	—	7	2.2	16	1.6	4	2.0	2	2.0	2	1.5	18	3.6	30	Februar
7	2	—	—	3	9	2	—	4	13	4.0	1	1.0	3	1.8	19	2.7	5	2.6	2	2.0	1	1.0	24	7.9	25	März
5	—	—	—	3	9	2	—	—	13	4.9	1	1.0	4	2.5	18	2.7	6	2.0	3	2.0	2	6.2	19	7.5	24	April
19	—	1	9	2	8	—	—	—	28	3.7	2	1.0	1	3.0	12	2.5	6	3.1	3	3.8	1	1.5	17	3.6	23	Mai
16	—	—	12	—	5	—	—	—	20	3.8	1	5.0	3	2.3	10	2.7	12	2.8	—	—	4	2.5	16	3.5	24	Juni
6	—	—	3	16	4	1	—	—	24	4.0	3	1.0	5	2.8	8	2.5	1	4.0	2	1.0	1	1.0	33	5.0	16	Juli
4	—	—	1	12	4	4	—	—	17	4.1	2	1.0	4	3.8	9	3.1	9	2.7	3	2.2	—	—	23	4.9	26	August
8	—	—	5	6	4	2	—	—	8	2.5	2	1.8	1	2.5	17	2.5	9	2.5	4	1.8	—	—	15	4.9	34	September
8	—	—	4	10	3	2	—	—	12	4.2	1	3.0	2	2.0	7	2.6	6	2.1	1	3.0	1	1.0	23	5.7	40	October
4	2	—	—	8	6	2	—	9	13	5.4	3	2.3	1	2.5	3	1.7	3	1.7	4	1.6	7	2.1	27	5.5	29	November
16	10	—	—	—	14	5	6	12	15	4.5	—	—	3	2.3	4	1.8	3	1.3	1	1.0	7	1.3	24	5.2	36	December
112	25	1	34	70	90	20	7	61	196	4.0	17	1.9	34	2.5	129	2.4	70	2.4	28	2.0	26	2.1	259	5.2	339	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 40° 37′							**Карсъ.**									λ = 43° 5′					
Январь	617.4	623.4	612.2	—17.9	— 7.8	—15.6	—13.7	6.5	—33.6	1.2	1.8	1.3	87	69	87	6.0	5.9	5.7	17.7	3.6	4
Февраль	616.8	623.9	609.1	—13.3	— 3.7	—10.1	— 9.0	3.0	—29.4	1.8	2.5	2.1	90	67	91	7.3	7.5	7.2	23.9	4.3	8
Мартъ	617.7	626.2	607.9	— 8.1	1.5	— 4.2	— 3.6	6.3	—19.2	2.3	3.5	2.9	85	66	84	5.0	5.1	3.9	32.5	7.6	25
Апрѣль	616.6	623.0	609.5	1.4	9.1	3.5	4.7	19.1	— 8.4	4.3	4.7	4.7	84	55	78	6.7	6.9	5.4	71.5	46.8	24
Май	619.4	624.1	614.4	8.3	14.7	9.1	10.7	21.1	4.7	6.6	7.0	6.8	81	57	79	5.8	8.5	6.8	106.9	9.6	23
Іюнь	619.0	621.2	615.8	11.8	18.8	11.9	14.2	24.4	7.3	8.2	8.0	8.0	79	50	78	4.2	7.4	5.3	58.2	11.7	20
Іюль	619.8	622.9	612.6	13.0	22.6	15.4	17.0	30.7	8.9	7.8	7.2	7.9	69	36	61	1.7	3.8	2.5	34.1	17.1	31
Августъ	620.3	624.0	616.4	12.5	23.4	15.9	17.3	30.9	9.1	8.2	8.1	8.4	75	39	63	2.9	4.5	2.3	54.4	43.2	1
Сентябрь	622.4	625.8	618.2	6.4	18.3	10.5	11.8	23.7	1.0	6.1	6.7	6.8	83	43	71	3.4	5.3	4.2	71.7	21.2	1
Октябрь	623.3	630.8	615.1	3.3	15.8	8.1	9.1	23.2	— 9.4	5.4	6.1	6.3	90	46	77	5.1	6.7	5.6	36.1	14.3	22
Ноябрь	619.7	628.1	609.4	— 6.9	2.9	— 3.7	— 2.6	13.3	—15.6	2.6	3.4	3.1	88	59	85	4.4	5.8	4.5	16.9	6.2	9
Декабрь	618.4	623.9	610.4	— 9.9	— 4.1	— 9.2	— 7.7	5.3	—27.2	2.1	2.7	2.1	88	75	87	7.8	7.8	6.5	22.1	6.0	13
Годъ	619.2	630.8	607.9	0.0	9.3	2.6	4.0	30.9	—33.6	4.7	5.1	5.0	83	55	78	5.0	6.3	5.0	546.0	46.8	—
φ = 40° 10′							**Эривань.**									λ = 44° 30′					
Январь	679.9	686.9	672.2	— 7.9	— 1.3	— 6.2	— 5.2	16.6	—17.1	2.4	2.8	2.4	90	65	81	5.7	4.9	5.2	30.3	17.6	6
Февраль	678.5	687.4	669.4	— 3.5	2.9	— 1.4	— 0.7	9.2	—13.9	3.3	4.3	3.7	89	72	86	7.6	7.3	6.3	49.5	9.0	27
Мартъ	677.8	686.3	667.6	2.7	11.2	5.6	6.5	17.9	— 5.9	4.2	5.0	4.5	74	51	65	4.5	5.3	3.8	30.9	22.1	25
Апрѣль	675.2	682.9	666.4	9.1	17.8	11.3	12.8	26.1	3.7	6.2	7.3	6.5	71	49	66	5.7	5.8	4.1	68.3	15.0	14
Май	677.3	682.4	672.4	15.0	22.4	15.3	17.6	27.2	9.9	10.0	11.6	9.9	79	58	77	4.4	6.0	4.4	73.8	12.8	18
Іюнь	675.4	679.6	672.0	18.6	26.4	18.7	21.2	30.9	13.7	11.4	11.7	11.2	72	46	70	3.6	3.0	6.2	41.5	14.5	4
Іюль	674.7	678.6	667.0	20.5	29.5	22.9	24.3	34.1	16.4	11.5	12.0	10.4	64	40	51	2.0	0.9	2.3	20.8	11.6	26
Августъ	675.2	679.8	668.7	19.7	29.5	23.7	24.3	36.1	15.1	11.5	12.0	10.6	68	41	50	2.4	1.9	4.1	13.5	5.6	1
Сентябрь	678.8	682.8	674.6	13.7	24.2	17.2	18.4	28.7	9.7	8.8	9.6	8.6	74	43	59	2.3	2.0	3.0	48.8	39.0	6
Октябрь	680.8	690.7	673.5	10.6	21.5	14.3	15.5	27.5	1.2	7.7	8.8	8.1	80	46	66	4.2	3.9	2.7	9.9	2.2	16, 22
Ноябрь	679.1	689.1	667.3	0.4	8.6	3.5	4.2	18.4	— 5.4	4.2	4.8	4.9	86	56	81	3.6	4.9	3.4	40.1	15.0	13
Декабрь	679.0	686.3	669.3	— 2.0	2.7	— 0.9	— 0.1	8.4	— 8.2	3.7	4.0	3.9	89	71	87	8.2	8.4	7.0	29.1	5.5	13, 26
Годъ	677.6	690.7	666.4	8.1	16.3	10.3	11.6	36.1	—17.1	7.1	7.8	7.1	78	53	70	4.5	4.5	4.4	456.5	39.0	—
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**									λ = 46° 21′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	723.7	733.6	713.3	4.4	11.2	7.5	7.7	23.5	— 1.9	5.2	6.0	5.6	82	62	73	5.4	4.0	3.5	34.2	13.0	22
Апрѣль	721.4	730.3	711.6	9.3	17.4	12.4	13.1	24.3	5.1	7.3	8.0	8.2	83	54	75	5.6	3.9	2.7	22.7	12.0	15
Май	723.1	730.2	718.1	15.8	21.8	17.2	18.2	27.8	11.9	10.6	11.6	11.5	80	62	80	4.9	6.9	5.3	62.3	22.0	18
Іюнь	721.8	725.1	717.7	18.2	25.1	19.8	21.0	29.9	14.5	12.8	13.2	13.8	83	57	81	5.3	5.7	5.4	46.0	14.5	5
Іюль	720.8	725.6	711.7	21.2	28.7	23.4	24.5	36.5	16.7	12.3	12.3	13.1	67	43	62	3.8	2.7	2.9	18.8	4.8	24
Августъ	721.8	727.5	714.8	20.8	29.5	22.8	24.4	36.6	16.9	14.0	14.3	13.8	77	48	68	3.3	3.8	2.0	21.6	6.3	13
Сентябрь	726.3	732.9	719.9	14.4	22.5	16.9	17.9	28.5	10.1	10.8	11.1	11.7	88	56	82	5.0	5.8	3.4	26.1	7.5	22
Октябрь	726.5	739.7	717.4	13.1	22.2	15.7	17.0	28.0	3.7	9.3	10.4	9.9	81	52	73	5.0	5.1	3.0	2.8	1.5	17
Ноябрь	725.6	738.4	713.1	3.7	11.4	6.0	7.0	21.1	— 2.3	4.8	5.6	5.1	79	56	73	4.1	4.9	4.5	31.7	25.3	14
Декабрь	726.7	737.4	717.6	— 0.1	4.5	1.1	1.8	14.3	—15.4	4.1	4.6	4.3	86	73	84	7.6	7.8	6.0	45.9	15.2	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 46′							**Шуша.**									λ = 46° 45′					
Январь	646.3	652.3	641.3	— 3.5	2.4	— 2.8	— 1.3	15.6	— 8.9	2.6	3.4	2.8	73	63	76	4.3	4.2	3.3	22.9	9.5	6
Февраль	646.1	652.2	637.8	— 1.7	3.1	— 0.7	0.2	10.8	— 5.3	3.4	4.1	3.7	85	74	84	6.1	7.9	5.9	31.7	9.1	22
Мартъ	646.2	655.6	636.8	2.2	8.2	3.2	4.5	19.4	— 6.3	3.8	4.8	4.2	72	60	75	5.0	5.6	4.6	84.3	32.5	22
Апрѣль	645.3	653.1	635.7	8.0	11.4	7.2	8.9	19.8	0.6	5.8	7.3	6.6	74	72	87	5.2	7.0	4.6	148.8	36.5	25
Май	648.2	654.2	643.8	14.2	15.5	11.5	13.8	22.0	6.6	8.8	10.2	9.1	74	79	90	5.5	8.3	5.9	242.9	40.3	8
Іюнь	647.7	649.5	645.1	16.3	17.5	13.8	15.9	21.3	9.7	10.3	12.2	10.8	75	82	92	4.7	8.5	6.6	295.5	59.7	22
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	651.3	655.9	645.4	11.5	15.6	12.0	13.0	20.3	6.5	8.5	9.8	9.0	85	75	87	5.3	7.7	6.7	96.5	22.0	6
Октябрь	651.4	660.2	643.4	10.6	17.2	11.9	13.2	24.6	1.9	7.4	9.0	8.2	78	62	78	3.6	5.4	3.9	19.6	16.7	17
Ноябрь	648.0	657.2	638.7	1.6	6.6	2.2	3.5	16.1	— 6.4	4.0	4.9	4.4	76	66	80	4.5	5.2	3.7	44.2	13.5	10
Декабрь	647.3	653.6	641.0	— 3.1	0.7	— 2.9	— 1.7	8.3	—13.7	3.1	3.6	3.1	81	73	81	6.9	7.1	4.9	42.9	11.6	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieder.	✱	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
H = 1744.3 m ?												**Kars.**									G = —0.3 mm (619.7 mm).					
10	10	—	—	5	11	—	29	31	3	3.0	3	2.0	2	1.0	7	1.6	15	1.6	27	2.8	4	3.4	2	6.0	30	Januar
16	16	—	—	2	17	1	22	28	5	2.8	7	2.4	4	2.0	3	5.7	10	2.4	15	3.1	3	2.2	3	3.5	37	Februar
9	9	—	—	10	5	3	6	26	2	12.0	4	3.0	2	1.0	2	2.0	17	2.6	37	2.8	2	3.4	6	6.2	21	März
12	4	—	2	2	10	3	—	10	6	3.2	2	4.0	2	1.5	3	2.8	23	2.6	33	3.1	7	8.0	5	8.6	9	April
28	—	1	17	—	8	1	—	—	9	4.0	15	3.1	6	3.1	12	5.9	9	2.5	28	2.8	4	2.7	7	3.7	3	Mai
16	—	2	22	—	3	4	—	—	7	3.9	12	3.8	6	3.2	6	3.5	11	3.5	23	2.0	5	8.4	4	5.8	16	Juni
7	—	—	6	14	1	5	—	—	16	4.4	11	4.3	9	3.1	2	2.8	8	2.2	19	2.7	5	8.2	10	5.5	13	Juli
5	—	—	3	11	2	4	—	—	8	3.6	16	3.5	13	4.7	7	4.0	6	3.5	18	2.3	3	5.0	13	9.3	9	August
12	—	3	13	6	3	2	—	—	7	3.1	13	3.4	9	3.3	7	4.0	7	2.0	22	3.0	4	3.6	2	2.8	19	September
12	1	—	10	3	4	3	—	8	4	2.9	8	2.7	2	2.0	7	2.3	15	2.4	28	3.8	4	5.4	1	6.0	24	October
6	6	—	1	9	9	4	11	28	4	7.0	4	2.4	1	1.5	2	2.0	10	3.0	41	3.0	2	2.8	10	7.5	16	November
11	11	—	—	1	14	6	20	31	5	3.1	4	3.0	3	2.7	3	2.3	12	2.9	38	3.1	6	6.5	2	2.2	20	December
144	57	6	74	63	87	36	88	162	76	4.0	99	3.3	59	3.1	61	3.6	143	2.6	329	2.9	49	5.6	65	6.4	217	Jahr
H = { 984.4 m ? / 993.5 ? }												**Eriwan.**									G = —0.3 mm (678.4 mm).					
7	7	—	—	6	11	1	24	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.0	—	—	1	3.0	—	—	91	Januar
16	12	—	—	4	15	—	7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	Februar
5	—	2	—	12	9	—	—	8	—	—	4	2.5	—	—	—	—	—	—	2	4.0	1	5.0	—	—	86	März
13	—	—	—	6	6	—	—	—	1	4.0	1	4.0	1	3.0	2	2.0	3	2.3	2	2.0	1	3.0	—	—	79	April
17	—	1	7	6	3	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	1	2.7	10	2.3	5	2.1	—	—	—	—	76	Mai
12	—	1	10	4	2	—	—	—	3	3.7	3	2.3	1	1.0	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	—	81	Juni
3	—	—	2	21	1	7	—	—	14	10.1	—	—	—	—	—	—	2	1.4	3	1.4	5	1.6	1	20.0	68	Juli
5	—	—	5	15	3	9	—	—	7	7.1	1	20.0	—	—	—	—	1	4.0	—	—	3	1.0	8	16.8	73	August
4	—	—	3	15	1	7	—	—	1	3.0	2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18.8	82	September
7	—	—	3	11	3	1	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	—	1	1.0	90	October
5	2	—	—	13	7	1	1	13	1	1.0	1	2.0	—	—	—	—	2	1.5	1	1.0	—	—	1	6.0	84	November
14	8	—	—	1	17	—	6	22	—	—	—	—	—	—	1	4.0	3	4.0	1	3.0	—	—	—	—	88	December
108	29	4	30	114	78	26	38	95	29	7.3	12	5.4	2	2.0	4	2.7	22	2.8	17	2.2	11	2.0	16	15.9	985	Jahr
H = 457.9 m ?												**Elissawetpol.**									G = —0.3 mm (724.7 mm).					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	—	—	—	12	7	2	—	4	1	3.0	—	—	—	—	—	—	3	3.0	1	3.0	8	5.4	11	6.1	69	März
5	—	—	1	9	5	5	—	—	—	—	4	12.5	1	5.0	—	—	—	—	—	—	2	7.0	9	12.9	74	April
15	—	—	3	5	9	4	—	—	1	9.0	4	8.8	3	3.0	—	—	2	4.0	5	5.8	7	6.7	7	8.0	64	Mai
11	—	—	5	3	6	3	—	—	1	3.0	—	—	5	3.8	1	20.0	—	—	1	3.0	4	3.5	5	6.6	73	Juni
5	—	—	1	16	3	8	—	—	—	—	—	—	4	8.8	—	—	—	—	—	—	2	6.0	20	13.4	67	Juli
4	—	—	—	12	3	4	—	—	—	—	3	5.0	6	1.2	2	7.0	—	—	—	—	1	9.0	4	11.8	77	August
11	—	—	2	5	5	4	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	3	5.7	9	12.7	77	September
2	—	—	—	9	4	1	—	—	1	5.0	1	3.0	4	2.5	—	—	—	—	—	—	3	3.7	6	7.2	78	October
5	—	—	—	8	7	1	—	6	—	—	5	4.6	—	—	2	2.0	1	2.0	—	—	1	7.0	3	5.0	78	November
13	5	—	—	—	15	—	6	14	—	—	1	2.0	—	—	—	—	1	3.0	3	3.0	—	—	—	—	88	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 1368 m ?												**Schuscha.**									G = ? mm					
7	7	—	—	14	4	—	9	28	—	—	2	1.0	4	2.0	24	1.7	13	1.3	5	5.0	2	3.0	1	1.0	42	Januar
12	9	—	—	4	14	1	9	24	—	—	—	—	9	1.6	25	1.2	6	2.3	6	5.8	—	—	—	—	41	Februar
13	9	—	—	9	8	1	1	11	—	—	—	—	5	1.4	33	1.4	8	4.6	12	8.5	—	—	—	—	35	März
14	3	2	2	5	7	2	—	—	—	—	—	—	5	1.4	15	1.1	7	1.9	7	7.0	1	9.0	1	7.0	54	April
19	—	5	14	4	14	1	—	—	1	3.0	2	1.0	9	1.0	15	1.2	5	1.2	1	3.0	—	—	—	—	60	Mai
24	—	9	19	1	5	1	—	—	2	2.0	2	2.0	18	1.8	18	2.1	3	1.2	—	—	1	3.0	1	3.0	45	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
14	—	—	4	3	9	—	—	—	—	—	1	7.0	13	2.0	13	2.0	15	2.5	—	—	1	7.0	—	—	47	September
4	—	—	3	11	4	4	—	—	—	—	—	—	7	1.3	19	1.3	15	2.0	4	2.0	—	—	—	—	48	October
7	7	—	—	10	8	1	3	17	—	—	1	1.0	5	1.0	12	1.0	5	1.4	11	4.5	1	2.0	—	—	54	November
9	9	—	—	3	9	3	12	24	—	—	—	—	4	2.6	9	1.6	6	2.0	10	5.3	—	—	—	—	64	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 1′ **Синопъ.** λ = 35° 19′ H = { 20.4? / 15.4? } (m) **Sinope.** G = ? (mm)

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.8	771.2	751.7	4.2	—	4.7	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	760.3	767.6	745.2	7.3	—	7.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	760.0	769.5	746.1	9.1	—	8.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757.6	763.4	747.0	12.5	—	11.4	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.6	766.4	755.7	14.3	16.3	13.8	14.8	21.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.7	763.0	754.1	18.9	21.4	17.5	19.3	27.4	12.7	13.2	13.5	13.3	81	71	88	4.8	4.9	3.7	34.5	15.4	3
Іюль	757.3	762.8	748.6	23.2	26.0	21.6	23.6	31.0	18.1	15.6	17.0	16.6	74	68	87	2.8	2.4	1.3	56.2	54.6	3
Августъ	758.0	763.4	749.5	23.3	26.0	22.2	23.8	29.0	17.9	16.4	16.9	17.0	77	68	86	3.5	2.8	2.9	41.0	31.0	31
Сентябрь	762.6	768.1	754.8	19.0	22.3	19.2	20.2	25.8	14.2	13.7	14.1	13.6	83	70	81	5.3	4.1	4.7	116.4	60.8	19
Октябрь	761.7	774.0	752.9	16.8	20.7	17.1	18.2	26.4	7.4	12.6	13.0	12.9	86	70	86	5.3	4.8	4.8	50.0	11.9	22
Ноябрь	763.9	779.6	751.3	7.9	11.5	8.7	9.4	20.6	1.5	7.0	7.6	7.3	86	74	84	5.6	5.7	5.8	123.3	29.8	9
Декабрь	765.5	772.2	758.6	5.6	8.0	5.7	6.4	15.5	0.1	5.7	6.0	5.9	82	73	84	8.4	7.9	7.9	101.6	15.6	25
Годъ	760.9	779.6	745.2	13.5	—	13.1	—	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурз. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
7	—	—	1	9	4	3	—	—	9	3.0	2	3.5	—	—	37	5.8	1	1.0	1	3.0	—	—	23	4.7	17	Juni
4	—	—	2	19	1	5	—	—	4	2.8	—	—	—	—	27	6.3	6	2.8	—	—	—	—	38	7.1	18	Juli
4	—	—	2	13	2	7	—	—	7	3.6	1	3.0	4	4.4	23	5.5	3	4.0	—	—	1	2.0	37	7.7	17	August
8	—	1	2	6	5	6	—	—	13	4.2	8	3.1	14	4.2	12	4.1	1	3.0	—	—	4	3.4	28	4.3	10	September
8	—	1	1	9	7	9	—	—	5	3.5	3	3.1	9	4.7	35	5.1	5	5.5	1	2.5	3	8.8	21	5.4	11	October
12	2	2	1	9	12	11	—	—	18	5.3	6	5.1	—	—	14	6.4	6	3.1	1	2.5	9	6.9	17	6.5	19	November
21	3	2	—	1	19	10	—	—	14	4.9	6	4.0	3	4.3	12	6.0	6	5.6	5	2.9	10	3.8	25	7.0	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 41° 1′ **Трапезондъ.** λ = 39° 46′ H = 25.9? (m) **Trapezunt.** G = ? (mm)

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.4	773.8	751.4	18.6	21.8	18.9	19.8	27.0	9.9	10.6	13.3	12.4	67	69	76	5.8	5.2	4.9	42.3	27.6	22
Ноябрь	762.4	777.7	749.6	9.9	13.5	10.6	11.4	21.7	4.2	6.1	7.9	6.9	68	65	72	6.2	5.9	4.5	25.5	7.9	9
Декабрь	763.7	771.1	757.9	6.3	8.9	7.0	7.4	15.0	1.2	5.9	6.7	6.3	82	78	83	8.5	8.1	7.6	217.9	45.3	14
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
8	—	—	1	9	9	—	—	—	4	1.0	5	1.5	3	1.8	2	1.0	9	1.1	9	1.1	7	1.8	13	2.6	41	October
8	—	—	—	7	10	1	—	—	—	—	—	—	6	1.3	—	—	5	1.0	11	1.3	8	1.0	18	4.8	42	November
21	2	—	—	1	21	1	—	—	1	2.0	1	1.0	1	4.0	—	—	6	1.5	12	1.6	7	3.1	11	3.5	54	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 35° 41′ **Тегеранъ (Зергендэ).** λ = 51° 25′ H = { 1132.0? / 1444.5? } (m) **Teheran (Sergende).** G = —0.6 (663.9) (mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	667.0	672.2	661.8	0.8	10.8	3.2	4.9	17.5	— 4.4	3.6	4.6	4.1	72	48	71	3.4	3.2	3.2	18.1	11.6	19
Февраль	666.5	671.0	661.8	1.8	10.9	4.6	5.8	18.0	— 2.9	4.2	5.2	4.8	78	54	74	5.7	6.1	5.1	69.2	12.4	17
Мартъ	666.3	674.4	658.5	6.2	17.1	9.5	11.0	22.1	2.6	4.6	5.5	5.0	65	38	56	3.7	4.5	3.3	47.8	28.5	2
Апрѣль	664.6	672.0	655.9	11.8	21.3	13.9	15.6	29.7	5.8	6.1	6.3	6.2	59	35	53	3.9	3.4	4.1	24.0	8.5	10
Май	665.9	673.0	661.9	18.1	28.2	18.9	21.7	33.4	13.2	9.2	7.9	8.0	60	29	48	2.7	3.2	3.6	26.4	17.8	11
Іюнь	638.1	641.3	633.2	21.4	29.2	18.9	23.2	34.0	15.4	11.6	9.4	8.5	61	31	52	1.2	0.9	1.1	1.2	0.7	6
Іюль	637.2	641.3	633.0	22.0	31.8	22.0	25.3	34.8	18.8	11.9	10.4	9.1	61	30	47	1.1	1.0	1.0	0.9	0.5	28
Августъ	638.9	643.5	635.7	20.6	30.2	20.8	23.9	32.9	16.7	11.5	10.9	8.5	64	34	47	2.6	2.1	3.1	7.9	6.8	16
Сентябрь	643.1	—	—	16.5	26.5	17.8	20.2	—	—	9.4	9.7	7.6	67	38	51	4.5	3.5	3.6	0.2	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	670.5	678.0	661.5	4.7	15.6	7.0	9.1	23.3	— 2.8	4.7	5.3	5.2	71	41	66	4.8	5.5	3.9	35.7	14.0	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
6	2	—	—	16	4	—	—	17	20	2.6	13	2.3	11	2.2	4	1.8	8	1.8	7	3.2	2	4.6	—	—	28	Januar
13	3	2	2	8	11	1	—	6	17	2.5	17	3.3	8	2.4	1	3.0	8	2.1	10	2.2	2	1.8	—	—	24	Februar
6	—	2	4	11	5	2	—	—	4	2.0	6	4.8	—	—	—	—	1	2.0	16	4.6	26	3.3	13	3.2	27	März
11	—	—	2	13	7	4	—	—	5	3.3	5	5.1	2	2.6	—	—	2	1.8	16	3.0	20	3.2	8	3.1	32	April
9	—	2	7	14	2	5	—	—	4	1.6	6	3.3	3	2.7	3	4.0	3	3.0	18	2.8	15	3.5	5	4.8	35	Mai
3	—	—	4	24	—	2	—	—	7	1.2	6	1.2	5	1.7	5	2.3	5	3.3	8	3.4	2	5.0	4	1.5	48	Juni
2	—	—	1	21	—	—	—	—	2	1.2	1	1.5	3	1.7	2	2.0	10	2.1	7	2.8	1	4.0	1	2.0	54	Juli
2	—	—	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.2	4	1.4	—	—	—	—	78	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
6	—	—	—	8	8	—	—	8	2	3.0	2	1.5	1	1.0	—	—	3	1.7	10	1.5	4	1.2	1	6.0	66	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 39° 10′ **Юэнсанъ (Вэнсанъ).** λ = 127° 25′ H = ? (m) **Yuensan (Wönsan).** G = ? (mm)

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766.9	775.6	757.2	— 3.4	0.9	— 2.2	— 1.6	9.2	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	768.4	773.9	760.1	— 3.5	— 0.1	— 2.9	— 2.2	5.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	764.3	772.9	756.7	5.2	7.3	4.4	5.6	17.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.3	769.2	744.5	10.4	13.3	10.2	11.3	23.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	756.9	765.8	744.8	16.3	18.7	15.1	16.7	29.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	755.4	760.2	747.7	19.5	21.8	18.7	20.0	32.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	26
Іюль	754.8	762.0	746.6	25.7	28.1	24.9	26.2	33.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.2	124.0	24
Августъ	757.7	763.4	751.2	25.6	27.5	24.9	26.0	34.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263.3	119.2	20
Сентябрь	761.0	769.8	749.7	20.1	22.6	18.4	20.4	28.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	20
Октябрь	763.9	772.8	756.4	13.7	16.7	12.5	14.3	24.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	43.0	11
Ноябрь	767.1	776.5	757.8	7.1	9.5	7.1	7.9	19.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.8	777.0	758.9	2.3	6.2	3.1	3.9	11.8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	762.0	777.0	744.5	11.6	14.4	11.2	12.4	34.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	14	30	3	6.0	2	5.0	4	4.0	3	4.3	3	4.3	10	5.6	25	7.9	15	6.7	28	Januar
—	—	—	—	—	—	—	18	28	8	6.1	2	6.5	6	6.5	2	6.5	1	3.0	6	4.7	22	7.3	11	6.5	29	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	5.0	10	5.8	10	7.6	4	4.5	4	7.0	7	5.4	20	8.8	12	6.6	24	März
—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	3.6	11	8.6	13	6.5	3	4.3	—	—	6	8.5	20	10.4	9	7.4	21	April
—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	3.7	14	6.3	14	6.3	3	8.3	4	6.5	15	8.9	10	9.0	5	5.0	25	Mai
5	—	—	1	—	—	—	—	—	8	5.5	17	6.6	25	8.3	2	5.0	1	7.0	6	5.5	13	6.9	1	5.0	17	Juni
6	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3.9	10	6.0	19	7.3	4	4.0	4	6.0	8	4.2	13	5.5	12	4.2	16	Juli
13	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.3	21	6.2	10	6.6	4	5.6	3	3.7	4	5.0	9	3.7	13	4.8	18	August
5	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5.6	2	6.0	14	8.4	6	5.3	2	6.0	9	5.2	18	6.2	20	6.4	14	September
4	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4.3	7	7.7	7	6.6	4	4.0	3	7.7	19	7.8	23	8.1	10	8.2	17	October
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	9.0	5	9.6	14	8.2	6	9.3	—	—	11	5.5	17	9.2	5	7.8	31	November
—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	6.3	5	8.5	4	12.4	2	5.0	4	3.0	11	7.7	30	8.0	11	7.5	23	December
—	—	—	6	—	—	3	33	77	61	4.9	106	6.8	140	7.5	43	5.7	29	5.5	112	6.6	220	7.8	124	6.4	263	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 37° 35′						**Сеулъ.**									λ = 127° 7′						
Январь	—	—	—	— 6.5	— 1.7	— 6.1	— 4.8	6.7	—12.5	2.3	2.8	2.5	79	65	83	2.3	2.4	1.6	26.2	22.4	16
Февраль	—	—	—	— 5.7	— 1.0	— 5.5	— 4.1	4.8	—14.5	2.3	2.5	2.5	75	58	79	3.3	3.9	3.1	31.0	19.8	25
Мартъ	—	—	—	5.0	9.2	4.0	6.1	17.7	— 4.1	4.8	4.7	4.7	72	55	76	5.8	4.8	3.0	48.5	20.0	17
Апрѣль	—	—	—	12.2	16.3	10.2	12.9	28.0	0.7	6.7	6.5	6.6	59	46	68	4.0	4.1	4.1	58.8	44.2	14
Май	—	—	—	17.9	21.4	15.6	18.3	27.6	9.2	8.9	9.1	8.8	59	49	66	6.2	5.2	4.1	46.9	13.7	27
Іюнь	—	—	—	20.1	24.1	18.4	20.9	29.0	12.7	12.9	12.6	12.8	72	55	80	6.3	4.8	3.4	33.2	11.5	15
Іюль	—	—	—	26.2	29.9	24.4	26.9	34.9	20.3	19.1	19.1	19.1	76	62	84	7.2	6.0	5.0	335.9	265.8	8
Августъ	—	—	—	27.9	31.0	26.0	28.3	36.3	22.4	20.3	20.0	20.2	73	61	81	5.8	6.0	4.2	128.3	61.2	26
Сентябрь	—	—	—	19.7	24.6	17.9	20.7	31.4	10.5	12.6	12.1	11.7	74	54	76	4.8	3.8	2.4	72.4	34.6	3
Октябрь	—	—	—	12.5	17.9	11.4	13.9	24.8	3.9	7.6	7.6	7.8	67	48	74	4.0	3.6	2.9	18.7	5.4	26
Ноябрь	—	—	—	7.0	11.5	6.7	8.4	19.0	— 7.4	5.8	5.7	6.0	75	56	77	5.4	5.8	4.3	29.5	10.6	2
Декабрь	—	—	—	0.0	6.1	1.1	2.4	11.3	— 5.8	3.7	4.2	4.0	80	58	78	3.1	4.7	3.5	15.3	11.2	9
Годъ	—	—	—	11.4	15.8	10.3	12.5	36.3	—14.5	8.9	8.9	8.9	72	56	77	4.8	4.6	3.5	844.7	265.8	—
φ = 37° 29′						**Чемульпо.**									λ = 126° 33′						**1887**
Январь	769.1	777.0	759.2	— 3.1	— 0.1	— 2.9	— 2.0	7.6	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.3	60.3	27.4	5
Февраль	768.6	773.7	763.0	— 0.9	2.8	— 0.5	0.5	10.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.3	0.0	—	—
Мартъ	765.0	771.4	753.9	4.5	7.6	3.9	5.3	15.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.9	15.7	9.6	11
Апрѣль	759.7	766.3	749.8	10.4	12.3	9.1	10.6	19.0	2.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.0	86.5	29.7	28
Май	760.1	767.3	751.1	16.2	18.1	13.4	15.9	24.3	6.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.9	28.8	22.4	5
Іюнь	754.4	764.8	748.3	20.9	23.6	19.4	21.3	33.4	15.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.2	93.4	53.3	14
Іюль	756.0	763.0	749.0	25.1	27.3	23.4	25.3	33.0	16.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.9	114.8	30.0	7
Августъ	755.5	761.5	742.7	26.1	28.5	24.9	26.5	35.6	22.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.7	318.5	111.0	26
Сентябрь	759.1	765.1	744.1	20.3	23.3	19.2	20.9	27.8	10.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.3	43.6	16.0	13
Октябрь	762.8	769.9	752.8	16.0	20.4	15.3	17.2	26.2	6.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.9	25.2	22.9	18
Ноябрь	765.7	772.7	757.2	7.1	10.2	6.8	8.1	16.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.8	45.6	10.2	16
Декабрь	766.5	775.1	759.8	— 0.5	2.3	— 0.7	0.3	12.7	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.6	27.9	6.1	13
Годъ	761.9	777.0	742.7	11.8	14.7	10.9	12.5	35.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.2	860.3	111.0	—
φ = 37° 29′						**Чемульпо.**									λ = 126° 33′						**1888**
Январь	768.8	775.4	757.4	— 4.5	— 0.7	— 4.1	— 3.1	7.1	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	27.0	17.3	16
Февраль	769.3	776.5	763.8	— 5.0	— 0.4	— 3.9	— 3.1	4.6	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.1	17.9	9.6	25
Мартъ	764.3	770.9	755.4	5.0	7.7	3.9	5.5	14.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	6.1	30.3	16.3	16
Апрѣль	760.2	768.1	745.2	10.8	14.0	9.7	11.5	24.8	3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.7	51.2	34.8	14
Май	755.8	765.3	744.2	16.1	17.9	14.8	16.3	25.9	10.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.2	30.0	9.1	15
Іюнь	753.1	757.7	746.5	19.0	21.4	17.7	19.4	27.0	13.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.5	46.4	16.8	3
Іюль	752.1	758.2	739.6	24.7	26.3	23.4	24.8	32.8	20.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.4	232.5	154.2	8
Августъ	753.8	758.4	746.8	26.9	29.5	25.9	27.4	33.1	22.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.4	20.9	6.1	5
Сентябрь	758.6	768.6	748.8	20.4	24.0	18.8	21.0	30.4	11.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.8	33.0	14.2	3
Октябрь	763.4	772.6	752.1	13.8	16.9	12.6	14.4	22.3	4.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5	29.4	9.9	10
Ноябрь	765.4	772.9	757.4	8.5	11.5	8.0	9.3	18.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.7	27.8	18.8	2
Декабрь	768.3	775.4	761.0	2.3	5.5	3.1	3.6	10.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	4.9	17.2	12.2	10
Годъ	761.1	776.5	739.6	11.5	14.5	10.8	12.3	33.1	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.1	563.6	154.2	—
φ = 35° 6′						**Фусанъ.**									λ = 129° 30′						**1887**
Январь	766.6	775.0	758.2	3.7	5.7	3.9	4.4	9.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	43.0	11, 18
Февраль	767.0	772.8	760.8	4.1	6.6	4.1	4.9	12.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	24
Мартъ	764.2	770.4	753.3	8.3	11.2	8.4	9.3	16.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	12
Апрѣль	760.1	767.4	750.4	14.0	16.0	13.3	14.4	21.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	59.5	11
Май	760.6	768.9	753.2	16.8	17.9	15.7	16.8	23.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	34.5	10
Іюнь	755.2	765.8	749.2	21.2	22.0	19.5	20.9	25.0	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	43.0	9
Іюль	757.7	767.2	752.5	24.5	25.2	23.5	24.4	28.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214.0	127.0	18
Августъ	756.3	762.5	738.7	27.4	28.6	26.4	27.5	31.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.0	4
Сентябрь	759.9	765.6	750.2	22.6	23.9	22.3	22.9	28.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219.0	126.5	13
Октябрь	763.5	770.5	753.4	18.4	19.8	18.0	18.7	24.4	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	65.0	22
Ноябрь	765.8	772.9	758.0	11.2	14.3	11.5	12.4	18.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.5	1
Декабрь	765.6	771.7	759.6	5.9	8.5	6.1	6.8	16.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Годъ	761.9	775.0	738.7	14.8	16.6	14.4	15.3	31.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1048.5	127.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	Сила. Stärke.	E Число. Zahl	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl	Сила. Stärke.	S Число. Zahl	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl	Сила. Stärke.	W Число. Zahl	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \overset{m}{36.5}$?												**Söul.**											$G = \overset{mm}{?}$			
5	5	—	—	20	1	—	23	30	1	2.5	2	2.0	10	2.1	—	—	2	2.0	9	3.1	11	2.8	20	3.4	38	Januar
7	7	—	—	14	5	—	15	28	—	—	8	3.3	10	2.9	1	2.0	2	2.5	9	2.9	8	3.1	17	3.9	30	Februar
8	2	1	—	8	6	—	—	5	—	—	8	3.7	14	2.6	1	4.0	2	2.4	19	3.8	19	3.7	16	4.6	12	März
3	—	—	—	11	4	—	—	—	—	—	8	3.6	14	3.5	6	3.5	1	2.0	18	3.5	16	3.4	4	5.0	11	April
8	—	1	5	5	5	—	—	—	1	2.0	7	2.9	10	2.4	8	3.4	3	2.7	23	3.6	15	3.4	10	3.4	15	Mai
7	—	—	2	3	4	—	—	—	1	2.0	4	4.3	13	3.3	4	3.0	2	2.2	18	3.0	8	3.4	5	3.4	23	Juni
10	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	3	3.7	6	2.7	1	2.0	2	4.0	27	4.1	9	2.8	7	2.5	38	Juli
11	—	—	4	2	5	—	—	—	—	—	3	4.1	10	3.4	4	2.8	5	2.4	17	4.2	9	3.5	8	2.2	37	August
7	—	—	1	11	3	—	—	—	1	3.0	3	3.0	7	2.9	3	2.7	—	—	11	2.9	5	3.1	13	3.1	42	September
7	—	—	1	10	3	—	—	—	1	3.0	2	2.2	10	2.4	—	—	1	3.0	8	3.2	10	3.2	19	3.6	41	October
7	1	—	—	6	8	—	2	8	1	3.0	16	4.4	11	4.5	—	—	1	2.0	4	3.0	4	3.5	13	3.8	26	November
5	—	—	—	8	6	—	—	20	—	—	9	2.3	6	2.4	—	—	—	—	10	3.0	5	3.5	13	3.6	50	December
85	15	2	14	99	58	—	40	91	6	2.6	73	3.5	121	3.0	28	3.1	21	2.5	173	3.5	119	3.3	145	3.6	363	Jahr
1887	$H = \overset{m}{?}$											**Chemulpo.**											$G = \overset{mm}{?}$			
6	6	—	—	—	13	—	14	25	27	2.7	21	3.0	6	3.2	5	3.2	2	6.4	1	11.0	3	4.5	26	4.0	2	Januar
—	—	—	—	1	4	—	9	16	13	3.3	8	2.6	11	3.0	7	3.5	13	2.7	7	3.5	5	3.4	20	3.6	—	Februar
3	1	—	—	—	3	1	—	2	4	2.8	1	4.0	2	2.5	8	4.9	12	4.8	22	4.1	13	4.4	31	4.0	—	März
10	—	2	1	—	10	—	—	—	3	3.0	5	3.5	4	5.3	21	5.6	16	5.0	12	3.8	11	4.4	16	4.1	2	April
3	—	—	—	—	12	1	—	—	6	2.3	3	2.0	2	2.5	9	5.2	9	6.4	18	4.2	27	3.5	18	2.9	1	Mai
2	—	—	1	—	6	—	—	—	12	2.8	2	2.0	2	2.0	1	2.0	10	4.0	36	3.9	22	3.8	5	2.7	—	Juni
8	—	—	4	—	12	1	—	—	5	2.2	4	2.5	4	3.8	9	4.4	9	7.1	31	5.2	16	3.4	13	2.7	2	Juli
16	—	—	5	—	10	—	—	—	13	4.7	6	4.3	2	4.2	10	5.4	14	6.3	25	5.3	16	4.0	7	2.1	—	August
7	—	—	—	1	7	—	—	—	31	3.8	4	4.7	8	4.2	3	3.4	4	4.3	7	4.5	15	5.6	17	4.4	1	September
3	—	—	—	—	5	—	—	—	23	2.8	12	2.7	7	2.6	8	3.1	5	4.6	14	3.5	7	3.9	16	3.6	1	October
7	—	1	2	—	6	1	—	4	15	4.9	4	4.6	4	5.2	13	5.7	11	6.6	9	4.6	15	4.9	18	6.3	1	November
12	7	1	—	—	5	2	12	21	16	4.7	18	4.1	8	5.2	13	4.8	6	7.5	4	4.0	9	7.8	19	6.7	—	December
77	14	4	13	2	93	6	35	68	168	3.5	88	3.3	60	3.7	107	4.8	111	5.3	186	4.4	159	4.3	206	4.2	10	Jahr
1888	$H = \overset{m}{?}$											**Chemulpo.**											$G = \overset{mm}{?}$			
6	4	1	—	—	6	—	22	28	38	3.9	14	3.3	5	3.2	3	6.5	4	6.9	4	3.1	3	4.8	21	5.0	1	Januar
7	7	—	—	1	8	—	13	27	28	3.9	11	3.8	6	3.8	8	5.0	6	5.5	4	4.3	6	6.0	18	5.5	—	Februar
8	—	—	1	—	9	—	—	3	18	3.8	3	3.8	6	5.2	8	4.8	7	5.5	19	4.0	16	6.3	16	6.0	—	März
6	—	—	—	—	9	—	—	—	12	3.5	5	6.0	8	5.0	3	7.2	9	5.8	26	4.7	13	7.3	12	4.6	2	April
9	—	—	3	—	10	—	—	—	11	3.1	5	3.2	4	3.2	5	3.8	21	7.2	26	6.2	13	5.5	7	4.7	1	Mai
10	—	—	1	—	13	—	—	—	8	6.0	3	5.3	7	4.6	4	5.0	14	6.0	36	5.6	14	6.4	4	3.8	—	Juni
11	—	—	1	—	10	2	—	—	9	5.2	3	5.7	—	—	3	9.8	16	8.0	44	6.2	14	5.4	3	3.0	1	Juli
9	—	—	1	—	5	1	—	—	7	4.4	1	8.0	3	6.0	6	5.8	18	7.7	31	7.7	18	4.9	7	4.8	2	August
4	—	1	1	1	4	—	—	—	21	4.7	5	6.5	3	5.3	6	6.3	7	5.3	10	5.5	22	5.1	15	6.9	1	September
8	—	—	1	—	5	—	—	—	17	4.8	5	4.3	3	5.4	7	6.9	11	8.0	9	5.1	21	5.3	20	7.2	—	October
6	1	—	—	—	12	1	1	3	21	4.8	20	5.3	9	7.1	3	5.7	3	9.3	8	4.9	10	5.6	16	7.0	—	November
6	—	—	—	3	5	—	1	9	23	5.2	6	5.2	8	3.6	10	4.9	9	6.5	7	6.6	12	6.0	15	5.1	3	December
90	12	2	9	5	96	4	37	70	213	4.4	81	4.6	62	4.8	66	5.7	125	6.9	224	5.7	162	5.7	154	5.7	11	Jahr
1887	$H = \overset{m}{?}$											**Fusan.**											$G = \overset{mm}{?}$			
9	—	—	—	—	—	4	1	8	20	7.0	30	10.0	2	6.8	1	7.0	—	—	5	3.7	5	5.1	26	6.0	4	Januar
1	—	—	—	—	—	—	—	4	13	5.9	8	9.6	3	5.7	—	—	1	3.0	10	4.4	6	4.9	32	5.2	11	Februar
1	—	—	—	—	—	2	—	—	11	5.8	12	5.3	3	7.7	—	—	2	7.0	19	6.4	2	7.2	17	7.1	26	März
6	—	—	—	—	—	3	—	—	2	7.8	8	9.8	6	9.5	1	3.0	1	9.0	36	6.7	9	6.6	8	5.2	19	April
4	—	—	—	—	—	3	—	—	9	7.2	24	7.7	6	6.9	3	5.0	2	5.0	16	6.0	4	6.4	3	3.7	26	Mai
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.9	25	6.2	5	5.0	4	4.0	2	3.0	20	4.2	4	4.5	3	5.7	23	Juni
8	—	—	1	—	—	1	—	—	3	5.5	24	6.3	15	5.1	2	3.0	3	4.0	23	6.7	—	—	3	7.5	20	Juli
5	—	—	—	—	—	1	—	—	4	9.2	17	9.1	10	5.4	1	5.0	2	5.0	31	5.1	2	6.0	1	5.0	25	August
7	—	—	—	—	—	2	—	—	5	5.2	24	6.7	7	6.0	2	4.0	3	3.0	14	5.7	7	6.5	3	6.7	23	September
3	—	—	—	—	—	6	—	—	16	8.8	39	8.9	6	6.8	—	—	1	5.0	5	5.0	3	6.7	14	5.2	9	October
2	—	—	—	—	—	2	—	—	5	3.5	6	5.6	1	5.0	—	—	3	4.3	14	4.5	13	5.5	21	5.8	26	November
—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	5.8	2	8.8	1	5.0	—	—	1	3.0	16	5.8	17	5.3	24	6.9	24	December
50	—	—	1	—	—	26	2	16	99	6.7	219	7.8	65	6.2	14	4.3	21	4.5	209	5.6	72	5.7	155	6.0	236	Jahr

Table columns (pp. 154–155): Мѣсяцы. — Барометръ. Barometer. (Средн. Mittel., Max., Min.) — Температура. Temperatur. (7, 1, 9, Средн. Mittel., Max., Min.) — Абсол. влажн. Absol. Feucht. (7, 1, 9) — Относ. влажн. Relat. Feucht. (7, 1, 9) — Облачность. Bewölkung. (7, 1, 9) — Осадки. Niederschlag. (Сумма. Summe., Max., Число. Datum.) — Число дней съ: Zahl der Tage mit: (Осадки. Nieders., *, ▲, ⇱, Ясно. Heiter., Пасм. Trübe., Буря. Sturm., Темп. — Temp. Max.≦0°, Min.≦0°) — N, NE, E, SE, S, SW, W, NW (Число. Zahl., Сила. Stärke.) — Тихо. Still. — Monate.

φ = 35° 6′ Фусанъ. λ = 129° 30′

H = ? m Fusan. G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Число Datum
Январь	766.5	772.6	756.4	3.2	6.9	4.1	4.7	14.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	24.0	17
Февраль	767.4	773.9	761.1	3.0	5.9	3.9	4.3	11.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6
Мартъ	764.3	772.0	756.5	9.1	11.9	9.2	10.1	18.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	25.0	28
Апрѣль	760.9	767.0	750.7	13.1	14.8	12.3	13.4	18.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.5	76.5	23
Май	757.9	766.5	746.1	17.7	18.8	16.4	17.6	24.0	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	27.5	17
Іюнь	754.8	761.9	748.4	20.5	21.7	19.2	20.5	25.8	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	30.0	14
Іюль	755.4	761.3	743.8	25.3	26.1	24.4	25.2	30.0	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	32.0	23
Августъ	757.4	763.5	750.3	27.2	28.9	26.5	27.5	32.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.5	4
Сентябрь	759.9	767.8	752.1	23.2	24.5	22.4	23.4	30.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
Октябрь	764.0	774.3	753.7	17.1	20.0	16.5	17.9	24.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	68.5	17
Ноябрь	764.9	772.2	756.5	13.0	14.8	12.5	13.4	19.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	65.0	11
Декабрь	766.6	774.9	759.5	8.1	10.5	8.6	9.0	13.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	28.0	9
Годъ	761.7	774.9	743.8	15.0	17.1	14.7	15.6	32.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	924.5	76.5	—

Monate	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	2	—	—	—	—	—	—	—	8	7	5.4	2	4.5	2	3.0	—	—	—	—	9	5.9	7	5.1	46	6.1	20
Februar	1	—	—	—	—	—	1	1	6	8	7.1	6	7.7	3	5.9	—	—	1	3.0	7	5.6	9	5.4	37	6.7	16
März	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.7	15	9.8	7	6.4	1	9.0	—	—	15	5.6	9	5.3	21	4.6	19
April	7	—	—	—	—	—	3	—	—	9	10.5	19	9.2	7	6.0	1	7.0	3	10.7	17	5.9	3	4.7	16	6.5	15
Mai	3	—	—	1	—	—	2	—	—	9	9.1	20	8.9	8	4.8	—	—	4	4.5	23	6.1	4	5.6	3	3.7	22
Juni	7	—	—	—	—	—	2	—	—	6	7.1	15	8.8	6	5.3	5	3.8	3	3.0	28	4.4	1	9.0	8	6.9	18
Juli	7	—	—	—	—	—	1	—	—	1	8.0	14	5.4	5	4.7	4	5.5	8	3.5	39	6.0	—	—	4	7.0	18
August	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	20	8.0	4	7.0	2	4.0	21	3.9	25	5.6	1	3.0	3	3.0	13
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6.0	26	7.4	9	5.9	5	5.0	4	3.5	12	4.8	3	3.7	14	4.7	9
October	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.3	9	4.3	6	3.7	—	—	—	—	28	4.2	5	4.0	20	4.1	18
November	8	—	—	—	—	—	2	—	—	9	8.1	18	9.1	5	5.0	3	3.0	—	—	5	5.1	8	4.9	36	4.8	6
December	5	—	—	—	—	—	—	—	1	12	5.5	19	5.2	2	7.5	1	3.0	—	—	11	3.7	4	5.0	30	5.0	14
Jahr	52	—	—	?	—	—	11	1	15	86	7.1	183	7.7	64	5.4	22	4.6	44	4.2	219	5.3	54	5.0	238	5.5	188

φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′

H = 62? m Elabuga. G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Число Datum
Январь	754.0	771.0	738.4	—15.6	—14.1	—15.2	—15.0	— 1.5	—29.6	1.4	1.4	1.3	88	84	86	8.3	8.0	7.3	57.4	17.1	3
Февраль	764.1	773.1	755.5	—16.7	—11.7	—14.8	—14.4	— 0.3	—29.9	1.2	1.5	1.3	84	72	81	5.8	6.1	2.0	2.5	1.1	27
Мартъ	752.8	765.7	732.6	—11.1	— 4.2	— 8.4	— 7.9	7.2	—25.6	2.0	2.5	2.2	87	69	82	5.4	5.6	2.7	16.2	6.6	14
Апрѣль	756.8	764.4	744.0	6.0	14.0	8.2	9.4	21.4	— 4.1	5.4	5.9	5.6	74	48	68	3.9	5.3	2.5	5.6	4.7	27
Май	752.6	766.4	741.7	11.9	16.8	13.1	13.9	25.0	7.0	8.2	8.1	8.1	78	58	73	5.3	7.4	5.2	46.2	14.4	28
Іюнь	749.8	762.3	735.0	14.7	19.8	16.2	16.9	27.6	8.8	9.8	11.8	10.8	77	67	78	6.7	7.2	6.2	80.5	36.7	18
Іюль	748.2	755.9	735.5	19.7	25.2	20.4	21.8	35.5	12.6	12.6	12.9	12.4	74	55	72	5.7	6.8	5.0	45.9	14.9	9
Августъ	752.1	766.5	727.2	15.5	21.5	16.2	17.7	34.1	7.2	11.5	14.4	11.8	86	74	88	6.1	7.1	5.2	72.4	17.6	16
Сентябрь	755.2	765.4	742.6	9.1	15.6	11.1	12.0	26.5	— 1.3	8.3	12.1	9.8	92	82	92	6.7	6.9	4.7	31.9	21.5	18
Октябрь	753.3	764.4	727.6	2.0	6.9	3.5	4.1	21.1	—13.2	4.8	5.2	5.0	90	70	84	8.0	7.1	5.8	59.3	12.8	23
Ноябрь	751.1	771.2	725.8	— 8.1	— 5.9	— 7.0	— 7.0	1.9	—32.0	2.1	2.5	2.3	89	84	86	8.9	8.1	7.1	29.7	5.0	11
Декабрь	758.2	780.8	739.8	—17.7	—16.6	—18.2	—17.5	— 0.3	—37.9	0.9	1.0	0.9	83	80	83	6.5	7.3	5.9	10.8	3.9	18
Годъ	754.0	780.8	725.8	0.8	5.6	2.1	2.8	35.5	—37.9	5.7	6.6	6.0	84	70	81	6.4	6.9	5.0	458.4	36.7	—

Monate	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	23	23	—	—	1	16	1	31	31	12	5.5	13	6.5	4	5.8	9	9.6	6	7.6	19	6.7	7	7.6	3	4.7	20
Februar	4	4	—	—	6	3	—	29	29	—	—	3	2.0	6	4.6	13	7.0	7	3.9	15	6.0	10	6.2	9	3.1	24
März	10	10	—	—	6	3	1	22	28	10	6.0	12	6.3	2	4.5	5	2.6	7	7.1	21	6.3	9	5.5	6	3.1	21
April	2	2	—	—	8	1	4	—	4	4	6.8	11	7.0	7	4.1	9	5.8	10	7.2	10	7.5	6	5.2	2	7.0	31
Mai	16	—	1	2	4	6	1	—	—	8	4.1	8	4.7	5	3.3	10	4.2	4	8.8	14	5.6	12	7.1	15	5.1	17
Juni	12	—	—	—	2	8	5	—	—	2	2.3	1	8.0	4	3.2	11	6.1	18	8.4	17	5.5	13	4.5	11	4.2	13
Juli	10	—	—	7	5	8	6	—	—	5	3.6	6	4.4	11	3.0	11	4.2	14	7.5	12	4.2	9	3.5	17	4.3	6
August	14	—	—	3	1	12	5	—	—	11	3.7	3	2.0	5	4.0	9	5.0	10	8.0	12	4.6	9	4.6	21	4.1	12
September	6	—	—	—	5	12	7	—	1	9	5.0	4	1.6	3	4.2	2	2.6	15	4.6	16	5.1	17	6.4	15	5.3	8
October	15	8	—	—	1	11	4	5	15	6	10.7	5	8.0	5	3.5	8	3.4	13	3.7	11	5.2	10	7.2	11	5.9	22
November	22	19	—	—	1	18	10	20	25	8	2.2	9	2.8	4	5.4	9	8.5	6	9.2	20	9.5	12	6.6	11	3.6	9
December	9	9	—	—	5	14	5	31	31	16	4.0	11	4.6	3	6.7	5	8.8	2	5.5	16	6.4	8	6.3	19	5.1	11
Jahr	143	75	1	12	45	112	49	138	164	91	4.8	86	5.2	59	4.1	101	5.9	112	6.7	183	6.2	122	5.8	140	4.6	194

φ = 55° 2′ Лукояновъ. λ = 44° 29′

H = 159? m Lukojanow. G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Число Datum
Январь	745.6	760.1	732.1	—15.0	—13.4	—15.0	—14.5	— 1.5	—32.6	1.4	1.6	1.4	87	85	86	9.0	8.4	8.1	62.2	9.5	1
Февраль	754.3	762.9	743.5	—14.2	— 9.9	—12.0	—12.0	— 2.9	—30.0	1.5	1.8	1.7	87	80	87	7.8	7.3	7.4	19.2	4.8	12
Мартъ	744.7	759.2	726.6	—12.1	— 6.2	— 9.2	— 9.1	9.1	—24.8	1.8	2.3	2.1	83	68	79	5.9	5.1	4.3	33.8	10.7	14
Апрѣль	747.9	756.6	738.9	5.7	12.3	8.0	8.7	20.1	— 2.3	5.5	6.1	6.1	78	58	74	7.0	6.7	4.3	38.3	11.5	29
Май	746.8	756.6	730.9	10.9	15.3	11.1	12.4	24.5	6.4	7.8	7.2	7.7	81	57	78	6.3	6.8	5.1	81.6	19.0	22
Іюнь	743.7	757.3	731.7	12.1	16.8	12.8	13.9	25.6	5.0	8.5	8.5	8.9	81	62	81	5.9	7.4	7.2	138.7	21.3	24
Іюль	742.5	752.0	731.2	17.7	23.3	18.4	19.8	34.1	11.6	11.9	11.3	11.9	82	56	78	5.7	6.0	4.7	51.9	14.1	8
Августъ	747.2	760.4	727.6	14.4	20.2	15.6	16.8	33.0	7.8	10.7	10.2	10.6	88	61	82	5.6	5.6	4.5	73.0	15.7	13
Сентябрь	750.4	760.5	731.1	8.6	15.5	10.4	11.5	26.2	— 1.3	7.5	7.9	7.7	88	60	80	4.5	5.2	4.6	21.3	6.0	18
Октябрь	747.2	755.9	725.6	2.7	7.6	4.4	4.9	22.7	—12.6	5.4	6.0	5.9	87	66	82	7.0	7.7	7.4	57.6	19.1	3
Ноябрь	745.2	761.3	712.4	— 6.0	— 4.5	— 5.7	— 5.4	1.7	—18.6	2.8	2.9	2.9	87	82	88	9.2	8.6	7.2	30.8	7.3	25
Декабрь	752.2	773.3	731.6	—16.4	—15.3	—16.8	—16.2	0.6	—34.2	1.0	1.1	1.0	84	80	83	5.5	5.7	5.2	24.6	5.4	2
Годъ	747.3	773.3	712.4	0.7	5.1	1.8	2.6	34.1	—34.2	5.5	5.6	5.7	84	68	82	6.6	6.7	5.8	633.0	21.3	—

Monate	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	30	30	—	—	1	21	2	31	31	5	4.4	10	6.2	9	3.9	12	7.9	2	9.0	13	6.8	15	5.1	15	3.9	11
Februar	18	18	—	—	3	16	3	29	29	—	—	5	2.8	6	5.1	21	6.1	12	7.7	11	4.0	11	4.5	6	3.5	15
März	16	15	—	—	7	7	5	25	27	5	8.3	10	8.3	13	6.9	7	5.0	12	6.4	23	7.7	8	3.3	7	5.6	8
April	9	1	1	1	4	8	6	1	4	6	7.7	8	6.3	13	5.8	24	5.8	16	9.2	9	7.5	4	4.1	3	3.3	7
Mai	19	—	1	4	4	10	4	—	—	9	5.8	9	3.2	7	5.6	7	4.0	11	6.6	10	7.7	11	5.5	14	8.2	15
Juni	22	—	1	5	5	15	6	—	—	8	6.3	3	3.0	5	1.8	7	4.0	14	8.0	12	7.9	18	5.8	17	7.9	6
Juli	15	—	—	7	3	6	3	—	—	9	4.1	7	4.0	6	5.0	10	5.2	6	4.9	11	6.5	13	6.0	18	3.8	11
August	14	—	—	3	8	11	4	—	—	6	5.1	3	3.5	7	3.6	3	3.5	4	5.0	15	6.8	16	6.9	16	7.7	21
September	11	—	—	—	9	9	5	—	2	7	8.0	3	4.0	1	1.5	5	3.1	9	3.5	16	8.4	12	6.2	19	7.0	17
October	16	8	—	1	3	15	5	4	12	7	7.4	5	4.3	3	2.7	10	4.2	5	7.4	18	7.5	12	8.0	14	6.9	17
November	23	19	—	—	—	18	3	19	24	5	7.8	11	5.7	4	5.9	1	8.0	3	5.8	22	8.2	20	7.2	13	7.5	9
December	22	22	—	—	11	14	4	30	30	7	5.0	8	5.2	7	5.1	2	2.0	4	5.6	17	5.3	17	6.1	26	3.5	4
Jahr	215	113	3	21	58	150	50	139	159	74	6.2	82	5.2	81	5.0	109	5.4	98	6.9	177	7.1	157	6.0	168	5.9	141

φ = 54° 19′ Симбирскъ. λ = 48° 24′

H = 138.4 m Ssimbirsk. G = 0.6 mm (749.3 mm).

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Число Datum
Январь	747.2	762.5	732.1	—15.0	—13.1	—14.5	—14.2	— 1.0	—27.6	1.4	1.5	1.4	85	79	85	7.8	7.6	7.4	51.7	11.2	28

Monate	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	15	15	—	—	2	18	—	31	31	8	2.8	9	2.7	3	1.5	11	3.9	8	4.0	8	2.6	20	3.5	20	2.6	6

φ = 54° 1′ Друскеники. λ = 23° 58′

H = 103? m Druskeniki. G = 0.6 mm (751.8 mm).

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Число Datum
Январь	755.8	771.7	734.4	— 9.4	— 5.7	— 8.0	— 7.7	3.4	—25.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.7	33.0	8.3	26
Февраль	753.0	772.1	732.6	—11.3	— 4.0	— 9.3	— 8.2	3.6	—26.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	14.5	4.5	19
Мартъ	745.2	762.6	723.8	— 9.6	— 1.3	— 7.0	— 6.0	17.0	—34.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.4	50.0	12.4	18

Monate	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	13	11	—	—	3	17	—	23	27	7	2.9	5	2.9	5	1.4	3	2.0	6	1.9	8	2.4	7	2.8	9	2.5	43
Februar	8	8	—	—	2	12	—	25	29	—	—	6	2.6	8	3.3	14	4.1	11	4.5	3	2.6	—	—	1	1.0	44
März	14	11	—	—	5	13	—	18	26	2	6.0	13	3.8	8	2.9	11	2.9	15	3.4	8	5.0	3	4.5	1	6.5	32

1888.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Маріаніеми. Marianiemi.									**Улькокалла. Ulkokalla.**									
	$\varphi = 65° 2'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 24° 34'$.									$\varphi = 64° 20'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 23° 37'$.									
Январь	11	3	3	11	16	15	11	8	15	8	5	2	3	18	25	10	7	15	Januar
Февраль	8	3	4	13	16	22	1	2	18	9	1	2	5	10	32	3	5	20	Februar
Мартъ	11	24	6	4	10	21	4	1	12	21	16	3	2	2	21	5	1	22	März
Апрѣль	11	13	9	7	15	10	2	9	14	23	7	6	—	5	14	2	2	31	April
Май	13	3	4	8	32	11	7	12	3	11	5	7	4	20	18	3	9	16	Mai
Іюнь	22	9	1	4	9	9	15	15	6	19	7	2	—	2	18	6	14	19	Juni
Іюль	10	7	11	13	9	12	8	12	11	13	19	3	3	5	19	8	5	18	Juli
Августъ	9	13	10	4	26	23	4	1	3	20	9	3	4	19	28	4	3	3	August
Сентябрь	8	2	5	5	13	20	16	19	2	5	6	1	5	10	33	10	20	—	September
Октябрь	23	8	11	12	11	13	5	4	6	19	7	12	10	11	7	6	8	2	October
Ноябрь	10	5	6	12	8	15	8	13	13	13	4	2	6	14	25	9	8	9	November
Декабрь	4	6	1	34	19	14	6	5	4	4	2	3	21	26	19	7	9	2	December
Годъ	140	96	71	127	184	185	87	101	107	165	88	46	63	142	259	73	91	157	Jahr
	Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö).									**Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg).**									
	$\varphi = 62° 20'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 21° 11'$.									$\varphi = 61° 29'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 21° 21'$									
Январь	12	17	3	10	15	12	6	12	6	13	12	4	11	11	21	9	12	—	Januar
Февраль	14	15	14	18	15	2	1	2	6	10	4	14	19	16	14	3	4	3	Februar
Мартъ	26	21	10	11	8	1	3	5	8	16	23	10	9	7	7	5	8	8	März
Апрѣль	30	17	8	9	14	4	1	6	1	22	15	7	3	14	17	4	6	2	April
Май	8	3	6	25	17	6	7	17	4	17	1	3	9	20	18	8	16	1	Mai
Іюнь	13	4	2	1	10	10	12	29	9	36	9	1	1	4	10	8	18	3	Juni
Іюль	15	7	6	8	10	9	12	17	9	25	8	9	7	8	15	5	13	3	Juli
Августъ	12	4	5	9	25	10	11	15	2	18	6	2	7	16	23	5	15	1	August
Сентябрь	8	3	1	8	10	20	18	22	—	14	3	3	7	8	23	9	20	3	September
Октябрь	18	6	6	13	11	12	13	14	—	19	12	4	10	15	11	12	10	—	October
Ноябрь	6	14	6	10	4	23	13	13	1	9	8	11	5	7	12	21	15	2	November
Декабрь	4	4	11	25	16	11	14	8	—	3	3	2	27	22	12	12	12	—	December
Годъ	166	115	78	147	155	120	111	160	46	202	104	70	115	148	183	101	149	26	Jahr
	Шельшеръ. Skälskär.									**Меркетъ. Märket.**									
	$\varphi = 60° 25'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 19° 36'$.									$\varphi = 60° 18'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 19° 9'$.									
Январь	18	7	5	6	7	22	12	16	—	12	9	7	2	4	17	22	17	3	Januar
Февраль	11	7	14	16	9	16	6	5	3	7	12	10	18	9	9	10	7	5	Februar
Мартъ	15	28	11	5	8	6	6	11	3	18	23	17	9	6	5	2	11	2	März
Апрѣль	15	21	2	4	13	16	4	13	2	10	24	7	4	15	12	5	13	—	April
Май	12	6	3	7	25	19	5	16	—	14	7	3	8	29	10	9	13	—	Mai
Іюнь	19	22	1	6	13	9	4	10	6	22	16	4	7	15	8	3	10	5	Juni
Іюль	15	24	5	6	17	12	2	5	7	22	13	8	11	19	9	4	5	2	Juli
Августъ	24	8	1	9	22	18	5	6	—	20	8	2	7	23	16	8	9	—	August
Сентябрь	19	8	2	—	14	25	8	13	1	15	9	3	1	9	24	16	12	1	September
Октябрь	17	8	2	9	13	12	15	17	—	13	8	2	9	5	18	20	18	—	October
Ноябрь	9	6	4	5	5	21	21	19	—	8	4	6	4	4	15	32	16	1	November
Декабрь	6	3	3	16	25	20	11	9	—	4	2	6	9	19	22	20	10	1	December
Годъ	180	148	53	89	171	196	99	140	22	165	135	75	89	157	165	151	141	20	Jahr

1888.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Сэдершеръ. Söderskär.										**Богшеръ. Bogskär.**									
$\varphi = 60° 7'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 25° 26'$.										$\varphi = 59° 30'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 20° 22'$.									
Январь	11	18	1	3	7	14	22	14	3	13	11	4	3	3	20	19	17	3	Januar
Февраль	7	11	21	5	6	9	12	6	10	8	13	11	24	5	10	8	6	2	Februar
Мартъ	11	20	14	3	10	11	9	10	5	14	19	18	10	5	9	6	9	3	März
Апрѣль	7	16	10	4	11	14	10	8	10	16	15	11	5	6	14	8	13	2	April
Май	1	6	9	8	12	24	21	9	3	8	4	3	9	13	25	8	19	4	Mai
Іюнь	10	9	4	5	6	14	19	13	10	24	9	2	6	4	12	6	23	4	Juni
Іюль	5	10	7	11	10	20	19	3	8	11	16	7	11	12	15	4	9	8	Juli
Августъ	8	8	5	8	7	19	22	10	6	18	3	—	12	16	22	7	14	1	August
Сентябрь	10	6	1	5	11	16	21	18	2	15	4	1	5	9	23	14	17	2	September
Октябрь	8	6	4	6	11	18	19	21	—	12	7	4	5	9	23	16	17	—	October
Ноябрь	12	15	3	1	3	11	26	19	—	6	9	4	3	2	19	24	22	1	November
Декабрь	4	5	7	22	17	6	20	12	—	4	4	5	15	19	22	14	8	2	December
Годъ	94	130	86	81	111	176	220	143	57	149	114	70	108	103	214	134	174	32	Jahr
Утэ. Utö.										**Гангэ. Hangö.**									
$\varphi = 59° 47'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 21° 22'$.										$\varphi = 59° 46'$ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 22° 58'$.									
Январь	13	8	4	2	5	19	18	19	5	12	12	4	4	13	6	27	11	4	Januar
Февраль	16	6	16	14	6	13	5	6	5	7	3	31	6	7	2	7	7	17	Februar
Мартъ	24	10	19	7	6	12	3	12	—	10	10	29	3	12	5	9	7	8	März
Апрѣль	16	9	5	3	7	18	8	18	6	9	11	13	2	16	6	14	8	11	April
Май	9	1	1	10	12	28	8	20	4	3	5	9	7	12	18	32	6	1	Mai
Іюнь	25	5	3	6	3	13	5	26	4	19	3	10	3	4	8	27	13	3	Juni
Іюль	11	12	8	10	13	18	4	12	5	4	5	24	3	11	14	25	3	4	Juli
Августъ	22	2	—	7	13	29	8	12	—	13	7	3	9	13	8	28	10	2	August
Сентябрь	14	4	1	4	10	22	14	20	1	19	4	3	4	13	12	21	10	4	September
Октябрь	13	5	7	2	4	28	19	14	1	18	2	8	4	16	11	23	10	1	October
Ноябрь	8	7	5	1	2	18	27	17	5	11	10	8	1	5	6	31	15	3	November
Декабрь	3	4	2	15	22	16	17	10	4	5	5	12	16	20	3	19	10	3	December
Годъ	174	73	71	81	103	234	136	186	40	130	77	154	62	142	99	263	110	61	Jahr
Верхній-Суропъ. Ober-Surop.										**Одесскій маякъ. Odessascher Leuchtthurm.**									
$\varphi = 59° 28'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 24° 24'$.										$\varphi = 46° 23'$ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) $\lambda = 30° 46'$.									
Январь	8	7	4	10	15	17	16	14	2	18	13	4	1	1	13	17	24	—	Januar
Февраль	10	14	12	12	15	12	5	4	—	8	27	12	5	1	8	6	20	—	Februar
Мартъ	10	24	9	11	14	8	2	7	1	5	10	10	11	15	29	12	1	—	März
Апрѣль	12	22	3	5	16	10	7	11	—	26	10	7	6	12	12	3	14	—	April
Май	7	7	5	8	11	23	26	4	—	20	17	3	1	12	23	6	6	5	Mai
Іюнь	13	15	2	2	4	13	23	13	—	17	14	3	4	17	6	6	6	17	Juni
Іюль	11	23	10	2	16	15	8	5	—	12	4	—	5	20	14	18	8	12	Juli
Августъ	16	10	2	5	20	13	13	10	—	22	10	2	6	2	5	18	13	15	August
Сентябрь	20	5	—	8	20	13	11	13	—	30	17	2	1	2	3	9	15	11	September
Октябрь	6	2	4	6	26	19	8	21	—	15	15	3	4	15	15	15	6	5	October
Ноябрь	10	7	6	20	16	14	10	5	1	15	6	—	1	17	21	8	19	3	November
Декабрь	6	5	6	22	15	16	12	6	5	25	18	8	1	2	15	11	11	2	December
Годъ	129	141	63	111	188	173	141	113	9	213	161	54	46	116	164	129	143	70	Jahr

1888.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Тендровскій маякъ. Leuchtthurm v. Tendra. φ = 46° 19′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 31° 31′.										**Евпаторійскій маякъ. Leuchtthurm v. Eupatoria.** φ = 45° 0′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 33° 15′.									
Январь	23	16	1	1	3	18	17	4	10	11	33	6	2	—	10	10	19	2	Januar
Февраль	14	24	14	1	6	7	8	6	7	5	44	14	1	1	9	2	10	1	Februar
Мартъ	6	12	10	9	30	11	3	3	9	5	21	8	3	10	32	6	6	2	März
Апрѣль	18	9	11	6	11	14	4	11	6	9	11	3	3	8	19	3	30	4	April
Май	18	11	2	3	15	15	9	7	13	7	22	5	5	6	25	5	12	6	Mai
Іюнь	13	10	5	4	15	17	8	9	9	2	22	9	2	4	29	9	9	4	Juni
Іюль	13	2	3	1	19	18	17	6	14	4	10	2	7	9	27	12	13	9	Juli
Августъ	20	20	5	—	8	11	12	6	11	7	32	7	1	—	11	4	23	8	August
Сентябрь	10	32	4	—	—	5	6	8	25	1	39	8	5	2	4	7	9	15	September
Октябрь	16	12	6	3	16	9	9	6	16	2	28	6	4	2	20	1	4	26	October
Ноябрь	17	18	—	1	21	22	2	8	1	1	36	1	3	1	33	2	5	8	November
Декабрь	20	33	2	2	2	9	14	10	1	1	39	8	—	—	21	—	12	12	December
Годъ	188	199	63	31	146	156	109	84	122	55	337	77	36	43	240	61	152	97	Jahr
Херсонесскій маякъ. Leuchtthurm v. Cherssoness. φ = 44° 35′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 33° 23′.										**Бирючій маякъ. Leuchtthurm v. Birjutsch.** φ = 46° 5′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 35° 0′									
Январь	6	29	1	4	6	18	14	2	13	22	7	7	4	8	12	23	6	4	Januar
Февраль	12	19	1	5	3	13	6	6	22	6	18	29	5	6	2	13	3	5	Februar
Мартъ	7	8	1	21	5	34	8	2	7	3	11	16	12	19	6	17	4	5	März
Апрѣль	8	9	—	18	10	5	6	20	14	4	4	18	13	17	9	7	11	7	April
Май	10	9	—	3	8	4	7	17	35	16	9	17	8	6	7	12	9	9	Mai
Іюнь	3	3	1	1	22	5	11	15	29	15	5	12	11	17	7	12	3	8	Juni
Іюль	1	4	—	17	8	11	17	15	20	8	7	7	8	19	13	25	1	5	Juli
Августъ	5	11	—	7	4	5	19	18	24	10	24	12	11	5	5	16	5	5	August
Сентябрь	16	22	2	8	8	5	4	9	16	18	27	17	4	6	—	8	3	7	September
Октябрь	24	4	2	21	11	6	6	8	11	7	14	11	9	10	9	15	10	8	October
Ноябрь	16	23	4	9	10	18	4	2	4	12	19	4	6	7	21	14	4	3	November
Декабрь	7	27	4	7	2	9	12	16	9	16	14	17	2	3	6	28	7	—	December
Годъ	115	168	16	121	97	133	114	130	204	137	159	167	93	123	97	190	66	66	Jahr
Кызъ-Аульскій маякъ. Leuchtthurm v. Kys-Aul. φ = 45° 4′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 36° 21′.										**Еникальскій маякъ. Leuchtthurm v. Enikale.** φ = 45° 23′ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) λ = 36° 37′.									
Январь	11	30	7	—	5	6	3	31	—	12	20	7	1	8	16	18	5	6	Januar
Февраль	10	42	5	7	6	4	4	9	—	10	31	17	6	7	4	2	6	4	Februar
Мартъ	11	15	14	8	12	13	14	6	—	8	13	10	9	30	11	6	5	1	März
Апрѣль	8	11	16	11	12	11	9	12	—	9	9	4	3	32	3	10	10	10	April
Май	22	22	9	3	7	6	8	14	2	32	12	8	1	10	5	5	15	5	Mai
Іюнь	6	16	5	4	11	20	14	8	6	24	11	8	1	22	5	2	9	8	Juni
Іюль	6	8	6	3	24	11	21	8	6	15	7	3	—	29	12	8	12	7	Juli
Августъ	8	17	12	5	12	5	15	12	7	21	17	11	5	12	3	8	12	4	August
Сентябрь	28	33	7	1	2	1	7	10	1	24	40	6	—	—	2	2	10	6	September
Октябрь	11	17	4	5	15	8	9	16	8	14	11	6	2	28	6	15	6	5	October
Ноябрь	9	20	5	4	4	14	11	15	8	12	13	13	2	20	4	9	8	9	November
Декабрь	12	31	6	—	2	7	4	26	5	13	24	12	1	9	2	17	8	7	December
Годъ	142	262	96	51	112	106	119	167	43	194	208	105	31	207	73	102	106	72	Jahr

1888.

Кодошскій маякъ. Leuchtthurm v. Kodosch.

$\varphi = 44^\circ 6'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 39^\circ 0'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	2	16	12	11	7	16	13	—	16	Januar
Февраль	4	14	20	17	4	7	4	1	16	Februar
Мартъ	4	5	12	18	8	11	10	1	21	März
Апрѣль	1	7	12	13	6	9	9	2	31	April
Май	1	6	12	11	5	15	11	2	30	Mai
Іюнь	—	5	9	6	5	15	12	3	35	Juni
Іюль	—	3	10	13	12	16	6	—	33	Juli
Августъ	2	8	17	12	13	10	3	3	24	August
Сентябрь	4	15	17	8	8	8	2	2	25	September
Октябрь	—	10	15	11	9	15	2	1	30	October
Ноябрь	7	17	10	13	12	15	2	1	13	November
Декабрь	4	20	18	12	9	10	4	1	15	December
Годъ	29	126	164	145	98	147	78	17	289	Jahr